


市町村別標準化死亡率（SMR）および95%信頼区間
大腸がん

（男：2003-2012年）




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：2003-2012年）

大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,151	2,151.00	100.00	95.77	104.23		22.63	
那覇市	544	476.80	114.09	104.51	123.68	*(+)	25.82	10
宜野湾市	112	117.45	95.36	77.70	113.02		21.58	16
石垣市	87	75.99	114.48	90.42	138.54		25.91	9
浦添市	120	141.67	84.71	69.55	99.86	*(-)	19.17	24
名護市	87	96.51	90.15	71.20	109.09		20.40	20
糸満市	108	88.85	121.56	98.63	144.48		27.51	7
沖縄市	171	174.29	98.11	83.41	112.82		22.21	14
豊見城市	54	72.39	74.59	54.70	94.49	*(-)	16.88	30
うるま市	226	181.38	124.60	108.36	140.85	*(+)	28.20	5
宮古島市	121	110.03	109.97	90.38	129.57		24.89	11
南城市	64	75.87	84.36	63.69	105.02		19.09	26
国頭村	16	12.91	123.96	63.22	184.69		28.06	6
大宜味村	6	9.07	66.12	13.21	119.03		14.97	34
東村	3	4.54	66.08	-8.70	140.86		14.96	35
今帰仁村	19	22.32	85.13	46.85	123.41		19.27	23
本部町	26	32.38	80.29	49.43	111.16		18.17	27
恩納村	20	18.49	108.14	60.74	155.53		24.48	12
宜野座村	11	8.48	129.70	53.05	206.35		29.36	3
金武町	17	20.15	84.37	44.26	124.47		19.09	25
伊江村	3	11.03	27.20	-3.58	57.99	*(-)	6.16	40
読谷村	43	56.04	76.73	53.79	99.66	*(-)	17.37	28
嘉手納町	28	23.52	119.05	74.95	163.15		26.94	8
北谷町	38	38.30	99.23	67.68	130.78		22.46	13
北中城村	25	26.58	94.04	57.18	130.91		21.28	18
中城村	15	26.92	55.71	27.52	83.90	*(-)	12.61	37
西原町	40	46.02	86.92	59.98	113.86		19.67	22
与那原町	17	23.80	71.42	37.47	105.38		16.17	33
南風原町	47	49.53	94.90	67.77	122.03		21.48	17
渡嘉敷村	3	1.56	192.23	-25.30	409.76		43.51	1
座間味村	2	2.07	96.68	-37.31	230.68		21.88	15
粟国村	2	2.79	71.74	-27.69	171.18		16.24	32
渡名喜村	2	1.60	125.20	-48.32	298.71		28.34	4
南大東村	1	3.26	30.67	-29.44	90.78	*(-)	6.94	39
北大東村	0	1.26	0.00				0.00	41
伊平屋村	2	3.39	58.93	-22.74	140.61		13.34	36
伊是名村	2	4.31	46.42	-17.92	110.77		10.51	38
久米島町	16	21.12	75.75	38.63	112.87		17.15	29
八重瀬町	39	42.06	92.72	63.62	121.82		20.99	19
多良間村	5	2.99	167.35	20.66	314.03		37.88	2
竹富町	6	8.19	73.25	14.64	131.86		16.58	31
与那国町	3	3.36	89.38	-11.76	190.52		20.23	21

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間
大腸がん

(女：2003-2012年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：2003-2012年）

大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,605	1,605.00	100.00	95.11	104.89		17.18	0
那覇市	405	356.26	113.68	102.61	124.75	*(+)	19.53	7
宜野湾市	71	80.98	87.67	67.28	108.07		15.06	19
石垣市	57	55.96	101.86	75.42	128.31		17.50	15
浦添市	104	96.36	107.93	87.19	128.67		18.54	8
名護市	50	62.68	79.77	57.66	101.89		13.70	26
糸満市	68	65.10	104.45	79.63	129.28		17.94	11
沖縄市	154	126.91	121.35	102.18	140.52	*(+)	20.85	5
豊見城市	47	55.43	84.79	60.55	109.03		14.56	24
うるま市	147	137.62	106.82	89.55	124.08		18.35	9
宮古島市	107	85.62	124.97	101.29	148.65	*(+)	21.47	4
南城市	59	56.02	105.33	78.45	132.20		18.09	10
国頭村	9	11.62	77.46	26.85	128.06		13.31	28
大宜味村	7	8.28	84.55	21.92	147.19		14.52	25
東村	3	2.92	102.90	-13.54	219.34		17.68	13
今帰仁村	8	19.89	40.22	12.35	68.10	*(-)	6.91	38
本部町	15	27.75	54.06	26.70	81.42	*(-)	9.29	37
恩納村	19	14.15	134.31	73.92	194.70		23.07	3
宜野座村	6	7.76	77.27	15.44	139.10		13.27	29
金武町	13	17.44	74.54	34.02	115.05		12.80	31
伊江村	6	8.59	69.81	13.95	125.68		11.99	35
読谷村	37	39.64	93.33	63.26	123.41		16.03	17
嘉手納町	15	19.49	76.97	38.02	115.92		13.22	30
北谷町	29	28.21	102.80	65.39	140.22		17.66	14
北中城村	17	23.32	72.89	38.24	107.54		12.52	33
中城村	18	20.66	87.11	46.87	127.35		14.96	20
西原町	21	31.21	67.29	38.51	96.07	*(-)	11.56	36
与那原町	14	18.84	74.29	35.38	113.21		12.76	32
南風原町	30	34.67	86.53	55.56	117.49		14.86	21
渡嘉敷村	1	1.28	77.92	-74.80	230.64		13.38	27
座間味村	0	1.50	0.00				0.00	40
粟国村	2	2.34	85.34	-32.94	203.62		14.66	23
渡名喜村	1	0.99	101.51	-97.45	300.48		17.44	16
南大東村	1	1.42	70.67	-67.84	209.19		12.14	34
北大東村	1	0.53	188.83	-181.28	558.94		32.44	1
伊平屋村	1	2.72	36.81	-35.33	108.95		6.32	39
伊是名村	0	3.65	0.00				0.00	40
久米島町	13	15.21	85.47	39.01	131.93		14.68	22
八重瀬町	38	32.34	117.49	80.13	154.84		20.18	6
多良間村	3	2.09	143.51	-18.89	305.90		24.65	2
竹富町	6	5.76	104.09	20.80	187.38		17.88	12
与那国町	2	2.16	92.48	-35.69	220.65		15.89	18

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間
大腸がん

(男：1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：1993-2002年）

大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,431	1,431.00	100.00	94.82	105.18		22.63	
那覇市	368	330.86	111.23	99.86	122.59		25.17	8
宜野湾市	76	74.31	102.27	79.28	125.27		23.15	14
石垣市	67	53.99	124.09	94.37	153.80		28.09	2
浦添市	80	84.28	94.93	74.13	115.73		21.49	16
名護市	71	66.73	106.40	81.65	131.16		24.08	12
糸満市	67	59.08	113.40	86.24	140.55		25.67	7
沖縄市	113	111.93	100.96	82.34	119.57		22.85	15
豊見城市	37	41.81	88.50	59.98	117.02		20.03	19
うるま市	115	111.22	103.40	84.50	122.30		23.40	13
宮古島市	85	79.02	107.56	84.70	130.43		24.35	11
南城市	43	50.53	85.11	59.67	110.54		19.26	21
国頭村	6	10.63	56.46	11.28	101.63		12.78	34
大宜味村	6	7.00	85.65	17.12	154.19		19.39	20
東村	1	3.40	29.45	-28.27	87.16	*(-)	6.66	39
今帰仁村	7	17.20	40.69	10.55	70.83	*(-)	9.21	37
本部町	23	25.61	89.82	53.11	126.53		20.33	18
恩納村	16	12.95	123.57	63.02	184.12		27.97	3
宜野座村	3	6.70	44.75	-5.89	95.40	*(-)	10.13	36
金武町	10	13.38	74.74	28.42	121.07		16.92	27
伊江村	9	8.15	110.43	38.28	182.58		24.99	9
読谷村	41	35.66	114.98	79.79	150.18		26.02	5
嘉手納町	18	16.69	107.82	58.01	157.63		24.40	10
北谷町	29	23.98	120.95	76.93	164.98		27.38	4
北中城村	14	18.13	77.21	36.77	117.66		17.48	24
中城村	16	17.61	90.87	46.35	135.40		20.57	17
西原町	22	27.40	80.29	46.74	113.84		18.17	22
与那原町	11	15.01	73.28	29.97	116.58		16.59	29
南風原町	20	30.23	66.17	37.17	95.17	*(-)	14.98	33
渡嘉敷村	0	1.39	0.00				0.00	40
座間味村	1	2.00	50.02	-48.02	148.06		11.32	35
粟国村	1	2.48	40.27	-38.66	119.20		9.11	38
渡名喜村	1	1.30	76.86	-73.78	227.49		17.40	25
南大東村	3	2.26	132.86	-17.49	283.21		30.07	1
北大東村	0	0.93	0.00				0.00	40
伊平屋村	2	2.81	71.27	-27.50	170.04		16.13	31
伊是名村	3	3.96	75.68	-9.96	161.32		17.13	26
久米島町	12	16.98	70.69	30.69	110.68		16.00	32
八重瀬町	22	27.78	79.18	46.09	112.27		17.92	23
多良間村	2	2.68	74.53	-28.76	177.82		16.87	28
竹富町	8	7.03	113.73	34.92	192.53		25.74	6
与那国町	2	2.78	71.93	-27.76	171.62		16.28	30

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間
大腸がん

(女 : 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：1993-2002年）
大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,127	1,046.00	107.74	101.45	114.03		18.51	
那覇市	287	239.25	119.96	106.08	133.84	*(+)	20.61	6
宜野湾市	54	51.43	105.00	76.99	133.01		18.04	16
石垣市	43	35.58	120.86	84.74	156.99		20.76	5
浦添市	72	58.53	123.02	94.60	151.44		21.13	4
名護市	44	47.63	92.38	65.08	119.67		15.87	26
糸満市	44	44.35	99.21	69.89	128.52		17.04	20
沖縄市	94	81.81	114.89	91.67	138.12		19.74	9
豊見城市	30	32.22	93.10	59.78	126.41		15.99	25
うるま市	106	89.46	118.50	95.94	141.05		20.35	7
宮古島市	61	59.66	102.25	76.59	127.91		17.56	19
南城市	35	37.58	93.12	62.27	123.97		16.00	24
国頭村	9	8.64	104.11	36.09	172.12		17.88	17
大宜味村	7	5.63	124.30	32.22	216.39		21.35	3
東村	0	2.16	0.00				0.00	36
今帰仁村	11	13.67	80.45	32.91	127.99		13.82	29
本部町	21	19.71	106.54	60.97	152.11		18.30	15
恩納村	9	9.26	97.16	33.68	160.63		16.69	21
宜野座村	7	5.58	125.35	32.49	218.21		21.53	2
金武町	13	11.34	114.61	52.31	176.91		19.69	10
伊江村	5	5.96	83.95	10.36	157.53		14.42	28
読谷村	26	25.40	102.38	63.03	141.73		17.59	18
嘉手納町	15	13.42	111.75	55.20	168.30		19.20	13
北谷町	17	17.69	96.11	50.42	141.80		16.51	22
北中城村	11	16.10	68.34	27.95	108.73		11.74	33
中城村	12	12.55	95.65	41.53	149.77		16.43	23
西原町	15	19.39	77.36	38.21	116.52		13.29	31
与那原町	13	11.42	113.86	51.96	175.75		19.56	11
南風原町	19	20.59	92.27	50.78	133.76		15.85	27
渡嘉敷村	0	1.06	0.00				0.00	36
座間味村	1	1.25	80.16	-76.95	237.27		13.77	30
粟国村	4	1.98	201.51	4.03	398.99		34.62	1
渡名喜村	0	0.90	0.00				0.00	36
南大東村	0	0.93	0.00				0.00	36
北大東村	0	0.33	0.00				0.00	36
伊平屋村	0	1.74	0.00				0.00	36
伊是名村	2	2.82	70.97	-27.39	169.32		12.19	32
久米島町	12	10.55	113.75	49.39	178.11		19.54	12
八重瀬町	23	21.05	109.25	64.60	153.89		18.77	14
多良間村	1	1.61	62.26	-59.77	184.30		10.70	34
竹富町	2	4.29	46.64	-18.00	111.28		8.01	35
与那国町	2	1.70	117.70	-45.43	280.83		20.22	8

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間
大腸がん

(男：1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：1983-1992年）

大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	774	774.00	100.00	92.95	107.05		13.17	
那覇市	184	180.49	101.95	87.22	116.68		13.42	13
宜野湾市	36	36.33	99.10	66.73	131.47		13.05	16
石垣市	28	31.12	89.97	56.65	123.30		11.85	22
浦添市	31	39.66	78.16	50.64	105.67		10.29	25
名護市	43	37.33	115.18	80.75	149.61		15.17	9
糸満市	31	31.14	99.55	64.50	134.59		13.11	15
沖縄市	80	56.33	142.01	110.89	173.13	* (+)	18.70	4
豊見城市	17	18.16	93.61	49.11	138.11		12.33	20
うるま市	65	60.00	108.32	81.99	134.66		14.26	12
宮古島市	60	48.49	123.73	92.42	155.04		16.29	5
南城市	23	26.74	86.01	50.86	121.15		11.32	23
国頭村	7	7.01	99.87	25.89	173.86		13.15	14
大宜味村	9	4.91	183.21	63.51	302.91		24.12	2
東村	5	2.16	231.09	28.53	433.65		30.43	1
今帰仁村	12	10.66	112.57	48.88	176.27		14.82	10
本部町	15	16.61	90.33	44.62	136.04		11.89	21
恩納村	8	7.38	108.42	33.29	183.55		14.28	11
宜野座村	2	3.98	50.23	-19.38	119.84		6.61	34
金武町	5	6.86	72.91	9.00	136.83		9.60	28
伊江村	3	5.25	57.18	-7.53	121.89		7.53	32
読谷村	14	18.38	76.15	36.26	116.05		10.03	26
嘉手納町	9	9.27	97.11	33.67	160.56		12.79	18
北谷町	9	11.33	79.45	27.54	131.35		10.46	24
北中城村	5	9.22	54.26	6.70	101.82		7.14	33
中城村	9	9.10	98.86	34.27	163.44		13.02	17
西原町	8	12.38	64.64	19.85	109.43		8.51	30
与那原町	9	7.55	119.27	41.35	197.20		15.70	7
南風原町	9	13.66	65.89	22.84	108.94		8.68	29
渡嘉敷村	0	0.98	0.00				0.00	36
座間味村	0	1.40	0.00				0.00	36
粟国村	2	1.69	118.18	-45.61	281.98		15.56	8
渡名喜村	0	0.86	0.00				0.00	36
南大東村	2	1.27	157.26	-60.69	375.22		20.71	3
北大東村	0	0.53	0.00				0.00	36
伊平屋村	0	2.11	0.00				0.00	36
伊是名村	2	2.72	73.57	-28.39	175.54		9.69	27
久米島町	11	11.43	96.28	39.38	153.17		12.68	19
八重瀬町	18	14.74	122.16	65.72	178.59		16.08	6
多良間村	0	1.66	0.00				0.00	36
竹富町	2	4.40	45.44	-17.54	108.42		5.98	35
与那国町	1	1.69	59.32	-56.95	175.58		7.81	31

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間
大腸がん

(女 : 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：1983-1992年）

大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	659	659.00	100.00	92.36	107.64		10.84	
那覇市	157	154.43	101.66	85.76	117.57		11.02	16
宜野湾市	38	31.36	121.16	82.64	159.69		13.14	6
石垣市	14	22.11	63.31	30.14	96.47	*(-)	6.86	29
浦添市	45	34.98	128.65	91.06	166.24		13.95	2
名護市	34	33.16	102.53	68.07	136.99		11.12	15
糸満市	22	30.80	71.43	41.58	101.28		7.74	27
沖縄市	61	53.00	115.10	86.22	143.99		12.48	7
豊見城市	15	15.88	94.43	46.64	142.22		10.24	19
うるま市	61	58.34	104.57	78.33	130.81		11.34	14
宮古島市	45	41.53	108.35	76.69	140.00		11.75	10
南城市	20	23.17	86.34	48.50	124.17		9.36	23
国頭村	2	6.73	29.71	-11.47	70.88	*(-)	3.22	30
大宜味村	6	4.81	124.77	24.93	224.61		13.53	5
東村	0	1.67	0.00				0.00	33
今帰仁村	10	9.91	100.89	38.36	163.43		10.94	17
本部町	15	14.06	106.68	52.69	160.66		11.57	12
恩納村	5	7.03	71.10	8.78	133.43		7.71	28
宜野座村	5	3.90	128.13	15.82	240.44		13.89	3
金武町	6	6.82	87.91	17.57	158.26		9.53	22
伊江村	5	4.68	106.88	13.20	200.56		11.59	11
読谷村	16	16.02	99.85	50.93	148.78		10.83	18
嘉手納町	6	8.39	71.52	14.29	128.75		7.75	26
北谷町	11	9.70	113.40	46.39	180.42		12.29	8
北中城村	3	10.77	27.84	-3.66	59.35	*(-)	3.02	31
中城村	8	7.53	106.28	32.63	179.93		11.52	13
西原町	12	11.05	108.63	47.17	170.09		11.78	9
与那原町	9	6.95	129.47	44.88	214.05		14.04	1
南風原町	10	10.90	91.73	34.87	148.58		9.94	21
渡嘉敷村	0	0.94	0.00				0.00	33
座間味村	1	1.07	93.19	-89.47	275.85		10.10	20
粟国村	0	1.65	0.00				0.00	33
渡名喜村	0	0.92	0.00				0.00	33
南大東村	0	0.69	0.00				0.00	33
北大東村	0	0.22	0.00				0.00	33
伊平屋村	0	1.36	0.00				0.00	33
伊是名村	0	2.13	0.00				0.00	33
久米島町	2	8.27	24.18	-9.33	57.70	*(-)	2.62	32
八重瀬町	10	12.80	78.14	29.71	126.58		8.47	25
多良間村	0	1.38	0.00				0.00	33
竹富町	4	3.16	126.63	2.53	250.73		13.73	4
与那国町	1	1.21	82.94	-79.62	245.49		8.99	24

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間
大腸がん

(男：1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：1973-1982年）

大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	350	350.00	100.00	89.52	110.48		6.67	
那覇市	103	84.99	121.19	97.78	144.59		8.09	12
宜野湾市	12	14.20	84.52	36.70	132.34		5.64	23
石垣市	15	14.69	102.13	50.44	153.81		6.82	17
浦添市	14	15.02	93.18	44.37	142.00		6.22	19
名護市	21	17.96	116.95	66.93	166.97		7.81	13
糸満市	19	13.58	139.95	77.02	202.88		9.34	9
沖縄市	25	24.78	100.87	61.33	140.41		6.73	18
豊見城市	4	6.67	59.98	1.20	118.76		4.00	26
うるま市	17	28.89	58.84	30.87	86.82	*(-)	3.93	27
宮古島市	22	24.68	89.13	51.89	126.38		5.95	20
南城市	13	12.23	106.30	48.52	164.09		7.09	16
国頭村	2	3.60	55.48	-21.41	132.37		3.70	29
大宜味村	4	2.81	142.19	2.84	281.54		9.49	8
東村	0	1.10	0.00				0.00	33
今帰仁村	8	5.39	148.50	45.60	251.41		9.91	7
本部町	7	8.74	80.10	20.76	139.44		5.35	24
恩納村	4	3.55	112.79	2.26	223.33		7.53	14
宜野座村	1	1.76	56.75	-54.48	167.98		3.79	28
金武町	6	3.45	173.93	34.76	313.11		11.61	3
伊江村	1	2.66	37.56	-36.05	111.17		2.51	31
読谷村	10	8.18	122.27	46.49	198.05		8.16	11
嘉手納町	7	4.43	158.15	40.99	275.31		10.56	4
北谷町	2	4.26	46.90	-18.10	111.89		3.13	30
北中城村	0	3.70	0.00				0.00	33
中城村	6	3.97	151.15	30.21	272.10		10.09	5
西原町	4	4.65	85.99	1.72	170.27		5.74	22
与那原町	3	3.45	87.07	-11.46	185.59		5.81	21
南風原町	3	4.73	63.41	-8.35	135.18		4.23	25
渡嘉敷村	0	0.50	0.00				0.00	33
座間味村	1	0.66	151.14	-145.09	447.36		10.09	6
粟国村	0	0.93	0.00				0.00	33
渡名喜村	0	0.55	0.00				0.00	33
南大東村	0	0.69	0.00				0.00	33
北大東村	2	0.25	794.71	-306.70	1896.13		53.04	1
伊平屋村	0	1.10	0.00				0.00	33
伊是名村	0	1.55	0.00				0.00	33
久米島町	2	5.88	34.01	-13.12	81.14	*(-)	2.27	32
八重瀬町	7	6.39	109.47	28.37	190.56		7.31	15
多良間村	0	0.96	0.00				0.00	33
竹富町	3	2.32	129.51	-17.04	276.06		8.64	10
与那国町	2	1.04	192.16	-74.16	458.48		12.83	2

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間
大腸がん

(女 : 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：1973-1982年）

大腸がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	343	343.00	100.00	89.42	110.58		6.29	
那覇市	91	83.89	108.48	86.19	130.77		6.83	13
宜野湾市	14	13.50	103.74	49.40	158.08		6.53	17
石垣市	9	11.54	78.01	27.04	128.98		4.91	26
浦添市	13	13.55	95.92	43.78	148.07		6.04	21
名護市	15	17.12	87.61	43.28	131.95		5.51	24
糸満市	17	14.28	119.08	62.47	175.68		7.49	10
沖縄市	28	25.60	109.38	68.87	149.90		6.88	12
豊見城市	6	6.46	92.84	18.55	167.13		5.84	22
うるま市	17	30.95	54.92	28.81	81.03	*(-)	3.46	28
宮古島市	25	23.85	104.82	63.73	145.91		6.60	16
南城市	17	12.14	140.03	73.46	206.60		8.81	6
国頭村	3	3.67	81.71	-10.75	174.17		5.14	25
大宜味村	1	3.24	30.89	-29.65	91.42	*(-)	1.94	30
東村	2	0.98	204.31	-78.85	487.48		12.86	1
今帰仁村	5	5.46	91.54	11.30	171.78		5.76	23
本部町	8	8.17	97.96	30.08	165.84		6.17	19
恩納村	5	3.83	130.71	16.14	245.28		8.23	7
宜野座村	0	1.81	0.00				0.00	31
金武町	6	3.68	163.20	32.61	293.80		10.27	4
伊江村	3	2.82	106.36	-14.00	226.72		6.69	14
読谷村	9	8.75	102.91	35.68	170.15		6.48	18
嘉手納町	7	4.43	158.01	40.95	275.06		9.95	5
北谷町	4	4.16	96.13	1.92	190.34		6.05	20
北中城村	4	3.81	104.87	2.10	207.64		6.60	15
中城村	7	3.88	180.18	46.70	313.66		11.34	3
西原町	5	3.88	128.81	15.90	241.72		8.11	8
与那原町	7	3.63	192.67	49.94	335.40		12.13	2
南風原町	5	4.40	113.63	14.03	213.22		7.15	11
渡嘉敷村	0	0.52	0.00				0.00	31
座間味村	0	0.66	0.00				0.00	31
粟国村	0	1.15	0.00				0.00	31
渡名喜村	0	0.62	0.00				0.00	31
南大東村	0	0.44	0.00				0.00	31
北大東村	0	0.14	0.00				0.00	31
伊平屋村	0	0.91	0.00				0.00	31
伊是名村	0	1.37	0.00				0.00	31
久米島町	6	4.95	121.10	24.20	218.00		7.62	9
八重瀬町	3	6.61	45.40	-5.98	96.78	*(-)	2.86	29
多良間村	0	0.97	0.00				0.00	31
竹富町	1	1.81	55.39	-53.18	163.96		3.49	27
与那国町	0	0.84	0.00				0.00	31