

## 第3部 身体狀況調査

—集計結果表—




## 目次

### 第3部 身体状況調査

調査実施者の性・年齢階級別人員構成	168
表1 身長・体重の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）	169
表2 BMIの平均値及び標準偏差（15歳以上、性・年齢階級別）	170
表3 BMIの状況（15歳以上、性・年齢階級別）	171
表4 BMIと腹囲の区分	172
表5 BMIの分布（15歳以上、性別）	173
表6 BMIの分布（総数）	174
表7 BMIの分布（男性）	175
表8 BMIの分布（女性）	176
表9 腹囲の区分（20歳以上、性・年齢階級別）	177
表10 腹囲の平均値及び標準偏差（20歳以上、性・年齢階級別）	177
表11 腹囲の分布（15歳以上、性・年齢階級別）	178
表12 日比式による肥満区分（6-14歳、性・年齢階級別）	179
表13 学校保健統計調査方式による肥満区分（6-14歳、性・年齢階級別）	180
表14 運動習慣の状況（15歳以上、性・年齢階級別）	181
表15 1週間の運動日数（性・年齢階級別）	181
表16 運動を行う日の平均運動時間（性・年齢階級別）	182
表17 運動強度の状況（性・年齢階級別）	182
表18 歩行数の分布（性・年齢階級別）	183
表19 血圧の状況（性・年齢階級別）	184
表20 血圧の状況（性・年齢階級別）[服薬者除外]	185
表21 収縮期(最大)・拡張期(最低)血圧の分布（性・年齢階級別）	186
表22 収縮期(最大)・拡張期(最低)血圧の分布（性・年齢階級別）[服薬者除外]	187
表23 薬の服薬状況（20歳以上、性・年齢階級別）	188

### 第3部 身体状況調査

調査実施者の性・年齢階級別人員構成



	1- 6	7-14	15- 19	20-29	30- 39	40- 49	50- 59	60- 69	70- 74	75- 79	80歳以上	総計
男性 634人	48	53	29	50	71	65	86	120	45	37	30	634
女性 717人	48	64	29	41	96	70	110	106	44	43	66	717
男女計	96	117	58	91	167	135	196	226	89	80	96	1,351

表1 身長・体重の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

年齢(歳)	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	632	157.3	19.9	632	60.5	19.8	712	146.3	16.0	708	50.0	14.9
1	5	81.0	2.3	5	10.7	0.8	8	82.7	7.3	8	10.6	1.8
2	7	89.0	3.1	7	13.4	1.4	7	87.3	5.0	7	12.1	1.5
3	10	96.2	2.8	10	14.6	2.0	13	93.5	3.7	13	13.5	1.7
4	10	100.1	4.4	10	15.2	2.1	7	101.1	3.5	7	16.2	2.0
5	8	109.6	3.9	8	19.5	4.2	7	107.2	4.7	7	17.7	2.4
6	8	113.2	5.3	8	20.6	2.9	6	117.4	7.3	6	21.6	2.9
7	5	122.4	6.0	5	24.8	4.5	8	122.2	5.8	8	23.0	2.6
8	14	127.2	6.7	14	26.6	4.3	16	127.0	3.8	16	26.9	3.9
9	8	130.7	5.7	8	27.5	3.7	8	131.1	7.5	8	30.7	7.9
10	7	137.8	5.1	7	31.9	4.2	10	137.6	6.4	10	38.5	9.2
11	9	142.0	7.9	9	35.4	5.1	6	147.0	4.4	6	40.0	6.5
12	4	150.0	4.6	4	42.7	11.5	5	153.6	3.2	5	45.3	2.4
13	2	155.2	1.8	2	51.5	1.5	8	151.4	6.5	8	43.9	10.3
14	4	161.0	5.3	4	49.0	5.5	3	156.0	5.0	3	50.8	6.7
15	7	163.1	8.4	7	50.2	10.0	8	155.2	6.8	8	47.9	6.5
16	6	167.3	9.2	6	56.8	7.8	6	157.0	3.5	6	55.2	8.5
17	6	170.7	4.1	6	63.0	14.8	8	153.9	5.8	8	47.4	4.0
18	7	171.2	4.4	7	69.3	16.2	1	152.9	0.0	1	58.3	0.0
19	3	170.4	6.5	3	63.1	20.0	6	157.1	5.4	6	53.5	7.4
20	3	167.0	3.7	3	73.8	7.4	7	153.6	4.3	7	46.5	6.3
21	3	164.6	3.0	3	69.2	4.1	2	156.6	3.5	2	55.5	4.0
22	4	168.7	4.9	4	56.2	3.0	1	156.3	0.0	1	58.5	0.0
23	11	166.8	4.7	11	64.5	10.4	2	154.6	0.4	2	72.5	24.5
24	4	170.9	5.9	4	63.9	10.2	6	156.0	7.1	5	51.1	7.1
25	1	166.8	0.0	1	66.6	0.0	1	147.0	0.0	1	37.0	0.0
26-29	24	169.0	6.9	24	71.9	17.9	22	157.3	4.0	21	54.6	8.7
30-39	71	168.6	5.7	71	71.6	14.7	95	155.9	5.5	93	55.8	10.8
40-49	65	166.4	6.4	65	71.8	14.2	70	154.7	5.3	70	56.6	10.3
50-59	85	164.9	6.0	85	69.4	9.7	109	152.5	5.0	109	56.5	9.8
60-69	120	162.8	5.3	120	66.4	9.3	106	149.4	5.1	106	55.2	9.9
70歳以上	111	159.8	5.8	111	62.7	9.6	150	144.9	5.9	150	51.7	9.4
(再掲)												
20歳以上	502	164.3	6.6	502	67.7	12.1	571	151.0	6.9	567	54.7	10.2
20-29	50	168.2	6.0	50	68.2	14.7	41	156.0	4.9	39	53.3	11.1
60-64	74	163.4	5.2	74	66.3	9.2	58	149.6	5.0	58	55.5	10.1
65-69	46	161.9	5.2	46	66.5	9.5	48	149.3	5.2	48	54.9	9.8
70-74	45	161.9	5.4	45	67.5	8.4	44	146.8	5.2	44	55.4	8.5
75-79	37	159.9	5.0	37	61.0	7.6	43	146.6	5.9	43	53.7	10.0
80歳以上	29	156.5	5.6	29	57.4	10.3	63	142.5	5.6	63	47.8	7.9

注) 体重は妊婦除外。

表2 BMIの平均値及び標準偏差(15歳以上,性・年齢階級別)

年齢(歳)	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	531	24.81	4.1	596	23.85	4.2
15-19	29	21.12	4.6	29	20.98	2.6
20-29	50	24.08	5.0	39	22.00	4.6
30-39	71	25.14	4.8	93	22.97	4.2
40-49	65	25.86	4.4	70	23.70	4.4
50-59	85	25.53	3.2	109	24.29	4.1
60-69	120	25.03	3.5	106	24.71	4.1
70歳以上	111	24.49	3.2	150	24.56	3.8
(再掲)						
20歳以上	502	25.02	3.9	567	23.99	4.2
20-69	391	25.17	4.1	417	23.79	4.3
40-69	270	25.39	3.7	285	24.30	4.2
65-69	46	25.40	3.8	48	24.59	4.0
70-74	45	25.73	2.9	44	25.70	3.7
75-79	37	23.83	2.4	43	24.96	4.2
80-84	19	23.78	4.1	33	23.59	3.4
80歳以上	29	23.39	3.7	63	23.50	3.3
85歳以上	10	22.66	2.8	30	23.39	3.3

注)妊婦除外

表3 BMIの状況(15歳以上、性・年齢階級別)

	総数	やせ		普通		肥満		(再掲) 20未満		(再掲) 20以上30未満		(再掲) 30以上			
		18.5未満		18.5以上25未満		25以上		人数	%	人数	%	人数	%		
		人数	%	人数	%	人数	%								
総数	1127	100	60	5.3	637	56.5	430	38.2	157	13.9	863	76.6	107	9.5	
総数	15-19	58	100	15	25.9	37	63.8	6	10.3	26	44.8	29	50.0	3	5.2
	20-29	89	100	9	10.1	56	62.9	24	27.0	26	29.2	57	64.0	6	6.7
	30-39	164	100	7	4.3	109	66.5	48	29.3	28	17.1	117	71.3	19	11.6
	40-49	135	100	7	5.2	75	55.6	53	39.3	18	13.3	98	72.6	19	14.1
	50-59	194	100	5	2.6	101	52.1	88	45.4	15	7.7	159	82.0	20	10.3
	60-69	226	100	6	2.7	120	53.1	100	44.2	17	7.5	188	83.2	21	9.3
	70歳以上	261	100	11	4.2	139	53.3	111	42.5	27	10.3	215	82.4	19	7.3
	(再掲)														
	20歳以上	1069	100	45	4.2	600	56.1	424	39.7	131	12.3	834	78.0	104	9.7
	20-69歳	808	100	34	4.2	461	57.1	313	38.7	104	12.9	619	76.6	85	10.5
	40-69歳	555	100	18	3.2	296	53.3	241	43.4	50	9.0	445	80.2	60	10.8
	65-69	94	100	3	3.2	45	47.9	46	48.9	10	10.6	74	78.7	10	10.6
	70-74	89	100	3	3.4	34	38.2	52	58.4	4	4.5	77	86.5	8	9.0
	75-79	80	100	2	2.5	46	57.5	32	40.0	5	6.3	69	86.3	6	7.5
80-84	52	100	3	5.8	32	61.5	17	32.7	10	19.2	39	75.0	3	5.8	
80歳以上	92	100	6	6.5	59	64.1	27	29.3	18	19.6	69	75.0	5	5.4	
85歳以上	40	100	3	7.5	27	67.5	10	25.0	8	20.0	30	75.0	2	5.0	
男性	531	100	27	5.1	273	51.4	231	43.5	52	9.8	424	79.8	55	10.4	
15-19	29	100	11	37.9	14	48.3	4	13.8	16	55.2	10	34.5	3	10.3	
20-29	50	100	2	4.0	31	62.0	17	34.0	9	18.0	37	74.0	4	8.0	
30-39	71	100	2	2.8	39	54.9	30	42.3	7	9.9	54	76.1	10	14.1	
40-49	65	100	1	1.5	31	47.7	33	50.8	4	6.2	49	75.4	12	18.5	
50-59	85	100	1	1.2	38	44.7	46	54.1	2	2.4	73	85.9	10	11.8	
60-69	120	100	4	3.3	61	50.8	55	45.8	5	4.2	104	86.7	11	9.2	
70歳以上	111	100	6	5.4	59	53.2	46	41.4	9	8.1	97	87.4	5	4.5	
(再掲)															
20歳以上	502	100	16	3.2	259	51.6	227	45.2	36	7.2	414	82.5	52	10.4	
20-69歳	391	100	10	2.6	200	51.2	181	46.3	27	6.9	317	81.1	47	12.0	
40-69歳	270	100	6	2.2	130	48.1	134	49.6	11	4.1	226	83.7	33	12.2	
65-69	46	100	2	4.3	19	41.3	25	54.3	3	6.5	37	80.4	6	13.0	
70-74	45	100	1	2.2	19	42.2	25	55.6	2	4.4	40	88.9	3	6.7	
75-79	37	100	1	2.7	22	59.5	14	37.8	1	2.7	36	97.3	0	0.0	
80-84	19	100	2	10.5	12	63.2	5	26.3	4	21.1	13	68.4	2	10.5	
80歳以上	29	100	4	13.8	18	62.1	7	24.1	6	20.7	21	72.4	2	6.9	
85歳以上	10	100	2	20.0	6	60.0	2	20.0	2	20.0	8	80.0	0	0.0	
女性	596	100	33	5.5	364	61.1	199	33.4	105	17.6	439	73.7	52	8.7	
15-19	29	100	4	13.8	23	79.3	2	6.9	10	34.5	19	65.5	0	0.0	
20-29	39	100	7	17.9	25	64.1	7	17.9	17	43.6	20	51.3	2	5.1	
30-39	93	100	5	5.4	70	75.3	18	19.4	21	22.6	63	67.7	9	9.7	
40-49	70	100	6	8.6	44	62.9	20	28.6	14	20.0	49	70.0	7	10.0	
50-59	109	100	4	3.7	63	57.8	42	38.5	13	11.9	86	78.9	10	9.2	
60-69	106	100	2	1.9	59	55.7	45	42.5	12	11.3	84	79.2	10	9.4	
70歳以上	150	100	5	3.3	80	53.3	65	43.3	18	12.0	118	78.7	14	9.3	
(再掲)															
20歳以上	567	100	29	5.1	341	60.1	197	34.7	95	16.8	420	74.1	52	9.2	
20-69歳	417	100	24	5.8	261	62.6	132	31.7	77	18.5	302	72.4	38	9.1	
40-69歳	285	100	12	4.2	166	58.2	107	37.5	39	13.7	219	76.8	27	9.5	
65-69	48	100	1	2.1	26	54.2	21	43.8	7	14.6	37	77.1	4	8.3	
70-74	44	100	2	4.5	15	34.1	27	61.4	2	4.5	37	84.1	5	11.4	
75-79	43	100	1	2.3	24	55.8	18	41.9	4	9.3	33	76.7	6	14.0	
80-84	33	100	1	3.0	20	60.6	12	36.4	6	18.2	26	78.8	1	3.0	
80歳以上	63	100	2	3.2	41	65.1	20	31.7	12	19.0	48	76.2	3	4.8	
85歳以上	30	100	1	3.3	21	70.0	8	26.7	6	20.0	22	73.3	2	6.7	

注) 妊婦除外

表4 BMIと腹囲の区分

BMI・腹囲の状況 (妊婦除外)		15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	40-74歳	65-74歳	75歳以上	20歳以上
総数		1011	100.0	140	100.0	124	100.0	243	100.0	172	100.0	960
総数	総数	1011	100.0	140	100.0	124	100.0	243	100.0	172	100.0	960
	BMI<25,腹囲<85cm(男)/90cm(女)	492	48.7	87	62.1	71	57.3	92	37.9	48	27.9	447
	BMIのみ超(BMI≥25)	126	12.5	2	2.7	5	4.0	47	19.3	28	16.3	125
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	64	6.3	1	2.0	6	4.8	14	5.8	11	6.4	63
男性	BMI≥25,腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	329	32.5	31	22.1	42	33.9	90	37.0	85	49.4	325
	総数	468	100.0	56	100.0	59	100.0	104	100.0	84	100.0	444
	BMI<25,腹囲<85cm	163	34.8	21	37.5	25	42.4	29	27.9	13	15.5	143
	BMIのみ超(BMI≥25)	99	21.2	1	4.2	4	6.8	32	30.8	22	26.2	98
女性	腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	8	1.7	0	0.0	1	1.7	1	1.0	0	0.0	8
	BMI≥25,腹囲≥85cm	198	42.3	3	12.5	29	49.2	42	40.4	49	58.3	195
	総数	543	100.0	84	100.0	65	100.0	139	100.0	88	100.0	516
	BMI<25,腹囲<90cm	329	60.6	66	78.6	46	70.8	46	46.5	35	39.8	304
BMIのみ超(BMI≥25)	腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	27	5.0	1	1.2	1	1.5	15	10.8	6	6.8	27
	総数	56	10.3	10	11.9	5	7.7	13	9.4	11	12.5	55
	BMI≥25,腹囲≥90cm	131	24.1	7	8.3	13	20.0	48	34.5	36	40.9	130



表5 BMIの分布(15歳以上,性別)

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1127	100.0	531	100.0	596	100.0
15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-16未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2
16-17未満	13	1.2	7	1.3	6	1.0
17-18未満	30	2.7	15	2.8	15	2.5
18-19未満	45	4.0	10	1.9	35	5.9
19-20未満	68	6.0	20	3.8	48	8.1
20-21未満	87	7.7	34	6.4	53	8.9
21-22未満	113	10.0	44	8.3	69	11.6
22-23未満	110	9.8	39	7.3	71	11.9
23-24未満	103	9.1	54	10.2	49	8.2
24-25未満	127	11.3	77	14.5	50	8.4
25-26未満	86	7.6	53	10.0	33	5.5
26-27未満	102	9.1	56	10.5	46	7.7
27-28未満	51	4.5	27	5.1	24	4.0
28-29未満	52	4.6	28	5.3	24	4.0
29-30未満	32	2.8	12	2.3	20	3.4
30-31未満	27	2.4	15	2.8	12	2.0
31-32未満	19	1.7	10	1.9	9	1.5
32-33未満	25	2.2	11	2.1	14	2.3
33-34未満	14	1.2	9	1.7	5	0.8
34-35未満	6	0.5	2	0.4	4	0.7
35以上	16	1.4	8	1.5	8	1.3

注) 妊婦除外

表6 BMIの分布(総数)

	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	40-74	65-74	75歳以上	20歳以上
総計	58	89	164	135	194	226	261	1127	644	183	172	1069
17未満	4	1			2	4	3	14	7	3	2	10
17~	11	8	7	7	3	2	8	46	14	3	6	35
18.5~	11	17	21	11	10	11	16	97	33	8	15	86
20~	13	7	17	10	15	13	12	87	38	3	12	74
21~	3	10	24	15	17	21	23	113	60	16	16	110
22~	1	7	21	12	22	21	26	110	59	11	22	109
23~	4	11	12	13	15	24	24	103	59	15	17	99
24~	5	4	14	14	22	30	38	127	81	26	23	122
25~	1	6	6	4	19	21	29	86	54	19	19	85
26~	1	6	12	14	23	21	25	102	73	25	10	101
27~	1	1	3	7	8	10	21	51	34	14	12	50
28~		3	4	6	11	19	9	52	41	13	4	52
29~		2	4	3	7	8	8	32	23	9	3	32
30~	1	1	4	6	5	6	4	27	18	3	3	26
31~			4	2	3	5	5	19	11	5	4	19
32~	1		2	3	8	5	6	25	20	6	2	24
33~	1	2	3	4	2	1	1	14	8	2		13
34~			1		1	2	2	6	4	2	1	6
35~		1	3	3	1	1	1	10	5		1	10
40~		2	2	1		1		6	2			6
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
17未満	6.9%	1.1%	0.0%	0.0%	1.0%	1.8%	1.1%	1.2%	1.1%	1.6%	1.2%	0.9%
17~	19.0%	9.0%	4.3%	5.2%	1.5%	0.9%	3.1%	4.1%	2.2%	1.6%	3.5%	3.3%
18.5~	19.0%	19.1%	12.8%	8.1%	5.2%	4.9%	6.1%	8.6%	5.1%	4.4%	8.7%	8.0%
20~	22.4%	7.9%	10.4%	7.4%	7.7%	5.8%	4.6%	7.7%	5.9%	1.6%	7.0%	6.9%
21~	5.2%	11.2%	14.6%	11.1%	8.8%	9.3%	8.8%	10.0%	9.3%	8.7%	9.3%	10.3%
22~	1.7%	7.9%	12.8%	8.9%	11.3%	9.3%	10.0%	9.8%	9.2%	6.0%	12.8%	10.2%
23~	6.9%	12.4%	7.3%	9.6%	7.7%	10.6%	9.2%	9.1%	9.2%	8.2%	9.9%	9.3%
24~	8.6%	4.5%	8.5%	10.4%	11.3%	13.3%	14.6%	11.3%	12.6%	14.2%	13.4%	11.4%
25~	1.7%	6.7%	3.7%	3.0%	9.8%	9.3%	11.1%	7.6%	8.4%	10.4%	11.0%	8.0%
26~	1.7%	6.7%	7.3%	10.4%	11.9%	9.3%	9.6%	9.1%	11.3%	13.7%	5.8%	9.4%
27~	1.7%	1.1%	1.8%	5.2%	4.1%	4.4%	8.0%	4.5%	5.3%	7.7%	7.0%	4.7%
28~	0.0%	3.4%	2.4%	4.4%	5.7%	8.4%	3.4%	4.6%	6.4%	7.1%	2.3%	4.9%
29~	0.0%	2.2%	2.4%	2.2%	3.6%	3.5%	3.1%	2.8%	3.6%	4.9%	1.7%	3.0%
30~	1.7%	1.1%	2.4%	4.4%	2.6%	2.7%	1.5%	2.4%	2.8%	1.6%	1.7%	2.4%
31~	0.0%	0.0%	2.4%	1.5%	1.5%	2.2%	1.9%	1.7%	1.7%	2.7%	2.3%	1.8%
32~	1.7%	0.0%	1.2%	2.2%	4.1%	2.2%	2.3%	2.2%	3.1%	3.3%	1.2%	2.2%
33~	1.7%	2.2%	1.8%	3.0%	1.0%	0.4%	0.4%	1.2%	1.2%	1.1%	0.0%	1.2%
34~	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.5%	0.9%	0.8%	0.5%	0.6%	1.1%	0.6%	0.6%
35~	0.0%	1.1%	1.8%	2.2%	0.5%	0.4%	0.4%	0.9%	0.8%	0.0%	0.6%	0.9%
40~	0.0%	2.2%	1.2%	0.7%	0.0%	0.4%	0.0%	0.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.6%

表7 BMIの分布(男性)

	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	40-74	65-74	75歳以上	20歳以上
総計	29	50	71	65	85	120	111	531	315	91	66	502
17未満	3				1	2	1	7	3	1	1	4
17～	8	2	2	1		2	5	20	4	2	4	12
18.5～	5	7	5	3	1	1	3	25	6	2	2	20
20～	3	6	4	7	4	4	6	34	15	1	6	31
21～	1	6	9	3	6	13	6	44	22	5	6	43
22～	1	2	6	4	6	10	10	39	23	5	7	38
23～	2	8	6	5	4	15	14	54	29	9	9	52
24～	2	2	9	9	17	18	20	77	54	16	10	75
25～	1	3	3	2	14	14	16	53	35	10	11	52
26～		5	11	7	11	13	9	56	39	15	1	56
27～		1	2	5	3	5	11	27	20	10	4	27
28～		2	3	5	6	8	4	28	20	4	3	28
29～		2	1	2	2	4	1	12	9	2		12
30～	1	1	2	3	4	3	1	15	10	1	1	14
31～			3	2	1	4		10	7	3		10
32～	1		1	2	3	2	2	11	8	2	1	10
33～	1	1	1	3	1	1	1	9	6	2		8
34～					1		1	2	2	1		2
35～		1	1	2		1		5	3			5
40～		1	2					3				3
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
17未満	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.7%	0.9%	1.3%	1.0%	1.1%	1.5%	0.8%
17～	27.6%	4.0%	2.8%	1.5%	0.0%	1.7%	4.5%	3.8%	1.3%	2.2%	6.1%	2.4%
18.5～	17.2%	14.0%	7.0%	4.6%	1.2%	0.8%	2.7%	4.7%	1.9%	2.2%	3.0%	4.0%
20～	10.3%	12.0%	5.6%	10.8%	4.7%	3.3%	5.4%	6.4%	4.8%	1.1%	9.1%	6.2%
21～	3.4%	12.0%	12.7%	4.6%	7.1%	10.8%	5.4%	8.3%	7.0%	5.5%	9.1%	8.6%
22～	3.4%	4.0%	8.5%	6.2%	7.1%	8.3%	9.0%	7.3%	7.3%	5.5%	10.6%	7.6%
23～	6.9%	16.0%	8.5%	7.7%	4.7%	12.5%	12.6%	10.2%	9.2%	9.9%	13.6%	10.4%
24～	6.9%	4.0%	12.7%	13.8%	20.0%	15.0%	18.0%	14.5%	17.1%	17.6%	15.2%	14.9%
25～	3.4%	6.0%	4.2%	3.1%	16.5%	11.7%	14.4%	10.0%	11.1%	11.0%	16.7%	10.4%
26～	0.0%	10.0%	15.5%	10.8%	12.9%	10.8%	8.1%	10.5%	12.4%	16.5%	1.5%	11.2%
27～	0.0%	2.0%	2.8%	7.7%	3.5%	4.2%	9.9%	5.1%	6.3%	11.0%	6.1%	5.4%
28～	0.0%	4.0%	4.2%	7.7%	7.1%	6.7%	3.6%	5.3%	6.3%	4.4%	4.5%	5.6%
29～	0.0%	4.0%	1.4%	3.1%	2.4%	3.3%	0.9%	2.3%	2.9%	2.2%	0.0%	2.4%
30～	3.4%	2.0%	2.8%	4.6%	4.7%	2.5%	0.9%	2.8%	3.2%	1.1%	1.5%	2.8%
31～	0.0%	0.0%	4.2%	3.1%	1.2%	3.3%	0.0%	1.9%	2.2%	3.3%	0.0%	2.0%
32～	3.4%	0.0%	1.4%	3.1%	3.5%	1.7%	1.8%	2.1%	2.5%	2.2%	1.5%	2.0%
33～	3.4%	2.0%	1.4%	4.6%	1.2%	0.8%	0.9%	1.7%	1.9%	2.2%	0.0%	1.6%
34～	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.9%	0.4%	0.6%	1.1%	0.0%	0.4%
35～	0.0%	2.0%	1.4%	3.1%	0.0%	0.8%	0.0%	0.9%	1.0%	0.0%	0.0%	1.0%
40～	0.0%	2.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%

表8 BMIの分布(女性)

	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	40-74	65-74	75歳以上	20歳以上
総計	29	39	93	70	109	106	150	596	329	92	106	567
17未満	1	1			1	2	2	7	4	2	1	6
17～	3	6	5	6	3		3	26	10	1	2	23
18.5～	6	10	16	8	9	10	13	72	27	6	13	66
20～	10	1	13	3	11	9	6	53	23	2	6	43
21～	2	4	15	12	11	8	17	69	38	11	10	67
22～		5	15	8	16	11	16	71	36	6	15	71
23～	2	3	6	8	11	9	10	49	30	6	8	47
24～	3	2	5	5	5	12	18	50	27	10	13	47
25～		3	3	2	5	7	13	33	19	9	8	33
26～	1	1	1	7	12	8	16	46	34	10	9	45
27～	1		1	2	5	5	10	24	14	4	8	23
28～		1	1	1	5	11	5	24	21	9	1	24
29～			3	1	5	4	7	20	14	7	3	20
30～			2	3	1	3	3	12	8	2	2	12
31～			1		2	1	5	9	4	2	4	9
32～			1	1	5	3	4	14	12	4	1	14
33～		1	2	1	1			5	2			5
34～			1			2	1	4	2	1	1	4
35～			2	1	1		1	5	2		1	5
40～		1		1		1		3	2			3
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
17未満	3.4%	2.6%	0.0%	0.0%	0.9%	1.9%	1.3%	1.2%	1.2%	2.2%	0.9%	1.1%
17～	10.3%	15.4%	5.4%	8.6%	2.8%	0.0%	2.0%	4.4%	3.0%	1.1%	1.9%	4.1%
18.5～	20.7%	25.6%	17.2%	11.4%	8.3%	9.4%	8.7%	12.1%	8.2%	6.5%	12.3%	11.6%
20～	34.5%	2.6%	14.0%	4.3%	10.1%	8.5%	4.0%	8.9%	7.0%	2.2%	5.7%	7.6%
21～	6.9%	10.3%	16.1%	17.1%	10.1%	7.5%	11.3%	11.6%	11.6%	12.0%	9.4%	11.8%
22～	0.0%	12.8%	16.1%	11.4%	14.7%	10.4%	10.7%	11.9%	10.9%	6.5%	14.2%	12.5%
23～	6.9%	7.7%	6.5%	11.4%	10.1%	8.5%	6.7%	8.2%	9.1%	6.5%	7.5%	8.3%
24～	10.3%	5.1%	5.4%	7.1%	4.6%	11.3%	12.0%	8.4%	8.2%	10.9%	12.3%	8.3%
25～	0.0%	7.7%	3.2%	2.9%	4.6%	6.6%	8.7%	5.5%	5.8%	9.8%	7.5%	5.8%
26～	3.4%	2.6%	1.1%	10.0%	11.0%	7.5%	10.7%	7.7%	10.3%	10.9%	8.5%	7.9%
27～	3.4%	0.0%	1.1%	2.9%	4.6%	4.7%	6.7%	4.0%	4.3%	4.3%	7.5%	4.1%
28～	0.0%	2.6%	1.1%	1.4%	4.6%	10.4%	3.3%	4.0%	6.4%	9.8%	0.9%	4.2%
29～	0.0%	0.0%	3.2%	1.4%	4.6%	3.8%	4.7%	3.4%	4.3%	7.6%	2.8%	3.5%
30～	0.0%	0.0%	2.2%	4.3%	0.9%	2.8%	2.0%	2.0%	2.4%	2.2%	1.9%	2.1%
31～	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.8%	0.9%	3.3%	1.5%	1.2%	2.2%	3.8%	1.6%
32～	0.0%	0.0%	1.1%	1.4%	4.6%	2.8%	2.7%	2.3%	3.6%	4.3%	0.9%	2.5%
33～	0.0%	2.6%	2.2%	1.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.9%
34～	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	1.9%	0.7%	0.7%	0.6%	1.1%	0.9%	0.7%
35～	0.0%	0.0%	2.2%	1.4%	0.9%	0.0%	0.7%	0.8%	0.6%	0.0%	0.9%	0.9%
40～	0.0%	2.6%	0.0%	1.4%	0.0%	0.9%	0.0%	0.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.5%

表9 腹囲の区分(20歳以上,性・年齢階級別)

	総数 (20歳以上)		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70歳以上		(再掲) 40-74	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	963	100.0	73	100.0	140	100.0	125	100.0	172	100.0	208	100.0	245	100.0	591	100.0
<85cm(男)/<90cm(女)	511	53.1	58	79.5	97	69.3	78	62.4	92	53.5	80	38.5	106	43.3	275	46.5
≥85cm(男)/≥90cm(女)	452	46.9	15	20.5	43	30.7	47	37.6	80	46.5	128	61.5	139	56.7	316	53.5
男性	445	100.0	41	100.0	56	100.0	59	100.0	75	100.0	109	100.0	105	100.0	285	100.0
<85cm	151	33.9	28	68.3	21	37.5	26	44.1	21	28.0	25	22.9	30	28.6	78	27.4
≥85cm	294	66.1	13	31.7	35	62.5	33	55.9	54	72.0	84	77.1	75	71.4	207	72.6
女性	518	100.0	32	100.0	84	100.0	66	100.0	97	100.0	99	100.0	140	100.0	306	100.0
<90cm	360	69.5	30	93.8	76	90.5	52	78.8	71	73.2	55	55.6	76	54.3	197	64.4
≥90cm	158	30.5	2	6.3	8	9.5	14	21.2	26	26.8	44	44.4	64	45.7	109	35.6

注)妊婦除外

表10 腹囲の平均値及び標準偏差(20歳以上,性・年齢階級別)

年齢(歳)	総数			男性			女性		
	人数	平均(cm)	標準偏差	人数	平均(cm)	標準偏差	人数	平均(cm)	標準偏差
総計	963	85.9	10.3	445	87.9	9.0	518	84.2	11.0
20-29	73	79.7	10.8	41	81.7	9.2	32	77.1	12.0
30-39	140	82.3	10.9	56	87.1	10.7	84	79.1	9.9
40-49	125	84.8	10.6	59	87.3	10.1	66	82.5	10.5
50-59	172	85.9	10.0	75	88.9	7.9	97	83.6	10.8
60-69	208	88.4	9.1	109	89.4	8.3	99	87.3	9.9
70歳以上	245	88.3	9.3	105	88.8	7.8	140	87.9	10.2
40-74	591	87.3	9.8	285	89.1	8.6	306	85.6	10.5

注)妊婦除外

表11 腹囲の分布(15歳以上,性・年齢階級別)

	総数		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70歳以上		40-74		65-74		75歳以上		20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1014	100.0	51	100.0	73	100.0	140	100.0	125	100.0	172	100.0	208	100.0	245	100.0	591	100.0	172	100.0	159	100.0	963	100.0
70cm未満	76	7.5	23	45.1	11	15.1	14	10.0	5	4.0	7	4.1	6	2.9	10	4.1	21	3.6	6	3.5	7	4.4	53	5.5
70-75cm	94	9.3	13	25.5	14	19.2	21	15.0	13	10.4	18	10.5	6	2.9	9	3.7	37	6.3	2	1.2	9	5.7	81	8.4
75-80cm	140	13.8	7	13.7	17	23.3	28	20.0	27	21.6	18	10.5	20	9.6	23	9.4	67	11.3	10	5.8	21	13.2	133	13.8
80-85cm	169	16.7	2	3.9	12	16.4	26	18.6	25	20.0	35	20.3	36	17.3	33	13.5	104	17.6	24	14.0	25	15.7	167	17.3
85-90cm	187	18.4	1	2.0	9	12.3	20	14.3	22	17.6	32	18.6	46	22.1	57	23.3	124	21.0	41	23.8	33	20.8	186	19.3
90-95cm	174	17.2	3	5.9	4	5.5	16	11.4	15	12.0	32	18.6	46	22.1	58	23.7	119	20.1	45	26.2	32	20.1	171	17.8
95-100cm	96	9.5		0.0	3	4.1	6	4.3	7	5.6	20	11.6	29	13.9	31	12.7	68	11.5	25	14.5	19	11.9	96	10.0
100cm以上	78	7.7	2	3.9	3	4.1	9	6.4	11	8.8	10	5.8	19	9.1	24	9.8	51	8.6	19	11.0	13	8.2	76	7.9
総数	469	100.0	24	100.0	41	100.0	56	100.0	59	100.0	75	100.0	109	100.0	105	100.0	285	100.0	84	100.0	63	100.0	445	100.0
70cm未満	17	3.6	10	41.7	2	4.9		0.0		0.0		0.0	3	2.8	2	1.9	4	1.4	2	2.4	1	1.6	7	1.6
70-75cm	28	6.0	5	20.8	7	17.1	7	12.5	4	6.8	3	4.0	1	0.9	1	1.0	8	2.8		0.0	1	1.6	23	5.2
75-80cm	56	11.9	3	12.5	11	26.8	10	17.9	10	16.9	7	9.3	6	5.5	9	8.6	24	8.4	3	3.6	8	12.7	53	11.9
80-85cm	70	14.9	2	8.3	8	19.5	4	7.1	12	20.3	11	14.7	15	13.8	18	17.1	42	14.7	8	9.5	14	22.2	68	15.3
85-90cm	109	23.2		0.0	5	12.2	12	21.4	14	23.7	18	24.0	34	31.2	26	24.8	78	27.4	24	28.6	14	22.2	109	24.5
90-95cm	99	21.1	2	8.3	4	9.8	13	23.2	8	13.6	19	25.3	25	22.9	28	26.7	66	23.2	25	29.8	14	22.2	97	21.8
95-100cm	53	11.3		0.0	3	7.3	5	8.9	5	8.5	13	17.3	15	13.8	12	11.4	37	13.0	12	14.3	8	12.7	53	11.9
100cm以上	37	7.9	2	8.3	1	2.4	5	8.9	6	10.2	4	5.3	10	9.2	9	8.6	26	9.1	10	11.9	3	4.8	35	7.9
総数	545	100.0	27	100.0	32	100.0	84	100.0	66	100.0	97	100.0	99	100.0	140	100.0	306	100.0	88	100.0	96	100.0	518	100.0
70cm未満	59	10.8	13	48.1	9	28.1	14	16.7	5	7.6	7	7.2	3	3.0	8	5.7	17	5.6	4	4.5	6	6.3	46	8.9
70-75cm	66	12.1	8	29.6	7	21.9	14	16.7	9	13.6	15	15.5	5	5.1	8	5.7	29	9.5	2	2.3	8	8.3	58	11.2
75-80cm	84	15.4	4	14.8	6	18.8	18	21.4	17	25.8	11	11.3	14	14.1	14	10.0	43	14.1	7	8.0	13	13.5	80	15.4
80-85cm	99	18.2		0.0	4	12.5	22	26.2	13	19.7	24	24.7	21	21.2	15	10.7	62	20.3	16	18.2	11	11.5	99	19.1
85-90cm	78	14.3	1	3.7	4	12.5	8	9.5	8	12.1	14	14.4	12	12.1	31	22.1	46	15.0	17	19.3	19	19.8	77	14.9
90-95cm	75	13.8	1	3.7		0.0	3	3.6	7	10.6	13	13.4	21	21.2	30	21.4	53	17.3	20	22.7	18	18.8	74	14.3
95-100cm	43	7.9		0.0		0.0	1	1.2	2	3.0	7	7.2	14	14.1	19	13.6	31	10.1	13	14.8	11	11.5	43	8.3
100cm以上	41	7.5		0.0	2	6.3	4	4.8	5	7.6	6	6.2	9	9.1	15	10.7	25	8.2	9	10.2	10	10.4	41	7.9

表12 日比式による肥満区分(6-14歳・性・年齢区分別)

		総数		やせすぎ (-20%未満)		やせぎみ (-20%~-10%未満)		普通 (-10%~+10%未満)		太り気味 (+10%~+20%未満)		肥満 (+20%以上)	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総計	131	100.0	1	0.8	17	13.0	81	61.8	21	16.0	11	8.4
	6歳	14	100.0		0.0	1	7.1	10	71.4	3	21.4		0.0
	7歳	13	100.0		0.0	2	15.4	9	69.2	1	7.7	1	7.7
	8歳	30	100.0	1	3.3	3	10.0	17	56.7	7	23.3	2	6.7
	9歳	16	100.0		0.0	1	6.3	12	75.0	2	12.5	1	6.3
	10歳	17	100.0		0.0	1	5.9	9	52.9	4	23.5	3	17.6
	11歳	15	100.0		0.0	3	20.0	9	60.0	2	13.3	1	6.7
	12歳	9	100.0		0.0	2	22.2	6	66.7		0.0	1	11.1
	13歳	10	100.0		0.0	1	10.0	6	60.0	2	20.0	1	10.0
	14歳	7	100.0		0.0	3	42.9	3	42.9		0.0	1	14.3
	6-8歳	57	100.0	1	1.8	6	10.5	36	63.2	11	19.3	3	5.3
	9-11歳	48	100.0		0.0	5	10.4	30	62.5	8	16.7	5	10.4
	12-14歳	26	100.0		0.0	6	23.1	15	57.7	2	7.7	3	11.5
男性	総計	61	100.0		0.0	10	16.4	36	59.0	10	16.4	5	8.2
	6歳	8	100.0		0.0		0.0	7	87.5	1	12.5		0.0
	7歳	5	100.0		0.0		0.0	4	80.0		0.0	1	20.0
	8歳	14	100.0		0.0	1	7.1	8	57.1	4	28.6	1	7.1
	9歳	8	100.0		0.0	1	12.5	6	75.0	1	12.5		0.0
	10歳	7	100.0		0.0	1	14.3	5	71.4	1	14.3		0.0
	11歳	9	100.0		0.0	2	22.2	5	55.6	1	11.1	1	11.1
	12歳	4	100.0		0.0	2	50.0	1	25.0		0.0	1	25.0
	13歳	2	100.0		0.0		0.0		0.0	2	100.0		0.0
	14歳	4	100.0		0.0	3	75.0		0.0		0.0	1	25.0
	6-8歳	27	100.0		0.0	1	3.7	19	70.4	5	18.5	2	7.4
	9-11歳	24	100.0		0.0	4	16.7	16	66.7	3	12.5	1	4.2
	12-14歳	10	100.0		0.0	5	50.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0
女性	総計	70	100.0	1	1.4	7	10.0	45	64.3	11	15.7	6	8.6
	6歳	6	100.0		0.0	1	16.7	3	50.0	2	33.3		0.0
	7歳	8	100.0		0.0	2	25.0	5	62.5	1	12.5		0.0
	8歳	16	100.0	1	6.3	2	12.5	9	56.3	3	18.8	1	6.3
	9歳	8	100.0		0.0		0.0	6	75.0	1	12.5	1	12.5
	10歳	10	100.0		0.0		0.0	4	40.0	3	30.0	3	30.0
	11歳	6	100.0		0.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7		0.0
	12歳	5	100.0		0.0		0.0	5	100.0		0.0		0.0
	13歳	8	100.0		0.0	1	12.5	6	75.0		0.0	1	12.5
	14歳	3	100.0		0.0		0.0	3	100.0		0.0		0.0
	6-8歳	30	100.0	1	3.3	5	16.7	17	56.7	6	20.0	1	3.3
	9-11歳	24	100.0		0.0	1	4.2	14	58.3	5	20.8	4	16.7
	12-14歳	16	100.0		0.0	1	6.3	14	87.5		0.0	1	6.3

日比式肥満度平均

	人数	平均	標準偏差		人数	平均	標準偏差		人数	平均	標準偏差
総数	131	3.8	13.9	男性	61	2.3	12.8	女性	70	5.0	14.7
6歳	14	2.9	8.4	6歳	8	3.5	5.2	6歳	6	2.1	11.2
7歳	13	1.5	11.6	7歳	5	5.3	12.2	7歳	8	-1.0	10.6
8歳	30	4.0	12.1	8歳	14	3.2	12.0	8歳	16	4.6	12.2
9歳	16	3.8	12.0	9歳	8	-0.1	10.2	9歳	8	7.7	12.3
10歳	17	11.2	19.4	10歳	7	0.5	10.1	10歳	10	18.6	20.8
11歳	15	1.5	11.0	11歳	9	1.9	11.0	11歳	6	0.9	11.1
12歳	9	1.7	17.7	12歳	4	3.5	25.2	12歳	5	0.2	7.2
13歳	10	2.6	14.3	13歳	2	12.7	1.3	13歳	8	0.1	14.9
14歳	7	-0.2	14.7	14歳	4	-4.7	17.8	14歳	3	5.8	4.5
6~8歳	57	3.1	11.2	6~8歳	27	3.7	10.5	6~8歳	30	2.6	11.8
9~11歳	48	5.7	15.4	9~11歳	24	0.8	10.5	9~11歳	24	10.6	17.7
12~14歳	26	1.5	15.7	12~14歳	10	2.1	20.6	12~14歳	16	1.2	11.7

表13 学校保健統計調査方式による肥満区分(6-14歳、性・年齢級別)

	総数		やせ傾向		やせ		普通						肥満傾向									
	高度やせ		軽度やせ		-30%超～ -20%未満		-20%超～ -10%未満		-10%超～ -0%未満		0%超～ +10%未満		+10%超～ +20%未満		軽度肥満		中等度肥満		高度肥満			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	131	100.0	4	3.1	21	16.0	36	27.5	41	31.3	16	12.2	7	5.3	4	3.1	1	0.8	1	0.8	1	0.8
6歳	14	100.0	1	7.1	1	0.0	2	14.3	10	71.4	1	7.1	1	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
7歳	13	100.0	0	0.0	3	23.1	4	30.8	4	30.8	1	7.7	1	7.7		0.0		0.0		0.0		0.0
8歳	30	100.0	2	6.7	4	13.3	7	23.3	9	30.0	6	20.0	2	6.7	2	6.7		0.0		0.0		0.0
9歳	16	100.0	0	0.0	2	12.5	6	37.5	5	31.3	3	18.8	1	6.3	1	6.3		0.0		0.0		0.0
10歳	17	100.0	0	0.0	3	17.6	2	11.8	6	35.3	3	17.6	1	5.9	1	5.9		0.0		0.0		0.0
11歳	15	100.0	0	0.0	3	20.0	6	40.0	3	20.0	1	6.7	1	6.7	1	6.7		0.0		0.0		0.0
12歳	9	100.0	1	11.1	1	11.1	3	33.3	3	33.3	2	22.2	0	0.0	1	11.1		11.1		11.1		0.0
13歳	10	100.0	0	0.0	4	40.0	3	30.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0		0.0		0.0		0.0
14歳	7	100.0	0	0.0	1	14.3	3	42.9	1	14.3	1	14.3	1	14.3		0.0		0.0		0.0		0.0
6-8歳	57	100.0	3	5.3	7	12.3	13	22.8	23	40.4	8	14.0	3	5.3	3	5.3		0.0		0.0		0.0
9-11歳	48	100.0	0	0.0	8	16.7	14	29.2	14	29.2	5	10.4	3	6.3	3	6.3		0.0		0.0		2.1
12-14歳	26	100.0	0	0.0	1	3.8	6	23.1	9	34.6	4	15.4	1	3.8	1	3.8		0.0		0.0		0.0
総計	61	100.0	2	3.3	9	14.8	21	34.4	16	26.2	7	11.5	4	6.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6	0	0.0
6歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	7	87.5	0	0.0	1	12.5		0.0		0.0		0.0		0.0
7歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0		0.0		0.0		0.0		0.0
8歳	14	100.0	1	7.1	1	7.1	5	35.7	3	21.4	3	21.4	1	7.1		0.0		0.0		0.0		0.0
9歳	8	100.0	0	0.0	1	12.5	5	62.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5		0.0		0.0		0.0		0.0
10歳	7	100.0	0	0.0	3	42.9	1	14.3	2	28.6	1	14.3	1	14.3		0.0		0.0		0.0		0.0
11歳	9	100.0	0	0.0	2	22.2	4	44.4	1	11.1	1	11.1	1	11.1		0.0		0.0		0.0		0.0
12歳	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0		25.0		25.0		0.0
13歳	2	100.0	0	0.0	1	50.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0		0.0		0.0		0.0		0.0
14歳	4	100.0	0	0.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0		0.0		0.0		0.0		0.0
6-8歳	27	100.0	1	3.7	1	3.7	8	29.6	12	44.4	3	11.1	2	7.4		0.0		0.0		0.0		0.0
9-11歳	24	100.0	0	0.0	6	25.0	10	41.7	4	16.7	2	8.3	1	4.2	1	4.2		0.0		0.0		0.0
12-14歳	10	100.0	0	0.0	2	20.0	3	30.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0		0.0		0.0		0.0		0.0
総計	70	100.0	2	2.9	12	17.1	15	21.4	25	35.7	9	12.9	3	4.3	3	4.3		0.0		0.0	1	1.4
6歳	6	100.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	3	50.0	1	16.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
7歳	8	100.0	0	0.0	3	37.5	2	25.0	2	25.0	1	12.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
8歳	16	100.0	1	6.3	3	18.8	2	12.5	6	37.5	3	18.8	1	6.3		0.0		0.0		0.0		0.0
9歳	8	100.0	0	0.0	1	12.5	1	12.5	4	50.0	1	12.5		0.0	1	12.5		0.0		0.0		0.0
10歳	10	100.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	40.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0		0.0		0.0		10.0
11歳	6	100.0	0	0.0	1	16.7	2	33.3	2	33.3	0	0.0	1	16.7		0.0		0.0		0.0		0.0
12歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	1	20.0		0.0		0.0		0.0		0.0
13歳	8	100.0	0	0.0	4	50.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5		0.0		0.0		0.0		0.0
14歳	3	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
6-8歳	30	100.0	0	0.0	2	6.7	5	16.7	11	36.7	5	16.7	1	3.3		0.0		0.0		0.0		0.0
9-11歳	24	100.0	0	0.0	2	8.3	4	16.7	10	41.7	3	12.5	2	8.3	2	8.3		0.0		0.0	1	4.2
12-14歳	16	100.0	0	0.0	4	25.0	6	37.5	4	25.0	1	6.3	1	6.3	1	6.3		0.0		0.0		0.0





表16 運動を行う日の平均運動時間(性・年齢階級別)

	総数	15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70歳以上		40-74		65-74		75歳以上		20歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
総数	820	100.0	37	100.0	52	100.0	115	100.0	93	100.0	141	100.0	176	100.0	206	100.0	483	100.0	150	100.0	133	100.0	783	100.0
運動無し	504	61.5	20	54.1	34	65.4	91	79.1	72	77.4	90	63.8	87	49.4	110	53.4	281	58.2	61	40.7	78	58.6	484	61.8
30分以上60分未満	121	14.8	4	10.8	6	11.5	6	5.2	7	7.5	21	14.9	39	22.2	38	18.4	80	16.6	34	22.7	25	18.8	117	14.9
60分以上90分未満	83	10.1	3	8.1	2	3.8	6	5.2	7	7.5	19	13.5	20	11.4	26	12.6	61	12.6	24	16.0	11	8.3	80	10.2
90分以上120分未満	28	3.4	1	2.7	2	3.8	2	1.7	0	0.0	4	2.8	9	5.1	10	4.9	17	3.5	9	6.0	6	4.5	27	3.4
120分以上180分未満	60	7.3	5	13.5	6	11.5	8	7.0	4	4.3	6	4.3	17	9.7	14	6.8	34	7.0	16	10.7	7	5.3	55	7.0
180分以上	24	2.9	4	10.8	2	3.8	2	1.7	3	3.2	1	0.7	4	2.3	8	3.9	10	2.1	6	4.0	6	4.5	20	2.6
総数	372	100.0	18	100.0	24	100.0	47	100.0	38	100.0	63	100.0	89	100.0	93	100.0	227	100.0	77	100.0	56	100.0	354	100.0
運動無し	207	55.6	8	44.4	13	54.2	30	63.8	30	78.9	39	61.9	43	48.3	44	47.3	125	55.1	28	36.4	31	55.4	199	56.2
30分以上60分未満	53	14.2	1	5.6	3	12.5	4	8.5	1	2.6	9	14.3	18	20.2	17	18.3	35	15.4	18	23.4	10	17.9	52	14.7
60分以上90分未満	47	12.6	2	11.1	1	4.2	5	10.6	2	5.3	11	17.5	11	12.4	15	16.1	34	15.0	14	18.2	5	8.9	45	12.7
90分以上120分未満	15	4.0	1	5.6	1	4.2	1	2.1	0	0.0	1	1.6	4	4.5	7	7.5	7	3.1	4	5.2	5	8.9	14	4.0
120分以上180分未満	35	9.4	3	16.7	4	16.7	6	12.8	4	10.5	2	3.2	9	10.1	7	7.5	20	8.8	9	11.7	2	3.6	32	9.0
180分以上	15	4.0	3	16.7	2	8.3	1	2.1	1	2.6	1	1.6	4	4.5	3	3.2	6	2.8	4	5.2	3	5.4	12	3.4
総数	448	100.0	19	100.0	28	100.0	68	100.0	55	100.0	78	100.0	87	100.0	113	100.0	256	100.0	73	100.0	77	100.0	429	100.0
運動無し	297	66.3	12	63.2	21	75.0	61	89.7	42	76.4	51	65.4	44	50.6	66	58.4	156	60.9	33	45.2	47	61.0	285	66.4
30分以上60分未満	68	15.2	3	15.8	3	10.7	2	2.9	6	10.9	12	15.4	21	24.1	21	18.6	45	17.6	16	21.9	15	19.5	65	15.2
60分以上90分未満	36	8.0	1	5.3	1	3.6	1	1.5	5	9.1	8	10.3	9	10.3	11	9.7	27	10.5	10	13.7	6	7.8	35	8.2
90分以上120分未満	13	2.9	0	0.0	1	3.6	1	1.5	0	0.0	3	3.8	5	5.7	3	2.7	10	3.9	5	6.8	1	1.3	13	3.0
120分以上180分未満	25	5.6	2	10.5	2	7.1	2	2.9	2	3.6	4	5.1	8	9.2	7	6.2	14	5.5	7	9.6	5	6.5	23	5.4
180分以上	9	2.0	1	5.3	0	0.0	1	1.5	2	3.6	0	0.0	0	0.0	5	4.4	4	1.6	2	2.7	3	3.9	8	1.9

表17 運動強度の状況(性・年齢階級別)

	総数	15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		40-74歳		65-74歳		75歳以上		20歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
総数	819	100.0	37	100.0	52	100.0	115	100.0	93	100.0	141	100.0	176	100.0	205	100.0	482	100.0	149	100.0	133	100.0	782	100.0
運動無し	504	61.5	20	54.1	34	65.4	91	79.1	72	77.4	90	63.8	87	49.4	110	53.7	281	58.3	61	40.9	78	58.6	484	61.9
高強度	26	3.2	7	18.9	5	9.6	6	5.2	1	1.1	2	1.4	1	0.6	4	2.0	6	1.2	2	1.3	2	1.5	19	2.4
中強度	104	12.7	7	18.9	8	15.4	12	10.4	13	14.0	18	12.8	25	14.2	21	10.2	70	14.5	27	18.1	7	5.3	97	12.4
低強度	185	22.6	3	8.1	5	9.6	6	5.2	7	7.5	31	22.0	63	35.8	70	34.1	125	25.9	59	39.6	46	34.6	182	23.3
総数	371	100.0	18	100.0	24	100.0	47	100.0	38	100.0	63	100.0	89	100.0	92	100.0	226	100.0	76	100.0	56	100.0	353	100.0
運動無し	207	55.8	8	44.4	13	54.2	30	63.8	30	78.9	39	61.9	43	48.3	44	47.8	125	55.3	28	36.8	31	55.4	199	56.4
高強度	17	4.6	5	27.8	4	16.7	3	6.4	0	0.0	1	1.6	1	1.1	3	3.3	4	1.8	2	2.6	1	1.8	12	3.4
中強度	59	15.9	4	22.2	5	20.8	10	21.3	5	13.2	10	15.9	12	13.5	13	14.1	36	15.9	15	19.7	4	7.1	55	15.6
低強度	88	23.7	1	5.6	2	8.3	4	8.5	3	7.9	13	20.6	33	37.1	32	34.8	61	27.0	31	40.8	20	35.7	87	24.6
総数	448	100.0	19	100.0	28	100.0	68	100.0	55	100.0	78	100.0	87	100.0	113	100.0	256	100.0	73	100.0	77	100.0	429	100.0
運動無し	297	66.3	12	63.2	21	75.0	61	89.7	42	76.4	51	65.4	44	50.6	66	58.4	156	60.9	33	45.2	47	61.0	285	66.4
高強度	9	2.0	2	10.5	1	3.6	1	1.4	1	1.8	1	1.3	0	0.0	1	0.9	2	0.8	0	0.0	1	1.3	7	1.6
中強度	45	10.0	3	15.8	3	10.7	2	2.9	8	14.5	8	10.3	13	14.9	8	7.1	34	13.3	12	16.4	3	3.9	42	9.8
低強度	97	21.7	2	10.5	3	10.7	2	2.9	4	7.3	18	23.1	30	34.5	38	33.6	64	25.0	28	38.4	26	33.8	95	22.1

表18 歩行数の分布(性・年齢階級別)

	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		40-74歳		65-74歳		75歳以上		20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,089	100	65	100	98	100	173	100	154	100	199	100	210	100	190	100	634	100	160	100	119	100	1,024	100
2000歩未満	128	12	5	8	12	12	11	6	7	5	13	7	27	13	53	28	59	9	23	14	41	34	123	12
2,000-3,999	184	17	5	8	20	20	25	14	22	14	28	14	31	15	53	28	102	16	32	20	32	27	179	17
4,000-5,999	252	23	16	25	21	21	46	27	40	26	45	23	45	21	39	21	150	24	43	27	19	16	236	23
6,000-7,999	200	18	11	17	17	17	35	20	30	19	39	20	44	21	24	13	122	19	29	18	15	13	189	18
8,000-9,999	146	13	12	18	17	17	23	13	18	12	37	19	27	13	12	6	86	14	14	9	8	7	134	13
10,000歩以上	179	16	16	25	11	11	33	19	37	24	37	19	36	17	9	5	115	18	19	12	4	3	163	16
平均値(歩/日)	6,494		8,004		6,200		7,195		7,346		7,309		6,412		4,037		6,728		5,551		3,643		6,398	
標準偏差	4,235		4,882		3,694		4,799		4,279		4,137		3,762		3,104		4,017		3,403		3,163		4,172	
総数	520	100	31	100	55	100	75	100	67	100	92	100	112	100	88	100	310	100	85	100	49	100	489	100
2000歩未満	53	10	2	6	6	11	3	4	5	7	6	7	15	13	16	18	29	9	9	11	13	27	51	10
2,000-3,999	94	18	4	13	14	25	10	13	8	12	14	15	17	15	27	31	50	16	17	20	16	33	90	18
4,000-5,999	97	19	6	19	8	15	16	21	14	21	19	21	15	13	19	22	60	19	19	22	7	14	91	19
6,000-7,999	96	18	5	16	11	20	12	16	14	21	14	15	24	21	16	18	60	19	18	21	8	16	91	19
8,000-9,999	74	14	4	13	10	18	11	15	8	12	19	21	17	15	5	6	46	15	10	12	3	6	70	14
10,000歩以上	106	20	10	32	6	11	23	31	18	27	20	22	24	21	5	6	65	21	12	14	2	4	96	20
平均値(歩/日)	7,003		8,535		6,158		8,561		7,845		7,578		6,868		4,592		7,090		6,063		4,042		6,906	
標準偏差	4,626		5,369		3,539		5,848		5,090		4,121		4,068		3,275		4,272		3,524		3,493		4,557	
総数	569	100	34	100	43	100	98	100	87	100	107	100	98	100	102	100	324	100	75	100	70	100	535	100
2000歩未満	75	13	3	9	6	14	8	8	2	2	7	7	12	12	37	36	30	9	14	19	28	40	72	13
2,000-3,999	90	16	1	3	6	14	15	15	14	16	14	13	14	14	26	25	52	16	15	20	16	23	89	17
4,000-5,999	155	27	10	29	13	30	30	31	26	30	26	24	30	31	20	20	90	28	24	32	12	17	145	27
6,000-7,999	104	18	6	18	6	14	23	23	16	18	25	23	20	20	8	8	62	19	11	15	7	10	98	18
8,000-9,999	72	13	8	24	7	16	12	12	10	11	18	17	10	10	7	7	40	12	4	5	5	7	64	12
10,000歩以上	73	13	6	18	5	12	10	10	19	22	17	16	12	12	4	4	50	15	7	9	2	3	67	13
平均値(歩/日)	6,029		7,520		6,254		6,149		6,962		7,077		5,891		3,559		6,382		4,971		3,364		5,934	
標準偏差	3,784		4,336		3,883		3,460		3,481		4,136		3,304		2,863		3,723		3,160		2,877		3,726	

表19 血圧の状況(性・年齢階級別)

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総数	総数	779	100.0	214	27.5	142	18.2	161	20.7	214	27.5	38	4.9	10	1.3	166	21.3
	15-19歳	39	100.0	30	76.9	3	7.7	4	10.3	2	5.1		0.0		0.0	1	2.6
	20-29歳	48	100.0	31	64.6	12	25.0	4	8.3	1	2.1		0.0		0.0	1	2.1
	30-39歳	101	100.0	58	57.4	25	24.8	6	5.9	7	6.9	4	4.0	1	1.0	2	2.0
	40-49歳	91	100.0	32	35.2	20	22.0	22	24.2	14	15.4	3	3.3		0.0	7	7.7
	50-59歳	131	100.0	25	19.1	23	17.6	28	21.4	47	35.9	7	5.3	1	0.8	22	16.8
	60-69歳	166	100.0	22	13.3	27	16.3	38	22.9	68	41.0	9	5.4	2	1.2	54	32.5
	70歳以上	203	100.0	16	7.9	32	15.8	59	29.1	75	36.9	15	7.4	6	3.0	79	38.9
	(再掲)40-74歳	460	100.0	88	19.1	79	17.2	113	24.6	149	32.4	27	5.9	4	0.9	101	22.0
	(再掲)65-74歳	145	100.0	15	10.3	19	13.1	44	30.3	51	35.2	14	9.7	2	1.4	45	31.0
	(再掲)75歳以上歳	131	100.0	7	5.3	23	17.6	34	26.0	55	42.0	7	5.3	5	3.8	61	46.6
	(再掲)20歳以上	740	100.0	184	24.9	139	18.8	157	21.2	212	28.6	38	5.1	10	1.4	165	22.3
男性	総数	340	100.0	63	18.5	61	17.9	74	21.8	118	34.7	18	5.3	6	1.8	82	24.1
	15-19歳	17	100.0	10	58.8	2	11.8	3	17.6	2	11.8		0.0		0.0	1	5.9
	20-29歳	22	100.0	11	50.0	7	31.8	3	13.6	1	4.5		0.0		0.0	1	4.5
	30-39歳	37	100.0	15	40.5	10	27.0	4	10.8	6	16.2	2	5.4		0.0	1	2.7
	40-49歳	37	100.0	7	18.9	5	13.5	14	37.8	10	27.0	1	2.7		0.0	4	10.8
	50-59歳	55	100.0	4	7.3	11	20.0	11	20.0	25	45.5	3	5.5	1	1.8	11	20.0
	60-69歳	83	100.0	10	12.0	15	18.1	13	15.7	39	47.0	5	6.0	1	1.2	27	32.5
	70歳以上	89	100.0	6	6.7	11	12.4	26	29.2	35	39.3	7	7.9	4	4.5	37	41.6
	(再掲)40-74歳	210	100.0	24	11.4	35	16.7	49	23.3	84	40.0	15	7.1	3	1.4	51	24.3
	(再掲)65-74歳	72	100.0	6	8.3	9	12.5	18	25.0	27	37.5	10	13.9	2	2.8	22	30.6
	(再掲)75歳以上歳	54	100.0	3	5.6	7	13.0	15	27.8	25	46.3	1	1.9	3	5.6	28	51.9
	(再掲)20歳以上	323	100.0	53	16.4	59	18.3	71	22.0	116	35.9	18	5.6	6	1.9	81	25.1
女性	総数	439	100.0	151	34.4	81	18.5	87	19.8	96	21.9	20	4.6	4	0.9	84	19.1
	15-19歳	22	100.0	20	90.9	1	4.5	1	4.5		0.0		0.0		0.0		0.0
	20-29歳	26	100.0	20	76.9	5	19.2	1	3.8		0.0		0.0		0.0		0.0
	30-39歳	64	100.0	43	67.2	15	23.4	2	3.1	1	1.6	2	3.1	1	1.6	1	1.6
	40-49歳	54	100.0	25	46.3	15	27.8	8	14.8	4	7.4	2	3.7		0.0	3	5.6
	50-59歳	76	100.0	21	27.6	12	15.8	17	22.4	22	28.9	4	5.3		0.0	11	14.5
	60-69歳	83	100.0	12	14.5	12	14.5	25	30.1	29	34.9	4	4.8	1	1.2	27	32.5
	70歳以上	114	100.0	10	8.8	21	18.4	33	28.9	40	35.1	8	7.0	2	1.8	42	36.8
	(再掲)40-74歳	250	100.0	64	25.6	44	17.6	64	25.6	65	26.0	12	4.8	1	0.4	50	20.0
	(再掲)65-74歳	73	100.0	9	12.3	10	13.7	26	35.6	24	32.9	4	5.5		0.0	23	31.5
	(再掲)75歳以上歳	77	100.0	4	5.2	16	20.8	19	24.7	30	39.0	6	7.8	2	2.6	33	42.9
	(再掲)20歳以上	417	100.0	131	31.4	80	19.2	86	20.6	96	23.0	20	4.8	4	1.0	84	20.1

数値は2回の測定値の平均値を用いた。

\* 総数に対する割合

表20 血圧の状況(性・年齢階級別) [服薬者除外]

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲)収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総数	総数	559	100.0	205	36.7	120	21.5	102	18.2	107	19.1	20	3.6	5	0.9	71	12.7
	15-19歳	39	100.0	30	76.9	3	7.7	4	10.3	2	5.1		0.0		0.0	1	2.6
	20-29歳	48	100.0	31	64.6	12	25.0	4	8.3	1	2.1		0.0		0.0	1	2.1
	30-39歳	100	100.0	58	58.0	25	25.0	6	6.0	7	7.0	3	3.0	1	1.0	2	2.0
	40-49歳	82	100.0	32	39.0	20	24.4	17	20.7	13	15.9		0.0		0.0	6	7.3
	50-59歳	99	100.0	24	24.2	21	21.2	23	23.2	25	25.3	5	5.1	1	1.0	11	11.1
	60-69歳	103	100.0	19	18.4	21	20.4	23	22.3	33	32.0	6	5.8	1	1.0	24	23.3
	70歳以上	88	100.0	11	12.5	18	20.5	25	28.4	26	29.5	6	6.8	2	2.3	26	29.5
	(再掲)40-74歳	319	100.0	82	25.7	69	21.6	74	23.2	78	24.5	13	4.1	3	0.9	45	14.1
	(再掲)65-74歳	75	100.0	12	16.0	15	20.0	23	30.7	19	25.3	5	6.7	1	1.3	15	20.0
	(再掲)75歳以上歳	53	100.0	4	7.5	11	20.8	14	26.4	19	35.8	4	7.5	1	1.9	22	41.5
	(再掲)20歳以上	520	100.0	175	33.7	117	22.5	98	18.8	105	20.2	20	3.8	5	1.0	70	13.5
男性	総数	224	100.0	56	25.0	49	21.9	46	20.5	62	27.7	9	4.0	2	0.9	33	14.7
	15-19歳	17	100.0	10	58.8	2	11.8	3	17.6	2	11.8		0.0		0.0	1	5.9
	20-29歳	22	100.0	11	50.0	7	31.8	3	13.6	1	4.5		0.0		0.0	1	4.5
	30-39歳	37	100.0	15	40.5	10	27.0	4	10.8	6	16.2	2	5.4		0.0	1	2.7
	40-49歳	34	100.0	7	20.6	5	14.7	12	35.3	10	29.4		0.0		0.0	4	11.8
	50-59歳	37	100.0	3	8.1	10	27.0	9	24.3	12	32.4	2	5.4	1	2.7	4	10.8
	60-69歳	44	100.0	8	18.2	11	25.0	5	11.4	18	40.9	2	4.5		0.0	9	20.5
	70歳以上	33	100.0	2	6.1	4	12.1	10	30.3	13	39.4	3	9.1	1	3.0	13	39.4
	(再掲)40-74歳	129	100.0	19	14.7	28	21.7	31	24.0	43	33.3	6	4.7	2	1.6	19	14.7
	(再掲)65-74歳	29	100.0	3	10.3	5	17.2	8	27.6	9	31.0	3	10.3	1	3.4	6	20.7
	(再掲)75歳以上歳	19	100.0	1	5.3	2	10.5	5	26.3	10	52.6	1	5.3		0.0	11	57.9
	(再掲)20歳以上	207	100.0	46	22.2	47	22.7	43	20.8	60	29.0	9	4.3	2	1.0	32	15.5
女性	総数	335	100.0	149	44.5	71	21.2	56	16.7	45	13.4	11	3.3	3	0.9	38	11.3
	15-19歳	22	100.0	20	90.9	1	4.5	1	4.5		0.0		0.0		0.0		0.0
	20-29歳	26	100.0	20	76.9	5	19.2	1	3.8		0.0		0.0		0.0		0.0
	30-39歳	63	100.0	43	68.3	15	23.8	2	3.2	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6
	40-49歳	48	100.0	25	52.1	15	31.3	5	10.4	3	6.3		0.0		0.0	2	4.2
	50-59歳	62	100.0	21	33.9	11	17.7	14	22.6	13	21.0	3	4.8		0.0	7	11.3
	60-69歳	59	100.0	11	18.6	10	16.9	18	30.5	15	25.4	4	6.8	1	1.7	15	25.4
	70歳以上	55	100.0	9	16.4	14	25.5	15	27.3	13	23.6	3	5.5	1	1.8	13	23.6
	(再掲)40-74歳	190	100.0	63	33.2	41	21.6	43	22.6	35	18.4	7	3.7	1	0.5	26	13.7
	(再掲)65-74歳	46	100.0	9	19.6	10	21.7	15	32.6	10	21.7	2	4.3		0.0	9	19.6
	(再掲)75歳以上歳	34	100.0	3	8.8	9	26.5	9	26.5	9	26.5	3	8.8	1	2.9	11	32.4
	(再掲)20歳以上	313	100.0	129	41.2	70	22.4	55	17.6	45	14.4	11	3.5	3	1.0	38	12.1

数値は2回の測定値の平均値を用いた。

\* 総数に対する割合



表22 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(性・年齢階級別)(服薬者除外)

	15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		40-74歳		65-74歳		75歳以上		80歳以上				
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0	総数	100.0			
男性	最高血圧	総数	224	100.0	22	100.0	37	100.0	34	100.0	44	100.0	33	100.0	129	100.0	29	100.0	19	100.0	207	100.0			
		平均値 mmHg	116.6		116.1		123.1		129.4		134.5		133.4		141.5		133.5		138.7		141.4		130.5		
		標準偏差	17.2		9.6		16.1		12.4		17.4		16.5		14.9		16.5		18.5		10.9		16.9		
	女性	最低血圧	総数	224	100.0	22	100.0	37	100.0	34	100.0	44	100.0	33	100.0	129	100.0	29	100.0	19	100.0	207	100.0		
			平均値 mmHg	99.3		75.0		78.3		82.6		85.6		80.4		78.1		82.8		82.7		74.0		80.4	
			標準偏差	10.4		8.3		10.9		7.2		7.2		10.1		10.3		8.8		9.4		8.5		9.7	
		男性	最高血圧	総数	335	100.0	26	100.0	63	100.0	48	100.0	62	100.0	59	100.0	190	100.0	46	100.0	34	100.0	313	100.0	
				平均値 mmHg	122.1		108.3		112.6		116.4		126.7		134.6		133.5		126.6		131.5		137.3		123.4
				標準偏差	19.1		9.1		15.6		13.5		18.1		18.7		16.4		18.0		14.4		17.4		18.9
			女性	最低血圧	総数	335	100.0	26	100.0	63	100.0	48	100.0	62	100.0	59	100.0	190	100.0	46	100.0	34	100.0	313	100.0
					平均値 mmHg	74.2		67.3		70.8		74.0		79.0		79.8		75.0		77.7		78.2		74.1	
				標準偏差	10.4		8.6		9.4		8.9		10.4		7.6		9.9		9.4		8.3		10.2		10.1

表23 薬の服薬状況(20歳以上、性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	785	100.0	53	100.0	114	100.0	94	100.0	141	100.0	174	100.0	209	100.0	482	100.0	149	100.0	136	100.0
使用なし	500	63.7	51	96.2	113	99.1	83	88.3	100	70.9	88	50.6	65	31.1	296	61.4	57	38.3	40	29.4
使用あり(一つ以上)	285	36.3	2	3.8	1	0.9	11	11.7	41	29.1	86	49.4	144	68.9	186	38.6	92	61.7	96	70.6
血圧を下げる薬	232	29.6	1	1.9	1	0.9	9	9.6	34	24.1	66	37.9	121	57.9	147	30.5	73	49.0	83	61.0
脈の乱れを治す薬	14	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.9	9	4.3	5	1.0	2	1.3	9	6.6
インスリン注射または血糖を下げる薬	52	6.6	0	0.0	0	0.0	3	3.2	5	3.5	23	13.2	21	10.0	36	7.5	16	10.7	16	11.8
コレステロールを下げる薬	93	11.8	0	0.0	0	0.0	4	4.3	9	6.4	29	16.7	51	24.4	66	13.7	34	22.8	27	19.9
中性脂肪を下げる薬	25	3.2	0	0.0	0	0.0	3	3.2	1	0.7	10	5.7	11	5.3	20	4.1	9	6.0	5	3.7
貧血治療のための薬	13	1.7	1	1.9	0	0.0	1	1.1	1	0.7	4	2.3	6	2.9	7	1.5	3	2.0	5	3.7
男性 総数	355	100.0	25	100.0	47	100.0	38	100.0	63	100.0	88	100.0	94	100.0	226	100.0	77	100.0	57	100.0
使用なし	213	60.0	25	100.0	47	100.0	34	89.5	40	63.5	41	46.6	26	27.7	125	55.3	26	33.8	16	28.1
使用あり(一つ以上)	142	40.0	0	0.0	0	0.0	4	10.5	23	36.5	47	53.4	68	72.3	101	44.7	51	66.2	41	71.9
血圧を下げる薬	123	34.6	0	0.0	0	0.0	3	7.9	20	31.7	41	46.6	59	62.8	86	38.1	46	59.7	37	64.9
脈の乱れを治す薬	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	1	1.1	3	1.3	1	1.3	1	1.8
インスリン注射または血糖を下げる薬	23	6.5	0	0.0	0	0.0	2	5.3	3	4.8	10	11.4	8	8.5	18	8.0	8	10.4	5	8.8
コレステロールを下げる薬	34	9.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	3.2	12	13.6	19	20.2	26	11.5	17	22.1	8	14.0
中性脂肪を下げる薬	17	4.8	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.6	7	8.0	8	8.5	15	6.6	8	10.4	2	3.5
貧血治療のための薬	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	2	0.9	1	1.3	0	0.0
女性 総数	430	100.0	28	100.0	67	100.0	56	100.0	78	100.0	86	100.0	115	100.0	256	100.0	72	100.0	79	100.0
使用なし	287	66.7	26	92.9	66	98.5	49	87.5	60	76.9	47	54.7	39	33.9	171	66.8	31	43.1	24	30.4
使用あり(一つ以上)	143	33.3	2	7.1	1	1.5	7	12.5	18	23.1	39	45.3	76	66.1	85	33.2	41	56.9	55	69.6
血圧を下げる薬	109	25.3	1	3.6	1	1.5	6	10.7	14	17.9	25	29.1	62	53.9	61	23.8	27	37.5	46	58.2
脈の乱れを治す薬	10	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	8	7.0	2	0.8	1	1.4	8	10.1
インスリン注射または血糖を下げる薬	29	6.7	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	2.6	13	15.1	13	11.3	18	7.0	8	11.1	11	13.9
コレステロールを下げる薬	59	13.7	0	0.0	0	0.0	3	5.4	7	9.0	17	19.8	32	27.8	40	15.6	17	23.6	19	24.1
中性脂肪を下げる薬	8	1.9	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	3	3.5	3	2.6	5	2.0	1	1.4	3	3.8
貧血治療のための薬	11	2.6	1	3.6	0	0.0	1	1.8	1	1.3	3	3.5	5	4.3	5	2.0	2	2.8	5	6.3

\* 複数回答