

# 沖縄県における成人病死亡の疫学調査

平成 7 年 3 月

沖縄県環境保健部

# まえがき

わが国では、人口の高齢化、公衆衛生水準の向上、生活様式の変化などにより、結核をはじめとする感染症疾患は減少したものの、新たにがん、心疾患、脳血管疾患など、いわゆる成人病が増加してきております。

沖縄県においても、成人病による死亡は県民死亡の上位を占め、全死亡者数に占める割合も平成5年には約53%に達しています。

しかも、これら成人病は、社会や家庭においても中核となっている年齢階層に多発することから、社会的、経済的な影響は大きく、成人病対策は、県民の健康対策上重要な課題となっています。

このように高齢化の進展、疾病構造の変遷という状況にあって、成人病対策はますます重要性を増してきており、その総合的かつ効果的な対策の推進が求められています。

このため、沖縄県では、今後の成人病対策に資する目的で、平成6年度に環境保健部予防課と衛生環境研究所が協力して、成人病の現状と問題点を明らかにするために、「成人病死亡の疫学調査」を実施しております。

この調査報告書は、厚生省の人口動態調査資料を基に、昭和48年から平成4年までの復帰後20年間における県内各市町村の成人病による死亡の実態について、整理し、取りまとめたものであります。

本書が関係各方面の皆様方に広く活用され、成人病予防対策の一助になれば幸いに存じます。

おわりに、本事業にご協力いただいた関係各位に対し、深く感謝申し上げますとともに、今後ともなお一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

また、調査の集計及び評価にあたりまして、ご尽力下さいました国立がんセンター研究所の渡邊昌部長をはじめ各検討委員の皆様には厚く御礼申し上げます。

平成7年3月

沖縄県環境保健部長

比 嘉 政 昭

## 目 次

### 沖縄県における成人病死亡の疫学調査

◆調査の概要	2
◆集計、解析の方法	4
◆調査結果の要約	6
◆沖縄県の人口	8

### 沖縄県における死亡（総死亡）の概要

◆総死亡の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	12
◆年齢階級別にみた死亡率の年次推移	14
◆出生年別にみた死亡率の推移	16
◆期間別にみた年齢階級別生存率の推移	18

### 主要死因の動向

◆主要死因による死亡数および死亡率の年次推移	20
◆主要死因による年齢調整死亡率の年次推移	21
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	22
◆年齢別にみた死因構成比	24
◆期間別にみた死因構成比	25
●グラフ 市町村別死因構成比	26
●グラフ 市町村別、年齢別死亡構成比	27

### 悪性新生物の動向

◆悪性新生物の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	28
◆悪性新生物による死亡数および死亡率の年次推移	30
◆悪性新生物による年齢調整死亡率の年次推移	31
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	32
◆年齢別にみた部位別死亡構成比	34
◆期間別にみた部位別死亡構成比	36
◆部位別がんの罹患率および死亡率	37

### 心疾患の動向

◆心疾患の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	38
◆心疾患による死亡数および死亡率の年次推移	40
◆心疾患による年齢調整死亡率の年次推移	41
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	42
◆年齢別にみた疾病別死亡構成比	44
◆期間別にみた疾病別死亡構成比	45

## 脳血管疾患の動向

◆脳血管疾患の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	46
◆脳血管疾患による疾病別死亡数および死亡率の推移	48
◆脳血管疾患による年齢調整死亡率の年次推移	49
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	50
◆年齢別にみた疾病別死亡構成比	52
◆期間別にみた疾病別死亡構成比	53

## 疾病別にみた死亡の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）

◆口腔、咽頭がん	56
◆食道がん	58
◆胃がん	60
◆大腸がん	62
◆結腸がん	64
◆直腸、肛門がん	66
◆肝がん	68
◆気管支、肺がん	70
◆乳がん、子宮がん	72
◆白血病	74
◆悪性リンパ腫	76
◆糖尿病	78
◆高血圧性疾患	80
◆虚血性心疾患	82
◆急性心筋梗塞	84
◆心不全	86
◆くも膜下出血	88
◆脳出血	90
◆脳梗塞	92
◆急性気管支炎、肺炎	94
◆慢性閉塞性肺疾患	96
◆慢性肝疾患、肝硬変	98
◆腎炎・ネフローゼ	100
◆老衰	102
◆損傷および中毒（不慮の事故、自殺などの外因死）	104

## 統計表

◆年次別、疾病別死亡数（沖縄：1973-1992）	110
◆年次別、疾病別死亡率（沖縄：1973-1992）	116
◆年次別、年齢階級別死亡数（沖縄：1973-1992）	122
◆年次別、年齢階級別死亡率（沖縄：1973-1992）	124
◆年次別、疾病別年齢調整死亡率（沖縄：1973-1992）	126
◆年次別、疾病別年齢調整死亡率（全国：1973-1992）	132
◆市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：1973-1992）	138

## 集計対象疾病コード一覧

## 調査の概要

沖縄県では平成6年度の新規事項として、成人病対策推進事業および成人病対策啓発普及事業からなる成人病対策事業費が計上された。「沖縄県における成人病死亡の疫学調査」は、その初年度の成人病対策推進事業として実施されたものである。

### ◆事業の目的

沖縄県は、脳血管疾患、高血圧性疾患の死亡率が低く、全国一の長寿県であるが、成人病は年々増加の一途をたどっており、平成2年の人口動態統計によると、がん、心疾患など成人病による死亡が全死亡の58%を占めるに至った。なかでも肺がん（男女）、白血病（男）、喘息（女）の都道府県別年齢調整死亡率は、全国でもっとも高率である。

高齢化の進展、疾病構造の変遷という状況にあって、成人病対策はますます重要性を増しており、その総合的かつ効果的な推進が必要となってきたことから、沖縄県における成人病の現状と問題点を明らかにするために、昭和48年から平成4年までの復帰後20年間における県内各市町村の成人病による死亡の実態を把握し、今後の成人病対策の基礎資料に資する。

### ◆事業内容

#### （1）調査対象

沖縄県（53市町村）における成人病による死亡

#### （2）調査対象期間

昭和48年から平成4年までの20年間

#### （3）調査実施主体

沖縄県

#### （4）概要

沖縄県における成人病による死亡について、人口動態死亡票磁気テープを用いて、市町村別、性別、疾病別に集計し、死亡率、年齢調整死亡率、標準化死亡比等を算出する。集計したデータに基づいて統計表、マップおよびグラフ等を作成し、各市町村の成人病による死亡の実態を把握するとともに、成人病の現状と問題点を明らかにするための基礎資料として「沖縄県における成人病死亡の疫学調査」を刊行する。

#### ◆検討委員会

沖縄県における成人病による死亡について疫学調査を実施して現状を把握し、がん等の成人病予防対策に役立てることを目的として疫学調査検討委員会が設置された。

検討委員会は下記の事項について検討する。

- (1) 成人病死亡データの分析および評価方法について
- (2) 成人病死亡実態における問題点の提起について
- (3) 疫学調査報告書(案)について
- (4) 成人病予防対策への展開方法について
- (5) その他必要な事項について

委員長 渡 邊 昌 国立がんセンター研究所 疫学部長

委員 平 良 健 康 沖縄県環境保健部 次長

〃 比 嘉 政 昭 沖縄県衛生環境研究所 所長

金城 マサ子 石川保健所 所長

恩 河 尚 清 宮古保健所 所長

第1回検討委員会 平成6年9月 調査方法の検討

第2回検討委員会 平成7年3月 報告書(案)の検討

#### ◆事業主管課

沖縄県環境保健部予防課 健康対策係

担当者：金城康政、下地努

#### ◆集計、解析

「沖縄県における成人病死亡の疫学調査」のための資料収集、データの集計および解析、報告書(案)の作成は沖縄県衛生環境研究所企画管理部疫学情報室が担当した。

担当者：上原隆、桑江なおみ、田盛広三

## 集計、解析の方法

### ◆資料

- (1) 人口動態死亡票磁気テープ (沖縄県：1973-1992)  
死亡年、住所(市町村)、性、年齢、死因(簡単分類および3桁基本分類)
- (2) 人口動態統計下巻 第1表 死亡数、性・年齢・基本分類別(全国：1973-1992)
- (3) 人口動態統計下巻 第2表 死亡数、性・年齢・簡単分類別(全国：1973-1992)
- (4) 人口動態統計上巻 付録表3 年次・性・年齢別人口(全国：1973-1992)
- (5) 国勢調査 市町村・性・年齢階級別人口(53市町村：1975、1980、1985、1990)
- (6) 人口動態特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率(1975、1980、1985、1990)
- (7) 人口動態特殊報告 都道府県別・性別・年齢別人口(1975、1980、1985、1990)
- (8) 平成5年度沖縄県がん登録事業報告書 がん罹患数(昭和63(1988)年)

### ◆対象疾病

集計対象とする疾病については、厚生省大臣官房統計情報部による平成2年人口動態特殊報告「都道府県別年齢調整死亡率」の死因一覧に準じたが、一部の疾病(4桁基本分類を必要とするもの)については、上記死因一覧を一部改変して集計した。また、がんについては、がん登録事業によるがん罹患率などとの比較にも対応できるようにがん登録の疾病分類に準じたので、悪性新生物(全がん)、心疾患、脳血管疾患など再掲項目を含めた60疾病が集計対象となった。

巻末「集計対象疾病コード一覧」参照

### ◆集計方法

#### (1) 人口

市町村別、性別、年齢階級別人口については、5年おきに実施される国勢調査人口より各年次の人口を推計して使用した。また、全国との比較に用いる沖縄県の性別、年齢階級別人口については、厚生省大臣官房統計情報部から5年おきに公表される人口動態特殊報告「都道府県別年齢調整死亡率」に掲載されている都道府県別年齢階級別日本人人口より各年次の人口を推計して使用した。

#### (2) 観察方法

20年(1973~1992)、10年(1973~1982、1983~1992)、5年(1973~1977、1978~1982、1983~1992)の累積および各年次の死因別、年齢階級別、市町村別死亡数について集計し、死亡率、年齢階級別死亡率等を算出して死亡状況を観察した。

◆年齢調整死亡率（人口10万対）

（1）沖縄県と全国の比較

昭和60年モデル人口を用いた直接法により、各年次の年齢調整死亡率を性別、死因別に算出して死亡状況を観察した。

$$\frac{(\text{観察集団の年齢階級別死亡率} \times \text{基準人口の年齢階級別人口}) \text{の総和}}{\text{基準人口（昭和60年モデル人口）の総和}} \times 100,000$$

（2）沖縄県と県内各市町村の比較

沖縄県の年齢階級別死亡率を基準とした間接法により20年の累積、10年ごと、5年ごとに、性別、死因別、市町村別に粗死亡率、年齢調整死亡率、標準化死亡比（SMR）を算出し、SMRの高い順に順位を付して各市町村における死亡状況を観察した。

$$\text{基準集団（沖縄県）の人口10万人あたりの粗死亡率} \times \frac{\text{観察集団の実死亡数}}{\text{期待死亡数}}$$

期待死亡数：（基準集団の年齢階級別死亡率×観察集団の年齢階級別人口）の総和

◆標準化死亡比（SMR：Standard Mortality Ratio）

（1）沖縄県と全国の比較：沖縄県の年齢調整死亡率／全国の年齢調整死亡率×100

（2）市町村と県との比較：市町村の年齢調整死亡率／沖縄県の粗死亡率×100  
（市町村の実死亡数／市町村の期待死亡数×100）

市町村の標準化死亡比（SMR）については、カラーの分布図（マップ）を作成した。

高率	115以上	（赤 ■）
やや高率	105－114	（ピンク ■）
中等度（県なみ）	95－104	（黄 ■）
やや低率	85－94	（緑 ■）
低率	85未満	（青 ■）

注）本報告書では、20年間の累積値のみを掲載した。20年間の累積死亡数が5人未満の市町村についてはSMRの変動が大きく、観察する際に注意が必要である。



## 調査結果の要約

検討委員会は1973年から1992年の20年間の死亡データの集計、解析結果に基づいて、成人病の動向について検討した。評価方法としては全国値との比較、死亡の傾向、地域別の標準化死亡比（SMR）、がん死亡に関しては罹患死亡比（I/D）を指標とした。

### ◆人口構成

沖縄県の昭和50年の人口構成は全国平均にくらべ男性で50歳以上の比率が低く、全体としては小児の多いピラミッド型であった。15年後の平成2年になると、全国と同じような釣り鐘型にかわり、特に男女とも本土への就学や就労によると思われる20歳代の減少が目立つ。しかし、19歳以下の子どもの割合は32.6%であり、将来に向けての活力が保たれている。

沖縄における人口の高齢化は昭和50年頃から目立つようになり、平成2年には平均寿命が男76.67歳、女84.47歳となり、100歳以上の高齢者も男17人、女145人となった。

### ◆死亡の変化

1973年から1992年の20年間の死亡率の変化をみると、男女とも一貫して全国平均を下回っている。しかし、最近死亡率減少が下げ止まり、横這いとなり全国値に近づく傾向がでてきた。死亡数は、1973年から1985年頃まで 男性2,700～2,800名、女性2,500名前後で推移していたが、それ以後は増加傾向があらわれ1992年には男性3,497名、女性3,164名となった。

出生コホート別の分析をみると、明治生まれ、大正生まれの人は全国平均より25%くらい死亡率が低いが、昭和初期の出生者については全国平均と同じ死亡率になり、昭和20年以後の出生者については全国平均より高い死亡率を示すようになった。

これは40歳代、50歳代の死亡が全国平均より高いことになるので、この世代の人達が高齢化した場合に現在のような長命を保てない可能性がある。

### ◆死亡率低下の主要因

過去の死亡率の低下は脳血管疾患（脳出血）死亡の減少によるところが大きい。心筋梗塞などの心疾患によるものは死亡数では増えているが、死亡率はほぼ横這いである。最近の死亡率の下げ止まりはがんの増加による。

#### ◆がん死亡の変化

がん死亡は部位によって異なった傾向をしめす。全国平均の半分程度しかないものは胃がん、肝がんであり、直腸・肛門がんも低い。逆に男性のみ高いものとして、口腔・咽頭がん、食道がん、肺がんがある。悪性リンパ腫、白血病は男女とも高い。女性のがんで乳がんが全国平均以下であるが、子宮がんは逆に高い。結腸がんに関しては女性が低め、男性はやや高めである。大腸がん死亡は過去低かったので、この増加は無視できない。

#### ◆心疾患死亡の変化

心疾患による死亡率は、沖縄ではがんに次いで2位であるが、全国平均より男女とも3割程度低い。心不全の診断がかなりあるので詳細分析は今後の問題である。

#### ◆脳血管死亡の変化

脳血管疾患の死亡率は過去20年間で3分の1になった。これは高血圧性疾患死亡の減少と平行する。脳出血死亡率は全国平均とほぼ同じ減少傾向であるが、脳梗塞は半分以下である。もっとも脳梗塞の死亡は横道いであり、診断上の問題も含めて検討課題である。

#### ◆その他の死亡

急性気管支炎および肺炎死亡は高齢者の死因でかなりの部分を占めるが、これは全国平均に近い。高齢化にともない死亡数、死亡率とも増加している。それに対し、慢性閉塞性肺疾患死亡率は低下している。女性は全国平均よりやや高い。肺炎あるいは急性気管支炎という診断が高齢者に増加している反面、老衰という診断名が減っている。これは受診機会の増加など診断レベルの向上を反映していると思われる。

#### ◆地域差

地域差に関しては今回の解析は市町村単位に基づいた。疾病は生活習慣によるところが多いことを考えると、保健所単位、あるいは診療圏、生活圏という単位でまとめた方が良いとも思われる。今後の課題である。

#### ◆今後の課題


以上、成人病死亡を主体に過去20年間の傾向を解析したが、戦後生まれの世代は全国より高い死亡率をしめしている。中年の死亡を予防することは緊急の課題と思われ、リスク要因を探る疫学研究が必要である。

## 沖縄県の人口


沖縄県の人口は、昭和25（1950）年には70万人であったが、昭和50（1975）年には、100万人を超え、平成2（1990）年には122万人となった。65歳以上の老年人口は昭和50年頃から増え始め、老年人口比も7%を超えて高齢化社会となった。しかし、出生率が高く15歳未満の年少人口比が高いため、老年人口比は全国より低い水準で推移している。

平成2年の国勢調査による人口について都道府県別に人口構成を観察すると、沖縄県は年少人口比が全国でもっとも高く、老年人口比は埼玉、神奈川、千葉などに次いで低い若年層の多い人口構成になっている。しかし、65歳以上の老年人口の構成比をみると、85歳以上の高齢者の占める割合が12%で全国一高く、老年人口での高齢化はもっとも進んでいるという特異な人口構成をしめしている。

### ● 沖縄県における人口の推移（沖縄：昭和25年～平成2年）



### ● 都道府県別にみた人口構成比（平成2年国勢調査より）




昭和50（1975）年と平成2（1990）年の人口構成を全国と比較すると、沖縄県では昭和50年には15歳未満の年少人口の多いピラミッド型をしめしているが、全国では出生率の減少により第1次ベビーブーム世代をピークとする釣り鐘形になっている。


なお、沖縄県の男で50歳以上の割合が少なくなっているのは、第2次世界大戦の影響によるものである。またこの頃から沖縄県の女の80歳以上の高齢者の割合が全国より高い。平成2年になると、就学および就職のための県外流出口が増え、とくに20歳～30歳の割合が減少している。しかし、出生率の低下による15歳未満の年少人口の落ち込みは全国よりゆるやかであり、平成2（1990）年の年少人口比は25%で全国値（18%）よりかなり高い。

また、85歳以上の高齢者の割合も全国より高く、とくに女では80-84歳人口とほぼ同じ比率となっている。


● 年齢階級別人口構成比の推移 沖縄、全国：昭和50年、平成2年



●市町村別にみた人口（平成2年：1990）



●市町村別にみた人口構成比（平成2年：1990）



## 沖縄県における死亡（総死亡）の概要

◆総死亡の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	12
◆年齢階級別にみた死亡率の年次推移	14
◆出生年別にみた死亡率の推移	16
◆期間別にみた年齢階級別生存率の推移	18

## 主要死因の概要

◆主要死因による死亡数および死亡率の年次推移	20
◆主要死因による年齢調整死亡率の年次推移	21
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	22
◆年齢別にみた死因構成比	24
◆期間別にみた死因構成比	25
●グラフ 市町村別死因構成比	26
●グラフ 市町村別、年齢別死亡構成比	27

## 悪性新生物の動向

◆悪性新生物の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	28
◆悪性新生物による死亡数および死亡率の年次推移	30
◆悪性新生物による年齢調整死亡率の年次推移	31
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	32
◆年齢別にみた部位別死亡構成比	34
◆期間別にみた部位別死亡構成比	36
◆部位別がんの罹患率および死亡率	37

## 心疾患の動向

◆心疾患の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	38
◆心疾患による死亡数および死亡率の年次推移	40
◆心疾患による年齢調整死亡率の年次推移	41
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	42
◆年齢別にみた疾病別死亡構成比	44
◆期間別にみた疾病別死亡構成比	45

## 脳血管疾患の動向

◆脳血管疾患の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）	46
◆脳血管疾患による疾病別死亡数および死亡率の推移	48
◆脳血管疾患による年齢調整死亡率の年次推移	49
◆期間別にみた年齢階級別死亡率の推移	50
◆年齢別にみた疾病別死亡構成比	52
◆期間別にみた疾病別死亡構成比	53

## 総死亡（全死因）の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 57,911人、女 53,826人

沖縄県における復帰後20年間の総死亡数は111,737人であった。死亡数の年次推移をみると、1985年頃まで年間5,500人前後の横這いで推移していたが、その後増加傾向に転じており、男は1988年、女は1990年に死亡数が3千人を越えた。

### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 673.2、女 336.7（1992年）


年齢調整死亡率は全国同様減少しているが、1985年以降で減少傾向が鈍化してきている。平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は男45位、女47位と全国でも低い水準であるが、全国との差は縮小してきつつある。

### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男の100歳以上を除くほとんどの年齢層で死亡率が減少している。


### ●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）

総死亡




### ●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）

総死亡




### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）

総死亡（男）



総死亡（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

総死亡	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	695.9	521.1	571.2	466.9
年齢調整死亡率	855.5	744.2	517.6	406.1
標準化死亡比（SMR）	100	87.0	100	78.5

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の総死亡の市町村別SMRは、男では与那国町（170.7）、多良間村（134.6）、国頭村（118.7）の順に高く、渡嘉敷村（69.9）、座間味村（70.3）、南風原町（80.1）は低くなっている。

女では、与那国町（161.9）、多良間村（126.1）、北大東村（115.3）が高く、座間味村（61.2）、大宜味村（73.4）、渡嘉敷村（74.2）が低い。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—





## 年齢階級別にみた死亡率の年次推移


5歳ごとの年齢階級死亡率の年次推移を性別に全国と比較すると、男では0-04歳の乳幼児の死亡率は1973年には全国より高い水準にあったが、その後死亡率が改善されてきており、1992年には全国値を下回るようになった。05-14歳の学童期は、死亡率のもっとも低い年齢層であり、ほぼ全国並に推移している。しかし、15-19歳では全国が減少傾向をしめしているが沖縄県では横這いで推移しているため、全国より高率となっている。

20-39歳の死亡率は全国よりかなり高く、とくに20-24歳では1990年以降で増加傾向に転じており、全国との差が広がりつつある。

40-64歳の死亡率をみると、50歳未満で全国よりやや高く、50-54歳でほぼ全国並、55歳以上になると、全国値を下回っている。

65歳以上では、すべての年齢階級で全国より低い水準で推移しているが、年々格差が縮小してきており、1992年には75歳未満の死亡率は全国とほぼ同レベルとなった。

### ●年齢階級別にみた死亡率の年次推移（沖縄、全国：男1973-1992）







女では、0-04歳の乳幼児の死亡率は男と同様に1973年には全国より高い水準にあったが、その後全国と同調しながら減少している。しかし、1988年以降でふたたび死亡率が増加する気配をみせており、1990年から全国値をかなり上回っている。05-14歳の学童期は、ほぼ全国並に推移している。15-19歳では男の死亡率より低い水準で減少傾向をしめしており、1978年以降では全国と同水準である。

20-39歳の死亡率は変動が激しいが、全国より高率となっていることが多い。しかし、全国との差は男ほど大きくはない。

40-64歳の死亡率をみると、50歳までは全国とほぼ同水準で推移しており、50-54歳から全国より低いことが多くなっている。1992年の死亡率は、50歳未満では全国と同じレベルにある。

65歳以上では、すべての年齢階級で全国より低い水準で減少しながら推移しているが年々格差が縮小しており、1992年の75歳未満の死亡率はほぼ全国値並になった。


●年齢階級別にみた死亡率の年次推移（沖縄、全国：女1973-1992）



## 出生年別にみた死亡率の推移


昭和43～47年生まれから明治16～20年生まれまで 出生年別に18のコホート群に分けて、それぞれ20年間（1973～1992年）の年齢階級別死亡率の推移について観察すると、男では54歳未満（昭和13～17年以降に生まれた者）で、すべてのコホート群で全国より死亡率が高く、若年層ほど全国との差が大きくなっている。とくに昭和43～47年生まれの群では、15歳以降の死亡率が全国の約2倍の高率である。しかし、55歳以降の年齢階級別死亡率は全国より低率であり、高齢になるほど差が大きくなっている。なお、昭和3～7年生まれと大正12～昭和2年生まれの群では、50～54歳で死亡率の逆転現象が観察される。

### ●出生年別にみた年齢階級別死亡率の推移（男：1973～1992）



昭和43～47年生まれから明治16～20年生まれまで出生年別に18のコホート群に分けて、それぞれ20年間（1973～1992年）の年齢階級別死亡率の推移について観察すると、女では54歳未満（昭和13～17年以降に生まれた者）で、全国より死亡率が高くなっているコホート群が多く、男ほどではないが若年層ほど全国との差が大きくなる傾向が認められる。とくに昭和28～32年生まれの群では、15～24歳の死亡率が全国の約2倍の高率である。しかし、55歳以降の年齢階級別死亡率は全国より低率であり、高齢になるほど差が大きくなっている。なお、男と同様に昭和3～7年生まれの群と大正12～昭和2年生まれの群では、50～54歳で死亡率の逆転現象が観察される。

●出生年別にみた年齢階級別死亡率の推移（女：1973-1992）




## 期間別にみた年齢階級別生存率の推移（沖縄、全国）

それぞれの年齢階級における沖縄県と全国の生存率の推移について、性別、期間別に観察すると、沖縄県では男女とも期間を追うごとに生存率が上昇しており、全国と比べても高い水準にある。

ただし、男では 1988-1992年の最後の 5 年間に於ける生存率の上昇がほとんど認められず、女でも上昇度がだんだん低下してきている。


### ● 期間別にみた年齢階級別生存率の推移（沖縄、全国：1973-1992）



それぞれの期間における生存率について、沖縄県と全国とを重ね合わせてプロットすると、どの期間の生存率も男女とも全国値より高くなっているが、期間を追うごとに全国との差が縮小してきていることがわかる。また、男では40歳代、50歳代の生存率が全国より低くなっているのも問題である。

1988-1992年の最後の5年間における85歳での生存率をみると、沖縄県が男34.15、女59.12、全国では男27.6、女49.44となっており、沖縄県の生存率は全国に比べて良好な状態にある。

● 期間別、年齢階級別生存率の比較（沖縄、全国：1973-1992）




## 主要死因による死亡数および死亡率の年次推移（沖縄）

沖縄県の復帰後20年間（1973-1992）の死亡数を死因別にみると、男では悪性新生物（がん）、心疾患、損傷および中毒、脳血管疾患の順に多く、女では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎・気管支炎の順となっている。


男女の合計では、悪性新生物がもっとも多く、総死亡の21.3%を占めている。次いで心疾患（15.0%）、脳血管疾患（13.7%）、損傷および中毒（9.0%）、老衰（7.6%）、肺炎・気管支炎（6.8%）の順であった。死因順位をみると、1973年には脳血管疾患、悪性新生物、老衰の順であったが、この20年間で順位が入れ替わり1992年には悪性新生物、心疾患、肺炎および気管支炎、脳血管疾患、損傷および中毒、老衰の順となった。沖縄県における死因順位の転換は、全国より3～4年先行している。

死亡率の年次推移をみると、悪性新生物、心疾患、肺炎および気管支炎が増加しており、脳血管疾患と老衰は減少、損傷および中毒はほぼ横這いで推移している。

### ● 主要死因死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ● 主要死因死亡率の年次推移（沖縄：1973-1992）







## 主要死因による年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国）

主要死因について昭和60年モデル人口を基準人口とした人口10万人当たりの年齢調整死亡率の年次推移をみると、沖縄県では、悪性新生物と肺炎および気管支炎が増加傾向にあり、心疾患、損傷および中毒は横這い、脳血管疾患、老衰は減少傾向にある。

全国では肺炎および気管支炎が増加傾向にあり、悪性新生物は横這い（男はやや増加、女はやや減少）、脳血管疾患、心疾患、損傷および中毒、老衰は減少の傾向にある。とくに脳血管疾患の減少が著しい。

沖縄県では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の3大死因の死亡率は全国に比べていずれも低いレベルにあるが、損傷および中毒、肺炎および気管支炎、慢性閉塞性肺疾患は全国とほぼ同率である。なお、老衰は1970年代には全国に比べて高率であったが、1980年代から全国レベルに近づいてきている。

### ●主要死因の疾病別年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国：1973-1992）






## 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄）

主要死因の年齢階級別死亡率について性別に観察すると、男ではほとんどの疾患が40歳から死亡率が増加し、とくに悪性新生物では50～70歳の死亡率が女に比べて高い。

また、20年間を5年間ずつの4期に分けて年齢階級別死亡率の推移を比較すると、脳血管疾患では、最初の5年（1973～1977年）より最後の5年（1988～1992年）で他の疾患に比べ、50～80歳の死亡率が減少している。心疾患は、期間を追うごとに高齢者側にシフトしており、とくに80歳以上の死亡率が上昇している。悪性新生物は、前半の10年間は40歳代から死亡率が上昇し、80歳以降になると減少していたが、後半の10年間では、80歳以降でも死亡率が増加傾向にある。肺炎および気管支炎は、70歳未満での死亡率の変化は少ないが、80歳以降になると期間を追うごとに死亡率が増加しており、最後の5年では心疾患より死亡率が高くなっている。


### ● 期間別にみた主要死因の疾病別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：男1973-1992）



女でも、ほとんどの疾患が40歳以降で死亡率が増加しているが、75歳未満の死亡率が男に比べるとかなり低い。

また、20年間で5年間ずつの4期に分けて年齢階級別死亡率の推移を比較すると、脳血管疾患では、男と同じように最初の5年（1973～1977年）より最後の5年（1988～1992年）で他の疾患に比べ、50～80歳の死亡率が減少している。心疾患は、4期ともほとんど同傾向を示しているが、とくに高齢層で高くなる傾向にある。悪性新生物は、男と同様に前半の10年間は40歳以降で死亡率が上昇し、80歳以上の高齢者では減少していたが、後半の10年間では、80歳以降でも増加傾向にある。肺炎および気管支炎は、70歳未満での死亡率はあまり変わらないが、80歳以降になると期を追うごとに死亡率が高くなっている。

● 期間別にみた主要死因の疾病別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：女1973-1992）







## 年齢別にみた死因構成比（沖縄、全国）

20年間の死亡について性別、年齢階級別に主要死因の構成割合をみると、損傷および中毒に男女差があるものの他の死因ではほとんど差がない。全国と比較すると、45歳以上で脳血管疾患の割合が低く、65歳以上で老衰の割合が高くなっている。また、男の15～44歳では、損傷および中毒の占める割合が全国より高い。

沖縄県では、新生児および乳児は、先天性異常などのその他の死因が大半を占めている。5～14歳の学童期では損傷および中毒の割合がもっとも多く、小児性の悪性新生物も15～20%を占めている。15～24歳の青年期では損傷および中毒が他の死因に比べて圧倒的に多い。25～44歳の壮年期でも損傷および中毒が多いが、悪性新生物や心疾患の割合が徐々に増加、44～65歳では悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の3大死因が6割を占める。65歳以上になると、肺炎および気管支炎、老衰が増加している。

### ● 年齢別にみた死因構成比（％） 沖縄、全国：1973-1992




## 期間別にみた死因構成比（沖縄、全国）


20年間を5年間ずつの4期に分けて主要死因の構成比を観察すると、沖縄県では、男女とも脳血管疾患、老衰の割合が減少し、悪性新生物、心疾患、肺炎および気管支炎が増加している。また、損傷および中毒、慢性閉塞性肺疾患の割合はほぼ一定である。期間別にみたこのような変化は全国でも同様であった。

各死因の構成比を全国と比較すると、悪性新生物と心疾患は全国と同程度であるが、脳血管疾患が全国よりかなり低い。そのため、これら3大死因の占める割合は沖縄県では5割程度であり全国（約6割）より低くなっている。しかし、沖縄県でも3大死因の占める割合は徐々に増加してきている。なお、肺炎および気管支炎と男の損傷および中毒の割合は全国より高い。


### ●期間別にみた死因構成比（％） 沖縄、全国：1973-1992



●市町村別、年齢別死亡構成比(%) 沖縄：1973-1992




●市町村別死因構成比(%) 沖縄：1973-1992




## 悪性新生物（がん）の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）

- ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 13,804人、女 9,987人  
悪性新生物による死亡は男女とも年々増加、1992年には1,743人（総死亡の26%）に達している。沖縄県では全国より4年早い昭和52年から脳血管疾患を抜いて死因のトップとなった。
- ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 207.3、女 92.8（1992年）  
年齢調整死亡率は全国と同じように男ではやや増加、女ではやや減少傾向にある。男女とも全国より低い水準にあるが、格差は縮小してきており、全国値に近づいてきている。
- ◆年齢階級別死亡率の推移  
5年ごとの4期にわけて観察すると、男女ともとくに70歳以降の死亡率の増加が著しく、死亡率のピークが高齢者側にシフトしている。



### ●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

悪性新生物	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	178.4	124.2	122.1	86.6
年齢調整死亡率	212.9	188.3	115.1	89.0
標準化死亡比（SMR）	100	88.4	100	77.3

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の悪性新生物の市町村別SMRは、男では渡名喜村（126.9）、伊是名村（124.6）、国頭村（124.4）の順に高く、南大東村（65.7）、粟国村（73.1）、北中城村（78.0）は低い。

女では、与那国町（128.6）、与那原町（122.3）、伊良部町（113.0）が高く、北大東村（26.5）、渡名喜村（40.8）、座間味村（60.6）では低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—





## 悪性新生物による死亡数および死亡率の年次推移（沖縄）


部位別に死亡数の推移をみると、気管支および肺がんが、男では1978年から、女では1985年から胃がんを抜いて悪性新生物による死亡の第1位となった。1992年の気管支および肺がんによる死亡数は男 297人、女 114人である。

胃がんは、男では横這い、女ではやや減少しており、大腸がんが男女とも増加している。大腸がんによる死亡は、とくに女では1990年から胃がんによる死亡より多くなり、1991年は気管支および肺がんを抜いて悪性新生物による死亡の第1位であった。


また、白血病が男女とも徐々に増加の傾向にあり、肝がんもわずかに増加してきている。

女では、1973年にもっとも死亡数の多かった子宮がんは、1989年まで減少していたが、その後増加に転じている。また、乳がんによる死亡が年々増加傾向にある。

### ● 悪性新生物死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ● 悪性新生物死亡率の年次推移（沖縄：1973-1992）







## 悪性新生物による年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国）

昭和60年モデル人口による年齢調整死亡率を観察すると、気管支および肺がん、大腸がんは増加の傾向を示し、人口の高齢化以外の要因が考えられる。また、胃がん、食道がんは実数は横這いであるが、年齢調整死亡率では減少している。

部位別の年齢調整死亡率の年次推移について全国と比較すると、気管支および肺がんの増加傾向が男女とも全国より大きく、男では1978年、女では1985年から胃がんを上回っており、年齢調整死亡率も全国より高い。胃がんは全国の減少度が大きいですが、年齢調整死亡率ではまだなお沖縄県より高率であり、全国のがん死亡の1位を保っている。また大腸がんが増加してきており、沖縄県では1992年に男では3位、女では2位に順位を上げており、年齢調整死亡率も男女とも全国と同レベルにある。

子宮がんは、沖縄県の死亡率の低下が著しいが、まだなお全国より高率である。乳がんは全国より増加傾向が大きいですが、死亡率は全国値を下回っている。

### ●悪性新生物の部位別年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国：1973-1992）




## 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄）

悪性新生物の年齢階級別死亡率について性別に観察すると、男ではほとんどのがんが40歳代以降に死亡率が増加しており、どの年齢層でも女に比べて死亡率がかなり高くなっている。

20年間を5年間ずつの4期に分けて年齢階級別死亡率の推移を比較すると、胃がんでは85歳以上の死亡率は4期ともほとんど変わらないが、80歳以前の死亡率が期ごとに減少している。逆に、気管支および肺がんは50歳以上の各年齢階級で期ごとに増加している。大腸がん、白血病も同様に増加傾向を示しており、食道がんは減少傾向にある。

### ● 期間別にみた悪性新生物の部位別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：男1973-1992）




女の年齢階級別死亡率を観察すると、胃がんの年齢階級別死亡率が男と同様に80歳未満で著明に減少している。逆に、気管支および肺がん、大腸がん、白血病は、ほとんどの年齢階級で期ごとに増加傾向をしめしている。

肝がんは、80歳以上でわずかに増加しており、乳がんも40歳代での増加傾向が認められる。

子宮がんは各年齢階級で減少しており、食道がんも同様に減少傾向にある。

● 期間別にみた悪性新生物の部位別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：女1973-1992）




## 年齢別にみた部位別死亡構成比（沖縄、全国）

20年間の死亡について性別、年齢階級別に悪性新生物の部位別構成割合をみると、男では、加齢による構成比の変化は全国と同様な傾向を示している。それぞれの年齢階級別にみると、25-44歳では白血病、45歳以上では気管支および肺がん、食道がんの割合が全国より大きく、肝がんの割合が小さい。また、胃がんはすべての年齢階級で全国より小さくなっている。

沖縄県では、15歳未満の乳児期および学童期では白血病による死亡が悪性新生物による死亡の大半を占めており、15～24歳の青年期でも白血病の割合がもっとも多い。25～44歳の壮年期になると胃がん、食道がん、肝がん、結腸がん、直腸および肛門がん、気管支および肺がんなど主要ながんが増加しており、なかでも食道がん、気管支および肺がんは45歳以上で割合が急増している。


### ● 年齢別にみた悪性新生物の部位別構成比（%） 沖縄、全国：男1973-1992



女でも年齢階級別にみた構成比の変化は全国と同傾向を示している。それぞれの年齢階級別にみると、白血病の割合がすべての年齢階級で全国より高くなっており、25歳以上では、子宮がんと気管支および肺がんの割合が全国より高く、逆に胃がんの割合が全国より低くなっている。その他のがんでは全国とほぼ同レベルにある。

沖縄県では、15歳未満の乳児期および学童期では白血病による死亡が悪性新生物による死亡の大半を占めており、15～24歳の青年期では白血病の割合がもっとも多いが、胃がんの割合も男に比べて大きくなっている。25～44歳の壮年期になると胃がん、子宮がん、乳がん、気管支および肺がんが増加しており、なかでも気管支および肺がんは加齢とともに割合が増えている。

● 年齢別にみた悪性新生物の部位別構成比(%) 沖縄、全国：女1973-1992




## 期間別にみた部位別死亡構成比（沖縄、全国）

20年間を5年間ずつの4期に分けて悪性新生物の部位別構成比を観察すると、沖縄県では、男女とも気管支および肺がん、結腸がん、直腸および肛門がんの割合が増加、食道がんと胃がんが減少している。また、肝がんの割合はほぼ一定であり、白血病がやや増加傾向にある。女では、子宮がんが著しく減少し、乳がんが増加している。

全国では、胃がんが著しく減少しており、結腸がん、直腸および肛門がんの割合が増加している。また、肝がんも増加傾向にある。

各死因の構成比を全国と比較すると、結腸がん、直腸がんおよび肛門がん、女の肝がん、子宮がん、乳がんは全国と同程度であるが、胃がん、男の肝がんは全国より割合が小さくなっている。一方、気管支および肺がん、白血病、男の食道がんは全国よりかなり構成比が大きくなっている。

### ● 期間別にみた悪性新生物の部位別死亡構成比（%） 沖縄、全国：1973-1992



## 部位別がんの罹患率および死亡率（沖縄、全国：1988）

沖縄県では、昭和63年（1988年）からがん登録事業を実施しており、とくに昭和63年は第3次がん実態調査のデータからの採録により登録数が多く、がん登録の精度を評価する罹患死亡比（I/D比）も1.76と良好な値を得ていることから、部位別がんの罹患率と死亡率について全国と比較検討した。


難治性がんといわれる気管支および肺がん、肝臓がん、膵臓がん、白血病、悪性リンパ腫は、沖縄県でも全国でも罹患率と死亡率がほぼ同率である。逆に、胃がん、結腸がん、直腸がん、子宮がん、乳房がん、甲状腺がんなどは罹患率より死亡率が低くなっており、がん検診や治療の効果があらわれていることをしめしている。

沖縄県における人口10万人あたりの罹患率および死亡率は、男女とも全国より低くなっているが、罹患死亡比（I/D比）は全国とほぼ同じレベルにある。

罹患率では、男女とも胃がんと肝がんが全国よりかなり低く、男では口腔がんと食道がんが、女では子宮がん、甲状腺がん、白血病が高率である。肺がんの罹患率は男女とも全国よりやや低い。

死亡率も、罹患率同様男女とも胃がんと肝がんが全国よりかなり低くなっている。男では、口腔がん、食道がん、悪性リンパ腫、白血病がやや高く、それ以外のがんでは総じて全国より低率である。女では、子宮がんの死亡率が全国より低くなっており、肺がん、悪性リンパ腫、白血病は全国よりやや高率である。

### ● 部位別がんの罹患率および死亡率（沖縄、全国：1988）





## 心疾患の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）

### ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 7,760人、女 8,952人

心疾患による死亡は1973年には男女ほぼ同数であったが、その後は男より女が多い状態で年々増加、この20年間の心疾患による死亡は総死亡の15%を占めている。昭和57年（1982）に脳血管疾患を抜いて全国より3年早く死因の第2位となった。


### ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 100.2、女 60.1（1992年）

年齢調整死亡率は男女とも全国に比べるとまだなお低い水準で推移しているが、全国では男女とも1984年以降やや減少傾向を呈しており、差が縮小してきつつある。平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも最下位である。


### ◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男では80歳以上、女では90歳以上で死亡率がやや増加しているが、年齢階級別死亡率の変動は比較的小さくなっている。



### ● 死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ● 年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



### ● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

心疾患	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	114.3	69.8	108.1	77.7
年齢調整死亡率	145.6	104.2	95.8	64.0
標準化死亡比（SMR）	100	71.5	100	66.7

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の心疾患の市町村別SMRは、男では与那国町（236.7）、上野村（142.3）、与那原町（134.5）の順に高く、北大東村（42.6）、大宜味村（54.3）、粟国村（62.0）が低くなっている。

女では、与那国町（275.3）、与那原町（137.2）、上野村（134.7）が高く、座間味村（42.7）、竹富町（44.2）、城辺町（49.4）では低い。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—





## 心疾患による死亡数および死亡率の年次推移（沖縄）



沖縄県の復帰後20年間（1973-1992）の心疾患の死亡数を疾病別にみると、男女とも心不全による死亡がもっとも多く、慢性リウマチ性心疾患以外は増加傾向にある。また、虚血性心疾患の大半を急性心筋梗塞で占めている。1992年の心疾患による死亡は、虚血性心疾患が男160人（そのうち急性心筋梗塞が112人）、女174人（そのうち急性心筋梗塞が123人）、心不全が男292人、女370人、慢性リウマチ性心疾患が男25人、女31人であった。

心不全による死亡数、死亡率が男女とももっとも高くなってきているが、診断基準の問題もあり、心疾患については実態がとらえにくい。なお、慢性リウマチ性心疾患は、低いレベルで横這いで推移している。

### ●心疾患死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ●心疾患死亡率の年次推移（沖縄：1973-1992）




## 心疾患による年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国）

昭和60年モデル人口を基準人口とした人口10万人当たりの年齢調整死亡率の年次推移について性別、疾病別に観察すると、男の心不全が増加傾向にあり、虚血性心疾患、急性心筋梗塞、その他の心疾患は男女ともほぼ横這い、慢性リウマチ性心疾患が男女とも減少傾向をしめしている。

全国でも心不全が増加傾向にあり、虚血性心疾患、急性心筋梗塞、慢性リウマチ性心疾患は減少している。とくに急性心筋梗塞などの虚血性心疾患の減少が著しい。その他の心疾患はほぼ横這いで推移している。

沖縄県では、心疾患の死亡率は全国に比べていずれも低いレベルにあるが、全国が減少、沖縄県では横這いで推移しているために、次第に全国値に近づきつつある。

### ●心疾患の疾病別年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国：1973-1992）




## 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄）

心疾患の年齢階級別死亡率について性別に観察すると、男女ともほとんど同様な死亡率の変化をしめしている。心疾患の年齢階級別死亡率は、男では50歳以降で増加しはじめ、80歳以上で急激に上昇している。

また、20年間を5年間ずつの4期に分けて年齢階級別死亡率の推移を比較すると、心不全、虚血性心疾患、急性心筋梗塞では、最初の5年（1973～1977年）より最後の5年（1988～1992年）で死亡率が上昇している。とくに心不全では、80歳以上になると期間を追うごとに死亡率が著しく増加している。


### ● 期間別にみた心疾患の疾病別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：男1973-1992）



女でも、男とほぼ同様な死亡率の変化をしめしているが、心疾患の年齢階級別死亡率は、60歳以降で増加しはじめ、80歳以上で急激に上昇している。女では、死亡率が上昇しはじめる年齢が男より10年高齢者側にシフトしている。そのために80歳未満での死亡率は男より低く、80歳以上の死亡率の増加度が男より大きくなっている。

また、20年間を5年間ずつの4期に分けて年齢階級別死亡率の推移を比較すると、心不全、虚血性心疾患、急性心筋梗塞では、最初の5年（1973～1977年）より最後の5年（1988～1992年）で死亡率が上昇している。とくに心不全では、80歳以上になると期間を追うごとに死亡率が著しく増加している。

●期間別にみた心疾患の疾病別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：女1973-1992）




## 年齢別にみた疾病別死亡構成比（沖縄、全国）

20年間の死亡について性別、年齢階級別に心疾患の疾病別構成割合をみると、慢性リウマチ性心疾患をのぞけば男女ともほぼ同じパターンをしめしている。全国と比較すると、慢性リウマチ性心疾患の割合が高いのが特徴的であり、5～44歳の若年層で構成比が高くなっている。

沖縄県では、新生児および乳児においては心不全が大半を占めており、5～10歳の学童期では心不全に加えて、慢性リウマチ性心疾患の割合が増えている。虚血性心疾患とくに心筋梗塞は、加齢とともに割合が大きくなり、85歳以上になると、心不全が7割以上を占める。全国でもほぼ同様であるが、85歳以上の高齢者の心不全の割合は沖縄県が高い。

### ● 年齢別にみた心疾患の疾病別死亡構成比（%） 沖縄、全国：1973-1992




## 期間別にみた疾病別死亡構成比（沖縄、全国）

20年間を5年間ずつの4期に分けて心疾患の疾病別構成比を観察すると、沖縄県では、男女とも虚血性心疾患の割合が1978-1982年をピークにやや減少傾向をしめしている。また、心不全が増加、慢性リウマチ性心疾患は半減している。全国では虚血性心疾患は一貫して減少しており、減少の割合も沖縄県より大きい。

各疾病の構成比を全国と比較すると、心筋梗塞はほぼ全国並であるが、虚血性疾患全体でみると、全国より構成比が低くなっている。また、男では、慢性リウマチ性心疾患の割合が全国より大きい。

● 期間別にみた心疾患の疾病別死亡構成比（％） 沖縄、全国：1973-1992





## 脳血管疾患の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 7,228人、女 8,061人

脳血管疾患による死亡は女が多い状態で1988年頃まで減少を続けていたが、その後は横這いで推移している。沖縄県では昭和51年（1976）まで脳血管疾患が死因の第1位であったが、悪性新生物、心疾患、肺炎および気管支炎に抜かれ、現在では第4位である。この20年間の脳血管疾患による死亡は総死亡の13.7%を占めている。


### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 55.3、女 29.0（1992年）

年齢調整死亡率は1973年以来男女とも全国よりかなり低い状態で推移しているが、全国に比べると減少の度合いが小さく、全国との差は縮小する傾向にある。平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも最下位である。


### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも総じて減少している。



### ●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

脳血管疾患	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	126.6	65.0	124.5	69.9
年齢調整死亡率	160.8	99.3	111.1	63.6
標準化死亡比（SMR）	100	61.7	100	57.2

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の脳血管疾患の市町村別SMRは、男では与那国町（214.6）、伊是名村（158.0）、上野村（152.4）の順で高く、渡嘉敷村（41.3）、座間味村（41.5）、南風原町（64.5）では低い。

女では、北大東村（270.9）、伊是名村（195.0）、与那国町（187.2）が高く、渡嘉敷村（24.0）、勝連町（61.2）、座間味村（69.4）が低い。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—




## 脳血管疾患による死亡数および死亡率の年次推移（沖縄、全国）


沖縄県の復帰後20年間（1973-1992）の脳血管疾患による死亡数を疾病別にみると、男女とも脳出血およびその他の脳血管疾患が減少、脳梗塞、くも膜下出血が増加傾向にある。とくに女では、1988年以降になると脳梗塞による死亡が脳出血による死亡を上回るようになった。

人口10万人あたりの死亡率をみると、脳出血は減少しているが、脳梗塞とくも膜下出血はやや増加傾向にある。

### ● 脳血管疾患死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ● 脳血管疾患死亡率の年次推移（沖縄：1973-1992）




## 脳血管疾患による年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国）

昭和60年モデル人口を基準人口とした人口10万人当たりの年齢調整死亡率を観察すると、沖縄県では、男女とも脳出血およびその他の脳血管疾患が減少、脳梗塞、くも膜下出血が横這いで推移している。脳出血が減少、脳梗塞が横這いで推移しているため、脳出血と脳梗塞の死亡率が年々近づいてきており、近いうちに逆転しそうな様相を呈している。

全国では脳出血、脳梗塞、その他の脳血管疾患が一貫して著しく減少しており、くも膜下出血がわずかに増加傾向にある。

### ●脳血管疾患の疾病別年齢調整死亡率の年次推移（沖縄、全国：1973-1992）




## 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄）

脳血管疾患の年齢階級別死亡率について性別に観察すると、男女ともほとんど同様な死亡率の変化をしめしている。しかし、脳出血の年齢階級別死亡率が増加しはじめる年齢が、男で30-34歳、女では35-39歳と男のほうが5歳ほど若年層にシフトしており、その後の年齢階級死亡率も男が高くなっている。

また、20年間を5年間ずつの4期に分けて年齢階級別死亡率の推移を比較すると、脳出血では、最初の5年（1973～1977年）より最後の5年（1988～1992年）で死亡率が減少しているが、70歳未満の死亡率はあまり改善されていない。


### ● 期間別にみた脳血管疾患の疾病別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：男1973-1992）



女でも、男とほぼ同様な死亡率の変化をしめしているが、年齢階級別死亡率が増加しはじめる年齢がどの疾病でも男より高齢者側にシフトしており、80歳未満での死亡率はいずれも男より低くなっている。

また、20年間で5年間ずつの4期に分けて年齢階級別死亡率の推移を比較すると、脳出血では、最初の5年（1973～1977年）より最後の5年（1988～1992年）で死亡率が減少しているが、70歳未満の死亡率は男と同様あまり改善されていない。また、85歳以上の高齢者の脳梗塞による死亡率は1978-1982年をピークに減少してきている。

● 期間別にみた脳血管疾患の疾病別年齢階級別死亡率の推移（沖縄：女1973-1992）




## 年齢別にみた疾病別死亡構成比（沖縄、全国）

20年間の死亡について性別、年齢階級別に脳血管疾患の疾病別構成割合をみると、脳出血では、全国および沖縄とも男は0-04歳と25-29歳、女は0-04歳と45-64歳の2つのピークをもつ2峰性のパターンをしめしているが、脳梗塞、くも膜下出血はそれぞれ異なったパターンで推移している。

各疾病の構成比を全国と比較すると、脳出血は男では25歳以上で、女では0-04歳をのぞくすべての年齢層で全国より構成比が高くなっている。また、脳梗塞は45歳以上で全国より構成比が低い。

### ● 年齢別にみた脳血管疾患の疾病別死亡構成比（%） 沖縄、全国：1973-1992




## 期間別にみた疾病別死亡構成比（沖縄、全国）

20年間を5年間ずつの4期に分けて脳血管疾患の構成比を観察すると、沖縄県および全国の男女とも、脳出血が減少、脳梗塞とくも膜下出血が増加というほぼ同様な構成比の推移をしめしている。脳梗塞の増加度は沖縄県のほうが全国より大きいが、構成比はまだ全国よりかなり低い。また、沖縄県の男では1988-1992年の最後の5年間では脳出血の構成比がほとんど減少していない。

各疾病の構成比を全国と比較すると、くも膜下出血はほぼ全国並であるが、脳出血の構成比は全国より高く、脳梗塞は全国より低い。

### ●期間別にみた脳血管疾患の疾病別死亡構成比（%） 沖縄、全国：1973-1992





## 疾病別にみた死亡の動向および市町村別標準化死亡比（SMR）

◆口腔、咽頭がん	56
◆食道がん	58
◆胃がん	60
◆大腸がん	62
◆結腸がん	64
◆直腸、肛門がん	66
◆肝がん	68
◆気管支、肺がん	70
◆乳がん、子宮がん	72
◆白血病	74
◆悪性リンパ腫	76
◆糖尿病	78
◆高血圧性疾患	80
◆虚血性心疾患	82
◆急性心筋梗塞	84
◆心不全	86
◆くも膜下出血	88
◆脳出血	90
◆脳梗塞	92
◆急性気管支炎、肺炎	94
◆慢性閉塞性肺疾患	96
◆慢性肝疾患、肝硬変	98
◆腎炎・ネフローゼ	100
◆老衰	102
◆損傷および中毒（不慮の事故、自殺などの外因死）	104

## 口腔、咽頭がん ICD-9 140-208

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 460人、女 128人

口腔、咽頭がんによる死亡は、1992年に男36人、女8人とそれほど多くはないが、男の増加傾向が著しく、がん登録による罹患率でも全国より高率を示していることから今後の動向が注目される。

### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 7.00、女 0.96（1992年）


年齢調整死亡率をみると、変動しながらも男では全国の2倍以上の高率、女も全国よりやや高率で推移している。男の口腔、咽頭がんの年齢調整死亡率は全国でも増加傾向にあるが、女はほぼ横這いで推移している。

### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男では55歳未満の年齢層で死亡率の増加がみられる。それ以降の年齢では高齢になるほど死亡率が上昇している。


### ●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）

口腔、咽頭




### ●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）

口腔・咽頭




### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）

口腔、咽頭（男）



口腔、咽頭（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

口腔・咽頭	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	2.4	4.1	1.0	1.1
年齢調整死亡率	2.8	6.3	0.9	1.1
標準化死亡比（SMR）	100	222.4	100	119.4

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の口腔・咽頭がんの市町村別SMRは、大宜味村（192.7）、嘉手納町（180.4）、本部町（177.3）の順に高く、東村ほか7村が死亡数0となっている。

女では、SMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、糸満市（203.7）、石川市（137.6）、那覇市（133.5）であり、東村ほか23町村では死亡数0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法


● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—




食道がん ICD-9 150

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 1,240人、女 165人  
食道がんによる死亡は男女差が大きく、1992年では男が71人、女は1人であった。男では年間50人から70人、女では年間10人前後が食道がんにより死亡している。
- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 14.35、女 0.05 (1992年)  
男の年齢調整死亡率は全国よりかなり高率であり、平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は14.5(全国 9.8)で全国3位である。しかし、年次推移をみると全国がほぼ一定の値で推移しているのに対し、沖縄県は増減を繰り返しながらも減少傾向がみられる。なお、女は全国より低い水準で推移している。
- ◆ 年齢階級別死亡率の推移  
5年ごとの4期にわけて観察すると、男ではとくに60歳から90歳にかけて死亡率が低下している。



● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)



● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

食道がん	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	8.4	11.2	2.0	1.4
年齢調整死亡率	10.1	17.3	1.9	1.4
標準化死亡比（SMR）	100	171.3	100	74.6

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の食道がんSMRの高い市町村（死亡数5以上）は、男では多良間村（253.4）、金武町（157.5）、本部町（153.3）の順であり、北中城村（29.5）、座間味村（42.4）、伊平屋村（53.4）が低くなっている。

女でSMRが高い市町村（死亡数5以上）は、読谷村（170.6）、浦添市（158.8）、石垣市（127.3）で、大宜味村、与那原町など13町村では死亡数が0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



胃がん ICD-9 151

◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 2,461人、女 1,426人

胃がんによる死亡は男で年間120人前後、女では年間70人前後で増減を繰り返しながら推移しているが、1985年以降男はやや増加傾向、女はやや減少傾向を示している。全国ではがん死亡のトップであるが、沖縄県では昭和56年（1981）に気管支、肺がん抜かれた。20年間の死亡数は悪性新生物による死亡の16%を占めている。


◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 26.6、女 8.1（1992年）

年齢調整死亡率は男女とも全国で5割程度の低い水準で推移している。全国同様男女とも減少傾向にあるが、減少の度合いは全国よりゆるやかである。


◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも80歳以下で死亡率の低下がみられ、死亡率のピークが高齢者側にシフトしている。



●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

胃	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	52.6	22.1	31.6	12.4
年齢調整死亡率	62.9	33.9	29.7	12.5
標準化死亡比（SMR）	100	53.9	100	41.9

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の胃がんの市町村別SMRは、男では渡名喜村（175.6）、座間味村（169.4）、知念村（164.4）の順に高く、北大東村（0.0）、南大東村（23.1）、大宜味村（44.1）では低くなっている。

女では、竹富町（201.6）、伊良部町（175.8）、大里村（160.3）が高く、北大東村（0.0）、上野村（31.4）、座間味村（41.3）の順に低い。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 大腸がん ICD-9 153、154

### ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 1,124人、女 1,002人

大腸がんによる死亡は男女とも年々増加、1992年には男117人、女84人が死亡しており、1973年の死亡数に比べると男で5倍以上、女で4倍に増えている。とくに男では1989年以降の増加傾向が極めて大きくなっている。


### ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 22.8、女 10.3 (1992年)

年齢調整死亡率をみると、男女とも全国より低い水準で推移しているが、1989年以降の急激な増加のため全国値に近づきつつある。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも44位で低率である。


### ◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも50歳以上で死亡率の増加がみられ、高齢になるほど死亡率が上昇、最後の5年間の死亡率のピークは90歳以上である。



### ● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)



### ● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



### ● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)





◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

大腸	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	16.1	10.1	14.0	8.7
年齢調整死亡率	19.3	15.2	13.1	8.7
標準化死亡比（SMR）	100	78.4	100	66.3

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の大腸がんの市町村別SMRを観察すると、男でSMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、佐敷町（178.2）、大宜味村（162.4）、東村（151.7）の順であり、多良間村ほか3村では死亡数0となっている。

女では、SMRの高い市町村は、与那原町（150.9）、佐敷町（147.9）、城辺町（140.5）の順であり、渡嘉敷村ほか7村が死亡数0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



結腸がん ICD-9 153

◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 695人、女 661人

結腸がんによる死亡は、男女とも増減を繰り返しながらも確実に増加している。1992年には男77人、女58人が死亡しており、男では20年前の6倍になった。この20年間の結腸がんによる死亡は1,356人で大腸がんによる死亡の64%を占めている。

◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 14.9、女 4.5（1992年）


年齢調整死亡率をみると、男では1988年まで全国より低い水準で推移しているが、その後は全国値を越えることが多くなった。女では全国より低率で推移している。平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも全国より低率である。

◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも50歳以上で死亡率の増加がみられ、とくに80歳以上の増加率が大きく、高齢になるほど死亡率が上昇している。


● 死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）

結腸がん




● 年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）

結腸がん




● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）

結腸がん（男）



結腸がん（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

結腸	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	8.6	6.3	8.6	5.7
年齢調整死亡率	10.4	9.4	8.0	5.7
標準化死亡比（SMR）	100	90.8	100	70.8

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の結腸がんの市町村別SMRを観察すると、男でSMRの高い市町村（死亡数5以上）は、佐敷町（197.0）、大宜味村（159.0）、沖縄市（147.5）であり、大里村ほか6村は死亡数0であった。

女では、佐敷町（175.6）、知念村（160.4）、与那原町（157.3）の順に高く、東村ほか9町村で死亡数0となっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 直腸、肛門がん ICD-9 154

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 429人、女 341人

直腸、肛門がんによる死亡は男女とも増減を繰り返しながらも増加傾向を示しており、1992年には男40人、女26人が死亡している。とくに男では死亡数の増加が著しい。この20年間の死亡は770人で大腸がんによる死亡の36%を占めている。

### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 22.8、女 10.3 (1992年)


年齢調整死亡率をみると、男女とも全国よりかなり低い水準で推移しているが、全国が増加傾向を上回っているためにその差は縮小してきつつある。なお、平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも47位で最下位である。

### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも65歳未満および80歳以上で死亡率の増加がみられ、高齢になるほど死亡率が上昇している。


### ●死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)

直腸、肛門がん




### ●年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)

直腸、肛門がん




### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)

直腸、肛門がん (男)



直腸、肛門がん (女)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

直腸・肛門	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	7.5	3.9	5.4	3.0
年齢調整死亡率	8.9	5.7	5.1	3.0
標準化死亡比（SMR）	100	64.1	100	59.4

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の直腸・肛門がんの市町村別SMRを観察すると、男で死亡比の高い市町村（死亡数が5以上）は、中城村（181.7）、国頭村（173.9）の順であり、渡嘉敷村ほか6村が死亡数0である。

女では、SMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、城辺町（196.7）、恩納村（193.7）、沖縄市（158.9）で、知念村ほか11町村が死亡数0となっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 肝がん ICD-9 155、199.1C

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 1,112人、女 707人

肝がんによる死亡は男女とも倍増しており、1992年では男82人、女は51人であった。年次推移をみるととくに1989年以降で増加傾向が大きくなっている。


### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 16.2、女 6.3 (1992年)

年齢調整死亡率は男女とも全国の5割程度の低率であり、平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男44位、女47位となっている。年次推移をみると全国の男が著しく増加しているが、沖縄県ではそのような傾向は認められない。


### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも70歳未満でおおむね死亡率が低下、70歳以上の高齢者では逆に増加している。ただし、男の40代では死亡率の増加傾向がみられる。



### ●死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)



### ●年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

肝	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	21.5	10.0	8.7	6.1
年齢調整死亡率	24.9	15.1	8.1	6.1
標準化死亡比（SMR）	100	60.6	100	75.7

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の肝がんのSMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、男では多良間村（185.2）、与那城町（155.8）、宜野座村（147.2）であり、南大東村（0.0）、伊平屋村（31.4）、粟国村（38.4）では低くなっている。

女では、城辺町（183.1）、下地町（165.1）、平良市（153.9）が高く、与那国町ほか6市町村で死亡数0である。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



気管支、肺がん ICD-9 162

◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 3,331人、女 1,304人

気管支、肺がんによる死亡は男女とも著しく増加しており、この20年間でおよそ5倍、1992年は男297人、女114人が死亡している。気管支、肺がんによる死亡は昭和56年（1981）から沖縄県におけるがん死亡のトップとなり、1992年にはがん全体の23.6%を占めるようになった。


◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 61.6、女 13.8（1992年）

年齢調整死亡率は男女とも全国の約1.3倍の高率であり、都道府県別年齢調整死亡率は昭和60年（1985）および平成2年（1990）で全国1位である。


◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも65歳以上の高齢者で死亡率が増加しており、死亡率のピークも5歳ずつ高齢者側にシフトしている。



●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）





◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

気管支・肺	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	32.0	30.0	11.5	11.3
年齢調整死亡率	38.9	47.2	10.8	11.2
標準化死亡比（SMR）	100	121.3	100	104.6

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の気管支及び肺がんの市町村別SMRは、男では、伊是名村（158.5）、与那原町（149.2）、知念村（141.4）の順に高く、南大東村（51.9）、城辺町（52.6）、具志川村（53.0）の順に低い。

女では、SMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、南大東村（349.0）、伊良部町（167.9）、沖縄市（149.9）であり、伊平屋村（31.8）、北中城村（42.1）、大宜味村（44.2）の順に低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法


● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—




乳がん（女） ICD-9 174、175、子宮がん ICD-9 179-182

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、乳がん 478人、子宮がん 1,102人  
1973年には子宮がんによる死亡が乳がんの4倍以上になっていたが、乳がんが増加、子宮がんが減少したために、1989年には乳がんによる死亡が子宮がんによる死亡をわずかに上回った。1992年は乳がん48人、子宮がん51人とほぼ同数である。
- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、乳がん 7.8、子宮がん 7.3（1992年）  
年齢調整死亡率は乳がんが全国より低い水準で、子宮がんが全国より高い水準で推移している。1989、1991、1992年は乳がんが子宮がんを上回っている。
- ◆ 年齢階級別死亡率の推移  
5年ごとの4期にわけて観察すると、乳がんでは55歳未満の年齢層で死亡率が著しく増加している。子宮がんはどの年齢層でもかなり減少しているが、最後の5年間で50歳未満の死亡率が増加に転じている。


● 死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）  
乳がん、子宮がん（女）




● 年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）  
乳がん、子宮がん（女）



● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）  
乳がん（女）



子宮がん（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

	乳 房		子 宮	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	7.6	4.2	8.8	9.6
年齢調整死亡率	7.5	4.8	8.4	10.6
標準化死亡比（SMR）	100	63.8	100	126.3

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の乳がんおよび子宮がんの市町村別SMRを観察すると、乳がんで死亡比の高い市町村（死亡数が5以上）は、東風平町（172.2）、与那原町（134.0）であり、大宜味村ほか10町村は死亡数0であった。

子宮がんのSMRが高い市町村（死亡数が5以上）は、宜野湾市（137.2）、上野村（131.6）、与那原町（126.3）で、多良間村ほか3村が死亡数0である。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 白血病 ICD-9 204-208

### ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 641人、女 567人

白血病による死亡は男女とも倍増している。とくに1980年と1986年に死亡数の増加が大きくなっており、これは診断レベルの向上によるものと考えられる。


### ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 10.7、女 5.8（1992年）

年齢調整死亡率をみると、女では1980年から、男では1986年から全国値を大きく上回るようになり、平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は男が1位、女が3位と全国でも高率になっている。


### ◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも40歳以上で死亡率の増加がみられ、高齢になるほど死亡率が上昇している。西日本や南西諸島に多いATL（成人T細胞白血病）はこの分類に含まれており、今後さらに詳細な検討が必要である。



### ● 死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ● 年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



### ● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

白血病	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	4.9	5.8	3.5	4.9
年齢調整死亡率	5.3	7.3	3.4	5.1
標準化死亡比（SMR）	100	138.2	100	149.4

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の白血病の市町村別SMRを観察すると、男でSMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、勝連町（172.6）、石川市（146.4）、金武町（140.6）の順であり、伊平屋村ほか3村では死亡数0となっている。

女では、SMRが高い市町村（死亡数が5以上）は、与那国町（445.1）、宜野座村（194.5）、糸満市（157.9）で、大宜味村ほか7村が死亡数0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 悪性リンパ腫 ICD-9 202

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 628人、女 456人

悪性リンパ腫による死亡は男女とも1973年から1979年にかけてかなり増加したが、その後は増減を繰り返しながらほぼ横這いで推移している。1992年には男36人、女32人が死亡しており、この20年間の悪性リンパ腫による死亡は千人を超えている。

### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 14.9、女 4.5（1992年）

年齢調整死亡率をみると、男女とも全国よりかなり高い水準で推移している。男の1991年、女の1990年の急激な落ち込みとその後の増加傾向が、単なる年次変動の範囲なのかそれとも再び増加傾向に転ずるのか注意深く観察していく必要がある。

### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男の75歳以上で死亡率の増加傾向がみられ、高齢になるほど死亡率が上昇している。



### ●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

悪性リンパ腫	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	3.4	5.7	2.2	4.0
年齢調整死亡率	4.0	8.2	2.1	4.2
標準化死亡比（SMR）	100	205.0	100	203.9

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100としたときの20年間（1973～1992年）の悪性リンパ腫の市町村別SMRを観察すると、男でSMRの高い市町村（死亡数5以上）は、石川市（188.5）、勝連町（173.8）、北中城村（160.6）の順であり、大宜味村ほか3村では死亡数0となっている。

女では、SMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、具志頭村（304.5）、石川市（234.2）、嘉手納町（226.0）であり、東村ほか8町村は死亡数0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



**糖尿病 ICD-9 250**

◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 419人、女 636人

糖尿病による死亡は男より女が多い状態で増減を繰り返しながらも増加傾向をしめしており、1973年の死亡数に比べると男女ともほぼ倍増している。


◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 5.04、女 5.58 (1992年)

年齢調整死亡率は男女とも全国に比べると低い水準で推移している。しかし、全国では男女とも減少傾向をしめしているが、沖縄県では横這いで推移しているため、全国値に近づいてきている。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男44位、女46位と低率であった。


◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男では80歳以上、女では85歳以上で死亡率が増加している。男では65歳未満での死亡率があまり改善されていない。



●死亡数の年次推移 (沖縄: 1973-1992)



●年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄: 1973-1992)





◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

糖尿病	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	7.5	3.8	8.0	5.5
年齢調整死亡率	9.1	5.7	7.3	5.5
標準化死亡比（SMR）	100	62.8	100	74.9

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の糖尿病の市町村別SMRを観察すると、男でSMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、与那原町（195.1）、那覇市（152.2）、北谷町（142.4）の順であり、宜野座村ほか6町村では死亡数が0となっている。

女では、SMRの高い市町村は、嘉手納町（163.1）、与那原町（149.0）、浦添市（142.0）で、粟国村ほか4村が死亡数0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 高血圧性疾患 ICD-9 401-405

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 527人、女 930人

高血圧性疾患による死亡は男より女が多い状態で増減を繰り返しながら減少していたが、女では1988年、男では1990年以降やや増加傾向をしめしている。


- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 100.2、女 60.1 (1992年)

年齢調整死亡率は男女とも全国の5割程度のかなり低い水準であったが、全国では男女とも大幅に減少したために、急速に全国値に近づきつつある。とくにここ数年間で増加傾向に転じつつあり、今後の動向が注目される。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも最下位であった。


- ◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女ともほぼすべての年齢で死亡率の低下が認められる。



### ● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)



### ● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



### ● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

高血圧性疾患	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	10.2	4.7	14.1	8.1
年齢調整死亡率	13.6	7.4	12.3	6.4
標準化死亡比（SMR）	100	54.3	100	52.1

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の高血圧性疾患の市町村別SMRが高い市町村（死亡数5以上）をみると、男では粟国村（308.8）、大宜味村（232.5）、伊是名村（213.0）で、具志川村、南大東村、与那国町では死亡数0となっている。

女では、与那城町（294.1）、粟国村（292.2）、伊是名村（241.7）が高く、南大東村、下地町、上野村の3町村は死亡数0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 虚血性心疾患 ICD-9 410-414

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 2,726人、女 2,572人

虚血性心疾患による死亡は男女とも同調しながら年々増加しており、1992年には男160人、女174人が死亡している。この20年間の虚血性心疾患による死亡は5千人を超えており、心疾患による死亡の32%を占める。

- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 31.4、女 17.7（1992年）


年齢調整死亡率は男女とも全国に比べるとかなり低い水準で推移しているが、全国では男女とも減少、沖縄県では横這いのまま推移しているため、その差は縮小しつつある。平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は男21位、女40位である。

- ◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも80歳未満では年齢階級別死亡率の変動はほとんどみられない。80歳以上の高齢者では急激に死亡率が上昇している。


### ● 死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）

虚血性心疾患




### ● 年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）

虚血性心疾患




### ● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）

虚血性心疾患（男）



虚血性心疾患（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

虚血性心疾患	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	44.8	24.5	36.5	22.3
年齢調整死亡率	56.5	37.7	32.5	19.5
標準化死亡比（SMR）	100	66.6	100	60.0

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の虚血性心疾患の市町村別SMRは、男では与那国町（252.2）、宜野座村（180.2）、具志頭村（129.6）の順に高く、北大東村（0.0）、渡嘉敷村（27.3）、多良間村（46.0）が低い。

女でSMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、与那国町（385.0）、宜野座村（211.0）、大里村（165.6）であり、南大東村（0.0）、座間味村（0.0）、伊平屋村（15.9）では低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 急性心筋梗塞 ICD-9 410

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 2,064人、女 1,756人

急性心筋梗塞による死亡は男女とも増減を繰り返しながらも男が多い状態で倍増してきたが、1992年には女の死亡数が多くなった。この20年間の急性心筋梗塞による死亡は3,820人で虚血性心疾患による死亡の72%、心疾患の23%を占めている。

### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 22.1、女 13.2（1992年）


年齢調整死亡率は1973年には男女とも全国の5割程度の低率であったが、その後増加、変動しながらも全国に同調して男では1982年以降、女では1988年以降になると減少傾向に転じている。とくに女で全国との差が縮小してきている。

### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、1973-1977の5年間を除けば男女とも80歳未満での年齢階級別死亡率の変動はほとんどみられない。


### ●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）

急性心筋梗塞




### ●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）

急性心筋梗塞




### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）

急性心筋梗塞（男）



急性心筋梗塞（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

急性心筋梗塞	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	28.6	18.6	20.3	15.2
年齢調整死亡率	35.2	28.4	18.2	13.9
標準化死亡比（SMR）	100	80.8	100	76.2

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の急性心筋梗塞の市町村別SMRは、男では与那国町（249.4）、宜野座村（163.7）、伊江村（142.0）の順に高く、北大東村（0.0）、渡嘉敷村（0.0）、座間味村（24.8）は低い。

女では、SMRの高い市町村（死亡数5以上）は、与那国町（449.7）、大里村（173.0）、嘉手納町（166.6）であり、南大東村（0.0）、座間味村（0.0）、粟国村（16.9）は低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



## 心不全 ICD-9 428

### ◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 3,820人、女 5,024人

心不全による死亡は女が多い状態で1988年頃まで増加を続けていたが、その後はやや減少傾向を示している。この20年間の心不全による死亡は8,844人で、虚血性心疾患による死亡より多く、心疾患の53%を占めている。


### ◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 55.3、女 29.0（1992年）

年齢調整死亡率は1973年以降男女とも全国よりかなり低い状態で推移している。1988年以降全国では横這い、沖縄県では減少しているために全国との差が広がる傾向にある。平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも最下位である。


### ◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男では85歳以上、女では90歳以上で死亡率の増加傾向がみられる。



### ●死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）



### ●年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）



### ●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）





◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

心不全	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	56.3	34.4	57.7	43.6
年齢調整死亡率	72.8	50.9	50.7	33.5
標準化死亡比（SMR）	100	69.9	100	66.0

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の心不全の市町村別SMRは、男では与那国町（243.7）、上野村（192.5）、具志川村（153.7）の順に高く、粟国村（28.0）、大宜味村（29.0）、東村（35.9）が低くなっている。

女では、与那国町（193.6）、上野村（176.8）、下地町（168.5）が高くなっており、北大東村（0.0）、宜野座村（29.7）、粟国村（33.2）では低い。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法


● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—




くも膜下出血 ICD-9 430

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 382人、女 673人  
くも膜下出血による死亡は女が多い状態で推移しており、女では20人から48人へ、男では11人から23人へとこの20年間で倍増している。この20年間のくも膜下出血による死亡は1,055人で脳血管疾患による死亡の6.9%を占めている。
- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 4.35、女 6.79 (1992年)  
年齢調整死亡率は男女とも全国に同調しながら全国よりかなり低い状態で女は増加、男は横這いで推移している。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男41位、女46位であった。
- ◆ 年齢階級別死亡率の推移  
5年ごとの4期にわけて観察すると、女の65歳以上で死亡率の増加が著しい。また男女とも60歳未満の若年層では死亡率があまり改善されていない。



● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)



● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

くも膜下出血	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	6.8	3.4	9.0	5.8
年齢調整死亡率	7.5	4.6	8.5	6.3
標準化死亡比（SMR）	100	61.0	100	73.9

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）のくも膜下出血の市町村別SMRをみると、男でSMRの高い市町村（死亡数5以上）は、仲里村（191.5）、石垣市（165.0）、読谷村（144.5）の順であり、具志川村ほか6村では死亡数0であった。

女では、SMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、佐敷町（160.3）、南風原町（152.5）、具志川市（143.1）で、渡嘉敷村ほか6町村は死亡数0となっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法


● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—




**脳出血 ICD-9 431、432**

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 7,228人、女 8,061人  
 脳出血による死亡は1988年まで男女ともほぼ同数で減少しながら推移しているが、1989年以降男はやや増加、女はやや減少傾向を示している。この20年間の脳出血による死亡は6,577人で脳血管疾患による死亡の43%を占めている。
- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 27.1、女 12.7 (1992年)  
 年齢調整死亡率は男女とも全国に同調しながら全国より低い状態で推移しているが、1986年以降急速に全国値に近づきつつあり、今後の動向を注意深く観察する必要がある。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも中位にある。
- ◆ 年齢階級別死亡率の推移  
 5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも総じて減少しているが、1983年以降の10年間で65歳以下の死亡率がほとんど減少していない。


● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)  
 脳出血




● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)  
 脳出血



▶ 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)  
 脳出血 (男)



脳出血 (女)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

脳出血	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	42.4	29.8	35.6	28.3
年齢調整死亡率	51.1	44.6	32.5	27.3
標準化死亡比（SMR）	100	87.3	100	84.0

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100としたと20年間（1973～1992年）の脳出血の市町村別SMRは、男では城辺町（202.0）、伊是名村（196.1）、大宜味村（176.6）の順に高く、座間味村（16.7）、渡嘉敷村（23.1）、南大東村（34.2）が低い。

女では、伊是名村（198.2）、上野村（178.2）、平良市（154.8）が高く、渡嘉敷村（0.0）、座間味村（16.6）、東村（61.2）が低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



**脳梗塞 ICD-9 433、434、437.7A、437.7B**

◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 1,812人、女 2,180人

脳梗塞による死亡は女では1978年に、男では1989年に 100人を超え、1986年以降男女とも増加傾向にある。全国では脳梗塞による死亡が脳出血より多いが、沖縄県でも女では1988年から脳出血による死亡を上回った。この20年間の脳梗塞による死亡は3,992人で脳血管疾患による死亡の26%を占めている。


◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 22.8、女 11.7 (1992年)

年齢調整死亡率は全国では男女とも減少を続け、この20年間で半減しているが、沖縄県では全国の3割以下の低い水準ではあるが、1986年以降ほとんど減少傾向が認められず、今後増加傾向に転ずるのか注意深く観察する必要がある。


◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも減少している。



● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)



● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

脳梗塞	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	57.5	16.3	58.7	18.9
年齢調整死亡率	76.2	25.8	51.3	15.4
標準化死亡比（SMR）	100	33.9	100	29.9

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の脳梗塞の市町村別SMRは、男では上野村（176.3）、大宜味村（174.4）、与那国町（164.3）の順に高く、であり、座間味村（23.6）、渡名喜村（37.7）、渡嘉敷村（39.1）が低い。

女では、SMRの高い市町村（死亡数が以上）は、伊是名村（280.5）、中城村（216.7）、与那国町（189.5）の順であり、下地町（8.7）、渡嘉敷村（28.2）、勝連町（34.6）が低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



急性気管支炎および肺炎 ICD-9 466、480-486

◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 3,906人、女 3,735人

急性気管支炎および肺炎による死亡は1979年までやや減少傾向にあったが、その後は男女ともほぼ同様に増加しながら倍増している。0-4歳の乳幼児と高齢者では総死亡に占める割合が高く、85歳以上では総死亡の1割以上を占める。この20年間の急性肺炎および気管支炎による死亡は7,641人で総死亡の6.8%を占めている。

◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 67.2、女 28.5 (1992年)


年齢調整死亡率は全国に同調しながら1979年まで減少し、その後は男では増加傾向で推移している。男女とも全国より低率であるが、全国との差が縮小してきており全国値に近づきつつある。

◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも80歳以上で死亡率が増加している。


● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)

急性気管支炎および肺炎




● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)

急性気管支炎および肺炎




● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)

肺炎および気管支炎 (男)



肺炎および気管支炎 (女)





◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

急性気管支炎および肺炎	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	42.7	35.2	32.6	32.4
年齢調整死亡率	57.1	52.6	28.5	24.2
標準化死亡比（SMR）	100	92.2	100	85.1

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の急性気管支炎および肺炎の市町村別SMRをみると、男では与那国町（196.9）、与那原町（139.5）、宜野座村（136.2）の順に高く、渡嘉敷村（40.4）、上野村（49.2）、国頭村（60.1）では低くなっている。

女では、具志頭村（186.2）、恩納村（154.5）、南大東村（150.9）が高く、北大東村（0.0）、渡嘉敷村（36.3）、座間味村（37.1）では低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、喘息など）ICD-9 490-493

◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 1,787人、女 1,667人

慢性閉塞性肺疾患による死亡は男女ほぼ同数で増減を繰り返しながらやや減少傾向で推移している。高齢者による死亡が多く、この20年間の慢性閉塞性肺疾患による死亡3,454人のうちの2,921人（85%）が65歳以上であった。

◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 16.4、女 7.3（1992年）


年齢調整死亡率は全国よりかなり高い水準で減少しながら推移しているが、全国より減少の度合いが大きいいため次第に全国値に近づいており、男では1987年、1990年には全国値を下回っている。しかし、女ではまだ全国より高率であり、平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率は喘息とともに全国1位である。

◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも65歳以上で死亡率が減少している。


● 死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）

慢性閉塞性肺疾患




● 年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）

慢性閉塞性肺疾患




● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）

慢性閉塞性肺疾患（男）



慢性閉塞性肺疾患（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

慢性閉塞性肺疾患	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	15.8	16.1	9.0	14.5
年齢調整死亡率	20.6	24.9	8.0	12.1
標準化死亡比（SMR）	100	121.0	100	150.4

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の慢性閉塞性肺疾患の市町村別SMRを観察すると、男でSMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、宜野座村（153.3）、与那国町（146.3）、読谷村（143.5）の順であり、城辺町（38.2）、渡嘉敷村（40.3）、下地町（42.1）が低くなっている。

女でSMRの高い市町村（死亡数5以上）は、伊平屋村（178.1）、東村（158.1）、恩納村（151.7）で、座間味村（0.0）、下地町（35.3）、伊江村（36.8）は低い。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 1,322人、女 675人

慢性肝疾患および肝硬変による死亡は男が女の2倍多い状態で増減を繰り返しながら横這いで推移している。1992年には男72人、女32人が慢性肝疾患および肝硬変により死亡しており、死因順位の 位であった。

◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 13.6、女 4.3 (1992年)


年齢調整死亡率は男は1975年、女は1977年まで全国より高かったが、その後は全国より減少傾向が著しく、全国より低い水準で推移している。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は全国より低率であり、男は中位、女は44位である。

◆ 年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女ともほとんどすべての年齢層で死亡率が減少している。


● 死亡数の年次推移 (沖縄: 1973-1992)

慢性肝疾患および肝硬変




● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)

慢性肝疾患および肝硬変




● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄: 1973-1992)

慢性肝疾患および肝硬変 (男)



慢性肝疾患および肝硬変 (女)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

慢性肝疾患および肝硬変	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	19.9	11.9	8.0	5.9
年齢調整死亡率	22.5	16.8	7.6	6.0
標準化死亡比（SMR）	100	74.6	100	79.7


注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法

◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の慢性肝疾患および肝硬変の市町村別SMRをみると、男では大宜味村（186.6）、与那国町（154.3）、嘉手納町（142.1）が高く、北大東村、具志川村、座間味村、粟国村は死亡数0である。女でSMRの高い市町村（死亡数が5以上）は、伊平屋村（326.3）、今帰仁村（211.7）、石川市（192.2）の順であり、渡名喜村、南大東村、北大東村では死亡数0となっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



腎炎、ネフローゼ ICD-9 580-589

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 933人、女 1,144人  
腎炎、ネフローゼによる死亡は女が男より多い状態で増減を繰り返しながらも増加傾向をしめしている。1992年には男60人、女76人が死亡しており、死因順位の位であった。
- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 11.7、女 7.1 (1992年)  
年齢調整死亡率は男女とも1977年まで全国より高率であったが、その後は全国に同調しながらやや増加傾向で推移している。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は全国より低率であり、男女ともほぼ中位にある。
- ◆ 年齢階級別死亡率の推移  
5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも70歳以上で死亡率が増加している。とくに女では、70-84歳で最後の5年間の死亡率の増加が目立つ。


● 死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)

腎炎・ネフローゼ




● 年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)

腎炎・ネフローゼ




● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)

腎炎・ネフローゼ (男)



腎炎・ネフローゼ (女)



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

腎炎・ネフローゼ	男		女	
	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄
人口10万対死亡率	10.1	8.4	9.9	9.9
年齢調整死亡率	12.7	12.0	9.0	9.1
標準化死亡比（SMR）	100	94.8	100	101.1

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の腎炎およびネフローゼの市町村別SMRをみると、男でSMRの高い市町村（死亡数5以上）は、与那国町（243.1）、嘉手納町（145.5）、知念村（136.2）の順であり、粟国村、南大東村、多良間村は死亡数0となっている。

女では、東村（204.6）、北谷町（181.4）、粟国村（146.4）の順に高く、南大東村、北大東村、伊平屋村では死亡数0であった。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



老衰 ICD-9 797

◆死亡数は1973-1992年の20年間で、男 2,539人、女 5,915人

老衰による死亡は女が男の2倍以上多い状態で減少しながら推移している。診断技術の向上および医療施設の整備により、悪性新生物など他の死因に記載されることが多くなったため死亡数は年々減少している。なお、この20年間の老衰による死亡は8,454人で総死亡の7.6%を占め死因の第5位である。


◆人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 16.4、女 7.3 (1992年)

年齢調整死亡率は1973年には全国よりかなり高い水準にあったが、急激に減少し1984年以降はほぼ全国と同レベルになっている。平成2年(1990)の都道府県別年齢調整死亡率は男女とも全国より低率であり中位である。


◆年齢階級別死亡率の推移

5年ごとの4期にわけて観察すると、男女とも明らかに死亡率が減少している。



●死亡数の年次推移 (沖縄：1973-1992)



●年齢調整死亡率の年次推移 (1973-1992)



●期間別にみた年齢階級別死亡率の推移 (沖縄：1973-1992)





◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

精神病の記載のない老衰	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	16.7	22.9	30.7	51.3
年齢調整死亡率	25.0	34.8	25.6	31.8
標準化死亡比（SMR）	100	139.2	100	124.3

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の精神病の記載のない老衰の市町村別SMRをみると、男では多良間村（644.1）、伊良部町（363.8）、城辺町（268.6）の順に高く、東村（0.0）、中城村（16.4）、西原町（23.3）が低い。

女では、多良間村（374.9）、伊良部町（307.1）、伊平屋村（289.7）が高く、北大東村（0.0）、中城村（11.0）、東村（13.6）では低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法


● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—




損傷および中毒（事故、自殺などの外因死） ICD-9 800-999

- ◆ 死亡数は1973-1992年の20年間で、男 2,539人、女 5,915人  
 損傷および中毒による死亡は男が女の3倍以上多い状態で増減を繰り返しながら横這いで推移している。この20年間の死亡は10,055人で総死亡の9%を占めており、とくに男では脳血管疾患による死亡より多く、死因の第3位である。
- ◆ 人口10万人あたりの年齢調整死亡率は、男 16.4、女 7.3（1992年）  
 年齢調整死亡率は、男では全国より高率で、女では全国より低率でやや減少しながら推移している。平成2年（1990）の都道府県別年齢調整死亡率では、男の自殺が全国4位の高率であり、今後より詳細に分析する必要がある。
- ◆ 年齢階級別死亡率の推移  
 5年ごとの4期にわけて観察すると、女では65歳以上で死亡率が減少している。男の年齢階級別死亡率は15歳以降急激に増加、65歳まではほぼ横這いであるが、青年期および壮年期の死亡率はほとんど改善されていない。


● 死亡数の年次推移（沖縄：1973-1992）  
 損傷および中毒




● 年齢調整死亡率の年次推移（1973-1992）  
 損傷および中毒



● 期間別にみた年齢階級別死亡率の推移（沖縄：1973-1992）  
 損傷および中毒（男）



損傷および中毒（女）



◆ 20年間（1973-1992）の死亡状況

損傷および中毒	男		女	
	全国	沖縄	全国	沖縄
人口10万対死亡率	65.2	67.7	29.8	21.9
年齢調整死亡率	69.7	75.5	28.7	22.1
標準化死亡比（SMR）	100	108.4	100	77.2

注）年齢調整死亡率は昭和60年モデル人口による直接法


◆ 市町村別標準化死亡比（SMR）

沖縄県全体を100とした20年間（1973～1992年）の損傷および中毒の市町村別SMRは、男では与那国町（246.4）、大宜味村（241.0）、南大東村（238.9）の順に高く、渡名喜村（22.2）、座間味村（45.8）、渡嘉敷村（48.6）が低い。

女では、SMRの高い市町村（死亡数5以上）は、金武町（188.6）、南大東村（168.9）、具志川村（155.5）の順であり、渡名喜村（45.1）、西原町（63.0）、玉城村（63.4）では低くなっている。

注）沖縄県の年齢階級別死亡率を用いた間接法

● 沖縄県を100とした市町村別標準化死亡比（SMR） —1973-1992—



# 付 表

## 統計表

年次別、疾病別死亡数（沖縄：男1973-1992）	110
年次別、疾病別死亡数（沖縄：女1973-1992）	113
年次別、疾病別死亡率（沖縄：男1973-1992）	116
年次別、疾病別死亡率（沖縄：女1973-1992）	119
年次別、年齢階級別死亡数（沖縄：男1973-1992）	122
年次別、年齢階級別死亡数（沖縄：女1973-1992）	123
年次別、年齢階級別死亡率（沖縄：男1973-1992）	124
年次別、年齢階級別死亡率（沖縄：女1973-1992）	125
年次別、疾病別年齢調整死亡率（沖縄：男1973-1992）	126
年次別、疾病別年齢調整死亡率（沖縄：女1973-1992）	129
年次別、疾病別年齢調整死亡率（全国：男1973-1992）	132
年次別、疾病別年齢調整死亡率（全国：女1973-1992）	135
市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：1973-1992）	
全死因（総死亡）	138
結核	140
悪性新生物（全がん）	142
口腔、咽頭がん	144
食道がん	146
胃がん	148
大腸がん	150
結腸がん	152
直腸、肛門がん	154
肝がん	156
原発性	158

膵がん	160
喉頭がん	162
気管支、肺がん	164
皮膚がん	166
悪性黒色種	168
その他	170
乳がん（女）	172
子宮がん（女）	173
卵巣がん（女）	174
前立腺がん（男）	175
膀胱がん	176
腎、尿管等のがん	178
脳、神経系のがん	180
甲状腺がん	182
悪性リンパ腫	184
白血病	186
その他のがん	188
脳腫瘍	190
糖尿病	192
高血圧性疾患	194
心疾患	196
慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	198
虚血性心疾患	200
急性心筋梗塞	202
その他	204
心不全	206
その他の心疾患	208

脳血管疾患	210
くも膜下出血	212
脳出血	214
脳梗塞	216
その他の脳血管疾患	218
急性気管支炎および肺炎	220
慢性閉塞性肺疾患	222
気管支炎	224
肺気腫	226
喘息	228
気管支拡張症	230
胃および十二指腸潰瘍	232
慢性肝疾患および肝硬変	234
腎炎、ネフローゼ	236
精神病の記載のない老衰	238
その他	240
損傷および中毒（不慮の事故、自殺などの外因死）	242

## 集計対象疾病コード一覧

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	2,805	2,692	2,897	2,784	2,686	2,647	2,611
結核	54	56	41	41	59	39	22
悪性新生物	445	436	457	516	579	600	584
食道	57	52	47	57	59	73	70
胃	111	130	130	120	136	117	116
肝	46	35	37	40	55	53	49
原発性	-	2	2	2	4	6	47
続発性	46	33	35	38	51	47	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	2
脾	16	11	23	28	17	16	26
気管支・肺	64	79	79	91	95	131	125
乳房	1	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	14	18	15	27	29	20	11
その他のがん	136	111	126	153	188	190	187
口腔・咽頭	12	13	16	23	18	19	25
大腸	23	19	26	30	35	39	38
直腸・肛門	12	10	7	15	11	14	17
結腸	11	9	19	15	24	25	21
喉頭	8	5	11	4	7	9	10
皮膚	7	8	5	4	8	2	3
悪性黒色腫	-	-	2	-	-	1	1
その他	7	8	3	4	8	1	2
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	5	7	2	9	11	8	10
膀胱	9	7	4	7	8	5	5
腎・尿管等	2	1	4	3	3	7	5
脳・神経系	2	3	1	2	2	3	-
甲状腺	2	1	-	1	1	-	3
悪性リンパ腫	16	11	12	15	23	25	38
その他	50	36	45	55	72	73	50
脳腫瘍	7	9	10	11	8	5	-
良性	-	-	-	-	-	-	-
良悪不明	7	9	10	11	8	5	-
糖尿病	17	12	16	23	18	16	23
高血圧性疾患	31	32	42	30	31	35	31
心疾患	237	246	274	286	262	313	358
慢性リウマチ性心疾患	23	26	31	22	18	28	12
虚血性心疾患	77	70	84	102	104	111	122
急性心筋梗塞	59	46	60	73	74	91	94
その他	18	24	24	29	30	20	28
心不全	107	120	124	133	119	142	194
その他	30	30	35	29	21	32	30
脳血管疾患	470	427	509	463	436	415	372
脳出血	251	201	255	220	200	197	175
脳梗塞	66	65	93	77	96	95	79
その他	153	161	161	166	140	123	118
くも膜下出血	11	13	17	15	15	15	19
その他	142	148	144	151	125	108	99
急性気管支炎および肺炎	144	142	153	134	120	135	125
慢性閉塞性肺疾患	87	105	107	115	83	94	88
気管支炎	29	34	41	35	22	25	27
肺気腫	8	11	7	22	14	14	10
喘息	48	54	57	56	43	52	48
気管支拡張症	2	6	2	2	4	3	3
胃および十二指腸潰瘍	36	41	29	20	28	28	22
慢性肝疾患および肝硬変	68	79	80	78	66	57	54
腎炎・ネフローゼ	53	41	49	40	28	33	40
精神病の記載のない老衰	223	212	202	191	155	153	140
その他	544	504	543	473	434	393	374
損傷および中毒	389	350	385	363	379	331	378



	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	2,758	2,771	2,745	2,833	2,751	2,792	2,943
結核	28	27	23	18	17	20	18
悪性新生物	657	694	663	694	668	711	754
食道	75	63	66	48	69	67	60
胃	118	124	109	126	126	111	114
肝	63	56	53	59	51	56	60
原発性	59	54	49	54	49	51	54
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	4	2	4	5	2	5	6
膵	26	24	28	22	31	31	33
気管支・肺	131	175	168	182	164	202	178
乳房	-	-	-	1	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	30	16	26	21	32	21	45
その他のがん	214	236	213	235	195	223	264
口腔・咽頭	23	20	26	19	16	14	24
大腸	44	54	42	64	56	58	67
直腸・肛門	16	20	14	26	22	29	24
結腸	28	34	28	38	34	29	43
喉頭	17	9	11	6	6	6	8
皮膚	4	2	9	3	3	1	2
悪性黒色腫	2	1	2	1	1	-	1
その他	2	1	7	2	2	1	1
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	11	10	12	15	10	13	26
膀胱	9	9	12	4	10	7	14
腎・尿管等	6	10	6	10	4	5	8
脳・神経系	1	3	1	5	2	5	1
甲状腺	1	1	1	2	1	-	2
悪性リンパ腫	28	44	33	43	35	36	41
その他	70	74	60	64	52	78	71
脳腫瘍	-	-	-	-	-	-	-
良性	-	-	-	-	-	-	-
良悪不明	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	18	11	14	26	19	20	19
高血圧性疾患	33	29	34	17	20	23	26
心疾患	359	359	374	383	384	435	434
慢性リウマチ性心疾患	21	23	23	17	20	13	15
虚血性心疾患	135	141	162	153	137	180	167
急性心筋梗塞	100	104	134	115	112	138	136
その他	35	37	28	38	25	42	31
心不全	180	158	153	158	176	192	199
その他	23	37	36	55	51	50	53
脳血管疾患	420	358	366	342	305	296	286
脳出血	199	163	178	149	126	123	133
脳梗塞	92	86	99	86	94	92	75
その他	129	109	89	107	85	81	78
くも膜下出血	17	14	23	28	21	21	22
その他	112	95	66	79	64	60	56
急性気管支炎および肺炎	135	160	146	194	171	189	228
慢性閉塞性肺疾患	84	85	71	90	84	99	103
気管支炎	19	22	23	27	19	34	18
肺気腫	19	12	14	13	24	22	37
喘息	44	48	34	46	37	40	45
気管支拡張症	2	3	-	4	4	3	3
胃および十二指腸潰瘍	26	21	17	21	21	24	22
慢性肝疾患および肝硬変	51	73	75	59	62	62	74
腎炎・ネフローゼ	34	42	40	48	48	50	41
精神病の記載のない老衰	153	145	132	125	110	97	92
その他	408	426	417	412	428	430	446
損傷および中毒	352	341	373	404	414	336	400

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	2,879	2,992	3,163	3,408	3,260	3,499
結核	21	9	18	24	17	9
悪性新生物	811	806	855	923	917	1,035
食道	55	64	60	68	59	71
胃	124	138	128	127	123	133
肝	54	60	58	79	66	83
原発性	48	51	51	71	59	81
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	6	9	7	8	7	2
膵	43	31	39	33	33	32
気管支・肺	211	203	226	263	267	297
乳房	-	-	1	1	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-
白血病	55	51	48	53	51	58
その他のがん	269	259	295	299	318	361
口腔・咽頭	31	34	28	32	31	36
大腸	68	71	85	86	102	117
直腸・肛門	32	30	25	27	38	40
結腸	36	41	60	59	64	77
喉頭	8	9	4	8	5	9
皮膚	4	2	3	4	4	3
悪性黒色腫	2	1	1	1	-	1
その他	2	1	2	3	4	2
卵巣	-	-	-	-	-	-
前立腺	11	13	26	14	22	21
膀胱	6	7	11	15	10	16
腎・尿管等	7	12	15	6	16	16
脳・神経系	9	1	5	6	2	5
甲状腺	1	-	1	3	2	3
悪性リンパ腫	38	37	40	47	30	36
その他	86	73	77	78	94	99
脳腫瘍	-	2	-	-	-	-
良性	-	2	-	-	-	-
良悪不明	-	-	-	-	-	-
糖尿病	32	26	21	28	35	25
高血圧性疾患	22	18	15	15	23	20
心疾患	430	490	529	547	540	520
慢性リウマチ性心疾患	14	20	20	15	20	25
虚血性心疾患	139	145	155	203	179	160
急性心筋梗塞	110	112	110	158	126	112
その他	29	33	45	45	53	48
心不全	229	283	296	283	282	292
その他	48	42	58	46	59	43
脳血管疾患	287	282	305	286	276	328
脳出血	118	118	131	120	118	141
脳梗塞	91	99	111	97	103	116
その他	78	65	63	69	55	71
くも膜下出血	24	17	20	27	20	23
その他	54	48	43	42	35	48
急性気管支炎および肺炎	190	235	309	352	292	352
慢性閉塞性肺疾患	68	80	93	76	90	85
気管支炎	15	15	25	16	26	22
肺気腫	20	28	26	24	27	32
喘息	31	33	39	33	31	30
気管支拡張症	2	4	3	3	6	1
胃および十二指腸潰瘍	14	18	18	17	9	12
慢性肝疾患および肝硬変	57	51	55	69	80	72
腎炎・ネフローゼ	49	50	65	67	55	60
精神病の記載のない老衰	64	86	64	67	64	64
その他	410	472	463	540	490	496
損傷および中毒	424	367	353	397	372	421

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	2,718	2,732	2,770	2,552	2,590	2,506	2,455
結核	25	26	11	15	16	14	9
悪性新生物	381	429	376	391	380	404	424
食道	10	14	6	9	12	13	15
胃	73	111	72	70	67	72	51
肝	29	21	30	32	23	46	35
原発性	-	-	-	3	2	2	34
続発性	29	21	30	29	21	44	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	1
膵	11	4	19	15	22	14	17
気管支・肺	22	32	33	36	38	33	41
乳房	17	14	14	17	15	18	20
子宮	80	92	79	73	53	43	57
白血病	17	22	21	17	23	16	15
その他のがん	122	119	102	122	127	149	173
口腔・咽頭	6	4	3	3	5	5	12
大腸	26	28	26	26	32	39	39
直腸・肛門	9	9	13	9	15	15	17
結腸	17	19	13	17	17	24	22
喉頭	2	1	-	1	-	1	2
皮膚	7	3	2	3	8	1	3
悪性黒色腫	1	-	-	1	1	1	2
その他	6	3	2	2	7	-	1
卵巣	7	7	6	7	11	6	11
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	5	9	4	7	1	6	1
腎・尿管等	2	2	1	-	2	4	3
脳・神経系	-	1	1	3	5	4	4
甲状腺	-	2	1	4	3	2	4
悪性リンパ腫	6	9	10	12	14	19	29
その他	61	53	48	56	46	62	65
脳腫瘍	12	7	3	9	11	18	2
良性	-	1	-	-	1	-	1
良悪不明	12	6	3	9	10	18	1
糖尿病	22	21	30	25	31	36	35
高血圧性疾患	60	45	78	58	61	42	54
心疾患	245	300	336	320	398	397	376
慢性リウマチ性心疾患	30	45	33	28	35	26	23
虚血性心疾患	53	73	88	88	109	106	110
急性心筋梗塞	37	44	57	43	69	72	88
その他	16	29	31	45	40	34	22
心不全	133	152	190	180	221	233	211
その他	29	30	25	24	33	32	32
脳血管疾患	552	480	510	457	477	438	426
脳出血	280	236	262	218	198	194	179
脳梗塞	86	71	90	84	85	108	119
その他	186	173	158	155	194	136	128
くも膜下出血	20	16	24	21	24	15	28
その他	166	157	134	134	170	121	100
急性気管支炎および肺炎	138	122	155	159	121	123	99
慢性閉塞性肺疾患	89	99	93	98	77	91	86
気管支炎	21	37	38	36	33	30	31
肺気腫	5	6	2	6	5	8	2
喘息	59	54	47	52	34	48	44
気管支拡張症	4	2	6	4	5	5	9
胃および十二指腸潰瘍	24	20	19	15	19	20	24
慢性肝疾患および肝硬変	44	27	39	39	46	32	19
腎炎・ネフローゼ	55	48	41	44	37	43	42
精神病の記載のない老衰	426	471	452	357	350	328	351
その他	517	498	484	445	434	409	381
損傷および中毒	128	139	143	120	132	111	127

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	2,590	2,559	2,502	2,708	2,598	2,491	2,692
結核	11	9	11	10	7	8	7
悪性新生物	478	486	508	479	502	512	570
食道	6	8	13	7	7	7	4
胃	72	81	82	75	73	69	72
肝	23	36	33	38	32	32	39
原発性	21	34	31	33	30	24	38
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	2	2	2	5	2	8	1
膵	21	19	19	20	27	23	30
気管支・肺	44	59	57	73	60	91	87
乳房	21	21	28	20	17	23	23
子宮	65	63	49	45	50	50	48
白血病	27	30	28	32	26	31	35
その他のがん	199	169	199	169	210	186	232
口腔・咽頭	9	6	6	7	6	10	3
大腸	42	34	51	41	59	44	64
直腸・肛門	16	14	20	15	19	10	13
結腸	26	20	31	26	40	34	51
喉頭	-	-	-	-	1	-	1
皮膚	4	3	3	4	1	3	6
悪性黒色腫	1	1	1	2	-	-	2
その他	3	2	2	2	1	3	4
卵巣	13	17	22	15	22	17	20
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	11	6	4	6	6	6	9
腎・尿管等	3	1	1	7	3	7	5
脳・神経系	-	3	1	2	2	2	2
甲状腺	2	5	6	1	5	1	4
悪性リンパ腫	30	26	31	31	28	28	21
その他	85	68	74	55	77	68	97
脳腫瘍	-	-	-	1	-	1	1
良性	-	-	-	1	-	-	1
良悪不明	-	-	-	-	-	1	-
糖尿病	20	27	36	34	28	46	32
高血圧性疾患	50	56	41	46	48	45	42
心疾患	418	391	448	446	426	437	483
慢性リウマチ性心疾患	24	20	37	27	30	20	27
虚血性心疾患	139	119	141	154	128	120	163
急性心筋梗塞	105	78	100	105	72	81	102
その他	34	41	41	49	56	39	61
心不全	213	212	229	224	224	260	254
その他	42	40	41	41	44	37	39
脳血管疾患	437	437	364	436	375	328	349
脳出血	163	174	150	155	150	105	134
脳梗塞	135	118	102	132	102	120	99
その他	139	145	112	149	123	103	116
くも膜下出血	30	34	33	40	44	40	44
その他	109	111	79	109	79	63	72
急性気管支炎および肺炎	132	158	137	166	179	160	190
慢性閉塞性肺疾患	84	75	73	92	94	61	84
気管支炎	36	22	20	35	29	19	23
肺気腫	4	5	10	7	18	8	9
喘息	39	45	36	47	41	33	48
気管支拡張症	5	3	7	3	6	1	4
胃および十二指腸潰瘍	23	21	21	15	13	18	25
慢性肝疾患および肝硬変	34	37	34	41	35	25	34
腎炎・ネフローゼ	45	46	39	59	58	65	63
精神病の記載のない老衰	328	294	281	336	270	253	248
その他	425	386	378	434	433	400	430
損傷および中毒	105	136	131	113	130	132	134

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	2,701	2,780	2,655	3,061	3,003	3,166
結核	8	9	15	8	10	3
悪性新生物	572	550	568	628	640	710
食道	6	5	10	6	6	1
胃	66	63	66	65	58	68
肝	40	42	42	39	44	51
原発性	34	36	39	33	41	44
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	6	6	3	6	3	7
膵	31	37	30	32	26	41
気管支・肺	83	106	85	112	98	114
乳房	36	19	36	29	42	48
子宮	50	37	34	38	45	51
白血病	36	36	45	39	32	39
その他のがん	224	205	220	268	289	297
口腔・咽頭	5	5	8	7	10	8
大腸	52	68	63	85	99	84
直腸・肛門	15	22	25	23	36	26
結腸	37	46	38	62	63	58
喉頭	-	-	1	1	-	2
皮膚	5	-	2	3	2	-
悪性黒色腫	2	-	1	-	-	-
その他	3	-	1	3	2	-
卵巣	12	15	13	29	22	28
前立腺	-	-	-	-	-	-
膀胱	8	2	6	7	9	6
腎・尿管等	6	8	8	6	7	6
脳・神経系	2	2	2	5	3	4
甲状腺	4	5	3	10	3	8
悪性リンパ腫	31	20	31	22	26	32
その他	99	80	83	93	108	119
脳腫瘍	-	-	1	1	1	1
良性	-	-	-	1	-	-
良悪不明	-	-	1	-	1	1
糖尿病	37	28	36	32	32	48
高血圧性疾患	35	27	29	45	36	32
心疾患	523	632	550	628	564	635
慢性リウマチ性心疾患	23	25	20	26	20	31
虚血性心疾患	150	166	141	175	175	175
急性心筋梗塞	115	131	98	119	117	124
その他	35	35	43	56	58	51
心不全	316	387	347	361	307	370
その他	34	54	42	66	62	59
脳血管疾患	347	345	297	336	350	320
脳出血	118	118	87	121	117	103
脳梗塞	120	121	117	125	123	123
その他	109	106	93	90	110	94
くも膜下出血	40	36	43	36	57	48
その他	69	70	50	54	53	46
急性気管支炎および肺炎	216	246	251	308	320	355
慢性閉塞性肺疾患	83	81	64	82	81	80
気管支炎	25	19	21	26	20	32
肺気腫	12	13	4	12	15	7
喘息	40	38	36	42	43	39
気管支拡張症	6	11	3	2	3	2
胃および十二指腸潰瘍	20	11	13	25	24	16
慢性肝疾患および肝硬変	32	34	30	28	34	32
腎炎・ネフローゼ	57	74	76	92	84	76
精神病の記載のない老衰	223	194	188	206	168	191
その他	418	441	424	506	542	524
損傷および中毒	130	108	113	136	117	143

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	575.94	539.60	567.20	538.12	512.67	498.94	486.13
結核	11.09	11.22	8.03	7.92	11.26	7.35	4.10
悪性新生物	91.37	87.39	89.48	99.74	110.51	113.09	108.73
食道	11.70	10.42	9.20	11.02	11.26	13.76	13.03
胃	22.79	26.06	25.45	23.19	25.96	22.05	21.60
肝	9.45	7.02	7.24	7.73	10.50	9.99	9.12
原発性	-	0.40	0.39	0.39	0.76	1.13	8.75
続発性	9.45	6.61	6.85	7.35	9.73	8.86	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	0.37
膵	3.29	2.20	4.50	5.41	3.24	3.02	4.84
気管支・肺	13.14	15.84	15.47	17.59	18.13	24.69	23.27
乳房	0.21	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	2.87	3.61	2.94	5.22	5.54	3.77	2.05
その他のがん	27.92	22.25	24.67	29.57	35.88	35.81	34.82
口腔・咽頭	2.46	2.61	3.13	4.45	3.44	3.58	4.65
大腸	4.72	3.81	5.09	5.80	6.68	7.35	7.08
直腸・肛門	2.46	2.00	1.37	2.90	2.10	2.64	3.17
結腸	2.26	1.80	3.72	2.90	4.58	4.71	3.91
喉頭	1.64	1.00	2.15	0.77	1.34	1.70	1.86
皮膚	1.44	1.60	0.98	0.77	1.53	0.38	0.56
悪性黒色腫	-	-	0.39	-	-	0.19	0.19
その他	1.44	1.60	0.59	0.77	1.53	0.19	0.37
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	1.03	1.40	0.39	1.74	2.10	1.51	1.86
膀胱	1.85	1.40	0.78	1.35	1.53	0.94	0.93
腎・尿管等	0.41	0.20	0.78	0.58	0.57	1.32	0.93
脳・神経系	0.41	0.60	0.20	0.39	0.38	0.57	-
甲状腺	0.41	0.20	-	0.19	0.19	-	0.56
悪性リンパ腫	3.29	2.20	2.35	2.90	4.39	4.71	7.08
その他	10.27	7.22	8.81	10.63	13.74	13.76	9.31
脳腫瘍	1.44	1.80	1.96	2.13	1.53	0.94	-
良性	-	-	-	-	-	-	-
良悪不明	1.44	1.80	1.96	2.13	1.53	0.94	-
糖尿病	3.49	2.41	3.13	4.45	3.44	3.02	4.28
高血圧性疾患	6.37	6.41	8.22	5.80	5.92	6.60	5.77
心疾患	48.66	49.31	53.65	55.28	50.01	59.00	66.65
慢性リウマチ性心疾患	4.72	5.21	6.07	4.25	3.44	5.28	2.23
虚血性心疾患	15.81	14.03	16.45	19.72	19.85	20.92	22.71
急性心筋梗塞	12.11	9.22	11.75	14.11	14.12	17.15	17.50
その他	3.70	4.81	4.70	5.61	5.73	3.77	5.21
心不全	21.97	24.05	24.28	25.71	22.71	26.77	36.12
その他	6.16	6.01	6.85	5.61	4.01	6.03	5.59
脳血管疾患	96.50	85.59	99.66	89.49	83.22	78.22	69.26
脳出血	51.54	40.29	49.93	42.52	38.17	37.13	32.58
脳梗塞	13.55	13.03	18.21	14.88	18.32	17.91	14.71
その他	31.41	32.27	31.52	32.09	26.72	23.18	21.97
くも膜下出血	2.26	2.61	3.33	2.90	2.86	2.83	3.54
その他	29.16	29.67	28.19	29.19	23.86	20.36	18.43
急性気管支炎および肺炎	29.57	28.46	29.96	25.90	22.90	25.45	23.27
慢性閉塞性肺疾患	17.86	21.05	20.95	22.23	15.84	17.72	16.38
気管支炎	5.95	6.82	8.03	6.77	4.20	4.71	5.03
肺気腫	1.64	2.20	1.37	4.25	2.67	2.64	1.86
喘息	9.86	10.82	11.16	10.82	8.21	9.80	8.94
気管支拡張症	0.41	1.20	0.39	0.39	0.76	0.57	0.56
胃および十二指腸潰瘍	7.39	8.22	5.68	3.87	5.34	5.28	4.10
慢性肝疾患および肝硬変	13.96	15.84	15.66	15.08	12.60	10.74	10.05
腎炎・ネフローゼ	10.88	8.22	9.59	7.73	5.34	6.22	7.45
精神病の記載のない老衰	45.79	42.49	39.55	36.92	29.58	28.84	26.07
その他	111.70	101.02	106.31	91.43	82.84	74.08	69.63
損傷および中毒	79.87	70.16	75.38	70.16	72.34	62.39	70.38

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	507.27	502.74	491.36	500.40	479.59	480.47	503.41
結核	5.15	4.90	4.12	3.18	2.96	3.44	3.08
悪性新生物	120.84	125.91	118.68	122.58	116.45	122.35	128.97
食道	13.79	11.43	11.81	8.48	12.03	11.53	10.26
胃	21.70	22.50	19.51	22.26	21.97	19.10	19.50
肝	11.59	10.16	9.49	10.42	8.89	9.64	10.26
原発性	10.85	9.80	8.77	9.54	8.54	8.78	9.24
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.74	0.36	0.72	0.88	0.35	0.86	1.03
肺	4.78	4.35	5.01	3.89	5.40	5.33	5.64
気管支・肺	24.09	31.75	30.07	32.15	28.59	34.76	30.45
乳房	-	-	-	0.18	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	5.52	2.90	4.65	3.71	5.58	3.61	7.70
その他のがん	39.36	42.82	38.13	41.51	33.99	38.38	45.16
口腔・咽頭	4.23	3.63	4.65	3.36	2.79	2.41	4.11
大腸	8.09	9.80	7.52	11.30	9.76	9.98	11.46
直腸・肛門	2.94	3.63	2.51	4.59	3.84	4.99	4.11
結腸	5.15	6.17	5.01	6.71	5.93	4.99	7.36
喉頭	3.13	1.63	1.97	1.06	1.05	1.03	1.37
皮膚	0.74	0.36	1.61	0.53	0.52	0.17	0.34
悪性黒色腫	0.37	0.18	0.36	0.18	0.17	-	0.17
その他	0.37	0.18	1.25	0.35	0.35	0.17	0.17
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	2.02	1.81	2.15	2.65	1.74	2.24	4.45
膀胱	1.66	1.63	2.15	0.71	1.74	1.20	2.39
腎・尿管等	1.10	1.81	1.07	1.77	0.70	0.86	1.37
脳・神経系	0.18	0.54	0.18	0.88	0.35	0.86	0.17
甲状腺	0.18	0.18	0.18	0.35	0.17	-	0.34
悪性リンパ腫	5.15	7.98	5.91	7.60	6.10	6.20	7.01
その他	12.87	13.43	10.74	11.30	9.07	13.42	12.14
脳腫瘍	-	-	-	-	-	-	-
良性	-	-	-	-	-	-	-
良悪不明	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	3.31	2.00	2.51	4.59	3.31	3.44	3.25
高血圧性疾患	6.07	5.26	6.09	3.00	3.49	3.96	4.45
心疾患	66.03	65.13	66.95	67.65	66.94	74.86	74.24
慢性リウマチ性心疾患	3.86	4.17	4.12	3.00	3.49	2.24	2.57
虚血性心疾患	24.83	25.58	29.00	27.02	23.88	30.98	28.57
急性心筋梗塞	18.39	18.87	23.99	20.31	19.53	23.75	23.26
その他	6.44	6.71	5.01	6.71	4.36	7.23	5.30
心不全	33.11	28.67	27.39	27.91	30.68	33.04	34.04
その他	4.23	6.71	6.44	9.71	8.89	8.60	9.07
脳血管疾患	77.25	64.95	65.51	60.41	53.17	50.94	48.92
脳出血	36.60	29.57	31.86	26.32	21.97	21.17	22.75
脳梗塞	16.92	15.60	17.72	15.19	16.39	15.83	12.83
その他	23.73	19.78	15.93	18.90	14.82	13.94	13.34
くも膜下出血	3.13	2.54	4.12	4.95	3.66	3.61	3.76
その他	20.60	17.24	11.81	13.95	11.16	10.33	9.58
急性気管支炎および肺炎	24.83	29.03	26.13	34.27	29.81	32.52	39.00
慢性閉塞性肺疾患	15.45	15.42	12.71	15.90	14.64	17.04	17.62
気管支炎	3.49	3.99	4.12	4.77	3.31	5.85	3.08
肺気腫	3.49	2.18	2.51	2.30	4.18	3.79	6.33
喘息	8.09	8.71	6.09	8.13	6.45	6.88	7.70
気管支拡張症	0.37	0.54	-	0.71	0.70	0.52	0.51
胃および十二指腸潰瘍	4.78	3.81	3.04	3.71	3.66	4.13	3.76
慢性肝疾患および肝硬変	9.38	13.24	13.43	10.42	10.81	10.67	12.66
腎炎・ネフローゼ	6.25	7.62	7.16	8.48	8.37	8.60	7.01
精神病の記載のない老衰	28.14	26.31	23.63	22.08	19.18	16.69	15.74
その他	75.04	77.29	74.64	72.77	74.61	74.00	76.29
損傷および中毒	64.74	61.87	66.77	71.36	72.17	57.82	68.42

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	489.53	505.70	531.46	569.26	541.36	577.69
結核	3.57	1.52	3.02	4.01	2.82	1.49
悪性新生物	137.90	136.23	143.66	154.18	152.28	170.88
食道	9.35	10.82	10.08	11.36	9.80	11.72
胃	21.08	23.32	21.51	21.21	20.43	21.96
肝	9.18	10.14	9.75	13.20	10.96	13.70
原発性	8.16	8.62	8.57	11.86	9.80	13.37
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	1.02	1.52	1.18	1.34	1.16	0.33
膵	7.31	5.24	6.55	5.51	5.48	5.28
気管支・肺	35.88	34.31	37.97	43.93	44.34	49.04
乳房	-	-	0.17	0.17	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-
白血病	9.35	8.62	8.07	8.85	8.47	9.58
その他のがん	45.74	43.78	49.57	49.94	52.81	59.60
口腔・咽頭	5.27	5.75	4.70	5.35	5.15	5.94
大腸	11.56	12.00	14.28	14.37	16.94	19.32
直腸・肛門	5.44	5.07	4.20	4.51	6.31	6.60
結腸	6.12	6.93	10.08	9.86	10.63	12.71
喉頭	1.36	1.52	0.67	1.34	0.83	1.49
皮膚	0.68	0.34	0.50	0.67	0.66	0.50
悪性黒色腫	0.34	0.17	0.17	0.17	-	0.17
その他	0.34	0.17	0.34	0.50	0.66	0.33
卵巣	-	-	-	-	-	-
前立腺	1.87	2.20	4.37	2.34	3.65	3.47
膀胱	1.02	1.18	1.85	2.51	1.66	2.64
腎・尿管等	1.19	2.03	2.52	1.00	2.66	2.64
脳・神経系	1.53	0.17	0.84	1.00	0.33	0.83
甲状腺	0.17	-	0.17	0.50	0.33	0.50
悪性リンパ腫	6.46	6.25	6.72	7.85	4.98	5.94
その他	14.62	12.34	12.94	13.03	15.61	16.35
脳腫瘍	-	0.34	-	-	-	-
良性	-	0.34	-	-	-	-
良悪不明	-	-	-	-	-	-
糖尿病	5.44	4.39	3.53	4.68	5.81	4.13
高血圧性疾患	3.74	3.04	2.52	2.51	3.82	3.30
心疾患	73.11	82.82	88.88	91.37	89.67	85.85
慢性リウマチ性心疾患	2.38	3.38	3.36	2.51	3.32	4.13
虚血性心疾患	23.63	24.51	26.04	33.91	29.73	26.42
急性心筋梗塞	18.70	18.93	18.48	26.39	20.92	18.49
その他	4.93	5.58	7.56	7.52	8.80	7.92
心不全	38.94	47.83	49.73	47.27	46.83	48.21
その他	8.16	7.10	9.75	7.68	9.80	7.10
脳血管疾患	48.80	47.66	51.25	47.77	45.83	54.15
脳出血	20.06	19.94	22.01	20.04	19.60	23.28
脳梗塞	15.47	16.73	18.65	16.20	17.10	19.15
その他	13.26	10.99	10.59	11.53	9.13	11.72
くも膜下出血	4.08	2.87	3.36	4.51	3.32	3.80
その他	9.18	8.11	7.23	7.02	5.81	7.92
急性気管支炎および肺炎	32.31	39.72	51.92	58.80	48.49	58.12
慢性閉塞性肺疾患	11.56	13.52	15.63	12.69	14.95	14.03
気管支炎	2.55	2.54	4.20	2.67	4.32	3.63
肺気腫	3.40	4.73	4.37	4.01	4.48	5.28
喘息	5.27	5.58	6.55	5.51	5.15	4.95
気管支拡張症	0.34	0.68	0.50	0.50	1.00	0.17
胃および十二指腸潰瘍	2.38	3.04	3.02	2.84	1.49	1.98
慢性肝疾患および肝硬変	9.69	8.62	9.24	11.53	13.28	11.89
腎炎・ネフローゼ	8.33	8.45	10.92	11.19	9.13	9.91
精神病の記載のない老衰	10.88	14.54	10.75	11.19	10.63	10.57
その他	69.71	79.78	77.79	90.20	81.37	81.89
損傷および中毒	72.09	62.03	59.31	66.31	61.78	69.51



	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	526.15	521.16	520.82	474.30	475.88	455.25	441.02
結核	4.84	4.96	2.07	2.79	2.94	2.54	1.62
悪性新生物	73.75	81.84	70.70	72.67	69.82	73.39	76.17
食道	1.94	2.67	1.13	1.67	2.20	2.36	2.69
胃	14.13	21.17	13.54	13.01	12.31	13.08	9.16
肝	5.61	4.01	5.64	5.95	4.23	8.36	6.29
原発性	-	-	-	0.56	0.37	0.36	6.11
続発性	5.61	4.01	5.64	5.39	3.86	7.99	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	0.18
脾	2.13	0.76	3.57	2.79	4.04	2.54	3.05
気管支・肺	4.26	6.10	6.20	6.69	6.98	5.99	7.37
乳房	3.29	2.67	2.63	3.16	2.76	3.27	3.59
子宮	15.49	17.55	14.85	13.57	9.74	7.81	10.24
白血病	3.29	4.20	3.95	3.16	4.23	2.91	2.69
その他のがん	23.62	22.70	19.18	22.67	23.33	27.07	31.08
口腔・咽頭	1.16	0.76	0.56	0.56	0.92	0.91	2.16
大腸	5.03	5.34	4.89	4.83	5.88	7.08	7.01
直腸・肛門	1.74	1.72	2.44	1.67	2.76	2.72	3.05
結腸	3.29	3.62	2.44	3.16	3.12	4.36	3.95
喉頭	0.39	0.19	-	0.19	-	0.18	0.36
皮膚	1.36	0.57	0.38	0.56	1.47	0.18	0.54
悪性黒色腫	0.19	-	-	0.19	0.18	0.18	0.36
その他	1.16	0.57	0.38	0.37	1.29	-	0.18
卵巣	1.36	1.34	1.13	1.30	2.02	1.09	1.98
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	0.97	1.72	0.75	1.30	0.18	1.09	0.18
腎・尿管等	0.39	0.38	0.19	-	0.37	0.73	0.54
脳・神経系	-	0.19	0.19	0.56	0.92	0.73	0.72
甲状腺	-	0.38	0.19	0.74	0.55	0.36	0.72
悪性リンパ腫	1.16	1.72	1.88	2.23	2.57	3.45	5.21
その他	11.81	10.11	9.02	10.41	8.45	11.26	11.68
脳腫瘍	2.32	1.34	0.56	1.67	2.02	3.27	0.36
良性	-	0.19	-	-	0.18	-	0.18
良悪不明	2.32	1.14	0.56	1.67	1.84	3.27	0.18
糖尿病	4.26	4.01	5.64	4.65	5.70	6.54	6.29
高血圧性疾患	11.61	8.58	14.67	10.78	11.21	7.63	9.70
心疾患	47.43	57.23	63.17	59.47	73.13	72.12	67.55
慢性リウマチ性心疾患	5.81	8.58	6.20	5.20	6.43	4.72	4.13
虚血性心疾患	10.26	13.93	16.55	16.36	20.03	19.26	19.76
急性心筋梗塞	7.16	8.39	10.72	7.99	12.68	13.08	15.81
その他	3.10	5.53	5.83	8.36	7.35	6.18	3.95
心不全	25.75	29.00	35.72	33.45	40.61	42.33	37.90
その他	5.61	5.72	4.70	4.46	6.06	5.81	5.75
脳血管疾患	106.86	91.56	95.89	84.93	87.64	79.57	76.53
脳出血	54.20	45.02	49.26	40.52	36.38	35.24	32.16
脳梗塞	16.65	13.54	16.92	15.61	15.62	19.62	21.38
その他	36.01	33.00	29.71	28.81	35.65	24.71	22.99
くも膜下出血	3.87	3.05	4.51	3.90	4.41	2.72	5.03
その他	32.13	29.95	25.19	24.90	31.24	21.98	17.96
急性気管支炎および肺炎	26.71	23.27	29.14	29.55	22.23	22.34	17.78
慢性閉塞性肺疾患	17.23	18.89	17.49	18.21	14.15	16.53	15.45
気管支炎	4.07	7.06	7.14	6.69	6.06	5.45	5.57
肺気腫	0.97	1.14	0.38	1.12	0.92	1.45	0.36
喘息	11.42	10.30	8.84	9.66	6.25	8.72	7.90
気管支拡張症	0.77	0.38	1.13	0.74	0.92	0.91	1.62
胃および十二指腸潰瘍	4.65	3.82	3.57	2.79	3.49	3.63	4.31
慢性肝疾患および肝硬変	8.52	5.15	7.33	7.25	8.45	5.81	3.41
腎炎・ネフローゼ	10.65	9.16	7.71	8.18	6.80	7.81	7.54
精神病の記載のない老衰	82.46	89.85	84.99	66.35	64.31	59.59	63.05
その他	100.08	95.00	91.00	82.70	79.74	74.30	68.44
損傷および中毒	24.78	26.52	26.89	22.30	24.25	20.16	22.81

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	460.14	449.03	433.70	463.73	439.62	416.56	446.34
結核	1.95	1.58	1.91	1.71	1.18	1.34	1.16
悪性新生物	84.92	85.28	88.06	82.03	84.95	85.62	94.51
食道	1.07	1.40	2.25	1.20	1.18	1.17	0.66
胃	12.79	14.21	14.21	12.84	12.35	11.54	11.94
肝	4.09	6.32	5.72	6.51	5.41	5.35	6.47
原発性	3.73	5.97	5.37	5.65	5.08	4.01	6.30
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.36	0.35	0.35	0.86	0.34	1.34	0.17
膵	3.73	3.33	3.29	3.42	4.57	3.85	4.97
気管支・肺	7.82	10.35	9.88	12.50	10.15	15.22	14.42
乳房	3.73	3.68	4.85	3.42	2.88	3.85	3.81
子宮	11.55	11.05	8.49	7.71	8.46	8.36	7.96
白血病	4.80	5.26	4.85	5.48	4.40	5.18	5.80
その他のがん	35.35	29.65	34.49	28.94	35.53	31.10	38.47
口腔・咽頭	1.60	1.05	1.04	1.20	1.02	1.67	0.50
大腸	7.46	5.97	8.84	7.02	9.98	7.36	10.61
直腸・肛門	2.84	2.46	3.47	2.57	3.22	1.67	2.16
結腸	4.62	3.51	5.37	4.45	6.77	5.69	8.46
喉頭	-	-	-	-	0.17	-	0.17
皮膚	0.71	0.53	0.52	0.68	0.17	0.50	0.99
悪性黒色腫	0.18	0.18	0.17	0.34	-	-	0.33
その他	0.53	0.35	0.35	0.34	0.17	0.50	0.66
卵巣	2.31	2.98	3.81	2.57	3.72	2.84	3.32
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.95	1.05	0.69	1.03	1.02	1.00	1.49
腎・尿管等	0.53	0.18	0.17	1.20	0.51	1.17	0.83
脳・神経系	-	0.53	0.17	0.34	0.34	0.33	0.33
甲状腺	0.36	0.88	1.04	0.17	0.85	0.17	0.66
悪性リンパ腫	5.33	4.56	5.37	5.31	4.74	4.68	3.48
その他	15.10	11.93	12.83	9.42	13.03	11.37	16.08
脳腫瘍	-	-	-	0.17	-	0.17	0.17
良性	-	-	-	0.17	-	-	0.17
良悪不明	-	-	-	-	-	0.17	-
糖尿病	3.55	4.74	6.24	5.82	4.74	7.69	5.31
高血圧性疾患	8.88	9.83	7.11	7.88	8.12	7.53	6.96
心疾患	74.26	68.61	77.66	76.37	72.09	73.08	80.08
慢性リウマチ性心疾患	4.26	3.51	6.41	4.62	5.08	3.34	4.48
虚血性心疾患	24.69	20.88	24.44	26.37	21.66	20.07	27.03
急性心筋梗塞	18.65	13.69	17.33	17.98	12.18	13.55	16.91
その他	6.04	7.19	7.11	8.39	9.48	6.52	10.11
心不全	37.84	37.20	39.70	38.36	37.90	43.48	42.11
その他	7.46	7.02	7.11	7.02	7.45	6.19	6.47
脳血管疾患	77.64	76.68	63.10	74.66	63.46	54.85	57.86
脳出血	28.96	30.53	26.00	26.54	25.38	17.56	22.22
脳梗塞	23.98	20.71	17.68	22.60	17.26	20.07	16.41
その他	24.69	25.44	19.41	25.52	20.81	17.22	19.23
くも膜下出血	5.33	5.97	5.72	6.85	7.45	6.69	7.30
その他	19.37	19.48	13.69	18.67	13.37	10.54	11.94
急性気管支炎および肺炎	23.45	27.72	23.75	28.43	30.29	26.76	31.50
慢性閉塞性肺疾患	14.92	13.16	12.65	15.75	15.91	10.20	13.93
気管支炎	6.40	3.86	3.47	5.99	4.91	3.18	3.81
肺気腫	0.71	0.88	1.73	1.20	3.05	1.34	1.49
喘息	6.93	7.90	6.24	8.05	6.94	5.52	7.96
気管支拡張症	0.89	0.53	1.21	0.51	1.02	0.17	0.66
胃および十二指腸潰瘍	4.09	3.68	3.64	2.57	2.20	3.01	4.15
慢性肝疾患および肝硬変	6.04	6.49	5.89	7.02	5.92	4.18	5.64
腎炎・ネフローゼ	7.99	8.07	6.76	10.10	9.81	10.87	10.45
精神病の記載のない老衰	58.27	51.59	48.71	57.54	45.69	42.31	41.12
その他	75.51	67.73	65.52	74.32	73.27	66.89	71.29
損傷および中毒	18.65	23.86	22.71	19.35	22.00	22.07	22.22

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	444.04	453.18	429.20	490.76	477.53	499.35
結核	1.32	1.47	2.42	1.28	1.59	0.47
悪性新生物	94.04	89.66	91.82	100.68	101.77	111.98
食道	0.99	0.82	1.62	0.96	0.95	0.16
胃	10.85	10.27	10.67	10.42	9.22	10.73
肝	6.58	6.85	6.79	6.25	7.00	8.04
原発性	5.59	5.87	6.30	5.29	6.52	6.94
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.99	0.98	0.48	0.96	0.48	1.10
脾	5.10	6.03	4.85	5.13	4.13	6.47
気管支・肺	13.65	17.28	13.74	17.96	15.58	17.98
乳房	5.92	3.10	5.82	4.65	6.68	7.57
子宮	8.22	6.03	5.50	6.09	7.16	8.04
白血病	5.92	5.87	7.27	6.25	5.09	6.15
その他のがん	36.83	33.42	35.56	42.97	45.96	46.84
口腔・咽頭	0.82	0.82	1.29	1.12	1.59	1.26
大腸	8.55	11.08	10.18	13.63	15.74	13.25
直腸・肛門	2.47	3.59	4.04	3.69	5.72	4.10
結腸	6.08	7.50	6.14	9.94	10.02	9.15
喉頭	-	-	0.16	0.16	-	0.32
皮膚	0.82	-	0.32	0.48	0.32	-
悪性黒色腫	0.33	-	0.16	-	-	-
その他	0.49	-	0.16	0.48	0.32	-
卵巣	1.97	2.45	2.10	4.65	3.50	4.42
前立腺	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.32	0.33	0.97	1.12	1.43	0.95
腎・尿管等	0.99	1.30	1.29	0.96	1.11	0.95
脳・神経系	0.33	0.33	0.32	0.80	0.48	0.63
甲状腺	0.66	0.82	0.48	1.60	0.48	1.26
悪性リンパ腫	5.10	3.26	5.01	3.53	4.13	5.05
その他	16.28	13.04	13.42	14.91	17.17	18.77
脳腫瘍	-	-	0.16	0.16	0.16	0.16
良性	-	-	-	0.16	-	-
良悪不明	-	-	0.16	-	0.16	0.16
糖尿病	6.08	4.56	5.82	5.13	5.09	7.57
高血圧性疾患	5.75	4.40	4.69	7.21	5.72	5.05
心疾患	85.98	103.02	88.91	100.68	89.69	100.15
慢性リウマチ性心疾患	3.78	4.08	3.23	4.17	3.18	4.89
虚血性心疾患	24.66	27.06	22.79	28.06	27.83	27.60
急性心筋梗塞	18.91	21.35	15.84	19.08	18.60	19.56
その他	5.75	5.71	6.95	8.98	9.22	8.04
心不全	51.95	63.09	56.09	57.88	48.82	58.36
その他	5.59	8.80	6.79	10.58	9.86	9.31
脳血管疾患	57.05	56.24	48.01	53.87	55.66	50.47
脳出血	19.40	19.24	14.06	19.40	18.60	16.25
脳梗塞	19.73	19.72	18.91	20.04	19.56	19.40
その他	17.92	17.28	15.03	14.43	17.49	14.83
くも膜下出血	6.58	5.87	6.95	5.77	9.06	7.57
その他	11.34	11.41	8.08	8.66	8.43	7.26
急性気管支炎および肺炎	35.51	40.10	40.58	49.38	50.89	55.99
慢性閉塞性肺疾患	13.65	13.20	10.35	13.15	12.88	12.62
気管支炎	4.11	3.10	3.39	4.17	3.18	5.05
肺気腫	1.97	2.12	0.65	1.92	2.39	1.10
喘息	6.58	6.19	5.82	6.73	6.84	6.15
気管支拡張症	0.99	1.79	0.48	0.32	0.48	0.32
胃および十二指腸潰瘍	3.29	1.79	2.10	4.01	3.82	2.52
慢性肝疾患および肝硬変	5.26	5.54	4.85	4.49	5.41	5.05
腎炎・ネフローゼ	9.37	12.06	12.29	14.75	13.36	11.99
精神病の記載のない老衰	36.66	31.62	30.39	33.03	26.71	30.13
その他	68.72	71.89	68.54	81.12	86.19	82.65
損傷および中毒	21.37	17.61	18.27	21.80	18.60	22.55

年齢階級別、年次別死亡数（沖縄：男1973-1992）

	総数	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1973	2,805	256	18	31	61	92	75	65	80	90	125
1974	2,692	220	27	19	48	90	52	64	73	103	85
1975	2,896	212	31	29	65	68	59	72	87	127	117
1976	2,783	187	16	16	61	77	71	55	80	130	113
1977	2,686	172	24	18	56	79	65	41	71	104	144
1978	2,647	132	20	19	51	65	69	46	64	100	124
1979	2,611	129	19	11	61	47	78	63	70	88	126
1980	2,758	121	20	13	55	57	68	53	67	78	134
1981	2,771	106	22	13	67	31	56	62	59	87	127
1982	2,745	100	20	20	52	47	57	73	54	106	153
1983	2,833	103	21	12	48	46	59	64	45	105	163
1984	2,751	88	7	7	52	46	65	78	57	77	156
1985	2,792	90	16	6	42	39	50	70	61	79	102
1986	2,943	92	8	15	50	45	46	62	87	79	112
1987	2,879	91	16	16	69	40	51	70	75	75	122
1988	2,992	71	15	11	35	43	43	53	90	59	116
1989	3,163	71	13	12	43	34	46	53	98	94	103
1990	3,407	90	14	15	58	44	53	49	83	124	116
1991	3,260	59	16	10	47	43	51	54	87	104	118
1992	3,497	59	10	12	50	60	47	50	70	117	110

	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-
1973	131	180	209	276	270	326	294	142	71	11	2
1974	126	148	210	253	302	327	284	170	70	17	4
1975	124	149	213	266	333	322	314	193	90	23	2
1976	122	145	242	250	318	319	299	182	79	19	2
1977	127	139	215	254	320	296	280	172	82	24	3
1978	136	159	181	241	316	287	346	190	75	25	1
1979	148	147	193	246	258	330	304	174	76	36	7
1980	141	166	197	255	315	345	310	239	98	23	3
1981	154	156	203	257	314	344	317	234	129	32	1
1982	169	150	192	277	274	337	310	237	97	17	3
1983	181	146	204	238	343	356	304	246	123	21	5
1984	142	185	232	224	298	326	302	255	119	30	5
1985	178	180	211	245	319	327	311	289	139	29	9
1986	180	216	216	280	310	365	322	277	138	42	1
1987	189	226	205	216	306	373	323	233	132	43	8
1988	179	253	208	236	341	373	362	285	159	53	7
1989	160	252	250	287	313	401	393	276	192	61	11
1990	180	254	271	273	327	434	427	341	182	62	10
1991	154	235	286	280	325	430	390	321	167	74	9
1992	176	273	324	283	376	433	468	319	187	60	13

年齢階級別、年次別死亡数（沖縄：女1973-1992）

	総数	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1973	2,718	189	19	19	36	50	27	34	44	62	93
1974	2,732	148	12	13	27	41	35	36	50	69	101
1975	2,770	149	11	14	23	39	34	37	52	74	83
1976	2,552	130	10	15	20	38	36	25	41	66	59
1977	2,590	128	15	14	22	32	37	28	41	43	87
1978	2,506	98	10	11	12	22	19	30	33	42	72
1979	2,455	88	6	6	17	22	28	23	28	45	67
1980	2,590	94	13	11	8	19	23	28	25	39	61
1981	2,558	76	9	13	18	15	34	40	30	50	78
1982	2,502	74	9	13	14	9	22	27	22	52	68
1983	2,708	95	10	8	17	13	22	20	31	38	60
1984	2,598	85	9	10	12	15	25	28	35	42	52
1985	2,491	65	11	3	16	14	16	28	22	34	50
1986	2,692	87	7	6	14	21	21	34	39	45	46
1987	2,701	64	4	4	12	12	23	28	43	21	64
1988	2,780	53	5	5	15	8	15	25	36	41	46
1989	2,655	56	2	6	14	11	15	29	32	29	47
1990	3,061	70	8	4	8	18	18	29	38	48	62
1991	3,003	59	11	7	11	10	19	30	32	56	48
1992	3,164	61	5	5	14	17	20	16	43	58	43

	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-
1973	97	111	159	198	265	353	437	297	177	48	3
1974	105	101	148	178	287	355	435	330	202	49	10
1975	90	120	127	190	257	357	431	376	223	71	12
1976	76	108	134	182	239	350	393	340	207	73	10
1977	88	95	147	166	245	340	404	370	207	70	11
1978	72	72	138	173	245	357	376	431	215	60	18
1979	60	89	119	166	226	357	395	381	226	95	11
1980	77	113	116	177	246	317	437	413	260	100	13
1981	88	100	113	151	244	323	402	420	254	87	13
1982	86	93	137	171	202	334	414	384	289	71	11
1983	88	82	132	175	238	344	473	427	300	118	17
1984	69	105	127	152	226	317	416	438	300	119	16
1985	83	86	130	131	215	328	430	390	300	112	27
1986	71	124	114	183	212	328	420	451	303	139	27
1987	90	103	130	159	224	328	426	461	344	137	24
1988	87	85	119	145	234	329	464	486	396	161	25
1989	74	98	121	169	228	288	428	465	337	169	37
1990	83	111	137	167	230	356	495	518	406	205	50
1991	69	104	146	165	238	337	498	501	402	205	55
1992	90	123	144	170	238	367	493	540	466	193	58

年齢階級別、年次別死亡率（沖縄：男1973-1992）

	総数	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1973	575.9	464.2	33.2	54.1	118.1	226.7	201.4	194.8	226.0	291.0	547.6
1974	539.6	390.5	50.1	33.7	92.8	207.0	129.5	193.3	201.9	313.1	348.5
1975	567.0	368.6	57.8	52.4	125.4	146.6	137.1	219.2	235.7	364.4	450.9
1976	537.9	329.9	29.2	29.1	119.4	170.2	158.7	156.2	221.0	369.1	410.3
1977	512.7	307.9	42.9	32.9	111.2	179.2	140.0	109.1	200.0	292.2	494.4
1978	498.9	239.9	35.1	34.9	102.7	151.4	143.4	115.2	184.0	278.0	403.7
1979	486.1	238.0	32.7	20.3	124.7	112.5	156.6	149.0	205.4	242.1	390.0
1980	507.3	226.7	33.8	24.1	114.1	140.2	132.0	118.7	200.8	212.4	395.3
1981	502.7	199.9	37.7	23.7	138.5	76.6	110.8	132.9	164.9	241.4	369.9
1982	491.4	189.8	34.9	35.8	107.2	116.6	115.0	150.1	141.4	299.6	440.0
1983	500.4	196.8	37.2	21.1	98.6	114.6	121.5	126.4	110.8	302.5	462.9
1984	479.6	169.3	12.6	12.1	106.5	115.1	136.6	148.2	132.5	226.2	437.7
1985	480.5	174.2	29.3	10.2	85.7	98.0	107.3	128.2	134.2	236.8	282.7
1986	503.4	180.7	14.8	25.9	100.2	113.8	101.0	116.8	185.1	222.4	317.3
1987	489.5	181.3	29.8	28.1	135.7	101.8	114.7	135.9	154.5	199.1	353.6
1988	505.7	143.6	28.1	19.7	67.6	110.1	99.1	106.1	179.6	148.2	344.1
1989	531.5	145.8	24.6	21.8	81.6	87.6	108.6	109.5	189.7	224.1	312.9
1990	569.1	187.6	26.7	27.7	108.2	114.0	128.4	104.6	156.0	281.2	361.0
1991	541.4	124.9	30.8	18.8	86.2	112.1	126.8	119.3	158.8	224.9	376.5
1992	577.4	126.9	19.4	23.0	90.1	157.4	120.1	114.4	124.3	241.8	360.1

	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-
1973	772.4	1270.7	1742.5	2907.7	3864.3	6871.8	11166.0	13813.2	21515.2	18333.3	25000.0
1974	719.2	1019.0	1703.4	2594.1	4209.6	6770.2	10186.5	15932.5	20114.9	29310.3	44444.4
1975	685.9	1000.7	1682.2	2654.2	4527.5	6542.1	10669.4	17356.1	24390.2	41071.4	22222.2
1976	626.3	942.2	1865.7	2420.8	4167.2	6266.0	9897.4	14832.9	20626.6	33333.3	22222.2
1977	608.2	874.7	1619.0	2389.7	4047.6	5625.2	9026.4	12922.6	20654.9	37500.0	37500.0
1978	610.4	969.9	1332.4	2203.1	3861.7	5289.3	10877.1	13121.5	18292.7	37313.4	12500.0
1979	624.9	870.0	1389.1	2188.4	3050.4	5896.0	9319.4	11211.3	17924.5	48648.6	10000.0
1980	562.1	954.2	1387.0	2208.6	3606.6	5983.4	9281.4	14337.1	22374.4	30666.7	42857.1
1981	577.7	831.0	1382.8	2166.6	3476.1	5690.7	9072.7	13588.9	25903.6	37209.3	14285.7
1982	598.8	744.6	1266.6	2275.0	2937.7	5334.8	8502.5	13292.2	17352.4	17000.0	42857.1
1983	607.5	678.3	1303.8	1905.7	3560.3	5396.4	8012.7	13347.8	19806.8	18584.1	50000.0
1984	452.8	808.0	1438.8	1749.6	3001.6	4746.0	7653.3	13392.9	17448.7	23622.0	50000.0
1985	540.5	741.6	1270.9	1867.5	3119.2	4574.7	7585.4	14752.4	18733.2	21014.5	90000.0
1986	540.8	838.3	1206.4	2059.6	2940.9	4906.6	7414.2	13381.6	17829.5	26923.1	10000.0
1987	561.8	829.1	1067.4	1534.7	2817.9	4824.7	7057.0	10688.1	16438.4	25146.2	66666.7
1988	526.5	880.0	1014.0	1621.5	3051.5	4653.2	7518.2	12423.7	18928.6	28342.2	46666.7
1989	465.8	833.3	1146.0	1909.1	2723.4	4826.7	7783.7	11480.9	22094.4	30198.0	64705.9
1990	518.6	800.3	1172.3	1760.3	2769.5	5047.1	8068.8	13558.6	20199.8	28181.8	58823.5
1991	439.3	707.2	1171.2	1751.6	2681.3	4836.9	7046.1	12223.9	17899.2	31092.4	52941.2
1992	497.0	786.2	1259.7	1718.9	3022.8	4715.7	8112.3	11659.4	19438.7	23622.0	68421.1

年齢階級別、年次別死亡率（沖縄：女1973-1992）

	総数	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1973	526.1	356.5	36.3	34.0	70.8	122.7	74.3	101.5	126.2	198.0	346.6
1974	521.2	274.1	23.1	23.7	53.5	96.4	91.5	109.4	140.7	214.3	363.3
1975	520.8	271.1	21.2	26.1	45.9	88.1	84.6	114.4	143.6	223.6	288.6
1976	474.3	240.0	19.0	28.1	40.5	87.5	86.1	73.2	115.6	196.1	199.4
1977	475.9	239.8	28.0	26.4	45.2	75.3	85.1	77.7	118.0	125.7	286.0
1978	455.2	186.4	18.3	20.9	25.0	52.8	42.1	79.2	97.1	120.8	230.4
1979	441.0	169.9	10.8	11.5	36.0	54.0	59.9	57.9	84.2	127.3	208.9
1980	460.1	184.4	23.0	21.2	17.2	47.7	47.5	67.4	76.8	108.7	185.4
1981	448.9	150.1	16.2	24.6	38.5	37.6	71.1	92.4	87.3	142.3	233.3
1982	433.7	147.1	16.5	24.2	29.9	22.5	46.6	60.0	60.8	151.2	200.2
1983	463.7	190.2	18.6	14.6	36.1	32.5	47.2	42.8	81.6	113.0	173.9
1984	439.6	171.3	17.0	18.0	25.4	37.5	54.3	57.7	88.0	127.8	148.4
1985	416.6	131.9	21.2	5.3	33.7	35.0	35.2	55.7	52.9	105.9	140.5
1986	446.3	179.3	13.6	10.8	28.9	52.3	46.8	68.8	90.0	132.7	132.2
1987	444.0	133.9	7.8	7.3	24.3	29.8	52.0	57.6	95.5	58.8	188.2
1988	453.2	112.7	9.9	9.3	29.7	19.8	34.3	52.4	77.1	109.3	138.4
1989	429.2	121.0	4.0	11.4	27.2	27.2	34.8	61.9	66.1	73.8	144.9
1990	490.8	153.7	16.0	7.7	15.2	44.3	42.3	63.0	75.8	116.8	195.8
1991	477.5	131.7	22.2	13.7	20.6	24.5	45.3	66.4	61.7	130.6	155.5
1992	499.0	138.5	10.2	10.0	25.7	41.6	48.4	36.1	80.3	129.8	142.9

	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-
1973	435.2	585.4	966.2	1412.4	2335.0	4262.3	7900.9	10645.2	17735.5	22429.9	15000.0
1974	459.8	518.4	877.7	1240.1	2444.0	4205.2	7562.6	11285.9	19038.6	23557.7	40000.0
1975	384.9	599.8	735.4	1294.1	2118.0	4152.1	7213.4	12299.6	19875.2	35500.0	42857.1
1976	311.3	523.1	753.5	1206.0	1914.3	3871.7	6361.3	10461.5	17164.2	33333.3	37037.0
1977	345.9	446.3	803.7	1071.3	1908.7	3586.5	6325.3	10743.3	16083.9	29411.8	36666.7
1978	272.0	328.3	734.0	1087.7	1858.2	3596.6	5698.7	11860.2	15659.1	23076.9	60000.0
1979	218.2	394.4	616.3	1017.8	1669.6	3444.0	5802.9	9953.0	15543.3	34050.2	33333.3
1980	269.9	486.9	585.2	1058.7	1771.4	2933.0	6234.0	10271.1	16905.1	33557.0	40625.0
1981	300.2	413.6	553.2	877.3	1708.8	2890.4	5419.3	9962.0	15146.1	25364.4	33333.3
1982	285.8	369.8	651.5	965.8	1376.9	2894.3	5290.7	8711.4	15861.7	18537.9	25000.0
1983	284.9	314.0	610.0	961.3	1579.4	2888.6	5749.4	9276.6	15298.3	27570.1	32075.5
1984	217.9	387.7	571.0	812.9	1461.7	2582.7	4818.2	9134.5	14245.0	25427.4	27586.2
1985	255.7	306.6	569.1	682.6	1356.2	2594.7	4755.6	7815.6	13363.0	21832.4	41538.5
1986	215.1	429.6	479.0	923.6	1297.0	2511.1	4471.4	8439.4	12688.4	24343.3	33333.3
1987	268.1	347.1	525.0	778.2	1329.5	2433.8	4371.5	8084.9	13602.2	21608.8	25263.2
1988	254.9	278.8	462.7	688.5	1349.6	2365.9	4595.9	8014.5	14781.6	23232.3	21739.1
1989	213.3	313.1	453.6	779.5	1277.9	2011.0	4096.5	7240.7	11950.4	22354.5	28682.2
1990	235.4	345.7	495.8	748.8	1254.4	2414.9	4583.8	7644.6	13702.3	25184.3	34482.8
1991	192.7	315.9	510.7	719.8	1264.1	2222.5	4466.4	7026.6	12942.7	23482.2	34161.5
1992	247.5	364.6	487.4	722.1	1231.2	2355.9	4286.2	7211.5	14351.7	20575.7	33142.9

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	983.34	924.79	957.06	892.38	833.10	808.11	769.46
結核	20.23	21.47	14.45	13.55	19.89	12.93	6.88
悪性新生物	171.07	163.85	165.59	177.44	193.66	191.15	185.95
食道	23.04	20.71	17.56	20.79	20.98	24.24	22.47
胃	44.64	49.70	48.52	42.40	46.70	37.93	38.07
肝	17.53	13.66	13.20	14.18	17.96	16.82	15.19
原発性	-	0.77	0.73	0.74	1.32	1.76	14.62
続発性	17.53	12.90	12.47	13.43	16.64	15.06	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	0.56
膵	6.01	4.34	8.61	9.53	5.80	5.39	8.05
気管支・肺	25.80	30.65	30.16	33.00	33.32	44.38	41.47
乳房	0.43	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	3.47	4.54	3.68	5.97	7.07	4.72	2.56
その他のがん	50.14	40.24	43.87	51.57	61.83	57.65	58.15
口腔・咽頭	4.71	4.83	5.63	8.38	6.03	6.18	7.92
大腸	8.73	7.16	8.40	10.80	11.18	11.99	12.17
直腸・肛門	4.39	3.82	2.58	5.24	3.56	4.54	5.63
結腸	4.34	3.34	5.82	5.56	7.62	7.45	6.55
喉頭	3.16	1.97	4.17	1.53	2.36	2.94	3.27
皮膚	2.95	3.01	1.95	1.33	2.80	0.36	0.95
悪性黒色腫	-	-	0.76	-	-	0.12	0.36
その他	2.95	3.01	1.19	1.33	2.80	0.24	0.59
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	2.01	2.90	0.78	3.35	4.12	2.87	3.51
膀胱	3.72	2.73	1.61	2.66	2.93	1.51	1.76
腎・尿管等	0.80	0.39	1.06	1.09	0.92	2.14	1.15
脳・神経系	0.23	0.62	0.12	0.26	0.29	0.75	-
甲状腺	0.71	0.38	-	0.39	0.35	-	1.02
悪性リンパ腫	5.46	3.75	3.88	4.42	6.97	6.99	10.68
その他	17.68	12.50	16.29	17.37	23.87	21.93	15.72
脳腫瘍	2.08	2.67	2.52	2.54	1.76	1.13	-
良性	-	-	-	-	-	-	-
良悪不明	2.08	2.67	2.52	2.54	1.76	1.13	-
糖尿病	6.76	4.40	5.49	8.03	6.58	5.08	7.20
高血圧性疾患	12.73	12.71	16.53	10.93	10.92	12.41	10.69
心疾患	92.26	90.49	98.73	100.00	89.67	102.11	111.02
慢性リウマチ性心疾患	8.22	8.48	9.48	6.48	5.51	8.22	3.25
虚血性心疾患	30.87	26.06	31.06	36.98	35.11	37.32	39.38
急性心筋梗塞	23.24	16.76	21.71	26.16	24.89	30.49	30.14
その他	7.63	9.30	9.35	10.82	10.22	6.83	9.24
心不全	40.85	45.08	45.48	46.37	42.10	46.35	59.72
その他	12.32	10.88	12.71	10.17	6.95	10.24	8.67
脳血管疾患	189.05	166.53	190.37	165.92	150.82	140.64	118.68
脳出血	99.61	76.33	92.79	77.50	66.86	65.59	54.21
脳梗塞	28.05	26.56	36.92	28.94	34.79	33.85	26.78
その他	61.39	63.63	60.66	59.48	49.16	41.20	37.70
くも膜下出血	3.49	4.43	5.13	4.24	4.32	3.87	5.07
その他	57.90	59.20	55.53	55.24	44.84	37.33	32.63
急性気管支炎および肺炎	47.63	45.89	50.65	45.69	37.85	45.16	39.13
慢性閉塞性肺疾患	35.03	42.40	40.72	41.87	29.79	32.46	29.85
気管支炎	10.65	13.87	15.57	12.76	7.90	8.61	9.35
肺気腫	3.36	4.60	2.63	8.20	5.22	4.79	3.47
喘息	20.20	21.31	21.75	20.14	15.22	18.00	16.17
気管支拡張症	0.81	2.61	0.77	0.76	1.45	1.07	0.87
胃および十二指腸潰瘍	13.23	16.02	10.54	7.48	9.29	9.35	7.22
慢性肝疾患および肝硬変	26.08	27.50	27.46	24.67	20.40	17.17	15.56
腎炎・ネフローゼ	15.35	11.41	14.23	10.67	7.69	9.58	11.21
精神病の記載のない老衰	103.62	92.20	83.28	74.65	57.50	53.87	46.97
その他	155.14	143.14	152.81	129.92	115.28	104.20	98.89
損傷および中毒	93.11	84.13	83.68	79.04	82.00	70.85	80.20



	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	797.98	773.84	732.04	732.71	687.88	679.24	687.15
結核	8.69	7.56	6.61	4.85	4.64	5.05	4.64
悪性新生物	201.54	205.75	187.28	190.38	178.39	183.60	186.51
食道	23.90	19.17	18.99	13.17	18.36	17.50	14.91
胃	36.80	36.73	30.38	34.97	34.01	28.84	28.42
肝	19.71	15.96	14.72	15.39	13.80	14.75	15.08
原発性	18.47	15.32	13.52	13.87	13.22	13.39	13.50
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	1.24	0.64	1.21	1.52	0.58	1.37	1.58
膵	7.69	7.35	8.15	6.49	8.27	8.27	8.27
気管支・肺	42.26	54.17	49.77	51.65	45.33	53.86	45.28
乳房	-	-	-	0.26	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	6.88	3.71	6.26	4.88	8.11	4.09	9.71
その他のがん	64.29	68.67	59.01	63.57	50.50	56.30	64.84
口腔・咽頭	6.74	6.22	7.10	5.15	4.19	3.72	5.77
大腸	13.33	15.85	11.77	17.14	14.72	14.71	16.19
直腸・肛門	4.71	5.96	3.88	7.06	5.70	6.85	5.72
結腸	8.62	9.89	7.89	10.08	9.03	7.86	10.47
喉頭	5.32	2.74	3.45	1.61	1.77	1.56	1.95
皮膚	1.19	0.65	2.55	0.62	0.83	0.29	0.53
悪性黒色腫	0.51	0.32	0.62	0.21	0.29	-	0.28
その他	0.68	0.34	1.93	0.41	0.54	0.29	0.26
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	3.65	2.91	3.66	4.38	2.84	3.42	6.82
膀胱	2.95	2.73	3.55	1.17	2.68	1.83	3.41
腎・尿管等	1.64	3.02	1.48	2.80	0.79	1.21	2.00
脳・神経系	0.21	0.76	0.21	1.33	0.33	0.82	0.16
甲状腺	0.33	0.28	0.32	0.55	0.29	-	0.48
悪性リンパ腫	8.02	12.08	8.66	11.43	8.77	9.26	9.75
その他	20.91	21.41	16.25	17.38	13.29	19.46	17.76
脳腫瘍	-	-	-	-	-	-	-
良性	-	-	-	-	-	-	-
良悪不明	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	5.67	3.22	3.76	7.27	5.16	5.03	4.71
高血圧性疾患	10.30	9.12	10.19	4.79	5.38	6.10	6.19
心疾患	108.47	105.30	104.22	105.53	99.70	109.29	104.61
慢性リウマチ性心疾患	6.12	6.96	5.67	4.38	5.16	3.65	3.59
虚血性心疾患	42.32	42.59	46.24	43.18	37.04	46.61	41.30
急性心筋梗塞	31.01	31.09	38.19	32.69	30.33	35.54	33.47
その他	11.31	11.50	8.05	10.49	6.71	11.07	7.83
心不全	53.81	46.34	43.18	43.20	45.09	47.72	47.28
その他	6.22	9.40	9.13	14.76	12.41	11.31	12.43
脳血管疾患	132.33	107.98	104.89	94.32	80.74	75.62	69.08
脳出血	61.55	47.42	49.88	40.06	32.82	30.31	31.28
脳梗塞	30.26	26.99	29.80	24.31	25.74	24.88	18.93
その他	40.52	33.56	25.21	29.95	22.17	20.44	18.87
くも膜下出血	4.62	3.63	5.21	6.88	4.71	4.72	4.76
その他	35.90	29.93	20.00	23.07	17.46	15.72	14.11
急性気管支炎および肺炎	40.89	47.96	41.11	53.05	45.52	47.66	56.20
慢性閉塞性肺疾患	27.79	26.06	20.94	25.14	22.71	25.60	26.33
気管支炎	6.27	6.71	6.75	7.75	4.97	8.70	4.49
肺気腫	6.40	3.84	4.13	3.86	6.87	5.84	9.73
喘息	14.58	14.61	10.06	12.41	9.79	10.26	11.28
気管支拡張症	0.54	0.90	-	1.12	1.07	0.80	0.83
胃および十二指腸潰瘍	7.97	6.43	5.00	5.72	5.52	6.10	5.44
慢性肝疾患および肝硬変	14.63	19.50	19.47	14.93	14.74	14.26	16.77
腎炎・ネフローゼ	9.99	12.51	11.31	12.62	13.04	12.79	10.18
精神病の記載のない老衰	49.14	43.96	37.87	34.22	28.12	24.14	21.64
その他	106.81	109.40	104.17	99.62	102.28	98.46	98.20
損傷および中毒	73.76	69.10	75.21	80.26	81.94	65.53	76.65

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	642.27	651.50	666.08	691.54	645.29	673.28
結核	5.32	2.01	3.71	5.16	3.26	1.65
悪性新生物	190.31	183.28	187.18	195.39	188.77	207.31
食道	13.53	14.41	13.19	14.47	12.20	14.35
胃	28.80	31.92	27.98	26.76	25.55	26.61
肝	12.64	13.22	12.89	16.58	13.13	16.17
原発性	11.21	11.16	11.26	14.92	11.62	15.72
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	1.42	2.06	1.63	1.66	1.51	0.45
膵	10.27	7.15	8.72	7.19	6.76	6.27
気管支・肺	51.66	47.58	50.76	57.82	56.28	61.61
乳房	-	-	0.19	0.24	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-
白血病	11.32	10.38	9.61	10.57	9.58	10.74
その他のがん	62.09	58.61	63.85	61.77	65.27	71.57
口腔・咽頭	7.36	7.63	5.93	6.85	6.42	7.00
大腸	15.58	15.84	18.46	17.73	20.83	22.79
直腸・肛門	7.25	6.59	5.18	5.59	7.54	7.89
結腸	8.32	9.25	13.28	12.14	13.29	14.90
喉頭	1.71	2.14	0.85	1.65	0.98	1.77
皮膚	1.01	0.51	0.67	0.87	0.81	0.62
悪性黒色腫	0.53	0.26	0.19	0.20	-	0.23
その他	0.47	0.25	0.48	0.67	0.81	0.39
卵巣	-	-	-	-	-	-
前立腺	2.71	3.06	5.77	2.88	4.64	4.39
膀胱	1.51	1.62	2.34	3.08	1.98	3.24
腎・尿管等	1.75	2.64	3.13	1.23	3.28	3.30
脳・神経系	1.78	0.19	1.02	1.09	0.41	0.93
甲状腺	0.27	-	0.21	0.60	0.42	0.57
悪性リンパ腫	8.61	8.38	8.87	9.86	6.11	7.15
その他	19.81	16.59	16.59	15.93	19.38	19.79
脳腫瘍	-	0.42	-	-	-	-
良性	-	0.42	-	-	-	-
良悪不明	-	-	-	-	-	-
糖尿病	7.39	5.78	4.57	5.79	7.40	5.04
高血圧性疾患	5.36	3.92	3.12	3.22	4.81	3.96
心疾患	98.34	108.06	113.88	113.06	107.19	100.23
慢性リウマチ性心疾患	3.14	4.57	4.21	3.04	4.01	4.72
虚血性心疾患	33.28	32.96	34.16	42.91	36.47	31.39
急性心筋梗塞	26.36	25.48	24.36	33.58	25.94	22.12
その他	6.92	7.48	9.79	9.33	10.53	9.27
心不全	51.46	61.72	63.46	57.70	55.45	55.30
その他	10.45	8.80	12.05	9.41	11.28	8.82
脳血管疾患	67.56	63.13	65.98	59.08	55.12	63.18
脳出血	27.10	25.72	27.97	24.23	23.33	27.08
脳梗塞	22.26	23.04	24.70	20.55	21.21	22.75
その他	18.20	14.37	13.31	14.30	10.57	13.35
くも膜下出血	5.28	3.53	3.86	5.57	3.71	4.35
その他	12.92	10.85	9.46	8.74	6.86	9.00
急性気管支炎および肺炎	44.29	53.05	65.91	71.82	57.95	67.24
慢性閉塞性肺疾患	15.77	17.70	20.16	15.93	18.19	16.42
気管支炎	3.70	3.37	5.25	3.34	5.05	4.27
肺気腫	4.97	6.38	5.83	5.37	5.64	6.14
喘息	6.56	6.99	8.43	6.52	6.20	5.81
気管支拡張症	0.53	0.96	0.65	0.70	1.29	0.20
胃および十二指腸潰瘍	3.40	4.08	3.82	3.55	1.83	2.08
慢性肝疾患および肝硬変	12.34	10.63	11.29	13.67	15.98	13.64
腎炎・ネフローゼ	11.17	11.30	13.91	13.53	11.23	11.68
精神病の記載のない老衰	14.20	18.10	12.67	13.02	11.66	11.37
その他	88.95	101.04	95.67	107.88	95.28	94.58
損傷および中毒	77.86	69.01	64.21	70.44	66.62	74.91

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	606.55	588.08	567.19	504.29	492.77	456.83	431.87
結核	6.06	6.64	2.64	3.27	3.65	3.07	2.05
悪性新生物	97.78	105.64	89.37	89.72	83.51	85.41	87.43
食道	2.58	3.37	1.44	2.04	2.53	2.68	2.89
胃	18.80	27.12	16.96	15.88	14.54	15.19	10.29
肝	7.81	5.41	6.97	7.25	5.20	9.92	7.08
原発性	-	-	-	0.77	0.46	0.47	6.84
続発性	7.81	5.41	6.97	6.48	4.74	9.45	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	0.24
膵	2.92	0.96	4.72	3.44	5.01	3.19	3.73
気管支・肺	5.54	7.96	7.83	8.28	8.52	6.83	8.14
乳房	4.39	3.53	3.40	3.99	3.55	3.93	4.41
子宮	21.08	23.63	19.79	17.60	12.23	9.69	12.03
白血病	3.48	4.39	4.19	3.62	4.35	3.04	3.00
その他のがん	31.19	29.29	24.08	27.61	27.57	30.94	35.86
口腔・咽頭	1.59	0.96	0.64	0.63	1.14	0.90	2.58
大腸	6.68	6.83	6.03	6.18	7.13	8.16	7.77
直腸・肛門	2.31	2.11	3.05	2.17	3.34	3.00	3.32
結腸	4.37	4.73	2.97	4.00	3.79	5.17	4.45
喉頭	0.47	0.28	-	0.14	-	0.20	0.44
皮膚	1.77	0.80	0.30	0.59	1.56	0.22	0.58
悪性黒色腫	0.30	-	-	0.26	0.21	0.22	0.46
その他	1.47	0.80	0.30	0.33	1.34	-	0.12
卵巣	1.66	1.65	1.51	1.75	2.42	1.34	2.35
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.28	2.17	0.92	1.52	0.21	1.17	0.23
腎・尿管等	0.56	0.53	0.27	-	0.30	0.95	0.53
脳・神経系	-	0.28	0.25	0.52	1.03	0.61	0.81
甲状腺	-	0.50	0.26	0.95	0.63	0.35	0.80
悪性リンパ腫	1.59	2.40	2.29	2.65	3.20	4.05	6.30
その他	15.59	12.87	11.62	12.69	9.96	12.98	13.49
脳腫瘍	2.61	1.44	0.68	2.09	2.42	3.76	0.41
良性	-	0.26	-	-	0.24	-	0.23
良悪不明	2.61	1.17	0.68	2.09	2.17	3.76	0.17
糖尿病	5.42	5.29	7.10	5.74	6.68	7.70	7.00
高血圧性疾患	13.60	9.51	15.15	10.70	11.12	7.35	9.23
心疾患	55.72	66.13	68.38	61.98	75.00	69.25	65.59
慢性リウマチ性心疾患	6.90	10.52	7.22	6.57	7.63	5.01	4.35
虚血性心疾患	13.41	16.92	18.62	17.82	21.81	19.76	20.56
急性心筋梗塞	9.34	10.45	12.34	9.02	14.20	14.15	16.79
その他	4.07	6.47	6.28	8.80	7.61	5.62	3.77
心不全	28.29	31.69	37.52	32.70	39.28	38.32	34.84
その他	7.11	7.00	5.02	4.89	6.27	6.15	5.83
脳血管疾患	134.50	109.84	113.32	97.59	96.69	82.34	77.89
脳出血	69.51	54.92	59.29	48.26	41.15	38.02	33.74
脳梗塞	19.71	15.83	19.18	16.70	15.98	19.18	19.93
その他	45.29	39.08	34.86	32.63	39.56	25.14	24.23
くも膜下出血	5.18	3.98	5.48	5.12	5.61	3.28	5.86
その他	40.11	35.10	29.38	27.51	33.95	21.87	18.37
急性気管支炎および肺炎	27.05	23.93	29.42	29.36	21.12	20.45	16.25
慢性閉塞性肺疾患	20.21	21.15	19.02	18.85	14.77	16.54	14.41
気管支炎	4.38	7.39	7.21	6.40	5.94	5.28	4.83
肺気腫	1.10	1.51	0.49	1.13	0.83	1.61	0.29
喘息	13.90	11.72	10.03	10.35	6.87	8.81	7.50
気管支拡張症	0.83	0.54	1.28	0.97	1.13	0.84	1.78
胃および十二指腸潰瘍	5.65	4.31	3.96	2.79	3.45	3.45	3.90
慢性肝疾患および肝硬変	10.97	6.47	9.13	8.77	9.67	6.42	3.75
腎炎・ネフローゼ	13.13	11.72	9.29	9.79	7.68	8.62	8.10
精神病の記載のない老衰	82.98	87.10	77.26	57.67	53.92	47.41	47.14
その他	104.13	100.21	94.20	82.74	78.26	73.54	64.57
損傷および中毒	26.74	28.69	28.26	23.23	24.84	21.52	24.15

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	438.58	418.20	395.17	405.99	374.61	347.11	361.93
結核	2.18	1.65	2.13	1.61	1.01	1.30	1.17
悪性新生物	95.13	93.50	93.44	85.80	85.28	82.49	89.17
食道	1.30	1.10	2.04	1.15	1.26	1.16	0.47
胃	13.61	14.69	14.25	13.12	12.31	10.59	10.54
肝	4.68	7.02	5.51	6.87	5.22	5.19	5.83
原発性	4.23	6.61	5.14	5.90	4.85	3.84	5.75
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.45	0.41	0.37	0.97	0.37	1.35	0.08
膵	4.42	3.80	3.67	3.46	4.40	3.57	4.83
気管支・肺	8.57	11.15	10.89	13.34	10.07	14.24	13.21
乳房	4.55	4.38	5.83	4.10	3.09	4.35	4.11
子宮	13.48	12.75	9.32	8.45	8.64	8.77	8.26
白血病	5.32	5.59	5.12	5.79	4.51	5.45	5.74
その他のがん	39.21	33.02	36.80	29.51	35.80	29.17	36.18
口腔・咽頭	1.72	0.92	1.28	1.19	1.10	1.64	0.53
大腸	8.37	6.54	8.92	7.09	9.53	7.02	10.12
直腸・肛門	3.34	2.67	3.39	2.60	2.99	1.53	1.86
結腸	5.04	3.87	5.53	4.49	6.54	5.48	8.26
喉頭	-	-	-	-	0.14	-	0.08
皮膚	0.67	0.52	0.48	0.70	0.09	0.30	0.95
悪性黒色腫	0.22	0.16	0.23	0.42	-	-	0.38
その他	0.44	0.36	0.25	0.28	0.09	0.30	0.57
卵巣	2.80	3.50	4.36	2.96	4.26	2.89	3.34
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.77	1.05	0.65	0.82	1.04	0.84	1.28
腎・尿管等	0.68	0.22	0.15	1.29	0.49	1.15	0.78
脳・神経系	-	0.65	0.13	0.34	0.37	0.33	0.34
甲状腺	0.35	0.99	1.09	0.14	0.98	0.24	0.60
悪性リンパ腫	6.19	5.30	6.19	5.75	5.05	4.71	3.27
その他	16.66	13.32	13.57	9.23	12.75	10.06	14.89
脳腫瘍	-	-	-	0.21	-	0.15	0.19
良性	-	-	-	0.21	-	-	0.19
良悪不明	-	-	-	-	-	0.15	-
糖尿病	4.15	4.81	6.41	5.76	4.62	7.78	5.34
高血圧性疾患	8.38	8.52	5.90	6.03	5.75	5.08	4.99
心疾患	70.46	60.99	66.73	65.19	57.53	58.22	60.87
慢性リウマチ性心疾患	4.82	4.20	7.08	4.31	4.68	3.31	3.91
虚血性心疾患	24.38	19.05	21.60	24.28	18.72	16.23	21.90
急性心筋梗塞	18.77	12.66	15.92	17.39	11.29	11.83	14.82
その他	5.61	6.40	5.68	6.90	7.44	4.40	7.08
心不全	33.64	30.92	31.82	29.88	27.73	33.55	29.03
その他	7.62	6.82	6.24	6.71	6.40	5.14	6.04
脳血管疾患	76.68	72.81	59.27	67.27	56.54	46.62	47.61
脳出血	30.90	31.20	25.55	25.92	23.32	15.76	20.06
脳梗塞	21.64	17.76	15.01	18.17	14.43	15.60	11.68
その他	24.14	23.84	18.72	23.18	18.79	15.26	15.86
くも膜下出血	6.18	6.45	6.47	7.29	8.11	7.22	7.41
その他	17.96	17.39	12.25	15.89	10.68	8.03	8.45
急性気管支炎および肺炎	20.33	23.47	19.21	22.45	22.71	17.88	21.32
慢性閉塞性肺疾患	13.89	11.72	11.73	13.24	12.86	8.57	10.62
気管支炎	5.58	3.30	2.75	4.66	3.35	2.10	2.63
肺気腫	0.60	0.85	1.71	1.05	2.68	1.18	1.27
喘息	6.90	7.26	6.08	7.03	5.78	5.13	6.22
気管支拡張症	0.81	0.31	1.19	0.49	1.04	0.17	0.50
胃および十二指腸潰瘍	3.57	3.40	3.32	2.14	1.64	2.33	2.90
慢性肝疾患および肝硬変	6.63	6.99	6.51	7.58	6.13	4.59	5.16
腎炎・ネフローゼ	8.62	8.22	6.57	9.12	8.44	9.61	8.55
精神病の記載のない老衰	40.89	35.71	31.85	36.02	26.36	24.14	21.77
その他	68.74	61.92	59.42	63.84	63.46	56.06	59.94
損傷および中毒	18.95	24.48	22.68	19.76	22.27	22.29	22.31

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	346.78	336.15	313.45	349.18	330.61	336.66
結核	1.19	1.50	1.79	1.19	1.22	0.39
悪性新生物	87.65	80.43	80.65	86.49	87.18	92.82
食道	0.99	0.68	1.20	0.64	0.79	0.05
胃	9.87	9.05	9.24	8.88	7.55	8.11
肝	5.00	6.20	5.65	4.58	5.62	6.32
原発性	4.17	5.33	5.34	3.77	5.20	5.55
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.82	0.87	0.31	0.81	0.42	0.77
膵	4.59	5.28	4.36	4.62	3.43	5.62
気管支・肺	12.34	15.01	11.54	15.21	12.84	13.75
乳房	6.35	3.33	6.63	4.86	7.16	7.81
子宮	8.45	5.89	4.89	5.82	6.57	7.26
白血病	6.08	5.80	6.77	6.25	4.59	5.76
その他のがん	33.99	29.20	30.37	35.62	38.64	38.13
口腔・咽頭	0.86	0.53	1.18	0.74	1.32	0.96
大腸	7.85	9.32	8.62	11.35	13.40	10.28
直腸・肛門	2.36	3.28	3.63	3.20	5.27	3.12
結腸	5.49	6.04	4.99	8.15	8.12	7.16
喉頭	-	-	0.11	0.16	-	0.31
皮膚	0.80	-	0.42	0.23	0.12	-
悪性黒色腫	0.36	-	0.22	-	-	-
その他	0.44	-	0.20	0.23	0.12	-
卵巣	2.15	2.34	2.23	4.64	3.50	4.36
前立腺	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.07	0.18	0.53	0.88	0.86	0.42
腎・尿管等	1.08	1.04	1.20	0.99	0.81	0.80
脳・神経系	0.31	0.30	0.35	0.66	0.52	0.64
甲状腺	0.46	0.66	0.42	1.25	0.45	0.94
悪性リンパ腫	4.98	3.35	4.58	2.72	3.72	4.05
その他	14.43	11.47	10.74	12.00	13.94	15.37
脳腫瘍	-	-	0.16	0.17	0.14	0.13
良性	-	-	-	0.17	-	-
良悪不明	-	-	0.16	-	0.14	0.13
糖尿病	5.32	3.92	4.94	3.98	3.88	5.58
高血圧性疾患	3.77	2.89	3.29	4.77	3.10	3.03
心疾患	62.29	71.51	59.74	67.24	56.41	60.13
慢性リウマチ性心疾患	3.19	3.28	2.23	3.08	2.39	3.64
虚血性心疾患	18.69	20.34	16.72	19.72	18.75	17.71
急性心筋梗塞	14.90	16.83	12.20	14.36	12.97	13.19
その他	3.78	3.51	4.52	5.36	5.78	4.52
心不全	35.49	40.98	36.06	36.38	28.57	32.45
その他	4.92	6.90	4.73	8.05	6.70	6.33
脳血管疾患	46.35	41.99	35.48	38.20	38.99	35.21
脳出血	17.14	15.09	11.33	15.07	13.99	12.66
脳梗塞	13.97	13.05	13.37	12.19	11.71	11.73
その他	15.24	13.85	10.79	10.94	13.30	10.81
くも膜下出血	6.56	5.89	6.19	5.45	8.61	6.79
その他	8.69	7.96	4.60	5.49	4.69	4.02
急性気管支炎および肺炎	22.72	24.42	24.07	27.73	26.39	28.52
慢性閉塞性肺疾患	9.93	9.01	6.91	8.68	8.02	7.28
気管支炎	2.31	1.72	2.01	2.14	1.82	2.18
肺気腫	1.63	1.48	0.33	1.24	1.47	0.55
喘息	5.18	4.52	4.20	5.09	4.40	4.25
気管支拡張症	0.82	1.29	0.36	0.20	0.33	0.29
胃および十二指腸潰瘍	1.92	1.26	1.32	2.25	1.91	1.58
慢性肝疾患および肝硬変	4.83	5.18	4.02	4.00	4.63	4.32
腎炎・ネフローゼ	7.75	8.98	9.08	9.99	9.00	7.08
精神病の記載のない老衰	18.39	14.28	13.47	13.78	11.22	12.14
その他	53.99	53.23	51.01	59.80	61.15	56.79
損傷および中毒	20.68	17.54	17.51	20.92	17.36	21.65

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	1,118.53	1,087.70	1,036.47	1,012.53	959.89	939.85	902.50
結核	23.57	21.80	19.60	17.61	15.73	14.49	11.46
悪性新生物	201.88	202.78	198.88	202.02	203.35	203.81	208.64
食道	11.10	10.95	10.26	10.10	10.23	10.05	10.26
胃	85.03	83.01	79.41	77.60	74.91	72.30	71.75
肝	17.33	17.13	17.40	18.71	19.02	20.30	21.45
原発性	1.59	1.77	1.84	2.08	2.43	2.61	20.79
続発性	15.73	15.36	15.56	16.63	16.59	17.69	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	0.66
膵	7.97	8.32	8.05	8.57	8.92	9.15	9.52
気管支・肺	25.85	27.20	28.07	29.58	31.29	32.53	34.45
乳房	0.09	0.06	0.07	0.07	0.11	0.09	0.11
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	4.52	4.60	4.68	4.98	5.00	4.98	5.02
その他のがん	50.00	51.53	50.93	52.41	53.88	54.42	56.06
口腔・咽頭	2.10	2.32	2.39	2.48	2.39	2.43	2.75
大腸	14.71	15.53	15.26	15.99	16.28	16.45	17.23
直腸・肛門	8.35	8.76	8.27	8.58	8.61	8.46	8.99
結腸	6.36	6.77	6.98	7.41	7.66	8.00	8.24
喉頭	2.14	2.27	2.00	1.98	1.88	1.89	1.78
皮膚	1.21	1.12	1.01	1.15	1.07	1.03	0.80
悪性黒色腫	0.27	0.25	0.26	0.29	0.27	0.25	0.29
その他	0.94	0.87	0.76	0.86	0.80	0.78	0.51
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	3.63	3.69	3.80	3.77	4.08	4.04	4.36
膀胱	3.67	3.82	3.36	3.65	3.69	3.71	3.79
腎・尿管等	1.70	1.61	1.72	1.80	1.84	2.03	2.06
脳・神経系	0.66	0.64	0.67	0.72	0.79	0.89	0.87
甲状腺	0.45	0.52	0.42	0.41	0.46	0.51	0.43
悪性リンパ腫	1.38	1.62	1.74	1.94	2.25	2.66	3.15
その他	18.34	18.38	18.55	18.51	19.15	18.77	18.85
脳腫瘍	2.00	2.14	2.03	2.05	1.90	1.90	0.16
良性	0.09	0.08	0.06	0.11	0.09	0.12	0.09
良悪不明	1.91	2.06	1.98	1.95	1.81	1.78	0.06
糖尿病	11.55	12.32	11.73	11.34	11.53	11.35	9.02
高血圧性疾患	28.99	29.52	28.17	26.88	24.92	23.19	19.10
心疾患	154.63	154.51	150.03	152.00	147.07	146.04	147.18
慢性リウマチ性心疾患	8.01	7.25	6.98	6.31	5.81	5.51	4.83
虚血性心疾患	73.89	74.20	70.37	69.61	68.01	66.15	61.75
急性心筋梗塞	41.56	41.47	38.74	39.00	39.07	38.45	38.09
その他	32.33	32.72	31.63	30.61	28.94	27.70	23.66
心不全	58.66	59.78	60.31	64.41	62.11	63.77	68.26
その他	14.07	13.29	12.37	11.68	11.14	10.62	12.34
脳血管疾患	297.71	283.91	265.04	254.42	237.86	226.09	204.33
脳出血	116.93	106.28	95.70	87.42	78.97	71.27	65.18
脳梗塞	115.37	113.97	108.71	107.46	102.96	102.33	95.38
その他	65.41	63.65	60.64	59.54	55.93	52.48	43.77
くも膜下出血	7.63	7.59	7.33	7.34	7.94	7.36	7.25
その他	57.78	56.06	53.31	52.20	47.98	45.12	36.52
急性気管支炎および肺炎	49.70	52.14	53.20	52.13	43.93	46.20	43.45
慢性閉塞性肺疾患	28.67	28.79	26.92	25.98	23.34	22.69	20.90
気管支炎	8.80	8.89	8.79	8.10	7.43	7.67	6.22
肺気腫	3.89	4.05	4.05	4.00	4.05	4.12	3.70
喘息	13.90	13.74	12.23	11.97	10.24	9.21	9.43
気管支拡張症	2.09	2.11	1.85	1.90	1.62	1.70	1.55
胃および十二指腸潰瘍	13.87	13.18	12.40	10.81	9.98	9.30	8.34
慢性肝疾患および肝硬変	26.22	26.77	26.51	26.83	25.78	25.99	25.85
腎炎・ネフローゼ	10.11	9.68	8.96	8.61	7.98	8.10	11.32
精神病の記載のない老衰	54.75	49.01	43.19	40.74	37.18	35.29	34.33
その他	124.88	120.15	111.34	106.87	96.49	94.17	88.16
損傷および中毒	90.00	81.00	78.46	74.22	72.86	71.24	70.29

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	923.45	889.18	849.64	855.29	831.13	812.94	784.97
結核	10.77	9.47	8.45	8.09	7.50	6.79	5.94
悪性新生物	210.86	211.56	210.73	213.27	215.02	214.82	213.82
食道	10.33	9.90	9.97	9.92	9.63	9.77	9.73
胃	69.89	68.03	64.12	63.33	62.20	58.74	56.90
肝	22.00	22.60	23.99	25.17	25.86	26.75	27.37
原発性	21.33	21.89	23.09	24.24	24.97	25.75	26.41
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.67	0.72	0.89	0.93	0.89	1.01	0.96
膵	10.03	10.35	10.70	10.74	10.80	11.54	11.83
気管支・肺	35.49	37.18	38.02	39.27	40.66	41.22	41.08
乳房	0.10	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07
子宮	-	-	-	-	-	-	-
白血病	5.09	5.20	5.31	5.20	5.41	5.39	5.55
その他のがん	57.93	58.20	58.56	59.56	60.39	61.33	61.28
口腔・咽頭	2.71	2.83	2.66	2.83	2.85	2.77	2.96
大腸	17.68	18.34	18.52	18.78	19.45	19.75	20.03
直腸・肛門	8.95	9.11	8.88	8.88	8.98	8.98	8.87
結腸	8.73	9.23	9.65	9.90	10.47	10.77	11.16
喉頭	1.74	1.65	1.63	1.53	1.61	1.48	1.42
皮膚	0.77	0.80	0.76	0.69	0.73	0.71	0.64
悪性黒色腫	0.28	0.30	0.25	0.26	0.33	0.30	0.27
その他	0.49	0.50	0.51	0.43	0.40	0.41	0.37
卵巣	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	4.38	4.57	4.82	4.91	5.07	5.55	5.57
膀胱	3.92	3.82	3.78	3.67	3.55	3.47	3.57
腎・尿管等	2.35	2.30	2.55	2.63	2.86	2.90	2.96
脳・神経系	0.95	0.97	0.90	1.00	1.01	1.03	1.05
甲状腺	0.51	0.49	0.46	0.46	0.44	0.53	0.49
悪性リンパ腫	3.69	3.93	4.22	4.47	4.51	4.71	4.85
その他	19.24	18.51	18.27	18.59	18.33	18.43	17.75
脳腫瘍	0.16	0.17	0.17	0.13	0.14	0.12	0.09
良性	0.11	0.10	0.10	0.07	0.08	0.08	0.04
良悪不明	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05
糖尿病	9.36	8.63	8.91	8.77	9.02	8.50	8.24
高血圧性疾患	17.99	16.30	13.71	12.76	11.78	10.81	9.47
心疾患	157.99	153.14	147.62	148.55	148.26	146.94	142.38
慢性リウマチ性心疾患	4.80	4.52	4.40	4.12	3.98	3.90	3.68
虚血性心疾患	65.51	62.87	59.91	59.31	56.79	54.67	50.93
急性心筋梗塞	41.12	39.25	38.08	38.20	36.40	35.27	32.78
その他	24.39	23.62	21.83	21.12	20.39	19.40	18.14
心不全	74.20	72.27	70.48	72.81	75.41	76.43	76.21
その他	13.49	13.48	12.83	12.31	12.08	11.94	11.56
脳血管疾患	201.97	187.74	168.11	158.61	146.08	133.97	122.35
脳出血	62.69	56.71	50.74	46.07	42.46	37.98	35.11
脳梗塞	96.91	91.85	83.13	79.57	74.13	68.88	62.93
その他	42.37	39.19	34.24	32.97	29.48	27.11	24.31
くも膜下出血	7.45	7.53	7.50	7.68	7.45	7.47	7.59
その他	34.92	31.66	26.74	25.29	22.03	19.64	16.72
急性気管支炎および肺炎	51.21	49.71	50.14	54.90	51.44	55.91	56.38
慢性閉塞性肺疾患	22.06	21.15	20.71	21.19	20.16	20.79	19.16
気管支炎	6.52	6.45	6.31	6.43	6.24	6.28	5.53
肺気腫	4.33	4.36	4.73	4.80	4.91	5.49	5.39
喘息	9.65	8.93	8.32	8.71	7.75	7.72	7.17
気管支拡張症	1.55	1.41	1.35	1.25	1.26	1.30	1.07
胃および十二指腸潰瘍	8.05	7.66	6.22	5.86	5.30	4.93	4.51
慢性肝疾患および肝硬変	25.25	24.39	23.52	22.99	22.67	22.04	20.91
腎炎・ネフローゼ	12.07	12.52	12.69	13.43	13.38	13.80	13.86
精神病の記載のない老衰	35.85	31.72	27.04	27.02	25.56	22.79	20.40
その他	90.61	86.96	83.91	85.77	83.22	81.73	78.88
損傷および中毒	69.23	68.05	67.72	73.95	71.60	69.00	68.60

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	758.22	770.76	744.65	747.85	735.46	735.15
結核	5.44	5.27	4.64	4.59	3.96	3.95
悪性新生物	216.92	215.47	217.80	215.59	215.60	216.83
食道	10.09	9.85	9.80	9.83	9.91	10.03
胃	55.25	53.09	51.94	49.55	48.67	47.45
肝	28.40	28.60	29.19	29.45	29.20	29.55
原発性	27.40	27.67	28.17	28.44	28.23	28.51
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	1.00	0.93	1.02	1.02	0.97	1.04
肺	12.47	12.24	12.44	12.12	12.18	12.14
気管支・肺	42.80	43.70	44.99	45.01	45.34	45.80
乳房	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.09
子宮	-	-	-	-	-	-
白血病	5.81	5.52	5.71	5.29	5.13	5.31
その他のがん	62.02	62.39	63.65	64.29	65.11	66.47
口腔・咽頭	2.92	3.08	2.94	3.03	3.32	3.32
大腸	20.62	20.84	21.56	22.05	22.27	23.12
直腸・肛門	8.84	8.89	9.08	9.16	9.04	9.46
結腸	11.78	11.95	12.48	12.90	13.22	13.65
喉頭	1.34	1.37	1.31	1.28	1.24	1.25
皮膚	0.64	0.64	0.59	0.63	0.53	0.59
悪性黒色腫	0.32	0.30	0.29	0.31	0.27	0.30
その他	0.32	0.34	0.30	0.32	0.26	0.28
卵巣	-	-	-	-	-	-
前立腺	5.76	5.67	6.13	5.97	6.39	6.53
膀胱	3.44	3.39	3.55	3.60	3.56	3.46
腎・尿管等	3.01	3.13	3.14	3.31	3.36	3.37
脳・神経系	0.99	1.01	1.00	1.12	1.09	1.13
甲状腺	0.50	0.53	0.46	0.51	0.47	0.49
悪性リンパ腫	4.97	4.75	4.87	5.06	5.07	5.13
その他	17.82	17.98	18.11	17.72	17.80	18.08
脳腫瘍	0.10	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10
良性	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
良悪不明	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04
糖尿病	7.83	8.12	7.57	7.47	7.47	7.43
高血圧性疾患	8.08	7.35	6.31	5.90	5.69	5.08
心疾患	137.35	143.76	137.61	139.09	137.57	137.08
慢性リウマチ性心疾患	3.54	3.76	3.36	3.58	3.48	3.49
虚血性心疾患	48.42	49.11	45.46	46.33	44.52	42.61
急性心筋梗塞	31.40	32.12	29.61	30.09	28.79	27.32
その他	17.02	16.99	15.85	16.24	15.73	15.29
心不全	74.68	79.35	78.19	78.30	78.75	80.47
その他	10.71	11.55	10.61	10.88	10.82	10.51
脳血管疾患	111.58	111.42	100.54	97.93	91.53	87.74
脳出血	31.50	31.40	28.56	27.34	25.73	24.65
脳梗塞	58.06	59.16	53.35	52.74	49.58	48.13
その他	22.01	20.85	18.63	17.85	16.22	14.96
くも膜下出血	7.28	7.42	7.31	7.78	7.61	7.51
その他	14.73	13.44	11.32	10.07	8.61	7.45
急性気管支炎および肺炎	55.94	62.39	61.69	68.30	67.84	69.13
慢性閉塞性肺疾患	17.89	18.36	17.08	17.52	17.19	16.47
気管支炎	5.19	5.14	4.93	5.10	4.94	4.55
肺気腫	5.11	5.65	5.52	5.74	5.90	5.89
喘息	6.56	6.55	5.82	5.82	5.58	5.29
気管支拡張症	1.03	1.02	0.82	0.87	0.77	0.74
胃および十二指腸潰瘍	3.89	3.61	3.49	3.27	3.22	3.00
慢性肝疾患および肝硬変	19.87	19.59	18.53	18.31	17.71	17.41
腎炎・ネフローゼ	13.39	14.20	14.27	14.22	13.71	13.95
精神病の記載のない老衰	18.07	17.56	14.80	14.42	13.20	12.38
その他	77.29	79.59	78.93	81.27	80.40	82.75
損傷および中毒	64.60	63.95	61.29	59.88	60.24	61.85



	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
全死因	740.04	724.34	685.05	664.02	624.21	604.79	574.40
結核	7.64	7.25	6.46	5.47	4.79	4.32	3.32
悪性新生物	125.22	123.41	121.09	120.65	120.03	120.03	119.60
食道	2.73	2.77	2.39	2.37	2.32	2.25	2.05
胃	43.98	42.17	39.77	38.87	38.01	36.06	35.67
肝	8.20	7.92	7.83	7.98	7.85	8.04	7.95
原発性	0.64	0.60	0.66	0.68	0.77	0.82	7.63
続発性	7.56	7.32	7.18	7.31	7.09	7.22	-
部位不明	-	-	-	-	-	-	0.31
脾	4.69	4.84	5.08	4.97	5.11	5.43	5.51
気管支・肺	7.94	7.99	8.33	8.85	9.05	9.54	9.59
乳房	6.34	6.31	6.51	6.50	6.76	6.91	6.96
子宮	13.10	12.95	12.35	11.64	10.90	10.61	10.17
白血病	3.22	3.25	3.38	3.34	3.35	3.26	3.45
その他のがん	35.02	35.21	35.44	36.11	36.68	37.93	38.26
口腔・咽頭	0.94	0.90	1.03	0.93	0.92	0.93	1.06
大腸	11.51	11.81	11.68	11.85	11.84	12.42	12.35
直腸・肛門	5.61	5.88	5.68	5.42	5.36	5.40	5.54
結腸	5.90	5.93	6.00	6.43	6.48	7.02	6.81
喉頭	0.30	0.32	0.26	0.30	0.25	0.20	0.20
皮膚	0.80	0.72	0.70	0.65	0.74	0.67	0.52
悪性黒色腫	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.19
その他	0.63	0.54	0.53	0.47	0.56	0.50	0.32
卵巣	2.89	2.89	2.98	3.32	3.36	3.61	3.77
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.41	1.33	1.39	1.35	1.26	1.20	1.22
腎・尿管等	0.78	0.78	0.78	0.74	0.73	0.92	0.89
脳・神経系	0.42	0.45	0.47	0.52	0.55	0.66	0.57
甲状腺	0.76	0.84	0.89	0.82	0.93	0.85	0.83
悪性リンパ腫	0.75	0.79	0.92	0.98	1.20	1.36	1.63
その他	14.45	14.37	14.33	14.66	14.91	15.11	15.21
脳腫瘍	1.56	1.49	1.53	1.54	1.47	1.48	0.18
良性	0.10	0.09	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13
良悪不明	1.47	1.40	1.42	1.42	1.36	1.35	0.05
糖尿病	9.48	9.81	9.64	9.72	9.60	9.43	7.57
高血圧性疾患	25.54	26.66	24.81	23.98	22.58	20.78	17.13
心疾患	108.44	110.88	106.31	106.94	101.25	100.00	98.51
慢性リウマチ性心疾患	9.99	9.76	8.77	7.92	7.08	6.81	5.98
虚血性心疾患	43.89	44.73	42.82	41.87	40.33	39.05	35.91
急性心筋梗塞	22.48	22.13	20.87	20.64	20.46	19.61	19.43
その他	21.41	22.60	21.95	21.23	19.87	19.44	16.48
心不全	45.75	47.65	46.60	49.69	46.73	47.27	48.59
その他	8.82	8.73	8.11	7.46	7.11	6.87	8.04
脳血管疾患	202.36	194.93	183.04	176.79	166.16	156.84	143.90
脳出血	76.88	70.23	63.25	58.22	52.12	47.32	43.14
脳梗塞	79.74	79.22	76.13	75.00	73.20	70.54	67.05
その他	45.73	45.49	43.66	43.58	40.84	38.99	33.72
くも膜下出血	6.43	6.54	6.87	7.09	7.02	7.21	7.52
その他	39.30	38.95	36.80	36.49	33.82	31.79	26.20
急性気管支炎および肺炎	32.11	32.15	32.74	30.81	26.08	25.98	23.63
慢性閉塞性肺疾患	12.58	13.09	12.07	11.24	9.67	9.45	8.53
気管支炎	4.38	4.70	4.34	3.99	3.46	3.59	2.92
肺気腫	0.76	0.91	0.81	0.81	0.75	0.73	0.67
喘息	6.53	6.53	6.03	5.71	4.77	4.39	4.25
気管支拡張症	0.92	0.96	0.89	0.73	0.70	0.74	0.69
胃および十二指腸潰瘍	5.92	5.79	5.19	4.91	4.30	4.16	3.88
慢性肝疾患および肝硬変	9.13	8.73	8.75	8.27	8.24	8.22	7.94
腎炎・ネフローゼ	8.28	7.73	7.19	6.83	5.99	6.16	8.30
精神病の記載のない老衰	56.30	53.38	46.17	43.33	39.52	36.35	36.19
その他	97.12	92.96	85.82	81.33	73.74	71.60	66.02
損傷および中毒	38.37	36.07	34.24	32.21	30.80	30.00	29.68

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
全死因	579.78	556.31	523.39	520.07	498.40	482.92	461.67
結核	3.01	2.45	2.29	2.29	1.91	1.81	1.48
悪性新生物	118.77	117.80	115.66	114.85	114.63	113.14	110.90
食道	2.16	1.98	1.94	1.88	1.73	1.63	1.61
胃	34.08	32.43	30.87	29.53	28.78	27.43	25.67
肝	7.78	8.02	7.88	7.89	7.95	8.11	7.93
原発性	7.35	7.59	7.43	7.40	7.42	7.54	7.41
続発性	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.43	0.43	0.46	0.50	0.53	0.57	0.52
膵	5.83	5.87	6.07	6.32	6.20	6.50	6.78
気管支・肺	10.18	10.36	10.79	10.95	11.30	11.21	11.30
乳房	7.25	7.46	7.18	7.17	7.66	7.63	7.80
子宮	9.55	9.06	8.47	8.13	7.64	7.30	6.83
白血病	3.33	3.33	3.41	3.43	3.60	3.42	3.48
その他のがん	38.62	39.29	39.05	39.54	39.77	39.91	39.50
口腔・咽頭	1.03	0.89	0.97	0.92	0.91	0.92	0.89
大腸	12.32	12.83	12.79	13.02	13.18	13.10	13.24
直腸・肛門	5.20	5.32	5.12	5.21	5.09	4.80	4.84
結腸	7.12	7.51	7.67	7.81	8.09	8.30	8.40
喉頭	0.23	0.20	0.17	0.14	0.13	0.13	0.09
皮膚	0.51	0.49	0.45	0.42	0.43	0.44	0.35
悪性黒色腫	0.19	0.19	0.19	0.17	0.19	0.20	0.17
その他	0.32	0.30	0.26	0.24	0.24	0.24	0.17
卵巣	3.73	3.99	3.95	3.99	4.10	4.17	4.06
前立腺	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.31	1.22	1.20	1.26	1.13	1.22	1.06
腎・尿管等	0.91	0.94	0.96	1.02	1.06	1.10	1.16
脳・神経系	0.67	0.68	0.65	0.65	0.59	0.73	0.71
甲状腺	0.85	0.90	0.87	0.89	0.79	0.78	0.81
悪性リンパ腫	1.82	2.14	2.25	2.27	2.39	2.36	2.53
その他	15.22	15.01	14.78	14.97	15.04	14.96	14.60
脳腫瘍	0.17	0.20	0.15	0.16	0.13	0.18	0.14
良性	0.13	0.16	0.11	0.11	0.09	0.14	0.09
良悪不明	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05
糖尿病	7.71	7.59	7.35	7.27	7.49	6.98	6.54
高血圧性疾患	16.26	15.03	12.93	12.01	11.14	10.17	8.89
心疾患	103.93	103.28	97.49	98.09	96.25	94.65	91.59
慢性リウマチ性心疾患	5.46	5.52	5.05	4.86	4.88	4.62	4.31
虚血性心疾患	37.44	37.24	34.85	34.47	32.36	30.88	29.38
急性心筋梗塞	20.67	20.26	19.53	19.82	18.48	17.93	17.18
その他	16.77	16.98	15.33	14.65	13.88	12.95	12.21
心不全	52.83	52.41	49.54	51.00	51.57	51.91	50.94
その他	8.20	8.10	8.04	7.76	7.43	7.24	6.95
脳血管疾患	140.91	131.75	118.18	112.43	103.92	95.30	88.00
脳出血	41.20	36.97	33.06	30.45	27.76	24.52	22.66
脳梗塞	66.68	63.75	56.73	54.49	50.53	46.57	42.87
その他	33.03	31.03	28.39	27.49	25.64	24.20	22.47
くも膜下出血	7.74	8.17	8.37	8.78	8.97	9.14	9.22
その他	25.29	22.86	20.02	18.71	16.67	15.06	13.25
急性気管支炎および肺炎	27.02	26.07	25.62	27.59	24.71	27.24	26.93
慢性閉塞性肺疾患	8.87	8.48	8.16	8.35	7.69	7.67	7.28
気管支炎	3.15	2.75	2.81	2.84	2.63	2.58	2.25
肺気腫	0.69	0.77	0.79	0.76	0.74	0.84	0.82
喘息	4.35	4.26	3.88	4.07	3.71	3.63	3.68
気管支拡張症	0.69	0.69	0.68	0.68	0.61	0.62	0.53
胃および十二指腸潰瘍	3.82	3.65	3.20	3.26	2.98	2.78	2.47
慢性肝疾患および肝硬変	7.95	7.97	7.70	7.63	7.55	7.51	7.38
腎炎・ネフローゼ	8.90	8.86	9.18	9.40	9.34	9.43	9.29
精神病の記載のない老衰	37.37	32.44	28.04	27.94	25.58	22.98	20.89
その他	66.00	63.05	59.95	60.33	57.63	56.33	52.20
損傷および中毒	29.08	27.67	27.48	28.46	27.44	26.78	27.69

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
全死因	439.13	445.89	424.42	422.96	410.07	404.48
結核	1.41	1.18	1.06	1.09	0.99	0.91
悪性新生物	110.07	110.48	109.45	107.70	107.13	106.96
食道	1.48	1.50	1.49	1.49	1.46	1.41
胃	24.69	23.68	22.88	21.56	20.93	20.14
肝	8.03	8.10	8.12	8.39	8.17	8.35
原発性	7.49	7.59	7.61	7.81	7.60	7.75
続発性	-	-	-	-	-	-
部位不明	0.54	0.51	0.50	0.59	0.57	0.60
膵	6.94	7.23	7.09	7.14	6.92	7.01
気管支・肺	11.54	11.75	11.98	11.56	11.90	12.28
乳房	7.75	8.15	8.19	8.19	8.66	8.71
子宮	6.43	6.36	6.06	5.84	5.71	5.63
白血病	3.41	3.43	3.39	3.36	3.22	3.11
その他のがん	39.80	40.28	40.24	40.17	40.14	40.33
口腔・咽頭	0.89	0.87	0.89	0.91	0.90	0.94
大腸	13.16	13.68	13.94	13.90	13.99	14.21
直腸・肛門	4.73	4.73	4.67	4.56	4.59	4.56
結腸	8.44	8.95	9.27	9.34	9.41	9.65
喉頭	0.11	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08
皮膚	0.45	0.36	0.37	0.35	0.38	0.38
悪性黒色腫	0.22	0.18	0.20	0.18	0.21	0.20
その他	0.22	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18
卵巣	4.49	4.48	4.54	4.50	4.51	4.58
前立腺	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.01	1.06	1.08	1.03	1.06	1.01
腎・尿管等	1.16	1.15	1.16	1.22	1.16	1.24
脳・神経系	0.70	0.71	0.71	0.77	0.70	0.71
甲状腺	0.78	0.78	0.75	0.81	0.76	0.77
悪性リンパ腫	2.52	2.48	2.42	2.58	2.65	2.58
その他	14.53	14.60	14.28	14.01	13.94	13.82
脳腫瘍	0.15	0.13	0.12	0.11	0.13	0.09
良性	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.08
良悪不明	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
糖尿病	6.34	6.32	5.76	5.69	5.52	5.36
高血圧性疾患	7.75	6.98	6.02	5.77	5.27	4.85
心疾患	87.60	92.42	87.74	88.54	86.04	85.45
慢性リウマチ性心疾患	4.11	4.09	3.83	3.85	3.90	3.60
虚血性心疾患	27.59	27.77	25.67	25.61	24.61	23.25
急性心筋梗塞	16.34	16.74	15.55	15.42	14.88	13.93
その他	11.25	11.04	10.12	10.19	9.74	9.32
心不全	49.29	53.55	52.09	52.43	51.04	52.19
その他	6.61	7.01	6.16	6.65	6.49	6.41
脳血管疾患	80.08	79.53	71.18	68.56	63.99	60.92
脳出血	20.04	19.39	17.21	16.26	15.53	14.66
脳梗塞	39.03	39.60	35.53	34.59	31.69	30.64
その他	21.01	20.54	18.43	17.72	16.77	15.62
くも膜下出血	9.47	9.46	9.35	9.38	9.56	9.31
その他	11.54	11.08	9.08	8.35	7.22	6.31
急性気管支炎および肺炎	25.81	28.47	27.92	30.79	29.91	29.75
慢性閉塞性肺疾患	6.66	6.56	6.13	6.33	6.09	5.87
気管支炎	2.08	2.02	1.89	2.11	1.98	1.83
肺気腫	0.74	0.80	0.74	0.74	0.75	0.74
喘息	3.35	3.23	3.06	2.98	2.88	2.86
気管支拡張症	0.50	0.51	0.44	0.49	0.49	0.44
胃および十二指腸潰瘍	2.18	1.93	1.81	1.74	1.69	1.57
慢性肝疾患および肝硬変	7.04	7.01	6.87	6.53	6.58	6.42
腎炎・ネフローゼ	9.18	9.74	9.53	9.53	9.00	9.37
精神病の記載のない老衰	18.09	17.71	15.08	14.47	13.18	12.40
その他	50.74	51.04	50.04	50.62	49.90	49.57
損傷および中毒	26.04	26.39	25.71	25.50	24.64	24.99

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

全死因(総死亡) (ICD-9 001-999)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	57,911	519.57	57,911.00	100.00	519.57	
那覇市	13,609	469.29	13,423.85	101.38	526.73	22
石川市	1,003	524.07	1,001.70	100.13	520.24	29
具志川市	2,339	495.80	2,440.07	95.86	498.04	34
宜野湾市	2,411	375.19	2,605.55	92.53	480.77	44
平良市	2,086	677.22	1,830.10	113.98	592.22	7
石垣市	2,425	621.64	2,267.80	106.93	555.58	15
浦添市	2,595	349.76	2,790.00	93.01	483.25	42
名護市	2,881	612.34	2,889.80	99.70	517.98	30
糸満市	2,366	541.26	2,317.38	102.10	530.47	21
沖縄市	4,170	441.47	4,185.39	99.63	517.66	31
国頭村	631	977.23	531.50	118.72	616.83	3
大宜味村	440	1,252.38	411.73	106.87	555.24	16
東村	158	730.43	162.44	97.27	505.38	33
今帰仁村	866	904.52	862.30	100.43	521.79	28
本部町	1,360	860.77	1,342.41	101.31	526.37	23
恩納町	597	717.47	577.32	103.41	537.27	20
宜野座村	338	818.90	307.08	110.07	571.89	12
金武町	556	601.17	527.09	105.49	548.07	18
伊江村	405	817.80	424.27	95.46	495.97	35
与那城町	991	713.21	941.65	105.24	546.79	19
勝連町	747	586.63	742.34	100.63	522.83	25
読谷村	1,314	485.40	1,398.21	93.98	488.27	39
嘉手納町	765	556.43	723.90	105.68	549.07	17
北谷町	736	442.54	798.59	92.16	478.84	46
北中城村	574	475.71	694.56	82.64	429.38	50
中城村	626	565.88	681.32	91.88	477.38	47
西原町	776	399.58	884.94	87.69	455.61	48
豊見城村	1,226	366.46	1,293.58	94.78	492.42	37
東風平町	653	518.46	696.84	93.71	486.88	40
具志頭村	434	651.04	383.10	113.29	588.60	9
玉城村	574	615.60	589.24	97.41	506.13	32
知念村	376	595.24	399.96	94.01	488.44	38
佐敷町	577	592.46	571.62	100.94	524.46	24
与那原町	617	489.97	559.96	110.19	572.49	11
大里村	459	504.62	497.98	92.17	478.89	45
南風原町	742	330.09	925.94	80.13	416.35	51
仲里村	477	859.92	512.95	92.99	483.15	43
具志川村	373	756.22	392.97	94.92	493.16	36
渡嘉敷村	49	603.37	70.15	69.85	362.90	53
座間味村	73	887.86	103.79	70.33	365.43	52
粟国村	122	1,241.98	139.31	87.57	454.99	49
渡名喜村	76	1,307.41	68.13	111.56	579.61	10
南大東村	98	572.80	90.57	108.21	562.21	14
北大東村	41	591.37	35.66	114.99	597.44	6
伊平屋村	149	971.13	159.84	93.22	484.33	41
伊是名村	241	1,177.16	212.47	113.43	589.33	8
城辺町	894	922.87	818.54	109.22	567.47	13
下地町	270	923.68	268.39	100.60	522.68	26
上野村	282	829.36	241.23	116.90	607.37	4
伊良部町	628	719.33	538.56	116.61	605.85	5
多良間村	168	1,009.37	124.79	134.62	699.46	2
竹富町	322	892.56	320.32	100.52	522.29	27
与那国町	225	1,077.95	131.81	170.70	886.88	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖繩：女1973-1992)

全死因 (総死亡) (ICD-9 001-999)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	53,826	465.03	53,826.00	100.00	465.03	
那覇市	12,948	419.56	12,352.59	104.82	487.44	13
石川市	946	492.63	933.27	101.36	471.37	19
具志川市	2,324	467.03	2,372.02	97.98	455.62	27
宜野湾市	2,249	340.64	2,272.95	98.95	460.13	23
平良市	1,897	569.85	1,660.51	114.24	531.26	6
石垣市	1,696	434.24	1,692.56	100.20	465.97	22
浦添市	2,276	300.08	2,366.06	96.19	447.33	33
名護市	2,835	585.16	2,629.45	107.82	501.38	11
糸満市	2,287	510.80	2,375.44	96.28	447.72	32
沖繩市	4,038	396.14	3,959.14	101.99	474.29	17
国頭村	555	841.24	590.33	94.01	437.19	35
大宜味村	358	906.95	487.83	73.39	341.27	52
東村	117	577.61	136.97	85.42	397.24	47
今帰仁村	811	808.24	914.89	88.64	412.23	44
本部町	1,203	761.39	1,281.26	93.89	436.62	36
恩納村	668	818.80	640.91	104.23	484.69	14
宜野座村	376	871.84	345.38	108.86	506.25	10
金武町	530	509.29	551.05	96.18	447.27	34
伊江村	402	754.97	415.20	96.82	450.25	31
与那城町	871	623.61	881.25	98.84	459.62	24
勝連町	720	571.35	801.35	89.85	417.82	43
読谷村	1,328	475.82	1,347.72	98.54	458.23	25
嘉手納町	665	465.14	684.92	97.09	451.51	30
北谷町	695	395.05	765.62	90.78	422.13	41
北中城村	641	499.97	774.01	82.82	385.12	48
中城村	590	550.15	642.23	91.87	427.21	39
西原町	679	363.59	698.76	97.17	451.88	29
豊見城村	1,119	325.24	1,195.38	93.61	435.32	37
東風平町	585	472.90	646.93	90.43	420.51	42
具志頭村	439	631.13	409.02	107.33	499.11	12
玉城村	544	575.62	554.69	98.07	456.07	26
知念村	334	576.06	356.87	93.59	435.23	38
佐敷町	507	511.26	502.21	100.95	469.46	20
与那原町	646	483.85	561.78	114.99	534.75	4
大里村	504	544.50	499.29	100.94	469.42	21
南風原町	699	314.72	815.71	85.69	398.49	46
仲里村	380	716.44	416.16	91.31	424.63	40
具志川村	314	665.52	307.70	102.05	474.56	16
渡嘉敷村	57	717.79	76.81	74.21	345.10	51
座間味村	63	747.95	102.87	61.24	284.80	53
粟国村	133	1,161.27	167.16	79.56	369.99	49
渡名喜村	75	1,159.91	85.39	87.83	408.43	45
南大東村	62	430.41	54.49	113.78	529.10	7
北大東村	20	389.26	17.34	115.33	536.31	3
伊平屋村	134	893.81	120.21	111.48	518.39	8
伊是名村	197	908.42	176.79	111.43	518.19	9
城辺町	705	705.83	691.76	101.91	473.93	18
下地町	252	800.38	258.83	97.36	452.75	28
上野村	245	706.72	236.19	103.73	482.38	15
伊良部町	589	661.86	514.25	114.54	532.62	5
多良間村	164	1,001.10	130.08	126.08	586.30	2
竹富町	203	597.94	261.19	77.72	361.43	50
与那国町	151	748.67	93.27	161.90	752.90	1

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

結核 (ICD-9 010-018)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	561	5.03	561.00	100.00	5.03	
那覇市	127	4.38	131.41	96.65	4.86	27
石川市	12	6.27	9.50	126.25	6.35	19
具志川市	19	4.03	23.00	82.60	4.16	33
宜野湾市	37	5.76	24.48	151.16	7.61	11
平良市	15	4.87	18.85	79.56	4.00	35
石垣市	10	2.56	22.90	43.66	2.20	45
浦添市	27	3.64	26.49	101.92	5.13	26
名護市	25	5.31	27.96	89.42	4.50	28
糸満市	26	5.95	22.23	116.98	5.89	22
沖縄市	45	4.76	39.75	113.20	5.70	23
国頭村	7	10.84	5.34	131.16	6.60	17
大宜味村	5	14.23	4.08	122.45	6.16	20
東村	4	18.49	1.65	242.22	12.19	1
今帰仁村	7	7.31	8.18	85.55	4.31	30
本部町	9	5.70	13.08	68.82	3.46	39
恩納村	9	10.82	5.52	163.16	8.21	9
宜野座村	2	4.85	2.90	68.93	3.47	38
金武町	10	10.81	5.11	195.65	9.85	5
伊江村	8	16.15	4.02	198.90	10.01	4
与那城町	12	8.64	9.02	133.05	6.70	15
勝連町	14	10.99	6.86	204.10	10.27	3
読谷村	11	4.06	13.21	83.28	4.19	32
嘉手納町	9	6.55	6.79	132.63	6.68	16
北谷町	9	5.41	7.58	118.79	5.98	21
北中城村	3	2.49	6.34	47.32	2.38	44
中城村	11	9.94	6.48	169.78	8.55	7
西原町	5	2.57	8.29	60.28	3.03	42
豊見城村	8	2.39	12.08	66.20	3.33	41
東風平町	6	4.76	6.71	89.40	4.50	29
具志頭村	4	6.00	3.72	107.51	5.41	24
玉城村	9	9.65	5.68	158.34	7.97	10
知念村	2	3.17	3.75	53.34	2.68	43
佐敷町	1	1.03	5.31	18.84	0.95	46
与那原町	9	7.15	5.46	164.76	8.29	8
大里村	4	4.40	4.72	84.79	4.27	31
南風原町	6	2.67	8.88	67.58	3.40	40
仲里村	4	7.21	4.99	80.14	4.03	34
具志川村	-	-	3.88	-	-	47
渡嘉敷村	1	12.31	0.75	133.48	6.72	14
座間味村	-	-	1.05	-	-	48
粟国村	2	20.36	1.36	146.70	7.38	12
渡名喜村	-	-	0.74	-	-	49
南大東村	1	5.84	0.95	104.99	5.28	25
北大東村	-	-	0.37	-	-	50
伊平屋村	3	19.55	1.66	181.10	9.12	6
伊是名村	3	14.65	2.23	134.47	6.77	13
城辺町	11	11.36	8.52	129.11	6.50	18
下地町	2	6.84	2.84	70.40	3.54	37
上野村	-	-	2.56	-	-	51
伊良部町	4	4.58	5.56	71.89	3.62	36
多良間村	3	18.02	1.35	221.73	11.16	2
竹富町	-	-	3.43	-	-	52
与那国町	-	-	1.41	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

結核 (ICD-9 010-018)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	232	2.00	232.00	100.00	2.00	
那覇市	59	1.91	56.87	103.75	2.08	20
石川市	4	2.08	3.92	102.01	2.04	22
志川市	9	1.81	9.74	92.42	1.85	28
宜野湾市	10	1.51	10.48	95.39	1.91	25
平良市	10	3.00	7.38	135.41	2.71	12
石垣市	8	2.05	7.81	102.49	2.05	21
浦添市	11	1.45	11.21	98.16	1.97	24
名護市	7	1.44	10.76	65.03	1.30	34
糸満市	8	1.79	9.61	83.24	1.67	30
沖縄市	15	1.47	18.04	83.16	1.67	31
国頭村	6	9.09	2.21	271.90	5.45	4
大宜味村	-	-	1.69	-	-	39
東村	3	14.81	0.59	509.85	10.22	2
今帰仁村	4	3.99	3.24	123.29	2.47	15
本部町	7	4.43	4.82	145.37	2.91	10
本願納村	-	-	2.34	-	-	40
宜野座村	-	-	1.20	-	-	41
金武町	3	2.88	2.38	125.98	2.53	14
伊江村	1	1.88	1.64	60.81	1.22	35
与那城町	4	2.86	3.56	112.29	2.25	19
勝連町	7	5.55	3.02	231.97	4.65	6
読谷村	7	2.51	5.72	122.44	2.45	16
嘉手納町	1	0.70	2.96	33.79	0.68	38
北谷町	5	2.84	3.21	155.88	3.12	9
北中城村	2	1.56	2.87	69.68	1.40	33
中城村	1	0.93	2.55	39.17	0.79	37
西原町	5	2.68	3.12	160.49	3.22	8
豊見城村	4	1.16	5.28	75.83	1.52	32
東風平町	3	2.43	2.67	112.40	2.25	18
具志頭村	4	5.75	1.67	240.12	4.81	5
玉城村	2	2.12	2.30	86.99	1.74	29
知念村	-	-	1.45	-	-	42
佐敷町	2	2.02	2.15	92.93	1.86	27
与那原町	3	2.25	2.47	121.67	2.44	17
大里村	-	-	2.00	-	-	43
南風原町	5	2.25	3.60	138.98	2.79	11
仲里村	-	-	1.65	-	-	44
具志川村	-	-	1.26	-	-	45
渡嘉敷村	-	-	0.31	-	-	46
座間味村	-	-	0.37	-	-	47
粟国村	-	-	0.59	-	-	48
渡名喜村	1	15.47	0.32	310.10	6.22	3
南大東村	-	-	0.28	-	-	49
北大東村	-	-	0.09	-	-	50
伊平屋村	3	20.01	0.50	595.57	11.94	1
伊是名村	-	-	0.75	-	-	51
城辺町	4	4.00	2.96	135.32	2.71	13
下地町	1	3.18	1.07	93.65	1.88	26
上野村	1	2.88	1.00	100.21	2.01	23
伊良部町	1	1.12	2.27	44.06	0.88	36
多良間村	1	6.10	0.52	192.58	3.86	7
竹富町	-	-	1.10	-	-	52
与那国町	-	-	0.46	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

悪性新生物（全がん）（ICD-9 140-208）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	13,804	123.85	13,804.00	100.00	123.85	
那覇市	3,197	110.24	3,240.05	98.67	122.20	26
石川市	234	122.26	233.79	100.09	123.96	22
具志川市	508	107.68	562.61	90.29	111.82	40
宜野湾市	602	93.68	598.28	100.62	124.62	21
平良市	518	168.17	469.13	110.42	136.75	10
石垣市	653	167.39	569.76	114.61	141.94	7
浦添市	640	86.26	644.13	99.36	123.05	25
名護市	686	145.80	686.48	99.93	123.76	23
糸満市	577	132.00	543.88	106.09	131.39	15
沖縄市	1,020	107.99	979.14	104.17	129.02	18
国頭村	166	257.09	133.48	124.36	154.02	3
大宜味村	87	247.63	99.73	87.24	108.04	43
東村	40	184.92	41.18	97.13	120.29	31
今帰仁村	187	195.32	201.90	92.62	114.71	35
本部町	313	198.10	320.52	97.65	120.94	29
恩納村	130	156.23	135.54	95.91	118.79	32
宜野座村	75	181.71	70.51	106.37	131.73	14
金武町	123	132.99	126.11	97.53	120.79	30
伊江村	82	165.58	98.49	83.26	103.11	47
与那城町	248	178.48	221.60	111.91	138.60	9
勝連町	173	135.86	168.62	102.59	127.06	19
読谷村	293	108.24	321.53	91.13	112.86	37
嘉手納町	181	131.65	166.76	108.54	134.43	12
北谷町	182	109.43	184.74	98.52	122.01	27
北中城村	120	99.45	153.90	77.97	96.57	51
中城村	167	150.96	159.64	104.61	129.56	17
西原町	202	104.02	203.24	99.39	123.09	24
豊見城村	277	82.80	291.09	95.16	117.85	33
東風平町	179	142.12	165.33	108.27	134.09	13
具志頭村	108	162.01	92.47	116.79	144.64	5
玉城村	127	136.20	139.28	91.18	112.93	36
知念村	112	177.30	91.75	122.08	151.19	4
佐敷町	142	145.80	129.95	109.27	135.33	11
与那原町	155	123.09	135.18	114.66	142.00	6
大里村	117	128.63	115.51	101.29	125.44	20
南風原町	179	79.63	216.83	82.55	102.24	48
仲里村	112	201.91	123.06	91.02	112.72	38
具志川村	81	164.22	95.99	84.39	104.51	46
渡嘉敷村	16	197.02	18.49	86.51	107.15	44
座間味村	22	267.57	25.98	84.68	104.87	45
粟国村	25	254.50	34.20	73.10	90.53	52
渡名喜村	24	412.87	18.91	126.90	157.16	1
南大東村	16	93.52	24.37	65.65	81.31	53
北大東村	10	144.24	9.47	105.58	130.76	16
伊平屋村	32	208.56	40.94	78.16	96.80	50
伊是名村	69	337.03	55.37	124.61	154.33	2
城辺町	195	201.30	214.50	90.91	112.59	39
下地町	58	198.42	71.52	81.09	100.43	49
上野村	56	164.70	64.00	87.50	108.37	42
伊良部町	137	156.92	139.46	98.24	121.66	28
多良間村	38	228.31	33.85	112.26	139.03	8
竹富町	81	224.53	86.06	94.12	116.56	34
与那国町	32	153.31	35.68	89.68	111.06	41



## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖繩：女1973-1992)

## 悪性新生物 (全がん) (ICD-9 140-208)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	9,987	86.28	9,987.00	100.00	86.28	
那覇市	2,656	86.06	2,412.87	110.08	94.98	5
石川市	179	93.22	169.16	105.82	91.30	10
具志川市	432	86.81	419.80	102.91	88.79	15
宜野湾市	458	69.37	437.99	104.57	90.23	12
平良市	353	106.04	323.42	109.15	94.18	6
石垣市	338	86.54	337.65	100.10	86.37	19
浦添市	463	61.05	467.20	99.10	85.51	22
名護市	467	96.39	469.24	99.52	85.87	20
糸満市	431	96.26	418.13	103.08	88.94	14
沖繩市	823	80.74	763.05	107.86	93.06	8
国頭村	81	122.78	99.18	81.67	70.47	38
大宜味村	55	139.34	77.11	71.33	61.54	46
東村	19	93.80	26.02	73.02	63.01	44
今帰仁村	104	103.65	145.01	71.72	61.88	45
本部町	171	108.23	214.44	79.74	68.80	40
恩納村	95	116.45	103.15	92.10	79.47	28
宜野座村	53	122.89	53.42	99.21	85.60	21
金武町	85	81.68	103.24	82.33	71.04	34
伊江村	65	122.07	72.56	89.58	77.29	29
与那城町	146	104.53	157.36	92.78	80.05	27
勝連町	111	88.08	132.82	83.57	72.11	33
読谷村	229	82.05	246.79	92.79	80.06	26
嘉手納町	120	83.93	126.88	94.58	81.60	24
北谷町	127	72.19	136.39	93.12	80.34	25
北中城村	83	64.74	124.73	66.54	57.42	50
中城村	95	88.58	111.51	85.19	73.51	32
西原町	127	68.01	132.98	95.50	82.40	23
豊見城村	226	65.69	223.36	101.18	87.30	18
東風平町	118	95.39	116.45	101.33	87.43	16
具志頭村	77	110.70	73.11	105.32	90.88	11
玉城村	83	87.83	100.93	82.24	70.96	35
知念村	57	98.31	63.99	89.07	76.85	30
佐敷町	102	102.86	93.65	108.92	93.98	7
与那原町	130	97.37	106.30	122.30	105.52	2
大里村	90	97.23	86.78	103.71	89.48	13
南風原町	125	56.28	152.90	81.75	70.54	37
仲里村	51	96.15	73.03	69.83	60.25	47
具志川村	45	95.38	55.61	80.92	69.82	39
渡嘉敷村	12	151.11	14.01	85.65	73.90	31
座間味村	10	118.72	16.51	60.57	52.26	51
粟国村	18	157.16	26.62	67.62	58.34	48
渡名喜村	6	92.79	14.70	40.81	35.21	52
南大東村	13	90.25	11.73	110.78	95.58	4
北大東村	1	19.46	3.78	26.45	22.82	53
伊平屋村	15	100.05	22.38	67.02	57.82	49
伊是名村	26	119.89	34.06	76.33	65.86	43
城辺町	133	133.16	131.28	101.31	87.41	17
下地町	39	123.87	47.54	82.04	70.79	36
上野村	35	100.96	44.44	78.75	67.95	41
伊良部町	113	126.98	100.02	112.97	97.48	3
多良間村	18	109.88	23.06	78.05	67.34	42
竹富町	52	153.17	48.45	107.34	92.61	9
与那国町	26	128.91	20.21	128.62	110.98	1

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

口腔、咽頭がん（ICD-9 140-149）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	460	4.13	460.00	100.00	4.13	
那覇市	111	3.83	110.07	100.85	4.16	19
石川市	3	1.57	7.75	38.69	1.60	42
具志川市	15	3.18	18.55	80.88	3.34	32
宜野湾市	13	2.02	20.44	63.61	2.63	38
平良市	23	7.47	15.59	147.53	6.09	8
石垣市	23	5.90	18.96	121.31	5.01	16
浦添市	25	3.37	22.16	112.82	4.66	17
名護市	29	6.16	22.40	129.47	5.34	12
糸満市	17	3.89	17.89	95.00	3.92	24
沖縄市	32	3.39	33.15	96.52	3.98	23
国頭村	4	6.19	4.38	91.42	3.77	26
大宜味村	6	17.08	3.11	192.65	7.95	1
東村	-	-	1.35	-	-	46
今帰仁村	8	8.36	6.40	124.91	5.16	15
本部町	18	11.39	10.15	177.26	7.32	4
恩納村	1	1.20	4.36	22.94	0.95	44
宜野座村	4	9.69	2.23	179.37	7.40	3
金武町	2	2.16	4.23	47.23	1.95	41
伊江村	4	8.08	3.13	127.70	5.27	14
与那城町	7	5.04	7.15	97.87	4.04	20
勝連町	4	3.14	5.51	72.59	3.00	34
読谷村	8	2.96	10.61	75.42	3.11	33
嘉手納町	10	7.27	5.54	180.37	7.44	2
北谷町	6	3.61	6.17	97.20	4.01	22
北中城村	1	0.83	5.03	19.88	0.82	45
中城村	8	7.23	5.23	153.10	6.32	7
西原町	6	3.09	6.79	88.38	3.65	27
豊見城村	8	2.39	9.81	81.57	3.37	31
東風平町	2	1.59	5.46	36.65	1.51	43
具志頭村	3	4.50	3.07	97.75	4.03	21
玉城村	5	5.36	4.52	110.58	4.56	18
知念村	4	6.33	2.98	134.37	5.55	10
佐敷町	6	6.16	4.25	141.12	5.82	9
与那原町	4	3.18	4.57	87.56	3.61	28
大里村	5	5.50	3.80	131.68	5.43	11
南風原町	5	2.22	7.41	67.48	2.79	36
仲里村	2	3.61	3.93	50.94	2.10	40
具志川村	4	8.11	3.10	129.15	5.33	13
渡嘉敷村	-	-	0.61	-	-	47
座間味村	-	-	0.82	-	-	48
粟国村	-	-	1.07	-	-	49
渡名喜村	-	-	0.62	-	-	50
南大東村	-	-	0.87	-	-	51
北大東村	-	-	0.34	-	-	52
伊平屋村	-	-	1.31	-	-	53
伊是名村	1	4.88	1.77	56.44	2.33	39
城辺町	11	11.36	7.06	155.87	6.43	6
下地町	2	6.84	2.35	85.26	3.52	29
上野村	2	5.88	2.11	94.73	3.91	25
伊良部町	3	3.44	4.65	64.45	2.66	37
多良間村	2	12.02	1.13	177.11	7.31	5
竹富町	2	5.54	2.85	70.17	2.90	35
与那国町	1	4.79	1.22	82.22	3.39	30

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

口腔、咽頭がん（ICD-9 140-149）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	128	1.11	128.00	100.00	1.11	
那覇市	41	1.33	30.72	133.47	1.48	13
石川市	3	1.56	2.18	137.58	1.52	12
具志川市	3	0.60	5.45	55.04	0.61	27
宜野湾市	6	0.91	5.64	106.40	1.18	17
平良市	3	0.90	4.04	74.33	0.82	23
石垣市	4	1.02	4.23	94.65	1.05	20
浦添市	3	0.40	5.98	50.19	0.56	29
名護市	6	1.24	6.05	99.18	1.10	18
糸満市	11	2.46	5.40	203.65	2.25	6
沖縄市	8	0.78	9.76	81.93	0.91	21
国頭村	2	3.03	1.28	156.23	1.73	10
大宜味村	1	2.53	1.01	98.79	1.09	19
東村	-	-	0.33	-	-	30
今帰仁村	1	1.00	1.93	51.85	0.57	28
本部町	3	1.90	2.79	107.69	1.19	16
恩納村	-	-	1.38	-	-	31
宜野座村	-	-	0.72	-	-	32
金武町	1	0.96	1.32	75.81	0.84	22
伊江村	3	5.63	0.94	319.35	3.53	1
与那城町	3	2.15	2.01	149.19	1.65	11
勝連町	-	-	1.74	-	-	33
読谷村	4	1.43	3.17	126.33	1.40	14
嘉手納町	1	0.70	1.64	61.07	0.68	26
北谷町	-	-	1.78	-	-	34
北中城村	2	1.56	1.67	119.69	1.32	15
中城村	-	-	1.45	-	-	35
西原町	3	1.61	1.70	176.17	1.95	8
豊見城村	2	0.58	2.86	69.87	0.77	25
東風平町	4	3.23	1.50	267.26	2.96	3
具志頭村	-	-	0.94	-	-	36
玉城村	-	-	1.28	-	-	37
知念村	2	3.45	0.82	243.36	2.69	4
佐敷町	-	-	1.19	-	-	38
与那原町	1	0.75	1.35	74.21	0.82	24
大里村	2	2.16	1.12	178.06	1.97	7
南風原町	-	-	1.96	-	-	39
仲里村	2	3.77	0.94	213.02	2.36	5
具志川村	2	4.24	0.71	283.27	3.13	2
渡嘉敷村	-	-	0.17	-	-	40
座間味村	-	-	0.22	-	-	41
粟国村	-	-	0.35	-	-	42
渡名喜村	-	-	0.19	-	-	43
南大東村	-	-	0.15	-	-	44
北大東村	-	-	0.05	-	-	45
伊平屋村	-	-	0.28	-	-	46
伊是名村	-	-	0.42	-	-	47
城辺町	-	-	1.64	-	-	48
下地町	1	3.18	0.61	165.13	1.83	9
上野村	-	-	0.56	-	-	49
伊良部町	-	-	1.25	-	-	50
多良間村	-	-	0.30	-	-	51
竹富町	-	-	0.61	-	-	52
与那国町	-	-	0.24	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

## 食道がん（ICD-9 150）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,240	11.13	1,240.00	100.00	11.13	
那覇市	278	9.59	292.26	95.12	10.58	36
石川市	22	11.49	20.88	105.35	11.72	25
具志川市	42	8.90	49.95	84.09	9.35	44
宜野湾市	52	8.09	53.12	97.89	10.89	33
平良市	45	14.61	42.96	104.74	11.65	27
石垣市	64	16.41	52.01	123.05	13.69	15
浦添市	50	6.74	57.01	87.70	9.76	40
名護市	59	12.54	61.51	95.92	10.67	35
糸満市	41	9.38	48.45	84.62	9.41	42
沖縄市	74	7.83	87.61	84.47	9.40	43
国頭村	17	26.33	12.26	138.68	15.43	11
大宜味村	13	37.00	8.96	145.15	16.15	8
東村	4	18.49	3.77	106.16	11.81	22
今帰仁村	18	18.80	18.11	99.41	11.06	30
本部町	44	27.85	28.70	153.32	17.06	5
恩納村	15	18.03	12.11	123.85	13.78	14
宜野座村	9	21.80	6.23	144.37	16.06	9
金武町	18	19.46	11.43	157.48	17.52	4
伊江村	6	12.12	8.81	68.10	7.58	48
与那城町	21	15.11	19.84	105.87	11.78	23
勝連町	17	13.35	14.99	113.38	12.61	19
読谷村	23	8.50	28.54	80.60	8.97	45
嘉手納町	21	15.27	14.89	140.99	15.68	10
北谷町	17	10.22	16.43	103.45	11.51	28
北中城村	4	3.32	13.57	29.47	3.28	53
中城村	10	9.04	14.30	69.92	7.78	47
西原町	19	9.78	18.00	105.53	11.74	24
豊見城村	18	5.38	25.42	70.81	7.88	46
東風平町	13	10.32	14.84	87.62	9.75	41
具志頭村	9	13.50	8.37	107.56	11.97	21
玉城村	17	18.23	12.47	136.34	15.17	12
知念村	12	19.00	8.14	147.37	16.39	7
佐敷町	11	11.29	11.57	95.07	10.58	37
与那原町	12	9.53	12.17	98.58	10.97	31
大里村	10	10.99	10.28	97.28	10.82	34
南風原町	19	8.45	19.33	98.30	10.94	32
仲里村	13	23.44	11.11	117.02	13.02	18
具志川村	13	26.36	8.70	149.43	16.62	6
渡嘉敷村	1	12.31	1.71	58.59	6.52	50
座間味村	1	12.16	2.36	42.42	4.72	52
粟国村	2	20.36	3.12	64.09	7.13	49
渡名喜村	3	51.61	1.78	168.76	18.77	3
南大東村	4	23.38	2.32	172.75	19.22	2
北大東村	1	14.42	0.89	111.90	12.45	20
伊平屋村	2	13.04	3.74	53.44	5.94	51
伊是名村	6	29.31	5.08	118.07	13.14	17
城辺町	24	24.77	19.91	120.53	13.41	16
下地町	7	23.95	6.66	105.16	11.70	26
上野村	6	17.65	5.91	101.56	11.30	29
伊良部町	12	13.75	12.88	93.14	10.36	38
多良間村	8	48.07	3.16	253.40	28.19	1
竹富町	10	27.72	8.02	124.63	13.87	13
与那国町	3	14.37	3.35	89.44	9.95	39

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

## 食道がん (ICD-9 150)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	165	1.43	165.00	100.00	1.43	
那覇市	31	1.00	38.22	81.12	1.16	30
石川市	4	2.08	2.84	140.72	2.01	14
具志川市	8	1.61	7.01	114.04	1.63	18
宜野湾市	4	0.61	6.63	60.33	0.86	32
平良市	5	1.50	5.47	91.47	1.30	24
石垣市	7	1.79	5.50	127.28	1.81	15
浦添市	11	1.45	6.93	158.83	2.26	11
名護市	17	3.51	8.05	211.06	3.01	7
糸満市	7	1.56	7.21	97.14	1.38	21
沖縄市	11	1.08	11.98	91.85	1.31	23
国頭村	1	1.52	1.86	53.81	0.77	34
大宜味村	-	-	1.50	-	-	40
東村	-	-	0.46	-	-	41
今帰仁村	1	1.00	2.71	36.85	0.53	38
本部町	1	0.63	3.97	25.19	0.36	39
恩納村	1	1.23	1.86	53.72	0.77	35
宜野座村	-	-	1.00	-	-	42
金武町	2	1.92	1.72	116.14	1.66	17
伊江村	2	3.76	1.30	154.29	2.20	12
与那城町	2	1.43	2.77	72.08	1.03	31
勝連町	3	2.38	2.37	126.67	1.81	16
読谷村	7	2.51	4.10	170.64	2.43	10
嘉手納町	1	0.70	2.08	48.10	0.69	36
北谷町	2	1.14	2.24	89.38	1.27	26
北中城村	2	1.56	2.16	92.50	1.32	22
中城村	2	1.86	1.93	103.53	1.48	19
西原町	1	0.54	2.09	47.92	0.68	37
豊見城村	3	0.87	3.49	86.03	1.23	28
東風平町	3	2.43	1.98	151.63	2.16	13
具志頭村	4	5.75	1.26	318.52	4.54	3
玉城村	1	1.06	1.76	56.83	0.81	33
知念村	1	1.72	1.11	90.13	1.28	25
佐敷町	3	3.03	1.58	190.16	2.71	9
与那原町	-	-	1.73	-	-	43
大里村	3	3.24	1.51	198.48	2.83	8
南風原町	2	0.90	2.41	82.90	1.18	29
仲里村	3	5.66	1.33	226.38	3.23	6
具志川村	1	2.12	0.98	101.96	1.45	20
渡嘉敷村	-	-	0.26	-	-	44
座間味村	1	11.87	0.31	323.69	4.61	2
粟国村	-	-	0.52	-	-	45
渡名喜村	-	-	0.28	-	-	46
南大東村	-	-	0.18	-	-	47
北大東村	-	-	0.06	-	-	48
伊平屋村	-	-	0.40	-	-	49
伊是名村	-	-	0.61	-	-	50
城辺町	2	2.00	2.32	86.12	1.23	27
下地町	-	-	0.85	-	-	51
上野村	2	5.77	0.79	254.57	3.63	5
伊良部町	-	-	1.73	-	-	52
多良間村	2	12.21	0.42	477.88	6.81	1
竹富町	-	-	0.87	-	-	53
与那国町	1	4.96	0.33	301.76	4.30	4

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

胃がん (ICD-9 151)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,461	22.08	2,461.00	100.00	22.08	
那覇市	574	19.79	575.43	99.75	22.02	23
石川市	32	16.72	41.65	76.83	16.96	41
具志川市	76	16.11	100.27	75.79	16.73	42
宜野湾市	97	15.09	105.61	91.85	20.28	29
平良市	128	41.56	84.12	152.16	33.60	7
石垣市	153	39.22	101.96	150.06	33.13	9
浦添市	117	15.77	113.63	102.96	22.73	21
名護市	118	25.08	123.03	95.91	21.18	26
糸満市	108	24.71	97.06	111.27	24.57	18
沖縄市	146	15.46	173.38	84.21	18.59	36
国頭村	38	58.85	24.02	158.21	34.93	5
大宜味村	8	22.77	18.14	44.10	9.74	51
東村	9	41.61	7.41	121.54	26.83	16
今帰仁村	28	29.25	36.41	76.91	16.98	40
本部町	52	32.91	57.92	89.78	19.82	31
恩納村	19	22.83	24.34	78.06	17.24	39
宜野座村	11	26.65	12.70	86.60	19.12	33
金武町	23	24.87	22.54	102.05	22.53	22
伊江村	10	20.19	17.77	56.27	12.42	48
与那城町	37	26.63	39.78	93.02	20.54	28
勝連町	32	25.13	30.08	106.39	23.49	20
読谷村	51	18.84	57.34	88.94	19.64	32
嘉手納町	39	28.37	29.66	131.47	29.03	14
北谷町	38	22.85	32.90	115.49	25.50	17
北中城村	13	10.77	27.49	47.29	10.44	49
中城村	28	25.31	28.57	98.00	21.64	24
西原町	29	14.93	36.02	80.50	17.77	38
豊見城村	47	14.05	51.48	91.31	20.16	30
東風平町	25	19.85	29.50	84.75	18.71	35
具志頭村	23	34.50	16.49	139.47	30.80	12
玉城村	24	25.74	24.99	96.03	21.20	25
知念村	27	42.74	16.42	164.42	36.30	3
佐敷町	20	20.54	23.20	86.20	19.03	34
与那原町	36	28.59	23.95	150.34	33.19	8
大里村	12	13.19	20.63	58.17	12.84	46
南風原町	28	12.46	38.38	72.96	16.11	44
仲里村	30	54.08	22.23	134.93	29.79	13
具志川村	10	20.27	17.29	57.85	12.77	47
渡嘉敷村	5	61.57	3.34	149.61	33.03	10
座間味村	8	97.30	4.72	169.40	37.40	2
粟国村	9	91.62	6.20	145.28	32.08	11
渡名喜村	6	103.22	3.42	175.58	38.77	1
南大東村	1	5.84	4.34	23.07	5.09	52
北大東村	-	-	1.68	-	-	53
伊平屋村	6	39.11	7.43	80.73	17.82	37
伊是名村	16	78.15	10.05	159.26	35.16	4
城辺町	29	29.94	38.61	75.11	16.58	43
下地町	14	47.89	12.89	108.59	23.98	19
上野村	11	32.35	11.52	95.45	21.08	27
伊良部町	39	44.67	24.96	156.24	34.50	6
多良間村	8	48.07	6.10	131.12	28.95	15
竹富町	10	27.72	15.55	64.32	14.20	45
与那国町	3	14.37	6.39	46.96	10.37	50

## 市町村別、疾病別標準化死亡率 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

胃がん (ICD-9 151)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,426	12.32	1,426.00	100.00	12.32	
那覇市	385	12.48	342.41	112.44	13.85	18
石川市	17	8.85	24.16	70.37	8.67	38
具志川市	46	9.24	60.18	76.43	9.42	36
宜野湾市	50	7.57	62.01	80.63	9.93	35
平良市	56	16.82	46.03	121.65	14.99	12
石垣市	50	12.80	47.69	104.84	12.92	20
浦添市	68	8.97	66.05	102.96	12.68	22
名護市	82	16.93	67.38	121.70	14.99	11
糸満市	61	13.62	60.14	101.43	12.50	24
沖縄市	106	10.40	108.17	98.00	12.07	26
国頭村	14	21.22	14.39	97.27	11.98	27
大宜味村	10	25.33	11.36	88.03	10.84	31
東村	4	19.75	3.72	107.55	13.25	19
今帰仁村	9	8.97	21.18	42.49	5.24	50
本部町	16	10.13	31.06	51.52	6.35	45
本恩町	13	15.93	15.06	86.32	10.63	33
宜野座村	9	20.87	7.84	114.80	14.14	15
金武町	7	6.73	14.76	47.42	5.84	47
伊江村	14	26.29	10.52	133.02	16.39	10
与那城町	26	18.62	22.65	114.78	14.14	16
勝連町	17	13.49	19.28	88.17	10.86	30
読谷村	25	8.96	35.28	70.86	8.73	37
嘉手納町	16	11.19	18.11	88.33	10.88	29
北谷町	11	6.25	19.52	56.36	6.94	44
北中城村	8	6.24	18.20	43.97	5.42	49
中城村	11	10.26	16.04	68.58	8.45	41
西原町	22	11.78	18.86	116.63	14.37	14
豊見城村	33	9.59	31.89	103.48	12.75	21
東風平町	23	18.59	16.71	137.60	16.95	9
具志頭村	9	12.94	10.49	85.77	10.57	34
玉城村	20	21.16	14.48	138.14	17.02	8
知念村	8	13.80	9.20	86.92	10.71	32
佐敷町	19	19.16	13.36	142.16	17.51	6
与那原町	23	17.23	15.14	151.95	18.72	4
大里村	20	21.61	12.48	160.28	19.75	3
南風原町	15	6.75	21.74	69.00	8.50	40
仲里村	12	22.62	10.50	114.32	14.08	17
具志川村	4	8.48	8.02	49.90	6.15	46
渡嘉敷村	2	25.19	2.03	98.38	12.12	25
座間味村	1	11.87	2.42	41.33	5.09	51
粟国村	4	34.93	3.92	102.02	12.57	23
渡名喜村	1	15.47	2.16	46.29	5.70	48
南大東村	1	6.94	1.63	61.23	7.54	43
北大東村	-	-	0.52	-	-	53
伊平屋村	2	13.34	3.21	62.34	7.68	42
伊是名村	7	32.28	4.85	144.22	17.77	5
城辺町	13	13.02	18.74	69.38	8.55	39
下地町	8	25.41	6.80	117.62	14.49	13
上野村	2	5.77	6.36	31.44	3.87	52
伊良部町	25	28.09	14.22	175.82	21.66	2
多良間村	3	18.31	3.31	90.51	11.15	28
竹富町	14	41.24	6.94	201.62	24.84	1
与那国町	4	19.83	2.82	142.09	17.51	7

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

大腸がん (ICD-9 153, 154)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,124	10.08	1,124.00	100.00	10.08	
那覇市	287	9.90	263.82	108.79	10.97	15
石川市	23	12.02	19.17	120.00	12.10	9
志川市	37	7.84	46.13	80.21	8.09	30
宜野湾市	48	7.47	49.40	97.16	9.80	22
平良市	51	16.56	37.22	137.03	13.82	5
石垣市	43	11.02	45.56	94.37	9.52	23
浦添市	45	6.07	53.17	84.64	8.54	28
名護市	64	13.60	55.81	114.67	11.56	12
糸満市	50	11.44	44.29	112.90	11.39	13
沖縄市	105	11.12	80.39	130.61	13.17	6
国頭村	9	13.94	10.74	83.83	8.45	29
大宜味村	13	37.00	8.00	162.42	16.38	3
東村	5	23.11	3.30	151.66	15.29	4
今帰仁村	20	20.89	16.48	121.38	12.24	8
本部町	22	13.92	25.86	85.09	8.58	27
恩納町	12	14.42	11.04	108.73	10.97	16
宜野座村	3	7.27	5.78	51.90	5.23	44
金武町	11	11.89	10.38	106.01	10.69	20
伊江村	4	8.08	8.10	49.38	4.98	45
与那城町	12	8.64	17.97	66.77	6.73	39
勝連町	10	7.85	13.93	71.80	7.24	36
読谷村	24	8.87	26.50	90.58	9.13	25
嘉手納町	16	11.64	13.78	116.09	11.71	10
北谷町	11	6.61	15.19	72.40	7.30	34
北中城村	5	4.14	12.83	38.96	3.93	49
中城村	15	13.56	13.05	114.92	11.59	11
西原町	12	6.18	16.66	72.05	7.27	35
豊見城村	21	6.28	24.05	87.32	8.81	26
東風平町	17	13.50	13.45	126.37	12.74	7
具志頭村	8	12.00	7.52	106.32	10.72	18
玉城村	7	7.51	11.33	61.76	6.23	40
知念村	6	9.50	7.55	79.43	8.01	31
佐敷町	19	19.51	10.66	178.24	17.97	2
与那原町	12	9.53	10.93	109.80	11.07	14
大里村	4	4.40	9.47	42.25	4.26	48
南風原町	12	5.34	17.84	67.28	6.78	38
仲里村	6	10.82	9.96	60.26	6.08	41
具志川村	7	14.19	7.70	90.97	9.17	24
渡嘉敷村	-	-	1.48	-	-	50
座間味村	1	12.16	2.08	47.97	4.84	46
粟国村	2	20.36	2.75	72.82	7.34	33
渡名喜村	-	-	1.48	-	-	51
南大東村	2	11.69	1.96	101.80	10.27	21
北大東村	2	28.85	0.77	258.60	26.08	1
伊平屋村	-	-	3.25	-	-	52
伊是名村	2	9.77	4.36	45.83	4.62	47
城辺町	18	18.58	16.97	106.09	10.70	19
下地町	4	13.68	5.60	71.44	7.20	37
上野村	3	8.82	5.00	60.01	6.05	42
伊良部町	6	6.87	11.06	54.27	5.47	43
多良間村	-	-	2.66	-	-	53
竹富町	5	13.86	6.77	73.81	7.44	32
与那国町	3	14.37	2.82	106.37	10.73	17



市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

大腸がん (ICD-9 153, 154)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,002	8.66	1,002.00	100.00	8.66	
那覇市	248	8.04	237.72	104.32	9.03	15
石川市	15	7.81	17.07	87.88	7.61	30
具志川市	44	8.84	42.41	103.75	8.98	16
宜野湾市	52	7.88	42.51	122.33	10.59	7
平良市	39	11.72	32.53	119.89	10.38	8
石垣市	23	5.89	33.50	68.65	5.94	36
浦添市	58	7.65	44.75	129.59	11.22	6
名護市	49	10.11	47.81	102.48	8.87	17
糸満市	39	8.71	42.56	91.63	7.93	27
沖縄市	89	8.73	75.01	118.66	10.27	9
国頭村	5	7.58	10.54	47.45	4.11	42
大宜味村	7	17.73	8.35	83.81	7.26	32
東村	2	9.87	2.67	74.95	6.49	35
今帰仁村	15	14.95	15.48	96.87	8.39	24
本部町	23	14.56	22.62	101.66	8.80	19
恩納村	10	12.26	10.88	91.93	7.96	26
宜野座村	5	11.59	5.68	88.05	7.62	29
金武町	12	11.53	10.47	114.67	9.93	10
伊江村	8	15.02	7.56	105.84	9.16	14
与那城町	5	3.58	16.24	30.79	2.67	45
勝連町	14	11.11	13.84	101.19	8.76	20
読谷村	25	8.96	24.87	100.51	8.70	21
嘉手納町	13	9.09	12.76	101.84	8.82	18
北谷町	15	8.53	13.65	109.89	9.51	11
北中城村	7	5.46	12.99	53.89	4.67	39
中城村	15	13.99	11.50	130.43	11.29	4
西原町	17	9.10	13.07	130.04	11.26	5
豊見城村	21	6.10	21.70	96.79	8.38	25
東風平町	5	4.04	11.84	42.21	3.65	43
具志頭村	8	11.50	7.53	106.19	9.19	13
玉城村	8	8.47	10.34	77.34	6.70	34
知念村	7	12.07	6.58	106.36	9.21	12
佐敷町	14	14.12	9.47	147.89	12.80	2
与那原町	16	11.98	10.60	150.92	13.06	1
大里村	8	8.64	8.86	90.25	7.81	28
南風原町	15	6.75	14.99	100.06	8.66	22
仲里村	3	5.66	7.63	39.32	3.40	44
具志川村	5	10.60	5.74	87.08	7.54	31
渡嘉敷村	-	-	1.47	-	-	46
座間味村	1	11.87	1.78	56.22	4.87	38
粟国村	-	-	2.87	-	-	47
渡名喜村	-	-	1.57	-	-	48
南大東村	-	-	1.14	-	-	49
北大東村	-	-	0.36	-	-	50
伊平屋村	-	-	2.31	-	-	51
伊是名村	-	-	3.55	-	-	52
城辺町	19	19.02	13.53	140.46	12.16	3
下地町	4	12.70	4.93	81.08	7.02	33
上野村	3	8.65	4.58	65.54	5.67	37
伊良部町	5	5.62	10.15	49.27	4.27	41
多良間村	-	-	2.40	-	-	53
竹富町	5	14.73	5.01	99.85	8.64	23
与那国町	1	4.96	2.02	49.61	4.29	40

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

大腸がん-結腸がん (ICD-9 153)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	695	6.24	695.00	100.00	6.24	
那覇市	183	6.31	162.42	112.67	7.03	13
石川市	12	6.27	11.87	101.09	6.30	17
志川市	22	4.66	28.55	77.06	4.81	26
宜野湾市	25	3.89	30.26	82.62	5.15	24
平良市	34	11.04	23.10	147.17	9.18	5
石垣市	31	7.95	28.27	109.65	6.84	14
浦添市	28	3.77	32.46	86.25	5.38	22
名護市	43	9.14	34.71	123.88	7.72	9
糸満市	33	7.55	27.45	120.22	7.50	10
沖縄市	73	7.73	49.48	147.54	9.20	4
国頭村	2	3.10	6.71	29.81	1.86	46
大宜味村	8	22.77	5.03	158.97	9.91	3
東村	2	9.25	2.07	96.82	6.04	18
今帰仁村	10	10.44	10.34	96.74	6.03	19
本部町	13	8.23	16.19	80.29	5.01	25
恩納町	9	10.82	6.88	130.73	8.15	6
宜野座村	2	4.85	3.62	55.27	3.45	42
金武町	8	8.65	6.40	125.03	7.80	8
伊江村	3	6.06	5.07	59.21	3.69	39
与那城町	7	5.04	11.20	62.48	3.90	38
勝連町	6	4.71	8.65	69.39	4.33	36
読谷村	12	4.43	16.36	73.33	4.57	31
嘉手納町	8	5.82	8.53	93.78	5.85	21
北谷町	7	4.21	9.32	75.10	4.68	28
北中城村	4	3.32	7.94	50.38	3.14	44
中城村	6	5.42	8.10	74.08	4.62	30
西原町	5	2.57	10.28	48.62	3.03	45
豊見城村	11	3.29	14.72	74.72	4.66	29
東風平町	9	7.15	8.34	107.86	6.73	15
具志頭村	6	9.00	4.68	128.21	7.99	7
玉城村	5	5.36	7.03	71.09	4.43	35
知念村	4	6.33	4.70	85.09	5.31	23
佐敷町	13	13.35	6.60	196.98	12.28	1
与那原町	8	6.35	6.76	118.41	7.38	11
大里村	-	-	5.87	-	-	47
南風原町	6	2.67	10.92	54.92	3.42	43
仲里村	4	7.21	6.23	64.24	4.01	37
具志川村	5	10.14	4.81	103.88	6.48	16
渡嘉敷村	-	-	0.92	-	-	48
座間味村	-	-	1.32	-	-	49
粟国村	1	10.18	1.74	57.57	3.59	40
渡名喜村	-	-	0.93	-	-	50
南大東村	2	11.69	1.20	166.63	10.39	2
北大東村	-	-	0.47	-	-	51
伊平屋村	-	-	2.04	-	-	52
伊是名村	2	9.77	2.74	73.05	4.56	32
城辺町	8	8.26	10.61	75.38	4.70	27
下地町	2	6.84	3.51	57.01	3.56	41
上野村	3	8.82	3.11	96.45	6.01	20
伊良部町	5	5.73	6.87	72.82	4.54	33
多良間村	-	-	1.65	-	-	53
竹富町	3	8.32	4.22	71.16	4.44	34
与那国町	2	9.58	1.74	114.62	7.15	12

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

大腸がん-結腸がん（ICD-9 153）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	661	5.71	661.00	100.00	5.71	
那覇市	167	5.41	156.01	107.04	6.11	15
石川市	10	5.21	11.28	88.61	5.06	27
具志川市	31	6.23	28.06	110.46	6.31	13
宜野湾市	37	5.60	27.83	132.95	7.59	8
平良市	23	6.91	21.45	107.21	6.12	14
石垣市	10	2.56	22.01	45.43	2.59	38
浦添市	42	5.54	29.23	143.70	8.21	7
名護市	37	7.64	31.69	116.75	6.67	9
糸満市	28	6.25	28.21	99.25	5.67	23
沖縄市	48	4.71	49.20	97.57	5.57	25
国頭村	4	6.06	7.04	56.84	3.25	36
大宜味村	5	12.67	5.61	89.19	5.09	26
東村	-	-	1.77	-	-	44
今帰仁村	9	8.97	10.37	86.77	4.96	29
本部町	16	10.13	15.12	105.85	6.04	17
本恩納村	3	3.68	7.26	41.30	2.36	40
宜野座村	2	4.64	3.79	52.71	3.01	37
金武町	7	6.73	6.91	101.31	5.79	21
伊江村	4	7.51	5.02	79.72	4.55	32
与那城町	3	2.15	10.78	27.82	1.59	42
勝連町	8	6.35	9.20	86.94	4.96	28
読谷村	17	6.09	16.43	103.47	5.91	18
嘉手納町	9	6.30	8.41	106.98	6.11	16
北谷町	10	5.68	9.01	111.02	6.34	12
北中城村	6	4.68	8.66	69.27	3.96	34
中城村	11	10.26	7.64	144.00	8.22	6
西原町	13	6.96	8.61	150.98	8.62	4
豊見城村	12	3.49	14.24	84.26	4.81	30
東風平町	3	2.43	7.85	38.23	2.18	41
具志頭村	5	7.19	5.01	99.88	5.70	22
玉城村	7	7.41	6.85	102.14	5.83	19
知念村	7	12.07	4.36	160.40	9.16	2
佐敷町	11	11.09	6.26	175.63	10.03	1
与那原町	11	8.24	6.99	157.28	8.98	3
大里村	6	6.48	5.88	101.99	5.82	20
南風原町	11	4.95	9.87	111.49	6.37	11
仲里村	1	1.89	5.08	19.70	1.12	43
具志川村	3	6.36	3.80	78.86	4.50	33
渡嘉敷村	-	-	0.98	-	-	45
座間味村	1	11.87	1.19	83.91	4.79	31
粟国村	-	-	1.92	-	-	46
渡名喜村	-	-	1.05	-	-	47
南大東村	-	-	0.74	-	-	48
北大東村	-	-	0.24	-	-	49
伊平屋村	-	-	1.53	-	-	50
伊是名村	-	-	2.35	-	-	51
城辺町	10	10.01	8.95	111.71	6.38	10
下地町	2	6.35	3.28	60.99	3.48	35
上野村	3	8.65	3.04	98.79	5.64	24
伊良部町	3	3.37	6.70	44.79	2.56	39
多良間村	-	-	1.60	-	-	52
竹富町	5	14.73	3.31	150.91	8.62	5
与那国町	-	-	1.32	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

大腸がん—直腸、肛門がん（ICD-9 154）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	429	3.85	429.00	100.00	3.85	
那覇市	104	3.59	101.40	102.57	3.95	20
石川市	11	5.75	7.30	150.76	5.80	10
具志川市	15	3.18	17.58	85.31	3.28	29
宜野湾市	23	3.58	19.15	120.13	4.62	14
平良市	17	5.52	14.11	120.44	4.64	13
石垣市	12	3.08	17.29	69.40	2.67	39
浦添市	17	2.29	20.70	82.11	3.16	30
名護市	21	4.46	21.10	99.53	3.83	22
糸満市	17	3.89	16.84	100.97	3.89	21
沖縄市	32	3.39	30.91	103.52	3.98	19
国頭村	7	10.84	4.03	173.85	6.69	4
大宜味村	5	14.23	2.97	168.26	6.48	5
東村	3	13.87	1.23	243.66	9.38	2
今帰仁村	10	10.44	6.14	162.85	6.27	6
本部町	9	5.70	9.66	93.13	3.58	26
恩納町	3	3.61	4.15	72.26	2.78	35
宜野座村	1	2.42	2.16	46.26	1.78	43
金武町	3	3.24	3.98	75.41	2.90	33
伊江村	1	2.02	3.03	32.97	1.27	44
与那城町	5	3.60	6.77	73.85	2.84	34
勝連町	4	3.14	5.28	75.74	2.92	32
読谷村	12	4.43	10.13	118.44	4.56	15
嘉手納町	8	5.82	5.25	152.33	5.86	9
北谷町	4	2.41	5.87	68.12	2.62	40
北中城村	1	0.83	4.89	20.43	0.79	46
中城村	9	8.14	4.95	181.69	6.99	3
西原町	7	3.60	6.37	109.85	4.23	17
豊見城村	10	2.99	9.33	107.21	4.13	18
東風平町	8	6.35	5.11	156.60	6.03	8
具志頭村	2	3.00	2.84	70.31	2.71	36
玉城村	2	2.14	4.30	46.50	1.79	42
知念村	2	3.17	2.85	70.11	2.70	37
佐敷町	6	6.16	4.06	147.79	5.69	11
与那原町	4	3.18	4.17	95.85	3.69	24
大里村	4	4.40	3.60	111.12	4.28	16
南風原町	6	2.67	6.91	86.81	3.34	28
仲里村	2	3.61	3.73	53.62	2.06	41
具志川村	2	4.05	2.88	69.40	2.67	38
渡嘉敷村	-	-	0.55	-	-	47
座間味村	1	12.16	0.77	130.20	5.01	12
粟国村	1	10.18	1.01	99.05	3.81	23
渡名喜村	-	-	0.54	-	-	48
南大東村	-	-	0.76	-	-	49
北大東村	2	28.85	0.30	669.08	25.75	1
伊平屋村	-	-	1.22	-	-	50
伊是名村	-	-	1.63	-	-	51
城辺町	10	10.32	6.35	157.36	6.06	7
下地町	2	6.84	2.09	95.63	3.68	25
上野村	-	-	1.89	-	-	52
伊良部町	1	1.15	4.19	23.87	0.92	45
多良間村	-	-	1.00	-	-	53
竹富町	2	5.54	2.56	78.18	3.01	31
与那国町	1	4.79	1.08	92.98	3.58	27

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

大腸がん—直腸、肛門がん（ICD-9 154）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	341	2.95	341.00	100.00	2.95	
那覇市	81	2.62	81.71	99.13	2.92	22
石川市	5	2.60	5.78	86.46	2.55	29
志川市	13	2.61	14.35	90.60	2.67	27
宜野湾市	15	2.27	14.68	102.21	3.01	21
平良市	16	4.81	11.08	144.45	4.26	7
石垣市	13	3.33	11.49	113.14	3.33	16
浦添市	16	2.11	15.53	103.05	3.04	20
名護市	12	2.48	16.12	74.44	2.19	33
糸満市	11	2.46	14.35	76.64	2.26	32
沖縄市	41	4.02	25.81	158.85	4.68	5
国頭村	1	1.52	3.50	28.58	0.84	40
大宜味村	2	5.07	2.75	72.82	2.15	34
東村	2	9.87	0.90	221.59	6.53	1
今帰仁村	6	5.98	5.11	117.37	3.46	15
本部町	7	4.43	7.51	93.22	2.75	25
恩納村	7	8.58	3.61	193.71	5.71	3
宜野座村	3	6.96	1.88	159.22	4.69	4
金武町	5	4.80	3.56	140.62	4.14	9
伊江村	4	7.51	2.54	157.43	4.64	6
与那城町	2	1.43	5.46	36.66	1.08	38
勝連町	6	4.76	4.63	129.49	3.81	11
読谷村	8	2.87	8.44	94.76	2.79	23
嘉手納町	4	2.80	4.35	91.91	2.71	26
北谷町	5	2.84	4.64	107.70	3.17	17
北中城村	1	0.78	4.33	23.11	0.68	41
中城村	4	3.73	3.86	103.60	3.05	18
西原町	4	2.14	4.46	89.63	2.64	28
豊見城村	9	2.62	7.45	120.73	3.56	13
東風平町	2	1.62	4.00	50.03	1.47	37
具志頭村	3	4.31	2.53	118.66	3.50	14
玉城村	1	1.06	3.49	28.65	0.84	39
知念村	-	-	2.22	-	-	42
佐敷町	3	3.03	3.20	93.66	2.76	24
与那原町	5	3.74	3.61	138.58	4.08	10
大里村	2	2.16	2.98	67.08	1.98	35
南風原町	4	1.80	5.13	78.04	2.30	31
仲里村	2	3.77	2.55	78.34	2.31	30
具志川村	2	4.24	1.94	103.23	3.04	19
渡嘉敷村	-	-	0.49	-	-	43
座間味村	-	-	0.59	-	-	44
粟国村	-	-	0.95	-	-	45
渡名喜村	-	-	0.52	-	-	46
南大東村	-	-	0.40	-	-	47
北大東村	-	-	0.13	-	-	48
伊平屋村	-	-	0.78	-	-	49
伊是名村	-	-	1.19	-	-	50
城辺町	9	9.01	4.58	196.71	5.80	2
下地町	2	6.35	1.65	120.92	3.56	12
上野村	-	-	1.54	-	-	51
伊良部町	2	2.25	3.45	57.95	1.71	36
多良間村	-	-	0.80	-	-	52
竹富町	-	-	1.69	-	-	53
与那国町	1	4.96	0.69	144.35	4.25	8

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

肝がん (ICD-9 155, 199.1C)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,112	9.98	1,112.00	100.00	9.98	
那覇市	275	9.48	265.15	103.72	10.35	24
石川市	17	8.88	18.76	90.61	9.04	30
具志川市	39	8.27	45.07	86.53	8.63	33
宜野湾市	44	6.85	49.30	89.25	8.90	31
平良市	53	17.21	37.60	140.94	14.06	5
石垣市	52	13.33	45.69	113.80	11.35	18
浦添市	63	8.49	53.68	117.36	11.71	15
名護市	44	9.35	54.35	80.95	8.08	37
糸満市	37	8.46	43.38	85.29	8.51	34
沖縄市	80	8.47	80.05	99.94	9.97	26
国頭村	14	21.68	10.51	133.19	13.29	8
大宜味村	10	28.46	7.60	131.50	13.12	9
東村	2	9.25	3.25	61.63	6.15	47
今帰仁村	15	15.67	15.58	96.29	9.61	27
本部町	15	9.49	24.77	60.56	6.04	48
恩納村	6	7.21	10.61	56.57	5.64	49
宜野座村	8	19.38	5.43	147.21	14.69	4
金武町	11	11.89	10.23	107.50	10.73	22
伊江村	6	12.12	7.64	78.54	7.84	39
与那城町	27	19.43	17.33	155.76	15.54	3
勝連町	16	12.57	13.33	120.03	11.97	13
読谷村	24	8.87	25.77	93.15	9.29	28
嘉手納町	15	10.91	13.39	112.01	11.18	20
北谷町	16	9.62	15.00	106.70	10.65	23
北中城村	6	4.97	12.24	49.00	4.89	50
中城村	14	12.66	12.61	111.00	11.07	21
西原町	15	7.72	16.43	91.31	9.11	29
豊見城村	19	5.68	23.96	79.31	7.91	38
東風平町	15	11.91	13.20	113.66	11.34	19
具志頭村	6	9.00	7.37	81.36	8.12	36
玉城村	9	9.65	10.99	81.92	8.17	35
知念村	9	14.25	7.21	124.87	12.46	11
佐敷町	8	8.21	10.30	77.70	7.75	40
与那原町	8	6.35	11.02	72.59	7.24	42
大里村	13	14.29	9.23	140.90	14.06	6
南風原町	12	5.34	17.92	66.98	6.68	46
仲里村	7	12.62	9.54	73.39	7.32	41
具志川村	9	18.25	7.50	120.05	11.98	12
渡嘉敷村	1	12.31	1.46	68.63	6.85	45
座間味村	2	24.32	1.99	100.52	10.03	25
粟国村	1	10.18	2.60	38.41	3.83	51
渡名喜村	3	51.61	1.48	202.65	20.22	1
南大東村	-	-	2.04	-	-	53
北大東村	1	14.42	0.79	125.83	12.55	10
伊平屋村	1	6.52	3.19	31.39	3.13	52
伊是名村	5	24.42	4.30	116.30	11.60	17
城辺町	23	23.74	16.90	136.12	13.58	7
下地町	4	13.68	5.62	71.13	7.10	43
上野村	6	17.65	5.08	118.07	11.78	14
伊良部町	13	14.89	11.13	116.80	11.65	16
多良間村	5	30.04	2.70	185.15	18.47	2
竹富町	6	16.63	6.84	87.73	8.75	32
与那国町	2	9.58	2.90	69.00	6.88	44

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

肝がん (ICD-9 155、199,1C)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	707	6.11	707.00	100.00	6.11	
那覇市	197	6.38	166.25	118.50	7.24	11
石川市	11	5.73	12.06	91.18	5.57	24
具志川市	36	7.23	29.86	120.57	7.36	8
宜野湾市	24	3.64	29.20	82.18	5.02	26
平良市	36	10.81	23.39	153.90	9.40	3
石垣市	19	4.86	23.86	79.63	4.86	28
浦添市	24	3.16	30.71	78.16	4.77	29
名護市	31	6.40	34.06	91.02	5.56	25
糸満市	35	7.82	30.37	115.24	7.04	13
沖縄市	49	4.81	52.26	93.77	5.73	22
国頭村	10	15.16	7.54	132.64	8.10	5
大宜味村	7	17.73	6.05	115.62	7.06	12
東村	2	9.87	1.95	102.82	6.28	17
今帰仁村	12	11.96	11.09	108.20	6.61	16
本部町	16	10.13	16.26	98.43	6.01	19
恩納村	4	4.90	7.78	51.43	3.14	44
宜野座村	5	11.59	4.05	123.34	7.53	7
金武町	8	7.69	7.36	108.66	6.64	15
伊江村	4	7.51	5.44	73.48	4.49	36
与那城町	9	6.44	11.70	76.94	4.70	33
勝連町	9	7.14	9.84	91.44	5.59	23
読谷村	10	3.58	17.62	56.75	3.47	41
嘉手納町	7	4.90	8.96	78.16	4.77	30
北谷町	7	3.98	9.42	74.27	4.54	34
北中城村	5	3.90	9.01	55.47	3.39	42
中城村	5	4.66	8.18	61.10	3.73	40
西原町	5	2.68	9.08	55.04	3.36	43
豊見城村	15	4.36	15.16	98.96	6.04	18
東風平町	10	8.08	8.41	118.85	7.26	10
具志頭村	7	10.06	5.35	130.85	7.99	6
玉城村	6	6.35	7.42	80.88	4.94	27
知念村	3	5.17	4.76	63.02	3.85	39
佐敷町	5	5.04	6.74	74.14	4.53	35
与那原町	7	5.24	7.43	94.22	5.75	21
大里村	6	6.48	6.27	95.70	5.85	20
南風原町	14	6.30	10.44	134.13	8.19	4
仲里村	4	7.54	5.52	72.43	4.42	37
具志川村	2	4.24	4.13	48.42	2.96	45
渡嘉敷村	-	-	1.08	-	-	47
座間味村	1	11.87	1.29	77.62	4.74	31
粟国村	1	8.73	2.13	46.93	2.87	46
渡名喜村	-	-	1.17	-	-	48
南大東村	-	-	0.79	-	-	49
北大東村	-	-	0.25	-	-	50
伊平屋村	-	-	1.69	-	-	51
伊是名村	2	9.22	2.59	77.33	4.72	32
城辺町	18	18.02	9.83	183.09	11.18	1
下地町	6	19.06	3.63	165.07	10.08	2
上野村	4	11.54	3.35	119.31	7.29	9
伊良部町	5	5.62	7.39	67.63	4.13	38
多良間村	-	-	1.75	-	-	52
竹富町	4	11.78	3.62	110.54	6.75	14
与那国町	-	-	1.45	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 肝がん-原発性 (ICD-9 155)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	793	7.11	793.00	100.00	7.11	
那覇市	198	6.83	189.19	104.66	7.45	22
石川市	13	6.79	13.40	97.04	6.90	28
具志川市	28	5.94	32.21	86.93	6.18	32
宜野湾市	39	6.07	35.36	110.30	7.85	20
平良市	31	10.06	26.61	116.49	8.29	17
石垣市	35	8.97	32.38	108.09	7.69	21
浦添市	46	6.20	38.47	119.56	8.51	14
名護市	33	7.01	38.69	85.29	6.07	34
糸満市	22	5.03	30.90	71.19	5.06	41
沖縄市	57	6.03	57.29	99.49	7.08	26
国頭村	11	17.04	7.45	147.66	10.51	6
大宜味村	6	17.08	5.38	111.49	7.93	18
東村	2	9.25	2.30	86.94	6.19	31
今帰仁村	13	13.58	11.09	117.22	8.34	15
本部町	9	5.70	17.58	51.21	3.64	46
恩納村	3	3.61	7.56	39.69	2.82	49
宜野座村	4	9.69	3.88	103.19	7.34	23
金武町	9	9.73	7.33	122.74	8.73	13
伊江村	4	8.08	5.46	73.31	5.22	40
与那城町	17	12.23	12.33	137.89	9.81	10
勝連町	14	10.99	9.54	146.69	10.44	7
読谷村	16	5.91	18.46	86.69	6.17	33
嘉手納町	13	9.46	9.61	135.25	9.62	11
北谷町	11	6.61	10.74	102.45	7.29	24
北中城村	2	1.66	8.80	22.73	1.62	50
中城村	10	9.04	9.00	111.14	7.91	19
西原町	11	5.66	11.74	93.71	6.67	30
豊見城村	14	4.18	17.17	81.53	5.80	38
東風平町	13	10.32	9.40	138.24	9.84	9
具志頭村	3	4.50	5.26	57.07	4.06	45
玉城村	4	4.29	7.83	51.07	3.63	47
知念村	6	9.50	5.15	116.54	8.29	16
佐敷町	6	6.16	7.36	81.56	5.80	37
与那原町	5	3.97	7.84	63.79	4.54	43
大里村	12	13.19	6.59	181.99	12.95	2
南風原町	10	4.45	12.81	78.04	5.55	39
仲里村	4	7.21	6.78	59.02	4.20	44
具志川村	5	10.14	5.31	94.20	6.70	29
渡嘉敷村	-	-	1.03	-	-	51
座間味村	1	12.16	1.41	70.97	5.05	42
粟国村	-	-	1.84	-	-	52
渡名喜村	2	34.41	1.04	192.56	13.70	1
南大東村	-	-	1.45	-	-	53
北大東村	1	14.42	0.57	176.13	12.53	3
伊平屋村	1	6.52	2.25	44.40	3.16	48
伊是名村	4	19.54	3.03	131.93	9.39	12
城辺町	18	18.58	11.94	150.81	10.73	5
下地町	4	13.68	3.95	101.15	7.20	25
上野村	3	8.82	3.58	83.79	5.96	35
伊良部町	11	12.60	7.88	139.60	9.93	8
多良間村	3	18.02	1.91	157.48	11.20	4
竹富町	4	11.09	4.82	82.96	5.90	36
与那国町	2	9.58	2.05	97.62	6.94	27



市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

肝がん-原発性（ICD-9 155）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	479	4.14	479.00	100.00	4.14	
那覇市	144	4.67	111.67	128.95	5.34	7
石川市	5	2.60	8.18	61.12	2.53	39
具志川市	22	4.42	20.36	108.04	4.47	18
宜野湾市	17	2.57	19.63	86.60	3.58	23
平良市	21	6.31	15.76	133.28	5.52	6
石垣市	14	3.58	16.00	87.50	3.62	22
浦添市	14	1.85	20.54	68.16	2.82	35
名護市	20	4.13	23.20	86.20	3.57	24
糸満市	24	5.36	20.73	115.76	4.79	13
沖縄市	38	3.73	35.15	108.11	4.47	17
国頭村	7	10.61	5.19	134.91	5.58	5
大宜味村	4	10.13	4.22	94.73	3.92	19
東村	-	-	1.32	-	-	46
今帰仁村	9	8.97	7.72	116.61	4.83	12
本部町	9	5.70	11.18	80.54	3.33	26
恩納村	1	1.23	5.41	18.48	0.76	45
宜野座村	4	9.27	2.83	141.42	5.85	3
金武町	6	5.77	4.99	120.18	4.97	9
伊江村	2	3.76	3.74	53.52	2.21	40
与那城町	6	4.30	8.00	75.04	3.11	31
勝連町	5	3.97	6.80	73.51	3.04	32
読谷村	8	2.87	11.97	66.82	2.77	37
嘉手納町	5	3.50	6.08	82.19	3.40	25
北谷町	7	3.98	6.40	109.34	4.52	16
北中城村	5	3.90	6.26	79.84	3.30	28
中城村	4	3.73	5.61	71.31	2.95	33
西原町	4	2.14	6.12	65.31	2.70	38
豊見城村	9	2.62	10.24	87.86	3.64	20
東風平町	2	1.62	5.73	34.91	1.44	43
具志頭村	5	7.19	3.66	136.73	5.66	4
玉城村	4	4.23	5.05	79.25	3.28	30
知念村	1	1.72	3.25	30.73	1.27	44
佐敷町	4	4.03	4.57	87.62	3.63	21
与那原町	6	4.49	5.02	119.45	4.94	10
大里村	5	5.40	4.27	117.02	4.84	11
南風原町	10	4.50	7.04	142.08	5.88	2
仲里村	3	5.66	3.77	79.48	3.29	29
具志川村	2	4.24	2.82	70.80	2.93	34
渡嘉敷村	-	-	0.74	-	-	47
座間味村	1	11.87	0.90	111.28	4.61	15
粟国村	1	8.73	1.48	67.39	2.79	36
渡名喜村	-	-	0.81	-	-	48
南大東村	-	-	0.52	-	-	49
北大東村	-	-	0.16	-	-	50
伊平屋村	-	-	1.15	-	-	51
伊是名村	2	9.22	1.75	114.10	4.72	14
城辺町	10	10.01	6.65	150.31	6.22	1
下地町	3	9.53	2.47	121.45	5.03	8
上野村	1	2.88	2.28	43.95	1.82	41
伊良部町	4	4.49	4.99	80.21	3.32	27
多良間村	-	-	1.19	-	-	52
竹富町	1	2.95	2.45	40.76	1.69	42
与那国町	-	-	0.96	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

肺癌 (ICD-9 157)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	543	4.87	543.00	100.00	4.87	
那覇市	126	4.34	127.12	99.12	4.83	28
石川市	4	2.09	9.16	43.66	2.13	44
志川市	18	3.82	22.04	81.68	3.98	35
宜野湾市	24	3.73	23.23	103.30	5.03	19
平良市	27	8.77	18.68	144.56	7.04	6
石垣市	30	7.69	22.62	132.63	6.46	11
浦添市	21	2.83	24.95	84.16	4.10	33
名護市	28	5.95	27.10	103.31	5.03	18
糸満市	22	5.03	21.33	103.13	5.02	20
沖縄市	39	4.13	38.24	101.98	4.97	23
国頭村	7	10.84	5.33	131.41	6.40	12
大宜味村	4	11.39	4.00	100.12	4.88	26
東村	-	-	1.64	-	-	50
今帰仁村	8	8.36	8.03	99.65	4.85	27
本部町	13	8.23	12.79	101.66	4.95	24
恩納村	8	9.61	5.38	148.70	7.24	5
宜野座村	1	2.42	2.78	35.91	1.75	47
金武町	2	2.16	4.99	40.12	1.95	45
伊江村	5	10.10	3.92	127.47	6.21	14
与那城町	9	6.48	8.76	102.70	5.00	22
勝連町	5	3.93	6.62	75.57	3.68	37
読谷村	9	3.32	12.61	71.36	3.48	40
嘉手納町	5	3.64	6.54	76.50	3.73	36
北谷町	10	6.01	7.25	137.95	6.72	8
北中城村	4	3.32	6.02	66.48	3.24	41
中城町	6	5.42	6.30	95.17	4.64	30
西原町	8	4.12	7.91	101.13	4.93	25
豊見城村	7	2.09	11.26	62.17	3.03	42
東風平町	14	11.12	6.51	215.14	10.48	1
具志頭村	7	10.50	3.64	192.09	9.36	3
玉城村	2	2.14	5.52	36.23	1.76	46
知念村	1	1.58	3.60	27.77	1.35	49
佐敷町	7	7.19	5.10	137.16	6.68	9
与那原町	5	3.97	5.28	94.63	4.61	31
大里村	4	4.40	4.54	88.10	4.29	32
南風原町	7	3.11	8.45	82.88	4.04	34
仲里村	6	10.82	4.92	121.95	5.94	15
具志川村	7	14.19	3.82	183.25	8.93	4
渡嘉敷村	-	-	0.74	-	-	51
座間味村	1	12.16	1.05	95.56	4.66	29
粟国村	-	-	1.37	-	-	52
渡名喜村	1	17.20	0.76	131.17	6.39	13
南大東村	1	5.84	0.97	102.93	5.01	21
北大東村	-	-	0.38	-	-	53
伊平屋村	1	6.52	1.65	60.73	2.96	43
伊是名村	3	14.65	2.24	134.12	6.53	10
城辺町	9	9.29	8.60	104.62	5.10	17
下地町	1	3.42	2.87	34.81	1.70	48
上野村	5	14.71	2.57	194.76	9.49	2
伊良部町	4	4.58	5.56	72.00	3.51	39
多良間村	1	6.01	1.36	73.66	3.59	38
竹富町	4	11.09	3.47	115.23	5.61	16
与那国町	2	9.58	1.43	139.69	6.81	7

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

肺癌 (ICD-9 157)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	458	3.96	458.00	100.00	3.96	
那覇市	123	3.99	109.31	112.52	4.45	20
石川市	11	5.73	7.77	141.62	5.60	12
具志川市	19	3.82	19.11	99.43	3.93	26
宜野湾市	20	3.03	19.22	104.06	4.12	21
平良市	18	5.41	15.27	117.87	4.66	17
石垣市	18	4.61	15.71	114.54	4.53	19
浦添市	20	2.64	20.36	98.24	3.89	27
名護市	19	3.92	21.81	87.12	3.45	30
糸満市	23	5.14	19.39	118.62	4.69	16
沖縄市	29	2.84	34.29	84.57	3.35	31
国頭村	3	4.55	4.76	63.06	2.50	37
大宜味村	1	2.53	3.74	26.75	1.06	43
東村	1	4.94	1.26	79.43	3.14	34
今帰仁村	1	1.00	6.86	14.57	0.58	46
本部町	10	6.33	10.24	97.61	3.86	28
恩納村	5	6.13	4.83	103.56	4.10	22
宜野座村	2	4.64	2.48	80.52	3.19	33
金武町	3	2.88	4.77	62.91	2.49	38
伊江村	5	9.39	3.46	144.50	5.72	10
与那城町	5	3.58	7.46	66.98	2.65	36
勝連町	5	3.97	6.16	81.16	3.21	32
読谷村	10	3.58	11.35	88.12	3.49	29
嘉手納町	1	0.70	5.79	17.27	0.68	45
北谷町	12	6.82	6.09	197.02	7.80	3
北中城村	2	1.56	5.61	35.63	1.41	42
中城村	1	0.93	5.19	19.28	0.76	44
西原町	3	1.61	5.94	50.47	2.00	39
豊見城村	10	2.91	9.89	101.15	4.00	25
東風平町	10	8.08	5.40	185.13	7.33	5
具志頭村	5	7.19	3.42	146.36	5.79	9
玉城村	2	2.12	4.76	42.00	1.66	41
知念村	5	8.62	3.03	165.19	6.54	7
佐敷町	7	7.06	4.37	160.03	6.33	8
与那原町	5	3.74	4.83	103.50	4.10	23
大里村	5	5.40	4.00	124.99	4.95	14
南風原町	8	3.60	6.81	117.53	4.65	18
仲里村	-	-	3.51	-	-	47
具志川村	2	4.24	2.65	75.49	2.99	35
渡嘉敷村	1	12.59	0.69	144.45	5.72	11
座間味村	-	-	0.80	-	-	48
粟国村	-	-	1.31	-	-	49
渡名喜村	-	-	0.73	-	-	50
南大東村	2	13.88	0.53	376.35	14.89	1
北大東村	-	-	0.17	-	-	51
伊平屋村	3	20.01	1.09	273.99	10.84	2
伊是名村	3	13.83	1.67	179.47	7.10	6
城辺町	8	8.01	6.36	125.73	4.98	13
下地町	-	-	2.32	-	-	52
上野村	4	11.54	2.16	185.56	7.34	4
伊良部町	6	6.74	4.82	124.45	4.92	15
多良間村	-	-	1.12	-	-	53
竹富町	1	2.95	2.35	42.63	1.69	40
与那国町	1	4.96	0.97	103.20	4.08	24

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

喉頭がん（ICD-9 161）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	160	1.44	160.00	100.00	1.44	
那覇市	48	1.66	37.18	129.12	1.85	17
石川市	1	0.52	2.70	36.99	0.53	36
志川市	9	1.91	6.49	138.71	1.99	15
宜野湾市	3	0.47	6.73	44.60	0.64	35
平良市	8	2.60	5.54	144.28	2.07	14
石垣市	8	2.05	6.71	119.16	1.71	19
浦添市	5	0.67	7.14	69.98	1.00	30
名護市	12	2.55	8.06	148.88	2.14	13
糸満市	2	0.46	6.30	31.73	0.46	37
沖縄市	9	0.95	11.14	80.76	1.16	28
国頭村	3	4.65	1.60	187.06	2.69	9
大宜味村	3	8.54	1.21	246.94	3.54	5
東村	2	9.25	0.50	403.23	5.79	3
今帰仁村	2	2.09	2.43	82.35	1.18	26
本部町	4	2.53	3.86	103.65	1.49	23
恩納村	3	3.61	1.61	186.21	2.67	10
宜野座村	1	2.42	0.84	118.91	1.71	20
金武町	-	-	1.46	-	-	40
伊江村	1	2.02	1.18	84.53	1.21	25
与那城町	3	2.16	2.63	114.22	1.64	22
勝連町	1	0.79	1.97	50.89	0.73	34
読谷村	1	0.37	3.71	26.93	0.39	39
嘉手納町	1	0.73	1.93	51.89	0.74	32
北谷町	-	-	2.11	-	-	41
北中城村	-	-	1.77	-	-	42
中城村	1	0.90	1.88	53.23	0.76	31
西原町	-	-	2.32	-	-	43
豊見城村	1	0.30	3.23	30.92	0.44	38
東風平町	1	0.79	1.93	51.80	0.74	33
具志頭村	-	-	1.09	-	-	44
玉城村	-	-	1.65	-	-	45
知念村	-	-	1.07	-	-	46
佐敷町	2	2.05	1.51	132.20	1.90	16
与那原町	2	1.59	1.55	129.03	1.85	18
大里村	1	1.10	1.34	74.42	1.07	29
南風原町	2	0.89	2.44	82.12	1.18	27
仲里村	3	5.41	1.49	201.93	2.90	7
具志川村	2	4.05	1.15	174.09	2.50	12
渡嘉敷村	1	12.31	0.22	446.53	6.41	1
座間味村	-	-	0.32	-	-	47
粟国村	-	-	0.42	-	-	48
渡名喜村	1	17.20	0.23	427.80	6.14	2
南大東村	-	-	0.28	-	-	49
北大東村	-	-	0.11	-	-	50
伊平屋村	-	-	0.50	-	-	51
伊是名村	-	-	0.68	-	-	52
城辺町	5	5.16	2.60	192.47	2.76	8
下地町	1	3.42	0.87	115.14	1.65	21
上野村	2	5.88	0.77	260.37	3.74	4
伊良部町	3	3.44	1.66	180.94	2.60	11
多良間村	-	-	0.41	-	-	53
竹富町	1	2.77	1.04	96.23	1.38	24
与那国町	1	4.79	0.42	235.57	3.38	6

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

喉頭がん（ICD-9 161）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	13	0.11	13.00	100.00	0.11	
那覇市	4	0.13	3.00	133.55	0.15	9
石川市	-	-	0.22	-	-	10
具志川市	-	-	0.55	-	-	11
宜野湾市	1	0.15	0.52	190.73	0.21	6
平良市	-	-	0.42	-	-	12
石垣市	-	-	0.43	-	-	13
浦添市	1	0.13	0.54	184.97	0.21	7
名護市	-	-	0.64	-	-	14
糸満市	1	0.22	0.57	176.15	0.20	8
沖縄市	-	-	0.95	-	-	15
国頭村	-	-	0.15	-	-	16
大宜味村	-	-	0.12	-	-	17
東村	-	-	0.04	-	-	18
今帰仁村	2	1.99	0.22	917.29	1.03	1
本部町	1	0.63	0.32	312.97	0.35	5
恩納村	-	-	0.15	-	-	19
宜野座村	-	-	0.07	-	-	20
金武町	1	0.96	0.13	742.87	0.83	2
伊江村	-	-	0.10	-	-	21
与那城町	-	-	0.22	-	-	22
勝連町	-	-	0.19	-	-	23
読谷村	-	-	0.32	-	-	24
嘉手納町	1	0.70	0.16	613.04	0.69	3
北谷町	-	-	0.18	-	-	25
北中城村	1	0.78	0.18	568.34	0.64	4
中城村	-	-	0.15	-	-	26
西原町	-	-	0.16	-	-	27
豊見城村	-	-	0.27	-	-	28
東風平町	-	-	0.16	-	-	29
具志頭村	-	-	0.10	-	-	30
玉城村	-	-	0.14	-	-	31
知念村	-	-	0.09	-	-	32
佐敷町	-	-	0.13	-	-	33
与那原町	-	-	0.13	-	-	34
大里村	-	-	0.12	-	-	35
南風原町	-	-	0.19	-	-	36
仲里村	-	-	0.11	-	-	37
具志川村	-	-	0.08	-	-	38
渡嘉敷村	-	-	0.02	-	-	39
座間味村	-	-	0.03	-	-	40
粟国村	-	-	0.04	-	-	41
渡名喜村	-	-	0.02	-	-	42
南大東村	-	-	0.01	-	-	43
北大東村	-	-	0.00	-	-	44
伊平屋村	-	-	0.03	-	-	45
伊是名村	-	-	0.05	-	-	46
城辺町	-	-	0.18	-	-	47
下地町	-	-	0.07	-	-	48
上野村	-	-	0.06	-	-	49
伊良部町	-	-	0.14	-	-	50
多良間村	-	-	0.03	-	-	51
竹富町	-	-	0.07	-	-	52
与那国町	-	-	0.03	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

気管支、肺がん (ICD-9 162)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,331	29.89	3,331.00	100.00	29.89	
那覇市	709	24.45	766.69	92.48	27.64	35
石川市	64	33.44	56.31	113.65	33.96	15
具志川市	118	25.01	135.40	87.15	26.05	39
宜野湾市	168	26.14	137.04	122.59	36.64	8
平良市	97	31.49	116.92	82.97	24.79	41
石垣市	131	33.58	140.97	92.93	27.77	34
浦添市	155	20.89	145.45	106.57	31.85	19
名護市	165	35.07	169.81	97.17	29.04	30
糸満市	168	38.43	132.23	127.06	37.97	7
沖縄市	267	28.27	229.20	116.49	34.81	11
国頭村	35	54.20	33.95	103.10	30.81	24
大宜味村	16	45.54	26.23	61.01	18.23	50
東村	8	36.98	10.47	76.39	22.83	44
今帰仁村	50	52.22	51.67	96.77	28.92	31
本部町	74	46.84	82.36	89.85	26.85	36
恩納村	36	43.26	33.98	105.95	31.66	21
宜野座村	20	48.46	17.83	112.16	33.52	16
金武町	23	24.87	30.27	75.98	22.71	45
伊江村	30	60.58	24.97	120.17	35.91	9
与那城町	66	47.50	55.60	118.69	35.47	10
勝連町	40	31.41	41.07	97.41	29.11	29
読谷村	77	28.44	77.02	99.98	29.88	28
嘉手納町	40	29.09	39.89	100.27	29.97	26
北谷町	42	25.25	43.56	96.41	28.81	32
北中城村	35	29.01	37.00	94.61	28.27	33
中城村	45	40.68	39.30	114.50	34.22	13
西原町	51	26.26	48.04	106.15	31.72	20
豊見城村	70	20.92	66.35	105.51	31.53	22
東風平町	55	43.67	40.34	136.34	40.75	6
具志頭村	23	34.50	22.67	101.44	30.32	25
玉城村	37	39.68	34.50	107.25	32.05	18
知念村	32	50.66	22.62	141.44	42.27	3
佐敷町	33	33.88	31.71	104.06	31.10	23
与那原町	48	38.12	32.16	149.24	44.60	2
大里村	32	35.18	28.01	114.24	34.14	14
南風原町	50	22.24	49.93	100.13	29.92	27
仲里村	21	37.86	31.58	66.49	19.87	48
具志川村	13	26.36	24.53	53.00	15.84	51
渡嘉敷村	4	49.26	4.74	84.40	25.22	40
座間味村	6	72.97	6.85	87.53	26.16	38
粟国村	7	71.26	9.06	77.29	23.10	43
渡名喜村	7	120.42	5.00	140.04	41.85	5
南大東村	3	17.53	5.78	51.88	15.51	53
北大東村	2	28.85	2.23	89.67	26.80	37
伊平屋村	15	97.76	10.66	140.73	42.06	4
伊是名村	23	112.34	14.51	158.48	47.36	1
城辺町	29	29.94	55.13	52.60	15.72	52
下地町	12	41.05	18.58	64.59	19.30	49
上野村	11	32.35	16.34	67.31	20.12	47
伊良部町	28	32.07	34.89	80.25	23.98	42
多良間村	10	60.08	8.63	115.93	34.64	12
竹富町	24	66.53	22.10	108.62	32.46	17
与那国町	6	28.75	8.87	67.62	20.21	46

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

気管支、肺がん (ICD-9 162)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,304	11.27	1,304.00	100.00	11.27	
那覇市	308	9.98	306.10	100.62	11.34	18
石川市	21	10.94	22.17	94.73	10.67	24
具志川市	61	12.26	55.01	110.89	12.49	13
宜野湾市	47	7.12	53.58	87.72	9.88	32
平良市	47	14.12	43.35	108.41	12.21	15
石垣市	57	14.59	43.99	129.59	14.60	7
浦添市	54	7.12	56.37	95.79	10.79	23
名護市	56	11.56	62.85	89.11	10.04	31
糸満市	50	11.17	56.09	89.14	10.04	30
沖縄市	144	14.13	96.04	149.94	16.89	4
国頭村	9	13.64	14.01	64.22	7.23	46
大宜味村	5	12.67	11.30	44.24	4.98	51
東村	4	19.75	3.60	111.17	12.52	12
今帰仁村	19	18.94	20.50	92.67	10.44	25
本部町	27	17.09	30.10	89.70	10.11	29
恩納村	20	24.51	14.37	139.19	15.68	6
宜野座村	6	13.91	7.48	80.25	9.04	38
金武町	9	8.65	13.61	66.11	7.45	45
伊江村	8	15.02	10.11	79.10	8.91	40
与那城町	18	12.89	21.67	83.06	9.36	37
勝連町	13	10.32	18.18	71.50	8.06	43
読谷村	32	11.47	32.52	98.39	11.08	20
嘉手納町	15	10.49	16.49	90.99	10.25	28
北谷町	16	9.09	17.36	92.15	10.38	26
北中城村	7	5.46	16.64	42.06	4.74	52
中城村	11	10.26	15.08	72.97	8.22	41
西原町	19	10.17	16.73	113.57	12.79	11
豊見城村	31	9.01	28.00	110.73	12.47	14
東風平町	15	12.13	15.57	96.34	10.85	22
具志頭村	10	14.38	9.90	101.00	11.38	17
玉城村	12	12.70	13.76	87.24	9.83	34
知念村	7	12.07	8.78	79.71	8.98	39
佐敷町	9	9.08	12.48	72.09	8.12	42
与那原町	12	8.99	13.72	87.44	9.85	33
大里村	6	6.48	11.58	51.82	5.84	49
南風原町	16	7.20	19.19	83.38	9.39	36
仲里村	7	13.20	10.19	68.68	7.74	44
具志川村	8	16.96	7.68	104.17	11.74	16
渡嘉敷村	2	25.19	2.02	99.00	11.15	19
座間味村	2	23.74	2.38	83.91	9.45	35
粟国村	2	17.46	3.95	50.59	5.70	50
渡名喜村	2	30.93	2.18	91.61	10.32	27
南大東村	5	34.71	1.43	348.99	39.32	1
北大東村	1	19.46	0.46	218.85	24.66	2
伊平屋村	1	6.67	3.14	31.82	3.58	53
伊是名村	3	13.83	4.80	62.48	7.04	47
城辺町	21	21.02	18.23	115.20	12.98	10
下地町	4	12.70	6.70	59.71	6.73	48
上野村	6	17.31	6.22	96.49	10.87	21
伊良部町	23	25.85	13.70	167.93	18.92	3
多良間村	4	24.42	3.24	123.41	13.90	8
竹富町	8	23.56	6.70	119.38	13.45	9
与那国町	4	19.83	2.67	149.60	16.85	5

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 皮膚がん (ICD-9 172,173)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	81	0.73	81.00	100.00	0.73	
那覇市	13	0.45	18.57	70.00	0.51	28
石川市	-	-	1.38	-	-	33
志川市	4	0.85	3.34	119.63	0.87	21
宜野湾市	5	0.78	3.43	145.62	1.06	18
平良市	5	1.62	2.73	182.99	1.33	14
石垣市	3	0.77	3.34	89.91	0.65	24
浦添市	3	0.40	3.64	82.44	0.60	26
名護市	1	0.21	4.12	24.28	0.18	31
糸満市	7	1.60	3.22	217.19	1.58	12
沖縄市	1	0.11	5.63	17.75	0.13	32
国頭村	3	4.65	0.80	375.82	2.73	2
大宜味村	-	-	0.63	-	-	34
東今帰仁村	1	4.62	0.25	406.80	2.96	1
本部町	-	-	1.26	-	-	35
本願納村	1	0.63	2.00	50.10	0.36	30
宜野座村	1	1.20	0.83	120.18	0.87	20
金武町	-	-	0.44	-	-	36
伊江村	2	2.16	0.74	271.59	1.97	8
与那城町	1	2.02	0.62	162.47	1.18	16
与那城町	1	0.72	1.35	74.13	0.54	27
勝連町	3	2.36	1.02	294.11	2.14	6
読谷村	4	1.48	1.92	208.86	1.52	13
嘉手納町	-	-	0.98	-	-	37
北谷町	1	0.60	1.09	91.67	0.67	23
北中城村	-	-	0.93	-	-	38
中城村	3	2.71	0.97	309.95	2.25	4
西原町	1	0.51	1.19	83.79	0.61	25
豊見城村	1	0.30	1.69	59.22	0.43	29
東風平町	-	-	0.98	-	-	39
具志頭村	2	3.00	0.54	367.91	2.67	3
玉城村	1	1.07	0.85	118.09	0.86	22
知念村	1	1.58	0.56	179.94	1.31	15
佐敷町	2	2.05	0.78	255.76	1.86	9
与那原町	-	-	0.77	-	-	40
大里村	2	2.20	0.69	288.59	2.10	7
南風原町	2	0.89	1.24	161.36	1.17	17
仲里村	-	-	0.76	-	-	41
具志川村	-	-	0.58	-	-	42
渡嘉敷村	-	-	0.11	-	-	43
座間味村	-	-	0.16	-	-	44
粟国村	-	-	0.21	-	-	45
渡名喜村	-	-	0.11	-	-	46
南大東村	-	-	0.13	-	-	47
北大東村	-	-	0.05	-	-	48
伊平屋村	-	-	0.25	-	-	49
伊是名村	1	4.88	0.34	295.15	2.14	5
城辺町	3	3.10	1.26	237.19	1.72	11
下地町	1	3.42	0.42	237.62	1.73	10
上野村	-	-	0.38	-	-	50
伊良部町	1	1.15	0.81	124.02	0.90	19
多良間村	-	-	0.19	-	-	51
竹富町	-	-	0.51	-	-	52
与那国町	-	-	0.20	-	-	53



市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

皮膚がん (ICD-9 172,173)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	63	0.54	63.00	100.00	0.54	
那覇市	16	0.52	14.78	108.28	0.59	17
石川市	3	1.56	1.08	276.79	1.51	5
具志川市	4	0.80	2.75	145.43	0.79	13
宜野湾市	4	0.61	2.75	145.20	0.79	14
平良市	1	0.30	1.91	52.35	0.28	23
石垣市	2	0.51	2.00	99.94	0.54	18
浦添市	2	0.26	2.85	70.20	0.38	20
名護市	5	1.03	3.02	165.55	0.90	11
糸満市	5	1.12	2.70	185.37	1.01	9
沖縄市	2	0.20	4.75	42.06	0.23	24
国頭村	-	-	0.66	-	-	25
大宜味村	1	2.53	0.53	188.11	1.02	8
東今帰仁村	-	-	0.16	-	-	26
本部町	1	1.00	1.03	96.86	0.53	19
本恩納村	1	0.63	1.44	69.69	0.38	21
宜野座村	-	-	0.73	-	-	27
金武町	-	-	0.38	-	-	28
伊江村	-	-	0.65	-	-	29
与那城町	-	-	0.47	-	-	30
勝連町	-	-	1.01	-	-	31
読谷村	2	1.59	0.91	220.21	1.20	7
読谷村	1	0.36	1.57	63.50	0.35	22
嘉手納町	-	-	0.82	-	-	32
北谷町	1	0.57	0.90	111.56	0.61	15
北中城村	1	0.78	0.90	111.23	0.61	16
中城村	-	-	0.75	-	-	33
西原町	-	-	0.83	-	-	34
豊見城村	-	-	1.37	-	-	35
東風平町	-	-	0.75	-	-	36
具志頭村	-	-	0.48	-	-	37
玉城村	-	-	0.63	-	-	38
知念村	-	-	0.41	-	-	39
佐敷町	1	1.01	0.58	171.57	0.93	10
与那原町	1	0.75	0.66	151.93	0.83	12
大里村	-	-	0.57	-	-	40
南風原町	-	-	0.95	-	-	41
仲里村	-	-	0.48	-	-	42
具志川村	1	2.12	0.35	284.89	1.55	4
渡嘉敷村	-	-	0.08	-	-	43
座間味村	-	-	0.12	-	-	44
粟国村	1	8.73	0.18	548.40	2.98	2
渡名喜村	-	-	0.09	-	-	45
南大東村	-	-	0.07	-	-	46
北大東村	-	-	0.02	-	-	47
伊平屋村	-	-	0.14	-	-	48
伊是名村	-	-	0.21	-	-	49
城辺町	2	2.00	0.80	251.31	1.37	6
下地町	-	-	0.30	-	-	50
上野村	-	-	0.27	-	-	51
伊良部町	4	4.49	0.59	673.61	3.67	1
多良間村	-	-	0.15	-	-	52
竹富町	1	2.95	0.30	334.16	1.82	3
与那国町	-	-	0.11	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

皮膚がん-悪性黒色腫（ICD-9 172）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	18	0.16	18.00	100.00	0.16	
那覇市	1	0.03	4.34	23.04	0.04	16
石川市	-	-	0.30	-	-	17
志川市	-	-	0.72	-	-	18
宜野湾市	1	0.16	0.80	125.11	0.20	15
平良市	-	-	0.63	-	-	19
石垣市	-	-	0.76	-	-	20
浦添市	2	0.27	0.88	227.67	0.37	14
名護市	-	-	0.87	-	-	21
糸満市	2	0.46	0.70	286.58	0.46	13
沖縄市	-	-	1.30	-	-	22
国頭村	1	1.55	0.17	581.16	0.94	7
大宜味村	-	-	0.12	-	-	23
東村	-	-	0.05	-	-	24
今帰仁村	-	-	0.24	-	-	25
本部町	-	-	0.38	-	-	26
恩納村	-	-	0.16	-	-	27
宜野座村	-	-	0.08	-	-	28
金武町	1	1.08	0.16	616.03	0.99	6
伊江村	1	2.02	0.12	852.99	1.38	4
与那城町	1	0.72	0.27	365.15	0.59	11
勝連町	-	-	0.21	-	-	29
読谷村	-	-	0.40	-	-	30
嘉手納町	-	-	0.21	-	-	31
北谷町	1	0.60	0.24	416.88	0.67	9
北中城村	-	-	0.19	-	-	32
中城村	1	0.90	0.20	502.32	0.81	8
西原町	1	0.51	0.27	376.22	0.61	10
豊見城村	-	-	0.39	-	-	33
東風平町	-	-	0.21	-	-	34
具志頭村	-	-	0.12	-	-	35
玉城村	-	-	0.17	-	-	36
知念村	1	1.58	0.11	898.27	1.45	3
佐敷町	-	-	0.16	-	-	37
与那原町	-	-	0.18	-	-	38
大里村	1	1.10	0.15	687.63	1.11	5
南風原町	1	0.44	0.29	342.25	0.55	12
仲里村	-	-	0.15	-	-	39
具志川村	-	-	0.12	-	-	40
渡嘉敷村	-	-	0.02	-	-	41
座間味村	-	-	0.03	-	-	42
粟国村	-	-	0.04	-	-	43
渡名喜村	-	-	0.03	-	-	44
南大東村	-	-	0.04	-	-	45
北大東村	-	-	0.01	-	-	46
伊平屋村	-	-	0.05	-	-	47
伊是名村	1	4.88	0.07	1,438.70	2.32	1
城辺町	-	-	0.28	-	-	48
下地町	1	3.42	0.10	1,052.06	1.70	2
上野村	-	-	0.08	-	-	49
伊良部町	-	-	0.19	-	-	50
多良間村	-	-	0.05	-	-	51
竹富町	-	-	0.11	-	-	52
与那国町	-	-	0.05	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

皮膚がん-悪性黒色腫 (ICD-9 172)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	16	0.14	16.00	100.00	0.14	
那覇市	3	0.10	4.21	71.28	0.10	12
石川市	3	1.56	0.26	1,135.16	1.57	2
志川市	-	-	0.65	-	-	13
宜野湾市	1	0.15	0.81	122.71	0.17	9
平良市	-	-	0.49	-	-	14
石垣市	1	0.26	0.55	180.90	0.25	7
浦添市	1	0.13	0.89	112.20	0.16	10
名護市	1	0.21	0.69	144.15	0.20	8
糸満市	-	-	0.61	-	-	15
沖縄市	1	0.10	1.35	74.33	0.10	11
国頭村	-	-	0.12	-	-	16
大宜味村	-	-	0.08	-	-	17
東村	-	-	0.04	-	-	18
今帰仁村	-	-	0.17	-	-	19
本部町	-	-	0.27	-	-	20
恩納村	-	-	0.13	-	-	21
宜野座村	-	-	0.07	-	-	22
金武町	-	-	0.16	-	-	23
伊江村	-	-	0.10	-	-	24
与那城町	-	-	0.22	-	-	25
勝連町	-	-	0.18	-	-	26
読谷村	-	-	0.39	-	-	27
嘉手納町	-	-	0.21	-	-	28
北谷町	1	0.57	0.23	437.35	0.60	6
北中城村	-	-	0.18	-	-	29
中城村	-	-	0.16	-	-	30
西原町	-	-	0.23	-	-	31
豊見城村	-	-	0.39	-	-	32
東風平町	-	-	0.17	-	-	33
具志頭村	-	-	0.10	-	-	34
玉城村	-	-	0.14	-	-	35
知念村	-	-	0.09	-	-	36
佐敷町	1	1.01	0.14	707.64	0.98	3
与那原町	1	0.75	0.17	574.81	0.79	4
大里村	-	-	0.13	-	-	37
南風原町	-	-	0.26	-	-	38
仲里村	-	-	0.10	-	-	39
具志川村	-	-	0.08	-	-	40
渡嘉敷村	-	-	0.02	-	-	41
座間味村	-	-	0.02	-	-	42
粟国村	1	8.73	0.03	3,668.26	5.07	1
渡名喜村	-	-	0.02	-	-	43
南大東村	-	-	0.02	-	-	44
北大東村	-	-	0.01	-	-	45
伊平屋村	-	-	0.03	-	-	46
伊是名村	-	-	0.04	-	-	47
城辺町	1	1.00	0.18	551.60	0.76	5
下地町	-	-	0.06	-	-	48
上野村	-	-	0.06	-	-	49
伊良部町	-	-	0.14	-	-	50
多良間村	-	-	0.03	-	-	51
竹富町	-	-	0.07	-	-	52
与那国町	-	-	0.03	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 皮膚がん-その他 (ICD-9 173)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	63	0.57	63.00	100.00	0.57	
那覇市	12	0.41	14.23	84.32	0.48	20
石川市	-	-	1.08	-	-	26
具志川市	4	0.85	2.62	152.44	0.86	14
宜野湾市	4	0.62	2.63	151.84	0.86	15
平良市	5	1.62	2.10	238.25	1.35	9
石垣市	3	0.77	2.57	116.64	0.66	18
浦添市	1	0.13	2.76	36.23	0.20	23
名護市	1	0.21	3.25	30.79	0.17	24
糸満市	5	1.14	2.53	198.01	1.12	10
沖縄市	1	0.11	4.33	23.08	0.13	25
国頭村	2	3.10	0.63	319.40	1.81	5
大宜味村	-	-	0.51	-	-	27
東今帰仁村	1	4.62	0.19	519.67	2.94	1
本部町	-	-	1.02	-	-	28
本恩納村	1	0.63	1.61	62.07	0.35	22
宜野座村	1	1.20	0.67	149.66	0.85	16
金武町	-	-	0.36	-	-	29
伊江村	1	1.08	0.57	174.19	0.98	12
与那城町	-	-	0.50	-	-	30
勝連町	-	-	1.08	-	-	31
読谷村	3	2.36	0.81	369.62	2.09	3
嘉手納町	4	1.48	1.51	264.51	1.50	7
北谷町	-	-	0.77	-	-	32
北中城村	-	-	0.85	-	-	33
中城村	-	-	0.74	-	-	34
西原町	2	1.81	0.77	260.14	1.47	8
豊見城村	-	-	0.93	-	-	35
東風平町	1	0.30	1.30	76.78	0.43	21
具志頭村	-	-	0.77	-	-	36
玉城村	2	3.00	0.42	471.59	2.67	2
知念村	1	1.07	0.67	148.20	0.84	17
佐敷町	-	-	0.44	-	-	37
与那原町	2	2.05	0.62	322.75	1.82	4
大里村	-	-	0.59	-	-	38
南風原町	1	1.10	0.55	182.62	1.03	11
仲里村	1	0.44	0.95	105.56	0.60	19
具志川村	-	-	0.61	-	-	39
渡嘉敷村	-	-	0.46	-	-	40
座間味村	-	-	0.08	-	-	41
粟国村	-	-	0.13	-	-	42
渡名喜村	-	-	0.17	-	-	43
南大東村	-	-	0.09	-	-	44
北大東村	-	-	0.10	-	-	45
伊平屋村	-	-	0.04	-	-	46
伊是名村	-	-	0.20	-	-	47
城辺町	-	-	0.27	-	-	48
下地町	3	3.10	0.98	304.96	1.72	6
上野村	-	-	0.33	-	-	49
伊良部町	-	-	0.29	-	-	50
多良間村	1	1.15	0.62	161.28	0.91	13
竹富町	-	-	0.15	-	-	51
与那国町	-	-	0.39	-	-	52
	-	-	0.15	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

皮膚がん-その他（ICD-9 173）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	47	0.41	47.00	100.00	0.41	
那覇市	13	0.42	10.57	123.01	0.50	12
石川市	-	-	0.82	-	-	20
具志川市	4	0.80	2.10	190.68	0.77	7
宜野湾市	3	0.45	1.94	154.65	0.63	10
平良市	1	0.30	1.42	70.54	0.29	16
石垣市	1	0.26	1.45	69.04	0.28	17
浦添市	1	0.13	1.96	51.08	0.21	18
名護市	4	0.83	2.33	171.93	0.70	8
糸満市	5	1.12	2.09	239.67	0.97	5
沖縄市	1	0.10	3.41	29.33	0.12	19
国頭村	-	-	0.54	-	-	21
大宜味村	1	2.53	0.45	222.38	0.90	6
東村	-	-	0.12	-	-	22
今帰仁村	1	1.00	0.86	116.57	0.47	13
本部町	1	0.63	1.16	85.85	0.35	14
恩納村	-	-	0.60	-	-	23
宜野座村	-	-	0.32	-	-	24
金武町	-	-	0.49	-	-	25
伊江村	-	-	0.38	-	-	26
与那城町	-	-	0.79	-	-	27
勝連町	2	1.59	0.73	274.83	1.12	4
読谷村	1	0.36	1.19	84.05	0.34	15
嘉手納町	-	-	0.61	-	-	28
北谷町	-	-	0.67	-	-	29
北中城村	1	0.78	0.72	139.18	0.57	11
中城村	-	-	0.59	-	-	30
西原町	-	-	0.60	-	-	31
豊見城村	-	-	0.98	-	-	32
東風平町	-	-	0.57	-	-	33
具志頭村	-	-	0.37	-	-	34
玉城村	-	-	0.49	-	-	35
知念村	-	-	0.32	-	-	36
佐敷町	-	-	0.44	-	-	37
与那原町	-	-	0.48	-	-	38
大里村	-	-	0.44	-	-	39
南風原町	-	-	0.69	-	-	40
仲里村	-	-	0.38	-	-	41
具志川村	1	2.12	0.27	365.05	1.48	3
渡嘉敷村	-	-	0.07	-	-	42
座間味村	-	-	0.10	-	-	43
粟国村	-	-	0.16	-	-	44
渡名喜村	-	-	0.08	-	-	45
南大東村	-	-	0.05	-	-	46
北大東村	-	-	0.02	-	-	47
伊平屋村	-	-	0.11	-	-	48
伊是名村	-	-	0.16	-	-	49
城辺町	1	1.00	0.61	162.72	0.66	9
下地町	-	-	0.24	-	-	50
上野村	-	-	0.21	-	-	51
伊良部町	4	4.49	0.45	889.08	3.61	1
多良間村	-	-	0.12	-	-	52
竹富町	1	2.95	0.23	432.56	1.76	2
与那国町	-	-	0.08	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

乳がん（ICD-9 174,175）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	S M R	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	478	4.13	478.00	100.00	4.13	
那覇市	160	5.18	124.30	128.72	5.32	6
石川市	7	3.65	7.96	87.97	3.63	22
志川市	19	3.82	19.62	96.84	4.00	18
宜野湾市	25	3.79	24.06	103.91	4.29	14
平良市	15	4.51	14.75	101.73	4.20	16
石垣市	14	3.58	16.45	85.12	3.52	24
浦添市	30	3.96	26.42	113.54	4.69	10
名護市	22	4.54	20.96	104.95	4.33	13
糸満市	19	4.24	18.52	102.60	4.24	15
沖縄市	34	3.34	39.72	85.59	3.53	23
国頭村	3	4.55	3.78	79.28	3.27	27
大宜味村	2	5.07	2.58	77.59	3.20	28
東村	-	-	1.09	-	-	43
今帰仁村	6	5.98	5.41	110.82	4.58	12
本部町	8	5.06	8.27	96.73	3.99	19
恩納村	1	1.23	4.05	24.67	1.02	40
宜野座村	2	4.64	2.06	97.19	4.01	17
金武町	4	3.84	4.90	81.59	3.37	25
伊江村	1	1.88	2.95	33.85	1.40	39
与那城町	6	4.30	6.51	92.11	3.80	21
勝連町	2	1.59	5.48	36.50	1.51	37
読谷村	13	4.66	11.51	112.93	4.66	11
嘉手納町	5	3.50	6.15	81.29	3.36	26
北谷町	8	4.55	6.85	116.83	4.82	8
北中城村	4	3.12	5.52	72.42	2.99	32
中城村	1	0.93	4.80	20.81	0.86	41
西原町	5	2.68	6.90	72.49	2.99	31
豊見城村	14	4.07	11.66	120.10	4.96	7
東風平町	9	7.28	5.23	172.17	7.11	2
具志頭村	3	4.31	3.15	95.12	3.93	20
玉城村	2	2.12	4.33	46.15	1.91	35
知念村	2	3.45	2.67	74.93	3.09	30
佐敷町	2	2.02	4.25	47.03	1.94	34
与那原町	7	5.24	5.22	134.04	5.54	5
大里村	3	3.24	3.89	77.06	3.18	29
南風原町	3	1.35	7.94	37.80	1.56	36
仲里村	1	1.89	2.90	34.43	1.42	38
具志川村	4	8.48	2.31	173.21	7.15	1
渡嘉敷村	-	-	0.52	-	-	44
座間味村	-	-	0.58	-	-	45
粟国村	-	-	0.85	-	-	46
渡名喜村	-	-	0.49	-	-	47
南大東村	-	-	0.66	-	-	48
北大東村	-	-	0.22	-	-	49
伊平屋村	-	-	0.90	-	-	50
伊是名村	2	9.22	1.36	147.37	6.09	4
城辺町	1	1.00	5.42	18.46	0.76	42
下地町	-	-	1.88	-	-	51
上野村	1	2.88	1.79	55.82	2.31	33
伊良部町	5	5.62	4.29	116.47	4.81	9
多良間村	-	-	0.91	-	-	52
竹富町	3	8.84	2.03	147.59	6.09	3
与那国町	-	-	0.96	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

子宮がん (ICD-9 179-182)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,102	9.52	1,102.00	100.00	9.52	
那覇市	319	10.34	276.90	115.21	10.97	11
石川市	22	11.46	18.51	118.88	11.32	10
具志川市	57	11.45	45.61	124.96	11.90	8
宜野湾市	71	10.75	51.76	137.16	13.06	3
平良市	27	8.11	34.96	77.22	7.35	30
石垣市	35	8.96	37.76	92.68	8.82	23
浦添市	42	5.54	55.81	75.26	7.17	33
名護市	51	10.53	49.95	102.11	9.72	19
糸満市	38	8.49	44.18	86.02	8.19	25
沖縄市	109	10.69	87.97	123.91	11.80	9
国頭村	8	12.13	9.87	81.03	7.71	28
大宜味村	3	7.60	7.21	41.58	3.96	44
東村	2	9.87	2.72	73.60	7.01	35
今帰仁村	12	11.96	14.24	84.28	8.02	27
本部町	12	7.59	21.40	56.07	5.34	42
恩納村	10	12.26	10.34	96.74	9.21	22
宜野座村	6	13.91	5.28	113.63	10.82	12
金武町	13	12.49	11.44	113.60	10.82	13
伊江村	3	5.63	7.44	40.35	3.84	46
与那城町	15	10.74	16.22	92.50	8.81	24
勝連町	10	7.94	13.60	73.55	7.00	36
読谷村	28	10.03	26.92	104.00	9.90	17
嘉手納町	11	7.69	14.18	77.57	7.39	29
北谷町	8	4.55	15.35	52.11	4.96	43
北中城村	13	10.14	13.17	98.71	9.40	20
中城村	10	9.32	11.73	85.28	8.12	26
西原町	17	9.10	15.19	111.95	10.66	14
豊見城村	25	7.27	25.33	98.68	9.40	21
東風平町	8	6.47	12.42	64.42	6.13	41
具志頭村	5	7.19	7.71	64.83	6.17	40
玉城村	8	8.47	10.60	75.44	7.18	31
知念村	5	8.62	6.63	75.43	7.18	32
佐敷町	7	7.06	10.09	69.37	6.60	37
与那原町	15	11.23	11.87	126.33	12.03	7
大里村	10	10.80	9.24	108.26	10.31	15
南風原町	13	5.85	17.41	74.66	7.11	34
仲里村	3	5.66	7.45	40.29	3.84	47
具志川村	6	12.72	5.74	104.52	9.95	16
渡嘉敷村	2	25.19	1.38	145.27	13.83	2
座間味村	-	-	1.59	-	-	50
粟国村	4	34.93	2.45	163.38	15.56	1
渡名喜村	-	-	1.38	-	-	51
南大東村	1	6.94	1.45	69.02	6.57	38
北大東村	-	-	0.46	-	-	52
伊平屋村	3	20.01	2.29	130.82	12.45	6
伊是名村	1	4.61	3.51	28.51	2.71	49
城辺町	14	14.02	13.67	102.45	9.75	18
下地町	2	6.35	4.85	41.25	3.93	45
上野村	6	17.31	4.56	131.63	12.53	5
伊良部町	7	7.87	10.56	66.31	6.31	39
多良間村	-	-	2.34	-	-	53
竹富町	2	5.89	5.07	39.47	3.76	48
与那国町	3	14.87	2.27	132.42	12.61	4

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

卵巣がん (ICD-9 183)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	300	2.59	300.00	100.00	2.59	
那覇市	89	2.88	76.22	116.77	3.03	12
石川市	6	3.12	5.02	119.55	3.10	10
具志川市	10	2.01	12.38	80.80	2.09	24
宜野湾市	22	3.33	14.28	154.07	3.99	7
平良市	10	3.00	9.51	105.19	2.73	15
石垣市	6	1.54	10.32	58.12	1.51	33
浦添市	20	2.64	15.46	129.40	3.35	9
名護市	16	3.30	13.45	118.92	3.08	11
糸満市	12	2.68	11.93	100.62	2.61	18
沖縄市	20	1.96	24.18	82.71	2.14	22
国頭村	5	7.58	2.60	192.04	4.98	4
大宜味村	6	15.20	1.87	320.11	8.30	1
東村	-	-	0.73	-	-	39
今帰仁村	3	2.99	3.71	80.77	2.09	25
本部町	3	1.90	5.68	52.77	1.37	35
恩納村	2	2.45	2.72	73.50	1.91	27
宜野座村	-	-	1.38	-	-	40
金武町	2	1.92	3.08	64.98	1.68	30
伊江村	1	1.88	1.97	50.65	1.31	36
与那城町	-	-	4.37	-	-	41
勝連町	3	2.38	3.63	82.56	2.14	23
読谷村	5	1.79	7.31	68.37	1.77	29
嘉手納町	4	2.80	3.85	103.82	2.69	16
北谷町	8	4.55	4.16	192.25	4.98	3
北中城村	6	4.68	3.48	172.63	4.47	5
中城村	3	2.80	3.16	94.79	2.46	20
西原町	4	2.14	4.15	96.46	2.50	19
豊見城村	6	1.74	6.96	86.21	2.23	21
東風平町	2	1.62	3.36	59.56	1.54	32
具志頭村	1	1.44	2.08	48.10	1.25	37
玉城村	-	-	2.87	-	-	42
知念村	2	3.45	1.79	111.56	2.89	13
佐敷町	1	1.01	2.74	36.45	0.94	38
与那原町	2	1.50	3.24	61.77	1.60	31
大里村	2	2.16	2.49	80.43	2.08	26
南風原町	7	3.15	4.77	146.75	3.80	8
仲里村	2	3.77	1.98	100.83	2.61	17
具志川村	-	-	1.54	-	-	43
渡嘉敷村	-	-	0.37	-	-	44
座間味村	-	-	0.41	-	-	45
粟国村	-	-	0.64	-	-	46
渡名喜村	-	-	0.36	-	-	47
南大東村	-	-	0.40	-	-	48
北大東村	-	-	0.13	-	-	49
伊平屋村	-	-	0.61	-	-	50
伊是名村	1	4.61	0.94	106.81	2.77	14
城辺町	2	2.00	3.70	54.05	1.40	34
下地町	3	9.53	1.30	231.65	6.00	2
上野村	-	-	1.23	-	-	51
伊良部町	2	2.25	2.87	69.60	1.80	28
多良間村	1	6.10	0.62	160.72	4.17	6
竹富町	-	-	1.36	-	-	52
与那国町	-	-	0.62	-	-	53



## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 前立腺がん (ICD-9 185)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	256	2.30	256.00	100.00	2.30	
那覇市	53	1.83	54.66	96.97	2.23	21
石川市	9	4.70	4.48	201.00	4.62	5
具志川市	11	2.33	10.90	100.94	2.32	20
宜野湾市	8	1.24	9.74	82.13	1.89	30
平良市	8	2.60	8.64	92.56	2.13	25
石垣市	19	4.87	10.56	179.97	4.13	6
浦添市	7	0.94	9.80	71.41	1.64	33
名護市	12	2.55	13.98	85.82	1.97	28
糸満市	4	0.92	10.57	37.83	0.87	41
沖縄市	23	2.43	16.74	137.43	3.16	11
国頭村	3	4.65	2.77	108.47	2.49	17
大宜味村	1	2.85	2.40	41.68	0.96	40
東村	-	-	0.84	-	-	44
今帰仁村	1	1.04	4.71	21.25	0.49	43
本部町	10	6.33	7.29	137.24	3.15	12
本恩納村	2	2.40	2.93	68.33	1.57	35
宜野座村	-	-	1.63	-	-	45
金武町	1	1.08	2.35	42.50	0.98	38
伊江村	1	2.02	2.26	44.16	1.01	37
与那城町	2	1.44	4.75	42.15	0.97	39
勝連町	5	3.93	3.51	142.49	3.27	10
読谷村	6	2.22	6.25	96.01	2.21	22
嘉手納町	3	2.18	3.20	93.76	2.15	23
北谷町	6	3.61	3.38	177.39	4.07	7
北中城村	10	8.29	3.20	312.51	7.18	2
中城村	3	2.71	3.29	91.12	2.09	26
西原町	4	2.06	3.68	108.60	2.49	16
豊見城村	8	2.39	4.84	165.42	3.80	9
東風平町	-	-	3.21	-	-	46
具志頭村	-	-	1.79	-	-	47
玉城村	1	1.07	2.90	34.42	0.79	42
知念村	2	3.17	1.97	101.65	2.33	19
佐敷町	2	2.05	2.65	75.34	1.73	32
与那原町	3	2.38	2.28	131.85	3.03	13
大里村	6	6.60	2.28	262.86	6.04	4
南風原町	3	1.33	3.49	86.01	1.98	27
仲里村	3	5.41	2.79	107.53	2.47	18
具志川村	1	2.03	2.06	48.63	1.12	36
渡嘉敷村	1	12.31	0.37	268.40	6.16	3
座間味村	-	-	0.61	-	-	48
粟国村	-	-	0.83	-	-	49
渡名喜村	-	-	0.38	-	-	50
南大東村	-	-	0.35	-	-	51
北大東村	-	-	0.14	-	-	52
伊平屋村	1	6.52	0.90	111.42	2.56	15
伊是名村	1	4.88	1.20	83.12	1.91	29
城辺町	4	4.13	4.31	92.84	2.13	24
下地町	1	3.42	1.43	69.81	1.60	34
上野村	-	-	1.22	-	-	53
伊良部町	2	2.29	2.59	77.34	1.78	31
多良間村	2	12.02	0.63	316.74	7.27	1
竹富町	2	5.54	1.67	119.62	2.75	14
与那国町	1	4.79	0.60	165.95	3.81	8

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

膀胱がん（ICD-9 188）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	175	1.57	175.00	100.00	1.57	
那覇市	48	1.66	38.59	124.37	1.95	9
石川市	3	1.57	3.03	99.05	1.56	18
具志川市	6	1.27	7.41	80.97	1.27	27
宜野湾市	10	1.56	7.03	142.21	2.23	5
平良市	5	1.62	5.82	85.97	1.35	25
石垣市	7	1.79	7.12	98.38	1.54	19
浦添市	10	1.35	7.26	137.77	2.16	6
名護市	12	2.55	9.26	129.54	2.03	8
糸満市	8	1.83	7.12	112.35	1.76	13
沖縄市	12	1.27	11.82	101.49	1.59	17
国頭村	2	3.10	1.80	110.87	1.74	14
大宜味村	2	5.69	1.49	134.35	2.11	7
東村	-	-	0.54	-	-	36
今帰仁村	2	2.09	3.02	66.29	1.04	29
本部村	5	3.16	4.59	108.85	1.71	15
恩納村	-	-	1.90	-	-	37
宜野座村	1	2.42	1.02	97.65	1.53	20
金武町	4	4.32	1.65	242.57	3.81	2
伊江村	3	6.06	1.44	208.51	3.27	3
与那城町	5	3.60	3.08	162.49	2.55	4
勝連町	-	-	2.33	-	-	38
読谷村	1	0.37	4.24	23.56	0.37	35
嘉手納町	2	1.45	2.20	90.84	1.43	24
北谷町	1	0.60	2.39	41.79	0.66	33
北中城村	2	1.66	2.19	91.33	1.43	23
中城村	2	1.81	2.15	93.21	1.46	21
西原町	3	1.54	2.54	118.10	1.85	11
豊見城村	4	1.20	3.46	115.55	1.81	12
東風平町	2	1.59	2.17	92.14	1.45	22
具志頭村	1	1.50	1.19	83.90	1.32	26
玉城村	-	-	1.91	-	-	39
知念村	-	-	1.30	-	-	40
佐敷町	1	1.03	1.81	55.31	0.87	32
与那原町	-	-	1.59	-	-	41
大里村	1	1.10	1.52	65.61	1.03	30
南風原町	1	0.44	2.53	39.47	0.62	34
仲里村	1	1.80	1.79	55.82	0.88	31
具志川村	-	-	1.33	-	-	42
渡嘉敷村	-	-	0.24	-	-	43
座間味村	-	-	0.37	-	-	44
粟国村	-	-	0.51	-	-	45
渡名喜村	-	-	0.24	-	-	46
南大東村	-	-	0.27	-	-	47
北大東村	-	-	0.10	-	-	48
伊平屋村	-	-	0.57	-	-	49
伊是名村	-	-	0.76	-	-	50
城辺町	2	2.06	2.82	70.84	1.11	28
下地町	1	3.42	0.96	104.38	1.64	16
上野村	1	2.94	0.81	123.26	1.94	10
伊良部町	-	-	1.74	-	-	51
多良間村	-	-	0.42	-	-	52
竹富町	4	11.09	1.12	358.66	5.63	1
与那国町	-	-	0.42	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄:女1973-1992)

## 膀胱がん (ICD-9 188)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	119	1.03	119.00	100.00	1.03	
那覇市	41	1.33	26.76	153.20	1.58	12
石川市	1	0.52	2.05	48.77	0.50	33
具志川市	3	0.60	5.18	57.89	0.60	30
宜野湾市	2	0.30	4.69	42.68	0.44	34
平良市	2	0.60	3.83	52.24	0.54	32
石垣市	3	0.77	3.79	79.23	0.81	22
浦添市	6	0.79	4.79	125.31	1.29	14
名護市	4	0.83	5.93	67.48	0.69	27
糸満市	6	1.34	5.33	112.60	1.16	17
沖縄市	9	0.88	8.47	106.22	1.09	18
国頭村	-	-	1.39	-	-	35
大宜味村	2	5.07	1.16	171.92	1.77	9
東村	1	4.94	0.33	301.53	3.10	3
今帰仁村	-	-	2.11	-	-	36
本部町	2	1.27	3.00	66.77	0.69	28
恩納村	1	1.23	1.48	67.67	0.70	25
宜野座村	-	-	0.76	-	-	37
金武町	-	-	1.24	-	-	38
伊江村	-	-	0.99	-	-	39
与那城町	5	3.58	2.06	242.94	2.50	5
勝連町	1	0.79	1.80	55.69	0.57	31
読谷村	3	1.07	3.01	99.67	1.02	19
嘉手納町	1	0.70	1.51	66.33	0.68	29
北谷町	-	-	1.63	-	-	40
北中城村	2	1.56	1.70	117.54	1.21	16
中城村	1	0.93	1.44	69.23	0.71	23
西原町	1	0.54	1.48	67.66	0.70	26
豊見城村	2	0.58	2.49	80.23	0.82	21
東風平町	1	0.81	1.46	68.35	0.70	24
具志頭村	-	-	0.95	-	-	41
玉城村	-	-	1.28	-	-	42
知念村	1	1.72	0.83	120.73	1.24	15
佐敷町	1	1.01	1.16	86.49	0.89	20
与那原町	3	2.25	1.22	245.39	2.52	4
大里村	2	2.16	1.11	180.17	1.85	7
南風原町	3	1.35	1.70	176.29	1.81	8
仲里村	-	-	0.99	-	-	43
具志川村	1	2.12	0.73	137.44	1.41	13
渡嘉敷村	-	-	0.19	-	-	44
座間味村	-	-	0.25	-	-	45
粟国村	-	-	0.41	-	-	46
渡名喜村	1	5.47	0.22	464.95	4.78	2
南大東村	1	6.94	0.12	864.32	8.89	1
北大東村	-	-	0.04	-	-	47
伊平屋村	-	-	0.29	-	-	48
伊是名村	-	-	0.43	-	-	49
城辺町	3	3.00	1.66	180.25	1.85	6
下地町	1	3.18	0.62	160.78	1.65	11
上野村	-	-	0.57	-	-	50
伊良部町	2	2.25	1.23	162.55	1.67	10
多良間村	-	-	0.31	-	-	51
竹富町	-	-	0.62	-	-	52
与那国町	-	-	0.22	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

## 腎、尿管等のがん（ICD-9 189）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	146	1.31	146.00	100.00	1.31	
那覇市	36	1.24	34.87	103.24	1.35	20
石川市	-	-	2.48	-	-	30
具志川市	7	1.48	5.93	118.00	1.55	14
宜野湾市	10	1.56	6.59	151.85	1.99	11
平良市	4	1.30	4.86	82.37	1.08	23
石垣市	2	0.51	5.93	33.71	0.44	28
浦添市	15	2.02	7.11	210.87	2.76	6
名護市	8	1.70	7.09	112.86	1.48	17
糸満市	6	1.37	5.70	105.31	1.38	18
沖縄市	11	1.16	10.62	103.58	1.36	19
国頭村	1	1.55	1.36	73.41	0.96	24
大宜味村	-	-	0.98	-	-	31
東今帰仁村	2	9.25	0.42	477.04	6.25	1
本部村	1	1.04	2.02	49.47	0.65	26
本恩納村	1	0.63	3.20	31.25	0.41	29
恩納村	3	3.61	1.38	216.70	2.84	5
宜野座村	1	2.42	0.71	139.86	1.83	12
金武町	-	-	1.34	-	-	32
伊江村	-	-	1.00	-	-	33
与那城町	-	-	2.27	-	-	34
勝連町	2	1.57	1.77	112.94	1.48	16
読谷村	6	2.22	3.41	175.82	2.30	9
嘉手納町	1	0.73	1.77	56.35	0.74	25
北谷町	2	1.20	1.98	101.10	1.32	21
北中城村	5	4.14	1.62	309.26	4.05	2
中城村	-	-	1.67	-	-	35
西原町	5	2.57	2.18	229.49	3.01	4
豊見城村	6	1.79	3.17	189.10	2.48	8
東風平町	-	-	1.73	-	-	36
具志頭村	2	3.00	0.97	205.23	2.69	7
玉城村	2	2.14	1.44	138.55	1.81	13
知念村	-	-	0.95	-	-	37
佐敷町	-	-	1.36	-	-	38
与那原町	-	-	1.45	-	-	39
大里村	2	2.20	1.21	165.10	2.16	10
南風原町	2	0.89	2.36	84.67	1.11	22
仲里村	-	-	1.23	-	-	40
具志川村	-	-	0.97	-	-	41
渡嘉敷村	-	-	0.19	-	-	42
座間味村	-	-	0.26	-	-	43
粟国村	-	-	0.34	-	-	44
渡名喜村	-	-	0.19	-	-	45
南大東村	-	-	0.27	-	-	46
北大東村	-	-	0.10	-	-	47
伊平屋村	1	6.52	0.41	246.28	3.23	3
伊是名村	-	-	0.55	-	-	48
城辺町	1	1.03	2.18	45.89	0.60	27
下地町	-	-	0.71	-	-	49
上野村	-	-	0.65	-	-	50
伊良部町	-	-	1.45	-	-	51
多良間村	-	-	0.35	-	-	52
竹富町	1	2.77	0.87	114.87	1.50	15
与那国町	-	-	0.38	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

腎、尿管等のがん (ICD-9 189)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	82	0.71	82.00	100.00	0.71	
那覇市	28	0.91	19.89	140.77	1.00	15
石川市	2	1.04	1.38	144.69	1.03	13
志川市	3	0.60	3.42	87.78	0.62	20
宜野湾市	3	0.45	3.61	82.99	0.59	21
平良市	1	0.30	2.68	37.26	0.26	25
石垣市	4	1.02	2.83	141.25	1.00	14
浦添市	6	0.79	3.85	155.65	1.10	11
名護市	2	0.41	3.82	52.33	0.37	24
糸満市	2	0.45	3.41	58.70	0.42	22
沖繩市	6	0.59	6.30	95.27	0.67	19
国頭村	-	-	0.80	-	-	26
大宜味村	2	5.07	0.62	323.42	2.29	2
東村	-	-	0.22	-	-	27
今帰仁村	-	-	1.17	-	-	28
本部町	1	0.63	1.74	57.55	0.41	23
恩納村	-	-	0.83	-	-	29
宜野座村	1	2.32	0.42	236.54	1.68	6
金武町	-	-	0.85	-	-	30
伊江村	-	-	0.59	-	-	31
与那城町	4	2.86	1.29	309.94	2.20	3
勝連町	-	-	1.07	-	-	32
読谷村	3	1.07	2.02	148.24	1.05	12
嘉手納町	-	-	1.05	-	-	33
北谷町	-	-	1.11	-	-	34
北中城村	-	-	1.00	-	-	35
中城村	1	0.93	0.91	110.30	0.78	17
西原町	-	-	1.10	-	-	36
豊見城村	2	0.58	1.83	109.12	0.77	18
東風平町	-	-	0.95	-	-	37
具志頭村	-	-	0.60	-	-	38
玉城村	1	1.06	0.83	121.20	0.86	16
知念村	-	-	0.52	-	-	39
佐敷町	-	-	0.77	-	-	40
与那原町	2	1.50	0.88	227.21	1.61	7
大里村	-	-	0.70	-	-	41
南風原町	2	0.90	1.26	159.21	1.13	10
仲里村	-	-	0.60	-	-	42
具志川村	1	2.12	0.46	216.53	1.53	8
渡嘉敷村	-	-	0.12	-	-	43
座間味村	-	-	0.13	-	-	44
粟国村	1	8.73	0.21	470.06	3.33	1
渡名喜村	-	-	0.12	-	-	45
南大東村	-	-	0.10	-	-	46
北大東村	-	-	0.03	-	-	47
伊平屋村	-	-	0.19	-	-	48
伊是名村	-	-	0.29	-	-	49
城辺町	2	2.00	1.09	184.07	1.30	9
下地町	1	3.18	0.39	256.87	1.82	5
上野村	1	2.88	0.37	272.04	1.93	4
伊良部町	-	-	0.83	-	-	50
多良間村	-	-	0.19	-	-	51
竹富町	-	-	0.40	-	-	52
与那国町	-	-	0.17	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

脳、神経系のがん (ICD-9 191,192)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	59	0.53	59.00	100.00	0.53	
那覇市	13	0.45	15.11	86.03	0.46	18
石川市	-	-	1.00	-	-	23
具志川市	5	1.06	2.45	204.08	1.08	8
宜野湾市	5	0.78	3.21	155.65	0.82	13
平良市	1	0.32	1.76	56.97	0.30	21
石垣市	2	0.51	2.19	91.47	0.48	16
浦添市	8	1.08	3.69	216.82	1.15	7
名護市	2	0.43	2.58	77.66	0.41	19
糸満市	1	0.23	2.28	43.87	0.23	22
沖縄市	3	0.32	4.82	62.26	0.33	20
国頭村	1	1.55	0.40	250.46	1.33	6
大宜味村	-	-	0.23	-	-	24
東村	-	-	0.13	-	-	25
今帰仁村	-	-	0.57	-	-	26
本部町	1	0.63	0.92	108.18	0.57	15
恩納村	-	-	0.46	-	-	27
宜野座村	1	2.42	0.23	433.50	2.29	4
金武町	-	-	0.52	-	-	28
伊江村	-	-	0.30	-	-	29
与那城町	1	0.72	0.76	132.10	0.70	14
勝連町	-	-	0.67	-	-	30
読谷村	-	-	1.40	-	-	31
嘉手納町	-	-	0.72	-	-	32
北谷町	3	1.80	0.86	348.97	1.85	5
北中城村	-	-	0.64	-	-	33
中城村	1	0.90	0.59	168.94	0.89	12
西原町	-	-	0.98	-	-	34
豊見城村	3	0.90	1.65	181.67	0.96	11
東風平町	-	-	0.67	-	-	35
具志頭村	-	-	0.36	-	-	36
玉城村	1	1.07	0.51	197.85	1.05	9
知念村	-	-	0.33	-	-	37
佐敷町	1	1.03	0.51	194.43	1.03	10
与那原町	-	-	0.65	-	-	38
大里村	-	-	0.48	-	-	39
南風原町	1	0.44	1.14	87.59	0.46	17
仲里村	2	3.61	0.34	585.00	3.10	3
具志川村	-	-	0.29	-	-	40
渡嘉敷村	-	-	0.05	-	-	41
座間味村	-	-	0.06	-	-	42
粟国村	-	-	0.07	-	-	43
渡名喜村	-	-	0.04	-	-	44
南大東村	-	-	0.10	-	-	45
北大東村	1	14.42	0.04	2,430.50	12.87	1
伊平屋村	-	-	0.11	-	-	46
伊是名村	-	-	0.14	-	-	47
城辺町	-	-	0.62	-	-	48
下地町	2	6.84	0.19	1,028.27	5.44	2
上野村	-	-	0.20	-	-	49
伊良部町	-	-	0.50	-	-	50
多良間村	-	-	0.11	-	-	51
竹富町	-	-	0.24	-	-	52
与那国町	-	-	0.13	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

脳、神経系のがん（ICD-9 191,192）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	48	0.41	48.00	100.00	0.41	
那覇市	13	0.42	12.40	104.81	0.43	19
石川市	-	-	0.80	-	-	22
志布志市	3	0.60	2.02	148.63	0.62	16
宜野湾市	-	-	2.48	-	-	23
平良市	3	0.90	1.47	204.31	0.85	10
石垣市	-	-	1.65	-	-	24
浦添市	1	0.13	2.77	36.15	0.15	21
名護市	1	0.21	2.10	47.68	0.20	20
糸満市	2	0.45	1.89	105.60	0.44	18
沖縄市	5	0.49	4.01	124.60	0.52	17
国頭村	-	-	0.35	-	-	25
大宜味村	-	-	0.24	-	-	26
東村	-	-	0.10	-	-	27
今帰仁村	-	-	0.52	-	-	28
本部町	2	1.27	0.80	249.22	1.03	7
恩納村	-	-	0.39	-	-	29
宜野座村	2	4.64	0.20	992.83	4.12	2
金武町	-	-	0.46	-	-	30
伊江村	-	-	0.27	-	-	31
与那城町	1	0.72	0.65	153.94	0.64	15
勝連町	-	-	0.56	-	-	32
読谷村	3	1.07	1.16	257.89	1.07	5
嘉手納町	1	0.70	0.60	166.40	0.69	13
北谷町	2	1.14	0.69	289.79	1.20	4
北中城村	-	-	0.54	-	-	33
中城村	1	0.93	0.48	208.89	0.87	9
西原町	-	-	0.72	-	-	34
豊見城村	2	0.58	1.26	158.41	0.66	14
東風平町	1	0.81	0.53	189.59	0.79	11
具志頭村	-	-	0.31	-	-	35
玉城村	1	1.06	0.43	232.68	0.96	8
知念村	-	-	0.27	-	-	36
佐敷町	-	-	0.43	-	-	37
与那原町	1	0.75	0.54	185.77	0.77	12
大里村	1	1.08	0.39	255.34	1.06	6
南風原町	-	-	0.84	-	-	38
仲里村	1	1.89	0.27	363.83	1.51	3
具志川村	-	-	0.23	-	-	39
渡嘉敷村	-	-	0.05	-	-	40
座間味村	-	-	0.05	-	-	41
粟国村	-	-	0.08	-	-	42
渡名喜村	-	-	0.04	-	-	43
南大東村	-	-	0.06	-	-	44
北大東村	-	-	0.02	-	-	45
伊平屋村	-	-	0.08	-	-	46
伊是名村	-	-	0.13	-	-	47
城辺町	-	-	0.51	-	-	48
下地町	-	-	0.17	-	-	49
上野村	-	-	0.17	-	-	50
伊良部町	-	-	0.42	-	-	51
多良間村	-	-	0.09	-	-	52
竹富町	-	-	0.19	-	-	53
与那国町	1	4.96	0.10	1,045.45	4.34	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

甲状腺がん (ICD-9 193)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	26	0.23	26.00	100.00	0.23	
那覇市	5	0.17	6.07	82.43	0.19	17
石川市	-	-	0.44	-	-	18
具志川市	-	-	1.06	-	-	19
宜野湾市	2	0.31	1.11	180.59	0.42	12
平良市	-	-	0.90	-	-	20
石垣市	1	0.26	1.08	92.17	0.21	16
浦添市	3	0.40	1.19	252.25	0.59	9
名護市	-	-	1.30	-	-	21
糸満市	1	0.23	1.02	98.48	0.23	15
沖縄市	2	0.21	1.82	109.72	0.26	14
国頭村	-	-	0.25	-	-	22
大宜味村	1	2.85	0.19	521.47	1.22	5
東村	-	-	0.08	-	-	23
今帰仁村	1	1.04	0.39	256.27	0.60	8
本部町	1	0.63	0.62	161.03	0.38	13
本恩納村	-	-	0.26	-	-	24
宜野座村	-	-	0.13	-	-	25
金武町	-	-	0.24	-	-	26
伊江村	-	-	0.19	-	-	27
与那城町	1	0.72	0.42	237.65	0.55	11
勝連町	-	-	0.32	-	-	28
読谷村	-	-	0.60	-	-	29
嘉手納町	-	-	0.31	-	-	30
北谷町	-	-	0.35	-	-	31
北中城村	-	-	0.29	-	-	32
中城村	-	-	0.30	-	-	33
西原町	-	-	0.38	-	-	34
豊見城村	-	-	0.54	-	-	35
東風平町	-	-	0.31	-	-	36
具志頭村	-	-	0.17	-	-	37
玉城村	-	-	0.27	-	-	38
知念村	-	-	0.17	-	-	39
佐敷町	2	2.05	0.25	812.74	1.90	3
与那原町	-	-	0.25	-	-	40
大里村	-	-	0.22	-	-	41
南風原町	-	-	0.40	-	-	42
仲里村	1	1.80	0.24	416.64	0.97	6
具志川村	-	-	0.18	-	-	43
渡嘉敷村	1	12.31	0.03	2,945.56	6.87	1
座間味村	-	-	0.05	-	-	44
粟国村	-	-	0.07	-	-	45
渡名喜村	-	-	0.04	-	-	46
南大東村	-	-	0.05	-	-	47
北大東村	-	-	0.02	-	-	48
伊平屋村	1	6.52	0.08	1,253.74	2.92	2
伊是名村	-	-	0.11	-	-	49
城辺町	1	1.03	0.41	243.82	0.57	10
下地町	1	3.42	0.14	725.33	1.69	4
上野村	-	-	0.13	-	-	50
伊良部町	1	1.15	0.26	379.43	0.89	7
多良間村	-	-	0.06	-	-	51
竹富町	-	-	0.17	-	-	52
与那国町	-	-	0.07	-	-	53



市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

甲状腺がん (ICD-9 193)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	73	0.63	73.00	100.00	0.63	
那覇市	15	0.49	17.02	88.11	0.56	23
石川市	-	-	1.23	-	-	30
具志川市	3	0.60	3.07	97.74	0.62	20
宜野湾市	3	0.45	2.94	102.04	0.64	19
平良市	4	1.20	2.46	162.31	1.02	12
石垣市	2	0.51	2.47	80.98	0.51	26
浦添市	5	0.66	3.09	161.89	1.02	13
名護市	7	1.44	3.54	198.02	1.25	9
糸満市	1	0.22	3.17	31.58	0.20	29
沖縄市	4	0.39	5.32	75.14	0.47	27
国頭村	-	-	0.80	-	-	31
大宜味村	2	5.07	0.65	307.76	1.94	5
東村	1	4.94	0.21	485.37	3.06	2
今帰仁村	1	1.00	1.16	86.37	0.54	24
本部町	2	1.27	1.71	117.16	0.74	17
恩納村	-	-	0.81	-	-	32
宜野座村	-	-	0.42	-	-	33
金武町	1	0.96	0.76	131.13	0.83	15
伊江村	-	-	0.58	-	-	34
与那城町	1	0.72	1.23	81.05	0.51	25
勝連町	1	0.79	1.02	97.65	0.62	21
読谷村	3	1.07	1.83	164.08	1.03	11
嘉手納町	-	-	0.92	-	-	35
北谷町	-	-	0.96	-	-	36
北中城村	1	0.78	0.92	108.28	0.68	18
中城村	2	1.86	0.84	237.25	1.50	7
西原町	4	2.14	0.92	433.59	2.73	3
豊見城村	1	0.29	1.57	63.83	0.40	28
東風平町	2	1.62	0.88	228.07	1.44	8
具志頭村	-	-	0.56	-	-	37
玉城村	-	-	0.78	-	-	38
知念村	-	-	0.50	-	-	39
佐敷町	1	1.01	0.71	141.51	0.89	14
与那原町	1	0.75	0.76	130.82	0.83	16
大里村	-	-	0.65	-	-	40
南風原町	1	0.45	1.06	94.42	0.60	22
仲里村	1	1.89	0.58	172.73	1.09	10
具志川村	-	-	0.44	-	-	41
渡嘉敷村	1	12.59	0.12	846.08	5.34	1
座間味村	-	-	0.14	-	-	42
粟国村	-	-	0.23	-	-	43
渡名嘉村	-	-	0.13	-	-	44
南大東村	-	-	0.08	-	-	45
北大東村	-	-	0.02	-	-	46
伊平屋村	-	-	0.18	-	-	47
伊是名村	1	4.61	0.27	364.79	2.30	4
城辺町	-	-	1.04	-	-	48
下地町	-	-	0.38	-	-	49
上野村	-	-	0.36	-	-	50
伊良部町	-	-	0.79	-	-	51
多良間村	-	-	0.19	-	-	52
竹富町	1	2.95	0.38	260.91	1.65	6
与那国町	-	-	0.15	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 悪性リンパ腫 (ICD-9 202)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	628	5.63	628.00	100.00	5.63	
那覇市	140	4.83	151.91	92.16	5.19	33
石川市	20	10.45	10.61	188.54	10.62	2
具志川市	39	8.27	25.49	153.03	8.62	8
宜野湾市	28	4.36	29.00	96.56	5.44	31
平良市	14	4.55	20.71	67.61	3.81	42
石垣市	27	6.92	25.31	106.66	6.01	25
浦添市	21	2.83	31.78	66.09	3.72	43
名護市	24	5.10	30.08	79.78	4.50	40
糸満市	32	7.32	24.50	130.62	7.36	16
沖縄市	50	5.29	46.21	108.20	6.10	24
国頭村	7	10.84	5.65	123.81	6.98	18
大宜味村	-	-	3.99	-	-	50
東村	3	13.87	1.76	170.81	9.62	6
今帰仁村	5	5.22	8.31	60.15	3.39	45
本部町	11	6.96	13.32	82.58	4.65	37
恩納村	7	8.41	5.82	120.31	6.78	19
宜野座村	4	9.69	2.97	134.70	7.59	14
金武町	5	5.41	5.68	88.06	4.96	34
伊江村	4	8.08	4.09	97.79	5.51	30
与那城町	13	9.36	9.55	136.17	7.67	13
勝連町	13	10.21	7.48	173.78	9.79	5
読谷村	20	7.39	14.60	136.94	7.72	12
嘉手納町	7	5.09	7.58	92.36	5.20	32
北谷町	5	3.01	8.55	58.46	3.29	46
北中城村	11	9.12	6.85	160.56	9.05	7
中城村	8	7.23	7.05	113.46	6.39	22
西原町	8	4.12	9.50	84.21	4.74	36
豊見城村	8	2.39	14.12	56.64	3.19	47
東風平町	6	4.76	7.40	81.07	4.57	39
具志頭村	6	9.00	4.13	145.31	8.19	10
玉城村	5	5.36	6.07	82.32	4.64	38
知念村	4	6.33	4.02	99.62	5.61	26
佐敷町	8	8.21	5.76	138.77	7.82	11
与那原町	2	1.59	6.33	31.62	1.78	49
大里村	6	6.60	5.19	115.70	6.52	21
南風原町	9	4.00	10.45	86.13	4.85	35
仲里村	5	9.01	5.09	98.31	5.54	28
具志川村	4	8.11	4.04	98.95	5.58	27
渡嘉敷村	-	-	0.79	-	-	51
座間味村	-	-	1.04	-	-	52
粟国村	2	20.36	1.34	148.87	8.39	9
渡名喜村	1	17.20	0.77	129.17	7.28	17
南大東村	2	11.69	1.14	175.81	9.91	4
北大東村	2	28.85	0.44	450.64	25.39	1
伊平屋村	2	13.04	1.67	119.41	6.73	20
伊是名村	4	19.54	2.26	177.07	9.98	3
城辺町	12	12.39	9.05	132.59	7.47	15
下地町	1	3.42	2.98	33.53	1.89	48
上野村	2	5.88	2.76	72.58	4.09	41
伊良部町	6	6.87	6.14	97.79	5.51	29
多良間村	-	-	1.45	-	-	53
竹富町	4	11.09	3.64	110.00	6.20	23
与那国町	1	4.79	1.58	63.20	3.56	44

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

悪性リンパ腫 (ICD-9 202)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	456	3.94	456.00	100.00	3.94	
那覇市	93	3.01	111.60	83.33	3.28	28
石川市	18	9.37	7.69	234.18	9.23	3
志川市	24	4.82	18.98	126.46	4.98	14
宜野湾市	23	3.48	20.25	113.58	4.47	18
平良市	10	3.00	14.92	67.04	2.64	35
石垣市	16	4.10	15.67	102.08	4.02	21
浦添市	23	3.03	21.82	105.39	4.15	19
名護市	14	2.89	21.23	65.94	2.60	37
糸満市	27	6.03	18.88	143.05	5.64	12
沖縄市	41	4.02	35.19	116.52	4.59	16
国頭村	3	4.55	4.39	68.32	2.69	34
大宜味村	3	7.60	3.35	89.65	3.53	23
東村	-	-	1.19	-	-	45
今帰仁村	3	2.99	6.30	47.61	1.88	41
本部町	6	3.80	9.51	63.06	2.48	39
恩納村	3	3.68	4.50	66.64	2.63	36
宜野座村	5	11.59	2.31	216.06	8.51	6
金武町	4	3.84	4.68	85.50	3.37	25
伊江村	4	7.51	3.24	123.56	4.87	15
与那城町	13	9.31	7.09	183.36	7.22	8
勝連町	5	3.97	5.87	85.23	3.36	26
読谷村	8	2.87	11.20	71.44	2.81	33
嘉手納町	13	9.09	5.75	226.01	8.90	4
北谷町	5	2.84	6.17	80.99	3.19	29
北中城村	4	3.12	5.45	73.38	2.89	32
中城村	8	7.46	4.99	160.16	6.31	10
西原町	4	2.14	6.15	65.08	2.56	38
豊見城村	8	2.33	10.34	77.41	3.05	31
東風平町	6	4.85	5.28	113.64	4.48	17
具志頭村	10	14.38	3.28	304.50	12.00	2
玉城村	2	2.12	4.56	43.82	1.73	43
知念村	4	6.90	2.88	138.79	5.47	13
佐敷町	7	7.06	4.28	163.64	6.45	9
与那原町	11	8.24	4.88	225.52	8.88	5
大里村	4	4.32	3.90	102.43	4.04	20
南風原町	6	2.70	7.07	84.90	3.34	27
仲里村	3	5.66	3.26	92.00	3.62	22
具志川村	2	4.24	2.51	79.81	3.14	30
渡嘉敷村	-	-	0.63	-	-	46
座間味村	-	-	0.72	-	-	47
粟国	1	8.73	1.15	86.59	3.41	24
渡名喜村	1	15.47	0.65	153.80	6.06	11
南大東村	-	-	0.55	-	-	48
北大東村	-	-	0.18	-	-	49
伊平屋村	-	-	1.02	-	-	50
伊是名村	3	13.83	1.55	193.52	7.62	7
城辺町	3	3.00	5.98	50.16	1.98	40
下地町	1	3.18	2.15	46.53	1.83	42
上野村	-	-	2.02	-	-	51
伊良部町	1	1.12	4.60	21.76	0.86	44
多良間村	-	-	1.04	-	-	52
竹富町	-	-	2.20	-	-	53
与那国町	3	14.87	0.95	315.08	12.41	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

白血病 (ICD-9 204-208)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	641	5.75	641.00	100.00	5.75	
那覇市	153	5.28	159.31	96.04	5.52	29
石川市	16	8.36	10.93	146.39	8.42	6
具志川市	28	5.94	26.57	105.37	6.06	23
宜野湾市	36	5.60	32.53	110.66	6.36	19
平良市	12	3.90	19.62	61.15	3.52	44
石垣市	23	5.90	24.35	94.47	5.43	30
浦添市	21	2.83	36.61	57.35	3.30	46
名護市	40	8.50	29.33	136.38	7.84	10
糸満市	31	7.09	25.07	123.68	7.11	15
沖縄市	55	5.82	50.04	109.91	6.32	20
国頭村	4	6.19	4.94	81.00	4.66	39
大宜味村	3	8.54	3.26	91.96	5.29	31
東村	2	9.25	1.57	127.79	7.35	13
今帰仁村	6	6.27	7.36	81.48	4.69	37
本部町	12	7.60	11.79	101.76	5.85	25
恩納村	5	6.01	5.48	91.28	5.25	32
宜野座村	4	9.69	2.79	143.59	8.26	7
金武町	8	8.65	5.69	140.56	8.08	8
伊江村	4	8.08	3.71	107.88	6.20	21
与那城町	12	8.64	9.01	133.15	7.66	12
勝連町	13	10.21	7.53	172.63	9.93	3
読谷村	15	5.54	15.26	98.32	5.65	28
嘉手納町	5	3.64	7.84	63.78	3.67	43
北谷町	8	4.81	9.14	87.55	5.04	35
北中城村	9	7.46	7.08	127.06	7.31	14
中城村	6	5.42	6.84	87.73	5.05	33
西原町	9	4.63	10.27	87.60	5.04	34
豊見城村	23	6.87	16.47	139.69	8.03	9
東風平町	8	6.35	7.43	107.71	6.19	22
具志頭村	4	6.00	4.04	99.01	5.69	26
玉城村	4	4.29	5.87	68.12	3.92	41
知念村	4	6.33	3.91	102.34	5.89	24
佐敷町	3	3.08	5.79	51.79	2.98	49
与那原町	9	7.15	6.74	133.46	7.68	11
大里村	6	6.60	5.30	113.29	6.52	17
南風原町	7	3.11	11.60	60.33	3.47	45
仲里村	5	9.01	4.41	113.26	6.51	18
具志川村	3	6.08	3.60	83.27	4.79	36
渡嘉敷村	1	12.31	0.66	150.76	8.67	5
座間味村	-	-	0.83	-	-	50
粟国村	-	-	1.06	-	-	51
渡名喜村	1	17.20	0.60	167.09	9.61	4
南大東村	-	-	1.09	-	-	52
北大東村	1	14.42	0.43	230.52	13.26	2
伊平屋村	-	-	1.38	-	-	53
伊是名村	1	4.88	1.85	54.18	3.12	47
城辺町	5	5.16	7.69	65.04	3.74	42
下地町	2	6.84	2.47	81.06	4.66	38
上野村	3	8.82	2.43	123.30	7.09	16
伊良部町	3	3.44	5.69	52.69	3.03	48
多良間村	1	6.01	1.26	79.37	4.56	40
竹富町	3	8.32	3.04	98.77	5.68	27
与那国町	4	19.16	1.44	277.93	15.98	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

白血病 (ICD-9 204-208)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	567	4.90	567.00	100.00	4.90	
那覇市	147	4.76	143.53	102.42	5.02	19
石川市	9	4.69	9.53	94.45	4.63	25
具志川市	27	5.43	23.91	112.93	5.53	14
宜野湾市	31	4.70	28.04	110.55	5.42	17
平良市	16	4.81	17.65	90.67	4.44	28
石垣市	15	3.84	19.43	77.19	3.78	34
浦添市	24	3.16	31.07	77.24	3.78	33
名護市	25	5.16	25.34	98.64	4.83	22
糸満市	36	8.04	22.81	157.85	7.73	5
沖縄市	50	4.91	46.29	108.02	5.29	18
国頭村	7	10.61	4.59	152.62	7.48	7
大宜味村	-	-	3.24	-	-	46
東村	1	4.94	1.29	77.65	3.80	32
今帰仁村	2	1.99	6.68	29.92	1.47	45
本部町	10	6.33	10.21	97.99	4.80	23
本恩納村	5	6.13	4.95	101.03	4.95	21
宜野座村	5	11.59	2.57	194.45	9.53	3
金武町	5	4.80	5.56	89.91	4.40	29
伊江村	2	3.76	3.45	57.96	2.84	37
与那城町	9	6.44	8.02	112.19	5.50	16
勝連町	7	5.55	6.86	102.05	5.00	20
読谷村	17	6.09	13.83	122.92	6.02	12
嘉手納町	8	5.60	7.11	112.51	5.51	15
北谷町	12	6.82	8.07	148.72	7.29	8
北中城村	3	2.34	6.59	45.52	2.23	42
中城村	3	2.80	5.83	51.46	2.52	39
西原町	5	2.68	8.26	60.55	2.97	36
豊見城村	21	6.10	14.36	146.26	7.16	9
東風平町	2	1.62	6.36	31.44	1.54	44
具志頭村	3	4.31	3.82	78.43	3.84	31
玉城村	6	6.35	5.26	114.11	5.59	13
知念村	3	5.17	3.29	91.06	4.46	27
佐敷町	7	7.06	5.14	136.31	6.68	10
与那原町	3	2.25	6.27	47.87	2.35	40
大里村	6	6.48	4.73	126.93	6.22	11
南風原町	6	2.70	9.62	62.39	3.06	35
仲里村	2	3.77	3.50	57.16	2.80	38
具志川村	-	-	2.80	-	-	47
渡嘉敷村	1	12.59	0.62	160.26	7.85	4
座間味村	2	23.74	0.70	285.40	13.98	2
粟国村	-	-	1.08	-	-	48
渡名喜村	-	-	0.61	-	-	49
南大東村	-	-	0.70	-	-	50
北大東村	-	-	0.24	-	-	51
伊平屋村	1	6.67	1.05	94.96	4.65	24
伊是名城	-	-	1.60	-	-	52
城辺町	6	6.01	6.44	93.18	4.56	26
下地町	1	3.18	2.22	44.96	2.20	43
上野村	1	2.88	2.18	45.77	2.24	41
伊良部町	8	8.99	5.18	154.37	7.56	6
多良間村	-	-	1.09	-	-	53
竹富町	2	5.89	2.32	86.37	4.23	30
与那国町	5	24.79	1.12	445.11	21.80	1

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

その他のがん（140-208の前記以外）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,357	12.17	1,357.00	100.00	12.17	
那覇市	328	11.31	322.37	101.74	12.39	23
石川市	20	10.45	22.99	86.99	10.59	33
志川市	54	11.45	55.40	97.48	11.87	25
宜野湾市	49	7.63	60.61	80.85	9.84	37
平良市	37	12.01	45.32	81.64	9.94	36
石垣市	65	16.66	55.22	117.70	14.33	11
浦添市	70	9.43	65.69	106.55	12.97	19
名護市	67	14.24	66.46	100.82	12.27	24
糸満市	42	9.61	53.31	78.78	9.59	38
沖縄市	111	11.75	97.99	113.28	13.79	15
国頭村	18	27.88	12.69	141.86	17.27	5
大宜味村	7	19.92	9.27	75.49	9.19	40
東村	2	9.25	3.93	50.94	6.20	50
今帰仁村	22	22.98	19.09	115.24	14.03	13
本部町	29	18.35	30.28	95.79	11.66	27
恩納村	12	14.42	13.02	92.20	11.22	30
宜野座村	7	16.96	6.72	104.23	12.69	21
金武町	13	14.06	12.34	105.31	12.82	20
伊江村	3	6.06	9.33	32.17	3.92	51
与那城町	31	22.31	21.29	145.64	17.73	3
勝連町	12	9.42	16.46	72.89	8.87	41
読谷村	24	8.87	31.65	75.82	9.23	39
嘉手納町	16	11.64	16.46	97.18	11.83	26
北谷町	15	9.02	18.31	81.91	9.97	35
北中城村	14	11.60	15.10	92.70	11.29	29
中城村	17	15.37	15.48	109.81	13.37	18
西原町	32	16.48	20.28	157.78	19.21	1
豊見城村	33	9.86	29.52	111.77	13.61	17
東風平町	21	16.67	16.16	129.98	15.82	7
具志頭村	14	21.00	9.01	155.30	18.91	2
玉城村	12	12.87	13.44	89.30	10.87	31
知念村	10	15.83	8.92	112.14	13.65	16
佐敷町	17	17.46	12.68	134.07	16.32	6
与那原町	14	11.12	13.46	104.01	12.66	22
大里村	13	14.29	11.30	115.08	14.01	14
南風原町	19	8.45	21.87	86.88	10.58	34
仲里村	7	12.62	11.60	60.34	7.35	45
具志川村	8	16.22	9.13	87.65	10.67	32
渡嘉敷村	1	12.31	1.75	57.20	6.96	47
座間味村	3	36.49	2.40	124.79	15.19	9
粟国村	2	20.36	3.17	63.18	7.69	43
渡名喜村	1	17.20	1.76	56.69	6.90	48
南大東村	3	17.53	2.40	124.91	15.21	8
北大東村	-	-	0.94	-	-	53
伊平屋村	2	13.04	3.83	52.17	6.35	49
伊是名村	6	29.31	5.16	116.18	14.14	12
城辺町	19	19.61	20.32	93.52	11.39	28
下地町	4	13.68	6.75	59.22	7.21	46
上野村	4	11.76	6.11	65.51	7.98	42
伊良部町	16	18.33	13.44	119.01	14.49	10
多良間村	1	6.01	3.23	31.00	3.77	52
竹富町	5	13.86	8.14	61.40	7.48	44
与那国町	5	23.95	3.45	145.04	17.66	4

## 市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

その他のがん（140-208の前記以外）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,496	12.92	1,496.00	100.00	12.92	
那覇市	398	12.90	355.75	111.88	14.46	15
石川市	29	15.10	25.43	114.03	14.74	14
志川市	62	12.46	63.28	97.98	12.66	21
宜野湾市	70	10.60	63.81	109.71	14.18	16
平良市	60	18.02	48.78	122.99	15.90	11
石垣市	63	16.13	50.36	125.10	16.17	9
浦添市	65	8.57	67.60	96.16	12.43	23
名護市	60	12.38	71.25	84.21	10.88	36
糸満市	56	12.51	63.61	88.04	11.38	33
沖縄市	107	10.50	112.39	95.20	12.30	24
国頭村	11	16.67	15.41	71.38	9.23	42
大宜味村	3	7.60	12.21	24.57	3.18	52
東村	1	4.94	3.99	25.09	3.24	51
今帰仁村	16	15.95	22.69	70.52	9.12	44
本部町	27	17.09	33.33	81.01	10.47	38
恩納村	20	24.51	16.04	124.72	16.12	10
宜野座村	5	11.59	8.31	60.20	7.78	48
金武町	13	12.49	15.46	84.08	10.87	37
伊江村	10	18.78	11.17	89.56	11.58	32
与那城町	24	17.18	24.18	99.27	12.83	19
勝連町	19	15.08	20.43	93.01	12.02	28
読谷村	32	11.47	37.18	86.08	11.13	35
嘉手納町	22	15.39	18.95	116.09	15.00	13
北谷町	20	11.37	20.26	98.73	12.76	20
北中城村	15	11.70	19.00	78.96	10.21	39
中城村	20	18.65	17.05	117.32	15.16	12
西原町	17	9.10	19.65	86.50	11.18	34
豊見城村	30	8.72	32.94	91.08	11.77	30
東風平町	17	13.74	17.67	96.21	12.43	22
具志頭村	12	17.25	11.17	107.45	13.89	17
玉城村	14	14.81	15.40	90.89	11.75	31
知念村	7	12.07	9.83	71.22	9.21	43
佐敷町	18	18.15	14.18	126.97	16.41	7
与那原町	20	14.98	15.83	126.36	16.33	8
大里村	12	12.96	13.17	91.12	11.78	29
南風原町	14	6.30	22.57	62.04	8.02	46
仲里村	7	13.20	11.30	61.96	8.01	47
具志川村	6	12.72	8.53	70.36	9.09	45
渡嘉敷村	3	37.78	2.18	137.57	17.78	5
座間味村	2	23.74	2.60	76.87	9.94	40
粟国村	4	34.93	4.24	94.23	12.18	27
渡名喜村	1	15.47	2.32	43.08	5.57	50
南大東村	3	20.83	1.69	177.72	22.97	2
北大東村	-	-	0.54	-	-	53
伊平屋村	5	33.35	3.45	144.89	18.73	4
伊是名村	3	13.83	5.25	57.17	7.39	49
城辺町	19	19.02	20.14	94.33	12.19	26
下地町	7	22.23	7.36	95.05	12.28	25
上野村	5	14.42	6.85	72.98	9.43	41
伊良部町	20	22.47	15.27	130.99	16.93	6
多良間村	8	48.83	3.57	224.01	28.95	1
竹富町	11	32.40	7.40	148.65	19.21	3
与那国町	3	14.87	3.02	99.44	12.85	18

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 脳腫瘍 (ICD-9 225,237)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	52	0.47	52.00	100.00	0.47	
那覇市	10	0.34	13.31	75.13	0.35	23
石川市	1	0.52	0.89	112.68	0.53	21
具志川市	1	0.21	2.16	46.30	0.22	28
宜野湾市	2	0.31	2.79	71.75	0.33	24
平良市	3	0.97	1.56	192.83	0.90	13
石垣市	1	0.26	1.93	51.80	0.24	26
浦添市	1	0.13	3.24	30.83	0.14	29
名護市	3	0.64	2.28	131.45	0.61	18
糸満市	1	0.23	2.02	49.39	0.23	27
沖縄市	3	0.32	4.24	70.77	0.33	25
国頭村	1	1.55	0.36	281.53	1.31	9
大宜味村	-	-	0.21	-	-	30
東今帰仁村	-	-	0.12	-	-	31
本部町	1	0.63	0.82	122.08	0.57	20
恩納村	1	1.20	0.40	248.70	1.16	10
宜野座村	-	-	0.20	-	-	33
金武町	2	2.16	0.46	433.77	2.02	5
伊江村	1	2.02	0.26	387.88	1.81	6
与那城町	1	0.72	0.67	148.98	0.70	17
勝連町	3	2.36	0.58	513.45	2.40	4
読谷村	1	0.37	1.24	80.85	0.38	22
嘉手納町	2	1.45	0.63	316.45	1.48	8
北谷町	1	0.60	0.76	131.06	0.61	19
北中城村	1	0.83	0.56	178.34	0.83	15
中城村	-	-	0.52	-	-	34
西原町	-	-	0.85	-	-	35
豊見城村	3	0.90	1.45	206.65	0.96	12
東風平町	-	-	0.59	-	-	36
具志頭村	-	-	0.32	-	-	37
玉城村	-	-	0.45	-	-	38
知念村	1	1.58	0.29	341.12	1.59	7
佐敷町	-	-	0.45	-	-	39
与那原町	1	0.79	0.57	175.09	0.82	16
大里村	-	-	0.42	-	-	40
南風原町	-	-	1.00	-	-	41
仲里村	-	-	0.30	-	-	42
具志川村	-	-	0.26	-	-	43
渡嘉敷村	-	-	0.05	-	-	44
座間味村	-	-	0.05	-	-	45
粟国村	-	-	0.06	-	-	46
渡名喜村	-	-	0.04	-	-	47
南大東村	-	-	0.09	-	-	48
北大東村	1	14.42	0.04	2,800.75	3.07	1
伊平屋村	-	-	0.09	-	-	49
伊是名村	-	-	0.12	-	-	50
城辺町	1	1.03	0.55	180.68	0.84	14
下地町	-	-	0.17	-	-	51
上野村	1	2.94	0.18	550.32	2.57	3
伊良部町	1	1.15	0.45	224.62	1.05	11
多良間村	2	12.02	0.09	2,134.97	9.96	2
竹富町	-	-	0.21	-	-	52
与那国町	-	-	0.11	-	-	53



市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

脳腫瘍 (ICD-9 225,237)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	69	0.60	69.00	100.00	0.60	
那覇市	18	0.58	18.06	99.68	0.59	19
石川市	1	0.52	1.15	86.70	0.52	22
具志川市	3	0.60	2.89	103.89	0.62	18
宜野湾市	3	0.45	3.65	82.27	0.49	23
平良市	3	0.90	2.11	142.50	0.85	13
石垣市	4	1.02	2.39	167.51	1.00	9
浦添市	4	0.53	4.12	97.14	0.58	20
名護市	7	1.44	2.98	235.23	1.40	7
糸満市	2	0.45	2.69	74.30	0.44	24
沖縄市	4	0.39	5.85	68.35	0.41	25
国頭村	-	-	0.48	-	-	26
大宜味村	1	2.53	0.31	323.25	1.93	4
東村	-	-	0.14	-	-	27
今帰仁村	1	1.00	0.69	144.45	0.86	12
本部町	-	-	1.09	-	-	28
本恩納村	1	1.23	0.53	188.66	1.12	8
宜野座村	-	-	0.28	-	-	29
金武町	2	1.92	0.66	303.09	1.81	5
伊江村	-	-	0.38	-	-	30
与那城町	1	0.72	0.90	110.86	0.66	17
勝連町	-	-	0.77	-	-	31
読谷村	2	0.72	1.66	120.38	0.72	15
嘉手納町	1	0.70	0.86	116.11	0.69	16
北谷町	-	-	1.00	-	-	32
北中城村	-	-	0.76	-	-	33
中城村	-	-	0.67	-	-	34
西原町	1	0.54	1.05	94.94	0.57	21
豊見城村	-	-	1.85	-	-	35
東風平町	2	1.62	0.75	266.62	1.59	6
具志頭村	2	2.88	0.44	456.08	2.72	2
玉城村	-	-	0.60	-	-	36
知念村	-	-	0.37	-	-	37
佐敷町	1	1.01	0.61	163.92	0.98	10
与那原町	1	0.75	0.78	128.61	0.77	14
大里村	-	-	0.56	-	-	38
南風原町	2	0.90	1.23	162.38	0.97	11
仲里村	-	-	0.38	-	-	39
具志川村	-	-	0.31	-	-	40
渡嘉敷村	-	-	0.06	-	-	41
座間味村	-	-	0.07	-	-	42
粟国村	-	-	0.10	-	-	43
渡名喜村	-	-	0.06	-	-	44
南大東村	-	-	0.09	-	-	45
北大東村	1	19.46	0.03	3,164.23	18.86	1
伊平屋村	-	-	0.11	-	-	46
伊是名村	-	-	0.18	-	-	47
城辺町	-	-	0.71	-	-	48
下地町	-	-	0.24	-	-	49
上野村	1	2.88	0.24	411.54	2.45	3
伊良部町	-	-	0.59	-	-	50
多良間村	-	-	0.12	-	-	51
竹富町	-	-	0.26	-	-	52
与那国町	-	-	0.14	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

糖尿病 (ICD-9 250)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	419	3.76	419.00	100.00	3.76	
那覇市	150	5.17	98.58	152.16	5.72	3
石川市	7	3.66	7.10	98.53	3.70	16
志川市	13	2.76	17.12	75.95	2.86	28
宜野湾市	15	2.33	18.29	82.02	3.08	23
平良市	11	3.57	14.15	77.72	2.92	27
石垣市	12	3.08	17.18	69.87	2.63	30
浦添市	22	2.97	19.76	111.31	4.18	10
名護市	14	2.98	20.80	67.30	2.53	33
糸満市	15	3.43	16.54	90.67	3.41	21
沖縄市	39	4.13	29.80	130.88	4.92	7
国頭村	4	6.19	4.01	99.71	3.75	15
大宜味村	1	2.85	3.01	33.23	1.25	44
東今帰仁村	1	4.62	1.24	80.69	3.03	24
本部村	7	7.31	6.07	115.26	4.33	9
本恩納村	8	5.06	9.65	82.91	3.12	22
恩納村	4	4.81	4.09	97.89	3.68	18
宜野座村	-	-	2.14	-	-	47
金武町	3	3.24	3.82	78.45	2.95	25
伊江村	2	4.04	2.96	67.48	2.54	32
与那城町	7	5.04	6.70	104.53	3.93	12
勝連町	4	3.14	5.11	78.30	2.94	26
読谷村	4	1.48	9.78	40.90	1.54	42
嘉手納町	5	3.64	5.08	98.50	3.70	17
北谷町	8	4.81	5.62	142.39	5.35	5
北中城村	2	1.66	4.70	42.56	1.60	40
中城村	2	1.81	4.82	41.46	1.56	41
西原町	3	1.54	6.19	48.44	1.82	38
豊見城村	9	2.69	8.93	100.81	3.79	14
東風平町	1	0.79	5.01	19.97	0.75	46
具志頭村	4	6.00	2.80	142.95	5.37	4
玉城村	4	4.29	4.20	95.13	3.58	19
知念村	1	1.58	2.79	35.80	1.35	43
佐敷町	2	2.05	3.94	50.74	1.91	37
与那原町	8	6.35	4.10	195.08	7.33	2
大里村	1	1.10	3.50	28.55	1.07	45
南風原町	4	1.78	6.62	60.39	2.27	36
仲里村	4	7.21	3.70	108.22	4.07	11
具志川村	2	4.05	2.89	69.17	2.60	31
渡嘉敷村	-	-	0.56	-	-	48
座間味村	1	12.16	0.78	128.49	4.83	8
粟国村	-	-	1.02	-	-	49
渡名喜村	-	-	0.57	-	-	50
南大東村	1	5.84	0.73	136.15	5.12	6
北大東村	-	-	0.29	-	-	51
伊平屋村	-	-	1.23	-	-	52
伊是名村	1	4.88	1.66	60.39	2.27	35
城辺町	4	4.13	6.43	62.23	2.34	34
下地町	1	3.42	2.15	46.62	1.75	39
上野村	2	5.88	1.92	103.95	3.91	13
伊良部町	3	3.44	4.19	71.54	2.69	29
多良間村	2	12.02	1.02	195.71	7.36	1
竹富町	-	-	2.58	-	-	53
与那国町	1	4.79	1.07	93.48	3.51	20

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

糖尿病 (ICD-9 250)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	636	5.49	636.00	100.00	5.49	
那覇市	180	5.83	149.38	120.49	6.62	7
石川市	6	3.12	10.84	55.37	3.04	37
具志川市	24	4.82	26.83	89.46	4.92	18
宜野湾市	28	4.24	26.01	107.65	5.91	12
平良市	25	7.51	21.23	117.76	6.47	9
石垣市	19	4.86	21.51	88.34	4.85	21
浦添市	39	5.14	27.47	141.96	7.80	3
名護市	30	6.19	30.73	97.63	5.36	15
糸満市	37	8.26	27.38	135.15	7.43	5
沖縄市	53	5.20	46.71	113.45	6.23	10
国頭村	2	3.03	6.87	29.13	1.60	47
大宜味村	3	7.60	5.51	54.48	2.99	39
東村	1	4.94	1.76	56.88	3.13	36
今帰仁村	6	5.98	9.96	60.27	3.31	35
本部町	12	7.59	14.77	81.24	4.46	25
恩納村	5	6.13	6.95	71.98	3.95	31
宜野座村	2	4.64	3.62	55.27	3.04	38
金武町	8	7.69	6.60	121.21	6.66	6
伊江村	2	3.76	4.89	40.86	2.25	42
与那城町	8	5.73	10.60	75.50	4.15	28
勝連町	2	1.59	8.82	22.67	1.25	48
読谷村	14	5.02	15.82	88.49	4.86	20
嘉手納町	13	9.09	7.97	163.05	8.96	1
北谷町	10	5.68	8.44	118.49	6.51	8
北中城村	6	4.68	8.04	74.62	4.10	30
中城村	8	7.46	7.36	108.66	5.97	11
西原町	3	1.61	8.21	36.56	2.01	44
豊見城村	19	5.52	13.64	139.28	7.65	4
東風平町	8	6.47	7.63	104.89	5.76	13
具志頭村	4	5.75	4.84	82.67	4.54	24
玉城村	6	6.35	6.72	89.24	4.90	19
知念村	4	6.90	4.29	93.31	5.13	16
佐敷町	4	4.03	6.12	65.38	3.59	34
与那原町	10	7.49	6.71	149.03	8.19	2
大里村	2	2.16	5.67	35.28	1.94	45
南風原町	8	3.60	9.41	85.06	4.67	23
仲里村	2	3.77	4.97	40.21	2.21	43
具志川村	3	6.36	3.73	80.34	4.41	26
渡嘉敷村	1	12.59	0.99	101.11	5.56	14
座間味村	1	11.87	1.15	86.69	4.76	22
粟国村	-	-	1.91	-	-	49
渡名喜村	-	-	1.06	-	-	50
南大東村	-	-	0.68	-	-	51
北大東村	-	-	0.22	-	-	52
伊平屋村	1	6.67	1.52	65.67	3.61	33
伊是名村	1	4.61	2.35	42.58	2.34	41
城辺町	4	4.00	8.93	44.81	2.46	40
下地町	1	3.18	3.28	30.50	1.68	46
上野村	2	5.77	3.04	65.68	3.61	32
伊良部町	5	5.62	6.70	74.65	4.10	29
多良間村	-	-	1.58	-	-	53
竹富町	3	8.84	3.27	91.77	5.04	17
与那国町	1	4.96	1.32	75.81	4.17	27

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

高血圧性疾患 (ICD-9 401-405)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	527	4.73	527.00	100.00	4.73	
那覇市	111	3.83	113.86	97.49	4.61	24
石川市	10	5.22	9.22	108.48	5.13	22
具志川市	11	2.33	22.49	48.92	2.31	46
宜野湾市	29	4.51	20.94	138.49	6.55	13
平良市	12	3.90	17.21	69.73	3.30	36
石垣市	19	4.87	21.21	89.57	4.23	26
浦添市	38	5.12	21.22	179.04	8.47	9
名護市	48	10.20	28.29	169.65	8.02	10
糸満市	18	4.12	21.63	83.21	3.93	29
沖縄市	25	2.65	35.25	70.92	3.35	35
国頭村	6	9.29	5.50	109.12	5.16	20
大宜味村	11	31.31	4.73	232.50	10.99	6
東村	4	18.49	1.66	241.46	11.42	5
今帰仁村	18	18.80	9.40	191.47	9.05	8
本部町	18	11.39	14.57	123.56	5.84	17
恩納村	1	1.20	5.93	16.86	0.80	50
宜野座村	3	7.27	3.30	90.94	4.30	25
金武町	3	3.24	4.88	61.49	2.91	40
伊江村	2	4.04	4.60	43.45	2.05	48
与那城町	13	9.36	9.62	135.09	6.39	16
勝連町	8	6.28	7.25	110.38	5.22	19
読谷村	9	3.32	13.00	69.23	3.27	37
嘉手納町	5	3.64	6.67	74.94	3.54	31
北谷町	4	2.41	7.08	56.53	2.67	43
北中城村	3	2.49	6.68	44.91	2.12	47
中城村	5	4.52	6.76	74.02	3.50	33
西原町	9	4.63	7.69	117.04	5.53	18
豊見城村	6	1.79	10.35	57.99	2.74	41
東風平町	5	3.97	6.56	76.27	3.61	30
具志頭村	2	3.00	3.65	54.83	2.59	44
玉城村	4	4.29	5.90	67.78	3.20	38
知念村	3	4.75	4.00	74.93	3.54	32
佐敷町	6	6.16	5.51	108.89	5.15	21
与那原町	3	2.38	4.69	64.00	3.03	39
大里村	4	4.40	4.72	84.75	4.01	27
南風原町	8	3.56	7.42	107.82	5.10	23
仲里村	3	5.41	5.58	53.72	2.54	45
具志川村	-	-	4.09	-	-	51
渡嘉敷村	1	12.31	0.74	135.48	6.41	15
座間味村	3	36.49	1.21	248.39	11.74	4
粟国村	5	50.90	1.62	308.77	14.60	3
渡名喜村	3	51.61	0.73	409.14	19.34	1
南大東村	-	-	0.74	-	-	52
北大東村	1	14.42	0.29	343.78	16.25	2
伊平屋村	1	6.52	1.76	56.91	2.69	42
伊是名村	5	24.42	2.35	213.00	10.07	7
城辺町	3	3.10	8.45	35.50	1.68	49
下地町	2	6.84	2.76	72.34	3.42	34
上野村	2	5.88	2.38	83.94	3.97	28
伊良部町	7	8.02	5.15	135.86	6.42	14
多良間村	2	12.02	1.24	161.93	7.66	11
竹富町	5	13.86	3.27	152.86	7.23	12
与那国町	-	-	1.20	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

## 高血圧性疾患 (ICD-9 401-405)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	930	8.03	930.00	100.00	8.03	
那覇市	230	7.45	203.81	112.85	9.07	18
石川市	11	5.73	16.17	68.01	5.46	35
具志川市	22	4.42	41.55	52.94	4.25	42
宜野湾市	52	7.88	36.09	144.10	11.58	10
平良市	15	4.51	28.96	51.80	4.16	44
石垣市	15	3.84	28.30	53.00	4.26	41
浦添市	46	6.06	36.18	127.15	10.22	14
名護市	68	14.04	46.94	144.88	11.64	8
糸満市	39	8.71	42.59	91.58	7.36	24
沖縄市	49	4.81	65.02	75.37	6.06	32
国頭村	9	13.64	11.28	79.79	6.41	26
大宜味村	9	22.80	9.79	91.89	7.38	23
東村	2	9.87	2.52	79.50	6.39	27
今帰仁村	30	29.90	17.81	168.45	13.53	7
本部町	25	15.82	24.26	103.07	8.28	20
恩納村	5	6.13	12.39	40.36	3.24	47
宜野座村	2	4.64	6.64	30.10	2.42	49
金武町	6	5.77	9.74	61.57	4.95	37
伊江村	6	11.27	7.91	75.90	6.10	31
与那城町	48	34.37	16.32	294.11	23.63	2
勝連町	20	15.87	14.99	133.41	10.72	12
読谷村	20	7.17	23.73	84.30	6.77	25
嘉手納町	7	4.90	11.95	58.56	4.71	39
北谷町	7	3.98	13.02	53.76	4.32	40
北中城村	17	13.26	14.37	118.27	9.50	16
中城村	17	15.85	11.74	144.77	11.63	9
西原町	22	11.78	11.36	193.64	15.56	5
豊見城村	14	4.07	19.38	72.24	5.80	33
東風平町	6	4.85	11.53	52.04	4.18	43
具志頭村	3	4.31	7.50	40.02	3.22	48
玉城村	6	6.35	10.13	59.25	4.76	38
知念村	3	5.17	6.60	45.44	3.65	45
佐敷町	9	9.08	8.85	101.74	8.17	21
与那原町	11	8.24	9.47	116.12	9.33	17
大里村	7	7.56	8.91	78.56	6.31	28
南風原町	10	4.50	13.17	75.94	6.10	30
仲里村	6	11.31	7.83	76.61	6.16	29
具志川村	4	8.48	5.73	69.76	5.60	34
渡嘉敷村	2	25.19	1.50	133.70	10.74	11
座間味村	2	23.74	2.06	96.99	7.79	22
粟国村	10	87.31	3.42	292.19	23.48	3
渡名喜村	3	46.40	1.74	172.37	13.85	6
南大東村	-	-	0.85	-	-	51
北大東村	3	58.39	0.25	1,178.58	94.70	1
伊平屋村	3	20.01	2.27	132.23	10.62	13
伊是名村	8	36.89	3.31	241.72	19.42	4
城辺町	3	3.00	12.75	23.53	1.89	50
下地町	-	-	4.87	-	-	52
上野村	-	-	4.40	-	-	53
伊良部町	11	12.36	9.27	118.73	9.54	15
多良間村	1	6.10	2.45	40.74	3.27	46
竹富町	5	14.73	4.81	103.94	8.35	19
与那国町	1	4.96	1.53	65.55	5.27	36

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

心疾患 (ICD-9 393-398,410-429)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	7,760	69.62	7,760.00	100.00	69.62	
那覇市	2,071	71.42	1,749.07	118.41	82.44	6
石川市	115	60.09	135.08	85.14	59.27	36
具志川市	323	68.47	329.35	98.07	68.28	21
宜野湾市	325	50.57	332.11	97.86	68.13	23
平良市	225	73.05	246.40	91.31	63.57	27
石垣市	277	71.01	305.90	90.55	63.04	31
浦添市	316	42.59	347.43	90.95	63.32	29
名護市	396	84.17	399.11	99.22	69.08	19
糸満市	312	71.37	312.72	99.77	69.46	18
沖縄市	497	52.62	544.76	91.23	63.52	28
国頭村	85	131.64	75.71	112.27	78.16	10
大宜味村	33	93.93	60.75	54.32	37.82	52
東村	17	78.59	22.79	74.59	51.93	47
今帰仁村	88	91.91	126.29	69.68	48.51	49
本部町	166	105.06	193.09	85.97	59.85	35
恩納村	82	98.55	81.60	100.50	69.97	17
宜野座村	51	123.56	43.79	116.46	81.08	7
金武町	61	65.96	72.43	84.22	58.64	38
伊江村	66	133.27	61.76	106.86	74.40	11
与那城町	154	110.83	132.46	116.26	80.94	8
勝連町	106	83.24	103.08	102.83	71.59	15
読谷村	173	63.91	189.00	91.54	63.73	26
嘉手納町	100	72.74	98.46	101.56	70.71	16
北谷町	94	56.52	106.48	88.28	61.46	33
北中城村	74	61.33	96.91	76.36	53.16	46
中城村	84	75.93	94.43	88.96	61.93	32
西原町	115	59.22	116.12	99.03	68.95	20
豊見城村	171	51.11	163.01	104.90	73.03	13
東風平町	77	61.13	94.78	81.24	56.56	43
具志頭村	64	96.01	52.36	122.22	85.09	4
玉城村	72	77.22	82.04	87.76	61.10	34
知念村	51	80.74	56.19	90.76	63.19	30
佐敷町	84	86.25	79.40	105.79	73.65	12
与那原町	97	77.03	72.12	134.50	93.64	3
大里村	52	57.17	68.01	76.46	53.23	45
南風原町	99	44.04	117.93	83.95	58.44	39
仲里村	78	140.62	74.70	104.41	72.69	14
具志川村	64	129.75	55.84	114.62	79.80	9
渡嘉敷村	7	86.20	9.86	71.01	49.43	48
座間味村	15	182.44	15.31	97.96	68.20	22
粟国村	13	132.34	20.96	62.02	43.18	51
渡名喜村	8	137.62	9.79	81.73	56.90	41
南大東村	11	64.29	11.93	92.23	64.21	25
北大東村	2	28.85	4.70	42.56	29.63	53
伊平屋村	15	97.76	23.16	64.77	45.10	50
伊是名村	26	127.00	30.61	84.93	59.13	37
城辺町	92	94.97	115.71	79.51	55.35	44
下地町	46	157.37	38.14	120.61	83.97	5
上野村	47	138.23	33.04	142.27	99.05	2
伊良部町	70	80.18	73.14	95.71	66.63	24
多良間村	14	84.11	17.19	81.47	56.72	42
竹富町	37	102.56	45.23	81.80	56.95	40
与那国町	42	201.22	17.75	236.68	164.78	1

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

## 心疾患 (ICD-9 393-398, 410-429)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	8,952	77.34	8,952.00	100.00	77.34	
那覇市	2,368	76.73	1,997.56	118.54	91.68	7
石川市	116	60.41	156.40	74.17	57.36	41
具志川市	350	70.34	398.96	87.73	67.85	32
宜野湾市	362	54.83	359.25	100.76	77.93	21
平良市	255	76.60	275.96	92.40	71.47	29
石垣市	270	69.13	274.33	98.42	76.12	25
浦添市	336	44.30	365.38	91.96	71.12	30
名護市	467	96.39	447.00	104.47	80.80	17
糸満市	351	78.40	404.47	86.78	67.12	34
沖縄市	663	65.04	638.20	103.89	80.35	19
国頭村	118	178.86	105.33	112.03	86.64	11
大宜味村	54	136.80	89.43	60.38	46.70	48
東村	20	98.74	23.51	85.06	65.78	35
今帰仁村	104	103.65	164.90	63.07	48.78	46
本部町	189	119.62	227.30	83.15	64.31	36
恩納村	115	140.96	114.38	100.54	77.76	22
宜野座村	51	118.26	62.06	82.17	63.55	37
金武町	74	71.11	92.85	79.70	61.64	39
伊江村	64	120.19	73.01	87.66	67.80	33
与那城町	169	121.00	152.55	110.78	85.68	13
勝連町	156	123.79	140.34	111.15	85.97	12
読谷村	185	66.29	226.08	81.83	63.29	38
嘉手納町	119	83.23	114.50	103.93	80.38	18
北谷町	119	67.64	127.15	93.59	72.38	28
北中城村	98	76.44	135.36	72.40	56.00	43
中城村	106	98.84	111.06	95.44	73.81	27
西原町	127	68.01	112.13	113.26	87.60	9
豊見城村	188	54.64	190.09	98.90	76.49	24
東風平町	105	84.88	109.67	95.74	74.04	26
具志頭村	79	113.57	70.45	112.14	86.73	10
玉城村	117	123.80	95.26	122.83	95.00	5
知念村	64	110.38	61.64	103.83	80.30	20
佐敷町	106	106.89	84.37	125.63	97.16	4
与那原町	126	94.37	91.83	137.21	106.12	2
大里村	93	100.47	85.50	108.77	84.12	15
南風原町	130	58.53	130.43	99.67	77.09	23
仲里村	81	152.71	73.15	110.73	85.64	14
具志川村	57	120.81	53.15	107.25	82.95	16
渡嘉敷村	12	151.11	13.62	88.10	68.14	31
座間味村	8	94.98	18.75	42.66	32.99	53
粟国村	16	139.70	30.84	51.89	40.13	50
渡名喜村	11	170.12	15.56	70.68	54.66	45
南大東村	5	34.71	8.46	59.08	45.69	49
北大東村	3	58.39	2.63	114.18	88.31	8
伊平屋村	13	86.71	20.88	62.26	48.15	47
伊是名村	22	101.45	30.66	71.76	55.50	44
城辺町	59	59.07	119.42	49.41	38.21	51
下地町	55	174.69	45.33	121.34	93.84	6
上野村	55	158.65	40.82	134.73	104.20	3
伊良部町	63	70.79	86.98	72.43	56.02	42
多良間村	17	103.77	22.83	74.46	57.59	40
竹富町	20	58.91	45.30	44.15	34.15	52
与那国町	41	203.28	14.89	275.28	212.90	1

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患（ICD-9 393-398,424）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	406	3.64	406.00	100.00	3.64	
那覇市	84	2.90	96.01	87.49	3.19	29
石川市	7	3.66	6.97	100.47	3.66	24
具志川市	17	3.60	16.86	100.85	3.67	23
宜野湾市	10	1.56	18.61	53.72	1.96	42
平良市	10	3.25	12.83	77.96	2.84	31
石垣市	19	4.87	15.90	119.53	4.35	15
浦添市	20	2.70	20.07	99.65	3.63	25
名護市	32	6.80	19.89	160.89	5.86	12
糸満市	15	3.43	16.10	93.19	3.39	28
沖縄市	22	2.33	29.60	74.32	2.71	33
国頭村	11	17.04	3.67	299.90	10.92	3
大宜味村	7	19.92	2.74	255.19	9.30	4
東村	-	-	1.12	-	-	46
今帰仁村	6	6.27	5.77	104.05	3.79	22
本部町	9	5.70	9.05	99.43	3.62	26
恩納村	8	9.61	3.94	203.03	7.40	9
宜野座村	-	-	2.06	-	-	47
金武町	3	3.24	3.69	81.24	2.96	30
伊江村	2	4.04	2.82	70.88	2.58	36
与那城町	7	5.04	6.43	108.92	3.97	19
勝連町	6	4.71	5.09	117.78	4.29	16
読谷村	15	5.54	9.73	154.22	5.62	13
嘉手納町	5	3.64	5.03	99.38	3.62	27
北谷町	4	2.41	5.63	71.11	2.59	35
北中城村	3	2.49	4.72	63.54	2.31	39
中城村	5	4.52	4.73	105.66	3.85	20
西原町	4	2.06	6.21	64.46	2.35	38
豊見城村	4	1.20	9.11	43.89	1.60	45
東風平町	10	7.94	4.85	206.09	7.51	8
具志頭村	2	3.00	2.69	74.46	2.71	32
玉城村	3	3.22	4.07	73.66	2.68	34
知念村	-	-	2.76	-	-	48
佐敷町	9	9.24	3.90	230.62	8.40	5
与那原町	5	3.97	3.95	126.43	4.61	14
大里村	2	2.20	3.44	58.12	2.12	41
南風原町	7	3.11	6.63	105.52	3.84	21
仲里村	4	7.21	3.46	115.51	4.21	17
具志川村	5	10.14	2.66	187.70	6.84	10
渡嘉敷村	-	-	0.50	-	-	49
座間味村	-	-	0.69	-	-	50
粟国村	3	30.54	0.91	328.07	11.95	2
渡名喜村	1	17.20	0.47	212.82	7.75	7
南大東村	-	-	0.67	-	-	51
北大東村	-	-	0.26	-	-	52
伊平屋村	-	-	1.09	-	-	53
伊是名村	1	4.88	1.45	69.04	2.51	37
城辺町	3	3.10	5.70	52.62	1.92	43
下地町	3	10.26	1.86	161.14	5.87	11
上野村	1	2.94	1.70	58.77	2.14	40
伊良部町	2	2.29	3.82	52.41	1.91	44
多良間村	1	6.01	0.88	113.60	4.14	18
竹富町	5	13.86	2.25	222.56	8.11	6
与那国町	4	19.16	0.94	424.37	15.46	1



市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患（ICD-9 393-398,424）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	550	4.75	550.00	100.00	4.75	
那覇市	116	3.76	133.46	86.92	4.13	28
石川市	13	6.77	9.28	140.02	6.65	10
具志川市	20	4.02	23.38	85.54	4.06	31
宜野湾市	17	2.57	24.84	68.45	3.25	41
平良市	19	5.71	17.26	110.10	5.23	24
石垣市	22	5.63	18.11	121.46	5.77	18
浦添市	20	2.64	26.44	75.65	3.59	39
名護市	25	5.16	25.63	97.56	4.64	27
糸満市	27	6.03	22.97	117.55	5.59	20
沖縄市	49	4.81	42.48	115.34	5.48	22
国頭村	14	21.22	5.31	263.42	12.52	4
大宜味村	13	32.93	4.18	311.18	14.79	2
東村	1	4.94	1.37	72.99	3.47	40
今帰仁村	4	3.99	7.98	50.13	2.38	46
本部町	9	5.70	11.54	77.99	3.71	38
恩納村	5	6.13	5.76	86.83	4.13	29
宜野座村	2	4.64	2.98	67.01	3.18	42
金武町	3	2.88	5.66	52.98	2.52	43
伊江村	2	3.76	3.93	50.85	2.42	45
与那城町	10	7.16	8.52	117.38	5.58	21
勝連町	6	4.76	7.40	81.03	3.85	35
読谷村	11	3.94	13.64	80.64	3.83	36
嘉手納町	9	6.30	7.06	127.42	6.05	17
北谷町	8	4.55	7.67	104.30	4.96	25
北中城村	6	4.68	7.15	83.90	3.99	34
中城村	7	6.53	6.14	113.98	5.42	23
西原町	11	5.89	7.37	149.22	7.09	7
豊見城村	15	4.36	12.59	119.14	5.66	19
東風平町	9	7.28	6.37	141.38	6.72	9
具志頭村	4	5.75	4.01	99.74	4.74	26
玉城村	7	7.41	5.47	127.98	6.08	15
知念村	3	5.17	3.48	86.26	4.10	30
佐敷町	8	8.07	5.07	157.71	7.49	5
与那原町	8	5.99	5.88	136.13	6.47	12
大里村	7	7.56	4.77	146.78	6.97	8
南風原町	4	1.80	8.53	46.89	2.23	47
仲里村	2	3.77	3.89	51.35	2.44	44
具志川村	4	8.48	3.01	132.96	6.32	13
渡嘉敷村	-	-	0.74	-	-	49
座間味村	-	-	0.90	-	-	50
粟国村	2	17.46	1.43	139.47	6.63	11
渡名喜村	1	15.47	0.78	127.90	6.08	16
南大東村	1	6.94	0.64	156.46	7.43	6
北大東村	-	-	0.20	-	-	51
伊平屋村	1	6.67	1.17	85.50	4.06	32
伊是名村	5	23.06	1.76	284.01	13.50	3
城辺町	9	9.01	6.89	130.54	6.20	14
下地町	2	6.35	2.49	80.40	3.82	37
上野村	2	5.77	2.34	85.30	4.05	33
伊良部町	1	1.12	5.26	19.00	0.90	48
多良間村	-	-	1.22	-	-	52
竹富町	-	-	2.54	-	-	53
与那国町	6	29.75	1.04	577.91	27.46	1

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 虚血性心疾患 (ICD-9 410-414)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,726	24.46	2,726.00	100.00	24.46	
那覇市	722	24.90	621.40	116.19	28.42	8
石川市	42	21.94	46.86	89.62	21.92	27
志川市	127	26.92	113.32	112.07	27.41	11
宜野湾市	123	19.14	114.59	107.34	26.25	14
平良市	76	24.67	90.68	83.81	20.50	30
石垣市	104	26.66	111.06	93.65	22.90	24
浦添市	100	13.48	120.71	82.84	20.26	32
名護市	146	31.03	139.53	104.63	25.59	17
糸満市	122	27.91	108.80	112.13	27.42	10
沖縄市	232	24.56	189.90	122.17	29.88	4
国頭村	28	43.36	27.21	102.90	25.17	19
大宜味村	13	37.00	21.27	61.12	14.95	44
東村	10	46.23	8.28	120.79	29.54	6
今帰仁村	36	37.60	43.42	82.91	20.28	31
本部町	59	37.34	67.26	87.72	21.45	28
恩納村	17	20.43	28.19	60.31	14.75	45
宜野座村	27	65.41	14.99	180.17	44.06	2
金武町	26	28.11	25.34	102.60	25.09	20
伊江村	25	50.48	21.11	118.41	28.96	7
与那城町	33	23.75	45.81	72.03	17.62	39
勝連町	19	14.92	35.01	54.27	13.27	48
読谷村	56	20.69	64.86	86.33	21.11	29
嘉手納町	41	29.82	33.80	121.29	29.66	5
北谷町	34	20.44	36.63	92.81	22.70	26
北中城村	34	28.18	32.33	105.17	25.72	15
中城村	31	28.02	32.66	94.93	23.22	23
西原町	44	22.66	40.01	109.96	26.89	13
豊見城村	58	17.34	55.78	103.99	25.43	18
東風平町	24	19.06	33.16	72.38	17.70	38
具志頭村	24	36.00	18.51	129.63	31.70	3
玉城村	22	23.59	28.52	77.15	18.87	35
知念村	12	19.00	19.17	62.60	15.31	43
佐敷町	25	25.67	26.84	93.13	22.78	25
与那原町	29	23.03	25.77	112.54	27.52	9
大里村	14	15.39	23.42	59.78	14.62	46
南風原町	26	11.57	41.22	63.07	15.42	42
仲里村	13	23.44	26.00	49.99	12.23	49
具志川村	15	30.41	19.74	75.98	18.58	36
渡嘉敷村	1	12.31	3.66	27.30	6.68	52
座間味村	4	48.65	5.49	72.92	17.83	37
粟国村	5	50.90	7.39	67.65	16.55	41
渡名喜村	3	51.61	3.75	80.07	19.58	34
南大東村	5	29.22	4.51	110.92	27.13	12
北大東村	-	-	1.76	-	-	53
伊平屋村	5	32.59	8.40	59.50	14.55	47
伊是名村	11	53.73	11.25	97.79	23.92	22
城辺町	29	29.94	42.78	67.79	16.58	40
下地町	14	47.89	14.22	98.49	24.09	21
上野村	13	38.23	12.38	104.99	25.68	16
伊良部町	13	14.89	27.04	48.08	11.76	50
多良間村	3	18.02	6.52	46.00	11.25	51
竹富町	14	38.81	16.93	82.71	20.23	33
与那国町	17	81.44	6.74	252.20	61.68	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

虚血性心疾患 (ICD-9 410-414)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,572	22.22	2,572.00	100.00	22.22	
那覇市	631	20.45	577.49	109.27	24.28	13
石川市	37	19.27	44.45	83.24	18.50	32
志川市	128	25.72	112.38	113.90	25.31	10
宜野湾市	105	15.90	100.83	104.14	23.14	17
平良市	59	17.72	82.80	71.26	15.83	37
石垣市	78	19.97	81.65	95.53	21.23	20
浦添市	88	11.60	103.25	85.23	18.94	31
名護市	161	33.23	128.07	125.71	27.93	8
糸満市	120	26.80	115.48	103.91	23.09	18
沖縄市	263	25.80	182.45	144.15	32.03	5
国頭村	34	51.54	30.23	112.46	24.99	12
大宜味村	9	22.80	25.55	35.23	7.83	49
東村	10	49.37	7.07	141.34	31.41	6
今帰仁村	25	24.92	46.02	54.32	12.07	43
本部町	61	38.61	64.89	94.01	20.89	22
恩納村	18	22.06	31.91	56.41	12.53	41
宜野座村	36	83.47	17.06	210.97	46.88	3
金武町	26	24.98	26.86	96.81	21.51	19
伊江村	19	35.68	21.23	89.51	19.89	23
与那城町	25	17.90	44.44	56.25	12.50	42
勝連町	23	18.25	39.34	58.46	12.99	40
読谷村	58	20.78	64.93	89.33	19.85	26
嘉手納町	42	29.38	32.62	128.75	28.61	7
北谷町	40	22.74	35.30	113.30	25.18	11
北中城村	30	23.40	36.83	81.45	18.10	33
中城村	33	30.77	31.45	104.92	23.31	16
西原町	28	14.99	31.88	87.83	19.52	28
豊見城村	58	16.86	53.99	107.43	23.87	15
東風平町	28	22.63	31.58	88.68	19.70	27
具志頭村	13	18.69	20.27	64.15	14.25	38
玉城村	30	31.74	27.85	107.72	23.94	14
知念村	17	29.32	17.92	94.85	21.08	21
佐敷町	18	18.15	24.66	72.99	16.22	35
与那原町	31	23.22	26.46	117.17	26.04	9
大里村	40	43.21	24.16	165.58	36.79	4
南風原町	30	13.51	36.86	81.39	18.09	34
仲里村	8	15.08	21.22	37.69	8.38	47
具志川村	7	14.84	15.63	44.78	9.95	45
渡嘉敷村	3	37.78	4.13	72.68	16.15	36
座間味村	-	-	5.31	-	-	52
粟国村	2	17.46	8.89	22.49	5.00	50
渡名喜村	4	61.86	4.67	85.62	19.02	30
南大東村	-	-	2.48	-	-	53
北大東村	3	58.39	0.78	385.86	85.74	1
伊平屋村	1	6.67	6.29	15.90	3.53	51
伊是名村	5	23.06	9.36	53.43	11.87	44
城辺町	16	16.02	35.97	44.49	9.89	46
下地町	8	25.41	13.49	59.30	13.18	39
上野村	11	31.73	12.31	89.39	19.86	24
伊良部町	23	25.85	26.39	87.15	19.37	29
多良間村	6	36.63	6.72	89.35	19.85	25
竹富町	5	14.73	13.45	37.17	8.26	48
与那国町	18	89.25	4.68	384.98	85.55	2

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

虚血性心疾患－急性心筋梗塞（ICD-9 410）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,064	18.52	2,064.00	100.00	18.52	
那覇市	532	18.35	476.38	111.67	20.68	11
石川市	33	17.24	35.23	93.67	17.35	26
具志川市	97	20.56	85.07	114.03	21.12	9
宜野湾市	90	14.01	87.88	102.42	18.97	20
平良市	54	17.53	69.23	78.00	14.44	36
石垣市	90	23.07	84.49	106.53	19.73	15
浦添市	75	10.11	93.43	80.28	14.87	34
名護市	115	24.44	104.35	110.20	20.41	12
糸満市	87	19.90	81.89	106.24	19.67	16
沖縄市	182	19.27	144.93	125.58	23.26	7
国頭村	24	37.17	20.35	117.94	21.84	8
大宜味村	9	25.62	15.61	57.66	10.68	44
東村	6	27.74	6.23	96.33	17.84	24
今帰仁村	16	16.71	31.76	50.37	9.33	48
本部町	40	25.32	49.66	80.54	14.91	33
恩納村	17	20.43	20.90	81.33	15.06	32
宜野座村	18	43.61	10.99	163.72	30.32	2
金武町	21	22.71	19.11	109.89	20.35	13
伊江村	22	44.42	15.50	141.97	26.29	3
与那城町	24	17.27	34.05	70.47	13.05	39
勝連町	13	10.21	25.97	50.05	9.27	49
読谷村	43	15.88	48.68	88.33	16.36	27
嘉手納町	33	24.00	25.39	129.98	24.07	5
北谷町	27	16.23	27.66	97.61	18.08	23
北中城村	25	20.72	23.95	104.40	19.33	19
中城村	24	21.70	24.33	98.64	18.27	22
西原町	33	16.99	30.29	108.93	20.17	14
豊見城村	48	14.35	42.69	112.45	20.82	10
東風平町	20	15.88	24.93	80.24	14.86	35
具志頭村	14	21.00	13.93	100.47	18.60	21
玉城村	12	12.87	21.24	56.50	10.46	45
知念村	12	19.00	14.17	84.69	15.68	30
佐敷町	21	21.56	20.02	104.91	19.43	18
与那原町	25	19.85	19.78	126.38	23.40	6
大里村	9	9.89	17.55	51.28	9.50	47
南風原町	23	10.23	31.71	72.52	13.43	38
仲里村	12	21.63	19.17	62.59	11.59	42
具志川村	12	24.33	14.71	81.56	15.10	31
渡嘉敷村	-	-	2.77	-	-	52
座間味村	1	12.16	4.04	24.75	4.58	51
粟国村	3	30.54	5.39	55.61	10.30	46
渡名喜村	2	34.41	2.84	70.46	13.05	40
南大東村	3	17.53	3.52	85.23	15.78	29
北大東村	-	-	1.38	-	-	53
伊平屋村	4	26.07	6.26	63.89	11.83	41
伊是名村	8	39.08	8.41	95.10	17.61	25
城辺町	25	25.81	32.29	77.42	14.34	37
下地町	14	47.89	10.75	130.25	24.12	4
上野村	10	29.41	9.45	105.86	19.60	17
伊良部町	9	10.31	20.64	43.61	8.08	50
多良間村	3	18.02	4.99	60.09	11.13	43
竹富町	11	30.49	12.85	85.61	15.85	28
与那国町	13	62.28	5.21	249.44	46.19	1

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

## 虚血性心疾患-急性心筋梗塞 (ICD-9 410)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,756	15.17	1,756.00	100.00	15.17	
那覇市	424	13.74	399.10	106.24	16.12	17
石川市	28	14.58	30.12	92.95	14.10	25
志川市	76	15.27	75.81	100.25	15.21	21
宜野湾市	65	9.85	69.37	93.70	14.22	24
平良市	42	12.62	57.45	73.11	11.09	38
石垣市	51	13.06	56.98	89.51	13.58	26
浦添市	61	8.04	71.68	85.10	12.91	30
名護市	110	22.70	86.69	126.89	19.25	7
糸満市	75	16.75	77.99	96.17	14.59	22
沖縄市	177	17.36	125.64	140.88	21.37	6
国頭村	24	36.38	20.14	119.15	18.08	11
大宜味村	7	17.73	16.87	41.50	6.30	47
東村	5	24.68	4.88	102.53	15.56	20
今帰仁村	14	13.95	30.28	46.24	7.02	46
本部町	38	24.05	43.25	87.86	13.33	28
恩納村	17	20.84	21.09	80.61	12.23	34
宜野座村	18	41.74	11.14	161.60	24.52	5
金武町	16	15.37	18.32	87.33	13.25	29
伊江村	16	30.05	14.32	111.74	16.95	13
与那城町	20	14.32	30.15	66.33	10.06	41
勝連町	20	15.87	26.14	76.52	11.61	36
読谷村	47	16.84	44.23	106.26	16.12	16
嘉手納町	37	25.88	22.21	166.61	25.28	4
北谷町	25	14.21	23.72	105.40	15.99	18
北中城村	20	15.60	24.17	82.75	12.55	32
中城村	23	21.45	21.13	108.85	16.51	15
西原町	21	11.25	21.92	95.81	14.53	23
豊見城村	45	13.08	37.10	121.28	18.40	10
東風平町	19	15.36	21.44	88.64	13.45	27
具志頭村	11	15.81	13.72	80.20	12.17	35
玉城村	24	25.40	18.96	126.61	19.21	8
知念村	14	24.15	12.18	114.91	17.43	12
佐敷町	14	14.12	16.90	82.86	12.57	31
与那原町	19	14.23	18.16	104.62	15.87	19
大里村	28	30.25	16.19	172.97	26.24	3
南風原町	18	8.10	25.26	71.26	10.81	39
仲里村	7	13.20	14.31	48.91	7.42	45
具志川村	6	12.72	10.65	56.35	8.55	43
渡嘉敷村	2	25.19	2.82	70.89	10.76	40
座間味村	-	-	3.52	-	-	52
粟国村	1	8.73	5.90	16.94	2.57	51
渡名喜村	4	61.86	3.16	126.58	19.20	9
南大東村	-	-	1.75	-	-	53
北大東村	3	58.39	0.55	542.09	82.24	1
伊平屋村	1	6.67	4.33	23.11	3.51	50
伊是名村	2	9.22	6.47	30.91	4.69	49
城辺町	13	13.02	24.76	52.50	7.97	44
下地町	7	22.23	9.23	75.85	11.51	37
上野村	7	20.19	8.48	82.56	12.52	33
伊良部町	11	12.36	18.33	60.00	9.10	42
多良間村	5	30.52	4.55	109.81	16.66	14
竹富町	3	8.84	9.18	32.67	4.96	48
与那国町	15	74.37	3.34	449.71	68.22	2

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 虚血性心疾患-その他 (ICD-9 411-414)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	662	5.94	662.00	100.00	5.94	
那覇市	190	6.55	145.01	131.02	7.78	9
石川市	9	4.70	11.63	77.36	4.59	31
具志川市	30	6.36	28.25	106.18	6.31	18
宜野湾市	33	5.14	26.72	123.52	7.34	11
平良市	22	7.14	21.45	102.55	6.09	20
石垣市	14	3.59	26.57	52.69	3.13	43
浦添市	25	3.37	27.28	91.63	5.44	24
名護市	31	6.59	35.18	88.11	5.23	25
糸満市	35	8.01	26.92	130.04	7.72	10
沖縄市	50	5.29	44.98	111.17	6.60	14
国頭村	4	6.19	6.86	58.29	3.46	41
大宜味村	4	11.39	5.66	70.69	4.20	35
東村	4	18.49	2.05	195.10	11.59	6
今帰仁村	20	20.89	11.66	171.57	10.19	7
本部町	19	12.03	17.60	107.97	6.41	16
恩納村	-	-	7.29	-	-	49
宜野座村	9	21.80	3.99	225.48	13.39	2
金武町	5	5.41	6.23	80.24	4.77	29
伊江村	3	6.06	5.62	53.41	3.17	42
与那城町	9	6.48	11.76	76.55	4.55	32
勝連町	6	4.71	9.04	66.37	3.94	37
読谷村	13	4.80	16.18	80.34	4.77	28
嘉手納町	8	5.82	8.41	95.07	5.65	23
北谷町	7	4.21	8.97	78.01	4.63	30
北中城村	9	7.46	8.38	107.39	6.38	17
中城村	7	6.33	8.32	84.09	4.99	27
西原町	11	5.66	9.72	113.15	6.72	12
豊見城村	10	2.99	13.09	76.39	4.54	33
東風平町	4	3.18	8.23	48.59	2.89	44
具志頭村	10	15.00	4.58	218.36	12.97	3
玉城村	10	10.72	7.28	137.37	8.16	8
知念村	-	-	5.00	-	-	50
佐敷町	4	4.11	6.83	58.59	3.48	40
与那原町	4	3.18	5.99	66.81	3.97	36
大里村	5	5.50	5.87	85.18	5.06	26
南風原町	3	1.33	9.51	31.54	1.87	47
仲里村	1	1.80	6.83	14.64	0.87	48
具志川村	3	6.08	5.03	59.63	3.54	39
渡嘉敷村	1	12.31	0.89	112.55	6.68	13
座間味村	3	36.49	1.45	207.54	12.33	4
粟国村	2	20.36	2.00	100.19	5.95	22
渡名喜村	1	17.20	0.91	110.12	6.54	15
南大東村	2	11.69	0.99	202.40	12.02	5
北大東村	-	-	0.39	-	-	51
伊平屋村	1	6.52	2.14	46.69	2.77	45
伊是名村	3	14.65	2.84	105.80	6.28	19
城辺町	4	4.13	10.49	38.13	2.26	46
下地町	-	-	3.47	-	-	52
上野村	3	8.82	2.94	102.21	6.07	21
伊良部町	4	4.58	6.40	62.46	3.71	38
多良間村	-	-	1.53	-	-	53
竹富町	3	8.32	4.08	73.57	4.37	34
与那国町	4	19.16	1.53	261.62	15.54	1

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

## 虚血性心疾患-その他 (ICD-9 411-414)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	816	7.05	816.00	100.00	7.05	
那覇市	207	6.71	178.39	116.04	8.18	14
石川市	9	4.69	14.33	62.82	4.43	31
具志川市	52	10.45	36.57	142.18	10.02	8
宜野湾市	40	6.06	31.46	127.16	8.96	10
平良市	17	5.11	25.35	67.06	4.73	30
石垣市	27	6.91	24.68	109.42	7.71	15
浦添市	27	3.56	31.57	85.52	6.03	23
名護市	51	10.53	41.38	123.23	8.69	11
糸満市	45	10.05	37.50	120.01	8.46	12
沖縄市	86	8.44	56.81	151.37	10.67	4
国頭村	10	15.16	10.09	99.10	6.99	20
大宜味村	2	5.07	8.68	23.04	1.62	44
東村	5	24.68	2.20	227.44	16.03	2
今帰仁村	11	10.96	15.75	69.85	4.92	28
本部町	23	14.56	21.64	106.31	7.49	16
本恩納村	1	1.23	10.82	9.24	0.65	48
宜野座村	18	41.74	5.93	303.79	21.42	1
金武町	10	9.61	8.54	117.16	8.26	13
伊江村	3	5.63	6.91	43.44	3.06	38
与那城町	5	3.58	14.29	35.00	2.47	39
勝連町	3	2.38	13.21	22.72	1.60	45
読谷村	11	3.94	20.70	53.14	3.75	32
嘉手納町	5	3.50	10.41	48.01	3.38	35
北谷町	15	8.53	11.59	129.47	9.13	9
北中城村	10	7.80	12.66	78.98	5.57	24
中城村	10	9.32	10.32	96.86	6.83	21
西原町	7	3.75	9.96	70.27	4.95	27
豊見城村	13	3.78	16.89	76.98	5.43	25
東風平町	9	7.28	10.14	88.76	6.26	22
具志頭村	2	2.88	6.55	30.53	2.15	41
玉城村	6	6.35	8.89	67.46	4.76	29
知念村	3	5.17	5.74	52.26	3.68	33
佐敷町	4	4.03	7.77	51.51	3.63	34
与那原町	12	8.99	8.30	144.64	10.20	7
大里村	12	12.96	7.97	150.57	10.62	5
南風原町	12	5.40	11.60	103.44	7.29	19
仲里村	1	1.89	6.91	14.47	1.02	47
具志川村	1	2.12	4.99	20.06	1.41	46
渡嘉敷村	1	12.59	1.31	76.55	5.40	26
座間味村	-	-	1.80	-	-	49
粟国村	1	8.73	2.99	33.44	2.36	40
渡名喜村	-	-	1.51	-	-	50
南大東村	-	-	0.73	-	-	51
北大東村	-	-	0.22	-	-	52
伊平屋村	-	-	1.96	-	-	53
伊是名村	3	13.83	2.89	103.91	7.33	18
城辺町	3	3.00	11.21	26.77	1.89	42
下地町	1	3.18	4.26	23.46	1.65	43
上野村	4	11.54	3.83	104.52	7.37	17
伊良部町	12	13.48	8.06	148.92	10.50	6
多良間村	1	6.10	2.16	46.25	3.26	37
竹富町	2	5.89	4.27	46.85	3.30	36
与那国町	3	14.87	1.34	223.88	15.78	3

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

心不全 (ICD-9 428)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,820	34.27	3,820.00	100.00	34.27	
那覇市	1,077	37.14	844.16	127.58	43.73	12
石川市	54	28.21	67.32	80.22	27.49	36
具志川市	135	28.62	165.16	81.74	28.01	34
宜野湾市	164	25.52	162.49	100.93	34.59	20
平良市	118	38.31	117.36	100.55	34.46	21
石垣市	107	27.43	147.32	72.63	24.89	41
浦添市	160	21.57	167.46	95.54	32.74	24
名護市	170	36.13	199.38	85.27	29.22	33
糸満市	133	30.43	155.46	85.55	29.32	32
沖縄市	196	20.75	266.89	73.44	25.17	39
国頭村	38	58.85	37.45	101.47	34.78	19
大宜味村	9	25.62	31.01	29.02	9.95	52
東村	4	18.49	11.13	35.92	12.31	51
今帰仁村	39	40.73	65.14	59.87	20.52	48
本部町	71	44.94	98.15	72.34	24.79	42
恩納村	50	60.09	41.45	120.64	41.35	13
宜野座村	18	43.61	22.48	80.07	27.44	37
金武町	26	28.11	36.01	72.20	24.75	43
伊江村	35	70.67	31.92	109.65	37.58	17
与那城町	92	66.21	67.17	136.97	46.94	9
勝連町	73	57.33	52.68	138.58	47.49	8
読谷村	83	30.66	94.86	87.50	29.99	29
嘉手納町	39	28.37	49.55	78.71	26.98	38
北谷町	47	28.26	53.02	88.65	30.38	27
北中城村	29	24.03	50.16	57.82	19.81	49
中城村	42	37.97	47.61	88.22	30.24	28
西原町	55	28.32	57.61	95.48	32.72	25
豊見城村	93	27.80	79.94	116.33	39.87	14
東風平町	31	24.61	47.06	65.87	22.57	45
具志頭村	34	51.00	25.86	131.50	45.07	10
玉城村	38	40.75	41.24	92.15	31.58	26
知念村	33	52.24	28.69	115.01	39.42	15
佐敷町	45	46.21	40.70	110.58	37.90	16
与那原町	52	41.29	34.59	150.32	51.52	4
大里村	33	36.28	34.24	96.39	33.04	23
南風原町	55	24.47	57.05	96.41	33.04	22
仲里村	56	100.96	38.11	146.94	50.36	6
具志川村	43	87.18	27.97	153.72	52.68	3
渡嘉敷村	5	61.57	4.71	106.05	36.35	18
座間味村	10	121.62	7.70	129.86	44.51	11
粟国村	3	30.54	10.74	27.95	9.58	53
渡名喜村	3	51.61	4.63	64.81	22.21	47
南大東村	4	23.38	5.48	72.98	25.01	40
北大東村	1	14.42	2.17	46.06	15.78	50
伊平屋村	8	52.14	11.44	69.96	23.98	44
伊是名村	12	58.61	14.96	80.23	27.50	35
城辺町	48	49.55	55.86	85.92	29.45	31
下地町	27	92.37	18.31	147.46	50.54	5
上野村	30	88.23	15.59	192.45	65.96	2
伊良部町	51	58.42	34.78	146.65	50.26	7
多良間村	7	42.06	8.03	87.14	29.86	30
竹富町	14	38.81	21.56	64.92	22.25	46
与那国町	20	95.82	8.21	243.72	83.53	1



## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

## 心不全 (ICD-9 428)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	5,024	43.40	5,024.00	100.00	43.40	
那覇市	1,454	47.11	1,099.32	132.26	57.41	12
石川市	50	26.04	88.80	56.31	24.44	44
具志川市	162	32.56	228.01	71.05	30.84	36
宜野湾市	216	32.72	199.10	108.49	47.09	17
平良市	152	45.66	150.75	100.83	43.77	19
石垣市	137	35.08	148.88	92.02	39.94	23
浦添市	203	26.77	199.43	101.79	44.18	18
名護市	237	48.92	254.30	93.20	40.45	21
糸満市	152	33.95	230.77	65.87	28.59	40
沖縄市	284	27.86	353.42	80.36	34.88	30
国頭村	52	78.82	61.23	84.93	36.86	27
大宜味村	28	70.93	52.69	53.14	23.07	46
東村	8	39.49	13.02	61.45	26.67	42
今帰仁村	64	63.78	97.77	65.46	28.41	41
本部町	103	65.19	132.26	77.88	33.80	31
恩納村	89	109.09	67.43	131.98	57.29	13
宜野座村	11	25.51	37.07	29.68	12.88	52
金武町	38	36.51	52.10	72.93	31.66	35
伊江村	38	71.37	41.73	91.05	39.52	25
与那城町	120	85.92	86.53	138.68	60.19	8
勝連町	111	88.08	81.91	135.52	58.82	11
読谷村	94	33.68	127.33	73.82	32.04	34
嘉手納町	54	37.77	64.61	83.58	36.28	29
北谷町	51	28.99	72.82	70.04	30.40	37
北中城村	48	37.44	80.14	59.89	26.00	43
中城村	57	53.15	64.04	89.00	38.63	26
西原町	74	39.63	62.32	118.73	51.54	15
豊見城村	96	27.90	105.29	91.18	39.58	24
東風平町	60	48.50	62.10	96.62	41.94	20
具志頭村	55	79.07	40.12	137.10	59.51	10
玉城村	74	78.30	53.66	137.90	59.85	9
知念村	38	65.54	34.94	108.75	47.20	16
佐敷町	70	70.59	47.11	148.58	64.49	5
与那原町	75	56.17	51.01	147.02	63.81	6
大里村	34	36.73	49.21	69.10	29.99	38
南風原町	89	40.07	72.71	122.40	53.13	14
仲里村	70	131.98	41.94	166.91	72.45	4
具志川村	44	93.26	29.93	147.00	63.80	7
渡嘉敷村	7	88.15	7.61	92.03	39.95	22
座間味村	6	71.23	11.06	54.25	23.55	45
粟国村	6	52.39	18.09	33.17	14.40	51
渡名喜村	4	61.86	8.84	45.23	19.63	50
南大東村	3	20.83	4.52	66.37	28.81	39
北大東村	-	-	1.38	-	-	53
伊平屋村	9	60.03	11.64	77.30	33.55	33
伊是名村	8	36.89	16.91	47.32	20.54	47
城辺町	31	31.04	66.24	46.80	20.31	49
下地町	43	136.57	25.51	168.54	73.16	3
上野村	40	115.38	22.63	176.78	76.73	2
伊良部町	37	41.58	47.58	77.77	33.76	32
多良間村	11	67.15	12.98	84.72	36.77	28
竹富町	12	35.35	25.46	47.14	20.46	48
与那国町	15	74.37	7.75	193.64	84.05	1

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

その他の心疾患（ICD-9 415-423,425-427,429）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	808	7.25	808.00	100.00	7.25	
那覇市	188	6.48	187.51	100.26	7.27	22
石川市	12	6.27	13.93	86.14	6.24	31
具志川市	44	9.33	34.02	129.34	9.38	12
宜野湾市	28	4.36	36.41	76.90	5.57	39
平良市	21	6.82	25.54	82.23	5.96	34
石垣市	47	12.05	31.63	148.60	10.77	6
浦添市	36	4.85	39.18	91.87	6.66	25
名護市	48	10.20	40.31	119.08	8.63	14
糸満市	42	9.61	32.36	129.78	9.41	11
沖縄市	47	4.98	58.36	80.54	5.84	36
国頭村	8	12.39	7.39	108.31	7.85	16
大宜味村	4	11.39	5.72	69.89	5.07	42
東村	3	13.87	2.26	132.97	9.64	10
今帰仁村	7	7.31	11.97	58.50	4.24	48
本部町	27	17.09	18.63	144.94	10.51	7
恩納村	7	8.41	8.02	87.27	6.33	30
宜野座村	6	14.54	4.26	140.77	10.20	9
金武町	6	6.49	7.38	81.26	5.89	35
伊江村	4	8.08	5.91	67.70	4.91	44
与那城町	22	15.83	13.05	168.52	12.22	3
勝連町	8	6.28	10.30	77.68	5.63	38
読谷村	19	7.02	19.55	97.21	7.05	24
嘉手納町	15	10.91	10.08	148.79	10.79	5
北谷町	9	5.41	11.21	80.30	5.82	37
北中城村	8	6.63	9.70	82.44	5.98	33
中城村	6	5.42	9.43	63.60	4.61	46
西原町	12	6.18	12.30	97.60	7.08	23
豊見城村	16	4.78	18.18	88.00	6.38	29
東風平町	12	9.53	9.71	123.55	8.96	13
具志頭村	4	6.00	5.31	75.37	5.46	40
玉城村	9	9.65	8.21	109.58	7.94	15
知念村	6	9.50	5.57	107.79	7.81	17
佐敷町	5	5.13	7.96	62.82	4.55	47
与那原町	11	8.74	7.81	140.93	10.22	8
大里村	3	3.30	6.92	43.38	3.14	52
南風原町	11	4.89	13.03	84.44	6.12	32
仲里村	5	9.01	7.13	70.16	5.09	41
具志川村	1	2.03	5.46	18.33	1.33	53
渡嘉敷村	1	12.31	0.98	101.72	7.37	21
座間味村	1	12.16	1.43	69.84	5.06	43
粟国村	2	20.36	1.92	104.13	7.55	20
渡名喜村	1	17.20	0.94	106.03	7.69	18
南大東村	2	11.69	1.27	157.44	11.41	4
北大東村	1	14.42	0.50	198.45	14.39	1
伊平屋村	2	13.04	2.23	89.69	6.50	26
伊是名村	2	9.77	2.96	67.56	4.90	45
城辺町	12	12.39	11.37	105.58	7.65	19
下地町	2	6.84	3.75	53.31	3.86	50
上野村	3	8.82	3.36	89.17	6.46	27
伊良部町	4	4.58	7.51	53.30	3.86	51
多良間村	3	18.02	1.75	171.42	12.43	2
竹富町	4	11.09	4.50	88.99	6.45	28
与那国町	1	4.79	1.86	53.88	3.91	49

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

その他の心疾患（ICD-9 415-423,425-427,429）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	806	6.96	806.00	100.00	6.96	
那覇市	167	5.41	187.29	89.17	6.21	31
石川市	16	8.33	13.86	115.41	8.04	20
具志川市	40	8.04	35.19	113.66	7.91	21
宜野湾市	24	3.64	34.49	69.58	4.85	39
平良市	25	7.51	25.16	99.35	6.92	29
石垣市	33	8.45	25.69	128.46	8.95	16
浦添市	25	3.30	36.26	68.94	4.80	40
名護市	44	9.08	39.00	112.81	7.86	23
糸満市	52	11.61	35.24	147.54	10.27	8
沖縄市	67	6.57	59.85	111.95	7.80	25
国頭村	18	27.28	8.55	210.42	14.65	2
大宜味村	4	10.13	7.02	57.01	3.97	41
東村	1	4.94	2.05	48.78	3.40	45
今帰仁村	11	10.96	13.13	83.77	5.83	34
本部町	16	10.13	18.61	85.97	5.99	32
恩納村	3	3.68	9.28	32.34	2.25	48
宜野座村	2	4.64	4.95	40.43	2.82	47
金武町	7	6.73	8.23	85.05	5.92	33
伊江村	5	9.39	6.12	81.74	5.69	36
与那城町	14	10.02	13.06	107.17	7.46	27
勝連町	16	12.70	11.69	136.90	9.53	12
読谷村	22	7.88	20.17	109.05	7.59	26
嘉手納町	14	9.79	10.21	137.15	9.55	11
北谷町	20	11.37	11.36	176.04	12.26	3
北中城村	14	10.92	11.23	124.64	8.68	17
中城村	9	8.39	9.42	95.49	6.65	30
西原町	14	7.50	10.55	132.67	9.24	15
豊見城村	19	5.52	18.22	104.28	7.26	28
東風平町	8	6.47	9.63	83.07	5.78	35
具志頭村	7	10.06	6.06	115.57	8.05	19
玉城村	6	6.35	8.27	72.53	5.05	38
知念村	6	10.35	5.30	113.29	7.89	22
佐敷町	10	10.08	7.53	132.84	9.25	14
与那原町	12	8.99	8.48	141.53	9.86	9
大里村	12	12.96	7.37	162.84	11.34	5
南風原町	7	3.15	12.33	56.77	3.95	42
仲里村	1	1.89	6.09	16.41	1.14	51
具志川村	2	4.24	4.57	43.74	3.05	46
渡嘉敷村	2	25.19	1.15	173.85	12.11	4
座間味村	2	23.74	1.48	135.31	9.42	13
粟国村	6	52.39	2.42	247.76	17.25	1
渡名喜村	2	30.93	1.26	158.11	11.01	6
南大東村	1	6.94	0.82	121.44	8.46	18
北大東村	-	-	0.26	-	-	52
伊平屋村	2	13.34	1.78	112.48	7.83	24
伊是名村	4	18.45	2.63	151.90	10.58	7
城辺町	3	3.00	10.32	29.07	2.02	49
下地町	2	6.35	3.84	52.13	3.63	44
上野村	2	5.77	3.54	56.45	3.93	43
伊良部町	2	2.25	7.75	25.79	1.80	50
多良間村	-	-	1.91	-	-	53
竹富町	3	8.84	3.85	77.90	5.42	37
与那国町	2	9.92	1.43	139.50	9.71	10

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 脳血管疾患 (ICD-9 430-438)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	7,228	64.85	7,228.00	100.00	64.85	
那覇市	1,759	60.66	1,650.58	106.57	69.11	19
石川市	103	53.82	123.93	83.11	53.90	40
具志川市	229	48.54	300.50	76.21	49.42	47
宜野湾市	257	39.99	305.94	84.00	54.47	39
平良市	297	96.42	240.29	123.60	80.15	10
石垣市	351	89.98	293.60	119.55	77.53	12
浦添市	295	39.76	323.88	91.08	59.07	32
名護市	353	75.03	368.90	95.69	62.05	27
糸満市	250	57.19	288.96	86.52	56.10	38
沖縄市	509	53.89	503.90	101.01	65.50	23
国頭村	86	133.19	71.20	120.79	78.33	11
大宜味村	79	224.86	56.36	140.16	90.89	5
東村	29	134.07	21.75	133.35	86.48	8
今帰仁村	126	131.61	113.57	110.95	71.95	16
本部町	208	131.65	178.10	116.79	75.73	15
恩納村	76	91.34	74.44	102.09	66.20	22
宜野座村	42	101.76	39.70	105.80	68.61	20
金武町	74	80.01	66.76	110.84	71.88	17
伊江村	53	107.02	55.62	95.29	61.79	28
与那城町	105	75.57	121.25	86.60	56.16	36
勝連町	85	66.75	92.20	92.19	59.78	31
読谷村	137	50.61	172.67	79.34	51.45	43
嘉手納町	89	64.73	89.11	99.88	64.77	24
北谷町	87	52.31	97.64	89.10	57.78	33
北中城村	62	51.38	85.42	72.58	47.07	48
中城村	77	69.61	86.42	89.10	57.78	34
西原町	92	47.37	106.32	86.53	56.11	37
豊見城村	131	39.16	150.26	87.18	56.54	35
東風平町	69	54.78	87.66	78.71	51.04	45
具志頭村	47	70.50	48.72	96.48	62.56	26
玉城村	78	83.65	75.69	103.05	66.83	21
知念村	49	77.57	50.47	97.09	62.96	25
佐敷町	56	57.50	71.06	78.81	51.11	44
与那原町	64	50.82	68.34	93.65	60.73	30
大里村	50	54.97	62.13	80.48	52.19	42
南風原町	71	31.59	110.02	64.53	41.85	51
仲里村	80	144.22	68.45	116.87	75.79	14
具志川村	49	99.34	52.01	94.22	61.10	29
渡嘉敷村	4	49.26	9.69	41.26	26.76	53
座間味村	6	72.97	14.45	41.53	26.93	52
粟国村	13	132.34	19.20	67.71	43.91	49
渡名喜村	8	137.62	9.76	81.99	53.17	41
南大東村	9	52.60	11.76	76.50	49.61	46
北大東村	6	86.54	4.61	130.19	84.42	9
伊平屋村	15	97.76	22.19	67.59	43.83	50
伊是名村	47	229.57	29.74	158.03	102.48	2
城辺町	166	171.36	112.07	148.12	96.05	4
下地町	44	150.53	37.16	118.41	76.79	13
上野村	50	147.05	32.80	152.42	98.84	3
伊良部町	96	109.96	71.33	134.58	87.27	6
多良間村	23	138.19	17.24	133.43	86.53	7
竹富町	49	135.82	44.48	110.16	71.43	18
与那国町	38	182.05	17.71	214.62	139.18	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

脳血管疾患 (ICD-9 430-438)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	8,061	69.64	8,061.00	100.00	69.64	
那覇市	1,861	60.30	1,847.03	100.76	70.17	26
石川市	114	59.37	138.27	82.45	57.42	44
志川市	305	61.29	348.82	87.44	60.89	40
野湾市	319	48.32	327.40	97.44	67.86	31
平良市	313	94.02	258.89	120.90	84.20	9
石垣市	255	65.29	259.54	98.25	68.42	30
浦添市	310	40.87	338.45	91.59	63.79	36
名護市	462	95.36	394.72	117.05	81.51	11
糸満市	314	70.13	355.09	88.43	61.58	39
沖縄市	580	56.90	584.81	99.18	69.07	28
国頭村	90	136.42	90.29	99.68	69.42	27
大宜味村	73	184.94	75.13	97.16	67.67	32
東村	22	108.61	21.83	100.78	70.19	25
今帰仁村	148	147.50	137.11	107.94	75.18	18
本部町	237	150.00	194.23	122.02	84.98	8
恩納村	107	131.15	96.13	111.31	77.52	16
宜野座村	59	136.81	50.69	116.38	81.05	13
金武町	90	86.48	84.21	106.87	74.43	21
伊江村	75	140.85	64.60	116.10	80.85	14
与那城町	114	81.62	135.94	83.86	58.40	42
勝連町	73	57.93	119.32	61.18	42.61	52
読谷村	213	76.32	202.93	104.96	73.10	22
嘉手納町	92	64.35	102.77	89.52	62.35	38
北谷町	82	46.61	110.52	74.20	51.67	49
北中城村	90	70.20	112.33	80.12	55.80	45
中城村	137	127.75	96.28	142.30	99.10	5
西原町	129	69.08	101.68	126.87	88.35	6
豊見城村	160	46.50	172.39	92.81	64.64	35
東風平町	77	62.24	97.50	78.98	55.00	47
具志頭村	67	96.32	62.44	107.30	74.72	19
玉城村	87	92.06	85.67	101.56	70.73	24
知念村	48	82.79	55.09	87.12	60.68	41
佐敷町	79	79.66	76.67	103.04	71.76	23
与那原町	97	72.65	83.69	115.91	80.72	15
大里村	79	85.35	73.90	106.90	74.45	20
南風原町	93	41.87	117.36	79.24	55.19	46
仲里村	75	141.40	64.38	116.50	81.13	12
具志川村	46	97.50	48.01	95.82	66.73	33
渡嘉敷村	3	37.78	12.50	23.99	16.71	53
座間味村	11	130.59	15.85	69.39	48.33	51
粟国村	26	227.01	26.26	99.01	68.95	29
渡名喜村	11	170.12	13.96	78.81	54.89	48
南大東村	10	69.42	8.28	120.78	84.11	10
北大東村	7	136.24	2.58	270.90	188.66	1
伊平屋村	24	160.09	19.24	124.72	86.86	7
伊是名村	56	258.23	28.72	194.99	135.80	2
城辺町	104	104.12	110.38	94.22	65.61	34
下地町	29	92.11	41.11	70.55	49.13	50
上野村	41	118.27	37.76	108.57	75.61	17
伊良部町	74	83.15	81.92	90.34	62.91	37
多良間村	31	189.23	20.31	152.66	106.32	4
竹富町	34	100.15	41.07	82.78	57.65	43
与那国町	28	138.83	14.96	187.19	130.36	3

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

くも膜下出血（ICD-9 430）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	382	3.43	382.00	100.00	3.43	
那覇市	102	3.52	96.44	105.77	3.62	19
石川市	7	3.66	6.45	108.47	3.72	17
志川市	18	3.82	15.61	115.35	3.95	15
宜野湾市	13	2.02	19.43	66.92	2.29	33
平良市	15	4.87	11.72	127.98	4.39	12
石垣市	24	6.15	14.54	165.01	5.66	3
浦添市	19	2.56	22.06	86.11	2.95	29
名護市	18	3.83	17.28	104.15	3.57	20
糸満市	10	2.29	14.63	68.35	2.34	31
沖縄市	40	4.23	29.79	134.26	4.60	9
国頭村	3	4.65	2.99	100.42	3.44	23
大宜味村	1	2.85	1.90	52.54	1.80	36
東村	1	4.62	0.94	106.85	3.66	18
今帰仁村	2	2.09	4.29	46.62	1.60	39
本部町	7	4.43	6.86	102.00	3.50	22
恩納村	3	3.61	3.20	93.71	3.21	28
宜野座村	1	2.42	1.59	63.03	2.16	34
金武町	1	1.08	3.51	28.52	0.98	46
伊江村	3	6.06	2.20	136.30	4.67	8
与那城町	7	5.04	5.23	133.94	4.59	10
勝連町	2	1.57	4.38	45.65	1.56	40
読谷村	13	4.80	8.99	144.53	4.95	5
嘉手納町	2	1.45	4.66	42.94	1.47	43
北谷町	7	4.21	5.45	128.44	4.40	11
北中城村	2	1.66	4.21	47.51	1.63	38
中城村	4	3.62	4.02	99.60	3.41	26
西原町	6	3.09	6.00	100.07	3.43	24
豊見城村	10	2.99	9.68	103.31	3.54	21
東風平町	3	2.38	4.36	68.77	2.36	30
具志頭村	1	1.50	2.38	41.98	1.44	44
玉城村	1	1.07	3.43	29.11	1.00	45
知念村	1	1.58	2.30	43.55	1.49	41
佐敷町	4	4.11	3.39	118.03	4.05	14
与那原町	2	1.59	3.97	50.35	1.73	37
大里村	3	3.30	3.12	96.07	3.29	27
南風原町	7	3.11	7.02	99.70	3.42	25
仲里村	5	9.01	2.61	191.45	6.56	2
具志川村	-	-	2.12	-	-	47
渡嘉敷村	-	-	0.41	-	-	48
座間味村	-	-	0.49	-	-	49
粟国村	1	10.18	0.61	164.78	5.65	4
渡名喜村	-	-	0.37	-	-	50
南大東村	1	5.84	0.71	140.55	4.82	6
北大東村	-	-	0.29	-	-	51
伊平屋村	1	6.52	0.84	119.70	4.10	13
伊是名村	4	19.54	1.10	364.57	12.49	1
城辺町	2	2.06	4.59	43.55	1.49	42
下地町	1	3.42	1.48	67.39	2.31	32
上野村	2	5.88	1.45	138.03	4.73	7
伊良部町	-	-	3.35	-	-	52
多良間村	-	-	0.77	-	-	53
竹富町	1	2.77	1.90	52.72	1.81	35
与那国町	1	4.79	0.90	111.51	3.82	16

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

くも膜下出血（ICD-9 430）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	673	5.81	673.00	100.00	5.81	
那覇市	170	5.51	166.68	101.99	5.93	21
石川市	9	4.69	11.34	79.38	4.62	34
具志川市	40	8.04	27.96	143.06	8.32	5
宜野湾市	26	3.94	30.68	84.74	4.93	30
平良市	18	5.41	21.64	83.17	4.84	31
石垣市	21	5.38	23.06	91.05	5.29	25
浦添市	27	3.56	32.98	81.87	4.76	33
名護市	33	6.81	30.96	106.59	6.20	20
糸満市	32	7.15	27.49	116.41	6.77	15
沖縄市	61	5.98	52.78	115.58	6.72	16
国頭村	6	9.09	6.27	95.65	5.56	24
大宜味村	2	5.07	4.70	42.55	2.47	43
東村	1	4.94	1.71	58.49	3.40	41
今帰仁村	12	11.96	9.06	132.39	7.70	9
本部町	12	7.59	13.62	88.09	5.12	26
恩納村	7	8.58	6.53	107.24	6.24	19
宜野座村	1	2.32	3.34	29.90	1.74	45
金武町	6	5.77	6.94	86.44	5.03	28
伊江村	4	7.51	4.67	85.68	4.98	29
与那城町	7	5.01	10.22	68.52	3.98	38
勝連町	6	4.76	8.52	70.42	4.09	35
読谷村	16	5.73	16.50	96.98	5.64	22
嘉手納町	11	7.69	8.59	128.11	7.45	11
北谷町	12	6.82	9.24	129.84	7.55	10
北中城村	7	5.46	8.06	86.84	5.05	27
中城村	6	5.59	7.29	82.31	4.79	32
西原町	4	2.14	9.14	43.77	2.55	42
豊見城村	17	4.94	15.31	111.01	6.45	17
東風平町	9	7.28	7.68	117.16	6.81	14
具志頭村	3	4.31	4.78	62.73	3.65	40
玉城村	8	8.47	6.62	120.82	7.02	13
知念村	4	6.90	4.17	95.99	5.58	23
佐敷町	10	10.08	6.24	160.30	9.32	3
与那原町	10	7.49	7.20	138.84	8.07	7
大里村	8	8.64	5.72	139.96	8.14	6
南風原町	16	7.20	10.49	152.46	8.86	4
仲里村	2	3.77	4.71	42.46	2.47	44
具志川村	4	8.48	3.61	110.67	6.43	18
渡嘉敷村	-	-	0.89	-	-	47
座間味村	-	-	1.02	-	-	48
粟国村	-	-	1.62	-	-	49
渡名喜村	-	-	0.91	-	-	50
南大東村	-	-	0.84	-	-	51
北大東村	2	38.93	0.27	737.03	42.85	1
伊平屋村	1	6.67	1.46	68.56	3.99	37
伊是名村	3	13.83	2.21	135.66	7.89	8
城辺町	11	11.01	8.61	127.83	7.43	12
下地町	-	-	3.08	-	-	52
上野村	2	5.77	2.89	69.23	4.03	36
伊良部町	1	1.12	6.63	15.08	0.88	46
多良間村	-	-	1.48	-	-	53
竹富町	2	5.89	3.19	62.77	3.65	39
与那国町	3	14.87	1.38	216.83	12.61	2

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

脳出血（ICD-9 431,432）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,315	29.74	3,315.00	100.00	29.74	
那覇市	864	29.79	782.41	110.43	32.84	12
石川市	59	30.83	56.26	104.86	31.19	15
具志川市	109	23.11	135.76	80.29	23.88	38
宜野湾市	110	17.12	147.07	74.80	22.25	41
平良市	147	47.72	109.95	133.70	39.76	8
石垣市	116	29.74	134.18	86.45	25.71	33
浦添市	142	19.14	159.37	89.10	26.50	30
名護市	153	32.52	163.42	93.63	27.85	24
糸満市	122	27.91	130.35	93.59	27.84	25
沖縄市	232	24.56	237.94	97.50	29.00	19
国頭村	45	69.69	31.16	144.43	42.96	7
大宜味村	41	116.70	23.21	176.64	52.53	3
東村	6	27.74	9.59	62.56	18.61	48
今帰仁村	41	42.82	47.48	86.35	25.68	34
本部町	67	42.41	75.11	89.20	26.53	29
恩納村	33	39.66	32.11	102.77	30.57	17
宜野座村	16	38.76	16.77	95.42	28.38	21
金武町	35	37.84	30.71	113.97	33.90	10
伊江村	15	30.29	23.48	63.88	19.00	47
与那城町	46	33.11	52.39	87.80	26.11	31
勝連町	52	40.84	40.51	128.35	38.17	9
読谷村	71	26.23	78.29	90.69	26.97	27
嘉手納町	42	30.55	40.43	103.88	30.90	16
北谷町	36	21.65	45.28	79.50	23.64	39
北中城村	26	21.55	37.67	69.03	20.53	45
中城村	36	32.54	38.08	94.53	28.12	22
西原町	42	21.63	49.14	85.46	25.42	36
豊見城村	74	22.12	72.13	102.59	30.51	18
東風平町	28	22.23	39.51	70.87	21.08	44
具志頭村	21	31.50	21.96	95.63	28.44	20
玉城村	37	39.68	33.30	111.10	33.04	11
知念村	20	31.66	21.91	91.30	27.15	26
佐敷町	33	33.88	31.30	105.45	31.36	14
与那原町	25	19.85	32.33	77.33	23.00	40
大里村	24	26.39	27.84	86.20	25.64	35
南風原町	35	15.57	53.19	65.81	19.57	46
仲里村	26	46.87	28.92	89.90	26.74	28
具志川村	18	36.49	22.38	80.44	23.92	37
渡嘉敷村	1	12.31	4.32	23.14	6.88	52
座間味村	1	12.16	6.00	16.67	4.96	53
粟国村	4	40.72	7.84	51.05	15.18	50
渡名喜村	4	68.81	4.27	93.77	27.89	23
南大東村	2	11.69	5.84	34.23	10.18	51
北大東村	2	28.85	2.30	87.14	25.92	32
伊平屋村	7	45.62	9.50	73.68	21.91	42
伊是名村	25	122.11	12.75	196.09	58.32	2
城辺町	100	103.23	49.50	202.01	60.08	1
下地町	18	61.58	16.35	110.11	32.75	13
上野村	26	76.47	14.77	175.99	52.34	4
伊良部町	50	57.27	32.60	153.38	45.62	6
多良間村	13	78.11	7.85	165.59	49.25	5
竹富町	11	30.49	19.89	55.31	16.45	49
与那国町	6	28.75	8.35	71.89	21.38	43



市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

脳出血 (ICD-9 431.432)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,262	28.18	3,262.00	100.00	28.18	
那覇市	745	24.14	763.19	97.62	27.51	26
石川市	62	32.29	55.65	111.41	31.40	18
具志川市	135	27.13	139.09	97.06	27.35	27
宜野湾市	135	20.45	135.54	99.60	28.07	25
平良市	164	49.27	105.97	154.76	43.62	3
石垣市	83	21.25	107.73	77.04	21.71	36
浦添市	133	17.54	141.85	93.76	26.42	30
名護市	174	35.91	157.34	110.59	31.17	20
糸満市	129	28.81	140.85	91.58	25.81	31
沖縄市	263	25.80	241.03	109.12	30.75	22
国頭村	43	65.18	35.12	122.43	34.50	12
大宜味村	17	43.07	28.49	59.67	16.82	46
東村	4	19.75	8.81	45.41	12.80	51
今帰仁村	39	38.87	52.26	74.62	21.03	40
本部町	83	52.53	75.56	109.84	30.96	21
恩納村	30	36.77	36.75	81.62	23.00	35
宜野座村	26	60.29	19.25	135.06	38.06	8
金武町	36	34.59	34.02	105.82	29.82	23
伊江村	16	30.05	25.33	63.17	17.80	44
与那城町	46	32.93	53.83	85.45	24.08	34
勝連町	35	27.77	46.27	75.65	21.32	37
読谷村	110	39.41	81.52	134.94	38.03	9
嘉手納町	47	32.87	41.49	113.29	31.93	17
北谷町	27	15.35	44.36	60.87	17.15	45
北中城村	32	24.96	43.16	74.15	20.90	41
中城村	53	49.42	37.98	139.55	39.33	6
西原町	49	26.24	41.81	117.21	33.03	13
豊見城村	67	19.47	70.43	95.13	26.81	29
東風平町	21	16.98	38.95	53.92	15.20	50
具志頭村	32	46.00	24.76	129.24	36.42	11
玉城村	47	49.73	34.19	137.48	38.74	7
知念村	21	36.22	21.85	96.12	27.09	28
佐敷町	18	18.15	30.97	58.13	16.38	47
与那原町	34	25.47	34.14	99.60	28.07	24
大里村	22	23.77	29.27	75.16	21.18	38
南風原町	33	14.86	48.13	68.56	19.32	42
仲里村	22	41.48	25.38	86.69	24.43	33
具志川村	13	27.55	19.04	68.28	19.24	43
渡嘉敷村	-	-	4.93	-	-	53
座間味村	1	11.87	6.03	16.59	4.68	52
粟国村	11	96.04	9.93	110.73	31.21	19
渡名喜村	3	46.40	5.38	55.71	15.70	48
南大東村	5	34.71	3.56	140.46	39.58	5
北大東村	1	19.46	1.13	88.70	25.00	32
伊平屋村	9	60.03	7.70	116.84	32.93	14
伊是名村	23	106.06	11.61	198.15	55.84	1
城辺町	52	52.06	44.57	116.68	32.88	15
下地町	22	69.87	16.40	134.12	37.80	10
上野村	27	77.88	15.15	178.18	50.21	2
伊良部町	38	42.70	33.36	113.90	32.10	16
多良間村	6	36.63	8.03	74.73	21.06	39
竹富町	9	26.51	16.51	54.52	15.37	49
与那国町	9	44.62	6.38	141.02	39.74	4

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 脳梗塞 (ICD-9 433, 434, 437.7a, 437.7b)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	S M R	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,812	16.26	1,812.00	100.00	16.26	
那覇市	412	14.21	389.98	105.65	17.17	20
石川市	24	12.54	31.57	76.02	12.36	41
具志川市	63	13.35	77.10	81.71	13.28	34
宜野湾市	73	11.36	70.27	103.89	16.89	23
平良市	69	22.40	60.63	113.80	18.50	18
石垣市	101	25.89	74.22	136.08	22.12	10
浦添市	66	8.90	70.79	93.24	15.16	28
名護市	101	21.47	97.81	103.26	16.79	24
糸満市	49	11.21	74.31	65.94	10.72	45
沖縄市	138	14.61	119.84	115.15	18.72	17
国頭村	21	32.52	19.31	108.76	17.68	19
大宜味村	29	82.54	16.63	174.40	28.35	2
東村	8	36.98	5.82	137.38	22.33	9
今帰仁村	28	29.25	32.78	85.42	13.89	32
本部町	47	29.75	50.91	92.31	15.01	29
恩納村	14	16.83	20.59	68.00	11.05	44
宜野座村	11	26.65	11.30	97.35	15.83	26
金武町	13	14.06	16.69	77.87	12.66	39
伊江村	13	26.25	15.89	81.80	13.30	33
与那城町	26	18.71	33.44	77.74	12.64	40
勝連町	20	15.71	24.77	80.76	13.13	35
読谷村	35	12.93	44.13	79.31	12.89	38
嘉手納町	27	19.64	22.72	118.85	19.32	14
北谷町	25	15.03	24.02	104.07	16.92	22
北中城村	21	17.40	22.76	92.26	15.00	30
中城村	27	24.41	23.20	116.37	18.92	16
西原町	21	10.81	26.23	80.07	13.02	36
豊見城村	22	6.58	34.49	63.79	10.37	46
東風平町	18	14.29	22.61	79.61	12.94	37
具志頭村	16	24.00	12.58	127.14	20.67	12
玉城村	24	25.74	20.35	117.96	19.18	15
知念村	20	31.66	13.77	145.29	23.62	7
佐敷町	10	10.27	19.01	52.60	8.55	48
与那原町	21	16.68	16.17	129.86	21.11	11
大里村	12	13.19	16.19	74.10	12.05	42
南風原町	13	5.78	24.96	52.09	8.47	49
仲里村	24	43.27	19.53	122.87	19.97	13
具志川村	8	16.22	14.43	55.43	9.01	47
渡嘉敷村	1	12.31	2.56	39.12	6.36	51
座間味村	1	12.16	4.23	23.63	3.84	53
粟国村	4	40.72	5.74	69.69	11.33	43
渡名喜村	1	17.20	2.65	37.72	6.13	52
南大東村	4	23.38	2.57	155.94	25.35	5
北大東村	1	14.42	1.00	100.25	16.30	25
伊平屋村	3	19.55	6.22	48.22	7.84	50
伊是名村	13	63.50	8.34	155.96	25.35	4
城辺町	43	44.39	30.00	143.35	23.30	8
下地町	15	51.32	9.97	150.44	24.46	6
上野村	15	44.12	8.51	176.31	28.66	1
伊良部町	19	21.76	18.07	105.16	17.10	21
多良間村	4	24.03	4.39	91.05	14.80	31
竹富町	11	30.49	11.69	94.07	15.29	27
与那国町	7	33.54	4.26	164.31	26.71	3

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄:女1973-1992)

脳梗塞 (ICD-9 433,434,437.7a,437.7b)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,180	18.83	2,180.00	100.00	18.83	
那覇市	487	15.78	480.49	101.35	19.09	22
石川市	25	13.02	37.75	66.22	12.47	45
志賀市	84	16.88	96.68	86.88	16.36	32
宜野湾市	80	12.12	84.59	94.57	17.81	26
平良市	71	21.33	68.81	103.18	19.43	21
石垣市	87	22.28	67.17	129.53	24.40	14
浦添市	82	10.81	85.36	96.06	18.09	25
名護市	153	31.58	109.66	139.53	26.28	12
糸満市	56	12.51	99.38	56.35	10.61	46
沖縄市	141	13.83	152.78	92.29	17.38	28
国頭村	30	45.47	26.18	114.59	21.58	18
大宜味村	32	81.07	22.64	141.36	26.62	11
東村	3	14.81	5.96	50.32	9.48	49
今帰仁村	23	22.92	40.92	56.20	10.59	47
本部町	49	31.01	56.26	87.10	16.40	31
恩納村	32	39.22	28.53	112.16	21.13	19
宜野座村	18	41.74	15.20	118.44	22.31	16
金武町	18	17.30	22.87	78.72	14.83	40
伊江村	33	61.98	18.48	178.61	33.64	5
与那城町	36	25.77	38.23	94.17	17.74	27
勝連町	12	9.52	34.66	34.63	6.52	51
読谷村	47	16.84	55.59	84.55	15.92	35
嘉手納町	25	17.49	27.90	89.61	16.88	30
北谷町	26	14.78	30.24	85.98	16.19	34
北中城村	37	28.86	33.01	112.09	21.11	20
中城村	59	55.02	27.22	216.73	40.82	3
西原町	39	20.88	26.67	146.25	27.55	10
豊見城村	44	12.79	45.64	96.41	18.16	24
東風平町	31	25.06	27.00	114.83	21.63	17
具志頭村	16	23.00	17.52	91.34	17.20	29
玉城村	19	20.10	23.79	79.88	15.04	39
知念村	13	22.42	15.46	84.08	15.84	37
佐敷町	29	29.24	20.84	139.14	26.21	13
与那原町	28	20.97	22.30	125.54	23.64	15
大里村	33	35.65	20.73	159.17	29.98	7
南風原町	25	11.26	30.90	80.90	15.24	38
仲里村	29	54.68	18.27	158.73	29.90	8
具志川村	9	19.08	13.47	66.81	12.58	44
渡嘉敷村	1	12.59	3.55	28.17	5.31	52
座間味村	4	47.49	4.76	84.11	15.84	36
粟国村	4	34.93	7.94	50.40	9.49	48
渡名喜村	3	46.40	4.10	73.12	13.77	42
南大東村	3	20.83	2.00	150.27	28.30	9
北大東村	2	38.93	0.61	330.27	62.20	1
伊平屋村	2	13.34	5.33	37.52	7.07	50
伊是名村	22	101.45	7.84	280.50	52.83	2
城辺町	26	26.03	30.14	86.25	16.25	33
下地町	1	3.18	11.45	8.73	1.64	53
上野村	8	23.08	10.41	76.83	14.47	41
伊良部町	15	16.86	22.00	68.17	12.84	43
多良間村	10	61.04	5.74	174.23	32.81	6
竹富町	11	32.40	11.29	97.41	18.35	23
与那国町	7	34.71	3.69	189.52	35.70	4

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

その他の脳血管疾患（ICD-9 430-438の前記以外）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,719	15.42	1,719.00	100.00	15.42	
那覇市	381	13.14	381.76	99.80	15.39	21
石川市	13	6.79	29.64	43.86	6.76	52
具志川市	39	8.27	72.04	54.14	8.35	48
宜野湾市	61	9.49	69.18	88.18	13.60	28
平良市	66	21.43	57.99	113.82	17.55	17
石垣市	110	28.20	70.65	155.69	24.01	11
浦添市	68	9.17	71.66	94.90	14.64	24
名護市	81	17.22	90.40	89.61	13.82	27
糸満市	69	15.78	69.66	99.05	15.28	22
沖縄市	99	10.48	116.32	85.11	13.13	32
国頭村	17	26.33	17.75	95.79	14.77	23
大宜味村	8	22.77	14.62	54.72	8.44	47
東村	14	64.72	5.40	259.39	40.00	3
今帰仁村	55	57.45	29.01	189.56	29.23	6
本部町	87	55.06	45.22	192.39	29.67	5
恩納村	26	31.25	18.54	140.22	21.62	14
宜野座村	14	33.92	10.04	139.42	21.50	15
金武町	25	27.03	15.85	157.69	24.32	8
伊江村	22	44.42	14.04	156.64	24.16	9
与那城町	26	18.71	30.19	86.11	13.28	30
勝連町	11	8.64	22.54	48.81	7.53	50
読谷村	18	6.65	41.25	43.63	6.73	53
嘉手納町	18	13.09	21.31	84.48	13.03	33
北谷町	19	11.42	22.89	83.02	12.80	35
北中城村	13	10.77	20.79	62.54	9.65	46
中城村	10	9.04	21.12	47.35	7.30	51
西原町	23	11.84	24.96	92.16	14.21	26
豊見城村	25	7.47	33.95	73.63	11.36	40
東風平町	20	15.88	21.18	94.44	14.57	25
具志頭村	9	13.50	11.79	76.34	11.77	37
玉城村	16	17.16	18.60	86.01	13.26	31
知念村	8	12.66	12.50	64.01	9.87	45
佐敷町	9	9.24	17.36	51.83	7.99	49
与那原町	16	12.71	15.87	100.82	15.55	20
大里村	11	12.09	14.97	73.49	11.33	41
南風原町	16	7.12	24.85	64.38	9.93	44
仲里村	25	45.07	17.39	143.78	22.18	12
具志川村	23	46.63	13.08	175.87	27.12	7
渡嘉敷村	2	24.63	2.40	83.19	12.83	34
座間味村	4	48.65	3.73	107.35	16.56	18
粟国村	4	40.72	5.02	79.71	12.29	36
渡名喜村	3	51.61	2.48	121.21	18.69	16
南大東村	2	11.69	2.65	75.60	11.66	38
北大東村	3	43.27	1.03	291.42	44.94	2
伊平屋村	4	26.07	5.64	70.95	10.94	42
伊是名村	5	24.42	7.56	66.15	10.20	43
城辺町	21	21.68	27.98	75.06	11.58	39
下地町	10	34.21	9.36	106.87	16.48	19
上野村	7	20.59	8.07	86.70	13.37	29
伊良部町	27	30.93	17.31	155.95	24.05	10
多良間村	6	36.05	4.22	142.15	21.92	13
竹富町	26	72.07	11.00	236.31	36.44	4
与那国町	24	114.98	4.20	571.01	88.06	1

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

その他の脳血管疾患（ICD-9 430-438の前記以外）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,946	16.81	1,946.00	100.00	16.81	
那覇市	459	14.87	436.67	105.11	17.67	26
石川市	18	9.37	33.53	53.69	9.03	49
具志川市	46	9.24	85.08	54.07	9.09	48
宜野湾市	78	11.81	76.58	101.85	17.12	29
平良市	60	18.02	62.46	96.05	16.15	31
石垣市	64	16.39	61.58	103.94	17.47	28
浦添市	68	8.97	78.26	86.88	14.61	33
名護市	102	21.05	96.76	105.41	17.72	25
糸満市	97	21.66	87.36	111.03	18.67	22
沖縄市	115	11.28	138.23	83.20	13.99	34
国頭村	11	16.67	22.72	48.42	8.14	51
大宜味村	22	55.73	19.31	113.95	19.16	20
東村	14	69.12	5.35	261.73	44.00	3
今帰仁村	74	73.75	34.86	212.29	35.69	6
本部町	93	58.86	48.79	190.62	32.05	7
恩納村	38	46.58	24.32	156.26	26.27	10
宜野座村	14	32.46	12.90	108.51	18.24	23
金武町	30	28.83	20.38	147.17	24.74	13
伊江村	22	41.32	16.13	136.41	22.93	16
与那城町	25	17.90	33.66	74.28	12.49	38
勝連町	20	15.87	29.88	66.93	11.25	42
読谷村	40	14.33	49.32	81.11	13.64	35
嘉手納町	9	6.30	24.80	36.29	6.10	53
北谷町	17	9.66	26.68	63.73	10.71	44
北中城村	14	10.92	28.10	49.82	8.38	50
中城村	19	17.72	23.79	79.88	13.43	36
西原町	37	19.81	24.07	153.71	25.84	11
豊見城村	32	9.30	41.01	78.03	13.12	37
東風平町	16	12.93	23.87	67.02	11.27	41
具志頭村	16	23.00	15.38	104.00	17.49	27
玉城村	13	13.76	21.07	61.69	10.37	45
知念村	10	17.25	13.62	73.43	12.35	39
佐敷町	22	22.19	18.62	118.12	19.86	19
与那原町	25	18.72	20.05	124.71	20.97	17
大里村	16	17.29	18.18	88.00	14.80	32
南風原町	19	8.55	27.84	68.26	11.48	40
仲里村	22	41.48	16.02	137.32	23.09	15
具志川村	20	42.39	11.88	168.34	28.30	8
渡嘉敷村	2	25.19	3.14	63.79	10.72	43
座間味村	6	71.23	4.05	148.21	24.92	12
粟国村	11	96.04	6.77	162.52	27.32	9
渡名喜村	5	77.33	3.56	140.27	23.58	14
南大東村	2	13.88	1.88	106.37	17.88	24
北大東村	2	38.93	0.58	345.00	58.00	1
伊平屋村	12	80.04	4.75	252.57	42.46	5
伊是名村	8	36.89	7.06	113.36	19.06	21
城辺町	15	15.02	27.07	55.42	9.32	47
下地町	6	19.06	10.17	58.97	9.91	46
上野村	4	11.54	9.31	42.97	7.23	52
伊良部町	20	22.47	19.92	100.42	16.88	30
多良間村	15	91.56	5.05	296.75	49.89	2
竹富町	12	35.35	10.09	118.95	20.00	18
与那国町	9	44.62	3.50	257.23	43.25	4

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 急性気管支炎および肺炎 (ICD-9 466,480-486)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,906	35.04	3,906.00	100.00	35.04	
那覇市	946	32.62	827.84	114.27	40.05	11
石川市	70	36.57	69.68	100.46	35.21	19
具志川市	160	33.92	171.97	93.04	32.60	26
宜野湾市	152	23.65	157.97	96.22	33.72	22
平良市	122	39.61	121.03	100.80	35.32	18
石垣市	158	40.50	151.86	104.05	36.46	16
浦添市	135	18.20	158.70	85.07	29.81	36
名護市	209	44.42	211.49	98.82	34.63	21
糸満市	217	49.64	162.07	133.89	46.92	4
沖縄市	301	31.87	264.89	113.63	39.82	12
国頭村	24	37.17	39.92	60.12	21.07	51
大宜味村	21	59.77	34.90	60.17	21.08	50
今帰仁村	11	50.85	11.81	93.11	32.63	25
本部町	67	86.69	72.10	115.11	40.34	9
恩納村	49	42.41	108.32	61.85	21.68	49
宜野座村	49	58.89	44.65	109.73	38.45	13
金武町	34	82.37	24.96	136.21	47.73	3
伊江村	28	30.27	36.58	76.55	26.83	38
与那城町	27	54.52	35.26	76.57	26.83	37
勝連町	66	47.50	72.46	91.09	31.92	29
読谷村	51	40.05	56.03	91.03	31.90	30
嘉手納町	74	27.34	98.44	75.17	26.34	39
北谷町	37	26.91	51.03	72.51	25.41	44
北中城村	40	24.05	53.76	74.41	26.07	40
中城村	46	38.12	53.02	86.76	30.40	34
西原町	37	33.45	50.41	73.40	25.72	41
豊見城村	52	26.78	58.50	88.89	31.15	32
東風平町	103	30.79	79.18	130.09	45.59	5
具志頭村	34	26.99	48.97	69.43	24.33	45
玉城村	32	48.00	26.77	119.53	41.89	8
知念村	56	60.06	43.95	127.41	44.65	6
佐敷町	28	44.33	30.54	91.67	32.13	28
与那原町	37	37.99	43.07	85.91	30.11	35
大里村	48	38.12	34.40	139.53	48.90	2
南風原町	41	45.07	35.78	114.58	40.15	10
仲里村	51	22.69	55.12	92.52	32.42	27
具志川村	28	50.48	41.88	66.86	23.43	47
渡嘉敷村	27	54.74	30.36	88.93	31.16	31
座間味村	2	24.63	4.95	40.39	14.15	53
粟国村	6	72.97	8.66	69.28	24.28	46
渡名喜村	8	81.44	12.18	65.67	23.01	48
南大東村	6	103.22	4.95	121.10	42.44	7
北大東村	5	29.22	5.01	99.86	34.99	20
伊平屋村	2	28.85	1.96	101.92	35.72	17
伊是名村	12	78.21	12.51	95.93	33.62	23
城辺町	12	58.61	16.44	72.99	25.58	42
下地町	43	44.39	59.22	72.60	25.44	43
上野村	17	58.16	19.42	87.56	30.68	33
伊良部町	8	23.53	16.25	49.24	17.26	52
多良間村	34	38.94	35.83	94.90	33.26	24
竹富町	9	54.07	8.31	108.35	37.97	14
与那国町	24	66.53	22.51	106.61	37.36	15
	16	76.65	8.12	196.93	69.01	1

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

## 急性気管支炎および肺炎 (ICD-9 466,480-486)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,735	32.27	3,735.00	100.00	32.27	
那覇市	925	29.97	816.77	113.25	36.54	17
石川市	66	34.37	66.02	99.97	32.26	21
志賀市	127	25.52	170.50	74.49	24.04	37
宜野湾市	174	26.35	150.69	115.47	37.26	15
平良市	110	33.04	110.99	99.11	31.98	22
石垣市	101	25.86	110.30	91.57	29.55	27
浦添市	150	19.78	152.38	98.44	31.76	23
名護市	165	34.06	188.89	87.35	28.19	31
糸満市	206	46.01	171.88	119.85	38.67	13
沖縄市	265	26.00	264.44	100.21	32.34	20
国頭村	18	27.28	44.89	40.10	12.94	49
大宜味村	15	38.00	38.57	38.89	12.55	50
東村	8	39.49	9.47	84.48	27.26	33
今帰仁村	78	77.73	72.00	108.33	34.96	18
本部町	49	31.01	97.34	50.34	16.24	46
恩納村	77	94.38	49.83	154.54	49.87	2
宜野座村	41	95.07	27.36	149.87	48.36	4
金武町	51	49.01	38.25	133.32	43.02	8
伊江村	26	48.83	30.63	84.90	27.39	32
与那城町	38	27.21	63.60	59.75	19.28	43
勝連町	38	30.15	60.71	62.59	20.20	41
読谷村	83	29.74	94.56	87.77	28.32	30
嘉手納町	27	18.89	47.71	56.60	18.26	44
北谷町	57	32.40	54.72	104.16	33.61	19
北中城村	46	35.88	59.77	76.96	24.83	36
中城村	31	28.91	47.20	65.68	21.19	39
西原町	60	32.13	47.09	127.41	41.11	10
豊見城村	95	27.61	80.84	117.52	37.92	14
東風平町	62	50.12	46.16	134.30	43.34	7
具志頭村	55	79.07	29.53	186.24	60.10	1
玉城村	53	56.08	39.39	134.55	43.42	6
知念村	25	43.12	25.63	97.54	31.48	25
佐敷町	27	27.23	34.92	77.31	24.95	35
与那原町	56	41.94	38.16	146.76	47.36	5
大里村	44	47.54	36.55	120.40	38.85	12
南風原町	63	28.37	55.35	113.82	36.73	16
仲里村	20	37.71	30.64	65.28	21.06	40
具志川村	29	61.47	22.03	131.61	42.47	9
渡嘉敷村	2	25.19	5.51	36.30	11.71	52
座間味村	3	35.62	8.09	37.10	11.97	51
粟国村	8	69.85	13.16	60.80	19.62	42
渡名喜村	6	92.79	6.39	93.96	30.32	26
南大東村	5	34.71	3.31	150.88	48.69	3
北大東村	-	-	1.04	-	-	53
伊平屋村	4	26.68	8.49	47.11	15.20	47
伊是名村	9	41.50	12.17	73.98	23.87	38
城辺町	47	47.06	47.92	98.08	31.65	24
下地町	15	47.64	18.41	81.47	26.29	34
上野村	15	43.27	16.41	91.39	29.49	28
伊良部町	42	47.20	34.70	121.04	39.06	11
多良間村	5	30.52	9.51	52.55	16.96	45
竹富町	8	23.56	18.50	43.25	13.96	48
与那国町	5	24.79	5.65	88.44	28.54	29

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

慢性閉塞性肺疾患（ICD-9 490-494）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,787	16.03	1,787.00	100.00	16.03	
那覇市	405	13.97	386.98	104.66	16.78	24
石川市	31	16.20	31.31	99.02	15.88	27
具志川市	74	15.69	76.31	96.97	15.55	29
宜野湾市	79	12.29	70.89	111.44	17.87	17
平良市	47	15.26	58.81	79.92	12.81	38
石垣市	68	17.43	72.32	94.02	15.07	30
浦添市	88	11.86	72.18	121.93	19.55	8
名護市	86	18.28	96.02	89.57	14.36	31
糸満市	61	13.95	73.45	83.04	13.31	37
沖縄市	137	14.50	119.60	114.55	18.37	15
国頭村	16	24.78	18.63	85.90	13.77	36
大宜味村	17	48.39	15.89	106.99	17.15	23
東村	6	27.74	5.61	106.99	17.15	22
今帰仁村	32	33.42	31.77	100.71	16.15	26
本部町	54	34.18	48.88	110.46	17.71	18
恩納村	27	32.45	19.95	135.35	21.70	5
宜野座村	17	41.19	11.09	153.32	24.58	2
金武町	19	20.54	16.48	115.26	18.48	13
伊江村	12	24.23	15.34	78.22	12.54	40
与那城町	22	15.83	32.34	68.03	10.91	44
勝連町	18	14.14	24.40	73.76	11.83	42
読谷村	63	23.27	43.89	143.54	23.01	4
嘉手納町	15	10.91	22.50	66.68	10.69	46
北谷町	21	12.63	24.06	87.26	13.99	34
北中城村	22	18.23	22.47	97.89	15.69	28
中城村	26	23.50	22.68	114.66	18.38	14
西原町	27	13.90	26.13	103.33	16.57	25
豊見城村	41	12.26	35.26	116.27	18.64	12
東風平町	24	19.06	22.30	107.63	17.26	21
具志頭村	11	16.50	12.36	89.03	14.27	32
玉城村	12	12.87	19.96	60.12	9.64	47
知念村	10	15.83	13.56	73.75	11.82	43
佐敷町	20	20.54	18.50	108.10	17.33	19
与那原町	18	14.29	16.07	112.02	17.96	16
大里村	21	23.09	15.87	132.30	21.21	6
南風原町	31	13.79	25.26	122.72	19.67	7
仲里村	15	27.04	18.77	79.92	12.81	39
具志川村	12	24.33	13.84	86.72	13.90	35
渡嘉敷村	1	12.31	2.47	40.43	6.48	52
座間味村	2	24.32	4.03	49.68	7.97	49
粟国村	3	30.54	5.47	54.86	8.79	48
渡名喜村	3	51.61	2.49	120.24	19.28	9
南大東村	3	17.53	2.51	119.71	19.19	10
北大東村	4	57.70	0.98	409.85	65.71	1
伊平屋村	4	26.07	5.94	67.34	10.80	45
伊是名村	7	34.19	7.92	88.33	14.16	33
城辺町	11	11.36	28.76	38.24	6.13	53
下地町	4	13.68	9.51	42.05	6.74	51
上野村	4	11.76	8.15	49.06	7.87	50
伊良部町	13	14.89	17.58	73.94	11.85	41
多良間村	5	30.04	4.22	118.62	19.02	11
竹富町	12	33.26	11.13	107.78	17.28	20
与那国町	6	28.75	4.10	146.25	23.45	3



市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄:女1973-1992)

慢性閉塞性肺疾患 (ICD-9 490-494)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,667	14.40	1,667.00	100.00	14.40	
那覇市	356	11.54	373.14	95.41	13.74	26
石川市	31	16.14	28.95	107.08	15.42	17
具志川市	68	13.67	73.81	92.13	13.27	30
宜野湾市	87	13.18	66.74	130.36	18.78	9
平良市	36	10.81	52.10	69.09	9.95	45
石垣市	38	9.73	51.74	73.45	10.58	40
浦添市	75	9.89	68.11	110.11	15.86	16
名護市	80	16.51	83.02	96.36	13.88	23
糸満市	72	16.08	75.09	95.89	13.81	24
沖縄市	168	16.48	118.88	141.32	20.35	5
国頭村	22	33.35	19.43	113.21	16.30	13
大宜味村	14	35.47	16.51	84.79	12.21	36
東村	7	34.56	4.43	158.06	22.76	3
今帰仁村	40	39.86	30.29	132.04	19.02	8
本部町	42	26.58	41.91	100.23	14.43	20
恩納村	32	39.22	21.09	151.72	21.85	4
宜野座村	9	20.87	11.34	79.38	11.43	38
金武町	10	9.61	17.32	57.74	8.32	48
伊江村	5	9.39	13.60	36.76	5.29	51
与那城町	37	26.49	28.51	129.78	18.69	10
勝連町	22	17.46	25.90	84.94	12.23	35
読谷村	41	14.69	42.17	97.23	14.00	22
嘉手納町	30	20.98	21.30	140.87	20.29	6
北谷町	22	12.51	23.35	94.20	13.57	28
北中城村	19	14.82	24.80	76.63	11.04	39
中城村	28	26.11	20.54	136.32	19.63	7
西原町	23	12.32	20.88	110.17	15.87	15
豊見城村	38	11.04	35.50	107.03	15.41	18
東風平町	19	15.36	20.40	93.12	13.41	29
具志頭村	9	12.94	13.13	68.55	9.87	46
玉城村	17	17.99	17.81	95.47	13.75	25
知念村	11	18.97	11.53	95.37	13.74	27
佐敷町	14	14.12	15.76	88.81	12.79	32
与那原町	17	12.73	17.18	98.94	14.25	21
大里村	11	11.88	15.75	69.86	10.06	44
南風原町	20	9.00	24.25	82.49	11.88	37
仲里村	17	32.05	13.59	125.07	18.01	12
具志川村	11	23.31	9.98	110.20	15.87	14
渡嘉敷村	1	12.59	2.58	38.76	5.58	50
座間味村	-	-	3.47	-	-	53
粟国村	5	43.66	5.73	87.21	12.56	33
渡名喜村	3	46.40	2.94	102.12	14.71	19
南大東村	2	13.88	1.58	126.55	18.23	11
北大東村	1	19.46	0.49	204.86	29.50	1
伊平屋村	7	46.69	3.93	178.14	25.66	2
伊是名村	5	23.06	5.80	86.14	12.41	34
城辺町	13	13.02	22.45	57.91	8.34	47
下地町	3	9.53	8.51	35.26	5.08	52
上野村	7	20.19	7.72	90.73	13.07	31
伊良部町	12	13.48	16.45	72.93	10.50	41
多良間村	2	12.21	4.25	47.05	6.78	49
竹富町	6	17.67	8.44	71.12	10.24	42
与那国町	2	9.92	2.84	70.37	10.13	43

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖繩：男1973-1992)

## 気管支炎 (ICD-9 490,491)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	494	4.43	494.00	100.00	4.43	
那覇市	112	3.86	102.58	109.19	4.84	20
石川市	12	6.27	8.85	135.56	6.01	9
具志川市	16	3.39	21.76	73.51	3.26	38
宜野湾市	25	3.89	19.00	131.57	5.83	12
平良市	13	4.22	15.64	83.13	3.68	36
石垣市	18	4.61	19.50	92.31	4.09	30
浦添市	23	3.10	18.80	122.37	5.42	16
名護市	20	4.25	27.46	72.84	3.23	39
糸満市	16	3.66	20.70	77.29	3.43	37
沖繩市	44	4.66	32.52	135.32	6.00	10
国頭村	5	7.74	5.26	95.02	4.21	27
大宜味村	6	17.08	4.69	127.93	5.67	13
東今帰仁村	4	18.49	1.56	256.49	11.37	3
本郷村	14	14.62	9.57	146.31	6.48	7
本部町	10	6.33	14.29	69.97	3.10	40
恩納村	7	8.41	5.82	120.37	5.33	18
宜野座村	3	7.27	3.31	90.54	4.01	31
金武町	5	5.41	4.65	107.61	4.77	23
伊江村	5	10.10	4.60	108.68	4.82	21
与那城町	5	3.60	9.35	53.46	2.37	41
勝連町	2	1.57	7.17	27.90	1.24	48
読谷村	17	6.28	12.53	135.72	6.02	8
嘉手納町	3	2.18	6.45	46.52	2.06	43
北谷町	3	1.80	6.76	44.40	1.97	44
北中城村	6	4.97	6.70	89.51	3.97	32
中城村	8	7.23	6.49	123.18	5.46	15
西原町	7	3.60	7.26	96.40	4.27	25
豊見城村	12	3.59	9.60	124.95	5.54	14
東風平町	6	4.76	6.29	95.42	4.23	26
具志頭村	4	6.00	3.45	115.81	5.13	19
玉城村	2	2.14	5.75	34.81	1.54	46
知念村	2	3.17	3.99	50.12	2.22	42
佐敷町	5	5.13	5.39	92.82	4.11	29
与那原町	4	3.18	4.25	94.11	4.17	28
大里村	4	4.40	4.53	88.33	3.91	33
南風原町	16	7.12	6.69	239.05	10.59	4
仲里村	6	10.82	5.53	108.60	4.81	22
具志川村	4	8.11	3.96	101.01	4.48	24
渡嘉敷村	-	-	0.67	-	-	50
座間味村	1	12.16	1.17	85.29	3.78	35
粟国村	2	20.36	1.64	122.01	5.41	17
渡名喜村	1	17.20	0.67	149.60	6.63	6
南大東村	-	-	0.60	-	-	51
北大東村	1	14.42	0.24	422.50	18.73	1
伊平屋村	-	-	1.68	-	-	52
伊是名村	3	14.65	2.22	135.23	5.99	11
城辺町	1	1.03	7.88	12.69	0.56	49
下地町	1	3.42	2.59	38.54	1.71	45
上野村	-	-	2.15	-	-	53
伊良部町	4	4.58	4.68	85.46	3.79	34
多良間村	3	18.02	1.10	273.09	12.10	2
竹富町	1	2.77	2.98	33.55	1.49	47
与那国町	2	9.58	1.04	192.77	8.54	5

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

## 気管支炎 (ICD-9 490,491)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	553	4.78	553.00	100.00	4.78	
那覇市	122	3.95	119.56	102.04	4.87	23
石川市	10	5.21	9.83	101.78	4.86	24
志川市	14	2.81	25.23	55.49	2.65	40
宜野湾市	37	5.60	21.59	171.40	8.19	7
平良市	11	3.30	16.57	66.38	3.17	38
石垣市	12	3.07	16.21	74.04	3.54	31
浦添市	26	3.43	21.50	120.94	5.78	15
名護市	21	4.33	28.24	74.36	3.55	30
糸満市	30	6.70	25.64	117.01	5.59	16
沖縄市	56	5.49	38.46	145.61	6.96	11
国頭村	5	7.58	6.94	72.00	3.44	33
大宜味村	4	10.13	5.98	66.93	3.20	37
東村	6	29.62	1.43	418.16	19.98	2
今帰仁村	12	11.96	11.04	108.74	5.20	19
本部町	14	8.86	14.92	93.85	4.48	25
本恩納村	11	13.48	7.55	145.78	6.96	10
宜野座村	-	-	4.18	-	-	48
金武町	2	1.92	5.76	34.75	1.66	45
伊江村	-	-	4.65	-	-	49
与那城町	12	8.59	9.61	124.81	5.96	13
勝連町	5	3.97	9.17	54.51	2.60	41
読谷村	15	5.37	14.02	107.02	5.11	20
嘉手納町	11	7.69	7.09	155.20	7.41	8
北谷町	10	5.68	8.11	123.32	5.89	14
北中城村	4	3.12	9.01	44.39	2.12	43
中城村	14	13.05	7.09	197.41	9.43	5
西原町	5	2.68	6.81	73.40	3.51	32
豊見城村	13	3.78	11.51	112.93	5.40	18
東風平町	8	6.47	6.88	116.32	5.56	17
具志頭村	3	4.31	4.45	67.40	3.22	36
玉城村	5	5.29	5.96	83.94	4.01	26
知念村	3	5.17	3.84	78.05	3.73	28
佐敷町	3	3.03	5.20	57.68	2.76	39
与那原町	6	4.49	5.62	106.84	5.10	22
大里村	3	3.24	5.51	54.43	2.60	42
南風原町	6	2.70	7.98	75.21	3.59	29
仲里村	6	11.31	4.69	128.04	6.12	12
具志川村	5	10.60	3.33	150.01	7.17	9
渡嘉敷村	-	-	0.86	-	-	50
座間味村	-	-	1.24	-	-	51
粟国村	4	34.93	2.03	196.76	9.40	6
渡名喜村	2	30.93	0.99	202.16	9.66	4
南大東村	1	6.94	0.48	209.29	10.00	3
北大東村	-	-	0.15	-	-	52
伊平屋村	6	40.02	1.28	467.19	22.32	1
伊是名村	2	9.22	1.87	106.95	5.11	21
城辺町	1	1.00	7.31	13.67	0.65	47
下地町	2	6.35	2.81	71.23	3.40	34
上野村	2	5.77	2.49	80.27	3.84	27
伊良部町	1	1.12	5.21	19.18	0.92	46
多良間村	1	6.10	1.45	69.05	3.30	35
竹富町	1	2.95	2.84	35.21	1.68	44
与那国町	-	-	0.84	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 肺気腫 (ICD-9 492)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	384	3.45	384.00	100.00	3.45	
那覇市	100	3.45	82.82	120.74	4.16	12
石川市	5	2.61	6.65	75.22	2.59	32
志川市	16	3.39	16.17	98.94	3.41	22
宜野湾市	18	2.80	14.65	122.90	4.23	11
平良市	13	4.22	13.24	98.17	3.38	23
石垣市	18	4.61	16.03	112.28	3.87	17
浦添市	17	2.29	14.87	114.36	3.94	16
名護市	17	3.61	20.81	81.70	2.81	29
糸満市	17	3.89	15.79	107.63	3.71	19
沖縄市	29	3.07	25.10	115.55	3.98	14
国頭村	2	3.10	4.13	48.43	1.67	40
大宜味村	2	5.69	3.57	56.06	1.93	37
東村	-	-	1.26	-	-	46
今帰仁村	4	4.18	6.88	58.18	2.00	36
本部町	4	2.53	10.81	36.99	1.27	43
恩納村	4	4.81	4.33	92.39	3.18	25
宜野座村	7	16.96	2.40	291.63	10.05	2
金武町	4	4.32	3.50	114.39	3.94	15
伊江村	3	6.06	3.31	90.69	3.12	26
与那城町	-	-	7.05	-	-	47
勝連町	6	4.71	5.14	116.66	4.02	13
読谷村	10	3.69	9.28	107.71	3.71	18
嘉手納町	3	2.18	4.73	63.44	2.19	35
北谷町	4	2.41	5.05	79.19	2.73	30
北中城村	6	4.97	4.67	128.44	4.43	9
中城村	5	4.52	4.88	102.39	3.53	20
西原町	8	4.12	5.49	145.71	5.02	6
豊見城村	6	1.79	7.26	82.63	2.85	28
東風平町	6	4.76	4.79	125.21	4.31	10
具志頭村	2	3.00	2.67	74.84	2.58	33
玉城村	2	2.14	4.32	46.25	1.59	41
知念村	4	6.33	2.89	138.41	4.77	7
佐敷町	2	2.05	3.92	50.97	1.76	39
与那原町	3	2.38	3.45	87.07	3.00	27
大里村	7	7.70	3.38	206.95	7.13	4
南風原町	7	3.11	5.27	132.87	4.58	8
仲里村	4	7.21	4.13	96.95	3.34	24
具志川村	1	2.03	3.07	32.57	1.12	44
渡嘉敷村	-	-	0.57	-	-	48
座間味村	-	-	0.91	-	-	49
粟国村	-	-	1.21	-	-	50
渡名喜村	1	17.20	0.58	171.37	5.90	5
南大東村	-	-	0.55	-	-	51
北大東村	-	-	0.21	-	-	52
伊平屋村	1	6.52	1.35	74.02	2.55	34
伊是名村	1	4.88	1.82	54.96	1.89	38
城辺町	1	1.03	6.54	15.30	0.53	45
下地町	1	3.42	2.18	45.80	1.58	42
上野村	-	-	1.88	-	-	53
伊良部町	3	3.44	3.96	75.68	2.61	31
多良間村	1	6.01	0.98	102.37	3.53	21
竹富町	6	16.63	2.56	234.54	8.08	3
与那国町	3	14.37	0.93	321.54	11.08	1

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

肺気腫（ICD-9 492）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	158	1.37	158.00	100.00	1.37	
那覇市	37	1.20	35.26	104.92	1.43	19
石川市	4	2.08	2.73	146.67	2.00	11
志賀市	6	1.21	6.93	86.56	1.18	24
宜野湾市	7	1.06	6.18	113.33	1.55	17
平良市	4	1.20	5.06	79.10	1.08	25
石垣市	7	1.79	4.97	140.94	1.92	12
浦添市	11	1.45	6.29	174.85	2.39	7
名護市	4	0.83	7.91	50.60	0.69	32
糸満市	12	2.68	7.13	168.40	2.30	9
沖縄市	15	1.47	11.16	134.36	1.83	14
国頭村	1	1.52	1.86	53.76	0.73	29
大宜味村	-	-	1.58	-	-	36
東村	-	-	0.44	-	-	37
今帰仁村	3	2.99	2.86	104.95	1.43	18
本部町	1	0.63	4.01	24.91	0.34	35
恩納村	2	2.45	2.00	100.02	1.37	20
宜野座村	1	2.32	1.04	96.06	1.31	21
金武町	1	0.96	1.65	60.54	0.83	27
伊江村	-	-	1.32	-	-	38
与那城町	5	3.58	2.75	181.68	2.48	6
勝連町	-	-	2.43	-	-	39
読谷村	3	1.07	4.01	74.73	1.02	26
嘉手納町	4	2.80	2.00	199.68	2.73	4
北谷町	1	0.57	2.17	46.14	0.63	33
北中城村	1	0.78	2.31	43.32	0.59	34
中城村	1	0.93	1.94	51.47	0.70	30
西原町	4	2.14	1.96	204.25	2.79	3
豊見城村	2	0.58	3.31	60.42	0.82	28
東風平町	1	0.81	1.95	51.18	0.70	31
具志頭村	2	2.88	1.27	157.93	2.16	10
玉城村	2	2.12	1.72	116.49	1.59	16
知念村	1	1.72	1.11	89.89	1.23	22
佐敷町	3	3.03	1.53	196.36	2.68	5
与那原町	2	1.50	1.63	122.94	1.68	15
大里村	-	-	1.48	-	-	40
南風原町	2	0.90	2.26	88.61	1.21	23
仲里村	-	-	1.31	-	-	41
具志川村	-	-	0.97	-	-	42
渡嘉敷村	-	-	0.26	-	-	43
座間味村	-	-	0.33	-	-	44
粟国村	-	-	0.55	-	-	45
渡名喜村	-	-	0.29	-	-	46
南大東村	-	-	0.15	-	-	47
北大東村	-	-	0.05	-	-	48
伊平屋村	1	6.67	0.38	260.34	3.55	2
伊是名村	1	4.61	0.57	174.01	2.38	8
城辺町	3	3.00	2.20	136.28	1.86	13
下地町	-	-	0.83	-	-	49
上野村	3	8.65	0.76	394.31	5.38	1
伊良部町	-	-	1.62	-	-	50
多良間村	-	-	0.41	-	-	51
竹富町	-	-	0.82	-	-	52
与那国町	-	-	0.28	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

喘息 (ICD-9 493)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	849	7.62	849.00	100.00	7.62	
那覇市	174	6.00	188.51	92.30	7.03	29
石川市	13	6.79	14.76	88.10	6.71	31
具志川市	38	8.05	35.83	106.05	8.08	19
宜野湾市	34	5.29	34.89	97.45	7.42	25
平良市	18	5.84	27.92	64.48	4.91	43
石垣市	29	7.43	34.32	84.50	6.44	37
浦添市	47	6.33	36.12	130.12	9.91	9
名護市	47	9.99	44.54	105.53	8.04	20
糸満市	25	5.72	34.51	72.44	5.52	41
沖縄市	60	6.35	57.99	103.47	7.88	23
国頭村	8	12.39	8.60	93.04	7.09	28
大宜味村	8	22.77	7.10	112.65	8.58	15
東村	2	9.25	2.60	76.83	5.85	39
今帰仁村	14	14.62	14.26	98.17	7.48	24
本部町	40	25.32	22.14	180.63	13.76	3
恩納村	15	18.03	9.14	164.14	12.50	4
宜野座村	7	16.96	5.01	139.70	10.64	7
金武町	9	9.73	7.79	115.60	8.81	11
伊江村	4	8.08	6.93	57.76	4.40	48
与那城町	17	12.23	14.86	114.43	8.72	13
勝連町	10	7.85	11.28	88.64	6.75	30
読谷村	32	11.82	20.63	155.10	11.81	5
嘉手納町	8	5.82	10.58	75.63	5.76	40
北谷町	12	7.22	11.45	104.81	7.98	21
北中城村	10	8.29	10.36	96.55	7.35	26
中城村	12	10.85	10.54	113.86	8.67	14
西原町	11	5.66	12.50	87.98	6.70	32
豊見城村	23	6.87	17.24	133.42	10.16	8
東風平町	12	9.53	10.47	114.64	8.73	12
具志頭村	5	7.50	5.81	86.01	6.55	36
玉城村	8	8.58	9.22	86.75	6.61	33
知念村	4	6.33	6.23	64.24	4.89	44
佐敷町	12	12.32	8.57	139.98	10.66	6
与那原町	10	7.94	7.83	127.76	9.73	10
大里村	8	8.80	7.43	107.66	8.20	18
南風原町	8	3.56	12.46	64.22	4.89	45
仲里村	5	9.01	8.49	58.92	4.49	47
具志川村	7	14.19	6.34	110.44	8.41	17
渡嘉敷村	1	12.31	1.16	86.30	6.57	35
座間味村	1	12.16	1.81	55.24	4.21	49
粟国村	1	10.18	2.43	41.14	3.13	53
渡名喜村	1	17.20	1.16	86.47	6.59	34
南大東村	3	17.53	1.27	237.01	18.05	2
北大東村	3	43.27	0.49	606.71	46.21	1
伊平屋村	3	19.55	2.70	110.94	8.45	16
伊是名村	3	14.65	3.62	82.91	6.32	38
城辺町	9	9.29	13.36	67.38	5.13	42
下地町	2	6.84	4.41	45.40	3.46	52
上野村	4	11.76	3.84	104.21	7.94	22
伊良部町	5	5.73	8.34	59.95	4.57	46
多良間村	1	6.01	2.00	50.11	3.82	51
竹富町	5	13.86	5.21	95.97	7.31	27
与那国町	1	4.79	1.99	50.24	3.83	50

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

喘息 (ICD-9 493)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	865	7.47	865.00	100.00	7.47	
那覇市	180	5.83	197.07	91.34	6.83	30
石川市	13	6.77	14.84	87.59	6.55	34
具志川市	38	7.64	37.72	100.74	7.53	21
宜野湾市	38	5.76	35.15	108.12	8.08	20
平良市	19	5.71	27.58	68.90	5.15	40
石垣市	18	4.61	27.62	65.18	4.87	43
浦添市	33	4.35	36.31	90.88	6.79	31
名護市	50	10.32	42.48	117.70	8.80	13
糸満市	29	6.48	38.35	75.61	5.65	38
沖縄市	91	8.93	62.54	145.50	10.87	5
国頭村	12	18.19	9.66	124.17	9.28	9
大宜味村	10	25.33	8.16	122.59	9.16	10
東村	1	4.94	2.32	43.15	3.22	48
今帰仁村	25	24.92	14.92	167.52	12.52	3
本部町	25	15.82	20.87	119.76	8.95	11
恩納村	18	22.06	10.50	171.44	12.81	2
宜野座村	8	18.55	5.56	143.82	10.75	6
金武町	6	5.77	8.98	66.82	4.99	41
伊江村	4	7.51	6.93	57.69	4.31	45
与那城町	17	12.17	14.64	116.12	8.68	16
勝連町	15	11.90	12.99	115.51	8.63	18
読谷村	19	6.81	21.86	86.93	6.50	35
嘉手納町	13	9.09	11.05	117.69	8.80	14
北谷町	10	5.68	11.84	84.49	6.31	36
北中城村	12	9.36	12.24	98.03	7.33	24
中城村	10	9.32	10.44	95.82	7.16	27
西原町	11	5.89	10.93	100.62	7.52	22
豊見城村	22	6.39	18.67	117.83	8.81	12
東風平町	10	8.08	10.49	95.34	7.13	28
具志頭村	4	5.75	6.72	59.51	4.45	44
玉城村	9	9.52	9.19	97.97	7.32	25
知念村	6	10.35	5.97	100.58	7.52	23
佐敷町	8	8.07	8.18	97.78	7.31	26
与那原町	8	5.99	8.98	89.06	6.66	32
大里村	7	7.56	7.93	88.24	6.59	33
南風原町	12	5.40	12.65	94.88	7.09	29
仲里村	11	20.74	6.90	159.52	11.92	4
具志川村	6	12.72	5.15	116.48	8.70	15
渡嘉敷村	1	12.59	1.33	75.18	5.62	39
座間味村	-	-	1.73	-	-	52
粟国村	1	8.73	2.86	34.91	2.61	49
渡名喜村	1	15.47	1.51	66.34	4.96	42
南大東村	1	6.94	0.86	115.99	8.67	17
北大東村	1	19.46	0.27	376.79	28.16	1
伊平屋村	-	-	2.05	-	-	53
伊是名村	1	4.61	3.05	32.80	2.45	50
城辺町	9	9.01	11.73	76.75	5.74	37
下地町	1	3.18	4.42	22.63	1.69	51
上野村	2	5.77	4.05	49.43	3.69	46
伊良部町	11	12.36	8.72	126.20	9.43	8
多良間村	1	6.10	2.17	46.03	3.44	47
竹富町	5	14.73	4.34	115.34	8.62	19
与那国町	2	9.92	1.55	128.76	9.62	7

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

気管支拡張症（ICD-9 494）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	60	0.54	60.00	100.00	0.54	
那覇市	19	0.66	13.08	145.30	0.78	13
石川市	1	0.52	1.05	95.17	0.51	20
具志川市	4	0.85	2.55	157.02	0.85	10
宜野湾市	2	0.31	2.35	85.00	0.46	21
平良市	3	0.97	2.01	149.30	0.80	12
石垣市	3	0.77	2.47	121.52	0.65	17
浦添市	1	0.13	2.39	41.79	0.22	23
名護市	2	0.43	3.21	62.25	0.34	22
糸満市	3	0.69	2.45	122.60	0.66	16
沖縄市	4	0.42	4.00	100.08	0.54	19
国頭村	1	1.55	0.64	157.35	0.85	9
大宜味村	1	2.85	0.53	188.42	1.01	4
東今帰仁村	-	-	0.19	-	-	24
本部町	-	-	1.07	-	-	25
本恩納村	-	-	1.63	-	-	26
宜野座村	1	1.20	0.66	150.40	0.81	11
金武町	-	-	0.36	-	-	27
伊江村	1	1.08	0.55	180.25	0.97	6
与那城町	-	-	0.51	-	-	28
勝連町	-	-	1.08	-	-	29
読谷村	-	-	0.81	-	-	30
嘉手納町	4	1.48	1.45	275.89	1.49	2
北谷町	1	0.73	0.74	134.85	0.73	14
北中城村	2	1.20	0.81	247.51	1.33	3
中城村	-	-	0.74	-	-	31
西原町	1	0.90	0.76	131.88	0.71	15
豊見城村	1	0.51	0.87	114.37	0.62	18
東風平町	-	-	1.16	-	-	32
具志頭村	-	-	0.75	-	-	33
玉城村	-	-	0.42	-	-	34
知念村	-	-	0.67	-	-	35
佐敷町	-	-	0.45	-	-	36
与那原町	1	1.03	0.62	161.49	0.87	8
大里村	1	0.79	0.55	183.27	0.99	5
南風原町	2	2.20	0.53	376.48	2.03	1
仲里村	-	-	0.84	-	-	37
具志川村	-	-	0.63	-	-	38
渡嘉敷村	-	-	0.47	-	-	39
座間味村	-	-	0.08	-	-	40
粟国村	-	-	0.13	-	-	41
渡名喜村	-	-	0.19	-	-	42
南大東村	-	-	0.09	-	-	43
北大東村	-	-	0.09	-	-	44
伊平屋村	-	-	0.03	-	-	45
伊是名村	-	-	0.20	-	-	46
城辺町	-	-	0.27	-	-	47
下地町	-	-	0.99	-	-	48
上野村	-	-	0.33	-	-	49
伊良部町	-	-	0.28	-	-	50
多良間村	1	1.15	0.60	167.18	0.90	7
竹富町	-	-	0.14	-	-	51
与那国町	-	-	0.38	-	-	52
	-	-	0.14	-	-	53



## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

## 気管支拡張症 (ICD-9 494)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	91	0.79	91.00	100.00	0.79	
那覇市	17	0.55	21.23	80.06	0.63	25
石川市	4	2.08	1.55	257.27	2.02	4
志川市	10	2.01	3.92	254.82	2.00	6
野湾市	5	0.76	3.83	130.69	1.03	14
平良市	2	0.60	2.90	68.98	0.54	26
石垣市	1	0.26	2.95	33.90	0.27	28
浦添市	5	0.66	4.01	124.71	0.98	15
名護市	5	1.03	4.39	113.82	0.89	17
糸濱市	1	0.22	3.97	25.20	0.20	29
沖縄市	6	0.59	6.72	89.35	0.70	23
国頭村	4	6.06	0.96	414.79	3.26	1
大宜味村	-	-	0.80	-	-	30
東村	-	-	0.24	-	-	31
今帰仁村	-	-	1.48	-	-	32
本部町	2	1.27	2.10	95.24	0.75	22
恩納村	1	1.23	1.05	95.58	0.75	21
宜野座村	-	-	0.55	-	-	33
金武町	1	0.96	0.93	107.23	0.84	18
伊江村	1	1.88	0.70	143.33	1.13	13
与那城町	3	2.15	1.50	199.60	1.57	7
勝連町	2	1.59	1.31	152.29	1.20	12
読谷村	4	1.43	2.28	175.42	1.38	8
嘉手納町	2	1.40	1.16	172.48	1.36	9
北谷町	1	0.57	1.24	80.55	0.63	24
北中城村	2	1.56	1.24	161.86	1.27	11
中城村	3	2.80	1.07	280.56	2.21	3
西原町	3	1.61	1.17	255.56	2.01	5
豊見城村	1	0.29	2.01	49.73	0.39	27
東風平町	-	-	1.08	-	-	34
具志頭村	-	-	0.69	-	-	35
玉城村	1	1.06	0.95	105.75	0.83	19
知念村	1	1.72	0.61	163.27	1.28	10
佐敷町	-	-	0.85	-	-	36
与那原町	1	0.75	0.96	104.48	0.82	20
大里村	1	1.08	0.82	122.57	0.96	16
南風原町	-	-	1.36	-	-	37
仲里村	-	-	0.70	-	-	38
具志川村	-	-	0.53	-	-	39
渡嘉敷村	-	-	0.14	-	-	40
座間味村	-	-	0.17	-	-	41
粟国村	-	-	0.28	-	-	42
渡名喜村	-	-	0.15	-	-	43
南大東村	-	-	0.09	-	-	44
北大東村	-	-	0.03	-	-	45
伊平屋村	-	-	0.21	-	-	46
伊是名村	1	4.61	0.31	321.45	2.53	2
城辺町	-	-	1.20	-	-	47
下地町	-	-	0.45	-	-	48
上野村	-	-	0.42	-	-	49
伊良部町	-	-	0.91	-	-	50
多良間村	-	-	0.22	-	-	51
竹富町	-	-	0.44	-	-	52
与那国町	-	-	0.17	-	-	53

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：男1973-1992）

胃および十二指腸潰瘍（ICD-9 531-533）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	444	3.98	444.00	100.00	3.98	
那覇市	116	4.00	98.85	117.35	4.67	14
石川市	6	3.13	7.68	78.11	3.11	35
具志川市	16	3.39	18.85	84.88	3.38	31
宜野湾市	13	2.02	18.79	69.20	2.76	40
平良市	17	5.52	14.12	120.40	4.80	13
石垣市	13	3.33	17.44	74.54	2.97	39
浦添市	15	2.02	19.35	77.53	3.09	36
名護市	23	4.89	22.96	100.17	3.99	22
糸満市	15	3.43	18.00	83.35	3.32	32
沖縄市	19	2.01	30.80	61.68	2.46	41
国頭村	11	17.04	4.37	251.54	10.02	2
大宜味村	4	11.39	3.65	109.46	4.36	17
東村	1	4.62	1.32	75.86	3.02	38
今帰仁村	6	6.27	7.34	81.74	3.26	34
本部町	14	8.86	11.45	122.30	4.87	12
恩納村	5	6.01	4.78	104.60	4.17	20
宜野座村	3	7.27	2.57	116.57	4.64	15
金武町	2	2.16	4.15	48.17	1.92	43
伊江村	3	6.06	3.65	82.09	3.27	33
与那城町	8	5.76	7.83	102.11	4.07	21
勝連町	9	7.07	5.97	150.79	6.01	10
読谷村	19	7.02	10.93	173.87	6.93	8
嘉手納町	5	3.64	5.68	87.97	3.50	30
北谷町	6	3.61	6.07	98.77	3.93	25
北中城村	5	4.14	5.67	88.20	3.51	29
中城村	9	8.14	5.51	163.32	6.51	9
西原町	13	6.69	6.59	197.20	7.86	5
豊見城村	9	2.69	9.12	98.64	3.93	26
東風平町	2	1.59	5.42	36.90	1.47	45
具志頭村	6	9.00	3.00	199.84	7.96	4
玉城村	5	5.36	4.77	104.72	4.17	19
知念村	-	-	3.24	-	-	47
佐敷町	5	5.13	4.72	106.03	4.22	18
与那原町	5	3.97	4.02	124.42	4.96	11
大里村	3	3.30	3.94	76.09	3.03	37
南風原町	3	1.33	6.57	45.64	1.82	44
仲里村	1	1.80	4.42	22.63	0.90	46
具志川村	6	12.16	3.28	183.00	7.29	6
渡嘉敷村	-	-	0.58	-	-	48
座間味村	-	-	0.91	-	-	49
粟国村	-	-	1.22	-	-	50
渡名喜村	1	17.20	0.57	176.54	7.03	7
南大東村	-	-	0.67	-	-	51
北大東村	-	-	0.26	-	-	52
伊平屋村	3	19.55	1.36	219.99	8.76	3
伊是名村	2	9.77	1.80	110.89	4.42	16
城辺町	4	4.13	6.73	59.41	2.37	42
下地町	2	6.84	2.20	90.83	3.62	28
上野村	5	14.71	1.92	260.58	10.38	1
伊良部町	4	4.58	4.24	94.38	3.76	27
多良間村	1	6.01	1.00	99.87	3.98	23
竹富町	-	-	2.62	-	-	53
与那国町	1	4.79	1.01	98.94	3.94	24

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

## 胃および十二指腸潰瘍 (ICD-9 531-533)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	386	3.33	386.00	100.00	3.33	
那覇市	98	3.18	84.54	115.92	3.87	13
石川市	8	4.17	6.75	118.50	3.95	12
志川市	20	4.02	17.28	115.75	3.86	14
宜野湾市	8	1.21	14.91	53.66	1.79	36
平良市	10	3.00	12.01	83.24	2.78	25
石垣市	5	1.28	11.73	42.64	1.42	39
浦添市	10	1.32	14.96	66.86	2.23	32
名護市	22	4.54	19.52	112.72	3.76	15
糸満市	18	4.02	17.70	101.67	3.39	19
沖縄市	16	1.57	26.93	59.42	1.98	35
国頭村	6	9.09	4.74	126.67	4.22	11
大宜味村	3	7.60	4.09	73.27	2.44	30
東村	-	-	1.04	-	-	45
今帰仁村	20	19.93	7.43	269.33	8.98	4
本部町	7	4.43	10.16	68.90	2.30	31
恩納村	1	1.23	5.12	19.53	0.65	44
宜野座村	1	2.32	2.80	35.70	1.19	43
金武町	3	2.88	4.04	74.32	2.48	29
伊江村	3	5.63	3.27	91.81	3.06	22
与那城町	7	5.01	6.76	103.56	3.45	17
勝連町	12	9.52	6.24	192.24	6.41	7
読谷村	10	3.58	9.81	101.98	3.40	18
嘉手納町	4	2.80	4.94	80.91	2.70	26
北谷町	7	3.98	5.44	128.74	4.29	10
北中城村	5	3.90	5.95	83.98	2.80	23
中城村	24	22.38	4.89	490.75	16.37	1
西原町	5	2.68	4.71	106.17	3.54	16
豊見城村	5	1.45	8.00	62.50	2.08	34
東風平町	4	3.23	4.79	83.56	2.79	24
具志頭村	2	2.88	3.09	64.65	2.16	33
玉城村	-	-	4.21	-	-	46
知念村	1	1.72	2.73	36.68	1.22	41
佐敷町	-	-	3.66	-	-	47
与那原町	3	2.25	3.92	76.51	2.55	28
大里村	3	3.24	3.74	80.23	2.68	27
南風原町	2	0.90	5.47	36.54	1.22	42
仲里村	6	11.31	3.26	184.10	6.14	8
具志川村	1	2.12	2.36	42.33	1.41	40
渡嘉敷村	1	12.59	0.61	162.60	5.42	9
座間味村	-	-	0.85	-	-	48
粟国村	5	43.66	1.42	352.89	11.77	2
渡名嘉村	-	-	0.72	-	-	49
南大東村	-	-	0.35	-	-	50
北大東村	-	-	0.11	-	-	51
伊平屋村	2	13.34	0.94	213.14	7.11	6
伊是名村	3	13.83	1.37	218.81	7.30	5
城辺町	5	5.01	5.31	94.16	3.14	21
下地町	1	3.18	2.03	49.36	1.65	38
上野村	5	14.42	1.82	275.32	9.18	3
伊良部町	2	2.25	3.83	52.22	1.74	37
多良間村	-	-	1.02	-	-	52
竹富町	2	5.89	2.02	99.25	3.31	20
与那国町	-	-	0.63	-	-	53

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 慢性肝疾患および肝硬変 (ICD-9 571)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,322	11.86	1,322.00	100.00	11.86	
那覇市	352	12.14	326.49	107.81	12.79	16
石川市	23	12.02	22.38	102.78	12.19	19
具志川市	52	11.02	53.82	96.61	11.46	26
宜野湾市	56	8.71	64.07	87.40	10.37	29
平良市	53	17.21	41.78	126.87	15.05	5
石垣市	50	12.82	51.56	96.97	11.50	25
浦添市	60	8.09	71.35	84.09	9.97	32
名護市	62	13.18	61.56	100.71	11.95	22
糸満市	60	13.73	50.81	118.09	14.01	10
沖縄市	116	12.28	100.22	115.74	13.73	13
国頭村	14	21.68	11.21	124.88	14.81	6
大宜味村	14	39.85	7.50	186.56	22.13	1
東村	2	9.25	3.46	57.73	6.85	44
今帰仁村	21	21.93	16.33	128.58	15.25	4
本部町	30	18.99	25.81	116.24	13.79	12
恩納村	9	10.82	11.66	77.20	9.16	36
宜野座村	6	14.54	5.90	101.69	12.06	21
金武町	15	16.22	12.36	121.35	14.39	8
伊江村	1	2.02	8.30	12.06	1.43	49
与那城町	15	10.80	19.04	78.77	9.34	35
勝連町	17	13.35	15.55	109.33	12.97	15
読谷村	33	12.19	31.18	105.85	12.55	17
嘉手納町	23	16.73	16.19	142.07	16.85	3
北谷	13	7.82	18.61	69.84	8.28	39
北中城村	13	10.77	14.76	88.09	10.45	28
中城村	6	5.42	14.41	41.63	4.94	47
西原町	14	7.21	20.20	69.29	8.22	41
豊見城村	32	9.57	31.43	101.81	12.08	20
東風平町	13	10.32	15.33	84.79	10.06	31
具志頭村	10	15.00	8.49	117.85	13.98	11
玉城村	10	10.72	12.41	80.57	9.56	33
知念村	7	11.08	8.19	85.43	10.13	30
佐敷町	12	12.32	12.01	99.95	11.85	23
与那原町	8	6.35	13.37	59.83	7.10	43
大里村	7	7.70	10.91	64.18	7.61	42
南風原町	10	4.45	23.10	43.29	5.13	46
仲里村	12	21.63	9.97	120.30	14.27	9
具志川村	6	12.16	7.89	76.08	9.02	37
渡嘉敷村	-	-	1.56	-	-	50
座間味村	1	12.16	1.95	51.17	6.07	45
粟国村	-	-	2.49	-	-	51
渡名喜村	-	-	1.44	-	-	52
南大東村	2	11.69	2.51	79.72	9.46	34
北大東村	-	-	1.00	-	-	53
伊平屋村	1	6.52	3.22	31.03	3.68	48
伊是名村	4	19.54	4.26	93.82	11.13	27
城辺町	18	18.58	17.50	102.86	12.20	18
下地町	4	13.68	5.66	70.72	8.39	38
上野村	6	17.65	5.33	112.58	13.35	14
伊良部町	15	17.18	12.23	122.68	14.55	7
多良間村	2	12.02	2.87	69.60	8.26	40
竹富町	7	19.40	7.13	98.19	11.65	24
与那国町	5	23.95	3.24	154.34	18.31	2

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：女1973-1992)

慢性肝疾患および肝硬変 (ICD-9 571)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	675	5.83	675.00	100.00	5.83	
那覇市	174	5.64	162.72	106.93	6.24	17
石川市	22	11.46	11.45	192.19	11.21	4
具志川市	30	6.03	28.35	105.83	6.17	18
宜野湾市	19	2.88	29.35	64.73	3.77	42
平良市	21	6.31	21.90	95.91	5.59	25
石垣市	25	6.40	22.84	109.44	6.38	15
浦添市	25	3.30	31.24	80.02	4.67	35
名護市	33	6.81	31.80	103.76	6.05	22
糸満市	27	6.03	28.28	95.46	5.57	26
沖縄市	54	5.30	51.36	105.15	6.13	20
国頭村	10	15.16	6.80	147.10	8.58	9
大宜味村	3	7.60	5.30	56.63	3.30	44
東村	2	9.87	1.77	112.83	6.58	13
今帰仁村	21	20.93	9.92	211.65	12.34	3
本部町	10	6.33	14.67	68.19	3.98	37
恩納村	2	2.45	7.03	28.46	1.66	49
宜野座村	4	9.27	3.64	109.75	6.40	14
金武町	4	3.84	7.00	57.18	3.33	43
伊江村	5	9.39	4.94	101.12	5.90	23
与那城町	17	12.17	10.70	158.89	9.27	7
勝連町	6	4.76	9.02	66.53	3.88	39
読谷村	11	3.94	16.65	66.05	3.85	41
嘉手納町	8	5.60	8.59	93.18	5.43	29
北谷町	8	4.55	9.18	87.11	5.08	32
北中城村	8	6.24	8.46	94.61	5.52	27
中城村	4	3.73	7.59	52.72	3.07	47
西原町	5	2.68	8.95	55.85	3.26	45
豊見城村	14	4.07	14.92	93.85	5.47	28
東風平町	9	7.28	7.89	114.07	6.65	12
具志頭村	8	11.50	4.96	161.13	9.40	6
玉城村	6	6.35	6.84	87.70	5.11	31
知念村	1	1.72	4.35	22.99	1.34	50
佐敷町	10	10.08	6.34	157.74	9.20	8
与那原町	6	4.49	7.17	83.70	4.88	34
大里村	4	4.32	5.87	68.17	3.98	38
南風原町	11	4.95	10.27	107.13	6.25	16
仲里村	5	9.43	4.99	100.26	5.85	24
具志川村	4	8.48	3.78	105.70	6.16	19
渡嘉敷村	1	12.59	0.96	104.68	6.10	21
座間味村	2	23.74	1.13	176.22	10.28	5
粟国村	1	8.73	1.82	54.91	3.20	46
渡名喜村	-	-	1.00	-	-	51
南大東村	-	-	0.80	-	-	52
北大東村	-	-	0.26	-	-	53
伊平屋村	5	33.35	1.53	326.27	19.03	1
伊是名村	2	9.22	2.33	85.69	5.00	33
城辺町	11	11.01	8.96	122.77	7.16	11
下地町	3	9.53	3.25	92.38	5.39	30
上野村	2	5.77	3.03	66.11	3.86	40
伊良部町	5	5.62	6.79	73.60	4.29	36
多良間村	2	12.21	1.57	127.24	7.42	10
竹富町	1	2.95	3.32	30.15	1.76	48
与那国町	4	19.83	1.37	291.28	16.99	2

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

## 腎炎、ネフローゼ (ICD-9 580-589)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	933	8.37	933.00	100.00	8.37	
那覇市	270	9.31	215.00	125.58	10.51	5
石川市	20	10.45	16.19	123.51	10.34	6
具志川市	35	7.42	39.51	88.59	7.42	25
宜野湾市	40	6.22	41.79	95.73	8.01	21
平良市	31	10.06	29.15	106.33	8.90	18
石垣市	32	8.20	36.24	88.30	7.39	28
浦添市	36	4.85	44.38	81.12	6.79	35
名護市	52	11.05	46.87	110.94	9.29	13
糸満市	29	6.63	37.57	77.20	6.46	39
沖縄市	78	8.26	66.99	116.44	9.75	9
国頭村	4	6.19	8.60	46.52	3.89	47
大宜味村	7	19.92	6.83	102.42	8.57	19
東村	1	4.62	2.63	38.07	3.19	49
今帰仁村	12	12.53	14.18	84.65	7.09	34
本部町	19	12.03	22.17	85.71	7.17	33
恩納村	5	6.01	9.49	52.68	4.41	44
宜野座村	3	7.27	5.06	59.34	4.97	42
金武町	9	9.73	8.39	107.28	8.98	17
伊江村	6	12.12	6.94	86.44	7.24	32
与那城町	19	13.67	15.46	122.92	10.29	7
勝連町	13	10.21	12.11	107.32	8.98	16
読谷村	21	7.76	22.63	92.80	7.77	23
嘉手納町	17	12.37	11.69	145.45	12.18	3
北谷町	6	3.61	12.80	46.87	3.92	46
北中城村	10	8.29	11.31	88.44	7.40	26
中城村	8	7.23	11.17	71.64	6.00	40
西原町	8	4.12	14.34	55.78	4.67	43
豊見城村	23	6.87	20.67	111.28	9.31	12
東風平町	5	3.97	11.28	44.33	3.71	48
具志頭村	5	7.50	6.21	80.57	6.74	36
玉城村	5	5.36	9.60	52.09	4.36	45
知念村	9	14.25	6.61	136.23	11.40	4
佐敷町	10	10.27	9.31	107.40	8.99	15
与那原町	9	7.15	8.94	100.62	8.42	20
大里村	7	7.70	8.09	86.51	7.24	31
南風原町	13	5.78	14.76	88.10	7.37	29
仲里村	5	9.01	8.41	59.45	4.98	41
具志川村	7	14.19	6.42	108.99	9.12	14
渡嘉敷村	1	12.31	1.13	88.32	7.39	27
座間味村	2	24.32	1.71	116.85	9.78	8
粟国村	-	-	2.29	-	-	51
渡名喜村	1	17.20	1.09	91.44	7.65	24
南大東村	-	-	1.38	-	-	52
北大東村	1	14.42	0.55	182.16	15.25	2
伊平屋村	3	19.55	2.60	115.24	9.65	10
伊是名村	3	14.65	3.45	86.98	7.28	30
城辺町	15	15.48	13.14	114.20	9.56	11
下地町	4	13.68	4.31	92.83	7.77	22
上野村	3	8.82	3.87	77.52	6.49	38
伊良部町	2	2.29	8.55	23.38	1.96	50
多良間村	-	-	1.98	-	-	53
竹富町	4	11.09	5.12	78.16	6.54	37
与那国町	5	23.95	2.06	243.11	20.35	1

## 市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

## 腎炎、ネフローゼ（ICD-9 580-589）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,144	9.88	1,144.00	100.00	9.88	
那覇市	325	10.53	267.31	121.58	12.02	11
石川市	14	7.29	19.61	71.37	7.05	38
具志川市	37	7.44	49.64	74.54	7.37	35
宜野湾市	63	9.54	48.99	128.60	12.71	8
平良市	32	9.61	35.87	89.21	8.82	24
石垣市	29	7.43	36.76	78.89	7.80	31
浦添市	51	6.72	51.40	99.22	9.81	19
名護市	49	10.11	55.12	88.90	8.79	25
糸満市	57	12.73	49.70	114.68	11.33	13
沖縄市	68	6.67	85.18	79.83	7.89	29
国頭村	6	9.09	12.07	49.70	4.91	47
大宜味村	5	12.67	9.86	50.70	5.01	46
今帰仁村	6	29.62	2.93	204.55	20.22	1
本部町	14	13.95	18.47	75.82	7.49	33
本郷町	20	12.66	26.26	76.17	7.53	32
恩納村	16	19.61	13.07	122.40	12.10	10
宜野座村	4	9.27	6.90	57.96	5.73	45
金武町	7	6.73	11.71	59.76	5.91	44
伊江村	6	11.27	8.68	69.16	6.84	39
与那城町	17	12.17	18.55	91.64	9.06	22
勝連町	7	5.55	16.44	42.58	4.21	49
読谷村	40	14.33	28.59	139.92	13.83	5
嘉手納町	12	8.39	14.56	82.43	8.15	28
北谷町	29	16.48	15.99	181.35	17.92	2
北中城村	22	17.16	15.74	139.74	13.81	6
中城村	14	13.05	13.35	104.84	10.36	17
西原町	13	6.96	14.93	87.06	8.60	26
豊見城村	30	8.72	25.59	117.22	11.59	12
東風平町	9	7.28	13.60	66.18	6.54	42
具志頭村	8	11.50	8.61	92.96	9.19	21
玉城村	10	10.58	11.73	85.26	8.43	27
知念村	5	8.62	7.52	66.46	6.57	41
佐敷町	11	11.09	10.69	102.86	10.17	18
与那原町	9	6.74	12.03	74.82	7.39	34
大里村	15	16.21	10.35	144.95	14.33	4
南風原町	12	5.40	17.38	69.04	6.82	40
仲里村	11	20.74	8.66	127.05	12.56	9
具志川村	9	19.08	6.51	138.16	13.66	7
渡嘉敷村	1	12.59	1.64	60.98	6.03	43
座間味村	2	23.74	2.10	95.39	9.43	20
粟国村	5	43.66	3.42	146.40	14.47	3
渡名喜村	2	30.93	1.79	111.61	11.03	14
南大東村	-	-	1.20	-	-	51
北大東村	-	-	0.38	-	-	52
伊平屋村	-	-	2.56	-	-	53
伊是名村	4	18.45	3.79	105.53	10.43	16
城辺町	11	11.01	14.78	74.44	7.36	36
下地町	5	15.88	5.48	91.29	9.02	23
上野村	4	11.54	5.06	78.98	7.81	30
伊良部町	12	13.48	11.12	107.95	10.67	15
多良間村	1	6.10	2.72	36.80	3.64	50
竹富町	4	11.78	5.52	72.46	7.16	37
与那国町	1	4.96	2.07	48.23	4.77	48

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

精神病の記載のない老衰 (ICD-9 797)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,539	22.78	2,539.00	100.00	22.78	
那覇市	413	14.24	482.76	85.55	19.49	30
石川市	33	17.24	47.89	68.91	15.70	38
具志川市	138	29.25	120.30	114.72	26.13	21
宜野湾市	48	7.47	96.18	49.90	11.37	47
平良市	145	47.07	66.67	217.50	49.55	7
石垣市	95	24.35	89.28	106.41	24.24	22
浦添市	99	13.34	85.42	115.90	26.40	20
名護市	131	27.84	147.61	88.75	20.22	29
糸満市	67	15.33	109.52	61.18	13.94	43
沖縄市	141	14.93	165.93	84.97	19.36	31
国頭村	29	44.91	28.00	103.57	23.59	23
大宜味村	26	74.00	26.73	97.25	22.15	26
東村	-	-	7.75	-	-	53
今帰仁村	47	49.09	58.05	80.97	18.44	32
本部町	156	98.74	81.02	192.55	43.86	10
恩納村	26	31.25	33.52	77.56	17.67	33
宜野座村	31	75.11	19.19	161.57	36.80	13
金武町	19	20.54	25.75	73.78	16.81	36
伊江村	37	74.71	28.30	130.74	29.78	18
与那城町	36	25.91	54.13	66.51	15.15	40
勝連町	23	18.06	43.15	53.30	12.14	45
読谷村	95	35.09	69.07	137.54	31.33	15
嘉手納町	59	42.91	37.34	157.99	35.99	14
北谷町	47	28.26	36.09	130.22	29.66	19
北中城村	44	36.47	42.88	102.61	23.37	24
中城村	6	5.42	36.64	16.38	3.73	52
西原町	9	4.63	38.61	23.31	5.31	51
豊見城村	32	9.57	46.06	69.47	15.82	37
東風平町	16	12.70	33.38	47.93	10.92	48
具志頭村	14	21.00	18.23	76.81	17.50	34
玉城村	24	25.74	31.27	76.76	17.49	35
知念村	14	22.16	23.65	59.20	13.49	44
佐敷町	32	32.86	33.71	94.92	21.62	28
与那原町	5	3.97	19.04	26.26	5.98	50
大里村	13	14.29	25.63	50.72	11.55	46
南風原町	13	5.78	31.27	41.57	9.47	49
仲里村	20	36.06	32.38	61.76	14.07	42
具志川村	29	58.79	21.89	132.49	30.18	16
渡嘉敷村	3	36.94	3.00	100.12	22.81	25
座間味村	6	72.97	6.31	95.12	21.67	27
粟国村	6	61.08	9.69	61.90	14.10	41
渡名喜村	5	86.01	2.94	169.91	38.71	12
南大東村	5	29.22	2.39	209.34	47.69	8
北大東村	2	28.85	0.96	208.09	47.40	9
伊平屋村	19	123.83	8.52	222.91	50.78	6
伊是名村	14	68.38	10.59	132.24	30.12	17
城辺町	101	104.26	37.60	268.62	61.19	3
下地町	28	95.79	12.12	231.07	52.64	4
上野村	20	58.82	8.68	230.53	52.51	5
伊良部町	74	84.76	20.34	363.79	82.87	2
多良間村	28	168.23	4.35	644.13	146.73	1
竹富町	9	24.95	13.30	67.67	15.42	39
与那国町	7	33.54	3.95	177.33	40.40	11



市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

精神病の記載のない老衰（ICD-9 797）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	5,915	51.10	5,915.00	100.00	51.10	
那覇市	1,075	34.83	1,220.54	88.08	45.01	29
石川市	93	48.43	108.61	85.63	43.76	31
具志川市	387	77.77	283.19	136.66	69.83	14
宜野湾市	171	25.90	225.49	75.84	38.75	36
平良市	405	121.66	161.43	250.89	128.21	4
石垣市	183	46.85	156.64	116.83	59.70	19
浦添市	243	32.04	214.34	113.37	57.94	20
名護市	325	67.08	312.16	104.11	53.20	23
糸満市	186	41.54	284.33	65.42	33.43	42
沖縄市	316	31.00	400.12	78.98	40.36	34
国頭村	80	121.26	80.22	99.73	50.96	24
大宜味村	39	98.80	70.75	55.12	28.17	43
東村	2	9.87	14.69	13.61	6.96	51
今帰仁村	115	114.61	133.86	85.91	43.90	30
本部町	233	147.47	173.98	133.93	68.44	16
恩納村	75	91.93	90.80	82.60	42.21	33
宜野座村	74	171.59	51.31	144.23	73.71	12
金武町	47	45.16	61.11	76.91	39.31	35
伊江村	56	105.17	51.72	108.27	55.33	22
与那城町	78	55.85	104.70	74.50	38.07	38
勝連町	81	64.28	106.91	75.76	38.72	37
読谷村	222	79.54	150.64	147.37	75.31	11
嘉手納町	105	73.44	77.06	136.26	69.63	15
北谷町	82	46.61	91.60	89.52	45.75	28
北中城村	108	84.24	109.07	99.02	50.60	25
中城村	9	8.39	81.75	11.01	5.63	52
西原町	20	10.71	71.41	28.01	14.31	49
豊見城村	55	15.99	117.31	46.88	23.96	45
東風平町	31	25.06	75.26	41.19	21.05	47
具志頭村	20	28.75	49.30	40.57	20.73	48
玉城村	58	61.37	63.61	91.18	46.59	27
知念村	30	51.74	42.07	71.32	36.44	39
佐敷町	60	60.50	54.93	109.23	55.82	21
与那原町	28	20.97	57.65	48.57	24.82	44
大里村	52	56.18	62.64	83.01	42.42	32
南風原町	21	9.46	83.73	25.08	12.82	50
仲里村	36	67.87	52.73	68.27	34.89	40
具志川村	49	103.86	35.26	138.96	71.01	13
渡嘉敷村	13	163.71	8.69	149.67	76.49	10
座間味村	10	118.72	14.91	67.07	34.27	41
粟国村	10	87.31	23.83	41.97	21.45	46
渡名喜村	13	201.05	10.56	123.12	62.92	18
南大東村	10	69.42	4.58	218.38	111.60	6
北大東村	-	-	1.40	-	-	53
伊平屋村	39	260.14	13.46	289.67	148.03	3
伊是名村	25	115.28	18.71	133.59	68.27	17
城辺町	184	184.22	75.41	243.99	124.68	5
下地町	57	181.04	30.25	188.43	96.29	7
上野村	44	126.92	25.36	173.49	88.66	9
伊良部町	158	177.55	51.45	307.11	156.94	2
多良間村	60	366.26	16.01	374.86	191.57	1
竹富町	29	85.42	30.48	95.13	48.61	26
与那国町	13	64.46	7.00	185.65	94.87	8

## 市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄：男1973-1992)

その他 (ICD-9 001-799の前記以外)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	9,102	81.66	9,102.00	100.00	81.66	
那覇市	2,136	73.66	2,120.96	100.71	82.24	26
石川市	191	99.80	158.31	120.65	98.52	8
具志川市	390	82.67	388.85	100.30	81.90	27
宜野湾市	363	56.49	427.32	84.95	69.37	47
平良市	326	105.84	285.90	114.03	93.12	14
石垣市	395	101.26	354.27	111.50	91.05	17
浦添市	424	57.15	472.23	89.79	73.32	42
名護市	447	95.01	448.83	99.59	81.33	28
糸満市	394	90.13	366.55	107.49	87.78	22
沖縄市	623	65.96	677.39	91.97	75.10	40
国頭村	81	125.45	77.58	104.41	85.26	25
大宜味村	67	190.70	59.13	113.31	92.53	15
東村	20	92.46	24.03	83.23	67.96	49
今帰仁村	134	139.96	126.56	105.88	86.46	23
本部町	170	107.60	197.84	85.93	70.17	45
恩納村	100	120.18	85.74	116.64	95.25	12
宜野座村	35	84.80	47.13	74.26	60.64	52
金武町	96	103.80	80.96	118.57	96.83	10
伊江村	59	119.14	63.88	92.36	75.43	39
与那城町	165	118.75	141.18	116.87	95.44	11
勝連町	124	97.38	114.40	108.39	88.51	21
読谷村	193	71.29	220.63	87.48	71.43	44
嘉手納町	101	73.46	112.68	89.64	73.20	43
北谷町	126	75.76	127.51	98.82	80.69	29
北中城村	87	72.10	108.03	80.53	65.76	50
中城村	93	84.07	102.21	90.99	74.30	41
西原町	135	69.52	142.48	94.75	77.38	34
豊見城村	214	63.97	223.93	95.57	78.04	32
東風平町	129	102.42	108.01	119.43	97.53	9
具志頭村	72	108.01	57.75	124.66	101.80	4
玉城村	97	104.03	89.17	108.78	88.83	20
知念村	46	72.82	59.29	77.58	63.36	51
佐敷町	83	85.22	87.93	94.39	77.08	35
与那原町	102	81.00	91.87	111.03	90.67	18
大里村	75	82.45	77.28	97.06	79.26	31
南風原町	144	64.06	153.59	93.75	76.56	36
仲里村	71	128.00	74.46	95.35	77.86	33
具志川村	62	125.70	58.63	105.75	86.36	24
渡嘉敷村	10	123.14	10.14	98.63	80.54	30
座間味村	6	72.97	14.85	40.40	32.99	53
粟国村	39	397.03	19.93	195.64	159.76	1
渡名喜村	16	275.25	9.59	166.89	136.29	3
南大東村	17	99.36	13.81	123.10	100.52	5
北大東村	5	72.12	5.40	92.66	75.67	38
伊平屋村	28	182.49	23.10	121.23	99.00	7
伊是名村	26	127.00	30.90	84.14	68.71	48
城辺町	101	104.26	118.35	85.34	69.69	46
下地町	36	123.16	38.63	93.19	76.10	37
上野村	39	114.70	35.85	108.79	88.84	19
伊良部町	94	107.67	81.77	114.96	93.88	13
多良間村	21	126.17	18.70	112.33	91.73	16
竹富町	57	158.00	46.31	123.08	100.51	6
与那国町	37	177.26	20.20	183.18	149.59	2

市町村別、疾病別標準化死亡比（SMR）（沖縄：女1973-1992）

その他（ICD-9 001-799の前記以外）

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	8,909	76.97	8,909.00	100.00	76.97	
那覇市	2,024	65.58	2,085.61	97.05	74.70	28
石川市	221	115.09	153.81	143.69	110.59	3
志川市	393	78.98	392.70	100.08	77.03	25
宜野湾市	364	55.13	402.66	90.40	69.58	33
平良市	237	71.19	273.93	86.52	66.59	39
石垣市	322	82.44	287.53	111.99	86.20	14
浦添市	392	51.68	434.19	90.28	69.49	35
名護市	508	104.85	426.15	119.21	91.75	10
糸満市	441	98.50	388.07	113.64	87.47	13
沖縄市	722	70.83	678.57	106.40	81.89	20
国頭村	89	134.90	88.24	100.86	77.63	24
大宜味村	67	169.74	70.94	94.45	72.70	30
東今帰仁村	21	103.67	21.21	98.99	76.19	26
本部町	101	100.66	136.69	73.89	56.87	47
恩納村	157	99.37	194.04	80.91	62.28	44
恩納村	117	143.41	96.96	120.66	92.87	9
宜野座村	61	141.44	53.09	114.91	88.44	12
金武町	95	91.29	88.06	107.88	83.03	19
伊江村	67	125.83	63.36	105.75	81.39	21
与那城町	159	113.84	137.68	115.48	88.89	11
勝連町	163	129.35	126.43	128.93	99.24	4
読谷村	199	71.30	221.57	89.82	69.13	37
嘉手納町	100	69.95	111.27	89.87	69.17	36
北谷町	107	60.82	128.44	83.31	64.12	41
北中城村	104	81.12	121.65	85.49	65.80	40
中城村	83	77.39	100.38	82.68	63.64	42
西原町	115	61.58	122.14	94.16	72.47	31
豊見城村	207	60.17	218.81	94.60	72.81	29
東風平町	107	86.50	104.85	102.05	78.55	23
具志頭村	82	117.89	63.67	128.78	99.12	5
玉城村	85	89.94	87.43	97.23	74.83	27
知念村	71	122.46	55.86	127.10	97.83	7
佐敷町	58	58.49	81.38	71.27	54.86	48
与那原町	118	88.38	96.08	122.81	94.53	8
大里村	84	90.75	80.30	104.60	80.51	22
南風原町	160	72.04	145.95	109.63	84.38	16
仲里村	57	107.47	63.10	90.34	69.53	34
具志川村	38	80.54	48.38	78.54	60.45	45
渡嘉敷村	6	75.56	11.45	52.38	40.32	52
座間味村	10	118.72	14.81	67.51	51.96	49
粟国村	26	227.01	24.03	108.20	83.28	18
渡名喜村	18	278.38	12.38	145.43	111.93	2
南大東村	12	83.30	9.33	128.58	98.97	6
北大東村	1	19.46	3.06	32.65	25.13	53
伊平屋村	12	80.04	18.41	65.20	50.18	51
伊是名村	29	133.73	26.77	108.35	83.40	17
城辺町	93	93.11	105.38	88.25	67.93	38
下地町	32	101.64	38.94	82.18	63.25	43
上野村	24	69.23	36.44	65.87	50.70	50
伊良部町	74	83.15	81.51	90.79	69.88	32
多良間村	22	134.29	19.89	110.60	85.13	15
竹富町	30	88.37	39.65	75.67	58.24	46
与那国町	24	118.99	15.78	152.08	117.05	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 男1973-1992)

損傷および中毒 (ICD-9 800-999)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	7,527	67.53	7,527.00	100.00	67.53	
那覇市	1,546	53.31	1,968.10	78.55	53.05	47
石川市	147	76.81	128.75	114.17	77.10	25
具志川市	370	78.43	313.23	118.12	79.77	24
宜野湾市	393	61.16	425.73	92.31	62.34	43
平良市	264	85.71	205.06	128.75	86.94	16
石垣市	291	74.60	262.35	110.92	74.91	29
浦添市	399	53.78	480.24	83.08	56.11	45
名護市	346	73.54	320.64	107.91	72.87	33
糸満市	324	74.12	291.43	111.18	75.08	28
沖縄市	617	65.32	622.73	99.08	66.91	41
国頭村	97	150.22	47.59	203.81	137.63	4
大宜味村	68	193.55	28.21	241.03	162.77	2
東村	22	101.71	15.44	142.49	96.22	11
今帰仁村	98	102.36	70.04	139.91	94.48	12
本部町	127	80.38	117.11	108.45	73.24	32
恩納村	73	87.73	60.02	121.63	82.14	21
宜野座村	36	87.22	28.64	125.68	84.87	18
金武町	92	99.47	62.82	146.44	98.89	9
伊江村	46	92.89	34.88	131.89	89.07	14
与那城町	120	86.36	97.88	122.60	82.79	20
勝連町	99	77.75	87.02	113.77	76.83	26
読谷村	188	69.45	181.03	103.85	70.13	38
嘉手納町	117	85.10	93.30	125.40	84.69	19
北谷町	92	55.32	109.78	83.80	56.59	44
北中城村	82	67.96	81.91	100.11	67.61	40
中城村	95	85.88	79.24	119.89	80.96	22
西原町	92	47.37	129.37	71.11	48.02	50
豊見城村	167	49.92	210.76	79.24	53.51	46
東風平町	93	73.84	85.50	108.77	73.45	31
具志頭村	55	82.50	46.26	118.89	80.28	23
玉城村	71	76.15	64.86	109.47	73.93	30
知念村	43	68.07	45.64	94.22	63.63	42
佐敷町	87	89.33	66.75	130.34	88.02	15
与那原町	85	67.50	81.78	103.94	70.19	37
大里村	64	70.36	61.46	104.13	70.32	36
南風原町	110	48.93	147.55	74.55	50.34	49
仲里村	44	79.32	41.87	105.10	70.97	35
具志川村	28	56.77	35.72	78.38	52.93	48
渡嘉敷村	3	36.94	6.18	48.55	32.78	51
座間味村	3	36.49	6.55	45.82	30.94	52
粟国村	8	81.44	7.61	105.14	71.01	34
渡名喜村	1	17.20	4.51	22.19	14.98	53
南大東村	28	163.66	11.72	238.93	161.35	3
北大東村	7	100.97	4.79	146.23	98.75	10
伊平屋村	13	84.73	11.55	112.55	76.01	27
伊是名村	22	107.46	15.02	146.51	98.94	8
城辺町	129	133.17	71.00	181.69	122.69	5
下地町	22	75.26	21.80	100.90	68.14	39
上野村	39	114.70	24.30	160.49	108.38	6
伊良部町	74	84.76	58.74	125.98	85.07	17
多良間村	18	108.15	11.40	157.89	106.63	7
竹富町	37	102.56	26.93	137.40	92.79	13
与那国町	35	167.68	14.20	246.40	166.39	1

市町村別、疾病別標準化死亡比 (SMR) (沖縄: 女1973-1992)

損傷および中毒 (ICD-9 800-999)

	死亡数	粗死亡率	期待死亡数	SMR	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,528	21.84	2,528.00	100.00	21.84	
那覇市	599	19.41	656.38	91.26	19.93	37
石川市	60	31.25	42.17	142.30	31.08	8
具志川市	117	23.51	107.96	108.38	23.67	22
宜野湾市	131	19.84	133.26	98.30	21.47	29
平良市	72	21.63	74.33	96.87	21.16	31
石垣市	84	21.51	83.50	100.60	21.97	26
浦添市	121	15.95	149.44	80.97	17.68	47
名護市	145	29.93	110.43	131.31	28.68	12
糸満市	98	21.89	100.42	97.59	21.31	30
沖縄市	242	23.74	211.98	114.16	24.93	17
国頭村	18	27.28	18.31	98.31	21.47	28
大宜味村	17	43.07	12.84	132.39	28.92	11
東村	4	19.75	5.05	79.25	17.31	48
今帰仁村	25	24.92	27.52	90.86	19.84	38
本部町	44	27.85	42.02	104.71	22.87	23
恩納村	20	24.51	21.15	94.54	20.65	34
宜野座村	15	34.78	11.03	135.95	29.69	9
金武町	45	43.24	23.87	188.56	41.18	2
伊江村	21	39.44	14.00	149.97	32.75	6
与那城町	28	20.05	33.51	83.56	18.25	43
勝連町	22	17.46	29.62	74.28	16.22	50
読谷村	52	18.63	61.02	85.21	18.61	41
嘉手納町	26	18.19	31.60	82.28	17.97	45
北谷町	33	18.76	37.17	88.78	19.39	40
北中城村	33	25.74	30.11	109.61	23.94	19
中城村	33	30.77	25.34	130.21	28.44	13
西原町	24	12.85	38.13	62.95	13.75	52
豊見城村	64	18.60	68.42	93.54	20.43	36
東風平町	25	20.21	27.78	90.00	19.66	39
具志頭村	19	27.32	16.28	116.68	25.48	16
玉城村	14	14.81	22.08	63.41	13.85	51
知念村	14	24.15	13.74	101.91	22.26	25
佐敷町	24	24.20	22.09	108.62	23.72	21
与那原町	31	23.22	28.35	109.33	23.88	20
大里村	20	21.61	20.78	96.26	21.02	32
南風原町	37	16.66	45.22	81.83	17.87	46
仲里村	13	24.51	13.81	94.16	20.57	35
具志川村	18	38.15	11.57	155.51	33.97	4
渡嘉敷村	2	25.19	2.37	84.23	18.40	42
座間味村	4	47.49	2.74	146.07	31.90	7
粟園村	3	26.19	4.02	74.60	16.29	49
渡名喜村	1	15.47	2.22	45.09	9.85	53
南大東村	5	34.71	2.96	168.87	36.88	3
北大東村	3	58.39	1.02	295.47	64.53	1
伊平屋村	6	40.02	3.97	151.03	32.99	5
伊是名村	7	32.28	5.82	120.32	26.28	15
城辺町	34	34.04	25.12	135.33	29.56	10
下地町	11	34.94	8.54	128.84	28.14	14
上野村	9	25.96	8.65	104.10	22.74	24
伊良部町	17	19.10	20.65	82.31	17.98	44
多良間村	4	24.42	4.23	94.62	20.67	33
竹富町	9	26.51	9.02	99.80	21.80	27
与那国町	5	24.79	4.39	113.85	24.86	18

# 集計対象疾病コード一覧

疾病名		S48-S53	S54-H4
基本分類 (ICD 8)	CODE(tape)	基本分類 (ICD 9)	単分類
全死因	01 010-019	04,05	010-018
00 悪性新生物	03 150	28	150
02	04 151	29	151
食道	06 155	30	155
胃	07 197.7,197.8		
肝	08		
05	09 157	31	199.1C
脾	10 162	32	157
気管支,肺	11 174	33	162
乳房	12 180-182	34	174,175
子宮	13 204-207	35	179-182
白血病	15 140-149		204-208
その他のがん	17 154	36	140-149
14	18 153		154
口腔,喉頭	19 161		153
大腸	悪性黒色腫21		161
16	その他		172
17	20		173
18	23		183
19	24		185
20	25		188
21	26		189
22	27		191,192
23	28		193
24	29		202
25	30		(140-208の上記以外)
26			(140-208の上記以外)
27			(140-208の上記以外)
28			(140-208の上記以外)
29			(140-208の上記以外)
30			(140-208の上記以外)

S48-S53		S54-I4		
疾病名	基本分類 (ICD 8)	CODE(tape)	基本分類 (ICD 9)	簡単分類
脳腫瘍	32	-	225	-
31	33		237	
糖尿病	34	38	250	039
高血圧性疾患	35	45, 46	401-405	048-049
心疾患	37	43, 49	393-398, 424	046, 054
36	39	47	410	051
	40		411-414	052
	41	50	428	055
	42	51	415-423, 425-427, 429	056
	44	53	431, 432	058
脳血管疾患	45	54	433, 434, 437.7a, 437.7b	059
43	47	55	430	060
	48		(430-439の上記以外)	
急性気管支炎および肺炎	49	57, 82	466, 480-486	062, 063
慢性閉塞性	51	59	490, 491	066
気管支炎	52	60	492	067
肺気腫	53	61	493	068
喘息	54	81	494	089
気管支拡張症	55	62	531-533	069
胃および十二指腸潰瘍	56	65	571	073
慢性肝疾患および肝硬変	57	67, 68	580-589	076, 077
腎炎, ネフローゼ	58	76	797	088
精神病の記載のない老衰	59	(00-85の上記以外)	(001-089の上記以外)	
その他	60	86-99	BE47-BE50	091-101
損傷および中毒				