


平成18年度 基本健康診査

集計データ集



平成 20 年 3 月

沖縄県福祉保健部健康増進課
沖縄県衛生環境研究所

はじめに

平成20年度から国民健康保険等の保険者へ義務づけられる特定健診・特定保健指導はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念に基づき実施されます。

このことは、生涯を通じた生活習慣病予防の更なる充実、及び健診による予備群の早期発見と保健指導の徹底が重要であることを示しています。

沖縄県は、肥満者の割合が高く、働き盛り世代の心筋梗塞、脳卒中等の生活習慣病が増加しており、その対策の実施が緊急の課題となっています。

そのため、県では、県民の健康づくりの指針として平成13年度に策定した「健康おきなわ2010」を「健康おきなわ21」行動計画(平成20～29年度)へ改定し、県民が健康・長寿沖縄を維持継承し、生きがいに満ちた豊かな人生を送ることができるよう、生活習慣の改善、危険因子の低減及び生活習慣病の減少に向けた取り組みを進めることとしております。

これまで、市町村では、老人保健法に基づく医療以外の保健事業(老人保健事業)として、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導を実施し、生活習慣病の予防及び早期発見など、壮年期からの健康づくりを実施してきました。平成20年度からは、これらの保健事業のうち、特定健診・特定保健指導を除く事業が、健康増進法に基づく健康増進事業として位置づけられ、引き継ぎ実施されます。

本書は、平成18年度の老人保健事業で実施した基本健康診査のデータを収集、集計し県全体(市町村別、項目別等)としてまとめたものです。今後の市町村の健康づくり等の事業の効果的な展開に役立て、ひいては沖縄県民の健康づくりの一助としてご活用頂ければ幸いです。

平成20年3月

沖縄県福祉保健部健康増進課
課長 譜久山民子

目 次

データを正しく活用していただくために	9
市町村別基本健康診査受診数（男）	12
市町村別基本健康診査受診数（女）	13
市町村別受診者の年代構成（男）	14
市町村別受診者の年代構成（女）	15
市町村別受診者の年代構成2（男）	16
市町村別受診者の年代構成2（女）	17

***** 年代別集計 *****

1. 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） - 腹囲による判定 -

性別、年代別、内臓脂肪症候群の集計対象者数（男）	18
性別、年代別、項目別リスクありの者（男）	
性別、年代別、リスク数の平均値（男）	
性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者（男）	
性別、年代別、内臓脂肪症候群の集計対象者数（女）	19
性別、年代別、項目別リスクありの者（女）	
性別、年代別、リスク数の平均値（女）	
性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	
上半身肥満の有無とリスク数（男）	20
上半身肥満の有無とリスク数（女）	21
年代別危険因子数の分布状況	22
性別、年代別危険因子数の平均値	23
性別、年代別内臓脂肪症候群の割合	
BMIと腹囲計測による肥満の状況	24
危険因子数の平均値	25
危険因子2項目以上の出現頻度	
危険因子数の分布（男）	26
平均危険因子数（男）	
危険因子数2項目以上の出現頻度（男）	
危険因子数の分布（女）	27
平均危険因子数（女）	
危険因子数2項目以上の出現頻度（女）	
性別、年代別BMIの分布（男）	28
性別、年代別BMI25以上の肥満者の割合（男）	
上半身肥満リスクの分布（男）	
性別、年代別BMIの分布（女）	29
性別、年代別BMI25以上の肥満者の割合（女）	
上半身肥満リスクの分布（女）	
年代別HDLコレステロール、中性脂肪、血圧、血糖リスクの分布（男）	30
年代別HDLコレステロール、中性脂肪、血圧、血糖リスクの分布（女）	31
危険因子数の分布（男）	32
危険因子数の分布（女）	33
中性脂肪・HDLコレステロール・血圧・血糖危険因子の出現頻度（男）	34
中性脂肪・HDLコレステロール・血圧・血糖危険因子の出現頻度（女）	35
年代別危険因子数の平均値と標準偏差（男）	36
年代別危険因子保有状況（男）	
年代別危険因子保有状況 -割合%-（男）	
年代別危険因子数の平均値と標準偏差（女）	
年代別危険因子保有状況（女）	
年代別危険因子保有状況 -割合%-（女）	
肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差（男）	37
BMI腹囲計測による肥満の状況（男）	
肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度（男）	
肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差（女）	
BMI腹囲計測による肥満の状況（女）	
肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度（女）	
BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均（男）	38
BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差（男）	
BMI別、ウエスト周囲径別リスク数（男）	

B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数 -割合%- (男)	
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数の平均 (女)	39
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差 (女)	
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数 (女)	
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数 -割合%- (女)	

2. 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム) - B M I による判定 -

性別、年代別、B M I 区分別内臓脂肪症候群の集計対象者数 (男)	40
性別、年代別、危険因子別危険因子ありの者 (男)	
性別、年代別、B M I 区分別危険因子数の平均値 (男)	
性別、年代別、B M I 区分別肥満かつ 高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者 (男)	
性別、年代別、B M I 区分別内臓脂肪症候群の集計対象者数 (女)	41
性別、年代別、危険因子別危険因子ありの者 (女)	
性別、年代別、B M I 区分別危険因子数の平均値 (女)	
性別、年代別、B M I 区分別肥満かつ 高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者 (女)	
性別、年代別、B M I 区分別リスク数 (男)	42
性別、年代別、B M I 区分別リスク数 (女)	43
年代別危険因子数の分布状況 (男)	44
年代別危険因子数の分布状況 (女)	
性別、年代別危険因子数の平均値	45
性別、年代別内臓脂肪症候群の割合	
B M I 区分別危険因子数の分布 (男)	46
B M I 区分別平均危険因子数 (男)	
B M I 区分別危険因子3項目以上の出現頻度 (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 (女)	47
B M I 区分別平均危険因子数 (女)	
B M I 区分別危険因子3項目以上の出現頻度 (女)	
性別、年代別 B M I の分布 (男)	48
性別、年代別 B M I 25以上の肥満者の割合 (男)	
肥満リスクの分布 (男)	
性別、年代別 B M I の分布 (女)	49
性別、年代別 B M I 25以上の肥満者の割合 (女)	
肥満リスクの分布 (女)	
年代別 HDL コレステロール、中性脂肪、血糖、血圧の分布 (男)	50
年代別 HDL コレステロール、中性脂肪、血糖、血圧の分布 (女)	51
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI18.5未満- (男)	52
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI18.5~25未満- (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI25~30未満- (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI30以上- (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI18.5未満- (女)	53
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI18.5~25未満- (女)	
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI25~30未満- (女)	
B M I 区分別危険因子数の分布 -BMI30以上- (女)	
B M I 区分別リスク数の平均 (男)	54
B M I 区分別リスク数の標準偏差 (男)	
B M I 区分別リスク数 (男)	
B M I 区分別リスク数-割合%- (男)	
B M I・腹囲の分布 (男)	
B M I 区分別リスク数の平均 (女)	55
B M I 区分別リスク数の標準偏差 (女)	
B M I 区分別リスク数 (女)	
B M I 区分別リスク数-割合%- (女)	
B M I・腹囲の分布 (女)	

3. B M I

年代別 B M I 分布状況 (男)	56
年代別 B M I 分布状況 (女)	
性別、年代別 B M I の平均値	57
性別、年代別肥満者の割合	

4 . 血 圧	
年代別血圧分布状況（男）	58
年代別血圧分布状況（女）	
性別、年代別血圧の平均値	59
性別、年代別高血圧者の割合	
年代別血圧分布状況(2)（男）	60
年代別血圧分布状況(2)（女）	
年代別高血圧者の割合(男)	61
年代別高血圧者の割合(女)	
< 治療中別掲 >	
年代別血圧分布状況（男）	62
治療中の者の血圧分布状況（男）	
年代別血圧分布状況（女）	63
治療中の者の血圧分布状況（女）	
5 . 血 糖	
年代別血糖分布状況（男）	64
年代別血糖分布状況（女）	
性別、年代別血糖の平均値	65
性別、年代別高血糖者の割合	
< 治療中別掲 >	
年代別血糖分布状況（男）	66
治療中の者の血糖分布状況（男）	
年代別血糖分布状況（女）	67
治療中の者の血糖分布状況（女）	
6 . 総コレステロール	
年代別総コレステロール分布状況（男）	68
年代別総コレステロール分布状況（女）	
性別、年代別総コレステロールの平均値	69
性別、年代別高コレステロール者の割合	
年代別総コレステロール分布状況(2)（男）	70
年代別総コレステロール分布状況(2)（女）	
年代別高コレステロール者の割合（男）	71
年代別高コレステロール者の割合（女）	
< 治療中別掲 >	
年代別総コレステロール分布状況（男）	72
治療中の者の総コレステロール分布状況（男）	
年代別総コレステロール分布状況（女）	73
治療中の者の総コレステロール分布状況（女）	
7 . HDLコレステロール	
年代別HDLコレステロール分布状況（男）	74
年代別HDLコレステロール分布状況（女）	
性別、年代別HDLコレステロールの平均値	75
性別、年代別低HDLコレステロールの割合	
8 . 中性脂肪	
年代別中性脂肪分布状況（男）	76
年代別中性脂肪分布状況（女）	
性別、年代別中性脂肪の平均値	77
性別、年代別高中性脂肪の割合	
9 . G O T	
年代別G O T分布状況（男）	78
年代別G O T分布状況（女）	
性別、年代別G O Tの平均値	79
性別、年代別高G O Tの割合	

10. GPT

年代別 G P T 分布状況 (男)	80
年代別 G P T 分布状況 (女)	
性別、年代別 G P T の平均値	81
性別、年代別高 G P T の割合	

11. - GTP

年代別 - G T P 分布状況 (男)	82
年代別 - G T P 分布状況 (女)	
性別、年代別 - G T P の平均値	83
性別、年代別高 - G T P の割合	

12. 尿酸

年代別尿酸分布状況 (男)	84
年代別尿酸分布状況 (女)	
性別、年代別尿酸の平均値	85
性別、年代別高尿酸の割合	

***** 年代階級別平均値、異常者割合の年次推移 *****
- 平成 11 ~ 18 年度 -

1. 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)

年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (腹囲による判定) (男)	86
年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (腹囲による判定) (女)	
年代別危険因子数 3 個以上の内臓脂肪症候群の者 および割合の年次推移 (腹囲による判定) (男)	87
年代別危険因子数 3 個以上の内臓脂肪症候群の者 および割合の年次推移 (腹囲による判定) (女)	
年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (BMI のみで判定) (男)	88
年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (BMI のみで判定) (女)	
年代別危険因子数 3 個以上の内臓脂肪症候群の者 および割合の年次推移 (BMI のみで判定) (男)	89
年代別危険因子数 3 個以上の内臓脂肪症候群の者 および割合の年次推移 (BMI のみで判定) (女)	

2. BMI

年代別 BMI 平均値と標準偏差の年次推移 (男)	90
年代別 BMI 平均値と標準偏差の年次推移 (女)	
年代別 BMI 25 以上の肥満者数および割合の年次推移 (男)	91
年代別 BMI 25 以上の肥満者数および割合の年次推移 (女)	

3. 血圧

年代別血圧の平均値の年次推移 (男)	92
年代別血圧の平均値の年次推移 (女)	
年代別高血圧者数および割合の年次推移 (男)	93
年代別高血圧者数および割合の年次推移 (女)	

4. 血糖

年代別血糖の平均値と標準偏差の年次推移 (男)	94
年代別血糖の平均値と標準偏差の年次推移 (女)	
年代別高血糖者数および割合の年次推移 (男)	95
年代別高血糖者数および割合の年次推移 (女)	

5. 総コレステロール

年代別総コレステロールの平均値と標準偏差の年次推移 (男)	96
年代別総コレステロールの平均値と標準偏差の年次推移 (女)	
年代別高コレステロール者数および割合の年次推移 (男)	97
年代別高コレステロール者数および割合の年次推移 (女)	

6 . HDLコレステロール

年代別 HDLコレステロールの平均値と標準偏差の年次推移（男）	98
年代別 HDLコレステロールの平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別低 HDLコレステロール者数および割合の年次推移（男）	99
年代別低 HDLコレステロール者数および割合の年次推移（女）	

7 . 中性脂肪

年代別 中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移（男）	100
年代別 中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高 中性脂肪者数および割合の年次推移（男）	101
年代別高 中性脂肪者数および割合の年次推移（女）	

8 . GOT

年代別 GOTの平均値と標準偏差の年次推移（男）	102
年代別 GOTの平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高 GOT者数および割合の年次推移（男）	103
年代別高 GOT者数および割合の年次推移（女）	

9 . GPT

年代別 GPTの平均値と標準偏差の年次推移（男）	104
年代別 GPTの平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高 GPT者数および割合の年次推移（男）	105
年代別高 GPT者数および割合の年次推移（女）	

10 . - GTP

年代別 - GTPの平均値と標準偏差の年次推移（男）	106
年代別 - GTPの平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高 - GTP者数および割合の年次推移（男）	107
年代別高 - GTP者数および割合の年次推移（女）	

11 . 尿酸

年代別 尿酸の平均値と標準偏差の年次推移（男）	108
年代別 尿酸の平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高 尿酸者数および割合の年次推移（男）	109
年代別高 尿酸者数および割合の年次推移（女）	

市町村一覧表

1 . 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）

市町村別 危険因子数の分布（男）	110
市町村別 危険因子数の分布（女）	111
市町村別 内臓脂肪症候群の割合（男）	112
市町村別 内臓脂肪症候群の割合（女）	113
市町村別 危険因子数の平均値（男）	114
市町村別 危険因子数の平均値（女）	115

2 . BMI

市町村別 BMI 25以上の肥満者の割合（男）	116
市町村別 BMI 25以上の肥満者の割合（女）	117
市町村別 BMI の平均値（男）	118
市町村別 BMI の平均値（女）	119

3 . 血圧

市町村別 高血圧者の割合（男）	120
市町村別 高血圧者の割合（女）	121
市町村別 高血圧および高血圧治療中の割合（男）	122
市町村別 高血圧および高血圧治療中の割合（女）	123
市町村別 最高血圧の平均値（男）	124
市町村別 最高血圧の平均値（女）	125

市町村別最低血圧の平均値（男）	126
市町村別最低血圧の平均値（女）	127

4. 血糖

市町村別高血糖者の割合（男）	128
市町村別高血糖者の割合（女）	129
市町村別高血糖者および治療中の割合（男）	130
市町村別高血糖者および治療中の割合（女）	131
市町村別血糖の平均値（男）	132
市町村別血糖の平均値（女）	133

5. 総コレステロール

市町村別高コレステロール者の割合（男）	134
市町村別高コレステロール者の割合（女）	135
市町村別高コレステロール者および治療中の割合（男）	136
市町村別高コレステロール者および治療中の割合（女）	137
市町村別総コレステロールの平均値（男）	138
市町村別総コレステロールの平均値（女）	139

6. HDLコレステロール

市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合（男）	140
市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合（女）	141
市町村別HDLコレステロールの平均値（男）	142
市町村別HDLコレステロールの平均値（女）	143

7. 中性脂肪

市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合（男）	144
市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合（女）	145
市町村別中性脂肪の平均値（男）	146
市町村別中性脂肪の平均値（女）	147

8. GOT

市町村別GOT40単位以上の割合（男）	148
市町村別GOT40単位以上の割合（女）	149
市町村別GOTの平均値（男）	150
市町村別GOTの平均値（女）	151

9. GPT

市町村別GPT40単位以上の割合（男）	152
市町村別GPT40単位以上の割合（女）	153
市町村別GPTの平均値（男）	154
市町村別GPTの平均値（女）	155

10. -GTP

市町村別-GTP60単位以上の割合（男）	156
市町村別-GTP60単位以上の割合（女）	157
市町村別-GTPの平均値（男）	158
市町村別-GTPの平均値（女）	159

11. 尿酸

市町村別尿酸7mg/dl以上の割合（男）	160
市町村別尿酸7mg/dl以上の割合（女）	161
市町村別尿酸の平均値（男）	162
市町村別尿酸の平均値（女）	163

1 . 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)	
市町村別標準化異常比 (男)	164
市町村別標準化異常比 (女)	165
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	166
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	167
2 . B M I	
市町村別標準化異常比 (男)	168
市町村別標準化異常比 (女)	169
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	170
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	171
3 . 血圧	
市町村別標準化異常比 (男)	172
市町村別標準化異常比 (女)	173
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	174
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	175
4 . 血糖	
市町村別標準化異常比 (男)	176
市町村別標準化異常比 (女)	177
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	178
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	179
5 . 総コレステロール	
市町村別標準化異常比 (男)	180
市町村別標準化異常比 (女)	181
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	182
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	183
6 . HDLコレステロール	
市町村別標準化異常比 (男)	184
市町村別標準化異常比 (女)	185
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	186
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	187
7 . 中性脂肪	
市町村別標準化異常比 (男)	188
市町村別標準化異常比 (女)	189
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	190
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	191
8 . G O T	
市町村別標準化異常比 (男)	192
市町村別標準化異常比 (女)	193
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	194
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	195
9 . G P T	
市町村別標準化異常比 (男)	196
市町村別標準化異常比 (女)	197
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	198
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (女)	199
10 . - G T P	
市町村別標準化異常比 (男)	200
市町村別標準化異常比 (女)	201
市町村別年代別標準化異常比の検定結果 (男)	202

市町村別年代別標準化異常比の検定結果（女）	203
-----------------------	-----

11. 尿酸

市町村別標準化異常比（男）	204
市町村別標準化異常比（女）	205
市町村別年代別標準化異常比の検定結果（男）	206
市町村別年代別標準化異常比の検定結果（女）	207

付表 1

市町村別基本健康診査受診数（平成18年度）

・市町村別健診機関別基本健康診査受診数	209
・機関別基本健康診査受診数	
・機関別基本健康診査受診割合	
・市町村別基本健康診査受診数（男）	210
・市町村別受診者の平均年齢（男）	
・市町村別基本健康診査受診数（女）	211
・市町村別受診者の平均年齢（女）	
・市町村別年代別基本健康診査受診数（男）	212
・市町村別年代別基本健康診査受診数（女）	213
・市町村別年代別基本健康診査受診数（男） - 割合（%） -	214
・市町村別年代別基本健康診査受診数（女） - 割合（%） -	215

市町村別年代別標準化異常比（平成18年度）


・内臓脂肪症候群	216
・BMI	218
・血圧	220
・血糖	222
・総コレステロール	224
・HDLコレステロール	226
・中性脂肪	228
・GOT	230
・GPT	232
・ γ -GTP	234
・尿酸	236

市町村別年代別標準化異常比2（平成18年度）

・市町村別年代別基本健康診査受診数2（男）	238
・市町村別年代別基本健康診査受診数2（女）	239
・市町村別年代別基本健康診査受診数2（男） - 割合（%） -	240
・市町村別年代別基本健康診査受診数2（女） - 割合（%） -	241
・内臓脂肪症候群 年齢階級2	242
・BMI 年齢階級2	244
・血圧 年齢階級2	246
・血糖 年齢階級2	248
・総コレステロール 年齢階級2	250
・HDLコレステロール 年齢階級2	252
・中性脂肪 年齢階級2	254
・GOT 年齢階級2	256
・GPT 年齢階級2	258
・ γ -GTP 年齢階級2	260
・尿酸 年齢階級2	262

付表 2

平成18年度基本健康診査「集計データCD」について	265
県全体の集計（平成18年度）	
性別、年代別集計	267
性別、市町村一覧表	282
市町村別集計（平成18年度）	
性別、年代別集計	308



データを正しく

活用していただくために

1. 集計対象者

集計対象者は平成 18 年度に市町村が実施した老人保健事業の基本健康診査を受診した者で検査値の記載のある者（項目ごとに対象数が異なる）。

2. 集計項目

(1) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） - 腹囲による判定 -

集計対象：腹囲、中性脂肪、HDL コレステロール、血糖、血圧のすべてを受診した者

- * 平成 18 年度基本健康診査集計データ集における内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）は、受診者のうち腹囲計測の行われた者について別途集計を行った。この群については、ウエスト周囲径が男 85cm 以上、女 90cm 以上の上半身肥満と判定された者および BMI 25 以上の者のうち、高血圧、高脂血、高血糖の 3 項目のうち 2 項目以上該当する者を内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とした。

- ・ 上半身肥満：ウエスト周囲径が男 85cm 以上、女 90cm 以上
（内臓脂肪面積が男女ともに 100cm^2 に相当）



上記に加え、下記のうち 2 項目以上該当する者

- ・ 高脂血： 空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上
HDL コレステロール 40mg/dl 未満または高コレステロール治療中
（ または に該当する者）
- ・ 高血圧：最高血圧 130mmHg または最低血圧 85mmHg 以上または高血圧治療中
- ・ 高血糖：空腹時血糖 110mg/dl 以上または糖尿病治療中

(2) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） - BMI による判定 -

集計対象：BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、血糖、血圧のすべてを受診した者

- * 腹囲計測の実施されていない者も多いため、内臓脂肪蓄積の目安として、BMI を代用した従来どおりの集計も行った。この群については、肥満、高脂血、高血糖、高血圧の 4 項目のうち肥満を含む 3 項目以上該当する者を内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）としている。

- ・ 肥満：BMI 25 以上
（腹囲測定がされていないため内臓脂肪蓄積の目安として BMI を代用）
- ・ 高脂血： 空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上
HDL コレステロール 40mg/dl 未満または高コレステロール治療中
（ または に該当する者）
- ・ 高血圧：最高血圧 130mmHg または最低血圧 85mmHg 以上または高血圧治療中
- ・ 高血糖：空腹時血糖 110mg/dl 以上または糖尿病治療中

- (3)BMI (身長、体重、BMI)
BMI の算出式：体重(kg) / 身長(m)²
- (4) 血圧 (最高血圧、最低血圧)
- (5) 血糖
- (6) 総コレステロール
- (7) HDL コレステロール
- (8) 中性脂肪
- (9) GOT
- (10) GPT
- (11) - GTP
- (12) 尿酸

* 血糖、中性脂肪については、空腹時または食後 3 時間以上の記載のある者、

3 . 集計方法

上記 (1) ~ (12) の各項目について、市町村別、性別、年代階級別に平均値および標準偏差を算出した。また、血圧、血糖、総コレステロールについては、それぞれ治療状況別にクロス集計を行った。

* 治療状況について記載のない者については、既往歴なしとしてカウント。

4 . 県全体の集計について

- (1) 治療状況別 < 1 >
全市町村 (41) の集計結果
- (2) 治療状況別 < 2 >

5 . 市町村別標準化異常比と 95 % 信頼区間による検定 — 平成 18 年度 —

基本健康診査結果について異常値出現割合を比較する場合、受診者に高齢者が多い市町村では、異常値の出現頻度が高くなることから、異常値出現数を受診者数で割った異常値出現割合は高くなってしまいます。市町村間で異常値出現割合を比較する際には、このような受診者の年齢構成による影響を取り除いた指標を用いる必要があります。ここでは、その方法の 1 つとして標準化死亡比 (SMR) に準じた算出方法による「標準化異常比」を用いて、市町村比較を行っています。

< 標準化異常比の算出方法 >

- 1 . 資料 (基本健康診査による健診データ)
 - (1) 沖縄県 (基準) の年齢階級別受診者数
 - (2) 沖縄県 (基準) の年齢階級別異常値出現数
 - (3) 市町村 (観察集団) の年齢階級別受診者数
 - (4) 市町村 (観察集団) の年齢階級別異常値出現数

項目

内臓脂肪症候群、BMI、血圧、血糖、総コレステロール、HDLコレステロール、
中性脂肪、GOT、GPT、 γ -GTP、尿酸

* 内臓脂肪症候群は BMI による判定

* 血糖と中性脂肪は、食後採血（3 時間未満）の記載があるデータを除外

2. 算出方法および検定方法

年齢階級別異常率（異常値出現割合：％）

（年齢階級別異常値出現数 / 年齢階級別受診数）× 100

標準化異常比（県全体の年齢階級別異常率を基準とした間接法）

観察市町村の実際の異常値の総数 / 年齢階級別期待異常値出現数¹⁾の総和

¹⁾ 県全体の年齢階級別異常率 × 観察市町村の年齢階級別受診数

95％信頼区間による標準化異常比の検定

－標準化異常比の偶然変動の大きさを統計的に評価する－

分散の推定量は、異常値出現数を D としたとき $\sigma^2 = 1 / D$


95％信頼区間は、下限値 = 標準化異常比 × (1 - 1.96 × σ)

上限値 = 標準化異常比 × (1 + 1.96 × σ)

有意に高い：標準化異常比および信頼区間の下限値が 1 より大きい（++）

有意に低い：標準化異常比および信頼区間の上限値が 1 より小さい（--）

* 平成 18 年度の市町村一覧表については、特定健診・特定保健指導の対象者数把握に利用できるよう、60 歳以上について 5 歳刻みで集計しています。




平成18年度基本健康診査「集計データ集」


発行：沖縄県福祉保健部健康増進課（成人保健班）

編集：沖縄県衛生環境研究所（企画管理班）


- 平成 20 年 3 月 -


平成18年度基本健康診査受診者数(男)






平成18年度基本健康診査受診者数(男)






平成18年度基本健康診査受診者数(男)



市町村別受診者の年代構成2(女)



年齢別内臓脂肪症候群(男)

内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) - 男:平成18年度 -

* 集計対象は、基本健診受診数 41,893人のうち
下記の4項目すべて検査した者 17,644人

項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
上半身肥満	腹囲(ウエスト周囲径) 85cm以上 またはBMI25以上	10,602	60.1%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	5,510	31.2%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	1,568 996	8.9% 5.6%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	6,074 4,692	34.4% 26.6%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	3,130 1,136	17.7% 6.4%

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上半身肥満(ウエスト周囲径85cm以上)で
高脂血、高血圧、高血糖の3項目のうち、2項目以上リスクありと判定された者

性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(男:平成18年度)

BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	17,644人	12	326	584	1008	1511	1758	1436	407
BMI25, W85cm未満		29	54	111	145	178	88	9	614
BMIのみ25超	3	19	113	328	628	941	852	211	3095
Wのみ85cm超	3	115	387	951	1702	2028	1458	249	6893
BMI25, W85cm超	6	163	554	1390	2475	3147	2398	469	10602
上半身肥満									
総計	18	489	1138	2398	3986	4905	3834	876	17644

性別、年代別、項目別リスクありの者(男:平成18年度)

項目	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
33,094人	6	134	500	1279	2330	2969	2310	460	9988
BMI	2	118	418	932	1409	1398	1030	203	5510
中性脂肪	2	29	110	250	518	728	751	176	2564
HDLコレステロール		69	300	1035	2357	3400	2925	680	10766
血圧		19	81	382	1037	1381	1115	251	4266
血糖									
総計	10	350	1328	3496	6614	8495	7016	1519	33094

性別、年代別、リスク数の平均値(男:平成18年度)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
1人平均 1.24	0.17	0.28	0.48	0.76	0.99	1.14	1.27	1.26	0.99
BMI25, W85cm未満		0.66	0.93	1.05	1.18	1.35	1.51	1.33	1.21
BMIのみ25超		0.26	0.63	0.98	1.25	1.32	1.42	1.49	1.27
Wのみ85cm超	0.67	0.90	1.12	1.31	1.51	1.53	1.64	1.65	1.49
BMI25, W85cm超	0.33	0.81	1.01	1.22	1.44	1.46	1.56	1.58	1.42
上半身肥満									
総計	0.22	0.45	0.73	1.02	1.26	1.34	1.45	1.43	1.24

性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(男:平成18年度)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
4,764人 (内臓脂肪症候群)		12	44	165	398	555	528	150	1852
BMI25, W85cm未満		5	12	34	55	77	44	4	231
BMIのみ25超			12	91	234	375	372	95	1179
Wのみ85cm超		20	124	386	852	1012	826	134	3354
BMI25, W85cm超		25	148	511	1141	1464	1242	233	4764
内臓脂肪症候群		25	136	420	907	1089	870	138	3585
“(BMI25以上)”									
総計		37	192	676	1539	2019	1770	383	6616

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者


内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) - 女:平成18年度 -

* 集計対象は、基本健診受診数 68,526人のうち
下記の4項目すべて検査した者 29,200人


項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
上半身肥満	腹囲(ウエスト周囲径) 90cm以上 またはBMI25以上	13,188	45.2%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	5,601	19.2%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	763 3,525	2.6% 12.1%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	7,888 7,867	27.0% 26.9%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	2,479 1,268	8.5% 4.3%

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上半身肥満(ウエスト周囲径90cm以上)で高脂血、高血圧、高血糖の3項目のうち、2項目以上リスクありと判定された者


性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(女:平成18年度)

29,200人	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI25, W90cm未満	19	526	1316	2361	3410	3756	3361	1263
	BMIのみ25超	5	52	154	474	1021	1503	1670	416	5295
	Wのみ90cm超	2	60	216	302	545	679	863	336	3003
	BMI25, W90cm超	1	27	99	265	742	1438	1800	518	4890
	上半身肥満	8	139	469	1041	2308	3620	4333	1270	13188
	総計	27	665	1785	3402	5718	7376	7694	2533	29200


性別、年代別、項目別リスクありの者(女:平成18年度)

のべ 37,284人	項目	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI	3	87	315	567	1287	2117	2663	854
	中性脂肪	4	35	152	401	1158	1590	1714	547	5601
	HDLコレステロール	3	10	36	115	565	1285	1694	580	4288
	血圧	1	17	137	739	2526	4480	5787	2068	15755
	血糖	1	7	23	121	596	1046	1420	533	3747
	総計	11	149	640	1822	5536	9472	11858	4049	37284

性別、年代別、リスク数の平均値(女:平成18年度)

1人平均 0.95	BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI25, W90cm未満	0.11	0.05	0.13	0.28	0.63	0.89	1.15	1.26
	BMIのみ25超	1.00	0.38	0.53	0.73	1.12	1.34	1.49	1.56	1.27
	Wのみ90cm超		0.05	0.09	0.29	0.71	0.98	1.19	1.26	0.87
	BMI25, W90cm超		0.44	0.63	0.83	1.25	1.34	1.48	1.65	1.36
	上半身肥満		0.17	0.26	0.54	1.02	1.22	1.39	1.50	1.18
	総計	0.26	0.09	0.18	0.39	0.81	1.08	1.30	1.39	0.95

性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(女:平成18年度)

4,836人 (内臓脂肪症候群)	BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI25, W90cm未満			8	63	424	805	1010	429
	BMIのみ25超	1	2	12	81	325	618	809	216	2064
	Wのみ90cm超				13	87	180	285	115	680
	BMI25, W90cm超		1	14	63	280	586	866	282	2092
	内臓脂肪症候群 " (BMI25以上)	1	3	26	157	692	1384	1960	613	4836
	総計	1	3	34	220	1116	2189	2970	1042	7575

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

年齢別内臓脂肪症候群(男)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		上半身肥満の有無とリスク数(男:平成18年度)									
					数値の個										総計	
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上			
				0	0000	10	246	354	427	492	408	252	72	2261		
				1	0100		7	14	44	87	77	70	17	316		
				1	0010		14	64	189	369	565	502	152	1855		
				1	0001	2	47	108	183	165	153	84	16	758		
				2	0110		2	4	24	108	191	170	53	552		
				2	0011		7	26	86	161	215	191	57	743		
				2	0101		3	10	35	50	42	53	11	204		
				3	0111			4	20	79	107	114	29	353		
				0	1000	4	62	166	313	363	409	231	28	1576		
				1	1100		2	5	40	90	122	49	17	325		
				1	1010		23	72	272	615	960	760	162	2864		
				1	1001	2	51	163	254	266	192	116	29	1073		
				2	1110		1	9	59	227	359	281	55	991		
				2	1011		20	104	292	518	622	583	109	2248		
				2	1101		2	18	67	116	102	54	6	365		
				3	1111		2	17	93	280	381	324	63	1160		
					総計	18	489	1138	2398	3986	4905	3834	876	17644		
					リスク0	14	308	520	740	855	817	483	100	3837		
					リスク1-3(非肥満)	2	80	230	581	1019	1350	1184	335	4781		
					リスク1(予備軍)	2	76	240	566	971	1274	925	208	4262		
					リスク2以上(有病者)		25	148	511	1141	1464	1242	233	4764		
					総計	18	489	1138	2398	3986	4905	3834	876	17644		

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		上半身肥満の有無とリスク数(男:平成18年度)									
					数値の個										総計	
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上			
				0	0000	55.56%	50.31%	31.11%	17.81%	12.34%	8.32%	6.57%	8.22%	12.81%		
				1	0100		1.43%	1.23%	1.83%	2.18%	1.57%	1.83%	1.94%	1.79%		
				1	0010		2.86%	5.62%	7.88%	9.26%	11.52%	13.09%	17.35%	10.51%		
				1	0001	11.11%	9.61%	9.49%	7.63%	4.14%	3.12%	2.19%	1.83%	4.30%		
				2	0110		0.41%	0.35%	1.00%	2.71%	3.89%	4.43%	6.05%	3.13%		
				2	0011		1.43%	2.28%	3.59%	4.04%	4.38%	4.98%	6.51%	4.21%		
				2	0101		0.61%	0.88%	1.46%	1.25%	0.86%	1.38%	1.26%	1.16%		
				3	0111			0.35%	0.83%	1.98%	2.18%	2.97%	3.31%	2.00%		
				0	1000	22.22%	12.68%	14.59%	13.05%	9.11%	8.34%	6.03%	3.20%	8.93%		
				1	1100		0.41%	0.44%	1.67%	2.26%	2.49%	1.28%	1.94%	1.84%		
				1	1010		4.70%	6.33%	11.34%	15.43%	19.57%	19.82%	18.49%	16.23%		
				1	1001	11.11%	10.43%	14.32%	10.59%	6.67%	3.91%	3.03%	3.31%	6.08%		
				2	1110		0.20%	0.79%	2.46%	5.69%	7.32%	7.33%	6.28%	5.62%		
				2	1011		4.09%	9.14%	12.18%	13.00%	12.68%	15.21%	12.44%	12.74%		
				2	1101		0.41%	1.58%	2.79%	2.91%	2.08%	1.41%	0.68%	2.07%		
				3	1111		0.41%	1.49%	3.88%	7.02%	7.77%	8.45%	7.19%	6.57%		
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
					リスク0	77.78%	62.99%	45.69%	30.86%	21.45%	16.66%	12.60%	11.42%	21.75%		
					リスク1-3(非肥満)	11.11%	16.36%	20.21%	24.23%	25.56%	27.52%	30.88%	38.24%	27.10%		
					リスク1(予備軍)	11.11%	15.54%	21.09%	23.60%	24.36%	25.97%	24.13%	23.74%	24.16%		
					リスク2以上(有病者)		5.11%	13.01%	21.31%	28.63%	29.85%	32.39%	26.60%	27.00%		
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		

上半身肥満の有無とリスク数(女:平成18年度)


肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		年齢2							
					数値の個									
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
				0	0000	17	498	1159	1769	1741	1319	675	174	7352
				1	0100	1	4	6	31	84	71	73	18	288
				1	0010		6	61	344	828	1191	1350	572	4352
				1	0001	1	18	82	154	333	370	253	70	1281
				2	0110			3	12	78	132	212	115	552
				2	0011			3	45	262	521	604	230	1665
				2	0101			2	3	24	41	30	10	110
				3	0111				3	60	111	164	74	412
				0	1000	4	107	335	563	671	697	525	99	3001
				1	1100		1	4	13	56	78	53	24	229
				1	1010		10	49	196	658	1187	1557	478	4135
				1	1001	3	18	55	112	231	274	238	56	987
				2	1110			1	19	112	279	417	134	962
				2	1011	1	1	18	98	398	771	1072	321	2680
				2	1101		2	5	18	52	46	60	14	197
				3	1111			2	22	130	288	411	144	997
					総計	27	665	1785	3402	5718	7376	7694	2533	29200
					リスク0	21	605	1494	2332	2412	2016	1200	273	10353
					リスク1-3(非肥満)	2	28	157	592	1669	2437	2686	1089	8660
					リスク1(予備軍)	3	29	108	321	945	1539	1848	558	5351
					リスク2以上(有病者)	1	3	26	157	692	1384	1960	613	4836
					総計	27	665	1785	3402	5718	7376	7694	2533	29200

上半身肥満の有無とリスク数(女:平成18年度)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		年齢2							
					数値の個									
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
				0	0000	62.96%	74.89%	64.93%	52.00%	30.45%	17.88%	8.77%	6.87%	25.18%
				1	0100	3.70%	0.60%	0.34%	0.91%	1.47%	0.96%	0.95%	0.71%	0.99%
				1	0010		0.90%	3.42%	10.11%	14.48%	16.15%	17.55%	22.58%	14.90%
				1	0001	3.70%	2.71%	4.59%	4.53%	5.82%	5.02%	3.29%	2.76%	4.39%
				2	0110			0.17%	0.35%	1.36%	1.79%	2.76%	4.54%	1.89%
				2	0011			0.17%	1.32%	4.58%	7.06%	7.85%	9.08%	5.70%
				2	0101			0.11%	0.09%	0.42%	0.56%	0.39%	0.39%	0.38%
				3	0111				0.09%	1.05%	1.50%	2.13%	2.92%	1.41%
				0	1000	14.81%	16.09%	18.77%	16.55%	11.73%	9.45%	6.82%	3.91%	10.28%
				1	1100		0.15%	0.22%	0.38%	0.98%	1.06%	0.69%	0.95%	0.78%
				1	1010		1.50%	2.75%	5.76%	11.51%	16.09%	20.24%	18.87%	14.16%
				1	1001	11.11%	2.71%	3.08%	3.29%	4.04%	3.71%	3.09%	2.21%	3.38%
				2	1110			0.06%	0.56%	1.96%	3.78%	5.42%	5.29%	3.29%
				2	1011	3.70%	0.15%	1.01%	2.88%	6.96%	10.45%	13.93%	12.67%	9.18%
				2	1101		0.30%	0.28%	0.53%	0.91%	0.62%	0.78%	0.55%	0.67%
				3	1111			0.11%	0.65%	2.27%	3.90%	5.34%	5.68%	3.41%
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					リスク0	77.78%	90.98%	83.70%	68.55%	42.18%	27.33%	15.60%	10.78%	35.46%
					リスク1-3(非肥満)	7.41%	4.21%	8.80%	17.40%	29.19%	33.04%	34.91%	42.99%	29.66%
					リスク1(予備軍)	11.11%	4.36%	6.05%	9.44%	16.53%	20.86%	24.02%	22.03%	18.33%
					リスク2以上(有病者)	3.70%	0.45%	1.46%	4.61%	12.10%	18.76%	25.47%	24.20%	16.56%
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%


年齢別内臓脂肪症候群(男女)

年代別危険因子数の分布状況(男:平成18年度)



老人保健事業結果より(腹囲の記載のある者)


年代別危険因子数の分布状況(女:平成18年度)



老人保健事業結果より(腹囲の記載のある者)


年齢別内臓脂肪症候群(男女)

性別、年代別危険因子数の平均値(平成18年度)




性別、年代別内臓脂肪症候群の割合(平成18年度)

—内臓脂肪症候群:上半身肥満で危険因子を2個以上伴う者—




年代別内臓脂肪症候群(男女)

BMIと腹囲計測による肥満の状況(男:平成18年度)




老人保健事業結果より(腹囲の記載のある者)

BMIと腹囲計測による肥満の状況(女:平成18年度)




老人保健事業結果より(腹囲の記載のある者)

危険因子数の平均値(平成18年度)









危険因子2項目以上の出現頻度(平成18年度)

—危険因子:高脂血, 高血圧, 高血糖—









年齢別内臓脂肪症候群(男)













年齢別内臓脂肪症候群(男)













年齢別内臓脂肪症候群(男)













年齢別内臓脂肪症候群(男)





年齢別内臓脂肪症候群(男)





年齢別内臓脂肪症候群(男女)

年代別危険因子数の平均値と標準偏差(男)

(男:平成18年度)

	年齢2								
データ	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平均:リスク数	0.67	0.85	1.09	1.28	1.49	1.51	1.63	1.64	1.47
標準偏差:リスク数		0.76	0.72	0.86	0.86	0.81	0.77	0.67	0.84

年代別危険因子保有状況(男)

(男:平成18年度)

*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定	年齢2								
リスク数	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	14	308	520	740	855	817	483	100	3837
1個	4	144	426	982	1592	2069	1581	393	7191
2個		35	171	563	1180	1531	1332	291	5103
3個		2	21	113	359	488	438	92	1513
内臓脂肪症候群		25	148	511	1141	1464	1242	233	4764
総計	18	489	1138	2398	3986	4905	3834	876	17644

年代別危険因子保有状況(男) -割合%-

(男:平成18年度)

*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定	年齢2								
リスク数	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	77.78%	62.99%	45.69%	30.86%	21.45%	16.66%	12.60%	11.42%	21.75%
1個	22.22%	29.45%	37.43%	40.95%	39.94%	42.18%	41.24%	44.86%	40.76%
2個		7.16%	15.03%	23.48%	29.60%	31.21%	34.74%	33.22%	28.92%
3個		0.41%	1.85%	4.71%	9.01%	9.95%	11.42%	10.50%	8.58%
内臓脂肪症候群		5.11%	13.01%	21.31%	28.63%	29.85%	32.39%	26.60%	27.00%
総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

年代別危険因子数の平均値と標準偏差(女)

(女:平成18年度)

	年齢2								
データ	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平均:リスク数	0.83	0.41	0.57	0.77	1.17	1.34	1.49	1.61	1.32
標準偏差:リスク数	0.63	0.56	0.66	0.79	0.86	0.85	0.81	0.80	0.87

年代別危険因子保有状況(女)

(女:平成18年度)

*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定	年齢2								
リスク数	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	21	605	1494	2332	2412	2016	1200	273	10353
1個	5	57	257	850	2190	3171	3524	1218	11272
2個	1	3	32	195	926	1790	2395	824	6166
3個			2	25	190	399	575	218	1409
内臓脂肪症候群	1	3	26	157	692	1384	1960	613	4836
総計	27	665	1785	3402	5718	7376	7694	2533	29200

年代別危険因子保有状況(女) -割合%-

(女:平成18年度)

*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定	年齢2								
リスク数	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	77.78%	90.98%	83.70%	68.55%	42.18%	27.33%	15.60%	10.78%	35.46%
1個	18.52%	8.57%	14.40%	24.99%	38.30%	42.99%	45.80%	48.09%	38.60%
2個	3.70%	0.45%	1.79%	5.73%	16.19%	24.27%	31.13%	32.53%	21.12%
3個			0.11%	0.73%	3.32%	5.41%	7.47%	8.61%	4.83%
内臓脂肪症候群	3.70%	0.45%	1.46%	4.61%	12.10%	18.76%	25.47%	24.20%	16.56%
総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

年齢別内臓脂肪症候群(男女)

肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差(男)

(男:平成18年度)

平均値	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 85cm以上の者	0.33	0.81	1.01	1.22	1.44	1.46	1.56	1.58	1.42
BMI 25 以上の者	0.67	0.85	1.09	1.28	1.49	1.51	1.63	1.64	1.47
標準偏差	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 85cm以上の者	0.47	0.73	0.81	0.87	0.87	0.86	0.84	0.79	0.87
BMI 25 以上の者	0.33	0.81	1.01	1.22	1.44	1.46	1.56	1.58	1.42

BMIと腹囲計測による肥満の状況(男)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W85cm未満	66.7%	66.7%	51.3%	42.0%	37.9%	35.8%	37.5%	46.5%	39.9%
BMIのみ25超		5.9%	4.7%	4.6%	3.6%	3.6%	2.3%	1.0%	3.5%
Wのみ85cm超	16.7%	3.9%	9.9%	13.7%	15.8%	19.2%	22.2%	24.1%	17.5%
BMI25, W85cm超	16.7%	23.5%	34.0%	39.7%	42.7%	41.3%	38.0%	28.4%	39.1%
上半身肥満	33.3%	27.4%	43.9%	53.3%	58.5%	60.5%	60.3%	52.5%	56.6%
BMI25以上	16.7%	29.4%	38.8%	44.3%	46.3%	45.0%	40.3%	29.5%	42.5%
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度(男)

－危険因子:高脂血,高血圧,高血糖－

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W85cm未満		3.7%	7.5%	16.4%	26.3%	31.6%	36.8%	36.9%	26.3%
BMIのみ25超		17.2%	22.2%	30.6%	37.9%	43.3%	50.0%	44.4%	37.6%
Wのみ85cm超			10.6%	27.7%	37.3%	39.9%	43.7%	45.0%	38.1%
BMI25, W85cm超		17.4%	32.0%	40.6%	50.1%	49.9%	56.7%	53.8%	48.7%
内臓脂肪症候群		5.1%	13.0%	21.3%	28.6%	29.8%	32.4%	26.6%	27.0%
〃 (BMI25以上)		5.1%	12.0%	17.5%	22.8%	22.2%	22.7%	15.8%	20.3%
総計		7.6%	16.9%	28.2%	38.6%	41.2%	46.2%	43.7%	37.5%

*内臓脂肪症候群(メタリックゾーン)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差(女)

(女:平成18年度)

平均値	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 90cm以上の者		0.17	0.26	0.54	1.02	1.22	1.39	1.50	1.18
BMI 25 以上の者	0.83	0.41	0.57	0.77	1.17	1.34	1.49	1.61	1.32
標準偏差	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 90cm以上の者	0.69	0.56	0.69	0.83	0.87	0.85	0.82	0.79	0.87
BMI 25 以上の者		0.17	0.26	0.54	1.02	1.22	1.39	1.50	1.18

BMIと腹囲計測による肥満の状況(女)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W90cm未満	70.4%	79.1%	73.7%	69.4%	59.6%	50.9%	43.7%	49.9%	54.8%
BMIのみ25超	18.5%	7.8%	8.6%	13.9%	17.9%	20.4%	21.7%	16.4%	18.1%
Wのみ90cm超	7.4%	9.0%	12.1%	8.9%	9.5%	9.2%	11.2%	13.3%	10.3%
BMI25, W90cm超	3.7%	4.1%	5.5%	7.8%	13.0%	19.5%	23.4%	20.5%	16.7%
上半身肥満	11.1%	13.1%	17.6%	16.7%	22.5%	28.7%	34.6%	33.7%	27.0%
BMI25以上	22.2%	11.9%	14.2%	21.7%	30.8%	39.9%	45.1%	36.9%	34.9%
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度(女)

－危険因子:高脂血,高血圧,高血糖－

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W90cm未満			0.6%	2.7%	12.4%	21.4%	30.1%	34.0%	17.1%
BMIのみ25超	20.0%	3.8%	7.8%	17.1%	31.8%	41.1%	48.4%	51.9%	39.0%
Wのみ90cm超				4.3%	16.0%	26.5%	33.0%	34.2%	22.6%
BMI25, W90cm超		3.7%	14.1%	23.8%	37.7%	40.8%	48.1%	54.4%	42.8%
内臓脂肪症候群	3.7%	0.5%	1.5%	4.6%	12.1%	18.8%	25.5%	24.2%	16.6%
〃 (BMI25以上)	3.7%	0.5%	1.5%	4.2%	10.6%	16.3%	21.8%	19.7%	14.2%
総計	3.7%	0.5%	1.9%	6.5%	19.5%	29.7%	38.6%	41.1%	25.9%

*内臓脂肪症候群(メタリックゾーン)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

年齢別内臓脂肪症候群(男)

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均(男)

平均 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	85cm未満	0.17	0.28	0.48	0.76	0.99	1.14	1.27	1.26	0.99
	85cm以上		0.26	0.63	0.98	1.25	1.32	1.42	1.49	1.27
BMI25未満	平均	0.13	0.28	0.50	0.81	1.07	1.21	1.33	1.34	1.08
BMI25以上	85cm未満		0.66	0.93	1.05	1.18	1.35	1.51	1.33	1.21
	85cm以上	0.67	0.90	1.12	1.31	1.51	1.53	1.64	1.65	1.49
BMI25以上	平均	0.67	0.85	1.09	1.28	1.49	1.51	1.63	1.64	1.47
	85cm未満 平均	0.17	0.31	0.51	0.79	1.01	1.16	1.29	1.26	1.01
	85cm以上 平均	0.33	0.81	1.01	1.22	1.44	1.46	1.56	1.58	1.42
総計		0.22	0.45	0.73	1.02	1.26	1.34	1.45	1.43	1.24

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差(男)

標準偏差 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	85cm未満	0.37	0.53	0.65	0.77	0.86	0.84	0.84	0.83	0.86
	85cm以上		0.44	0.69	0.81	0.85	0.87	0.83	0.79	0.86
BMI25未満	標準偏差	0.34	0.52	0.66	0.78	0.87	0.85	0.84	0.83	0.87
BMI25以上	85cm未満		0.76	0.72	0.86	0.86	0.81	0.77	0.67	0.84
	85cm以上	0.47	0.71	0.82	0.87	0.87	0.86	0.85	0.79	0.87
BMI25以上	標準偏差	0.47	0.73	0.81	0.87	0.87	0.86	0.84	0.79	0.87
	85cm未満 平均	0.17	0.31	0.51	0.79	1.01	1.16	1.29	1.26	1.01
	85cm以上 平均	0.33	0.81	1.01	1.22	1.44	1.46	1.56	1.58	1.42
総計		0.42	0.64	0.78	0.86	0.90	0.87	0.85	0.83	0.89

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数(男)

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	85cm未満	2261	2929	1499	353	7042
	85cm以上	579	1337	928	251	3095
BMI25未満	数値の個数	2840	4266	2427	604	10137
BMI25以上	85cm未満	135	248	199	32	614
	85cm以上	862	2677	2477	877	6893
BMI25以上	数値の個数	997	2925	2676	909	7507
	85cm未満 数値	2396	3177	1698	385	7656
	85cm以上 数値	1441	4014	3405	1128	9988
総計		3837	7191	5103	1513	17644

肥満リスクありと判定
(3095人 + 7507人 = 10602人)

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数(男) - 割合(%) -

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	85cm未満	32.11%	41.59%	21.29%	5.01%	100.00%
	85cm以上	18.71%	43.20%	29.98%	8.11%	100.00%
BMI25未満	数値の個数	28.02%	42.08%	23.94%	5.96%	100.00%
BMI25以上	85cm未満	21.99%	40.39%	32.41%	5.21%	100.00%
	85cm以上	12.51%	38.84%	35.94%	12.72%	100.00%
BMI25以上	数値の個数	13.28%	38.96%	35.65%	12.11%	100.00%
	85cm未満 数値	31.30%	41.50%	22.18%	5.03%	100.00%
	85cm以上 数値	14.43%	40.19%	34.09%	11.29%	100.00%
総計		21.75%	40.76%	28.92%	8.58%	100.00%

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均(女)

平均 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	90cm未満	0.11	0.05	0.13	0.28	0.63	0.89	1.15	1.26	0.74
	90cm以上		0.05	0.09	0.29	0.71	0.98	1.19	1.26	0.87
BMI25未満	平均	0.10	0.05	0.12	0.28	0.64	0.91	1.16	1.26	0.76
BMI25以上	90cm未満	1.00	0.38	0.53	0.73	1.12	1.34	1.49	1.56	1.27
	90cm以上		0.44	0.63	0.83	1.25	1.34	1.48	1.65	1.36
BMI25以上	平均	0.83	0.41	0.57	0.77	1.17	1.34	1.49	1.61	1.32
	90cm未満 平均	0.29	0.08	0.17	0.35	0.74	1.02	1.26	1.34	0.87
	90cm以上 平均		0.17	0.26	0.54	1.02	1.22	1.39	1.50	1.18
総計		0.26	0.09	0.18	0.39	0.81	1.08	1.30	1.39	0.95

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差(女)

標準偏差 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	90cm未満	0.31	0.22	0.35	0.51	0.74	0.80	0.79	0.77	0.80
	90cm以上		0.22	0.28	0.55	0.77	0.83	0.80	0.75	0.83
BMI25未満	標準偏差	0.29	0.22	0.34	0.51	0.75	0.81	0.79	0.76	0.81
BMI25以上	90cm未満	0.63	0.56	0.66	0.79	0.86	0.85	0.81	0.80	0.87
	90cm以上		0.57	0.75	0.88	0.87	0.85	0.82	0.78	0.86
BMI25以上	標準偏差	0.69	0.56	0.69	0.83	0.87	0.85	0.82	0.79	0.87
	90cm未満 平均	0.29	0.08	0.17	0.35	0.74	1.02	1.26	1.34	0.87
	90cm以上 平均		0.17	0.26	0.54	1.02	1.22	1.39	1.50	1.18
総計		0.52	0.31	0.44	0.63	0.82	0.85	0.82	0.79	0.87

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数(女)

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	90cm未満	7352	5921	2327	412	16012
	90cm以上	1165	1158	582	98	3003
BMI25未満	数値の個数	8517	7079	2909	510	19015
BMI25以上	90cm未満	1049	2182	1634	430	5295
	90cm以上	787	2011	1623	469	4890
BMI25以上	数値の個数	1836	4193	3257	899	10185
	90cm未満 数値	8401	8103	3961	842	21307
	90cm以上 数値	1952	3169	2205	567	7893
総計		10353	11272	6166	1409	29200

肥満リスクありと判定
(3003人 + 10185人 = 13188人)

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数(女) - 割合 (%) -

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	90cm未満	45.92%	36.98%	14.53%	2.57%	100.00%
	90cm以上	38.79%	38.56%	19.38%	3.26%	100.00%
BMI25未満	数値の個数	44.79%	37.23%	15.30%	2.68%	100.00%
BMI25以上	90cm未満	19.81%	41.21%	30.86%	8.12%	100.00%
	90cm以上	16.09%	41.12%	33.19%	9.59%	100.00%
BMI25以上	数値の個数	18.03%	41.17%	31.98%	8.83%	100.00%
	90cm未満 数値	39.43%	38.03%	18.59%	3.95%	100.00%
	90cm以上 数値	24.73%	40.15%	27.94%	7.18%	100.00%
総計		35.46%	38.60%	21.12%	4.83%	100.00%

年齢別内臓脂肪症候群(男)


内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) (男)

* 集計対象は、基本健診受診数 41,893人のうち
下記の4項目すべて検査した者 30,624人


項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
肥満	BMI 25以上 または腹囲85cm以上	15,886	51.9%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	9,036	29.5%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	2,557 1,923	8.3% 6.3%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	10,707 8,975	35.0% 29.3%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	5,601 2,188	18.3% 7.1%

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記4項目のうち、
肥満かつ2項目以上リスクありと判定された者


性別、年代別、BMI区分別 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(男)

 30,624人	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	18.5未満	5	56	60	61	75	94	210	117	678
18.5-25未満	23	441	953	1651	2538	4337	5564	1648	17155	
25-30未満	5	170	484	1136	1909	3395	3487	642	11228	
30以上		65	150	228	327	393	361	39	1563	
総計		33	732	1647	3076	4849	8219	9622	2446	30624


性別、年代別、危険因子別 危険因子ありの者(男)

 のべ 53,778人	項目	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	BMI	5	235	634	1364	2236	3788	3848	681	12791
中性脂肪	2	173	603	1220	1721	2378	2481	458	9036	
HDLコレステロール	2	43	152	318	616	1203	1721	425	4480	
血糖			32	113	473	1228	2312	2959	672	7789
血圧			111	405	1282	2819	5800	7379	1886	19682
総計		9	594	1907	4657	8620	15481	18388	4122	53778

性別、年代別、BMI区分別 危険因子数の平均値(男)

 1人平均 1.79	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	18.5未満			0.14	0.30	0.51	0.65	0.77	0.85	0.91
18.5-25未満	0.22	0.35	0.61	1.00	1.30	1.43	1.48	1.41	1.31	
25-30未満	1.40	1.72	1.98	2.22	2.42	2.51	2.61	2.54	2.46	
30以上		2.09	2.34	2.55	2.80	2.83	2.83	2.92	2.71	
総計		0.36	0.81	1.16	1.55	1.83	1.93	1.93	1.71	1.79

性別、年代別、BMI区分別 肥満かつ高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(男)

 7,385人 (内臓脂肪 症候群)	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	18.5未満			1	3	8	11	17	44	23
18.5-25未満			23	74	318	738	1484	2205	597	5439
25-30未満			23	125	411	874	1670	1874	310	5287
30以上			21	64	122	209	245	231	27	919
内臓脂肪症候群			44	201	624	1317	2290	2477	432	7385
総計			68	266	859	1832	3416	4354	957	11752

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、リスク2個以上で肥満を伴う者

内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)(女)

* 集計対象は、基本健診受診数 68,526人のうち
下記の4項目すべて検査した者 50,244人

項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
肥満	BMI 25以上 または腹囲90cm以上	20,916	41.6%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	9,799	19.5%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	1,217 6,212	2.4% 12.4%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	13,425 13,474	26.7% 26.8%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	4,443 2,158	8.8% 4.3%

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記4項目のうち、
肥満かつ2項目以上リスクありと判定された者

性別、年代別、BMI区分別内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(女)

BMI区分	年代別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
18.5未満	10	242	508	359	347	298	324	192	2280	
18.5-25未満	39	766	2363	3993	5985	7264	7149	2492	30051	
25-30未満	8	102	389	1069	2491	4262	5014	1390	14725	
30以上	3	41	131	265	524	950	1081	193	3188	
50,244人	60	1151	3391	5686	9347	12774	13568	4267	50244	

性別、年代別、危険因子別 危険因子ありの者(女)

項目	年代別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
BMI	11	143	520	1334	3015	5212	6095	1583	17913	
中性脂肪	8	53	269	722	1960	2850	3025	912	9799	
HDLコレステロール	3	15	65	196	872	2274	3051	953	7429	
血糖	1	11	47	213	964	1864	2597	904	6601	
血圧	1	33	250	1247	4096	7760	10065	3447	26899	
のべ 68,641人	24	255	1151	3712	10907	19960	24833	7799	68641	

性別、年代別、BMI区分別 危険因子数の平均値(女)

BMI区分	年代別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
18.5未満		0.11	0.11	0.20	0.43	0.61	0.80	1.11	0.42	
18.5-25未満	0.18	0.10	0.20	0.37	0.74	1.03	1.30	1.39	0.89	
25-30未満	1.50	1.34	1.50	1.71	2.09	2.28	2.44	2.58	2.26	
30以上	1.67	1.66	1.69	2.08	2.48	2.60	2.64	2.73	2.51	
1人平均 1.37	0.40	0.27	0.40	0.69	1.18	1.55	1.82	1.83	1.37	

性別、年代別、BMI区分別 肥満かつ高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(女)

BMI区分	年代別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
18.5未満				7	17	24	42	45	135	
18.5-25未満			16	143	779	1695	2321	865	5819	
25-30未満	1	4	36	176	769	1645	2317	719	5667	
30以上		5	13	82	253	509	592	119	1573	
7,920人 (内臓脂肪 症候群)	1	9	49	271	1109	2334	3194	953	7920	
総計	1	9	65	408	1818	3873	5272	1748	13194	

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、リスク2個以上で肥満を伴う者

年齢別内臓脂肪症候群(男)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村	BMI区別リスク数(男)									
					(すべて)	数値の個数									
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計	
				0	0000	23	363	550	619	662	768	842	270	4097	
				1	0001	2	59	179	240	222	284	245	58	1289	
				1	0010		22	89	239	470	1154	1756	635	4365	
				1	0100		10	17	51	116	158	202	66	620	
				2	0011		14	37	134	221	445	675	193	1719	
				2	0101		6	16	42	61	77	124	20	346	
				2	0110		4	7	29	132	378	680	209	1439	
				3	0111			5	30	101	226	398	103	863	
				0	1000	6	104	221	378	419	545	405	60	2138	
				1	1001	2	72	225	331	320	275	212	41	1478	
				1	1010		32	93	310	709	1452	1490	329	4415	
				1	1100		2	7	49	99	167	116	30	470	
				2	1011		34	140	352	598	984	1038	188	3334	
				2	1101		5	27	84	131	145	97	15	504	
				2	1110		1	14	67	262	556	634	115	1649	
				3	1111		4	20	121	326	605	708	114	1898	
					総計	33	732	1647	3076	4849	8219	9622	2446	30624	
					リスク0	29	467	771	997	1081	1313	1247	330	6235	
					リスク1-3(非肥満)	2	115	350	765	1323	2722	4080	1284	10641	
					リスク1-2(肥満)	2	106	325	690	1128	1894	1818	400	6363	
					リスク2以上(肥満)		44	201	624	1317	2290	2477	432	7385	
					総計	33	732	1647	3076	4849	8219	9622	2446	30624	

は正常群、 は予備群、 は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村	BMI区別リスク数(男)									
					(すべて)	数値の割合									
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計	
				0	0000	69.70%	49.59%	33.39%	20.12%	13.65%	9.34%	8.75%	11.04%	13.38%	
				1	0001	6.06%	8.06%	10.87%	7.80%	4.58%	3.46%	2.55%	2.37%	4.21%	
				1	0010		3.01%	5.40%	7.77%	9.69%	14.04%	18.25%	25.96%	14.25%	
				1	0100		1.37%	1.03%	1.66%	2.39%	1.92%	2.10%	2.70%	2.02%	
				2	0011		1.91%	2.25%	4.36%	4.56%	5.41%	7.02%	7.89%	5.61%	
				2	0101		0.82%	0.97%	1.37%	1.26%	0.94%	1.29%	0.82%	1.13%	
				2	0110		0.55%	0.43%	0.94%	2.72%	4.60%	7.07%	8.54%	4.70%	
				3	0111			0.30%	0.98%	2.08%	2.75%	4.14%	4.21%	2.82%	
				0	1000	18.18%	14.21%	13.42%	12.29%	8.64%	6.63%	4.21%	2.45%	6.98%	
				1	1001	6.06%	9.84%	13.66%	10.76%	6.60%	3.35%	2.20%	1.68%	4.83%	
				1	1010		4.37%	5.65%	10.08%	14.62%	17.67%	15.49%	13.45%	14.42%	
				1	1100		0.27%	0.43%	1.59%	2.04%	2.03%	1.21%	1.23%	1.53%	
				2	1011		4.64%	8.50%	11.44%	12.33%	11.97%	10.79%	7.69%	10.89%	
				2	1101		0.68%	1.64%	2.73%	2.70%	1.76%	1.01%	0.61%	1.65%	
				2	1110		0.14%	0.85%	2.18%	5.40%	6.76%	6.59%	4.70%	5.38%	
				3	1111		0.55%	1.21%	3.93%	6.72%	7.36%	7.36%	4.66%	6.20%	
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
					リスク0	87.88%	63.80%	46.81%	32.41%	22.29%	15.98%	12.96%	13.49%	20.36%	
					リスク1-3(非肥満)	6.06%	15.71%	21.25%	24.87%	27.28%	33.12%	42.40%	52.49%	34.75%	
					リスク1-2(肥満)	6.06%	14.48%	19.73%	22.43%	23.26%	23.04%	18.89%	16.35%	20.78%	
					リスク3以上(肥満)		6.01%	12.20%	20.29%	27.16%	27.86%	25.74%	17.66%	24.12%	
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

は正常群、 は予備群、 は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血	リスク数	市町村 (すべて)		BMI区別リスク数(女)								
					数値の個数										総計
					meta-2	年齢2									
				0	0000	42	910	2370	3052	2958	2335	1367	347	13381	
				1	0001	4	22	143	269	586	713	504	126	2367	
				1	0010		10	114	548	1396	2148	2516	1043	7775	
				1	0100	1	6	12	44	138	148	145	37	531	
				2	0011			10	101	440	978	1222	425	3176	
				2	0101			3	6	49	91	68	22	239	
				2	0110			3	24	128	260	433	216	1064	
				3	0111				6	92	210	355	132	795	
				0	1000	8	147	492	814	986	1083	812	149	4491	
				1	1001	4	29	104	205	374	449	400	88	1653	
				1	1010		16	84	322	1014	1904	2445	702	6487	
				1	1100		2	7	24	77	121	107	27	365	
				2	1011	1	6	27	162	629	1300	1705	483	4313	
				2	1101		2	10	25	83	74	100	24	318	
				2	1110		1	2	41	200	471	692	215	1622	
				3	1111			10	43	197	489	697	231	1667	
総計						60	1151	3391	5686	9347	12774	13568	4267	50244	
リスク0						50	1057	2862	3866	3944	3418	2179	496	17872	
リスク1-3(非肥満)						5	38	285	998	2829	4548	5243	2001	15947	
リスク1(肥満)						4	47	195	551	1465	2474	2952	817	8505	
リスク2以上(肥満)						1	9	49	271	1109	2334	3194	953	7920	
総計						60	1151	3391	5686	9347	12774	13568	4267	50244	


は正常群、 は予備群、 は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血	リスク数	市町村 (すべて)		BMI区別リスク数(女)								
					数値の割合										総計
					meta-2	年齢2									
				0	0000	70.00%	79.06%	69.89%	53.68%	31.65%	18.28%	10.08%	8.13%	26.63%	
				1	0001	6.67%	1.91%	4.22%	4.73%	6.27%	5.58%	3.71%	2.95%	4.71%	
				1	0010		0.87%	3.36%	9.64%	14.94%	16.82%	18.54%	24.44%	15.47%	
				1	0100	1.67%	0.52%	0.35%	0.77%	1.48%	1.16%	1.07%	0.87%	1.06%	
				2	0011			0.29%	1.78%	4.71%	7.66%	9.01%	9.96%	6.32%	
				2	0101			0.09%	0.11%	0.52%	0.71%	0.50%	0.52%	0.48%	
				2	0110			0.09%	0.42%	1.37%	2.04%	3.19%	5.06%	2.12%	
				3	0111				0.11%	0.98%	1.64%	2.62%	3.09%	1.58%	
				0	1000	13.33%	12.77%	14.51%	14.32%	10.55%	8.48%	5.98%	3.49%	8.94%	
				1	1001	6.67%	2.52%	3.07%	3.61%	4.00%	3.51%	2.95%	2.06%	3.29%	
				1	1010		1.39%	2.48%	5.66%	10.85%	14.91%	18.02%	16.45%	12.91%	
				1	1100		0.17%	0.21%	0.42%	0.82%	0.95%	0.79%	0.63%	0.73%	
				2	1011	1.67%	0.52%	0.80%	2.85%	6.73%	10.18%	12.57%	11.32%	8.58%	
				2	1101		0.17%	0.29%	0.44%	0.89%	0.58%	0.74%	0.56%	0.63%	
				2	1110		0.09%	0.06%	0.72%	2.14%	3.69%	5.10%	5.04%	3.23%	
				3	1111			0.29%	0.76%	2.11%	3.83%	5.14%	5.41%	3.32%	
総計						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
リスク0						83.33%	91.83%	84.40%	67.99%	42.20%	26.76%	16.06%	11.62%	35.57%	
リスク1-3(非肥満)						8.33%	3.30%	8.40%	17.55%	30.27%	35.60%	38.64%	46.89%	31.74%	
リスク1-2(肥満)						6.67%	4.08%	5.75%	9.69%	15.67%	19.37%	21.76%	19.15%	16.93%	
リスク3以上(肥満)						1.67%	0.78%	1.45%	4.77%	11.86%	18.27%	23.54%	22.33%	15.76%	
総計						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

は正常群、 は予備群、 は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)


年齢別内臓脂肪症候群(男女)

年代別危険因子数の分布状況(男:平成18年度)



老人保健事業結果より


年代別危険因子数の分布状況(女:平成18年度)



老人保健事業結果より


年齢別内臓脂肪症候群(男女)

性別、年代別危険因子数の平均値(平成18年度)









性別、年代別内臓脂肪症候群の割合(平成18年度)

—内臓脂肪症候群:肥満かつ高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者—









年齢別内臓脂肪症候群(男)













年齢別内臓脂肪症候群 (男)













年齢別内臓脂肪症候群 (男)





年齢別内臓脂肪症候群(男)





年齢別内臓脂肪症候群(男)

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数の平均(男)

	平均 / meta-1	年齢2								総計
	MBMI-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
18.5未満			0.14	0.30	0.51	0.65	0.77	0.85	0.91	0.68
18.5-25未満	0.22	0.35	0.61	1.00	1.30	1.43	1.48	1.41	1.41	1.31
25-30未満	1.40	1.72	1.98	2.22	2.42	2.51	2.61	2.54	2.54	2.46
30以上		2.09	2.34	2.55	2.80	2.83	2.83	2.92	2.92	2.71
総計		0.36	0.81	1.16	1.55	1.83	1.93	1.93	1.71	1.79

* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数の標準偏差(男)

	標準偏差 / meta-1	年齢2								総計
	MBMI-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
18.5未満			0.40	0.61	0.72	0.72	0.82	0.79	0.76	0.77
18.5-25未満	0.41	0.60	0.75	0.93	1.02	0.97	0.93	0.91	0.91	0.97
25-30未満	0.49	0.72	0.79	0.86	0.87	0.84	0.84	0.80	0.80	0.86
30以上		0.82	0.80	0.88	0.82	0.87	0.82	0.73	0.73	0.86
総計		0.59	0.95	1.05	1.11	1.12	1.08	1.07	1.03	1.10

* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数(男)

	数値の個数 / meta-1	0個 1個 2個 3個				総計
	MBMI-2	0個	1個	2個	3個	
18.5未満		333	238	96	11	678
18.5-25未満		4343	7373	4336	1103	17155
25-30未満		1441	4500	3942	1345	11228
30以上		118	526	617	302	1563
総計		6235	12637	8991	2761	30624

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数(男) - 割合(%) -

	数値の個数 / meta-1	0個 1個 2個 3個				総計
	MBMI-2	0個	1個	2個	3個	
18.5未満		49.1%	35.1%	14.2%	1.6%	100.0%
18.5-25未満		25.3%	43.0%	25.3%	6.4%	100.0%
25-30未満		12.8%	40.1%	35.1%	12.0%	100.0%
30以上		7.5%	33.7%	39.5%	19.3%	100.0%
総計		20.4%	41.3%	29.4%	9.0%	100.0%

市町村 (すべて) BMI・腹囲の分布(男) 肥満リスクありと判定 (3095人 + 12791人 = 15886人)

平均 : meta-1		年齢2								総計
MBMI	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
BMI25未満	腹囲90cm未満	12	326	584	1008	1511	1758	1436	407	7042
	腹囲90cm以上	3	19	113	328	628	941	852	211	3095
BMI25未満 集計		13	152	316	376	474	1732	3486	1147	7696
BMI25以上	腹囲90cm未満	28	497	1013	1712	2613	4431	5774	1765	17833
	腹囲90cm以上		29	54	111	145	178	88	9	614
BMI25以上 集計		3	115	387	951	1702	2028	1458	249	6893
総計		2	91	193	302	389	1582	2302	423	5284
BMI25以上 集計		5	235	634	1364	2236	3788	3848	681	12791
総計		33	732	1647	3076	4849	8219	9622	2446	30624

市町村 (すべて) BMI区別リスク数の平均(女)

平均 / meta-1		年齢2								総計
MBMI-2		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
18.5未満			0.11	0.11	0.20	0.43	0.61	0.80	1.11	0.42
18.5-25未満		0.18	0.10	0.20	0.37	0.74	1.03	1.30	1.39	0.89
25-30未満		1.50	1.34	1.50	1.71	2.09	2.28	2.44	2.58	2.26
30以上		1.67	1.66	1.69	2.08	2.48	2.60	2.64	2.73	2.51
総計		0.40	0.27	0.40	0.69	1.18	1.55	1.82	1.83	1.37

* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区別リスク数の標準偏差(女)

標準偏差 / meta-1		年齢2								総計
MBMI-2		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
18.5未満			0.33	0.32	0.47	0.65	0.71	0.74	0.81	0.66
18.5-25未満		0.38	0.30	0.44	0.59	0.80	0.86	0.87	0.84	0.88
25-30未満		0.71	0.55	0.70	0.80	0.85	0.85	0.82	0.79	0.87
30以上		0.47	0.68	0.75	0.88	0.85	0.83	0.82	0.85	0.87
総計		0.69	0.57	0.68	0.89	1.06	1.08	1.04	1.01	1.12

* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区別リスク数(女)

数値の個数 / meta-1		0個				1個				2個				3個				総計
MBMI-2		0個				1個				2個				3個				
18.5未満		1602				543				116				19				2280
18.5-25未満		12944				11288				4945				874				30051
25-30未満		2950				6108				4529				1138				14725
30以上		376				1239				1142				431				3188
総計		17872				19178				10732				2462				50244

市町村 (すべて) BMI区別リスク数(女) - 割合(%) -


数値の個数 / meta-1		0個				1個				2個				3個				総計
MBMI-2		0個				1個				2個				3個				
18.5未満		70.3%				23.8%				5.1%				0.8%				100.0%
18.5-25未満		43.1%				37.6%				16.5%				2.9%				100.0%
25-30未満		20.0%				41.5%				30.8%				7.7%				100.0%
30以上		11.8%				38.9%				35.8%				13.5%				100.0%
総計		35.6%				38.2%				21.4%				4.9%				100.0%

市町村 (すべて) BMI・腹囲の分布(女) 肥満リスクありと判定 (3003人 + 17913人 = 20916人)

平均 : meta-1		年齢2								総計
MBMI	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
BMI25未満	腹囲90cm未満	19	526	1316	2361	3410	3756	3361	1263	16012
	腹囲90cm以上	2	60	216	302	545	679	863	336	3003
BMI25未満 集計		21	586	1532	2663	3955	4435	4224	1600	19015
BMI25以上	腹囲90cm未満	5	52	154	474	1021	1503	1670	416	5295
	腹囲90cm以上	1	27	99	265	742	1438	1800	518	4890
BMI25以上 集計		6	79	253	739	1763	2941	3470	934	10185
総計		27	665	1785	3402	5718	7376	7694	2534	29200


年齢別BMI(男女)

年代別BMI分布状況(男:平成18年度)




老人保健事業結果より

年代別BMI分布状況(女:平成18年度)




老人保健事業結果より

性別、年代別BMIの平均値(平成18年度)




性別、年代別肥満者の割合(平成18年度)

—肥満者: BMI25以上の者—




年齢別血圧(男女)

年代別血圧分布状況(男:平成18年度)




年代別血圧分布状況(女:平成18年度)




年齢別血圧(男女)

性別、年代別血圧の平均値(平成18年度)




性別、年代別高血圧者の割合(平成18年度)

—高血圧:最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg以上—




年齢別血圧(男女)

年代別血圧分布状況(2)(男:平成18年度)




年代別血圧分布状況(2)(女:平成18年度)



年齢別血圧(男女)


年代別高血圧者の割合(男:平成18年度)



—高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上—




年代別高血圧者の割合(女:平成18年度)

—高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上—






年代別血圧分布状況(女:平成18年度)



老人保健事業結果より


治療中の者の血圧分布状況(女:平成18年度)



老人保健事業結果より


年齢別血糖(男女)

年代別血糖分布状況(男:平成18年度)





老人保健事業結果より(ただし、空腹時(食後3時間以上)の記載のない者は除外)



年代別血糖分布状況(女:平成18年度)




老人保健事業結果より(ただし、空腹時(食後3時間以上)の記載のない者は除外)

年齢別血糖(男女)






年代別血糖分布状況(女:平成18年度)



老人保健事業結果より


治療中の者の血糖分布状況(女:平成18年度)




老人保健事業結果より

年齢別総コレステロール(男女)

年代別総コレステロール分布状況(男:平成18年度)




年代別総コレステロール分布状況(女:平成18年度)




年齢別総コレステロール(男女)

性別、年代別総コレステロールの平均値(平成18年度)




性別、年代別高コレステロール者の割合(平成18年度)

—高コレステロール:240mg/dl以上—




年齢別総コレステロール(男女)

年代別総コレステロール分布状況(2)(男:平成18年度)




年代別総コレステロール分布状況(2)(女:平成18年度)



年齢別総コレステロール(男女)


年代別高コレステロールの者の割合(男:平成18年度)



男41,806人中 11,194人




年代別高コレステロールの者の割合(女:平成18年度)

女 68,412人中 25,992人






年代別総コレステロール分布状況(女:平成18年度)



老人保健事業結果より


治療中の者の総コレステロール分布状況(女:平成18年度)




老人保健事業結果より

年齢別HDLコレステロール(男女)



年代別HDLコレステロール分布状況(男:平成18年度)



年代別HDLコレステロール分布状況(女:平成18年度)




年齢別HDLコレステロール(男女)




年齢別中性脂肪(男女)

年代別中性脂肪分布状況(男:平成18年度)





老人保健事業結果より(ただし、空腹時(食後3時間以上)の記載のない者は除外)

年代別中性脂肪分布状況(女:平成18年度)




老人保健事業結果より(ただし、空腹時(食後3時間以上)の記載のない者は除外)

年齢別中性脂肪(男女)




年齢別GOT(男女)



年代別GOT分布状況(男:平成18年度)



年代別GOT分布状況(女:平成18年度)




年齢別GOT(男女)




年齢別GPT(男女)

年代別GPT分布状況(男:平成18年度)





老人保健事業結果より

年代別GPT分布状況(女:平成18年度)




老人保健事業結果より


年齢別GPT(男女)





年代別 - GTP分布状況(男:平成18年度)




年代別 - GTP分布状況(女:平成18年度)






年齢別尿酸(男女)



年代別尿酸分布状況(男:平成18年度)




年代別尿酸分布状況(女:平成18年度)



年齢別尿酸(男女)



年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移(腹囲による判定)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年:平均値		0.25	0.82	1.25	1.57	1.78	1.92	1.93	1.77	1.76
:標準偏差		0.43	0.98	1.12	1.14	1.13	1.15	1.11	0.96	1.14
:受診者数(人) [*]		4	57	122	282	379	616	441	147	2,048
平成17年:平均値		0.00	0.83	1.02	1.33	1.56	1.62	1.68	1.59	1.51
:標準偏差		0.00	0.70	0.83	0.88	0.79	0.69	0.79	0.00	0.82
:受診者数(人) [*]		13	255	497	811	1,214	1,698	1,247	360	6,095
平成18年:平均値		0.67	0.85	1.09	1.28	1.49	1.51	1.63	1.64	1.47
:標準偏差		0.00	0.76	0.72	0.86	0.86	0.81	0.77	0.67	0.84
:受診者数(人) [*]		18	489	1,138	2,398	3,986	4,905	3,834	876	17,644
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年:平均値		0.00	0.08	0.26	0.54	1.12	1.45	1.68	1.59	1.13
:標準偏差		0.00	0.27	0.59	0.80	1.01	1.06	1.03	1.01	1.07
:受診者数(人) [*]		2	124	302	555	790	931	607	225	3,536
平成17年:平均値		0.00	0.30	0.53	0.78	1.18	1.37	1.48	1.66	1.27
:標準偏差		0.00	0.54	0.66	0.70	0.81	0.81	0.83	0.84	0.86
:受診者数(人) [*]		10	374	954	1,342	2,124	2,489	1,792	664	9,749
平成18年:平均値		0.83	0.41	0.57	0.77	1.17	1.34	1.49	1.61	1.32
:標準偏差		0.63	0.56	0.66	0.79	0.86	0.85	0.81	0.80	0.87
:受診者数(人) [*]		27	665	1,785	3,402	5,718	7,376	7,694	2,533	29,200

^{*} 腹囲、BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの6項目すべてを受診した者

^{*} 平成18年は、BMI25以上または腹囲男85cm以上、女90cm以上の者を肥満リスクありと判定

年代別危険因子3個以上の内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移(腹囲による判定)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年: 内臓脂肪症候群		0	5	17	63	106	187	140	28	546
		0.0%	8.8%	13.9%	22.3%	28.0%	30.4%	31.7%	19.0%	26.7%
: 受診者数		4	57	122	282	379	616	441	147	2,048
平成17年: 内臓脂肪症候群		0	14	58	186	354	515	381	80	1,588
		0.0%	5.5%	11.7%	22.9%	29.2%	30.3%	30.6%	22.2%	26.1%
: 受診者数		13	255	497	811	1,214	1,698	1,247	360	6,095
平成18年: 内臓脂肪症候群		0	25	148	511	1,141	1,464	1,242	233	4,764
		0.0%	5.1%	13.0%	21.3%	28.6%	29.8%	32.4%	26.6%	27.0%
: 受診者数		18	489	1,138	2,398	3,986	4,905	3,834	876	17,644
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年: 内臓脂肪症候群		0	0	4	15	66	139	106	31	361
		0.0%	0.0%	1.3%	2.7%	8.4%	14.9%	17.5%	13.8%	10.2%
: 受診者数		2	124	302	555	790	931	607	225	3,536
平成17年: 内臓脂肪症候群		0	1	8	35	164	354	316	128	1,006
		0.0%	0.3%	0.8%	2.6%	7.7%	14.2%	17.6%	19.3%	10.3%
: 受診者数		10	374	954	1,342	2,124	2,489	1,792	664	9,749
平成18年: 内臓脂肪症候群		1	3	26	157	692	1,384	1,960	613	4,836
		3.7%	0.5%	1.5%	4.6%	12.1%	18.8%	25.5%	24.2%	16.6%
: 受診者数		27	665	1,785	3,402	5,718	7,376	7,694	2,533	29,200

* 腹囲、BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの6項目すべてを受診した者

* 平成18年は、BMI25以上または腹囲男85cm以上、女90cm以上の者を肥満リスクありと判定

年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (BMIのみで判定)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		0.60	0.83	1.21	1.47	1.68	1.68	1.53	1.40	1.56
: 標準偏差		0.82	1.00	1.05	1.11	1.13	1.06	1.03	0.98	1.08
: 受診者数(人)		42	572	1,347	3,416	3,362	9,267	5,873	1,422	25,301
平成15年: 平均値		0.62	0.83	1.26	1.49	1.72	1.82	1.74	1.54	1.67
: 標準偏差		0.76	0.96	1.09	1.13	1.16	1.10	1.06	1.00	1.11
: 受診者数(人)		53	698	1,431	3,457	4,177	9,543	8,608	2,275	30,242
平成16年: 平均値		0.54	0.78	1.25	1.56	1.76	1.84	1.80	1.54	1.70
: 標準偏差		0.82	0.94	1.12	1.15	1.15	1.10	1.06	1.01	1.12
: 受診者数(人)		57	864	1,606	3,355	4,634	9,085	9,256	2,423	31,280
平成17年: 平均値		0.43	0.77	1.14	1.52	1.75	1.86	1.83	1.60	1.70
: 標準偏差		0.78	0.94	1.08	1.15	1.15	1.11	1.07	1.01	1.12
: 受診者数(人)		67	963	1,809	3,522	5,142	8,818	10,191	2,527	33,039
平成18年: 平均値		0.36	0.81	1.16	1.55	1.83	1.93	1.93	1.71	1.79
: 標準偏差		0.59	0.95	1.05	1.11	1.12	1.08	1.07	1.03	1.10
: 受診者数(人)		33	732	1,647	3,076	4,849	8,219	9,622	2,446	30,624
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		0.13	0.30	0.38	0.76	1.21	1.52	1.60	1.56	1.27
: 標準偏差		0.39	0.61	0.69	0.92	1.05	1.05	1.01	0.95	1.07
: 受診者数(人)		54	940	2,760	6,211	7,686	14,078	9,457	2,316	43,502
平成15年: 平均値		0.24	0.25	0.38	0.68	1.19	1.54	1.72	1.71	1.33
: 標準偏差		0.52	0.58	0.71	0.91	1.07	1.07	1.04	1.02	1.11
: 受診者数(人)		49	1,302	3,293	6,455	8,782	15,117	12,870	3,781	51,649
平成16年: 平均値		0.13	0.24	0.37	0.70	1.22	1.58	1.78	1.77	1.36
: 標準偏差		0.50	0.56	0.68	0.92	1.08	1.08	1.04	1.02	1.12
: 受診者数(人)		76	1,515	3,443	6,367	9,176	14,557	13,604	4,175	52,913
平成17年: 平均値		0.18	0.23	0.36	0.68	1.18	1.57	1.79	1.81	1.34
: 標準偏差		0.45	0.56	0.68	0.90	1.07	1.09	1.05	1.02	1.13
: 受診者数(人)		68	1,593	3,961	6,947	10,230	14,194	14,150	4,500	55,643
平成18年: 平均値		0.40	0.27	0.40	0.69	1.18	1.55	1.82	1.83	1.37
: 標準偏差		0.69	0.57	0.68	0.89	1.06	1.08	1.04	1.01	1.12
: 受診者数(人)		60	1,151	3,391	5,686	9,347	12,774	13,568	4,267	50,244

* BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの5項目すべてを受診した者

* 平成18年は、BMI25以上または腹囲男85cm以上、女90cm以上の者を肥満リスクありと判定

年代別危険因子3個以上の内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移 (BMIのみで判定)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:内臓脂肪症候群		1	48	166	606	765	1,817	889	146	4,438
		2.4%	8.4%	12.3%	17.7%	22.8%	19.6%	15.1%	10.3%	17.5%
:受診者数*		42	572	1,347	3,416	3,362	9,267	5,873	1,422	25,301
平成15年:内臓脂肪症候群		2	50	205	671	1,002	2,359	1,737	305	6,331
		3.8%	7.2%	14.3%	19.4%	24.0%	24.7%	20.2%	13.4%	20.9%
:受診者数*		53	698	1,431	3,457	4,177	9,543	8,608	2,275	30,242
平成16年:内臓脂肪症候群		2	51	236	724	1,151	2,309	2,026	354	6,853
		3.5%	5.9%	14.7%	21.6%	24.8%	25.4%	21.9%	14.6%	21.9%
:受診者数*		57	864	1,606	3,355	4,634	9,085	9,256	2,423	31,280
平成17年:内臓脂肪症候群		2	53	227	692	1,278	2,233	2,275	376	7,136
		3.0%	5.5%	12.5%	19.6%	24.9%	25.3%	22.3%	14.9%	21.6%
:受診者数*		67	963	1,809	3,522	5,142	8,818	10,191	2,527	33,039
平成18年:内臓脂肪症候群		0	44	201	624	1,317	2,290	2,477	432	7,385
		0.0%	6.0%	12.2%	20.3%	27.2%	27.9%	25.7%	17.7%	24.1%
:受診者数*		33	732	1,647	3,076	4,849	8,219	9,622	2,446	30,624
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:内臓脂肪症候群		0	9	45	354	900	2,339	1,562	324	5,533
		0.0%	1.0%	1.6%	5.7%	11.7%	16.6%	16.5%	14.0%	12.7%
:受診者数*		54	940	2,760	6,211	7,686	14,078	9,457	2,316	43,502
平成15年:内臓脂肪症候群		0	12	63	317	1,029	2,681	2,643	692	7,437
		0.0%	0.9%	1.9%	4.9%	11.7%	17.7%	20.5%	18.3%	14.4%
:受診者数*		49	1,302	3,293	6,455	8,782	15,117	12,870	3,781	51,649
平成16年:内臓脂肪症候群		1	15	59	335	1,166	2,782	3,052	852	8,262
		1.3%	1.0%	1.7%	5.3%	12.7%	19.1%	22.4%	20.4%	15.6%
:受診者数*		76	1,515	3,443	6,367	9,176	14,557	13,604	4,175	52,913
平成17年:内臓脂肪症候群		0	15	55	331	1,162	2,582	3,150	900	8,195
		0.0%	0.9%	1.4%	4.8%	11.4%	18.2%	22.3%	20.0%	14.7%
:受診者数*		68	1,593	3,961	6,947	10,230	14,194	14,150	4,500	55,643
平成18年:内臓脂肪症候群		1	9	49	271	1,109	2,334	3,194	953	7,920
		1.7%	0.8%	1.4%	4.8%	11.9%	18.3%	23.5%	22.3%	15.8%
:受診者数*		60	1,151	3,391	5,686	9,347	12,774	13,568	4,267	50,244

* BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの5項目すべてを受診した者


* 平成18年は、BMI25以上または腹囲男85cm以上、女90cm以上の者肥満リスクありと判定

年代別BMIの平均値と標準偏差の年次推移





男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		23.0	23.8	24.4	24.8	25.0	24.5	23.5	22.6	24.2
: 標準偏差		4.5	4.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.2
平成12年: 平均値		21.7	23.6	24.4	24.8	25.1	24.6	23.7	22.7	24.3
: 標準偏差		3.6	4.4	3.6	3.4	3.3	3.0	3.8	3.0	3.5
平成13年: 平均値		21.0	23.5	24.5	24.7	24.9	24.6	23.7	22.7	24.2
: 標準偏差		3.0	4.4	3.8	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2
平成14年: 平均値		22.3	23.5	24.4	24.9	25.0	24.8	23.9	23.0	24.4
: 標準偏差		4.0	4.5	3.8	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
平成15年: 平均値		22.9	23.9	24.9	25.0	25.1	25.0	24.2	23.2	24.6
: 標準偏差		4.4	4.5	4.0	3.4	3.3	3.1	3.0	3.1	3.3
平成16年: 平均値		22.0	23.7	24.9	25.1	25.2	25.1	24.4	23.3	24.7
: 標準偏差		4.3	4.4	3.9	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
平成17年: 平均値		22.3	23.5	24.6	24.9	25.0	24.9	24.3	23.2	24.5
: 標準偏差		5.0	4.2	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
平成18年: 平均値		22.3	23.6	24.5	24.9	24.9	24.9	24.4	23.3	24.5
: 標準偏差		3.9	4.3	4.1	3.5	3.3	3.0	3.1	2.9	3.3
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		20.0	21.4	22.0	23.5	24.5	24.9	24.4	23.4	24.1
: 標準偏差		2.9	3.8	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6
平成12年: 平均値		20.8	21.1	21.9	23.4	24.4	24.9	24.5	23.5	24.1
: 標準偏差		3.3	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6
平成13年: 平均値		20.7	21.0	21.8	23.2	24.2	24.8	24.5	23.4	24.0
: 標準偏差		3.2	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.6
平成14年: 平均値		21.2	21.1	21.7	23.1	24.2	24.8	24.7	23.7	24.1
: 標準偏差		3.6	3.9	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.7
平成15年: 平均値		21.2	21.1	22.0	23.2	24.3	24.9	24.9	23.9	24.2
: 標準偏差		4.0	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.7
平成16年: 平均値		20.7	21.1	22.0	23.3	24.3	25.0	25.1	24.2	24.3
: 標準偏差		2.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.5	3.5	3.5	3.7
平成17年: 平均値		20.5	21.0	21.8	23.0	23.9	24.8	24.9	24.0	24.0
: 標準偏差		2.5	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8
平成18年: 平均値		21.9	21.1	21.7	22.9	23.9	24.7	24.9	24.0	24.0
: 標準偏差		4.3	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8

年代別BMI25以上の肥満者数および割合の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 肥満者(人)		28	323	871	2275	2338	5488	2713	547	14583
: 肥満者の割合		28.9%	30.5%	40.0%	45.0%	48.5%	41.7%	30.5%	20.9%	38.5%
平成12年: 肥満者(人)		10	312	834	2221	2506	5691	3060	600	15234
: 肥満者の割合		11.6%	28.5%	39.5%	45.0%	49.2%	43.7%	32.5%	22.0%	39.6%
平成13年: 肥満者(人)		11	305	840	2117	2482	5559	3265	630	15209
: 肥満者の割合		10.5%	26.4%	39.7%	43.7%	47.2%	43.3%	32.7%	21.7%	38.8%
平成14年: 肥満者(人)		8	264	707	1876	2333	5167	3589	775	14719
: 肥満者の割合		14.5%	26.5%	38.5%	45.2%	47.1%	45.1%	35.1%	24.1%	39.9%
平成15年: 肥満者(人)		20	335	875	2143	2625	5772	4364	909	17043
: 肥満者の割合		24.1%	31.7%	42.8%	46.5%	48.4%	48.5%	38.7%	26.6%	42.8%
平成16年: 肥満者(人)		19	367	942	2138	3009	5604	4907	994	17980
: 肥満者の割合		20.7%	29.2%	43.1%	48.3%	50.6%	49.4%	41.5%	29.2%	44.4%
平成17年: 肥満者(人)		11	413	946	1944	2977	4869	4909	936	17005
: 肥満者の割合		12.5%	31.0%	39.6%	44.7%	46.9%	46.9%	39.7%	27.2%	41.8%
平成18年: 肥満者(人)		16	395	973	1910	3060	4769	5222	1030	17375
: 肥満者の割合		20.5%	31.2%	38.0%	44.9%	46.0%	46.2%	40.2%	27.6%	41.5%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 肥満者(人)		6	232	775	2689	4222	8716	5784	1296	23720
: 肥満者の割合		5.1%	13.4%	16.1%	27.7%	39.0%	45.8%	41.0%	31.1%	36.8%
平成12年: 肥満者(人)		8	205	716	2655	4253	8742	6220	1343	24142
: 肥満者の割合		9.9%	11.1%	15.9%	27.4%	38.5%	45.8%	42.3%	31.0%	37.0%
平成13年: 肥満者(人)		7	205	729	2441	4178	8437	6460	1429	23886
: 肥満者の割合		7.5%	10.6%	15.4%	25.8%	36.6%	43.8%	41.6%	30.7%	35.6%
平成14年: 肥満者(人)		6	200	601	2009	3683	7688	6602	1792	22581
: 肥満者の割合		11.1%	11.9%	15.5%	24.9%	35.9%	44.4%	43.4%	33.6%	36.5%
平成15年: 肥満者(人)		9	226	792	2187	4146	8261	7593	2059	25273
: 肥満者の割合		10.7%	11.7%	16.6%	25.5%	36.9%	45.2%	46.0%	36.3%	37.7%
平成16年: 肥満者(人)		6	232	765	2155	4307	8122	8182	2235	26004
: 肥満者の割合		5.7%	11.3%	16.5%	26.3%	37.5%	46.5%	48.3%	38.4%	39.0%
平成17年: 肥満者(人)		5	241	809	1931	4009	6947	7701	2146	23789
: 肥満者の割合		5.4%	11.3%	15.4%	23.1%	33.0%	42.9%	45.4%	36.3%	35.5%
平成18年: 肥満者(人)		17	246	792	1895	4054	6650	8114	2428	24196
: 肥満者の割合		15.6%	12.4%	14.4%	23.5%	32.5%	41.7%	45.7%	36.6%	35.3%

年代別血圧の平均値の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:最高血圧		115.6	119.6	121.9	124.8	130.3	135.0	137.0	137.2	132.4
:最低血圧		67.7	72.5	76.5	79.4	80.9	79.2	76.5	73.8	78.1
平成12年:最高血圧		114.7	119.0	120.7	123.7	129.5	134.2	136.2	136.6	131.7
:最低血圧		68.1	72.4	75.8	79.1	80.9	79.2	76.3	73.6	77.9
平成13年:最高血圧		114.9	118.5	120.9	124.1	129.2	134.1	135.9	135.8	131.6
:最低血圧		69.9	71.6	75.8	79.3	80.9	79.4	76.2	73.3	77.9
平成14年:最高血圧		115.3	117.1	119.7	123.6	128.7	133.2	135.3	135.9	131.2
:最低血圧		67.2	71.5	75.5	79.2	81.4	79.3	76.1	73.5	77.8
平成15年:最高血圧		114.7	116.9	119.8	123.4	128.4	133.0	135.1	135.1	130.9
:最低血圧		67.9	71.4	75.4	79.0	80.8	79.3	76.4	73.6	77.7
平成16年:最高血圧		115.5	117.1	120.4	124.0	129.2	133.2	135.0	135.2	131.1
:最低血圧		68.2	71.3	75.6	79.6	81.4	79.8	76.6	73.6	78.0
平成17年:最高血圧		111.9	115.7	119.2	123.4	128.7	132.9	135.0	135.2	130.7
:最低血圧		66.9	70.2	74.7	79.0	81.0	79.5	76.4	73.7	77.6
平成18年:最高血圧		110.8	115.6	118.3	123.3	128.8	132.6	134.6	134.5	130.4
:最低血圧		63.4	70.0	74.1	78.7	80.7	79.2	76.1	73.1	77.3
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:最高血圧		105.2	107.4	110.6	118.3	126.1	131.7	135.4	138.2	127.7
:最低血圧		63.1	65.5	68.3	73.1	76.6	76.9	75.5	73.9	74.8
平成12年:最高血圧		105.7	106.7	110.1	117.7	125.5	131.1	134.8	137.9	127.3
:最低血圧		65.6	65.1	68.0	73.0	76.6	76.8	75.3	73.8	74.7
平成13年:最高血圧		104.9	106.7	110.2	117.4	124.8	130.6	134.0	136.7	126.9
:最低血圧		62.6	65.0	68.2	72.9	76.5	76.8	75.2	73.7	74.6
平成14年:最高血圧		106.8	105.6	108.7	116.2	124.3	130.0	133.7	136.2	126.7
:最低血圧		62.9	64.7	67.6	72.4	76.5	76.7	75.3	73.6	74.6
平成15年:最高血圧		103.3	104.9	108.8	116.1	124.1	129.7	133.3	135.9	126.2
:最低血圧		63.0	63.9	67.1	72.1	76.3	76.6	75.4	73.9	74.4
平成16年:最高血圧		102.5	105.2	108.4	115.9	124.1	129.9	133.4	135.7	126.3
:最低血圧		62.2	64.7	67.6	72.3	76.5	76.7	75.5	73.9	74.6
平成17年:最高血圧		104.7	104.5	108.2	115.4	123.6	129.4	133.5	135.6	125.7
:最低血圧		62.4	64.3	67.2	72.0	76.2	76.4	75.4	73.7	74.2
平成18年:最高血圧		104.3	104.0	107.5	115.3	123.2	129.1	133.0	134.9	125.5
:最低血圧		62.6	63.4	66.6	71.5	75.5	76.0	75.0	73.3	73.7

年代別高血圧者数および割合の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高血圧者(人)		1	28	105	476	576	1618	1156	365	4325
: 高血圧の割合		1.0%	2.6%	4.8%	9.4%	12.0%	12.3%	13.0%	13.9%	11.4%
平成12年: 高血圧者(人)		1	17	83	417	581	1490	1118	311	4018
: 高血圧の割合		1.2%	1.5%	3.9%	8.4%	11.4%	11.4%	11.9%	11.4%	10.4%
平成13年: 高血圧者(人)			21	84	427	621	1485	1150	331	4119
: 高血圧の割合			1.8%	4.0%	8.8%	11.8%	11.6%	11.5%	11.4%	10.5%
平成14年: 高血圧者(人)			14	79	411	648	1256	1136	387	3931
: 高血圧の割合			1.4%	4.3%	9.9%	13.1%	11.0%	11.1%	12.0%	10.7%
平成15年: 高血圧者(人)			15	95	416	623	1215	1119	339	3822
: 高血圧の割合			1.4%	4.7%	9.0%	11.5%	10.2%	9.9%	9.9%	9.6%
平成16年: 高血圧者(人)			13	118	397	724	1204	1162	306	3924
: 高血圧の割合			1.0%	5.4%	9.0%	12.2%	10.6%	9.8%	9.0%	9.7%
平成17年: 高血圧者(人)		1	15	97	391	690	1022	1154	320	3690
: 高血圧の割合		1.1%	1.1%	4.1%	9.0%	10.9%	9.8%	9.3%	9.3%	9.1%
平成18年: 高血圧者(人)			13	104	392	776	1035	1171	330	3821
: 高血圧の割合			1.0%	4.1%	9.2%	11.7%	10.0%	9.0%	8.8%	9.1%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高血圧者(人)			3	47	369	756	1713	1517	593	4998
: 高血圧の割合			0.2%	1.0%	3.8%	7.0%	9.0%	10.7%	14.1%	7.7%
平成12年: 高血圧者(人)			7	34	336	715	1570	1470	576	4708
: 高血圧の割合			0.4%	0.8%	3.5%	6.5%	8.2%	10.0%	13.2%	7.2%
平成13年: 高血圧者(人)			5	50	342	705	1487	1421	534	4544
: 高血圧の割合			0.3%	1.1%	3.7%	6.4%	7.9%	9.3%	11.4%	6.9%
平成14年: 高血圧者(人)			5	32	291	712	1363	1445	590	4438
: 高血圧の割合			0.3%	0.8%	3.6%	6.9%	7.9%	9.5%	11.0%	7.2%
平成15年: 高血圧者(人)			4	36	265	697	1316	1347	572	4237
: 高血圧の割合			0.2%	0.8%	3.1%	6.2%	7.2%	8.2%	10.1%	6.3%
平成16年: 高血圧者(人)			2	33	231	728	1256	1303	521	4074
: 高血圧の割合			0.1%	0.7%	2.8%	6.4%	7.2%	7.7%	9.0%	6.1%
平成17年: 高血圧者(人)			4	39	237	719	1084	1364	553	4000
: 高血圧の割合			0.2%	0.7%	2.8%	5.9%	6.7%	8.0%	9.3%	6.0%
平成18年: 高血圧者(人)		1	38	255	666	963	1276	582	3781	
: 高血圧の割合		0.1%	0.7%	3.2%	5.3%	6.0%	7.2%	8.8%	5.5%	

年代別血糖の平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		84.3	88.2	92.2	97.3	100.9	101.3	99.9	100.4	99.5
: 標準偏差		6.7	15.4	21.6	23.5	25.9	23.6	23.9	28.7	24.2
平成12年: 平均値		87.4	86.8	91.0	95.9	100.7	101.0	99.2	99.2	98.9
: 標準偏差		11.0	13.3	16.4	22.8	26.9	25.6	21.9	24.0	24.1
平成13年: 平均値		88.5	91.8	95.2	100.4	105.4	105.4	104.1	102.1	103.3
: 標準偏差		9.9	17.7	18.6	24.7	29.3	25.3	23.9	22.2	25.0
平成14年: 平均値		89.0	90.8	95.1	100.4	104.6	105.0	104.6	101.9	103.3
: 標準偏差		6.7	12.2	20.8	25.7	27.8	26.0	24.8	21.2	25.3
平成15年: 平均値		89.5	92.1	96.0	100.5	106.5	106.5	106.0	104.3	104.6
: 標準偏差		9.7	16.4	22.5	22.5	31.2	26.3	24.5	22.7	25.7
平成16年: 平均値		87.6	92.0	96.0	101.1	106.1	106.7	106.6	104.7	104.9
: 標準偏差		8.4	12.4	19.6	24.0	28.8	27.0	25.6	23.5	25.9
平成17年: 平均値		90.6	90.7	94.8	100.8	106.4	106.8	106.7	104.0	104.7
: 標準偏差		10.1	9.1	16.0	23.4	31.2	26.8	26.6	20.9	26.2
平成18年: 平均値		89.0	93.4	96.0	100.5	105.7	106.2	106.8	105.1	104.8
: 標準偏差		6.9	11.7	17.8	19.8	27.1	25.3	23.9	21.2	24.0
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		84.5	85.0	86.9	90.4	93.6	96.4	97.8	98.9	94.7
: 標準偏差		7.1	12.3	11.3	15.8	18.3	20.8	21.2	23.1	19.7
平成12年: 平均値		84.1	83.7	86.1	89.5	92.6	95.8	96.8	97.6	93.9
: 標準偏差		6.7	8.7	11.4	15.5	17.6	22.0	21.7	20.1	19.9
平成13年: 平均値		86.1	86.6	89.2	92.6	96.6	99.2	100.7	101.4	97.4
: 標準偏差		6.2	10.6	12.6	16.1	21.5	21.9	22.6	22.9	21.1
平成14年: 平均値		90.3	88.2	90.1	93.7	97.8	100.8	102.6	105.2	99.2
: 標準偏差		22.1	13.9	13.9	17.8	22.2	25.0	24.7	26.1	23.4
平成15年: 平均値		85.6	87.2	89.0	93.2	97.7	99.9	101.7	103.3	98.3
: 標準偏差		7.8	10.5	10.6	15.4	20.7	22.1	22.6	24.6	21.1
平成16年: 平均値		87.2	87.3	89.2	92.9	98.1	100.0	102.0	103.0	98.5
: 標準偏差		7.3	9.8	8.7	15.1	22.3	21.4	22.7	21.6	20.9
平成17年: 平均値		86.0	87.2	89.3	92.4	97.5	100.1	101.9	104.2	98.3
: 標準偏差		7.5	7.8	10.5	13.6	20.3	21.4	22.3	25.6	20.7
平成18年: 平均値		88.6	87.4	89.5	92.2	96.9	99.6	101.3	102.7	98.0
: 標準偏差		8.0	8.5	12.2	13.8	18.0	19.9	20.2	22.1	19.1

年代別高血糖者数および割合の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高血糖者(人)			10	50	362	515	1653	928	220	3738
:高血糖の割合			1.8%	4.0%	11.3%	16.4%	18.7%	16.6%	16.6%	15.6%
平成12年:高血糖者(人)		1	12	64	342	628	1754	1070	246	4117
:高血糖の割合		2.7%	2.1%	4.7%	10.2%	17.6%	18.4%	16.6%	16.0%	15.6%
平成13年:高血糖者(人)		2	33	103	496	851	2262	1528	316	5591
:高血糖の割合		2.8%	4.6%	7.7%	15.1%	23.4%	24.8%	22.7%	19.7%	21.1%
平成14年:高血糖者(人)			11	58	401	752	1958	1636	352	5168
:高血糖の割合			2.0%	5.1%	13.7%	21.1%	23.0%	22.9%	18.7%	20.1%
平成15年:高血糖者(人)		1	28	105	478	969	2482	2230	529	6822
:高血糖の割合		1.9%	4.0%	7.3%	13.8%	23.2%	26.0%	25.9%	23.2%	22.5%
平成16年:高血糖者(人)		1	29	125	503	1089	2404	2492	578	7221
:高血糖の割合		1.7%	3.3%	7.6%	14.9%	23.4%	26.5%	26.9%	24.1%	23.1%
平成17年:高血糖者(人)		3	26	124	549	1191	2358	2777	618	7646
:高血糖の割合		4.5%	2.7%	6.8%	15.6%	23.1%	26.7%	27.2%	24.4%	23.1%
平成18年:高血糖者(人)		32	112	456	1158	2125	2685	2799	611	7179
:高血糖の割合		4.4%	6.8%	14.8%	23.8%	25.8%	27.9%	24.9%	23.4%	
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高血糖者(人)			10	29	228	518	1451	1200	312	3748
:高血糖の割合			1.1%	1.1%	4.0%	7.3%	10.8%	13.3%	14.4%	9.1%
平成12年:高血糖者(人)			9	32	214	572	1458	1244	333	3862
:高血糖の割合			0.9%	1.2%	3.4%	7.2%	10.2%	12.2%	13.4%	8.6%
平成13年:高血糖者(人)			15	58	289	746	1810	1672	416	5006
:高血糖の割合			1.4%	2.4%	5.2%	10.1%	13.9%	16.9%	17.6%	12.0%
平成14年:高血糖者(人)		2	40	101	371	868	2054	2161	934	6531
:高血糖の割合		5.4%	3.5%	3.8%	6.4%	11.6%	16.1%	19.6%	25.6%	14.7%
平成15年:高血糖者(人)			19	68	311	968	2127	2202	793	6488
:高血糖の割合			1.5%	2.1%	4.8%	11.0%	14.1%	17.1%	20.9%	12.5%
平成16年:高血糖者(人)		1	22	69	308	1014	2080	2471	884	6849
:高血糖の割合		1.3%	1.5%	2.0%	4.8%	11.0%	14.3%	18.2%	21.2%	12.9%
平成17年:高血糖者(人)			17	85	275	1065	2030	2609	1004	7085
:高血糖の割合			1.1%	2.1%	4.0%	10.4%	14.3%	18.4%	22.3%	12.7%
平成18年:高血糖者(人)		1	11	44	207	899	1758	2433	846	6199
:高血糖の割合		1.7%	1.0%	1.3%	3.6%	9.6%	13.8%	17.9%	19.8%	12.3%

年代別総コレステロールの平均値と標準偏差の年次推移





男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		163.5	179.1	198.5	204.5	205.5	204.2	199.7	192.8	201.4
: 標準偏差		28.7	32.9	36.0	38.9	35.3	34.0	33.8	33.8	35.3
平成12年: 平均値		165.4	180.2	196.8	204.1	205.2	203.0	199.5	191.1	200.7
: 標準偏差		29.6	32.7	35.7	36.7	34.9	33.9	33.2	32.7	34.6
平成13年: 平均値		163.0	179.0	199.1	206.4	207.0	204.4	200.5	192.4	202.0
: 標準偏差		25.4	32.7	38.5	38.5	34.6	34.1	33.5	33.8	35.3
平成14年: 平均値		166.9	177.6	196.5	205.1	207.3	204.6	200.5	194.4	201.8
: 標準偏差		27.9	33.0	37.3	37.8	35.7	33.5	33.1	34.5	34.9
平成15年: 平均値		168.2	180.4	199.3	207.2	207.8	204.8	200.9	193.8	202.4
: 標準偏差		30.5	33.5	38.0	38.9	36.8	33.9	33.2	34.0	35.4
平成16年: 平均値		162.3	177.1	196.8	205.9	206.0	203.1	199.3	192.1	200.5
: 標準偏差		30.3	33.3	36.9	38.7	34.9	32.3	32.2	33.0	34.3
平成17年: 平均値		167.8	181.7	199.2	207.0	207.2	204.6	201.0	194.1	202.2
: 標準偏差		31.7	33.5	35.6	36.8	34.2	32.7	32.4	33.0	34.0
平成18年: 平均値		165.4	181.8	198.3	206.8	205.9	203.1	199.2	190.8	200.6
: 標準偏差		33.4	33.1	37.4	36.6	34.3	32.6	32.0	31.7	33.9
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		165.5	173.3	182.0	195.6	218.1	221.6	217.0	213.1	211.2
: 標準偏差		28.3	29.4	30.6	33.7	34.7	34.0	32.7	33.8	36.1
平成12年: 平均値		167.5	172.5	180.1	194.9	217.4	220.4	215.1	211.5	210.1
: 標準偏差		25.5	30.0	30.1	32.9	34.8	33.5	32.5	32.6	35.7
平成13年: 平均値		166.8	172.5	182.0	196.7	219.6	222.4	216.8	211.6	211.9
: 標準偏差		29.0	29.3	30.3	34.4	35.3	33.5	32.6	33.2	36.1
平成14年: 平均値		167.4	172.4	181.0	195.6	218.6	222.2	216.7	211.7	211.9
: 標準偏差		32.1	29.7	30.0	33.3	35.1	33.5	32.5	33.3	35.8
平成15年: 平均値		169.5	174.5	182.3	196.9	219.3	222.9	217.3	211.4	212.2
: 標準偏差		25.7	29.6	30.4	33.5	35.4	33.5	32.3	32.6	35.8
平成16年: 平均値		166.7	171.4	180.7	195.3	217.6	221.1	215.2	209.3	210.4
: 標準偏差		25.6	29.3	29.7	32.3	34.4	32.4	31.4	32.4	34.8
平成17年: 平均値		170.2	175.6	184.8	197.6	220.3	222.5	217.4	210.1	212.1
: 標準偏差		24.6	29.2	30.2	32.3	34.6	32.3	31.9	32.0	34.9
平成18年: 平均値		167.7	175.5	183.4	197.4	219.6	220.0	214.9	207.9	210.4
: 標準偏差		29.7	29.3	30.4	32.3	34.1	32.1	31.2	32.2	34.4

年代別高コレステロール者数および割合の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高コレ者(人)		2	121	537	1559	1515	4078	2360	542	10714
: 高コレの割合		2.1%	11.4%	24.7%	30.9%	31.5%	31.1%	26.6%	20.8%	28.4%
平成12年: 高コレ者(人)		5	122	504	1488	1563	3839	2456	518	10495
: 高コレの割合		5.9%	11.2%	23.8%	30.1%	30.8%	29.5%	26.2%	19.1%	27.3%
平成13年: 高コレ者(人)		2	121	565	1604	1781	3987	2696	592	11348
: 高コレの割合		1.9%	10.5%	26.7%	33.2%	33.7%	31.0%	27.1%	20.5%	28.9%
平成14年: 高コレ者(人)		2	110	443	1325	1692	3547	2793	687	10599
: 高コレの割合		3.6%	11.1%	24.1%	31.9%	34.2%	31.0%	27.4%	21.4%	28.8%
平成15年: 高コレ者(人)		4	126	546	1550	1821	3704	3096	745	11592
: 高コレの割合		4.8%	12.0%	26.7%	33.7%	33.6%	31.2%	27.6%	22.0%	29.2%
平成16年: 高コレ者(人)		4	117	532	1414	1919	3238	2935	680	10839
: 高コレの割合		4.3%	9.4%	24.4%	32.0%	32.4%	28.7%	25.0%	20.0%	26.9%
平成17年: 高コレ者(人)		3	162	629	1440	2123	3168	3311	736	11572
: 高コレの割合		3.4%	12.2%	26.4%	33.2%	33.5%	30.6%	26.9%	21.4%	28.5%
平成18年: 高コレ者(人)		9	158	635	1394	2117	2963	3250	668	11194
: 高コレの割合		11.4%	12.5%	24.8%	32.8%	31.8%	28.7%	25.1%	17.9%	26.8%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高コレ者(人)		4	129	528	2115	4938	9725	6434	1710	25583
: 高コレの割合		3.4%	7.5%	11.0%	21.8%	45.7%	51.2%	45.8%	41.0%	39.7%
平成12年: 高コレ者(人)		2	123	435	2025	4960	9487	6344	1672	25048
: 高コレの割合		2.5%	6.7%	9.6%	20.9%	45.0%	49.8%	43.4%	38.6%	38.4%
平成13年: 高コレ者(人)		5	116	503	2142	5341	9777	6930	1786	26600
: 高コレの割合		5.6%	6.1%	10.9%	23.0%	47.9%	51.7%	45.5%	38.5%	40.4%
平成14年: 高コレ者(人)		3	108	416	1725	4768	8874	6846	2038	24778
: 高コレの割合		5.6%	6.5%	10.7%	21.4%	46.5%	51.4%	45.1%	38.3%	40.2%
平成15年: 高コレ者(人)		3	123	519	1947	5301	9459	7511	2151	27014
: 高コレの割合		3.6%	6.4%	10.9%	22.7%	47.3%	52.1%	45.8%	38.2%	40.5%
平成16年: 高コレ者(人)		3	128	446	1705	5243	8646	7247	2125	25543
: 高コレの割合		2.9%	6.2%	9.7%	20.9%	46.0%	49.8%	43.0%	36.7%	38.5%
平成17年: 高コレ者(人)		3	161	655	1892	5918	8418	7722	2171	26940
: 高コレの割合		3.3%	7.6%	12.5%	22.7%	48.8%	52.1%	45.7%	36.8%	40.3%
平成18年: 高コレ者(人)		5	151	627	1796	5935	7709	7507	2262	25992
: 高コレの割合		4.6%	7.6%	11.4%	22.3%	47.6%	48.4%	42.4%	34.1%	38.0%

年代別HDLコレステロールの平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		50.9	53.0	52.5	52.1	53.0	54.2	55.2	55.0	53.9
:標準偏差		10.7	13.4	14.1	13.6	13.9	14.7	15.0	14.4	14.5
平成12年:平均値		54.8	55.5	54.0	54.2	54.2	55.3	56.5	56.5	55.3
:標準偏差		11.5	13.8	14.5	14.5	14.6	14.8	15.4	15.2	14.9
平成13年:平均値		57.4	55.5	54.3	54.7	54.5	55.3	56.2	56.2	55.4
:標準偏差		14.1	13.5	14.2	14.8	14.9	15.1	15.3	15.4	15.0
平成14年:平均値		54.1	55.9	55.5	55.2	55.3	55.7	56.0	56.0	55.7
:標準偏差		12.0	13.1	14.3	14.1	14.5	14.4	14.6	14.4	14.4
平成15年:平均値		54.6	56.7	55.3	55.6	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8
:標準偏差		10.4	13.2	13.9	14.5	14.6	14.4	14.8	14.6	14.5
平成16年:平均値		54.5	58.7	56.6	56.5	56.5	56.9	56.6	56.6	56.7
:標準偏差		10.1	14.1	14.1	14.8	14.6	14.7	14.7	14.4	14.6
平成17年:平均値		55.3	57.3	56.0	56.0	55.9	55.9	55.6	56.0	55.9
:標準偏差		11.2	13.4	14.2	14.8	14.9	14.5	14.7	14.4	14.6
平成18年:平均値		54.1	57.6	56.8	56.7	56.7	56.6	56.2	56.0	56.5
:標準偏差		10.3	14.0	14.3	14.7	14.6	14.8	14.5	14.5	14.6
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		59.3	61.4	61.4	60.0	59.9	58.3	57.7	58.1	59.0
:標準偏差		12.1	13.5	13.9	14.2	14.4	13.9	13.8	13.8	14.1
平成12年:平均値		61.4	64.5	63.4	61.8	61.6	59.9	59.4	60.1	60.7
:標準偏差		13.5	14.7	14.5	14.8	14.8	14.3	14.3	14.2	14.5
平成13年:平均値		62.8	64.9	64.0	62.9	62.2	60.4	59.7	59.7	61.2
:標準偏差		13.9	14.6	14.6	14.9	15.1	14.6	14.2	14.3	14.7
平成14年:平均値		61.6	65.0	64.4	63.1	62.2	60.4	59.6	58.9	61.1
:標準偏差		14.4	14.2	13.8	14.0	14.4	13.6	13.4	13.7	13.9
平成15年:平均値		63.3	65.0	64.9	63.8	62.7	60.9	59.8	59.1	61.6
:標準偏差		12.7	13.5	14.0	14.3	14.4	13.8	13.4	13.6	14.0
平成16年:平均値		63.3	66.5	66.5	65.4	64.1	62.4	61.1	59.9	62.9
:標準偏差		13.0	13.8	14.0	14.6	14.8	14.1	14.3	13.7	14.4
平成17年:平均値		63.3	66.4	66.2	65.0	64.0	61.8	60.5	59.1	62.5
:標準偏差		12.2	14.6	14.3	14.7	14.9	14.1	14.3	13.5	14.5
平成18年:平均値		62.0	66.7	66.5	65.8	64.6	62.4	61.3	59.6	63.1
:標準偏差		13.7	13.9	14.3	14.9	15.0	14.6	14.5	13.7	14.7

年代別低HDLコレステロール者数および割合の年次推移 (低HDLコレステロール: 40mg/dl未満)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 低HDLコレ者(人)		12	146	345	849	740	1833	1141	362	5428
: 低HDLコレの割合		12.5%	13.8%	15.9%	16.8%	15.4%	14.0%	12.9%	13.9%	14.4%
平成12年: 低HDLコレ者(人)		8	111	289	688	677	1578	1099	310	4760
: 低HDLコレの割合		9.4%	10.2%	13.7%	13.9%	13.3%	12.1%	11.7%	11.5%	12.4%
平成13年: 低HDLコレ者(人)		7	108	267	622	715	1581	1193	351	4844
: 低HDLコレの割合		6.7%	9.4%	12.7%	12.9%	13.6%	12.3%	12.0%	12.1%	12.4%
平成14年: 低HDLコレ者(人)		5	89	197	444	531	1173	1113	344	3896
: 低HDLコレの割合		9.1%	9.0%	10.7%	10.7%	10.7%	10.3%	10.9%	10.7%	10.6%
平成15年: 低HDLコレ者(人)		4	78	226	500	555	1174	1223	397	4157
: 低HDLコレの割合		4.8%	7.4%	11.1%	10.9%	10.2%	9.9%	10.9%	11.7%	10.5%
平成16年: 低HDLコレ者(人)		4	73	190	446	555	1020	1206	334	3828
: 低HDLコレの割合		4.3%	5.8%	8.7%	10.1%	9.4%	9.0%	10.3%	9.8%	9.5%
平成17年: 低HDLコレ者(人)		7	89	241	459	693	1050	1368	383	4290
: 低HDLコレの割合		8.0%	6.7%	10.1%	10.6%	11.0%	10.1%	11.1%	11.2%	10.6%
平成18年: 低HDLコレ者(人)		5	83	226	390	601	905	1329	419	3958
: 低HDLコレの割合		6.3%	6.6%	8.8%	9.2%	9.0%	8.8%	10.3%	11.2%	9.5%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 低HDLコレ者(人)		6	68	206	558	590	1249	1057	305	4039
: 低HDLコレの割合		5.1%	3.9%	4.3%	5.7%	5.5%	6.6%	7.5%	7.3%	6.3%
平成12年: 低HDLコレ者(人)		2	49	132	433	487	970	900	250	3223
: 低HDLコレの割合		2.5%	2.7%	2.9%	4.5%	4.4%	5.1%	6.2%	5.8%	4.9%
平成13年: 低HDLコレ者(人)		4	52	132	381	483	961	916	263	3192
: 低HDLコレの割合		4.5%	2.7%	2.9%	4.1%	4.3%	5.1%	6.0%	5.7%	4.9%
平成14年: 低HDLコレ者(人)		3	35	80	260	342	644	717	325	2406
: 低HDLコレの割合		5.6%	2.1%	2.1%	3.2%	3.3%	3.7%	4.7%	6.1%	3.9%
平成15年: 低HDLコレ者(人)		2	39	90	257	322	657	709	353	2429
: 低HDLコレの割合		2.4%	2.0%	1.9%	3.0%	2.9%	3.6%	4.3%	6.3%	3.6%
平成16年: 低HDLコレ者(人)		2	26	67	175	273	494	610	290	1937
: 低HDLコレの割合		1.9%	1.3%	1.5%	2.1%	2.4%	2.8%	3.6%	5.0%	2.9%
平成17年: 低HDLコレ者(人)		1	34	86	185	316	552	720	351	2245
: 低HDLコレの割合		1.1%	1.6%	1.6%	2.2%	2.6%	3.4%	4.3%	5.9%	3.4%
平成18年: 低HDLコレ者(人)		4	29	89	180	310	438	605	382	2037
: 低HDLコレの割合		3.7%	1.5%	1.6%	2.2%	2.5%	2.8%	3.4%	5.8%	3.0%

年代別中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		96.5	127.0	169.7	181.1	158.4	137.7	117.5	105.6	141.1
: 標準偏差		45.4	116.4	169.6	196.8	150.0	108.9	83.2	64.3	129.2
平成12年: 平均値		99.1	130.8	172.6	179.0	158.6	138.7	119.4	106.7	141.4
: 標準偏差		63.7	132.8	162.7	174.0	140.9	110.6	79.8	74.3	122.6
平成13年: 平均値		93.9	126.6	175.3	193.2	169.1	143.6	126.0	109.3	147.7
: 標準偏差		50.6	93.0	184.6	226.9	143.1	111.2	85.0	70.0	134.7
平成14年: 平均値		115.7	121.4	180.8	184.2	169.0	139.1	123.4	106.0	143.0
: 標準偏差		66.1	91.9	256.7	191.2	162.6	105.4	81.9	61.9	131.5
平成15年: 平均値		99.8	129.7	174.3	184.9	169.1	142.0	127.2	111.4	145.3
: 標準偏差		62.7	129.3	179.6	197.7	186.8	117.5	84.7	75.1	136.1
平成16年: 平均値		104.2	124.2	168.0	192.4	167.8	139.4	128.4	108.1	144.6
: 標準偏差		71.3	109.6	178.1	210.9	153.0	108.6	84.8	59.1	128.8
平成17年: 平均値		88.5	124.5	166.9	187.8	170.7	141.5	129.7	110.7	145.8
: 標準偏差		43.8	103.5	155.2	171.7	154.2	112.1	83.1	64.0	121.6
平成18年: 平均値		77.8	124.1	162.1	170.2	155.3	136.0	127.5	114.0	139.1
: 標準偏差		34.8	111.8	163.8	149.6	131.5	107.3	92.4	71.3	114.8
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		70.7	76.9	82.3	100.5	117.6	126.0	123.3	123.3	116.4
: 標準偏差		28.3	48.4	56.8	81.8	77.0	79.1	69.1	70.1	76.0
平成12年: 平均値		91.1	77.8	83.0	100.2	117.0	125.9	122.9	117.9	116.0
: 標準偏差		52.0	80.9	61.8	73.9	79.8	81.9	73.5	62.1	77.6
平成13年: 平均値		72.5	77.5	85.3	101.5	120.0	126.9	123.8	117.9	117.3
: 標準偏差		41.1	60.4	59.8	105.8	79.7	78.1	73.2	60.6	80.5
平成14年: 平均値		82.1	84.1	91.3	105.0	123.5	130.0	129.1	128.0	121.7
: 標準偏差		61.9	75.4	68.0	76.5	82.7	78.8	75.8	68.0	78.0
平成15年: 平均値		88.2	80.2	86.5	99.1	117.8	125.7	123.9	121.2	116.6
: 標準偏差		69.9	61.5	61.2	71.1	82.4	79.4	68.5	62.9	74.9
平成16年: 平均値		77.8	75.1	86.3	101.5	120.1	125.4	124.6	122.8	117.1
: 標準偏差		46.9	47.1	66.4	80.9	80.4	76.7	72.1	68.3	76.0
平成17年: 平均値		68.8	76.1	85.9	100.7	120.6	126.9	125.9	124.1	117.5
: 標準偏差		32.0	48.4	62.4	74.1	88.9	78.0	69.9	64.4	76.3
平成18年: 平均値		86.3	74.1	82.8	97.9	114.6	119.8	120.4	116.9	112.7
: 標準偏差		41.9	47.1	60.8	74.8	73.0	68.1	65.5	58.8	68.7

年代別高中性脂肪者数および割合の年次推移



男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高中性脂肪者(人)		4	123	496	1394	1146	2626	1182	210	7181
: 高中性脂肪の割合		9.5%	21.9%	39.4%	43.4%	36.6%	29.7%	21.2%	15.8%	29.9%
平成12年: 高中性脂肪者(人)		7	138	531	1420	1321	2828	1406	253	7904
: 高中性脂肪の割合		18.9%	23.7%	39.3%	42.4%	37.0%	29.7%	21.8%	16.4%	29.9%
平成13年: 高中性脂肪者(人)		8	188	540	1510	1481	2956	1716	271	8670
: 高中性脂肪の割合		11.3%	26.6%	40.5%	46.0%	40.7%	32.6%	25.6%	16.9%	32.8%
平成14年: 高中性脂肪者(人)		7	130	440	1276	1419	2608	1694	288	7862
: 高中性脂肪の割合		30.4%	23.9%	39.0%	43.6%	39.8%	30.6%	23.7%	15.3%	30.5%
平成15年: 高中性脂肪者(人)		9	175	595	1541	1679	2950	2197	413	9559
: 高中性脂肪の割合		17.0%	25.1%	41.5%	44.6%	40.2%	30.9%	25.5%	18.1%	31.6%
平成16年: 高中性脂肪者(人)		11	199	632	1534	1870	2764	2417	389	9816
: 高中性脂肪の割合		19.3%	23.0%	39.3%	45.7%	40.3%	30.4%	26.1%	16.0%	31.3%
平成17年: 高中性脂肪者(人)		6	231	694	1629	2067	2823	2766	444	10660
: 高中性脂肪の割合		9.0%	23.9%	38.3%	46.2%	40.2%	32.0%	27.1%	17.6%	32.2%
平成18年: 高中性脂肪者(人)		2	173	603	1223	1729	2382	2484	460	9056
: 高中性脂肪の割合		5.9%	23.6%	36.6%	39.7%	35.5%	28.9%	25.8%	18.7%	29.5%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高中性脂肪者(人)		2	62	196	779	1519	3427	2156	505	8646
: 高中性脂肪の割合		3.7%	6.7%	7.7%	13.6%	21.3%	25.6%	23.8%	23.3%	21.1%
平成12年: 高中性脂肪者(人)		5	71	196	889	1726	3519	2390	529	9325
: 高中性脂肪の割合		11.9%	7.1%	7.6%	14.2%	21.6%	24.6%	23.5%	21.3%	20.8%
平成13年: 高中性脂肪者(人)		4	70	197	774	1673	3324	2364	491	8897
: 高中性脂肪の割合		10.0%	6.6%	8.2%	13.8%	22.9%	25.6%	23.9%	20.8%	21.4%
平成14年: 高中性脂肪者(人)		2	98	298	937	1854	3490	3020	1007	10706
: 高中性脂肪の割合		5.4%	8.5%	11.2%	16.2%	24.9%	27.4%	27.4%	27.6%	24.1%
平成15年: 高中性脂肪者(人)		3	93	320	842	1908	3752	3156	895	10969
: 高中性脂肪の割合		6.1%	7.1%	9.7%	13.0%	21.7%	24.8%	24.5%	23.6%	21.2%
平成16年: 高中性脂肪者(人)		3	85	311	926	2078	3659	3391	988	11441
: 高中性脂肪の割合		3.9%	5.6%	9.0%	14.5%	22.6%	25.1%	24.9%	23.7%	21.6%
平成17年: 高中性脂肪者(人)		4	98	361	959	2326	3713	3536	1114	12111
: 高中性脂肪の割合		5.9%	6.1%	9.1%	13.8%	22.7%	26.1%	25.0%	24.7%	21.7%
平成18年: 高中性脂肪者(人)		8	53	270	722	1962	2852	3025	912	9804
: 高中性脂肪の割合		13.3%	4.6%	7.9%	12.7%	21.0%	22.3%	22.3%	21.3%	19.5%


年代別GOTの平均値と標準偏差の年次推移



男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		22.5	24.6	26.4	26.9	25.6	24.8	24.4	23.7	25.1
:標準偏差		9.9	13.4	13.6	17.8	15.2	13.9	19.1	9.7	15.7
平成12年:平均値		20.1	23.9	26.7	26.2	26.1	24.6	23.6	23.3	24.7
:標準偏差		11.4	12.7	36.6	17.0	30.5	28.5	10.7	12.0	23.5
平成13年:平均値		19.9	25.3	26.8	27.0	26.4	24.9	23.9	23.7	25.1
:標準偏差		5.9	25.7	19.5	18.6	24.3	15.6	10.5	12.6	16.8
平成14年:平均値		23.5	24.1	26.8	27.0	26.6	25.0	24.2	23.7	25.2
:標準偏差		19.3	15.8	25.8	16.0	27.6	15.6	11.2	8.9	17.0
平成15年:平均値		23.5	24.8	26.7	27.0	26.1	25.3	24.3	23.7	25.2
:標準偏差		18.3	12.9	13.5	15.3	14.9	16.2	10.0	8.6	13.6
平成16年:平均値		20.1	24.1	26.9	27.5	26.5	25.5	24.8	24.3	25.6
:標準偏差		6.4	17.4	14.9	15.3	14.6	12.6	11.9	9.4	13.2
平成17年:平均値		19.7	23.7	26.9	27.8	28.4*	25.6	24.8	24.3	25.9
:標準偏差		5.8	11.8	16.7	22.8	108.2	12.9	21.7	9.7	45.8
平成18年:平均値		19.8	24.7	26.5	27.2	26.6	25.7	24.9	24.5	25.6
:標準偏差		4.6	20.2	15.2	16.3	14.7	29.4	12.2	9.3	18.9
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		17.7	18.4	18.8	19.8	23.3	23.6	23.3	23.0	22.4
:標準偏差		4.4	7.0	8.1	8.2	11.4	10.3	9.5	11.8	10.1
平成12年:平均値		17.3	17.8	18.3	19.3	22.4	22.9	22.9	22.8	21.8
:標準偏差		5.3	8.3	13.9	8.9	11.5	15.8	11.3	16.5	13.1
平成13年:平均値		17.8	18.1	18.7	19.8	22.8	23.4	23.3	22.8	22.3
:標準偏差		6.3	7.2	9.0	9.3	10.0	10.4	14.9	7.6	11.2
平成14年:平均値		17.5	18.2	18.4	19.6	22.9	23.6	23.4	23.1	22.4
:標準偏差		4.5	10.7	9.5	8.9	11.8	11.8	13.5	8.7	11.7
平成15年:平均値		17.1	18.2	18.7	20.1	23.3	23.8	23.5	23.5	22.4
:標準偏差		4.5	7.6	7.1	14.3	20.9	12.3	9.7	13.0	11.7
平成16年:平均値		17.5	18.4	18.9	20.2	23.3	24.0	24.2	23.7	22.4
:標準偏差		8.4	13.5	8.1	11.0	9.9	9.3	12.1	8.7	11.7
平成17年:平均値		16.8	18.2	19.0	20.1	23.2	24.0	24.1	23.7	22.4
:標準偏差		4.0	6.1	8.6	8.1	9.5	9.9	10.5	10.2	11.7
平成18年:平均値		19.0	18.3	19.2	20.2	23.3	24.2	24.2	23.9	22.4
:標準偏差		18.9	7.1	8.8	8.4	14.0	12.0	10.1	10.6	11.7


* 異常値(8476IU/l 56歳)を含む

年代別高GOT者数および割合の年次推移 (高GOT:40IU/I以上)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高GOT者(人)		6	86	192	449	318	665	392	105	2213
:高GOTの割合		6.3%	8.1%	8.8%	8.9%	6.6%	5.1%	4.4%	4.0%	5.9%
平成12年:高GOT者(人)		1	87	196	440	380	668	362	90	2224
:高GOTの割合		1.2%	8.0%	9.3%	8.9%	7.5%	5.1%	3.9%	3.3%	5.8%
平成13年:高GOT者(人)		2	106	198	461	425	733	451	106	2482
:高GOTの割合		1.9%	9.2%	9.4%	9.5%	8.1%	5.7%	4.5%	3.7%	6.3%
平成14年:高GOT者(人)		3	74	181	393	395	637	454	118	2255
:高GOTの割合		5.5%	7.5%	9.8%	9.5%	8.0%	5.6%	4.5%	3.7%	6.1%
平成15年:高GOT者(人)		4	89	191	435	416	683	480	121	2419
:高GOTの割合		4.8%	8.5%	9.3%	9.5%	7.7%	5.8%	4.3%	3.6%	6.1%
平成16年:高GOT者(人)		2	89	221	453	481	698	539	126	2609
:高GOTの割合		2.2%	7.1%	10.1%	10.3%	8.1%	6.2%	4.6%	3.7%	6.5%
平成17年:高GOT者(人)		1	88	235	430	526	632	584	130	2626
:高GOTの割合		1.1%	6.6%	9.9%	9.9%	8.3%	6.1%	4.7%	3.8%	6.5%
平成18年:高GOT者(人)			81	227	418	528	591	607	152	2604
:高GOTの割合			6.4%	8.9%	9.8%	7.9%	5.7%	4.7%	4.1%	6.2%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高GOT者(人)		1	33	85	205	461	797	506	108	2196
:高GOTの割合		0.9%	1.9%	1.8%	2.1%	4.3%	4.2%	3.6%	2.6%	3.4%
平成12年:高GOT者(人)		1	32	72	227	424	695	506	113	2070
:高GOTの割合		1.2%	1.7%	1.6%	2.3%	3.8%	3.6%	3.5%	2.6%	3.2%
平成13年:高GOT者(人)		2	32	87	217	446	751	586	119	2240
:高GOTの割合		2.2%	1.7%	1.9%	2.3%	4.0%	4.0%	3.9%	2.6%	3.4%
平成14年:高GOT者(人)			22	63	149	397	683	582	142	2038
:高GOTの割合			1.3%	1.6%	1.8%	3.9%	4.0%	3.8%	2.7%	3.3%
平成15年:高GOT者(人)		1	31	90	195	454	703	591	166	2231
:高GOTの割合		1.2%	1.6%	1.9%	2.3%	4.1%	3.9%	3.6%	2.9%	3.3%
平成16年:高GOT者(人)		2	23	79	202	478	723	686	177	2370
:高GOTの割合		1.9%	1.1%	1.7%	2.5%	4.2%	4.2%	4.1%	3.1%	3.6%
平成17年:高GOT者(人)			28	97	194	482	631	678	184	2294
:高GOTの割合			1.3%	1.9%	2.3%	4.0%	3.9%	4.0%	3.1%	3.4%
平成18年:高GOT者(人)		2	27	106	192	437	646	728	226	2364
:高GOTの割合		1.8%	1.4%	1.9%	2.4%	3.5%	4.1%	4.1%	3.4%	3.5%

年代別GPTの平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		26.0	31.5	34.3	32.5	27.5	23.1	20.1	17.0	24.7
: 標準偏差		22.5	29.1	24.1	25.9	19.3	15.1	20.2	11.1	20.1
平成12年: 平均値		24.0	31.0	35.5	32.4	28.8	23.7	20.3	17.2	25.1
: 標準偏差		35.2	26.3	27.5	25.3	25.9	18.3	11.8	14.3	20.6
平成13年: 平均値		20.3	31.9	36.4	33.5	29.2	24.4	20.8	17.9	25.6
: 標準偏差		15.8	30.1	33.1	29.2	25.5	20.4	12.7	16.8	22.5
平成14年: 平均値		29.5	31.3	35.8	33.6	29.5	24.5	21.3	18.0	25.5
: 標準偏差		41.5	27.1	33.7	22.5	25.5	17.1	14.0	10.4	20.1
平成15年: 平均値		27.0	32.9	36.4	33.4	29.2	25.0	21.7	18.1	25.8
: 標準偏差		33.7	30.0	25.7	22.4	20.5	20.0	12.1	9.2	19.2
平成16年: 平均値		23.5	30.9	36.3	33.6	29.4	25.1	22.2	18.7	26.1
: 標準偏差		21.5	34.6	27.8	22.3	18.9	14.8	13.5	11.3	18.3
平成17年: 平均値		22.5	30.9	35.7	33.6	29.8	25.2	22.1	18.8	26.1
: 標準偏差		19.3	34.7	28.1	23.5	32.5	16.2	15.6	10.9	22.0
平成18年: 平均値		19.7	31.5	34.6	33.2	29.3	25.0	22.3	19.0	25.9
: 標準偏差		11.5	27.0	29.4	21.9	20.6	19.4	13.5	10.6	19.3
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		12.4	15.4	16.4	18.4	22.5	20.8	17.8	14.9	19.2
: 標準偏差		6.2	13.0	12.8	14.0	18.2	14.9	11.5	12.9	14.6
平成12年: 平均値		13.4	15.6	16.8	18.6	22.4	20.8	18.3	15.3	19.4
: 標準偏差		10.0	14.1	19.6	14.0	16.6	16.3	16.0	17.4	16.4
平成13年: 平均値		14.4	15.5	17.0	18.7	22.7	21.3	18.7	15.4	19.7
: 標準偏差		12.9	12.6	15.2	14.3	17.0	14.9	16.9	8.1	15.4
平成14年: 平均値		13.9	15.6	16.6	18.5	23.0	21.6	18.8	15.7	19.7
: 標準偏差		9.8	13.4	13.9	15.0	19.5	15.4	14.9	8.9	15.6
平成15年: 平均値		14.1	15.8	17.2	19.2	23.5	22.1	19.1	16.6	20.2
: 標準偏差		9.5	13.2	12.2	18.7	28.6	17.5	11.4	14.3	18.3
平成16年: 平均値		14.5	15.7	17.1	19.0	23.4	22.2	19.9	16.7	20.4
: 標準偏差		17.4	14.4	13.8	14.7	16.2	14.5	16.2	8.6	15.0
平成17年: 平均値		12.7	15.4	17.2	18.5	23.0	22.2	19.8	16.6	20.1
: 標準偏差		5.7	10.8	14.2	12.9	16.5	15.4	12.3	10.6	14.1
平成18年: 平均値		15.3	15.5	17.3	18.9	23.0	22.3	19.9	16.7	20.3
: 標準偏差		10.5	13.6	14.6	13.2	19.8	15.3	12.8	9.3	15.0

年代別高GPT者数および割合の年次推移 (高GPT:40IU/l以上)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高GPT者(人)		12	256	618	1164	669	1008	408	64	4199
: 高GPTの割合		12.5%	24.2%	28.4%	23.1%	13.9%	7.7%	4.6%	2.5%	11.1%
平成12年: 高GPT者(人)		11	247	608	1166	753	1049	425	66	4325
: 高GPTの割合		12.9%	22.6%	28.8%	23.6%	14.8%	8.1%	4.5%	2.4%	11.3%
平成13年: 高GPT者(人)		10	255	635	1231	831	1129	548	92	4731
: 高GPTの割合		9.6%	22.2%	30.2%	25.5%	15.8%	8.8%	5.5%	3.2%	12.1%
平成14年: 高GPT者(人)		7	218	519	1088	863	1012	546	103	4356
: 高GPTの割合		12.7%	22.0%	28.2%	26.2%	17.4%	8.9%	5.4%	3.2%	11.8%
平成15年: 高GPT者(人)		11	243	638	1150	868	1063	633	103	4709
: 高GPTの割合		13.3%	23.1%	31.2%	25.0%	16.0%	9.0%	5.6%	3.0%	11.9%
平成16年: 高GPT者(人)		11	253	659	1135	1045	1103	711	100	5017
: 高GPTの割合		12.0%	20.3%	30.2%	25.7%	17.7%	9.8%	6.0%	2.9%	12.4%
平成17年: 高GPT者(人)		10	264	686	1099	1098	1001	721	120	4999
: 高GPTの割合		11.4%	19.9%	28.8%	25.3%	17.4%	9.7%	5.9%	3.5%	12.3%
平成18年: 高GPT者(人)		6	280	703	1063	1086	953	774	111	4976
: 高GPTの割合		7.6%	22.2%	27.5%	25.0%	16.3%	9.2%	6.0%	3.0%	11.9%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 高GPT者(人)		1	68	171	463	889	1130	484	54	3260
: 高GPTの割合		0.9%	3.9%	3.6%	4.8%	8.2%	5.9%	3.4%	1.3%	5.1%
平成12年: 高GPT者(人)		2	60	184	508	889	1064	504	69	3280
: 高GPTの割合		2.5%	3.3%	4.1%	5.2%	8.1%	5.6%	3.4%	1.6%	5.0%
平成13年: 高GPT者(人)		3	77	189	467	912	1105	572	78	3403
: 高GPTの割合		3.4%	4.1%	4.1%	5.1%	8.2%	5.9%	3.8%	1.7%	5.2%
平成14年: 高GPT者(人)		1	54	137	373	903	1084	593	91	3236
: 高GPTの割合		1.9%	3.2%	3.5%	4.6%	8.8%	6.3%	3.9%	1.7%	5.2%
平成15年: 高GPT者(人)		1	58	199	436	966	1147	629	103	3539
: 高GPTの割合		1.2%	3.0%	4.2%	5.1%	8.6%	6.3%	3.8%	1.8%	5.3%
平成16年: 高GPT者(人)		3	58	164	418	966	1131	717	111	3568
: 高GPTの割合		2.9%	2.8%	3.6%	5.1%	8.5%	6.5%	4.2%	1.9%	5.4%
平成17年: 高GPT者(人)		1	65	196	396	1011	1020	703	114	3506
: 高GPTの割合		1.1%	3.1%	3.7%	4.7%	8.3%	6.3%	4.2%	1.9%	5.2%
平成18年: 高GPT者(人)		5	58	216	424	1000	1061	755	141	3660
: 高GPTの割合		4.6%	2.9%	3.9%	5.3%	8.0%	6.7%	4.3%	2.1%	5.3%

年代別 - GTPの平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		35.7	48.1	69.4	72.7	59.5	46.9	38.4	30.6	50.1
: 標準偏差		34.6	64.0	79.5	93.9	76.8	66.0	44.9	33.2	68.1
平成12年: 平均値		31.6	49.3	72.1	77.6	64.4	49.6	41.1	33.7	53.1
: 標準偏差		26.8	49.7	92.0	89.3	78.9	66.2	50.5	34.1	69.0
平成13年: 平均値		30.4	49.4	73.8	77.4	66.9	49.5	40.2	32.6	52.9
: 標準偏差		23.1	54.7	91.0	89.7	86.9	59.8	48.2	29.0	67.6
平成14年: 平均値		30.5	50.7	70.3	78.4	68.6	49.7	42.0	33.2	52.9
: 標準偏差		14.7	69.0	81.5	91.5	87.2	63.4	57.9	40.5	70.3
平成15年: 平均値		29.6	47.8	68.3	76.8	67.2	49.9	41.4	33.1	52.4
: 標準偏差		15.2	53.0	73.1	94.9	85.4	63.0	50.3	36.4	67.7
平成16年: 平均値		24.8	44.8	66.2	79.5	66.0	50.2	40.7	32.7	52.1
: 標準偏差		12.7	52.3	86.4	103.0	82.8	76.9	49.1	39.2	73.1
平成17年: 平均値		23.3	41.6	66.1	79.5	66.5	49.4	40.8	32.0	51.9
: 標準偏差		11.7	47.1	97.4	107.5	92.8	68.2	55.2	36.5	75.1
平成18年: 平均値		23.5	42.0	62.1	72.8	64.2	47.7	40.2	32.0	49.8
: 標準偏差		12.4	49.3	84.6	96.8	89.8	66.4	57.2	36.4	71.6
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		15.9	20.6	23.8	26.7	32.7	29.5	25.5	22.1	27.6
: 標準偏差		5.1	16.7	28.3	26.4	33.8	33.5	24.7	20.4	29.4
平成12年: 平均値		19.4	21.8	25.2	28.3	33.7	30.5	26.9	23.9	28.9
: 標準偏差		11.1	21.1	35.5	32.2	33.4	32.7	26.4	23.7	31.0
平成13年: 平均値		18.3	22.2	25.7	28.1	33.8	30.1	26.6	23.7	28.6
: 標準偏差		8.8	23.0	41.2	36.6	37.7	29.6	28.1	24.4	32.4
平成14年: 平均値		20.9	21.5	24.3	28.0	33.2	30.6	26.5	23.7	28.4
: 標準偏差		18.2	19.6	26.4	33.3	35.1	31.7	23.8	24.3	29.8
平成15年: 平均値		18.0	20.9	24.1	28.5	32.9	30.1	26.5	23.6	28.2
: 標準偏差		9.0	19.1	22.7	43.8	34.3	29.0	29.4	24.6	31.5
平成16年: 平均値		18.8	19.0	22.6	26.9	31.8	29.6	25.8	22.7	27.2
: 標準偏差		29.9	20.2	30.9	31.7	30.5	30.5	33.5	23.2	30.8
平成17年: 平均値		14.9	18.9	22.3	26.3	31.3	28.9	25.7	22.4	26.8
: 標準偏差		5.4	20.9	24.4	31.0	31.9	28.1	26.2	21.2	27.9
平成18年: 平均値		16.5	18.5	22.2	26.6	31.1	28.6	25.3	22.4	26.5
: 標準偏差		6.9	19.5	22.4	35.9	32.5	29.7	26.1	21.8	28.9

年代別高 - GTP者数および割合の年次推移(高 - GTP:60IU/I以上)





男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高	- GTP者(人)	11	217	800	1953	1382	2379	1083	185	8010
	- GTPの割合	11.5%	20.5%	36.8%	38.7%	28.7%	18.1%	12.2%	7.1%	21.2%
平成12年:高	- GTP者(人)	6	235	808	2033	1668	2637	1260	242	8889
	- GTPの割合	7.1%	21.5%	38.2%	41.2%	32.8%	20.3%	13.4%	8.9%	23.2%
平成13年:高	- GTP者(人)	7	256	803	2001	1728	2687	1271	252	9005
	- GTPの割合	6.7%	22.3%	38.1%	41.4%	33.0%	21.0%	12.8%	8.7%	23.0%
平成14年:高	- GTP者(人)	3	223	671	1743	1728	2399	1412	253	8432
	- GTPの割合	5.5%	22.5%	36.5%	42.0%	34.9%	21.0%	13.9%	7.9%	22.9%
平成15年:高	- GTP者(人)	4	239	763	1875	1851	2492	1525	270	9019
	- GTPの割合	4.8%	22.8%	37.3%	40.8%	34.2%	21.0%	13.6%	8.0%	22.7%
平成16年:高	- GTP者(人)	2	231	770	1818	1908	2280	1597	274	8880
	- GTPの割合	2.2%	18.5%	35.3%	41.1%	32.2%	20.2%	13.6%	8.1%	22.0%
平成17年:高	- GTP者(人)	2	228	780	1735	2028	2042	1698	266	8779
	- GTPの割合	2.3%	17.2%	32.8%	40.0%	32.0%	19.7%	13.8%	7.8%	21.6%
平成18年:高	- GTP者(人)	1	229	786	1544	2050	1900	1674	303	8487
	- GTPの割合	1.3%	18.1%	30.7%	36.3%	30.8%	18.4%	12.9%	8.1%	20.3%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高	- GTP者(人)		49	206	619	1105	1305	601	123	4008
	- GTPの割合		2.8%	4.3%	6.4%	10.2%	6.9%	4.3%	2.9%	6.2%
平成12年:高	- GTP者(人)	1	46	192	656	1109	1377	654	119	4154
	- GTPの割合	1.2%	2.5%	4.3%	6.8%	10.1%	7.2%	4.5%	2.7%	6.4%
平成13年:高	- GTP者(人)	2	64	218	635	1156	1355	672	149	4251
	- GTPの割合	2.2%	3.4%	4.7%	6.9%	10.4%	7.2%	4.4%	3.2%	6.5%
平成14年:高	- GTP者(人)	2	51	169	551	1032	1239	686	174	3904
	- GTPの割合	3.7%	3.1%	4.4%	6.8%	10.1%	7.2%	4.5%	3.3%	6.3%
平成15年:高	- GTP者(人)	1	52	211	569	1147	1313	749	187	4229
	- GTPの割合	1.2%	2.7%	4.4%	6.6%	10.2%	7.2%	4.6%	3.3%	6.3%
平成16年:高	- GTP者(人)	2	43	182	516	1168	1256	803	179	4149
	- GTPの割合	1.9%	2.1%	3.9%	6.3%	10.2%	7.2%	4.8%	3.1%	6.3%
平成17年:高	- GTP者(人)		50	213	533	1164	1104	786	193	4043
	- GTPの割合		2.3%	4.1%	6.4%	9.6%	6.8%	4.7%	3.3%	6.0%
平成18年:高	- GTP者(人)		37	240	534	1155	1112	751	205	4034
	- GTPの割合		1.9%	4.3%	6.6%	9.3%	7.0%	4.2%	3.1%	5.9%

年代別尿酸の平均値と標準偏差の年次推移



男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		6.2	6.3	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.1	6.2
:標準偏差		1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
平成12年:平均値		6.3	6.3	6.6	6.5	6.4	6.2	6.2	6.1	6.3
:標準偏差		1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
平成13年:平均値		6.7	6.6	6.8	6.6	6.6	6.4	6.3	6.3	6.5
:標準偏差		1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
平成14年:平均値		6.2	6.5	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4
:標準偏差		0.9	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5
平成15年:平均値		6.9	6.7	6.8	6.7	6.5	6.5	6.3	6.2	6.5
:標準偏差		1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	7.3	1.4	1.4	4.3
平成16年:平均値		6.3	6.6	6.7	6.7	6.5	6.5	6.4	6.3	6.5
:標準偏差		0.8	1.4	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5
平成17年:平均値		6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.3	6.3	6.1	6.4
:標準偏差		1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
平成18年:平均値		6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.3	6.3	6.2	6.4
:標準偏差		1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		4.5	4.4	4.3	4.3	4.8	4.9	5.0	5.2	4.8
:標準偏差		0.6	1.0	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2
平成12年:平均値		4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	5.0	5.1	5.2	4.9
:標準偏差		0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2
平成13年:平均値		4.8	4.5	4.4	4.4	4.9	5.1	5.2	5.2	4.9
:標準偏差		1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2
平成14年:平均値		4.6	4.6	4.4	4.4	4.9	5.1	5.2	5.3	4.9
:標準偏差		1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3
平成15年:平均値		4.7	4.6	4.5	4.5	4.9	5.1	5.2	5.4	5.0
:標準偏差		0.9	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2	1.6	1.5	1.4
平成16年:平均値		4.8	4.7	4.5	4.5	4.9	5.1	5.3	5.4	5.0
:標準偏差		1.4	1.0	1.0	1.1	1.1	1.5	1.7	1.5	1.4
平成17年:平均値		4.6	4.5	4.5	4.5	4.9	5.0	5.2	5.3	4.9
:標準偏差		0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.2
平成18年:平均値		4.7	4.5	4.5	4.5	4.9	5.0	5.2	5.3	4.9
:標準偏差		1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2


年代別高尿酸者数および割合の年次推移 (高尿酸：7mg/dl以上)



男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高尿酸者(人)		8	83	316	741	639	1478	903	239	4407
:高尿酸の割合		28.6%	26.5%	35.1%	34.3%	30.6%	26.6%	25.7%	23.3%	28.3%
平成12年:高尿酸者(人)		8	110	274	628	660	1383	1004	273	4340
:高尿酸の割合		26.7%	31.0%	36.3%	34.7%	34.4%	28.6%	27.5%	25.4%	30.1%
平成13年:高尿酸者(人)		9	141	322	698	785	1562	1232	329	5078
:高尿酸の割合		36.0%	37.5%	42.4%	37.7%	39.1%	33.5%	32.5%	29.3%	34.8%
平成14年:高尿酸者(人)		8	205	445	930	1009	2232	1670	493	6992
:高尿酸の割合		29.6%	34.3%	41.6%	39.6%	36.0%	32.9%	31.8%	30.6%	34.1%
平成15年:高尿酸者(人)		17	208	479	1078	1061	2314	1851	510	7518
:高尿酸の割合		44.7%	39.0%	43.3%	41.5%	34.7%	32.8%	31.3%	29.2%	34.1%
平成16年:高尿酸者(人)		8	264	513	1171	1363	2439	1952	537	8247
:高尿酸の割合		22.2%	37.0%	40.2%	41.4%	36.3%	33.7%	33.8%	31.0%	35.3%
平成17年:高尿酸者(人)		12	279	545	1170	1540	2233	1946	484	8209
:高尿酸の割合		26.1%	32.3%	36.0%	38.0%	34.5%	30.9%	30.2%	26.7%	32.2%
平成18年:高尿酸者(人)		19	291	666	1149	1662	2130	1932	516	8365
:高尿酸の割合		44.2%	33.6%	35.1%	36.5%	34.1%	30.8%	29.4%	27.0%	31.9%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高尿酸者(人)		24	487	1846	3407	3887	7475	5553	1767	24446
:高尿酸の割合			1.8%	0.7%	1.6%	3.8%	5.2%	6.3%	8.5%	4.5%
平成12年:高尿酸者(人)			8	24	70	162	441	426	177	1308
:高尿酸の割合			1.7%	1.7%	2.4%	4.8%	6.8%	7.6%	9.8%	5.9%
平成13年:高尿酸者(人)		2	9	28	60	177	432	452	200	1360
:高尿酸の割合		7.4%	1.8%	1.9%	2.2%	5.4%	6.9%	7.9%	10.3%	6.2%
平成14年:高尿酸者(人)			26	38	102	258	644	642	294	2004
:高尿酸の割合			2.7%	1.8%	2.3%	4.6%	6.5%	8.3%	10.7%	6.0%
平成15年:高尿酸者(人)			29	51	103	275	714	699	384	2255
:高尿酸の割合			2.9%	2.1%	2.2%	4.5%	6.8%	8.1%	12.5%	6.2%
平成16年:高尿酸者(人)		1	26	54	114	290	650	741	378	2254
:高尿酸の割合		2.5%	2.2%	2.1%	2.3%	4.3%	6.2%	9.0%	12.4%	6.1%
平成17年:高尿酸者(人)			19	47	101	328	600	662	363	2120
:高尿酸の割合			1.5%	1.6%	1.8%	4.1%	5.5%	7.7%	11.3%	5.2%
平成18年:高尿酸者(人)		1	19	59	96	331	520	687	351	2064
:高尿酸の割合		1.5%	1.5%	1.8%	1.8%	4.0%	5.1%	7.6%	10.1%	5.0%

市町村別内臓脂肪症候群(男)


市町村別危険因子数の分布(男)




市町村別危険因子数の分布(女)

総受診数 50,244人

平成18年度老人保健事業結果より






市町村別内臓脂肪症候群の割合(女)

総受診数 50,244人

平成18年度老人保健事業結果より




市町村別内臓脂肪症候群(男)

市町村別危険因子数の平均値(男)

総受診数 30,624人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別危険因子数の平均値(女)

総受診数 50,244人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別BMI25以上の肥満者の割合(男)

総受診数 41,850人


平成18年度老人保健事業結果より




市町村別BMI25以上の肥満者の割合(女)


総受診数 68,478人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別BMI(男)






市町村別高血圧者の割合(男)


総受診数 41,855人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別高血圧者の割合(女)


総受診数 68,478人 平成18年度老人保健事業結果より



市町村別高血圧および高血圧治療中の割合(男)

総受診数 41,855人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別高血圧および高血圧治療中の割合(女)

総受診数 68,478人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別最高血圧の平均値(男)

総受診数 41,855人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別最高血圧の平均値(女)

総受診数 68,478人

平成18年度老人保健事業結果より





市町村別血圧(男)

市町村別最低血圧の平均値(男)

総受診数 41,855人

平成18年度老人保健事業結果より






市町村別高血糖者の割合(男)

総受診数 30,690人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別高血糖者の割合(女)

総受診数 50,291人

平成18年度老人保健事業結果より




市町村別高血糖者および治療中の割合(男)

総受診数 30,690人

平成18年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%




市町村別高血糖者および治療中の割合(女)


総受診数 50,291人


平成18年度老人保健事業結果より


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%



市町村別血糖(男)








市町村別高コレステロール者の割合(女)

総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より




市町村別高コレステロール者および治療中の割合(男)

総受診数 41,806人

平成18年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%




市町村別高コレステロール者および治療中の割合(女)


総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%




市町村別総コレステロール(男)



市町村別総コレステロールの平均値(女)

総受診数 68,412人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合 (男)

総受診数 41,802人


平成18年度老人保健事業結果より




市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合 (女)

総受診数 68,397人

平成18年度老人保健事業結果より






市町村別HDLコレステロールの平均値(女)

総受診数 68,397人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(男)

総受診数 30,687人


平成18年度老人保健事業結果より




市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(女)


総受診数 50,283人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別中性脂肪(男)






市町村別GOT40単位以上の割合(男)

総受診数 41,806

平成18年度老人保健事業結果より


0% 5% 10% 15%



市町村別GOT40単位以上の割合(女)

総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より




市町村別GOTの平均値(男)

総受診数 41,806人

平成18年度老人保健事業結果より


15 20 25 30 35 40 IU/l



市町村別GOTの平均値(女)

総受診数 68,412人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別GPT40単位以上の割合(男)

総受診数 41,806人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別GPT40単位以上の割合(女)

総受診数 68,412人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別GPTの平均値(男)

総受診数 41,806人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別GPTの平均値(女)

総受診数 68,412人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別 - GTP60単位以上の割合(男)

総受診数 41,806人

平成18年度老人保健事業結果より





市町村別 - GTP60単位以上の割合(女)

総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より








市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(男)

総受診数 26,200人


平成18年度老人保健事業結果より





市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(女)

総受診数 41,086人

平成18年度老人保健事業結果より








市町村別標準化異常比(男)-内臓脂肪症候群-

総受診数 30,624人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女)-内臓脂肪症候群-

総受診数 50,244人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村 (325)		+	-	+	+	-	-	-	-
大宜味村(232)			+	-	+	+	+	+	++
東村 (164)		+	+	-	-	+	-	--	--
今帰仁村(472)		+	-	+	+	+	+	+	++
本部町 (455)			-	-	-	-	-	--	--
名護市 (1323)		+	-	-	+	+	-	--	-
伊江村 (286)			+	-	+	+	-	--	-
伊平屋村(148)			+	-	--	-	--	--	--
伊是名村(141)			+	+	+	-	+	-	+
恩納村 (542)			-	+	+	+	+	-	-
宜野座村(404)		-	+	+	+	+	+	+	+
金武町 (417)			+	+	+	-	+	-	+
うるま市(2287)		+	+	-	+	+	--	-	--
沖縄市 (1887)		+	-	-	--	-	-	-	--
読谷村 (1240)		-	-	-	+	+	+	++	++
嘉手納町(454)			-	-	-	-	+	+	-
北谷町 (485)		-	--	--	-	-	--	-	--
北中城村(230)		+	--	-	--	-	--	-	--
中城村 (419)			--	+	-	--	-	-	--
宜野湾市(1806)		--	-	-	-	-	-	-	--
那覇市 (5401)			-	-	-	-	++	++	++
西原町 (814)		+	-	-	-	-	--	-	--
浦添市 (1823)		+	+	-	-	-	-	-	-
糸満市 (1081)		-	+	-	-	+	-	--	-
豊見城市(612)		+	-	+	+	-	+	-	+
八重瀬町(682)			+	+	+	++	--	--	-
南城市 (1231)		--	-	-	-	+	+	-	-
与那原町(382)		+	-	+	-	--	-	+	+
南風原町(400)		-	+	-	-	+	+	+	+
久米島町(492)			-	+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村(33)				+	+		-	-	-
座間味村(131)			+	-	-	-	--	-	--
粟国村 (59)			+		-	+	+	+	+
渡名喜村(52)				+	+	+	+	-	+
南大東村(159)		+	+	-	+	-	-	-	-
北大東村(44)				+	+	+	-	+	+
宮古島市(2105)		+	+	+	++	+	-	--	+
多良間村(173)		+	+	+	+	+	+	+	++
石垣市 (853)		+	+	+	-	+	+	--	-
竹富町 (265)			+	+	+	-	+	-	-
与那国町(115)		+	+	-	+	+	-	--	+
沖縄県 (30624)	0.00%	6.01%	12.20%	20.29%	27.16%	27.62%	27.43%	21.59%	24.12%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—内臓脂肪症候群—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村 (383)				-	+	+	-	-	+
大宜味村(313)			+		+	+	++	-	++
東村 (185)				+	+	+	+	--	-
今帰仁村(610)				-	+	-	++	+	++
本部町 (721)			+	-	-	--	-	--	-
名護市 (1918)		+	+	+	+	+	+	-	+
伊江村 (415)				-	+	-	-	--	-
伊平屋村(218)			+	+	+	+	-	+	+
伊是名村(192)				+	+	+	+	+	++
恩納村 (782)			+	-	-	+	+	-	+
宜野座村(546)			+	-	+	+	+	+	+
金武町 (622)				-	+	+	+	+	++
うるま市(4097)		-	+	+	+	+	+	++	++
沖縄市 (3522)		-	-	-	--	+	+	-	--
読谷村 (1901)			-	+	-	+	+	++	+
嘉手納町(773)		+	+	+	+	+	+	+	+
北谷町 (896)			-	-	-	-	--	-	--
北中城村(465)	+			-	+	+	-	-	-
中城村 (608)				+	-	-	-	--	--
宜野湾市(3012)			+	--	-	+	-	-	--
那覇市 (10543)				-	--	--	--	+	+
西原町 (1200)			-	--	--	--	-	-	--
浦添市 (3264)			+	-	-	-	-	-	--
糸満市 (1777)			--	-	+	+	+	+	-
豊見城市(945)			-	+	+	--	+	+	--
八重瀬町(1151)			-	-	+	-	+	-	+
南城市 (1866)		+	+	+	+	+	+	-	+
与那原町(612)		+		-	-	-	+	+	+
南風原町(703)			+	-	-	-	-	+	--
久米島町(620)		+		+	+	+	+	+	++
渡嘉敷村(71)				+		+	-	--	--
座間味村(146)					-	+	+	+	+
粟国村 (88)						+	+	--	+
渡名喜村(79)					+	+	+	++	++
南大東村(191)			+	+	+	+	++	-	++
北大東村(42)				+			+	+	+
宮古島市(2566)				-	+	+	-	--	+
多良間村(190)				+	++	+	+	+	++
石垣市 (1522)			+	+	+	++	++	+	++
竹富町 (343)				+	-	+	++	+	+
与那国町(146)					+	+	+	-	-
沖縄県 (50244)	1.67%	0.78%	1.45%	4.77%	11.86%	16.20%	21.43%	23.24%	15.76%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) - BMI25以上-

総受診数 41,850人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女) - BMI25以上-

総受診数 68,478人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

-BMI25以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(631)		+	-	-	-	-	-	-	--
大宜味村(350)		+	+	+	+	+	+	+	+
東村(255)		+	+	-	+	-	-	-	+
今帰仁村(756)		+	+	-	+	-	+	-	-
本部町(674)		--	+	+	+	+	+	-	-
名護市(2311)		+	+	-	+	+	-	+	+
伊江村(496)		-	+	+	+	+	+	+	++
伊平屋村(169)		+	+	+	+	-	-	-	+
伊是名村(145)		+	+	+	+	+	+	+	++
恩納村(713)		-	--	+	-	-	+	-	-
宜野座村(472)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
金武町(523)		-	+	+	+	+	+	+	+
うるま市(2992)	-	+	+	-	+	+	+	-	+
沖縄市(3586)	-	+	-	+	-	+	+	+	+
読谷村(1935)	+	--	-	-	--	-	--	-	--
嘉手納町(729)	+	-	+	+	+	-	-	++	+
北谷町(623)		+	-	+	-	+	-	-	-
北中城村(411)	+	-	-	+	-	-	-	+	-
中城村(619)		+	-	+	-	+	-	-	-
宜野湾市(2454)	-	--	-	-	-	-	+	+	--
那覇市(5471)		+	-	-	-	-	-	++	+
西原町(925)		-	+	-	+	+	+	+	+
浦添市(1915)		+	+	-	-	-	-	+	+
糸満市(1264)		-	+	-	-	-	-	-	--
豊見城市(804)		-	-	+	+	-	+	-	+
八重瀬町(955)		-	+	-	-	-	-	--	--
南城市(1453)		-	-	-	-	+	--	-	--
与那原町(423)		-	+	-	-	-	+	+	+
南風原町(550)	+	-	+	-	-	-	-	-	--
久米島町(645)		+	-	+	+	-	-	-	-
渡嘉敷村(61)		+	+	+	--	+	-	--	-
座間味村(158)		--	-	-	-	-	-	-	--
粟国村(119)		+	+	-	-	-	+	-	-
渡名喜村(64)		+	-	+	+	-	+	+	+
南大東村(184)		++	+	-	+	+	-	-	+
北大東村(61)		+	-	+	+	-	-	-	-
宮古島市(3022)		+	+	+	+	+	++	-	++
多良間村(249)		+	+	-	+	-	-	-	-
石垣市(1879)	+	+	-	-	-	+	+	+	-
竹富町(578)		--	--	-	-	-	+	-	--
与那国町(226)		+	+	+	++	+	+	+	++
沖縄県(41850)	20.5%	31.2%	38.0%	44.9%	46.0%	46.7%	44.3%	32.8%	41.5%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—BMI25以上—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(776)		+	+	+	+	++	+	-	++
大宜味村(513)		+	+	+	+	+	+	-	+
東村(285)			+	++	+	-	+	--	-
今帰仁村(997)	+	+	+	+	+	-	+	-	+
本部町(1006)		+	-	+	+	+	+	-	+
名護市(3333)		+	+	+	+	+	+	-	++
伊江村(652)		+	+	+	+	-	++	+	++
伊平屋村(258)		+	+	+	+	+	-	-	+
伊是名村(208)			-	+	+	+	+	++	++
恩納村(1026)		-	+	-	-	+	+	--	-
宜野座村(625)		+	+	-	+	+	+	+	+
金武町(811)		-	-	-	+	+	+	+	++
うるま市(5326)		-	++	+	++	+	+	+	++
沖縄市(6648)	+	-	-	+	+	+	++	++	-
読谷村(2910)		-	-	--	--	+	+	+	--
嘉手納町(1277)	-	+	+	+	+	+	+	+	+
北谷町(1112)		-	-	-	-	--	-	+	--
北中城村(816)	+	+	+	+	+	-	+	+	+
中城村(906)			-	+	+	-	-	-	-
宜野湾市(4307)	-	--	--	-	-	-	-	+	--
那覇市(10687)			+	--	--	--	--	+	-
西原町(1385)		+	-	-	+	-	+	-	-
浦添市(3522)			-	--	--	-	-	-	--
糸満市(2064)		--	-	+	-	+	-	+	-
豊見城市(1345)			-	--	-	--	-	-	--
八重瀬町(1671)		-	+	+	-	-	-	-	-
南城市(2239)	+	+	+	+	+	-	-	-	-
与那原町(667)		+	-	-	--	-	-	+	-
南風原町(943)		-	+	-	+	-	-	+	--
久米島町(855)		+	+	+	+	+	-	-	++
渡嘉敷村(113)			-	+	+	+	-	--	-
座間味村(166)			-	-	-	+	+	--	--
粟国村(140)		+	+	+	+	-	++	+	++
渡名喜村(100)			+	+	+	+	+	+	++
南大東村(225)		-	+	+	+	+	+	-	+
北大東村(77)		+	+	+	+	-	+	+	+
宮古島市(3953)		+	-	--	++	+	-	--	++
多良間村(281)		+	+	+	+	+	-	-	+
石垣市(3211)	+	+	+	+	+	+	+	-	+
竹富町(755)		-	--	-	-	+	+	-	--
与那国町(287)		+	+	+	++	+	+	-	+
沖縄県(68478)	15.6%	12.4%	14.4%	23.5%	32.5%	39.1%	44.7%	41.4%	35.3%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男)-高血圧-

総受診数 41,855人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女)-高血圧-

総受診数 68,478人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

—高血圧—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(633)			-	+	+	-	+	-	+
大宜味村(350)			+	-	++	+	+	+	++
東村(257)				+	+	+	+	--	+
今帰仁村(757)				-	--	-	--	--	--
本部町(674)			+	++	+	+	+	+	++
名護市(2314)		+	-	-	++	+	+	-	++
伊江村(496)			+	--	-	-	+	--	-
伊平屋村(169)			+		+	+		+	+
伊是名村(145)				-	-	+	+	+	+
恩納村(712)			-	-	-	+	+	+	-
宜野座村(472)		+	-	+	-	+	+	+	+
金武町(522)				-	+	-	++	+	+
うるま市(2992)			--	+	+	+	+	+	+
沖縄市(3585)			-	--	--	-	--	-	--
読谷村(1940)		+	-	+	-	+	++	++	++
嘉手納町(731)		+	-	-	--	+	+	+	-
北谷町(623)		+	-	--	-	--	+	+	--
北中城村(411)			-	-	-	-	--	-	--
中城村(619)			-	-	-	+	-	--	-
宜野湾市(2454)		-	+	--	-	-	-	+	--
那覇市(5472)			+	--	-	-	--	+	-
西原町(925)		+	+	+	-	-	-	-	-
浦添市(1912)			+	+	-	-	-	-	-
糸満市(1260)		+	++	+	+	+	-	+	+
豊見城市(803)			-	+	-	-	+	+	+
八重瀬町(955)			+	+	+	-	-	-	+
南城市(1453)			--	--	-	-	-	-	--
与那原町(423)				-	-	+	+	+	-
南風原町(550)			+	+	-	+	-	+	+
久米島町(645)				-	--	--	-	--	--
渡嘉敷村(61)				+			-		--
座間味村(158)				-	-			-	--
粟国村(119)			+	-	+	+	-	-	+
渡名喜村(64)					+	+		-	-
南大東村(185)		+	+	-	+		-	+	-
北大東村(61)					+	+	+	+	+
宮古島市(3021)		+	++	++	++	+	++	+	++
多良間村(249)			+	+	-	-	--	+	+
石垣市(1879)		+	-	-	-	+	-	+	-
竹富町(578)			--	-	-	-	-	--	--
与那国町(226)			+	+	+	+	--	+	+
沖縄県(41855)		1.03%	4.06%	9.21%	11.67%	10.74%	9.49%	8.66%	9.13%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

－高血圧－


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(775)					-	-	+	+	+
大宜味村(512)			+		+	+	+	+	++
東村(285)			+	+	+	+	--	+	++
今帰仁村(998)				+	+	+	+	--	+
本部町(1008)			+	-	+	+	++	++	++
名護市(3334)			+	+	+	+	++	+	++
伊江村(653)				+	-	-	+	+	+
伊平屋村(259)				+	+	+	--	+	+
伊是名村(208)					-	+	+	++	++
恩納村(1026)				--	-	-	+	--	-
宜野座村(622)				-	-	+	-	+	+
金武町(809)			+	+	+	+	+	+	+
うるま市(5329)			+	+	--	+	-	-	-
沖縄市(6649)			-	--	--	-	-	--	--
読谷村(2909)			+	+	+	-	++	+	+
嘉手納町(1276)			+	+	-	-	+	-	-
北谷町(1113)				--	-	-	--	+	--
北中城村(814)				-	-	-	--	-	--
中城村(906)				-	--	-	--	--	--
宜野湾市(4306)		+	--	-	-	-	--	-	--
那覇市(10686)				+	-	-	-	+	++
西原町(1385)			+	-	--	--	+	+	--
浦添市(3523)			+	-	-	+	-	-	--
糸満市(2062)			+	+	-	+	+	-	+
豊見城市(1344)				+	+	+	++	+	+
八重瀬町(1671)			+	-	+	+	+	++	++
南城市(2241)			+	-	-	-	-	-	--
与那原町(667)				-	-	-	-	-	-
南風原町(943)				-	+	+	+	-	-
久米島町(860)				-	-	-	-	-	-
渡嘉敷村(113)							-	--	--
座間味村(166)					-				--
粟国村(140)				+			-	-	-
渡名喜村(100)					+		+	-	+
南大東村(225)				+			-	-	--
北大東村(76)								+	--
宮古島市(3951)			+	+	++	+	+	+	++
多良間村(281)				+	+	+	+	+	+
石垣市(3211)			+	-	-	-	-	-	--
竹富町(755)			+	-	-	+	--	--	--
与那国町(287)				+	-	+			--
沖縄県(68478)		0.05%	0.69%	3.16%	5.35%	5.37%	6.77%	7.99%	5.52%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) - 血糖110mg/dl以上 -

総受診数 30,690人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女)-血糖110mg/dl以上-

総受診数 50,291人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

－血糖110mg/dl以上－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(333)		+	-	+	+	-	-	-	-
大宜味村(232)		+	+	-	+	+	+	+	++
東村(166)		+	+	+	-	+	-	-	+
今帰仁村(472)		+		+	+	-	-	+	+
本部町(469)			+	+	+	-	-	--	-
名護市(1335)		++	++	+	+	+	-	+	+
伊江村(286)			+	+	+	-	--	-	--
伊平屋村(148)			+	+	-		-	--	--
伊是名村(141)				+	+	-	+	+	+
恩納村(542)		+	-	+	+	+	+	+	+
宜野座村(404)				-	+	-	+	-	+
金武町(418)			-	-	-	+	+	-	+
うるま市(2292)		+	+	--	-	+	+	++	+
沖縄市(1889)		--	--	-	-	-	+	-	--
読谷村(1242)		-	+	+	-	+	+	++	+
嘉手納町(455)			+	+	-	-	+	+	+
北谷町(485)			-	-	-	-	-	-	--
北中城村(230)				+	-	-	-	--	--
中城村(420)		+	-	-	-	--	+	-	--
宜野湾市(1808)			-	-	+	-	+	+	-
那覇市(5404)			-	+	-	--	--	--	--
西原町(814)		+	-	-	-	-	-	+	-
浦添市(1823)			+	-	+	+	+	+	+
糸満市(1085)			-	-	+	+	+	-	+
豊見城市(614)			-	+	+	-	+	+	+
八重瀬町(682)				-	+	+	-	-	-
南城市(1231)		-	-	-	-	+	-	+	-
与那原町(382)			-	-	-	-	+	+	+
南風原町(400)		-	+	-	-	-	-	-	--
久米島町(493)			-	+	+	+	-	-	+
渡嘉敷村(33)					+		+	+	+
座間味村(131)				+	-	+	+	-	-
粟国村(59)						+	-	--	--
渡名喜村(52)				+	-	+	-	-	-
南大東村(161)		+		+	-	+	-	-	-
北大東村(47)			+	+	-	-	+	+	+
宮古島市(2105)		+	-	-	++	+	++	+	++
多良間村(173)		+	+	+	+	+	+	-	++
石垣市(853)			+	+	-	-	++	+	++
竹富町(265)		+	-	-	+	-	+	+	+
与那国町(116)			+	+	+	+	-	-	+
沖縄県(30690)	0.00%	4.37%	6.79%	14.79%	23.80%	24.84%	27.04%	26.86%	23.39%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—血糖110mg/dl以上—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(384)				+	-	-	-	--	--
大宜味村(314)					--	-	+	-	+
東村(186)		+		+	-	-	--	--	--
今帰仁村(610)				-	-	-	++	+	++
本部町(723)			+	-	--	-	-	--	--
名護市(1918)		+	-	+	-	-	--	-	-
伊江村(416)					+	-	--	-	--
伊平屋村(218)				+	+	+	-	-	-
伊是名村(192)					+	+	-	+	+
恩納村(782)			+	-	-	+	+	++	++
宜野座村(547)			+	+	+	+	+	+	+
金武町(622)				-	+	+	+	+	++
うるま市(4103)		+	-	+	+	+	++	++	++
沖縄市(3526)			-	-	--	-	-	--	--
読谷村(1905)		+	+	-	+	+	+	+	++
嘉手納町(774)			+	+	+	+	+	-	+
北谷町(897)			-	+	-	+	-	-	--
北中城村(466)					+	+	-	--	--
中城村(611)				+	-	-	-	-	--
宜野湾市(3013)	+	+	+	-	+	+	+	+	-
那覇市(10546)			+	-	--	--	--	--	--
西原町(1201)			+	-	-	+	+	-	-
浦添市(3265)			+	-	+	-	+	+	+
糸満市(1779)			-	--	-	-	+	+	-
豊見城市(945)				--	+	-	-	+	--
八重瀬町(1153)			+	-	+	+	+	+	+
南城市(1867)		+		-	-	-	-	-	-
与那原町(612)				+	-	-	+	+	+
南風原町(703)				-	-	-	+	++	-
久米島町(620)				+	--	+	++	-	+
渡嘉敷村(71)							-	--	-
座間味村(146)				+	+	+	+	+	+
粟国村(88)							+	--	-
渡名喜村(79)					+		-	+	+
南大東村(191)			+	+	+	+	++	-	++
北大東村(50)			+	+			+	-	+
宮古島市(2567)		+		+	++	+	+	+	++
多良間村(190)				+	++	+	++	++	++
石垣市(1522)			+	+	+	+	+	++	++
竹富町(343)				-	+	+	+	+	++
与那国町(146)		+	+		++	+	-	-	+
沖縄県(50291)	1.67%	0.95%	1.29%	3.64%	9.61%	12.53%	15.83%	19.34%	12.33%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -総コレステロール:240mg/dl以上-

総受診数 41,806人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女) -総コレステロール:240mg/dl以上-

総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(633)			+	+	+	+	+	+	++
大宜味村(349)			-	+	-	+	-	+	+
東村(256)		+		+	+	+	+	+	+
今帰仁村(757)		+	-	+	-	+	-	-	-
本部町(661)			+	+	+	+	++	+	++
名護市(2307)		-	-	+	+	+	+	--	+
伊江村(496)		+	++	-	-	+	-	-	+
伊平屋村(169)			+	+	+	-	-	+	-
伊是名村(145)			+	+	+	+	-	+	+
恩納村(708)			+	+	-	+	-	-	-
宜野座村(472)		+	+	+	+	+	-	-	+
金武町(520)	+		+	+	+	-	+	-	+
うるま市(2990)		-	-	-	+	-	-	+	--
沖縄市(3578)	-	+	++	++	++	++	++	++	++
読谷村(1937)		+	--	-	+	-	+	++	+
嘉手納町(731)			+	+	+	+	++	++	++
北谷町(623)		-	+	+	+	+	++	+	++
北中城村(411)			-	-	-	+	+	+	+
中城村(619)		+	-	+	-	-	+	+	-
宜野湾市(2456)	+	-	-	-	-	+	+	+	+
那覇市(5472)		+	+	-	-	-	--	--	--
西原町(925)		+	-	-	-	+	+	-	+
浦添市(1913)		+	+	+	+	+	-	-	+
糸満市(1260)		-	-	-	-	-	-	-	--
豊見城市(804)		+	-	--	-	+	-	-	-
八重瀬町(953)			+	-	-	+	--	--	--
南城市(1447)		-	-	--	+	-	-	-	-
与那原町(421)			-	-	-	+	+	+	+
南風原町(550)	+	+	-	-	-	--	+	-	-
久米島町(645)			-	+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村(61)			+	+	+		-	+	+
座間味村(158)			-	-	-		-		--
粟国村(119)			-	-	-			--	--
渡名喜村(64)				+	+	+	-	-	-
南大東村(186)		+	-	-	-	+	-	+	-
北大東村(61)					-	+	+	+	-
宮古島市(3019)		+	-	-	--	--	--	-	--
多良間村(249)			-	--	--	--	-	-	--
石垣市(1878)		+	-	--	-	--	--	--	--
竹富町(576)		-	-	-	-	+	-	--	--
与那国町(227)			-	-	-	-	-		--
沖縄県(41806)	5.06%	4.98%	12.97%	17.31%	15.10%	13.30%	11.33%	8.01%	11.88%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—総コレステロール:240mg/dl以上—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(771)				-	+	+	--	--	--
大宜味村(513)			+	-	--	+	-	+	-
東村(285)		+		+	+	+	-	+	+
今帰仁村(998)		+	+	-	-	+	-	--	-
本部町(998)		+	-	+	+	+	+	++	++
名護市(3315)		-	+	+	+	-	-	-	+
伊江村(653)			-	-	+	-	--	-	-
伊平屋村(257)		+	+	-	+	-	-	+	-
伊是名村(206)				-	-	+	+	-	-
恩納村(1023)		+	-	-	+	-	-	-	-
宜野座村(625)		+	+	-	--	+	+	-	-
金武町(807)		+		-	-	-	-	-	-
うるま市(5323)		+	-	-	-	-	--	-	--
沖縄市(6642)	+	+	++	++	++	++	++	++	++
読谷村(2906)		--	-	-	-	+	+	+	-
嘉手納町(1276)		-	+	+	++	+	++	++	++
北谷町(1112)		-	+	-	++	+	++	+	++
北中城村(816)		+	++	+	++	+	+	+	++
中城村(908)			+	+	-	-	+	+	+
宜野湾市(4303)	+	-	-	-	+	+	++	+	+
那覇市(10689)			+	+	+	+	-	-	++
西原町(1384)			--	-	--	-	+	+	-
浦添市(3520)			-	-	+	-	+	+	++
糸満市(2062)		+	-	+	+	+	--	-	--
豊見城市(1344)			+	+	--	-	-	-	-
八重瀬町(1671)			-	-	+	-	-	--	-
南城市(2235)		+	-	+	+	--	--	-	--
与那原町(667)			-	+	-	+	-	+	+
南風原町(943)		+	-	-	+	-	-	+	-
久米島町(860)			+	+	-	-	+	++	+
渡嘉敷村(113)				+	-	-	+	-	-
座間味村(165)			-	+	-	-	--	-	--
粟国村(140)				-	-		-	--	--
渡名喜村(100)			+	-	+		-	-	-
南大東村(225)			-		+	-	-	-	--
北大東村(77)				+		+	+	-	-
宮古島市(3951)			--	--	-	-	--	--	--
多良間村(281)									
石垣市(3209)		-	-	--	--	--	--	--	--
竹富町(752)			--	--	--	-	--	--	--
与那国町(287)			-	--	-	-	-	+	--
沖縄県(68412)	1.83%	2.57%	4.35%	9.99%	26.25%	26.28%	22.99%	16.80%	18.92%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -HDLコレステロール$\leq 40\text{mg/dl}$未満-

総受診数 41,802人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女) -HDLコレステロール40mg/dl未満-

総受診数 68,379人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(633)		+	+	--	-	-	-	-	--
大宜味村(349)			-	-	-	+	-	-	-
東村(256)				+	--	+	-	-	--
今帰仁村(757)		+	+	-	-	--	-	--	--
本部町(661)			+		--	--	-	--	--
名護市(2307)			+	+	+	+	+	+	+
伊江村(496)			-	+	-	-	--	+	-
伊平屋村(169)		+	+	-	-	+	-	--	-
伊是名村(145)		+	+			-	+	--	-
恩納村(708)		+	-	+	-		+	+	+
宜野座村(472)	+	+	-	+	+	--	+	+	+
金武町(520)			+	+	-	-	+	+	+
うるま市(2990)	+	-	+	--	-	+	+	+	+
沖縄市(3578)	-	+	-	-	--	-	--	--	--
読谷村(1937)		-	-	-	-	+	-	--	--
嘉手納町(731)		+	-	-	--	+	-	+	-
北谷町(623)			-	-	-	-	-	-	--
北中城村(411)			+	+	+	-	-	-	-
中城村(619)			+	+	+	+	+	+	++
宜野湾市(2456)		--	-	-	-	+	-	+	-
那覇市(5472)		+	+	+	++	-	++	++	++
西原町(925)		+	+	+	++	+	+	-	+
浦添市(1913)		+	+	-	-	-	-	-	-
糸満市(1260)		+	-	-	--	-	-	-	--
豊見城市(804)			+	+	-	-	-	-	-
八重瀬町(953)			+	+	+	+	+	+	+
南城市(1447)		+	+	-	+	+	-	+	+
与那原町(421)				+	+	-	+	--	-
南風原町(550)	+	-	-	-	++	+	+	-	+
久米島町(645)			-	-	++	+	-	+	+
渡嘉敷村(61)			+	+				-	+
座間味村(158)			+	+	-		-		--
粟国村(119)			+	-	+		-	-	+
渡名喜村(64)					+		+	+	+
南大東村(186)		+	-	+	-	+	--	+	-
北大東村(57)				-	+		-	+	+
宮古島市(3019)		+	+	-	-	-	--	--	--
多良間村(249)			-	-	+		+	-	-
石垣市(1878)		++	-	+	+	-	+	+	++
竹富町(576)			-	+	+	+	+	+	+
与那国町(227)		+	-	+	+	-	+	--	+
沖縄県(41802)	6.33%	6.57%	8.84%	9.17%	9.04%	8.25%	9.53%	10.91%	9.47%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(771)			+	-		-	-	-	-
大宜味村(513)			+		+	+	+	+	+
東村(285)			+				-	+	-
今帰仁村(998)			+	-	+	+	+	+	++
本部町(998)			+	-	+	-	+	-	+
名護市(3315)		-	+	+	+	+	+	+	++
伊江村(653)				+	+	+	+	-	+
伊平屋村(257)			+	+		+	-	+	+
伊是名村(206)							-	--	--
恩納村(1023)		+	+	-	-	-	-	-	-
宜野座村(625)		+	+	+	--		-	-	-
金武町(807)			+	-	+	-	+	-	-
うるま市(5323)		-	-	+	--	-	+	-	-
沖縄市(6642)	-	+	-	-	--	--	--	--	--
読谷村(2906)		+	-	-	+	--	-	--	--
嘉手納町(1276)		+	-	-	-	+	+	--	-
北谷町(1112)			--	--	--		-	-	--
北中城村(816)			-	-	-	-	--	-	--
中城村(908)			+	+	-	+	+	+	++
宜野湾市(4303)			+	-	+	-	-	--	--
那覇市(10689)				+	+	-	+	++	++
西原町(1384)			-	--	+	-	+	+	-
浦添市(3520)			-	--	+	+	-	-	-
糸満市(2062)			+	-	+	+	-	-	-
豊見城市(1344)			-	+	+	-	+	-	-
八重瀬町(1671)			-	-	+	+	+	+	+
南城市(2235)	+	+	+	+	+	+	-	++	++
与那原町(667)		+		+	+	-	+	-	+
南風原町(943)			+	+	+	+	+	+	+
久米島町(860)			+	+	+	-	++	+	++
渡嘉敷村(113)				+		+		-	+
座間味村(165)					+		+	-	-
粟国村(140)			+		+			-	-
渡名喜村(100)			+	+			+	+	+
南大東村(225)		+	+	+	+		+	-	+
北大東村(62)							+		-
宮古島市(3951)				--	+	+	--	-	-
多良間村(281)		+		+	+	+	+	+	++
石垣市(3209)	+	+	--	+	+	-	++	++	++
竹富町(752)		+	+	-	+	+	+	+	++
与那国町(287)		+	+		-		+	+	-
沖縄県(68397)	3.67%	1.46%	1.62%	2.23%	2.49%	2.37%	3.10%	4.65%	2.98%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -中性脂肪150mg/dl以上-

総受診数 30,687人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女) -中性脂肪150mg/dl以上-

総受診数 50,283人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

— 中性脂肪150mg/dl以上 —

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(333)		-	-	--	+	+	-	+	-
大宜味村(232)			+	-	+	+	+	+	+
東村(166)		+	+	+	-	-	+	+	+
今帰仁村(472)		+	+	+	-	+	+	-	+
本部町(469)		+	-	-	--	-	+	--	--
名護市(1335)		+	-	-	-	+	+	+	+
伊江村(286)		+	+	-	+	-	-	+	+
伊平屋村(148)			+	-	-	-	-	-	--
伊是名村(141)		+	-	+	+	-	+	+	+
恩納村(542)		+	-	+	+	-	+	-	+
宜野座村(404)	+	+	+	+	+	+	-	+	++
金武町(418)		+	-	+	+	-	+	+	+
うるま市(2292)		-	-	-	+	-	-	-	--
沖縄市(1889)		-	+	-	+	-	++	-	+
読谷村(1242)		-	-	+	+	+	+	+	++
嘉手納町(455)		-	+	+	+	-	+	+	+
北谷町(485)		--	--	-	+	+	+	-	-
北中城村(230)		+	-	+	-	+	+	+	+
中城村(420)		--	-	+	+	+	+	+	+
宜野湾市(1808)	+	-	-	-	+	+	+	+	+
那覇市(5404)			+	--	--	-	-	++	--
西原町(814)		+	-	+	-	-	+	-	+
浦添市(1823)		+	+	+	-	+	+	+	++
糸満市(1085)		-	+	-	-	-	-	-	-
豊見城市(614)		+	-	+	+	-	-	+	+
八重瀬町(682)		+	-	-	-	+	-	-	-
南城市(1231)		-	+	-	-	+	-	--	-
与那原町(382)		-	-	-	-	+	-	-	-
南風原町(400)		+	+	-	+	+	+	-	+
久米島町(493)		+	-	+	+	+	-	-	+
渡嘉敷村(33)				+	-		-	-	-
座間味村(131)		+	+	+	+	-	+	--	-
粟国村(59)			-	-	-		-	--	--
渡名喜村(52)				+	+	-	-	--	--
南大東村(161)		+	+	-	+	+	-	+	+
北大東村(44)				+	+	+	-	+	+
宮古島市(2105)		+	+	-	-	--	--	--	--
多良間村(173)									
石垣市(853)		+	-	+	+	+	+	+	++
竹富町(265)		+	+	+	+	-	+	-	+
与那国町(116)		+	+	-	+	+	+	-	+
沖縄県(30687)	5.88%	23.63%	36.59%	39.66%	35.53%	29.28%	27.66%	22.30%	29.51%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

— 中性脂肪150mg/dl以上 —


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(384)				-	+	--	--	+	-
大宜味村(314)			+	-	+	-	-	+	+
東村(186)				+	-	+	--	-	--
今帰仁村(610)			+	+	+	+	+	+	++
本部町(723)			-	-	-	--	--	--	--
名護市(1918)		-	-	-	-	+	-	-	-
伊江村(416)			-	+	+	-	--	-	-
伊平屋村(218)		+	+	+	-	+	--	+	-
伊是名村(192)				+	-	-	-	--	--
恩納村(782)		+	+	+	+	+	+	+	++
宜野座村(547)		+	-	+	--	+	+	+	+
金武町(622)		+	-	+	-	+	-	-	+
うるま市(4103)	+	-	-	+	+	+	+	-	+
沖縄市(3526)	-	-	-	+	+	+	++	++	++
読谷村(1905)		-	-	+	-	+	+	+	-
嘉手納町(774)		+	+	-	+	-	+	+	+
北谷町(897)		--	-	+	-	-	+	-	--
北中城村(466)	+	+	-	-	+	+	-	+	+
中城村(611)			-	+	+	-	+	+	+
宜野湾市(3013)	-	+	+	-	+	+	-	-	--
那覇市(10546)			+	--	--	--	-	-	-
西原町(1201)			-	-	--	-	-	+	-
浦添市(3265)			+	+	+	-	+	++	+
糸満市(1779)		+	-	-	-	-	-	-	--
豊見城市(945)		+	+	+	+	+	+	--	-
八重瀬町(1153)		+	--	+	+	-	+	+	+
南城市(1867)	+	+	+	+	+	+	-	-	-
与那原町(612)		+	-	-	-	-	+	-	-
南風原町(703)		+	-	-	+	+	+	+	-
久米島町(620)		+	+	+	+	++	+	+	++
渡嘉敷村(71)			+	+		+	--	-	-
座間味村(146)				--	+	-	-	-	--
栗国村(88)						+	-	-	-
渡名喜村(79)			+	+	+		-	+	+
南大東村(191)			+	+	+	+	+	+	++
北大東村(42)				+		+	-	+	-
宮古島市(2567)			+	-	--	-	--	--	--
多良間村(190)									
石垣市(1522)	+	+	+	+	+	+	+	+	++
竹富町(343)		+	+	-	+	+	++	+	+
与那国町(146)			+	-	+	+	-	+	+
沖縄県(50283)	13.33%	4.60%	7.95%	12.69%	20.97%	21.76%	22.96%	21.15%	19.50%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男)-GOT40単位以上-

総受診数 41,806人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女) -GOT40単位以上-

総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

-GOT40単位以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(633)		+	+	+	+	-	+	+	++
大宜味村(349)			+		+	+	++	+	++
東村(256)			+	+	-		+	-	+
今帰仁村(757)			+	-	+	-	+	-	+
本部町(661)		+	-	+	+	+	+	+	+
名護市(2307)		-	-	-	+	-	+	+	+
伊江村(496)			-	-	-	-	-	-	--
伊平屋村(169)			+			+			--
伊是名村(145)				+	+	+	+	-	+
恩納村(708)		+	+	++	--	+	+	-	+
宜野座村(472)		+	-	+	+	+	++	+	++
金武町(520)			-	+	+	+	+	+	+
うるま市(2990)		+	+	-	+	+	+	-	+
沖縄市(3578)		+	-	-	-	-	+	-	-
読谷村(1937)		-	-	+	-	+	-	+	-
嘉手納町(731)		-	+	--	+	+	-	--	-
北谷町(623)		-	-	+	+		--		-
北中城村(411)		-	--	-	+	-	-		--
中城村(619)			-	-	--	+	+	-	-
宜野湾市(2456)		+	-	-	+	-	-	+	+
那覇市(5472)			+	-	-	-	-	-	--
西原町(925)		+	+	-	-	-	--	+	-
浦添市(1913)			-	-	--	-	-	-	--
糸満市(1260)		+	-	+	--	+	+	-	+
豊見城市(804)			-	+	+	-	-	-	+
八重瀬町(953)			+	+	-	--	-	+	-
南城市(1447)		-	+	+	-	--	-	-	-
与那原町(421)					-	-	--		--
南風原町(550)		+	+	+	+	+	-	-	+
久米島町(645)			-	+	+	+	+	+	+
渡嘉敷村(61)		+		+			+	+	+
座間味村(158)			+	+	-		-	+	+
粟国村(119)		+	+	+	+			+	+
渡名喜村(64)				+	+	+	+	-	+
南大東村(186)		+	+		-	+	-	+	+
北大東村(61)					+	+	+		+
宮古島市(3019)		+	+	+	-	+	+	+	+
多良間村(249)									
石垣市(1878)		-	+	-	+	-	+	-	+
竹富町(576)		-	-	+	+	+	+	-	++
与那国町(227)		+	-	+	+	+	+	+	++
沖縄県(41806)	0.00%	6.41%	8.87%	9.83%	7.94%	6.17%	5.27%	4.12%	6.23%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

-GOT40単位以上-


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(771)			+	+	+	-	+	+	++
大宜味村(513)			+			+	+	-	+
東村(285)			+		+		-	--	+
今帰仁村(998)				+	+	-	+	+	+
本部町(998)		+	+	-	-	-	+	+	+
名護市(3315)		+	+	--	-	+	+	+	+
伊江村(653)				-	-	+	-	-	-
伊平屋村(257)			+	+	-		-	--	-
伊是名村(206)					+			+	-
恩納村(1023)		+	-	+	+	-	+	-	+
宜野座村(625)		+	+	+	+	+	+	+	++
金武町(807)				+	-	+	+	+	+
うるま市(5323)	+	+	+	+	-	+	+	-	+
沖縄市(6642)		+	+	+	-	+	+	+	-
読谷村(2906)		+	+	--	-	-	-	+	--
嘉手納町(1276)		-	+	+	+	--	+	-	+
北谷町(1112)			-	+	-	+	-	-	--
北中城村(816)			+	+	+	-	+	-	-
中城村(908)			-	-	-	+	-	+	-
宜野湾市(4303)	+	-	-	-	+	+	-	+	-
那覇市(10689)				+	-	-	+	+	+
西原町(1384)				-	+	+	-	-	-
浦添市(3520)			-	-	+	-	-	+	-
糸満市(2062)		+	-	-	+	+	+	-	-
豊見城市(1344)			+	+	+	--	--	+	-
八重瀬町(1671)		+	+	+	+	--	-	+	+
南城市(2235)			+	+	-	-	+	--	-
与那原町(667)				-	-	-	+	+	-
南風原町(943)				--	-	-	-	--	--
久米島町(860)			+	-	-	+	+	+	+
渡嘉敷村(113)				+		+	+	-	+
座間味村(165)			+		+		+	-	+
粟国村(140)							-	-	--
渡名喜村(100)				+			+	-	-
南大東村(225)			+	+	+	+	+		+
北大東村(77)				+			-	+	+
宮古島市(3951)			+	--	+	+	--	--	-
多良間村(281)									
石垣市(3209)		+	--	+	-	-	++	+	+
竹富町(752)			-	-	-	-	-	--	--
与那国町(287)		+		-	+	+	+	+	+
沖縄県(68412)	1.83%	1.36%	1.92%	2.38%	3.51%	4.02%	4.23%	3.60%	3.46%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -GPT40単位以上-

総受診数 41,806人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女) -GPT40単位以上-

総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(633)		+	-	+	+	+	-	+	+
大宜味村(349)			+	-	+	+	+	+	+
東村(256)		+	-	+	+	+	+	-	++
今帰仁村(757)		+	+	-	+	-	-	-	-
本部町(661)		-	+	+	+	+	+	+	+
名護市(2307)		+	+	+	+	+	-	-	-
伊江村(496)			+	+	-	-	+	+	+
伊平屋村(169)		+	+	+	-	-	-		-
伊是名村(145)		+	+	+	-	+	+	-	+
恩納村(708)		-	+	+	-	--	++	-	+
宜野座村(472)		+	+	+	+	+	++	-	++
金武町(520)		--	-	+	+	+	+	+	+
うるま市(2990)	+	+	+	--	+	+	-	-	-
沖縄市(3578)	-	+	-	-	-	-	+	+	++
読谷村(1937)	+	--	-	-	-	-	-	+	-
嘉手納町(731)		-	-	-	-	+	-	--	-
北谷町(623)		-	-	-	+	--	-	+	+
北中城村(411)		-	-	+	+	-	-		-
中城村(619)			-	+	--	+	+	-	-
宜野湾市(2456)	+	-	-	+	+	-	-	+	+
那覇市(5472)			-	-	+	+	+	+	--
西原町(925)		+	+	+	-	+	-	+	+
浦添市(1913)		+	+	+	+	-	+	+	+
糸満市(1260)		-	+	+	-	+	+	-	+
豊見城市(804)			-	-	+	-	+	+	+
八重瀬町(953)		+	+	-	+	--	-	-	-
南城市(1447)		-	+	-	-	+	-	-	--
与那原町(421)		+	-	-	-	+	-	+	-
南風原町(550)	+	-	+	+	-	+	-	-	+
久米島町(645)		+	-	-	+	+	-	-	+
渡嘉敷村(61)		+	+	+	-		+		+
座間味村(158)		-	+	-	-		-	+	+
栗国村(119)		+	+	-	+			-	+
渡名喜村(64)		+		+	+	+		-	-
南大東村(186)		+	+	-	-	+	-	+	+
北大東村(61)		+		+	+	+	-		+
宮古島市(3019)		+	+	-	--	+	-	+	--
多良間村(249)		-	-	-	+	-	-	-	+
石垣市(1878)		+	-	-	+	-	+	-	+
竹富町(576)		-	-	+	-	+	+	--	+
与那国町(227)		+	-	+	-	-	+		+
沖縄県(41806)	7.59%	22.15%	27.46%	25.00%	16.34%	10.63%	7.49%	4.21%	11.90%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—GPT40単位以上—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(771)			+	+	+	+	+	-	+
大宜味村(513)			+	+	-	-	+	-	-
東村(285)			+	-	+	+	-	-	+
今帰仁村(998)				+	-	-	+	-	-
本部町(998)		+	+	-	+	-	-	-	-
名護市(3315)		+	-	-	-	+	-	+	-
伊江村(653)			+	+	--	+	-	-	--
伊平屋村(257)		+	+	+		-	+	-	+
伊是名村(206)				+	+	+		-	-
恩納村(1023)		+	-	-	-	-	+	-	-
宜野座村(625)		+	+	+	-	-	+	-	+
金武町(807)		+	-	-	-	-	-	-	-
うるま市(5323)	+	+	+	-	-	+	+	-	+
沖縄市(6642)	-	-	-	+	+	+	+	+	+
読谷村(2906)		+	+	-	-	-	-	++	-
嘉手納町(1276)		-	+	+	+	--	+	+	+
北谷町(1112)	+	-	-	+	-	+	--	-	-
北中城村(816)			+	+	-	--	-	-	-
中城村(908)			-	+	-	+	+	+	+
宜野湾市(4303)	-	+	-	-	-	+	-	+	-
那覇市(10689)				+	+	-	+	+	++
西原町(1384)			-	-	+	-	-	-	-
浦添市(3520)			-	-	+	+	+	+	+
糸満市(2062)		-	-	+	+	+	-	--	+
豊見城市(1344)			-	+	-	-	-	-	-
八重瀬町(1671)		+	+	+	+	-	-	-	+
南城市(2235)		+	+	+	-	-	+	--	-
与那原町(667)				-	-		+	+	-
南風原町(943)			-	--	-	-	-	-	--
久米島町(860)			-	-	-	+	-	+	-
渡嘉敷村(113)			+		+	+		-	-
座間味村(165)			-	+	+	+	+	-	+
粟国村(140)				+			-		--
渡名喜村(100)			+	+	+		-	-	+
南大東村(225)			+	+	-	+	+		-
北大東村(77)			+	+	+		-		+
宮古島市(3951)		+	+	--	-	+	--	+	-
多良間村(281)			+	-	+	+	--		-
石垣市(3209)	+	+	-	+	+	-	++	++	++
竹富町(752)		-	--	--	-		-	-	--
与那国町(287)		+		-	++	+	+	+	+
沖縄県(68412)	4.59%	2.92%	3.91%	5.25%	8.03%	7.58%	5.52%	2.78%	5.35%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) - -GTP60単位以上-

総受診数 41,806人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女) - -GTP60単位以上-

総受診数 68,412人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

- -GTP60単位以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(633)		-	+	+	+	+	+	+	++
大宜味村(349)			+	-	+	+	+	++	++
東村(256)		+	-	+	+	-	+	-	+
今帰仁村(757)		+	+	+	+	+	+	+	++
本部町(661)		+	+	+	+	+	+	-	+
名護市(2307)		+	+	-	++	+	+	+	++
伊江村(496)		-	+	+	-	+	--	-	-
伊平屋村(169)			-	+	-	+	--	--	-
伊是名村(145)		+	+	+	+	+	+	-	+
恩納村(708)		+	+	+	+	-	++	+	++
宜野座村(472)		+	+	+	+	-	+	-	++
金武町(520)		+	+	-	+	+	+	+	+
うるま市(2990)		-	+	-	-	+	-	-	--
沖縄市(3578)		-	-	-	-	+	+	-	+
読谷村(1937)		-	--	+	-	+	+	+	+
嘉手納町(731)		+	-	-	+	-	+	--	-
北谷町(623)		--	--	-	+	-	-	--	-
北中城村(411)		-	-	+	-	-	+	-	-
中城村(619)		--	+	+	-	-	-	--	-
宜野湾市(2456)		-	-	--	+	--	-	-	-
那覇市(5472)			+	-	--	-	-	-	--
西原町(925)		+	-	-	-	-	--	-	--
浦添市(1913)			-	--	--	-	-	-	--
糸満市(1260)		+	+	+	-	+	--	-	-
豊見城市(804)		+	-	-	+	-	-	+	+
八重瀬町(953)			+	+	-	-	-	-	-
南城市(1447)		-	-	-	-	-	-	-	--
与那原町(421)		+	-	-	-	-	-	+	-
南風原町(550)	+	+	-	-	--	+	-	-	-
久米島町(645)			+	+	+	+	+	-	++
渡嘉敷村(61)		+	+	+	+		-	-	-
座間味村(158)		-	+	-	-		+	-	+
粟国村(119)		+	+	+	+	+	-	+	++
渡名喜村(64)		+		+	-	+	+	-	+
南大東村(186)		+	+	+	+	+	-	+	+
北大東村(61)		+		+	+	+	+	+	+
宮古島市(3019)		-	+	+	-	-	-	+	--
多良間村(249)		+	+	+	+	+	+		++
石垣市(1878)		+	-	+	+	+	++	+	++
竹富町(576)		-	-	+	+	+	+	-	++
与那国町(227)		+	+	+	+	+	+	+	++
沖縄県(41806)	1.27%	18.12%	30.70%	36.31%	30.84%	21.80%	15.32%	9.87%	20.30%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

- -GTP60単位以上-


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(771)				+	+	+	+	-	+
大宜味村(513)			+	-	-	+	+	-	-
東村(285)		+	+	+	-	-	+	-	+
今帰仁村(998)			-	-	-	-	+	-	-
本部町(998)		+	+	+	+	+	+	+	+
名護市(3315)		+	+	+	-	-	+	+	+
伊江村(653)				+	-	+	-	--	--
伊平屋村(257)			+	+	+	-	-	-	+
伊是名村(206)			+	+	+		+	+	+
恩納村(1023)		+	-	-	+	+	+	+	+
宜野座村(625)		+	+	-	--	+	--	-	--
金武町(807)			-	-	-	+	--	+	-
うるま市(5323)		--	+	+	+	-	++	-	+
沖縄市(6642)		-	+	+	+	+	-	+	+
読谷村(2906)		-	-	-	-	-	+	+	+
嘉手納町(1276)		+	+	+	+	+	+	+	+
北谷町(1112)			-	-	-	+	--	+	--
北中城村(816)			+	-	-	-	-	--	-
中城村(908)			-	-	-	+	+	-	-
宜野湾市(4303)		+	-	-	+	+	+	+	+
那覇市(10689)				+	+	-	-	-	+
西原町(1384)			-	-	--	+	-	-	--
浦添市(3520)			-	-	+	--	-	+	-
糸満市(2062)		-	-	-	-	+	--	--	--
豊見城市(1344)			-	+	+	--	--	-	-
八重瀬町(1671)			+	+	+	-	-	-	-
南城市(2235)		+	+	+	-	-	-	+	-
与那原町(667)				-	-	+	-	+	-
南風原町(943)			+	-	-	+	-	+	-
久米島町(860)		+		+	-	+	-	+	-
渡嘉敷村(113)					-	+	+		-
座間味村(165)			+	+	+	+	+	-	+
粟国村(140)			+	+	+		-	-	-
渡名喜村(100)			+	+	+		+	+	+
南大東村(225)		+	++	+	+		+	-	++
北大東村(77)		+	+	+	+	+	+	+	+
宮古島市(3951)		+	-	-	+	+	-	--	-
多良間村(281)		+	+	+	+		-	-	+
石垣市(3209)		-	-	-	+	+	+	+	+
竹富町(752)		+	--	-	--	-	+	-	--
与那国町(287)			-	+	+	-	+	+	+
沖縄県(68412)		1.87%	4.35%	6.62%	9.27%	7.70%	5.62%	3.36%	5.90%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -尿酸7mg/dl以上-

総受診数 26,200人


平成18年度老人保健事業結果より



市町村別標準化異常比(女)-尿酸7mg/dl以上-

総受診数 41,086人

平成18年度老人保健事業結果より



市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(633)		-	-	+	-	+	--	--	--
大宜味村(349)			+	-	-	+	+	+	+
東村(256)		+	+	+	+	+	+	+	++
今帰仁村(757)		+	+	+	+	+	+	++	++
本部町(0)									
名護市(6)			+						-
伊江村(1)									
伊平屋村(169)		+	+	+	-	+	-	-	-
伊是名村(145)			+	+	+	+	-	-	+
恩納村(708)		+	-	-	+	-	++	++	++
宜野座村(472)	+	+	+	-	+	-	+	+	++
金武町(520)	+	+	-	+	-	+	-	+	+
うるま市(1161)	-	-	-	-	-	-	+		-
沖縄市(15)			+	+	+	+	+		++
読谷村(1188)	+	-	-	-	-	+	+	+	-
嘉手納町(731)	+	-	-	-	+	+	++	+	++
北谷町(592)		-	+	+	+	-	+	--	+
北中城村(411)	+	-	--	+	-	-	-	+	-
中城村(619)	+	-	+	-	+	+	-	+	+
宜野湾市(2456)	-	-	+	-	-	+	-	+	-
那覇市(5472)		+	+	-	--	--	--	--	--
西原町(925)		+	+	+	+	+	-	-	+
浦添市(497)		+	-	+	-	-	-	-	-
糸満市(747)		+	-	-	-	-	-	+	-
豊見城市(804)		-	+	-	+	-	-	+	+
八重瀬町(953)			-	+	-	--	-	-	--
南城市(1447)		-	-	+	-	-	-	-	-
与那原町(421)		-	-	-	-	-	-	+	-
南風原町(550)	-	+	+	+	-	+	+	-	+
久米島町(645)		+	+	+	-	+	++	-	+
渡嘉敷村(0)									
座間味村(110)		-	-	+	+	-	+		+
粟国村(119)		+	+	-	+		-	-	-
渡名喜村(64)		+		+	+	+	+	+	+
南大東村(186)		+	+	-	-	+	+	+	+
北大東村(61)		+	-	+	-	+	+	-	+
宮古島市(391)		-	+	++	++	++	++	++	++
多良間村(249)		-	++	+	+	-	+	+	+
石垣市(929)	+	+	+	-	+	+	+		+
竹富町(311)			-	+	-	+			-
与那国町(130)				-	+	+	-		+
沖縄県(26200)	44.19%	33.64%	35.13%	36.53%	34.14%	30.56%	30.68%	27.64%	31.93%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(770)			+	+		+	+	-	+
大宜味村(513)			+		+	+	+	+	++
東村(284)		+	+		-	+	+	++	++
今帰仁村(998)	+	+	+	+	+	+	++	+	++
本部町(0)									
名護市(8)									
伊江村(0)									
伊平屋村(257)						+	-	--	--
伊是名村(206)						+	+	-	+
恩納村(1023)			-		+	+	-	-	+
宜野座村(625)		+	+	+	-	-	+	+	+
金武町(807)		+			-	+	+	+	+
うるま市(2385)		-	-	-	-	+	+		--
沖縄市(6)									
読谷村(1902)		-	-	--	-	--	--		--
嘉手納町(1276)		-	+	-	+	-	+	-	+
北谷町(1091)		+	-	+	+	-	-	+	-
北中城村(816)			+	+	+	--	-	-	-
中城村(908)			-	-	+	+	-	-	-
宜野湾市(4303)		-	-	-	-	-	+	-	--
那覇市(10685)				+	+	-	-	-	+
西原町(1384)				-	+	+	+	--	-
浦添市(635)					-	--	+		-
糸満市(1410)			+	+	-	+	-		--
豊見城市(1344)			-	+	+	--	+	-	-
八重瀬町(1671)			+	+	+	+	+	+	++
南城市(2235)		+	+	+	-	-	-	-	-
与那原町(667)		+	+	-	-	-	-	-	-
南風原町(943)			-	-	+	+	-	-	-
久米島町(860)		+	+	+	+	+	+	+	++
渡嘉敷村(0)									
座間味村(0)									
粟国村(140)				+	+		+	+	+
渡名喜村(100)		+		+	+		++	+	++
南大東村(225)			+	+	+	+	++	+	++
北大東村(77)		+		+			-	+	+
宮古島市(23)				+	+	+	+		+
多良間村(0)									
石垣市(7)					+		+		+
竹富町(364)			-	-	--	+			--
与那国町(138)					+	+	-		-
沖縄県(41086)	1.52%	1.53%	1.75%	1.83%	3.97%	5.10%	6.07%	9.01%	5.02%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

付表 1

【平成18年度市町村別基本健康診査受診数】

・市町村別健診機関別基本健康診査受診数	209
・機関別基本健康診査受診数	
・機関別基本健康診査受診割合	
・市町村別基本健康診査受診数（男）	210
・市町村別受診者の平均年齢（男）	
・市町村別基本健康診査受診数（女）	211
・市町村別受診者の平均年齢（女）	
・市町村別年代別基本健康診査受診数（男）	212
・市町村別年代別基本健康診査受診数（女）	213
・市町村別年代別基本健康診査受診数 - 割合（%） - （男）	214
・市町村別年代別基本健康診査受診数 - 割合（%） - （女）	215

【平成18年度市町村別年代別標準化異常比】

・内臓脂肪症候群	216
・BMI	218
・血圧	220
・血糖	222
・総コレステロール	224
・HDLコレステロール	226
・中性脂肪	228
・GOT	230
・GPT	232
・ γ -GTP	234
・尿酸	236

【平成18年度市町村別年代別標準化異常比2】

・市町村別年代別基本健康診査受診数2（男）	238
・市町村別年代別基本健康診査受診数2（女）	239
・市町村別年代別基本健康診査受診数2 - 割合（%） - （男）	240
・市町村別年代別基本健康診査受診数2 - 割合（%） - （女）	241
・内臓脂肪症候群	242
・BMI	244
・血圧	246
・血糖	248
・総コレステロール	250
・HDLコレステロール	252
・中性脂肪	254
・GOT	256
・GPT	258
・ γ -GTP	260
・尿酸	262

市町村別，健診機関別基本健康診査受診数

データの個数：性別				
市町村	男	女	総数	健診機関
国頭村	636	776	1412	総合保健協会
大宜味村	350	513	863	総合保健協会
東村	257	286	543	北部地区医師会
今帰仁村	757	998	1755	総合保健協会
本部町	675	1009	1684	北部地区医師会
名護市	2315	3334	5649	北部地区医師会
伊江村	496	653	1149	総合保健協会
伊平屋村	169	259	428	北部地区医師会
伊是名村	145	208	353	北部地区医師会
恩納村	713	1026	1739	総合保健協会
宜野座村	472	625	1097	総合保健協会
金武町	525	811	1336	総合保健協会
うるま市	2996	5332	8328	総合保健協会
沖縄市	3588	6655	10243	中部地区医師会
読谷村	1941	2914	4855	総合保健協会
嘉手納町	732	1278	2010	中部地区医師会
北谷町	623	1113	1736	中部地区医師会
北中城村	411	818	1229	中部地区医師会
中城村	620	908	1528	総合保健協会
宜野湾市	2457	4309	6766	総合保健協会
那覇市	5474	10689	16163	那覇市医師会等
西原町	925	1386	2311	総合保健協会
浦添市	1915	3524	5439	総合保健協会
糸満市	1264	2064	3328	総合保健協会
豊見城市	805	1345	2150	総合保健協会
八重瀬町	955	1672	2627	総合保健協会
南城市	1453	2242	3695	総合保健協会
与那原町	423	667	1090	総合保健協会
南風原町	550	943	1493	総合保健協会
久米島町	646	860	1506	総合保健協会
渡嘉敷村	61	113	174	総合保健協会
座間味村	158	167	325	総合保健協会
粟国村	119	140	259	総合保健協会
渡名喜村	64	100	164	総合保健協会
南大東村	186	225	411	総合保健協会
北大東村	61	77	138	総合保健協会
宮古島市	3023	3953	6976	総合保健協会
多良間村	249	281	530	総合保健協会
石垣市	1879	3211	5090	総合保健協会
竹富町	578	755	1333	総合保健協会
与那国町	227	287	514	総合保健協会
沖縄県	41893	68526	110419	

機関別基本健康診査受診数

データの個数：性別			
健診機関	男	女	集計
総合保健協会	25,534	40,545	66,079
中部地区医師会	5,365	9,905	15,270
北部地区医師会	4,687	6,517	11,204
那覇市医師会等	4,737	9,194	13,931
豊見城中央病院	4	17	21
ハートライフ病院	692	887	1,579
アドベンティスト	111	198	309
浦添総合病院	635	930	1,565
沖縄協同病院	128	333	461
総計	41,893	68,526	110,419

機関別基本健康診査受診割合

データの個数：性別			
健診機関	男	女	集計
総合保健協会	61.0%	59.2%	59.8%
中部地区医師会	12.8%	14.5%	13.8%
北部地区医師会	11.2%	9.5%	10.1%
那覇市医師会等	11.3%	13.4%	12.6%
豊見城中央病院	0.0%	0.0%	0.0%
ハートライフ病院	1.7%	1.3%	1.4%
アドベンティスト	0.3%	0.3%	0.3%
浦添総合病院	1.5%	1.4%	1.4%
沖縄協同病院	0.3%	0.5%	0.4%
総計	100.0%	100.0%	100.0%

市町村別基本健康診査受診数(男)

市町村別受診者の平均年齢(男)

データの個数：性年代3			
市町村	40歳未満	40歳以上	総計
国頭村(636)	50	586	636
大宜味村(350)	21	329	350
東村(257)	32	225	257
今帰仁村(757)	31	726	757
本部町(675)	24	651	675
名護市(2315)	168	2147	2315
伊江村(496)	40	456	496
伊平屋村(169)	10	159	169
伊是名村(145)	6	139	145
恩納村(713)	78	635	713
宜野座村(472)	66	406	472
金武町(525)	42	483	525
うるま市(2996)	266	2730	2996
沖縄市(3588)	628	2960	3588
読谷村(1941)	265	1676	1941
嘉手納町(732)	104	628	732
北谷町(623)	139	484	623
北中城村(411)	74	337	411
中城村(620)	61	559	620
宜野湾市(2457)	480	1977	2457
那覇市(5474)	16	5458	5474
西原町(925)	60	865	925
浦添市(1915)	121	1794	1915
糸満市(1264)	109	1155	1264
豊見城市(805)	61	744	805
八重瀬町(955)	65	890	955
南城市(1453)	148	1305	1453
与那原町(423)	27	396	423
南風原町(550)	79	471	550
久米島町(646)	41	605	646
渡嘉敷村(61)	5	56	61
座間味村(158)	32	126	158
粟国村(119)	19	100	119
渡名喜村(64)	3	61	64
南大東村(186)	28	158	186
北大東村(61)	4	57	61
宮古島市(3023)	63	2960	3023
多良間村(249)	39	210	249
石垣市(1879)	240	1639	1879
竹富町(578)	120	458	578
与那国町(227)	44	183	227
沖縄県(41893)	3909	37984	41893

平均：年代計算 年代3			
市町村	40歳未満	40歳以上	総計
国頭村(636)	30.76	67.47	64.59
大宜味村(350)	33.19	67.79	65.71
東村(257)	30.94	64.60	60.41
今帰仁村(757)	30.10	66.45	64.96
本部町(675)	31.25	68.38	67.06
名護市(2315)	30.57	66.31	63.72
伊江村(496)	30.58	64.62	61.87
伊平屋村(169)	32.00	67.52	65.42
伊是名村(145)	32.17	66.23	64.82
恩納村(713)	30.69	67.43	63.42
宜野座村(472)	31.95	64.89	60.28
金武町(525)	29.83	65.95	63.06
うるま市(2996)	31.32	67.66	64.43
沖縄市(3588)	30.11	64.49	58.48
読谷村(1941)	31.22	66.07	61.31
嘉手納町(732)	29.87	65.99	60.86
北谷町(623)	30.64	63.29	56.00
北中城村(411)	31.57	68.08	61.51
中城村(620)	31.43	65.13	61.82
宜野湾市(2457)	30.58	64.66	58.00
那覇市(5474)	35.13	67.05	66.96
西原町(925)	32.75	63.43	61.44
浦添市(1915)	34.66	65.50	63.55
糸満市(1264)	31.72	66.06	63.10
豊見城市(805)	33.43	62.81	60.58
八重瀬町(955)	34.25	65.95	63.79
南城市(1453)	30.57	67.22	63.49
与那原町(423)	31.48	66.61	64.36
南風原町(550)	30.22	66.52	61.30
久米島町(646)	34.44	63.65	61.79
渡嘉敷村(61)	30.60	67.68	64.64
座間味村(158)	32.63	63.10	56.93
粟国村(119)	33.26	67.08	61.68
渡名喜村(64)	29.00	70.74	68.78
南大東村(186)	30.29	66.41	60.97
北大東村(61)	33.75	62.67	60.77
宮古島市(3023)	32.48	67.18	66.45
多良間村(249)	32.13	60.80	56.31
石垣市(1879)	32.48	65.43	61.22
竹富町(578)	31.52	63.92	57.19
与那国町(227)	31.00	60.69	54.94
沖縄県(41893)	31.24	66.02	62.77

市町村別基本健康診査受診数(女) 市町村別受診者の平均年齢(女)

データの個数：性年代3				平均：年代計算 年代3			
市町村	40歳未満	40歳以上	総計	市町村	40歳未満	40歳以上	総計
国頭村(776)	45	731	776	国頭村(776)	31.44	70.53	68.26
大宜味村(513)	25	488	513	大宜味村(513)	32.76	72.83	70.87
東村(286)	28	258	286	東村(286)	31.68	67.20	63.72
今帰仁村(998)	50	948	998	今帰仁村(998)	32.72	68.07	66.29
本部町(1009)	45	964	1009	本部町(1009)	31.20	70.06	68.32
名護市(3334)	278	3056	3334	名護市(3334)	32.10	65.85	63.04
伊江村(653)	32	621	653	伊江村(653)	31.72	66.84	65.12
伊平屋村(259)	29	230	259	伊平屋村(259)	31.55	70.00	65.70
伊是名村(208)	9	199	208	伊是名村(208)	35.11	71.26	69.69
恩納村(1026)	115	911	1026	恩納村(1026)	33.44	68.08	64.20
宜野座村(625)	82	543	625	宜野座村(625)	30.05	66.46	61.68
金武町(811)	68	743	811	金武町(811)	32.41	66.76	63.88
うるま市(5332)	535	4797	5332	うるま市(5332)	32.00	66.63	63.16
沖縄市(6655)	1447	5208	6655	沖縄市(6655)	31.77	62.31	55.67
読谷村(2914)	474	2440	2914	読谷村(2914)	32.22	64.73	59.44
嘉手納町(1278)	226	1052	1278	嘉手納町(1278)	30.25	64.92	58.79
北谷町(1113)	303	810	1113	北谷町(1113)	31.69	61.34	53.27
北中城村(818)	139	679	818	北中城村(818)	32.45	65.62	59.98
中城村(908)	125	783	908	中城村(908)	32.25	63.80	59.46
宜野湾市(4309)	936	3373	4309	宜野湾市(4309)	31.13	62.19	55.44
那覇市(10689)	22	10667	10689	那覇市(10689)	33.73	65.44	65.38
西原町(1386)	102	1284	1386	西原町(1386)	34.10	61.14	59.15
浦添市(3524)	371	3153	3524	浦添市(3524)	34.82	62.42	59.52
糸満市(2064)	313	1751	2064	糸満市(2064)	32.77	64.31	59.53
豊見城市(1345)	152	1193	1345	豊見城市(1345)	33.94	60.14	57.18
八重瀬町(1672)	127	1545	1672	八重瀬町(1672)	33.50	65.49	63.06
南城市(2242)	270	1972	2242	南城市(2242)	30.64	66.56	62.24
与那原町(667)	59	608	667	与那原町(667)	31.05	64.16	61.23
南風原町(943)	161	782	943	南風原町(943)	32.51	63.21	57.97
久米島町(860)	56	804	860	久米島町(860)	33.30	66.76	64.58
渡嘉敷村(113)	10	103	113	渡嘉敷村(113)	34.10	71.51	68.20
座間味村(167)	33	134	167	座間味村(167)	34.85	65.64	59.56
粟国村(140)	21	119	140	粟国村(140)	32.19	70.63	64.86
渡名喜村(100)	10	90	100	渡名喜村(100)	33.90	69.30	65.76
南大東村(225)	46	179	225	南大東村(225)	32.41	64.53	57.96
北大東村(77)	15	62	77	北大東村(77)	32.73	65.05	58.75
宮古島市(3953)	84	3869	3953	宮古島市(3953)	33.87	66.32	65.63
多良間村(281)	44	237	281	多良間村(281)	32.52	63.85	58.94
石垣市(3211)	498	2713	3211	石垣市(3211)	32.38	64.21	59.27
竹富町(755)	165	590	755	竹富町(755)	32.61	66.43	59.04
与那国町(287)	73	214	287	与那国町(287)	31.68	61.55	53.95
沖縄県(68526)	7476	59610	68526	沖縄県(68526)	32.13	65.00	61.34

市町村別年代別基本健康診査受診数(男)

データの個数：性	年代2								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
国頭村(636)		20	30	59	122	111	196	98	636
大宜味村(350)		2	19	34	73	55	103	64	350
東村(257)		14	18	28	57	49	70	21	257
今帰仁村(757)		14	17	80	152	174	218	102	757
本部町(675)		11	13	42	132	150	224	103	675
名護市(2315)	1	66	101	196	406	609	716	220	2315
伊江村(496)	1	15	24	64	105	90	161	36	496
伊平屋村(169)		3	7	14	39	27	46	33	169
伊是名村(145)		1	5	16	26	34	42	21	145
恩納村(713)	1	27	50	66	122	123	226	98	713
宜野座村(472)	3	19	44	46	90	127	102	41	472
金武町(525)	2	16	24	54	84	132	170	43	525
うるま市(2996)	5	86	175	232	406	733	1050	309	2996
沖縄市(3588)	32	232	364	468	526	727	1004	235	3588
読谷村(1941)	1	95	169	194	269	461	612	140	1941
嘉手納町(732)	4	43	57	83	101	146	245	53	732
北谷町(623)	1	53	85	87	80	152	135	30	623
北中城村(411)	2	18	54	23	48	91	136	39	411
中城村(620)	1	18	42	66	112	165	171	45	620
宜野湾市(2457)	14	173	293	269	336	618	612	142	2457
那覇市(5474)		1	15	494	748	1614	2108	494	5474
西原町(925)		14	46	118	172	312	223	40	925
浦添市(1915)		2	119	186	273	631	595	109	1915
糸満市(1264)		37	72	104	221	316	436	78	1264
豊見城市(805)		6	55	104	169	255	181	35	805
八重瀬町(955)		6	59	95	170	248	281	96	955
南城市(1453)	1	60	87	127	204	350	469	155	1453
与那原町(423)	1	9	17	37	54	131	139	35	423
南風原町(550)	4	27	48	59	74	125	149	64	550
久米島町(646)		3	38	105	138	134	163	65	646
渡嘉敷村(61)		2	3	8	11	7	18	12	61
座間味村(158)		10	22	27	29	22	27	21	158
粟国村(119)		3	16	13	28	13	24	22	119
渡名喜村(64)		2	1	2	8	14	24	13	64
南大東村(186)		14	14	22	24	39	50	23	186
北大東村(61)		1	3	11	11	14	20	1	61
宮古島市(3023)		18	45	241	504	772	1101	342	3023
多良間村(249)		11	28	48	49	59	43	11	249
石垣市(1879)	4	58	178	223	305	396	537	178	1879
竹富町(578)	1	38	81	77	129	75	112	65	578
与那国町(227)		19	25	39	56	35	44	9	227
沖縄県(41893)	79	1267	2563	4261	6663	10336	12983	3741	41893

市町村別年代別基本健康診査受診数(女)

データの個数：性	年代2								総計	
	市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79		80歳以上
国頭村(776)			14	31	57	94	134	255	191	776
大宜味村(513)			6	19	36	56	64	151	181	513
東村(286)			8	20	22	59	46	100	31	286
今帰仁村(998)	1		12	37	99	188	167	301	193	998
本部町(1009)			16	29	70	141	202	328	223	1009
名護市(3334)			83	195	368	597	824	865	402	3334
伊江村(653)			8	24	70	110	147	203	91	653
伊平屋村(259)			10	19	28	29	36	77	60	259
伊是名村(208)			1	8	16	22	23	88	50	208
恩納村(1026)			21	94	107	159	157	301	187	1026
宜野座村(625)	1		37	44	54	132	121	147	89	625
金武町(811)			18	50	64	118	227	254	80	811
うるま市(5332)	1		165	369	498	849	1266	1563	621	5332
沖縄市(6655)	37		411	999	1050	1172	1264	1341	381	6655
読谷村(2914)			134	340	350	487	594	751	258	2914
嘉手納町(1278)	13		78	135	149	199	260	349	95	1278
北谷町(1113)	7		89	207	151	205	238	171	45	1113
北中城村(818)	4		31	104	90	127	172	200	90	818
中城村(908)	3		28	94	130	158	207	214	74	908
宜野湾市(4309)	29		297	610	577	805	1019	770	202	4309
那覇市(10689)			3	19	1174	2031	3182	3278	1002	10689
西原町(1386)			11	91	236	334	403	251	60	1386
浦添市(3524)			1	370	510	714	997	802	130	3524
糸満市(2064)			73	240	216	399	483	508	145	2064
豊見城市(1345)			5	147	210	376	349	219	39	1345
八重瀬町(1672)			20	107	185	309	415	455	181	1672
南城市(2242)	3		100	167	210	377	532	571	282	2242
与那原町(667)	2		17	40	76	133	198	153	48	667
南風原町(943)	2		30	129	133	198	172	187	92	943
久米島町(860)			15	41	104	137	162	272	129	860
渡嘉敷村(113)			1	9	8	13	12	42	28	113
座間味村(167)			1	32	25	21	22	45	21	167
粟国村(140)			7	14	13	14	16	43	33	140
渡名喜村(100)			3	7	12	11	12	33	22	100
南大東村(225)			12	34	37	27	36	57	22	225
北大東村(77)			3	12	11	8	19	16	8	77
宮古島市(3953)			15	69	337	792	982	1375	383	3953
多良間村(281)			11	33	44	52	46	66	29	281
石垣市(3211)	6		127	365	400	646	626	727	314	3211
竹富町(755)			43	122	97	115	74	180	124	755
与那国町(287)			26	47	48	54	36	62	14	287
沖縄県(68526)	109		1991	5523	8072	12468	15942	17771	6650	68526

市町村別年代別基本健康診査受診数(男) - 割合(%) -

データの個数：性	年代2								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
国頭村(636)		3.14%	4.72%	9.28%	19.18%	17.45%	30.82%	15.41%	100.00%
大宜味村(350)		0.57%	5.43%	9.71%	20.86%	15.71%	29.43%	18.29%	100.00%
東村(257)		5.45%	7.00%	10.89%	22.18%	19.07%	27.24%	8.17%	100.00%
今帰仁村(757)		1.85%	2.25%	10.57%	20.08%	22.99%	28.80%	13.47%	100.00%
本部町(675)		1.63%	1.93%	6.22%	19.56%	22.22%	33.19%	15.26%	100.00%
名護市(2315)	0.04%	2.85%	4.36%	8.47%	17.54%	26.31%	30.93%	9.50%	100.00%
伊江村(496)	0.20%	3.02%	4.84%	12.90%	21.17%	18.15%	32.46%	7.26%	100.00%
伊平屋村(169)		1.78%	4.14%	8.28%	23.08%	15.98%	27.22%	19.53%	100.00%
伊是名村(145)		0.69%	3.45%	11.03%	17.93%	23.45%	28.97%	14.48%	100.00%
恩納村(713)	0.14%	3.79%	7.01%	9.26%	17.11%	17.25%	31.70%	13.74%	100.00%
宜野座村(472)	0.64%	4.03%	9.32%	9.75%	19.07%	26.91%	21.61%	8.69%	100.00%
金武町(525)	0.38%	3.05%	4.57%	10.29%	16.00%	25.14%	32.38%	8.19%	100.00%
うるま市(2996)	0.17%	2.87%	5.84%	7.74%	13.55%	24.47%	35.05%	10.31%	100.00%
沖繩市(3588)	0.89%	6.47%	10.14%	13.04%	14.66%	20.26%	27.98%	6.55%	100.00%
読谷村(1941)	0.05%	4.89%	8.71%	9.99%	13.86%	23.75%	31.53%	7.21%	100.00%
嘉手納町(732)	0.55%	5.87%	7.79%	11.34%	13.80%	19.95%	33.47%	7.24%	100.00%
北谷町(623)	0.16%	8.51%	13.64%	13.96%	12.84%	24.40%	21.67%	4.82%	100.00%
北中城村(411)	0.49%	4.38%	13.14%	5.60%	11.68%	22.14%	33.09%	9.49%	100.00%
中城村(620)	0.16%	2.90%	6.77%	10.65%	18.06%	26.61%	27.58%	7.26%	100.00%
宜野湾市(2457)	0.57%	7.04%	11.93%	10.95%	13.68%	25.15%	24.91%	5.78%	100.00%
那覇市(5474)		0.02%	0.27%	9.02%	13.66%	29.48%	38.51%	9.02%	100.00%
西原町(925)		1.51%	4.97%	12.76%	18.59%	33.73%	24.11%	4.32%	100.00%
浦添市(1915)		0.10%	6.21%	9.71%	14.26%	32.95%	31.07%	5.69%	100.00%
糸満市(1264)		2.93%	5.70%	8.23%	17.48%	25.00%	34.49%	6.17%	100.00%
豊見城市(805)		0.75%	6.83%	12.92%	20.99%	31.68%	22.48%	4.35%	100.00%
八重瀬町(955)		0.63%	6.18%	9.95%	17.80%	25.97%	29.42%	10.05%	100.00%
南城市(1453)	0.07%	4.13%	5.99%	8.74%	14.04%	24.09%	32.28%	10.67%	100.00%
与那原町(423)	0.24%	2.13%	4.02%	8.75%	12.77%	30.97%	32.86%	8.27%	100.00%
南風原町(550)	0.73%	4.91%	8.73%	10.73%	13.45%	22.73%	27.09%	11.64%	100.00%
久米島町(646)		0.46%	5.88%	16.25%	21.36%	20.74%	25.23%	10.06%	100.00%
渡嘉敷村(61)		3.28%	4.92%	13.11%	18.03%	11.48%	29.51%	19.67%	100.00%
座間味村(158)		6.33%	13.92%	17.09%	18.35%	13.92%	17.09%	13.29%	100.00%
粟国村(119)		2.52%	13.45%	10.92%	23.53%	10.92%	20.17%	18.49%	100.00%
渡名喜村(64)		3.13%	1.56%	3.13%	12.50%	21.88%	37.50%	20.31%	100.00%
南大東村(186)		7.53%	7.53%	11.83%	12.90%	20.97%	26.88%	12.37%	100.00%
北大東村(61)		1.64%	4.92%	18.03%	18.03%	22.95%	32.79%	1.64%	100.00%
宮古島市(3023)		0.60%	1.49%	7.97%	16.67%	25.54%	36.42%	11.31%	100.00%
多良間村(249)		4.42%	11.24%	19.28%	19.68%	23.69%	17.27%	4.42%	100.00%
石垣市(1879)	0.21%	3.09%	9.47%	11.87%	16.23%	21.08%	28.58%	9.47%	100.00%
竹富町(578)	0.17%	6.57%	14.01%	13.32%	22.32%	12.98%	19.38%	11.25%	100.00%
与那国町(227)		8.37%	11.01%	17.18%	24.67%	15.42%	19.38%	3.96%	100.00%
沖繩県(41893)	0.19%	3.02%	6.12%	10.17%	15.90%	24.67%	30.99%	8.93%	100.00%

市町村別年代別基本健康診査受診数(女) - 割合(%) -

データの個数：性	年代2								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
国頭村(776)		1.80%	3.99%	7.35%	12.11%	17.27%	32.86%	24.61%	100.00%
大宜味村(513)		1.17%	3.70%	7.02%	10.92%	12.48%	29.43%	35.28%	100.00%
東村(286)		2.80%	6.99%	7.69%	20.63%	16.08%	34.97%	10.84%	100.00%
今帰仁村(998)	0.10%	1.20%	3.71%	9.92%	18.84%	16.73%	30.16%	19.34%	100.00%
本部町(1009)		1.59%	2.87%	6.94%	13.97%	20.02%	32.51%	22.10%	100.00%
名護市(3334)		2.49%	5.85%	11.04%	17.91%	24.72%	25.94%	12.06%	100.00%
伊江村(653)		1.23%	3.68%	10.72%	16.85%	22.51%	31.09%	13.94%	100.00%
伊平屋村(259)		3.86%	7.34%	10.81%	11.20%	13.90%	29.73%	23.17%	100.00%
伊是名村(208)		0.48%	3.85%	7.69%	10.58%	11.06%	42.31%	24.04%	100.00%
恩納村(1026)		2.05%	9.16%	10.43%	15.50%	15.30%	29.34%	18.23%	100.00%
宜野座村(625)	0.16%	5.92%	7.04%	8.64%	21.12%	19.36%	23.52%	14.24%	100.00%
金武町(811)		2.22%	6.17%	7.89%	14.55%	27.99%	31.32%	9.86%	100.00%
うるま市(5332)	0.02%	3.09%	6.92%	9.34%	15.92%	23.74%	29.31%	11.65%	100.00%
沖繩市(6655)	0.56%	6.18%	15.01%	15.78%	17.61%	18.99%	20.15%	5.73%	100.00%
読谷村(2914)		4.60%	11.67%	12.01%	16.71%	20.38%	25.77%	8.85%	100.00%
嘉手納町(1278)	1.02%	6.10%	10.56%	11.66%	15.57%	20.34%	27.31%	7.43%	100.00%
北谷町(1113)	0.63%	8.00%	18.60%	13.57%	18.42%	21.38%	15.36%	4.04%	100.00%
北中城村(818)	0.49%	3.79%	12.71%	11.00%	15.53%	21.03%	24.45%	11.00%	100.00%
中城村(908)	0.33%	3.08%	10.35%	14.32%	17.40%	22.80%	23.57%	8.15%	100.00%
宜野湾市(4309)	0.67%	6.89%	14.16%	13.39%	18.68%	23.65%	17.87%	4.69%	100.00%
那覇市(10689)		0.03%	0.18%	10.98%	19.00%	29.77%	30.67%	9.37%	100.00%
西原町(1386)		0.79%	6.57%	17.03%	24.10%	29.08%	18.11%	4.33%	100.00%
浦添市(3524)		0.03%	10.50%	14.47%	20.26%	28.29%	22.76%	3.69%	100.00%
糸満市(2064)		3.54%	11.63%	10.47%	19.33%	23.40%	24.61%	7.03%	100.00%
豊見城市(1345)		0.37%	10.93%	15.61%	27.96%	25.95%	16.28%	2.90%	100.00%
八重瀬町(1672)		1.20%	6.40%	11.06%	18.48%	24.82%	27.21%	10.83%	100.00%
南城市(2242)	0.13%	4.46%	7.45%	9.37%	16.82%	23.73%	25.47%	12.58%	100.00%
与那原町(667)	0.30%	2.55%	6.00%	11.39%	19.94%	29.69%	22.94%	7.20%	100.00%
南風原町(943)	0.21%	3.18%	13.68%	14.10%	21.00%	18.24%	19.83%	9.76%	100.00%
久米島町(860)		1.74%	4.77%	12.09%	15.93%	18.84%	31.63%	15.00%	100.00%
渡嘉敷村(113)		0.88%	7.96%	7.08%	11.50%	10.62%	37.17%	24.78%	100.00%
座間味村(167)		0.60%	19.16%	14.97%	12.57%	13.17%	26.95%	12.57%	100.00%
粟国村(140)		5.00%	10.00%	9.29%	10.00%	11.43%	30.71%	23.57%	100.00%
渡名喜村(100)		3.00%	7.00%	12.00%	11.00%	12.00%	33.00%	22.00%	100.00%
南大東村(225)		5.33%	15.11%	16.44%	12.00%	16.00%	25.33%	9.78%	100.00%
北大東村(77)		3.90%	15.58%	14.29%	10.39%	24.68%	20.78%	10.39%	100.00%
宮古島市(3953)		0.38%	1.75%	8.53%	20.04%	24.84%	34.78%	9.69%	100.00%
多良間村(281)		3.91%	11.74%	15.66%	18.51%	16.37%	23.49%	10.32%	100.00%
石垣市(3211)	0.19%	3.96%	11.37%	12.46%	20.12%	19.50%	22.64%	9.78%	100.00%
竹富町(755)		5.70%	16.16%	12.85%	15.23%	9.80%	23.84%	16.42%	100.00%
与那国町(287)		9.06%	16.38%	16.72%	18.82%	12.54%	21.60%	4.88%	100.00%
沖繩県(68526)	0.16%	2.91%	8.06%	11.78%	18.19%	23.26%	25.93%	9.70%	100.00%

市町村別年代別標準化異常比(男)

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村 (325)		1.848	0.546	1.072	1.052	0.905	0.737	0.688	0.817
大宜味村(232)			1.639	0.493	1.601	1.509	1.237	1.356	1.305
東村 (164)		1.512	2.458	0.580	0.678	1.358	0.828	0.257	0.708
今帰仁村(472)		2.377	0.683	1.643	1.276	1.338	1.374	1.112	1.318
本部町 (455)			0.819	0.913	0.720	0.589	0.801	0.454	0.674
名護市 (1323)		2.248	0.848	0.968	1.011	1.194	0.870	0.638	0.937
伊江村 (286)			1.756	0.863	1.295	1.114	0.838	0.569	0.928
伊平屋村(148)			4.916	0.822	0.511	0.603	0.486	0.454	0.588
伊是名村(141)			1.639	2.157	1.416	0.905	1.072	0.594	1.118
恩納村 (542)			0.964	1.344	1.105	1.114	1.032	0.872	0.995
宜野座村(404)		0.924	1.078	1.264	1.260	1.234	1.235	1.069	1.160
金武町 (417)			1.928	1.424	1.294	0.988	1.323	0.821	1.213
うるま市(2287)		1.188	1.135	0.911	1.014	1.052	0.878	0.874	0.919
沖縄市 (1887)		1.266	0.834	0.847	0.705	0.774	0.952	0.845	0.820
読谷村 (1240)		0.564	0.766	0.893	1.068	1.252	1.155	1.537	1.127
嘉手納町(454)			0.910	0.692	0.723	0.836	1.019	1.448	0.950
北谷町 (485)		0.489	0.130	0.429	0.859	0.741	0.714	0.691	0.599
北中城村(230)		1.386	0.303	0.704	0.475	0.724	0.593	0.579	0.559
中城村 (419)			0.283	1.043	0.786	0.539	0.846	0.941	0.792
宜野湾市(1806)		0.347	0.873	0.918	0.924	0.959	0.944	0.974	0.884
那覇市 (5401)			0.546	0.912	0.985	0.883	1.161	1.581	1.236
西原町 (814)		1.664	0.780	0.967	0.808	0.823	0.754	0.731	0.820
浦添市 (1823)		8.318	1.438	0.817	0.798	0.929	0.928	0.936	0.942
糸満市 (1081)		0.555	1.261	0.689	0.991	1.179	0.931	0.685	0.917
豊見城市(612)		4.159	0.993	1.318	1.110	0.758	1.144	0.735	1.091
八重瀬町(682)			1.082	1.305	1.012	1.652	0.780	0.543	0.942
南城市 (1231)		0.320	0.699	0.692	0.951	1.134	1.079	0.787	0.933
与那原町(382)		1.848	0.512	1.740	0.866	0.530	0.950	1.404	1.031
南風原町(400)		0.723	1.536	0.924	0.870	1.207	1.139	1.316	1.057
久米島町(492)			0.630	1.536	1.295	1.046	1.041	0.826	1.121
渡嘉敷村(33)				4.929	1.227		0.521	0.869	0.880
座間味村(131)			1.639	0.739	0.920	0.603	0.437	0.662	0.665
粟国村 (59)			2.049		0.920	3.621	1.963	1.235	1.265
渡名喜村(52)				4.929	2.209	1.810	2.430	0.806	1.675
南大東村(159)		8.318	1.366	0.870	1.550	0.988	0.670	0.646	0.913
北大東村(44)				2.191	1.227	1.448	0.767	2.316	1.319
宮古島市(2105)		2.773	1.117	1.225	1.221	1.136	0.882	0.697	1.003
多良間村(173)		4.753	1.821	2.113	1.330	1.267	1.187	1.235	1.390
石垣市 (853)		1.280	1.639	1.020	0.878	1.143	1.056	0.724	0.977
竹富町 (265)			1.078	1.599	1.252	0.658	1.166	0.761	0.986
与那国町(115)		2.377	1.261	0.924	1.636	1.358	0.754	0.309	1.010
沖縄県 (30624)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村 (383)				0.874	1.054	1.271	0.926	0.880	1.093
大宜味村(313)			5.323		1.686	1.235	1.697	0.897	1.419
東村 (185)				4.196	1.277	1.235	1.188	0.297	0.960
今帰仁村(610)				0.646	1.244	0.748	1.516	1.173	1.383
本部町 (721)			6.591	0.777	0.883	0.506	0.753	0.771	0.889
名護市 (1918)		2.907	1.922	1.599	1.322	1.241	1.013	0.890	1.082
伊江村 (415)				0.636	1.658	0.662	0.726	0.605	0.856
伊平屋村(218)			4.614	1.748	1.204	2.744	0.778	1.341	1.368
伊是名村(192)				1.499	2.218	2.744	1.014	1.177	1.520
恩納村 (782)			1.306	0.591	0.773	1.839	1.144	0.880	1.087
宜野座村(546)			1.821	0.856	1.009	1.332	1.259	1.051	1.092
金武町 (622)				0.893	1.269	1.163	1.161	1.137	1.234
うるま市(4097)		0.962	1.021	1.388	1.162	1.139	1.118	1.151	1.180
沖縄市 (3522)		0.815	0.810	0.763	0.727	1.119	1.035	0.955	0.838
読谷村 (1901)			0.678	1.245	0.843	1.081	1.069	1.301	1.038
嘉手納町(773)		3.197	1.774	1.325	1.355	1.182	1.067	1.029	1.050
北谷町 (896)			0.414	0.749	0.808	0.710	0.701	0.690	0.538
北中城村(465)	15.000			0.466	1.356	1.029	0.972	0.838	0.914
中城村 (608)				1.713	0.887	0.542	0.878	0.621	0.730
宜野湾市(3012)			1.492	0.546	0.881	1.035	0.890	0.850	0.750
那覇市 (10543)				0.947	0.804	0.760	0.854	1.062	1.002
西原町 (1200)			0.887	0.422	0.679	0.646	0.952	0.723	0.714
浦添市 (3264)			1.078	0.891	0.967	0.815	0.927	0.897	0.849
糸満市 (1777)			0.315	0.659	1.038	1.291	1.027	1.039	0.942
豊見城市(945)			0.814	1.049	1.005	0.639	1.045	1.016	0.839
八重瀬町(1151)			0.948	0.666	1.333	0.946	1.214	0.996	1.152
南城市 (1866)		4.360	1.375	1.043	1.269	1.151	1.186	0.902	1.081
与那原町(612)		7.993		0.608	0.809	0.570	1.241	1.344	1.088
南風原町(703)			1.609	0.577	0.822	0.915	0.908	1.085	0.785
久米島町(620)		12.789		2.098	1.118	1.864	1.186	1.029	1.289
渡嘉敷村(71)				10.491		1.544	0.359	0.300	0.536
座間味村(146)					0.887	2.058	1.210	1.173	1.043
粟国村 (88)						1.544	1.795	0.527	1.226
渡名喜村(79)					2.528	3.087	1.400	2.231	2.008
南大東村(191)			2.472	2.171	2.809	2.375	2.085	0.700	1.495
北大東村(42)				4.196			1.217	1.844	1.510
宮古島市(2566)				0.980	1.148	1.116	0.904	0.823	1.041
多良間村(190)				4.561	2.809	1.950	1.372	1.255	1.736
石垣市 (1522)			1.790	1.967	1.287	1.556	1.240	1.168	1.250
竹富町 (343)				1.656	0.591	1.852	1.690	1.389	1.276
与那国町(146)					2.231	1.764	1.166	0.717	0.956
沖縄県 (50244)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

-BMI2.5以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(631)		1.282	0.702	0.898	0.845	1.024	0.811	1.047	0.878
大宜味村(350)		1.603	1.109	1.375	1.102	1.181	0.989	1.190	1.094
東村(255)		1.374	1.463	0.954	1.373	0.972	1.080		1.096
今帰仁村(756)		2.060	1.239	0.946	1.001	0.951	1.003	0.676	0.969
本部町(674)		0.291	1.620	1.325	1.005	1.155	0.880	0.810	0.990
名護市(2311)		1.263	1.121	0.993	1.146	1.011	1.004	1.077	1.051
伊江村(496)		0.427	1.426	1.252	1.284	1.371	1.173	0.907	1.238
伊平屋村(169)		2.137	1.881	1.272	1.115	1.043	1.026	0.770	1.055
伊是名村(145)		3.205	2.106	1.252	1.589	1.656	1.124	1.209	1.412
恩納村(713)		0.950	0.579	1.012	0.927	0.915	1.033	0.889	0.915
宜野座村(472)	1.625	1.856	1.137	1.161	1.111	1.057	1.169	1.150	1.143
金武町(523)		0.601	1.536	1.134	1.087	1.223	0.979	1.013	1.101
うるま市(2992)	0.975	1.006	1.189	0.871	1.079	1.059	0.987	1.045	1.016
沖縄市(3586)	0.944	1.078	0.883	1.051	0.975	1.032	1.099	1.127	1.025
読谷村(1935)	4.875	0.675	0.909	0.895	0.809	0.904	0.911	0.907	0.880
嘉手納町(729)	2.438	0.596	1.155	1.017	1.012	0.875	1.171	1.848	1.057
北谷町(623)		1.089	0.991	1.049	0.978	0.997	0.994	0.726	0.994
北中城村(411)	2.438	0.712	0.683	1.258	0.861	0.857	1.023	1.116	0.908
中城村(619)		1.068	0.878	1.079	0.990	1.017	0.974	0.726	0.996
宜野湾市(2454)	0.696	0.727	0.953	0.935	0.879	0.946	1.060	0.818	0.940
那覇市(5471)		3.205	0.878	0.975	0.963	0.928	1.051	1.175	1.011
西原町(925)		0.687	1.145	1.000	1.062	1.027	1.114	1.179	1.096
浦添市(1915)		3.205	1.062	0.910	0.996	0.944	1.052	0.899	1.013
糸満市(1264)		0.866	1.061	0.835	0.856	0.918	0.900	0.977	0.911
豊見城市(804)		0.534	0.718	1.134	1.042	1.028	1.035	0.518	1.052
八重瀬町(955)		0.534	1.026	0.914	0.895	0.864	0.920	0.642	0.890
南城市(1453)		0.855	0.968	0.841	0.831	0.934	0.837	0.913	0.865
与那原町(423)		0.712	1.084	0.903	0.886	1.008	0.965	1.555	1.002
南風原町(550)	1.219	0.950	1.042	0.717	0.881	0.935	0.867	0.737	0.858
久米島町(645)		3.205	0.762	1.145	1.008	0.970	0.813	1.172	0.993
渡嘉敷村(61)		1.603	1.755	1.670	0.395	0.619	0.552	0.302	0.711
座間味村(158)		0.321	0.957	0.825	0.975	0.492	0.460	1.037	0.732
粟国村(119)		1.068	1.646	0.685	0.854	1.333	0.828	0.660	0.931
渡名喜村(64)		1.603		1.113	1.359	0.773	1.242	0.837	1.016
南大東村(184)		2.518	1.505	0.810	1.229	1.110	0.696	0.989	1.047
北大東村(61)		3.205		1.417	1.581	0.773	0.497		0.987
宮古島市(3022)		2.137	1.521	1.201	1.122	1.182	1.018	0.955	1.108
多良間村(249)		1.457	1.034	0.928	1.021	0.844	0.751	0.989	0.948
石垣市(1879)	1.219	1.381	0.932	0.908	0.969	1.072	0.953	1.101	0.990
竹富町(578)		0.337	0.683	0.983	0.809	0.895	0.843	1.061	0.813
与那国町(226)		1.350	1.475	1.484	1.542	1.361	1.016	0.806	1.375
沖縄県(41850)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

-BMI2.5以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(776)		1.156	1.124	1.270	1.177	1.269	1.082	1.002	1.193
大宜味村(513)		1.348	1.833	1.183	1.427	0.973	1.087	0.906	1.120
東村(285)		0.000	1.045	2.323	1.060	0.990	0.788	0.529	0.953
今帰仁村(997)	6.412	1.471	1.695	1.161	1.161	1.062	0.902	1.119	1.099
本部町(1006)		1.011	0.961	1.156	1.090	1.008	1.061	0.894	1.100
名護市(3333)		1.267	1.143	1.204	1.129	1.093	1.035	1.006	1.105
伊江村(652)		1.011	1.161	1.034	1.062	1.239	1.225	1.261	1.263
伊平屋村(258)		3.236	2.934	1.673	1.272	1.265	0.682	1.065	1.108
伊是名村(208)		0.000	0.871	1.065	1.816	1.354	1.468	1.531	1.606
恩納村(1026)		0.770	1.038	0.796	0.986	1.297	0.996	0.775	0.999
宜野座村(625)	0.000	1.749	1.742	0.946	1.001	1.109	1.177	1.013	1.096
金武町(811)		0.899	0.836	0.998	1.120	1.055	1.181	0.854	1.145
うるま市(5326)	0.000	0.932	1.363	1.180	1.145	1.080	1.031	1.052	1.110
沖縄市(6648)	1.386	0.984	0.900	1.125	1.021	1.145	1.067	1.141	0.965
読谷村(2910)		0.906	0.804	0.779	0.822	1.053	1.044	1.032	0.938
嘉手納町(1277)	0.493	1.037	1.445	1.200	1.102	1.014	1.129	1.064	1.062
北谷町(1112)	0.000	1.000	0.774	0.846	0.934	0.765	0.999	0.972	0.753
北中城村(816)	1.603	1.044	1.556	1.136	1.098	0.975	1.149	0.881	1.044
中城村(906)	0.000	0.000	0.824	1.147	1.089	0.961	0.941	0.749	0.928
宜野湾市(4307)	0.663	0.708	0.811	0.893	0.940	0.976	0.948	1.096	0.852
那覇市(10687)		0.000	1.833	0.889	0.817	0.864	0.960	1.050	0.995
西原町(1385)		1.471	0.919	0.888	1.104	0.886	1.073	0.911	0.971
浦添市(3522)		0.000	0.810	0.735	0.874	0.949	0.959	1.081	0.909
糸満市(2064)		0.332	0.929	1.045	0.901	0.982	0.970	1.131	0.943
豊見城市(1345)		0.000	0.664	0.710	0.858	0.728	0.910	0.911	0.766
八重瀬町(1671)		0.809	1.237	1.151	0.955	0.964	0.967	0.820	0.998
南城市(2239)	2.137	1.133	1.001	1.136	1.030	0.934	0.964	0.930	0.980
与那原町(667)	0.000	1.903	0.523	0.897	0.647	0.883	0.887	1.367	0.891
南風原町(943)	0.000	0.809	1.134	0.865	1.040	0.905	0.901	1.040	0.885
久米島町(855)		1.618	1.020	1.269	1.301	1.035	1.002	1.050	1.125
渡嘉敷村(113)		0.000	0.774	1.597	1.182	0.799	0.730	0.781	0.877
座間味村(166)		0.000	0.653	0.681	0.585	1.198	0.697	0.651	0.699
粟国村(140)		3.467	1.493	1.310	1.317	1.947	1.324	0.911	1.334
渡名喜村(100)		0.000	3.981	1.065	1.956	1.398	1.393	1.118	1.443
南大東村(225)		0.674	1.844	1.266	1.366	1.464	1.114	1.118	1.170
北大東村(77)		5.393	1.161	1.161	2.305	1.009	1.368	1.367	1.286
宮古島市(3953)		2.157	0.808	0.796	1.160	1.098	0.874	0.863	1.070
多良間村(281)		2.206	2.322	1.355	1.537	1.406	0.896	1.037	1.199
石垣市(3211)	2.137	1.338	1.031	1.171	1.085	1.095	1.066	0.966	1.028
竹富町(755)		0.941	0.571	0.746	0.828	1.166	1.010	0.749	0.810
与那国町(287)		1.245	1.482	1.242	1.878	1.531	1.095	0.586	1.164
沖縄県(68478)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

—高血圧—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(633)			0.821	1.684	1.275	0.998	0.792	0.694	1.021
大宜味村(350)			2.593	0.958	1.996	1.451	1.399	0.885	1.502
東村(257)				1.163	1.654	1.629	0.950		1.193
今帰仁村(757)				0.814	0.508	0.688	0.356	0.555	0.564
本部町(674)			1.895	2.842	1.104	1.530	1.292	1.320	1.463
名護市(2314)		1.477	0.976	0.997	1.584	1.294	0.883	0.876	1.188
伊江村(496)			2.053	0.339	0.898	0.776	0.895	0.629	0.817
伊平屋村(169)			7.038		1.319	1.847	0.723	1.030	1.232
伊是名村(145)				0.678	0.989	1.760	1.583	1.619	1.435
恩納村(712)			0.985	0.658	0.773	1.541	0.785	1.168	0.954
宜野座村(472)		5.130	0.560	1.180	0.857	1.021	1.956	1.105	1.184
金武町(522)				0.804	1.123	1.371	1.508	1.054	1.259
うるま市(2992)			0.282	1.268	1.037	1.172	1.141	0.843	1.080
沖縄市(3585)			0.812	0.674	0.636	0.824	0.784	1.114	0.715
読谷村(1940)		1.026	0.583	1.398	0.892	1.363	1.524	1.538	1.265
嘉手納町(731)		2.267	0.432	0.926	0.424	1.162	1.176	1.069	0.929
北谷町(623)		1.839	0.869	0.374	0.536	0.656	1.231	1.888	0.738
北中城村(411)			0.912	0.472	0.536	0.658	0.570	0.581	0.560
中城村(619)			0.587	0.822	0.995	0.669	0.842	0.504	0.796
宜野湾市(2454)		0.563	1.009	0.526	0.847	0.888	0.978	1.356	0.826
那覇市(5472)			1.642	0.704	0.815	0.834	0.952	1.078	0.935
西原町(925)		6.962	1.607	1.288	0.847	0.767	0.696	0.850	0.900
浦添市(1912)			1.035	1.050	0.788	0.920	0.838	0.416	0.888
糸満市(1260)		2.634	3.421	1.580	1.096	0.887	1.118	1.162	1.165
豊見城市(803)			0.896	1.148	0.969	0.939	1.601	0.647	1.146
八重瀬町(955)			1.253	1.371	1.412	0.885	0.868	0.708	1.067
南城市(1453)			0.283	0.427	0.924	0.770	0.851	1.023	0.792
与那原町(423)				0.880	0.476	1.218	0.957	1.295	0.984
南風原町(550)			1.540	1.655	0.811	1.277	0.967	1.416	1.115
久米島町(645)				0.827	0.559	0.450	0.680	0.349	0.594
渡嘉敷村(61)				1.357			0.616		0.359
座間味村(158)				0.804	0.591		0.410	1.079	0.485
粟国村(119)			1.540	0.835	2.755	1.535		1.030	1.381
渡名喜村(64)					1.072	1.425	0.923		0.856
南大東村(185)		6.962	1.760	0.493	1.118	0.512	0.887	0.985	0.829
北大東村(61)					1.559	1.425	3.325		1.796
宮古島市(3021)		16.244	4.379	1.981	1.633	1.360	1.178	1.160	1.479
多良間村(249)			4.399	1.809	0.875	0.676	0.515	3.090	1.188
石垣市(1879)		1.680	0.830	0.973	0.984	0.882	0.949	1.146	0.939
竹富町(578)			0.304	0.987	0.864	0.931	0.594	0.349	0.682
与那国町(226)			1.971	1.391	1.247	0.855	0.756	1.259	1.066
沖縄県(41855)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

-高血圧-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(775)					0.995	0.622	1.310	1.256	1.285
大宜味村(512)			7.640		1.336	1.034	1.291	1.262	1.521
東村(285)			7.258	5.749	2.258	0.719	1.114	1.473	1.652
今帰仁村(998)				2.555	1.791	1.288	0.694	0.592	1.161
本部町(1008)			5.005	0.903	1.061	1.392	2.086	1.895	2.048
名護市(3334)			1.489	1.375	1.347	1.425	1.046	1.136	1.287
伊江村(653)				1.355	0.850	0.900	1.303	1.129	1.220
伊平屋村(259)				4.517	1.935	0.919	0.542	1.332	1.329
伊是名村(208)					0.850	0.719	2.373	1.827	2.177
恩納村(1026)				0.296	0.706	1.475	0.879	0.427	0.830
宜野座村(622)				0.597	0.714	1.367	1.042	1.427	1.106
金武町(809)			2.903	1.506	1.110	1.318	1.206	0.856	1.276
うるま市(5329)			1.574	1.145	0.684	1.032	0.802	0.976	0.935
沖縄市(6649)			0.872	0.573	0.703	0.918	0.810	0.719	0.656
読谷村(2909)			1.723	1.626	1.039	0.863	1.372	1.111	1.114
嘉手納町(1276)			1.075	1.698	0.945	1.022	0.957	0.962	0.951
北谷町(1113)				0.209	0.912	0.487	0.896	1.523	0.570
北中城村(814)				0.351	0.742	0.289	0.700	0.888	0.578
中城村(906)				0.973	0.474	0.320	0.846	0.309	0.540
宜野湾市(4306)		6.700	0.238	0.712	0.814	0.812	0.941	0.509	0.677
那覇市(10686)				1.131	0.958	0.905	1.049	1.038	1.115
西原町(1385)			1.595	0.538	0.336	0.903	1.165	1.142	0.785
浦添市(3523)			1.967	0.930	0.943	0.929	0.833	0.791	0.869
糸満市(2062)			1.210	1.324	0.703	1.716	0.987	0.866	1.080
豊見城市(1344)				1.656	1.144	1.046	1.971	1.757	1.253
八重瀬町(1671)			1.357	0.859	1.392	1.116	1.499	1.388	1.387
南城市(2241)			1.738	0.602	0.893	0.810	0.829	0.769	0.832
与那原町(667)				0.832	0.844	0.752	1.092	0.238	0.815
南風原町(943)				0.475	1.039	1.346	0.893	0.496	0.826
久米島町(860)				0.608	0.819	0.715	0.614	1.416	0.906
渡嘉敷村(113)							0.663		0.321
座間味村(166)					0.891				0.109
粟国村(140)				2.432		1.034	0.324	1.384	0.906
渡名喜村(100)					3.401	1.379	0.422	1.557	1.268
南大東村(225)				1.709		0.460	0.244	1.038	0.483
北大東村(76)							0.870		0.238
宮古島市(3951)			2.104	1.595	2.173	1.282	0.993	1.282	1.499
多良間村(281)				2.156	1.799	1.798	0.844	1.575	1.353
石垣市(3211)			1.193	0.632	0.956	1.110	0.843	0.800	0.857
竹富町(755)			1.190	0.652	0.813	0.671	0.464	0.460	0.528
与那国町(287)				1.317	0.693	0.460			0.316
沖縄県(68478)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

—血糖110mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(333)		5.090	0.982	1.353	1.034	0.842	0.637	0.748	0.847
大宜味村(232)		22.906	1.964	0.676	1.736	1.689	1.011	1.005	1.308
東村(166)		8.330	5.893	2.387	0.774	0.587	0.918	1.148	1.056
今帰仁村(472)		3.272		1.326	1.207	0.884	1.056	1.339	1.114
本部町(469)			2.679	1.252	1.051	0.748	0.819	0.691	0.893
名護市(1335)		4.334	3.048	1.377	1.016	0.968	0.947	1.381	1.076
伊江村(286)			1.052	1.014	1.012	0.562	0.734	0.804	0.762
伊平屋村(148)			5.893	1.127	0.584	0.323	0.598	0.595	0.635
伊是名村(141)				2.113	1.131	0.968	1.225	1.005	1.182
恩納村(542)		1.347	0.867	1.844	1.027	1.358	1.223	0.720	1.167
宜野座村(404)				0.867	1.327	1.269	1.138	0.628	1.037
金武町(418)			0.867	0.601	0.852	1.254	1.106	0.879	1.043
うるま市(2292)		1.309	1.247	0.654	0.917	1.056	1.187	1.096	1.087
沖縄市(1889)		0.249	0.441	0.775	0.805	0.947	1.038	0.618	0.842
読谷村(1242)		0.776	1.515	1.012	0.964	1.178	1.156	1.451	1.098
嘉手納町(455)			1.228	1.166	0.975	1.186	1.173	0.970	1.071
北谷町(485)			0.468	0.588	0.770	0.715	0.863	0.964	0.652
北中城村(230)				1.449	0.678	0.868	0.598	0.502	0.651
中城村(420)		1.762	0.508	0.520	0.755	0.904	0.860	1.148	0.804
宜野湾市(1808)			0.598	0.862	1.013	1.038	1.063	0.917	0.913
那覇市(5404)			0.982	1.108	0.895	0.829	0.785	0.944	0.909
西原町(814)		2.291	0.702	0.758	0.895	0.961	1.064	0.595	0.940
浦添市(1823)			1.034	0.822	1.055	1.069	1.124	1.136	1.093
糸満市(1085)			0.907	0.648	1.161	1.263	0.957	0.988	1.060
豊見城市(614)			0.893	1.022	1.043	1.027	1.049	1.005	1.017
八重瀬町(682)				0.895	1.123	1.024	0.902	0.893	0.953
南城市(1231)		0.441	0.719	0.831	0.897	0.953	1.039	1.083	0.952
与那原町(382)			0.921	0.995	0.659	0.899	1.136	1.488	1.018
南風原町(400)		0.996	1.381	0.704	0.688	0.686	0.732	0.982	0.705
久米島町(493)			0.567	1.669	1.401	1.040	0.897	1.005	1.110
渡嘉敷村(33)					1.401		1.196	1.507	1.166
座間味村(131)				1.353	0.700	0.968	1.005	0.957	0.816
粟国村(59)						1.453	0.422		0.362
渡名喜村(52)				3.382	0.840	1.162	1.077	0.335	0.987
南大東村(161)		5.727		1.989	0.840	1.139	0.822	0.548	0.929
北大東村(47)			7.366	3.006	0.467	0.968	1.794		1.455
宮古島市(2105)		1.909	0.670	0.938	1.235	1.139	1.161	1.062	1.219
多良間村(173)		3.272	3.274	2.174	1.284	1.600	1.164	0.804	1.384
石垣市(853)			2.040	1.088	0.873	1.177	1.324	1.339	1.203
竹富町(265)		1.909	0.388	0.731	1.261	1.391	1.218	2.070	1.145
与那国町(116)			4.533	1.691	1.801	1.427	0.532	1.339	1.216
沖縄県(30690)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—血糖110mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(384)				1.145	0.650	0.735	0.574	0.446	0.697
大宜味村(314)					0.297	1.064	1.446	0.809	1.318
東村(186)		34.939		5.498	0.918	0.574	0.382		0.611
今帰仁村(610)				0.423	0.853	1.520	1.098	1.263	1.290
本部町(723)			3.684	0.509	0.396	0.591	0.752	0.491	0.718
名護市(1918)		2.382	0.716	1.479	0.933	0.816	0.800	0.995	0.888
伊江村(416)					1.024	0.436	0.682	0.758	0.741
伊平屋村(218)				1.145	1.115	0.623	0.775	1.123	0.930
伊是名村(192)					2.191	1.581	0.884	1.460	1.479
恩納村(782)			1.460	0.774	0.867	1.411	1.339	1.486	1.452
宜野座村(547)			2.036	1.122	1.235	1.581	1.484	0.732	1.261
金武町(622)				0.585	1.119	1.239	1.127	1.415	1.252
うるま市(4103)		1.576	0.856	1.091	1.210	1.269	1.303	1.330	1.325
沖縄市(3526)			0.725	0.722	0.714	0.851	0.931	0.649	0.725
読谷村(1905)		1.436	1.121	0.879	1.135	1.427	1.215	1.018	1.150
嘉手納町(774)			1.984	1.736	1.289	1.289	1.050	0.659	1.059
北谷町(897)			0.927	1.227	0.867	0.909	0.731	0.561	0.624
北中城村(466)					1.555	1.094	0.448	0.790	0.766
中城村(611)				1.963	0.639	0.877	0.687	0.399	0.677
宜野湾市(3013)	4.286	1.152	1.460	0.859	1.014	1.158	0.969	1.404	0.910
那覇市(10546)			4.072	0.954	0.858	0.699	0.763	0.811	0.854
西原町(1201)			1.984	0.550	0.943	1.036	1.021	0.786	0.878
浦添市(3265)			1.687	0.934	1.070	1.086	1.169	1.029	1.024
糸満市(1779)			0.352	0.429	0.835	1.089	1.057	1.166	0.912
豊見城市(945)				0.393	1.081	0.799	0.964	0.879	0.781
八重瀬町(1153)			2.120	0.649	1.307	1.318	0.960	1.158	1.161
南城市(1867)		2.382		0.911	0.969	0.938	0.895	1.049	0.917
与那原町(612)				1.195	0.999	1.179	1.195	1.684	1.167
南風原町(703)				0.757	0.635	0.909	1.533	1.456	0.946
久米島町(620)				1.178	0.319	1.370	1.252	0.996	1.204
渡嘉敷村(71)							0.744	0.439	0.686
座間味村(146)				1.145	1.643	1.653	1.632	1.189	1.389
粟国村(88)						0.519	0.930	0.348	0.830
渡名喜村(79)					1.041		1.502	1.083	1.130
南大東村(191)			5.526	2.844	2.168	2.864	1.394	0.281	1.572
北大東村(50)			11.052	5.498		1.363	1.521	0.842	1.460
宮古島市(2567)		13.102		1.927	1.377	1.106	1.164	1.133	1.334
多良間村(190)				3.585	2.891	2.751	1.635	2.197	2.306
石垣市(1522)			1.334	2.062	1.135	1.133	1.135	1.410	1.178
竹富町(343)				0.723	1.461	1.636	1.758	1.144	1.395
与那国町(146)		10.482	3.095		3.061	1.091	0.398	1.123	1.056
沖縄県(50291)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(633)			1.542	1.469	1.532	1.547	1.358	0.479	1.329
大宜味村(349)			0.406	1.926	0.635	1.031	1.148	1.451	1.061
東村(256)		2.866		1.032	1.394	1.819	1.571	0.737	1.381
今帰仁村(757)		2.866	0.907	1.011	0.697	0.792	0.995	1.062	0.889
本部町(661)			1.285	1.238	1.345	1.819	1.249	1.393	1.362
名護市(2307)		0.608	0.992	1.208	1.076	1.135	0.927	0.923	1.047
伊江村(496)		2.675	3.534	0.812	0.946	0.900	1.041	1.289	1.137
伊平屋村(169)			1.102	1.651	1.019	0.900		2.344	0.946
伊是名村(145)			4.627	1.805	1.273	0.953	1.642	0.737	1.451
恩納村(708)			1.388	1.173	0.985	1.129	0.876	0.789	0.975
宜野座村(472)		1.056	1.227	1.005	1.324	0.957	0.676	2.264	1.105
金武町(520)	9.875		1.006	1.177	1.261	0.935	1.050	1.105	1.084
うるま市(2990)		0.708	0.793	0.875	1.060	0.855	0.929	1.005	0.892
沖縄市(3578)	0.617	1.557	1.359	1.457	1.488	1.598	1.657	1.322	1.529
読谷村(1937)		1.067	0.639	0.893	1.013	0.914	1.309	1.437	1.025
嘉手納町(731)			1.218	1.322	1.258	1.388	1.609	1.752	1.358
北谷町(623)		0.757	1.633	1.262	1.490	1.653	1.606	2.579	1.553
北中城村(411)			1.000	0.754	0.690	1.514	1.522	0.793	1.126
中城村(619)		1.115	0.551	1.313	0.828	0.933	0.922	1.758	0.992
宜野湾市(2456)	1.411	0.812	0.921	0.816	0.968	1.062	1.353	1.308	1.052
那覇市(5472)		20.063	1.028	0.914	0.833	0.844	0.762	0.783	0.817
西原町(925)		1.433	0.838	0.979	0.808	1.039	1.061	0.774	1.028
浦添市(1913)		10.032	1.231	1.305	1.285	0.990	0.911	1.289	1.126
糸満市(1260)		0.542	0.964	0.785	0.749	0.774	0.929	0.595	0.821
豊見城市(804)		3.344	0.561	0.611	0.940	1.208	0.602	0.884	0.952
八重瀬町(953)			1.176	0.791	0.867	0.654	0.631	0.484	0.751
南城市(1447)		0.680	0.886	0.647	1.006	0.906	1.013	0.599	0.872
与那原町(421)			0.454	0.781	0.981	1.122	1.000	2.210	1.019
南風原町(550)	4.938	1.486	0.803	0.588	0.805	0.778	1.124	0.484	0.826
久米島町(645)			0.609	1.486	1.160	1.451	0.907	0.238	1.226
渡嘉敷村(61)			2.570	1.444	1.806		1.095	2.579	1.380
座間味村(158)			0.350	0.642	0.685	0.368	0.730		0.533
粟国村(119)			0.482	0.889	0.709		0.411		0.495
渡名喜村(64)				2.889	1.655	0.579	0.821		0.789
南大東村(186)		1.433	0.551	0.525	0.552	1.247	0.985	2.018	0.905
北大東村(61)					0.602	2.894	0.493		0.966
宮古島市(3019)		1.115	0.857	0.746	0.736	0.589	0.815	0.953	0.728
多良間村(249)			0.826	0.481	0.405	0.687	0.458	1.407	0.608
石垣市(1878)		2.076	0.736	0.674	0.784	0.757	0.569	0.695	0.721
竹富町(576)		0.528	0.762	0.675	0.879	1.297	0.178	0.714	0.760
与那国町(227)			0.617	0.593	0.591	0.232	0.672		0.556
沖縄県(41806)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(771)				0.527	1.013	0.947	0.734	0.590	0.782
大宜味村(513)			2.421	0.834	0.476	0.991	0.927	1.377	0.969
東村(285)		9.721		2.730	1.182	0.776	1.250	1.481	1.243
今帰仁村(998)		3.240	1.865	0.910	0.811	1.044	0.797	0.646	0.869
本部町(998)		2.592	0.793	1.001	1.007	1.321	1.230	1.330	1.255
名護市(3315)		0.474	1.304	1.007	1.021	0.939	0.948	1.058	1.005
伊江村(653)			0.958	0.715	1.177	0.782	0.788	0.793	0.907
伊平屋村(257)		3.888	2.421	0.358	1.182	0.991	0.974	0.905	0.926
伊是名村(206)				0.626	0.693	1.551	0.919	1.071	0.975
恩納村(1023)		5.555	0.734	0.850	1.054	0.959	0.886	1.017	0.925
宜野座村(625)		1.051	1.045	0.556	0.606	0.983	1.054	0.811	0.837
金武町(807)		2.160		0.953	0.743	0.991	0.905	0.902	0.937
うるま市(5323)		1.193	0.875	0.925	0.888	0.901	0.897	0.993	0.918
沖縄市(6642)	1.473	1.046	1.358	1.497	1.292	1.416	1.448	1.364	1.226
読谷村(2906)		0.292	0.812	0.829	0.954	1.100	1.151	1.093	0.988
嘉手納町(1276)		0.498	1.022	1.142	1.366	1.144	1.422	1.657	1.214
北谷町(1112)		0.874	1.333	0.994	1.412	1.349	1.735	1.458	1.212
北中城村(816)		1.254	2.902	1.335	1.470	1.175	1.381	1.458	1.302
中城村(908)			1.468	1.232	0.916	0.958	1.448	1.064	1.071
宜野湾市(4303)	1.879	0.920	0.905	0.937	1.047	1.176	1.225	1.007	1.017
那覇市(10689)			1.210	1.066	1.015	0.980	1.005	0.910	1.114
西原町(1384)			0.253	0.764	0.755	0.986	1.095	1.203	0.959
浦添市(3520)			0.932	0.924	1.104	1.091	1.050	1.211	1.104
糸満市(2062)		1.065	0.577	1.483	1.012	0.870	0.690	1.041	0.884
豊見城市(1344)			1.251	1.049	0.780	0.920	0.894	1.177	0.920
八重瀬町(1671)			0.430	0.812	1.085	0.888	0.782	0.616	0.905
南城市(2235)		2.333	0.826	1.049	1.031	0.745	0.783	0.897	0.859
与那原町(667)			0.575	1.054	0.974	0.941	0.947	1.230	1.014
南風原町(943)		2.592	0.713	0.677	1.058	0.922	1.016	1.283	0.931
久米島町(860)			2.804	1.059	0.918	0.905	1.341	1.373	1.143
渡嘉敷村(113)				2.503	0.586	0.661	1.071	0.469	0.795
座間味村(165)			0.719	1.201	0.726	0.180	0.909	0.328	0.577
粟国村(140)				0.770	0.544	0.743	0.697		0.453
渡名喜村(100)			6.570	0.834	1.385	0.661	0.303	1.789	0.899
南大東村(225)			0.676		1.129	0.881	0.789	0.895	0.681
北大東村(77)				2.730		1.043	1.250	1.640	0.961
宮古島市(3951)			0.333	0.624	0.901	0.824	0.749	0.822	0.892
多良間村(281)			0.697	1.138	0.440	0.431	0.303	0.452	0.433
石垣市(3209)		0.612	0.693	0.526	0.715	0.679	0.633	0.815	0.647
竹富町(752)			0.377	0.310	0.663	0.606	0.778	0.640	0.534
与那国町(287)			0.489	0.209	0.988	0.991	0.967	0.937	0.718
沖縄県(68412)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(633)		1.522	1.509	0.370	0.823	0.622	0.696	0.734	0.751
大宜味村(349)			0.595	0.661	0.758	0.829	1.136	0.278	0.787
東村(256)				1.168	0.194	1.163	0.707	0.424	0.619
今帰仁村(757)		1.087	1.331	0.545	0.946	0.524	0.939	0.611	0.781
本部町(661)			1.886		0.432	0.698	0.529	0.801	0.591
名護市(2307)			1.008	1.224	1.199	1.146	1.150	0.939	1.112
伊江村(496)			0.471	1.533	0.737	0.507	0.848	0.742	0.809
伊平屋村(169)		5.072	1.616	0.779	0.567	1.267	1.060		0.812
伊是名村(145)		15.217	2.263			1.006	0.696	0.424	0.656
恩納村(708)		2.254	0.453	1.192	0.914	0.934	1.170	1.362	1.119
宜野座村(472)	5.267	2.403	0.771	1.185	1.106	0.718	1.243	1.085	1.052
金武町(520)			1.476	1.817	0.922	0.965	1.039	1.483	1.117
うるま市(2990)	3.160	0.716	1.034	0.566	0.953	1.156	1.003	1.242	1.035
沖縄市(3578)	0.988	1.246	0.779	0.745	0.548	0.896	0.703	0.647	0.738
読谷村(1937)		0.809	0.803	0.731	0.743	1.236	0.767	0.509	0.840
嘉手納町(731)		1.062	0.794	0.525	0.221	0.859	0.955	1.175	0.795
北谷町(623)			0.666	0.752	0.691	0.675	0.867	0.297	0.644
北中城村(411)			1.257	1.422	1.152	0.877	1.004	0.456	0.951
中城村(619)			1.347	2.147	1.481	1.658	1.312	2.225	1.553
宜野湾市(2456)		0.528	0.965	0.892	0.990	1.051	1.068	0.877	0.950
那覇市(5472)		15.217	3.017	1.238	1.407	1.215	1.443	1.657	1.413
西原町(925)		1.087	1.230	1.571	1.736	0.950	1.049	0.667	1.176
浦添市(1913)		7.608	1.331	0.762	0.729	0.868	1.032	0.577	0.905
糸満市(1260)		2.468	0.629	0.953	0.550	0.871	0.785	1.141	0.830
豊見城市(804)			2.057	1.153	0.982	0.849	1.029	0.509	0.998
八重瀬町(953)			1.918	1.721	1.119	1.241	0.833	1.205	1.175
南城市(1447)		1.032	1.431	0.698	1.139	1.241	0.856	1.206	1.051
与那原町(421)				1.179	1.024	0.965	0.919	0.254	0.853
南風原町(550)	3.950	0.564	0.943	0.739	1.196	1.550	0.720	1.252	1.056
久米島町(645)			0.595	0.935	1.857	0.766	1.316	1.095	1.195
渡嘉敷村(61)			3.771	5.451			1.083		1.212
座間味村(158)			2.057	1.211	0.381		0.361		0.602
粟国村(119)			1.414	0.839	1.975	0.877	0.813	0.405	1.065
渡名喜村(64)					2.765		2.031	2.054	1.650
南大東村(186)		2.174	0.808	1.487	0.922	0.292	0.780	1.161	0.909
北大東村(57)				0.991	3.016		1.463		1.297
宮古島市(3019)		1.691	1.257	0.863	0.922	0.591	0.585	0.679	0.700
多良間村(249)			0.808	0.909	1.580	0.386	0.907	0.809	0.848
石垣市(1878)		3.148	0.826	1.173	1.128	1.094	1.198	1.100	1.158
竹富町(576)			0.698	1.558	1.037	1.216	1.054	1.780	1.118
与那国町(227)		3.204	0.905	1.398	1.580	0.977	0.886		1.210
沖縄県(41802)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(771)			1.996	0.786		1.085	0.581	0.735	0.827
大宜味村(513)			3.257		1.435	1.136	0.582	1.247	1.375
東村(285)			6.188				1.172	1.120	0.943
今帰仁村(998)			5.017	0.906	1.710	1.742	0.876	1.169	1.447
本部町(998)			4.267	0.640	1.435	1.628	0.547	0.704	1.077
名護市(3315)		0.833	1.914	1.584	1.481	1.458	1.097	1.006	1.317
伊江村(653)				1.921	1.096	1.979	0.721	0.954	1.234
伊平屋村(257)			3.257	1.601		1.010	1.141	1.497	1.437
伊是名村(206)							0.337	0.354	0.326
恩納村(1023)		3.251	1.975	0.846	0.758	0.695	0.784	0.557	0.853
宜野座村(625)		1.845	1.406	1.660	0.304		1.395		0.645
金武町(807)			1.238	0.712	1.022	1.461	0.346	1.085	0.915
うるま市(5323)		0.838	0.504	1.080	0.615	1.151	0.920	0.699	0.908
沖縄市(6642)	0.736	1.002	0.743	0.854	0.447	0.489	0.614	0.685	0.566
読谷村(2906)		1.027	0.910	0.768	1.073	0.738	0.588	0.673	0.728
嘉手納町(1276)		1.751	0.458	0.903	0.609	1.538	0.757	0.366	0.816
北谷町(1112)			0.299	0.297	0.196	0.458	0.345	0.386	0.272
北中城村(816)			0.601	0.996	0.633	0.423	0.442	1.157	0.658
中城村(908)			1.317	2.759	0.763	1.756	1.916	0.704	1.479
宜野湾市(4303)			1.014	0.855	1.100	0.643	1.031	0.430	0.726
那覇市(10689)				1.184	1.068	0.994	1.251	1.490	1.250
西原町(1384)			0.680	0.380	1.086	1.085	1.517	0.579	0.946
浦添市(3520)			0.836	0.528	1.013	0.876	0.988	1.068	0.839
糸満市(2062)			1.294	0.830	1.007	0.979	0.693	0.838	0.830
豊見城市(1344)			0.842	1.281	1.176	0.938	0.940	1.335	0.949
八重瀬町(1671)			0.578	0.969	1.170	0.876	1.290	0.959	1.085
南城市(2235)	9.083	2.731	2.223	1.281	1.386	0.820	0.928	1.624	1.292
与那原町(667)		4.016		1.180	1.209	1.285	0.766	1.085	1.057
南風原町(943)			1.919	1.348	1.015	1.480	1.723	0.755	1.246
久米島町(860)			1.509	1.293	2.347	1.571	1.723	1.211	1.718
渡嘉敷村(113)				5.603		3.030		1.240	1.189
座間味村(165)					1.914	1.653	0.666	0.868	0.814
粟国村(140)			4.420		2.870			0.526	0.720
渡名喜村(100)			8.839	3.736			3.550	0.789	2.350
南大東村(225)		5.690	1.820	1.212	2.977	2.020	1.028	0.789	1.492
北大東村(62)							1.830		0.542
宮古島市(3951)				0.266	1.067	0.814	0.917	0.952	0.926
多良間村(281)		12.414		3.056	2.318	3.161	0.888	1.796	2.031
石垣市(3209)	9.083	2.150	0.170	1.569	1.246	1.338	1.652	1.272	1.339
竹富町(752)		1.588	1.522	0.462	1.048	3.030	1.464	1.553	1.518
与那国町(287)		2.626	1.317		0.744	1.010	0.472	3.720	0.936
沖縄県(68397)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(333)		0.940	0.911	0.504	1.169	1.052	1.015	0.869	0.967
大宜味村(232)			1.093	0.883	1.040	1.152	1.475	1.067	1.139
東村(166)		1.923	1.093	1.483	0.815	1.047	0.992	1.906	1.143
今帰仁村(472)		1.813	1.367	1.335	0.947	1.182	1.055	0.942	1.113
本部町(469)		1.058	0.497	0.654	0.704	0.909	0.885	0.500	0.759
名護市(1335)		1.715	0.801	0.915	0.980	1.135	1.024	1.390	1.058
伊江村(286)		2.418	1.367	0.757	1.355	0.836	0.970	1.067	1.066
伊平屋村(148)			1.640	0.630	0.704	0.720	0.462	0.791	0.664
伊是名村(141)		4.231	0.547	1.103	1.191	0.864	1.230	1.601	1.130
恩納村(542)		1.244	0.884	1.330	1.094	1.211	1.172	0.876	1.125
宜野座村(404)	5.667	1.645	1.151	1.293	1.333	1.073	1.183	1.334	1.250
金武町(418)		1.692	0.804	1.121	1.217	0.823	1.079	1.334	1.062
うるま市(2292)		0.665	0.946	0.935	1.008	0.942	0.887	0.970	0.912
沖縄市(1889)		0.690	1.015	0.978	1.024	1.175	1.074	0.821	1.051
読谷村(1242)		0.645	0.971	1.112	1.192	1.148	1.140	1.334	1.127
嘉手納町(455)		0.604	1.442	1.174	1.055	1.058	1.044	1.288	1.110
北谷町(485)		0.373	0.651	0.731	1.079	0.957	1.156	0.854	0.922
北中城村(230)		1.058	0.607	1.621	0.999	1.311	1.078	1.001	1.090
中城村(420)		0.325	0.848	1.212	1.012	1.123	1.091	1.271	1.113
宜野湾市(1808)	2.429	0.882	0.929	0.977	1.085	1.049	1.132	0.986	1.063
那覇市(5404)			1.458	0.785	0.844	0.901	1.092	1.365	0.945
西原町(814)		2.539	0.911	1.131	0.926	1.047	0.936	0.198	1.045
浦添市(1823)		4.231	1.271	1.184	0.952	1.034	1.201	1.078	1.121
糸満市(1085)		0.564	1.051	0.966	0.962	0.889	0.916	0.525	0.921
豊見城市(614)		3.173	0.994	1.144	1.089	1.019	0.776	0.889	1.082
八重瀬町(682)		1.692	0.877	0.964	0.816	1.074	0.913	0.712	0.959
南城市(1231)		0.814	1.100	0.863	0.949	1.062	0.949	0.603	0.944
与那原町(382)		0.940	0.683	0.964	0.993	0.885	0.808	1.581	0.905
南風原町(400)		1.288	1.196	0.998	1.075	1.296	0.990	0.949	1.101
久米島町(493)		2.116	0.736	1.310	1.173	1.088	0.735	1.334	1.113
渡嘉敷村(33)				2.522	0.938		0.647	0.667	0.616
座間味村(131)		1.410	1.275	1.009	1.055	1.210	0.310	0.508	0.957
粟国村(59)			0.683	0.420	0.704	0.864	0.228	0.843	0.517
渡名喜村(52)				2.522	1.126	0.691	0.388	0.445	0.586
南大東村(161)		2.645	1.367	0.890	1.689	0.712	1.374	0.728	1.179
北大東村(44)				1.681	2.189	0.864	1.385		1.617
宮古島市(2105)		1.410	1.242	0.889	0.850	0.700	0.558	0.462	0.689
多良間村(173)		1.209	1.518	1.261	1.564	1.127	1.258	0.534	1.352
石垣市(853)		1.627	0.925	1.188	1.169	1.220	1.142	1.260	1.168
竹富町(265)		1.058	1.151	1.431	1.463	1.152	0.831	0.809	1.228
与那国町(116)		1.209	1.051	0.946	1.307	1.455	1.006		1.198
沖縄県(30687)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(384)				0.657	1.093	0.554	0.726	1.034	0.815
大宜味村(314)			2.903	0.606	1.362	0.547	1.080	1.125	1.127
東村(186)				1.576	0.561	0.590	0.799	0.551	0.717
今帰仁村(610)			2.220	1.576	1.055	1.467	1.098	1.307	1.295
本部町(723)			0.599	0.730	0.908	0.560	0.566	0.814	0.709
名護市(1918)		0.988	0.932	0.813	0.948	0.971	1.054	0.873	0.973
伊江村(416)			0.629	1.672	1.173	0.807	0.581	0.625	0.826
伊平屋村(218)		2.717	3.355	1.313	0.852	0.640	0.436	1.693	0.918
伊是名村(192)				1.126	0.753	0.585	0.547	0.625	0.641
恩納村(782)		1.553	1.424	1.221	1.113	1.271	1.183	1.137	1.207
宜野座村(547)		1.317	0.662	1.126	0.606	1.169	1.483	1.019	1.050
金武町(622)		1.672	0.645	1.174	0.923	1.182	0.838	0.938	1.014
うるま市(4103)	7.500	0.981	0.975	1.147	1.131	1.182	0.997	0.861	1.071
沖縄市(3526)	0.417	0.554	0.943	1.162	1.080	1.267	1.194	1.466	1.095
読谷村(1905)		0.893	0.790	1.080	0.867	1.141	1.012	1.329	0.993
嘉手納町(774)		1.087	1.290	0.995	1.350	1.050	1.239	1.223	1.120
北谷町(897)		0.334	0.904	1.337	0.937	0.919	1.083	1.042	0.852
北中城村(466)	3.750	1.144	0.932	0.876	1.425	0.992	0.961	1.025	1.035
中城村(611)			0.599	1.126	1.088	1.081	1.268	1.480	1.074
宜野湾市(3013)	0.536	1.075	1.085	0.882	1.062	1.003	0.960	1.004	0.918
那覇市(10546)			1.987	0.835	0.886	0.884	0.977	1.028	0.992
西原町(1201)			0.484	0.946	0.736	0.964	1.137	1.354	0.927
浦添市(3265)			1.019	1.054	1.137	1.026	1.152	1.120	1.073
糸満市(1779)		1.035	0.972	0.862	0.902	0.950	0.904	0.901	0.874
豊見城市(945)		10.868	1.184	1.070	1.064	1.018	0.914	0.408	0.993
八重瀬町(1153)		1.553	0.345	1.241	1.176	1.036	1.136	1.025	1.108
南城市(1867)	2.500	1.235	1.250	1.001	1.103	0.967	0.986	0.768	0.970
与那原町(612)		1.358	0.349	0.685	0.839	0.969	0.865	1.202	0.897
南風原町(703)		2.717	0.731	0.651	1.134	1.050	1.096	1.033	0.956
久米島町(620)		4.347	1.348	1.126	1.314	1.332	1.225	1.122	1.290
渡嘉敷村(71)			2.516	3.940		0.640	0.449	0.815	0.722
座間味村(146)				0.328	1.255	0.815	0.656	0.827	0.667
粟国村(88)						1.281	0.249	0.808	0.641
渡名喜村(79)			5.033	1.576	1.431	0.407	1.725	0.670	1.298
南大東村(191)			2.247	2.174	1.788	1.494	1.294	2.083	1.504
北大東村(42)				1.576		0.560	0.816	1.563	0.855
宮古島市(2567)			1.144	0.884	0.668	0.748	0.696	0.613	0.759
多良間村(190)				1.371	1.325	0.969	1.160	1.019	1.134
石垣市(1522)	3.750	1.482	1.410	1.182	1.248	1.252	1.132	0.908	1.176
竹富町(343)		1.553	1.284	0.622	1.171	1.233	1.658	0.884	1.166
与那国町(146)			1.007	0.788	1.964	1.345	0.961		1.054
沖縄県(50283)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(633)		2.341	1.128	1.724	1.457	0.952	1.961	1.012	1.471
大宜味村(349)			1.187		1.380	1.904	3.109	1.150	1.564
東村(256)			1.880	2.180	0.883	0.712	1.238	2.336	1.317
今帰仁村(757)			1.990	0.509	1.491	1.404	0.979	0.962	1.124
本部町(661)		1.419	0.940	1.938	1.377	0.831	1.739	1.472	1.336
名護市(2307)		0.709	0.782	0.882	1.364	0.949	0.990	1.350	1.037
伊江村(496)			0.940	0.795	0.599	0.970	0.398	0.681	0.680
伊平屋村(169)			3.222			0.646			0.285
伊是名村(145)				2.543	1.453	1.540	1.017		1.329
恩納村(708)		1.156	1.128	2.225	0.520	1.860	1.044	0.751	1.202
宜野座村(472)		2.464	0.513	1.106	1.259	1.924	2.302	1.795	1.599
金武町(520)			0.490	1.695	1.049	1.343	1.516	1.752	1.297
うるま市(2990)		1.102	1.031	0.837	1.302	1.124	1.017	0.876	1.026
沖縄市(3578)		1.143	0.932	0.826	0.959	0.891	1.133	0.524	0.987
読谷村(1937)		0.498	0.667	1.049	0.752	1.060	0.840	1.577	0.912
嘉手納町(731)		0.363	1.187	0.123	1.133	1.196	0.610	0.463	0.769
北谷町(623)		0.589	0.929	1.286	1.102	0.115	0.316		0.773
北中城村(411)		0.867	0.418	0.885	1.049	0.767	0.628		0.664
中城村(619)			0.806	0.771	0.450	1.693	1.248		0.986
宜野湾市(2456)		1.443	0.962	0.908	1.052	0.960	0.802	0.518	1.000
那覇市(5472)			1.504	0.887	0.809	0.908	0.972	0.745	0.845
西原町(925)		1.115	1.471	0.948	0.659	0.559	0.670	1.227	0.798
浦添市(1913)			0.853	0.820	0.323	0.803	0.933	0.909	0.755
糸満市(1260)		1.265	0.940	1.284	0.627	1.390	0.982	0.315	1.007
豊見城市(804)			0.820	1.076	1.415	0.753	0.712	0.701	1.038
八重瀬町(953)			1.147	1.178	0.749	0.633	0.836	1.533	0.893
南城市(1447)		0.529	1.556	1.058	0.987	0.500	0.686	0.950	0.821
与那原町(421)					0.933	0.671	0.309		0.419
南風原町(550)		1.156	1.175	1.034	1.191	1.536	0.573	0.767	1.080
久米島町(645)			0.890	1.356	1.103	1.042	1.441	2.265	1.344
渡嘉敷村(61)		7.802		2.543		2.494		4.089	1.579
座間味村(158)			1.025	1.507	0.868		0.791	2.336	1.118
粟国村(119)		10.403	3.524	1.565	1.349			3.345	2.024
渡名喜村(64)				5.086	3.147	2.494	0.890		1.505
南大東村(186)		1.115	2.417		0.525	0.895	2.135		1.036
北大東村(61)					1.144	1.247	3.202		1.316
宮古島市(3019)		1.734	1.754	1.187	0.874	1.223	1.087	1.223	1.058
多良間村(249)		1.419	0.403	1.695	1.028	1.183	0.496		1.225
石垣市(1878)		0.807	1.077	0.684	1.449	0.926	0.994	1.378	1.077
竹富町(576)		0.821	0.975	1.717	1.475	2.327	0.962	1.132	1.533
与那国町(227)		2.464	0.902	1.565	1.349	1.496	0.970	5.452	1.697
沖縄県(41806)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(771)			5.039	2.949	1.820	1.840	0.773	1.242	1.464
大宜味村(513)			2.740			1.155	1.128	1.135	1.015
東村(285)			7.810		2.949	0.536	0.487		1.218
今帰仁村(998)				1.274	1.213	1.328	1.375	0.760	1.218
本部町(998)		4.896	1.795	0.600	0.814	1.104	0.834	1.718	1.160
名護市(3315)		2.687	1.879	0.457	0.812	1.258	0.998	1.183	1.082
伊江村(653)				0.600	0.518	1.006	0.360	0.967	0.665
伊平屋村(257)			8.221	1.501	0.983	0.685	0.316	0.506	0.901
伊是名村(206)					2.591		0.839	1.198	0.983
恩納村(1023)		3.497	0.554	1.586	1.255	0.942	0.977	0.785	1.018
宜野座村(625)		3.970	2.367	1.557	1.512	1.426	1.490	1.319	1.528
金武町(807)				1.334	0.966	1.541	1.246	1.834	1.363
うるま市(5323)	54.500	1.352	1.415	1.181	0.974	1.112	1.045	0.898	1.087
沖縄市(6642)		1.257	1.042	1.201	0.854	1.112	1.148	0.927	0.976
読谷村(2906)		1.104	1.072	0.480	0.819	0.751	0.847	0.910	0.787
嘉手納町(1276)		0.942	2.314	2.256	1.296	0.853	1.049	0.309	1.111
北谷町(1112)			0.503	1.392	0.695	0.518	1.289		0.677
北中城村(816)			1.011	1.401	1.122	0.573	1.345	0.652	0.958
中城村(908)			0.554	0.647	0.902	1.429	0.682	1.983	0.988
宜野湾市(4303)	1.879	0.496	0.597	0.728	1.241	1.041	1.142	1.162	0.955
那覇市(10689)				1.038	0.954	0.891	1.091	1.054	1.069
西原町(1384)				0.712	1.284	1.042	0.679	0.489	0.920
浦添市(3520)			0.844	0.908	1.118	0.990	1.004	0.451	0.987
糸満市(2062)		1.006	0.436	0.778	1.000	1.225	0.816	0.810	0.926
豊見城市(1344)			1.771	1.601	1.061	0.283	0.670	1.505	0.840
八重瀬町(1671)		3.672	2.433	1.817	1.015	0.475	0.911	1.459	1.022
南城市(2235)			1.247	1.001	0.756	0.973	0.814	0.633	0.842
与那原町(667)				0.553	0.429	0.996	1.114	0.611	0.824
南風原町(943)				0.316	0.864	0.430	0.781		0.491
久米島町(860)			1.270	0.404	0.832	1.217	1.790	1.365	1.346
渡嘉敷村(113)				5.253		2.054	1.159	1.048	1.280
座間味村(165)			1.627		2.715	2.241		1.467	1.052
粟国村(140)						1.541	0.566		0.413
渡名喜村(100)				3.502			1.475		0.868
南大東村(225)			1.531	1.136	1.056	2.739	0.854		1.158
北大東村(77)				7.641		1.297		3.668	1.503
宮古島市(3951)			1.509	0.374	1.117	0.979	0.620	1.073	0.908
多良間村(281)				0.955			0.369		0.206
石垣市(3209)		1.157	0.285	1.156	0.972	1.223	1.406	1.308	1.118
竹富町(752)			0.427	0.433	0.496	1.027	0.406	0.954	0.539
与那国町(287)		2.825		0.876	3.167	2.054	2.748		1.815
沖縄県(68412)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

-GPT40単位以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(633)		1.580	0.850	1.492	1.113	0.886	1.281	1.385	1.141
大宜味村(349)			1.150	0.727	1.174	1.378	2.276	1.575	1.204
東村(256)		2.257	0.607	1.286	1.503	1.767	1.213	1.600	1.542
今帰仁村(757)		1.612	1.071	0.750	1.127	0.684	0.768	0.659	0.843
本部町(661)		0.821	1.214	1.524	1.243	1.178	1.439	1.008	1.093
名護市(2307)		1.026	1.010	1.020	1.025	0.927	0.776	1.541	0.932
伊江村(496)			1.062	1.438	0.758	1.203	1.040	1.866	1.101
伊平屋村(169)		1.505	1.040	1.714	0.471	0.401	0.364		0.696
伊是名村(145)		4.514	1.457	1.500	0.942	1.592	1.595		1.275
恩納村(708)		0.836	1.020	1.375	0.809	1.331	1.488	0.343	1.104
宜野座村(472)		1.426	1.076	1.304	1.156	1.534	1.641	0.819	1.424
金武町(520)		0.282	0.950	1.185	1.312	1.166	1.189	2.400	1.131
うるま市(2990)	2.633	1.062	1.040	0.762	1.131	0.919	0.989	0.764	0.902
沖縄市(3578)	0.411	1.245	0.973	0.974	0.944	0.970	1.123	0.861	1.162
読谷村(1937)	13.167	0.480	0.927	0.990	0.891	0.963	0.878	1.200	0.950
嘉手納町(731)		0.630	0.767	0.916	0.734	0.964	0.752	1.268	0.862
北谷町(623)		0.767	0.728	0.966	1.224	0.570	1.116		1.079
北中城村(411)		0.502	0.877	1.043	1.148	0.833	0.739		0.879
中城村(619)			0.607	1.515	0.601	1.246	1.077		0.991
宜野湾市(2456)	1.881	0.965	0.969	1.011	1.078	0.876	0.848	0.473	1.119
那覇市(5472)			0.971	0.990	1.057	1.066	1.160	0.884	0.880
西原町(925)		1.612	1.108	1.085	0.996	1.145	0.826	1.680	1.135
浦添市(1913)		4.514	1.193	1.097	1.076	0.859	1.126	1.555	1.032
糸満市(1260)		0.854	1.163	1.087	0.969	1.276	0.885	0.431	1.027
豊見城市(804)			0.662	0.962	1.195	0.976	1.116		1.076
八重瀬町(953)		1.505	1.296	0.926	1.057	0.742	0.655	1.400	0.934
南城市(1447)		0.995	1.130	0.736	0.720	0.962	0.789	1.084	0.842
与那原町(421)		1.003	0.857	0.865	0.907	0.833	0.607	1.920	0.778
南風原町(550)	3.292	0.836	1.138	1.017	0.744	1.299	0.787	1.050	1.054
久米島町(645)		4.514	0.958	0.952	1.072	0.969	0.616	0.517	1.055
渡嘉敷村(61)		2.257	1.214	2.000	0.556		0.930		1.102
座間味村(158)		0.451	1.490	0.593	0.633		1.240	4.799	1.170
粟国村(119)		3.010	1.821	0.615	1.093			1.527	1.271
渡名喜村(64)		2.257		2.000	2.295	0.773	0.698		0.919
南大東村(186)		1.290	1.301	0.545	0.510	1.388	1.674	1.461	1.129
北大東村(61)		4.514		1.455	1.669	1.546	0.837		1.515
宮古島市(3019)		1.505	1.538	0.933	0.741	1.067	0.837	1.182	0.793
多良間村(249)		0.410	0.650	0.917	1.124	1.101	0.389		1.113
石垣市(1878)		1.090	0.962	0.771	1.188	0.929	1.122	1.132	1.069
竹富町(576)		0.594	0.989	1.143	0.956	1.155	0.754	0.517	1.211
与那国町(227)		1.663	0.874	1.128	0.874	0.928	0.761		1.369
沖縄県(41806)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(771)			1.648	2.003	1.458	1.680	1.118	0.498	1.164
大宜味村(513)			2.690	1.057	0.445	0.704	0.933	1.299	0.729
東村(285)			2.555	0.865	1.933	1.305	0.469		1.181
今帰仁村(998)				1.153	0.861	1.168	0.702	0.731	0.824
本部町(998)		2.279	1.762	0.816	1.157	0.971	0.731	1.059	0.880
名護市(3315)		1.251	0.922	0.879	0.835	1.076	0.907	1.185	0.953
伊江村(653)			1.065	1.087	0.453	1.225	0.231	1.034	0.716
伊平屋村(257)		3.419	5.379	2.039		1.668	0.305	0.811	1.018
伊是名村(206)				1.189	2.265	0.653	0.540		0.726
恩納村(1023)		1.628	0.544	0.718	0.783	0.765	1.256	1.006	0.822
宜野座村(625)		4.620	1.742	1.410	0.944	1.240	0.958	1.057	1.196
金武町(807)		1.899	0.511	0.604	0.739	1.072	0.739	1.176	0.857
うるま市(5323)	21.800	1.468	1.319	0.955	0.954	1.046	1.083	0.757	1.008
沖縄市(6642)	0.589	0.669	0.972	1.051	1.024	1.165	1.177	0.619	1.044
読谷村(2906)		1.028	1.127	0.652	0.921	0.838	1.068	1.641	0.920
嘉手納町(1276)		0.877	1.703	1.660	1.510	0.981	1.146	0.495	1.216
北谷町(1112)	3.114	0.384	0.741	1.008	0.668	0.694	1.242		0.790
北中城村(816)			1.736	1.480	0.883	0.349	0.943	0.523	0.825
中城村(908)			0.544	1.025	0.946	1.523	0.548	2.542	1.050
宜野湾市(4303)	0.752	1.155	0.796	0.858	0.992	1.003	1.010	0.931	0.977
那覇市(10689)				1.151	1.073	1.028	1.088	1.220	1.123
西原町(1384)			0.562	0.726	1.085	0.821	1.029	0.784	0.999
浦添市(3520)			0.898	0.748	1.064	1.055	1.232	0.362	1.099
糸満市(2062)		0.937	0.855	1.057	1.249	0.963	0.787	0.324	1.006
豊見城市(1344)			0.869	1.359	0.928	0.645	0.646	2.412	0.987
八重瀬町(1671)		1.709	1.910	1.646	1.129	0.723	0.775	0.780	1.018
南城市(2235)		1.026	1.530	1.359	0.826	0.987	0.950	0.508	0.953
与那原町(667)				0.751	0.843	0.758	1.534	1.960	0.953
南風原町(943)			0.594	0.429	0.818	0.698	0.879		0.674
久米島町(860)			0.623	0.549	0.636	0.926	0.949	1.094	0.761
渡嘉敷村(113)			2.839		1.916	1.251		1.680	0.827
座間味村(165)			0.798	1.522	1.186	2.047		2.352	1.020
粟国村(140)				1.464		0.938			0.267
渡名喜村(100)			3.650	4.758	1.132		0.711	2.138	1.308
南大東村(225)			1.503	1.029	0.923	1.668	0.412		0.914
北大東村(77)			2.129	1.730	3.114	0.790			1.214
宮古島市(3951)		2.279	1.481	0.339	0.961	0.764	0.974	1.351	0.899
多良間村(281)			1.549	0.433	1.677	0.653	0.356		0.865
石垣市(3209)	3.633	1.346	0.770	1.332	1.004	1.393	1.227	1.648	1.188
竹富町(752)		0.795	0.419	0.392	0.542	0.208	0.522	1.530	0.472
与那国町(287)		1.315		0.793	2.538	1.251	2.650		1.563
沖縄県(68412)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(633)		0.552	1.194	1.260	1.286	1.185	1.422	1.015	1.214
大宜味村(349)			1.886	0.918	1.155	1.579	1.653	2.500	1.397
東村(256)		2.366	0.724	1.082	1.479	0.997	1.010	0.586	1.270
今帰仁村(757)		1.577	1.341	1.170	1.173	1.404	1.278	1.689	1.269
本部町(661)		1.004	1.628	1.574	1.140	1.293	1.086	1.231	1.140
名護市(2307)		1.422	1.419	0.955	1.374	1.208	1.142	1.186	1.200
伊江村(496)		0.736	1.086	1.119	0.926	0.905	0.529	1.367	0.953
伊平屋村(169)			0.931	1.574	0.998	1.005		0.373	0.816
伊是名村(145)		5.520	1.954	1.549	1.746	1.597	0.553	0.586	1.393
恩納村(708)		1.022	1.303	1.463	1.125	1.335	1.479	0.879	1.259
宜野座村(472)		1.743	1.332	1.317	1.297	1.325	1.063	0.901	1.357
金武町(520)		1.035	1.416	0.969	1.351	1.211	1.283	0.879	1.203
うるま市(2990)		0.779	1.005	0.906	0.871	1.004	0.958	0.759	0.881
沖縄市(3578)		0.833	0.906	0.912	0.976	1.138	0.992	0.789	1.024
読谷村(1937)		0.705	0.694	1.136	0.980	1.072	1.015	1.319	1.005
嘉手納町(731)		1.155	0.914	0.829	1.005	0.893	0.948	0.232	0.916
北谷町(623)		0.521	0.613	0.886	1.013	0.786	0.631	0.410	0.854
北中城村(411)		0.920	0.724	1.078	0.676	0.955	0.911	1.262	0.839
中城村(619)		0.307	1.086	1.168	0.840	0.954	0.770		0.939
宜野湾市(2456)		0.957	0.900	0.799	1.045	0.773	0.987	0.433	0.939
那覇市(5472)			1.303	0.905	0.833	0.962	0.973	0.772	0.848
西原町(925)		1.183	0.779	0.793	0.811	0.783	0.833	0.615	0.863
浦添市(1913)			0.931	0.681	0.760	0.845	0.846	1.026	0.814
糸満市(1260)		1.343	1.312	1.016	0.924	0.813	0.819	0.947	0.930
豊見城市(804)		1.840	0.888	0.900	1.036	0.830	1.032	1.055	1.048
八重瀬町(953)			1.214	1.131	0.965	0.679	1.074	0.897	0.972
南城市(1447)		0.748	0.973	0.903	0.922	0.809	0.978	1.032	0.875
与那原町(421)		1.227	0.575	0.744	0.721	1.086	0.785	1.758	0.842
南風原町(550)	19.750	1.431	0.746	0.793	0.657	1.086	0.779	0.577	0.842
久米島町(645)			1.114	1.259	1.065	1.216	1.187	0.757	1.260
渡嘉敷村(61)		2.760	1.086	1.033	1.179		0.860	1.026	0.969
座間味村(158)		0.552	1.628	0.816	0.783	0.740	0.573	1.172	1.060
粟国村(119)		1.840	2.036	1.059	1.158	1.253	1.290	2.238	1.532
渡名喜村(64)		2.760		2.754	0.811	1.939	0.968	0.947	1.078
南大東村(186)		2.760	1.628	1.127	1.621	0.975	1.084	1.070	1.351
北大東村(61)		5.520		1.752	1.474	1.163	1.935		1.696
宮古島市(3019)		0.920	1.013	1.205	0.856	0.923	0.992	1.299	0.919
多良間村(249)		2.007	1.628	1.320	1.390	1.472	0.540		1.602
石垣市(1878)		1.142	0.951	1.074	1.152	1.165	1.139	1.590	1.170
竹富町(576)		0.872	0.885	1.323	1.013	1.448	1.116	0.757	1.240
与那国町(227)		1.743	1.433	1.200	1.158	1.086	1.408	1.367	1.519
沖縄県(41806)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(771)				2.386	1.147	1.817	0.749	0.685	1.056
大宜味村(513)			2.421	0.420	0.578	1.343	1.563	0.894	0.893
東村(285)		6.699	1.150	2.061	0.930	0.623	1.180	1.044	1.071
今帰仁村(998)			0.622	0.916	0.918	1.029	0.627	0.670	0.799
本部町(998)		3.573	1.586	1.079	1.079	1.496	1.103	1.312	1.139
名護市(3315)		1.961	1.067	1.314	0.921	1.096	0.801	1.467	1.049
伊江村(653)				1.295	0.686	1.169	0.116	0.711	0.727
伊平屋村(257)			6.052	1.619	1.116	0.796	0.613	0.558	1.056
伊是名村(206)			5.749	1.889	1.471		2.441	0.660	1.400
恩納村(1023)		2.552	0.734	0.855	1.085	1.642	1.105	1.384	1.094
宜野座村(625)		4.346	1.568	0.839	0.490	0.947	0.321	0.363	0.705
金武町(807)			0.460	0.480	0.640	0.831	0.743	2.831	0.799
うるま市(5323)		0.329	1.125	1.092	1.143	1.202	1.255	0.729	1.109
沖縄市(6642)		0.917	1.036	1.108	1.127	0.941	1.007	1.192	1.034
読谷村(2906)		0.403	0.947	0.820	0.930	1.066	1.453	1.129	1.021
嘉手納町(1276)		1.374	1.022	1.623	1.144	1.102	1.492	0.341	1.170
北谷町(1112)			0.778	0.901	0.684	0.903	0.694	1.438	0.778
北中城村(816)			1.340	0.839	0.849	0.833	0.711	0.359	0.790
中城村(908)			0.979	0.697	0.956	1.314	0.441	0.437	0.897
宜野湾市(4303)		1.086	0.942	0.759	1.113	0.971	1.261	0.801	1.017
那覇市(10689)				1.017	1.041	1.004	0.928	1.195	1.053
西原町(1384)			0.758	0.640	0.551	1.033	0.470	0.539	0.796
浦添市(3520)			0.932	0.742	1.057	0.719	1.239	0.747	0.988
糸満市(2062)		0.734	0.770	0.909	0.811	0.860	0.605	0.669	0.798
豊見城市(1344)			0.782	1.295	1.061	0.451	0.758	0.830	0.997
八重瀬町(1671)			1.504	1.143	1.012	0.759	0.832	0.894	0.944
南城市(2235)		1.072	1.239	1.223	0.830	0.888	0.997	0.931	0.926
与那原町(667)				0.596	0.811	0.868	1.234	0.674	0.864
南風原町(943)			1.070	0.682	0.708	0.749	1.136	1.758	0.863
久米島町(860)		3.573		1.598	0.787	0.707	1.388	0.752	0.966
渡嘉敷村(113)					0.830	1.193	1.124		0.600
座間味村(165)			2.156	2.418	1.027	3.255		1.618	1.542
粟国村(140)			3.285	1.162	1.541	0.895	0.549		0.848
渡名喜村(100)			3.285	2.518	1.961	1.193	2.145		1.526
南大東村(225)		4.466	4.734	1.225	1.598	1.591	1.242	1.471	1.734
北大東村(77)		17.865	1.916	2.747	2.696	1.507	1.475	4.044	2.202
宮古島市(3951)		3.573	1.000	0.673	1.023	0.948	0.807	0.507	0.910
多良間村(281)		4.872	1.394	1.030	1.452	0.623	0.715		1.026
石垣市(3209)		0.844	0.693	0.944	1.154	1.237	1.136	1.545	1.115
竹富町(752)		1.246	0.377	0.623	0.469	0.796	1.311	1.315	0.699
与那国町(287)			0.489	1.259	1.798	2.784	1.142	2.311	1.477
沖縄県(68412)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(男)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(633)		0.743	0.569	1.253	0.920	0.767	0.555	0.648	0.747
大宜味村(349)			1.798	0.995	0.843	1.238	1.287	0.925	1.086
東村(256)		1.486	1.265	1.662	1.336	1.258	1.379	0.529	1.321
今帰仁村(757)		1.911	1.005	1.300	1.233	1.249	1.200	1.378	1.237
本部町(0)									
名護市(6)			2.847						0.522
伊江村(1)									
伊平屋村(169)		1.982	1.627	1.173	0.601	0.961	0.887	0.673	0.853
伊是名村(145)			1.708	1.882	1.802	0.954	0.809	0.881	1.188
恩納村(708)		1.431	0.854	0.898	1.114	1.329	1.329	1.435	1.199
宜野座村(472)	2.263	1.408	1.100	0.893	1.172	1.251	1.199	1.173	1.181
金武町(520)	2.263	1.672	0.866	1.166	0.872	0.998	1.166	1.409	1.084
うるま市(1161)	0.905	0.734	0.927	0.901	0.938	0.912	2.266		0.971
沖縄市(15)			1.423	1.369	2.929	3.243	2.266		2.506
読谷村(1188)	2.263	0.980	0.825	0.818	0.929	1.069		3.700	0.994
嘉手納町(731)	1.697	0.899	0.849	0.956	1.201	1.155	1.304	1.326	1.148
北谷町(592)		0.816	1.049	1.109	1.093	1.000	1.032	0.247	1.005
北中城村(411)	1.132	0.495	0.633	1.428	0.854	0.962	0.800	1.138	0.861
中城村(619)	2.263	0.826	1.152	0.954	1.308	1.120	0.954	1.345	1.098
宜野湾市(2456)	0.485	0.876	1.001	0.855	0.927	1.034	0.922	1.094	0.959
那覇市(5472)		2.973	1.139	0.877	0.843	0.866	0.909	0.771	0.846
西原町(925)		1.274	1.052	1.137	1.192	1.008	0.960	0.740	1.050
浦添市(497)		2.973	0.844	1.288	0.866	0.823	0.896	1.423	0.914
糸満市(747)		1.044	0.870	0.930	0.875	0.922	3.399		0.948
豊見城市(804)		0.495	1.190	0.974	1.144	1.030	0.944	1.163	1.048
八重瀬町(953)			0.965	1.095	0.854	0.772	0.931	1.002	0.884
南城市(1447)		0.957	0.949	1.095	0.933	0.883	0.924	0.955	0.920
与那原町(421)		0.991	0.837	0.666	0.868	0.773	0.985	1.480	0.878
南風原町(550)	0.566	1.211	1.127	1.021	0.950	1.116	1.118	0.983	1.059
久米島町(645)		1.982	1.124	1.017	0.919	1.452	1.105	1.138	1.127
渡嘉敷村(0)									
座間味村(110)		0.892	0.906	1.217	1.515	0.885			1.224
粟国村(119)		1.982	1.245	0.842	1.255	1.247	0.283	0.841	0.974
渡名喜村(64)		1.486		1.369	1.831	1.622	1.699	1.423	1.517
南大東村(186)		2.336	1.017	0.995	0.732	1.164	1.359	0.643	1.145
北大東村(61)		2.973	0.949	1.493	0.799	1.390	1.529		1.335
宮古島市(391)		0.595	1.627	1.932	1.943	1.712	2.047	2.114	1.882
多良間村(249)		0.811	2.033	1.140	1.076	0.880	0.948	2.018	1.195
石垣市(929)	1.132	1.025	1.152	0.908	1.002	1.101	1.133		1.102
竹富町(311)			0.808	1.031	0.870	1.168			0.997
与那国町(130)				0.912	1.151	1.112			1.132
沖縄県(26200)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年代別標準化異常比(女)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(770)			1.840	2.880		1.477	0.626	0.897	1.112
大宜味村(513)			6.004		1.351	2.475	0.871	1.151	1.707
東村(284)		8.171	2.852		0.435	1.760	1.973	2.560	2.103
今帰仁村(998)	66.000	5.447	4.624	2.211	1.610	2.252	1.573	1.182	1.975
本部町(0)									
名護市(8)									
伊江村(0)									
伊平屋村(257)						0.550	0.342	0.684	0.542
伊是名村(206)						2.582	0.756	0.810	1.160
恩納村(1023)			0.607		1.110	1.135	0.968	0.796	1.051
宜野座村(625)		1.767	2.592	1.013	0.764	0.818	1.521	1.003	1.242
金武町(807)		3.632			0.855	1.679	1.295	0.744	1.357
うるま市(2385)		0.802	0.620	0.549	0.832	1.218			0.584
沖縄市(6)									
読谷村(1902)		0.491	0.671	0.313	0.673	0.636			0.408
嘉手納町(1276)		0.838	1.267	0.734	1.656	0.990	1.096	0.940	1.092
北谷町(1091)		1.538	0.562	1.102	1.146	0.839	0.861	1.323	0.785
北中城村(816)			1.107	1.216	1.192	0.691	0.793	1.102	0.927
中城村(908)			0.607	0.421	1.277	1.052	0.676	0.670	0.811
宜野湾市(4303)		0.663	0.935	0.759	0.816	0.797	1.149	0.982	0.810
那覇市(10685)				1.353	1.056	0.846	0.911	0.971	1.071
西原町(1384)				0.696	1.136	1.231	0.681	0.827	0.877
浦添市(635)					0.747	0.997	0.692		0.784
糸満市(1410)			1.432	1.013	0.759	0.943			0.635
豊見城市(1344)			0.776	1.042	1.140	0.681	1.146	0.509	0.829
八重瀬町(1671)			1.066	1.479	1.469	1.145	1.101	0.987	1.251
南城市(2235)		1.307	1.708	1.303	0.736	0.967	0.834	0.928	0.989
与那原町(667)		3.845	1.426	0.720	0.569	1.000	0.344	1.033	0.746
南風原町(943)			0.884	0.823	1.401	1.151	0.914	0.755	0.950
久米島町(860)		4.358	1.391	1.578	1.657	1.833	1.451	1.384	1.782
渡嘉敷村(0)									
座間味村(0)									
粟国村(140)				4.209	1.801	1.237	1.529	1.503	1.848
渡名喜村(100)		21.789		13.680	2.293	3.299	3.986	1.804	4.180
南大東村(225)			3.355	2.958	3.736	2.749	1.615	2.706	2.300
北大東村(77)		21.789		4.974			2.466		1.293
宮古島市(23)				27.359	2.522	4.949	6.576		4.327
多良間村(0)									
石垣市(7)					6.305	9.898			5.687
竹富町(364)			0.943	0.564	0.219	1.916			0.383
与那国町(138)					1.401	1.100			0.721
沖縄県(41086)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別基本健康診査受診数2(男)

データの個数：性	年齢階級								総計
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	
国頭村(636)		20	30	59	122	34	169	202	636
大宜味村(350)		2	19	34	73	16	81	125	350
東村(257)		14	18	28	57	16	69	55	257
今帰仁村(757)		14	17	80	152	67	205	222	757
本部町(675)		11	13	42	132	58	188	231	675
名護市(2315)	1	66	101	196	406	264	748	533	2315
伊江村(496)	1	15	24	64	105	31	161	95	496
伊平屋村(169)		3	7	14	39	15	33	58	169
伊是名村(145)		1	5	16	26	20	37	40	145
恩納村(713)	1	27	50	66	122	37	204	206	713
宜野座村(472)	3	19	44	46	90	50	138	82	472
金武町(525)	2	16	24	54	84	56	178	111	525
うるま市(2996)	5	86	175	232	406	254	1070	768	2996
沖縄市(3588)	32	232	364	468	526	289	1048	629	3588
読谷村(1941)	1	95	169	194	269	151	679	383	1941
嘉手納町(732)	4	43	57	83	101	38	247	159	732
北谷町(623)	1	53	85	87	80	53	181	83	623
北中城村(411)	2	18	54	23	48	33	140	93	411
中城村(620)	1	18	42	66	112	56	207	118	620
宜野湾市(2457)	14	173	293	269	336	219	780	373	2457
那覇市(5474)		1	15	494	748	456	2466	1294	5474
西原町(925)		14	46	118	172	122	330	123	925
浦添市(1915)		2	119	186	273	202	807	326	1915
糸満市(1264)		37	72	104	221	102	470	258	1264
豊見城市(805)		6	55	104	169	109	269	93	805
八重瀬町(955)		6	59	95	170	82	338	205	955
南城市(1453)	1	60	87	127	204	115	521	338	1453
与那原町(423)	1	9	17	37	54	44	179	82	423
南風原町(550)	4	27	48	59	74	52	156	130	550
久米島町(646)		3	38	105	138	53	169	140	646
渡嘉敷村(61)		2	3	8	11	2	11	24	61
座間味村(158)		10	22	27	29	7	27	36	158
粟国村(119)		3	16	13	28	1	20	38	119
渡名喜村(64)		2	1	2	8	7	17	27	64
南大東村(186)		14	14	22	24	12	55	45	186
北大東村(61)		1	3	11	11	6	22	7	61
宮古島市(3023)		18	45	241	504	317	1065	833	3023
多良間村(249)		11	28	48	49	29	52	32	249
石垣市(1879)	4	58	178	223	305	155	549	407	1879
竹富町(578)	1	38	81	77	129	25	99	128	578
与那国町(227)		19	25	39	56	15	42	31	227
沖縄県(41893)	79	1267	2563	4261	6663	3670	14227	9163	41893

市町村別年齢別基本健康診査受診数2(女)

データの個数：性	年齢階級								総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	
市町村									
国頭村(776)		14	31	57	94	50	210	320	776
大宜味村(513)		6	19	36	56	29	98	269	513
東村(286)		8	20	22	59	18	71	88	286
今帰仁村(998)	1	12	37	99	188	58	245	358	998
本部町(1009)		16	29	70	141	75	261	417	1009
名護市(3334)		83	195	368	597	331	945	815	3334
伊江村(653)		8	24	70	110	41	206	194	653
伊平屋村(259)		10	19	28	29	19	50	104	259
伊是名村(208)		1	8	16	22	9	48	104	208
恩納村(1026)		21	94	107	159	59	243	343	1026
宜野座村(625)	1	37	44	54	132	53	142	162	625
金武町(811)		18	50	64	118	86	275	200	811
うるま市(5332)	1	165	369	498	849	500	1610	1340	5332
沖縄市(6655)	37	411	999	1050	1172	483	1561	942	6655
読谷村(2914)		134	340	350	487	243	770	590	2914
嘉手納町(1278)	13	78	135	149	199	88	377	239	1278
北谷町(1113)	7	89	207	151	205	105	249	100	1113
北中城村(818)	4	31	104	90	127	61	228	173	818
中城村(908)	3	28	94	130	158	87	249	159	908
宜野湾市(4309)	29	297	610	577	805	430	1068	493	4309
那覇市(10689)		3	19	1174	2031	1211	3944	2307	10689
西原町(1386)		11	91	236	334	175	379	160	1386
浦添市(3524)		1	370	510	714	409	1100	420	3524
糸満市(2064)		73	240	216	399	169	625	342	2064
豊見城市(1345)		5	147	210	376	188	309	110	1345
八重瀬町(1672)		20	107	185	309	151	525	375	1672
南城市(2242)	3	100	167	210	377	201	631	553	2242
与那原町(667)	2	17	40	76	133	70	218	111	667
南風原町(943)	2	30	129	133	198	74	204	173	943
久米島町(860)		15	41	104	137	62	224	277	860
渡嘉敷村(113)		1	9	8	13	7	19	56	113
座間味村(167)		1	32	25	21	9	28	51	167
粟国村(140)		7	14	13	14	4	31	57	140
渡名喜村(100)		3	7	12	11	4	22	41	100
南大東村(225)		12	34	37	27	15	49	51	225
北大東村(77)		3	12	11	8	4	27	12	77
宮古島市(3953)		15	69	337	792	392	1318	1030	3953
多良間村(281)		11	33	44	52	22	61	58	281
石垣市(3211)	6	127	365	400	646	266	772	629	3211
竹富町(755)		43	122	97	115	32	122	224	755
与那国町(287)		26	47	48	54	14	53	45	287
沖縄県(68526)	109	1991	5523	8072	12468	6304	19567	14492	68526

市町村別年齢別基本健康診査受診数2(男) - 割合(%) -

データの個数：性	年齢階級								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総計
国頭村(636)		3.14%	4.72%	9.28%	19.18%	5.35%	26.57%	31.76%	100.00%
大宜味村(350)		0.57%	5.43%	9.71%	20.86%	4.57%	23.14%	35.71%	100.00%
東村(257)		5.45%	7.00%	10.89%	22.18%	6.23%	26.85%	21.40%	100.00%
今帰仁村(757)		1.85%	2.25%	10.57%	20.08%	8.85%	27.08%	29.33%	100.00%
本部町(675)		1.63%	1.93%	6.22%	19.56%	8.59%	27.85%	34.22%	100.00%
名護市(2315)	0.04%	2.85%	4.36%	8.47%	17.54%	11.40%	32.31%	23.02%	100.00%
伊江村(496)	0.20%	3.02%	4.84%	12.90%	21.17%	6.25%	32.46%	19.15%	100.00%
伊平屋村(169)		1.78%	4.14%	8.28%	23.08%	8.88%	19.53%	34.32%	100.00%
伊是名村(145)		0.69%	3.45%	11.03%	17.93%	13.79%	25.52%	27.59%	100.00%
恩納村(713)	0.14%	3.79%	7.01%	9.26%	17.11%	5.19%	28.61%	28.89%	100.00%
宜野座村(472)	0.64%	4.03%	9.32%	9.75%	19.07%	10.59%	29.24%	17.37%	100.00%
金武町(525)	0.38%	3.05%	4.57%	10.29%	16.00%	10.67%	33.90%	21.14%	100.00%
うるま市(2996)	0.17%	2.87%	5.84%	7.74%	13.55%	8.48%	35.71%	25.63%	100.00%
沖繩市(3588)	0.89%	6.47%	10.14%	13.04%	14.66%	8.05%	29.21%	17.53%	100.00%
読谷村(1941)	0.05%	4.89%	8.71%	9.99%	13.86%	7.78%	34.98%	19.73%	100.00%
嘉手納町(732)	0.55%	5.87%	7.79%	11.34%	13.80%	5.19%	33.74%	21.72%	100.00%
北谷町(623)	0.16%	8.51%	13.64%	13.96%	12.84%	8.51%	29.05%	13.32%	100.00%
北中城村(411)	0.49%	4.38%	13.14%	5.60%	11.68%	8.03%	34.06%	22.63%	100.00%
中城村(620)	0.16%	2.90%	6.77%	10.65%	18.06%	9.03%	33.39%	19.03%	100.00%
宜野湾市(2457)	0.57%	7.04%	11.93%	10.95%	13.68%	8.91%	31.75%	15.18%	100.00%
那覇市(5474)		0.02%	0.27%	9.02%	13.66%	8.33%	45.05%	23.64%	100.00%
西原町(925)		1.51%	4.97%	12.76%	18.59%	13.19%	35.68%	13.30%	100.00%
浦添市(1915)		0.10%	6.21%	9.71%	14.26%	10.55%	42.14%	17.02%	100.00%
糸満市(1264)		2.93%	5.70%	8.23%	17.48%	8.07%	37.18%	20.41%	100.00%
豊見城市(805)		0.75%	6.83%	12.92%	20.99%	13.54%	33.42%	11.55%	100.00%
八重瀬町(955)		0.63%	6.18%	9.95%	17.80%	8.59%	35.39%	21.47%	100.00%
南城市(1453)	0.07%	4.13%	5.99%	8.74%	14.04%	7.91%	35.86%	23.26%	100.00%
与那原町(423)	0.24%	2.13%	4.02%	8.75%	12.77%	10.40%	42.32%	19.39%	100.00%
南風原町(550)	0.73%	4.91%	8.73%	10.73%	13.45%	9.45%	28.36%	23.64%	100.00%
久米島町(646)		0.46%	5.88%	16.25%	21.36%	8.20%	26.16%	21.67%	100.00%
渡嘉敷村(61)		3.28%	4.92%	13.11%	18.03%	3.28%	18.03%	39.34%	100.00%
座間味村(158)		6.33%	13.92%	17.09%	18.35%	4.43%	17.09%	22.78%	100.00%
粟国村(119)		2.52%	13.45%	10.92%	23.53%	0.84%	16.81%	31.93%	100.00%
渡名喜村(64)		3.13%	1.56%	3.13%	12.50%	10.94%	26.56%	42.19%	100.00%
南大東村(186)		7.53%	7.53%	11.83%	12.90%	6.45%	29.57%	24.19%	100.00%
北大東村(61)		1.64%	4.92%	18.03%	18.03%	9.84%	36.07%	11.48%	100.00%
宮古島市(3023)		0.60%	1.49%	7.97%	16.67%	10.49%	35.23%	27.56%	100.00%
多良間村(249)		4.42%	11.24%	19.28%	19.68%	11.65%	20.88%	12.85%	100.00%
石垣市(1879)	0.21%	3.09%	9.47%	11.87%	16.23%	8.25%	29.22%	21.66%	100.00%
竹富町(578)	0.17%	6.57%	14.01%	13.32%	22.32%	4.33%	17.13%	22.15%	100.00%
与那国町(227)		8.37%	11.01%	17.18%	24.67%	6.61%	18.50%	13.66%	100.00%
沖繩県(41893)	0.19%	3.02%	6.12%	10.17%	15.90%	8.76%	33.96%	21.87%	100.00%

市町村別年齢別基本健康診査受診数2(女) - 割合(%) -

データの個数：性	年齢階級								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総計
国頭村(776)		1.80%	3.99%	7.35%	12.11%	6.44%	27.06%	41.24%	100.00%
大宜味村(513)		1.17%	3.70%	7.02%	10.92%	5.65%	19.10%	52.44%	100.00%
東村(286)		2.80%	6.99%	7.69%	20.63%	6.29%	24.83%	30.77%	100.00%
今帰仁村(998)	0.10%	1.20%	3.71%	9.92%	18.84%	5.81%	24.55%	35.87%	100.00%
本部町(1009)		1.59%	2.87%	6.94%	13.97%	7.43%	25.87%	41.33%	100.00%
名護市(3334)		2.49%	5.85%	11.04%	17.91%	9.93%	28.34%	24.45%	100.00%
伊江村(653)		1.23%	3.68%	10.72%	16.85%	6.28%	31.55%	29.71%	100.00%
伊平屋村(259)		3.86%	7.34%	10.81%	11.20%	7.34%	19.31%	40.15%	100.00%
伊是名村(208)		0.48%	3.85%	7.69%	10.58%	4.33%	23.08%	50.00%	100.00%
恩納村(1026)		2.05%	9.16%	10.43%	15.50%	5.75%	23.68%	33.43%	100.00%
宜野座村(625)	0.16%	5.92%	7.04%	8.64%	21.12%	8.48%	22.72%	25.92%	100.00%
金武町(811)		2.22%	6.17%	7.89%	14.55%	10.60%	33.91%	24.66%	100.00%
うるま市(5332)	0.02%	3.09%	6.92%	9.34%	15.92%	9.38%	30.20%	25.13%	100.00%
沖繩市(6655)	0.56%	6.18%	15.01%	15.78%	17.61%	7.26%	23.46%	14.15%	100.00%
読谷村(2914)		4.60%	11.67%	12.01%	16.71%	8.34%	26.42%	20.25%	100.00%
嘉手納町(1278)	1.02%	6.10%	10.56%	11.66%	15.57%	6.89%	29.50%	18.70%	100.00%
北谷町(1113)	0.63%	8.00%	18.60%	13.57%	18.42%	9.43%	22.37%	8.98%	100.00%
北中城村(818)	0.49%	3.79%	12.71%	11.00%	15.53%	7.46%	27.87%	21.15%	100.00%
中城村(908)	0.33%	3.08%	10.35%	14.32%	17.40%	9.58%	27.42%	17.51%	100.00%
宜野湾市(4309)	0.67%	6.89%	14.16%	13.39%	18.68%	9.98%	24.79%	11.44%	100.00%
那覇市(10689)		0.03%	0.18%	10.98%	19.00%	11.33%	36.90%	21.58%	100.00%
西原町(1386)		0.79%	6.57%	17.03%	24.10%	12.63%	27.34%	11.54%	100.00%
浦添市(3524)		0.03%	10.50%	14.47%	20.26%	11.61%	31.21%	11.92%	100.00%
糸満市(2064)		3.54%	11.63%	10.47%	19.33%	8.19%	30.28%	16.57%	100.00%
豊見城市(1345)		0.37%	10.93%	15.61%	27.96%	13.98%	22.97%	8.18%	100.00%
八重瀬町(1672)		1.20%	6.40%	11.06%	18.48%	9.03%	31.40%	22.43%	100.00%
南城市(2242)	0.13%	4.46%	7.45%	9.37%	16.82%	8.97%	28.14%	24.67%	100.00%
与那原町(667)	0.30%	2.55%	6.00%	11.39%	19.94%	10.49%	32.68%	16.64%	100.00%
南風原町(943)	0.21%	3.18%	13.68%	14.10%	21.00%	7.85%	21.63%	18.35%	100.00%
久米島町(860)		1.74%	4.77%	12.09%	15.93%	7.21%	26.05%	32.21%	100.00%
渡嘉敷村(113)		0.88%	7.96%	7.08%	11.50%	6.19%	16.81%	49.56%	100.00%
座間味村(167)		0.60%	19.16%	14.97%	12.57%	5.39%	16.77%	30.54%	100.00%
粟国村(140)		5.00%	10.00%	9.29%	10.00%	2.86%	22.14%	40.71%	100.00%
渡名喜村(100)		3.00%	7.00%	12.00%	11.00%	4.00%	22.00%	41.00%	100.00%
南大東村(225)		5.33%	15.11%	16.44%	12.00%	6.67%	21.78%	22.67%	100.00%
北大東村(77)		3.90%	15.58%	14.29%	10.39%	5.19%	35.06%	15.58%	100.00%
宮古島市(3953)		0.38%	1.75%	8.53%	20.04%	9.92%	33.34%	26.06%	100.00%
多良間村(281)		3.91%	11.74%	15.66%	18.51%	7.83%	21.71%	20.64%	100.00%
石垣市(3211)	0.19%	3.96%	11.37%	12.46%	20.12%	8.28%	24.04%	19.59%	100.00%
竹富町(755)		5.70%	16.16%	12.85%	15.23%	4.24%	16.16%	29.67%	100.00%
与那国町(287)		9.06%	16.38%	16.72%	18.82%	4.88%	18.47%	15.68%	100.00%
沖繩県(68526)	0.16%	2.91%	8.06%	11.78%	18.19%	9.20%	28.55%	21.15%	100.00%

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村 (325)		1.848	0.546	1.072	1.052	0.905	0.737	0.688	0.817
大宜味村(232)			1.639	0.493	1.601	1.509	1.237	1.356	1.305
東村 (164)		1.512	2.458	0.580	0.678	1.358	0.828	0.257	0.708
今帰仁村(472)		2.377	0.683	1.643	1.276	1.338	1.374	1.112	1.318
本部町 (455)			0.819	0.913	0.720	0.589	0.801	0.454	0.674
名護市 (1323)		2.248	0.848	0.968	1.011	1.194	0.870	0.638	0.937
伊江村 (286)			1.756	0.863	1.295	1.114	0.838	0.569	0.928
伊平屋村(148)			4.916	0.822	0.511	0.603	0.486	0.454	0.588
伊是名村(141)			1.639	2.157	1.416	0.905	1.072	0.594	1.118
恩納村 (542)			0.964	1.344	1.105	1.114	1.032	0.872	0.995
宜野座村(404)		0.924	1.078	1.264	1.260	1.234	1.235	1.069	1.160
金武町 (417)			1.928	1.424	1.294	0.988	1.323	0.821	1.213
うるま市(2287)		1.188	1.135	0.911	1.014	1.052	0.878	0.874	0.919
沖繩市 (1887)		1.266	0.834	0.847	0.705	0.774	0.952	0.845	0.820
読谷村 (1240)		0.564	0.766	0.893	1.068	1.252	1.155	1.537	1.127
嘉手納町(454)			0.910	0.692	0.723	0.836	1.019	1.448	0.950
北谷町 (485)		0.489	0.130	0.429	0.859	0.741	0.714	0.691	0.599
北中城村(230)		1.386	0.303	0.704	0.475	0.724	0.593	0.579	0.559
中城村 (419)			0.283	1.043	0.786	0.539	0.846	0.941	0.792
宜野湾市(1806)		0.347	0.873	0.918	0.924	0.959	0.944	0.974	0.884
那覇市 (5401)			0.546	0.912	0.985	0.883	1.161	1.581	1.236
西原町 (814)		1.664	0.780	0.967	0.808	0.823	0.754	0.731	0.820
浦添市 (1823)		8.318	1.438	0.817	0.798	0.929	0.928	0.936	0.942
糸満市 (1081)		0.555	1.261	0.689	0.991	1.179	0.931	0.685	0.917
豊見城市(612)		4.159	0.993	1.318	1.110	0.758	1.144	0.735	1.091
八重瀬町(682)			1.082	1.305	1.012	1.652	0.780	0.543	0.942
南城市 (1231)		0.320	0.699	0.692	0.951	1.134	1.079	0.787	0.933
与那原町(382)		1.848	0.512	1.740	0.866	0.530	0.950	1.404	1.031
南風原町(400)		0.723	1.536	0.924	0.870	1.207	1.139	1.316	1.057
久米島町(492)			0.630	1.536	1.295	1.046	1.041	0.826	1.121
渡嘉敷村(33)				4.929	1.227		0.521	0.869	0.880
座間味村(131)			1.639	0.739	0.920	0.603	0.437	0.662	0.665
粟国村 (59)			2.049		0.920	3.621	1.963	1.235	1.265
渡名喜村(52)				4.929	2.209	1.810	2.430	0.806	1.675
南大東村(159)		8.318	1.366	0.870	1.550	0.988	0.670	0.646	0.913
北大東村(44)				2.191	1.227	1.448	0.767	2.316	1.319
宮古島市(2105)		2.773	1.117	1.225	1.221	1.136	0.882	0.697	1.003
多良間村(173)		4.753	1.821	2.113	1.330	1.267	1.187	1.235	1.390
石垣市 (853)		1.280	1.639	1.020	0.878	1.143	1.056	0.724	0.977
竹富町 (265)			1.078	1.599	1.252	0.658	1.166	0.761	0.986
与那国町(115)		2.377	1.261	0.924	1.636	1.358	0.754	0.309	1.010
沖繩県 (30624)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村 (383)				0.874	1.054	1.271	0.926	0.880	1.093
大宜味村(313)			5.323		1.686	1.235	1.697	0.897	1.419
東村 (185)				4.196	1.277	1.235	1.188	0.297	0.960
今帰仁村(610)				0.646	1.244	0.748	1.516	1.173	1.383
本部町 (721)			6.591	0.777	0.883	0.506	0.753	0.771	0.889
名護市 (1918)		2.907	1.922	1.599	1.322	1.241	1.013	0.890	1.082
伊江村 (415)				0.636	1.658	0.662	0.726	0.605	0.856
伊平屋村(218)			4.614	1.748	1.204	2.744	0.778	1.341	1.368
伊是名村(192)				1.499	2.218	2.744	1.014	1.177	1.520
恩納村 (782)			1.306	0.591	0.773	1.839	1.144	0.880	1.087
宜野座村(546)			1.821	0.856	1.009	1.332	1.259	1.051	1.092
金武町 (622)				0.893	1.269	1.163	1.161	1.137	1.234
うるま市(4097)		0.962	1.021	1.388	1.162	1.139	1.118	1.151	1.180
沖縄市 (3522)		0.815	0.810	0.763	0.727	1.119	1.035	0.955	0.838
読谷村 (1901)			0.678	1.245	0.843	1.081	1.069	1.301	1.038
嘉手納町(773)		3.197	1.774	1.325	1.355	1.182	1.067	1.029	1.050
北谷町 (896)			0.414	0.749	0.808	0.710	0.701	0.690	0.538
北中城村(465)	15.000			0.466	1.356	1.029	0.972	0.838	0.914
中城村 (608)				1.713	0.887	0.542	0.878	0.621	0.730
宜野湾市(3012)			1.492	0.546	0.881	1.035	0.890	0.850	0.750
那覇市 (10543)				0.947	0.804	0.760	0.854	1.062	1.002
西原町 (1200)			0.887	0.422	0.679	0.646	0.952	0.723	0.714
浦添市 (3264)			1.078	0.891	0.967	0.815	0.927	0.897	0.849
糸満市 (1777)			0.315	0.659	1.038	1.291	1.027	1.039	0.942
豊見城市(945)			0.814	1.049	1.005	0.639	1.045	1.016	0.839
八重瀬町(1151)			0.948	0.666	1.333	0.946	1.214	0.996	1.152
南城市 (1866)		4.360	1.375	1.043	1.269	1.151	1.186	0.902	1.081
与那原町(612)		7.993		0.608	0.809	0.570	1.241	1.344	1.088
南風原町(703)			1.609	0.577	0.822	0.915	0.908	1.085	0.785
久米島町(620)		12.789		2.098	1.118	1.864	1.186	1.029	1.289
渡嘉敷村(71)				10.491		1.544	0.359	0.300	0.536
座間味村(146)					0.887	2.058	1.210	1.173	1.043
粟国村 (88)						1.544	1.795	0.527	1.226
渡名喜村(79)					2.528	3.087	1.400	2.231	2.008
南大東村(191)			2.472	2.171	2.809	2.375	2.085	0.700	1.495
北大東村(42)				4.196			1.217	1.844	1.510
宮古島市(2566)				0.980	1.148	1.116	0.904	0.823	1.041
多良間村(190)				4.561	2.809	1.950	1.372	1.255	1.736
石垣市 (1522)			1.790	1.967	1.287	1.556	1.240	1.168	1.250
竹富町 (343)				1.656	0.591	1.852	1.690	1.389	1.276
与那国町(146)					2.231	1.764	1.166	0.717	0.956
沖縄県 (50244)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—BMI2.5以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(631)		1.282	0.702	0.898	0.845	0.881	0.913	0.940	0.878
大宜味村(350)		1.603	1.109	1.375	1.102	1.472	1.058	1.049	1.094
東村(255)		1.374	1.463	0.954	1.373	0.937	0.995	0.847	1.096
今帰仁村(756)		2.060	1.239	0.946	1.001	0.843	1.089	0.796	0.969
本部町(674)		0.291	1.620	1.325	1.005	1.033	1.079	0.848	0.990
名護市(2311)		1.263	1.121	0.993	1.146	1.070	0.990	1.022	1.051
伊江村(496)		0.427	1.426	1.252	1.284	1.588	1.190	1.091	1.238
伊平屋村(169)		2.137	1.881	1.272	1.115	0.999	0.957	0.946	1.055
伊是名村(145)		3.205	2.106	1.252	1.589	1.606	1.402	1.067	1.412
恩納村(713)		0.950	0.579	1.012	0.927	0.926	1.006	0.932	0.915
宜野座村(472)	1.625	1.856	1.137	1.161	1.111	1.156	1.078	1.115	1.143
金武町(523)		0.601	1.536	1.134	1.087	1.032	1.121	1.044	1.101
うるま市(2992)	0.975	1.006	1.189	0.871	1.079	1.041	1.037	0.988	1.016
沖縄市(3586)	0.944	1.078	0.883	1.051	0.975	1.003	1.076	1.105	1.025
読谷村(1935)	4.875	0.675	0.909	0.895	0.809	0.950	0.863	0.995	0.880
嘉手納町(729)	2.438	0.596	1.155	1.017	1.012	0.958	0.981	1.476	1.057
北谷町(623)		1.089	0.991	1.049	0.978	1.171	0.947	0.918	0.994
北中城村(411)	2.438	0.712	0.683	1.258	0.861	0.973	0.854	1.180	0.908
中城村(619)		1.068	0.878	1.079	0.990	1.147	0.963	0.904	0.996
宜野湾市(2454)	0.696	0.727	0.953	0.935	0.879	0.870	1.006	1.030	0.940
那覇市(5471)		3.205	0.878	0.975	0.963	0.897	0.982	1.127	1.011
西原町(925)		0.687	1.145	1.000	1.062	1.000	1.059	1.214	1.096
浦添市(1915)		3.205	1.062	0.910	0.996	0.975	0.986	1.019	1.013
糸満市(1264)		0.866	1.061	0.835	0.856	0.944	0.950	0.827	0.911
豊見城市(804)		0.534	0.718	1.134	1.042	0.982	1.023	0.961	1.052
八重瀬町(955)		0.534	1.026	0.914	0.895	0.888	0.941	0.669	0.890
南城市(1453)		0.855	0.968	0.841	0.831	1.042	0.861	0.839	0.865
与那原町(423)		0.712	1.084	0.903	0.886	0.730	1.020	1.264	1.002
南風原町(550)	1.219	0.950	1.042	0.717	0.881	0.865	0.911	0.821	0.858
久米島町(645)		3.205	0.762	1.145	1.008	0.969	0.926	0.893	0.993
渡嘉敷村(61)		1.603	1.755	1.670	0.395	1.070	0.615	0.381	0.711
座間味村(158)		0.321	0.957	0.825	0.975	0.612	0.585	0.593	0.732
粟国村(119)		1.068	1.646	0.685	0.854		1.127	0.802	0.931
渡名喜村(64)		1.603		1.113	1.359	0.612	1.194	1.016	1.016
南大東村(184)		2.518	1.505	0.810	1.229	1.249	0.779	0.970	1.047
北大東村(61)		3.205		1.417	1.581	0.714	0.615	0.436	0.987
宮古島市(3022)		2.137	1.521	1.201	1.122	1.155	1.108	0.981	1.108
多良間村(249)		1.457	1.034	0.928	1.021	0.886	0.781	0.857	0.948
石垣市(1879)	1.219	1.381	0.932	0.908	0.969	1.050	1.010	1.004	0.990
竹富町(578)		0.337	0.683	0.983	0.809	0.685	1.002	0.857	0.813
与那国町(226)		1.350	1.475	1.484	1.542	1.284	1.181	1.082	1.375
沖縄県(41850)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

-BMI2.5以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(776)		1.156	1.124	1.270	1.177	1.584	1.130	0.981	1.193
大宜味村(513)		1.348	1.833	1.183	1.427	1.322	1.006	0.916	1.120
東村(285)		0.000	1.045	2.323	1.060	0.710	1.009	0.659	0.953
今帰仁村(997)	6.412	1.471	1.695	1.161	1.161	0.881	1.060	0.951	1.099
本部町(1006)		1.011	0.961	1.156	1.090	1.056	1.004	0.980	1.100
名護市(3333)		1.267	1.143	1.204	1.129	1.112	1.071	0.999	1.105
伊江村(652)		1.011	1.161	1.034	1.062	0.935	1.337	1.164	1.263
伊平屋村(258)		3.236	2.934	1.673	1.272	2.017	0.672	0.844	1.108
伊是名村(208)		0.000	0.871	1.065	1.816	1.703	1.400	1.486	1.606
恩納村(1026)		0.770	1.038	0.796	0.986	1.386	1.189	0.803	0.999
宜野座村(625)	0.000	1.749	1.742	0.946	1.001	1.157	1.136	1.073	1.096
金武町(811)		0.899	0.836	0.998	1.120	1.010	1.108	1.111	1.145
うるま市(5326)	0.000	0.932	1.363	1.180	1.145	1.121	1.038	1.045	1.110
沖縄市(6648)	1.386	0.984	0.900	1.125	1.021	1.113	1.098	1.129	0.965
読谷村(2910)		0.906	0.804	0.779	0.822	1.041	1.073	1.017	0.938
嘉手納町(1277)	0.493	1.037	1.445	1.200	1.102	1.045	1.105	1.061	1.062
北谷町(1112)	0.000	1.000	0.774	0.846	0.934	0.730	0.863	1.063	0.753
北中城村(816)	1.603	1.044	1.556	1.136	1.098	0.838	1.081	1.033	1.044
中城村(906)	0.000	0.000	0.824	1.147	1.089	0.940	0.989	0.810	0.928
宜野湾市(4307)	0.663	0.708	0.811	0.893	0.940	0.975	0.937	1.070	0.852
那覇市(10687)		0.000	1.833	0.889	0.817	0.886	0.892	1.026	0.995
西原町(1385)		1.471	0.919	0.888	1.104	0.832	1.005	0.981	0.971
浦添市(3522)		0.000	0.810	0.735	0.874	0.912	0.979	0.982	0.909
糸満市(2064)		0.332	0.929	1.045	0.901	1.058	0.957	1.031	0.943
豊見城市(1345)		0.000	0.664	0.710	0.858	0.612	0.884	0.944	0.766
八重瀬町(1671)		0.809	1.237	1.151	0.955	0.931	0.956	0.923	0.998
南城市(2239)	2.137	1.133	1.001	1.136	1.030	0.907	0.962	0.928	0.980
与那原町(667)	0.000	1.903	0.523	0.897	0.647	0.694	0.904	1.131	0.891
南風原町(943)	0.000	0.809	1.134	0.865	1.040	0.863	0.834	1.061	0.885
久米島町(855)		1.618	1.020	1.269	1.301	1.360	0.970	0.994	1.125
渡嘉敷村(113)		0.000	0.774	1.597	1.182	1.095	0.943	0.647	0.877
座間味村(166)		0.000	0.653	0.681	0.585	1.420	1.040	0.580	0.699
粟国村(140)		3.467	1.493	1.310	1.317	0.639	1.734	1.059	1.334
渡名喜村(100)		0.000	3.981	1.065	1.956	1.278	1.527	1.178	1.443
南大東村(225)		0.674	1.844	1.266	1.366	1.533	1.417	0.947	1.170
北大東村(77)		5.393	1.161	1.161	2.305	0.639	1.244	1.208	1.286
宮古島市(3953)		2.157	0.808	0.796	1.160	1.128	0.963	0.891	1.070
多良間村(281)		2.206	2.322	1.355	1.537	1.742	0.991	0.958	1.199
石垣市(3211)	2.137	1.338	1.031	1.171	1.085	1.066	1.105	0.994	1.028
竹富町(755)		0.941	0.571	0.746	0.828	1.278	1.010	0.884	0.810
与那国町(287)		1.245	1.482	1.242	1.878	1.278	1.394	0.912	1.164
沖縄県(68478)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

－高血圧－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(633)			0.821	1.684	1.275	0.547	1.129	0.629	1.021
大宜味村(350)			2.593	0.958	1.996	1.163	1.561	1.109	1.502
東村(257)				1.163	1.654	1.163	1.680	0.210	1.193
今帰仁村(757)				0.814	0.508	0.556	0.617	0.416	0.564
本部町(674)			1.895	2.842	1.104	1.765	1.345	1.306	1.463
名護市(2314)		1.477	0.976	0.997	1.584	1.128	1.141	0.868	1.188
伊江村(496)			2.053	0.339	0.898	0.600	1.113	0.365	0.817
伊平屋村(169)			7.038		1.319	3.102		1.195	1.232
伊是名村(145)				0.678	0.989	1.396	1.709	1.732	1.435
恩納村(712)			0.985	0.658	0.773	1.006	1.136	1.070	0.954
宜野座村(472)		5.130	0.560	1.180	0.857	1.117	1.222	1.831	1.184
金武町(522)				0.804	1.123	0.665	1.736	1.249	1.259
うるま市(2992)			0.282	1.268	1.037	1.214	1.153	1.008	1.080
沖繩市(3585)			0.812	0.674	0.636	0.808	0.784	0.938	0.715
読谷村(1940)		1.026	0.583	1.398	0.892	1.356	1.461	1.508	1.265
嘉手納町(731)		2.267	0.432	0.926	0.424	1.225	1.195	1.090	0.929
北谷町(623)		1.839	0.869	0.374	0.536	0.351	1.164	1.113	0.738
北中城村(411)			0.912	0.472	0.536	0.846	0.527	0.621	0.560
中城村(619)			0.587	0.822	0.995	1.163	0.767	0.392	0.796
宜野湾市(2454)		0.563	1.009	0.526	0.847	0.935	0.919	1.115	0.826
那覇市(5472)			1.642	0.704	0.815	0.837	0.863	1.071	0.935
西原町(925)		6.962	1.607	1.288	0.847	0.839	0.766	0.563	0.900
浦添市(1912)			1.035	1.050	0.788	0.968	0.825	0.815	0.888
糸満市(1260)		2.634	3.421	1.580	1.096	1.095	0.989	1.074	1.165
豊見城市(803)			0.896	1.148	0.969	0.854	1.140	1.614	1.146
八重瀬町(955)			1.253	1.371	1.412	0.795	0.935	0.732	1.067
南城市(1453)			0.283	0.427	0.924	0.890	0.890	0.752	0.792
与那原町(423)				0.880	0.476	1.269	1.001	1.268	0.984
南風原町(550)			1.540	1.655	0.811	1.611	0.811	1.422	1.115
久米島町(645)				0.827	0.559	0.358	0.624	0.495	0.594
渡嘉敷村(61)				1.357			0.958		0.359
座間味村(158)				0.804	0.591			0.962	0.485
粟国村(119)			1.540	0.835	2.755	9.307	0.527	0.608	1.381
渡名喜村(64)					1.072	2.659		0.856	0.856
南大東村(185)		6.962	1.760	0.493	1.118		0.575	1.283	0.829
北大東村(61)					1.559	3.102	1.916	3.300	1.796
宮古島市(3021)		16.244	4.379	1.981	1.633	1.174	1.318	1.165	1.479
多良間村(249)			4.399	1.809	0.875	0.642	0.405	1.805	1.188
石垣市(1879)		1.680	0.830	0.973	0.984	1.021	0.883	1.022	0.939
竹富町(578)			0.304	0.987	0.864	0.745	0.852	0.451	0.682
与那国町(226)			1.971	1.391	1.247	1.241	0.251	1.490	1.066
沖繩県(41855)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

－高血圧－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(775)					0.995	0.380	1.125	1.290	1.285
大宜味村(512)			7.640		1.336	1.927	1.356	1.209	1.521
東村(285)			7.258	5.749	2.258	2.070	0.416	1.421	1.652
今帰仁村(998)				2.555	1.791	1.606	1.024	0.559	1.161
本部町(1008)			5.005	0.903	1.061	1.242	2.093	1.834	2.048
名護市(3334)			1.489	1.375	1.347	1.238	1.312	1.074	1.287
伊江村(653)				1.355	0.850	0.909	1.290	1.032	1.220
伊平屋村(259)				4.517	1.935	1.961	0.295	1.082	1.329
伊是名村(208)					0.850	2.070	1.230	2.285	2.177
恩納村(1026)				0.296	0.706	0.631	1.397	0.547	0.830
宜野座村(622)				0.597	0.714	1.054	0.832	1.632	1.106
金武町(809)			2.903	1.506	1.110	1.083	1.185	1.188	1.276
うるま市(5329)			1.574	1.145	0.684	1.155	0.862	0.906	0.935
沖繩市(6649)			0.872	0.573	0.703	0.773	0.918	0.730	0.656
読谷村(2909)			1.723	1.626	1.039	0.767	1.361	1.041	1.114
嘉手納町(1276)			1.075	1.698	0.945	0.856	1.096	0.837	0.951
北谷町(1113)				0.209	0.912	0.532	0.593	1.376	0.570
北中城村(814)				0.351	0.742		0.585	0.795	0.578
中城村(906)				0.973	0.474	0.642	0.534	0.551	0.540
宜野湾市(4306)		6.700	0.238	0.712	0.814	0.912	0.775	0.863	0.677
那覇市(10686)				1.131	0.958	0.892	0.944	1.096	1.115
西原町(1385)			1.595	0.538	0.336	0.532	1.091	1.251	0.785
浦添市(3523)			1.967	0.930	0.943	1.002	0.859	0.804	0.869
糸満市(2062)			1.210	1.324	0.703	1.885	1.299	0.914	1.080
豊見城市(1344)				1.656	1.144	1.195	1.577	1.592	1.253
八重瀬町(1671)			1.357	0.859	1.392	1.357	1.209	1.501	1.387
南城市(2241)			1.738	0.602	0.893	0.652	0.866	0.792	0.832
与那原町(667)				0.832	0.844	0.532	0.948	0.676	0.815
南風原町(943)				0.475	1.039	1.259	1.086	0.723	0.826
久米島町(860)				0.608	0.819	0.901	0.659	0.993	0.906
渡嘉敷村(113)							0.777	0.223	0.321
座間味村(166)					0.891				0.109
粟国村(140)				2.432			0.952	0.878	0.906
渡名喜村(100)					3.401		1.342	0.915	1.268
南大東村(225)				1.709			0.603	0.491	0.483
北大東村(76)								1.042	0.238
宮古島市(3951)			2.104	1.595	2.173	1.473	1.031	1.143	1.499
多良間村(281)				2.156	1.799	2.540	1.210	1.078	1.353
石垣市(3211)			1.193	0.632	0.956	0.980	0.975	0.855	0.857
竹富町(755)			1.190	0.652	0.813	1.164	0.484	0.447	0.528
与那国町(287)				1.317	0.693	1.331			0.316
沖繩県(68478)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

－血糖110mg/dl以上－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(333)		5.090	0.982	1.353	1.034	0.805	0.693	0.723	0.847
大宜味村(232)		22.906	1.964	0.676	1.736	1.342	1.321	1.044	1.308
東村(166)		8.330	5.893	2.387	0.774	1.510	0.657	0.905	1.056
今帰仁村(472)		3.272		1.326	1.207	0.963	0.882	1.221	1.114
本部町(469)			2.679	1.252	1.051	0.749	0.816	0.729	0.893
名護市(1335)		4.334	3.048	1.377	1.016	1.056	0.910	1.127	1.076
伊江村(286)			1.052	1.014	1.012	0.774	0.638	0.718	0.762
伊平屋村(148)			5.893	1.127	0.584		0.740	0.511	0.635
伊是名村(141)				2.113	1.131	0.805	1.196	1.145	1.182
恩納村(542)		1.347	0.867	1.844	1.027	1.084	1.314	1.015	1.167
宜野座村(404)				0.867	1.327	0.824	1.345	0.916	1.037
金武町(418)			0.867	0.601	0.852	1.373	1.308	0.707	1.043
うるま市(2292)		1.309	1.247	0.654	0.917	1.244	1.048	1.223	1.087
沖繩市(1889)		0.249	0.441	0.775	0.805	0.833	1.001	0.962	0.842
読谷村(1242)		0.776	1.515	1.012	0.964	1.204	1.103	1.367	1.098
嘉手納町(455)			1.228	1.166	0.975	0.929	1.194	1.163	1.071
北谷町(485)			0.468	0.588	0.770	0.641	0.874	0.722	0.652
北中城村(230)				1.449	0.678	0.805	0.774	0.465	0.651
中城村(420)		1.762	0.508	0.520	0.755	0.428	1.115	0.814	0.804
宜野湾市(1808)			0.598	0.862	1.013	0.936	1.071	1.034	0.913
那覇市(5404)			0.982	1.108	0.895	0.750	0.800	0.874	0.909
西原町(814)		2.291	0.702	0.758	0.895	0.988	0.953	1.097	0.940
浦添市(1823)			1.034	0.822	1.055	1.244	1.032	1.183	1.093
糸満市(1085)			0.907	0.648	1.161	1.311	1.169	0.807	1.060
豊見城市(614)			0.893	1.022	1.043	0.936	1.064	1.064	1.017
八重瀬町(682)				0.895	1.123	1.272	0.978	0.738	0.953
南城市(1231)		0.441	0.719	0.831	0.897	1.261	0.920	1.078	0.952
与那原町(382)			0.921	0.995	0.659	0.687	1.098	1.184	1.018
南風原町(400)		0.996	1.381	0.704	0.688	0.619	0.726	0.846	0.705
久米島町(493)			0.567	1.669	1.401	1.488	0.917	0.811	1.110
渡嘉敷村(33)					1.401		1.056	1.163	1.166
座間味村(131)				1.353	0.700	1.342	1.035	0.851	0.816
粟国村(59)						4.027	0.569	0.248	0.362
渡名喜村(52)				3.382	0.840	1.007	0.986	0.809	0.987
南大東村(161)		5.727		1.989	0.840	1.464	0.830	0.761	0.929
北大東村(47)			7.366	3.006	0.467	0.805	1.362	3.723	1.455
宮古島市(2105)		1.909	0.670	0.938	1.235	1.146	1.208	1.050	1.219
多良間村(173)		3.272	3.274	2.174	1.284	1.208	1.634	0.993	1.384
石垣市(853)			2.040	1.088	0.873	0.901	1.403	1.221	1.203
竹富町(265)		1.909	0.388	0.731	1.261	0.732	1.627	1.445	1.145
与那国町(116)			4.533	1.691	1.801	1.007	0.893	0.993	1.216
沖繩県(30690)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

－血糖110mg/dl以上－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(384)				1.145	0.650	0.684	0.702	0.470	0.697
大宜味村(314)					0.297	0.399	1.723	0.983	1.318
東村(186)		34.939		5.498	0.918	0.532	0.230	0.446	0.611
今帰仁村(610)				0.423	0.853	0.484	1.579	1.088	1.290
本部町(723)			3.684	0.509	0.396	0.654	0.724	0.570	0.718
名護市(1918)		2.382	0.716	1.479	0.933	0.978	0.757	0.891	0.888
伊江村(416)					1.024	0.570	0.562	0.684	0.741
伊平屋村(218)				1.145	1.115	1.330	0.658	0.873	0.930
伊是名村(192)					2.191	2.661	0.687	1.252	1.479
恩納村(782)			1.460	0.774	0.867	1.698	1.367	1.384	1.452
宜野座村(547)			2.036	1.122	1.235	1.565	1.504	1.105	1.261
金武町(622)				0.585	1.119	1.041	1.229	1.219	1.252
うるま市(4103)		1.576	0.856	1.091	1.210	1.013	1.325	1.344	1.325
沖繩市(3526)			0.725	0.722	0.714	0.961	0.892	0.797	0.725
読谷村(1905)		1.436	1.121	0.879	1.135	1.488	1.226	1.227	1.150
嘉手納町(774)			1.984	1.736	1.289	1.529	1.151	0.862	1.059
北谷町(897)			0.927	1.227	0.867	1.101	0.771	0.638	0.624
北中城村(466)					1.555	1.330	0.746	0.537	0.766
中城村(611)				1.963	0.639	0.840	0.706	0.689	0.677
宜野湾市(3013)	4.286	1.152	1.460	0.859	1.014	1.174	1.089	1.084	0.910
那覇市(10546)			4.072	0.954	0.858	0.735	0.738	0.768	0.854
西原町(1201)			1.984	0.550	0.943	1.096	1.047	0.827	0.878
浦添市(3265)			1.687	0.934	1.070	0.993	1.133	1.186	1.024
糸満市(1779)			0.352	0.429	0.835	0.985	1.120	1.053	0.912
豊見城市(945)				0.393	1.081	0.826	0.865	1.005	0.781
八重瀬町(1153)			2.120	0.649	1.307	1.366	1.101	1.072	1.161
南城市(1867)		2.382		0.911	0.969	0.992	0.977	0.873	0.917
与那原町(612)				1.195	0.999	0.860	1.245	1.400	1.167
南風原町(703)				0.757	0.635	0.887	1.060	1.708	0.946
久米島町(620)				1.178	0.319	1.657	1.463	0.955	1.204
渡嘉敷村(71)							0.972	0.481	0.686
座間味村(146)				1.145	1.643	1.774	1.638	1.410	1.389
粟国村(88)							1.215	0.422	0.830
渡名喜村(79)					1.041		0.948	1.340	1.130
南大東村(191)			5.526	2.844	2.168	2.456	2.285	0.721	1.572
北大東村(50)			11.052	5.498			1.648	0.739	1.460
宮古島市(2567)		13.102		1.927	1.377	1.075	1.122	1.174	1.334
多良間村(190)				3.585	2.891	2.101	2.230	1.939	2.306
石垣市(1522)			1.334	2.062	1.135	1.194	1.005	1.421	1.178
竹富町(343)				0.723	1.461	1.996	1.465	1.562	1.395
与那国町(146)		10.482	3.095		3.061	1.140	0.592	0.862	1.056
沖繩県(50291)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(633)			1.542	1.469	1.532	1.548	1.156	1.366	1.329
大宜味村(349)			0.406	1.926	0.635	1.410	0.872	1.398	1.061
東村(256)		2.866		1.032	1.394	1.879	1.279	2.080	1.381
今帰仁村(757)		2.866	0.907	1.011	0.697	1.010	0.990	0.787	0.889
本部町(661)			1.285	1.238	1.345	1.426	1.870	1.105	1.362
名護市(2307)		0.608	0.992	1.208	1.076	1.172	1.124	0.686	1.047
伊江村(496)		2.675	3.534	0.812	0.946	1.212	0.987	0.920	1.137
伊平屋村(169)			1.102	1.651	1.019	0.501	0.535	1.076	0.946
伊是名村(145)			4.627	1.805	1.273	1.128	0.954	1.560	1.451
恩納村(708)			1.388	1.173	0.985	1.422	1.000	0.731	0.975
宜野座村(472)		1.056	1.227	1.005	1.324	1.353	0.831	0.913	1.105
金武町(520)	9.875		1.006	1.177	1.261	0.547	1.203	0.908	1.084
うるま市(2990)		0.708	0.793	0.875	1.060	0.839	0.874	1.009	0.892
沖縄市(3578)	0.617	1.557	1.359	1.457	1.488	1.431	1.640	1.637	1.529
読谷村(1937)		1.067	0.639	0.893	1.013	0.846	1.095	1.466	1.025
嘉手納町(731)			1.218	1.322	1.258	1.385	1.500	1.727	1.358
北谷町(623)		0.757	1.633	1.262	1.490	1.844	1.560	1.955	1.553
北中城村(411)			1.000	0.754	0.690	1.139	1.324	1.879	1.126
中城村(619)		1.115	0.551	1.313	0.828	0.671	1.023	1.173	0.992
宜野湾市(2456)	1.411	0.812	0.921	0.816	0.968	1.098	1.222	1.238	1.052
那覇市(5472)		20.063	1.028	0.914	0.833	0.907	0.780	0.801	0.817
西原町(925)		1.433	0.838	0.979	0.808	1.048	1.096	0.812	1.028
浦添市(1913)		10.032	1.231	1.305	1.285	1.079	0.963	0.922	1.126
糸満市(1260)		0.542	0.964	0.785	0.749	0.677	0.865	0.919	0.821
豊見城市(804)		3.344	0.561	0.611	0.940	1.310	0.919	0.543	0.952
八重瀬町(953)			1.176	0.791	0.867	1.192	0.496	0.548	0.751
南城市(1447)		0.680	0.886	0.647	1.006	0.857	0.933	0.926	0.872
与那原町(421)			0.454	0.781	0.981	1.224	1.035	1.387	1.019
南風原町(550)	4.938	1.486	0.803	0.588	0.805	0.434	1.075	0.864	0.826
久米島町(645)			0.609	1.486	1.160	1.277	1.149	0.802	1.226
渡嘉敷村(61)			2.570	1.444	1.806		0.802	1.560	1.380
座間味村(158)			0.350	0.642	0.685		0.980		0.533
粟国村(119)			0.482	0.889	0.709			0.328	0.495
渡名喜村(64)				2.889	1.655	1.074	0.519	0.462	0.789
南大東村(186)		1.433	0.551	0.525	0.552	1.253	0.802	1.941	0.905
北大東村(61)					0.602	1.253	1.604	1.783	0.966
宮古島市(3019)		1.115	0.857	0.746	0.736	0.617	0.680	0.901	0.728
多良間村(249)			0.826	0.481	0.405	0.259	0.848	0.780	0.608
石垣市(1878)		2.076	0.736	0.674	0.784	0.533	0.772	0.521	0.721
竹富町(576)		0.528	0.762	0.675	0.879	1.203	0.802	0.393	0.760
与那国町(227)			0.617	0.593	0.591	0.501	0.630		0.556
沖縄県(41806)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(771)				0.527	1.013	1.141	0.708	0.697	0.782
大宜味村(513)			2.421	0.834	0.476	1.050	0.843	1.217	0.969
東村(285)		9.721		2.730	1.182	1.057	0.980	1.353	1.243
今帰仁村(998)		3.240	1.865	0.910	0.811	1.246	0.888	0.698	0.869
本部町(998)		2.592	0.793	1.001	1.007	1.319	1.218	1.343	1.255
名護市(3315)		0.474	1.304	1.007	1.021	0.899	0.965	0.994	1.005
伊江村(653)			0.958	0.715	1.177	0.928	0.697	0.890	0.907
伊平屋村(257)		3.888	2.421	0.358	1.182	0.801	0.696	1.167	0.926
伊是名村(206)				0.626	0.693	1.691	1.178	0.934	0.975
恩納村(1023)		5.555	0.734	0.850	1.054	0.838	0.935	0.957	0.925
宜野座村(625)		1.051	1.045	0.556	0.606	1.005	1.011	0.918	0.837
金武町(807)		2.160		0.953	0.743	0.985	0.924	0.982	0.937
うるま市(5323)		1.193	0.875	0.925	0.888	0.986	0.893	0.898	0.918
沖縄市(6642)	1.473	1.046	1.358	1.497	1.292	1.402	1.444	1.407	1.226
読谷村(2906)		0.292	0.812	0.829	0.954	1.101	1.131	1.112	0.988
嘉手納町(1276)		0.498	1.022	1.142	1.366	1.081	1.338	1.425	1.214
北谷町(1112)		0.874	1.333	0.994	1.412	1.305	1.624	1.263	1.212
北中城村(816)		1.254	2.902	1.335	1.470	1.247	1.245	1.411	1.302
中城村(908)			1.468	1.232	0.916	0.743	1.223	1.385	1.071
宜野湾市(4303)	1.879	0.920	0.905	0.937	1.047	1.091	1.257	1.089	1.017
那覇市(10689)			1.210	1.066	1.015	1.002	0.984	0.965	1.114
西原町(1384)			0.253	0.764	0.755	0.891	1.093	1.116	0.959
浦添市(3520)			0.932	0.924	1.104	0.986	1.089	1.207	1.104
糸満市(2062)		1.065	0.577	1.483	1.012	1.058	0.704	0.888	0.884
豊見城市(1344)			1.251	1.049	0.780	0.890	0.915	0.983	0.920
八重瀬町(1671)			0.430	0.812	1.085	0.907	0.855	0.667	0.905
南城市(2235)		2.333	0.826	1.049	1.031	0.719	0.780	0.827	0.859
与那原町(667)			0.575	1.054	0.974	1.033	0.878	1.180	1.014
南風原町(943)		2.592	0.713	0.677	1.058	0.977	0.981	1.067	0.931
久米島町(860)			2.804	1.059	0.918	0.736	1.223	1.332	1.143
渡嘉敷村(113)				2.503	0.586	0.544	1.373	0.638	0.795
座間味村(165)			0.719	1.201	0.726	0.423	0.466	0.729	0.577
粟国村(140)				0.770	0.544		0.842	0.313	0.453
渡名喜村(100)			6.570	0.834	1.385		0.791	0.871	0.899
南大東村(225)			0.676		1.129	0.761	0.799	0.934	0.681
北大東村(77)				2.730		1.902	1.128	0.992	0.961
宮古島市(3951)			0.333	0.624	0.901	0.903	0.733	0.827	0.892
多良間村(281)			0.697	1.138	0.440	0.692	0.143	0.513	0.433
石垣市(3209)		0.612	0.693	0.526	0.715	0.644	0.626	0.776	0.647
竹富町(752)			0.377	0.310	0.663	0.859	0.611	0.721	0.534
与那国町(287)			0.489	0.209	0.988	0.544	0.985	1.190	0.718
沖縄県(68412)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(633)		1.522	1.509	0.370	0.823	0.357	0.749	0.684	0.751
大宜味村(349)			0.595	0.661	0.758	1.515	0.907	0.660	0.787
東村(256)				1.168	0.194	2.273	0.608	0.679	0.619
今帰仁村(757)		1.087	1.331	0.545	0.946	0.181	0.972	0.660	0.781
本部町(661)			1.886		0.432	0.418	0.684	0.649	0.591
名護市(2307)			1.008	1.224	1.199	1.060	1.167	1.076	1.112
伊江村(496)			0.471	1.533	0.737	0.391	0.521	1.157	0.809
伊平屋村(169)		5.072	1.616	0.779	0.567	2.425	0.954	0.316	0.812
伊是名村(145)		15.217	2.263			0.606	1.418	0.229	0.656
恩納村(708)		2.254	0.453	1.192	0.914		1.034	1.430	1.119
宜野座村(472)	5.267	2.403	0.771	1.185	1.106	0.242	1.141	1.117	1.052
金武町(520)			1.476	1.817	0.922	0.882	1.133	1.083	1.117
うるま市(2990)	3.160	0.716	1.034	0.566	0.953	1.449	1.030	1.075	1.035
沖縄市(3578)	0.988	1.246	0.779	0.745	0.548	0.881	0.744	0.748	0.738
読谷村(1937)		0.809	0.803	0.731	0.743	1.365	0.945	0.670	0.840
嘉手納町(731)		1.062	0.794	0.525	0.221	1.595	0.807	1.037	0.795
北谷町(623)			0.666	0.752	0.691	0.915	0.754	0.552	0.644
北中城村(411)			1.257	1.422	1.152	0.735	0.899	0.887	0.951
中城村(619)			1.347	2.147	1.481	1.948	1.521	1.488	1.553
宜野湾市(2456)		0.528	0.965	0.892	0.990	1.328	0.942	1.081	0.950
那覇市(5472)		15.217	3.017	1.238	1.407	0.984	1.362	1.551	1.413
西原町(925)		1.087	1.230	1.571	1.736	1.093	1.017	0.745	1.176
浦添市(1913)		7.608	1.331	0.762	0.729	0.900	0.885	0.987	0.905
糸満市(1260)		2.468	0.629	0.953	0.550	0.849	0.805	0.923	0.830
豊見城市(804)			2.057	1.153	0.982	0.667	0.936	0.996	0.998
八重瀬町(953)			1.918	1.721	1.119	1.035	1.055	1.028	1.175
南城市(1447)		1.032	1.431	0.698	1.139	1.701	0.868	1.115	1.051
与那原町(421)				1.179	1.024	0.846	1.055	0.453	0.853
南風原町(550)	3.950	0.564	0.943	0.739	1.196	1.399	1.211	0.916	1.056
久米島町(645)			0.595	0.935	1.857	1.144	0.993	1.178	1.195
渡嘉敷村(61)			3.771	5.451				0.764	1.212
座間味村(158)			2.057	1.211	0.381		0.389		0.602
粟国村(119)			1.414	0.839	1.975		0.525	0.723	1.065
渡名喜村(64)					2.765		1.852	1.697	1.650
南大東村(186)		2.174	0.808	1.487	0.922	1.010	0.382	1.018	0.909
北大東村(57)				0.991	3.016		0.954	1.309	1.297
宮古島市(3019)		1.691	1.257	0.863	0.922	0.727	0.572	0.606	0.700
多良間村(249)			0.808	0.909	1.580		1.009	0.573	0.848
石垣市(1878)		3.148	0.826	1.173	1.128	0.860	1.242	1.126	1.158
竹富町(576)			0.698	1.558	1.037	1.455	1.272	1.299	1.118
与那国町(227)		3.204	0.905	1.398	1.580	0.808	1.249	0.296	1.210
沖縄県(41802)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(771)			1.996	0.786		0.845	0.772	0.749	0.827
大宜味村(513)			3.257		1.435	1.457	1.318	1.040	1.375
東村(285)			6.188				0.455	1.223	0.943
今帰仁村(998)			5.017	0.906	1.710	1.457	1.318	1.082	1.447
本部町(998)			4.267	0.640	1.435	0.563	1.131	0.732	1.077
名護市(3315)		0.833	1.914	1.584	1.481	1.921	1.200	1.020	1.317
伊江村(653)				1.921	1.096	2.062	1.254	0.888	1.234
伊平屋村(257)			3.257	1.601		2.224	0.646	1.477	1.437
伊是名村(206)							0.673	0.211	0.326
恩納村(1023)		3.251	1.975	0.846	0.758	0.716	0.667	0.692	0.853
宜野座村(625)		1.845	1.406	1.660	0.304		0.682	0.532	0.645
金武町(807)			1.238	0.712	1.022	0.994	1.183	0.538	0.915
うるま市(5323)		0.838	0.504	1.080	0.615	0.933	1.085	0.788	0.908
沖縄市(6642)	0.736	1.002	0.743	0.854	0.447	0.437	0.560	0.642	0.566
読谷村(2906)		1.027	0.910	0.768	1.073	0.349	0.717	0.658	0.728
嘉手納町(1276)		1.751	0.458	0.903	0.609	2.401	1.028	0.452	0.816
北谷町(1112)			0.299	0.297	0.196		0.519	0.435	0.272
北中城村(816)			0.601	0.996	0.633	0.693	0.284	0.995	0.658
中城村(908)			1.317	2.759	0.763	1.943	1.556	1.489	1.479
宜野湾市(4303)			1.014	0.855	1.100	0.887	0.787	0.656	0.726
那覇市(10689)				1.184	1.068	0.942	1.097	1.418	1.250
西原町(1384)			0.680	0.380	1.086	0.966	1.281	1.076	0.946
浦添市(3520)			0.836	0.528	1.013	1.137	0.941	0.822	0.839
糸満市(2062)			1.294	0.830	1.007	1.000	0.880	0.692	0.830
豊見城市(1344)			0.842	1.281	1.176	0.899	1.045	0.988	0.949
八重瀬町(1671)			0.578	0.969	1.170	1.120	1.047	1.091	1.085
南城市(2235)	9.083	2.731	2.223	1.281	1.386	1.051	0.666	1.496	1.292
与那原町(667)		4.016		1.180	1.209	0.604	1.333	0.776	1.057
南風原町(943)			1.919	1.348	1.015	2.284	1.424	1.120	1.246
久米島町(860)			1.509	1.293	2.347	0.682	2.162	1.243	1.718
渡嘉敷村(113)				5.603		6.037		0.769	1.189
座間味村(165)					1.914		2.306	0.439	0.814
粟国村(140)			4.420		2.870			0.378	0.720
渡名喜村(100)			8.839	3.736			2.935	1.575	2.350
南大東村(225)		5.690	1.820	1.212	2.977		2.636	0.422	1.492
北大東村(62)							1.196		0.542
宮古島市(3951)				0.266	1.067	1.078	0.710	0.983	0.926
多良間村(281)		12.414		3.056	2.318	3.842	2.117	1.113	2.031
石垣市(3209)	9.083	2.150	0.170	1.569	1.246	0.953	1.549	1.506	1.339
竹富町(752)		1.588	1.522	0.462	1.048	2.727	1.868	1.641	1.518
与那国町(287)		2.626	1.317		0.744		1.218	1.435	0.936
沖縄県(68397)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(333)		0.940	0.911	0.504	1.169	1.025	0.866	1.176	0.967
大宜味村(232)			1.093	0.883	1.040	1.138	1.227	1.367	1.139
東村(166)		1.923	1.093	1.483	0.815	0.427	1.125	1.333	1.143
今帰仁村(472)		1.813	1.367	1.335	0.947	1.411	1.140	0.897	1.113
本部町(469)		1.058	0.497	0.654	0.704	0.635	1.170	0.545	0.759
名護市(1335)		1.715	0.801	0.915	0.980	1.176	1.030	1.220	1.058
伊江村(286)		2.418	1.367	0.757	1.355	0.657	0.914	1.102	1.066
伊平屋村(148)			1.640	0.630	0.704	0.569	0.603	0.616	0.664
伊是名村(141)		4.231	0.547	1.103	1.191	0.854	1.276	1.150	1.130
恩納村(542)		1.244	0.884	1.330	1.094	0.788	1.307	0.990	1.125
宜野座村(404)	5.667	1.645	1.151	1.293	1.333	1.242	0.956	1.449	1.250
金武町(418)		1.692	0.804	1.121	1.217	0.699	1.008	1.135	1.062
うるま市(2292)		0.665	0.946	0.935	1.008	0.904	0.926	0.912	0.912
沖縄市(1889)		0.690	1.015	0.978	1.024	0.981	1.246	0.832	1.051
読谷村(1242)		0.645	0.971	1.112	1.192	1.085	1.167	1.191	1.127
嘉手納町(455)		0.604	1.442	1.174	1.055	0.919	1.055	1.168	1.110
北谷町(485)		0.373	0.651	0.731	1.079	1.164	1.026	0.937	0.922
北中城村(230)		1.058	0.607	1.621	0.999	1.537	1.135	1.009	1.090
中城村(420)		0.325	0.848	1.212	1.012	1.163	1.090	1.191	1.113
宜野湾市(1808)	2.429	0.882	0.929	0.977	1.085	1.015	1.088	1.121	1.063
那覇市(5404)			1.458	0.785	0.844	0.871	0.966	1.268	0.945
西原町(814)		2.539	0.911	1.131	0.926	0.962	1.017	0.850	1.045
浦添市(1823)		4.231	1.271	1.184	0.952	1.073	1.080	1.247	1.121
糸満市(1085)		0.564	1.051	0.966	0.962	0.993	0.886	0.817	0.921
豊見城市(614)		3.173	0.994	1.144	1.089	0.715	0.988	1.068	1.082
八重瀬町(682)		1.692	0.877	0.964	0.816	1.498	0.929	0.768	0.959
南城市(1231)		0.814	1.100	0.863	0.949	1.311	0.973	0.745	0.944
与那原町(382)		0.940	0.683	0.964	0.993	1.166	0.833	0.883	0.905
南風原町(400)		1.288	1.196	0.998	1.075	1.489	1.227	0.714	1.101
久米島町(493)		2.116	0.736	1.310	1.173	1.114	0.951	0.844	1.113
渡嘉敷村(33)				2.522	0.938		0.517	0.561	0.616
座間味村(131)		1.410	1.275	1.009	1.055	0.569	1.012	0.384	0.957
粟国村(59)			0.683	0.420	0.704		0.834	0.448	0.517
渡名喜村(52)				2.522	1.126	0.854	0.482	0.390	0.586
南大東村(161)		2.645	1.367	0.890	1.689	1.242	0.959	1.019	1.179
北大東村(44)				1.681	2.189	1.366	0.951	2.242	1.617
宮古島市(2105)		1.410	1.242	0.889	0.850	0.757	0.579	0.565	0.689
多良間村(173)		1.209	1.518	1.261	1.564	0.854	1.177	1.345	1.352
石垣市(853)		1.627	0.925	1.188	1.169	1.348	1.197	1.075	1.168
竹富町(265)		1.058	1.151	1.431	1.463	0.621	1.302	0.669	1.228
与那国町(116)		1.209	1.051	0.946	1.307	1.281	1.247	0.598	1.198
沖縄県(30687)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(384)				0.657	1.093	0.394	0.588	1.003	0.815
大宜味村(314)			2.903	0.606	1.362	0.919	0.990	1.044	1.127
東村(186)				1.576	0.561	1.226	0.554	0.734	0.717
今帰仁村(610)			2.220	1.576	1.055	1.671	1.361	1.109	1.295
本部町(723)			0.599	0.730	0.908	0.527	0.658	0.639	0.709
名護市(1918)		0.988	0.932	0.813	0.948	1.104	0.976	0.955	0.973
伊江村(416)			0.629	1.672	1.173	0.821	0.581	0.730	0.826
伊平屋村(218)		2.717	3.355	1.313	0.852	1.277	0.272	1.044	0.918
伊是名村(192)				1.126	0.753	0.511	0.852	0.448	0.641
恩納村(782)		1.553	1.424	1.221	1.113	1.076	1.298	1.143	1.207
宜野座村(547)		1.317	0.662	1.126	0.606	1.172	1.279	1.299	1.050
金武町(622)		1.672	0.645	1.174	0.923	1.332	0.907	0.979	1.014
うるま市(4103)	7.500	0.981	0.975	1.147	1.131	1.212	1.070	0.952	1.071
沖縄市(3526)	0.417	0.554	0.943	1.162	1.080	1.153	1.270	1.266	1.095
読谷村(1905)		0.893	0.790	1.080	0.867	1.039	1.095	1.149	0.993
嘉手納町(774)		1.087	1.290	0.995	1.350	0.880	1.165	1.268	1.120
北谷町(897)		0.334	0.904	1.337	0.937	0.845	1.043	0.992	0.852
北中城村(466)	3.750	1.144	0.932	0.876	1.425	1.021	0.938	1.044	1.035
中城村(611)			0.599	1.126	1.088	0.645	1.281	1.419	1.074
宜野湾市(3013)	0.536	1.075	1.085	0.882	1.062	1.122	0.959	0.905	0.918
那覇市(10546)			1.987	0.835	0.886	0.858	0.938	0.996	0.992
西原町(1201)			0.484	0.946	0.736	0.961	0.992	1.324	0.927
浦添市(3265)			1.019	1.054	1.137	0.957	1.068	1.248	1.073
糸満市(1779)		1.035	0.972	0.862	0.902	0.895	0.902	0.981	0.874
豊見城市(945)		10.868	1.184	1.070	1.064	1.014	1.012	0.591	0.993
八重瀬町(1153)		1.553	0.345	1.241	1.176	0.952	1.122	1.046	1.108
南城市(1867)	2.500	1.235	1.250	1.001	1.103	1.013	0.955	0.895	0.970
与那原町(612)		1.358	0.349	0.685	0.839	0.707	1.051	0.887	0.897
南風原町(703)		2.717	0.731	0.651	1.134	1.106	1.082	1.028	0.956
久米島町(620)		4.347	1.348	1.126	1.314	1.821	1.157	1.182	1.290
渡嘉敷村(71)			2.516	3.940		1.149	0.335	0.660	0.722
座間味村(146)				0.328	1.255	0.511	0.968	0.645	0.667
粟国村(88)						1.149	0.503	0.675	0.641
渡名喜村(79)			5.033	1.576	1.431		0.653	1.751	1.298
南大東村(191)			2.247	2.174	1.788	1.414	1.576	1.430	1.504
北大東村(42)				1.576		1.532	0.568	1.351	0.855
宮古島市(2567)			1.144	0.884	0.668	0.831	0.675	0.706	0.759
多良間村(190)				1.371	1.325	0.968	1.110	1.084	1.134
石垣市(1522)	3.750	1.482	1.410	1.182	1.248	1.303	1.148	1.072	1.176
竹富町(343)		1.553	1.284	0.622	1.171	1.609	1.641	1.084	1.166
与那国町(146)			1.007	0.788	1.964	1.970	0.681	1.051	1.054
沖縄県(50283)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(633)		2.341	1.128	1.724	1.457	0.953	1.470	1.572	1.471
大宜味村(349)			1.187		1.380	4.050	2.814	1.555	1.564
東村(256)			1.880	2.180	0.883		1.652	0.900	1.317
今帰仁村(757)			1.990	0.509	1.491	0.725	1.575	0.876	1.124
本部町(661)		1.419	0.940	1.938	1.377	1.117	1.135	1.720	1.336
名護市(2307)		0.709	0.782	0.882	1.364	0.862	1.044	1.058	1.037
伊江村(496)			0.940	0.795	0.599	0.523	0.708	0.512	0.680
伊平屋村(169)			3.222			1.080			0.285
伊是名村(145)				2.543	1.453	1.620	1.027	0.607	1.329
恩納村(708)		1.156	1.128	2.225	0.520	1.313	1.778	0.593	1.202
宜野座村(472)		2.464	0.513	1.106	1.259	1.944	2.202	1.778	1.599
金武町(520)			0.490	1.695	1.049	1.473	1.187	1.988	1.297
うるま市(2990)		1.102	1.031	0.837	1.302	1.162	1.101	0.887	1.026
沖縄市(3578)		1.143	0.932	0.826	0.959	0.897	1.037	0.855	0.987
読谷村(1937)		0.498	0.667	1.049	0.752	1.395	0.786	1.269	0.912
嘉手納町(731)		0.363	1.187	0.123	1.133	1.705	1.000	0.153	0.769
北谷町(623)		0.589	0.929	1.286	1.102		0.315		0.773
北中城村(411)		0.867	0.418	0.885	1.049	0.491	0.950		0.664
中城村(619)			0.806	0.771	0.450	2.025	1.376	0.831	0.986
宜野湾市(2456)		1.443	0.962	0.908	1.052	0.740	0.828	1.042	1.000
那覇市(5472)			1.504	0.887	0.809	0.888	0.909	0.976	0.845
西原町(925)		1.115	1.471	0.948	0.659	0.531	0.460	1.383	0.798
浦添市(1913)			0.853	0.820	0.323	0.882	0.872	0.822	0.755
糸満市(1260)		1.265	0.940	1.284	0.627	1.296	1.215	0.753	1.007
豊見城市(804)			0.820	1.076	1.415	0.594	0.777	0.792	1.038
八重瀬町(953)			1.147	1.178	0.749	0.198	0.899	1.067	0.893
南城市(1447)		0.529	1.556	1.058	0.987	0.284	0.731	0.649	0.821
与那原町(421)					0.933	0.753	0.531		0.419
南風原町(550)		1.156	1.175	1.034	1.191	1.869	0.974	0.561	1.080
久米島町(645)			0.890	1.356	1.103	1.223	1.236	1.736	1.344
渡嘉敷村(61)		7.802		2.543			1.727	2.025	1.579
座間味村(158)			1.025	1.507	0.868		0.703	1.350	1.118
粟国村(119)		10.403	3.524	1.565	1.349			1.918	2.024
渡名喜村(64)				5.086	3.147	2.314	1.117	0.900	1.505
南大東村(186)		1.115	2.417		0.525	2.700	0.691	1.620	1.036
北大東村(61)					1.144	2.700	2.590		1.316
宮古島市(3019)		1.734	1.754	1.187	0.874	1.175	1.053	1.316	1.058
多良間村(249)		1.419	0.403	1.695	1.028	1.117	0.731	0.759	1.225
石垣市(1878)		0.807	1.077	0.684	1.449	0.941	1.107	0.895	1.077
竹富町(576)		0.821	0.975	1.717	1.475	3.888	1.343	0.957	1.533
与那国町(227)		2.464	0.902	1.565	1.349	1.080	1.357	2.351	1.697
沖縄県(41806)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(771)			5.039	2.949	1.820	0.498	1.469	1.055	1.464
大宜味村(513)			2.740			1.717	1.446	0.929	1.015
東村(285)			7.810		2.949		0.665	0.316	1.218
今帰仁村(998)				1.274	1.213	0.429	1.639	1.009	1.218
本部町(998)		4.896	1.795	0.600	0.814	0.664	1.011	1.348	1.160
名護市(3315)		2.687	1.879	0.457	0.812	1.282	1.128	1.074	1.082
伊江村(653)				0.600	0.518	1.821	0.573	0.573	0.665
伊平屋村(257)			8.221	1.501	0.983		0.945	0.272	0.901
伊是名村(206)					2.591			1.362	0.983
恩納村(1023)		3.497	0.554	1.586	1.255	0.844	1.171	0.731	1.018
宜野座村(625)		3.970	2.367	1.557	1.512	1.409	1.663	1.200	1.528
金武町(807)				1.334	0.966	1.464	1.384	1.528	1.363
うるま市(5323)	54.500	1.352	1.415	1.181	0.974	1.150	1.088	0.954	1.087
沖縄市(6642)		1.257	1.042	1.201	0.854	1.237	1.062	1.124	0.976
読谷村(2906)		1.104	1.072	0.480	0.819	0.720	0.710	1.038	0.787
嘉手納町(1276)		0.942	2.314	2.256	1.296	0.283	1.002	0.934	1.111
北谷町(1112)			0.503	1.392	0.695	1.185	0.569	0.842	0.677
北中城村(816)			1.011	1.401	1.122	0.408	1.145	0.803	0.958
中城村(908)			0.554	0.647	0.902	2.003	0.854	1.223	0.988
宜野湾市(4303)	1.879	0.496	0.597	0.728	1.241	1.334	0.842	1.468	0.955
那覇市(10689)				1.038	0.954	0.802	1.042	1.023	1.069
西原町(1384)				0.712	1.284	1.280	0.812	0.521	0.920
浦添市(3520)			0.844	0.908	1.118	0.852	0.925	1.193	0.987
糸満市(2062)		1.006	0.436	0.778	1.000	1.325	1.022	0.731	0.926
豊見城市(1344)			1.771	1.601	1.061	0.265	0.382	1.274	0.840
八重瀬町(1671)		3.672	2.433	1.817	1.015	0.165	0.766	1.185	1.022
南城市(2235)			1.247	1.001	0.756	0.867	1.012	0.609	0.842
与那原町(667)				0.553	0.429	0.356	1.083	1.251	0.824
南風原町(943)				0.316	0.864	0.673	0.579	0.321	0.491
久米島町(860)			1.270	0.404	0.832	1.606	1.371	1.705	1.346
渡嘉敷村(113)				5.253		3.556	1.243	0.992	1.280
座間味村(165)			1.627		2.715		1.687	0.567	1.052
粟国村(140)							0.762	0.487	0.413
渡名喜村(100)				3.502			1.074	0.678	0.868
南大東村(225)			1.531	1.136	1.056	3.319	1.928		1.158
北大東村(77)				7.641			0.875	2.315	1.503
宮古島市(3951)			1.509	0.374	1.117	1.524	0.699	0.675	0.908
多良間村(281)				0.955			0.387		0.206
石垣市(3209)		1.157	0.285	1.156	0.972	0.842	1.409	1.413	1.118
竹富町(752)			0.427	0.433	0.496	0.803	0.976	0.498	0.539
与那国町(287)		2.825		0.876	3.167	1.778	2.674	1.852	1.815
沖縄県(68412)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

-GPT40単位以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(633)		1.580	0.850	1.492	1.113	1.107	0.954	1.417	1.141
大宜味村(349)			1.150	0.727	1.174	2.941	1.978	1.329	1.204
東村(256)		2.257	0.607	1.286	1.503	1.176	2.129	0.439	1.542
今帰仁村(757)		1.612	1.071	0.750	1.127	0.562	0.847	0.641	0.843
本部町(661)		0.821	1.214	1.524	1.243	1.298	1.306	1.260	1.093
名護市(2307)		1.026	1.010	1.020	1.025	1.002	0.823	0.944	0.932
伊江村(496)			1.062	1.438	0.758	0.911	1.161	1.249	1.101
伊平屋村(169)		1.505	1.040	1.714	0.471	0.627	0.405		0.696
伊是名村(145)		4.514	1.457	1.500	0.942	1.882	1.444	0.593	1.275
恩納村(708)		0.836	1.020	1.375	0.809	0.254	1.973	0.579	1.104
宜野座村(472)		1.426	1.076	1.304	1.156	1.129	1.935	0.868	1.424
金武町(520)		0.282	0.950	1.185	1.312	1.027	1.138	1.726	1.131
うるま市(2990)	2.633	1.062	1.040	0.762	1.131	1.012	0.936	0.897	0.902
沖縄市(3578)	0.411	1.245	0.973	0.974	0.944	0.977	1.023	1.063	1.162
読谷村(1937)	13.167	0.480	0.927	0.990	0.891	0.873	0.927	1.053	0.950
嘉手納町(731)		0.630	0.767	0.916	0.734	1.734	0.865	0.448	0.862
北谷町(623)		0.767	0.728	0.966	1.224	0.355	0.811	1.144	1.079
北中城村(411)		0.502	0.877	1.043	1.148	0.856	0.954		0.879
中城村(619)			0.607	1.515	0.601	1.513	1.097	0.811	0.991
宜野湾市(2456)	1.881	0.965	0.969	1.011	1.078	0.859	0.805	1.018	1.119
那覇市(5472)			0.971	0.990	1.057	1.114	1.072	1.210	0.880
西原町(925)		1.612	1.108	1.085	0.996	1.003	0.971	1.736	1.135
浦添市(1913)		4.514	1.193	1.097	1.076	0.839	1.011	1.168	1.032
糸満市(1260)		0.854	1.163	1.087	0.969	1.318	1.082	0.828	1.027
豊見城市(804)			0.662	0.962	1.195	0.691	1.142	1.032	1.076
八重瀬町(953)		1.505	1.296	0.926	1.057	0.459	0.790	0.926	0.934
南城市(1447)		0.995	1.130	0.736	0.720	1.073	0.899	0.704	0.842
与那原町(421)		1.003	0.857	0.865	0.907	1.094	0.597	1.172	0.778
南風原町(550)	3.292	0.836	1.138	1.017	0.744	1.448	0.942	0.913	1.054
久米島町(645)		4.514	0.958	0.952	1.072	1.421	0.632	0.508	1.055
渡嘉敷村(61)		2.257	1.214	2.000	0.556		1.214		1.102
座間味村(158)		0.451	1.490	0.593	0.633		0.495	2.637	1.170
粟国村(119)		3.010	1.821	0.615	1.093			0.624	1.271
渡名喜村(64)		2.257		2.000	2.295	1.344		0.879	0.919
南大東村(186)		1.290	1.301	0.545	0.510	2.353	0.971	2.109	1.129
北大東村(61)		4.514		1.455	1.669	3.137	0.607		1.515
宮古島市(3019)		1.505	1.538	0.933	0.741	1.039	0.841	1.171	0.793
多良間村(249)		0.410	0.650	0.917	1.124	0.974	0.770	0.742	1.113
石垣市(1878)		1.090	0.962	0.771	1.188	0.729	1.192	0.875	1.069
竹富町(576)		0.594	0.989	1.143	0.956	1.129	1.214	0.374	1.211
与那国町(227)		1.663	0.874	1.128	0.874	0.627	1.272		1.369
沖縄県(41806)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(771)			1.648	2.003	1.458	1.584	1.474	0.682	1.164
大宜味村(513)			2.690	1.057	0.445	0.910	1.109	0.801	0.729
東村(285)			2.555	0.865	1.933	1.467	0.766	0.408	1.181
今帰仁村(998)				1.153	0.861	0.910	1.109	0.602	0.824
本部町(998)		2.279	1.762	0.816	1.157	0.880	0.917	0.872	0.880
名護市(3315)		1.251	0.922	0.879	0.835	1.160	0.962	1.030	0.953
伊江村(653)			1.065	1.087	0.453	1.288	0.792	0.556	0.716
伊平屋村(257)		3.419	5.379	2.039		0.695	1.450	0.352	1.018
伊是名村(206)				1.189	2.265	1.467		0.705	0.726
恩納村(1023)		1.628	0.544	0.718	0.783	0.671	1.198	0.946	0.822
宜野座村(625)		4.620	1.742	1.410	0.944	0.996	1.531	0.444	1.196
金武町(807)		1.899	0.511	0.604	0.739	0.932	0.996	0.898	0.857
うるま市(5323)	21.800	1.468	1.319	0.955	0.954	1.034	1.082	0.939	1.008
沖縄市(6642)	0.589	0.669	0.972	1.051	1.024	1.257	1.129	1.033	1.044
読谷村(2906)		1.028	1.127	0.652	0.921	0.927	0.758	1.647	0.920
嘉手納町(1276)		0.877	1.703	1.660	1.510	0.450	1.057	1.510	1.216
北谷町(1112)	3.114	0.384	0.741	1.008	0.668	1.257	0.582	0.726	0.790
北中城村(816)			1.736	1.480	0.883	0.216	0.639	0.831	0.825
中城村(908)			0.544	1.025	0.946	1.669	1.019	1.130	1.050
宜野湾市(4303)	0.752	1.155	0.796	0.858	0.992	1.077	0.935	1.096	0.977
那覇市(10689)				1.151	1.073	0.937	1.066	1.215	1.123
西原町(1384)			0.562	0.726	1.085	0.754	0.959	0.898	0.999
浦添市(3520)			0.898	0.748	1.064	1.162	1.007	1.372	1.099
糸満市(2062)		0.937	0.855	1.057	1.249	1.172	0.929	0.210	1.006
豊見城市(1344)			0.869	1.359	0.928	0.632	0.704	0.659	0.987
八重瀬町(1671)		1.709	1.910	1.646	1.129	0.699	0.761	0.767	1.018
南城市(2235)		1.026	1.530	1.359	0.826	0.854	1.122	0.591	0.953
与那原町(667)				0.751	0.843		1.330	1.942	0.953
南風原町(943)			0.594	0.429	0.818	0.892	0.622	0.623	0.674
久米島町(860)			0.623	0.549	0.636	1.278	0.809	1.038	0.761
渡嘉敷村(113)			2.839		1.916	1.886		0.642	0.827
座間味村(165)			0.798	1.522	1.186	1.467	1.294	0.733	1.020
粟国村(140)				1.464			0.585		0.267
渡名喜村(100)			3.650	4.758	1.132		0.824	0.876	1.308
南大東村(225)			1.503	1.029	0.923	1.760	1.109		0.914
北大東村(77)			2.129	1.730	3.114		0.671		1.214
宮古島市(3951)		2.279	1.481	0.339	0.961	1.145	0.742	1.048	0.899
多良間村(281)			1.549	0.433	1.677	1.200	0.297		0.865
石垣市(3209)	3.633	1.346	0.770	1.332	1.004	0.893	1.434	1.600	1.188
竹富町(752)		0.795	0.419	0.392	0.542		0.749	0.645	0.472
与那国町(287)		1.315		0.793	2.538	1.886	2.051	1.597	1.563
沖縄県(68412)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(633)		0.552	1.194	1.260	1.286	1.079	1.437	1.159	1.214
大宜味村(349)			1.886	0.918	1.155	2.581	1.611	1.783	1.397
東村(256)		2.366	0.724	1.082	1.479	0.860	1.230	0.563	1.270
今帰仁村(757)		1.577	1.341	1.170	1.173	1.506	1.401	1.323	1.269
本部町(661)		1.004	1.628	1.574	1.140	1.503	1.277	0.941	1.140
名護市(2307)		1.422	1.419	0.955	1.374	1.204	1.111	1.247	1.200
伊江村(496)		0.736	1.086	1.119	0.926	1.036	0.649	0.746	0.953
伊平屋村(169)			0.931	1.574	0.998	1.223	0.198	0.175	0.816
伊是名村(145)		5.520	1.954	1.549	1.746	1.147	1.235	0.506	1.393
恩納村(708)		1.022	1.303	1.463	1.125	0.744	1.640	1.136	1.259
宜野座村(472)		1.743	1.332	1.317	1.297	0.734	1.513	0.988	1.357
金武町(520)		1.035	1.416	0.969	1.351	1.335	1.224	1.013	1.203
うるま市(2990)		0.779	1.005	0.906	0.871	1.024	0.951	0.951	0.881
沖縄市(3578)		0.833	0.906	0.912	0.976	1.191	1.031	0.891	1.024
読谷村(1937)		0.705	0.694	1.136	0.980	1.063	1.022	1.190	1.005
嘉手納町(731)		1.155	0.914	0.829	1.005	0.845	1.030	0.573	0.916
北谷町(623)		0.521	0.613	0.886	1.013	0.606	0.829	0.488	0.854
北中城村(411)		0.920	0.724	1.078	0.676	0.695	1.026	0.980	0.839
中城村(619)		0.307	1.086	1.168	0.840	0.901	0.977	0.346	0.939
宜野湾市(2456)		0.957	0.900	0.799	1.045	0.670	0.870	0.950	0.939
那覇市(5472)			1.303	0.905	0.833	0.916	0.974	0.963	0.848
西原町(925)		1.183	0.779	0.793	0.811	0.865	0.751	0.823	0.863
浦添市(1913)			0.931	0.681	0.760	0.772	0.874	0.935	0.814
糸満市(1260)		1.343	1.312	1.016	0.924	1.055	0.710	0.981	0.930
豊見城市(804)		1.840	0.888	0.900	1.036	0.800	0.898	1.101	1.048
八重瀬町(953)			1.214	1.131	0.965	0.671	0.927	0.840	0.972
南城市(1447)		0.748	0.973	0.903	0.922	0.966	0.853	0.962	0.875
与那原町(421)		1.227	0.575	0.744	0.721	0.960	0.911	1.375	0.842
南風原町(550)	19.750	1.431	0.746	0.793	0.657	1.147	0.920	0.623	0.842
久米島町(645)			1.114	1.259	1.065	1.212	1.352	0.723	1.260
渡嘉敷村(61)		2.760	1.086	1.033	1.179		0.593	0.844	0.969
座間味村(158)		0.552	1.628	0.816	0.783		1.209	0.563	1.060
粟国村(119)		1.840	2.036	1.059	1.158	4.588	0.979	1.866	1.532
渡名喜村(64)		2.760		2.754	0.811	1.966	1.536	0.750	1.078
南大東村(186)		2.760	1.628	1.127	1.621	1.147	0.831	1.350	1.351
北大東村(61)		5.520		1.752	1.474	2.294	1.187	1.447	1.696
宮古島市(3019)		0.920	1.013	1.205	0.856	0.926	0.895	1.194	0.919
多良間村(249)		2.007	1.628	1.320	1.390	1.424	1.255		1.602
石垣市(1878)		1.142	0.951	1.074	1.152	1.095	1.260	1.095	1.170
竹富町(576)		0.872	0.885	1.323	1.013	1.468	1.384	0.877	1.240
与那国町(227)		1.743	1.433	1.200	1.158	1.223	1.088	1.634	1.519
沖縄県(41806)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(771)				2.386	1.147	1.818	1.192	0.754	1.056
大宜味村(513)			2.421	0.420	0.578	1.343	1.634	0.996	0.893
東村(285)		6.699	1.150	2.061	0.930	0.721	1.503	0.338	1.071
今帰仁村(998)			0.622	0.916	0.918	0.448	1.017	0.666	0.799
本部町(998)		3.573	1.586	1.079	1.079	1.731	1.315	1.157	1.139
名護市(3315)		1.961	1.067	1.314	0.921	0.984	1.020	1.151	1.049
伊江村(653)				1.295	0.686	1.267	0.777	0.307	0.727
伊平屋村(257)			6.052	1.619	1.116	0.683	0.712	0.584	1.056
伊是名村(206)			5.749	1.889	1.471		1.482	1.752	1.400
恩納村(1023)		2.552	0.734	0.855	1.085	1.981	1.397	1.045	1.094
宜野座村(625)		4.346	1.568	0.839	0.490	1.225	0.376	0.552	0.705
金武町(807)			0.460	0.480	0.640	1.222	0.521	1.787	0.799
うるま市(5323)		0.329	1.125	1.092	1.143	0.991	1.373	0.912	1.109
沖縄市(6642)		0.917	1.036	1.108	1.127	1.048	0.903	1.142	1.034
読谷村(2906)		0.403	0.947	0.820	0.930	0.966	1.256	1.365	1.021
嘉手納町(1276)		1.374	1.022	1.623	1.144	1.033	1.085	1.627	1.170
北谷町(1112)			0.778	0.901	0.684	1.484	0.357	1.504	0.778
北中城村(816)			1.340	0.839	0.849	0.639	0.940	0.344	0.790
中城村(908)			0.979	0.697	0.956	1.045	1.000	0.562	0.897
宜野湾市(4303)		1.086	0.942	0.759	1.113	1.090	1.035	1.029	1.017
那覇市(10689)				1.017	1.041	0.997	0.992	0.981	1.053
西原町(1384)			0.758	0.640	0.551	1.113	0.753	0.745	0.796
浦添市(3520)			0.932	0.742	1.057	0.698	0.875	1.351	0.988
糸満市(2062)		0.734	0.770	0.909	0.811	1.076	0.713	0.523	0.798
豊見城市(1344)			0.782	1.295	1.061	0.414	0.576	0.820	0.997
八重瀬町(1671)			1.504	1.143	1.012	0.688	0.815	0.874	0.944
南城市(2235)		1.072	1.239	1.223	0.830	0.904	0.904	1.035	0.926
与那原町(667)				0.596	0.811	1.113	0.898	1.073	0.864
南風原町(943)			1.070	0.682	0.708	1.053	0.698	1.549	0.863
久米島町(860)		3.573		1.598	0.787	1.256	0.794	1.183	0.966
渡嘉敷村(113)					0.830	1.855	1.873		0.600
座間味村(165)			2.156	2.418	1.027	2.885	1.906	0.608	1.542
粟国村(140)			3.285	1.162	1.541		0.574	0.523	0.848
渡名喜村(100)			3.285	2.518	1.961		1.617	1.453	1.526
南大東村(225)		4.466	4.734	1.225	1.598		2.541	0.584	1.734
北大東村(77)		17.865	1.916	2.747	2.696	3.246	1.318	2.482	2.202
宮古島市(3951)		3.573	1.000	0.673	1.023	1.093	0.850	0.637	0.910
多良間村(281)		4.872	1.394	1.030	1.452		0.875	0.514	1.026
石垣市(3209)		0.844	0.693	0.944	1.154	1.025	1.246	1.373	1.115
竹富町(752)		1.246	0.377	0.623	0.469	0.419	1.617	0.935	0.699
与那国町(287)			0.489	1.259	1.798	0.927	2.014	2.647	1.477
沖縄県(68412)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(633)		0.743	0.569	1.253	0.920	1.059	0.543	0.648	0.747
大宜味村(349)			1.798	0.995	0.843	1.023	1.368	1.071	1.086
東村(256)		1.486	1.265	1.662	1.336	1.227	1.228	1.206	1.321
今帰仁村(757)		1.911	1.005	1.300	1.233	1.270	1.224	1.287	1.237
本部町(0)									
名護市(6)			2.847						0.522
伊江村(1)									
伊平屋村(169)		1.982	1.627	1.173	0.601	1.091	0.790	0.811	0.853
伊是名村(145)			1.708	1.882	1.802	1.145	0.793	0.814	1.188
恩納村(708)		1.431	0.854	0.898	1.114	0.973	1.349	1.429	1.199
宜野座村(472)	2.263	1.408	1.100	0.893	1.172	0.982	1.346	1.147	1.181
金武町(520)	2.263	1.672	0.866	1.166	0.872	1.071	0.982	1.414	1.084
うるま市(1161)	0.905	0.734	0.927	0.901	0.938	0.926	1.397		0.971
沖縄市(15)			1.423	1.369	2.929	3.272	2.608		2.506
読谷村(1188)	2.263	0.980	0.825	0.818	0.929	1.083	1.072	3.617	0.994
嘉手納町(731)	1.697	0.899	0.849	0.956	1.201	1.378	1.254	1.229	1.148
北谷町(592)		0.816	1.049	1.109	1.093	0.654	1.190	0.567	1.005
北中城村(411)	1.132	0.495	0.633	1.428	0.854	0.892	0.838	1.011	0.861
中城村(619)	2.263	0.826	1.152	0.954	1.308	1.402	0.913	1.206	1.098
宜野湾市(2456)	0.485	0.876	1.001	0.855	0.927	1.136	0.928	1.038	0.959
那覇市(5472)		2.973	1.139	0.877	0.843	0.796	0.908	0.839	0.846
西原町(925)		1.274	1.052	1.137	1.192	1.019	0.988	0.882	1.050
浦添市(497)		2.973	0.844	1.288	0.866	0.935	0.833	0.925	0.914
糸満市(747)		1.044	0.870	0.930	0.875	0.982	0.903	3.617	0.948
豊見城市(804)		0.495	1.190	0.974	1.144	0.991	0.969	1.140	1.048
八重瀬町(953)			0.965	1.095	0.854	0.638	0.868	0.988	0.884
南城市(1447)		0.957	0.949	1.095	0.933	0.890	0.921	0.902	0.920
与那原町(421)		0.991	0.837	0.666	0.868	0.609	0.929	1.161	0.878
南風原町(550)	0.566	1.211	1.127	1.021	0.950	1.007	1.212	0.974	1.059
久米島町(645)		1.982	1.124	1.017	0.919	1.235	1.447	0.982	1.127
渡嘉敷村(0)									
座間味村(110)		0.892	0.906	1.217	1.515	0.467	1.086		1.224
粟国村(119)		1.982	1.245	0.842	1.255		0.978	0.571	0.974
渡名喜村(64)		1.486		1.369	1.831	1.402	1.726	1.608	1.517
南大東村(186)		2.336	1.017	0.995	0.732	1.363	1.185	1.045	1.145
北大東村(61)		2.973	0.949	1.493	0.799	2.181	1.482	0.517	1.335
宮古島市(391)		0.595	1.627	1.932	1.943	1.894	1.767	2.133	1.882
多良間村(249)		0.811	2.033	1.140	1.076	0.564	1.003	1.470	1.195
石垣市(929)	1.132	1.025	1.152	0.908	1.002	1.055	2.328		1.102
竹富町(311)			0.808	1.031	0.870	1.178			0.997
与那国町(130)				0.912	1.151	1.527	0.815		1.132
沖縄県(26200)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(770)			1.840	2.880		1.177	1.025	0.811	1.112
大宜味村(513)			6.004		1.351	2.706	1.513	1.073	1.707
東村(284)		8.171	2.852		0.435	1.090	2.354	2.018	2.103
今帰仁村(998)	66.000	5.447	4.624	2.211	1.610	2.368	1.951	1.302	1.975
本部町(0)									
名護市(8)									
伊江村(0)									
伊平屋村(257)						1.033	0.659	0.435	0.542
伊是名村(206)						4.360	1.030	0.762	1.160
恩納村(1023)			0.607		1.110	1.330	0.817	0.974	1.051
宜野座村(625)		1.767	2.592	1.013	0.764	0.370	1.044	1.439	1.242
金武町(807)		3.632			0.855	1.616	1.207	1.277	1.357
うるま市(2385)		0.802	0.620	0.549	0.832	1.182	2.060		0.584
沖縄市(6)									
読谷村(1902)		0.491	0.671	0.313	0.673	0.486	0.614		0.408
嘉手納町(1276)		0.838	1.267	0.734	1.656	0.669	1.180	0.980	1.092
北谷町(1091)		1.538	0.562	1.102	1.146	0.952	0.664	1.359	0.785
北中城村(816)			1.107	1.216	1.192	0.322	0.871	0.963	0.927
中城村(908)			0.607	0.421	1.277	1.804	0.662	0.628	0.811
宜野湾市(4303)		0.663	0.935	0.759	0.816	0.823	1.036	0.970	0.810
那覇市(10685)				1.353	1.056	0.892	0.894	0.924	1.071
西原町(1384)				0.696	1.136	1.233	1.046	0.555	0.877
浦添市(635)					0.747	0.467	1.177		0.784
糸満市(1410)			1.432	1.013	0.759	1.161	0.682		0.635
豊見城市(1344)			0.776	1.042	1.140	0.522	1.013	0.917	0.829
八重瀬町(1671)			1.066	1.479	1.469	1.039	1.132	1.066	1.251
南城市(2235)		1.307	1.708	1.303	0.736	0.781	0.915	0.913	0.989
与那原町(667)		3.845	1.426	0.720	0.569	0.561	0.680	0.800	0.746
南風原町(943)			0.884	0.823	1.401	1.591	0.889	0.834	0.950
久米島町(860)		4.358	1.391	1.578	1.657	2.532	1.545	1.363	1.782
渡嘉敷村(0)									
座間味村(0)									
粟国村(140)				4.209	1.801		2.126	1.363	1.848
渡名喜村(100)		21.789		13.680	2.293		5.243	2.437	4.180
南大東村(225)			3.355	2.958	3.736	1.308	3.027	1.741	2.300
北大東村(77)		21.789		4.974			0.610	1.850	1.293
宮古島市(23)				27.359	2.522	5.606	8.239		4.327
多良間村(0)									
石垣市(7)					6.305		16.478		5.687
竹富町(364)			0.943	0.564	0.219	1.899			0.383
与那国町(138)					1.401	1.401	0.749		0.721
沖縄県(41086)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

付表 2

平成18年度「基本健康診査」

集計データCD INDEX

平成18年度基本健康診査「集計データCD」について 265

INDEX 266

【県全体の集計】

性別、年代別集計 267

性別、市町村一覧表 282

【市町村別集計】

性別、年代別集計 308

平成18年度基本健康診査「集計データCD」について

動作環境

オペレーティングシステム

Microsoft Windows 95 日本語版
 Microsoft Windows 98 日本語版
 Microsoft Windows Me 日本語版
 Microsoft Windows XP 日本語版
 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版
 Microsoft Windows 2000 日本語版

CPU

Pentium 100MHz以上


メモリ

32MB以上

アプリケーションソフト

Microsoft Excel 97 日本語版
 Microsoft Excel 2000 日本語版
 Microsoft Office XP 日本語版

CDの内容



INDEX

* ご覧になりたい項目をクリックすると各ファイルやフォルダーのINDEXが開きます！

県全体の集計

性別、年代別集計 (平成18年度)

1. 内臓脂肪症候群 - 腹囲による判定 -
2. 内臓脂肪症候群 - BMIによる判定 -
3. BMI(肥満)
4. 血圧
5. 血糖
6. 総コレステロール
7. HDLコレステロール
8. 中性脂肪
9. GOT
10. GPT
11. - GTP
12. 尿酸

性別、市町村一覧表 (平成18年度)

1. 受診数(年代別)
2. 内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)
3. BMI(肥満)
4. 血圧
5. 血糖
6. 総コレステロール
7. HDLコレステロール
8. 中性脂肪
9. GOT
10. GPT
11. - GTP
12. 尿酸

年次推移 (平成11年～平成18年)

1. BMI(肥満)
2. 血圧
3. 血糖
4. 総コレステロール
5. HDLコレステロール
6. 中性脂肪

7. GOT
8. GPT
9. - GTP
10. 尿酸
11. 内臓脂肪症候群(胸囲による判定)
12. 内臓脂肪症候群(BMIのみで判定)

市町村別集計(性別、年代別集計)


平成18年度 地域健診 (男)

1. BMI(身長区分別)
2. 血圧(治療状況別、肥満区分別)
3. 糖(治療状況別、肥満区分別)
4. コレステロール(治療状況別、肥満区分別)
5. 肝機能(肥満区分別)
6. 中性脂肪、尿酸(肥満区分別)


平成18年度 地域健診 (女)

1. BMI(身長区分別)
2. 血圧(治療状況別、肥満区分別)
3. 糖(治療状況別、肥満区分別)
4. コレステロール(治療状況別、肥満区分別)
5. 肝機能(肥満区分別)
6. 中性脂肪、尿酸(肥満区分別)

県全体の集計 性別、年代別集計（平成18年度）



INDEXから県全体の集計の
性別、年代別集計（平成18年度）
 1. BMI(肥満)を選択



年代別内臓脂肪症候群 - 腹囲による判定 - ファイル内容!INDEX (INDEX Sheet) (メタボリックシンドローム)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
 (グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

項目	危険因子の判定基準
肥満	BMI25以上 (注: 内臓脂肪蓄積のめやすとして腹囲データが得られなかったため、BMIを代用)
高脂血	中性脂肪150mg/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中
高血糖	110mg/dl以上 または 糖尿病治療中
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記4項目のうち、肥満かつ3項目以上リスクありと判定された者

[メタボリックシンドローム(男)]	1ページ	BMIの分布 肥満の危険因子(腹囲 & BMI) 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血糖の危険因子 血圧の危険因子	集 計 表
	2ページ	BMIの分布 - 割合(%) - 肥満の危険因子 - 割合(%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合(%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合(%) - 血圧の危険因子 - 割合(%) - 血糖の危険因子 - 割合(%) -	

3ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布	集 計 表	
4ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 - 割合 (%) - ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布 - 割合 (%) -		
5ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 BMI別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)		
6ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) - 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 - 割合 (%) - BMI別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) -		
7ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク		
8ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク - 割合 (%) - BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク - 割合 (%) -		
9ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 - 割合 (%) -		
10ページ	性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年代別、項目別リスクありの者 性別、年代別、リスク数の平均値 性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者		
11ページ	危険因子数の分布 平均危険因子数 危険因子2項目以上の出現頻度		グ ラ フ
12ページ	性別、年代別BMIの分布 性別、年代別BMI2.5以上の肥満者の割合 上半身肥満リスクの分布		
13ページ	HDLコレステロールの分布 中性脂肪の分布 血圧の分布 血糖の分布		
14ページ	危険因子数の分布 - BMI2.5未満, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI2.5越, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI2.5未満, W 85cm越 - 危険因子数の分布 - BMI2.5越, W 85cm越 -		
15ページ	危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - 危険因子の出現頻度 - HDLコレステロール - 危険因子の出現頻度 - 血圧 - 危険因子の出現頻度 - 血糖 -		

[メタボリックシンドローム(女)]

1ページ	BMIの分布 肥満の危険因子(腹囲 & BMI) 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血糖の危険因子 血圧の危険因子	集 計 表
2ページ	BMIの分布 - 割合 (%) - 肥満の危険因子 - 割合 (%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合 (%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合 (%) - 血圧の危険因子 - 割合 (%) - 血糖の危険因子 - 割合 (%) -	

3ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布	集 計 表
4ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 - 割合 (%) - ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布 - 割合 (%) -	
5ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 BMI別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)	
6ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) - 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 - 割合 (%) - BMI別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) -	
7ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク	
8ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク - 割合 (%) - BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク - 割合 (%) -	
9ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 - 割合 (%) -	
10ページ	性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年代別、項目別リスクありの者 性別、年代別、リスク数の平均値 性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	
11ページ	危険因子数の分布 平均危険因子数 危険因子2項目以上の出現頻度	
12ページ	性別、年代別BMIの分布 性別、年代別BMI2.5以上の肥満者の割合 上半身肥満リスクの分布	
13ページ	HDLコレステロールの分布 中性脂肪の分布 血圧の分布 血糖の分布	
14ページ	危険因子数の分布 - BMI2.5未満, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI2.5越, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI2.5未満, W 85cm越 - 危険因子数の分布 - BMI2.5越, W 85cm越 -	
15ページ	危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - 危険因子の出現頻度 - HDLコレステロール - 危険因子の出現頻度 - 血圧 - 危険因子の出現頻度 - 血糖 -	

年代別内臓脂肪症候群 - BMIによる判定 - ファイル内容INDEX (INDEX Sheet) (メタボリックシンドローム)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

項目	危険因子の判定基準
肥満	BMI 25以上 (注: 内臓脂肪蓄積のめやすとして腹囲データが得られなかったため、BMIを代用)
高脂血	中性脂肪 150mg/dl以上 または HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中
高血糖	110mg/dl以上 または 糖尿病治療中
高血圧	最高血圧 130mmHg または 最低血圧 85mmHg以上 または 高血圧治療中

* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記4項目のうち、肥満かつ3項目以上リスクありと判定された者

項目	危険因子の判定基準	集計表
[メタボリックシンドローム(男)] 1ページ	BMIの分布 肥満の危険因子 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血糖の危険因子 血圧の危険因子	
2ページ	BMIの分布 - 割合(%) - 肥満の危険因子 - 割合(%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合(%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合(%) - 血糖の危険因子 - 割合(%) - 血圧の危険因子 - 割合(%) -	
3ページ	BMI区分別危険因子数の分布(1) BMI区分別内臓脂肪症候群	
4ページ	BMI区分別危険因子数の分布(1) - 割合(%) - BMI区分別内臓脂肪症候群 - 割合(%) -	
5ページ	BMI区分別中性脂肪の危険因子 BMI区分別HDLコレステロールの危険因子	
6ページ	BMI区分別中性脂肪の危険因子 - 割合(%) - BMI区分別HDLコレステロールの危険因子 - 割合(%) -	
7ページ	BMI区分別血糖の危険因子 BMI区分別血圧の危険因子	
8ページ	BMI区分別血糖の危険因子 - 割合(%) - BMI区分別血圧の危険因子 - 割合(%) -	
9ページ	BMI区分別危険因子数の平均 BMI区分別危険因子数の標準偏差 BMI区分別リスク数 BMI区分別リスク数 - 割合(%) - BMI・腹囲の分布	
10ページ	性別、年代別、BMI区分別 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年代別、危険因子別 危険因子ありの者 性別、年代別、BMI区分別 危険因子数の平均値 性別、年代別、BMI区分別 肥満かつ高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	

11ページ	BMI区分別 危険因子数の分布 BMI区分別 平均危険因子数 BMI区分別 危険因子3項目以上の出現頻度	グラフ
12ページ	性別、年代別 BMIの分布 性別、年代別 BMI25以上の肥満者の割合 肥満リスクの分布	
13ページ	HDLコレステロールの分布 中性脂肪の分布 血糖の分布 血圧の分布	
14ページ	BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5～25未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI25～30未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI30以上 -	
15ページ	BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - HDLコレステロール - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血糖 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血圧 -	

[メタボリックシンドローム(女)]

1ページ	BMIの分布 肥満の危険因子 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血糖の危険因子 血圧の危険因子	集計表
2ページ	BMIの分布 - 割合(%) - 肥満の危険因子 - 割合(%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合(%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合(%) - 血糖の危険因子 - 割合(%) - 血圧の危険因子 - 割合(%) -	
3ページ	BMI区分別危険因子数の分布(1) BMI区分別内臓脂肪症候群	
4ページ	BMI区分別危険因子数の分布(1) - 割合(%) - BMI区分別内臓脂肪症候群 - 割合(%) -	
5ページ	BMI区分別中性脂肪の危険因子 BMI区分別HDLコレステロールの危険因子	
6ページ	BMI区分別中性脂肪の危険因子 - 割合(%) - BMI区分別HDLコレステロールの危険因子 - 割合(%) -	
7ページ	BMI区分別血糖の危険因子 BMI区分別血圧の危険因子	
8ページ	BMI区分別血糖の危険因子 - 割合(%) - BMI区分別血圧の危険因子 - 割合(%) -	
9ページ	BMI区分別危険因子数の平均 BMI区分別危険因子数の標準偏差 BMI区分別リスク数 BMI区分別リスク数 - 割合(%) - BMI・腹囲の分布	
10ページ	性別、年代別、BMI区分別 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年代別、危険因子別 危険因子ありの者 性別、年代別、BMI区分別 危険因子数の平均値 性別、年代別、BMI区分別 肥満かつ高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	

11ページ	BMI区分別 危険因子数の分布 BMI区分別 平均危険因子数 BMI区分別 危険因子3項目以上の出現頻度	グラフ
12ページ	性別、年代別 BMIの分布 性別、年代別 BMI25以上の肥満者の割合 肥満リスクの分布	
13ページ	HDLコレステロールの分布 中性脂肪の分布 血糖の分布 血圧の分布	
14ページ	BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5～25未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI25～30未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI30以上 -	
15ページ	BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - HDLコレステロール - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血糖 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血圧 -	

年代別BMI ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフはページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

BMI = 体重(kg) / 身長(m) ²	
やせ	18.5 未満
普通	18.5～25 未満
肥満	25以上

[BMI(男女)]

1ページ	年代別BMI分布状況(男:平成18年度) 年代別BMI分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	性別、年代別BMIの平均値(平成18年度) 性別、年代別肥満者の割合(平成18年度)	
3ページ	年齢別BMIの平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別BMI区分(男:平成18年) 年齢別BMI区分(男:平成18年) - 割合(%)- 年齢別BMIの平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別BMI区分(女:平成18年) 年齢別BMI区分(女:平成18年) - 割合(%)-	集計表

年代別血圧 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

正常血圧	至適血圧	最高血圧 120mmHg 未満 最低血圧 80mmHg 未満	(両者ともに)
	正常血圧	最高血圧 130mmHg 未満 最低血圧 85mmHg 未満	(両者ともに)
	正常高値	最高血圧 130 - 139mmHg 未満 最低血圧 85 - 89mmHg 未満	(両者ともに)
境界域血圧	軽症高血圧 a	最高血圧 140 - 159mmHg 未満 最低血圧 90 - 94mmHg 未満	(どちらか一方または両者とも)
	軽症高血圧 b	最高血圧 140 - 159mmHg 未満 最低血圧 95 - 99mmHg 未満	(どちらか一方または両者とも)
高血圧	中等度高血圧	最高血圧 160 - 179mmHg 以上 最低血圧 100 - 109mmHg 以上	(どちらか一方または両者とも)
	重症高血圧	最高血圧 180mmHg 以上 最低血圧 110mmHg 以上	(どちらか一方または両者とも)

[血圧(男女)]

1ページ	年代別血圧分布状況(男:平成18年度) 年代別血圧分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	性別、年代別血圧の平均値(平成18年度) 性別、年代別高血圧者の割合(平成18年度)	
3ページ	年齢別血圧の平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別血圧区分(男:平成18年) 年齢別血圧区分(男:平成18年) - 割合(%) 年齢別血圧の平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別血圧区分(女:平成18年) 年齢別血圧区分(女:平成18年) - 割合(%)	集計表

[血圧(男女)(2)]

1ページ	年代別血圧分布状況(2)(男:平成18年度) 年代別血圧分布状況(2)(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	年代別高血圧者の割合(男:平成18年) 年代別高血圧者の割合(女:平成18年)	
3ページ	性別、年代別血圧の平均値(2)(平成18年度) 性別、年代別血圧の割合(2)(平成18年度)	集計表
4ページ	年齢別血圧の平均値と標準偏差(2)(男:平成18年度) 年齢別血圧区分(男:平成18年度) 年齢別血圧区分(2)(男:平成18年度) - 割合(%)	
5ページ	年齢別血圧の平均値と標準偏差(2)(女:平成18年度) 年齢別血圧区分(女:平成18年度) 年齢別血圧区分(2)(女:平成18年度) - 割合(%)	

[血圧(男)]

1ページ	年代別血圧分布状況(男:平成18年度) 治療中の者の血圧分布状況(男:平成18年)	グラフ
2ページ	年代別血圧分布状況(男:平成18年) 高血圧者の治療状況(男:平成18年) 重症高血圧者の治療状況(男:平成18年)	
3ページ	高血圧の治療状況(男:平成18年) 治療中の者の血圧分布状況(男:平成18年) 治療放置者の血圧分布状況(男:平成18年)	
4ページ	年代別高血圧者の割合(男:平成18年) 高血圧および治療中の者の割合(男:平成18年)	
5ページ	年齢別血圧の平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別血圧区分(男:平成18年) 年齢別血圧区分(男:平成18年) - 割合(%)- 年齢別血圧区分(男:平成18年) 年齢別血圧区分(男:平成18年) - 割合(%)-	集 計 表
6ページ	年齢別血圧区分(男:平成18年) 年齢別血圧区分(男:平成18年) - 割合(%)- 治療中の者の血圧区分(男:平成18年) 治療中の者の血圧区分(男:平成18年) - 割合(%)-	
7ページ	年齢別血圧区分(男:平成18年) 血圧区分別高血圧の治療状況(男:平成18年)	
8ページ	年齢別血圧区分(男:平成18年) - 割合(%)- 血圧区分別高血圧の治療状況(男:平成18年) - 割合(%)-	
9ページ	高血圧の治療状況(男:平成18年) 高血圧の治療状況別血圧区分(男:平成18年)	
10ページ	高血圧の治療状況(男:平成18年) - 割合(%)- 高血圧の治療状況別血圧区分(男:平成18年) - 割合(%)-	

[血圧(女)]

1ページ	年代別血圧分布状況(女:平成18年度) 治療中の者の血圧分布状況(女:平成18年)	グラフ
2ページ	年代別血圧分布状況(女:平成18年) 高血圧者の治療状況(女:平成18年) 重症高血圧者の治療状況(女:平成18年)	
3ページ	高血圧の治療状況(女:平成18年) 治療中の者の血圧分布状況(女:平成18年) 治療放置者の血圧分布状況(女:平成18年)	
4ページ	年代別高血圧者の割合(女:平成18年) 高血圧および治療中の者の割合(女:平成18年)	
5ページ	年齢別血圧の平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別血圧区分(女:平成18年) 年齢別血圧区分(女:平成18年) - 割合(%)- 年齢別血圧区分(女:平成18年) 年齢別血圧区分(女:平成18年) - 割合(%)-	集 計 表
6ページ	年齢別血圧区分(女:平成18年) 年齢別血圧区分(女:平成18年) - 割合(%)- 治療中の者の血圧区分(女:平成18年) 治療中の者の血圧区分(女:平成18年) - 割合(%)-	
7ページ	年齢別血圧区分(女:平成18年) 血圧区分別高血圧の治療状況(女:平成18年)	
8ページ	年齢別血圧区分(女:平成18年) - 割合(%)- 血圧区分別高血圧の治療状況(女:平成18年) - 割合(%)-	
9ページ	高血圧の治療状況(女:平成18年) 高血圧の治療状況別血圧区分(女:平成18年)	
10ページ	高血圧の治療状況(女:平成18年) - 割合(%)- 高血圧の治療状況別血圧区分(女:平成18年) - 割合(%)-	

年代別血糖 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

血 糖	正常範囲 : 110mg / dl 未満
-----	----------------------

[血糖(男女)]

1ページ	年代別血糖分布状況(男:平成18年度) 年代別血糖分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	性別、年代別血糖の平均値(平成18年度) 性別、年代別高血糖(110mg/dl以上)者の割合(平成18年度)	
3ページ	性別、年代別血糖の平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別血糖区分(男:平成18年) 年齢別血糖区分(男:平成18年) - 割合(%)- 性別、年代別血糖の平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別血糖区分(女:平成18年) 年齢別血糖区分(女:平成18年) - 割合(%)-	集計表

[血糖(男)]

1ページ	年代別血糖分布状況(男:平成18年度) 治療中の者の血糖分布状況(男:平成18年度)	グラフ
2ページ	年代別血糖分布状況(男:平成18年) 高血糖(126mgdl以上)者の治療状況(男:平成18年)	
3ページ	糖尿病の治療状況(男:平成18年) 治療中の者の血糖分布状況(男:平成18年) 治療放置者の血糖分布状況(男:平成18年)	
4ページ	年代別高血糖者の割合(男:平成18年) 高血糖および治療中の者の割合(男:平成18年)	
5ページ	年齢別血糖の平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別血糖区分(男:平成18年) 年齢別血糖区分(男:平成18年) - 割合(%)- 年齢別血糖区分(男:平成18年) 年齢別血糖区分(男:平成18年) - 割合(%)-	集計表
6ページ	年齢別血糖区分(男:平成18年) 年齢別血糖区分(男:平成18年) - 割合(%)- 治療中の者の血糖区分(男:平成18年) 治療中の者の血糖区分(男:平成18年) - 割合(%)-	
7ページ	年齢別血糖区分(男:平成18年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(男:平成18年)	
8ページ	年齢別血糖区分(男:平成18年) - 割合(%)- 血糖区分別糖尿病の治療状況(男:平成18年) - 割合(%)-	
9ページ	年齢別糖尿病の治療状況(男:平成18年) 糖尿病の治療状況別血糖区分(男:平成18年)	
10ページ	糖尿病の治療状況(男:平成18年) - 割合(%)- 糖尿病の治療状況別血糖区分(男:平成18年) - 割合(%)-	

[血糖(女)]

1ページ	年代別血糖分布状況(女:平成18年度) 治療中の者の血糖分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	年代別血糖分布状況(女:平成18年) 高血糖(126mgdl以上)者の治療状況(女:平成18年)	
3ページ	糖尿病の治療状況(女:平成18年) 治療中の者の血糖分布状況(女:平成18年) 治療放置者の血糖分布状況(女:平成18年)	
4ページ	年代別高血糖者の割合(女:平成18年) 高血糖および治療中の者の割合(女:平成18年)	
5ページ	年齢別血糖の平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別血糖区分(女:平成18年) 年齢別血糖区分(女:平成18年) - 割合(%) - 年齢別血糖区分(女:平成18年) 年齢別血糖区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集計表
6ページ	年齢別血糖区分(女:平成18年) 年齢別血糖区分(女:平成18年) - 割合(%) - 治療中の者の血糖区分(女:平成18年) 治療中の者の血糖区分(女:平成18年) - 割合(%) -	
7ページ	年齢別血糖区分(女:平成18年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(女:平成18年)	
8ページ	年齢別血糖区分(女:平成18年) - 割合(%) - 血糖区分別糖尿病の治療状況(女:平成18年) - 割合(%) -	
9ページ	年齢別糖尿病の治療状況(女:平成18年) 糖尿病の治療状況別血糖区分(女:平成18年)	
10ページ	糖尿病の治療状況(女:平成18年) - 割合(%) - 糖尿病の治療状況別血糖区分(女:平成18年) - 割合(%) -	

年代別総コレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

低コレステロール	要指導	150mg/dl未満
正 常	正 常	150～199mg/dl(150-219)
	要指導 a	200～219mg/dl(220-239)
高コレステロール	要指導 b	220～239mg/dl(240-259)
	要医療	240～ (260～)

50歳以上の女性は()内の数値を適用。

必ずしも薬物による治療(の開始)を意味しない。

[総コレステロール (男女)]

1ページ	年代別総コレステロール分布状況(男:平成18年度) 年代別総コレステロール分布状況(女:平成18年度)	グ ラ フ
2ページ	性別、年代別総コレステロールの平均値(平成18年度) 性別、年代別高総コレステロール(240mg/dl以上)者の割合(平成18年度)	
3ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集 計 表

[総コレステロール2 (男女)]

1ページ	年代別総コレステロール分布状況(2)(男:平成18年度) 年代別総コレステロール分布状況(2)(女:平成18年度)	グ ラ フ
2ページ	年代別高コレステロールの者の割合(2)(男:平成18年度) 年代別高コレステロールの者の割合(2)(女:平成18年度)	
3ページ	性別、年代別総コレステロールの平均値(2)(平成18年度) 性別、年代別高コレステロール者の割合(220mg/dl以上)者の割合(2)(平成18年度)	
5ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(2)(男:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(2)(男:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(2)(男:平成18年) - 割合(%) -	集 計 表
6ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(2)(女:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(2)(女:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(2)(女:平成18年) - 割合(%) -	

**[総コレステロール
(男)]**

1ページ	年代別総コレステロール分布状況(男:平成18年度) 治療中の者の総コレステロール分布状況(男:平成18年度)	グ ラ フ
2ページ	年代別総コレステロール分布状況(男:平成18年) 高コレステロール(240mgdl以上)者の治療状況(男:平成18年)	
3ページ	高コレステロールの治療状況(男:平成18年) 治療中の者の総コレステロール分布状況(男:平成18年) 治療放置者の総コレステロール分布状況(男:平成18年)	
4ページ	年代別高コレステロールの者の割合(男:平成18年) 高コレステロールおよび治療中の者の割合(男:平成18年)	
5ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(男) 年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) - 割合(%) -	集 計 表
6ページ	年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) - 割合(%) - 治療中の者の総コレステロール区分(男:平成18年) 治療中の者の総コレステロール区分(男:平成18年) - 割合(%) -	
7ページ	年齢別総コレステロール区分(男:平成18年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(男:平成18年)	
8ページ	総コレステロール区分(男:平成18年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(男:平成18年) - 割合(%) -	
9ページ	年齢別高コレステロール治療状況(男:平成18年) 総コレステロール区分別治療状況(男:平成18年)	
10ページ	年齢別高コレステロール治療状況(男:平成18年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(男:平成18年) - 割合(%) -	

**[総コレステロール
(女)]**

1ページ	年代別総コレステロール分布状況(女:平成18年度) 治療中の者の総コレステロール分布状況(女:平成18年度)	グ ラ フ
2ページ	年代別総コレステロール分布状況(女:平成18年) 高コレステロール(240mgdl以上)者の治療状況(女:平成18年)	
3ページ	高コレステロールの治療状況(女:平成18年) 治療中の者の総コレステロール分布状況(女:平成18年) 治療放置者の総コレステロール分布状況(女:平成18年)	
4ページ	年代別高コレステロールの者の割合(女:平成18年) 高コレステロールおよび治療中の者の割合(女:平成18年)	
5ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(女) 年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) - 割合(%) - 年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集 計 表
6ページ	年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) - 割合(%) - 治療中の者の総コレステロール区分(女:平成18年) 治療中の者の総コレステロール区分(女:平成18年) - 割合(%) -	
7ページ	年齢別総コレステロール区分(女:平成18年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(女:平成18年)	
8ページ	総コレステロール区分(女:平成18年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(女:平成18年) - 割合(%) -	
9ページ	年齢別高コレステロール治療状況(女:平成18年) 総コレステロール区分別治療状況(女:平成18年)	
10ページ	年齢別高コレステロール治療状況(女:平成18年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(女:平成18年) - 割合(%) -	

年代別HDLコレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

HDLコレステロール	正常範囲 : 40mg/dl 以上
------------	-------------------

[HDLコレステロール (男女)]	1ページ	年代別HDLコレステロール分布状況(男:平成18年度) 年代別HDLコレステロール分布状況(女:平成18年度)	グラフ
	2ページ	性別、年代別HDLコレステロールの平均値(平成18年度) 性別、年代別低HDLコレステロール(40mg/dl未満)者の割合(平成18年度)	
	3ページ	年齢別HDLコレステロールの平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別HDLコレステロール区分(男:平成18年) 年年齢別HDLコレステロール区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別HDLコレステロールの平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別HDLコレステロール区分(女:平成18年) 年年齢別HDLコレステロール区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集計表

年代別中性脂肪 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

中性脂肪	正常範囲 : 150mg/dl 未満
------	--------------------

[中性脂肪(男女)]	1ページ	年代別中性脂肪分布状況(男:平成18年度) 年代別中性脂肪分布状況(女:平成18年度)	グラフ
	2ページ	性別、年代別中性脂肪の平均値(平成18年度) 性別、年代別高中性脂肪(150mg/dl以上)者の割合(平成18年度)	
	3ページ	年齢別中性脂肪の平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別中性脂肪区分(男:平成18年) 年齢別中性脂肪区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別中性脂肪の平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別中性脂肪区分(女:平成18年) 年齢別中性脂肪区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集計表

年代別GOT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GOT	正常範囲 : 40 IU / l 未満
-----	---------------------

[GOT(男女)]

1ページ	年代別GOT分布状況(男:平成18年度) 年代別GOT分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	性別、年代別GOTの平均値(平成18年度) 性別、年代別高GOT(40IU/l以上)者の割合(平成18年度)	
3ページ	年齢別GOTの平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別GOT区分(男:平成18年) 年齢別GOT区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別GOTの平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別GOT区分(女:平成18年) 年齢別GOT区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集計表

年代別GPT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GPT	正常範囲 : 40 IU / l 未満
-----	---------------------

[GPT(男女)]

1ページ	年代別GPT分布状況(男:平成18年度) 年代別GPT分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	性別、年代別GPTの平均値(平成18年度) 性別、年代別高GPT(40IU/l以上)者の割合(平成18年度)	
3ページ	年齢別GPTの平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別GPT区分(男:平成18年) 年齢別GPT区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別GPTの平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別GPT区分(女:平成18年) 年齢別GPT区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集計表

年代別 - GTP ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

-GTP	正常範囲 : 60 IU / l 未満
------	---------------------

[-GTP(男女)]

1ページ	年代別 -GTP分布状況(男:平成18年度) 年代別 -GTP分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	性別、年代別 -GTPの平均値(平成18年度) 性別、年代別高 -GTP(60IU/l以上)者の割合(平成18年度)	
3ページ	年齢別 -GTPの平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別 -GTP区分(男:平成18年) 年齢別 -GTP区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別 -GTPの平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別 -GTP区分(女:平成18年) 年齢別 -GTP区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集計表

年代別尿酸 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

尿酸	正常範囲 : 7.0mg / dl 未満
----	----------------------

[尿酸(男女)]


1ページ	年代別尿酸分布状況(男:平成18年度) 年代別尿酸分布状況(女:平成18年度)	グラフ
2ページ	性別、年代別尿酸の平均値(平成18年度) 性別、年代別高尿酸(7.0mg/dl以上)者の割合(平成18年度)	
3ページ	年齢別尿酸の平均値と標準偏差(男:平成18年) 年齢別尿酸区分(男:平成18年) 年齢別尿酸区分(男:平成18年) - 割合(%) - 年齢別尿酸の平均値と標準偏差(女:平成18年) 年齢別尿酸区分(女:平成18年) 年齢別尿酸区分(女:平成18年) - 割合(%) -	集計表

県全体の集計

性別、市町村一覧表 (平成18年度)



INDEX から県全体の集計の
性別、市町村一覧表 (平成18年度)
1. 受診数(年齢別) を選択



市町村別受診数 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフはページを指定すると印刷プレビューで参照できます!
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

[受診数(男)]

1ページ	市町村別基本健康診査受診数(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成2(男)	
3ページ	市町村別基本健康診査受診数(男)	集計表
	検診機関別基本健康診査受診数(男) 検診機関別受診割合(男)	
4ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(男)	
5ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(男) - 割合(%)-	

[受診数(女)]

1ページ	市町村別基本健康診査受診数(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成2(女)	
3ページ	市町村別基本健康診査受診数(女)	集計表
	検診機関別基本健康診査受診数(女) 検診機関別受診割合(女)	
4ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(女)	
5ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(女) - 割合(%)-	

市町村別内臓脂肪症候群 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

内臓脂肪症候群	肥満、高脂血、高血糖、高血圧のうち3項目以上該当し、肥満の者
---------	--------------------------------

[内臓脂肪症候群(男)]

2ページ	市町村別内臓脂肪症候群の割合(男)	グラフ
3ページ	市町村別危険因子数の平均値(男)	
5ページ	市町村別年代別危険因子数の平均値(男)	集計表
6ページ	市町村別年代別危険因子数の標準偏差(男)	
7ページ	市町村別年代別内臓脂肪症候群受診数(男)	
8ページ	市町村別年代別高内臓脂肪症候群の者(男)	
9ページ	市町村別年代別高内臓脂肪症候群の者(男) - 割合(%)-	
10~11ページ	市町村別危険因子数の分布(男)	
10~11ページ	市町村別危険因子数の分布(男) - 割合(%)-	

[内臓脂肪症候群(女)]

2ページ	市町村別内臓脂肪症候群の割合(女)	グラフ
3ページ	市町村別危険因子数の平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別危険因子数の平均値(女)	集計表
6ページ	市町村別年代別危険因子数の標準偏差(女)	
7ページ	市町村別年代別内臓脂肪症候群受診数(女)	
8ページ	市町村別年代別高内臓脂肪症候群の者(女)	
9ページ	市町村別年代別高内臓脂肪症候群の者(女) - 割合(%)-	
10~11ページ	市町村別危険因子数の分布(女)	
10~11ページ	市町村別危険因子数の分布(女) - 割合(%)-	

[標準化異常比(男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集計表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集計表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別BMI ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

BMI = 体重(kg) / 身長(m) 2	
やせ	18.5 未満
普通	18.5 ~ 25 未満
肥満	25以上

[BMI(男)]

1ページ	市町村別BMI25以上の肥満者の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別BMIの平均値(男)	
3ページ	市町村別年代別BMIの平均値(男)	集計表
4ページ	市町村別年代別BMIの標準偏差(男)	
5ページ	市町村別BMI区分(男)	
6ページ	市町村別BMI区分(男) - 割合(%) -	
7ページ	市町村別年代別BMI25以上の肥満者(男)	
8ページ	市町村別年代別BMI25以上の肥満者(男) - 割合(%) -	
9ページ	市町村別年代別BMI受診数(男)	
10ページ	市町村別年代別BMI18.5未満のやせの者(男)	
11ページ	市町村別年代別BMI18.5 - 25未満の普通の者(男)	
12ページ	市町村別年代別BMI25 ~ 26.4未満の肥満の者(男)	
13ページ	市町村別年代別BMI26.4以上の肥満の者(男)	

[BMI(女)]

1ページ	市町村別BMI25以上の肥満者の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別BMIの平均値(女)	
3ページ	市町村別年代別BMIの平均値(女)	集計表
4ページ	市町村別年代別BMIの標準偏差(女)	
5ページ	市町村別BMI区分(女)	
6ページ	市町村別BMI区分(女) - 割合(%) -	
7ページ	市町村別年代別BMI25以上の肥満者(女)	
8ページ	市町村別年代別BMI25以上の肥満者(女) - 割合(%) -	
9ページ	市町村別年代別BMI受診数(女)	
10ページ	市町村別年代別BMI18.5未満のやせの者(女)	
11ページ	市町村別年代別BMI18.5 - 25未満の普通の者(女)	
12ページ	市町村別年代別BMI25 ~ 26.4未満の肥満の者(女)	
13ページ	市町村別年代別BMI26.4以上の肥満の者(女)	

[標準化異常比 (男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

**[年齢別検定結果
(男女)]**

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(男)	集計表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(女)	集計表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	

市町村別血圧 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

正常血圧	最高血圧 140 mm/Hg 未満 最低血圧 90 mm/Hg 未満	(両者ともに)
境界域血圧	最高血圧 140 - 160mm/Hg 未満 最低血圧 90 - 95mm/Hg 未満	(どちらか一方または両者とも)
高血圧	最高血圧 160 mm/Hg 以上 最低血圧 95 mm/Hg 以上	(どちらか一方または両者とも)
重症高血圧	最高血圧 180 mm/Hg 以上 最低血圧 100 mm/Hg 以上	(どちらか一方または両者とも)

[血圧(男)]

1ページ	市町村別高血圧者の割合(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別高血圧および治療中の者の割合(男)	
3ページ	市町村別最高血圧の平均値(男)	
4ページ	市町村別最低血圧の平均値(男)	
5ページ	市町村別年代別最高血圧の平均値(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別最高血圧の標準偏差(男)	
7ページ	市町村別年代別最低血圧の平均値(男)	
8ページ	市町村別年代別最低血圧の標準偏差(男)	
9ページ	市町村別血圧区分(男)	
10ページ	市町村別血圧区分(男) - 割合(%) -	
11ページ	市町村別高血圧治療者の血圧区分	
12ページ	市町村別高血圧治療者の血圧区分 - 割合(%) -	
13ページ	市町村別血圧区分	
14ページ	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分	
15ページ	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分	
16ページ	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分 - 割合(%) -	
17ページ	市町村別高血圧者の治療状況	
18ページ	市町村別高血圧者の治療状況 - 割合(%) -	
19ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(正常血圧)	
20ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(境界域高血圧)	
21ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(高血圧)	
22ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(重症高血圧)	
23ページ	市町村別年齢別血圧受診数	
24ページ	市町村別年齢別高血圧治療中の者	
25ページ	市町村別年齢別高血圧治療中の者 - 割合(%) -	
26ページ	市町村別年齢別高血圧および重症高血圧の者	
27ページ	市町村別年齢別重症高血圧の者	

[**血圧(女)**]

1ページ	市町村別高血圧者の割合(女)	グ ラ フ
2ページ	市町村別高血圧および治療中の者の割合(女)	
3ページ	市町村別最高血圧の平均値(女)	
4ページ	市町村別最低血圧の平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別最高血圧の平均値(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別最高血圧の標準偏差(女)	
7ページ	市町村別年代別最低血圧の平均値(女)	
8ページ	市町村別年代別最低血圧の標準偏差(女)	
9ページ	市町村別血圧区分(女)	
10ページ	市町村別血圧区分(女) - 割合(%)-	
11ページ	市町村別高血圧治療者の血圧区分	
12ページ	市町村別高血圧治療者の血圧区分 - 割合(%)-	
13ページ	市町村別血圧区分	
14ページ	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分	
15ページ	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分	
16ページ	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分 - 割合(%)-	
17ページ	市町村別高血圧者の治療状況	
18ページ	市町村別高血圧者の治療状況 - 割合(%)-	
19ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(正常血圧)	
20ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(境界域高血圧)	
21ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(高血圧)	
22ページ	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(重症高血圧)	
23ページ	市町村別年齢別血圧受診数	
24ページ	市町村別年齢別高血圧治療中の者	
25ページ	市町村別年齢別高血圧治療中の者 - 割合(%)-	
26ページ	市町村別年齢別高血圧および重症高血圧の者	
27ページ	市町村別年齢別重症高血圧の者	

[**標準化異常比
(男女)**]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[**年代別検定結果
(男女)**]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別血糖 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

血 糖	正常範囲 : 110mg / dl 未満
------------	----------------------

[血糖(男)]

1ページ	市町村別高血糖者の割合(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別高血糖および治療中の者の割合(男)	
3ページ	市町村別血糖の平均値(男)	
4ページ	市町村別年齢別血糖の平均値(男)	集 計 表
5ページ	市町村別年齢別血糖の標準偏差(男)	
6ページ	市町村別血糖区分(男)	
7ページ	市町村別血糖区分(男) - 割合(%) -	
8ページ	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(男)	
9ページ	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(男) - 割合(%) -	
10ページ	市町村別血糖区分(男)	
11ページ	市町村別血糖区分(男) - 割合(%) -	
12ページ	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(男)	
13ページ	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(男) - 割合(%) -	
14ページ	市町村別高血糖者の治療状況(126mg/dl以上)	
15ページ	市町村別高血糖者の治療状況 - 割合(%) -	
16ページ	市町村別糖尿病の治療状況	
17ページ	市町村別糖尿病の治療状況(110-125mg/dl)	
18ページ	市町村別糖尿病の治療状況(126mg/dl以上)	
19ページ	市町村別年齢別血糖受診数(男)	
20ページ	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(男)	
21ページ	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(男) - 割合(%) -	
22ページ	市町村別年齢別高血糖の者(110-125mg/dl)	
23ページ	市町村別年齢別高血糖の者(126mg/dl以上)	
24ページ	市町村別年齢別高血糖の者(110mg/dl以上)	

[血糖(女)]

1ページ	市町村別高血糖者の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別高血糖および治療中の者の割合(女)	
3ページ	市町村別血糖の平均値(女)	
4ページ	市町村別年齢別血糖の平均値(女)	集計表
5ページ	市町村別年齢別血糖の標準偏差(女)	
6ページ	市町村別血糖区分(女)	
7ページ	市町村別血糖区分(女) - 割合(%) -	
8ページ	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(女)	
9ページ	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(女) - 割合(%) -	
10ページ	市町村別血糖区分(女)	
11ページ	市町村別血糖区分(女) - 割合(%) -	
12ページ	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(女)	
13ページ	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(女) - 割合(%) -	
14ページ	市町村別高血糖者の治療状況(126mg/dl以上)	
15ページ	市町村別高血糖者の治療状況 - 割合(%) -	
16ページ	市町村別糖尿病の治療状況	
17ページ	市町村別糖尿病の治療状況(110-125mg/dl)	
18ページ	市町村別糖尿病の治療状況(126mg/dl以上)	
19ページ	市町村別年齢別血糖受診数(女)	
20ページ	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(女)	
21ページ	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(女) - 割合(%) -	
22ページ	市町村別年齢別高血糖の者(110-125mg/dl)	
23ページ	市町村別年齢別高血糖の者(126mg/dl以上)	
24ページ	市町村別年齢別高血糖の者(110mg/dl以上)	

[標準化異常比(男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別総コレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

総コレステロール	正常範囲 : 150 - 220mg / dl 未満
----------	----------------------------

[総コレステロール(男)]

1ページ	市町村別高コレステロール者の割合(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別高コレステロール者および治療中の者の割合(男)	
3ページ	市町村別総コレステロールの平均値(男)	
4ページ	市町村別年齢別総コレステロールの平均値(男)	集 計 表
5ページ	市町村別年齢別総コレステロールの標準偏差(男)	
6ページ	市町村別総コレステロール区分(男)	
7ページ	市町村別総コレステロール区分(男) - 割合(%) -	
8ページ	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(男)	
9ページ	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(男) - 割合(%) -	
10ページ	市町村別コレステロール区分(男)	
11ページ	市町村別コレステロール区分(男) - 割合(%) -	
12ページ	市町村別治療放置者のコレステロール区分(男)	
13ページ	市町村別治療放置者のコレステロール区分(男) - 割合(%) -	
14ページ	市町村別高コレステロール者の治療状況(男)	
15ページ	市町村別高コレステロール者の治療状況(男) - 割合(%) -	
16ページ	市町村別高コレステロールの治療状況	
17ページ	市町村別高コレステロールの治療状況(150mg/dl未満)	
18ページ	市町村別高コレステロールの治療状況(150-239mg/dl)	
19ページ	市町村別年齢別総コレステロール受診数(男)	
20ページ	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(男)	
21ページ	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(男) - 割合(%) -	
22ページ	市町村別年齢別高コレステロールの者(240mg/dl以上)	

[総コレステロール(女)]

1ページ	市町村別高コレステロール者の割合(女)	グ ラ フ
2ページ	市町村別高コレステロール者および治療中の者の割合(女)	
3ページ	市町村別総コレステロールの平均値(女)	
4ページ	市町村別年齢別総コレステロールの平均値(女)	集 計 表
5ページ	市町村別年齢別総コレステロールの標準偏差(女)	
6ページ	市町村別総コレステロール区分(女)	
7ページ	市町村別総コレステロール区分(女) - 割合(%) -	
8ページ	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(女)	
9ページ	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(女) - 割合(%) -	
10ページ	市町村別コレステロール区分(女)	
11ページ	市町村別コレステロール区分(女) - 割合(%) -	
12ページ	市町村別治療放置者のコレステロール区分(女)	
13ページ	市町村別治療放置者のコレステロール区分(女) - 割合(%) -	
14ページ	市町村別高コレステロール者の治療状況(女)	
15ページ	市町村別高コレステロール者の治療状況(女) - 割合(%) -	
16ページ	市町村別高コレステロールの治療状況	
17ページ	市町村別高コレステロールの治療状況(150mg/dl未満)	
18ページ	市町村別高コレステロールの治療状況(150-239mg/dl)	
19ページ	市町村別年齢別総コレステロール受診数(女)	
20ページ	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(女)	
21ページ	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(女) - 割合(%) -	
22ページ	市町村別年齢別高コレステロールの者(240mg/dl以上)	

[標準化異常比(男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	集計表
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(男)	
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	集計表
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(女)	
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別HDLコレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

HDLコレステロール	正常範囲 : 40mg/dl 以上
------------	-------------------

[HDLコレステロール(男)]	1ページ	市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(男)	グラフ
	2ページ	市町村別HDLコレステロールの平均値(男)	
	3ページ	市町村別HDLコレステロール区分(男)	集計表
		市町村別HDLコレステロール区分(男) - 割合(%) -	
	4ページ	市町村別年齢別HDLコレステロールの平均値(男)	
	5ページ	市町村別年齢別HDLコレステロールの標準偏差(男)	
	6ページ	市町村別年齢別HDLコレステロール受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別低HDLコレステロールの者(男)		

[HDLコレステロール(女)]	1ページ	市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(女)	グラフ
	2ページ	市町村別HDLコレステロールの平均値(女)	
	3ページ	市町村別HDLコレステロール区分(女)	集計表
		市町村別HDLコレステロール区分(女) - 割合(%) -	
	4ページ	市町村別年代別HDLコレステロールの平均値(女)	
	5ページ	市町村別年代別HDLコレステロールの標準偏差(女)	
	6ページ	市町村別年代別HDLコレステロール受診数(女)	
7ページ	市町村別年代別低HDLコレステロールの者(女)		

[標準化異常比(男女)]	1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
	2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]	1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
	2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別GOT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GOT	正常範囲 : 40 IU/l 未満
-----	-------------------

[GOT(男)]

1ページ	市町村別GOT40単位以上の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別GOTの平均値(男)	
3ページ	市町村別GOT区分(男) 市町村別GOT区分(男) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年齢別GOTの平均値(男)	
5ページ	市町村別年齢別GOTの標準偏差(男)	
6ページ	市町村別年齢別GOT受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別高GOTの者(40-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高GOTの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高GOTの者(40IU/l以上)	

[GOT(女)]

1ページ	市町村別GOT40単位以上の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別GOTの平均値(女)	
3ページ	市町村別GOT区分(女) 市町村別GOT区分(女) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別GOTの平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別GOTの標準偏差(女)	
6ページ	市町村別年代別GOT受診数(女)	
7ページ	市町村別年齢別高GOTの者(40-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高GOTの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高GOTの者(40IU/l以上)	

[標準化異常比 (男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果 (男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率(男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率(女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別 -GTP ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

-GTP	正常範囲 : 60 IU/l 未満
------	-------------------

[-GTP(男)]

1ページ	市町村別 -GTP60単位以上の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別 -GTPの平均値(男)	
3ページ	市町村別 -GTP区分(男) 市町村別 -GTP区分(男) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別 -GTPの平均値(男)	
5ページ	市町村別年代別 -GTPの標準偏差(男)	
6ページ	市町村別年代別 -GTP受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別高 -GTPの者(60-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高 -GTPの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高 -GTPの者(60IU/l以上)	

[-GTP(女)]

1ページ	市町村別 -GTP60単位以上の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別 -GTPの平均値(女)	
3ページ	市町村別 -GTP区分(女) 市町村別 -GTP区分(女) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別 -GTPの平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別 -GTPの標準偏差(女)	
6ページ	市町村別年代別 -GTP受診数(女)	
7ページ	市町村別年齢別高 -GTPの者(60-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高 -GTPの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高 -GTPの者(60IU/l以上)	

[標準化異常比 (男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果 (男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別中性脂肪 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

中性脂肪	正常範囲 : 150mg / dl 未満
------	----------------------

[中性脂肪(男)]	1ページ	市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(男)	グラフ
	2ページ	市町村別中性脂肪の平均値(男)	
	3ページ	市町村別中性脂肪区分(男)	集計表
		市町村別中性脂肪区分(男) - 割合(%)-	
	4ページ	市町村別年代別中性脂肪の平均値(男)	
	5ページ	市町村別年代別中性脂肪の標準偏差(男)	
	6ページ	市町村別年代別中性脂肪受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別高中性脂肪の者(150mg/dl以上)		

[中性脂肪(女)]	1ページ	市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(女)	グラフ
	2ページ	市町村別中性脂肪の平均値(女)	
	3ページ	市町村別中性脂肪区分(女)	集計表
		市町村別中性脂肪区分(女) - 割合(%)-	
	4ページ	市町村別年代別中性脂肪の平均値(女)	
	5ページ	市町村別年代別中性脂肪の標準偏差(女)	
	6ページ	市町村別年代別中性脂肪受診数(女)	
7ページ	市町村別年齢別高中性脂肪の者(150mg/dl以上)		

[標準化異常比(男女)]	1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
	2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]	1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
	2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別GPT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GPT	正常範囲 : 40 IU/l 未満
-----	-------------------

[GPT(男)]

1ページ	市町村別GPT40単位以上の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別GPTの平均値(男)	
3ページ	市町村別GPT区分(男) 市町村別GPT区分(男) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別GPTの平均値(男)	
5ページ	市町村別年代別GPTの標準偏差(男)	
6ページ	市町村別年代別GPT受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高GPTの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40IU/l以上)	

[GPT(女)]

1ページ	市町村別GPT40単位以上の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別GPTの平均値(女)	
3ページ	市町村別GPT区分(女) 市町村別GPT区分(女) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別GPTの平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別GPTの標準偏差(女)	
6ページ	市町村別年代別GPT受診数(女)	
7ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高GPTの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40IU/l以上)	

[標準化異常比(男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(男)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(女)	集 計 表
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別尿酸 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

尿酸	正常範囲 : 7.0mg / dl 未満
----	----------------------

[尿酸(男)]

1ページ	市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別尿酸の平均値(男)	
3ページ	市町村別尿酸区分(男) 市町村別尿酸区分(男) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別尿酸の平均値(男)	
5ページ	市町村別年代別尿酸の標準偏差(男)	
6ページ	市町村別年代別尿酸受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別高尿酸の者(7mg/dl以上)	

[尿酸(女)]

1ページ	市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別尿酸の平均値(女)	
3ページ	市町村別尿酸区分(女) 市町村別尿酸区分(女) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別尿酸の平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別尿酸の標準偏差(女)	
6ページ	市町村別年代別尿酸受診数(女)	
7ページ	市町村別年齢別高尿酸の者(7mg/dl以上)	

[標準化異常比 (男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果 (男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

1ページ	市町村別異常者率(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(男)	
3ページ	市町村別標準化異常比(男)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	集 計 表
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(男)	
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(男)	
10ページ	市町村別年代別異常率(男)	
11ページ	市町村別年代別異常者(男)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(男)	
13ページ	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

1ページ	市町村別異常者率(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成比(女)	
3ページ	市町村別標準化異常比(女)	
4ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	集 計 表
5ページ	市町村別年代別標準化異常比(女)	
6ページ	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
7ページ	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
8ページ	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
9ページ	市町村別年代別期待異常者数(女)	
10ページ	市町村別年代別異常率(女)	
11ページ	市町村別年代別異常者(女)	
12ページ	市町村別年代別年代構成比(女)	
13ページ	市町村別年代別受診数(女)	

市町村別集計(性別、年代別集計)

市町村別集計

アイコンを選択すると、その説明が表示されます。

血压男	コレステロール男	糖男	肝機能男	中性脂肪&尿酸男	BMI男	内臓脂肪症候群男
血压女	コレステロール女	糖女	肝機能女	中性脂肪&尿酸女	BMI女	内臓脂肪症候群女

INDEXから市町村別集計の

平成18年度 地域健診 (女)

1. 血压(治療状況別、肥満区分別) を選択

血压男

オブジェクトを選択すると、その説明が表示されます。

関連項目:
[マイドキュメント](#)
[マイネットワーク](#)
[マイコンピュータ](#)

00市町村ファイルINDEX.xls	01国頭村.xls	02大宜味村.xls	03東村.xls	04今帰仁村.xls	05本部町.xls	06名護市.xls	07伊江村.xls
08伊平屋村.xls	09伊是名村.xls	10恩納村.xls	11宜野座村.xls	12金武町.xls	16うるま市.xls	17沖繩市.xls	18読谷村.xls
19嘉手納町.xls	20北谷町.xls	21北中城村.xls	22中城村.xls	23宜野湾市.xls	24那覇市.xls	25西原町.xls	26浦添市.xls
27糸満市.xls	28豊見城市.xls	29八重瀬町.xls	31南城市.xls	34与那原町.xls	36南風原町.xls	37久米島町.xls	39渡嘉敷村.xls
40座間味村.xls	41粟国村.xls	42渡名喜村.xls	43南大東村.xls	44北大東村.xls	45宮古島市.xls	50多良間村.xls	51石垣市.xls
52竹富町.xls	53与那国町.xls	沖縄県.xls					

血圧男

市町村ファイルINDEX (Excel File)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！

[血圧男]					
沖縄県(41市町村の合計)					
北部福祉保健所	中部福祉保健所	中央保健所	南部福祉保健所	宮古福祉保健所	八重山福祉保健所
01国頭村	10恩納村	24那覇市	25西原町	45宮古島市	51石垣市
02大宜味村	11宜野座村	26浦添市	27糸満市	50多良間村	52竹富町
03東村	12金武町	37久米島町	28豊見城市		53与那国町
04今帰仁村	16うるま市	39渡嘉敷村	29八重瀬町		
05本部町	17沖縄市	40座間味村	31南城市		
06名護市	18読谷村	41粟国村	34与那原町		
07伊江村	19嘉手納町	42渡名喜村	36南風原町		
08伊平屋村	20北谷町	43南大東村			
09伊是名村	21北中城村	44北大東村			
	22中城村				
	23宜野湾市				

BMI : 市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます!
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

BMI = 体重(kg) / 身長(m) ²	
やせ	18.5 未満
普通	18.5 ~ 25 未満
肥満	25以上

[身長区分別(G)]

1ページ	身長、体重、BMIの平均値と標準偏差 BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) BMIの分布 BMIの分布(割合%)	集 計 表
2ページ	身長の分布 身長の分布(割合%) 身長区分別体重の平均値と標準偏差 身長区分別BMIの平均値と標準偏差	
3ページ	BMIによる肥満区分 - 人数 - 身長区分別BMIによる肥満区分	
4ページ	BMIによる肥満区分(割合%) - 総数に対する割合 - 身長区分別BMIによる肥満区分(割合%)	
5ページ	BMIによる肥満区分(割合%) - 身長区分別の割合 - 身長区分別BMIによる肥満区分(割合%)	
6ページ	BMIの分布 BMIの分布	グ ラ フ
7ページ	身長の分布 BMIの平均値	
8ページ	身長区分別体重の平均値 身長区分別BMIの平均値	

血圧： 市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

正常血圧	至適血圧	最高血圧	120mmHg 未満	(両者ともに)
		最低血圧	80mmHg 未満	
	正常血圧	最高血圧	130mmHg 未満	(両者ともに)
	最低血圧	85mmHg 未満		
境界域血圧	正常高値	最高血圧	130 - 139mmHg	(両者ともに)
		最低血圧	85 - 89mmHg	
境界域血圧	軽症高血圧 a	最高血圧	140 - 159mmHg	(どちらか一方または両者とも)
		最低血圧	90 - 94mmHg	
境界域血圧	軽症高血圧 b	最高血圧	140 - 159mmHg	(どちらか一方または両者とも)
		最低血圧	95 - 99mmHg	
高血圧	中等度高血圧	最高血圧	160 - 179mmHg	(どちらか一方または両者とも)
		最低血圧	100 - 109mmHg	
高血圧	重症高血圧	最高血圧	180mmHg 以上	(どちらか一方または両者とも)
		最低血圧	110mmHg 以上	

【治療状況別(G)】

1ページ	高血圧の治療状況 高血圧の治療状況(割合%) 高血圧治療状況別最高血圧の平均値と標準偏差 高血圧治療状況別最低血圧の平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	最高血圧の分布 高血圧治療状況別最高血圧の分布	
3ページ	最高血圧の分布(割合%) 高血圧治療状況別最高血圧の分布(割合%)	
4ページ	最高血圧の分布(割合%) 高血圧治療状況別最高血圧の分布(割合%)	
5ページ	最低血圧の分布 高血圧治療状況別最低血圧の分布	
6ページ	最低血圧の分布(割合%) 高血圧治療状況別最低血圧の分布(割合%)	
7ページ	最低血圧の分布(割合%) 高血圧治療状況別最低血圧の分布(割合%)	
8ページ	血圧の判定区分 高血圧治療状況別血圧の判定区分	
9ページ	血圧の判定区分(割合%) 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)	
10ページ	血圧の判定区分(割合%) 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)	
11ページ	血圧の判定区分(2) 高血圧治療状況別血圧の判定区分(2)	
12ページ	血圧の判定区分(割合%)(2) 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)(2)	
13ページ	血圧の判定区分(割合%)(2) 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)(2)	
14ページ	最高血圧の分布 最高血圧の分布(割合%) 最低血圧の分布 最低血圧の分布(割合%)	
15ページ	高血圧の治療状況 高血圧の判定区分	グ ラ フ
16ページ	年齢別最高血圧の平均値 高血圧治療状況別最低血圧の平均値	
17ページ	高血圧治療状況別最高血圧の平均値 高血圧治療状況別最低血圧の平均値	
18ページ	最高血圧の分布 最低血圧の分布	
19ページ	高血圧治療状況別正常血圧者の割合 高血圧治療状況別高血圧者の割合	
20ページ	最高血圧の分布(2) 最低血圧の分布(2)	
21ページ	高血圧の判定区分 高血圧の判定区分(2)	

[肥満区分別(G)]

1ページ	BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) 肥満区分別最高血圧の平均値と標準偏差 肥満区分別最低血圧の平均値と標準偏差	集 計 表	
2ページ	最高血圧の分布 肥満区分別最高血圧の分布		- 人数 -
3ページ	最高血圧の分布(割合%) 肥満区分別最高血圧の分布(割合%)		- 総数に対する割合 -
4ページ	最高血圧の分布(割合%) 肥満区分別最高血圧の分布(割合%)		- 肥満区分別の割合 -
5ページ	最低血圧の分布 肥満区分別最低血圧の分布		- 人数 -
6ページ	最低血圧の分布(割合%) 肥満区分別最低血圧の分布(割合%)		- 総数に対する割合 -
7ページ	最低血圧の分布(割合%) 肥満区分別最低血圧の分布(割合%)		- 肥満区分別の割合 -
8ページ	血圧の判定区分 肥満区分別血圧の判定区分		- 人数 -
9ページ	血圧の判定区分(割合%) 肥満区分別血圧の判定区分(割合%)		- 総数に対する割合 -
10ページ	血圧の判定区分(割合%) 肥満区分別血圧の判定区分(割合%)		- 肥満区分別の割合 -
11ページ	高血圧の判定区分(2) 肥満区分別高血圧の判定区分(2)		- 人数 -
12ページ	高血圧の判定区分(割合%)(2) 肥満区分別高血圧の判定区分(割合%)(2)		- 総数に対する割合 -
13ページ	高血圧の判定区分(割合%)(2) 肥満区分別高血圧の判定区分(割合%)(2)		- 肥満区分別の割合 -
14ページ	最高血圧の分布 最高血圧の分布(割合%) 最低血圧の分布 最低血圧の分布(割合%)		
15ページ	BMIによる肥満区分 高血圧の判定区分	グ ラ フ	
16ページ	肥満区分別最高血圧の平均値 肥満区分別最低血圧の平均値		
17ページ	最高血圧の分布 最低血圧の分布		
18ページ	肥満区分別正常血圧者の割合 肥満区分別高血圧者の割合		
19ページ	最高血圧の分布(2) 最低血圧の分布(2)		
20ページ	高血圧の判定区分 高血圧の判定区分(2)		

糖：〇〇市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

血糖	正常範囲：110mg/dl 未満
HbA1c	正常範囲：5.8% 未満

[治療状況別(G)]

1ページ	糖尿病の治療状況 糖尿病の治療状況(割合%) 糖尿病治療状況別血糖の平均値と標準偏差 糖尿病治療状況別HbA1cの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	血糖の分布 - 人数 - 糖尿病治療状況別血糖の分布	
3ページ	血糖の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 糖尿病治療状況別血糖の分布(割合%)	
4ページ	血糖の分布(割合%) - 糖尿病治療状況別の割合 - 糖尿病治療状況別血糖の分布(割合%)	
5ページ	HbA1cの分布 - 人数 - 糖尿病治療状況別HbA1cの分布	
6ページ	HbA1cの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 糖尿病治療状況別HbA1cの分布(割合%)	
7ページ	HbA1cの分布(割合%) - 糖尿病治療状況別の割合 - 糖尿病治療状況別HbA1cの分布(割合%)	
8ページ	HbA1cの分布 - 人数 - HbA1c区分別血糖の分布	
9ページ	HbA1cの分布(割合%) - 総数に対する割合 - HbA1c区分別血糖の分布(割合%)	
10ページ	HbA1cの分布(割合%) - HbA1c別の割合 - HbA1c区分別血糖の分布(割合%)	
11ページ	糖尿病の治療状況	グ ラ フ
12ページ	肥満区分別血糖の平均値 肥満区分別HbA1cの平均値	
13ページ	血糖の分布 HbA1cの分布	
14ページ	糖尿病治療状況別血糖正常(110mg/dl未満)者の割合 糖尿病治療状況別血糖高値(110mg/dl以上)者の割合	
15ページ	糖尿病治療状況別HbA1c正常(5.8%未満)者の割合 糖尿病治療状況別HbA1c高値(6.1%以上)者の割合	
16ページ	年齢別血糖の平均値 年齢別HbA1cの平均値	

[肥満区分別(G)]

1ページ	BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) 肥満区分別血糖の平均値と標準偏差 肥満区分別HbA1cの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	血糖の分布 - 人数 - 肥満区分別血糖の分布	
3ページ	血糖の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別血糖の分布(割合%)	
4ページ	血糖の分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別血糖の分布(割合%)	
5ページ	HbA1cの分布 - 人数 - 肥満区分別HbA1cの分布	
6ページ	HbA1cの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別HbA1cの分布(割合%)	
7ページ	HbA1cの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別HbA1cの分布(割合%)	
8ページ	血糖の区分 - 人数 - 血糖区分別HbA1cの分布	
9ページ	血糖の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 血糖区分別HbA1cの分布(割合%)	
10ページ	血糖の分布(割合%) - 血糖区分別の割合 - 血糖区分別HbA1cの分布(割合%)	
11ページ	BMIによる肥満区分	グ ラ フ
12ページ	肥満区分別血糖の平均値 肥満区分別HbA1cの平均値	
13ページ	血糖の分布 HbA1cの分布	
14ページ	肥満区分別血糖正常(110mg/dl未満)者の割合 肥満区分別血糖高値(110mg/dl以上)者の割合	
15ページ	肥満区分別HbA1c正常(5.8%未満)者の割合 肥満区分別HbA1c高値(6.1%以上)者の割合	

コレステロール： 市(町村) ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

総コレステロール	正常範囲：220 mg / dl 未満
HDLコレステロール	正常範囲：40 mg / dl 以上

[治療状況別(G)]

1ページ	高コレステロールの治療状況 高コレステロールの治療状況(割合%) 高コレステロール治療状況別総コレステロールの平均値と標準偏差 高コレステロール治療状況別HDLコレステロールの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	総コレステロールの分布 - 人数 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布	
3ページ	総コレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
4ページ	総コレステロールの分布(割合%) - 高コレステロール治療状況別の割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
5ページ	HDLコレステロールの分布 - 人数 - 高コレステロール治療状況別HDLコレステロールの分布	
6ページ	HDLコレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高コレステロール治療状況別HDLコレステロールの分布(割合%)	
7ページ	HDLコレステロールの分布(割合%) - 高コレステロール治療状況別の割合 - 高コレステロール治療別HDLコレステロールの分布(割合%)	
8ページ	総コレステロールの分布 - 人数 - 高コレステロール治療状況別総コレステロール区別総コレステロールの分布	
9ページ	総コレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
10ページ	総コレステロールの分布(割合%) - 高コレステロール治療状況別の割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
11ページ	高コレステロールの治療状況 総コレステロールの分布	グ ラ フ
12ページ	高コレステロール治療状況別 総コレステロールの平均値 高コレステロール治療状況別 HDLコレステロールの平均値	
13ページ	総コレステロールの分布 HDLコレステロールの分布	
14ページ	高コレステロール治療状況別 総コレステロール正常(200 mg / dl未満)者の割合 高コレステロール治療状況別 総コレステロール高値(240 mg / dl以上)者の割合	
15ページ	高コレステロール治療状況別 HDLコレステロール正常(40 mg / dl以上)者の割合 高コレステロール治療状況別 HDLコレステロール低値(40 mg / dl未満)者の割合	
16ページ	年齢別総コレステロールの平均値 年齢別HDLコレステロールの平均値	

[肥満区分別(G)]

1ページ	高コレステロール糖尿病の治療状況 高コレステロールの治療状況(割合%) 肥満区分別総コレステロールの平均値と標準偏差 肥満区分別HDLコレステロールの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	総コレステロールの分布 -人数- 肥満区分別総コレステロールの分布	
3ページ	総コレステロールの分布(割合%) -総数に対する割合- 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
4ページ	総コレステロールの分布(割合%) -肥満区分別の割合- 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
5ページ	HDLコレステロールの分布 -人数- 肥満区分別HDLコレステロールの分布	
6ページ	HDLコレステロール分布(割合%) -総数に対する割合- 肥満区分別HDLコレステロールの分布(割合%)	
7ページ	HDLコレステロールの分布(割合%) -肥満区分別の割合- 肥満区分別HDLコレステロールの分布(割合%)	
8ページ	総コレステロールの分布 -人数- 肥満区分別総コレステロール区分別総コレステロールの分布	
9ページ	総コレステロールの分布(割合%) -総数に対する割合- 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
10ページ	総コレステロールの分布(割合%) -肥満区分別の割合- 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
11ページ	BMIによる肥満区分 総コレステロールの分布	グ ラ フ
12ページ	肥満区分別総コレステロールの平均値 肥満区分別HDLコレステロールの平均値	
13ページ	総コレステロールの分布 HDLコレステロールの分布	
14ページ	肥満区分別総コレステロール正常 (200mg/dl未満)者の割合 肥満区分別総コレステロール高値 (200mg/dl以上)者の割合	
15ページ	肥満区分別HDLコレステロール正常 (40mg/dl以上)者の割合 肥満区分別HDLコレステロール低値 (40mg/dl未満)者の割合	

肝機能： 市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GOT	正常範囲：40単位未満
GPT	正常範囲：40単位未満
-GTP	正常範囲：60単位未満

[肥満区別(G)]

1ページ	肥満区別GOTの平均値と標準偏差 肥満区別GPTの平均値と標準偏差 肥満区別 - GTPの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	GOTの分布 - 人数 - 肥満区別GOTの分布	
3ページ	GOTの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区別GOTの分布(割合%)	
4ページ	GOTの分布(割合%) - 肥満区別の割合 - 肥満区別GOTの分布(割合%)	
5ページ	GPTの分布 - 人数 - 肥満区別GPTの分布	
6ページ	GPTの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区別GPTの分布(割合%)	
7ページ	GPTの分布(割合%) - 肥満区別の割合 - 肥満区別GPTの分布(割合%)	
8ページ	- GTPの分布 - 人数 - 肥満区別 - GTPの分布	
9ページ	- GTPの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区別 - GTPの分布(割合%)	
10ページ	- GTPの分布(割合%) - 肥満区別の割合 - 肥満区別 - GTPの分布(割合%)	
11ページ	GOTの分布 肥満区別GOTの平均値	
12ページ	肥満区別GOT正常(40IU/未満)者の割合 肥満区別GOT高値(40IU/以上)者の割合	
13ページ	GPTの分布 肥満区別GPTの平均値	
14ページ	肥満区別GPT正常(40IU/未満)者の割合 肥満区別GPT高値(40IU/以上)者の割合	
15ページ	- GTPの分布 肥満区別 - GTPの平均値	
16ページ	肥満区別 - GTP正常(60IU/未満)者の割合 肥満区別 - GTP高値(60IU/以上)者の割合	
17ページ	年齢別GOTの平均値 年齢別GPTの平均値	
18ページ	年齢別 - GTPの平均値	

中性脂肪 & 尿酸 : 市(町村) ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！

(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

中性脂肪	正常範囲 : 150 mg/dl 未満
尿酸	正常範囲 : 7 mg/dl 未満

[肥満区分別(G)]

1ページ	肥満区分別中性脂肪の平均値と標準偏差 肥満区分別尿酸の平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	中性脂肪の分布 - 人数 - 肥満区分別中性脂肪の分布	
3ページ	中性脂肪の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別中性脂肪の分布(割合%)	
4ページ	中性脂肪の分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別中性脂肪の分布(割合%)	
5ページ	尿酸の分布 - 人数 - 肥満区分別尿酸の分布	
6ページ	尿酸の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別尿酸の分布(割合%)	
7ページ	尿酸の分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別尿酸の分布(割合%)	
8ページ	中性脂肪の分布 肥満区分別中性脂肪の平均値	グ ラ フ
9ページ	肥満区分別中性脂肪正常(150 mg / dl未満)者の割合 脂肪区分別中性脂肪高値(150 mg / dl以上)者の割合	
10ページ	尿酸の分布 肥満区分別尿酸の平均値	
11ページ	肥満区分別尿酸正常(7 mg / dl未満)者の割合 肥満区分別尿酸高値(7 mg / dl以上)者の割合	
12ページ	年齢別中性脂肪の平均値 年齢別尿酸の平均値	

平成18年度 基本健康診査

集計データ集
集計データCD

発行年月 : 平成20年3月

発行 : 沖縄県福祉保健部健康増進課(成人保健班)
〒900-0012 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL 098-866-2209 FAX 098-866-2289

編集 : 沖縄県衛生環境研究所(企画管理班)
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
TEL 098-945-0782 FAX 098-945-9366
