


平成19年度 基本健康診査

# 集計データ集



平成 21 年 3 月

沖縄県福祉保健部健康増進課  
沖縄県衛生環境研究所

## はじめに

老人保健事業における基本健康診査は、平成20年度から、医療保険者へ義務づけられた特定健康診査・特定保健指導と健康増進法に基づく健康診査に引き継がれ、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念に基づき実施されております。

このことは生涯を通じた生活習慣病予防の更なる充実及び、健診による予備群の早期発見と保健指導の徹底が重要であることを示しています。

沖縄県は、肥満者の割合が高く、肥満等に起因する生活習慣病予防対策が緊急の課題となっています。

県では、長寿世界一復活に向けた21世紀における沖縄県民の健康づくりの行動計画として「健康おきなわ21(平成20～29年度)」を策定し、県民が健康・長寿沖縄を維持継承し、生きがいに満ちた豊かな人生を送ることができるよう、生活習慣の改善、危険因子の低減及び疾病の減少に向けた取り組みを進めています。

市町村では、新たな健康増進法に基づく健康増進事業として、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導を実施し、生活習慣病の予防、疾病の早期発見など壮年期からの健康づくりを引き続き実施していきます。

本書は、老人保健事業で実施した基本健康診査の平成19年度データを収集、集計し県全体(市町村別、項目別等)としてまとめたものです。今後の市町村の健康づくり等の事業の効果的な展開に役立て、ひいては沖縄県民の健康づくりの一助としてご活用頂ければ幸いです。

平成21年3月

沖縄県福祉保健部健康増進課  
課長 桃原 利功

# 目 次

データを正しく活用していただくために .....	9
市町村別基本健康診査受診数（男） .....	12
市町村別基本健康診査受診数（女） .....	13
市町村別受診者の年齢構成（男） .....	14
市町村別受診者の年齢構成（女） .....	15
市町村別受診者の年齢構成2（男） .....	16
市町村別受診者の年齢構成2（女） .....	17

\*\*\*\*\* 年齢別集計 \*\*\*\*\*

<b>1 . 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）-腹囲とBMIの記載がある者の判定-</b>	
性別、年代別、内臓脂肪症候群の集計対象者数（男） .....	18
性別、年代別、項目別リスクありの者（男）	
性別、年代別、リスク数の平均値（男）	
性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者（男）	
性別、年代別、内臓脂肪症候群の集計対象者数（女） .....	19
性別、年代別、項目別リスクありの者（女）	
性別、年代別、リスク数の平均値（女）	
性別、年代別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	
上半身肥満の有無とリスク数（男） .....	20
上半身肥満の有無とリスク数（女） .....	21
年代別危険因子数の分布状況 .....	22
性別、年代別危険因子数の平均値 .....	23
性別、年代別内臓脂肪症候群の割合	
BMIと腹囲計測による肥満の状況 .....	24
危険因子数の平均値 .....	25
危険因子2項目以上の出現頻度	
危険因子数の分布（男） .....	26
平均危険因子数（男）	
危険因子数2項目以上の出現頻度（男）	
危険因子数の分布（女） .....	27
平均危険因子数（女）	
危険因子数2項目以上の出現頻度（女）	
性別、年代別BMIの分布（男） .....	28
性別、年代別BMI25以上の肥満者の割合（男）	
上半身肥満リスクの分布（男）	
性別、年代別BMIの分布（女） .....	29
性別、年代別BMI25以上の肥満者の割合（女）	
上半身肥満リスクの分布（女）	
年代別HDLコレステロール、中性脂肪、血圧、血糖リスクの分布（男） .....	30
年代別HDLコレステロール、中性脂肪、血圧、血糖リスクの分布（女） .....	31
危険因子数の分布（男） .....	32
危険因子数の分布（女） .....	33
中性脂肪・HDLコレステロール・血圧・血糖危険因子の出現頻度（男） .....	34
中性脂肪・HDLコレステロール・血圧・血糖危険因子の出現頻度（女） .....	35
年代別危険因子数の平均値と標準偏差（男） .....	36
年代別危険因子保有状況（男）	
年代別危険因子保有状況 -割合%-（男）	
年代別危険因子数の平均値と標準偏差（女）	
年代別危険因子保有状況（女）	
年代別危険因子保有状況 -割合%-（女）	
肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差（男） .....	37
BMI腹囲計測による肥満の状況（男）	
肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度（男）	
肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差（女）	
BMI腹囲計測による肥満の状況（女）	
肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度（女）	
BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均（男） .....	38
BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差（男）	
BMI別、ウエスト周囲径別リスク数（男）	

B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数 -割合%- (男)	
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数の平均 (女)	39
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差 (女)	
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数 (女)	
B M I 別、ウエスト周囲径別リスク数 -割合%- (女)	

## 2. 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム) - B M I による判定 -

性別、年代別、B M I 区分別内臓脂肪症候群の集計対象者数 (男)	40
性別、年代別、項目別リスクありの者 (男)	
性別、年代別、B M I 区分別リスク数の平均値 (男)	
性別、年代別、B M I 区分別	
高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者 (男)	
性別、年代別、B M I 区分別内臓脂肪症候群の集計対象者数 (女)	41
性別、年代別、項目別リスクありの者 (女)	
性別、年代別、B M I 区分別リスク数の平均値 (女)	
性別、年代別、B M I 区分別	
高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者 (女)	
性別、年代別、B M I 区分別リスク数 (男)	42
性別、年代別、B M I 区分別リスク数 (女)	43
年代別危険因子数の分布状況 (男)	44
年代別危険因子数の分布状況 (女)	
性別、年代別危険因子数の平均値	45
性別、年代別内臓脂肪症候群の割合	
B M I 区分別危険因子数の分布 (男)	46
B M I 区分別平均危険因子数 (男)	
B M I 区分別危険因子3項目以上の出現頻度 (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 (女)	47
B M I 区分別平均危険因子数 (女)	
B M I 区分別危険因子3項目以上の出現頻度 (女)	
性別、年代別 B M I の分布 (男)	48
性別、年代別 B M I 25以上の肥満者の割合 (男)	
肥満リスクの分布 (男)	
性別、年代別 B M I の分布 (女)	49
性別、年代別 B M I 25以上の肥満者の割合 (女)	
肥満リスクの分布 (女)	
年代別 HDL コレステロール、中性脂肪、血糖、血圧の分布 (男)	50
年代別 HDL コレステロール、中性脂肪、血糖、血圧の分布 (女)	51
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 18.5未満 - (男)	52
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 18.5 ~ 25未満 - (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 25 ~ 30未満 - (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 30以上 - (男)	
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 18.5未満 - (女)	53
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 18.5 ~ 25未満 - (女)	
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 25 ~ 30未満 - (女)	
B M I 区分別危険因子数の分布 - BMI 30以上 - (女)	
B M I 区分別リスク数の平均 (男)	54
B M I 区分別リスク数の標準偏差 (男)	
B M I 区分別リスク数 (男)	
B M I 区分別リスク数 -割合%- (男)	
B M I ・腹囲の分布 (男)	
B M I 区分別リスク数の平均 (女)	55
B M I 区分別リスク数の標準偏差 (女)	
B M I 区分別リスク数 (女)	
B M I 区分別リスク数 -割合%- (女)	
B M I ・腹囲の分布 (女)	

## 3. B M I

年代別 B M I 分布状況 (男)	56
年代別 B M I 分布状況 (女)	
性別、年代別 B M I の平均値	57
性別、年代別肥満者の割合	

## 4. 血圧

年代別血圧分布状況(男)	58
年代別血圧分布状況(女)	
性別、年代別血圧の平均値	59
性別、年代別高血圧者の割合	
年代別血圧分布状況(2)(男)	60
年代別血圧分布状況(2)(女)	
年代別高血圧者の割合(男)	61
年代別高血圧者の割合(女)	

### <治療中別掲>

年代別血圧分布状況(男)	62
治療中の者の血圧分布状況(男)	
年代別血圧分布状況(女)	63
治療中の者の血圧分布状況(女)	

## 5. 血糖

年代別血糖分布状況(男)	64
年代別血糖分布状況(女)	
性別、年代別血糖の平均値	65
性別、年代別高血糖者の割合	

### <治療中別掲>

年代別血糖分布状況(男)	66
治療中の者の血糖分布状況(男)	
年代別血糖分布状況(女)	67
治療中の者の血糖分布状況(女)	

## 6. 総コレステロール

年代別総コレステロール分布状況(男)	68
年代別総コレステロール分布状況(女)	
性別、年代別総コレステロールの平均値	69
性別、年代別高コレステロール者の割合	
年代別総コレステロール分布状況(2)(男)	70
年代別総コレステロール分布状況(2)(女)	
年代別高コレステロール者の割合(男)	71
年代別高コレステロール者の割合(女)	

### <治療中別掲>

年代別総コレステロール分布状況(男)	72
治療中の者の総コレステロール分布状況(男)	
年代別総コレステロール分布状況(女)	73
治療中の者の総コレステロール分布状況(女)	

## 7. HDLコレステロール

年代別HDLコレステロール分布状況(男)	74
年代別HDLコレステロール分布状況(女)	
性別、年代別HDLコレステロールの平均値	75
性別、年代別低HDLコレステロールの割合	

## 8. 中性脂肪

年代別中性脂肪分布状況(男)	76
年代別中性脂肪分布状況(女)	
性別、年代別中性脂肪の平均値	77
性別、年代別高中性脂肪の割合	

## 9. GOT

年代別GOT分布状況(男)	78
年代別GOT分布状況(女)	
性別、年代別GOTの平均値	79
性別、年代別高GOTの割合	

## 10. G P T

年代別 G P T 分布状況 (男)	80
年代別 G P T 分布状況 (女)	
性別、年代別 G P T の平均値	81
性別、年代別高 G P T の割合	

## 11. - G T P

年代別 - G T P 分布状況 (男)	82
年代別 - G T P 分布状況 (女)	
性別、年代別 - G T P の平均値	83
性別、年代別高 - G T P の割合	

## 12. 尿酸

年代別尿酸分布状況 (男)	84
年代別尿酸分布状況 (女)	
性別、年代別尿酸の平均値	85
性別、年代別高尿酸の割合	

\*\*\*\*\* 年齢階級別平均値、異常者割合の年次推移 \*\*\*\*\*  
- 平成 11 ~ 19 年度 -

## 1. 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)

年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (腹囲による判定) (男)	86
年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (腹囲による判定) (女)	
年代別内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移 (腹囲による判定) (男)	87
年代別内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移 (腹囲による判定) (女)	
年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (BMIによる判定) (男)	88
年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (BMIによる判定) (女)	
年代別危険因子数3個以上の内臓脂肪症候群の者 および割合の年次推移 (BMIによる判定) (男)	89
年代別危険因子数3個以上の内臓脂肪症候群の者 および割合の年次推移 (BMIによる判定) (女)	

## 2. B M I

年代別 B M I 平均値と標準偏差の年次推移 (男)	90
年代別 B M I 平均値と標準偏差の年次推移 (女)	
年代別 B M I 25以上の肥満者数および割合の年次推移 (男)	91
年代別 B M I 25以上の肥満者数および割合の年次推移 (女)	

## 3. 血圧

年代別血圧の平均値の年次推移 (男)	92
年代別血圧の平均値の年次推移 (女)	
年代別高血圧者数および割合の年次推移 (男)	93
年代別高血圧者数および割合の年次推移 (女)	

## 4. 血糖

年代別血糖の平均値と標準偏差の年次推移 (男)	94
年代別血糖の平均値と標準偏差の年次推移 (女)	
年代別高血糖者数および割合の年次推移 (男)	95
年代別高血糖者数および割合の年次推移 (女)	

## 5. 総コレステロール

年代別総コレステロールの平均値と標準偏差の年次推移 (男)	96
年代別総コレステロールの平均値と標準偏差の年次推移 (女)	
年代別高コレステロール者数および割合の年次推移 (男)	97
年代別高コレステロール者数および割合の年次推移 (女)	

## 6. HDLコレステロール

年代別HDLコレステロールの平均値と標準偏差の年次推移 (男)	98
年代別HDLコレステロールの平均値と標準偏差の年次推移 (女)	

年代別低HDLコレステロール者数および割合の年次推移（男）	99
年代別低HDLコレステロール者数および割合の年次推移（女）	

## 7 . 中性脂肪

年代別中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移（男）	100
年代別中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高中性脂肪者数および割合の年次推移（男）	101
年代別高中性脂肪者数および割合の年次推移（女）	

## 8 . GOT

年代別GOTの平均値と標準偏差の年次推移（男）	102
年代別GOTの平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高GOT者数および割合の年次推移（男）	103
年代別高GOT者数および割合の年次推移（女）	

## 9 . GPT

年代別GPTの平均値と標準偏差の年次推移（男）	104
年代別GPTの平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高GPT者数および割合の年次推移（男）	105
年代別高GPT者数および割合の年次推移（女）	

## 10 . - GTP

年代別 - GTPの平均値と標準偏差の年次推移（男）	106
年代別 - GTPの平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高 - GTP者数および割合の年次推移（男）	107
年代別高 - GTP者数および割合の年次推移（女）	

## 11 . 尿酸

年代別尿酸の平均値と標準偏差の年次推移（男）	108
年代別尿酸の平均値と標準偏差の年次推移（女）	
年代別高尿酸者数および割合の年次推移（男）	109
年代別高尿酸者数および割合の年次推移（女）	

\*\*\*\*\* 市町村一覧表 \*\*\*\*\*

## 1 . 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）

市町村別危険因子数の分布（男）	110
市町村別危険因子数の分布（女）	111
市町村別内臓脂肪症候群の割合（男）	112
市町村別内臓脂肪症候群の割合（女）	113
市町村別危険因子数の平均値（男）	114
市町村別危険因子数の平均値（女）	115

## 2 . BMI

市町村別BMI 25以上の肥満者の割合（男）	116
市町村別BMI 25以上の肥満者の割合（女）	117
市町村別BMIの平均値（男）	118
市町村別BMIの平均値（女）	119

## 3 . 血圧

市町村別高血圧者の割合（男）	120
市町村別高血圧者の割合（女）	121
市町村別高血圧および高血圧治療中の割合（男）	122
市町村別高血圧および高血圧治療中の割合（女）	123
市町村別最高血圧の平均値（男）	124
市町村別最高血圧の平均値（女）	125
市町村別最低血圧の平均値（男）	126
市町村別最低血圧の平均値（女）	127

#### 4 . 血糖

市町村別高血糖者の割合（男）	128
市町村別高血糖者の割合（女）	129
市町村別高血糖者および治療中の割合（男）	130
市町村別高血糖者および治療中の割合（女）	131
市町村別血糖の平均値（男）	132
市町村別血糖の平均値（女）	133

#### 5 . 総コレステロール

市町村別高コレステロール者の割合（男）	134
市町村別高コレステロール者の割合（女）	135
市町村別高コレステロール者および治療中の割合（男）	136
市町村別高コレステロール者および治療中の割合（女）	137
市町村別総コレステロールの平均値（男）	138
市町村別総コレステロールの平均値（女）	139

#### 6 . HDLコレステロール

市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合（男）	140
市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合（女）	141
市町村別HDLコレステロールの平均値（男）	142
市町村別HDLコレステロールの平均値（女）	143

#### 7 . 中性脂肪

市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合（男）	144
市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合（女）	145
市町村別中性脂肪の平均値（男）	146
市町村別中性脂肪の平均値（女）	147

#### 8 . GOT

市町村別GOT40単位以上の割合（男）	148
市町村別GOT40単位以上の割合（女）	149
市町村別GOTの平均値（男）	150
市町村別GOTの平均値（女）	151

#### 9 . GPT

市町村別GPT40単位以上の割合（男）	152
市町村別GPT40単位以上の割合（女）	153
市町村別GPTの平均値（男）	154
市町村別GPTの平均値（女）	155

#### 10 . -GTP

市町村別-GTP60単位以上の割合（男）	156
市町村別-GTP60単位以上の割合（女）	157
市町村別-GTPの平均値（男）	158
市町村別-GTPの平均値（女）	159

#### 11 . 尿酸

市町村別尿酸7mg/dl以上の割合（男）	160
市町村別尿酸7mg/dl以上の割合（女）	161
市町村別尿酸の平均値（男）	162
市町村別尿酸の平均値（女）	163

\*\*\*\*\* 市町村別標準化異常比と95%信頼区間による検定 \*\*\*\*\*  
 - 平成19年度 -

<b>1 . 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	164
市町村別標準化異常比 (女)	165
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	166
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	167
<b>2 . B M I</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	168
市町村別標準化異常比 (女)	169
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	170
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	171
<b>3 . 血圧</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	172
市町村別標準化異常比 (女)	173
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	174
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	175
<b>4 . 血糖</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	176
市町村別標準化異常比 (女)	177
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	178
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	179
<b>5 . 総コレステロール</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	180
市町村別標準化異常比 (女)	181
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	182
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	183
<b>6 . HDLコレステロール</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	184
市町村別標準化異常比 (女)	185
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	186
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	187
<b>7 . 中性脂肪</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	188
市町村別標準化異常比 (女)	189
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	190
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	191
<b>8 . G O T</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	192
市町村別標準化異常比 (女)	193
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	194
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	195
<b>9 . G P T</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	196
市町村別標準化異常比 (女)	197
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	198
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (女)	199
<b>10 . - G T P</b>	
市町村別標準化異常比 (男)	200
市町村別標準化異常比 (女)	201
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果 (男)	202

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果（女）	203
-----------------------	-----

## 11. 尿酸

市町村別標準化異常比（男）	204
市町村別標準化異常比（女）	205
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果（男）	206
市町村別年齢別標準化異常比の検定結果（女）	207

### 付表 1

#### 市町村別基本健康診査受診数（平成19年度）

・市町村別健診機関別基本健康診査受診数	209
・機関別基本健康診査受診数	
・機関別基本健康診査受診割合	
・市町村別基本健康診査受診数（男）	210
・市町村別受診者の平均年齢（男）	
・市町村別基本健康診査受診数（女）	211
・市町村別受診者の平均年齢（女）	
・市町村別年齢別基本健康診査受診数（男）	212
・市町村別年齢別基本健康診査受診数（女）	213
・市町村別年齢別基本健康診査受診数（男） - 割合（%） -	214
・市町村別年齢別基本健康診査受診数（女） - 割合（%） -	215

#### 市町村別年齢別標準化異常比（平成19年度）

・内臓脂肪症候群	216
・BMI	218
・血圧	220
・血糖	222
・総コレステロール	224
・HDLコレステロール	226
・中性脂肪	228
・GOT	230
・GPT	232
・ $\gamma$ -GTP	234
・尿酸	236

#### 市町村別年齢別標準化異常比2（平成19年度）

・市町村別年齢別基本健康診査受診数2（男）	238
・市町村別年齢別基本健康診査受診数2（女）	239
・市町村別年齢別基本健康診査受診数2（男） - 割合（%） -	240
・市町村別年齢別基本健康診査受診数2（女） - 割合（%） -	241
・内臓脂肪症候群 年齢階級2	242
・BMI 年齢階級2	244
・血圧 年齢階級2	246
・血糖 年齢階級2	248
・総コレステロール 年齢階級2	250
・HDLコレステロール 年齢階級2	252
・中性脂肪 年齢階級2	254
・GOT 年齢階級2	256
・GPT 年齢階級2	258
・ $\gamma$ -GTP 年齢階級2	260
・尿酸 年齢階級2	262

### 付表 2

平成19年度基本健康診査「集計データCD」について	265
県全体の集計（平成19年度）	
性別、年齢別集計	267
性別、市町村一覧表	282
市町村別集計（平成19年度）	
性別、年齢別集計	308



データを正しく

活用していただくために

## 1. 集計対象者

集計対象者は平成 19 年度に市町村が実施した老人保健事業の基本健康診査を受診した者で検査値の記載のある者（項目ごとに対象数が異なる）。

## 2. 集計項目

(1) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） - **腹囲と BMI の記載がある者の判定** -

集計対象：腹囲、BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、血糖、血圧の 6 項目すべてを受診した者

\* 受診者のうち腹囲測定が行われた者については、ウエスト周囲径が男 85cm 以上、女 90cm 以上の上半身肥満または BMI 25 以上の者で、高血圧、高脂血、高血糖の 3 項目のうち 2 項目以上該当する者を内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）として集計しています。

- ・ 上半身肥満：ウエスト周囲径が男 85cm 以上、女 90cm 以上 または BMI25 以上  
（内臓脂肪面積が男女ともに  $100\text{cm}^2$  に相当）



上記に加え、下記のうち 2 項目以上該当する者

- ・ 高脂血： 空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上  
HDL コレステロール 40mg/dl 未満または高コレステロール治療中  
（ または に該当する者）
- ・ 高血圧：最高血圧 130mmHg または最低血圧 85mmHg 以上または高血圧治療中
- ・ 高血糖：空腹時血糖 110mg/dl 以上または糖尿病治療中

(2) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） - **BMI による判定** -

集計対象：BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、血糖、血圧の 5 項目すべてを受診した者

\* 腹囲測定が行われていない者も多いため、腹囲測定のない者については内臓脂肪蓄積の目安として BMI を代用し、BMI25 以上の肥満で、高脂血、高血糖、高血圧の 3 項目のうち 2 項目以上該当する者を内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とし、集計しています。

- ・ 肥満：BMI 25 以上またはウエスト周囲径が男 85cm 以上、女 90cm 以上  
（腹囲測定のない者については内臓脂肪蓄積の目安として BMI を代用）



上記に加え、下記のうち 2 項目以上該当する者

- ・ 高脂血： 空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上  
HDL コレステロール 40mg/dl 未満または高コレステロール治療中  
（ または に該当する者）
- ・ 高血圧：最高血圧 130mmHg または最低血圧 85mmHg 以上または高血圧治療中
- ・ 高血糖：空腹時血糖 110mg/dl 以上または糖尿病治療中

(3) BMI (身長、体重、BMI)  
BMIの算出式：体重(kg) / 身長(m)<sup>2</sup>

(4) 血圧 (最高血圧、最低血圧)

(5) 血糖

(6) 総コレステロール

(7) HDL コレステロール

(8) 中性脂肪

(9) GOT

(10) GPT

(11) -GTP

(12) 尿酸

\* 血糖、中性脂肪については、空腹時または食後3時間以上の記載のある者

### 3. 集計方法

上記(1)～(12)の各項目について、市町村別、性別、年齢階級別に平均値および標準偏差を算出しています。また、血圧、血糖、総コレステロールについては、それぞれ治療状況別にクロス集計を行っています。

\* 治療状況について記載のない者については、既往歴なしとしてカウント。

### 4. 市町村別標準化異常比と95%信頼区間による検定 —平成19年度—

基本健康診査結果について異常値出現割合を比較する場合、受診者に高齢者が多い市町村では、異常値の出現頻度が高くなることから、異常値出現数を受診者数で割った異常値出現割合は高くなってしまいます。市町村間で異常値出現割合を比較する際には、このような受診者の年齢構成による影響を取り除いた指標を用いる必要があります。ここでは、その方法の1つとして標準化死亡比(SMR)に準じた算出方法による「標準化異常比」を用いて、市町村比較を行っています。

#### <標準化異常比の算出方法>

##### 1. 資料(基本健康診査による健診データ)

- (1) 沖縄県(基準)の年齢階級別受診者数
- (2) 沖縄県(基準)の年齢階級別異常値出現数
- (3) 市町村(観察集団)の年齢階級別受診者数
- (4) 市町村(観察集団)の年齢階級別異常値出現数

#### 項目

内臓脂肪症候群、BMI、血圧、血糖、総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、GOT、GPT、-GTP、尿酸

\* 内臓脂肪症候群はBMIによる判定

\* 血糖と中性脂肪は、食後採血(3時間未満)の記載があるデータを除外

## 2. 算出方法および検定方法

年齢階級別異常率(異常値出現割合:%)

(年齢階級別異常値出現数 / 年齢階級別受診数) \* 100

標準化異常比(県全体の年齢階級別異常率を基準とした間接法)

観察市町村の実際の異常値の総数 / 年齢階級別期待異常値出現数<sup>1)</sup>の総和

<sup>1)</sup> 県全体の年齢階級別異常率 \* 観察市町村の年齢階級別受診数

95%信頼区間による標準化異常比の検定

—標準化異常比の偶然変動の大きさを統計的に評価する—

分散の推定量は、異常値出現数をDとしたとき  $\sigma^2 = 1 / D$


95%信頼区間は、下限値 = 標準化異常比 × (1 - 1.96 ×  $\sigma$ )

上限値 = 標準化異常比 × (1 + 1.96 ×  $\sigma$ )

**有意に高い** : 標準化異常比および信頼区間の下限値が1より大きい(++)

**有意に低い** : 標準化異常比および信頼区間の上限値が1より小さい(--)

\*平成19年度の市町村一覧表については、特定健診・特定保健指導の対象者数把握に利用できるよう、60歳以上について5歳刻みで集計しています。




### 平成19年度基本健康診査「集計データ集」


発行：沖縄県福祉保健部健康増進課（成人保健班）

編集：沖縄県衛生環境研究所（企画管理班）


- 平成21年3月 -


平成19年度基本健康診査受診者数(男)







平成19年度基本健康診査受診者数(男)









年齢別内臓脂肪症候群(男)

内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) - 男:平成19年度 -

\* 集計対象は、基本健診受診数 42,381人のうち  
腹囲、BMI、中性脂肪、HDLコレステロール、血糖、血圧の6項目すべて検査した者 23,624人

項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
上半身肥満	腹囲(ウエスト周囲径) 85cm以上 またはBMI25以上	14,052	59.5%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	7,362	31.2%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	2,057 1,417	8.7% 6.0%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	7,992 6,364	33.8% 26.9%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	3,291 1,538	13.9% 6.5%

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上半身肥満(腹囲85cm以上またはBMI25以上)で高脂血、高血圧、高血糖の3項目のうち、2項目以上リスクありと判定された者

性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(男:平成19年度)

BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	BMI25未満, W85cm未満	21	398	834	1294	1842	2566	2171	446
BMIのみ25超	3	15	67	113	157	224	132	9	720
Wのみ85cm超	2	27	145	383	796	1187	1320	254	4114
BMI25超, W85cm超	8	161	570	1186	2005	2663	2354	271	9218
W85cm超またはBMI25超	13	203	782	1682	2958	4074	3806	534	14052
総計	34	601	1616	2976	4800	6640	5977	980	23624

性別、年齢別、項目別リスクありの者(男:平成19年度)

項目	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI	11	176	637	1299	2162	2887	2486	280	9938
中性脂肪	4	142	563	1298	1792	1883	1498	182	7362
HDLコレステロール	1	39	154	341	613	1012	1127	187	3474
血圧	3	84	369	1207	2771	4619	4538	765	14356
血糖	0	7	79	383	982	1606	1577	195	4829
総計	19	441	1723	4145	7338	10401	9649	1414	39959

性別、年齢別、リスク数の平均値(男:平成19年度)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満, W85cm未満	0.14	0.24	0.41	0.68	0.88	1.05	1.16	1.06	0.90
BMIのみ25超	0.33	0.53	0.73	1.04	1.27	1.25	1.25	1.11	1.15
Wのみ85cm超	0.00	0.48	0.67	0.94	1.16	1.26	1.36	1.33	1.22
BMI25超, W85cm超	0.38	0.82	1.00	1.37	1.50	1.55	1.59	1.56	1.48
W85cm以上	0.30	0.77	0.93	1.26	1.40	1.46	1.51	1.45	1.40
総計	0.21	0.41	0.65	1.00	1.20	1.30	1.38	1.27	1.19

性別、年齢別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(男:平成19年度)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満, W85cm未満	1	7	44	190	406	700	683	109	2140
BMIのみ25超	0	2	8	33	62	79	45	2	231
Wのみ85cm超	0	2	16	90	260	461	540	91	1460
BMI25超, W85cm超	1	29	158	514	1006	1374	1240	144	4466
内臓脂肪症候群	1	33	182	637	1328	1914	1825	237	6157
// (BMI25以上)	1	31	166	547	1068	1453	1285	146	4697
総計	2	40	226	827	1734	2614	2508	346	8297

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) - 女:平成19年度 -

\* 集計対象は、基本健診受診数 68,590人のうち  
 腹囲、BMI、中性脂肪、HDLコレステロール、血糖、血圧の6項目すべて検査した者 39,714人

項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
上半身肥満	腹囲(ウエスト周囲径) 90cm以上 またはBMI25以上	15,249	38.4%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	7,421	18.7%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	929 4,489	2.3% 11.3%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	10,007 9,277	25.2% 23.4%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	2,612 1,549	6.6% 3.9%

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上半身肥満(腹囲90cm以上またはBMI25以上)で高脂血、高血圧、高血糖の3項目のうち、2項目以上リスクありと判定された者

性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(女:平成19年度)

39,714人	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI25, W90cm未満	44	805	2630	4238	5696	6107	4021	924
	BMIのみ25超	2	68	228	600	1107	1345	977	164	4491
	Wのみ90cm超	0	5	29	84	330	637	710	178	1973
	BMI25, W90cm超	6	67	248	650	1618	2850	2826	520	8785
	W90cm超またはBMI25超	8	140	505	1334	3055	4832	4513	862	15249
	総計	52	945	3135	5572	8751	10939	8534	1786	39714

性別、年齢別、項目別リスクありの者(女:平成19年度)

のべ 49,560人	項目	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI	8	135	476	1250	2725	4195	3803	684
	中性脂肪	5	52	224	692	1722	2536	1850	340	7421
	HDLコレステロール	2	14	57	189	845	1973	1927	411	5418
	血圧	2	27	201	1107	3791	6444	6265	1447	19284
	血糖	1	10	47	223	793	1445	1321	321	4161
	総計	17	228	958	3238	9083	15148	13845	2882	49560

性別、年齢別、リスク数の平均値(女:平成19年度)

1人平均 0.86	BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI25, W90cm未満	0.14	0.04	0.09	0.26	0.60	0.89	1.10	1.17
	BMIのみ25超	0.00	0.26	0.40	0.65	1.01	1.23	1.32	1.35	1.06
	Wのみ90cm超	0.00	0.40	0.31	0.48	0.78	1.00	1.27	1.40	1.06
	BMI25, W90cm超	0.50	0.58	0.65	0.92	1.22	1.39	1.46	1.61	1.33
	W90cm以上	0.50	0.57	0.61	0.87	1.15	1.32	1.42	1.55	1.28
	総計	0.17	0.10	0.16	0.38	0.78	1.07	1.26	1.34	0.86

性別、年齢別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(女:平成19年度)

5,523人 (内臓脂肪 症候群)	BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	30歳以上	総計
		BMI25, W90cm未満	0	2	15	135	663	1331	1175	272
	BMIのみ25超	0	2	14	81	289	488	382	63	1319
	Wのみ90cm超	0	0	0	8	54	163	270	76	571
	BMI25, W90cm超	1	5	35	158	572	1261	1327	274	3633
	内臓脂肪症候群	1	7	49	247	915	1912	1979	413	5523
	// (BMI25以上)	1	7	49	239	861	1749	1709	337	4952
	総計	1	9	64	382	1578	3243	3154	685	9116

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

年齢別内臓脂肪症候群(男)



肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		上半身肥満の有無とリスク数(男:平成19年度)								
					数値の値		年齢2								
					meta-2		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
				0	0000		19	311	541	624	680	693	453	96	3417
				1	0100			1	12	32	76	101	77	14	313
				1	0010		1	27	70	198	465	896	834	211	2702
				1	0001			52	167	250	215	176	124	16	1000
				2	0110				5	12	87	219	241	36	600
				2	0011		1	5	29	128	218	325	286	53	1045
				2	0101			2	7	30	41	34	33	5	152
				3	0111				3	20	60	122	123	15	343
				0	1000		10	85	266	346	472	541	367	45	2132
				1	1100			1	6	40	80	127	101	5	360
				1	1010			20	96	286	713	1218	1306	227	3866
				1	1001		2	64	232	373	365	274	207	20	1537
				2	1110				14	50	231	467	479	60	1301
				2	1011		1	30	136	388	690	911	823	117	3096
				2	1101			1	16	74	100	75	77	14	357
				3	1111			2	16	125	307	461	446	46	1403
					総計		34	601	1616	2976	4800	6640	5977	980	23624
					リスク0		29	396	807	970	1152	1234	820	141	5549
					リスク1-3(非肥満)		2	87	293	670	1162	1873	1718	350	6155
					リスク1(予備群)		2	85	334	699	1158	1619	1614	252	5763
					リスク2以上(有病者)		1	33	182	637	1328	1914	1825	237	6157
					総計		34	601	1616	2976	4800	6640	5977	980	23624

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		上半身肥満の有無とリスク数 - 割合% - (男:平成19年度)								
					数値の値		年齢2								
					meta-2		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
				0	0000		55.88%	51.75%	33.48%	20.97%	14.17%	10.44%	7.58%	9.80%	14.46%
				1	0100		0.00%	0.17%	0.74%	1.08%	1.58%	1.52%	1.29%	1.43%	1.32%
				1	0010		2.94%	4.49%	4.33%	6.65%	9.69%	13.49%	13.95%	21.53%	11.44%
				1	0001		0.00%	8.65%	10.33%	8.40%	4.48%	2.65%	2.07%	1.63%	4.23%
				2	0110		0.00%	0.00%	0.31%	0.40%	1.81%	3.30%	4.03%	3.67%	2.54%
				2	0011		2.94%	0.83%	1.79%	4.30%	4.54%	4.89%	4.79%	5.41%	4.42%
				2	0101		0.00%	0.33%	0.43%	1.01%	0.85%	0.51%	0.55%	0.51%	0.64%
				3	0111		0.00%	0.00%	0.19%	0.67%	1.25%	1.84%	2.06%	1.53%	1.45%
				0	1000		29.41%	14.14%	16.46%	11.63%	9.83%	8.15%	6.14%	4.59%	9.02%
				1	1100		0.00%	0.17%	0.37%	1.34%	1.67%	1.91%	1.69%	0.51%	1.52%
				1	1010		0.00%	3.33%	5.94%	9.61%	14.85%	18.34%	21.85%	23.16%	16.36%
				1	1001		5.88%	10.65%	14.36%	12.53%	7.60%	4.13%	3.46%	2.04%	6.51%
				2	1110		0.00%	0.00%	0.87%	1.68%	4.81%	7.03%	8.01%	6.12%	5.51%
				2	1011		2.94%	4.99%	8.42%	13.04%	14.38%	13.72%	13.77%	11.94%	13.11%
				2	1101		0.00%	0.17%	0.99%	2.49%	2.08%	1.13%	1.29%	1.43%	1.51%
				3	1111		0.00%	0.33%	0.99%	4.20%	6.40%	6.94%	7.46%	4.69%	5.94%
					総計		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					リスク0		85.29%	65.89%	49.94%	32.59%	24.00%	18.58%	13.72%	14.39%	23.49%
					リスク1-3(非肥満)		5.88%	14.48%	18.13%	22.51%	24.21%	28.21%	28.74%	35.71%	26.05%
					リスク1(予備群)		5.88%	14.14%	20.67%	23.49%	24.13%	24.38%	27.00%	25.71%	24.39%
					リスク2以上(有病者)		2.94%	5.49%	11.26%	21.40%	27.67%	28.83%	30.53%	24.18%	26.06%
					総計		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		上半身肥満の有無とリスク数(女:平成19年度)								
					数値の値		年齢2								
					meta-2		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
				0	0000		38	771	2406	3292	3009	2162	931	148	12757
				1	0100		1	2	17	38	94	110	70	15	347
				1	0010		1	8	93	494	1408	1849	1545	442	5840
				1	0001		4	22	99	279	522	655	300	47	1928
				2	0110				1	20	101	196	181	70	569
				2	0011			1	10	89	435	877	788	159	2359
				2	0101			1	3	14	48	87	41	9	203
				3	0111				1	12	79	171	165	34	462
				0	1000		6	90	299	602	807	878	552	65	3299
				1	1100			3	11	24	65	79	60	14	256
				1	1010			12	53	274	917	1517	1671	338	4782
				1	1001		1	28	93	187	351	446	251	32	1389
				2	1110			1	3	41	149	339	371	73	977
				2	1011		1	3	35	132	509	1110	1175	234	3199
				2	1101			1	6	29	64	78	64	9	251
				3	1111			2	5	45	193	385	369	97	1096
					総計		52	945	3135	5572	8751	10939	8534	1786	39714
					リスク0		44	861	2705	3894	3816	3040	1483	213	16056
					リスク1-3(非肥満)		6	34	224	946	2687	3945	3090	776	11708
					リスク1(予備群)		1	43	157	485	1333	2042	1982	384	6427
					リスク2以上(有病者)		1	7	49	247	915	1912	1979	413	5523
					総計		52	945	3135	5572	8751	10939	8534	1786	39714


肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		上半身肥満の有無とリスク数 - 割合% - (女:平成19年度)								
					数値の値		年齢2								
					meta-2		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
				0	0000		73.08%	81.59%	76.75%	59.08%	34.38%	19.76%	10.91%	8.29%	32.12%
				1	0100		1.92%	0.21%	0.54%	0.68%	1.07%	1.01%	0.82%	0.84%	0.87%
				1	0010		1.92%	0.85%	2.97%	8.87%	16.09%	16.90%	18.10%	24.75%	14.71%
				1	0001		7.69%	2.33%	3.16%	5.01%	5.97%	5.99%	3.52%	2.63%	4.85%
				2	0110		0.00%	0.00%	0.03%	0.36%	1.15%	1.79%	2.12%	3.92%	1.43%
				2	0011		0.00%	0.11%	0.32%	1.60%	4.97%	8.02%	9.23%	8.90%	5.94%
				2	0101		0.00%	0.11%	0.10%	0.25%	0.55%	0.80%	0.48%	0.50%	0.51%
				3	0111		0.00%	0.00%	0.03%	0.22%	0.90%	1.56%	1.93%	1.90%	1.16%
				0	1000		11.54%	9.52%	9.54%	10.80%	9.22%	8.03%	6.47%	3.64%	8.31%
				1	1100		0.00%	0.32%	0.35%	0.43%	0.74%	0.72%	0.70%	0.78%	0.64%
				1	1010		0.00%	1.27%	1.69%	4.92%	10.48%	13.87%	19.58%	18.92%	12.04%
				1	1001		1.92%	2.96%	2.97%	3.36%	4.01%	4.08%	2.94%	1.79%	3.50%
				2	1110		0.00%	0.11%	0.10%	0.74%	1.70%	3.10%	4.35%	4.09%	2.46%
				2	1011		1.92%	0.32%	1.12%	2.37%	5.82%	10.15%	13.77%	13.10%	8.06%
				2	1101		0.00%	0.11%	0.19%	0.52%	0.73%	0.71%	0.75%	0.50%	0.63%
				3	1111		0.00%	0.21%	0.16%	0.81%	2.21%	3.52%	4.32%	5.43%	2.76%
					総計		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					リスク0		84.62%	91.11%	86.28%	69.89%	43.61%	27.79%	17.38%	11.93%	40.43%
					リスク1-3(非肥満)		11.54%	3.60%	7.15%	16.98%	30.71%	36.06%	36.21%	43.45%	29.48%
					リスク1(予備群)		1.92%	4.55%	5.01%	8.70%	15.23%	18.67%	23.22%	21.50%	16.18%
					リスク2以上(有病者)		1.92%	0.74%	1.56%	4.43%	10.46%	17.48%	23.19%	23.12%	13.91%
					総計		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

年齢別内臓脂肪症候群(男女)




年齢別内臓脂肪症候群(男女)

性別、年代別危険因子数の平均値(平成19年度)




性別、年代別内臓脂肪症候群の割合(平成19年度)

—内臓脂肪症候群:上半身肥満で危険因子を2個以上伴う者—




年齢別内臓脂肪症候群(男女)

BMIと腹囲計測による肥満の状況(男:平成19年度)



老人保健事業結果より(腹囲の記載のある者)


BMIと腹囲計測による肥満の状況(女:平成19年度)



老人保健事業結果より(腹囲の記載のある者)


年齢別内臓脂肪症候群(男女)

危険因子数の平均値(平成19年度)









危険因子2項目以上の出現頻度(平成19年度)

—危険因子:高脂血,高血圧,高血糖—









年齢別内臓脂肪症候群(男)













年齢別内臓脂肪症候群(男)













年齢別内臓脂肪症候群(男)













年齢別内臓脂肪症候群(男)





年齢別内臓脂肪症候群(男)





年齢別内臓脂肪症候群(男女)

年齢別危険因子数の平均値と標準偏差(男)

(男:平成19年度)

データ	年齢2								
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平均:リスク数	0.21	0.41	0.65	1.00	1.20	1.30	1.38	1.27	1.19
標準偏差:リスク数	0.53	0.62	0.74	0.87	0.89	0.87	0.84	0.78	0.88

年齢別危険因子保有状況(男)

(男:平成19年度)

\*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定 リスク数	年齢2								
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	29	396	807	970	1152	1234	820	141	5549
1個	3	165	583	1179	1914	2792	2649	493	9778
2個	2	38	207	682	1367	2031	1939	285	6551
3個	0	2	19	145	367	583	569	61	1746
内臓脂肪症候群	1	33	182	637	1328	1914	1825	237	6157
総計	34	601	1616	2976	4800	6640	5977	980	23624

年齢別危険因子保有状況(男) -割合%-

(男:平成19年度)

\*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定 リスク数	年齢2								
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	85.29%	65.89%	49.94%	32.59%	24.00%	18.58%	13.72%	14.39%	23.49%
1個	8.82%	27.45%	36.08%	39.62%	39.88%	42.05%	44.32%	50.31%	41.39%
2個	5.88%	6.32%	12.81%	22.92%	28.48%	30.59%	32.44%	29.08%	27.73%
3個	0.00%	0.33%	1.18%	4.87%	7.65%	8.78%	9.52%	6.22%	7.39%
内臓脂肪症候群	2.94%	5.49%	11.26%	21.40%	27.67%	28.83%	30.53%	24.18%	26.06%
総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

年齢別危険因子数の平均値と標準偏差(女)

(女:平成19年度)

データ	年齢2								
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平均:リスク数	0.17	0.10	0.16	0.38	0.78	1.07	1.26	1.34	0.86
標準偏差:リスク数	0.43	0.34	0.43	0.64	0.81	0.85	0.82	0.78	0.86

年齢別危険因子保有状況(女)

(女:平成19年度)

\*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定 リスク数	年齢2								
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	44	861	2705	3894	3816	3040	1483	213	16056
1個	7	75	366	1296	3357	4656	3897	888	14542
2個	1	7	58	325	1306	2687	2620	554	7558
3個	0	2	6	57	272	556	534	131	1558
内臓脂肪症候群	1	7	49	247	915	1912	1979	413	5523
総計	52	945	3135	5572	8751	10939	8534	1786	39714

年齢別危険因子保有状況(女) -割合%-

(女:平成19年度)

\*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で上半身肥満を伴う者

BMI判定 リスク数	年齢2								
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
0個	84.62%	91.11%	86.28%	69.89%	43.61%	27.79%	17.38%	11.93%	40.43%
1個	13.46%	7.94%	11.67%	23.26%	38.36%	42.56%	45.66%	49.72%	36.62%
2個	1.92%	0.74%	1.85%	5.83%	14.92%	24.56%	30.70%	31.02%	19.03%
3個	0.00%	0.21%	0.19%	1.02%	3.11%	5.08%	6.26%	7.33%	3.92%
内臓脂肪症候群	1.92%	0.74%	1.56%	4.43%	10.46%	17.48%	23.19%	23.12%	13.91%
総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

年齢別内臓脂肪症候群(男女)

肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差(男)

(男:平成19年度)

平均値	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 85cm以上の者	0.30	0.77	0.93	1.26	1.40	1.46	1.51	1.45	1.40
BMI 25 以上の者	0.36	0.80	0.97	1.34	1.48	1.53	1.57	1.55	1.45
標準偏差	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 85cm以上の者	0.64	0.73	0.79	0.87	0.88	0.86	0.82	0.77	0.86
BMI 25 以上の者	0.64	0.75	0.80	0.85	0.87	0.85	0.82	0.78	0.86

BMIと腹囲計測による肥満の状況(男)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W85cm未満	61.8%	66.2%	51.6%	43.5%	38.4%	38.6%	36.3%	45.5%	40.5%
BMIのみ25超	8.8%	2.5%	4.1%	3.8%	3.3%	3.4%	2.2%	0.9%	3.0%
Wのみ85cm超	5.9%	4.5%	9.0%	12.9%	16.6%	17.9%	22.1%	25.9%	17.4%
BMI25, W85cm超	23.5%	26.8%	35.3%	39.9%	41.8%	40.1%	39.4%	27.7%	39.0%
W85cm以上	29.4%	31.3%	44.2%	52.7%	58.4%	58.0%	61.5%	53.6%	56.4%
BMI25以上	32.4%	29.3%	39.4%	43.6%	45.0%	43.5%	41.6%	28.6%	42.1%
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度(男)

－危険因子:高脂血,高血圧,高血糖－

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W85cm未満	4.8%	1.8%	5.3%	14.7%	22.0%	27.3%	31.5%	24.4%	22.4%
BMIのみ25超	0.0%	13.3%	11.9%	29.2%	39.5%	35.3%	34.1%	22.2%	32.1%
Wのみ85cm超	0.0%	7.4%	11.0%	23.5%	32.7%	38.8%	40.9%	35.8%	35.5%
BMI25, W85cm超	12.5%	18.0%	27.7%	43.3%	50.2%	51.6%	52.7%	53.1%	48.4%
内臓脂肪症候群	2.9%	5.5%	11.3%	21.4%	27.7%	28.8%	30.5%	24.2%	26.1%
＃ (BMI25以上)	2.9%	5.2%	10.3%	18.4%	22.3%	21.9%	21.5%	14.9%	19.9%
総計	5.9%	6.7%	14.0%	27.8%	36.1%	39.4%	42.0%	35.3%	35.1%

\*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で肥満(W85cm以上またはBMI25以上)を伴う者

肥満状況別危険因子数の平均値と標準偏差(女)

(女:平成19年度)

平均値	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 90cm以上の者	0.50	0.57	0.61	0.87	1.15	1.32	1.42	1.55	1.28
BMI 25 以上の者	0.38	0.42	0.53	0.79	1.14	1.34	1.42	1.55	1.24
標準偏差	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
W 90cm以上の者	0.76	0.70	0.75	0.86	0.88	0.87	0.81	0.79	0.86
BMI 25 以上の者	0.70	0.64	0.71	0.83	0.87	0.85	0.80	0.80	0.87

BMIと腹囲計測による肥満の状況(女)

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W90cm未満	84.6%	85.2%	83.9%	76.1%	65.1%	55.8%	47.1%	51.7%	61.6%
BMIのみ25超	3.8%	7.2%	7.3%	10.8%	12.6%	12.3%	11.4%	9.2%	11.3%
Wのみ90cm超	0.0%	0.5%	0.9%	1.5%	3.8%	5.8%	8.3%	10.0%	5.0%
BMI25, W90cm超	11.5%	7.1%	7.9%	11.7%	18.5%	26.1%	33.1%	29.1%	22.1%
W90cm超	11.5%	7.6%	8.8%	13.2%	22.3%	31.9%	41.4%	39.1%	27.1%
BMI25以上	15.4%	14.3%	15.2%	22.4%	31.1%	38.3%	44.6%	38.3%	33.4%
総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満状況別危険因子2項目以上の出現頻度(女)

－危険因子:高脂血,高血圧,高血糖－

BMI, ウエスト周囲径(W)	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25, W90cm未満	0.0%	0.2%	0.6%	3.2%	11.6%	21.8%	29.2%	29.4%	14.7%
BMIのみ25超	0.0%	2.9%	6.1%	13.5%	26.1%	36.3%	39.1%	38.4%	29.4%
Wのみ90cm超	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	16.4%	25.6%	38.0%	42.7%	28.9%
BMI25, W90cm超	16.7%	7.5%	14.1%	24.3%	35.4%	44.2%	47.0%	52.7%	41.4%
内臓脂肪症候群	1.9%	0.7%	1.6%	4.4%	10.5%	17.5%	23.2%	23.1%	13.9%
＃ (BMI25以上)	1.9%	0.7%	1.6%	4.3%	9.8%	16.0%	20.0%	18.9%	12.5%
総計	1.9%	1.0%	2.0%	6.9%	18.0%	29.6%	37.0%	38.4%	23.0%

\*内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)は危険因子2個以上で肥満(W90cm以上またはBMI25以上)を伴う者

年齢別内臓脂肪症候群(男)

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均

平均 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	85cm未満	0.14	0.24	0.41	0.68	0.88	1.05	1.16	1.06	0.90
	85cm以上	0.00	0.48	0.67	0.94	1.16	1.26	1.36	1.33	1.22
BMI25未満 平均		0.13	0.25	0.45	0.74	0.97	1.12	1.24	1.16	1.00
BMI25以上	85cm未満	0.33	0.53	0.73	1.04	1.27	1.25	1.25	1.11	1.15
	85cm以上	0.38	0.82	1.00	1.37	1.50	1.55	1.59	1.56	1.48
BMI25以上 平均		0.36	0.80	0.97	1.34	1.48	1.53	1.57	1.55	1.45
	85cm未満 平均	0.17	0.25	0.43	0.71	0.91	1.07	1.17	1.06	0.92
	85cm以上 平均	0.30	0.77	0.93	1.26	1.40	1.46	1.51	1.45	1.40
総計		0.21	0.41	0.65	1.00	1.20	1.30	1.38	1.27	1.19

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差

標準偏差 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	85cm未満	0.47	0.46	0.60	0.76	0.82	0.83	0.82	0.75	0.82
	85cm以上	0.00	0.63	0.69	0.83	0.86	0.85	0.80	0.73	0.84
BMI25未満 標準偏差		0.45	0.48	0.62	0.78	0.84	0.84	0.82	0.75	0.84
BMI25以上	85cm未満	0.47	0.88	0.74	0.78	0.84	0.82	0.78	0.57	0.82
	85cm以上	0.70	0.73	0.81	0.86	0.87	0.85	0.82	0.78	0.86
BMI25以上 標準偏差		0.64	0.75	0.80	0.85	0.87	0.85	0.82	0.78	0.86
	85cm未満 標準	0.47	0.49	0.62	0.77	0.83	0.83	0.81	0.74	0.83
	85cm以上 標準	0.64	0.73	0.79	0.87	0.88	0.86	0.82	0.77	0.86
総計		0.53	0.62	0.74	0.87	0.89	0.87	0.84	0.78	0.88

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	85cm未満	3417	4015	1797	343	9572
	85cm以上	821	1833	1188	272	4114
BMI25未満 数値の個数		4238	5848	2985	615	13686
BMI25以上	85cm未満	159	330	192	39	720
	85cm以上	1152	3600	3374	1092	9218
BMI25以上 数値の個数		1311	3930	3566	1131	9938
	85cm未満 数値	3576	4345	1989	382	10292
	85cm以上 数値	1973	5433	4562	1364	13332
総計		5549	9778	6551	1746	23624

肥満リスクありと判定  
(4114人 + 9938人 = 14052人)

市町村 (すべて)

BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 - 割合% -

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	85cm未満	35.70%	41.95%	18.77%	3.58%	100.00%
	85cm以上	19.96%	44.56%	28.88%	6.61%	100.00%
BMI25未満 数値の個数		30.97%	42.73%	21.81%	4.49%	100.00%
BMI25以上	85cm未満	22.08%	45.83%	26.67%	5.42%	100.00%
	85cm以上	12.50%	39.05%	36.60%	11.85%	100.00%
BMI25以上 数値の個数		13.19%	39.55%	35.88%	11.38%	100.00%
	85cm未満 数値	34.75%	42.22%	19.33%	3.71%	100.00%
	85cm以上 数値	14.80%	40.75%	34.22%	10.23%	100.00%
総計		23.49%	41.39%	27.73%	7.39%	100.00%

市町村 (すべて)

**BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均**

平均 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	90cm未満	0.14	0.04	0.09	0.26	0.60	0.89	1.10	1.17	0.64
	90cm以上		0.40	0.31	0.48	0.78	1.00	1.27	1.40	1.06
BMI25未満	平均	0.14	0.05	0.09	0.26	0.61	0.90	1.13	1.21	0.68
BMI25以上	90cm未満	0.00	0.26	0.40	0.65	1.01	1.23	1.32	1.35	1.06
	90cm以上	0.50	0.58	0.65	0.92	1.22	1.39	1.46	1.61	1.33
BMI25以上	平均	0.38	0.42	0.53	0.79	1.14	1.34	1.42	1.55	1.24
	90cm未満 平均	0.13	0.06	0.12	0.31	0.67	0.95	1.14	1.20	0.71
	90cm以上 平均	0.50	0.57	0.61	0.87	1.15	1.32	1.42	1.55	1.28
総計		0.17	0.10	0.16	0.38	0.78	1.07	1.26	1.34	0.86

市町村 (すべて)

**BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差**

標準偏差 : meta-1		年齢2								
MBMI-2 2	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
BMI25未満	90cm未満	0.34	0.22	0.31	0.52	0.73	0.80	0.80	0.73	0.77
	90cm以上		0.49	0.46	0.70	0.77	0.80	0.81	0.76	0.83
BMI25未満	標準偏差	0.34	0.22	0.31	0.52	0.73	0.80	0.80	0.74	0.79
BMI25以上	90cm未満	0.00	0.50	0.60	0.77	0.83	0.82	0.79	0.79	0.85
	90cm以上	0.76	0.72	0.77	0.86	0.88	0.86	0.80	0.79	0.86
BMI25以上	標準偏差	0.70	0.64	0.71	0.83	0.87	0.85	0.80	0.80	0.87
	90cm未満 標準	0.34	0.26	0.35	0.57	0.76	0.82	0.80	0.74	0.80
	90cm以上 標準	0.76	0.70	0.75	0.86	0.88	0.87	0.81	0.79	0.86
総計		0.43	0.34	0.43	0.64	0.81	0.85	0.82	0.78	0.86

市町村 (すべて)

**BMI別、ウエスト周囲径別リスク数**

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	90cm未満	12757	8115	3131	462	24465
	90cm以上	530	872	486	85	1973
BMI25未満	数値の個数	13287	8987	3617	547	26438
BMI25以上	90cm未満	1255	1917	1101	218	4491
	90cm以上	1514	3638	2840	793	8785
BMI25以上	数値の個数	2769	5555	3941	1011	13276
	90cm未満 数値	14012	10032	4232	680	28956
	90cm以上 数値	2044	4510	3326	878	10758
総計		16056	14542	7558	1558	39714

肥満リスクありと判定  
(1973人 + 13276人 = 15249人)

市町村 (すべて)

**BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 - 割合% -**

数値の個数 / meta-1		meta-1				
MBMI-2 2	M腹囲	0個	1個	2個	3個	総計
BMI25未満	90cm未満	52.14%	33.17%	12.80%	1.89%	100.00%
	90cm以上	26.86%	44.20%	24.63%	4.31%	100.00%
BMI25未満	数値の個数	50.26%	33.99%	13.68%	2.07%	100.00%
BMI25以上	90cm未満	27.94%	42.69%	24.52%	4.85%	100.00%
	90cm以上	17.23%	41.41%	32.33%	9.03%	100.00%
BMI25以上	数値の個数	20.86%	41.84%	29.69%	7.62%	100.00%
	90cm未満 数値	48.39%	34.65%	14.62%	2.35%	100.00%
	90cm以上 数値	19.00%	41.92%	30.92%	8.16%	100.00%
総計		40.43%	36.62%	19.03%	3.92%	100.00%

## 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) (男)

\* 集計対象は、基本健診受診数 42,381人のうち  
BMI、中性脂肪、HDLコレステロール、血糖、血圧の5項目すべて検査した者 30,460人

項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合 (%)
肥満	BMI 25以上 または腹囲85cm以上	16,647	54.7%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	8,837	29.0%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	2,609 1,954	8.6% 6.4%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	10,284 9,233	33.8% 30.3%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	4,362 2,181	14.3% 7.2%

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、  
肥満で、高脂血・高血圧・高血糖の3項目のうち、2項目以上リスクありと判定された者

## 性別、年齢別、BMI区分別 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(男)

 30,460人	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	18.5未満	4	59	44	59	85	88	181	120	640
18.5-25未満	22	431	994	1651	2596	4293	5644	1656	17287	
25-30未満	8	137	522	1073	1890	3114	3585	616	10945	
30以上	3	62	159	257	309	382	370	46	1588	
総計		37	689	1719	3040	4880	7877	9780	2438	30460

## 性別、年齢別、項目別リスクありの者(男)

 のべ 51,993人	項目	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	BMI	11	199	681	1330	2199	3496	3955	662	12533
中性脂肪	4	157	599	1320	1821	2184	2342	410	8837	
HDLコレステロール	1	43	169	346	625	1192	1763	424	4563	
血糖	0	8	85	389	1003	1928	2620	510	6543	
血圧	3	97	396	1240	2815	5550	7517	1899	19517	
総計		19	504	1930	4625	8463	14350	18197	3905	51993

## 性別、年齢別、BMI区分別 リスク数の平均値(男)

 1人平均 1.76	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	18.5未満	0.00	0.08	0.16	0.44	0.56	0.66	0.77	0.83	0.60
18.5-25未満	0.23	0.34	0.60	0.98	1.29	1.41	1.48	1.34	1.29	
25-30未満	1.25	1.68	1.87	2.28	2.42	2.49	2.55	2.51	2.44	
30以上	1.67	1.98	2.32	2.58	2.85	2.79	2.90	2.91	2.72	
総計		0.54	0.73	1.14	1.56	1.81	1.90	1.91	1.64	1.76

\*肥満リスクも1とカウント

## 性別、年齢別、BMI区分別 高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(男)

 7,457人 (内臓脂肪症候群)	BMI区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
	18.5未満	0	0	0	4	13	14	30	13	74
18.5-25未満	1	10	64	280	665	1342	1998	495	4855	
25-30未満	0	19	108	422	873	1502	1803	294	5021	
30以上	1	14	72	138	217	244	254	36	976	
内臓脂肪症候群		1	35	196	650	1350	2207	2597	421	7457
総計		2	43	244	844	1768	3102	4085	838	10926

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、リスク2個以上で肥満を伴う者

## 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)(女)

\* 集計対象は、基本健診受診数 68,590人のうち  
BMI、中性脂肪、HDLコレステロール、血糖、血圧の5項目すべて検査した者 49,406人

項目	リスクありの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
肥満	BMI 25以上 または腹囲90cm以上	19,158	38.8%
高脂血 いずれか	空腹時中性脂肪 150mg/dl以上	9,424	19.1%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	1,191 6,278	2.4% 12.7%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	12,702 13,488	25.7% 27.3%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	3,634 2,154	7.4% 4.4%

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、  
肥満で、高脂血・高血圧・高血糖の3項目のうち、2項目以上リスクありと判定された者

## 性別、年齢別、BMI区分別内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(女)

BMI区分	年齢別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
18.5未満	12	240	533	427	337	297	338	193	2377	
18.5-25未満	33	703	2349	3978	5778	7396	7107	2500	29844	
25-30未満	4	121	379	1012	2281	4002	4941	1393	14133	
30以上	4	39	132	254	478	857	1085	203	3052	
総計	53	1103	3393	5671	8874	12552	13471	4289	49406	

## 性別、年齢別、項目別リスクありの者(女)

項目	年齢別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
BMI	8	160	511	1266	2759	4859	6026	1596	17185	
中性脂肪	5	65	245	705	1751	2908	2897	848	9424	
HDLコレステロール	2	19	61	193	851	2315	3082	946	7469	
血糖	1	11	51	226	807	1685	2200	807	5788	
血圧	2	33	219	1125	3838	7491	10020	3462	26190	
総計	18	288	1087	3515	10006	19258	24225	7659	66056	

## 性別、年齢別、BMI区分別リスク数の平均値(女)

BMI区分	年齢別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
18.5未満	0.17	0.03	0.05	0.10	0.36	0.57	0.77	0.98	0.34	
18.5-25未満	0.12	0.07	0.12	0.30	0.68	1.01	1.26	1.31	0.85	
25-30未満	1.00	1.31	1.42	1.69	2.06	2.28	2.39	2.52	2.23	
30以上	1.75	1.82	1.83	2.16	2.50	2.66	2.66	2.76	2.55	
総計	0.32	0.26	0.32	0.62	1.12	1.52	1.78	1.76	1.32	

\*肥満リスクも1とカウント

## 性別、年齢別、BMI区分別高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者(女)

BMI区分	年齢別									総計
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
18.5未満	0	0	1	5	9	28	48	43	134	
18.5-25未満	0	3	14	142	720	1717	2279	843	5718	
25-30未満	0	3	25	153	645	1552	2132	685	5195	
30以上	1	6	29	88	228	490	607	122	1571	
内臓脂肪症候群	1	9	54	249	927	2205	3009	883	7337	
総計	1	12	69	388	1602	3787	5066	1693	12618	

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、リスク2個以上で肥満を伴う者

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		BMI区別リスク数(男)								
					数値の個数										総計
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
				0	0000	22	360	578	640	698	820	873	283	4274	
				1	0001		60	178	253	218	220	218	54	1201	
				1	0010	1	33	77	207	474	1140	1770	718	4420	
				1	0100		2	12	33	77	119	156	50	449	
				2	0011	1	6	33	131	224	407	624	190	1616	
				2	0101		2	7	30	42	43	57	14	195	
				2	0110			5	12	89	287	541	148	1082	
				3	0111			3	21	63	158	266	65	576	
				0	1000	10	96	276	354	478	599	460	73	2346	
				1	1001	2	70	245	376	367	300	255	36	1651	
				1	1010		24	102	293	719	1434	1821	376	4769	
				1	1100		1	7	40	81	143	142	10	424	
				2	1011	1	32	145	397	699	1029	1139	198	3640	
				2	1101		1	20	74	104	83	102	19	403	
				2	1110			14	51	235	559	708	112	1679	
				3	1111		2	17	128	312	536	648	92	1735	
					総計	37	689	1719	3040	4880	7877	9780	2438	30460	
					リスク0	32	456	854	994	1176	1419	1333	356	6620	
					リスク1-3(非肥満)	2	103	315	687	1187	2374	3632	1239	9539	
					リスク1(肥満)	2	95	354	709	1167	1877	2218	422	6844	
					リスク2以上(肥満)	1	35	196	650	1350	2207	2597	421	7457	
					総計	37	689	1719	3040	4880	7877	9780	2438	30460	

は正常群、 は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		BMI区別リスク数(男)								
					数値の割合										総計
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
				0	0000	59.46%	52.25%	33.62%	21.05%	14.30%	10.41%	8.93%	11.61%	14.03%	
				1	0001	0.00%	8.71%	10.35%	8.32%	4.47%	2.79%	2.23%	2.21%	3.94%	
				1	0010	2.70%	4.79%	4.48%	6.81%	9.71%	14.47%	18.10%	29.45%	14.51%	
				1	0100	0.00%	0.29%	0.70%	1.09%	1.58%	1.51%	1.60%	2.05%	1.47%	
				2	0011	2.70%	0.87%	1.92%	4.31%	4.59%	5.17%	6.38%	7.79%	5.31%	
				2	0101	0.00%	0.29%	0.41%	0.99%	0.86%	0.55%	0.58%	0.57%	0.64%	
				2	0110	0.00%	0.00%	0.29%	0.39%	1.82%	3.64%	5.53%	6.07%	3.55%	
				3	0111	0.00%	0.00%	0.17%	0.69%	1.29%	2.01%	2.72%	2.67%	1.89%	
				0	1000	27.03%	13.93%	16.06%	11.64%	9.80%	7.60%	4.70%	2.99%	7.70%	
				1	1001	5.41%	10.16%	14.25%	12.37%	7.52%	3.81%	2.61%	1.48%	5.42%	
				1	1010	0.00%	3.48%	5.93%	9.64%	14.73%	18.20%	18.62%	15.42%	15.66%	
				1	1100	0.00%	0.15%	0.41%	1.32%	1.66%	1.82%	1.45%	0.41%	1.39%	
				2	1011	2.70%	4.64%	8.44%	13.06%	14.32%	13.06%	11.65%	8.12%	11.95%	
				2	1101	0.00%	0.15%	1.16%	2.43%	2.13%	1.05%	1.04%	0.78%	1.32%	
				2	1110	0.00%	0.00%	0.81%	1.68%	4.82%	7.10%	7.24%	4.59%	5.51%	
				3	1111	0.00%	0.29%	0.99%	4.21%	6.39%	6.80%	6.63%	3.77%	5.70%	
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
					リスク0	86.49%	66.18%	49.68%	32.70%	24.10%	18.01%	13.63%	14.60%	21.73%	
					リスク1-3(非肥満)	5.41%	14.95%	18.32%	22.60%	24.32%	30.14%	37.14%	50.82%	31.32%	
					リスク1(肥満)	5.41%	13.79%	20.59%	23.32%	23.91%	23.83%	22.68%	17.31%	22.47%	
					リスク2以上(肥満)	2.70%	5.08%	11.40%	21.38%	27.66%	28.02%	26.55%	17.27%	24.48%	
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

は正常群、 は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		BMI区別リスク数(女)								
					数値の個数										総計
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
				0	0000	39	896	2605	3356	3061	2444	1465	394	14260	
				1	0001	4	28	113	286	528	745	480	117	2301	
				1	0010	1	9	101	501	1425	2156	2623	1149	7965	
				1	0100	1	2	19	39	96	129	110	45	441	
				2	0011		1	10	91	442	1043	1326	462	3375	
				2	0101		2	3	15	48	101	69	22	260	
				2	0110			1	21	104	240	362	214	942	
				3	0111			1	12	81	198	300	112	704	
				0	1000	6	104	320	607	814	970	775	133	3729	
				1	1001	1	34	95	190	357	497	371	66	1611	
				1	1010		15	60	280	925	1733	2489	663	6165	
				1	1100		3	11	24	66	91	92	29	316	
				2	1011	1	5	38	134	515	1279	1742	498	4212	
				2	1101		1	8	29	66	84	89	21	298	
				2	1110		1	3	41	149	389	568	170	1321	
				3	1111		2	5	45	197	453	610	194	1506	
					総計	53	1103	3393	5671	8874	12552	13471	4289	49406	
					リスク0	45	1000	2925	3963	3875	3414	2240	527	17989	
					リスク1-3(非肥満)	6	42	248	965	2724	4612	5270	2121	15988	
					リスク1(肥満)	1	52	166	494	1348	2321	2952	758	8092	
					リスク2以上(肥満)	1	9	54	249	927	2205	3009	883	7337	
					総計	53	1103	3393	5671	8874	12552	13471	4289	49406	


は正常群、 は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	市町村 (すべて)		BMI区別リスク数(女)								
					数値の割合										総計
					meta-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上		
				0	0000	73.58%	81.23%	76.78%	59.18%	34.49%	19.47%	10.88%	9.19%	28.86%	
				1	0001	7.55%	2.54%	3.33%	5.04%	5.95%	5.94%	3.56%	2.73%	4.66%	
				1	0010	1.89%	0.82%	2.98%	8.83%	16.06%	17.18%	19.47%	26.79%	16.12%	
				1	0100	1.89%	0.18%	0.56%	0.69%	1.08%	1.03%	0.82%	1.05%	0.89%	
				2	0011	0.00%	0.09%	0.29%	1.60%	4.98%	8.31%	9.84%	10.77%	6.83%	
				2	0101	0.00%	0.18%	0.09%	0.26%	0.54%	0.80%	0.51%	0.51%	0.53%	
				2	0110	0.00%	0.00%	0.03%	0.37%	1.17%	1.91%	2.69%	4.99%	1.91%	
				3	0111	0.00%	0.00%	0.03%	0.21%	0.91%	1.58%	2.23%	2.61%	1.42%	
				0	1000	11.32%	9.43%	9.43%	10.70%	9.17%	7.73%	5.75%	3.10%	7.55%	
				1	1001	1.89%	3.08%	2.80%	3.35%	4.02%	3.96%	2.75%	1.54%	3.26%	
				1	1010	0.00%	1.36%	1.77%	4.94%	10.42%	13.81%	18.48%	15.46%	12.48%	
				1	1100	0.00%	0.27%	0.32%	0.42%	0.74%	0.72%	0.68%	0.68%	0.64%	
				2	1011	1.89%	0.45%	1.12%	2.36%	5.80%	10.19%	12.93%	11.61%	8.53%	
				2	1101	0.00%	0.09%	0.24%	0.51%	0.74%	0.67%	0.66%	0.49%	0.60%	
				2	1110	0.00%	0.09%	0.09%	0.72%	1.68%	3.10%	4.22%	3.96%	2.67%	
				3	1111	0.00%	0.18%	0.15%	0.79%	2.22%	3.61%	4.53%	4.52%	3.05%	
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
					リスク0	84.91%	90.66%	86.21%	69.88%	43.67%	27.20%	16.63%	12.29%	36.41%	
					リスク1-3(非肥満)	11.32%	3.81%	7.31%	17.02%	30.70%	36.74%	39.12%	49.45%	32.36%	
					リスク1(肥満)	1.89%	4.71%	4.89%	8.71%	15.19%	18.49%	21.91%	17.67%	16.38%	
					リスク2以上(肥満)	1.89%	0.82%	1.59%	4.39%	10.45%	17.57%	22.34%	20.59%	14.85%	
					総計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	


は正常群、 は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

年齢別内臓脂肪症候群(男女)


年代別危険因子数の分布状況(男:平成19年度)



年代別危険因子数の分布状況(女:平成19年度)







## 性別、年代別危険因子数の平均値(平成19年度)









## 性別、年代別内臓脂肪症候群の割合(平成19年度)




—内臓脂肪症候群:肥満かつ高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者—



































市町村 (すべて) BMI区別リスク数の平均

	平均 / meta-1	年齢2								総計
	MBMI-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
	18.5未満	0.00	0.08	0.16	0.44	0.56	0.66	0.77	0.83	0.60
	18.5-25未満	0.23	0.34	0.60	0.98	1.29	1.41	1.48	1.34	1.29
	25-30未満	1.25	1.68	1.87	2.28	2.42	2.49	2.55	2.51	2.44
	30以上	1.67	1.98	2.32	2.58	2.85	2.79	2.90	2.91	2.72
	総計	0.54	0.73	1.14	1.56	1.81	1.90	1.91	1.64	1.76

\* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区別リスク数の標準偏差

	標準偏差 / meta-1	年齢2								総計
	MBMI-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
	18.5未満	0.00	0.28	0.37	0.62	0.83	0.82	0.74	0.60	0.72
	18.5-25未満	0.52	0.58	0.76	0.94	1.01	0.98	0.94	0.87	0.98
	25-30未満	0.43	0.74	0.77	0.85	0.86	0.85	0.81	0.80	0.85
	30以上	0.94	0.68	0.83	0.85	0.82	0.82	0.79	0.58	0.84
	総計	0.76	0.90	1.03	1.13	1.13	1.08	1.05	1.01	1.10

\* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区別リスク数

	数値の個数 / meta-1	MBMI-2				総計
	0個	1個	2個	3個		
	18.5未満	339	227	67	7	640
	18.5-25未満	4756	7676	4014	841	17287
	25-30未満	1406	4518	3840	1181	10945
	30以上	119	493	694	282	1588
	総計	6620	12914	8615	2311	30460

市町村 (すべて) BMI区別リスク数

	数値の個数 / meta-1	MBMI-2				総計
	0個	1個	2個	3個		
	18.5未満	53.0%	35.5%	10.5%	1.1%	100.0%
	18.5-25未満	27.5%	44.4%	23.2%	4.9%	100.0%
	25-30未満	12.8%	41.3%	35.1%	10.8%	100.0%
	30以上	7.5%	31.0%	43.7%	17.8%	100.0%
	総計	21.7%	42.4%	28.3%	7.6%	100.0%

市町村 (すべて) BMI・腹囲の分布   肥満リスクありと判定 (4114人 + 12533人 = 16647人)

平均 : meta-1		年齢2								総計
MBMI	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
BMI25未満	腹囲85cm未満	21	398	834	1294	1842	2566	2171	446	9572
	腹囲85cm以上	2	27	145	383	796	1187	1320	254	4114
BMI25未満 集計		3	65	59	33	43	628	2334	1076	4241
BMI25以上	腹囲85cm未満	26	490	1038	1710	2681	4381	5825	1776	17927
	腹囲85cm以上	3	15	67	113	157	224	132	9	720
BMI25以上 集計		8	161	570	1186	2005	2663	2354	271	9218
総計		23	44	31	37	609	1469	382		2595
BMI25以上 集計		11	199	681	1330	2199	3496	3955	662	12533
総計		37	689	1719	3040	4880	7877	9780	2438	30460

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数の平均

	平均 / meta-1	年齢2								総計
	MBMI-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
	18.5未満	0.17	0.03	0.05	0.10	0.36	0.57	0.77	0.98	0.34
	18.5-25未満	0.12	0.07	0.12	0.30	0.68	1.01	1.26	1.31	0.85
	25-30未満	1.00	1.31	1.42	1.69	2.06	2.28	2.39	2.52	2.23
	30以上	1.75	1.82	1.83	2.16	2.50	2.66	2.66	2.76	2.55
	総計	0.32	0.26	0.32	0.62	1.12	1.52	1.78	1.76	1.32

\* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数の標準偏差

	標準偏差 / meta-1	年齢2								総計
	MBMI-2	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
	18.5未満	0.37	0.16	0.23	0.34	0.54	0.68	0.73	0.71	0.60
	18.5-25未満	0.33	0.27	0.35	0.56	0.78	0.86	0.87	0.81	0.87
	25-30未満	0.00	0.55	0.62	0.78	0.84	0.85	0.80	0.78	0.85
	30以上	0.83	0.75	0.84	0.92	0.88	0.82	0.79	0.81	0.86
	総計	0.61	0.59	0.66	0.88	1.06	1.08	1.03	1.01	1.12

\* 肥満リスクありも1とカウント

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数

	数値の個数 / n	meta-1				総計
	MBMI-2	0個	1個	2個	3個	
	18.5未満	1704	539	123	11	2377
	18.5-25未満	13086	11040	4940	778	29844
	25-30未満	2879	6059	4206	989	14133
	30以上	320	1161	1139	432	3052
	総計	17989	18799	10408	2210	49406

市町村 (すべて) BMI区分別リスク数 - 割合% -


	数値の個数 / n	meta-1				総計
	MBMI-2	0個	1個	2個	3個	
	18.5未満	71.7%	22.7%	5.2%	0.5%	100.0%
	18.5-25未満	43.8%	37.0%	16.6%	2.6%	100.0%
	25-30未満	20.4%	42.9%	29.8%	7.0%	100.0%
	30以上	10.5%	38.0%	37.3%	14.2%	100.0%
	総計	36.4%	38.1%	21.1%	4.5%	100.0%

市町村 (すべて) BMI・腹囲の分布 肥満リスクありと判定 (1973人 + 17185人 = 19158人)

平均 : meta-1		年齢2								総計
MBMI	M腹囲	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
BMI25未満	腹囲90cm未満	44	805	2630	4238	5696	6107	4021	924	24465
	腹囲90cm以上	1	133	223	83	330	637	710	178	1973
BMI25未満 集計		45	943	2882	4405	6115	7693	7445	2693	32221
BMI25以上	腹囲90cm未満	2	68	228	600	1107	1345	977	164	4491
	腹囲90cm以上	6	67	248	650	1618	2850	2826	520	8785
BMI25以上 集計		8	160	511	1266	2759	4859	6026	1596	17185
総計		53	1103	3393	5671	8874	12552	13471	4289	49406


年齢別BMI(男女)

年代別BMI分布状況(男:平成19年度)



老人保健事業結果より


年代別BMI分布状況(女:平成19年度)



老人保健事業結果より


年齢別BMI(男女)

性別、年代別BMIの平均値(平成19年度)




性別、年代別肥満者の割合(平成19年度)

—肥満者: BMI25以上の者—




年齢別血圧(男女)



年代別血圧分布状況(男:平成19年度)



年代別血圧分布状況(女:平成19年度)




年齢別血圧(男女)




年齢別血圧(男女)

年代別血圧分布状況(2)(男:平成19年度)




年代別血圧分布状況(2)(女:平成19年度)



年齢別血圧(男女)

年代別高血圧者の割合(男:平成19年度)


—高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上—



老人保健事業結果より



年代別高血圧者の割合(女:平成19年度)

—高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上—




老人保健事業結果より

年齢別血圧(男)




### 年代別血圧分布状況(女:平成19年度)



老人保健事業結果より


### 治療中の者の血圧分布状況(女:平成19年度)



老人保健事業結果より


年齢別血糖(男女)

年代別血糖分布状況(男:平成19年度)





老人保健事業結果より(ただし、空腹時(食後3時間以上)の記載のない者は除外)



年代別血糖分布状況(女:平成19年度)




老人保健事業結果より(ただし、空腹時(食後3時間以上)の記載のない者は除外)

年齢別血糖(男女)






### 年代別血糖分布状況(女:平成19年度)



老人保健事業結果より


### 治療中の者の血糖分布状況(女:平成19年度)




老人保健事業結果より

年齢別総コレステロール(男女)

年代別総コレステロール分布状況(男:平成19年度)




年代別総コレステロール分布状況(女:平成19年度)



年齢別総コレステロール(男女)


性別、年代別総コレステロールの平均値(平成19年度)



老人保健事業結果より

性別、年代別高コレステロール者の割合(平成19年度)


—高コレステロール:240mg/dl以上—




老人保健事業結果より

年齢別総コレステロール(男女)

年代別総コレステロール分布状況(2)(男:平成19年度)



年代別総コレステロール分布状況(2)(女:平成19年度)




年齢別総コレステロール(男女)

年代別高コレステロールの者の割合(男:平成19年度)

男42,286人中 10,909人

-高コレステロール:220mg/dl以上-




老人保健事業結果より



年代別高コレステロールの者の割合(女:平成19年度)

女 68,485人中 25,609人


-高コレステロール:220mg/dl以上-



老人保健事業結果より




年代別総コレステロール分布状況(女:平成19年度)



老人保健事業結果より


治療中の者の総コレステロール分布状況(女:平成19年度)




老人保健事業結果より

年齢別HDLコレステロール(男女)



年代別HDLコレステロール分布状況(男:平成19年度)



年代別HDLコレステロール分布状況(女:平成19年度)




年齢別HDLコレステロール(男女)




年齢別中性脂肪(男女)



年代別中性脂肪分布状況(男:平成19年度)



年代別中性脂肪分布状況(女:平成19年度)




年齢別中性脂肪(男女)




年齢別GOT(男女)



年代別GOT分布状況(男:平成19年度)



年代別GOT分布状況(女:平成19年度)




年齢別GOT(男女)



年齢別GPT(男女)



年代別GPT分布状況(男:平成19年度)




年代別GPT分布状況(女:平成19年度)




年齢別GPT(男女)





### 年代別 - GTP分布状況(男:平成19年度)




### 年代別 - GTP分布状況(女:平成19年度)






年齢別尿酸(男女)



年代別尿酸分布状況(男:平成19年度)




年代別尿酸分布状況(女:平成19年度)



年齢別尿酸(男女)



## 年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移(腹囲による判定)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年:平均値		0.25	0.40	0.76	1.03	1.20	1.34	1.36	1.30	1.21
:標準偏差		0.43	0.65	0.82	0.89	0.89	0.91	0.88	0.73	0.90
:受診者数(人)		4	57	122	282	379	616	441	147	2,048
平成17年:平均値		0.08	0.53	0.71	1.06	1.28	1.39	1.45	1.33	1.24
:標準偏差		0.27	0.71	0.75	0.91	0.91	0.91	0.86	0.80	0.91
:受診者数(人)		13	255	497	811	1,214	1,698	1,247	360	6,095
平成18年:平均値		0.22	0.45	0.73	1.02	1.26	1.34	1.45	1.43	1.24
:標準偏差		0.42	0.64	0.78	0.86	0.90	0.87	0.85	0.83	0.89
:受診者数(人)		18	489	1,138	2,398	3,986	4,905	3,834	876	17,644
平成19年:平均値		0.21	0.41	0.65	1.00	1.20	1.30	1.38	1.27	1.19
:標準偏差		0.53	0.62	0.74	0.87	0.89	0.87	0.84	0.78	0.88
:受診者数(人)		34	601	1,616	2,976	4,800	6,640	5,977	980	23,624
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年:平均値		0.00	0.04	0.17	0.40	0.85	1.10	1.32	1.30	0.87
:標準偏差		0.00	0.20	0.42	0.65	0.82	0.86	0.83	0.84	0.87
:受診者数(人)		2	124	302	555	790	931	607	225	3,536
平成17年:平均値		0.20	0.09	0.19	0.44	0.80	1.14	1.30	1.44	0.89
:標準偏差		0.40	0.31	0.47	0.65	0.83	0.87	0.86	0.84	0.88
:受診者数(人)		10	374	954	1,342	2,124	2,489	1,792	664	9,749
平成18年:平均値		0.26	0.09	0.18	0.39	0.81	1.08	1.30	1.39	0.95
:標準偏差		0.52	0.31	0.44	0.63	0.82	0.85	0.82	0.79	0.87
:受診者数(人)		27	665	1,785	3,402	5,718	7,376	7,694	2,533	29,200
平成19年:平均値		0.17	0.10	0.16	0.38	0.78	1.07	1.26	1.34	0.86
:標準偏差		0.43	0.34	0.43	0.64	0.81	0.85	0.82	0.78	0.86
:受診者数(人)		52	945	3,135	5,572	8,751	10,939	8,534	1,786	39,714

\* 腹囲、BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの6項目すべてを受診した者

\*\* 平成18年と19年は、BMI25以上または腹囲男85cm以上、女90cm以上の者を肥満リスクありと判定

## 年代別内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移(腹囲による判定)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年: 内臓脂肪症候群		0	5	17	63	106	187	140	28	546
		0.0%	8.8%	13.9%	22.3%	28.0%	30.4%	31.7%	19.0%	26.7%
: 受診者数 <sup>*</sup>		4	57	122	282	379	616	441	147	2,048
平成17年: 内臓脂肪症候群		0	14	58	186	354	515	381	80	1,588
		0.0%	5.5%	11.7%	22.9%	29.2%	30.3%	30.6%	22.2%	26.1%
: 受診者数 <sup>*</sup>		13	255	497	811	1,214	1,698	1,247	360	6,095
平成18年: 内臓脂肪症候群		0	25	148	511	1,141	1,464	1,242	233	4,764
		0.0%	5.1%	13.0%	21.3%	28.6%	29.8%	32.4%	26.6%	27.0%
: 受診者数 <sup>*</sup>		18	489	1,138	2,398	3,986	4,905	3,834	876	17,644
平成19年: 内臓脂肪症候群		1	33	182	637	1,328	1,914	1,825	237	6,157
		2.9%	5.5%	11.3%	21.4%	27.7%	28.8%	30.5%	24.2%	26.1%
: 受診者数 <sup>*</sup>		34	601	1,616	2,976	4,800	6,640	5,977	980	23,624
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成16年: 内臓脂肪症候群		0	0	4	15	66	139	106	31	361
		0.0%	0.0%	1.3%	2.7%	8.4%	14.9%	17.5%	13.8%	10.2%
: 受診者数 <sup>*</sup>		2	124	302	555	790	931	607	225	3,536
平成17年: 内臓脂肪症候群		0	1	8	35	164	354	316	128	1,006
		0.0%	0.3%	0.8%	2.6%	7.7%	14.2%	17.6%	19.3%	10.3%
: 受診者数 <sup>*</sup>		10	374	954	1,342	2,124	2,489	1,792	664	9,749
平成18年: 内臓脂肪症候群		1	3	26	157	692	1,384	1,960	613	4,836
		3.7%	0.5%	1.5%	4.6%	12.1%	18.8%	25.5%	24.2%	16.6%
: 受診者数 <sup>*</sup>		27	665	1,785	3,402	5,718	7,376	7,694	2,533	29,200
平成19年: 内臓脂肪症候群		1	7	49	247	915	1,912	1,979	413	5,523
		1.9%	0.7%	1.6%	4.4%	10.5%	17.5%	23.2%	23.1%	13.9%
: 受診者数 <sup>*</sup>		52	945	3,135	5,572	8,751	10,939	8,534	1,786	39,714

<sup>\*</sup> 腹囲、BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの6項目すべてを受診した者

<sup>\*</sup> 平成18年と19年は、BMI25以上または腹囲男85cm以上、女90cm以上の者を肥満リスクありと判定

### 年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移 (BMIによる判定)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		0.60	0.83	1.21	1.47	1.68	1.68	1.53	1.40	1.56
: 標準偏差		0.82	1.00	1.05	1.11	1.13	1.06	1.03	0.98	1.08
: 受診者数 (人)		42	572	1,347	3,416	3,362	9,267	5,873	1,422	25,301
平成15年: 平均値		0.62	0.83	1.26	1.49	1.72	1.82	1.74	1.54	1.67
: 標準偏差		0.76	0.96	1.09	1.13	1.16	1.10	1.06	1.00	1.11
: 受診者数 (人)		53	698	1,431	3,457	4,177	9,543	8,608	2,275	30,242
平成16年: 平均値		0.54	0.78	1.25	1.56	1.76	1.84	1.80	1.54	1.70
: 標準偏差		0.82	0.94	1.12	1.15	1.15	1.10	1.06	1.01	1.12
: 受診者数 (人)		57	864	1,606	3,355	4,634	9,085	9,256	2,423	31,280
平成17年: 平均値		0.43	0.77	1.14	1.52	1.75	1.86	1.83	1.60	1.70
: 標準偏差		0.78	0.94	1.08	1.15	1.15	1.11	1.07	1.01	1.12
: 受診者数 (人)		67	963	1,809	3,522	5,142	8,818	10,191	2,527	33,039
平成18年: 平均値		0.36	0.81	1.16	1.55	1.83	1.93	1.93	1.71	1.79
: 標準偏差		0.59	0.95	1.05	1.11	1.12	1.08	1.07	1.03	1.10
: 受診者数 (人)		33	732	1,647	3,076	4,849	8,219	9,622	2,446	30,624
平成19年: 平均値		0.54	0.73	1.14	1.56	1.81	1.90	1.91	1.64	1.76
: 標準偏差		0.76	0.90	1.03	1.13	1.13	1.08	1.05	1.01	1.10
: 受診者数 (人)		37	689	1,719	3,040	4,880	7,877	9,780	2,438	30,460
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		0.13	0.30	0.38	0.76	1.21	1.52	1.60	1.56	1.27
: 標準偏差		0.39	0.61	0.69	0.92	1.05	1.05	1.01	0.95	1.07
: 受診者数 (人)		54	940	2,760	6,211	7,686	14,078	9,457	2,316	43,502
平成15年: 平均値		0.24	0.25	0.38	0.68	1.19	1.54	1.72	1.71	1.33
: 標準偏差		0.52	0.58	0.71	0.91	1.07	1.07	1.04	1.02	1.11
: 受診者数 (人)		49	1,302	3,293	6,455	8,782	15,117	12,870	3,781	51,649
平成16年: 平均値		0.13	0.24	0.37	0.70	1.22	1.58	1.78	1.77	1.36
: 標準偏差		0.50	0.56	0.68	0.92	1.08	1.08	1.04	1.02	1.12
: 受診者数 (人)		76	1,515	3,443	6,367	9,176	14,557	13,604	4,175	52,913
平成17年: 平均値		0.18	0.23	0.36	0.68	1.18	1.57	1.79	1.81	1.34
: 標準偏差		0.45	0.56	0.68	0.90	1.07	1.09	1.05	1.02	1.13
: 受診者数 (人)		68	1,593	3,961	6,947	10,230	14,194	14,150	4,500	55,643
平成18年: 平均値		0.40	0.27	0.40	0.69	1.18	1.55	1.82	1.83	1.37
: 標準偏差		0.69	0.57	0.68	0.89	1.06	1.08	1.04	1.01	1.12
: 受診者数 (人)		60	1,151	3,391	5,686	9,347	12,774	13,568	4,267	50,244
平成19年: 平均値		0.32	0.26	0.32	0.62	1.12	1.52	1.78	1.76	1.32
: 標準偏差		0.61	0.59	0.66	0.88	1.06	1.08	1.03	1.01	1.12
: 受診者数 (人)		53	1,103	3,393	5,671	8,874	12,552	13,471	4,289	49,406

\* BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの5項目すべてを受診した者

\* 平成18年と19年は、BMI25以上または腹囲男85cm以上、女90cm以上の者を肥満リスクありと判定

# 年代別内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移 (BMIによる判定)




<b>男</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 内臓脂肪症候群		1	48	166	606	765	1,817	889	146	4,438
		2.4%	8.4%	12.3%	17.7%	22.8%	19.6%	15.1%	10.3%	17.5%
: 受診者数*		42	572	1,347	3,416	3,362	9,267	5,873	1,422	25,301
平成15年: 内臓脂肪症候群		2	50	205	671	1,002	2,359	1,737	305	6,331
		3.8%	7.2%	14.3%	19.4%	24.0%	24.7%	20.2%	13.4%	20.9%
: 受診者数*		53	698	1,431	3,457	4,177	9,543	8,608	2,275	30,242
平成16年: 内臓脂肪症候群		2	51	236	724	1,151	2,309	2,026	354	6,853
		3.5%	5.9%	14.7%	21.6%	24.8%	25.4%	21.9%	14.6%	21.9%
: 受診者数*		57	864	1,606	3,355	4,634	9,085	9,256	2,423	31,280
平成17年: 内臓脂肪症候群		2	53	227	692	1,278	2,233	2,275	376	7,136
		3.0%	5.5%	12.5%	19.6%	24.9%	25.3%	22.3%	14.9%	21.6%
: 受診者数*		67	963	1,809	3,522	5,142	8,818	10,191	2,527	33,039
平成18年: 内臓脂肪症候群		0	44	201	624	1,317	2,290	2,477	432	7,385
		0.0%	6.0%	12.2%	20.3%	27.2%	27.9%	25.7%	17.7%	24.1%
: 受診者数*		33	732	1,647	3,076	4,849	8,219	9,622	2,446	30,624
平成19年: 内臓脂肪症候群		1	35	196	650	1,350	2,207	2,597	421	7,457
		2.7%	5.1%	11.4%	21.4%	27.7%	28.0%	26.6%	17.3%	24.5%
: 受診者数*		37	689	1,719	3,040	4,880	7,877	9,780	2,438	30,460
<b>女</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 内臓脂肪症候群		0	9	45	354	900	2,339	1,562	324	5,533
		0.0%	1.0%	1.6%	5.7%	11.7%	16.6%	16.5%	14.0%	12.7%
: 受診者数*		54	940	2,760	6,211	7,686	14,078	9,457	2,316	43,502
平成15年: 内臓脂肪症候群		0	12	63	317	1,029	2,681	2,643	692	7,437
		0.0%	0.9%	1.9%	4.9%	11.7%	17.7%	20.5%	18.3%	14.4%
: 受診者数*		49	1,302	3,293	6,455	8,782	15,117	12,870	3,781	51,649
平成16年: 内臓脂肪症候群		1	15	59	335	1,166	2,782	3,052	852	8,262
		1.3%	1.0%	1.7%	5.3%	12.7%	19.1%	22.4%	20.4%	15.6%
: 受診者数*		76	1,515	3,443	6,367	9,176	14,557	13,604	4,175	52,913
平成17年: 内臓脂肪症候群		0	15	55	331	1,162	2,582	3,150	900	8,195
		0.0%	0.9%	1.4%	4.8%	11.4%	18.2%	22.3%	20.0%	14.7%
: 受診者数*		68	1,593	3,961	6,947	10,230	14,194	14,150	4,500	55,643
平成18年: 内臓脂肪症候群		1	9	49	271	1,109	2,334	3,194	953	7,920
		1.7%	0.8%	1.4%	4.8%	11.9%	18.3%	23.5%	22.3%	15.8%
: 受診者数*		60	1,151	3,391	5,686	9,347	12,774	13,568	4,267	50,244
平成19年: 内臓脂肪症候群		1	9	54	249	927	2,205	3,009	883	7,337
		1.9%	0.8%	1.6%	4.4%	10.4%	17.6%	22.3%	20.6%	14.9%
: 受診者数*		53	1,103	3,393	5,671	8,874	12,552	13,471	4,289	49,406

\* BMI、血圧、血糖、中性脂肪、HDLコレステロールの5項目すべてを受診した者


\* 平成18年と19年は、BMI25以上または腹圍男85cm以上、女90cm以上の者肥満リスクありと判定

# 年代別BMIの平均値と標準偏差の年次推移





男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		23.0	23.8	24.4	24.8	25.0	24.5	23.5	22.6	24.2
:標準偏差		4.5	4.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.2
平成12年:平均値		21.7	23.6	24.4	24.8	25.1	24.6	23.7	22.7	24.3
:標準偏差		3.6	4.4	3.6	3.4	3.3	3.0	3.8	3.0	3.5
平成13年:平均値		21.0	23.5	24.5	24.7	24.9	24.6	23.7	22.7	24.2
:標準偏差		3.0	4.4	3.8	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2
平成14年:平均値		22.3	23.5	24.4	24.9	25.0	24.8	23.9	23.0	24.4
:標準偏差		4.0	4.5	3.8	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
平成15年:平均値		22.9	23.9	24.9	25.0	25.1	25.0	24.2	23.2	24.6
:標準偏差		4.4	4.5	4.0	3.4	3.3	3.1	3.0	3.1	3.3
平成16年:平均値		22.0	23.7	24.9	25.1	25.2	25.1	24.4	23.3	24.7
:標準偏差		4.3	4.4	3.9	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
平成17年:平均値		22.3	23.5	24.6	24.9	25.0	24.9	24.3	23.2	24.5
:標準偏差		5.0	4.2	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
平成18年:平均値		22.3	23.6	24.5	24.9	24.9	24.9	24.4	23.3	24.5
:標準偏差		3.9	4.3	4.1	3.5	3.3	3.0	3.1	2.9	3.3
平成19年:平均値		22.4	23.4	24.5	24.9	24.9	24.8	24.4	23.3	24.5
:標準偏差		4.3	4.2	4.1	3.6	3.4	3.0	3.0	3.0	3.3
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		20.0	21.4	22.0	23.5	24.5	24.9	24.4	23.4	24.1
:標準偏差		2.9	3.8	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6
平成12年:平均値		20.8	21.1	21.9	23.4	24.4	24.9	24.5	23.5	24.1
:標準偏差		3.3	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6
平成13年:平均値		20.7	21.0	21.8	23.2	24.2	24.8	24.5	23.4	24.0
:標準偏差		3.2	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.6
平成14年:平均値		21.2	21.1	21.7	23.1	24.2	24.8	24.7	23.7	24.1
:標準偏差		3.6	3.9	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.7
平成15年:平均値		21.2	21.1	22.0	23.2	24.3	24.9	24.9	23.9	24.2
:標準偏差		4.0	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.7
平成16年:平均値		20.7	21.1	22.0	23.3	24.3	25.0	25.1	24.2	24.3
:標準偏差		2.7	3.6	3.7	3.6	3.7	3.5	3.5	3.5	3.7
平成17年:平均値		20.5	21.0	21.8	23.0	23.9	24.8	24.9	24.0	24.0
:標準偏差		2.5	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8
平成18年:平均値		21.9	21.1	21.7	22.9	23.9	24.7	24.9	24.0	24.0
:標準偏差		4.3	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8
平成19年:平均値		21.6	21.2	21.7	22.8	23.8	24.5	24.9	24.0	23.9
:標準偏差		4.5	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8

# 年代別BMI25以上の肥満者数および割合の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:肥満者(人)		28	323	871	2275	2338	5488	2713	547	14583
:肥満者の割合		28.9%	30.5%	40.0%	45.0%	48.5%	41.7%	30.5%	20.9%	38.5%
平成12年:肥満者(人)		10	312	834	2221	2506	5691	3060	600	15234
:肥満者の割合		11.6%	28.5%	39.5%	45.0%	49.2%	43.7%	32.5%	22.0%	39.6%
平成13年:肥満者(人)		11	305	840	2117	2482	5559	3265	630	15209
:肥満者の割合		10.5%	26.4%	39.7%	43.7%	47.2%	43.3%	32.7%	21.7%	38.8%
平成14年:肥満者(人)		8	264	707	1876	2333	5167	3589	775	14719
:肥満者の割合		14.5%	26.5%	38.5%	45.2%	47.1%	45.1%	35.1%	24.1%	39.9%
平成15年:肥満者(人)		20	335	875	2143	2625	5772	4364	909	17043
:肥満者の割合		24.1%	31.7%	42.8%	46.5%	48.4%	48.5%	38.7%	26.6%	42.8%
平成16年:肥満者(人)		19	367	942	2138	3009	5604	4907	994	17980
:肥満者の割合		20.7%	29.2%	43.1%	48.3%	50.6%	49.4%	41.5%	29.2%	44.4%
平成17年:肥満者(人)		11	413	946	1944	2977	4869	4909	936	17005
:肥満者の割合		12.5%	31.0%	39.6%	44.7%	46.9%	46.9%	39.7%	27.2%	41.8%
平成18年:肥満者(人)		16	395	973	1910	3060	4769	5222	1030	17375
:肥満者の割合		20.5%	31.2%	38.0%	44.9%	46.0%	46.2%	40.2%	27.6%	41.5%
平成19年:肥満者(人)		13	344	1032	1866	3131	4601	5295	1058	17340
:肥満者の割合		15.5%	28.9%	38.8%	44.2%	45.8%	44.8%	40.1%	27.3%	40.9%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:肥満者(人)		6	232	775	2689	4222	8716	5784	1296	23720
:肥満者の割合		5.1%	13.4%	16.1%	27.7%	39.0%	45.8%	41.0%	31.1%	36.8%
平成12年:肥満者(人)		8	205	716	2655	4253	8742	6220	1343	24142
:肥満者の割合		9.9%	11.1%	15.9%	27.4%	38.5%	45.8%	42.3%	31.0%	37.0%
平成13年:肥満者(人)		7	205	729	2441	4178	8437	6460	1429	23886
:肥満者の割合		7.5%	10.6%	15.4%	25.8%	36.6%	43.8%	41.6%	30.7%	35.6%
平成14年:肥満者(人)		6	200	601	2009	3683	7688	6602	1792	22581
:肥満者の割合		11.1%	11.9%	15.5%	24.9%	35.9%	44.4%	43.4%	33.6%	36.5%
平成15年:肥満者(人)		9	226	792	2187	4146	8261	7593	2059	25273
:肥満者の割合		10.7%	11.7%	16.6%	25.5%	36.9%	45.2%	46.0%	36.3%	37.7%
平成16年:肥満者(人)		6	232	765	2155	4307	8122	8182	2235	26004
:肥満者の割合		5.7%	11.3%	16.5%	26.3%	37.5%	46.5%	48.3%	38.4%	39.0%
平成17年:肥満者(人)		5	241	809	1931	4009	6947	7701	2146	23789
:肥満者の割合		5.4%	11.3%	15.4%	23.1%	33.0%	42.9%	45.4%	36.3%	35.5%
平成18年:肥満者(人)		17	246	792	1895	4054	6650	8114	2428	24196
:肥満者の割合		15.6%	12.4%	14.4%	23.5%	32.5%	41.7%	45.7%	36.6%	35.3%
平成19年:肥満者(人)		10	270	815	1862	3873	6275	8040	2455	23600
:肥満者の割合		11.4%	14.0%	14.5%	22.7%	31.6%	39.4%	45.1%	36.7%	34.4%

# 年代別血圧の平均値の年次推移




<b>男</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:最高血圧		115.6	119.6	121.9	124.8	130.3	135.0	137.0	137.2	132.4
:最低血圧		67.7	72.5	76.5	79.4	80.9	79.2	76.5	73.8	78.1
平成12年:最高血圧		114.7	119.0	120.7	123.7	129.5	134.2	136.2	136.6	131.7
:最低血圧		68.1	72.4	75.8	79.1	80.9	79.2	76.3	73.6	77.9
平成13年:最高血圧		114.9	118.5	120.9	124.1	129.2	134.1	135.9	135.8	131.6
:最低血圧		69.9	71.6	75.8	79.3	80.9	79.4	76.2	73.3	77.9
平成14年:最高血圧		115.3	117.1	119.7	123.6	128.7	133.2	135.3	135.9	131.2
:最低血圧		67.2	71.5	75.5	79.2	81.4	79.3	76.1	73.5	77.8
平成15年:最高血圧		114.7	116.9	119.8	123.4	128.4	133.0	135.1	135.1	130.9
:最低血圧		67.9	71.4	75.4	79.0	80.8	79.3	76.4	73.6	77.7
平成16年:最高血圧		115.5	117.1	120.4	124.0	129.2	133.2	135.0	135.2	131.1
:最低血圧		68.2	71.3	75.6	79.6	81.4	79.8	76.6	73.6	78.0
平成17年:最高血圧		111.9	115.7	119.2	123.4	128.7	132.9	135.0	135.2	130.7
:最低血圧		66.9	70.2	74.7	79.0	81.0	79.5	76.4	73.7	77.6
平成18年:最高血圧		110.8	115.6	118.3	123.3	128.8	132.6	134.6	134.5	130.4
:最低血圧		63.4	70.0	74.1	78.7	80.7	79.2	76.1	73.1	77.3
平成19年:最高血圧		112.4	115.0	118.1	123.4	128.6	132.3	134.1	134.5	130.2
:最低血圧		65.3	69.3	73.4	78.3	80.3	78.8	75.8	72.9	76.9
<b>女</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:最高血圧		105.2	107.4	110.6	118.3	126.1	131.7	135.4	138.2	127.7
:最低血圧		63.1	65.5	68.3	73.1	76.6	76.9	75.5	73.9	74.8
平成12年:最高血圧		105.7	106.7	110.1	117.7	125.5	131.1	134.8	137.9	127.3
:最低血圧		65.6	65.1	68.0	73.0	76.6	76.8	75.3	73.8	74.7
平成13年:最高血圧		104.9	106.7	110.2	117.4	124.8	130.6	134.0	136.7	126.9
:最低血圧		62.6	65.0	68.2	72.9	76.5	76.8	75.2	73.7	74.6
平成14年:最高血圧		106.8	105.6	108.7	116.2	124.3	130.0	133.7	136.2	126.7
:最低血圧		62.9	64.7	67.6	72.4	76.5	76.7	75.3	73.6	74.6
平成15年:最高血圧		103.3	104.9	108.8	116.1	124.1	129.7	133.3	135.9	126.2
:最低血圧		63.0	63.9	67.1	72.1	76.3	76.6	75.4	73.9	74.4
平成16年:最高血圧		102.5	105.2	108.4	115.9	124.1	129.9	133.4	135.7	126.3
:最低血圧		62.2	64.7	67.6	72.3	76.5	76.7	75.5	73.9	74.6
平成17年:最高血圧		104.7	104.5	108.2	115.4	123.6	129.4	133.5	135.6	125.7
:最低血圧		62.4	64.3	67.2	72.0	76.2	76.4	75.4	73.7	74.2
平成18年:最高血圧		104.3	104.0	107.5	115.3	123.2	129.1	133.0	134.9	125.5
:最低血圧		62.6	63.4	66.6	71.5	75.5	76.0	75.0	73.3	73.7
平成19年:最高血圧		101.7	104.3	107.3	114.7	123.4	128.8	133.1	134.7	125.3
:最低血圧		61.2	63.2	66.1	70.8	75.2	75.6	74.6	73.0	73.3

# 年代別高血圧者数および割合の年次推移





男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高血圧者(人)		1	28	105	476	576	1618	1156	365	4325
:高血圧の割合		1.0%	2.6%	4.8%	9.4%	12.0%	12.3%	13.0%	13.9%	11.4%
平成12年:高血圧者(人)		1	17	83	417	581	1490	1118	311	4018
:高血圧の割合		1.2%	1.5%	3.9%	8.4%	11.4%	11.4%	11.9%	11.4%	10.4%
平成13年:高血圧者(人)			21	84	427	621	1485	1150	331	4119
:高血圧の割合			1.8%	4.0%	8.8%	11.8%	11.6%	11.5%	11.4%	10.5%
平成14年:高血圧者(人)			14	79	411	648	1256	1136	387	3931
:高血圧の割合			1.4%	4.3%	9.9%	13.1%	11.0%	11.1%	12.0%	10.7%
平成15年:高血圧者(人)			15	95	416	623	1215	1119	339	3822
:高血圧の割合			1.4%	4.7%	9.0%	11.5%	10.2%	9.9%	9.9%	9.6%
平成16年:高血圧者(人)			13	118	397	724	1204	1162	306	3924
:高血圧の割合			1.0%	5.4%	9.0%	12.2%	10.6%	9.8%	9.0%	9.7%
平成17年:高血圧者(人)		1	15	97	391	690	1022	1154	320	3690
:高血圧の割合		1.1%	1.1%	4.1%	9.0%	10.9%	9.8%	9.3%	9.3%	9.1%
平成18年:高血圧者(人)			13	104	392	776	1035	1171	330	3821
:高血圧の割合			1.0%	4.1%	9.2%	11.7%	10.0%	9.0%	8.8%	9.1%
平成19年:高血圧者(人)			6	93	330	709	929	1053	322	3442
:高血圧の割合			0.5%	3.5%	7.8%	10.4%	9.1%	8.0%	8.3%	8.1%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高血圧者(人)			3	47	369	756	1713	1517	593	4998
:高血圧の割合			0.2%	1.0%	3.8%	7.0%	9.0%	10.7%	14.1%	7.7%
平成12年:高血圧者(人)			7	34	336	715	1570	1470	576	4708
:高血圧の割合			0.4%	0.8%	3.5%	6.5%	8.2%	10.0%	13.2%	7.2%
平成13年:高血圧者(人)			5	50	342	705	1487	1421	534	4544
:高血圧の割合			0.3%	1.1%	3.7%	6.4%	7.9%	9.3%	11.4%	6.9%
平成14年:高血圧者(人)			5	32	291	712	1363	1445	590	4438
:高血圧の割合			0.3%	0.8%	3.6%	6.9%	7.9%	9.5%	11.0%	7.2%
平成15年:高血圧者(人)			4	36	265	697	1316	1347	572	4237
:高血圧の割合			0.2%	0.8%	3.1%	6.2%	7.2%	8.2%	10.1%	6.3%
平成16年:高血圧者(人)			2	33	231	728	1256	1303	521	4074
:高血圧の割合			0.1%	0.7%	2.8%	6.4%	7.2%	7.7%	9.0%	6.1%
平成17年:高血圧者(人)			4	39	237	719	1084	1364	553	4000
:高血圧の割合			0.2%	0.7%	2.8%	5.9%	6.7%	8.0%	9.3%	6.0%
平成18年:高血圧者(人)			1	38	255	666	963	1276	582	3781
:高血圧の割合			0.1%	0.7%	3.2%	5.3%	6.0%	7.2%	8.8%	5.5%
平成19年:高血圧者(人)			4	32	220	636	892	1268	539	3591
:高血圧の割合			0.2%	0.6%	2.7%	5.2%	5.6%	7.1%	8.1%	5.2%

# 年代別血糖の平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		84.3	88.2	92.2	97.3	100.9	101.3	99.9	100.4	99.5
: 標準偏差		6.7	15.4	21.6	23.5	25.9	23.6	23.9	28.7	24.2
平成12年: 平均値		87.4	86.8	91.0	95.9	100.7	101.0	99.2	99.2	98.9
: 標準偏差		11.0	13.3	16.4	22.8	26.9	25.6	21.9	24.0	24.1
平成13年: 平均値		88.5	91.8	95.2	100.4	105.4	105.4	104.1	102.1	103.3
: 標準偏差		9.9	17.7	18.6	24.7	29.3	25.3	23.9	22.2	25.0
平成14年: 平均値		89.0	90.8	95.1	100.4	104.6	105.0	104.6	101.9	103.3
: 標準偏差		6.7	12.2	20.8	25.7	27.8	26.0	24.8	21.2	25.3
平成15年: 平均値		89.5	92.1	96.0	100.5	106.5	106.5	106.0	104.3	104.6
: 標準偏差		9.7	16.4	22.5	22.5	31.2	26.3	24.5	22.7	25.7
平成16年: 平均値		87.6	92.0	96.0	101.1	106.1	106.7	106.6	104.7	104.9
: 標準偏差		8.4	12.4	19.6	24.0	28.8	27.0	25.6	23.5	25.9
平成17年: 平均値		90.6	90.7	94.8	100.8	106.4	106.8	106.7	104.0	104.7
: 標準偏差		10.1	9.1	16.0	23.4	31.2	26.8	26.6	20.9	26.2
平成18年: 平均値		89.0	93.4	96.0	100.5	105.7	106.2	106.8	105.1	104.8
: 標準偏差		6.9	11.7	17.8	19.8	27.1	25.3	23.9	21.2	24.0
平成19年: 平均値		85.4	89.7	94.1	98.9	104.0	104.7	104.8	101.9	102.8
: 標準偏差		4.5	8.2	16.1	18.7	26.4	23.6	22.9	18.4	22.7
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		84.5	85.0	86.9	90.4	93.6	96.4	97.8	98.9	94.7
: 標準偏差		7.1	12.3	11.3	15.8	18.3	20.8	21.2	23.1	19.7
平成12年: 平均値		84.1	83.7	86.1	89.5	92.6	95.8	96.8	97.6	93.9
: 標準偏差		6.7	8.7	11.4	15.5	17.6	22.0	21.7	20.1	19.9
平成13年: 平均値		86.1	86.6	89.2	92.6	96.6	99.2	100.7	101.4	97.4
: 標準偏差		6.2	10.6	12.6	16.1	21.5	21.9	22.6	22.9	21.1
平成14年: 平均値		90.3	88.2	90.1	93.7	97.8	100.8	102.6	105.2	99.2
: 標準偏差		22.1	13.9	13.9	17.8	22.2	25.0	24.7	26.1	23.4
平成15年: 平均値		85.6	87.2	89.0	93.2	97.7	99.9	101.7	103.3	98.3
: 標準偏差		7.8	10.5	10.6	15.4	20.7	22.1	22.6	24.6	21.1
平成16年: 平均値		87.2	87.3	89.2	92.9	98.1	100.0	102.0	103.0	98.5
: 標準偏差		7.3	9.8	8.7	15.1	22.3	21.4	22.7	21.6	20.9
平成17年: 平均値		86.0	87.2	89.3	92.4	97.5	100.1	101.9	104.2	98.3
: 標準偏差		7.5	7.8	10.5	13.6	20.3	21.4	22.3	25.6	20.7
平成18年: 平均値		88.6	87.4	89.5	92.2	96.9	99.6	101.3	102.7	98.0
: 標準偏差		8.0	8.5	12.2	13.8	18.0	19.9	20.2	22.1	19.1
平成19年: 平均値		83.8	86.2	88.2	91.6	96.1	98.1	99.3	100.5	96.5
: 標準偏差		6.5	9.2	9.0	14.8	17.5	18.3	18.7	18.9	17.7

# 年代別高血糖者数および割合の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年：高血糖者(人)			10	50	362	515	1653	928	220	3738
：高血糖の割合			1.8%	4.0%	11.3%	16.4%	18.7%	16.6%	16.6%	15.6%
平成12年：高血糖者(人)		1	12	64	342	628	1754	1070	246	4117
：高血糖の割合		2.7%	2.1%	4.7%	10.2%	17.6%	18.4%	16.6%	16.0%	15.6%
平成13年：高血糖者(人)		2	33	103	496	851	2262	1528	316	5591
：高血糖の割合		2.8%	4.6%	7.7%	15.1%	23.4%	24.8%	22.7%	19.7%	21.1%
平成14年：高血糖者(人)		11	58	401	752	1958	1636	352	5168	
：高血糖の割合		2.0%	5.1%	13.7%	21.1%	23.0%	22.9%	18.7%	20.1%	
平成15年：高血糖者(人)		1	28	105	478	969	2482	2230	529	6822
：高血糖の割合		1.9%	4.0%	7.3%	13.8%	23.2%	26.0%	25.9%	23.2%	22.5%
平成16年：高血糖者(人)		1	29	125	503	1089	2404	2492	578	7221
：高血糖の割合		1.7%	3.3%	7.6%	14.9%	23.4%	26.5%	26.9%	24.1%	23.1%
平成17年：高血糖者(人)		3	26	124	549	1191	2358	2777	618	7646
：高血糖の割合		4.5%	2.7%	6.8%	15.6%	23.1%	26.7%	27.2%	24.4%	23.1%
平成18年：高血糖者(人)			32	112	456	1158	2125	2685	611	7179
：高血糖の割合			4.4%	6.8%	14.8%	23.8%	25.8%	27.9%	24.9%	23.4%
平成19年：高血糖者(人)			8	82	391	975	1857	2462	468	6243
：高血糖の割合			1.2%	4.7%	12.6%	19.7%	23.2%	24.9%	19.1%	20.2%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年：高血糖者(人)			10	29	228	518	1451	1200	312	3748
：高血糖の割合			1.1%	1.1%	4.0%	7.3%	10.8%	13.3%	14.4%	9.1%
平成12年：高血糖者(人)			9	32	214	572	1458	1244	333	3862
：高血糖の割合			0.9%	1.2%	3.4%	7.2%	10.2%	12.2%	13.4%	8.6%
平成13年：高血糖者(人)			15	58	289	746	1810	1672	416	5006
：高血糖の割合			1.4%	2.4%	5.2%	10.1%	13.9%	16.9%	17.6%	12.0%
平成14年：高血糖者(人)		2	40	101	371	868	2054	2161	934	6531
：高血糖の割合		5.4%	3.5%	3.8%	6.4%	11.6%	16.1%	19.6%	25.6%	14.7%
平成15年：高血糖者(人)			19	68	311	968	2127	2202	793	6488
：高血糖の割合			1.5%	2.1%	4.8%	11.0%	14.1%	17.1%	20.9%	12.5%
平成16年：高血糖者(人)		1	22	69	308	1014	2080	2471	884	6849
：高血糖の割合		1.3%	1.5%	2.0%	4.8%	11.0%	14.3%	18.2%	21.2%	12.9%
平成17年：高血糖者(人)			17	85	275	1065	2030	2609	1004	7085
：高血糖の割合			1.1%	2.1%	4.0%	10.4%	14.3%	18.4%	22.3%	12.7%
平成18年：高血糖者(人)		1	11	44	207	899	1758	2433	846	6199
：高血糖の割合		1.7%	1.0%	1.3%	3.6%	9.6%	13.8%	17.9%	19.8%	12.3%
平成19年：高血糖者(人)		1	11	45	224	771	1550	2030	746	5378
：高血糖の割合		1.9%	1.0%	1.3%	3.8%	8.5%	12.1%	14.9%	17.3%	10.7%

## 年代別総コレステロールの平均値と標準偏差の年次推移





<b>男</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		163.5	179.1	198.5	204.5	205.5	204.2	199.7	192.8	201.4
:標準偏差		28.7	32.9	36.0	38.9	35.3	34.0	33.8	33.8	35.3
平成12年:平均値		165.4	180.2	196.8	204.1	205.2	203.0	199.5	191.1	200.7
:標準偏差		29.6	32.7	35.7	36.7	34.9	33.9	33.2	32.7	34.6
平成13年:平均値		163.0	179.0	199.1	206.4	207.0	204.4	200.5	192.4	202.0
:標準偏差		25.4	32.7	38.5	38.5	34.6	34.1	33.5	33.8	35.3
平成14年:平均値		166.9	177.6	196.5	205.1	207.3	204.6	200.5	194.4	201.8
:標準偏差		27.9	33.0	37.3	37.8	35.7	33.5	33.1	34.5	34.9
平成15年:平均値		168.2	180.4	199.3	207.2	207.8	204.8	200.9	193.8	202.4
:標準偏差		30.5	33.5	38.0	38.9	36.8	33.9	33.2	34.0	35.4
平成16年:平均値		162.3	177.1	196.8	205.9	206.0	203.1	199.3	192.1	200.5
:標準偏差		30.3	33.3	36.9	38.7	34.9	32.3	32.2	33.0	34.3
平成17年:平均値		167.8	181.7	199.2	207.0	207.2	204.6	201.0	194.1	202.2
:標準偏差		31.7	33.5	35.6	36.8	34.2	32.7	32.4	33.0	34.0
平成18年:平均値		165.4	181.8	198.3	206.8	205.9	203.1	199.2	190.8	200.6
:標準偏差		33.4	33.1	37.4	36.6	34.3	32.6	32.0	31.7	33.9
平成19年:平均値		160.6	180.8	196.7	206.6	204.9	202.3	198.3	190.2	199.7
:標準偏差		24.0	33.5	36.1	36.3	34.2	31.7	31.8	32.0	33.5
<b>女</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		165.5	173.3	182.0	195.6	218.1	221.6	217.0	213.1	211.2
:標準偏差		28.3	29.4	30.6	33.7	34.7	34.0	32.7	33.8	36.1
平成12年:平均値		167.5	172.5	180.1	194.9	217.4	220.4	215.1	211.5	210.1
:標準偏差		25.5	30.0	30.1	32.9	34.8	33.5	32.5	32.6	35.7
平成13年:平均値		166.8	172.5	182.0	196.7	219.6	222.4	216.8	211.6	211.9
:標準偏差		29.0	29.3	30.3	34.4	35.3	33.5	32.6	33.2	36.1
平成14年:平均値		167.4	172.4	181.0	195.6	218.6	222.2	216.7	211.7	211.9
:標準偏差		32.1	29.7	30.0	33.3	35.1	33.5	32.5	33.3	35.8
平成15年:平均値		169.5	174.5	182.3	196.9	219.3	222.9	217.3	211.4	212.2
:標準偏差		25.7	29.6	30.4	33.5	35.4	33.5	32.3	32.6	35.8
平成16年:平均値		166.7	171.4	180.7	195.3	217.6	221.1	215.2	209.3	210.4
:標準偏差		25.6	29.3	29.7	32.3	34.4	32.4	31.4	32.4	34.8
平成17年:平均値		170.2	175.6	184.8	197.6	220.3	222.5	217.4	210.1	212.1
:標準偏差		24.6	29.2	30.2	32.3	34.6	32.3	31.9	32.0	34.9
平成18年:平均値		167.7	175.5	183.4	197.4	219.6	220.0	214.9	207.9	210.4
:標準偏差		29.7	29.3	30.4	32.3	34.1	32.1	31.2	32.2	34.4
平成19年:平均値		172.7	176.6	183.2	197.2	218.9	219.8	214.0	206.1	209.8
:標準偏差		29.1	30.1	30.5	32.9	33.9	32.3	31.4	31.7	34.4

# 年代別高コレステロール者数および割合の年次推移




<b>男</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高コレ者(人)		2	121	537	1559	1515	4078	2360	542	10714
:高コレの割合		2.1%	11.4%	24.7%	30.9%	31.5%	31.1%	26.6%	20.8%	28.4%
平成12年:高コレ者(人)		5	122	504	1488	1563	3839	2456	518	10495
:高コレの割合		5.9%	11.2%	23.8%	30.1%	30.8%	29.5%	26.2%	19.1%	27.3%
平成13年:高コレ者(人)		2	121	565	1604	1781	3987	2696	592	11348
:高コレの割合		1.9%	10.5%	26.7%	33.2%	33.7%	31.0%	27.1%	20.5%	28.9%
平成14年:高コレ者(人)		2	110	443	1325	1692	3547	2793	687	10599
:高コレの割合		3.6%	11.1%	24.1%	31.9%	34.2%	31.0%	27.4%	21.4%	28.8%
平成15年:高コレ者(人)		4	126	546	1550	1821	3704	3096	745	11592
:高コレの割合		4.8%	12.0%	26.7%	33.7%	33.6%	31.2%	27.6%	22.0%	29.2%
平成16年:高コレ者(人)		4	117	532	1414	1919	3238	2935	680	10839
:高コレの割合		4.3%	9.4%	24.4%	32.0%	32.4%	28.7%	25.0%	20.0%	26.9%
平成17年:高コレ者(人)		3	162	629	1440	2123	3168	3311	736	11572
:高コレの割合		3.4%	12.2%	26.4%	33.2%	33.5%	30.6%	26.9%	21.4%	28.5%
平成18年:高コレ者(人)		9	158	635	1394	2117	2963	3250	668	11194
:高コレの割合		11.4%	12.5%	24.8%	32.8%	31.8%	28.7%	25.1%	17.9%	26.8%
平成19年:高コレ者(人)		1	141	633	1394	2101	2849	3133	657	10909
:高コレの割合		1.2%	11.9%	23.8%	33.0%	30.8%	27.8%	23.8%	17.0%	25.8%
<b>女</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高コレ者(人)		4	129	528	2115	4938	9725	6434	1710	25583
:高コレの割合		3.4%	7.5%	11.0%	21.8%	45.7%	51.2%	45.8%	41.0%	39.7%
平成12年:高コレ者(人)		2	123	435	2025	4960	9487	6344	1672	25048
:高コレの割合		2.5%	6.7%	9.6%	20.9%	45.0%	49.8%	43.4%	38.6%	38.4%
平成13年:高コレ者(人)		5	116	503	2142	5341	9777	6930	1786	26600
:高コレの割合		5.6%	6.1%	10.9%	23.0%	47.9%	51.7%	45.5%	38.5%	40.4%
平成14年:高コレ者(人)		3	108	416	1725	4768	8874	6846	2038	24778
:高コレの割合		5.6%	6.5%	10.7%	21.4%	46.5%	51.4%	45.1%	38.3%	40.2%
平成15年:高コレ者(人)		3	123	519	1947	5301	9459	7511	2151	27014
:高コレの割合		3.6%	6.4%	10.9%	22.7%	47.3%	52.1%	45.8%	38.2%	40.5%
平成16年:高コレ者(人)		3	128	446	1705	5243	8646	7247	2125	25543
:高コレの割合		2.9%	6.2%	9.7%	20.9%	46.0%	49.8%	43.0%	36.7%	38.5%
平成17年:高コレ者(人)		3	161	655	1892	5918	8418	7722	2171	26940
:高コレの割合		3.3%	7.6%	12.5%	22.7%	48.8%	52.1%	45.7%	36.8%	40.3%
平成18年:高コレ者(人)		5	151	627	1796	5935	7709	7507	2262	25992
:高コレの割合		4.6%	7.6%	11.4%	22.3%	47.6%	48.4%	42.4%	34.1%	38.0%
平成19年:高コレ者(人)		4	152	639	1879	5749	7686	7372	2128	25609
:高コレの割合		4.5%	7.9%	11.4%	22.9%	46.9%	48.3%	41.4%	31.8%	37.4%

# 年代別HDLコレステロールの平均値と標準偏差の年次推移




男	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値	50.9	53.0	52.5	52.1	53.0	54.2	55.2	55.0	53.9
: 標準偏差	10.7	13.4	14.1	13.6	13.9	14.7	15.0	14.4	14.5
平成12年: 平均値	54.8	55.5	54.0	54.2	54.2	55.3	56.5	56.5	55.3
: 標準偏差	11.5	13.8	14.5	14.5	14.6	14.8	15.4	15.2	14.9
平成13年: 平均値	57.4	55.5	54.3	54.7	54.5	55.3	56.2	56.2	55.4
: 標準偏差	14.1	13.5	14.2	14.8	14.9	15.1	15.3	15.4	15.0
平成14年: 平均値	54.1	55.9	55.5	55.2	55.3	55.7	56.0	56.0	55.7
: 標準偏差	12.0	13.1	14.3	14.1	14.5	14.4	14.6	14.4	14.4
平成15年: 平均値	54.6	56.7	55.3	55.6	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8
: 標準偏差	10.4	13.2	13.9	14.5	14.6	14.4	14.8	14.6	14.5
平成16年: 平均値	54.5	58.7	56.6	56.5	56.5	56.9	56.6	56.6	56.7
: 標準偏差	10.1	14.1	14.1	14.8	14.6	14.7	14.7	14.4	14.6
平成17年: 平均値	55.3	57.3	56.0	56.0	55.9	55.9	55.6	56.0	55.9
: 標準偏差	11.2	13.4	14.2	14.8	14.9	14.5	14.7	14.4	14.6
平成18年: 平均値	54.1	57.6	56.8	56.7	56.7	56.6	56.2	56.0	56.5
: 標準偏差	10.3	14.0	14.3	14.7	14.6	14.8	14.5	14.5	14.6
平成19年: 平均値	54.5	57.1	56.3	56.4	56.4	56.6	56.2	55.9	56.3
: 標準偏差	10.6	12.9	14.4	14.4	14.6	14.6	14.5	14.5	14.5
女	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値	59.3	61.4	61.4	60.0	59.9	58.3	57.7	58.1	59.0
: 標準偏差	12.1	13.5	13.9	14.2	14.4	13.9	13.8	13.8	14.1
平成12年: 平均値	61.4	64.5	63.4	61.8	61.6	59.9	59.4	60.1	60.7
: 標準偏差	13.5	14.7	14.5	14.8	14.8	14.3	14.3	14.2	14.5
平成13年: 平均値	62.8	64.9	64.0	62.9	62.2	60.4	59.7	59.7	61.2
: 標準偏差	13.9	14.6	14.6	14.9	15.1	14.6	14.2	14.3	14.7
平成14年: 平均値	61.6	65.0	64.4	63.1	62.2	60.4	59.6	58.9	61.1
: 標準偏差	14.4	14.2	13.8	14.0	14.4	13.6	13.4	13.7	13.9
平成15年: 平均値	63.3	65.0	64.9	63.8	62.7	60.9	59.8	59.1	61.6
: 標準偏差	12.7	13.5	14.0	14.3	14.4	13.8	13.4	13.6	14.0
平成16年: 平均値	63.3	66.5	66.5	65.4	64.1	62.4	61.1	59.9	62.9
: 標準偏差	13.0	13.8	14.0	14.6	14.8	14.1	14.3	13.7	14.4
平成17年: 平均値	63.3	66.4	66.2	65.0	64.0	61.8	60.5	59.1	62.5
: 標準偏差	12.2	14.6	14.3	14.7	14.9	14.1	14.3	13.5	14.5
平成18年: 平均値	62.0	66.7	66.5	65.8	64.6	62.4	61.3	59.6	63.1
: 標準偏差	13.7	13.9	14.3	14.9	15.0	14.6	14.5	13.7	14.7
平成19年: 平均値	64.3	66.4	66.8	66.2	64.8	62.7	61.3	59.8	63.3
: 標準偏差	12.9	13.7	14.4	15.2	15.2	14.4	14.1	13.9	14.7

### 年代別低HDLコレステロール者数および割合の年次推移 (低HDLコレステロール: 40mg/dl未満)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 低HDLコレ者(人)		12	146	345	849	740	1833	1141	362	5428
: 低HDLコレの割合		12.5%	13.8%	15.9%	16.8%	15.4%	14.0%	12.9%	13.9%	14.4%
平成12年: 低HDLコレ者(人)		8	111	289	688	677	1578	1099	310	4760
: 低HDLコレの割合		9.4%	10.2%	13.7%	13.9%	13.3%	12.1%	11.7%	11.5%	12.4%
平成13年: 低HDLコレ者(人)		7	108	267	622	715	1581	1193	351	4844
: 低HDLコレの割合		6.7%	9.4%	12.7%	12.9%	13.6%	12.3%	12.0%	12.1%	12.4%
平成14年: 低HDLコレ者(人)		5	89	197	444	531	1173	1113	344	3896
: 低HDLコレの割合		9.1%	9.0%	10.7%	10.7%	10.7%	10.3%	10.9%	10.7%	10.6%
平成15年: 低HDLコレ者(人)		4	78	226	500	555	1174	1223	397	4157
: 低HDLコレの割合		4.8%	7.4%	11.1%	10.9%	10.2%	9.9%	10.9%	11.7%	10.5%
平成16年: 低HDLコレ者(人)		4	73	190	446	555	1020	1206	334	3828
: 低HDLコレの割合		4.3%	5.8%	8.7%	10.1%	9.4%	9.0%	10.3%	9.8%	9.5%
平成17年: 低HDLコレ者(人)		7	89	241	459	693	1050	1368	383	4290
: 低HDLコレの割合		8.0%	6.7%	10.1%	10.6%	11.0%	10.1%	11.1%	11.2%	10.6%
平成18年: 低HDLコレ者(人)		5	83	226	390	601	905	1329	419	3958
: 低HDLコレの割合		6.3%	6.6%	8.8%	9.2%	9.0%	8.8%	10.3%	11.2%	9.5%
平成19年: 低HDLコレ者(人)		5	66	263	400	651	961	1331	441	4118
: 低HDLコレの割合		6.0%	5.6%	9.9%	9.5%	9.5%	9.4%	10.1%	11.4%	9.7%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 低HDLコレ者(人)		6	68	206	558	590	1249	1057	305	4039
: 低HDLコレの割合		5.1%	3.9%	4.3%	5.7%	5.5%	6.6%	7.5%	7.3%	6.3%
平成12年: 低HDLコレ者(人)		2	49	132	433	487	970	900	250	3223
: 低HDLコレの割合		2.5%	2.7%	2.9%	4.5%	4.4%	5.1%	6.2%	5.8%	4.9%
平成13年: 低HDLコレ者(人)		4	52	132	381	483	961	916	263	3192
: 低HDLコレの割合		4.5%	2.7%	2.9%	4.1%	4.3%	5.1%	6.0%	5.7%	4.9%
平成14年: 低HDLコレ者(人)		3	35	80	260	342	644	717	325	2406
: 低HDLコレの割合		5.6%	2.1%	2.1%	3.2%	3.3%	3.7%	4.7%	6.1%	3.9%
平成15年: 低HDLコレ者(人)		2	39	90	257	322	657	709	353	2429
: 低HDLコレの割合		2.4%	2.0%	1.9%	3.0%	2.9%	3.6%	4.3%	6.3%	3.6%
平成16年: 低HDLコレ者(人)		2	26	67	175	273	494	610	290	1937
: 低HDLコレの割合		1.9%	1.3%	1.5%	2.1%	2.4%	2.8%	3.6%	5.0%	2.9%
平成17年: 低HDLコレ者(人)		1	34	86	185	316	552	720	351	2245
: 低HDLコレの割合		1.1%	1.6%	1.6%	2.2%	2.6%	3.4%	4.3%	5.9%	3.4%
平成18年: 低HDLコレ者(人)		4	29	89	180	310	438	605	382	2037
: 低HDLコレの割合		3.7%	1.5%	1.6%	2.2%	2.5%	2.8%	3.4%	5.8%	3.0%
平成19年: 低HDLコレ者(人)		3	27	92	194	313	440	650	352	2071
: 低HDLコレの割合		3.4%	1.4%	1.6%	2.4%	2.6%	2.8%	3.7%	5.3%	3.0%

# 年代別中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		96.5	127.0	169.7	181.1	158.4	137.7	117.5	105.6	141.1
:標準偏差		45.4	116.4	169.6	196.8	150.0	108.9	83.2	64.3	129.2
平成12年:平均値		99.1	130.8	172.6	179.0	158.6	138.7	119.4	106.7	141.4
:標準偏差		63.7	132.8	162.7	174.0	140.9	110.6	79.8	74.3	122.6
平成13年:平均値		93.9	126.6	175.3	193.2	169.1	143.6	126.0	109.3	147.7
:標準偏差		50.6	93.0	184.6	226.9	143.1	111.2	85.0	70.0	134.7
平成14年:平均値		115.7	121.4	180.8	184.2	169.0	139.1	123.4	106.0	143.0
:標準偏差		66.1	91.9	256.7	191.2	162.6	105.4	81.9	61.9	131.5
平成15年:平均値		99.8	129.7	174.3	184.9	169.1	142.0	127.2	111.4	145.3
:標準偏差		62.7	129.3	179.6	197.7	186.8	117.5	84.7	75.1	136.1
平成16年:平均値		104.2	124.2	168.0	192.4	167.8	139.4	128.4	108.1	144.6
:標準偏差		71.3	109.6	178.1	210.9	153.0	108.6	84.8	59.1	128.8
平成17年:平均値		88.5	124.5	166.9	187.8	170.7	141.5	129.7	110.7	145.8
:標準偏差		43.8	103.5	155.2	171.7	154.2	112.1	83.1	64.0	121.6
平成18年:平均値		77.8	124.1	162.1	170.2	155.3	136.0	127.5	114.0	139.1
:標準偏差		34.8	111.8	163.8	149.6	131.5	107.3	92.4	71.3	114.8
平成19年:平均値		94.1	122.3	156.0	174.1	157.8	131.8	122.9	107.5	136.6
:標準偏差		47.2	128.5	133.8	156.4	134.3	92.8	75.0	63.2	107.1
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		70.7	76.9	82.3	100.5	117.6	126.0	123.3	123.3	116.4
:標準偏差		28.3	48.4	56.8	81.8	77.0	79.1	69.1	70.1	76.0
平成12年:平均値		91.1	77.8	83.0	100.2	117.0	125.9	122.9	117.9	116.0
:標準偏差		52.0	80.9	61.8	73.9	79.8	81.9	73.5	62.1	77.6
平成13年:平均値		72.5	77.5	85.3	101.5	120.0	126.9	123.8	117.9	117.3
:標準偏差		41.1	60.4	59.8	105.8	79.7	78.1	73.2	60.6	80.5
平成14年:平均値		82.1	84.1	91.3	105.0	123.5	130.0	129.1	128.0	121.7
:標準偏差		61.9	75.4	68.0	76.5	82.7	78.8	75.8	68.0	78.0
平成15年:平均値		88.2	80.2	86.5	99.1	117.8	125.7	123.9	121.2	116.6
:標準偏差		69.9	61.5	61.2	71.1	82.4	79.4	68.5	62.9	74.9
平成16年:平均値		77.8	75.1	86.3	101.5	120.1	125.4	124.6	122.8	117.1
:標準偏差		46.9	47.1	66.4	80.9	80.4	76.7	72.1	68.3	76.0
平成17年:平均値		68.8	76.1	85.9	100.7	120.6	126.9	125.9	124.1	117.5
:標準偏差		32.0	48.4	62.4	74.1	88.9	78.0	69.9	64.4	76.3
平成18年:平均値		86.3	74.1	82.8	97.9	114.6	119.8	120.4	116.9	112.7
:標準偏差		41.9	47.1	60.8	74.8	73.0	68.1	65.5	58.8	68.7
平成19年:平均値		81.5	76.7	81.6	97.1	113.6	120.0	119.6	116.2	112.1
:標準偏差		42.9	56.2	53.3	72.8	70.9	66.8	64.9	57.4	67.1

# 年代別高中性脂肪者数および割合の年次推移



男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高中性脂肪者(人)		4	123	496	1394	1146	2626	1182	210	7181
:高中性脂肪の割合		9.5%	21.9%	39.4%	43.4%	36.6%	29.7%	21.2%	15.8%	29.9%
平成12年:高中性脂肪者(人)		7	138	531	1420	1321	2828	1406	253	7904
:高中性脂肪の割合		18.9%	23.7%	39.3%	42.4%	37.0%	29.7%	21.8%	16.4%	29.9%
平成13年:高中性脂肪者(人)		8	188	540	1510	1481	2956	1716	271	8670
:高中性脂肪の割合		11.3%	26.6%	40.5%	46.0%	40.7%	32.6%	25.6%	16.9%	32.8%
平成14年:高中性脂肪者(人)		7	130	440	1276	1419	2608	1694	288	7862
:高中性脂肪の割合		30.4%	23.9%	39.0%	43.6%	39.8%	30.6%	23.7%	15.3%	30.5%
平成15年:高中性脂肪者(人)		9	175	595	1541	1679	2950	2197	413	9559
:高中性脂肪の割合		17.0%	25.1%	41.5%	44.6%	40.2%	30.9%	25.5%	18.1%	31.6%
平成16年:高中性脂肪者(人)		11	199	632	1534	1870	2764	2417	389	9816
:高中性脂肪の割合		19.3%	23.0%	39.3%	45.7%	40.3%	30.4%	26.1%	16.0%	31.3%
平成17年:高中性脂肪者(人)		6	231	694	1629	2067	2823	2766	444	10660
:高中性脂肪の割合		9.0%	23.9%	38.3%	46.2%	40.2%	32.0%	27.1%	17.6%	32.2%
平成18年:高中性脂肪者(人)		2	173	603	1223	1729	2382	2484	460	9056
:高中性脂肪の割合		5.9%	23.6%	36.6%	39.7%	35.5%	28.9%	25.8%	18.7%	29.5%
平成19年:高中性脂肪者(人)		4	157	608	1348	1844	2220	2370	412	8963
:高中性脂肪の割合		10.8%	22.7%	34.8%	43.3%	37.2%	27.7%	24.0%	16.8%	29.0%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高中性脂肪者(人)		2	62	196	779	1519	3427	2156	505	8646
:高中性脂肪の割合		3.7%	6.7%	7.7%	13.6%	21.3%	25.6%	23.8%	23.3%	21.1%
平成12年:高中性脂肪者(人)		5	71	196	889	1726	3519	2390	529	9325
:高中性脂肪の割合		11.9%	7.1%	7.6%	14.2%	21.6%	24.6%	23.5%	21.3%	20.8%
平成13年:高中性脂肪者(人)		4	70	197	774	1673	3324	2364	491	8897
:高中性脂肪の割合		10.0%	6.6%	8.2%	13.8%	22.9%	25.6%	23.9%	20.8%	21.4%
平成14年:高中性脂肪者(人)		2	98	298	937	1854	3490	3020	1007	10706
:高中性脂肪の割合		5.4%	8.5%	11.2%	16.2%	24.9%	27.4%	27.4%	27.6%	24.1%
平成15年:高中性脂肪者(人)		3	93	320	842	1908	3752	3156	895	10969
:高中性脂肪の割合		6.1%	7.1%	9.7%	13.0%	21.7%	24.8%	24.5%	23.6%	21.2%
平成16年:高中性脂肪者(人)		3	85	311	926	2078	3659	3391	988	11441
:高中性脂肪の割合		3.9%	5.6%	9.0%	14.5%	22.6%	25.1%	24.9%	23.7%	21.6%
平成17年:高中性脂肪者(人)		4	98	361	959	2326	3713	3536	1114	12111
:高中性脂肪の割合		5.9%	6.1%	9.1%	13.8%	22.7%	26.1%	25.0%	24.7%	21.7%
平成18年:高中性脂肪者(人)		8	53	270	722	1962	2852	3025	912	9804
:高中性脂肪の割合		13.3%	4.6%	7.9%	12.7%	21.0%	22.3%	22.3%	21.3%	19.5%
平成19年:高中性脂肪者(人)		5	65	247	728	1788	2939	2925	851	9548
:高中性脂肪の割合		9.4%	5.9%	7.2%	12.4%	19.7%	23.0%	21.5%	19.7%	19.0%


# 年代別GOTの平均値と標準偏差の年次推移



男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		22.5	24.6	26.4	26.9	25.6	24.8	24.4	23.7	25.1
: 標準偏差		9.9	13.4	13.6	17.8	15.2	13.9	19.1	9.7	15.7
平成12年: 平均値		20.1	23.9	26.7	26.2	26.1	24.6	23.6	23.3	24.7
: 標準偏差		11.4	12.7	36.6	17.0	30.5	28.5	10.7	12.0	23.5
平成13年: 平均値		19.9	25.3	26.8	27.0	26.4	24.9	23.9	23.7	25.1
: 標準偏差		5.9	25.7	19.5	18.6	24.3	15.6	10.5	12.6	16.8
平成14年: 平均値		23.5	24.1	26.8	27.0	26.6	25.0	24.2	23.7	25.2
: 標準偏差		19.3	15.8	25.8	16.0	27.6	15.6	11.2	8.9	17.0
平成15年: 平均値		23.5	24.8	26.7	27.0	26.1	25.3	24.3	23.7	25.2
: 標準偏差		18.3	12.9	13.5	15.3	14.9	16.2	10.0	8.6	13.6
平成16年: 平均値		20.1	24.1	26.9	27.5	26.5	25.5	24.8	24.3	25.6
: 標準偏差		6.4	17.4	14.9	15.3	14.6	12.6	11.9	9.4	13.2
平成17年: 平均値		19.7	23.7	26.9	27.8	28.4*	25.6	24.8	24.3	25.9
: 標準偏差		5.8	11.8	16.7	22.8	108.2	12.9	21.7	9.7	45.8
平成18年: 平均値		19.8	24.7	26.5	27.2	26.6	25.7	24.9	24.5	25.6
: 標準偏差		4.6	20.2	15.2	16.3	14.7	29.4	12.2	9.3	18.9
平成19年: 平均値		24.2	23.7	25.8	26.7	26.1	24.9	24.4	24.0	25.1
: 標準偏差		30.1	10.6	13.4	14.7	22.3	13.1	10.9	9.2	14.3
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		17.7	18.4	18.8	19.8	23.3	23.6	23.3	23.0	22.4
: 標準偏差		4.4	7.0	8.1	8.2	11.4	10.3	9.5	11.8	10.1
平成12年: 平均値		17.3	17.8	18.3	19.3	22.4	22.9	22.9	22.8	21.8
: 標準偏差		5.3	8.3	13.9	8.9	11.5	15.8	11.3	16.5	13.1
平成13年: 平均値		17.8	18.1	18.7	19.8	22.8	23.4	23.3	22.8	22.3
: 標準偏差		6.3	7.2	9.0	9.3	10.0	10.4	14.9	7.6	11.2
平成14年: 平均値		17.5	18.2	18.4	19.6	22.9	23.6	23.4	23.1	22.4
: 標準偏差		4.5	10.7	9.5	8.9	11.8	11.8	13.5	8.7	11.7
平成15年: 平均値		17.1	18.2	18.7	20.1	23.3	23.8	23.5	23.5	22.4
: 標準偏差		4.5	7.6	7.1	14.3	20.9	12.3	9.7	13.0	11.7
平成16年: 平均値		17.5	18.4	18.9	20.2	23.3	24.0	24.2	23.7	22.4
: 標準偏差		8.4	13.5	8.1	11.0	9.9	9.3	12.1	8.7	11.7
平成17年: 平均値		16.8	18.2	19.0	20.1	23.2	24.0	24.1	23.7	22.4
: 標準偏差		4.0	6.1	8.6	8.1	9.5	9.9	10.5	10.2	11.7
平成18年: 平均値		19.0	18.3	19.2	20.2	23.3	24.2	24.2	23.9	22.4
: 標準偏差		18.9	7.1	8.8	8.4	14.0	12.0	10.1	10.6	11.7
平成19年: 平均値		18.7	18.5	19.0	20.1	23.3	23.8	23.9	23.4	22.7
: 標準偏差		8.3	7.3	8.2	8.7	10.4	9.9	9.8	8.3	9.7



\* 異常値(8476IU/l 56歳)を含む

## 年代別高GOT者数および割合の年次推移(高GOT:40IU/I以上)





男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高GOT者(人)		6	86	192	449	318	665	392	105	2213
:高GOTの割合		6.3%	8.1%	8.8%	8.9%	6.6%	5.1%	4.4%	4.0%	5.9%
平成12年:高GOT者(人)		1	87	196	440	380	668	362	90	2224
:高GOTの割合		1.2%	8.0%	9.3%	8.9%	7.5%	5.1%	3.9%	3.3%	5.8%
平成13年:高GOT者(人)		2	106	198	461	425	733	451	106	2482
:高GOTの割合		1.9%	9.2%	9.4%	9.5%	8.1%	5.7%	4.5%	3.7%	6.3%
平成14年:高GOT者(人)		3	74	181	393	395	637	454	118	2255
:高GOTの割合		5.5%	7.5%	9.8%	9.5%	8.0%	5.6%	4.5%	3.7%	6.1%
平成15年:高GOT者(人)		4	89	191	435	416	683	480	121	2419
:高GOTの割合		4.8%	8.5%	9.3%	9.5%	7.7%	5.8%	4.3%	3.6%	6.1%
平成16年:高GOT者(人)		2	89	221	453	481	698	539	126	2609
:高GOTの割合		2.2%	7.1%	10.1%	10.3%	8.1%	6.2%	4.6%	3.7%	6.5%
平成17年:高GOT者(人)		1	88	235	430	526	632	584	130	2626
:高GOTの割合		1.1%	6.6%	9.9%	9.9%	8.3%	6.1%	4.7%	3.8%	6.5%
平成18年:高GOT者(人)			81	227	418	528	591	607	152	2604
:高GOTの割合			6.4%	8.9%	9.8%	7.9%	5.7%	4.7%	4.1%	6.2%
平成19年:高GOT者(人)		3	63	231	378	496	529	565	146	2411
:高GOTの割合		3.6%	5.3%	8.7%	9.0%	7.3%	5.2%	4.3%	3.8%	5.7%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高GOT者(人)		1	33	85	205	461	797	506	108	2196
:高GOTの割合		0.9%	1.9%	1.8%	2.1%	4.3%	4.2%	3.6%	2.6%	3.4%
平成12年:高GOT者(人)		1	32	72	227	424	695	506	113	2070
:高GOTの割合		1.2%	1.7%	1.6%	2.3%	3.8%	3.6%	3.5%	2.6%	3.2%
平成13年:高GOT者(人)		2	32	87	217	446	751	586	119	2240
:高GOTの割合		2.2%	1.7%	1.9%	2.3%	4.0%	4.0%	3.9%	2.6%	3.4%
平成14年:高GOT者(人)			22	63	149	397	683	582	142	2038
:高GOTの割合			1.3%	1.6%	1.8%	3.9%	4.0%	3.8%	2.7%	3.3%
平成15年:高GOT者(人)		1	31	90	195	454	703	591	166	2231
:高GOTの割合		1.2%	1.6%	1.9%	2.3%	4.1%	3.9%	3.6%	2.9%	3.3%
平成16年:高GOT者(人)		2	23	79	202	478	723	686	177	2370
:高GOTの割合		1.9%	1.1%	1.7%	2.5%	4.2%	4.2%	4.1%	3.1%	3.6%
平成17年:高GOT者(人)			28	97	194	482	631	678	184	2294
:高GOTの割合			1.3%	1.9%	2.3%	4.0%	3.9%	4.0%	3.1%	3.4%
平成18年:高GOT者(人)		2	27	106	192	437	646	728	226	2364
:高GOTの割合		1.8%	1.4%	1.9%	2.4%	3.5%	4.1%	4.1%	3.4%	3.5%
平成19年:高GOT者(人)		3	37	98	198	494	629	702	180	2341
:高GOTの割合		3.4%	1.9%	1.7%	2.4%	4.0%	4.0%	3.9%	2.7%	3.4%

# 年代別GPTの平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		26.0	31.5	34.3	32.5	27.5	23.1	20.1	17.0	24.7
: 標準偏差		22.5	29.1	24.1	25.9	19.3	15.1	20.2	11.1	20.1
平成12年: 平均値		24.0	31.0	35.5	32.4	28.8	23.7	20.3	17.2	25.1
: 標準偏差		35.2	26.3	27.5	25.3	25.9	18.3	11.8	14.3	20.6
平成13年: 平均値		20.3	31.9	36.4	33.5	29.2	24.4	20.8	17.9	25.6
: 標準偏差		15.8	30.1	33.1	29.2	25.5	20.4	12.7	16.8	22.5
平成14年: 平均値		29.5	31.3	35.8	33.6	29.5	24.5	21.3	18.0	25.5
: 標準偏差		41.5	27.1	33.7	22.5	25.5	17.1	14.0	10.4	20.1
平成15年: 平均値		27.0	32.9	36.4	33.4	29.2	25.0	21.7	18.1	25.8
: 標準偏差		33.7	30.0	25.7	22.4	20.5	20.0	12.1	9.2	19.2
平成16年: 平均値		23.5	30.9	36.3	33.6	29.4	25.1	22.2	18.7	26.1
: 標準偏差		21.5	34.6	27.8	22.3	18.9	14.8	13.5	11.3	18.3
平成17年: 平均値		22.5	30.9	35.7	33.6	29.8	25.2	22.1	18.8	26.1
: 標準偏差		19.3	34.7	28.1	23.5	32.5	16.2	15.6	10.9	22.0
平成18年: 平均値		19.7	31.5	34.6	33.2	29.3	25.0	22.3	19.0	25.9
: 標準偏差		11.5	27.0	29.4	21.9	20.6	19.4	13.5	10.6	19.3
平成19年: 平均値		25.6	29.7	33.6	32.8	28.4	24.2	21.8	18.5	25.2
: 標準偏差		25.6	24.4	24.7	23.3	21.3	14.1	12.5	10.3	17.7
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年: 平均値		12.4	15.4	16.4	18.4	22.5	20.8	17.8	14.9	19.2
: 標準偏差		6.2	13.0	12.8	14.0	18.2	14.9	11.5	12.9	14.6
平成12年: 平均値		13.4	15.6	16.8	18.6	22.4	20.8	18.3	15.3	19.4
: 標準偏差		10.0	14.1	19.6	14.0	16.6	16.3	16.0	17.4	16.4
平成13年: 平均値		14.4	15.5	17.0	18.7	22.7	21.3	18.7	15.4	19.7
: 標準偏差		12.9	12.6	15.2	14.3	17.0	14.9	16.9	8.1	15.4
平成14年: 平均値		13.9	15.6	16.6	18.5	23.0	21.6	18.8	15.7	19.7
: 標準偏差		9.8	13.4	13.9	15.0	19.5	15.4	14.9	8.9	15.6
平成15年: 平均値		14.1	15.8	17.2	19.2	23.5	22.1	19.1	16.6	20.2
: 標準偏差		9.5	13.2	12.2	18.7	28.6	17.5	11.4	14.3	18.3
平成16年: 平均値		14.5	15.7	17.1	19.0	23.4	22.2	19.9	16.7	20.4
: 標準偏差		17.4	14.4	13.8	14.7	16.2	14.5	16.2	8.6	15.0
平成17年: 平均値		12.7	15.4	17.2	18.5	23.0	22.2	19.8	16.6	20.1
: 標準偏差		5.7	10.8	14.2	12.9	16.5	15.4	12.3	10.6	14.1
平成18年: 平均値		15.3	15.5	17.3	18.9	23.0	22.3	19.9	16.7	20.3
: 標準偏差		10.5	13.6	14.6	13.2	19.8	15.3	12.8	9.3	15.0
平成19年: 平均値		15.5	16.0	17.0	18.6	22.7	21.9	19.6	16.3	19.9
: 標準偏差		15.6	14.0	14.6	13.4	16.7	14.9	12.3	8.9	14.1

# 年代別高GPT者数および割合の年次推移(高GPT:40IU/I以上)




<b>男</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高GPT者(人)		12	256	618	1164	669	1008	408	64	4199
:高GPTの割合		12.5%	24.2%	28.4%	23.1%	13.9%	7.7%	4.6%	2.5%	11.1%
平成12年:高GPT者(人)		11	247	608	1166	753	1049	425	66	4325
:高GPTの割合		12.9%	22.6%	28.8%	23.6%	14.8%	8.1%	4.5%	2.4%	11.3%
平成13年:高GPT者(人)		10	255	635	1231	831	1129	548	92	4731
:高GPTの割合		9.6%	22.2%	30.2%	25.5%	15.8%	8.8%	5.5%	3.2%	12.1%
平成14年:高GPT者(人)		7	218	519	1088	863	1012	546	103	4356
:高GPTの割合		12.7%	22.0%	28.2%	26.2%	17.4%	8.9%	5.4%	3.2%	11.8%
平成15年:高GPT者(人)		11	243	638	1150	868	1063	633	103	4709
:高GPTの割合		13.3%	23.1%	31.2%	25.0%	16.0%	9.0%	5.6%	3.0%	11.9%
平成16年:高GPT者(人)		11	253	659	1135	1045	1103	711	100	5017
:高GPTの割合		12.0%	20.3%	30.2%	25.7%	17.7%	9.8%	6.0%	2.9%	12.4%
平成17年:高GPT者(人)		10	264	686	1099	1098	1001	721	120	4999
:高GPTの割合		11.4%	19.9%	28.8%	25.3%	17.4%	9.7%	5.9%	3.5%	12.3%
平成18年:高GPT者(人)		6	280	703	1063	1086	953	774	111	4976
:高GPTの割合		7.6%	22.2%	27.5%	25.0%	16.3%	9.2%	6.0%	3.0%	11.9%
平成19年:高GPT者(人)		15	236	698	984	1023	875	725	118	4674
:高GPTの割合		18.1%	19.9%	26.2%	23.3%	15.0%	8.5%	5.5%	3.0%	11.1%
<b>女</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高GPT者(人)		1	68	171	463	889	1130	484	54	3260
:高GPTの割合		0.9%	3.9%	3.6%	4.8%	8.2%	5.9%	3.4%	1.3%	5.1%
平成12年:高GPT者(人)		2	60	184	508	889	1064	504	69	3280
:高GPTの割合		2.5%	3.3%	4.1%	5.2%	8.1%	5.6%	3.4%	1.6%	5.0%
平成13年:高GPT者(人)		3	77	189	467	912	1105	572	78	3403
:高GPTの割合		3.4%	4.1%	4.1%	5.1%	8.2%	5.9%	3.8%	1.7%	5.2%
平成14年:高GPT者(人)		1	54	137	373	903	1084	593	91	3236
:高GPTの割合		1.9%	3.2%	3.5%	4.6%	8.8%	6.3%	3.9%	1.7%	5.2%
平成15年:高GPT者(人)		1	58	199	436	966	1147	629	103	3539
:高GPTの割合		1.2%	3.0%	4.2%	5.1%	8.6%	6.3%	3.8%	1.8%	5.3%
平成16年:高GPT者(人)		3	58	164	418	966	1131	717	111	3568
:高GPTの割合		2.9%	2.8%	3.6%	5.1%	8.5%	6.5%	4.2%	1.9%	5.4%
平成17年:高GPT者(人)		1	65	196	396	1011	1020	703	114	3506
:高GPTの割合		1.1%	3.1%	3.7%	4.7%	8.3%	6.3%	4.2%	1.9%	5.2%
平成18年:高GPT者(人)		5	58	216	424	1000	1061	755	141	3660
:高GPTの割合		4.6%	2.9%	3.9%	5.3%	8.0%	6.7%	4.3%	2.1%	5.3%
平成19年:高GPT者(人)		4	71	204	393	979	1024	712	115	3502
:高GPTの割合		4.5%	3.7%	3.6%	4.8%	8.0%	6.4%	4.0%	1.7%	5.1%

# 年代別 - GTPの平均値と標準偏差の年次推移




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		35.7	48.1	69.4	72.7	59.5	46.9	38.4	30.6	50.1
:標準偏差		34.6	64.0	79.5	93.9	76.8	66.0	44.9	33.2	68.1
平成12年:平均値		31.6	49.3	72.1	77.6	64.4	49.6	41.1	33.7	53.1
:標準偏差		26.8	49.7	92.0	89.3	78.9	66.2	50.5	34.1	69.0
平成13年:平均値		30.4	49.4	73.8	77.4	66.9	49.5	40.2	32.6	52.9
:標準偏差		23.1	54.7	91.0	89.7	86.9	59.8	48.2	29.0	67.6
平成14年:平均値		30.5	50.7	70.3	78.4	68.6	49.7	42.0	33.2	52.9
:標準偏差		14.7	69.0	81.5	91.5	87.2	63.4	57.9	40.5	70.3
平成15年:平均値		29.6	47.8	68.3	76.8	67.2	49.9	41.4	33.1	52.4
:標準偏差		15.2	53.0	73.1	94.9	85.4	63.0	50.3	36.4	67.7
平成16年:平均値		24.8	44.8	66.2	79.5	66.0	50.2	40.7	32.7	52.1
:標準偏差		12.7	52.3	86.4	103.0	82.8	76.9	49.1	39.2	73.1
平成17年:平均値		23.3	41.6	66.1	79.5	66.5	49.4	40.8	32.0	51.9
:標準偏差		11.7	47.1	97.4	107.5	92.8	68.2	55.2	36.5	75.1
平成18年:平均値		23.5	42.0	62.1	72.8	64.2	47.7	40.2	32.0	49.8
:標準偏差		12.4	49.3	84.6	96.8	89.8	66.4	57.2	36.4	71.6
平成19年:平均値		25.0	39.6	56.7	69.5	60.7	45.6	38.5	30.3	47.3
:標準偏差		14.3	61.5	73.6	83.7	78.2	60.5	48.4	29.6	63.0
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		15.9	20.6	23.8	26.7	32.7	29.5	25.5	22.1	27.6
:標準偏差		5.1	16.7	28.3	26.4	33.8	33.5	24.7	20.4	29.4
平成12年:平均値		19.4	21.8	25.2	28.3	33.7	30.5	26.9	23.9	28.9
:標準偏差		11.1	21.1	35.5	32.2	33.4	32.7	26.4	23.7	31.0
平成13年:平均値		18.3	22.2	25.7	28.1	33.8	30.1	26.6	23.7	28.6
:標準偏差		8.8	23.0	41.2	36.6	37.7	29.6	28.1	24.4	32.4
平成14年:平均値		20.9	21.5	24.3	28.0	33.2	30.6	26.5	23.7	28.4
:標準偏差		18.2	19.6	26.4	33.3	35.1	31.7	23.8	24.3	29.8
平成15年:平均値		18.0	20.9	24.1	28.5	32.9	30.1	26.5	23.6	28.2
:標準偏差		9.0	19.1	22.7	43.8	34.3	29.0	29.4	24.6	31.5
平成16年:平均値		18.8	19.0	22.6	26.9	31.8	29.6	25.8	22.7	27.2
:標準偏差		29.9	20.2	30.9	31.7	30.5	30.5	33.5	23.2	30.8
平成17年:平均値		14.9	18.9	22.3	26.3	31.3	28.9	25.7	22.4	26.8
:標準偏差		5.4	20.9	24.4	31.0	31.9	28.1	26.2	21.2	27.9
平成18年:平均値		16.5	18.5	22.2	26.6	31.1	28.6	25.3	22.4	26.5
:標準偏差		6.9	19.5	22.4	35.9	32.5	29.7	26.1	21.8	28.9
平成19年:平均値		14.9	18.4	21.4	26.3	31.0	28.0	24.5	21.6	26.0
:標準偏差		5.4	22.7	21.6	35.2	36.6	28.7	23.1	23.0	28.9

年代別高 - GTP者数および割合の年次推移(高 - GTP:60IU/I以上)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高	- GTP者(人)	11	217	800	1953	1382	2379	1083	185	8010
	:高 - GTPの割合	11.5%	20.5%	36.8%	38.7%	28.7%	18.1%	12.2%	7.1%	21.2%
平成12年:高	- GTP者(人)	6	235	808	2033	1668	2637	1260	242	8889
	:高 - GTPの割合	7.1%	21.5%	38.2%	41.2%	32.8%	20.3%	13.4%	8.9%	23.2%
平成13年:高	- GTP者(人)	7	256	803	2001	1728	2687	1271	252	9005
	:高 - GTPの割合	6.7%	22.3%	38.1%	41.4%	33.0%	21.0%	12.8%	8.7%	23.0%
平成14年:高	- GTP者(人)	3	223	671	1743	1728	2399	1412	253	8432
	:高 - GTPの割合	5.5%	22.5%	36.5%	42.0%	34.9%	21.0%	13.9%	7.9%	22.9%
平成15年:高	- GTP者(人)	4	239	763	1875	1851	2492	1525	270	9019
	:高 - GTPの割合	4.8%	22.8%	37.3%	40.8%	34.2%	21.0%	13.6%	8.0%	22.7%
平成16年:高	- GTP者(人)	2	231	770	1818	1908	2280	1597	274	8880
	:高 - GTPの割合	2.2%	18.5%	35.3%	41.1%	32.2%	20.2%	13.6%	8.1%	22.0%
平成17年:高	- GTP者(人)	2	228	780	1735	2028	2042	1698	266	8779
	:高 - GTPの割合	2.3%	17.2%	32.8%	40.0%	32.0%	19.7%	13.8%	7.8%	21.6%
平成18年:高	- GTP者(人)	1	229	786	1544	2050	1900	1674	303	8487
	:高 - GTPの割合	1.3%	18.1%	30.7%	36.3%	30.8%	18.4%	12.9%	8.1%	20.3%
平成19年:高	- GTP者(人)	3	177	771	1521	1988	1804	1609	290	8163
	:高 - GTPの割合	3.6%	14.9%	29.0%	36.1%	29.1%	17.6%	12.2%	7.5%	19.3%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高	- GTP者(人)		49	206	619	1105	1305	601	123	4008
	:高 - GTPの割合		2.8%	4.3%	6.4%	10.2%	6.9%	4.3%	2.9%	6.2%
平成12年:高	- GTP者(人)	1	46	192	656	1109	1377	654	119	4154
	:高 - GTPの割合	1.2%	2.5%	4.3%	6.8%	10.1%	7.2%	4.5%	2.7%	6.4%
平成13年:高	- GTP者(人)	2	64	218	635	1156	1355	672	149	4251
	:高 - GTPの割合	2.2%	3.4%	4.7%	6.9%	10.4%	7.2%	4.4%	3.2%	6.5%
平成14年:高	- GTP者(人)	2	51	169	551	1032	1239	686	174	3904
	:高 - GTPの割合	3.7%	3.1%	4.4%	6.8%	10.1%	7.2%	4.5%	3.3%	6.3%
平成15年:高	- GTP者(人)	1	52	211	569	1147	1313	749	187	4229
	:高 - GTPの割合	1.2%	2.7%	4.4%	6.6%	10.2%	7.2%	4.6%	3.3%	6.3%
平成16年:高	- GTP者(人)	2	43	182	516	1168	1256	803	179	4149
	:高 - GTPの割合	1.9%	2.1%	3.9%	6.3%	10.2%	7.2%	4.8%	3.1%	6.3%
平成17年:高	- GTP者(人)		50	213	533	1164	1104	786	193	4043
	:高 - GTPの割合		2.3%	4.1%	6.4%	9.6%	6.8%	4.7%	3.3%	6.0%
平成18年:高	- GTP者(人)		37	240	534	1155	1112	751	205	4034
	:高 - GTPの割合		1.9%	4.3%	6.6%	9.3%	7.0%	4.2%	3.1%	5.9%
平成19年:高	- GTP者(人)		39	219	529	1142	1047	774	211	3961
	:高 - GTPの割合		2.0%	3.9%	6.4%	9.3%	6.6%	4.4%	3.2%	5.8%

### 年代別尿酸の平均値と標準偏差の年次推移



<b>男</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		6.2	6.3	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.1	6.2
:標準偏差		1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
平成12年:平均値		6.3	6.3	6.6	6.5	6.4	6.2	6.2	6.1	6.3
:標準偏差		1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
平成13年:平均値		6.7	6.6	6.8	6.6	6.6	6.4	6.3	6.3	6.5
:標準偏差		1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
平成14年:平均値		6.2	6.5	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4
:標準偏差		0.9	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5
平成15年:平均値		6.9	6.7	6.8	6.7	6.5	6.5	6.3	6.2	6.5
:標準偏差		1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	7.3	1.4	1.4	4.3
平成16年:平均値		6.3	6.6	6.7	6.7	6.5	6.5	6.4	6.3	6.5
:標準偏差		0.8	1.4	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5
平成17年:平均値		6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.3	6.3	6.1	6.4
:標準偏差		1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
平成18年:平均値		6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.3	6.3	6.2	6.4
:標準偏差		1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4
平成19年:平均値		6.0	6.4	6.5	6.6	6.4	6.3	6.2	6.1	6.3
:標準偏差		0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4
<b>女</b>		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:平均値		4.5	4.4	4.3	4.3	4.8	4.9	5.0	5.2	4.8
:標準偏差		0.6	1.0	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2
平成12年:平均値		4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	5.0	5.1	5.2	4.9
:標準偏差		0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2
平成13年:平均値		4.8	4.5	4.4	4.4	4.9	5.1	5.2	5.2	4.9
:標準偏差		1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2
平成14年:平均値		4.6	4.6	4.4	4.4	4.9	5.1	5.2	5.3	4.9
:標準偏差		1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3
平成15年:平均値		4.7	4.6	4.5	4.5	4.9	5.1	5.2	5.4	5.0
:標準偏差		0.9	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2	1.6	1.5	1.4
平成16年:平均値		4.8	4.7	4.5	4.5	4.9	5.1	5.3	5.4	5.0
:標準偏差		1.4	1.0	1.0	1.1	1.1	1.5	1.7	1.5	1.4
平成17年:平均値		4.6	4.5	4.5	4.5	4.9	5.0	5.2	5.3	4.9
:標準偏差		0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.2
平成18年:平均値		4.7	4.5	4.5	4.5	4.9	5.0	5.2	5.3	4.9
:標準偏差		1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2
平成19年:平均値		4.5	4.5	4.4	4.4	4.9	5.0	5.1	5.2	4.9
:標準偏差		0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2

### 年代別高尿酸者数および割合の年次推移 (高尿酸：7mg/dl以上)




男		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高尿酸者(人)		8	83	316	741	639	1478	903	239	4407
:高尿酸の割合		28.6%	26.5%	35.1%	34.3%	30.6%	26.6%	25.7%	23.3%	28.3%
平成12年:高尿酸者(人)		8	110	274	628	660	1383	1004	273	4340
:高尿酸の割合		26.7%	31.0%	36.3%	34.7%	34.4%	28.6%	27.5%	25.4%	30.1%
平成13年:高尿酸者(人)		9	141	322	698	785	1562	1232	329	5078
:高尿酸の割合		36.0%	37.5%	42.4%	37.7%	39.1%	33.5%	32.5%	29.3%	34.8%
平成14年:高尿酸者(人)		8	205	445	930	1009	2232	1670	493	6992
:高尿酸の割合		29.6%	34.3%	41.6%	39.6%	36.0%	32.9%	31.8%	30.6%	34.1%
平成15年:高尿酸者(人)		17	208	479	1078	1061	2314	1851	510	7518
:高尿酸の割合		44.7%	39.0%	43.3%	41.5%	34.7%	32.8%	31.3%	29.2%	34.1%
平成16年:高尿酸者(人)		8	264	513	1171	1363	2439	1952	537	8247
:高尿酸の割合		22.2%	37.0%	40.2%	41.4%	36.3%	33.7%	33.8%	31.0%	35.3%
平成17年:高尿酸者(人)		12	279	545	1170	1540	2233	1946	484	8209
:高尿酸の割合		26.1%	32.3%	36.0%	38.0%	34.5%	30.9%	30.2%	26.7%	32.2%
平成18年:高尿酸者(人)		19	291	666	1149	1662	2130	1932	516	8365
:高尿酸の割合		44.2%	33.6%	35.1%	36.5%	34.1%	30.8%	29.4%	27.0%	31.9%
平成19年:高尿酸者(人)		6	257	721	1309	1892	2244	2069	519	9017
:高尿酸の割合		11.5%	31.3%	33.8%	36.6%	33.0%	29.2%	27.0%	25.0%	30.3%
女		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
平成11年:高尿酸者(人)		24	487	1846	3407	3887	7475	5553	1767	24446
:高尿酸の割合			1.8%	0.7%	1.6%	3.8%	5.2%	6.3%	8.5%	4.5%
平成12年:高尿酸者(人)		8	24	70	162	441	426	426	177	1308
:高尿酸の割合			1.7%	1.7%	2.4%	4.8%	6.8%	7.6%	9.8%	5.9%
平成13年:高尿酸者(人)		2	9	28	60	177	432	452	200	1360
:高尿酸の割合		7.4%	1.8%	1.9%	2.2%	5.4%	6.9%	7.9%	10.3%	6.2%
平成14年:高尿酸者(人)			26	38	102	258	644	642	294	2004
:高尿酸の割合			2.7%	1.8%	2.3%	4.6%	6.5%	8.3%	10.7%	6.0%
平成15年:高尿酸者(人)			29	51	103	275	714	699	384	2255
:高尿酸の割合			2.9%	2.1%	2.2%	4.5%	6.8%	8.1%	12.5%	6.2%
平成16年:高尿酸者(人)		1	26	54	114	290	650	741	378	2254
:高尿酸の割合		2.5%	2.2%	2.1%	2.3%	4.3%	6.2%	9.0%	12.4%	6.1%
平成17年:高尿酸者(人)			19	47	101	328	600	662	363	2120
:高尿酸の割合			1.5%	1.6%	1.8%	4.1%	5.5%	7.7%	11.3%	5.2%
平成18年:高尿酸者(人)		1	19	59	96	331	520	687	351	2064
:高尿酸の割合		1.5%	1.5%	1.8%	1.8%	4.0%	5.1%	7.6%	10.1%	5.0%
平成19年:高尿酸者(人)			23	65	104	372	603	738	377	2282
:高尿酸の割合			1.9%	1.7%	1.7%	3.9%	5.2%	7.1%	10.0%	4.9%

### 市町村別危険因子数の分布(男)

総受診数 30,460人  
0% 20% 40% 60% 80% 100%


平成19年度老人保健事業結果より




## 市町村別危険因子数の分布(女)

総受診数 49,406人

平成19年度老人保健事業結果より




市町村別内臓脂肪症候群(男)




## 市町村別内臓脂肪症候群の割合(女)

総受診数 49,406人

平成19年度老人保健事業結果より






### 市町村別危険因子数の平均値(女)

平成19年度老人保健事業結果より


総受診数 49,406人



### 市町村別BMI25以上の肥満者の割合(男)

総受診数 42,349人


平成19年度老人保健事業結果より




## 市町村別BMI25以上の肥満者の割合(女)

総受診数 68,557人

平成19年度老人保健事業結果より






## 市町村別BMIの平均値(女)

総受診数 68,557人

平成19年度老人保健事業結果より




### 市町村別高血圧者の割合(男)

総受診数 42,338人


平成19年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20%



### 市町村別高血圧者の割合(女)


総受診数 68,536人 平成19年度老人保健事業結果より



### 市町村別高血圧および高血圧治療中の割合(男)

総受診数 42,338人


平成19年度老人保健事業結果より




## 市町村別高血圧および高血圧治療中の割合(女)

総受診数 68,536人

平成19年度老人保健事業結果より







## 市町村別最高血圧の平均値(女)


総受診数 68,536人


平成19年度老人保健事業結果より



市町村別血圧(男)








## 市町村別高血糖者の割合(女)

総受診数 50,276人

平成19年度老人保健事業結果より



## 市町村別高血糖者および治療中の割合(男)

総受診数 30,908人

平成19年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%




### 市町村別高血糖者および治療中の割合(女)


総受診数 50,276人


平成19年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%



市町村別血糖(男)





### 市町村別高コレステロール者の割合(男)

総受診数 42,286人

平成19年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%




## 市町村別高コレステロール者の割合(女)

総受診数 68,485人

平成19年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%




### 市町村別高コレステロール者および治療中の割合(男)

総受診数 42,286人

平成19年度老人保健事業結果より

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%




### 市町村別高コレステロール者および治療中の割合(女)

総受診数 68,485人

平成19年度老人保健事業結果より


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



### 市町村別総コレステロールの平均値(男)

総受診数 42,286人


平成19年度老人保健事業結果より



## 市町村別総コレステロールの平均値(女)

総受診数 68,485人


平成19年度老人保健事業結果より



## 市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(男)

総受診数 42,280人


平成19年度老人保健事業結果より



## 市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(女)

総受診数 68,473人


平成19年度老人保健事業結果より



### 市町村別HDLコレステロールの平均値(男)

総受診数 42,280人


平成19年度老人保健事業結果より



## 市町村別HDLコレステロールの平均値(女)

総受診数 68,473人


平成19年度老人保健事業結果より



## 市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(男)

総受診数 30,903人

平成19年度老人保健事業結果より




## 市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(女)


総受診数 50,269人


平成19年度老人保健事業結果より

0% 10% 20% 30% 40% 50%



市町村別中性脂肪(男)






### 市町村別GOT40単位以上の割合(男)

総受診数 42,285人

平成19年度老人保健事業結果より


0% 5% 10% 15% 20%




### 市町村別GOT40単位以上の割合(女)

総受診数 68,484人

平成19年度老人保健事業結果より






## 市町村別GOTの平均値(女)

総受診数 68,484人


平成19年度老人保健事業結果より

15 20 25 30 35 40  
IU/l

### 市町村別GPT40単位以上の割合(男)

総受診数 42,285人


平成19年度老人保健事業結果より



### 市町村別GPT40単位以上の割合(女)

総受診数 68,484人


平成19年度老人保健事業結果より



### 市町村別GPTの平均値(男)

総受診数 42,285人


平成19年度老人保健事業結果より



## 市町村別GPTの平均値(女)

総受診数 68,484人

平成19年度老人保健事業結果より




### 市町村別 - GTP60単位以上の割合(男)

総受診数 42,235人

平成19年度老人保健事業結果より

0% 10% 20% 30% 40% 50%





### 市町村別 - GTP60単位以上の割合(女)

総受診数 68,403人

平成19年度老人保健事業結果より

0% 10% 20% 30% 40% 50%








### 市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(男)

総受診数 29,737人

平成19年度老人保健事業結果より

0% 20% 40% 60% 80% 100%




## 市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(女)


総受診数 46,660人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別尿酸(男)






# 市町村別標準化異常比(男)-内臓脂肪症候群-

総受診数 30,460人


平成19年度老人保健事業結果より



# 市町村別標準化異常比(女)-内臓脂肪症候群-

総受診数 49,406人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村 (304)		+	+	+	+	-	-	--	-
大宜味村(209)			+	-	+	+	+	+	+
東村 (158)		+	-	+	+	-	+	--	-
今帰仁村(433)			-	+	+	-	+	-	+
本部町 (467)		+	+	-	-	+	-	-	-
名護市 (1365)		+	+	+	+	-	--	-	-
伊江村 (275)			+	+	-	+	+	-	+
伊平屋村(147)			+	+	-	+	-	--	-
伊是名村(130)			+	+	+	+	+	-	+
恩納村 (546)		-	-	+	+	+	+	-	+
宜野座村(422)		+	+	+	+	+	+	-	+
金武町 (378)		+	+	-	+	+	+	+	++
うるま市(2039)		-	-	-	--	-	-	--	--
沖縄市 (1985)		-	-	-	-	+	+	++	-
読谷村 (1249)		+	--	-	-	+	+	++	+
嘉手納町(428)			-	-	-	+	+	+	-
北谷町 (547)			-	-	--	--	-	-	--
北中城村(266)			-	-	-	+	-	--	--
中城村 (435)			-	-	-	-	-	-	--
宜野湾市(1946)		-	+	--	-	+	--	+	--
那覇市 (5666)			-	-	+	-	+	++	++
西原町 (716)			+	-	-	-	-	+	-
浦添市 (1622)			+	+	-	-	+	-	+
糸満市 (1035)		+	-	+	-	-	+	-	-
豊見城市(759)			+	+	-	-	-	--	-
八重瀬町(730)	+	+	-	-	-	+	+	--	+
南城市 (1080)		-	+	-	--	-	+	-	-
与那原町(342)			-	-	-	-	-	+	-
南風原町(413)		+	-	-	-	+	-	+	-
久米島町(446)				+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村(41)				+	+		-	-	-
座間味村(103)			-	+	+	-	--	+	-
粟国村 (56)			+	+	+	+	+	+	+
渡名喜村(41)					-	-	+	+	-
南大東村(123)			+	+	-	+	-	-	-
北大東村(33)				+	+	+	-	+	+
宮古島市(2002)		+	-	++	+	+	-	--	+
多良間村(179)			+	+	+	-	-	+	+
石垣市 (871)		+	+	-	+	+	-	-	+
竹富町 (338)			-	+	+	-	-	-	-
与那国町(135)		+	+	+	+	+	-	-	+
沖縄県 (30460)	2.70%	5.08%	11.40%	21.38%	27.66%	30.22%	27.71%	21.34%	24.48%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

－内臓脂肪症候群－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村 (374)				+	+	+	+	+	++
大宜味村(300)				+	+	+	+	--	+
東村 (181)			+	+	--	+	+	-	+
今帰仁村(544)				+	+	+	+	-	++
本部町 (651)				-	+	-	-	--	-
名護市 (1865)		+	-	+	++	+	-	-	+
伊江村 (365)				-	+	-	+	-	+
伊平屋村(185)				+	+	+	-	-	+
伊是名村(187)				+	-	+	+	+	+
恩納村 (809)			-	-	+	-	++	-	+
宜野座村(475)	+		+	+	-	+	+	+	+
金武町 (547)			+	+	+	+	+	+	++
うるま市(3870)			+	--	-	-	+	-	+
沖縄市 (3696)			+	--	--	-	+	+	--
読谷村 (1865)		+	+	+	-	-	+	++	+
嘉手納町(771)			+	+	+	+	+	-	+
北谷町 (1096)		+	-	-	+	-	-	-	--
北中城村(465)			+		+	-	-	-	-
中城村 (622)			+	--	-	+	-	+	--
宜野湾市(3000)		-	-	-	-	-	-	+	--
那覇市 (10972)				+	--	-	--	++	++
西原町 (1028)				-	+	+	-	-	-
浦添市 (2925)			-	-	-	-	-	-	--
糸満市 (1588)			-	+	-	+	+	-	+
豊見城市(1113)			-	+	-	-	-	-	--
八重瀬町(1246)			-	-	-	+	+	--	-
南城市 (1589)		+		+	+	+	+	-	+
与那原町(559)				-	-	--	+	++	+
南風原町(684)			+	+	-	+	+	+	+
久米島町(516)				+	+	+	+	+	++
渡嘉敷村(88)				+		+	--	-	-
座間味村(103)					+		+	-	-
粟国村 (73)			+		+	+	++	-	++
渡名喜村(57)					+		+	+	++
南大東村(140)			+	+	+		++	-	++
北大東村(49)				+			+	+	+
宮古島市(2533)			+	+	+	+	-	--	+
多良間村(181)		+		+	+	++	+	+	++
石垣市 (1538)			+	+	++	+	+	+	+
竹富町 (400)			-	-	-	-	+	-	--
与那国町(156)		+	+		+	+	-	-	+
沖縄県 (49406)	1.89%	0.82%	1.59%	4.39%	10.45%	15.23%	20.71%	21.72%	14.85%


注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男) - BMI25以上 -

総受診数 42,349人

平成19年度老人保健事業結果より

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8




# 市町村別標準化異常比(女) - BMI25以上 -

総受診数 68,557人

平成19年度老人保健事業結果より

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—BMI2.5以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(644)		-	+	-	+	-	-	-	-
大宜味村(345)		+	-	+	+	+	+	+	+
東村(231)		+	+	-	+	-	+	+	+
今帰仁村(724)		+	+	-	+	+	-	-	-
本部町(652)		+	-	-	-	-	+	-	-
名護市(2365)	+	+	+	+	+	+	+	+	++
伊江村(495)		+	+	+	++	+	++	-	++
伊平屋村(167)		+	+	+	+	+	-	+	+
伊是名村(133)		+	+	+	+	+	+	+	++
恩納村(686)		-	-	+	-	+	+	-	-
宜野座村(459)		+	+	-	+	+	+	+	+
金武町(491)		+	+	+	+	+	+	+	+
うるま市(2957)		+	+	+	-	-	+	+	+
沖縄市(3537)	+	-	-	+	-	+	+	++	+
読谷村(1992)		-	-	-	-	-	--	+	--
嘉手納町(713)	+	+	+	-	+	+	+	++	+
北谷町(677)		-	-	-	-	+	-	-	--
北中城村(445)		-	+	-	-	+	-	+	-
中城村(642)		-	+	+	-	+	--	+	-
宜野湾市(2617)	-	-	-	-	-	-	-	+	--
那覇市(5952)			+	-	-	-	-	+	+
西原町(938)	+	+	-	+	+	+	+	+	+
浦添市(1727)			+	+	+	-	+	+	+
糸満市(1259)		+	-	-	-	-	-	--	--
豊見城市(1003)		-	-	+	-	+	+	-	+
八重瀬町(954)	+	+	+	-	-	+	-	--	-
南城市(1310)		-	+	-	-	-	-	-	--
与那原町(387)		+	-	-	-	-	-	+	-
南風原町(567)		-	-	-	-	-	-	--	--
久米島町(582)		-	+	+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村(64)			+	+	-	-	-	-	-
座間味村(159)		-	-	-	-	-	--	--	--
粟国村(88)			+	+	+	-	-	--	-
渡名喜村(60)				+	-	-	-	+	-
南大東村(188)		+	+	-	+	+	-	-	+
北大東村(50)			+	+	+	-	-	-	+
宮古島市(2950)		+	+	++	+	++	++	-	++
多良間村(254)		+	+	-	+	+	-	-	-
石垣市(2066)	+	+	-	-	+	-	+	+	+
竹富町(619)		-	--	-	--	-	-	-	--
与那国町(200)		+	+	+	-	+	+	-	++
沖縄県(42349)	15.5%	28.9%	38.8%	44.2%	45.8%	44.8%	43.6%	32.9%	40.9%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—BMI2.5以上—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(782)		+	-	+	+	++	+	-	++
大宜味村(494)		+	+	+	+	+	-	-	++
東村(274)			+	+	-	-	+	-	-
今帰仁村(928)		+	+	+	+	+	+	-	+
本部町(894)		-	+	+	+	-	+	-	+
名護市(3288)		-	+	++	++	-	++	-	++
伊江村(625)		+	+	+	+	+	+	+	++
伊平屋村(222)		+	+	+	+	+	-	-	+
伊是名村(196)				+	+	+	+	++	++
恩納村(981)		+	+	-	-	+	+	--	-
宜野座村(546)	+	+	+	+	+	+	+	+	++
金武町(749)		+	-	+	+	+	+	+	++
うるま市(5371)	-	-	+	+	++	+	+	+	++
沖縄市(6619)	-	-	+	-	-	+	+	+	--
読谷村(2897)		-	-	-	--	-	+	+	--
嘉手納町(1202)	-	-	++	+	+	+	+	+	+
北谷町(1368)	+	+	-	-	+	-	--	+	--
北中城村(836)		+	-	+	-	-	+	+	+
中城村(936)		-	+	-	+	-	-	--	--
宜野湾市(4242)	-	--	-	-	--	-	-	+	--
那覇市(11606)			-	-	--	-	--	+	+
西原町(1386)		+	+	+	+	+	+	+	+
浦添市(3149)			-	--	-	--	-	-	--
糸満市(2028)		-	-	-	-	-	-	-	--
豊見城市(1524)			-	+	--	--	-	-	--
八重瀬町(1616)		-	+	+	-	+	-	-	-
南城市(1983)		+	+	-	-	+	-	-	+
与那原町(641)		+	+	-	-	--	-	+	-
南風原町(920)		-	+	-	-	-	-	-	-
久米島町(734)		-	-	+	+	+	-	-	+
渡嘉敷村(117)			-	-	-	+	-	--	-
座間味村(171)				--	-	-	+	--	--
粟国村(122)		+	-	+	+	+	++	+	++
渡名喜村(86)			+	+	+	+	+	+	++
南大東村(200)		+	+	-	+	+	++	-	+
北大東村(80)		+	-	+	+		+	+	++
宮古島市(3925)		-	-	+	+	-	+	--	++
多良間村(277)		+	+	++	+	+	+	+	++
石垣市(3549)	+	-	--	+	++	+	+	+	+
竹富町(755)		-	--	-	-	-	-	-	--
与那国町(238)		+	+	-	+	+	+	+	+
沖縄県(68557)	11.4%	14.0%	14.5%	22.7%	31.6%	36.1%	43.4%	41.3%	34.4%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男)-高血圧-

総受診数 42,338人

平成19年度老人保健事業結果より



# 市町村別標準化異常比(女)-高血圧-

総受診数 68,536人

平成19年度老人保健事業結果より



# 市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)

— 高血圧 —

(最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg)

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(644)			-	+	+	+	-	+	+
大宜味村(345)			+	-	+	--	+	+	+
東村(231)		+	+	+	+		+	+	+
今帰仁村(721)			+	-	-	--	-	--	--
本部町(653)				+	-	+	++	+	++
名護市(2365)			+	+	++	++	+	+	++
伊江村(495)			+	-	+	+	+	+	+
伊平屋村(167)				-	-	+	--	+	+
伊是名村(133)				+	+	-	+	-	++
恩納村(685)			+	+	+	+	-	-	+
宜野座村(460)		+	-	--	+	+	+	++	++
金武町(488)			+	+	-	-	+	+	++
うるま市(2961)		+	--	-	-	-	--	--	--
沖縄市(3537)			--	--	--	-	-	-	--
読谷村(1993)		+	--	+	+	+	++	++	++
嘉手納町(713)			-	--	-	--	--	+	--
北谷町(677)				--	-	-	-	+	--
北中城村(445)			+	+	--	--	--	-	--
中城村(640)				+	--	-	--	-	--
宜野湾市(2619)		+	+	-	--	+	-	-	--
那覇市(5946)				--	--	--	--	-	--
西原町(938)			-	++	+	+	-	-	+
浦添市(1726)			-	-	-	--	-	-	--
糸満市(1260)			+	-	-	--	-	-	-
豊見城市(1001)			--	+	--	-	-	+	-
八重瀬町(954)			+	--	-	--	--	-	--
南城市(1309)			+	-	-	+	+	+	+
与那原町(387)					--	-	-	+	-
南風原町(568)			+	-	+	-	-	+	+
久米島町(582)			-	-	-	-	-	-	-
渡嘉敷村(64)				+				-	--
座間味村(159)			+	-	+		+		-
粟国村(88)			+	+	+		-	+	+
渡名喜村(60)				+	-		+	+	+
南大東村(188)			+	-	--		--	+	-
北大東村(49)					-	+	+	+	+
宮古島市(2951)			++	++	++	++	++	+	++
多良間村(251)			++	+	++	+	+	+	++
石垣市(2066)			+	-	--	-	+	--	--
竹富町(619)			--	+	--	+	+	+	-
与那国町(200)			+	-	+	+	-	+	+
沖縄県(42338)		0.50%	3.50%	7.82%	10.38%	10.03%	8.25%	8.04%	8.13%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

— 高血圧 —

(最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg)


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(782)				+	--	+	-	-	+
大宜味村(494)				+	-	-	+	+	++
東村(274)				+	+		-	+	+
今帰仁村(928)				+	-	+	-	-	-
本部町(894)					+	-	+	+	++
名護市(3287)		+	-	++	+	+	++	+	++
伊江村(625)				+	+	+	+	+	++
伊平屋村(220)				+	+	+	-	-	-
伊是名村(196)				+	+	+	+	++	++
恩納村(980)				+	+	-	-	--	-
宜野座村(547)		+		+	-	+	+	+	+
金武町(750)			+	+	-	-	-	--	-
うるま市(5372)		+	-	-	--	--	--	--	--
沖縄市(6622)			+	--	--	--	-	--	--
読谷村(2896)			+	-	+	-	++	++	++
嘉手納町(1203)		+	+	-	-	+	-	-	-
北谷町(1368)			+	--	-		-	+	--
北中城村(836)					-	-	--	-	--
中城村(935)			+	-	-	+	--	--	--
宜野湾市(4242)			--	-	-	-	+	--	--
那覇市(11593)				-	+	+	-	++	++
西原町(1386)				+	-	+	-	+	-
浦添市(3146)				-	-	+	-	-	--
糸満市(2027)				-	-	+	-	-	--
豊見城市(1524)			+	-	--	+	-	-	--
八重瀬町(1614)			+	+	+	+	-	+	+
南城市(1982)			+	-	+	--	+	-	+
与那原町(641)				-	--	-	-	-	--
南風原町(920)				+	+	+	-	-	-
久米島町(737)				-	-	-	--	--	--
渡嘉敷村(117)								--	--
座間味村(171)			+				+	-	-
粟国村(122)			+		+		-	+	+
渡名喜村(86)				+	+		-	+	++
南大東村(200)					+			-	--
北大東村(79)				+	+		+	-	+
宮古島市(3921)			+	++	++	++	++	++	++
多良間村(277)			+	+	+	++	+	+	++
石垣市(3548)			-	-	-	+	+	-	-
竹富町(756)					+		-	-	--
与那国町(238)			+	+	+		+	-	-
沖縄県(68536)		0.21%	0.57%	2.68%	5.18%	4.95%	6.38%	7.86%	5.24%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男)-血糖110mg/dl以上-

総受診数 30,908人


平成19年度老人保健事業結果より



# 市町村別標準化異常比(女)-血糖110mg/dl以上-

総受診数 50,276人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

－血糖110mg/dl以上－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(305)				-	-	-	-	--	--
大宜味村(209)					-	+	-	+	+
東村(158)			+	+	+	-	-	-	-
今帰仁村(434)				+	-	-	+	-	-
本部町(468)			+	-	-	-	--	--	--
名護市(1365)			+	+	-	+	--	-	--
伊江村(275)				+	--	+	--	-	--
伊平屋村(147)			+	+	-	--	-	-	-
伊是名村(130)				+	+	+	+	+	+
恩納村(546)			+	+	+	+	+	+	++
宜野座村(422)			+	-	+	-	+	-	+
金武町(381)			-	-	+	+	+	+	+
うるま市(2043)			+	--	--	-	-	-	--
沖縄市(1986)			-	--	--	-	-	--	--
読谷村(1252)		+	--	+	+	+	+	++	+
嘉手納町(430)				-	-	+	+	-	-
北谷町(548)			-	--	-	--	--	-	--
北中城村(266)				--	-	--	--	-	--
中城村(436)			-	-	+	-	+	+	-
宜野湾市(1949)			-	-	+	+	+	+	+
那覇市(5900)			+	-	-	--	--	-	-
西原町(822)			+	-	+	+	-	+	+
浦添市(1642)			-	++	++	+	++	+	++
糸満市(1035)		+	+	+	+	-	+	+	++
豊見城市(790)			-	+	-	+	+	+	+
八重瀬町(730)			+	-	+	+	++	-	+
南城市(1091)		+	+	-	-	+	-	+	+
与那原町(348)			+	-	--	-	-	-	-
南風原町(422)				+	+	+	-	+	-
久米島町(446)			-	+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村(41)				+			-	-	-
座間味村(103)			+		+	-	-	+	-
粟国村(56)					-		-	--	--
渡名喜村(41)					+	+	-	+	+
南大東村(123)				-	+	+	+	-	+
北大東村(39)				+	-	+	--	-	-
宮古島市(2003)			-	+	++	++	++	+	++
多良間村(182)			+	+	++	+	++	+	++
石垣市(871)		+	+	+	+	-	++	++	++
竹富町(338)		+		+	+	+	-	-	-
与那国町(135)			+	+	+	+	-	-	+
沖縄県(30908)	0.00%	1.15%	4.69%	12.57%	19.69%	23.67%	24.00%	22.63%	20.20%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

－血糖110mg/dl以上－


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(374)					-	-	-	-	-
大宜味村(300)					+	+	-	--	-
東村(181)				+	+	+	-	-	-
今帰仁村(544)			+	-	+	+	+	+	++
本部町(651)				+	-	+	-	--	--
名護市(1865)		+	+	+	+	--	-	--	--
伊江村(365)					+	-	--	-	-
伊平屋村(186)						+	+	-	+
伊是名村(187)				+	+	+	-	+	++
恩納村(810)			+	+	+	+	+	++	++
宜野座村(476)			+	+	--	+	+	+	+
金武町(547)				-	+	+	+	+	+
うるま市(3874)		-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄市(3703)			--	--	--	-	-	--	--
読谷村(1865)		+	+	+	+	+	+	++	++
嘉手納町(771)			-	-	-	+	+	-	-
北谷町(1098)			-	+	--	-	--	-	--
北中城村(465)			+		-	-	-	-	--
中城村(623)			+	-	-	-	+	+	-
宜野湾市(3003)	+	+	+	-	-	+	+	+	-
那覇市(11473)			+	+	-	--	--	--	--
西原町(1206)			+	--	+	+	+	-	-
浦添市(2950)			+	+	++	+	++	+	++
糸満市(1591)			+	-	-	+	+	+	+
豊見城市(1154)			+	+	+	-	--	-	--
八重瀬町(1248)				+	+	+	+	-	+
南城市(1632)				-	-	+	-	+	-
与那原町(575)				+	+	+	+	+	+
南風原町(713)			-	+	-	+	+	+	+
久米島町(516)				+	-	+	+	+	++
渡嘉敷村(88)					+		-	--	--
座間味村(103)					-		+	+	-
粟国村(73)				+	+		+	--	+
渡名喜村(57)					+	+	-	+	+
南大東村(140)					+		++	+	++
北大東村(57)				+			+	+	+
宮古島市(2536)				+	++	+	++	++	++
多良間村(181)		+		+	-	+	++	+	++
石垣市(1539)		+	+	+	+	+	+	++	++
竹富町(400)				-	+	-	-	-	--
与那国町(156)		+	+		+	+	+	-	+
沖縄県(50276)	1.89%	0.99%	1.31%	3.83%	8.48%	10.84%	13.71%	16.33%	10.70%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男) - 総コレステロール: 240mg/dl以上

総受診数 42,286人


平成19年度老人保健事業結果より



# 市町村別標準化異常比(女) - 総コレステロール:240mg/dl以上

総受診数 68,485人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(640)			+	-	+	--	-	--	--
大宜味村(344)			-	-	-		--	-	--
東村(231)			+	-	--	+	--	+	--
今帰仁村(723)			-	+	+	-	-	+	+
本部町(641)		+	-	--	+	+	--	-	--
名護市(2352)		-	+	-	-	--	--	--	--
伊江村(490)		+	-	-	+	-	-	-	-
伊平屋村(166)				-	-		-	-	--
伊是名村(132)			+	+	+	-		-	-
恩納村(682)		+	+	+	+	+	+	-	+
宜野座村(459)		+	+	+	-	-	-	-	+
金武町(490)		+	-	+	-	-	+	+	+
うるま市(2951)		+	+	+	+	+	++	++	++
沖縄市(3533)		-	+	+	++	++	++	++	++
読谷村(1989)		+	-	+	+	+	+	+	+
嘉手納町(710)		-	+	-	+	+	++	++	++
北谷町(678)			+	+	+	++	+	+	++
北中城村(445)		+	-	+	-	+	+	++	+
中城村(641)			+	-	-	+	+	-	+
宜野湾市(2617)		--	-	+	-	+	+	+	+
那覇市(5954)			+	-	-	--	--	-	--
西原町(936)			-	+	-	+	+	+	+
浦添市(1726)			+	+	++	+	+	++	++
糸満市(1259)		+	-	-	-	-	+	-	-
豊見城市(1001)		+	-	-	+	+	-	-	+
八重瀬町(953)		+	-	-	-	+	--	--	-
南城市(1307)		-	-	+	-	-	+	+	+
与那原町(387)		+	-	--	+	+	+	+	+
南風原町(568)		+	+	-	-	+	-	-	-
久米島町(582)			-	-	+	+	+	--	+
渡嘉敷村(64)				+	+	+	-	+	+
座間味村(159)				+	+		-		-
粟国村(88)			+		-	+			--
渡名喜村(60)				+	+	+	-		-
南大東村(188)			-	-	+	+	+	++	++
北大東村(51)		+							--
宮古島市(2949)			-	-	--	--	--	--	--
多良間村(254)			-	-	--	-	-	+	-
石垣市(2067)		+	--	--	-	-	--	--	--
竹富町(619)		+	-	+	-	-	-	-	-
与那国町(200)		+	-	-	--	+	+	+	+
沖縄県(42286)	0.00%	5.74%	11.34%	16.65%	14.56%	12.72%	10.85%	8.04%	11.42%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(778)				--	+	--	--	--	--
大宜味村(493)		+		-	-	-	-	-	--
東村(273)				-	-	-	--	-	--
今帰仁村(928)		+	+	+	+	+	-	-	+
本部町(887)			-	--	-	--	--	--	--
名護市(3265)		-	-	--	--	-	--	--	--
伊江村(622)				-	--	-	--	--	--
伊平屋村(221)			+		--	-	--	-	--
伊是名村(196)			+	+	+	-	+	--	-
恩納村(979)		-	-	-	-	-	-	+	-
宜野座村(547)			+	+	+	+	-	-	+
金武町(746)		+	-	+	--	-	-	-	-
うるま市(5360)		+	-	-	+	+	++	+	++
沖縄市(6615)	+	-	++	++	+	++	++	++	++
読谷村(2894)		-	--	-	-	+	+	++	+
嘉手納町(1199)		-	+	+	+	-	++	++	++
北谷町(1368)		+	-	-	+	+	++	+	+
北中城村(833)		+	-	+	+	+	++	+	+
中城村(936)		+	+	+	+	-	-	-	-
宜野湾市(4241)		+	+	-	+	++	++	+	++
那覇市(11612)				-	+	-	+	+	++
西原町(1386)			--	-	+	+	+	++	++
浦添市(3149)			-	++	++	-	++	++	++
糸満市(2026)		-	+	-	-	+	--	+	--
豊見城市(1525)			-	-	-	-	-	+	-
八重瀬町(1615)		+	-	+	+	+	--	--	-
南城市(1981)		+	-	+	+	+	-	+	+
与那原町(640)			+	+	-	+	+	++	+
南風原町(920)			--	-	+	-	+	-	-
久米島町(736)			+	-	+	-	+	++	+
渡嘉敷村(117)				+	-	-	+	-	-
座間味村(171)		+		--	-	-	--	-	--
粟国村(122)					--	+	-	--	--
渡名喜村(86)			+	-	-	+		-	--
南大東村(199)		+		+	+	+	-	+	+
北大東村(80)				+	+	+	--	-	+
宮古島市(3922)			--	-	--	--	--	--	--
多良間村(277)		+		+	-	-	-	--	--
石垣市(3547)		-	-	-	--	--	--	--	--
竹富町(755)		+	+	-	--	+	--	-	--
与那国町(238)		+	+	+	-	+	-	-	-
沖縄県(68,485)	2.27%	3.13%	4.00%	9.88%	25.12%	26.06%	22.50%	15.68%	18.27%


注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男) -HDLコレステロール40mg/dl未満-

総受診数 42,280人

平成19年度老人保健事業結果より

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0



# 市町村別標準化異常比(女) -HDLコレステロール<math>\leq 40\text{mg/dl}</math>未満

総受診数 68,473人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(640)		+	+	+	+	--	+	+	++
大宜味村(344)		+	-	-	+	+	+	+	+
東村(231)		+	-	+	+	+	+	-	+
今帰仁村(723)		+	+	--	+	-	+	-	-
本部町(641)			-		-	-	-	-	--
名護市(2352)	+	-	+	+	+	+	+	+	+
伊江村(490)			+	+	++	+	+	+	++
伊平屋村(166)				-	-		+	-	-
伊是名村(132)		+			-	+	+	-	+
恩納村(682)			-	-	+	-	-	++	+
宜野座村(459)		+	-	--	+	-	-	-	-
金武町(490)		+	+	-	-	-	--	-	-
うるま市(2951)		-	--	--	--	-	--	--	--
沖縄市(3533)	+	+	-	-	-	--	--	--	--
読谷村(1989)		+	-	-	+	+	-	-	-
嘉手納町(710)	+	-	-	-	--	+	-	-	-
北谷町(678)			--	-	-	--	--	-	--
北中城村(445)		+	+	+	-	-	+	-	-
中城村(641)			+	+	+	-	+	+	++
宜野湾市(2617)		-	-	-	-	+	+	+	+
那覇市(5954)			+	+	++	+	++	++	++
西原町(936)			+	+	+	+	+	+	++
浦添市(1726)			++	--	--	-	-	-	--
糸満市(1259)		+	--	-	-	+	+	+	-
豊見城市(1001)		+	+	+	-	+	-	-	+
八重瀬町(953)			+	+	-	+	+	+	+
南城市(1307)		+	+	-	+	+	-	+	+
与那原町(387)		+	+	-	-	+	+	-	+
南風原町(568)		+	-	+	+	+	+	-	+
久米島町(582)			-	+	+	-	+	-	+
渡嘉敷村(64)				+				+	-
座間味村(159)				-			-	-	--
粟国村(88)			+		+	+	-	-	+
渡名喜村(60)				+			+	+	+
南大東村(188)			+	+	-	+	+	+	+
北大東村(45)				+			-	+	+
宮古島市(2949)		+	-	+	-	-	--	--	--
多良間村(254)			+	-	+	-	+	+	+
石垣市(2067)		+	-	+	-	+	++	+	++
竹富町(619)		-	-	+	-	+	+	+	-
与那国町(200)			+	-	-	+			-
沖縄県(42280)	6.02%	5.58%	9.88%	9.47%	9.53%	9.45%	9.58%	10.86%	9.74%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—


市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(778)		+	+	+	+	+	++	++	++
大宜味村(493)			+	+	-	+	+	+	+
東村(273)				+	+	+	+	+	+
今帰仁村(928)			+	-	-	+	+	+	+
本部町(887)			+	+	+	+	+	-	+
名護市(3265)		+	+	+	+	+	++	+	++
伊江村(622)			+	+	+	+	+	++	++
伊平屋村(221)		+		+		+	+	-	+
伊是名村(196)				+	+		+	-	+
恩納村(979)		+			+	-	-	-	-
宜野座村(547)		+	+	+	-		-	-	-
金武町(746)			+	+	-	-	-	-	-
うるま市(5360)	+	-	+	-	--	--	--	--	--
沖縄市(6615)	+	--	+	-	--	-	--	--	--
読谷村(2894)			-	-	-	+	-	-	--
嘉手納町(1199)			-	--	-	-	-	-	--
北谷町(1368)			-	--	-	+	-	-	--
北中城村(833)		+		+	+		--	-	--
中城村(936)			+	+	+	+	+	+	+
宜野湾市(4241)		-	-	-	-	+	-	--	--
那覇市(11612)				+	+	+	-	++	+
西原町(1386)				+	+	--	+	-	-
浦添市(3149)			-	-	-	+	-	-	--
糸満市(2026)		+	--	-	+	+	+	-	-
豊見城市(1525)			+	+	+	-	+	-	+
八重瀬町(1615)			-	-	+	+	+	-	+
南城市(1981)		+	-	+	+	+	-	-	+
与那原町(640)		+	+	-	+	+	+	-	+
南風原町(920)			-	+	-		+	+	+
久米島町(736)				+	++	+	++	++	++
渡嘉敷村(117)							+	-	+
座間味村(171)					+		+	+	-
粟国村(122)				+	+			-	+
渡名喜村(86)				+			+		+
南大東村(199)					+		+	+	-
北大東村(68)								+	-
宮古島市(3922)			-	-	+	+	-	-	+
多良間村(277)		+	+	+	+	+	+	+	++
石垣市(3547)	+	+	--	+	+	+	++	+	++
竹富町(755)			+	+	-	+	+	+	+
与那国町(238)				+			+	+	-
沖縄県(68473)	3.41%	1.41%	1.64%	2.36%	2.55%	2.51%	3.10%	4.68%	3.02%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

## 市町村別標準化異常比(男) -中性脂肪150mg/dl以上-

総受診数 30,903人


平成19年度老人保健事業結果より



# 市町村別標準化異常比(女) - 中性脂肪150mg/dl以上

総受診数 50,269人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

— 中性脂肪150mg/dl以上 —

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(304)		+	+	-	+	-	+	-	+
大宜味村(209)			+	-	+	+	-	-	-
東村(158)		+	+	-	-	-	-	-	-
今帰仁村(434)		-	+	+	+	-	+	-	+
本部町(468)		+	+	-	-	+	--	--	--
名護市(1365)		-	+	+	+	+	-	+	+
伊江村(275)		+	+	-	-	+	-	+	-
伊平屋村(147)		+	+	-	-	+	-	--	-
伊是名村(130)		+	+	+	+	+	-	-	+
恩納村(546)		+	-	+	+	+	+	+	+
宜野座村(422)		-	+	+	+	+	-	+	+
金武町(381)		+	-	-	-	+	++	+	+
うるま市(2043)		-	-	-	-	-	-	-	--
沖縄市(1986)	+	-	-	+	+	+	++	+	++
読谷村(1252)		-	-	+	-	+	+	+	+
嘉手納町(430)		-	+	-	-	+	+	-	+
北谷町(548)		--	-	+	+	+	-	+	+
北中城村(266)		-	-	+	+	+	+	+	+
中城村(436)			+	-	+	+	+	+	+
宜野湾市(1949)		-	+	+	+	+	+	+	++
那覇市(5900)			-	-	-	+	-	+	--
西原町(822)			-	+	-	-	+	-	+
浦添市(1642)			+	-	+	-	++	+	+
糸満市(1035)		+	-	-	-	-	-	-	-
豊見城市(790)		+	-	+	+	-	--	-	-
八重瀬町(730)	+	-	-	-	+	+	-	-	-
南城市(1091)		+	+	-	-	-	+	+	-
与那原町(348)		+	+	--	-	+	-	+	-
南風原町(422)		+	-	-	-	+	+	+	+
久米島町(446)		-	+	+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村(41)				+	+			--	-
座間味村(103)			-	+	+	+	-	-	+
粟国村(56)		+	+	-	+	+	+	-	+
渡名喜村(41)					+	-	-		--
南大東村(123)			+	-	-	+	-	-	-
北大東村(35)				+	-		--	-	-
宮古島市(2003)		+	-	-	--	--	--	--	--
多良間村(182)			+	-	+	--	+	+	+
石垣市(871)		+	-	-	+	+	+	+	++
竹富町(338)		-	-	+	+	+	+	+	++
与那国町(135)		+	+	+	-	-	--	-	-
沖縄県(30903)	10.81%	22.66%	34.84%	43.33%	37.23%	31.72%	25.01%	20.68%	29.00%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

— 中性脂肪150mg/dl以上 —

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(374)				+	+	-	-	-	-
大宜味村(300)			+	+	+	-	-	-	+
東村(181)			-	+	--	-	--	-	--
今帰仁村(544)		+	+	+	+	+	+	++	++
本部町(651)			-	-	-	-	-	--	--
名護市(1865)		+	-	+	++	+	+	+	+
伊江村(365)		+	+	+	+	-	+	-	+
伊平屋村(186)		+	+	-	-	+	--	+	+
伊是名村(187)				+	-	+	+	--	-
恩納村(810)		+	+	-	-	+	+	+	+
宜野座村(476)	+	-	+	+	-	+	+	+	+
金武町(547)		+	-	+	-	-	+	-	-
うるま市(3874)		-	+	-	-	+	+	+	+
沖縄市(3703)	+	+	++	-	+	+	++	+	+
読谷村(1865)		-	--	+	+	+	++	+	+
嘉手納町(771)		-	+	-	-	+	+	+	+
北谷町(1098)		-	-	-	+	-	-	-	--
北中城村(465)		-	-	-	+	-	-	-	-
中城村(623)		-	+	-	-	+	+	+	+
宜野湾市(3003)		-	-	+	+	+	+	+	-
那覇市(11473)				-	-	--	--	-	-
西原町(1206)			--	--	+	-	-	-	-
浦添市(2950)			+	+	-	+	+	++	+
糸満市(1591)		+	-	-	--	--	-	-	--
豊見城市(1154)			+	+	-	-	-	+	-
八重瀬町(1248)			-	-	-	+	+	+	+
南城市(1632)		+	+	-	-	+	-	+	-
与那原町(575)			--	-	-	-	-	-	--
南風原町(713)			+	+	+	+	+	+	+
久米島町(516)		+	+	-	++	++	++	++	++
渡嘉敷村(88)							-	--	--
座間味村(103)					-	-	-	-	--
粟国村(73)			+	+	+	+	+	-	+
渡名喜村(57)			+	+	+		-	-	-
南大東村(140)		+	+	+	+	+	-	-	+
北大東村(50)				+		+	-	+	+
宮古島市(2536)			-	-	-	-	-	--	--
多良間村(181)				+	+	+	+	-	+
石垣市(1539)	+	+	-	++	+	+	+	+	+
竹富町(400)		-	-	--	+	+	+	-	--
与那国町(156)		+	-	+	+	+	-	-	+
沖縄県(50269)	9.43%	5.85%	7.18%	12.44%	19.67%	22.98%	22.58%	20.18%	18.99%


注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男) -GOT40単位以上-

総受診数 42,285人

平成19年度老人保健事業結果より


0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0



# 市町村別標準化異常比(女)-GOT40単位以上-

総受診数 68,484人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(640)		+	+	+	+		+	+	++
大宜味村(344)				-	+	-	+	-	-
東村(231)		+	+	+	+		-	-	+
今帰仁村(723)			+	-	+	+	+	+	+
本部町(641)			+	--	-	+	+	-	-
名護市(2352)		+	-	+	+	-	+	+	+
伊江村(490)			+	-	-	-	--	-	--
伊平屋村(166)			+				+		--
伊是名村(132)				-	-	+	+	-	-
恩納村(682)		+	+	-	+	-	+	+	+
宜野座村(459)		-	+	+	+	-	++	-	++
金武町(490)		+	+	+	-	--	+	+	+
うるま市(2951)		-	--	-	-	+	-	-	--
沖縄市(3533)		-	-	-	-	+	-	-	-
読谷村(1989)		-	-	+	-	+	-	+	+
嘉手納町(709)		+	-	-	+	+	-	--	-
北谷町(678)		-	-	-	-	-	-	-	--
北中城村(445)			+	-	+	-	+	--	-
中城村(641)			-	+	-	+	+	--	-
宜野湾市(2617)	+	-	-	+	+	-	+	-	+
那覇市(5954)		+	+	-	-	+	--	-	--
西原町(936)	+		+	-	-	--	-	+	-
浦添市(1726)			-	+	--	-	-	+	-
糸満市(1259)		+	+	+	+	+	+	-	+
豊見城市(1001)			+	-	+	-	-	+	-
八重瀬町(953)	+		+	-	-	--	--	-	--
南城市(1307)		+	-	+	-	-	-	-	-
与那原町(387)			-	-	-	-	-		--
南風原町(568)		-	-	--	+	+	+	+	+
久米島町(582)			-	+	+	-	++	+	+
渡嘉敷村(64)			+	+		+		+	+
座間味村(159)			+	+	+	+		+	++
粟国村(88)		+	+		+			+	+
渡名喜村(60)					+			+	+
南大東村(188)				+	+	+	+	+	+
北大東村(51)		+	+		+	+	+	+	+
宮古島市(2949)		+	+	+	-	+	-	+	-
多良間村(254)		+	+	-	+	-	+	-	+
石垣市(2067)		+	+	-	+	+	+	+	++
竹富町(619)		-	--	-	+	+	++	+	+
与那国町(200)		+	+	+	++	+	+	++	++
沖縄県(42285)	3.61%	5.32%	8.67%	8.95%	7.27%	5.91%	4.77%	3.66%	5.70%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(778)				+	-	+	-	-	-
大宜味村(493)					-	+	--	+	+
東村(273)			+	+	+	+	-	--	-
今帰仁村(928)				+	-	-	-	+	-
本部町(887)			+	-	-		+	-	-
名護市(3265)		+	-	+	-	+	-	-	-
伊江村(622)				+	-	-	-	--	--
伊平屋村(221)		+	+	+			+	+	+
伊是名村(196)				+				-	--
恩納村(979)		+	-	-	+	+	+	-	-
宜野座村(547)		+	+	+	-	+	+	+	++
金武町(746)			+		+	+	+	+	++
うるま市(5360)		+	+	-	-	+	-	-	-
沖縄市(6615)	+	-	+	-	-	-	+	+	-
読谷村(2894)		+	-	-	+	+	-	-	-
嘉手納町(1198)		-	+	-	+		-	+	+
北谷町(1368)	+	+	-	+	+	-	-	+	-
北中城村(833)		+	-	-	+	-	--	-	--
中城村(936)		+	-	+	-	-	--	-	--
宜野湾市(4241)		-	+	+	+	+	-	+	-
那覇市(11612)				+	-	+	+	+	++
西原町(1386)				--	-	-	-	-	--
浦添市(3149)			+	-	+	+	+	-	+
糸満市(2026)			-	-	-	+	-	+	-
豊見城市(1525)				-	-	--	-	-	--
八重瀬町(1615)		+	+	+	-	+	+	-	+
南城市(1981)		-	-	-	+	-	+	--	-
与那原町(640)				-	--	+	+	+	-
南風原町(920)		+	-	+	-	-	-	--	-
久米島町(736)				+	+		+	+	+
渡嘉敷村(117)			+			+	-	+	+
座間味村(171)					+	+	+	+	+
粟国村(122)				+	+		+	-	+
渡名喜村(86)					+	+	+	+	+
南大東村(199)					+	+	+	+	+
北大東村(80)					+			+	+
宮古島市(3922)			+	-	+	+	+	-	+
多良間村(277)		+		-	+	-	-	-	-
石垣市(3547)	+	-	-	+	+	--	+	+	+
竹富町(755)			+	-	-	+	+	-	+
与那国町(238)		+	+	+	+		+	+	+
沖縄県(68484)	3.41%	1.93%	1.74%	2.41%	4.03%	3.87%	4.08%	3.23%	3.42%


注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男) -GPT40単位以上-

総受診数 42,285人

平成19年度老人保健事業結果より


0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0



# 市町村別標準化異常比(女) -GPT40単位以上-

総受診数 68,484人

平成19年度老人保健事業結果より



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(640)		+	-	+	-	--	+	-	-
大宜味村(344)			--	-	+	+	+	+	-
東村(231)		+	+	-	+		-	-	+
今帰仁村(723)		-	-	+	+	-	+	+	-
本部町(641)		+	-	--	-	-	-	-	--
名護市(2352)	+	+	+	+	-	+	-	-	-
伊江村(490)			+	+	-	-	--	-	-
伊平屋村(166)		+	-	+	-	-	-		-
伊是名村(132)		+	+	--	-	-	+	-	-
恩納村(682)		+	+	+	+	--	++	+	++
宜野座村(459)	+	+	+	+	+	+	+	-	++
金武町(490)		+	+	-	-	-	+	+	-
うるま市(2951)	+	+	+	-	-	-	-	-	--
沖縄市(3533)	+	+	-	+	+	+	+	-	++
読谷村(1989)		-	-	-	-	+	-	+	+
嘉手納町(709)	-	+	-	--	+	+	-	+	-
北谷町(678)		-	-	+	--	+	+	-	+
北中城村(445)		-	-	-	+	-	-		-
中城村(641)		--	-	-	-	-	+	-	-
宜野湾市(2617)	-	-	+	+	-	+	+	+	++
那覇市(5954)	+	+	+	-	+	+	-	+	--
西原町(936)	+		-	+	+	-	+	+	+
浦添市(1726)			+	+	-	-	+	+	+
糸満市(1259)		+	-	+	+	+	-	--	-
豊見城市(1001)		+	+	-	+	-	-	-	+
八重瀬町(953)	+	-	+	-	+	-	-	--	-
南城市(1307)		-	+	+	-	-	-	-	-
与那原町(387)		+	-	+	-	+	--	+	-
南風原町(568)		-	-	-	-	-	-	-	-
久米島町(582)			+	+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村(64)			+	+	-	+	+	+	+
座間味村(159)			+	+	+	+	-	-	++
粟国村(88)		+	-	+	+	+	+	-	+
渡名喜村(60)				-	+	+	+	+	+
南大東村(188)		-	+	+	+	+	-	+	++
北大東村(51)			+	+	+	+			+
宮古島市(2949)		+	+	+	--	-	+	+	--
多良間村(254)		-	-	-	+		-	-	-
石垣市(2067)		+	-	-	+	-	+	-	++
竹富町(619)		-	-	-	-	+	+	+	+
与那国町(200)		+	+	+	+	+	+	-	++
沖縄県(42285)	18.07%	19.92%	26.20%	23.30%	14.98%	9.71%	6.94%	3.99%	11.05%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(778)				-	-	+	-	-	--
大宜味村(493)					--	+	--	+	--
東村(273)			+	+	+	+	--		-
今帰仁村(928)			-	+	-	-	-	-	-
本部町(887)			+	--	-	--	-	--	--
名護市(3265)		+	+	+	-	+	-	-	+
伊江村(622)				-	-	+	-		--
伊平屋村(221)		+	+	+	-	-	-	+	-
伊是名村(196)				+	-	+		-	--
恩納村(979)		-	-	-	+	-	+	--	-
宜野座村(547)		+	+	+	-	+	+	+	++
金武町(746)		+	+	-	-	+	+	+	+
うるま市(5360)		-	+	-	-	+	-	+	-
沖縄市(6615)	+	-	-	-	-	+	-	+	-
読谷村(2894)		+	-	-	+	+	-	+	-
嘉手納町(1198)		-	+	-	+	--	+	+	-
北谷町(1368)		-	+	-	+	-	-	+	-
北中城村(833)		-	--	-	+	-	--	-	-
中城村(936)		+	+	-	--	-	-	-	--
宜野湾市(4241)	+	-	+	+	+	+	-	+	+
那覇市(11612)				++	+	-	+	+	++
西原町(1386)			-	--	-	--	-	-	-
浦添市(3149)			-	+	+	+	+	+	++
糸満市(2026)		-	-	-	+	-	+	-	-
豊見城市(1525)			-	+	-	--	-	+	-
八重瀬町(1615)		+	+	+	-	-	-	-	-
南城市(1981)		+	-	-	+	+	-	-	-
与那原町(640)			-	-	-	+	+	+	-
南風原町(920)		-	+	+	-	+	+	--	+
久米島町(736)		+		+	+	+	+	-	-
渡嘉敷村(117)			+		+		-	-	-
座間味村(171)			+	-	+	+	+	+	+
粟国村(122)			+		-		+		-
渡名喜村(86)			+	+	+	+	+	-	+
南大東村(199)			+		+	+	+		+
北大東村(80)				+	+		-		+
宮古島市(3922)			+	-	+	-	+	-	+
多良間村(277)		+		-	+	+	-		-
石垣市(3547)	+	--	-	-	-	-	+	+	+
竹富町(755)			-	-	-	-	+	-	-
与那国町(238)		+	+	-	+	+	+	+	+
沖縄県(68484)	4.55%	3.70%	3.63%	4.79%	7.98%	7.17%	5.18%	2.61%	5.11%


注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男) - -GTP60単位以上-

総受診数 42,235人

平成19年度老人保健事業結果より

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0




# 市町村別標準化異常比(女) - -GTP60単位以上-

総受診数 68,403

平成19年度老人保健事業結果より

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

- -GTP60単位以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(640)		+	+	+	+	-	+	-	+
大宜味村(344)		+	-	+	+	+	+	+	+
東村(231)		+	+	+	+	+	+	-	+
今帰仁村(723)		-	+	-	+	+	+	+	+
本部町(641)		-	-	+	+	+	+	-	+
名護市(2352)	+	+	++	+	+	+	+	+	++
伊江村(490)		-	+	+	--	-	-	-	-
伊平屋村(166)			+	+	+	+	--		-
伊是名村(132)		+	-	+	+		+	-	+
恩納村(682)		+	+	+	+	-	++	+	+
宜野座村(459)		+	+	+	+	+	+	+	++
金武町(490)		+	+	-	+	+	+	+	++
うるま市(2951)	+	-	-	-	-	-	-	-	--
沖縄市(3533)		-	-	+	-	+	-	-	-
読谷村(1989)		--	--	-	-	+	+	+	-
嘉手納町(709)		-	-	-	-	-	--	+	--
北谷町(678)		-	-	-	-	-	+	-	+
北中城村(445)		-	-	+	-	--	-	-	-
中城村(641)			+	-	-	-	--	-	--
宜野湾市(2617)		--	-	-	-	-	-	-	-
那覇市(5954)			+	+	-	-	-	--	--
西原町(936)	+		-	-	-	-	--	-	-
浦添市(1676)			+	-	-	-	-	+	+
糸満市(1259)		-	+	+	-	-	--	--	--
豊見城市(1001)		+	+	-	-	+	+	-	+
八重瀬町(953)		+	+	-	-	-	-	+	-
南城市(1307)		+	-	-	-	-	-	+	--
与那原町(387)		-	-	-	--	+	-	--	--
南風原町(568)		+	-	-	-	--	--	+	--
久米島町(582)		+	-	+	+	-	++	-	++
渡嘉敷村(64)			+	+	+	-	-		+
座間味村(159)			+	+	+	-	+	--	++
粟国村(88)		+	+	-	+	-	+	+	+
渡名喜村(60)				-	+	-	-		-
南大東村(188)		+	+	+	+	+	+	+	++
北大東村(51)		+		+	+	+	+	+	+
宮古島市(2949)		+	-	-	-	-	-	+	--
多良間村(254)		+	+	+	++		+	-	++
石垣市(2067)		+	-	-	++	+	+	++	++
竹富町(619)		+	-	+	+	+	++	+	++
与那国町(200)		+	-	++	+	+	+	+	++
沖縄県(42235)	3.61%	14.94%	28.95%	36.06%	29.15%	21.11%	14.53%	9.20%	19.33%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

- -GTP60単位以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(778)				+	-	-	-	--	--
大宜味村(493)			+	-	-	-	+	+	-
東村(273)			+	+	+	-	-	-	-
今帰仁村(928)				--	--	+	-	-	--
本部町(887)		+	+	-	-	+	-	+	-
名護市(3265)		+	-	++	+	-	-	+	+
伊江村(622)				-	-	+	--		--
伊平屋村(221)		+	+	-	-	+	+	+	+
伊是名村(196)				+	-		+	+	+
恩納村(979)		+	--	-	+	+	+	+	+
宜野座村(547)		+	+	+	--	+	+	--	-
金武町(746)			+	-	+	+	+	+	+
うるま市(5360)		+	+	-	+	-	+	-	+
沖縄市(6615)		-	+	+	+	-	+	+	+
読谷村(2894)		-	+	-	-	+	++	+	+
嘉手納町(1198)		+	+	+	+	-	+	++	++
北谷町(1368)		+	-	-	-	-	-	+	-
北中城村(833)			-	-	+	--	-	-	-
中城村(936)		+	-	+	-	--	-	-	--
宜野湾市(4241)		-	-	-	+	-	+	+	+
那覇市(11612)			+	-	+	-	-	-	+
西原町(1386)			--	--	-	+	-	+	-
浦添市(3068)			-	+	+	-	-	+	+
糸満市(2026)			--	-	+	-	-	--	-
豊見城市(1525)			-	+	-	--	+	-	-
八重瀬町(1615)		+	+	-	-	+	-	-	-
南城市(1981)			-	-	-	+	+	-	-
与那原町(640)			-	--	+	+	-	+	-
南風原町(920)			+	+	-	+	-	+	-
久米島町(736)		+	-	-	-	-	-	+	-
渡嘉敷村(117)			+	+	-	+	+	+	+
座間味村(171)			+	+	+		+	-	+
粟国村(122)		+	+	+	+			-	-
渡名喜村(86)			+	+	+	+	+	-	+
南大東村(199)		+	+		+		+	+	++
北大東村(80)				+	+		-	+	+
宮古島市(3922)			+	-	-	+	-	--	-
多良間村(277)		+	-	--	+	-	-	-	-
石垣市(3547)		-	--	+	+	+	+	+	+
竹富町(755)			+	-	--	-	+	-	--
与那国町(238)		+	+	+	+	-	+	+	+
沖縄県(68403)		2.03%	3.89%	6.45%	9.32%	7.22%	5.52%	3.41%	5.79%


注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 市町村別標準化異常比(男)-尿酸7mg/dl以上-

総受診数 29,737人

平成19年度老人保健事業結果より

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0




# 市町村別標準化異常比(女)-尿酸7mg/dl以上-

総受診数 46,660人

平成19年老人保健事業結果より

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0



市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(640)		+	--	+	+	-	+	--	-
大宜味村(344)			+	+	+	-	--	-	-
東村(231)		+	+	+	+	+	+	+	++
今帰仁村(723)		+	+	++	+	+	++	++	++
本部町(39)						+	-	+	-
名護市(6)									
伊江村(431)		-	+	-	+	+	+	-	+
伊平屋村(166)		+	-	+	+	-	-	-	-
伊是名村(132)			+	+	+	--	+	-	-
恩納村(682)		+	+	+	+	-	+	++	++
宜野座村(459)		+	+	-	+	-	+	+	+
金武町(490)		+	+	-	+	+	+	+	+
うるま市(1201)		-	-	--	-	-	+	+	-
沖縄市(11)			+	+	+	+	+	+	+
読谷村(1219)		-	--	-	-	-	+		-
嘉手納町(709)	-	-	-	-	+	+	+	+	+
北谷町(678)	+	-	-	-	+	-	-	-	-
北中城村(445)		-	+	+	-	-	-	+	-
中城村(641)		+	-	-	+	+	+	-	+
宜野湾市(2617)		--	-	+	+	-	-	-	-
那覇市(5953)	+	+	-	-	--	--	-	-	--
西原町(936)			+	+	+	-	+	--	+
浦添市(1415)			+	+	-	+	-	-	-
糸満市(1259)		+	+	+	-	+	+	-	+
豊見城市(1001)		+	-	+	-	+	-	+	-
八重瀬町(953)	+	-	+	+	-	-	-	+	-
南城市(1307)		-	-	--	-	-	--	--	--
与那原町(387)		+	+	-	-	+	-	+	-
南風原町(568)	+	-	-	-	-	-	++	+	+
久米島町(582)		+	+	+	+	+	+	+	++
渡嘉敷村(64)			-	+	+	+	-	-	+
座間味村(112)		-	-	-	-	-	+		+
粟国村(88)			+	-	-		-	-	--
渡名喜村(60)				+	+	+	+	+	++
南大東村(188)		-	+	+	+	-	+	+	+
北大東村(51)		+	+	-	+	-	+	+	+
宮古島市(1144)	+	+	+	+	++	+	++	+	++
多良間村(254)		-	++	+	+	+	+	+	++
石垣市(1096)		++	+	-	+	-	+	+	++
竹富町(349)			-	-	-	-			-
与那国町(106)				+	+	+	-		+
沖縄県(29737)	11.54%	31.27%	33.75%	36.62%	32.97%	30.44%	27.59%	26.37%	30.32%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	標準化異常比
国頭村(776)				+	-	-	-	-	+
大宜味村(493)			+		-	-	-	-	+
東村(273)		+	+	+	+	-	++	++	++
今帰仁村(928)		+	+	++	+	-	+	+	++
本部町(41)							+	+	+
名護市(13)									
伊江村(526)				+	+	-	-	-	-
伊平屋村(221)							-	--	--
伊是名村(195)					+	+	-	+	+
恩納村(979)		+	+		+	-	-	+	+
宜野座村(547)			+	+	-	-	+	+	+
金武町(746)		+	+	+	+	+	+	+	++
うるま市(2497)		-	+	--	-	-	-		--
沖縄市(5)									
読谷村(1887)		-	-	-	--	-	+		--
嘉手納町(1198)			+	-	-	-	-	-	-
北谷町(1368)		-	-	--	+	--	--	+	--
北中城村(833)		+	-	+	-	-	--	+	-
中城村(936)			+		-	-	-	-	-
宜野湾市(4241)		+	-	+	-	--	+	-	--
那覇市(11611)				+	+	+	+	-	++
西原町(1386)		+	+	-	-	+	-	-	-
浦添市(2786)			-	-	-	+	-	-	--
糸満市(2026)			-		-	-	-	+	-
豊見城市(1525)			-	+	-	-	-	-	--
八重瀬町(1615)		+	+	--	-	+	+	+	+
南城市(1981)		-	-	-	-	-	-	--	--
与那原町(640)		+		+	+	+	-	-	-
南風原町(920)			+	+	-	+	+	+	+
久米島町(736)			+		+	-	+	+	++
渡嘉敷村(117)						+	-	+	+
座間味村()									
粟国村(122)					+		+	-	+
渡名喜村(86)				+	+		+	++	++
南大東村(199)					+	+	+	+	+
北大東村(80)				+			+	+	+
宮古島市(1621)			+	+	+	++		+	+
多良間村()									
石垣市(5)					+				+
竹富町(384)			-		--				--
与那国町(117)					+	+			-
沖縄県(46660)	0.00%	1.94%	1.72%	1.66%	3.88%	4.97%	5.86%	9.03%	4.89%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

# 付表 1

## 【平成19年度市町村別基本健康診査受診数】

・市町村別健診機関別基本健康診査受診数	209
・機関別基本健康診査受診数	
・機関別基本健康診査受診割合	
・市町村別基本健康診査受診数(男)	210
・市町村別受診者の平均年齢(男)	
・市町村別基本健康診査受診数(女)	211
・市町村別受診者の平均年齢(女)	
・市町村別年齢別基本健康診査受診数(男)	212
・市町村別年齢別基本健康診査受診数(女)	213
・市町村別年齢別基本健康診査受診数(男) - 割合(%) -	214
・市町村別年齢別基本健康診査受診数(女) - 割合(%) -	215

## 【平成19年度市町村別年齢別標準化異常比】

・内臓脂肪症候群	216
・BMI	218
・血圧	220
・血糖	222
・総コレステロール	224
・HDLコレステロール	226
・中性脂肪	228
・GOT	230
・GPT	232
・ $\gamma$ -GTP	234
・尿酸	236

## 【平成19年度市町村別年齢別標準化異常比2】

・市町村別年齢別基本健康診査受診数2(男)	238
・市町村別年齢別基本健康診査受診数2(女)	239
・市町村別年齢別基本健康診査受診数2(男) - 割合(%) -	240
・市町村別年齢別基本健康診査受診数2(女) - 割合(%) -	241
・内臓脂肪症候群	242
・BMI	244
・血圧	246
・血糖	248
・総コレステロール	250
・HDLコレステロール	252
・中性脂肪	254
・GOT	256
・GPT	258
・ $\gamma$ -GTP	260
・尿酸	262

## 市町村別，健診機関別基本健康診査受診数

データの個数：性別			
市町村	男	女	総数
国頭村	644	782	1426
大宜味村	345	494	839
東村	231	274	505
今帰仁村	725	928	1653
本部町	653	894	1547
名護市	2365	3288	5653
伊江村	495	625	1120
伊平屋村	167	222	389
伊是名村	133	196	329
恩納村	686	981	1667
宜野座村	460	547	1007
金武町	492	750	1242
うるま市	2964	5376	8340
沖縄市	3539	6625	10164
読谷村	1995	2897	4892
嘉手納町	716	1204	1920
北谷町	678	1371	2049
北中城村	445	836	1281
中城村	642	936	1578
宜野湾市	2620	4244	6864
那覇市	5956	11612	17568
西原町	938	1387	2325
浦添市	1727	3149	4876
糸満市	1260	2029	3289
豊見城市	1003	1525	2528
八重瀬町	954	1616	2570
南城市	1310	1983	3293
与那原町	387	641	1028
南風原町	568	920	1488
久米島町	582	737	1319
渡嘉敷村	64	117	181
座間味村	159	171	330
粟国村	88	122	210
渡名喜村	60	86	146
南大東村	188	200	388
北大東村	51	80	131
宮古島市	2951	3925	6876
多良間村	254	277	531
石垣市	2067	3549	5616
竹富町	619	756	1375
与那国町	200	238	438
沖縄県	42381	68590	110971

## 機関別基本健康診査受診数

データの個数：性別			
健診機関	男	女	集計
総合保健協会	21,772	33,359	55,131
中部地区医師会	8,320	15,393	23,713
北部地区医師会	5,086	6,848	11,934
那覇市医師会	5,106	9,905	15,011
豊見城中央病院	334	383	717
ハートライフ病院	725	975	1,700
アドバンティスト	151	240	391
浦添総合病院	626	903	1,529
沖縄協同病院	261	584	845
総計	42,381	68,590	110,971

## 機関別基本健康診査受診割合

データの個数：性別			
健診機関	男	女	集計
総合保健協会	51.4%	48.6%	49.7%
中部地区医師会	19.6%	22.4%	21.4%
北部地区医師会	12.0%	10.0%	10.8%
那覇市医師会等	12.0%	14.4%	13.5%
豊見城中央病院	0.8%	0.6%	0.6%
ハートライフ病院	1.7%	1.4%	1.5%
アドバンティスト	0.4%	0.3%	0.4%
浦添総合病院	1.5%	1.3%	1.4%
沖縄協同病院	0.6%	0.9%	0.8%
総計	100.0%	100.0%	100.0%

市町村別基本健康診査受診数(男)

データの個数：性	年齢3		総計
	40歳未満	40歳以上	
市町村			
国頭村(644)	53	591	644
大宜味村(345)	14	331	345
東村(231)	31	200	231
今帰仁村(725)	32	693	725
本部町(653)	24	629	653
名護市(2365)	176	2189	2365
伊江村(495)	30	465	495
伊平屋村(167)	8	159	167
伊是名村(133)	9	124	133
恩納村(686)	83	603	686
宜野座村(460)	74	386	460
金武町(492)	41	451	492
うるま市(2964)	240	2724	2964
沖縄市(3539)	630	2909	3539
読谷村(1995)	274	1721	1995
嘉手納町(716)	98	618	716
北谷町(678)	143	535	678
北中城村(445)	62	383	445
中城村(642)	72	570	642
宜野湾市(2620)	453	2167	2620
那覇市(5956)	14	5942	5956
西原町(938)	61	877	938
浦添市(1727)	123	1604	1727
糸満市(1260)	114	1146	1260
豊見城市(1003)	92	911	1003
八重瀬町(954)	76	878	954
南城市(1310)	130	1180	1310
与那原町(387)	37	350	387
南風原町(568)	65	503	568
久米島町(582)	43	539	582
渡嘉敷村(64)	6	58	64
座間味村(159)	26	133	159
粟国村(88)	6	82	88
渡名喜村(60)	2	58	60
南大東村(188)	21	167	188
北大東村(51)	6	45	51
宮古島市(2951)	61	2890	2951
多良間村(254)	39	215	254
石垣市(2067)	286	1781	2067
竹富町(619)	143	476	619
与那国町(200)	42	158	200
沖縄県(42381)	3940	38441	42381

市町村別受診者の平均年齢(男)

平均：年代計算	年齢3		総計
	40歳未満	40歳以上	
市町村			
国頭村(644)	31.43	67.29	64.34
大宜味村(345)	33.00	67.27	65.88
東村(231)	31.35	66.63	61.89
今帰仁村(725)	30.66	66.84	65.25
本部町(653)	33.29	67.93	66.66
名護市(2365)	30.69	65.82	63.21
伊江村(495)	31.87	64.91	62.91
伊平屋村(167)	31.50	67.84	66.10
伊是名村(133)	33.56	66.28	64.07
恩納村(686)	29.64	67.26	62.71
宜野座村(460)	32.18	64.01	58.89
金武町(492)	31.15	67.42	64.39
うるま市(2964)	31.70	68.07	65.12
沖縄市(3539)	30.38	65.31	59.09
読谷村(1995)	31.07	65.92	61.14
嘉手納町(716)	29.67	66.17	61.17
北谷町(678)	31.69	63.71	56.95
北中城村(445)	31.77	67.45	62.48
中城村(642)	31.82	65.23	61.48
宜野湾市(2620)	30.89	64.16	58.41
那覇市(5956)	34.07	67.00	66.93
西原町(938)	33.44	63.58	61.62
浦添市(1727)	34.23	64.92	62.73
糸満市(1260)	31.56	66.39	63.24
豊見城市(1003)	33.63	64.58	61.74
八重瀬町(954)	33.29	66.05	63.44
南城市(1310)	29.88	67.72	63.97
与那原町(387)	32.35	66.99	63.67
南風原町(568)	30.55	66.52	62.40
久米島町(582)	33.07	63.67	61.41
渡嘉敷村(64)	34.17	67.09	64.00
座間味村(159)	33.42	61.84	57.19
粟国村(88)	31.67	70.99	68.31
渡名喜村(60)	36.00	67.83	66.77
南大東村(188)	29.62	66.32	62.22
北大東村(51)	31.17	63.73	59.90
宮古島市(2951)	32.56	67.25	66.53
多良間村(254)	32.36	60.97	56.58
石垣市(2067)	32.43	64.61	60.16
竹富町(619)	31.08	63.23	55.80
与那国町(200)	30.86	61.58	55.13
沖縄県(42381)	31.40	66.06	62.84

## 市町村別基本健康診査受診数(女)

データの個数：性	年代3		総計
	40歳未満	40歳以上	
市町村			
国頭村(782)	44	738	782
大宜味村(494)	21	473	494
東村(274)	26	248	274
今帰仁村(928)	40	888	928
本部町(894)	49	845	894
名護市(3288)	308	2980	3288
伊江村(625)	25	600	625
伊平屋村(222)	20	202	222
伊是名村(196)	5	191	196
恩納村(981)	130	851	981
宜野座村(547)	82	465	547
金武町(750)	77	673	750
うるま市(5376)	534	4842	5376
沖縄市(6625)	1505	5120	6625
読谷村(2897)	474	2423	2897
嘉手納町(1204)	211	993	1204
北谷町(1371)	350	1021	1371
北中城村(836)	140	696	836
中城村(936)	150	786	936
宜野湾市(4244)	912	3332	4244
那覇市(11612)	11	11601	11612
西原町(1387)	98	1289	1387
浦添市(3149)	359	2790	3149
糸満市(2029)	265	1764	2029
豊見城市(1525)	147	1378	1525
八重瀬町(1616)	144	1472	1616
南城市(1983)	190	1793	1983
与那原町(641)	83	558	641
南風原町(920)	136	784	920
久米島町(737)	52	685	737
渡嘉敷村(117)	10	107	117
座間味村(171)	31	140	171
粟国村(122)	10	112	122
渡名喜村(86)	6	80	86
南大東村(200)	36	164	200
北大東村(80)	13	67	80
宮古島市(3925)	84	3841	3925
多良間村(277)	39	238	277
石垣市(3549)	573	2976	3549
竹富町(756)	197	559	756
与那国町(238)	56	182	238
沖縄県(68590)	7643	60947	68590

## 市町村別受診者の平均年齢(女)

平均：年代計算	年代3		総計
	40歳未満	40歳以上	
市町村			
国頭村(782)	32.14	70.24	68.09
大宜味村(494)	32.95	72.36	70.69
東村(274)	32.58	67.58	64.26
今帰仁村(928)	32.43	67.72	66.20
本部町(894)	32.57	68.65	66.67
名護市(3288)	31.96	65.84	62.67
伊江村(625)	32.76	66.95	65.58
伊平屋村(222)	31.45	70.66	67.13
伊是名村(196)	33.60	70.65	69.70
恩納村(981)	32.26	67.79	63.08
宜野座村(547)	31.39	65.25	60.17
金武町(750)	32.22	67.69	64.05
うるま市(5376)	31.62	66.94	63.43
沖縄市(6625)	32.04	62.63	55.68
読谷村(2897)	31.79	64.78	59.39
嘉手納町(1204)	30.81	64.89	58.92
北谷町(1371)	32.16	60.78	53.48
北中城村(836)	31.96	65.40	59.80
中城村(936)	32.26	63.60	58.58
宜野湾市(4244)	31.84	62.08	55.58
那覇市(11612)	33.18	65.22	65.19
西原町(1387)	34.53	61.30	59.41
浦添市(3149)	34.68	61.95	58.84
糸満市(2029)	32.85	64.30	60.20
豊見城市(1525)	34.18	61.65	59.00
八重瀬町(1616)	33.45	64.85	62.05
南城市(1983)	31.54	67.18	63.77
与那原町(641)	31.86	65.36	61.02
南風原町(920)	32.30	64.93	60.10
久米島町(737)	32.98	67.16	64.75
渡嘉敷村(117)	32.80	70.27	67.07
座間味村(171)	33.42	63.90	58.37
粟国村(122)	33.30	70.28	67.25
渡名喜村(86)	35.33	68.99	66.64
南大東村(200)	31.61	66.62	60.32
北大東村(80)	33.85	63.88	59.00
宮古島市(3925)	34.23	66.37	65.69
多良間村(277)	32.28	63.04	58.71
石垣市(3549)	32.34	63.41	58.39
竹富町(756)	32.20	65.75	57.01
与那国町(238)	32.89	61.96	55.12
沖縄県(68590)	32.27	64.93	61.29

平成19年度基本健康診査受診者数(男)

市町村別年齢別基本健康診査受診数(男)

データの個数：性	年代2								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
国頭村(644)		18	35	50	143	103	201	94	644
大宜味村(345)		2	12	32	78	68	87	66	345
東村(231)	1	11	19	19	45	39	73	24	231
今帰仁村(725)		12	20	71	144	165	200	113	725
本部町(653)		7	17	48	106	165	214	96	653
名護市(2365)	3	68	105	230	447	591	687	234	2365
伊江村(495)	1	9	20	45	128	94	158	40	495
伊平屋村(167)		3	5	13	36	30	50	30	167
伊是名村(133)		2	7	13	25	31	36	19	133
恩納村(686)	2	36	45	64	110	124	227	78	686
宜野座村(460)	2	19	53	42	101	117	90	36	460
金武町(492)	1	11	29	34	62	137	177	41	492
うるま市(2964)	3	72	165	219	396	691	1074	344	2964
沖縄市(3539)	27	220	383	370	536	765	976	262	3539
読谷村(1995)		104	170	202	295	449	625	150	1995
嘉手納町(716)	10	37	51	85	103	124	250	56	716
北谷町(678)	3	44	96	84	96	165	162	28	678
北中城村(445)	2	16	44	40	51	95	152	45	445
中城村(642)	2	17	53	76	101	157	180	56	642
宜野湾市(2620)	16	145	292	327	389	643	658	150	2620
那覇市(5956)	1	1	12	563	821	1649	2344	565	5956
西原町(938)	2	3	56	105	197	301	224	50	938
浦添市(1727)			123	205	255	525	528	91	1727
糸満市(1260)		34	80	103	182	339	450	72	1260
豊見城市(1003)		5	87	102	168	319	279	43	1003
八重瀬町(954)	2	12	62	88	161	253	288	88	954
南城市(1310)	1	62	67	99	178	317	430	156	1310
与那原町(387)		10	27	28	48	112	134	28	387
南風原町(568)	2	20	43	60	85	125	168	65	568
久米島町(582)		9	34	81	136	125	137	60	582
渡嘉敷村(64)			6	8	10	9	19	12	64
座間味村(159)		7	19	34	34	18	24	23	159
粟国村(88)		2	4	4	17	16	18	27	88
渡名喜村(60)			2	6	11	12	20	9	60
南大東村(188)		11	10	21	29	42	51	24	188
北大東村(51)		3	3	6	11	11	16	1	51
宮古島市(2951)	1	12	48	226	504	746	1081	333	2951
多良間村(254)		10	29	44	57	57	42	15	254
石垣市(2067)	1	70	215	268	369	420	543	181	2067
竹富町(619)		53	90	82	133	88	108	65	619
与那国町(200)	1	15	26	32	42	32	40	12	200
沖縄県(42381)	84	1192	2664	4229	6840	10269	13221	3882	42381

## 市町村別年齢別基本健康診査受診数(女)

データの個数：性	年代2								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
国頭村(782)		16	28	68	98	128	249	195	782
大宜味村(494)		5	16	33	69	60	133	178	494
東村(274)		6	20	23	48	50	84	43	274
今帰仁村(928)		12	28	96	183	158	260	191	928
本部町(894)		14	35	68	152	173	291	161	894
名護市(3288)		98	210	345	600	778	851	406	3288
伊江村(625)		5	20	66	116	127	203	88	625
伊平屋村(222)		8	12	20	26	31	71	54	222
伊是名村(196)			1	4	16	23	79	46	196
恩納村(981)	1	39	90	94	149	167	270	171	981
宜野座村(547)	2	28	52	57	109	117	113	69	547
金武町(750)	1	21	55	49	100	195	253	76	750
うるま市(5376)	10	168	356	502	831	1226	1588	695	5376
沖縄市(6625)	25	395	1085	966	1109	1287	1363	395	6625
読谷村(2897)		144	330	364	474	574	736	275	2897
嘉手納町(1204)	11	65	135	151	177	240	323	102	1204
北谷町(1371)	4	92	254	225	231	297	224	44	1371
北中城村(836)	2	38	100	99	114	201	197	85	836
中城村(936)	1	39	110	138	155	208	214	71	936
宜野湾市(4244)	19	253	640	595	788	959	787	203	4244
那覇市(11612)		2	9	1401	2096	3419	3594	1091	11612
西原町(1387)		8	90	217	362	392	261	57	1387
浦添市(3149)			359	479	628	889	696	98	3149
糸満市(2029)		63	202	234	365	497	530	138	2029
豊見城市(1525)		3	144	224	364	424	297	69	1525
八重瀬町(1616)		18	126	194	329	365	412	172	1616
南城市(1983)	2	62	126	168	326	452	583	264	1983
与那原町(641)	1	26	56	55	106	196	150	51	641
南風原町(920)	4	28	104	104	167	194	213	106	920
久米島町(737)		10	42	78	121	146	215	125	737
渡嘉敷村(117)		2	8	12	11	18	33	33	117
座間味村(171)		8	23	37	19	18	43	23	171
粟国村(122)		3	7	11	19	15	36	31	122
渡名喜村(86)		1	5	13	8	11	30	18	86
南大東村(200)		14	22	25	29	29	59	22	200
北大東村(80)		2	11	14	10	19	16	8	80
宮古島市(3925)		9	75	320	800	975	1359	387	3925
多良間村(277)		12	27	48	50	52	55	33	277
石垣市(3549)	5	138	430	468	755	702	746	305	3549
竹富町(756)		54	143	101	116	75	156	111	756
与那国町(238)		13	43	37	44	36	56	9	238
沖縄県(68590)	88	1923	5632	8215	12277	15927	17829	6699	68590

## 市町村別年齢別基本健康診査受診数(男) - 割合(%) -

データの個数：性	年代2								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
国頭村(644)		2.80%	5.43%	7.76%	22.20%	15.99%	31.21%	14.60%	100.00%
大宜味村(345)		0.58%	3.48%	9.28%	22.61%	19.71%	25.22%	19.13%	100.00%
東村(231)	0.43%	4.76%	8.23%	8.23%	19.48%	16.88%	31.60%	10.39%	100.00%
今帰仁村(725)		1.66%	2.76%	9.79%	19.86%	22.76%	27.59%	15.59%	100.00%
本部町(653)		1.07%	2.60%	7.35%	16.23%	25.27%	32.77%	14.70%	100.00%
名護市(2365)	0.13%	2.88%	4.44%	9.73%	18.90%	24.99%	29.05%	9.89%	100.00%
伊江村(495)	0.20%	1.82%	4.04%	9.09%	25.86%	18.99%	31.92%	8.08%	100.00%
伊平屋村(167)		1.80%	2.99%	7.78%	21.56%	17.96%	29.94%	17.96%	100.00%
伊是名村(133)		1.50%	5.26%	9.77%	18.80%	23.31%	27.07%	14.29%	100.00%
恩納村(686)	0.29%	5.25%	6.56%	9.33%	16.03%	18.08%	33.09%	11.37%	100.00%
宜野座村(460)	0.43%	4.13%	11.52%	9.13%	21.96%	25.43%	19.57%	7.83%	100.00%
金武町(492)	0.20%	2.24%	5.89%	6.91%	12.60%	27.85%	35.98%	8.33%	100.00%
うるま市(2964)	0.10%	2.43%	5.57%	7.39%	13.36%	23.31%	36.23%	11.61%	100.00%
沖縄市(3539)	0.76%	6.22%	10.82%	10.45%	15.15%	21.62%	27.58%	7.40%	100.00%
読谷村(1995)		5.21%	8.52%	10.13%	14.79%	22.51%	31.33%	7.52%	100.00%
嘉手納町(716)	1.40%	5.17%	7.12%	11.87%	14.39%	17.32%	34.92%	7.82%	100.00%
北谷町(678)	0.44%	6.49%	14.16%	12.39%	14.16%	24.34%	23.89%	4.13%	100.00%
北中城村(445)	0.45%	3.60%	9.89%	8.99%	11.46%	21.35%	34.16%	10.11%	100.00%
中城村(642)	0.31%	2.65%	8.26%	11.84%	15.73%	24.45%	28.04%	8.72%	100.00%
宜野湾市(2620)	0.61%	5.53%	11.15%	12.48%	14.85%	24.54%	25.11%	5.73%	100.00%
那覇市(5956)	0.02%	0.02%	0.20%	9.45%	13.78%	27.69%	39.36%	9.49%	100.00%
西原町(938)	0.21%	0.32%	5.97%	11.19%	21.00%	32.09%	23.88%	5.33%	100.00%
浦添市(1727)			7.12%	11.87%	14.77%	30.40%	30.57%	5.27%	100.00%
糸満市(1260)		2.70%	6.35%	8.17%	14.44%	26.90%	35.71%	5.71%	100.00%
豊見城市(1003)		0.50%	8.67%	10.17%	16.75%	31.80%	27.82%	4.29%	100.00%
八重瀬町(954)	0.21%	1.26%	6.50%	9.22%	16.88%	26.52%	30.19%	9.22%	100.00%
南城市(1310)	0.08%	4.73%	5.11%	7.56%	13.59%	24.20%	32.82%	11.91%	100.00%
与那原町(387)		2.58%	6.98%	7.24%	12.40%	28.94%	34.63%	7.24%	100.00%
南風原町(568)	0.35%	3.52%	7.57%	10.56%	14.96%	22.01%	29.58%	11.44%	100.00%
久米島町(582)		1.55%	5.84%	13.92%	23.37%	21.48%	23.54%	10.31%	100.00%
渡嘉敷村(64)			9.38%	12.50%	15.63%	14.06%	29.69%	18.75%	100.00%
座間味村(159)		4.40%	11.95%	21.38%	21.38%	11.32%	15.09%	14.47%	100.00%
粟国村(88)		2.27%	4.55%	4.55%	19.32%	18.18%	20.45%	30.68%	100.00%
渡名喜村(60)			3.33%	10.00%	18.33%	20.00%	33.33%	15.00%	100.00%
南大東村(188)		5.85%	5.32%	11.17%	15.43%	22.34%	27.13%	12.77%	100.00%
北大東村(51)		5.88%	5.88%	11.76%	21.57%	21.57%	31.37%	1.96%	100.00%
宮古島市(2951)	0.03%	0.41%	1.63%	7.66%	17.08%	25.28%	36.63%	11.28%	100.00%
多良間村(254)		3.94%	11.42%	17.32%	22.44%	22.44%	16.54%	5.91%	100.00%
石垣市(2067)	0.05%	3.39%	10.40%	12.97%	17.85%	20.32%	26.27%	8.76%	100.00%
竹富町(619)		8.56%	14.54%	13.25%	21.49%	14.22%	17.45%	10.50%	100.00%
与那国町(200)	0.50%	7.50%	13.00%	16.00%	21.00%	16.00%	20.00%	6.00%	100.00%
沖縄県(42381)	0.20%	2.81%	6.29%	9.98%	16.14%	24.23%	31.20%	9.16%	100.00%

## 市町村別年齢別基本健康診査受診数(女) - 割合(%) -

データの個数：性	年代2								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総計
国頭村(782)		2.05%	3.58%	8.70%	12.53%	16.37%	31.84%	24.94%	100.00%
大宜味村(494)		1.01%	3.24%	6.68%	13.97%	12.15%	26.92%	36.03%	100.00%
東村(274)		2.19%	7.30%	8.39%	17.52%	18.25%	30.66%	15.69%	100.00%
今帰仁村(928)		1.29%	3.02%	10.34%	19.72%	17.03%	28.02%	20.58%	100.00%
本部町(894)		1.57%	3.91%	7.61%	17.00%	19.35%	32.55%	18.01%	100.00%
名護市(3288)		2.98%	6.39%	10.49%	18.25%	23.66%	25.88%	12.35%	100.00%
伊江村(625)		0.80%	3.20%	10.56%	18.56%	20.32%	32.48%	14.08%	100.00%
伊平屋村(222)		3.60%	5.41%	9.01%	11.71%	13.96%	31.98%	24.32%	100.00%
伊是名村(196)		0.51%	2.04%	8.16%	11.73%	13.78%	40.31%	23.47%	100.00%
恩納村(981)	0.10%	3.98%	9.17%	9.58%	15.19%	17.02%	27.52%	17.43%	100.00%
宜野座村(547)	0.37%	5.12%	9.51%	10.42%	19.93%	21.39%	20.66%	12.61%	100.00%
金武町(750)	0.13%	2.80%	7.33%	6.53%	13.33%	26.00%	33.73%	10.13%	100.00%
うるま市(5376)	0.19%	3.13%	6.62%	9.34%	15.46%	22.81%	29.54%	12.93%	100.00%
沖縄市(6625)	0.38%	5.96%	16.38%	14.58%	16.74%	19.43%	20.57%	5.96%	100.00%
読谷村(2897)		4.97%	11.39%	12.56%	16.36%	19.81%	25.41%	9.49%	100.00%
嘉手納町(1204)	0.91%	5.40%	11.21%	12.54%	14.70%	19.93%	26.83%	8.47%	100.00%
北谷町(1371)	0.29%	6.71%	18.53%	16.41%	16.85%	21.66%	16.34%	3.21%	100.00%
北中城村(836)	0.24%	4.55%	11.96%	11.84%	13.64%	24.04%	23.56%	10.17%	100.00%
中城村(936)	0.11%	4.17%	11.75%	14.74%	16.56%	22.22%	22.86%	7.59%	100.00%
宜野湾市(4244)	0.45%	5.96%	15.08%	14.02%	18.57%	22.60%	18.54%	4.78%	100.00%
那覇市(11612)		0.02%	0.08%	12.07%	18.05%	29.44%	30.95%	9.40%	100.00%
西原町(1387)		0.58%	6.49%	15.65%	26.10%	28.26%	18.82%	4.11%	100.00%
浦添市(3149)			11.40%	15.21%	19.94%	28.23%	22.10%	3.11%	100.00%
糸満市(2029)		3.10%	9.96%	11.53%	17.99%	24.49%	26.12%	6.80%	100.00%
豊見城市(1525)		0.20%	9.44%	14.69%	23.87%	27.80%	19.48%	4.52%	100.00%
八重瀬町(1616)		1.11%	7.80%	12.00%	20.36%	22.59%	25.50%	10.64%	100.00%
南城市(1983)	0.10%	3.13%	6.35%	8.47%	16.44%	22.79%	29.40%	13.31%	100.00%
与那原町(641)	0.16%	4.06%	8.74%	8.58%	16.54%	30.58%	23.40%	7.96%	100.00%
南風原町(920)	0.43%	3.04%	11.30%	11.30%	18.15%	21.09%	23.15%	11.52%	100.00%
久米島町(737)		1.36%	5.70%	10.58%	16.42%	19.81%	29.17%	16.96%	100.00%
渡嘉敷村(117)		1.71%	6.84%	10.26%	9.40%	15.38%	28.21%	28.21%	100.00%
座間味村(171)		4.68%	13.45%	21.64%	11.11%	10.53%	25.15%	13.45%	100.00%
粟国村(122)		2.46%	5.74%	9.02%	15.57%	12.30%	29.51%	25.41%	100.00%
渡名喜村(86)		1.16%	5.81%	15.12%	9.30%	12.79%	34.88%	20.93%	100.00%
南大東村(200)		7.00%	11.00%	12.50%	14.50%	14.50%	29.50%	11.00%	100.00%
北大東村(80)		2.50%	13.75%	17.50%	12.50%	23.75%	20.00%	10.00%	100.00%
宮古島市(3925)		0.23%	1.91%	8.15%	20.38%	24.84%	34.62%	9.86%	100.00%
多良間村(277)		4.33%	9.75%	17.33%	18.05%	18.77%	19.86%	11.91%	100.00%
石垣市(3549)	0.14%	3.89%	12.12%	13.19%	21.27%	19.78%	21.02%	8.59%	100.00%
竹富町(756)		7.14%	18.92%	13.36%	15.34%	9.92%	20.63%	14.68%	100.00%
与那国町(238)		5.46%	18.07%	15.55%	18.49%	15.13%	23.53%	3.78%	100.00%
沖縄県(68590)	0.13%	2.80%	8.21%	11.98%	17.90%	23.22%	25.99%	9.77%	100.00%

市町村別年齢別標準化異常比(男)

－内臓脂肪症候群－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村 (304)		2.812	1.548	1.100	1.241	0.871	0.697	0.527	0.847
大宜味村(209)			4.385	0.825	1.033	1.287	1.334	1.339	1.251
東村 (158)		1.969	0.675	1.079	1.371	0.552	1.230	0.436	0.931
今帰仁村(433)			0.974	1.336	1.077	0.882	1.203	0.768	1.057
本部町 (467)		4.921	2.392	0.802	0.723	1.228	0.768	0.700	0.866
名護市 (1365)		1.476	1.438	1.169	1.236	0.986	0.711	0.960	0.973
伊江村 (275)			3.654	1.220	0.957	1.103	1.031	0.832	1.055
伊平屋村(147)			2.923	1.276	0.767	1.103	0.601	0.399	0.722
伊是名村(130)			2.923	2.159	1.157	1.034	1.048	0.633	1.100
恩納村 (546)		0.635	0.731	1.276	1.219	1.300	1.280	0.943	1.085
宜野座村(422)		1.094	1.335	1.754	1.205	1.186	1.145	0.909	1.152
金武町 (378)		2.812	1.993	0.899	1.084	1.579	1.289	1.187	1.308
うるま市(2039)		0.505	0.782	0.768	0.742	0.863	0.976	0.703	0.843
沖縄市 (1985)		0.787	0.664	0.768	0.888	1.028	1.127	1.337	0.994
読谷村 (1249)		1.640	0.478	0.841	0.893	1.050	1.007	1.524	1.007
嘉手納町(428)			0.585	0.887	0.758	1.354	1.185	1.021	0.973
北谷町 (547)			0.593	0.935	0.635	0.562	0.816	0.703	0.672
北中城村(266)			0.650	0.748	0.684	1.007	0.836	0.451	0.722
中城村 (435)			0.585	0.767	0.973	0.863	0.781	0.937	0.817
宜野湾市(1946)		0.712	1.112	0.764	0.844	1.308	0.823	1.023	0.873
那覇市 (5666)			0.731	0.973	1.020	0.879	1.033	1.347	1.130
西原町 (716)			1.283	0.779	0.988	0.934	0.843	1.029	0.953
浦添市 (1622)			1.572	1.045	0.942	0.793	1.077	0.817	1.015
糸満市 (1035)		1.358	0.890	1.210	0.999	0.766	1.075	0.796	0.979
豊見城市(759)			1.096	1.084	0.800	0.761	0.915	0.569	0.866
八重瀬町(730)	18.500	1.969	0.506	0.725	0.983	1.439	1.203	0.564	1.063
南城市 (1080)		0.402	1.566	0.770	0.728	0.882	1.132	0.866	0.953
与那原町(342)			0.439	0.693	0.757	0.919	0.957	1.460	0.979
南風原町(413)		1.514	0.923	0.798	0.803	1.103	0.972	1.361	0.979
久米島町(446)				1.433	1.070	1.024	1.183	0.839	1.072
渡嘉敷村(41)				1.871	1.807		0.722	0.551	0.897
座間味村(103)			0.877	1.114	1.084	0.662	0.226	1.082	0.793
粟国村 (56)			8.770	1.559	2.629	1.103	1.443	1.116	1.605
渡名喜村(41)					0.904	0.662	1.110	1.082	0.996
南大東村(123)			1.754	1.276	0.851	1.103	0.656	0.686	0.797
北大東村(33)				1.169	2.066	1.103	0.773	1.875	1.362
宮古島市(2002)		3.579	0.605	1.409	1.219	1.144	0.987	0.702	1.061
多良間村(179)			1.253	1.169	1.561	0.735	0.921	1.389	1.187
石垣市 (871)		2.916	1.332	0.858	1.356	1.248	0.950	0.942	1.032
竹富町 (338)			0.575	1.587	1.071	0.891	0.925	0.917	0.882
与那国町(135)		3.579	2.923	2.033	1.162	2.106	0.516	0.740	1.210
沖縄県 (30460)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

－内臓脂肪症候群－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村 (374)				1.898	2.031	1.592	1.293	1.258	1.548
大宜味村(300)				3.254	1.552	1.545	1.024	0.708	1.122
東村 (181)			4.488	2.278	0.330	1.231	1.207	0.708	1.004
今帰仁村(544)				1.265	1.473	1.642	1.153	0.977	1.250
本部町 (651)				0.893	1.174	0.851	0.823	0.722	0.910
名護市 (1865)		6.339	0.982	1.818	1.399	1.105	0.978	0.858	1.033
伊江村 (365)				0.785	1.549	0.625	1.038	0.848	1.125
伊平屋村(185)				1.340	1.368	2.462	0.786	0.820	1.092
伊是名村(187)				3.504	0.912	1.791	1.296	1.007	1.404
恩納村 (809)			0.885	0.555	1.064	0.890	1.393	0.969	1.115
宜野座村(475)	53.000		1.533	2.372	0.798	1.368	1.105	1.128	1.092
金武町 (547)			1.496	1.231	1.094	1.407	1.144	1.365	1.330
うるま市(3870)			1.127	0.598	0.831	0.876	1.020	0.956	1.014
沖縄市 (3696)			1.088	0.645	0.771	0.899	1.121	1.080	0.865
読谷村 (1865)		1.442	1.276	1.168	0.780	0.892	1.212	1.243	1.047
嘉手納町(771)			1.496	1.001	1.074	1.507	1.149	0.899	1.013
北谷町 (1096)		1.776	0.655	0.901	1.041	0.872	0.910	0.939	0.700
北中城村(465)			1.164		1.197	0.895	0.884	0.946	0.840
中城村 (622)			3.103	0.225	0.908	1.152	0.872	1.005	0.790
宜野湾市(3000)		0.888	0.624	0.685	0.791	0.932	0.899	1.078	0.768
那覇市 (10972)				1.056	0.871	0.871	0.874	1.099	1.053
西原町 (1028)				0.749	1.267	1.255	0.802	0.873	0.891
浦添市 (2925)			0.873	0.725	0.946	0.865	0.949	0.975	0.856
糸満市 (1588)			0.422	1.104	0.879	1.070	1.087	0.989	1.001
豊見城市(1113)			0.676	1.123	0.917	0.788	0.963	0.841	0.835
八重瀬町(1246)			0.604	0.775	0.922	1.034	1.091	0.742	0.924
南城市 (1589)		2.501		1.051	1.323	1.366	1.090	0.899	1.119
与那原町(559)				0.465	0.592	0.281	1.108	1.549	1.048
南風原町(684)			1.654	1.125	0.943	1.470	1.207	1.238	1.112
久米島町(516)				3.106	1.239	1.642	1.258	1.198	1.436
渡嘉敷村(88)				2.278		1.642	0.241	0.837	0.842
座間味村(103)					1.595		1.097	0.635	0.719
粟国村 (73)			20.944		2.127	3.283	2.759	0.677	1.937
渡名喜村(57)					3.829		1.932	1.480	2.008
南大東村(140)			4.488	1.518	2.279		2.488	0.877	1.539
北大東村(49)				4.555			1.610	1.674	1.649
宮古島市(2533)			1.496	1.199	1.192	1.167	0.920	0.733	1.039
多良間村(181)		24.511		3.254	2.127	2.675	1.395	1.211	1.711
石垣市 (1538)			1.558	1.898	1.457	1.148	1.114	1.041	1.125
竹富町 (400)			0.714	0.386	0.776	0.625	1.207	0.794	0.589
与那国町(156)		40.852	4.654		2.094	1.642	0.966	0.921	1.036
沖縄県 (49406)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 市町村別年齢別標準化異常比(男)

-BMI2.5以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(644)		0.576	1.106	0.951	1.069	0.845	0.844	1.014	0.918
大宜味村(345)		3.456	0.860	1.344	1.176	1.116	1.118	1.167	1.140
東村(231)		1.885	1.630	0.715	1.164	0.973	1.162	0.611	1.089
今帰仁村(724)		1.728	1.290	0.956	1.061	0.939	0.836	0.908	0.945
本部町(652)		1.975	0.759	0.963	0.968	0.893	0.909	1.108	0.933
名護市(2365)	2.154	1.118	1.278	1.014	1.094	1.050	1.086	1.018	1.078
伊江村(495)		1.152	1.161	1.056	1.365	1.353	1.200	0.733	1.253
伊平屋村(167)		1.152	1.548	1.393	1.092	0.893	0.898	1.344	1.038
伊是名村(133)		3.456	1.843	1.567	1.485	1.296	1.039	1.351	1.340
恩納村(686)		0.672	0.917	1.167	0.933	0.918	1.044	0.846	0.951
宜野座村(459)		1.273	1.120	0.916	1.059	1.163	1.121	1.120	1.107
金武町(491)		1.885	1.513	1.265	1.021	1.107	1.020	0.984	1.104
うるま市(2957)		1.037	1.220	1.003	0.962	1.027	1.020	1.090	1.014
沖縄市(3537)	1.436	0.958	0.957	1.098	0.969	1.076	1.072	1.106	1.031
読谷村(1992)		0.964	0.804	0.852	0.903	0.904	0.885	0.935	0.884
嘉手納町(713)	1.292	1.028	1.113	0.970	1.123	1.116	1.116	1.506	1.096
北谷町(677)		0.707	0.815	0.916	0.910	0.987	0.816	0.524	0.877
北中城村(445)		0.864	1.056	0.792	0.771	1.033	0.886	1.467	0.933
中城村(642)		0.610	1.022	1.072	0.951	0.981	0.859	0.851	0.943
宜野湾市(2617)	0.404	0.792	0.972	0.900	0.906	0.954	0.968	1.002	0.939
那覇市(5952)			1.505	0.967	0.957	0.898	1.075	1.110	1.005
西原町(938)	3.231	1.152	0.876	1.013	1.064	1.060	1.069	0.953	1.083
浦添市(1727)			1.091	1.016	1.002	0.910	1.063	0.846	1.020
糸満市(1259)		1.322	0.935	0.923	0.881	0.856	0.915	0.560	0.898
豊見城市(1003)		0.691	0.771	1.110	0.936	1.000	1.010	0.767	1.008
八重瀬町(954)	3.231	1.152	1.040	0.823	0.895	0.979	0.866	0.708	0.911
南城市(1310)		0.836	1.194	0.846	0.883	0.831	0.917	0.987	0.882
与那原町(387)		1.383	0.669	0.728	0.819	0.996	0.968	1.440	0.953
南風原町(567)		0.691	0.900	0.868	0.873	0.910	0.861	0.573	0.840
久米島町(582)		0.768	1.063	1.090	1.060	1.053	0.929	0.794	1.024
渡嘉敷村(64)			1.290	1.132	0.437	0.992	0.656	0.306	0.725
座間味村(159)		0.494	0.543	0.932	0.835	0.868	0.312	0.638	0.707
粟国村(88)			1.935	1.132	1.284	0.697	0.970	0.272	0.805
渡名喜村(60)				1.509	0.794	0.930	0.998	0.815	0.936
南大東村(188)		1.885	1.806	0.970	1.205	1.009	0.734	1.222	1.039
北大東村(50)			1.720	1.358	1.786	0.609	0.780		1.075
宮古島市(2950)		2.016	1.183	1.332	1.068	1.271	1.018	0.936	1.125
多良間村(254)		1.037	1.068	0.875	1.264	0.979	0.594	0.733	0.990
石垣市(2066)	6.462	1.284	0.828	0.878	1.148	1.097	0.946	1.114	1.018
竹富町(619)		0.717	0.688	0.994	0.722	0.913	0.831	1.185	0.821
与那国町(200)		1.383	1.588	1.486	0.988	1.534	1.122	0.611	1.270
沖縄県(42349)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

—BMI2.5以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(782)		1.335	0.493	1.556	1.325	1.269	1.068	0.936	1.192
大宜味村(494)		2.847	2.158	1.336	1.515	1.184	1.067	0.857	1.164
東村(274)		0.000	1.036	1.917	0.792	0.914	0.976	0.634	0.954
今帰仁村(928)		1.186	1.480	1.057	1.177	1.172	0.904	0.999	1.089
本部町(894)		0.508	1.381	1.038	1.105	0.983	1.059	0.880	1.089
名護市(3288)		0.944	1.217	1.329	1.162	1.044	1.071	0.953	1.102
伊江村(625)		2.847	1.381	1.203	1.338	1.159	1.223	1.238	1.315
伊平屋村(222)		4.449	2.878	1.984	1.097	1.392	0.812	0.908	1.165
伊是名村(196)		0.000	0.000	1.654	1.240	1.410	1.487	1.599	1.630
恩納村(981)	0.000	1.460	1.228	0.844	0.893	1.109	1.059	0.813	0.998
宜野座村(546)	4.400	2.034	1.328	1.417	1.134	1.215	1.177	1.185	1.181
金武町(749)	0.000	1.356	0.753	1.440	1.204	1.106	1.113	1.054	1.183
うるま市(5371)	0.880	0.890	1.222	1.041	1.131	1.066	1.062	1.095	1.111
沖縄市(6619)	0.352	0.958	1.026	0.940	0.964	1.097	1.043	1.106	0.928
読谷村(2897)		0.791	0.774	0.884	0.829	0.990	1.048	1.100	0.936
嘉手納町(1202)	0.800	0.986	1.637	1.110	1.002	1.104	1.105	1.106	1.068
北谷町(1368)	4.400	1.161	0.795	0.764	1.070	0.812	0.964	1.053	0.790
北中城村(836)	0.000	1.499	0.622	1.069	0.973	1.124	1.159	0.930	1.032
中城村(936)	0.000	0.913	1.067	0.863	1.022	0.854	0.891	0.499	0.832
宜野湾市(4242)	0.926	0.591	0.982	0.852	0.878	0.937	0.973	1.114	0.842
那覇市(11606)		0.000	0.767	0.932	0.894	0.924	0.942	1.041	1.020
西原町(1386)		1.780	1.074	1.077	1.141	0.984	1.079	1.099	1.050
浦添市(3149)			0.904	0.810	0.913	0.891	0.908	0.917	0.873
糸満市(2028)		0.904	0.889	0.795	0.920	0.878	0.962	1.046	0.912
豊見城市(1524)		0.000	0.815	1.083	0.783	0.910	0.869	0.790	0.858
八重瀬町(1616)		0.791	1.041	1.114	0.915	1.078	0.877	0.998	0.982
南城市(1983)	0.000	1.263	1.041	0.945	0.943	0.971	1.008	0.898	1.008
与那原町(641)	0.000	1.643	1.480	0.722	0.717	0.829	0.916	1.122	0.897
南風原町(920)	0.000	0.508	1.063	0.848	0.778	0.968	0.958	1.028	0.900
久米島町(734)		0.712	0.822	1.357	1.335	1.078	0.897	1.050	1.096
渡嘉敷村(117)		0.000	0.863	0.735	0.864	0.705	0.672	0.743	0.745
座間味村(171)		0.000	0.000	0.477	0.500	0.846	0.722	0.474	0.527
粟国村(122)		2.373	0.987	2.405	1.334	2.030	1.540	0.791	1.476
渡名喜村(86)		0.000	2.763	2.035	2.376	1.846	1.182	0.757	1.452
南大東村(200)		1.525	2.198	0.706	1.311	1.750	1.240	0.991	1.264
北大東村(80)		7.119	0.628	2.205	2.218	1.069	1.663	1.022	1.452
宮古島市(3925)		0.791	0.829	1.130	1.077	1.002	0.935	0.852	1.068
多良間村(277)		2.966	2.558	1.837	1.457	1.415	1.008	0.991	1.300
石垣市(3549)	3.520	0.980	0.755	1.168	1.146	1.106	1.058	1.099	1.023
竹富町(755)		0.659	0.531	0.742	0.929	1.150	0.938	0.768	0.762
与那国町(238)		3.285	1.606	0.715	1.368	1.480	1.188	0.605	1.147
沖縄県(68557)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 市町村別年齢別標準化異常比(男)

—高血圧—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(644)			0.817	1.278	1.011	0.965	0.936	1.026	1.012
大宜味村(345)			2.383	0.799	1.483	0.650	1.009	1.644	1.248
東村(231)		18.061	3.010	1.345	1.285	1.133	1.203	1.004	1.278
今帰仁村(721)			1.430	0.564	0.741	0.535	0.627	0.533	0.648
本部町(653)				1.065	0.909	1.606	1.466	1.004	1.337
名護市(2365)			2.451	1.000	1.746	1.514	1.151	1.133	1.425
伊江村(495)			2.859	0.852	1.054	1.762	0.715	1.808	1.218
伊平屋村(167)				0.983	0.535	2.209	1.004	0.804	1.105
伊是名村(133)				1.966	2.699	1.069	2.091	1.269	1.850
恩納村(685)			1.271	1.198	1.402	1.069	0.999	0.309	1.006
宜野座村(460)		10.456	0.539	0.304	1.813	0.755	2.091	3.013	1.444
金武町(488)			1.972	2.632	0.948	1.056	1.649	1.176	1.386
うるま市(2961)		2.759	0.347	0.879	0.852	0.719	0.749	0.631	0.748
沖縄市(3537)			0.449	0.553	0.629	0.983	0.848	0.920	0.734
読谷村(1993)		1.910	0.169	1.392	1.307	1.500	1.789	1.446	1.432
嘉手納町(713)			0.561	0.451	0.668	0.267	0.806	1.291	0.621
北谷町(677)				0.304	0.703	0.602	1.007	0.861	0.600
北中城村(445)			1.300	1.278	0.378	0.349	0.743	0.536	0.608
中城村(640)				1.534	0.477	0.920	0.418	0.646	0.692
宜野湾市(2619)		2.740	1.273	0.977	0.669	1.031	0.974	0.562	0.869
那覇市(5946)				0.706	0.646	0.833	0.841	1.047	0.861
西原町(938)			0.511	2.191	1.272	0.917	0.896	0.723	1.167
浦添市(1726)			0.697	0.811	0.835	0.715	0.808	1.192	0.820
糸満市(1260)			1.430	0.993	0.688	0.782	0.892	1.172	0.859
豊見城市(1001)			0.329	1.519	0.574	0.695	1.034	0.841	0.848
八重瀬町(954)			1.845	0.436	0.658	0.655	0.610	0.411	0.645
南城市(1309)			1.280	0.775	0.762	1.185	1.021	1.391	1.034
与那原町(387)					0.402	0.789	1.124	1.291	0.795
南風原町(568)			2.660	0.852	1.134	0.884	1.046	0.927	1.018
久米島町(582)			0.841	0.631	0.992	0.618	0.549	1.004	0.782
渡嘉敷村(64)				1.598				1.004	0.384
座間味村(159)			1.505	0.752	1.417		2.091		0.928
粟国村(88)			7.148	3.195	1.701		1.394	0.893	1.258
渡名喜村(60)				2.130	0.876	0.920	2.509	4.018	2.050
南大東村(188)			2.859	0.609	0.332		0.984	1.507	0.654
北大東村(49)					0.876	3.012	3.137		2.008
宮古島市(2951)			4.170	2.206	2.142	1.688	1.462	1.194	1.797
多良間村(251)			6.127	2.378	2.237	1.938	0.597	2.411	2.058
石垣市(2066)			1.069	0.763	0.627	0.868	0.855	0.599	0.756
竹富町(619)			0.318	1.559	0.580	1.632	1.046	1.113	0.934
与那国町(200)			1.100	0.799	1.606	1.726	0.627	2.009	1.169
沖縄県(42338)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

－高血圧－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(782)				3.290	0.394	1.394	0.847	0.955	1.171
大宜味村(494)				2.260	0.839	1.189	1.479	1.186	1.545
東村(274)				4.864	1.607	0.357	1.506	1.733	1.602
今帰仁村(928)				1.554	0.949	0.790	0.595	0.910	0.925
本部町(894)					1.269	0.825	1.497	1.234	1.388
名護市(3287)		4.903	0.837	1.946	1.417	1.445	1.272	1.254	1.423
伊江村(625)				1.130	1.497	1.826	1.038	1.129	1.435
伊平屋村(220)				3.729	1.484	0.576	0.803	0.469	0.954
伊是名村(196)				2.331	2.516	3.304	2.846	1.080	2.824
恩納村(980)				1.190	1.295	1.068	0.573	0.654	0.837
宜野座村(547)		17.161		1.308	0.708	0.915	1.368	2.160	1.256
金武町(750)			6.393	1.522	0.772	0.915	0.833	0.490	0.916
うるま市(5372)		2.860	0.494	0.597	0.557	0.626	0.664	0.716	0.682
沖縄市(6622)			1.135	0.656	0.678	0.804	0.722	0.536	0.599
読谷村(2896)			2.131	0.922	1.139	1.274	1.683	1.580	1.351
嘉手納町(1203)		7.392	1.312	0.494	0.654	1.115	0.827	0.730	0.793
北谷町(1368)			1.395	0.331	0.755	0.300	0.878	1.411	0.516
北中城村(836)					0.677	0.621	0.856	0.438	0.594
中城村(935)			1.598	0.540	0.996	0.515	0.657	0.525	0.612
宜野湾市(4242)			0.275	0.818	0.906	0.912	0.875	0.428	0.702
那覇市(11593)				0.986	1.033	0.905	1.096	1.186	1.162
西原町(1386)				1.203	0.639	0.910	1.077	1.525	0.909
浦添市(3146)				0.701	0.799	0.846	0.929	0.760	0.783
糸満市(2027)				0.960	0.742	0.897	0.769	0.810	0.781
豊見城市(1524)			1.221	0.999	0.424	1.220	0.760	0.540	0.789
八重瀬町(1614)			2.791	1.554	1.173	0.880	0.887	1.372	1.100
南城市(1982)			2.791	0.888	1.361	0.949	0.844	0.894	1.030
与那原町(641)				0.678	0.182	0.637	0.843	1.217	0.685
南風原町(920)				1.076	1.155	1.104	0.792	0.703	0.892
久米島町(737)				0.956	0.638	0.367	0.654	0.298	0.570
渡嘉敷村(117)							0.426		0.163
座間味村(171)			7.644			1.982	1.307		0.781
粟国村(122)			25.116		1.015		0.390	3.205	1.721
渡名喜村(86)				2.869	7.233		1.874	2.759	2.663
南大東村(200)					1.330		0.238	0.564	0.382
北大東村(79)				2.664	2.143	1.878	0.878	1.552	1.450
宮古島市(3921)			4.688	2.814	2.100	1.903	1.437	1.608	1.976
多良間村(277)			6.512	2.331	1.543	5.490	0.767	1.129	2.067
石垣市(3548)			0.409	0.717	0.996	1.196	1.074	0.814	0.931
竹富町(756)					1.164	0.714	0.450	0.895	0.581
与那国町(238)			4.089	1.008	1.315	1.487	0.753		0.882
沖縄県(68536)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 市町村別年齢別標準化異常比(男)

—血糖110mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(305)				0.936	0.607	0.720	0.624	0.940	0.682
大宜味村(209)					0.933	1.472	1.199	1.047	1.161
東村(158)			1.640	1.224	1.577	0.540	0.820	0.786	0.877
今帰仁村(434)				1.326	0.856	1.050	0.811	1.309	0.992
本部町(468)			3.876	0.884	0.635	0.669	0.670	0.451	0.698
名護市(1365)			1.398	1.023	0.840	0.875	0.820	1.152	0.878
伊江村(275)				1.730	0.374	0.913	0.475	0.714	0.630
伊平屋村(147)			7.106	1.447	0.770	0.480	0.599	0.873	0.741
伊是名村(130)				1.836	1.016	1.254	1.300	0.827	1.181
恩納村(546)			1.776	1.447	1.240	1.424	1.376	0.748	1.242
宜野座村(422)			1.390	0.995	1.256	1.060	1.114	1.183	1.032
金武町(381)			0.969	0.612	1.016	1.295	1.055	1.466	1.169
うるま市(2043)			1.055	0.354	0.657	0.759	0.938	0.935	0.860
沖縄市(1986)			0.538	0.512	0.633	0.862	0.853	0.635	0.715
読谷村(1252)		2.896	0.384	1.030	1.076	1.072	1.207	1.798	1.095
嘉手納町(430)				0.944	0.983	1.013	1.031	0.873	0.944
北谷町(548)			0.568	0.490	0.686	0.621	0.698	0.873	0.578
北中城村(266)				0.318	0.686	0.274	0.402	1.232	0.428
中城村(436)			0.947	0.783	1.107	1.118	0.966	1.676	0.988
宜野湾市(1949)			0.832	0.824	1.023	1.245	1.129	1.213	1.026
那覇市(5900)			1.776	0.854	0.885	0.837	0.922	0.923	0.965
西原町(822)			1.938	0.796	1.215	0.976	0.968	0.903	1.018
浦添市(1642)			0.978	1.599	1.397	1.207	1.143	1.136	1.248
糸満市(1035)		2.996	1.236	1.310	1.036	1.110	1.214	1.143	1.167
豊見城市(790)			0.666	1.718	0.853	0.991	1.091	1.571	1.059
八重瀬町(730)			1.230	0.560	1.046	1.383	1.101	1.280	1.153
南城市(1091)		3.546	1.470	0.776	0.982	1.026	1.019	1.002	1.007
与那原町(348)			3.553	0.589	0.473	0.847	0.987	0.911	0.896
南風原町(422)				1.295	1.032	0.847	1.134	1.018	0.962
久米島町(446)			0.888	1.155	1.296	1.101	0.944	0.671	1.032
渡嘉敷村(41)				3.183		1.079	0.574	0.524	0.725
座間味村(103)			2.132		1.778	0.332	1.419	0.924	0.865
粟国村(56)					0.462		1.340		0.442
渡名喜村(41)					1.270	1.570	0.804		1.087
南大東村(123)				0.723	1.793	1.007	1.412	0.551	1.167
北大東村(39)				2.652	0.726	1.079	0.287		0.762
宮古島市(2003)			0.735	1.275	1.274	1.287	1.124	1.058	1.275
多良間村(182)			2.665	2.411	2.032	2.109	1.546	1.571	1.850
石垣市(871)		6.435	1.889	1.314	1.411	1.103	1.486	0.952	1.268
竹富町(338)		2.996		1.847	1.317	1.102	0.670	1.309	0.879
与那国町(135)			5.685	1.730	1.996	1.439	0.134	2.245	1.137
沖縄県(30908)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 市町村別年齢別標準化異常比(女)

—血糖110mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(374)					0.715	0.687	0.740	0.837	0.850
大宜味村(300)					1.275	0.959	0.979	0.405	0.935
東村(181)				5.224	1.220	0.916	0.723	0.241	0.878
今帰仁村(544)			6.385	0.967	1.612	1.680	0.991	1.145	1.409
本部町(651)				1.024	0.556	0.653	0.797	0.573	0.775
名護市(1865)		1.743	1.796	1.226	1.014	0.758	0.755	0.624	0.797
伊江村(365)					1.214	0.611	0.605	1.201	0.896
伊平屋村(186)						1.138	0.987	0.964	1.005
伊是名村(187)				2.009	1.684	1.903	1.133	1.671	1.800
恩納村(810)			1.064	1.911	1.209	1.308	1.411	1.256	1.373
宜野座村(476)			1.869	1.066	0.491	1.816	1.129	1.696	1.277
金武町(547)				0.706	1.011	1.208	0.979	1.286	1.128
うるま市(3874)		0.981	0.687	0.607	0.775	0.908	0.984	0.886	0.968
沖縄市(3703)			0.440	0.582	0.677	0.787	0.776	0.751	0.636
読谷村(1865)		3.568	1.167	1.340	1.294	1.267	1.436	1.603	1.293
嘉手納町(771)			0.912	0.861	0.661	1.096	0.991	0.536	0.837
北谷町(1098)			0.794	1.033	0.449	0.729	0.738	0.542	0.528
北中城村(465)			1.419		0.737	0.811	0.451	1.397	0.643
中城村(623)			2.838	0.776	0.915	0.771	1.473	1.095	0.930
宜野湾市(3003)	4.077	2.198	1.331	0.914	0.993	1.044	1.171	1.182	0.931
那覇市(11473)			8.514	1.093	0.884	0.814	0.811	0.878	0.929
西原町(1206)			1.892	0.278	1.085	1.120	1.293	0.868	1.000
浦添市(2950)			1.591	1.347	1.388	1.252	1.322	1.017	1.195
糸満市(1591)			1.028	0.782	0.872	1.123	1.206	1.108	1.069
豊見城市(1154)			1.648	1.157	1.010	0.775	0.739	1.085	0.794
八重瀬町(1248)				1.052	1.179	1.222	0.937	1.004	1.034
南城市(1632)				0.556	0.901	0.889	0.994	1.063	0.974
与那原町(575)				1.005	1.216	1.251	0.966	1.270	1.106
南風原町(713)			0.946	1.467	0.775	1.037	1.246	1.523	1.062
久米島町(516)				1.781	0.694	1.410	1.295	1.385	1.413
渡嘉敷村(88)					1.965		0.479	0.399	0.531
座間味村(103)					0.983	1.178	1.082	1.578	0.998
粟国村(73)				8.707	1.310	2.474	0.719	0.609	1.281
渡名喜村(57)					2.358	1.031	1.957	0.482	1.640
南大東村(140)					2.807	1.940	2.237	0.827	1.803
北大東村(57)				2.612			1.917	2.314	1.148
宮古島市(2536)				1.094	1.465	1.389	1.276	1.126	1.467
多良間村(181)		20.218		3.732	0.983	2.566	1.404	2.367	2.014
石垣市(1539)		2.022	1.266	1.596	1.282	1.314	1.284	1.554	1.300
竹富町(400)				0.885	1.115	0.767	0.658	0.857	0.608
与那国町(156)		33.697	2.838		1.842	2.062	0.559	1.446	1.079
沖縄県(50276)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# 市町村別年齢別標準化異常比(男)

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(640)			2.016	0.736	1.113	0.743	0.460	0.153	0.766
大宜味村(344)			0.735	0.939	0.616	0.125	0.475	0.654	0.534
東村(231)			1.393	0.632	0.153	1.091	0.560	0.599	0.606
今帰仁村(723)			0.882	1.116	1.431	0.773	1.226	0.382	1.053
本部町(641)		2.489	0.519	0.375	1.123	0.722	0.535	1.758	0.792
名護市(2352)		0.769	1.260	0.940	0.814	0.710	0.691	0.434	0.778
伊江村(490)		1.936	0.882	0.534	1.036	0.740	0.716	0.719	0.840
伊平屋村(166)				0.462	0.572	0.851	0.209	0.959	0.527
伊是名村(132)			1.260	1.386	1.374	0.549	0.876		0.928
恩納村(682)		1.936	1.176	1.126	1.260	1.383	0.954	0.738	1.117
宜野座村(459)		1.834	1.498	1.573	0.962	0.800	0.795	1.599	1.106
金武町(490)		1.584	0.608	1.413	0.886	0.938	1.335	1.404	1.090
うるま市(2951)		1.452	1.283	1.179	1.061	1.360	1.302	1.556	1.237
沖縄市(3533)		0.871	1.244	1.270	1.538	1.514	1.355	1.268	1.365
読谷村(1989)		1.184	0.726	1.219	1.048	1.061	1.203	1.151	1.091
嘉手納町(710)		0.968	1.211	0.848	1.224	1.372	1.737	1.798	1.331
北谷町(678)			1.470	1.573	1.002	1.856	1.514	0.514	1.459
北中城村(445)		2.178	0.802	1.201	0.808	1.075	1.748	1.279	1.220
中城村(641)			1.332	0.948	0.952	1.355	1.306	0.771	1.161
宜野湾市(2617)		0.481	0.906	1.106	0.938	1.034	1.211	1.247	1.057
那覇市(5954)			1.470	0.971	0.895	0.836	0.781	1.069	0.857
西原町(936)			0.630	1.316	0.732	1.046	1.512	1.151	1.141
浦添市(1726)			1.363	1.084	1.514	1.021	1.471	2.371	1.349
糸満市(1259)		1.538	0.882	0.700	0.868	0.957	0.931	0.599	0.890
豊見城市(1001)		6.971	0.608	0.952	1.186	1.070	0.732	1.004	1.014
八重瀬町(953)		1.452	0.996	0.898	0.939	0.908	0.674	0.327	0.836
南城市(1307)		0.571	0.790	1.214	0.849	1.074	1.381	1.383	1.092
与那原町(387)		5.228	0.653	0.215	1.145	1.291	0.839	1.541	1.018
南風原町(568)		1.743	1.231	0.901	0.970	1.157	0.791	0.221	0.925
久米島町(582)			0.778	0.667	1.212	1.565	0.522	0.240	1.008
渡嘉敷村(64)				2.253	1.374	0.945	0.538	2.398	1.231
座間味村(159)				1.060	1.616	0.473	0.426		0.881
粟国村(88)			2.205		0.404	0.532			0.298
渡名喜村(60)				2.002	1.249	0.709	0.511		0.875
南大東村(188)			0.882	0.858	1.658	1.418	1.803	3.597	1.536
北大東村(51)		5.809							0.172
宮古島市(2949)			0.919	0.877	0.681	0.605	0.794	0.563	0.706
多良間村(254)			0.913	0.819	0.482	0.448	1.216	1.918	0.793
石垣市(2067)		1.245	0.451	0.471	0.912	0.587	0.583	0.556	0.648
竹富町(619)		1.315	0.980	1.026	0.723	1.063	0.189	1.328	0.863
与那国町(200)		1.162	0.339	0.751	0.327	2.393	1.022	2.398	1.007
沖縄県(42286)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(778)				0.453	1.016	0.536	0.376	0.335	0.507
大宜味村(493)		6.390		0.613	0.703	0.600	0.662	0.934	0.711
東村(273)				0.880	0.663	0.735	0.740	0.168	0.642
今帰仁村(928)		5.325	1.786	1.160	1.131	0.962	0.977	0.984	1.062
本部町(887)			0.715	0.453	0.733	0.605	0.686	0.677	0.685
名護市(3265)		0.652	0.834	0.645	0.845	0.783	0.715	0.793	0.786
伊江村(622)				0.920	0.554	0.630	0.387	0.411	0.546
伊平屋村(221)			4.168		0.459	0.645	0.438	0.818	0.545
伊是名村(196)			6.252	2.531	1.038	1.630	0.459	0.628	0.922
恩納村(979)		0.819	0.843	0.646	0.855	0.934	1.075	1.148	0.917
宜野座村(547)			1.924	1.421	1.096	0.992	1.055	0.943	1.031
金武町(746)		3.195	0.909	1.033	0.637	0.990	0.743	0.761	0.858
うるま市(5360)		1.339	0.989	0.768	1.124	1.094	1.069	1.135	1.086
沖縄市(6615)	3.520	0.730	1.544	1.373	1.102	1.321	1.403	1.287	1.140
読谷村(2894)		0.666	0.379	0.918	0.966	1.166	1.137	1.445	1.019
嘉手納町(1199)		0.983	1.306	1.350	1.154	1.100	1.400	1.646	1.169
北谷町(1368)		1.389	0.689	0.994	1.142	1.239	1.348	1.806	1.040
北中城村(833)		1.682	0.758	1.125	1.152	1.020	1.772	0.765	1.156
中城村(936)		2.458	1.137	1.394	1.156	0.827	1.114	0.916	0.994
宜野湾市(4241)		1.141	1.133	0.987	1.118	1.231	1.291	1.145	1.084
那覇市(11612)				0.925	1.010	0.984	1.018	0.974	1.110
西原町(1386)			0.278	0.886	1.191	1.041	1.291	1.775	1.220
浦添市(3149)			0.975	1.352	1.280	1.202	1.303	1.696	1.295
糸満市(2026)		0.515	1.114	0.952	0.984	0.839	0.831	1.204	0.902
豊見城市(1525)			0.695	0.813	0.973	0.811	0.960	0.943	0.937
八重瀬町(1615)		1.775	0.595	1.049	1.162	0.986	0.642	0.630	0.935
南城市(1981)		1.048	0.794	1.205	1.050	1.000	0.899	1.314	1.033
与那原町(640)			1.786	1.288	0.714	1.128	1.209	1.559	1.120
南風原町(920)			0.240	0.876	1.049	1.134	1.095	0.818	0.988
久米島町(736)			1.191	0.779	1.086	0.877	1.187	1.965	1.160
渡嘉敷村(117)				1.687	0.362	1.111	1.099	1.314	0.982
座間味村(171)		3.994		0.274	0.838	0.222	0.482	0.943	0.448
粟国村(122)					0.210	1.600	0.576	0.233	0.538
渡名喜村(86)			10.004	0.779	0.498	0.364	0.346	0.401	0.509
南大東村(199)		2.282		1.215	1.098	1.104	1.406	1.376	1.100
北大東村(80)				2.892	1.990	0.842	0.324	0.903	1.026
宮古島市(3922)			0.333	0.854	0.866	0.772	0.779	0.635	0.876
多良間村(277)		2.663		1.265	0.717	0.616	0.660	0.219	0.632
石垣市(3547)		0.695	0.698	0.844	0.655	0.650	0.619	0.663	0.631
竹富町(755)		1.183	1.224	0.601	0.618	0.595	0.764	0.846	0.580
与那国町(238)		2.458	1.163	1.368	0.905	1.111	0.555	1.606	0.828
沖縄県(68485)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# 市町村別年齢別標準化異常比(男)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(640)		4.214	2.024	1.724	1.477	0.621	1.188	1.680	1.396
大宜味村(344)		8.955	0.843	0.660	1.076	1.726	1.152	1.463	1.313
東村(231)		1.628	0.533	1.111	1.398	1.094	1.085	0.731	1.067
今帰仁村(723)		1.628	1.518	0.452	1.093	1.034	0.990	0.932	0.994
本部町(641)			0.595		0.908	0.647	0.519	1.268	0.705
名護市(2352)	5.533	0.790	1.445	1.193	1.103	1.054	1.165	0.983	1.118
伊江村(490)			1.518	1.642	1.998	1.276	1.577	1.097	1.571
伊平屋村(166)				0.812	0.874	0.711	1.213	0.585	0.866
伊是名村(132)		8.955			0.839	1.032	1.132	1.386	1.011
恩納村(682)			0.675	0.660	1.058	0.781	1.452	1.350	1.084
宜野座村(459)		1.885	0.764	0.251	1.364	0.729	0.770	0.731	0.850
金武町(490)		1.628	1.744	0.932	0.846	0.784	0.731	1.070	0.880
うるま市(2951)		0.497	0.491	0.434	0.690	0.729	0.668	0.513	0.640
沖縄市(3533)	1.844	1.058	0.793	0.944	0.822	0.698	0.662	0.538	0.732
読谷村(1989)		1.043	0.952	0.889	1.031	1.022	0.990	0.644	0.950
嘉手納町(710)	1.660	0.995	0.595	0.994	0.312	0.774	0.922	1.097	0.810
北谷町(678)			0.422	0.880	0.546	0.517	0.672	0.940	0.575
北中城村(445)		1.119	1.380	1.056	0.823	1.123	1.042	0.390	0.992
中城村(641)			1.718	1.111	1.454	1.155	1.155	2.037	1.313
宜野湾市(2617)		0.988	0.762	0.939	0.919	1.213	1.174	1.170	1.036
那覇市(5954)			1.686	1.275	1.329	1.133	1.234	1.491	1.271
西原町(936)			1.265	1.408	1.225	1.240	1.155	1.229	1.229
浦添市(1726)			1.810	0.618	0.454	0.792	0.844	0.771	0.815
糸満市(1259)		2.107	0.126	0.615	0.749	1.073	1.122	1.097	0.962
豊見城市(1001)		3.582	1.163	1.463	0.999	1.141	0.887	0.408	1.046
八重瀬町(953)			1.469	1.456	0.977	1.138	1.100	1.097	1.142
南城市(1307)		1.174	1.963	0.746	1.120	1.245	1.016	1.069	1.123
与那原町(387)		3.582	2.248	0.377	0.437	1.810	1.256	0.627	1.300
南風原町(568)		1.791	0.941	1.056	1.234	1.707	0.884	1.080	1.175
久米島町(582)			0.893	1.173	1.620	0.939	0.940	0.878	1.111
渡嘉敷村(64)				3.959			1.564		0.963
座間味村(159)				0.932			0.413	0.763	0.387
粟国村(88)			2.529		1.234	1.334	1.651	0.325	1.050
渡名喜村(60)				1.760			1.485	1.950	1.027
南大東村(188)			1.012	1.005	0.362	1.270	1.553	1.097	1.092
北大東村(45)				3.519			1.857		1.141
宮古島市(2949)		1.492	0.843	1.028	0.770	0.601	0.669	0.634	0.707
多良間村(254)			2.791	0.720	1.656	0.936	1.886	1.170	1.415
石垣市(2067)		1.279	0.988	1.103	0.910	1.499	1.295	1.212	1.197
竹富町(619)		0.338	0.675	1.545	0.946	1.212	0.825	1.350	0.995
与那国町(200)			1.557	0.990	0.999	0.667			0.667
沖縄県(42280)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

－HDLコレステロール40mg/dl未満－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(778)		4.435	6.540	1.895	1.599	1.708	3.090	2.055	2.805
大宜味村(493)			3.815	3.847	0.576	1.808	0.823	1.280	1.610
東村(273)				3.680	1.633	1.476	1.955	1.325	1.817
今帰仁村(928)			6.540	0.441	0.642	1.602	1.368	1.094	1.354
本部町(887)			5.232	1.263	1.289	2.312	0.763	0.949	1.379
名護市(3265)		4.345	1.453	1.227	1.114	1.545	1.302	1.089	1.357
伊江村(622)			9.157	3.206	1.704	2.277	2.451	0.863	2.286
伊平屋村(221)		8.870		4.231		3.499	1.542	0.717	1.795
伊是名村(196)				2.645	3.407		1.039	0.826	1.350
恩納村(979)		1.820			1.052	0.433	0.709	0.782	0.709
宜野座村(547)		2.534	1.174	3.712	0.719		1.211	0.275	0.907
金武町(746)			1.110	1.727	0.784	1.118	0.436	0.750	0.798
うるま市(5360)	2.933	0.850	1.552	0.591	0.425	0.384	0.572	0.520	0.574
沖縄市(6615)	1.173	0.360	1.125	0.745	0.495	0.619	0.503	0.580	0.565
読谷村(2894)			0.925	0.697	0.579	0.694	1.119	0.690	0.788
嘉手納町(1199)			0.911	0.282	0.891	0.603	1.020	0.188	0.662
北谷町(1368)			0.481	0.189	0.511	0.730	0.368	1.295	0.435
北中城村(833)		1.867		1.282	1.031	0.362	0.698	0.447	0.635
中城村(936)			2.220	1.227	1.264	1.564	1.407	0.802	1.272
宜野湾市(4241)		0.563	0.668	0.640	0.846	0.942	0.730	0.564	0.678
那覇市(11612)				1.087	1.028	0.952	0.929	1.410	1.093
西原町(1386)				1.170	1.303	0.461	1.468	0.333	0.906
浦添市(3149)			0.850	0.707	0.936	0.813	0.944	0.194	0.766
糸満市(2026)		1.145	0.302	0.904	1.077	1.020	1.033	0.826	0.930
豊見城市(1525)			1.272	1.511	1.077	1.023	0.829	1.376	1.019
八重瀬町(1615)			0.969	0.658	1.667	1.783	1.262	0.883	1.310
南城市(1981)		2.327	0.484	1.259	1.442	1.120	0.893	0.719	1.051
与那原町(640)		2.729	2.180	0.769	1.109	1.669	0.912	0.745	1.188
南風原町(920)			0.587	1.221	0.704	0.373	1.799	1.254	1.078
久米島町(736)				1.627	3.238	2.724	1.790	2.127	2.336
渡嘉敷村(117)						2.008	0.829	1.151	1.130
座間味村(171)					2.062		1.273	1.651	0.967
粟国村(122)				3.847	8.250			1.225	1.897
渡名喜村(86)				3.255			1.824		1.153
南大東村(199)					1.351	2.493	0.928	0.904	0.997
北大東村(68)							1.710		0.486
宮古島市(3922)			0.814	0.926	1.029	1.039	0.887	0.981	1.020
多良間村(277)		17.741	2.261	1.763	2.351	3.476	0.995	3.452	2.626
石垣市(3547)	5.867	1.543	0.426	1.537	1.455	1.699	1.543	1.307	1.380
竹富町(755)			1.281	1.257	0.676	1.466	1.754	1.369	1.270
与那国町(238)				1.144			1.955	4.220	0.972
沖縄県(68473)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(304)		1.261	1.013	0.679	1.443	0.803	0.851	1.373	1.032
大宜味村(209)			1.435	0.950	1.042	0.985	0.806	1.339	0.973
東村(158)		1.324	1.545	0.888	0.741	0.451	0.852	1.190	0.873
今帰仁村(434)		0.631	1.594	1.429	1.216	1.041	1.062	1.381	1.184
本部町(468)		1.104	1.044	0.833	0.907	0.924	0.724	0.513	0.803
名護市(1365)		0.993	1.129	1.039	1.027	1.069	0.939	1.190	1.048
伊江村(275)		1.766	1.913	0.903	0.869	1.111	0.808	0.541	0.965
伊平屋村(147)		2.207	1.913	0.839	0.814	1.070	0.622		0.751
伊是名村(130)		4.414	1.913	1.598	1.397	0.932	0.860	1.252	1.247
恩納村(546)		1.139	0.638	1.133	1.031	1.191	1.384	1.169	1.137
宜野座村(422)		0.736	1.061	1.269	1.069	1.018	1.157	0.768	1.119
金武町(381)		1.892	0.913	0.976	0.967	1.281	1.421	0.714	1.167
うるま市(2043)		0.552	0.966	0.803	0.858	0.976	0.943	0.941	0.876
沖縄市(1986)	2.775	0.971	0.971	1.074	1.013	1.144	1.250	1.082	1.118
読谷村(1252)		0.956	0.776	1.063	0.995	1.232	1.129	0.799	1.077
嘉手納町(430)		0.631	1.052	0.978	0.910	1.070	1.044	1.239	1.018
北谷町(548)		0.142	0.995	1.278	1.198	1.039	1.102	0.331	1.101
北中城村(266)		0.883	0.957	1.477	1.234	1.147	1.021	1.750	1.167
中城村(436)			1.212	0.870	1.136	1.129	1.204	1.190	1.147
宜野湾市(1949)		0.841	1.078	1.021	1.026	1.099	1.076	1.002	1.090
那覇市(5900)			0.478	0.941	0.966	0.956	0.974	1.209	0.941
西原町(822)			0.887	1.015	0.847	0.982	1.049	0.410	1.007
浦添市(1642)			1.106	0.928	1.052	1.031	1.162	0.932	1.079
糸満市(1035)		1.218	0.873	0.923	0.990	1.068	0.867	0.757	0.949
豊見城市(790)		2.207	0.942	1.259	1.059	0.913	0.676	0.595	0.991
八重瀬町(730)	4.625	0.883	0.773	0.975	1.047	0.964	0.823	1.190	0.968
南城市(1091)		1.441	1.089	0.816	0.824	0.832	1.106	1.138	0.929
与那原町(348)		1.324	1.076	0.513	0.687	0.945	1.099	1.293	0.911
南風原町(422)		1.358	0.982	0.644	0.965	1.133	1.549	0.826	1.103
久米島町(446)		0.736	1.076	1.266	1.370	0.991	0.871	0.915	1.175
渡嘉敷村(41)				1.385	1.791			0.595	0.673
座間味村(103)			0.861	1.319	1.343	1.389	0.491	0.700	1.138
粟国村(56)		4.414	2.870	0.769	1.953	0.985	0.696	0.744	1.170
渡名喜村(41)					1.007	0.328	0.557		0.505
南大東村(123)			1.722	0.839	0.948	1.084	1.016	0.626	0.925
北大東村(35)				1.539	0.767		0.596		0.788
宮古島市(2003)		1.204	0.693	0.932	0.758	0.663	0.690	0.511	0.701
多良間村(182)			1.794	0.839	1.253	0.840	0.856	1.190	1.099
石垣市(871)		1.962	0.981	0.995	1.231	1.244	1.150	1.442	1.199
竹富町(338)		0.913	0.941	1.154	1.127	1.383	1.508	0.850	1.255
与那国町(135)		1.204	1.148	1.204	0.959	0.516	0.418	0.850	0.971
沖縄県(30903)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(374)				1.340	1.233	1.087	0.753	0.868	0.943
大宜味村(300)			3.484	2.296	1.237	0.708	0.631	1.116	1.000
東村(181)			0.995	1.607	0.175	0.604	0.645	0.423	0.582
今帰仁村(544)		4.273	2.323	1.340	1.043	1.289	1.188	1.374	1.287
本部町(651)			0.557	0.630	0.863	0.782	0.744	0.753	0.793
名護市(1865)		1.179	0.653	1.132	1.282	1.071	1.058	1.124	1.101
伊江村(365)		11.395	3.097	1.109	1.495	1.128	0.802	0.861	1.140
伊平屋村(186)		2.849	1.548	0.946	0.726	1.050	0.753	1.831	1.076
伊是名村(187)				1.236	0.968	1.338	0.726	0.676	0.901
恩納村(810)		1.654	1.548	0.588	0.913	1.110	1.179	1.062	1.046
宜野座村(476)	10.600	0.814	2.379	2.132	0.847	0.998	1.291	1.137	1.150
金武町(547)		1.424	0.995	1.521	0.726	1.025	0.946	0.564	0.972
うるま市(3874)		0.664	1.375	0.911	0.985	1.117	0.938	1.010	1.027
沖縄市(3703)	2.891	1.097	1.415	0.992	1.159	1.059	1.246	0.987	1.048
読谷村(1865)		0.804	0.495	1.271	1.036	1.135	1.174	1.062	1.045
嘉手納町(771)		0.388	1.327	0.972	0.998	0.855	1.308	1.221	1.004
北谷町(1098)		0.743	0.650	0.999	1.161	0.943	0.805	0.951	0.810
北中城村(465)		0.633	0.774	0.820	1.271	0.820	1.018	1.049	0.906
中城村(623)		0.657	1.032	0.875	0.964	1.095	1.477	1.508	1.056
宜野湾市(3003)		0.619	0.761	1.025	1.079	1.119	1.126	1.107	0.991
那覇市(11473)				0.928	0.910	0.906	0.935	0.926	0.984
西原町(1206)			0.344	0.641	1.061	0.805	1.068	1.014	0.904
浦添市(2950)			1.109	1.117	0.995	1.113	1.085	1.616	1.082
糸満市(1591)		1.848	0.748	0.722	0.734	0.776	1.041	0.917	0.854
豊見城市(1154)			1.498	1.170	0.905	0.967	0.882	1.268	0.976
八重瀬町(1248)			0.536	0.971	0.998	1.274	1.064	1.087	1.076
南城市(1632)		1.367	1.032	0.855	0.971	0.970	0.913	1.014	0.961
与那原町(575)			0.310	0.927	0.681	0.831	0.771	1.113	0.787
南風原町(713)			1.204	1.084	1.039	1.204	1.199	1.068	1.078
久米島町(516)		6.837	1.212	0.913	1.735	1.636	1.525	1.429	1.612
渡嘉敷村(88)						0.791	0.333	0.525	0.419
座間味村(103)					0.424	0.621	0.901		0.460
粟国村(73)			4.645	2.679	1.130	1.305	0.998	0.801	1.154
渡名喜村(57)			4.645		2.034		0.776	0.845	0.831
南大東村(140)		3.108	1.991	1.072	1.937	1.023	0.776	1.087	1.091
北大東村(50)				3.215		1.160	0.665	1.014	1.158
宮古島市(2536)			0.664	0.757	0.832	0.835	0.822	0.741	0.878
多良間村(181)				1.148	1.271	1.450	0.866	0.922	1.134
石垣市(1539)	10.600	2.051	0.806	1.607	1.105	1.091	1.057	1.022	1.098
竹富町(400)		0.551	0.792	0.409	1.099	1.011	1.096	0.564	0.698
与那国町(156)		5.697	0.516	1.236	1.589	1.269	0.776	0.634	1.012
沖縄県(50269)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(640)		1.106	1.318	1.824	1.454	0.564	1.983	1.128	1.425
大宜味村(344)				0.349	1.235	0.855	1.628	0.402	0.918
東村(231)		3.420	1.821	2.940	1.529	0.497	0.639	1.104	1.443
今帰仁村(723)			2.306	0.798	1.625	1.292	1.516	0.704	1.286
本部町(641)			1.357	0.233	0.662	1.409	1.222	0.884	0.930
名護市(2352)		1.383	0.988	1.311	1.016	1.090	1.235	1.143	1.141
伊江村(490)			2.306	0.497	0.874	0.421	0.149	1.325	0.680
伊平屋村(166)			2.306			0.646	0.476		0.317
伊是名村(132)				0.859	0.551	1.875		1.395	0.797
恩納村(682)		1.567	1.538	0.524	1.136	1.576	1.141	1.359	1.183
宜野座村(459)		0.990	1.088	1.064	1.652	1.491	1.814	1.473	1.528
金武町(490)		3.420	1.193	1.314	0.888	0.855	1.193	1.940	1.110
うるま市(2951)		0.784	0.559	0.816	0.801	0.930	1.049	0.853	0.844
沖縄市(3533)		0.598	0.813	0.999	0.950	0.939	0.815	0.812	0.908
読谷村(1989)		0.913	0.611	1.106	0.980	1.079	1.016	1.414	1.014
嘉手納町(709)		2.090	0.905	0.526	1.514	1.094	0.567	0.947	0.940
北谷町(678)		0.855	0.841	0.665	0.574	0.822	0.432		0.724
北中城村(445)			1.048	0.559	1.080	0.612	1.074		0.788
中城村(641)			0.870	1.029	0.818	1.234	0.648	0.473	0.903
宜野湾市(2617)	1.729	0.908	0.948	1.028	1.029	0.936	1.064	1.060	1.059
那覇市(5954)		18.810	1.922	0.952	0.821	0.929	0.767	0.798	0.804
西原町(936)	13.833		1.030	0.745	0.908	0.708	0.523	1.590	0.843
浦添市(1726)			0.844	1.144	0.542	0.997	1.016	1.165	0.955
糸満市(1259)		1.106	1.442	1.085	1.059	0.860	1.348	0.368	1.087
豊見城市(1001)			1.060	0.996	1.147	0.731	1.003	1.233	0.999
八重瀬町(953)	13.833		1.116	0.899	0.598	0.536	0.486	0.602	0.663
南城市(1307)		1.233	0.861	1.128	0.696	0.917	0.924	1.019	0.886
与那原町(387)			0.427	0.798	0.574	0.865	0.348		0.544
南風原町(568)		0.940	0.805	0.372	1.295	1.860	0.833	0.816	1.050
久米島町(582)			0.339	1.241	1.214	1.395	1.873	0.884	1.326
渡嘉敷村(64)			3.844	2.793		2.153		6.627	2.192
座間味村(159)			3.642	1.972	1.214	1.077		2.305	1.985
粟国村(88)		9.405	2.883		2.429		1.296	1.963	1.594
渡名喜村(60)					5.005		1.166	2.945	1.754
南大東村(188)				2.128	2.373	1.384	3.202		1.772
北大東村(51)		6.270	3.844		1.251	3.524	2.916		2.407
宮古島市(2949)		3.135	1.201	1.335	0.819	1.119	0.885	1.198	0.969
多良間村(254)		1.881	1.988	0.762	1.932	1.360	1.111		1.588
石垣市(2067)		1.612	1.448	0.875	1.156	1.015	1.461	0.879	1.247
竹富町(619)		0.355	0.384	0.681	1.242	2.422	2.592	2.039	1.388
与那国町(200)		1.254	1.331	2.444	3.277	1.817	3.499	6.627	2.894
沖縄県(42285)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(778)				1.856	0.507	1.195	1.124	0.766	0.978
大宜味村(493)					0.730	1.264	0.762	1.669	1.009
東村(273)			5.742	1.803	1.034	0.516	0.603		0.857
今帰仁村(928)				1.296	0.678	0.960	0.975	1.361	0.977
本部町(887)			1.641	0.619	0.817	0.147	1.324	0.928	0.890
名護市(3265)		1.057	0.547	1.082	0.955	1.245	0.783	0.833	0.977
伊江村(622)				1.256	0.864	0.597	0.504		0.611
伊平屋村(221)		6.476	4.785	2.073			1.428	0.701	1.059
伊是名村(196)				2.591			0.641		0.448
恩納村(979)		1.328	0.645	0.882	1.166	1.666	0.563	0.874	0.956
宜野座村(547)		3.701	3.313	2.909	0.683	1.945	2.018	1.614	1.765
金武町(746)			1.044		1.241	1.955	1.312	1.954	1.490
うるま市(5360)		1.241	1.135	0.745	0.749	0.929	1.026	0.696	0.911
沖縄市(6615)	1.173	0.657	1.217	0.858	0.963	1.064	1.156	1.228	0.977
読谷村(2894)		2.159	0.522	0.911	1.205	0.883	1.001	0.270	0.920
嘉手納町(1198)		0.797	2.142	0.829	1.693	0.635	0.787	1.471	1.001
北谷町(1368)	7.333	1.689	0.678	1.296	1.511	0.596	0.909	0.844	0.941
北中城村(833)		1.363	0.580	0.419	1.089	0.379	0.776	0.437	0.632
中城村(936)		2.657	0.522	1.202	0.641	0.608	0.355	1.046	0.656
宜野湾市(4241)		0.617	1.077	1.185	1.167	0.949	1.095	0.735	0.986
那覇市(11612)				1.154	0.948	1.050	1.036	1.464	1.136
西原町(1386)				0.382	0.757	0.645	0.680	1.303	0.675
浦添市(3149)			1.120	0.952	1.305	1.195	0.947	0.379	1.115
糸満市(2026)			0.568	0.532	0.682	0.969	1.195	0.538	0.881
豊見城市(1525)				0.925	0.819	0.596	0.853	0.538	0.729
八重瀬町(1615)		2.878	1.823	1.289	0.604	0.970	1.230	0.648	1.014
南城市(1981)		0.849	0.456	0.494	1.066	1.063	0.653	0.563	0.827
与那原町(640)				0.754	0.234	1.426	0.845	2.184	0.960
南風原町(920)		1.850	0.552	1.993	0.743	1.043	0.119	0.701	0.731
久米島町(736)				1.595	1.436	1.039	1.421	0.594	1.192
渡嘉敷村(117)			7.177			2.810	0.768	1.125	1.250
座間味村(171)					2.613	4.215	1.768	3.229	1.711
粟国村(122)				3.769	1.307	1.686	1.408		1.199
渡名喜村(86)					3.103	4.598	2.534	2.063	2.381
南大東村(199)					2.568	1.744	1.718		1.323
北大東村(80)					2.483		1.584	9.283	1.463
宮古島市(3922)			1.531	0.648	1.272	1.090	0.840	0.864	1.074
多良間村(277)		4.318		0.864	1.490	0.973	0.461		0.845
石垣市(3547)	5.867	0.375	0.935	1.329	1.152	0.720	1.326	1.704	1.089
竹富町(755)			1.606	0.821	0.642	1.367	1.462	1.338	1.007
与那国町(238)		3.985	4.006	1.121	1.129	0.702	1.810		1.475
沖縄県(68484)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(640)		1.181	0.763	1.139	0.987	0.455	1.182	1.396	0.933
大宜味村(344)			0.318	0.536	1.283	1.034	1.691	1.491	0.973
東村(231)		1.826	1.004	0.904	1.780	0.601	0.747	1.367	1.214
今帰仁村(723)		0.456	0.954	1.104	1.020	0.923	0.909	1.161	0.913
本部町(641)		2.152	0.674	0.447	0.834	0.923	1.039	0.729	0.720
名護市(2352)	1.844	1.034	1.272	1.082	0.970	0.938	0.856	0.707	0.989
伊江村(490)			1.145	1.240	0.900	0.764	0.232	1.640	0.849
伊平屋村(166)		1.674	0.763	1.651	0.742	0.781	0.371		0.763
伊是名村(132)		2.511	1.090	0.330	0.801	1.134	0.519	1.726	0.822
恩納村(682)		1.116	1.187	1.207	1.286	1.334	1.535	0.841	1.273
宜野座村(459)	2.767	1.321	1.008	1.226	1.468	1.402	1.212	0.911	1.478
金武町(490)		1.369	1.448	0.757	0.753	0.775	1.343	3.200	0.979
うるま市(2951)	1.844	1.186	1.018	0.823	0.845	0.851	0.937	0.575	0.812
沖縄市(3533)	1.230	1.096	0.927	1.023	1.033	1.135	1.028	0.503	1.155
読谷村(1989)		0.926	0.853	0.956	0.814	1.018	1.114	1.093	1.001
嘉手納町(709)	0.553	1.395	0.748	0.606	1.134	1.134	0.662	1.757	0.944
北谷町(678)		0.571	0.795	1.175	0.556	1.136	0.786		1.054
北中城村(445)		0.941	0.954	0.858	1.047	0.493	0.718		0.813
中城村(641)		0.314	0.864	0.734	0.661	0.821	1.212	0.586	0.847
宜野湾市(2617)	0.346	0.762	1.085	1.040	0.946	1.077	1.050	1.312	1.186
那覇市(5954)	5.533	5.021	1.272	0.983	1.146	1.045	1.071	1.277	0.886
西原町(936)	2.767		0.886	1.267	1.050	1.012	0.815	1.312	1.102
浦添市(1726)			1.179	1.151	0.893	1.027	1.377	0.721	1.127
糸満市(1259)		1.181	0.859	1.208	1.063	0.797	0.768		0.905
豊見城市(1001)		2.008	1.184	0.892	1.351	0.847	0.977	0.763	1.112
八重瀬町(953)	5.533	0.837	1.293	0.937	1.161	0.973	0.505	0.745	0.978
南城市(1307)		0.905	1.139	1.084	0.787	0.813	0.932	1.051	0.872
与那原町(387)		1.506	0.565	1.379	0.834	0.942	0.814		0.865
南風原町(568)		0.753	0.888	0.858	0.942	0.937	0.433	1.009	0.844
久米島町(582)			1.235	1.060	1.178	1.125	1.592	0.547	1.244
渡嘉敷村(64)			1.908	1.073	0.667	2.604	0.957	5.466	1.555
座間味村(159)			1.607	1.388	1.570	1.302		1.426	1.707
粟国村(88)		5.021	0.954	1.073	1.570	2.197		1.215	1.234
渡名喜村(60)				0.715	2.427	2.929	2.727		1.659
南大東村(188)		0.913	1.527	1.226	2.071	1.674	1.426	1.367	1.540
北大東村(51)			1.272	1.431	1.820	1.065			1.242
宮古島市(2949)		1.255	1.034	1.044	0.702	1.069	0.891	1.383	0.795
多良間村(254)		0.502	0.790	0.683	1.171	0.206	0.866		0.962
石垣市(2067)		1.291	0.994	0.865	1.085	1.060	1.138	0.906	1.160
竹富町(619)		0.663	0.679	0.890	0.753	1.465	1.683	1.009	1.140
与那国町(200)		1.339	1.321	1.475	1.112	1.098	1.818	2.733	1.764
沖縄県(42285)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(778)				0.935	0.767	0.856	1.108	0.599	0.729
大宜味村(493)					0.368	0.777	0.751	1.959	0.595
東村(273)			2.758	1.816	1.044	0.634	0.297		0.788
今帰仁村(928)			0.985	1.741	0.616	0.786	0.769	1.217	0.801
本部町(887)			2.364	0.312	0.989	0.361	0.958		0.683
名護市(3265)		2.480	1.051	1.271	0.943	1.207	0.772	0.870	1.048
伊江村(622)				0.633	0.980	1.101	0.124		0.660
伊平屋村(221)		3.375	2.299	2.089	0.482	0.501	1.056	1.097	0.885
伊是名村(196)				2.611	0.545	0.575	0.316		0.499
恩納村(979)		0.692	0.620	0.667	1.093	1.116	0.833	1.026	0.859
宜野座村(547)		2.893	1.591	2.565	0.919	1.991	1.327	1.685	1.573
金武町(746)		2.700	2.006	0.853	0.877	1.281	0.896	1.530	1.101
うるま市(5360)		0.970	1.247	0.917	0.967	0.976	1.138	0.837	0.974
沖縄市(6615)	1.760	0.822	0.941	0.843	0.960	0.992	1.103	1.479	0.967
読谷村(2894)		1.125	0.919	0.976	1.004	0.922	0.953	0.634	0.926
嘉手納町(1198)		0.831	1.235	0.696	1.068	0.715	1.397	0.575	0.947
北谷町(1368)		0.880	1.303	0.653	1.035	0.628	1.120	1.321	0.915
北中城村(833)		0.711	0.279	0.633	1.429	0.621	0.892		0.775
中城村(936)		1.385	1.003	0.757	0.566	0.896	0.467	0.819	0.731
宜野湾市(4241)	1.158	0.857	1.077	1.158	1.130	1.004	0.825	0.863	1.056
那覇市(11612)				1.297	1.028	0.972	1.189	1.438	1.130
西原町(1386)			0.919	0.385	0.937	0.713	0.861	2.039	0.889
浦添市(3149)			0.999	1.177	1.077	1.223	0.969	1.779	1.205
糸満市(2026)		0.871	0.546	0.625	1.136	1.002	1.131		0.985
豊見城市(1525)			0.575	1.119	0.860	0.550	0.841	0.842	0.846
八重瀬町(1615)		3.000	1.095	1.082	0.800	0.894	0.910	0.338	0.908
南城市(1981)		1.770	0.876	0.870	1.114	1.134	0.816	0.881	0.987
与那原町(640)			0.493	0.760	0.709	1.275	0.999	1.140	0.978
南風原町(920)		0.964	1.326	1.406	0.900	1.761	0.704	0.548	1.148
久米島町(736)		2.700		1.071	1.035	1.170	0.934	0.465	0.930
渡嘉敷村(117)			3.448		2.278	0.863	0.757		0.836
座間味村(171)			1.199	0.565	1.978	3.452	1.743	5.054	1.601
粟国村(122)			3.940		0.659	1.036	0.694		0.641
渡名喜村(86)			5.517	3.214	3.132	4.236	1.666		2.274
南大東村(199)			1.254		2.160	0.536	2.117		1.179
北大東村(80)				4.476	2.506	0.818			1.467
宮古島市(3922)			1.103	0.783	1.159	1.021	0.810	0.901	1.012
多良間村(277)		2.250		0.870	1.253	0.896	0.454		0.847
石垣市(3547)	4.400	0.391	0.898	0.803	0.897	1.062	1.207	1.715	1.003
竹富町(755)			0.772	0.620	0.756	1.469	0.961	1.047	0.751
与那国町(238)		4.154	2.566	0.565	1.708	1.294	1.338		1.561
沖縄県(68484)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(640)		1.181	1.283	1.302	1.232	1.101	0.941	1.136	1.140
大宜味村(344)		3.347	0.863	1.213	1.100	1.334	1.522	1.415	1.233
東村(231)		3.043	1.091	1.314	1.067	1.163	1.121		1.165
今帰仁村(723)		0.609	1.209	0.990	1.167	1.340	1.227	1.417	1.166
本部町(641)		0.956	0.813	1.040	1.023	1.340	1.130	0.890	1.033
名護市(2352)	9.222	1.280	1.480	1.133	1.113	1.217	1.227	0.978	1.194
伊江村(490)		0.744	1.727	1.048	0.708	0.801	0.782	1.334	0.908
伊平屋村(166)			1.382	1.493	1.239	1.323	0.167		0.935
伊是名村(132)		3.347	0.987	1.280	1.509	1.098	0.701	1.405	1.215
恩納村(682)		1.488	1.228	1.040	1.102	1.153	1.455	1.198	1.176
宜野座村(459)		1.409	1.043	1.255	1.372	1.212	0.909	2.224	1.353
金武町(490)		2.435	1.787	0.653	1.162	1.251	1.581	1.302	1.225
うるま市(2951)	9.222	0.558	0.879	0.924	0.842	1.014	0.859	0.819	0.833
沖縄市(3533)		0.913	0.884	1.015	0.960	0.965	0.950	0.971	0.989
読谷村(1989)		0.585	0.691	0.975	0.988	1.200	0.977	1.334	0.996
嘉手納町(709)		0.930	0.880	0.718	0.961	0.732	0.861	0.953	0.832
北谷町(678)		0.609	0.899	0.891	0.929	1.100	1.162	0.477	1.053
北中城村(445)		0.418	0.942	1.109	0.942	0.537	1.023	1.186	0.872
中城村(641)			1.043	0.839	0.849	0.686	0.591	0.715	0.799
宜野湾市(2617)		0.600	0.863	0.910	0.937	0.936	0.995	0.623	0.973
那覇市(5954)			1.151	1.020	0.944	0.977	0.894	0.709	0.875
西原町(936)	13.833		0.802	0.951	0.923	0.754	0.917	0.267	0.934
浦添市(1676)			1.076	0.901	0.903	0.902	1.180	0.880	1.013
糸満市(1259)		0.985	1.079	1.104	0.924	0.839	0.673		0.851
豊見城市(1001)		2.678	1.270	0.988	0.898	1.088	1.144	0.310	1.111
八重瀬町(953)		1.116	1.170	0.893	0.895	0.807	0.966	1.516	0.939
南城市(1307)		1.098	0.979	0.980	0.887	0.733	0.954	1.369	0.859
与那原町(387)		0.669	0.895	0.792	0.572	1.063	0.733		0.762
南風原町(568)		1.004	0.964	0.693	0.767	0.590	0.974	0.411	0.765
久米島町(582)		2.232	0.813	1.198	1.059	0.998	1.732	0.445	1.253
渡嘉敷村(64)			2.303	1.387	1.372	0.630	0.861		1.213
座間味村(159)			1.636	1.387	1.312	0.630	1.023	0.580	1.464
粟国村(88)		6.695	1.727	0.693	1.211	1.418	0.909	2.471	1.293
渡名喜村(60)				0.924	1.247	0.945	0.409		0.776
南大東村(188)		1.826	2.763	1.453	1.893	1.890	1.123	1.112	1.679
北大東村(51)		2.232		1.849	1.247	1.547	1.534		1.522
宮古島市(2949)		2.232	0.863	0.957	0.912	0.982	0.976	1.407	0.914
多良間村(254)		1.339	1.906	1.071	1.866	0.597	0.974		1.568
石垣市(2067)		1.530	0.980	0.921	1.209	1.040	1.221	1.696	1.194
竹富町(619)		1.137	0.844	1.116	1.212	1.804	1.288	1.437	1.362
与那国町(200)		1.785	0.797	1.820	1.062	1.063	2.046	2.224	1.604
沖縄県(42235)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(778)				1.851	0.547	0.955	0.648	0.490	0.688
大宜味村(493)			1.605	0.470	0.473	1.011	1.553	0.712	0.771
東村(273)			2.568	1.348	1.341	0.619	0.547	0.736	0.949
今帰仁村(928)				0.323	0.528	1.055	0.795	0.995	0.689
本部町(887)		3.511	1.468	0.694	0.988	0.881	1.040	1.583	0.993
名護市(3265)		1.003	0.856	1.528	1.041	1.021	0.846	1.264	1.058
伊江村(622)				0.940	0.653	0.716	0.114		0.500
伊平屋村(221)		12.288	2.140	0.775	0.825	1.467	1.293	1.793	1.250
伊是名村(196)				1.938	0.933	0.561	2.034	1.377	1.234
恩納村(979)		1.260	0.289	0.660	1.008	1.725	1.190	1.677	1.094
宜野座村(547)		3.511	1.482	1.088	0.394	1.684	0.609	0.459	0.947
金武町(746)			1.401	0.949	1.287	0.938	1.189	2.500	1.134
うるま市(5360)		1.472	1.379	0.928	1.165	1.015	1.133	0.639	1.025
沖縄市(6615)		0.998	1.207	1.172	1.054	0.921	1.250	1.289	1.068
読谷村(2894)		0.683	1.167	0.895	0.860	1.243	1.407	0.921	1.050
嘉手納町(1198)		1.512	2.300	1.447	1.158	1.142	1.568	1.254	1.312
北谷町(1368)		1.069	0.809	0.761	0.980	0.868	1.029	0.720	0.884
北中城村(833)			0.778	0.470	1.412	0.682	0.937	0.745	0.829
中城村(936)		1.260	0.467	1.124	0.761	0.802	0.215	0.892	0.720
宜野湾市(4241)		0.780	0.803	0.938	1.009	0.996	1.167	1.411	1.002
那覇市(11612)			2.854	0.996	1.070	0.931	0.907	1.016	1.022
西原町(1386)			0.285	0.572	0.832	0.889	0.792	0.556	0.872
浦添市(3068)			0.935	1.084	1.047	0.871	1.190	0.330	1.075
糸満市(2026)			0.254	0.663	1.061	0.886	0.910	0.229	0.844
豊見城市(1525)			0.713	1.177	0.973	0.643	1.005	1.377	0.997
八重瀬町(1615)		2.731	1.019	0.803	0.717	1.080	0.780	0.552	0.866
南城市(1981)			0.815	0.923	0.921	1.241	0.789	1.200	0.950
与那原町(640)			0.459	0.282	1.113	1.088	0.612	1.863	0.917
南風原町(920)			1.482	1.342	0.707	1.328	0.539	1.494	0.995
久米島町(736)		4.915	0.612	0.994	0.887	1.038	0.858	1.013	0.915
渡嘉敷村(117)			3.211	1.292	0.975	1.684	2.087	0.960	1.328
座間味村(171)			2.233	2.095	2.259	2.526	0.534		1.515
粟国村(122)		16.385	3.669	1.410	1.129			1.022	0.849
渡名喜村(86)			5.137	3.578	1.341	2.756	0.765		1.606
南大東村(199)		3.511	5.837		2.220	1.568	1.167	4.524	1.822
北大東村(80)				3.322	3.219		2.869	3.959	1.943
宮古島市(3922)			1.370	0.727	0.966	0.996	0.863	0.245	0.920
多良間村(277)		4.096	0.951	0.323	1.287	1.166	0.417		0.873
石垣市(3547)		0.356	0.358	1.093	1.039	1.339	1.171	1.765	1.120
竹富町(755)			1.257	0.614	0.462	1.024	1.030	1.141	0.732
与那国町(238)		3.781	1.792	1.676	1.951	1.263	1.640		1.669
沖縄県(68403)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(640)		1.317	0.423	1.115	1.175	0.997	0.777	0.639	0.897
大宜味村(344)			1.234	1.110	1.011	0.805	0.774	0.788	0.872
東村(231)		1.454	1.715	1.294	1.281	1.580	1.419	1.501	1.413
今帰仁村(723)		2.326	1.037	1.483	1.306	1.349	1.387	1.310	1.332
本部町(39)						0.856	0.740	1.601	0.676
名護市(6)									
伊江村(431)		0.711	1.185	0.910	1.059	1.265	0.829	1.539	1.041
伊平屋村(166)		1.066	0.593	1.050	1.095	0.456	0.830	0.667	0.795
伊是名村(132)			1.270	1.471	1.213	0.663	0.740	0.843	0.924
恩納村(682)		1.066	1.053	1.024	1.057	1.058	1.398	1.437	1.165
宜野座村(459)		1.347	1.062	0.975	1.213	0.995	1.110	1.112	1.099
金武町(490)		1.454	1.124	0.884	1.076	1.082	1.177	0.683	1.043
うるま市(1201)		0.933	0.844	0.798	0.868	0.967	1.585		0.945
沖縄市(11)			1.481		1.517	2.282	3.699		2.099
読谷村(1219)		0.869	0.732	0.879	0.997	1.006			0.985
嘉手納町(709)	0.867	0.977	0.871	0.964	1.062	1.049	1.123	1.286	1.037
北谷町(678)	2.889	0.800	0.864	0.813	1.043	0.747	0.982	0.429	0.876
北中城村(445)		0.600	1.145	1.024	0.773	0.937	0.852	1.067	0.897
中城村(641)		1.199	0.838	0.898	1.141	1.265	0.966	1.000	1.044
宜野湾市(2617)		0.640	0.954	1.030	1.001	0.938	1.029	0.907	0.967
那覇市(5953)	8.667	3.198	0.988	0.980	0.798	0.873	0.963	0.921	0.878
西原町(936)			1.270	1.092	1.001	1.058	0.896	0.640	1.008
浦添市(1415)			1.044	1.079	0.875	0.932	0.889	1.715	0.965
糸満市(1259)		1.129	1.222	1.087	0.850	1.165	0.970	1.056	1.019
豊見城市(1001)		1.919	0.988	1.028	0.921	0.990	0.835	1.582	0.965
八重瀬町(953)	4.333	0.800	1.003	1.130	0.791	0.852	0.925	0.955	0.896
南城市(1307)		0.944	0.929	0.662	0.988	0.864	0.811	0.821	0.825
与那原町(387)		1.279	1.097	0.975	0.758	1.100	0.994	1.286	0.997
南風原町(568)	4.333	0.960	0.689	0.956	0.856	1.095	1.497	1.231	1.103
久米島町(582)		1.777	1.394	1.146	1.137	1.506	1.134	1.134	1.247
渡嘉敷村(64)			0.988	1.707	1.517	1.521	0.195	1.667	1.134
座間味村(112)		0.457	0.936	0.964	0.981	1.141			1.060
粟国村(88)			1.481	0.683	0.535	0.642	0.617	0.889	0.675
渡名喜村(60)				1.366	1.930	2.568	1.480	1.779	1.704
南大東村(188)		0.872	1.185	1.301	1.360	1.304	1.378	0.834	1.228
北大東村(51)		2.132	1.975	0.910	1.379	0.934	2.312	4.002	1.617
宮古島市(1144)	8.667	1.333	1.481	1.196	1.222	1.296	2.114	4.002	1.352
多良間村(254)		0.640	1.941	1.117	1.490	1.141	0.969	1.334	1.324
石垣市(1096)		1.599	1.061	0.927	1.110	0.987	2.466		1.171
竹富町(349)			0.955	0.833	0.889	0.934			0.992
与那国町(106)				1.024	1.083	0.963			1.120
沖縄県(29737)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)

－尿酸7mg/dl以上－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	総数
国頭村(776)				4.503	0.526	0.915	0.903	0.926	1.238
大宜味村(493)			7.262		0.379	1.292	0.526	0.729	1.037
東村(273)		8.601	2.905	2.623	2.147	1.581	2.667	2.089	2.696
今帰仁村(928)		12.902	4.149	4.400	1.830	0.981	1.400	1.045	1.741
本部町(41)						2.422	1.867		1.496
名護市(13)									
伊江村(526)				1.828	1.344	0.610	0.909	0.768	0.972
伊平屋村(221)							0.394	0.565	0.463
伊是名村(195)					1.120	0.718	1.257	1.085	1.468
恩納村(979)		1.323	1.958		1.038	1.044	0.985	0.939	1.128
宜野座村(547)			1.117	1.059	0.709	1.325	1.611	0.578	1.121
金武町(746)		2.580	1.056	2.463	1.288	1.298	1.506	0.656	1.480
うるま市(2497)		0.927	1.477	0.361	0.870	0.794			0.565
沖縄市(5)									
読谷村(1887)		0.717	0.528	0.497	0.598	1.048			0.542
嘉手納町(1198)			1.301	0.402	0.878	0.730	0.957	0.790	0.836
北谷町(1368)		0.561	0.686	0.269	1.344	0.391	0.691	1.588	0.613
北中城村(833)		1.358	0.587	1.219	0.452	0.387	1.000	1.174	0.835
中城村(936)			1.056		0.997	0.745	1.112	0.703	0.830
宜野湾市(4241)		1.229	0.998	1.217	0.753	0.808	1.050	0.741	0.800
那覇市(11611)				1.120	1.082	1.122	0.923	1.143	1.187
西原町(1386)		6.451	1.291	0.834	0.928	0.840	1.073	0.875	0.900
浦添市(2786)			0.651	0.895	0.964	0.977	0.844	1.247	0.785
糸満市(2026)			0.575		0.920	1.094	0.925	0.868	0.908
豊見城市(1525)			0.807	1.616	0.920	0.640	0.566	1.012	0.724
八重瀬町(1615)		2.867	1.383	0.313	0.940	1.380	0.918	1.334	1.177
南城市(1981)		0.846	0.461	0.718	0.869	0.643	0.698	0.680	0.795
与那原町(640)		1.985		1.097	1.458	0.795	1.120	0.587	0.990
南風原町(920)			2.234	1.740	0.771	1.498	1.381	1.036	1.311
久米島町(736)			1.383		1.491	0.929	1.636	1.277	1.556
渡嘉敷村(117)						2.153	0.849	1.210	1.398
座間味村(0)									
粟国村(122)					1.356	1.292	0.778	0.644	1.006
渡名喜村(86)				18.565	3.221		3.734	2.218	4.042
南大東村(199)					2.665	2.004	1.899	1.426	1.747
北大東村(80)				8.620		1.020	3.501	2.495	2.300
宮古島市(1621)			1.549	1.697	1.353	1.914	7.002		1.198
多良間村(0)									
石垣市(5)					12.883				4.089
竹富町(384)			0.812		0.222				0.160
与那国町(117)					1.757	1.076			0.874
沖縄県(46660)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 市町村別年齢別基本健康診査受診数2(男)

データの個数：性	年齢階級								総計
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	
国頭村(644)		18	35	50	143	39	154	205	644
大宜味村(345)		2	12	32	78	30	73	118	345
東村(231)	1	11	19	19	45	11	66	59	231
今帰仁村(725)		12	20	71	144	70	183	225	725
本部町(653)		7	17	48	106	76	190	209	653
名護市(2365)	3	68	105	230	447	243	735	534	2365
伊江村(495)	1	9	20	45	128	35	149	108	495
伊平屋村(167)		3	5	13	36	17	38	55	167
伊是名村(133)		2	7	13	25	16	31	39	133
恩納村(686)	2	36	45	64	110	39	192	198	686
宜野座村(460)	2	19	53	42	101	58	110	75	460
金武町(492)	1	11	29	34	62	56	187	112	492
うるま市(2964)	3	72	165	219	396	251	1006	852	2964
沖縄市(3539)	27	220	383	370	536	326	979	698	3539
読谷村(1995)		104	170	202	295	157	638	429	1995
嘉手納町(716)	10	37	51	85	103	30	224	176	716
北谷町(678)	3	44	96	84	96	61	195	99	678
北中城村(445)	2	16	44	40	51	34	148	110	445
中城村(642)	2	17	53	76	101	65	198	130	642
宜野湾市(2620)	16	145	292	327	389	227	820	404	2620
那覇市(5956)	1	1	12	563	821	491	2610	1457	5956
西原町(938)	2	3	56	105	197	113	335	127	938
浦添市(1727)			123	205	255	182	657	305	1727
糸満市(1260)		34	80	103	182	125	471	265	1260
豊見城市(1003)		5	87	102	168	117	376	148	1003
八重瀬町(954)	2	12	62	88	161	86	359	184	954
南城市(1310)	1	62	67	99	178	110	464	329	1310
与那原町(387)		10	27	28	48	37	163	74	387
南風原町(568)	2	20	43	60	85	46	166	146	568
久米島町(582)		9	34	81	136	57	138	127	582
渡嘉敷村(64)			6	8	10	5	14	21	64
座間味村(159)		7	19	34	34	7	24	34	159
粟国村(88)		2	4	4	17	5	19	37	88
渡名喜村(60)			2	6	11	6	14	21	60
南大東村(188)		11	10	21	29	19	45	53	188
北大東村(51)		3	3	6	11	4	16	8	51
宮古島市(2951)	1	12	48	226	504	321	1005	834	2951
多良間村(254)		10	29	44	57	23	57	34	254
石垣市(2067)	1	70	215	268	369	167	558	419	2067
竹富町(619)		53	90	82	133	44	92	125	619
与那国町(200)	1	15	26	32	42	18	37	29	200
沖縄県(42381)	84	1192	2664	4229	6840	3824	13936	9612	42381

## 市町村別年齢別基本健康診査受診数2(女)

データの個数：性	年齢階級								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総計
国頭村(782)		16	28	68	98	128	249	195	782
大宜味村(494)		5	16	33	69	60	133	178	494
東村(274)		6	20	23	48	50	84	43	274
今帰仁村(928)		12	28	96	183	158	260	191	928
本部町(894)		14	35	68	152	173	291	161	894
名護市(3288)		98	210	345	600	778	851	406	3288
伊江村(625)		5	20	66	116	127	203	88	625
伊平屋村(222)		8	12	20	26	31	71	54	222
伊是名村(196)		1	4	16	23	27	79	46	196
恩納村(981)	1	39	90	94	149	167	270	171	981
宜野座村(547)	2	28	52	57	109	117	113	69	547
金武町(750)	1	21	55	49	100	195	253	76	750
うるま市(5376)	10	168	356	502	831	1226	1588	695	5376
沖縄市(6625)	25	395	1085	966	1109	1287	1363	395	6625
読谷村(2897)		144	330	364	474	574	736	275	2897
嘉手納町(1204)	11	65	135	151	177	240	323	102	1204
北谷町(1371)	4	92	254	225	231	297	224	44	1371
北中城村(836)	2	38	100	99	114	201	197	85	836
中城村(936)	1	39	110	138	155	208	214	71	936
宜野湾市(4244)	19	253	640	595	788	959	787	203	4244
那覇市(11612)		2	9	1401	2096	3419	3594	1091	11612
西原町(1387)		8	90	217	362	392	261	57	1387
浦添市(3149)			359	479	628	889	696	98	3149
糸満市(2029)		63	202	234	365	497	530	138	2029
豊見城市(1525)		3	144	224	364	424	297	69	1525
八重瀬町(1616)		18	126	194	329	365	412	172	1616
南城市(1983)	2	62	126	168	326	452	583	264	1983
与那原町(641)	1	26	56	55	106	196	150	51	641
南風原町(920)	4	28	104	104	167	194	213	106	920
久米島町(737)		10	42	78	121	146	215	125	737
渡嘉敷村(117)		2	8	12	11	18	33	33	117
座間味村(171)		8	23	37	19	18	43	23	171
粟国村(122)		3	7	11	19	15	36	31	122
渡名喜村(86)		1	5	13	8	11	30	18	86
南大東村(200)		14	22	25	29	29	59	22	200
北大東村(80)		2	11	14	10	19	16	8	80
宮古島市(3925)		9	75	320	800	975	1359	387	3925
多良間村(277)		12	27	48	50	52	55	33	277
石垣市(3549)	5	138	430	468	755	702	746	305	3549
竹富町(756)		54	143	101	116	75	156	111	756
与那国町(238)		13	43	37	44	36	56	9	238
沖縄県(68590)	88	1923	5632	8215	12277	15927	17829	6699	68590

## 市町村別年齢別基本健康診査受診数2(男) - 割合(%) -

データの個数：性	年齢階級								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総計
国頭村(644)		2.80%	5.43%	7.76%	22.20%	6.06%	23.91%	31.83%	100.00%
大宜味村(345)		0.58%	3.48%	9.28%	22.61%	8.70%	21.16%	34.20%	100.00%
東村(231)	0.43%	4.76%	8.23%	8.23%	19.48%	4.76%	28.57%	25.54%	100.00%
今帰仁村(725)		1.66%	2.76%	9.79%	19.86%	9.66%	25.24%	31.03%	100.00%
本部町(653)		1.07%	2.60%	7.35%	16.23%	11.64%	29.10%	32.01%	100.00%
名護市(2365)	0.13%	2.88%	4.44%	9.73%	18.90%	10.27%	31.08%	22.58%	100.00%
伊江村(495)	0.20%	1.82%	4.04%	9.09%	25.86%	7.07%	30.10%	21.82%	100.00%
伊平屋村(167)		1.80%	2.99%	7.78%	21.56%	10.18%	22.75%	32.93%	100.00%
伊是名村(133)		1.50%	5.26%	9.77%	18.80%	12.03%	23.31%	29.32%	100.00%
恩納村(686)	0.29%	5.25%	6.56%	9.33%	16.03%	5.69%	27.99%	28.86%	100.00%
宜野座村(460)	0.43%	4.13%	11.52%	9.13%	21.96%	12.61%	23.91%	16.30%	100.00%
金武町(492)	0.20%	2.24%	5.89%	6.91%	12.60%	11.38%	38.01%	22.76%	100.00%
うるま市(2964)	0.10%	2.43%	5.57%	7.39%	13.36%	8.47%	33.94%	28.74%	100.00%
沖縄市(3539)	0.76%	6.22%	10.82%	10.45%	15.15%	9.21%	27.66%	19.72%	100.00%
読谷村(1995)		5.21%	8.52%	10.13%	14.79%	7.87%	31.98%	21.50%	100.00%
嘉手納町(716)	1.40%	5.17%	7.12%	11.87%	14.39%	4.19%	31.28%	24.58%	100.00%
北谷町(678)	0.44%	6.49%	14.16%	12.39%	14.16%	9.00%	28.76%	14.60%	100.00%
北中城村(445)	0.45%	3.60%	9.89%	8.99%	11.46%	7.64%	33.26%	24.72%	100.00%
中城村(642)	0.31%	2.65%	8.26%	11.84%	15.73%	10.12%	30.84%	20.25%	100.00%
宜野湾市(2620)	0.61%	5.53%	11.15%	12.48%	14.85%	8.66%	31.30%	15.42%	100.00%
那覇市(5956)	0.02%	0.02%	0.20%	9.45%	13.78%	8.24%	43.82%	24.46%	100.00%
西原町(938)	0.21%	0.32%	5.97%	11.19%	21.00%	12.05%	35.71%	13.54%	100.00%
浦添市(1727)			7.12%	11.87%	14.77%	10.54%	38.04%	17.66%	100.00%
糸満市(1260)		2.70%	6.35%	8.17%	14.44%	9.92%	37.38%	21.03%	100.00%
豊見城市(1003)		0.50%	8.67%	10.17%	16.75%	11.67%	37.49%	14.76%	100.00%
八重瀬町(954)	0.21%	1.26%	6.50%	9.22%	16.88%	9.01%	37.63%	19.29%	100.00%
南城市(1310)	0.08%	4.73%	5.11%	7.56%	13.59%	8.40%	35.42%	25.11%	100.00%
与那原町(387)		2.58%	6.98%	7.24%	12.40%	9.56%	42.12%	19.12%	100.00%
南風原町(568)	0.35%	3.52%	7.57%	10.56%	14.96%	8.10%	29.23%	25.70%	100.00%
久米島町(582)		1.55%	5.84%	13.92%	23.37%	9.79%	23.71%	21.82%	100.00%
渡嘉敷村(64)			9.38%	12.50%	15.63%	7.81%	21.88%	32.81%	100.00%
座間味村(159)		4.40%	11.95%	21.38%	21.38%	4.40%	15.09%	21.38%	100.00%
粟国村(88)		2.27%	4.55%	4.55%	19.32%	5.68%	21.59%	42.05%	100.00%
渡名喜村(60)			3.33%	10.00%	18.33%	10.00%	23.33%	35.00%	100.00%
南大東村(188)		5.85%	5.32%	11.17%	15.43%	10.11%	23.94%	28.19%	100.00%
北大東村(51)		5.88%	5.88%	11.76%	21.57%	7.84%	31.37%	15.69%	100.00%
宮古島市(2951)	0.03%	0.41%	1.63%	7.66%	17.08%	10.88%	34.06%	28.26%	100.00%
多良間村(254)		3.94%	11.42%	17.32%	22.44%	9.06%	22.44%	13.39%	100.00%
石垣市(2067)	0.05%	3.39%	10.40%	12.97%	17.85%	8.08%	27.00%	20.27%	100.00%
竹富町(619)		8.56%	14.54%	13.25%	21.49%	7.11%	14.86%	20.19%	100.00%
与那国町(200)	0.50%	7.50%	13.00%	16.00%	21.00%	9.00%	18.50%	14.50%	100.00%
沖縄県(42381)	0.20%	2.81%	6.29%	9.98%	16.14%	9.02%	32.88%	22.68%	100.00%

## 市町村別年齢別基本健康診査受診数2(女) - 割合(%) -

データの個数：性	年齢階級								
市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総計
国頭村(782)		2.05%	3.58%	8.70%	12.53%	16.37%	31.84%	24.94%	100.00%
大宜味村(494)		1.01%	3.24%	6.68%	13.97%	12.15%	26.92%	36.03%	100.00%
東村(274)		2.19%	7.30%	8.39%	17.52%	18.25%	30.66%	15.69%	100.00%
今帰仁村(928)		1.29%	3.02%	10.34%	19.72%	17.03%	28.02%	20.58%	100.00%
本部町(894)		1.57%	3.91%	7.61%	17.00%	19.35%	32.55%	18.01%	100.00%
名護市(3288)		2.98%	6.39%	10.49%	18.25%	23.66%	25.88%	12.35%	100.00%
伊江村(625)		0.80%	3.20%	10.56%	18.56%	20.32%	32.48%	14.08%	100.00%
伊平屋村(222)		3.60%	5.41%	9.01%	11.71%	13.96%	31.98%	24.32%	100.00%
伊是名村(196)		0.51%	2.04%	8.16%	11.73%	13.78%	40.31%	23.47%	100.00%
恩納村(981)	0.10%	3.98%	9.17%	9.58%	15.19%	17.02%	27.52%	17.43%	100.00%
宜野座村(547)	0.37%	5.12%	9.51%	10.42%	19.93%	21.39%	20.66%	12.61%	100.00%
金武町(750)	0.13%	2.80%	7.33%	6.53%	13.33%	26.00%	33.73%	10.13%	100.00%
うるま市(5376)	0.19%	3.13%	6.62%	9.34%	15.46%	22.81%	29.54%	12.93%	100.00%
沖縄市(6625)	0.38%	5.96%	16.38%	14.58%	16.74%	19.43%	20.57%	5.96%	100.00%
読谷村(2897)		4.97%	11.39%	12.56%	16.36%	19.81%	25.41%	9.49%	100.00%
嘉手納町(1204)	0.91%	5.40%	11.21%	12.54%	14.70%	19.93%	26.83%	8.47%	100.00%
北谷町(1371)	0.29%	6.71%	18.53%	16.41%	16.85%	21.66%	16.34%	3.21%	100.00%
北中城村(836)	0.24%	4.55%	11.96%	11.84%	13.64%	24.04%	23.56%	10.17%	100.00%
中城村(936)	0.11%	4.17%	11.75%	14.74%	16.56%	22.22%	22.86%	7.59%	100.00%
宜野湾市(4244)	0.45%	5.96%	15.08%	14.02%	18.57%	22.60%	18.54%	4.78%	100.00%
那覇市(11612)		0.02%	0.08%	12.07%	18.05%	29.44%	30.95%	9.40%	100.00%
西原町(1387)		0.58%	6.49%	15.65%	26.10%	28.26%	18.82%	4.11%	100.00%
浦添市(3149)			11.40%	15.21%	19.94%	28.23%	22.10%	3.11%	100.00%
糸満市(2029)		3.10%	9.96%	11.53%	17.99%	24.49%	26.12%	6.80%	100.00%
豊見城市(1525)		0.20%	9.44%	14.69%	23.87%	27.80%	19.48%	4.52%	100.00%
八重瀬町(1616)		1.11%	7.80%	12.00%	20.36%	22.59%	25.50%	10.64%	100.00%
南城市(1983)	0.10%	3.13%	6.35%	8.47%	16.44%	22.79%	29.40%	13.31%	100.00%
与那原町(641)	0.16%	4.06%	8.74%	8.58%	16.54%	30.58%	23.40%	7.96%	100.00%
南風原町(920)	0.43%	3.04%	11.30%	11.30%	18.15%	21.09%	23.15%	11.52%	100.00%
久米島町(737)		1.36%	5.70%	10.58%	16.42%	19.81%	29.17%	16.96%	100.00%
渡嘉敷村(117)		1.71%	6.84%	10.26%	9.40%	15.38%	28.21%	28.21%	100.00%
座間味村(171)		4.68%	13.45%	21.64%	11.11%	10.53%	25.15%	13.45%	100.00%
粟国村(122)		2.46%	5.74%	9.02%	15.57%	12.30%	29.51%	25.41%	100.00%
渡名喜村(86)		1.16%	5.81%	15.12%	9.30%	12.79%	34.88%	20.93%	100.00%
南大東村(200)		7.00%	11.00%	12.50%	14.50%	14.50%	29.50%	11.00%	100.00%
北大東村(80)		2.50%	13.75%	17.50%	12.50%	23.75%	20.00%	10.00%	100.00%
宮古島市(3925)		0.23%	1.91%	8.15%	20.38%	24.84%	34.62%	9.86%	100.00%
多良間村(277)		4.33%	9.75%	17.33%	18.05%	18.77%	19.86%	11.91%	100.00%
石垣市(3549)	0.14%	3.89%	12.12%	13.19%	21.27%	19.78%	21.02%	8.59%	100.00%
竹富町(756)		7.14%	18.92%	13.36%	15.34%	9.92%	20.63%	14.68%	100.00%
与那国町(238)		5.46%	18.07%	15.55%	18.49%	15.13%	23.53%	3.78%	100.00%
沖縄県(68590)	0.13%	2.80%	8.21%	11.98%	17.90%	23.22%	25.99%	9.77%	100.00%

## 市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村 (304)		2.812	1.548	1.100	1.241	0.871	0.697	0.527	0.847
大宜味村(209)			4.385	0.825	1.033	1.287	1.334	1.339	1.251
東村 (158)		1.969	0.675	1.079	1.371	0.552	1.230	0.436	0.931
今帰仁村(433)			0.974	1.336	1.077	0.882	1.203	0.768	1.057
本部町 (467)		4.921	2.392	0.802	0.723	1.228	0.768	0.700	0.866
名護市 (1365)		1.476	1.438	1.169	1.236	0.986	0.711	0.960	0.973
伊江村 (275)			3.654	1.220	0.957	1.103	1.031	0.832	1.055
伊平屋村(147)			2.923	1.276	0.767	1.103	0.601	0.399	0.722
伊是名村(130)			2.923	2.159	1.157	1.034	1.048	0.633	1.100
恩納村 (546)		0.635	0.731	1.276	1.219	1.300	1.280	0.943	1.085
宜野座村(422)		1.094	1.335	1.754	1.205	1.186	1.145	0.909	1.152
金武町 (378)		2.812	1.993	0.899	1.084	1.579	1.289	1.187	1.308
うるま市(2039)		0.505	0.782	0.768	0.742	0.863	0.976	0.703	0.843
沖縄市 (1985)		0.787	0.664	0.768	0.888	1.028	1.127	1.337	0.994
読谷村 (1249)		1.640	0.478	0.841	0.893	1.050	1.007	1.524	1.007
嘉手納町(428)			0.585	0.887	0.758	1.354	1.185	1.021	0.973
北谷町 (547)			0.593	0.935	0.635	0.562	0.816	0.703	0.672
北中城村(266)			0.650	0.748	0.684	1.007	0.836	0.451	0.722
中城村 (435)			0.585	0.767	0.973	0.863	0.781	0.937	0.817
宜野湾市(1946)		0.712	1.112	0.764	0.844	1.308	0.823	1.023	0.873
那覇市 (5666)			0.731	0.973	1.020	0.879	1.033	1.347	1.130
西原町 (716)			1.283	0.779	0.988	0.934	0.843	1.029	0.953
浦添市 (1622)			1.572	1.045	0.942	0.793	1.077	0.817	1.015
糸満市 (1035)		1.358	0.890	1.210	0.999	0.766	1.075	0.796	0.979
豊見城市(759)			1.096	1.084	0.800	0.761	0.915	0.569	0.866
八重瀬町(730)	18.500	1.969	0.506	0.725	0.983	1.439	1.203	0.564	1.063
南城市 (1080)		0.402	1.566	0.770	0.728	0.882	1.132	0.866	0.953
与那原町(342)			0.439	0.693	0.757	0.919	0.957	1.460	0.979
南風原町(413)		1.514	0.923	0.798	0.803	1.103	0.972	1.361	0.979
久米島町(446)				1.433	1.070	1.024	1.183	0.839	1.072
渡嘉敷村(41)				1.871	1.807		0.722	0.551	0.897
座間味村(103)			0.877	1.114	1.084	0.662	0.226	1.082	0.793
粟国村 (56)			8.770	1.559	2.629	1.103	1.443	1.116	1.605
渡名喜村(41)					0.904	0.662	1.110	1.082	0.996
南大東村(123)			1.754	1.276	0.851	1.103	0.656	0.686	0.797
北大東村(33)				1.169	2.066	1.103	0.773	1.875	1.362
宮古島市(2002)		3.579	0.605	1.409	1.219	1.144	0.987	0.702	1.061
多良間村(179)			1.253	1.169	1.561	0.735	0.921	1.389	1.187
石垣市 (871)		2.916	1.332	0.858	1.356	1.248	0.950	0.942	1.032
竹富町 (338)			0.575	1.587	1.071	0.891	0.925	0.917	0.882
与那国町(135)		3.579	2.923	2.033	1.162	2.106	0.516	0.740	1.210
沖縄県 (30460)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—内臓脂肪症候群—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村 (374)				1.898	2.031	1.592	1.293	1.258	1.548
大宜味村(300)				3.254	1.552	1.545	1.024	0.708	1.122
東村 (181)			4.488	2.278	0.330	1.231	1.207	0.708	1.004
今帰仁村(544)				1.265	1.473	1.642	1.153	0.977	1.250
本部町 (651)				0.893	1.174	0.851	0.823	0.722	0.910
名護市 (1865)		6.339	0.982	1.818	1.399	1.105	0.978	0.858	1.033
伊江村 (365)				0.785	1.549	0.625	1.038	0.848	1.125
伊平屋村(185)				1.340	1.368	2.462	0.786	0.820	1.092
伊是名村(187)				3.504	0.912	1.791	1.296	1.007	1.404
恩納村 (809)			0.885	0.555	1.064	0.890	1.393	0.969	1.115
宜野座村(475)	53.000		1.533	2.372	0.798	1.368	1.105	1.128	1.092
金武町 (547)			1.496	1.231	1.094	1.407	1.144	1.365	1.330
うるま市(3870)			1.127	0.598	0.831	0.876	1.020	0.956	1.014
沖縄市 (3696)			1.088	0.645	0.771	0.899	1.121	1.080	0.865
読谷村 (1865)		1.442	1.276	1.168	0.780	0.892	1.212	1.243	1.047
嘉手納町(771)			1.496	1.001	1.074	1.507	1.149	0.899	1.013
北谷町 (1096)		1.776	0.655	0.901	1.041	0.872	0.910	0.939	0.700
北中城村(465)			1.164		1.197	0.895	0.884	0.946	0.840
中城村 (622)			3.103	0.225	0.908	1.152	0.872	1.005	0.790
宜野湾市(3000)		0.888	0.624	0.685	0.791	0.932	0.899	1.078	0.768
那覇市 (10972)				1.056	0.871	0.871	0.874	1.099	1.053
西原町 (1028)				0.749	1.267	1.255	0.802	0.873	0.891
浦添市 (2925)			0.873	0.725	0.946	0.865	0.949	0.975	0.856
糸満市 (1588)			0.422	1.104	0.879	1.070	1.087	0.989	1.001
豊見城市(1113)			0.676	1.123	0.917	0.788	0.963	0.841	0.835
八重瀬町(1246)			0.604	0.775	0.922	1.034	1.091	0.742	0.924
南城市 (1589)		2.501		1.051	1.323	1.366	1.090	0.899	1.119
与那原町(559)				0.465	0.592	0.281	1.108	1.549	1.048
南風原町(684)			1.654	1.125	0.943	1.470	1.207	1.238	1.112
久米島町(516)				3.106	1.239	1.642	1.258	1.198	1.436
渡嘉敷村(88)				2.278		1.642	0.241	0.837	0.842
座間味村(103)					1.595		1.097	0.635	0.719
粟国村 (73)			20.944		2.127	3.283	2.759	0.677	1.937
渡名喜村(57)					3.829		1.932	1.480	2.008
南大東村(140)			4.488	1.518	2.279		2.488	0.877	1.539
北大東村(49)				4.555			1.610	1.674	1.649
宮古島市(2533)			1.496	1.199	1.192	1.167	0.920	0.733	1.039
多良間村(181)		24.511		3.254	2.127	2.675	1.395	1.211	1.711
石垣市 (1538)			1.558	1.898	1.457	1.148	1.114	1.041	1.125
竹富町 (400)			0.714	0.386	0.776	0.625	1.207	0.794	0.589
与那国町(156)		40.852	4.654		2.094	1.642	0.966	0.921	1.036
沖縄県 (49406)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—BMI25以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(644)		0.576	1.106	0.951	1.069	0.972	0.908	0.815	0.918
大宜味村(345)		3.456	0.860	1.344	1.176	1.041	1.099	1.158	1.140
東村(231)		1.885	1.630	0.715	1.164	0.811	1.076	1.030	1.089
今帰仁村(724)		1.728	1.290	0.956	1.061	1.034	0.902	0.810	0.945
本部町(652)		1.975	0.759	0.963	0.968	0.822	1.001	0.901	0.933
名護市(2365)	2.154	1.118	1.278	1.014	1.094	1.110	1.044	1.058	1.078
伊江村(495)		1.152	1.161	1.056	1.365	1.338	1.323	0.956	1.253
伊平屋村(167)		1.152	1.548	1.393	1.092	1.049	0.844	1.049	1.038
伊是名村(133)		3.456	1.843	1.567	1.485	1.394	1.257	1.012	1.340
恩納村(686)		0.672	0.917	1.167	0.933	1.029	1.014	0.936	0.951
宜野座村(459)		1.273	1.120	0.916	1.059	1.230	1.051	1.215	1.107
金武町(491)		1.885	1.513	1.265	1.021	1.035	1.078	1.012	1.104
うるま市(2957)		1.037	1.220	1.003	0.962	0.986	1.054	1.018	1.014
沖縄市(3537)	1.436	0.958	0.957	1.098	0.969	1.033	1.063	1.142	1.031
読谷村(1992)		0.964	0.804	0.852	0.903	0.937	0.825	1.036	0.884
嘉手納町(713)	1.292	1.028	1.113	0.970	1.123	1.264	1.007	1.406	1.096
北谷町(677)		0.707	0.815	0.916	0.910	1.024	0.893	0.798	0.877
北中城村(445)		0.864	1.056	0.792	0.771	1.115	0.898	1.132	0.933
中城村(642)		0.610	1.022	1.072	0.951	1.029	0.810	1.028	0.943
宜野湾市(2617)	0.404	0.792	0.972	0.900	0.906	0.963	0.948	1.007	0.939
那覇市(5952)			1.505	0.967	0.957	0.908	0.994	1.068	1.005
西原町(938)	3.231	1.152	0.876	1.013	1.064	1.046	1.033	1.148	1.083
浦添市(1727)			1.091	1.016	1.002	0.833	1.008	1.026	1.020
糸満市(1259)		1.322	0.935	0.923	0.881	0.785	0.939	0.791	0.898
豊見城市(1003)		0.691	0.771	1.110	0.936	1.048	1.036	0.821	1.008
八重瀬町(954)	3.231	1.152	1.040	0.823	0.895	1.089	0.900	0.743	0.911
南城市(1310)		0.836	1.194	0.846	0.883	0.831	0.874	0.923	0.882
与那原町(387)		1.383	0.669	0.728	0.819	0.964	0.928	1.272	0.953
南風原町(567)		0.691	0.900	0.868	0.873	0.921	0.911	0.712	0.840
久米島町(582)		0.768	1.063	1.090	1.060	1.017	1.079	0.765	1.024
渡嘉敷村(64)			1.290	1.132	0.437	0.892	0.655	0.579	0.725
座間味村(159)		0.494	0.543	0.932	0.835	0.956	0.477	0.536	0.707
粟国村(88)			1.935	1.132	1.284	0.446	0.965	0.410	0.805
渡名喜村(60)				1.509	0.794	0.743	0.982	1.012	0.936
南大東村(188)		1.885	1.806	0.970	1.205	1.056	0.866	0.917	1.039
北大東村(50)			1.720	1.358	1.786	0.557	0.859	0.380	1.075
宮古島市(2950)		2.016	1.183	1.332	1.068	1.216	1.154	0.983	1.125
多良間村(254)		1.037	1.068	0.875	1.264	1.066	0.764	0.715	0.990
石垣市(2066)	6.462	1.284	0.828	0.878	1.148	0.913	1.055	1.029	1.018
竹富町(619)		0.717	0.688	0.994	0.722	0.760	0.946	0.972	0.821
与那国町(200)		1.383	1.588	1.486	0.988	1.734	1.239	0.838	1.270
沖縄県(42349)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—BMI25以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(782)		1.335	0.493	1.556	1.325	1.562	1.106	0.940	1.192
大宜味村(494)		2.847	2.158	1.336	1.515	1.537	0.980	0.904	1.164
東村(274)		0.000	1.036	1.917	0.792	0.922	1.009	0.789	0.954
今帰仁村(928)		1.186	1.480	1.057	1.177	1.124	1.055	0.916	1.089
本部町(894)		0.508	1.381	1.038	1.105	0.895	1.069	0.955	1.089
名護市(3288)		0.944	1.217	1.329	1.162	0.930	1.113	0.985	1.102
伊江村(625)		2.847	1.381	1.203	1.338	1.210	1.234	1.159	1.315
伊平屋村(222)		4.449	2.878	1.984	1.097	1.790	0.952	0.807	1.165
伊是名村(196)		0.000	0.000	1.654	1.240	1.383	1.501	1.522	1.630
恩納村(981)	0.000	1.460	1.228	0.844	0.893	1.325	1.133	0.836	0.998
宜野座村(546)	4.400	2.034	1.328	1.417	1.134	1.356	1.125	1.180	1.181
金武町(749)	0.000	1.356	0.753	1.440	1.204	1.139	1.092	1.115	1.183
うるま市(5371)	0.880	0.890	1.222	1.041	1.131	1.094	1.061	1.065	1.111
沖縄市(6619)	0.352	0.958	1.026	0.940	0.964	1.090	1.062	1.093	0.928
読谷村(2897)		0.791	0.774	0.884	0.829	0.997	1.032	1.056	0.936
嘉手納町(1202)	0.800	0.986	1.637	1.110	1.002	1.317	1.065	1.103	1.068
北谷町(1368)	4.400	1.161	0.795	0.764	1.070	0.909	0.838	1.048	0.790
北中城村(836)	0.000	1.499	0.622	1.069	0.973	0.974	1.166	1.037	1.032
中城村(936)	0.000	0.913	1.067	0.863	1.022	0.867	0.861	0.752	0.832
宜野湾市(4242)	0.926	0.591	0.982	0.852	0.878	0.924	0.937	1.079	0.842
那覇市(11606)		0.000	0.767	0.932	0.894	0.962	0.904	1.016	1.020
西原町(1386)		1.780	1.074	1.077	1.141	1.014	1.007	1.126	1.050
浦添市(3149)			0.904	0.810	0.913	0.826	0.926	0.930	0.873
糸満市(2028)		0.904	0.889	0.795	0.920	0.885	0.933	0.982	0.912
豊見城市(1524)		0.000	0.815	1.083	0.783	0.773	0.922	0.927	0.858
八重瀬町(1616)		0.791	1.041	1.114	0.915	1.137	0.970	0.893	0.982
南城市(1983)	0.000	1.263	1.041	0.945	0.943	1.059	0.974	0.946	1.008
与那原町(641)	0.000	1.643	1.480	0.722	0.717	0.575	0.897	1.076	0.897
南風原町(920)	0.000	0.508	1.063	0.848	0.778	0.995	0.952	0.986	0.900
久米島町(734)		0.712	0.822	1.357	1.335	1.179	0.927	0.976	1.096
渡嘉敷村(117)		0.000	0.863	0.735	0.864	1.383	0.621	0.652	0.745
座間味村(171)		0.000	0.000	0.477	0.500	0.692	1.025	0.494	0.527
粟国村(122)		2.373	0.987	2.405	1.334	1.844	1.811	1.044	1.476
渡名喜村(86)		0.000	2.763	2.035	2.376	2.766	1.221	1.055	1.452
南大東村(200)		1.525	2.198	0.706	1.311	1.581	1.681	0.968	1.264
北大東村(80)		7.119	0.628	2.205	2.218	0.000	1.572	1.291	1.452
宮古島市(3925)		0.791	0.829	1.130	1.077	0.933	1.030	0.872	1.068
多良間村(277)		2.966	2.558	1.837	1.457	1.639	1.070	1.019	1.300
石垣市(3549)	3.520	0.980	0.755	1.168	1.146	1.041	1.104	1.067	1.023
竹富町(755)		0.659	0.531	0.742	0.929	0.885	0.962	0.903	0.762
与那国町(238)		3.285	1.606	0.715	1.368	1.660	1.266	1.106	1.147
沖縄県(68557)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—高血圧—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(644)			0.817	1.278	1.011	1.023	0.866	1.032	1.012
大宜味村(345)			2.383	0.799	1.483	0.332	1.162	1.265	1.248
東村(231)		18.061	3.010	1.345	1.285		1.469	1.054	1.278
今帰仁村(721)			1.430	0.564	0.741	0.427	0.795	0.442	0.648
本部町(653)				1.065	0.909	1.312	1.659	1.250	1.337
名護市(2365)			2.451	1.000	1.746	1.764	1.204	1.165	1.425
伊江村(495)			2.859	0.852	1.054	1.709	1.139	1.152	1.218
伊平屋村(167)				0.983	0.535	2.933	0.319	1.357	1.105
伊是名村(133)				1.966	2.699	0.623	2.737	0.957	1.850
恩納村(685)			1.271	1.198	1.402	1.278	0.947	0.758	1.006
宜野座村(460)		10.456	0.539	0.304	1.813	1.032	1.212	2.489	1.444
金武町(488)			1.972	2.632	0.948	0.906	1.556	1.244	1.386
うるま市(2961)		2.759	0.347	0.879	0.852	0.834	0.700	0.702	0.748
沖縄市(3537)			0.449	0.553	0.629	0.918	0.979	0.802	0.734
読谷村(1993)		1.910	0.169	1.392	1.307	1.334	1.751	1.595	1.432
嘉手納町(713)			0.561	0.451	0.668	0.332	0.379	1.209	0.621
北谷町(677)				0.304	0.703	0.817	0.622	1.131	0.600
北中城村(445)			1.300	1.278	0.378	0.293	0.573	0.679	0.608
中城村(640)				1.534	0.477	0.935	0.551	0.670	0.692
宜野湾市(2619)		2.740	1.273	0.977	0.669	1.230	0.977	0.739	0.869
那覇市(5946)				0.706	0.646	0.673	0.847	0.983	0.861
西原町(938)			0.511	2.191	1.272	1.147	0.832	0.784	1.167
浦添市(1726)			0.697	0.811	0.835	0.603	0.793	0.938	0.820
糸満市(1260)			1.430	0.993	0.688	0.558	0.901	0.986	0.859
豊見城市(1001)			0.329	1.519	0.574	0.688	0.774	1.177	0.848
八重瀬町(954)			1.845	0.436	0.658	0.464	0.642	0.609	0.645
南城市(1309)			1.280	0.775	0.762	1.178	1.097	1.210	1.034
与那原町(387)					0.402	0.808	0.818	1.513	0.795
南風原町(568)			2.660	0.852	1.134	0.650	0.949	1.108	1.018
久米島町(582)			0.841	0.631	0.992	0.700	0.703	0.588	0.782
渡嘉敷村(64)				1.598				0.593	0.384
座間味村(159)			1.505	0.752	1.417		2.020		0.928
粟国村(88)			7.148	3.195	1.701		0.638	1.009	1.258
渡名喜村(60)				2.130	0.876		1.732	3.555	2.050
南大東村(188)			2.859	0.609	0.332		0.269	1.409	0.654
北大東村(49)					0.876	2.493	3.788	1.555	2.008
宮古島市(2951)			4.170	2.206	2.142	1.677	1.616	1.268	1.797
多良間村(251)			6.127	2.378	2.237	1.301	1.701	1.464	2.058
石垣市(2066)			1.069	0.763	0.627	0.716	1.021	0.594	0.756
竹富町(619)			0.318	1.559	0.580	1.813	1.054	1.195	0.934
与那国町(200)			1.100	0.799	1.606	2.216	0.655	1.287	1.169
沖縄県(42338)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

－高血圧－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(782)				3.290	0.394	1.305	0.960	0.973	1.171
大宜味村(494)				2.260	0.839	0.749	1.442	1.288	1.545
東村(274)				4.864	1.607		0.980	1.660	1.602
今帰仁村(928)				1.554	0.949	1.264	0.592	0.765	0.925
本部町(894)					1.269	0.595	1.201	1.384	1.388
名護市(3287)		4.903	0.837	1.946	1.417	1.204	1.441	1.247	1.423
伊江村(625)				1.130	1.497	1.896	1.346	1.083	1.435
伊平屋村(220)				3.729	1.484	1.189	0.697	0.553	0.954
伊是名村(196)				2.331	2.516	5.055	2.188	2.100	2.824
恩納村(980)				1.190	1.295	0.854	0.954	0.539	0.837
宜野座村(547)		17.161		1.308	0.708	1.189	1.234	1.683	1.256
金武町(750)			6.393	1.522	0.772	0.892	0.950	0.597	0.916
うるま市(5372)		2.860	0.494	0.597	0.557	0.544	0.713	0.645	0.682
沖繩市(6622)			1.135	0.656	0.678	0.516	0.865	0.612	0.599
読谷村(2896)			2.131	0.922	1.139	0.729	1.768	1.483	1.351
嘉手納町(1203)		7.392	1.312	0.494	0.654	1.189	0.844	0.897	0.793
北谷町(1368)			1.395	0.331	0.755		0.729	1.002	0.516
北中城村(836)					0.677	0.570	0.562	0.870	0.594
中城村(935)			1.598	0.540	0.996	1.218	0.441	0.553	0.612
宜野湾市(4242)			0.275	0.818	0.906	0.696	1.021	0.588	0.702
那覇市(11593)				0.986	1.033	1.078	0.920	1.193	1.162
西原町(1386)				1.203	0.639	1.123	0.845	1.361	0.909
浦添市(3146)				0.701	0.799	1.141	0.831	0.815	0.783
糸満市(2027)				0.960	0.742	1.026	0.755	0.849	0.781
豊見城市(1524)			1.221	0.999	0.424	1.586	0.803	0.800	0.789
八重瀬町(1614)			2.791	1.554	1.173	1.097	0.956	1.009	1.100
南城市(1982)			2.791	0.888	1.361	0.465	1.059	0.814	1.030
与那原町(641)				0.678	0.182	0.788	0.772	0.870	0.685
南風原町(920)				1.076	1.155	1.363	0.734	0.876	0.892
久米島町(737)				0.956	0.638	0.663	0.525	0.414	0.570
渡嘉敷村(117)								0.245	0.163
座間味村(171)			7.644				1.742	0.779	0.781
粟国村(122)			25.116		1.015		0.560	1.997	1.721
渡名喜村(86)				2.869	7.233		0.922	2.285	2.663
南大東村(200)					1.330			0.463	0.382
北大東村(79)				2.664	2.143		2.138	0.849	1.450
宮古島市(3921)			4.688	2.814	2.100	1.816	1.575	1.570	1.976
多良間村(277)			6.512	2.331	1.543	6.740	2.240	1.117	2.067
石垣市(3548)			0.409	0.717	0.996	1.138	1.245	0.843	0.931
竹富町(756)					1.164		0.818	0.630	0.581
与那国町(238)			4.089	1.008	1.315		1.230	0.727	0.882
沖繩県(68536)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—血糖110mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(305)				0.936	0.607	0.667	0.758	0.646	0.682
大宜味村(209)					0.933	1.878	0.997	1.205	1.161
東村(158)			1.640	1.224	1.577	0.704	0.852	0.617	0.877
今帰仁村(434)				1.326	0.856	0.751	1.042	0.991	0.992
本部町(468)			3.876	0.884	0.635	0.613	0.621	0.660	0.698
名護市(1365)			1.398	1.023	0.840	1.019	0.812	0.905	0.878
伊江村(275)				1.730	0.374	1.006	0.496	0.713	0.630
伊平屋村(147)			7.106	1.447	0.770	0.282	0.695	0.658	0.741
伊是名村(130)				1.836	1.016	1.056	1.344	1.075	1.181
恩納村(546)			1.776	1.447	1.240	1.660	1.291	1.263	1.242
宜野座村(422)			1.390	0.995	1.256	0.957	1.242	0.924	1.032
金武町(381)			0.969	0.612	1.016	1.408	1.164	1.091	1.169
うるま市(2043)			1.055	0.354	0.657	0.804	0.885	0.901	0.860
沖縄市(1986)			0.538	0.512	0.633	0.779	0.902	0.757	0.715
読谷村(1252)		2.896	0.384	1.030	1.076	1.056	1.140	1.395	1.095
嘉手納町(430)				0.944	0.983	1.152	1.034	0.997	0.944
北谷町(548)			0.568	0.490	0.686	0.478	0.595	0.994	0.578
北中城村(266)				0.318	0.686	0.184	0.351	0.680	0.428
中城村(436)			0.947	0.783	1.107	0.899	1.088	1.252	0.988
宜野湾市(1949)			0.832	0.824	1.023	1.316	1.163	1.167	1.026
那覇市(5900)			1.776	0.854	0.885	0.822	0.884	0.932	0.965
西原町(822)			1.938	0.796	1.215	1.056	0.889	1.117	1.018
浦添市(1642)			0.978	1.599	1.397	1.165	1.184	1.156	1.248
糸満市(1035)		2.996	1.236	1.310	1.036	0.978	1.220	1.201	1.167
豊見城市(790)			0.666	1.718	0.853	1.092	1.042	1.105	1.059
八重瀬町(730)			1.230	0.560	1.046	1.531	1.300	0.859	1.153
南城市(1091)		3.546	1.470	0.776	0.982	1.056	0.976	1.061	1.007
与那原町(348)			3.553	0.589	0.473	0.704	0.964	0.942	0.896
南風原町(422)				1.295	1.032	1.056	0.971	1.046	0.962
久米島町(446)			0.888	1.155	1.296	1.006	1.156	0.698	1.032
渡嘉敷村(41)				3.183			0.833	0.520	0.725
座間味村(103)			2.132		1.778	0.845	0.521	1.190	0.865
粟国村(56)					0.462		0.833	0.210	0.442
渡名喜村(41)					1.270	1.690	0.641	1.020	1.087
南大東村(123)				0.723	1.793	1.056	1.263	0.970	1.167
北大東村(39)				2.652	0.726	1.408	0.298	0.884	0.762
宮古島市(2003)			0.735	1.275	1.274	1.303	1.181	1.111	1.275
多良間村(182)			2.665	2.411	2.032	1.643	2.039	1.473	1.850
石垣市(871)		6.435	1.889	1.314	1.411	0.693	1.394	1.369	1.268
竹富町(338)		2.996		1.847	1.317	1.625	0.534	0.961	0.879
与那国町(135)			5.685	1.730	1.996	1.152	0.595	0.930	1.137
沖縄県(30908)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

－血糖110mg/dl以上－

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(374)					0.715	0.559	0.651	0.881	0.850
大宜味村(300)					1.275	1.627	0.884	0.589	0.935
東村(181)				5.224	1.220	1.153	0.497	0.659	0.878
今帰仁村(544)			6.385	0.967	1.612	1.383	1.361	1.095	1.409
本部町(651)				1.024	0.556	1.025	0.762	0.604	0.775
名護市(1865)		1.743	1.796	1.226	1.014	0.646	0.807	0.679	0.797
伊江村(365)					1.214	0.878	0.603	0.859	0.896
伊平屋村(186)						1.153	1.160	0.923	1.005
伊是名村(187)				2.009	1.684	2.515	0.890	1.531	1.800
恩納村(810)			1.064	1.911	1.209	1.250	1.306	1.388	1.373
宜野座村(476)			1.869	1.066	0.491	1.729	1.607	1.381	1.277
金武町(547)				0.706	1.011	1.153	1.003	1.194	1.128
うるま市(3874)		0.981	0.687	0.607	0.775	0.787	0.986	0.930	0.968
沖縄市(3703)			0.440	0.582	0.677	0.796	0.847	0.658	0.636
読谷村(1865)		3.568	1.167	1.340	1.294	1.138	1.255	1.637	1.293
嘉手納町(771)			0.912	0.861	0.661	1.209	1.000	0.813	0.837
北谷町(1098)			0.794	1.033	0.449	0.734	0.699	0.750	0.528
北中城村(465)			1.419		0.737	0.838	0.715	0.671	0.643
中城村(623)			2.838	0.776	0.915	0.647	1.177	1.267	0.930
宜野湾市(3003)	4.077	2.198	1.331	0.914	0.993	1.105	1.087	1.172	0.931
那覇市(11473)			8.514	1.093	0.884	0.819	0.807	0.845	0.929
西原町(1206)			1.892	0.278	1.085	1.064	1.283	0.988	1.000
浦添市(2950)			1.591	1.347	1.388	1.296	1.270	1.244	1.195
糸満市(1591)			1.028	0.782	0.872	1.191	1.220	1.052	1.069
豊見城市(1154)			1.648	1.157	1.010	0.886	0.689	0.933	0.794
八重瀬町(1248)				1.052	1.179	1.025	1.156	0.903	1.034
南城市(1632)				0.556	0.901	1.160	0.844	1.065	0.974
与那原町(575)				1.005	1.216	1.039	1.156	1.119	1.106
南風原町(713)			0.946	1.467	0.775	1.054	1.053	1.544	1.062
久米島町(516)				1.781	0.694	1.537	1.387	1.268	1.413
渡嘉敷村(88)					1.965		0.729	0.278	0.531
座間味村(103)					0.983		1.326	1.267	0.998
粟国村(73)				8.707	1.310		2.084	0.360	1.281
渡名喜村(57)					2.358	9.221	0.486	1.531	1.640
南大東村(140)					2.807		2.874	1.312	1.803
北大東村(57)				2.612			1.621	1.113	1.148
宮古島市(2536)				1.094	1.465	1.349	1.329	1.215	1.467
多良間村(181)		20.218		3.732	0.983	1.708	2.432	1.934	2.014
石垣市(1539)		2.022	1.266	1.596	1.282	1.537	1.182	1.515	1.300
竹富町(400)				0.885	1.115	0.439	0.912	0.774	0.608
与那国町(156)		33.697	2.838		1.842	1.153	1.250	0.980	1.079
沖縄県(50276)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(640)			2.016	0.736	1.113	0.403	0.659	0.366	0.766
大宜味村(344)			0.735	0.939	0.616		0.253	0.638	0.534
東村(231)			1.393	0.632	0.153	2.144	0.279	1.054	0.606
今帰仁村(723)			0.882	1.116	1.431	0.562	0.907	1.051	1.053
本部町(641)		2.489	0.519	0.375	1.123	1.138	0.488	0.933	0.792
名護市(2352)		0.769	1.260	0.940	0.814	0.682	0.721	0.565	0.778
伊江村(490)		1.936	0.882	0.534	1.036	0.899	0.753	0.581	0.840
伊平屋村(166)				0.462	0.572		0.728	0.691	0.527
伊是名村(132)			1.260	1.386	1.374	0.983		0.982	0.928
恩納村(682)		1.936	1.176	1.126	1.260	1.210	1.213	0.884	1.117
宜野座村(459)		1.834	1.498	1.573	0.962	0.813	0.838	0.995	1.106
金武町(490)		1.584	0.608	1.413	0.886	0.842	1.047	1.666	1.090
うるま市(2951)		1.452	1.283	1.179	1.061	1.069	1.375	1.467	1.237
沖縄市(3533)		0.871	1.244	1.270	1.538	1.568	1.398	1.341	1.365
読谷村(1989)		1.184	0.726	1.219	1.048	1.402	1.044	1.197	1.091
嘉手納町(710)		0.968	1.211	0.848	1.224	1.048	1.578	1.919	1.331
北谷町(678)			1.470	1.573	1.002	2.449	1.418	1.508	1.459
北中城村(445)		2.178	0.802	1.201	0.808	1.156	1.121	2.149	1.220
中城村(641)			1.332	0.948	0.952	1.572	1.397	0.766	1.161
宜野湾市(2617)		0.481	0.906	1.106	0.938	1.039	1.126	1.201	1.057
那覇市(5954)			1.470	0.971	0.895	0.737	0.845	0.837	0.857
西原町(936)			0.630	1.316	0.732	1.183	1.159	1.469	1.141
浦添市(1726)			1.363	1.084	1.514	1.080	1.249	1.632	1.349
糸満市(1259)		1.538	0.882	0.700	0.868	0.755	1.000	0.892	0.890
豊見城市(1001)		6.971	0.608	0.952	1.186	1.084	0.981	0.588	1.014
八重瀬町(953)		1.452	0.996	0.898	0.939	1.463	0.642	0.473	0.836
南城市(1307)		0.571	0.790	1.214	0.849	0.786	1.272	1.441	1.092
与那原町(387)		5.228	0.653	0.215	1.145	1.062	1.131	1.009	1.018
南風原町(568)		1.743	1.231	0.901	0.970	1.709	0.778	0.596	0.925
久米島町(582)			0.778	0.667	1.212	1.793	1.136	0.098	1.008
渡嘉敷村(64)				2.253	1.374	1.572	0.659	1.185	1.231
座間味村(159)				1.060	1.616		0.768		0.881
粟国村(88)			2.205		0.404	1.572			0.298
渡名喜村(60)				2.002	1.249	1.310	0.659		0.875
南大東村(188)			0.882	0.858	1.658	1.241	1.639	2.582	1.536
北大東村(51)		5.809							0.172
宮古島市(2949)			0.919	0.877	0.681	0.514	0.771	0.672	0.706
多良間村(254)			0.913	0.819	0.482	0.342	0.647	1.829	0.793
石垣市(2067)		1.245	0.451	0.471	0.912	0.659	0.611	0.475	0.648
竹富町(619)		1.315	0.980	1.026	0.723	0.715	0.802	0.697	0.863
与那国町(200)		1.162	0.339	0.751	0.327	2.184	1.495	1.716	1.007
沖縄県(42286)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—総コレステロール:240mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(778)				0.453	1.016	0.495	0.479	0.307	0.507
大宜味村(493)		6.390		0.613	0.703	0.569	0.715	0.769	0.711
東村(273)				0.880	0.663	0.914	0.494	0.693	0.642
今帰仁村(928)		5.325	1.786	1.160	1.131	1.199	0.880	0.977	1.062
本部町(887)			0.715	0.453	0.733	0.508	0.763	0.602	0.685
名護市(3265)		0.652	0.834	0.645	0.845	0.816	0.741	0.738	0.786
伊江村(622)				0.920	0.554	0.840	0.522	0.339	0.546
伊平屋村(221)			4.168		0.459	0.903	0.386	0.624	0.545
伊是名村(196)			6.252	2.531	1.038	0.640	1.344	0.460	0.922
恩納村(979)		0.819	0.843	0.646	0.855	0.973	0.966	1.125	0.917
宜野座村(547)			1.924	1.421	1.096	1.279	0.945	0.896	1.031
金武町(746)		3.195	0.909	1.033	0.637	0.903	0.916	0.735	0.858
うるま市(5360)		1.339	0.989	0.768	1.124	1.025	1.124	1.064	1.086
沖縄市(6615)	3.520	0.730	1.544	1.373	1.102	1.366	1.321	1.400	1.140
読谷村(2894)		0.666	0.379	0.918	0.966	1.233	1.143	1.257	1.019
嘉手納町(1199)		0.983	1.306	1.350	1.154	0.858	1.288	1.552	1.169
北谷町(1368)		1.389	0.689	0.994	1.142	1.289	1.270	1.468	1.040
北中城村(833)		1.682	0.758	1.125	1.152	1.081	1.374	1.188	1.156
中城村(936)		2.458	1.137	1.394	1.156	0.832	0.982	0.990	0.994
宜野湾市(4241)		1.141	1.133	0.987	1.118	1.254	1.256	1.219	1.084
那覇市(11612)				0.925	1.010	0.964	1.006	1.009	1.110
西原町(1386)			0.278	0.886	1.191	1.087	1.102	1.524	1.220
浦添市(3149)			0.975	1.352	1.280	0.989	1.311	1.555	1.295
糸満市(2026)		0.515	1.114	0.952	0.984	1.018	0.678	1.201	0.902
豊見城市(1525)			0.695	0.813	0.973	0.828	0.843	1.020	0.937
八重瀬町(1615)		1.775	0.595	1.049	1.162	1.160	0.813	0.525	0.935
南城市(1981)		1.048	0.794	1.205	1.050	1.075	0.917	1.091	1.033
与那原町(640)			1.786	1.288	0.714	1.146	1.078	1.581	1.120
南風原町(920)			0.240	0.876	1.049	0.906	1.172	0.978	0.988
久米島町(736)			1.191	0.779	1.086	0.692	1.117	1.536	1.160
渡嘉敷村(117)				1.687	0.362	0.640	1.538	0.981	0.982
座間味村(171)		3.994		0.274	0.838	0.480	0.165	0.781	0.448
粟国村(122)					0.210	2.559	0.794	0.500	0.538
渡名喜村(86)			10.004	0.779	0.498	1.279		0.491	0.509
南大東村(199)		2.282		1.215	1.098	1.645	0.926	1.771	1.100
北大東村(80)				2.892	1.990	1.279	0.404	0.850	1.026
宮古島市(3922)			0.333	0.854	0.866	0.747	0.773	0.774	0.876
多良間村(277)		2.663		1.265	0.717	0.711	0.635	0.336	0.632
石垣市(3547)		0.695	0.698	0.844	0.655	0.671	0.605	0.670	0.631
竹富町(755)		1.183	1.224	0.601	0.618	1.119	0.425	0.916	0.580
与那国町(238)		2.458	1.163	1.368	0.905	1.023	0.784	0.911	0.828
沖縄県(68,485)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(640)		4.214	2.024	1.724	1.477	0.271	1.152	1.354	1.396
大宜味村(344)		8.955	0.843	0.660	1.076	2.117	1.430	1.260	1.313
東村(231)		1.628	0.533	1.111	1.398	1.924	1.107	0.781	1.067
今帰仁村(723)		1.628	1.518	0.452	1.093	0.605	1.426	0.778	0.994
本部町(641)			0.595		0.908	0.696	0.718	0.737	0.705
名護市(2352)	5.533	0.790	1.445	1.193	1.103	1.225	1.002	1.151	1.118
伊江村(490)			1.518	1.642	1.998	1.210	1.349	1.549	1.571
伊平屋村(166)				0.812	0.874		1.648	0.682	0.866
伊是名村(132)		8.955			0.839	1.323	1.347	0.970	1.011
恩納村(682)			0.675	0.660	1.058	0.543	0.989	1.590	1.084
宜野座村(459)		1.885	0.764	0.251	1.364	0.547	0.664	0.982	0.850
金武町(490)		1.628	1.744	0.932	0.846	0.945	0.621	0.987	0.880
うるま市(2951)		0.497	0.491	0.434	0.690	0.720	0.700	0.597	0.640
沖縄市(3533)	1.844	1.058	0.793	0.944	0.822	0.552	0.749	0.582	0.732
読谷村(1989)		1.043	0.952	0.889	1.031	1.214	0.968	0.843	0.950
嘉手納町(710)	1.660	0.995	0.595	0.994	0.312	1.411	0.846	0.895	0.810
北谷町(678)			0.422	0.880	0.546	0.174	0.589	0.930	0.575
北中城村(445)		1.119	1.380	1.056	0.823	0.934	1.128	0.754	0.992
中城村(641)			1.718	1.111	1.454	0.977	1.160	1.630	1.313
宜野湾市(2617)		0.988	0.762	0.939	0.919	1.352	1.109	1.254	1.036
那覇市(5954)			1.686	1.275	1.329	1.099	1.197	1.347	1.271
西原町(936)			1.265	1.408	1.225	1.124	1.281	1.088	1.229
浦添市(1726)			1.810	0.618	0.454	0.640	0.826	0.876	0.815
糸満市(1259)		2.107	0.126	0.615	0.749	1.355	1.044	1.077	0.962
豊見城市(1001)		3.582	1.163	1.463	0.999	1.186	0.972	0.809	1.046
八重瀬町(953)			1.469	1.456	0.977	1.108	1.047	1.251	1.142
南城市(1307)		1.174	1.963	0.746	1.120	1.251	0.967	1.236	1.123
与那原町(387)		3.582	2.248	0.377	0.437	2.002	1.537	0.871	1.300
南風原町(568)		1.791	0.941	1.056	1.234	1.841	1.446	0.757	1.175
久米島町(582)			0.893	1.173	1.620	0.928	1.059	0.798	1.111
渡嘉敷村(64)				3.959				1.316	0.963
座間味村(159)				0.932			0.435	0.542	0.387
粟国村(88)			2.529		1.234	2.117	0.549	0.996	1.050
渡名喜村(60)				1.760			1.491	1.316	1.027
南大東村(188)			1.012	1.005	0.362	1.671	1.160	1.390	1.092
北大東村(45)				3.519			0.652	2.303	1.141
宮古島市(2949)		1.492	0.843	1.028	0.770	0.725	0.624	0.630	0.707
多良間村(254)			2.791	0.720	1.656	0.920	1.465	1.354	1.415
石垣市(2067)		1.279	0.988	1.103	0.910	1.458	1.384	1.275	1.197
竹富町(619)		0.338	0.675	1.545	0.946	1.443	1.021	1.032	0.995
与那国町(200)			1.557	0.990	0.999	1.176			0.667
沖縄県(42280)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(778)		4.435	6.540	1.895	1.599	1.285	2.314	2.671	2.805
大宜味村(493)			3.815	3.847	0.576	2.950	1.482	1.081	1.610
東村(273)				3.680	1.633	1.897	1.023	1.858	1.817
今帰仁村(928)			6.540	0.441	0.642	1.867	1.824	1.027	1.354
本部町(887)			5.232	1.263	1.289	1.757	1.383	0.941	1.379
名護市(3265)		4.345	1.453	1.227	1.114	1.192	1.586	1.142	1.357
伊江村(622)			9.157	3.206	1.704	1.245	1.973	1.932	2.286
伊平屋村(221)		8.870		4.231		2.343	2.803	0.929	1.795
伊是名村(196)				2.645	3.407		1.499	0.661	1.350
恩納村(979)		1.820			1.052	0.561	0.701	0.698	0.709
宜野座村(547)		2.534	1.174	3.712	0.719		0.508	0.706	0.907
金武町(746)			1.110	1.727	0.784	0.586	0.738	0.671	0.798
うるま市(5360)	2.933	0.850	1.552	0.591	0.425	0.330	0.483	0.559	0.574
沖縄市(6615)	1.173	0.360	1.125	0.745	0.495	0.654	0.519	0.572	0.565
読谷村(2894)			0.925	0.697	0.579	1.081	0.931	0.809	0.788
嘉手納町(1199)			0.911	0.282	0.891	0.469	0.824	0.662	0.662
北谷町(1368)			0.481	0.189	0.511	1.163	0.535	0.509	0.435
北中城村(833)		1.867		1.282	1.031		0.388	0.796	0.635
中城村(936)			2.220	1.227	1.264	1.919	1.424	1.062	1.272
宜野湾市(4241)		0.563	0.668	0.640	0.846	1.272	0.772	0.602	0.678
那覇市(11612)				1.087	1.028	1.030	0.845	1.239	1.093
西原町(1386)				1.170	1.303	0.221	1.303	0.538	0.906
浦添市(3149)			0.850	0.707	0.936	1.016	0.837	0.651	0.766
糸満市(2026)		1.145	0.302	0.904	1.077	1.016	1.035	0.929	0.930
豊見城市(1525)			1.272	1.511	1.077	0.976	1.098	0.855	1.019
八重瀬町(1615)			0.969	0.658	1.667	1.544	1.638	0.977	1.310
南城市(1981)		2.327	0.484	1.259	1.442	1.138	0.927	0.843	1.051
与那原町(640)		2.729	2.180	0.769	1.109	1.552	1.596	0.548	1.188
南風原町(920)			0.587	1.221	0.704		1.509	1.357	1.078
久米島町(736)				1.627	3.238	2.612	2.521	1.831	2.336
渡嘉敷村(117)							2.479	0.822	1.130
座間味村(171)					2.062		1.194	1.308	0.967
粟国村(122)				3.847	8.250			0.838	1.897
渡名喜村(86)				3.255			3.792		1.153
南大東村(199)					1.351		1.343	1.187	0.997
北大東村(68)								1.424	0.486
宮古島市(3922)			0.814	0.926	1.029	1.163	0.900	0.912	1.020
多良間村(277)		17.741	2.261	1.763	2.351	1.475	2.878	2.624	2.626
石垣市(3547)	5.867	1.543	0.426	1.537	1.455	1.446	1.747	1.381	1.380
竹富町(755)			1.281	1.257	0.676	1.660	1.962	1.375	1.270
与那国町(238)				1.144			1.264	2.442	0.972
沖縄県(68473)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(304)		1.261	1.013	0.679	1.443	0.830	1.045	0.761	1.032
大宜味村(209)			1.435	0.950	1.042	1.051	0.956	0.942	0.973
東村(158)		1.324	1.545	0.888	0.741	0.525	0.727	0.900	0.873
今帰仁村(434)		0.631	1.594	1.429	1.216	0.841	1.300	0.959	1.184
本部町(468)		1.104	1.044	0.833	0.907	1.068	0.709	0.650	0.803
名護市(1365)		0.993	1.129	1.039	1.027	1.051	0.980	1.066	1.048
伊江村(275)		1.766	1.913	0.903	0.869	1.051	0.714	1.092	0.965
伊平屋村(147)		2.207	1.913	0.839	0.814	1.051	0.778	0.309	0.751
伊是名村(130)		4.414	1.913	1.598	1.397	1.182	0.903	0.784	1.247
恩納村(546)		1.139	0.638	1.133	1.031	1.126	1.290	1.382	1.137
宜野座村(422)		0.736	1.061	1.269	1.069	1.071	0.961	1.083	1.119
金武町(381)		1.892	0.913	0.976	0.967	1.121	1.428	1.193	1.167
うるま市(2043)		0.552	0.966	0.803	0.858	0.994	0.973	0.927	0.876
沖縄市(1986)	2.775	0.971	0.971	1.074	1.013	1.071	1.249	1.143	1.118
読谷村(1252)		0.956	0.776	1.063	0.995	1.213	1.113	1.248	1.077
嘉手納町(430)		0.631	1.052	0.978	0.910	1.146	1.197	0.901	1.018
北谷町(548)		0.142	0.995	1.278	1.198	1.071	1.000	1.148	1.101
北中城村(266)		0.883	0.957	1.477	1.234	1.097	1.179	1.023	1.167
中城村(436)			1.212	0.870	1.136	1.207	1.044	1.370	1.147
宜野湾市(1949)		0.841	1.078	1.021	1.026	1.114	1.037	1.209	1.090
那覇市(5900)			0.478	0.941	0.966	1.008	0.947	1.070	0.941
西原町(822)			0.887	1.015	0.847	0.977	1.007	0.916	1.007
浦添市(1642)			1.106	0.928	1.052	0.924	1.180	1.008	1.079
糸満市(1035)		1.218	0.873	0.923	0.990	0.963	0.984	0.892	0.949
豊見城市(790)		2.207	0.942	1.259	1.059	0.921	0.760	0.851	0.991
八重瀬町(730)	4.625	0.883	0.773	0.975	1.047	1.051	0.893	0.851	0.968
南城市(1091)		1.441	1.089	0.816	0.824	0.788	1.024	1.025	0.929
与那原町(348)		1.324	1.076	0.513	0.687	1.051	0.952	1.268	0.911
南風原町(422)		1.358	0.982	0.644	0.965	1.401	1.263	1.300	1.103
久米島町(446)		0.736	1.076	1.266	1.370	1.051	1.008	0.713	1.175
渡嘉敷村(41)				1.385	1.791			0.284	0.673
座間味村(103)			0.861	1.319	1.343	1.892	0.750	0.558	1.138
粟国村(56)		4.414	2.870	0.769	1.953	1.051	1.066	0.461	1.170
渡名喜村(41)					1.007	0.631	0.615		0.505
南大東村(123)			1.722	0.839	0.948	1.314	0.969	0.826	0.925
北大東村(35)				1.539	0.767		0.286	0.967	0.788
宮古島市(2003)		1.204	0.693	0.932	0.758	0.591	0.708	0.622	0.701
多良間村(182)			1.794	0.839	1.253	0.350	1.021	1.075	1.099
石垣市(871)		1.962	0.981	0.995	1.231	1.447	1.112	1.288	1.199
竹富町(338)		0.913	0.941	1.154	1.127	1.455	1.333	1.051	1.255
与那国町(135)		1.204	1.148	1.204	0.959	0.860	0.143	0.763	0.971
沖縄県(30903)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(374)				1.340	1.233	0.791	0.989	0.784	0.943
大宜味村(300)			3.484	2.296	1.237	0.768	0.738	0.890	1.000
東村(181)			0.995	1.607	0.175	0.816	0.503	0.610	0.582
今帰仁村(544)		4.273	2.323	1.340	1.043	1.632	1.025	1.384	1.287
本部町(651)			0.557	0.630	0.863	0.645	0.900	0.667	0.793
名護市(1865)		1.179	0.653	1.132	1.282	1.078	1.047	1.112	1.101
伊江村(365)		11.395	3.097	1.109	1.495	0.829	1.025	0.826	1.140
伊平屋村(186)		2.849	1.548	0.946	0.726	1.360	0.503	1.426	1.076
伊是名村(187)				1.236	0.968	1.187	1.188	0.619	0.901
恩納村(810)		1.654	1.548	0.588	0.913	1.180	1.168	1.083	1.046
宜野座村(476)	10.600	0.814	2.379	2.132	0.847	1.088	1.013	1.312	1.150
金武町(547)		1.424	0.995	1.521	0.726	0.932	1.029	0.798	0.972
うるま市(3874)		0.664	1.375	0.911	0.985	1.091	1.003	1.009	1.027
沖縄市(3703)	2.891	1.097	1.415	0.992	1.159	1.067	1.170	1.113	1.048
読谷村(1865)		0.804	0.495	1.271	1.036	1.101	1.237	1.034	1.045
嘉手納町(771)		0.388	1.327	0.972	0.998	1.213	1.036	1.200	1.004
北谷町(1098)		0.743	0.650	0.999	1.161	0.809	0.933	0.860	0.810
北中城村(465)		0.633	0.774	0.820	1.271	0.989	0.897	0.950	0.906
中城村(623)		0.657	1.032	0.875	0.964	1.298	1.229	1.424	1.056
宜野湾市(3003)		0.619	0.761	1.025	1.079	1.071	1.102	1.218	0.991
那覇市(11473)				0.928	0.910	0.884	0.926	0.932	0.984
西原町(1206)			0.344	0.641	1.061	0.920	0.875	0.999	0.904
浦添市(2950)			1.109	1.117	0.995	1.027	1.101	1.343	1.082
糸満市(1591)		1.848	0.748	0.722	0.734	0.660	0.962	0.968	0.854
豊見城市(1154)			1.498	1.170	0.905	0.959	0.891	1.133	0.976
八重瀬町(1248)			0.536	0.971	0.998	1.370	1.116	1.119	1.076
南城市(1632)		1.367	1.032	0.855	0.971	1.037	0.884	1.014	0.961
与那原町(575)			0.310	0.927	0.681	0.858	0.799	0.905	0.787
南風原町(713)			1.204	1.084	1.039	1.305	1.119	1.208	1.078
久米島町(516)		6.837	1.212	0.913	1.735	1.813	1.528	1.496	1.612
渡嘉敷村(88)							0.664	0.451	0.419
座間味村(103)					0.424	0.870	0.805	0.513	0.460
粟国村(73)			4.645	2.679	1.130	2.175	1.055	0.875	1.154
渡名喜村(57)			4.645		2.034		0.591	0.708	0.831
南大東村(140)		3.108	1.991	1.072	1.937	1.088	0.805	0.944	1.091
北大東村(50)				3.215		1.740	0.492	1.352	1.158
宮古島市(2536)			0.664	0.757	0.832	0.849	0.875	0.728	0.878
多良間村(181)				1.148	1.271	1.289	1.181	0.913	1.134
石垣市(1539)	10.600	2.051	0.806	1.607	1.105	1.178	1.011	1.086	1.098
竹富町(400)		0.551	0.792	0.409	1.099	1.243	1.107	0.684	0.698
与那国町(156)		5.697	0.516	1.236	1.589	1.632	0.886	0.793	1.012
沖縄県(50269)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(640)		1.106	1.318	1.824	1.454		1.906	1.338	1.425
大宜味村(344)				0.349	1.235	0.564	1.436	0.933	0.918
東村(231)		3.420	1.821	2.940	1.529		0.635	0.925	1.443
今帰仁村(723)			2.306	0.798	1.625	1.208	1.490	1.092	1.286
本部町(641)			1.357	0.233	0.662	1.557	1.331	0.955	0.930
名護市(2352)		1.383	0.988	1.311	1.016	0.978	1.294	1.034	1.141
伊江村(490)			2.306	0.497	0.874	0.483	0.285	0.510	0.680
伊平屋村(166)			2.306				1.104		0.317
伊是名村(132)				0.859	0.551	1.057	1.353	0.718	0.797
恩納村(682)		1.567	1.538	0.524	1.136	0.867	1.545	1.247	1.183
宜野座村(459)		0.990	1.088	1.064	1.652	0.875	2.478	0.728	1.528
金武町(490)		3.420	1.193	1.314	0.888	0.302	1.247	1.462	1.110
うるま市(2951)		0.784	0.559	0.816	0.801	1.150	0.945	0.965	0.844
沖縄市(3533)		0.598	0.813	0.999	0.950	1.089	0.773	0.863	0.908
読谷村(1989)		0.913	0.611	1.106	0.980	1.508	0.857	1.281	1.014
嘉手納町(709)		2.090	0.905	0.526	1.514	1.127	0.945	0.468	0.940
北谷町(678)		0.855	0.841	0.665	0.574	0.831	0.538	0.551	0.724
北中城村(445)			1.048	0.559	1.080	0.497	1.134	0.248	0.788
中城村(641)			0.870	1.029	0.818	1.040	1.165	0.210	0.903
宜野湾市(2617)	1.729	0.908	0.948	1.028	1.029	0.819	1.127	0.811	1.059
那覇市(5954)		18.810	1.922	0.952	0.821	1.067	0.788	0.824	0.804
西原町(936)	13.833		1.030	0.745	0.908	0.449	0.691	1.074	0.843
浦添市(1726)			0.844	1.144	0.542	0.836	0.958	1.342	0.955
糸満市(1259)		1.106	1.442	1.085	1.059	1.082	1.115	0.927	1.087
豊見城市(1001)			1.060	0.996	1.147	0.729	0.837	1.106	0.999
八重瀬町(953)	13.833		1.116	0.899	0.598	0.393	0.526	0.593	0.663
南城市(1307)		1.233	0.861	1.128	0.696	0.922	0.904	0.998	0.886
与那原町(387)			0.427	0.798	0.574	0.914	0.643		0.544
南風原町(568)		0.940	0.805	0.372	1.295	1.470	1.263	1.122	1.050
久米島町(582)			0.339	1.241	1.214	0.593	2.127	1.289	1.326
渡嘉敷村(64)			3.844	2.793		3.381		3.899	2.192
座間味村(159)			3.642	1.972	1.214	2.415		1.605	1.985
粟国村(88)		9.405	2.883		2.429			2.213	1.594
渡名喜村(60)					5.005			2.599	1.754
南大東村(188)				2.128	2.373	1.780	2.330	1.545	1.772
北大東村(51)		6.270	3.844		1.251	4.227	1.311	6.823	2.407
宮古島市(2949)		3.135	1.201	1.335	0.819	1.106	0.961	1.048	0.969
多良間村(254)		1.881	1.988	0.762	1.932	0.735	1.472	0.803	1.588
石垣市(2067)		1.612	1.448	0.875	1.156	1.114	1.315	1.042	1.247
竹富町(619)		0.355	0.384	0.681	1.242	2.306	2.507	2.402	1.388
与那国町(200)		1.254	1.331	2.444	3.277	1.879	2.267	5.646	2.894
沖縄県(42285)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—GOT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(778)				1.856	0.507	1.665	0.879	0.993	0.978
大宜味村(493)					0.730	2.868	0.282	1.327	1.009
東村(273)			5.742	1.803	1.034	1.229	0.389	0.337	0.857
今帰仁村(928)				1.296	0.678	0.807	0.924	1.210	0.977
本部町(887)			1.641	0.619	0.817		1.051	0.975	0.890
名護市(3265)		1.057	0.547	1.082	0.955	1.468	0.932	0.789	0.977
伊江村(622)				1.256	0.864	0.807	0.625	0.165	0.611
伊平屋村(221)		6.476	4.785	2.073			1.065	1.011	1.059
伊是名村(196)				2.591				0.639	0.448
恩納村(979)		1.328	0.645	0.882	1.166	1.454	1.172	0.608	0.956
宜野座村(547)		3.701	3.313	2.909	0.683	2.025	1.929	1.793	1.765
金武町(746)			1.044		1.241	2.278	1.683	1.298	1.490
うるま市(5360)		1.241	1.135	0.745	0.749	1.176	0.872	0.943	0.911
沖縄市(6615)	1.173	0.657	1.217	0.858	0.963	0.848	1.198	1.162	0.977
読谷村(2894)		2.159	0.522	0.911	1.205	1.402	0.741	0.831	0.920
嘉手納町(1198)		0.797	2.142	0.829	1.693		0.835	1.097	1.001
北谷町(1368)	7.333	1.689	0.678	1.296	1.511	0.565	0.651	1.230	0.941
北中城村(833)		1.363	0.580	0.419	1.089	0.364	0.394	0.963	0.632
中城村(936)		2.657	0.522	1.202	0.641	0.933	0.394	0.578	0.656
宜野湾市(4241)		0.617	1.077	1.185	1.167	1.142	0.868	1.185	0.986
那覇市(11612)				1.154	0.948	1.049	1.051	1.178	1.136
西原町(1386)				0.382	0.757	0.717	0.660	0.780	0.675
浦添市(3149)			1.120	0.952	1.305	1.119	1.068	0.945	1.115
糸満市(2026)			0.568	0.532	0.682	1.185	0.983	1.078	0.881
豊見城市(1525)				0.925	0.819	0.127	0.894	0.886	0.729
八重瀬町(1615)		2.878	1.823	1.289	0.604	1.001	1.195	0.756	1.014
南城市(1981)		0.849	0.456	0.494	1.066	0.738	1.078	0.408	0.827
与那原町(640)				0.754	0.234	1.006	1.213	1.590	0.960
南風原町(920)		1.850	0.552	1.993	0.743	0.870	0.625	0.328	0.731
久米島町(736)				1.595	1.436		1.642	1.012	1.192
渡嘉敷村(117)			7.177			4.302	0.942	1.192	1.250
座間味村(171)					2.613	3.227	2.722	2.530	1.711
粟国村(122)				3.769	1.307		1.750	0.608	1.199
渡名喜村(86)					3.103	17.209	1.441	2.384	2.381
南大東村(199)					2.568	3.688	1.531	1.148	1.323
北大東村(80)					2.483			6.199	1.463
宮古島市(3922)			1.531	0.648	1.272	1.068	1.017	0.794	1.074
多良間村(277)		4.318		0.864	1.490	0.956	0.437	0.544	0.845
石垣市(3547)	5.867	0.375	0.935	1.329	1.152	0.426	1.151	1.452	1.089
竹富町(755)			1.606	0.821	0.642	1.076	2.130	0.921	1.007
与那国町(238)		3.985	4.006	1.121	1.129		1.441	1.771	1.475
沖縄県(68484)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

-GPT40単位以上-

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(640)		1.181	0.763	1.139	0.987	0.264	1.123	0.983	0.933
大宜味村(344)			0.318	0.536	1.283	1.030	1.579	1.286	0.973
東村(231)		1.826	1.004	0.904	1.780		0.873	0.850	1.214
今帰仁村(723)		0.456	0.954	1.104	1.020	0.736	1.023	1.003	0.913
本部町(641)		2.152	0.674	0.447	0.834	0.949	0.991	0.878	0.720
名護市(2352)	1.844	1.034	1.272	1.082	0.970	1.149	0.810	0.760	0.989
伊江村(490)			1.145	1.240	0.900	0.883	0.490	0.469	0.849
伊平屋村(166)		1.674	0.763	1.651	0.742	0.606	0.758		0.763
伊是名村(132)		2.511	1.090	0.330	0.801	0.644	1.394	0.660	0.822
恩納村(682)		1.116	1.187	1.207	1.286	0.264	1.896	1.146	1.273
宜野座村(459)	2.767	1.321	1.008	1.226	1.468	1.243	1.572	0.669	1.478
金武町(490)		1.369	1.448	0.757	0.753	0.552	1.090	2.015	0.979
うるま市(2951)	1.844	1.186	1.018	0.823	0.845	0.824	0.851	0.946	0.812
沖縄市(3533)	1.230	1.096	0.927	1.023	1.033	1.074	1.107	0.865	1.155
読谷村(1989)		0.926	0.853	0.956	0.814	1.246	0.974	1.177	1.001
嘉手納町(709)	0.553	1.395	0.748	0.606	1.134	1.717	0.779	1.003	0.944
北谷町(678)		0.571	0.795	1.175	0.556	1.013	1.034	0.760	1.054
北中城村(445)		0.941	0.954	0.858	1.047	0.606	0.779		0.813
中城村(641)		0.314	0.864	0.734	0.661	0.792	1.164	0.579	0.847
宜野湾市(2617)	0.346	0.762	1.085	1.040	0.946	1.089	1.003	1.366	1.186
那覇市(5954)	5.533	5.021	1.272	0.983	1.146	1.238	0.978	1.222	0.886
西原町(936)	2.767		0.886	1.267	1.050	0.638	1.035	1.382	1.102
浦添市(1726)			1.179	1.151	0.893	0.905	1.206	1.398	1.127
糸満市(1259)		1.181	0.859	1.208	1.063	1.071	0.736	0.473	0.905
豊見城市(1001)		2.008	1.184	0.892	1.351	0.977	0.881	0.847	1.112
八重瀬町(953)	5.533	0.837	1.293	0.937	1.161	0.838	0.843	0.409	0.978
南城市(1307)		0.905	1.139	1.084	0.787	0.749	0.932	0.841	0.872
与那原町(387)		1.506	0.565	1.379	0.834	1.670	0.530	1.017	0.865
南風原町(568)		0.753	0.888	0.858	0.942	0.672	0.781	0.687	0.844
久米島町(582)			1.235	1.060	1.178	1.084	1.566	0.790	1.244
渡嘉敷村(64)			1.908	1.073	0.667	4.120	1.029	2.388	1.555
座間味村(159)			1.607	1.388	1.570	1.471	0.600	0.738	1.707
粟国村(88)		5.021	0.954	1.073	1.570	2.060	1.517	0.678	1.234
渡名喜村(60)				0.715	2.427	1.717	3.087	2.388	1.659
南大東村(188)		0.913	1.527	1.226	2.071	2.710	0.960	1.419	1.540
北大東村(51)			1.272	1.431	1.820	2.575			1.242
宮古島市(2949)		1.255	1.034	1.044	0.702	0.898	1.004	1.114	0.795
多良間村(254)		0.502	0.790	0.683	1.171		0.506	0.738	0.962
石垣市(2067)		1.291	0.994	0.865	1.085	0.925	1.188	0.958	1.160
竹富町(619)		0.663	0.679	0.890	0.753	1.170	1.879	1.204	1.140
与那国町(200)		1.339	1.321	1.475	1.112	1.144	1.947	0.865	1.764
沖縄県(42285)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—GPT40単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(778)				0.935	0.767	1.576	0.692	0.737	0.729
大宜味村(493)					0.368	1.551	0.222	1.342	0.595
東村(273)			2.758	1.816	1.044	1.329	0.306		0.788
今帰仁村(928)			0.985	1.741	0.616	0.872	0.728	0.920	0.801
本部町(887)			2.364	0.312	0.989	0.410	0.828	0.361	0.683
名護市(3265)		2.480	1.051	1.271	0.943	1.295	0.885	0.975	1.048
伊江村(622)				0.633	0.980	1.744	0.590		0.660
伊平屋村(221)		3.375	2.299	2.089	0.482	0.821	0.419	1.249	0.885
伊是名村(196)				2.611	0.545	1.163		0.395	0.499
恩納村(979)		0.692	0.620	0.667	1.093	0.983	1.258	0.501	0.859
宜野座村(547)		2.893	1.591	2.565	0.919	1.915	1.671	1.583	1.573
金武町(746)		2.700	2.006	0.853	0.877	1.642	1.031	1.003	1.101
うるま市(5360)		0.970	1.247	0.917	0.967	1.156	0.975	1.030	0.974
沖繩市(6615)	1.760	0.822	0.941	0.843	0.960	1.070	0.980	1.272	0.967
読谷村(2894)		1.125	0.919	0.976	1.004	1.073	0.822	1.027	0.926
嘉手納町(1198)		0.831	1.235	0.696	1.068	0.332	1.096	1.356	0.947
北谷町(1368)		0.880	1.303	0.653	1.035	0.713	0.705	1.520	0.915
北中城村(833)		0.711	0.279	0.633	1.429	0.786	0.542	0.952	0.775
中城村(936)		1.385	1.003	0.757	0.566	0.673	0.775	0.714	0.731
宜野湾市(4241)	1.158	0.857	1.077	1.158	1.130	1.131	0.794	1.156	1.056
那覇市(11612)				1.297	1.028	0.948	1.089	1.246	1.130
西原町(1386)			0.919	0.385	0.937	0.543	0.936	0.964	0.889
浦添市(3149)			0.999	1.177	1.077	1.032	1.162	1.519	1.205
糸満市(2026)		0.871	0.546	0.625	1.136	0.926	1.115	0.777	0.985
豊見城市(1525)			0.575	1.119	0.860	0.274	0.798	1.095	0.846
八重瀬町(1615)		3.000	1.095	1.082	0.800	0.757	0.941	0.701	0.908
南城市(1981)		1.770	0.876	0.870	1.114	1.356	0.946	0.720	0.987
与那原町(640)			0.493	0.760	0.709	1.087	1.146	1.637	0.978
南風原町(920)		0.964	1.326	1.406	0.900	1.411	1.477	0.405	1.148
久米島町(736)		2.700		1.071	1.035	1.144	1.078	0.782	0.930
渡嘉敷村(117)			3.448		2.278		0.742	0.737	0.836
座間味村(171)			1.199	0.565	1.978	1.744	2.857	3.128	1.601
粟国村(122)			3.940		0.659		1.378		0.641
渡名喜村(86)			5.517	3.214	3.132	13.955	1.135	0.982	2.274
南大東村(199)			1.254		2.160	1.994	2.009		1.179
北大東村(80)				4.476	2.506		0.877		1.467
宮古島市(3922)			1.103	0.783	1.159	0.917	1.016	0.763	1.012
多良間村(277)		2.250		0.870	1.253	1.034	0.689		0.847
石垣市(3547)	4.400	0.391	0.898	0.803	0.897	0.829	1.255	1.300	1.003
竹富町(755)			0.772	0.620	0.756	0.581	1.845	0.569	0.751
与那国町(238)		4.154	2.566	0.565	1.708	1.861	1.135	1.095	1.561
沖繩県(68484)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(640)		1.181	1.283	1.302	1.232	0.972	1.207	0.852	1.140
大宜味村(344)		3.347	0.863	1.213	1.100	1.105	1.508	1.486	1.233
東村(231)		3.043	1.091	1.314	1.067	1.292	1.147	0.737	1.165
今帰仁村(723)		0.609	1.209	0.990	1.167	1.218	1.429	1.207	1.166
本部町(641)		0.956	0.813	1.040	1.023	1.434	1.238	0.924	1.033
名護市(2352)	9.222	1.280	1.480	1.133	1.113	1.194	1.199	1.173	1.194
伊江村(490)		0.744	1.727	1.048	0.708	0.812	0.796	0.914	0.908
伊平屋村(166)			1.382	1.493	1.239	1.672	0.362		0.935
伊是名村(132)		3.347	0.987	1.280	1.509		1.776	0.858	1.215
恩納村(682)		1.488	1.228	1.040	1.102	0.729	1.521	1.324	1.176
宜野座村(459)		1.409	1.043	1.255	1.372	1.143	1.126	1.304	1.353
金武町(490)		2.435	1.787	0.653	1.162	1.269	1.339	1.649	1.225
うるま市(2951)	9.222	0.558	0.879	0.924	0.842	0.966	0.971	0.820	0.833
沖縄市(3533)		0.913	0.884	1.015	0.960	1.032	0.924	0.937	0.989
読谷村(1989)		0.585	0.691	0.975	0.988	1.207	1.061	1.173	0.996
嘉手納町(709)		0.930	0.880	0.718	0.961	0.789	0.651	1.242	0.832
北谷町(678)		0.609	0.899	0.891	0.929	0.932	1.235	0.988	1.053
北中城村(445)		0.418	0.942	1.109	0.942	0.418	0.884	0.988	0.872
中城村(641)			1.043	0.839	0.849	0.656	0.626	0.669	0.799
宜野湾市(2617)		0.600	0.863	0.910	0.937	0.876	0.975	0.941	0.973
那覇市(5954)			1.151	1.020	0.944	0.994	0.942	0.820	0.875
西原町(936)	13.833		0.802	0.951	0.923	0.880	0.742	0.770	0.934
浦添市(1676)			1.076	0.901	0.903	0.926	0.941	1.417	1.013
糸満市(1259)		0.985	1.079	1.104	0.924	0.947	0.732	0.492	0.851
豊見城市(1001)		2.678	1.270	0.988	0.898	1.062	1.171	0.808	1.111
八重瀬町(953)		1.116	1.170	0.893	0.895	0.936	0.844	1.122	0.939
南城市(1307)		1.098	0.979	0.980	0.887	0.732	0.860	1.060	0.859
与那原町(387)		0.669	0.895	0.792	0.572	1.408	0.802	0.441	0.762
南風原町(568)		1.004	0.964	0.693	0.767	0.515	0.622	1.116	0.765
久米島町(582)		2.232	0.813	1.198	1.059	0.914	1.646	0.770	1.253
渡嘉敷村(64)			2.303	1.387	1.372	0.947	0.983		1.213
座間味村(159)			1.636	1.387	1.312	0.677	1.147	0.320	1.464
粟国村(88)		6.695	1.727	0.693	1.211	0.947	1.449	1.762	1.293
渡名喜村(60)				0.924	1.247	0.789	0.983		0.776
南大東村(188)		1.826	2.763	1.453	1.893	1.995	1.529	1.025	1.679
北大東村(51)		2.232		1.849	1.247	1.184	1.721	1.358	1.522
宮古島市(2949)		2.232	0.863	0.957	0.912	0.974	0.980	1.096	0.914
多良間村(254)		1.339	1.906	1.071	1.866		1.087	0.639	1.568
石垣市(2067)		1.530	0.980	0.921	1.209	1.050	1.098	1.426	1.194
竹富町(619)		1.137	0.844	1.116	1.212	1.615	1.721	1.217	1.362
与那国町(200)		1.785	0.797	1.820	1.062	1.053	1.674	1.873	1.604
沖縄県(42235)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

— -GTP60単位以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(778)				1.851	0.547	0.894	0.929	0.375	0.688
大宜味村(493)			1.605	0.470	0.473	0.513	1.458	1.026	0.771
東村(273)			2.568	1.348	1.341	0.660	0.575	0.637	0.949
今帰仁村(928)				0.323	0.528	1.083	0.855	0.967	0.689
本部町(887)		3.511	1.468	0.694	0.988	1.427	0.933	1.105	0.993
名護市(3265)		1.003	0.856	1.528	1.041	0.996	0.912	1.118	1.058
伊江村(622)				0.940	0.653	1.299	0.370		0.500
伊平屋村(221)		12.288	2.140	0.775	0.825	1.630	1.575	1.273	1.250
伊是名村(196)				1.938	0.933		1.264	2.114	1.234
恩納村(979)		1.260	0.289	0.660	1.008	1.757	1.418	1.436	1.094
宜野座村(547)		3.511	1.482	1.088	0.394	2.174	1.141	0.242	0.947
金武町(746)			1.401	0.949	1.287	1.427	1.037	1.380	1.134
うるま市(5360)		1.472	1.379	0.928	1.165	0.975	1.142	0.808	1.025
沖縄市(6615)		0.998	1.207	1.172	1.054	0.961	1.049	1.254	1.068
読谷村(2894)		0.683	1.167	0.895	0.860	1.379	1.371	1.062	1.050
嘉手納町(1198)		1.512	2.300	1.447	1.158	0.660	1.235	2.073	1.312
北谷町(1368)		1.069	0.809	0.761	0.980	0.809	0.903	1.162	0.884
北中城村(833)			0.778	0.470	1.412	0.390	0.873	0.910	0.829
中城村(936)		1.260	0.467	1.124	0.761	0.334	0.728	0.546	0.720
宜野湾市(4241)		0.780	0.803	0.938	1.009	0.885	1.145	1.179	1.002
那覇市(11612)			2.854	0.996	1.070	0.962	0.906	0.952	1.022
西原町(1386)			0.285	0.572	0.832	1.001	0.684	1.105	0.872
浦添市(3068)			0.935	1.084	1.047	0.778	0.997	1.179	1.075
糸満市(2026)			0.254	0.663	1.061	0.990	0.901	0.509	0.844
豊見城市(1525)			0.713	1.177	0.973	0.408	1.014	0.837	0.997
八重瀬町(1615)		2.731	1.019	0.803	0.717	1.289	0.847	0.714	0.866
南城市(1981)			0.815	0.923	0.921	1.267	1.012	0.991	0.950
与那原町(640)			0.459	0.282	1.113	1.440	0.718	1.252	0.917
南風原町(920)			1.482	1.342	0.707	1.090	0.925	1.240	0.995
久米島町(736)		4.915	0.612	0.994	0.887	0.909	0.810	1.195	0.915
渡嘉敷村(117)			3.211	1.292	0.975	2.310	1.394	1.690	1.328
座間味村(171)			2.233	2.095	2.259		2.013	0.598	1.515
粟国村(122)		16.385	3.669	1.410	1.129			0.574	0.849
渡名喜村(86)			5.137	3.578	1.341	4.619	1.066	0.751	1.606
南大東村(199)		3.511	5.837		2.220		1.132	3.254	1.822
北大東村(80)				3.322	3.219		0.823	3.905	1.943
宮古島市(3922)			1.370	0.727	0.966	1.180	0.853	0.667	0.920
多良間村(277)		4.096	0.951	0.323	1.287	0.513	0.971	0.514	0.873
石垣市(3547)		0.356	0.358	1.093	1.039	1.281	1.310	1.372	1.120
竹富町(755)			1.257	0.614	0.462	0.577	1.418	0.870	0.732
与那国町(238)		3.781	1.792	1.676	1.951	0.924	1.421	1.674	1.669
沖縄県(68403)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(男)年齢階級2

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(640)		1.317	0.423	1.115	1.175	0.926	1.012	0.614	0.897
大宜味村(344)			1.234	1.110	1.011	0.985	0.596	0.843	0.872
東村(231)		1.454	1.715	1.294	1.281	2.090	1.263	1.607	1.413
今帰仁村(723)		2.326	1.037	1.483	1.306	1.220	1.426	1.332	1.332
本部町(39)						1.095	0.483	1.379	0.676
名護市(6)									
伊江村(431)		0.711	1.185	0.910	1.059	1.220	1.060	0.869	1.041
伊平屋村(166)		1.066	0.593	1.050	1.095	0.773	0.572	0.702	0.795
伊是名村(132)			1.270	1.471	1.213	0.411	1.052	0.599	0.924
恩納村(682)		1.066	1.053	1.024	1.057	0.842	1.259	1.444	1.165
宜野座村(459)		1.347	1.062	0.975	1.213	0.680	1.252	1.062	1.099
金武町(490)		1.454	1.124	0.884	1.076	1.056	1.117	1.050	1.043
うるま市(1201)		0.933	0.844	0.798	0.868	0.907	1.091	1.896	0.945
沖縄市(11)			1.481		1.517	1.642	3.625	3.793	2.099
読谷村(1219)		0.869	0.732	0.879	0.997	0.962	1.068		0.985
嘉手納町(709)	0.867	0.977	0.871	0.964	1.062	1.095	1.029	1.257	1.037
北谷町(678)	2.889	0.800	0.864	0.813	1.043	0.700	0.874	0.843	0.876
北中城村(445)		0.600	1.145	1.024	0.773	0.773	0.833	1.069	0.897
中城村(641)		1.199	0.838	0.898	1.141	1.213	1.117	0.992	1.044
宜野湾市(2617)		0.640	0.954	1.030	1.001	0.998	0.987	0.948	0.967
那覇市(5953)	8.667	3.198	0.988	0.980	0.798	0.836	0.941	0.932	0.878
西原町(936)			1.270	1.092	1.001	0.988	1.074	0.657	1.008
浦添市(1415)			1.044	1.079	0.875	1.009	0.911	0.778	0.965
糸満市(1259)		1.129	1.222	1.087	0.850	1.288	1.049	0.959	1.019
豊見城市(1001)		1.919	0.988	1.028	0.921	1.019	0.916	1.051	0.965
八重瀬町(953)	4.333	0.800	1.003	1.130	0.791	0.879	0.828	1.051	0.896
南城市(1307)		0.944	0.929	0.662	0.988	0.926	0.836	0.786	0.825
与那原町(387)		1.279	1.097	0.975	0.758	1.509	0.956	1.076	0.997
南風原町(568)	4.333	0.960	0.689	0.956	0.856	0.857	1.398	1.351	1.103
久米島町(582)		1.777	1.394	1.146	1.137	1.556	1.261	1.165	1.247
渡嘉敷村(64)			0.988	1.707	1.517	1.314	0.777	0.903	1.134
座間味村(112)		0.457	0.936	0.964	0.981	0.469	1.648		1.060
粟国村(88)			1.481	0.683	0.535		0.572	0.923	0.675
渡名喜村(60)				1.366	1.930	3.285	1.553	1.625	1.704
南大東村(188)		0.872	1.185	1.301	1.360	0.692	1.530	1.217	1.228
北大東村(51)		2.132	1.975	0.910	1.379	0.821	1.812	2.370	1.617
宮古島市(1144)	8.667	1.333	1.481	1.196	1.222	1.208	2.370	1.264	1.352
多良間村(254)		0.640	1.941	1.117	1.490	1.285	1.017	1.115	1.324
石垣市(1096)		1.599	1.061	0.927	1.110	0.924	2.175	3.793	1.171
竹富町(349)			0.955	0.833	0.889	0.896			0.992
与那国町(106)				1.024	1.083	1.095	0.777		1.120
沖縄県(29737)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

市町村別年齢別標準化異常比(女)年齢階級2

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-74	75-	総数
国頭村(776)				4.503	0.526	0.973	0.962	0.922	1.238
大宜味村(493)			7.262		0.379	0.745	0.980	0.689	1.037
東村(273)		8.601	2.905	2.623	2.147	0.957	2.978	2.045	2.696
今帰仁村(928)		12.902	4.149	4.400	1.830	0.942	1.207	1.197	1.741
本部町(41)							1.421	1.476	1.496
名護市(13)									
伊江村(526)				1.828	1.344	0.628	0.870	0.722	0.972
伊平屋村(221)							0.371	0.481	0.463
伊是名村(195)					1.120	1.675	0.812	1.141	1.468
恩納村(979)		1.323	1.958		1.038	0.566	0.964	1.049	1.128
宜野座村(547)			1.117	1.059	0.709	0.394	1.612	1.098	1.121
金武町(746)		2.580	1.056	2.463	1.288	1.478	1.432	1.043	1.480
うるま市(2497)		0.927	1.477	0.361	0.870	0.832	0.673		0.565
沖縄市(5)									
読谷村(1887)		0.717	0.528	0.497	0.598	0.728	1.115		0.542
嘉手納町(1198)			1.301	0.402	0.878	0.718	0.921	0.833	0.836
北谷町(1368)		0.561	0.686	0.269	1.344	0.440	0.453	1.142	0.613
北中城村(833)		1.358	0.587	1.219	0.452	0.566	0.548	1.238	0.835
中城村(936)			1.056		0.997	0.969	0.822	0.963	0.830
宜野湾市(4241)		1.229	0.998	1.217	0.753	0.593	1.013	0.891	0.800
那覇市(11611)				1.120	1.082	1.099	1.040	0.997	1.187
西原町(1386)		6.451	1.291	0.834	0.928	1.340	0.782	0.905	0.900
浦添市(2786)			0.651	0.895	0.964	1.021	0.938	0.810	0.785
糸満市(2026)			0.575		0.920	0.718	0.986	1.027	0.908
豊見城市(1525)			0.807	1.616	0.920	0.591	0.706	0.633	0.724
八重瀬町(1615)		2.867	1.383	0.313	0.940	1.403	1.283	1.012	1.177
南城市(1981)		0.846	0.461	0.718	0.869	0.574	0.722	0.666	0.795
与那原町(640)		1.985		1.097	1.458	1.305	0.760	0.851	0.990
南風原町(920)			2.234	1.740	0.771	1.129	1.669	1.113	1.311
久米島町(736)			1.383		1.491	0.989	1.143	1.491	1.556
渡嘉敷村(117)						3.351	0.656	1.277	1.398
座間味村()									
粟国村(122)					1.356		1.218	0.651	1.006
渡名喜村(86)				18.565	3.221		2.007	2.838	4.042
南大東村(199)					2.665	2.872	1.777	1.640	1.747
北大東村(80)				8.620			2.326	2.952	2.300
宮古島市(1621)			1.549	1.697	1.353	2.005		5.535	1.198
多良間村()									
石垣市(5)					12.883				4.089
竹富町(384)			0.812		0.222				0.160
与那国町(117)					1.757	2.681			0.874
沖縄県(46660)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 付表 2

平成19年度「基本健康診査」

# 集計データCD INDEX

平成19年度基本健康診査「集計データCD」について ..... 265

INDEX ..... 266

### 【県全体の集計】

性別、年代別集計 ..... 267

性別、市町村一覧表 ..... 282

### 【市町村別集計】

性別、年代別集計 ..... 308

# 平成19年度基本健康診査「集計データCD」について

## 動作環境

### オペレーティングシステム

Microsoft Windows 95 日本語版  
 Microsoft Windows 98 日本語版  
 Microsoft Windows Me 日本語版  
 Microsoft Windows XP 日本語版  
 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版  
 Microsoft Windows 2000 日本語版

### CPU

Pentium 100MHz以上


### メモリ

32MB以上

### アプリケーションソフト

Microsoft Excel 97 日本語版  
 Microsoft Excel 2000 日本語版  
 Microsoft Office XP 日本語版

## CDの内容



# INDEX

\* ご覧になりたい項目をクリックすると各ファイルやフォルダーのINDEXが開きます！

## 県全体の集計

### 性別、年代別集計 (平成19年度)

1. 内臓脂肪症候群 -腹囲による判定-
2. 内臓脂肪症候群 -BMIによる判定-
3. BMI(肥満)
4. 血圧
5. 血糖
6. 総コレステロール
7. HDLコレステロール
8. 中性脂肪
9. GOT
10. GPT
11. - GTP
12. 尿酸

### 性別、市町村一覧表 (平成19年度)

1. 受診数(年代別)
2. 内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)
3. BMI(肥満)
4. 血圧
5. 血糖
6. 総コレステロール
7. HDLコレステロール
8. 中性脂肪
9. GOT
10. GPT
11. - GTP
12. 尿酸

### 年次推移 (平成11年～平成19年)

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1. BMI(肥満)    | 7. GOT                |
| 2. 血圧         | 8. GPT                |
| 3. 血糖         | 9. - GTP              |
| 4. 総コレステロール   | 10. 尿酸                |
| 5. HDLコレステロール | 11. 内臓脂肪症候群(胸囲による判定)  |
| 6. 中性脂肪       | 12. 内臓脂肪症候群(BMIのみで判定) |

## 市町村別集計(性別、年代別集計)

### 平成19年度 地域健診 (男)

1. BMI(身長区分別)
2. 血圧(治療状況別、肥満区分別)
3. 糖(治療状況別、肥満区分別)
4. コレステロール(治療状況別、肥満区分別)
5. 肝機能(肥満区分別)
6. 中性脂肪、尿酸(肥満区分別)

### 平成19年度 地域健診 (女)

1. BMI(身長区分別)
2. 血圧(治療状況別、肥満区分別)
3. 糖(治療状況別、肥満区分別)
4. コレステロール(治療状況別、肥満区分別)
5. 肝機能(肥満区分別)
6. 中性脂肪、尿酸(肥満区分別)

# 県全体の集計

性別、年代別集計（平成19年度）



INDEX から県全体の集計の  
性別、年代別集計（平成19年度）  
1. BMI(肥満)を選択



## 年代別内臓脂肪症候群 - 腹囲による判定 - ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

(メタボリックシンドローム)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！

(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

項目	危険因子の判定基準
肥満	男性:腹囲85cm以上 または BMI2.5以上 女性:腹囲90cm以上 または BMI2.5以上
高脂血	中性脂肪150mg/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中
高血糖	110mg/dl以上 または 糖尿病治療中
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、高脂血・高血糖・高血圧のうち2項目以上リスクありで肥満を伴う者

[メタボリックシンドローム(男女)]	1ページ	年代別危険因子数の分布状況(男:平成19年度) 年代別危険因子数の分布状況(女:平成19年度)	グラフ
	2ページ	性別、年代別危険因子数の平均値(平成19年度) 性別、年代別内臓脂肪症候群の割合(平成19年度)	
[メタボリックシンドローム(男女2)]	1ページ	BMIと腹囲計測による肥満の状況(男:平成19年度) BMIと腹囲計測による肥満の状況(女:平成19年度)	グラフ
	2ページ	危険因子数の平均値(平成19年度) 危険因子2項目以上の出現頻度(平成19年度)	

[メタボリックシンドローム(男)]

1ページ	BMIの分布 肥満の危険因子(腹囲 & BMI) 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血圧の危険因子 血糖の危険因子	集 計 表
2ページ	BMIの分布 - 割合 (%) - 肥満の危険因子 - 割合 (%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合 (%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合 (%) - 血圧の危険因子 - 割合 (%) - 血糖の危険因子 - 割合 (%) -	
3ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布	
4ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 - 割合 (%) - ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布 - 割合 (%) -	
5ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 BMI区分別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)	
6ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) - 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 - 割合 (%) - BMI区分別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) -	
7ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク	
8ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク - 割合 (%) - BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク - 割合 (%) -	
9ページ	BMI別、ウエスト周囲径別血糖リスク BMI別、ウエスト周囲径別血圧リスク	
10ページ	BMI別、ウエスト周囲径別血糖リスク - 割合 (%) - BMI別、ウエスト周囲径別血圧リスク - 割合 (%) -	
11ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 - 割合 (%) -	
12ページ	上半身肥満の有無とリスク数 上半身肥満の有無とリスク数 - 割合 (%) -	
13ページ	性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年齢別、項目別リスクありの者 性別、年齢別、リスク数の平均値 性別、年齢別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	
14ページ	危険因子数の分布 平均危険因子数 危険因子2項目以上の出現頻度	グ ラ フ
15ページ	性別、年代別BMIの分布 性別、年代別BMI25以上の肥満者の割合 上半身肥満リスクの分布	
16ページ	HDLコレステロールリスクの分布 中性脂肪リスクの分布 血圧リスクの分布 血糖リスクの分布	
17ページ	危険因子数の分布 - BMI25未満, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI25超, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI25未満, W 85cm超 - 危険因子数の分布 - BMI25超, W 85cm超 -	
18ページ	危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - 危険因子の出現頻度 - HDLコレステロール - 危険因子の出現頻度 - 血圧 - 危険因子の出現頻度 - 血糖 -	

[メタボリックシンドローム(女)]

1ページ	BMIの分布 肥満の危険因子(腹囲 & BMI) 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血糖の危険因子 血圧の危険因子	集 計 表
2ページ	BMIの分布 - 割合 (%) - 肥満の危険因子 - 割合 (%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合 (%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合 (%) - 血圧の危険因子 - 割合 (%) - 血糖の危険因子 - 割合 (%) -	
3ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布	
4ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の分布 - 割合 (%) - ウエスト周囲径別、BMI別リスク数の分布 - 割合 (%) -	
5ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 BMI別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)	
6ページ	BMI区分別上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) - 上半身肥満リスク(ウエスト周囲径)別BMI区分 - 割合 (%) - BMI別、上半身肥満リスク(ウエスト周囲径) - 割合 (%) -	
7ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク	
8ページ	BMI別、ウエスト周囲径別HDLコレステロールリスク - 割合 (%) - BMI別、ウエスト周囲径別中性脂肪リスク - 割合 (%) -	
9ページ	BMI別、ウエスト周囲径別血糖リスク BMI別、ウエスト周囲径別血圧リスク	
10ページ	BMI別、ウエスト周囲径別血糖リスク - 割合 (%) - BMI別、ウエスト周囲径別血圧リスク - 割合 (%) -	
11ページ	BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の平均 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数の標準偏差 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 BMI別、ウエスト周囲径別リスク数 - 割合 (%) -	
12ページ	上半身肥満の有無とリスク数 上半身肥満の有無とリスク数 - 割合 (%) -	
13ページ	性別、年齢別、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年齢別、項目別リスクありの者 性別、年齢別、リスク数の平均値 性別、年齢別、高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	
14ページ	危険因子数の分布 平均危険因子数 危険因子2項目以上の出現頻度	グ ラ フ
15ページ	性別、年代別BMIの分布 性別、年代別BMI2.5以上の肥満者の割合 上半身肥満リスクの分布	
16ページ	HDLコレステロールリスクの分布 中性脂肪リスクの分布 血圧リスクの分布 血糖リスクの分布	
17ページ	危険因子数の分布 - BMI2.5未満, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI2.5超, W 85cm未満 - 危険因子数の分布 - BMI2.5未満, W 85cm超 - 危険因子数の分布 - BMI2.5超, W 85cm超 -	
18ページ	危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - 危険因子の出現頻度 -HDLコレステロール- 危険因子の出現頻度 -血圧- 危険因子の出現頻度 -血糖-	

## 年代別内臓脂肪症候群 - BMIによる判定 - ファイル内容INDEX (INDEX Sheet) (メタボリックシンドローム)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

項目	危険因子の判定基準
肥満	男性: 腹囲85cm以上 または BMI25以上 女性: 腹囲90cm以上 または BMI25以上 <i>(注: 内臓脂肪蓄積のめやすとして腹囲データが得られなかった者についてBMIを代用)</i>
高脂血	中性脂肪150mg/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中
高血糖	110mg/dl以上 または 糖尿病治療中
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中

\* 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、高脂血・高血糖・高血圧のうち2項目以上リスクありで肥満を伴う者

[メタボリックシンドローム(男女)]	<a href="#">1ページ</a>	年代別危険因子数の分布状況(男:平成19年度) 年代別危険因子数の分布状況(女:平成19年度)	グラフ
	<a href="#">2ページ</a>	性別、年代別危険因子数の平均値(平成19年度) 性別、年代別内臓脂肪症候群の割合(平成19年度)	
	<a href="#">3ページ</a>	年齢別危険因子数の平均値と標準偏差(男:平成19年度) 年齢別危険因子保有状況(男:平成19年度) 年齢別危険因子保有状況(男:平成19年度) - 割合(%) - 年齢別危険因子数の平均値と標準偏差(女:平成19年度) 年齢別危険因子保有状況(女:平成19年度) 年齢別危険因子保有状況(女:平成19年度) - 割合(%) -	集計表

[メタボリックシンドローム(男)]	<a href="#">1ページ</a>	BMIの分布 肥満の危険因子 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血糖の危険因子 血圧の危険因子	集計表
	<a href="#">2ページ</a>	BMIの分布 - 割合(%) - 肥満の危険因子 - 割合(%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合(%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合(%) - 血糖の危険因子 - 割合(%) - 血圧の危険因子 - 割合(%) -	
	<a href="#">3ページ</a>	BMI区分別危険因子数の分布(1) BMI区分別内臓脂肪症候群	
	<a href="#">4ページ</a>	BMI区分別危険因子数の分布(1) - 割合(%) - BMI区分別内臓脂肪症候群 - 割合(%) -	
	<a href="#">5ページ</a>	BMI区分別中性脂肪の危険因子 BMI区分別HDLコレステロールの危険因子	
	<a href="#">6ページ</a>	BMI区分別中性脂肪の危険因子 - 割合(%) - BMI区分別HDLコレステロールの危険因子 - 割合(%) -	
	<a href="#">7ページ</a>	BMI区分別血糖の危険因子 BMI区分別血圧の危険因子	
	<a href="#">8ページ</a>	BMI区分別血糖の危険因子 - 割合(%) - BMI区分別血圧の危険因子 - 割合(%) -	
	<a href="#">9ページ</a>	BMI区分別危険因子数の平均 BMI区分別危険因子数の標準偏差 BMI区分別リスク数 BMI区分別リスク数 - 割合(%) - BMI・腹囲の分布	

<a href="#">10ページ</a>	BMI区分別リスク数 BMI区分別リスク数 - 割合 (%) -	グラフ
<a href="#">11ページ</a>	性別、年齢別、BMI区分別 内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年齢別、危険因子別 危険因子ありの者 性別、年齢別、BMI区分別 危険因子数の平均値 性別、年齢別、BMI区分別 肥満かつ高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	
<a href="#">12ページ</a>	BMI区分別 危険因子数の分布 BMI区分別 平均危険因子数 BMI区分別 危険因子3項目以上の出現頻度	
<a href="#">13ページ</a>	性別、年代別 BMIの分布 性別、年代別 BMI25以上の肥満者の割合 肥満リスクの分布	
<a href="#">14ページ</a>	HDLコレステロールの分布 中性脂肪の分布 血糖の分布 血圧の分布	
<a href="#">15ページ</a>	BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5 ~ 25未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI25 ~ 30未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI30以上 -	
<a href="#">16ページ</a>	BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - HDLコレステロール - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血糖 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血圧 -	

[メタリックシンドローム(女)]

<a href="#">1ページ</a>	BMIの分布 肥満の危険因子 中性脂肪の危険因子 HDLコレステロールの危険因子 血糖の危険因子 血圧の危険因子	集計表
<a href="#">2ページ</a>	BMIの分布 - 割合 (%) - 肥満の危険因子 - 割合 (%) - 中性脂肪の危険因子 - 割合 (%) - HDLコレステロールの危険因子 - 割合 (%) - 血糖の危険因子 - 割合 (%) - 血圧の危険因子 - 割合 (%) -	
<a href="#">3ページ</a>	BMI区分別危険因子数の分布(1) BMI区分別内臓脂肪症候群	
<a href="#">4ページ</a>	BMI区分別危険因子数の分布(1) - 割合 (%) - BMI区分別内臓脂肪症候群 - 割合 (%) -	
<a href="#">5ページ</a>	BMI区分別中性脂肪の危険因子 BMI区分別HDLコレステロールの危険因子	
<a href="#">6ページ</a>	BMI区分別中性脂肪の危険因子 - 割合 (%) - BMI区分別HDLコレステロールの危険因子 - 割合 (%) -	
<a href="#">7ページ</a>	BMI区分別血糖の危険因子 BMI区分別血圧の危険因子	
<a href="#">8ページ</a>	BMI区分別血糖の危険因子 - 割合 (%) - BMI区分別血圧の危険因子 - 割合 (%) -	
<a href="#">9ページ</a>	BMI区分別危険因子数の平均 BMI区分別危険因子数の標準偏差 BMI区分別リスク数 BMI区分別リスク数 - 割合 (%) - BMI・腹囲の分布	
<a href="#">10ページ</a>	BMI区分別リスク数 BMI区分別リスク数 - 割合 (%) -	

<a href="#">11ページ</a>	性別、年齢別、BMI区分別 内臓脂肪症候群(メタリックシンドローム)の集計対象者数 性別、年齢別、危険因子別 危険因子ありの者 性別、年齢別、BMI区分別 危険因子数の平均値 性別、年齢別、BMI区分別 肥満かつ高脂血症、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する者	グラフ
<a href="#">12ページ</a>	BMI区分別 危険因子数の分布 BMI区分別 平均危険因子数 BMI区分別 危険因子3項目以上の出現頻度	
<a href="#">13ページ</a>	性別、年代別 BMIの分布 性別、年代別 BMI25以上の肥満者の割合 肥満リスクの分布	
<a href="#">14ページ</a>	HDLコレステロールの分布 中性脂肪の分布 血糖の分布 血圧の分布	
<a href="#">15ページ</a>	BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI18.5～25未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI25～30未満 - BMI区分別 危険因子数の分布 - BMI30以上 -	
<a href="#">16ページ</a>	BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 中性脂肪 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - HDLコレステロール - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血糖 - BMI区分別 危険因子の出現頻度 - 血圧 -	

## 年齢別BMI ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフはページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

BMI = 体重(kg) / 身長(m) 2	
やせ	18.5 未満
普通	18.5～25 未満
肥満	25以上

### [BMI(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	年代別BMI分布状況(男:平成19年度) 年代別BMI分布状況(女:平成19年度)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	性別、年代別BMIの平均値(平成19年度) 性別、年代別肥満者の割合(平成19年度)	
<a href="#">3ページ</a>	年齢別BMIの平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別BMI区分(男:平成19年) 年齢別BMI区分(男:平成19年) - 割合(%) - 年齢別BMIの平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別BMI区分(女:平成19年) 年齢別BMI区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表

## 年齢別血圧 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

正常血圧	至適血圧	最高血圧 120mmHg 未満 最低血圧 80mmHg 未満	(両者ともに)
	正常血圧	最高血圧 130mmHg 未満 最低血圧 85mmHg 未満	(両者ともに)
	正常高値	最高血圧 130 - 139mmHg 未満 最低血圧 85 - 89mmHg 未満	(両者ともに)
境界域血圧	軽症高血圧 a	最高血圧 140 - 159mmHg 未満 最低血圧 90 - 94mmHg 未満	(どちらか一方または両者とも)
	軽症高血圧 b	最高血圧 140 - 159mmHg 未満 最低血圧 95 - 99mmHg 未満	(どちらか一方または両者とも)
高血圧	中等度高血圧	最高血圧 160 - 179mmHg 以上 最低血圧 100 - 109mmHg 以上	(どちらか一方または両者とも)
	重症高血圧	最高血圧 180mmHg 以上 最低血圧 110mmHg 以上	(どちらか一方または両者とも)

特定保健指導判定値	最高血圧 130-139mmHg 最低血圧 85-89mmHg
特定健診受診勧奨判定値	最高血圧 140mmHg以上 最低血圧 90mmHg以上

### [血圧(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	年代別血圧分布状況(男:平成19年度) 年代別血圧分布状況(女:平成19年度)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	性別、年代別血圧の平均値(平成19年度) 性別、年代別高血圧者の割合(平成19年度)	
<a href="#">3ページ</a>	年齢別血圧の平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別血圧区分(男:平成19年) 年齢別血圧区分(男:平成19年) - 割合(%) 年齢別血圧の平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別血圧区分(女:平成19年) 年齢別血圧区分(女:平成19年) - 割合(%)	集計表

### [血圧(男女)(2)]

<a href="#">1ページ</a>	年代別血圧分布状況(2)(男:平成19年度) 年代別血圧分布状況(2)(女:平成19年度)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	年代別高血圧者の割合(男:平成19年) 年代別高血圧者の割合(女:平成19年)	
<a href="#">3ページ</a>	性別、年代別血圧の平均値(2)(平成19年度) 性別、年代別高血圧者の割合(2)(平成19年度)	集計表
<a href="#">4ページ</a>	年齢別血圧の平均値と標準偏差(2)(男:平成19年度) 年齢別血圧区分(2)(男:平成19年度) 年齢別血圧区分(2)(男:平成19年度) - 割合(%)	
<a href="#">5ページ</a>	年齢別血圧の平均値と標準偏差(2)(女:平成19年度) 年齢別血圧区分(2)(女:平成19年度) 年齢別血圧区分(2)(女:平成19年度) - 割合(%)	

[血圧(男)]

<a href="#">1ページ</a>	年代別血圧分布状況(男:平成19年度) 治療中の者の血圧分布状況(男:平成19年)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	年代別血圧分布状況(男:平成19年) 高血圧者の治療状況(男:平成19年) 重症高血圧者の治療状況(男:平成19年)	
<a href="#">3ページ</a>	高血圧の治療状況(男:平成19年) 治療中の者の血圧分布状況(男:平成19年) 治療放置者の血圧分布状況(男:平成19年)	
<a href="#">4ページ</a>	年代別高血圧者の割合(男:平成19年) 高血圧および治療中の者の割合(男:平成19年)	
<a href="#">5ページ</a>	年齢別血圧の平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別血圧区分(男:平成19年) 年齢別血圧区分(男:平成19年) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">6ページ</a>	年齢別血圧区分(男:平成19年) 年齢別血圧区分(男:平成19年) - 割合(%) - 治療中の者の血圧区分(男:平成19年) 治療中の者の血圧区分(男:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">7ページ</a>	年齢別血圧区分(男:平成19年) 血圧区分別高血圧の治療状況(男:平成19年)	
<a href="#">8ページ</a>	年齢別血圧区分(男:平成19年) - 割合(%) - 血圧区分別高血圧の治療状況(男:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">9ページ</a>	高血圧の治療状況(男:平成19年) 高血圧の治療状況別血圧区分(男:平成19年)	
<a href="#">10ページ</a>	高血圧の治療状況(男:平成19年) - 割合(%) - 高血圧の治療状況別血圧区分(男:平成19年) - 割合(%) -	

[血圧(女)]

<a href="#">1ページ</a>	年代別血圧分布状況(女:平成19年度) 治療中の者の血圧分布状況(女:平成19年)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	年代別血圧分布状況(女:平成19年) 高血圧者の治療状況(女:平成19年) 重症高血圧者の治療状況(女:平成19年)	
<a href="#">3ページ</a>	高血圧の治療状況(女:平成19年) 治療中の者の血圧分布状況(女:平成19年) 治療放置者の血圧分布状況(女:平成19年)	
<a href="#">4ページ</a>	年代別高血圧者の割合(女:平成19年) 高血圧および治療中の者の割合(女:平成19年)	
<a href="#">5ページ</a>	年齢別血圧の平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別血圧区分(女:平成19年) 年齢別血圧区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">6ページ</a>	年齢別血圧区分(女:平成19年) 年齢別血圧区分(女:平成19年) - 割合(%) - 治療中の者の血圧区分(女:平成19年) 治療中の者の血圧区分(女:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">7ページ</a>	年齢別血圧区分(女:平成19年) 血圧区分別高血圧の治療状況(女:平成19年)	
<a href="#">8ページ</a>	年齢別血圧区分(女:平成19年) - 割合(%) - 血圧区分別高血圧の治療状況(女:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">9ページ</a>	高血圧の治療状況(女:平成19年) 高血圧の治療状況別血圧区分(女:平成19年)	
<a href="#">10ページ</a>	高血圧の治療状況(女:平成19年) - 割合(%) - 高血圧の治療状況別血圧区分(女:平成19年) - 割合(%) -	

## 年齢別血糖 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

血 糖	正常範囲 : 110mg / dl 未満 特定保健指導判定値 100-125mg/dl 特定健診受診勧奨判定値 126mg/dl以上
-----	--

[血糖(男女)]	<a href="#">1ページ</a>	年代別血糖分布状況(男:平成19年度) 年代別血糖分布状況(女:平成19年度)	グ ラ フ
	<a href="#">2ページ</a>	性別、年代別血糖の平均値(平成19年度) 性別、年代別高血糖(110mg/dl以上)者の割合(平成19年度)	
	<a href="#">3ページ</a>	年齢別血糖の平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別血糖区分(男:平成19年) 年齢別血糖区分(男:平成19年) - 割合(%) 年齢別血糖の平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別血糖区分(女:平成19年) 年齢別血糖区分(女:平成19年) - 割合(%)	集 計 表

[血糖(男)]	<a href="#">1ページ</a>	年代別血糖分布状況(男:平成19年度) 治療中の者の血糖分布状況(男:平成19年度)	グ ラ フ
	<a href="#">2ページ</a>	年代別血糖分布状況(男:平成19年) 高血糖(126mg/dl以上)者の治療状況(男:平成19年)	
	<a href="#">3ページ</a>	糖尿病の治療状況(男:平成19年) 治療中の者の血糖分布状況(男:平成19年) 治療放置者の血糖分布状況(男:平成19年)	
	<a href="#">4ページ</a>	年代別高血糖者の割合(男:平成19年) 高血糖および治療中の者の割合(男:平成19年)	
集 計 表	<a href="#">5ページ</a>	年齢別血糖の平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別血糖区分(男:平成19年) 年齢別血糖区分(男:平成19年) - 割合(%)	
	<a href="#">6ページ</a>	年齢別血糖区分(男:平成19年) 年齢別血糖区分(男:平成19年) - 割合(%) 治療中の者の血糖区分(男:平成19年) 治療中の者の血糖区分(男:平成19年) - 割合(%)	
	<a href="#">7ページ</a>	年齢別血糖区分(男:平成19年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(男:平成19年)	
	<a href="#">8ページ</a>	年齢別血糖区分(男:平成19年) - 割合(%) 血糖区分別糖尿病の治療状況(男:平成19年) - 割合(%)	
	<a href="#">9ページ</a>	年齢別糖尿病の治療状況(男:平成19年) 糖尿病の治療状況別血糖区分(男:平成19年)	
	<a href="#">10ページ</a>	糖尿病の治療状況(男:平成19年) - 割合(%) 糖尿病の治療状況別血糖区分(男:平成19年) - 割合(%)	

[血糖(女)]

<a href="#">1ページ</a>	年代別血糖分布状況(女:平成19年度) 治療中の者の血糖分布状況(女:平成19年度)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	年代別血糖分布状況(女:平成19年) 高血糖(126mgdl以上)者の治療状況(女:平成19年)	
<a href="#">3ページ</a>	糖尿病の治療状況(女:平成19年) 治療中の者の血糖分布状況(女:平成19年) 治療放置者の血糖分布状況(女:平成19年)	
<a href="#">4ページ</a>	年代別高血糖者の割合(女:平成19年) 高血糖および治療中の者の割合(女:平成19年)	
<a href="#">5ページ</a>	年齢別血糖の平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別血糖区分(女:平成19年) 年齢別血糖区分(女:平成19年) - 割合(%)-	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	年齢別血糖区分(女:平成19年) 年齢別血糖区分(女:平成19年) - 割合(%)- 治療中の者の血糖区分(女:平成19年) 治療中の者の血糖区分(女:平成19年) - 割合(%)-	
<a href="#">7ページ</a>	年齢別血糖区分(女:平成19年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(女:平成19年)	
<a href="#">8ページ</a>	年齢別血糖区分(女:平成19年) - 割合(%)- 血糖区分別糖尿病の治療状況(女:平成19年) - 割合(%)-	
<a href="#">9ページ</a>	年齢別糖尿病の治療状況(女:平成19年) 糖尿病の治療状況別血糖区分(女:平成19年)	
<a href="#">10ページ</a>	糖尿病の治療状況(女:平成19年) - 割合(%)- 糖尿病の治療状況別血糖区分(女:平成19年) - 割合(%)-	

# 年齢別総コレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

低コレステロール	要指導	150mg/dl未満
正 常	正 常	150～199mg/dl
	要指導 a	200～219mg/dl
高コレステロール	要指導 b	220～239mg/dl
	要医療	240～

必ずしも薬物による治療(の開始)を意味しない。

## [総コレステロール (男女)]

1ページ	年代別総コレステロール分布状況(男:平成19年度)	グラフ
	年代別総コレステロール分布状況(女:平成19年度)	
2ページ	性別、年代別総コレステロールの平均値(平成19年度)	集計表
	性別、年代別高総コレステロール(240mg/dl以上)者の割合(平成19年度)	
3ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(男:平成19年)	集計表
	年齢別総コレステロール区分(男:平成19年)	
	年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) - 割合(%) -	
	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(女:平成19年)	
	年齢別総コレステロール区分(女:平成19年)	
6ページ	年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表

## [総コレステロール2 (男女)]

1ページ	年代別総コレステロール分布状況(2)(男:平成19年度)	グラフ
	年代別総コレステロール分布状況(2)(女:平成19年度)	
2ページ	年代別高コレステロールの者の割合(2)(男:平成19年度)	集計表
	年代別高コレステロールの者の割合(2)(女:平成19年度)	
3ページ	性別、年代別総コレステロールの平均値(2)(平成19年度)	集計表
	性別、年代別高コレステロール者の割合(220mg/dl以上)者の割合(2)(平成19年度)	
5ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(2)(男:平成19年)	集計表
	年齢別総コレステロール区分(2)(男:平成19年)	
	年齢別総コレステロール区分(2)(男:平成19年) - 割合(%) -	
6ページ	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(2)(女:平成19年)	集計表
	年齢別総コレステロール区分(2)(女:平成19年)	
6ページ	年齢別総コレステロール区分(2)(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表

**[総コレステロール  
(男)]**

<a href="#">1ページ</a>	年代別総コレステロール分布状況(男:平成19年度) 治療中の者の総コレステロール分布状況(男:平成19年度)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	年代別総コレステロール分布状況(男:平成19年) 高コレステロール(240mgdl以上)者の治療状況(男:平成19年)	
<a href="#">3ページ</a>	高コレステロールの治療状況(男:平成19年) 治療中の者の総コレステロール分布状況(男:平成19年) 治療放置者の総コレステロール分布状況(男:平成19年)	
<a href="#">4ページ</a>	年代別高コレステロールの者の割合(男:平成19年) 高コレステロールおよび治療中の者の割合(男:平成19年)	
<a href="#">5ページ</a>	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(男) 年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) - 割合(%) - 年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) - 割合(%) -	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) 年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) - 割合(%) - 治療中の者の総コレステロール区分(男:平成19年) 治療中の者の総コレステロール区分(男:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">7ページ</a>	年齢別総コレステロール区分(男:平成19年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(男:平成19年)	
<a href="#">8ページ</a>	総コレステロール区分(男:平成19年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(男:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">9ページ</a>	年齢別高コレステロール治療状況(男:平成19年) 総コレステロール区分別治療状況(男:平成19年)	
<a href="#">10ページ</a>	年齢別高コレステロール治療状況(男:平成19年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(男:平成19年) - 割合(%) -	

**[総コレステロール  
(女)]**

<a href="#">1ページ</a>	年代別総コレステロール分布状況(女:平成19年度) 治療中の者の総コレステロール分布状況(女:平成19年度)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	年代別総コレステロール分布状況(女:平成19年) 高コレステロール(240mgdl以上)者の治療状況(女:平成19年)	
<a href="#">3ページ</a>	高コレステロールの治療状況(女:平成19年) 治療中の者の総コレステロール分布状況(女:平成19年) 治療放置者の総コレステロール分布状況(女:平成19年)	
<a href="#">4ページ</a>	年代別高コレステロールの者の割合(女:平成19年) 高コレステロールおよび治療中の者の割合(女:平成19年)	
<a href="#">5ページ</a>	年齢別総コレステロールの平均値と標準偏差(女) 年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) - 割合(%) - 年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) 年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) - 割合(%) - 治療中の者の総コレステロール区分(女:平成19年) 治療中の者の総コレステロール区分(女:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">7ページ</a>	年齢別総コレステロール区分(女:平成19年) 血糖区分別糖尿病の治療状況(女:平成19年)	
<a href="#">8ページ</a>	総コレステロール区分(女:平成19年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(女:平成19年) - 割合(%) -	
<a href="#">9ページ</a>	年齢別高コレステロール治療状況(女:平成19年) 総コレステロール区分別治療状況(女:平成19年)	
<a href="#">10ページ</a>	年齢別高コレステロール治療状況(女:平成19年) - 割合(%) - 総コレステロール区分別治療状況(女:平成19年) - 割合(%) -	

## 年齢別HDLコレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

HDLコレステロール	正常範囲	: 40 mg / dl 以上
	特定保健指導判定値	35-39mg/dl
	特定健診受診勧奨判定値	34mg/dl以下

[HDLコレステロール (男女)]	<a href="#">1ページ</a>	年代別HDLコレステロール分布状況(男:平成19年) 年代別HDLコレステロール分布状況(女:平成19年)	グラフ
	<a href="#">2ページ</a>	性別、年代別HDLコレステロールの平均値(平成19年) 性別、年代別低HDLコレステロール(40mg/dl未満)者の割合(平成19年)	
	<a href="#">3ページ</a>	年齢別HDLコレステロールの平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別HDLコレステロール区分(男:平成19年) 年齢別HDLコレステロール区分(男:平成19年) - 割合(%) - 年齢別HDLコレステロールの平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別HDLコレステロール区分(女:平成19年) 年齢別HDLコレステロール区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表

## 年齢別中性脂肪 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

中性脂肪	正常範囲	: 150 mg / dl 未満
	特定保健指導判定値	150-299mg/dl
	特定健診受診勧奨判定値	300mg/dl以上

[中性脂肪(男女)]	<a href="#">1ページ</a>	年代別中性脂肪分布状況(男:平成19年度) 年代別中性脂肪分布状況(女:平成19年度)	グラフ
	<a href="#">2ページ</a>	性別、年代別中性脂肪の平均値(平成19年度) 性別、年代別高中性脂肪(150mg/dl以上)者の割合(平成19年度)	
	<a href="#">3ページ</a>	年齢別中性脂肪の平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別中性脂肪区分(男:平成19年) 年齢別中性脂肪区分(男:平成19年) - 割合(%) - 年齢別中性脂肪の平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別中性脂肪区分(女:平成19年) 年齢別中性脂肪区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表

## 年齢別GOT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GOT	正常範囲 : 40 IU / l 未満
	特定保健指導判定値 31-50IU/l
	特定健診受診勧奨判定値 51IU/l以上

### [GOT(男女)]

1ページ	年代別GOT分布状況(男:平成19年度)	グラフ
	年代別GOT分布状況(女:平成19年度)	
2ページ	性別、年代別GOTの平均値(平成19年度)	グラフ
	性別、年代別高GOT(40IU/l以上)者の割合(平成19年度)	
3ページ	年齢別GOTの平均値と標準偏差(男:平成19年)	集計表
	年齢別GOT区分(男:平成19年)	
	年齢別GOT区分(男:平成19年) - 割合(%) -	
	年齢別GOTの平均値と標準偏差(女:平成19年)	
	年齢別GOT区分(女:平成19年)	
	年齢別GOT区分(女:平成19年) - 割合(%) -	

## 年齢別GPT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GPT	正常範囲 : 40 IU / l 未満
	特定保健指導判定値 31-50IU/l
	特定健診受診勧奨判定値 51IU/l以上

### [GPT(男女)]

1ページ	年代別GPT分布状況(男:平成19年度)	グラフ
	年代別GPT分布状況(女:平成19年度)	
2ページ	性別、年代別GPTの平均値(平成19年度)	グラフ
	性別、年代別高GPT(40IU/l以上)者の割合(平成19年度)	
3ページ	年齢別GPTの平均値と標準偏差(男:平成19年)	集計表
	年齢別GPT区分(男:平成19年)	
	年齢別GPT区分(男:平成19年) - 割合(%) -	
	年齢別GPTの平均値と標準偏差(女:平成19年)	
	年齢別GPT区分(女:平成19年)	
	年齢別GPT区分(女:平成19年) - 割合(%) -	

## 年齢別 - GTP ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

-GTP	正常範囲 : 60 IU/l 未満 特定保健指導判定値 51-100IU/l 特定健診受診勧奨判定値 101IU/l以上
------	--

[ -GTP(男女) ]	1ページ	年代別 -GTP分布状況(男:平成19年度) 年代別 -GTP分布状況(女:平成19年度)	グラフ
	2ページ	性別、年代別 -GTPの平均値(平成19年度) 性別、年代別高 -GTP(60IU/l以上)者の割合(平成19年度)	
	3ページ	年齢別 -GTPの平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別 -GTP区分(男:平成19年) 年齢別 -GTP区分(男:平成19年) - 割合(%) - 年齢別 -GTPの平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別 -GTP区分(女:平成19年) 年齢別 -GTP区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表

## 年齢別尿酸 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

尿酸	正常範囲 : 7.0 mg/dl 未満 特定保健指導判定値 7.0-7.9mg/dl 特定健診受診勧奨判定値 8.0mg/dl以上
----	---

[尿酸(男女)]	1ページ	年代別尿酸分布状況(男:平成19年度) 年代別尿酸分布状況(女:平成19年度)	グラフ
	2ページ	性別、年代別尿酸の平均値(平成19年度) 性別、年代別高尿酸(7.0mg/dl以上)者の割合(平成19年度)	
	3ページ	年齢別尿酸の平均値と標準偏差(男:平成19年) 年齢別尿酸区分(男:平成19年) 年齢別尿酸区分(男:平成19年) - 割合(%) - 年齢別尿酸の平均値と標準偏差(女:平成19年) 年齢別尿酸区分(女:平成19年) 年齢別尿酸区分(女:平成19年) - 割合(%) -	集計表

## 県全体の集計

性別、市町村一覧表 (平成19年度)



INDEX から県全体の集計の  
性別、市町村一覧表 (平成19年度)  
1. 受診数(年齢別) を選択



## 市町村別受診数 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフはページを指定すると印刷プレビューで参照できます!  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

[受診数(男)]

1ページ	市町村別基本健康診査受診数(男)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成2(男)	
3ページ	市町村別基本健康診査受診数(男)	集計表
	検診機関別基本健康診査受診数(男) 検診機関別受診割合(男)	
4ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(男)	
5ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(男) - 割合(%)-	

[受診数(女)]

1ページ	市町村別基本健康診査受診数(女)	グラフ
2ページ	市町村別受診者の年代構成2(女)	
3ページ	市町村別基本健康診査受診数(女)	集計表
	検診機関別基本健康診査受診数(女) 検診機関別受診割合(女)	
4ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(女)	
5ページ	市町村別年代別基本健康診査受診数(女) - 割合(%)-	

## 市町村別内臓脂肪症候群 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

内臓脂肪症候群	高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当し、肥満の者
---------	-----------------------------

### [内臓脂肪症候群(男)]

1ページ	市町村別危険因子数の分布(男)	グラフ
2ページ	市町村別内臓脂肪症候群の割合(男)	
3ページ	市町村別危険因子数の平均値(男)	
4ページ	市町村別年代別内臓脂肪症候群(男) 市町村別年代別内臓脂肪症候群(男) - 割合% -	集計表
5ページ	市町村別年代別危険因子数の平均値(男)	
6ページ	市町村別年代別危険因子数の標準偏差(男)	
7ページ	市町村別年代別内臓脂肪症候群受診数(男)	
8ページ	市町村別年代別内臓脂肪症候群の者(男) 市町村別年代別内臓脂肪症候群の者(男) - 割合(%) -	
10~11ページ	市町村別危険因子数の分布(男) 市町村別危険因子数の分布(男) - 割合(%) -	
12ページ	市町村別危険因子の状況 - 肥満(BMI25以上または腹囲85cm以上)	
13ページ	市町村別危険因子の状況 - 非肥満(BMI25未満または腹囲85cm未満)	

### [内臓脂肪症候群(女)]

1ページ	市町村別危険因子数の分布(女)	グラフ
2ページ	市町村別内臓脂肪症候群の割合(女)	
3ページ	市町村別危険因子数の平均値(女)	
4ページ	市町村別年代別内臓脂肪症候群(女) 市町村別年代別内臓脂肪症候群(女) - 割合% -	集計表
5ページ	市町村別年代別危険因子数の平均値(女)	
6ページ	市町村別年代別危険因子数の標準偏差(女)	
7ページ	市町村別年代別内臓脂肪症候群受診数(女)	
8ページ	市町村別年代別高内臓脂肪症候群の者(女) 市町村別年代別高内臓脂肪症候群の者(女) - 割合(%) -	
10~11ページ	市町村別危険因子数の分布(女) 市町村別危険因子数の分布(女) - 割合(%) -	
12ページ	市町村別危険因子の状況 - 肥満(BMI25以上または腹囲90cm以上)	
13ページ	市町村別危険因子の状況 - 非肥満(BMI25未満または腹囲90cm未満)	

[標準化異常比(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率(男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率(女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

## 市町村別BMI ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

BMI = 体重(kg) / 身長(m) 2	
やせ	18.5 未満
普通	18.5 ~ 25 未満
肥満	25以上

### [BMI(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別BMI 25以上の肥満者の割合(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別BMIの平均値(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別年代別BMIの平均値(男)	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別BMIの標準偏差(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別BMI区分(男)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別BMI区分(男) - 割合(%)-	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別BMI 25以上の肥満者(男) - 割合(%)-	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年代別BMI 25以上の肥満者(男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別BMI受診数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別BMI 18.5未満のやせの者(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別BMI 18.5 - 25未満の普通の者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別BMI 25 ~ 26.4未満の肥満の者(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別BMI 26.4以上の肥満の者(男)	

### [BMI(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別BMI 25以上の肥満者の割合(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別BMIの平均値(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別年代別BMIの平均値(女)	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別BMIの標準偏差(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別BMI区分(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別BMI区分(女) - 割合(%)-	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別BMI 25以上の肥満者(女) - 割合(%)-	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年代別BMI 25以上の肥満者(女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別BMI受診数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別BMI 18.5未満のやせの者(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別BMI 18.5 - 25未満の普通の者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別BMI 25 ~ 26.4未満の肥満の者(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別BMI 26.4以上の肥満の者(女)	

[標準化異常比  
(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果  
(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(男)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(女)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

# 市町村別血圧 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

正常血圧	最高血圧 140 mm/Hg 未満 最低血圧 90 mm/Hg 未満	(両者ともに)
境界域血圧	最高血圧 140 - 160mm/Hg 未満 最低血圧 90 - 95mm/Hg 未満	(どちらか一方または両者とも)
高血圧	最高血圧 160 mm/Hg 以上 最低血圧 95 mm/Hg 以上	(どちらか一方または両者とも)
重症高血圧	最高血圧 180 mm/Hg 以上 最低血圧 110 mm/Hg 以上	(どちらか一方または両者とも)

## [血圧(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別高血圧者の割合(男)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別高血圧および治療中の者の割合(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別最高血圧の平均値(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別最低血圧の平均値(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別最高血圧の平均値(男)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別最高血圧の標準偏差(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別最低血圧の平均値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年代別最低血圧の標準偏差(男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別血圧区分(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別血圧区分(男) - 割合(%) -	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別高血圧治療者の血圧区分	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別高血圧治療者の血圧区分 - 割合(%) -	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別血圧区分	
<a href="#">14ページ</a>	市町村別血圧区分 - 割合(%) -	
<a href="#">15ページ</a>	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分	
<a href="#">16ページ</a>	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分 - 割合(%) -	
<a href="#">17ページ</a>	市町村別高血圧者の治療状況	
<a href="#">18ページ</a>	市町村別高血圧者の治療状況 - 割合(%) -	
<a href="#">19ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(正常血圧)	
<a href="#">20ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(境界域高血圧)	
<a href="#">21ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(高血圧)	
<a href="#">22ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(重症高血圧)	
<a href="#">23ページ</a>	市町村別年齢別血圧受診数	
<a href="#">24ページ</a>	市町村別年齢別高血圧治療中の者	
<a href="#">25ページ</a>	市町村別年齢別高血圧治療中の者 - 割合(%) -	
<a href="#">26ページ</a>	市町村別年齢別高血圧および重症高血圧の者	
<a href="#">27ページ</a>	市町村別年齢別重症高血圧の者	

[血圧(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別高血圧者の割合(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別高血圧および治療中の者の割合(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別最高血圧の平均値(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別最低血圧の平均値(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別最高血圧の平均値(女)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別最高血圧の標準偏差(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別最低血圧の平均値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年代別最低血圧の標準偏差(女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別血圧区分(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別血圧区分(女) - 割合(%) -	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別高血圧治療者の血圧区分	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別高血圧治療者の血圧区分 - 割合(%) -	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別血圧区分	
<a href="#">14ページ</a>	市町村別血圧区分 - 割合(%) -	
<a href="#">15ページ</a>	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分	
<a href="#">16ページ</a>	市町村別高血圧治療放置者の血圧区分 - 割合(%) -	
<a href="#">17ページ</a>	市町村別高血圧者の治療状況	
<a href="#">18ページ</a>	市町村別高血圧者の治療状況 - 割合(%) -	
<a href="#">19ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(正常血圧)	
<a href="#">20ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(境界域高血圧)	
<a href="#">21ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(高血圧)	
<a href="#">22ページ</a>	市町村別血圧区分別高血圧治療状況(重症高血圧)	
<a href="#">23ページ</a>	市町村別年齢別血圧受診数	
<a href="#">24ページ</a>	市町村別年齢別高血圧治療中の者	
<a href="#">25ページ</a>	市町村別年齢別高血圧治療中の者 - 割合(%) -	
<a href="#">26ページ</a>	市町村別年齢別高血圧および重症高血圧の者	
<a href="#">27ページ</a>	市町村別年齢別重症高血圧の者	

[標準化異常比(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

# 市町村別血糖 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

血 糖	正常範囲 : 110mg / dl 未満
-----	----------------------

[血糖(男)]

1ページ	市町村別高血糖者の割合(男)	グ ラ フ
2ページ	市町村別高血糖および治療中の者の割合(男)	
3ページ	市町村別血糖の平均値(男)	
4ページ	市町村別年齢別血糖の平均値(男)	集 計 表
5ページ	市町村別年齢別血糖の標準偏差(男)	
6ページ	市町村別血糖区分(男)	
7ページ	市町村別血糖区分(男) - 割合(%)-	
8ページ	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(男)	
9ページ	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(男) - 割合(%)-	
10ページ	市町村別血糖区分(男)	
11ページ	市町村別血糖区分(男) - 割合(%)-	
12ページ	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(男)	
13ページ	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(男) - 割合(%)-	
14ページ	市町村別高血糖者の治療状況(126mg/dl以上)	
15ページ	市町村別高血糖者の治療状況 - 割合(%)-	
16ページ	市町村別糖尿病の治療状況	
17ページ	市町村別糖尿病の治療状況(110-125mg/dl)	
18ページ	市町村別糖尿病の治療状況(126mg/dl以上)	
19ページ	市町村別年齢別血糖受診数(男)	
20ページ	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(男)	
21ページ	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(男) - 割合(%)-	
22ページ	市町村別年齢別高血糖の者(110-125mg/dl)	
23ページ	市町村別年齢別高血糖の者(126mg/dl以上)	
24ページ	市町村別年齢別高血糖の者(110mg/dl以上)	

[血糖(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別高血糖者の割合(女)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別高血糖および治療中の者の割合(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別血糖の平均値(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年齢別血糖の平均値(女)	集 計 表
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年齢別血糖の標準偏差(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別血糖区分(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別血糖区分(女) - 割合(%)-	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別糖尿病治療者の血糖区分(女) - 割合(%)-	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別血糖区分(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別血糖区分(女) - 割合(%)-	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別糖尿病治療放置者の血糖区分(女) - 割合(%)-	
<a href="#">14ページ</a>	市町村別高血糖者の治療状況(126mg/dl以上)	
<a href="#">15ページ</a>	市町村別高血糖者の治療状況 - 割合(%)-	
<a href="#">16ページ</a>	市町村別糖尿病の治療状況	
<a href="#">17ページ</a>	市町村別糖尿病の治療状況(110-125mg/dl)	
<a href="#">18ページ</a>	市町村別糖尿病の治療状況(126mg/dl以上)	
<a href="#">19ページ</a>	市町村別年齢別血糖受診数(女)	
<a href="#">20ページ</a>	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(女)	
<a href="#">21ページ</a>	市町村別年齢別糖尿病治療中の者(女) - 割合(%)-	
<a href="#">22ページ</a>	市町村別年齢別高血糖の者(110-125mg/dl)	
<a href="#">23ページ</a>	市町村別年齢別高血糖の者(126mg/dl以上)	
<a href="#">24ページ</a>	市町村別年齢別高血糖の者(110mg/dl以上)	

[標準化異常比(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

[年代別検定結果(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

# 市町村別総コレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

総コレステロール	正常範囲 : 240mg / dl 未満
----------	----------------------

[総コレステロール(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別高コレステロール者の割合(男)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別高コレステロール者および治療中の者の割合(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別総コレステロールの平均値(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年齢別総コレステロールの平均値(男)	集 計 表
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年齢別総コレステロールの標準偏差(男)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別総コレステロール区分(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別総コレステロール区分(男) - 割合(%) -	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(男) - 割合(%) -	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別コレステロール区分(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別コレステロール区分(男) - 割合(%) -	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別治療放置者のコレステロール区分(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別治療放置者のコレステロール区分(男) - 割合(%) -	
<a href="#">14ページ</a>	市町村別高コレステロール者の治療状況(男)	
<a href="#">15ページ</a>	市町村別高コレステロール者の治療状況(男) - 割合(%) -	
<a href="#">16ページ</a>	市町村別高コレステロールの治療状況(240mg/dl以上)	
<a href="#">17ページ</a>	市町村別高コレステロールの治療状況(200mg/dl未満)	
<a href="#">18ページ</a>	市町村別高コレステロールの治療状況(200-239mg/dl)	
<a href="#">19ページ</a>	市町村別年齢別総コレステロール受診数(男)	
<a href="#">20ページ</a>	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(男)	
<a href="#">21ページ</a>	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(男) - 割合(%) -	
<a href="#">22ページ</a>	市町村別年齢別高コレステロールの者(240mg/dl以上)	

**[総コレステロール(女)]**

<a href="#">1ページ</a>	市町村別高コレステロール者の割合(女)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別高コレステロール者および治療中の者の割合(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別総コレステロールの平均値(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年齢別総コレステロールの平均値(女)	集 計 表
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年齢別総コレステロールの標準偏差(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別総コレステロール区分(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別総コレステロール区分(女) - 割合(%) -	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別高コレステロール治療者のコレステロール区分(女) - 割合(%) -	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別コレステロール区分(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別コレステロール区分(女) - 割合(%) -	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別治療放置者のコレステロール区分(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別治療放置者のコレステロール区分(女) - 割合(%) -	
<a href="#">14ページ</a>	市町村別高コレステロール者の治療状況(女)	
<a href="#">15ページ</a>	市町村別高コレステロール者の治療状況(女) - 割合(%) -	
<a href="#">16ページ</a>	市町村別高コレステロールの治療状況(240mg/dl以上)	
<a href="#">17ページ</a>	市町村別高コレステロールの治療状況(200mg/dl未満)	
<a href="#">18ページ</a>	市町村別高コレステロールの治療状況(200-239mg/dl)	
<a href="#">19ページ</a>	市町村別年齢別総コレステロール受診数(女)	
<a href="#">20ページ</a>	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(女)	
<a href="#">21ページ</a>	市町村別年齢別高コレステロール治療中の者(女) - 割合(%) -	
<a href="#">22ページ</a>	市町村別年齢別高コレステロールの者(240mg/dl以上)	

**[標準化異常比(男女)]**

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

**[年代別検定結果(男女)]**

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グ ラ フ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

【検定(男)】

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

【検定(女)】

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

# 市町村別HDLコレステロール ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

HDLコレステロール	正常範囲 : 40mg / dl 以上
------------	---------------------

## [HDLコレステロール(男)]

1ページ	市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別HDLコレステロールの平均値(男)	
3ページ	市町村別HDLコレステロール区分(男) 市町村別HDLコレステロール区分(男) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年齢別HDLコレステロールの平均値(男)	
5ページ	市町村別年齢別HDLコレステロールの標準偏差(男)	
6ページ	市町村別年齢別HDLコレステロール受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別低HDLコレステロールの者(男)	

## [HDLコレステロール(女)]

1ページ	市町村別HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別HDLコレステロールの平均値(女)	
3ページ	市町村別HDLコレステロール区分(女) 市町村別HDLコレステロール区分(女) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別HDLコレステロールの平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別HDLコレステロールの標準偏差(女)	
6ページ	市町村別年代別HDLコレステロール受診数(女)	
7ページ	市町村別年代別低HDLコレステロールの者(女)	

## [標準化異常比(男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

## [年代別検定結果(男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(男)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(女)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

## 市町村別中性脂肪 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

中性脂肪	正常範囲 : 150mg / dl 未満
------	----------------------

### [中性脂肪(男)]

1ページ	市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別中性脂肪の平均値(男)	
3ページ	市町村別中性脂肪区分(男) 市町村別中性脂肪区分(男) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別中性脂肪の平均値(男)	
5ページ	市町村別年代別中性脂肪の標準偏差(男)	
6ページ	市町村別年代別中性脂肪受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別高中性脂肪の者(150mg/dl以上)	

### [中性脂肪(女)]

1ページ	市町村別中性脂肪150mg/dl以上の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別中性脂肪の平均値(女)	
3ページ	市町村別中性脂肪区分(女) 市町村別中性脂肪区分(女) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別中性脂肪の平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別中性脂肪の標準偏差(女)	
6ページ	市町村別年代別中性脂肪受診数(女)	
7ページ	市町村別年齢別高中性脂肪の者(150mg/dl以上)	

### [標準化異常比 (男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

### [年代別検定結果 (男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(男)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(女)	集計表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

## 市町村別GOT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GOT	正常範囲 : 40 IU/l 未満
-----	-------------------

### [GOT(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別GOT40単位以上の割合(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別GOTの平均値(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別GOT区分(男) 市町村別GOT区分(男) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年齢別GOTの平均値(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年齢別GOTの標準偏差(男)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年齢別GOT受診数(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年齢別高GOTの者(40-99IU/l)	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年齢別高GOTの者(100IU/l以上)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年齢別高GOTの者(40IU/l以上)	

### [GOT(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別GOT40単位以上の割合(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別GOTの平均値(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別GOT区分(女) 市町村別GOT区分(女) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別GOTの平均値(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別GOTの標準偏差(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別GOT受診数(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年齢別高GOTの者(40-99IU/l)	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年齢別高GOTの者(100IU/l以上)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年齢別高GOTの者(40IU/l以上)	

### [標準化異常比(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

### [年代別検定結果(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	集 計 表
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(男)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率(男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	集 計 表
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比2(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率(女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

## 市町村別GPT ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GPT	正常範囲 : 40 IU/l 未満
-----	-------------------

### [GPT(男)]

1ページ	市町村別GPT40単位以上の割合(男)	グラフ
2ページ	市町村別GPTの平均値(男)	
3ページ	市町村別GPT区分(男) 市町村別GPT区分(男) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別GPTの平均値(男)	
5ページ	市町村別年代別GPTの標準偏差(男)	
6ページ	市町村別年代別GPT受診数(男)	
7ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高GPTの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40IU/l以上)	

### [GPT(女)]

1ページ	市町村別GPT40単位以上の割合(女)	グラフ
2ページ	市町村別GPTの平均値(女)	
3ページ	市町村別GPT区分(女) 市町村別GPT区分(女) - 割合(%) -	集計表
4ページ	市町村別年代別GPTの平均値(女)	
5ページ	市町村別年代別GPTの標準偏差(女)	
6ページ	市町村別年代別GPT受診数(女)	
7ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40-99IU/l)	
8ページ	市町村別年齢別高GPTの者(100IU/l以上)	
9ページ	市町村別年齢別高GPTの者(40IU/l以上)	

### [標準化異常比(男女)]

1ページ	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
2ページ	市町村別標準化異常比(女)	

### [年代別検定結果(男女)]

1ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
2ページ	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(男)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(女)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

## 市町村別 -GTP ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

-GTP	正常範囲 : 60 IU/l 未満
------	-------------------

### [ -GTP(男) ]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別 -GTP60単位以上の割合(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別 -GTPの平均値(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別 -GTP区分(男) 市町村別 -GTP区分(男) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別 -GTPの平均値(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別 -GTPの標準偏差(男)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別 -GTP受診数(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年齢別高 -GTPの者(60-99IU/l)	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年齢別高 -GTPの者(100IU/l以上)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年齢別高 -GTPの者(60IU/l以上)	

### [ -GTP(女) ]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別 -GTP60単位以上の割合(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別 -GTPの平均値(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別 -GTP区分(女) 市町村別 -GTP区分(女) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別 -GTPの平均値(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別 -GTPの標準偏差(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別 -GTP受診数(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年齢別高 -GTPの者(60-99IU/l)	
<a href="#">8ページ</a>	市町村別年齢別高 -GTPの者(100IU/l以上)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年齢別高 -GTPの者(60IU/l以上)	

**[標準化異常比  
(男女)]**

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

**[年代別検定結果(男  
女)]**

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	

**[検定(男)]**

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	集 計 表
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(男)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

**[検定(女)]**

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	集 計 表
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	

## 市町村別尿酸 ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは、ページを指定すると印刷プレビューで参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

<b>尿酸</b>	正常範囲 : 7.0mg/dl 未満
-----------	--------------------

### [尿酸(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別尿酸の平均値(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別尿酸区分(男) 市町村別尿酸区分(男) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別尿酸の平均値(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別尿酸の標準偏差(男)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別尿酸受診数(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年齢別高尿酸の者(7mg/dl以上)	

### [尿酸(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別尿酸 7mg/dl以上の割合(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別尿酸の平均値(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別尿酸区分(女) 市町村別尿酸区分(女) - 割合(%) -	集計表
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別尿酸の平均値(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別尿酸の標準偏差(女)	
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別尿酸受診数(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年齢別高尿酸の者(7mg/dl以上)	

### [標準化異常比(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	

### [年代別検定結果(男女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	


[検定(男)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(男)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(男)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(男)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(男)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(男)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(男)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(男)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (男)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(男)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(男)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(男)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(男)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(男)	

[検定(女)]

<a href="#">1ページ</a>	市町村別異常者率(女)	グラフ
<a href="#">2ページ</a>	市町村別受診者の年代構成比(女)	
<a href="#">3ページ</a>	市町村別標準化異常比(女)	
<a href="#">4ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の検定結果(女)	
<a href="#">5ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比(女)	集 計 表
<a href="#">6ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の上限値(女)	
<a href="#">7ページ</a>	市町村別年代別標準化異常比の下限値(女)	
<a href="#">8ページ</a>	標準化異常比の偶然変動確率 (女)	
<a href="#">9ページ</a>	市町村別年代別期待異常者数(女)	
<a href="#">10ページ</a>	市町村別年代別異常率(女)	
<a href="#">11ページ</a>	市町村別年代別異常者(女)	
<a href="#">12ページ</a>	市町村別年代別年代構成比(女)	
<a href="#">13ページ</a>	市町村別年代別受診数(女)	


## 市町村別集計(性別、年代別集計)



INDEXから市町村別集計の

平成19年度 地域健診(女)

1. 血压(治療状況別、肥満区分別) を選択



※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！

[血圧男]					
沖縄県(41市町村の合計)					
北部福祉保健所	中部福祉保健所	中央保健所	南部福祉保健所	宮古福祉保健所	八重山福祉保健所
<a href="#">01国頭村</a>	<a href="#">10恩納村</a>	<a href="#">24那覇市</a>	<a href="#">25西原町</a>	<a href="#">45宮古島市</a>	<a href="#">51石垣市</a>
<a href="#">02大宜味村</a>	<a href="#">11宜野座村</a>	<a href="#">26浦添市</a>	<a href="#">27糸満市</a>	<a href="#">50多良間村</a>	<a href="#">52竹富町</a>
<a href="#">03東村</a>	<a href="#">12金武町</a>	<a href="#">37久米島町</a>	<a href="#">28豊見城市</a>		<a href="#">53与那国町</a>
<a href="#">04今帰仁村</a>	<a href="#">16うるま市</a>	<a href="#">39渡嘉敷村</a>	<a href="#">29八重瀬町</a>		
<a href="#">05本部町</a>	<a href="#">17沖縄市</a>	<a href="#">40座間味村</a>	<a href="#">31南城市</a>		
<a href="#">06名護市</a>	<a href="#">18読谷村</a>	<a href="#">41粟国村</a>	<a href="#">34与那原町</a>		
<a href="#">07伊江村</a>	<a href="#">19嘉手納町</a>	<a href="#">42渡名喜村</a>	<a href="#">36南風原町</a>		
<a href="#">08伊平屋村</a>	<a href="#">20北谷町</a>	<a href="#">43南大東村</a>			
<a href="#">09伊是名村</a>	<a href="#">21北中城村</a>	<a href="#">44北大東村</a>			
	<a href="#">22中城村</a>				
	<a href="#">23宜野湾市</a>				

BMI : 市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

BMI = 体重(kg) / 身長(m) <sup>2</sup>	
やせ	18.5 未満
普通	18.5 ~ 25 未満
肥満	25以上

[身長区分別(G)]

<a href="#">1ページ</a>	身長、体重、BMIの平均値と標準偏差 BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) BMIの分布 BMIの分布(割合%)	集計表
<a href="#">2ページ</a>	身長の分布 身長の分布(割合%) 身長区分別体重の平均値と標準偏差 身長区分別BMIの平均値と標準偏差	
<a href="#">3ページ</a>	BMIによる肥満区分 - 人数 - 身長区分別BMIによる肥満区分	
<a href="#">4ページ</a>	BMIによる肥満区分(割合%) - 総数に対する割合 - 身長区分別BMIによる肥満区分(割合%)	
<a href="#">5ページ</a>	BMIによる肥満区分(割合%) - 身長区分別の割合 - 身長区分別BMIによる肥満区分(割合%)	
<a href="#">6ページ</a>	BMIの分布 BMIの分布	グラフ
<a href="#">7ページ</a>	身長の分布 年齢別BMIの平均値	
<a href="#">8ページ</a>	身長区分別体重の平均値 身長区分別BMIの平均値	

血圧： 市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

正常血圧	至適血圧	最高血圧 120mmHg 未満 最低血圧 80mmHg 未満	(両者ともに)
	正常血圧	最高血圧 130mmHg 未満 最低血圧 85mmHg 未満	(両者ともに)
	正常高値	最高血圧 130 - 139mmHg 最低血圧 85 - 89mmHg	(両者ともに)
境界域血圧	軽症高血圧 a	最高血圧 140 - 159mmHg 最低血圧 90 - 94mmHg	(どちらか一方または両者とも)
	軽症高血圧 b	最高血圧 140 - 159mmHg 最低血圧 95 - 99mmHg	(どちらか一方または両者とも)
高血圧	中等度高血圧	最高血圧 160 - 179mmHg 最低血圧 100 - 109mmHg	(どちらか一方または両者とも)
	重症高血圧	最高血圧 180mmHg 以上 最低血圧 110mmHg 以上	(どちらか一方または両者とも)

[治療状況別(G)]

1ページ	高血圧の治療状況 高血圧の治療状況(割合%) 高血圧治療状況別最高血圧の平均値と標準偏差 高血圧治療状況別最低血圧の平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	最高血圧の分布 - 人数 - 高血圧治療状況別最高血圧の分布	
3ページ	最高血圧の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高血圧治療状況別最高血圧の分布(割合%)	
4ページ	最高血圧の分布(割合%) - 高血圧治療状況別の割合 - 高血圧治療状況別最高血圧の分布(割合%)	
5ページ	最低血圧の分布 - 人数 - 高血圧治療状況別最低血圧の分布	
6ページ	最低血圧の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高血圧治療状況別最低血圧の分布(割合%)	
7ページ	最低血圧の分布(割合%) - 高血圧治療状況別の割合 - 高血圧治療状況別最低血圧の分布(割合%)	
8ページ	血圧の判定区分 - 人数 - 高血圧治療状況別血圧の判定区分	
9ページ	血圧の判定区分(割合%) - 総数に対する割合 - 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)	
10ページ	血圧の判定区分(割合%) - 高血圧治療状況別の割合 - 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)	
11ページ	血圧の判定区分(2) - 人数 - 高血圧治療状況別血圧の判定区分(2)	
12ページ	血圧の判定区分(割合%)(2) - 総数に対する割合 - 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)(2)	
13ページ	血圧の判定区分(割合%)(2) - 高血圧治療状況別の割合 - 高血圧治療状況別血圧の判定区分(割合%)(2)	
14ページ	最高血圧の分布 最高血圧の分布(割合%) 最低血圧の分布 最低血圧の分布(割合%)	

15ページ	高血圧の治療状況 高血圧の判定区分	グ ラ フ
16ページ	年齢別最高血圧の平均値 年齢別最低血圧の平均値	
17ページ	高血圧治療状況別最高血圧の平均値 高血圧治療状況別最低血圧の平均値	
18ページ	最高血圧の分布 最低血圧の分布	
19ページ	高血圧治療状況別正常血圧者の割合 高血圧治療状況別高血圧者の割合	
20ページ	最高血圧の分布(2) 最低血圧の分布(2)	
21ページ	高血圧の判定区分 高血圧の判定区分(2)	

[肥満区分別(G)]

1ページ	BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) 肥満区分別最高血圧の平均値と標準偏差 肥満区分別最低血圧の平均値と標準偏差	集 計 表	
2ページ	最高血圧の分布 肥満区分別最高血圧の分布		- 人数 -
3ページ	最高血圧の分布(割合%) 肥満区分別最高血圧の分布(割合%)		- 総数に対する割合 -
4ページ	最高血圧の分布(割合%) 肥満区分別最高血圧の分布(割合%)		- 肥満区分別の割合 -
5ページ	最低血圧の分布 肥満区分別最低血圧の分布		- 人数 -
6ページ	最低血圧の分布(割合%) 肥満区分別最低血圧の分布(割合%)		- 総数に対する割合 -
7ページ	最低血圧の分布(割合%) 肥満区分別最低血圧の分布(割合%)		- 肥満区分別の割合 -
8ページ	血圧の判定区分 肥満区分別血圧の判定区分		- 人数 -
9ページ	血圧の判定区分(割合%) 肥満区分別血圧の判定区分(割合%)		- 総数に対する割合 -
10ページ	血圧の判定区分(割合%) 肥満区分別血圧の判定区分(割合%)		- 肥満区分別の割合 -
11ページ	高血圧の判定区分(2) 肥満区分別高血圧の判定区分(2)		- 人数 -
12ページ	高血圧の判定区分(割合%)(2) 肥満区分別高血圧の判定区分(割合%)(2)		- 総数に対する割合 -
13ページ	高血圧の判定区分(割合%)(2) 肥満区分別高血圧の判定区分(割合%)(2)		- 肥満区分別の割合 -
14ページ	最高血圧の分布 最高血圧の分布(割合%) 最低血圧の分布 最低血圧の分布(割合%)		
15ページ	BMIによる肥満区分 高血圧の判定区分	グ ラ フ	
16ページ	肥満区分別最高血圧の平均値 肥満区分別最低血圧の平均値		
17ページ	最高血圧の分布 最低血圧の分布		
18ページ	肥満区分別正常血圧者の割合 肥満区分別高血圧者の割合		
19ページ	最高血圧の分布(2) 最低血圧の分布(2)		
20ページ	高血圧の判定区分 高血圧の判定区分(2)		

糖：〇〇市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

血糖	正常範囲：110mg/dl未満
HbA1c	正常範囲：5.8%未満

[治療状況別(G)]

1ページ	糖尿病の治療状況 糖尿病の治療状況(割合%) 糖尿病治療状況別血糖の平均値と標準偏差 糖尿病治療状況別HbA1cの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	血糖の分布 - 人数 - 糖尿病治療状況別血糖の分布	
3ページ	血糖の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 糖尿病治療状況別血糖の分布(割合%)	
4ページ	血糖の分布(割合%) - 糖尿病治療状況別の割合 - 糖尿病治療状況別血糖の分布(割合%)	
5ページ	HbA1cの分布 - 人数 - 糖尿病治療状況別HbA1cの分布	
6ページ	HbA1cの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 糖尿病治療状況別HbA1cの分布(割合%)	
7ページ	HbA1cの分布(割合%) - 糖尿病治療状況別の割合 - 糖尿病治療状況別HbA1cの分布(割合%)	
8ページ	血糖 - 人数 - 血糖区別HbA1cの分布	
9ページ	血糖(割合%) - 総数に対する割合 - 血糖区別HbA1cの分布(割合%)	
10ページ	血糖(割合%) - HbA1c別の割合 - 血糖区別HbA1cの分布(割合%)	
11ページ	糖尿病の治療状況	グ ラ フ
12ページ	糖尿病治療状況血糖の平均値 糖尿病治療状況別HbA1cの平均値	
13ページ	血糖の分布 HbA1cの分布	
14ページ	糖尿病治療状況別血糖正常(110mg/dl未満)者の割合 糖尿病治療状況別血糖高値(126mg/dl以上)者の割合	
15ページ	糖尿病治療状況別HbA1c正常(5.8%未満)者の割合 糖尿病治療状況別HbA1c高値(6.1%以上)者の割合	
16ページ	年齢別血糖の平均値 年齢別HbA1cの平均値	

[肥満区分別(G)]

1ページ	BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) 肥満区分別血糖の平均値と標準偏差 肥満区分別HbA1cの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	血糖の分布 - 人数 - 肥満区分別血糖の分布	
3ページ	血糖の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別血糖の分布(割合%)	
4ページ	血糖の分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別血糖の分布(割合%)	
5ページ	HbA1cの分布 - 人数 - 肥満区分別HbA1cの分布	
6ページ	HbA1cの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別HbA1cの分布(割合%)	
7ページ	HbA1cの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別HbA1cの分布(割合%)	
8ページ	HbA1cの区分 - 人数 - HbA1区分別血糖の分布	
9ページ	HbA1cの分布(割合%) - 総数に対する割合 - HbA1c区分別血糖の分布(割合%)	
10ページ	HbA1cの分布(割合%) - 血糖区分別の割合 - HbA1c区分別血糖の分布(割合%)	
11ページ	BMIによる肥満区分	グ ラ フ
12ページ	肥満区分別血糖の平均値 肥満区分別HbA1cの平均値	
13ページ	血糖の分布 HbA1cの分布	
14ページ	肥満区分別血糖正常(110mg/dl未満)者の割合 肥満区分別血糖高値(126mg/dl以上)者の割合	
15ページ	肥満区分別HbA1c正常(5.8%未満)者の割合 肥満区分別HbA1c高値(6.1%以上)者の割合	

# コレステロール： 市(町村) ファイル内容INDEX (INDEX Sheet)

\* ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

総コレステロール	正常範囲： 200 mg / dl 未満
HDLコレステロール	正常範囲： 40 mg / dl 以上

## [治療状況別(G)]

<a href="#">1ページ</a>	高コレステロールの治療状況 高コレステロールの治療状況(割合%) 高コレステロール治療状況別総コレステロールの平均値と標準偏差 高コレステロール治療状況別HDLコレステロールの平均値と標準偏差	集 計 表
<a href="#">2ページ</a>	総コレステロールの分布 - 人数 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布	
<a href="#">3ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">4ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 高コレステロール治療状況別の割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">5ページ</a>	HDLコレステロールの分布 - 人数 - 高コレステロール治療状況別HDLコレステロールの分布	
<a href="#">6ページ</a>	HDLコレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高コレステロール治療状況別HDLコレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">7ページ</a>	HDLコレステロールの分布(割合%) - 高コレステロール治療状況別の割合 - 高コレステロール治療別HDLコレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">8ページ</a>	総コレステロールの分布 - 人数 - 高コレステロール治療状況別総コレステロール区分別総コレステロールの分布	
<a href="#">9ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">10ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 高コレステロール治療状況別の割合 - 高コレステロール治療状況別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">11ページ</a>	高コレステロールの治療状況 総コレステロールの分布	グ ラ フ
<a href="#">12ページ</a>	高コレステロール治療状況別 総コレステロールの平均値 高コレステロール治療状況別 HDLコレステロールの平均値	
<a href="#">13ページ</a>	総コレステロールの分布 HDLコレステロールの分布	
<a href="#">14ページ</a>	高コレステロール治療状況別 総コレステロール正常(200mg / dl未満)者の割合 高コレステロール治療状況別 総コレステロール高値(240mg / dl以上)者の割合	
<a href="#">15ページ</a>	高コレステロール治療状況別 HDLコレステロール正常(40mg / dl以上)者の割合 高コレステロール治療状況別 HDLコレステロール低値(40mg / dl未満)者の割合	
<a href="#">16ページ</a>	年齢別総コレステロールの平均値 年齢別HDLコレステロールの平均値	

[肥満区分別(G)]

<a href="#">1ページ</a>	BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) 肥満区分別総コレステロールの平均値と標準偏差 肥満区分別HDLコレステロールの平均値と標準偏差	集 計 表
<a href="#">2ページ</a>	総コレステロールの分布 - 人数 - 肥満区分別総コレステロールの分布	
<a href="#">3ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">4ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">5ページ</a>	HDLコレステロールの分布 - 人数 - 肥満区分別HDLコレステロールの分布	
<a href="#">6ページ</a>	HDLコレステロール分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別HDLコレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">7ページ</a>	HDLコレステロールの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別HDLコレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">8ページ</a>	総コレステロールの分布 - 人数 - 肥満区分別総コレステロール区分別総コレステロールの分布	
<a href="#">9ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">10ページ</a>	総コレステロールの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別総コレステロールの分布(割合%)	
<a href="#">11ページ</a>	BMIによる肥満区分 総コレステロールの分布	ゲ ラ フ
<a href="#">12ページ</a>	肥満区分別総コレステロールの平均値 肥満区分別HDLコレステロールの平均値	
<a href="#">13ページ</a>	総コレステロールの分布 HDLコレステロールの分布	
<a href="#">14ページ</a>	肥満区分別総コレステロール正常 (200mg/dl未満)者の割合 肥満区分別総コレステロール高値 (240mg/dl以上)者の割合	
<a href="#">15ページ</a>	肥満区分別HDLコレステロール正常 (40mg/dl以上)者の割合 肥満区分別HDLコレステロール低値 (40mg/dl未満)者の割合	

肝機能： 市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX Sheet)

※ ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！  
(グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

GOT	正常範囲：40単位未満
GPT	正常範囲：40単位未満
-GTP	正常範囲：60単位未満

[肥満区分別(G)]

1ページ	肥満区分別GOTの平均値と標準偏差 肥満区分別GPTの平均値と標準偏差 肥満区分別 - GTPの平均値と標準偏差	集 計 表
2ページ	GOTの分布 - 人数 - 肥満区分別GOTの分布	
3ページ	GOTの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別GOTの分布(割合%)	
4ページ	GOTの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別GOTの分布(割合%)	
5ページ	GPTの分布 - 人数 - 肥満区分別GPTの分布	
6ページ	GPTの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別GPTの分布(割合%)	
7ページ	GPTの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別GPTの分布(割合%)	
8ページ	- GTPの分布 - 人数 - 肥満区分別 - GTPの分布	
9ページ	- GTPの分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区分別 - GTPの分布(割合%)	
10ページ	- GTPの分布(割合%) - 肥満区分別の割合 - 肥満区分別 - GTPの分布(割合%)	
11ページ	GOTの分布 肥満区分別GOTの平均値	グ ラ フ
12ページ	肥満区分別GOT正常(40IU/!未満)者の割合 肥満区分別GOT高値(40IU/!以上)者の割合	
13ページ	GPTの分布 肥満区分別GPTの平均値	
14ページ	肥満区分別GPT正常(40IU/!未満)者の割合 肥満区分別GPT高値(40IU/!以上)者の割合	
15ページ	- GTPの分布 肥満区分別 - GTPの平均値	
16ページ	肥満区分別 - GTP正常(60IU/!未満)者の割合 肥満区分別 - GTP高値(60IU/!以上)者の割合	
17ページ	年齢別GOTの平均値 年齢別GPTの平均値	
18ページ	年齢別 - GTPの平均値	

中性脂肪、尿酸： 市(町村) **ファイル内容INDEX** (INDEX She

\* ご覧になりたい集計表やグラフは印刷プレビューでページを指定すると参照できます！  
 (グラフは、スケール、凡例位置、欠値の削除など必要に応じて調整してください。)

中性脂肪	正常範囲：150 mg/dl 未満
尿酸	正常範囲：7 mg/dl 未満

[肥満区別(G)]

<a href="#">1ページ</a>	BMIによる肥満区分 BMIによる肥満区分(割合%) 肥満区別中性脂肪の平均値と標準偏差 肥満区別尿酸の平均値と標準偏差	集 計 表
<a href="#">2ページ</a>	中性脂肪の分布 - 人数 - 肥満区別中性脂肪の分布	
<a href="#">3ページ</a>	中性脂肪の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区別中性脂肪の分布(割合%)	
<a href="#">4ページ</a>	中性脂肪の分布(割合%) - 肥満区別の割合 - 肥満区別中性脂肪の分布(割合%)	
<a href="#">5ページ</a>	尿酸の分布 - 人数 - 肥満区別尿酸の分布	
<a href="#">6ページ</a>	尿酸の分布(割合%) - 総数に対する割合 - 肥満区別尿酸の分布(割合%)	
<a href="#">7ページ</a>	尿酸の分布(割合%) - 肥満区別の割合 - 肥満区別尿酸の分布(割合%)	
<a href="#">8ページ</a>	中性脂肪の分布 肥満区別中性脂肪の平均値	グ ラ フ
<a href="#">9ページ</a>	肥満区別中性脂肪正常(150mg/dl未満)者の割合 脂肪区別中性脂肪高値(150mg/dl以上)者の割合	
<a href="#">10ページ</a>	尿酸の分布 肥満区別尿酸の平均値	
<a href="#">11ページ</a>	肥満区別尿酸正常(7mg/dl未満)者の割合 肥満区別尿酸高値(7mg/dl以上)者の割合	
<a href="#">12ページ</a>	年齢別中性脂肪の平均値 年齢別尿酸の平均値	

---

平成19年度 基本健康診査

集計データ集  
集計データCD

発行年月 : 平成21年3月

発行 : 沖縄県福祉保健部健康増進課(成人保健班)  
〒900-0012 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号  
TEL 098-866-2209 FAX 098-866-2289

編集 : 沖縄県衛生環境研究所(企画管理班)  
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085  
TEL 098-945-0782 FAX 098-945-9366

---