


市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(男：2003-2012年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：2003-2012年）

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	1,609	1,609.00	100.00	95.11	104.89		22.93	
那覇市	423	356.82	118.55	107.25	129.84	*(+)	27.19	8
宜野湾市	84	87.70	95.78	75.30	116.27		21.97	15
石垣市	99	57.75	171.43	137.66	205.20	*(+)	39.32	6
浦添市	90	105.99	84.91	67.37	102.46		19.47	25
名護市	64	72.39	88.41	66.75	110.07		20.28	21
糸満市	61	66.53	91.69	68.68	114.70		21.03	18
沖繩市	113	130.31	86.72	70.73	102.71		19.89	22
豊見城市	46	53.91	85.32	60.66	109.98		19.57	24
うるま市	145	135.36	107.12	89.69	124.56		24.57	9
宮古島市	87	82.87	104.98	82.92	127.04		24.08	11
南城市	58	56.11	103.37	76.76	129.97		23.71	12
国頭村	4	9.80	40.83	0.82	80.85	*(-)	9.36	38
大宜味村	1	6.76	14.80	-14.21	43.81	*(-)	3.39	40
東村	2	3.39	58.97	-22.76	140.71		13.53	36
今帰仁村	10	16.79	59.57	22.65	96.49	*(-)	13.66	35
本部町	24	24.49	97.99	58.78	137.19		22.47	14
恩納村	11	13.86	79.36	32.46	126.25		18.20	28
宜野座村	4	6.20	64.48	1.29	127.68		14.79	30
金武町	13	14.69	88.50	40.39	136.61		20.30	20
伊江村	11	8.26	133.23	54.50	211.97		30.56	7
読谷村	38	41.72	91.08	62.12	120.04		20.89	19
嘉手納町	10	17.49	57.18	21.74	92.61	*(-)	13.11	37
北谷町	29	28.56	101.54	64.58	138.50		23.29	13
北中城村	17	19.73	86.16	45.20	127.11		19.76	23
中城村	13	20.26	64.17	29.29	99.05	*(-)	14.72	31
西原町	24	34.33	69.92	41.95	97.89	*(-)	16.04	29
与那原町	15	17.67	84.87	41.92	127.82		19.46	26
南風原町	34	37.01	91.88	60.99	122.76		21.07	17
渡嘉敷村	1	1.23	81.40	-78.14	240.94		18.67	27
座間味村	1	1.62	61.84	-59.37	183.06		14.18	33
粟国村	5	2.13	234.49	28.95	440.02		53.78	3
渡名喜村	3	1.22	245.79	-32.35	523.93		56.37	2
南大東村	1	2.45	40.81	-39.18	120.81		9.36	39
北大東村	0	0.95	0.00				0.00	41
伊平屋村	6	2.60	230.49	46.06	414.91		52.86	4
伊是名村	2	3.30	60.59	-23.38	144.57		13.90	34
久米島町	10	16.12	62.04	23.59	100.49		14.23	32
八重瀬町	33	31.34	105.31	69.38	141.24		24.15	10
多良間村	6	2.24	267.30	53.42	481.19		61.30	1
竹富町	6	6.36	94.36	18.86	169.86		21.64	16
与那国町	5	2.56	195.10	24.09	366.12		44.75	5

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(女 : 2003-2012年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：2003-2012年）

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	1,118	1,117.00	100.09	94.22	105.96		17.35	0
那覇市	289	245.69	117.63	104.07	131.19	*(+)	20.39	9
宜野湾市	47	54.91	85.59	61.12	110.06		14.83	25
石垣市	65	39.23	165.68	125.40	205.96	*(+)	28.71	5
浦添市	57	65.30	87.29	64.63	109.95		15.13	24
名護市	38	42.03	90.41	61.67	119.16		15.67	21
糸満市	38	45.69	83.17	56.73	109.62		14.41	26
沖繩市	100	86.98	114.97	92.43	137.50		19.92	11
豊見城市	34	38.36	88.64	58.84	118.44		15.36	23
うるま市	93	96.18	96.70	77.04	116.35		16.76	17
宮古島市	71	61.01	116.37	89.30	143.43		20.17	10
南城市	40	39.33	101.72	70.19	133.24		17.63	13
国頭村	13	8.46	153.73	70.16	237.30		26.64	6
大宜味村	6	6.07	98.77	19.74	177.80		17.12	16
東村	0	2.06	0.00				0.00	38
今帰仁村	13	14.46	89.93	41.04	138.81		15.58	22
本部町	16	20.22	79.12	40.35	117.89		13.71	28
恩納村	7	10.01	69.95	18.13	121.77		12.12	32
宜野座村	11	5.50	200.13	81.86	318.41		34.68	4
金武町	10	12.27	81.50	30.99	132.02		14.12	27
伊江村	3	6.09	49.29	-6.49	105.07		8.54	35
読谷村	21	27.30	76.93	44.03	109.84		13.33	29
嘉手納町	7	13.68	51.15	13.26	89.05	*(-)	8.86	34
北谷町	13	19.50	66.65	30.42	102.89		11.55	33
北中城村	8	16.63	48.09	14.77	81.42	*(-)	8.33	36
中城村	7	14.55	48.09	12.47	83.72	*(-)	8.33	37
西原町	20	21.50	93.01	52.24	133.77		16.12	19
与那原町	10	13.09	76.39	29.04	123.74		13.24	30
南風原町	23	24.03	95.73	56.61	134.85		16.59	18
渡嘉敷村	0	0.94	0.00				0.00	38
座間味村	1	1.10	91.02	-87.38	269.41		15.77	20
粟国村	7	1.74	401.51	104.07	698.96	*(+)	69.58	1
渡名喜村	2	0.71	283.08	-109.25	675.42		49.06	2
南大東村	1	0.95	104.97	-100.77	310.70		18.19	12
北大東村	0	0.36	0.00				0.00	38
伊平屋村	4	1.97	203.02	4.06	401.98		35.18	3
伊是名村	2	2.66	75.18	-29.01	179.37		13.03	31
久米島町	11	10.95	100.47	41.10	159.85		17.41	15
八重瀬町	23	22.67	101.45	59.99	142.91		17.58	14
多良間村	0	1.49	0.00				0.00	38
竹富町	5	4.13	121.13	14.95	227.30		20.99	8
与那国町	2	1.52	131.65	-50.81	314.12		22.82	7

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(男：1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：1993-2002年）

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	1,450	1,450.00	100.00	94.85	105.15		22.93	
那覇市	343	331.87	103.35	92.42	114.29		23.70	16
宜野湾市	61	76.71	79.52	59.57	99.48	*(-)	18.24	31
石垣市	62	53.51	115.87	87.03	144.71		26.57	10
浦添市	95	88.28	107.61	85.97	129.25		24.68	13
名護市	48	66.18	72.53	52.01	93.05	*(-)	16.63	36
糸満市	49	59.60	82.21	59.19	105.23		18.85	29
沖繩市	112	113.90	98.33	80.12	116.54		22.55	19
豊見城市	44	43.71	100.67	70.93	130.42		23.09	17
うるま市	174	113.18	153.73	130.89	176.57	*(+)	35.26	3
宮古島市	73	76.33	95.63	73.69	117.57		21.93	21
南城市	43	49.89	86.19	60.43	111.95		19.77	25
国頭村	10	10.05	99.49	37.82	161.15		22.82	18
大宜味村	4	6.58	60.77	1.22	120.32		13.94	38
東村	1	3.25	30.79	-29.55	91.13	*(-)	7.06	39
今帰仁村	19	16.31	116.48	64.10	168.85		26.71	8
本部町	28	24.49	114.34	71.99	156.69		26.22	12
恩納村	12	12.51	95.91	41.65	150.18		22.00	20
宜野座村	9	6.45	139.43	48.34	230.53		31.98	6
金武町	20	13.11	152.56	85.70	219.42		34.99	4
伊江村	6	7.86	76.37	15.26	137.47		17.51	33
読谷村	34	36.10	94.19	62.53	125.86		21.60	22
嘉手納町	14	16.31	85.83	40.87	130.79		19.68	26
北谷町	19	24.35	78.02	42.94	113.10		17.89	32
北中城村	15	17.85	84.05	41.52	126.59		19.28	27
中城村	11	17.40	63.20	25.85	100.55		14.49	37
西原町	23	28.43	80.90	47.84	113.97		18.55	30
与那原町	18	15.35	117.27	63.10	171.45		26.90	7
南風原町	26	31.38	82.85	51.00	114.69		19.00	28
渡嘉敷村	1	1.32	75.77	-72.74	224.27		17.38	34
座間味村	0	1.88	0.00				0.00	40
粟国村	5	2.29	218.56	26.98	410.14		50.12	1
渡名喜村	2	1.25	160.54	-61.96	383.04		36.82	2
南大東村	2	2.28	87.80	-33.88	209.48		20.14	24
北大東村	0	0.97	0.00				0.00	40
伊平屋村	2	2.68	74.68	-28.82	178.18		17.13	35
伊是名村	4	3.72	107.45	2.15	212.74		24.64	14
久米島町	15	16.19	92.65	45.76	139.53		21.25	23
八重瀬町	32	27.71	115.47	75.46	155.48		26.48	11
多良間村	3	2.58	116.39	-15.32	248.10		26.69	9
竹富町	7	6.67	104.92	27.19	182.65		24.06	15
与那国町	4	2.69	148.44	2.97	293.92		34.04	5

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(女 : 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：1993-2002年）


脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	1,137	1,137.00	100.00	94.19	105.81		17.33	
那覇市	294	253.40	116.02	102.76	129.28	*(+)	20.11	10
宜野湾市	47	53.73	87.47	62.46	112.48		15.16	22
石垣市	38	38.59	98.46	67.15	129.77		17.06	16
浦添市	63	61.54	102.37	77.09	127.65		17.74	15
名護市	42	53.19	78.97	55.08	102.85		13.69	29
糸満市	36	49.51	72.72	48.96	96.47	*(-)	12.60	33
沖繩市	70	86.39	81.03	62.05	100.01		14.04	27
豊見城市	35	35.71	98.01	65.54	130.48		16.98	17
うるま市	114	98.49	115.75	94.50	137.00		20.06	11
宮古島市	77	65.73	117.14	90.97	143.30		20.30	9
南城市	38	42.33	89.77	61.23	118.31		15.56	20
国頭村	8	9.96	80.34	24.67	136.02		13.92	28
大宜味村	5	6.43	77.71	9.59	145.82		13.47	32
東村	1	2.32	43.03	-41.30	127.35		7.46	39
今帰仁村	17	16.04	105.98	55.60	156.35		18.37	13
本部町	22	22.75	96.68	56.28	137.08		16.76	18
恩納村	16	10.37	154.32	78.70	229.93		26.74	3
宜野座村	9	6.54	137.52	47.67	227.37		23.83	4
金武町	10	12.71	78.68	29.91	127.44		13.64	30
伊江村	8	6.58	121.62	37.34	205.89		21.08	7
読谷村	26	27.23	95.49	58.78	132.19		16.55	19
嘉手納町	18	14.82	121.42	65.33	177.52		21.04	8
北谷町	24	19.31	124.31	74.58	174.04		21.54	6
北中城村	10	18.97	52.70	20.04	85.37	*(-)	9.13	38
中城村	11	14.00	78.59	32.15	125.04		13.62	31
西原町	22	21.36	103.01	59.97	146.06		17.85	14
与那原町	11	12.35	89.05	36.42	141.68		15.43	21
南風原町	16	22.45	71.28	36.35	106.21		12.35	34
渡嘉敷村	1	1.19	84.20	-80.83	249.22		14.59	26
座間味村	1	1.40	71.19	-68.34	210.72		12.34	35
粟国村	2	2.36	84.83	-32.74	202.41		14.70	25
渡名喜村	0	1.02	0.00				0.00	40
南大東村	1	0.90	111.05	-106.60	328.69		19.24	12
北大東村	1	0.34	297.58	-285.68	880.84		51.57	2
伊平屋村	6	1.90	316.59	63.27	569.92		54.87	1
伊是名村	4	3.17	126.15	2.52	249.78		21.86	5
久米島町	8	11.63	68.76	21.11	116.41		11.92	36
八重瀬町	20	23.45	85.30	47.92	122.69		14.78	23
多良間村	0	1.73	0.00				0.00	40
竹富町	4	4.70	85.04	1.70	168.37		14.74	24
与那国町	1	1.80	55.70	-53.47	164.86		9.65	37



市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(男：1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：1983-1992年）

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	1,276	1,276.00	100.00	94.51	105.49		21.71	
那覇市	357	302.00	118.21	105.95	130.47	*(+)	25.66	9
宜野湾市	47	62.16	75.61	53.99	97.22	*(-)	16.41	27
石垣市	52	50.21	103.56	75.41	131.70		22.48	16
浦添市	57	68.86	82.77	61.28	104.26		17.97	22
名護市	70	60.38	115.94	88.78	143.10		25.17	11
糸満市	42	51.04	82.29	57.40	107.17		17.86	23
沖繩市	88	95.03	92.61	73.26	111.96		20.10	19
豊見城市	34	31.50	107.95	71.66	144.23		23.43	14
うるま市	106	99.62	106.40	86.15	126.66		23.10	15
宮古島市	111	77.19	143.80	117.05	170.55	*(+)	31.21	4
南城市	37	43.49	85.07	57.66	112.48		18.47	20
国頭村	13	10.94	118.83	54.23	183.43		25.79	6
大宜味村	15	7.51	199.64	98.61	300.68		43.34	2
東村	4	3.38	118.33	2.37	234.30		25.69	8
今帰仁村	14	16.52	84.75	40.36	129.15		18.40	21
本部町	30	25.77	116.43	74.77	158.10		25.27	10
恩納村	11	11.68	94.20	38.53	149.87		20.45	18
宜野座村	6	6.27	95.77	19.14	172.40		20.79	17
金武町	18	11.45	157.24	84.60	229.89		34.13	3
伊江村	6	8.28	72.45	14.48	130.43		15.73	31
読谷村	23	30.64	75.06	44.38	105.73		16.29	29
嘉手納町	12	15.27	78.56	34.11	123.01		17.05	25
北谷町	15	19.08	78.60	38.82	118.37		17.06	24
北中城村	8	15.15	52.82	16.22	89.41	*(-)	11.46	34
中城村	11	14.64	75.15	30.74	119.56		16.31	28
西原町	11	20.83	52.80	21.60	84.00	*(-)	11.46	35
与那原町	15	12.67	118.41	58.49	178.33		25.70	7
南風原町	14	23.41	59.80	28.48	91.13	*(-)	12.98	33
渡嘉敷村	0	1.54	0.00				0.00	39
座間味村	0	2.12	0.00				0.00	39
粟国村	0	2.53	0.00				0.00	39
渡名喜村	1	1.32	75.89	-72.86	224.64		16.47	26
南大東村	1	2.13	46.98	-45.10	139.06		10.20	37
北大東村	1	0.89	112.62	-108.12	333.37		24.45	12
伊平屋村	2	3.24	61.64	-23.79	147.07		13.38	32
伊是名村	5	4.17	119.80	14.79	224.80		26.00	5
久米島町	9	17.79	50.58	17.53	83.62	*(-)	10.98	36
八重瀬町	18	23.99	75.02	40.36	109.68		16.29	30
多良間村	6	2.65	226.82	45.33	408.32		49.24	1
竹富町	3	6.86	43.71	-5.75	93.18	*(-)	9.49	38
与那国町	3	2.75	109.21	-14.37	232.79		23.71	13

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(女 : 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：1983-1992年）

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	1,208	1,208.00	100.00	94.36	105.64		19.87	
那覇市	289	279.38	103.44	91.52	115.37		20.56	15
宜野湾市	57	56.99	100.02	74.05	125.98		19.88	16
石垣市	24	40.01	59.98	35.98	83.97	*(-)	11.92	33
浦添市	60	63.91	93.88	70.12	117.63		18.66	18
名護市	67	61.86	108.31	82.37	134.24		21.52	13
糸満市	52	57.95	89.74	65.35	114.13		17.83	21
沖繩市	90	96.62	93.14	73.90	112.39		18.51	19
豊見城市	26	29.45	88.30	54.36	122.24		17.55	23
うるま市	92	108.05	85.14	67.75	102.54		16.92	27
宮古島市	123	76.40	160.99	132.54	189.44	*(+)	31.99	3
南城市	41	42.96	95.44	66.22	124.65		18.97	17
国頭村	11	12.66	86.88	35.54	138.22		17.26	25
大宜味村	3	9.09	33.01	-4.34	70.37	*(-)	6.56	37
東村	4	3.07	130.21	2.60	257.81		25.88	7
今帰仁村	12	18.70	64.16	27.86	100.45		12.75	30
本部町	31	26.29	117.90	76.39	159.40		23.43	10
恩納村	10	13.25	75.49	28.70	122.29		15.00	28
宜野座村	10	7.48	133.73	50.84	216.62		26.58	6
金武町	13	12.51	103.96	47.45	160.47		20.66	14
伊江村	12	8.76	136.93	59.46	214.41		27.21	5
読谷村	34	29.48	115.35	76.58	154.12		22.92	11
嘉手納町	17	15.30	111.08	58.28	163.89		22.08	12
北谷町	13	17.83	72.92	33.28	112.57		14.49	29
北中城村	13	20.66	62.93	28.72	97.14	*(-)	12.51	32
中城村	12	13.88	86.44	37.53	135.35		17.18	26
西原町	13	20.37	63.83	29.13	98.53	*(-)	12.69	31
与那原町	11	12.65	86.98	35.58	138.38		17.29	24
南風原町	18	19.93	90.29	48.58	132.01		17.94	20
渡嘉敷村	0	1.77	0.00				0.00	39
座間味村	0	2.00	0.00				0.00	39
粟国村	4	3.14	127.24	2.54	251.94		25.29	8
渡名喜村	1	1.78	56.17	-53.93	166.27		11.16	34
南大東村	2	1.19	167.42	-64.61	399.45		33.27	2
北大東村	0	0.38	0.00				0.00	39
伊平屋村	3	2.47	121.51	-15.99	259.02		24.15	9
伊是名村	8	3.86	207.19	63.62	350.77		41.18	1
久米島町	5	15.24	32.82	4.05	61.58	*(-)	6.52	38
八重瀬町	21	23.67	88.73	50.78	126.69		17.63	22
多良間村	1	2.52	39.65	-38.06	117.36		7.88	35
竹富町	2	5.75	34.81	-13.43	83.04	*(-)	6.92	36
与那国町	3	2.14	140.14	-18.44	298.72		27.85	4

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(男：1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比（男：1973-1982年）

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	2,039	2,039.00	100.00	95.66	104.34		38.88	
那覇市	507	484.73	104.59	95.49	113.70		40.67	11
宜野湾市	63	80.50	78.26	58.93	97.59	*(-)	30.43	27
石垣市	64	85.13	75.18	56.76	93.60	*(-)	29.23	29
浦添市	85	84.01	101.18	79.67	122.69		39.34	13
名護市	83	107.20	77.42	60.77	94.08	*(-)	30.10	28
糸満市	80	79.12	101.11	78.96	123.27		39.32	14
沖繩市	144	142.62	100.97	84.48	117.46		39.26	15
豊見城市	40	37.65	106.24	73.32	139.16		41.31	8
うるま市	160	165.06	96.93	81.91	111.95		37.69	18
宮古島市	230	142.24	161.69	140.80	182.59	*(+)	62.87	2
南城市	77	72.94	105.56	81.98	129.14		41.05	10
国頭村	32	21.39	149.58	97.76	201.41		58.16	3
大宜味村	26	17.42	149.21	91.86	206.57		58.02	4
東村	2	6.53	30.64	-11.82	73.10	*(-)	11.91	39
今帰仁村	27	33.12	81.53	50.78	112.28		31.70	24
本部町	37	52.96	69.86	47.35	92.38	*(-)	27.17	32
恩納村	22	21.42	102.72	59.80	145.64		39.94	12
宜野座村	10	10.68	93.61	35.59	151.63		36.40	19
金武町	17	20.42	83.25	43.67	122.82		32.37	22
伊江村	9	16.33	55.10	19.10	91.10	*(-)	21.42	35
読谷村	48	48.64	98.68	70.76	126.60		38.37	16
嘉手納町	30	26.16	114.67	73.64	155.70		44.59	7
北谷町	21	24.92	84.27	48.23	120.32		32.77	21
北中城村	18	22.24	80.92	43.54	118.31		31.47	25
中城村	25	23.55	106.17	64.55	147.78		41.28	9
西原町	31	26.95	115.02	74.53	155.50		44.72	6
与那原町	10	19.63	50.95	19.37	82.53	*(-)	19.81	36
南風原町	21	26.63	78.86	45.13	112.59		30.66	26
渡嘉敷村	1	2.90	34.43	-33.06	101.93		13.39	38
座間味村	1	4.05	24.66	-23.68	73.00	*(-)	9.59	41
粟国村	4	5.78	69.16	1.38	136.94		26.89	33
渡名喜村	3	3.30	90.89	-11.96	193.75		35.34	20
南大東村	1	3.94	25.41	-24.39	75.21	*(-)	9.88	40
北大東村	1	1.40	71.30	-68.45	211.05		27.72	31
伊平屋村	5	6.69	74.70	9.22	140.17		29.04	30
伊是名村	20	9.41	212.51	119.37	305.64	*(+)	82.63	1
久米島町	35	35.71	98.02	65.54	130.49		38.11	17
八重瀬町	31	37.49	82.69	53.58	111.79		32.15	23
多良間村	7	5.67	123.55	32.02	215.07		48.04	5
竹富町	8	13.75	58.17	17.86	98.48	*(-)	22.62	34
与那国町	3	6.10	49.21	-6.48	104.90		19.13	37

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間  
脳出血

(女 : 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡比（女：1973-1982年）

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	2,054	2,054.00	100.00	95.68	104.32		37.69	
那覇市	456	488.51	93.34	84.78	101.91		35.18	23
宜野湾市	78	77.82	100.22	77.98	122.47		37.78	19
石垣市	59	67.06	87.98	65.53	110.43		33.16	27
浦添市	73	75.98	96.08	74.04	118.12		36.21	22
名護市	107	105.13	101.78	82.49	121.06		38.36	17
糸満市	77	86.94	88.56	68.78	108.35		33.38	26
沖繩市	173	150.44	115.00	97.86	132.13		43.34	11
豊見城市	41	37.12	110.46	76.65	144.27		41.63	13
うるま市	186	190.07	97.86	83.79	111.92		36.88	20
宮古島市	180	143.42	125.50	107.17	143.84	*(+)	47.30	8
南城市	67	74.17	90.33	68.70	111.96		34.05	25
国頭村	32	22.95	139.42	91.12	187.73		52.55	6
大宜味村	14	21.63	64.74	30.83	98.65	*(-)	24.40	33
東村	0	6.00	0.00				0.00	40
今帰仁村	27	35.15	76.82	47.84	105.80		28.96	32
本部町	52	51.41	101.14	73.65	128.63		38.12	18
恩納村	20	24.63	81.21	45.62	116.80		30.61	29
宜野座村	16	11.47	139.47	71.13	207.81		52.57	5
金武町	23	22.20	103.58	61.25	145.92		39.04	16
伊江村	4	17.74	22.54	0.45	44.64	*(-)	8.50	39
読谷村	76	53.65	141.65	109.80	173.50	*(+)	53.39	4
嘉手納町	30	26.77	112.05	71.95	152.14		42.23	12
北谷町	14	25.11	55.75	26.55	84.95	*(-)	21.01	36
北中城村	19	23.40	81.20	44.69	117.71		30.61	30
中城村	41	24.08	170.27	118.15	222.39	*(+)	64.18	2
西原町	36	22.57	159.49	107.39	211.60	*(+)	60.12	3
与那原町	23	21.49	107.04	63.29	150.78		40.34	14
南風原町	15	25.22	59.48	29.38	89.58	*(-)	22.42	35
渡嘉敷村	0	3.30	0.00				0.00	40
座間味村	1	4.38	22.85	-21.93	67.62	*(-)	8.61	38
粟国村	7	7.71	90.77	23.53	158.01		34.21	24
渡名喜村	2	4.03	49.57	-19.13	118.26		18.68	37
南大東村	3	2.51	119.38	-15.71	254.47		45.00	10
北大東村	1	0.77	130.44	-125.23	386.11		49.17	7
伊平屋村	6	5.72	104.86	20.95	188.76		39.52	15
伊是名村	15	8.40	178.61	88.22	269.00		67.32	1
久米島町	30	31.12	96.41	61.91	130.91		36.34	21
八重瀬町	32	40.50	79.01	51.63	106.39		29.78	31
多良間村	5	6.13	81.60	10.07	153.12		30.76	28
竹富町	7	11.17	62.65	16.24	109.07		23.62	34
与那国町	6	4.95	121.14	24.21	218.06		45.66	9