

平成20年度 特定健診

集計データ集

平成23年11月

沖縄県福祉保健部健康増進課

沖縄県環境生活部衛生環境研究所

はじめに

老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、老人保健事業の基本健康診査は、平成 20 年度から、医療保険者へ義務づけられた特定健康診査・特定保健指導と健康増進法に基づく健康診査に引き継がれ、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念に基づき実施されております。

このことは生涯を通じた生活習慣病予防の更なる充実及び、健診による予備群の早期発見と保健指導の徹底が重要であることを示しています。

沖縄県は、肥満者の割合が高く、肥満等に起因する生活習慣病対策が緊急の課題となっています。

県では、長寿世界一復活に向けた 21 世紀における沖縄県民の健康づくり行動計画として「健康おきなわ21(平成 20 ～ 29 年度)」を策定し、県民が健康・長寿沖縄を維持継承し、生きがいに満ちた豊かな人生を送ることが出来るよう、生活習慣の改善、危険因子の低減及び疾病の減少に向けた取り組みを進めています。

市町村においても、特定健康診査・特定保健指導と健康増進事業の両面から生活習慣病予防、疾病の早期発見、早期治療、重症化予防と壮年期からの健康づくりを引き続き実施しております。

本書は、平成 20 年度に市町村で実施された特定健康診査のデータに加え、全国健康保険協会沖縄支部のご協力を得て、沖縄支部が実施しました生活習慣病予防健診のデータも含め集計しました。今後の健康づくり等の事業の効果的な展開に役立て頂き、ひいては沖縄県民の健康づくりの一助としてご活用頂ければ幸いです。

平成 23 年 11 月

沖縄県福祉保健部健康増進課

課 長 国吉 秀樹

目 次

| | |
|--------------------------|----|
| データを正しく活用していただくために ----- | 7 |
| ◆ 特定検診受診数 (男) ----- | 10 |
| ◆ // (女) ----- | 11 |
| ◆ 受診者の年齢構成 (男) ----- | 12 |
| ◆ // (女) ----- | 13 |

***** 年齢別集計 *****

1. 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)

| | |
|---|----|
| ◆ 性別、年齢別、BMI 区分別内臓脂肪症候群の集計対象者数 (男) ----- | 14 |
| ◆ 性別、年代別、項目別危険因子ありの者 (男) | |
| ◆ 性別、年代別、BMI 区分別危険因子数の平均値 (男) | |
| ◆ 性別、年代別、BMI 区分別、危険因子2項目以上該当する者 (男) | |
| ◆ 性別、年齢別、BMI 区分別内臓脂肪症候群の集計対象者数 (女) ----- | 15 |
| ◆ 性別、年代別、項目別危険因子ありの者 (女) | |
| ◆ 性別、年代別、BMI 区分別危険因子数の平均値 (女) | |
| ◆ 性別、年代別、BMI 区分別、危険因子2項目以上該当する者 (女) | |
| ◆ BMI 区分別リスク数 (男) ----- | 16 |
| ◆ BMI 区分別リスク数 (女) ----- | 17 |
| ◆ 年代別危険因子数の分布状況 ----- | 18 |
| ◆ 性別、年代別危険因子数の平均値 ----- | 19 |
| ◆ BMI 区分別、危険因子数の分布 (男) ----- | 20 |
| ◆ BMI 区分別 平均危険因子数 (男) | |
| ◆ BMI 区分別 危険因子2項目以上の出現頻度 (男) | |
| ◆ BMI 区分別、危険因子数の分布 (女) ----- | 21 |
| ◆ BMI 区分別 平均危険因子数 (女) | |
| ◆ BMI 区分別 危険因子2項目以上の出現頻度 (女) | |
| ◆ 性別、年代別 BMI の分布 (男) ----- | 22 |
| ◆ 性別、年代別 BMI 25以上の肥満者の割合 (男) | |
| ◆ BMI の危険因子分布 (男) | |
| ◆ 性別、年代別 BMI の分布 (女) ----- | 23 |
| ◆ 性別、年代別 BMI 25以上の肥満者の割合 (女) | |
| ◆ BMI の危険因子分布 (女) | |
| ◆ 年代別 HDL コレステロール、中性脂肪、血糖、血圧の分布 (男) ----- | 24 |
| ◆ 年代別 HDL コレステロール、中性脂肪、血糖、血圧の分布 (女) ----- | 25 |
| ◆ BMI 区分別 危険因子数の分布 (男) ----- | 26 |
| ◆ BMI 区分別 危険因子数の分布 (女) ----- | 27 |
| ◆ BMI 区分別 リスク数の平均 (男) ----- | 28 |
| ◆ BMI 区分別 リスク数の標準偏差 (男) | |
| ◆ BMI 区分別 リスク数 (男) | |
| ◆ BMI 区分別 リスク数の平均 (女) ----- | 29 |
| ◆ BMI 区分別 リスク数の標準偏差 (女) | |
| ◆ BMI 区分別 リスク数 (女) | |

2. BMI

| | |
|--------------------------|----|
| ◆ 年代別 BMI 分布状況 (男) ----- | 30 |
| ◆ // (女) ----- | |
| ◆ 性別、年代別 BMI の平均値 ----- | 31 |
| ◆ 性別、年代別肥満者の割合 | |

3. 血圧

| | |
|---------------------------|----|
| ◆ 年代別血圧分布状況 (男) ----- | 32 |
| ◆ // (女) ----- | |
| ◆ 性別、年代別血圧の平均値 ----- | 33 |
| ◆ 性別、年代別高血圧者の割合 | |
| ◆ 年代別血圧分布状況 (2) (男) ----- | 34 |
| ◆ // (女) ----- | |

| | | |
|------------------------------------|-------|----|
| ◆ 年代別高血圧者の割合（男） | ----- | 35 |
| ◆ //（女） | | |
| <治療中別掲> | | |
| ◆ 年代別血圧分布状況（男） | ----- | 36 |
| ◆ 治療中の者の血圧分布状況（男） | | |
| ◆ 年代別血圧分布状況（女） | ----- | 37 |
| ◆ 治療中の者の血圧分布状況（女） | | |
| 4. 血糖 | | |
| ◆ 年代別血糖分布状況（男） | ----- | 38 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別血糖の平均値 | ----- | 39 |
| ◆ 性別、年代別高血糖者の割合 | | |
| <治療中別掲> | | |
| ◆ 年代別血糖分布状況（男） | ----- | 40 |
| ◆ 治療中の者の血糖分布状況（男） | | |
| ◆ 年代別血糖分布状況（女） | ----- | 41 |
| ◆ 治療中の者の血糖分布状況（女） | | |
| 5. HDLコレステロール | | |
| ◆ 年代別HDLコレステロール分布状況（男） | ----- | 42 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別HDLコレステロールの平均値 | ----- | 43 |
| ◆ 性別、年代別低HDLコレステロールの割合 | | |
| 6. 中性脂肪 | | |
| ◆ 年代別中性脂肪分布状況（男） | ----- | 44 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別中性脂肪の平均値 | ----- | 45 |
| ◆ 性別、年代別中性脂肪の割合 | | |
| 7. LDLコレステロール | | |
| ◆ 年代別LDLコレステロール分布状況（男） | ----- | 46 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別LDLコレステロールの平均値 | ----- | 47 |
| ◆ 性別、年代別LDLコレステロールの割合 | | |
| 8. GOT | | |
| ◆ 年代別GOT分布状況（男） | ----- | 48 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別GOTの平均値 | ----- | 49 |
| ◆ 性別、年代別高GOTの割合 | | |
| 9. GPT | | |
| ◆ 年代別GPT分布状況（男） | ----- | 50 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別GPTの平均値 | ----- | 51 |
| ◆ 性別、年代別高GPTの割合 | | |
| 10. γ-GTP | | |
| ◆ 年代別 γ -GTP分布状況（男） | ----- | 52 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別 γ -GTPの平均値 | ----- | 53 |
| ◆ 性別、年代別高 γ -GTPの割合 | | |
| 11. 尿酸 | | |
| ◆ 年代別尿酸値分布状況（男） | ----- | 54 |
| ◆ //（女） | | |
| ◆ 性別、年代別尿酸の平均値 | ----- | 55 |
| ◆ 性別、年代別高尿酸の割合 | | |

1. 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）

| | | |
|----------------|-------|----|
| ◆危険因子数の分布（男） | ----- | 76 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 77 |
| ◆内臓脂肪症候群の割合（男） | ----- | 78 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 79 |
| ◆危険因子数の平均値（男） | ----- | 80 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 81 |

2. BMI

| | | |
|---------------------|-------|----|
| ◆BMI 25以上の肥満者の割合（男） | ----- | 82 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 83 |
| ◆BMIの平均値（男） | ----- | 84 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 85 |

3. 血圧

| | | |
|---------------------|-------|----|
| ◆高血圧者の割合（男） | ----- | 86 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 87 |
| ◆高血圧および高血圧治療中の割合（男） | ----- | 88 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 89 |
| ◆最高血圧の平均値（男） | ----- | 90 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 91 |
| ◆最低血圧の平均値（男） | ----- | 92 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 93 |

4. 血糖

| | | |
|-------------------|-------|----|
| ◆高血糖者の割合（男） | ----- | 94 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 95 |
| ◆高血糖者および治療中の割合（男） | ----- | 96 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 97 |
| ◆血糖の平均値（男） | ----- | 98 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 99 |

5. HDLコレステロール

| | | |
|----------------------------|-------|-----|
| ◆HDLコレステロール40mg/dl未満の割合（男） | ----- | 100 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 101 |
| ◆HDLコレステロールの平均値（男） | ----- | 102 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 103 |

6. 中性脂肪

| | | |
|-----------------------|-------|-----|
| ◆中性脂肪150mg/dl以上の割合（男） | ----- | 104 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 105 |
| ◆中性脂肪の平均値（男） | ----- | 106 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 107 |

7. LDLコレステロール

| | | |
|-----------------------------|-------|-----|
| ◆LDLコレステロール120mg/dl以上の割合（男） | ----- | 108 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 109 |
| ◆LDLコレステロールの平均値（男） | ----- | 110 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 111 |

8. GOT

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| ◆GOT 31単位以上の割合（男） | ----- | 112 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 113 |
| ◆GOTの平均値（男） | ----- | 114 |
| ◆ 〃 （女） | ----- | 115 |

9. GPT

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| ◆ GPT 31 単位以上の割合 (男) | ----- | 116 |
| ◆ // (女) | ----- | 117 |
| ◆ GPT の平均値 (男) | ----- | 118 |
| ◆ // (女) | ----- | 119 |

10. γ -GTP

| | | |
|--------------------------------|-------|-----|
| ◆ γ -GTP 51 単位以上の割合 (男) | ----- | 120 |
| ◆ // (女) | ----- | 121 |
| ◆ γ -GTP の平均値 (男) | ----- | 122 |
| ◆ // (女) | ----- | 123 |

11. 尿酸

| | | |
|------------------------|-------|-----|
| ◆ 尿酸 7 mg/dl 以上の割合 (男) | ----- | 124 |
| ◆ // (女) | ----- | 125 |
| ◆ 尿酸の平均値 (男) | ----- | 126 |
| ◆ // (女) | ----- | 127 |

**** 標準化異常比と 95% 信頼区間による検定 ****
— 平成 20 年度 —

1. 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| ◆ 標準化異常比 (男) | ----- | 128 |
| ◆ // (女) | ----- | 129 |
| ◆ 年齢別標準化異常比の検定結果 (男) | ----- | 130 |
| ◆ // (女) | ----- | 131 |

2. BMI

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| ◆ 標準化異常比 (男) | ----- | 132 |
| ◆ // (女) | ----- | 133 |
| ◆ 年齢別標準化異常比の検定結果 (男) | ----- | 134 |
| ◆ // (女) | ----- | 135 |

3. 血圧

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| ◆ 標準化異常比 (男) | ----- | 136 |
| ◆ // (女) | ----- | 137 |
| ◆ 年齢別標準化異常比の検定結果 (男) | ----- | 138 |
| ◆ // (女) | ----- | 139 |

4. 血糖

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| ◆ 標準化異常比 (男) | ----- | 140 |
| ◆ // (女) | ----- | 141 |
| ◆ 年齢別標準化異常比の検定結果 (男) | ----- | 142 |
| ◆ // (女) | ----- | 143 |

5. HDL コレステロール

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| ◆ 標準化異常比 (男) | ----- | 144 |
| ◆ // (女) | ----- | 145 |
| ◆ 年齢別標準化異常比の検定結果 (男) | ----- | 146 |
| ◆ // (女) | ----- | 147 |

6. 中性脂肪

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| ◆ 標準化異常比 (男) | ----- | 148 |
| ◆ // (女) | ----- | 149 |
| ◆ 年齢別標準化異常比の検定結果 (男) | ----- | 150 |
| ◆ // (女) | ----- | 151 |

7. LDLコレステロール

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| ◆標準化異常比（男） | ----- | 152 |
| ◆（女） | ----- | 153 |
| ◆年齢別標準化異常比の検定結果（男） | ----- | 154 |
| ◆ // （女） | ----- | 155 |

8. GOT

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| ◆標準化異常比（男） | ----- | 156 |
| ◆（女） | ----- | 157 |
| ◆年齢別標準化異常比の検定結果（男） | ----- | 158 |
| ◆ // （女） | ----- | 159 |

9. GPT

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| ◆標準化異常比（男） | ----- | 160 |
| ◆（女） | ----- | 161 |
| ◆年齢別標準化異常比の検定結果（男） | ----- | 162 |
| ◆ // （女） | ----- | 163 |

10. γ -GTP

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| ◆標準化異常比（男） | ----- | 164 |
| ◆（女） | ----- | 165 |
| ◆年齢別標準化異常比の検定結果（男） | ----- | 166 |
| ◆ // （女） | ----- | 167 |

11. 尿酸

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| ◆標準化異常比（男） | ----- | 168 |
| ◆（女） | ----- | 169 |
| ◆年齢別標準化異常比の検定結果（男） | ----- | 170 |
| ◆ // （女） | ----- | 171 |


付表

特定検診受診数（平成20年度）

| | | |
|-----------------------|-------|-----|
| ・特定検診受診数（男） | ----- | 172 |
| ・受診者の平均年齢（男） | | |
| ・特定検診受診数（女） | ----- | 173 |
| ・受診者の平均年齢（女） | | |
| ・年齢別特定検診受診数（男） | ----- | 174 |
| ・ // （女） | ----- | 175 |
| ・年齢別特定検診受診数2 割合（%）（男） | ----- | 176 |
| ・ // （女） | ----- | 177 |

年齢別標準化異常比（平成20年度）

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| ・内臓脂肪症候群 | ----- | 178 |
| ・BMI | ----- | 180 |
| ・血圧 | ----- | 182 |
| ・血糖 | ----- | 184 |
| ・HDLコレステロール | ----- | 186 |
| ・中性脂肪 | ----- | 188 |
| ・LDLコレステロール | ----- | 190 |
| ・GOT | ----- | 192 |
| ・GPT | ----- | 194 |
| ・ γ -GTP | ----- | 196 |
| ・尿酸 | ----- | 198 |



1. 集計対象者

老人保健事業の特定健診は、平成 19 年度で終了し、平成 20 年度より特定健診事業が開始されました。今回は、平成 20 年度の市町村国保の特定健診と協会けんぽ沖縄県支部の生活習慣病予防検診（以下「特定健診等」という）の検診を受診した者で、検査値の記載のある 40 歳から 74 歳までの者（項目ごとに対象者数が異なる）を集計しました。

2. 集計項目

- (1) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）**－BMI による判定－**
集計対象：BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、血糖、血圧の 5 項目すべてを受診した者
- (2) BMI（身長、体重、BMI）
BMI の算出式：体重(kg) / 身長(m)²
- (3) 血圧（最高血圧、最低血圧）
- (4) 血糖
- (5) HDL コレステロール
- (6) 中性脂肪
- (7) LDL コレステロール
- (8) GOT
- (9) GPT
- (10) γ -GTP
- (11) 尿酸

* 血糖と中性脂肪は、空腹時血糖の記載があるデータを使用

3. 集計方法

上記 (1)～(11) の各項目について、市町村別、性別、年齢階級別に平均値および標準偏差を算出しています。また、血圧、血糖、コレステロールについては、それぞれ治療状況別にクロス集計を行っています。

* 治療状況について記載のない者については、既往歴なしとしてカウント。

4. 集計データ集における判定区分

| 内臓肥満症候群 | 項目 | リスクの判定基準 |
|---------|-----|---|
| | 肥満 | BMI 25以上 |
| | 高脂血 | 中性脂肪150mg/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中 |
| | 高血糖 | 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中 |
| | 高血圧 | 最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中 |

* 内臓脂肪症候群(メトロリックシンドローム)は、上記高脂血、高血糖、高血圧のうち、肥満かつ2項目以上リスクありと判定された者

* 内臓脂肪蓄積のめやすとして腹囲データが得られなかったため、BMIを代用

| | | | | |
|------------|-------------------------------|--|--|--|
| BMI | やせ | 18.5 未満 | BMI = 体重(kg) / 身長(m) ² | |
| | 普通 | 18.5~25 未満 | | |
| | 肥満 | 25以上 | | |
| 血糖 | 正常範囲 : 110mg/dl 未満 | | | |
| | 特定検診判定区分 正常範囲 : 100mg/dl 未満 | | | |
| | 特定検診判定区分 保健指導 : 100mg/dl 以上 | | | |
| 血圧 | (特定検診区分) | 年齢別血圧区分 | | |
| | 正常 | 正常血圧 | 至適血圧 | 最高血圧 120mmHg 未満 (両者ともに) 最低血圧 80mmHg 未満 |
| | | | 正常血圧 | 最高血圧 130mmHg 未満 (両者ともに) 最低血圧 85mmHg 未満 |
| | | | 正常高値 | 最高血圧 130 - 139mmHg 未満 (両者ともに) 最低血圧 85 - 89mmHg 未満 |
| | 特定保健指導判定値 | 境界域血圧 | 軽症高血圧 a | 最高血圧 140 - 159mmHg 未満 (どちらか一方または両者とも) 最低血圧 90 - 94mmHg 未満 |
| | 特定検診受診勧奨判定値 | | 軽症高血圧 b | 最高血圧 140 - 159mmHg 未満 (どちらか一方または両者とも) 最低血圧 95 - 99mmHg 未満 |
| | | | 高血圧 | 中等度高血圧 |
| | 重症高血圧 | 最高血圧 180mmHg 以上 (どちらか一方または両者とも) 最低血圧 110mmHg 以上 | | |
| | | (特定検診区分) | 市町村別・年次推移別血圧区分 | |
| | 正常 | 正常血圧 | 最高血圧 135 mm/Hg 未満 (両者ともに) 最低血圧 85 mm/Hg 未満 | |
| | 特定保健指導判定値 | 動機づけ区分 | 最高血圧 140 - 135mm/Hg 未満 (どちらか一方または両者とも) 最低血圧 85 - 90mm/Hg 未満 | |
| | 特定検診受診勧奨判定値 | 軽症高血圧 | 最高血圧 140 - 160mm/Hg 未満 (どちらか一方または両者とも) 最低血圧 90 - 95mm/Hg 未満 | |
| 高血圧 | | | 最高血圧 160 mm/Hg 以上 (どちらか一方または両者とも) 最低血圧 95 mm/Hg 以上 | |
| 重症高血圧 | | 最高血圧 180 mm/Hg 以上 (どちらか一方または両者とも) 最低血圧 110 mm/Hg 以上 | | |
| HDLコレステロール | 正常範囲 : 40mg/dl 以上 | | | |
| | 特定検診判定区分:保健指導 35-40mg/dl 未満 | | | |
| | 特定健診判定区分:受診勧奨 35mg/dl未満 | | | |
| 中性脂肪 | 正常範囲 : 150mg/dl 未満 | | | |
| | 特定検診判定区分:保健指導 150-299mg/dl 未満 | | | |
| | 特定健診判定区分:受診勧奨 300mg/dl以上 | | | |
| LDLコレステロール | 正常範囲 : 120mg/dl 未満 | | | |
| | 特定検診判定区分:保健指導 120-140mg/dl 未満 | | | |
| | 特定健診判定区分:受診勧奨 140mg/dl以上 | | | |
| GOT | 正常範囲 : 31 IU/l 未満 | | | |
| | 特定検診判定区分:保健指導 31-50IU/l 未満 | | | |
| | 特定健診判定区分:受診勧奨 51IU/l以上 | | | |
| GPT | 正常範囲 : 31 IU/l 未満 | | | |
| | 特定検診判定区分:保健指導 31-50IU/l 未満 | | | |
| | 特定健診判定区分:受診勧奨 51IU/l以上 | | | |
| γ-GTP | 正常範囲 : 51 IU/l 未満 | | | |
| | 特定検診判定区分:保健指導 51-100 IU/l 未満 | | | |
| | 特定健診判定区分:受診勧奨 101 IU/l以上 | | | |
| 尿酸 | 正常範囲 : 7.0mg/dl 未満 | | | |

5. 市町村別標準化異常比と95%信頼区間による検定 —平成20年度—

特定健康診査結果について異常値出現割合を比較する場合、受診者に高齢者が多い市町村では、異常値の出現頻度が高くなることから、異常値出現数を受診者数で割った異常値出現割合は高くなってしまいます。市町村間で異常値出現割合を比較する際には、このような受診者の年齢構成による影響を取り除いた指標を用いる必要があります。ここでは、その方法の1つとして標準化死亡比（SMR）に準じた算出方法による「標準化異常比」を用いて、市町村比較を行っています。

<標準化異常比の算出方法>

1. 資料（特定健康診査による健診データ）

- (1) 沖縄県（基準）の年齢階級別受診者数
- (2) 沖縄県（基準）の年齢階級別異常値出現数
- (3) 市町村国保・協会けんぽ（観察集団）の年齢階級別受診者数
- (4) 市町村国保・協会けんぽ（観察集団）の年齢階級別異常値出現数

項目

内臓脂肪症候群、BMI、血圧、血糖、HDLコレステロール、
中性脂肪、LDLコレステロール、GOT、GPT、 γ -GTP、尿酸

* 内臓脂肪症候群は **BMI** による判定

* 血糖と中性脂肪は、空腹時血糖の記載があるデータを使用

2. 算出方法および検定方法

年齢階級別異常率（異常値出現割合：%）

$(\text{年齢階級別異常値出現数} / \text{年齢階級別受診数}) \times 100$

標準化異常比（県全体の年齢階級別異常率を基準とした間接法）

観察市町村の実際の異常値の総数 / 年齢階級別期待異常値出現数¹⁾ の総和

¹⁾ 県全体の年齢階級別異常率 × 観察市町村の年齢階級別受診数

95%信頼区間による標準化異常比の検定

—標準化異常比の偶然変動の大きさを統計的に評価する—

分散の推定量は、異常値出現数をDとしたとき $\delta = 1 / \sqrt{D}$


95%信頼区間は、下限値 = 標準化異常比 × $(1 - 1.96 \times \delta)$

上限値 = 標準化異常比 × $(1 + 1.96 \times \delta)$

有意に高い : 標準化異常比および信頼区間の下限値が1より大きい (++)

有意に低い : 標準化異常比および信頼区間の上限値が1より小さい (--)


受診数(男)



受診数（女）

総受診数 61,975人

平成20年度特定健診等




受診者の年齢構成(男)

総受診数 62,280人

平成20年度特定健診等

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%




受診者の年齢構成(女)

総受診数 61,975人

平成20年度特定健診等

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)(男)

* 集計対象は、特定健診等受診数 62,280人のうち
BMI、中性脂肪、HDLコレステロール、血糖、血圧の5項目すべて検査した者 54,972人

| 項目 | リスクありの判定基準 | リスクあり 治療中 | 割合(%) |
|-----|--|------------------|----------------|
| 肥満 | BMI 25以上(*) | 27,096 | 44.6% |
| 高脂血 | ①中性脂肪 150mg/dl以上 | 21,687 | 35.7% |
| | ②HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中 | 5,795 4,658 | 10.5% 8.5% |
| 高血糖 | 空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中 | 8,770 3,853 | 16.0% 7.0% |
| 高血圧 | 最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中 | 20,635 16,288 | 37.5% 29.6% |

* 腹囲のデータがないため、BMIのみで判定を行った。

* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記3項目(脂質・血糖・血圧)のうち、
肥満かつ2項目以上リスクありと判定された者

性別、年齢別、BMI区分別内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(男)

| BMI区分 | 年齢別 | | | | | | | | 総計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| 18.5未満 | 187 | 126 | 137 | 141 | 80 | 72 | 121 | 864 | |
| 18.5-25未満 | 4,460 | 4,519 | 4,494 | 4,908 | 3,474 | 4,239 | 4,070 | 30,164 | |
| 25-30未満 | 2,672 | 3,019 | 3,113 | 3,379 | 2,412 | 2,963 | 2,813 | 20,371 | |
| 30以上 | 751 | 687 | 578 | 548 | 346 | 372 | 291 | 3,573 | |
| 総計 | 8,070 | 8,351 | 8,322 | 8,976 | 6,312 | 7,646 | 7,295 | 54,972 | |

性別、年代別、項目別リスクありの者(男)

| 項目 | 年代別 | | | | | | | | 総計 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| BMI | 3,423 | 3,706 | 3,691 | 3,927 | 2,758 | 3,335 | 3,104 | 23,944 | |
| 中性脂肪 | 3,516 | 3,752 | 3,643 | 3,585 | 2,407 | 2,566 | 2,218 | 21,687 | |
| HDLコレステロール | 1,111 | 1,256 | 1,340 | 1,729 | 1,332 | 1,776 | 1,909 | 10,453 | |
| 血糖 | 1,039 | 1,440 | 1,869 | 2,433 | 1,867 | 1,991 | 1,984 | 12,623 | |
| 血圧 | 3,317 | 4,231 | 5,043 | 6,178 | 4,979 | 6,453 | 6,722 | 36,923 | |
| 総計 | 12,406 | 14,385 | 15,586 | 17,852 | 13,343 | 16,121 | 15,937 | 105,630 | |

性別、年代別、BMI区分別リスク数の平均値(男)

| BMI区分 | 年代別 | | | | | | | | 総計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| 18.5未満 | 0.41 | 0.49 | 0.61 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.83 | 0.61 | |
| 18.5-25未満 | 0.71 | 0.84 | 0.97 | 1.08 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.02 | |
| 25-30未満 | 2.19 | 2.31 | 2.43 | 2.52 | 2.64 | 2.53 | 2.57 | 2.46 | |
| 30以上 | 2.67 | 2.81 | 2.89 | 2.96 | 2.99 | 2.94 | 2.94 | 2.86 | |
| 総計 | 1.37 | 1.53 | 1.64 | 1.73 | 1.82 | 1.78 | 1.81 | 1.66 | |

性別、年代別、BMI区分別、高脂血、高血糖、高血圧のうちリスク2項目以上該当する者(男)

| BMI区分 | 年代別 | | | | | | | | 総計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| 18.5未満 | 11 | 13 | 19 | 23 | 15 | 11 | 18 | 110 | |
| 18.5-25未満 | 701 | 944 | 1,159 | 1,501 | 1,134 | 1,411 | 1,430 | 8,280 | |
| 25-30未満 | 913 | 1,239 | 1,442 | 1,711 | 1,351 | 1,456 | 1,483 | 9,595 | |
| 30以上 | 435 | 443 | 384 | 387 | 250 | 259 | 203 | 2,361 | |
| 内蔵脂肪症候群 | 1,348 | 1,682 | 1,826 | 2,098 | 1,601 | 1,715 | 1,686 | 11,956 | |
| 総計 | 2,060 | 2,639 | 3,004 | 3,622 | 2,750 | 3,137 | 3,134 | 20,346 | |

* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、リスク2個以上で肥満を伴う者

内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)(女)

* 集計対象は、特定健診等受診数 61,975人のうち
BMI、中性脂肪、HDLコレステロール、血糖、血圧の5項目すべて検査した者 54,160人

| 項目 | リスクありの判定基準 | リスクあり 治療中 | 割合(%) |
|-----|--|------------------|----------------|
| 肥満 | BMI 25以上(*) | 20,065 | 33.0% |
| 高脂血 | ①中性脂肪 150mg/dl以上 | 11,410 | 18.8% |
| | ②HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中 | 1,454 7,445 | 0.0% 13.7% |
| 高血糖 | 空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中 | 3,646 2,179 | 6.7% 4.0% |
| 高血圧 | 最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中 | 15,333 13,951 | 28.3% 25.8% |

* 腹囲のデータがないため、BMIのみで判定を行った。

* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記3項目(脂質・血糖・血圧)のうち、
肥満かつ2項目以上リスクありと判定された者

性別、年齢別、BMI区分別内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(女)

| BMI区分 | 年齢別 | | | | | | | | 総計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| 18.5未満 | 665 | 460 | 440 | 347 | 217 | 238 | 153 | 2,520 | |
| 18.5-25未満 | 4,722 | 4,941 | 5,201 | 5,585 | 4,474 | 5,078 | 4,394 | 34,395 | |
| 25-30未満 | 1,140 | 1,415 | 1,635 | 2,117 | 1,996 | 2,689 | 2,874 | 13,866 | |
| 30以上 | 342 | 402 | 409 | 527 | 468 | 589 | 642 | 3,379 | |
| 総計 | 6,869 | 7,218 | 7,685 | 8,576 | 7,155 | 8,594 | 8,063 | 54,160 | |

性別、年代別、項目別リスクありの者(女)

| 項目 | 年代別 | | | | | | | | 総計 |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| BMI | 1,482 | 1,817 | 2,044 | 2,644 | 2,464 | 3,278 | 3,516 | 17,245 | |
| 中性脂肪 | 732 | 971 | 1,445 | 1,900 | 1,796 | 2,214 | 2,352 | 11,410 | |
| HDLコレステロール | 195 | 301 | 584 | 1,189 | 1,541 | 2,430 | 2,659 | 8,899 | |
| 血糖 | 239 | 364 | 653 | 984 | 979 | 1,237 | 1,369 | 5,825 | |
| 血圧 | 1,223 | 2,151 | 3,282 | 4,516 | 4,649 | 6,353 | 7,110 | 29,284 | |
| 総計 | 3,871 | 5,604 | 8,008 | 11,233 | 11,429 | 15,512 | 17,006 | 72,663 | |

性別、年代別、BMI区分別リスク数の平均値(女)

| BMI区分 | 年代別 | | | | | | | | 総計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| 18.5未満 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 0.62 | 0.79 | 0.33 | |
| 18.5-25未満 | 0.20 | 0.34 | 0.53 | 0.68 | 0.84 | 1.00 | 1.16 | 0.67 | |
| 25-30未満 | 1.59 | 1.75 | 2.00 | 2.14 | 2.29 | 2.33 | 2.43 | 2.16 | |
| 30以上 | 2.13 | 2.28 | 2.40 | 2.52 | 2.72 | 2.71 | 2.76 | 2.54 | |
| 総計 | 0.52 | 0.71 | 0.93 | 1.14 | 1.36 | 1.52 | 1.73 | 1.15 | |

性別、年代別、BMI区分別、高脂血、高血糖、高血圧のうちリスク2項目以上該当する者(女)

| BMI区分 | 年代別 | | | | | | | | 総計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | | |
| 18.5未満 | 9 | 3 | 19 | 16 | 19 | 27 | 27 | 120 | |
| 18.5-25未満 | 94 | 209 | 492 | 769 | 901 | 1,330 | 1,432 | 5,227 | |
| 25-30未満 | 124 | 250 | 425 | 667 | 764 | 1,090 | 1,308 | 4,628 | |
| 30以上 | 113 | 155 | 182 | 274 | 273 | 344 | 395 | 1,736 | |
| 内蔵脂肪症候群 | 237 | 405 | 607 | 941 | 1,037 | 1,434 | 1,703 | 6,364 | |
| 総計 | 340 | 617 | 1,118 | 1,726 | 1,957 | 2,791 | 3,162 | 11,711 | |

* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、リスク2個以上で肥満を伴う者

| 肥満 | 高血圧 | 糖尿病 | 高脂血症 | リスク数 | 市町村名(すべて) | | BMI区別リスク数 (男) | | | | | | |
|----|-----|-----|------|------|---------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | リスク区分 | 年代5歳階級 | | | | | | | 総計 |
| | | | | | | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| | | | | 0 | 0000 | 2,220 | 1,851 | 1,590 | 1,529 | 873 | 974 | 792 | 9,829 |
| | | | | 1 | 0001 | 904 | 798 | 650 | 508 | 305 | 314 | 229 | 3,708 |
| | | | | 1 | 0100 | 709 | 879 | 1,037 | 1,277 | 1,058 | 1,424 | 1,563 | 7,947 |
| | | | | 1 | 0010 | 102 | 160 | 176 | 211 | 169 | 177 | 159 | 1,154 |
| | | | | 2 | 0101 | 463 | 576 | 578 | 657 | 484 | 681 | 641 | 4,080 |
| | | | | 2 | 0011 | 99 | 121 | 140 | 166 | 80 | 93 | 66 | 765 |
| | | | | 2 | 0110 | 61 | 131 | 237 | 370 | 340 | 380 | 450 | 1,969 |
| | | | | 3 | 0111 | 89 | 129 | 223 | 331 | 245 | 268 | 291 | 1,576 |
| | | | | 0 | 1000 | 657 | 607 | 503 | 491 | 264 | 326 | 268 | 3,116 |
| | | | | 1 | 1001 | 754 | 626 | 497 | 323 | 154 | 194 | 130 | 2,678 |
| | | | | 1 | 1100 | 583 | 679 | 764 | 888 | 669 | 1,014 | 950 | 5,547 |
| | | | | 1 | 1010 | 81 | 112 | 101 | 127 | 70 | 86 | 70 | 647 |
| | | | | 2 | 1101 | 741 | 895 | 835 | 871 | 638 | 728 | 739 | 5,447 |
| | | | | 2 | 1011 | 144 | 183 | 152 | 156 | 91 | 61 | 67 | 854 |
| | | | | 2 | 1110 | 137 | 177 | 299 | 381 | 326 | 394 | 429 | 2,143 |
| | | | | 3 | 1111 | 326 | 427 | 540 | 690 | 546 | 532 | 451 | 3,512 |
| | | | | | 総計 | 8,070 | 8,351 | 8,322 | 8,976 | 6,312 | 7,646 | 7,295 | 54,972 |
| | | | | | ① リスク0 | 2,220 | 1,851 | 1,590 | 1,529 | 873 | 974 | 792 | 9,829 |
| | | | | | ② リスク1-3(非肥満) | 2,427 | 2,794 | 3,041 | 3,520 | 2,681 | 3,337 | 3,399 | 21,199 |
| | | | | | ③ リスク1(肥満) | 1,418 | 1,417 | 1,362 | 1,338 | 893 | 1,294 | 1,150 | 8,872 |
| | | | | | ④ リスク2以上(肥満) | 1,348 | 1,682 | 1,826 | 2,098 | 1,601 | 1,715 | 1,686 | 11,956 |
| | | | | | 総計 | 8,070 | 8,351 | 8,322 | 8,976 | 6,312 | 7,646 | 7,295 | 54,972 |

③は予備群、④は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

| 肥満 | 糖尿病 | 高血圧 | 高脂血症 | リスク数 | 市町村 (すべて) | | BMI区別リスク (男) | | | | | | |
|----|-----|-----|------|------|---------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | リスク区分 | 年齢2 | | | | | | | 総計 |
| | | | | | | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| | | | | 0 | 0000 | 27.5% | 22.2% | 19.1% | 17.0% | 13.8% | 12.7% | 10.9% | 17.9% |
| | | | | 1 | 0001 | 11.2% | 9.6% | 7.8% | 5.7% | 4.8% | 4.1% | 3.1% | 6.7% |
| | | | | 1 | 0010 | 8.8% | 10.5% | 12.5% | 14.2% | 16.8% | 18.6% | 21.4% | 14.5% |
| | | | | 1 | 0100 | 1.3% | 1.9% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
| | | | | 2 | 0011 | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 7.3% | 7.7% | 8.9% | 8.8% | 7.4% |
| | | | | 2 | 0101 | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 1.3% | 1.2% | 0.9% | 1.4% |
| | | | | 2 | 0110 | 0.8% | 1.6% | 2.8% | 4.1% | 5.4% | 5.0% | 6.2% | 3.6% |
| | | | | 3 | 0111 | 1.1% | 1.5% | 2.7% | 3.7% | 3.9% | 3.5% | 4.0% | 2.9% |
| | | | | 0 | 1000 | 8.1% | 7.3% | 6.0% | 5.5% | 4.2% | 4.3% | 3.7% | 5.7% |
| | | | | 1 | 1001 | 9.3% | 7.5% | 6.0% | 3.6% | 2.4% | 2.5% | 1.8% | 4.9% |
| | | | | 1 | 1010 | 7.2% | 8.1% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 13.3% | 13.0% | 10.1% |
| | | | | 1 | 1100 | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.2% |
| | | | | 2 | 1011 | 9.2% | 10.7% | 10.0% | 9.7% | 10.1% | 9.5% | 10.1% | 9.9% |
| | | | | 2 | 1101 | 1.8% | 2.2% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 0.8% | 0.9% | 1.6% |
| | | | | 2 | 1110 | 1.7% | 2.1% | 3.6% | 4.2% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 3.9% |
| | | | | 3 | 1111 | 4.0% | 5.1% | 6.5% | 7.7% | 8.7% | 7.0% | 6.2% | 6.4% |
| | | | | | 総計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | | | | ① リスク0 | 27.5% | 22.2% | 19.1% | 17.0% | 13.8% | 12.7% | 10.9% | 17.9% |
| | | | | | ② リスク1-3(非肥満) | 30.1% | 33.5% | 36.5% | 39.2% | 42.5% | 43.6% | 46.6% | 38.6% |
| | | | | | ③ リスク1-2(肥満) | 17.6% | 17.0% | 16.4% | 14.9% | 14.1% | 16.9% | 15.8% | 16.1% |
| | | | | | ④ リスク3以上(肥満) | 16.7% | 20.1% | 21.9% | 23.4% | 25.4% | 22.4% | 23.1% | 21.7% |
| | | | | | 総計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

③は予備群、④は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

| 肥満 | 高血圧 | 糖尿病 | 高脂血症 | リスク数 | 市町村名 (すべて) | BMI区別リスク数 (女) | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------|------|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | リスク区分 | 年代5歳階級 | | | | | | | 総計 |
| | | | | | | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| | | | | 0 | 0000 | 4472 | 3887 | 3317 | 2894 | 1849 | 1669 | 1010 | 19098 |
| | | | ● | 1 | 0001 | 263 | 321 | 428 | 559 | 489 | 586 | 437 | 3083 |
| | | ● | | 1 | 0100 | 500 | 922 | 1295 | 1571 | 1349 | 1611 | 1567 | 8815 |
| | | | ● | 1 | 0010 | 49 | 59 | 90 | 123 | 84 | 93 | 74 | 572 |
| | | ● | | 2 | 0101 | 66 | 135 | 304 | 491 | 581 | 900 | 970 | 3447 |
| | | | ● | 2 | 0011 | 10 | 21 | 44 | 73 | 64 | 60 | 63 | 335 |
| | | ● | | 2 | 0110 | 23 | 41 | 107 | 129 | 144 | 190 | 210 | 844 |
| | | ● | ● | 3 | 0111 | 4 | 15 | 56 | 92 | 131 | 207 | 216 | 721 |
| ● | | | | 0 | 1000 | 707 | 703 | 571 | 602 | 390 | 471 | 390 | 3834 |
| ● | | | ● | 1 | 1001 | 179 | 182 | 197 | 245 | 204 | 259 | 215 | 1481 |
| ● | ● | | | 1 | 1100 | 324 | 480 | 612 | 773 | 778 | 1075 | 1164 | 5206 |
| ● | | ● | | 1 | 1010 | 35 | 47 | 57 | 83 | 55 | 39 | 44 | 360 |
| ● | ● | | ● | 2 | 1101 | 119 | 224 | 308 | 459 | 536 | 786 | 941 | 3373 |
| ● | ● | ● | | 2 | 1011 | 26 | 37 | 44 | 58 | 38 | 62 | 60 | 325 |
| ● | ● | ● | ● | 2 | 1110 | 46 | 89 | 127 | 198 | 188 | 247 | 283 | 1178 |
| ● | ● | ● | ● | 3 | 1111 | 46 | 55 | 128 | 226 | 275 | 339 | 419 | 1488 |
| 総計 | | | | | | 6869 | 7218 | 7685 | 8576 | 7155 | 8594 | 8063 | 54160 |
| ① リスク0 | | | | | | 5,179 | 4,590 | 3,888 | 3,496 | 2,239 | 2,140 | 1,400 | 22,932 |
| ② リスク1-3 (非肥満) | | | | | | 915 | 1,514 | 2,324 | 3,038 | 2,842 | 3,647 | 3,537 | 17,817 |
| ③ リスク1 (肥満) | | | | | | 538 | 709 | 866 | 1,101 | 1,037 | 1,373 | 1,423 | 7,047 |
| ④ リスク2以上 (肥満) | | | | | | 237 | 405 | 607 | 941 | 1,037 | 1,434 | 1,703 | 6,364 |
| 総計 | | | | | | 6,869 | 7,218 | 7,685 | 8,576 | 7,155 | 8,594 | 8,063 | 54,160 |


③は予備群、④は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

| 肥満 | 糖尿病 | 高血圧 | 高脂血症 | リスク数 | 市町村 (すべて) | BMI区別リスク (女) | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------|------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | リスク区分 | 年齢2 | | | | | | | 総計 |
| | | | | | | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| | | | | 0 | 0000 | 65.1% | 53.9% | 43.2% | 33.7% | 25.8% | 19.4% | 12.5% | 35.3% |
| | | | ● | 1 | 0001 | 3.8% | 4.4% | 5.6% | 6.5% | 6.8% | 6.8% | 5.4% | 5.7% |
| | | ● | | 1 | 0010 | 7.3% | 12.8% | 16.9% | 18.3% | 18.9% | 18.7% | 19.4% | 16.3% |
| | | | ● | 1 | 0100 | 0.7% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 1.1% |
| | | ● | | 2 | 0011 | 1.0% | 1.9% | 4.0% | 5.7% | 8.1% | 10.5% | 12.0% | 6.4% |
| | | ● | ● | 2 | 0101 | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
| | | ● | | 2 | 0110 | 0.3% | 0.6% | 1.4% | 1.5% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 1.6% |
| | | ● | ● | 3 | 0111 | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 1.1% | 1.8% | 2.4% | 2.7% | 1.3% |
| ● | | | | 0 | 1000 | 10.3% | 9.7% | 7.4% | 7.0% | 5.5% | 5.5% | 4.8% | 7.1% |
| ● | | | ● | 1 | 1001 | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 2.7% | 2.7% |
| ● | ● | | | 1 | 1010 | 4.7% | 6.7% | 8.0% | 9.0% | 10.9% | 12.5% | 14.4% | 9.6% |
| ● | ● | ● | | 1 | 1100 | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.7% |
| ● | ● | | ● | 2 | 1011 | 1.7% | 3.1% | 4.0% | 5.4% | 7.5% | 9.1% | 11.7% | 6.2% |
| ● | ● | ● | | 2 | 1101 | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| ● | ● | ● | ● | 2 | 1110 | 0.7% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 3.5% | 2.2% |
| ● | ● | ● | ● | 3 | 1111 | 0.7% | 0.8% | 1.7% | 2.6% | 3.8% | 3.9% | 5.2% | 2.7% |
| 総計 | | | | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ① リスク0 | | | | | | 75.4% | 63.6% | 50.6% | 40.8% | 31.3% | 24.9% | 17.4% | 42.3% |
| ② リスク1-3 (非肥満) | | | | | | 13.3% | 21.0% | 30.2% | 35.4% | 39.7% | 42.4% | 43.9% | 32.9% |
| ③ リスク1 (肥満) | | | | | | 7.8% | 9.8% | 11.3% | 12.8% | 14.5% | 16.0% | 17.6% | 13.0% |
| ④ リスク2以上 (肥満) | | | | | | 3.5% | 5.6% | 7.9% | 11.0% | 14.5% | 16.7% | 21.1% | 11.8% |
| 総計 | | | | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |


③は予備群、④は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

年齢別内臓脂肪症候群(男女)

年代別危険因子数の分布状況(男:平成20年度)




年代別危険因子数の分布状況(女:平成20年度)



年齢別内臓脂肪症候群(男女)

性別、年代別危険因子数の平均値(平成20年度)


一 肥満、高脂血、高血糖、高血圧 リスクー






特定健診等結果より




性別、年代別内臓脂肪症候群の割合(平成20年度)




一内臓脂肪症候群: 肥満かつ高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する










特定健診等結果より





























| | |
|------|-------|
| 市町村名 | (すべて) |
|------|-------|

BMI区分別リスク数の平均 (男)

| リスク数(肥満含む) | 年代5歳階級 | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | BMI判定 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総計 |
| 18.5未満 | | 0.41 | 0.49 | 0.61 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.83 | 0.61 |
| 18.5-25未満 | | 0.71 | 0.84 | 0.97 | 1.08 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.02 |
| 25-30未満 | | 2.19 | 2.31 | 2.43 | 2.52 | 2.64 | 2.53 | 2.57 | 2.46 |
| 30以上 | | 2.67 | 2.81 | 2.89 | 2.96 | 2.99 | 2.94 | 2.94 | 2.86 |
| 総計 | | 1.37 | 1.53 | 1.64 | 1.73 | 1.82 | 1.78 | 1.81 | 1.66 |

* 肥満リスクを含む

| | |
|------|-------|
| 市町村名 | (すべて) |
|------|-------|

BMI区分別リスク数の標準偏差

| リスク数(肥満含む) | 年代5歳階級 | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | BMI判定 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総計 |
| 18.5未満 | | 0.62 | 0.68 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| 18.5-25未満 | | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.86 |
| 25-30未満 | | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.89 |
| 30以上 | | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.86 |
| 総計 | | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.15 |

* 肥満リスクを含む

| | |
|--------|-------|
| 年代5歳階級 | (すべて) |
| 市町村名 | (すべて) |

BMI区分別リスク数

| リスク数 | リスク数 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | BMI判定 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 総計 |
| 18.5未満 | | 454 | 300 | 99 | 11 | 864 |
| 18.5-25未満 | | 9375 | 12509 | 6715 | 1565 | 30164 |
| 25-30未満 | | 2921 | 7855 | 6984 | 2611 | 20371 |
| 30以上 | | 195 | 1017 | 1460 | 901 | 3573 |
| 総計 | | 12945 | 21681 | 15258 | 5088 | 54972 |

* 肥満リスクを含まない

| | |
|--------|-------|
| 年代5歳階級 | (すべて) |
| 市町村名 | (すべて) |

BMI区分別リスク数

| リスク数 | リスク数 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | BMI判定 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 総計 |
| 18.5未満 | | 52.5% | 34.7% | 11.5% | 1.3% | 100.0% |
| 18.5-25未満 | | 31.1% | 41.5% | 22.3% | 5.2% | 100.0% |
| 25-30未満 | | 14.3% | 38.6% | 34.3% | 12.8% | 100.0% |
| 30以上 | | 5.5% | 28.5% | 40.9% | 25.2% | 100.0% |
| 総計 | | 23.5% | 39.4% | 27.8% | 9.3% | 100.0% |

| | |
|------|-------|
| 市町村名 | (すべて) |
|------|-------|

BMI区分別リスク数の平均 (女)

| リスク数(肥満含む) | 年代5歳階級 | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | BMI判定 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総計 |
| 18.5未満 | | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 0.62 | 0.79 | 0.33 |
| 18.5-25未満 | | 0.20 | 0.34 | 0.53 | 0.68 | 0.84 | 1.00 | 1.16 | 0.67 |
| 25-30未満 | | 1.59 | 1.75 | 2.00 | 2.14 | 2.29 | 2.33 | 2.43 | 2.16 |
| 30以上 | | 2.13 | 2.28 | 2.40 | 2.52 | 2.72 | 2.71 | 2.76 | 2.54 |
| 総計 | | 0.52 | 0.71 | 0.93 | 1.14 | 1.36 | 1.52 | 1.73 | 1.15 |

* 肥満リスクを含む

| | |
|------|-------|
| 市町村名 | (すべて) |
|------|-------|

BMI区分別リスク数の標準偏差

| リスク数(肥満含む) | 年代5歳階級 | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | BMI判定 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総計 |
| 18.5未満 | | 0.34 | 0.40 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.58 |
| 18.5-25未満 | | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.78 |
| 25-30未満 | | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.87 |
| 30以上 | | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.90 |
| 総計 | | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.10 |

* 肥満リスクを含む

| | |
|--------|-------|
| 年代5歳階級 | (すべて) |
| 市町村名 | (すべて) |

BMI区分別リスク数

| 数値の個数 / リスク数 | リスク数 | | | | | |
|--------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | BMI判定 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 総計 |
| 18.5未満 | | 1,827 | 573 | 109 | 11 | 2,520 |
| 18.5-25未満 | | 17,271 | 11,897 | 4,517 | 710 | 34,395 |
| 25-30未満 | | 3,413 | 5,825 | 3,659 | 969 | 13,866 |
| 30以上 | | 421 | 1,222 | 1,217 | 519 | 3,379 |
| 総計 | | 22,932 | 19,517 | 9,502 | 2,209 | 54,160 |

* 肥満リスクを含まない


| | |
|------|-------|
| 市町村名 | (すべて) |
|------|-------|

BMI区分別リスク数

| 数値の個数 / リスク数 | リスク数 | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | BMI判定 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 総計 |
| 18.5未満 | | 72.5% | 22.7% | 4.3% | 0.4% | 100.0% |
| 18.5-25未満 | | 50.2% | 34.6% | 13.1% | 2.1% | 100.0% |
| 25-30未満 | | 24.6% | 42.0% | 26.4% | 7.0% | 100.0% |
| 30以上 | | 12.5% | 36.2% | 36.0% | 15.4% | 100.0% |
| 総計 | | 42.3% | 36.0% | 17.5% | 4.1% | 100.0% |


年齢別BMI(男女)

年代別BMI分布状況(男:平成20年度)




特定健診等より

年代別BMI分布状況(女:平成20年度)




特定健診等より

性別、年代別BMIの平均値(平成20年度)




性別、年代別肥満者の割合(平成20年度)

—肥満者: BMI25以上の者—




年齢別血圧(男女)

年代別血圧分布状況(男:平成20年度)




年代別血圧分布状況(女:平成20年度)




年齢別血圧(男女)

性別、年代別血圧の平均値(平成20年度)




性別、年代別高血圧者の割合(平成20年度)

一高血圧:最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg以上一




年齢別血圧(男女)

年代別血圧分布状況(2)(男:平成20年度)




年代別血圧分布状況(2)(女:平成20年度)



年齢別血圧(男女)


年代別高血圧者の割合(男:平成20年度)



一高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上一




年代別高血圧者の割合(女:平成20年度)

一高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上一






年代別血圧分布状況(女:平成20年度)




治療中の者の血圧分布状況(女:平成20年度)




年齢別血糖(男女)

年代別血糖分布状況(男:平成20年度)





特定健診等より(ただし、空腹時血糖検査の記載のない者は除外)

年代別血糖分布状況(女:平成20年度)




特定健診等より(ただし、空腹時血糖検査の記載のない者は除外)

年齢別血糖(男女)




年代別血糖分布状況(男:平成20年度)




特定健診等より

治療中の者の血糖分布状況(男:平成20年度)




特定健診等より

年代別血糖分布状況(女:平成20年度)



特定健診等より


治療中の者の血糖分布状況(女:平成20年度)




特定健診等より

年齢別HDLコレステロール(男女)



年代別HDLコレステロール分布状況(男:平成20年度)




年代別HDLコレステロール分布状況(女:平成20年度)



年齢別HDLコレステロール(男女)




年代別中性脂肪分布状況(男:平成20年度)




特定健診等より

年代別中性脂肪分布状況(女:平成20年度)




特定健診等より

性別、年代別中性脂肪の平均値(平成20年度)




性別、年代別高中性脂肪の割合(平成20年度)


—150mg/dl以上の者—




年代別LDLコレステロール分布状況(男:平成20年度)



年代別LDLコレステロール分布状況(女:平成20年度)




性別、年代別LDLコレステロールの平均値(平成20年度)




性別、年代別LDLコレステロールの割合(平成20年度)

—LDLコレステロール 120mg/dl以上の者—




年齢別GOT(男女)

年代別GOT分布状況(男:平成20年度)




年代別GOT分布状況(女:平成20年度)




年齢別GOT(男女)

性別、年代別GOTの平均値(平成20年度)




性別、年代別高GOTの割合(平成20年度)

—GOT 31IU/l以上の者—




年齢別GPT(男女)

年代別GPT分布状況(男:平成20年度)





特定健診等より

年代別GPT分布状況(女:平成20年度)




特定健診等より

年齢別GPT(男女)




年代別 γ -GTP分布状況(男:平成20年度)




特定健診等より

年代別 γ -GTP分布状況(女:平成20年度)




特定健診等より

性別、年代別 γ -GTPの平均値(平成20年度)




性別、年代別高 γ -GTPの割合(平成20年度)

— γ -GTP 51IU/l以上の者—




年齢別尿酸

年代別尿酸値分布状況(男:平成20年度)





特定健診等より

年代別尿酸値分布状況(女:平成20年度)





特定健診等より

年齢別尿酸




年代別危険因子の平均値と標準偏差の年次推移(BMIによる判定)



| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 30歳以上 | 総計 |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 平成11年:平均値 | | 0.45 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 0.98 | 1.07 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
| :標準偏差 | | 0.64 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.85 |
| :受診者数(人)* | | 226 | 333 | 502 | 755 | 1,426 | 1,787 | 1,386 | 1,762 | 3,998 | 4,899 | 3,490 | 2,133 | 1,334 | 24,031 |
| 平成15年:平均値 | | 0.49 | 0.55 | 0.70 | 0.93 | 0.96 | 1.07 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.25 |
| :標準偏差 | | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.89 |
| :受診者数(人)* | | 294 | 404 | 675 | 757 | 1,463 | 1,997 | 2,353 | 1,836 | 3,754 | 5,827 | 5,572 | 3,086 | 2,294 | 30,312 |
| 平成16年:平均値 | | 0.39 | 0.57 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.36 | 1.27 | 1.26 |
| :標準偏差 | | 0.63 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.89 |
| :受診者数(人)* | | 357 | 507 | 808 | 798 | 1,409 | 1,950 | 2,373 | 2,272 | 3,541 | 5,593 | 5,730 | 3,578 | 2,440 | 31,356 |
| 平成17年:平均値 | | 0.36 | 0.53 | 0.66 | 0.83 | 0.99 | 1.14 | 1.23 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.33 | 1.29 |
| :標準偏差 | | 0.59 | 0.73 | 0.74 | 0.85 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.90 |
| :受診者数(人)* | | 386 | 577 | 915 | 897 | 1,506 | 2,024 | 2,403 | 2,761 | 3,199 | 5,665 | 6,163 | 4,099 | 2,552 | 33,147 |
| 平成18年:平均値 | | 0.36 | 0.52 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.05 | 1.18 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.29 |
| :標準偏差 | | 0.61 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.89 |
| :受診者数(人)* | | 270 | 462 | 805 | 843 | 1,311 | 1,772 | 2,089 | 2,777 | 2,896 | 5,376 | 5,750 | 3,943 | 2,462 | 30,756 |
| 平成19年:平均値 | | 0.32 | 0.45 | 0.59 | 0.72 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.25 | 1.32 | 1.30 | 1.38 | 1.39 | 1.27 | 1.23 |
| :標準偏差 | | 0.55 | 0.65 | 0.73 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.88 |
| :受診者数(人)* | | 268 | 423 | 850 | 893 | 1,327 | 1,778 | 2,130 | 2,845 | 2,915 | 5,155 | 5,799 | 4,164 | 2,470 | 31,017 |
| 平成20年:平均値 | | | | | | 0.93 | 1.06 | 1.18 | 1.24 | 1.35 | 1.34 | 1.38 | | 1.28 | |
| :標準偏差 | | | | | | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | | 0.90 | |
| :受診者数(人)* | | | | | | 1,623 | 1,972 | 2,541 | 3,443 | 3,767 | 6,555 | 6,860 | | 26,761 | |
| 平成20年特定健診:平均値 | | | | | | 1.03 | 1.17 | 1.29 | 1.33 | 1.43 | 1.42 | 1.46 | | 1.36 | |
| :標準偏差 | | | | | | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | | 0.92 | |
| :受診者数(人)* | | | | | | 2,137 | 2,609 | 3,410 | 4,488 | 4,625 | 7,898 | 8,414 | | 33,581 | |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 30歳以上 | 総計 |
| 平成11年:平均値 | | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.39 | 0.56 | 0.74 | 0.89 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 0.91 |
| :標準偏差 | | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.84 |
| :受診者数(人)* | | 319 | 600 | 1,019 | 1,518 | 2,484 | 3,235 | 2,939 | 4,212 | 6,502 | 6,927 | 5,656 | 3,431 | 2,174 | 41,016 |
| 平成15年:平均値 | | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.51 | 0.74 | 0.92 | 1.01 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 0.95 |
| :標準偏差 | | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.87 |
| :受診者数(人)* | | 477 | 825 | 1,514 | 1,779 | 2,996 | 3,460 | 4,634 | 4,155 | 6,620 | 8,523 | 7,643 | 5,262 | 3,807 | 51,695 |
| 平成16年:平均値 | | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.36 | 0.52 | 0.76 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 0.97 |
| :標準偏差 | | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.88 |
| :受診者数(人)* | | 574 | 941 | 1,620 | 1,823 | 2,969 | 3,398 | 4,668 | 4,515 | 6,257 | 8,341 | 7,807 | 5,836 | 4,202 | 52,951 |
| 平成17年:平均値 | | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.53 | 0.75 | 0.94 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.39 | 1.45 | 0.99 |
| :標準偏差 | | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.90 |
| :受診者数(人)* | | 530 | 1,063 | 1,853 | 2,108 | 3,243 | 3,706 | 4,676 | 5,565 | 5,812 | 8,443 | 8,267 | 5,989 | 4,552 | 55,807 |
| 平成18年:平均値 | | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.48 | 0.71 | 0.88 | 1.03 | 1.14 | 1.29 | 1.35 | 1.39 | 0.96 |
| :標準偏差 | | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.58 | 0.69 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.88 |
| :受診者数(人)* | | 415 | 737 | 1,555 | 1,837 | 2,609 | 3,078 | 3,944 | 5,421 | 5,028 | 7,808 | 7,806 | 5,841 | 4,310 | 50,389 |
| 平成19年:平均値 | | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.46 | 0.67 | 0.85 | 1.00 | 1.14 | 1.26 | 1.32 | 1.36 | 0.94 |
| :標準偏差 | | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.87 |
| :受診者数(人)* | | 377 | 732 | 1,553 | 1,884 | 2,771 | 3,076 | 3,751 | 5,346 | 5,273 | 7,561 | 7,862 | 5,839 | 4,370 | 50,395 |
| 平成20年:平均値 | | | | | | 0.33 | 0.49 | 0.70 | 0.87 | 1.03 | 1.14 | 1.30 | | 1.00 | |
| :標準偏差 | | | | | | 0.61 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | | 0.88 | |
| :受診者数(人)* | | | | | | 1,857 | 2,202 | 2,891 | 4,632 | 5,835 | 8,240 | 7,953 | | 33,610 | |

*BMI、血圧、血糖(110)、中性脂肪、HDLコレステロールのすべてを受診した者
 *内臓脂肪症候群は肥満かつ危険因子2個以上(肥満+高血圧、高血糖、高中性脂肪、低HDLコレステロール)
 *BMI25以上者を肥満リスクありと判定
 *平成20年は特定健診のデータを集計した


年代別内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移 (BMIによる判定)



| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 30歳以上 | 総計 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| 平成11年:内臓脂肪症候群 | 13 | 35 | 44 | 110 | 234 | 341 | 314 | 409 | 824 | 922 | 564 | 273 | 137 | 4,220 | |
| :受診者数* | 5.8% | 10.5% | 8.8% | 14.6% | 16.4% | 19.1% | 22.7% | 23.2% | 20.6% | 18.8% | 16.2% | 12.8% | 10.3% | 17.6% | |
| 平成15年:内臓脂肪症候群 | 18 | 32 | 76 | 130 | 260 | 411 | 542 | 471 | 968 | 1,411 | 1,203 | 560 | 316 | 6,398 | |
| :受診者数* | 6.1% | 7.9% | 11.3% | 17.2% | 17.8% | 20.6% | 23.0% | 25.7% | 25.8% | 24.2% | 21.6% | 18.1% | 13.8% | 21.1% | |
| 平成16年:内臓脂肪症候群 | 18 | 33 | 110 | 126 | 269 | 457 | 562 | 598 | 920 | 1,412 | 1,370 | 682 | 364 | 6,921 | |
| :受診者数* | 5.0% | 6.5% | 13.6% | 15.8% | 19.1% | 23.4% | 23.7% | 26.3% | 26.0% | 25.2% | 23.9% | 19.1% | 14.9% | 22.1% | |
| 平成17年:内臓脂肪症候群 | 13 | 40 | 92 | 137 | 262 | 433 | 576 | 714 | 832 | 1,422 | 1,491 | 813 | 391 | 7,216 | |
| :受診者数* | 3.4% | 6.9% | 10.1% | 15.3% | 17.4% | 21.4% | 24.0% | 25.9% | 26.0% | 25.1% | 24.2% | 19.8% | 15.3% | 21.8% | |
| 平成18年:内臓脂肪症候群 | 11 | 33 | 71 | 118 | 208 | 328 | 456 | 640 | 660 | 1,283 | 1,317 | 811 | 346 | 6,282 | |
| :受診者数* | 4.1% | 7.1% | 8.8% | 14.0% | 15.9% | 18.5% | 21.8% | 23.0% | 22.8% | 23.9% | 22.9% | 20.6% | 14.1% | 20.4% | |
| 平成19年:内臓脂肪症候群 | 13 | 35 | 44 | 110 | 234 | 341 | 314 | 409 | 824 | 922 | 564 | 273 | 137 | 4,220 | |
| :受診者数* | 3.7% | 5.4% | 9.3% | 11.5% | 16.7% | 19.6% | 21.2% | 23.4% | 23.7% | 21.6% | 22.1% | 20.1% | 13.7% | 19.9% | |
| 平成20年:内臓脂肪症候群 | 268 | 423 | 850 | 893 | 1,327 | 1,778 | 2,130 | 2,845 | 2,915 | 5,155 | 5,799 | 4,164 | 2,470 | 31,017 | |
| :受診者数* | | | | | 16.8% | 19.8% | 22.0% | 22.3% | 24.6% | 21.8% | 22.8% | | | 22.1% | |
| 平成20年:内臓脂肪症候群 | | | | | 1.623 | 1.972 | 2.541 | 3.443 | 3.767 | 6.555 | 6.860 | | | 26.761 | |
| 平成20年:内臓脂肪症候群 | | | | | 411 | 585 | 838 | 1,084 | 1,201 | 1,859 | 2,053 | | | 8,031 | |
| :受診者数* | | | | | 19.2% | 22.4% | 24.6% | 24.2% | 26.0% | 23.5% | 24.4% | | | 23.9% | |
| 平成20年:内臓脂肪症候群 | | | | | 2,137 | 2,609 | 3,410 | 4,488 | 4,625 | 7,898 | 8,414 | | | 33,581 | |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 30歳以上 | 総計 |
| 平成11年:内臓脂肪症候群 | 0 | 9 | 13 | 31 | 113 | 217 | 296 | 560 | 1,046 | 1,216 | 957 | 577 | 305 | 5,340 | |
| :受診者数* | 0.0% | 1.5% | 1.3% | 2.0% | 4.5% | 6.7% | 10.1% | 13.3% | 16.1% | 17.6% | 16.9% | 16.8% | 14.0% | 13.0% | |
| 平成15年:内臓脂肪症候群 | 4 | 8 | 26 | 37 | 111 | 207 | 486 | 548 | 1,022 | 1,675 | 1,632 | 1,033 | 710 | 7,499 | |
| :受診者数* | 0.8% | 1.0% | 1.7% | 2.1% | 3.7% | 6.0% | 10.5% | 13.2% | 15.4% | 19.7% | 21.4% | 19.6% | 18.6% | 14.5% | |
| 平成16年:内臓脂肪症候群 | 5 | 10 | 20 | 39 | 133 | 202 | 500 | 672 | 1,087 | 1,725 | 1,812 | 1,262 | 869 | 8,336 | |
| :受診者数* | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 2.1% | 4.5% | 5.9% | 10.7% | 14.9% | 17.4% | 20.7% | 23.2% | 21.6% | 20.7% | 15.7% | |
| 平成17年:内臓脂肪症候群 | 5 | 10 | 24 | 31 | 110 | 222 | 414 | 757 | 914 | 1,713 | 1,854 | 1,353 | 928 | 8,335 | |
| :受診者数* | 0.9% | 0.9% | 1.3% | 1.5% | 3.4% | 6.0% | 8.9% | 13.6% | 15.7% | 20.3% | 22.4% | 22.6% | 20.4% | 14.9% | |
| 平成18年:内臓脂肪症候群 | 3 | 7 | 18 | 32 | 97 | 162 | 359 | 675 | 753 | 1,441 | 1,674 | 1,277 | 855 | 7,353 | |
| :受診者数* | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.7% | 3.7% | 5.3% | 9.1% | 12.5% | 15.0% | 18.5% | 21.4% | 21.9% | 19.8% | 14.6% | |
| 平成19年:内臓脂肪症候群 | 0 | 9 | 13 | 31 | 113 | 217 | 296 | 560 | 1,046 | 1,216 | 957 | 577 | 305 | 5,340 | |
| :受診者数* | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 2.3% | 3.5% | 5.9% | 8.9% | 14.0% | 17.4% | 21.1% | 24.2% | 23.0% | 21.0% | 16.1% | |
| 平成20年:内臓脂肪症候群 | 377 | 732 | 1,553 | 1,884 | 2,771 | 3,076 | 3,751 | 5,346 | 5,273 | 7,561 | 7,862 | 5,839 | 4,370 | 50,395 | |
| :受診者数* | | | | | 66 | 148 | 243 | 542 | 875 | 1,384 | 1,685 | | | 4,943 | |
| 平成20年:内臓脂肪症候群 | | | | | 3.6% | 6.7% | 8.4% | 11.7% | 15.0% | 16.8% | 21.2% | | | 14.7% | |
| 平成20年:内臓脂肪症候群 | | | | | 1,857 | 2,202 | 2,891 | 4,632 | 5,835 | 8,240 | 7,953 | | | 33,610 | |


*BMI、血圧、血糖、脂質のすべてのリスク判定可能な者
 *内臓脂肪症候群は肥満かつ危険因子2個以上 (肥満+高血圧、高血糖、高中性脂肪、低HDLコレステロール)
 *BMI25以上者を肥満リスクありと判定
 *平成20年は特定健診のデータを集計した

年代別BMIの平均値と標準偏差の年次推移





| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 平成11年: 平均値 | 23.1 | 24.1 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.3 | 23.7 | 23.3 | 22.7 | 24.2 |
| : 標準偏差 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 |
| 平成12年: 平均値 | 23.1 | 24.0 | 24.3 | 24.4 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 23.9 | 23.4 | 22.8 | 24.3 |
| : 標準偏差 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 平成13年: 平均値 | 23.0 | 23.7 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 23.9 | 23.3 | 22.8 | 24.2 |
| : 標準偏差 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 平成14年: 平均値 | 22.8 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 24.8 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 24.1 | 23.6 | 23.0 | 24.3 |
| : 標準偏差 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 平成15年: 平均値 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 23.9 | 23.2 | 24.6 |
| : 標準偏差 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
| 平成16年: 平均値 | 23.0 | 24.0 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 24.7 | 24.1 | 23.4 | 24.7 |
| : 標準偏差 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.3 |
| 平成17年: 平均値 | 22.8 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 24.0 | 23.2 | 24.5 |
| : 標準偏差 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 平成18年: 平均値 | 23.1 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.7 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24.1 | 23.3 | 24.5 |
| : 標準偏差 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.3 |
| 平成19年: 平均値 | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 24.1 | 23.3 | 24.5 |
| : 標準偏差 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | | | 24.8 |
| : 標準偏差 | | | | | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | | 3.3 |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | 21.2 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.8 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 24.1 | 23.4 | 24.1 |
| : 標準偏差 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| 平成12年: 平均値 | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 24.2 | 23.5 | 24.1 |
| : 標準偏差 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| 平成13年: 平均値 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 22.1 | 22.8 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.1 | 23.4 | 24.0 |
| : 標準偏差 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| 平成14年: 平均値 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 24.4 | 23.7 | 24.1 |
| : 標準偏差 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 |
| 平成15年: 平均値 | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.1 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.0 | 25.0 | 24.6 | 23.9 | 24.2 |
| : 標準偏差 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 |
| 平成16年: 平均値 | 21.0 | 21.2 | 21.8 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 24.2 | 24.3 |
| : 標準偏差 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
| 平成17年: 平均値 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.0 | 24.7 | 24.0 | 24.0 |
| : 標準偏差 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
| 平成18年: 平均値 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.9 | 22.6 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.5 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 24.0 | 24.0 |
| : 標準偏差 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
| 平成19年: 平均値 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 22.0 | 22.5 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 24.0 | 23.9 |
| : 標準偏差 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 22.5 | 23.1 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | | | 23.7 |
| : 標準偏差 | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | 3.8 |

年代別BMI25以上の肥満者数および割合の年次推移




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年: 肥満者(人) | | 113 | 210 | 322 | 549 | 984 | 1291 | 1072 | 1266 | 2624 | 2864 | 1726 | 987 | 547 | 14555 |
| : 肥満者の割合 | | 24.5% | 35.1% | 37.5% | 41.6% | 43.9% | 45.8% | 49.1% | 48.1% | 44.9% | 39.1% | 32.1% | 28.1% | 20.9% | 38.5% |
| 平成12年: 肥満者(人) | | 112 | 200 | 349 | 485 | 946 | 1275 | 1298 | 1208 | 2557 | 3134 | 2074 | 986 | 600 | 15224 |
| : 肥満者の割合 | | 23.5% | 32.3% | 39.1% | 39.7% | 43.2% | 46.3% | 49.2% | 49.1% | 46.0% | 41.9% | 35.0% | 28.3% | 22.0% | 39.6% |
| 平成13年: 肥満者(人) | | 112 | 193 | 372 | 468 | 904 | 1213 | 1364 | 1118 | 2358 | 3201 | 2243 | 1022 | 630 | 15198 |
| : 肥満者の割合 | | 22.9% | 28.9% | 39.1% | 40.1% | 41.3% | 45.7% | 46.3% | 48.2% | 44.7% | 42.2% | 34.9% | 28.7% | 21.7% | 38.8% |
| 平成14年: 肥満者(人) | | 91 | 173 | 340 | 367 | 757 | 1119 | 1353 | 980 | 2109 | 3058 | 2460 | 1129 | 775 | 14711 |
| : 肥満者の割合 | | 22.1% | 29.6% | 38.9% | 38.0% | 42.5% | 47.2% | 46.9% | 47.5% | 47.3% | 43.7% | 37.5% | 30.9% | 24.1% | 39.9% |
| 平成15年: 肥満者(人) | | 133 | 202 | 418 | 457 | 882 | 1261 | 1487 | 1138 | 2393 | 3379 | 2932 | 1432 | 909 | 17023 |
| : 肥満者の割合 | | 30.4% | 32.6% | 42.6% | 43.0% | 44.8% | 47.8% | 48.2% | 48.6% | 51.0% | 46.9% | 41.0% | 34.7% | 26.6% | 42.9% |
| 平成16年: 肥満者(人) | | 126 | 241 | 471 | 471 | 881 | 1257 | 1535 | 1474 | 2236 | 3368 | 3153 | 1754 | 994 | 17961 |
| : 肥満者の割合 | | 24.7% | 32.3% | 42.1% | 44.1% | 47.1% | 49.1% | 49.6% | 51.7% | 51.3% | 48.3% | 43.9% | 37.8% | 29.2% | 44.5% |
| 平成17年: 肥満者(人) | | 138 | 275 | 438 | 508 | 814 | 1130 | 1411 | 1566 | 1782 | 3087 | 3122 | 1787 | 936 | 16994 |
| : 肥満者の割合 | | 25.8% | 34.5% | 36.3% | 43.0% | 43.8% | 45.4% | 47.0% | 46.8% | 47.4% | 46.6% | 42.7% | 35.3% | 27.2% | 41.9% |
| 平成18年: 肥満者(人) | | 133 | 262 | 454 | 519 | 778 | 1132 | 1337 | 1723 | 1713 | 3056 | 3249 | 1973 | 1030 | 17359 |
| : 肥満者の割合 | | 27.8% | 33.3% | 36.1% | 39.8% | 43.6% | 45.9% | 46.1% | 45.9% | 46.7% | 45.9% | 43.0% | 36.4% | 27.6% | 41.6% |
| 平成19年: 肥満者(人) | | 105 | 239 | 485 | 547 | 785 | 1081 | 1385 | 1746 | 1714 | 2887 | 3191 | 2104 | 1058 | 17327 |
| : 肥満者の割合 | | 22.5% | 33.1% | 37.1% | 40.3% | 44.2% | 44.1% | 46.6% | 45.2% | 44.8% | 44.8% | 42.6% | 36.8% | 27.3% | 41.0% |
| 平成20年: 肥満者(人) | | | | | | 931 | 1161 | 1551 | 1945 | 1998 | 3424 | 3544 | | | 14554 |
| : 肥満者の割合 | | | | | | 43.5% | 44.4% | 45.4% | 43.3% | 43.2% | 43.3% | 42.1% | | | 43.3% |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年: 肥満者(人) | | 74 | 158 | 291 | 484 | 1031 | 1658 | 1686 | 2536 | 4177 | 4539 | 3619 | 2165 | 1296 | 23714 |
| : 肥満者の割合 | | 12.6% | 13.8% | 14.7% | 17.2% | 23.7% | 30.9% | 36.3% | 41.1% | 45.2% | 46.3% | 42.7% | 38.4% | 31.1% | 36.8% |
| 平成12年: 肥満者(人) | | 61 | 144 | 273 | 443 | 1056 | 1599 | 1952 | 2301 | 4097 | 4645 | 3926 | 2294 | 1343 | 24134 |
| : 肥満者の割合 | | 9.8% | 11.8% | 14.5% | 16.8% | 23.9% | 30.3% | 35.8% | 41.2% | 45.0% | 46.5% | 44.4% | 39.3% | 31.0% | 37.0% |
| 平成13年: 肥満者(人) | | 69 | 136 | 293 | 436 | 967 | 1474 | 2165 | 2013 | 3763 | 4674 | 4068 | 2392 | 1429 | 23879 |
| : 肥満者の割合 | | 10.3% | 10.7% | 13.9% | 16.5% | 22.2% | 28.8% | 34.5% | 39.2% | 42.6% | 44.7% | 43.7% | 38.4% | 30.7% | 35.6% |
| 平成14年: 肥満者(人) | | 65 | 135 | 262 | 339 | 829 | 1180 | 1925 | 1758 | 3268 | 4420 | 4047 | 2555 | 1792 | 22575 |
| : 肥満者の割合 | | 11.4% | 12.2% | 14.5% | 16.4% | 22.5% | 26.9% | 34.2% | 38.0% | 42.8% | 45.7% | 45.3% | 40.6% | 33.6% | 36.6% |
| 平成15年: 肥満者(人) | | 78 | 148 | 347 | 445 | 906 | 1281 | 2152 | 1994 | 3417 | 4844 | 4586 | 3007 | 2059 | 25264 |
| : 肥満者の割合 | | 11.1% | 12.0% | 15.8% | 17.3% | 22.7% | 27.9% | 35.7% | 38.1% | 42.9% | 47.0% | 48.1% | 43.2% | 36.3% | 37.7% |
| 平成16年: 肥満者(人) | | 92 | 140 | 321 | 444 | 896 | 1259 | 2048 | 2259 | 3311 | 4811 | 4776 | 3406 | 2235 | 25998 |
| : 肥満者の割合 | | 11.9% | 10.9% | 14.8% | 18.1% | 23.6% | 28.7% | 34.9% | 40.3% | 44.1% | 48.3% | 50.1% | 46.0% | 38.4% | 39.1% |
| 平成17年: 肥満者(人) | | 71 | 170 | 339 | 470 | 784 | 1146 | 1687 | 2322 | 2662 | 4285 | 4471 | 3230 | 2146 | 23783 |
| : 肥満者の割合 | | 9.9% | 12.0% | 13.8% | 16.8% | 20.1% | 25.7% | 30.3% | 35.3% | 40.1% | 44.8% | 46.2% | 44.3% | 36.3% | 35.5% |
| 平成18年: 肥満者(人) | | 95 | 151 | 302 | 490 | 819 | 1076 | 1620 | 2434 | 2466 | 4184 | 4550 | 3564 | 2428 | 24179 |
| : 肥満者の割合 | | 13.3% | 11.9% | 11.7% | 16.7% | 21.8% | 24.9% | 30.0% | 34.5% | 39.1% | 43.4% | 45.8% | 45.5% | 36.6% | 35.4% |
| 平成19年: 肥満者(人) | | 85 | 185 | 308 | 507 | 787 | 1075 | 1525 | 2348 | 2363 | 3912 | 4516 | 3524 | 2455 | 23590 |
| : 肥満者の割合 | | 12.8% | 14.7% | 11.9% | 16.7% | 20.2% | 24.9% | 29.0% | 33.5% | 36.1% | 41.7% | 45.0% | 45.3% | 36.7% | 34.5% |
| 平成20年: 肥満者(人) | | | | | | 521 | 749 | 1087 | 1864 | 2450 | 3801 | 4253 | | | 14725 |
| : 肥満者の割合 | | | | | | 21.4% | 25.9% | 29.1% | 32.2% | 35.2% | 39.1% | 43.6% | | | 35.6% |

年代別血圧の平均値の年次推移




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年:最高血圧 | | 117.6 | 121.1 | 121.3 | 122.3 | 123.6 | 125.8 | 128.5 | 131.8 | 133.7 | 136.0 | 136.8 | 137.3 | 137.2 | 132.5 |
| :最低血圧 | | 70.8 | 73.9 | 75.3 | 77.3 | 78.7 | 80.0 | 81.0 | 80.9 | 79.9 | 78.7 | 77.2 | 75.4 | 73.8 | 78.1 |
| 平成12年:最高血圧 | | 118.2 | 119.6 | 119.5 | 121.5 | 122.6 | 124.6 | 128.0 | 131.1 | 132.5 | 135.5 | 136.1 | 136.6 | 136.6 | 131.7 |
| :最低血圧 | | 71.3 | 73.3 | 74.5 | 76.8 | 78.4 | 79.7 | 80.8 | 81.0 | 79.9 | 78.8 | 77.0 | 75.2 | 73.6 | 78.0 |
| 平成13年:最高血圧 | | 117.8 | 119.0 | 120.3 | 121.3 | 122.6 | 125.3 | 127.9 | 130.8 | 133.0 | 134.9 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 131.6 |
| :最低血圧 | | 70.3 | 72.5 | 74.7 | 76.7 | 78.4 | 80.1 | 80.9 | 80.9 | 80.3 | 78.7 | 76.9 | 75.1 | 73.3 | 77.9 |
| 平成14年:最高血圧 | | 116.0 | 117.8 | 118.4 | 120.9 | 121.9 | 124.9 | 127.2 | 130.7 | 132.0 | 133.9 | 135.5 | 135.1 | 135.9 | 131.2 |
| :最低血圧 | | 70.3 | 72.4 | 74.0 | 76.8 | 78.3 | 79.9 | 81.1 | 81.8 | 80.2 | 78.8 | 76.9 | 74.8 | 73.5 | 77.8 |
| 平成15年:最高血圧 | | 116.6 | 117.2 | 119.1 | 120.4 | 121.3 | 124.8 | 127.2 | 130.1 | 132.0 | 133.6 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 130.9 |
| :最低血圧 | | 70.5 | 72.1 | 74.4 | 76.4 | 77.9 | 79.9 | 80.5 | 81.2 | 80.1 | 78.8 | 76.9 | 75.4 | 73.6 | 77.7 |
| 平成16年:最高血圧 | | 115.2 | 118.3 | 119.8 | 121.0 | 122.3 | 125.3 | 128.0 | 130.5 | 132.2 | 133.8 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 131.1 |
| :最低血圧 | | 69.4 | 72.6 | 74.6 | 76.6 | 78.4 | 80.4 | 81.1 | 81.7 | 80.5 | 79.3 | 77.4 | 75.5 | 73.6 | 78.1 |
| 平成17年:最高血圧 | | 114.0 | 116.8 | 118.3 | 120.1 | 121.9 | 124.5 | 127.3 | 129.9 | 132.1 | 133.4 | 134.8 | 135.3 | 135.2 | 130.7 |
| :最低血圧 | | 68.7 | 71.1 | 73.4 | 76.1 | 78.0 | 79.8 | 80.8 | 81.2 | 80.2 | 79.1 | 77.0 | 75.4 | 73.7 | 77.7 |
| 平成18年:最高血圧 | | 115.0 | 116.0 | 117.3 | 119.3 | 121.9 | 124.3 | 127.3 | 129.9 | 132.0 | 132.9 | 134.3 | 134.9 | 134.5 | 130.4 |
| :最低血圧 | | 69.0 | 70.7 | 72.8 | 75.4 | 77.8 | 79.3 | 80.6 | 80.8 | 80.2 | 78.7 | 76.8 | 75.2 | 73.1 | 77.3 |
| 平成19年:最高血圧 | | 113.5 | 116.0 | 116.9 | 119.1 | 121.8 | 124.5 | 126.9 | 129.8 | 131.5 | 132.8 | 133.7 | 134.8 | 134.5 | 130.2 |
| :最低血圧 | | 67.6 | 70.3 | 72.4 | 74.4 | 77.3 | 79.0 | 80.1 | 80.5 | 79.5 | 78.3 | 76.6 | 74.7 | 72.9 | 76.9 |
| 平成20年:最高血圧 | | | | | | 122.1 | 124.7 | 127.7 | 129.2 | 131.4 | 132.5 | 133.7 | | | 130.4 |
| :最低血圧 | | | | | | 77.5 | 79.5 | 80.4 | 79.9 | 79.7 | 78.4 | 76.8 | | | 78.6 |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年:最高血圧 | | 106.9 | 107.7 | 109.1 | 111.6 | 115.9 | 120.3 | 124.6 | 127.2 | 130.3 | 133.0 | 135.0 | 136.1 | 138.2 | 127.8 |
| :最低血圧 | | 64.5 | 66.0 | 67.3 | 69.0 | 71.9 | 74.1 | 76.5 | 76.7 | 77.1 | 76.8 | 76.0 | 74.8 | 73.9 | 74.8 |
| 平成12年:最高血圧 | | 105.5 | 107.4 | 108.6 | 111.1 | 115.2 | 119.8 | 124.2 | 126.8 | 129.8 | 132.3 | 134.4 | 135.4 | 137.9 | 127.3 |
| :最低血圧 | | 64.1 | 65.7 | 67.1 | 68.7 | 71.5 | 74.2 | 76.4 | 76.8 | 77.0 | 76.6 | 75.9 | 74.4 | 73.8 | 74.7 |
| 平成13年:最高血圧 | | 106.0 | 107.1 | 108.8 | 111.3 | 115.0 | 119.5 | 123.9 | 125.9 | 129.2 | 131.9 | 133.6 | 134.6 | 136.7 | 126.9 |
| :最低血圧 | | 63.9 | 65.6 | 67.1 | 69.1 | 71.5 | 74.0 | 76.4 | 76.6 | 76.9 | 76.7 | 75.8 | 74.4 | 73.7 | 74.7 |
| 平成14年:最高血圧 | | 105.2 | 105.8 | 107.7 | 109.7 | 113.7 | 118.3 | 123.3 | 125.6 | 128.3 | 131.3 | 133.1 | 134.6 | 136.2 | 126.7 |
| :最低血圧 | | 63.8 | 65.2 | 66.8 | 68.3 | 71.1 | 73.6 | 76.3 | 76.7 | 76.8 | 76.6 | 75.7 | 74.6 | 73.6 | 74.6 |
| 平成15年:最高血圧 | | 103.7 | 105.6 | 107.4 | 110.0 | 113.7 | 118.2 | 123.0 | 125.5 | 127.7 | 131.2 | 132.9 | 134.0 | 135.9 | 126.2 |
| :最低血圧 | | 62.9 | 64.4 | 66.1 | 68.0 | 70.9 | 73.2 | 76.0 | 76.7 | 76.4 | 76.7 | 75.8 | 75.0 | 73.9 | 74.4 |
| 平成16年:最高血圧 | | 104.6 | 105.5 | 107.1 | 109.5 | 113.4 | 118.1 | 122.9 | 125.4 | 128.3 | 131.1 | 132.7 | 134.3 | 135.7 | 126.3 |
| :最低血圧 | | 64.1 | 65.1 | 66.7 | 68.4 | 70.8 | 73.6 | 76.3 | 76.8 | 76.8 | 76.7 | 76.0 | 75.0 | 73.9 | 74.6 |
| 平成17年:最高血圧 | | 104.1 | 104.7 | 107.1 | 109.2 | 112.9 | 117.5 | 121.9 | 125.1 | 127.6 | 130.6 | 132.9 | 134.4 | 135.6 | 125.7 |
| :最低血圧 | | 63.6 | 64.6 | 66.2 | 68.1 | 70.6 | 73.2 | 75.6 | 76.7 | 76.4 | 76.4 | 75.8 | 74.9 | 73.7 | 74.2 |
| 平成18年:最高血圧 | | 102.9 | 104.5 | 106.0 | 108.7 | 112.5 | 117.7 | 121.6 | 124.4 | 127.4 | 130.2 | 132.5 | 133.7 | 134.9 | 125.5 |
| :最低血圧 | | 62.7 | 63.9 | 65.5 | 67.5 | 69.8 | 73.0 | 75.1 | 75.9 | 76.0 | 76.0 | 75.4 | 74.5 | 73.3 | 73.7 |
| 平成19年:最高血圧 | | 103.7 | 104.6 | 105.6 | 108.7 | 112.2 | 117.1 | 121.8 | 124.5 | 127.1 | 130.1 | 132.4 | 134.0 | 134.7 | 125.4 |
| :最低血圧 | | 62.7 | 63.5 | 64.9 | 67.2 | 69.3 | 72.2 | 74.7 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.0 | 74.2 | 73.0 | 73.3 |
| 平成20年:最高血圧 | | | | | | 112.3 | 117.2 | 121.4 | 124.8 | 127.2 | 129.6 | 132.5 | | | 126.6 |
| :最低血圧 | | | | | | 69.7 | 72.6 | 74.7 | 75.6 | 76.1 | 75.4 | 75.1 | | | 74.9 |

年代別高血圧者数および割合の年次推移 (高血圧:最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg以上)




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 歳以上 | 総計 |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年:高血圧者(人) | | 6 | 22 | 31 | 74 | 180 | 296 | 253 | 323 | 685 | 933 | 709 | 447 | 365 | 4324 |
| :高血圧の割合 | | 1.3% | 3.7% | 3.6% | 5.6% | 8.0% | 10.5% | 11.6% | 12.3% | 11.7% | 12.7% | 13.2% | 12.7% | 11.4% | 11.4% |
| 平成12年:高血圧者(人) | | 3 | 14 | 28 | 55 | 159 | 258 | 291 | 290 | 600 | 890 | 696 | 422 | 311 | 4017 |
| :高血圧の割合 | | 0.6% | 2.3% | 3.1% | 4.5% | 7.3% | 9.4% | 11.0% | 11.8% | 10.8% | 11.9% | 11.7% | 12.1% | 11.4% | 10.5% |
| 平成13年:高血圧者(人) | | 8 | 13 | 27 | 57 | 166 | 261 | 347 | 274 | 600 | 885 | 741 | 409 | 331 | 4119 |
| :高血圧の割合 | | 1.6% | 2.0% | 2.9% | 4.9% | 7.6% | 9.8% | 11.8% | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.5% | 11.4% | 10.5% |
| 平成14年:高血圧者(人) | | 14 | 25 | 54 | 153 | 258 | 359 | 289 | 474 | 782 | 763 | 373 | 387 | 3931 | |
| :高血圧の割合 | | | 2.4% | 2.9% | 5.6% | 8.6% | 10.9% | 12.4% | 14.0% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 10.2% | 12.0% | 10.7% |
| 平成15年:高血圧者(人) | | 3 | 12 | 32 | 63 | 134 | 282 | 351 | 272 | 467 | 748 | 721 | 398 | 339 | 3822 |
| :高血圧の割合 | | 0.7% | 1.9% | 3.3% | 5.9% | 6.8% | 10.7% | 11.4% | 11.6% | 10.0% | 10.4% | 10.1% | 9.7% | 9.9% | 9.6% |
| 平成16年:高血圧者(人) | | 5 | 8 | 41 | 77 | 129 | 268 | 371 | 353 | 474 | 730 | 713 | 449 | 306 | 3924 |
| :高血圧の割合 | | 1.0% | 1.1% | 3.7% | 7.2% | 6.9% | 10.5% | 12.0% | 12.4% | 10.9% | 10.5% | 9.9% | 9.7% | 9.0% | 9.7% |
| 平成17年:高血圧者(人) | | 1 | 14 | 35 | 62 | 146 | 245 | 322 | 369 | 395 | 627 | 700 | 454 | 320 | 3690 |
| :高血圧の割合 | | 0.2% | 1.8% | 2.9% | 5.3% | 7.9% | 9.9% | 10.8% | 11.0% | 10.5% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 9.3% | 9.1% |
| 平成18年:高血圧者(人) | | 2 | 11 | 29 | 75 | 138 | 254 | 340 | 436 | 394 | 641 | 708 | 463 | 330 | 3821 |
| :高血圧の割合 | | 0.4% | 1.4% | 2.3% | 5.8% | 7.7% | 10.3% | 11.7% | 11.6% | 10.7% | 9.6% | 9.4% | 8.5% | 8.8% | 9.1% |
| 平成19年:高血圧者(人) | | 2 | 4 | 36 | 57 | 111 | 219 | 311 | 398 | 383 | 546 | 603 | 450 | 322 | 3442 |
| :高血圧の割合 | | 0.4% | 0.6% | 2.8% | 4.2% | 6.3% | 9.0% | 10.5% | 10.3% | 10.0% | 8.5% | 8.1% | 7.9% | 8.3% | 8.1% |
| 平成20年:高血圧者(人) | | | | | | 159 | 269 | 393 | 485 | 450 | 705 | 706 | | | 3167 |
| :高血圧の割合 | | | | | | 7.4% | 10.3% | 11.5% | 10.8% | 9.7% | 8.9% | 8.4% | | | 9.4% |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 歳以上 | 総計 |
| 平成11年:高血圧者(人) | | 1 | 2 | 13 | 34 | 133 | 236 | 315 | 441 | 798 | 915 | 903 | 614 | 593 | 4998 |
| :高血圧の割合 | | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 1.2% | 3.1% | 4.4% | 6.8% | 7.1% | 8.6% | 9.3% | 10.7% | 10.9% | 14.1% | 7.8% |
| 平成12年:高血圧者(人) | | 2 | 5 | 8 | 26 | 94 | 242 | 349 | 366 | 694 | 876 | 868 | 602 | 576 | 4708 |
| :高血圧の割合 | | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 1.0% | 2.1% | 4.6% | 6.4% | 6.5% | 7.6% | 8.8% | 9.8% | 10.3% | 13.2% | 7.2% |
| 平成13年:高血圧者(人) | | 1 | 4 | 11 | 39 | 108 | 234 | 416 | 289 | 633 | 854 | 844 | 577 | 534 | 4544 |
| :高血圧の割合 | | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 1.5% | 2.5% | 4.7% | 6.8% | 5.8% | 7.3% | 8.4% | 9.3% | 9.3% | 11.4% | 6.9% |
| 平成14年:高血圧者(人) | | 2 | 3 | 9 | 23 | 107 | 184 | 388 | 324 | 563 | 800 | 828 | 617 | 590 | 4438 |
| :高血圧の割合 | | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 2.9% | 4.2% | 6.9% | 7.0% | 7.4% | 8.3% | 9.3% | 9.8% | 11.0% | 7.2% |
| 平成15年:高血圧者(人) | | 1 | 3 | 8 | 28 | 88 | 177 | 360 | 337 | 500 | 816 | 774 | 573 | 572 | 4237 |
| :高血圧の割合 | | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 1.1% | 2.2% | 3.9% | 6.0% | 6.5% | 6.3% | 7.9% | 8.1% | 8.2% | 10.1% | 6.3% |
| 平成16年:高血圧者(人) | | | 2 | 11 | 22 | 69 | 162 | 391 | 337 | 510 | 746 | 723 | 580 | 521 | 4074 |
| :高血圧の割合 | | | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 1.8% | 3.7% | 6.7% | 6.0% | 6.8% | 7.5% | 7.6% | 7.8% | 9.0% | 6.1% |
| 平成17年:高血圧者(人) | | 1 | 3 | 8 | 31 | 90 | 147 | 290 | 429 | 394 | 690 | 734 | 630 | 553 | 4000 |
| :高血圧の割合 | | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 1.1% | 2.3% | 3.3% | 5.2% | 6.5% | 5.9% | 7.2% | 7.6% | 8.6% | 9.3% | 6.0% |
| 平成18年:高血圧者(人) | | 1 | | 8 | 30 | 86 | 169 | 267 | 400 | 338 | 625 | 700 | 576 | 582 | 3782 |
| :高血圧の割合 | | 0.1% | | 0.3% | 1.0% | 2.3% | 3.9% | 4.9% | 5.7% | 5.4% | 6.5% | 7.1% | 7.3% | 8.8% | 5.5% |
| 平成19年:高血圧者(人) | | 1 | 3 | 10 | 22 | 74 | 146 | 264 | 372 | 323 | 569 | 670 | 598 | 539 | 3591 |
| :高血圧の割合 | | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 1.9% | 3.4% | 5.0% | 5.3% | 4.9% | 6.1% | 6.7% | 7.7% | 8.1% | 5.2% |
| 平成20年:高血圧者(人) | | | | | | 54 | 104 | 190 | 348 | 466 | 624 | 788 | | | 2574 |
| :高血圧の割合 | | | | | | 2.2% | 3.6% | 5.1% | 6.0% | 6.7% | 6.4% | 8.1% | | | 6.2% |

年代別血糖の平均値と標準偏差の年次推移




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年: 平均値 | | 87.1 | 89.0 | 90.0 | 93.6 | 95.6 | 98.6 | 101.0 | 100.8 | 101.1 | 101.5 | 100.6 | 98.8 | 100.4 | 99.5 |
| : 標準偏差 | | 13.9 | 16.3 | 15.4 | 24.8 | 20.1 | 25.8 | 26.1 | 25.8 | 24.4 | 22.9 | 24.7 | 22.5 | 28.7 | 24.2 |
| 平成12年: 平均値 | | 86.1 | 87.2 | 89.7 | 92.1 | 94.4 | 97.2 | 100.6 | 100.8 | 100.5 | 101.4 | 99.9 | 98.1 | 99.5 | 99.0 |
| : 標準偏差 | | 12.5 | 13.7 | 15.5 | 16.8 | 20.7 | 24.1 | 26.6 | 27.3 | 26.0 | 25.6 | 23.4 | 19.4 | 24.5 | 24.2 |
| 平成13年: 平均値 | | 90.6 | 92.6 | 94.0 | 96.3 | 99.0 | 101.6 | 105.3 | 105.5 | 105.4 | 105.4 | 104.7 | 103.1 | 102.1 | 103.4 |
| : 標準偏差 | | 11.5 | 20.7 | 18.1 | 18.9 | 21.0 | 27.3 | 30.8 | 27.2 | 25.1 | 25.4 | 24.7 | 22.4 | 22.2 | 25.0 |
| 平成14年: 平均値 | | 88.8 | 92.2 | 94.2 | 95.9 | 97.6 | 102.6 | 103.4 | 106.2 | 104.9 | 105.1 | 105.1 | 103.5 | 101.9 | 103.4 |
| : 標準偏差 | | 7.5 | 14.4 | 20.3 | 21.1 | 18.5 | 29.8 | 26.0 | 30.0 | 27.2 | 25.1 | 25.4 | 23.6 | 21.2 | 25.3 |
| 平成15年: 平均値 | | 91.0 | 93.0 | 94.5 | 97.3 | 99.6 | 101.2 | 105.2 | 108.2 | 106.5 | 106.5 | 106.7 | 104.6 | 104.3 | 104.7 |
| : 標準偏差 | | 12.7 | 18.5 | 18.1 | 25.6 | 23.2 | 22.0 | 27.8 | 35.0 | 27.1 | 25.8 | 25.7 | 22.1 | 22.7 | 25.7 |
| 平成16年: 平均値 | | 90.9 | 92.7 | 94.2 | 97.8 | 99.3 | 102.4 | 105.4 | 106.9 | 106.6 | 106.8 | 107.3 | 105.6 | 104.7 | 104.9 |
| : 標準偏差 | | 12.5 | 12.3 | 16.6 | 22.1 | 21.5 | 25.6 | 28.6 | 28.9 | 28.7 | 25.9 | 26.8 | 23.5 | 23.5 | 25.9 |
| 平成17年: 平均値 | | 90.1 | 91.1 | 93.7 | 95.8 | 98.6 | 102.5 | 105.4 | 107.2 | 106.6 | 106.8 | 107.1 | 106.3 | 104.0 | 104.7 |
| : 標準偏差 | | 9.1 | 9.1 | 17.5 | 14.3 | 20.4 | 25.3 | 31.6 | 30.7 | 27.3 | 26.6 | 27.4 | 25.4 | 20.9 | 26.2 |
| 平成18年: 平均値 | | 92.8 | 93.8 | 94.6 | 97.4 | 99.1 | 101.5 | 105.5 | 105.9 | 105.9 | 106.3 | 106.8 | 106.8 | 105.1 | 104.8 |
| : 標準偏差 | | 13.2 | 10.7 | 14.6 | 20.3 | 16.3 | 21.9 | 28.5 | 26.0 | 26.4 | 24.7 | 23.6 | 24.4 | 21.2 | 24.0 |
| 平成19年: 平均値 | | 88.7 | 90.3 | 92.9 | 95.3 | 97.5 | 99.9 | 102.7 | 104.9 | 105.0 | 104.5 | 105.1 | 104.5 | 101.9 | 102.9 |
| : 標準偏差 | | 7.7 | 8.5 | 13.1 | 18.5 | 16.5 | 20.2 | 26.0 | 26.7 | 24.6 | 23.0 | 23.6 | 22.0 | 18.4 | 22.7 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | | 98.8 | 100.2 | 102.3 | 105.0 | 104.8 | 104.1 | 103.2 | | | 103.3 |
| : 標準偏差 | | | | | | 23.5 | 22.0 | 22.9 | 28.2 | 24.5 | 23.5 | 20.6 | | | 23.5 |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | | 83.5 | 85.8 | 86.0 | 87.5 | 89.4 | 91.2 | 92.7 | 94.2 | 95.8 | 97.1 | 97.6 | 98.3 | 98.9 | 94.7 |
| : 標準偏差 | | 7.2 | 14.3 | 9.9 | 12.0 | 15.1 | 16.3 | 17.7 | 18.7 | 20.0 | 21.6 | 21.3 | 21.0 | 23.1 | 19.7 |
| 平成12年: 平均値 | | 83.3 | 83.9 | 85.4 | 86.6 | 88.7 | 90.2 | 91.8 | 93.4 | 95.0 | 96.6 | 96.7 | 97.0 | 97.6 | 93.9 |
| : 標準偏差 | | 7.1 | 9.3 | 11.7 | 11.1 | 15.0 | 15.8 | 16.9 | 18.1 | 21.8 | 22.2 | 22.3 | 20.8 | 20.1 | 19.9 |
| 平成13年: 平均値 | | 85.9 | 87.1 | 88.8 | 89.7 | 91.7 | 93.7 | 96.2 | 97.5 | 98.6 | 99.8 | 100.5 | 100.7 | 101.0 | 97.5 |
| : 標準偏差 | | 8.4 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | 14.2 | 17.4 | 22.1 | 20.1 | 21.4 | 21.0 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 20.4 |
| 平成14年: 平均値 | | 87.7 | 88.5 | 89.0 | 91.1 | 92.8 | 94.6 | 97.2 | 98.6 | 100.3 | 101.2 | 102.1 | 103.4 | 105.2 | 99.3 |
| : 標準偏差 | | 9.3 | 15.4 | 11.5 | 15.3 | 15.7 | 19.3 | 22.9 | 21.3 | 25.7 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 26.1 | 23.3 |
| 平成15年: 平均値 | | 87.1 | 87.3 | 87.9 | 90.0 | 92.3 | 94.0 | 96.5 | 99.0 | 99.1 | 100.5 | 101.5 | 101.9 | 103.3 | 98.4 |
| : 標準偏差 | | 8.0 | 11.7 | 8.1 | 12.3 | 14.5 | 16.1 | 18.7 | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 22.8 | 22.3 | 24.6 | 21.1 |
| 平成16年: 平均値 | | 87.4 | 87.2 | 88.4 | 89.8 | 91.9 | 93.7 | 96.7 | 99.5 | 99.7 | 100.2 | 101.6 | 102.5 | 103.0 | 98.5 |
| : 標準偏差 | | 11.8 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 14.3 | 15.7 | 20.0 | 24.5 | 21.9 | 21.0 | 22.9 | 22.5 | 21.6 | 20.9 |
| 平成17年: 平均値 | | 87.3 | 87.1 | 88.5 | 90.0 | 91.2 | 93.5 | 96.4 | 98.5 | 99.4 | 100.5 | 101.7 | 102.3 | 104.2 | 98.3 |
| : 標準偏差 | | 7.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 10.7 | 15.6 | 19.7 | 20.8 | 20.5 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 25.6 | 20.7 |
| 平成18年: 平均値 | | 87.0 | 87.6 | 88.7 | 90.3 | 91.0 | 93.2 | 96.0 | 97.5 | 99.2 | 99.9 | 101.1 | 101.7 | 102.7 | 98.0 |
| : 標準偏差 | | 7.3 | 9.2 | 10.9 | 13.2 | 11.4 | 15.4 | 17.9 | 18.1 | 20.4 | 19.7 | 20.2 | 20.3 | 22.2 | 19.1 |
| 平成19年: 平均値 | | 85.7 | 86.5 | 87.5 | 88.8 | 90.6 | 92.5 | 94.8 | 97.0 | 97.4 | 98.5 | 99.0 | 99.7 | 100.5 | 96.6 |
| : 標準偏差 | | 7.0 | 10.1 | 8.2 | 9.6 | 13.3 | 16.0 | 17.0 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 18.4 | 19.3 | 19.0 | 17.7 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | | 90.1 | 92.1 | 94.4 | 96.5 | 97.2 | 97.2 | 98.2 | | | 96.4 |
| : 標準偏差 | | | | | | 14.0 | 14.5 | 18.6 | 20.1 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | | | 18.1 |

年代別高血糖者数および割合の年次推移 (血糖110mg/dl以上)




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年:高血糖者(人) | | 4 | 6 | 11 | 39 | 142 | 220 | 238 | 277 | 721 | 932 | 629 | 299 | 220 | 3738 |
| :高血糖の割合 | | 1.7% | 1.8% | 2.2% | 5.1% | 10.0% | 12.3% | 17.2% | 15.8% | 18.1% | 19.1% | 18.1% | 14.1% | 16.6% | 15.6% |
| 平成12年:高血糖者(人) | | 7 | 5 | 20 | 44 | 122 | 220 | 313 | 315 | 745 | 1009 | 725 | 345 | 246 | 4116 |
| :高血糖の割合 | | 3.1% | 1.4% | 3.5% | 5.6% | 8.2% | 11.9% | 17.2% | 18.0% | 18.1% | 18.7% | 17.4% | 15.2% | 16.0% | 15.6% |
| 平成13年:高血糖者(人) | | 14 | 19 | 35 | 68 | 193 | 303 | 443 | 408 | 968 | 1294 | 1030 | 498 | 316 | 5589 |
| :高血糖の割合 | | 5.0% | 4.4% | 5.7% | 9.4% | 12.8% | 16.9% | 21.9% | 25.2% | 25.4% | 24.4% | 23.3% | 21.6% | 19.7% | 21.2% |
| 平成14年:高血糖者(人) | | 2 | 9 | 21 | 37 | 130 | 271 | 400 | 352 | 726 | 1232 | 1110 | 526 | 352 | 5168 |
| :高血糖の割合 | | 0.9% | 2.8% | 3.8% | 6.3% | 10.3% | 16.3% | 19.4% | 23.4% | 21.7% | 23.7% | 23.7% | 21.4% | 18.7% | 20.1% |
| 平成15年:高血糖者(人) | | 12 | 16 | 36 | 69 | 173 | 305 | 512 | 457 | 939 | 1543 | 1497 | 733 | 529 | 6821 |
| :高血糖の割合 | | 4.1% | 4.0% | 5.3% | 9.1% | 11.8% | 15.3% | 21.8% | 25.0% | 25.1% | 26.5% | 27.0% | 23.9% | 23.2% | 22.6% |
| 平成16年:高血糖者(人) | | 10 | 19 | 43 | 82 | 158 | 345 | 515 | 574 | 874 | 1530 | 1567 | 925 | 578 | 7220 |
| :高血糖の割合 | | 2.8% | 3.7% | 5.3% | 10.3% | 11.2% | 17.7% | 21.7% | 25.3% | 24.8% | 27.5% | 27.5% | 26.0% | 23.8% | 23.1% |
| 平成17年:高血糖者(人) | | 7 | 19 | 40 | 84 | 186 | 363 | 507 | 684 | 821 | 1537 | 1694 | 1083 | 618 | 7643 |
| :高血糖の割合 | | 1.8% | 3.3% | 4.4% | 9.4% | 12.4% | 18.0% | 21.2% | 24.9% | 25.8% | 27.2% | 27.7% | 26.6% | 24.4% | 23.2% |
| 平成18年:高血糖者(人) | | 10 | 22 | 48 | 64 | 175 | 281 | 460 | 698 | 715 | 1410 | 1584 | 1101 | 611 | 7179 |
| :高血糖の割合 | | 3.7% | 4.8% | 6.0% | 7.6% | 13.3% | 15.9% | 22.0% | 25.1% | 24.8% | 26.3% | 27.7% | 28.1% | 24.9% | 23.4% |
| 平成19年:高血糖者(人) | | 1 | 7 | 30 | 52 | 154 | 237 | 364 | 611 | 685 | 1172 | 1441 | 1021 | 468 | 6243 |
| :高血糖の割合 | | 0.4% | 1.7% | 3.5% | 5.8% | 11.6% | 13.3% | 17.1% | 21.6% | 23.7% | 22.9% | 25.0% | 24.7% | 19.1% | 20.2% |
| 平成20年:高血糖者(人) | | | | | | 180 | 279 | 460 | 723 | 885 | 1425 | 1517 | | | 5469 |
| :高血糖の割合 | | | | | | 11.1% | 14.2% | 18.3% | 21.4% | 24.1% | 22.2% | 22.6% | | | 20.8% |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年:高血糖者(人) | | 1 | 9 | 11 | 18 | 74 | 154 | 179 | 339 | 651 | 800 | 702 | 498 | 312 | 3748 |
| :高血糖の割合 | | 0.3% | 1.5% | 1.1% | 1.2% | 3.0% | 4.8% | 6.1% | 8.1% | 10.0% | 11.6% | 12.5% | 14.6% | 14.4% | 9.2% |
| 平成12年:高血糖者(人) | | 3 | 6 | 13 | 19 | 77 | 137 | 239 | 333 | 604 | 854 | 747 | 497 | 333 | 3862 |
| :高血糖の割合 | | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 2.8% | 3.9% | 6.2% | 8.1% | 8.8% | 11.4% | 11.8% | 12.9% | 13.4% | 8.6% |
| 平成13年:高血糖者(人) | | 4 | 11 | 30 | 28 | 104 | 185 | 361 | 385 | 757 | 1053 | 1029 | 643 | 416 | 5006 |
| :高血糖の割合 | | 1.1% | 1.6% | 2.7% | 2.1% | 4.0% | 6.1% | 9.2% | 11.2% | 12.6% | 15.0% | 16.8% | 17.1% | 17.6% | 12.0% |
| 平成14年:高血糖者(人) | | 11 | 29 | 38 | 63 | 137 | 234 | 419 | 449 | 833 | 1221 | 1222 | 939 | 934 | 6529 |
| :高血糖の割合 | | 2.8% | 3.9% | 3.1% | 4.4% | 5.1% | 7.5% | 10.2% | 13.4% | 14.9% | 17.1% | 18.8% | 20.8% | 25.6% | 14.7% |
| 平成15年:高血糖者(人) | | 8 | 11 | 22 | 46 | 120 | 191 | 414 | 554 | 834 | 1293 | 1271 | 931 | 793 | 6488 |
| :高血糖の割合 | | 1.7% | 1.3% | 1.5% | 2.6% | 4.0% | 5.5% | 8.9% | 13.3% | 12.6% | 15.2% | 16.6% | 17.8% | 20.9% | 12.6% |
| 平成16年:高血糖者(人) | | 8 | 14 | 25 | 44 | 116 | 192 | 442 | 572 | 841 | 1239 | 1356 | 1115 | 884 | 6848 |
| :高血糖の割合 | | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 2.4% | 3.9% | 5.6% | 9.5% | 12.7% | 13.4% | 14.9% | 17.4% | 19.2% | 21.2% | 12.9% |
| 平成17年:高血糖者(人) | | 5 | 12 | 30 | 55 | 96 | 179 | 411 | 654 | 744 | 1286 | 1469 | 1140 | 1004 | 7085 |
| :高血糖の割合 | | 0.9% | 1.1% | 1.6% | 2.6% | 3.0% | 4.8% | 8.8% | 11.7% | 12.8% | 15.3% | 17.9% | 19.2% | 22.3% | 12.7% |
| 平成18年:高血糖者(人) | | 2 | 9 | 13 | 31 | 69 | 138 | 318 | 581 | 627 | 1131 | 1329 | 1104 | 846 | 6198 |
| :高血糖の割合 | | 0.5% | 1.2% | 0.8% | 1.7% | 2.6% | 4.5% | 8.1% | 10.7% | 12.5% | 14.5% | 17.1% | 19.0% | 19.8% | 12.3% |
| 平成19年:高血糖者(人) | | 3 | 8 | 7 | 38 | 75 | 149 | 238 | 533 | 570 | 980 | 1125 | 905 | 746 | 5377 |
| :高血糖の割合 | | 0.8% | 1.1% | 0.4% | 2.0% | 2.7% | 4.8% | 6.3% | 10.0% | 10.8% | 13.0% | 14.4% | 15.6% | 17.3% | 10.7% |
| 平成20年:高血糖者(人) | | | | | | 49 | 98 | 210 | 440 | 661 | 961 | 1081 | | | 3500 |
| :高血糖の割合 | | | | | | 2.6% | 4.5% | 7.3% | 9.6% | 11.4% | 11.8% | 13.8% | | | 10.5% |

年代別HDLコレステロールの平均値と標準偏差の年次推移





| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 平成11年: 平均値 | 53.5 | 52.6 | 52.6 | 52.5 | 52.0 | 52.2 | 52.4 | 53.5 | 53.9 | 54.4 | 54.9 | 55.7 | 55.0 | 53.9 |
| : 標準偏差 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 13.1 | 14.1 | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.4 | 14.5 |
| 平成12年: 平均値 | 55.5 | 55.4 | 53.8 | 54.1 | 54.2 | 54.1 | 53.8 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.3 | 56.9 | 56.5 | 55.3 |
| : 標準偏差 | 14.1 | 13.6 | 14.0 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 14.9 |
| 平成13年: 平均値 | 55.7 | 55.4 | 54.1 | 54.4 | 55.3 | 54.2 | 54.1 | 55.0 | 55.3 | 55.4 | 55.9 | 56.8 | 56.2 | 55.4 |
| : 標準偏差 | 13.3 | 13.7 | 13.9 | 14.4 | 15.1 | 14.6 | 15.2 | 14.5 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 15.0 |
| 平成14年: 平均値 | 56.4 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 54.8 | 55.6 | 55.0 | 55.6 | 55.8 | 55.7 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.7 |
| : 標準偏差 | 13.1 | 13.1 | 14.0 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.4 |
| 平成15年: 平均値 | 56.4 | 56.9 | 55.4 | 55.1 | 55.1 | 55.9 | 55.6 | 56.1 | 55.7 | 55.9 | 55.8 | 56.1 | 55.9 | 55.8 |
| : 標準偏差 | 12.8 | 13.5 | 13.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.5 |
| 平成16年: 平均値 | 58.6 | 58.8 | 56.6 | 56.6 | 56.2 | 56.7 | 56.8 | 56.3 | 56.8 | 57.0 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.7 |
| : 標準偏差 | 13.8 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.6 |
| 平成17年: 平均値 | 57.0 | 57.4 | 56.5 | 55.5 | 56.0 | 56.0 | 56.1 | 55.8 | 55.9 | 55.9 | 55.7 | 55.5 | 56.0 | 55.9 |
| : 標準偏差 | 13.0 | 13.7 | 14.1 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 15.1 | 14.4 | 14.6 |
| 平成18年: 平均値 | 57.0 | 58.0 | 57.3 | 56.3 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 56.6 | 56.3 | 56.0 | 56.0 | 56.5 |
| : 標準偏差 | 13.1 | 14.5 | 14.0 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 |
| 平成19年: 平均値 | 56.4 | 57.5 | 56.5 | 56.2 | 55.8 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56.5 | 56.6 | 56.4 | 55.9 | 55.9 | 56.3 |
| : 標準偏差 | 11.7 | 13.6 | 13.9 | 14.8 | 14.2 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 56.6 | 55.9 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 56.3 | 56.1 | | | 56.3 |
| : 標準偏差 | | | | | 15.5 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | | | 14.6 |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | 60.7 | 61.8 | 61.9 | 61.1 | 59.9 | 60.1 | 60.2 | 59.7 | 58.5 | 58.1 | 57.7 | 57.7 | 58.1 | 59.0 |
| : 標準偏差 | 13.8 | 13.4 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 14.1 |
| 平成12年: 平均値 | 64.3 | 64.6 | 63.9 | 63.0 | 61.6 | 62.0 | 61.8 | 61.3 | 60.2 | 59.7 | 59.5 | 59.2 | 60.1 | 60.7 |
| : 標準偏差 | 14.3 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 14.5 |
| 平成13年: 平均値 | 64.0 | 65.4 | 63.9 | 64.1 | 63.0 | 62.8 | 62.4 | 62.0 | 60.7 | 60.3 | 59.9 | 59.3 | 59.7 | 61.2 |
| : 標準偏差 | 13.8 | 15.0 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.7 |
| 平成14年: 平均値 | 64.2 | 65.4 | 64.5 | 64.3 | 63.4 | 63.0 | 62.7 | 61.5 | 61.0 | 59.9 | 59.9 | 59.2 | 58.9 | 61.1 |
| : 標準偏差 | 13.8 | 14.4 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.6 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.9 |
| 平成15年: 平均値 | 63.9 | 65.6 | 65.0 | 64.8 | 63.7 | 63.8 | 63.1 | 62.2 | 61.4 | 60.6 | 60.0 | 59.6 | 59.1 | 61.6 |
| : 標準偏差 | 12.7 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 14.0 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 14.0 |
| 平成16年: 平均値 | 65.6 | 67.1 | 67.1 | 65.9 | 65.6 | 65.2 | 65.0 | 63.2 | 62.9 | 62.0 | 61.3 | 60.9 | 59.9 | 62.9 |
| : 標準偏差 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 15.0 | 13.7 | 14.4 |
| 平成17年: 平均値 | 65.7 | 66.8 | 66.3 | 66.1 | 65.3 | 64.7 | 65.0 | 63.1 | 62.4 | 61.4 | 60.6 | 60.4 | 59.1 | 62.5 |
| : 標準偏差 | 14.6 | 14.5 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 14.8 | 14.2 | 14.1 | 14.6 | 13.8 | 13.6 | 14.5 |
| 平成18年: 平均値 | 65.8 | 67.2 | 66.7 | 66.4 | 65.9 | 65.7 | 65.6 | 63.9 | 63.0 | 62.1 | 61.5 | 61.0 | 59.6 | 63.1 |
| : 標準偏差 | 13.3 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.3 | 14.9 | 14.0 | 15.2 | 13.8 | 14.8 |
| 平成19年: 平均値 | 65.6 | 66.8 | 67.4 | 66.4 | 66.2 | 66.2 | 65.8 | 64.2 | 62.7 | 62.7 | 61.7 | 60.8 | 59.8 | 63.3 |
| : 標準偏差 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 13.9 | 14.0 | 14.7 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 65.5 | 66.1 | 65.3 | 63.9 | 62.3 | 62.7 | 61.7 | | | 63.2 |
| : 標準偏差 | | | | | 15.0 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | | | 14.8 |

年代別低HDLコレステロール者数および割合の年次推移(低HDLコレステロール:40mg/dl未満)



| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年:低HDLコレ者(人) | | 57 | 89 | 134 | 211 | 351 | 498 | 338 | 402 | 831 | 1002 | 700 | 441 | 362 | 5416 |
| :低HDLコレの割合 | | 12.4% | 14.9% | 15.7% | 16.0% | 15.7% | 17.7% | 15.5% | 14.2% | 13.7% | 13.1% | 12.6% | 13.9% | 14.4% | |
| 平成12年:低HDLコレ者(人) | | 50 | 61 | 123 | 166 | 291 | 397 | 371 | 306 | 683 | 895 | 704 | 395 | 310 | 4752 |
| :低HDLコレの割合 | | 10.5% | 9.9% | 13.7% | 13.6% | 13.3% | 14.5% | 14.1% | 12.5% | 12.3% | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 11.5% | 12.4% |
| 平成13年:低HDLコレ者(人) | | 39 | 69 | 112 | 155 | 268 | 354 | 432 | 283 | 641 | 940 | 786 | 407 | 351 | 4837 |
| :低HDLコレの割合 | | 8.0% | 10.4% | 11.8% | 13.3% | 12.3% | 13.3% | 14.6% | 12.2% | 12.1% | 12.4% | 12.3% | 11.4% | 12.1% | 12.4% |
| 平成14年:低HDLコレ者(人) | | 29 | 60 | 86 | 111 | 219 | 225 | 332 | 199 | 445 | 728 | 700 | 413 | 344 | 3891 |
| :低HDLコレの割合 | | 7.1% | 10.3% | 9.9% | 11.5% | 12.3% | 9.5% | 11.5% | 9.7% | 10.0% | 10.4% | 10.7% | 11.3% | 10.7% | 10.6% |
| 平成15年:低HDLコレ者(人) | | 27 | 51 | 102 | 124 | 242 | 258 | 323 | 232 | 461 | 713 | 777 | 446 | 397 | 4153 |
| :低HDLコレの割合 | | 6.3% | 8.3% | 10.4% | 11.7% | 12.3% | 9.8% | 10.5% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 10.5% |
| 平成16年:低HDLコレ者(人) | | 21 | 52 | 98 | 92 | 197 | 249 | 271 | 284 | 417 | 603 | 705 | 501 | 334 | 3824 |
| :低HDLコレの割合 | | 4.2% | 7.0% | 8.8% | 8.6% | 10.6% | 9.8% | 8.8% | 10.0% | 9.6% | 8.7% | 9.9% | 10.9% | 9.8% | 9.5% |
| 平成17年:低HDLコレ者(人) | | 31 | 58 | 114 | 127 | 202 | 257 | 333 | 360 | 391 | 659 | 792 | 576 | 383 | 4283 |
| :低HDLコレの割合 | | 5.9% | 7.3% | 9.5% | 10.8% | 10.9% | 10.4% | 11.1% | 10.8% | 10.4% | 10.0% | 10.9% | 11.4% | 11.2% | 10.6% |
| 平成18年:低HDLコレ者(人) | | 30 | 53 | 105 | 121 | 156 | 234 | 246 | 355 | 302 | 603 | 751 | 578 | 419 | 3953 |
| :低HDLコレの割合 | | 6.3% | 6.7% | 8.4% | 9.3% | 8.8% | 9.5% | 8.5% | 9.5% | 8.2% | 9.1% | 9.9% | 10.7% | 11.2% | 9.5% |
| 平成19年:低HDLコレ者(人) | | 19 | 47 | 125 | 138 | 169 | 231 | 272 | 379 | 361 | 600 | 732 | 599 | 441 | 4113 |
| :低HDLコレの割合 | | 4.1% | 6.6% | 9.6% | 10.2% | 9.5% | 9.4% | 9.2% | 9.8% | 9.4% | 9.3% | 9.8% | 10.5% | 11.4% | 9.7% |
| 平成20年:低HDLコレ者(人) | | | | | | 227 | 284 | 318 | 452 | 423 | 712 | 826 | | | 3242 |
| :低HDLコレの割合 | | | | | | 10.6% | 10.9% | 9.3% | 10.1% | 9.1% | 9.0% | 9.8% | | | 9.6% |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年:低HDLコレ者(人) | | 29 | 39 | 87 | 119 | 256 | 302 | 247 | 343 | 600 | 649 | 594 | 463 | 305 | 4033 |
| :低HDLコレの割合 | | 4.9% | 3.4% | 4.4% | 4.2% | 5.9% | 5.6% | 5.3% | 5.6% | 6.5% | 6.6% | 7.0% | 8.2% | 7.3% | 6.3% |
| 平成12年:低HDLコレ者(人) | | 12 | 37 | 54 | 78 | 200 | 233 | 240 | 247 | 449 | 521 | 508 | 392 | 250 | 3221 |
| :低HDLコレの割合 | | 1.9% | 3.1% | 2.9% | 3.0% | 4.5% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.9% | 5.2% | 5.8% | 6.7% | 5.8% | 4.9% |
| 平成13年:低HDLコレ者(人) | | 16 | 36 | 65 | 67 | 173 | 208 | 266 | 217 | 449 | 512 | 524 | 392 | 263 | 3188 |
| :低HDLコレの割合 | | 2.4% | 2.9% | 3.2% | 2.6% | 4.0% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 5.2% | 5.0% | 5.8% | 6.4% | 5.7% | 4.9% |
| 平成14年:低HDLコレ者(人) | | 10 | 25 | 36 | 44 | 122 | 138 | 174 | 168 | 275 | 369 | 372 | 345 | 325 | 2403 |
| :低HDLコレの割合 | | 1.8% | 2.3% | 2.0% | 2.1% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 4.2% | 5.5% | 6.1% | 3.9% |
| 平成15年:低HDLコレ者(人) | | 10 | 29 | 46 | 44 | 123 | 134 | 177 | 145 | 274 | 383 | 357 | 352 | 353 | 2427 |
| :低HDLコレの割合 | | 1.4% | 2.4% | 2.1% | 1.7% | 3.1% | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 3.5% | 3.7% | 3.8% | 5.1% | 6.3% | 3.6% |
| 平成16年:低HDLコレ者(人) | | 7 | 19 | 27 | 40 | 71 | 104 | 136 | 137 | 203 | 291 | 319 | 291 | 290 | 1935 |
| :低HDLコレの割合 | | 0.9% | 1.5% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 3.4% | 4.0% | 5.0% | 2.9% |
| 平成17年:低HDLコレ者(人) | | 15 | 19 | 42 | 44 | 84 | 101 | 125 | 191 | 206 | 345 | 389 | 331 | 351 | 2243 |
| :低HDLコレの割合 | | 2.1% | 1.3% | 1.7% | 1.6% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.9% | 3.1% | 3.6% | 4.0% | 4.6% | 5.9% | 3.4% |
| 平成18年:低HDLコレ者(人) | | 6 | 23 | 46 | 43 | 85 | 95 | 136 | 174 | 149 | 289 | 316 | 289 | 382 | 2033 |
| :低HDLコレの割合 | | 0.8% | 1.8% | 1.8% | 1.5% | 2.3% | 2.2% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 3.0% | 3.2% | 3.7% | 5.8% | 3.0% |
| 平成19年:低HDLコレ者(人) | | 6 | 21 | 39 | 53 | 92 | 102 | 120 | 193 | 164 | 276 | 326 | 324 | 352 | 2068 |
| :低HDLコレの割合 | | 0.9% | 1.7% | 1.5% | 1.8% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.8% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 4.2% | 5.3% | 3.0% |
| 平成20年:低HDLコレ者(人) | | | | | | 48 | 74 | 89 | 169 | 205 | 296 | 340 | | | 1221 |
| :低HDLコレの割合 | | | | | | 2.0% | 2.6% | 2.4% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 3.5% | | | 3.0% |


年代別中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移



| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年: 平均値 | 110.0 | 138.8 | 151.7 | 181.6 | 178.5 | 183.2 | 165.6 | 152.8 | 141.5 | 134.5 | 120.5 | 112.7 | 105.6 | 141.2 |
| : 標準偏差 | 90.8 | 129.9 | 131.9 | 189.7 | 168.8 | 216.6 | 158.5 | 142.7 | 119.3 | 99.6 | 78.9 | 89.5 | 64.3 | 129.3 |
| 平成12年: 平均値 | 126.1 | 133.8 | 156.5 | 184.3 | 179.3 | 178.7 | 166.5 | 150.3 | 142.8 | 135.6 | 124.2 | 110.4 | 106.7 | 141.5 |
| : 標準偏差 | 165.1 | 106.6 | 138.1 | 177.8 | 165.9 | 180.2 | 156.7 | 121.7 | 125.3 | 97.8 | 86.0 | 65.8 | 74.3 | 122.6 |
| 平成13年: 平均値 | 113.7 | 135.0 | 163.2 | 185.6 | 191.8 | 194.4 | 175.3 | 161.4 | 148.0 | 140.4 | 130.9 | 116.8 | 109.3 | 147.9 |
| : 標準偏差 | 72.9 | 103.3 | 153.0 | 207.2 | 192.9 | 252.0 | 153.2 | 128.9 | 123.6 | 101.3 | 88.6 | 76.8 | 70.0 | 134.9 |
| 平成14年: 平均値 | 109.1 | 129.7 | 166.8 | 193.9 | 191.4 | 178.8 | 172.1 | 164.8 | 142.5 | 136.9 | 125.4 | 119.7 | 106.0 | 143.1 |
| : 標準偏差 | 76.0 | 100.4 | 229.3 | 279.4 | 204.9 | 179.9 | 170.7 | 150.8 | 115.5 | 98.3 | 81.7 | 82.0 | 61.9 | 131.5 |
| 平成15年: 平均値 | 112.4 | 142.3 | 162.2 | 185.1 | 197.5 | 175.8 | 175.7 | 160.6 | 148.2 | 138.1 | 131.3 | 119.9 | 111.4 | 145.4 |
| : 標準偏差 | 100.9 | 145.3 | 160.3 | 194.5 | 256.8 | 138.6 | 219.1 | 133.9 | 143.9 | 96.6 | 90.8 | 71.9 | 75.1 | 136.2 |
| 平成16年: 平均値 | 104.1 | 138.5 | 160.1 | 176.1 | 200.9 | 186.3 | 172.0 | 163.4 | 146.3 | 135.0 | 132.0 | 122.6 | 108.1 | 144.7 |
| : 標準偏差 | 70.3 | 128.6 | 142.9 | 207.4 | 252.3 | 174.7 | 150.2 | 155.7 | 125.1 | 96.5 | 86.6 | 81.7 | 59.1 | 128.9 |
| 平成17年: 平均値 | 112.6 | 132.5 | 160.7 | 173.3 | 191.9 | 184.8 | 176.9 | 165.3 | 148.4 | 137.7 | 132.6 | 125.2 | 110.7 | 145.9 |
| : 標準偏差 | 89.9 | 111.1 | 162.6 | 146.9 | 181.3 | 164.1 | 160.1 | 148.5 | 129.2 | 100.9 | 86.5 | 77.3 | 64.0 | 121.6 |
| 平成18年: 平均値 | 111.4 | 131.5 | 154.6 | 169.3 | 169.8 | 170.6 | 158.5 | 152.9 | 139.0 | 134.4 | 130.0 | 123.9 | 114.0 | 139.2 |
| : 標準偏差 | 96.0 | 119.5 | 152.8 | 173.4 | 141.3 | 155.5 | 138.0 | 126.4 | 120.3 | 99.6 | 94.5 | 89.2 | 71.3 | 114.9 |
| 平成19年: 平均値 | 104.5 | 133.7 | 149.7 | 162.0 | 174.7 | 173.6 | 166.8 | 151.0 | 139.8 | 127.3 | 125.0 | 120.0 | 107.5 | 136.6 |
| : 標準偏差 | 61.9 | 155.8 | 133.6 | 133.6 | 142.6 | 166.0 | 155.5 | 115.4 | 101.7 | 87.1 | 78.0 | 70.5 | 63.2 | 107.1 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 171.9 | 173.0 | 158.2 | 148.9 | 135.1 | 126.8 | 120.0 | | | 138.3 |
| : 標準偏差 | | | | | 168.1 | 151.5 | 124.1 | 119.2 | 92.5 | 82.9 | 75.7 | | | 106.9 |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | 71.4 | 79.9 | 81.2 | 83.1 | 94.1 | 105.5 | 113.3 | 120.6 | 126.6 | 125.4 | 123.4 | 123.1 | 123.3 | 116.4 |
| : 標準偏差 | 38.4 | 52.7 | 68.1 | 47.6 | 67.1 | 91.3 | 75.6 | 77.9 | 82.8 | 75.6 | 70.0 | 67.6 | 70.1 | 76.0 |
| 平成12年: 平均値 | 72.3 | 80.5 | 80.6 | 84.6 | 95.2 | 104.3 | 114.2 | 119.7 | 126.6 | 125.2 | 122.5 | 123.4 | 117.9 | 116.1 |
| : 標準偏差 | 46.3 | 93.1 | 72.6 | 52.9 | 66.3 | 79.3 | 72.5 | 85.9 | 88.6 | 75.3 | 68.6 | 81.0 | 62.1 | 77.6 |
| 平成13年: 平均値 | 77.0 | 77.8 | 82.6 | 87.6 | 96.6 | 105.7 | 117.8 | 122.5 | 127.3 | 126.5 | 124.9 | 122.1 | 117.9 | 117.4 |
| : 標準偏差 | 60.8 | 60.1 | 58.7 | 60.6 | 78.0 | 124.7 | 80.0 | 79.3 | 83.9 | 72.8 | 76.6 | 67.0 | 60.6 | 80.5 |
| 平成14年: 平均値 | 81.7 | 85.6 | 88.1 | 94.2 | 101.2 | 108.2 | 119.8 | 128.1 | 130.1 | 129.9 | 129.3 | 128.8 | 128.1 | 121.8 |
| : 標準偏差 | 47.9 | 86.5 | 62.0 | 72.8 | 73.2 | 79.0 | 82.2 | 83.1 | 80.6 | 77.4 | 76.5 | 74.7 | 67.9 | 78.0 |
| 平成15年: 平均値 | 76.1 | 82.6 | 84.2 | 88.4 | 94.3 | 103.2 | 115.9 | 120.0 | 124.5 | 126.6 | 124.8 | 122.6 | 121.2 | 116.6 |
| : 標準偏差 | 57.1 | 63.8 | 66.7 | 56.2 | 68.5 | 73.1 | 87.8 | 75.9 | 85.3 | 74.6 | 70.9 | 65.0 | 62.9 | 74.9 |
| 平成16年: 平均値 | 72.9 | 76.5 | 83.7 | 88.6 | 97.0 | 105.4 | 116.8 | 123.5 | 124.7 | 126.0 | 126.8 | 121.6 | 122.8 | 117.2 |
| : 標準偏差 | 43.7 | 49.1 | 68.5 | 64.5 | 86.2 | 75.8 | 82.6 | 78.0 | 81.1 | 73.3 | 77.8 | 63.6 | 68.3 | 76.0 |
| 平成17年: 平均値 | 76.5 | 75.9 | 82.8 | 88.6 | 96.5 | 104.3 | 117.3 | 123.5 | 124.8 | 128.3 | 127.8 | 123.4 | 124.1 | 117.6 |
| : 標準偏差 | 47.5 | 48.9 | 60.1 | 64.3 | 77.0 | 71.4 | 91.5 | 86.8 | 82.4 | 75.0 | 70.9 | 68.4 | 64.4 | 76.4 |
| 平成18年: 平均値 | 70.6 | 76.1 | 78.2 | 86.8 | 92.8 | 102.2 | 111.6 | 116.8 | 117.8 | 121.2 | 122.4 | 117.9 | 116.9 | 112.7 |
| : 標準偏差 | 38.6 | 51.2 | 51.3 | 67.6 | 70.5 | 78.1 | 73.2 | 72.9 | 68.1 | 68.3 | 67.9 | 62.2 | 58.8 | 68.7 |
| 平成19年: 平均値 | 71.3 | 79.5 | 77.8 | 84.7 | 92.3 | 101.4 | 110.1 | 116.0 | 119.3 | 120.4 | 120.3 | 118.6 | 116.2 | 112.1 |
| : 標準偏差 | 34.8 | 64.4 | 49.9 | 55.8 | 68.6 | 76.2 | 68.0 | 72.9 | 65.7 | 67.6 | 63.5 | 66.8 | 57.4 | 67.2 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 95.3 | 100.2 | 111.5 | 115.1 | 114.3 | 114.4 | 117.3 | | | 112.9 |
| : 標準偏差 | | | | | 73.6 | 77.9 | 83.4 | 72.6 | 63.7 | 66.0 | 61.6 | | | 68.7 |

*平成20年は、特定健診の空腹時血糖受診者を集計。


年代別高中性脂肪者数および割合の年次推移 (空腹時中性脂肪)



| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年:高中性脂肪者(人) | 43 | 80 | 170 | 326 | 623 | 771 | 555 | 591 | 1227 | 1399 | 804 | 378 | 210 | 7177 |
| | 18.8% | 24.0% | 33.8% | 43.2% | 43.7% | 43.1% | 40.1% | 33.7% | 30.8% | 28.7% | 23.2% | 17.9% | 15.8% | 30.0% |
| 平成12年:高中性脂肪者(人) | 44 | 94 | 208 | 323 | 635 | 785 | 713 | 608 | 1256 | 1572 | 996 | 410 | 253 | 7897 |
| | 19.2% | 26.6% | 36.4% | 41.4% | 42.6% | 42.3% | 39.1% | 34.7% | 30.5% | 29.1% | 23.9% | 18.0% | 16.4% | 30.0% |
| 平成13年:高中性脂肪者(人) | 63 | 125 | 215 | 325 | 686 | 824 | 866 | 615 | 1312 | 1644 | 1221 | 495 | 271 | 8662 |
| | 22.5% | 29.3% | 35.0% | 45.2% | 45.8% | 46.2% | 42.9% | 38.1% | 34.6% | 31.2% | 27.7% | 21.5% | 16.9% | 32.9% |
| 平成14年:高中性脂肪者(人) | 40 | 90 | 196 | 244 | 562 | 714 | 853 | 566 | 1063 | 1545 | 1165 | 529 | 288 | 7855 |
| | 18.2% | 27.9% | 35.8% | 41.9% | 44.5% | 42.9% | 41.3% | 37.7% | 31.8% | 29.8% | 24.9% | 21.5% | 15.3% | 30.5% |
| 平成15年:高中性脂肪者(人) | 64 | 111 | 235 | 360 | 650 | 891 | 972 | 707 | 1222 | 1728 | 1468 | 729 | 413 | 9550 |
| | 21.8% | 27.5% | 34.8% | 47.5% | 44.5% | 44.6% | 41.3% | 38.7% | 32.7% | 29.7% | 26.5% | 23.7% | 18.1% | 31.6% |
| 平成16年:高中性脂肪者(人) | 59 | 140 | 302 | 330 | 653 | 881 | 1010 | 860 | 1142 | 1622 | 1588 | 829 | 389 | 9805 |
| | 16.5% | 27.6% | 37.3% | 41.3% | 46.4% | 45.1% | 42.5% | 37.9% | 32.4% | 29.1% | 27.8% | 23.3% | 16.0% | 31.4% |
| 平成17年:高中性脂肪者(人) | 71 | 160 | 324 | 370 | 708 | 921 | 1008 | 1059 | 1105 | 1718 | 1745 | 1021 | 444 | 10654 |
| | 18.3% | 27.7% | 35.4% | 41.3% | 47.0% | 45.6% | 42.1% | 38.5% | 34.7% | 30.5% | 28.5% | 25.1% | 17.6% | 32.3% |
| 平成18年:高中性脂肪者(人) | 50 | 123 | 264 | 339 | 532 | 691 | 759 | 970 | 843 | 1539 | 1523 | 961 | 460 | 9054 |
| | 18.5% | 26.6% | 32.8% | 40.3% | 40.5% | 39.0% | 36.4% | 34.9% | 29.3% | 28.8% | 26.6% | 24.5% | 18.7% | 29.5% |
| 平成19年:高中性脂肪者(人) | 51 | 106 | 282 | 326 | 600 | 748 | 831 | 1013 | 918 | 1302 | 1421 | 949 | 412 | 8959 |
| | 18.9% | 25.1% | 33.1% | 36.5% | 45.1% | 42.0% | 39.1% | 35.8% | 31.7% | 25.4% | 24.6% | 23.0% | 16.8% | 29.0% |
| 平成20年:高中性脂肪者(人) | | | | | 645 | 815 | 978 | 1115 | 1101 | 1642 | 1454 | | | 7750 |
| | | | | | 39.9% | 41.6% | 39.0% | 33.0% | 30.0% | 25.5% | 21.7% | | | 29.5% |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年:高中性脂肪者(人) | 11 | 51 | 66 | 130 | 295 | 484 | 549 | 970 | 1678 | 1749 | 1323 | 833 | 505 | 8644 |
| | 3.4% | 8.5% | 6.4% | 8.6% | 11.9% | 14.9% | 18.7% | 23.1% | 25.9% | 25.3% | 23.5% | 24.4% | 23.3% | 21.1% |
| 平成12年:高中性脂肪者(人) | 19 | 52 | 79 | 117 | 347 | 542 | 791 | 935 | 1683 | 1836 | 1485 | 905 | 529 | 9320 |
| | 5.8% | 7.7% | 7.5% | 7.7% | 12.4% | 15.6% | 20.5% | 22.7% | 24.6% | 24.5% | 23.5% | 23.4% | 21.3% | 20.8% |
| 平成13年:高中性脂肪者(人) | 21 | 49 | 83 | 114 | 311 | 463 | 864 | 809 | 1536 | 1788 | 1477 | 887 | 491 | 8893 |
| | 5.6% | 7.2% | 7.6% | 8.6% | 12.0% | 15.3% | 22.1% | 23.7% | 25.7% | 25.5% | 24.1% | 23.6% | 20.8% | 21.4% |
| 平成14年:高中性脂肪者(人) | 33 | 65 | 132 | 166 | 403 | 534 | 948 | 906 | 1512 | 1978 | 1788 | 1232 | 1007 | 10704 |
| | 8.3% | 8.7% | 10.7% | 11.8% | 15.1% | 17.1% | 23.0% | 27.1% | 27.0% | 27.8% | 27.5% | 27.3% | 27.6% | 24.1% |
| 平成15年:高中性脂肪者(人) | 30 | 63 | 133 | 187 | 328 | 514 | 958 | 950 | 1619 | 2133 | 1903 | 1253 | 895 | 10966 |
| | 6.3% | 7.6% | 8.8% | 10.5% | 10.9% | 14.8% | 20.6% | 22.8% | 24.4% | 25.1% | 24.9% | 23.9% | 23.6% | 21.2% |
| 平成16年:高中性脂肪者(人) | 21 | 64 | 137 | 174 | 374 | 552 | 978 | 1100 | 1554 | 2105 | 2026 | 1365 | 988 | 11438 |
| | 3.7% | 6.8% | 8.5% | 9.5% | 12.6% | 16.2% | 20.9% | 24.3% | 24.9% | 25.3% | 26.0% | 23.5% | 23.7% | 21.6% |
| 平成17年:高中性脂肪者(人) | 32 | 66 | 157 | 204 | 378 | 581 | 968 | 1358 | 1477 | 2236 | 2156 | 1380 | 1114 | 12107 |
| | 6.0% | 6.2% | 8.5% | 9.6% | 11.6% | 15.7% | 20.7% | 24.4% | 25.5% | 26.6% | 26.2% | 23.2% | 24.7% | 21.8% |
| 平成18年:高中性脂肪者(人) | 13 | 40 | 99 | 171 | 285 | 437 | 763 | 1199 | 1089 | 1763 | 1805 | 1220 | 912 | 9796 |
| | 3.1% | 5.4% | 6.4% | 9.3% | 10.9% | 14.2% | 19.4% | 22.1% | 21.8% | 22.7% | 23.2% | 21.0% | 21.3% | 19.5% |
| 平成19年:高中性脂肪者(人) | 11 | 54 | 104 | 143 | 306 | 422 | 673 | 1115 | 1208 | 1731 | 1736 | 1189 | 851 | 9543 |
| | 2.9% | 7.4% | 6.7% | 7.6% | 11.0% | 13.7% | 18.0% | 20.9% | 23.0% | 23.0% | 22.2% | 20.5% | 19.7% | 19.0% |
| 平成20年:高中性脂肪者(人) | | | | | 212 | 305 | 519 | 916 | 1131 | 1579 | 1638 | | | 6300 |
| | | | | | 11.5% | 13.9% | 18.0% | 20.0% | 19.6% | 19.4% | 20.9% | | | 19.0% |


*平成20年は、特定健診の空腹時血糖受診者を集計。

年代別GOTの平均値と標準偏差の年次推移





| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 平成11年: 平均値 | 23.9 | 25.2 | 26.2 | 26.5 | 27.1 | 26.8 | 26.0 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 24.6 | 24.1 | 23.7 | 25.1 |
| : 標準偏差 | 14.1 | 12.8 | 13.9 | 13.5 | 19.3 | 16.5 | 16.2 | 14.2 | 15.2 | 12.7 | 18.6 | 19.8 | 9.7 | 15.7 |
| 平成12年: 平均値 | 22.6 | 25.0 | 24.8 | 28.0 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 26.0 | 24.7 | 24.5 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 24.7 |
| : 標準偏差 | 11.8 | 13.4 | 11.9 | 47.0 | 19.0 | 15.2 | 38.0 | 19.5 | 15.9 | 35.1 | 11.0 | 10.2 | 12.0 | 23.5 |
| 平成13年: 平均値 | 23.1 | 26.8 | 26.0 | 27.5 | 26.8 | 27.2 | 26.4 | 26.3 | 25.2 | 24.6 | 24.0 | 23.7 | 23.7 | 25.1 |
| : 標準偏差 | 12.9 | 31.9 | 14.3 | 23.0 | 17.8 | 19.3 | 19.3 | 29.4 | 17.1 | 14.4 | 10.8 | 10.0 | 12.6 | 16.8 |
| 平成14年: 平均値 | 22.7 | 25.2 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 27.2 | 26.1 | 27.2 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 25.2 |
| : 標準偏差 | 19.0 | 13.0 | 29.6 | 21.9 | 17.3 | 15.0 | 14.5 | 39.1 | 16.9 | 14.7 | 11.5 | 10.6 | 8.9 | 17.0 |
| 平成15年: 平均値 | 23.5 | 25.6 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 25.0 | 24.3 | 24.1 | 23.7 | 25.2 |
| : 標準偏差 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.4 | 16.2 | 14.6 | 13.4 | 16.7 | 19.7 | 13.4 | 10.0 | 9.9 | 8.6 | 13.6 |
| 平成16年: 平均値 | 23.1 | 24.8 | 26.1 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 26.9 | 26.0 | 25.9 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 24.3 | 25.6 |
| : 標準偏差 | 23.4 | 11.6 | 13.0 | 16.7 | 14.9 | 15.6 | 15.9 | 13.1 | 14.3 | 11.5 | 12.7 | 10.4 | 9.4 | 13.2 |
| 平成17年: 平均値 | 22.3 | 24.6 | 26.7 | 27.1 | 28.6 | 27.3 | 27.5 | 29.1 | 25.8 | 25.5 | 24.9 | 24.7 | 24.3 | 25.9 |
| : 標準偏差 | 10.1 | 12.7 | 17.2 | 16.2 | 27.8 | 18.3 | 23.4 | 147.3 | 12.8 | 13.0 | 11.0 | 31.3 | 9.7 | 45.9 |
| 平成18年: 平均値 | 23.3 | 25.6 | 26.1 | 26.9 | 26.8 | 27.4 | 26.9 | 26.4 | 25.6 | 25.8 | 25.1 | 24.6 | 24.5 | 25.7 |
| : 標準偏差 | 11.5 | 24.0 | 15.3 | 15.0 | 12.7 | 18.5 | 13.8 | 15.4 | 12.6 | 35.4 | 12.1 | 12.4 | 9.3 | 18.9 |
| 平成19年: 平均値 | 22.1 | 24.8 | 25.6 | 26.0 | 27.0 | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 25.2 | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 24.0 | 25.1 |
| : 標準偏差 | 9.0 | 11.3 | 14.6 | 12.0 | 16.8 | 13.0 | 14.8 | 26.7 | 15.0 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 9.2 | 14.3 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 27.2 | 26.6 | 26.4 | 25.7 | 25.4 | 24.5 | 24.4 | | | 25.3 |
| : 標準偏差 | | | | | 16.4 | 18.4 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 11.2 | 10.7 | | | 14.0 |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 20.5 | 22.6 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 23.1 | 23.0 | 22.4 |
| : 標準偏差 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 6.8 | 9.2 | 9.9 | 12.4 | 10.1 | 10.4 | 9.4 | 9.7 | 11.8 | 10.1 |
| 平成12年: 平均値 | 17.3 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 19.9 | 21.8 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 22.6 | 22.8 | 21.8 |
| : 標準偏差 | 6.5 | 9.0 | 14.4 | 13.6 | 8.2 | 9.5 | 10.2 | 12.6 | 10.4 | 19.4 | 11.9 | 10.2 | 16.5 | 13.1 |
| 平成13年: 平均値 | 17.5 | 18.4 | 18.8 | 18.5 | 19.2 | 20.4 | 22.4 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 22.8 | 22.3 |
| : 標準偏差 | 6.2 | 7.6 | 10.7 | 7.3 | 9.9 | 8.7 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 19.0 | 7.6 | 11.2 |
| 平成14年: 平均値 | 17.9 | 18.4 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 20.1 | 22.4 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 22.4 |
| : 標準偏差 | 5.9 | 12.5 | 7.5 | 11.0 | 8.7 | 9.1 | 12.5 | 10.9 | 11.0 | 12.4 | 15.8 | 9.3 | 8.7 | 11.7 |
| 平成15年: 平均値 | 17.8 | 18.5 | 19.0 | 18.6 | 20.0 | 20.3 | 22.8 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 22.6 |
| : 標準偏差 | 5.2 | 8.6 | 7.8 | 6.3 | 19.1 | 8.0 | 16.2 | 25.3 | 13.9 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 13.0 | 13.7 |
| 平成16年: 平均値 | 18.7 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.9 | 20.5 | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 23.7 | 22.9 |
| : 標準偏差 | 18.5 | 9.2 | 7.9 | 8.2 | 13.5 | 8.2 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 11.7 | 12.6 | 8.7 | 10.6 |
| 平成17年: 平均値 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.5 | 22.5 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 22.8 |
| : 標準偏差 | 6.3 | 5.9 | 7.8 | 9.2 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 11.0 | 9.8 | 10.2 | 9.8 |
| 平成18年: 平均値 | 17.9 | 18.6 | 18.9 | 19.5 | 19.6 | 20.7 | 23.0 | 23.5 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.0 |
| : 標準偏差 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | 9.6 | 7.8 | 8.9 | 18.8 | 8.7 | 9.4 | 13.5 | 10.9 | 9.1 | 10.6 | 11.2 |
| 平成19年: 平均値 | 17.9 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 20.6 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 24.0 | 23.8 | 23.4 | 22.7 |
| : 標準偏差 | 5.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 8.3 | 9.7 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 19.8 | 20.5 | 22.8 | 23.3 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | | | 23.0 |
| : 標準偏差 | | | | | 9.0 | 8.6 | 11.2 | 9.9 | 8.6 | 12.0 | 9.1 | | | 10.1 |

年代別高GOT者数および割合の年次推移(高GOT: 40IU/l以上)




| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 平成11年:高GOT者(人) | 29 | 57 | 76 | 116 | 212 | 237 | 159 | 159 | 345 | 320 | 264 | 128 | 105 | 2207 |
| | 6.3% | 9.5% | 8.9% | 8.8% | 9.5% | 8.4% | 7.3% | 6.0% | 5.9% | 4.4% | 4.9% | 3.7% | 4.0% | 5.9% |
| 平成12年:高GOT者(人) | 31 | 56 | 76 | 120 | 199 | 241 | 196 | 186 | 300 | 368 | 232 | 130 | 90 | 2225 |
| | 6.5% | 9.1% | 8.5% | 9.8% | 9.1% | 8.8% | 7.4% | 7.6% | 5.4% | 4.9% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 5.8% |
| 平成13年:高GOT者(人) | 38 | 68 | 86 | 112 | 198 | 263 | 258 | 167 | 320 | 413 | 314 | 137 | 106 | 2480 |
| | 7.8% | 10.2% | 9.1% | 9.6% | 9.1% | 9.9% | 8.8% | 7.2% | 6.1% | 5.5% | 4.9% | 3.9% | 3.7% | 6.4% |
| 平成14年:高GOT者(人) | 18 | 56 | 88 | 93 | 148 | 245 | 227 | 168 | 264 | 373 | 287 | 167 | 118 | 2252 |
| | 4.4% | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 8.3% | 10.3% | 7.9% | 8.2% | 5.9% | 5.3% | 4.4% | 4.6% | 3.7% | 6.1% |
| 平成15年:高GOT者(人) | 32 | 57 | 96 | 95 | 190 | 245 | 236 | 180 | 290 | 393 | 315 | 165 | 121 | 2415 |
| | 7.4% | 9.2% | 9.8% | 8.9% | 9.7% | 9.3% | 7.7% | 7.7% | 6.2% | 5.5% | 4.4% | 4.0% | 3.6% | 6.1% |
| 平成16年:高GOT者(人) | 25 | 64 | 99 | 122 | 195 | 258 | 270 | 211 | 285 | 413 | 348 | 191 | 126 | 2607 |
| | 4.9% | 8.6% | 8.9% | 11.4% | 10.4% | 10.1% | 8.8% | 7.4% | 6.6% | 5.9% | 4.9% | 4.1% | 3.7% | 6.5% |
| 平成17年:高GOT者(人) | 24 | 64 | 113 | 122 | 185 | 245 | 266 | 260 | 252 | 380 | 372 | 212 | 130 | 2625 |
| | 4.5% | 8.0% | 9.4% | 10.4% | 10.0% | 9.9% | 8.9% | 7.8% | 6.7% | 5.7% | 5.1% | 4.2% | 3.8% | 6.5% |
| 平成18年:高GOT者(人) | 24 | 57 | 103 | 124 | 169 | 249 | 239 | 289 | 226 | 365 | 383 | 224 | 152 | 2604 |
| | 5.0% | 7.2% | 8.2% | 9.5% | 9.5% | 10.1% | 8.3% | 7.7% | 6.2% | 5.5% | 5.1% | 4.1% | 4.1% | 6.2% |
| 平成19年:高GOT者(人) | 15 | 48 | 102 | 129 | 169 | 209 | 234 | 262 | 226 | 303 | 360 | 205 | 146 | 2408 |
| | 3.2% | 6.7% | 7.8% | 9.5% | 9.5% | 8.5% | 7.9% | 6.8% | 5.9% | 4.7% | 4.8% | 3.6% | 3.8% | 5.7% |
| 平成20年:高GOT者(人) | | | | | 223 | 228 | 278 | 292 | 280 | 338 | 367 | | | 2006 |
| | | | | | 10.4% | 8.7% | 8.1% | 6.5% | 6.1% | 4.3% | 4.4% | | | 6.0% |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年:高GOT者(人) | 11 | 22 | 36 | 49 | 72 | 133 | 187 | 274 | 400 | 397 | 326 | 180 | 108 | 2195 |
| | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 2.5% | 4.0% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.9% | 3.2% | 2.6% | 3.4% |
| 平成12年:高GOT者(人) | 9 | 23 | 35 | 37 | 98 | 129 | 203 | 221 | 347 | 348 | 334 | 172 | 113 | 2069 |
| | 1.4% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 2.2% | 2.4% | 3.7% | 4.0% | 3.8% | 3.5% | 3.8% | 3.0% | 2.6% | 3.2% |
| 平成13年:高GOT者(人) | 8 | 24 | 40 | 47 | 85 | 132 | 242 | 204 | 361 | 390 | 371 | 215 | 119 | 2238 |
| | 1.2% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 2.7% | 4.0% | 4.1% | 4.2% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 2.6% | 3.4% |
| 平成14年:高GOT者(人) | 6 | 16 | 31 | 32 | 54 | 95 | 218 | 179 | 289 | 394 | 346 | 236 | 142 | 2038 |
| | 1.1% | 1.5% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 3.9% | 3.9% | 3.8% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 2.7% | 3.3% |
| 平成15年:高GOT者(人) | 5 | 26 | 52 | 38 | 86 | 109 | 245 | 209 | 317 | 386 | 350 | 241 | 166 | 2230 |
| | 0.7% | 2.1% | 2.4% | 1.5% | 2.2% | 2.4% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 3.8% | 3.7% | 3.5% | 2.9% | 3.3% |
| 平成16年:高GOT者(人) | 9 | 14 | 36 | 43 | 92 | 110 | 236 | 242 | 299 | 424 | 405 | 281 | 177 | 2368 |
| | 1.2% | 1.1% | 1.7% | 1.8% | 2.4% | 2.5% | 4.0% | 4.4% | 4.0% | 4.3% | 4.3% | 3.8% | 3.1% | 3.6% |
| 平成17年:高GOT者(人) | 8 | 20 | 45 | 52 | 82 | 112 | 216 | 266 | 243 | 388 | 385 | 293 | 184 | 2294 |
| | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.5% | 3.9% | 4.1% | 3.7% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 3.1% | 3.4% |
| 平成18年:高GOT者(人) | 5 | 22 | 53 | 53 | 81 | 111 | 190 | 247 | 253 | 393 | 434 | 294 | 226 | 2362 |
| | 0.7% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.5% | 3.5% | 4.0% | 4.1% | 4.4% | 3.8% | 3.4% | 3.5% |
| 平成19年:高GOT者(人) | 5 | 32 | 49 | 49 | 82 | 116 | 202 | 292 | 253 | 376 | 416 | 286 | 180 | 2338 |
| | 0.8% | 2.5% | 1.9% | 1.6% | 2.1% | 2.7% | 3.8% | 4.2% | 3.9% | 4.0% | 4.1% | 3.7% | 2.7% | 3.4% |
| 平成20年:高GOT者(人) | | | | | 62 | 81 | 175 | 208 | 250 | 329 | 330 | | | 1435 |
| | | | | | 2.5% | 2.8% | 4.7% | 3.6% | 3.6% | 3.4% | 3.4% | | | 3.5% |

年代別GPTの平均値と標準偏差の年次推移





| 男 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 平成11年: 平均値 | 29.1 | 33.4 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 31.3 | 29.3 | 26.1 | 24.4 | 22.0 | 21.0 | 18.8 | 17.0 | 24.7 |
| : 標準偏差 | 30.0 | 28.3 | 25.4 | 23.2 | 29.6 | 22.5 | 22.2 | 16.3 | 16.6 | 13.6 | 18.0 | 23.0 | 11.1 | 20.1 |
| 平成12年: 平均値 | 28.4 | 33.0 | 34.7 | 36.1 | 33.6 | 31.5 | 29.6 | 27.9 | 24.8 | 22.9 | 20.9 | 19.2 | 17.2 | 25.1 |
| : 標準偏差 | 23.5 | 28.1 | 24.7 | 29.4 | 28.9 | 22.0 | 29.4 | 21.6 | 16.6 | 19.4 | 11.8 | 11.6 | 14.3 | 20.5 |
| 平成13年: 平均値 | 28.5 | 34.4 | 36.3 | 36.4 | 34.4 | 32.8 | 30.1 | 28.0 | 25.4 | 23.7 | 21.5 | 19.7 | 17.9 | 25.6 |
| : 標準偏差 | 30.0 | 29.9 | 29.7 | 35.6 | 33.2 | 25.4 | 24.8 | 26.3 | 17.3 | 22.2 | 13.3 | 11.6 | 16.8 | 22.5 |
| 平成14年: 平均値 | 26.5 | 34.7 | 36.3 | 35.4 | 33.8 | 33.5 | 30.0 | 28.8 | 25.6 | 23.8 | 21.7 | 20.5 | 18.0 | 25.5 |
| : 標準偏差 | 20.7 | 30.4 | 34.5 | 32.9 | 22.4 | 22.7 | 25.3 | 25.8 | 20.1 | 14.8 | 13.1 | 15.3 | 10.4 | 20.0 |
| 平成15年: 平均値 | 30.7 | 34.5 | 36.3 | 36.5 | 34.4 | 32.6 | 29.8 | 28.5 | 26.5 | 24.0 | 22.2 | 20.7 | 18.1 | 25.8 |
| : 標準偏差 | 30.2 | 29.8 | 26.4 | 25.1 | 23.7 | 21.4 | 21.2 | 19.6 | 26.1 | 14.8 | 11.9 | 12.4 | 9.2 | 19.2 |
| 平成16年: 平均値 | 28.1 | 32.7 | 35.5 | 37.1 | 34.6 | 32.9 | 30.5 | 28.3 | 26.1 | 24.6 | 22.8 | 21.1 | 18.7 | 26.1 |
| : 標準偏差 | 42.2 | 28.0 | 27.2 | 28.4 | 22.8 | 21.8 | 20.2 | 17.4 | 15.5 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 11.3 | 18.3 |
| 平成17年: 平均値 | 27.2 | 33.4 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 32.2 | 30.9 | 28.9 | 26.3 | 24.6 | 22.9 | 21.0 | 18.8 | 26.2 |
| : 標準偏差 | 26.0 | 39.3 | 29.1 | 27.1 | 26.3 | 21.0 | 27.2 | 36.7 | 15.6 | 16.4 | 12.6 | 19.1 | 10.9 | 22.0 |
| 平成18年: 平均値 | 29.5 | 32.7 | 33.8 | 35.4 | 34.0 | 32.7 | 30.7 | 28.2 | 25.5 | 24.7 | 23.0 | 21.3 | 19.0 | 25.9 |
| : 標準偏差 | 28.8 | 25.8 | 25.3 | 32.8 | 21.5 | 22.2 | 20.6 | 20.5 | 14.1 | 21.8 | 12.3 | 14.9 | 10.6 | 19.3 |
| 平成19年: 平均値 | 26.7 | 31.6 | 33.1 | 34.1 | 34.5 | 31.5 | 29.8 | 27.4 | 24.9 | 23.9 | 22.5 | 20.8 | 18.5 | 25.2 |
| : 標準偏差 | 24.1 | 24.4 | 25.3 | 24.1 | 27.0 | 20.0 | 18.9 | 22.9 | 13.8 | 14.3 | 11.8 | 13.4 | 10.3 | 17.6 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 33.9 | 31.5 | 29.3 | 27.0 | 25.2 | 23.3 | 22.2 | | | 25.7 |
| : 標準偏差 | | | | | 24.2 | 19.8 | 19.3 | 22.5 | 19.2 | 13.7 | 12.5 | | | 17.9 |
| 女 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | 14.3 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 17.4 | 19.2 | 22.1 | 22.9 | 21.6 | 20.0 | 18.5 | 16.9 | 14.9 | 19.2 |
| : 標準偏差 | 10.7 | 14.0 | 13.5 | 12.3 | 12.0 | 15.4 | 16.6 | 19.4 | 15.3 | 14.5 | 11.6 | 11.2 | 12.9 | 14.6 |
| 平成12年: 平均値 | 15.0 | 15.9 | 17.0 | 16.7 | 17.9 | 19.2 | 22.3 | 22.6 | 21.6 | 20.0 | 19.1 | 17.1 | 15.3 | 19.4 |
| : 標準偏差 | 14.5 | 14.0 | 24.5 | 15.2 | 13.4 | 14.5 | 17.6 | 15.5 | 14.8 | 17.4 | 18.2 | 11.8 | 17.4 | 16.4 |
| 平成13年: 平均値 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 16.9 | 17.8 | 19.5 | 22.5 | 22.9 | 22.1 | 20.6 | 19.4 | 17.5 | 15.4 | 19.7 |
| : 標準偏差 | 12.0 | 12.9 | 17.9 | 12.6 | 13.5 | 14.9 | 17.2 | 16.7 | 15.9 | 13.9 | 16.0 | 18.0 | 8.1 | 15.4 |
| 平成14年: 平均値 | 14.8 | 15.9 | 16.4 | 16.7 | 18.0 | 18.9 | 22.5 | 23.6 | 22.3 | 21.0 | 19.6 | 17.8 | 15.7 | 19.8 |
| : 標準偏差 | 10.9 | 14.6 | 14.5 | 13.3 | 16.4 | 13.7 | 20.3 | 18.5 | 15.6 | 15.2 | 17.2 | 10.8 | 8.9 | 15.6 |
| 平成15年: 平均値 | 14.8 | 16.3 | 17.6 | 16.9 | 19.2 | 19.2 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 21.3 | 19.9 | 18.1 | 16.6 | 20.2 |
| : 標準偏差 | 10.4 | 14.5 | 13.8 | 10.7 | 24.1 | 12.1 | 23.2 | 33.8 | 20.4 | 15.0 | 12.3 | 10.0 | 14.3 | 18.4 |
| 平成16年: 平均値 | 15.8 | 15.6 | 16.7 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 22.8 | 23.9 | 22.8 | 21.8 | 20.6 | 18.9 | 16.7 | 20.4 |
| : 標準偏差 | 17.0 | 12.5 | 12.8 | 14.6 | 15.7 | 13.8 | 16.1 | 16.2 | 14.0 | 14.8 | 15.4 | 17.2 | 8.6 | 15.0 |
| 平成17年: 平均値 | 14.9 | 15.7 | 16.8 | 17.5 | 17.9 | 19.1 | 22.1 | 23.7 | 23.0 | 21.6 | 20.4 | 19.0 | 16.6 | 20.2 |
| : 標準偏差 | 10.9 | 10.8 | 14.1 | 14.2 | 12.5 | 13.1 | 16.0 | 16.9 | 17.8 | 13.4 | 12.5 | 12.0 | 10.6 | 14.2 |
| 平成18年: 平均値 | 14.5 | 16.1 | 16.9 | 17.8 | 18.1 | 19.5 | 22.7 | 23.3 | 22.9 | 21.9 | 20.6 | 19.0 | 16.7 | 20.3 |
| : 標準偏差 | 9.8 | 15.4 | 13.9 | 15.1 | 12.0 | 14.2 | 24.7 | 15.0 | 13.7 | 16.3 | 13.6 | 11.7 | 9.3 | 15.0 |
| 平成19年: 平均値 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 18.0 | 19.1 | 22.1 | 23.2 | 22.5 | 21.6 | 20.2 | 18.7 | 16.3 | 19.9 |
| : 標準偏差 | 9.7 | 15.7 | 14.5 | 14.7 | 13.6 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 16.1 | 14.1 | 12.4 | 12.1 | 8.9 | 14.1 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | 18.0 | 19.1 | 22.1 | 22.4 | 22.0 | 21.1 | 19.7 | | | 20.9 |
| : 標準偏差 | | | | | 12.3 | 12.9 | 15.3 | 15.1 | 13.4 | 15.1 | 11.8 | | | 13.9 |

年代別高GPT者数および割合の年次推移(高GPT: 40IU/l以上)





| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 平成11年:高GPT者(人) | | 95 | 161 | 243 | 375 | 580 | 584 | 372 | 297 | 546 | 462 | 298 | 110 | 64 | 4187 |
| :高GPTの割合 | | 20.6% | 27.0% | 28.4% | 28.4% | 25.9% | 20.8% | 17.1% | 6.3% | 9.4% | 5.6% | 3.1% | 2.5% | | 11.1% |
| 平成12年:高GPT者(人) | | 90 | 157 | 253 | 355 | 554 | 612 | 425 | 328 | 517 | 532 | 292 | 133 | 66 | 4314 |
| :高GPTの割合 | | 18.9% | 25.4% | 28.3% | 29.1% | 25.3% | 22.3% | 16.2% | 13.4% | 9.3% | 7.1% | 4.9% | 3.8% | 2.4% | 11.3% |
| 平成13年:高GPT者(人) | | 87 | 168 | 281 | 354 | 600 | 631 | 516 | 315 | 562 | 567 | 384 | 164 | 92 | 4721 |
| :高GPTの割合 | | 17.9% | 25.3% | 29.7% | 30.5% | 27.6% | 23.8% | 17.6% | 13.7% | 10.7% | 7.5% | 6.0% | 4.6% | 3.2% | 12.1% |
| 平成14年:高GPT者(人) | | 65 | 153 | 248 | 271 | 495 | 593 | 526 | 337 | 438 | 574 | 364 | 182 | 103 | 4349 |
| :高GPTの割合 | | 15.9% | 26.3% | 28.3% | 28.1% | 27.9% | 25.0% | 18.2% | 16.4% | 9.8% | 8.2% | 5.6% | 5.0% | 3.2% | 11.8% |
| 平成15年:高GPT者(人) | | 85 | 158 | 301 | 337 | 524 | 626 | 524 | 344 | 495 | 568 | 454 | 179 | 103 | 4698 |
| :高GPTの割合 | | 19.7% | 25.6% | 30.7% | 31.7% | 26.7% | 23.8% | 17.0% | 14.7% | 10.6% | 7.9% | 6.4% | 4.4% | 3.0% | 11.9% |
| 平成16年:高GPT者(人) | | 75 | 178 | 333 | 326 | 511 | 624 | 603 | 442 | 476 | 627 | 490 | 221 | 100 | 5006 |
| :高GPTの割合 | | 14.8% | 24.0% | 29.9% | 30.6% | 27.4% | 24.5% | 19.5% | 15.6% | 11.0% | 9.0% | 6.9% | 4.8% | 2.9% | 12.4% |
| 平成17年:高GPT者(人) | | 87 | 177 | 351 | 335 | 521 | 578 | 585 | 513 | 425 | 576 | 485 | 236 | 120 | 4989 |
| :高GPTの割合 | | 16.4% | 22.2% | 29.2% | 28.4% | 28.1% | 23.3% | 19.6% | 15.4% | 11.3% | 8.7% | 6.7% | 4.7% | 3.5% | 12.3% |
| 平成18年:高GPT者(人) | | 86 | 194 | 327 | 376 | 473 | 590 | 551 | 535 | 389 | 564 | 500 | 274 | 111 | 4970 |
| :高GPTの割合 | | 18.0% | 24.7% | 26.0% | 28.8% | 26.6% | 23.9% | 19.0% | 14.3% | 10.6% | 8.5% | 6.6% | 5.1% | 3.0% | 11.9% |
| 平成19年:高GPT者(人) | | 75 | 161 | 344 | 354 | 452 | 532 | 537 | 486 | 371 | 504 | 461 | 264 | 118 | 4659 |
| :高GPTの割合 | | 16.1% | 22.4% | 26.3% | 26.1% | 25.5% | 21.7% | 18.1% | 12.6% | 9.7% | 7.8% | 6.2% | 4.6% | 3.0% | 11.0% |
| 平成20年:高GPT者(人) | | | | | | 555 | 566 | 574 | 566 | 455 | 546 | 478 | | | 3740 |
| :高GPTの割合 | | | | | | 25.9% | 21.7% | 16.8% | 12.6% | 9.8% | 6.9% | 5.7% | | | 11.1% |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年:高GPT者(人) | | 19 | 49 | 75 | 96 | 168 | 295 | 395 | 494 | 634 | 496 | 335 | 149 | 54 | 3259 |
| :高GPTの割合 | | 3.2% | 4.3% | 3.8% | 3.4% | 3.9% | 5.5% | 8.5% | 8.0% | 6.9% | 5.1% | 4.0% | 2.7% | 1.3% | 5.1% |
| 平成12年:高GPT者(人) | | 18 | 42 | 88 | 96 | 215 | 293 | 472 | 417 | 593 | 471 | 352 | 152 | 69 | 3278 |
| :高GPTの割合 | | 2.9% | 3.5% | 4.7% | 3.6% | 4.9% | 5.5% | 8.7% | 7.5% | 6.5% | 4.7% | 4.0% | 2.6% | 1.6% | 5.0% |
| 平成13年:高GPT者(人) | | 24 | 53 | 87 | 102 | 182 | 285 | 514 | 398 | 591 | 514 | 392 | 180 | 78 | 3400 |
| :高GPTの割合 | | 3.7% | 4.3% | 4.3% | 4.0% | 4.3% | 5.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% | 5.0% | 4.3% | 2.9% | 1.7% | 5.2% |
| 平成14年:高GPT者(人) | | 15 | 39 | 66 | 71 | 158 | 215 | 483 | 420 | 533 | 551 | 408 | 185 | 91 | 3235 |
| :高GPTの割合 | | 2.6% | 3.5% | 3.6% | 3.4% | 4.3% | 4.9% | 8.6% | 9.1% | 7.0% | 5.7% | 4.6% | 2.9% | 1.7% | 5.2% |
| 平成15年:高GPT者(人) | | 17 | 41 | 99 | 100 | 203 | 233 | 516 | 450 | 576 | 571 | 424 | 205 | 103 | 3538 |
| :高GPTの割合 | | 2.4% | 3.3% | 4.5% | 3.9% | 5.1% | 5.1% | 8.6% | 8.7% | 7.3% | 5.6% | 4.5% | 3.0% | 1.8% | 5.3% |
| 平成16年:高GPT者(人) | | 16 | 42 | 78 | 86 | 187 | 231 | 473 | 493 | 542 | 589 | 462 | 255 | 111 | 3565 |
| :高GPTの割合 | | 2.1% | 3.3% | 3.6% | 3.5% | 4.9% | 5.3% | 8.1% | 8.9% | 7.3% | 5.9% | 4.9% | 3.5% | 1.9% | 5.4% |
| 平成17年:高GPT者(人) | | 24 | 41 | 85 | 111 | 169 | 227 | 431 | 580 | 448 | 572 | 434 | 269 | 114 | 3505 |
| :高GPTの割合 | | 3.4% | 2.9% | 3.5% | 4.0% | 4.3% | 5.1% | 7.7% | 8.8% | 6.8% | 6.0% | 4.5% | 3.7% | 1.9% | 5.2% |
| 平成18年:高GPT者(人) | | 13 | 45 | 95 | 121 | 175 | 249 | 434 | 566 | 477 | 584 | 494 | 261 | 141 | 3655 |
| :高GPTの割合 | | 1.8% | 3.5% | 3.7% | 4.1% | 4.7% | 5.8% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 6.1% | 5.0% | 3.3% | 2.1% | 5.4% |
| 平成19年:高GPT者(人) | | 16 | 55 | 91 | 113 | 169 | 224 | 396 | 583 | 468 | 556 | 450 | 262 | 115 | 3498 |
| :高GPTの割合 | | 2.4% | 4.4% | 3.5% | 3.7% | 4.3% | 5.2% | 7.5% | 8.3% | 7.2% | 5.9% | 4.5% | 3.4% | 1.7% | 5.1% |
| 平成20年:高GPT者(人) | | | | | | 116 | 169 | 300 | 412 | 436 | 484 | 381 | | | 2298 |
| :高GPTの割合 | | | | | | 4.8% | 5.8% | 8.0% | 7.1% | 6.3% | 5.0% | 3.9% | | | 5.6% |

年代別 γ -GTPの平均値と標準偏差の年次推移




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 平成11年: 平均値 | | 42.8 | 52.1 | 63.2 | 73.4 | 75.2 | 70.7 | 63.5 | 56.3 | 49.5 | 44.8 | 40.4 | 35.4 | 30.6 | 50.2 |
| : 標準偏差 | | 69.8 | 58.9 | 71.2 | 84.2 | 81.4 | 102.8 | 78.0 | 75.6 | 74.2 | 58.5 | 47.4 | 40.5 | 33.2 | 68.2 |
| 平成12年: 平均値 | | 41.6 | 55.2 | 63.6 | 78.2 | 78.5 | 76.8 | 66.3 | 62.3 | 52.5 | 47.4 | 43.3 | 37.4 | 33.7 | 53.2 |
| : 標準偏差 | | 37.3 | 56.8 | 87.6 | 94.6 | 89.1 | 89.5 | 76.0 | 81.9 | 74.7 | 59.0 | 54.7 | 42.1 | 34.1 | 69.0 |
| 平成13年: 平均値 | | 41.2 | 55.4 | 69.8 | 77.1 | 78.9 | 76.2 | 70.6 | 62.1 | 52.1 | 47.7 | 42.1 | 36.8 | 32.6 | 53.0 |
| : 標準偏差 | | 39.4 | 62.9 | 99.1 | 83.7 | 93.9 | 86.0 | 95.5 | 74.2 | 61.4 | 58.6 | 47.6 | 49.0 | 29.0 | 67.7 |
| 平成14年: 平均値 | | 43.1 | 56.1 | 65.3 | 74.9 | 77.5 | 79.1 | 70.1 | 66.5 | 53.7 | 47.2 | 43.3 | 39.6 | 33.2 | 53.0 |
| : 標準偏差 | | 72.4 | 65.9 | 80.4 | 82.3 | 96.7 | 87.4 | 87.8 | 86.4 | 73.2 | 56.2 | 60.5 | 53.0 | 40.5 | 70.3 |
| 平成15年: 平均値 | | 39.2 | 53.9 | 64.6 | 71.7 | 78.7 | 75.4 | 68.4 | 65.7 | 53.3 | 47.8 | 43.3 | 38.0 | 33.1 | 52.5 |
| : 標準偏差 | | 31.6 | 63.1 | 70.5 | 75.3 | 103.9 | 87.7 | 84.7 | 86.3 | 65.9 | 60.9 | 55.5 | 39.4 | 36.4 | 67.8 |
| 平成16年: 平均値 | | 34.6 | 51.7 | 60.9 | 71.8 | 80.6 | 87.7 | 69.5 | 62.1 | 54.4 | 47.6 | 42.7 | 37.6 | 32.7 | 52.2 |
| : 標準偏差 | | 33.6 | 60.9 | 64.1 | 104.5 | 113.4 | 94.7 | 83.6 | 81.7 | 74.2 | 78.3 | 53.8 | 40.7 | 39.2 | 73.2 |
| 平成17年: 平均値 | | 34.7 | 46.2 | 61.1 | 71.2 | 81.1 | 78.3 | 70.1 | 63.2 | 52.8 | 47.4 | 42.9 | 37.9 | 32.0 | 51.9 |
| : 標準偏差 | | 33.7 | 53.7 | 89.2 | 104.8 | 117.2 | 99.6 | 91.6 | 93.7 | 65.0 | 69.9 | 59.9 | 47.3 | 36.5 | 75.1 |
| 平成18年: 平均値 | | 34.2 | 46.7 | 57.4 | 66.7 | 73.2 | 72.5 | 67.6 | 61.5 | 52.6 | 45.1 | 42.2 | 37.3 | 32.0 | 49.9 |
| : 標準偏差 | | 33.7 | 56.2 | 74.4 | 93.2 | 104.0 | 91.2 | 81.9 | 95.4 | 73.6 | 62.0 | 57.4 | 56.7 | 36.4 | 71.6 |
| 平成19年: 平均値 | | 30.7 | 45.5 | 54.3 | 59.1 | 69.8 | 69.2 | 65.7 | 56.8 | 50.3 | 42.8 | 40.6 | 35.7 | 30.3 | 47.3 |
| : 標準偏差 | | 29.9 | 74.7 | 80.8 | 65.9 | 88.0 | 80.4 | 78.7 | 77.6 | 69.6 | 54.2 | 53.4 | 40.6 | 29.6 | 63.1 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | | 72.0 | 69.2 | 64.2 | 56.3 | 49.7 | 42.6 | 38.3 | | | 50.4 |
| : 標準偏差 | | | | | | 87.9 | 78.0 | 75.8 | 68.2 | 63.4 | 51.9 | 45.0 | | | 63.2 |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | | 19.2 | 21.3 | 22.4 | 24.7 | 25.4 | 27.7 | 32.1 | 33.0 | 31.0 | 28.1 | 26.3 | 24.2 | 22.1 | 27.6 |
| : 標準偏差 | | 14.6 | 17.6 | 20.7 | 32.6 | 24.8 | 27.5 | 32.0 | 35.1 | 37.7 | 29.0 | 26.4 | 21.9 | 20.4 | 29.5 |
| 平成12年: 平均値 | | 20.5 | 22.4 | 24.3 | 25.8 | 27.3 | 29.2 | 33.8 | 33.5 | 32.0 | 29.2 | 27.9 | 25.5 | 23.9 | 28.9 |
| : 標準偏差 | | 16.5 | 23.0 | 33.2 | 37.0 | 34.9 | 29.8 | 34.5 | 32.2 | 34.7 | 30.8 | 29.4 | 20.9 | 23.7 | 31.0 |
| 平成13年: 平均値 | | 21.3 | 22.7 | 25.0 | 26.1 | 27.5 | 28.6 | 33.6 | 34.1 | 31.4 | 28.9 | 27.6 | 25.2 | 23.7 | 28.6 |
| : 標準偏差 | | 23.6 | 22.6 | 48.5 | 34.4 | 42.5 | 30.6 | 37.1 | 38.5 | 32.8 | 26.5 | 31.3 | 22.6 | 24.4 | 32.4 |
| 平成14年: 平均値 | | 20.8 | 21.9 | 23.2 | 25.2 | 26.9 | 28.9 | 32.9 | 33.7 | 31.7 | 29.8 | 27.1 | 25.6 | 23.7 | 28.4 |
| : 標準偏差 | | 16.2 | 21.2 | 21.2 | 30.1 | 29.3 | 36.4 | 36.5 | 33.3 | 29.4 | 33.4 | 23.7 | 24.1 | 24.3 | 29.8 |
| 平成15年: 平均値 | | 19.1 | 21.9 | 24.0 | 24.2 | 27.9 | 29.0 | 32.8 | 33.1 | 31.3 | 29.2 | 27.5 | 25.1 | 23.6 | 28.3 |
| : 標準偏差 | | 16.7 | 20.2 | 24.4 | 21.1 | 41.2 | 46.0 | 37.1 | 30.7 | 29.7 | 28.3 | 34.1 | 21.1 | 24.6 | 31.5 |
| 平成16年: 平均値 | | 18.2 | 19.5 | 22.2 | 23.0 | 26.0 | 27.6 | 31.8 | 31.8 | 30.6 | 28.9 | 26.6 | 24.8 | 22.7 | 27.3 |
| : 標準偏差 | | 15.2 | 22.6 | 37.7 | 23.4 | 29.6 | 33.4 | 31.1 | 30.0 | 30.5 | 30.5 | 26.0 | 41.3 | 23.2 | 30.8 |
| 平成17年: 平均値 | | 17.8 | 19.5 | 21.1 | 23.3 | 24.8 | 27.6 | 30.6 | 31.8 | 30.3 | 28.0 | 26.4 | 24.7 | 22.4 | 26.8 |
| : 標準偏差 | | 14.6 | 23.4 | 21.7 | 26.5 | 28.9 | 32.7 | 31.3 | 32.4 | 31.2 | 25.7 | 27.9 | 23.8 | 21.2 | 27.9 |
| 平成18年: 平均値 | | 16.6 | 19.5 | 20.9 | 23.3 | 25.0 | 28.0 | 31.1 | 31.2 | 29.7 | 27.9 | 26.1 | 24.2 | 22.4 | 26.6 |
| : 標準偏差 | | 9.8 | 23.2 | 20.2 | 24.2 | 28.6 | 41.2 | 32.7 | 32.3 | 33.1 | 27.3 | 26.1 | 25.9 | 21.8 | 28.9 |
| 平成19年: 平均値 | | 16.3 | 19.5 | 20.2 | 22.6 | 24.7 | 27.7 | 31.0 | 31.0 | 28.8 | 27.4 | 25.4 | 23.4 | 21.6 | 26.0 |
| : 標準偏差 | | 10.6 | 26.9 | 19.0 | 23.5 | 31.6 | 38.0 | 39.1 | 34.7 | 28.7 | 28.6 | 24.7 | 21.0 | 23.0 | 28.9 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | | 27.3 | 27.0 | 31.7 | 30.5 | 28.3 | 26.6 | 24.7 | | | 27.5 |
| : 標準偏差 | | | | | | 40.8 | 34.0 | 40.4 | 33.7 | 27.6 | 25.7 | 20.4 | | | 29.6 |

年代別高γ-GTP者数および割合の年次推移(高γ-GTP:60IU/l以上)




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
|------------------|--|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平成11年:高γ-GTP者(人) | | 67 | 150 | 265 | 535 | 940 | 1013 | 696 | 686 | 1173 | 1206 | 734 | 349 | 185 | 7999 |
| | | 14.5% | 25.1% | 31.0% | 40.5% | 42.0% | 36.0% | 31.9% | 26.0% | 20.1% | 16.5% | 13.7% | 10.0% | 7.1% | 21.2% |
| 平成12年:高γ-GTP者(人) | | 76 | 159 | 306 | 502 | 916 | 1117 | 927 | 743 | 1249 | 1388 | 888 | 372 | 242 | 8885 |
| | | 16.0% | 25.8% | 34.2% | 41.2% | 41.8% | 40.7% | 35.2% | 30.3% | 22.5% | 18.6% | 15.0% | 10.7% | 8.9% | 23.2% |
| 平成13年:高γ-GTP者(人) | | 81 | 175 | 317 | 486 | 927 | 1074 | 1040 | 688 | 1230 | 1457 | 920 | 351 | 252 | 8998 |
| | | 16.7% | 26.4% | 33.5% | 41.9% | 42.6% | 40.5% | 35.4% | 29.8% | 23.4% | 19.3% | 14.4% | 9.9% | 8.7% | 23.1% |
| 平成14年:高γ-GTP者(人) | | 57 | 166 | 292 | 379 | 728 | 1015 | 1073 | 655 | 1052 | 1347 | 998 | 414 | 253 | 8429 |
| | | 13.9% | 28.5% | 33.4% | 39.3% | 41.0% | 42.8% | 37.2% | 31.8% | 23.6% | 19.3% | 15.3% | 11.4% | 7.9% | 22.9% |
| 平成15年:高γ-GTP者(人) | | 79 | 160 | 339 | 424 | 789 | 1086 | 1116 | 735 | 1116 | 1376 | 1066 | 459 | 270 | 9015 |
| | | 18.3% | 25.9% | 34.6% | 39.8% | 40.2% | 41.2% | 36.2% | 31.5% | 23.9% | 19.1% | 15.0% | 11.2% | 8.0% | 22.8% |
| 平成16年:高γ-GTP者(人) | | 58 | 173 | 380 | 390 | 770 | 1048 | 1071 | 837 | 1010 | 1270 | 1062 | 535 | 274 | 8878 |
| | | 11.5% | 23.3% | 34.1% | 36.6% | 41.2% | 41.1% | 34.7% | 29.5% | 23.3% | 18.3% | 14.9% | 11.6% | 8.1% | 22.1% |
| 平成17年:高γ-GTP者(人) | | 70 | 158 | 364 | 416 | 752 | 983 | 1034 | 994 | 855 | 1187 | 1109 | 589 | 266 | 8777 |
| | | 13.2% | 19.8% | 30.3% | 35.3% | 40.5% | 39.6% | 34.6% | 29.8% | 22.8% | 17.9% | 15.2% | 11.7% | 7.8% | 21.7% |
| 平成18年:高γ-GTP者(人) | | 55 | 174 | 338 | 448 | 641 | 903 | 991 | 1059 | 798 | 1102 | 1075 | 599 | 303 | 8486 |
| | | 11.5% | 22.1% | 26.9% | 34.4% | 36.0% | 36.5% | 34.2% | 28.2% | 21.8% | 16.6% | 14.2% | 11.1% | 8.1% | 20.3% |
| 平成19年:高γ-GTP者(人) | | 40 | 137 | 323 | 448 | 653 | 868 | 988 | 1000 | 806 | 998 | 1018 | 591 | 290 | 8160 |
| | | 8.6% | 19.1% | 24.7% | 33.1% | 36.8% | 35.5% | 33.3% | 26.0% | 21.1% | 15.6% | 13.6% | 10.4% | 7.5% | 19.4% |
| 平成20年:高γ-GTP者(人) | | | | | | 804 | 951 | 1108 | 1156 | 901 | 1208 | 1051 | | | 7179 |
| | | | | | | 37.6% | 36.5% | 32.5% | 25.8% | 19.5% | 15.3% | 12.5% | | | 21.4% |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80以上 | 総計 |
| 平成11年:高γ-GTP者(人) | | 625 | 1213 | 1881 | 2631 | 4407 | 5280 | 5445 | 5584 | 9091 | 9971 | 8818 | 5811 | 4328 | 65085 |
| | | 106.5% | 106.2% | 94.7% | 93.4% | 101.3% | 98.5% | 117.6% | 90.6% | 98.5% | 102.0% | 104.6% | 103.5% | 103.7% | 101.3% |
| 平成12年:高γ-GTP者(人) | | 11 | 35 | 76 | 116 | 268 | 388 | 563 | 546 | 772 | 605 | 423 | 231 | 119 | 4153 |
| | | 1.8% | 2.9% | 4.0% | 4.4% | 6.1% | 7.3% | 10.3% | 9.8% | 8.5% | 6.1% | 4.8% | 4.0% | 2.7% | 6.4% |
| 平成13年:高γ-GTP者(人) | | 19 | 45 | 84 | 134 | 276 | 359 | 646 | 510 | 713 | 642 | 445 | 227 | 149 | 4249 |
| | | 2.9% | 3.6% | 4.1% | 5.2% | 6.5% | 7.2% | 10.6% | 10.2% | 8.3% | 6.3% | 4.9% | 3.7% | 3.2% | 6.5% |
| 平成14年:高γ-GTP者(人) | | 18 | 33 | 69 | 100 | 228 | 323 | 564 | 468 | 621 | 618 | 442 | 244 | 174 | 3902 |
| | | 3.2% | 3.0% | 3.8% | 4.8% | 6.2% | 7.4% | 10.0% | 10.1% | 8.1% | 6.4% | 5.0% | 3.9% | 3.3% | 6.3% |
| 平成15年:高γ-GTP者(人) | | 9 | 43 | 98 | 113 | 245 | 324 | 616 | 531 | 639 | 674 | 478 | 271 | 187 | 4228 |
| | | 1.3% | 3.5% | 4.5% | 4.4% | 6.1% | 7.1% | 10.3% | 10.2% | 8.1% | 6.6% | 5.0% | 3.9% | 3.3% | 6.3% |
| 平成16年:高γ-GTP者(人) | | 16 | 27 | 68 | 114 | 224 | 292 | 628 | 540 | 605 | 651 | 503 | 300 | 179 | 4147 |
| | | 2.1% | 2.1% | 3.1% | 4.7% | 5.9% | 6.7% | 10.8% | 9.7% | 8.1% | 6.6% | 5.3% | 4.1% | 3.1% | 6.3% |
| 平成17年:高γ-GTP者(人) | | 15 | 35 | 84 | 129 | 207 | 326 | 528 | 636 | 514 | 590 | 493 | 293 | 193 | 4043 |
| | | 2.1% | 2.5% | 3.4% | 4.6% | 5.3% | 7.3% | 9.5% | 9.7% | 7.8% | 6.2% | 5.1% | 4.0% | 3.3% | 6.1% |
| 平成18年:高γ-GTP者(人) | | 7 | 30 | 100 | 140 | 219 | 315 | 526 | 629 | 485 | 627 | 471 | 280 | 205 | 4034 |
| | | 1.0% | 2.4% | 3.9% | 4.8% | 5.8% | 7.3% | 9.7% | 8.9% | 7.7% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.1% | 5.9% |
| 平成19年:高γ-GTP者(人) | | 5 | 34 | 78 | 141 | 218 | 311 | 513 | 629 | 470 | 577 | 492 | 282 | 211 | 3961 |
| | | 0.8% | 2.7% | 3.0% | 4.7% | 5.6% | 7.2% | 9.8% | 9.0% | 7.2% | 6.2% | 4.9% | 3.6% | 3.2% | 5.8% |
| 平成20年:高γ-GTP者(人) | | | | | | 168 | 209 | 368 | 504 | 496 | 547 | 464 | | | 2756 |
| | | | | | | 6.9% | 7.2% | 9.8% | 8.7% | 7.1% | 5.6% | 4.8% | | | 6.7% |

年代別尿酸の平均値と標準偏差の年次推移



| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 平成11年: 平均値 | | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| : 標準偏差 | | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 平成12年: 平均値 | | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| : 標準偏差 | | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 平成13年: 平均値 | | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| : 標準偏差 | | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 平成14年: 平均値 | | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| : 標準偏差 | | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 平成15年: 平均値 | | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.5 |
| : 標準偏差 | | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 9.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 4.3 |
| 平成16年: 平均値 | | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 |
| : 標準偏差 | | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 平成17年: 平均値 | | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.4 |
| : 標準偏差 | | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 平成18年: 平均値 | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
| : 標準偏差 | | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| 平成19年: 平均値 | | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 |
| : 標準偏差 | | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | | | 6.3 |
| : 標準偏差 | | | | | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | 1.4 |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年: 平均値 | | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.8 |
| : 標準偏差 | | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 平成12年: 平均値 | | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.9 |
| : 標準偏差 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 平成13年: 平均値 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 |
| : 標準偏差 | | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 平成14年: 平均値 | | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 |
| : 標準偏差 | | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
| 平成15年: 平均値 | | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
| : 標準偏差 | | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| 平成16年: 平均値 | | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 |
| : 標準偏差 | | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.4 |
| 平成17年: 平均値 | | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.9 |
| : 標準偏差 | | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| 平成18年: 平均値 | | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 |
| : 標準偏差 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 平成19年: 平均値 | | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 |
| : 標準偏差 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 平成20年: 平均値 | | | | | | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | | | 4.9 |
| : 標準偏差 | | | | | | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | | | 1.1 |

年代別高尿酸者数および割合の年次推移(高尿酸: 7mg/dl以上)




| 男 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成11年:高尿酸者(人) | | 36 | 47 | 118 | 198 | 348 | 393 | 301 | 338 | 653 | 825 | 551 | 352 | 239 | 4399 |
| :高尿酸の割合 | | 24.8% | 28.0% | 33.5% | 36.1% | 35.5% | 33.2% | 32.8% | 28.8% | 26.4% | 26.7% | 26.6% | 24.5% | 23.3% | 28.3% |
| 平成12年:高尿酸者(人) | | 43 | 67 | 105 | 169 | 275 | 353 | 335 | 325 | 605 | 778 | 643 | 361 | 273 | 4332 |
| :高尿酸の割合 | | 27.0% | 34.2% | 36.5% | 36.2% | 34.7% | 34.7% | 34.9% | 34.0% | 29.0% | 28.3% | 28.5% | 25.9% | 25.4% | 30.1% |
| 平成13年:高尿酸者(人) | | 59 | 82 | 141 | 181 | 336 | 362 | 444 | 341 | 686 | 876 | 810 | 422 | 329 | 5069 |
| :高尿酸の割合 | | 36.9% | 38.0% | 44.8% | 40.8% | 40.7% | 35.3% | 39.4% | 38.7% | 34.7% | 32.7% | 33.4% | 31.0% | 29.3% | 34.8% |
| 平成14年:高尿酸者(人) | | 81 | 124 | 209 | 236 | 415 | 515 | 612 | 397 | 905 | 1327 | 1070 | 600 | 493 | 6984 |
| :高尿酸の割合 | | 32.1% | 35.8% | 39.3% | 43.9% | 41.3% | 38.3% | 36.8% | 34.7% | 34.0% | 32.2% | 31.7% | 32.0% | 30.6% | 34.1% |
| 平成15年:高尿酸者(人) | | 88 | 120 | 228 | 251 | 473 | 605 | 615 | 446 | 903 | 1410 | 1183 | 668 | 510 | 7500 |
| :高尿酸の割合 | | 38.4% | 39.5% | 43.4% | 43.1% | 42.4% | 40.8% | 35.3% | 33.9% | 32.8% | 32.7% | 31.7% | 30.7% | 29.2% | 34.1% |
| 平成16年:高尿酸者(人) | | 91 | 173 | 266 | 247 | 512 | 659 | 709 | 654 | 995 | 1444 | 1212 | 740 | 537 | 8239 |
| :高尿酸の割合 | | 31.8% | 40.5% | 40.5% | 40.0% | 42.4% | 40.7% | 36.0% | 36.6% | 35.5% | 32.6% | 34.0% | 33.6% | 31.0% | 35.3% |
| 平成17年:高尿酸者(人) | | 100 | 179 | 266 | 279 | 542 | 628 | 729 | 811 | 868 | 1365 | 1186 | 760 | 484 | 8197 |
| :高尿酸の割合 | | 28.2% | 35.0% | 34.7% | 37.3% | 40.7% | 36.1% | 34.1% | 34.7% | 32.9% | 29.7% | 30.4% | 29.8% | 26.7% | 32.2% |
| 平成18年:高尿酸者(人) | | 102 | 189 | 308 | 358 | 470 | 679 | 742 | 920 | 805 | 1325 | 1188 | 744 | 516 | 8346 |
| :高尿酸の割合 | | 32.1% | 34.6% | 33.5% | 36.6% | 35.2% | 37.5% | 35.1% | 33.4% | 30.6% | 31.0% | 30.3% | 28.1% | 27.0% | 31.9% |
| 平成19年:高尿酸者(人) | | 81 | 176 | 350 | 371 | 543 | 766 | 867 | 1025 | 969 | 1275 | 1233 | 836 | 519 | 9011 |
| :高尿酸の割合 | | 25.3% | 35.1% | 33.2% | 34.3% | 36.0% | 37.0% | 34.2% | 32.0% | 30.4% | 28.3% | 26.9% | 27.3% | 25.0% | 30.4% |
| 平成19年:高尿酸者(人) | | | | | 745 | 923 | 1129 | 1334 | 1260 | 2188 | 2114 | | | | 9693 |
| :高尿酸の割合 | | | | | 34.8% | 35.4% | 33.1% | 29.7% | 27.2% | 27.7% | 25.1% | | | | 28.9% |
| 女 | | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80歳以上 | 総計 |
| 平成11年:高尿酸者(人) | | 1 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | 58 | 88 | 191 | 200 | 183 | 165 | 150 | 1111 |
| :高尿酸の割合 | | 0.6% | 2.6% | 0.7% | 0.7% | 1.7% | 1.5% | 3.6% | 3.9% | 5.4% | 5.1% | 5.6% | 7.1% | 8.5% | 4.5% |
| 平成12年:高尿酸者(人) | | 2 | 6 | 11 | 13 | 24 | 46 | 62 | 100 | 194 | 247 | 208 | 218 | 177 | 1308 |
| :高尿酸の割合 | | 1.2% | 2.1% | 1.9% | 1.5% | 1.8% | 2.9% | 3.9% | 5.6% | 6.4% | 7.1% | 6.3% | 9.4% | 9.8% | 5.9% |
| 平成13年:高尿酸者(人) | | 3 | 6 | 15 | 13 | 25 | 35 | 83 | 94 | 191 | 241 | 242 | 210 | 200 | 1358 |
| :高尿酸の割合 | | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 1.5% | 2.0% | 2.3% | 4.7% | 6.1% | 6.9% | 6.9% | 7.3% | 8.6% | 10.3% | 6.2% |
| 平成14年:高尿酸者(人) | | 10 | 16 | 24 | 14 | 41 | 61 | 136 | 122 | 258 | 386 | 369 | 273 | 294 | 2004 |
| :高尿酸の割合 | | 3.0% | 2.5% | 2.4% | 1.2% | 2.1% | 2.6% | 4.4% | 4.9% | 5.9% | 7.1% | 8.1% | 8.7% | 10.7% | 6.0% |
| 平成15年:高尿酸者(人) | | 6 | 23 | 27 | 24 | 45 | 58 | 119 | 156 | 276 | 438 | 385 | 314 | 384 | 2255 |
| :高尿酸の割合 | | 1.5% | 3.7% | 2.4% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 3.6% | 5.6% | 6.1% | 7.3% | 7.7% | 8.6% | 12.5% | 6.2% |
| 平成16年:高尿酸者(人) | | 7 | 19 | 25 | 29 | 41 | 73 | 132 | 158 | 249 | 401 | 407 | 334 | 378 | 2253 |
| :高尿酸の割合 | | 1.6% | 2.6% | 2.1% | 2.1% | 1.7% | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.5% | 6.7% | 8.6% | 9.5% | 12.4% | 6.1% |
| 平成17年:高尿酸者(人) | | 9 | 10 | 31 | 16 | 39 | 62 | 134 | 194 | 234 | 366 | 367 | 295 | 363 | 2120 |
| :高尿酸の割合 | | 2.0% | 1.2% | 2.2% | 1.0% | 1.5% | 2.1% | 3.6% | 4.5% | 5.2% | 5.7% | 7.2% | 8.3% | 11.3% | 5.2% |
| 平成18年:高尿酸者(人) | | 5 | 14 | 34 | 25 | 34 | 62 | 133 | 198 | 224 | 296 | 375 | 312 | 351 | 2063 |
| :高尿酸の割合 | | 1.1% | 1.8% | 2.2% | 1.4% | 1.4% | 2.2% | 3.7% | 4.2% | 5.1% | 5.0% | 7.3% | 8.0% | 10.1% | 5.0% |
| 平成19年:高尿酸者(人) | | 6 | 17 | 31 | 34 | 42 | 62 | 133 | 239 | 260 | 343 | 394 | 344 | 377 | 2282 |
| :高尿酸の割合 | | 1.4% | 2.2% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.9% | 3.3% | 4.3% | 5.0% | 5.3% | 6.4% | 8.2% | 10.0% | 4.9% |
| 平成20年:高尿酸者(人) | | | | | | 42 | 69 | 144 | 233 | 324 | 492 | 541 | | | 1845 |
| :高尿酸の割合 | | | | | | 1.7% | 2.4% | 3.9% | 4.0% | 4.7% | 5.1% | 5.5% | | | 4.5% |

危険因子数の分布(男)

総受診数 54,972人


平成20年度特定健診等



危険因子数の分布(女)

総受診数 54,160人


平成20年度特定健診等



内臓脂肪症候群の割合 (BMIによる) (男)

総受診数 54,972人


平成20年度特定健診等



内臓脂肪症候群の割合(BMIによる)(女)

総受診数 54,160人


平成20年度特定健診等



危険因子数の平均値(男)

総受診数 54,972人


平成20年度特定健診等



危険因子数の平均値(女)

総受診数 54,160人


平成20年度特定健診等



BMI25以上の肥満者の割合(男)

総受診数 62,143人


平成20年度特定健診等



BMI25以上の肥満者の割合(女)

総受診数 61,975人


平成20年度特定健診等




BMIの平均値(男)

総受診数 62,143人

平成20年度特定健診等




BMIの平均値(女)



高血圧者の割合(男)

総受診数 62,138人


平成20年度特定健診等



高血圧者の割合(女)

総受診数 61,887人


平成20年度特定健診等



高血圧および高血圧治療中の割合(男)

総受診数 62,138人


平成20年度特定健診等



高血圧および高血圧治療中の割合(女)

総受診数 61,887人


平成20年度特定健診等



最高血圧の平均値(男)

総受診数 62,138人


平成20年度特定健診等



最高血圧の平均値(女)

総受診数 61,887人


平成20年度特定健診等



最低血圧の平均値(男)

総受診数 62,138人


平成20年度特定健診等



最低血圧の平均値(女)

総受診数 61,887人


平成20年度特定健診等



高血糖者の割合(男)

総受診数 54,470人


平成20年度特定健診等



高血糖者の割合(女)

総受診数 53,785人


平成20年度特定健診等



高血糖者および治療中の割合(男)

総受診数 54,958人


平成20年度特定健診等



高血糖者および治療中の割合(女)

総受診数 54,163人


平成20年度特定健診等



血糖の平均値(男)

総受診数 54,470人


平成20年度特定健診等



血糖の平均値(女)

総受診数 53,785人


平成20年度特定健診等



HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(男)

総受診数 62,141人


平成20年度特定健診等




HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(女)

総受診数 61,893人


平成20年度特定健診等



HDLコレステロールの平均値(男)




HDLコレステロールの平均値(女)



中性脂肪150mg/dl以上の割合(男)

総受診数 62,130人


平成20年度特定健診等



中性脂肪150mg/dl以上の割合(女)

総受診数 61,892人


平成20年度特定健診等



中性脂肪の平均値(男)

総受診数 62,130人


平成20年度特定健診等



中性脂肪の平均値(女)

総受診数 61,892人


平成20年度特定健診等



LDLコレステロール120mg/dl以上の割合(男)

総受診数 58,275人


平成20年度特定健診等より



LDLコレステロール120mg/dl以上の割合(女)

総受診数 60,283人


平成20年度特定健診等



LDLコレステロールの平均値(男)

総受診数 58,275人


平成20年度特定健診等



LDLコレステロールの平均値(女)

総受診数 60,283人


平成20年度特定健診等



GOT 31単位以上の割合(男)

総受診数 62,141人

平成20年度特定健診等



GOT 31単位以上の割合(女)

総受診数 61,891人

平成20年度特定健診等



GOTの平均値(男)

総受診数 62,141人

平成20年度特定健診等




GOTの平均値(女)

総受診数 61,891人

平成20年度特定健診等


mg/dl
30



GPT 31単位以上の割合(男)

総受診数 62,142人

平成20年度特定健診等




GPT 31単位以上の割合(女)

総受診数 61,891人

平成20年度特定健診等




GPTの平均値(男)



GPTの平均値(女)

総受診数 61,891人


平成20年度特定健診等



γ-GTP51単位以上の割合(男)


総受診数 62,114人

平成20年度特定健診等




γ-GTP51単位以上の割合(女)

平成20年度特定健診等




γ-GTPの平均値(男)



γ-GTPの平均値(女)

総受診数 61,890人

平成20年度特定健診等



尿酸 7mg/dl以上の割合(男)

総受診数 62,108人


平成20年度特定健診等

0%

20%

40%

60%



尿酸 7mg/dl以上の割合(女)

総受診数 61,850人


平成20年度特定健診等

0%

20%

40%


60%




尿酸の平均値(男)

総受診数 62,108人

平成20年度特定健診等




尿酸の平均値(女)



標準化異常比(男)-内臓脂肪症候群-

総受診数 54,972人


平成20年度特定健診等



標準化異常比(女)-内臓脂肪症候群-

総受診数 54,160人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—内臓脂肪症候群—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(194) | | | - | + | - | --- | --- | --- |
| 大宜味村(155) | | --- | + | + | + | + | + | + |
| 東村(99) | | | + | - | + | - | - | + |
| 今帰仁村(322) | + | + | - | - | + | - | + | + |
| 本部町(352) | + | + | - | + | - | + | - | - |
| 名護市(1187) | + | - | + | + | + | + | - | + |
| 伊江村(226) | + | + | - | + | + | - | - | + |
| 伊平屋村(71) | + | | - | + | + | + | - | + |
| 伊是名村(63) | | - | + | + | - | + | + | + |
| 恩納村(404) | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 宜野座村(237) | - | + | + | + | + | - | + | ++ |
| 金武町(281) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| うるま市(2587) | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 沖縄市(2086) | - | - | + | - | + | - | - | + |
| 読谷村(885) | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 嘉手納町(243) | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 北谷町(479) | + | --- | - | - | + | - | --- | --- |
| 北中城村(340) | - | - | - | - | + | --- | - | - |
| 中城村(276) | --- | + | + | --- | --- | - | + | - |
| 宜野湾市(1614) | - | - | - | --- | - | --- | + | - |
| 那覇市(4753) | + | - | + | - | - | --- | - | - |
| 浦添市(1666) | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 西原町(739) | - | - | + | - | - | - | --- | - |
| 糸満市(1037) | + | - | - | - | - | + | + | - |
| 豊見城市(739) | --- | + | + | + | - | - | + | - |
| 八重瀬町(504) | + | + | - | - | + | - | + | + |
| 南城市(1172) | - | + | - | - | - | - | --- | - |
| 与那原町(238) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 南風原町(820) | - | - | ++ | - | - | - | + | + |
| 久米島町(316) | + | + | - | + | + | - | + | + |
| 渡嘉敷村(22) | | + | | | + | + | | - |
| 座間味村(46) | | - | + | - | + | - | | - |
| 粟国村(27) | + | | | + | + | + | + | + |
| 渡名喜村(22) | + | | + | + | + | | + | + |
| 南大東村(88) | | + | + | - | | + | - | + |
| 北大東村(33) | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 宮古島市(1172) | + | + | + | - | + | ++ | + | ++ |
| 多良間村(95) | + | - | + | + | + | + | --- | + |
| 石垣市(985) | --- | + | + | - | + | + | ++ | ++ |
| 竹富町(121) | - | + | - | + | + | + | - | + |
| 与那国町(65) | + | + | | + | + | - | - | + |
| 国保 集計(26761) | + | - | + | - | - | - | - | + |
| 協会けんぽ(28211) | - | + | - | + | + | ++ | + | - |
| 総計(54972) | 16.70% | 20.14% | 21.94% | 23.37% | 25.36% | 22.43% | 23.11% | 21.75% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—内臓脂肪症候群—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(175) | | + | | + | - | + | + | ++ |
| 大宜味村(133) | | | - | + | - | + | + | + |
| 東村(93) | | | + | - | - | | + | + |
| 今帰仁村(306) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 本部町(356) | + | + | - | + | - | -- | + | + |
| 名護市(1323) | + | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 伊江村(221) | | + | + | ++ | + | + | + | ++ |
| 伊平屋村(67) | | + | | - | | + | | - |
| 伊是名村(56) | | | | + | + | - | - | + |
| 恩納村(446) | | - | + | - | + | + | + | ++ |
| 宜野座村(221) | + | + | + | + | - | + | + | ++ |
| 金武町(330) | + | + | | - | + | + | -- | + |
| うるま市(3272) | - | + | + | + | ++ | + | ++ | ++ |
| 沖縄市(2965) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 読谷村(968) | + | + | - | + | -- | - | + | + |
| 嘉手納町(351) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 北谷町(673) | - | + | - | - | + | - | - | + |
| 北中城村(479) | - | + | - | + | - | - | - | + |
| 中城村(295) | + | + | - | - | - | -- | - | - |
| 宜野湾市(2032) | -- | - | + | -- | -- | - | -- | - |
| 那覇市(7378) | + | + | - | - | - | -- | -- | ++ |
| 浦添市(2187) | - | - | - | + | - | - | + | ++ |
| 西原町(797) | | + | - | + | -- | + | + | + |
| 糸満市(1117) | - | -- | + | - | + | - | - | ++ |
| 豊見城市(889) | | - | + | - | + | + | - | + |
| 八重瀬町(581) | | + | | - | + | + | - | ++ |
| 南城市(1287) | + | + | + | + | - | - | + | ++ |
| 与那原町(343) | + | + | - | -- | -- | + | -- | - |
| 南風原町(935) | + | + | - | + | - | - | + | ++ |
| 久米島町(313) | + | ++ | + | ++ | - | + | + | ++ |
| 渡嘉敷村(28) | | | | | | + | + | - |
| 座間味村(45) | | + | | + | | - | + | + |
| 粟国村(27) | | | | | | | + | + |
| 渡名喜村(17) | | | | | + | + | - | + |
| 南大東村(62) | | | | | + | + | ++ | ++ |
| 北大東村(21) | | | | + | + | + | - | + |
| 宮古島市(1272) | | + | + | + | + | - | - | ++ |
| 多良間村(83) | + | + | + | + | ++ | + | + | ++ |
| 石垣市(1294) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 竹富町(118) | | | + | + | + | + | + | + |
| 与那国町(54) | | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 国保 集計(33610) | + | ++ | + | + | + | + | + | ++ |
| 協会けんぽ(20550) | - | - | - | - | -- | - | - | -- |
| 総計(54160) | 3.45% | 5.61% | 7.90% | 10.97% | 14.49% | 16.69% | 21.12% | 11.75% |

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

標準化異常比(男)-BMI25以上-

総受診数 62,143人


平成20年度特定健診等



標準化異常比(女)-BMI25以上-

総受診数 61,895人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—BMI25以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(344) | - | - | + | + | - | + | - | - |
| 大宜味村(242) | - | - | - | + | - | + | + | - |
| 東村(147) | + | - | + | + | - | - | - | - |
| 今帰仁村(502) | - | + | - | + | - | - | + | - |
| 本部町(462) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 名護市(1786) | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 伊江村(360) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 伊平屋村(78) | + | - | - | - | + | + | - | - |
| 伊是名村(64) | | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 恩納村(481) | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 宜野座村(263) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 金武町(351) | + | + | + | - | - | + | - | + |
| うるま市(3076) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 沖縄市(2843) | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 読谷村(1284) | - | -- | - | - | - | - | -- | -- |
| 嘉手納町(451) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 北谷町(552) | - | - | - | + | + | + | - | + |
| 北中城村(424) | - | - | + | + | + | -- | - | - |
| 中城村(386) | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 宜野湾市(1752) | + | - | - | - | - | -- | + | -- |
| 那覇市(5099) | + | - | + | - | - | - | + | - |
| 西原町(811) | - | - | + | + | + | - | - | - |
| 浦添市(1740) | + | + | + | - | - | - | + | - |
| 糸満市(1256) | - | | - | -- | - | - | - | -- |
| 豊見城市(864) | - | + | - | + | - | - | + | + |
| 八重瀬町(632) | + | + | - | - | - | -- | - | - |
| 南城市(1490) | - | + | - | - | - | -- | -- | -- |
| 与那原町(241) | - | + | -- | - | - | - | - | -- |
| 南風原町(960) | - | + | + | - | -- | - | - | - |
| 久米島町(407) | + | - | + | + | - | + | - | + |
| 渡嘉敷村(30) | | + | | + | + | + | - | - |
| 座間味村(68) | + | - | - | - | + | + | - | - |
| 粟国村(36) | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 渡名喜村(29) | - | | + | + | + | - | - | + |
| 南大東村(110) | - | + | + | - | -- | + | - | - |
| 北大東村(41) | + | + | + | + | - | - | + | + |
| 宮古島市(1746) | + | + | - | - | ++ | ++ | + | ++ |
| 多良間村(120) | - | - | + | + | + | + | -- | + |
| 石垣市(1694) | - | - | + | + | + | ++ | + | ++ |
| 竹富町(285) | - | + | -- | + | - | - | - | - |
| 与那国町(105) | + | + | - | - | + | + | - | + |
| 国保計(33612) | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 協会けんぽ(28531) | - | + | - | + | + | + | + | + |
| 総計(62143) | 42.49% | 44.57% | 44.48% | 43.66% | 43.67% | 43.88% | 42.39% | 43.60% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—BMI25以上—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(321) | - | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 大宜味村(193) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 東村(131) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 今帰仁村(450) | + | - | - | + | + | + | + | ++ |
| 本部町(459) | - | - | + | + | + | -- | + | + |
| 名護市(1960) | + | + | + | + | - | ++ | + | ++ |
| 伊江村(336) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 伊平屋村(72) | + | + | - | + | + | - | - | + |
| 伊是名村(60) | | + | + | + | - | + | + | + |
| 恩納村(509) | + | - | - | + | + | + | ++ | ++ |
| 宜野座村(235) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 金武町(436) | - | + | - | + | + | + | - | ++ |
| うるま市(3839) | + | + | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
| 沖縄市(3926) | - | + | + | - | + | + | - | + |
| 読谷村(1317) | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 嘉手納町(615) | + | - | - | + | + | + | + | ++ |
| 北谷町(773) | - | - | + | + | - | -- | + | + |
| 北中城村(593) | + | + | + | + | - | - | + | + |
| 中城村(425) | + | + | + | - | + | - | + | + |
| 宜野湾市(2187) | -- | - | + | - | - | + | -- | - |
| 那覇市(7989) | + | - | - | - | - | -- | -- | + |
| 西原町(864) | -- | + | - | + | - | - | + | + |
| 浦添市(2276) | -- | - | - | - | - | -- | - | - |
| 糸満市(1349) | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 豊見城市(1072) | + | - | + | - | + | - | - | + |
| 八重瀬町(744) | + | + | -- | -- | + | - | - | + |
| 南城市(1594) | + | + | ++ | + | - | - | - | + |
| 与那原町(347) | + | - | - | -- | - | - | -- | - |
| 南風原町(1079) | - | -- | + | - | - | + | + | + |
| 久米島町(393) | + | + | + | ++ | + | + | + | ++ |
| 渡嘉敷村(34) | + | | + | - | + | - | + | + |
| 座間味村(68) | - | - | + | + | | - | + | - |
| 栗国村(30) | + | | | + | + | + | + | ++ |
| 渡名喜村(23) | + | | | + | + | + | - | + |
| 南大東村(88) | - | - | + | - | + | + | + | ++ |
| 北大東村(29) | | + | | + | + | + | + | + |
| 宮古島市(1947) | -- | + | + | + | + | + | - | ++ |
| 多良間村(103) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 石垣市(2059) | + | + | + | + | - | ++ | ++ | ++ |
| 竹富町(281) | - | - | + | + | + | - | - | - |
| 与那国町(100) | + | + | + | ++ | + | + | + | ++ |
| 国保計(41306) | - | + | ++ | + | + | + | + | ++ |
| 協会けんぽ(20589) | + | - | - | - | - | -- | - | -- |
| 総計(61895) | 21.41% | 25.38% | 27.23% | 31.11% | 34.88% | 38.87% | 43.51% | 32.42% |

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男)-高血圧-

総受診数 62,138人


平成20年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女)-高血圧-

総受診数 61,887人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—高血圧—

(最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg)

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | + | + | -- | - | + | + | - | - |
| 大宜味村(241) | | - | + | - | - | | - | -- |
| 東村(147) | | | + | + | - | + | - | + |
| 今帰仁村(502) | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 本部町(462) | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 名護市(1786) | + | - | - | + | + | + | + | + |
| 伊江村(360) | | | - | -- | - | + | + | - |
| 伊平屋村(78) | | | | | | - | + | - |
| 伊是名村(64) | | | | + | | + | + | + |
| 恩納村(481) | + | - | - | - | - | + | -- | - |
| 宜野座村(263) | | - | + | + | - | - | - | - |
| 金武町(351) | + | | - | -- | - | - | - | - |
| うるま市(3078) | - | + | + | - | ++ | + | ++ | ++ |
| 沖縄市(2843) | + | - | - | - | - | - | + | - |
| 読谷村(1284) | + | - | - | + | + | ++ | ++ | ++ |
| 嘉手納町(451) | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 北谷町(552) | + | | + | - | - | - | -- | -- |
| 北中城村(424) | - | - | -- | - | - | -- | - | -- |
| 中城村(386) | - | - | | -- | + | - | - | -- |
| 宜野湾市(1752) | - | - | - | - | -- | + | -- | -- |
| 那覇市(5097) | - | + | - | - | - | - | -- | -- |
| 浦添市(1741) | - | -- | - | - | + | - | - | -- |
| 西原町(811) | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 糸満市(1256) | | + | - | - | + | + | + | + |
| 豊見城市(864) | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 八重瀬町(632) | - | -- | - | - | -- | - | - | -- |
| 南城市(1491) | - | - | + | + | - | - | + | + |
| 与那原町(241) | | + | + | - | | -- | + | + |
| 南風原町(960) | - | - | + | - | - | - | -- | -- |
| 久米島町(407) | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 渡嘉敷村(30) | | | | | | | | |
| 座間味村(68) | | + | + | + | + | | + | + |
| 粟国村(36) | | | | | | | + | - |
| 渡名喜村(29) | | | + | | + | | + | + |
| 南大東村(110) | | | - | + | | | | -- |
| 北大東村(41) | | | | + | | + | + | + |
| 宮古島市(1746) | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
| 多良間村(120) | + | + | - | - | - | + | - | + |
| 石垣市(1694) | + | + | + | ++ | + | + | + | ++ |
| 竹富町(285) | | + | + | - | + | + | + | + |
| 与那国町(105) | + | + | + | + | + | | - | ++ |
| 国保 集計(33613) | - | + | + | - | + | + | - | + |
| 協会けんぽ(28525) | + | - | - | + | - | - | + | - |
| 総計(62138) | 5.61% | 6.98% | 7.37% | 7.67% | 6.51% | 7.09% | 7.02% | 6.93% |

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—高血圧—

(最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg)


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | | + | - | + | + | + | - | + |
| 大宜味村(193) | | | + | + | + | + | + | + |
| 東村(131) | | | | | + | + | | - |
| 今帰仁村(450) | | + | + | + | + | - | - | + |
| 本部町(459) | | + | | + | - | | - | - |
| 名護市(1960) | + | + | - | + | - | + | - | + |
| 伊江村(336) | | + | + | + | + | - | + | + |
| 伊平屋村(72) | | | | | | | | |
| 伊是名村(60) | | | | | + | + | + | + |
| 恩納村(509) | | + | + | - | - | --- | + | - |
| 宜野座村(235) | | + | | | - | + | - | + |
| 金武町(436) | + | | + | | - | - | --- | - |
| うるま市(3839) | - | + | - | + | + | ++ | + | ++ |
| 沖縄市(3926) | - | - | --- | - | - | + | - | + |
| 読谷村(1317) | + | + | + | + | - | + | ++ | ++ |
| 嘉手納町(615) | | | + | - | + | + | - | + |
| 北谷町(773) | | | - | - | --- | --- | --- | --- |
| 北中城村(593) | | - | - | + | - | - | - | - |
| 中城村(425) | | - | - | + | + | - | - | + |
| 宜野湾市(2187) | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 那覇市(7988) | + | - | - | - | --- | --- | --- | - |
| 浦添市(2276) | + | - | - | --- | + | --- | + | - |
| 西原町(863) | + | - | | + | - | - | + | - |
| 糸満市(1347) | | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 豊見城市(1072) | - | | - | --- | + | + | - | + |
| 八重瀬町(744) | | | + | + | + | + | - | + |
| 南城市(1594) | + | + | - | + | + | - | + | ++ |
| 与那原町(347) | | | + | - | - | + | + | + |
| 南風原町(1079) | | - | --- | - | --- | + | - | - |
| 久米島町(393) | + | + | + | + | - | - | + | + |
| 渡嘉敷村(34) | + | | | | | | | - |
| 座間味村(68) | | | | + | | | - | - |
| 粟国村(30) | + | | | | | | + | + |
| 渡名喜村(23) | + | | | + | | | | + |
| 南大東村(88) | | | | | + | | + | - |
| 北大東村(29) | | + | | | + | | | + |
| 宮古島市(1947) | - | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ |
| 多良間村(103) | | | | + | + | - | + | ++ |
| 石垣市(2059) | + | - | + | + | - | - | ++ | ++ |
| 竹富町(281) | | + | + | | + | - | + | + |
| 与那国町(100) | + | + | + | + | + | ++ | + | ++ |
| 国保 集計(41302) | - | - | - | + | + | + | - | ++ |
| 協会けんぽ(20585) | + | + | + | --- | - | - | + | --- |
| 総計(61887) | 1.77% | 2.96% | 3.73% | 4.41% | 5.10% | 5.53% | 7.41% | 4.57% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

標準化異常比(男)-血糖110mg/dl以上-

総受診数 54,470人


平成20年度特定健診等



標準化異常比(女)-血糖110mg/dl以上-

総受診数 53,785人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

一血糖110mg/dl以上

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(188) | | | -- | - | - | -- | - | -- |
| 大宜味村(150) | | - | | - | + | - | -- | - |
| 東村(96) | | - | + | - | - | - | + | + |
| 今帰仁村(309) | - | + | - | - | - | - | + | - |
| 本部町(347) | - | - | - | - | -- | - | - | -- |
| 名護市(1141) | - | - | -- | -- | - | -- | - | -- |
| 伊江村(223) | + | - | - | -- | - | - | - | - |
| 伊平屋村(71) | + | + | | + | - | + | + | + |
| 伊是名村(63) | | | + | - | - | + | + | + |
| 恩納村(399) | + | - | - | + | + | + | + | ++ |
| 宜野座村(235) | - | + | + | + | - | + | + | + |
| 金武町(278) | + | | + | - | - | + | + | + |
| うるま市(2552) | - | -- | - | -- | -- | + | - | - |
| 沖縄市(2039) | + | - | - | + | - | + | - | + |
| 読谷村(856) | -- | -- | - | -- | - | + | + | - |
| 嘉手納町(230) | | - | + | -- | - | - | + | - |
| 北谷町(475) | + | - | -- | - | - | - | - | - |
| 北中城村(336) | + | -- | - | - | - | - | - | - |
| 中城村(267) | - | + | - | -- | - | -- | - | -- |
| 宜野湾市(1604) | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 那覇市(4734) | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 浦添市(1663) | - | + | + | - | + | - | + | + |
| 西原町(731) | - | -- | - | - | - | - | - | - |
| 糸満市(1016) | + | - | -- | - | - | - | + | + |
| 豊見城市(732) | - | + | + | + | - | -- | - | - |
| 八重瀬町(496) | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 南城市(1147) | + | + | - | - | -- | + | - | + |
| 与那原町(238) | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 南風原町(813) | + | - | + | + | - | - | + | + |
| 久米島町(313) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 渡嘉敷村(22) | | + | + | | + | + | - | + |
| 座間味村(44) | | | | | - | + | - | - |
| 栗国村(27) | | | | - | | | - | - |
| 渡名喜村(21) | | | + | - | + | - | | + |
| 南大東村(84) | + | - | + | + | | - | - | + |
| 北大東村(32) | | | + | | + | + | + | + |
| 宮古島市(1107) | - | + | - | - | + | + | + | ++ |
| 多良間村(91) | | + | + | + | - | + | - | + |
| 石垣市(932) | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 竹富町(111) | - | + | - | - | - | - | + | - |
| 与那国町(63) | + | - | - | - | + | + | - | + |
| 国保計(26276) | - | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 協会けんぽ(28194) | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 総計(54470) | 12.52% | 16.72% | 21.42% | 25.47% | 26.68% | 22.72% | 22.85% | 21.03% |

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—血糖110mg/dl以上—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 国頭村(167) | + | + | + | - | + | + | -- | - |
| 大宜味村(131) | | | | + | + | + | - | + |
| 東村(91) | | | + | | | | - | -- |
| 今帰仁村(293) | | + | - | + | - | + | + | + |
| 本部町(350) | | - | | - | - | -- | + | - |
| 名護市(1287) | + | + | -- | - | - | + | -- | - |
| 伊江村(217) | | | + | + | + | - | - | + |
| 伊平屋村(67) | | + | | - | | + | - | - |
| 伊是名村(56) | | | | + | + | - | - | + |
| 恩納村(444) | | - | - | - | + | + | + | + |
| 宜野座村(220) | | + | | - | - | + | + | + |
| 金武町(321) | | | - | - | -- | - | - | - |
| うるま市(3236) | -- | - | - | - | + | ++ | + | ++ |
| 沖縄市(2935) | - | + | + | - | + | + | + | ++ |
| 読谷村(942) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 嘉手納町(338) | | + | + | - | + | + | - | ++ |
| 北谷町(669) | - | | -- | -- | - | + | + | - |
| 北中城村(478) | + | + | + | + | - | -- | - | + |
| 中城村(289) | + | - | - | -- | -- | -- | - | - |
| 宜野湾市(2024) | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 那覇市(7368) | + | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 浦添市(2181) | - | - | - | + | + | - | + | ++ |
| 西原町(792) | - | + | + | - | - | - | + | + |
| 糸満市(1104) | - | -- | - | - | - | + | + | + |
| 豊見城市(884) | + | - | -- | - | - | - | - | - |
| 八重瀬町(572) | | - | + | - | + | + | + | ++ |
| 南城市(1269) | | + | + | - | - | - | + | + |
| 与那原町(343) | + | | - | - | - | + | + | + |
| 南風原町(929) | | + | + | + | - | + | + | + |
| 久米島町(312) | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 渡嘉敷村(28) | | | | | | + | + | + |
| 座間味村(42) | | + | | + | | + | + | + |
| 栗国村(27) | | | | | | | + | + |
| 渡名喜村(17) | | | | | | | + | + |
| 南大東村(60) | | | | | + | + | + | ++ |
| 北大東村(20) | | | | | | + | - | + |
| 宮古島市(1225) | - | - | - | - | - | + | + | ++ |
| 多良間村(78) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 石垣市(1262) | + | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 竹富町(113) | | | + | + | + | + | + | + |
| 与那国町(52) | | + | + | + | - | + | + | + |
| 国保計(33233) | - | - | - | - | - | - | - | ++ |
| 協会けんぽ(20552) | + | + | + | + | + | + | ++ | -- |
| 総計(53785) | 3.16% | 4.64% | 7.99% | 10.29% | 11.77% | 11.68% | 13.76% | 9.24% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -HDL40mg/dl未満-

総受診数 62,141人


平成20年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女) -HDL40mg/dl未満-

総受診数 62,141人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 国頭村(344) | + | | + | + | - | - | - | - |
| 大宜味村(242) | | - | | - | + | - | + | - |
| 東村(147) | | + | + | | + | + | + | - |
| 今帰仁村(502) | - | + | - | + | -- | + | + | - |
| 本部町(462) | - | - | - | - | -- | - | - | -- |
| 名護市(1786) | - | + | -- | -- | - | - | - | -- |
| 伊江村(360) | + | + | + | + | -- | + | - | + |
| 伊平屋村(78) | | | | + | + | + | + | + |
| 伊是名村(64) | | | - | + | + | | | - |
| 恩納村(481) | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 宜野座村(263) | | + | - | + | - | + | + | + |
| 金武町(351) | + | - | - | - | - | + | - | - |
| うるま市(3078) | - | - | -- | - | - | - | -- | -- |
| 沖縄市(2843) | - | + | + | - | + | - | + | + |
| 読谷村(1284) | -- | - | -- | - | -- | - | - | -- |
| 嘉手納町(451) | - | + | + | - | + | - | -- | - |
| 北谷町(552) | - | -- | | + | - | - | -- | -- |
| 北中城村(424) | + | - | + | - | + | - | + | + |
| 中城村(386) | | + | + | + | - | + | + | + |
| 宜野湾市(1752) | - | + | - | - | -- | - | - | -- |
| 那覇市(5098) | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 西原町(1741) | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 浦添市(811) | - | + | + | + | - | + | + | + |
| 糸満市(1254) | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 豊見城市(864) | + | + | + | + | - | + | - | + |
| 八重瀬町(632) | + | + | - | + | - | - | + | + |
| 南城市(1491) | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 与那原町(241) | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 南風原町(960) | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 久米島町(407) | ++ | + | + | + | ++ | - | + | ++ |
| 渡嘉敷村(30) | | + | | + | | | | - |
| 座間味村(68) | - | | + | | | | + | - |
| 粟国村(36) | + | + | | | | | - | - |
| 渡名喜村(29) | | | | + | | | + | + |
| 南大東村(110) | + | + | + | | | + | + | + |
| 北大東村(41) | + | | + | + | | + | + | + |
| 宮古島市(1746) | + | + | -- | -- | - | - | - | -- |
| 多良間村(119) | - | | + | | | | + | -- |
| 石垣市(1694) | - | - | -- | + | - | + | + | + |
| 竹富町(285) | - | - | - | - | + | - | + | - |
| 与那国町(105) | | + | - | + | + | - | - | - |
| 国保計(33612) | - | + | - | - | - | - | - | -- |
| 協会けんぽ(28529) | + | - | + | + | + | ++ | + | ++ |
| 沖縄県(62141) | 10.88% | 10.38% | 10.18% | 10.39% | 9.78% | 9.31% | 9.94% | 10.13% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | + | + | | | - | + | + | + |
| 大宜味村(193) | | | + | | + | - | - | - |
| 東村(131) | | | | | | + | | -- |
| 今帰仁村(450) | + | | + | | + | + | ++ | ++ |
| 本部町(459) | + | | + | + | + | + | + | + |
| 名護市(1960) | - | + | - | - | + | - | + | + |
| 伊江村(336) | | + | + | + | | + | + | ++ |
| 伊平屋村(72) | | + | + | | + | + | + | + |
| 伊是名村(60) | | | | | | | + | - |
| 恩納村(509) | + | | | - | - | - | - | - |
| 宜野座村(235) | | | + | | + | - | - | - |
| 金武町(436) | | | + | + | + | + | - | + |
| うるま市(3839) | -- | - | + | + | - | -- | - | - |
| 沖縄市(3926) | + | + | + | - | - | -- | - | - |
| 読谷村(1317) | - | + | + | -- | + | - | - | - |
| 嘉手納町(615) | + | | - | - | | - | - | -- |
| 北谷町(773) | + | | - | | -- | - | -- | -- |
| 北中城村(593) | | + | | + | - | - | -- | - |
| 中城村(425) | + | + | + | + | + | + | - | ++ |
| 宜野湾市(2187) | - | | - | - | + | - | - | - |
| 那覇市(7990) | - | + | + | + | + | ++ | + | ++ |
| 西原町(2276) | - | -- | - | + | -- | - | - | -- |
| 浦添市(864) | + | + | + | - | + | - | + | + |
| 糸満市(1349) | | - | + | + | + | - | - | + |
| 豊見城市(1072) | + | - | | - | - | + | + | + |
| 八重瀬町(744) | | + | + | + | -- | + | + | + |
| 南城市(1594) | - | + | - | + | - | - | + | + |
| 与那原町(347) | + | + | | - | - | + | - | + |
| 南風原町(1079) | + | + | | + | - | + | - | + |
| 久米島町(393) | + | ++ | - | ++ | + | + | ++ | ++ |
| 渡嘉敷村(34) | | | | | | | | |
| 座間味村(68) | | | | | | | + | - |
| 粟国村(30) | | | | | | | | |
| 渡名喜村(23) | | | | | | | + | + |
| 南大東村(88) | | | | | + | + | | + |
| 北大東村(29) | | | | | + | | | + |
| 宮古島市(1946) | + | - | + | + | - | - | + | + |
| 多良間村(103) | | | | | | + | + | + |
| 石垣市(2059) | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 竹富町(281) | + | | | | + | - | + | + |
| 与那国町(100) | + | | + | + | | | | + |
| 国保計(41306) | - | + | + | + | - | + | - | ++ |
| 協会けんぽ(20587) | + | - | - | - | + | - | + | -- |
| 沖縄県(61893) | 2.01% | 2.16% | 2.13% | 2.68% | 2.98% | 3.00% | 3.50% | 2.68% |

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

標準化異常比(男)-中性脂肪150mg/dl以上-

総受診数 62,130人


平成20年度特定健診等



標準化異常比(女)-中性脂肪150mg/dl以上-

総受診数 61,892人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

一中性脂肪150mg/dl以上

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(343) | + | - | + | ++ | + | - | - | + |
| 大宜味村(242) | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 東村(147) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 今帰仁村(500) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 本部町(462) | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 名護市(1786) | + | + | ++ | + | - | ++ | + | + |
| 伊江村(360) | + | + | + | + | - | + | - | + |
| 伊平屋村(78) | + | - | + | - | + | - | - | - |
| 伊是名村(64) | | - | - | + | - | + | - | - |
| 恩納村(480) | + | + | - | - | - | - | + | - |
| 宜野座村(262) | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 金武町(351) | + | - | + | - | + | + | + | + |
| うるま市(3077) | - | - | - | - | - | - | + | -- |
| 沖縄市(2843) | + | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ |
| 読谷村(1284) | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 嘉手納町(449) | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 北谷町(551) | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 北中城村(424) | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 中城村(386) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 宜野湾市(1752) | + | - | - | - | - | + | - | -- |
| 那覇市(5098) | + | + | + | - | + | - | -- | -- |
| 西原町(1739) | - | - | + | + | - | - | - | -- |
| 浦添市(811) | + | - | - | + | - | - | - | -- |
| 糸満市(1255) | - | + | - | - | - | - | - | -- |
| 豊見城市(864) | - | + | + | - | -- | -- | -- | -- |
| 八重瀬町(632) | + | + | + | - | - | + | - | - |
| 南城市(1491) | + | + | - | - | - | - | - | -- |
| 与那原町(241) | - | - | - | + | - | -- | - | -- |
| 南風原町(960) | - | - | + | - | - | - | - | -- |
| 久米島町(406) | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 渡嘉敷村(30) | + | + | + | + | - | + | | + |
| 座間味村(68) | + | - | + | - | + | | - | + |
| 粟国村(36) | + | | | + | | | -- | - |
| 渡名喜村(29) | + | | + | + | - | - | - | + |
| 南大東村(110) | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 北大東村(41) | + | | + | - | + | + | - | - |
| 宮古島市(1746) | + | + | - | - | + | - | - | -- |
| 多良間村(120) | + | + | - | + | -- | - | - | - |
| 石垣市(1693) | + | + | + | ++ | + | ++ | + | ++ |
| 竹富町(285) | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 与那国町(105) | + | + | - | + | + | - | + | + |
| 国保計(33601) | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | -- |
| 協会けんぽ(28529) | - | - | -- | - | - | - | - | ++ |
| 総計(62130) | 40.84% | 41.61% | 39.43% | 35.43% | 33.23% | 28.42% | 24.99% | 34.91% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

一中性脂肪150mg/dl以上


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(321) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 大宜味村(193) | - | + | + | + | - | + | - | + |
| 東村(131) | | + | + | + | + | + | -- | + |
| 今帰仁村(450) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 本部町(459) | + | -- | - | + | - | + | + | + |
| 名護市(1960) | + | + | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
| 伊江村(336) | + | + | + | ++ | + | + | + | ++ |
| 伊平屋村(72) | | | + | + | - | - | - | - |
| 伊是名村(60) | | + | + | | + | + | - | + |
| 恩納村(509) | - | - | - | -- | + | - | - | - |
| 宜野座村(235) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 金武町(436) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| うるま市(3839) | + | + | ++ | + | + | + | + | ++ |
| 沖縄市(3926) | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ |
| 読谷村(1317) | + | + | + | + | + | - | + | ++ |
| 嘉手納町(614) | + | + | + | + | - | + | + | ++ |
| 北谷町(773) | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 北中城村(593) | + | + | - | ++ | + | + | - | ++ |
| 中城村(425) | + | + | + | - | + | - | + | ++ |
| 宜野湾市(2187) | + | + | + | + | - | + | - | ++ |
| 那覇市(7990) | + | ++ | + | - | - | -- | -- | + |
| 西原町(2275) | - | + | + | + | -- | - | - | + |
| 浦添市(864) | - | + | + | + | - | + | + | ++ |
| 糸満市(1349) | + | - | + | + | + | -- | - | + |
| 豊見城市(1072) | + | + | - | + | - | + | - | + |
| 八重瀬町(744) | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 南城市(1594) | + | - | ++ | + | + | - | - | ++ |
| 与那原町(347) | + | - | | - | - | - | - | - |
| 南風原町(1079) | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 久米島町(393) | + | ++ | + | ++ | + | + | - | ++ |
| 渡嘉敷村(34) | | | | | | - | - | -- |
| 座間味村(68) | | + | | - | - | - | - | -- |
| 粟国村(30) | | | | | + | | - | - |
| 渡名喜村(23) | + | | | + | + | | + | + |
| 南大東村(88) | + | | + | + | + | + | + | ++ |
| 北大東村(29) | + | + | | + | + | + | + | + |
| 宮古島市(1947) | - | + | ++ | + | + | - | + | ++ |
| 多良間村(103) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 石垣市(2059) | + | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
| 竹富町(281) | + | - | + | + | ++ | + | + | ++ |
| 与那国町(100) | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 国保計(41305) | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ |
| 協会けんぽ(20587) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 総計(61892) | 9.83% | 12.26% | 16.92% | 19.49% | 21.66% | 21.97% | 23.85% | 18.44% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) - LDL 120mg/dl以上 -

総受診数 58,275人


平成20年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女) - LDL 120mg/dl以上 -

総受診数 60,283人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—LDLコレステロール120mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(344) | + | - | --- | - | + | - | - | - |
| 大宜味村(242) | --- | - | - | - | + | - | - | --- |
| 東村(146) | - | - | - | + | - | - | + | - |
| 今帰仁村(502) | - | - | - | - | - | - | - | --- |
| 本部町(462) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 名護市(1786) | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 伊江村(360) | - | - | - | - | + | - | + | - |
| 伊平屋村(78) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊是名村(64) | | - | - | + | + | - | + | + |
| 恩納村(481) | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 宜野座村(263) | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 金武町(351) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| うるま市(3077) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 沖縄市(2842) | - | + | ++ | + | + | + | + | + |
| 読谷村(1284) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 嘉手納町(451) | + | - | + | + | + | + | ++ | + |
| 北谷町(551) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 北中城村(423) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 中城村(386) | + | + | + | + | - | + | - | + |
| 宜野湾市(1752) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 那覇市(5097) | - | - | + | - | + | + | + | - |
| 西原町(1740) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 浦添市(811) | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 糸満市(1255) | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 豊見城市(864) | - | - | + | --- | - | - | - | --- |
| 八重瀬町(632) | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 南城市(1490) | - | + | - | + | - | - | - | - |
| 与那原町(241) | - | + | --- | + | - | + | - | - |
| 南風原町(960) | --- | + | - | - | + | - | - | --- |
| 久米島町(407) | - | + | - | + | + | + | - | - |
| 渡嘉敷村(30) | | - | + | - | - | + | - | - |
| 座間味村(68) | + | - | + | + | + | + | - | + |
| 粟国村(36) | - | - | | + | + | + | + | + |
| 渡名喜村(29) | + | | + | + | - | - | - | + |
| 南大東村(110) | + | - | + | - | - | + | + | + |
| 北大東村(41) | - | + | - | + | + | - | + | + |
| 宮古島市(1746) | - | - | - | --- | --- | - | --- | --- |
| 多良間村(120) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石垣市(1694) | --- | --- | - | - | - | --- | --- | --- |
| 竹富町(285) | - | + | - | + | - | + | + | + |
| 与那国町(104) | + | - | - | - | - | + | + | - |
| 国保 計(33605) | - | - | + | - | + | - | - | --- |
| 協会けんぽ(24670) | + | + | - | + | - | + | + | ++ |
| 総計(58275) | 51.29% | 51.83% | 51.40% | 50.10% | 50.88% | 49.21% | 46.31% | 50.08% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—LDLコレステロール120mg/dl以上—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(321) | + | + | - | - | + | + | - | + |
| 大宜味村(193) | + | - | + | + | - | - | - | + |
| 東村(131) | + | + | - | + | - | - | --- | - |
| 今帰仁村(450) | + | + | - | + | + | - | - | + |
| 本部町(459) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 名護市(1960) | + | - | + | - | - | - | - | + |
| 伊江村(336) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊平屋村(72) | | + | + | - | - | --- | + | - |
| 伊是名村(60) | | - | + | + | + | + | - | + |
| 恩納村(509) | + | - | - | + | + | --- | + | + |
| 宜野座村(235) | + | - | - | + | - | + | + | + |
| 金武町(436) | + | + | - | + | - | - | - | + |
| うるま市(3839) | + | + | + | + | - | + | - | ++ |
| 沖縄市(3926) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 読谷村(1317) | - | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 嘉手納町(615) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 北谷町(773) | + | + | - | + | + | + | + | ++ |
| 北中城村(593) | - | + | - | + | - | - | + | + |
| 中城村(425) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 宜野湾市(2187) | - | - | + | + | - | + | - | ++ |
| 那覇市(7990) | - | + | - | - | + | + | + | ++ |
| 西原町(2274) | + | + | - | - | + | + | + | ++ |
| 浦添市(864) | - | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 糸満市(1348) | + | + | + | + | - | - | + | ++ |
| 豊見城市(1072) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 八重瀬町(744) | + | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 南城市(1594) | + | - | + | - | - | - | - | + |
| 与那原町(347) | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 南風原町(1079) | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 久米島町(393) | + | - | + | + | + | - | - | + |
| 渡嘉敷村(34) | + | | - | - | + | - | + | + |
| 座間味村(68) | - | - | + | - | - | - | --- | - |
| 粟国村(30) | + | | - | - | + | - | + | + |
| 渡名喜村(23) | + | | | + | + | + | - | + |
| 南大東村(88) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 北大東村(29) | | + | - | + | + | + | + | + |
| 宮古島市(1946) | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 多良間村(103) | - | + | - | - | + | - | + | + |
| 石垣市(2059) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 竹富町(281) | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 与那国町(100) | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 国保 計(41303) | + | + | + | + | + | - | + | ++ |
| 協会けんぽ(18980) | - | - | - | - | - | + | - | --- |
| 総計(60283) | 30.29% | 40.09% | 56.29% | 65.14% | 65.98% | 63.55% | 61.14% | 55.88% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) —GOT 31 IU/l以上—

総受診数 62,141人


平成20年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女) —GOT 31 IU/l以上—

総受診数 61,891人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—GOT 31 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(344) | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 大宜味村(242) | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 東村(147) | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 今帰仁村(502) | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 本部町(462) | -- | -- | - | + | - | + | + | - |
| 名護市(1786) | + | + | + | + | ++ | + | + | ++ |
| 伊江村(360) | | -- | - | -- | - | + | - | -- |
| 伊平屋村(78) | + | + | | - | - | - | + | - |
| 伊是名村(64) | | | - | - | - | + | + | - |
| 恩納村(481) | + | + | + | + | - | + | ++ | ++ |
| 宜野座村(263) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 金武町(351) | -- | + | + | - | - | + | + | + |
| うるま市(3078) | + | + | -- | + | + | + | -- | -- |
| 沖縄市(2843) | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 読谷村(1284) | + | + | - | - | + | + | -- | - |
| 嘉手納町(451) | + | - | - | + | - | + | - | - |
| 北谷町(552) | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 北中城村(424) | - | - | -- | -- | - | - | - | -- |
| 中城村(386) | - | + | - | - | + | - | + | - |
| 宜野湾市(1752) | + | + | - | -- | - | -- | + | -- |
| 那覇市(5099) | + | - | - | - | - | - | - | -- |
| 西原町(1740) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 浦添市(810) | + | + | - | + | - | - | - | - |
| 糸満市(1255) | + | - | - | - | + | - | + | + |
| 豊見城市(864) | + | - | + | + | - | -- | - | - |
| 八重瀬町(632) | - | + | - | + | - | - | - | - |
| 南城市(1491) | + | + | + | + | - | + | - | - |
| 与那原町(241) | | - | + | - | - | -- | - | -- |
| 南風原町(960) | + | - | + | - | - | - | -- | -- |
| 久米島町(407) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 渡嘉敷村(30) | + | + | | + | + | | | + |
| 座間味村(68) | - | + | - | - | + | | + | - |
| 粟国村(36) | + | + | | + | + | + | - | + |
| 渡名喜村(29) | + | | + | + | + | + | + | + |
| 南大東村(110) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 北大東村(41) | | + | | + | + | + | + | + |
| 宮古島市(1745) | - | + | - | + | + | + | + | - |
| 多良間村(120) | + | + | + | + | - | + | - | + |
| 石垣市(1694) | - | - | + | + | + | + | ++ | + |
| 竹富町(285) | + | + | ++ | + | + | + | + | ++ |
| 与那国町(105) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 国保 計(33612) | ++ | + | + | + | + | + | + | -- |
| 協会けんぽ(28529) | - | - | - | - | - | - | - | ++ |
| 総計(62141) | 19.82% | 19.38% | 18.71% | 15.92% | 15.04% | 13.32% | 12.99% | 16.48% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—GOT 31 IU/l以上—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 国頭村(320) | | + | + | + | + | + | - | ++ |
| 大宜味村(193) | | | - | + | + | - | + | + |
| 東村(131) | | | - | - | + | - | - | - |
| 今帰仁村(450) | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 本部町(459) | + | | -- | - | - | + | + | - |
| 名護市(1960) | + | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 伊江村(336) | | - | + | -- | -- | + | - | - |
| 伊平屋村(72) | | | + | | | - | | -- |
| 伊是名村(60) | | | | | + | | - | - |
| 恩納村(509) | + | + | + | - | + | + | - | + |
| 宜野座村(235) | | | - | - | + | - | ++ | + |
| 金武町(436) | + | + | - | - | + | + | -- | + |
| うるま市(3839) | + | - | + | + | + | - | + | ++ |
| 沖縄市(3926) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 読谷村(1317) | - | + | + | + | - | - | - | + |
| 嘉手納町(615) | + | + | - | + | - | - | - | - |
| 北谷町(773) | | -- | + | -- | - | - | - | -- |
| 北中城村(593) | - | + | + | - | -- | - | - | - |
| 中城村(425) | | + | - | - | + | + | + | + |
| 宜野湾市(2187) | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 那覇市(7990) | - | + | + | - | - | - | - | + |
| 西原町(2274) | + | + | + | + | + | - | -- | + |
| 浦添市(864) | - | + | - | - | + | -- | - | - |
| 糸満市(1349) | + | + | + | + | - | + | + | ++ |
| 豊見城市(1072) | + | -- | - | + | - | + | - | - |
| 八重瀬町(744) | + | + | - | - | + | + | + | ++ |
| 南城市(1594) | + | - | + | - | - | + | - | - |
| 与那原町(347) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 南風原町(1079) | + | - | + | - | -- | - | -- | - |
| 久米島町(393) | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 渡嘉敷村(34) | + | | + | | + | | + | + |
| 座間味村(68) | + | | | + | | + | + | + |
| 粟国村(30) | | | | | | + | - | - |
| 渡名喜村(23) | + | | | | | + | + | + |
| 南大東村(88) | | | + | + | + | + | - | + |
| 北大東村(29) | | | | + | + | + | + | + |
| 宮古島市(1947) | - | + | + | - | + | - | - | + |
| 多良間村(103) | + | | | + | | - | | - |
| 石垣市(2059) | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ |
| 竹富町(281) | + | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 与那国町(100) | | + | + | - | + | - | + | + |
| 国保 計(41304) | ++ | + | + | - | + | + | + | ++ |
| 協会けんぽ(20587) | -- | - | - | + | - | - | - | -- |
| 総計(61891) | 4.70% | 5.79% | 9.45% | 10.08% | 9.96% | 10.08% | 10.13% | 8.79% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) —GPT 31 IU/I以上—

総受診数 62,142人


平成20年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女) —GPT 31 IU/l以上—

総受診数 61,891人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—GPT 31 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(344) | + | - | + | + | + | - | + | - |
| 大宜味村(242) | + | --- | - | + | - | - | + | - |
| 東村(147) | - | + | + | - | - | - | + | - |
| 今帰仁村(502) | - | - | - | - | - | - | + | --- |
| 本部町(462) | - | - | - | - | - | - | - | --- |
| 名護市(1786) | + | + | + | - | + | - | + | --- |
| 伊江村(360) | - | - | - | - | - | - | + | --- |
| 伊平屋村(78) | + | + | + | + | - | - | + | - |
| 伊是名村(64) | | | - | + | - | + | + | - |
| 恩納村(481) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 宜野座村(263) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 金武町(351) | + | + | + | - | - | + | + | - |
| うるま市(3078) | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
| 沖縄市(2843) | + | + | + | - | + | + | - | --- |
| 読谷村(1284) | - | - | - | - | + | - | --- | --- |
| 嘉手納町(451) | - | - | + | - | - | - | - | --- |
| 北谷町(552) | - | --- | - | - | - | --- | - | --- |
| 北中城村(424) | - | - | - | - | - | --- | - | --- |
| 中城村(386) | + | + | - | - | - | --- | --- | --- |
| 宜野湾市(1752) | + | + | - | - | + | - | - | --- |
| 那覇市(5099) | + | + | - | - | - | + | ++ | --- |
| 西原町(1740) | + | + | - | + | + | - | + | --- |
| 浦添市(810) | + | + | + | + | - | + | - | --- |
| 糸満市(1255) | - | + | + | - | + | - | + | --- |
| 豊見城市(864) | + | + | + | + | - | --- | + | --- |
| 八重瀬町(632) | + | - | - | - | + | - | --- | --- |
| 南城市(1491) | + | - | + | - | - | - | - | --- |
| 与那原町(241) | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 南風原町(960) | + | + | + | - | - | + | --- | --- |
| 久米島町(407) | + | + | - | + | - | - | - | - |
| 渡嘉敷村(30) | - | + | - | | + | | | - |
| 座間味村(68) | - | - | + | + | - | | + | - |
| 粟国村(36) | + | + | | + | - | + | - | - |
| 渡名喜村(29) | + | | + | + | + | + | + | ++ |
| 南大東村(110) | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 北大東村(41) | | - | | + | - | - | | - |
| 宮古島市(1746) | - | + | --- | --- | - | - | --- | --- |
| 多良間村(120) | - | - | - | + | --- | - | - | - |
| 石垣市(1694) | - | --- | + | + | - | + | + | --- |
| 竹富町(285) | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 与那国町(105) | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 国保 計(33613) | + | - | - | - | - | - | - | --- |
| 協会けんぽ(28529) | - | + | + | + | ++ | + | + | ++ |
| 総計(62142) | 42.12% | 38.38% | 32.67% | 26.17% | 21.52% | 16.93% | 13.44% | 27.41% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—GPT 31 IU/l以上—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 国頭村(320) | | + | + | + | + | + | - | + |
| 大宜味村(193) | | | - | + | + | - | - | + |
| 東村(131) | | | + | + | - | - | - | - |
| 今帰仁村(450) | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 本部町(459) | - | | - | - | + | + | - | - |
| 名護市(1960) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 伊江村(336) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊平屋村(72) | | + | - | | | - | | --- |
| 伊是名村(60) | | | | + | | | - | --- |
| 恩納村(509) | + | - | - | - | - | + | + | - |
| 宜野座村(235) | + | - | + | + | - | + | + | + |
| 金武町(436) | + | + | - | + | + | - | - | - |
| うるま市(3839) | + | - | + | ++ | + | - | + | + |
| 沖縄市(3926) | - | + | - | - | + | - | + | + |
| 読谷村(1317) | - | + | - | - | --- | - | - | - |
| 嘉手納町(615) | + | - | + | + | --- | - | + | - |
| 北谷町(773) | --- | --- | - | --- | + | - | - | --- |
| 北中城村(593) | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 中城村(425) | - | + | - | --- | + | + | - | - |
| 宜野湾市(2187) | + | - | + | --- | + | + | + | + |
| 那覇市(7990) | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ |
| 西原町(2274) | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 浦添市(864) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 糸満市(1349) | + | + | - | + | - | + | - | + |
| 豊見城市(1072) | - | - | + | - | - | + | --- | - |
| 八重瀬町(744) | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 南城市(1594) | + | + | + | - | - | + | - | - |
| 与那原町(347) | + | | - | + | + | - | --- | - |
| 南風原町(1079) | + | - | - | - | --- | - | - | --- |
| 久米島町(393) | - | + | - | - | - | - | + | - |
| 渡嘉敷村(34) | + | | + | | + | | + | + |
| 座間味村(68) | + | | - | - | | + | + | + |
| 粟国村(30) | | | | | + | + | - | - |
| 渡名喜村(23) | + | | | | | + | | - |
| 南大東村(88) | | | + | + | + | + | + | + |
| 北大東村(29) | | + | | + | + | + | + | + |
| 宮古島市(1947) | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 多良間村(103) | + | | | + | - | + | | - |
| 石垣市(2059) | - | + | + | + | + | - | ++ | ++ |
| 竹富町(281) | | --- | + | + | - | + | + | + |
| 与那国町(100) | | + | + | + | + | - | - | + |
| 国保計(41304) | + | + | + | - | + | - | + | + |
| 協会けんぽ(20587) | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 総計(61891) | 7.79% | 9.59% | 13.94% | 14.76% | 13.81% | 10.71% | 8.36% | 11.34% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

標準化異常比(男) - γ GTP 51 IU/l以上 -

総受診数 62,114人


平成20年度特定健診等



標準化異常比(女) - γ GTP 51 IU/l以上 -

総受診数 61,890人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

— γ GTP 51 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(344) | + | - | + | + | - | + | + | + |
| 大宜味村(242) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 東村(147) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 今帰仁村(502) | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 本部町(462) | - | + | - | + | - | + | + | - |
| 名護市(1784) | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 伊江村(360) | + | - | + | -- | - | - | - | -- |
| 伊平屋村(78) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 伊是名村(64) | + | + | + | + | -- | + | + | + |
| 恩納村(480) | + | - | - | + | - | ++ | ++ | + |
| 宜野座村(263) | - | + | + | + | + | - | + | + |
| 金武町(350) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| うるま市(3076) | + | - | - | - | -- | + | -- | -- |
| 沖縄市(2835) | - | - | + | - | + | - | + | -- |
| 読谷村(1284) | - | + | - | - | - | + | + | -- |
| 嘉手納町(451) | + | + | + | - | + | - | - | -- |
| 北谷町(551) | + | -- | - | -- | - | + | - | -- |
| 北中城村(423) | - | + | + | - | - | -- | - | -- |
| 中城村(386) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 宜野湾市(1752) | + | - | - | + | -- | -- | - | -- |
| 那覇市(5095) | + | + | + | + | - | + | - | -- |
| 西原町(1740) | + | - | - | - | - | - | + | -- |
| 浦添市(811) | + | - | - | - | + | -- | -- | -- |
| 糸満市(1253) | - | -- | - | - | + | -- | - | -- |
| 豊見城市(863) | - | + | + | + | -- | - | + | -- |
| 八重瀬町(632) | + | + | + | - | - | - | + | -- |
| 南城市(1490) | - | - | + | + | -- | + | - | -- |
| 与那原町(240) | + | - | + | + | + | - | - | -- |
| 南風原町(959) | + | + | + | - | - | - | - | -- |
| 久米島町(407) | + | + | + | + | - | - | + | - |
| 渡嘉敷村(30) | - | + | + | - | - | | | - |
| 座間味村(68) | + | - | + | - | + | - | + | + |
| 粟国村(36) | + | + | | + | + | + | - | + |
| 渡名喜村(29) | + | | + | - | + | + | + | + |
| 南大東村(110) | + | + | ++ | + | + | + | + | ++ |
| 北大東村(41) | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 宮古島市(1746) | + | + | - | - | - | + | + | -- |
| 多良間村(120) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 石垣市(1692) | + | - | ++ | ++ | + | ++ | + | + |
| 竹富町(284) | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 与那国町(105) | + | + | - | - | - | + | + | - |
| 国保 計(33585) | + | + | + | + | - | - | - | -- |
| 協会けんぽ(28529) | - | - | - | - | ++ | + | + | ++ |
| 総計(62114) | 40.30% | 41.93% | 37.81% | 32.79% | 26.30% | 20.95% | 17.07% | 31.18% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

— γ GTP 51 IU/l以上—


| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | | + | + | - | - | + | + | + |
| 大宜味村(193) | | | - | + | - | + | + | - |
| 東村(131) | | | - | + | - | - | + | + |
| 今帰仁村(450) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 本部町(459) | | | - | + | + | - | - | - |
| 名護市(1960) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 伊江村(336) | | - | - | + | + | - | --- | - |
| 伊平屋村(72) | | | + | - | - | + | - | + |
| 伊是名村(60) | | | + | | | | - | --- |
| 恩納村(509) | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 宜野座村(235) | | - | | - | + | + | + | - |
| 金武町(436) | + | + | + | --- | - | - | - | - |
| うるま市(3838) | ++ | - | + | + | - | + | + | + |
| 沖縄市(3926) | + | + | + | - | + | - | + | + |
| 読谷村(1317) | + | + | - | - | - | + | + | - |
| 嘉手納町(615) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 北谷町(773) | - | - | + | - | - | - | ++ | + |
| 北中城村(593) | - | --- | + | + | --- | --- | - | --- |
| 中城村(425) | - | --- | - | - | - | + | --- | --- |
| 宜野湾市(2187) | + | - | + | - | + | + | + | - |
| 那覇市(7989) | + | ++ | + | + | - | + | - | - |
| 西原町(2275) | + | ++ | + | - | - | - | - | - |
| 浦添市(864) | - | + | - | - | - | - | - | --- |
| 糸満市(1348) | + | - | - | --- | + | --- | --- | --- |
| 豊見城市(1072) | + | - | - | - | --- | - | - | --- |
| 八重瀬町(744) | + | + | --- | - | + | - | --- | - |
| 南城市(1594) | + | - | + | + | + | + | - | + |
| 与那原町(347) | + | | --- | - | - | - | - | --- |
| 南風原町(1079) | + | - | + | - | --- | - | --- | - |
| 久米島町(393) | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 渡嘉敷村(34) | | | + | | + | | + | + |
| 座間味村(68) | + | + | + | + | | + | | + |
| 粟国村(30) | | | | | + | + | | - |
| 渡名喜村(23) | + | | | + | | | + | + |
| 南大東村(88) | | + | + | + | + | - | + | + |
| 北大東村(29) | | + | + | | + | | | + |
| 宮古島市(1947) | --- | - | - | - | + | --- | + | - |
| 多良間村(103) | + | + | - | + | - | | - | - |
| 石垣市(2059) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 竹富町(281) | - | - | + | - | + | - | + | + |
| 与那国町(100) | | + | + | - | + | + | + | + |
| 国保計(41303) | ++ | + | + | - | - | - | + | - |
| 協会けんぽ(20587) | --- | - | - | + | + | + | - | + |
| 総計(61890) | 7.46% | 8.63% | 12.20% | 11.39% | 10.18% | 7.99% | 6.50% | 9.18% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男)-尿酸7mg/dl以上-

総受診数 62,108人


平成20年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女)-尿酸7mg/dl以上-

総受診数 61,850人

平成20年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—尿酸7mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国頭村(344) | + | + | + | + | - | + | -- | - |
| 大宜味村(242) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 東村(147) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 今帰仁村(502) | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ |
| 本部町(462) | - | + | - | - | - | - | - | -- |
| 名護市(1786) | + | + | - | + | + | + | ++ | + |
| 伊江村(359) | | + | + | + | + | + | + | + |
| 伊平屋村(78) | + | + | | - | + | + | + | + |
| 伊是名村(64) | | - | + | + | - | - | - | - |
| 恩納村(481) | + | + | - | + | ++ | + | + | ++ |
| 宜野座村(263) | + | + | ++ | + | + | + | + | ++ |
| 金武町(351) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| うるま市(3078) | - | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 沖縄市(2843) | - | -- | - | - | -- | - | - | -- |
| 読谷村(1284) | + | + | + | + | - | + | - | - |
| 嘉手納町(451) | + | - | - | - | - | - | - | -- |
| 北谷町(552) | + | - | - | + | - | - | -- | -- |
| 北中城村(424) | - | - | + | - | - | - | -- | -- |
| 中城村(386) | + | + | - | + | + | ++ | + | ++ |
| 宜野湾市(1752) | + | - | - | - | - | - | - | -- |
| 那覇市(5099) | + | + | - | - | - | - | - | -- |
| 西原町(1739) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 浦添市(811) | - | + | + | - | + | + | - | - |
| 糸満市(1255) | - | - | - | - | - | + | - | -- |
| 豊見城市(864) | - | + | + | - | - | + | - | - |
| 八重瀬町(632) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 南城市(1488) | - | -- | + | - | - | - | - | -- |
| 与那原町(241) | - | + | + | - | - | - | -- | -- |
| 南風原町(960) | - | + | + | - | - | - | + | - |
| 久米島町(407) | + | + | + | + | ++ | + | + | ++ |
| 渡嘉敷村(30) | | + | + | - | - | + | | - |
| 座間味村(68) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 粟国村(36) | + | | | + | - | - | - | - |
| 渡名喜村(27) | + | | + | + | + | + | + | + |
| 南大東村(103) | + | + | + | + | - | + | + | ++ |
| 北大東村(41) | | + | + | - | - | - | + | - |
| 宮古島市(1745) | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 多良間村(119) | + | + | - | ++ | + | + | + | + |
| 石垣市(1693) | + | + | + | ++ | + | ++ | + | ++ |
| 竹富町(285) | -- | + | - | + | + | - | + | - |
| 与那国町(105) | + | + | - | -- | + | + | - | + |
| 国保 計(33597) | + | + | + | + | - | + | + | -- |
| 協会けんぽ(28511) | - | - | - | - | + | - | - | ++ |
| 総計(62108) | 33.41% | 34.16% | 31.49% | 29.51% | 27.65% | 27.30% | 25.05% | 29.84% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—尿酸7mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | + | + | + | + | | + | - | + |
| 大宜味村(193) | | | | - | + | - | - | - |
| 東村(131) | | | + | - | | + | + | + |
| 今帰仁村(450) | | + | + | - | - | + | + | ++ |
| 本部町(459) | | + | | + | -- | -- | ++ | + |
| 名護市(1960) | + | - | + | + | + | + | + | ++ |
| 伊江村(336) | | + | + | + | - | + | - | + |
| 伊平屋村(72) | | | + | | + | | | - |
| 伊是名村(60) | | | | | | | + | - |
| 恩納村(509) | | | + | | + | - | - | - |
| 宜野座村(235) | | + | | + | + | + | - | + |
| 金武町(436) | | | + | + | - | + | + | ++ |
| うるま市(3836) | - | + | -- | + | - | - | - | + |
| 沖縄市(3926) | - | - | + | -- | - | -- | - | -- |
| 読谷村(1317) | | - | - | - | - | + | + | + |
| 嘉手納町(615) | | + | + | - | - | - | - | - |
| 北谷町(773) | | | - | + | -- | -- | -- | -- |
| 北中城村(593) | | + | | - | - | | -- | -- |
| 中城村(425) | | + | + | + | ++ | + | - | ++ |
| 宜野湾市(2186) | - | + | - | - | - | - | -- | - |
| 那覇市(7985) | ++ | - | - | - | - | - | - | + |
| 西原町(2274) | - | + | + | - | - | + | - | + |
| 浦添市(864) | | - | - | - | + | - | + | + |
| 糸満市(1347) | + | + | - | + | - | + | + | ++ |
| 豊見城市(1071) | + | + | -- | - | + | + | - | + |
| 八重瀬町(744) | + | + | + | - | + | - | + | ++ |
| 南城市(1589) | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 与那原町(345) | | | + | | - | - | + | - |
| 南風原町(1079) | + | + | + | + | + | + | - | ++ |
| 久米島町(393) | | | - | - | + | + | + | + |
| 渡嘉敷村(34) | | | | | | | + | - |
| 座間味村(68) | + | | + | + | | + | + | + |
| 粟国村(30) | | | | + | | + | + | + |
| 渡名喜村(23) | | | | | + | | + | + |
| 南大東村(88) | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 北大東村(29) | | | | | + | + | | + |
| 宮古島市(1945) | - | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 多良間村(103) | + | | + | + | + | + | + | ++ |
| 石垣市(2055) | - | - | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
| 竹富町(281) | | | | - | + | + | - | - |
| 与那国町(100) | | + | + | + | + | + | | + |
| 国保 計(41280) | + | + | + | + | + | - | - | ++ |
| 協会けんぽ(20570) | - | - | - | - | -- | + | + | -- |
| 総計(61850) | 1.41% | 1.98% | 3.38% | 3.86% | 4.42% | 5.09% | 5.57% | 3.80% |

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

付 表

【 特定健診等受診数（平成20年度）】

- 特定健診等受診数および割合（％）（男）
- 特定健診等受診数および割合（％）（女）
- 年齢別特定健診等受診数（男）
- 年齢別特定健診等受診数（女）
- 年齢別特定健診等受診数 ー割合（％）ー（男）
- 年齢別特定健診等受診数 ー割合（％）ー（女）

【 年齢別標準化異常比（平成20年度）】

- 内臓脂肪症候群
- BMI
- 血圧
- 血糖
- HDLコレステロール
- 中性脂肪
- LDLコレステロール
- GOT
- GPT
- γ -GTP
- 尿酸

特定健診等受診数(男)

| 個数 | | |
|-------|------|-------|
| 保険区分 | 市町村名 | 集計 |
| 国保 | 国頭村 | 344 |
| | 大宜味村 | 242 |
| | 東村 | 147 |
| | 今帰仁村 | 502 |
| | 本部町 | 462 |
| | 名護市 | 1786 |
| | 伊江村 | 360 |
| | 伊平屋村 | 78 |
| | 伊是名村 | 64 |
| | 恩納村 | 481 |
| | 宜野座村 | 263 |
| | 金武町 | 351 |
| | うるま市 | 3078 |
| | 沖縄市 | 2843 |
| | 読谷村 | 1284 |
| | 嘉手納町 | 451 |
| | 北谷町 | 552 |
| | 北中城村 | 424 |
| | 中城村 | 386 |
| | 宜野湾市 | 1752 |
| | 那覇市 | 5099 |
| | 浦添市 | 1741 |
| | 西原町 | 811 |
| | 糸満市 | 1256 |
| | 豊見城市 | 864 |
| | 八重瀬町 | 632 |
| | 南城市 | 1491 |
| | 与那原町 | 241 |
| | 南風原町 | 960 |
| | 久米島町 | 407 |
| | 渡嘉敷村 | 30 |
| | 座間味村 | 68 |
| | 粟国村 | 36 |
| | 渡名喜村 | 29 |
| 南大東村 | 110 | |
| 北大東村 | 41 | |
| 宮古島市 | 1746 | |
| 多良間村 | 120 | |
| 石垣市 | 1694 | |
| 竹富町 | 285 | |
| 与那国町 | 105 | |
| 国保 集計 | | 33616 |
| 協会けんぽ | | 28664 |
| 総計 | | 62280 |

受診者の平均年齢(男)

| 平均 | | |
|-------|------|------|
| 保険区分 | 市町村名 | 集計 |
| 国保 | 国頭村 | 61.6 |
| | 大宜味村 | 60.3 |
| | 東村 | 60.2 |
| | 今帰仁村 | 60.1 |
| | 本部町 | 61.6 |
| | 名護市 | 61.9 |
| | 伊江村 | 60.9 |
| | 伊平屋村 | 61.6 |
| | 伊是名村 | 61.4 |
| | 恩納村 | 61.1 |
| | 宜野座村 | 60.9 |
| | 金武町 | 63.4 |
| | うるま市 | 62.4 |
| | 沖縄市 | 60.8 |
| | 読谷村 | 61.9 |
| | 嘉手納町 | 61.5 |
| | 北谷町 | 61.4 |
| | 北中城村 | 62.4 |
| | 中城村 | 61.6 |
| | 宜野湾市 | 61.6 |
| | 那覇市 | 62.3 |
| | 浦添市 | 62.1 |
| | 西原町 | 62.2 |
| | 糸満市 | 61.7 |
| | 豊見城市 | 61.7 |
| | 八重瀬町 | 61.9 |
| | 南城市 | 62.4 |
| | 与那原町 | 63.5 |
| | 南風原町 | 62.0 |
| | 久米島町 | 58.9 |
| | 渡嘉敷村 | 56.4 |
| | 座間味村 | 56.1 |
| | 粟国村 | 62.1 |
| | 渡名喜村 | 61.0 |
| 南大東村 | 60.1 | |
| 北大東村 | 63.2 | |
| 宮古島市 | 61.3 | |
| 多良間村 | 58.5 | |
| 石垣市 | 59.7 | |
| 竹富町 | 57.5 | |
| 与那国町 | 57.9 | |
| 国保 集計 | | 61.6 |
| 協会けんぽ | | 51.3 |
| 沖縄県計 | | 56.9 |

特定健診等受診数(女)

| 個数 | | |
|-------|------|-------|
| 保険区分 | 市町村名 | 集計 |
| 国保 | 国頭村 | 321 |
| | 大宜味村 | 193 |
| | 東村 | 131 |
| | 今帰仁村 | 450 |
| | 本部町 | 459 |
| | 名護市 | 1960 |
| | 伊江村 | 336 |
| | 伊平屋村 | 72 |
| | 伊是名村 | 60 |
| | 恩納村 | 509 |
| | 宜野座村 | 235 |
| | 金武町 | 436 |
| | うるま市 | 3839 |
| | 沖縄市 | 3926 |
| | 読谷村 | 1317 |
| | 嘉手納町 | 615 |
| | 北谷町 | 773 |
| | 北中城村 | 593 |
| | 中城村 | 425 |
| | 宜野湾市 | 2187 |
| | 那覇市 | 7990 |
| | 浦添市 | 2276 |
| | 西原町 | 864 |
| | 糸満市 | 1349 |
| | 豊見城市 | 1072 |
| | 八重瀬町 | 744 |
| | 南城市 | 1594 |
| | 与那原町 | 347 |
| | 南風原町 | 1079 |
| | 久米島町 | 393 |
| | 渡嘉敷村 | 34 |
| | 座間味村 | 68 |
| | 粟国村 | 30 |
| | 渡名喜村 | 23 |
| 南大東村 | 88 | |
| 北大東村 | 29 | |
| 宮古島市 | 1947 | |
| 多良間村 | 103 | |
| 石垣市 | 2059 | |
| 竹富町 | 281 | |
| 与那国町 | 100 | |
| 国保 集計 | | 41307 |
| 協会けんぽ | | 20668 |
| 総計 | | 61975 |

受診者の平均年齢(女)

| 平均 | | |
|-------|------|------|
| 保険区分 | 市町村名 | 集計 |
| 国保 | 国頭村 | 63.0 |
| | 大宜味村 | 60.7 |
| | 東村 | 61.6 |
| | 今帰仁村 | 61.7 |
| | 本部町 | 62.3 |
| | 名護市 | 62.4 |
| | 伊江村 | 61.6 |
| | 伊平屋村 | 61.4 |
| | 伊是名村 | 64.2 |
| | 恩納村 | 62.0 |
| | 宜野座村 | 61.4 |
| | 金武町 | 63.9 |
| | うるま市 | 62.5 |
| | 沖縄市 | 60.6 |
| | 読谷村 | 61.9 |
| | 嘉手納町 | 62.0 |
| | 北谷町 | 60.9 |
| | 北中城村 | 62.1 |
| | 中城村 | 62.2 |
| | 宜野湾市 | 61.5 |
| | 那覇市 | 62.0 |
| | 浦添市 | 61.9 |
| | 西原町 | 61.2 |
| | 糸満市 | 61.9 |
| | 豊見城市 | 61.0 |
| | 八重瀬町 | 63.2 |
| | 南城市 | 62.7 |
| | 与那原町 | 62.5 |
| | 南風原町 | 61.2 |
| | 久米島町 | 60.7 |
| | 渡嘉敷村 | 59.1 |
| | 座間味村 | 56.8 |
| | 粟国村 | 64.6 |
| | 渡名喜村 | 61.4 |
| 南大東村 | 60.3 | |
| 北大東村 | 63.9 | |
| 宮古島市 | 61.8 | |
| 多良間村 | 60.8 | |
| 石垣市 | 60.2 | |
| 竹富町 | 58.3 | |
| 与那国町 | 57.1 | |
| 国保 集計 | | 61.7 |
| 協会けんぽ | | 50.2 |
| 沖縄県計 | | 57.9 |

| | | |
|----|---|----------|
| 性別 | 男 | 特定健診等受診数 |
|----|---|----------|

単位：人

| データの個数 | | 年代5歳階級 | | | | | | | 総計 |
|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 保険区分 | 市町村名 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| 国保 | 国頭村 | 14 | 24 | 42 | 60 | 55 | 67 | 82 | 344 |
| | 大宜味村 | 11 | 24 | 25 | 57 | 37 | 49 | 39 | 242 |
| | 東村 | 8 | 16 | 19 | 30 | 19 | 19 | 36 | 147 |
| | 今帰仁村 | 29 | 47 | 69 | 96 | 60 | 105 | 96 | 502 |
| | 本部町 | 20 | 36 | 54 | 69 | 70 | 109 | 104 | 462 |
| | 名護市 | 90 | 133 | 179 | 264 | 250 | 426 | 444 | 1,786 |
| | 伊江村 | 11 | 35 | 62 | 54 | 48 | 53 | 97 | 360 |
| | 伊平屋村 | 4 | 4 | 8 | 16 | 12 | 17 | 17 | 78 |
| | 伊是名村 | 2 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 64 |
| | 恩納村 | 34 | 39 | 43 | 85 | 65 | 100 | 115 | 481 |
| | 宜野座村 | 11 | 21 | 38 | 34 | 48 | 63 | 48 | 263 |
| | 金武町 | 16 | 11 | 31 | 42 | 59 | 92 | 100 | 351 |
| | うるま市 | 155 | 217 | 283 | 373 | 451 | 779 | 820 | 3,078 |
| | 沖縄市 | 242 | 248 | 301 | 377 | 403 | 587 | 685 | 2,843 |
| | 読谷村 | 88 | 87 | 130 | 151 | 165 | 324 | 339 | 1,284 |
| | 嘉手納町 | 32 | 42 | 46 | 55 | 49 | 97 | 130 | 451 |
| | 北谷町 | 51 | 37 | 48 | 72 | 63 | 156 | 125 | 552 |
| | 北中城村 | 23 | 26 | 43 | 55 | 61 | 92 | 124 | 424 |
| | 中城村 | 21 | 32 | 47 | 44 | 60 | 80 | 102 | 386 |
| | 宜野湾市 | 115 | 146 | 178 | 216 | 226 | 425 | 446 | 1,752 |
| | 那覇市 | 335 | 366 | 422 | 620 | 662 | 1,225 | 1,469 | 5,099 |
| | 浦添市 | 135 | 143 | 127 | 169 | 225 | 475 | 467 | 1,741 |
| | 西原町 | 47 | 53 | 76 | 94 | 132 | 207 | 202 | 811 |
| | 糸満市 | 70 | 114 | 111 | 170 | 188 | 270 | 333 | 1,256 |
| | 豊見城市 | 49 | 59 | 87 | 110 | 128 | 248 | 183 | 864 |
| | 八重瀬町 | 37 | 49 | 62 | 93 | 77 | 151 | 163 | 632 |
| | 南城市 | 64 | 93 | 146 | 207 | 197 | 395 | 389 | 1,491 |
| | 与那原町 | 8 | 13 | 23 | 28 | 27 | 69 | 73 | 241 |
| | 南風原町 | 57 | 57 | 97 | 130 | 135 | 259 | 225 | 960 |
| | 久米島町 | 37 | 41 | 62 | 67 | 61 | 66 | 73 | 407 |
| | 渡嘉敷村 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 30 |
| | 座間味村 | 12 | 10 | 9 | 13 | 6 | 8 | 10 | 68 |
| | 粟国村 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 13 | 36 |
| | 渡名喜村 | 3 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29 |
| | 南大東村 | 7 | 15 | 16 | 12 | 8 | 27 | 25 | 110 |
| | 北大東村 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 | 41 |
| 宮古島市 | 91 | 121 | 219 | 250 | 272 | 404 | 389 | 1,746 | |
| 多良間村 | 11 | 16 | 16 | 20 | 17 | 23 | 17 | 120 | |
| 石垣市 | 157 | 172 | 203 | 254 | 208 | 350 | 350 | 1,694 | |
| 竹富町 | 26 | 37 | 53 | 57 | 32 | 41 | 39 | 285 | |
| 与那国町 | 9 | 13 | 19 | 17 | 19 | 12 | 16 | 105 | |
| 国保 集計 | | 2,140 | 2,612 | 3,417 | 4,491 | 4,629 | 7,906 | 8,421 | 33,616 |
| 協会けんぽ | | 6,495 | 6,449 | 5,850 | 5,657 | 2,628 | 1,126 | 459 | 28,664 |
| 総計 | | 8,635 | 9,061 | 9,267 | 10,148 | 7,257 | 9,032 | 8,880 | 62,280 |

| | | |
|----|---|----------|
| 性別 | 女 | 特定健診等受診数 |
|----|---|----------|

単位:人

| データの個数 | | 年代5歳階級 | | | | | | | 総計 |
|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 保険区分 | 市町村名 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| 国保 | 国頭村 | 9 | 22 | 29 | 43 | 50 | 68 | 100 | 321 |
| | 大宜味村 | 15 | 11 | 23 | 35 | 29 | 38 | 42 | 193 |
| | 東村 | 5 | 4 | 20 | 28 | 18 | 26 | 30 | 131 |
| | 今帰仁村 | 23 | 32 | 54 | 61 | 74 | 87 | 119 | 450 |
| | 本部町 | 18 | 31 | 43 | 74 | 70 | 104 | 119 | 459 |
| | 名護市 | 76 | 113 | 175 | 304 | 331 | 478 | 483 | 1,960 |
| | 伊江村 | 13 | 33 | 44 | 49 | 35 | 66 | 96 | 336 |
| | 伊平屋村 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 17 | 16 | 72 |
| | 伊是名村 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 22 | 60 |
| | 恩納村 | 32 | 32 | 40 | 82 | 78 | 105 | 140 | 509 |
| | 宜野座村 | 11 | 19 | 20 | 34 | 54 | 50 | 47 | 235 |
| | 金武町 | 18 | 16 | 25 | 50 | 71 | 132 | 124 | 436 |
| | うるま市 | 178 | 234 | 341 | 504 | 651 | 916 | 1,015 | 3,839 |
| | 沖縄市 | 340 | 323 | 366 | 579 | 638 | 833 | 847 | 3,926 |
| | 読谷村 | 80 | 81 | 130 | 183 | 212 | 289 | 342 | 1,317 |
| | 嘉手納町 | 42 | 45 | 55 | 78 | 79 | 150 | 166 | 615 |
| | 北谷町 | 70 | 55 | 66 | 101 | 132 | 186 | 163 | 773 |
| | 北中城村 | 40 | 43 | 38 | 72 | 102 | 159 | 139 | 593 |
| | 中城村 | 20 | 37 | 31 | 55 | 63 | 111 | 108 | 425 |
| | 宜野湾市 | 138 | 151 | 190 | 324 | 369 | 537 | 478 | 2,187 |
| | 那覇市 | 442 | 548 | 686 | 1,054 | 1,368 | 1,962 | 1,930 | 7,990 |
| | 浦添市 | 144 | 139 | 196 | 286 | 398 | 604 | 509 | 2,276 |
| | 西原町 | 56 | 62 | 84 | 113 | 169 | 214 | 166 | 864 |
| | 糸満市 | 68 | 90 | 119 | 207 | 227 | 316 | 322 | 1,349 |
| | 豊見城市 | 63 | 85 | 98 | 145 | 232 | 255 | 194 | 1,072 |
| | 八重瀬町 | 28 | 39 | 58 | 106 | 108 | 183 | 222 | 744 |
| | 南城市 | 56 | 91 | 131 | 228 | 289 | 409 | 390 | 1,594 |
| | 与那原町 | 12 | 18 | 26 | 49 | 66 | 106 | 70 | 347 |
| | 南風原町 | 64 | 84 | 90 | 172 | 195 | 261 | 213 | 1,079 |
| | 久米島町 | 32 | 33 | 48 | 53 | 58 | 76 | 93 | 393 |
| | 渡嘉敷村 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 34 |
| | 座間味村 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 15 | 68 |
| | 粟国村 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 30 |
| | 渡名喜村 | 3 | 1 | | 4 | 4 | 4 | 7 | 23 |
| | 南大東村 | 7 | 9 | 13 | 7 | 12 | 19 | 21 | 88 |
| | 北大東村 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 29 |
| | 宮古島市 | 88 | 125 | 173 | 298 | 386 | 451 | 426 | 1,947 |
| | 多良間村 | 10 | 6 | 9 | 13 | 22 | 20 | 23 | 103 |
| | 石垣市 | 163 | 205 | 223 | 318 | 299 | 397 | 454 | 2,059 |
| | 竹富町 | 30 | 36 | 50 | 39 | 29 | 44 | 53 | 281 |
| 与那国町 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 100 | |
| 国保 集計 | | 2,434 | 2,892 | 3,740 | 5,797 | 6,970 | 9,723 | 9,751 | 41,307 |
| 協会けんぽ | | 5,031 | 5,042 | 4,815 | 3,978 | 1,331 | 360 | 111 | 20,668 |
| 総計 | | 7,465 | 7,934 | 8,555 | 9,775 | 8,301 | 10,083 | 9,862 | 61,975 |

年齢別特定健診等受診数2(男) 一割合(%)一

| 割合 | 年齢階級 | | | | | | | 総計 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| 市町村 | | | | | | | | |
| 国頭村(344) | 4.1% | 7.0% | 12.2% | 17.4% | 16.0% | 19.5% | 23.8% | 100.0% |
| 大宜味村(242) | 4.5% | 9.9% | 10.3% | 23.6% | 15.3% | 20.2% | 16.1% | 100.0% |
| 東村(147) | 5.4% | 10.9% | 12.9% | 20.4% | 12.9% | 12.9% | 24.5% | 100.0% |
| 今帰仁村(502) | 5.8% | 9.4% | 13.7% | 19.1% | 12.0% | 20.9% | 19.1% | 100.0% |
| 本部町(462) | 4.3% | 7.8% | 11.7% | 14.9% | 15.2% | 23.6% | 22.5% | 100.0% |
| 名護市(1786) | 5.0% | 7.4% | 10.0% | 14.8% | 14.0% | 23.9% | 24.9% | 100.0% |
| 伊江村(360) | 3.1% | 9.7% | 17.2% | 15.0% | 13.3% | 14.7% | 26.9% | 100.0% |
| 伊平屋村(78) | 5.1% | 5.1% | 10.3% | 20.5% | 15.4% | 21.8% | 21.8% | 100.0% |
| 伊是名村(64) | 3.1% | 7.8% | 15.6% | 12.5% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 100.0% |
| 恩納村(481) | 7.1% | 8.1% | 8.9% | 17.7% | 13.5% | 20.8% | 23.9% | 100.0% |
| 宜野座村(263) | 4.2% | 8.0% | 14.4% | 12.9% | 18.3% | 24.0% | 18.3% | 100.0% |
| 金武町(351) | 4.6% | 3.1% | 8.8% | 12.0% | 16.8% | 26.2% | 28.5% | 100.0% |
| うるま市(3078) | 5.0% | 7.1% | 9.2% | 12.1% | 14.7% | 25.3% | 26.6% | 100.0% |
| 沖縄市(2843) | 8.5% | 8.7% | 10.6% | 13.3% | 14.2% | 20.6% | 24.1% | 100.0% |
| 読谷村(1284) | 6.9% | 6.8% | 10.1% | 11.8% | 12.9% | 25.2% | 26.4% | 100.0% |
| 嘉手納町(451) | 7.1% | 9.3% | 10.2% | 12.2% | 10.9% | 21.5% | 28.8% | 100.0% |
| 北谷町(552) | 9.2% | 6.7% | 8.7% | 13.0% | 11.4% | 28.3% | 22.6% | 100.0% |
| 北中城村(424) | 5.4% | 6.1% | 10.1% | 13.0% | 14.4% | 21.7% | 29.2% | 100.0% |
| 中城村(386) | 5.4% | 8.3% | 12.2% | 11.4% | 15.5% | 20.7% | 26.4% | 100.0% |
| 宜野湾市(1752) | 6.6% | 8.3% | 10.2% | 12.3% | 12.9% | 24.3% | 25.5% | 100.0% |
| 那覇市(5099) | 6.6% | 7.2% | 8.3% | 12.2% | 13.0% | 24.0% | 28.8% | 100.0% |
| 西原町(1741) | 7.8% | 8.2% | 7.3% | 9.7% | 12.9% | 27.3% | 26.8% | 100.0% |
| 浦添市(811) | 5.8% | 6.5% | 9.4% | 11.6% | 16.3% | 25.5% | 24.9% | 100.0% |
| 糸満市(1256) | 5.6% | 9.1% | 8.8% | 13.5% | 15.0% | 21.5% | 26.5% | 100.0% |
| 豊見城市(864) | 5.7% | 6.8% | 10.1% | 12.7% | 14.8% | 28.7% | 21.2% | 100.0% |
| 八重瀬町(632) | 5.9% | 7.8% | 9.8% | 14.7% | 12.2% | 23.9% | 25.8% | 100.0% |
| 南城市(1491) | 4.3% | 6.2% | 9.8% | 13.9% | 13.2% | 26.5% | 26.1% | 100.0% |
| 与那原町(241) | 3.3% | 5.4% | 9.5% | 11.6% | 11.2% | 28.6% | 30.3% | 100.0% |
| 南風原町(960) | 5.9% | 5.9% | 10.1% | 13.5% | 14.1% | 27.0% | 23.4% | 100.0% |
| 久米島町(407) | 9.1% | 10.1% | 15.2% | 16.5% | 15.0% | 16.2% | 17.9% | 100.0% |
| 渡嘉敷村(30) | 13.3% | 16.7% | 16.7% | 13.3% | 13.3% | 10.0% | 16.7% | 100.0% |
| 座間味村(68) | 17.6% | 14.7% | 13.2% | 19.1% | 8.8% | 11.8% | 14.7% | 100.0% |
| 粟国村(36) | 5.6% | 5.6% | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 11.1% | 36.1% | 100.0% |
| 渡名喜村(29) | 10.3% | | 10.3% | 17.2% | 20.7% | 24.1% | 17.2% | 100.0% |
| 南大東村(110) | 6.4% | 13.6% | 14.5% | 10.9% | 7.3% | 24.5% | 22.7% | 100.0% |
| 北大東村(41) | 4.9% | 7.3% | 4.9% | 17.1% | 12.2% | 22.0% | 31.7% | 100.0% |
| 宮古島市(1746) | 5.2% | 6.9% | 12.5% | 14.3% | 15.6% | 23.1% | 22.3% | 100.0% |
| 多良間村(120) | 9.2% | 13.3% | 13.3% | 16.7% | 14.2% | 19.2% | 14.2% | 100.0% |
| 石垣市(1694) | 9.3% | 10.2% | 12.0% | 15.0% | 12.3% | 20.7% | 20.7% | 100.0% |
| 竹富町(285) | 9.1% | 13.0% | 18.6% | 20.0% | 11.2% | 14.4% | 13.7% | 100.0% |
| 与那国町(105) | 8.6% | 12.4% | 18.1% | 16.2% | 18.1% | 11.4% | 15.2% | 100.0% |
| 国保計(33616) | 6.4% | 7.8% | 10.2% | 13.4% | 13.8% | 23.5% | 25.1% | 100.0% |
| 協会けんぽ(28664) | 22.7% | 22.5% | 20.4% | 19.7% | 9.2% | 3.9% | 1.6% | 100.0% |
| 総計(62280) | 13.9% | 14.5% | 14.9% | 16.3% | 11.7% | 14.5% | 14.3% | 100.0% |

年齢別特定健診等受診数2(女) ー割合(%)ー

| 割合 | 年齢階級 | | | | | | | 総計 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | |
| 市町村 | | | | | | | | |
| 国頭村(321) | 2.8% | 6.9% | 9.0% | 13.4% | 15.6% | 21.2% | 31.2% | 100.0% |
| 大宜味村(193) | 7.8% | 5.7% | 11.9% | 18.1% | 15.0% | 19.7% | 21.8% | 100.0% |
| 東村(131) | 3.8% | 3.1% | 15.3% | 21.4% | 13.7% | 19.8% | 22.9% | 100.0% |
| 今帰仁村(450) | 5.1% | 7.1% | 12.0% | 13.6% | 16.4% | 19.3% | 26.4% | 100.0% |
| 本部町(459) | 3.9% | 6.8% | 9.4% | 16.1% | 15.3% | 22.7% | 25.9% | 100.0% |
| 名護市(1960) | 3.9% | 5.8% | 8.9% | 15.5% | 16.9% | 24.4% | 24.6% | 100.0% |
| 伊江村(336) | 3.9% | 9.8% | 13.1% | 14.6% | 10.4% | 19.6% | 28.6% | 100.0% |
| 伊平屋村(72) | 4.2% | 9.7% | 12.5% | 13.9% | 13.9% | 23.6% | 22.2% | 100.0% |
| 伊是名村(60) | 1.7% | 10.0% | 6.7% | 8.3% | 16.7% | 20.0% | 36.7% | 100.0% |
| 恩納村(509) | 6.3% | 6.3% | 7.9% | 16.1% | 15.3% | 20.6% | 27.5% | 100.0% |
| 宜野座村(235) | 4.7% | 8.1% | 8.5% | 14.5% | 23.0% | 21.3% | 20.0% | 100.0% |
| 金武町(436) | 4.1% | 3.7% | 5.7% | 11.5% | 16.3% | 30.3% | 28.4% | 100.0% |
| うるま市(3839) | 4.6% | 6.1% | 8.9% | 13.1% | 17.0% | 23.9% | 26.4% | 100.0% |
| 沖縄市(3926) | 8.7% | 8.2% | 9.3% | 14.7% | 16.3% | 21.2% | 21.6% | 100.0% |
| 読谷村(1317) | 6.1% | 6.2% | 9.9% | 13.9% | 16.1% | 21.9% | 26.0% | 100.0% |
| 嘉手納町(615) | 6.8% | 7.3% | 8.9% | 12.7% | 12.8% | 24.4% | 27.0% | 100.0% |
| 北谷町(773) | 9.1% | 7.1% | 8.5% | 13.1% | 17.1% | 24.1% | 21.1% | 100.0% |
| 北中城村(593) | 6.7% | 7.3% | 6.4% | 12.1% | 17.2% | 26.8% | 23.4% | 100.0% |
| 中城村(425) | 4.7% | 8.7% | 7.3% | 12.9% | 14.8% | 26.1% | 25.4% | 100.0% |
| 宜野湾市(2187) | 6.3% | 6.9% | 8.7% | 14.8% | 16.9% | 24.6% | 21.9% | 100.0% |
| 那覇市(7990) | 5.5% | 6.9% | 8.6% | 13.2% | 17.1% | 24.6% | 24.2% | 100.0% |
| 西原町(2276) | 6.3% | 6.1% | 8.6% | 12.6% | 17.5% | 26.5% | 22.4% | 100.0% |
| 浦添市(864) | 6.5% | 7.2% | 9.7% | 13.1% | 19.6% | 24.8% | 19.2% | 100.0% |
| 糸満市(1349) | 5.0% | 6.7% | 8.8% | 15.3% | 16.8% | 23.4% | 23.9% | 100.0% |
| 豊見城市(1072) | 5.9% | 7.9% | 9.1% | 13.5% | 21.6% | 23.8% | 18.1% | 100.0% |
| 八重瀬町(744) | 3.8% | 5.2% | 7.8% | 14.2% | 14.5% | 24.6% | 29.8% | 100.0% |
| 南城市(1594) | 3.5% | 5.7% | 8.2% | 14.3% | 18.1% | 25.7% | 24.5% | 100.0% |
| 与那原町(347) | 3.5% | 5.2% | 7.5% | 14.1% | 19.0% | 30.5% | 20.2% | 100.0% |
| 南風原町(1079) | 5.9% | 7.8% | 8.3% | 15.9% | 18.1% | 24.2% | 19.7% | 100.0% |
| 久米島町(393) | 8.1% | 8.4% | 12.2% | 13.5% | 14.8% | 19.3% | 23.7% | 100.0% |
| 渡嘉敷村(34) | 20.6% | 2.9% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 14.7% | 26.5% | 100.0% |
| 座間味村(68) | 19.1% | 11.8% | 16.2% | 11.8% | 10.3% | 8.8% | 22.1% | 100.0% |
| 粟国村(30) | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 10.0% | 13.3% | 13.3% | 46.7% | 100.0% |
| 渡名喜村(23) | 13.0% | 4.3% | | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 30.4% | 100.0% |
| 南大東村(88) | 8.0% | 10.2% | 14.8% | 8.0% | 13.6% | 21.6% | 23.9% | 100.0% |
| 北大東村(29) | 3.4% | 6.9% | 6.9% | 10.3% | 6.9% | 27.6% | 37.9% | 100.0% |
| 宮古島市(1947) | 4.5% | 6.4% | 8.9% | 15.3% | 19.8% | 23.2% | 21.9% | 100.0% |
| 多良間村(103) | 9.7% | 5.8% | 8.7% | 12.6% | 21.4% | 19.4% | 22.3% | 100.0% |
| 石垣市(2059) | 7.9% | 10.0% | 10.8% | 15.4% | 14.5% | 19.3% | 22.0% | 100.0% |
| 竹富町(281) | 10.7% | 12.8% | 17.8% | 13.9% | 10.3% | 15.7% | 18.9% | 100.0% |
| 与那国町(100) | 13.0% | 14.0% | 14.0% | 16.0% | 15.0% | 15.0% | 13.0% | 100.0% |
| 国保計(41307) | 5.9% | 7.0% | 9.1% | 14.0% | 16.9% | 23.5% | 23.6% | 100.0% |
| 協会けんぽ(20668) | 24.3% | 24.4% | 23.3% | 19.2% | 6.4% | 1.7% | 0.5% | 100.0% |
| 総計(61975) | 12.0% | 12.8% | 13.8% | 15.8% | 13.4% | 16.3% | 15.9% | 100.0% |

年齢別標準化異常比(男)

—内臓脂肪症候群—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(194) | | | 0.684 | 1.467 | 0.657 | 0.469 | 0.408 | 0.687 |
| 大宜味村(155) | | 0.331 | 1.052 | 1.156 | 1.126 | 1.238 | 1.180 | 1.127 |
| 東村(99) | | | 2.279 | 0.901 | 1.408 | 0.955 | 0.811 | 1.022 |
| 今帰仁村(322) | 1.497 | 1.606 | 0.633 | 0.959 | 1.058 | 0.855 | 1.420 | 1.128 |
| 本部町(352) | 1.197 | 1.064 | 0.600 | 1.089 | 0.755 | 1.189 | 0.822 | 0.993 |
| 名護市(1187) | 1.340 | 0.869 | 1.120 | 1.019 | 1.014 | 1.130 | 0.980 | 1.092 |
| 伊江村(226) | 2.395 | 1.241 | 0.760 | 1.681 | 1.038 | 0.975 | 0.853 | 1.099 |
| 伊平屋村(71) | 2.993 | | 0.651 | 1.070 | 1.643 | 1.486 | 0.927 | 1.295 |
| 伊是名村(63) | | 0.993 | 2.026 | 2.139 | 0.607 | 1.372 | 1.664 | 1.460 |
| 恩納村(404) | 0.966 | 0.903 | 0.840 | 0.809 | 0.850 | 1.087 | 1.412 | 1.070 |
| 宜野座村(237) | 0.544 | 1.655 | 1.367 | 1.901 | 1.402 | 0.831 | 1.377 | 1.358 |
| 金武町(281) | 2.303 | 1.103 | 0.793 | 1.070 | 0.724 | 1.506 | 1.068 | 1.194 |
| うるま市(2587) | 0.967 | 0.943 | 0.868 | 0.909 | 0.931 | 1.156 | 1.096 | 1.070 |
| 沖縄市(2086) | 0.959 | 0.723 | 1.151 | 0.966 | 1.230 | 0.959 | 0.927 | 1.034 |
| 読谷村(885) | 0.748 | 0.764 | 1.019 | 0.969 | 0.952 | 0.892 | 0.812 | 0.914 |
| 嘉手納町(243) | 1.088 | 1.460 | 0.570 | 0.815 | 1.254 | 1.067 | 1.256 | 1.192 |
| 北谷町(479) | 1.497 | 0.355 | 0.621 | 0.688 | 1.219 | 0.790 | 0.640 | 0.826 |
| 北中城村(340) | 0.798 | 0.903 | 0.818 | 0.972 | 1.174 | 0.451 | 0.875 | 0.865 |
| 中城村(276) | 0.333 | 1.192 | 1.172 | 0.414 | 0.493 | 0.955 | 1.030 | 0.866 |
| 宜野湾市(1614) | 0.912 | 0.948 | 0.746 | 0.751 | 0.874 | 0.804 | 1.103 | 0.926 |
| 那覇市(4753) | 1.073 | 0.925 | 1.009 | 0.897 | 0.889 | 0.871 | 0.928 | 0.952 |
| 浦添市(1666) | 0.967 | 1.095 | 1.139 | 0.939 | 0.781 | 0.847 | 0.960 | 0.952 |
| 西原町(739) | 0.730 | 0.608 | 1.088 | 0.961 | 0.776 | 0.972 | 0.656 | 0.871 |
| 糸満市(1037) | 1.032 | 0.809 | 0.829 | 0.757 | 0.938 | 1.046 | 1.008 | 0.980 |
| 豊見城市(739) | 0.428 | 1.479 | 1.373 | 1.070 | 0.714 | 0.794 | 1.038 | 0.983 |
| 八重瀬町(504) | 1.330 | 1.241 | 0.991 | 0.970 | 1.135 | 0.834 | 1.189 | 1.095 |
| 南城市(1172) | 0.977 | 1.156 | 0.796 | 0.884 | 0.928 | 0.827 | 0.755 | 0.887 |
| 与那原町(238) | 0.855 | 0.764 | 0.594 | 1.222 | 0.584 | 0.721 | 0.721 | 0.792 |
| 南風原町(820) | 0.921 | 0.662 | 1.636 | 0.826 | 0.743 | 0.872 | 1.104 | 1.004 |
| 久米島町(316) | 2.155 | 1.370 | 0.970 | 1.563 | 1.139 | 0.999 | 1.010 | 1.251 |
| 渡嘉敷村(22) | | 1.655 | | | 1.314 | 1.486 | | 0.627 |
| 座間味村(46) | | 0.993 | 1.823 | 0.428 | 1.577 | 0.743 | | 0.700 |
| 粟国村(27) | 2.993 | | | 1.711 | 1.971 | 1.486 | 1.298 | 1.533 |
| 渡名喜村(22) | 2.993 | | 4.558 | 2.139 | 1.577 | | 1.082 | 1.463 |
| 南大東村(88) | | 1.241 | 2.103 | 0.856 | | 1.115 | 0.683 | 1.045 |
| 北大東村(33) | 5.987 | 2.482 | 2.279 | 1.426 | 1.577 | 1.115 | 0.998 | 1.533 |
| 宮古島市(1172) | 1.291 | 1.393 | 1.084 | 0.971 | 1.277 | 1.423 | 1.209 | 1.291 |
| 多良間村(95) | 1.197 | 0.903 | 1.753 | 1.528 | 1.314 | 1.216 | 0.288 | 1.210 |
| 石垣市(985) | 0.538 | 1.150 | 1.052 | 0.926 | 1.304 | 1.295 | 1.321 | 1.190 |
| 竹富町(121) | 0.921 | 1.655 | 0.570 | 1.284 | 1.095 | 1.715 | 0.865 | 1.178 |
| 与那国町(65) | 3.991 | 1.489 | | 1.316 | 1.478 | 0.991 | 0.865 | 1.132 |
| 国保 集計(26761) | 1.007 | 0.982 | 1.003 | 0.954 | 0.970 | 0.970 | 0.986 | 1.015 |
| 協会けんぽ(28211) | 0.998 | 1.006 | 0.999 | 1.028 | 1.044 | 1.181 | 1.213 | 0.986 |
| 総計(54972) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—内臓脂肪症候群—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(175) | | 3.819 | | 1.243 | 0.828 | 1.590 | 1.282 | 1.702 |
| 大宜味村(133) | | | 0.791 | 1.013 | 0.862 | 1.598 | 1.480 | 1.536 |
| 東村(93) | | | 2.532 | 0.480 | 0.575 | | 1.184 | 1.007 |
| 今帰仁村(306) | 2.635 | 1.876 | 1.117 | 1.272 | 1.848 | 1.675 | 1.452 | 1.919 |
| 本部町(356) | 2.070 | 1.485 | 0.791 | 1.699 | 0.894 | 0.361 | 1.263 | 1.243 |
| 名護市(1323) | 1.208 | 0.990 | 1.470 | 1.288 | 1.035 | 1.286 | 1.079 | 1.467 |
| 伊江村(221) | | 1.114 | 1.519 | 2.681 | 1.437 | 1.303 | 1.272 | 1.810 |
| 伊平屋村(67) | | 5.941 | | 0.911 | | 1.410 | | 0.889 |
| 伊是名村(56) | | | | 1.823 | 1.380 | 0.999 | 0.710 | 1.216 |
| 恩納村(446) | | 0.713 | 1.055 | 0.624 | 1.300 | 1.265 | 1.454 | 1.527 |
| 宜野座村(221) | 2.898 | 1.876 | 1.407 | 1.470 | 0.812 | 1.345 | 1.431 | 1.540 |
| 金武町(330) | 2.635 | 1.485 | | 0.985 | 1.190 | 1.455 | 0.624 | 1.367 |
| うるま市(3272) | 0.929 | 1.016 | 1.369 | 1.131 | 1.284 | 1.122 | 1.160 | 1.459 |
| 沖縄市(2965) | 1.154 | 1.090 | 1.137 | 1.022 | 1.191 | 1.034 | 1.088 | 1.283 |
| 読谷村(968) | 2.415 | 1.510 | 0.646 | 1.042 | 0.661 | 0.981 | 1.120 | 1.196 |
| 嘉手納町(351) | 2.070 | 2.228 | 2.813 | 1.519 | 1.932 | 1.314 | 1.060 | 1.794 |
| 北谷町(673) | 0.518 | 1.215 | 0.844 | 0.659 | 1.107 | 0.831 | 0.909 | 1.062 |
| 北中城村(479) | 0.999 | 1.620 | 0.437 | 1.195 | 0.893 | 0.749 | 0.849 | 1.066 |
| 中城村(295) | 1.932 | 2.325 | 0.603 | 0.445 | 0.642 | 0.494 | 0.848 | 0.865 |
| 宜野湾市(2032) | 0.225 | 0.885 | 1.061 | 0.694 | 0.696 | 0.977 | 0.813 | 0.993 |
| 那覇市(7378) | 1.304 | 1.234 | 0.903 | 0.937 | 0.940 | 0.858 | 0.805 | 1.082 |
| 浦添市(2187) | 0.436 | 0.781 | 0.994 | 1.147 | 0.876 | 0.862 | 1.013 | 1.144 |
| 西原町(797) | | 1.591 | 0.791 | 1.052 | 0.521 | 1.150 | 1.120 | 1.143 |
| 糸満市(1117) | 0.508 | 0.274 | 1.376 | 0.868 | 1.359 | 0.837 | 0.929 | 1.196 |
| 豊見城市(889) | | 0.502 | 1.081 | 0.634 | 1.059 | 1.138 | 0.921 | 1.130 |
| 八重瀬町(581) | | 1.550 | | 0.588 | 1.098 | 1.299 | 0.942 | 1.289 |
| 南城市(1287) | 3.051 | 1.437 | 1.866 | 1.238 | 0.969 | 0.919 | 1.091 | 1.375 |
| 与那原町(343) | 2.415 | 1.048 | 0.487 | 0.186 | 0.531 | 1.037 | 0.541 | 0.868 |
| 南風原町(935) | 2.319 | 1.018 | 0.713 | 1.108 | 0.920 | 0.977 | 1.112 | 1.229 |
| 久米島町(313) | 2.520 | 5.941 | 1.369 | 2.445 | 0.941 | 1.311 | 1.211 | 1.767 |
| 渡嘉敷村(28) | | | | | | 1.498 | 1.052 | 0.912 |
| 座間味村(45) | | 4.456 | | 3.038 | | 0.999 | 1.722 | 1.513 |
| 粟国村(27) | | | | | | | 1.578 | 1.261 |
| 渡名喜村(17) | | | | | 2.300 | 1.998 | 0.947 | 1.502 |
| 南大東村(62) | | | | | 2.957 | 1.873 | 2.785 | 2.471 |
| 北大東村(21) | | | | 4.557 | 3.450 | 2.997 | 0.947 | 2.837 |
| 宮古島市(1272) | | 1.320 | 1.085 | 1.456 | 1.329 | 0.935 | 0.940 | 1.325 |
| 多良間村(83) | 7.246 | 4.456 | 1.809 | 3.038 | 3.136 | 2.115 | 1.657 | 2.974 |
| 石垣市(1294) | 1.011 | 1.066 | 1.123 | 1.456 | 1.084 | 1.160 | 1.141 | 1.375 |
| 竹富町(118) | | | 1.899 | 1.919 | 1.725 | 1.598 | 1.821 | 1.515 |
| 与那国町(54) | | 4.456 | 1.583 | 4.557 | 2.509 | 2.179 | 1.353 | 2.364 |
| 国保 集計(33610) | 1.030 | 1.198 | 1.064 | 1.066 | 1.035 | 1.007 | 1.003 | 1.252 |
| 協会けんぽ(20550) | 0.989 | 0.913 | 0.961 | 0.922 | 0.847 | 0.846 | 0.775 | 0.588 |
| 総計(54160) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

—BMI25以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 0.841 | 0.841 | 1.124 | 1.107 | 0.791 | 1.021 | 0.892 | 0.960 |
| 大宜味村(242) | 0.856 | 0.841 | 0.899 | 1.005 | 0.928 | 1.023 | 1.089 | 0.976 |
| 東村(147) | 1.177 | 0.701 | 1.183 | 1.069 | 0.964 | 0.600 | 0.917 | 0.936 |
| 今帰仁村(502) | 0.893 | 1.194 | 0.977 | 1.026 | 0.916 | 0.781 | 1.081 | 0.973 |
| 本部町(462) | 0.588 | 0.810 | 0.916 | 0.797 | 0.818 | 1.129 | 0.885 | 0.903 |
| 名護市(1786) | 1.177 | 0.860 | 1.093 | 0.954 | 1.017 | 1.059 | 1.068 | 1.031 |
| 伊江村(360) | 1.498 | 1.218 | 1.160 | 1.357 | 1.336 | 1.333 | 1.240 | 1.274 |
| 伊平屋村(78) | 1.765 | 0.561 | 0.562 | 0.859 | 1.145 | 1.073 | 0.833 | 0.941 |
| 伊是名村(64) | | 0.898 | 2.023 | 1.718 | 1.057 | 1.403 | 1.815 | 1.469 |
| 恩納村(481) | 1.177 | 0.978 | 0.941 | 0.754 | 1.057 | 1.003 | 1.251 | 1.025 |
| 宜野座村(263) | 0.642 | 1.068 | 1.124 | 1.078 | 1.240 | 1.085 | 1.130 | 1.107 |
| 金武町(351) | 1.324 | 1.224 | 1.088 | 0.873 | 0.970 | 1.189 | 0.991 | 1.052 |
| うるま市(3076) | 1.124 | 1.148 | 1.072 | 1.071 | 1.082 | 1.085 | 1.077 | 1.083 |
| 沖縄市(2843) | 0.973 | 1.149 | 1.128 | 1.002 | 1.085 | 0.955 | 0.906 | 1.003 |
| 読谷村(1284) | 0.936 | 0.722 | 0.934 | 0.956 | 0.902 | 0.914 | 0.759 | 0.865 |
| 嘉手納町(451) | 1.030 | 1.229 | 1.124 | 1.041 | 1.215 | 1.081 | 1.125 | 1.114 |
| 北谷町(552) | 0.969 | 0.667 | 0.937 | 1.145 | 1.200 | 1.067 | 0.925 | 1.010 |
| 北中城村(424) | 0.819 | 0.949 | 1.098 | 1.166 | 1.051 | 0.718 | 0.875 | 0.925 |
| 中城村(386) | 1.233 | 1.122 | 0.957 | 0.781 | 0.687 | 0.940 | 0.948 | 0.915 |
| 宜野湾市(1752) | 1.085 | 0.984 | 0.871 | 0.869 | 0.963 | 0.783 | 1.026 | 0.920 |
| 那覇市(5099) | 1.110 | 0.932 | 1.049 | 0.979 | 0.899 | 0.956 | 1.020 | 0.981 |
| 西原町(811) | 0.801 | 0.931 | 1.035 | 1.048 | 1.024 | 0.969 | 0.888 | 0.959 |
| 浦添市(1740) | 1.177 | 1.020 | 1.009 | 0.949 | 0.926 | 0.955 | 1.031 | 0.993 |
| 糸満市(1256) | 0.874 | 0.807 | 0.871 | 0.781 | 0.853 | 0.962 | 0.893 | 0.873 |
| 豊見城市(864) | 0.817 | 1.141 | 0.956 | 1.208 | 0.912 | 0.965 | 1.018 | 1.001 |
| 八重瀬町(632) | 1.272 | 1.007 | 0.906 | 0.862 | 0.892 | 0.770 | 0.897 | 0.889 |
| 南城市(1490) | 0.699 | 1.037 | 0.961 | 0.863 | 0.907 | 0.808 | 0.825 | 0.856 |
| 与那原町(241) | 0.883 | 1.036 | 0.489 | 0.982 | 0.679 | 0.793 | 0.840 | 0.799 |
| 南風原町(960) | 0.826 | 1.102 | 1.136 | 0.951 | 0.763 | 0.942 | 0.954 | 0.941 |
| 久米島町(407) | 1.209 | 0.985 | 1.088 | 1.128 | 0.939 | 1.001 | 0.905 | 1.026 |
| 渡嘉敷村(30) | | 1.346 | | 1.718 | 1.145 | 1.519 | 0.472 | 0.841 |
| 座間味村(68) | 1.177 | 0.449 | 0.999 | 0.881 | 1.145 | 1.140 | 0.472 | 0.877 |
| 粟国村(36) | 2.353 | 2.244 | 1.499 | 0.763 | 0.763 | 1.709 | 0.907 | 1.147 |
| 渡名喜村(29) | 0.784 | | 2.248 | 1.832 | 1.527 | 0.977 | 0.944 | 1.344 |
| 南大東村(110) | 0.672 | 1.047 | 1.686 | 0.954 | 0.286 | 1.013 | 0.755 | 0.980 |
| 北大東村(41) | 1.177 | 1.496 | 1.124 | 1.963 | 0.916 | 0.506 | 1.089 | 1.119 |
| 宮古島市(1746) | 1.216 | 1.094 | 0.985 | 0.971 | 1.204 | 1.252 | 1.152 | 1.134 |
| 多良間村(120) | 0.642 | 0.982 | 1.124 | 1.374 | 1.482 | 1.090 | 0.416 | 1.051 |
| 石垣市(1694) | 0.929 | 0.874 | 1.063 | 1.145 | 1.068 | 1.192 | 1.126 | 1.082 |
| 竹富町(285) | 0.634 | 1.092 | 0.594 | 1.005 | 0.930 | 0.945 | 0.847 | 0.869 |
| 与那国町(105) | 1.569 | 1.553 | 0.828 | 0.943 | 1.326 | 1.140 | 0.737 | 1.114 |
| 国保計(33612) | 1.024 | 0.997 | 1.021 | 0.992 | 0.988 | 0.987 | 0.993 | 0.993 |
| 協会けんぽ(28531) | 0.992 | 1.001 | 0.988 | 1.006 | 1.020 | 1.091 | 1.130 | 1.008 |
| 総計(62143) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—BMI25以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | 0.519 | 1.433 | 1.646 | 1.121 | 1.319 | 1.286 | 1.011 | 1.326 |
| 大宜味村(193) | 1.246 | 1.075 | 1.757 | 1.102 | 1.285 | 1.489 | 1.094 | 1.359 |
| 東村(131) | 0.934 | 0.985 | 1.653 | 1.033 | 1.115 | 1.286 | 1.073 | 1.272 |
| 今帰仁村(450) | 1.828 | 0.985 | 0.884 | 1.212 | 1.317 | 1.094 | 1.004 | 1.206 |
| 本部町(459) | 0.778 | 0.890 | 1.110 | 1.303 | 1.147 | 0.693 | 1.101 | 1.116 |
| 名護市(1960) | 1.106 | 1.151 | 1.154 | 1.025 | 0.910 | 1.222 | 1.033 | 1.184 |
| 伊江村(336) | 1.437 | 1.194 | 0.918 | 1.312 | 1.475 | 1.364 | 1.245 | 1.377 |
| 伊平屋村(72) | 1.557 | 2.252 | 0.816 | 1.928 | 1.434 | 0.908 | 0.862 | 1.285 |
| 伊是名村(60) | | 1.970 | 1.836 | 1.286 | 0.860 | 1.286 | 1.463 | 1.542 |
| 恩納村(509) | 1.022 | 0.616 | 0.826 | 1.058 | 1.213 | 1.176 | 1.313 | 1.267 |
| 宜野座村(235) | 1.698 | 1.244 | 1.469 | 1.607 | 1.062 | 1.029 | 1.320 | 1.339 |
| 金武町(436) | 0.519 | 1.231 | 0.588 | 1.350 | 1.212 | 1.130 | 0.964 | 1.217 |
| うるま市(3839) | 1.155 | 1.095 | 1.185 | 1.301 | 1.132 | 1.126 | 1.132 | 1.270 |
| 沖縄市(3926) | 0.852 | 1.013 | 1.064 | 0.883 | 1.029 | 1.016 | 0.993 | 1.048 |
| 読谷村(1317) | 1.051 | 1.022 | 0.735 | 0.948 | 0.960 | 0.970 | 1.015 | 1.054 |
| 嘉手納町(615) | 1.446 | 0.963 | 0.935 | 1.277 | 1.343 | 1.132 | 1.108 | 1.264 |
| 北谷町(773) | 0.934 | 0.931 | 1.336 | 1.146 | 0.956 | 0.761 | 1.015 | 1.030 |
| 北中城村(593) | 1.518 | 1.100 | 1.256 | 1.071 | 0.815 | 0.922 | 1.124 | 1.124 |
| 中城村(425) | 1.168 | 1.278 | 1.066 | 0.877 | 1.047 | 0.881 | 1.043 | 1.096 |
| 宜野湾市(2187) | 0.643 | 0.731 | 1.005 | 0.992 | 0.917 | 1.020 | 0.832 | 0.992 |
| 那覇市(7989) | 1.014 | 0.949 | 0.932 | 0.906 | 0.943 | 0.916 | 0.926 | 1.014 |
| 西原町(864) | 0.500 | 1.462 | 0.918 | 1.024 | 0.916 | 0.986 | 1.038 | 1.060 |
| 浦添市(2276) | 0.649 | 0.851 | 0.787 | 0.989 | 0.901 | 0.856 | 0.948 | 0.970 |
| 糸満市(1349) | 1.168 | 1.270 | 1.204 | 0.901 | 1.074 | 0.912 | 0.864 | 1.054 |
| 豊見城市(1072) | 1.409 | 0.835 | 1.012 | 0.931 | 1.001 | 0.908 | 0.948 | 1.027 |
| 八重瀬町(744) | 1.335 | 1.111 | 0.570 | 0.637 | 1.035 | 0.900 | 0.994 | 1.028 |
| 南城市(1594) | 1.501 | 1.039 | 1.458 | 1.015 | 0.893 | 0.937 | 0.884 | 1.074 |
| 与那原町(347) | 1.557 | 0.657 | 0.989 | 0.590 | 0.695 | 0.995 | 0.558 | 0.862 |
| 南風原町(1079) | 0.949 | 0.563 | 1.183 | 0.990 | 0.926 | 1.005 | 1.036 | 1.052 |
| 久米島町(393) | 1.898 | 1.552 | 1.377 | 1.819 | 1.137 | 1.015 | 1.063 | 1.334 |
| 渡嘉敷村(34) | 1.335 | | 2.755 | 0.803 | 2.150 | 0.514 | 1.277 | 1.361 |
| 座間味村(68) | 0.719 | 0.493 | 1.336 | 1.205 | | 0.857 | 1.379 | 0.953 |
| 粟国村(30) | 2.335 | | | 1.071 | 1.434 | 1.929 | 1.970 | 1.954 |
| 渡名喜村(23) | 3.114 | | | 1.607 | 2.150 | 1.929 | 0.985 | 1.744 |
| 南大東村(88) | 0.667 | 0.876 | 1.695 | 0.918 | 1.673 | 1.625 | 1.642 | 1.577 |
| 北大東村(29) | | 3.941 | | 2.143 | 1.434 | 1.608 | 1.045 | 1.596 |
| 宮古島市(1947) | 0.531 | 1.135 | 1.146 | 1.035 | 1.077 | 1.021 | 0.917 | 1.093 |
| 多良間村(103) | 1.868 | 1.970 | 1.632 | 1.978 | 1.955 | 1.415 | 1.399 | 1.767 |
| 石垣市(2059) | 1.032 | 1.153 | 1.202 | 1.142 | 0.949 | 1.218 | 1.190 | 1.205 |
| 竹富町(281) | 0.623 | 0.657 | 1.102 | 1.236 | 1.285 | 0.994 | 0.867 | 0.988 |
| 与那国町(100) | 1.078 | 1.689 | 1.574 | 2.611 | 1.720 | 1.372 | 1.061 | 1.573 |
| 国保計(41306) | 1.000 | 1.021 | 1.067 | 1.033 | 1.008 | 1.006 | 1.003 | 1.100 |
| 協会けんぽ(20589) | 1.000 | 0.988 | 0.947 | 0.951 | 0.959 | 0.845 | 0.773 | 0.800 |
| 総計(61895) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

—高血圧—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 2.547 | 1.194 | 0.323 | 0.869 | 1.116 | 1.053 | 0.695 | 0.923 |
| 大宜味村(241) | | 0.597 | 1.131 | 0.915 | 0.415 | | 0.365 | 0.539 |
| 東村(147) | | | 1.429 | 1.304 | 0.808 | 2.970 | 0.396 | 1.080 |
| 今帰仁村(502) | 1.229 | 1.220 | 1.967 | 0.679 | 1.535 | 1.209 | 1.039 | 1.237 |
| 本部町(462) | 0.891 | 0.796 | 0.754 | 0.945 | 0.658 | 1.812 | 1.096 | 1.125 |
| 名護市(1786) | 1.386 | 0.754 | 0.834 | 1.185 | 1.412 | 1.027 | 1.123 | 1.116 |
| 伊江村(360) | | | 0.657 | 0.241 | 0.640 | 1.597 | 1.028 | 0.762 |
| 伊平屋村(78) | | | | | | 0.830 | 1.676 | 0.555 |
| 伊是名村(64) | | | | 3.260 | | 3.256 | 3.287 | 1.805 |
| 恩納村(481) | 1.049 | 0.368 | 0.947 | 0.614 | 0.709 | 1.129 | 0.495 | 0.750 |
| 宜野座村(263) | | 0.683 | 1.072 | 1.150 | 0.959 | 0.896 | 0.890 | 0.933 |
| 金武町(351) | 2.228 | | 0.876 | 0.310 | 0.781 | 0.767 | 0.997 | 0.823 |
| うるま市(3078) | 0.920 | 1.387 | 1.295 | 0.839 | 1.464 | 1.123 | 1.511 | 1.276 |
| 沖縄市(2843) | 1.031 | 0.751 | 0.676 | 0.968 | 0.990 | 0.961 | 1.019 | 0.939 |
| 読谷村(1284) | 1.013 | 0.659 | 0.731 | 1.209 | 1.210 | 1.916 | 1.849 | 1.473 |
| 嘉手納町(451) | 0.557 | 1.365 | 0.590 | 0.948 | 0.940 | 0.873 | 0.986 | 0.928 |
| 北谷町(552) | 1.049 | | 1.131 | 0.543 | 0.975 | 0.724 | 0.456 | 0.680 |
| 北中城村(424) | 0.775 | 0.551 | 0.316 | 0.711 | 0.503 | 0.460 | 0.689 | 0.579 |
| 中城村(386) | 0.849 | 0.896 | | 0.296 | 1.279 | 0.529 | 0.698 | 0.636 |
| 宜野湾市(1752) | 0.930 | 0.884 | 0.763 | 0.845 | 0.408 | 1.062 | 0.671 | 0.808 |
| 那覇市(5097) | 0.958 | 1.332 | 0.965 | 0.843 | 0.997 | 0.864 | 0.747 | 0.898 |
| 浦添市(1741) | 0.528 | 0.401 | 0.962 | 0.617 | 1.092 | 0.772 | 0.793 | 0.771 |
| 西原町(811) | 0.379 | 1.352 | 1.072 | 1.248 | 1.163 | 0.818 | 0.635 | 0.926 |
| 糸満市(1256) | | 1.635 | 0.978 | 0.844 | 1.307 | 1.150 | 1.112 | 1.103 |
| 豊見城市(864) | 0.364 | 0.486 | 1.092 | 0.948 | 0.959 | 0.853 | 0.934 | 0.886 |
| 八重瀬町(632) | 0.964 | 0.293 | 0.657 | 0.701 | 0.399 | 0.561 | 0.699 | 0.617 |
| 南城市(1491) | 0.836 | 0.925 | 1.209 | 1.197 | 0.857 | 0.786 | 1.282 | 1.055 |
| 与那原町(241) | | 2.205 | 2.360 | 0.466 | | 0.409 | 1.756 | 1.078 |
| 南風原町(960) | 0.938 | 0.754 | 1.539 | 0.802 | 0.569 | 0.708 | 0.570 | 0.782 |
| 久米島町(407) | 0.482 | 0.699 | 1.095 | 0.778 | 1.258 | 0.641 | 0.585 | 0.816 |
| 渡嘉敷村(30) | | | | | | | | |
| 座間味村(68) | | 1.433 | 1.508 | 1.003 | 5.117 | | 1.425 | 1.274 |
| 粟国村(36) | | | | | | | 1.096 | 0.401 |
| 渡名喜村(29) | | | 4.524 | | 5.117 | | 2.849 | 1.991 |
| 南大東村(110) | | | 0.848 | 2.173 | | | | 0.394 |
| 北大東村(41) | | | | 1.863 | | 1.568 | 1.096 | 1.056 |
| 宮古島市(1746) | 2.351 | 2.014 | 2.045 | 1.617 | 1.298 | 1.537 | 1.245 | 1.604 |
| 多良間村(120) | 3.241 | 1.792 | 0.848 | 0.652 | 0.903 | 2.454 | 0.838 | 1.444 |
| 石垣市(1694) | 1.022 | 1.167 | 1.404 | 1.591 | 1.255 | 1.451 | 1.099 | 1.321 |
| 竹富町(285) | | 1.937 | 1.024 | 0.915 | 2.399 | 1.721 | 1.096 | 1.317 |
| 与那国町(105) | 3.961 | 1.103 | 3.572 | 3.068 | 4.040 | | 0.890 | 2.475 |
| 国保 集計(33613) | 0.941 | 1.010 | 1.069 | 0.973 | 1.068 | 1.024 | 1.000 | 1.026 |
| 協会けんぽ(28525) | 1.019 | 0.996 | 0.960 | 1.022 | 0.880 | 0.828 | 1.002 | 0.970 |
| 総計(62138) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—高血圧—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | | 3.076 | 0.923 | 1.054 | 1.569 | 1.330 | 0.540 | 1.228 |
| 大宜味村(193) | | | 1.164 | 1.943 | 1.352 | 1.904 | 1.606 | 1.702 |
| 東村(131) | | | | | 2.179 | 2.087 | | 0.836 |
| 今帰仁村(450) | | 1.057 | 1.984 | 1.486 | 1.590 | 0.832 | 0.907 | 1.314 |
| 本部町(459) | | 1.091 | | 1.225 | 0.560 | | 0.907 | 0.716 |
| 名護市(1960) | 1.485 | 1.796 | 0.765 | 1.566 | 0.770 | 1.060 | 0.782 | 1.151 |
| 伊江村(336) | | 1.025 | 2.434 | 1.388 | 2.241 | 0.822 | 1.405 | 1.629 |
| 伊平屋村(72) | | | | | | | | |
| 伊是名村(60) | | | | | 1.961 | 1.507 | 1.840 | 1.825 |
| 恩納村(509) | | 1.057 | 1.339 | 0.829 | 0.754 | 0.172 | 1.253 | 0.990 |
| 宜野座村(235) | | 1.781 | | | 0.726 | 2.894 | 0.861 | 1.305 |
| 金武町(436) | 3.136 | | 2.142 | | 0.828 | 0.959 | 0.435 | 0.854 |
| うるま市(3839) | 0.634 | 1.157 | 0.864 | 1.034 | 1.265 | 1.501 | 1.010 | 1.358 |
| 沖縄市(3926) | 0.830 | 0.838 | 0.293 | 0.783 | 0.983 | 1.238 | 0.924 | 1.026 |
| 読谷村(1317) | 1.411 | 1.253 | 1.030 | 1.239 | 0.740 | 1.440 | 1.854 | 1.630 |
| 嘉手納町(615) | | | 1.461 | 0.581 | 1.986 | 1.447 | 0.650 | 1.175 |
| 北谷町(773) | | | 0.811 | 0.673 | 0.446 | 0.389 | 0.414 | 0.482 |
| 北中城村(593) | | 0.787 | 0.705 | 1.889 | 0.577 | 0.910 | 0.582 | 0.923 |
| 中城村(425) | | 0.914 | 0.864 | 1.236 | 1.556 | 0.652 | 0.874 | 1.082 |
| 宜野湾市(2187) | 1.227 | 0.672 | 0.987 | 1.049 | 0.903 | 0.842 | 0.734 | 0.961 |
| 那覇市(7988) | 1.149 | 0.803 | 0.976 | 0.947 | 0.731 | 0.747 | 0.811 | 0.929 |
| 浦添市(2276) | 1.176 | 0.730 | 0.683 | 0.555 | 1.084 | 0.419 | 1.113 | 0.924 |
| 西原町(863) | 1.008 | 0.546 | | 1.619 | 0.580 | 0.845 | 1.056 | 0.964 |
| 糸満市(1347) | | 1.880 | 2.025 | 1.205 | 1.388 | 1.149 | 1.382 | 1.528 |
| 豊見城市(1072) | 0.896 | | 0.546 | 0.469 | 1.014 | 1.632 | 0.695 | 1.042 |
| 八重瀬町(744) | | | 2.308 | 1.069 | 1.634 | 1.087 | 0.668 | 1.207 |
| 南城市(1594) | 2.016 | 1.115 | 0.818 | 1.690 | 1.086 | 0.796 | 1.107 | 1.264 |
| 与那原町(347) | | | 2.060 | 0.463 | 0.594 | 1.365 | 1.734 | 1.388 |
| 南風原町(1079) | | 0.806 | 0.298 | 0.659 | 0.402 | 1.109 | 0.887 | 0.852 |
| 久米島町(393) | 1.764 | 2.051 | 1.674 | 1.711 | 0.676 | 0.714 | 1.305 | 1.337 |
| 渡嘉敷村(34) | 8.063 | | | | | | | 0.644 |
| 座間味村(68) | | | | 2.833 | | | 0.899 | 0.644 |
| 粟国村(30) | 28.220 | | | | | | 2.891 | 2.920 |
| 渡名喜村(23) | 18.813 | | | 5.667 | | | | 1.904 |
| 南大東村(88) | | | | | 1.634 | | 1.927 | 0.995 |
| 北大東村(29) | | 16.917 | | | 9.804 | | | 1.510 |
| 宮古島市(1947) | 0.641 | 1.624 | 1.238 | 2.586 | 2.133 | 1.364 | 1.203 | 1.833 |
| 多良間村(103) | | | | 3.487 | 4.456 | 0.904 | 2.933 | 2.764 |
| 石垣市(2059) | 1.039 | 0.825 | 1.561 | 1.141 | 0.918 | 0.866 | 1.575 | 1.308 |
| 竹富町(281) | | 1.880 | 1.071 | | 1.352 | 0.822 | 1.273 | 1.013 |
| 与那国町(100) | 4.341 | 4.833 | 1.913 | 4.250 | 1.307 | 7.236 | 3.113 | 3.723 |
| 国保 集計(41302) | 0.928 | 0.959 | 0.952 | 1.111 | 1.027 | 1.003 | 0.995 | 1.146 |
| 協会けんぽ(20585) | 1.035 | 1.023 | 1.037 | 0.837 | 0.858 | 0.917 | 1.472 | 0.706 |
| 総計(61887) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

一血糖110mg/dl以上一

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(188) | | | 0.233 | 0.785 | 0.625 | 0.348 | 0.661 | 0.588 |
| 大宜味村(150) | | 0.399 | | 0.849 | 1.071 | 0.856 | 0.398 | 0.798 |
| 東村(96) | | 0.855 | 1.750 | 0.827 | 0.803 | 0.943 | 1.094 | 1.057 |
| 今帰仁村(309) | 0.999 | 1.056 | 0.648 | 0.609 | 0.823 | 0.965 | 1.163 | 0.945 |
| 本部町(347) | 0.533 | 0.427 | 0.614 | 0.714 | 0.399 | 0.685 | 0.831 | 0.702 |
| 名護市(1141) | 0.716 | 0.748 | 0.633 | 0.631 | 0.855 | 0.729 | 0.869 | 0.817 |
| 伊江村(223) | 3.196 | 0.748 | 0.519 | 0.140 | 0.986 | 0.963 | 0.678 | 0.778 |
| 伊平屋村(71) | 1.998 | 1.994 | | 1.227 | 0.625 | 1.174 | 1.563 | 1.205 |
| 伊是名村(63) | | | 1.556 | 0.982 | 0.865 | 1.693 | 2.357 | 1.509 |
| 恩納村(399) | 1.031 | 0.544 | 0.614 | 1.220 | 1.250 | 1.557 | 1.290 | 1.283 |
| 宜野座村(235) | 0.726 | 1.709 | 1.400 | 1.309 | 0.750 | 1.119 | 1.094 | 1.204 |
| 金武町(278) | 1.844 | | 1.421 | 0.873 | 0.612 | 1.249 | 1.194 | 1.151 |
| うるま市(2552) | 0.860 | 0.635 | 0.808 | 0.783 | 0.817 | 1.023 | 0.927 | 0.953 |
| 沖縄市(2039) | 1.024 | 0.795 | 0.786 | 1.085 | 0.952 | 1.167 | 0.971 | 1.067 |
| 読谷村(856) | 0.499 | 0.368 | 0.879 | 0.593 | 0.937 | 1.020 | 1.109 | 0.956 |
| 嘉手納町(230) | | 0.704 | 1.167 | 0.187 | 0.682 | 0.682 | 1.082 | 0.841 |
| 北谷町(475) | 1.598 | 0.427 | 0.530 | 0.912 | 0.954 | 0.718 | 0.685 | 0.824 |
| 北中城村(336) | 1.065 | 0.272 | 0.838 | 0.625 | 0.877 | 0.780 | 0.885 | 0.853 |
| 中城村(267) | 0.888 | 1.675 | 0.667 | 0.253 | 0.625 | 0.236 | 0.764 | 0.655 |
| 宜野湾市(1604) | 0.761 | 0.913 | 0.764 | 0.785 | 0.919 | 1.010 | 1.105 | 1.007 |
| 那覇市(4734) | 0.755 | 0.814 | 0.934 | 0.718 | 0.774 | 0.837 | 0.773 | 0.847 |
| 浦添市(1663) | 0.671 | 1.276 | 1.050 | 0.886 | 1.238 | 0.923 | 1.089 | 1.087 |
| 西原町(731) | 0.780 | 0.488 | 0.697 | 0.706 | 0.826 | 0.983 | 0.762 | 0.869 |
| 糸満市(1016) | 1.102 | 0.845 | 0.637 | 0.755 | 0.937 | 0.915 | 1.145 | 1.004 |
| 豊見城市(732) | 0.951 | 1.018 | 1.023 | 1.024 | 0.743 | 0.724 | 0.992 | 0.939 |
| 八重瀬町(496) | 1.480 | 0.665 | 1.116 | 0.681 | 1.250 | 1.074 | 1.270 | 1.160 |
| 南城市(1147) | 1.141 | 1.065 | 0.943 | 0.916 | 0.662 | 1.057 | 0.931 | 1.009 |
| 与那原町(238) | 1.141 | 0.920 | 0.812 | 0.982 | 0.972 | 1.101 | 1.094 | 1.119 |
| 南風原町(813) | 1.229 | 0.798 | 1.077 | 1.033 | 0.830 | 0.938 | 1.071 | 1.061 |
| 久米島町(313) | 1.598 | 1.650 | 0.993 | 1.133 | 0.916 | 1.063 | 1.021 | 1.159 |
| 渡嘉敷村(22) | | 1.994 | 1.167 | | 1.250 | 1.467 | 0.875 | 1.081 |
| 座間味村(44) | | | | | 0.750 | 2.201 | 0.973 | 0.620 |
| 粟国村(27) | | | | 0.785 | | | 0.875 | 0.528 |
| 渡名喜村(21) | | | 4.668 | 0.982 | 2.249 | 0.734 | | 1.297 |
| 南大東村(84) | 1.598 | 0.499 | 1.795 | 1.571 | | 0.917 | 0.921 | 1.081 |
| 北大東村(32) | | | 2.334 | | 1.499 | 1.101 | 1.683 | 1.297 |
| 宮古島市(1107) | 0.940 | 1.386 | 0.718 | 0.915 | 1.047 | 1.218 | 1.142 | 1.152 |
| 多良間村(91) | | 1.631 | 1.436 | 1.683 | 0.750 | 1.801 | 0.875 | 1.401 |
| 石垣市(932) | 0.808 | 0.657 | 0.878 | 0.938 | 0.945 | 0.985 | 1.259 | 1.043 |
| 竹富町(111) | 0.615 | 1.329 | 0.778 | 0.785 | 0.833 | 0.677 | 1.751 | 0.904 |
| 与那国町(63) | 5.327 | 0.598 | 0.778 | 0.906 | 2.343 | 1.467 | 0.438 | 1.244 |
| 国保計(26276) | 0.886 | 0.846 | 0.845 | 0.824 | 0.881 | 0.957 | 0.968 | 0.972 |
| 協会けんぽ(28194) | 1.029 | 1.047 | 1.068 | 1.109 | 1.177 | 1.259 | 1.506 | 1.027 |
| 総計(54470) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—血糖110mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(167) | 5.276 | 1.539 | 1.138 | 0.442 | 1.020 | 1.223 | 0.303 | 0.989 |
| 大宜味村(131) | | | | 1.079 | 1.062 | 1.427 | 0.908 | 1.139 |
| 東村(91) | | | 1.252 | | | | 0.519 | 0.349 |
| 今帰仁村(293) | | 1.134 | 0.368 | 1.581 | 0.607 | 1.133 | 1.550 | 1.344 |
| 本部町(350) | | 0.898 | | 0.823 | 0.787 | 0.516 | 1.211 | 0.942 |
| 名護市(1287) | 1.319 | 1.496 | 0.335 | 0.916 | 0.708 | 1.009 | 0.707 | 0.973 |
| 伊江村(217) | | | 1.001 | 1.714 | 1.770 | 0.931 | 0.976 | 1.322 |
| 伊平屋村(67) | | 3.591 | | 0.971 | | 1.007 | 0.969 | 0.969 |
| 伊是名村(56) | | | | 1.943 | 2.549 | 0.713 | 0.726 | 1.353 |
| 恩納村(444) | | 0.862 | 0.348 | 0.665 | 1.108 | 1.046 | 1.258 | 1.189 |
| 宜野座村(220) | | 2.268 | | 0.627 | 1.000 | 1.747 | 1.690 | 1.469 |
| 金武町(321) | | | 0.695 | 0.788 | 0.439 | 0.831 | 0.639 | 0.820 |
| うるま市(3236) | 0.203 | 0.781 | 0.930 | 0.910 | 1.093 | 1.229 | 1.006 | 1.234 |
| 沖縄市(2935) | 0.560 | 1.505 | 1.125 | 0.997 | 1.161 | 1.137 | 1.124 | 1.263 |
| 読谷村(942) | 1.583 | 1.095 | 0.894 | 1.388 | 1.119 | 1.440 | 1.168 | 1.431 |
| 嘉手納町(338) | | 2.693 | 3.477 | 0.648 | 1.699 | 1.202 | 0.867 | 1.418 |
| 北谷町(669) | 0.565 | | 0.417 | 0.351 | 0.802 | 1.138 | 1.058 | 0.981 |
| 北中城村(478) | 1.092 | 2.611 | 1.295 | 1.274 | 0.900 | 0.504 | 0.960 | 1.062 |
| 中城村(289) | 2.110 | 0.937 | 0.596 | 0.237 | 0.395 | 0.504 | 0.976 | 0.734 |
| 宜野湾市(2024) | 0.982 | 0.764 | 0.699 | 0.772 | 0.906 | 1.016 | 1.081 | 1.086 |
| 那覇市(7368) | 1.029 | 0.746 | 0.852 | 0.866 | 0.845 | 0.758 | 0.658 | 0.895 |
| 浦添市(2181) | 0.952 | 0.472 | 0.786 | 1.328 | 1.236 | 0.997 | 1.256 | 1.306 |
| 西原町(792) | 0.609 | 1.154 | 1.565 | 0.654 | 0.695 | 0.865 | 1.129 | 1.046 |
| 糸満市(1104) | 0.555 | 0.331 | 0.816 | 0.752 | 0.987 | 1.102 | 1.124 | 1.163 |
| 豊見城市(884) | 1.172 | 0.607 | 0.458 | 0.845 | 0.799 | 0.753 | 0.683 | 0.840 |
| 八重瀬町(572) | | 0.937 | 1.043 | 0.940 | 1.255 | 1.018 | 1.321 | 1.397 |
| 南城市(1269) | | 1.737 | 1.318 | 0.792 | 0.832 | 0.891 | 1.038 | 1.135 |
| 与那原町(343) | 2.638 | | 0.481 | 0.595 | 0.654 | 1.317 | 1.349 | 1.230 |
| 南風原町(929) | | 1.231 | 1.234 | 1.116 | 0.897 | 1.139 | 1.112 | 1.227 |
| 久米島町(312) | 1.376 | 2.394 | 2.030 | 0.474 | 0.966 | 1.070 | 0.845 | 1.176 |
| 渡嘉敷村(28) | | | | | | 2.140 | 1.614 | 1.159 |
| 座間味村(42) | | 5.386 | | 3.238 | | 1.427 | 1.321 | 1.443 |
| 粟国村(27) | | | | | | | 1.816 | 1.202 |
| 渡名喜村(17) | | | | | | | 2.906 | 1.273 |
| 南大東村(60) | | | | | 2.428 | 2.675 | 2.991 | 2.444 |
| 北大東村(20) | | | | | | 1.427 | 0.726 | 1.031 |
| 宮古島市(1225) | 0.609 | 0.798 | 0.954 | 0.851 | 0.871 | 1.145 | 1.262 | 1.234 |
| 多良間村(78) | 7.914 | 5.386 | 1.788 | 3.238 | 2.317 | 2.518 | 2.179 | 2.999 |
| 石垣市(1262) | 2.208 | 0.737 | 1.312 | 1.102 | 1.290 | 1.135 | 1.127 | 1.321 |
| 竹富町(113) | | | 1.252 | 1.023 | 2.124 | 1.141 | 2.235 | 1.376 |
| 与那国町(52) | | 5.386 | 4.694 | 3.238 | 0.772 | 1.557 | 1.038 | 2.004 |
| 国保計(33233) | 0.835 | 0.959 | 0.909 | 0.923 | 0.962 | 0.998 | 0.987 | 1.127 |
| 協会けんぽ(20552) | 1.061 | 1.018 | 1.055 | 1.091 | 1.166 | 1.037 | 1.915 | 0.792 |
| 総計(53785) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 1.313 | | 1.404 | 1.605 | 0.557 | 0.641 | 0.982 | 0.947 |
| 大宜味村(242) | | 0.803 | | 0.845 | 1.657 | 0.657 | 1.548 | 0.897 |
| 東村(147) | | 1.204 | 1.034 | | 1.076 | 1.695 | 1.398 | 0.940 |
| 今帰仁村(502) | 0.951 | 1.230 | 0.854 | 1.203 | 0.341 | 1.023 | 1.153 | 0.983 |
| 本部町(462) | 0.459 | 0.535 | 0.728 | 0.698 | 0.292 | 0.591 | 0.677 | 0.577 |
| 名護市(1786) | 0.613 | 1.014 | 0.220 | 0.620 | 0.981 | 0.832 | 0.771 | 0.729 |
| 伊江村(360) | 1.671 | 1.926 | 1.426 | 1.783 | 0.213 | 1.216 | 0.830 | 1.179 |
| 伊平屋村(78) | | | | 2.407 | 2.555 | 1.263 | 1.184 | 1.392 |
| 伊是名村(64) | | | 0.982 | 1.203 | 1.572 | | | 0.617 |
| 恩納村(481) | 0.541 | 0.741 | 1.371 | 1.019 | 0.629 | 0.966 | 0.787 | 0.862 |
| 宜野座村(263) | | 1.376 | 0.517 | 1.982 | 0.639 | 1.704 | 1.048 | 1.126 |
| 金武町(351) | 2.297 | 0.876 | 0.634 | 0.917 | 0.693 | 1.284 | 0.906 | 0.984 |
| うるま市(3078) | 0.652 | 0.843 | 0.555 | 0.774 | 0.770 | 0.827 | 0.749 | 0.741 |
| 沖縄市(2843) | 0.911 | 1.088 | 1.371 | 0.868 | 1.014 | 0.878 | 1.102 | 1.010 |
| 読谷村(1284) | 0.209 | 0.554 | 0.453 | 0.701 | 0.557 | 0.895 | 0.890 | 0.692 |
| 嘉手納町(451) | 0.574 | 1.605 | 1.068 | 0.525 | 1.877 | 0.775 | 0.464 | 0.853 |
| 北谷町(552) | 0.901 | 0.260 | | 1.070 | 0.649 | 0.619 | 0.402 | 0.572 |
| 北中城村(424) | 1.199 | 0.741 | 1.828 | 0.700 | 1.173 | 0.817 | 1.461 | 1.140 |
| 中城村(386) | | 1.505 | 1.254 | 1.313 | 0.681 | 1.476 | 1.184 | 1.125 |
| 宜野湾市(1752) | 0.959 | 1.188 | 0.938 | 0.936 | 0.633 | 0.834 | 0.835 | 0.856 |
| 那覇市(5098) | 1.426 | 1.132 | 1.237 | 1.103 | 1.189 | 1.139 | 1.103 | 1.136 |
| 西原町(1741) | 0.613 | 0.606 | 0.619 | 0.798 | 0.681 | 0.791 | 0.883 | 0.743 |
| 浦添市(811) | 0.978 | 1.636 | 1.551 | 1.639 | 0.774 | 1.245 | 1.146 | 1.205 |
| 糸満市(1254) | 1.181 | 1.014 | 0.974 | 0.906 | 1.087 | 1.273 | 1.246 | 1.110 |
| 豊見城市(864) | 1.125 | 1.959 | 1.242 | 1.138 | 0.719 | 1.126 | 0.880 | 1.062 |
| 八重瀬町(632) | 1.738 | 1.179 | 0.951 | 1.449 | 0.929 | 0.782 | 1.173 | 1.093 |
| 南城市(1491) | 1.149 | 1.243 | 0.875 | 1.023 | 1.504 | 1.114 | 0.931 | 1.066 |
| 与那原町(241) | 1.149 | 1.482 | 1.281 | 1.375 | 1.136 | 0.622 | 1.241 | 1.065 |
| 南風原町(960) | 1.128 | 1.014 | 1.519 | 0.815 | 1.211 | 1.119 | 1.252 | 1.131 |
| 久米島町(407) | 2.732 | 1.175 | 1.426 | 2.012 | 2.513 | 0.813 | 1.654 | 1.722 |
| 渡嘉敷村(30) | | 3.853 | | 2.407 | | | | 0.987 |
| 座間味村(68) | 0.766 | | 2.183 | | | | 1.006 | 0.580 |
| 粟国村(36) | 4.594 | 4.816 | | | | | 0.774 | 0.822 |
| 渡名喜村(29) | | | | 1.926 | | | 4.025 | 1.021 |
| 南大東村(110) | 1.313 | 1.284 | 1.228 | | | 1.193 | 1.610 | 1.077 |
| 北大東村(41) | 4.594 | | 4.912 | 4.126 | | 1.193 | 1.548 | 1.926 |
| 宮古島市(1746) | 1.212 | 1.274 | 0.538 | 0.539 | 0.789 | 0.771 | 0.905 | 0.786 |
| 多良間村(119) | 0.835 | | 1.228 | | | | 1.184 | 0.415 |
| 石垣市(1694) | 0.819 | 0.952 | 0.581 | 1.213 | 0.835 | 1.258 | 1.150 | 1.008 |
| 竹富町(285) | 0.707 | 0.781 | 0.556 | 0.507 | 1.278 | 0.786 | 1.032 | 0.762 |
| 与那国町(105) | | 1.482 | 0.517 | 1.133 | 1.614 | 0.895 | 0.629 | 0.940 |
| 国保計(33612) | 0.975 | 1.048 | 0.915 | 0.969 | 0.934 | 0.967 | 0.987 | 0.952 |
| 協会けんぽ(28529) | 1.008 | 0.981 | 1.050 | 1.025 | 1.117 | 1.232 | 1.236 | 1.057 |
| 沖縄県(62141) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 国頭村(321) | 5.519 | 2.104 | | | 0.672 | 1.963 | 1.143 | 1.279 |
| 大宜味村(193) | | | 2.041 | | 1.158 | 0.878 | 0.681 | 0.774 |
| 東村(131) | | | | | | 1.284 | | 0.285 |
| 今帰仁村(450) | 2.159 | | 1.738 | | 1.361 | 1.918 | 2.642 | 1.825 |
| 本部町(459) | 2.759 | | 1.091 | 2.019 | 1.439 | 1.284 | 1.201 | 1.464 |
| 名護市(1960) | 0.654 | 2.049 | 0.536 | 0.614 | 1.217 | 0.838 | 1.124 | 1.067 |
| 伊江村(336) | | 2.806 | 4.267 | 2.287 | | 2.023 | 2.680 | 2.444 |
| 伊平屋村(72) | | 13.228 | 5.215 | | 3.358 | 1.963 | 3.573 | 3.629 |
| 伊是名村(60) | | | | | | | 1.299 | 0.622 |
| 恩納村(509) | 1.552 | | | 0.911 | 0.430 | 0.954 | 0.612 | 0.733 |
| 宜野座村(235) | | | 4.693 | | 1.244 | 0.667 | 0.608 | 0.953 |
| 金武町(436) | | | 1.877 | 2.241 | 1.419 | 1.770 | 0.461 | 1.370 |
| うるま市(3839) | 0.279 | 0.989 | 1.239 | 1.038 | 0.928 | 0.401 | 0.788 | 0.836 |
| 沖繩市(3926) | 1.315 | 1.147 | 1.282 | 0.839 | 0.842 | 0.641 | 0.979 | 0.960 |
| 読谷村(1317) | 0.621 | 1.143 | 1.444 | 0.408 | 1.426 | 0.577 | 0.752 | 0.907 |
| 嘉手納町(615) | 2.365 | | 0.853 | 0.479 | | 0.667 | 0.517 | 0.607 |
| 北谷町(773) | 1.419 | | 0.711 | | 0.254 | 0.538 | 0.351 | 0.435 |
| 北中城村(593) | | 2.153 | | 1.557 | 0.988 | 0.630 | 0.206 | 0.755 |
| 中城村(425) | 2.483 | 6.257 | 1.514 | 2.038 | 2.132 | 1.503 | 0.794 | 1.932 |
| 宜野湾市(2187) | 0.360 | | 0.741 | 0.692 | 1.183 | 0.932 | 0.718 | 0.853 |
| 那覇市(7990) | 0.674 | 1.352 | 1.095 | 1.240 | 1.055 | 1.344 | 1.007 | 1.229 |
| 西原町(2276) | 0.345 | 0.333 | 0.958 | 1.176 | 0.337 | 0.663 | 0.786 | 0.738 |
| 浦添市(864) | 1.774 | 2.240 | 1.676 | 0.661 | 1.192 | 0.780 | 1.722 | 1.339 |
| 糸満市(1349) | | 0.514 | 1.972 | 1.444 | 1.331 | 0.951 | 0.710 | 1.107 |
| 豊見城市(1072) | 2.365 | 0.545 | | 0.773 | 0.724 | 1.963 | 1.326 | 1.254 |
| 八重瀬町(744) | | 3.561 | 1.618 | 1.762 | 0.311 | 1.277 | 1.159 | 1.355 |
| 南城市(1594) | 0.887 | 1.526 | 0.717 | 1.638 | 0.813 | 0.816 | 1.099 | 1.124 |
| 与那原町(347) | 4.139 | 5.144 | | 0.762 | 0.509 | 2.204 | 0.817 | 1.506 |
| 南風原町(1079) | 1.552 | 1.102 | | 1.520 | 0.689 | 1.279 | 0.805 | 1.072 |
| 久米島町(393) | 4.656 | 8.418 | 0.978 | 5.639 | 3.474 | 3.074 | 3.381 | 3.989 |
| 渡嘉敷村(34) | | | | | | | | |
| 座間味村(68) | | | | | | | 1.906 | 0.549 |
| 粟国村(30) | | | | | | | | |
| 渡名喜村(23) | | | | | | | 12.250 | 4.869 |
| 南大東村(88) | | | | | 8.395 | 1.757 | | 1.697 |
| 北大東村(29) | | | | | 16.789 | | | 1.287 |
| 宮古島市(1946) | 1.129 | 0.370 | 1.628 | 1.635 | 0.957 | 0.962 | 1.208 | 1.228 |
| 多良間村(103) | | | | | | 5.006 | 1.243 | 1.450 |
| 石垣市(2059) | 0.609 | 0.678 | 1.263 | 0.940 | 1.235 | 1.093 | 1.007 | 1.070 |
| 竹富町(281) | 3.311 | | | | 2.316 | 0.759 | 2.157 | 1.196 |
| 与那国町(100) | 3.821 | | 3.352 | 2.335 | | | | 1.120 |
| 国保計(41306) | 0.979 | 1.185 | 1.117 | 1.089 | 0.988 | 1.016 | 0.997 | 1.103 |
| 協会けんぽ(20587) | 1.010 | 0.894 | 0.909 | 0.869 | 1.065 | 0.562 | 1.299 | 0.792 |
| 沖縄県(61893) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

—中性脂肪150mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(343) | 1.070 | 1.220 | 1.394 | 1.243 | 0.789 | 1.039 | 0.487 | 0.938 |
| 大宜味村(242) | 0.545 | 0.732 | 1.143 | 1.130 | 1.271 | 1.122 | 1.228 | 1.053 |
| 東村(147) | 1.498 | 1.465 | 1.504 | 1.130 | 1.332 | 1.736 | 1.442 | 1.368 |
| 今帰仁村(500) | 1.343 | 1.184 | 1.261 | 1.060 | 1.410 | 1.256 | 1.622 | 1.254 |
| 本部町(462) | 0.899 | 1.058 | 0.882 | 0.983 | 0.672 | 0.908 | 0.845 | 0.842 |
| 名護市(1786) | 1.298 | 1.035 | 0.993 | 1.117 | 1.099 | 1.084 | 1.223 | 1.064 |
| 伊江村(360) | | 1.423 | 1.075 | 1.005 | 1.281 | 1.314 | 1.029 | 1.071 |
| 伊平屋村(78) | 1.498 | 2.197 | | 0.636 | 1.507 | 1.293 | 1.409 | 1.074 |
| 伊是名村(64) | | 0.586 | 1.270 | 1.695 | 0.556 | 0.564 | 0.614 | 0.786 |
| 恩納村(480) | 1.234 | 1.202 | 0.886 | 1.117 | 1.614 | 1.429 | 1.226 | 1.208 |
| 宜野座村(262) | 1.090 | 1.395 | 1.802 | 1.596 | 1.356 | 1.396 | 1.164 | 1.369 |
| 金武町(351) | 1.124 | 1.065 | 0.922 | 1.372 | 0.919 | 1.434 | 1.158 | 1.108 |
| うるま市(3077) | 0.831 | 0.783 | 0.732 | 0.818 | 0.794 | 0.903 | 0.974 | 0.814 |
| 沖縄市(2843) | 0.892 | 0.780 | 0.970 | 0.854 | 0.781 | 0.899 | 0.892 | 0.836 |
| 読谷村(1284) | 1.158 | 1.178 | 1.148 | 1.123 | 0.899 | 1.029 | 0.883 | 0.974 |
| 嘉手納町(449) | 1.030 | 0.697 | 0.706 | 0.678 | 0.812 | 0.802 | 0.921 | 0.776 |
| 北谷町(551) | 1.058 | 0.651 | 0.661 | 1.272 | 0.746 | 0.822 | 0.671 | 0.803 |
| 北中城村(424) | 0.912 | 0.676 | 1.403 | 0.863 | 0.711 | 0.876 | 0.676 | 0.798 |
| 中城村(386) | 1.427 | 1.098 | 0.811 | 1.079 | 1.386 | 1.741 | 1.174 | 1.207 |
| 宜野湾市(1752) | 1.016 | 0.943 | 0.945 | 0.989 | 0.976 | 0.931 | 0.940 | 0.911 |
| 那覇市(5098) | 1.020 | 1.056 | 0.958 | 0.886 | 0.934 | 0.909 | 0.984 | 0.902 |
| 西原町(1739) | 1.252 | 1.147 | 1.125 | 1.023 | 0.969 | 0.872 | 0.906 | 0.939 |
| 浦添市(811) | 0.956 | 1.437 | 1.128 | 0.866 | 1.041 | 1.044 | 0.988 | 0.988 |
| 糸満市(1255) | 0.771 | 0.976 | 0.944 | 0.838 | 0.808 | 1.154 | 0.902 | 0.889 |
| 豊見城市(864) | 0.978 | 1.192 | 1.277 | 0.986 | 0.876 | 1.064 | 0.873 | 0.970 |
| 八重瀬町(632) | 1.458 | 1.076 | 1.075 | 0.875 | 0.798 | 0.801 | 0.931 | 0.896 |
| 南城市(1491) | 0.983 | 0.630 | 1.109 | 0.934 | 0.918 | 0.918 | 0.913 | 0.870 |
| 与那原町(241) | 0.749 | 1.352 | 1.242 | 0.969 | 0.804 | 0.850 | 0.438 | 0.765 |
| 南風原町(960) | 0.841 | 1.079 | 1.113 | 0.965 | 0.911 | 0.891 | 1.136 | 0.939 |
| 久米島町(406) | 1.296 | 1.215 | 1.536 | 1.233 | 1.719 | 1.277 | 1.422 | 1.362 |
| 渡嘉敷村(30) | | 1.172 | 1.905 | 0.848 | 0.904 | 1.221 | | 0.894 |
| 座間味村(68) | 2.247 | 1.465 | 2.117 | 1.043 | 1.206 | 2.748 | 1.198 | 1.725 |
| 粟国村(36) | 2.997 | | | 1.130 | 0.603 | 0.916 | 0.614 | 0.745 |
| 渡名喜村(29) | 1.998 | | 2.117 | 1.356 | 2.411 | 1.570 | 1.597 | 1.734 |
| 南大東村(110) | 1.284 | 0.976 | 1.786 | 1.130 | 0.904 | 1.629 | 1.757 | 1.402 |
| 北大東村(41) | | 1.953 | 3.175 | 0.484 | 0.723 | 0.814 | 1.228 | 0.981 |
| 宮古島市(1746) | 1.185 | 1.428 | 1.174 | 1.302 | 1.409 | 1.297 | 1.396 | 1.261 |
| 多良間村(120) | 1.090 | 1.282 | 0.992 | 2.204 | 1.064 | 1.275 | 1.174 | 1.313 |
| 石垣市(1693) | 1.126 | 1.175 | 1.273 | 1.268 | 1.113 | 1.288 | 1.152 | 1.172 |
| 竹富町(285) | 0.461 | 1.108 | 0.958 | 1.011 | 1.243 | 0.804 | 1.024 | 0.953 |
| 与那国町(105) | 1.665 | 1.352 | 0.501 | 0.399 | 1.523 | 1.221 | 0.998 | 1.022 |
| 国保計(33601) | 1.044 | 1.035 | 1.051 | 1.007 | 0.985 | 1.014 | 1.002 | 0.967 |
| 協会けんぽ(28529) | 0.986 | 0.986 | 0.970 | 0.994 | 1.027 | 0.900 | 0.954 | 1.039 |
| 沖縄県(62130) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—中性脂肪150mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | 15.765 | 4.584 | 1.019 | 1.805 | | 1.734 | 0.718 | 1.472 |
| 大宜味村(193) | | | | 0.739 | 1.558 | 0.517 | 0.855 | 0.816 |
| 東村(131) | | | 1.478 | 0.924 | | 3.023 | 1.197 | 1.604 |
| 今帰仁村(450) | | 1.576 | 2.189 | 0.424 | 0.916 | 1.355 | 1.962 | 1.634 |
| 本部町(459) | | 3.253 | | 1.748 | 0.323 | 0.378 | 2.264 | 1.430 |
| 名護市(1960) | 1.867 | 0.446 | 1.182 | 1.361 | 1.024 | 1.192 | 1.450 | 1.460 |
| 伊江村(336) | | 4.584 | 2.015 | 2.111 | 0.646 | 1.191 | 0.936 | 1.563 |
| 伊平屋村(72) | | | 3.284 | | 2.260 | | | 0.729 |
| 伊是名村(60) | | | | | | | 1.633 | 0.875 |
| 恩納村(509) | | | 2.217 | | 1.159 | 0.561 | 0.641 | 0.774 |
| 宜野座村(235) | | 2.654 | | 2.282 | 1.674 | 1.179 | 0.764 | 1.453 |
| 金武町(436) | | | 1.182 | 2.069 | 0.955 | 1.488 | 1.593 | 1.747 |
| うるま市(3839) | 0.399 | 1.077 | 0.520 | 1.180 | 0.833 | 0.944 | 0.867 | 1.040 |
| 沖縄市(3926) | 0.626 | 0.624 | 1.615 | 0.402 | 0.850 | 0.613 | 0.827 | 0.836 |
| 読谷村(1317) | | 0.623 | 0.455 | 0.848 | 0.533 | 1.156 | 1.050 | 1.017 |
| 嘉手納町(614) | | 1.121 | 1.075 | 0.663 | 0.869 | 0.917 | 0.649 | 0.898 |
| 北谷町(773) | | | 0.448 | 1.537 | 0.342 | 0.423 | 0.220 | 0.510 |
| 北中城村(593) | | 2.345 | | 0.359 | 0.665 | | 0.388 | 0.399 |
| 中城村(425) | | 1.363 | 2.860 | 1.411 | 3.228 | 1.062 | 0.832 | 1.668 |
| 宜野湾市(2187) | 0.514 | 2.004 | 0.933 | 0.798 | 0.919 | 0.951 | 0.601 | 0.961 |
| 那覇市(7990) | 2.408 | 0.920 | 0.991 | 0.859 | 0.975 | 0.841 | 0.875 | 1.052 |
| 西原町(2275) | 0.992 | 1.088 | 1.056 | 0.814 | 0.965 | 1.269 | 0.812 | 1.154 |
| 浦添市(864) | | 0.813 | 0.704 | 0.687 | 1.471 | 0.643 | 1.298 | 1.094 |
| 糸満市(1349) | 4.173 | 2.241 | 0.497 | 1.624 | 0.995 | 1.368 | 1.116 | 1.460 |
| 豊見城市(1072) | 1.126 | 1.187 | 0.302 | 0.714 | 1.364 | 1.002 | 0.648 | 1.029 |
| 八重瀬町(744) | 2.534 | 1.293 | 1.019 | 0.976 | 1.883 | 0.859 | 1.295 | 1.447 |
| 南城市(1594) | 2.534 | 1.662 | 1.354 | 1.021 | 0.860 | 0.817 | 0.737 | 1.054 |
| 与那原町(347) | | | 1.137 | | 0.685 | 0.556 | 1.283 | 0.832 |
| 南風原町(1079) | 2.217 | 1.801 | 2.627 | 1.053 | 1.738 | 1.204 | 0.759 | 1.460 |
| 久米島町(393) | | | 0.616 | 0.976 | 1.169 | 1.034 | 1.931 | 1.336 |
| 渡嘉敷村(34) | | | | | | | 1.996 | 0.772 |
| 座間味村(68) | 5.457 | | 5.374 | 9.699 | | 3.275 | 1.197 | 3.089 |
| 粟国村(30) | | | | 8.622 | | 4.912 | 2.566 | 3.501 |
| 渡名喜村(23) | | | | | 5.649 | | 2.566 | 2.283 |
| 南大東村(88) | 10.135 | 5.603 | 6.821 | 3.695 | 5.649 | 1.034 | 1.711 | 3.581 |
| 北大東村(29) | | | | | 11.298 | 2.456 | | 1.811 |
| 宮古島市(1947) | 0.806 | 2.420 | 2.050 | 1.042 | 1.639 | 1.786 | 1.602 | 1.861 |
| 多良間村(103) | 7.094 | | 3.284 | 3.979 | 2.054 | 2.947 | 2.343 | 3.059 |
| 石垣市(2059) | 0.870 | 0.984 | 1.458 | 2.033 | 1.134 | 1.386 | 1.583 | 1.594 |
| 竹富町(281) | | | | 0.663 | 1.558 | 1.786 | 0.339 | 0.748 |
| 与那国町(100) | | 3.602 | 2.111 | 6.466 | 3.013 | 1.310 | | 2.363 |
| 国保計(41305) | 1.225 | 1.203 | 1.138 | 1.040 | 1.051 | 0.994 | 0.997 | 1.173 |
| 協会けんぽ(20587) | 0.891 | 0.883 | 0.892 | 0.942 | 0.734 | 1.159 | 1.306 | 0.653 |
| 沖縄県(61892) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

—LDLコレステロール120mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 1.114 | 0.804 | 0.649 | 0.832 | 1.108 | 0.940 | 0.869 | 0.882 |
| 大宜味村(242) | 0.177 | 0.884 | 0.856 | 0.770 | 1.009 | 0.871 | 0.830 | 0.825 |
| 東村(146) | 0.731 | 0.603 | 0.819 | 1.101 | 0.621 | 0.963 | 1.020 | 0.875 |
| 今帰仁村(502) | 0.807 | 0.821 | 0.902 | 0.790 | 0.786 | 0.832 | 0.855 | 0.823 |
| 本部町(462) | 1.560 | 1.286 | 1.189 | 1.012 | 1.264 | 1.156 | 1.204 | 1.180 |
| 名護市(1786) | 0.932 | 0.957 | 1.033 | 0.885 | 0.975 | 0.949 | 0.997 | 0.949 |
| 伊江村(360) | 0.709 | 0.827 | 0.879 | 0.961 | 1.147 | 0.805 | 1.068 | 0.943 |
| 伊平屋村(78) | 0.487 | 0.482 | 0.973 | 0.998 | 0.983 | 0.956 | 0.635 | 0.845 |
| 伊是名村(64) | | 0.386 | 0.778 | 1.497 | 1.361 | 0.625 | 1.495 | 1.030 |
| 恩納村(481) | 1.090 | 1.039 | 0.860 | 1.057 | 1.210 | 1.057 | 0.976 | 1.029 |
| 宜野座村(263) | 0.709 | 1.102 | 0.717 | 0.939 | 0.778 | 0.968 | 0.990 | 0.888 |
| 金武町(351) | 1.097 | 1.403 | 1.255 | 0.808 | 0.999 | 0.884 | 0.928 | 0.950 |
| うるま市(3077) | 1.031 | 1.111 | 1.076 | 1.081 | 1.072 | 1.043 | 1.064 | 1.048 |
| 沖繩市(2842) | 0.938 | 1.120 | 1.183 | 1.096 | 1.044 | 1.011 | 1.012 | 1.038 |
| 読谷村(1284) | 1.152 | 1.020 | 1.018 | 1.018 | 1.167 | 1.022 | 1.070 | 1.045 |
| 嘉手納町(451) | 1.158 | 0.873 | 1.184 | 1.016 | 1.163 | 1.089 | 1.345 | 1.133 |
| 北谷町(551) | 1.147 | 1.018 | 0.932 | 1.137 | 1.373 | 1.224 | 1.123 | 1.145 |
| 北中城村(423) | 1.017 | 1.113 | 1.086 | 1.161 | 1.031 | 1.117 | 1.027 | 1.057 |
| 中城村(386) | 1.393 | 1.206 | 1.118 | 1.043 | 0.917 | 1.067 | 0.953 | 1.035 |
| 宜野湾市(1752) | 1.034 | 1.123 | 1.126 | 1.007 | 0.974 | 1.023 | 1.022 | 1.020 |
| 那覇市(5097) | 0.957 | 0.986 | 1.014 | 0.942 | 1.054 | 1.012 | 1.013 | 0.986 |
| 西原町(1740) | 1.077 | 1.106 | 1.088 | 1.051 | 1.118 | 1.082 | 1.077 | 1.067 |
| 浦添市(811) | 0.996 | 0.837 | 1.024 | 0.934 | 1.042 | 0.933 | 1.090 | 0.980 |
| 糸満市(1255) | 1.086 | 0.948 | 0.841 | 0.963 | 0.920 | 1.046 | 0.904 | 0.940 |
| 豊見城市(864) | 0.995 | 0.818 | 1.051 | 0.762 | 0.860 | 0.918 | 0.968 | 0.899 |
| 八重瀬町(632) | 0.949 | 0.984 | 1.036 | 0.987 | 1.047 | 0.969 | 0.993 | 0.979 |
| 南城市(1490) | 0.914 | 1.058 | 0.999 | 1.012 | 0.958 | 0.903 | 0.971 | 0.947 |
| 与那原町(241) | 0.975 | 1.336 | 0.508 | 1.283 | 0.874 | 1.031 | 0.799 | 0.920 |
| 南風原町(960) | 0.616 | 1.083 | 0.862 | 0.906 | 1.019 | 0.981 | 0.835 | 0.903 |
| 久米島町(407) | 0.843 | 1.129 | 0.879 | 1.043 | 1.063 | 1.047 | 0.976 | 0.996 |
| 渡嘉敷村(30) | | 0.772 | 1.167 | 0.998 | 0.491 | 1.355 | 0.432 | 0.732 |
| 座間味村(68) | 1.137 | 0.965 | 1.081 | 1.228 | 1.310 | 1.270 | 0.864 | 1.116 |
| 粟国村(36) | 0.975 | 0.965 | | 1.331 | 1.310 | 1.016 | 1.163 | 1.054 |
| 渡名喜村(29) | 1.950 | | 1.946 | 1.597 | 0.655 | 0.581 | 0.864 | 1.102 |
| 南大東村(110) | 1.114 | 0.772 | 1.216 | 0.998 | 0.737 | 1.204 | 1.209 | 1.071 |
| 北大東村(41) | 0.975 | 1.286 | 0.973 | 1.141 | 1.179 | 0.903 | 1.495 | 1.169 |
| 宮古島市(1746) | 0.921 | 0.877 | 0.879 | 0.830 | 0.737 | 0.981 | 0.855 | 0.860 |
| 多良間村(120) | 0.886 | 0.724 | 0.851 | 0.898 | 0.809 | 0.707 | 0.635 | 0.782 |
| 石垣市(1694) | 0.782 | 0.729 | 0.920 | 0.967 | 0.898 | 0.842 | 0.820 | 0.849 |
| 竹富町(285) | 0.900 | 1.095 | 0.954 | 1.050 | 0.921 | 1.239 | 1.052 | 1.037 |
| 与那国町(104) | 1.083 | 0.742 | 0.819 | 0.587 | 0.655 | 1.355 | 1.080 | 0.864 |
| 国保 計(33605) | 0.970 | 0.997 | 1.004 | 0.979 | 1.009 | 1.000 | 0.999 | 0.983 |
| 協会けんぽ(24670) | 1.011 | 1.001 | 0.997 | 1.020 | 0.981 | 1.002 | 1.016 | 1.024 |
| 総計(58275) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—LDLコレステロール120mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | 1.834 | 1.020 | 0.919 | 1.000 | 1.000 | 1.088 | 0.834 | 1.048 |
| 大宜味村(193) | 1.321 | 0.907 | 1.004 | 1.140 | 0.836 | 0.911 | 0.974 | 1.038 |
| 東村(131) | 1.321 | 1.247 | 0.977 | 1.042 | 0.758 | 0.908 | 0.545 | 0.929 |
| 今帰仁村(450) | 1.148 | 1.481 | 0.987 | 1.158 | 1.065 | 0.941 | 0.962 | 1.102 |
| 本部町(459) | 1.467 | 1.046 | 0.868 | 1.017 | 1.104 | 1.044 | 1.141 | 1.146 |
| 名護市(1960) | 1.043 | 0.795 | 1.107 | 0.990 | 0.966 | 0.961 | 0.941 | 1.046 |
| 伊江村(336) | 1.270 | 0.983 | 0.848 | 0.971 | 0.953 | 0.954 | 0.903 | 0.985 |
| 伊平屋村(72) | | 1.069 | 1.184 | 0.921 | 0.909 | 0.555 | 1.022 | 0.920 |
| 伊是名村(60) | | 0.416 | 1.332 | 1.228 | 1.061 | 1.180 | 0.966 | 1.104 |
| 恩納村(509) | 1.444 | 0.935 | 0.977 | 1.048 | 1.049 | 0.779 | 1.016 | 1.044 |
| 宜野座村(235) | 1.801 | 0.525 | 0.977 | 1.264 | 0.982 | 1.102 | 1.044 | 1.135 |
| 金武町(436) | 1.100 | 1.403 | 0.995 | 1.013 | 0.918 | 0.894 | 0.844 | 1.001 |
| うるま市(3839) | 1.113 | 1.109 | 1.094 | 1.042 | 0.976 | 1.027 | 0.973 | 1.089 |
| 沖縄市(3926) | 1.020 | 1.066 | 0.985 | 1.010 | 1.017 | 1.013 | 1.023 | 1.058 |
| 読谷村(1317) | 0.825 | 1.170 | 1.093 | 1.049 | 1.122 | 1.051 | 1.057 | 1.133 |
| 嘉手納町(615) | 1.415 | 1.053 | 1.098 | 1.161 | 1.113 | 1.143 | 1.212 | 1.222 |
| 北谷町(773) | 1.415 | 1.134 | 0.915 | 1.170 | 1.114 | 1.100 | 1.054 | 1.153 |
| 北中城村(593) | 0.825 | 1.276 | 0.935 | 1.130 | 0.921 | 0.871 | 1.153 | 1.065 |
| 中城村(425) | 1.816 | 1.281 | 1.089 | 1.005 | 1.059 | 1.077 | 1.211 | 1.200 |
| 宜野湾市(2187) | 0.957 | 0.958 | 1.019 | 1.038 | 0.994 | 1.029 | 0.989 | 1.070 |
| 那覇市(7990) | 0.949 | 1.011 | 0.945 | 0.989 | 1.012 | 1.027 | 1.004 | 1.069 |
| 西原町(2274) | 1.062 | 1.023 | 0.984 | 0.993 | 1.032 | 1.089 | 1.092 | 1.121 |
| 浦添市(864) | 0.943 | 0.966 | 1.079 | 1.155 | 1.031 | 1.007 | 1.113 | 1.121 |
| 糸満市(1348) | 1.262 | 1.219 | 1.120 | 1.083 | 0.982 | 0.911 | 1.004 | 1.086 |
| 豊見城市(1072) | 1.205 | 0.792 | 0.888 | 0.889 | 0.941 | 0.907 | 0.851 | 0.960 |
| 八重瀬町(744) | 1.061 | 0.959 | 1.072 | 1.043 | 1.067 | 1.032 | 1.061 | 1.133 |
| 南城市(1594) | 1.238 | 0.905 | 1.044 | 0.963 | 0.965 | 0.966 | 0.969 | 1.055 |
| 与那原町(347) | 0.825 | 1.109 | 0.820 | 0.846 | 0.896 | 0.920 | 0.981 | 0.995 |
| 南風原町(1079) | 1.135 | 1.099 | 1.026 | 0.982 | 0.964 | 0.941 | 0.906 | 1.027 |
| 久米島町(393) | 1.135 | 0.907 | 1.110 | 1.072 | 1.071 | 0.973 | 0.932 | 1.052 |
| 渡嘉敷村(34) | 1.415 | | 0.888 | 0.384 | 1.137 | 0.944 | 1.272 | 1.000 |
| 座間味村(68) | 0.762 | 0.935 | 1.615 | 0.768 | 0.866 | 0.787 | 0.436 | 0.816 |
| 粟国村(30) | 3.301 | | 0.888 | 0.512 | 1.516 | 0.393 | 1.051 | 1.074 |
| 渡名喜村(23) | 3.301 | | | 1.151 | 1.516 | 1.180 | 0.701 | 1.245 |
| 南大東村(88) | 0.472 | 1.109 | 1.367 | 1.097 | 1.263 | 1.159 | 1.168 | 1.200 |
| 北大東村(29) | | 2.494 | 0.888 | 1.535 | 1.516 | 1.180 | 1.338 | 1.419 |
| 宮古島市(1946) | 0.863 | 0.938 | 0.955 | 0.930 | 0.954 | 0.904 | 1.002 | 1.017 |
| 多良間村(103) | 0.660 | 1.247 | 0.790 | 0.709 | 1.102 | 0.865 | 1.209 | 1.025 |
| 石垣市(2059) | 0.770 | 0.925 | 0.948 | 0.956 | 0.973 | 0.924 | 0.911 | 0.964 |
| 竹富町(281) | 0.880 | 0.831 | 1.137 | 1.023 | 0.993 | 0.930 | 0.957 | 0.981 |
| 与那国町(100) | 1.016 | 1.425 | 1.142 | 1.055 | 1.213 | 1.259 | 0.881 | 1.127 |
| 国保 計(41303) | 1.043 | 1.019 | 1.007 | 1.012 | 1.002 | 0.998 | 1.000 | 1.067 |
| 協会けんぽ(18980) | 0.977 | 0.988 | 0.994 | 0.981 | 0.986 | 1.059 | 0.959 | 0.854 |
| 総計(60283) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

—GOT 31 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 1.442 | 0.860 | 1.654 | 1.361 | 1.209 | 1.008 | 1.408 | 1.200 |
| 大宜味村(242) | 2.294 | 0.645 | 1.496 | 1.873 | 1.078 | 0.919 | 1.777 | 1.329 |
| 東村(147) | 1.262 | 1.935 | 1.125 | 0.837 | 1.049 | 1.185 | 1.069 | 1.115 |
| 今帰仁村(502) | 1.218 | 0.549 | 1.239 | 1.178 | 1.883 | 0.929 | 1.684 | 1.173 |
| 本部町(462) | 0.252 | 0.430 | 0.594 | 1.548 | 0.855 | 1.033 | 1.258 | 0.893 |
| 名護市(1786) | 1.458 | 1.281 | 1.015 | 1.213 | 1.436 | 1.128 | 1.214 | 1.128 |
| 伊江村(360) | | 0.295 | 0.776 | 0.465 | 0.554 | 1.133 | 0.714 | 0.607 |
| 伊平屋村(78) | 1.262 | 1.290 | | 0.785 | 0.554 | 0.883 | 1.359 | 0.778 |
| 伊是名村(64) | | | 0.534 | 0.785 | 0.511 | 2.887 | 1.184 | 0.948 |
| 恩納村(481) | 1.187 | 1.323 | 1.367 | 1.626 | 0.716 | 1.201 | 2.142 | 1.337 |
| 宜野座村(263) | 1.376 | 1.966 | 1.688 | 1.108 | 1.662 | 1.787 | 1.925 | 1.569 |
| 金武町(351) | 0.315 | 2.815 | 1.552 | 0.897 | 0.901 | 1.305 | 1.386 | 1.106 |
| うるま市(3078) | 1.042 | 1.046 | 0.623 | 1.128 | 1.120 | 1.041 | 0.798 | 0.877 |
| 沖縄市(2843) | 1.063 | 0.874 | 1.012 | 0.866 | 1.105 | 0.946 | 1.000 | 0.922 |
| 読谷村(1284) | 1.032 | 1.008 | 0.987 | 0.790 | 1.249 | 1.043 | 0.704 | 0.874 |
| 嘉手納町(451) | 1.104 | 0.860 | 0.929 | 1.028 | 0.814 | 1.316 | 0.651 | 0.875 |
| 北谷町(552) | 0.594 | 0.697 | 0.891 | 0.523 | 0.633 | 0.770 | 0.739 | 0.649 |
| 北中城村(424) | 0.439 | 0.595 | 0.373 | 0.457 | 0.981 | 0.734 | 0.621 | 0.572 |
| 中城村(386) | 0.961 | 1.451 | 0.569 | 0.857 | 1.108 | 0.938 | 1.132 | 0.928 |
| 宜野湾市(1752) | 1.229 | 1.096 | 0.871 | 0.494 | 0.853 | 0.689 | 1.053 | 0.811 |
| 那覇市(5099) | 1.175 | 0.959 | 0.912 | 0.993 | 0.874 | 0.987 | 0.943 | 0.885 |
| 西原町(1740) | 1.280 | 1.119 | 1.052 | 0.929 | 0.975 | 0.917 | 0.907 | 0.910 |
| 浦添市(810) | 1.396 | 1.290 | 0.914 | 1.203 | 0.856 | 0.979 | 0.686 | 0.892 |
| 糸満市(1255) | 1.226 | 0.815 | 0.915 | 0.998 | 1.414 | 0.834 | 1.322 | 1.006 |
| 豊見城市(864) | 1.442 | 0.787 | 1.474 | 1.256 | 0.727 | 0.666 | 0.968 | 0.899 |
| 八重瀬町(632) | 0.955 | 1.475 | 0.948 | 1.148 | 0.691 | 0.994 | 0.756 | 0.893 |
| 南城市(1491) | 1.262 | 1.165 | 1.135 | 1.092 | 0.776 | 1.140 | 0.910 | 0.948 |
| 与那原町(241) | | 0.794 | 1.627 | 0.673 | 0.985 | 0.435 | 0.844 | 0.705 |
| 南風原町(960) | 1.594 | 0.996 | 1.267 | 0.725 | 0.935 | 0.985 | 0.445 | 0.841 |
| 久米島町(407) | 1.364 | 1.259 | 0.948 | 1.219 | 0.872 | 1.365 | 1.371 | 1.148 |
| 渡嘉敷村(30) | 1.262 | 2.064 | | 1.570 | 3.323 | | | 1.214 |
| 座間味村(68) | 0.841 | 1.548 | 0.594 | 0.966 | 1.108 | | 1.540 | 0.982 |
| 栗国村(36) | 2.523 | 2.580 | | 2.094 | 2.216 | 1.877 | 0.592 | 1.349 |
| 渡名喜村(29) | 1.682 | | 5.345 | 2.512 | 2.216 | 1.072 | 3.079 | 2.302 |
| 南大東村(110) | 2.163 | 1.376 | 2.338 | 2.094 | 0.831 | 1.112 | 1.540 | 1.545 |
| 北大東村(41) | | 1.720 | | 1.795 | 2.659 | 1.668 | 1.184 | 1.332 |
| 宮古島市(1745) | 0.721 | 1.322 | 0.854 | 1.156 | 1.055 | 1.003 | 1.088 | 0.963 |
| 多良間村(120) | 1.376 | 1.613 | 1.002 | 1.884 | 0.391 | 1.632 | 0.906 | 1.264 |
| 石垣市(1694) | 0.932 | 0.900 | 1.132 | 1.311 | 1.023 | 1.180 | 1.364 | 1.089 |
| 竹富町(285) | 1.359 | 1.674 | 1.916 | 1.433 | 1.662 | 2.197 | 1.974 | 1.725 |
| 与那国町(105) | 2.243 | 1.588 | 1.969 | 1.478 | 2.799 | 2.502 | 1.925 | 2.023 |
| 国保 計(33612) | 1.125 | 1.046 | 1.006 | 1.049 | 1.036 | 1.003 | 1.007 | 0.953 |
| 協会けんぽ(28529) | 0.959 | 0.981 | 0.997 | 0.961 | 0.937 | 0.982 | 0.878 | 1.056 |
| 沖縄県(62141) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—GOT 31 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(320) | | 3.292 | 1.095 | 1.153 | 1.807 | 1.605 | 0.987 | 1.494 |
| 大宜味村(193) | | | 0.920 | 1.417 | 2.077 | 0.783 | 1.645 | 1.356 |
| 東村(131) | | | 0.529 | 0.709 | 1.673 | 0.382 | 0.987 | 0.869 |
| 今帰仁村(450) | 0.925 | 0.540 | 0.784 | 0.976 | 0.950 | 1.482 | 1.244 | 1.188 |
| 本部町(459) | 1.182 | | 0.246 | 0.804 | 0.717 | 1.049 | 1.078 | 0.917 |
| 名護市(1960) | 1.120 | 0.765 | 1.149 | 1.338 | 1.183 | 1.204 | 1.165 | 1.295 |
| 伊江村(336) | | 0.524 | 1.203 | 0.405 | 0.287 | 1.052 | 0.823 | 0.813 |
| 伊平屋村(72) | | | 1.176 | | | 0.584 | | 0.316 |
| 伊是名村(60) | | | | | 2.008 | | 0.449 | 0.569 |
| 恩納村(509) | 2.660 | 1.080 | 1.058 | 0.726 | 1.287 | 1.323 | 0.917 | 1.185 |
| 宜野座村(235) | | | 0.529 | 0.875 | 1.116 | 0.992 | 2.520 | 1.307 |
| 金武町(436) | 2.365 | 1.080 | 0.847 | 0.992 | 1.414 | 1.202 | 0.557 | 1.122 |
| うるま市(3839) | 1.793 | 0.812 | 1.086 | 1.240 | 1.049 | 0.953 | 1.041 | 1.147 |
| 沖縄市(3926) | 1.440 | 1.445 | 1.128 | 1.045 | 1.007 | 1.048 | 1.119 | 1.154 |
| 読谷村(1317) | 0.532 | 1.707 | 1.058 | 1.084 | 0.805 | 0.961 | 0.924 | 1.037 |
| 嘉手納町(615) | 2.534 | 1.152 | 0.770 | 1.145 | 0.635 | 0.661 | 0.892 | 0.944 |
| 北谷町(773) | | 0.314 | 1.123 | 0.491 | 0.685 | 0.747 | 0.787 | 0.721 |
| 北中城村(593) | 0.532 | 1.608 | 1.114 | 0.827 | 0.394 | 0.686 | 0.852 | 0.806 |
| 中城村(425) | | 1.401 | 0.341 | 0.721 | 1.116 | 1.072 | 1.280 | 1.098 |
| 宜野湾市(2187) | 1.234 | 0.572 | 1.226 | 0.888 | 1.088 | 1.035 | 1.094 | 1.108 |
| 那覇市(7990) | 0.915 | 1.262 | 1.219 | 0.951 | 0.976 | 0.940 | 0.956 | 1.061 |
| 西原町(2274) | 1.637 | 1.865 | 1.134 | 1.006 | 1.062 | 0.953 | 0.718 | 1.066 |
| 浦添市(864) | 0.760 | 1.115 | 0.756 | 0.966 | 1.188 | 0.510 | 0.773 | 0.882 |
| 糸満市(1349) | 2.191 | 1.344 | 1.156 | 1.054 | 0.885 | 1.319 | 1.042 | 1.223 |
| 豊見城市(1072) | 1.351 | 0.407 | 0.756 | 1.026 | 0.866 | 1.011 | 0.712 | 0.934 |
| 八重瀬町(744) | 3.801 | 2.216 | 0.912 | 0.655 | 1.487 | 1.084 | 1.156 | 1.285 |
| 南城市(1594) | 1.140 | 0.950 | 1.050 | 0.914 | 0.764 | 1.116 | 0.759 | 0.999 |
| 与那原町(347) | 3.547 | 0.960 | 0.407 | 0.810 | 0.913 | 0.842 | 0.564 | 0.885 |
| 南風原町(1079) | 2.328 | 0.617 | 1.294 | 0.923 | 0.566 | 0.684 | 0.556 | 0.823 |
| 久米島町(393) | 0.665 | 1.571 | 1.103 | 0.561 | 0.519 | 0.914 | 0.955 | 0.898 |
| 渡嘉敷村(34) | 3.040 | | 5.292 | | 2.510 | | 1.097 | 1.673 |
| 座間味村(68) | 3.274 | | | 1.240 | | 6.614 | 1.974 | 1.673 |
| 粟国村(30) | | | | | | 2.480 | 0.705 | 0.759 |
| 渡名喜村(23) | 7.094 | | | | | 2.480 | 1.410 | 1.484 |
| 南大東村(88) | | | 1.628 | 2.834 | 1.673 | 1.566 | 0.940 | 1.422 |
| 北大東村(29) | | | | 3.307 | 5.020 | 1.240 | 2.692 | 2.354 |
| 宮古島市(1947) | 0.484 | 1.521 | 1.163 | 0.865 | 1.170 | 0.924 | 0.904 | 1.075 |
| 多良間村(103) | 2.128 | | | 1.526 | | 0.992 | | 0.552 |
| 石垣市(2059) | 1.045 | 1.433 | 1.377 | 1.029 | 1.343 | 1.199 | 1.522 | 1.354 |
| 竹富町(281) | 1.419 | 0.480 | 1.058 | 1.526 | 1.731 | 2.029 | 2.235 | 1.620 |
| 与那国町(100) | | 1.235 | 1.512 | 0.620 | 1.339 | 0.661 | 2.278 | 1.138 |
| 国保 計(41304) | 1.260 | 1.142 | 1.098 | 0.991 | 1.010 | 1.002 | 1.001 | 1.095 |
| 協会けんぽ(20587) | 0.874 | 0.918 | 0.924 | 1.014 | 0.948 | 0.947 | 0.897 | 0.810 |
| 沖縄県(61891) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

—GPT 31 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 1.018 | 0.869 | 1.093 | 1.019 | 1.014 | 0.970 | 1.361 | 0.880 |
| 大宜味村(242) | 1.295 | 0.434 | 0.979 | 1.341 | 0.879 | 0.844 | 1.335 | 0.889 |
| 東村(147) | 0.890 | 1.140 | 1.289 | 0.764 | 0.978 | 0.622 | 1.033 | 0.868 |
| 今帰仁村(502) | 0.901 | 0.943 | 0.843 | 0.955 | 0.930 | 0.844 | 1.395 | 0.843 |
| 本部町(462) | 0.594 | 0.724 | 0.737 | 0.997 | 0.863 | 0.813 | 0.930 | 0.687 |
| 名護市(1786) | 1.134 | 1.058 | 1.043 | 0.984 | 1.060 | 0.984 | 1.106 | 0.858 |
| 伊江村(360) | 0.863 | 0.745 | 0.790 | 0.637 | 0.871 | 0.891 | 1.074 | 0.709 |
| 伊平屋村(78) | 1.781 | 1.303 | 1.148 | 1.194 | 0.775 | 0.347 | 1.751 | 0.935 |
| 伊是名村(64) | | | 0.918 | 1.911 | 0.358 | 2.271 | 1.145 | 0.855 |
| 恩納村(481) | 1.257 | 1.336 | 0.854 | 1.259 | 0.787 | 1.358 | 1.553 | 1.031 |
| 宜野座村(263) | 0.648 | 1.737 | 1.530 | 1.012 | 1.452 | 1.594 | 2.015 | 1.248 |
| 金武町(351) | 1.039 | 1.421 | 1.481 | 0.819 | 0.867 | 1.412 | 1.042 | 0.873 |
| うるま市(3078) | 0.965 | 0.925 | 0.833 | 0.973 | 0.979 | 0.970 | 0.780 | 0.736 |
| 沖縄市(2843) | 1.011 | 1.009 | 1.078 | 0.912 | 1.107 | 1.026 | 0.891 | 0.866 |
| 読谷村(1284) | 0.944 | 0.809 | 0.989 | 0.734 | 1.042 | 0.948 | 0.680 | 0.719 |
| 嘉手納町(451) | 0.965 | 0.807 | 1.198 | 0.973 | 0.664 | 0.670 | 0.744 | 0.720 |
| 北谷町(552) | 0.838 | 0.563 | 0.829 | 0.796 | 0.664 | 0.681 | 0.893 | 0.634 |
| 北中城村(424) | 0.723 | 0.902 | 0.996 | 0.973 | 0.762 | 0.449 | 0.720 | 0.628 |
| 中城村(386) | 1.018 | 1.140 | 0.912 | 0.868 | 0.697 | 0.591 | 0.584 | 0.680 |
| 宜野湾市(1752) | 1.136 | 1.142 | 0.791 | 0.867 | 1.028 | 0.987 | 0.968 | 0.818 |
| 那覇市(5099) | 1.063 | 1.068 | 0.994 | 0.992 | 0.892 | 1.104 | 1.165 | 0.847 |
| 西原町(1740) | 1.045 | 1.039 | 0.843 | 1.040 | 1.136 | 0.957 | 1.243 | 0.853 |
| 浦添市(810) | 1.010 | 1.153 | 1.128 | 1.057 | 0.880 | 1.227 | 0.884 | 0.851 |
| 糸満市(1255) | 0.814 | 1.029 | 1.020 | 0.877 | 1.014 | 0.809 | 1.031 | 0.782 |
| 豊見城市(864) | 1.308 | 1.104 | 1.126 | 1.320 | 0.763 | 0.595 | 1.260 | 0.840 |
| 八重瀬町(632) | 1.155 | 0.957 | 0.938 | 0.945 | 1.026 | 0.782 | 0.593 | 0.739 |
| 南城市(1491) | 1.039 | 0.953 | 1.195 | 0.997 | 0.897 | 0.972 | 0.975 | 0.800 |
| 与那原町(241) | 0.594 | 1.203 | 1.597 | 1.501 | 1.033 | 1.027 | 1.121 | 0.908 |
| 南風原町(960) | 1.083 | 1.006 | 1.199 | 0.852 | 0.826 | 1.003 | 0.595 | 0.764 |
| 久米島町(407) | 1.283 | 1.017 | 0.839 | 1.084 | 0.914 | 0.984 | 0.917 | 0.932 |
| 渡嘉敷村(30) | 0.594 | 1.563 | 0.612 | | 2.324 | | | 0.851 |
| 座間味村(68) | 0.594 | 0.782 | 1.360 | 1.176 | 0.775 | | 1.488 | 0.912 |
| 粟国村(36) | 2.374 | 1.303 | | 1.274 | 0.775 | 1.476 | 0.572 | 0.811 |
| 渡名喜村(29) | 2.374 | | 3.061 | 2.293 | 2.324 | 3.375 | 1.488 | 2.138 |
| 南大東村(110) | 1.018 | 1.216 | 1.722 | 1.592 | 1.162 | 1.312 | 0.893 | 1.161 |
| 北大東村(41) | | 0.869 | | 2.730 | 0.930 | 0.656 | | 0.712 |
| 宮古島市(1746) | 0.861 | 1.077 | 0.727 | 0.596 | 0.786 | 0.862 | 0.631 | 0.652 |
| 多良間村(120) | 0.648 | 0.977 | 0.574 | 1.337 | 0.273 | 0.770 | 0.875 | 0.760 |
| 石垣市(1694) | 0.983 | 0.757 | 1.040 | 1.113 | 0.804 | 1.181 | 1.212 | 0.907 |
| 竹富町(285) | 1.004 | 1.197 | 0.924 | 0.872 | 1.017 | 1.440 | 1.335 | 1.037 |
| 与那国町(105) | 1.055 | 1.002 | 0.966 | 0.674 | 1.223 | 1.476 | 1.860 | 1.042 |
| 国保 計(33613) | 1.015 | 0.997 | 0.983 | 0.964 | 0.942 | 0.982 | 0.991 | 0.816 |
| 協会けんぽ(28529) | 0.995 | 1.001 | 1.010 | 1.029 | 1.103 | 1.130 | 1.175 | 1.217 |
| 沖縄県(62142) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—GPT 31 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(320) | | 1.987 | 1.731 | 1.261 | 1.304 | 1.374 | 0.957 | 1.268 |
| 大宜味村(193) | | | 0.935 | 2.130 | 1.249 | 0.737 | 0.570 | 1.097 |
| 東村(131) | | | 1.076 | 1.210 | 0.805 | 0.719 | 0.399 | 0.875 |
| 今帰仁村(450) | 1.675 | 1.304 | 0.797 | 1.111 | 1.468 | 1.181 | 1.207 | 1.196 |
| 本部町(459) | 0.714 | | 0.667 | 0.824 | 1.035 | 1.168 | 0.704 | 0.846 |
| 名護市(1960) | 0.845 | 1.015 | 1.066 | 1.003 | 1.160 | 1.133 | 1.041 | 1.080 |
| 伊江村(336) | 0.988 | 0.948 | 0.978 | 0.830 | 0.621 | 0.991 | 0.623 | 0.814 |
| 伊平屋村(72) | | 1.490 | 0.797 | | | 0.549 | | 0.368 |
| 伊是名村(60) | | | | 1.355 | | | 0.544 | 0.294 |
| 恩納村(509) | 1.204 | 0.978 | 0.538 | 0.744 | 0.929 | 1.334 | 1.026 | 0.953 |
| 宜野座村(235) | 2.335 | 0.549 | 1.434 | 1.794 | 0.671 | 1.121 | 2.037 | 1.314 |
| 金武町(436) | 1.427 | 1.304 | 0.861 | 1.084 | 1.224 | 0.991 | 0.676 | 0.971 |
| うるま市(3839) | 1.660 | 0.802 | 1.136 | 1.264 | 1.035 | 0.938 | 1.085 | 1.071 |
| 沖縄市(3926) | 0.982 | 1.130 | 0.980 | 0.948 | 1.147 | 0.920 | 1.088 | 1.015 |
| 読谷村(1317) | 0.963 | 1.416 | 0.938 | 0.852 | 0.649 | 0.840 | 0.980 | 0.871 |
| 嘉手納町(615) | 2.141 | 0.695 | 1.174 | 1.042 | 0.550 | 0.747 | 1.009 | 0.904 |
| 北谷町(773) | 0.367 | 0.379 | 0.869 | 0.604 | 1.097 | 0.653 | 0.808 | 0.742 |
| 北中城村(593) | 0.963 | 0.485 | 1.132 | 0.659 | 0.852 | 0.940 | 0.861 | 0.833 |
| 中城村(425) | 0.642 | 1.409 | 0.925 | 0.370 | 1.380 | 1.010 | 0.886 | 0.934 |
| 宜野湾市(2187) | 1.117 | 0.967 | 1.170 | 0.732 | 1.119 | 1.078 | 1.102 | 1.028 |
| 那覇市(7990) | 1.395 | 1.351 | 1.129 | 1.022 | 1.054 | 1.014 | 1.067 | 1.071 |
| 西原町(2274) | 1.078 | 1.576 | 0.951 | 0.924 | 0.985 | 0.943 | 0.917 | 0.977 |
| 浦添市(864) | 1.147 | 1.346 | 1.110 | 1.199 | 0.900 | 1.004 | 1.009 | 1.062 |
| 糸満市(1349) | 1.700 | 1.043 | 0.964 | 1.146 | 0.830 | 1.360 | 0.929 | 1.085 |
| 豊見城市(1072) | 0.815 | 0.982 | 1.171 | 0.888 | 0.905 | 1.062 | 0.432 | 0.922 |
| 八重瀬町(744) | 1.835 | 2.407 | 0.866 | 0.703 | 0.939 | 0.817 | 0.916 | 0.925 |
| 南城市(1594) | 1.147 | 1.031 | 1.040 | 0.921 | 0.977 | 1.119 | 0.736 | 0.974 |
| 与那原町(347) | 2.141 | | 0.552 | 1.106 | 1.097 | 0.969 | 0.342 | 0.890 |
| 南風原町(1079) | 1.605 | 0.745 | 0.956 | 0.906 | 0.594 | 0.752 | 0.843 | 0.826 |
| 久米島町(393) | 0.401 | 1.896 | 0.897 | 0.767 | 0.624 | 0.860 | 1.158 | 0.898 |
| 渡嘉敷村(34) | 1.835 | | 3.586 | | 3.621 | | 1.330 | 1.556 |
| 座間味村(68) | 1.976 | | 0.652 | 0.847 | | 4.671 | 2.393 | 1.297 |
| 粟国村(30) | | | | | 1.811 | 2.335 | 0.855 | 0.882 |
| 渡名喜村(23) | 4.281 | | | | | 2.335 | | 0.767 |
| 南大東村(88) | | | 1.655 | 1.936 | 1.207 | 1.967 | 1.710 | 1.403 |
| 北大東村(29) | | 10.430 | | 4.517 | 3.621 | 1.168 | 1.088 | 2.129 |
| 宮古島市(1947) | 0.584 | 1.168 | 1.202 | 0.796 | 0.994 | 0.808 | 0.787 | 0.915 |
| 多良間村(103) | 1.284 | | | 2.085 | 0.658 | 1.401 | | 0.856 |
| 石垣市(2059) | 0.709 | 1.272 | 1.222 | 1.087 | 1.187 | 0.918 | 1.476 | 1.144 |
| 竹富町(281) | | 0.290 | 1.004 | 1.042 | 0.500 | 2.335 | 1.806 | 1.099 |
| 与那国町(100) | | 1.490 | 2.049 | 1.271 | 1.449 | 0.623 | 0.921 | 1.235 |
| 国保 計(41304) | 1.124 | 1.118 | 1.062 | 0.982 | 1.010 | 0.993 | 1.000 | 1.012 |
| 協会けんぽ(20587) | 0.940 | 0.932 | 0.951 | 1.027 | 0.946 | 1.181 | 0.979 | 0.976 |
| 沖縄県(61891) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

— γGTP 51 IU/l以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 1.595 | 0.994 | 1.133 | 1.169 | 0.968 | 1.354 | 1.357 | 1.044 |
| 大宜味村(242) | 0.902 | 0.696 | 1.058 | 1.230 | 1.644 | 1.754 | 1.051 | 1.126 |
| 東村(147) | 0.620 | 1.193 | 1.531 | 1.118 | 1.401 | 1.759 | 1.139 | 1.156 |
| 今帰仁村(502) | 1.027 | 1.015 | 1.188 | 0.953 | 1.521 | 1.091 | 1.403 | 1.048 |
| 本部町(462) | 0.993 | 1.126 | 0.833 | 1.193 | 0.761 | 1.139 | 1.352 | 0.923 |
| 名護市(1784) | 1.158 | 1.237 | 1.144 | 1.086 | 1.100 | 1.076 | 1.214 | 0.974 |
| 伊江村(360) | 1.128 | 0.818 | 1.109 | 0.508 | 0.792 | 0.991 | 0.906 | 0.784 |
| 伊平屋村(78) | 1.861 | 2.385 | 1.653 | 0.953 | 0.634 | 0.842 | 0.689 | 0.987 |
| 伊是名村(64) | 1.241 | 1.431 | 1.322 | 1.525 | 0.293 | 1.836 | 1.352 | 1.102 |
| 恩納村(480) | 1.241 | 0.978 | 0.923 | 1.380 | 0.819 | 1.623 | 1.782 | 1.129 |
| 宜野座村(263) | 0.677 | 1.590 | 1.531 | 1.166 | 1.030 | 0.758 | 1.464 | 1.061 |
| 金武町(350) | 1.241 | 1.084 | 1.109 | 1.380 | 1.031 | 1.521 | 1.406 | 1.045 |
| うるま市(3076) | 1.009 | 0.956 | 0.850 | 0.943 | 0.794 | 1.011 | 0.836 | 0.763 |
| 沖縄市(2835) | 0.984 | 0.962 | 1.008 | 0.841 | 1.012 | 0.942 | 1.019 | 0.854 |
| 読谷村(1284) | 0.733 | 1.179 | 0.916 | 0.848 | 0.945 | 1.002 | 1.037 | 0.812 |
| 嘉手納町(451) | 1.396 | 1.022 | 1.207 | 0.776 | 1.009 | 0.886 | 0.676 | 0.832 |
| 北谷町(551) | 1.022 | 0.596 | 0.937 | 0.635 | 0.845 | 1.010 | 0.984 | 0.757 |
| 北中城村(423) | 0.539 | 1.193 | 1.230 | 0.721 | 0.997 | 0.519 | 0.857 | 0.720 |
| 中城村(386) | 1.064 | 1.416 | 1.013 | 1.109 | 0.761 | 0.955 | 0.632 | 0.839 |
| 宜野湾市(1752) | 1.036 | 0.996 | 0.981 | 1.045 | 0.723 | 0.741 | 0.932 | 0.785 |
| 那覇市(5095) | 1.141 | 1.144 | 1.034 | 1.036 | 0.949 | 1.048 | 0.965 | 0.869 |
| 西原町(1740) | 1.048 | 0.884 | 0.791 | 0.884 | 0.934 | 0.955 | 1.028 | 0.791 |
| 浦添市(811) | 1.320 | 0.945 | 0.835 | 0.843 | 1.152 | 0.692 | 0.551 | 0.732 |
| 糸満市(1253) | 0.886 | 0.753 | 0.986 | 0.933 | 1.139 | 0.760 | 0.811 | 0.765 |
| 豊見城市(863) | 0.912 | 1.051 | 1.186 | 1.164 | 0.654 | 0.770 | 1.030 | 0.814 |
| 八重瀬町(632) | 1.274 | 1.217 | 1.024 | 0.787 | 0.889 | 0.727 | 1.006 | 0.817 |
| 南城市(1490) | 0.969 | 0.795 | 1.177 | 1.105 | 0.753 | 1.042 | 0.964 | 0.829 |
| 与那原町(240) | 1.241 | 0.734 | 1.082 | 1.089 | 1.268 | 0.692 | 0.802 | 0.748 |
| 南風原町(959) | 1.132 | 1.022 | 1.009 | 0.868 | 0.958 | 0.922 | 0.755 | 0.793 |
| 久米島町(407) | 1.006 | 1.163 | 1.152 | 1.047 | 0.873 | 0.723 | 1.203 | 0.977 |
| 渡嘉敷村(30) | 0.620 | 1.908 | 1.058 | 0.762 | 0.951 | | | 0.962 |
| 座間味村(68) | 1.241 | 0.477 | 1.175 | 0.704 | 1.268 | 0.597 | 2.343 | 1.038 |
| 粟国村(36) | 2.482 | 1.193 | | 2.033 | 1.268 | 2.387 | 0.901 | 1.158 |
| 渡名喜村(29) | 2.482 | | 2.645 | 0.610 | 1.901 | 1.364 | 2.343 | 1.548 |
| 南大東村(110) | 1.418 | 1.590 | 2.314 | 2.033 | 1.426 | 1.238 | 1.171 | 1.487 |
| 北大東村(41) | 1.241 | 1.590 | 1.322 | 2.178 | 1.521 | 1.061 | 0.451 | 1.095 |
| 宮古島市(1746) | 1.173 | 1.104 | 0.870 | 0.878 | 0.923 | 1.016 | 1.144 | 0.865 |
| 多良間村(120) | 1.354 | 1.193 | 0.992 | 1.830 | 0.671 | 1.245 | 1.378 | 1.203 |
| 石垣市(1692) | 1.082 | 0.921 | 1.264 | 1.309 | 1.188 | 1.323 | 1.188 | 1.086 |
| 竹富町(284) | 0.954 | 1.160 | 1.248 | 1.016 | 1.426 | 1.432 | 0.901 | 1.152 |
| 与那国町(105) | 1.379 | 1.284 | 0.696 | 0.897 | 0.801 | 1.194 | 1.098 | 0.977 |
| 国保 計(33585) | 1.064 | 1.028 | 1.039 | 1.003 | 0.952 | 0.995 | 0.999 | 0.869 |
| 協会けんぽ(28529) | 0.979 | 0.989 | 0.977 | 0.998 | 1.084 | 1.032 | 1.015 | 1.154 |
| 総計(62114) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

— γGTP 51 IU/l以上 —

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | | 2.108 | 1.131 | 0.816 | 0.786 | 1.289 | 1.077 | 1.018 |
| 大宜味村(193) | | | 0.713 | 1.254 | 0.678 | 1.318 | 1.465 | 0.959 |
| 東村(131) | | | 0.820 | 1.254 | 0.546 | 0.963 | 2.051 | 1.081 |
| 今帰仁村(450) | 0.583 | 0.724 | 0.911 | 0.575 | 0.797 | 1.151 | 0.905 | 0.823 |
| 本部町(459) | | | 0.572 | 1.423 | 1.404 | 0.963 | 0.646 | 0.902 |
| 名護市(1960) | 1.587 | 1.128 | 1.124 | 1.010 | 1.187 | 1.126 | 1.210 | 1.111 |
| 伊江村(336) | | 0.351 | 0.745 | 1.254 | 1.123 | 0.759 | 0.320 | 0.713 |
| 伊平屋村(72) | | | 1.822 | 0.878 | 0.983 | 1.473 | 0.961 | 1.059 |
| 伊是名村(60) | | | 2.049 | | | | 0.699 | 0.363 |
| 恩納村(509) | 1.675 | 0.362 | 1.230 | 0.856 | 1.512 | 1.431 | 0.989 | 1.113 |
| 宜野座村(235) | | 0.610 | | 0.774 | 1.092 | 1.753 | 1.309 | 0.973 |
| 金武町(436) | 2.978 | 1.449 | 1.640 | 0.351 | 0.830 | 0.948 | 0.620 | 0.849 |
| うるま市(3838) | 1.882 | 0.991 | 1.058 | 1.271 | 0.815 | 1.163 | 1.137 | 1.067 |
| 沖縄市(3926) | 1.301 | 1.148 | 1.098 | 0.955 | 1.263 | 0.947 | 1.053 | 1.054 |
| 読谷村(1317) | 1.172 | 1.145 | 0.820 | 0.815 | 0.695 | 1.213 | 1.394 | 0.984 |
| 嘉手納町(615) | 2.871 | 1.546 | 1.192 | 1.013 | 0.746 | 1.085 | 1.112 | 1.116 |
| 北谷町(773) | 0.766 | 0.632 | 1.490 | 0.956 | 0.819 | 0.875 | 1.982 | 1.057 |
| 北中城村(593) | 0.670 | 0.270 | 1.079 | 1.341 | 0.482 | 0.551 | 0.996 | 0.735 |
| 中城村(425) | 0.670 | 0.313 | 0.529 | 0.957 | 0.936 | 1.015 | 0.142 | 0.666 |
| 宜野湾市(2187) | 1.262 | 0.844 | 1.079 | 0.894 | 1.092 | 1.049 | 1.030 | 0.996 |
| 那覇市(7989) | 1.122 | 1.333 | 1.147 | 1.067 | 0.905 | 1.015 | 0.956 | 0.994 |
| 西原町(2275) | 1.210 | 1.835 | 1.004 | 0.828 | 0.941 | 0.933 | 0.937 | 0.958 |
| 浦添市(864) | 0.479 | 1.122 | 0.586 | 0.932 | 0.640 | 0.995 | 0.556 | 0.756 |
| 糸満市(1348) | 1.379 | 0.902 | 0.758 | 0.636 | 1.125 | 0.594 | 0.623 | 0.760 |
| 豊見城市(1072) | 1.063 | 0.818 | 0.836 | 0.847 | 0.551 | 0.835 | 0.714 | 0.752 |
| 八重瀬町(744) | 1.914 | 1.486 | 0.424 | 0.828 | 1.092 | 0.889 | 0.554 | 0.805 |
| 南城市(1594) | 1.436 | 0.892 | 1.377 | 1.232 | 1.054 | 1.010 | 0.986 | 1.066 |
| 与那原町(347) | 2.233 | | 0.315 | 0.716 | 0.893 | 0.709 | 0.659 | 0.691 |
| 南風原町(1079) | 1.884 | 0.828 | 1.366 | 0.918 | 0.605 | 0.863 | 0.578 | 0.868 |
| 久米島町(393) | 0.837 | 1.054 | 1.025 | 0.828 | 0.847 | 0.824 | 0.662 | 0.831 |
| 渡嘉敷村(34) | | | 2.049 | | 2.456 | | 3.418 | 1.281 |
| 座間味村(68) | 2.061 | 1.449 | 1.490 | 1.097 | | 6.260 | | 1.442 |
| 粟国村(30) | | | | | 2.456 | 3.130 | | 0.726 |
| 渡名喜村(23) | 4.466 | | | 2.194 | | | 2.197 | 1.421 |
| 南大東村(88) | | 2.576 | 3.153 | 1.254 | 1.638 | 0.659 | 1.465 | 1.609 |
| 北大東村(29) | | 11.592 | 8.198 | | 9.826 | | | 2.254 |
| 宮古島市(1947) | 0.457 | 0.927 | 0.948 | 0.883 | 1.145 | 0.666 | 1.011 | 0.895 |
| 多良間村(103) | 1.340 | 1.932 | 0.911 | 1.350 | 0.893 | | 0.669 | 0.846 |
| 石垣市(2059) | 1.069 | 1.074 | 1.287 | 1.297 | 1.216 | 1.293 | 1.321 | 1.222 |
| 竹富町(281) | 0.893 | 0.644 | 1.148 | 0.675 | 1.694 | 0.569 | 2.322 | 1.124 |
| 与那国町(100) | | 1.656 | 1.757 | 0.548 | 1.310 | 1.669 | 2.366 | 1.307 |
| 国保 計(41303) | 1.217 | 1.074 | 1.067 | 0.998 | 0.971 | 0.994 | 1.003 | 0.984 |
| 協会けんぽ(20587) | 0.895 | 0.957 | 0.947 | 1.003 | 1.150 | 1.160 | 0.699 | 1.032 |
| 総計(61890) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(男)

一尿酸7mg/dl以上

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国頭村(344) | 1.069 | 1.220 | 1.361 | 1.243 | 0.789 | 1.039 | 0.487 | 0.935 |
| 大宜味村(242) | 0.544 | 0.732 | 1.143 | 1.130 | 1.271 | 1.121 | 1.228 | 1.052 |
| 東村(147) | 1.497 | 1.464 | 1.504 | 1.130 | 1.333 | 1.735 | 1.442 | 1.368 |
| 今帰仁村(502) | 1.342 | 1.183 | 1.243 | 1.059 | 1.387 | 1.256 | 1.622 | 1.248 |
| 本部町(462) | 0.898 | 1.057 | 0.882 | 0.982 | 0.672 | 0.907 | 0.844 | 0.841 |
| 名護市(1786) | 1.297 | 1.034 | 0.993 | 1.117 | 1.100 | 1.083 | 1.223 | 1.064 |
| 伊江村(359) | | 1.422 | 1.076 | 1.023 | 1.281 | 1.313 | 1.029 | 1.073 |
| 伊平屋村(78) | 1.497 | 2.195 | | 0.635 | 1.507 | 1.293 | 1.409 | 1.074 |
| 伊是名村(64) | | 0.585 | 1.270 | 1.694 | 0.556 | 0.564 | 0.614 | 0.785 |
| 恩納村(481) | 1.233 | 1.201 | 0.886 | 1.116 | 1.614 | 1.429 | 1.215 | 1.205 |
| 宜野座村(263) | 1.089 | 1.394 | 1.755 | 1.595 | 1.356 | 1.395 | 1.164 | 1.363 |
| 金武町(351) | 1.123 | 1.064 | 0.922 | 1.372 | 0.920 | 1.433 | 1.158 | 1.107 |
| うるま市(3078) | 0.830 | 0.782 | 0.729 | 0.818 | 0.794 | 0.903 | 0.974 | 0.813 |
| 沖縄市(2843) | 0.891 | 0.779 | 0.971 | 0.854 | 0.781 | 0.899 | 0.892 | 0.836 |
| 読谷村(1284) | 1.157 | 1.178 | 1.148 | 1.122 | 0.899 | 1.029 | 0.883 | 0.973 |
| 嘉手納町(451) | 1.029 | 0.697 | 0.690 | 0.678 | 0.812 | 0.793 | 0.921 | 0.773 |
| 北谷町(552) | 1.056 | 0.633 | 0.662 | 1.271 | 0.746 | 0.822 | 0.671 | 0.801 |
| 北中城村(424) | 0.911 | 0.676 | 1.403 | 0.863 | 0.712 | 0.876 | 0.676 | 0.798 |
| 中城村(386) | 1.425 | 1.098 | 0.811 | 1.078 | 1.387 | 1.740 | 1.174 | 1.207 |
| 宜野湾市(1752) | 1.015 | 0.942 | 0.946 | 0.988 | 0.976 | 0.931 | 0.940 | 0.910 |
| 那覇市(5099) | 1.019 | 1.056 | 0.956 | 0.885 | 0.934 | 0.909 | 0.984 | 0.902 |
| 西原町(1739) | 1.251 | 1.146 | 1.125 | 1.023 | 0.965 | 0.873 | 0.906 | 0.938 |
| 浦添市(811) | 0.955 | 1.436 | 1.128 | 0.865 | 1.041 | 1.044 | 0.988 | 0.987 |
| 糸満市(1255) | 0.770 | 0.976 | 0.944 | 0.837 | 0.808 | 1.153 | 0.902 | 0.889 |
| 豊見城市(864) | 0.977 | 1.191 | 1.278 | 0.986 | 0.876 | 1.063 | 0.873 | 0.970 |
| 八重瀬町(632) | 1.456 | 1.075 | 1.076 | 0.875 | 0.799 | 0.801 | 0.931 | 0.896 |
| 南城市(1488) | 0.982 | 0.630 | 1.125 | 0.933 | 0.918 | 0.920 | 0.913 | 0.871 |
| 与那原町(241) | 0.748 | 1.351 | 1.243 | 0.968 | 0.804 | 0.849 | 0.437 | 0.765 |
| 南風原町(960) | 0.840 | 1.078 | 1.113 | 0.964 | 0.911 | 0.891 | 1.135 | 0.939 |
| 久米島町(407) | 1.294 | 1.214 | 1.537 | 1.214 | 1.720 | 1.277 | 1.422 | 1.358 |
| 渡嘉敷村(30) | | 1.171 | 1.905 | 0.847 | 0.904 | 1.221 | | 0.894 |
| 座間味村(68) | 2.245 | 1.464 | 2.117 | 1.043 | 1.206 | 2.747 | 1.198 | 1.725 |
| 粟国村(36) | 2.993 | | | 1.130 | 0.603 | 0.916 | 0.614 | 0.745 |
| 渡名喜村(27) | 1.996 | | 2.117 | 1.355 | 2.411 | 1.570 | 2.661 | 1.862 |
| 南大東村(103) | 1.283 | 1.045 | 1.905 | 1.936 | 0.904 | 1.628 | 1.756 | 1.496 |
| 北大東村(41) | | 1.951 | 3.176 | 0.484 | 0.723 | 0.814 | 1.228 | 0.981 |
| 宮古島市(1745) | 1.184 | 1.427 | 1.175 | 1.301 | 1.410 | 1.300 | 1.396 | 1.262 |
| 多良間村(119) | 1.197 | 1.281 | 0.992 | 2.203 | 1.064 | 1.274 | 1.174 | 1.323 |
| 石垣市(1693) | 1.125 | 1.174 | 1.273 | 1.267 | 1.113 | 1.287 | 1.152 | 1.172 |
| 竹富町(285) | 0.461 | 1.108 | 0.959 | 1.011 | 1.243 | 0.804 | 1.024 | 0.952 |
| 与那国町(105) | 1.663 | 1.351 | 0.501 | 0.399 | 1.523 | 1.221 | 0.998 | 1.021 |
| 国保 計(33597) | 1.043 | 1.035 | 1.050 | 1.008 | 0.985 | 1.014 | 1.002 | 0.967 |
| 協会けんぽ(28511) | 0.986 | 0.986 | 0.970 | 0.994 | 1.027 | 0.900 | 0.954 | 1.039 |
| 沖縄県(62108) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

年齢別標準化異常比(女)

—尿酸7mg/dl以上—

| 市町村 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 総数 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 国頭村(321) | 15.795 | 4.592 | 1.019 | 1.808 | | 1.734 | 0.718 | 1.474 |
| 大宜味村(193) | | | | 0.741 | 1.559 | 0.517 | 0.855 | 0.817 |
| 東村(131) | | | 1.478 | 0.926 | | 3.024 | 1.197 | 1.605 |
| 今帰仁村(450) | | 1.579 | 2.190 | 0.425 | 0.916 | 1.355 | 1.962 | 1.635 |
| 本部町(459) | | 3.259 | | 1.751 | 0.323 | 0.378 | 2.264 | 1.432 |
| 名護市(1960) | 1.870 | 0.447 | 1.183 | 1.364 | 1.024 | 1.192 | 1.450 | 1.462 |
| 伊江村(336) | | 4.592 | 2.016 | 2.116 | 0.646 | 1.191 | 0.935 | 1.564 |
| 伊平屋村(72) | | | 3.285 | | 2.260 | | | 0.730 |
| 伊是名村(60) | | | | | | | 1.633 | 0.876 |
| 恩納村(509) | | | 2.217 | | 1.159 | 0.562 | 0.641 | 0.775 |
| 宜野座村(235) | | 2.659 | | 2.287 | 1.674 | 1.179 | 0.764 | 1.454 |
| 金武町(436) | | | 1.183 | 2.074 | 0.955 | 1.489 | 1.593 | 1.748 |
| うるま市(3836) | 0.399 | 1.079 | 0.523 | 1.185 | 0.833 | 0.944 | 0.867 | 1.041 |
| 沖縄市(3926) | 0.627 | 0.626 | 1.616 | 0.403 | 0.850 | 0.613 | 0.827 | 0.837 |
| 読谷村(1317) | | 0.624 | 0.455 | 0.850 | 0.533 | 1.156 | 1.050 | 1.018 |
| 嘉手納町(615) | | 1.123 | 1.075 | 0.665 | 0.858 | 0.917 | 0.649 | 0.897 |
| 北谷町(773) | | | 0.448 | 1.540 | 0.342 | 0.423 | 0.220 | 0.510 |
| 北中城村(593) | | 2.350 | | 0.360 | 0.665 | | 0.388 | 0.399 |
| 中城村(425) | | 1.365 | 2.861 | 1.414 | 3.229 | 1.062 | 0.831 | 1.670 |
| 宜野湾市(2186) | 0.515 | 2.007 | 0.934 | 0.800 | 0.919 | 0.952 | 0.602 | 0.962 |
| 那覇市(7985) | 2.412 | 0.925 | 0.993 | 0.861 | 0.976 | 0.841 | 0.875 | 1.053 |
| 西原町(2274) | 0.994 | 1.090 | 1.061 | 0.816 | 0.966 | 1.269 | 0.812 | 1.156 |
| 浦添市(864) | | 0.815 | 0.704 | 0.688 | 1.471 | 0.643 | 1.298 | 1.095 |
| 糸満市(1347) | 4.181 | 2.245 | 0.501 | 1.628 | 0.996 | 1.373 | 1.116 | 1.463 |
| 豊見城市(1071) | 1.128 | 1.203 | 0.302 | 0.715 | 1.364 | 1.002 | 0.648 | 1.031 |
| 八重瀬町(744) | 2.538 | 1.295 | 1.019 | 0.978 | 1.884 | 0.859 | 1.294 | 1.448 |
| 南城市(1589) | 2.585 | 1.665 | 1.375 | 1.028 | 0.863 | 0.817 | 0.737 | 1.059 |
| 与那原町(345) | | | 1.183 | | 0.685 | 0.556 | 1.301 | 0.838 |
| 南風原町(1079) | 2.221 | 1.804 | 2.628 | 1.055 | 1.739 | 1.205 | 0.759 | 1.461 |
| 久米島町(393) | | | 0.616 | 0.978 | 1.169 | 1.034 | 1.931 | 1.338 |
| 渡嘉敷村(34) | | | | | | | 1.996 | 0.773 |
| 座間味村(68) | 5.467 | | 5.375 | 9.720 | | 3.276 | 1.197 | 3.092 |
| 粟国村(30) | | | | 8.640 | | 4.913 | 2.566 | 3.504 |
| 渡名喜村(23) | | | | | 5.651 | | 2.566 | 2.285 |
| 南大東村(88) | 10.154 | 5.613 | 6.822 | 3.703 | 5.651 | 1.034 | 1.710 | 3.584 |
| 北大東村(29) | | | | | 11.302 | 2.457 | | 1.813 |
| 宮古島市(1945) | 0.808 | 2.425 | 2.051 | 1.044 | 1.648 | 1.787 | 1.602 | 1.865 |
| 多良間村(103) | 7.108 | | 3.285 | 3.988 | 2.055 | 2.948 | 2.343 | 3.062 |
| 石垣市(2055) | 0.872 | 0.986 | 1.478 | 2.044 | 1.134 | 1.386 | 1.582 | 1.599 |
| 竹富町(281) | | | | 0.665 | 1.559 | 1.787 | 0.339 | 0.748 |
| 与那国町(100) | | 3.608 | 2.112 | 6.480 | 3.014 | 1.310 | | 2.365 |
| 国保 計(41280) | 1.227 | 1.207 | 1.142 | 1.042 | 1.052 | 0.995 | 0.997 | 1.175 |
| 協会けんぽ(20570) | 0.890 | 0.882 | 0.890 | 0.938 | 0.730 | 1.146 | 1.294 | 0.651 |
| 沖縄県(61850) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

平成20年度 特定健康診査

集計データ集

発行年月 : 平成23年11月

発行 : 沖縄県福祉保健部健康増進課
〒900-0012 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL 098-866-2209 FAX 098-866-2289

編集 : 沖縄県衛生環境研究所 企画管理班
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
TEL 098-945-0782 FAX 098-945-9366
