

平成 22 年度 特定健康診査

集計データ集

平成 26 年 9 月

沖縄県

はじめに

我が国においては、21世紀における国民健康づくり運動として平成12年「健康日本21」を策定し国民の健康づくり運動を推進してきました。平成20年からは、生活習慣病対策の充実強化を図ることを目的に40歳以上を対象に「特定健康診査・特定保健指導」が医療保険者へ義務付けられ実施されています。

このことは生涯を通じた生活習慣病予防の更なる充実と、健診による生活習慣病予備群の早期発見と保健指導の徹底が重要であることを示しています。

本県においては、平成14年1月に県民の健康づくりの基本方針として「健康おきなわ2010」を策定し、平成20年3月に長寿世界一復活に向けたアクションプランとして「健康おきなわ21」へ改訂しました。さらに平成26年3月には、沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げる「健康・長寿おきなわ」の維持継承を図るため、「健康おきなわ21（第2次）」を策定し平成34年度までの健康づくり対策を推進しております。

本報告書は、沖縄県国保連合会、全国健康保険協会沖縄支部のご協力により平成22年度に実施された特定健康診査（生活習慣病予防健診）のデータを集計しました。特定健診等のデータは、県民の健康づくり、生活習慣病予防対策を行う上で重要なデータであり、健康づくり施策の基礎的統計資料となっております。本書が市町村や関係機関の健康づくり事業等の効果的な展開に役立て、県民の健康づくりを推進する一助としてご活用いただければ幸いです。

平成26年9月

沖縄県保健医療部健康長寿課

課長 系数 公

目 次

データを正しく活用していただくために	1
受診状況	
特定健診受診数	4
受診者の年齢構成	6

******* 年齢階級別平均値、異常者割合の年次推移 *******
- 平成 20～22 年度 -

1. 特定保健指導対象者の選定と階層化	
積極的支援区分の者および割合の年次推移(BMI による判定)	10
動機付け支援区分の者および割合の年次推移(BMI による判定)	11
2. 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)	
リスクの平均値と標準偏差の年次推移(BMI による判定)	12
内臓脂肪症候群の者および割合の年次推移 (BMI による判定)	13
3. BMI	
BMI の平均値と標準偏差の年次推移	14
BMI25 以上の肥満者数および割合の年次推移	15
4. 血圧	
血圧の平均値と標準偏差の年次推移	16
高血圧者数および割合の年次推移	17
5. 血糖	
血糖の平均値と標準偏差の年次推移	18
高血糖者数および割合の年次推移	19
6. HbA1c	
HbA1c の平均値と標準偏差の年次推移	20
高 HbA1c 者数および割合の年次推移	21
7. 中性脂肪	
中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移	22
中性脂肪高値および割合の年次推移	23
8. HDL コレステロール	
HDL の平均値と標準偏差の年次推移	24
低 HDL 者数および割合の年次推移	25
9. LDL コレステロール	
LDL の平均値と標準偏差の年次推移	26
高 LDL 者数および割合の年次推移	27

10 . AST(GOT)	
AST(GOT)の平均値と標準偏差の年次推移	28
高 AST(GOT)者数および割合の年次推移	29
11 . ALT(GPT)	
ALT(GPT)の平均値と標準偏差の年次推移	30
高 ALT(GPT)者数および割合の年次推移	31
12 . - GTP	
- GTP の平均値と標準偏差の年次推移	32
高 - GTP 者数および割合の年次推移	33
13 . 尿酸	
尿酸の平均値と標準偏差の年次推移	34
高尿酸者数および割合の年次推移	35
14 . 喫煙者数	
喫煙者数および割合の年次推移	36
15 . 服薬者数	
服薬者(高血圧治療)数および割合の年次推移	37
服薬者(高血糖治療)数および割合の年次推移	38
服薬者(脂質異常治療)数および割合の年次推移	39

***** 年齢階級別集計 *****

1 . 内蔵脂肪症候群 (メタボリックシンドローム)	
BMI 区分別内臓脂肪症候群	42
BMI 区分別リスク数	44
リスク数の分布状況	46
リスク数の平均値、内蔵脂肪症候群の割合	47
リスク数の分布	48
血圧、血糖、中性脂肪、HDL コレステロールの分布	52
高血圧、高血糖、脂質異常の服薬分布	54
BMI 区分別リスク数の分布	56
2 . BMI	
年齢階級別 BMI 分布状況	62
性別、年齢階級別 BMI の平均値・肥満者割合	63
3 . 血圧	
年齢階級別血圧分布状況	64
性別、年齢階級別血圧の平均値、高血圧者割合	65
年齢階級別血圧分布状況(2)	66
年齢階級別高血圧者の割合	67

< 治療中別掲 >	
年齢階級別血圧分布状況	68
4 . 血糖	
年齢階級別血糖分布状況	70
性別、年齢階級別血糖の平均値、高血糖者割合	71
< 治療中別掲 >	
年齢階級別血糖分布状況	72
5 . HbA1c	
年齢階級別 HbA1c 分布状況	74
性別、年齢階級別 HbA1c の平均値、高 HbA1c の割合	75
6 . 中性脂肪	
年齢階級別中性脂肪分布状況	76
性別、年齢階級別中性脂肪の平均値、高中性脂肪の割合	77
7 . HDL コレステロール	
年齢階級別 HDL コレステロール分布状況	78
性別、年齢階級別 HDL コレステロールの平均値、低 HDL コレステロールの割合 ..	79
8 . LDL コレステロール	
年齢階級別 LDL コレステロール分布状況	80
性別、年齢階級別 LDL コレステロールの平均値、高 LDL コレステロールの割合 ..	81
9 . AST(GOT)	
年齢階級別 AST(GOT)分布状況	82
性別、年齢階級別 AST(GOT)の平均値、高 AST(GOT)の割合	83
10 . ALT(GPT)	
年齢階級別 ALT(GPT)分布状況	84
性別、年齢階級別 ALT(GPT)の平均値、高 ALT(GPT)の割合	85
11 . - GTP	
年齢階級別 - GTP 分布状況	86
性別、年齢階級別 - GTP の平均値、高 - GTP の割合	87
12 . 尿酸	
年齢階級別尿酸値分布状況	88
性別、年齢階級別尿酸の平均値、高尿酸の割合	89

***** 市町村、協会けんぽ別一覧表 *****

1 . 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）	
リスク数の分布	92
内臓脂肪症候群の割合（BMI による）	94
リスク数の平均値	96

2 . BMI	
BMI25 以上の肥満者の割合	98
BMI の平均値	100
3 . 血圧	
高血圧者の割合	102
高血圧および高血圧治療中の割合	104
最高血圧の平均値	106
最低血圧の平均値	108
4 . 血糖	
高血糖者の割合	110
高血糖者および治療中の割合	112
血糖の平均値	114
5 . HbA1c	
HbA1c5.2% 以上の割合	116
HbA1c の平均値	118
6 . HDL コレステロール	
HDL コレステロール 40mg/dl 未満の割合	120
HDL コレステロールの平均値	122
7 . 中性脂肪	
中性脂肪 150mg/dl 以上の割合	124
中性脂肪の平均値	126
8 . LDL コレステロール	
LDL コレステロール 120mg/dl 以上の割合	128
LDL コレステロールの平均値	130
9 . GOT	
GOT31U/l 以上の割合	132
GOT の平均値	134
10 . GPT	
GPT31U/l 以上の割合	136
GPT の平均値	138
11 . - GTP	
- GTP51U/l 以上の割合	140
- GTP の平均値	142
12 . 尿酸	
尿酸 7mg/dl 以上の割合	144
尿酸の平均値	146

***** 標準化異常比と 95%信頼区間による検定 *****
- 平成 22 年度 市町村国保・協会けんぽ別 -

1. 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）	
標準化異常比.....	148
標準化異常比の検定結果.....	150
2. BMI	
標準化異常比.....	152
標準化異常比の検定結果.....	154
3. 血圧	
標準化異常比.....	156
標準化異常比の検定結果.....	158
4. 血糖	
標準化異常比.....	160
標準化異常比の検定結果.....	162
5. HbA1c	
標準化異常比.....	164
標準化異常比の検定結果.....	166
6. 中性脂肪	
標準化異常比.....	168
標準化異常比の検定結果.....	170
7. HDL コレステロール	
標準化異常比.....	172
標準化異常比の検定結果.....	174
8. LDL コレステロール	
標準化異常比.....	176
標準化異常比の検定結果.....	178
9. AST(GOT)	
標準化異常比.....	180
標準化異常比の検定結果.....	182
10. ALT(GPT)	
標準化異常比.....	184
標準化異常比の検定結果.....	186
11. - GTP	
標準化異常比.....	188
標準化異常比の検定結果.....	190
12. 尿酸	
標準化異常比.....	192
標準化異常比の検定結果.....	194


付表 1

特定健康診査受診数（平成 22 年度）

特定健康診査受診数・受診者の平均年齢	198
特定健康診査受診数	200
特定健康診査受診数 - 割合（%）	202

標準化異常比（平成 22 年度）

内臓脂肪症候群	204
BMI	206
血圧	208
血糖	210
HbA1c	212
HDL コレステロール	214
中性脂肪	216
LDL コレステロール	218
AST(GOT)	220
ALT(GPT)	222
- GTP	224
尿酸	226



1. 集計対象者

平成 20 年度より始まった特定健康診査について、市町村国保及び協会けんぽ沖縄県支部のデータを集計している。今回は平成 22 年度の特定健康診査を受診した者で検査値の記載のある者(項目ごとに対象数が異なる)を集計した。

2. 集計項目

(1) 特定保健指導階層化 - BMI による判定 -

集計対象：BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、血糖、HbA1c、血圧、服薬により、判定可能な者

(2) 内臓脂肪症候群 (メタボリックシンドローム) - BMI による判定 -

集計対象：BMI、中性脂肪、HDL コレステロール、血糖、血圧の 5 項目すべてを受診した者

(3) BMI (身長、体重、BMI)

BMI の算出式：体重(kg) / 身長(m)²

(4) 空腹時血糖、

(5) HbA1c

(6) 中性脂肪、

(7) HDL コレステロール、

(8) LDL コレステロール

(9) AST (GOT)、

(10) ALT (GPT)、

(11) -GTP

(12) 尿酸、

3. 集計方法

上記各項目について、市町村別、性別、年齢階級別に平均値および標準偏差を算出しています。また、血圧、血糖、コレステロールについては、それぞれ治療状況別にクロス集計を行っている。

* 治療状況について、記載のない者は、既往歴なしとしてカウント。

4 . 市町村等別標準化異常比と 95%信頼区間による検定 —平成 22 年度—

特定健康診査結果について異常値出現割合を比較する場合、受診者に高齢者が多い市町村では、異常値の出現頻度が高くなることから、異常値出現数を受診者数で割った異常値出現割合は高くなってしまいます。市町村等間で異常値出現割合を比較する際には、このような受診者の年齢構成による影響を取り除いた指標を用いる必要がある。ここでは、その方法の1つとして標準化死亡比（SMR）に準じた算出方法による「標準化異常比」を用いて、比較を行っている。

< 標準化異常比の算出方法 >

1 . 資料（特定健康診査による健診データ）

- (1) 沖縄県（基準）の年齢階級別受診者数
- (2) 沖縄県（基準）の年齢階級別異常値出現数
- (3) 市町村国保・協会けんぽ（観察集団）の年齢階級別受診者数
- (4) 市町村国保・協会けんぽ（観察集団）の年齢階級別異常値出現数

項目

内臓脂肪症候群、BMI、血圧、血糖、HbA1c、HDL コレステロール、
中性脂肪、LDL コレステロール、AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTP、尿酸

* 内臓脂肪症候群は BMI による判定

2 . 算出方法および検定方法

年齢階級別異常率（異常値出現割合：％）

$(\text{年齢階級別異常値出現数} / \text{年齢階級別受診数}) \times 100$

標準化異常比（県全体の年齢階級別異常率を基準とした間接法）

観察市町村の実際の異常値の総数 / 年齢階級別期待異常値出現数¹⁾の総和

¹⁾ 県全体の年齢階級別異常率 × 観察市町村の年齢階級別受診数

95%信頼区間による標準化異常比の検定

—標準化異常比の偶然変動の大きさを統計的に評価する—

分散の推定量は、異常値出現数を D としたとき $\sigma^2 = 1 / D$

95% 信頼区間は、下限値 = 標準化異常比 × (1 - 1.96 × σ)


上限値 = 標準化異常比 × (1 + 1.96 × σ)

有意に高い：標準化異常比および信頼区間の下限値が 1 より大きい（++）

有意に低い：標準化異常比および信頼区間の上限値が 1 より小さい（--）

特定健康診査受診者数、年齢構成


受診数(男)



受診数 (女)

総受診数 82,435人


平成22年度特定健診



受診者の年齢構成(男)

総受診数 82,558人


平成22年度特定健診



受診者の年齢構成(女)

総受診数 82,435人

平成22年度特定健診



特定保健指導対象者の選定と階層化


保健指導判定値

- 血糖 *a* 空腹時血糖 100mg/dl 以上 又は、
 b HbA1c の場合 5.2% 以上（空腹時血糖値を優先） 又は、
 c 薬剤治療を受けている場合（質問票より）
- 脂質 *a* 中性脂肪 150mg/dl 以上 又は、
 b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 又は、
 c 薬剤治療を受けている場合（質問票より）
- 血圧 *a* 収縮期血圧 130mmHg 以上 又は、
 b 拡張期血圧 85mmHg 以上 又は、
 c 薬剤治療を受けている場合（質問票より）
- 質問票 *a* 喫煙歴あり（血糖、脂質、血圧のリスクが1つ以上の場合カウントする）

保健指導レベルのグループ分け

- BMI 25 以上の者で追加リスク（血糖、血圧、脂質）が
- 2 以上の対象者 積極的支援レベル
 - 1 以上の対象者 動機付け支援レベル
 - 0 の対象者 情報提供レベル
- 1 腹囲のデータがないため BMI で判定を行った
 - 2 リスク 1 以上の場合、禁煙リスクをカウントする
 - 3 服薬者（血糖、血圧、脂質）は支援対象の対象としない
 - 4 65 歳 - 74 歳については、積極的支援レベルでも動機付け支援とする

年齢階級別 積極的支援区分の者および割合の年次推移 (BMIによる判定)




男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:積極的支援		2,062	2,050	1,881	1,679	904	0	0	8,576
積極的支援の割合	24.0%		22.7%	20.4%	16.6%	12.5%	0.0%	0.0%	13.8%
:受診者数*		8,608	9,016	9,240	10,116	7,246	9,029	8,875	62,130
平成21年:積極的支援		2,905	2,583	2,477	2,266	1,514	0	0	11,745
積極的支援の割合	24%		22%	20%	17%	13%	0%	0%	14.4%
:受診者数*		12,184	11,824	12,223	13,078	11,760	10,276	10,399	81,744
平成22年:積極的支援		2,862	2,615	2,370	2,141	1,530	0	0	11,518
積極的支援の割合	24%		22%	20%	16%	12%	0%	0%	14.0%
:受診者数*		12,135	11,662	12,045	12,977	12,519	9,998	11,198	82,534
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:積極的支援		387	526	577	664	532	0	0	2,686
積極的支援の割合	5.2%		6.6%	6.8%	6.8%	6.4%	0.0%	0.0%	4.3%
:受診者数*		7,445	7,915	8,536	9,744	8,287	10,065	9,852	61,844
平成21年:積極的支援		449	504	667	713	668	0	0	3,001
積極的支援の割合	5.0%		5.4%	6.6%	6.2%	5.9%	0.0%	0.0%	4.0%
:受診者数*		9,019	9,285	10,133	11,518	11,338	11,395	11,453	74,141
平成22年:積極的支援		498	587	725	761	773	0	0	3,344
積極的支援の割合	5.0%		5.8%	6.4%	6.1%	5.5%	0.0%	0.0%	4.1%
:受診者数*		10,036	10,109	11,266	12,538	14,029	11,667	12,740	82,385

* BMI、血圧、血糖、脂質のすべてのリスク判定可能な者

* BMI25以上者を肥満リスクありと判定

年齢階級別動機付け支援区分の者および割合の年次推移 (BMIによる判定)




男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 動機付け支援		615	634	596	589	375	1,540	1,241	5,590
動機付け支援の割合		7.1%	7.0%	6.5%	5.8%	5.2%	17.1%	14.0%	9.0%
: 受診者数*		8,608	2,050	1,881	1,679	904	0	0	8,576
平成21年: 動機付け支援		906	812	817	722	621	1,568	1,357	6,803
動機付け支援の割合		7%	7%	7%	6%	5%	15%	13%	8.3%
: 受診者数*		2,905	2,583	2,477	2,266	1,514	0	0	11,745
平成22年: 動機付け支援		941	791	765	760	672	1,402	1,372	6,703
動機付け支援の割合		8%	7%	6%	6%	5%	14%	12%	8.1%
: 受診者数*		2,862	2,615	2,370	2,141	1,530	0	0	11,518
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 動機付け支援		421	528	566	673	591	1,361	1,265	5,405
動機付け支援の割合		5.7%	6.7%	6.6%	6.9%	7.1%	13.5%	12.8%	8.7%
: 受診者数*		7,445	7,915	8,536	9,744	8,287	10,065	9,852	61,844
平成21年: 動機付け支援		455	590	662	768	720	1,305	1,247	5,747
動機付け支援の割合		5.0%	6.4%	6.5%	6.7%	6.4%	11.5%	10.9%	7.8%
: 受診者数*		9,019	9,285	10,133	11,518	11,338	11,395	11,453	74,141
平成22年: 動機付け支援		545	617	747	814	891	1,279	1,306	6,199
動機付け支援の割合		5.4%	6.1%	6.6%	6.5%	6.4%	11.0%	10.3%	7.5%
: 受診者数*		10,036	10,109	11,266	12,538	14,029	11,667	12,740	82,385

* BMI、血圧、血糖、脂質のすべてのリスク判定可能な者

* BMI25以上者を肥満リスクありと判定

年齢階級別リスク数の平均値と標準偏差の年次推移 (BMIによる判定)


肥満、高血圧、高血糖、脂質異常リスク



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		1.37	1.53	1.64	1.73	1.82	1.78	1.81	1.66
: 標準偏差		1.14	1.15	1.17	1.18	1.16	1.11	1.08	1.15
: 対象者数(人)*		8,070	8,351	8,322	8,976	6,312	7,645	7,295	54,971
平成21年: 平均値		1.32	1.48	1.64	1.70	1.80	1.78	1.83	1.64
: 標準偏差		1.14	1.16	1.18	1.17	1.17	1.12	1.10	1.16
: 対象者数(人)*		11,613	11,160	11,289	11,887	10,568	8,922	8,821	74,260
平成22年: 平均値		1.35	1.54	1.67	1.77	1.85	1.84	1.86	1.69
: 標準偏差		1.13	1.17	1.19	1.18	1.18	1.13	1.11	1.17
: 対象者数(人)*		11,496	10,951	11,079	11,762	11,025	8,714	9,607	74,634
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		0.52	0.71	0.93	1.14	1.36	1.52	1.73	1.15
: 標準偏差		0.83	0.92	1.01	1.07	1.11	1.09	1.06	1.10
: 対象者数(人)*		6,864	7,217	7,681	8,572	7,148	8,581	8,056	54,119
平成21年: 平均値		0.49	0.65	0.87	1.10	1.33	1.51	1.71	1.12
: 標準偏差		0.81	0.90	1.00	1.08	1.12	1.10	1.10	1.11
: 対象者数(人)*		8,384	8,623	9,266	10,299	10,079	9,895	9,701	66,247
平成22年: 平均値		0.52	0.69	0.92	1.13	1.35	1.54	1.74	1.15
: 標準偏差		0.84	0.91	1.02	1.08	1.12	1.10	1.09	1.11
: 対象者数(人)*		9,325	9,381	10,252	11,328	12,334	10,237	10,912	73,769

* 対象者: BMI、血圧、血糖、脂質のすべてのリスク判定可能な者
 * リスク数(肥満リスク、高血圧リスク、高血糖リスク、脂質異常リスク)をカウント
 * BMI25以上者を肥満リスクありと判定

年齢階級別内蔵脂肪症候群の者および割合の年次推移 (BMIによる判定)




男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 内蔵脂肪症候群		1,348	1,682	1,826	2,098	1,601	1,714	1,686	11,955
内蔵脂肪症候群の割合		16.7%	20.1%	21.9%	23.4%	25.4%	22.4%	23.1%	21.7%
: 対象者数*		8,070	8,351	8,322	8,976	6,312	7,645	7,295	54,971
平成21年: 内蔵脂肪症候群		1,898	2,137	2,598	2,766	2,653	2,045	2,081	16,178
内蔵脂肪症候群の割合		16.3%	19.1%	23.0%	23.3%	25.1%	22.9%	23.6%	21.8%
: 対象者数*		11,613	11,160	11,289	11,887	10,568	8,922	8,821	74,260
平成22年: 内蔵脂肪症候群		1,915	2,288	2,639	2,940	2,918	2,151	2,417	17,268
: 内蔵脂肪症候群の割合		16.7%	20.9%	23.8%	25.0%	26.5%	24.7%	25.2%	23.1%
: 対象者数*		11,496	10,951	11,079	11,762	11,025	8,714	9,607	74,634
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 内蔵脂肪症候群		237	405	607	941	1,037	1,434	1,703	6,364
内蔵脂肪症候群の割合		3.5%	5.6%	7.9%	11.0%	14.5%	16.7%	21.1%	11.8%
: 対象者数*		6,864	7,217	7,681	8,572	7,148	8,581	8,056	54,119
平成21年: 内蔵脂肪症候群		283	409	674	1,098	1,472	1,669	2,081	7,686
内蔵脂肪症候群の割合		3.4%	4.7%	7.3%	10.7%	14.6%	16.9%	21.5%	11.6%
: 対象者数*		8,384	8,623	9,266	10,299	10,079	9,895	9,701	66,247
平成22年: 内蔵脂肪症候群		346	483	814	1,270	1,855	1,789	2,470	9,027
: 内蔵脂肪症候群の割合		3.7%	5.1%	7.9%	11.2%	15.0%	17.5%	22.6%	12.2%
: 対象者数*		9,325	9,381	10,252	11,328	12,334	10,237	10,912	73,769

* 対象者: BMI、血圧、血糖、脂質のすべてのリスク判定可能な者

* 内蔵脂肪症候群は肥満かつ危険因子2個以上 (肥満 + 高血圧、高血糖、高中性脂肪、低HDLコレステロール)

* BMI25以上者を肥満リスクありと判定


年齢階級別BMIの平均値と標準偏差の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		24.8	25.0	24.8	24.8	24.8	24.7	24.6	24.8
: 標準偏差		3.9	3.5	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
: 受診者数		8,609	9,018	9,244	10,121	7,246	9,029	8,875	62,142
平成21年: 平均値		24.9	24.9	24.9	24.8	24.8	24.8	24.7	24.8
: 標準偏差		4.0	3.6	3.5	3.3	3.2	3.0	3.0	3.4
: 受診者数		12,185	11,826	12,224	13,080	11,761	10,277	10,399	81,752
平成22年: 平均値		25.1	25.1	25.1	24.9	24.9	24.8	24.8	24.9
: 標準偏差		4.0	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0	3.1	3.4
: 受診者数		12,137	11,664	12,048	12,978	12,524	10,001	11,200	82,552
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		22.6	23.1	23.3	23.7	24.1	24.4	24.8	23.8
: 標準偏差		3.9	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8
: 受診者数		7,450	7,917	8,543	9,751	8,295	10,079	9,860	61,895
平成21年: 平均値		22.5	23.0	23.3	23.6	24.1	24.3	24.7	23.7
: 標準偏差		4.0	3.9	3.8	3.7	3.8	3.6	3.6	3.8
: 受診者数		9,023	9,291	10,144	11,529	11,346	11,401	11,455	74,189
平成22年: 平均値		22.7	23.1	23.4	23.7	24.0	24.3	24.8	23.8
: 標準偏差		4.2	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9
: 受診者数		10,038	10,111	11,272	12,550	14,040	11,669	12,748	82,428

* BMI測定可能な者すべて集計



年齢階級別BMI25以上の肥満者数および割合の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	肥満者(人)	3,658	4,019	4,112	4,419	3,164	3,961	3,762	27,095
	肥満者の割合	42.5%	44.6%	44.5%	43.7%	43.7%	43.9%	42.4%	43.6%
	受診件数	8,609	9,018	9,244	10,121	7,246	9,029	8,875	62,142
平成21年	肥満者(人)	5,327	5,284	5,602	5,815	5,262	4,530	4,525	36,345
	肥満者の割合	43.7%	44.7%	45.8%	44.5%	44.7%	44.1%	43.5%	44.5%
	受診件数	12,185	11,826	12,224	13,080	11,761	10,277	10,399	81,752
平成22年	肥満者(人)	5,477	5,418	5,633	5,979	5,787	4,466	5,017	37,777
	肥満者の割合	45.1%	46.5%	46.8%	46.1%	46.2%	44.7%	44.8%	45.8%
	受診件数	12,137	11,664	12,048	12,978	12,524	10,001	11,200	82,552
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	肥満者(人)	1,595	2,009	2,326	3,034	2,893	3,918	4,290	20,065
	肥満者の割合	21.4%	25.4%	27.2%	31.1%	34.9%	38.9%	43.5%	32.4%
	受診件数	7,450	7,917	8,543	9,751	8,295	10,079	9,860	61,895
平成21年	肥満者(人)	1,910	2,310	2,738	3,500	3,905	4,315	4,913	23,591
	肥満者の割合	21.2%	24.9%	27.0%	30.4%	34.4%	37.8%	42.9%	31.8%
	受診件数	9,023	9,291	10,144	11,529	11,346	11,401	11,455	74,189
平成22年	肥満者(人)	2,293	2,581	3,170	3,908	4,884	4,483	5,584	26,903
	肥満者の割合	22.8%	25.5%	28.1%	31.1%	34.8%	38.4%	43.8%	32.6%
	受診件数	10,038	10,111	11,272	12,550	14,040	11,669	12,748	82,428

* BMI測定可能な者すべて集計

年齢階級別血圧の平均値の年次推移




男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	最高血圧	123.2	125.2	127.3	129.4	131.0	132.3	133.7	128.8
	最低血圧	78.4	80.1	80.7	80.6	79.9	78.4	76.9	79.3
	対象者	8,610	9,016	9,243	10,118	7,246	9,029	8,875	62,137
平成21年	最高血圧	121.3	123.2	126.0	128.1	130.1	131.6	132.6	127.4
	最低血圧	76.7	78.4	79.8	79.7	79.3	77.8	76.0	78.3
	対象者	12,185	11,827	12,226	13,081	11,761	10,278	10,399	81,757
平成22年	最高血圧	121.5	123.6	126.2	128.6	130.6	131.5	132.3	127.7
	最低血圧	77.2	78.8	80.1	79.9	79.3	77.3	75.8	78.4
	対象者	12,136	11,664	12,049	12,977	12,521	9,999	11,200	82,546
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	最高血圧	112.7	117.4	121.2	124.1	127.0	129.7	132.5	124.1
	最低血圧	70.0	72.8	74.9	75.6	76.1	75.4	75.1	74.4
	対象者	7,445	7,916	8,538	9,744	8,288	10,062	9,852	61,845
平成21年	最高血圧	111.3	115.7	120.0	122.9	125.9	129.1	131.5	122.9
	最低血圧	68.8	71.5	73.8	74.7	75.1	74.9	74.5	73.5
	対象者	9,023	9,291	10,145	11,529	11,346	11,400	11,455	74,189
平成22年	最高血圧	111.6	116.0	120.2	122.8	125.9	128.5	131.3	122.9
	最低血圧	69.1	71.4	73.9	74.5	74.9	74.2	73.9	73.3
	対象者	10,037	10,111	11,272	12,550	14,040	11,669	12,745	82,424

* 対象者: 血圧検査実施者

年齢階級別高血圧者数および割合の年次推移


(最高血圧135mmHg以上または最低血圧85mmHg以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:高血圧者(人)		3,155	3,868	4,502	5,382	4,237	5,508	5,716	32,368
:高血圧の割合		36.6%	42.9%	48.7%	53.2%	58.5%	61.0%	64.4%	52.1%
:対象者		8,610	9,016	9,243	10,118	7,246	9,029	8,875	62,137
平成21年:高血圧者(人)		3,896	4,485	5,519	6,491	6,315	5,861	6,287	38,854
:高血圧の割合		32.0%	37.9%	45.1%	49.6%	53.7%	57.0%	60.5%	47.5%
:対象者		12,185	11,827	12,226	13,081	11,761	10,278	10,399	81,757
平成22年:高血圧者(人)		3,873	4,515	5,545	6,538	6,856	5,690	6,516	39,533
:高血圧の割合		31.9%	38.7%	46.0%	50.4%	54.8%	56.9%	58.2%	47.9%
:対象者		12,136	11,664	12,049	12,977	12,521	9,999	11,200	82,546
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:高血圧者(人)		1,131	1,964	2,893	3,891	3,913	5,377	5,987	25,156
:高血圧の割合		15.2%	24.8%	33.9%	39.9%	47.2%	53.4%	60.8%	40.7%
:対象者		7,445	7,916	8,538	9,744	8,288	10,062	9,852	61,845
平成21年:高血圧者(人)		1,210	1,938	3,145	4,193	4,877	5,753	6,525	27,641
:高血圧の割合		13.4%	20.9%	31.0%	36.4%	43.0%	50.5%	57.0%	37.3%
:対象者		9,023	9,291	10,145	11,529	11,346	11,400	11,455	74,189
平成22年:高血圧者(人)		1,390	2,228	3,496	4,522	5,959	5,688	7,089	30,372
:高血圧の割合		13.8%	22.0%	31.0%	36.0%	42.4%	48.7%	55.6%	36.8%
:対象者		10,037	10,111	11,272	12,550	14,040	11,669	12,745	82,424

* 対象者: 血圧検査実施者


年齢階級別血糖の平均値と標準偏差の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		100.1	102.9	105.0	107.6	107.0	104.5	103.8	104.4
: 標準偏差		21.8	24.1	25.5	29.6	26.7	23.4	21.3	24.9
: 受検者		8,064	8,338	8,285	8,910	6,216	7,519	7,137	54,469
平成21年: 平均値		99.2	102.1	104.7	106.8	107.4	105.0	104.2	104.1
: 標準偏差		20.7	24.2	25.2	27.8	27.4	23.9	21.2	24.7
: 受検者		11,601	11,140	11,241	11,818	10,424	8,738	8,623	73,585
平成22年: 平均値		99.4	102.3	104.9	106.8	106.8	104.6	104.0	104.1
: 標準偏差		22.6	25.4	26.7	27.7	27.2	23.8	21.8	25.4
: 受検者		11,479	10,920	11,032	11,653	10,852	8,528	9,388	73,852
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		91.7	93.2	95.5	97.3	97.6	97.3	98.3	96.0
: 標準偏差		14.5	15.0	18.4	20.2	18.3	17.7	18.1	17.8
: 受検者		6,863	7,205	7,671	8,528	7,092	8,489	7,937	53,785
平成21年: 平均値		91.7	93.0	94.8	97.2	97.9	97.9	98.2	96.0
: 標準偏差		14.3	16.1	16.9	19.8	18.5	18.2	17.1	17.6
: 受検者		8,377	8,613	9,249	10,261	9,996	9,792	9,558	65,846
平成22年: 平均値		91.3	92.4	94.8	97.1	97.5	97.4	97.9	95.7
: 標準偏差		14.4	14.4	17.8	20.2	19.6	18.4	18.9	18.1
: 受検者		9,324	9,363	10,226	11,279	12,219	10,115	10,727	73,253

* 空腹時血糖の検査受診者すべて集計


年齢階級別高血糖者数および割合の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年：高血糖者(人)		2,878	3,663	3,981	4,611	3,166	3,546	3,345	25,190
：高血糖の割合		35.7%	43.9%	48.1%	51.8%	50.9%	47.2%	46.9%	46.2%
：受検者		8,064	8,338	8,285	8,910	6,216	7,519	7,137	54,469
平成21年：高血糖者(人)		4,081	4,619	5,380	6,023	5,471	4,256	4,094	33,924
：高血糖の割合		35.2%	41.5%	47.9%	51.0%	52.5%	48.7%	47.5%	46.1%
：受検者		11,601	11,140	11,241	11,818	10,424	8,738	8,623	73,585
平成22年：高血糖者(人)		3,843	4,470	5,274	5,942	5,550	4,052	4,394	33,525
：高血糖の割合		33.5%	40.9%	47.8%	51.0%	51.1%	47.5%	46.8%	45.4%
：受検者		11,479	10,920	11,032	11,653	10,852	8,528	9,388	73,852
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年：高血糖者(人)		821	1,200	1,715	2,350	2,061	2,409	2,489	13,045
：高血糖の割合		12.0%	16.7%	22.4%	27.6%	29.1%	28.4%	31.4%	24.3%
：受検者		6,863	7,205	7,671	8,528	7,092	8,489	7,937	53,785
平成21年：高血糖者(人)		1,027	1,335	2,010	2,814	3,026	2,898	3,001	16,111
：高血糖の割合		12.3%	15.5%	21.7%	27.4%	30.3%	29.6%	31.4%	24.5%
：受検者		8,377	8,613	9,249	10,261	9,996	9,792	9,558	65,846
平成22年：高血糖者(人)		1,103	1,408	2,166	3,032	3,443	2,886	3,216	17,254
：高血糖の割合		11.8%	15.0%	21.2%	26.9%	28.2%	28.5%	30.0%	23.6%
：受検者		9,324	9,363	10,226	11,279	12,219	10,115	10,727	73,253

* 空腹時血糖の検査受診者すべて集計


年齢階級別HbA1cの平均値と標準偏差の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
: 標準偏差		0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8
: 対象者		2,579	3,042	3,862	5,013	4,953	8,050	8,486	35,985
平成21年: 平均値		5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
: 標準偏差		0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
: 対象者		3,833	4,205	5,092	6,203	7,125	9,086	9,772	45,316
平成22年: 平均値		5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.4
: 標準偏差		0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8
: 対象者		4,342	4,584	5,394	6,540	8,923	9,010	10,668	49,461
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3
: 標準偏差		0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
: 対象者		2,783	3,227	4,091	6,134	7,072	9,745	9,755	42,807
平成21年: 平均値		5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3
: 標準偏差		0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
: 対象者		3,649	3,891	4,851	7,025	9,009	10,933	11,285	50,643
平成22年: 平均値		5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3
: 標準偏差		0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
: 対象者		5,002	5,068	6,240	8,388	12,251	11,328	12,616	60,893

* HbA1cの検査受診者すべて集計


年齢階級別高HbA1c者数および割合の年次推移 (5.2%以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:高HbA1c者(人)		954	1,336	1,890	2,704	2,844	4,810	5,350	19,888
高HbA1cの割合		37.0%	43.9%	48.9%	53.9%	57.4%	59.8%	63.0%	55.3%
:対象者		2,579	3,042	3,862	5,013	4,953	8,050	8,486	35,985
平成21年:高HbA1c者(人)		1,455	1,807	2,575	3,412	4,258	5,512	6,231	25,250
高HbA1cの割合		38.0%	43.0%	50.6%	55.0%	59.8%	60.7%	63.8%	55.7%
:対象者		3,833	4,205	5,092	6,203	7,125	9,086	9,772	45,316
平成22年:高HbA1c者(人)		1,772	2,140	2,899	3,804	5,604	5,895	7,241	29,355
高HbA1cの割合		40.8%	46.7%	53.7%	58.2%	62.8%	65.4%	67.9%	59.3%
:対象者		4,342	4,584	5,394	6,540	8,923	9,010	10,668	49,461
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:高HbA1c者(人)		637	973	1,861	3,429	4,266	6,272	6,506	23,944
高HbA1cの割合		22.9%	30.2%	45.5%	55.9%	60.3%	64.4%	66.7%	55.9%
:対象者		2,783	3,227	4,091	6,134	7,072	9,745	9,755	42,807
平成21年:高HbA1c者(人)		915	1,261	2,241	3,937	5,508	7,142	7,497	28,501
高HbA1cの割合		25.1%	32.4%	46.2%	56.0%	61.1%	65.3%	66.4%	56.3%
:対象者		3,649	3,891	4,851	7,025	9,009	10,933	11,285	50,643
平成22年:高HbA1c者(人)		1,476	1,802	3,085	5,016	8,001	7,839	8,986	36,205
高HbA1cの割合		29.5%	35.6%	49.4%	59.8%	65.3%	69.2%	71.2%	59.5%
:対象者		5,002	5,068	6,240	8,388	12,251	11,328	12,616	60,893

* HbA1cの検査受診者すべて集計

年齢階級別中性脂肪の平均値と標準偏差の年次推移




男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		169.5	170.5	160.7	154.1	144.3	133.3	126.5	151.5
: 標準偏差		146.1	144.3	121.2	123.4	105.2	89.4	81.9	119.6
: 対象者数		8,607	9,013	9,239	10,118	7,244	9,028	8,875	62,124
平成21年: 平均値		163.2	168.5	161.8	152.3	143.5	131.7	124.4	150.3
: 標準偏差		137.5	142.7	129.3	121.0	101.6	88.6	79.9	118.8
: 対象者数		12,181	11,819	12,218	13,077	11,760	10,277	10,399	81,731
平成22年: 平均値		165.2	168.8	161.6	152.7	144.3	131.8	126.0	150.7
: 標準偏差		142.3	141.2	131.9	121.9	105.8	90.7	79.2	120.2
: 受検者		12,128	11,655	12,047	12,976	12,525	10,002	11,199	82,532
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		90.2	96.4	107.8	114.2	118.5	119.5	122.6	110.9
: 標準偏差		68.8	69.4	75.3	74.8	69.5	70.7	66.0	71.6
: 対象者数		7,447	7,917	8,542	9,751	8,293	10,079	9,861	61,890
平成21年: 平均値		87.4	92.9	102.9	110.2	115.1	115.7	118.2	107.1
: 標準偏差		61.4	61.7	67.8	68.5	68.2	66.9	64.2	66.7
: 対象者数		9,023	9,291	10,145	11,529	11,345	11,400	11,455	74,188
平成22年: 平均値		89.1	95.6	105.4	111.5	115.3	115.2	117.2	108.0
: 標準偏差		62.7	66.9	72.1	70.5	66.5	64.0	62.0	67.2
: 受検者		10,036	10,108	11,272	12,548	14,040	11,669	12,748	82,421

* 空腹時中性脂肪検査受診した者すべて集計

年齢階級別中性脂肪高値および割合の年次推移


(中性脂肪高値:150mg/dl以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 中性脂肪者(人)		3,514	3,749	3,643	3,585	2,407	2,565	2,218	21,681
中性脂肪の割合		40.8%	41.6%	39.4%	35.4%	33.2%	28.4%	25.0%	34.9%
:対象者数		8,607	9,013	9,239	10,118	7,244	9,028	8,875	62,124
平成21年: 中性脂肪者(人)		4,767	4,780	4,744	4,593	3,863	2,854	2,536	28,137
中性脂肪の割合		39.1%	40.4%	38.8%	35.1%	32.8%	27.8%	24.4%	34.4%
:対象者数		12,181	11,819	12,218	13,077	11,760	10,277	10,399	81,731
平成22年: 中性脂肪者(人)		4,859	4,851	4,722	4,672	4,082	2,752	2,851	28,789
中性脂肪の割合		40.1%	41.6%	39.2%	36.0%	32.6%	27.5%	25.5%	34.9%
:受検者		12,128	11,655	12,047	12,976	12,525	10,002	11,199	82,532
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 中性脂肪者(人)		730	971	1,445	1,900	1,796	2,214	2,352	11,408
中性脂肪の割合		9.8%	12.3%	16.9%	19.5%	21.7%	22.0%	23.9%	18.4%
:対象者数		7,447	7,917	8,542	9,751	8,293	10,079	9,861	61,890
平成21年: 中性脂肪者(人)		846	1,032	1,544	2,112	2,297	2,276	2,423	12,530
中性脂肪の割合		9.4%	11.1%	15.2%	18.3%	20.2%	20.0%	21.2%	16.9%
:対象者数		9,023	9,291	10,145	11,529	11,345	11,400	11,455	74,188
平成22年: 中性脂肪者(人)		960	1,192	1,773	2,338	2,848	2,359	2,659	14,129
中性脂肪の割合		9.6%	11.8%	15.7%	18.6%	20.3%	20.2%	20.9%	17.1%
:受検者		10,036	10,108	11,272	12,548	14,040	11,669	12,748	82,421

* 空腹時中性脂肪検査受診した者すべて集計


年齢階級別HDLの平均値と標準偏差の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		55.2	55.6	55.9	55.8	55.9	56.1	56.1	55.8
: 標準偏差		14.3	14.5	14.6	14.5	14.5	14.2	14.7	14.5
: 対象者数		8,610	9,016	9,245	10,119	7,246	9,029	8,875	62,140
平成21年: 平均値		55.1	55.6	56.1	56.2	55.9	56.0	55.6	55.8
: 標準偏差		14.4	14.5	14.4	14.6	14.4	14.1	14.0	14.4
: 対象者数		12,185	11,827	12,225	13,081	11,761	10,278	10,398	81,755
平成22年: 平均値		55.2	55.2	56.2	56.0	55.7	55.9	55.3	55.6
: 標準偏差		14.4	14.2	14.5	14.4	14.5	14.2	13.9	14.3
: 受検者		12,137	11,663	12,049	12,978	12,526	10,001	11,200	82,554
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		65.8	66.2	65.7	64.1	62.4	62.7	61.7	64.0
: 標準偏差		15.1	15.3	15.6	15.3	14.2	14.5	14.2	15.0
: 対象者数		7,450	7,917	8,542	9,750	8,294	10,079	9,861	61,893
平成21年: 平均値		66.1	66.8	66.4	65.0	63.1	62.8	61.7	64.4
: 標準偏差		15.0	15.4	15.5	15.3	14.6	14.2	13.8	14.9
: 対象者数		9,023	9,290	10,144	11,529	11,345	11,400	11,455	74,186
平成22年: 平均値		65.2	66.4	66.2	64.8	62.9	62.6	61.5	64.1
: 標準偏差		14.8	15.5	15.5	15.2	14.5	14.1	13.9	14.9
: 受検者		10,039	10,111	11,273	12,550	14,040	11,669	12,748	82,430

* HDLコレステロール検査受診した者すべて集計


年齢階級別低HDL者数および割合の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 低HDL者(人)		937	936	941	1,051	709	841	882	6,297
低HDLの割合		10.9%	10.4%	10.2%	10.4%	9.8%	9.3%	9.9%	10.1%
:対象者数		8,610	9,016	9,245	10,119	7,246	9,029	8,875	62,140
平成21年: 低HDL者(人)		1,299	1,211	1,173	1,244	1,167	953	1,027	8,074
低HDLの割合		10.7%	10.2%	9.6%	9.5%	9.9%	9.3%	9.9%	9.9%
:対象者数		12,185	11,827	12,225	13,081	11,761	10,278	10,398	81,755
平成22年: 低HDL者(人)		1,232	1,196	1,123	1,210	1,256	967	1,116	8,100
低HDLの割合		10.2%	10.3%	9.3%	9.3%	10.0%	9.7%	10.0%	9.8%
:受検者		12,137	11,663	12,049	12,978	12,526	10,001	11,200	82,554
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 低HDL者(人)		150	171	182	261	247	302	345	1,658
低HDLの割合		2.0%	2.2%	2.1%	2.7%	3.0%	3.0%	3.5%	2.7%
:対象者数		7,450	7,917	8,542	9,750	8,294	10,079	9,861	61,893
平成21年: 低HDL者(人)		174	162	203	272	297	324	366	1,798
低HDLの割合		1.9%	1.7%	2.0%	2.4%	2.6%	2.8%	3.2%	2.4%
:対象者数		9,023	9,290	10,144	11,529	11,345	11,400	11,455	74,186
平成22年: 低HDL者(人)		198	219	219	295	385	315	448	2,079
低HDLの割合		2.0%	2.2%	1.9%	2.4%	2.7%	2.7%	3.5%	2.5%
:受検者		10,039	10,111	11,273	12,550	14,040	11,669	12,748	82,430

* HDLコレステロール検査受診した者すべて集計


年齢階級別LDLの平均値と標準偏差の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		122.5	123.0	122.5	121.8	121.9	120.8	118.9	121.6
: 標準偏差		33.1	33.1	31.6	31.1	29.9	28.8	27.9	30.8
: 対象者数		7,914	8,271	8,498	9,292	6,789	8,745	8,762	58,271
平成21年: 平均値		123.3	124.5	124.1	123.2	123.0	120.6	118.7	122.6
: 標準偏差		32.0	32.2	31.8	31.0	30.0	28.5	27.7	30.7
: 対象者数		12,149	11,790	12,185	13,041	11,738	10,269	10,398	81,570
平成22年: 平均値		123.7	125.0	123.6	122.8	122.0	120.5	118.0	122.3
: 標準偏差		32.3	32.0	31.7	30.9	30.5	29.2	28.2	30.8
: 対象者数		12,134	11,660	12,047	12,974	12,524	10,002	11,198	82,539
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		108.4	116.1	127.5	133.7	134.1	131.9	129.7	126.8
: 標準偏差		28.6	29.4	31.4	31.0	30.4	29.2	28.4	31.0
: 対象者数		7,101	7,573	8,181	9,386	8,150	10,038	9,854	60,283
平成21年: 平均値		107.9	114.7	125.9	132.7	133.4	131.0	128.3	125.7
: 標準偏差		28.4	29.6	31.2	30.9	30.1	29.3	28.0	30.9
: 対象者数		9,010	9,283	10,128	11,514	11,336	11,394	11,453	74,118
平成22年: 平均値		109.3	116.3	126.8	132.5	133.1	130.2	127.7	125.9
: 標準偏差		29.0	30.3	31.5	31.4	30.5	29.5	28.6	31.2
: 対象者数		10,037	10,110	11,272	12,550	14,040	11,668	12,748	82,425

* LDLコレステロール検査受診した者すべて集計


年齢階級別高LDL者数および割合の年次推移 (LDL高値: 120mg/dl以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 高LDL者(人)		4,156	4,387	4,487	4,796	3,557	4,433	4,187	30,003
高LDLの割合		52.5%	53.0%	52.8%	51.6%	52.4%	50.7%	47.8%	51.5%
対象者数		7,914	8,271	8,498	9,292	6,789	8,745	8,762	58,271
平成21年: 高LDL者(人)		6,430	6,436	6,577	6,958	6,281	5,129	4,988	42,799
高LDLの割合		52.9%	54.6%	54.0%	53.4%	53.5%	49.9%	48.0%	52.5%
対象者数		12,149	11,790	12,185	13,041	11,738	10,269	10,398	81,570
平成22年: 高LDL者(人)		6,398	6,503	6,463	6,870	6,442	5,059	5,192	42,927
高LDLの割合		52.7%	55.8%	53.6%	53.0%	51.4%	50.6%	46.4%	52.0%
対象者数		12,134	11,660	12,047	12,974	12,524	10,002	11,198	82,539
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 高LDL者(人)		2,252	3,134	4,737	6,245	5,486	6,544	6,176	34,574
高LDLの割合		31.7%	41.4%	57.9%	66.5%	67.3%	65.2%	62.7%	57.4%
対象者数		7,101	7,573	8,181	9,386	8,150	10,038	9,854	60,283
平成21年: 高LDL者(人)		2,806	3,682	5,563	7,461	7,497	7,270	6,913	41,192
高LDLの割合		31.1%	39.7%	54.9%	64.8%	66.1%	63.8%	60.4%	55.6%
対象者数		9,010	9,283	10,128	11,514	11,336	11,394	11,453	74,118
平成22年: 高LDL者(人)		3,251	4,252	6,394	8,125	9,229	7,278	7,552	46,081
高LDLの割合		32.4%	42.1%	56.7%	64.7%	65.7%	62.4%	59.2%	55.9%
対象者数		10,037	10,110	11,272	12,550	14,040	11,668	12,748	82,425

* LDLコレステロール検査受診した者すべて集計


年齢階級別AST(GOT)の平均値と標準偏差の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		26.1	25.9	25.9	25.1	25.1	24.5	24.4	25.3
: 標準偏差		14.6	15.3	15.5	14.0	14.3	11.2	10.7	13.8
: 対象者		8,609	9,016	9,246	10,119	7,245	9,029	8,876	62,140
平成21年: 平均値		25.9	25.6	25.7	25.2	24.8	24.7	24.6	25.2
: 標準偏差		15.9	13.7	14.3	14.7	12.1	11.7	12.8	13.8
: 対象者		12,185	11,827	12,225	13,081	11,761	10,278	10,399	81,756
平成22年: 平均値		26.2	25.9	25.9	25.5	25.5	24.8	24.8	25.5
: 標準偏差		14.0	14.3	14.1	14.7	16.0	13.0	13.5	14.3
: 対象者		12,137	11,663	12,049	12,978	12,525	10,002	11,201	82,555
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		19.3	20.4	22.5	23.3	23.4	23.7	23.6	22.5
: 標準偏差		7.5	26.1	9.7	9.7	8.6	11.9	9.1	13.1
: 対象者		7,449	7,915	8,542	9,751	8,293	10,079	9,861	61,890
平成21年: 平均値		19.2	19.9	22.1	23.4	23.6	23.8	23.9	22.4
: 標準偏差		12.4	9.2	10.3	9.9	14.6	12.8	11.9	11.9
: 対象者		9,023	9,290	10,145	11,529	11,345	11,400	11,455	74,187
平成22年: 平均値		19.6	20.4	22.5	23.4	23.5	23.8	23.8	22.6
: 標準偏差		11.5	9.2	12.0	10.2	11.1	10.6	8.5	10.6
: 対象者		10,039	10,111	11,273	12,550	14,040	11,670	12,749	82,432

* GOT検査受診した者すべて集計


年齢階級別高AST(GOT)者数および割合の年次推定 (GOT高値 : 31 IU/l以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	高GOT者(人)	1,706	1,747	1,730	1,611	1,090	1,203	1,153	10,240
	高GOTの割合	19.8%	19.4%	18.7%	15.9%	15.0%	13.3%	13.0%	16.5%
	:対象者	8,609	9,016	9,246	10,119	7,245	9,029	8,876	62,140
平成21年	高GOT者(人)	2,361	2,256	2,193	2,097	1,769	1,414	1,433	13,523
	高GOTの割合	19.4%	19.1%	17.9%	16.0%	15.0%	13.8%	13.8%	16.5%
	:対象者	12,185	11,827	12,225	13,081	11,761	10,278	10,399	81,756
平成22年	高GOT者(人)	2,475	2,251	2,284	2,244	2,023	1,423	1,566	14,266
	高GOTの割合	20.4%	19.3%	19.0%	17.3%	16.2%	14.2%	14.0%	17.3%
	:対象者	12,137	11,663	12,049	12,978	12,525	10,002	11,201	82,555
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	高GOT者(人)	350	457	807	983	826	1,016	999	5,438
	高GOTの割合	4.7%	5.8%	9.4%	10.1%	10.0%	10.1%	10.1%	8.8%
	:対象者	7,449	7,915	8,542	9,751	8,293	10,079	9,861	61,890
平成21年	高GOT者(人)	414	492	884	1,235	1,139	1,100	1,224	6,488
	高GOTの割合	4.6%	5.3%	8.7%	10.7%	10.0%	9.6%	10.7%	8.7%
	:対象者	9,023	9,290	10,145	11,529	11,345	11,400	11,455	74,187
平成22年	高GOT者(人)	507	665	1,056	1,310	1,439	1,227	1,351	7,555
	高GOTの割合	5.1%	6.6%	9.4%	10.4%	10.2%	10.5%	10.6%	9.2%
	:対象者	10,039	10,111	11,273	12,550	14,040	11,670	12,749	82,432

* GOT検査受診した者すべて集計

年齢階級別ALT (GPT) の平均値と標準偏差の年次推移




男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		33.7	31.7	29.5	27.0	25.4	23.5	22.2	27.6
: 標準偏差		23.3	20.8	19.8	19.0	18.2	13.8	12.5	19.0
: 対象者		8,609	9,016	9,246	10,119	7,246	9,029	8,876	62,141
平成21年: 平均値		34.0	31.8	30.0	27.4	25.6	23.8	22.7	28.1
: 標準偏差		24.4	20.6	19.0	18.2	15.2	13.3	13.6	18.7
: 対象者		12,185	11,827	12,225	13,081	11,761	10,278	10,399	81,756
平成22年: 平均値		34.3	32.2	30.1	27.6	26.2	24.0	22.9	28.3
: 標準偏差		23.9	21.1	19.1	17.7	16.4	13.7	13.4	18.8
: 対象者		12,137	11,663	12,049	12,978	12,525	10,002	11,201	82,555
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		17.6	18.7	21.7	22.6	22.1	21.1	19.7	20.6
: 標準偏差		11.4	12.0	14.2	15.1	13.3	15.0	11.8	13.5
: 対象者		7,449	7,915	8,542	9,751	8,293	10,079	9,861	61,890
平成21年: 平均値		17.6	18.5	21.4	22.9	22.3	21.2	19.9	20.7
: 標準偏差		13.6	12.5	15.9	16.6	14.4	14.7	11.0	14.4
: 対象者		9,023	9,290	10,145	11,529	11,343	11,400	11,454	74,184
平成22年: 平均値		18.1	19.1	21.9	22.9	22.3	21.3	20.0	20.9
: 標準偏差		14.1	14.6	17.2	16.0	16.5	15.1	11.1	15.2
: 対象者		10,039	10,111	11,273	12,550	14,040	11,670	12,749	82,432

* GPT検査受診した者すべて集計

年齢階級別高ALT (GPT) 者数および割合の年次推移


(高ALT:31 IU/l以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	:高GPT者(人)	3,626	3,460	3,021	2,648	1,559	1,529	1,193	17,036
	:高GPTの割合	42.1%	38.4%	32.7%	26.2%	21.5%	16.9%	13.4%	27.4%
	:対象者	8,609	9,016	9,246	10,119	7,246	9,029	8,876	62,141
平成21年	:高GPT者(人)	5,203	4,634	4,210	3,571	2,685	1,855	1,582	23,740
	:高GPTの割合	42.7%	39.2%	34.4%	27.3%	22.8%	18.0%	15.2%	29.0%
	:対象者	12,185	11,827	12,225	13,081	11,761	10,278	10,399	81,756
平成22年	:高GPT者(人)	5,302	4,602	4,179	3,591	3,028	1,822	1,748	24,272
	:高GPTの割合	43.7%	39.5%	34.7%	27.7%	24.2%	18.2%	15.6%	29.4%
	:対象者	12,137	11,663	12,049	12,978	12,525	10,002	11,201	82,555
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	:高GPT者(人)	580	758	1,191	1,439	1,145	1,079	824	7,016
	:高GPTの割合	7.8%	9.6%	13.9%	14.8%	13.8%	10.7%	8.4%	11.3%
	:対象者	7,449	7,915	8,542	9,751	8,293	10,079	9,861	61,890
平成21年	:高GPT者(人)	691	828	1,375	1,829	1,559	1,233	1,036	8,551
	:高GPTの割合	7.7%	8.9%	13.6%	15.9%	13.7%	10.8%	9.0%	11.5%
	:対象者	9,023	9,290	10,145	11,529	11,343	11,400	11,454	74,184
平成22年	:高GPT者(人)	880	1,032	1,630	1,926	1,947	1,351	1,159	9,925
	:高GPTの割合	8.8%	10.2%	14.5%	15.3%	13.9%	11.6%	9.1%	12.0%
	:対象者	10,039	10,111	11,273	12,550	14,040	11,670	12,749	82,432

* GPT検査受診した者すべて集計

年齢階級別 -GTPの平均値と標準偏差の年次推移





男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		65.4	67.2	63.4	56.3	50.1	42.6	38.3	54.9
: 標準偏差		71.7	72.2	73.8	66.0	60.1	50.6	44.8	64.7
: 受検者		8,603	9,009	9,234	10,109	7,240	9,022	8,873	62,090
平成21年: 平均値		64.9	66.2	64.9	57.0	51.3	43.7	38.8	55.9
: 標準偏差		72.1	72.2	75.3	64.9	59.5	53.3	45.1	65.4
: 受検者		12,172	11,809	12,205	13,072	11,755	10,272	10,394	81,679
平成22年: 平均値		66.1	66.5	64.4	57.3	51.2	43.4	39.4	55.9
: 標準偏差		71.4	74.0	70.4	65.7	59.6	49.4	47.2	64.5
: 受検者		12,124	11,650	12,039	12,972	12,518	9,994	11,200	82,497
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		24.7	26.1	30.9	30.3	28.5	26.6	24.7	27.5
: 標準偏差		30.2	29.6	40.3	32.5	28.8	25.7	20.4	30.0
: 受検者		7,450	7,917	8,542	9,750	8,293	10,078	9,860	61,890
平成21年: 平均値		24.5	26.3	30.5	31.2	29.1	27.1	25.2	27.8
: 標準偏差		35.6	32.9	37.3	33.2	31.4	26.9	24.3	31.8
: 受検者		9,023	9,289	10,144	11,529	11,344	11,398	11,454	74,181
平成22年: 平均値		25.4	27.3	31.5	30.8	29.0	26.9	25.0	28.1
: 標準偏差		32.6	33.4	37.0	30.4	28.8	25.2	22.5	30.2
: 受検者		10,037	10,110	11,271	12,550	14,039	11,669	12,748	82,424

* -GTP検査受診した者すべて集計

年齢階級別高 -GTP者数および割合の年次推移


(高 -GTP : 51 IU/I以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	:高 -GTP者(人)	3,614	3,949	3,624	3,424	1,954	1,909	1,518	19,992
	:高 -GTPの割合	42.0%	43.8%	39.2%	33.9%	27.0%	21.2%	17.1%	32.2%
	:受検者	8,603	9,009	9,234	10,109	7,240	9,022	8,873	62,090
平成21年	:高 -GTP者(人)	5,116	5,045	4,987	4,555	3,427	2,280	1,823	27,233
	:高 -GTPの割合	42.0%	42.7%	40.9%	34.8%	29.2%	22.2%	17.5%	33.3%
	:受検者	12,172	11,809	12,205	13,072	11,755	10,272	10,394	81,679
平成22年	:高 -GTP者(人)	5,133	4,970	4,980	4,551	3,622	2,206	1,992	27,454
	:高 -GTPの割合	42.3%	42.7%	41.4%	35.1%	28.9%	22.1%	17.8%	33.3%
	:受検者	12,124	11,650	12,039	12,972	12,518	9,994	11,200	82,497
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	:高 -GTP者(人)	556	683	1,042	1,111	844	805	641	5,682
	:高 -GTPの割合	7.5%	8.6%	12.2%	11.4%	10.2%	8.0%	6.5%	9.2%
	:受検者	7,450	7,917	8,542	9,750	8,293	10,078	9,860	61,890
平成21年	:高 -GTP者(人)	651	789	1,204	1,473	1,154	976	773	7,020
	:高 -GTPの割合	7.2%	8.5%	11.9%	12.8%	10.2%	8.6%	6.7%	9.5%
	:受検者	9,023	9,289	10,144	11,529	11,344	11,398	11,454	74,181
平成22年	:高 -GTP者(人)	805	956	1,478	1,588	1,414	992	868	8,101
	:高 -GTPの割合	8.0%	9.5%	13.1%	12.7%	10.1%	8.5%	6.8%	9.8%
	:受検者	10,037	10,110	11,271	12,550	14,039	11,669	12,748	82,424

* -GTP検査受診した者すべて集計

年齢階級別尿酸の平均値と標準偏差の年次推移





男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		6.6	6.5	6.5	6.3	6.3	6.2	6.2	6.4
: 標準偏差		1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
: 受診者		8,600	9,010	9,241	10,112	7,245	9,025	8,874	62,107
平成21年: 平均値		6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.3
: 標準偏差		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
: 受診者		12,177	11,815	12,214	13,059	11,751	10,271	10,394	81,681
平成22年: 平均値		6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.3
: 標準偏差		1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4
: 受診者		3,064	3,334	4,190	5,368	7,995	8,646	10,395	42,992
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年: 平均値		4.3	4.4	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	4.8
: 標準偏差		1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
: 受診者		7,440	7,912	8,529	9,747	8,287	10,077	9,858	61,850
平成21年: 平均値		4.4	4.5	4.7	4.9	4.9	5.0	5.1	4.8
: 標準偏差		1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
: 受診者		9,010	9,270	10,123	11,505	11,329	11,391	11,449	74,077
平成22年: 平均値		4.4	4.6	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9
: 標準偏差		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
: 受診者		3,285	3,286	4,397	6,469	10,729	10,670	12,055	50,891

* 尿酸検査受診した者すべて集計

年齢階級別高尿酸者数および割合の年次推移


(高尿酸 : 7.0mg/dl以上)



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	高尿酸者(人)	2,873	3,078	2,910	2,984	2,003	2,463	2,223	18,534
	高尿酸の割合	33.4%	34.2%	31.5%	29.5%	27.6%	27.3%	25.1%	29.8%
	受診者	8,600	9,010	9,241	10,112	7,245	9,025	8,874	62,107
平成21年	高尿酸者(人)	4,180	4,069	4,064	4,006	3,507	2,851	2,680	25,357
	高尿酸の割合	34.3%	34.4%	33.3%	30.7%	29.8%	27.8%	25.8%	31.0%
	受診者	12,177	11,815	12,214	13,059	11,751	10,271	10,394	81,681
平成22年	高尿酸者(人)	1,038	1,116	1,431	1,691	2,326	2,281	2,621	12,504
	高尿酸の割合	33.9%	33.5%	34.2%	31.5%	29.1%	26.4%	25.2%	29.1%
	受診者	3,064	3,334	4,190	5,368	7,995	8,646	10,395	42,992
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年	高尿酸者(人)	105	157	289	377	367	513	549	2,357
	高尿酸の割合	1.4%	2.0%	3.4%	3.9%	4.4%	5.1%	5.6%	3.8%
	受診者	7,440	7,912	8,529	9,747	8,287	10,077	9,858	61,850
平成21年	高尿酸者(人)	147	197	306	461	533	560	680	2,884
	高尿酸の割合	1.6%	2.1%	3.0%	4.0%	4.7%	4.9%	5.9%	3.9%
	受診者	9,010	9,270	10,123	11,505	11,329	11,391	11,449	74,077
平成22年	高尿酸者(人)	66	70	172	265	521	514	724	2,332
	高尿酸の割合	2.0%	2.1%	3.9%	4.1%	4.9%	4.8%	6.0%	4.6%
	受診者	3,285	3,286	4,397	6,469	10,729	10,670	12,055	50,891

* 尿酸検査受診した者すべて集計


年齢階級別 喫煙者数および割合の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:喫煙あり(人)		3946	3748	3709	3552	1910	1558	1280	19703
喫煙者割合		45.7%	41.4%	40.0%	35.0%	26.3%	17.3%	14.4%	31.6%
:総受診者		8,635	9,061	9,267	10,148	7,257	9,031	8,880	62,279
平成21年:喫煙あり(人)		5,964	5,362	5,275	4,964	3,484	1,845	1,491	28,385
喫煙者割合		48.9%	45.3%	43.1%	37.9%	29.6%	18.0%	14.3%	34.7%
:総受診者		12,185	11,827	12,226	13,081	11,761	10,278	10,399	81,757
平成22年:喫煙あり(人)		5,747	5,114	4,958	4,794	3,500	1,765	1,465	27,343
喫煙者割合		47.4%	43.8%	41.1%	36.9%	27.9%	17.6%	13.1%	33.1%
:総受診者		12,137	11,664	12,049	12,978	12,526	10,002	11,202	82,558
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:喫煙あり(人)		1,315	1,246	1,072	727	304	176	196	5,036
喫煙者割合		15.2%	13.8%	11.6%	7.2%	4.2%	1.9%	2.2%	8.1%
:総受診者		7,465	7,934	8,555	9,775	8,301	10,083	9,862	61,975
平成21年:喫煙あり(人)		1,681	1,651	1,513	1,064	545	202	215	6,871
喫煙者割合		13.8%	14.0%	12.4%	8.1%	4.6%	2.0%	2.1%	8.4%
:総受診者		9,023	9,291	10,145	11,529	11,346	11,401	11,455	74,190
平成22年:喫煙あり(人)		1,782	1,684	1,534	1,096	567	235	211	7,109
喫煙者割合		14.7%	14.4%	12.7%	8.4%	4.5%	2.3%	1.9%	8.6%
:総受診者		10,039	10,111	11,273	12,551	14,042	11,670	12,749	82,435

* 総受診者欄は、喫煙の有無の記載がない者も含む。


年齢階級別 服薬者(高血圧治療)数および割合の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:治療あり(人)		593	1,127	1,766	2,635	2,666	3,541	3,959	16,287
治療者割合		6.9%	12.4%	19.1%	26.0%	36.7%	39.2%	44.6%	26.2%
:総受診者		8,635	9,061	9,267	10,148	7,257	9,031	8,880	62,279
平成21年:治療あり(人)		752	1,488	2,345	3,414	4,344	4,301	4,941	21,585
治療者割合		6.2%	12.6%	19.2%	26.1%	36.9%	41.8%	47.5%	26.4%
:総受診者		12,185	11,827	12,226	13,081	11,761	10,278	10,399	81,757
平成22年:治療あり(人)		864	1,647	2,557	3,750	4,839	4,491	5,550	23,698
治療者割合		7.1%	14.1%	21.2%	28.9%	38.6%	44.9%	49.5%	28.7%
:総受診者		12,137	11,664	12,049	12,978	12,526	10,002	11,202	82,558
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:治療あり(人)		219	567	1,204	1,982	2,338	3,436	4,205	13,951
治療者割合		2.9%	7.1%	14.1%	20.3%	28.2%	34.1%	42.6%	22.5%
:総受診者		7,465	7,934	8,555	9,775	8,301	10,083	9,862	61,975
平成21年:治療あり(人)		268	621	1,352	2,335	3,283	4,116	5,087	17,062
治療者割合		3.0%	6.7%	13.3%	20.3%	28.9%	36.1%	44.4%	23.0%
:総受診者		9,023	9,291	10,145	11,529	11,346	11,401	11,455	74,190
平成22年:治療あり(人)		354	788	1,565	2,743	4,234	4,430	5,903	20,017
治療者割合		3.5%	7.8%	13.9%	21.9%	30.2%	38.0%	46.3%	24.3%
:総受診者		10,039	10,111	11,273	12,551	14,042	11,670	12,749	82,435

* 総受診者欄は 服薬の有無の記載のない者も含む


年齢階級別 服薬者(高血糖治療)数および割合の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:治療あり(人)		147	260	405	716	668	795	861	3,852
治療者割合		1.7%	2.9%	4.4%	7.1%	9.2%	8.8%	9.7%	6.2%
:総受診者		8,635	9,061	9,267	10,148	7,257	9,031	8,880	62,279
平成21年:治療あり(人)		194	333	535	863	1,077	1,036	1,089	5,127
治療者割合		1.6%	2.8%	4.4%	6.6%	9.2%	10.1%	10.5%	6.3%
:総受診者		12,185	11,827	12,226	13,081	11,761	10,278	10,399	81,757
平成22年:治療あり(人)		218	363	588	957	1,259	1,080	1,229	5,694
治療者割合		1.8%	3.1%	4.9%	7.4%	10.1%	10.8%	11.0%	6.9%
:総受診者		12,137	11,664	12,049	12,978	12,526	10,002	11,202	82,558
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:治療あり(人)		49	84	169	315	373	550	639	2,179
治療者割合		0.7%	1.1%	2.0%	3.2%	4.5%	5.5%	6.5%	3.5%
:総受診者		7,465	7,934	8,555	9,775	8,301	10,083	9,862	61,975
平成21年:治療あり(人)		57	87	174	347	554	703	829	2,751
治療者割合		0.6%	0.9%	1.7%	3.0%	4.9%	6.2%	7.2%	3.7%
:総受診者		9,023	9,291	10,145	11,529	11,346	11,401	11,455	74,190
平成22年:治療あり(人)		78	106	217	444	705	754	937	3,241
治療者割合		0.8%	1.0%	1.9%	3.5%	5.0%	6.5%	7.3%	3.9%
:総受診者		10,039	10,111	11,273	12,551	14,042	11,670	12,749	82,435

* 総受診者欄は 服薬の有無の記載がない者も含む

年齢階級別 服薬者(脂質異常治療)数および割合の年次推移



男		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:治療あり(人)		208	372	453	764	697	1,023	1,140	4,657
:治療者割合		2.4%	4.1%	4.9%	7.5%	9.6%	11.3%	12.8%	7.5%
:総受信者		8,635	9,061	9,267	10,148	7,257	9,031	8,880	62,279
平成21年:治療あり(人)		285	557	748	1,071	1,313	1,347	1,514	6,835
:治療者割合		2.3%	4.7%	6.1%	8.2%	11.2%	13.1%	14.6%	8.4%
:総受信者		12,185	11,827	12,226	13,081	11,761	10,278	10,399	81,757
平成22年:治療あり(人)		321	625	897	1,264	1,621	1,557	1,899	8,184
:治療者割合		2.6%	5.4%	7.4%	9.7%	12.9%	15.6%	17.0%	9.9%
:総受信者		12,137	11,664	12,049	12,978	12,526	10,002	11,202	82,558
女		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
平成20年:治療あり(人)		50	137	409	955	1,332	2,182	2,380	7,445
:治療者割合		0.7%	1.7%	4.8%	9.8%	16.0%	21.6%	24.1%	12.0%
:総受信者		7,465	7,934	8,555	9,775	8,301	10,083	9,862	61,975
平成21年:治療あり(人)		91	184	478	1,170	1,919	2,684	3,087	9,613
:治療者割合		1.0%	2.0%	4.7%	10.1%	16.9%	23.5%	26.9%	13.0%
:総受信者		9,023	9,291	10,145	11,529	11,346	11,401	11,455	74,190
平成22年:治療あり(人)		102	232	632	1,463	2,613	2,940	3,681	11,663
:治療者割合		1.0%	2.3%	5.6%	11.7%	18.6%	25.2%	28.9%	14.1%
:総受信者		10,039	10,111	11,273	12,551	14,042	11,670	12,749	82,435

* 総受診者欄は 服薬の有無の回答がない者を含む

メタボリックシンドローム

内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)(男)

* 集計対象は、特定健診受診数 82,558 人
肥満、高血圧、高血糖、高脂質の全てのリスク判定が可能な者 74,634 人

項目	スクアリの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
肥満	BMI 25以上()	34,184	45.8%
高脂血	中性脂肪 150mg/dl以上	25,135	33.7%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	7,205 7,589	9.7% 10.2%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上 または 糖尿病治療中	15,613 5,694	20.9% 7.6%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上 または 高血圧治療中	35,113 21,116	47.0% 28.3%

* 腹囲のデータがないため、BMIのみで判定を行った。
* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記3項目のうち、
肥満かつ2項目以上リスクありと判定された者

性別、年齢階級別、BMI区分別内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(男)

BMI区分	年齢階級								総計
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		
18.5未満	217	159	167	164	143	114	143	1,107	
18.5-25未満	6,073	5,700	5,748	6,175	5,781	4,713	5,153	39,343	
25-30未満	3,940	4,078	4,202	4,583	4,403	3,442	3,799	28,447	
30以上	1,266	1,014	962	840	698	445	512	5,737	
総計	11,496	10,951	11,079	11,762	11,025	8,714	9,607	74,634	

性別、年齢階級別、項目別リスクありの者(男)

項目	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
BMI	5,206	5,092	5,164	5,423	5,101	3,887	4,311	34,184
中性脂肪	4,528	4,496	4,242	4,050	3,379	2,224	2,216	25,135
HDLコレステロール	1,156	1,114	1,031	1,079	1,095	814	916	7,205
血糖	1,291	1,816	2,378	2,968	2,888	2,047	2,225	15,613
血圧	3,653	4,207	5,033	5,870	5,943	4,892	5,515	35,113
高血圧 服薬者	817	1,541	2,360	3,436	4,274	3,902	4,786	21,116
高血糖 服薬者	218	363	588	957	1,259	1,080	1,229	5,694
脂質異常 服薬者	311	600	846	1,207	1,494	1,424	1,707	7,589

性別、年齢階級別、BMI区分別リスク数の平均値(男)

BMI区分	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
18.5未満	0.37	0.49	0.59	0.70	0.63	0.69	0.85	0.60
18.5-25未満	0.63	0.81	0.93	1.07	1.15	1.21	1.23	0.99
25-30未満	1.11	1.30	1.43	1.54	1.61	1.61	1.61	1.46
30以上	1.59	1.73	1.91	1.94	2.04	1.87	1.93	1.83
総計	0.90	1.07	1.20	1.31	1.39	1.39	1.41	1.23

性別、年齢階級別、BMI区分別、高血圧、高血糖、高脂血のリスク2項目以上該当する者(男)

BMI区分	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
18.5未満	10	15	24	24	15	22	30	140
18.5-25未満	775	1,109	1,424	1,819	1,944	1,623	1,837	10,531
25-30未満	1,219	1,661	1,970	2,351	2,388	1,858	2,057	13,504
30以上	696	627	669	589	530	293	360	3,764
内蔵脂肪症候群	1,915	2,288	2,639	2,940	2,918	2,151	2,417	17,268
総計	2,700	3,412	4,087	4,783	4,877	3,796	4,284	27,939

* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、危険因子2個以上で肥満を伴う者

内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)(女)

* 集計対象は、特定健診受診数 82,435 人
肥満、高血圧、高血糖、高脂質の全てのリスク判定が可能な者 73,769 人

項目	スクアリの判定基準	リスクあり 治療中	割合(%)
肥満	BMI 25以上()	23,821	32.3%
高脂血	中性脂肪 150mg/dl以上	11,484	15.6%
	HDLコレステロール 40mg/dl未満 または 高コレステロール治療中	1,782 10,609	2.4% 14.4%
高血糖	空腹時血糖 110mg/dl以上	6,807	9.2%
	または 糖尿病治療中	3,241	4.4%
高血圧	最高血圧130mmHg または 最低血圧85mmHg以上	26,548	36.0%
	または 高血圧治療中	17,505	23.7%

* 腹囲のデータがないため、BMIのみで判定を行った。

* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、上記3項目のうち、
肥満かつ2項目以上リスクありと判定された者

性別、年齢階級別、BMI区分別内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の集計対象者数(女)

BMI区分	年齢階級								総計
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		
18.5未満	856	642	558	500	431	275	246	3,508	
18.5-25未満	6,341	6,333	6,836	7,349	7,658	6,056	5,867	46,440	
25-30未満	1,536	1,860	2,208	2,802	3,395	3,189	3,870	18,860	
30以上	592	546	650	677	850	717	929	4,961	
総計	9,325	9,381	10,252	11,328	12,334	10,237	10,912	73,769	

性別、年齢階級別、項目別リスクありの者(女)

項目	年齢階級								総計
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		
BMI	2,128	2,406	2,858	3,479	4,245	3,906	4,799	23,821	
中性脂肪	837	1,049	1,494	1,901	2,277	1,882	2,044	11,484	
HDLコレステロール	184	193	190	253	320	266	376	1,782	
血糖	342	394	781	1,201	1,459	1,231	1,399	6,807	
血圧	1,292	2,046	3,143	3,998	5,131	4,911	6,027	26,548	
高血圧 服薬者	319	741	1,431	2,459	3,684	3,863	5,008	17,505	
高血糖 服薬者	78	106	217	444	705	754	937	3,241	
脂質異常 服薬者	100	217	602	1,343	2,404	2,675	3,268	10,609	

性別、年齢階級別、BMI区分別リスク数の平均値(女)

BMI区分	年齢階級								総計
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		
18.5未満	0.10	0.17	0.30	0.38	0.48	0.65	0.70	0.32	
18.5-25未満	0.19	0.32	0.49	0.67	0.84	1.00	1.13	0.66	
25-30未満	0.54	0.71	0.96	1.15	1.29	1.37	1.48	1.16	
30以上	1.09	1.17	1.38	1.54	1.71	1.75	1.76	1.53	
総計	0.30	0.44	0.64	0.82	1.01	1.16	1.30	0.83	

性別、年齢階級別、BMI区分別、高血圧、高血糖、高脂血のリスク2項目以上該当する者(女)

BMI区分	年齢階級								総計
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		
18.5未満	6	9	21	25	33	38	38	170	
18.5-25未満	135	268	583	1,028	1,517	1,582	1,875	6,988	
25-30未満	161	305	542	927	1,353	1,351	1,914	6,553	
30以上	185	178	272	343	502	438	556	2,474	
内蔵脂肪症候群	346	483	814	1,270	1,855	1,789	2,470	9,027	
総計	487	760	1,418	2,323	3,405	3,409	4,383	16,185	

* 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)は、危険因子2個以上で肥満を伴う者

年齢階級別内蔵肥満症候群(メタボリックシンドローム)(男)

肥満	高血圧	糖尿病	高脂血症	リスク数	BMI区分別リスク数									
					区分	年代5歳階級								総計
					リスク該当	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		
				0	0000	3,237	2,476	2,172	1,892	1,572	1,076	1,092	13,517	
				1	0001	1,273	1,073	831	701	494	357	329	5,058	
				1	0100	852	1,014	1,239	1,608	1,623	1,571	1,808	9,715	
				1	0010	143	172	225	295	276	178	200	1,489	
				2	0101	531	657	765	821	885	743	885	5,287	
				2	0011	115	168	157	191	146	110	101	988	
				2	0110	67	126	276	415	472	402	509	2,267	
				3	0111	72	173	250	416	456	390	372	2,129	
				0	1000	1,146	908	757	628	495	357	363	4,654	
				1	1001	1,223	936	668	522	328	212	203	4,092	
				1	1100	794	810	948	1,168	1,200	1,078	1,236	7,234	
				1	1010	128	150	152	165	160	89	92	936	
				2	1101	1,102	1,189	1,210	1,234	1,192	894	1,025	7,846	
				2	1011	250	277	247	246	170	96	103	1,389	
				2	1110	158	225	377	510	576	480	540	2,866	
				3	1111	405	597	805	950	980	681	749	5,167	
					総計	11,496	10,951	11,079	11,762	11,025	8,714	9,607	74,634	
					リスク0	4,383	3,384	2,929	2,520	2,067	1,433	1,455	18,171	
					リスク1-3(非肥満)	3,053	3,383	3,743	4,447	4,352	3,751	4,204	26,933	
					リスク1(肥満)	2,145	1,896	1,768	1,855	1,688	1,379	1,531	12,262	
					リスク2以上(肥満)	1,915	2,288	2,639	2,940	2,918	2,151	2,417	17,268	
					総計	11,496	10,951	11,079	11,762	11,025	8,714	9,607	74,634	

は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	BMI区分別リスク数									
					区分	年代5歳階級								総計
					リスク該当	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		
				0	0000	28.2%	22.6%	19.6%	16.1%	14.3%	12.3%	11.4%	18.1%	
				1	0001	11.1%	9.8%	7.5%	6.0%	4.5%	4.1%	3.4%	6.8%	
				1	0100	7.4%	9.3%	11.2%	13.7%	14.7%	18.0%	18.8%	13.0%	
				1	0010	1.2%	1.6%	2.0%	2.5%	2.5%	2.0%	2.1%	2.0%	
				2	0101	4.6%	6.0%	6.9%	7.0%	8.0%	8.5%	9.2%	7.1%	
				2	0011	1.0%	1.5%	1.4%	1.6%	1.3%	1.3%	1.1%	1.3%	
				2	0110	0.6%	1.2%	2.5%	3.5%	4.3%	4.6%	5.3%	3.0%	
				3	0111	0.6%	1.6%	2.3%	3.5%	4.1%	4.5%	3.9%	2.9%	
				0	1000	10.0%	8.3%	6.8%	5.3%	4.5%	4.1%	3.8%	6.2%	
				1	1001	10.6%	8.5%	6.0%	4.4%	3.0%	2.4%	2.1%	5.5%	
				1	1100	6.9%	7.4%	8.6%	9.9%	10.9%	12.4%	12.9%	9.7%	
				1	1010	1.1%	1.4%	1.4%	1.4%	1.5%	1.0%	1.0%	1.3%	
				2	1101	9.6%	10.9%	10.9%	10.5%	10.8%	10.3%	10.7%	10.5%	
				2	1011	2.2%	2.5%	2.2%	2.1%	1.5%	1.1%	1.1%	1.9%	
				2	1110	1.4%	2.1%	3.4%	4.3%	5.2%	5.5%	5.6%	3.8%	
				3	1111	3.5%	5.5%	7.3%	8.1%	8.9%	7.8%	7.8%	6.9%	
					総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
					リスク0	38.1%	30.9%	26.4%	21.4%	18.7%	16.4%	15.1%	24.3%	
					リスク1-3(非肥満)	26.6%	30.9%	33.8%	37.8%	39.5%	43.0%	43.8%	36.1%	
					リスク1(肥満)	18.7%	17.3%	16.0%	15.8%	15.3%	15.8%	15.9%	16.4%	
					リスク2以上(肥満)	16.7%	20.9%	23.8%	25.0%	26.5%	24.7%	25.2%	23.1%	
					総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

年齢階級別内蔵肥満症候群(メタボリックシンドローム)(女)

肥満	高血圧	糖尿病	高脂血症	リスク数	BMI区分別リスク数						総計		
					区分	年代5歳階級							
					リスク該当	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74
				0	0000	6,069	5,138	4,550	3,967	3,269	1,996	1,495	26,484
				1	0001	352	420	550	749	903	714	620	4,308
				1	0100	562	1,077	1,569	1,906	2,217	1,901	1,991	11,223
				1	0010	73	63	121	174	150	100	94	775
				2	0101	91	192	390	653	1,003	1,057	1,298	4,684
				2	0011	12	24	41	85	111	96	70	439
				2	0110	26	40	110	171	198	198	261	1,004
				3	0111	12	21	63	144	238	269	284	1,031
				0	1000	1,063	1,009	833	797	761	530	529	5,522
				1	1001	231	254	302	341	372	336	307	2,143
				1	1100	433	597	826	958	1,158	1,171	1,438	6,581
				1	1010	55	63	83	113	99	80	55	548
				2	1101	160	263	392	621	937	997	1,427	4,797
				2	1011	57	48	55	94	111	83	70	518
				2	1110	57	92	178	243	311	256	370	1,507
				3	1111	72	80	189	312	496	453	603	2,205
					総計	9,325	9,381	10,252	11,328	12,334	10,237	10,912	73,769
					リスク0	7,132	6,147	5,383	4,764	4,030	2,526	2,024	32,006
					リスク1-3(非肥満)	1,128	1,837	2,844	3,882	4,820	4,335	4,618	23,464
					リスク1(肥満)	719	914	1,211	1,412	1,629	1,587	1,800	9,272
					リスク2以上(肥満)	346	483	814	1,270	1,855	1,789	2,470	9,027
					総計	9,325	9,381	10,252	11,328	12,334	10,237	10,912	73,769


は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

肥満	糖尿病	高血圧	高脂血症	リスク数	BMI区分別リスク数						総計		
					区分	年代5歳階級							
					リスク該当	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74
				0	0000	65.1%	54.8%	44.4%	35.0%	26.5%	19.5%	13.7%	35.9%
				1	0001	3.8%	4.5%	5.4%	6.6%	7.3%	7.0%	5.7%	5.8%
				1	0100	6.0%	11.5%	15.3%	16.8%	18.0%	18.6%	18.2%	15.2%
				1	0010	0.8%	0.7%	1.2%	1.5%	1.2%	1.0%	0.9%	1.1%
				2	0101	1.0%	2.0%	3.8%	5.8%	8.1%	10.3%	11.9%	6.3%
				2	0011	0.1%	0.3%	0.4%	0.8%	0.9%	0.9%	0.6%	0.6%
				2	0110	0.3%	0.4%	1.1%	1.5%	1.6%	1.9%	2.4%	1.4%
				3	0111	0.1%	0.2%	0.6%	1.3%	1.9%	2.6%	2.6%	1.4%
				0	1000	11.4%	10.8%	8.1%	7.0%	6.2%	5.2%	4.8%	7.5%
				1	1001	2.5%	2.7%	2.9%	3.0%	3.0%	3.3%	2.8%	2.9%
				1	1100	4.6%	6.4%	8.1%	8.5%	9.4%	11.4%	13.2%	8.9%
				1	1010	0.6%	0.7%	0.8%	1.0%	0.8%	0.8%	0.5%	0.7%
				2	1101	1.7%	2.8%	3.8%	5.5%	7.6%	9.7%	13.1%	6.5%
				2	1011	0.6%	0.5%	0.5%	0.8%	0.9%	0.8%	0.6%	0.7%
				2	1110	0.6%	1.0%	1.7%	2.1%	2.5%	2.5%	3.4%	2.0%
				3	1111	0.8%	0.9%	1.8%	2.8%	4.0%	4.4%	5.5%	3.0%
					総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
					リスク0	76.5%	65.5%	52.5%	42.1%	32.7%	24.7%	18.5%	43.4%
					リスク1-3(非肥満)	12.1%	19.6%	27.7%	34.3%	39.1%	42.3%	42.3%	31.8%
					リスク1(肥満)	7.7%	9.7%	11.8%	12.5%	13.2%	15.5%	16.5%	12.6%
					リスク2以上(肥満)	3.7%	5.1%	7.9%	11.2%	15.0%	17.5%	22.6%	12.2%
					総計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


は予備群、 は内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)

年齢階級別内臓脂肪症候群(男女)

年齢階級別リスク数の分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別リスク数の分布状況(女:平成22年度)



年齢階級別内臓脂肪症候群(男女)


性別、年齢階級別リスク数の平均値(平成22年度)




ー 肥満、高脂血、高血糖、高血圧 リスクー



性別、年齢階級別内臓脂肪症候群の割合(平成22年度)


ー 内臓脂肪症候群: 肥満かつ高脂血、高血糖、高血圧のうち2項目以上該当する






性別、BMI区別リスク数の分布(女)

(血圧、血糖、脂質)



BMI区別平均リスク数(女)


(血圧、血糖、脂質)




BMI区別リスク2個以上の出現頻度(女)

集計対象 73,769人


(血圧、血糖、脂質)




性別、年齢階級別 BMI の分布 (男)




性別、年齢階級別BMI25以上の肥満者の割合(男)




BMI のリスク分布 (男)




性別、年齢階級別 BMI の分布 (女)




性別、年齢階級別BMI25以上の肥満者の割合(女)




BMI のリスク分布 (女)




血圧分布 (男)




血糖分布 (男)




中性脂肪分布 (男)




HDLコレステロール分布 (男)




血圧分布 (女)




血糖分布 (女)




中性脂肪分布 (女)




HDLコレステロール分布 (女)




高血圧の服薬分布 (男)



高血糖の服薬分布 (男)




脂質異常の服薬分布 (男)




服薬者は、検査値の正常、異常に関わらず服薬している者を計上している
上記の正常、異常者は、服薬者を除外している


高血圧の服薬分布 (女)



高血糖の服薬分布 (女)




脂質異常の服薬分布 (女)




服薬者は、検査値の正常、異常に関わらず服薬している者を計上している
上記の正常、異常者は、服薬者を除外している


BMI区別別リスク数の分布(男) - BMI18.5未満 -




BMI区別別リスク数の分布(男) - BMI18.5~25未満 -




BMI区別別リスク数の分布(男) - BMI25~30未満 -




BMI区別別リスク数の分布(男) - BMI30以上 -




BMI区分別リスク数の分布(女) - BMI18.5未満 -




BMI区分別リスク数の分布(女) - BMI18.5~25未満 -



BMI区分別リスク数の分布(女) - BMI25~30未満 -



BMI区分別リスク数の分布(女) - BMI30以上 -



BMI区別リスク数の平均

BMI 2	5歳階級別							
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
18.5未満	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6
18.5-25	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0
25-30	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5
30以上	1.6	1.7	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8
総計	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2

* 肥満リスクを含まない

BMI区別リスク数の標準偏差

BMI 2	5歳階級別							
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
18.5未満	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
18.5-25	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
25-30	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
30以上	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
総計	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

* 肥満リスクを含まない

BMI区別リスク数

BMI 2	リスク数				
	0個	1個	2個	3個	総計
18.5未満	599	368	126	14	1,107
18.5-25	12,918	15,894	8,416	2,115	39,343
25-30	4,259	10,684	9,711	3,793	28,447
30以上	395	1,578	2,390	1,374	5,737
総計	18,171	28,524	20,643	7,296	74,634

BMI区別リスク割合

BMI 2	リスク数				
	0個	1個	2個	3個	総計
18.5未満	54.1%	33.2%	11.4%	1.3%	100.0%
18.5-25	32.8%	40.4%	21.4%	5.4%	100.0%
25-30	15.0%	37.6%	34.1%	13.3%	100.0%
30以上	6.9%	27.5%	41.7%	23.9%	100.0%
総計	24.3%	38.2%	27.7%	9.8%	100.0%

BMI区分別リスク数の平均

平均	5歳階級別								
	BMI 2	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
18.5未満		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.3
18.5-25		0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.7
25-30		0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.2
30以上		1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	1.5
総計		0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	0.8

* 肥満リスクを含まない

BMI区分別リスク数の標準偏差

標準偏差	5歳階級別								
	BMI 2	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
18.5未満		0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6
18.5-25		0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
25-30		0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
30以上		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
総計		0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9

* 肥満リスクを含まない

BMI区分別リスク数


BMI 2	リスク数				
	0個	1個	2個	3個	総計
18.5未満	2,584	754	158	12	3,508
18.5-25	23,900	15,552	5,969	1,019	46,440
25-30	4,859	7,448	5,148	1,405	18,860
30以上	663	1,824	1,674	800	4,961
総計	32,006	25,578	12,949	3,236	73,769

BMI区分別リスク割合


BMI 2	リスク数				
	0個	1個	2個	3個	総計
18.5未満	73.7%	21.5%	4.5%	0.3%	100.0%
18.5-25	51.5%	33.5%	12.9%	2.2%	100.0%
25-30	25.8%	39.5%	27.3%	7.4%	100.0%
30以上	13.4%	36.8%	33.7%	16.1%	100.0%
総計	43.4%	34.7%	17.6%	4.4%	100.0%

性別 年齒階級別


年齢階級別 BMI分布状況(男:平成22年度)



年齢階級別 BMI分布状況(女:平成22年度)




性別、年齢階級別BMIの平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別肥満者の割合(平成22年度)

—肥満者: BMI25以上の者—




年齢階級別血圧(男女)

年齢階級別血圧分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別血圧分布状況(女:平成22年度)




年齢階級別血圧(男女)

性別、年齢階級別血圧の平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高血圧者の割合(平成22年度)

—高血圧:最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg以上—




年齢階級別血圧(男女)

年齢階級別血圧分布状況(2)(男:平成22年度)




年齢階級別血圧分布状況(2)(女:平成22年度)



年齢階級別血圧(男女)


年齢階級別高血圧者の割合(男:平成22年度)

—高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上—




年齢階級別高血圧者の割合(女:平成22年度)

—高血圧:最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上—




年齢階級別血圧(男)

年齢階級別血圧分布状況(男:平成22年度)




治療中の者の血圧分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別血圧(女)

年齢階級別血圧分布状況(女:平成22年度)




治療中の者の血圧分布状況(女:平成22年度)




年齢階級別血糖(男女)

年齢階級別血糖分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別血糖分布状況(女:平成22年度)




年齢階級別血糖(男女)

性別、年齢階級別血糖の平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高血糖者の割合(平成22年度)

—高血糖: 100mg/dl以上—




年齢階級別血糖(男)

年齢階級別血糖分布状況(男:平成22年度)




治療中の者の血糖分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別血糖(女)

年齢階級別血糖分布状況(女:平成22年度)




治療中の者の血糖分布状況(女:平成22年度)




年齢階級別 HbA1c(男女)

年齢階級別HbA1c分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別HbA1c分布状況(女:平成22年度)




年齢階級別 HbA1c(男女)

性別、年齢階級別HbA1cの平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高HbA1cの割合(平成22年度)

—HbA1c : 5.2%以上—



年齢階級別中性脂肪

年齢階級別中性脂肪分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別中性脂肪分布状況(女:平成22年度)




年齢階級別中性脂肪

性別、年齢階級別中性脂肪の平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高中性脂肪の割合(平成22年度)

— 150mg/dl以上の者 —




年齢階級別HDLコレステロール(男女)


年齢階級別HDLコレステロール分布状況(男:平成22年度)



年齢階級別HDLコレステロール分布状況(女:平成21年度)




性別、年齢階級別HDLコレステロールの平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別低HDLコレステロールの割合(平成22年度)

—HDLコレステロール 40mg/dl 未満の者—




年齢階級別 LDLコレステロール(男女)


年齢階級別LDLコレステロール分布状況(男:平成22年度)



年齢階級別LDLコレステロール分布状況(女:平成22年度)




性別、年齢階級別LDLコレステロールの平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高LDLコレステロールの割合(平成22年度)

—LDLコレステロール 120mg/dl 以上の者—



年齢階級別GOT(男女)

年齢階級別AST(GOT)分布状況(男:平成22年度)



□31未満(68289人) □31-39(8566人) □40-50(3017人) ■51-99(2283人) ■100以上(400人)
計 82,555人


年齢階級別AST(GOT)分布状況(女:平成22年度)



□31未満(74877人) □31-39(4760人) □40-50(1540人) ■51-99(1104人) ■100以上(151人)
計 82,432人


年齢階級別GOT(男女)

性別、年齢階級別AST(GOT)の平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高AST(GOT)の割合(平成22年度)

—AST 31IU/l以上の者—



年齢階級別GPT(男女)

年齢階級別ALT(GPT)分布状況(男:平成22年度)




年齢階級別ALT(GPT)分布状況(女:平成22年度)




年齢階級別GPT(男女)


性別、年齢階級別ALT(GPT)の平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高ALT(GPT)の割合(平成22年度)
-ALT 31IU/l以上の者-




年齢階級別 -GTP分布状況(男:平成22年度)



年齢階級別 -GTP分布状況(女:平成22年度)




性別、年齢階級別 -GTPの平均値(平成22年度)




性別、年齢階級別高 -GTPの割合(平成22年度)

- -GTP 51IU/I以上の者-




年齢階級別尿酸

年齢階級別尿酸値分布状況(男:平成22年度)



市町村国保


年齢階級別尿酸値分布状況(女:平成22年度)



市町村国保


年齢階級別尿酸

性別、年齢階級別尿酸の平均値 (平成22年度)



性別、年齢階級別高尿酸の割合 (平成22年度)

- 7.0 mg / dl以上の者 -




市町村、協会けんぽ別

危険因子数の分布(男)

総受診数 74,634人


平成22年度特定健診



危険因子数の分布(女)

総受診数 73,769人


平成22年度特定健診等



内臓脂肪症候群の割合(BMIによる)(男)

総受診数 74,634人


平成22年度特定健診




内臓脂肪症候群の割合(BMIによる)(女)

総受診数 73,769人


平成22年度特定健診




危険因子数の平均値(男)




危険因子数の平均値(女)



BMI25以上の肥満者の割合(男)




BMI25以上の肥満者の割合(女)




BMIの平均値(男)

総受診数 82,552人


平成22年度特定健診



BMIの平均値(女)




高血圧者の割合(男)



高血圧者の割合(女)

総受診数 82,427人


平成22年度特定健診



高血圧および高血圧治療中の割合(男)

総受診数 82,546人


平成22年度特定健診



高血圧および高血圧治療中の割合(女)

総受診数 82,424人


平成22年度特定健診



最高血圧の平均値(男)

総受診数 82,546人


平成22年度特定健診



最高血圧の平均値(女)

総受診数 82,424人


平成22年度特定健診



最低血圧の平均値(男)

総受診数 82,546人


平成22年度特定健診



最低血圧の平均値(女)

総受診数 82,424人


平成22年度特定健診



高血糖者の割合(男)

総受診数 73,852人


平成22年度特定健診



高血糖者の割合(女)

総受診数 73,253人


平成22年度特定健診



高血糖者および治療中の割合(男)

総受診数 74,647人

平成22年度特定健診




高血糖者および治療中の割合(女)

総受診数 73,780人


平成22年度特定健診



血糖の平均値(男)




血糖の平均値(女)



HbA1c 5.2%以上の割合(男)

総受診数 49,461人


平成22年度特定健康診査




HbA1c 5.2%以上の割合(女)

総受診数 60,893人


平成22年度特定健康診査



HbA1c の平均値 (男)




HbA1c の平均値 (女)



HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(男)

総受診数 84,573人


平成22年度特定健診



HDLコレステロール40mg/dl未満の割合(女)

総受診数 84,566人


平成22年度特定健診



HDLコレステロールの平均値(男)




HDLコレステロールの平均値(女)



中性脂肪150mg/dl以上の割合(男)

総受診数 82,532人


平成22年度特定健康診査



中性脂肪150mg/dl以上の割合(女)

総受診数 82,421人


平成22年度特定健康診査



中性脂肪の平均値(男)

総受診数 82,532人


平成22年度特定健康診査



中性脂肪の平均値(女)

総受診数 82,421人


平成22年度特定健康診査



LDLコレステロール120mg/dl以上の割合(男)

総受診数 82,539人


平成22年度特定健診



LDLコレステロール120mg/dl以上の割合(女)

総受診数 82,425人


平成22年度特定健診




LDLコレステロールの平均値(男)

総受診数 82,539人

平成22年度特定健診




LDLコレステロールの平均値(女)



GOT 31U/I以上の割合(男)

総受診数 82,555人


平成22年度特定健診




GOT31U/I以上の割合(女)

総受診数 82,432人


平成22年度特定健診



GOTの平均値(男)




GOTの平均値(女)



GPT 31 U/I 以上の割合(男)

総受診数 82,555人


平成22年度特定健診




GPT31 U/I 以上の割合(女)

総受診数 82,432人


平成22年度特定健診



GPTの平均値(男)




GPTの平均値(女)



-GTP 51U/I以上の割合(男)

総受診数 82,497人


平成22年度特定健診




-GTP 51U/I以上の割合(女)

総受診数 82,424人


平成22年度特定健診



-GTP 平均値(男)




-GTPの平均値(女)



U/I

尿酸 7mg/dl以上の割合(男)




尿酸 7mg/dl以上の割合(女)



尿酸の平均値(男)




尿酸の平均値(女)



標準化異常比(男)-内臓脂肪症候群-

総受診数 74,634人


平成22年度特定健診等



標準化異常比(女)-内臓脂肪症候群-

総受診数 73,769人

平成22年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—内臓脂肪症候群—

市町村等	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (237)	-	-	-	+	+	-	+	+
大宜味村 (181)	+	-	-	+	+	+	+	+
東村 (143)	+		+	+	+	+	-	+
今帰仁村 (439)	+	-	+	-	-	-	-	+
本部町 (408)	-	+	-	-	+	-	+	-
名護市 (1425)	-	-	-	-	+	+	+	+
伊江村 (254)	+	+	-	+	+	+	+	+
伊平屋村 (93)	+	-		---	+	-	-	-
伊是名村 (75)	+	+	+	+	-	+	+	+
恩納村 (488)	-	+	-	+	+	-	+	-
宜野座村 (270)	-	-	+	+	-	+	+	+
金武町 (373)	+	+	-	+	+	+	+	+
うるま市 (3016)	-	-	-	-	-	+	-	-
沖縄市 (2428)	-	-	-	-	-	-	-	---
読谷村 (1216)	+	-	-	-	-	-	---	---
嘉手納町 (382)	---	-	+	+	-	+	+	+
北谷町 (556)	-	+	---	-	+	-	+	-
北中城村 (420)	-		+	-	+	-	-	-
中城村 (454)	-	---	+	+	---	+	-	-
宜野湾市 (1986)	+	-	-	-	-	---	---	---
那覇市 (7691)	-	+	-	-	---	---	-	---
浦添市 (2749)	-	-	-	+	-	---	-	---
西原町 (987)	-	---	+	-	-	-	-	---
糸満市 (1514)	+	+	-	-	+	-	-	+
豊見城市 (1173)	+	+	-	-	+	-	+	+
八重瀬町 (690)	+	+	-	-	-	+	-	-
南城市 (1351)	+	+	-	+	---	-	+	-
与那原町 (385)		-	-	+	---	-	-	-
南風原町 (973)	+	+	-	-	---	-	-	---
久米島町 (386)	+	+	+	+	+	-	+	++
渡嘉敷村 (24)	+		+		+		-	+
座間味村 (49)	-	-		-	-			---
粟国村 (32)	+		+	-	+	+	-	+
渡名喜村 (30)			+		-	+	+	+
南大東村 (80)		+	-	+	+	-	-	-
北大東村 (31)		+	+	+	-	-	+	+
宮古島市 (1239)	+	+	+	+	+	++	++	++
多良間村 (105)	+	+	+	+	-	+	-	+
石垣市 (1223)	-	+	+	+	+	+	+	++
竹富町 (172)	-	-	-	---	+	-	-	-
与那国町 (72)	+	+	-	+	+	-	---	+
国保 集計 (35800)	-	-	-	-	-	-	-	---
協会けんぽ (38834)	+	+	+	+	++	++	++	++
総計 (74634)	16.66%	20.89%	23.82%	25.00%	26.47%	24.68%	25.16%	23.14%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—内臓脂肪症候群—


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (207)			-	-	+	+	+	+
大宜味村 (137)		+	+	-	+	+	-	+
東村 (117)	+		+	+	+	-	+	+
今帰仁村 (374)	+	+	+	-	+	+	+	+
本部町 (387)		-	-	-	-	-	+	-
名護市 (1553)	+	+	+	+	+	+	+	++
伊江村 (273)		-	+	+	+	+	+	++
伊平屋村 (65)			+	+		+	--	-
伊是名村 (56)			+	+	-	+	+	+
恩納村 (481)	-		+	-	+	+	++	++
宜野座村 (265)	+	+	+	-	-	+	-	+
金武町 (423)			+	+	+	+	-	+
うるま市 (3587)	-	-	+	+	++	+	++	++
沖縄市 (3267)	-	+	-	-	+	+	-	+
読谷村 (1304)	--	-	-	+	+	+	+	+
嘉手納町 (507)	+	+	--	+	+	+	+	+
北谷町 (766)	+	+	-	--	+	-	-	-
北中城村 (603)	-	+	-	+	-	+	-	-
中城村 (482)	-		+	-	--	-	-	-
宜野湾市 (2512)	+	+	-	-	--	+	-	--
那覇市 (11008)	+	-	-	-	--	--	--	--
浦添市 (3515)	+	-	+	+	+	-	-	+
西原町 (1091)	-	-	+	-	-	+	-	-
糸満市 (1695)	+	-	+	+	+	+	-	+
豊見城市 (1375)	-	+	+	-	-	-	-	--
八重瀬町 (789)	+	+	-	-	+	--	+	+
南城市 (1488)	+	+	+	+	++	-	+	++
与那原町 (472)		+	-	-	-	-	-	-
南風原町 (1071)	+	+	+	+	+	-	-	-
久米島町 (333)	+	+	+	++	-	+	+	++
渡嘉敷村 (13)								
座間味村 (48)				+		+	+	+
粟国村 (16)							-	-
渡名喜村 (13)					+	+	+	+
南大東村 (63)					+	+	+	+
北大東村 (23)			+	+		+	+	+
宮古島市 (1240)		+	++	+	+	+	+	++
多良間村 (82)		+	+	+	+	+	-	++
石垣市 (1433)	--	+	++	+	+	+	+	++
竹富町 (121)				+	-	+	+	-
与那国町 (77)		+	+	+	+	+	-	++
国保 集計 (43332)	+	+	++	+	+	+	-	++
けんぽ (30437)	-	-	--	-	--	-	+	--
総計 (73769)	3.71%	5.15%	7.94%	11.21%	15.04%	17.48%	22.64%	12.24%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

標準化異常比(男)-BMI25以上-

総受診数 82,552人


平成22年度特定健診等



標準化異常比(女)-BMI25以上-

総受診数 82,428人

平成22年度特定健診等



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—BMI25以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	-	-	-	+	+	-	+	-
大宜味村(244)	-	-	+	+	-	+	+	+
東村(191)	+	---	+	+	-	+	-	+
今帰仁村(604)	-	+	+	-	+	---	-	-
本部町(538)	-	+	-	+	-	-	+	-
名護市(2018)	+	-	-	-	+	+	+	+
伊江村(348)	+	+	+	+	+	+	+	++
伊平屋村(101)	+	-	+	-	+	-	+	+
伊是名村(80)	+	+	+	+	+	+	+	+
恩納村(568)	+	+	+	-	+	-	+	+
宜野座村(298)	-	+	+	-	+	+	+	+
金武町(452)	+	+	-	-	+	-	+	+
うるま市(3576)	+	+	+	+	-	++	+	++
沖縄市(3076)	-	-	-	-	-	-	-	-
読谷村(1525)	+	-	-	-	-	-	-	---
嘉手納町(486)	-	-	+	+	+	+	+	+
北谷町(619)	+	+	-	-	+	-	+	+
北中城村(477)	-	-	-	-	+	-	---	---
中城村(542)	+	-	+	-	-	-	-	-
宜野湾市(2057)	+	-	-	-	-	-	---	---
那覇市(8285)	-	+	+	-	-	-	-	-
西原町(1080)	+	-	+	-	+	-	-	-
浦添市(2906)	+	+	-	+	-	-	+	-
糸満市(1737)	+	-	-	-	-	-	-	-
豊見城市(1367)	+	+	+	+	-	+	-	+
八重瀬町(820)	+	-	-	-	-	-	---	---
南城市(1793)	-	-	-	-	-	---	-	---
与那原町(395)	---	+	-	-	---	+	-	-
南風原町(1177)	-	-	+	-	---	-	-	---
久米島町(442)	+	+	+	+	+	-	+	+
渡嘉敷村(40)	-	+	-	-	-	+	-	-
座間味村(77)	-	-	---	-	+	-	-	-
粟国村(37)	+	+	+	-	-	+	+	+
渡名喜村(37)	-	-	+	+	+	-	-	+
南大東村(109)	+	+	-	+	-	-	-	-
北大東村(39)	-	+	+	+	+	-	-	+
宮古島市(2188)	+	+	+	+	+	++	++	++
多良間村(138)	-	+	-	+	+	+	-	-
石垣市(1845)	---	-	-	+	-	++	+	+
竹富町(337)	-	---	-	---	-	-	-	---
与那国町(109)	+	+	+	+	+	+	-	+
国保計(43112)	-	-	-	-	-	-	-	---
協会けんぽ(39440)	+	+	+	+	+	++	++	++
総計(82552)	45.13%	46.45%	46.75%	46.07%	46.21%	44.66%	44.79%	45.76%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—BMI25以上—


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		+	+	+	+	+	-	+
大宜味村(187)	+	+	+	+	+	+	+	+
東村(163)	+	+	+	+	+	+	-	++
今帰仁村(487)	+	+	+	-	+	+	-	+
本部町(511)	+	+	+	-	-	-	+	+
名護市(2168)	+	+	+	+	+	+	-	++
伊江村(358)	+	+	+	+	++	+	+	++
伊平屋村(77)	+	+	+	+	+	-	-	+
伊是名村(64)			+	+	+	+	+	+
恩納村(538)	-	+	+	-	++	+	+	++
宜野座村(277)	+	-	+	+	-	+	-	+
金武町(515)	+	+	+	+	+	+	-	+
うるま市(4176)	+	+	+	+	++	++	++	++
沖縄市(4056)	-	-	--	+	-	+	-	+
読谷村(1578)	--	-	-	+	+	+	+	+
嘉手納町(624)	+	-	-	+	+	+	+	+
北谷町(829)	+	-	+	+	-	-	-	-
北中城村(663)	+	-	+	+	+	-	+	-
中城村(550)	-	+	-	-	-	-	-	-
宜野湾市(2609)	-	+	--	-	-	-	-	--
那覇市(11860)	+	--	-	-	--	-	--	--
西原町(1169)	+	-	-	-	-	-	+	-
浦添市(3711)	+	-	+	-	+	-	+	+
糸満市(1931)	+		-	-	-	-	+	-
豊見城市(1576)	-	+	+	-	-	--	-	-
八重瀬町(935)	+	+	-	-	+	-	-	-
南城市(1848)	+	-	+	+	+	-	-	+
与那原町(485)	+	+	+	--	+	-	-	-
南風原町(1269)	-	-	+	+	+	-	-	-
久米島町(387)	+	+	+	++	+	+	-	++
渡嘉敷村(30)	-		+	+	+		-	-
座間味村(79)	--	--	-	-	-	+	+	-
粟国村(19)			+		-	+	+	+
渡名喜村(20)	+	+		+	+	+	+	+
南大東村(91)	+	+	+	-	+	+	+	+
北大東村(26)	+		+	+	+	+	+	+
宮古島市(2334)	-	+	++	+	+	+	-	++
多良間村(99)	+	+	+	+	+	+	-	+
石垣市(2084)	--	-	+	+	+	+	+	+
竹富町(277)	--	-	-	+	-	+	-	-
与那国町(122)	-	+	+	+	+	+	+	++
国保計(51098)	+	-	+	+	+	+	-	+
協会けんぽ(31330)	-	+	-	-	-	-	+	--
総計(82428)	22.84%	25.53%	28.12%	31.14%	34.79%	38.42%	43.80%	32.64%

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男)-高血圧-

総受診数 82,546人


平成22年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女)-高血圧-

総受診数 82,424人

平成22年度特定健診等



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

—高血圧—

(最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg)

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (354)		+	-	-	-	---	+	-
大宜味村 (244)			+	+	-	+	-	+
東村 (191)			+	+	+	+	+	+
今帰仁村 (604)		-	+	+	-	+	-	+
本部町 (538)		+	-	-	-	-	-	-
名護市 (2018)	+	+	+	+	+	+	+	+
伊江村 (348)	+	+	+	-	+	+	-	+
伊平屋村 (101)				-			+	---
伊是名村 (80)			+		+	-		-
恩納村 (568)		+	+	-	+	-	-	-
宜野座村 (298)	+	-	+	-	-	+	+	+
金武町 (451)	+	+	+	+	-	++	+	++
うるま市 (3576)	-	-	---	+	-	---	-	---
沖縄市 (3076)	-	-	-	-	-	-	-	---
読谷村 (1524)	-	+	-	-	-	+	+	+
嘉手納町 (486)	-	---	-	+	-	+	-	-
北谷町 (619)	-	+	-	-	-	+	---	-
北中城村 (477)	+		+	-	-	+	-	-
中城村 (542)	-	-	-	-	-		+	-
宜野湾市 (2057)	-	---	---	---	-	-	---	---
那覇市 (8282)	+	+	+	+	++	++	+	++
浦添市 (2904)	---	-	+	-	-	---	---	---
西原町 (1080)	-	-	-	-	+	-	-	-
糸満市 (1737)	-	+	+	-	+	+	+	+
豊見城市 (1367)	---	-	-	-	+	-	-	-
八重瀬町 (820)		-	-	---	-	-	+	-
南城市 (1793)	---	-	+	+	-	---	-	---
与那原町 (395)		+	+	+	+	+	-	-
南風原町 (1177)	+	-	-	+	+	-	+	-
久米島町 (442)	+	+	-	+	-	-	-	+
渡嘉敷村 (40)			+		+			-
座間味村 (77)				+	+	+	+	+
粟国村 (37)								
渡名喜村 (37)			+	+	+	+		+
南大東村 (109)	+	+	+	+		-	-	+
北大東村 (39)			+	+	+	+	+	+
宮古島市 (2189)	+	+	++	+	+	+	+	++
多良間村 (138)	+	-		+	+	+	-	+
石垣市 (1845)	-	+	+	+	-	-	-	-
竹富町 (337)			-	+	+	+	-	-
与那国町 (109)	+	+		+	+	+	+	+
国保 集計 (43106)	-	-	+	+	-	-	-	-
協会けんぽ (39440)	+	+	-	-	+	+	+	+
総計 (82546)	5.29%	6.27%	6.71%	7.63%	7.31%	6.60%	6.11%	6.58%

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

—高血圧—

(最高血圧160mmHg以上または最低血圧95mmHg)


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (316)	+	+			+	-	-	-
大宜味村 (187)		+	+		+	-	+	+
東村 (163)		+		+	+		-	-
今帰仁村 (487)		+		+	-	-	-	-
本部町 (511)		+	+	---	-	-	---	-
名護市 (2168)		+	+	+	+	+	-	+
伊江村 (358)	+	+	+	+	+	+	+	++
伊平屋村 (77)		+		+	+			+
伊是名村 (64)				+				-
恩納村 (538)	+	+		+	+	-	+	+
宜野座村 (277)				-	---	+	-	-
金武町 (515)				+	+	+	-	+
うるま市 (4176)	-	---	-	-	---	+	-	---
沖縄市 (4056)	+	-	-	-	-	-	-	---
読谷村 (1578)	+	---	+	-	+	++	++	++
嘉手納町 (623)		-	+	-	-	-	-	-
北谷町 (829)		+	-	-	-	+	---	-
北中城村 (663)	+	-	+	-	-	-	-	-
中城村 (550)	+		+	-	-	-	+	-
宜野湾市 (2610)	---	-	-	-	+	-	---	---
那覇市 (11859)	-	+	-	+	+	-	+	+
浦添市 (3710)	-	-	+	+	+	-	-	-
西原町 (1169)	+	+	+	+	+	+	+	++
糸満市 (1931)	-		-	+	+	+	+	+
豊見城市 (1576)	-	-	-	+	-	-	+	-
八重瀬町 (935)	+		-	-	-	---	+	---
南城市 (1848)	-	+	+	-	+	-	-	+
与那原町 (485)			+	+	+	-	---	-
南風原町 (1269)	+	+	-	+	+	+	+	++
久米島町 (387)	+	+	+	+	+	-	+	+
渡嘉敷村 (30)								
座間味村 (79)				+		+	+	+
粟国村 (19)								
渡名喜村 (20)				+	+			+
南大東村 (91)		+	+	+		+		+
北大東村 (26)			+			+		+
宮古島市 (2334)	+	+	++	+	+	+	+	++
多良間村 (99)		+		+	+	+	-	+
石垣市 (2084)	+	+	-	+	-	+	+	+
竹富町 (277)	+	+	+	+	-	+	-	+
与那国町 (122)		+	+	+	+			+
国保 集計 (51096)	-	+	+	+	+	-	+	+
協会けんぽ (31328)	+	-	-	-	-	+	-	-
総計 (82424)	1.66%	2.82%	3.72%	3.74%	4.19%	4.53%	5.51%	3.83%

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

標準化異常比(男)-血糖 100mg/dl以上-

総受診数 73,852人


平成22年度特定健診



標準化異常比(女)-血糖 100mg/dl以上-

総受診数 73,253人

平成22年度特定健診



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—血糖100mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (229)	-	-	-	---	---	-	---	---
大宜味村 (170)		-	---	-	+	+	-	-
東村 (133)	-	-	-	---	-	-	---	---
今帰仁村 (423)	-	-	+	+	-	+	+	+
本部町 (391)	---	---	-	-	-	-	-	---
名護市 (1353)	---	---	---	---	---	---	---	---
伊江村 (245)	+	+	---	-	-	+	-	-
伊平屋村 (92)	+	-	-	-	-	-	+	+
伊是名村 (74)	+	-	+	+	+	+	+	++
恩納村 (479)	-	-	-	-	-	-	-	-
宜野座村 (264)	---	+	+	+	+	+	-	+
金武町 (366)	-	+	-	+	-	+	-	-
うるま市 (2971)	---	---	-	-	+	+	+	+
沖縄市 (2378)	-	-	---	-	+	+	+	-
読谷村 (1195)	-	-	+	-	-	+	+	+
嘉手納町 (374)	-	-	-	-	-	+	++	+
北谷町 (550)	+	-	-	+	+	-	+	+
北中城村 (413)	---	---	-	-	-	-	+	-
中城村 (448)	+	+	-	-	---	-	+	-
宜野湾市 (1980)	+	-	-	-	-	+	+	-
那覇市 (7642)	---	---	---	---	---	---	---	---
浦添市 (2739)	-	-	---	-	-	-	+	-
西原町 (980)	---	---	-	---	+	+	+	-
糸満市 (1491)	-	+	+	-	+	+	+	+
豊見城市 (1147)	-	-	-	-	-	-	-	-
八重瀬町 (680)	+	-	-	-	+	+	+	+
南城市 (1300)	+	+	+	+	-	+	+	+
与那原町 (383)	-	+	+	+	-	-	+	-
南風原町 (948)	+	+	+	-	+	+	-	+
久米島町 (380)	-	+	+	+	+	+	-	+
渡嘉敷村 (23)			+		-	+	+	+
座間味村 (47)	-	+	-	-	+	+	+	+
粟国村 (32)	+		+	+	+	+	+	+
渡名喜村 (30)			+	-	-	+	+	+
南大東村 (77)	-	+	+	+	+	+	+	++
北大東村 (30)		+	+			-	-	-
宮古島市 (1100)	-	-	-	+	-	+	+	-
多良間村 (97)	-	+	+	+	-	+	+	+
石垣市 (1174)	-	-	-	-	+	+	+	-
竹富町 (159)	+	+	+	+	+	+	+	+
与那国町 (70)	+	+	+	+	+	+	-	+
国保計 (35057)	---	---	---	---	---	-	-	---
協会けんぽ (38795)	++	++	++	++	++	++	++	++
総計 (73852)	33.48%	40.93%	47.81%	50.99%	51.14%	47.51%	46.80%	45.39%

注)総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

—血糖100mg/dl以上—


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (202)	+		-	-	-	-	-	--
大宜味村 (130)	+		-	-	-	+	-	-
東村 (115)		+	+	+	-	-	--	-
今帰仁村 (362)	-	+	+	-	-	+	-	-
本部町 (380)	-	-	-	+	-	+	-	-
名護市 (1509)	-	--	-	--	--	--	--	--
伊江村 (267)	-	-	-	-	+	+	-	-
伊平屋村 (64)			+	-	+	+	-	+
伊是名村 (56)		+	+	+	+	+	+	++
恩納村 (472)	+	-	-	-	-	-	+	+
宜野座村 (265)	+	+	+	-	-	+	+	+
金武町 (421)	-	-	--	--	-	-	+	-
うるま市 (3546)	-	-	+	+	++	++	++	++
沖縄市 (3229)	-	-	+	+	+	-	+	+
読谷村 (1276)	--	--	-	+	+	++	++	++
嘉手納町 (498)	+	-	-	+	+	+	+	+
北谷町 (762)	-	+	-	-	-	+	++	+
北中城村 (602)		+	+	+	+	+	+	+
中城村 (475)	--	-	+	-	-	-	-	--
宜野湾市 (2508)	-	-	-	-	+	+	-	+
那覇市 (10975)	--	--	--	--	--	--	--	--
浦添市 (3505)	+	-	-	+	+	++	+	+
西原町 (1081)	+	-	-	+	-	-	+	-
糸満市 (1674)	-	-	-	+	+	++	+	++
豊見城市 (1364)	-	+	-	-	-	-	-	--
八重瀬町 (778)	-	+	+	-	+	+	++	++
南城市 (1458)	+	+	+	+	+	-	+	+
与那原町 (472)	-	-	-	-	-	-	-	-
南風原町 (1059)	+	-	+	+	+	-	+	+
久米島町 (331)	-	-	-	+	--	+	+	+
渡嘉敷村 (13)						+	+	-
座間味村 (48)				+	+	+	+	+
粟国村 (16)			+			+	-	-
渡名喜村 (13)					+		+	+
南大東村 (62)	+	+	-	+	+	+	+	++
北大東村 (22)			+				-	-
宮古島市 (1160)	-	+	-	-	+	-	+	+
多良間村 (80)			+	-	+	+	+	+
石垣市 (1403)	+	-	+	+	+	+	+	+
竹富町 (115)	+	-	+	-	-	+	-	-
与那国町 (74)	+	-	+	+	+	+	+	+
国保計 (42842)	--	--	--	--	-	-	-	--
協会けんぽ (30411)	+	+	+	++	+	+	+	++
総計 (73253)	11.83%	15.04%	21.18%	26.88%	28.18%	28.53%	29.98%	23.55%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -HbA1c 5.2%以上-

総受診数 49,461人


平成22年度特定健康診査



市町村別標準化異常比(女) -HbA1c 5.2%以上-

総受診数 60,893人

平成22年度特定健康診査



年齢別標準化異常比の検定結果(男)

—HbA1c 5.2%以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	+	-	-	+	+	-	+	+
大宜味村(244)	+	-	+	+	+	+	+	++
東村(191)	+	+	+	+	+	+	+	++
今帰仁村(602)	-	-	+	-	+	+	+	+
本部町(538)	+	+	+	+	++	+	+	++
名護市(2014)	++	++	++	++	++	++	++	++
伊江村(348)	+	+	+	+	+	+	+	++
伊平屋村(101)	+	-	+	+	+	+	+	++
伊是名村(80)	-	+	+	+	+	+	+	+
恩納村(542)	-	-	-	-	-	-	-	--
宜野座村(298)	-	-	+	+	+	-	+	+
金武町(452)	--	-	-	-	-	+	-	-
うるま市(3575)	--	--	-	-	-	-	-	--
沖縄市(3076)	+	-	--	--	-	+	-	--
読谷村(1509)	--	--	-	-	-	-	-	--
嘉手納町(474)	-	-	-	-	-	-	+	-
北谷町(619)	-	+	-	-	-	-	-	-
北中城村(477)	-	-	-	-	+	-	-	-
中城村(542)	+	-	-	-	-	-	+	-
宜野湾市(2056)	--	-	-	-	-	-	-	--
那覇市(8269)	+	-	-	-	-	-	+	-
浦添市(2899)	-	-	-	-	-	-	-	--
西原町(1080)	+	--	-	-	+	+	+	+
糸満市(1728)	-	+	-	-	+	+	+	+
豊見城市(1367)	-	-	-	-	-	-	+	-
八重瀬町(820)	-	-	-	--	-	-	-	--
南城市(1788)	+	-	-	-	-	+	-	-
与那原町(395)	-	-	-	+	+	-	+	+
南風原町(1167)	-	+	-	-	+	-	+	-
久米島町(442)	+	++	+	+	+	+	+	++
渡嘉敷村(40)	+	-	-	+	+	+	-	+
座間味村(77)	--	-	-	--	-	-	-	--
粟国村(37)	+	+	-	+	+	+	+	+
渡名喜村(37)	-	-	+	+	+	-	+	+
南大東村(106)	-	+	-	-	-	-	-	-
北大東村(39)	-	+	+	-	-	--	+	-
宮古島市(2188)	--	--	--	--	--	--	--	--
多良間村(138)	-	-	+	+	+	-	+	-
石垣市(1830)	--	--	-	-	-	-	-	--
竹富町(337)	--	--	+	-	--	--	-	--
与那国町(108)	-	-	-	-	-	-	-	-
国保 計(42984)	--	--	--	-	-	-	-	--
協会けんぽ(6477)	++	++	++	++	+	+	+	++
総計(49461)	40.81%	46.68%	53.74%	58.17%	62.80%	65.43%	67.88%	59.35%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢別標準化異常比の検定結果(女)

—HbA1c 5.2%以上—


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	-	-	+	+	+	+	+	++
大宜味村(187)	+	+	+	+	+	+	+	++
東村(163)	+	+	+	+	+	+	+	++
今帰仁村(487)	+	+	+	-	+	+	+	++
本部町(511)	+	++	++	++	+	+	++	++
名護市(2138)	++	++	++	++	++	++	++	++
伊江村(358)	+	+	+	++	+	+	+	++
伊平屋村(77)	+	+	+	+	+	+	+	+
伊是名村(64)		+	+	-	+	+	+	+
恩納村(537)	+	-	+	-	-	-	-	-
宜野座村(277)	+	-	+	+	+	-	-	+
金武町(515)	+	+	+	+	+	-	+	+
うるま市(4176)	-	-	+	+	+	+	+	+
沖縄市(4056)	--	--	-	-	-	-	-	--
読谷村(1551)	-	--	-	+	-	-	-	-
嘉手納町(619)	+	-	-	-	-	+	+	+
北谷町(829)	-	-	-	-	-	+	+	-
北中城村(663)	+	-	+	-	-	+	-	-
中城村(550)	-	-	+	-	+	+	+	+
宜野湾市(2610)	-	-	-	-	-	-	-	--
那覇市(11772)	--	-	-	+	-	+	+	-
浦添市(3693)	+	-	-	-	-	-	-	--
西原町(1169)	-	-	-	+	+	+	-	+
糸満市(1911)	+	+	-	-	-	+	+	+
豊見城市(1565)	+	+	+	-	-	-	-	-
八重瀬町(935)	-	+	-	-	-	-	-	--
南城市(1835)	++	-	+	+	+	-	-	+
与那原町(485)	+	+	-	-	-	-	-	-
南風原町(1260)	+	-	-	+	+	+	+	+
久米島町(387)	+	+	+	+	+	+	+	++
渡嘉敷村(30)	-			-	-	-	+	-
座間味村(79)	-	--	-	-	-	+	-	-
粟国村(19)		+	+	+	+	-	-	-
渡名喜村(20)	+	+	+	+	+	+	+	+
南大東村(91)		+	+	-	+	-	-	-
北大東村(26)	+		+	-	+	+	+	+
宮古島市(2333)	--	--	--	--	--	--	--	--
多良間村(99)	+	+	-	-	+	+	+	+
石垣市(2017)	-	-	--	-	-	+	-	-
竹富町(277)	--	-	--	-	-	-	-	--
与那国町(121)	-	-	-	-	-	-	-	-
国保 計(50808)	-	-	-	-	-	+	+	-
協会けんぽ(10085)	++	++	+	+	+	-	-	++
総計(60893)	29.51%	35.56%	49.43%	59.80%	65.31%	69.20%	71.23%	59.46%

注) 沖縄県の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

標準化異常比(男) - 中性脂肪150mg/dl以上 -

総受診数 82,532人


平成22年度特定健診等



標準化異常比(女) -中性脂肪150mg/dl以上-

総受診数 82,421人

平成22年度特定健診



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

— 中性脂肪150mg/dl以上 —

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	+	+	-	+	+	--	+	+
大宜味村(244)	+	+	-	-	+	+	-	+
東村(191)	-	-	+	-	+	-	--	-
今帰仁村(604)	+	+	+	+	+	+	+	++
本部町(538)	-	-	+	+	+	+	--	-
名護市(2017)	+	+	+	+	+	+	++	++
伊江村(348)	+	+	+	+	+	+	+	++
伊平屋村(101)	+	-	-	-	-	+	-	-
伊是名村(80)	+	+	-	+	+	+	+	+
恩納村(568)	-	-	+	-	+	--	-	-
宜野座村(298)	-	+	+	+	--	-	+	-
金武町(452)	+	-	-	+	+	+	+	+
うるま市(3576)	-	-	+	-	-	-	-	-
沖縄市(3076)	+	-	-	-	+	+	+	+
読谷村(1524)	-	--	+	+	+	-	+	-
嘉手納町(486)	-	+	+	+	-	+	+	+
北谷町(619)	-	+	-	-	+	+	+	-
北中城村(477)	-	--	+	-	-	+	-	-
中城村(542)	+	+	+	+	+	+	+	+
宜野湾市(2054)	+	+	+	+	+	-	-	-
那覇市(8283)	+	+	-	-	-	-	-	-
浦添市(2908)	+	-	+	-	-	-	-	-
西原町(1080)	+	-	-	-	+	-	+	-
糸満市(1735)	+	+	+	-	-	-	-	-
豊見城市(1367)	+	+	-	-	--	-	-	--
八重瀬町(820)	+	+	+	-	-	+	-	-
南城市(1793)	++	+	+	+	+	-	-	+
与那原町(395)	-	-	+	+	+	-	-	-
南風原町(1177)	+	-	-	-	-	+	+	+
久米島町(441)	+	++	+	+	+	-	-	++
渡嘉敷村(40)	-	-	+	+	+			+
座間味村(77)	+	+	-	+	+	-	+	+
粟国村(37)	+		-	+	-	+	+	+
渡名喜村(37)			+		+	-	+	+
南大東村(109)	-	+	+	-	+	-	-	-
北大東村(39)		+	+	-	+	+	+	+
宮古島市(2189)	+	+	+	+	+	+	-	+
多良間村(138)	+	+	-	+	-	+	+	+
石垣市(1844)	+	++	++	++	++	++	++	++
竹富町(336)	+	-	+	+	+	+	+	+
与那国町(109)	+	+	-	-	-	+	--	-
国保計(43103)	++	+	+	+	+	-	+	++
協会けんぽ(39429)	-	-	-	-	-	+	-	--
総計(82532)	40.06%	41.62%	39.20%	36.00%	32.59%	27.51%	25.46%	34.88%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

－中性脂肪150mg/dl以上－


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	+	+	-	+	+	+	+	+
大宜味村(187)		-	+	+	+	-	-	+
東村(163)	+		+	+	+	-	--	+
今帰仁村(487)	+	+	+	+	+	+	+	++
本部町(511)		+	+	+	--	+	-	-
名護市(2168)	+	+	+	++	+	++	+	++
伊江村(358)		+	+	++	-	+	+	++
伊平屋村(77)		+	+	+	-	+		-
伊是名村(64)			+	+	-	+	+	+
恩納村(538)	-	-	-	-	-	-	+	-
宜野座村(277)	-	+	+	+	-	--	-	-
金武町(515)	+	-	+	+	-	+	+	+
うるま市(4176)	+	+	++	+	+	+	+	++
沖縄市(4055)	+	++	+	+	-	+	++	++
読谷村(1577)	-	+	++	++	+	+	+	++
嘉手納町(624)	+	+	+	+	-	+	-	+
北谷町(829)	+	++	-	+	-	+	+	+
北中城村(663)	+	+	+	+	-	+	-	-
中城村(550)	-	+	+	-	+	+	+	+
宜野湾市(2610)	+	+	-	-	-	-	-	-
那覇市(11859)	++	++	+	-	-	--	--	--
浦添市(3710)	++	+	+	+	+	-	-	+
西原町(1169)	-	-	+	++	+	-	-	+
糸満市(1931)	++	-	+	+	-	-	--	-
豊見城市(1576)	+	+	+	-	-	+	-	-
八重瀬町(935)	-	+	-	+	+	-	+	+
南城市(1848)	++	+	+	+	+	+	-	++
与那原町(485)	-	+	+	-	-	-	-	-
南風原町(1269)	-	+	+	++	-	-	+	+
久米島町(387)	+	+	+	++	+	+	+	++
渡嘉敷村(30)				-	-	+	+	+
座間味村(79)			+	-	-	-	-	-
粟国村(19)					+		+	+
渡名喜村(20)	+					+	+	+
南大東村(91)	+	-	+	+	+	-	-	+
北大東村(26)			+		+	+	+	+
宮古島市(2333)	+	++	++	++	++	+	++	++
多良間村(99)		+		+	-	-	+	+
石垣市(2082)	-	+	++	+	+	++	++	++
竹富町(277)	-	-	-	+	+	+	+	+
与那国町(122)	-	+	-	+	+	-	-	+
国保計(51092)	++	++	++	++	++	+	+	++
協会けんぽ(31329)	--	--	--	--	--	-	-	--
総計(82421)	9.57%	11.79%	15.74%	18.63%	20.28%	20.22%	20.86%	17.14%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -HDL40mg/dl未満-

総受診数 82,554人


平成22年度特定健診



市町村別標準化異常比(女) -HDL40mg/dl未満-

総受診数 82,430人

平成22年度特定健診等



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)		-	-	+	+	+	+	+
大宜味村(244)		-	-	-	-	-	-	--
東村(191)		+	-	-	--	+	-	-
今帰仁村(604)	-	+	+	-	-	-	-	-
本部町(538)	+	+	-	-	-	-	-	-
名護市(2018)	+	-	-	-	+	+	-	-
伊江村(348)		-	+	-	-	+	--	-
伊平屋村(101)				-	+		-	-
伊是名村(80)				-		-		--
恩納村(568)	+	-	-	-	--	-	+	--
宜野座村(298)	+	-	+	+	+	-	+	+
金武町(452)	+	+	-	-	+	-	+	+
うるま市(3576)	-	+	+	+	+	+	-	+
沖縄市(3076)	+	+	-	+	+	+	++	++
読谷村(1525)	-	-	+	-	-	-	-	-
嘉手納町(486)	+	+	-	+	-	+	+	+
北谷町(619)	+	++	--	--	+	-	+	+
北中城村(477)	+	-	+	-	+	+	+	+
中城村(542)	+	+	+	+	+	+	+	++
宜野湾市(2057)	-	-	+	+	+	+	-	+
那覇市(8285)	+	+	+	+	+	-	+	++
浦添市(2909)	+	-	-	-	-	-	--	--
西原町(1080)	+	--	-	+	+	-	+	+
糸満市(1734)	-	-	--	-	+	-	-	--
豊見城市(1367)	-	-	--	-	+	+	-	-
八重瀬町(820)	+	-	-	+	+	-	+	+
南城市(1793)	+	-	+	+	-	+	--	-
与那原町(395)	-	-	+	+	+	--	+	+
南風原町(1177)	+	+	-	-	-	+	+	+
久米島町(442)	+	+	+	+	+	--	-	+
渡嘉敷村(40)				+				--
座間味村(77)		-		+	+	+	+	-
粟国村(37)				+	-			-
渡名喜村(37)					-		+	-
南大東村(109)				-		-	-	--
北大東村(39)		+	+	+	+	+	+	+
宮古島市(2189)	-	-	-	-	-	-	--	--
多良間村(138)	+	+		+	+	-	-	+
石垣市(1845)	-	-	+	--	-	-	+	-
竹富町(337)	-	-	-	-	--	-	-	--
与那国町(109)	+	-	+	+	-	+		+
国保計(43113)	+	+	-	-	+	+	-	+
協会けんぽ(39441)	-	-	+	+	-	-	+	-
総計(82554)	10.15%	10.25%	9.32%	9.32%	10.03%	9.67%	9.96%	9.81%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。


年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

—HDLコレステロール40mg/dl未満—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	+		+	-	-	+	++	+
大宜味村(187)					-		-	--
東村(163)			+	+	+			-
今帰仁村(487)	+	+		+	+	+	+	++
本部町(511)		+	+	+	+	+	-	+
名護市(2168)	-	+	+	-	+	+	+	+
伊江村(358)			+	+	+	-	+	+
伊平屋村(77)						+		-
伊是名村(64)								
恩納村(538)		+	+	+		-	-	-
宜野座村(277)			+		+	-		-
金武町(515)	+		+	-	-	-	+	-
うるま市(4177)	+	+	+	+	+	-	-	+
沖縄市(4056)	+	+	+	-	+	+	++	++
読谷村(1578)	-	+	-	+	+	+	-	+
嘉手納町(624)	+			-	+	-	+	+
北谷町(829)	-	+	+	-	+	-	+	+
北中城村(663)	-		-	+	-	-	-	-
中城村(550)	+	+	+	+	+	+	-	+
宜野湾市(2610)	-	--	-	+	-	-	--	--
那覇市(11860)	+	++	+	-	-	-	-	-
浦添市(3710)	+		-	+	+	-	+	+
西原町(1169)	+	+	+	-	+	+	-	+
糸満市(1931)			+	+	+	+	-	+
豊見城市(1576)	+	+	+	-	+	+	-	+
八重瀬町(935)	+		+	+	-	-	+	+
南城市(1848)	+		-	-	+	-	-	+
与那原町(485)	+			-	-	+	+	+
南風原町(1269)	+	+	+	--	-	-	-	-
久米島町(387)		+		+	-	+	+	+
渡嘉敷村(30)						+		+
座間味村(79)								
粟国村(19)								
渡名喜村(20)								
南大東村(91)				+	+	+		+
北大東村(26)								
宮古島市(2334)	-	-	-	+	-	+	+	+
多良間村(99)		+			+	+		+
石垣市(2084)	--	-	+	+	+	+	-	+
竹富町(277)					-		+	-
与那国町(122)		+	+		+		+	+
国保計(51099)	+	++	+	++	+	-	+	++
協会けんぽ(31331)	-	--	-	--	-	+	-	--
総計(82430)	1.97%	2.17%	1.94%	2.35%	2.74%	2.70%	3.51%	2.52%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。


市町村別標準化異常比(男) -LDL120mg/dl以上-



市町村別標準化異常比(女) -LDL120mg/dl以上-

総受診数 82,425人

平成22年度特定健診等



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

—LDLコレステロール120mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	+	-	--	--	-	-	-	--
大宜味村(244)	-	+	-	+	-	-	-	-
東村(191)	-	+	-	+	-	-	-	-
今帰仁村(604)	-	-	-	-	-	-	-	--
本部町(538)	+	+	+	-	+	+	+	+
名護市(2018)	-	+	-	-	-	-	-	-
伊江村(348)	+	+	-	+	+	+	+	++
伊平屋村(101)	-	+	-	+	-	+	+	+
伊是名村(80)	+	-	+	+	+	+	-	+
恩納村(567)	+	+	+	-	-	+	-	+
宜野座村(298)	+	-	-	--	-	-	+	-
金武町(452)	-	-	-	-	+	-	+	-
うるま市(3576)	+	-	+	+	+	-	-	+
沖縄市(3076)	-	+	+	+	-	+	++	++
読谷村(1525)	-	-	+	-	+	-	-	-
嘉手納町(486)	+	-	+	+	-	-	+	+
北谷町(619)	-	+	-	+	+	+	+	+
北中城村(477)	+	-	+	-	+	+	+	+
中城村(542)	+	+	-	-	-	-	+	-
宜野湾市(2056)	+	+	+	+	+	+	+	++
那覇市(8281)	+	-	-	+	++	+	+	+
浦添市(2906)	-	+	+	+	+	++	++	++
西原町(1080)	+	+	+	+	+	+	+	+
糸満市(1735)	-	-	-	+	--	-	-	--
豊見城市(1367)	-	-	-	-	-	--	+	--
八重瀬町(820)	-	-	-	+	+	-	-	-
南城市(1792)	+	+	-	-	-	-	-	--
与那原町(395)	-	-	+	-	-	-	+	-
南風原町(1176)	-	-	-	-	-	-	-	-
久米島町(442)	-	+	+	-	+	+	+	+
渡嘉敷村(40)	+	-	-	+	-	+	+	-
座間味村(76)	-	-	+	-	+	-	-	-
粟国村(37)	-	-	+	+	+	+	+	+
渡名喜村(37)	-	-	+	-	+	+	+	+
南大東村(109)	-	-	-	+	+	-	-	+
北大東村(39)	-	-	+	-	-	+	-	-
宮古島市(2189)	-	--	--	--	--	--	--	--
多良間村(138)	--	-	-	-	--	-	-	--
石垣市(1844)	--	--	--	-	--	-	--	--
竹富町(337)	-	--	-	-	-	-	-	--
与那国町(109)	-	-	-	-	+	+	-	-
国保計(43101)	-	--	-	-	-	-	-	--
協会けんぽ(39438)	+	+	+	+	+	+	+	++
総計(82539)	51.48%	54.49%	52.48%	51.61%	49.95%	49.12%	44.97%	50.67%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

ーLDLコレステロール120mg/dl以上ー


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		-	-	+	+	-	-	-
大宜味村(187)	+	+	+	-	-	+	-	-
東村(163)	-	-	+	+	+	-	-	+
今帰仁村(487)	+	+	+	-	-	-	-	-
本部町(511)	+	+	-	-	+	+	+	+
名護市(2168)	+	+	+	+	-	-	-	-
伊江村(358)	+	+	+	+	+	+	-	+
伊平屋村(77)	-	+	+	+	-	-	+	-
伊是名村(64)		+	-	+	+	+	+	+
恩納村(538)	+	-	-	-	+	-	-	-
宜野座村(277)	+	-	-	+	-	-	+	-
金武町(515)	+	+	+	-	-	-	--	-
うるま市(4176)	+	+	+	-	-	-	-	+
沖縄市(4056)	+	+	+	++	+	+	+	++
読谷村(1578)	--	+	+	+	+	-	+	+
嘉手納町(624)	+	-	-	+	+	+	+	++
北谷町(829)	+	+	+	+	-	-	-	+
北中城村(663)	+	-	-	+	+	+	+	+
中城村(550)	+	-	+	+	+	-	+	+
宜野湾市(2610)	+	+	+	+	+	+	+	+
那覇市(11859)	-	+	-	-	-	+	++	+
浦添市(3710)	+	+	+	+	+	+	+	+
西原町(1169)	-	+	+	+	+	+	++	++
糸満市(1931)	+	-	-	-	-	-	--	-
豊見城市(1576)	-	+	-	-	-	-	--	--
八重瀬町(935)	+	+	-	-	+	-	+	+
南城市(1847)	+	+	+	+	-	-	-	-
与那原町(485)	+	+	-	-	+	+	-	+
南風原町(1269)	+	-	+	-	-	+	-	+
久米島町(387)	+	+	+	+	+	+	+	+
渡嘉敷村(30)	-		+	-	-	+	-	-
座間味村(79)	-	-	+	+	+	--	-	-
粟国村(19)			-		+	-	-	-
渡名喜村(20)	+		+	+	+	+	+	+
南大東村(91)	-	-	+	+	-	+	-	-
北大東村(26)			+	-	-	+	+	+
宮古島市(2334)	-	-	-	-	-	-	-	--
多良間村(99)		-	--	-	-	--	--	--
石垣市(2084)	--	-	-	--	-	-	--	--
竹富町(277)	--	-	-	-	-	-	-	--
与那国町(122)	--	-	-	-	+	+	+	-
国保計(51096)	+	+	+	+	-	-	-	+
協会けんぽ(31329)	-	-	-	-	+	+	+	-
総計(82425)	31.13%	40.67%	55.52%	63.36%	64.51%	60.92%	57.78%	54.57%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) -GOT31U/I以上-

総受診数 82,555人


平成22年度特定健診等



市町村別標準化異常比(女) -GOT31U/I以上-

総受診数 82,432人

平成22年度特定健診



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

-GOT31U/I以上-

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	+	-	+	+	+	-	+	+
大宜味村(244)	+	-	-	+	+	+	+	+
東村(191)		+	-	+	+	+	+	+
今帰仁村(604)	+	-	+	++	-	+	-	+
本部町(538)	-	+	+	+	+	-	-	-
名護市(2018)	+	+	+	++	+	+	+	++
伊江村(348)	+	+	-	-	-	-	-	-
伊平屋村(101)	+	+	-	+	-	-	-	-
伊是名村(80)	+		+	+	-	+	+	+
恩納村(568)	-	+	+	+	-	+	+	+
宜野座村(298)	-	+	+	+	+	+	++	++
金武町(452)	-	+	+	+	+	+	+	+
うるま市(3576)	-	-	+	+	+	--	+	-
沖縄市(3076)	+	+	+	-	-	+	-	+
読谷村(1525)	-	-	-	+	-	+	-	-
嘉手納町(486)	--	-	-	-	+	+	+	+
北谷町(619)	--	-	-	-	--	-	+	--
北中城村(477)	-	--	-	-	-	-	--	--
中城村(542)	+	-	-	-	-	-	-	-
宜野湾市(2057)	-	--	--	+	+	-	--	--
那覇市(8285)	+	+	+	-	-	-	++	+
浦添市(2909)	+	+	-	+	-	-	-	-
西原町(1080)	+	+	-	-	-	--	-	-
糸満市(1736)	+	+	+	-	+	+	-	++
豊見城市(1367)	-	+	-	-	+	+	-	+
八重瀬町(820)	+	-	-	-	+	-	-	-
南城市(1793)	+	+	-	+	-	+	+	+
与那原町(395)	--	+	-	-	+	-	-	-
南風原町(1177)	+	+	+	-	-	+	--	-
久米島町(442)	-	+	-	+	-	-	+	-
渡嘉敷村(40)	+				+		-	+
座間味村(77)	+	+		-	+			+
粟国村(37)		+	+	+	+		+	+
渡名喜村(37)			+	+	+	+		+
南大東村(109)	+	+	+	+		+	+	+
北大東村(39)			+	+	+	+	+	+
宮古島市(2189)	-	+	+	+	+	+	-	+
多良間村(138)	+	+	+	+	+	+	+	+
石垣市(1845)	-	+	-	++	++	+	++	++
竹富町(337)	-	+	++	+	++	+	++	++
与那国町(109)	+	+	+	+	+	+	-	++
国保計(43115)	+	+	+	++	+	+	+	++
協会けんぽ(39440)	-	-	-	--	-	-	-	--
総計(82555)	20.39%	19.30%	18.96%	17.29%	16.15%	14.23%	13.98%	17.28%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。


年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

—GOT31U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	+	-	+	+	--	+	--	-
大宜味村(187)			+	+	+	-	+	+
東村(163)	+	+	+	+	+	+	-	+
今帰仁村(487)	-	+	+	-	+	-	+	+
本部町(511)		+	-	+	-	-	+	-
名護市(2168)	+	+	+	+	++	++	+	++
伊江村(358)	+	-	+	+	-	-	+	+
伊平屋村(77)	+		+	-	-	-	-	-
伊是名村(64)			-		+		-	-
恩納村(538)	-	-	-	+	+	-	+	+
宜野座村(277)	+	+	+	+	+	-	+	+
金武町(515)	+	-	-	+	+	+	+	+
うるま市(4177)	+	+	+	-	+	+	-	+
沖縄市(4056)	-	-	+	+	+	+	+	+
読谷村(1578)	-	+	-	+	+	-	+	+
嘉手納町(624)	+	-	+	+	-	+	-	+
北谷町(829)	-	+	-	-	-	-	--	--
北中城村(663)	+		-	+	-	-	--	--
中城村(550)	+	-	-	--	-	-	-	-
宜野湾市(2610)	-	+	-	-	+	-	-	-
那覇市(11860)	+	+	+	-	-	+	-	+
浦添市(3711)	+	+	+	+	-	-	-	-
西原町(1169)	+	+	--	-	-	-	-	-
糸満市(1932)	+	-	-	+	-	-	+	+
豊見城市(1576)	+	+	+	-	+	-	-	-
八重瀬町(935)	+	-	+	-	--	-	-	-
南城市(1848)	+	+	+	+	-	+	-	+
与那原町(485)	+	+	-	+	+	+	-	+
南風原町(1269)	+	+	+	-	+	--	--	--
久米島町(387)	+	+	+	-	-	-	-	-
渡嘉敷村(30)					+			-
座間味村(79)				+	-	-	+	-
粟国村(19)						+	+	+
渡名喜村(20)							+	-
南大東村(91)			+	-	+	-	+	+
北大東村(26)				+			+	+
宮古島市(2334)	+	+	+	-	+	+	+	+
多良間村(99)				-	-	-	-	-
石垣市(2084)	+	+	+	-	+	+	++	++
竹富町(277)		+	-	+	+	+	+	+
与那国町(122)		-	-	+	+	-		-
国保計(51101)	++	+	++	+	+	+	-	++
協会けんぽ(31331)	-	-	-	-	-	-	+	--
総計(82432)	5.05%	6.58%	9.37%	10.44%	10.25%	10.52%	10.60%	9.17%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。


市町村別標準化異常比(男) -GPT31U/I以上-



市町村別標準化異常比(女) -GPT31U/I以上-

総受診数 82,432人

平成22年度特定健診



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

—GPT31U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	+	-	-	-	-	-	-	-
大宜味村(244)	-	+	-	+	+	+	+	+
東村(191)	--	+	+	-	+	+	--	-
今帰仁村(604)	+	-	-	-	-	-	-	-
本部町(538)	-	-	+	+	+	-	-	-
名護市(2018)	+	-	-	+	-	+	-	+
伊江村(348)	-	-	-	--	+	+	-	-
伊平屋村(101)	-	+	-	+	-	-	-	-
伊是名村(80)	+	-	-	+	+	+	+	+
恩納村(568)	+	+	+	+	+	+	++	++
宜野座村(298)	+	+	+	+	-	-	+	+
金武町(452)	-	+	--	-	+	+	+	-
うるま市(3576)	-	-	-	--	-	-	-	--
沖縄市(3076)	-	+	-	--	--	+	-	--
読谷村(1525)	-	-	+	+	+	-	-	-
嘉手納町(486)	-	-	-	+	-	+	+	+
北谷町(619)	-	-	+	-	-	--	+	-
北中城村(477)	--	--	-	-	-	-	-	--
中城村(542)	+	-	+	--	-	-	-	-
宜野湾市(2057)	+	-	-	+	+	-	-	-
那覇市(8285)	+	+	++	+	+	+	+	++
浦添市(2909)	+	+	+	+	-	-	+	+
西原町(1080)	+	-	-	-	-	--	+	-
糸満市(1736)	+	+	-	-	+	+	-	-
豊見城市(1367)	+	+	+	-	+	-	-	-
八重瀬町(820)	-	-	-	--	+	-	-	-
南城市(1793)	+	+	-	+	--	-	+	+
与那原町(395)	--	+	+	+	+	+	-	+
南風原町(1177)	+	-	+	-	-	+	-	-
久米島町(442)	+	+	-	-	+	-	-	-
渡嘉敷村(40)	-	-	+	-	+	-	+	+
座間味村(77)	+	-	--	-	+	-	-	-
粟国村(37)	+	+	-	+	+	-	-	+
渡名喜村(37)	-	-	+	+	+	+	-	+
南大東村(109)	+	+	-	+	-	-	-	-
北大東村(39)	-	+	+	+	+	+	-	+
宮古島市(2189)	-	-	-	-	-	-	--	--
多良間村(138)	-	+	-	+	-	--	+	+
石垣市(1845)	-	-	--	+	+	+	++	+
竹富町(337)	-	-	+	-	+	+	+	+
与那国町(109)	--	+	-	+	-	+	-	-
国保計(43115)	-	-	-	-	-	-	-	-
協会けんぽ(39440)	+	+	+	+	+	+	+	+
総計(82555)	43.68%	39.46%	34.68%	27.67%	24.18%	18.22%	15.61%	29.40%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

—GPT31U/I以上—


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		-	-	+	--	+	-	-
大宜味村(187)	+		+	+	-	-	+	+
東村(163)	+	-	-	+	+	+	-	+
今帰仁村(487)	-	+	-	-	--	-	+	-
本部町(511)		+	--	+	-	-	+	-
名護市(2168)	+	-	+	-	+	+	-	+
伊江村(358)		-	+	+	+	-	+	+
伊平屋村(77)	+	+	-	+	+	+	-	+
伊是名村(64)			-	-	-	-	-	-
恩納村(538)	-	+	-	+	+	+	+	+
宜野座村(277)	-		+	+	+	+	-	+
金武町(515)	+	+	--	+	+	+	+	+
うるま市(4177)	+	+	+	-	+	+	-	+
沖縄市(4056)	+	-	-	+	+	+	-	+
読谷村(1578)	-	-	+	+	+	--	+	+
嘉手納町(624)	-	-	+	-	-	+	+	-
北谷町(829)	-	-	+	-	-	-	--	--
北中城村(663)	-	-	-	+	-	-	-	-
中城村(550)	-	+	-	-	-	-	--	--
宜野湾市(2610)	+	+	+	+	+	-	-	+
那覇市(11860)	+	+	+	-	-	+	+	+
浦添市(3711)	+	+	+	+	-	+	-	+
西原町(1169)	+	+	+	-	+	-	-	-
糸満市(1932)	++	--	-	+	-	-	+	+
豊見城市(1576)	+	+	+	-	+	-	-	-
八重瀬町(935)	+	+	+	--	-	-	-	-
南城市(1848)	-	+	+	+	+	+	-	+
与那原町(485)	+	-	+	+	+	-	--	+
南風原町(1269)	-	+	+	-	-	--	--	--
久米島町(387)	-	+	+	-	-	-	+	-
渡嘉敷村(30)	+			+	+		+	+
座間味村(79)				+		+	+	-
粟国村(19)					+	+		-
渡名喜村(20)	+							-
南大東村(91)		-	+	-	+	-		-
北大東村(26)			+	+	+		+	+
宮古島市(2334)	+	+	++	--	+	+		+
多良間村(99)				+	-	+		-
石垣市(2084)	--	+	+	-	+	+	+	+
竹富町(277)	-	--	-	-	+	+	-	-
与那国町(122)		+	+	+	+	-		+
国保計(51101)	+	+	++	-	+	+	-	+
協会けんぽ(31331)	-	-	-	+	-	-	+	-
総計(82432)	8.77%	10.21%	14.46%	15.35%	13.87%	11.58%	9.09%	12.04%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男) - -GTP51U/I以上-

総受診数 82,497人


平成22年度特定健診



市町村別標準化異常比(女) - -GTP51U/I以上-

平成22年度特定健診

総受診数 82,424人



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

— -GTP51U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	+	+	+	+	-	+	+	+
大宜味村(244)	+	+	-	+	+	+	+	+
東村(191)	-	+	+	+	+	+	+	+
今帰仁村(603)	-	-	+	+	-	+	+	+
本部町(538)	-	-	+	+	-	+	+	+
名護市(2017)	+	+	+	++	+	++	+	++
伊江村(348)	-	+	+	+	--	+	--	-
伊平屋村(101)	+	+	-	+	-	+	-	+
伊是名村(80)	+	-	+	-	+	+	+	+
恩納村(567)	-	+	+	+	+	+	+	+
宜野座村(298)	-	+	+	+	+	+	+	++
金武町(452)	+	+	-	+	+	+	-	+
うるま市(3576)	-	--	-	-	-	-	--	--
沖縄市(3073)	-	-	--	-	-	--	-	--
読谷村(1524)	-	--	+	-	-	-	+	--
嘉手納町(485)	-	-	+	-	+	+	-	-
北谷町(618)	-	+	-	--	-	-	+	-
北中城村(477)	--	--	-	-	-	--	--	--
中城村(542)	+	--	+	-	--	-	--	--
宜野湾市(2056)	-	-	-	+	-	--	-	--
那覇市(8276)	+	+	+	+	+	+	+	+
浦添市(2907)	+	-	-	-	-	+	+	-
西原町(1080)	-	-	-	-	--	-	-	--
糸満市(1735)	+	+	+	--	+	+	-	-
豊見城市(1367)	-	+	+	+	-	-	-	-
八重瀬町(817)	+	+	-	-	+	-	--	-
南城市(1791)	+	+	-	-	-	-	-	-
与那原町(395)	-	-	+	+	-	-	-	-
南風原町(1175)	+	-	-	--	--	-	-	--
久米島町(442)	-	+	-	+	+	-	+	+
渡嘉敷村(40)	-	+	+	-	+	+	-	-
座間味村(77)	+	-	--	-	+	+	-	-
粟国村(37)	+	+	+	+	-	-	+	+
渡名喜村(36)	-	-	+	+	-	+	+	+
南大東村(109)	+	+	+	+	+	+	-	+
北大東村(39)	-	+	+	-	+	+	+	+
宮古島市(2189)	-	-	+	-	-	-	+	-
多良間村(138)	+	+	-	+	+	-	+	+
石垣市(1844)	+	-	+	+	++	+	+	++
竹富町(337)	-	-	-	+	+	+	-	+
与那国町(107)	+	+	--	+	+	-	+	-
国保計(43082)	-	-	-	-	-	-	-	--
協会けんぽ(39415)	+	+	+	+	+	++	++	+
総計(82497)	42.34%	42.66%	41.37%	35.08%	28.93%	22.07%	17.79%	33.28%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

- -GTP51U/1以上-


市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		+	+	+	--	+	+	+
大宜味村(187)		-	+	-	-	--	+	-
東村(163)	+	+	-	+	+	-	-	+
今帰仁村(487)		-	-	+	-	+	+	-
本部町(511)	+	-	--	+	+	+	+	+
名護市(2168)	+	+	-	+	+	++	+	++
伊江村(358)	-	+	-	+	-	--	+	-
伊平屋村(77)	+		-	+	-	+	-	+
伊是名村(64)			+	-	+	+	-	+
恩納村(538)	+	-	-	+	+	-	+	+
宜野座村(277)	-	-	+	-	-	+	--	-
金武町(515)	+	-	+	-	-	+	-	-
うるま市(4176)	+	+	+	+	-	+	+	+
沖縄市(4056)	+	-	+	-	-	-	+	+
読谷村(1578)	-	+	+	-	-	+	-	-
嘉手納町(624)	+	+	+	+	--	+	-	+
北谷町(829)	+	-	-	+	-	-	+	-
北中城村(663)	-	-	-	-	-	--	-	--
中城村(550)		--	--	--	--	-	--	--
宜野湾市(2610)	+	+	+	-	+	+	-	+
那覇市(11859)	+	+	+	+	+	-	+	++
浦添市(3710)	+	+	+	+	+	-	+	+
西原町(1169)	+	-	+	--	+	-	-	-
糸満市(1932)	+	--	+	-	-	-	-	-
豊見城市(1576)	-	-	-	+	-	-	-	-
八重瀬町(935)	+	-	-	-	-	-	-	-
南城市(1848)	-	+	-	+	-	+	-	-
与那原町(485)	-	+	+	-	+	-	--	-
南風原町(1269)	-	+	+	-	-	--	+	-
久米島町(387)	+	-	-	-	-	-	-	-
渡嘉敷村(30)	+				+		+	+
座間味村(79)		-		+		+	+	-
粟国村(19)			+		+	+		+
渡名喜村(20)	+						+	+
南大東村(91)	+		+	-	+	-	+	+
北大東村(26)			+		+		+	+
宮古島市(2334)	+	-	+	-	+	-	-	-
多良間村(99)		+	+		-	-	-	-
石垣市(2084)	-	+	+	+	+	+	+	++
竹富町(277)		+	-	-	-	+	+	-
与那国町(122)	-	+	-	+	+	-	+	+
国保計(51098)	+	+	+	+	+	+	-	+
協会けんぽ(31326)	-	-	-	-	-	-	+	--
総計(82424)	8.02%	9.46%	13.11%	12.65%	10.07%	8.50%	6.81%	9.83%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

市町村別標準化異常比(男)-尿酸7mg/dl以上-

総受診数 42,992人


平成22年度特定健診



市町村別標準化異常比(女)-尿酸7mg/dl以上-

総受診数 50,891人

平成22年度特定健診



年齢階級別標準化異常比の検定結果(男)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	-	+	-	+	++	+	-	+
大宜味村(244)	-	-	-	-	-	+	-	-
東村(191)	+	+	+	++	+	+	++	++
今帰仁村(602)	+	-	+	++	+	+	+	++
本部町(538)	+	-	+	-	+	+	-	+
名護市(2015)	+	+	+	++	+	+	+	++
伊江村(348)	-	-	-	-	+	-	-	-
伊平屋村(101)	+	+	+	-	-	+	-	+
伊是名村(80)	+	+	-	-	+	+	-	+
恩納村(541)	+	-	+	+	+	+	-	++
宜野座村(298)	+	+	+	+	+	+	+	++
金武町(452)	+	-	-	-	+	+	+	+
うるま市(3575)	-	--	--	-	--	-	--	--
沖縄市(3076)	-	-	-	-	-	--	-	--
読谷村(1497)	-	+	+	+	-	+	+	+
嘉手納町(474)	-	-	+	+	+	-	+	+
北谷町(619)	+	--	-	+	+	-	-	-
北中城村(477)	-	-	-	-	-	+	+	-
中城村(542)	+	--	+	-	+	+	+	+
宜野湾市(2057)	-	-	-	-	-	-	-	--
那覇市(8270)	-	+	-	--	--	-	-	--
浦添市(2901)	-	-	--	-	-	-	-	--
西原町(1080)	+	-	+	+	+	-	+	+
糸満市(1731)	+	-	+	-	+	-	+	-
豊見城市(1367)	+	+	-	-	+	+	-	+
八重瀬町(819)	-	-	+	-	+	-	-	-
南城市(1788)	+	+	-	-	-	-	-	-
与那原町(395)	-	+	-	-	-	--	+	-
南風原町(1172)	+	+	+	--	-	-	+	-
久米島町(442)	+	+	+	+	+	+	++	++
渡嘉敷村(40)	-	-	-	-	-	+	+	+
座間味村(77)	+	+	+	-	+	+	+	+
粟国村(37)	+	+	-	-	+	+	+	+
渡名喜村(37)	-	-	+	+	-	-	+	+
南大東村(106)	+	+	+	+	+	-	+	+
北大東村(34)	-	-	+	+	+	+	+	+
宮古島市(2188)	-	-	+	++	++	++	+	++
多良間村(138)	+	+	+	+	+	+	+	++
石垣市(1844)	+	+	+	+	+	++	++	++
竹富町(337)	-	-	+	+	-	+	-	-
与那国町(108)	+	+	-	+	+	+	-	++
国保計(42992)	33.88%	33.47%	34.15%	31.50%	29.09%	26.38%	25.21%	29.08%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

年齢階級別標準化異常比の検定結果(女)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)			+	+	+	+	+	+
大宜味村(187)					-	+	+	-
東村(163)	+		+	+	++	+	+	++
今帰仁村(486)	+		+	+	+	+	+	+
本部町(511)			+	+	-	--	++	+
名護市(2146)	-	-	-	++	+	+	+	++
伊江村(358)		+	+	-	+	-	-	-
伊平屋村(77)							+	--
伊是名村(64)				+			+	+
恩納村(537)	+		+	-	+	+	-	+
宜野座村(277)	+		+	+	+	+	+	+
金武町(515)	+	+		+	+	+	-	+
うるま市(4175)	-	+	-	--	-	-	--	--
沖縄市(4056)	--	-	-	+	--	-	-	--
読谷村(1520)		-	+	--	+	-	-	-
嘉手納町(618)	+		+	-	+	-	+	+
北谷町(829)		+	-	-	-	-	+	-
北中城村(663)			-	--	-	--	-	--
中城村(550)		+	+	-	-	+	-	-
宜野湾市(2610)	+	+	-	--	-	-	--	--
那覇市(11803)	+	+	+	+	-	-	+	+
浦添市(3696)	+	+	+	+	--	+	-	-
西原町(1169)			-	-	-	+	+	-
糸満市(1916)	-	-	-	-	-	++	+	+
豊見城市(1565)		-	--	-	--	-	-	--
八重瀬町(935)		-	-	-	+	-	-	-
南城市(1840)	+		-	-	-	+	-	-
与那原町(485)			-	+	+	-	-	-
南風原町(1258)	+	-	-	+	+	+	-	+
久米島町(387)		+	+	+	+	+	+	++
渡嘉敷村(30)								
座間味村(79)				+	+	+	+	++
粟国村(19)					+	+	+	+
渡名喜村(20)								
南大東村(91)			+	+	+		+	+
北大東村(26)			+		+		+	+
宮古島市(2333)	+	+	+	+	++	+	+	++
多良間村(99)		+		+		+	+	+
石垣市(2084)	+	+	-	+	+	+	+	++
竹富町(277)				-		+	-	--
与那国町(121)				+	+	+	+	+
国保計(50891)	2.01%	2.13%	3.91%	4.10%	4.86%	4.82%	6.01%	4.58%

注) 総計の数値は、受診者全体での異常値出現率(%)を示す。

付表

【市町村、協会けんぽ別特定健康診査受診数（平成22年度）】

- ・特定健康診査受診数および割合（％）（男）
- ・特定健康診査受診数および割合（％）（女）
- ・年齢別特定健康診査受診数（男）
- ・ " （女）
- ・年齢別特定健康診査受診数 - 割合（％） - （男）
- ・ " （女）

【市町村、協会けんぽ別年齢別標準化異常比（平成22年度）】

- ・内臓脂肪症候群
- ・BMI
- ・血圧
- ・血糖
- ・HbA1c
- ・HDLコレステロール
- ・中性脂肪
- ・LDLコレステロール
- ・GOT
- ・GPT
- ・ γ -GTP
- ・尿酸

特定健診等受診数(男)

市町村	受診者数
国頭村	354
大宜味村	244
東村	191
今帰仁村	604
本部町	538
名護市	2,018
伊江村	348
伊平屋村	101
伊是名村	80
恩納村	568
宜野座村	298
金武町	452
うるま市	3,576
沖縄市	3,076
読谷村	1,525
嘉手納町	486
北谷町	619
北中城村	477
中城村	542
宜野湾市	2,057
那覇市	8,285
浦添市	2,909
西原町	1,080
糸満市	1,738
豊見城市	1,367
八重瀬町	820
南城市	1,793
与那原町	395
南風原町	1,177
久米島町	442
渡嘉敷村	40
座間味村	77
粟国村	37
渡名喜村	37
南大東村	109
北大東村	39
宮古島市	2,189
多良間村	138
石垣市	1,845
竹富町	337
与那国町	109
国保計	43,117
協会けんぽ	39,441
総計	82,558

受診者の平均年齢(男)

市町村	平均年齢
国頭村	61.5
大宜味村	62.1
東村	59.7
今帰仁村	60.2
本部町	61.0
名護市	61.7
伊江村	60.2
伊平屋村	61.2
伊是名村	61.3
恩納村	60.5
宜野座村	61.5
金武町	61.7
うるま市	61.4
沖縄市	60.9
読谷村	61.4
嘉手納町	60.9
北谷町	61.6
北中城村	62.0
中城村	60.7
宜野湾市	61.9
那覇市	61.6
浦添市	61.5
西原町	62.5
糸満市	61.2
豊見城市	62.4
八重瀬町	61.0
南城市	62.1
与那原町	62.6
南風原町	61.8
久米島町	59.2
渡嘉敷村	60.2
座間味村	55.4
粟国村	61.8
渡名喜村	63.5
南大東村	60.6
北大東村	61.4
宮古島市	61.7
多良間村	59.6
石垣市	59.3
竹富町	57.9
与那国町	57.7
国保計	61.3
協会けんぽ	51.6
総計	56.7

特定健診等受診数(女)

市町村	集計
国頭村	316
大宜味村	187
東村	163
今帰仁村	487
本部町	511
名護市	2,168
伊江村	358
伊平屋村	77
伊是名村	64
恩納村	538
宜野座村	277
金武町	515
うるま市	4,177
沖繩市	4,056
読谷村	1,578
嘉手納町	624
北谷町	829
北中城村	663
中城村	550
宜野湾市	2,610
那覇市	11,860
浦添市	3,714
西原町	1,169
糸満市	1,932
豊見城市	1,576
八重瀬町	935
南城市	1,848
与那原町	485
南風原町	1,269
久米島町	387
渡嘉敷村	30
座間味村	79
粟国村	19
渡名喜村	20
南大東村	91
北大東村	26
宮古島市	2,334
多良間村	99
石垣市	2,084
竹富町	277
与那国町	122
国保計	51,104
協会けんぽ	31,331
総計	82,435

受診者の平均年齢(女)

市町村	集計
国頭村	62.9
大宜味村	61.2
東村	60.3
今帰仁村	61.3
本部町	62.2
名護市	62.1
伊江村	61.4
伊平屋村	60.3
伊是名村	61.9
恩納村	61.8
宜野座村	62.0
金武町	63.3
うるま市	62.0
沖繩市	61.1
読谷村	61.8
嘉手納町	61.8
北谷町	61.1
北中城村	61.7
中城村	61.4
宜野湾市	61.9
那覇市	61.9
浦添市	61.5
西原町	62.2
糸満市	61.3
豊見城市	61.6
八重瀬町	62.7
南城市	62.7
与那原町	62.2
南風原町	61.8
久米島町	61.0
渡嘉敷村	59.4
座間味村	56.1
粟国村	64.9
渡名喜村	61.6
南大東村	60.2
北大東村	62.6
宮古島市	62.6
多良間村	62.4
石垣市	60.0
竹富町	57.6
与那国町	58.0
国保計	61.7
協会けんぽ	51.6
総計	57.9

年齢階級別受診数(男)

単位:人

市町村等名	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
国頭村	14	22	39	60	84	56	79	354
大宜味村	7	11	25	38	64	43	56	244
東村	12	16	22	49	32	24	36	191
今帰仁村	34	45	86	113	113	95	118	604
本部町	25	41	56	92	110	110	104	538
名護市	107	148	212	258	397	412	484	2,018
伊江村	13	27	61	68	62	45	72	348
伊平屋村	4	5	16	17	18	16	25	101
伊是名村	4	5	9	14	12	20	16	80
恩納村	39	46	65	92	110	81	135	568
宜野座村	16	22	27	35	71	68	59	298
金武町	31	29	47	51	82	111	101	452
うるま市	264	269	328	431	674	768	842	3,576
沖縄市	241	266	308	383	586	584	708	3,076
読谷村	129	117	138	188	246	307	400	1,525
嘉手納町	42	48	48	55	75	94	124	486
北谷町	53	47	55	55	108	140	161	619
北中城村	31	34	45	52	92	97	126	477
中城村	36	46	60	74	111	102	113	542
宜野湾市	162	144	164	221	354	460	552	2,057
那覇市	701	672	680	905	1,424	1,643	2,260	8,285
浦添市	247	226	261	289	535	604	747	2,909
西原町	50	77	87	124	214	243	285	1,080
糸満市	107	150	172	228	347	332	402	1,738
豊見城市	84	74	114	159	257	321	358	1,367
八重瀬町	56	62	90	102	169	167	174	820
南城市	100	105	166	263	329	382	448	1,793
与那原町	24	20	28	52	81	88	102	395
南風原町	68	88	109	142	222	270	278	1,177
久米島町	31	63	48	71	81	73	75	442
渡嘉敷村	3	3	4	7	11	3	9	40
座間味村	14	13	9	10	16	8	7	77
粟国村	2	2	4	5	11	2	11	37
渡名喜村			3	6	12	8	8	37
南大東村	4	12	18	16	11	21	27	109
北大東村		2	9	4	7	10	7	39
宮古島市	99	136	256	308	437	482	471	2,189
多良間村	6	18	16	27	25	24	22	138
石垣市	178	188	248	247	332	301	351	1,845
竹富町	27	36	61	65	69	37	42	337
与那国町	12	15	14	16	24	15	13	109
国保計	3,077	3,350	4,208	5,392	8,015	8,667	10,408	43,117
協会けんぽ	9,060	8,314	7,841	7,586	4,511	1,335	794	39,441
総計	12,137	11,664	12,049	12,978	12,526	10,002	11,202	82,558

年齢階級別受診数(女)

単位:人

市町村名	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総計
国頭村	10	18	29	44	68	57	90	316
大宜味村	6	14	22	29	45	35	36	187
東村	10	11	16	34	39	25	28	163
今帰仁村	26	33	52	78	98	89	111	487
本部町	19	26	48	81	104	112	121	511
名護市	112	121	191	287	490	448	519	2,168
伊江村	15	34	38	58	56	63	94	358
伊平屋村	6	4	10	18	14	10	15	77
伊是名村		4	11	9	15	9	16	64
恩納村	37	33	43	81	103	102	139	538
宜野座村	16	12	16	43	71	61	58	277
金武町	29	25	26	50	111	134	140	515
うるま市	254	233	380	505	937	837	1,031	4,177
沖縄市	322	287	378	527	856	779	907	4,056
読谷村	104	112	134	193	314	337	384	1,578
嘉手納町	45	40	54	89	103	126	167	624
北谷町	70	74	64	90	151	190	190	829
北中城村	52	43	56	77	129	134	172	663
中城村	35	43	50	76	106	112	128	550
宜野湾市	187	166	196	297	540	593	631	2,610
那覇市	811	823	941	1,374	2,391	2,563	2,957	11,860
浦添市	280	243	305	476	765	808	837	3,714
西原町	57	68	87	139	300	268	250	1,169
糸満市	124	119	190	290	405	367	437	1,932
豊見城市	92	100	135	221	353	353	322	1,576
八重瀬町	32	50	89	115	200	194	255	935
南城市	77	80	163	232	412	434	450	1,848
与那原町	22	28	36	65	117	121	96	485
南風原町	74	81	108	160	292	280	274	1,269
久米島町	24	29	46	56	75	69	88	387
渡嘉敷村	5	1	3	6	5	4	6	30
座間味村	15	12	6	13	11	12	10	79
栗国村		1	2	1	4	2	9	19
渡名喜村	3	1	1	1	4	3	7	20
南大東村	5	11	12	15	12	15	21	91
北大東村	2		4	4	2	4	10	26
宮古島市	96	117	183	328	520	518	572	2,334
多良間村	4	7	7	11	22	26	22	99
石垣市	191	166	238	272	462	350	405	2,084
竹富町	35	30	44	52	40	30	46	277
与那国町	13	16	17	18	26	12	20	122
国保計	3,317	3,316	4,431	6,515	10,768	10,686	12,071	51,104
協会けんぽ	6,722	6,795	6,842	6,036	3,274	984	678	31,331
総計	10,039	10,111	11,273	12,551	14,042	11,670	12,749	82,435

年齢階級別受診数(男) - 割合(%) -

割合	年齢階級							総計
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
市町村								
国頭村(354)	4.0%	6.2%	11.0%	16.9%	23.7%	15.8%	22.3%	100.0%
大宜味村(244)	2.9%	4.5%	10.2%	15.6%	26.2%	17.6%	23.0%	100.0%
東村(191)	6.3%	8.4%	11.5%	25.7%	16.8%	12.6%	18.8%	100.0%
今帰仁村(604)	5.6%	7.5%	14.2%	18.7%	18.7%	15.7%	19.5%	100.0%
本部町(538)	4.6%	7.6%	10.4%	17.1%	20.4%	20.4%	19.3%	100.0%
名護市(2018)	5.3%	7.3%	10.5%	12.8%	19.7%	20.4%	24.0%	100.0%
伊江村(348)	3.7%	7.8%	17.5%	19.5%	17.8%	12.9%	20.7%	100.0%
伊平屋村(101)	4.0%	5.0%	15.8%	16.8%	17.8%	15.8%	24.8%	100.0%
伊是名村(80)	5.0%	6.3%	11.3%	17.5%	15.0%	25.0%	20.0%	100.0%
恩納村(568)	6.9%	8.1%	11.4%	16.2%	19.4%	14.3%	23.8%	100.0%
宜野座村(298)	5.4%	7.4%	9.1%	11.7%	23.8%	22.8%	19.8%	100.0%
金武町(452)	6.9%	6.4%	10.4%	11.3%	18.1%	24.6%	22.3%	100.0%
うるま市(3576)	7.4%	7.5%	9.2%	12.1%	18.8%	21.5%	23.5%	100.0%
沖縄市(3076)	7.8%	8.6%	10.0%	12.5%	19.1%	19.0%	23.0%	100.0%
読谷村(1525)	8.5%	7.7%	9.0%	12.3%	16.1%	20.1%	26.2%	100.0%
嘉手納町(486)	8.6%	9.9%	9.9%	11.3%	15.4%	19.3%	25.5%	100.0%
北谷町(619)	8.6%	7.6%	8.9%	8.9%	17.4%	22.6%	26.0%	100.0%
北中城村(477)	6.5%	7.1%	9.4%	10.9%	19.3%	20.3%	26.4%	100.0%
中城村(542)	6.6%	8.5%	11.1%	13.7%	20.5%	18.8%	20.8%	100.0%
宜野湾市(2057)	7.9%	7.0%	8.0%	10.7%	17.2%	22.4%	26.8%	100.0%
那覇市(8285)	8.5%	8.1%	8.2%	10.9%	17.2%	19.8%	27.3%	100.0%
浦添市(2909)	8.5%	7.8%	9.0%	9.9%	18.4%	20.8%	25.7%	100.0%
西原町(1080)	4.6%	7.1%	8.1%	11.5%	19.8%	22.5%	26.4%	100.0%
糸満市(1738)	6.2%	8.6%	9.9%	13.1%	20.0%	19.1%	23.1%	100.0%
豊見城市(1367)	6.1%	5.4%	8.3%	11.6%	18.8%	23.5%	26.2%	100.0%
八重瀬町(820)	6.8%	7.6%	11.0%	12.4%	20.6%	20.4%	21.2%	100.0%
南城市(1793)	5.6%	5.9%	9.3%	14.7%	18.3%	21.3%	25.0%	100.0%
与那原町(395)	6.1%	5.1%	7.1%	13.2%	20.5%	22.3%	25.8%	100.0%
南風原町(1177)	5.8%	7.5%	9.3%	12.1%	18.9%	22.9%	23.6%	100.0%
久米島町(442)	7.0%	14.3%	10.9%	16.1%	18.3%	16.5%	17.0%	100.0%
渡嘉敷村(40)	7.5%	7.5%	10.0%	17.5%	27.5%	7.5%	22.5%	100.0%
座間味村(77)	18.2%	16.9%	11.7%	13.0%	20.8%	10.4%	9.1%	100.0%
粟国村(37)	5.4%	5.4%	10.8%	13.5%	29.7%	5.4%	29.7%	100.0%
渡名喜村(37)			8.1%	16.2%	32.4%	21.6%	21.6%	100.0%
南大東村(109)	3.7%	11.0%	16.5%	14.7%	10.1%	19.3%	24.8%	100.0%
北大東村(39)		5.1%	23.1%	10.3%	17.9%	25.6%	17.9%	100.0%
宮古島市(2189)	4.5%	6.2%	11.7%	14.1%	20.0%	22.0%	21.5%	100.0%
多良間村(138)	4.3%	13.0%	11.6%	19.6%	18.1%	17.4%	15.9%	100.0%
石垣市(1845)	9.6%	10.2%	13.4%	13.4%	18.0%	16.3%	19.0%	100.0%
竹富町(337)	8.0%	10.7%	18.1%	19.3%	20.5%	11.0%	12.5%	100.0%
与那国町(109)	11.0%	13.8%	12.8%	14.7%	22.0%	13.8%	11.9%	100.0%
国保計(43117)	7.1%	7.8%	9.8%	12.5%	18.6%	20.1%	24.1%	100.0%
協会けんぽ(39441)	23.0%	21.1%	19.9%	19.2%	11.4%	3.4%	2.0%	100.0%
総計(82558)	14.7%	14.1%	14.6%	15.7%	15.2%	12.1%	13.6%	100.0%

年齢階級別受診数(女) - 割合(%) -

割合	年齢階級							総計
	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	
市町村								
国頭村(316)	3.2%	5.7%	9.2%	13.9%	21.5%	18.0%	28.5%	100.0%
大宜味村(187)	3.2%	7.5%	11.8%	15.5%	24.1%	18.7%	19.3%	100.0%
東村(163)	6.1%	6.7%	9.8%	20.9%	23.9%	15.3%	17.2%	100.0%
今帰仁村(487)	5.3%	6.8%	10.7%	16.0%	20.1%	18.3%	22.8%	100.0%
本部町(511)	3.7%	5.1%	9.4%	15.9%	20.4%	21.9%	23.7%	100.0%
名護市(2168)	5.2%	5.6%	8.8%	13.2%	22.6%	20.7%	23.9%	100.0%
伊江村(358)	4.2%	9.5%	10.6%	16.2%	15.6%	17.6%	26.3%	100.0%
伊平屋村(77)	7.8%	5.2%	13.0%	23.4%	18.2%	13.0%	19.5%	100.0%
伊是名村(64)		6.3%	17.2%	14.1%	23.4%	14.1%	25.0%	100.0%
恩納村(538)	6.9%	6.1%	8.0%	15.1%	19.1%	19.0%	25.8%	100.0%
宜野座村(277)	5.8%	4.3%	5.8%	15.5%	25.6%	22.0%	20.9%	100.0%
金武町(515)	5.6%	4.9%	5.0%	9.7%	21.6%	26.0%	27.2%	100.0%
うるま市(4177)	6.1%	5.6%	9.1%	12.1%	22.4%	20.0%	24.7%	100.0%
沖縄市(4056)	7.9%	7.1%	9.3%	13.0%	21.1%	19.2%	22.4%	100.0%
読谷村(1578)	6.6%	7.1%	8.5%	12.2%	19.9%	21.4%	24.3%	100.0%
嘉手納町(624)	7.2%	6.4%	8.7%	14.3%	16.5%	20.2%	26.8%	100.0%
北谷町(829)	8.4%	8.9%	7.7%	10.9%	18.2%	22.9%	22.9%	100.0%
北中城村(663)	7.8%	6.5%	8.4%	11.6%	19.5%	20.2%	25.9%	100.0%
中城村(550)	6.4%	7.8%	9.1%	13.8%	19.3%	20.4%	23.3%	100.0%
宜野湾市(2610)	7.2%	6.4%	7.5%	11.4%	20.7%	22.7%	24.2%	100.0%
那覇市(11860)	6.8%	6.9%	7.9%	11.6%	20.2%	21.6%	24.9%	100.0%
浦添市(3714)	7.5%	6.5%	8.2%	12.8%	20.6%	21.8%	22.5%	100.0%
西原町(1169)	4.9%	5.8%	7.4%	11.9%	25.7%	22.9%	21.4%	100.0%
糸満市(1932)	6.4%	6.2%	9.8%	15.0%	21.0%	19.0%	22.6%	100.0%
豊見城市(1576)	5.8%	6.3%	8.6%	14.0%	22.4%	22.4%	20.4%	100.0%
八重瀬町(935)	3.4%	5.3%	9.5%	12.3%	21.4%	20.7%	27.3%	100.0%
南城市(1848)	4.2%	4.3%	8.8%	12.6%	22.3%	23.5%	24.4%	100.0%
与那原町(485)	4.5%	5.8%	7.4%	13.4%	24.1%	24.9%	19.8%	100.0%
南風原町(1269)	5.8%	6.4%	8.5%	12.6%	23.0%	22.1%	21.6%	100.0%
久米島町(387)	6.2%	7.5%	11.9%	14.5%	19.4%	17.8%	22.7%	100.0%
渡嘉敷村(30)	16.7%	3.3%	10.0%	20.0%	16.7%	13.3%	20.0%	100.0%
座間味村(79)	19.0%	15.2%	7.6%	16.5%	13.9%	15.2%	12.7%	100.0%
粟国村(19)		5.3%	10.5%	5.3%	21.1%	10.5%	47.4%	100.0%
渡名喜村(20)	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	20.0%	15.0%	35.0%	100.0%
南大東村(91)	5.5%	12.1%	13.2%	16.5%	13.2%	16.5%	23.1%	100.0%
北大東村(26)	7.7%		15.4%	15.4%	7.7%	15.4%	38.5%	100.0%
宮古島市(2334)	4.1%	5.0%	7.8%	14.1%	22.3%	22.2%	24.5%	100.0%
多良間村(99)	4.0%	7.1%	7.1%	11.1%	22.2%	26.3%	22.2%	100.0%
石垣市(2084)	9.2%	8.0%	11.4%	13.1%	22.2%	16.8%	19.4%	100.0%
竹富町(277)	12.6%	10.8%	15.9%	18.8%	14.4%	10.8%	16.6%	100.0%
与那国町(122)	10.7%	13.1%	13.9%	14.8%	21.3%	9.8%	16.4%	100.0%
国保計(51104)	6.5%	6.5%	8.7%	12.7%	21.1%	20.9%	23.6%	100.0%
協会けんぽ(31331)	21.5%	21.7%	21.8%	19.3%	10.4%	3.1%	2.2%	100.0%
総計(82435)	12.2%	12.3%	13.7%	15.2%	17.0%	14.2%	15.5%	100.0%

年齢階級別標準化異常比(男)

—内臓脂肪症候群—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(237)	0.667	0.368	0.741	1.396	1.158	0.640	1.012	1.006
大宜味村(181)	2.001	0.684	0.933	1.000	1.367	1.389	1.387	1.263
東村(143)	1.501		1.799	1.189	1.163	1.279	0.685	1.090
今帰仁村(439)	1.334	0.985	1.511	0.976	0.933	0.842	0.899	1.003
本部町(408)	0.546	1.064	0.781	0.779	1.138	0.988	1.182	0.984
名護市(1425)	0.892	0.821	0.949	0.945	1.136	1.059	1.185	1.059
伊江村(254)	1.501	1.958	0.900	1.167	1.374	1.314	1.050	1.225
伊平屋村(93)	1.501	0.957		0.250	1.417	0.810	0.994	0.790
伊是名村(75)	2.001	1.197	1.399	1.231	0.945	1.215	1.136	1.198
恩納村(488)	0.686	1.026	0.905	1.235	1.034	0.685	1.090	0.999
宜野座村(270)	0.375	0.798	1.175	1.455	0.681	1.307	1.518	1.138
金武町(373)	1.364	1.368	0.945	1.023	1.312	1.023	1.292	1.165
うるま市(3016)	0.972	0.842	0.947	0.934	0.948	1.094	0.994	0.985
沖縄市(2428)	0.932	0.883	0.843	0.875	0.932	0.996	0.896	0.918
読谷村(1216)	1.052	0.736	0.743	0.867	0.820	0.860	0.792	0.827
嘉手納町(382)	0.200	0.985	1.076	1.048	0.897	1.506	1.153	1.099
北谷町(556)	0.720	1.254	0.466	0.640	1.122	0.764	1.198	0.948
北中城村(420)	0.600		1.080	0.870	1.124	0.875	0.719	0.834
中城村(454)	0.643	0.399	1.030	1.246	0.680	1.000	0.711	0.842
宜野湾市(1986)	1.064	0.886	0.845	0.838	0.908	0.826	0.764	0.843
那覇市(7691)	0.961	1.015	0.913	0.910	0.884	0.893	0.978	0.932
浦添市(2749)	0.772	0.847	0.903	1.004	0.867	0.821	0.966	0.894
西原町(987)	0.879	0.357	1.075	0.800	0.992	0.850	0.810	0.855
糸満市(1514)	1.282	1.206	0.829	0.970	1.125	0.940	0.941	1.008
豊見城市(1173)	1.281	1.217	0.985	0.992	1.012	0.928	1.067	1.023
八重瀬町(690)	1.201	1.131	0.681	0.760	0.924	1.069	0.907	0.934
南城市(1351)	1.434	1.443	0.977	1.076	0.753	0.899	1.004	0.968
与那原町(385)		0.957	0.933	1.306	0.526	0.931	0.954	0.860
南風原町(973)	1.321	1.213	0.787	0.937	0.680	0.803	0.863	0.850
久米島町(386)	2.358	1.689	1.269	1.420	1.174	0.810	1.073	1.264
渡嘉敷村(24)	6.003		1.399		1.619		0.568	1.009
座間味村(49)	0.858	0.957		0.572	0.945			0.531
粟国村(32)	3.002		2.099	0.800	1.030	2.026	0.994	1.140
渡名喜村(30)			2.799		0.945	1.157	1.491	1.189
南大東村(80)		1.595	0.840	1.455	1.417	0.623	0.568	0.932
北大東村(31)		2.393	1.399	2.667	0.945	0.900	1.136	1.309
宮古島市(1239)	1.715	1.337	1.336	1.167	1.210	1.355	1.354	1.304
多良間村(105)	2.001	1.305	1.399	1.263	0.720	1.493	0.596	1.090
石垣市(1223)	0.685	1.098	1.043	1.203	1.183	1.280	1.276	1.166
竹富町(172)	0.546	0.456	0.864	0.526	1.080	0.900	0.795	0.775
与那国町(72)	2.401	1.915	0.382	2.400	1.334	0.579	0.331	1.215
国保 集計(35800)	0.987	0.979	0.937	0.976	0.960	0.960	0.982	0.968
協会けんぽ(38834)	1.004	1.007	1.027	1.014	1.061	1.232	1.213	1.032
総計(74634)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—内臓脂肪症候群—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (207)			0.787	0.991	1.058	1.464	1.163	1.146
大宜味村 (137)		2.158	1.050	0.405	2.151	1.431	0.631	1.227
東村 (117)	4.492		1.938	2.124	1.330	0.636	1.104	1.297
今帰仁村 (374)	1.418	2.428	1.362	0.626	1.413	1.221	1.185	1.219
本部町 (387)		0.971	0.741	0.575	0.748	0.780	1.191	0.885
名護市 (1553)	1.011	2.348	1.722	1.183	1.174	1.237	1.205	1.249
伊江村 (273)		0.925	2.939	1.601	1.625	1.285	1.355	1.476
伊平屋村 (65)			1.799	2.230		1.272	0.295	0.863
伊是名村 (56)			1.799	1.487	0.475	1.907	1.657	1.374
恩納村 (481)	0.817		1.989	0.918	1.607	1.252	1.496	1.379
宜野座村 (265)	1.797	3.237	3.149	0.915	0.880	1.067	0.868	1.049
金武町 (423)			1.050	1.878	1.018	1.272	0.977	1.101
うるま市 (3587)	0.661	0.571	1.219	1.147	1.228	1.175	1.246	1.194
沖縄市 (3267)	0.970	1.000	0.965	0.866	1.066	1.158	0.994	1.036
読谷村 (1304)	0.329	0.835	0.824	1.182	1.335	1.001	1.045	1.079
嘉手納町 (507)	3.850	1.079	0.307	1.293	1.282	1.188	1.225	1.234
北谷町 (766)	2.139	1.999	0.869	0.519	1.076	0.844	0.771	0.897
北中城村 (603)	0.573	1.533	0.988	1.239	0.782	1.007	0.819	0.914
中城村 (482)	0.898		1.431	0.892	0.517	0.833	0.892	0.804
宜野湾市 (2512)	1.048	1.199	0.943	0.870	0.759	1.002	0.850	0.888
那覇市 (11008)	1.282	0.971	0.917	0.956	0.894	0.867	0.879	0.896
浦添市 (3515)	1.652	0.958	1.414	1.257	1.035	0.983	0.997	1.056
西原町 (1091)	0.550	0.870	1.008	0.830	0.777	1.030	0.922	0.902
糸満市 (1695)	1.214	0.571	1.275	1.136	1.003	1.180	0.980	1.060
豊見城市 (1375)	0.682	1.079	1.281	0.747	0.907	0.834	0.816	0.860
八重瀬町 (789)	1.859	1.355	0.900	0.707	1.439	0.647	1.088	1.024
南城市 (1488)	1.925	1.121	1.399	1.376	1.334	0.959	1.132	1.167
与那原町 (472)		1.439	0.787	0.557	0.974	0.769	0.903	0.843
南風原町 (1071)	1.859	1.195	1.062	1.106	1.125	0.752	0.844	0.941
久米島町 (333)	1.348	2.775	1.615	2.602	0.935	1.384	1.007	1.336
渡嘉敷村 (13)								
座間味村 (48)				1.274		1.272	1.767	1.108
粟国村 (16)							0.631	0.369
渡名喜村 (13)					2.216	2.861	1.473	1.780
南大東村 (63)					2.216	2.201	2.356	1.684
北大東村 (23)			4.198	2.230		1.431	1.963	1.919
宮古島市 (1240)		3.162	2.760	1.388	1.067	1.113	1.081	1.182
多良間村 (82)		3.237	5.038	3.964	2.533	1.990	0.828	2.065
石垣市 (1433)	0.232	1.214	1.754	1.098	1.009	1.251	1.171	1.158
竹富町 (121)				1.070	0.633	2.146	1.052	0.878
与那国町 (77)		3.884	4.198	1.622	2.909	2.543	0.680	2.058
国保 集計 (43332)	1.111	1.083	1.204	1.056	1.036	1.011	0.999	1.028
けんぽ (30437)	0.954	0.966	0.890	0.948	0.895	0.894	1.016	0.930
総計 (73769)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—BMI25以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	0.791	0.881	0.823	1.121	1.108	0.800	1.046	0.990
大宜味村(244)	0.633	0.979	1.112	1.028	0.981	1.042	1.236	1.060
東村(191)	1.293	0.404	1.361	1.107	0.947	1.306	0.930	1.053
今帰仁村(604)	0.978	1.148	1.119	0.884	1.168	0.707	0.927	0.978
本部町(538)	0.620	1.050	0.955	1.085	0.866	0.936	1.181	0.990
名護市(2018)	1.056	0.815	0.948	0.968	1.014	1.093	1.093	1.023
伊江村(348)	1.023	1.276	1.052	1.309	1.222	1.294	1.271	1.224
伊平屋村(101)	1.108	0.861	1.203	0.638	1.082	0.840	1.250	1.019
伊是名村(80)	1.108	1.722	1.426	1.550	1.082	1.232	1.395	1.345
恩納村(568)	1.136	1.076	1.119	0.897	1.121	0.940	1.042	1.038
宜野座村(298)	0.969	1.076	1.267	0.992	1.036	1.218	1.286	1.141
金武町(452)	1.287	1.114	0.774	0.979	1.214	0.847	1.216	1.050
うるま市(3576)	1.100	1.016	1.050	1.063	0.973	1.117	1.050	1.052
沖縄市(3076)	0.975	0.971	1.000	0.975	0.964	0.928	0.902	0.950
読谷村(1525)	1.031	0.846	0.899	0.970	0.889	0.897	0.871	0.905
嘉手納町(486)	0.897	0.987	1.025	1.263	1.010	1.048	1.008	1.035
北谷町(619)	1.003	1.237	0.856	0.947	1.222	0.880	1.151	1.052
北中城村(477)	0.715	0.760	0.856	0.710	1.176	0.947	0.744	0.875
中城村(542)	1.108	0.936	1.176	0.997	0.780	0.922	0.850	0.930
宜野湾市(2057)	1.135	0.927	0.913	0.874	0.893	0.881	0.793	0.885
那覇市(8285)	0.958	1.009	1.016	0.959	0.979	0.940	0.997	0.978
西原町(1080)	1.197	0.755	1.082	0.928	1.042	0.977	0.956	0.981
浦添市(2906)	1.032	1.019	0.844	1.067	0.944	0.902	1.023	0.972
糸満市(1737)	1.118	0.919	0.846	0.942	0.936	0.924	0.935	0.935
豊見城市(1367)	1.029	1.076	1.069	1.078	0.926	1.039	0.967	1.008
八重瀬町(820)	1.068	0.938	0.903	0.809	0.948	0.912	0.795	0.894
南城市(1793)	0.909	0.964	0.863	0.908	0.881	0.844	0.902	0.887
与那原町(395)	0.462	1.076	0.917	0.960	0.615	1.018	0.985	0.880
南風原町(1177)	0.847	0.832	1.040	0.902	0.741	0.929	0.915	0.885
久米島町(442)	1.144	1.299	1.159	1.070	1.095	0.767	1.131	1.084
渡嘉敷村(40)	0.739	1.435	0.535	0.620	0.984	1.493	0.496	0.820
座間味村(77)	0.791	0.497	0.238	0.868	1.488	0.840	0.638	0.822
粟国村(37)	1.108	2.153	1.069	0.868	0.787	1.120	1.015	1.005
渡名喜村(37)			1.426	1.085	1.262	0.560	0.837	1.008
南大東村(109)	1.108	1.076	0.713	1.628	0.787	0.960	0.827	0.985
北大東村(39)		1.076	1.664	2.171	1.237	0.672	0.957	1.235
宮古島市(2188)	1.142	1.124	1.069	1.156	1.112	1.259	1.147	1.154
多良間村(138)	0.739	1.076	0.936	1.045	1.125	1.026	0.710	0.982
石垣市(1845)	0.759	0.916	0.940	1.116	0.984	1.235	1.069	1.023
竹富町(337)	0.821	0.538	0.806	0.634	0.910	0.726	0.850	0.763
与那国町(109)	1.108	1.148	1.222	1.085	1.082	1.194	0.859	1.102
国保計(43112)	0.996	0.977	0.982	0.996	0.976	0.982	0.986	0.984
協会けんぽ(39440)	1.001	1.009	1.010	1.003	1.043	1.117	1.178	1.017
総計(82552)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—BMI25以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		1.523	1.471	1.168	1.015	1.233	0.989	1.099
大宜味村(187)	1.459	1.119	1.293	1.440	1.342	1.264	1.078	1.261
東村(163)	1.751	1.781	1.556	1.700	1.253	1.249	0.897	1.331
今帰仁村(487)	1.347	1.425	1.368	0.906	1.261	1.082	0.967	1.111
本部町(511)	1.152	1.055	1.037	0.991	0.940	0.906	1.094	1.001
名護市(2168)	1.212	1.263	1.191	1.119	1.074	1.121	0.963	1.077
伊江村(358)	1.459	1.267	1.029	1.107	1.643	1.116	1.214	1.241
伊平屋村(77)	2.189	1.959	2.134	1.427	1.643	0.781	0.609	1.303
伊是名村(64)			1.293	1.070	1.150	1.446	1.284	1.195
恩納村(538)	0.710	1.306	1.158	0.991	1.423	1.250	1.265	1.226
宜野座村(277)	1.094	0.979	2.000	1.195	0.972	1.067	0.905	1.060
金武町(515)	1.057	1.254	1.231	1.092	1.295	1.146	0.962	1.116
うるま市(4176)	1.194	1.026	1.057	1.164	1.150	1.132	1.176	1.146
沖縄市(4056)	0.911	0.996	0.809	1.048	0.964	1.106	0.999	1.001
読谷村(1578)	0.631	0.944	0.982	1.048	1.053	1.012	1.023	1.005
嘉手納町(624)	1.557	0.979	0.658	1.227	1.228	1.074	1.107	1.119
北谷町(829)	1.251	0.953	1.222	1.070	0.914	0.863	0.817	0.929
北中城村(663)	1.179	0.820	1.079	1.001	1.003	0.894	1.009	0.986
中城村(550)	0.876	1.093	0.925	0.972	0.759	0.906	0.838	0.877
宜野湾市(2609)	0.936	1.156	0.726	0.976	0.900	0.957	0.923	0.931
那覇市(11860)	1.085	0.852	0.930	0.921	0.903	0.944	0.946	0.935
西原町(1169)	1.229	0.922	0.899	0.924	0.968	0.971	1.032	0.983
浦添市(3711)	1.157	0.935	1.143	0.958	1.016	0.945	1.013	1.003
糸満市(1931)	1.094	0.889	0.973	0.986	0.904	0.993	1.003	0.974
豊見城市(1576)	0.952	1.449	1.027	0.901	0.896	0.826	0.929	0.924
八重瀬町(935)	1.505	1.019	0.839	0.782	1.150	0.939	0.958	0.980
南城市(1848)	1.421	0.881	1.309	1.218	1.068	0.966	0.964	1.048
与那原町(485)	1.592	1.119	1.185	0.642	1.007	0.904	0.904	0.943
南風原町(1269)	0.947	0.871	1.021	1.004	1.004	0.892	0.883	0.937
久米島町(387)	1.642	1.351	1.391	1.606	1.112	1.207	0.882	1.190
渡嘉敷村(30)	0.876		1.185	1.606	1.725		0.761	0.999
座間味村(79)	0.292	0.326	0.593	0.741	0.784	1.085	1.370	0.799
粟国村(19)			1.778		0.719	2.603	1.776	1.521
渡名喜村(20)	2.918	3.917		3.211	2.156	1.735	1.305	1.820
南大東村(91)	1.751	1.068	1.778	0.856	1.198	1.735	1.413	1.381
北大東村(26)	2.189		2.667	1.606	1.437	1.952	1.370	1.695
宮古島市(2334)	0.821	1.205	1.477	1.175	1.117	1.020	0.982	1.078
多良間村(99)	3.283	1.119	1.524	1.168	1.829	1.301	0.934	1.357
石垣市(2084)	0.733	0.944	1.031	1.063	1.045	1.145	1.122	1.059
竹富町(277)	0.250	0.653	0.808	1.050	0.719	1.215	0.844	0.835
与那国町(122)	0.673	1.224	1.464	1.427	1.658	1.735	1.370	1.430
国保計(51098)	1.053	0.998	1.037	1.029	1.013	1.005	0.996	1.011
協会けんぽ(31330)	0.974	1.001	0.976	0.968	0.958	0.942	1.064	0.978
総計(82428)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—高血圧—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (354)		1.451	0.764	0.655	0.652	0.271	1.244	0.751
大宜味村 (244)			1.191	2.415	0.428	1.057	0.877	1.026
東村 (191)			2.708	1.338	2.566	1.894	1.819	1.696
今帰仁村 (604)		0.709	1.212	1.276	0.969	1.276	0.833	1.031
本部町 (538)		1.557	0.532	0.997	0.622	0.964	0.630	0.798
名護市 (2018)	1.767	1.186	1.405	1.067	1.137	1.030	1.218	1.181
伊江村 (348)	1.454	1.182	1.465	0.578	1.324	1.010	0.682	1.019
伊平屋村 (101)				0.771			1.310	0.442
伊是名村 (80)			3.310		2.281	0.758		0.931
恩納村 (568)		1.734	1.146	0.712	1.244	0.561	0.849	0.922
宜野座村 (298)	1.181	0.725	2.758	0.749	0.771	1.560	2.220	1.401
金武町 (451)	2.439	1.100	1.268	1.285	0.845	2.184	1.459	1.504
うるま市 (3576)	0.931	0.652	0.454	1.277	0.812	0.651	0.895	0.822
沖縄市 (3076)	0.706	0.780	0.919	0.753	0.747	0.778	0.856	0.794
読谷村 (1524)	0.733	1.227	0.755	0.628	0.782	1.480	1.351	1.066
嘉手納町 (486)	0.450	0.332	0.621	1.668	0.912	1.451	0.528	0.909
北谷町 (619)	0.713	1.358	0.542	0.715	0.634	1.190	0.407	0.763
北中城村 (477)	1.220		1.324	0.504	0.744	1.249	0.520	0.792
中城村 (542)	0.525	0.694	0.993	0.886	0.986		1.014	0.746
宜野湾市 (2057)	0.817	0.443	0.454	0.593	0.850	0.758	0.623	0.679
那覇市 (8282)	1.160	1.116	1.205	1.204	1.212	1.273	1.123	1.189
浦添市 (2904)	0.459	0.847	1.141	0.816	0.822	0.629	0.680	0.754
西原町 (1080)	0.378	0.829	0.685	0.846	1.151	0.873	0.919	0.905
糸満市 (1737)	0.883	1.276	1.039	0.977	1.065	1.141	1.062	1.071
豊見城市 (1367)	0.225	0.647	0.915	0.742	1.065	0.897	0.823	0.849
八重瀬町 (820)		0.772	0.827	0.386	0.729	0.907	1.600	0.860
南城市 (1793)	0.378	0.608	1.256	1.096	0.707	0.555	0.987	0.835
与那原町 (395)		1.596	1.064	1.008	1.014	1.205	0.803	0.988
南風原町 (1177)	1.112	0.907	0.683	1.108	1.110	0.898	1.001	0.984
久米島町 (442)	3.659	1.013	0.621	1.108	0.845	0.830	0.873	1.049
渡嘉敷村 (40)			3.723		1.244			0.741
座間味村 (77)				1.311	2.566	3.788	2.339	1.387
栗国村 (37)								
渡名喜村 (37)			9.929	2.185	2.281	3.788		2.742
南大東村 (109)	4.726	1.330	1.655	2.458		0.721	0.606	1.245
北大東村 (39)			1.655	3.277	1.955	1.515	2.339	1.898
宮古島市 (2189)	1.718	1.173	1.745	1.447	1.190	1.289	1.182	1.334
多良間村 (138)	3.151	0.886		2.427	1.095	1.263	0.744	1.286
石垣市 (1845)	0.637	1.188	1.141	1.221	0.824	0.906	0.980	0.990
竹富町 (337)			0.732	1.008	1.587	1.228	0.780	0.922
与那国町 (109)	1.575	3.191		1.639	1.140	1.010	1.260	1.375
国保 集計 (43106)	0.872	0.943	1.048	1.038	0.975	0.991	0.979	0.987
協会けんぽ (39440)	1.043	1.023	0.974	0.973	1.044	1.055	1.279	1.014
総計 (82546)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—高血圧—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (316)	6.010	1.971			1.053	0.387	0.605	0.653
大宜味村 (187)		5.068	1.223		1.592	0.630	2.017	1.401
東村 (163)		3.225		1.574	1.225		0.648	0.902
今帰仁村 (487)		2.150		1.372	0.975	0.496	0.654	0.782
本部町 (511)		2.729	1.682	0.330	0.918	0.788	0.450	0.774
名護市 (2168)		1.759	1.127	1.026	1.365	1.132	0.735	1.048
伊江村 (358)	4.006	2.087	1.416	1.845	2.558	1.400	1.352	1.714
伊平屋村 (77)		8.869		2.973	1.706			1.281
伊是名村 (64)				2.973				0.360
恩納村 (538)	1.624	2.150		1.652	1.855	0.432	1.567	1.318
宜野座村 (277)				0.622	0.336	1.446	0.939	0.767
金武町 (515)				1.070	1.076	1.646	0.778	1.024
うるま市 (4176)	0.950	0.457	0.708	0.742	0.714	1.133	0.898	0.861
沖縄市 (4056)	1.120	0.618	0.783	0.711	0.725	0.849	0.861	0.802
読谷村 (1578)	1.734	0.317	1.004	0.555	1.521	1.702	1.844	1.470
嘉手納町 (623)		0.887	1.495	0.601	0.696	0.875	0.766	0.796
北谷町 (829)		1.438	0.841	0.595	0.474	1.161	0.478	0.727
北中城村 (663)	1.156	0.825	1.922	0.695	0.555	0.494	0.633	0.715
中城村 (550)	1.717		2.152	0.704	0.901	0.591	1.277	0.997
宜野湾市 (2610)	0.321	0.641	0.824	0.811	1.017	0.855	0.662	0.797
那覇市 (11859)	0.741	1.035	0.886	1.246	1.049	0.938	1.130	1.049
浦添市 (3710)	0.859	0.876	1.147	1.012	1.031	0.793	0.761	0.889
西原町 (1169)	3.163	1.043	1.546	1.540	1.035	1.481	1.307	1.346
糸満市 (1931)	0.485		0.850	1.476	1.005	1.262	1.163	1.100
豊見城市 (1576)	0.653	0.710	0.598	1.211	0.947	0.812	1.184	0.968
八重瀬町 (935)	1.878		0.605	0.698	0.597	0.227	1.068	0.687
南城市 (1848)	0.780	1.774	1.155	0.923	1.101	0.966	0.928	1.013
与那原町 (485)			2.989	1.235	1.020	0.911	0.378	0.923
南風原町 (1269)	1.624	2.190	0.747	1.672	1.308	1.182	1.458	1.364
久米島町 (387)	2.504	2.447	1.755	1.434	1.274	0.639	1.238	1.301
渡嘉敷村 (30)								
座間味村 (79)				4.117		2.005	1.816	1.394
栗国村 (19)								
渡名喜村 (20)				26.759	11.940			3.564
南大東村 (91)		6.450	2.242	1.784		1.470		1.337
北大東村 (26)			6.726			11.028		2.615
宮古島市 (2334)	1.878	2.123	2.352	1.550	1.194	1.277	1.365	1.430
多良間村 (99)		5.068		2.433	3.256	1.697	0.825	1.884
石垣市 (2084)	2.202	1.282	0.904	1.082	0.775	1.008	1.076	1.031
竹富町 (277)	1.717	3.548	2.446	1.029	0.597	2.941	0.395	1.513
与那国町 (122)		4.435	4.748	1.487	1.837			1.700
国保 集計 (51096)	0.979	1.091	1.026	1.080	1.009	0.997	1.010	1.019
協会けんぽ (31328)	1.010	0.955	0.983	0.913	0.970	1.031	0.830	0.960
総計 (82424)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—血糖100mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (229)	0.996	0.752	0.738	0.607	0.554	0.619	0.554	0.609
大宜味村 (170)		0.698	0.465	0.726	1.130	1.154	0.767	0.888
東村 (133)	0.747	0.977	0.697	0.429	0.680	0.886	0.589	0.649
今帰仁村 (423)	0.553	0.934	1.088	1.031	0.966	1.135	1.027	1.014
本部町 (391)	0.284	0.470	0.816	0.790	0.855	0.805	0.916	0.795
名護市 (1353)	0.505	0.587	0.678	0.734	0.740	0.781	0.739	0.722
伊江村 (245)	1.280	1.163	0.418	0.960	0.931	1.082	0.887	0.889
伊平屋村 (92)	2.240	0.489	0.965	0.654	0.855	0.982	1.335	1.005
伊是名村 (74)	2.987	0.611	1.627	1.056	1.466	1.789	1.479	1.502
恩納村 (479)	0.683	0.989	0.738	0.833	0.936	0.824	0.989	0.883
宜野座村 (264)	0.373	1.493	1.004	1.248	1.075	1.035	0.838	1.032
金武町 (366)	0.815	1.047	0.732	1.052	0.936	1.029	0.865	0.936
うるま市 (2971)	0.657	0.757	0.928	0.966	1.021	1.103	1.103	1.009
沖縄市 (2378)	0.829	0.953	0.808	0.906	1.004	1.035	1.030	0.972
読谷村 (1195)	0.840	0.893	1.018	0.967	0.988	1.040	1.107	1.014
嘉手納町 (374)	0.618	0.814	0.771	0.794	0.889	1.079	1.338	1.004
北谷町 (550)	1.097	0.953	0.976	1.001	1.142	0.887	1.261	1.073
北中城村 (413)	0.498	0.458	0.761	0.784	0.966	0.861	1.089	0.877
中城村 (448)	1.067	1.086	0.987	0.900	0.733	0.763	1.000	0.888
宜野湾市 (1980)	1.096	0.869	0.834	0.854	0.954	1.003	1.066	0.978
那覇市 (7642)	0.700	0.733	0.741	0.736	0.818	0.833	0.816	0.791
浦添市 (2739)	0.942	0.850	0.808	0.999	0.990	0.979	1.040	0.972
西原町 (980)	0.523	0.620	0.867	0.733	1.037	1.014	1.027	0.937
糸満市 (1491)	0.893	1.063	1.025	0.970	1.136	1.060	1.136	1.070
豊見城市 (1147)	0.767	0.943	0.947	0.889	0.938	0.966	0.984	0.944
八重瀬町 (680)	1.075	0.933	0.961	0.930	1.042	1.105	1.135	1.046
南城市 (1300)	1.241	1.242	1.046	1.087	0.986	1.063	1.131	1.081
与那原町 (383)	0.909	1.221	1.007	1.041	0.891	0.783	1.079	0.959
南風原町 (948)	1.016	1.204	1.124	0.990	1.154	1.002	0.975	1.050
久米島町 (380)	0.960	1.150	1.119	1.029	1.113	1.120	0.983	1.075
渡嘉敷村 (23)			1.395		0.838	2.105	1.526	1.090
座間味村 (47)	0.853	1.221	0.697	0.981	1.466	1.578	1.068	1.134
粟国村 (32)	1.493		2.092	1.177	1.244	1.052	1.068	1.175
渡名喜村 (30)			2.092	0.981	0.733	1.804	1.335	1.298
南大東村 (77)	0.996	2.172	1.046	1.569	1.222	1.133	1.602	1.412
北大東村 (30)		1.221	1.743			0.935	0.610	0.839
宮古島市 (1100)	0.871	0.709	0.977	1.007	0.942	1.052	1.059	0.993
多良間村 (97)	0.996	1.466	1.331	1.038	0.978	1.169	1.709	1.257
石垣市 (1174)	0.838	0.801	0.907	0.804	1.109	1.084	1.041	0.978
竹富町 (159)	1.358	1.163	1.111	1.113	1.261	1.315	1.165	1.186
与那国町 (70)	1.195	1.221	1.141	1.373	1.304	1.203	0.534	1.130
国保計 (35057)	0.816	0.863	0.874	0.885	0.955	0.973	0.988	0.937
協会けんぽ (38795)	1.051	1.045	1.054	1.065	1.067	1.153	1.133	1.061
総計 (73852)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—血糖100mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村 (202)	1.409		0.590	0.689	0.807	0.855	0.803	0.763
大宜味村 (130)	2.113		0.393	0.531	0.916	1.038	0.641	0.759
東村 (115)		1.330	1.453	1.417	0.612	0.779	0.290	0.798
今帰仁村 (362)	0.890	1.108	1.404	0.996	0.784	1.185	0.898	0.999
本部町 (380)	0.604	0.665	0.555	1.080	0.737	1.113	0.834	0.892
名護市 (1509)	0.951	0.523	0.753	0.709	0.815	0.760	0.734	0.756
伊江村 (267)	0.604	0.950	0.843	0.587	1.049	1.001	0.685	0.823
伊平屋村 (64)			1.574	0.930	1.613	1.558	0.889	1.140
伊是名村 (56)		3.325	1.349	1.860	1.521	2.337	1.459	1.733
恩納村 (472)	1.281	0.739	0.893	0.766	0.847	0.996	1.318	1.023
宜野座村 (265)	1.127	1.108	1.180	0.763	0.887	1.188	1.072	1.011
金武町 (421)	0.403	0.633	0.393	0.503	0.978	0.852	1.269	0.941
うるま市 (3546)	0.958	0.917	1.070	1.055	1.202	1.244	1.315	1.201
沖縄市 (3229)	0.947	0.954	1.093	1.069	1.028	0.977	1.083	1.035
読谷村 (1276)	0.515	0.572	0.802	1.095	1.113	1.279	1.275	1.133
嘉手納町 (498)	1.449	0.760	0.590	1.204	1.402	1.247	1.112	1.169
北谷町 (762)	0.537	1.687	0.814	0.692	0.939	1.073	1.421	1.087
北中城村 (602)		1.400	1.018	1.137	1.014	1.009	1.179	1.054
中城村 (475)	0.282	0.665	1.502	0.647	0.766	0.825	0.916	0.837
宜野湾市 (2508)	0.845	0.821	0.783	0.972	1.100	1.043	0.998	1.004
那覇市 (10975)	0.692	0.828	0.753	0.747	0.821	0.776	0.754	0.774
浦添市 (3505)	1.360	0.865	0.851	1.026	1.023	1.171	1.015	1.052
西原町 (1081)	1.208	0.794	0.766	1.017	0.912	0.908	1.024	0.944
糸満市 (1674)	0.685	0.913	0.867	1.085	1.015	1.441	1.161	1.128
豊見城市 (1364)	0.856	1.108	0.800	0.866	0.913	0.908	0.834	0.884
八重瀬町 (778)	0.583	1.108	1.147	0.847	1.183	1.133	1.406	1.179
南城市 (1458)	1.660	1.407	1.162	1.167	1.080	0.920	1.033	1.058
与那原町 (472)	0.805	0.739	0.885	0.988	0.857	0.942	0.897	0.904
南風原町 (1059)	1.166	0.818	1.151	1.075	1.146	0.908	1.157	1.069
久米島町 (331)	0.845	0.950	0.847	1.317	0.610	1.092	1.283	1.041
渡嘉敷村 (13)						1.168	1.668	0.847
座間味村 (48)				1.063	1.183	1.168	1.668	1.046
栗国村 (16)			2.361			1.752	0.953	0.918
渡名喜村 (13)					1.183		1.668	1.148
南大東村 (62)	2.818	1.108	0.944	1.116	2.129	1.618	2.224	1.658
北大東村 (22)			3.147				0.741	0.692
宮古島市 (1160)	0.423	1.330	0.987	0.853	1.007	0.973	1.105	1.001
多良間村 (80)			2.361	0.827	1.521	1.593	1.876	1.496
石垣市 (1403)	1.093	0.700	1.113	1.035	1.040	1.124	1.035	1.049
竹富町 (115)	1.409	0.831	1.049	0.485	0.507	2.191	0.589	0.811
与那国町 (74)	1.879	0.665	1.180	1.015	1.267	2.337	1.026	1.305
国保計 (42842)	0.873	0.878	0.908	0.928	0.977	0.995	1.000	0.970
協会けんぽ (30411)	1.053	1.050	1.049	1.066	1.068	1.046	1.007	1.056
総計 (73253)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢別標準化異常比(男)

—HbA1c 5.2%以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	1.750	0.974	0.763	1.003	1.118	0.983	1.100	1.047
大宜味村(244)	1.050	0.974	1.265	1.357	1.244	1.209	1.237	1.241
東村(191)	1.225	1.339	1.607	1.368	1.493	1.465	1.269	1.399
今帰仁村(602)	0.937	0.809	1.085	0.974	1.155	1.142	1.111	1.073
本部町(538)	1.274	1.411	1.329	1.271	1.288	1.251	1.176	1.263
名護市(2014)	1.503	1.505	1.334	1.318	1.251	1.261	1.253	1.293
伊江村(348)	2.262	1.587	1.342	1.264	1.284	1.427	1.228	1.340
伊平屋村(101)	1.838	0.857	1.512	1.517	1.327	1.433	1.296	1.389
伊是名村(80)	0.613	1.714	1.654	1.228	1.194	1.299	1.289	1.301
恩納村(542)	0.885	0.910	0.780	0.901	0.946	0.974	0.847	0.894
宜野座村(298)	0.919	0.974	1.103	1.130	1.032	0.944	1.149	1.045
金武町(452)	0.474	0.886	0.871	0.978	0.932	1.046	0.963	0.946
うるま市(3575)	0.770	0.804	0.970	0.980	0.992	0.967	0.982	0.958
沖縄市(3076)	1.057	0.950	0.791	0.866	0.937	1.013	0.984	0.951
読谷村(1509)	0.613	0.720	0.930	0.948	0.885	0.960	0.894	0.890
嘉手納町(474)	0.817	0.803	0.930	0.959	0.987	0.941	1.034	0.958
北谷町(619)	0.786	1.048	0.913	0.875	0.973	0.895	0.933	0.923
北中城村(477)	0.711	0.693	0.827	0.893	1.108	0.882	0.900	0.911
中城村(542)	1.089	0.931	0.868	0.790	0.947	0.854	1.030	0.924
宜野湾市(2056)	0.756	0.848	0.930	0.895	0.927	0.976	0.953	0.930
那覇市(8269)	1.008	0.993	0.974	0.991	0.992	0.998	1.004	0.996
浦添市(2899)	0.936	0.967	0.884	0.958	0.910	0.909	0.922	0.921
西原町(1080)	1.176	0.695	0.834	0.971	1.049	1.088	1.075	1.027
糸満市(1728)	0.962	1.064	0.947	0.913	1.032	1.011	1.037	1.006
豊見城市(1367)	0.875	0.955	0.963	0.952	0.898	0.962	1.008	0.958
八重瀬町(820)	0.875	0.898	0.827	0.657	0.904	0.943	0.889	0.870
南城市(1788)	1.075	0.775	0.942	0.896	0.976	1.012	0.973	0.964
与那原町(395)	0.715	0.964	0.997	1.157	1.022	0.938	1.112	1.028
南風原町(1167)	0.891	1.022	0.973	0.823	1.110	0.992	1.002	0.995
久米島町(442)	1.186	1.564	1.357	1.283	1.120	1.235	1.277	1.276
渡嘉敷村(40)	1.634		0.930	1.228	1.013	1.528	0.818	1.007
座間味村(77)	0.350	0.494		0.344	0.796	0.573	0.631	0.494
粟国村(37)	1.225	1.071	0.930	1.375	1.158	1.528	1.071	1.156
渡名喜村(37)			1.240	1.433	1.062	0.955	1.473	1.202
南大東村(106)	0.613	1.071	0.724	0.917	0.955	0.655	0.963	0.853
北大東村(39)		1.071	1.240	0.860		0.459	1.052	0.715
宮古島市(2188)	0.693	0.746	0.712	0.787	0.834	0.872	0.866	0.824
多良間村(138)	0.817	0.833	1.047	1.082	1.019	0.828	1.071	0.982
石垣市(1830)	0.702	0.710	0.892	0.923	0.963	0.997	0.981	0.921
竹富町(337)	0.545	0.476	1.007	0.767	0.738	0.578	0.912	0.761
与那国町(108)	0.613	0.857	0.716	0.860	0.929	0.815	0.567	0.792
国保 計(42984)	0.926	0.944	0.954	0.967	0.993	0.997	1.000	0.983
協会けんぽ(6477)	1.177	1.148	1.160	1.149	1.057	1.078	1.000	1.127
沖縄県(49461)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢別標準化異常比(女)

—HbA1c 5.2%以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	0.678	0.937	1.256	1.368	1.283	1.268	1.139	1.222
大宜味村(187)	1.694	1.808	1.563	1.153	1.395	1.363	1.209	1.348
東村(163)	2.372	2.557	1.517	1.230	1.296	1.445	1.203	1.390
今帰仁村(487)	1.173	1.193	1.284	0.965	1.125	1.137	1.189	1.137
本部町(511)	1.783	1.947	1.517	1.383	1.222	1.239	1.288	1.321
名護市(2138)	1.613	1.590	1.525	1.293	1.324	1.251	1.229	1.306
伊江村(358)	1.807	1.737	1.331	1.442	1.312	1.239	1.195	1.317
伊平屋村(77)	1.129	2.812	1.214	1.301	1.312	1.301	1.030	1.271
伊是名村(64)		1.406	1.839	0.929	1.327	1.285	1.053	1.261
恩納村(537)	1.007	0.937	1.411	0.836	0.803	0.907	0.939	0.922
宜野座村(277)	1.271	0.703	1.517	1.050	1.057	0.853	0.992	1.009
金武町(515)	1.168	1.125	1.089	1.003	1.035	0.992	1.113	1.052
うるま市(4176)	0.934	0.821	1.006	1.002	1.007	1.041	1.032	1.013
沖縄市(4056)	0.684	0.784	0.953	0.955	0.966	0.976	0.961	0.946
読谷村(1551)	0.738	0.703	0.948	1.035	0.971	0.972	0.949	0.953
嘉手納町(619)	1.054	0.888	0.954	0.950	0.991	1.044	1.017	1.002
北谷町(829)	0.823	0.912	0.948	0.780	0.933	1.072	1.057	0.982
北中城村(663)	1.043	0.850	1.048	0.977	0.985	1.014	0.922	0.973
中城村(550)	0.774	0.981	1.092	0.880	1.040	1.032	1.108	1.028
宜野湾市(2610)	0.997	1.000	0.826	0.923	0.944	0.911	0.926	0.925
那覇市(11772)	0.795	0.943	0.960	1.028	0.987	1.007	1.001	0.991
浦添市(3693)	1.043	0.883	0.948	0.955	0.930	0.924	0.952	0.941
西原町(1169)	0.951	0.786	0.814	1.011	1.046	1.057	0.983	1.005
糸満市(1911)	1.196	1.052	0.891	0.961	0.980	1.028	1.053	1.009
豊見城市(1565)	1.043	1.143	1.042	0.994	0.970	0.999	0.929	0.984
八重瀬町(935)	0.741	1.125	0.818	0.814	0.873	0.909	0.980	0.909
南城市(1835)	1.581	0.829	1.062	1.003	1.008	0.985	0.976	1.003
与那原町(485)	1.232	1.105	0.955	0.978	0.903	0.991	0.951	0.965
南風原町(1260)	1.162	0.809	0.880	1.027	1.056	1.027	1.015	1.016
久米島町(387)	1.694	1.552	1.363	1.135	1.266	1.026	1.197	1.214
渡嘉敷村(30)	0.678			0.836	0.612	0.361	1.404	0.755
座間味村(79)	0.726	0.234	0.867	0.900	0.893	1.051	0.983	0.853
粟国村(19)		2.812	1.012	1.672	1.148	0.723	0.780	0.972
渡名喜村(20)	2.259	2.812	2.023	1.672	1.148	1.445	1.003	1.332
南大東村(91)		1.023	1.180	0.780	1.021	0.867	0.869	0.898
北大東村(26)	1.694		1.012	0.418	1.531	1.084	1.123	1.052
宮古島市(2333)	0.635	0.485	0.785	0.795	0.748	0.739	0.835	0.769
多良間村(99)	2.541	1.205	0.867	0.760	1.044	1.112	1.021	1.053
石垣市(2017)	0.856	0.872	0.809	0.885	0.991	1.020	0.951	0.945
竹富町(277)	0.194	0.656	0.368	0.868	0.842	0.963	0.885	0.749
与那国町(121)	0.521	0.937	0.952	0.650	0.824	0.963	0.983	0.855
国保 計(50808)	0.940	0.950	0.992	0.994	0.996	1.001	1.001	0.994
協会けんぽ(10085)	1.114	1.092	1.019	1.020	1.030	0.990	0.979	1.034
沖縄県(60893)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

－HDLコレステロール40mg/dl未満－

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)		0.443	0.550	1.251	1.187	1.108	1.651	1.127
大宜味村(244)		0.887	0.429	0.565	0.935	0.722	0.538	0.670
東村(191)		1.828	0.488	0.657	0.312	1.724	0.836	0.807
今帰仁村(604)	0.869	1.084	1.248	0.854	0.794	0.980	0.936	0.951
本部町(538)	1.182	1.189	0.575	0.816	0.907	0.658	0.965	0.856
名護市(2018)	1.473	0.791	0.709	0.831	1.105	1.004	0.871	0.951
伊江村(348)		0.722	1.407	0.789	0.965	2.068	0.418	0.975
伊平屋村(101)				0.631	2.216		0.803	0.712
伊是名村(80)				0.766		0.517		0.257
恩納村(568)	1.263	0.848	0.660	0.583	0.453	0.511	1.115	0.755
宜野座村(298)	1.231	0.887	1.192	1.226	1.545	0.608	1.191	1.129
金武町(452)	1.271	1.345	0.685	0.841	1.216	0.839	1.192	1.039
うるま市(3576)	0.896	1.088	1.112	1.145	1.095	1.131	0.965	1.063
沖縄市(3076)	1.390	1.173	0.941	1.288	1.123	1.187	1.460	1.242
読谷村(1525)	0.840	0.750	1.088	0.970	0.770	0.977	0.853	0.889
嘉手納町(486)	1.642	1.016	0.894	2.145	0.665	1.430	1.133	1.236
北谷町(619)	1.301	2.490	0.195	0.390	1.016	0.886	1.247	1.068
北中城村(477)	1.271	0.860	1.192	0.825	1.409	1.386	1.195	1.217
中城村(542)	1.095	1.908	2.146	1.304	1.707	1.420	1.066	1.487
宜野湾市(2057)	0.851	0.813	1.374	1.068	1.211	1.124	0.909	1.049
那覇市(8285)	1.026	1.262	1.246	1.019	1.086	0.995	1.097	1.086
浦添市(2909)	1.037	0.949	0.699	0.742	0.876	0.822	0.779	0.832
西原町(1080)	1.379	0.253	0.987	1.297	1.072	0.936	1.373	1.094
糸満市(1734)	0.644	0.720	0.561	0.706	1.092	0.969	0.853	0.853
豊見城市(1367)	0.938	0.659	0.471	0.675	1.009	1.095	0.869	0.888
八重瀬町(820)	1.407	0.786	0.596	1.157	1.003	0.991	1.211	1.033
南城市(1793)	1.281	0.650	1.034	1.305	0.940	1.083	0.717	0.974
与那原町(395)	0.410	0.488	1.533	1.650	1.354	0.235	1.181	1.007
南風原町(1177)	1.014	1.441	0.984	0.755	0.719	1.264	1.011	1.014
久米島町(442)	1.271	1.548	1.118	1.209	1.108	0.425	0.669	1.015
渡嘉敷村(40)				1.532				0.255
座間味村(77)		0.750		1.073	1.247	1.293	1.434	0.789
粟国村(37)				2.145	0.907			0.550
渡名喜村(37)					0.831		2.509	0.830
南大東村(109)				0.670		0.492	0.372	0.282
北大東村(39)		4.876	1.192	5.363	2.849	1.034	1.434	2.115
宮古島市(2189)	0.995	0.789	0.838	0.731	0.844	0.858	0.703	0.804
多良間村(138)	1.642	1.084		1.192	1.995	0.862	0.912	1.113
石垣市(1845)	0.719	0.934	1.125	0.651	0.781	0.962	1.029	0.896
竹富町(337)	0.365	0.542	0.879	0.495	0.434	0.559	0.717	0.578
与那国町(109)	1.642	0.650	1.533	2.011	0.831	2.758		1.308
国保計(43113)	1.021	1.019	0.966	0.977	1.018	1.007	0.999	1.002
協会けんぽ(39441)	0.993	0.992	1.018	1.017	0.968	0.953	1.011	0.998
沖縄県(82554)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

－HDLコレステロール40mg/dl未満－

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	5.070		1.775	0.967	0.536	1.300	3.162	1.828
大宜味村(187)					0.810		0.790	0.402
東村(163)			3.217	1.251	1.870			0.936
今帰仁村(487)	3.900	2.798		1.091	1.116	2.081	2.307	1.761
本部町(511)		3.551	1.072	2.101	1.052	1.323	0.941	1.295
名護市(2168)	0.453	1.908	1.348	0.593	1.042	1.158	1.042	1.050
伊江村(358)			2.709	3.667	1.303	0.588	1.211	1.447
伊平屋村(77)						3.704		0.499
伊是名村(64)								
恩納村(538)		1.399	2.394	2.101		0.726	0.819	0.888
宜野座村(277)			9.652		1.027	0.607		0.797
金武町(515)	1.748		3.960	0.851	0.657	0.553	1.016	0.904
うるま市(4177)	1.597	1.783	1.490	1.432	1.284	0.752	0.938	1.133
沖縄市(4056)	1.732	1.770	1.498	0.807	1.065	1.284	1.475	1.307
読谷村(1578)	0.487	2.473	0.768	1.984	1.626	1.319	0.815	1.284
嘉手納町(624)	5.633			0.956	2.124	0.882	1.193	1.354
北谷町(829)	0.724	3.120	1.609	0.945	1.208	0.585	1.198	1.166
北中城村(663)	0.975		0.919	1.657	0.848	0.829	0.662	0.831
中城村(550)	1.448	4.295	1.030	1.120	1.376	1.323	0.889	1.351
宜野湾市(2610)	0.813	0.278	0.525	1.719	0.675	0.812	0.541	0.746
那覇市(11860)	1.250	1.851	1.149	0.991	0.869	0.910	0.828	0.966
浦添市(3710)	1.086		0.675	1.612	1.002	0.688	1.225	1.000
西原町(1169)	1.779	1.358	2.367	0.612	1.094	1.520	0.683	1.132
糸満市(1931)			1.084	1.614	1.174	1.615	0.912	1.118
豊見城市(1576)	1.102	2.308	1.907	0.962	1.446	1.049	0.884	1.205
八重瀬町(935)	1.584		1.735	1.480	0.547	0.955	1.451	1.123
南城市(1848)	1.975		0.632	0.733	1.593	0.768	0.949	1.006
与那原町(485)	4.609			0.654	0.935	1.531	1.778	1.296
南風原町(1269)	2.055	2.850	1.430	0.266	0.624	0.926	0.727	0.905
久米島町(387)		3.184		1.519	0.973	1.610	1.617	1.356
渡嘉敷村(30)						9.260		1.289
座間味村(79)								
粟国村(19)								
渡名喜村(20)								
南大東村(91)				2.836	6.078	7.408		2.506
北大東村(26)								
宮古島市(2334)	0.528	0.789	0.844	1.816	0.631	1.001	1.293	1.078
多良間村(99)		6.596			3.315	1.425		1.480
石垣市(2084)	0.265	0.556	1.947	1.408	1.263	1.164	0.843	1.096
竹富町(277)					0.912		3.093	0.864
与那国町(122)		5.771	3.028		1.403		1.423	1.615
国保計(51099)	1.177	1.392	1.231	1.195	1.036	0.998	1.002	1.073
協会けんぽ(31331)	0.913	0.809	0.850	0.789	0.880	1.016	0.965	0.855
沖縄県(82430)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	1.070	1.311	0.916	1.157	1.059	0.584	1.243	1.048
大宜味村(244)	1.070	1.092	0.918	0.950	1.007	1.268	0.982	1.028
東村(191)	0.624	0.901	1.160	0.850	1.055	0.909	0.327	0.845
今帰仁村(604)	1.175	1.014	1.276	1.229	1.168	1.186	1.099	1.176
本部町(538)	0.699	0.938	1.002	1.057	1.227	1.024	0.642	0.984
名護市(2017)	1.107	1.250	1.023	1.163	1.074	1.138	1.226	1.139
伊江村(348)	1.536	1.157	1.087	1.103	1.336	1.292	1.309	1.218
伊平屋村(101)	1.248	0.961	0.478	0.817	0.511	1.590	0.786	0.825
伊是名村(80)	1.872	1.922	0.567	1.190	1.534	1.272	1.228	1.282
恩納村(568)	0.960	0.940	1.099	0.966	1.004	0.583	0.989	0.947
宜野座村(298)	0.624	1.420	1.134	1.190	0.605	0.748	1.265	0.952
金武町(452)	1.288	0.828	0.814	1.035	1.272	1.244	1.011	1.095
うるま市(3576)	0.974	0.974	1.058	0.902	0.970	0.961	0.924	0.961
沖縄市(3076)	1.150	0.966	0.961	0.986	1.000	1.014	1.060	1.017
読谷村(1524)	0.936	0.719	1.054	1.138	1.048	0.959	1.041	1.000
嘉手納町(486)	0.951	1.001	1.063	1.313	0.982	1.083	1.172	1.087
北谷町(619)	0.989	1.125	0.696	0.808	1.023	1.038	1.049	0.980
北中城村(477)	0.886	0.565	1.134	0.855	0.934	1.012	0.998	0.936
中城村(542)	1.040	1.149	1.233	1.051	1.216	1.211	1.008	1.137
宜野湾市(2054)	1.032	1.134	1.033	1.018	1.049	0.964	0.875	0.995
那覇市(8283)	1.104	1.055	0.964	0.916	0.974	0.951	0.962	0.982
浦添市(2908)	1.000	0.914	1.017	0.990	0.937	0.963	0.983	0.970
西原町(1080)	1.048	0.874	0.850	0.941	1.004	0.867	1.034	0.950
糸満市(1735)	1.283	1.096	1.112	0.926	0.902	0.854	0.933	0.979
豊見城市(1367)	1.099	1.071	0.828	0.838	0.788	0.815	0.878	0.868
八重瀬町(820)	1.070	1.201	1.134	0.790	0.926	1.045	0.948	0.998
南城市(1793)	1.423	1.213	1.060	1.056	1.054	0.970	1.000	1.067
与那原町(395)	0.832	0.721	1.367	1.068	1.136	0.702	0.770	0.934
南風原町(1177)	1.248	0.874	0.936	0.978	0.802	1.063	1.201	1.008
久米島町(441)	1.530	1.511	1.063	1.408	1.061	0.896	0.890	1.194
渡嘉敷村(40)	0.832	0.801	1.913	1.190	1.674			1.057
座間味村(77)	1.426	1.479	0.567	1.389	1.534	0.454	1.122	1.243
粟国村(37)	2.496		0.638	1.111	0.837	1.817	1.071	1.005
渡名喜村(37)			1.701		1.278	0.909	1.473	1.045
南大東村(109)	0.624	1.201	1.134	0.694	1.116	0.865	0.582	0.898
北大東村(39)		2.403	1.134	0.694	1.315	1.090	1.122	1.189
宮古島市(2189)	1.261	1.007	1.146	1.145	1.039	1.056	0.992	1.076
多良間村(138)	1.248	1.068	0.797	1.543	0.982	1.060	1.428	1.168
石垣市(1844)	1.122	1.336	1.306	1.417	1.211	1.377	1.309	1.298
竹富町(336)	1.017	0.686	1.213	1.026	1.067	1.179	1.309	1.068
与那国町(109)	1.040	1.281	0.729	0.694	0.895	1.696	0.302	0.959
国保計(43103)	1.093	1.049	1.039	1.022	1.006	0.993	1.003	1.021
協会けんぽ(39429)	0.968	0.980	0.979	0.985	0.989	1.045	0.965	0.980
総計(82532)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—中性脂肪150mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	1.045	1.413	0.876	1.830	1.088	1.041	1.172	1.201
大宜味村(187)		0.606	1.155	1.110	1.534	0.848	0.799	1.063
東村(163)	2.091		2.383	1.736	1.011	0.989	0.342	1.137
今帰仁村(487)	1.608	1.799	1.711	1.032	1.157	1.334	1.382	1.320
本部町(511)		1.305	1.324	1.391	0.616	1.016	0.951	0.984
名護市(2168)	1.120	1.332	1.364	1.421	1.187	1.303	1.127	1.244
伊江村(358)		1.247	1.839	1.851	0.880	1.413	1.071	1.289
伊平屋村(77)		2.120	1.906	1.193	0.704	1.484		0.931
伊是名村(64)			1.733	1.193	0.986	1.649	1.498	1.325
恩納村(538)	0.565	0.771	0.887	0.795	0.957	0.824	1.035	0.902
宜野座村(277)	0.653	1.413	2.780	1.623	0.833	0.568	0.744	0.975
金武町(515)	2.163	0.339	1.466	1.825	0.977	1.070	1.130	1.164
うるま市(4176)	1.446	1.128	1.355	1.201	1.131	1.040	1.107	1.140
沖縄市(4055)	1.104	1.448	1.197	1.161	0.985	1.124	1.210	1.138
読谷村(1577)	0.609	1.060	1.612	1.474	1.256	1.027	1.174	1.202
嘉手納町(624)	1.858	1.484	1.177	1.387	0.909	1.295	0.919	1.145
北谷町(829)	1.344	2.063	0.894	1.073	0.882	1.041	1.009	1.067
北中城村(663)	1.407	1.183	1.021	1.324	0.764	1.034	0.892	0.989
中城村(550)	0.896	1.380	1.017	0.989	1.302	1.104	1.236	1.165
宜野湾市(2610)	1.453	1.073	0.940	0.958	0.950	0.876	0.965	0.959
那覇市(11859)	1.329	1.381	1.107	0.984	0.948	0.909	0.822	0.951
浦添市(3710)	1.643	1.256	1.292	1.073	1.045	0.858	0.986	1.039
西原町(1169)	0.917	0.873	1.461	1.583	1.052	0.960	0.844	1.058
糸満市(1931)	1.770	0.998	1.171	1.036	0.891	0.903	0.746	0.935
豊見城市(1576)	1.023	1.187	1.177	0.971	0.950	1.037	0.893	0.989
八重瀬町(935)	0.980	1.018	0.857	1.213	1.306	0.739	1.053	1.043
南城市(1848)	2.308	1.272	1.092	1.342	1.209	1.071	0.970	1.143
与那原町(485)	0.950	2.120	1.059	0.661	0.801	0.695	0.849	0.831
南風原町(1269)	0.706	1.256	1.118	1.543	0.996	0.919	1.172	1.100
久米島町(387)	1.742	1.170	1.520	1.821	1.117	1.649	1.090	1.382
渡嘉敷村(30)				0.894	0.986	2.473	1.598	1.141
座間味村(79)			1.816	0.826	0.822	0.450	0.959	0.691
粟国村(19)					2.465		1.598	1.347
渡名喜村(20)	3.484					1.649	1.370	1.103
南大東村(91)	4.181	0.771	1.589	1.789	2.876	0.989	0.913	1.533
北大東村(26)			1.589		2.465	1.237	1.438	1.233
宮古島市(2333)	1.851	1.974	2.188	1.325	1.413	1.127	1.224	1.359
多良間村(99)		3.634		1.952	0.896	0.951	1.090	1.125
石垣市(2082)	0.985	1.285	1.388	1.287	1.217	1.357	1.302	1.281
竹富町(277)	0.597	0.848	0.722	1.135	1.356	1.649	1.355	1.163
与那国町(122)	0.804	3.180	0.374	1.789	1.707	0.824	0.719	1.331
国保計(51092)	1.294	1.305	1.255	1.182	1.053	1.008	1.003	1.079
協会けんぽ(31329)	0.855	0.851	0.835	0.803	0.825	0.915	0.940	0.838
総計(82421)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—LDLコレステロール120mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	1.110	0.834	0.489	0.646	0.810	0.836	0.844	0.769
大宜味村(244)	0.555	1.168	0.762	1.071	0.938	0.947	0.754	0.904
東村(191)	0.809	1.032	0.866	1.107	0.938	0.848	0.988	0.972
今帰仁村(604)	0.914	0.775	0.931	0.840	0.833	0.879	0.848	0.859
本部町(538)	1.088	1.119	1.055	0.990	1.183	1.240	1.005	1.105
名護市(2018)	0.962	1.054	0.899	0.991	0.918	0.939	0.937	0.947
伊江村(348)	1.195	1.087	1.000	1.168	1.356	1.267	1.297	1.201
伊平屋村(101)	0.486	1.101	0.834	1.140	0.779	1.018	1.334	1.019
伊是名村(80)	1.457	0.367	1.059	1.246	1.168	1.323	0.695	1.082
恩納村(567)	1.295	1.197	1.173	0.969	0.965	1.257	0.979	1.079
宜野座村(298)	1.093	0.751	0.776	0.554	0.733	0.958	1.168	0.866
金武町(452)	0.689	0.886	0.770	0.874	1.074	0.825	1.013	0.903
うるま市(3576)	1.001	0.976	1.046	1.007	1.072	0.989	0.969	1.008
沖縄市(3076)	0.991	1.062	1.083	1.057	0.977	1.063	1.146	1.059
読谷村(1525)	0.964	0.910	1.022	1.000	1.025	0.889	0.967	0.965
嘉手納町(486)	1.249	0.765	1.032	1.022	0.934	0.975	1.076	1.005
北谷町(619)	0.953	1.015	0.935	1.092	1.242	1.003	1.091	1.065
北中城村(477)	1.191	0.918	1.228	0.894	1.110	1.175	1.059	1.088
中城村(542)	1.079	1.197	0.985	0.890	0.776	0.938	1.063	0.961
宜野湾市(2056)	1.031	1.109	1.057	1.127	1.058	1.093	1.047	1.073
那覇市(8281)	1.042	0.928	0.978	1.034	1.080	1.004	1.024	1.020
浦添市(2906)	0.960	1.031	1.088	1.150	1.048	1.139	1.116	1.088
西原町(1080)	1.243	1.072	1.073	1.000	1.020	1.005	1.022	1.034
糸満市(1735)	0.781	0.936	0.964	1.003	0.848	0.950	0.895	0.915
豊見城市(1367)	0.809	0.818	0.953	0.963	0.935	0.837	1.037	0.926
八重瀬町(820)	0.937	0.770	0.805	1.007	1.113	0.914	0.869	0.936
南城市(1792)	1.049	1.119	0.815	0.880	0.894	0.922	0.943	0.925
与那原町(395)	0.648	0.918	1.157	0.857	0.989	0.995	1.112	0.988
南風原町(1176)	0.943	0.897	0.944	0.887	0.947	0.980	0.915	0.935
久米島町(442)	0.877	1.194	1.151	0.955	1.162	1.032	1.275	1.107
渡嘉敷村(40)	1.295	0.612		1.107	0.546	1.357	1.482	0.904
座間味村(76)	0.555	0.918	1.270	0.581	1.126	0.763	0.635	0.853
粟国村(37)	0.971	0.918	1.429	1.163	1.274	1.018	1.011	1.152
渡名喜村(37)			1.270	0.969	1.501	1.272	1.668	1.374
南大東村(109)	0.486	0.918	0.953	1.453	1.456	0.872	0.906	1.032
北大東村(39)		0.918	1.059	0.969	0.858	1.018	0.953	0.978
宮古島市(2189)	0.883	0.594	0.752	0.774	0.742	0.819	0.784	0.769
多良間村(138)	0.324	0.714	0.715	0.646	0.561	0.679	0.606	0.634
石垣市(1844)	0.709	0.674	0.818	0.863	0.850	0.940	0.773	0.815
竹富町(337)	0.935	0.612	0.906	0.894	0.754	0.825	0.900	0.832
与那国町(109)	0.809	0.856	0.544	0.605	1.001	1.221	0.513	0.816
国保計(43101)	0.971	0.944	0.961	0.980	0.987	0.988	0.997	0.981
協会けんぽ(39438)	1.010	1.023	1.021	1.014	1.023	1.078	1.036	1.020
沖縄県(82539)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

－LDLコレステロール120mg/dl以上－

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		0.956	0.745	1.076	1.026	0.749	0.808	0.876
大宜味村(187)	1.606	1.054	1.146	0.871	0.827	1.032	0.913	0.951
東村(163)	0.643	0.894	1.238	1.068	1.073	0.919	0.927	1.015
今帰仁村(487)	1.112	1.043	1.074	0.971	0.997	0.885	0.982	0.981
本部町(511)	1.014	1.324	0.788	0.916	1.118	1.070	1.058	1.034
名護市(2168)	1.233	1.036	1.009	1.023	0.974	0.956	0.894	0.971
伊江村(358)	1.071	1.229	1.185	1.007	1.107	1.068	0.884	1.038
伊平屋村(77)	0.535	1.844	1.081	1.052	0.886	0.657	1.038	0.972
伊是名村(64)		1.229	0.982	1.403	1.033	1.459	1.298	1.216
恩納村(538)	1.216	0.820	0.921	0.916	1.084	0.869	0.921	0.951
宜野座村(277)	1.004	0.615	0.901	1.064	0.961	0.915	1.044	0.972
金武町(515)	1.108	1.180	1.108	0.978	0.964	0.943	0.680	0.902
うるま市(4176)	1.050	1.161	1.076	0.978	0.989	0.974	0.997	1.003
沖縄市(4056)	1.078	1.037	1.039	1.114	1.007	1.028	1.059	1.046
読谷村(1578)	0.556	1.054	1.048	1.055	1.027	0.994	1.077	1.022
嘉手納町(624)	1.571	0.983	0.901	1.135	1.084	1.146	1.119	1.114
北谷町(829)	1.010	1.130	1.154	1.070	0.975	0.976	0.975	1.012
北中城村(663)	1.236	0.972	0.965	1.127	1.033	1.066	1.167	1.088
中城村(550)	1.010	0.858	1.081	1.059	1.126	0.909	1.068	1.032
宜野湾市(2610)	1.099	1.066	1.038	1.063	1.054	1.027	1.034	1.045
那覇市(11859)	0.999	1.013	0.967	0.976	0.997	1.040	1.051	1.016
浦添市(3710)	1.113	1.083	1.122	1.017	1.025	1.033	1.029	1.041
西原町(1169)	0.958	1.049	1.035	1.113	1.106	1.109	1.184	1.113
糸満市(1931)	1.192	0.888	0.967	0.990	0.944	0.957	0.879	0.948
豊見城市(1576)	0.873	1.008	0.814	0.957	0.896	0.953	0.855	0.908
八重瀬町(935)	1.405	1.082	0.890	0.961	1.077	0.931	1.032	1.007
南城市(1847)	1.126	1.045	1.090	1.034	0.907	0.976	0.969	0.980
与那原町(485)	1.314	1.317	0.800	0.947	1.033	1.072	0.973	1.021
南風原町(1269)	1.129	0.941	1.034	0.996	0.982	1.038	0.979	1.003
久米島町(387)	1.339	1.441	1.018	1.127	1.157	1.094	1.121	1.137
渡嘉敷村(30)	0.643		1.201	0.789	0.930	1.641	0.865	0.966
座間味村(79)	0.918	0.820	1.286	1.093	1.421	0.448	0.519	0.938
粟国村(19)			0.901		1.550	0.821	0.961	0.987
渡名喜村(20)	2.142		1.801	1.578	1.163	1.094	1.236	1.275
南大東村(91)	0.643	0.894	1.351	1.157	0.904	1.204	0.659	0.996
北大東村(26)			1.351	0.789	0.775	1.641	1.038	1.075
宮古島市(2334)	0.736	0.799	0.974	0.876	0.951	0.903	0.911	0.911
多良間村(99)		0.702	0.257	0.717	0.634	0.316	0.551	0.503
石垣市(2084)	0.740	0.903	0.863	0.836	0.903	0.919	0.816	0.866
竹富町(277)	0.551	0.902	0.941	0.941	0.891	0.711	0.790	0.847
与那国町(122)	0.247	0.922	0.636	0.964	1.192	1.094	1.211	0.985
国保計(51096)	1.018	1.024	1.000	1.001	0.996	0.999	0.999	1.001
協会けんぽ(31329)	0.991	0.988	1.000	0.999	1.013	1.006	1.016	0.999
沖縄県(82425)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—GOT31U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	1.401	0.942	1.217	1.349	1.327	0.879	1.086	1.184
大宜味村(244)	1.401	0.471	0.633	1.218	1.645	1.635	1.150	1.277
東村(191)		1.943	0.959	1.180	1.548	1.171	1.391	1.227
今帰仁村(604)	1.875	0.921	1.043	1.587	0.822	1.258	0.727	1.133
本部町(538)	0.785	1.011	1.225	1.006	1.013	0.767	0.963	0.972
名護市(2018)	1.421	1.225	1.269	1.435	1.045	1.280	1.123	1.225
伊江村(348)	1.132	1.535	0.951	0.595	0.599	0.625	0.795	0.815
伊平屋村(101)	1.226	2.073	0.659	1.701	0.344	0.879	0.572	0.913
伊是名村(80)	1.226		1.172	1.239	0.516	1.406	1.341	1.083
恩納村(568)	0.880	1.239	1.380	1.257	0.901	1.215	1.272	1.169
宜野座村(298)	0.919	1.178	1.563	1.652	1.308	1.654	2.182	1.560
金武町(452)	0.949	1.608	1.235	1.361	1.057	1.393	1.133	1.236
うるま市(3576)	0.929	0.982	1.078	1.033	1.066	0.796	1.036	0.986
沖縄市(3076)	1.262	1.149	1.079	0.966	0.972	1.083	0.869	1.028
読谷村(1525)	0.874	0.930	0.994	1.046	0.982	1.076	0.805	0.952
嘉手納町(486)	0.467	0.540	0.659	0.946	1.321	1.495	1.211	1.022
北谷町(619)	0.370	0.882	0.863	0.736	0.573	0.653	1.155	0.772
北中城村(477)	0.633	0.305	0.586	0.667	0.808	0.652	0.454	0.600
中城村(542)	1.362	0.901	0.967	0.938	0.669	0.896	0.886	0.903
宜野湾市(2057)	0.969	0.684	0.676	1.099	1.032	0.795	0.726	0.852
那覇市(8285)	1.063	1.172	1.125	0.997	0.900	0.975	1.127	1.044
浦添市(2909)	1.132	1.009	0.950	1.101	0.856	0.943	0.910	0.963
西原町(1080)	1.079	1.077	0.849	0.700	0.868	0.694	0.979	0.866
糸満市(1736)	1.512	1.252	1.319	0.862	1.053	1.313	0.981	1.142
豊見城市(1367)	0.934	1.120	0.972	0.982	1.277	1.095	0.759	1.015
八重瀬町(820)	1.138	0.669	0.879	0.851	1.282	0.800	0.822	0.937
南城市(1793)	1.422	1.036	0.985	1.056	0.847	1.067	1.165	1.060
与那原町(395)	0.204	1.036	0.565	0.890	1.529	0.879	0.982	0.970
南風原町(1177)	1.298	1.119	1.210	0.896	0.781	1.067	0.643	0.941
久米島町(442)	0.949	1.151	0.550	1.059	0.764	0.867	1.335	0.962
渡嘉敷村(40)	1.635				3.377		0.795	1.208
座間味村(77)	2.102	1.196		0.578	1.548			1.037
粟国村(37)		2.591	2.638	1.157	1.689		1.951	1.662
渡名喜村(37)			3.517	3.856	1.032	1.757		1.724
南大東村(109)	3.678	1.727	1.465	2.169		1.004	1.325	1.457
北大東村(39)			2.931	1.446	1.769	1.406	1.022	1.742
宮古島市(2189)	0.793	1.181	1.175	1.145	1.176	1.065	0.926	1.081
多良間村(138)	1.635	1.439	1.319	1.285	1.238	1.171	2.276	1.439
石垣市(1845)	0.992	1.102	0.979	1.475	1.455	1.191	1.406	1.244
竹富町(337)	0.908	1.295	1.816	1.246	2.243	2.280	2.214	1.721
与那国町(109)	2.043	1.727	1.130	2.892	1.806	2.343	0.550	1.829
国保計(43115)	1.074	1.080	1.066	1.082	1.026	1.016	1.010	1.042
協会けんぽ(39440)	0.975	0.968	0.965	0.942	0.954	0.895	0.874	0.960
沖縄県(82555)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—GOT31U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)	1.980	0.845	1.104	1.306	0.287	1.335	0.524	0.825
大宜味村(187)			2.912	1.321	1.084	0.815	1.311	1.249
東村(163)	1.980	1.382	1.335	1.691	1.251	1.141	0.674	1.260
今帰仁村(487)	0.761	1.382	1.027	0.860	1.095	0.962	1.615	1.154
本部町(511)		1.754	0.445	1.064	0.657	0.849	1.092	0.884
名護市(2168)	1.768	1.382	1.174	1.001	1.394	1.465	1.127	1.277
伊江村(358)	1.320	0.894	1.405	1.487	0.871	0.755	1.205	1.116
伊平屋村(77)	3.300		1.068	0.532	0.697	0.951	0.629	0.805
伊是名村(64)			0.971		1.301		0.590	0.624
恩納村(538)	0.535	0.461	0.993	1.419	1.516	0.746	1.290	1.161
宜野座村(277)	1.237	1.267	2.669	1.114	1.374	0.935	1.790	1.386
金武町(515)	2.048	0.608	0.411	1.150	1.231	1.419	1.281	1.253
うるま市(4177)	1.013	1.436	1.292	0.949	1.156	1.125	0.989	1.096
沖縄市(4056)	0.984	0.954	1.017	1.163	1.015	1.099	1.124	1.076
読谷村(1578)	0.571	1.086	0.876	1.291	1.057	0.734	1.180	1.015
嘉手納町(624)	1.320	0.760	1.582	1.184	0.853	1.057	0.904	1.037
北谷町(829)	0.566	1.233	0.834	0.745	0.905	0.701	0.646	0.768
北中城村(663)	1.142		0.953	1.120	0.681	0.710	0.494	0.700
中城村(550)	1.697	0.707	0.641	0.504	0.921	0.849	0.664	0.768
宜野湾市(2610)	0.847	1.465	0.980	0.935	1.066	0.866	0.852	0.948
那覇市(11860)	1.343	1.256	1.021	0.962	0.939	1.002	0.977	1.002
浦添市(3711)	1.343	1.064	1.015	1.089	0.882	0.977	0.947	0.986
西原町(1169)	1.389	1.118	0.491	0.689	0.911	0.852	0.906	0.858
糸満市(1932)	1.916	0.639	0.955	1.321	0.940	0.933	1.058	1.050
豊見城市(1576)	1.076	1.064	1.186	0.910	1.133	0.862	0.967	0.998
八重瀬町(935)	1.237	0.608	1.799	0.916	0.585	0.784	0.777	0.848
南城市(1848)	1.029	1.140	1.310	1.074	0.876	1.227	0.923	1.048
与那原町(485)	2.700	1.086	0.593	1.179	1.334	1.179	0.688	1.104
南風原町(1269)	1.338	1.502	1.087	0.838	1.036	0.645	0.551	0.837
久米島町(387)	1.650	1.573	1.160	0.513	0.911	0.689	0.858	0.879
渡嘉敷村(30)					1.951			0.358
座間味村(79)				1.474	0.813	0.865	1.887	0.863
粟国村(19)						4.755	1.049	1.035
渡名喜村(20)							1.348	0.531
南大東村(91)			1.779	0.639	3.252	0.634	1.348	1.265
北大東村(26)				2.395			1.887	1.163
宮古島市(2334)	1.237	1.559	1.575	0.993	1.070	1.028	1.089	1.111
多良間村(99)				0.871	0.887	0.366	0.858	0.613
石垣市(2084)	1.037	1.099	1.480	0.881	1.204	1.250	1.421	1.230
竹富町(277)		1.520	0.728	1.105	1.464	2.219	1.846	1.338
与那国町(122)		0.950	0.628	1.597	1.876	0.793		0.980
国保計(51101)	1.182	1.142	1.110	1.019	1.020	1.005	0.998	1.029
協会けんぽ(31331)	0.910	0.931	0.928	0.979	0.933	0.947	1.030	0.943
沖縄県(82432)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—GPT31U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	1.308	0.806	0.739	0.783	0.886	0.686	0.811	0.832
大宜味村(244)	0.981	1.382	0.923	1.331	1.357	1.149	1.144	1.211
東村(191)	0.382	1.584	1.180	0.738	1.293	1.372	0.356	0.971
今帰仁村(604)	1.145	0.788	0.838	0.959	0.805	0.751	0.977	0.887
本部町(538)	0.733	0.865	1.081	1.061	1.128	0.699	0.801	0.942
名護市(2018)	1.006	0.993	0.993	1.233	0.906	1.079	0.847	1.003
伊江村(348)	0.880	0.845	0.898	0.585	1.268	1.098	0.801	0.893
伊平屋村(101)	0.572	2.027	0.901	1.488	0.460		0.769	0.875
伊是名村(80)	1.145	0.507	0.961	1.033	1.034	1.372	1.201	1.063
恩納村(568)	1.291	1.102	1.375	1.139	1.015	1.220	1.661	1.250
宜野座村(298)	1.145	1.382	1.388	1.136	0.874	0.969	1.629	1.170
金武町(452)	0.812	1.049	0.613	0.850	1.009	1.137	1.079	0.944
うるま市(3576)	0.910	0.914	0.897	0.813	0.945	0.944	0.875	0.902
沖縄市(3076)	0.940	1.019	0.945	0.764	0.840	1.062	0.878	0.917
読谷村(1525)	0.816	0.823	1.107	1.250	1.026	0.983	0.929	0.989
嘉手納町(486)	0.872	0.739	0.661	1.314	0.938	1.460	1.137	1.010
北谷町(619)	0.734	0.971	1.048	0.657	0.996	0.667	1.035	0.877
北中城村(477)	0.517	0.373	0.769	0.834	0.899	0.679	0.712	0.704
中城村(542)	1.399	0.661	1.249	0.635	0.932	0.753	0.737	0.904
宜野湾市(2057)	1.017	0.933	0.844	1.096	1.145	0.967	0.940	0.998
那覇市(8285)	1.074	1.037	1.145	1.114	1.075	1.073	1.106	1.088
浦添市(2909)	1.075	1.009	1.016	1.013	0.912	0.945	1.175	1.020
西原町(1080)	1.145	0.922	0.928	0.991	0.947	0.745	1.124	0.960
糸満市(1736)	1.070	1.004	0.888	0.904	1.013	1.108	0.863	0.977
豊見城市(1367)	1.090	1.027	1.037	0.932	1.111	0.838	0.949	0.991
八重瀬町(820)	0.940	0.899	0.865	0.673	1.175	0.953	0.810	0.919
南城市(1793)	1.305	1.086	0.990	1.127	0.729	0.948	1.073	1.013
与那原町(395)	0.286	1.521	1.030	1.043	1.226	1.060	0.942	1.021
南風原町(1177)	1.044	0.893	1.085	0.865	0.838	1.098	0.922	0.959
久米島町(442)	1.034	1.167	0.721	0.713	1.072	0.752	0.684	0.905
渡嘉敷村(40)	0.763	0.845	2.162	0.516	1.880		1.424	1.247
座間味村(77)	1.308	0.780	0.320	0.361	1.551		0.915	0.892
粟国村(37)	1.145	2.534	0.721	2.168	1.504		0.583	1.308
渡名喜村(37)			1.922	1.807	1.034	2.745	0.801	1.565
南大東村(109)	1.717	1.056	0.641	1.581	0.752	0.784	0.712	0.969
北大東村(39)		1.267	1.922	3.614	1.773	1.098	0.915	1.766
宮古島市(2189)	0.856	0.913	0.946	0.833	0.852	0.911	0.707	0.861
多良間村(138)	0.763	1.126	0.721	1.339	0.993	0.229	2.330	1.066
石垣市(1845)	0.926	0.849	0.802	1.156	1.121	1.040	1.351	1.016
竹富町(337)	0.848	0.774	1.229	0.834	1.019	1.632	1.221	1.030
与那国町(109)	0.382	1.183	0.618	1.355	0.862	2.196	0.986	1.000
国保計(43115)	0.998	0.971	0.983	0.990	0.987	0.988	0.999	0.988
協会けんぽ(39440)	1.001	1.012	1.009	1.007	1.024	1.077	1.017	1.009
沖縄県(82555)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—GPT31U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		0.544	0.716	1.333	0.530	1.061	0.856	0.845
大宜味村(187)	1.901		2.515	1.123	0.641	0.987	2.139	1.253
東村(163)	1.141	0.891	0.865	1.342	1.664	1.036	0.786	1.227
今帰仁村(487)	0.877	1.188	0.798	0.585	0.589	0.970	1.784	0.930
本部町(511)		1.130	0.288	1.207	0.693	0.771	1.364	0.886
名護市(2168)	1.222	0.972	1.014	0.840	1.030	1.099	0.996	1.008
伊江村(358)		0.864	1.456	1.123	1.030	0.686	1.170	1.028
伊平屋村(77)	1.901	2.449	0.692	1.086	1.545	1.727	0.733	1.249
伊是名村(64)			0.629	0.724	0.481	0.960	0.688	0.628
恩納村(538)	0.925	1.188	0.965	1.126	1.540	1.101	1.424	1.250
宜野座村(277)	0.713		2.594	1.212	1.016	1.274	0.948	1.157
金武町(515)	1.967	1.176	0.266	1.694	1.364	1.096	1.179	1.247
うるま市(4177)	1.078	1.219	1.092	0.955	1.116	1.032	0.971	1.048
沖縄市(4056)	1.027	0.956	0.988	1.026	1.011	1.131	0.861	1.005
読谷村(1578)	0.877	0.612	1.084	1.283	1.171	0.718	1.203	1.043
嘉手納町(624)	0.760	0.980	1.281	0.732	0.980	1.097	1.054	0.993
北谷町(829)	0.652	0.927	1.081	0.724	0.860	0.864	0.463	0.784
北中城村(663)	0.877	0.456	0.618	1.185	0.783	0.967	0.767	0.847
中城村(550)	0.978	1.139	0.692	0.686	0.612	0.925	0.516	0.731
宜野湾市(2610)	1.037	1.535	1.023	1.053	1.068	0.932	0.924	1.029
那覇市(11860)	1.210	1.060	1.132	0.986	0.998	1.028	1.116	1.053
浦添市(3711)	1.181	1.048	1.111	1.015	0.983	1.016	0.907	1.010
西原町(1169)	1.601	1.009	1.034	0.984	1.034	0.838	0.968	0.991
糸満市(1932)	2.024	0.494	0.946	1.258	0.997	0.918	1.032	1.054
豊見城市(1576)	1.116	1.176	1.076	0.944	1.103	0.905	0.717	0.975
八重瀬町(935)	1.426	1.372	1.477	0.623	0.865	0.757	0.820	0.903
南城市(1848)	0.889	1.470	1.103	1.180	1.068	1.194	0.807	1.079
与那原町(485)	2.592	0.700	1.153	1.103	1.294	0.999	0.458	1.069
南風原町(1269)	0.925	1.210	1.089	0.977	0.889	0.679	0.522	0.838
久米島町(387)	0.475	1.014	1.053	0.698	0.962	0.751	1.250	0.921
渡嘉敷村(30)	2.281			1.086	2.885		1.833	1.390
座間味村(79)				2.005		1.570	2.200	0.860
粟国村(19)					1.803	4.319		0.931
渡名喜村(20)	3.802							0.454
南大東村(91)		0.891	1.153	0.434	1.803	0.576		0.733
北大東村(26)			3.458	1.629	3.606		3.300	2.320
宮古島市(2334)	1.069	1.424	1.550	0.675	1.012	1.067	1.000	1.031
多良間村(99)				1.185	0.656	1.329		0.676
石垣市(2084)	0.597	1.298	1.250	0.838	1.061	1.160	1.358	1.095
竹富町(277)	0.652	0.327	0.472	0.627	1.082	2.015	0.717	0.802
与那国町(122)		1.225	1.221	1.448	1.664	0.720		1.081
国保計(51101)	1.090	1.055	1.089	0.986	1.021	1.004	0.991	1.019
協会けんぽ(31331)	0.955	0.973	0.942	1.015	0.932	0.957	1.152	0.970
沖縄県(82432)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

— -GTP51U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	1.012	1.279	1.302	1.140	0.987	1.375	1.423	1.201
大宜味村(244)	1.012	1.279	0.967	1.275	1.242	1.159	1.104	1.169
東村(191)	0.787	1.319	1.209	1.222	1.296	1.321	1.406	1.234
今帰仁村(603)	0.973	0.938	1.096	1.186	0.864	1.001	1.144	1.043
本部町(538)	0.756	0.629	1.338	1.301	0.974	1.112	1.243	1.094
名護市(2017)	1.126	1.093	1.072	1.315	1.167	1.235	1.046	1.157
伊江村(348)	0.727	1.215	1.030	1.090	0.557	1.007	0.469	0.899
伊平屋村(101)	1.181	1.875	0.907	1.509	0.960	1.133	0.450	1.081
伊是名村(80)	1.181	0.469	1.343	0.814	1.152	1.812	1.406	1.207
恩納村(567)	0.995	1.070	1.004	1.084	1.288	1.175	1.124	1.115
宜野座村(298)	0.738	1.598	1.612	1.222	1.168	1.266	1.525	1.308
金武町(452)	1.219	1.051	0.823	1.341	1.180	1.224	0.835	1.101
うるま市(3576)	0.993	0.810	0.884	0.946	0.877	0.944	0.828	0.897
沖縄市(3073)	0.945	0.908	0.808	0.871	0.916	0.831	0.969	0.891
読谷村(1524)	0.769	0.541	1.139	0.804	0.917	0.944	1.068	0.896
嘉手納町(485)	0.864	0.781	1.007	0.726	1.106	1.108	0.862	0.926
北谷町(618)	0.758	1.047	0.791	0.622	0.928	0.847	1.013	0.868
北中城村(477)	0.457	0.552	0.967	0.713	0.864	0.560	0.625	0.697
中城村(542)	1.181	0.611	1.088	0.963	0.654	0.666	0.448	0.792
宜野湾市(2056)	0.939	0.879	0.840	1.148	0.927	0.788	0.896	0.913
那覇市(8276)	1.002	1.000	1.004	1.011	1.027	1.059	1.043	1.023
浦添市(2907)	1.052	0.948	0.908	0.858	0.943	1.044	1.121	0.987
西原町(1080)	0.945	0.822	0.917	0.805	0.775	0.820	0.848	0.834
糸満市(1735)	1.170	1.148	1.004	0.700	1.046	1.064	0.841	0.983
豊見城市(1367)	0.928	1.172	1.018	1.022	0.914	0.861	0.911	0.955
八重瀬町(817)	1.117	1.172	0.951	0.838	1.111	0.949	0.646	0.968
南城市(1791)	1.087	1.027	0.888	0.979	0.830	0.868	0.966	0.932
与那原町(395)	0.590	0.938	1.381	1.041	0.939	0.669	0.882	0.913
南風原町(1175)	1.181	0.879	0.776	0.723	0.778	0.795	0.789	0.820
久米島町(442)	0.991	1.265	0.856	1.004	1.067	0.807	1.050	1.024
渡嘉敷村(40)	0.787	1.563	1.813	0.407	1.257	1.510		0.991
座間味村(77)	1.350	0.902	0.269	0.855	1.296	1.133	0.803	0.987
粟国村(37)	2.362	1.172	1.209	1.710	0.943		2.045	1.403
渡名喜村(36)			1.612	1.140	0.864	1.699	2.108	1.346
南大東村(109)	1.771	1.367	1.477	1.425	1.257	1.294	0.833	1.323
北大東村(39)		1.172	1.343		1.481	1.359	1.606	1.222
宮古島市(2189)	0.954	0.982	1.077	0.944	0.917	0.959	1.086	0.987
多良間村(138)	1.575	1.302	0.907	1.689	1.382	0.755	1.789	1.333
石垣市(1844)	1.022	0.997	1.014	1.131	1.222	1.129	1.249	1.105
竹富町(337)	0.612	0.912	0.991	1.009	1.202	1.959	0.937	1.050
与那国町(107)	1.378	1.262	0.173	1.069	1.008	0.604	1.297	0.954
国保計(43082)	0.990	0.965	0.978	0.987	0.977	0.981	0.985	0.981
協会けんぽ(39415)	1.003	1.014	1.012	1.009	1.041	1.123	1.197	1.016
沖縄県(82497)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

— -GTP51U/I以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)		1.175	1.052	1.437	0.438	1.651	1.305	1.111
大宜味村(187)		0.755	1.040	0.545	0.662	0.336	2.448	0.873
東村(163)	2.493	1.923	0.953	1.162	1.018	0.941	0.525	1.111
今帰仁村(487)		0.961	0.733	1.013	0.608	1.189	1.720	0.981
本部町(511)	1.312	0.407	0.318	1.366	1.241	1.680	1.457	1.231
名護市(2168)	1.002	1.224	0.998	1.157	1.236	1.391	1.132	1.193
伊江村(358)	0.831	1.244	0.803	1.363	0.709	0.373	1.094	0.937
伊平屋村(77)	2.078		0.763	1.317	0.709	2.352	0.979	1.164
伊是名村(64)			2.080	0.878	1.324	1.307	0.918	1.265
恩納村(538)	1.348	0.641	0.532	1.268	1.253	0.923	1.057	1.050
宜野座村(277)	0.779	0.881	1.430	0.735	0.979	1.543	0.253	0.953
金武町(515)	3.009	0.423	1.173	0.632	0.626	1.053	0.839	0.924
うるま市(4176)	1.276	1.225	1.144	1.111	0.933	1.140	1.011	1.075
沖縄市(4056)	1.239	0.921	1.049	0.945	0.986	0.966	1.069	1.009
読谷村(1578)	0.839	1.322	1.024	0.860	0.980	1.012	0.918	0.977
嘉手納町(624)	1.662	1.322	1.977	1.066	0.482	1.027	0.967	1.100
北谷町(829)	1.069	0.857	0.715	1.054	0.855	0.743	1.082	0.900
北中城村(663)	0.480	0.492	0.953	0.924	0.693	0.351	0.854	0.700
中城村(550)		0.246	0.305	0.520	0.375	0.630	0.459	0.423
宜野湾市(2610)	1.067	1.210	1.012	0.878	1.103	1.210	0.884	1.047
那覇市(11859)	1.230	1.184	1.175	1.030	1.076	0.987	1.008	1.066
浦添市(3710)	1.336	1.088	1.000	1.081	1.093	0.932	1.019	1.052
西原町(1169)	1.531	0.622	1.140	0.569	1.059	0.966	0.822	0.927
糸満市(1932)	1.106	0.355	1.124	0.954	0.883	0.833	0.874	0.899
豊見城市(1576)	0.813	0.846	0.734	1.144	0.928	0.933	0.958	0.940
八重瀬町(935)	1.169	0.846	0.686	0.618	0.894	0.970	0.806	0.823
南城市(1848)	0.810	1.586	0.889	1.226	0.868	1.138	0.751	0.997
与那原町(485)	0.567	1.511	1.059	0.851	1.358	0.875	0.459	0.979
南風原町(1269)	0.842	1.044	1.130	0.938	0.816	0.546	1.126	0.884
久米島町(387)	1.039	0.729	0.995	0.988	0.927	0.511	0.834	0.860
渡嘉敷村(30)	2.493				1.986		2.448	1.034
座間味村(79)		0.881		1.216		3.208	1.469	0.916
粟国村(19)			3.813		2.482	5.881		1.797
渡名喜村(20)	4.156						2.098	1.158
南大東村(91)	2.493		1.907	0.527	3.310	0.784	1.399	1.360
北大東村(26)			7.627		4.965		2.937	2.900
宮古島市(2334)	1.039	0.904	1.167	0.891	1.184	0.795	0.847	0.970
多良間村(99)		1.511	1.090		0.903	0.452	0.668	0.651
石垣市(2084)	0.979	1.274	1.218	1.220	1.247	1.344	1.378	1.252
竹富町(277)		1.410	0.867	0.912	0.496	1.568	1.277	0.902
与那国町(122)	0.959	1.322	0.897	1.756	1.528	0.980	2.203	1.409
国保計(51098)	1.124	1.056	1.060	1.011	1.013	1.006	0.998	1.023
協会けんぽ(31326)	0.939	0.973	0.961	0.989	0.956	0.932	1.040	0.966
沖縄県(82424)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(男)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(354)	0.422	1.494	0.826	1.376	1.637	1.218	0.853	1.208
大宜味村(244)	0.843	0.815	0.937	0.835	0.644	1.234	0.850	0.863
東村(191)	1.230	1.307	1.065	1.749	1.289	1.737	2.203	1.576
今帰仁村(602)	1.042	0.996	1.220	1.517	1.125	1.317	1.143	1.232
本部町(538)	1.063	0.874	1.098	0.966	1.031	1.068	0.992	1.016
名護市(2015)	1.142	1.110	1.008	1.322	1.013	1.178	1.059	1.112
伊江村(348)	0.908	0.775	0.720	0.887	1.109	0.674	0.992	0.877
伊平屋村(101)	1.476	1.792	1.647	0.934	0.764	1.421	0.793	1.148
伊是名村(80)	1.476	1.195	0.976	0.907	1.146	1.137	0.744	1.029
恩納村(541)	1.394	0.822	1.228	1.020	1.408	1.469	0.977	1.185
宜野座村(298)	1.107	1.630	1.844	1.451	1.259	1.059	1.479	1.364
金武町(452)	1.047	0.824	0.934	0.996	1.216	1.195	1.374	1.138
うるま市(3575)	0.917	0.789	0.803	0.864	0.826	0.903	0.853	0.854
沖縄市(3076)	0.980	0.932	0.837	0.879	0.915	0.850	0.935	0.902
読谷村(1497)	0.860	1.137	1.189	1.041	0.952	1.083	1.086	1.050
嘉手納町(474)	0.773	0.934	1.082	1.343	1.259	0.958	1.055	1.063
北谷町(619)	1.058	0.572	0.745	1.154	1.146	0.758	0.788	0.884
北中城村(477)	0.571	0.791	0.651	0.672	0.822	1.211	1.165	0.915
中城村(542)	1.148	0.455	1.269	0.815	1.115	1.226	1.053	1.037
宜野湾市(2057)	0.948	0.934	0.803	0.962	0.903	0.882	0.934	0.910
那覇市(8270)	0.981	1.049	0.975	0.854	0.908	0.918	0.933	0.936
浦添市(2901)	0.996	0.952	0.806	0.879	0.869	0.900	0.952	0.908
西原町(1080)	1.122	0.892	1.178	1.075	1.108	0.936	1.016	1.036
糸満市(1731)	1.048	0.882	1.079	0.811	1.066	0.948	1.081	0.994
豊見城市(1367)	1.160	1.252	0.976	0.779	1.083	1.110	0.964	1.028
八重瀬町(819)	0.949	0.916	1.009	0.996	1.220	0.822	0.866	0.977
南城市(1788)	1.205	1.110	0.952	0.897	0.964	0.923	0.923	0.960
与那原町(395)	0.738	1.494	0.732	0.977	0.806	0.474	1.011	0.839
南風原町(1172)	1.057	1.222	1.182	0.738	0.918	0.905	1.060	0.985
久米島町(442)	1.333	1.233	1.281	1.431	1.188	1.350	1.957	1.393
渡嘉敷村(40)	0.984	0.996	0.732	0.453	0.937	2.527	1.322	1.012
座間味村(77)	1.054	1.379	1.301	0.952	2.148	2.369	1.133	1.468
粟国村(37)	1.476	1.494		0.635	1.562	1.895	1.082	1.112
渡名喜村(37)			1.952	1.587	0.573	0.474	1.487	1.044
南大東村(106)	2.214	1.743	1.301	1.270	1.375	0.902	1.068	1.280
北大東村(34)			2.277	1.058	1.146	1.624	1.700	1.593
宮古島市(2188)	0.835	0.885	1.155	1.319	1.196	1.290	1.179	1.184
多良間村(138)	2.460	1.494	1.647	1.646	1.512	1.579	1.262	1.578
石垣市(1844)	1.028	1.102	1.122	1.208	1.097	1.284	1.254	1.162
竹富町(337)	0.656	0.830	1.200	1.026	0.946	1.229	0.755	0.981
与那国町(108)	1.476	1.992	0.901	1.786	1.575	1.769	0.915	1.525
国保計(42992)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

年齢階級別標準化異常比(女)

—尿酸7mg/dl以上—

市町村	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	総数
国頭村(316)			1.763	1.110	1.211	1.092	1.110	1.135
大宜味村(187)					0.915	1.186	1.850	0.941
東村(163)	9.952		7.991	2.872	4.753	4.982	2.379	4.147
今帰仁村(486)	1.914		1.003	1.565	1.471	1.866	1.200	1.401
本部町(511)			1.065	1.205	0.792	0.371	2.202	1.174
名護市(2146)	0.474	0.802	0.947	1.799	1.142	1.393	1.097	1.222
伊江村(358)		1.381	1.346	0.842	1.471	0.659	0.886	0.982
伊平屋村(77)							1.110	0.294
伊是名村(64)				5.425			2.081	1.330
恩納村(537)	1.345		1.784	0.915	1.400	1.221	0.958	1.135
宜野座村(277)	3.110		3.196	1.135	1.160	1.021	2.010	1.480
金武町(515)	3.432	1.878		1.465	2.226	1.239	0.951	1.392
うるま市(4175)	0.787	1.209	0.875	0.630	0.989	0.918	0.743	0.848
沖縄市(4056)	0.309	0.818	0.812	1.019	0.722	0.799	0.789	0.789
読谷村(1520)		0.920	1.065	0.400	1.091	0.746	0.915	0.843
嘉手納町(618)	1.106		1.447	0.842	1.211	0.824	1.396	1.127
北谷町(829)		1.269	0.400	0.542	0.955	0.874	1.052	0.863
北中城村(663)			0.913	0.317	0.479	0.310	0.678	0.494
中城村(550)		1.092	2.046	0.642	0.971	1.297	0.520	0.923
宜野湾市(2610)	1.064	1.980	0.783	0.493	0.687	0.770	0.686	0.743
那覇市(11803)	1.356	1.142	1.127	1.133	0.935	0.893	1.044	1.014
浦添市(3696)	1.257	1.164	1.350	1.190	0.703	1.033	0.896	0.971
西原町(1169)			0.882	0.527	0.687	1.084	1.199	0.886
糸満市(1916)	0.836	0.408	0.680	0.851	0.918	1.640	1.146	1.087
豊見城市(1565)		0.978	0.382	0.675	0.468	0.882	0.776	0.672
八重瀬町(935)		0.939	0.575	0.425	1.442	0.856	0.653	0.836
南城市(1840)	1.964		0.627	0.737	0.753	1.007	0.818	0.830
与那原町(485)			0.710	1.127	1.056	0.686	0.694	0.804
南風原町(1258)	2.803	0.580	0.947	1.082	1.211	1.045	0.732	1.023
久米島町(387)		3.237	2.223	1.308	1.922	2.707	1.135	1.777
渡嘉敷村(30)								
座間味村(79)				3.756	5.149	1.887	4.995	2.945
粟国村(19)					5.149	10.378	1.850	3.088
渡名喜村(20)								
南大東村(91)			2.131	3.255	3.433		2.379	2.007
北大東村(26)			6.392		10.298		4.995	3.997
宮古島市(2333)	1.555	1.619	1.397	1.042	1.782	1.162	1.310	1.369
多良間村(99)		6.706		4.438		3.193	3.027	2.393
石垣市(2084)	1.563	1.414	0.752	1.436	1.204	1.008	1.480	1.247
竹富町(277)				0.469		2.076	0.362	0.441
与那国町(121)				1.356	2.376	3.459	4.163	2.189
国保計(50891)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

平成 22 年度 特定健康診査

集計データ集

発行年月 : 平成 26 年 9 月

発行 : 沖縄県福祉保健部健康増進課
〒900-0012 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号
T E L 098-866-2209 F A X 098-866-2289

編集 : 沖縄県衛生環境研究所 企画管理班
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里 2085
T E L 098-945-0782 F A X 098-945-9366
