

# 沖縄県の市町村別標準化死亡比（SMR）

～ 1973-2002 ～

平成 16 年度地域保健特別対策事業

「26 ショック！ 沖縄県の平均寿命と死亡状況」別冊

平成 17 年 10 月

沖縄県福祉保健部健康増進課  
沖縄県衛生環境研究所

## 1. 「市町村別標準化死亡比(SMR)」について

本報告書は、平成 16 年度の地域保健推進特別対策事業「おきなわ健康情報活用支援事業」により、復帰後 30 年間(1973 - 2002)の沖縄県民の平均寿命、年齢調整死亡率の推移、主要死因の年齢別死亡状況等についてとりまとめた「26 ショック！沖縄県の平均寿命と死亡状況」の結果を踏まえて作成した。県民の健康づくり運動「健康おきなわ 2010」計画および各市町村における健康づくり計画の推進を支援するための基礎資料として、市町村別死因別標準化死亡比(SMR)について掲載している。

## 2. 観察方法

県内各市町村の死亡状況について観察するために、復帰後 30 年間(1973-2002)を 10 年ごとの 3 期間(1973-1982、1983-1992、1993-2002)に分けて、性別、死因別、市町村別死亡数<sup>\*</sup>を集計した。標準化死亡比(SMR)は、それぞれの期間の沖縄県年齢階級別死亡率を基準死亡率とする間接法により算出し、SMR の高い順に順位を付した。また、95 %信頼区間により有意性について検定した。

<sup>\*</sup> 沖縄県福祉保健部発行「衛生統計年報(人口動態編)」による。

## 3. SMR(Standard Mortality Ratio)の算出

$SMR = \text{市町村の実死亡数} / \text{市町村の期待死亡数}^{1)} \times 100$

<sup>1)</sup> 沖縄県年齢階級別死亡率 × 市町村の年齢階級別人口の総和

## 4. 95%信頼区間による標準化死亡比(SMR)の検定

— 標準化死亡比の偶然変動の大きさを統計的に評価する —

分散の推定量は、異常値出現数を D としたとき  $= 1 / D$

95%信頼区間は、下限値 = 標準化死亡比 × (1 - 1.96 × )

上限値 = 標準化死亡比 × (1 + 1.96 × )

(+): 有意に高い

標準化死亡比および信頼区間の下限値が 100 より大きい

(-): 有意に低い

標準化異常比および信頼区間の上限値が 100 より小さい

## 5. 年齢調整死亡率

基準死亡率(沖縄県死亡率) × SMR / 100

## 6. 集計対象死因

「26 ショック！沖縄県の平均寿命と死亡状況」に準じて、下記の 30 死因を集計対象とした。

\* 全死因(総死亡)

\* がん、

\* 口腔・咽頭がん、\* 食道がん、\* 胃がん、

\* 肝がん、\* 胆嚢・胆管がん、\* 膵がん、

\* 大腸がん、\* 気管支・肺がん、

\* 乳がん、\* 子宮がん、\* 前立腺がん、

\* 悪性リンパ腫、\* 白血病、

\* 糖尿病、

\* 心疾患、

\* 虚血性心疾患、

\* 急性心筋梗塞、

\* 脳血管疾患、

\* 脳出血、\* 脳梗塞、\* くも膜下出血、

\* 肺炎・気管支炎、

\* 慢性閉塞性肺疾患、

\* 喘息、

\* 慢性肝疾患・肝硬変、

\* 腎炎・ネフローゼ、

\* 不慮の事故、

\* 自殺

# 沖縄県の市町村別標準化死亡率（SMR）

～ 1973-1982 ～


## 沖縄県の市町村別標準化死亡比 (SMR)

-1973-1982-

* 全死因 (総死亡)	P 2 ~	* 糖尿病	P 28 ~
* がん	P 4 ~	* 心疾患	P 30 ~
* 口腔・咽頭がん	P 6 ~	* 虚血性心疾患	P 32 ~
* 食道がん	P 8 ~	* 急性心筋梗塞	P 34 ~
* 胃がん	P 10 ~	* 脳血管疾患	P 36 ~
* 肝がん	P 12 ~	* 脳出血	P 38 ~
* 胆嚢・胆管がん	-	* 脳梗塞	P 40 ~
* 膵がん	P 14 ~	* くも膜下出血	P 42 ~
* 大腸がん、	P 16 ~	* 肺炎・気管支炎	P 44 ~
* 気管支・肺がん	P 18 ~	* 慢性閉塞性肺疾患	P 46 ~
* 乳がん	P 20 ~	* 喘息	P 48 ~
* 子宮がん	P 21 ~	* 慢性肝疾患・肝硬変	P 50 ~
* 前立腺がん	P 22 ~	* 腎炎・ネフローゼ	P 52 ~
* 悪性リンパ腫	P 24 ~	* 不慮の事故	P 54 ~
* 白血病	P 26 ~	* 自殺	P 56 ~

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
全死因

(男: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
全死因

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	27,394	27,394.00	100.00	98.82	101.18		520.89	
那覇市	6,505	6,483.53	100.33	97.89	102.77		522.61	29
石川市	423	479.61	88.20	79.79	96.60	*(-)	459.41	46
具志川市	1,095	1,126.59	97.20	91.44	102.95		506.28	34
宜野湾市	1,012	1,135.18	89.15	83.66	94.64	*(-)	464.36	44
平良市	996	882.85	112.82	105.81	119.82	*(+)	587.65	8
石垣市	1,136	1,075.45	105.63	99.49	111.77		550.21	21
浦添市	1,181	1,187.34	99.47	93.79	105.14		518.10	30
名護市	1,345	1,426.77	94.27	89.23	99.31	*(-)	491.03	37
糸満市	1,120	1,057.69	105.89	99.69	112.09		551.57	20
沖縄市	1,923	1,971.38	97.55	93.19	101.91		508.10	33
国頭村	325	263.25	123.46	110.04	136.88	*(+)	643.08	4
大宜味村	238	221.30	107.54	93.88	121.21		560.19	14
東村	87	81.09	107.29	84.74	129.83		558.84	15
今帰仁村	457	437.32	104.50	94.92	114.08		544.33	22
本部町	698	689.09	101.29	93.78	108.81		527.62	27
恩納村	314	284.79	110.26	98.06	122.45		574.31	12
宜野座村	152	142.20	106.89	89.90	123.89		556.79	16
金武町	279	269.09	103.68	91.52	115.85		540.07	25
伊江村	222	213.10	104.18	90.47	117.88		542.65	23
与那城町	499	470.89	105.97	96.67	115.27		551.99	19
勝連町	347	343.31	101.07	90.44	111.71		526.48	28
読谷村	622	672.08	92.55	85.28	99.82	*(-)	482.07	40
嘉手納町	384	359.89	106.70	96.03	117.37		555.79	17
北谷町	334	345.34	96.72	86.34	107.09		503.78	35
北中城村	273	311.38	87.67	77.27	98.07	*(-)	456.68	48
中城村	276	314.04	87.89	77.52	98.26	*(-)	457.79	47
西原町	338	365.12	92.57	82.70	102.44		482.20	39
豊見城村	507	549.65	92.24	84.21	100.27		480.47	41
東風平町	281	317.87	88.40	78.06	98.74	*(-)	460.47	45
具志頭村	201	180.59	111.30	95.92	126.69		579.77	11
玉城村	288	289.66	99.43	87.94	110.91		517.90	31
知念村	178	194.54	91.50	78.05	104.94		476.59	42
佐敷町	276	269.33	102.48	90.39	114.57		533.79	26
与那原町	299	266.89	112.03	99.33	124.73		583.56	10
大里村	206	225.73	91.26	78.80	103.72		475.36	43
南風原町	284	369.90	76.78	67.85	85.71	*(-)	399.92	50
久米島町	434	453.96	95.60	86.61	104.60		497.98	36
渡嘉敷村	25	34.77	71.90	43.72	100.09		374.52	51
座間味村	31	49.70	62.38	40.42	84.34	*(-)	324.93	52
粟国村	72	72.45	99.38	76.43	122.34		517.68	32
渡名喜村	43	38.33	112.17	78.64	145.70		584.29	9
南大東村	51	47.31	107.80	78.21	137.38		561.51	13
北大東村	21	16.63	126.26	72.26	180.26		657.66	3
伊平屋村	70	81.05	86.36	66.13	106.59		449.85	49
伊是名村	141	114.55	123.09	102.78	143.41	*(+)	641.18	5
城辺町	421	395.23	106.52	96.34	116.69		554.84	18
下地町	119	127.59	93.27	76.51	110.03		485.83	38
上野村	148	120.98	122.34	102.63	142.05	*(+)	637.24	6
伊良部町	331	260.86	126.89	113.22	140.56	*(+)	660.93	2
多良間村	83	67.86	122.32	96.00	148.63		637.14	7
竹富町	170	163.24	104.14	88.48	119.79		542.45	24
与那国町	133	75.63	175.87	145.98	205.75	*(+)	916.06	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
全死因

(女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
全死因

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	25,973	25,973.00	100.00	98.78	101.22		474.67	
那覇市	6,386	6,133.96	104.11	101.56	106.66	*(+)	494.18	16
石川市	455	455.25	99.95	90.76	109.13		474.41	22
具志川市	1,111	1,134.69	97.91	92.15	103.67		464.76	26
宜野湾市	964	1,018.55	94.64	88.67	100.62		449.25	31
平良市	949	845.17	112.29	105.14	119.43	*(+)	532.99	8
石垣市	806	806.42	99.95	93.05	106.85		474.42	21
浦添市	1,015	1,000.74	101.43	95.19	107.67		481.44	19
名護市	1,393	1,333.87	104.43	98.95	109.92		495.72	15
糸満市	1,075	1,087.77	98.83	92.92	104.73		469.10	24
沖繩市	1,881	1,938.67	97.03	92.64	101.41		460.55	27
国頭村	270	279.34	96.66	85.13	108.19		458.80	28
大宜味村	195	275.10	70.88	60.93	80.83	*(-)	336.46	50
東村	59	71.25	82.81	61.68	103.94		393.09	48
今帰仁村	402	444.47	90.44	81.60	99.29	*(-)	429.32	41
本部町	688	637.19	107.97	99.91	116.04		512.52	12
恩納村	329	313.36	104.99	93.65	116.34		498.37	14
宜野座村	164	146.94	111.61	94.53	128.69		529.77	9
金武町	278	279.66	99.41	87.72	111.09		471.85	23
伊江村	195	213.50	91.33	78.51	104.15		433.54	40
与那城町	461	455.81	101.14	91.91	110.37		480.08	20
勝連町	369	390.79	94.42	84.79	104.06		448.20	32
読谷村	648	688.79	94.08	86.83	101.32		446.56	34
嘉手納町	349	339.67	102.75	91.97	113.53		487.71	17
北谷町	298	330.96	90.04	79.82	100.26		427.40	43
北中城村	299	304.32	98.25	87.12	109.39		466.38	25
中城村	280	305.50	91.65	80.92	102.39		435.05	38
西原町	292	286.35	101.97	90.28	113.67		484.04	18
豊見城村	457	484.46	94.33	85.68	102.98		447.76	33
東風平町	283	315.52	89.69	79.24	100.14		425.76	46
具志頭村	214	193.98	110.32	95.54	125.10		523.65	10
玉城村	248	274.48	90.35	79.11	101.60		428.88	42
知念村	171	177.98	96.08	81.68	110.48		456.07	29
佐敷町	260	240.75	108.00	94.87	121.12		512.62	11
与那原町	323	275.28	117.34	104.54	130.13	*(+)	556.96	4
大里村	204	222.37	91.74	79.15	104.33		435.47	37
南風原町	297	324.73	91.46	81.06	101.86		434.13	39
久米島町	350	377.62	92.69	82.98	102.40		439.95	36
渡嘉敷村	27	38.82	69.56	43.32	95.80	*(-)	330.18	51
座間味村	30	56.25	53.33	34.25	72.42	*(-)	253.15	52
粟国村	85	94.44	90.00	70.87	109.14		427.22	44
渡名喜村	36	47.44	75.88	51.09	100.67		360.19	49
南大東村	35	30.61	114.35	76.47	152.24		542.81	5
北大東村	10	8.80	113.60	43.19	184.00		539.21	6
伊平屋村	82	67.88	120.80	94.65	146.95		573.41	3
伊是名村	109	96.63	112.80	91.62	133.97		535.41	7
城辺町	326	346.54	94.07	83.86	104.28		446.54	35
下地町	133	138.69	95.90	79.60	112.20		455.20	30
上野村	113	125.72	89.88	73.31	106.46		426.65	45
伊良部町	275	258.00	106.59	93.99	119.19		505.95	13
多良間村	91	73.90	123.14	97.84	148.44		584.52	2
竹富町	112	130.99	85.50	69.67	101.34		405.85	47
与那国町	91	53.01	171.68	136.41	206.95	*(+)	814.92	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
がん

(男: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	5,631	5,631.00	100.00	97.39	102.61		107.07	
那覇市	1,344	1,343.50	100.04	94.69	105.39		107.11	25
石川市	86	96.22	89.38	70.49	108.27		95.70	37
具志川市	202	223.67	90.31	77.86	102.76		96.70	36
宜野湾市	216	220.61	97.91	84.85	110.97		104.83	28
平良市	211	200.09	105.45	91.22	119.68		112.91	18
石垣市	273	238.84	114.30	100.74	127.86	* (+)	122.38	10
浦添市	240	231.50	103.67	90.55	116.79		111.00	21
名護市	280	290.43	96.41	85.12	107.70		103.23	31
糸満市	242	217.77	111.13	97.13	125.13		118.99	14
沖繩市	380	390.50	97.31	87.53	107.10		104.19	29
国頭村	78	58.92	132.39	103.01	161.77	* (+)	141.76	2
大宜味村	36	46.62	77.23	52.00	102.46		82.69	45
東村	15	18.03	83.20	41.09	125.30		89.08	42
今帰仁村	85	88.25	96.31	75.84	116.79		103.12	32
本部町	135	143.13	94.32	78.41	110.23		100.99	33
恩納村	63	57.59	109.40	82.38	136.41		117.14	17
宜野座村	29	28.67	101.17	64.35	137.99		108.32	24
金武町	60	54.73	109.62	81.88	137.36		117.37	16
伊江村	42	43.27	97.05	67.70	126.41		103.92	30
与那城町	114	95.36	119.55	97.61	141.50		128.01	8
勝連町	69	67.26	102.59	78.38	126.79		109.84	22
読谷村	120	129.50	92.67	76.09	109.25		99.22	35
嘉手納町	70	69.99	100.01	76.58	123.44		107.08	27
北谷町	76	67.05	113.34	87.86	138.83		121.36	11
北中城村	51	58.85	86.66	62.88	110.45		92.79	39
中城村	67	63.58	105.37	80.14	130.60		112.82	19
西原町	78	74.03	105.36	81.98	128.74		112.81	20
豊見城村	89	103.39	86.08	68.20	103.97		92.17	41
東風平町	65	64.98	100.03	75.71	124.35		107.10	26
具志頭村	44	37.80	116.41	82.02	150.81		124.65	9
玉城村	51	59.06	86.36	62.66	110.06		92.47	40
知念村	44	38.85	113.25	79.79	146.72		121.26	12
佐敷町	69	53.55	128.85	98.45	159.26		137.97	5
与那原町	72	55.05	130.79	100.58	161.00	* (+)	140.04	4
大里村	50	45.56	109.75	79.33	140.17		117.51	15
南風原町	56	73.74	75.94	56.05	95.84	* (-)	81.31	47
久米島町	84	96.69	86.88	68.30	105.46		93.02	38
渡嘉敷村	9	8.02	112.20	38.89	185.50		120.13	13
座間味村	7	10.98	63.74	16.52	110.97		68.25	51
粟国村	12	15.58	77.04	33.45	120.63		82.49	46
渡名喜村	12	9.14	131.31	57.01	205.60		140.59	3
南大東村	8	11.00	72.72	22.33	123.12		77.87	48
北大東村	5	3.97	125.92	15.55	236.30		134.83	6
伊平屋村	12	18.37	65.33	28.37	102.29		69.95	50
伊是名村	41	25.86	158.53	110.01	207.06	* (+)	169.75	1
城辺町	74	92.38	80.10	61.85	98.36	* (-)	85.77	43
下地町	19	30.61	62.06	34.16	89.97	* (-)	66.45	52
上野村	20	28.46	70.27	39.47	101.07		75.24	49
伊良部町	46	58.86	78.16	55.57	100.74		83.68	44
多良間村	16	15.79	101.36	51.69	151.03		108.53	23
竹富町	48	38.23	125.57	90.05	161.10		134.45	7
与那国町	16	17.15	93.29	47.58	139.00		99.89	34

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

がん

(女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)

がん


	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	4,257	4,257.00	100.00	97.00	103.00		77.80	
那覇市	1,195	1,059.98	112.74	106.35	119.13	*(+)	87.71	4
石川市	76	72.87	104.29	80.85	127.74		81.14	12
具志川市	186	176.13	105.60	90.43	120.78		82.16	11
宜野湾市	177	174.70	101.32	86.39	116.24		78.82	13
平良市	158	143.25	110.29	93.10	127.49		85.81	8
石垣市	128	144.79	88.40	73.09	103.72		68.78	31
浦添市	169	178.02	94.93	80.62	109.24		73.86	21
名護市	200	206.34	96.93	83.49	110.36		75.41	19
糸満市	163	173.27	94.07	79.63	108.51		73.19	22
沖縄市	348	324.57	107.22	95.96	118.49		83.42	10
国頭村	38	43.19	87.99	60.01	115.97		68.46	32
大宜味村	22	36.43	60.40	35.16	85.63	*(-)	46.99	48
東村	10	11.73	85.27	32.42	138.13		66.34	37
今帰仁村	40	63.54	62.95	43.44	82.46	*(-)	48.98	47
本部町	85	95.71	88.81	69.93	107.69		69.09	28
恩納村	48	44.71	107.37	76.99	137.74		83.53	9
宜野座村	16	21.30	75.12	38.31	111.93		58.44	44
金武町	43	45.28	94.96	66.58	123.34		73.88	20
伊江村	28	33.18	84.38	53.13	115.64		65.65	40
与那城町	69	70.05	98.50	75.25	121.74		76.63	17
勝連町	48	56.73	84.61	60.67	108.55		65.83	39
読谷村	92	106.29	86.56	68.87	104.25		67.34	35
嘉手納町	61	55.21	110.49	82.76	138.22		85.96	6
北谷町	41	51.89	79.02	54.83	103.20		61.47	43
北中城村	33	46.86	70.42	46.40	94.45	*(-)	54.79	45
中城村	47	46.94	100.14	71.51	128.76		77.91	14
西原町	43	48.97	87.81	61.56	114.05		68.31	33
豊見城村	76	82.59	92.02	71.33	112.71		71.59	26
東風平町	54	48.76	110.75	81.21	140.29		86.16	5
具志頭村	36	31.29	115.06	77.47	152.64		89.51	2
玉城村	40	44.20	90.50	62.45	118.54		70.41	27
知念村	25	28.26	88.47	53.79	123.15		68.83	30
佐敷町	45	39.41	114.18	80.82	147.54		88.83	3
与那原町	61	45.25	134.81	100.98	168.64	*(+)	104.88	1
大里村	35	34.98	100.05	66.90	133.20		77.84	15
南風原町	46	55.96	82.20	58.44	105.95		63.95	41
久米島町	50	58.59	85.34	61.68	108.99		66.39	36
渡嘉敷村	5	6.10	82.02	10.13	153.92		63.81	42
渡嘉敷村	4	7.51	53.24	1.06	105.42		41.42	51
座間味村	11	12.95	84.95	34.75	135.16		66.09	38
粟国村	3	7.03	42.67	-5.62	90.96	*(-)	33.20	52
渡名喜村	5	5.72	87.36	10.79	163.93		67.96	34
南大東村	1	1.84	54.47	-52.29	161.24		42.38	49
伊平屋村	10	10.68	93.62	35.59	151.65		72.84	23
伊是名村	11	16.24	67.73	27.70	107.75		52.69	46
城辺町	57	58.76	97.01	71.83	122.19		75.47	18
下地町	20	21.39	93.51	52.53	134.49		72.75	24
上野村	11	20.60	53.41	21.85	84.97	*(-)	41.55	50
伊良部町	44	44.25	99.43	70.05	128.81		77.36	16
多良間村	10	11.28	88.65	33.70	143.60		68.97	29
竹富町	24	21.73	110.43	66.25	154.60		85.91	7
与那国町	9	9.69	92.84	32.18	153.50		72.23	25



市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間

口腔・咽頭がん

(男: 1973-1982年)



疾病別・市町村別、標準化死亡比 (男: 1973-1982年)


口腔・咽頭がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	195	195.00	100.00	85.96	114.04		3.71	
那覇市	49	46.91	104.45	75.21	133.70		3.87	17
石川市	1	3.33	30.07	-28.87	89.01	* (-)	1.12	37
具志川市	8	7.72	103.67	31.83	175.50		3.84	18
宜野湾市	4	7.66	52.22	1.04	103.39		1.94	33
平良市	13	6.97	186.63	85.18	288.08		6.92	4
石垣市	12	8.36	143.52	62.31	224.72		5.32	8
浦添市	10	8.06	124.08	47.18	200.99		4.60	14
名護市	14	10.01	139.90	66.62	213.18		5.19	9
糸満市	7	7.49	93.50	24.23	162.76		3.47	23
沖繩市	13	13.56	95.90	43.77	148.03		3.56	22
国頭村	2	2.05	97.34	-37.57	232.24		3.61	21
大宜味村	2	1.57	127.26	-49.11	303.64		4.72	13
東村	0	0.62	0.00				0.00	38
今帰仁村	2	3.02	66.12	-25.52	157.77		2.45	30
本部町	9	4.89	184.03	63.80	304.27		6.82	5
恩納村	0	1.96	0.00				0.00	38
宜野座村	1	0.97	103.22	-99.09	305.53		3.83	19
金武町	1	1.88	53.11	-50.98	157.20		1.97	32
伊江村	2	1.47	136.37	-52.63	325.37		5.06	11
与那城町	3	3.25	92.17	-12.13	196.47		3.42	24
勝連町	1	2.30	43.48	-41.74	128.69		1.61	36
読谷村	2	4.40	45.46	-17.55	108.47		1.69	35
嘉手納町	2	2.39	83.71	-32.31	199.74		3.10	26
北谷町	3	2.30	130.21	-17.14	277.56		4.83	12
北中城村	0	2.03	0.00				0.00	38
中城村	3	2.19	137.27	-18.07	292.61		5.09	10
西原町	2	2.57	77.80	-30.03	185.62		2.88	27
豊見城村	4	3.55	112.79	2.26	223.32		4.18	16
東風平町	0	2.25	0.00				0.00	38
具志頭村	0	1.31	0.00				0.00	38
玉城村	2	2.00	99.95	-38.57	238.47		3.71	20
知念村	0	1.34	0.00				0.00	38
佐敷町	5	1.83	273.11	33.72	512.50		10.13	1
与那原町	1	1.92	52.00	-49.92	153.91		1.93	34
大里村	3	1.57	191.44	-25.20	408.08		7.10	3
南風原町	2	2.58	77.65	-29.97	185.27		2.88	28
久米島町	4	3.32	120.54	2.41	238.67		4.47	15
渡嘉敷村	0	0.28	0.00				0.00	38
座間味村	0	0.38	0.00				0.00	38
粟国村	0	0.54	0.00				0.00	38
渡名喜村	0	0.31	0.00				0.00	38
南大東村	0	0.39	0.00				0.00	38
北大東村	0	0.14	0.00				0.00	38
伊平屋村	0	0.64	0.00				0.00	38
伊是名村	0	0.89	0.00				0.00	38
城辺町	2	3.22	62.07	-23.96	148.10		2.30	31
下地町	1	1.09	91.86	-88.18	271.90		3.41	25
上野村	2	1.00	199.72	-77.08	476.51		7.41	2
伊良部町	0	2.04	0.00				0.00	38
多良間村	1	0.55	182.86	-175.55	541.27		6.78	6
竹富町	1	1.34	74.52	-71.54	220.58		2.76	29
与那国町	1	0.59	168.44	-161.70	498.59		6.25	7

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間

口腔・咽頭がん

(女：1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比 (女：1973-1982年)

口腔・咽頭がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	59	59.00	100.00	74.48	125.52		1.08	
那覇市	20	14.70	136.10	76.45	195.75		1.47	13
石川市	1	1.01	98.64	-94.69	291.97		1.06	17
具志川市	1	2.47	40.43	-38.81	119.67		0.44	20
宜野湾市	0	2.45	0.00				0.00	23
平良市	2	1.94	103.19	-39.82	246.20		1.11	16
石垣市	0	1.95	0.00				0.00	23
具志川市	0	1.95	0.00				0.00	23
宜野湾市	1	2.50	39.95	-38.35	118.24		0.43	21
平良市	1	2.88	34.76	-33.37	102.89		0.37	22
石垣市	7	2.39	293.01	75.95	510.08		3.16	5
浦添市	7	2.39	293.01	75.95	510.08		3.16	5
名護市	5	4.53	110.48	13.64	207.32		1.19	15
系満市	1	0.59	168.55	-161.80	498.90		1.82	9
沖縄市	1	0.52	191.75	-184.08	567.58		2.07	8
国頭村	0	0.16	0.00				0.00	23
東村	0	0.89	0.00				0.00	23
今帰仁村	0	0.30	0.00				0.00	23
本部町	1	1.32	75.76	-72.73	224.25		0.82	18
恩納村	0	0.63	0.00				0.00	23
宜野座村	0	0.30	0.00				0.00	23
金武町	0	0.63	0.00				0.00	23
伊江村	3	0.46	658.27	-86.63	1403.18		7.10	1
与那城町	2	0.97	207.18	-79.96	494.32		2.23	6
勝連町	0	0.79	0.00				0.00	23
読谷村	1	1.49	67.22	-64.54	198.99		0.72	19
嘉手納町	1	0.77	129.35	-124.18	382.89		1.39	14
北谷町	0	0.73	0.00				0.00	23
北中城村	1	0.67	150.03	-144.03	444.09		1.62	11
中城村	0	0.66	0.00				0.00	23
西原町	0	0.68	0.00				0.00	23
豊見城村	0	1.16	0.00				0.00	23
東風平町	1	0.68	146.69	-140.82	434.19		1.58	12
具志頭村	0	0.43	0.00				0.00	23
玉城村	0	0.60	0.00				0.00	23
知念村	2	0.39	516.26	-199.24	1231.77		5.57	2
佐敷町	0	0.54	0.00				0.00	23
与那原町	1	0.63	159.16	-152.80	471.13		1.72	10
大里村	1	0.49	206.03	-197.79	609.84		2.22	7
南風原町	0	0.78	0.00				0.00	23
久米島町	4	0.80	502.85	10.06	995.65		5.42	3
渡嘉敷村	0	0.08	0.00				0.00	23
座間味村	0	0.11	0.00				0.00	23
粟国村	0	0.18	0.00				0.00	23
渡名喜村	0	0.10	0.00				0.00	23
南大東村	0	0.08	0.00				0.00	23
北大東村	0	0.02	0.00				0.00	23
伊平屋村	0	0.15	0.00				0.00	23
伊是名村	0	0.22	0.00				0.00	23
城辺町	0	0.79	0.00				0.00	23
下地町	1	0.29	339.10	-325.54	1003.75		3.66	4
上野村	0	0.28	0.00				0.00	23
伊良部町	0	0.59	0.00				0.00	23
多良間村	0	0.15	0.00				0.00	23
竹富町	0	0.29	0.00				0.00	23
与那国町	0	0.13	0.00				0.00	23

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**食道がん** (男: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**食道がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	619	619.00	100.00	92.12	107.88		11.77	
那覇市	150	145.80	102.88	86.41	119.34		12.11	27
石川市	11	10.57	104.11	42.58	165.63		12.25	26
具志川市	17	24.45	69.53	36.48	102.59		8.18	41
宜野湾市	26	23.26	111.77	68.81	154.73		13.16	19
平良市	24	22.61	106.16	63.69	148.63		12.49	24
石垣市	34	26.97	126.08	83.70	168.46		14.84	13
浦添市	28	24.14	116.01	73.04	158.98		13.65	17
名護市	28	32.43	86.34	54.36	118.31		10.16	32
糸満市	17	23.90	71.12	37.31	104.93		8.37	39
沖繩市	36	41.97	85.78	57.76	113.80		10.10	33
国頭村	11	6.78	162.19	66.34	258.03		19.09	3
大宜味村	6	5.36	111.95	22.37	201.52		13.18	18
東村	0	2.05	0.00				0.00	50
今帰仁村	8	10.06	79.54	24.42	134.66		9.36	36
本部町	21	16.27	129.08	73.87	184.29		15.19	12
恩納村	9	6.45	139.64	48.41	230.87		16.44	8
宜野座村	4	3.23	124.00	2.48	245.52		14.60	14
金武町	8	6.03	132.72	40.75	224.69		15.62	10
伊江村	4	4.90	81.62	1.63	161.61		9.61	35
与那城町	14	10.70	130.79	62.28	199.30		15.39	11
勝連町	11	7.40	148.59	60.78	236.41		17.49	7
読谷村	12	14.10	85.14	36.97	133.31		10.02	34
嘉手納町	8	7.61	105.07	32.26	177.87		12.37	25
北谷町	4	7.24	55.27	1.11	109.43		6.51	44
北中城村	4	6.41	62.43	1.25	123.60		7.35	43
中城村	5	7.07	70.73	8.73	132.73		8.32	40
西原町	7	8.08	86.58	22.44	150.73		10.19	31
豊見城村	8	10.73	74.53	22.88	126.17		8.77	38
東風平町	8	7.21	111.03	34.09	187.97		13.07	21
具志頭村	7	4.19	167.04	43.30	290.79		19.66	2
玉城村	7	6.54	107.01	27.73	186.28		12.59	23
知念村	5	4.31	116.13	14.34	217.92		13.67	16
佐敷町	4	5.92	67.53	1.35	133.72		7.95	42
与那原町	6	5.98	100.33	20.05	180.62		11.81	28
大里村	8	5.02	159.29	48.91	269.66		18.75	5
南風原町	7	7.84	89.33	23.15	155.50		10.51	30
久米島町	13	11.07	117.40	53.58	181.23		13.82	15
渡嘉敷村	1	0.93	107.62	-103.31	318.55		12.67	22
座間味村	0	1.28	0.00				0.00	50
粟国村	1	1.82	54.92	-52.73	162.58		6.46	45
渡名喜村	1	1.07	93.69	-89.94	277.31		11.03	29
南大東村	2	1.24	161.44	-62.30	385.18		19.00	4
北大東村	0	0.44	0.00				0.00	50
伊平屋村	1	2.13	46.88	-45.00	138.76		5.52	47
伊是名村	4	3.01	132.97	2.66	263.28		15.65	9
城辺町	8	10.69	74.82	22.97	126.67		8.81	37
下地町	4	3.59	111.50	2.23	220.77		13.12	20
上野村	1	3.28	30.53	-29.31	90.37	*(-)	3.59	49
伊良部町	3	6.68	44.94	-5.91	95.80	*(-)	5.29	48
多良間村	5	1.81	275.78	34.05	517.51		32.46	1
竹富町	7	4.43	158.04	40.96	275.12		18.60	6
与那国町	1	1.96	50.94	-48.90	150.78		6.00	46

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間  
**食道がん**

(女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
**食道がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	106	106.00	100.00	80.96	119.04		2.01	
那覇市	21	24.80	84.66	48.45	120.87		1.70	25
石川市	3	1.85	162.46	-21.38	346.30		3.27	11
具志川市	4	4.51	88.69	1.77	175.60		1.78	22
宜野湾市	2	3.89	51.35	-19.82	122.52		1.03	32
平良市	4	3.64	110.01	2.20	217.81		2.21	19
石垣市	4	3.46	115.68	2.31	229.04		2.33	18
浦添市	6	3.78	158.61	31.70	285.52		3.19	13
名護市	12	5.47	219.32	95.23	343.42		4.41	6
糸満市	2	4.51	44.32	-17.10	105.74		0.89	33
沖繩市	7	7.61	91.96	23.84	160.09		1.85	21
国頭村	1	1.21	82.64	-79.34	244.63		1.66	26
大宜味村	0	1.14	0.00				0.00	35
東村	0	0.31	0.00				0.00	35
今帰仁村	1	1.85	54.19	-52.02	160.39		1.09	30
本部町	1	2.71	36.95	-35.48	109.38		0.74	34
恩納村	1	1.28	78.14	-75.01	231.29		1.57	27
宜野座村	0	0.60	0.00				0.00	35
金武町	1	1.14	87.74	-84.23	259.72		1.76	23
伊江村	2	0.92	216.44	-83.53	516.41		4.35	7
与那城町	0	1.92	0.00				0.00	35
勝連町	2	1.57	127.59	-49.24	304.42		2.56	16
読谷村	5	2.77	180.69	22.31	339.07		3.63	9
嘉手納町	1	1.36	73.35	-70.41	217.11		1.47	28
北谷町	2	1.28	156.68	-60.47	373.83		3.15	14
北中城村	2	1.20	166.08	-64.09	396.25		3.34	10
中城村	2	1.25	159.84	-61.69	381.36		3.21	12
西原町	0	1.16	0.00				0.00	35
豊見城村	1	1.88	53.23	-51.10	157.57		1.07	31
東風平町	3	1.29	231.99	-30.53	494.51		4.66	5
具志頭村	3	0.82	367.45	-48.36	783.27		7.39	4
玉城村	1	1.17	85.37	-81.96	252.70		1.72	24
知念村	0	0.76	0.00				0.00	35
佐敷町	2	1.02	196.16	-75.70	468.03		3.94	8
与那原町	0	1.10	0.00				0.00	35
大里村	1	0.92	108.86	-104.51	322.23		2.19	20
南風原町	2	1.29	155.27	-59.92	370.47		3.12	15
久米島町	2	1.62	123.10	-47.51	293.72		2.47	17
渡嘉敷村	0	0.18	0.00				0.00	35
座間味村	1	0.23	434.17	-416.80	1285.14		8.73	2
粟国村	0	0.41	0.00				0.00	35
渡名喜村	0	0.21	0.00				0.00	35
南大東村	0	0.12	0.00				0.00	35
北大東村	0	0.04	0.00				0.00	35
伊平屋村	0	0.30	0.00				0.00	35
伊是名村	0	0.44	0.00				0.00	35
城辺町	1	1.55	64.54	-61.96	191.05		1.30	29
下地町	0	0.60	0.00				0.00	35
上野村	0	0.56	0.00				0.00	35
伊良部町	0	1.14	0.00				0.00	35
多良間村	2	0.32	622.95	-240.42	1486.32		12.52	1
竹富町	0	0.58	0.00				0.00	35
与那国町	1	0.24	424.26	-407.29	1255.80		8.53	3

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

胃がん

(男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)


胃がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,211	1,211.00	100.00	94.37	105.63		23.03	
那覇市	299	285.82	104.61	92.75	116.47		24.09	18
石川市	18	20.76	86.70	46.65	126.75		19.96	30
具志川市	38	48.27	78.73	53.69	103.76		18.13	38
宜野湾市	31	46.60	66.52	43.10	89.93	*(-)	15.32	43
平良市	61	43.05	141.69	106.13	177.24	*(+)	32.63	10
石垣市	70	51.31	136.43	104.47	168.39	*(+)	31.42	11
浦添市	55	48.67	113.01	83.14	142.87		26.02	17
名護市	62	63.28	97.98	73.59	122.37		22.56	24
糸満市	54	46.92	115.10	84.40	145.79		26.50	15
沖繩市	72	83.13	86.61	66.61	106.62		19.94	31
国頭村	20	12.84	155.77	87.50	224.05		35.87	4
大宜味村	2	10.43	19.17	-7.40	45.74	*(-)	4.41	51
東村	5	3.93	127.34	15.72	238.96		29.32	12
今帰仁村	16	19.50	82.05	41.85	122.26		18.89	34
本部町	23	31.53	72.95	43.14	102.77		16.80	42
恩納村	8	12.62	63.41	19.47	107.35		14.60	45
宜野座村	9	6.31	142.69	49.46	235.91		32.86	9
金武町	14	11.89	117.73	56.06	179.40		27.11	14
伊江村	7	9.59	72.98	18.91	127.04		16.80	41
与那城町	21	20.88	100.59	57.57	143.62		23.16	21
勝連町	7	14.57	48.04	12.45	83.62	*(-)	11.06	49
読谷村	25	28.11	88.94	54.08	123.81		20.48	29
嘉手納町	15	15.12	99.23	49.01	149.45		22.85	23
北谷町	21	14.42	145.61	83.33	207.88		33.53	5
北中城村	7	12.81	54.64	14.16	95.12	*(-)	12.58	47
中城村	13	13.80	94.19	42.99	145.39		21.69	26
西原町	13	15.86	81.96	37.41	126.51		18.87	35
豊見城村	20	21.84	91.57	51.44	131.70		21.09	28
東風平町	9	14.01	64.22	22.26	106.18		14.79	44
具志頭村	7	8.12	86.16	22.33	149.98		19.84	32
玉城村	13	12.88	100.92	46.06	155.78		23.24	20
知念村	18	8.46	212.81	114.50	311.13	*(+)	49.00	2
佐敷町	12	11.65	103.04	44.74	161.34		23.73	19
与那原町	17	11.68	145.59	76.38	214.80		33.52	6
大里村	8	9.89	80.93	24.85	137.01		18.63	37
南風原町	12	15.58	77.04	33.45	120.64		17.74	39
久米島町	20	21.29	93.94	52.77	135.12		21.63	27
渡嘉敷村	2	1.75	114.33	-44.12	272.79		26.33	16
座間味村	2	2.44	82.12	-31.69	195.93		18.91	33
粟国村	5	3.47	144.03	17.78	270.28		33.17	8
渡名喜村	5	2.02	247.54	30.56	464.52		57.00	1
南大東村	1	2.34	42.75	-41.04	126.53		9.84	50
北大東村	0	0.84	0.00				0.00	52
伊平屋村	3	4.05	73.99	-9.74	157.72		17.04	40
伊是名村	12	5.71	210.12	91.24	329.01		48.38	3
城辺町	20	20.04	99.82	56.07	143.57		22.99	22
下地町	4	6.64	60.23	1.20	119.26		13.87	46
上野村	5	6.15	81.34	10.04	152.63		18.73	36
伊良部町	15	12.64	118.70	58.63	178.76		27.33	13
多良間村	5	3.44	145.23	17.93	272.52		33.44	7
竹富町	8	8.36	95.74	29.39	162.08		22.05	25
与那国町	2	3.72	53.82	-20.77	128.40		12.39	48

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

胃がん

(女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)


胃がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	751	751.00	100.00	92.85	107.15		13.72	
那覇市	203	184.18	110.22	95.05	125.38		15.13	19
石川市	7	12.90	54.28	14.07	94.50	*(-)	7.45	42
具志川市	21	31.37	66.94	38.31	95.58	*(-)	9.19	37
宜野湾市	26	30.03	86.59	53.31	119.87		11.88	32
平良市	38	25.26	150.42	102.59	198.25	*(+)	20.65	7
石垣市	14	25.02	55.95	26.64	85.27	*(-)	7.68	40
浦添市	32	30.25	105.79	69.14	142.45		14.52	21
名護市	48	37.05	129.54	92.89	166.19		17.78	13
糸満市	28	30.92	90.56	57.02	124.11		12.43	29
沖繩市	61	56.45	108.06	80.94	135.18		14.83	20
国頭村	7	7.85	89.14	23.10	155.17		12.23	31
大宜味村	4	6.94	57.62	1.15	114.08		7.91	38
東村	2	2.10	95.35	-36.80	227.50		13.09	26
今帰仁村	6	11.73	51.16	10.22	92.09	*(-)	7.02	44
本部町	8	17.48	45.76	14.05	77.48	*(-)	6.28	46
恩納村	10	8.26	121.11	46.05	196.18		16.62	18
宜野座村	5	3.90	128.13	15.82	240.43		17.59	14
金武町	4	8.03	49.84	1.00	98.69	*(-)	6.84	45
伊江村	6	6.06	98.97	19.78	178.17		13.58	24
与那城町	12	12.68	94.66	41.10	148.22		12.99	28
勝連町	10	10.31	96.96	36.86	157.05		13.31	25
読谷村	13	19.01	68.39	31.21	105.56		9.39	36
嘉手納町	12	9.72	123.46	53.61	193.31		16.94	16
北谷町	5	9.16	54.60	6.74	102.45		7.49	41
北中城村	3	8.38	35.80	-4.71	76.31	*(-)	4.91	49
中城村	8	8.44	94.76	29.10	160.43		13.01	27
西原町	11	8.49	129.54	52.99	206.10		17.78	12
豊見城村	19	14.30	132.88	73.13	192.63		18.24	11
東風平町	13	8.77	148.29	67.68	228.90		20.35	8
具志頭村	4	5.57	71.78	1.44	142.13		9.85	34
玉城村	10	7.91	126.38	48.05	204.71		17.35	15
知念村	2	5.08	39.34	-15.18	93.86	*(-)	5.40	48
佐敷町	14	7.00	199.97	95.22	304.73		27.45	2
与那原町	12	7.93	151.28	65.69	236.87		20.76	6
大里村	11	6.26	175.60	71.83	279.37		24.10	4
南風原町	4	9.65	41.44	0.83	82.06	*(-)	5.69	47
久米島町	6	10.63	56.47	11.28	101.65		7.75	39
渡嘉敷村	1	1.12	89.38	-85.80	264.56		12.27	30
座間味村	1	1.41	70.75	-67.92	209.42		9.71	35
粟国村	3	2.46	121.80	-16.03	259.63		16.72	17
渡名喜村	0	1.32	0.00				0.00	51
南大東村	1	0.97	103.21	-99.08	305.50		14.17	22
北大東村	0	0.31	0.00				0.00	51
伊平屋村	1	1.94	51.51	-49.45	152.48		7.07	43
伊是名村	4	2.91	137.49	2.75	272.23		18.87	10
城辺町	8	10.45	76.52	23.49	129.55		10.50	33
下地町	4	3.88	103.10	2.06	204.14		14.15	23
上野村	1	3.70	27.02	-25.94	79.97	*(-)	3.71	50
伊良部町	12	7.81	153.71	66.74	240.68		21.10	5
多良間村	3	2.06	145.30	-19.12	309.71		19.94	9
竹富町	10	3.89	256.78	97.63	415.94		35.24	1
与那国町	3	1.67	179.35	-23.60	382.30		24.62	3

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肝がん

(男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)


肝がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	487	487.00	100.00	91.12	108.88		9.26	
那覇市	118	118.15	99.87	81.85	117.89		9.25	30
石川市	3	8.26	36.31	-4.78	77.40	* (-)	3.36	47
具志川市	16	19.20	83.34	42.50	124.18		7.72	33
宜野湾市	14	19.40	72.15	34.36	109.95		6.68	39
平良市	26	17.47	148.87	91.64	206.09		13.79	8
石垣市	22	20.85	105.54	61.44	149.64		9.77	25
浦添市	22	20.60	106.80	62.17	151.42		9.89	23
名護市	19	24.72	76.86	42.30	111.42		7.12	37
糸満市	24	18.65	128.72	77.22	180.22		11.92	12
沖縄市	35	34.10	102.63	68.63	136.64		9.50	27
国頭村	8	5.07	157.89	48.48	267.31		14.62	3
大宜味村	5	3.82	130.81	16.15	245.47		12.11	11
東村	1	1.55	64.61	-62.02	191.23		5.98	42
今帰仁村	6	7.37	81.38	16.26	146.49		7.54	34
本部町	5	11.94	41.87	5.17	78.57	* (-)	3.88	45
恩納村	6	4.82	124.48	24.88	224.09		11.53	15
宜野座村	3	2.39	125.53	-16.52	267.59		11.62	13
金武町	5	4.71	106.06	13.09	199.04		9.82	24
伊江村	3	3.59	83.47	-10.99	177.93		7.73	32
与那城町	11	8.01	137.29	56.16	218.43		12.71	10
勝連町	3	5.70	52.60	-6.92	112.13		4.87	44
読谷村	12	10.93	109.83	47.69	171.98		10.17	20
嘉手納町	4	5.98	66.83	1.34	132.33		6.19	40
北谷町	9	5.77	156.01	54.08	257.94		14.45	5
北中城村	3	5.05	59.40	-7.82	126.61		5.50	43
中城村	8	5.36	149.16	45.80	252.53		13.81	7
西原町	10	6.37	156.91	59.65	254.16		14.53	4
豊見城村	10	9.02	110.85	42.15	179.56		10.27	18
東風平町	6	5.57	107.77	21.54	194.00		9.98	22
具志頭村	5	3.25	153.86	19.00	288.73		14.25	6
玉城村	5	4.95	100.97	12.47	189.47		9.35	28
知念村	4	3.26	122.68	2.45	242.91		11.36	16
佐敷町	3	4.52	66.44	-8.74	141.62		6.15	41
与那原町	6	4.82	124.52	24.88	224.15		11.53	14
大里村	4	3.88	103.07	2.06	204.07		9.54	26
南風原町	5	6.53	76.56	9.45	143.67		7.09	38
久米島町	9	8.14	110.56	38.33	182.79		10.24	19
渡嘉敷村	0	0.69	0.00				0.00	48
座間味村	1	0.93	108.08	-103.76	319.92		10.01	21
粟国村	1	1.29	77.41	-74.31	229.13		7.17	36
渡名喜村	2	0.77	259.31	-100.07	618.69		24.01	1
南大東村	0	1.00	0.00				0.00	48
北大東村	0	0.36	0.00				0.00	48
伊平屋村	0	1.58	0.00				0.00	48
伊是名村	4	2.18	183.66	3.67	363.66		17.01	2
城辺町	8	8.01	99.92	30.68	169.16		9.25	29
下地町	1	2.68	37.36	-35.86	110.57		3.46	46
上野村	3	2.47	121.32	-15.97	258.61		11.23	17
伊良部町	4	5.12	78.18	1.56	154.80		7.24	35
多良間村	2	1.35	147.82	-57.05	352.69		13.69	9
竹富町	3	3.31	90.54	-11.92	192.99		8.38	31
与那国町	0	1.48	0.00				0.00	48

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肝がん

(女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)

肝がん


市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	308	308.00	100.00	88.83	111.17		5.74	
那覇市	82	74.58	109.94	86.15	133.74		6.31	21
石川市	4	5.30	75.51	1.51	149.52		4.33	31
具志川市	17	12.81	132.71	69.62	195.80		7.62	13
宜野湾市	7	11.89	58.87	15.26	102.48		3.38	36
平良市	15	10.61	141.38	69.83	212.93		8.11	9
石垣市	7	10.43	67.15	17.40	116.89		3.85	33
浦添市	11	11.88	92.63	37.89	147.37		5.32	25
名護市	10	15.35	65.15	24.77	105.53		3.74	34
糸満市	16	12.80	124.98	63.74	186.22		7.17	16
沖繩市	19	22.73	83.59	46.00	121.17		4.80	29
国頭村	6	3.35	179.37	35.84	322.90		10.29	5
大宜味村	4	2.93	136.33	2.73	269.93		7.82	11
東村	1	0.89	112.16	-107.68	332.00		6.44	20
今帰仁村	7	4.93	142.09	36.83	247.35		8.15	8
本部町	10	7.40	135.21	51.41	219.01		7.76	12
恩納村	3	3.45	87.04	-11.46	185.54		5.00	26
宜野座村	1	1.63	61.46	-59.01	181.94		3.53	35
金武町	5	3.29	152.05	18.77	285.33		8.73	7
伊江村	2	2.56	78.01	-30.11	186.12		4.48	30
与那城町	6	5.32	112.81	22.54	203.07		6.47	19
勝連町	6	4.27	140.55	28.09	253.01		8.07	10
読谷村	4	7.79	51.32	1.03	101.62		2.95	38
嘉手納町	4	3.94	101.57	2.03	201.11		5.83	22
北谷町	0	3.68	0.00				0.00	43
北中城村	0	3.39	0.00				0.00	43
中城村	3	3.49	85.85	-11.30	183.00		4.93	28
西原町	3	3.46	86.75	-11.42	184.92		4.98	27
豊見城村	3	5.70	52.65	-6.93	112.24		3.02	37
東風平町	7	3.62	193.63	50.19	337.07		11.11	4
具志頭村	3	2.33	128.85	-16.96	274.66		7.39	14
玉城村	1	3.32	30.10	-28.90	89.10	*(-)	1.73	41
知念村	2	2.13	93.76	-36.19	223.71		5.38	24
佐敷町	2	2.92	68.47	-26.42	163.36		3.93	32
与那原町	1	3.24	30.88	-29.65	91.41	*(-)	1.77	40
大里村	1	2.59	38.58	-37.03	114.19		2.21	39
南風原町	8	3.90	205.13	62.98	347.28		11.77	3
久米島町	1	4.52	22.15	-21.26	65.56	*(-)	1.27	42
渡嘉敷村	0	0.48	0.00				0.00	43
座間味村	1	0.60	166.98	-160.30	494.26		9.58	6
粟国村	1	1.05	95.01	-91.21	281.23		5.45	23
渡名喜村	0	0.57	0.00				0.00	43
南大東村	0	0.40	0.00				0.00	43
北大東村	0	0.13	0.00				0.00	43
伊平屋村	0	0.83	0.00				0.00	43
伊是名村	0	1.27	0.00				0.00	43
城辺町	12	4.46	268.89	116.75	421.02	*(+)	15.43	1
下地町	4	1.65	241.96	4.84	479.08		13.88	2
上野村	2	1.58	126.85	-48.96	302.65		7.28	15
伊良部町	4	3.33	120.26	2.41	238.11		6.90	18
多良間村	0	0.88	0.00				0.00	43
竹富町	2	1.66	120.60	-46.54	287.75		6.92	17
与那国町	0	0.71	0.00				0.00	43



市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

膀胱がん

(男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)


膀胱がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	215	215.00	100.00	86.63	113.37		4.09	
那覇市	58	51.54	112.54	83.58	141.51		4.60	16
石川市	2	3.67	54.46	-21.02	129.94		2.23	33
具志川市	9	8.51	105.75	36.66	174.85		4.32	18
宜野湾市	11	8.43	130.43	53.35	207.51		5.33	12
平良市	7	7.68	91.17	23.63	158.72		3.73	22
石垣市	8	9.19	87.07	26.73	147.41		3.56	25
浦添市	6	8.86	67.76	13.54	121.97		2.77	31
名護市	13	11.07	117.40	53.58	181.21		4.80	14
糸満市	13	8.24	157.72	71.98	243.45		6.45	6
沖繩市	16	14.92	107.23	54.69	159.77		4.38	17
国頭村	4	2.27	176.39	3.53	349.26		7.21	4
大宜味村	0	1.75	0.00				0.00	39
東村	0	0.69	0.00				0.00	39
今帰仁村	3	3.36	89.18	-11.74	190.09		3.65	23
本部町	5	5.41	92.44	11.41	173.47		3.78	20
恩納村	6	2.19	274.46	54.85	494.07		11.22	3
宜野座村	0	1.07	0.00				0.00	39
金武町	1	2.10	47.72	-45.81	141.25		1.95	34
伊江村	2	1.64	122.14	-47.14	291.42		4.99	13
与那城町	2	3.61	55.39	-21.38	132.16		2.26	32
勝連町	2	2.55	78.33	-30.23	186.90		3.20	28
読谷村	4	4.88	82.04	1.64	162.44		3.35	26
嘉手納町	4	2.66	150.31	3.01	297.61		6.14	8
北谷町	3	2.57	116.92	-15.39	249.22		4.78	15
北中城村	0	2.25	0.00				0.00	39
中城村	0	2.42	0.00				0.00	39
西原町	2	2.82	70.98	-27.39	169.35		2.90	29
豊見城村	1	3.89	25.72	-24.69	76.13	* (-)	1.05	38
東風平町	7	2.47	282.91	73.33	492.49		11.57	2
具志頭村	1	1.44	69.34	-66.57	205.25		2.83	30
玉城村	1	2.22	45.01	-43.21	133.22		1.84	36
知念村	0	1.47	0.00				0.00	39
佐敷町	3	2.03	147.79	-19.45	315.03		6.04	9
与那原町	1	2.10	47.61	-45.70	140.92		1.95	35
大里村	3	1.73	173.51	-22.83	369.85		7.09	5
南風原町	1	2.83	35.38	-33.96	104.72		1.45	37
久米島町	3	3.69	81.37	-10.71	173.44		3.33	27
渡嘉敷村	0	0.31	0.00				0.00	39
座間味村	0	0.42	0.00				0.00	39
粟国村	0	0.60	0.00				0.00	39
渡名喜村	1	0.35	286.72	-275.25	848.69		11.72	1
南大東村	0	0.44	0.00				0.00	39
北大東村	0	0.16	0.00				0.00	39
伊平屋村	0	0.71	0.00				0.00	39
伊是名村	1	0.98	101.54	-97.48	300.56		4.15	19
城辺町	5	3.55	140.88	17.39	264.37		5.76	10
下地町	0	1.19	0.00				0.00	39
上野村	1	1.09	91.47	-87.81	270.74		3.74	21
伊良部町	2	2.25	89.00	-34.35	212.35		3.64	24
多良間村	0	0.60	0.00				0.00	39
竹富町	2	1.49	134.33	-51.84	320.51		5.49	11
与那国町	1	0.66	152.57	-146.47	451.60		6.24	7

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

膀胱がん

(女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)


膀胱がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	161	161.00	100.00	84.55	115.45			2.94
那覇市	48	39.57	121.30	86.98	155.61			3.57
石川市	4	2.76	144.74	2.89	286.59			4.26
具志川市	11	6.59	166.99	68.31	265.68			4.91
宜野湾市	5	6.28	79.68	9.84	149.52			2.34
平良市	6	5.64	106.32	21.25	191.39			3.13
石垣市	5	5.63	88.81	10.96	166.66			2.61
浦添市	5	6.37	78.53	9.70	147.37			2.31
名護市	7	7.91	88.54	22.95	154.14			2.61
糸満市	5	6.64	75.31	9.30	141.32			2.22
沖繩市	11	11.93	92.19	37.71	146.66			2.71
国頭村	2	1.73	115.87	-44.72	276.45			3.41
大宜味村	0	1.42	0.00					0.00
東村	0	0.47	0.00					0.00
今帰仁村	0	2.46	0.00					0.00
本部町	3	3.78	79.46	-10.46	169.38			2.34
恩納村	2	1.71	117.12	-45.20	279.43			3.45
宜野座村	1	0.82	122.13	-117.25	361.51			3.59
金武町	2	1.71	117.11	-45.19	279.41			3.45
伊江村	1	1.31	76.48	-73.42	226.39			2.25
与那城町	3	2.73	109.99	-14.48	234.45			3.24
伊江村	0	2.14	0.00					0.00
与那城町	3	4.00	75.09	-9.88	160.07			2.21
読谷村	3	4.00	75.09	-9.88	160.07			2.21
嘉手納町	0	2.04	0.00					0.00
北谷町	3	1.89	158.88	-20.91	338.68			4.67
北中城村	1	1.73	57.95	-55.63	171.54			1.71
中城村	1	1.79	55.99	-53.75	165.72			1.65
西原町	1	1.84	54.33	-52.16	160.81			1.60
豊見城村	2	3.02	66.28	-25.58	158.13			1.95
東風平町	4	1.86	215.32	4.31	426.33			6.34
具志頭村	2	1.21	164.70	-63.56	392.96			4.85
玉城村	2	1.73	115.67	-44.64	275.98			3.40
知念村	2	1.10	181.53	-70.06	433.12			5.34
佐敷町	3	1.53	196.12	-25.81	418.06			5.77
与那原町	3	1.70	176.19	-23.19	375.57			5.18
大里村	1	1.34	74.42	-71.44	220.27			2.19
南風原町	1	2.09	47.87	-45.96	141.70			1.41
久米島町	1	2.31	43.21	-41.48	127.90			1.27
渡嘉敷村	0	0.25	0.00					0.00
座間味村	0	0.29	0.00					0.00
粟国村	0	0.51	0.00					0.00
渡名喜村	0	0.29	0.00					0.00
南大東村	1	0.21	467.31	-448.61	1383.22			13.75
北大東村	0	0.07	0.00					0.00
伊平屋村	2	0.43	468.47	-180.80	1117.73			13.78
伊是名村	1	0.67	149.23	-143.26	441.73			4.39
城辺町	2	2.37	84.43	-32.59	201.45			2.48
下地町	0	0.86	0.00					0.00
上野村	1	0.83	120.90	-116.07	357.87			3.56
伊良部町	1	1.78	56.29	-54.04	166.63			1.66
多良間村	0	0.45	0.00					0.00
竹富町	1	0.86	115.94	-111.30	343.17			3.41
与那国町	1	0.39	254.75	-244.56	754.07			7.50

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

大腸がん

(男: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)

大腸がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	350	350.00	100.00	89.52	110.48		6.66	
那覇市	103	84.38	122.06	98.49	145.63		8.12	15
石川市	4	5.98	66.83	1.34	132.33		4.45	29
具志川市	8	13.91	57.52	17.66	97.38	*(-)	3.83	32
宜野湾市	12	14.10	85.11	36.95	133.27		5.66	26
平良市	12	12.16	98.68	42.85	154.52		6.57	21
石垣市	15	14.58	102.87	50.81	154.93		6.85	19
浦添市	14	14.92	93.85	44.69	143.01		6.25	22
名護市	21	17.83	117.76	67.39	168.13		7.84	16
糸満市	19	13.49	140.87	77.53	204.22		9.38	10
沖繩市	25	24.61	101.58	61.76	141.40		6.76	20
国頭村	2	3.58	55.87	-21.56	133.31		3.72	34
大宜味村	4	2.80	142.97	2.86	283.07		9.51	9
東村	0	1.09	0.00				0.00	42
今帰仁村	8	5.35	149.52	45.91	253.13		9.95	8
本部町	7	8.68	80.61	20.89	140.32		5.36	27
恩納村	4	3.52	113.55	2.27	224.83		7.56	17
宜野座村	1	1.75	57.13	-54.85	169.11		3.80	33
金武町	6	3.43	175.18	35.01	315.34		11.66	4
伊江村	1	2.65	37.78	-36.27	111.83		2.51	36
与那城町	2	5.82	34.38	-13.27	82.04	*(-)	2.29	38
勝連町	3	4.16	72.08	-9.49	153.65		4.80	28
読谷村	10	8.13	123.06	46.79	199.34		8.19	14
嘉手納町	7	4.39	159.35	41.30	277.40		10.61	5
北谷町	2	4.24	47.21	-18.22	112.65		3.14	35
北中城村	0	3.68	0.00				0.00	42
中城村	6	3.94	152.11	30.40	273.82		10.12	7
西原町	4	4.62	86.55	1.73	171.37		5.76	24
豊見城村	4	6.62	60.41	1.21	119.61		4.02	31
東風平町	5	4.02	124.32	15.35	233.30		8.27	13
具志頭村	2	2.33	85.83	-33.12	204.78		5.71	25
玉城村	1	3.63	27.57	-26.46	81.60	*(-)	1.83	41
知念村	0	2.39	0.00				0.00	42
佐敷町	11	3.32	331.02	135.40	526.65	*(+)	22.03	2
与那原町	3	3.42	87.70	-11.54	186.95		5.84	23
大里村	1	2.81	35.55	-34.13	105.22		2.37	37
南風原町	3	4.70	63.88	-8.41	136.17		4.25	30
久米島町	2	5.84	34.25	-13.22	81.73	*(-)	2.28	39
渡嘉敷村	0	0.49	0.00				0.00	42
座間味村	1	0.66	152.41	-146.32	451.15		10.14	6
粟国村	0	0.92	0.00				0.00	42
渡名喜村	0	0.54	0.00				0.00	42
南大東村	0	0.69	0.00				0.00	42
北大東村	2	0.25	801.34	-309.26	1911.94		53.33	1
伊平屋村	0	1.09	0.00				0.00	42
伊是名村	0	1.54	0.00				0.00	42
城辺町	7	5.55	126.17	32.70	219.65		8.40	12
下地町	2	1.82	109.76	-42.36	261.88		7.30	18
上野村	0	1.71	0.00				0.00	42
伊良部町	1	3.57	28.03	-26.91	82.97	*(-)	1.87	40
多良間村	0	0.95	0.00				0.00	42
竹富町	3	2.30	130.42	-17.16	278.01		8.68	11
与那国町	2	1.05	190.85	-73.65	455.35		12.70	3


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**大腸がん** (女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
**大腸がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	343	343.00	100.00	89.42	110.58		6.27	
那覇市	91	83.54	108.93	86.55	131.31		6.83	17
石川市	3	5.90	50.85	-6.69	108.38		3.19	37
具志川市	7	14.31	48.91	12.68	85.14	*(-)	3.07	38
宜野湾市	14	13.44	104.19	49.61	158.76		6.53	20
平良市	18	11.70	153.89	82.80	224.99		9.65	8
石垣市	9	11.49	78.33	27.16	129.51		4.91	30
浦添市	13	13.50	96.32	43.96	148.68		6.04	24
名護市	15	17.05	87.99	43.46	132.51		5.52	27
糸満市	17	14.22	119.56	62.73	176.40		7.49	12
沖繩市	28	25.49	109.84	69.16	150.53		6.89	15
国頭村	3	3.66	82.03	-10.80	174.85		5.14	29
大宜味村	1	3.23	31.00	-29.76	91.77	*(-)	1.94	39
東村	2	0.97	205.30	-79.23	489.83		12.87	1
今帰仁村	5	5.44	91.93	11.35	172.50		5.76	26
本部町	8	8.13	98.36	30.20	166.52		6.17	22
恩納村	5	3.81	131.26	16.21	246.31		8.23	9
宜野座村	0	1.80	0.00				0.00	41
金武町	6	3.66	163.95	32.76	295.13		10.28	6
伊江村	3	2.81	106.85	-14.06	227.75		6.70	18
与那城町	4	5.87	68.11	1.36	134.86		4.27	32
勝連町	3	4.74	63.30	-8.33	134.93		3.97	33
読谷村	9	8.71	103.33	35.82	170.83		6.48	21
嘉手納町	7	4.41	158.70	41.13	276.26		9.95	7
北谷町	4	4.14	96.55	1.93	191.16		6.05	23
北中城村	4	3.80	105.29	2.11	208.48		6.60	19
中城村	7	3.87	180.85	46.87	314.83		11.34	4
西原町	5	3.87	129.33	15.97	242.70		8.11	10
豊見城村	6	6.44	93.24	18.63	167.85		5.84	25
東風平町	1	4.02	24.89	-23.90	73.68	*(-)	1.56	40
具志頭村	2	2.56	77.98	-30.09	186.05		4.89	31
玉城村	4	3.66	109.26	2.19	216.33		6.85	16
知念村	2	2.34	85.46	-32.98	203.90		5.36	28
佐敷町	6	3.21	187.02	37.37	336.67		11.72	3
与那原町	7	3.62	193.46	50.14	336.77		12.13	2
大里村	5	2.88	173.57	21.43	325.72		10.88	5
南風原町	5	4.38	114.07	14.08	214.05		7.15	13
久米島町	6	4.93	121.61	24.30	218.92		7.62	11
渡嘉敷村	0	0.52	0.00				0.00	41
座間味村	0	0.66	0.00				0.00	41
粟国村	0	1.15	0.00				0.00	41
渡名喜村	0	0.62	0.00				0.00	41
南大東村	0	0.44	0.00				0.00	41
北大東村	0	0.14	0.00				0.00	41
伊平屋村	0	0.90	0.00				0.00	41
伊是名村	0	1.36	0.00				0.00	41
城辺町	3	4.87	61.64	-8.11	131.39		3.86	34
下地町	2	1.82	110.14	-42.51	262.79		6.90	14
上野村	0	1.73	0.00				0.00	41
伊良部町	2	3.65	54.86	-21.17	130.88		3.44	36
多良間村	0	0.96	0.00				0.00	41
竹富町	1	1.80	55.44	-53.23	164.12		3.48	35
与那国町	0	0.78	0.00				0.00	41


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**気管支・肺がん** (男: 1973-1982年)



疾病別・市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**気管支・肺がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,138	1,138.00	100.00	94.19	105.81		21.64	
那覇市	241	265.51	90.77	79.31	102.23		19.64	34
石川市	20	19.43	102.96	57.83	148.08		22.28	24
具志川市	41	45.03	91.06	63.18	118.93		19.70	33
宜野湾市	58	42.02	138.02	102.50	173.54	* (+)	29.87	12
平良市	28	41.90	66.83	42.07	91.58	* (-)	14.46	42
石垣市	46	49.62	92.70	65.91	119.49		20.06	30
浦添市	42	43.47	96.62	67.40	125.84		20.91	29
名護市	55	60.10	91.51	67.32	115.69		19.80	31
糸満市	62	44.49	139.35	104.66	174.04	* (+)	30.15	11
沖繩市	81	76.23	106.25	83.11	129.39		22.99	20
国頭村	13	12.53	103.77	47.36	160.17		22.45	22
大宜味村	7	10.24	68.34	17.71	118.97		14.79	41
東村	4	3.83	104.47	2.09	206.85		22.61	21
今帰仁村	25	18.71	133.64	81.25	186.02		28.92	14
本部町	30	30.62	97.97	62.91	133.03		21.20	28
恩納村	17	12.06	141.00	73.97	208.03		30.51	10
宜野座村	4	6.05	66.06	1.32	130.80		14.29	43
金武町	7	11.08	63.18	16.38	109.98		13.67	44
伊江村	17	9.20	184.70	96.90	272.51		39.97	3
与那城町	27	19.96	135.27	84.25	186.29		29.27	13
勝連町	17	13.62	124.80	65.48	184.13		27.01	16
読谷村	30	26.06	115.12	73.92	156.31		24.91	19
嘉手納町	14	13.95	100.37	47.79	152.95		21.72	26
北谷町	20	13.22	151.24	84.95	217.52		32.73	6
北中城村	12	11.64	103.07	44.75	161.38		22.30	23
中城村	11	13.08	84.09	34.39	133.78		18.20	36
西原町	21	14.88	141.12	80.76	201.47		30.54	9
豊見城村	15	19.71	76.10	37.59	114.61		16.47	39
東風平町	20	13.25	150.92	84.78	217.06		32.66	7
具志頭村	9	7.73	116.44	40.36	192.51		25.20	18
玉城村	11	12.31	89.39	36.56	142.21		19.34	35
知念村	12	8.03	149.44	64.89	233.99		32.34	8
佐敷町	9	10.98	81.99	28.42	135.57		17.74	38
与那原町	19	10.99	172.96	95.19	250.73		37.43	5
大里村	12	9.32	128.79	55.92	201.67		27.87	15
南風原町	8	14.17	56.46	17.33	95.58	* (-)	12.22	45
久米島町	11	20.70	53.15	21.74	84.55	* (-)	11.50	47
渡嘉敷村	3	1.72	174.89	-23.02	372.79		37.84	4
座間味村	2	2.40	83.33	-32.16	198.83		18.03	37
粟国村	1	3.43	29.17	-28.01	86.35	* (-)	6.31	52
渡名喜村	2	2.03	98.32	-37.95	234.59		21.28	27
南大東村	2	2.19	91.12	-35.17	217.40		19.72	32
北大東村	2	0.79	253.20	-97.72	604.11		54.79	1
伊平屋村	4	3.98	100.49	2.01	198.97		21.75	25
伊是名村	12	5.68	211.36	91.77	330.95		45.74	2
城辺町	6	19.80	30.31	6.06	54.56	* (-)	6.56	50
下地町	3	6.61	45.38	-5.97	96.72	* (-)	9.82	49
上野村	3	6.10	49.21	-6.48	104.89		10.65	48
伊良部町	9	12.32	73.08	25.33	120.83		15.81	40
多良間村	1	3.40	29.40	-28.22	87.01	* (-)	6.36	51
竹富町	10	8.21	121.81	46.31	197.31		26.36	17
与那国町	2	3.63	55.12	-21.27	131.51		11.93	46

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**気管支・肺がん** (女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
**気管支・肺がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	395	395.00	100.00	90.14	109.86		7.22	
那覇市	91	95.06	95.73	76.06	115.40		6.91	25
石川市	6	6.75	88.87	17.76	159.97		6.42	28
具志川市	17	16.41	103.58	54.34	152.82		7.48	21
宜野湾市	11	15.10	72.84	29.80	115.89		5.26	36
平良市	12	13.62	88.12	38.26	137.99		6.36	30
石垣市	20	13.31	150.22	84.38	216.06		10.84	6
浦添市	11	14.96	73.52	30.07	116.97		5.31	35
名護市	15	19.75	75.95	37.51	114.38		5.48	34
糸満市	17	16.62	102.27	53.65	150.88		7.38	22
浦添市	49	28.84	169.90	122.33	217.47	* (+)	12.26	4
国頭村	2	4.30	46.47	-17.93	110.87		3.35	45
大宜味村	2	3.88	51.56	-19.90	123.02		3.72	43
東村	1	1.15	86.68	-83.21	256.57		6.26	31
今帰仁村	4	6.44	62.13	1.24	123.01		4.48	41
本部町	10	9.59	104.23	39.63	168.83		7.52	20
恩納村	4	4.51	88.71	1.77	175.64		6.40	29
宜野座村	1	2.11	47.42	-45.52	140.36		3.42	44
金武町	1	4.19	23.88	-22.92	70.68	* (-)	1.72	48
伊江村	3	3.36	89.31	-11.75	190.37		6.45	27
与那城町	9	6.92	130.11	45.11	215.12		9.39	11
勝連町	4	5.52	72.50	1.45	143.55		5.23	37
読谷村	11	10.04	109.56	44.81	174.30		7.91	16
嘉手納町	7	5.09	137.54	35.65	239.43		9.93	8
北谷町	6	4.71	127.46	25.47	229.46		9.20	12
北中城村	1	4.37	22.91	-21.99	67.81	* (-)	1.65	49
中城村	3	4.50	66.62	-8.77	142.00		4.81	40
西原町	5	4.40	113.67	14.03	213.31		8.21	14
豊見城村	9	7.36	122.23	42.37	202.09		8.82	13
東風平町	5	4.66	107.33	13.25	201.42		7.75	18
具志頭村	4	2.98	134.10	2.68	265.51		9.68	10
玉城村	3	4.30	69.76	-9.18	148.70		5.04	39
知念村	3	2.77	108.11	-14.23	230.46		7.80	17
佐敷町	3	3.75	80.00	-10.53	170.52		5.77	33
与那原町	4	4.13	96.83	1.94	191.73		6.99	23
大里村	1	3.33	30.06	-28.86	88.98	* (-)	2.17	47
南風原町	4	4.96	80.68	1.61	159.74		5.82	32
久米島町	8	5.88	136.17	41.81	230.53		9.83	9
渡嘉敷村	0	0.64	0.00				0.00	50
座間味村	0	0.78	0.00				0.00	50
粟国村	1	1.42	70.31	-67.50	208.12		5.08	38
渡名喜村	0	0.76	0.00				0.00	50
南大東村	2	0.49	406.96	-157.06	970.99		29.38	2
北大東村	1	0.16	627.46	-602.36	1857.28		45.30	1
伊平屋村	1	1.09	91.92	-88.25	272.10		6.64	26
伊是名村	1	1.63	61.35	-58.90	181.60		4.43	42
城辺町	6	5.73	104.68	20.92	188.44		7.56	19
下地町	3	2.10	142.54	-18.76	303.83		10.29	7
上野村	2	2.07	96.57	-37.27	230.42		6.97	24
伊良部町	7	4.29	163.23	42.31	284.14		11.78	5
多良間村	2	1.16	172.31	-66.50	411.12		12.44	3
竹富町	1	2.17	46.17	-44.32	136.66		3.33	46
与那国町	1	0.89	111.90	-107.43	331.23		8.08	15

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

乳がん

(女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)

乳がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	185	185.00	100.00	85.59	114.41		3.38	
那覇市	76	49.09	154.82	120.01	189.63	*(+)	5.23	6
石川市	3	3.14	95.62	-12.58	203.82		3.23	16
具志川市	10	7.45	134.29	51.06	217.52		4.54	10
宜野湾市	8	8.53	93.79	28.80	158.78		3.17	17
平良市	3	5.98	50.16	-6.60	106.92		1.70	28
石垣市	9	6.48	138.93	48.16	229.71		4.70	8
浦添市	10	9.01	110.98	42.20	179.77		3.75	14
名護市	6	8.40	71.46	14.28	128.63		2.42	22
糸満市	3	7.11	42.17	-5.55	89.88	*(-)	1.43	32
沖繩市	9	15.07	59.74	20.71	98.77	*(-)	2.02	24
国頭村	1	1.62	61.87	-59.39	183.13		2.09	23
大宜味村	2	1.16	172.37	-66.52	411.26		5.83	3
東村	0	0.46	0.00				0.00	36
今帰仁村	1	2.30	43.57	-41.83	128.96		1.47	31
本部町	7	3.54	197.88	51.29	344.48		6.69	2
恩納村	0	1.63	0.00				0.00	36
宜野座村	0	0.81	0.00				0.00	36
金武町	1	1.98	50.45	-48.43	149.33		1.71	27
伊江村	1	1.24	80.46	-77.24	238.16		2.72	19
与那城町	2	2.69	74.32	-28.68	177.32		2.51	21
伊江村	1	2.19	45.66	-43.83	135.15		1.54	29
与那城町	1	4.40	22.71	-21.80	67.22	*(-)	0.77	35
読谷村	1	2.45	40.81	-39.18	120.80		1.38	33
嘉手納町	4	2.33	171.88	3.44	340.32		5.81	4
北谷町	2	2.02	99.15	-38.26	236.56		3.35	15
北中城村	1	1.89	52.91	-50.80	156.62		1.79	26
中城村	1	2.25	44.35	-42.58	131.28		1.50	30
西原町	3	3.89	77.08	-10.14	164.31		2.61	20
豊見城村	5	1.97	253.40	31.29	475.52		8.57	1
東風平町	0	1.27	0.00				0.00	36
具志頭村	2	1.76	113.62	-43.85	271.09		3.84	13
玉城村	1	1.11	90.40	-86.79	267.59		3.06	18
知念村	0	1.64	0.00				0.00	36
佐敷町	3	2.02	148.81	-19.58	317.20		5.03	7
与那原町	0	1.44	0.00				0.00	36
大里村	1	2.62	38.14	-36.62	112.91		1.29	34
南風原町	3	2.21	135.68	-17.86	289.21		4.59	9
久米島町	0	0.22	0.00				0.00	36
渡嘉敷村	0	0.26	0.00				0.00	36
座間味村	0	0.41	0.00				0.00	36
粟国村	0	0.23	0.00				0.00	36
渡名喜村	0	0.28	0.00				0.00	36
南大東村	0	0.09	0.00				0.00	36
北大東村	0	0.40	0.00				0.00	36
伊平屋村	1	0.62	161.87	-155.40	479.14		5.47	5
伊是名村	0	2.32	0.00				0.00	36
城辺町	0	0.81	0.00				0.00	36
下地町	1	0.78	127.45	-122.35	377.24		4.31	11
上野村	1	1.77	56.42	-54.16	167.00		1.91	25
伊良部町	0	0.41	0.00				0.00	36
多良間村	1	0.86	116.23	-111.58	344.05		3.93	12
竹富町	0	0.42	0.00				0.00	36
与那国町								

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
子宮がん (女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
子宮がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	654	654.00	100.00	92.34	107.66		11.95	
那覇市	195	168.53	115.71	99.47	131.95		13.83	13
石川市	13	11.16	116.51	53.17	179.84		13.92	12
具志川市	38	26.54	143.15	97.64	188.67		17.11	3
宜野湾市	44	28.42	154.84	109.09	200.60	*(+)	18.51	2
平良市	16	21.69	73.75	37.61	109.89		8.81	32
石垣市	17	22.86	74.37	39.02	109.73		8.89	31
浦添市	19	29.37	64.68	35.60	93.77	*(-)	7.73	36
名護市	31	30.51	101.60	65.84	137.37		12.14	22
糸満市	22	25.68	85.66	49.87	121.46		10.24	26
沖繩市	57	51.74	110.17	81.57	138.77		13.17	18
国頭村	7	6.24	112.20	29.08	195.31		13.41	16
大宜味村	2	4.78	41.85	-16.15	99.86	*(-)	5.00	43
東村	2	1.74	114.80	-44.31	273.91		13.72	14
今帰仁村	7	8.91	78.57	20.36	136.77		9.39	28
本部町	9	13.59	66.22	22.96	109.49		7.92	35
恩納村	7	6.29	111.31	28.85	193.76		13.30	17
宜野座村	3	3.03	98.92	-13.02	210.85		11.82	24
金武町	9	7.05	127.68	44.26	211.09		15.26	9
伊江村	2	4.76	42.05	-16.23	100.34		5.03	42
与那城町	13	10.12	128.45	58.62	198.27		15.35	8
勝連町	7	8.21	85.22	22.09	148.35		10.19	27
読谷村	20	15.92	125.65	70.58	180.72		15.02	10
嘉手納町	5	8.65	57.81	7.14	108.49		6.91	40
北谷町	5	8.06	62.07	7.66	116.48		7.42	37
北中城村	8	7.12	112.36	34.50	190.22		13.43	15
中城村	7	6.96	100.51	26.05	174.96		12.01	23
西原町	7	7.71	90.83	23.54	158.12		10.86	25
豊見城村	10	12.81	78.05	29.67	126.42		9.33	29
東風平町	3	7.20	41.69	-5.49	88.87	*(-)	4.98	44
具志頭村	5	4.69	106.72	13.18	200.26		12.75	19
玉城村	5	6.51	76.80	9.48	144.12		9.18	30
知念村	2	4.12	48.52	-18.73	115.77		5.80	41
佐敷町	4	5.93	67.41	1.35	133.47		8.06	33
与那原町	9	6.99	128.81	44.65	212.96		15.40	7
大里村	7	5.19	134.86	34.95	234.76		16.12	4
南風原町	9	8.82	102.00	35.36	168.63		12.19	21
久米島町	5	8.49	58.90	7.27	110.53		7.04	39
渡嘉敷村	1	0.85	117.79	-113.08	348.65		14.08	11
座間味村	0	1.04	0.00				0.00	47
粟国村	3	1.67	179.23	-23.59	382.05		21.42	1
渡名喜村	0	0.93	0.00				0.00	47
南大東村	0	0.99	0.00				0.00	47
北大東村	0	0.31	0.00				0.00	47
伊平屋村	2	1.54	129.59	-50.01	309.20		15.49	6
伊是名村	0	2.39	0.00				0.00	47
城辺町	9	8.79	102.39	35.49	169.28		12.24	20
下地町	1	3.12	32.05	-30.77	94.87	*(-)	3.83	45
上野村	2	2.98	67.09	-25.89	160.07		8.02	34
伊良部町	1	6.63	15.09	-14.49	44.67	*(-)	1.80	46
竹富町	0	1.58	0.00				0.00	47
竹富町	2	3.26	61.33	-23.67	146.32		7.33	38
与那国町	2	1.53	130.87	-50.50	312.24		15.64	5



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**前立腺がん** (男: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**前立腺がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	85	85.00	100.00	78.74	121.26		1.62	
那覇市	13	18.31	70.98	32.40	109.57		1.15	26
石川市	4	1.52	263.82	5.28	522.36		4.26	8
具志川市	3	3.52	85.22	-11.21	181.65		1.38	24
宜野湾市	2	2.97	67.24	-25.95	160.43		1.09	27
平良市	1	2.85	35.06	-33.66	103.78		0.57	31
石垣市	4	3.43	116.65	2.33	230.96		1.89	17
浦添市	1	2.91	34.42	-33.04	101.88		0.56	32
名護市	4	4.85	82.55	1.65	163.45		1.33	25
糸満市	2	3.38	59.13	-22.82	141.08		0.96	29
沖繩市	6	5.54	108.34	21.65	195.04		1.75	19
国頭村	1	0.94	105.98	-101.74	313.71		1.71	20
大宜味村	1	0.92	108.76	-104.41	321.93		1.76	18
東村	0	0.29	0.00				0.00	33
今帰仁村	1	1.64	61.10	-58.66	180.86		0.99	28
本部町	7	2.59	270.08	70.00	470.16		4.37	5
恩納村	1	1.02	97.73	-93.82	289.29		1.58	22
宜野座村	0	0.52	0.00				0.00	33
金武町	0	0.88	0.00				0.00	33
伊江村	0	0.81	0.00				0.00	33
与那城町	0	1.68	0.00				0.00	33
勝連町	3	1.12	266.73	-35.10	568.56		4.31	7
読谷村	4	2.21	181.03	3.62	358.44		2.93	11
嘉手納町	1	1.13	88.33	-84.79	261.45		1.43	23
北谷町	3	1.05	285.13	-37.52	607.78		4.61	3
北中城村	5	0.98	511.31	63.13	959.50		8.26	1
中城村	0	1.08	0.00				0.00	33
西原町	2	1.12	178.66	-68.95	426.26		2.89	12
豊見城村	4	1.42	282.14	5.64	558.64		4.56	4
東風平町	0	1.03	0.00				0.00	33
具志頭村	0	0.58	0.00				0.00	33
玉城村	1	1.02	98.18	-94.25	290.61		1.59	21
知念村	1	0.67	149.09	-143.12	441.29		2.41	13
佐敷町	0	0.92	0.00				0.00	33
与那原町	2	0.74	268.53	-103.64	640.70		4.34	6
大里村	1	0.75	134.20	-128.83	397.24		2.17	15
南風原町	0	0.96	0.00				0.00	33
久米島町	1	1.71	58.35	-56.02	172.73		0.94	30
渡嘉敷村	0	0.13	0.00				0.00	33
座間味村	0	0.20	0.00				0.00	33
粟国村	0	0.30	0.00				0.00	33
渡名喜村	0	0.16	0.00				0.00	33
南大東村	0	0.14	0.00				0.00	33
北大東村	0	0.04	0.00				0.00	33
伊平屋村	0	0.30	0.00				0.00	33
伊是名村	1	0.45	220.62	-211.79	653.03		3.57	10
城辺町	2	1.40	143.09	-55.22	341.40		2.31	14
下地町	1	0.45	223.30	-214.37	660.97		3.61	9
上野村	0	0.41	0.00				0.00	33
伊良部町	1	0.85	117.14	-112.45	346.72		1.89	16
多良間村	0	0.25	0.00				0.00	33
竹富町	0	0.60	0.00				0.00	33
与那国町	1	0.26	379.92	-364.72	1124.55		6.14	2




市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**悪性リンパ腫** (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**悪性リンパ腫**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	245	245.00	100.00	87.48	112.52		4.66	
那覇市	45	61.68	72.95	51.64	94.27	*(-)	3.40	31
石川市	11	4.17	263.86	107.93	419.79	*(+)	12.29	6
具志川市	17	9.70	175.34	91.99	258.70		8.17	11
宜野湾市	12	10.69	112.22	48.73	175.72		5.23	21
平良市	5	8.24	60.67	7.49	113.86		2.83	34
石垣市	10	9.99	100.11	38.06	162.16		4.66	25
浦添市	5	11.52	43.39	5.36	81.42	*(-)	2.02	37
名護市	10	11.86	84.32	32.06	136.58		3.93	29
糸満市	12	9.30	129.02	56.02	202.01		6.01	18
沖繩市	27	18.11	149.09	92.85	205.32		6.95	15
国頭村	4	2.32	172.68	3.45	341.90		8.04	12
大宜味村	0	1.63	0.00				0.00	44
東村	2	0.71	282.60	-109.06	674.27		13.17	3
今帰仁村	1	3.36	29.74	-28.55	88.03	*(-)	1.39	42
本部町	6	5.43	110.50	22.08	198.91		5.15	22
恩納村	5	2.29	218.71	27.00	410.43		10.19	7
宜野座村	1	1.11	90.46	-86.84	267.76		4.21	27
金武町	4	2.33	171.51	3.43	339.59		7.99	13
伊江村	1	1.62	61.63	-59.16	182.42		2.87	33
与那城町	7	3.79	184.93	47.93	321.92		8.62	10
勝連町	8	2.86	280.12	86.01	474.23		13.05	4
読谷村	5	5.56	89.92	11.10	168.74		4.19	28
嘉手納町	2	3.08	65.04	-25.10	155.18		3.03	32
読谷村	3	3.01	99.68	-13.12	212.49		4.64	26
北谷町	4	2.57	155.75	3.11	308.38		7.26	14
北中城村	3	2.66	112.75	-14.84	240.33		5.25	20
中城村	1	3.27	30.59	-29.36	90.54	*(-)	1.42	41
西原町	2	4.96	40.31	-15.56	96.18	*(-)	1.88	40
豊見城村	3	2.78	107.94	-14.20	230.08		5.03	24
東風平町	2	1.62	123.18	-47.54	293.90		5.74	19
具志頭村	1	2.38	41.94	-40.26	124.14		1.95	38
玉城村	0	1.60	0.00				0.00	44
知念村	6	2.24	268.29	53.61	482.97		12.50	5
佐敷町	2	2.48	80.59	-31.10	192.29		3.75	30
与那原町	1	1.92	52.18	-50.09	154.44		2.43	36
大里村	2	3.54	56.44	-21.78	134.66		2.63	35
南風原町	4	3.66	109.21	2.18	216.24		5.09	23
久米島町	0	0.31	0.00				0.00	44
渡嘉敷村	0	0.39	0.00				0.00	44
座間味村	2	0.54	370.64	-143.04	884.32		17.27	2
粟国村	0	0.32	0.00				0.00	44
渡名喜村	1	0.50	199.26	-191.28	589.80		9.28	9
南大東村	1	0.18	546.68	-524.81	1618.16		25.47	1
北大東村	1	0.68	147.93	-142.02	437.88		6.89	16
伊平屋村	2	0.92	216.45	-83.53	516.44		10.08	8
伊是名村	1	3.62	27.60	-26.50	81.70	*(-)	1.29	43
城辺町	0	1.18	0.00				0.00	44
下地町	0	1.13	0.00				0.00	44
上野村	1	2.43	41.16	-39.51	121.82		1.92	39
伊良部町	0	0.60	0.00				0.00	44
多良間村	2	1.47	136.38	-52.63	325.40		6.35	17
竹富町	0	0.68	0.00				0.00	44
与那国町	0	0.00	0.00				0.00	44

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**悪性リンパ腫** (女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
**悪性リンパ腫**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	186	186.00	100.00	85.63	114.37		2.96	
那覇市	35	47.40	73.83	49.37	98.29	* (-)	2.19	28
石川市	10	3.17	315.18	119.83	510.54	* (+)	9.33	3
具志川市	12	7.60	157.89	68.55	247.22		4.67	9
宜野湾市	6	7.93	75.67	15.12	136.22		2.24	27
平良市	4	6.23	64.25	1.29	127.22		1.90	31
石垣市	8	6.46	123.78	38.01	209.56		3.66	17
浦添市	9	8.21	109.65	38.01	181.29		3.25	20
名護市	6	8.79	68.23	13.63	122.83		2.02	29
糸満市	7	7.43	94.27	24.43	164.11		2.79	22
沖繩市	21	14.48	144.98	82.97	206.99		4.29	13
国頭村	2	1.80	110.81	-42.76	264.37		3.28	19
大宜味村	2	1.42	140.91	-54.38	336.20		4.17	16
東村	0	0.50	0.00				0.00	40
今帰仁村	1	2.59	38.61	-37.06	114.28		1.14	39
本部町	4	3.97	100.87	2.02	199.72		2.99	21
恩納村	1	1.82	54.88	-52.68	162.44		1.62	32
宜野座村	0	0.88	0.00				0.00	40
金武町	3	1.98	151.82	-19.98	323.63		4.49	10
伊江村	2	1.38	144.94	-55.94	345.83		4.29	14
与那城町	6	2.94	204.28	40.82	367.73		6.05	6
勝連町	2	2.37	84.56	-32.63	201.76		2.50	24
読谷村	2	4.55	43.97	-16.97	104.90		1.30	37
嘉手納町	6	2.42	247.94	49.55	446.33		7.34	5
北谷町	2	2.27	88.10	-34.00	210.20		2.61	23
北中城村	3	2.02	148.15	-19.50	315.80		4.39	12
中城村	3	2.00	150.12	-19.76	320.00		4.44	11
西原町	1	2.19	45.61	-43.78	135.00		1.35	36
豊見城村	2	3.70	53.99	-20.84	128.83		1.60	33
東風平町	3	2.08	144.32	-18.99	307.63		4.27	15
具志頭村	5	1.34	372.08	45.94	698.23		11.02	1
玉城村	1	1.88	53.17	-51.04	157.38		1.57	34
知念村	2	1.20	166.95	-64.43	398.33		4.94	8
佐敷町	0	1.70	0.00				0.00	40
与那原町	4	1.99	200.68	4.01	397.34		5.94	7
大里村	1	1.50	66.69	-64.03	197.42		1.97	30
南風原町	2	2.52	79.38	-30.64	189.40		2.35	26
久米島町	2	2.44	82.01	-31.65	195.67		2.43	25
渡嘉敷村	0	0.25	0.00				0.00	40
座間味村	0	0.30	0.00				0.00	40
粟国村	0	0.50	0.00				0.00	40
渡名喜村	1	0.28	357.66	-343.36	1058.68		10.59	2
南大東村	0	0.26	0.00				0.00	40
北大東村	0	0.09	0.00				0.00	40
伊平屋村	0	0.44	0.00				0.00	40
伊是名村	2	0.69	289.77	-111.83	691.36		8.58	4
城辺町	1	2.52	39.71	-38.12	117.54		1.18	38
下地町	1	0.90	111.22	-106.77	329.22		3.29	18
上野村	0	0.87	0.00				0.00	40
伊良部町	1	1.91	52.46	-50.36	155.27		1.55	35
多良間村	0	0.46	0.00				0.00	40
竹富町	0	0.93	0.00				0.00	40
与那国町	0	0.43	0.00				0.00	40

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

白血病

(男：1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男：1973-1982年)


白血病

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	206	206.00	100.00	86.34	113.66		3.92	
那覇市	65	53.79	120.84	91.46	150.22		4.73	13
石川市	2	3.50	57.12	-22.04	136.28		2.24	36
具志川市	9	8.35	107.74	37.35	178.13		4.22	17
宜野湾市	10	10.15	98.49	37.44	159.53		3.86	21
平良市	6	6.37	94.21	18.83	169.60		3.69	24
石垣市	8	7.74	103.30	31.72	174.89		4.05	20
浦添市	10	11.25	88.90	33.80	143.99		3.48	26
名護市	5	9.37	53.38	6.59	100.17		2.09	37
糸満市	7	7.88	88.87	23.03	154.70		3.48	27
沖繩市	16	16.47	97.13	49.54	144.73		3.80	22
国頭村	1	1.58	63.29	-60.76	187.34		2.48	33
大宜味村	3	1.03	292.43	-38.49	623.34		11.45	2
東村	0	0.51	0.00				0.00	41
今帰仁村	2	2.37	84.27	-32.52	201.05		3.30	29
本部町	2	3.85	51.91	-20.03	123.84		2.03	38
恩納村	0	1.74	0.00				0.00	41
宜野座村	1	0.85	117.94	-113.22	349.11		4.62	15
金武町	2	1.90	105.02	-40.53	250.57		4.11	19
伊江村	2	1.17	171.17	-66.06	408.39		6.70	8
与那城町	2	2.93	68.36	-26.38	163.11		2.68	32
勝連町	5	2.41	207.62	25.63	389.60		8.13	4
読谷村	7	4.81	145.56	37.73	253.40		5.70	10
嘉手納町	1	2.66	37.61	-36.10	111.31		1.47	39
北谷町	1	2.66	37.57	-36.07	111.22		1.47	40
北中城村	4	2.20	181.81	3.64	359.98		7.12	6
中城村	2	2.09	95.55	-36.88	227.99		3.74	23
西原町	2	2.82	70.87	-27.35	169.08		2.78	31
豊見城村	3	5.03	59.61	-7.85	127.07		2.34	35
東風平町	2	2.27	88.18	-34.03	210.39		3.45	28
具志頭村	1	1.33	75.43	-72.41	223.27		2.95	30
玉城村	0	1.92	0.00				0.00	41
知念村	0	1.27	0.00				0.00	41
佐敷町	2	1.81	110.56	-42.67	263.80		4.33	16
与那原町	4	2.24	178.61	3.57	353.65		7.00	7
大里村	1	1.58	63.24	-60.71	187.18		2.48	34
南風原町	3	3.29	91.15	-12.00	194.30		3.57	25
久米島町	3	2.52	119.18	-15.69	254.05		4.67	14
渡嘉敷村	0	0.20	0.00				0.00	41
座間味村	0	0.24	0.00				0.00	41
粟国村	0	0.33	0.00				0.00	41
渡名喜村	0	0.19	0.00				0.00	41
南大東村	0	0.38	0.00				0.00	41
北大東村	0	0.15	0.00				0.00	41
伊平屋村	0	0.43	0.00				0.00	41
伊是名村	1	0.59	168.76	-162.01	499.52		6.61	9
城辺町	3	2.47	121.67	-16.01	259.35		4.77	12
下地町	0	0.76	0.00				0.00	41
上野村	1	0.79	126.45	-121.39	374.28		4.95	11
伊良部町	2	1.89	105.68	-40.79	252.16		4.14	18
多良間村	1	0.42	238.76	-229.21	706.73		9.35	3
竹富町	3	0.94	319.65	-42.07	681.36		12.52	1
与那国町	1	0.50	201.47	-193.41	596.35		7.89	5

市町村別標準化死亡比 (SMR)および95%信頼区間

白血病

(女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比 (女: 1973-1982年)

白血病

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	216	216.00	100.00	86.66	113.34		3.76	
那覇市	65	57.32	113.40	85.83	140.97		4.27	19
石川市	6	3.64	164.78	32.93	296.63		6.20	7
具志川市	11	9.02	122.02	49.91	194.13		4.59	12
宜野湾市	7	10.48	66.79	17.31	116.26		2.51	32
平良市	7	6.77	103.41	26.80	180.02		3.89	21
石垣市	7	7.35	95.26	24.69	165.83		3.59	25
浦添市	11	11.32	97.17	39.75	154.60		3.66	24
名護市	10	9.70	103.10	39.20	167.00		3.88	22
糸満市	10	8.41	118.89	45.20	192.58		4.48	14
沖繩市	16	18.00	88.88	45.33	132.43		3.35	27
国頭村	2	1.69	118.27	-45.65	282.19		4.45	17
大宜味村	0	1.23	0.00				0.00	38
東村	0	0.49	0.00				0.00	38
今帰仁村	0	2.52	0.00				0.00	38
本部町	3	3.89	77.06	-10.14	164.27		2.90	30
恩納村	3	1.85	162.47	-21.38	346.32		6.12	8
宜野座村	1	0.91	109.41	-105.03	323.84		4.12	20
金武町	3	2.17	138.21	-18.19	294.60		5.20	11
伊江村	0	1.31	0.00				0.00	38
与那城町	1	3.06	32.64	-31.33	96.61	* (-)	1.23	37
勝連町	1	2.61	38.35	-36.82	113.52		1.44	35
読谷村	6	5.22	114.99	22.98	206.99		4.33	18
嘉手納町	5	2.79	178.97	22.10	335.84		6.74	6
北谷町	1	2.80	35.66	-34.23	105.55		1.34	36
北中城村	0	2.35	0.00				0.00	38
中城村	0	2.17	0.00				0.00	38
西原町	0	2.69	0.00				0.00	38
豊見城村	10	5.10	196.13	74.57	317.69		7.38	5
東風平町	2	2.33	85.85	-33.13	204.83		3.23	28
具志頭村	1	1.49	67.31	-64.62	199.25		2.53	31
玉城村	2	2.02	99.10	-38.24	236.43		3.73	23
知念村	1	1.27	78.49	-75.35	232.33		2.95	29
佐敷町	3	1.89	158.51	-20.86	337.88		5.97	10
与那原町	1	2.42	41.35	-39.69	122.39		1.56	34
大里村	2	1.68	119.08	-45.96	284.12		4.48	13
南風原町	3	3.25	92.18	-12.13	196.50		3.47	26
久米島町	1	2.37	42.15	-40.46	124.76		1.59	33
渡嘉敷村	0	0.22	0.00				0.00	38
座間味村	1	0.25	399.90	-383.91	1183.72		15.06	1
粟国村	0	0.41	0.00				0.00	38
渡名喜村	0	0.23	0.00				0.00	38
南大東村	0	0.30	0.00				0.00	38
北大東村	0	0.10	0.00				0.00	38
伊平屋村	1	0.40	251.22	-241.17	743.62		9.46	2
伊是名村	0	0.61	0.00				0.00	38
城辺町	4	2.48	161.34	3.23	319.46		6.07	9
下地町	0	0.83	0.00				0.00	38
上野村	1	0.84	118.83	-114.08	351.75		4.47	15
伊良部町	5	2.00	250.19	30.89	469.50		9.42	3
多良間村	0	0.44	0.00				0.00	38
竹富町	1	0.84	118.64	-113.90	351.19		4.47	16
与那国町	1	0.45	220.08	-211.28	651.44		8.29	4

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
糖尿病

(男: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
糖尿病

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	168	168.00	100.00	84.88	115.12		3.19	
那覇市	61	40.20	151.73	113.65	189.81	*(+)	4.85	10
石川市	1	2.84	35.15	-33.74	104.05		1.12	34
具志川市	8	6.66	120.06	36.86	203.25		3.84	14
宜野湾市	9	6.60	136.43	47.30	225.57		4.36	12
平良市	4	5.99	66.79	1.34	132.24		2.13	26
石垣市	6	7.08	84.72	16.93	152.52		2.71	22
浦添市	8	6.97	114.86	35.27	194.45		3.67	17
名護市	5	8.64	57.85	7.14	108.56		1.85	28
糸満市	5	6.51	76.76	9.48	144.04		2.45	23
沖繩市	18	11.65	154.51	83.13	225.89		4.94	9
国頭村	1	1.74	57.44	-55.15	170.04		1.84	29
大宜味村	0	1.40	0.00				0.00	36
東村	1	0.54	184.15	-176.79	545.09		5.88	5
今帰仁村	3	2.61	115.08	-15.15	245.31		3.68	16
本部町	2	4.26	46.95	-18.12	112.02		1.50	31
恩納村	2	1.72	116.54	-44.98	278.07		3.72	15
宜野座村	0	0.86	0.00				0.00	36
金武町	1	1.65	60.70	-58.27	179.66		1.94	27
伊江村	0	1.30	0.00				0.00	36
与那城町	2	2.83	70.56	-27.23	168.36		2.25	24
勝連町	0	2.01	0.00				0.00	36
読谷村	1	3.86	25.91	-24.87	76.69	*(-)	0.83	35
嘉手納町	1	2.09	47.76	-45.85	141.37		1.53	30
北谷町	3	1.99	150.74	-19.84	321.32		4.82	11
北中城村	2	1.76	113.52	-43.81	270.85		3.63	19
中城村	0	1.86	0.00				0.00	36
西原町	1	2.19	45.77	-43.94	135.47		1.46	32
豊見城村	5	3.13	159.58	19.70	299.46		5.10	8
東風平町	0	1.91	0.00				0.00	36
具志頭村	1	1.12	89.55	-85.97	265.07		2.86	20
玉城村	3	1.78	168.23	-22.14	358.60		5.37	7
知念村	1	1.15	87.17	-83.69	258.03		2.78	21
佐敷町	0	1.58	0.00				0.00	36
与那原町	3	1.64	182.69	-24.04	389.41		5.84	6
大里村	0	1.36	0.00				0.00	36
南風原町	0	2.21	0.00				0.00	36
久米島町	2	2.88	69.56	-26.85	165.97		2.22	25
渡嘉敷村	0	0.24	0.00				0.00	36
座間味村	1	0.32	308.77	-296.42	913.96		9.86	1
粟国村	0	0.46	0.00				0.00	36
渡名喜村	0	0.28	0.00				0.00	36
南大東村	1	0.32	308.66	-296.32	913.64		9.86	2
北大東村	0	0.12	0.00				0.00	36
伊平屋村	0	0.55	0.00				0.00	36
伊是名村	1	0.77	129.50	-124.32	383.33		4.14	13
城辺町	1	2.74	36.52	-35.06	108.11		1.17	33
下地町	0	0.90	0.00				0.00	36
上野村	0	0.85	0.00				0.00	36
伊良部町	2	1.75	113.98	-43.99	271.94		3.64	18
多良間村	1	0.47	211.57	-203.10	626.24		6.76	3
竹富町	0	1.14	0.00				0.00	36
与那国町	1	0.51	194.51	-186.73	575.75		6.21	4

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

糖尿病

(女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)

糖尿病


市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	283	283.00	100.00	88.35	111.65		5.21	
那覇市	93	67.85	137.06	109.20	164.92	*(+)	7.14	5
石川市	1	4.86	20.57	-19.75	60.90	*(-)	1.07	43
具志川市	9	11.82	76.15	26.40	125.90		3.97	27
宜野湾市	11	10.67	103.06	42.15	163.96		5.37	18
平良市	11	9.84	111.78	45.72	177.84		5.82	14
石垣市	8	9.53	83.92	25.77	142.07		4.37	26
浦添市	13	10.63	122.33	55.83	188.82		6.37	11
名護市	15	14.24	105.31	52.01	158.60		5.48	17
糸満市	14	11.95	117.13	55.77	178.49		6.10	13
沖繩市	27	20.54	131.47	81.88	181.06		6.85	8
国頭村	0	3.12	0.00				0.00	44
大宜味村	2	2.79	71.69	-27.67	171.05		3.73	30
東村	1	0.83	120.54	-115.72	356.80		6.28	12
今帰仁村	1	4.62	21.63	-20.76	64.01	*(-)	1.13	42
本部町	5	6.95	71.95	8.88	135.02		3.75	29
恩納村	3	3.22	93.07	-12.25	198.38		4.85	23
宜野座村	2	1.52	131.50	-50.75	313.74		6.85	7
金武町	2	2.99	66.89	-25.81	159.59		3.48	32
伊江村	1	2.40	41.70	-40.03	123.43		2.17	36
与那城町	3	4.98	60.19	-7.92	128.29		3.13	33
勝連町	0	3.96	0.00				0.00	44
読谷村	8	7.22	110.81	34.02	187.60		5.77	16
嘉手納町	4	3.59	111.31	2.23	220.40		5.80	15
北谷町	7	3.34	209.42	54.28	364.56		10.91	2
北中城村	3	3.11	96.37	-12.68	205.43		5.02	21
中城村	3	3.24	92.69	-12.20	197.59		4.83	24
西原町	1	3.16	31.65	-30.39	93.69	*(-)	1.65	39
豊見城村	5	5.25	95.23	11.76	178.70		4.96	22
東風平町	5	3.37	148.25	18.30	278.20		7.72	4
具志頭村	1	2.16	46.37	-44.52	137.25		2.42	35
玉城村	1	3.11	32.17	-30.89	95.23	*(-)	1.68	38
知念村	1	2.00	50.05	-48.05	148.14		2.61	34
佐敷町	2	2.70	74.08	-28.59	176.75		3.86	28
与那原町	3	2.97	101.17	-13.32	215.66		5.27	19
大里村	1	2.41	41.42	-39.77	122.62		2.16	37
南風原町	1	3.57	28.04	-26.91	82.99	*(-)	1.46	40
久米島町	3	4.20	71.39	-9.40	152.18		3.72	31
渡嘉敷村	1	0.46	219.23	-210.46	648.93		11.42	1
座間味村	0	0.55	0.00				0.00	44
粟国村	0	1.01	0.00				0.00	44
渡名喜村	0	0.55	0.00				0.00	44
南大東村	0	0.34	0.00				0.00	44
北大東村	0	0.11	0.00				0.00	44
伊平屋村	1	0.77	129.77	-124.57	384.11		6.76	10
伊是名村	1	1.17	85.46	-82.04	252.95		4.45	25
城辺町	1	4.16	24.05	-23.09	71.18	*(-)	1.25	41
下地町	0	1.54	0.00				0.00	44
上野村	2	1.49	133.87	-51.67	319.41		6.97	6
伊良部町	3	3.11	96.57	-12.71	205.85		5.03	20
多良間村	0	0.83	0.00				0.00	44
竹富町	2	1.53	130.91	-50.52	312.34		6.82	9
与那国町	1	0.65	153.66	-147.51	454.82		8.00	3



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

心疾患

(男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)


心疾患

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,068	3,068.00	100.00	96.46	103.54		58.34	
那覇市	816	702.89	116.09	108.13	124.06	*(+)	67.72	9
石川市	35	54.10	64.70	43.26	86.13	*(-)	37.74	46
具志川市	125	126.80	98.58	81.30	115.86		57.51	21
宜野湾市	104	119.54	87.00	70.28	103.72		50.75	31
平良市	105	99.59	105.44	85.27	125.60		61.51	16
石垣市	103	121.52	84.76	68.39	101.13		49.45	33
浦添市	113	122.31	92.39	75.36	109.43		53.90	27
名護市	157	166.47	94.31	79.56	109.07		55.02	26
糸満市	135	118.23	114.19	94.92	133.45		66.61	12
沖繩市	185	213.41	86.69	74.20	99.18	*(-)	50.57	32
国頭村	33	31.41	105.06	69.22	140.91		61.29	17
大宜味村	20	27.66	72.30	40.61	103.99		42.18	42
東村	9	9.53	94.42	32.73	156.10		55.08	25
今帰仁村	34	53.58	63.45	42.12	84.78	*(-)	37.02	47
本部町	80	83.32	96.01	74.97	117.05		56.01	24
恩納村	30	33.81	88.73	56.98	120.49		51.76	29
宜野座村	17	16.89	100.67	52.82	148.53		58.73	19
金武町	23	30.91	74.41	44.00	104.81		43.41	41
伊江村	33	25.94	127.22	83.81	170.62		74.21	7
与那城町	76	55.81	136.18	105.56	166.80	*(+)	79.44	6
勝連町	45	39.47	114.02	80.70	147.33		66.51	13
読谷村	55	76.55	71.84	52.86	90.83	*(-)	41.91	43
嘉手納町	36	40.76	88.32	59.47	117.17		51.52	30
北谷町	30	38.51	77.91	50.03	105.78		45.45	35
北中城村	27	35.91	75.18	46.82	103.54		43.86	38
中城村	27	36.26	74.47	46.38	102.56		43.44	40
西原町	47	40.40	116.33	83.07	149.59		67.87	8
豊見城村	65	56.91	114.22	86.45	141.98		66.63	11
東風平町	27	36.10	74.80	46.59	103.01		43.64	39
具志頭村	33	20.41	161.71	106.54	216.89	*(+)	94.34	3
玉城村	26	33.58	77.42	47.66	107.18		45.17	36
知念村	23	22.66	101.48	60.01	142.95		59.20	18
佐敷町	31	31.18	99.44	64.43	134.44		58.01	20
与那原町	45	28.63	157.18	111.25	203.10	*(+)	91.69	4
大里村	18	25.93	69.42	37.35	101.48		40.50	44
南風原町	45	38.86	115.81	81.97	149.65		67.56	10
久米島町	60	55.10	108.89	81.34	136.44		63.52	14
渡嘉敷村	4	4.15	96.44	1.93	190.96		56.26	23
座間味村	6	6.22	96.50	19.28	173.71		56.29	22
粟国村	4	9.18	43.58	0.87	86.29	*(-)	25.42	50
渡名喜村	3	4.73	63.39	-8.34	135.13		36.98	48
南大東村	4	5.22	76.67	1.53	151.81		44.73	37
北大東村	0	1.79	0.00				0.00	52
伊平屋村	4	10.00	40.01	0.80	79.22	*(-)	23.34	51
伊是名村	11	14.08	78.12	31.95	124.29		45.57	34
城辺町	32	46.48	68.84	44.99	92.69	*(-)	40.16	45
下地町	21	15.28	137.44	78.65	196.22		80.18	5
上野村	27	14.06	192.05	119.61	264.50	*(+)	112.04	2
伊良部町	32	29.46	108.64	71.00	146.28		63.37	15
多良間村	5	8.00	62.50	7.72	117.29		36.46	49
竹富町	18	19.65	91.58	49.27	133.89		53.43	28
与那国町	24	8.78	273.29	163.95	382.63	*(+)	159.43	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

心疾患

(女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)

心疾患

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,629	3,629.00	100.00	96.75	103.25		66.32	
那覇市	926	832.53	111.23	104.06	118.39	*(+)	73.77	17
石川市	44	64.10	68.64	48.36	88.93	*(-)	45.53	40
具志川市	144	160.41	89.77	75.11	104.43		59.54	29
宜野湾市	114	134.27	84.90	69.32	100.49		56.31	33
平良市	121	118.64	101.99	83.82	120.16		67.64	22
石垣市	111	109.41	101.46	82.58	120.33		67.29	23
浦添市	103	127.72	80.65	65.07	96.22	*(-)	53.49	35
名護市	183	191.79	95.42	81.59	109.24		63.28	24
糸満市	146	154.46	94.52	79.19	109.85		62.69	25
沖繩市	227	263.60	86.12	74.91	97.32	*(-)	57.11	31
国頭村	63	41.57	151.55	114.13	188.98	*(+)	100.51	7
大宜味村	29	42.80	67.76	43.10	92.42	*(-)	44.94	41
東村	6	10.35	57.95	11.58	104.32		38.43	44
今帰仁村	35	66.94	52.29	34.96	69.61	*(-)	34.68	46
本部町	100	94.77	105.52	84.84	126.20		69.98	20
恩納村	41	46.94	87.34	60.60	114.07		57.93	30
宜野座村	17	21.77	78.08	40.96	115.20		51.78	36
金武町	28	39.71	70.52	44.40	96.64	*(-)	46.77	38
伊江村	27	31.67	85.25	53.09	117.41		56.54	32
与那城町	96	66.70	143.93	115.14	172.72	*(+)	95.46	8
勝連町	90	57.36	156.90	124.48	189.31	*(+)	104.06	5
読谷村	59	98.50	59.90	44.61	75.18	*(-)	39.73	43
嘉手納町	53	47.73	111.05	81.15	140.95		73.65	18
北谷町	35	46.12	75.89	50.75	101.03		50.33	37
北中城村	40	43.36	92.26	63.67	120.85		61.19	26
中城村	40	44.35	90.18	62.23	118.13		59.81	28
西原町	47	38.65	121.59	86.83	156.36		80.64	13
豊見城村	77	62.60	123.01	95.54	150.49		81.58	12
東風平町	53	45.36	116.84	85.38	148.29		77.49	15
具志頭村	40	27.84	143.68	99.16	188.21		95.29	9
玉城村	42	39.55	106.20	74.08	138.31		70.43	19
知念村	30	25.74	116.56	74.85	158.26		77.30	16
佐敷町	53	34.16	155.17	113.40	196.95	*(+)	102.91	6
与那原町	60	37.80	158.71	118.55	198.87	*(+)	105.26	4
大里村	33	31.84	103.63	68.28	138.99		68.73	21
南風原町	69	42.76	161.35	123.28	199.42	*(+)	107.01	3
久米島町	67	55.85	119.96	91.23	148.68		79.56	14
渡嘉敷村	8	5.81	137.68	42.27	233.09		91.32	10
座間味村	4	8.75	45.72	0.91	90.53	*(-)	30.32	47
粟国村	6	14.70	40.82	8.16	73.48	*(-)	27.07	48
渡名喜村	5	7.28	68.72	8.48	128.96		45.58	39
南大東村	1	4.09	24.43	-23.45	72.31	*(-)	16.20	51
北大東村	1	1.10	90.94	-87.30	269.17		60.31	27
伊平屋村	2	10.11	19.79	-7.64	47.21	*(-)	13.12	52
伊是名村	12	14.21	84.47	36.68	132.27		56.03	34
城辺町	17	50.13	33.91	17.79	50.04	*(-)	22.49	49
下地町	37	20.71	178.64	121.08	236.20	*(+)	118.48	2
上野村	23	18.37	125.22	74.05	176.40		83.05	11
伊良部町	20	36.56	54.70	30.73	78.68	*(-)	36.28	45
多良間村	7	11.03	63.47	16.45	110.48		42.09	42
竹富町	6	19.17	31.29	6.25	56.33	*(-)	20.75	50
与那国町	31	7.26	426.88	276.61	577.16	*(+)	283.12	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**虚血性心疾患** (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**虚血性心疾患**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,108	1,108.00	100.00	94.11	105.89		21.07	
那覇市	304	256.50	118.52	105.19	131.84	*(+)	24.97	12
石川市	14	19.24	72.75	34.64	110.86		15.33	31
具志川市	48	44.89	106.93	76.68	137.18		22.53	16
宜野湾市	50	42.23	118.39	85.57	151.20		24.94	13
平良市	33	38.14	86.53	57.01	116.05		18.23	27
石垣市	47	45.91	102.38	73.11	131.65		21.57	17
浦添市	29	43.49	66.68	42.41	90.95	*(-)	14.05	37
名護市	55	59.34	92.69	68.19	117.18		19.53	25
糸満市	51	42.76	119.26	86.53	152.00		25.13	11
沖繩市	99	75.92	130.39	104.71	156.08	*(+)	27.47	8
国頭村	12	11.75	102.12	44.34	159.90		21.51	18
大宜味村	7	9.91	70.61	18.30	122.92		14.88	33
東村	7	3.57	195.99	50.80	341.18		41.29	2
今帰仁村	14	18.83	74.35	35.40	113.29		15.66	29
本部町	22	29.80	73.82	42.97	104.67		15.55	30
恩納村	7	11.96	58.54	15.17	101.90		12.33	41
宜野座村	7	5.96	117.37	30.42	204.33		24.73	14
金武町	10	11.06	90.45	34.39	146.52		19.06	26
伊江村	12	9.17	130.91	56.84	204.98		27.58	7
与那城町	14	19.76	70.84	33.73	107.95		14.92	32
勝連町	6	13.79	43.50	8.69	78.31	*(-)	9.17	48
読谷村	26	26.56	97.89	60.26	135.51		20.62	20
嘉手納町	18	14.24	126.40	68.01	184.79		26.63	10
北谷町	13	13.47	96.52	44.05	148.99		20.33	22
北中城村	12	12.31	97.47	42.32	152.62		20.54	21
中城村	9	12.88	69.90	24.23	115.56		14.73	34
西原町	22	14.50	151.71	88.32	215.11		31.96	4
豊見城村	26	19.83	131.14	80.73	181.55		27.63	6
東風平町	6	12.96	46.31	9.26	83.37	*(-)	9.76	45
具志頭村	13	7.43	174.98	79.86	270.10		36.87	3
玉城村	8	11.99	66.70	20.48	112.93		14.05	36
知念村	4	7.98	50.16	1.00	99.31	*(-)	10.57	43
佐敷町	7	10.97	63.84	16.55	111.13		13.45	38
与那原町	10	10.47	95.50	36.31	154.70		20.12	23
大里村	3	9.22	32.54	-4.28	69.37	*(-)	6.86	49
南風原町	11	13.93	78.95	32.29	125.61		16.63	28
久米島町	10	19.98	50.06	19.03	81.09	*(-)	10.55	44
渡嘉敷村	1	1.57	63.51	-60.97	188.00		13.38	39
座間味村	1	2.29	43.70	-41.95	129.35		9.21	47
粟国村	2	3.32	60.23	-23.24	143.69		12.69	40
渡名喜村	0	1.82	0.00				0.00	51
南大東村	3	2.03	147.90	-19.46	315.27		31.16	5
北大東村	0	0.71	0.00				0.00	51
伊平屋村	2	3.74	53.41	-20.61	127.42		11.25	42
伊是名村	6	5.27	113.90	22.76	205.05		24.00	15
城辺町	12	17.93	66.92	29.05	104.78		14.10	35
下地町	6	5.96	100.62	20.11	181.13		21.20	19
上野村	7	5.47	128.00	33.18	222.83		26.97	9
伊良部町	5	11.23	44.52	5.50	83.54	*(-)	9.38	46
多良間村	1	3.08	32.48	-31.18	96.13	*(-)	6.84	50
竹富町	7	7.53	92.90	24.08	161.73		19.57	24
与那国町	9	3.33	270.16	93.66	446.67		56.92	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**虚血性心疾患** (女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
**虚血性心疾患**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,026	1,026.00	100.00	93.88	106.12		18.75	
那覇市	251	235.19	106.72	93.52	119.93		20.01	18
石川市	9	17.97	50.09	17.36	82.81	*(-)	9.39	36
具志川市	68	44.66	152.27	116.08	188.46	*(+)	28.55	7
宜野湾市	41	37.04	110.69	76.81	144.57		20.75	17
平良市	22	34.49	63.79	37.13	90.45	*(-)	11.96	31
石垣市	33	31.80	103.78	68.37	139.19		19.46	19
浦添市	19	35.15	54.06	29.75	78.36	*(-)	10.14	34
名護市	62	54.06	114.68	86.14	143.23		21.50	16
糸満市	51	44.06	115.76	83.99	147.53		21.71	15
沖繩市	109	73.29	148.72	120.80	176.64	*(+)	27.89	8
国頭村	20	11.95	167.39	94.03	240.75		31.39	6
大宜味村	6	12.05	49.81	9.95	89.67	*(-)	9.34	37
東村	3	3.02	99.21	-13.06	211.47		18.60	20
今帰仁村	7	18.86	37.11	9.62	64.59	*(-)	6.96	46
本部町	33	27.03	122.07	80.42	163.72		22.89	12
恩納村	5	13.21	37.86	4.67	71.05	*(-)	7.10	45
宜野座村	12	6.11	196.40	85.27	307.52		36.83	3
金武町	5	11.15	44.83	5.53	84.12	*(-)	8.41	41
伊江村	7	9.20	76.06	19.71	132.40		14.26	25
与那城町	9	19.05	47.24	16.38	78.10	*(-)	8.86	39
勝連町	8	15.96	50.14	15.39	84.88	*(-)	9.40	35
読谷村	22	27.57	79.80	46.45	113.14		14.96	24
嘉手納町	26	13.35	194.76	119.90	269.62	*(+)	36.52	4
北谷町	18	12.67	142.04	76.42	207.66		26.63	9
北中城村	17	12.01	141.56	74.27	208.85		26.54	10
中城村	6	12.45	48.20	9.63	86.77	*(-)	9.04	38
西原町	8	10.89	73.45	22.55	124.36		13.77	26
豊見城村	30	17.63	170.12	109.24	230.99	*(+)	31.90	5
東風平町	12	12.78	93.90	40.77	147.03		17.61	22
具志頭村	2	7.94	25.18	-9.72	60.08	*(-)	4.72	47
玉城村	5	11.42	43.79	5.41	82.17	*(-)	8.21	42
知念村	3	7.41	40.48	-5.33	86.29	*(-)	7.59	44
佐敷町	7	9.79	71.51	18.54	124.49		13.41	27
与那原町	7	10.61	66.00	17.11	114.90		12.38	29
大里村	11	9.01	122.05	49.92	194.17		22.88	13
南風原町	16	12.02	133.15	67.91	198.39		24.97	11
久米島町	7	16.11	43.44	11.26	75.63	*(-)	8.15	43
渡嘉敷村	2	1.72	116.50	-44.96	277.96		21.84	14
座間味村	0	2.43	0.00				0.00	50
粟国村	2	4.25	47.11	-18.18	112.40		8.83	40
渡名喜村	2	2.15	93.07	-35.92	222.05		17.45	23
南大東村	0	1.15	0.00				0.00	50
北大東村	1	0.33	305.81	-293.58	905.19		57.34	2
伊平屋村	0	2.95	0.00				0.00	50
伊是名村	4	4.22	94.85	1.90	187.81		17.79	21
城辺町	8	14.75	54.24	16.65	91.82	*(-)	10.17	33
下地町	4	5.91	67.63	1.35	133.90		12.68	28
上野村	1	5.41	18.48	-17.74	54.69	*(-)	3.46	48
伊良部町	7	10.79	64.86	16.81	112.90		12.16	30
多良間村	2	3.21	62.31	-24.05	148.67		11.68	32
竹富町	1	5.63	17.76	-17.05	52.57	*(-)	3.33	49
与那国町	15	2.14	701.02	346.26	1055.79	*(+)	131.45	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
急性心筋梗塞 (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
急性心筋梗塞

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	835	835.00	100.00	93.22	106.78		15.88	
那覇市	227	196.11	115.75	100.69	130.81	*(+)	18.38	14
石川市	8	14.40	55.55	17.06	94.04	*(-)	8.82	40
具志川市	33	33.54	98.40	64.82	131.97		15.62	22
宜野湾市	36	32.33	111.35	74.97	147.72		17.68	17
平良市	21	29.00	72.41	41.44	103.38		11.50	30
石垣市	40	34.84	114.81	79.23	150.39		18.23	15
浦添市	21	33.59	62.52	35.78	89.27	*(-)	9.93	38
名護市	42	43.96	95.54	66.65	124.44		15.17	24
糸満市	42	32.20	130.45	91.00	169.90		20.71	9
沖繩市	80	57.62	138.84	108.41	169.26	*(+)	22.04	6
国頭村	9	8.80	102.29	35.46	169.12		16.24	21
大宜味村	5	7.20	69.41	8.57	130.26		11.02	33
東村	4	2.68	149.52	2.99	296.05		23.74	4
今帰仁村	6	13.69	43.82	8.76	78.89	*(-)	6.96	44
本部町	15	21.86	68.63	33.90	103.36		10.90	35
恩納村	7	8.80	79.53	20.61	138.45		12.63	28
宜野座村	5	4.37	114.36	14.12	214.60		18.16	16
金武町	8	8.28	96.61	29.66	163.55		15.34	23
伊江村	11	6.70	164.15	67.14	261.16		26.06	2
与那城町	10	14.52	68.85	26.18	111.52		10.93	34
勝連町	5	10.22	48.93	6.04	91.83	*(-)	7.77	42
読谷村	21	19.72	106.49	60.94	152.03		16.91	20
嘉手納町	15	10.61	141.35	69.82	212.88		22.44	5
北谷町	12	10.10	118.79	51.58	186.00		18.86	13
北中城村	10	9.06	110.37	41.96	178.78		17.52	18
中城村	9	9.60	93.73	32.49	154.97		14.88	25
西原町	15	10.96	136.90	67.62	206.18		21.74	7
豊見城村	23	15.11	152.19	89.99	214.39		24.16	3
東風平町	5	9.70	51.52	6.36	96.69	*(-)	8.18	41
具志頭村	6	5.60	107.22	21.43	193.02		17.02	19
玉城村	5	8.91	56.10	6.93	105.27		8.91	39
知念村	4	5.90	67.84	1.36	134.33		10.77	36
佐敷町	6	8.13	73.79	14.75	132.84		11.72	29
与那原町	7	7.98	87.67	22.72	152.61		13.92	26
大里村	3	6.86	43.73	-5.75	93.21	*(-)	6.94	45
南風原町	9	10.71	84.05	29.14	138.97		13.35	27
久米島町	6	14.71	40.80	8.15	73.45	*(-)	6.48	48
渡嘉敷村	0	1.19	0.00				0.00	49
座間味村	0	1.68	0.00				0.00	49
粟国村	1	2.41	41.49	-39.83	122.81		6.59	47
渡名喜村	0	1.36	0.00				0.00	49
南大東村	2	1.58	126.26	-48.73	301.24		20.05	11
北大東村	0	0.56	0.00				0.00	49
伊平屋村	2	2.76	72.40	-27.94	172.74		11.50	31
伊是名村	5	3.89	128.55	15.87	241.24		20.41	10
城辺町	9	13.52	66.55	23.07	110.03		10.57	37
下地町	6	4.49	133.68	26.71	240.65		21.23	8
上野村	5	4.14	120.72	14.90	226.53		19.17	12
伊良部町	4	8.53	46.88	0.94	92.82	*(-)	7.44	43
多良間村	1	2.32	43.03	-41.31	127.38		6.83	46
竹富町	4	5.66	70.62	1.41	139.83		11.21	32
与那国町	5	2.52	198.27	24.48	372.06		31.48	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
急性心筋梗塞 (女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
急性心筋梗塞

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	693	693.00	100.00	92.55	107.45		12.67	
那覇市	165	160.31	102.93	87.22	118.63		13.04	18
石川市	8	12.06	66.33	20.36	112.29		8.40	29
具志川市	37	29.87	123.85	83.94	163.76		15.69	15
宜野湾市	27	25.20	107.14	66.73	147.56		13.57	17
平良市	15	23.48	63.88	31.55	96.20	*(-)	8.09	31
石垣市	20	21.91	91.27	51.27	131.27		11.56	23
浦添市	11	24.15	45.54	18.63	72.46	*(-)	5.77	42
名護市	47	36.15	130.00	92.83	167.17		16.46	13
糸満市	37	29.69	124.61	84.46	164.76		15.78	14
沖繩市	67	49.57	135.16	102.80	167.53	*(+)	17.12	10
国頭村	11	7.99	137.72	56.33	219.10		17.44	8
大宜味村	5	7.89	63.39	7.83	118.96		8.03	32
東村	2	2.05	97.79	-37.74	233.32		12.38	20
今帰仁村	2	12.47	16.04	-6.19	38.28	*(-)	2.03	48
本部町	18	18.01	99.93	53.76	146.09		12.66	19
恩納村	5	8.72	57.35	7.08	107.61		7.26	35
宜野座村	10	4.04	247.51	94.10	400.92		31.35	4
金武町	2	7.49	26.72	-10.31	63.74	*(-)	3.38	46
伊江村	4	6.17	64.82	1.30	128.35		8.21	30
与那城町	7	12.75	54.90	14.23	95.57	*(-)	6.95	37
勝連町	8	10.54	75.90	23.30	128.49		9.61	28
読谷村	20	18.42	108.57	60.99	156.16		13.75	16
嘉手納町	25	8.99	278.04	169.05	387.03	*(+)	35.21	3
北谷町	13	8.47	153.54	70.08	237.01		19.45	6
北中城村	11	8.01	137.37	56.19	218.54		17.40	9
中城村	4	8.31	48.13	0.96	95.30	*(-)	6.10	40
西原町	6	7.43	80.71	16.13	145.28		10.22	26
豊見城村	22	12.13	181.44	105.62	257.26	*(+)	22.98	5
東風平町	8	8.55	93.54	28.72	158.36		11.85	21
具志頭村	1	5.34	18.74	-17.99	55.46	*(-)	2.37	47
玉城村	4	7.70	51.97	1.04	102.91		6.58	39
知念村	3	5.00	60.05	-7.90	128.01		7.61	33
佐敷町	6	6.60	90.89	18.16	163.63		11.51	24
与那原町	4	7.17	55.78	1.12	110.44		7.06	36
大里村	8	6.04	132.42	40.66	224.18		16.77	12
南風原町	11	8.23	133.58	54.64	212.52		16.92	11
久米島町	5	10.78	46.38	5.73	87.04	*(-)	5.87	41
渡嘉敷村	1	1.16	86.24	-82.79	255.28		10.92	25
座間味村	0	1.58	0.00				0.00	49
粟国村	1	2.80	35.68	-34.26	105.63		4.52	43
渡名喜村	2	1.44	139.02	-53.65	331.69		17.61	7
南大東村	0	0.79	0.00				0.00	49
北大東村	1	0.23	429.51	-412.33	1271.35		54.40	2
伊平屋村	0	1.98	0.00				0.00	49
伊是名村	1	2.86	34.94	-33.55	103.43		4.43	44
城辺町	6	10.03	59.82	11.95	107.69		7.58	34
下地町	3	3.94	76.08	-10.01	162.17		9.64	27
上野村	1	3.68	27.20	-26.11	80.52	*(-)	3.45	45
伊良部町	4	7.38	54.23	1.08	107.39		6.87	38
多良間村	2	2.15	93.09	-35.93	222.10		11.79	22
竹富町	0	3.81	0.00				0.00	49
与那国町	12	1.48	813.38	353.17	1273.59	*(+)	103.01	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**脳血管疾患** (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**脳血管疾患**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	4,236	4,236.00	100.00	96.99	103.01		80.55	
那覇市	1,018	970.95	104.85	98.40	111.29		84.45	18
石川市	56	73.80	75.88	56.00	95.75	*(-)	61.12	45
具志川市	129	172.09	74.96	62.03	87.90	*(-)	60.38	46
宜野湾市	123	159.76	76.99	63.38	90.59	*(-)	62.01	44
平良市	176	145.33	121.11	103.21	139.00	*(+)	97.55	11
石垣市	212	174.40	121.56	105.19	137.92	*(+)	97.91	10
浦添市	164	163.62	100.23	84.89	115.57		80.73	25
名護市	200	228.44	87.55	75.42	99.68	*(-)	70.52	37
糸満市	159	164.73	96.52	81.52	111.52		77.74	28
沖繩市	283	288.22	98.19	86.75	109.63		79.09	27
国頭村	59	45.07	130.92	97.51	164.33		105.45	6
大宜味村	48	39.20	122.44	87.80	157.08		98.62	9
東村	20	13.75	145.50	81.73	209.27		117.19	4
今帰仁村	80	73.03	109.54	85.54	133.55		88.23	15
本部町	112	116.11	96.46	78.60	114.33		77.70	29
恩納村	52	46.42	112.03	81.58	142.47		90.23	13
宜野座村	21	23.39	89.79	51.39	128.20		72.33	34
金武町	43	42.48	101.23	70.97	131.49		81.54	23
伊江村	32	35.90	89.13	58.25	120.01		71.79	35
与那城町	60	76.67	78.26	58.46	98.06	*(-)	63.04	42
伊江村	50	53.14	94.09	68.01	120.17		75.78	30
与那城町	87	103.14	84.35	66.63	102.08		67.94	39
読谷村	61	54.72	111.48	83.50	139.46		89.79	14
読谷村	48	51.56	93.09	66.75	119.42		74.98	32
北谷町	34	47.16	72.09	47.86	96.32	*(-)	58.07	47
北中城村	51	49.96	102.07	74.06	130.09		82.22	22
中城村	58	55.47	104.55	77.64	131.46		84.21	20
西原町	66	75.41	87.52	66.40	108.63		70.49	38
豊見城村	39	49.72	78.44	53.82	103.06		63.18	41
東風平町	28	28.41	98.55	62.04	135.05		79.37	26
具志頭村	49	46.75	104.81	75.46	134.16		84.42	19
玉城村	31	30.88	100.40	65.06	135.74		80.87	24
知念村	40	42.53	94.06	64.91	123.21		75.76	31
佐敷町	35	39.53	88.54	59.21	117.87		71.32	36
与那原町	33	35.53	92.89	61.20	124.59		74.82	33
大里村	35	52.61	66.53	44.49	88.57	*(-)	53.59	48
南風原町	82	77.58	105.70	82.82	128.58		85.14	17
久米島町	2	6.07	32.95	-12.72	78.61	*(-)	26.54	52
渡嘉敷村	4	8.87	45.10	0.90	89.30	*(-)	36.33	51
座間味村	10	12.93	77.33	29.40	125.27		62.29	43
粟国村	6	7.11	84.35	16.86	151.84		67.94	40
渡名喜村	4	7.60	52.64	1.05	104.22		42.40	50
南大東村	3	2.64	113.83	-14.98	242.65		91.69	12
北大東村	9	14.39	62.55	21.68	103.42		50.38	49
伊平屋村	32	20.51	156.05	101.98	210.12	*(+)	125.69	3
伊是名村	108	68.65	157.31	127.64	186.98	*(+)	126.71	2
城辺町	23	22.53	102.08	60.36	143.80		82.22	21
下地町	30	20.76	144.52	92.80	196.23		116.40	5
上野村	56	42.96	130.35	96.21	164.50		105.00	7
伊良部町	13	11.87	109.52	49.98	169.06		88.21	16
多良間村	36	28.82	124.89	84.09	165.69		100.60	8
竹富町	26	12.83	202.68	124.78	280.59	*(+)	163.25	1
与那国町								

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**脳血管疾患** (女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
**脳血管疾患**


	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	4,578	4,578.00	100.00	97.10	102.90		83.67	
那覇市	1,059	1,066.07	99.34	93.35	105.32		83.11	23
石川市	67	79.62	84.15	64.00	104.30		70.41	37
具志川市	182	196.92	92.42	78.99	105.85		77.33	32
宜野湾市	143	169.36	84.44	70.60	98.28	* (-)	70.65	36
平良市	174	153.94	113.03	96.24	129.83		94.57	14
石垣市	154	144.72	106.41	89.61	123.22		89.03	17
浦添市	151	162.59	92.87	78.06	107.68		77.70	31
名護市	270	237.35	113.76	100.19	127.32	* (+)	95.17	12
糸満市	185	194.84	94.95	81.27	108.63		79.44	30
沖繩市	328	330.82	99.15	88.42	109.88		82.95	24
国頭村	53	52.04	101.84	74.42	129.26		85.20	20
大宜味村	49	51.20	95.71	68.91	122.50		80.07	29
東村	13	13.38	97.17	44.35	149.99		81.30	26
今帰仁村	83	81.41	101.95	80.02	123.88		85.30	19
本部町	143	117.44	121.76	101.80	141.72	* (+)	101.87	10
恩納村	71	57.12	124.30	95.38	153.21		103.99	9
宜野座村	30	26.43	113.50	72.88	154.11		94.96	13
金武町	49	49.53	98.93	71.23	126.62		82.77	25
宜野座村	32	40.29	79.42	51.90	106.93		66.44	41
金武町	63	83.37	75.57	56.91	94.23	* (-)	63.23	46
伊江村	52	69.34	74.99	54.61	95.38	* (-)	62.74	47
与那城町	134	121.21	110.55	91.83	129.27		92.49	16
勝連町	54	59.71	90.44	66.32	114.57		75.67	33
読谷村	44	56.35	78.08	55.01	101.15		65.33	42
嘉手納町	51	52.94	96.33	69.89	122.77		80.60	28
北谷町	82	54.61	150.16	117.66	182.67	* (+)	125.64	5
北中城村	93	49.20	189.04	150.62	227.46	* (+)	158.16	3
中城村	81	80.56	100.55	78.65	122.45		84.12	21
西原町	42	56.08	74.89	52.24	97.54	* (-)	62.66	48
豊見城村	34	35.10	96.86	64.30	129.42		81.04	27
東風平町	53	50.38	105.20	76.88	133.52		88.02	18
具志頭村	25	32.68	76.49	46.51	106.48		64.00	45
玉城村	55	43.50	126.43	93.02	159.85		105.78	8
知念村	61	47.48	128.49	96.24	160.73		107.50	7
佐敷町	35	39.60	88.38	59.10	117.65		73.94	34
与那原町	38	54.62	69.57	47.45	91.69	* (-)	58.21	49
大里村	61	70.64	86.35	64.68	108.02		72.25	35
南風原町	2	7.50	26.67	-10.29	63.64	* (-)	22.32	52
久米島町	8	10.35	77.29	23.73	130.85		64.67	43
渡嘉敷村	15	18.17	82.54	40.77	124.30		69.05	39
座間味村	5	9.28	53.90	6.65	101.14		45.09	50
粟国村	6	5.36	111.86	22.35	201.37		93.59	15
渡名喜村	4	1.57	254.83	5.10	504.57		213.21	1
南大東村	19	12.96	146.55	80.66	212.45		122.62	6
北大東村	42	18.64	225.28	157.14	293.41	* (+)	188.48	2
伊平屋村	53	65.41	81.02	59.21	102.84		67.79	40
伊是名村	13	25.63	50.71	23.15	78.28	* (-)	42.43	51
城辺町	20	23.84	83.89	47.12	120.66		70.19	38
下地町	37	48.14	76.86	52.09	101.63		64.31	44
上野村	17	13.99	121.54	63.76	179.32		101.69	11
伊良部町	25	25.03	99.87	60.72	139.02		83.56	22
多良間村	18	9.67	186.08	100.12	272.05	* (+)	155.69	4
竹富町								
与那国町								



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳出血

(男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)


脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,039	2,039.00	100.00	95.66	104.34		38.77	
那覇市	507	481.42	105.31	96.15	114.48		40.83	17
石川市	34	35.11	96.83	64.28	129.37		37.54	25
具志川市	64	81.83	78.22	59.05	97.38	* (-)	30.32	37
宜野湾市	63	79.97	78.78	59.32	98.23	* (-)	30.54	36
平良市	96	70.42	136.33	109.06	163.60	* (+)	52.86	6
石垣市	64	84.54	75.71	57.16	94.26	* (-)	29.35	39
浦添市	85	83.45	101.86	80.21	123.52		39.49	20
名護市	83	106.47	77.96	61.19	94.73	* (-)	30.22	38
糸満市	80	78.62	101.76	79.46	124.05		39.45	21
沖繩市	144	141.65	101.66	85.06	118.26		39.41	22
国頭村	32	21.25	150.62	98.43	202.80		58.40	4
大宜味村	26	17.33	149.99	92.34	207.65		58.15	5
東村	2	6.48	30.87	-11.91	73.66	* (-)	11.97	50
今帰仁村	27	32.89	82.09	51.13	113.06		31.83	33
本部町	37	52.62	70.31	47.65	92.96	* (-)	27.26	43
恩納村	22	21.27	103.41	60.20	146.62		40.09	18
宜野座村	10	10.61	94.25	35.84	152.67		36.54	26
金武町	17	20.28	83.84	43.98	123.69		32.50	31
伊江村	9	16.24	55.42	19.21	91.64	* (-)	21.49	46
与那城町	29	35.10	82.61	52.54	112.68		32.03	32
勝連町	33	24.87	132.71	87.43	177.99		51.45	8
読谷村	48	48.33	99.31	71.22	127.41		38.50	23
嘉手納町	30	25.96	115.54	74.20	156.89		44.80	14
北谷町	21	24.76	84.82	48.54	121.10		32.89	29
北中城村	18	22.10	81.46	43.83	119.09		31.58	34
中城村	25	23.40	106.83	64.95	148.71		41.42	16
西原町	31	26.78	115.74	75.00	156.49		44.87	13
豊見城村	40	37.39	106.97	73.82	140.12		41.47	15
東風平町	17	23.63	71.94	37.74	106.14		27.89	42
具志頭村	14	13.61	102.85	48.97	156.72		39.87	19
玉城村	26	21.71	119.78	73.74	165.82		46.44	12
知念村	12	14.27	84.07	36.50	131.64		32.60	30
佐敷町	24	19.80	121.18	72.70	169.67		46.98	10
与那原町	10	19.49	51.32	19.51	83.12	* (-)	19.90	47
大里村	15	16.70	89.84	44.37	135.31		34.83	28
南風原町	21	26.45	79.40	45.44	113.36		30.79	35
久米島町	35	35.44	98.75	66.04	131.47		38.29	24
渡嘉敷村	1	2.88	34.74	-33.35	102.82		13.47	49
座間味村	1	4.01	24.91	-23.91	73.73	* (-)	9.66	52
粟国村	4	5.75	69.53	1.39	137.67		26.96	44
渡名喜村	3	3.27	91.70	-12.07	195.47		35.55	27
南大東村	1	3.92	25.54	-24.52	75.60	* (-)	9.90	51
北大東村	1	1.39	71.97	-69.09	213.03		27.90	41
伊平屋村	5	6.63	75.47	9.32	141.62		29.26	40
伊是名村	20	9.35	213.91	120.16	307.67	* (+)	82.94	2
城辺町	75	32.66	229.61	177.64	281.57	* (+)	89.02	1
下地町	13	10.75	120.97	55.21	186.73		46.90	11
上野村	18	9.96	180.67	97.20	264.13		70.05	3
伊良部町	28	20.76	134.89	84.93	184.86		52.30	7
多良間村	7	5.63	124.35	32.23	216.48		48.21	9
竹富町	8	13.66	58.58	17.99	99.17	* (-)	22.71	45
与那国町	3	6.14	48.82	-6.43	104.07		18.93	48

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳出血

(女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)


脳出血

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,054	2,054.00	100.00	95.68	104.32		37.54	
那覇市	456	486.52	93.73	85.12	102.33		35.18	30
石川市	38	35.53	106.95	72.95	140.96		40.15	18
具志川市	85	87.14	97.54	76.80	118.28		36.62	27
宜野湾市	78	77.49	100.65	78.31	122.99		37.78	26
平良市	104	69.67	149.27	120.58	177.96	*(+)	56.03	4
石垣市	59	66.79	88.34	65.80	110.88		33.16	33
浦添市	73	75.67	96.47	74.34	118.60		36.21	29
名護市	107	104.68	102.21	82.84	121.58		38.37	23
糸満市	77	86.59	88.92	69.06	108.79		33.38	32
沖繩市	173	149.81	115.48	98.27	132.69		43.35	13
国頭村	32	22.86	139.99	91.49	188.49		52.55	7
大宜味村	14	21.54	64.98	30.94	99.02	*(-)	24.39	41
東村	0	5.97	0.00				0.00	51
今帰仁村	27	35.00	77.15	48.05	106.25		28.96	40
本部町	52	51.20	101.56	73.95	129.16		38.12	24
恩納村	20	24.53	81.55	45.81	117.29		30.61	37
宜野座村	16	11.43	139.99	71.39	208.58		52.55	8
金武町	23	22.10	104.05	61.53	146.58		39.06	21
伊江村	4	17.66	22.65	0.45	44.85	*(-)	8.50	50
与那城町	32	36.59	87.45	57.15	117.75		32.83	34
勝連町	31	30.01	103.30	66.94	139.66		38.78	22
読谷村	76	53.44	142.21	110.24	174.19	*(+)	53.38	6
嘉手納町	30	26.66	112.54	72.27	152.82		42.25	15
北谷町	14	25.00	55.99	26.66	85.32	*(-)	21.02	47
北中城村	19	23.31	81.52	44.86	118.17		30.60	38
中城村	41	23.99	170.90	118.58	223.21	*(+)	64.15	2
西原町	36	22.48	160.12	107.82	212.43	*(+)	60.11	3
豊見城村	41	36.96	110.92	76.97	144.88		41.64	16
東風平町	14	24.73	56.62	26.96	86.28	*(-)	21.25	46
具志頭村	18	15.62	115.23	62.00	168.47		43.26	14
玉城村	33	22.39	147.36	97.08	197.64		55.32	5
知念村	12	14.47	82.94	36.01	129.87		31.13	35
佐敷町	12	19.45	61.70	26.79	96.61	*(-)	23.16	43
与那原町	23	21.40	107.47	63.55	151.39		40.34	17
大里村	10	17.55	56.98	21.66	92.30	*(-)	21.39	45
南風原町	15	25.13	59.70	29.49	89.91	*(-)	22.41	44
久米島町	30	30.98	96.83	62.18	131.48		36.35	28
渡嘉敷村	0	3.29	0.00				0.00	51
座間味村	1	4.37	22.90	-21.99	67.79	*(-)	8.60	49
粟国村	7	7.69	91.04	23.60	158.49		34.18	31
渡名喜村	2	4.01	49.87	-19.25	118.99		18.72	48
南大東村	3	2.50	119.77	-15.76	255.29		44.96	12
北大東村	1	0.76	131.23	-125.98	388.44		49.26	11
伊平屋村	6	5.70	105.22	21.03	189.42		39.50	20
伊是名村	15	8.36	179.43	88.63	270.23		67.35	1
城辺町	31	29.46	105.23	68.18	142.27		39.50	19
下地町	9	11.27	79.84	27.68	132.00		29.97	39
上野村	14	10.63	131.75	62.73	200.76		49.46	10
伊良部町	22	21.82	100.83	58.70	142.97		37.85	25
多良間村	5	6.11	81.88	10.11	153.64		30.73	36
竹富町	7	11.16	62.73	16.26	109.20		23.55	42
与那国町	6	4.50	133.34	26.64	240.03		50.05	9

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳梗塞

(男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)


脳梗塞

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	848	848.00	100.00	93.27	106.73		16.12	
那覇市	191	181.87	105.02	90.13	119.91		16.93	21
石川市	13	15.18	85.65	39.09	132.21		13.81	28
具志川市	29	35.40	81.93	52.11	111.75		13.21	29
宜野湾市	33	29.35	112.44	74.07	150.80		18.13	17
平良市	35	28.52	122.71	82.06	163.37		19.79	15
石垣市	48	34.37	139.65	100.14	179.15	* (+)	22.52	10
浦添市	25	28.65	87.27	53.06	121.48		14.07	27
名護市	53	48.87	108.44	79.25	137.64		17.49	20
糸満市	22	33.45	65.77	38.28	93.25	* (-)	10.60	38
沖繩市	57	55.26	103.15	76.37	129.93		16.63	22
国頭村	12	9.43	127.19	55.23	199.15		20.51	13
大宜味村	19	9.17	207.30	114.08	300.51	* (+)	33.43	1
東 村	5	2.86	174.91	21.59	328.22		28.20	3
今帰仁村	9	16.67	53.99	18.72	89.27	* (-)	8.71	43
本部町	13	26.06	49.89	22.77	77.00	* (-)	8.04	44
恩納村	6	10.23	58.62	11.72	105.53		9.45	41
宜野座村	3	5.23	57.37	-7.55	122.29		9.25	42
金武町	7	8.68	80.64	20.90	140.37		13.00	31
伊江村	5	8.12	61.61	7.61	115.61		9.93	40
与那城町	15	16.92	88.66	43.79	133.53		14.30	26
勝連町	8	11.29	70.88	21.76	119.99		11.43	35
読谷村	21	21.85	96.13	55.01	137.24		15.50	25
嘉手納町	19	11.31	168.01	92.46	243.56		27.09	6
北谷町	14	10.43	134.18	63.89	204.46		21.64	11
北中城村	8	10.03	79.76	24.49	135.04		12.86	32
中城村	19	10.62	178.96	98.49	259.44		28.86	2
西原町	9	11.06	81.34	28.20	134.49		13.12	30
豊見城村	9	14.06	63.99	22.18	105.80		10.32	39
東風平町	7	10.25	68.30	17.70	118.91		11.01	36
具志頭村	10	5.75	173.90	66.12	281.68		28.04	4
玉城村	10	10.02	99.80	37.94	161.65		16.09	24
知念村	11	6.71	164.00	67.08	260.92		26.44	7
佐敷町	7	9.12	76.75	19.89	133.61		12.38	33
与那原町	10	7.49	133.51	50.76	216.26		21.53	12
大里村	5	7.46	66.99	8.27	125.71		10.80	37
南風原町	4	9.54	41.93	0.84	83.03	* (-)	6.76	46
久米島町	19	17.20	110.47	60.79	160.14		17.81	18
渡嘉敷村	0	1.25	0.00				0.00	49
座間味村	0	2.00	0.00				0.00	49
粟国村	1	3.01	33.18	-31.85	98.20	* (-)	5.35	47
渡名喜村	0	1.55	0.00				0.00	49
南大東村	1	1.31	76.12	-73.07	225.30		12.27	34
北大東村	0	0.42	0.00				0.00	49
伊平屋村	1	3.14	31.86	-30.58	94.29	* (-)	5.14	48
伊是名村	7	4.55	153.97	39.91	268.04		24.83	8
城辺町	20	14.03	142.51	80.05	204.97		22.98	9
下地町	5	4.61	108.57	13.40	203.74		17.51	19
上野村	7	4.16	168.09	43.57	292.61		27.10	5
伊良部町	4	8.48	47.15	0.94	93.35	* (-)	7.60	45
多良間村	3	2.44	122.78	-16.16	261.71		19.80	14
竹富町	6	5.97	100.53	20.09	180.97		16.21	23
与那国町	3	2.59	116.01	-15.27	247.28		18.71	16

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳梗塞

(女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)

脳梗塞

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	998	998.00	100.00	93.80	106.20		18.24	
那覇市	230	223.96	102.70	89.42	115.97		18.73	20
石川市	14	17.57	79.70	37.95	121.45		14.54	29
具志川市	45	44.14	101.95	72.16	131.74		18.60	22
宜野湾市	23	35.31	65.13	38.51	91.75	* (-)	11.88	35
平良市	36	33.03	109.00	73.40	144.61		19.88	16
石垣市	40	29.71	134.63	92.91	176.35		24.55	12
浦添市	26	32.63	79.69	49.06	110.32		14.53	30
名護市	84	53.60	156.71	123.19	190.22	* (+)	28.58	7
糸満市	27	43.33	62.31	38.81	85.82	* (-)	11.37	37
沖繩市	59	70.63	83.53	62.22	104.85		15.24	28
国頭村	12	11.87	101.12	43.91	158.34		18.44	23
大宜味村	19	12.60	150.85	83.02	218.68		27.51	8
東村	2	2.95	67.73	-26.14	161.60		12.35	33
今帰仁村	6	19.29	31.10	6.21	55.98	* (-)	5.67	47
本部町	17	27.13	62.66	32.87	92.45	* (-)	11.43	36
恩納村	17	13.56	125.41	65.79	185.03		22.87	14
宜野座村	9	6.20	145.13	50.31	239.94		26.47	10
金武町	8	10.93	73.22	22.48	123.96		13.35	32
伊江村	13	9.22	141.02	64.36	217.68		25.72	11
与那城町	17	19.01	89.44	46.92	131.96		16.31	27
勝連町	5	16.22	30.83	3.81	57.85	* (-)	5.62	48
読谷村	29	27.38	105.91	67.36	144.46		19.32	18
嘉手納町	13	13.13	99.03	45.20	152.87		18.06	24
北谷町	14	12.55	111.56	53.12	170.00		20.35	15
北中城村	21	11.98	175.27	100.30	250.23	* (+)	31.97	6
中城村	34	12.41	273.95	181.87	366.04	* (+)	49.97	3
西原町	24	10.32	232.61	139.54	325.67	* (+)	42.43	4
豊見城村	11	16.71	65.84	26.93	104.75		12.01	34
東風平町	12	12.67	94.72	41.13	148.32		17.28	25
具志頭村	4	7.79	51.36	1.03	101.69		9.37	44
玉城村	6	11.21	53.53	10.70	96.35	* (-)	9.76	43
知念村	4	7.32	54.65	1.09	108.20		9.97	42
佐敷町	18	9.56	188.33	101.32	275.33	* (+)	34.35	5
与那原町	11	10.25	107.33	43.90	170.76		19.58	17
大里村	13	8.87	146.60	66.91	226.29		26.74	9
南風原町	7	11.28	62.04	16.08	108.00		11.32	38
久米島町	17	16.13	105.42	55.31	155.53		19.23	19
渡嘉敷村	0	1.71	0.00				0.00	51
座間味村	2	2.54	78.76	-30.40	187.92		14.37	31
粟国村	0	4.43	0.00				0.00	51
渡名喜村	1	2.18	45.91	-44.07	135.89		8.37	45
南大東村	1	1.07	93.44	-89.71	276.60		17.04	26
北大東村	1	0.28	352.22	-338.13	1042.56		64.24	2
伊平屋村	1	2.94	33.97	-32.61	100.55		6.20	46
伊是名村	20	4.09	489.42	274.92	703.92	* (+)	89.27	1
城辺町	8	14.18	56.40	17.32	95.48	* (-)	10.29	41
下地町	1	5.84	17.12	-16.43	50.66	* (-)	3.12	50
上野村	3	5.28	56.80	-7.47	121.07		10.36	40
伊良部町	2	10.30	19.41	-7.49	46.31	* (-)	3.54	49
多良間村	2	3.23	61.98	-23.92	147.87		11.30	39
竹富町	7	5.54	126.40	32.76	220.03		23.05	13
与那国町	2	1.96	102.03	-39.38	243.44		18.61	21


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
 <も膜下出血> (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
 <も膜下出血>

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	159	159.00	100.00	84.46	115.54		3.02	
那覇市	43	41.78	102.93	72.16	133.70		3.11	23
石川市	4	2.67	149.68	2.99	296.37		4.53	12
具志川市	8	6.29	127.17	39.05	215.29		3.84	18
宜野湾市	2	7.57	26.43	-10.20	63.06	* (-)	0.80	37
平良市	7	5.05	138.52	35.90	241.14		4.19	16
石垣市	12	6.13	195.61	84.93	306.29		5.91	7
浦添市	8	8.39	95.41	29.29	161.52		2.88	25
名護市	11	7.29	150.81	61.69	239.94		4.56	11
糸満市	4	5.94	67.29	1.35	133.23		2.03	29
沖繩市	15	12.35	121.49	60.01	182.97		3.67	19
国頭村	2	1.35	147.97	-57.11	353.05		4.47	14
大宜味村	1	0.87	115.14	-110.53	340.82		3.48	22
東村	1	0.42	236.07	-226.63	698.77		7.14	6
今帰仁村	1	1.91	52.37	-50.28	155.02		1.58	32
本部町	2	3.10	64.47	-24.88	153.81		1.95	30
恩納村	1	1.37	72.93	-70.02	215.89		2.21	27
宜野座村	1	0.65	154.27	-148.10	456.63		4.66	9
金武町	0	1.54	0.00				0.00	38
伊江村	3	0.95	314.52	-41.39	670.44		9.51	3
与那城町	1	2.24	44.59	-42.81	131.99		1.35	35
伊江村	1	1.81	55.18	-52.97	163.32		1.67	31
与那城町	1	1.81	55.18	-52.97	163.32		1.67	31
読谷村	5	3.62	138.28	17.07	259.48		4.18	17
読谷村	1	2.03	49.19	-47.22	145.61		1.49	33
嘉手納町	1	2.03	49.19	-47.22	145.61		1.49	33
北谷町	3	2.02	148.31	-19.52	316.14		4.48	13
北中城村	0	1.70	0.00				0.00	38
中城村	3	1.63	183.78	-24.19	391.74		5.56	8
西原町	2	2.12	94.17	-36.34	224.68		2.85	26
豊見城村	1	3.57	28.05	-26.93	83.02	* (-)	0.85	36
東風平町	0	1.74	0.00				0.00	38
具志頭村	0	1.02	0.00				0.00	38
玉城村	1	1.47	67.85	-65.13	200.83		2.05	28
知念村	1	0.98	102.37	-98.27	303.01		3.09	24
佐敷町	2	1.39	144.13	-55.62	343.89		4.36	15
与那原町	2	1.65	121.31	-46.82	289.43		3.67	20
与那原町	2	1.65	121.31	-46.82	289.43		3.67	20
大里村	3	1.21	247.59	-32.58	527.77		7.49	5
南風原町	0	2.49	0.00				0.00	38
久米島町	0	2.07	0.00				0.00	38
渡嘉敷村	0	0.18	0.00				0.00	38
座間味村	0	0.21	0.00				0.00	38
粟国村	1	0.27	365.18	-350.58	1080.95		11.04	2
渡名喜村	0	0.17	0.00				0.00	38
南大東村	0	0.33	0.00				0.00	38
北大東村	0	0.13	0.00				0.00	38
伊平屋村	1	0.38	266.41	-255.75	788.58		8.05	4
伊是名村	2	0.50	402.61	-155.38	960.60		12.17	1
城辺町	1	2.06	48.52	-46.58	143.62		1.47	34
下地町	0	0.66	0.00				0.00	38
上野村	1	0.66	152.41	-146.31	451.13		4.61	10
伊良部町	0	1.46	0.00				0.00	38
多良間村	0	0.35	0.00				0.00	38
竹富町	1	0.85	117.82	-113.11	348.75		3.56	21
与那国町	0	0.41	0.00				0.00	38


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
 <も膜下出血 (女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
 <も膜下出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	245	245.00	100.00	87.48	112.52		4.48	
那覇市	54	62.25	86.74	63.61	109.88		3.88	26
石川市	5	4.17	119.93	14.81	225.05		5.37	20
具志川市	21	9.99	210.19	120.29	300.08	* (+)	9.41	3
宜野湾市	7	10.38	67.46	17.49	117.44		3.02	31
平良市	6	8.20	73.18	14.62	131.73		3.28	29
石垣市	5	8.52	58.66	7.24	110.07		2.63	34
浦添市	7	10.65	65.70	17.03	114.37		2.94	32
名護市	16	11.61	137.84	70.30	205.38		6.17	15
糸満市	6	9.80	61.23	12.24	110.22		2.74	33
沖繩市	27	19.03	141.85	88.35	195.36		6.35	14
国頭村	0	2.40	0.00				0.00	41
大宜味村	1	1.91	52.26	-50.17	154.68		2.34	35
東村	1	0.66	150.46	-144.44	445.36		6.74	12
今帰仁村	4	3.47	115.18	2.30	228.06		5.16	22
本部町	2	5.29	37.84	-14.60	90.28	* (-)	1.69	38
恩納村	3	2.45	122.63	-16.14	261.40		5.49	19
宜野座村	0	1.17	0.00				0.00	41
金武町	2	2.60	76.79	-29.63	183.21		3.44	28
伊江村	3	1.83	164.03	-21.59	349.65		7.34	10
与那城町	2	3.90	51.22	-19.77	122.20		2.29	36
勝連町	3	3.15	95.17	-12.53	202.88		4.26	24
読谷村	8	6.00	133.37	40.95	225.79		5.97	16
嘉手納町	5	3.21	155.81	19.24	292.38		6.98	11
北谷町	6	2.99	200.78	40.12	361.45		8.99	5
北中城村	1	2.66	37.52	-36.02	111.07		1.68	39
中城村	3	2.65	113.35	-14.92	241.62		5.08	23
西原町	2	2.86	69.88	-26.97	166.72		3.13	30
豊見城村	6	4.81	124.62	24.90	224.34		5.58	18
東風平町	4	2.74	145.76	2.92	288.60		6.53	13
具志頭村	0	1.78	0.00				0.00	41
玉城村	5	2.49	200.60	24.77	376.44		8.98	6
知念村	2	1.59	125.57	-48.46	299.60		5.62	17
佐敷町	5	2.25	221.73	27.38	416.09		9.93	1
与那原町	5	2.62	191.17	23.60	358.74		8.56	7
大里村	4	1.97	203.22	4.06	402.37		9.10	4
南風原町	3	3.28	91.47	-12.04	194.97		4.10	25
久米島町	1	3.28	30.51	-29.29	90.31	* (-)	1.37	40
渡嘉敷村	0	0.33	0.00				0.00	41
座間味村	0	0.40	0.00				0.00	41
粟国村	0	0.68	0.00				0.00	41
渡名喜村	0	0.37	0.00				0.00	41
南大東村	0	0.35	0.00				0.00	41
北大東村	0	0.11	0.00				0.00	41
伊平屋村	1	0.60	167.35	-160.65	495.35		7.49	9
伊是名村	2	0.91	219.58	-84.74	523.89		9.83	2
城辺町	4	3.34	119.79	2.40	237.18		5.36	21
下地町	0	1.18	0.00				0.00	41
上野村	0	1.15	0.00				0.00	41
伊良部町	1	2.52	39.65	-38.06	117.35		1.78	37
多良間村	0	0.61	0.00				0.00	41
竹富町	1	1.24	80.80	-77.57	239.17		3.62	27
与那国町	1	0.56	177.46	-170.36	525.27		7.95	8


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**肺炎・気管支炎** (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**肺炎・気管支炎**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,394	1,394.00	100.00	94.75	105.25		26.51	
那覇市	360	308.47	116.71	104.65	128.76	*(+)	30.93	13
石川市	25	25.16	99.37	60.42	138.33		26.34	20
具志川市	52	59.31	87.68	63.85	111.51		23.24	27
宜野湾市	29	54.31	53.40	33.96	72.84	*(-)	14.15	42
平良市	44	43.98	100.04	70.48	129.60		26.52	19
石垣市	59	53.71	109.85	81.82	137.88		29.12	15
浦添市	50	55.06	90.80	65.63	115.97		24.07	26
名護市	79	77.64	101.75	79.31	124.18		26.97	18
糸満市	70	54.58	128.25	98.21	158.30		34.00	9
沖繩市	116	97.30	119.22	97.52	140.91		31.60	12
国頭村	4	13.82	28.95	0.58	57.32	*(-)	7.67	46
大宜味村	7	13.20	53.03	13.74	92.31	*(-)	14.06	43
東村	6	4.25	141.17	28.21	254.12		37.42	6
今帰仁村	46	25.28	181.94	129.36	234.52	*(+)	48.23	3
本部町	34	38.93	87.35	57.99	116.71		23.15	28
恩納村	25	15.79	158.30	96.24	220.35		41.96	4
宜野座村	19	8.15	233.19	128.34	338.05	*(+)	61.81	1
金武町	15	14.08	106.52	52.62	160.43		28.24	16
伊江村	10	12.37	80.82	30.73	130.91		21.42	32
与那城町	22	26.29	83.70	48.72	118.67		22.18	30
勝連町	15	18.48	81.18	40.10	122.26		21.52	31
読谷村	26	36.39	71.45	43.99	98.92	*(-)	18.94	35
嘉手納町	13	18.94	68.62	31.32	105.93		18.19	36
北谷町	14	17.97	77.91	37.10	118.72		20.65	33
北中城村	16	16.93	94.48	48.18	140.77		25.04	24
中城村	8	16.79	47.63	14.63	80.64	*(-)	12.63	45
西原町	12	18.54	64.73	28.10	101.35		17.16	37
豊見城村	31	27.36	113.32	73.43	153.21		30.04	14
東風平町	8	16.56	48.30	14.83	81.77	*(-)	12.80	44
具志頭村	12	9.14	131.29	57.00	205.57		34.80	8
玉城村	20	15.70	127.38	71.55	183.21		33.76	10
知念村	9	10.52	85.56	29.66	141.46		22.68	29
佐敷町	9	14.61	61.61	21.36	101.87		16.33	38
与那原町	19	13.05	145.64	80.15	211.13		38.60	5
大里村	9	11.97	75.20	26.07	124.33		19.93	34
南風原町	18	17.48	102.98	55.41	150.56		27.30	17
久米島町	14	25.47	54.97	26.18	83.77	*(-)	14.57	40
渡嘉敷村	0	1.80	0.00				0.00	50
座間味村	0	2.86	0.00				0.00	50
粟国村	1	4.33	23.08	-22.15	68.31	*(-)	6.12	47
渡名喜村	2	2.12	94.53	-36.48	225.53		25.06	23
南大東村	2	2.06	96.89	-37.39	231.18		25.68	21
北大東村	0	0.67	0.00				0.00	50
伊平屋村	1	4.46	22.40	-21.50	66.29	*(-)	5.94	48
伊是名村	6	6.49	92.47	18.48	166.47		24.51	25
城辺町	11	20.21	54.42	22.26	86.58	*(-)	14.43	41
下地町	8	6.46	123.78	38.00	209.55		32.81	11
上野村	1	6.00	16.67	-16.00	49.33	*(-)	4.42	49
伊良部町	18	13.06	137.86	74.17	201.55		36.54	7
多良間村	2	3.55	56.35	-21.75	134.45		14.94	39
竹富町	8	8.46	94.53	29.02	160.03		25.06	22
与那国町	9	3.89	231.54	80.27	382.81		61.37	2

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
肺炎・気管支炎 (女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
肺炎・気管支炎

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,344	1,344.00	100.00	94.65	105.35		24.67	
那覇市	349	310.97	112.23	100.45	124.00	*(+)	27.69	18
石川市	34	23.76	143.12	95.01	191.22		35.31	7
具志川市	41	60.06	68.27	47.37	89.17	*(-)	16.84	36
宜野湾市	45	52.63	85.51	60.53	110.49		21.10	26
平良市	58	43.16	134.38	99.79	168.96		33.15	11
石垣市	27	40.36	66.90	41.66	92.13	*(-)	16.51	37
浦添市	63	51.35	122.68	92.39	152.98		30.27	14
名護市	55	70.23	78.32	57.62	99.01	*(-)	19.32	28
糸満市	58	57.00	101.75	75.56	127.93		25.10	23
沖縄市	99	100.07	98.93	79.44	118.42		24.41	24
国頭村	6	14.48	41.44	8.28	74.60	*(-)	10.22	45
大宜味村	5	14.96	33.43	4.13	62.74	*(-)	8.25	48
東村	3	3.63	82.54	-10.86	175.94		20.36	27
今帰仁村	40	23.75	168.45	116.25	220.65	*(+)	41.56	4
本部町	21	33.46	62.77	35.92	89.62	*(-)	15.49	39
恩納村	37	16.81	220.06	149.15	290.97	*(+)	54.29	1
宜野座村	14	7.88	177.72	84.62	270.81		43.85	3
金武町	30	14.41	208.15	133.66	282.64	*(+)	51.35	2
伊江村	8	11.14	71.83	22.06	121.61		17.72	33
与那城町	18	23.93	75.21	40.47	109.96		18.56	32
勝連町	16	21.00	76.17	38.85	113.50		18.79	29
読谷村	25	36.41	68.66	41.75	95.58	*(-)	16.94	35
嘉手納町	11	17.53	62.76	25.67	99.85	*(-)	15.48	40
北谷町	22	17.48	125.83	73.25	178.41		31.04	13
北中城村	18	16.06	112.09	60.31	163.88		27.66	19
中城村	6	15.98	37.55	7.50	67.59	*(-)	9.26	47
西原町	17	14.70	115.66	60.68	170.64		28.54	16
豊見城村	27	25.71	105.01	65.40	144.62		25.91	22
東風平町	20	16.62	120.34	67.60	173.08		29.69	15
具志頭村	16	9.99	160.10	81.65	238.55		39.50	5
玉城村	15	14.21	105.57	52.14	158.99		26.05	21
知念村	9	9.26	97.24	33.71	160.78		23.99	25
佐敷町	8	12.42	64.43	19.78	109.08		15.90	38
与那原町	20	14.33	139.52	78.38	200.67		34.42	8
大里村	16	11.64	137.48	70.11	204.84		33.92	9
南風原町	19	16.84	112.80	62.08	163.52		27.83	17
久米島町	8	19.66	40.69	12.49	68.88	*(-)	10.04	46
渡嘉敷村	0	2.01	0.00				0.00	49
座間味村	0	3.03	0.00				0.00	49
粟国村	3	5.11	58.72	-7.73	125.17		14.49	41
渡名喜村	0	2.51	0.00				0.00	49
南大東村	2	1.48	134.84	-52.04	321.71		33.27	10
北大東村	0	0.41	0.00				0.00	49
伊平屋村	2	3.50	57.19	-22.07	136.44		14.11	42
伊是名村	7	4.86	144.12	37.35	250.89		35.56	6
城辺町	8	17.41	45.96	14.11	77.81	*(-)	11.34	44
下地町	5	7.16	69.79	8.62	130.96		17.22	34
上野村	7	6.43	108.94	28.23	189.64		26.88	20
伊良部町	17	13.08	129.96	68.18	191.73		32.06	12
多良間村	2	3.89	51.43	-19.85	122.70		12.69	43
竹富町	5	6.62	75.47	9.32	141.63		18.62	31
与那国町	2	2.63	76.13	-29.38	181.65		18.78	30




市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性閉塞性肺疾患 (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
慢性閉塞性肺疾患

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	919	919.00	100.00	93.53	106.47		17.47	
那覇市	206	197.90	104.09	89.88	118.31		18.19	21
石川市	11	16.52	66.58	27.23	105.92		11.63	40
具志川市	44	38.51	114.25	80.49	148.01		19.96	18
宜野湾市	36	32.56	110.57	74.45	146.68		19.32	19
平良市	18	30.35	59.31	31.91	86.70	*(-)	10.36	43
石垣市	34	36.74	92.54	61.43	123.65		16.17	29
浦添市	46	31.94	144.03	102.41	185.65	*(+)	25.17	8
名護市	41	52.67	77.85	54.02	101.67		13.60	38
糸満市	29	36.18	80.16	50.98	109.33		14.01	37
沖繩市	65	60.70	107.09	81.06	133.13		18.71	20
国頭村	10	10.02	99.77	37.93	161.61		17.43	24
大宜味村	10	9.75	102.59	39.01	166.18		17.93	22
東村	3	3.03	98.92	-13.02	210.85		17.29	25
今帰仁村	18	17.89	100.60	54.13	147.08		17.58	23
本部町	38	27.83	136.52	93.11	179.93		23.86	11
恩納村	17	10.99	154.63	81.12	228.13		27.02	7
宜野座村	10	5.64	177.18	67.36	286.99		30.96	4
金武町	9	9.39	95.82	33.22	158.42		16.74	28
伊江村	5	8.71	57.43	7.09	107.76		10.03	44
与那城町	9	18.23	49.38	17.12	81.64	*(-)	8.63	46
伊江村	10	12.27	81.48	30.98	131.98		14.24	35
与那城町	30	23.90	125.55	80.62	170.48		21.94	14
読谷村	9	12.36	72.82	25.24	120.40		12.73	39
嘉手納町	10	11.45	87.35	33.21	141.49		15.26	30
北谷町	15	10.98	136.63	67.49	205.78		23.88	10
北中城村	14	11.52	121.53	57.87	185.18		21.24	17
中城村	15	12.04	124.60	61.54	187.65		21.77	16
西原町	21	15.65	134.22	76.81	191.62		23.45	12
豊見城村	14	11.11	125.97	59.98	191.95		22.01	13
東風平町	6	6.20	96.75	19.33	174.16		16.91	27
具志頭村	9	10.77	83.53	28.96	138.11		14.60	34
玉城村	7	7.23	96.76	25.08	168.45		16.91	26
知念村	8	9.91	80.76	24.80	136.72		14.11	36
佐敷町	7	8.13	86.13	22.33	149.94		15.05	32
与那原町	14	8.07	173.59	82.66	264.52		30.33	5
大里村	9	10.55	85.34	29.59	141.10		14.91	33
南風原町	16	18.35	87.18	44.46	129.89		15.23	31
久米島町	0	1.33	0.00				0.00	51
渡嘉敷村	1	2.12	47.14	-45.26	139.55		8.24	47
座間味村	1	3.19	31.33	-30.08	92.74	*(-)	5.48	50
粟国村	3	1.62	185.55	-24.42	395.52		32.42	2
渡名喜村	2	1.42	140.81	-54.34	335.97		24.61	9
南大東村	4	0.45	890.00	17.80	1762.19		155.52	1
北大東村	2	3.30	60.53	-23.36	144.42		10.58	42
伊平屋村	6	4.80	124.97	24.97	224.97		21.84	15
伊是名村	7	14.85	47.13	12.22	82.05	*(-)	8.24	48
城辺町	0	4.82	0.00				0.00	51
下地町	2	4.36	45.84	-17.69	109.36		8.01	49
上野村	5	9.08	55.07	6.80	103.33		9.62	45
伊良部町	4	2.57	155.57	3.11	308.02		27.18	6
多良間村	4	6.28	63.73	1.27	126.19		11.14	41
竹富町	5	2.75	181.53	22.41	340.65		31.72	3
与那国町	5	2.75	181.53	22.41	340.65		31.72	3

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性閉塞性肺疾患 (女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
慢性閉塞性肺疾患

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	865	865.00	100.00	93.34	106.66		15.81	
那覇市	193	198.41	97.27	83.55	111.00		15.38	19
石川市	13	15.21	85.48	39.01	131.95		13.51	28
具志川市	40	38.06	105.09	72.52	137.66		16.61	17
宜野湾市	41	31.83	128.79	89.37	168.21		20.36	10
平良市	15	28.48	52.66	26.01	79.31	* (-)	8.32	43
石垣市	19	26.25	72.38	39.84	104.93		11.44	33
浦添市	32	30.30	105.60	69.01	142.18		16.69	16
名護市	40	45.70	87.53	60.40	114.66		13.84	25
糸満市	32	37.00	86.48	56.52	116.44		13.67	26
沖繩市	98	62.46	156.91	125.84	187.98	* (+)	24.80	6
国頭村	9	9.92	90.76	31.46	150.06		14.35	21
大宜味村	9	10.20	88.24	30.59	145.89		13.95	23
東村	3	2.48	120.78	-15.90	257.46		19.09	11
今帰仁村	23	15.94	144.25	85.30	203.20		22.80	9
本部町	25	22.63	110.47	67.17	153.78		17.46	15
恩納村	19	11.18	169.90	93.50	246.29		26.86	5
宜野座村	3	5.18	57.92	-7.62	123.47		9.16	40
金武町	6	9.41	63.78	12.75	114.82		10.08	37
伊江村	5	7.60	65.80	8.12	123.47		10.40	35
与那城町	14	15.95	87.75	41.78	133.72		13.87	24
勝連町	7	13.60	51.46	13.34	89.58	* (-)	8.14	44
読谷村	19	23.40	81.20	44.69	117.71		12.84	30
嘉手納町	13	11.34	114.68	52.34	177.03		18.13	13
北谷町	10	10.91	91.66	34.85	148.46		14.49	20
北中城村	10	10.28	97.30	36.99	157.60		15.38	18
中城村	21	10.53	199.39	114.11	284.67	* (+)	31.52	3
西原町	7	9.21	75.97	19.69	132.26		12.01	31
豊見城村	27	15.09	178.90	111.42	246.38	* (+)	28.28	4
東風平町	12	10.80	111.08	48.23	173.93		17.56	14
具志頭村	4	6.64	60.28	1.21	119.36		9.53	38
玉城村	8	9.48	84.37	25.90	142.84		13.34	29
知念村	9	6.17	145.80	50.54	241.05		23.05	8
佐敷町	7	8.17	85.72	22.22	149.21		13.55	27
与那原町	6	9.00	66.65	13.32	119.97		10.54	34
大里村	3	7.59	39.54	-5.20	84.28	* (-)	6.25	48
南風原町	5	10.22	48.93	6.04	91.81	* (-)	7.73	45
久米島町	20	13.38	149.52	83.99	215.05		23.64	7
渡嘉敷村	0	1.41	0.00				0.00	50
座間味村	0	2.06	0.00				0.00	50
粟国村	2	3.54	56.46	-21.79	134.71		8.93	42
渡名喜村	1	1.76	56.82	-54.55	168.20		8.98	41
南大東村	2	0.96	209.39	-80.81	499.59		33.10	2
北大東村	0	0.26	0.00				0.00	50
伊平屋村	6	2.42	247.44	49.45	445.44		39.12	1
伊是名村	2	3.41	58.68	-22.65	140.00		9.28	39
城辺町	9	12.02	74.85	25.95	123.75		11.83	32
下地町	2	4.91	40.70	-15.71	97.11	* (-)	6.43	47
上野村	4	4.43	90.24	1.80	178.68		14.27	22
伊良部町	4	8.81	45.43	0.91	89.94	* (-)	7.18	46
多良間村	1	2.65	37.75	-36.24	111.75		5.97	49
竹富町	3	4.60	65.17	-8.58	138.92		10.30	36
与那国町	2	1.73	115.65	-44.63	275.94		18.28	12

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

喘息

(男：1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男：1973-1982年)


喘息

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	484	484.00	100.00	91.09	108.91		9.20	
那覇市	102	106.03	96.20	77.53	114.86		8.85	25
石川市	4	8.62	46.39	0.93	91.86	*(-)	4.27	44
具志川市	21	20.04	104.81	59.98	149.64		9.65	19
宜野湾市	13	17.34	74.96	34.21	115.70		6.90	36
平良市	4	16.24	24.63	0.49	48.77	*(-)	2.27	47
石垣市	17	19.61	86.67	45.47	127.87		7.98	30
浦添市	30	17.16	174.82	112.26	237.37	*(+)	16.09	4
名護市	27	27.25	99.07	61.70	136.43		9.12	23
糸満市	16	19.05	83.97	42.82	125.11		7.73	33
沖繩市	32	32.07	99.78	65.21	134.36		9.18	22
国頭村	6	5.29	113.50	22.68	204.32		10.45	17
大宜味村	6	4.98	120.37	24.05	216.68		11.08	13
東村	0	1.60	0.00				0.00	48
今帰仁村	7	9.12	76.76	19.90	133.62		7.06	35
本部町	31	14.34	216.12	140.04	292.20	*(+)	19.89	3
恩納村	8	5.67	141.12	43.33	238.91		12.99	11
宜野座村	3	2.90	103.61	-13.64	220.86		9.54	20
金武町	4	4.90	81.57	1.63	161.50		7.51	34
伊江村	3	4.46	67.29	-8.86	143.44		6.19	39
与那城町	8	9.37	85.35	26.21	144.49		7.85	32
勝連町	6	6.34	94.65	18.91	170.39		8.71	26
読谷村	14	12.35	113.34	53.97	172.71		10.43	18
嘉手納町	6	6.41	93.67	18.72	168.62		8.62	28
北谷町	6	5.96	100.59	20.10	181.08		9.26	21
北中城村	8	5.60	142.91	43.88	241.95		13.15	9
中城村	9	6.02	149.46	51.81	247.10		13.75	8
西原町	6	6.36	94.28	18.84	169.73		8.68	27
豊見城村	14	8.25	169.79	80.85	258.73		15.63	6
東風平町	10	5.83	171.60	65.24	277.95		15.79	5
具志頭村	4	3.28	122.02	2.44	241.59		11.23	12
玉城村	8	5.61	142.72	43.82	241.63		13.14	10
知念村	2	3.75	53.34	-20.58	127.26		4.91	42
佐敷町	5	5.14	97.36	12.02	182.71		8.96	24
与那原町	2	4.34	46.13	-17.80	110.06		4.25	45
大里村	7	4.19	166.91	43.26	290.57		15.36	7
南風原町	3	5.65	53.06	-6.98	113.09		4.88	43
久米島町	6	9.49	63.23	12.63	113.82		5.82	40
渡嘉敷村	0	0.71	0.00				0.00	48
座間味村	0	1.09	0.00				0.00	48
粟国村	0	1.63	0.00				0.00	48
渡名喜村	1	0.85	117.41	-112.71	347.53		10.81	15
南大東村	2	0.79	253.22	-97.73	604.17		23.30	2
北大東村	3	0.26	1170.33	-154.02	2494.69		107.71	1
伊平屋村	2	1.71	116.75	-45.06	278.56		10.74	16
伊是名村	3	2.50	120.21	-15.82	256.24		11.06	14
城辺町	7	7.91	88.53	22.95	154.12		8.15	29
下地町	0	2.57	0.00				0.00	48
上野村	2	2.34	85.45	-32.98	203.88		7.86	31
伊良部町	2	4.86	41.19	-15.90	98.27	*(-)	3.79	46
多良間村	1	1.37	73.08	-70.16	216.32		6.73	37
竹富町	2	3.33	60.07	-23.18	143.33		5.53	41
与那国町	1	1.47	68.08	-65.36	201.52		6.27	38

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

喘息

(女：1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女：1973-1982年)

喘息

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	458	458.00	100.00	90.84	109.16		8.37	
那覇市	98	106.44	92.07	73.84	110.30		7.71	22
石川市	6	7.98	75.15	15.02	135.29		6.29	32
具志川市	24	19.88	120.72	72.42	169.02		10.10	14
宜野湾市	12	17.01	70.54	30.63	110.44		5.90	36
平良市	8	15.25	52.46	16.11	88.82	*(-)	4.39	42
石垣市	11	14.24	77.23	31.59	122.87		6.46	30
浦添市	16	16.38	97.68	49.82	145.54		8.18	20
名護市	25	23.87	104.72	63.67	145.77		8.77	18
糸満市	15	19.51	76.89	37.98	115.80		6.44	31
沖繩市	57	33.17	171.86	127.24	216.47	*(+)	14.38	4
国頭村	5	5.18	96.50	11.91	181.09		8.08	21
大宜味村	7	5.18	135.07	35.01	235.13		11.31	11
東村	0	1.32	0.00				0.00	45
今帰仁村	13	8.20	158.52	72.35	244.69		13.27	5
本部町	16	11.77	135.92	69.32	202.52		11.38	10
恩納村	9	5.76	156.29	54.18	258.41		13.08	7
宜野座村	2	2.67	75.00	-28.95	178.95		6.28	33
金武町	4	4.94	80.93	1.62	160.25		6.77	28
伊江村	4	3.99	100.27	2.01	198.54		8.39	19
与那城町	5	8.35	59.91	7.40	112.43		5.01	38
勝連町	4	7.00	57.11	1.14	113.07		4.78	40
読谷村	9	12.21	73.70	25.55	121.85		6.17	34
嘉手納町	5	5.98	83.68	10.33	157.02		7.00	26
北谷町	6	5.70	105.31	21.05	189.58		8.82	16
北中城村	7	5.34	130.99	33.95	228.03		10.96	12
中城村	8	5.49	145.74	44.75	246.73		12.20	9
西原町	4	4.92	81.24	1.62	160.85		6.80	27
豊見城村	16	8.13	196.68	100.31	293.06	*(+)	16.46	2
東風平町	5	5.64	88.60	10.94	166.26		7.42	23
具志頭村	2	3.50	57.16	-22.06	136.37		4.78	39
玉城村	4	5.01	79.81	1.60	158.02		6.68	29
知念村	5	3.25	153.65	18.97	288.32		12.86	8
佐敷町	3	4.32	69.46	-9.14	148.06		5.81	37
与那原町	5	4.77	104.86	12.95	196.78		8.78	17
大里村	2	3.98	50.30	-19.41	120.01		4.21	43
南風原町	4	5.49	72.82	1.46	144.19		6.10	35
久米島町	11	7.01	156.92	64.19	249.65		13.13	6
渡嘉敷村	0	0.74	0.00				0.00	45
座間味村	0	1.04	0.00				0.00	45
粟国村	1	1.82	55.04	-52.84	162.93		4.61	41
渡名喜村	0	0.92	0.00				0.00	45
南大東村	1	0.52	192.70	-184.99	570.39		16.13	3
北大東村	0	0.15	0.00				0.00	45
伊平屋村	0	1.28	0.00				0.00	45
伊是名村	0	1.82	0.00				0.00	45
城辺町	7	6.43	108.81	28.20	189.42		9.11	15
下地町	1	2.56	39.11	-37.55	115.77		3.27	44
上野村	2	2.36	84.88	-32.76	202.51		7.10	24
伊良部町	4	4.74	84.38	1.69	167.07		7.06	25
多良間村	0	1.39	0.00				0.00	45
竹富町	3	2.45	122.64	-16.14	261.42		10.27	13
与那国町	2	0.94	212.46	-82.00	506.92		17.78	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性肝疾患・肝硬変 (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
慢性肝疾患・肝硬変

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	681	681.00	100.00	92.49	107.51		12.95	
那覇市	172	171.19	100.48	85.46	115.49		13.01	24
石川市	10	11.53	86.73	32.97	140.48		11.23	32
具志川市	28	26.94	103.94	65.44	142.44		13.46	23
宜野湾市	25	29.69	84.20	51.20	117.21		10.90	33
平良市	28	22.78	122.90	77.38	168.43		15.91	12
石垣市	29	27.56	105.24	66.93	143.54		13.63	21
浦添市	31	32.06	96.71	62.66	130.75		12.52	27
名護市	33	33.08	99.77	65.73	133.81		12.92	26
糸満市	30	25.60	117.21	75.26	159.15		15.18	15
沖縄市	55	50.28	109.39	80.48	138.30		14.16	19
国頭村	9	6.51	138.28	47.94	228.62		17.91	6
大宜味村	9	4.61	195.43	67.75	323.10		25.31	2
東村	1	2.00	50.07	-48.06	148.20		6.48	43
今帰仁村	11	9.43	116.59	47.69	185.50		15.10	16
本部町	14	15.09	92.76	44.17	141.35		12.01	29
恩納村	5	6.39	78.25	9.66	146.83		10.13	35
宜野座村	4	3.09	129.60	2.59	256.61		16.78	9
金武町	9	6.71	134.07	46.48	221.67		17.36	8
伊江村	0	4.69	0.00				0.00	47
与那城町	8	10.49	76.29	23.42	129.16		9.88	37
勝連町	10	7.98	125.32	47.65	202.99		16.23	11
読谷村	15	15.62	96.02	47.43	144.61		12.43	28
嘉手納町	13	8.67	149.86	68.40	231.33		19.41	4
北谷町	9	8.45	106.45	36.90	176.01		13.78	20
北中城村	10	7.30	137.04	52.10	221.99		17.75	7
中城村	2	7.36	27.18	-10.49	64.84	* (-)	3.52	45
西原町	7	8.97	78.00	20.22	135.79		10.10	36
豊見城村	15	13.67	109.72	54.19	165.24		14.21	18
東風平町	9	7.65	117.69	40.80	194.58		15.24	14
具志頭村	8	4.45	179.82	55.21	304.42		23.28	3
玉城村	3	6.67	44.95	-5.92	95.82	* (-)	5.82	44
知念村	4	4.39	91.17	1.82	180.51		11.80	30
佐敷町	5	6.22	80.43	9.93	150.93		10.41	34
与那原町	5	6.76	73.92	9.13	138.72		9.57	38
大里村	1	5.32	18.80	-18.05	55.64	* (-)	2.43	46
南風原町	6	9.78	61.33	12.26	110.41		7.94	39
久米島町	9	10.26	87.75	30.42	145.09		11.36	31
渡嘉敷村	0	0.88	0.00				0.00	47
座間味村	0	1.12	0.00				0.00	47
粟国村	0	1.52	0.00				0.00	47
渡名喜村	0	0.91	0.00				0.00	47
南大東村	2	1.44	138.98	-53.64	331.61		18.00	5
北大東村	0	0.53	0.00				0.00	47
伊平屋村	1	1.92	52.21	-50.12	154.53		6.76	42
伊是名村	3	2.60	115.20	-15.16	245.55		14.92	17
城辺町	10	10.01	99.89	37.98	161.81		12.94	25
下地町	2	3.26	61.32	-23.67	146.31		7.94	40
上野村	4	3.09	129.32	2.59	256.05		16.75	10
伊良部町	7	6.66	105.08	27.23	182.92		13.61	22
多良間村	1	1.71	58.40	-56.06	172.86		7.56	41
竹富町	5	4.17	119.81	14.79	224.83		15.51	13
与那国町	4	1.94	206.13	4.12	408.14		26.69	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性肝疾患・肝硬変 (女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
慢性肝疾患・肝硬変

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	350	350.00	100.00	89.52	110.48		6.58	
那覇市	92	85.65	107.41	85.46	129.36		7.07	22
石川市	10	6.02	166.04	63.13	268.95		10.92	9
具志川市	12	14.63	82.02	35.61	128.43		5.40	28
宜野湾市	7	13.94	50.20	13.01	87.39	* (-)	3.30	41
平良市	14	11.76	119.02	56.67	181.36		7.83	14
石垣市	13	11.70	111.16	50.73	171.58		7.31	17
浦添市	10	14.00	71.43	27.16	115.70		4.70	33
名護市	10	17.30	57.79	21.97	93.61	* (-)	3.80	36
糸満市	10	14.40	69.45	26.40	112.50		4.57	34
沖繩市	35	26.28	133.16	89.05	177.28		8.76	11
国頭村	3	3.68	81.49	-10.73	173.71		5.36	29
大宜味村	1	3.26	30.72	-29.49	90.93	* (-)	2.02	46
東村	2	0.98	204.06	-78.75	486.86		13.43	6
今帰仁村	13	5.51	236.04	107.73	364.35	* (+)	15.53	3
本部町	5	8.20	60.95	7.53	114.38		4.01	35
恩納村	1	3.86	25.88	-24.85	76.61	* (-)	1.70	47
宜野座村	1	1.83	54.77	-52.58	162.12		3.60	38
金武町	3	3.75	80.07	-10.54	170.67		5.27	31
伊江村	3	2.82	106.46	-14.01	226.94		7.00	23
与那城町	12	5.93	202.51	87.93	317.09		13.32	7
勝連町	2	4.83	41.42	-15.98	98.82	* (-)	2.72	44
読谷村	7	8.86	78.98	20.47	137.49		5.20	32
嘉手納町	5	4.54	110.04	13.59	206.50		7.24	18
北谷町	2	4.28	46.77	-18.05	111.58		3.08	42
北中城村	5	3.91	127.97	15.80	240.13		8.42	12
中城村	2	3.96	50.54	-19.50	120.57		3.32	39
西原町	2	3.97	50.43	-19.46	120.33		3.32	40
豊見城村	7	6.58	106.41	27.58	185.25		7.00	24
東風平町	5	4.08	122.42	15.11	229.73		8.05	13
具志頭村	7	2.60	268.89	69.69	468.09		17.69	2
玉城村	5	3.69	135.55	16.74	254.37		8.92	10
知念村	1	2.37	42.14	-40.45	124.72		2.77	43
佐敷町	3	3.27	91.83	-12.09	195.75		6.04	25
与那原町	4	3.70	108.04	2.16	213.92		7.11	21
大里村	1	2.92	34.26	-32.89	101.42		2.25	45
南風原町	5	4.48	111.51	13.77	209.25		7.34	16
久米島町	4	4.98	80.31	1.61	159.01		5.28	30
渡嘉敷村	1	0.52	191.68	-184.02	567.38		12.61	8
座間味村	0	0.67	0.00				0.00	48
粟国村	1	1.15	86.89	-83.41	257.19		5.72	26
渡名喜村	0	0.61	0.00				0.00	48
南大東村	0	0.46	0.00				0.00	48
北大東村	0	0.14	0.00				0.00	48
伊平屋村	1	0.91	109.47	-105.09	324.02		7.20	20
伊是名村	0	1.37	0.00				0.00	48
城辺町	10	4.88	204.86	77.89	331.84		13.48	5
下地町	2	1.82	109.68	-42.33	261.70		7.22	19
上野村	2	1.73	115.67	-44.64	275.97		7.61	15
伊良部町	3	3.64	82.43	-10.85	175.71		5.42	27
多良間村	2	0.96	207.48	-80.07	495.03		13.65	4
竹富町	1	1.83	54.79	-52.60	162.17		3.60	37
与那国町	3	0.78	383.91	-50.52	818.34		25.26	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
腎炎・ネフローゼ (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
腎炎・ネフローゼ

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	400	400.00	100.00	90.20	109.80		7.61	
那覇市	118	98.50	119.80	98.18	141.41		9.11	11
石川市	9	6.94	129.76	44.98	214.53		9.87	10
具志川市	16	16.33	97.96	49.96	145.96		7.45	21
宜野湾市	18	17.65	101.96	54.86	149.07		7.76	19
平良市	17	12.27	138.60	72.71	204.48		10.54	6
石垣市	8	15.06	53.13	16.31	89.95	*(-)	4.04	39
浦添市	18	18.67	96.43	51.88	140.98		7.33	22
名護市	21	19.95	105.24	60.23	150.26		8.00	16
糸満市	9	15.46	58.22	20.18	96.25	*(-)	4.43	37
沖繩市	40	29.75	134.47	92.80	176.14		10.23	8
国頭村	2	3.55	56.36	-21.75	134.46		4.29	38
大宜味村	3	2.89	103.80	-13.66	221.27		7.90	17
東村	1	1.11	89.94	-86.34	266.21		6.84	25
今帰仁村	7	5.89	118.88	30.81	206.94		9.04	13
本部町	7	9.48	73.87	19.15	128.60		5.62	28
恩納村	2	4.01	49.90	-19.26	119.06		3.80	41
宜野座村	1	1.95	51.22	-49.17	151.62		3.90	40
金武町	6	3.82	156.99	31.37	282.61		11.94	4
伊江村	3	2.83	105.91	-13.94	225.76		8.06	15
与那城町	11	6.56	167.79	68.63	266.95		12.76	3
勝連町	2	4.96	40.30	-15.55	96.14	*(-)	3.06	42
読谷村	9	9.76	92.23	31.97	152.48		7.01	23
嘉手納町	7	5.28	132.61	34.37	230.85		10.09	9
北谷町	3	5.06	59.25	-7.80	126.31		4.51	35
北中城村	3	4.49	66.89	-8.80	142.58		5.09	32
中城村	3	4.51	66.48	-8.75	141.70		5.06	33
西原町	4	5.39	74.18	1.48	146.88		5.64	27
豊見城村	5	8.49	58.89	7.27	110.50		4.48	36
東風平町	1	4.60	21.73	-20.87	64.33	*(-)	1.65	44
具志頭村	2	2.64	75.63	-29.19	180.44		5.75	26
玉城村	3	4.14	72.45	-9.54	154.44		5.51	29
知念村	2	2.84	70.43	-27.18	168.04		5.36	30
佐敷町	4	3.86	103.55	2.07	205.03		7.88	18
与那原町	4	3.99	100.29	2.01	198.57		7.63	20
大里村	3	3.27	91.68	-12.07	195.43		6.97	24
南風原町	4	5.73	69.79	1.40	138.19		5.31	31
久米島町	7	6.09	115.01	29.81	200.22		8.75	14
渡嘉敷村	0	0.47	0.00				0.00	45
座間味村	0	0.63	0.00				0.00	45
粟国村	0	0.90	0.00				0.00	45
渡名喜村	1	0.48	207.37	-199.07	613.80		15.77	1
南大東村	0	0.67	0.00				0.00	45
北大東村	0	0.25	0.00				0.00	45
伊平屋村	0	1.05	0.00				0.00	45
伊是名村	2	1.46	137.20	-52.95	327.35		10.44	7
城辺町	8	5.31	150.74	46.28	255.20		11.47	5
下地町	2	1.68	119.36	-46.07	284.79		9.08	12
上野村	1	1.67	59.95	-57.55	177.45		4.56	34
伊良部町	1	3.63	27.54	-26.44	81.51	*(-)	2.09	43
多良間村	0	0.89	0.00				0.00	45
竹富町	0	2.14	0.00				0.00	45
与那国町	2	1.02	196.42	-75.80	468.63		14.94	2

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**腎炎・ネフローゼ** (女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
**腎炎・ネフローゼ**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	440	440.00	100.00	90.66	109.34		8.22	
那覇市	124	110.92	111.79	92.11	131.47		9.19	17
石川市	4	7.49	53.39	1.07	105.71		4.39	38
具志川市	12	18.34	65.44	28.41	102.46		5.38	34
宜野湾市	31	18.78	165.03	106.93	223.12	* (+)	13.57	4
平良市	13	14.34	90.68	41.39	139.98		7.46	26
石垣市	15	14.55	103.09	50.92	155.25		8.48	20
浦添市	26	19.21	135.35	83.32	187.37		11.13	11
名護市	18	21.15	85.11	45.79	124.43		7.00	27
糸満市	24	17.83	134.58	80.74	188.42		11.07	12
沖縄市	24	34.18	70.22	42.13	98.32	* (-)	5.78	31
国頭村	0	4.22	0.00				0.00	44
大宜味村	1	3.67	27.24	-26.15	80.64	* (-)	2.24	43
東村	3	1.15	261.45	-34.41	557.31		21.50	1
今帰仁村	4	6.42	62.33	1.25	123.41		5.13	37
本部町	9	9.62	93.55	32.43	154.67		7.69	24
恩納村	7	4.60	152.29	39.47	265.11		12.52	7
宜野座村	2	2.17	92.19	-35.58	219.95		7.58	25
金武町	5	4.60	108.77	13.43	204.11		8.95	18
伊江村	1	3.31	30.20	-29.00	89.41	* (-)	2.48	42
与那城町	9	7.08	127.17	44.09	210.26		10.46	13
勝連町	2	5.85	34.17	-13.19	81.53	* (-)	2.81	41
読谷村	8	10.97	72.90	22.38	123.42		6.00	30
嘉手納町	8	5.74	139.27	42.76	235.77		11.45	10
北谷町	10	5.50	181.66	69.07	294.26		14.94	3
北中城村	8	4.90	163.29	50.13	276.44		13.43	5
中城村	4	4.82	83.03	1.66	164.39		6.83	28
西原町	5	5.07	98.56	12.17	184.96		8.11	22
豊見城村	6	8.99	66.74	13.34	120.14		5.49	33
東風平町	4	4.99	80.09	1.60	158.58		6.59	29
具志頭村	3	3.17	94.58	-12.45	201.62		7.78	23
玉城村	2	4.45	44.91	-17.33	107.15		3.69	40
知念村	0	2.85	0.00				0.00	44
佐敷町	4	4.00	100.01	2.00	198.02		8.22	21
与那原町	3	4.74	63.28	-8.33	134.89		5.20	36
大里村	4	3.57	112.13	2.24	222.03		9.22	16
南風原町	4	5.93	67.47	1.35	133.59		5.55	32
久米島町	12	5.84	205.56	89.25	321.87		16.91	2
渡嘉敷村	0	0.60	0.00				0.00	44
座間味村	0	0.75	0.00				0.00	44
粟国村	2	1.30	154.12	-59.48	367.72		12.68	6
渡名喜村	1	0.68	147.04	-141.16	435.24		12.09	8
南大東村	0	0.57	0.00				0.00	44
北大東村	0	0.19	0.00				0.00	44
伊平屋村	0	1.05	0.00				0.00	44
伊是名村	1	1.55	64.71	-62.12	191.53		5.32	35
城辺町	7	5.69	123.08	31.90	214.26		10.12	14
下地町	0	2.06	0.00				0.00	44
上野村	1	2.02	49.52	-47.53	146.57		4.07	39
伊良部町	5	4.34	115.15	14.22	216.09		9.47	15
多良間村	0	1.12	0.00				0.00	44
竹富町	3	2.14	140.50	-18.49	299.49		11.55	9
与那国町	1	0.93	107.30	-103.01	317.61		8.82	19




市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**不慮の事故** (男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)  
**不慮の事故**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,118	2,118.00	100.00	95.74	104.26		40.27	
那覇市	421	571.13	73.71	66.67	80.76	* (-)	29.69	45
石川市	35	36.04	97.11	64.94	129.29		39.11	34
具志川市	92	85.61	107.46	85.50	129.42		43.28	32
宜野湾市	96	109.88	87.37	69.89	104.84		35.19	39
平良市	75	60.54	123.89	95.85	151.93		49.90	23
石垣市	84	75.26	111.61	87.74	135.48		44.95	29
浦添市	99	120.88	81.90	65.77	98.03	* (-)	32.98	42
名護市	107	92.39	115.82	93.87	137.76		46.64	27
糸満市	97	81.35	119.24	95.51	142.97		48.02	24
沖繩市	144	174.77	82.39	68.94	95.85	* (-)	33.18	41
国頭村	31	14.63	211.92	137.32	286.52	* (+)	85.35	7
大宜味村	23	9.03	254.60	150.55	358.65	* (+)	102.53	2
東村	11	4.79	229.61	93.92	365.30		92.47	3
今帰仁村	29	22.59	128.38	81.65	175.10		51.70	22
本部町	41	37.56	109.16	75.75	142.58		43.96	30
恩納村	24	17.74	135.30	81.17	189.43		54.49	18
宜野座村	13	8.12	160.06	73.05	247.07		64.46	13
金武町	31	18.73	165.48	107.23	223.74	* (+)	66.65	11
伊江村	16	10.44	153.32	78.20	228.45		61.75	16
与那城町	39	29.05	134.25	92.12	176.39		54.07	20
勝連町	22	25.11	87.62	51.01	124.24		35.29	38
読谷村	57	49.89	114.26	84.60	143.92		46.02	28
嘉手納町	40	27.97	143.03	98.70	187.35		57.60	17
北谷町	17	27.55	61.70	32.37	91.03	* (-)	24.85	48
北中城村	19	22.54	84.29	46.39	122.19		33.95	40
中城村	29	21.93	132.25	84.12	180.38		53.26	21
西原町	26	29.52	88.06	54.21	121.91		35.47	36
豊見城村	57	53.29	106.96	79.19	134.72		43.07	33
東風平町	19	23.49	80.87	44.51	117.24		32.57	43
具志頭村	8	13.95	57.36	17.61	97.12	* (-)	23.10	49
玉城村	23	19.73	116.58	68.93	164.22		46.95	26
知念村	12	13.65	87.89	38.16	137.62		35.40	37
佐敷町	29	18.73	154.85	98.49	211.22		62.36	14
与那原町	25	23.26	107.50	65.36	149.64		43.29	31
大里村	22	16.32	134.83	78.49	191.18		54.30	19
南風原町	27	35.20	76.69	47.77	105.62		30.89	44
久米島町	36	23.36	154.08	103.75	204.42	* (+)	62.05	15
渡嘉敷村	1	1.79	55.76	-53.53	165.04		22.45	51
座間味村	0	1.88	0.00				0.00	52
粟国村	3	2.53	118.48	-15.59	252.56		47.72	25
渡名喜村	1	1.44	69.21	-66.44	204.86		27.87	46
南大東村	8	3.62	221.10	67.89	374.31		89.04	4
北大東村	3	1.41	212.20	-27.93	452.33		85.46	6
伊平屋村	6	3.51	170.91	34.15	307.66		68.83	10
伊是名村	10	4.70	212.84	80.92	344.76		85.72	5
城辺町	39	22.71	171.73	117.83	225.62	* (+)	69.16	9
下地町	6	6.65	90.22	18.03	162.42		36.34	35
上野村	16	7.58	211.12	107.67	314.57	* (+)	85.02	8
伊良部町	30	18.30	163.94	105.28	222.61	* (+)	66.03	12
多良間村	2	3.53	56.61	-21.85	135.06		22.80	50
竹富町	5	7.93	63.07	7.79	118.36		25.40	47
与那国町	12	4.40	273.03	118.55	427.51	* (+)	109.96	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**不慮の事故** (女: 1973-1982年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)  
 不慮の事故

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	690	690.00	100.00	92.54	107.46		12.61	
那覇市	159	175.88	90.40	76.35	104.45		11.40	30
石川市	15	11.78	127.35	62.90	191.80		16.06	13
具志川市	30	29.71	100.98	64.84	137.11		12.73	26
宜野湾市	29	31.90	90.90	57.82	123.98		11.46	29
平良市	23	21.55	106.70	63.10	150.31		13.46	24
石垣市	30	22.45	133.64	85.82	181.46		16.85	10
浦添市	25	33.64	74.31	45.18	103.44		9.37	35
名護市	49	32.51	150.74	108.54	192.95	* (+)	19.01	7
糸満市	30	27.72	108.21	69.49	146.93		13.65	23
沖縄市	61	55.96	109.00	81.65	136.36		13.75	21
国頭村	5	5.85	85.41	10.55	160.28		10.77	31
大宜味村	3	5.05	59.43	-7.82	126.67		7.49	44
東村	1	1.61	61.99	-59.51	183.48		7.82	42
今帰仁村	6	9.27	64.75	12.94	116.56		8.17	40
本部町	16	13.81	115.84	59.08	172.60		14.61	18
恩納村	7	6.76	103.52	26.83	180.21		13.05	25
宜野座村	6	3.25	184.57	36.88	332.27		23.28	4
金武町	10	6.92	144.41	54.91	233.92		18.21	9
伊江村	5	4.51	110.92	13.69	208.14		13.99	20
与那城町	12	10.51	114.23	49.60	178.86		14.40	19
勝連町	5	9.14	54.71	6.75	102.66		6.90	45
読谷村	13	17.34	74.98	34.22	115.73		9.45	34
嘉手納町	6	8.91	67.33	13.46	121.21		8.49	39
北谷町	7	9.04	77.44	20.07	134.80		9.76	33
北中城村	15	7.71	194.47	96.05	292.88		24.52	3
中城村	5	7.33	68.17	8.42	127.93		8.60	38
西原町	3	8.30	36.15	-4.76	77.06	* (-)	4.56	47
豊見城村	21	15.85	132.53	75.85	189.22		16.71	12
東風平町	3	7.79	38.49	-5.07	82.05	* (-)	4.85	46
具志頭村	6	4.84	124.04	24.79	223.29		15.64	14
玉城村	2	6.66	30.02	-11.59	71.62	* (-)	3.79	48
知念村	7	4.27	163.77	42.45	285.10		20.65	6
佐敷町	5	6.11	81.77	10.10	153.45		10.31	32
与那原町	9	7.69	117.07	40.58	193.55		14.76	16
大里村	8	5.52	144.85	44.47	245.22		18.27	8
南風原町	6	10.05	59.73	11.94	107.52		7.53	43
久米島町	11	8.24	133.47	54.59	212.35		16.83	11
渡嘉敷村	0	0.77	0.00				0.00	49
座間味村	1	1.00	100.21	-96.20	296.62		12.64	27
粟国村	2	1.67	119.45	-46.10	285.00		15.06	15
渡名喜村	0	0.86	0.00				0.00	49
南大東村	1	0.86	116.89	-112.21	345.98		14.74	17
北大東村	2	0.29	687.80	-265.44	1641.05		86.73	1
伊平屋村	3	1.38	217.07	-28.57	462.70		27.37	2
伊是名村	2	2.00	99.78	-38.51	238.07		12.58	28
城辺町	14	8.00	175.01	83.34	266.69		22.07	5
下地町	2	2.83	70.65	-27.27	168.57		8.91	37
上野村	2	2.81	71.17	-27.47	169.80		8.97	36
伊良部町	4	6.40	62.53	1.25	123.81		7.89	41
多良間村	0	1.54	0.00				0.00	49
竹富町	3	2.77	108.37	-14.26	230.99		13.67	22
与那国町	0	1.37	0.00				0.00	49

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

自殺

(男: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1973-1982年)


自殺

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,172	1,172.00	100.00	94.27	105.73		22.29	
那覇市	255	325.63	78.31	68.70	87.92	*(-)	17.45	38
石川市	26	19.58	132.77	81.73	183.80		29.59	14
具志川市	73	46.53	156.90	120.91	192.89	*(+)	34.97	8
宜野湾市	66	62.23	106.07	80.48	131.66		23.64	22
平良市	35	32.62	107.29	71.75	142.84		23.91	20
石垣市	32	40.83	78.38	51.22	105.53		17.47	37
浦添市	57	69.01	82.59	61.15	104.03		18.41	33
名護市	47	49.60	94.76	67.67	121.85		21.12	32
糸満市	55	44.22	124.37	91.50	157.24		27.72	18
沖繩市	121	97.07	124.66	102.45	146.87	*(+)	27.78	17
国頭村	18	7.95	226.47	121.84	331.09	*(+)	50.47	3
大宜味村	11	4.51	243.96	99.79	388.14		54.37	1
東村	1	2.63	38.05	-36.53	112.64		8.48	46
今帰仁村	18	11.67	154.18	82.95	225.41		34.36	9
本部町	21	20.08	104.57	59.84	149.29		23.30	26
恩納村	10	9.47	105.55	40.13	170.96		23.52	24
宜野座村	5	4.25	117.75	14.54	220.96		26.24	19
金武町	11	10.39	105.86	43.30	168.42		23.59	23
伊江村	4	5.58	71.67	1.43	141.90		15.97	39
与那城町	29	15.11	191.92	122.07	261.78	*(+)	42.77	4
勝連町	20	13.43	148.93	83.66	214.20		33.19	10
読谷村	26	26.73	97.26	59.87	134.65		21.67	30
嘉手納町	12	15.15	79.20	34.39	124.01		17.65	36
北谷町	19	15.16	125.29	68.95	181.63		27.92	16
北中城村	12	12.37	97.01	42.12	151.90		21.62	31
中城村	16	11.81	135.52	69.11	201.92		30.20	13
西原町	10	16.17	61.82	23.51	100.14		13.78	42
豊見城村	19	29.89	63.57	34.98	92.15	*(-)	14.17	41
東風平町	13	12.72	102.17	46.63	157.71		22.77	27
具志頭村	8	7.51	106.51	32.70	180.32		23.74	21
玉城村	15	10.40	144.24	71.24	217.23		32.14	11
知念村	6	7.44	80.60	16.11	145.09		17.96	34
佐敷町	14	10.03	139.56	66.45	212.66		31.10	12
与那原町	13	12.91	100.70	45.96	155.44		22.44	28
大里村	7	8.82	79.38	20.57	138.19		17.69	35
南風原町	13	20.32	63.99	29.20	98.77	*(-)	14.26	40
久米島町	6	12.13	49.46	9.88	89.04	*(-)	11.02	45
渡嘉敷村	0	1.06	0.00				0.00	48
座間味村	0	1.00	0.00				0.00	48
粟国村	0	1.17	0.00				0.00	48
渡名喜村	0	0.75	0.00				0.00	48
南大東村	5	2.18	229.75	28.36	431.13		51.20	2
北大東村	0	0.88	0.00				0.00	48
伊平屋村	2	1.90	105.30	-40.64	251.25		23.47	25
伊是名村	4	2.40	166.91	3.34	330.48		37.20	6
城辺町	15	11.75	127.64	63.04	192.23		28.44	15
下地町	2	3.52	56.87	-21.95	135.69		12.67	43
上野村	4	4.05	98.78	1.98	195.59		22.01	29
伊良部町	3	9.39	31.94	-4.20	68.08	*(-)	7.12	47
多良間村	1	1.92	52.17	-50.08	154.42		11.63	44
竹富町	8	4.60	173.91	53.40	294.43		38.76	5
与那国町	4	2.48	161.39	3.23	319.55		35.97	7

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

自殺

(女: 1973-1982年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1973-1982年)

自殺

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	446	446.00	100.00	90.72	109.28		8.15	
那覇市	123	127.45	96.51	79.45	113.56		7.87	28
石川市	9	7.37	122.09	42.33	201.86		9.95	16
具志川市	19	18.10	104.95	57.76	152.14		8.55	20
宜野湾市	21	23.55	89.17	51.03	127.31		7.27	30
平良市	10	13.08	76.43	29.06	123.81		6.23	36
石垣市	7	14.80	47.30	12.26	82.34	*(-)	3.86	42
浦添市	20	25.91	77.20	43.37	111.03		6.29	35
名護市	19	18.95	100.27	55.18	145.35		8.17	24
糸満市	17	16.46	103.25	54.17	152.33		8.42	22
沖繩市	45	39.06	115.21	81.55	148.87		9.39	18
国頭村	5	2.86	174.99	21.60	328.38		14.26	8
大宜味村	2	1.82	109.59	-42.30	261.49		8.93	19
東村	3	0.85	352.34	-46.37	751.04		28.72	2
今帰仁村	4	4.26	93.89	1.88	185.91		7.65	29
本部町	7	7.01	99.88	25.89	173.87		8.14	25
恩納村	2	3.29	60.77	-23.45	144.99		4.95	40
宜野座村	3	1.63	183.78	-24.19	391.76		14.98	7
金武町	14	4.39	318.61	151.71	485.51	*(+)	25.97	4
伊江村	5	2.28	218.95	27.03	410.86		17.85	6
与那城町	1	5.54	18.04	-17.32	53.41	*(-)	1.47	44
勝連町	4	4.70	85.06	1.70	168.41		6.93	34
読谷村	14	10.21	137.11	65.29	208.93		11.18	13
嘉手納町	6	5.85	102.65	20.51	184.78		8.37	23
北谷町	7	5.91	118.42	30.69	206.15		9.65	17
北中城村	5	4.83	103.48	12.78	194.18		8.43	21
中城村	7	4.25	164.79	42.71	286.86		13.43	9
西原町	5	5.69	87.94	10.86	165.03		7.17	32
豊見城村	10	11.31	88.39	33.61	143.18		7.20	31
東風平町	7	4.51	155.10	40.20	269.99		12.64	10
具志頭村	4	2.83	141.36	2.83	279.90		11.52	11
玉城村	0	3.76	0.00				0.00	45
知念村	2	2.34	85.59	-33.03	204.22		6.98	33
佐敷町	5	3.64	137.55	16.98	258.11		11.21	12
与那原町	5	5.14	97.22	12.00	182.44		7.92	27
大里村	2	3.27	61.18	-23.61	145.98		4.99	39
南風原町	7	7.18	97.52	25.28	169.76		7.95	26
久米島町	5	4.07	122.81	15.16	230.46		10.01	15
渡嘉敷村	0	0.36	0.00				0.00	45
座間味村	1	0.38	263.04	-252.52	778.60		21.44	5
粟国村	0	0.54	0.00				0.00	45
渡名喜村	0	0.32	0.00				0.00	45
南大東村	2	0.62	323.72	-124.93	772.37		26.39	3
北大東村	0	0.22	0.00				0.00	45
伊平屋村	0	0.64	0.00				0.00	45
伊是名村	0	0.96	0.00				0.00	45
城辺町	2	4.36	45.83	-17.69	109.35		3.74	43
下地町	1	1.39	71.84	-68.97	212.65		5.86	37
上野村	1	1.46	68.35	-65.62	202.32		5.57	38
伊良部町	2	3.57	56.05	-21.63	133.73		4.57	41
多良間村	0	0.68	0.00				0.00	45
竹富町	2	1.49	134.02	-51.72	319.76		10.92	14
与那国町	4	0.84	477.96	9.56	946.37		38.96	1

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1973-1982 )

期間	1973-1982	全死因	がん	口腔・咽頭 がん	食道がん	胃がん	肝がん	胆嚢・胆管 がん	膵がん	大腸がん	気管支・肺 がん
性別	年齢階級										
男	総数	522.39	107.38	3.72	11.80	23.09	9.29	2.40	4.10	6.67	21.70
	00-04	295.75	8.32				0.18				
	05-09	39.10	4.32								
	10-14	34.58	3.48								
	15-19	115.40	7.20			0.20	0.40	0.20		0.20	0.20
	20-24	149.91	9.64	0.46		0.46				0.46	0.46
	25-29	140.13	9.92	0.43		1.08	0.86		0.43	0.86	0.86
	30-34	154.61	16.40	0.52		3.90	1.56	0.52	0.26	2.34	0.78
	35-39	196.67	27.34	1.12	0.56	5.58	3.35	0.28	1.12	3.35	1.67
	40-44	287.51	49.95	1.70	1.99	13.34	5.96	0.28	2.27	5.39	5.68
	45-49	425.50	94.44	3.75	11.25	22.16	9.89	1.36	3.07	6.14	9.89
	50-54	643.64	206.45	5.14	23.82	37.37	21.49	6.54	11.68	16.81	37.83
	55-59	946.98	317.51	15.38	44.92	65.84	33.84	3.69	12.31	15.38	59.69
	60-64	1535.30	545.39	23.91	60.52	115.05	49.31	10.46	29.14	29.14	122.53
	65-69	2399.55	794.88	29.82	113.69	160.28	73.62	16.77	24.23	50.32	191.96
	70-74	3763.47	1085.43	37.39	120.88	255.47	99.69	34.89	43.62	52.34	244.25
75-79	6029.47	1255.13	31.70	136.14	294.67	78.33	33.57	37.30	74.60	337.56	
80-84	9698.39	1531.83	38.06	164.92	371.06	82.46	44.40	47.57	114.17	358.38	
85-	16414.14	1268.00	48.36	150.44	338.49	96.71	26.86	59.10	69.85	188.05	
女	総数	476.61	78.12	1.08	1.95	13.78	5.65	3.82	2.95	6.29	7.25
	00-04	222.15	5.30				0.19				
	05-09	21.40	2.82								
	10-14	24.38	4.72			0.19				0.19	
	15-19	40.76	4.14			0.41					
	20-24	68.45	6.92			0.95		0.24		0.48	
	25-29	67.98	9.91	0.23		2.07	0.46		0.23	0.46	0.46
	30-34	83.84	18.51	0.82		4.36				1.36	0.82
	35-39	104.64	32.31	0.57	0.29	4.57	1.14	1.14	0.57	2.29	1.43
	40-44	159.84	59.57	0.88		9.44	1.77	1.47	0.59	2.36	2.36
	45-49	251.31	93.14	1.63	0.98	13.40	4.58	3.92	2.94	4.90	5.23
	50-54	325.54	107.09	0.39	0.78	13.97	7.76	6.60	4.66	8.15	5.04
	55-59	463.05	158.05	2.31	2.31	23.11	12.94	5.08	7.39	11.09	16.17
	60-64	721.96	237.96	3.24	7.55	43.17	17.27	14.57	10.79	14.03	18.89
	65-69	1115.88	333.11	3.82	7.64	45.86	21.02	19.74	16.56	33.76	34.39
	70-74	1888.10	425.90	6.15	11.53	88.41	42.28	29.21	23.06	39.21	44.59
75-79	3559.24	571.67	3.10	20.68	107.51	52.72	26.88	27.91	52.72	74.43	
80-84	6294.07	663.90	13.74	25.95	148.04	54.94	33.58	16.79	64.10	106.83	
85-	13229.38	590.08	13.54	32.89	147.04	50.30	27.09	9.67	65.78	46.43	

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1973-1982 )

期間	1973-1982	乳がん	子宮がん	前立腺がん	悪性リンパ腫	白血病	糖尿病	心疾患	虚血性 心疾患	急性心筋 梗塞	脳血管疾患
性別	年齢階級										
男	総数			1.62	4.67	3.93	3.20	58.51	21.13	15.92	80.78
	00-04				0.54	3.80	0.18	6.51			1.09
	05-09				0.36	2.52		1.26			0.36
	10-14				0.37	2.01		1.65			0.37
	15-19				1.60	2.60	0.20	4.80	0.40	0.40	1.00
	20-24				1.38	2.07		6.66	0.69	0.46	2.53
	25-29				1.29	2.16	0.43	9.05	0.65	0.65	2.80
	30-34				1.82	2.60	0.78	15.88	2.08	1.82	7.03
	35-39				2.79	3.63	0.56	20.36	6.97	5.86	21.20
	40-44			0.57	4.26	3.41	2.84	29.52	9.93	8.51	42.01
	45-49				6.14	4.09	3.41	43.30	18.07	15.68	73.30
	50-54			1.87	12.14	6.07	5.14	76.60	34.56	29.43	100.42
	55-59			1.85	15.38	8.00	9.85	105.22	46.76	40.61	178.44
	60-64			3.74	22.41	7.47	11.21	194.25	101.61	80.69	278.67
	65-69			6.52	27.96	12.11	20.50	283.29	136.05	105.30	503.21
	70-74			16.20	34.89	16.20	37.39	454.86	195.65	139.57	811.27
75-79			35.43	13.05	18.65	52.22	814.99	296.53	212.61	1242.07	
80-84			66.60	44.40	15.86	34.89	1208.33	361.55	260.06	1814.09	
85-			59.10	42.98	21.49	32.24	2546.74	628.63	354.61	2278.10	
女	総数	3.39	12.00		3.41	3.96	5.19	66.59	18.83	12.72	84.01
	00-04					3.03		7.57			1.32
	05-09				0.19	2.25	0.19	0.94			0.19
	10-14				0.38	2.27		2.46			0.19
	15-19					2.48	0.41	2.69			0.62
	20-24				0.24	2.62	0.72	5.01	0.24	0.24	1.67
	25-29	0.69	0.69		0.92	1.84	0.23	4.38			2.07
	30-34	2.45	2.72		0.82	2.45		6.26	0.27	0.27	2.72
	35-39	5.15	7.15		1.72	3.72	0.86	6.00	0.86	0.86	9.15
	40-44	4.72	17.40		4.42	4.13	1.18	16.81	4.13	3.24	21.53
	45-49	6.86	27.12		4.25	2.94	1.63	26.80	4.90	3.59	43.79
	50-54	7.76	26.77		5.43	4.27	3.49	31.04	7.76	4.66	66.35
	55-59	8.32	31.42		8.32	4.62	7.86	56.84	18.02	15.25	91.50
	60-64	13.49	40.47		12.95	10.25	16.19	77.70	28.06	21.58	162.95
	65-69	14.65	50.95		15.92	10.19	28.66	142.67	59.87	49.04	226.11
	70-74	6.15	44.59		16.14	11.53	39.98	273.68	105.32	76.88	465.11
75-79	14.47	65.13		19.64	16.54	51.69	579.94	198.48	125.09	866.29	
80-84	9.16	45.79		19.84	7.63	62.57	1022.56	306.77	216.72	1349.17	
85-	7.74	59.98		13.54	15.48	38.69	2277.12	497.21	272.79	1834.08	

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1973-1982 )

期間	1973-1982	脳出血	脳梗塞	くも膜下 出血	肺炎・ 気管支炎	慢性閉塞性 肺疾患	喘息	慢性肝疾患 ・肝硬変	腎炎・ ネフローゼ	不慮の事故	自殺
性別	年齢階級										
男	総数	38.88	16.17	3.03	26.58	17.52	9.23	12.99	7.63	40.39	22.35
	00-04	1.09			30.57	2.53	0.54	0.18	1.45	30.57	
	05-09	0.18			2.16	0.36	0.18		0.36	17.84	0.18
	10-14	0.18		0.18	1.65	0.55	0.18		0.37	14.45	2.74
	15-19	0.20		0.60	2.80	0.80	0.40	0.20	4.00	61.40	15.00
	20-24	0.92	0.46	0.69	2.53	0.92	0.92	0.69	6.66	56.48	35.35
	25-29	1.08	0.22	1.29	2.37	0.22	0.22	2.59	4.96	40.10	42.69
	30-34	3.64	0.26	2.60	2.34	0.52	0.52	3.38	4.69	39.30	31.49
	35-39	14.51	0.28	4.46	1.67	0.28	0.28	8.09	6.97	29.57	35.99
	40-44	29.80	0.85	4.82	3.97	1.14	1.14	19.30	5.11	41.72	29.23
	45-49	47.73	3.75	8.18	6.82	5.46	3.41	30.00	6.48	34.78	38.19
	50-54	64.92	7.01	7.94	12.14	10.28	7.47	37.37	6.07	39.70	32.70
	55-59	113.22	14.77	6.15	17.23	18.46	14.77	41.23	11.69	56.61	31.38
	60-64	156.89	47.81	12.70	41.84	30.63	20.17	56.03	13.45	65.75	29.88
	65-69	253.47	86.66	9.32	97.85	94.12	55.91	66.16	28.89	57.78	35.41
70-74	341.45	190.67	12.46	226.81	200.64	98.45	74.77	48.60	72.28	42.37	
75-79	501.68	315.18	14.92	415.89	294.67	151.06	89.52	78.33	121.22	33.57	
80-84	694.55	523.29	12.69	777.01	608.92	313.98	114.17	120.52	130.03	22.20	
85-	768.32	784.44	16.12	1364.71	875.78	370.73	155.81	193.42	188.05	26.86	
女	総数	37.69	18.31	4.50	24.66	15.87	8.40	6.42	8.26	12.66	8.18
	00-04	0.76		0.57	26.49	1.51	0.19	0.19	1.32	16.27	
	05-09	0.19			0.75	0.19	0.19			6.76	
	10-14	0.19			1.51	0.57	0.38		0.94	3.40	1.13
	15-19			0.62	2.28	1.24	0.83	0.21	1.03	9.52	4.76
	20-24	0.72		0.72	3.34	0.72	0.48	0.72	3.10	10.02	12.16
	25-29	0.92	0.23	0.23	2.77	1.84	1.38	0.23	4.61	5.53	14.98
	30-34	1.36	0.54	0.82	2.18	1.91	1.09	1.63	3.81	4.36	14.70
	35-39	5.72	0.29	2.29	4.00	2.57	1.14	2.57	3.43	5.15	11.72
	40-44	13.57	1.47	3.83	4.42	1.77	1.18	2.95	6.19	4.72	10.32
	45-49	24.51	3.27	7.19	3.92	2.94	2.29	6.54	7.84	7.19	11.44
	50-54	38.03	5.82	11.64	4.27	8.15	6.21	8.54	10.09	10.09	14.74
	55-59	53.15	8.78	6.93	9.24	8.78	6.01	13.86	15.71	11.09	10.17
	60-64	86.87	19.42	19.96	19.42	22.12	12.41	18.89	15.11	15.11	11.33
	65-69	133.12	26.11	13.38	44.58	38.22	24.20	22.29	22.93	15.29	12.74
70-74	226.02	83.03	20.76	83.03	68.42	43.82	35.36	29.21	39.98	13.07	
75-79	360.78	219.16	29.98	192.28	148.86	77.53	48.59	66.16	66.16	10.34	
80-84	535.70	355.61	32.05	367.82	267.09	140.41	68.68	80.89	90.05	7.63	
85-	615.23	609.43	17.41	839.65	495.28	210.88	75.45	77.39	172.19	5.80	

# 沖縄県の市町村別標準化死亡率（SMR）

～ 1983-1992 ～



## 沖縄県の市町村別標準化死亡比 (SMR)


-1983-1992-

* 全死因 (総死亡)	P 62 ~	* 糖尿病	P 88 ~
* がん	P 64 ~	* 心疾患	P 90 ~
* 口腔・咽頭がん	P 66 ~	* 虚血性心疾患	P 92 ~
* 食道がん	P 68 ~	* 急性心筋梗塞	P 94 ~
* 胃がん	P 70 ~	* 脳血管疾患	P 96 ~
* 肝がん	P 72 ~	* 脳出血	P 98 ~
* 胆嚢・胆管がん	-	* 脳梗塞	P100 ~
* 膵がん	P 74 ~	* くも膜下出血	P102 ~
* 大腸がん、	P 76 ~	* 肺炎・気管支炎	P104 ~
* 気管支・肺がん	P 78 ~	* 慢性閉塞性肺疾患	P106 ~
* 乳がん	P 80 ~	* 喘息	P108 ~
* 子宮がん	P 81 ~	* 慢性肝疾患・肝硬変	P110 ~
* 前立腺がん	P 82 ~	* 腎炎・ネフローゼ	P112 ~
* 悪性リンパ腫	P 84 ~	* 不慮の事故	P114 ~
* 白血病	P 86 ~	* 自殺	P116 ~

付表 [ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1983-1992 ) P118 ~

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
全死因

(男: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
全死因

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	30,517	30,517.00	100.00	98.88	101.12		517.94	
那覇市	7,104	6,977.02	101.82	99.45	104.19		527.36	24
石川市	580	523.21	110.85	101.83	119.88	*(+)	574.15	7
具志川市	1,244	1,299.08	95.76	90.44	101.08		495.98	36
宜野湾市	1,399	1,442.62	96.98	91.89	102.06		502.28	32
平良市	1,090	967.53	112.66	105.97	119.35	*(+)	583.49	5
石垣市	1,289	1,205.84	106.90	101.06	112.73	*(+)	553.66	12
浦添市	1,414	1,568.25	90.16	85.46	94.86	*(-)	466.99	43
名護市	1,536	1,477.11	103.99	98.79	109.19		538.59	20
糸満市	1,246	1,249.10	99.75	94.21	105.29		516.65	26
沖繩市	2,247	2,204.47	101.93	97.71	106.14		527.93	23
国頭村	306	272.44	112.32	99.73	124.90		581.74	6
大宜味村	202	195.21	103.48	89.21	117.75		535.96	21
東村	71	82.47	86.09	66.06	106.11		445.88	47
今帰仁村	409	427.05	95.77	86.49	105.06		496.04	35
本部町	662	665.31	99.50	91.92	107.08		515.36	27
恩納村	283	294.64	96.05	84.86	107.24		497.48	33
宜野座村	186	163.97	113.44	97.13	129.74		587.53	4
金武町	277	262.64	105.47	93.05	117.89		546.26	14
伊江村	183	211.02	86.72	74.16	99.29	*(-)	449.17	45
与那城町	492	469.51	104.79	95.53	114.05		542.74	19
勝連町	400	391.56	102.15	92.14	112.17		529.10	22
読谷村	692	730.26	94.76	87.70	101.82		490.80	38
嘉手納町	381	362.77	105.03	94.48	115.57		543.96	16
北谷町	402	450.94	89.15	80.43	97.86	*(-)	461.72	44
北中城村	301	371.90	80.94	71.79	90.08	*(-)	419.20	49
中城村	350	365.56	95.74	85.71	105.77		495.89	37
西原町	438	507.51	86.30	78.22	94.39	*(-)	447.00	46
豊見城村	719	735.56	97.75	90.60	104.89		506.27	29
東風平町	372	378.74	98.22	88.24	108.20		508.71	28
具志頭村	233	201.89	115.41	100.59	130.23	*(+)	597.75	3
玉城村	286	305.62	93.58	82.74	104.43		484.69	40
知念村	198	203.40	97.34	83.78	110.90		504.18	31
佐敷町	301	297.89	101.04	89.63	112.46		523.35	25
与那原町	318	293.81	108.23	96.34	120.13		560.58	9
大里村	253	268.91	94.08	82.49	105.68		487.30	39
南風原町	458	539.40	84.91	77.13	92.69	*(-)	439.78	48
久米島町	416	453.57	91.72	82.90	100.53		475.04	42
渡嘉敷村	24	36.79	65.23	39.13	91.33	*(-)	337.86	52
座間味村	42	55.39	75.82	52.89	98.75	*(-)	392.70	50
粟国村	50	66.87	74.77	54.05	95.50	*(-)	387.28	51
渡名喜村	33	30.89	106.83	70.38	143.28		553.32	13
南大東村	47	44.81	104.88	74.90	134.87		543.22	18
北大東村	20	19.00	105.26	59.13	151.40		545.20	15
伊平屋村	79	81.02	97.50	76.00	119.00		504.99	30
伊是名村	100	104.16	96.00	77.19	114.82		497.24	34
城辺町	473	429.20	110.21	100.27	120.14	*(+)	570.80	8
下地町	151	140.82	107.23	90.13	124.33		555.38	11
上野村	134	124.34	107.77	89.52	126.01		558.16	10
伊良部町	297	283.04	104.93	93.00	116.87		543.48	17
多良間村	85	59.98	141.72	111.59	171.85	*(+)	734.04	2
竹富町	152	163.48	92.98	78.19	107.76		481.55	41
与那国町	92	59.41	154.85	123.20	186.49	*(+)	802.00	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
全死因

(女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
全死因

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	27,853	27,853.00	100.00	98.83	101.17		456.42	
那覇市	6,562	6,271.62	104.63	102.10	107.16	*(+)	477.55	15
石川市	491	470.08	104.45	95.21	113.69		476.73	16
具志川市	1,213	1,218.03	99.59	93.98	105.19		454.53	22
宜野湾市	1,285	1,221.26	105.22	99.47	110.97		480.24	14
平良市	948	853.10	111.12	104.05	118.20	*(+)	507.19	8
石垣市	890	899.06	98.99	92.49	105.50		451.82	24
浦添市	1,261	1,313.98	95.97	90.67	101.26		438.01	27
名護市	1,442	1,311.76	109.93	104.25	115.60	*(+)	501.73	10
糸満市	1,212	1,266.00	95.73	90.34	101.12		436.95	28
沖縄市	2,157	2,026.44	106.44	101.95	110.93	*(+)	485.82	13
国頭村	285	302.90	94.09	83.17	105.01		429.44	33
大宜味村	163	220.60	73.89	62.55	85.23	*(-)	337.24	48
東村	58	68.74	84.37	62.66	106.09		385.10	45
今帰仁村	409	461.69	88.59	80.00	97.17	*(-)	404.33	40
本部町	515	626.05	82.26	75.16	89.37	*(-)	375.46	46
恩納村	339	326.05	103.97	92.90	115.04		474.54	17
宜野座村	212	186.85	113.46	98.19	128.73		517.85	5
金武町	252	285.56	88.25	77.35	99.14	*(-)	402.78	42
伊江村	207	208.09	99.48	85.92	113.03		454.03	23
与那城町	410	436.61	93.91	84.82	103.00		428.60	34
勝連町	351	411.15	85.37	76.44	94.30	*(-)	389.64	44
読谷村	680	676.14	100.57	93.01	108.13		459.03	20
嘉手納町	316	352.32	89.69	79.80	99.58	*(-)	409.36	39
北谷町	397	416.79	95.25	85.88	104.62		434.75	29
北中城村	342	447.93	76.35	68.26	84.44	*(-)	348.48	47
中城村	310	325.50	95.24	84.64	105.84		434.68	30
西原町	387	399.22	96.94	87.28	106.60		442.44	25
豊見城村	662	695.59	95.17	87.92	102.42		434.38	31
東風平町	302	334.90	90.18	80.01	100.35		411.58	38
具志頭村	225	216.98	103.70	90.15	117.25		473.30	18
玉城村	296	285.61	103.64	91.83	115.44		473.02	19
知念村	163	184.26	88.46	74.88	102.04		403.75	41
佐敷町	247	264.08	93.53	81.87	105.20		426.89	35
与那原町	323	291.17	110.93	98.83	123.03		506.32	9
大里村	300	266.55	112.55	99.81	125.28		513.69	6
南風原町	402	466.66	86.14	77.72	94.56	*(-)	393.17	43
久米島町	344	357.33	96.27	86.10	106.44		439.39	26
渡嘉敷村	30	40.88	73.39	47.13	99.66	*(-)	334.98	49
座間味村	33	48.39	68.19	44.93	91.46	*(-)	311.25	51
粟国村	48	77.26	62.13	44.55	79.70	*(-)	283.56	52
渡名喜村	39	42.52	91.72	62.93	120.51		418.63	37
南大東村	27	25.24	106.99	66.63	147.34		488.31	11
北大東村	10	8.17	122.38	46.53	198.24		558.58	3
伊平屋村	52	56.00	92.85	67.61	118.09		423.79	36
伊是名村	88	88.16	99.82	78.96	120.67		455.58	21
城辺町	379	355.55	106.60	95.86	117.33		486.52	12
下地町	119	125.56	94.78	77.75	111.80		432.57	32
上野村	132	118.63	111.27	92.29	130.25		507.85	7
伊良部町	314	266.71	117.73	104.71	130.75	*(+)	537.33	4
多良間村	73	58.20	125.43	96.66	154.21		572.49	2
竹富町	91	130.35	69.81	55.47	84.16	*(-)	318.63	50
与那国町	60	44.69	134.27	100.30	168.25	*(+)	612.85	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
がん

(男: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
がん

	死亡数	期待死亡数	S M R	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	8,173	8,173.00	100.00	97.83	102.17		138.71	
那覇市	1,853	1,899.53	97.55	93.11	101.99		135.31	27
石川市	148	137.68	107.49	90.18	124.81		149.11	14
具志川市	306	338.43	90.42	80.29	100.55		125.42	37
宜野湾市	386	377.49	102.25	92.05	112.46		141.84	21
平良市	307	271.13	113.23	100.56	125.90	*(+)	157.07	8
石垣市	380	332.24	114.38	102.88	125.88	*(+)	158.65	7
浦添市	400	412.00	97.09	87.57	106.60		134.67	29
名護市	406	395.10	102.76	92.76	112.75		142.54	19
糸満市	335	327.22	102.38	91.41	113.34		142.01	20
沖縄市	640	589.10	108.64	100.22	117.06	*(+)	150.70	12
国頭村	88	75.00	117.33	92.82	141.85		162.76	4
大宜味村	51	52.35	97.42	70.69	124.16		135.14	28
東村	25	23.21	107.72	65.49	149.95		149.42	13
今帰仁村	102	112.97	90.29	72.77	107.81		125.24	39
本部町	178	176.20	101.02	86.18	115.86		140.13	22
恩納村	67	77.71	86.22	65.57	106.87		119.60	46
宜野座村	46	41.66	110.42	78.51	142.32		153.16	11
金武町	63	71.30	88.35	66.54	110.17		122.56	43
伊江村	40	54.64	73.20	50.52	95.89	*(-)	101.54	47
与那城町	134	124.88	107.30	89.13	125.47		148.84	15
勝連町	104	100.95	103.02	83.22	122.82		142.90	18
読谷村	173	190.93	90.61	77.11	104.11		125.69	36
嘉手納町	111	96.56	114.95	93.57	136.34		159.46	6
北谷町	106	117.72	90.04	72.90	107.18		124.90	40
北中城村	69	95.04	72.60	55.47	89.73	*(-)	100.71	48
中城村	100	95.49	104.73	84.20	125.25		145.27	16
西原町	124	129.63	95.66	78.82	112.49		132.69	31
豊見城村	188	188.00	100.00	85.71	114.30		138.71	24
東風平町	114	100.74	113.17	92.39	133.94		156.98	9
具志頭村	64	54.85	116.69	88.10	145.28		161.86	5
玉城村	76	80.06	94.93	73.58	116.27		131.68	34
知念村	68	52.59	129.31	98.58	160.05		179.37	1
佐敷町	73	76.70	95.17	73.34	117.00		132.02	33
与那原町	83	80.28	103.39	81.15	125.63		143.42	17
大里村	67	69.92	95.83	72.88	118.77		132.92	30
南風原町	123	142.48	86.33	71.07	101.58		119.75	45
久米島町	109	121.53	89.69	72.85	106.53		124.41	41
渡嘉敷村	7	10.65	65.71	17.03	114.39		91.15	51
座間味村	15	15.06	99.61	49.20	150.02		138.17	25
粟国村	13	18.30	71.04	32.42	109.65		98.54	49
渡名喜村	12	9.67	124.11	53.89	194.33		172.15	2
南大東村	8	13.56	58.98	18.11	99.84	*(-)	81.81	52
北大東村	5	5.53	90.35	11.15	169.54		125.32	38
伊平屋村	20	22.59	88.52	49.72	127.32		122.79	42
伊是名村	28	29.35	95.41	60.07	130.75		132.34	32
城辺町	121	122.83	98.51	80.96	116.06		136.65	26
下地町	39	41.23	94.60	64.91	124.29		131.22	35
上野村	36	35.74	100.74	67.83	133.65		139.74	23
伊良部町	91	80.97	112.39	89.30	135.48		155.90	10
多良間村	22	18.02	122.10	71.08	173.12		169.37	3
竹富町	33	47.91	68.87	45.38	92.37	*(-)	95.54	50
与那国町	16	18.29	87.48	44.62	130.35		121.35	44

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
がん

(女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
がん

	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	5,730	5,730.00	100.00	97.41	102.59		93.90	
那覇市	1,461	1,354.57	107.86	102.33	113.39	*(+)	101.27	10
石川市	103	96.30	106.96	86.30	127.61		100.43	12
具志川市	246	243.20	101.15	88.51	113.79		94.98	21
宜野湾市	281	261.82	107.33	94.78	119.87		100.77	11
平良市	195	180.62	107.96	92.81	123.12		101.37	9
石垣市	210	193.89	108.31	93.66	122.96		101.70	8
浦添市	294	287.34	102.32	90.62	114.01		96.07	18
名護市	267	263.19	101.45	89.28	113.62		95.26	20
糸満市	268	246.01	108.94	95.90	121.98		102.29	6
沖縄市	475	437.64	108.54	98.78	118.30		101.91	7
国頭村	43	56.30	76.38	53.55	99.20	*(-)	71.71	38
大宜味村	33	39.79	82.93	54.64	111.23		77.87	32
東村	9	14.32	62.87	21.79	103.94		59.03	48
今帰仁村	64	81.64	78.39	59.18	97.59	*(-)	73.60	37
本部町	86	118.34	72.67	57.31	88.03	*(-)	68.24	41
恩納村	47	58.32	80.59	57.55	103.63		75.67	36
宜野座村	37	32.38	114.27	77.45	151.10		107.30	4
金武町	42	58.49	71.81	50.09	93.52	*(-)	67.42	43
伊江村	37	39.34	94.05	63.75	124.36		88.31	27
与那城町	77	86.59	88.92	69.06	108.78		83.49	29
勝連町	63	76.16	82.72	62.29	103.15		77.67	33
読谷村	137	139.37	98.30	81.84	114.76		92.30	24
嘉手納町	59	71.82	82.15	61.19	103.11		77.14	34
北谷町	86	84.40	101.90	80.36	123.44		95.68	19
北中城村	50	78.72	63.52	45.91	81.12	*(-)	59.64	47
中城村	48	64.03	74.97	53.76	96.18	*(-)	70.39	40
西原町	84	84.11	99.87	78.52	121.23		93.78	23
豊見城村	150	141.20	106.23	89.23	123.23		99.75	13
東風平町	64	67.78	94.42	71.29	117.55		88.66	26
具志頭村	41	42.04	97.53	67.67	127.38		91.57	25
玉城村	43	56.80	75.71	53.08	98.34	*(-)	71.09	39
知念村	32	35.88	89.19	58.29	120.09		83.74	28
佐敷町	57	54.32	104.93	77.69	132.17		98.52	15
与那原町	69	60.67	113.73	86.90	140.57		106.79	5
大里村	55	52.07	105.63	77.72	133.55		99.18	14
南風原町	79	96.56	81.81	63.77	99.85	*(-)	76.82	35
久米島町	46	69.82	65.88	46.84	84.92	*(-)	61.86	46
渡嘉敷村	7	7.96	87.94	22.79	153.08		82.57	30
座間味村	6	8.87	67.65	13.52	121.78		63.52	45
粟国村	7	13.47	51.95	13.47	90.44	*(-)	48.78	49
渡名喜村	3	7.68	39.06	-5.14	83.26	*(-)	36.67	51
南大東村	8	6.04	132.47	40.67	224.27		124.39	2
北大東村	0	1.94	0.00				0.00	52
伊平屋村	5	11.58	43.19	5.33	81.04	*(-)	40.55	50
伊是名村	15	17.98	83.42	41.20	125.63		78.32	31
城辺町	76	73.27	103.73	80.41	127.05		97.40	17
下地町	19	26.18	72.58	39.94	105.21		68.14	42
上野村	24	23.95	100.22	60.12	140.31		94.10	22
伊良部町	69	56.12	122.95	93.94	151.96		115.45	3
多良間村	8	11.65	68.65	21.08	116.22		64.46	44
竹富町	28	26.83	104.37	65.71	143.03		98.00	16
与那国町	17	10.66	159.49	83.67	235.31		149.75	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

口腔・咽頭がん

(男：1983-1992年)



疾病別・市町村別、標準化死亡率 (男：1983-1992年)


口腔・咽頭がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	265	265.00	100.00	87.96	112.04		4.50	
那覇市	62	63.18	98.14	73.71	122.56		4.41	21
石川市	2	4.44	45.09	-17.40	107.59		2.03	38
具志川市	7	10.84	64.60	16.74	112.46		2.91	33
宜野湾市	9	12.74	70.63	24.48	116.77		3.18	31
平良市	10	8.65	115.54	43.93	187.16		5.20	14
石垣市	11	10.61	103.71	42.42	165.01		4.66	19
浦添市	15	14.08	106.51	52.61	160.41		4.79	18
名護市	15	12.46	120.36	59.45	181.27		5.41	12
糸満市	10	10.40	96.19	36.57	155.81		4.33	24
沖繩市	19	19.64	96.73	53.24	140.23		4.35	22
国頭村	2	2.31	86.58	-33.42	206.59		3.89	28
大宜味村	4	1.55	258.76	5.18	512.34		11.64	1
東村	0	0.72	0.00				0.00	43
今帰仁村	6	3.37	178.06	35.58	320.54		8.01	6
本部町	9	5.27	170.85	59.23	282.47		7.68	8
恩納村	1	2.39	41.76	-40.09	123.62		1.88	40
宜野座村	3	1.25	239.96	-31.58	511.49		10.79	4
金武町	1	2.36	42.35	-40.66	125.36		1.90	39
伊江村	2	1.65	120.97	-46.68	288.61		5.44	11
与那城町	4	3.88	103.17	2.06	204.28		4.64	20
勝連町	3	3.17	94.60	-12.45	201.65		4.25	26
読谷村	6	6.21	96.56	19.30	173.83		4.34	23
嘉手納町	8	3.15	254.35	78.09	430.60		11.44	2
北谷町	3	3.88	77.39	-10.19	164.97		3.48	30
北中城村	1	3.01	33.28	-31.95	98.50	* (-)	1.50	42
中城村	5	3.00	166.87	20.60	313.14		7.51	10
西原町	4	4.22	94.73	1.89	187.56		4.26	25
豊見城村	4	6.30	63.45	1.27	125.64		2.85	34
東風平町	2	3.21	62.38	-24.07	148.83		2.81	36
具志頭村	3	1.75	170.98	-22.50	364.45		7.69	7
玉城村	3	2.52	119.03	-15.66	253.72		5.35	13
知念村	4	1.63	245.08	4.90	485.26		11.02	3
佐敷町	1	2.42	41.28	-39.63	122.20		1.86	41
与那原町	3	2.66	112.76	-14.84	240.36		5.07	17
大里村	2	2.24	89.41	-34.51	213.33		4.02	27
南風原町	3	4.80	62.54	-8.23	133.32		2.81	35
久米島町	2	3.68	54.34	-20.97	129.64		2.44	37
渡嘉敷村	0	0.34	0.00				0.00	43
座間味村	0	0.44	0.00				0.00	43
粟国村	0	0.53	0.00				0.00	43
渡名喜村	0	0.31	0.00				0.00	43
南大東村	0	0.47	0.00				0.00	43
北大東村	0	0.19	0.00				0.00	43
伊平屋村	0	0.68	0.00				0.00	43
伊是名村	1	0.89	112.78	-108.27	333.82		5.07	16
城辺町	9	3.81	236.47	81.98	390.96		10.64	5
下地町	1	1.27	78.83	-75.68	233.35		3.55	29
上野村	0	1.12	0.00				0.00	43
伊良部町	3	2.60	115.21	-15.16	245.59		5.18	15
多良間村	1	0.59	170.24	-163.43	503.90		7.66	9
竹富町	1	1.51	66.40	-63.74	196.53		2.99	32
与那国町	0	0.62	0.00				0.00	43

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間

口腔・咽頭がん

(女: 1983-1992年)




疾病別・市町村別、標準化死亡比 (女: 1983-1992年)

口腔・咽頭がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	69	69.00	100.00	76.40	123.60		1.13	
那覇市	21	16.19	129.68	74.21	185.15		1.47	13
石川市	2	1.16	172.28	-66.49	411.04		1.95	6
具志川市	2	2.95	67.88	-26.20	161.95		0.77	18
宜野湾市	6	3.14	191.10	38.19	344.02		2.16	3
平良市	1	2.15	46.62	-44.75	137.99		0.53	21
石垣市	4	2.29	174.46	3.49	345.43		1.97	5
浦添市	2	3.41	58.60	-22.61	139.81		0.66	19
名護市	5	3.18	157.44	19.44	295.45		1.78	7
糸満市	4	2.99	133.56	2.67	264.45		1.51	12
沖縄市	3	5.24	57.31	-7.54	122.15		0.65	20
国頭村	1	0.69	144.72	-138.93	428.36		1.64	9
大宜味村	0	0.49	0.00				0.00	22
東村	0	0.17	0.00				0.00	22
今帰仁村	1	1.02	98.03	-94.11	290.16		1.11	16
本部町	2	1.44	138.51	-53.46	330.48		1.57	11
恩納村	0	0.73	0.00				0.00	22
宜野座村	0	0.41	0.00				0.00	22
金武町	1	0.71	140.35	-134.73	415.43		1.59	10
伊江村	0	0.48	0.00				0.00	22
与那城町	1	1.04	95.71	-91.88	283.30		1.08	17
勝連町	0	0.94	0.00				0.00	22
読谷村	3	1.68	178.29	-23.46	380.04		2.02	4
嘉手納町	0	0.87	0.00				0.00	22
北谷町	0	1.03	0.00				0.00	22
北中城村	1	1.00	100.23	-96.22	296.68		1.13	15
中城村	0	0.78	0.00				0.00	22
西原町	3	1.00	300.18	-39.51	639.87		3.39	2
豊見城村	2	1.70	117.39	-45.30	280.09		1.33	14
東風平町	3	0.81	368.41	-48.48	785.30		4.17	1
具志頭村	0	0.51	0.00				0.00	22
玉城村	0	0.69	0.00				0.00	22
知念村	0	0.44	0.00				0.00	22
佐敷町	0	0.65	0.00				0.00	22
与那原町	0	0.73	0.00				0.00	22
大里村	1	0.64	156.62	-150.36	463.59		1.77	8
南風原町	0	1.15	0.00				0.00	22
久米島町	0	0.84	0.00				0.00	22
渡嘉敷村	0	0.10	0.00				0.00	22
座間味村	0	0.11	0.00				0.00	22
粟国村	0	0.17	0.00				0.00	22
渡名喜村	0	0.10	0.00				0.00	22
南大東村	0	0.07	0.00				0.00	22
北大東村	0	0.02	0.00				0.00	22
伊平屋村	0	0.14	0.00				0.00	22
伊是名村	0	0.21	0.00				0.00	22
城辺町	0	0.88	0.00				0.00	22
下地町	0	0.31	0.00				0.00	22
上野村	0	0.29	0.00				0.00	22
伊良部町	0	0.67	0.00				0.00	22
多良間村	0	0.14	0.00				0.00	22
竹富町	0	0.32	0.00				0.00	22
与那国町	0	0.12	0.00				0.00	22

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**食道がん** (男: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**食道がん**

	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	621	621.00	100.00	92.13	107.87		10.54	
那覇市	128	146.33	87.48	72.32	102.63		9.22	36
石川市	11	10.38	106.01	43.36	168.66		11.17	24
具志川市	25	25.33	98.69	60.01	137.38		10.40	29
宜野湾市	26	28.87	90.05	55.44	124.67		9.49	35
平良市	21	20.74	101.24	57.94	144.53		10.67	28
石垣市	30	25.29	118.63	76.18	161.08		12.50	22
浦添市	22	31.57	69.68	40.56	98.80	*(-)	7.34	45
名護市	31	29.63	104.61	67.79	141.44		11.03	26
糸満市	24	24.45	98.16	58.89	137.44		10.35	30
沖繩市	38	45.26	83.97	57.27	110.66		8.85	37
国頭村	6	5.67	105.79	21.14	190.44		11.15	25
大宜味村	7	3.85	181.91	47.15	316.67		19.17	6
東村	4	1.77	226.03	4.52	447.54		23.82	2
今帰仁村	10	8.36	119.69	45.50	193.87		12.61	21
本部町	23	12.99	177.12	104.73	249.50	*(+)	18.67	10
恩納村	6	5.80	103.46	20.67	186.24		10.90	27
宜野座村	5	3.03	165.04	20.38	309.71		17.39	14
金武町	10	5.54	180.66	68.68	292.63		19.04	7
伊江村	2	4.05	49.43	-19.08	117.94		5.21	48
与那城町	7	9.34	74.95	19.43	130.47		7.90	41
勝連町	6	7.55	79.43	15.87	142.98		8.37	39
読谷村	11	14.45	76.10	31.13	121.08		8.02	40
嘉手納町	13	7.40	175.73	80.20	271.25		18.52	11
北谷町	13	8.94	145.37	66.34	224.39		15.32	15
北中城村	0	7.07	0.00				0.00	51
中城村	5	7.16	69.80	8.62	130.98		7.36	44
西原町	12	9.67	124.16	53.91	194.40		13.09	19
豊見城村	10	14.12	70.81	26.92	114.70		7.46	43
東風平町	5	7.58	65.99	8.15	123.84		6.96	46
具志頭村	2	4.17	47.96	-18.51	114.42		5.05	49
玉城村	10	6.02	166.10	63.15	269.05		17.51	13
知念村	7	3.89	180.08	46.67	313.48		18.98	8
佐敷町	7	5.74	122.03	31.63	212.43		12.86	20
与那原町	6	6.14	97.71	19.53	175.90		10.30	31
大里村	2	5.23	38.26	-14.77	91.29	*(-)	4.03	50
南風原町	12	10.89	110.22	47.86	172.58		11.62	23
久米島町	13	9.06	143.53	65.51	221.56		15.13	16
渡嘉敷村	0	0.81	0.00				0.00	51
座間味村	1	1.10	90.76	-87.13	268.66		9.57	33
粟国村	1	1.36	73.69	-70.74	218.11		7.77	42
渡名喜村	2	0.76	263.16	-101.56	627.88		27.74	1
南大東村	2	1.11	179.48	-69.27	428.24		18.92	9
北大東村	1	0.45	223.85	-214.90	662.60		23.59	3
伊平屋村	1	1.69	59.26	-56.89	175.41		6.25	47
伊是名村	2	2.21	90.38	-34.88	215.65		9.53	34
城辺町	16	9.43	169.66	86.53	252.80		17.88	12
下地町	3	3.14	95.41	-12.56	203.39		10.06	32
上野村	5	2.73	183.08	22.60	343.56		19.30	5
伊良部町	9	6.29	143.13	49.62	236.63		15.08	17
多良間村	3	1.42	211.97	-27.90	451.83		22.34	4
竹富町	3	3.71	80.84	-10.64	172.32		8.52	38
与那国町	2	1.49	134.22	-51.80	320.24		14.15	18



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**食道がん** (女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**食道がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	59	59.00	100.00	74.48	125.52		0.97	
那覇市	10	13.52	73.94	28.11	119.77		0.71	22
石川市	1	1.00	100.33	-96.31	296.97		0.97	19
具志川市	4	2.52	158.88	3.18	314.57		1.54	12
宜野湾市	2	2.52	79.23	-30.58	189.04		0.77	21
平良市	1	1.89	52.82	-50.70	156.34		0.51	23
石垣市	3	1.99	150.84	-19.85	321.54		1.46	13
浦添市	5	2.73	183.02	22.60	343.44		1.77	8
名護市	5	2.78	180.14	22.24	338.04		1.74	9
糸満市	5	2.62	190.86	23.56	358.15		1.85	7
沖繩市	4	4.33	92.28	1.85	182.72		0.89	20
国頭村	0	0.64	0.00				0.00	24
大宜味村	0	0.46	0.00				0.00	24
東村	0	0.16	0.00				0.00	24
今帰仁村	0	0.93	0.00				0.00	24
本部町	0	1.32	0.00				0.00	24
恩納村	0	0.65	0.00				0.00	24
宜野座村	0	0.36	0.00				0.00	24
金武町	1	0.61	163.76	-157.21	484.72		1.58	11
伊江村	0	0.44	0.00				0.00	24
与那城町	2	0.94	213.15	-82.26	508.57		2.06	6
勝連町	1	0.83	120.40	-115.58	356.39		1.16	18
読谷村	2	1.44	139.25	-53.74	332.24		1.35	15
嘉手納町	0	0.74	0.00				0.00	24
北谷町	0	0.85	0.00				0.00	24
北中城村	0	0.86	0.00				0.00	24
中城村	0	0.68	0.00				0.00	24
西原町	1	0.83	120.92	-116.08	357.93		1.17	17
豊見城村	2	1.40	142.62	-55.04	340.29		1.38	14
東風平町	0	0.71	0.00				0.00	24
具志頭村	1	0.45	220.57	-211.75	652.89		2.13	5
玉城村	0	0.61	0.00				0.00	24
知念村	1	0.39	257.66	-247.35	762.66		2.49	4
佐敷町	1	0.57	176.88	-169.81	523.58		1.71	10
与那原町	0	0.61	0.00				0.00	24
大里村	2	0.55	363.32	-140.22	866.86		3.51	2
南風原町	0	0.96	0.00				0.00	24
久米島町	2	0.77	260.45	-100.52	621.42		2.52	3
渡嘉敷村	0	0.09	0.00				0.00	24
座間味村	0	0.10	0.00				0.00	24
粟国村	0	0.16	0.00				0.00	24
渡名喜村	0	0.09	0.00				0.00	24
南大東村	0	0.06	0.00				0.00	24
北大東村	0	0.02	0.00				0.00	24
伊平屋村	0	0.13	0.00				0.00	24
伊是名村	0	0.20	0.00				0.00	24
城辺町	1	0.80	124.36	-119.38	368.10		1.20	16
下地町	0	0.29	0.00				0.00	24
上野村	2	0.26	763.00	-294.46	1820.46		7.38	1
伊良部町	0	0.61	0.00				0.00	24
多良間村	0	0.13	0.00				0.00	24
竹富町	0	0.29	0.00				0.00	24
与那国町	0	0.11	0.00				0.00	24

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

胃がん

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)


胃がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,250	1,250.00	100.00	94.46	105.54		21.22	
那覇市	275	289.95	94.85	83.64	106.06		20.12	24
石川市	14	21.06	66.48	31.66	101.31		14.10	43
具志川市	38	51.79	73.37	50.04	96.70	*(-)	15.57	39
宜野湾市	66	57.39	115.01	87.26	142.76		24.40	13
平良市	67	41.57	161.19	122.59	199.79	*(+)	34.20	8
石垣市	83	50.90	163.07	127.99	198.15	*(+)	34.60	5
浦添市	62	62.60	99.04	74.39	123.69		21.01	23
名護市	56	60.61	92.39	68.19	116.59		19.60	27
糸満市	54	50.09	107.82	79.06	136.57		22.87	18
沖繩市	74	89.80	82.41	63.63	101.18		17.48	34
国頭村	18	11.54	155.97	83.92	228.03		33.09	10
大宜味村	6	8.10	74.10	14.81	133.39		15.72	37
東村	4	3.57	112.06	2.24	221.88		23.77	14
今帰仁村	12	17.43	68.86	29.90	107.82		14.61	40
本部町	29	27.18	106.71	67.87	145.55		22.64	20
恩納村	11	11.93	92.18	37.70	146.65		19.56	28
宜野座村	2	6.42	31.17	-12.03	74.37	*(-)	6.61	49
金武町	9	10.94	82.30	28.53	136.07		17.46	35
伊江村	3	8.44	35.57	-4.68	75.81	*(-)	7.55	48
与那城町	16	19.16	83.49	42.58	124.39		17.71	33
勝連町	25	15.45	161.79	98.37	225.21		34.32	7
読谷村	26	29.22	88.99	54.78	123.19		18.88	30
嘉手納町	24	14.78	162.37	97.41	227.33		34.45	6
北谷町	17	17.97	94.58	49.62	139.54		20.06	25
北中城村	6	14.61	41.07	8.21	73.93	*(-)	8.71	45
中城村	15	14.63	102.54	50.65	154.44		21.75	22
西原町	16	19.72	81.14	41.38	120.90		17.21	36
豊見城村	27	28.61	94.36	58.77	129.95		20.02	26
東風平町	16	15.42	103.75	52.91	154.59		22.01	21
具志頭村	16	8.41	190.26	97.03	283.49		40.36	3
玉城村	11	12.29	89.52	36.62	142.42		18.99	29
知念村	9	8.08	111.37	38.61	184.12		23.63	15
佐敷町	8	11.75	68.08	20.90	115.26		14.44	41
与那原町	19	12.22	155.46	85.56	225.36		32.98	11
大里村	4	10.70	37.37	0.75	73.99	*(-)	7.93	46
南風原町	16	21.69	73.77	37.62	109.92		15.65	38
久米島町	20	18.71	106.91	60.05	153.76		22.68	19
渡嘉敷村	3	1.64	182.49	-24.02	389.00		38.72	4
座間味村	6	2.33	257.28	51.41	463.15		54.58	1
粟国村	4	2.83	141.51	2.83	280.19		30.02	12
渡名喜村	1	1.48	67.37	-64.68	199.42		14.29	42
南大東村	0	2.07	0.00				0.00	51
北大東村	0	0.85	0.00				0.00	51
伊平屋村	3	3.50	85.81	-11.29	182.91		18.20	32
伊是名村	4	4.53	88.37	1.77	174.96		18.75	31
城辺町	9	18.89	47.63	16.51	78.75	*(-)	10.11	44
下地町	10	6.35	157.40	59.84	254.96		33.39	9
上野村	6	5.49	109.33	21.85	196.81		23.19	16
伊良部町	24	12.40	193.51	116.09	270.93	*(+)	41.05	2
多良間村	3	2.77	108.37	-14.26	231.00		22.99	17
竹富町	2	7.36	27.16	-10.48	64.81	*(-)	5.76	50
与那国町	1	2.79	35.83	-34.40	106.05		7.60	47

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

胃がん

(女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)


胃がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	675	675.00	100.00	92.46	107.54		11.06	
那覇市	182	158.79	114.61	97.96	131.27		12.68	16
石川市	10	11.32	88.34	33.59	143.09		9.77	27
具志川市	25	28.80	86.80	52.77	120.82		9.60	29
宜野湾市	24	30.88	77.72	46.63	108.82		8.60	34
平良市	18	21.06	85.47	45.99	124.96		9.45	30
石垣市	36	22.53	159.81	107.61	212.02	*(+)	17.68	3
浦添市	36	33.88	106.27	71.55	140.98		11.75	22
名護市	34	31.06	109.45	72.66	146.24		12.11	19
糸満市	33	29.24	112.87	74.36	151.37		12.48	17
沖繩市	45	51.28	87.76	62.12	113.40		9.71	28
国頭村	7	6.69	104.64	27.12	182.16		11.57	23
大宜味村	6	4.75	126.41	25.26	227.56		13.98	12
東村	2	1.66	120.37	-46.46	287.20		13.31	15
今帰仁村	3	9.83	30.53	-4.02	65.08	*(-)	3.38	48
本部町	8	14.01	57.10	17.53	96.67	*(-)	6.32	41
恩納村	3	7.06	42.52	-5.60	90.63	*(-)	4.70	45
宜野座村	4	3.93	101.71	2.03	201.38		11.25	24
金武町	3	6.87	43.68	-5.75	93.12	*(-)	4.83	44
伊江村	8	4.70	170.17	52.25	288.09		18.82	2
与那城町	14	10.20	137.31	65.38	209.23		15.19	9
勝連町	7	9.12	76.78	19.90	133.65		8.49	35
読谷村	12	16.38	73.28	31.82	114.74		8.11	37
読谷村	4	8.46	47.31	0.95	93.67	*(-)	5.23	43
嘉手納町	6	10.02	59.90	11.97	107.83		6.63	39
北谷町	5	9.59	52.13	6.44	97.83	*(-)	5.77	42
北中城村	3	7.54	39.77	-5.23	84.78	*(-)	4.40	46
中城村	11	9.91	110.96	45.39	176.53		12.27	18
西原町	14	16.86	83.05	39.55	126.56		9.19	32
豊見城村	10	7.97	125.40	47.68	203.13		13.87	13
東風平町	5	4.97	100.56	12.41	188.70		11.12	25
具志頭村	10	6.68	149.66	56.90	242.41		16.55	5
玉城村	6	4.22	142.04	28.38	255.70		15.71	8
知念村	5	6.36	78.64	9.71	147.58		8.70	33
佐敷町	11	7.12	154.42	63.16	245.68		17.08	4
与那原町	9	6.18	145.66	50.50	240.83		16.11	6
大里村	11	11.44	96.17	39.34	153.00		10.64	26
南風原町	10	8.22	121.58	46.22	196.94		13.45	14
久米島町	1	0.94	106.92	-102.65	316.50		11.83	21
渡嘉敷村	0	1.06	0.00				0.00	49
座間味村	1	1.62	61.87	-59.39	183.13		6.84	38
粟国村	1	0.92	108.78	-104.43	321.98		12.03	20
渡名喜村	0	0.70	0.00				0.00	49
南大東村	0	0.23	0.00				0.00	49
北大東村	1	1.35	73.96	-71.00	218.92		8.18	36
伊平屋村	3	2.08	144.23	-18.98	307.44		15.95	7
伊是名村	5	8.51	58.75	7.25	110.24		6.50	40
城辺町	4	3.02	132.41	2.65	262.17		14.65	10
下地町	1	2.79	35.88	-34.44	106.20		3.97	47
上野村	13	6.53	198.94	90.80	307.09		22.00	1
伊良部町	0	1.36	0.00				0.00	49
多良間村	4	3.13	127.80	2.56	253.05		14.14	11
竹富町	1	1.20	83.26	-79.93	246.46		9.21	31
与那国町	1	1.20	83.26	-79.93	246.46		9.21	31

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肝がん

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)


肝がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	625	625.00	100.00	92.16	107.84		10.61	
那覇市	157	147.19	106.67	89.98	123.35		11.31	24
石川市	14	10.52	133.14	63.40	202.88		14.12	12
具志川市	23	25.83	89.04	52.65	125.43		9.44	29
宜野湾市	30	29.58	101.43	65.13	137.73		10.76	25
平良市	27	20.48	131.85	82.12	181.58		13.99	14
石垣市	30	25.10	119.52	76.75	162.30		12.68	18
浦添市	41	32.67	125.49	87.07	163.90		13.31	17
名護市	25	29.75	84.03	51.09	116.97		8.91	32
糸満市	13	24.79	52.43	23.93	80.94	* (-)	5.56	44
沖繩市	45	45.78	98.30	69.58	127.02		10.43	27
国頭村	6	5.53	108.49	21.68	195.31		11.51	23
大宜味村	5	3.78	132.16	16.32	248.00		14.02	13
東村	1	1.72	58.12	-55.79	172.03		6.16	43
今帰仁村	9	8.26	108.92	37.76	180.09		11.55	21
本部町	10	12.90	77.51	29.47	125.55		8.22	36
恩納村	0	5.77	0.00	-	-		0.00	50
宜野座村	5	3.06	163.57	20.19	306.95		17.35	7
金武町	6	5.51	108.92	21.77	196.07		11.55	22
伊江村	3	4.02	74.64	-9.82	159.11		7.92	38
与那城町	16	9.30	172.07	87.75	256.38		18.25	3
勝連町	13	7.57	171.64	78.34	264.94		18.21	4
読谷村	12	14.65	81.90	35.56	128.24		8.69	34
嘉手納町	11	7.40	148.75	60.84	236.65		15.78	8
北谷町	7	9.10	76.92	19.94	133.90		8.16	37
北中城村	3	7.20	41.65	-5.48	88.77	* (-)	4.42	47
中城村	6	7.15	83.93	16.77	151.09		8.90	33
西原町	5	10.00	50.02	6.18	93.86	* (-)	5.31	45
豊見城村	9	14.82	60.75	21.06	100.43		6.44	41
東風平町	9	7.64	117.84	40.85	194.84		12.50	19
具志頭村	1	4.14	24.16	-23.20	71.53	* (-)	2.56	49
玉城村	4	5.98	66.88	1.34	132.42		7.09	39
知念村	5	3.94	127.04	15.68	238.40		13.48	15
佐敷町	5	5.79	86.37	10.66	162.08		9.16	30
与那原町	2	6.22	32.17	-12.42	76.76	* (-)	3.41	48
大里村	9	5.33	168.78	58.51	279.04		17.90	5
南風原町	7	11.20	62.50	16.20	108.79		6.63	40
久米島町	7	8.94	78.28	20.29	136.26		8.30	35
渡嘉敷村	1	0.79	126.09	-121.04	373.22		13.37	16
座間味村	1	1.09	91.98	-88.30	272.25		9.76	28
粟国村	0	1.31	0.00	-	-		0.00	50
渡名喜村	1	0.72	139.85	-134.26	413.97		14.84	11
南大東村	0	1.06	0.00	-	-		0.00	50
北大東村	1	0.43	230.04	-220.84	680.92		24.40	1
伊平屋村	1	1.65	60.42	-58.01	178.86		6.41	42
伊是名村	1	2.16	46.38	-44.53	137.29		4.92	46
城辺町	15	9.06	165.48	81.74	249.23		17.55	6
下地町	3	3.03	98.98	-13.03	210.98		10.50	26
上野村	3	2.67	112.54	-14.81	239.89		11.94	20
伊良部町	9	6.10	147.59	51.17	244.02		15.66	9
多良間村	3	1.35	221.43	-29.14	472.00		23.49	2
竹富町	3	3.57	84.15	-11.07	179.38		8.93	31
与那国町	2	1.41	141.76	-54.71	338.22		15.04	10

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肝がん

(女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)


肝がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	399	399.00	100.00	90.19	109.81		6.54	
那覇市	115	91.63	125.50	102.57	148.44	*(+)	8.21	8
石川市	7	6.76	103.49	26.82	180.15		6.77	16
具志川市	19	16.98	111.91	61.59	162.23		7.32	11
宜野湾市	17	17.00	99.98	52.45	147.51		6.54	20
平良市	21	12.91	162.68	93.10	232.26		10.64	2
石垣市	12	13.56	88.49	38.42	138.55		5.79	26
浦添市	13	18.48	70.34	32.10	108.58		4.60	31
名護市	21	18.83	111.55	63.84	159.26		7.29	12
糸満市	19	17.66	107.57	59.20	155.94		7.03	15
沖繩市	30	29.27	102.48	65.81	139.15		6.70	17
国頭村	4	4.30	92.97	1.86	184.09		6.08	24
大宜味村	3	3.10	96.78	-12.74	206.31		6.33	21
東村	1	1.06	94.16	-90.40	278.72		6.16	23
今帰仁村	5	6.23	80.29	9.91	150.67		5.25	28
本部町	6	8.96	66.93	13.37	120.48		4.38	33
恩納村	1	4.33	23.08	-22.15	68.30	*(-)	1.51	43
宜野座村	4	2.44	163.97	3.28	324.67		10.72	1
金武町	3	4.12	72.77	-9.58	155.11		4.76	30
伊江村	2	2.90	68.93	-26.60	164.47		4.51	32
与那城町	3	6.36	47.16	-6.21	100.52		3.08	38
勝連町	3	5.58	53.80	-7.08	114.67		3.52	37
読谷村	6	9.69	61.91	12.37	111.44		4.05	35
嘉手納町	3	4.99	60.08	-7.91	128.06		3.93	36
北谷町	7	5.72	122.29	31.70	212.89		8.00	9
北中城村	5	5.68	87.96	10.86	165.06		5.75	27
中城村	2	4.64	43.14	-16.65	102.93		2.82	39
西原町	2	5.63	35.54	-13.71	84.79	*(-)	2.32	41
豊見城村	12	9.42	127.40	55.32	199.48		8.33	7
東風平町	3	4.81	62.42	-8.21	133.04		4.08	34
具志頭村	4	3.06	130.91	2.62	259.19		8.56	6
玉城村	5	4.12	121.33	14.98	227.68		7.93	10
知念村	1	2.64	37.93	-36.41	112.26		2.48	40
佐敷町	3	3.85	77.86	-10.25	165.96		5.09	29
与那原町	6	4.17	143.80	28.74	258.86		9.40	4
大里村	5	3.71	134.61	16.62	252.60		8.80	5
南風原町	6	6.49	92.46	18.48	166.44		6.05	25
久米島町	5	5.18	96.49	11.91	181.06		6.31	22
渡嘉敷村	0	0.62	0.00				0.00	44
座間味村	0	0.68	0.00				0.00	44
粟国村	0	1.07	0.00				0.00	44
渡名喜村	0	0.60	0.00				0.00	44
南大東村	0	0.39	0.00				0.00	44
北大東村	0	0.12	0.00				0.00	44
伊平屋村	0	0.86	0.00				0.00	44
伊是名村	2	1.36	146.76	-56.64	350.16		9.60	3
城辺町	6	5.47	109.66	21.91	197.41		7.17	14
下地町	2	1.99	100.50	-38.79	239.80		6.57	18
上野村	2	1.79	111.51	-43.04	266.06		7.29	13
伊良部町	1	4.12	24.29	-23.32	71.91	*(-)	1.59	42
多良間村	0	0.87	0.00				0.00	44
竹富町	2	2.00	100.18	-38.66	239.03		6.55	19
与那国町	0	0.76	0.00				0.00	44

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

膀胱がん

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)


膀胱がん

	死亡数	期待死亡数	S M R	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	328	328.00	100.00	89.18	110.82		5.57	
那覇市	68	75.85	89.66	68.35	110.96		4.99	30
石川市	2	5.50	36.33	-14.02	86.69	*(-)	2.02	43
具志川市	9	13.54	66.47	23.04	109.90		3.70	36
宜野湾市	13	14.82	87.73	40.04	135.43		4.88	31
平良市	20	11.07	180.65	101.48	259.82	*(+)	10.06	6
石垣市	22	13.49	163.10	94.95	231.26		9.08	8
浦添市	15	16.08	93.30	46.08	140.52		5.19	29
名護市	15	16.00	93.74	46.30	141.17		5.22	28
糸満市	9	13.13	68.53	23.76	113.30		3.81	35
沖繩市	23	23.38	98.38	58.17	138.59		5.48	26
国頭村	3	3.09	97.11	-12.78	207.00		5.41	27
大宜味村	4	2.18	183.60	3.67	363.53		10.22	5
東村	0	0.96	0.00				0.00	48
今帰仁村	5	4.66	107.23	13.24	201.22		5.97	21
本部町	8	7.27	110.04	33.79	186.30		6.13	20
恩納村	2	3.17	63.17	-24.38	150.72		3.52	38
宜野座村	1	1.70	58.93	-56.57	174.42		3.28	40
金武町	1	2.86	34.95	-33.55	103.44		1.95	45
伊江村	3	2.24	134.11	-17.65	285.88		7.47	16
与那城町	7	5.09	137.60	35.66	239.53		7.66	13
勝連町	3	4.05	73.99	-9.74	157.72		4.12	34
読谷村	5	7.62	65.64	8.10	123.18		3.65	37
嘉手納町	1	3.87	25.81	-24.78	76.41	*(-)	1.44	47
北谷町	7	4.66	150.28	38.95	261.60		8.37	12
北中城村	4	3.82	104.75	2.10	207.41		5.83	24
中城村	6	3.85	155.87	31.15	280.59		8.68	11
西原町	6	5.10	117.57	23.49	211.64		6.54	19
豊見城村	6	7.33	81.84	16.35	147.32		4.56	32
東風平町	7	4.06	172.36	44.67	300.04		9.59	7
具志頭村	6	2.22	270.08	53.97	486.19		15.04	2
玉城村	1	3.23	30.94	-29.70	91.57	*(-)	1.72	46
知念村	1	2.12	47.15	-45.27	139.57		2.62	42
佐敷町	4	3.08	129.95	2.60	257.30		7.23	17
与那原町	4	3.20	124.89	2.50	247.28		6.95	18
大里村	1	2.80	35.75	-34.32	105.82		1.99	44
南風原町	6	5.60	107.08	21.40	192.76		5.96	22
久米島町	10	5.01	199.65	75.91	323.40		11.11	3
渡嘉敷村	0	0.44	0.00				0.00	48
座間味村	1	0.63	157.99	-151.67	467.64		8.79	10
粟国村	0	0.77	0.00				0.00	48
渡名喜村	0	0.41	0.00				0.00	48
南大東村	1	0.54	183.97	-176.62	544.57		10.24	4
北大東村	0	0.22	0.00				0.00	48
伊平屋村	1	0.94	106.01	-101.77	313.80		5.90	23
伊是名村	2	1.23	162.80	-62.83	388.43		9.06	9
城辺町	4	5.12	78.20	1.56	154.83		4.35	33
下地町	1	1.73	57.96	-55.64	171.56		3.23	41
上野村	4	1.47	271.20	5.42	536.98		15.10	1
伊良部町	2	3.32	60.18	-23.22	143.57		3.35	39
多良間村	1	0.74	134.87	-129.47	399.20		7.51	14
竹富町	2	1.99	100.43	-38.76	239.61		5.59	25
与那国町	1	0.74	134.26	-128.89	397.41		7.47	15

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

膀胱がん

(女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)

膀胱がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	297	297.00	100.00	88.63	111.37		4.87	
那覇市	75	69.63	107.70	83.33	132.08		5.24	25
石川市	7	5.00	139.94	36.27	243.61		6.81	16
具志川市	8	12.54	63.81	19.59	108.03		3.11	32
宜野湾市	15	13.05	114.96	56.78	173.13		5.59	22
平良市	12	9.62	124.72	54.15	195.29		6.07	21
石垣市	13	10.17	127.81	58.33	197.29		6.22	19
浦添市	15	14.32	104.71	51.72	157.71		5.10	26
名護市	12	13.81	86.89	37.73	136.05		4.23	29
糸満市	18	12.86	139.94	75.29	204.60		6.81	15
沖繩市	18	22.34	80.57	43.35	117.79		3.92	30
国頭村	1	3.04	32.87	-31.55	97.28	*	1.60	37
大宜味村	1	2.16	46.23	-44.38	136.85		2.25	35
東村	1	0.78	128.38	-123.24	380.00		6.25	18
今帰仁村	1	4.33	23.10	-22.18	68.39	*	1.12	42
本部町	7	6.36	110.04	28.52	191.56		5.36	24
恩納村	3	3.06	98.02	-12.90	208.95		4.77	27
宜野座村	1	1.70	58.91	-56.56	174.38		2.87	33
金武町	1	3.05	32.74	-31.43	96.92	*	1.59	38
伊江村	4	2.10	190.82	3.82	377.82		9.29	6
与那城町	2	4.62	43.28	-16.70	103.27		2.11	36
勝連町	5	3.98	125.49	15.49	235.50		6.11	20
読谷村	7	7.23	96.80	25.09	168.52		4.71	28
嘉手納町	1	3.69	27.07	-25.98	80.11	*	1.32	39
北谷町	9	4.27	210.58	73.00	348.15		10.25	4
北中城村	1	4.00	24.98	-23.98	73.94	*	1.22	41
中城村	0	3.35	0.00				0.00	43
西原町	2	4.25	47.10	-18.18	112.37		2.29	34
豊見城村	8	7.12	112.36	34.50	190.22		5.47	23
東風平町	6	3.55	169.16	33.80	304.52		8.23	7
具志頭村	3	2.21	135.81	-17.87	289.49		6.61	17
玉城村	0	3.01	0.00				0.00	43
知念村	3	1.90	158.15	-20.81	337.11		7.70	9
佐敷町	4	2.85	140.23	2.80	277.65		6.82	14
与那原町	2	3.11	64.27	-24.80	153.35		3.13	31
大里村	4	2.71	147.59	2.95	292.22		7.18	12
南風原町	7	4.87	143.69	37.24	250.13		6.99	13
久米島町	1	3.74	26.76	-25.69	79.21	*	1.30	40
渡嘉敷村	1	0.44	227.46	-218.36	673.27		11.07	3
座間味村	0	0.48	0.00				0.00	43
粟国村	0	0.73	0.00				0.00	43
渡名喜村	0	0.43	0.00				0.00	43
南大東村	1	0.31	323.25	-310.32	956.82		15.73	1
北大東村	0	0.10	0.00				0.00	43
伊平屋村	1	0.64	156.62	-150.36	463.61		7.62	10
伊是名村	2	0.98	203.60	-78.58	485.78		9.91	5
城辺町	6	4.01	149.62	29.90	269.34		7.28	11
下地町	0	1.45	0.00				0.00	43
上野村	3	1.30	231.51	-30.47	493.48		11.27	2
伊良部町	5	3.06	163.46	20.18	306.74		7.96	8
多良間村	0	0.63	0.00				0.00	43
竹富町	0	1.46	0.00				0.00	43
与那国町	0	0.58	0.00				0.00	43

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**大腸がん** (男: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**大腸がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	774	774.00	100.00	92.95	107.05		13.14	
那覇市	184	179.82	102.32	87.54	117.11		13.44	16
石川市	19	13.08	145.21	79.91	210.50		19.08	5
具志川市	29	32.24	89.94	57.21	122.68		11.82	28
宜野湾市	36	36.19	99.47	66.97	131.96		13.07	19
平良市	39	25.20	154.73	106.17	203.29	*(+)	20.33	4
石垣市	28	31.01	90.29	56.85	123.74		11.86	27
浦添市	31	39.51	78.46	50.84	106.08		10.31	32
名護市	43	37.21	115.57	81.03	150.11		15.18	12
糸満市	31	31.03	99.90	64.73	135.07		13.12	18
沖繩市	80	56.13	142.53	111.30	173.76	*(+)	18.72	6
国頭村	7	6.99	100.13	25.95	174.30		13.15	17
大宜味村	9	4.90	183.82	63.73	303.92		24.15	2
東村	5	2.15	232.19	28.67	435.72		30.50	1
今帰仁村	12	10.63	112.91	49.03	176.80		14.83	13
本部町	15	16.56	90.60	44.75	136.45		11.90	26
恩納村	8	7.35	108.81	33.41	184.21		14.29	15
宜野座村	2	3.97	50.36	-19.44	120.16		6.62	44
金武町	5	6.83	73.20	9.04	137.36		9.62	35
伊江村	3	5.22	57.42	-7.56	122.40		7.54	41
与那城町	10	11.77	84.93	32.29	137.56		11.16	29
勝連町	7	9.65	72.55	18.80	126.30		9.53	36
読谷村	14	18.32	76.44	36.40	116.48		10.04	33
読谷村	9	9.24	97.37	33.75	160.98		12.79	21
嘉手納町	9	11.29	79.74	27.64	131.83		10.47	30
北谷町	5	9.18	54.44	6.72	102.16		7.15	42
中城村	9	9.07	99.22	34.40	164.05		13.03	20
西原町	8	12.34	64.85	19.91	109.80		8.52	39
豊見城村	17	18.10	93.93	49.28	138.59		12.34	24
東風平町	12	9.52	126.11	54.76	197.47		16.57	7
具志頭村	6	5.17	116.04	23.19	208.90		15.24	11
玉城村	6	7.63	78.59	15.71	141.48		10.32	31
知念村	6	5.02	119.62	23.90	215.33		15.71	9
佐敷町	8	7.34	109.03	33.48	184.59		14.32	14
与那原町	9	7.52	119.69	41.49	197.89		15.72	8
大里村	3	6.67	45.01	-5.92	95.94	*(-)	5.91	46
南風原町	9	13.61	66.14	22.93	109.35		8.69	38
久米島町	11	11.39	96.58	39.50	153.65		12.69	23
渡嘉敷村	0	0.98	0.00				0.00	47
座間味村	0	1.40	0.00				0.00	47
粟国村	2	1.69	118.53	-45.74	282.80		15.57	10
渡名喜村	0	0.86	0.00				0.00	47
南大東村	2	1.26	158.13	-61.03	377.30		20.77	3
北大東村	0	0.53	0.00				0.00	47
伊平屋村	0	2.10	0.00				0.00	47
伊是名村	2	2.71	73.81	-28.49	176.10		9.70	34
城辺町	11	11.35	96.94	39.65	154.23		12.73	22
下地町	2	3.75	53.32	-20.58	127.21		7.00	43
上野村	3	3.28	91.51	-12.04	195.06		12.02	25
伊良部町	5	7.52	66.50	8.21	124.79		8.74	37
多良間村	0	1.65	0.00				0.00	47
竹富町	2	4.39	45.54	-17.57	108.65		5.98	45
与那国町	1	1.68	59.55	-57.17	176.27		7.82	40




市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**大腸がん** (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**大腸がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	659	659.00	100.00	92.36	107.64		10.80	
那覇市	157	154.21	101.81	85.88	117.73		10.99	23
石川市	12	11.08	108.33	47.04	169.63		11.70	17
具志川市	37	28.03	131.98	89.45	174.50		14.25	3
宜野湾市	38	29.62	128.31	87.51	169.11		13.86	5
平良市	21	20.62	101.84	58.28	145.40		11.00	22
石垣市	14	22.09	63.38	30.18	96.58	* (-)	6.84	35
浦添市	45	32.00	140.64	99.55	181.73		15.19	2
名護市	34	30.42	111.78	74.21	149.36		12.07	16
糸満市	22	28.53	77.10	44.88	109.32		8.33	31
沖繩市	61	49.72	122.69	91.90	153.48		13.25	11
名護市	2	6.72	29.74	-11.48	70.96	* (-)	3.21	41
国頭村	2	6.72	29.74	-11.48	70.96	* (-)	3.21	41
大宜味村	6	4.80	124.90	24.96	224.83		13.49	10
東村	0	1.67	0.00				0.00	44
今帰仁村	10	9.90	101.00	38.40	163.60		10.91	24
本部町	15	14.05	106.77	52.74	160.81		11.53	20
恩納村	5	7.03	71.16	8.78	133.53		7.68	33
宜野座村	5	3.90	128.29	15.84	240.75		13.85	6
金武町	6	6.82	87.98	17.58	158.37		9.50	29
伊江村	5	4.68	106.91	13.20	200.62		11.55	19
与那城町	1	10.13	9.87	-9.47	29.21	* (-)	1.07	43
勝連町	11	9.03	121.88	49.85	193.91		13.16	12
読谷村	16	16.00	99.97	50.99	148.96		10.80	25
嘉手納町	6	8.38	71.62	14.31	128.93		7.73	32
北谷町	11	9.69	113.57	46.45	180.69		12.26	15
北中城村	3	9.45	31.75	-4.18	67.69	* (-)	3.43	40
中城村	8	7.52	106.44	32.68	180.19		11.49	21
西原町	12	9.49	126.51	54.93	198.09		13.66	9
豊見城村	15	15.87	94.55	46.70	142.39		10.21	26
東風平町	4	7.81	51.20	1.02	101.38		5.53	37
具志頭村	6	4.97	120.68	24.12	217.24		13.03	13
玉城村	4	6.63	60.34	1.21	119.48		6.52	36
知念村	5	4.23	118.27	14.60	221.93		12.77	14
佐敷町	8	6.26	127.72	39.22	216.23		13.79	7
与那原町	9	6.94	129.74	44.98	214.50		14.01	4
大里村	3	6.02	49.83	-6.56	106.21		5.38	38
南風原町	10	10.89	91.86	34.92	148.80		9.92	28
久米島町	2	8.26	24.21	-9.34	57.76	* (-)	2.61	42
渡嘉敷村	0	0.94	0.00				0.00	44
座間味村	1	1.07	93.27	-89.54	276.07		10.07	27
粟国村	0	1.64	0.00				0.00	44
渡名喜村	0	0.92	0.00				0.00	44
南大東村	0	0.69	0.00				0.00	44
北大東村	0	0.22	0.00				0.00	44
伊平屋村	0	1.36	0.00				0.00	44
伊是名村	0	2.13	0.00				0.00	44
城辺町	16	8.56	186.90	95.32	278.48		20.18	1
下地町	2	3.03	66.00	-25.47	157.46		7.13	34
上野村	3	2.79	107.43	-14.14	229.01		11.60	18
伊良部町	3	6.48	46.29	-6.09	98.67	* (-)	5.00	39
多良間村	0	1.37	0.00				0.00	44
竹富町	4	3.16	126.77	2.54	251.00		13.69	8
与那国町	1	1.20	83.03	-79.71	245.76		8.97	30


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**気管支・肺がん** (男: 1983-1992年)



疾病別・市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**気管支・肺がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,193	2,193.00	100.00	95.81	104.19		37.22	
那覇市	468	502.21	93.19	84.75	101.63		34.68	26
石川市	44	36.85	119.41	84.13	154.69		44.44	12
具志川市	77	90.50	85.08	66.08	104.08		31.67	36
宜野湾市	110	96.57	113.91	92.62	135.20		42.40	17
平良市	69	75.09	91.89	70.21	113.58		34.20	30
石垣市	85	91.46	92.93	73.18	112.69		34.59	29
浦添市	113	103.87	108.79	88.73	128.84		40.49	20
名護市	110	108.55	101.33	82.40	120.27		37.72	24
糸満市	106	88.39	119.93	97.10	142.76		44.64	11
沖繩市	186	153.76	120.97	103.58	138.35	*(+)	45.02	10
国頭村	22	21.33	103.13	60.04	146.23		38.39	22
大宜味村	9	15.22	59.14	20.50	97.78	*(-)	22.01	49
東村	4	6.58	60.81	1.22	120.40		22.63	48
今帰仁村	25	32.28	77.45	47.09	107.81		28.83	43
本部町	44	50.28	87.50	61.65	113.36		32.57	35
恩納村	19	21.62	87.88	48.36	127.39		32.71	34
宜野座村	16	11.67	137.07	69.91	204.24		51.02	5
金武町	16	18.94	84.48	43.08	125.87		31.44	38
伊江村	13	15.31	84.91	38.75	131.07		31.60	37
与那城町	39	34.71	112.35	77.09	147.61		41.82	18
勝連町	23	27.43	83.85	49.58	118.12		31.21	40
読谷村	47	50.50	93.06	66.46	119.67		34.64	28
嘉手納町	26	25.72	101.10	62.24	139.97		37.63	25
北谷町	22	30.81	71.40	41.57	101.24		26.58	45
北中城村	23	25.50	90.20	53.33	127.06		33.57	32
中城村	34	26.14	130.07	86.35	173.79		48.41	7
西原町	30	33.89	88.51	56.84	120.19		32.94	33
豊見城村	55	47.61	115.52	84.99	146.05		42.99	15
東風平町	35	27.36	127.92	85.54	170.29		47.61	9
具志頭村	14	15.04	93.09	44.32	141.85		34.65	27
玉城村	26	21.96	118.38	72.88	163.89		44.06	13
知念村	20	14.43	138.56	77.83	199.28		51.57	4
佐敷町	24	20.71	115.86	69.51	162.22		43.12	14
与那原町	29	21.29	136.19	86.62	185.76		50.69	6
大里村	20	18.73	106.77	59.98	153.56		39.74	21
南風原町	42	36.54	114.93	80.17	149.69		42.78	16
久米島町	23	34.55	66.57	39.36	93.77	*(-)	24.78	46
渡嘉敷村	1	3.04	32.86	-31.55	97.28	*(-)	12.23	50
座間味村	4	4.43	90.35	1.81	178.90		33.63	31
粟国村	6	5.42	110.71	22.12	199.29		41.20	19
渡名喜村	5	2.84	176.27	21.76	330.77		65.61	2
南大東村	1	3.61	27.69	-26.59	81.97	*(-)	10.31	51
北大東村	0	1.45	0.00				0.00	52
伊平屋村	11	6.54	168.10	68.76	267.44		62.57	3
伊是名村	11	8.50	129.43	52.94	205.92		48.17	8
城辺町	23	35.24	65.26	38.59	91.93	*(-)	24.29	47
下地町	9	12.01	74.96	25.99	123.93		27.90	44
上野村	8	10.16	78.76	24.18	133.34		29.32	42
伊良部町	19	22.54	84.30	46.39	122.20		31.37	39
多良間村	9	5.08	177.10	61.39	292.80		65.91	1
竹富町	14	13.71	102.13	48.63	155.62		38.01	23
与那国町	4	4.99	80.16	1.60	158.72		29.84	41

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**気管支・肺がん** (女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**気管支・肺がん**

	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	909	909.00	100.00	93.50	106.50		14.90	
那覇市	217	210.46	103.11	89.39	116.83		15.36	17
石川市	15	15.37	97.59	48.20	146.98		14.54	22
具志川市	44	38.59	114.01	80.32	147.70		16.98	14
宜野湾市	36	39.34	91.51	61.62	121.41		13.63	28
平良市	35	29.27	119.59	79.97	159.22		17.81	13
石垣市	37	30.90	119.75	81.16	158.33		17.84	12
浦添市	43	42.78	100.53	70.48	130.57		14.97	20
名護市	41	42.60	96.24	66.78	125.69		14.33	24
糸満市	33	39.85	82.81	54.56	111.07		12.34	33
沖繩市	95	67.36	141.02	112.67	169.38	*(+)	21.01	8
国頭村	7	9.61	72.85	18.88	126.82		10.85	38
大宜味村	3	6.91	43.44	-5.72	92.60	*(-)	6.47	48
東村	3	2.39	125.37	-16.50	267.24		18.67	10
今帰仁村	15	13.88	108.10	53.39	162.80		16.10	16
本部町	17	20.06	84.75	44.46	125.04		12.62	31
恩納村	16	9.71	164.83	84.07	245.60		24.55	4
宜野座村	5	5.44	91.91	11.35	172.48		13.69	26
金武町	8	9.40	85.15	26.14	144.15		12.68	30
伊江村	5	6.53	76.62	9.46	143.79		11.41	35
与那城町	9	14.33	62.78	21.77	103.80		9.35	44
勝連町	9	12.54	71.79	24.89	118.70		10.69	39
読谷村	21	22.08	95.11	54.43	135.79		14.17	25
嘉手納町	8	11.39	70.26	21.57	118.94		10.47	40
北谷町	10	13.09	76.40	29.05	123.75		11.38	36
北中城村	6	12.78	46.94	9.38	84.51	*(-)	6.99	47
中城村	8	10.49	76.24	23.41	129.08		11.36	37
西原町	14	12.93	108.28	51.56	165.01		16.13	15
豊見城村	22	21.55	102.11	59.44	144.77		15.21	19
東風平町	10	10.92	91.56	34.81	148.30		13.64	27
具志頭村	6	6.91	86.79	17.34	156.24		12.93	29
玉城村	9	9.32	96.58	33.48	159.68		14.39	23
知念村	4	5.95	67.26	1.35	133.17		10.02	42
佐敷町	6	8.77	68.38	13.67	123.10		10.19	41
与那原町	8	9.54	83.89	25.76	142.02		12.50	32
大里村	5	8.40	59.53	7.35	111.71		8.87	46
南風原町	12	14.84	80.87	35.11	126.62		12.05	34
久米島町	7	11.65	60.09	15.57	104.60		8.95	45
渡嘉敷村	2	1.37	146.24	-56.44	348.92		21.78	7
座間味村	2	1.53	130.91	-50.52	312.35		19.50	9
粟国村	1	2.36	42.34	-40.65	125.33		6.31	49
渡名喜村	2	1.34	149.28	-57.61	356.16		22.24	6
南大東村	3	0.91	330.41	-43.48	704.31		49.22	1
北大東村	0	0.29	0.00				0.00	51
伊平屋村	0	1.95	0.00				0.00	51
伊是名村	2	3.07	65.19	-25.16	155.54		9.71	43
城辺町	15	12.33	121.68	60.10	183.26		18.13	11
下地町	1	4.46	22.42	-21.53	66.37	*(-)	3.34	50
上野村	4	4.03	99.29	1.99	196.60		14.79	21
伊良部町	16	9.29	172.27	87.86	256.68		25.66	3
多良間村	2	1.96	102.19	-39.44	243.83		15.22	18
竹富町	7	4.50	155.57	40.32	270.83		23.17	5
与那国町	3	1.73	173.44	-22.83	369.70		25.83	2

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

乳がん

(女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)

乳がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	293	293.00	100.00	88.55	111.45		4.80	
那覇市	84	75.13	111.80	87.89	135.71		5.37	16
石川市	4	4.81	83.15	1.66	164.63		3.99	25
具志川市	9	12.24	73.52	25.49	121.55		3.53	27
宜野湾市	17	15.81	107.56	56.43	158.69		5.16	18
平良市	12	8.66	138.51	60.14	216.88		6.65	9
石垣市	5	9.87	50.64	6.25	95.03	* (-)	2.43	31
浦添市	20	17.79	112.39	63.13	161.65		5.40	15
名護市	16	12.51	127.94	65.25	190.63		6.14	11
糸満市	16	11.43	140.04	71.42	208.66		6.72	8
沖繩市	25	24.80	100.81	61.29	140.33		4.84	21
国頭村	2	2.09	95.55	-36.88	227.98		4.59	22
大宜味村	0	1.35	0.00				0.00	37
東村	0	0.61	0.00				0.00	37
今帰仁村	5	3.02	165.30	20.41	310.19		7.94	3
本部町	1	4.58	21.83	-20.95	64.60	* (-)	1.05	36
恩納村	1	2.37	42.14	-40.45	124.73		2.02	32
宜野座村	2	1.26	159.17	-61.43	379.76		7.64	6
金武町	3	2.91	103.03	-13.56	219.62		4.95	20
伊江村	0	1.67	0.00				0.00	37
与那城町	4	3.73	107.19	2.14	212.23		5.15	19
勝連町	1	3.26	30.67	-29.44	90.77	* (-)	1.47	35
読谷村	12	7.12	168.44	73.14	263.74		8.09	2
嘉手納町	4	3.66	109.18	2.18	216.17		5.24	17
北谷町	4	4.62	86.52	1.73	171.32		4.15	23
北中城村	2	3.55	56.34	-21.74	134.43		2.71	30
中城村	0	2.89	0.00				0.00	37
西原町	4	4.77	83.82	1.68	165.96		4.02	24
豊見城村	11	8.03	137.03	56.05	218.01		6.58	10
東風平町	4	3.28	121.91	2.44	241.37		5.85	13
具志頭村	3	1.86	160.98	-21.19	343.14		7.73	5
玉城村	0	2.56	0.00				0.00	37
知念村	1	1.54	64.89	-62.29	192.07		3.12	29
佐敷町	2	2.62	76.30	-29.45	182.06		3.66	26
与那原町	4	3.22	124.03	2.48	245.58		5.96	12
大里村	3	2.49	120.37	-15.84	256.58		5.78	14
南風原町	2	5.44	36.79	-14.20	87.78	* (-)	1.77	33
久米島町	2	2.89	69.12	-26.68	164.92		3.32	28
渡嘉敷村	0	0.29	0.00				0.00	37
座間味村	0	0.31	0.00				0.00	37
粟国村	0	0.42	0.00				0.00	37
渡名喜村	0	0.25	0.00				0.00	37
南大東村	0	0.37	0.00				0.00	37
北大東村	0	0.12	0.00				0.00	37
伊平屋村	0	0.47	0.00				0.00	37
伊是名村	1	0.70	142.34	-136.65	421.34		6.83	7
城辺町	1	3.00	33.37	-32.03	98.77	* (-)	1.60	34
下地町	0	1.03	0.00				0.00	37
上野村	0	0.98	0.00				0.00	37
伊良部町	4	2.45	163.16	3.26	323.05		7.83	4
多良間村	0	0.49	0.00				0.00	37
竹富町	2	1.12	178.18	-68.76	425.12		8.55	1
与那国町	0	0.52	0.00				0.00	37


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
子宮がん (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
子宮がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	448	448.00	100.00	90.74	109.26		7.34	
那覇市	124	109.21	113.54	93.55	133.52		8.34	15
石川市	9	7.46	120.61	41.81	199.41		8.85	11
具志川市	19	18.86	100.72	55.43	146.01		7.39	19
宜野湾市	27	21.73	124.28	77.40	171.16		9.12	10
平良市	11	13.85	79.42	32.49	126.36		5.83	28
石垣市	18	15.18	118.55	63.78	173.32		8.70	13
浦添市	23	24.02	95.76	56.62	134.90		7.03	22
名護市	20	20.03	99.85	56.09	143.61		7.33	20
糸満市	16	18.53	86.34	44.03	128.64		6.34	26
沖繩市	52	35.54	146.31	106.54	186.08	*(+)	10.74	5
国頭村	1	4.00	25.01	-24.01	74.03	*(-)	1.84	45
大宜味村	1	2.77	36.12	-34.68	106.92		2.65	41
東村	0	1.06	0.00				0.00	46
今帰仁村	5	5.77	86.67	10.70	162.64		6.36	25
本部町	3	8.49	35.33	-4.65	75.31	*(-)	2.59	42
恩納村	3	4.22	71.09	-9.36	151.54		5.22	34
宜野座村	3	2.30	130.40	-17.16	277.96		9.57	8
金武町	4	4.56	87.79	1.76	173.82		6.44	24
伊江村	1	2.91	34.38	-33.00	101.76		2.52	43
与那城町	2	6.40	31.23	-12.05	74.52	*(-)	2.29	44
勝連町	3	5.61	53.51	-7.04	114.06		3.93	37
読谷村	8	10.90	73.37	22.53	124.21		5.39	32
嘉手納町	6	5.65	106.28	21.24	191.32		7.80	18
北谷町	3	6.73	44.58	-5.87	95.03	*(-)	3.27	40
北中城村	5	5.87	85.19	10.52	159.86		6.25	27
中城村	3	4.83	62.15	-8.18	132.47		4.56	36
西原町	10	6.77	147.63	56.13	239.14		10.84	4
豊見城村	15	11.31	132.59	65.49	199.70		9.73	7
東風平町	5	5.21	96.03	11.86	180.20		7.05	21
具志頭村	0	3.15	0.00				0.00	46
玉城村	3	4.27	70.31	-9.25	149.87		5.16	35
知念村	3	2.66	112.74	-14.84	240.32		8.28	16
佐敷町	3	4.19	71.68	-9.43	152.79		5.26	33
与那原町	6	4.80	124.95	24.97	224.93		9.17	9
大里村	3	3.95	75.91	-9.99	161.81		5.57	31
南風原町	4	7.74	51.69	1.03	102.34		3.79	39
久米島町	4	5.12	78.18	1.56	154.80		5.74	29
渡嘉敷村	1	0.56	178.33	-171.19	527.85		13.09	3
座間味村	0	0.62	0.00				0.00	46
粟国村	1	0.91	109.47	-105.10	324.05		8.04	17
渡名喜村	0	0.53	0.00				0.00	46
南大東村	1	0.51	194.64	-186.85	576.13		14.29	2
北大東村	0	0.17	0.00				0.00	46
伊平屋村	1	0.85	118.20	-113.47	349.87		8.68	14
伊是名村	1	1.31	76.39	-73.33	226.11		5.61	30
城辺町	5	5.39	92.78	11.46	174.11		6.81	23
下地町	1	1.90	52.56	-50.46	155.58		3.86	38
上野村	4	1.75	228.13	4.56	451.69		16.75	1
伊良部町	6	4.17	143.77	28.73	258.81		10.55	6
多良間村	0	0.86	0.00				0.00	46
竹富町	0	1.98	0.00				0.00	46
与那国町	1	0.83	119.83	-115.04	354.70		8.80	12

市町村別標準化死亡率（SMR）および95%信頼区間  
**前立腺がん** (男：1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率（男：1983-1992年）  
**前立腺がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	171	171.00	100.00	85.01	114.99		2.90	
那覇市	40	36.57	109.39	75.49	143.29		3.17	17
石川市	5	2.93	170.44	21.04	319.84		4.95	8
具志川市	8	7.32	109.25	33.54	184.96		3.17	18
宜野湾市	6	6.87	87.37	17.46	157.27		2.54	22
平良市	7	5.89	118.91	30.82	207.00		3.45	12
石垣市	15	7.23	207.54	102.51	312.57	*(+)	6.02	5
浦添市	6	7.01	85.57	17.10	154.05		2.48	23
名護市	8	8.97	89.14	27.37	150.91		2.59	21
糸満市	2	7.26	27.56	-10.64	65.76	*(-)	0.80	36
沖繩市	17	11.17	152.23	79.87	224.60		4.42	9
国頭村	2	1.83	109.39	-42.22	261.01		3.17	16
大宜味村	0	1.42	0.00				0.00	37
東村	0	0.54	0.00				0.00	37
今帰仁村	0	2.97	0.00				0.00	37
本部町	3	4.60	65.21	-8.58	139.00		1.89	31
恩納村	1	1.88	53.08	-50.95	157.11		1.54	34
宜野座村	0	1.10	0.00				0.00	37
金武町	1	1.44	69.21	-66.44	204.87		2.01	28
伊江村	1	1.41	71.05	-68.21	210.30		2.06	27
与那城町	2	2.98	67.14	-25.91	160.20		1.95	30
勝連町	2	2.36	84.80	-32.73	202.33		2.46	24
読谷村	2	3.99	50.17	-19.36	119.70		1.46	35
嘉手納町	2	2.02	99.21	-38.29	236.70		2.88	19
北谷町	3	2.37	126.42	-16.64	269.47		3.67	11
北中城村	5	2.19	228.16	28.17	428.15		6.62	4
中城村	3	2.22	135.09	-17.78	287.95		3.92	10
西原町	2	2.63	76.06	-29.35	181.47		2.21	26
豊見城村	4	3.48	115.00	2.30	227.69		3.34	14
東風平町	0	2.21	0.00				0.00	37
具志頭村	0	1.21	0.00				0.00	37
玉城村	0	1.89	0.00				0.00	37
知念村	1	1.26	79.14	-75.97	234.25		2.30	25
佐敷町	2	1.75	114.22	-44.08	272.52		3.31	15
与那原町	1	1.53	65.16	-62.56	192.89		1.89	32
大里村	5	1.54	325.55	40.19	610.90		9.45	3
南風原町	3	2.58	116.23	-15.30	247.77		3.37	13
久米島町	3	3.07	97.62	-12.85	208.08		2.83	20
渡嘉敷村	1	0.25	401.13	-385.08	1187.34		11.64	2
座間味村	0	0.42	0.00				0.00	37
粟国村	0	0.51	0.00				0.00	37
渡名喜村	0	0.22	0.00				0.00	37
南大東村	0	0.22	0.00				0.00	37
北大東村	0	0.10	0.00				0.00	37
伊平屋村	1	0.58	172.16	-165.28	509.60		5.00	7
伊是名村	0	0.74	0.00				0.00	37
城辺町	2	2.93	68.17	-26.31	162.64		1.98	29
下地町	0	0.99	0.00				0.00	37
上野村	0	0.81	0.00				0.00	37
伊良部町	1	1.75	57.13	-54.84	169.09		1.66	33
多良間村	2	0.38	529.89	-204.50	1264.28		15.38	1
竹富町	2	1.09	183.55	-70.84	437.95		5.33	6
与那国町	0	0.32	0.00				0.00	37



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**悪性リンパ腫** (男: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**悪性リンパ腫**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	383	383.00	100.00	89.98	110.02		6.50	
那覇市	95	90.67	104.77	83.70	125.84		6.81	26
石川市	9	6.42	140.14	48.58	231.70		9.11	12
具志川市	22	15.77	139.48	81.20	197.77		9.07	13
宜野湾市	16	18.42	86.88	44.31	129.46		5.65	33
平良市	9	12.54	71.76	24.88	118.64		4.66	38
石垣市	17	15.38	110.51	57.98	163.04		7.18	23
浦添市	16	20.39	78.45	40.01	116.89		5.10	36
名護市	14	18.12	77.26	36.79	117.73		5.02	37
糸満市	20	15.17	131.82	74.05	189.60		8.57	15
沖繩市	23	28.28	81.32	48.08	114.55		5.29	35
国頭村	3	3.33	89.99	-11.84	191.83		5.85	32
大宜味村	0	2.26	0.00				0.00	47
東村	1	1.05	95.34	-91.53	282.22		6.20	29
今帰仁村	4	4.91	81.42	1.63	161.22		5.29	34
本部町	5	7.73	64.72	7.99	121.45		4.21	40
恩納村	2	3.50	57.21	-22.08	136.50		3.72	42
宜野座村	3	1.84	163.12	-21.47	347.70		10.60	6
金武町	1	3.31	30.25	-29.04	89.54	*(-)	1.97	46
伊江村	3	2.39	125.53	-16.52	267.58		8.16	16
与那城町	6	5.65	106.11	21.20	191.01		6.90	25
勝連町	5	4.61	108.53	13.40	203.66		7.05	24
読谷村	15	8.94	167.84	82.90	252.78		10.91	5
嘉手納町	5	4.51	110.74	13.67	207.82		7.20	21
北谷町	2	5.56	36.00	-13.89	85.89	*(-)	2.34	45
北中城村	7	4.34	161.47	41.85	281.08		10.50	7
中城村	5	4.35	115.05	14.20	215.90		7.48	18
西原町	7	6.20	112.86	29.25	196.46		7.34	20
豊見城村	6	9.17	65.46	13.08	117.84		4.25	39
東風平町	3	4.66	64.40	-8.47	137.27		4.19	41
具志頭村	4	2.52	158.67	3.17	314.17		10.31	8
玉城村	4	3.61	110.72	2.21	219.22		7.20	22
知念村	4	2.38	168.29	3.37	333.21		10.94	4
佐敷町	2	3.50	57.09	-22.03	136.21		3.71	43
与那原町	0	3.85	0.00				0.00	47
大里村	5	3.24	154.24	19.04	289.43		10.03	11
南風原町	7	6.95	100.79	26.12	175.45		6.55	27
久米島町	5	5.37	93.16	11.50	174.81		6.06	30
渡嘉敷村	0	0.48	0.00				0.00	47
座間味村	0	0.65	0.00				0.00	47
粟国村	0	0.78	0.00				0.00	47
渡名喜村	1	0.44	229.02	-219.86	677.90		14.89	2
南大東村	1	0.65	154.25	-148.08	456.59		10.03	10
北大東村	1	0.26	379.39	-364.21	1122.98		24.66	1
伊平屋村	1	0.99	100.72	-96.69	298.14		6.55	28
伊是名村	2	1.29	154.57	-59.65	368.80		10.05	9
城辺町	11	5.49	200.46	81.99	318.92		13.03	3
下地町	1	1.84	54.24	-52.07	160.56		3.53	44
上野村	2	1.63	122.47	-47.27	292.21		7.96	17
伊良部町	5	3.74	133.80	16.52	251.09		8.70	14
多良間村	0	0.83	0.00				0.00	47
竹富町	2	2.16	92.48	-35.69	220.66		6.01	31
与那国町	1	0.87	114.58	-110.00	339.17		7.45	19



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**悪性リンパ腫** (女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**悪性リンパ腫**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	270	270.00	100.00	88.07	111.93		4.42	
那覇市	58	64.24	90.28	67.05	113.52		3.99	24
石川市	8	4.54	176.22	54.11	298.34		7.80	7
具志川市	12	11.38	105.44	45.78	165.09		4.66	17
宜野湾市	17	12.28	138.42	72.62	204.22		6.12	12
平良市	6	8.69	69.04	13.80	124.29		3.05	31
石垣市	8	9.32	85.83	26.35	145.32		3.80	26
浦添市	14	13.64	102.62	48.87	156.38		4.54	18
名護市	8	12.41	64.48	19.80	109.16		2.85	32
糸満市	20	11.51	173.75	97.60	249.90		7.69	8
沖繩市	20	20.70	96.60	54.26	138.94		4.27	19
国頭村	1	2.62	38.16	-36.63	112.95		1.69	36
大宜味村	1	1.85	54.20	-52.03	160.42		2.40	34
東村	0	0.69	0.00				0.00	41
今帰仁村	2	3.69	54.19	-20.91	129.29		2.40	35
本部町	2	5.53	36.15	-13.95	86.25	* (-)	1.60	39
恩納村	2	2.63	75.92	-29.30	181.15		3.36	29
今帰仁村	5	1.45	343.91	42.46	645.36		15.22	2
本部町	1	2.72	36.72	-35.26	108.71		1.62	38
恩納村	2	1.82	110.08	-42.48	262.64		4.87	16
宜野座村	7	4.09	171.05	44.33	297.76		7.57	9
金武町	3	3.50	85.71	-11.28	182.71		3.79	27
伊江村	6	6.57	91.38	18.26	164.50		4.04	22
与那城町	7	3.34	209.76	54.37	365.15		9.28	6
勝連町	3	3.91	76.82	-10.11	163.75		3.40	28
読谷村	7	3.49	28.68	-27.53	84.89	* (-)	1.27	40
読谷村	3	3.00	166.56	20.56	312.56		7.37	10
嘉手納町	1	3.98	75.30	-9.91	160.51		3.33	30
北谷町	6	6.62	90.63	18.11	163.15		4.01	23
北中城村	3	3.21	93.42	-12.29	199.13		4.13	20
中城村	5	1.95	255.99	31.60	480.37		11.33	4
西原町	1	2.67	37.43	-35.94	110.80		1.66	37
豊見城村	2	1.68	119.13	-45.97	284.22		5.27	14
東風平町	7	2.58	271.10	70.27	471.94		11.99	3
具志頭村	7	2.86	244.76	63.44	426.09		10.83	5
玉城村	3	2.42	123.80	-16.29	263.90		5.48	13
知念村	4	4.56	87.75	1.75	173.74		3.88	25
佐敷町	3	3.28	91.47	-12.04	194.98		4.05	21
与那原町	0	0.38	0.00				0.00	41
大里村	0	0.41	0.00				0.00	41
南風原町	1	0.61	163.03	-156.51	482.56		7.21	11
久米島町	0	0.36	0.00				0.00	41
渡嘉敷村	0	0.28	0.00				0.00	41
座間味村	0	0.09	0.00				0.00	41
粟国村	0	0.56	0.00				0.00	41
渡名喜村	1	0.86	116.25	-111.60	344.11		5.14	15
南大東村	2	3.52	56.78	-21.91	135.46		2.51	33
北大東村	0	1.27	0.00				0.00	41
伊平屋村	0	1.15	0.00				0.00	41
伊是名村	0	2.70	0.00				0.00	41
城辺町	0	0.55	0.00				0.00	41
下地町	0	1.28	0.00				0.00	41
上野村	0	0.53	0.00				0.00	41
伊良部町	0	0.53	0.00				0.00	41
多良間村	0	0.53	0.00				0.00	41
竹富町	0	0.53	0.00				0.00	41
与那国町	3	0.53	565.53	-74.43	1205.50		25.02	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

白血病

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)


白血病

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	435	435.00	100.00	90.60	109.40		7.38	
那覇市	88	105.09	83.73	66.24	101.23		6.18	35
石川市	14	7.43	188.37	89.70	287.05		13.91	6
具志川市	19	18.34	103.60	57.02	150.18		7.65	26
宜野湾市	26	23.03	112.88	69.49	156.27		8.33	22
平良市	6	13.09	45.82	9.16	82.49	* (-)	3.38	40
石垣市	15	16.43	91.29	45.09	137.50		6.74	31
浦添市	11	26.20	41.98	17.17	66.79	* (-)	3.10	41
名護市	35	19.67	177.92	118.98	236.87	* (+)	13.14	7
糸満市	24	17.32	138.59	83.14	194.03		10.23	14
沖繩市	39	33.88	115.12	78.99	151.25		8.50	21
国頭村	3	3.22	93.03	-12.24	198.30		6.87	30
大宜味村	0	2.07	0.00				0.00	45
東村	2	1.02	196.87	-75.98	469.72		14.53	5
今帰仁村	4	4.77	83.78	1.68	165.89		6.19	34
本部町	10	7.56	132.30	50.30	214.31		9.77	17
恩納村	5	3.65	137.10	16.93	257.27		10.12	15
宜野座村	3	1.93	155.74	-20.50	331.99		11.50	12
金武町	6	3.73	161.06	32.19	289.94		11.89	10
伊江村	2	2.43	82.46	-31.82	196.74		6.09	36
与那城町	10	5.92	168.82	64.18	273.45		12.46	8
勝連町	8	5.12	156.36	48.01	264.71		11.54	11
読谷村	8	10.47	76.39	23.46	129.33		5.64	38
嘉手納町	4	5.11	78.30	1.57	155.03		5.78	37
北谷町	7	6.70	104.41	27.06	181.76		7.71	25
北中城村	5	4.95	101.01	12.47	189.56		7.46	28
中城村	4	4.74	84.43	1.69	167.17		6.23	33
西原町	7	7.70	90.91	23.56	158.27		6.71	32
豊見城村	20	11.97	167.12	93.88	240.36		12.34	9
東風平町	6	5.21	115.15	23.01	207.29		8.50	20
具志頭村	3	2.70	111.06	-14.62	236.74		8.20	23
玉城村	4	3.89	102.88	2.06	203.70		7.60	27
知念村	4	2.59	154.58	3.09	306.07		11.41	13
佐敷町	1	3.97	25.16	-24.15	74.48	* (-)	1.86	44
与那原町	5	4.55	109.99	13.58	206.39		8.12	24
大里村	5	3.76	133.06	16.43	249.69		9.82	16
南風原町	4	8.68	46.11	0.92	91.30	* (-)	3.40	39
久米島町	5	5.27	94.95	11.72	178.18		7.01	29
渡嘉敷村	1	0.45	220.85	-212.02	653.73		16.31	4
座間味村	0	0.57	0.00				0.00	45
粟国村	0	0.67	0.00				0.00	45
渡名喜村	1	0.37	268.22	-257.50	793.95		19.80	3
南大東村	0	0.69	0.00				0.00	45
北大東村	1	0.29	347.31	-333.42	1028.03		25.64	1
伊平屋村	0	0.90	0.00				0.00	45
伊是名村	0	1.18	0.00				0.00	45
城辺町	2	5.06	39.54	-15.26	94.34	* (-)	2.92	42
下地町	2	1.64	121.73	-46.98	290.44		8.99	19
上野村	2	1.58	126.48	-48.81	301.77		9.34	18
伊良部町	1	3.76	26.56	-25.50	78.63	* (-)	1.96	43
多良間村	0	0.79	0.00				0.00	45
竹富町	0	2.01	0.00				0.00	45
与那国町	3	0.89	337.81	-44.46	720.08		24.94	2

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

白血病

(女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)


白血病

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	351	351.00	100.00	89.54	110.46		5.75	
那覇市	82	86.46	94.84	74.31	115.37		5.45	24
石川市	3	5.88	51.06	-6.72	108.84		2.94	39
具志川市	16	14.91	107.30	54.72	159.87		6.17	19
宜野湾市	24	17.88	134.20	80.51	187.89		7.72	10
平良市	9	10.73	83.86	29.07	138.65		4.82	27
石垣市	8	12.05	66.38	20.38	112.37		3.82	33
浦添市	13	20.18	64.43	29.41	99.46	* (-)	3.71	35
名護市	15	15.47	96.96	47.89	146.03		5.58	21
糸満市	26	14.39	180.66	111.21	250.10	* (+)	10.39	6
沖繩市	34	28.59	118.94	78.96	158.92		6.84	16
国頭村	5	2.82	177.50	21.91	333.08		10.21	7
大宜味村	0	1.88	0.00				0.00	43
東村	1	0.78	127.99	-122.87	378.86		7.36	13
今帰仁村	2	4.06	49.26	-19.01	117.54		2.83	40
本部町	7	6.13	114.26	29.62	198.91		6.57	18
恩納村	2	3.04	65.84	-25.41	157.09		3.79	34
宜野座村	4	1.66	240.80	4.82	476.79		13.85	3
金武町	2	3.41	58.67	-22.64	139.99		3.37	36
伊江村	2	2.07	96.84	-37.37	231.04		5.57	22
与那城町	8	4.82	165.89	50.94	280.85		9.54	8
勝連町	6	4.21	142.46	28.47	256.45		8.19	9
読谷村	11	8.57	128.28	52.47	204.09		7.38	12
嘉手納町	3	4.34	69.17	-9.10	147.45		3.98	32
北谷町	11	5.38	204.41	83.61	325.21		11.76	5
北中城村	3	4.32	69.39	-9.13	147.91		3.99	31
中城村	3	3.64	82.49	-10.86	175.84		4.74	28
西原町	5	5.64	88.63	10.94	166.31		5.10	25
豊見城村	11	9.46	116.30	47.57	185.03		6.69	17
東風平町	0	4.05	0.00				0.00	43
具志頭村	2	2.33	85.78	-33.11	204.67		4.93	26
玉城村	4	3.20	124.82	2.50	247.15		7.18	14
知念村	2	1.99	100.67	-38.85	240.20		5.79	20
佐敷町	4	3.24	123.63	2.47	244.78		7.11	15
与那原町	2	3.84	52.07	-20.09	124.23		2.99	37
大里村	4	3.06	130.54	2.61	258.46		7.51	11
南風原町	3	6.46	46.46	-6.11	99.04	* (-)	2.67	41
久米島町	1	3.79	26.41	-25.36	78.18	* (-)	1.52	42
渡嘉敷村	1	0.39	254.47	-244.29	753.23		14.64	2
座間味村	1	0.43	233.82	-224.47	692.12		13.45	4
粟国村	0	0.61	0.00				0.00	43
渡名喜村	0	0.35	0.00				0.00	43
南大東村	0	0.40	0.00				0.00	43
北大東村	0	0.13	0.00				0.00	43
伊平屋村	0	0.62	0.00				0.00	43
伊是名村	0	0.94	0.00				0.00	43
城辺町	2	3.90	51.32	-19.80	122.44		2.95	38
下地町	1	1.37	73.12	-70.20	216.44		4.21	29
上野村	0	1.30	0.00				0.00	43
伊良部町	3	3.14	95.56	-12.58	203.70		5.50	23
多良間村	0	0.62	0.00				0.00	43
竹富町	1	1.44	69.59	-66.81	205.99		4.00	30
与那国町	4	0.65	611.85	12.24	1211.46		35.19	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

糖尿病

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)


糖尿病

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	251	251.00	100.00	87.63	112.37		4.26	
那覇市	89	58.52	152.10	120.50	183.70	*(+)	6.48	5
石川市	6	4.23	141.96	28.37	255.55		6.05	6
具志川市	5	10.39	48.11	5.94	90.28	*(-)	2.05	34
宜野湾市	6	11.76	51.02	10.19	91.84	*(-)	2.17	32
平良市	7	8.24	84.95	22.02	147.88		3.62	22
石垣市	6	10.13	59.21	11.83	106.59		2.52	30
浦添市	14	12.84	109.04	51.92	166.16		4.65	16
名護市	9	12.09	74.44	25.80	123.07		3.17	26
糸満市	10	10.06	99.41	37.80	161.03		4.24	18
沖繩市	21	18.15	115.70	66.21	165.19		4.93	14
国頭村	3	2.27	132.30	-17.41	282.01		5.64	9
大宜味村	1	1.58	63.15	-60.62	186.91		2.69	29
東村	0	0.70	0.00				0.00	39
今帰仁村	4	3.40	117.67	2.35	232.99		5.01	13
本部町	6	5.34	112.44	22.47	202.41		4.79	15
恩納村	2	2.37	84.52	-32.62	201.66		3.60	23
宜野座村	0	1.28	0.00				0.00	39
金武町	2	2.18	91.74	-35.40	218.88		3.91	19
伊江村	2	1.66	120.71	-46.59	288.01		5.14	12
与那城町	5	3.81	131.07	16.18	245.96		5.58	10
勝連町	4	3.11	128.73	2.57	254.88		5.48	11
読谷村	3	5.87	51.09	-6.72	108.90		2.18	31
嘉手納町	4	2.96	134.99	2.70	267.28		5.75	8
北谷町	5	3.63	137.59	16.99	258.20		5.86	7
北中城村	0	2.93	0.00				0.00	39
中城村	2	2.93	68.37	-26.39	163.14		2.91	27
西原町	2	4.02	49.70	-19.18	118.59		2.12	33
豊見城村	4	5.87	68.12	1.36	134.88		2.90	28
東風平町	1	3.08	32.50	-31.20	96.20	*(-)	1.38	38
具志頭村	3	1.68	178.57	-23.50	380.65		7.61	4
玉城村	1	2.46	40.68	-39.05	120.41		1.73	36
知念村	0	1.62	0.00				0.00	39
佐敷町	2	2.35	85.28	-32.91	203.46		3.63	21
与那原町	5	2.47	202.62	25.02	380.22		8.63	1
大里村	1	2.15	46.43	-44.57	137.43		1.98	35
南風原町	4	4.42	90.50	1.81	179.19		3.86	20
久米島町	4	3.67	108.94	2.18	215.71		4.64	17
渡嘉敷村	0	0.33	0.00				0.00	39
座間味村	0	0.45	0.00				0.00	39
粟国村	0	0.55	0.00				0.00	39
渡名喜村	0	0.29	0.00				0.00	39
南大東村	0	0.41	0.00				0.00	39
北大東村	0	0.17	0.00				0.00	39
伊平屋村	0	0.69	0.00				0.00	39
伊是名村	0	0.88	0.00				0.00	39
城辺町	3	3.69	81.26	-10.69	173.21		3.46	24
下地町	1	1.24	80.76	-77.53	239.04		3.44	25
上野村	2	1.09	183.72	-70.90	438.33		7.83	2
伊良部町	1	2.46	40.64	-39.01	120.28		1.73	37
多良間村	1	0.55	182.18	-174.89	539.24		7.76	3
竹富町	0	1.44	0.00				0.00	39
与那国町	0	0.55	0.00				0.00	39

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

糖尿病

(女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)


糖尿病

市町村	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	353	353.00	100.00	89.57	110.43		5.78	
那覇市	87	81.45	106.81	84.37	129.26		6.18	15
石川市	5	5.98	83.64	10.33	156.95		4.84	23
具志川市	15	15.02	99.87	49.33	150.41		5.78	17
宜野湾市	17	15.18	111.98	58.75	165.22		6.48	13
平良市	14	11.39	122.91	58.53	187.30		7.11	10
石垣市	11	12.01	91.60	37.47	145.73		5.30	19
浦添市	26	16.56	157.05	96.68	217.42		9.08	6
名護市	15	16.61	90.32	44.61	136.03		5.22	20
糸満市	23	15.55	147.89	87.45	208.32		8.55	7
沖繩市	26	26.00	100.01	61.57	138.45		5.79	16
国頭村	2	3.76	53.17	-20.52	126.87		3.08	33
大宜味村	1	2.71	36.85	-35.38	109.08		2.13	39
東村	0	0.93	0.00				0.00	41
今帰仁村	5	5.42	92.27	11.39	173.15		5.34	18
本部町	7	7.86	89.04	23.08	155.00		5.15	22
恩納村	2	3.78	52.95	-20.43	126.33		3.06	34
宜野座村	0	2.13	0.00				0.00	41
金武町	6	3.62	165.57	33.09	298.05		9.58	5
伊江村	1	2.53	39.55	-37.97	117.07		2.29	38
与那城町	5	5.60	89.27	11.02	167.53		5.16	21
勝連町	2	4.89	40.91	-15.79	97.60	*(-)	2.37	36
読谷村	6	8.56	70.11	14.01	126.22		4.06	25
嘉手納町	9	4.40	204.59	70.92	338.25		11.83	1
北谷町	3	5.06	59.30	-7.80	126.41		3.43	28
北中城村	3	4.97	60.40	-7.95	128.75		3.49	27
中城村	5	4.11	121.77	15.03	228.50		7.04	11
西原町	2	5.04	39.68	-15.31	94.67	*(-)	2.30	37
豊見城村	14	8.36	167.47	79.74	255.19		9.69	3
東風平町	3	4.26	70.36	-9.26	149.97		4.07	24
具志頭村	3	2.69	111.36	-14.66	237.37		6.44	14
玉城村	5	3.63	137.79	17.01	258.56		7.97	8
知念村	3	2.33	129.01	-16.98	275.01		7.46	9
佐敷町	2	3.42	58.46	-22.56	139.48		3.38	29
与那原町	7	3.71	188.89	48.96	328.82		10.93	2
大里村	1	3.27	30.57	-29.35	90.50	*(-)	1.77	40
南風原町	7	5.78	121.02	31.37	210.67		7.00	12
久米島町	2	4.54	44.07	-17.01	105.15		2.55	35
渡嘉敷村	0	0.54	0.00				0.00	41
座間味村	1	0.60	167.05	-160.36	494.45		9.66	4
粟国村	0	0.93	0.00				0.00	41
渡名喜村	0	0.52	0.00				0.00	41
南大東村	0	0.34	0.00				0.00	41
北大東村	0	0.11	0.00				0.00	41
伊平屋村	0	0.75	0.00				0.00	41
伊是名村	0	1.20	0.00				0.00	41
城辺町	3	4.80	62.50	-8.22	133.22		3.62	26
下地町	1	1.75	57.26	-54.97	169.50		3.31	30
上野村	0	1.58	0.00				0.00	41
伊良部町	2	3.60	55.50	-21.42	132.42		3.21	32
多良間村	0	0.76	0.00				0.00	41
竹富町	1	1.75	57.02	-54.74	168.77		3.30	31
与那国町	0	0.67	0.00				0.00	41

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

心疾患

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)


心疾患

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	4,692	4,692.00	100.00	97.14	102.86		79.63	
那覇市	1,255	1,052.02	119.29	112.69	125.89	*(+)	95.00	3
石川市	80	80.63	99.22	77.48	120.97		79.02	18
具志川市	198	200.18	98.91	85.13	112.69		78.77	19
宜野湾市	221	212.23	104.13	90.40	117.86		82.92	12
平良市	120	150.86	79.54	65.31	93.77	*(-)	63.34	43
石垣市	174	187.68	92.71	78.94	106.49		73.83	30
浦添市	203	226.14	89.77	77.42	102.12		71.49	34
名護市	239	231.85	103.08	90.01	116.15		82.09	14
糸満市	177	193.83	91.32	77.86	104.77		72.72	32
沖縄市	312	329.83	94.59	84.10	105.09		75.33	27
国頭村	52	44.35	117.26	85.39	149.13		93.38	5
大宜味村	13	32.56	39.93	18.22	61.63	*(-)	31.79	52
東村	8	13.24	60.42	18.55	102.28		48.11	50
今帰仁村	54	70.75	76.32	55.97	96.68	*(-)	60.78	46
本部町	86	109.32	78.67	62.04	95.29	*(-)	62.64	45
恩納村	52	47.34	109.83	79.98	139.69		87.46	10
宜野座村	34	26.75	127.12	84.39	169.86		101.23	2
金武町	38	41.13	92.39	63.02	121.77		73.58	31
伊江村	33	34.86	94.66	62.36	126.96		75.38	26
与那城町	78	74.96	104.06	80.96	127.15		82.86	13
勝連町	61	62.09	98.24	73.59	122.89		78.23	21
読谷村	118	112.34	105.04	86.08	123.99		83.64	11
嘉手納町	64	56.16	113.97	86.05	141.89		90.76	6
北谷町	64	68.81	93.01	70.23	115.80		74.07	29
北中城村	47	58.79	79.94	57.09	102.79		63.66	42
中城村	57	58.02	98.24	72.73	123.74		78.23	22
西原町	68	75.75	89.77	68.43	111.11		71.49	33
豊見城村	106	107.85	98.28	79.57	116.99		78.27	20
東風平町	50	58.91	84.88	61.35	108.40		67.59	39
具志頭村	31	31.73	97.71	63.32	132.11		77.81	23
玉城村	46	48.98	93.92	66.78	121.06		74.79	28
知念村	28	32.49	86.19	54.26	118.11		68.63	36
佐敷町	53	46.95	112.90	82.50	143.29		89.90	7
与那原町	52	43.80	118.72	86.45	150.99		94.54	4
大里村	34	41.78	81.38	54.03	108.74		64.81	41
南風原町	54	79.39	68.02	49.87	86.16	*(-)	54.16	49
久米島町	82	74.14	110.61	86.67	134.55		88.08	8
渡嘉敷村	3	5.91	50.73	-6.68	108.13		40.39	51
座間味村	9	9.30	96.78	33.55	160.01		77.07	24
粟国村	9	11.33	79.43	27.53	131.32		63.25	44
渡名喜村	5	4.98	100.33	12.39	188.28		79.90	17
南大東村	7	6.82	102.68	26.61	178.75		81.77	15
北大東村	2	2.93	68.19	-26.32	162.70		54.30	48
伊平屋村	11	13.36	82.36	33.69	131.04		65.59	40
伊是名村	15	17.16	87.41	43.17	131.64		69.61	35
城辺町	60	69.89	85.84	64.12	107.57		68.36	37
下地町	25	22.74	109.93	66.84	153.02		87.54	9
上野村	20	19.64	101.82	57.19	146.44		81.08	16
伊良部町	38	44.59	85.23	58.13	112.33		67.87	38
多良間村	9	9.44	95.37	33.06	157.68		75.94	25
竹富町	19	26.38	72.03	39.64	104.43		57.36	47
与那国町	18	9.05	198.87	107.00	290.75	*(+)	158.37	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

心疾患

(女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)

心疾患

市町村	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	5,323	5,323.00	100.00	97.31	102.69		87.23	
那覇市	1,442	1,170.84	123.16	116.80	129.52	*(+)	107.43	4
石川市	72	90.11	79.90	61.44	98.35	*(-)	69.69	39
具志川市	206	234.36	87.90	75.90	99.90	*(-)	76.67	29
宜野湾市	248	222.76	111.33	97.47	125.19		97.11	11
平良市	134	163.60	81.91	68.04	95.78	*(-)	71.45	36
石垣市	159	169.12	94.02	79.40	108.63		82.01	22
浦添市	233	235.61	98.89	86.20	111.59		86.26	19
名護市	284	254.86	111.43	98.47	124.39		97.20	10
糸満市	205	247.71	82.76	71.43	94.09	*(-)	72.19	34
沖繩市	436	375.44	116.13	105.23	127.03	*(+)	101.30	7
国頭村	55	61.85	88.92	65.42	112.42		77.56	26
大宜味村	25	45.67	54.74	33.28	76.19	*(-)	47.74	49
東村	14	13.55	103.35	49.21	157.48		90.14	15
今帰仁村	69	94.91	72.70	55.55	89.86	*(-)	63.42	40
本部町	89	126.68	70.26	55.66	84.85	*(-)	61.28	43
恩納村	74	66.36	111.52	86.11	136.93		97.27	9
宜野座村	34	38.30	88.78	58.94	118.63		77.44	27
金武町	46	55.42	83.00	59.01	106.98		72.40	33
伊江村	37	41.84	88.43	59.94	116.93		77.14	28
与那城町	73	86.47	84.43	65.06	103.79		73.64	32
勝連町	66	82.28	80.21	60.86	99.56	*(-)	69.96	38
読谷村	126	129.17	97.54	80.51	114.58		85.08	20
嘉手納町	66	67.69	97.50	73.97	121.02		85.04	21
北谷町	84	78.95	106.39	83.64	129.14		92.80	13
北中城村	58	90.26	64.26	47.72	80.79	*(-)	56.05	45
中城村	66	64.15	102.88	78.06	127.70		89.73	16
西原町	80	73.68	108.58	84.78	132.37		94.71	12
豊見城村	111	129.45	85.74	69.79	101.70		74.79	31
東風平町	52	64.82	80.23	58.42	102.03		69.98	37
具志頭村	39	43.14	90.41	62.04	118.79		78.86	24
玉城村	75	56.36	133.07	102.95	163.18	*(+)	116.07	3
知念村	34	36.67	92.72	61.55	123.88		80.87	23
佐敷町	53	51.01	103.90	75.92	131.87		90.62	14
与那原町	66	54.90	120.22	91.22	149.22		104.86	6
大里村	60	52.16	115.04	85.93	144.15		100.34	8
南風原町	61	86.38	70.62	52.90	88.34	*(-)	61.60	42
久米島町	71	71.15	99.80	76.58	123.01		87.05	17
渡嘉敷村	4	8.32	48.11	0.96	95.25	*(-)	41.96	51
座間味村	4	9.96	40.14	0.80	79.49	*(-)	35.02	52
粟国村	10	16.20	61.74	23.47	100.00		53.85	46
渡名喜村	6	8.89	67.52	13.49	121.54		58.89	44
南大東村	4	4.47	89.49	1.79	177.18		78.06	25
北大東村	2	1.45	138.19	-53.33	329.71		120.54	1
伊平屋村	11	11.07	99.38	40.65	158.12		86.69	18
伊是名村	10	17.62	56.76	21.58	91.94	*(-)	49.51	48
城辺町	42	70.78	59.34	41.39	77.29	*(-)	51.76	47
下地町	18	25.02	71.95	38.71	105.18		62.76	41
上野村	32	23.59	135.67	88.66	182.68		118.34	2
伊良部町	43	52.27	82.26	57.67	106.85		71.75	35
多良間村	10	11.60	86.21	32.78	139.65		75.20	30
竹富町	14	25.82	54.22	25.82	82.63	*(-)	47.30	50
与那国町	10	8.27	120.93	45.98	195.88		105.48	5

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**虚血性心疾患** (男: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**虚血性心疾患**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,618	1,618.00	100.00	95.13	104.87		27.46	
那覇市	418	366.84	113.95	103.02	124.87	*(+)	31.29	9
石川市	28	27.45	102.02	64.23	139.81		28.02	17
具志川市	79	67.83	116.48	90.79	142.16		31.98	7
宜野湾市	73	72.20	101.11	77.92	124.31		27.77	18
平良市	43	53.73	80.03	56.11	103.95		21.98	33
石垣市	57	65.97	86.40	63.97	108.83		23.73	29
浦添市	71	77.21	91.96	70.57	113.34		25.25	23
名護市	91	79.92	113.87	90.47	137.26		31.27	10
糸満市	71	65.92	107.71	82.66	132.77		29.58	15
沖繩市	133	113.70	116.97	97.09	136.85		32.12	6
国頭村	16	15.50	103.25	52.66	153.84		28.35	16
大宜味村	6	11.23	53.44	10.68	96.20	*(-)	14.67	49
東村	3	4.72	63.62	-8.37	135.61		17.47	43
今帰仁村	22	24.09	91.31	53.15	129.46		25.07	24
本部町	37	37.39	98.96	67.07	130.84		27.17	20
恩納村	10	16.13	62.00	23.57	100.42		17.02	46
宜野座村	20	8.94	223.80	125.71	321.88	*(+)	61.46	2
金武町	16	14.20	112.71	57.48	167.94		30.95	11
伊江村	13	11.70	111.13	50.72	171.54		30.52	14
与那城町	19	25.73	73.85	40.64	107.05		20.28	38
勝連町	13	20.84	62.37	28.47	96.28	*(-)	17.13	45
読谷村	30	38.10	78.73	50.56	106.91		21.62	35
嘉手納町	23	19.29	119.24	70.51	167.97		32.74	5
北谷町	21	23.25	90.33	51.69	128.96		24.80	25
北中城村	22	19.66	111.88	65.13	158.64		30.72	13
中城村	22	19.61	112.16	65.29	159.03		30.80	12
西原町	22	25.38	86.69	50.46	122.91		23.80	28
豊見城村	32	36.13	88.58	57.89	119.27		24.32	27
東風平町	18	20.21	89.09	47.93	130.24		24.46	26
具志頭村	11	11.03	99.74	40.80	158.68		27.39	19
玉城村	14	16.58	84.43	40.20	128.66		23.19	30
知念村	8	10.91	73.31	22.51	124.10		20.13	39
佐敷町	18	15.73	114.43	61.56	167.29		31.42	8
与那原町	19	15.34	123.89	68.18	179.59		34.02	4
大里村	11	14.11	77.98	31.90	124.06		21.41	36
南風原町	15	27.14	55.28	27.30	83.25	*(-)	15.18	48
久米島町	18	25.50	70.59	37.98	103.20		19.38	41
渡嘉敷村	0	2.15	0.00				0.00	51
座間味村	3	3.24	92.69	-12.20	197.58		25.45	22
粟国村	3	3.94	76.22	-10.03	162.48		20.93	37
渡名喜村	3	1.89	158.62	-20.88	338.11		43.56	3
南大東村	2	2.52	79.37	-30.63	189.36		21.79	34
北大東村	0	1.06	0.00				0.00	51
伊平屋村	3	4.74	63.32	-8.33	134.97		17.39	44
伊是名村	5	6.10	81.97	10.12	153.81		22.51	32
城辺町	17	25.13	67.64	35.49	99.79	*(-)	18.57	42
下地町	8	8.33	96.01	29.48	162.54		26.37	21
上野村	6	7.13	84.16	16.82	151.51		23.11	31
伊良部町	8	16.08	49.74	15.27	84.21	*(-)	13.66	50
多良間村	2	3.51	56.99	-21.99	135.98		15.65	47
竹富町	7	9.60	72.93	18.90	126.96		20.03	40
与那国町	8	3.41	234.52	72.01	397.04		64.40	1




市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**虚血性心疾患** (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**虚血性心疾患**

市町村	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,546	1,546.00	100.00	95.02	104.98		25.33	
那覇市	380	343.23	110.71	99.58	121.85		28.05	15
石川市	28	26.18	106.94	67.33	146.55		27.09	16
具志川市	60	67.21	89.27	66.68	111.86		22.62	25
宜野湾市	64	63.56	100.69	76.02	125.36		25.51	19
平良市	37	49.12	75.33	51.06	99.60	* (-)	19.08	34
石垣市	45	50.49	89.12	63.08	115.16		22.58	26
浦添市	69	67.90	101.62	77.65	125.60		25.75	17
名護市	99	74.16	133.50	107.20	159.80	* (+)	33.82	10
糸満市	69	71.15	96.98	74.10	119.87		24.57	22
沖繩市	154	109.50	140.65	118.43	162.86	* (+)	35.63	9
国頭村	14	17.90	78.20	37.24	119.16		19.81	30
大宜味村	3	13.18	22.77	-3.00	48.53	* (-)	5.77	48
東村	7	4.10	170.80	44.27	297.32		43.27	4
今帰仁村	18	26.63	67.59	36.36	98.81	* (-)	17.12	37
本部町	28	36.74	76.20	47.98	104.43		19.31	33
恩納村	13	18.54	70.11	32.00	108.21		17.76	36
宜野座村	24	10.64	225.63	135.36	315.90	* (+)	57.16	2
金武町	21	16.11	130.35	74.60	186.10		33.02	12
伊江村	12	12.03	99.73	43.30	156.16		25.27	20
与那城町	16	25.34	63.13	32.20	94.07	* (-)	15.99	39
勝連町	15	23.28	64.43	31.82	97.03	* (-)	16.32	38
読谷村	36	37.58	95.79	64.50	127.08		24.27	23
嘉手納町	16	19.43	82.37	42.01	122.73		20.87	29
北谷町	22	22.36	98.38	57.27	139.49		24.92	21
北中城村	13	24.59	52.88	24.13	81.62	* (-)	13.40	41
中城村	27	18.53	145.70	90.74	200.65		36.91	7
西原町	20	21.20	94.35	53.00	135.71		23.90	24
豊見城村	28	36.74	76.21	47.98	104.43		19.31	32
東風平町	16	18.94	84.47	43.08	125.86		21.40	28
具志頭村	11	12.41	88.66	36.27	141.06		22.46	27
玉城村	25	16.47	151.76	92.27	211.25		38.45	5
知念村	14	10.63	131.74	62.73	200.74		33.37	11
佐敷町	11	15.03	73.20	29.94	116.45		18.54	35
与那原町	24	15.90	150.94	90.55	211.33		38.24	6
大里村	29	14.94	194.08	123.44	264.72	* (+)	49.17	3
南風原町	14	24.68	56.74	27.02	86.45	* (-)	14.37	40
久米島町	8	20.76	38.54	11.83	65.24	* (-)	9.76	45
渡嘉敷村	1	2.46	40.57	-38.95	120.08		10.28	44
座間味村	0	2.88	0.00				0.00	50
粟国村	0	4.61	0.00				0.00	50
渡名喜村	2	2.60	77.07	-29.74	183.89		19.53	31
南大東村	0	1.34	0.00				0.00	50
北大東村	2	0.43	461.95	-178.28	1102.18		117.03	1
伊平屋村	1	3.36	29.75	-28.56	88.07	* (-)	7.54	47
伊是名村	1	5.30	18.86	-18.11	55.84	* (-)	4.78	49
城辺町	8	21.44	37.32	11.46	63.18	* (-)	9.45	46
下地町	4	7.68	52.10	1.04	103.16		13.20	42
上野村	10	7.04	142.04	54.00	230.08		35.98	8
伊良部町	16	15.87	100.80	51.41	150.18		25.54	18
多良間村	4	3.44	116.19	2.32	230.05		29.44	13
竹富町	4	7.74	51.67	1.03	102.30		13.09	43
与那国町	3	2.65	113.39	-14.92	241.71		28.73	14


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
急性心筋梗塞 (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
急性心筋梗塞

	死亡数	期待死亡数	S M R	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,229	1,229.00	100.00	94.41	105.59		20.86	
那覇市	305	281.68	108.28	96.13	120.43		22.59	15
石川市	25	20.76	120.44	73.23	167.65		25.12	13
具志川市	64	51.18	125.05	94.41	155.69		26.08	9
宜野湾市	54	55.47	97.36	71.39	123.33		20.31	21
平良市	33	40.94	80.61	53.11	108.11		16.81	34
石垣市	50	50.14	99.72	72.08	127.36		20.80	18
浦添市	54	59.84	90.24	66.17	114.31		18.82	30
名護市	73	60.18	121.29	93.47	149.12		25.30	11
糸満市	45	49.64	90.65	64.17	117.14		18.91	27
沖繩市	102	87.23	116.94	94.24	139.63		24.39	14
国頭村	15	11.60	129.31	63.87	194.75		26.97	5
大宜味村	4	8.28	48.32	0.97	95.68	*(-)	10.08	48
東村	2	3.56	56.22	-21.70	134.13		11.73	44
今帰仁村	10	17.79	56.20	21.37	91.04	*(-)	11.72	45
本部町	25	27.66	90.39	54.96	125.82		18.85	28
恩納村	10	12.02	83.20	31.63	134.78		17.36	33
宜野座村	13	6.56	198.23	90.47	305.99		41.35	2
金武町	13	10.78	120.56	55.02	186.10		25.15	12
伊江村	11	8.62	127.68	52.23	203.14		26.63	6
与那城町	14	19.24	72.78	34.66	110.90		15.18	37
勝連町	8	15.53	51.52	15.82	87.22	*(-)	10.75	46
読谷村	22	28.82	76.34	44.44	108.24		15.92	35
嘉手納町	18	14.61	123.22	66.30	180.15		25.70	10
北谷町	15	17.64	85.05	42.01	128.09		17.74	31
北中城村	15	14.66	102.35	50.56	154.15		21.35	17
中城村	15	14.65	102.37	50.56	154.18		21.35	16
西原町	18	19.27	93.43	50.27	136.60		19.49	25
豊見城村	25	27.66	90.38	54.95	125.81		18.85	29
東風平町	15	15.26	98.30	48.55	148.05		20.50	20
具志頭村	8	8.33	96.05	29.49	162.61		20.03	22
玉城村	7	12.35	56.67	14.69	98.66	*(-)	11.82	41
知念村	8	8.11	98.59	30.27	166.91		20.56	19
佐敷町	15	11.76	127.57	63.01	192.12		26.61	7
与那原町	18	11.82	152.26	81.92	222.60		31.76	3
大里村	6	10.61	56.54	11.30	101.78		11.79	43
南風原町	14	20.91	66.95	31.88	102.02		13.96	39
久米島町	18	18.96	94.95	51.08	138.81		19.80	24
渡嘉敷村	0	1.63	0.00				0.00	51
座間味村	1	2.39	41.87	-40.19	123.93		8.73	49
粟国村	2	2.90	68.97	-26.62	164.55		14.39	38
渡名喜村	2	1.46	137.31	-52.99	327.62		28.64	4
南大東村	1	1.98	50.59	-48.57	149.75		10.55	47
北大東村	0	0.82	0.00				0.00	51
伊平屋村	2	3.53	56.61	-21.85	135.07		11.81	42
伊是名村	3	4.57	65.62	-8.64	139.88		13.69	40
城辺町	16	18.95	84.42	43.05	125.79		17.61	32
下地町	8	6.32	126.63	38.88	214.38		26.41	8
上野村	5	5.42	92.23	11.39	173.08		19.24	26
伊良部町	5	12.26	40.77	5.03	76.52	*(-)	8.51	50
多良間村	2	2.70	74.08	-28.59	176.75		15.45	36
竹富町	7	7.31	95.81	24.83	166.78		19.98	23
与那国町	8	2.68	298.73	91.72	505.73		62.31	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
急性心筋梗塞 (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
急性心筋梗塞

市町村	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,063	1,063.00	100.00	93.99	106.01		17.42	
那覇市	259	239.18	108.29	95.10	121.48		18.86	19
石川市	20	18.00	111.13	62.42	159.83		19.36	17
具志川市	39	45.82	85.12	58.40	111.83		14.83	29
宜野湾市	38	44.12	86.12	58.74	113.51		15.00	28
平良市	27	34.19	78.96	49.18	108.74		13.75	32
石垣市	31	35.31	87.78	56.88	118.69		15.29	27
浦添市	50	47.58	105.09	75.96	134.21		18.30	21
名護市	63	50.71	124.24	93.56	154.92		21.64	12
糸満市	38	48.22	78.80	53.75	103.86		13.73	33
沖繩市	110	76.30	144.17	117.23	171.12	*(+)	25.11	8
国頭村	13	12.00	108.30	49.43	167.18		18.87	18
大宜味村	2	8.77	22.81	-8.80	54.41	*(-)	3.97	49
東村	3	2.84	105.67	-13.91	225.25		18.41	20
今帰仁村	12	17.56	68.35	29.68	107.02		11.91	39
本部町	20	24.75	80.82	45.40	116.24		14.08	31
恩納村	12	12.23	98.09	42.59	153.58		17.09	24
宜野座村	8	6.97	114.71	35.22	194.20		19.98	16
金武町	14	11.04	126.85	60.40	193.30		22.10	11
伊江村	12	8.08	148.60	64.52	232.68		25.88	7
与那城町	13	17.28	75.23	34.34	116.13		13.10	37
勝連町	12	15.54	77.23	33.53	120.93		13.45	36
読谷村	27	25.87	104.38	65.01	143.75		18.18	22
嘉手納町	12	13.28	90.38	39.24	141.52		15.74	26
北谷町	12	15.26	78.62	34.14	123.10		13.69	34
北中城村	9	16.09	55.94	19.39	92.49	*(-)	9.74	44
中城村	19	12.58	151.04	83.12	218.95		26.31	6
西原町	15	14.69	102.13	50.45	153.82		17.79	23
豊見城村	23	25.19	91.31	53.99	128.63		15.91	25
東風平町	11	12.98	84.72	34.66	134.79		14.76	30
具志頭村	10	8.38	119.39	45.39	193.38		20.80	14
玉城村	20	11.23	178.07	100.03	256.12	*(+)	31.02	3
知念村	11	7.20	152.80	62.50	243.09		26.62	5
佐敷町	8	10.35	77.32	23.74	130.90		13.47	35
与那原町	15	10.97	136.68	67.51	205.85		23.81	9
大里村	20	10.13	197.37	110.87	283.87	*(+)	34.38	2
南風原町	7	17.02	41.13	10.66	71.59	*(-)	7.16	47
久米島町	8	14.09	56.78	17.43	96.13	*(-)	9.89	42
渡嘉敷村	1	1.68	59.50	-57.12	176.13		10.36	41
座間味村	0	1.92	0.00				0.00	50
粟国村	0	3.04	0.00				0.00	50
渡名喜村	2	1.73	115.44	-44.55	275.43		20.11	15
南大東村	0	0.96	0.00				0.00	50
北大東村	2	0.31	647.93	-250.05	1545.91		112.86	1
伊平屋村	1	2.32	43.05	-41.33	127.43		7.50	46
伊是名村	1	3.65	27.43	-26.33	81.18	*(-)	4.78	48
城辺町	7	14.80	47.29	12.26	82.33	*(-)	8.24	45
下地町	4	5.34	74.92	1.50	148.35		13.05	38
上野村	6	4.84	124.02	24.78	223.26		21.60	13
伊良部町	7	11.03	63.47	16.45	110.50		11.06	40
多良間村	3	2.35	127.50	-16.78	271.78		22.21	10
竹富町	3	5.33	56.26	-7.40	119.92		9.80	43
与那国町	3	1.91	156.88	-20.65	334.40		27.33	4


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**脳血管疾患** (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**脳血管疾患**

	死亡数	期待死亡数	S M R	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,992	2,992.00	100.00	96.42	103.58		50.78	
那覇市	741	678.80	109.16	101.30	117.02	*(+)	55.43	16
石川市	47	51.09	91.99	65.69	118.29		46.71	30
具志川市	100	126.69	78.93	63.46	94.40	*(-)	40.08	37
宜野湾市	134	136.05	98.49	81.82	115.17		50.01	23
平良市	121	97.26	124.41	102.24	146.57	*(+)	63.17	12
石垣市	139	120.15	115.69	96.46	134.93		58.75	14
浦添市	131	146.55	89.39	74.08	104.69		45.39	33
名護市	153	146.98	104.10	87.60	120.59		52.86	20
糸満市	91	122.38	74.36	59.08	89.64	*(-)	37.76	41
沖繩市	226	212.02	106.59	92.70	120.49		54.13	18
国頭村	27	27.92	96.70	60.23	133.18		49.11	25
大宜味村	31	20.29	152.77	98.99	206.55		77.58	5
東村	9	8.44	106.60	36.95	176.24		54.13	17
今帰仁村	46	43.87	104.86	74.56	135.17		53.25	19
本部町	96	68.08	141.01	112.81	169.22	*(+)	71.61	7
恩納村	24	29.54	81.24	48.73	113.74		41.25	35
宜野座村	21	16.48	127.44	72.93	181.94		64.71	11
金武町	31	26.27	118.01	76.46	159.55		59.92	13
伊江村	21	21.53	97.54	55.82	139.26		49.53	24
与那城町	45	47.04	95.66	67.71	123.61		48.57	26
勝連町	35	38.52	90.87	60.76	120.97		46.14	31
読谷村	50	71.24	70.19	50.73	89.64	*(-)	35.64	46
嘉手納町	28	35.68	78.48	49.41	107.55		39.85	38
北谷町	39	43.63	89.40	61.34	117.45		45.40	32
北中城村	28	36.83	76.03	47.87	104.19		38.61	40
中城村	26	36.15	71.91	44.27	99.56	*(-)	36.52	42
西原町	34	47.89	70.99	47.13	94.85	*(-)	36.05	43
豊見城村	65	69.09	94.08	71.21	116.96		47.78	29
東風平町	30	37.36	80.29	51.56	109.02		40.77	36
具志頭村	19	20.19	94.12	51.80	136.44		47.79	28
玉城村	29	30.52	95.03	60.44	129.61		48.25	27
知念村	18	20.27	88.80	47.77	129.82		45.09	34
佐敷町	16	29.27	54.65	27.87	81.44	*(-)	27.75	49
与那原町	29	28.39	102.16	64.98	139.35		51.88	21
大里村	17	26.34	64.54	33.86	95.23	*(-)	32.78	47
南風原町	36	51.13	70.40	47.41	93.40	*(-)	35.75	45
久米島町	47	46.27	101.57	72.53	130.61		51.58	22
渡嘉敷村	2	3.84	52.10	-20.11	124.31		26.46	50
座間味村	2	5.83	34.33	-13.25	81.91	*(-)	17.43	52
粟国村	3	7.02	42.72	-5.62	91.06	*(-)	21.69	51
渡名喜村	2	3.27	61.19	-23.61	145.99		31.07	48
南大東村	5	4.51	110.80	13.68	207.92		56.26	15
北大東村	3	1.92	156.24	-20.56	333.05		79.34	4
伊平屋村	6	8.50	70.59	14.11	127.07		35.84	44
伊是名村	15	10.89	137.68	68.01	207.36		69.92	9
城辺町	58	44.61	130.03	96.56	163.49		66.03	10
下地町	21	14.72	142.66	81.64	203.67		72.44	6
上野村	20	12.71	157.31	88.36	226.25		79.88	3
伊良部町	40	28.75	139.15	96.03	182.28		70.66	8
多良間村	10	6.22	160.88	61.16	260.59		81.69	2
竹富町	13	16.99	76.49	34.91	118.08		38.84	39
与那国町	12	6.01	199.69	86.71	312.68		101.40	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**脳血管疾患** (女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**脳血管疾患**

市町村	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,483	3,483.00	100.00	96.68	103.32		57.07	
那覇市	802	785.42	102.11	95.04	109.18		58.28	23
石川市	47	58.83	79.89	57.05	102.74		45.60	43
具志川市	123	151.26	81.32	66.95	95.69	* (-)	46.41	42
宜野湾市	176	149.26	117.92	100.49	135.34	* (+)	67.30	15
平良市	139	108.48	128.13	106.83	149.44	* (+)	73.13	9
石垣市	101	113.18	89.24	71.83	106.64		50.93	36
浦添市	159	159.82	99.49	84.02	114.95		56.78	27
名護市	192	164.68	116.59	100.10	133.08	* (+)	66.54	16
糸満市	129	157.87	81.71	67.61	95.81	* (-)	46.64	41
沖繩市	252	252.20	99.92	87.58	112.26		57.03	25
国頭村	37	38.58	95.91	65.01	126.82		54.74	31
大宜味村	24	28.11	85.38	51.22	119.54		48.73	39
東村	9	8.90	101.11	35.05	167.17		57.71	24
今帰仁村	65	57.96	112.14	84.88	139.41		64.01	18
本部町	94	79.52	118.21	94.31	142.11		67.47	14
恩納村	36	40.74	88.37	59.50	117.24		50.44	37
宜野座村	29	23.25	124.70	79.32	170.09		71.17	11
金武町	41	36.20	113.27	78.60	147.94		64.65	17
伊江村	43	26.36	163.12	114.36	211.87	* (+)	93.10	4
与那城町	51	55.45	91.98	66.74	117.23		52.50	35
勝連町	21	51.32	40.92	23.42	58.42	* (-)	23.36	51
読谷村	79	84.72	93.25	72.68	113.81		53.22	34
読谷村	38	44.10	86.17	58.77	113.57		49.18	38
嘉手納町	38	51.36	73.98	50.46	97.50	* (-)	42.22	44
北谷町	39	55.13	70.74	48.54	92.94	* (-)	40.37	47
北中城村	55	40.98	134.21	98.74	169.68		76.60	6
中城村	36	48.75	73.85	49.72	97.97	* (-)	42.15	45
西原町	79	84.50	93.49	72.87	114.10		53.36	33
豊見城村	35	42.06	83.21	55.64	110.77		47.49	40
東風平町	33	27.37	120.57	79.43	161.70		68.81	13
具志頭村	34	36.26	93.77	62.25	125.28		53.52	32
玉城村	23	23.32	98.61	58.31	138.92		56.28	28
知念村	24	33.31	72.04	43.22	100.87		41.12	46
佐敷町	36	36.13	99.64	67.09	132.19		56.87	26
与那原町	44	33.34	131.96	92.97	170.96		75.32	8
大里村	55	56.78	96.86	71.26	122.46		55.28	30
南風原町	60	45.30	132.44	98.93	165.95		75.59	7
久米島町	1	5.30	18.87	-18.11	55.84	* (-)	10.77	52
渡嘉敷村	3	6.16	48.67	-6.41	103.74		27.78	50
座間味村	11	9.85	111.73	45.70	177.76		63.77	19
粟国村	6	5.50	109.08	21.80	196.36		62.26	21
渡名喜村	4	3.18	125.70	2.51	248.89		71.74	10
南大東村	3	1.02	293.86	-38.67	626.40		167.72	1
北大東村	5	7.23	69.20	8.54	129.85		39.49	48
伊平屋村	14	11.40	122.84	58.49	187.18		70.11	12
伊是名村	51	46.24	110.30	80.03	140.58		62.95	20
城辺町	16	16.44	97.35	49.65	145.05		55.56	29
下地町	21	15.25	137.66	78.78	196.54		78.57	5
上野村	37	34.51	107.22	72.67	141.77		61.20	22
伊良部町	14	7.46	187.61	89.33	285.88		107.08	2
多良間村	9	16.81	53.53	18.56	88.51	* (-)	30.55	49
竹富町	10	5.84	171.36	65.15	277.58		97.81	3
与那国町								

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳出血

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)


脳出血

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,276	1,276.00	100.00	94.51	105.49		21.66	
那覇市	357	300.79	118.69	106.37	131.00	*(+)	25.70	13
石川市	25	21.63	115.56	70.26	160.86		25.03	16
具志川市	45	53.27	84.48	59.80	109.17		18.30	29
宜野湾市	47	61.91	75.92	54.21	97.62	*(-)	16.44	36
平良市	51	40.48	125.99	91.41	160.57		27.28	7
石垣市	52	50.02	103.95	75.70	132.20		22.51	20
浦添市	57	68.57	83.12	61.54	104.70		18.00	31
名護市	70	60.16	116.36	89.10	143.62		25.20	15
糸満市	42	50.84	82.60	57.62	107.59		17.89	32
沖繩市	88	94.65	92.98	73.55	112.40		20.14	24
国頭村	13	10.91	119.17	54.39	183.95		25.81	10
大宜味村	15	7.49	200.34	98.96	301.73		43.39	2
東村	4	3.36	118.91	2.38	235.45		25.75	11
今帰仁村	14	16.47	85.03	40.49	129.57		18.41	28
本部町	30	25.68	116.81	75.01	158.61		25.30	14
恩納村	11	11.63	94.56	38.68	150.44		20.48	23
宜野座村	6	6.25	96.05	19.19	172.91		20.80	22
金武町	18	11.40	157.90	84.95	230.84		34.19	4
伊江村	6	8.25	72.77	14.54	130.99		15.76	41
与那城町	17	18.72	90.82	47.65	134.00		19.67	25
勝連町	19	15.55	122.21	67.26	177.16		26.47	8
読谷村	23	30.52	75.36	44.56	106.16		16.32	39
嘉手納町	12	15.23	78.80	34.21	123.39		17.07	35
北谷町	15	19.01	78.91	38.97	118.84		17.09	34
北中城村	8	15.09	53.01	16.28	89.74	*(-)	11.48	45
中城村	11	14.58	75.45	30.86	120.03		16.34	38
西原町	11	20.76	53.00	21.68	84.31	*(-)	11.48	46
豊見城村	34	31.38	108.36	71.94	144.79		23.47	19
東風平町	11	15.54	70.80	28.96	112.63		15.33	42
具志頭村	7	8.37	83.66	21.68	145.64		18.12	30
玉城村	11	12.28	89.60	36.65	142.54		19.40	26
知念村	8	8.08	99.02	30.40	167.63		21.44	21
佐敷町	9	11.97	75.17	26.06	124.28		16.28	40
与那原町	15	12.62	118.85	58.70	179.00		25.74	12
大里村	9	11.01	81.77	28.35	135.19		17.71	33
南風原町	14	23.32	60.04	28.59	91.50	*(-)	13.00	44
久米島町	9	17.73	50.75	17.59	83.91	*(-)	10.99	47
渡嘉敷村	0	1.54	0.00				0.00	50
座間味村	0	2.11	0.00				0.00	50
粟国村	0	2.52	0.00				0.00	50
渡名喜村	1	1.32	75.86	-72.83	224.55		16.43	37
南大東村	1	2.12	47.23	-45.34	139.81		10.23	48
北大東村	1	0.89	112.71	-108.20	333.62		24.41	17
伊平屋村	2	3.23	61.84	-23.86	147.54		13.39	43
伊是名村	5	4.16	120.21	14.84	225.58		26.03	9
城辺町	25	17.53	142.59	86.69	198.48		30.88	6
下地町	5	5.75	86.95	10.73	163.16		18.83	27
上野村	8	5.13	155.82	47.84	263.80		33.75	5
伊良部町	22	11.97	183.80	106.99	260.60	*(+)	39.80	3
多良間村	6	2.63	227.99	45.56	410.43		49.38	1
竹富町	3	6.85	43.82	-5.77	93.41	*(-)	9.49	49
与那国町	3	2.74	109.67	-14.43	233.77		23.75	18

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳出血

(女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)


脳出血

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,208	1,208.00	100.00	94.36	105.64		19.80	
那覇市	289	279.03	103.57	91.63	115.51		20.50	26
石川市	24	20.35	117.93	70.75	165.11		23.34	17
具志川市	50	51.88	96.38	69.66	123.09		19.08	29
宜野湾市	57	53.43	106.68	78.98	134.37		21.12	22
平良市	60	37.80	158.71	118.55	198.87	*(+)	31.42	5
石垣市	24	39.97	60.04	36.02	84.06	*(-)	11.88	41
浦添市	60	57.83	103.76	77.50	130.01		20.54	25
名護市	67	56.25	119.10	90.58	147.62		23.58	15
糸満市	52	53.32	97.53	71.02	124.04		19.31	28
沖繩市	90	89.94	100.07	79.39	120.74		19.81	27
国頭村	11	12.65	86.96	35.57	138.35		17.21	33
大宜味村	3	9.08	33.04	-4.35	70.43	*(-)	6.54	47
東村	4	3.06	130.55	2.61	258.48		25.84	12
今帰仁村	12	18.69	64.21	27.88	100.55		12.71	40
本部町	31	26.27	117.99	76.45	159.52		23.36	16
恩納村	10	13.24	75.54	28.72	122.36		14.95	36
宜野座村	10	7.47	133.89	50.90	216.88		26.50	10
金武町	13	12.50	104.01	47.47	160.54		20.59	24
伊江村	12	8.76	136.95	59.46	214.43		27.11	8
与那城町	14	18.74	74.70	35.57	113.84		14.79	37
勝連町	4	16.98	23.56	0.47	46.66	*(-)	4.66	49
読谷村	34	29.45	115.47	76.65	154.28		22.86	18
嘉手納町	17	15.28	111.23	58.35	164.10		22.02	21
北谷町	13	17.80	73.02	33.33	112.71		14.45	38
北中城村	13	17.94	72.45	33.07	111.83		14.34	39
中城村	12	13.86	86.55	37.58	135.53		17.13	34
西原町	13	17.18	75.69	34.54	116.84		14.98	35
豊見城村	26	29.42	88.39	54.41	122.36		17.50	31
東風平町	7	14.45	48.43	12.55	84.30	*(-)	9.59	44
具志頭村	14	9.19	152.30	72.52	232.08		30.15	6
玉城村	14	12.31	113.77	54.17	173.37		22.52	20
知念村	9	7.84	114.75	39.78	189.73		22.72	19
佐敷町	6	11.49	52.21	10.43	93.99	*(-)	10.34	43
与那原町	11	12.62	87.15	35.65	138.65		17.25	32
大里村	12	11.28	106.37	46.19	166.55		21.06	23
南風原町	18	19.91	90.41	48.64	132.18		17.90	30
久米島町	5	15.22	32.85	4.06	61.64	*(-)	6.50	48
渡嘉敷村	0	1.76	0.00				0.00	50
座間味村	0	2.00	0.00				0.00	50
粟国村	4	3.14	127.49	2.55	252.44		25.24	13
渡名喜村	1	1.78	56.27	-54.02	166.57		11.14	42
南大東村	2	1.19	167.76	-64.74	400.26		33.21	4
北大東村	0	0.38	0.00				0.00	50
伊平屋村	3	2.46	121.87	-16.04	259.78		24.12	14
伊是名村	8	3.86	207.18	63.61	350.75		41.01	3
城辺町	21	15.81	132.85	76.03	189.67		26.30	11
下地町	13	5.62	231.43	105.62	357.24	*(+)	45.81	2
上野村	13	5.18	250.92	114.52	387.33	*(+)	49.67	1
伊良部町	16	11.92	134.25	68.47	200.04		26.58	9
多良間村	1	2.52	39.71	-38.12	117.54		7.86	45
竹富町	2	5.74	34.84	-13.45	83.12	*(-)	6.90	46
与那国町	3	2.14	140.28	-18.46	299.03		27.77	7

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳梗塞

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)

脳梗塞


市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	964	964.00	100.00	93.69	106.31		16.36	
那覇市	221	207.92	106.29	92.28	120.31		17.39	19
石川市	11	16.58	66.34	27.14	105.55		10.85	44
具志川市	34	41.42	82.08	54.49	109.67		13.43	33
宜野湾市	40	39.78	100.55	69.39	131.72		16.45	24
平良市	34	32.56	104.43	69.33	139.53		17.09	21
石垣市	53	40.06	132.29	96.68	167.91		21.64	11
浦添市	41	40.92	100.20	69.53	130.88		16.39	25
名護市	48	49.88	96.23	69.01	123.45		15.74	26
糸満市	27	40.65	66.42	41.37	91.48	*(-)	10.87	43
沖繩市	81	64.09	126.39	98.86	153.91		20.68	16
国頭村	9	10.03	89.70	31.10	148.30		14.68	28
大宜味村	10	7.72	129.52	49.24	209.80		21.19	13
東村	3	2.98	100.69	-13.25	214.63		16.47	23
今帰仁村	19	16.35	116.20	63.95	168.45		19.01	17
本部町	34	25.26	134.58	89.35	179.82		22.02	9
恩納村	8	10.47	76.43	23.47	129.39		12.50	38
本部町	8	6.06	132.10	40.56	223.64		21.61	12
金武町	6	8.29	72.41	14.47	130.35		11.85	40
伊江村	8	7.84	102.08	31.34	172.81		16.70	22
与那城町	11	16.50	66.66	27.27	106.06		10.91	42
勝連町	12	13.21	90.83	39.44	142.23		14.86	27
読谷村	14	22.75	61.54	29.30	93.77	*(-)	10.07	48
嘉手納町	8	11.49	69.65	21.39	117.92		11.40	41
北谷町	11	13.60	80.91	33.10	128.73		13.24	34
北中城村	13	12.42	104.71	47.79	161.63		17.13	20
中城村	8	12.45	64.26	19.73	108.78		10.51	46
西原町	12	14.99	80.06	34.76	125.36		13.10	36
豊見城村	13	20.15	64.51	29.44	99.57	*(-)	10.55	45
東風平町	11	12.43	88.51	36.20	140.81		14.48	30
具志頭村	6	6.77	88.59	17.70	159.48		14.49	29
玉城村	14	10.54	132.77	63.22	202.32		21.72	10
知念村	9	7.06	127.43	44.18	210.69		20.85	14
佐敷町	3	9.89	30.34	-3.99	64.66	*(-)	4.96	52
与那原町	11	8.66	127.09	51.99	202.20		20.79	15
大里村	7	8.67	80.75	20.93	140.57		13.21	35
南風原町	9	14.88	60.47	20.96	99.97	*(-)	9.89	49
久米島町	13	16.91	76.88	35.09	118.67		12.58	37
渡嘉敷村	1	1.34	74.45	-71.47	220.37		12.18	39
渡嘉敷村	1	2.26	44.34	-42.56	131.24		7.25	51
座間味村	1	2.74	109.39	-14.40	233.18		17.90	18
粟国村	3	1.15	86.72	-83.25	256.70		14.19	31
南大東村	3	1.28	233.49	-30.73	497.70		38.20	1
北大東村	1	0.56	180.12	-172.92	533.16		29.47	5
伊平屋村	2	3.15	63.46	-24.49	151.41		10.38	47
伊是名村	6	4.02	149.12	29.80	268.44		24.40	7
城辺町	23	16.03	143.44	84.82	202.07		23.47	8
下地町	10	5.34	187.15	71.15	303.14		30.62	3
上野村	8	4.43	180.40	55.39	305.42		29.52	4
伊良部町	15	9.66	155.30	76.71	233.89		25.41	6
多良間村	1	2.06	48.53	-46.59	143.64		7.94	50
竹富町	5	5.95	84.10	10.38	157.81		13.76	32
与那国町	4	1.80	221.94	4.44	439.45		36.31	2



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳梗塞

(女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)

脳梗塞

	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,182	1,182.00	100.00	94.30	105.70		19.37	
那覇市	257	257.37	99.86	87.65	112.07		19.34	26
石川市	11	20.04	54.90	22.46	87.34	*(-)	10.63	45
具志川市	39	52.11	74.84	51.35	98.33	*(-)	14.50	41
宜野湾市	57	48.18	118.30	87.59	149.01		22.91	16
平良市	35	36.66	95.48	63.85	127.12		18.49	32
石垣市	47	37.48	125.42	89.56	161.27		24.29	12
浦添市	56	50.69	110.47	81.54	139.40		21.40	20
名護市	69	57.07	120.90	92.37	149.43		23.42	15
糸満市	29	55.55	52.21	33.21	71.21	*(-)	10.11	47
沖繩市	82	82.20	99.76	78.17	121.35		19.32	27
国頭村	18	14.14	127.34	68.51	186.16		24.66	11
大宜味村	13	10.49	123.92	56.56	191.29		24.00	13
東村	1	3.07	32.52	-31.22	96.26	*(-)	6.30	51
今帰仁村	17	21.61	78.68	41.28	116.08		15.24	40
本部町	32	28.84	110.96	72.52	149.41		21.49	19
恩納村	15	15.04	99.75	49.27	150.23		19.32	28
宜野座村	9	8.71	103.38	35.84	170.92		20.02	24
金武町	10	12.39	80.72	30.69	130.75		15.63	37
伊江村	20	9.50	210.54	118.27	302.81	*(+)	40.78	4
与那城町	19	19.54	97.26	53.53	140.99		18.84	29
勝連町	7	18.57	37.69	9.77	65.62	*(-)	7.30	50
読谷村	18	28.71	62.69	33.73	91.65	*(-)	12.14	44
嘉手納町	12	15.01	79.94	34.71	125.18		15.48	38
北谷町	12	17.38	69.04	29.98	108.10		13.37	42
北中城村	16	20.28	78.90	40.24	117.56		15.28	39
中城村	25	14.41	173.45	105.46	241.45	*(+)	33.60	6
西原町	15	16.06	93.41	46.14	140.68		18.09	34
豊見城村	33	28.35	116.39	76.68	156.11		22.54	17
東風平町	19	14.50	131.02	72.11	189.94		25.38	9
具志頭村	12	9.72	123.45	53.60	193.30		23.91	14
玉城村	13	12.72	102.20	46.64	157.75		19.79	25
知念村	9	8.28	108.69	37.68	179.70		21.05	22
佐敷町	11	11.42	96.36	39.42	153.31		18.66	31
与那原町	17	12.10	140.47	73.69	207.24		27.21	8
大里村	20	11.69	171.07	96.10	246.05		33.13	7
南風原町	18	18.85	95.48	51.37	139.59		18.49	33
久米島町	21	16.10	130.47	74.67	186.27		25.27	10
渡嘉敷村	1	1.91	52.39	-50.30	155.08		10.15	46
座間味村	2	2.28	87.65	-33.83	209.13		16.98	36
粟国村	4	3.73	107.27	2.15	212.39		20.78	23
渡名喜村	2	2.06	97.12	-37.48	231.73		18.81	30
南大東村	2	0.96	208.30	-80.39	497.00		40.35	5
北大東村	1	0.31	322.60	-309.70	954.91		62.49	1
伊平屋村	1	2.52	39.69	-38.10	117.47		7.69	49
伊是名村	2	4.01	49.88	-19.25	119.00		9.66	48
城辺町	18	16.14	111.52	60.00	163.04		21.60	18
下地町	0	5.73	0.00				0.00	52
上野村	5	5.36	93.32	11.52	175.12		18.08	35
伊良部町	13	11.85	109.70	50.07	169.33		21.25	21
多良間村	8	2.64	303.54	93.20	513.88		58.79	2
竹富町	4	5.85	68.33	1.37	135.30		13.24	43
与那国町	5	1.84	271.01	33.46	508.56		52.49	3


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
 <も膜下出血 (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
 <も膜下出血

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	223	223.00	100.00	86.87	113.13		3.78	
那覇市	59	54.72	107.82	80.31	135.33		4.08	18
石川市	3	3.79	79.11	-10.41	168.64		2.99	25
具志川市	10	9.33	107.15	40.74	173.57		4.06	19
宜野湾市	11	11.90	92.45	37.82	147.09		3.50	22
平良市	8	6.65	120.32	36.94	203.70		4.55	14
石垣市	12	8.36	143.55	62.33	224.77		5.43	9
浦添市	11	13.74	80.07	32.75	127.38		3.03	23
名護市	7	9.94	70.45	18.26	122.65		2.67	27
糸満市	6	8.71	68.87	13.76	123.99		2.61	28
沖繩市	25	17.55	142.47	86.62	198.31		5.39	10
国頭村	1	1.62	61.54	-59.08	182.16		2.33	29
大宜味村	0	1.01	0.00				0.00	36
東村	0	0.51	0.00				0.00	36
今帰仁村	1	2.36	42.33	-40.64	125.30		1.60	31
本部町	5	3.71	134.64	16.62	252.66		5.10	11
恩納村	2	1.82	110.11	-42.49	262.71		4.17	17
宜野座村	0	0.92	0.00				0.00	36
金武町	1	1.98	50.46	-48.44	149.35		1.91	30
伊江村	0	1.23	0.00				0.00	36
与那城町	6	2.94	203.94	40.75	367.13		7.72	4
勝連町	1	2.55	39.14	-37.57	115.85		1.48	34
読谷村	8	5.41	147.97	45.43	250.50		5.60	7
嘉手納町	1	2.64	37.88	-36.37	112.14		1.43	35
北谷町	4	3.46	115.64	2.31	228.98		4.38	15
北中城村	2	2.53	79.17	-30.55	188.89		3.00	24
中城村	1	2.38	42.00	-40.32	124.32		1.59	32
西原町	4	3.86	103.55	2.07	205.03		3.92	20
豊見城村	9	6.15	146.24	50.70	241.79		5.53	8
東風平町	3	2.64	113.73	-14.97	242.43		4.30	16
具志頭村	1	1.37	72.89	-69.98	215.76		2.76	26
玉城村	0	1.96	0.00				0.00	36
知念村	0	1.32	0.00				0.00	36
佐敷町	2	2.01	99.27	-38.31	236.85		3.76	21
与那原町	0	2.32	0.00				0.00	36
大里村	0	1.91	0.00				0.00	36
南風原町	7	4.53	154.47	40.04	268.90		5.85	6
久米島町	5	2.62	191.09	23.59	358.60		7.23	5
渡嘉敷村	0	0.23	0.00				0.00	36
座間味村	0	0.28	0.00				0.00	36
粟国村	0	0.32	0.00				0.00	36
渡名喜村	0	0.19	0.00				0.00	36
南大東村	1	0.39	258.69	-248.34	765.73		9.79	2
北大東村	0	0.16	0.00				0.00	36
伊平屋村	0	0.45	0.00				0.00	36
伊是名村	2	0.59	341.79	-131.91	815.49		12.94	1
城辺町	1	2.51	39.78	-38.18	117.74		1.51	33
下地町	1	0.82	121.78	-116.90	360.46		4.61	13
上野村	1	0.79	127.11	-122.02	376.24		4.81	12
伊良部町	0	1.89	0.00				0.00	36
多良間村	0	0.42	0.00				0.00	36
竹富町	0	1.03	0.00				0.00	36
与那国町	1	0.48	209.10	-200.73	618.93		7.91	3


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
 <も膜下出血 (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
 <も膜下出血

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	428	428.00	100.00	90.53	109.47		7.01	
那覇市	116	104.19	111.34	91.08	131.60		7.81	12
石川市	4	7.16	55.87	1.12	110.63		3.92	37
具志川市	19	17.95	105.83	58.24	153.41		7.42	16
宜野湾市	19	20.49	92.74	51.04	134.44		6.50	25
平良市	12	13.42	89.40	38.82	139.98		6.27	27
石垣市	16	14.64	109.29	55.74	162.84		7.67	14
浦添市	20	22.73	87.98	49.42	126.54		6.17	29
名護市	17	19.25	88.29	46.32	130.27		6.19	28
糸満市	26	17.75	146.45	90.16	202.75		10.27	5
沖繩市	34	33.78	100.65	66.81	134.48		7.06	21
国頭村	6	3.86	155.61	31.10	280.12		10.91	4
大宜味村	1	2.66	37.62	-36.12	111.36		2.64	40
東村	0	1.04	0.00				0.00	43
今帰仁村	8	5.51	145.18	44.58	245.79		10.18	6
本部町	10	8.21	121.86	46.33	197.39		8.55	9
恩納村	4	4.01	99.87	2.00	197.75		7.00	23
宜野座村	1	2.18	45.78	-43.95	135.51		3.21	39
金武町	4	4.34	92.20	1.84	182.55		6.47	26
伊江村	1	2.77	36.15	-34.70	106.99		2.54	41
与那城町	5	6.20	80.69	9.96	151.42		5.66	30
勝連町	3	5.34	56.23	-7.40	119.85		3.94	36
読谷村	8	10.41	76.85	23.60	130.10		5.39	33
嘉手納町	6	5.35	112.06	22.39	201.73		7.86	11
北谷町	6	6.38	94.09	18.80	169.38		6.60	24
北中城村	6	5.49	109.37	21.85	196.88		7.67	13
中城村	3	4.61	65.13	-8.57	138.84		4.57	35
西原町	2	6.46	30.95	-11.95	73.85	* (-)	2.17	42
豊見城村	11	10.75	102.29	41.84	162.74		7.17	18
東風平町	5	4.96	100.73	12.44	189.01		7.06	20
具志頭村	3	3.00	100.05	-13.17	213.26		7.02	22
玉城村	3	4.09	73.36	-9.66	156.38		5.15	34
知念村	2	2.55	78.50	-30.29	187.28		5.51	31
佐敷町	5	4.00	124.95	15.43	234.47		8.76	8
与那原町	5	4.59	109.00	13.46	204.54		7.64	15
大里村	4	3.79	105.64	2.11	209.16		7.41	17
南風原町	13	7.38	176.07	80.36	271.79		12.35	3
久米島町	5	4.94	101.24	12.50	189.98		7.10	19
渡嘉敷村	0	0.55	0.00				0.00	43
座間味村	0	0.60	0.00				0.00	43
粟国村	0	0.88	0.00				0.00	43
渡名喜村	0	0.51	0.00				0.00	43
南大東村	0	0.49	0.00				0.00	43
北大東村	2	0.16	1278.00	-493.22	3049.22		89.63	1
伊平屋村	0	0.83	0.00				0.00	43
伊是名村	1	1.27	78.47	-75.33	232.26		5.50	32
城辺町	7	5.25	133.45	34.59	232.32		9.36	7
下地町	0	1.87	0.00				0.00	43
上野村	2	1.71	117.13	-45.20	279.46		8.21	10
伊良部町	0	4.09	0.00				0.00	43
多良間村	0	0.83	0.00				0.00	43
竹富町	1	1.93	51.78	-49.71	153.28		3.63	38
与那国町	2	0.82	244.89	-94.51	584.28		17.18	2


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**肺炎・気管支炎** (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**肺炎・気管支炎**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,512	2,512.00	100.00	96.09	103.91		42.63	
那覇市	586	527.13	111.17	102.17	120.17	*(+)	47.39	14
石川市	45	43.98	102.31	72.42	132.21		43.62	17
具志川市	108	110.61	97.64	79.22	116.05		41.63	25
宜野湾市	123	103.72	118.59	97.63	139.55		50.56	11
平良市	78	81.58	95.61	74.40	116.83		40.76	27
石垣市	99	102.11	96.95	77.85	116.05		41.33	26
浦添市	85	104.52	81.32	64.03	98.61	*(-)	34.67	36
名護市	130	131.02	99.22	82.17	116.28		42.30	22
糸満市	147	108.31	135.72	113.78	157.66	*(+)	57.86	6
沖繩市	185	165.17	112.01	95.87	128.15		47.75	13
国頭村	20	26.29	76.08	42.73	109.42		32.43	42
大宜味村	14	20.67	67.74	32.25	103.22		28.88	45
東村	5	7.57	66.07	8.16	123.97		28.17	47
今帰仁村	37	44.54	83.08	56.31	109.85		35.42	35
本部町	33	68.08	48.47	31.93	65.01	*(-)	20.66	52
恩納村	24	28.18	85.16	51.09	119.23		36.31	34
宜野座村	15	16.86	88.99	43.95	134.02		37.94	30
金武町	13	21.93	59.29	27.06	91.52	*(-)	25.28	50
伊江村	17	21.86	77.77	40.80	114.74		33.16	41
与那城町	44	43.89	100.25	70.63	129.88		42.74	19
勝連町	36	36.35	99.03	66.68	131.38		42.22	23
読谷村	48	60.86	78.87	56.56	101.18		33.62	40
嘉手納町	24	30.33	79.13	47.47	110.78		33.73	38
北谷町	26	36.47	71.30	43.89	98.70	*(-)	30.40	43
北中城村	30	34.18	87.78	56.37	119.19		37.42	31
中城村	29	33.75	85.92	54.65	117.19		36.63	32
西原町	40	40.03	99.93	68.96	130.89		42.60	20
豊見城村	72	53.63	134.25	103.24	165.26	*(+)	57.24	8
東風平町	26	32.74	79.40	48.88	109.93		33.85	37
具志頭村	20	17.61	113.60	63.81	163.39		48.43	12
玉城村	36	28.83	124.87	84.08	165.66		53.24	10
知念村	19	19.23	98.82	54.39	143.26		42.13	24
佐敷町	28	27.17	103.05	64.88	141.23		43.94	16
与那原町	29	21.65	133.97	85.21	182.72		57.11	9
大里村	32	23.39	136.82	89.41	184.23		58.33	5
南風原町	33	38.43	85.87	56.57	115.16		36.61	33
久米島町	41	45.28	90.54	62.83	118.26		38.60	29
渡嘉敷村	2	3.30	60.66	-23.41	144.73		25.86	49
座間味村	6	5.96	100.59	20.10	181.08		42.88	18
粟国村	7	7.35	95.26	24.69	165.83		40.61	28
渡名喜村	4	2.67	149.90	3.00	296.80		63.91	2
南大東村	3	3.01	99.61	-13.11	212.34		42.47	21
北大東村	2	1.37	145.55	-56.17	347.27		62.05	3
伊平屋村	11	8.11	135.71	55.51	215.91		57.86	7
伊是名村	6	10.33	58.06	11.60	104.52		24.75	51
城辺町	32	40.52	78.98	51.61	106.34		33.67	39
下地町	9	13.01	69.20	23.99	114.41		29.50	44
上野村	7	10.84	64.56	16.73	112.39		27.53	48
伊良部町	16	24.00	66.68	34.01	99.35	*(-)	28.43	46
多良間村	7	4.85	144.24	37.39	251.10		61.50	4
竹富町	16	14.67	109.10	55.64	162.56		46.51	15
与那国町	7	4.08	171.74	44.51	298.97		73.22	1


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
肺炎・気管支炎 (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
肺炎・気管支炎

	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,391	2,391.00	100.00	95.99	104.01		39.18	
那覇市	576	510.63	112.80	103.59	122.01	*(+)	44.20	17
石川市	32	40.49	79.03	51.65	106.41		30.96	35
具志川市	86	107.13	80.27	63.31	97.24	*(-)	31.45	34
宜野湾市	129	98.05	131.56	108.86	154.26	*(+)	51.55	9
平良市	52	71.72	72.50	52.80	92.21	*(-)	28.41	37
石垣市	74	73.38	100.85	77.87	123.82		39.51	20
浦添市	87	101.84	85.43	67.48	103.38		33.47	28
名護市	110	115.79	95.00	77.24	112.75		37.22	23
糸満市	148	114.62	129.12	108.32	149.92	*(+)	50.59	10
沖繩市	166	164.03	101.20	85.81	116.60		39.65	19
国頭村	12	29.20	41.10	17.84	64.35	*(-)	16.10	48
大宜味村	10	21.85	45.76	17.40	74.12	*(-)	17.93	47
東村	5	6.00	83.39	10.30	156.48		32.67	31
今帰仁村	38	46.03	82.56	56.31	108.80		32.35	33
本部町	28	59.25	47.26	29.75	64.76	*(-)	18.51	46
恩納村	40	32.15	124.43	85.87	162.99		48.75	12
宜野座村	27	18.74	144.06	89.72	198.40		56.44	5
金武町	21	25.03	83.89	48.01	119.77		32.87	30
伊江村	18	19.73	91.22	49.08	133.36		35.74	25
与那城町	20	39.51	50.62	28.44	72.81	*(-)	19.83	45
勝連町	22	39.12	56.23	32.73	79.73	*(-)	22.03	42
読谷村	58	57.95	100.08	74.32	125.84		39.21	21
嘉手納町	16	30.71	52.10	26.57	77.63	*(-)	20.41	44
北谷町	35	35.94	97.38	65.12	129.64		38.15	22
北中城村	28	44.18	63.38	39.90	86.86	*(-)	24.83	39
中城村	25	29.51	84.72	51.51	117.93		33.19	29
西原町	43	32.57	132.03	92.57	171.50		51.73	8
豊見城村	68	58.68	115.89	88.34	143.43		45.40	15
東風平町	42	29.32	143.26	99.93	186.59		56.13	6
具志頭村	39	20.06	194.43	133.41	255.45	*(+)	76.18	1
玉城村	38	25.76	147.51	100.61	194.41	*(+)	57.79	3
知念村	16	16.94	94.45	48.17	140.73		37.01	24
佐敷町	19	22.86	83.10	45.74	120.47		32.56	32
与那原町	36	24.44	147.28	99.17	195.39		57.70	4
大里村	28	24.06	116.36	73.26	159.46		45.59	14
南風原町	44	38.58	114.05	80.35	147.75		44.69	16
久米島町	41	32.84	124.84	86.63	163.06		48.91	11
渡嘉敷村	2	3.80	52.58	-20.29	125.44		20.60	43
座間味村	3	4.75	63.21	-8.32	134.74		24.77	40
粟国村	5	7.86	63.63	7.86	119.40		24.93	38
渡名喜村	6	4.24	141.50	28.28	254.73		55.44	7
南大東村	3	1.84	163.29	-21.49	348.06		63.98	2
北大東村	0	0.60	0.00				0.00	52
伊平屋村	2	4.95	40.44	-15.61	96.48	*(-)	15.84	49
伊是名村	2	7.91	25.29	-9.76	60.34	*(-)	9.91	51
城辺町	39	31.58	123.51	84.75	162.28		48.39	13
下地町	10	10.99	91.01	34.60	147.43		35.66	26
上野村	8	10.61	75.41	23.15	127.66		29.54	36
伊良部町	25	23.04	108.50	65.97	151.04		42.51	18
多良間村	3	5.28	56.80	-7.48	121.07		22.25	41
竹富町	3	11.55	25.97	-3.42	55.36	*(-)	10.17	50
与那国町	3	3.30	90.80	-11.95	193.55		35.58	27


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性閉塞性肺疾患 (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
慢性閉塞性肺疾患

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	868	868.00	100.00	93.35	106.65		14.73	
那覇市	199	188.44	105.60	90.93	120.28		15.56	16
石川市	20	14.93	133.99	75.27	192.72		19.74	7
具志川市	30	37.36	80.31	51.57	109.05		11.83	35
宜野湾市	43	36.97	116.30	81.54	151.06		17.13	10
平良市	29	28.82	100.63	64.01	137.26		14.83	20
石垣市	34	35.62	95.44	63.36	127.53		14.06	22
浦添市	42	38.44	109.25	76.21	142.29		16.09	12
名護市	45	44.50	101.13	71.58	130.67		14.90	19
糸満市	32	36.65	87.32	57.06	117.57		12.86	29
沖繩市	72	58.53	123.02	94.61	151.44		18.12	9
国頭村	6	8.75	68.56	13.70	123.41		10.10	39
大宜味村	7	6.72	104.09	26.98	181.21		15.33	17
東村	3	2.61	114.87	-15.12	244.85		16.92	11
今帰仁村	14	14.23	98.37	46.84	149.91		14.49	21
本部町	16	22.12	72.33	36.89	107.77		10.66	38
恩納村	10	9.26	108.03	41.07	174.98		15.91	14
宜野座村	7	5.41	129.44	33.55	225.33		19.07	8
金武町	10	7.38	135.42	51.48	219.35		19.95	6
伊江村	7	6.89	101.54	26.32	176.77		14.96	18
与那城町	13	14.65	88.75	40.50	136.99		13.07	28
勝連町	8	11.87	67.37	20.69	114.06		9.93	40
読谷村	33	20.59	160.27	105.59	214.95	*(+)	23.61	1
嘉手納町	6	10.34	58.03	11.60	104.47		8.55	43
北谷町	11	12.37	88.96	36.39	141.53		13.10	26
北中城村	7	11.18	62.61	16.23	108.99		9.22	42
中城村	12	11.07	108.44	47.08	169.79		15.97	13
西原町	12	13.76	87.23	37.87	136.58		12.85	30
豊見城村	20	18.89	105.90	59.49	152.32		15.60	15
東風平町	10	11.10	90.08	34.25	145.92		13.27	24
具志頭村	5	6.02	83.08	10.26	155.89		12.24	34
玉城村	3	9.40	31.91	-4.20	68.03	*(-)	4.70	48
知念村	3	6.28	47.75	-6.28	101.78		7.03	47
佐敷町	12	8.85	135.54	58.85	212.23		19.97	5
与那原町	11	7.87	139.84	57.20	222.48		20.60	4
大里村	7	7.82	89.55	23.21	155.89		13.19	25
南風原町	22	13.80	159.38	92.78	225.99		23.48	2
久米島町	11	14.79	74.38	30.42	118.33		10.96	36
渡嘉敷村	1	1.19	84.31	-80.94	249.57		12.42	33
座間味村	1	1.95	51.28	-49.22	151.77		7.55	46
粟国村	2	2.35	85.08	-32.83	202.99		12.53	32
渡名喜村	0	0.98	0.00				0.00	51
南大東村	1	1.13	88.83	-85.28	262.94		13.09	27
北大東村	0	0.50	0.00				0.00	51
伊平屋村	2	2.75	72.78	-28.09	173.64		10.72	37
伊是名村	1	3.47	28.79	-27.64	85.21	*(-)	4.24	49
城辺町	4	13.91	28.77	0.58	56.96	*(-)	4.24	50
下地町	4	4.60	86.96	1.74	172.18		12.81	31
上野村	2	3.88	51.52	-19.88	122.93		7.59	45
伊良部町	8	8.53	93.78	28.79	158.76		13.82	23
多良間村	1	1.79	55.72	-53.49	164.94		8.21	44
竹富町	8	5.13	155.87	47.86	263.88		22.96	3
与那国町	1	1.57	63.61	-61.06	188.28		9.37	41

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性閉塞性肺疾患 (女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
慢性閉塞性肺疾患

市町村	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	802	802.00	100.00	93.08	106.92		13.14	
那覇市	163	176.28	92.47	78.27	106.66		12.15	27
石川市	18	13.59	132.47	71.27	193.66		17.41	10
具志川市	28	35.29	79.34	49.95	108.73		10.43	32
宜野湾市	46	33.48	137.41	97.70	177.11		18.06	8
平良市	21	24.64	85.23	48.78	121.68		11.20	30
石垣市	19	25.50	74.52	41.01	108.03		9.79	36
浦添市	43	35.31	121.79	85.39	158.19		16.01	14
名護市	40	38.42	104.11	71.85	136.38		13.68	22
糸満市	40	37.33	107.16	73.95	140.37		14.08	20
沖繩市	70	56.49	123.93	94.89	152.96		16.29	12
国頭村	13	9.35	138.99	63.43	214.54		18.27	7
大宜味村	5	6.90	72.42	8.94	135.90		9.52	38
東村	4	2.05	195.50	3.91	387.10		25.69	2
今帰仁村	17	14.38	118.25	62.04	174.47		15.54	16
本部町	17	19.16	88.73	46.55	130.91		11.66	29
恩納村	13	10.03	129.60	59.15	200.05		17.03	11
宜野座村	6	5.78	103.78	20.74	186.82		13.64	23
金武町	4	8.37	47.81	0.96	94.66	* (-)	6.28	45
伊江村	0	6.31	0.00				0.00	49
与那城町	23	13.06	176.14	104.15	248.12	* (+)	23.15	3
勝連町	15	12.41	120.84	59.69	181.99		15.88	15
読谷村	22	19.46	113.07	65.82	160.32		14.86	18
嘉手納町	17	10.23	166.25	87.22	245.27		21.85	4
北谷町	12	11.89	100.91	43.81	158.00		13.26	26
北中城村	9	13.64	66.00	22.88	109.11		8.67	41
中城村	7	9.69	72.21	18.72	125.71		9.49	39
西原町	16	11.07	144.47	73.68	215.26		18.99	6
豊見城村	11	19.40	56.71	23.20	90.23	* (-)	7.45	44
東風平町	7	9.75	71.78	18.60	124.95		9.43	40
具志頭村	5	6.52	76.73	9.47	143.98		10.08	35
玉城村	9	8.50	105.85	36.69	175.00		13.91	21
知念村	2	5.54	36.09	-13.93	86.11	* (-)	4.74	47
佐敷町	7	7.68	91.16	23.63	158.69		11.98	28
与那原町	11	8.27	132.97	54.39	211.55		17.48	9
大里村	8	7.86	101.74	31.24	172.24		13.37	24
南風原町	15	12.98	115.55	57.07	174.02		15.19	17
久米島町	8	10.76	74.35	22.83	125.86		9.77	37
渡嘉敷村	1	1.26	79.17	-76.00	234.33		10.40	33
座間味村	0	1.51	0.00				0.00	49
粟国村	3	2.46	122.12	-16.07	260.32		16.05	13
渡名喜村	2	1.34	149.12	-57.55	355.78		19.60	5
南大東村	0	0.68	0.00				0.00	49
北大東村	1	0.22	458.88	-440.53	1358.29		60.31	1
伊平屋村	1	1.67	59.81	-57.41	177.02		7.86	42
伊是名村	3	2.67	112.32	-14.78	239.42		14.76	19
城辺町	4	10.69	37.43	0.75	74.11	* (-)	4.92	46
下地町	1	3.78	26.42	-25.37	78.21	* (-)	3.47	48
上野村	3	3.57	84.13	-11.07	179.34		11.06	31
伊良部町	8	7.88	101.49	31.16	171.82		13.34	25
多良間村	1	1.75	57.01	-54.73	168.74		7.49	43
竹富町	3	3.91	76.76	-10.10	163.62		10.09	34
与那国町	0	1.25	0.00				0.00	49

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

喘息

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)

喘息


	死亡数	期待死亡数	S M R	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	365	365.00	100.00	89.74	110.26		6.19	
那覇市	72	81.48	88.37	67.96	108.78		5.47	29
石川市	9	6.28	143.40	49.71	237.09		8.88	12
具志川市	17	15.64	108.66	57.01	160.32		6.73	23
宜野湾市	21	16.55	126.91	72.63	181.19		7.86	16
平良市	14	11.73	119.36	56.84	181.88		7.39	17
石垣市	12	14.62	82.10	35.65	128.54		5.09	33
浦添市	17	17.64	96.39	50.57	142.21		5.97	27
名護市	20	18.12	110.36	61.99	158.73		6.84	21
糸満市	9	15.18	59.30	20.56	98.05	* (-)	3.67	38
沖繩市	28	25.58	109.45	68.91	149.99		6.78	22
国頭村	2	3.44	58.10	-22.42	138.63		3.60	39
大宜味村	2	2.56	78.27	-30.21	186.75		4.85	36
東村	2	1.03	194.07	-74.90	463.04		12.02	5
今帰仁村	7	5.51	127.15	32.96	221.35		7.88	15
本部町	9	8.56	105.12	36.44	173.80		6.51	25
恩納村	7	3.70	189.23	49.05	329.42		11.72	8
本部町	4	2.11	189.67	3.79	375.56		11.75	7
恩納村	5	3.13	159.92	19.74	300.09		9.91	9
宜野座村	1	2.71	36.92	-35.44	109.28		2.29	45
金武町	9	5.87	153.44	53.19	253.69		9.51	10
伊江村	4	4.85	82.48	1.65	163.31		5.11	32
与那城町	18	8.73	206.26	110.97	301.55	* (+)	12.78	3
読谷村	2	4.34	46.03	-17.77	109.83		2.85	40
読谷村	6	5.33	112.66	22.51	202.81		6.98	20
北中城村	2	4.58	43.63	-16.84	104.11		2.70	41
中城村	3	4.52	66.41	-8.74	141.56		4.11	37
西原町	5	5.96	83.91	10.36	157.47		5.20	31
豊見城村	9	8.44	106.59	36.95	176.22		6.60	24
東風平町	2	4.59	43.55	-16.81	103.90		2.70	42
具志頭村	1	2.46	40.59	-38.96	120.14		2.51	43
玉城村	0	3.81	0.00				0.00	47
知念村	2	2.54	78.70	-30.37	187.77		4.88	35
佐敷町	7	3.65	191.69	49.69	333.70		11.88	6
与那原町	8	3.41	234.43	71.98	396.88		14.52	1
大里村	1	3.26	30.70	-29.47	90.86	* (-)	1.90	46
南風原町	5	6.18	80.95	9.99	151.90		5.01	34
久米島町	6	5.78	103.79	20.74	186.84		6.43	26
渡嘉敷村	1	0.46	215.77	-207.14	638.69		13.37	2
座間味村	1	0.73	136.79	-131.32	404.89		8.47	13
粟国村	1	0.88	113.31	-108.78	335.40		7.02	18
渡名喜村	0	0.38	0.00				0.00	47
南大東村	1	0.50	198.48	-190.54	587.49		12.30	4
北大東村	0	0.22	0.00				0.00	47
伊平屋村	1	1.05	95.53	-91.71	282.77		5.92	28
伊是名村	0	1.33	0.00				0.00	47
城辺町	2	5.41	36.99	-14.27	88.25	* (-)	2.29	44
下地町	2	1.77	112.77	-43.52	269.06		6.99	19
上野村	2	1.53	130.36	-50.31	311.02		8.08	14
伊良部町	3	3.44	87.10	-11.46	185.67		5.40	30
多良間村	0	0.73	0.00				0.00	47
竹富町	3	2.03	147.70	-19.44	314.83		9.15	11
与那国町	0	0.68	0.00				0.00	47



市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

喘息

(女：1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女：1983-1992年)

喘息

	死亡数	期待死亡数	S.M.R.	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	407	407.00	100.00	90.28	109.72		6.67	
那覇市	82	91.13	89.99	70.51	109.46		6.00	29
石川市	7	6.88	101.79	26.38	177.19		6.79	22
具志川市	14	17.74	78.90	37.57	120.23		5.26	32
宜野湾市	26	17.34	149.98	92.33	207.63		10.00	12
平良市	11	12.66	86.86	35.53	138.19		5.79	31
石垣市	7	13.19	53.08	13.76	92.39	* (-)	3.54	40
浦添市	17	18.56	91.57	48.04	135.10		6.11	28
名護市	25	19.33	129.33	78.64	180.03		8.63	13
糸満市	14	18.59	75.33	35.87	114.79		5.02	34
沖繩市	34	29.25	116.23	77.16	155.30		7.75	19
国頭村	7	4.56	153.49	39.78	267.19		10.24	11
大宜味村	3	3.34	89.94	-11.84	191.72		6.00	30
東村	1	1.04	96.47	-92.61	285.56		6.43	26
今帰仁村	12	6.88	174.30	75.68	272.92		11.62	6
本部町	9	9.39	95.82	33.22	158.43		6.39	27
恩納村	9	4.83	186.33	64.59	308.06		12.43	3
宜野座村	6	2.76	217.01	43.37	390.66		14.47	2
金武町	2	4.21	47.48	-18.32	113.28		3.17	41
伊江村	0	3.10	0.00				0.00	45
与那城町	12	6.51	184.25	80.00	288.50		12.29	4
勝連町	11	6.06	181.53	74.25	288.80		12.11	5
読谷村	10	9.88	101.19	38.47	163.92		6.75	25
嘉手納町	8	5.14	155.73	47.81	263.64		10.39	9
北谷町	4	6.01	66.60	1.33	131.86		4.44	37
北中城村	5	6.53	76.54	9.45	143.63		5.10	33
中城村	2	4.81	41.56	-16.04	99.16	* (-)	2.77	42
西原町	7	5.71	122.59	31.77	213.40		8.18	16
豊見城村	6	9.92	60.47	12.08	108.86		4.03	39
東風平町	5	4.93	101.48	12.53	190.43		6.77	24
具志頭村	2	3.22	62.16	-23.99	148.32		4.15	38
玉城村	5	4.25	117.65	14.52	220.77		7.85	18
知念村	1	2.74	36.49	-35.03	108.00		2.43	44
佐敷町	5	3.90	128.32	15.84	240.79		8.56	14
与那原町	3	4.22	71.04	-9.35	151.44		4.74	36
大里村	5	3.92	127.64	15.76	239.52		8.51	15
南風原町	8	6.66	120.06	36.86	203.27		8.01	17
久米島町	6	5.33	112.53	22.49	202.58		7.51	21
渡嘉敷村	1	0.62	160.29	-153.88	474.45		10.69	8
座間味村	0	0.73	0.00				0.00	45
粟国村	0	1.17	0.00				0.00	45
渡名喜村	1	0.65	153.92	-147.76	455.61		10.27	10
南大東村	0	0.36	0.00				0.00	45
北大東村	1	0.12	853.68	-819.53	2526.90		56.94	1
伊平屋村	0	0.85	0.00				0.00	45
伊是名村	1	1.34	74.78	-71.79	221.34		4.99	35
城辺町	2	5.39	37.08	-14.31	88.47	* (-)	2.47	43
下地町	0	1.92	0.00				0.00	45
上野村	0	1.79	0.00				0.00	45
伊良部町	7	4.02	173.99	45.10	302.89		11.60	7
多良間村	1	0.88	113.98	-109.42	337.39		7.60	20
竹富町	2	1.97	101.72	-39.26	242.69		6.78	23
与那国町	0	0.67	0.00				0.00	45


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性肝疾患・肝硬変 (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
慢性肝疾患・肝硬変

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	641	641.00	100.00	92.26	107.74		10.88	
那覇市	180	155.96	115.41	98.55	132.27		12.56	14
石川市	13	10.87	119.62	54.59	184.65		13.01	9
具志川市	24	26.66	90.03	54.01	126.06		9.79	24
宜野湾市	31	33.35	92.96	60.23	125.68		10.11	23
平良市	25	19.39	128.96	78.41	179.51		14.03	6
石垣市	21	24.23	86.67	49.60	123.74		9.43	25
浦添市	29	37.82	76.67	48.77	104.58		8.34	31
名護市	29	28.92	100.29	63.79	136.79		10.91	20
糸満市	30	25.06	119.69	76.86	162.52		13.02	8
沖繩市	61	49.66	122.82	92.00	153.65		13.36	7
国頭村	5	4.92	101.73	12.56	190.90		11.07	19
大宜味村	5	3.15	158.91	19.62	298.20		17.29	1
東村	1	1.53	65.30	-62.69	193.29		7.10	35
今帰仁村	10	7.20	138.97	52.84	225.11		15.12	4
本部町	16	11.25	142.20	72.52	211.88		15.47	2
恩納村	4	5.40	74.10	1.48	146.72		8.06	32
宜野座村	2	2.81	71.28	-27.51	170.08		7.76	34
金武町	6	5.82	103.02	20.59	185.44		11.21	18
伊江村	1	3.74	26.77	-25.70	79.25	* (-)	2.91	46
与那城町	7	8.73	80.19	20.78	139.59		8.72	29
勝連町	7	7.53	93.02	24.11	161.92		10.12	22
読谷村	18	15.54	115.85	62.33	169.37		12.60	13
嘉手納町	10	7.67	130.43	49.59	211.28		14.19	5
北谷町	4	9.88	40.47	0.81	80.14	* (-)	4.40	44
北中城村	3	7.41	40.51	-5.33	86.34	* (-)	4.41	43
中城村	4	7.00	57.17	1.14	113.20		6.22	38
西原町	7	10.79	64.89	16.82	112.96		7.06	36
豊見城村	17	17.05	99.73	52.32	147.14		10.85	21
東風平町	4	7.62	52.53	1.05	104.00		5.71	40
具志頭村	2	4.05	49.44	-19.08	117.96		5.38	41
玉城村	7	5.87	119.29	30.92	207.66		12.98	11
知念村	3	3.84	78.04	-10.27	166.36		8.49	30
佐敷町	7	5.87	119.30	30.92	207.69		12.98	10
与那原町	3	6.54	45.85	-6.03	97.73	* (-)	4.99	42
大里村	6	5.50	109.14	21.81	196.47		11.87	16
南風原町	4	12.59	31.77	0.64	62.90	* (-)	3.46	45
久米島町	9	7.90	113.93	39.50	188.36		12.39	15
渡嘉敷村	0	0.70	0.00				0.00	47
座間味村	1	0.86	116.57	-111.91	345.05		12.68	12
粟国村	0	1.02	0.00				0.00	47
渡名喜村	0	0.58	0.00				0.00	47
南大東村	0	1.13	0.00				0.00	47
北大東村	0	0.47	0.00				0.00	47
伊平屋村	0	1.39	0.00				0.00	47
伊是名村	1	1.79	55.87	-53.64	165.38		6.08	39
城辺町	8	7.75	103.26	31.70	174.81		11.23	17
下地町	2	2.49	80.47	-31.05	191.99		8.75	27
上野村	2	2.34	85.37	-32.95	203.70		9.29	26
伊良部町	8	5.67	141.01	43.29	238.72		15.34	3
多良間村	1	1.24	80.37	-77.15	237.88		8.74	28
竹富町	2	3.11	64.31	-24.82	153.44		7.00	37
与那国町	1	1.39	71.81	-68.94	212.57		7.81	33


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性肝疾患・肝硬変 (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
慢性肝疾患・肝硬変

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	325	325.00	100.00	89.13	110.87		5.33	
那覇市	82	77.33	106.05	83.09	129.00		5.65	17
石川市	12	5.45	220.14	95.59	344.70		11.72	5
具志川市	18	13.69	131.48	70.74	192.22		7.00	11
宜野湾市	12	14.91	80.48	34.95	126.02		4.29	26
平良市	7	10.27	68.14	17.66	118.62		3.63	31
石垣市	12	11.10	108.11	46.94	169.27		5.76	16
浦添市	15	16.34	91.80	45.34	138.26		4.89	22
名護市	23	14.87	154.69	91.47	217.91		8.24	10
糸満市	17	13.81	123.13	64.60	181.67		6.56	14
沖繩市	19	24.96	76.11	41.89	110.34		4.05	27
国頭村	7	3.17	221.14	57.32	384.97		11.78	4
大宜味村	2	2.24	89.46	-34.52	213.44		4.76	24
東村	0	0.82	0.00				0.00	43
今帰仁村	8	4.58	174.81	53.67	295.95		9.31	7
本部町	5	6.67	74.99	9.26	140.73		3.99	28
恩納村	1	3.27	30.56	-29.33	90.45	*(-)	1.63	40
宜野座村	3	1.79	167.42	-22.03	356.88		8.92	8
金武町	1	3.32	30.11	-28.90	89.12	*(-)	1.60	41
伊江村	2	2.22	89.98	-34.72	214.68		4.79	23
与那城町	5	4.90	101.99	12.59	191.39		5.43	20
勝連町	4	4.27	93.73	1.87	185.59		4.99	21
読谷村	4	7.87	50.79	1.02	100.57		2.71	37
嘉手納町	3	4.09	73.27	-9.64	156.19		3.90	29
北谷町	6	4.76	126.17	25.21	227.13		6.72	12
北中城村	3	4.37	68.62	-9.03	146.26		3.65	30
中城村	2	3.62	55.18	-21.30	131.66		2.94	36
西原町	3	4.78	62.82	-8.27	133.90		3.35	33
豊見城村	7	7.91	88.50	22.94	154.06		4.71	25
東風平町	4	3.83	104.47	2.09	206.85		5.56	18
具志頭村	1	2.38	42.03	-40.35	124.42		2.24	38
玉城村	1	3.20	31.24	-29.99	92.48	*(-)	1.66	39
知念村	0	2.03	0.00				0.00	43
佐敷町	7	3.08	227.27	58.91	395.64		12.10	3
与那原町	2	3.45	58.04	-22.40	138.47		3.09	35
大里村	3	2.90	103.34	-13.60	220.28		5.50	19
南風原町	6	5.46	109.91	21.96	197.86		5.85	15
久米島町	5	3.98	125.67	15.52	235.82		6.69	13
渡嘉敷村	0	0.45	0.00				0.00	43
座間味村	2	0.50	397.60	-153.44	948.64		21.17	2
粟国村	0	0.75	0.00				0.00	43
渡名喜村	0	0.43	0.00				0.00	43
南大東村	0	0.36	0.00				0.00	43
北大東村	0	0.12	0.00				0.00	43
伊平屋村	4	0.67	599.29	11.99	1186.59		31.92	1
伊是名村	2	1.04	193.12	-74.53	460.77		10.28	6
城辺町	1	4.17	23.99	-23.03	71.00	*(-)	1.28	42
下地町	1	1.48	67.59	-64.88	200.06		3.60	32
上野村	0	1.35	0.00				0.00	43
伊良部町	2	3.20	62.57	-24.15	149.29		3.33	34
多良間村	0	0.67	0.00				0.00	43
竹富町	0	1.54	0.00				0.00	43
与那国町	1	0.62	161.68	-155.22	478.59		8.61	9


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
腎炎・ネフローゼ (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
腎炎・ネフローゼ

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	533	533.00	100.00	91.51	108.49		9.05	
那覇市	152	118.46	128.31	107.91	148.71	*(+)	11.61	11
石川市	11	9.15	120.21	49.17	191.25		10.87	12
具志川市	19	22.82	83.26	45.82	120.70		7.53	29
宜野湾市	22	23.65	93.03	54.16	131.90		8.42	24
平良市	14	17.51	79.96	38.08	121.85		7.23	31
石垣市	24	21.69	110.64	66.37	154.90		10.01	15
浦添市	18	25.40	70.86	38.12	103.59		6.41	35
名護市	31	26.71	116.05	75.20	156.90		10.50	13
糸満市	20	22.19	90.14	50.63	129.64		8.15	25
沖繩市	38	37.07	102.52	69.92	135.11		9.27	18
国頭村	2	5.12	39.10	-15.09	93.28	*(-)	3.54	44
大宜味村	4	3.80	105.19	2.10	208.28		9.52	17
東村	0	1.53	0.00				0.00	48
今帰仁村	5	8.16	61.24	7.56	114.92		5.54	38
本部町	12	12.68	94.63	41.09	148.17		8.56	22
恩納村	3	5.41	55.49	-7.30	118.29		5.02	41
宜野座村	2	3.08	64.85	-25.03	154.72		5.87	37
金武町	3	4.55	65.86	-8.67	140.40		5.96	36
伊江村	3	3.98	75.29	-9.91	160.49		6.81	33
与那城町	8	8.58	93.22	28.62	157.82		8.43	23
勝連町	11	7.02	156.62	64.06	249.18		14.17	7
読谷村	12	12.65	94.86	41.19	148.52		8.58	21
嘉手納町	10	6.31	158.55	60.28	256.81		14.34	6
北谷町	3	7.70	38.95	-5.13	83.03	*(-)	3.52	45
北中城村	7	6.64	105.38	27.31	183.44		9.53	16
中城村	5	6.55	76.29	9.42	143.17		6.90	32
西原町	4	8.59	46.55	0.93	92.18	*(-)	4.21	43
豊見城村	18	12.18	147.79	79.51	216.07		13.37	8
東風平町	4	6.73	59.47	1.19	117.74		5.38	39
具志頭村	3	3.61	83.19	-10.95	177.33		7.53	30
玉城村	2	5.54	36.12	-13.94	86.19	*(-)	3.27	46
知念村	7	3.70	189.09	49.01	329.18		17.11	4
佐敷町	6	5.31	113.03	22.59	203.48		10.23	14
与那原町	5	4.99	100.14	12.36	187.91		9.06	20
大里村	4	4.74	84.45	1.69	167.22		7.64	28
南風原町	9	8.94	100.67	34.90	166.45		9.11	19
久米島町	5	8.55	58.45	7.22	109.69		5.29	40
渡嘉敷村	1	0.69	144.40	-138.62	427.41		13.06	9
座間味村	2	1.09	182.77	-70.54	436.08		16.53	5
粟国村	0	1.33	0.00				0.00	48
渡名喜村	0	0.58	0.00				0.00	48
南大東村	0	0.75	0.00				0.00	48
北大東村	1	0.32	312.54	-300.04	925.12		28.27	1
伊平屋村	3	1.57	191.22	-25.17	407.60		17.30	3
伊是名村	1	2.00	49.97	-47.98	147.92		4.52	42
城辺町	7	8.07	86.70	22.47	150.92		7.84	27
下地町	2	2.69	74.23	-28.65	177.10		6.71	34
上野村	2	2.31	86.75	-33.48	206.97		7.85	26
伊良部町	1	5.10	19.60	-18.82	58.03	*(-)	1.77	47
多良間村	0	1.10	0.00				0.00	48
竹富町	4	3.06	130.84	2.62	259.06		11.84	10
与那国町	3	1.02	293.66	-38.65	625.96		26.56	2


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**肺炎・ネフローゼ** (女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**肺炎・ネフローゼ**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	704	704.00	100.00	92.61	107.39		11.54	
那覇市	201	157.21	127.86	110.18	145.53	*(+)	14.75	10
石川市	10	11.92	83.87	31.89	135.85		9.68	30
具志川市	25	30.70	81.44	49.51	113.36		9.39	32
宜野湾市	32	29.94	106.89	69.86	143.93		12.33	15
平良市	19	21.96	86.53	47.62	125.44		9.98	27
石垣市	14	22.91	61.10	29.09	93.11	*(-)	7.05	41
浦添市	25	32.10	77.89	47.36	108.42		8.99	34
名護市	31	33.47	92.62	60.01	125.22		10.68	22
糸満市	33	32.24	102.37	67.44	137.29		11.81	18
沖繩市	44	50.54	87.06	61.33	112.78		10.04	26
国頭村	6	7.90	75.98	15.18	136.77		8.76	35
大宜味村	4	5.77	69.34	1.39	137.28		8.00	37
東村	3	1.80	166.54	-21.92	355.00		19.21	3
今帰仁村	10	11.92	83.91	31.90	135.91		9.68	29
本部町	11	16.28	67.57	27.64	107.50		7.80	39
恩納村	9	8.34	107.95	37.42	178.48		12.45	14
宜野座村	2	4.78	41.81	-16.13	99.74	*(-)	4.82	46
金武町	2	7.27	27.50	-10.61	65.62	*(-)	3.17	48
伊江村	5	5.36	93.26	11.51	175.01		10.76	21
与那城町	8	11.27	70.96	21.79	120.13		8.19	36
勝連町	5	10.49	47.65	5.88	89.42	*(-)	5.50	43
読谷村	32	17.11	187.02	122.22	251.82	*(+)	21.57	1
嘉手納町	4	8.89	45.00	0.90	89.10	*(-)	5.19	44
北谷町	19	10.38	183.01	100.72	265.30	*(+)	21.11	2
北中城村	14	11.27	124.20	59.14	189.26		14.33	11
中城村	10	8.32	120.16	45.68	194.63		13.86	12
西原町	8	9.89	80.90	24.84	136.96		9.33	33
豊見城村	24	17.19	139.62	83.76	195.48		16.11	8
東風平町	5	8.52	58.69	7.25	110.14		6.77	42
具志頭村	5	5.55	90.05	11.12	168.97		10.39	24
玉城村	8	7.34	108.95	33.45	184.44		12.57	13
知念村	5	4.74	105.46	13.02	197.89		12.17	16
佐敷町	7	6.74	103.92	26.94	180.91		11.99	17
与那原町	6	7.31	82.04	16.39	147.68		9.46	31
大里村	11	6.78	162.26	66.37	258.15		18.72	4
南風原町	8	11.56	69.19	21.24	117.14		7.98	38
久米島町	8	9.25	86.47	26.55	146.38		9.97	28
渡嘉敷村	1	1.08	92.23	-88.55	273.02		10.64	23
座間味村	2	1.26	158.26	-61.08	377.60		18.26	5
粟国村	3	2.03	147.93	-19.47	315.33		17.07	7
渡名喜村	1	1.12	88.93	-85.38	263.24		10.26	25
南大東村	0	0.63	0.00				0.00	49
北大東村	0	0.20	0.00				0.00	49
伊平屋村	0	1.47	0.00				0.00	49
伊是名村	3	2.32	129.19	-17.00	275.38		14.90	9
城辺町	4	9.34	42.81	0.86	84.77	*(-)	4.94	45
下地町	5	3.34	149.89	18.51	281.27		17.29	6
上野村	3	3.10	96.67	-12.72	206.06		11.15	20
伊良部町	7	6.97	100.40	26.02	174.78		11.58	19
多良間村	1	1.52	65.91	-63.27	195.08		7.60	40
竹富町	1	3.41	29.34	-28.16	86.84	*(-)	3.38	47
与那国町	0	1.17	0.00				0.00	49


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**不慮の事故** (男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)  
**不慮の事故**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,891	1,891.00	100.00	95.49	104.51		32.09	
那覇市	363	472.04	76.90	68.99	84.81	*(-)	24.68	45
石川市	33	32.93	100.20	66.02	134.39		32.16	32
具志川市	91	81.60	111.51	88.60	134.43		35.79	24
宜野湾市	108	112.73	95.80	77.74	113.87		30.75	37
平良市	79	50.24	157.25	122.58	191.93	*(+)	50.47	11
石垣市	83	65.18	127.33	99.94	154.72		40.87	18
浦添市	111	127.17	87.29	71.05	103.52		28.01	42
名護市	82	80.26	102.17	80.05	124.28		32.79	31
糸満市	82	74.82	109.60	85.88	133.33		35.18	25
沖縄市	141	156.65	90.01	75.15	104.86		28.89	41
国頭村	26	11.22	231.69	142.63	320.75	*(+)	74.36	4
大宜味村	12	6.75	177.87	77.23	278.51		57.09	7
東村	6	3.71	161.85	32.34	291.35		51.94	10
今帰仁村	19	16.43	115.63	63.64	167.63		37.11	23
本部町	26	27.10	95.93	59.05	132.80		30.79	36
恩納村	26	14.86	174.98	107.72	242.24	*(+)	56.16	8
本部町	7	7.54	92.87	24.07	161.67		29.81	40
宜野座村	19	14.97	126.93	69.86	184.01		40.74	19
伊江村	12	8.17	146.93	63.80	230.06		47.16	13
与那城町	23	24.35	94.46	55.86	133.06		30.32	38
勝連町	18	21.87	82.30	44.28	120.32		26.41	43
読谷村	48	46.90	102.34	73.39	131.29		32.84	30
嘉手納町	24	22.38	107.22	64.32	150.11		34.41	26
北谷町	21	30.39	69.10	39.55	98.66	*(-)	22.18	50
北中城村	22	21.27	103.41	60.20	146.62		33.19	29
中城村	22	20.61	106.76	62.15	151.37		34.26	27
西原町	30	38.21	78.51	50.42	106.60		25.20	44
豊見城村	54	57.25	94.32	69.16	119.48		30.27	39
東風平町	26	22.38	116.18	71.52	160.84		37.29	22
具志頭村	17	11.31	150.37	78.89	221.86		48.26	12
玉城村	20	15.89	125.87	70.71	181.04		40.40	20
知念村	15	10.91	137.53	67.93	207.13		44.14	15
佐敷町	17	17.26	98.49	51.67	145.30		31.61	34
与那原町	15	20.45	73.36	36.24	110.49		23.54	48
大里村	16	16.42	97.42	49.69	145.16		31.27	35
南風原町	30	40.23	74.57	47.89	101.25		23.93	46
久米島町	20	18.97	105.40	59.21	151.60		33.83	28
渡嘉敷村	1	1.41	70.88	-68.04	209.79		22.75	49
座間味村	1	1.67	59.93	-57.54	177.41		19.24	51
粟国村	3	1.83	164.01	-21.58	349.60		52.64	9
渡名喜村	0	1.02	0.00				0.00	52
南大東村	5	2.39	209.02	25.81	392.23		67.08	5
北大東村	1	1.00	100.18	-96.18	296.55		32.15	33
伊平屋村	2	2.72	73.44	-28.34	175.22		23.57	47
伊是名村	5	3.57	140.01	17.29	262.74		44.94	14
城辺町	46	16.88	272.53	193.77	351.28	*(+)	87.46	2
下地町	7	5.29	132.26	34.28	230.25		42.45	17
上野村	7	5.77	121.22	31.42	211.01		38.90	21
伊良部町	19	14.30	132.85	73.11	192.59		42.64	16
多良間村	10	2.56	391.32	148.78	633.86	*(+)	125.59	1
竹富町	12	6.13	195.72	84.98	306.46		62.81	6
与那国町	8	3.03	264.24	81.13	447.34		84.80	3

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**不慮の事故** (女: 1983-1992年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)  
**不慮の事故**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	595	595.00	100.00	91.96	108.04		9.75	
那覇市	115	143.02	80.41	65.71	95.10	*(-)	7.84	35
石川市	15	9.96	150.62	74.40	226.84		14.69	13
具志川市	29	25.99	111.56	70.96	152.17		10.88	23
宜野湾市	26	30.42	85.47	52.61	118.32		8.33	33
平良市	23	17.69	129.99	76.86	183.11		12.67	20
石垣市	27	19.81	136.32	84.90	187.74		13.29	17
浦添市	32	34.53	92.66	60.56	124.77		9.03	29
名護市	35	26.47	132.22	88.42	176.03		12.89	19
糸満市	19	25.35	74.95	41.25	108.65		7.31	36
沖縄市	51	47.55	107.26	77.82	136.70		10.46	26
国頭村	5	4.92	101.59	12.54	190.63		9.90	27
大宜味村	7	3.37	207.51	53.78	361.23		20.23	5
東 村	0	1.25	0.00				0.00	50
今帰仁村	3	7.37	40.69	-5.36	86.74	*(-)	3.97	48
本部町	10	10.64	94.01	35.74	152.28		9.17	28
恩納村	6	5.52	108.60	21.70	195.50		10.59	25
宜野座村	2	3.11	64.25	-24.80	153.30		6.26	42
金武町	9	5.58	161.17	55.87	266.47		15.71	9
伊江村	2	3.52	56.81	-21.92	135.54		5.54	45
与那城町	6	8.21	73.07	14.60	131.53		7.12	39
勝連町	5	7.56	66.16	8.17	124.15		6.45	41
読谷村	12	14.51	82.69	35.90	129.47		8.06	34
嘉手納町	10	7.25	137.97	52.46	223.49		13.45	16
北谷町	11	9.27	118.61	48.52	188.71		11.56	21
北中城村	1	8.04	12.44	-11.94	36.83	*(-)	1.21	49
中城村	10	6.25	160.04	60.85	259.24		15.60	10
西原町	6	9.80	61.23	12.24	110.22		5.97	43
豊見城村	25	16.89	148.03	90.00	206.06		14.43	14
東風平町	3	6.92	43.38	-5.71	92.47	*(-)	4.23	47
具志頭村	3	4.02	74.71	-9.83	159.26		7.28	37
玉城村	6	5.44	110.33	22.05	198.61		10.76	24
知念村	2	3.40	58.86	-22.72	140.44		5.74	44
佐敷町	4	5.46	73.20	1.46	144.93		7.14	38
与那原町	3	6.52	46.01	-6.06	98.08	*(-)	4.49	46
大里村	6	5.35	112.18	22.42	201.95		10.94	22
南風原町	10	11.30	88.49	33.64	143.33		8.63	31
久米島町	10	6.43	155.55	59.14	251.96		15.17	12
渡嘉敷村	2	0.65	308.11	-118.91	735.14		30.04	3
座間味村	1	0.74	134.58	-129.20	398.36		13.12	18
粟国村	1	1.10	91.11	-87.47	269.70		8.88	30
渡名喜村	1	0.61	163.28	-156.75	483.31		15.92	8
南大東村	2	0.59	339.70	-131.10	810.49		33.12	2
北大東村	0	0.19	0.00				0.00	50
伊平屋村	2	0.99	201.88	-77.91	481.67		19.68	6
伊是名村	1	1.49	67.29	-64.60	199.17		6.56	40
城辺町	12	6.29	190.92	82.90	298.95		18.62	7
下地町	8	2.19	365.80	112.31	619.29	*(+)	35.67	1
上野村	3	2.14	139.99	-18.42	298.40		13.65	15
伊良部町	8	5.09	157.26	48.28	266.23		15.33	11
多良間村	3	1.01	298.39	-39.27	636.04		29.09	4
竹富町	2	2.27	88.07	-33.99	210.12		8.59	32
与那国町	0	0.96	0.00				0.00	50

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

自殺

(男: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1983-1992年)

自殺


市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,691	1,691.00	100.00	95.23	104.77		28.70	
那覇市	370	428.66	86.32	77.52	95.11	*(-)	24.77	37
石川市	43	28.99	148.33	103.99	192.66	*(+)	42.57	10
具志川市	94	71.84	130.84	104.39	157.29	*(+)	37.55	16
宜野湾市	80	101.77	78.61	61.38	95.83	*(-)	22.56	40
平良市	43	44.56	96.51	67.66	125.35		27.70	31
石垣市	53	58.58	90.47	66.11	114.82		25.96	34
浦添市	88	118.33	74.37	58.83	89.91	*(-)	21.34	41
名護市	78	70.86	110.07	85.64	134.50		31.59	25
糸満市	72	65.83	109.38	84.11	134.65		31.39	26
沖繩市	156	140.32	111.17	93.73	128.62		31.91	24
国頭村	14	9.96	140.61	66.95	214.27		40.36	12
大宜味村	19	5.70	333.43	183.50	483.35	*(+)	95.69	1
東村	3	3.15	95.19	-12.53	202.91		27.32	32
今帰仁村	25	13.86	180.35	109.65	251.04	*(+)	51.76	4
本部町	25	23.04	108.49	65.96	151.01		31.14	27
恩納村	11	12.85	85.64	35.03	136.24		24.58	38
宜野座村	8	6.22	128.70	39.52	217.88		36.94	17
金武町	19	13.62	139.50	76.77	202.22		40.03	13
伊江村	12	7.67	156.37	67.90	244.85		44.88	7
与那城町	22	20.87	105.41	61.36	149.45		30.25	30
勝連町	22	19.09	115.23	67.08	163.38		33.07	23
読谷村	45	41.58	108.23	76.61	139.85		31.06	28
嘉手納町	33	19.84	166.32	109.57	223.06	*(+)	47.73	5
北谷町	29	26.87	107.93	68.65	147.22		30.98	29
北中城村	22	18.57	118.49	68.98	168.00		34.01	21
中城村	22	17.85	123.25	71.75	174.76		35.37	19
西原町	20	32.95	60.70	34.10	87.31	*(-)	17.42	47
豊見城村	26	51.50	50.48	31.08	69.89	*(-)	14.49	48
東風平町	29	19.52	148.56	94.49	202.63		42.64	9
具志頭村	21	9.76	215.17	123.14	307.20	*(+)	61.75	3
玉城村	10	13.64	73.32	27.88	118.76		21.04	42
知念村	7	9.87	70.95	18.39	123.51		20.36	43
佐敷町	21	14.91	140.88	80.63	201.14		40.43	11
与那原町	25	18.12	137.99	83.90	192.08		39.60	14
大里村	17	14.40	118.04	61.93	174.15		33.88	22
南風原町	33	37.61	87.75	57.81	117.69		25.18	36
久米島町	8	16.47	48.58	14.92	82.25	*(-)	13.94	49
渡嘉敷村	0	1.43	0.00				0.00	50
座間味村	1	1.46	68.65	-65.90	203.20		19.70	44
粟国村	2	1.46	137.04	-52.89	326.97		39.33	15
渡名喜村	0	0.95	0.00				0.00	50
南大東村	8	2.56	312.95	96.09	529.81		89.81	2
北大東村	1	1.10	90.54	-86.92	267.99		25.98	33
伊平屋村	2	2.47	81.12	-31.31	193.55		23.28	39
伊是名村	2	3.18	62.95	-24.29	150.19		18.07	46
城辺町	18	14.06	128.02	68.88	187.17		36.74	18
下地町	4	4.53	88.32	1.77	174.87		25.35	35
上野村	6	4.97	120.74	24.13	217.35		34.65	20
伊良部町	8	12.08	66.25	20.34	112.16		19.01	45
多良間村	0	2.49	0.00				0.00	50
竹富町	9	5.94	151.43	52.50	250.37		43.46	8
与那国町	5	3.12	160.20	19.78	300.61		45.98	6



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

自殺

(女: 1983-1992年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1983-1992年)

自殺

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	521	521.00	100.00	91.41	108.59		8.54	
那覇市	137	138.34	99.03	82.45	115.62		8.45	27
石川市	14	8.49	164.87	78.51	251.24		14.08	9
具志川市	26	22.24	116.93	71.98	161.87		9.98	17
宜野湾市	36	31.12	115.70	77.90	153.49		9.88	19
平良市	7	14.44	48.47	12.56	84.38	* (-)	4.14	38
石垣市	11	17.17	64.08	26.21	101.95		5.47	36
浦添市	24	36.10	66.48	39.88	93.08	* (-)	5.68	35
名護市	30	21.29	140.94	90.50	191.37		12.03	13
糸満市	22	19.80	111.13	64.69	157.56		9.49	22
沖繩市	55	45.93	119.74	88.09	151.38		10.22	16
国頭村	2	2.87	69.57	-26.85	165.99		5.94	34
大宜味村	4	1.71	234.50	4.69	464.30		20.02	3
東村	0	0.88	0.00				0.00	42
今帰仁村	8	4.22	189.75	58.26	321.24		16.20	6
本部町	7	6.65	105.32	27.30	183.34		8.99	24
恩納村	4	3.63	110.23	2.20	218.26		9.41	23
宜野座村	0	1.88	0.00				0.00	42
金武町	10	4.64	215.64	81.99	349.30		18.41	4
伊江村	5	2.41	207.66	25.64	389.68		17.73	5
与那城町	5	5.99	83.45	10.30	156.60		7.12	29
勝連町	6	5.33	112.49	22.48	202.50		9.60	20
読谷村	8	12.57	63.66	19.55	107.78		5.44	37
嘉手納町	3	6.35	47.25	-6.22	100.72		4.03	39
北谷町	6	8.51	70.53	14.09	126.96		6.02	32
北中城村	7	6.00	116.70	30.25	203.15		9.96	18
中城村	9	4.87	184.78	64.06	305.50		15.78	7
西原町	7	9.33	75.04	19.45	130.62		6.41	30
豊見城村	7	15.75	44.45	11.52	77.38	* (-)	3.79	40
東風平町	8	5.64	141.82	43.54	240.10		12.11	12
具志頭村	3	3.00	100.14	-13.18	213.46		8.55	26
玉城村	5	4.06	123.16	15.21	231.12		10.52	15
知念村	1	2.44	41.05	-39.41	121.51		3.50	41
佐敷町	8	4.47	178.97	54.95	302.99		15.28	8
与那原町	9	5.86	153.65	53.26	254.03		13.12	11
大里村	3	4.27	70.22	-9.24	149.69		6.00	33
南風原町	11	10.70	102.85	42.07	163.62		8.78	25
久米島町	4	4.30	92.93	1.86	184.00		7.93	28
渡嘉敷村	0	0.38	0.00				0.00	42
座間味村	1	0.41	244.71	-234.92	724.35		20.89	2
粟国村	0	0.48	0.00				0.00	42
渡名喜村	0	0.28	0.00				0.00	42
南大東村	0	0.61	0.00				0.00	42
北大東村	1	0.21	486.81	-467.34	1440.97		41.56	1
伊平屋村	1	0.63	158.81	-152.46	470.08		13.56	10
伊是名村	1	0.90	111.35	-106.90	329.59		9.51	21
城辺町	3	4.25	70.66	-9.30	150.63		6.03	31
下地町	0	1.42	0.00				0.00	42
上野村	2	1.47	136.36	-52.63	325.35		11.64	14
伊良部町	0	3.69	0.00				0.00	42
多良間村	0	0.67	0.00				0.00	42
竹富町	0	1.61	0.00				0.00	42
与那国町	0	0.81	0.00				0.00	42

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1983-1992 )

期間	1983-1992	全死因	がん	口腔・咽頭 がん	食道がん	胃がん	肝がん	胆嚢・胆管 がん	膵がん	大腸がん	気管支・肺 がん
性別	年齢階級										
男	総数	519.14	139.04	4.51	10.56	21.26	10.63	4.88	5.58	13.17	37.31
	00-04	164.40	3.43								
	05-09	25.48	3.75								
	10-14	20.80	4.66								
	15-19	97.08	4.13	0.20			0.20			0.39	
	20-24	111.26	7.59	0.25		0.25	0.25			0.25	0.25
	25-29	112.77	9.71			0.66	0.88	0.22	0.22	1.99	0.22
	30-34	121.37	13.08	0.60	0.40	2.01	0.60	0.20		1.01	0.60
	35-39	156.70	24.76	0.42	0.42	4.37	2.29	0.42	0.83	3.54	2.29
	40-44	232.36	47.08	1.53	2.29	6.36	6.62	0.76	1.27	4.07	5.85
	45-49	353.19	86.99	5.51	5.51	15.37	12.47	3.19	2.61	10.73	9.86
	50-54	521.20	162.21	7.88	13.95	28.50	12.13	4.85	6.06	19.71	33.05
	55-59	805.54	299.72	12.34	33.38	43.54	26.13	10.89	13.06	32.66	65.31
	60-64	1202.24	520.95	19.98	54.44	77.92	44.45	16.98	19.98	44.45	134.86
	65-69	1766.05	727.24	24.82	59.97	104.78	48.94	24.82	33.78	55.84	235.75
	70-74	2957.55	1120.20	36.31	90.78	174.29	77.16	45.39	40.85	86.24	365.84
	75-79	4862.23	1483.63	31.84	92.97	236.87	113.34	62.40	76.41	132.44	471.20
80-84	7648.40	1724.18	48.84	104.05	273.92	104.05	67.95	67.95	171.99	539.34	
85-	15057.63	2063.44	27.47	100.73	329.66	125.15	67.15	82.42	250.30	586.07	
女	総数	458.22	94.27	1.14	0.97	11.10	6.56	7.72	4.89	10.84	14.95
	00-04	147.46	5.09				0.21				
	05-09	14.17	2.75								
	10-14	10.83	3.92								
	15-19	26.88	3.44								
	20-24	34.40	5.44			0.74				0.49	0.25
	25-29	44.19	6.38			0.91	0.23			0.68	
	30-34	56.50	15.24		0.21	3.17	0.63		0.21	0.42	0.85
	35-39	78.18	24.72	0.45		4.45		0.67	1.11	1.56	1.34
	40-44	110.77	38.72	0.54		6.18	1.61	1.08	1.34	3.23	4.57
	45-49	152.93	65.54	0.89	0.30	7.97	0.89	1.77	2.36	7.09	4.13
	50-54	241.70	91.69	1.50	0.60	7.52	3.01	3.61	3.31	10.52	9.62
	55-59	341.78	137.58	1.67	1.00	15.40	6.70	10.04	7.03	17.07	17.07
	60-64	515.06	200.48	1.98	2.38	26.55	13.47	13.87	12.28	24.56	28.92
	65-69	774.90	278.12	2.40	2.88	22.06	20.62	23.98	13.43	36.44	53.23
	70-74	1331.03	407.53	3.50	2.33	39.65	33.81	38.48	22.15	45.48	79.87
	75-79	2423.10	599.58	8.75	9.48	64.19	56.89	69.29	41.58	54.71	112.33
80-84	4583.06	832.27	9.08	10.09	110.97	64.56	78.69	57.50	88.78	147.29	
85-	10850.65	972.00	16.08	13.93	142.53	83.59	96.45	37.51	154.32	174.68	

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1983-1992 )

期間	1983-1992	乳がん	子宮がん	前立腺がん	悪性リンパ腫	白血病	糖尿病	心疾患	虚血性 心疾患	急性心筋 梗塞	脳血管疾患
性別	年齢階級										
男	総数			2.91	6.52	7.40	4.27	79.82	27.52	20.91	50.90
	00-04				0.20	2.02		5.05			0.40
	05-09				0.56	2.06	0.19	1.31			0.19
	10-14				0.72	2.51		1.08			0.36
	15-19				0.39	2.16		4.52	0.20	0.20	0.39
	20-24				1.26	3.03	0.76	5.56	0.25		0.76
	25-29				1.32	1.99	0.22	7.50			2.65
	30-34				1.61	2.62	0.81	12.28	2.21	1.81	5.64
	35-39			0.21	1.46	5.20	0.83	20.19	2.91	2.71	9.78
	40-44				3.05	9.16	1.27	32.07	6.87	5.60	24.94
	45-49				4.35	8.70	4.64	44.37	14.21	11.89	43.21
	50-54				7.58	10.01	5.46	75.80	27.29	21.53	65.19
	55-59			1.09	14.51	14.51	7.26	130.63	57.69	48.26	89.62
	60-64			4.00	28.47	23.48	16.48	186.30	83.41	69.93	113.38
	65-69			11.72	32.40	23.44	17.92	278.49	122.70	103.40	184.05
	70-74			27.23	48.11	29.05	38.13	461.15	196.08	150.69	315.00
75-79			44.57	63.68	44.57	33.11	797.21	319.65	249.61	598.55	
80-84			76.44	70.07	46.71	72.19	1358.96	454.40	299.40	804.76	
85-			125.15	45.79	64.10	54.94	2982.22	732.58	445.65	1514.00	
女	総数	4.82	7.37		4.44	5.77	5.81	87.57	25.43	17.49	57.30
	00-04				0.42	2.76		5.73			0.85
	05-09				0.20	1.97		0.39			0.20
	10-14				0.19	2.24		0.93			0.19
	15-19				0.20	1.62		2.63	0.40	0.40	0.61
	20-24				0.74	1.73	0.74	2.97			0.49
	25-29	0.23	1.14		0.23	1.82	0.46	5.24			1.37
	30-34	2.33	2.33		1.48	1.06	0.85	5.08	0.21	0.21	4.02
	35-39	5.12	2.90		1.11	3.12	0.67	8.91	1.56	1.34	5.35
	40-44	6.99	3.50		1.08	2.69	0.81	11.56	0.81	0.54	14.25
	45-49	12.40	11.81		1.18	5.61	1.18	16.53	2.07	2.07	21.26
	50-54	11.72	11.12		5.41	8.42	2.71	24.05	6.91	6.91	38.48
	55-59	9.04	16.07		4.69	9.04	4.35	41.17	15.73	13.06	48.54
	60-64	14.26	10.70		10.70	15.45	10.30	70.13	25.36	21.39	66.56
	65-69	11.51	29.25		13.91	12.95	21.58	130.43	48.43	38.84	96.86
	70-74	12.24	27.98		25.07	26.24	36.15	252.45	109.61	83.95	203.47
75-79	8.75	32.82		31.36	21.88	43.04	514.23	185.27	142.96	385.13	
80-84	21.19	51.45		46.41	26.23	56.49	1013.86	358.13	244.13	645.64	
85-	10.72	52.51		22.51	24.65	68.59	2446.62	529.40	285.06	1219.56	

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1983-1992 )

期間	1983-1992	脳出血	脳梗塞	くも膜下 出血	肺炎・ 気管支炎	慢性閉塞性 肺疾患	喘息	慢性肝疾患 ・肝硬変	腎炎・ ネフローゼ	不慮の事故	自殺
性別	年齢階級										
男	総数	21.71	16.40	3.79	42.73	14.77	6.21	10.90	9.07	32.17	28.77
	00-04	0.20		0.20	7.88	1.82	1.01		2.83	18.58	
	05-09			0.19	0.94	0.19			0.37	11.99	
	10-14	0.18		0.18	1.61	0.54	0.54		0.18	6.63	0.72
	15-19	0.39			0.79	1.18	0.59	0.39	0.20	64.85	9.24
	20-24	0.25	0.25	0.25	1.01	1.26	1.01	0.25		46.27	33.12
	25-29	1.32		1.10	1.54	1.77	1.54	1.32	1.10	25.38	45.68
	30-34	2.82	0.20	2.42	1.61	1.41	1.21	3.02	2.42	21.94	40.46
	35-39	5.83	0.42	2.71	1.87	2.29	2.29	6.45	1.66	27.05	39.12
	40-44	16.80	2.04	4.84	4.07	1.27	1.27	10.18	2.54	26.21	48.61
	45-49	27.26	2.90	8.70	7.83	4.06	3.48	24.07	4.93	31.61	50.17
	50-54	46.69	5.15	8.19	10.61	5.76	4.55	27.29	6.37	30.93	50.33
	55-59	55.52	14.51	10.16	19.59	12.34	7.62	32.66	9.43	39.91	41.37
	60-64	57.94	26.47	11.49	43.45	16.98	8.99	36.46	14.98	42.95	47.45
	65-69	91.68	51.01	10.34	99.26	46.18	22.06	39.29	28.26	43.43	35.16
	70-74	108.93	131.63	17.25	222.41	93.50	34.50	42.67	68.99	65.36	39.94
75-79	202.49	253.43	20.38	523.41	202.49	66.22	48.39	105.70	89.15	50.94	
80-84	235.69	365.22	6.37	1051.07	373.71	123.16	70.07	171.99	114.66	44.59	
85-	357.13	738.69	27.47	2786.87	631.85	228.93	106.83	320.50	189.25	54.94	
女	総数	19.87	19.45	7.04	39.33	13.19	6.70	5.35	11.58	9.79	8.57
	00-04	0.85			6.79	0.42	0.42		3.39	11.25	
	05-09				0.39				0.20	3.74	
	10-14	0.19			0.56	0.19	0.19		0.19	1.31	0.19
	15-19	0.61			1.01	0.20	0.20		0.20	8.08	3.64
	20-24		0.25	0.25	1.24	0.49		0.25	0.49	4.70	7.92
	25-29	0.23	0.23	0.91	1.82	1.14	0.68		0.46	3.42	13.21
	30-34	2.12	0.21	1.48	1.27	0.63	0.63	1.69	0.21	4.23	12.49
	35-39	2.45	0.22	2.45	2.67	0.89	0.67	1.56	0.89	5.12	11.36
	40-44	4.03	1.88	6.99	1.88	1.61	1.61	1.88	2.15	3.50	12.37
	45-49	11.22	1.77	7.09	1.18	2.07	1.77	3.25	0.89	4.43	13.88
	50-54	24.05	3.91	8.12	4.21	4.21	3.01	5.11	5.41	7.52	17.14
	55-59	24.10	6.70	15.06	8.03	5.02	3.35	9.04	8.03	9.04	16.40
	60-64	28.92	12.28	16.24	13.47	12.68	8.72	15.45	13.47	15.85	12.68
	65-69	35.48	24.93	23.02	30.69	22.54	12.47	19.66	21.10	12.95	11.99
	70-74	86.29	59.47	26.82	60.05	34.98	20.99	24.49	36.15	25.07	8.75
75-79	132.75	129.84	45.95	169.95	82.42	43.76	24.80	82.42	30.64	11.67	
80-84	202.77	257.25	49.43	492.30	140.23	76.67	44.39	125.09	67.59	7.06	
85-	316.14	550.84	38.58	1443.54	376.16	152.18	50.37	263.63	107.17	8.57	

# 沖縄県の市町村別標準化死亡率（SMR）


～ 1993-2002 ～

## 沖縄県の市町村別標準化死亡比（SMR）

-1993-2002-

* 全死因（総死亡）	P122 ~	* 糖尿病	P144 ~
* がん	P124 ~	* 心疾患	P146 ~
* 口腔・咽頭がん	-	* 虚血性心疾患	P148 ~
* 食道がん	P126 ~	* 急性心筋梗塞	P150 ~
* 胃がん	P128 ~	* 脳血管疾患	P152 ~
* 肝がん	P130 ~	* 脳出血	P154 ~
* 胆嚢・胆管がん	P132 ~	* 脳梗塞	P156 ~
* 膵がん	P134 ~	* くも膜下出血	P158 ~
* 大腸がん、	P136 ~	* 肺炎	P160 ~
* 気管支・肺がん	P138 ~	* 慢性閉塞性肺疾患	P162 ~
* 乳がん	P140 ~	* 喘息	P164 ~
* 子宮がん	P141 ~	* 慢性肝疾患・肝硬変	P166 ~
* 前立腺がん	-	* 腎炎・ネフローゼ	P168 ~
* 悪性リンパ腫	-	* 不慮の事故	P170 ~
* 白血病	P142 ~	* 自殺	P172 ~
付表 [基準死亡率] 死因別、年齢階級別死亡率（沖縄県：1973-1982）			P174 ~
付表 集計対象死因コード一覧			P177

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
全死因 (男: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
全死因

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	40,220	40,220.00	100.00	99.02	100.98		637.11	
那覇市	9,263	8,996.47	102.96	100.87	105.06	*(+)	655.98	18
石川市	714	663.26	107.65	99.75	115.55		685.85	14
具志川市	1,717	1,765.75	97.24	92.64	101.84		619.52	36
宜野湾市	1,999	2,037.43	98.11	93.81	102.41		625.09	34
平良市	1,199	1,239.84	96.71	91.23	102.18		616.12	37
石垣市	1,704	1,532.38	111.20	105.92	116.48	*(+)	708.46	9
浦添市	2,105	2,304.43	91.35	87.44	95.25	*(-)	581.97	43
名護市	1,887	1,917.86	98.39	93.95	102.83		626.86	33
糸満市	1,694	1,658.86	102.12	97.26	106.98		650.61	23
沖繩市	3,140	3,062.33	102.54	98.95	106.12		653.27	21
国頭村	313	307.65	101.74	90.47	113.01		648.20	24
大宜味村	228	204.40	111.55	97.07	126.03		710.67	8
東村	93	93.52	99.45	79.24	119.66		633.60	30
今帰仁村	471	501.78	93.87	85.39	102.34		598.03	40
本部町	753	751.85	100.15	93.00	107.31		638.08	28
恩納村	376	371.98	101.08	90.86	111.30		644.00	25
宜野座村	211	201.40	104.77	90.63	118.91		667.49	15
金武町	366	358.05	102.22	91.75	112.69		651.25	22
宜野座村	229	228.87	100.06	87.10	113.02		637.47	29
伊江村	621	527.12	117.81	108.54	127.07	*(+)	750.57	3
与那城町	533	470.25	113.34	103.72	122.97	*(+)	722.12	5
勝連町	1,007	977.80	102.99	96.63	109.35		656.14	17
読谷村	455	453.25	100.39	91.16	109.61		639.57	27
嘉手納町	595	666.18	89.32	82.14	96.49	*(-)	569.04	46
北谷町	459	517.37	88.72	80.60	96.83	*(-)	565.23	47
北中城村	443	508.52	87.12	79.00	95.23	*(-)	555.02	49
中城村	663	789.51	83.98	77.58	90.37	*(-)	535.02	51
西原町	1,064	1,175.37	90.52	85.09	95.96	*(-)	576.74	44
豊見城村	557	514.46	108.27	99.28	117.26		689.79	13
東風平町	290	256.52	113.05	100.04	126.06	*(+)	720.25	6
具志頭村	401	387.61	103.46	93.33	113.58		659.12	16
玉城村	225	255.24	88.15	76.63	99.67	*(-)	561.63	48
知念村	376	408.58	92.03	82.72	101.33		586.31	41
佐敷町	448	413.46	108.35	98.32	118.39		690.33	12
与那原町	342	373.18	91.64	81.93	101.36		583.87	42
大里村	706	834.91	84.56	78.32	90.80	*(-)	538.74	50
南風原町	483	490.38	98.50	89.71	107.28		627.52	32
久米島町	45	39.96	112.61	79.71	145.51		717.45	7
渡嘉敷村	46	61.17	75.20	53.47	96.93	*(-)	479.11	52
座間味村	82	73.91	110.95	86.93	134.96		706.86	10
粟国村	36	34.99	102.90	69.29	136.51		655.58	19
渡名喜村	50	55.70	89.77	64.89	114.66		571.94	45
南大東村	22	22.77	96.62	56.24	136.99		615.56	38
北大東村	79	78.61	100.49	78.33	122.65		640.25	26
伊平屋村	135	115.86	116.52	96.86	136.17		742.34	4
伊是名村	501	488.08	102.65	93.66	111.64		653.98	20
城辺町	185	189.50	97.62	83.56	111.69		621.97	35
下地町	145	153.94	94.19	78.86	109.52		600.10	39
上野村	379	341.70	110.92	99.75	122.08		706.66	11
伊良部町	95	72.99	130.16	103.98	156.33	*(+)	829.24	1
多良間村	198	200.51	98.75	84.99	112.50		629.13	31
竹富町	92	72.52	126.86	100.94	152.79	*(+)	808.27	2
与那国町								

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
全死因

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
全死因

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	34,973	34,973.00	100.00	98.95	101.05		533.88	
那覇市	8,034	7,595.91	105.77	103.45	108.08	*(+)	564.68	16
石川市	608	595.04	102.18	94.06	110.30		545.51	22
具志川市	1,571	1,560.78	100.65	95.68	105.63		537.38	25
宜野湾市	1,713	1,590.32	107.71	102.61	112.82	*(+)	575.07	12
平良市	1,042	1,029.14	101.25	95.10	107.40		540.56	24
石垣市	1,161	1,190.53	97.52	91.91	103.13		520.64	31
浦添市	1,771	1,815.25	97.56	93.02	102.11		520.87	30
名護市	1,612	1,662.13	96.98	92.25	101.72		517.78	32
糸満市	1,491	1,537.76	96.96	92.04	101.88		517.65	33
沖縄市	2,874	2,576.66	111.54	107.46	115.62	*(+)	595.49	5
国頭村	329	319.20	103.07	91.93	114.21		550.27	20
大宜味村	183	204.79	89.36	76.41	102.31		477.08	41
東村	72	70.53	102.08	78.50	125.66		545.01	23
今帰仁村	412	526.52	78.25	70.69	85.81	*(-)	417.76	49
本部町	670	732.54	91.46	84.54	98.39	*(-)	488.31	38
恩納村	338	327.64	103.16	92.16	114.16		550.76	19
宜野座村	241	219.46	109.81	95.95	123.68		586.27	7
金武町	386	401.97	96.03	86.45	105.61		512.67	35
伊江村	220	202.69	108.54	94.20	122.88		579.48	10
与那城町	512	468.12	109.37	99.90	118.85		583.92	8
勝連町	482	448.54	107.46	97.87	117.05		573.70	14
読谷村	897	833.50	107.62	100.58	114.66	*(+)	574.56	13
嘉手納町	454	465.04	97.63	88.65	106.61		521.21	29
北谷町	588	597.78	98.36	90.41	106.31		525.15	28
北中城村	428	616.38	69.44	62.86	76.02	*(-)	370.72	51
中城村	403	440.71	91.44	82.52	100.37		488.21	39
西原町	582	647.22	89.92	82.62	97.23	*(-)	480.08	40
豊見城村	907	1,143.39	79.33	74.16	84.49	*(-)	423.51	47
東風平町	421	487.15	86.42	78.17	94.68	*(-)	461.39	44
具志頭村	295	253.72	116.27	103.00	129.54	*(+)	620.74	2
玉城村	403	352.03	114.48	103.30	125.66	*(+)	611.18	3
知念村	215	214.23	100.36	86.94	113.77		535.80	26
佐敷町	322	405.25	79.46	70.78	88.14	*(-)	424.21	46
与那原町	409	377.04	108.48	97.96	118.99		579.14	11
大里村	362	365.74	98.98	88.78	109.17		528.43	27
南風原町	617	695.25	88.74	81.74	95.75	*(-)	473.80	43
久米島町	332	362.47	91.59	81.74	101.45		489.00	37
渡嘉敷村	31	36.27	85.48	55.39	115.57		456.35	45
座間味村	46	44.67	102.97	73.22	132.73		549.76	21
粟国村	81	77.66	104.30	81.59	127.02		556.85	18
渡名喜村	39	32.01	121.84	83.60	160.08		650.49	1
南大東村	28	25.37	110.38	69.50	151.27		589.32	6
北大東村	3	10.01	29.96	-3.94	63.87	*(-)	159.96	52
伊平屋村	53	57.21	92.65	67.70	117.59		494.63	36
伊是名村	89	100.11	88.90	70.43	107.37		474.62	42
城辺町	429	383.37	111.90	101.31	122.49	*(+)	597.44	4
下地町	141	189.51	74.40	62.12	86.68	*(-)	397.22	50
上野村	123	127.60	96.39	79.36	113.43		514.63	34
伊良部町	323	303.40	106.46	94.85	118.07		568.38	15
多良間村	57	52.32	108.94	80.66	137.23		581.63	9
竹富町	116	146.47	79.20	64.79	93.61	*(-)	422.82	48
与那国町	57	54.59	104.42	77.31	131.53		557.49	17



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
がん

(男: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	12,262	12,262.00	100.00	98.23	101.77		194.24	
那覇市	2,790	2,792.71	99.90	96.20	103.61		194.05	27
石川市	219	201.56	108.65	94.26	123.04		211.04	17
具志川市	511	526.57	97.04	88.63	105.46		188.49	30
宜野湾市	606	616.38	98.32	90.49	106.14		190.97	28
平良市	410	383.05	107.03	96.67	117.40		207.90	20
石垣市	586	465.57	125.87	115.67	136.06	*(+)	244.48	5
浦添市	623	696.00	89.51	82.48	96.54	*(-)	173.86	42
名護市	541	572.61	94.48	86.52	102.44		183.52	35
糸満市	508	503.54	100.89	92.11	109.66		195.96	25
沖縄市	975	935.02	104.28	97.73	110.82		202.54	21
国頭村	85	94.23	90.20	71.03	109.38		175.21	40
大宜味村	58	62.42	92.92	69.01	116.84		180.49	37
東村	35	29.95	116.87	78.15	155.58		227.00	12
今帰仁村	138	152.12	90.72	75.58	105.86		176.21	39
本部町	235	225.51	104.21	90.88	117.53		202.41	22
恩納村	112	112.07	99.94	81.43	118.45		194.11	26
宜野座村	54	58.65	92.07	67.51	116.63		178.83	38
金武町	95	112.07	84.77	67.72	101.81		164.65	47
伊江村	68	70.01	97.13	74.04	120.21		188.65	29
与那城町	194	162.19	119.62	102.78	136.45	*(+)	232.34	9
勝連町	170	143.26	118.67	100.83	136.51	*(+)	230.50	10
読谷村	322	298.16	108.00	96.20	119.79		209.77	18
嘉手納町	144	141.24	101.96	85.30	118.61		198.03	24
北谷町	176	200.50	87.78	74.81	100.75		170.50	44
北中城村	137	152.55	89.80	74.77	104.84		174.43	41
中城村	128	151.42	84.53	69.89	99.18	*(-)	164.19	48
西原町	218	229.41	95.03	82.41	107.64		184.58	34
豊見城村	334	346.65	96.35	86.02	106.68		187.15	31
東風平町	174	157.16	110.72	94.26	127.17		215.05	15
具志頭村	93	79.57	116.87	93.12	140.63		227.01	11
玉城村	104	119.64	86.93	70.22	103.64		168.85	45
知念村	73	75.78	96.33	74.23	118.42		187.10	32
佐敷町	98	122.34	80.10	64.24	95.96	*(-)	155.59	49
与那原町	139	126.07	110.26	91.93	128.59		214.16	16
大里村	86	113.68	75.65	59.66	91.64	*(-)	146.95	51
南風原町	216	250.88	86.10	74.62	97.58	*(-)	167.23	46
久米島町	140	149.66	93.54	78.05	109.04		181.69	36
渡嘉敷村	15	12.21	122.85	60.68	185.02		238.62	8
座間味村	12	18.17	66.03	28.67	103.39		128.25	52
粟国村	26	22.83	113.87	70.10	157.64		221.18	13
渡名喜村	15	12.03	124.68	61.58	187.78		242.18	7
南大東村	18	18.88	95.34	51.30	139.39		185.19	33
北大東村	12	7.55	158.87	68.98	248.76		308.58	1
伊平屋村	22	24.60	89.45	52.07	126.83		173.74	43
伊是名村	44	35.04	125.57	88.47	162.67		243.90	6
城辺町	124	155.10	79.95	65.88	94.02	*(-)	155.29	50
下地町	65	57.61	112.83	85.40	140.26		219.16	14
上野村	50	48.21	103.72	74.97	132.47		201.47	23
伊良部町	118	109.27	107.99	88.51	127.48		209.76	19
多良間村	31	23.32	132.93	86.14	179.73		258.20	3
竹富町	84	62.66	134.06	105.39	162.73	*(+)	260.39	2
与那国町	31	24.30	127.58	82.67	172.49		247.81	4

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

がん

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	8,369	8,369.00	100.00	97.86	102.14		127.76	
那覇市	2,044	1,914.55	106.76	102.13	111.39	*(+)	136.40	9
石川市	144	140.72	102.33	85.62	119.05		130.74	15
具志川市	413	365.54	112.98	102.09	123.88	*(+)	144.34	6
宜野湾市	412	411.68	100.08	90.41	109.74		127.86	20
平良市	257	245.52	104.67	91.88	117.47		133.73	12
石垣市	280	286.09	97.87	86.41	109.33		125.04	23
浦添市	484	466.63	103.72	94.48	112.96		132.51	13
名護市	352	381.13	92.36	82.71	102.00		117.99	30
糸満市	360	352.25	102.20	91.64	112.76		130.57	16
沖繩市	766	653.16	117.28	108.97	125.58	*(+)	149.83	5
国頭村	61	68.71	88.78	66.50	111.06		113.42	35
大宜味村	41	44.83	91.45	63.46	119.44		116.83	31
東村	13	17.22	75.48	34.45	116.52		96.43	44
今帰仁村	81	108.99	74.32	58.14	90.51	*(-)	94.95	46
本部町	131	157.09	83.39	69.11	97.68	*(-)	106.54	41
恩納村	55	74.00	74.32	54.68	93.96	*(-)	94.95	45
宜野座村	38	45.41	83.68	57.07	110.29		106.91	40
金武町	81	90.31	89.69	70.16	109.22		114.59	34
伊江村	44	47.29	93.03	65.54	120.52		118.86	29
与那城町	121	109.31	110.69	90.97	130.42		141.42	8
勝連町	104	100.93	103.04	83.24	122.85		131.64	14
読谷村	202	204.19	98.93	85.28	112.57		126.39	22
嘉手納町	103	107.06	96.21	77.63	114.79		122.91	27
北谷町	142	141.67	100.24	83.75	116.72		128.06	19
北中城村	91	126.85	71.74	57.00	86.47	*(-)	91.65	47
中城村	100	100.60	99.40	79.92	118.88		126.99	21
西原町	136	153.92	88.36	73.51	103.21		112.89	36
豊見城村	239	262.45	91.06	79.52	102.61		116.34	32
東風平町	71	111.08	63.92	49.05	78.78	*(-)	81.66	49
具志頭村	57	58.40	97.61	72.27	122.95		124.71	25
玉城村	77	80.83	95.26	73.98	116.54		121.70	28
知念村	47	48.83	96.25	68.73	123.77		122.97	26
佐敷町	81	89.78	90.22	70.57	109.87		115.26	33
与那原町	92	91.71	100.31	79.81	120.81		128.16	18
大里村	69	81.03	85.15	65.06	105.25		108.79	38
南風原町	138	166.34	82.96	69.12	96.81	*(-)	105.99	42
久米島町	73	84.07	86.83	66.91	106.75		110.94	37
渡嘉敷村	5	8.25	60.59	7.48	113.70		77.41	50
座間味村	10	9.86	101.41	38.55	164.26		129.56	17
粟国村	20	15.67	127.61	71.68	183.53		163.03	3
渡名喜村	8	7.08	112.98	34.69	191.27		144.34	7
南大東村	10	7.50	133.34	50.69	215.98		170.35	2
北大東村	0	2.71	0.00				0.00	52
伊平屋村	6	13.76	43.62	8.72	78.51	*(-)	55.72	51
伊是名村	31	22.48	137.93	89.37	186.48		176.21	1
城辺町	95	89.79	105.80	84.52	127.08		135.17	10
下地町	27	39.86	67.74	42.19	93.29	*(-)	86.54	48
上野村	31	29.49	105.13	68.12	142.14		134.31	11
伊良部町	70	71.68	97.65	74.78	120.53		124.76	24
多良間村	16	12.75	125.48	64.00	186.97		160.31	4
竹富町	29	34.24	84.69	53.87	115.51		108.20	39
与那国町	11	13.69	80.35	32.86	127.83		102.65	43


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**食道がん** (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**食道がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	697	697.00	100.00	92.58	107.42		11.04	
那覇市	139	161.27	86.19	71.86	100.52		9.52	36
石川市	24	11.49	208.88	125.31	292.45	*(+)	23.06	6
具志川市	23	29.87	77.00	45.53	108.47		8.50	40
宜野湾市	26	36.25	71.73	44.16	99.30	*(-)	7.92	41
平良市	19	21.25	89.42	49.21	129.63		9.87	34
石垣市	27	25.76	104.82	65.28	144.36		11.57	29
浦添市	35	41.09	85.18	56.96	113.40		9.40	37
名護市	31	31.61	98.07	63.54	132.59		10.83	33
糸満市	20	28.46	70.27	39.47	101.07		7.76	43
沖繩市	65	54.46	119.35	90.34	148.37		13.18	22
国頭村	8	5.02	159.38	48.94	269.83		17.60	8
大宜味村	5	3.28	152.51	18.83	286.19		16.84	13
東村	5	1.65	303.49	37.47	569.51		33.51	4
今帰仁村	9	8.06	111.66	38.71	184.61		12.33	25
本部町	23	11.95	192.42	113.78	271.06	*(+)	21.24	7
恩納村	6	6.10	98.43	19.67	177.18		10.87	32
本郷町	5	3.18	157.39	19.43	295.34		17.38	9
恩納村	10	6.54	152.83	58.11	247.56		16.87	12
宜野座村	2	3.87	51.74	-19.97	123.44		5.71	45
金武町	3	9.01	33.30	-4.38	70.98	*(-)	3.68	47
伊江村	10	8.04	124.44	47.31	201.57		13.74	20
与那城町	18	17.27	104.24	56.08	152.39		11.51	30
読谷村	11	8.13	135.30	55.34	215.26		14.94	16
嘉手納町	10	11.55	86.59	32.92	140.26		9.56	35
北谷町	11	8.55	128.59	52.60	204.58		14.20	19
中城村	9	8.39	107.22	37.17	177.28		11.84	28
西原町	9	13.06	68.92	23.89	113.95		7.61	44
豊見城村	17	20.19	84.20	44.18	124.23		9.30	38
東風平町	13	8.87	146.48	66.85	226.11		16.17	15
具志頭村	6	4.53	132.34	26.45	238.24		14.61	18
玉城村	9	6.70	134.38	46.58	222.17		14.84	17
知念村	1	4.16	24.05	-23.09	71.18	*(-)	2.66	48
佐敷町	3	6.82	43.99	-5.79	93.76	*(-)	4.86	46
与那原町	8	7.25	110.39	33.89	186.89		12.19	26
大里村	5	6.41	78.01	9.63	146.39		8.61	39
南風原町	18	14.57	123.57	66.48	180.65		13.64	21
久米島町	8	8.00	100.06	30.72	169.39		11.05	31
渡嘉敷村	1	0.64	155.19	-148.98	459.36		17.13	10
座間味村	0	0.92	0.00				0.00	49
粟国村	5	1.17	428.16	52.86	803.47		47.27	1
渡名喜村	0	0.65	0.00				0.00	49
南大東村	0	1.14	0.00				0.00	49
北大東村	2	0.48	414.56	-159.99	989.11		45.77	2
伊平屋村	0	1.33	0.00				0.00	49
伊是名村	2	1.85	107.96	-41.66	257.59		11.92	27
城辺町	6	8.38	71.59	14.31	128.87		7.90	42
下地町	8	3.00	266.78	81.91	451.65		29.45	5
上野村	3	2.60	115.20	-15.16	245.57		12.72	23
伊良部町	7	6.12	114.38	29.65	199.12		12.63	24
多良間村	2	1.30	153.89	-59.39	367.17		16.99	11
竹富町	5	3.36	148.66	18.35	278.96		16.41	14
与那国町	5	1.41	353.75	43.67	663.83		39.06	3

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**食道がん** (女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**食道がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	91	91.00	100.00	79.45	120.55		1.39	
那覇市	14	20.18	69.38	33.04	105.73		0.96	27
石川市	2	1.55	129.44	-49.95	308.83		1.80	15
具志川市	3	4.02	74.60	-9.82	159.02		1.04	26
宜野湾市	5	4.23	118.32	14.61	222.02		1.64	19
平良市	2	2.68	74.66	-28.81	178.13		1.04	25
石垣市	6	3.10	193.28	38.62	347.93		2.68	12
浦添市	3	4.80	62.52	-8.23	133.26		0.87	28
名護市	6	4.25	141.05	28.19	253.91		1.96	14
糸満市	5	3.94	126.96	15.67	238.25		1.76	17
沖繩市	7	6.82	102.62	26.60	178.65		1.43	22
国頭村	0	0.80	0.00				0.00	31
大宜味村	0	0.52	0.00				0.00	31
東村	1	0.19	536.99	-515.51	1589.48		7.46	3
今帰仁村	2	1.31	152.12	-58.71	362.94		2.11	13
本部町	1	1.84	54.23	-52.06	160.53		0.75	30
恩納村	0	0.84	0.00				0.00	31
宜野座村	0	0.55	0.00				0.00	31
金武町	0	1.04	0.00				0.00	31
伊江村	0	0.53	0.00				0.00	31
与那城町	1	1.21	82.85	-79.53	245.23		1.15	23
勝連町	3	1.15	260.89	-34.33	556.11		3.62	10
読谷村	7	2.19	319.75	82.88	556.62		4.44	7
嘉手納町	0	1.20	0.00				0.00	31
北谷町	2	1.55	129.28	-49.89	308.45		1.80	16
北中城村	0	1.54	0.00				0.00	31
中城村	4	1.12	356.04	7.12	704.96		4.95	5
西原町	1	1.67	59.91	-57.51	177.32		0.83	29
豊見城村	0	2.93	0.00				0.00	31
東風平町	1	1.25	80.12	-76.92	237.16		1.11	24
具志頭村	0	0.65	0.00				0.00	31
玉城村	3	0.90	333.14	-43.84	710.13		4.63	6
知念村	0	0.55	0.00				0.00	31
佐敷町	2	1.03	194.07	-74.90	463.04		2.70	11
与那原町	3	0.99	304.14	-40.03	648.31		4.23	9
大里村	1	0.93	107.71	-103.40	318.81		1.50	20
南風原町	0	1.80	0.00				0.00	31
久米島町	1	0.93	107.06	-102.78	316.89		1.49	21
渡嘉敷村	0	0.09	0.00				0.00	31
座間味村	1	0.11	890.61	-854.99	2636.21		12.37	1
粟国村	1	0.19	525.80	-504.77	1556.37		7.30	4
渡名喜村	0	0.08	0.00				0.00	31
南大東村	0	0.07	0.00				0.00	31
北大東村	0	0.03	0.00				0.00	31
伊平屋村	0	0.15	0.00				0.00	31
伊是名村	0	0.25	0.00				0.00	31
城辺町	0	1.00	0.00				0.00	31
下地町	0	0.47	0.00				0.00	31
上野村	1	0.33	304.95	-292.75	902.64		4.24	8
伊良部町	1	0.80	125.73	-120.70	372.15		1.75	18
多良間村	0	0.14	0.00				0.00	31
竹富町	0	0.38	0.00				0.00	31
与那国町	1	0.14	695.00	-667.20	2057.21		9.65	2

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

胃がん

(男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)


胃がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,473	1,473.00	100.00	94.89	105.11		23.33	
那覇市	318	335.13	94.89	84.46	105.32		22.14	29
石川市	24	24.21	99.12	59.47	138.78		23.13	24
具志川市	58	63.51	91.32	67.82	114.83		21.31	30
宜野湾市	79	74.22	106.44	82.97	129.92		24.84	20
平良市	62	45.80	135.37	101.68	169.07	*(+)	31.59	11
石垣市	104	55.77	186.48	150.64	222.33	*(+)	43.51	6
浦添市	67	83.75	80.00	60.84	99.16	*(-)	18.67	36
名護市	83	68.83	120.58	94.64	146.52		28.13	15
糸満市	59	60.43	97.63	72.72	122.54		22.78	25
沖繩市	109	112.47	96.91	78.72	115.11		22.61	27
国頭村	16	11.27	142.01	72.43	211.60		33.14	10
大宜味村	10	7.48	133.64	50.81	216.48		31.18	13
東村	6	3.56	168.65	33.70	303.60		39.35	9
今帰仁村	13	18.22	71.33	32.56	110.11		16.64	44
本部町	35	27.09	129.22	86.41	172.03		30.15	14
恩納村	11	13.47	81.68	33.41	129.95		19.06	33
宜野座村	6	7.08	84.77	16.94	152.60		19.78	32
金武町	11	13.52	81.38	33.29	129.47		18.99	34
伊江村	10	8.41	118.88	45.20	192.56		27.74	16
与那城町	14	19.43	72.04	34.30	109.78		16.81	42
勝連町	19	17.19	110.51	60.82	160.21		25.79	18
読谷村	35	35.90	97.50	65.20	129.81		22.75	26
嘉手納町	12	16.95	70.78	30.73	110.83		16.52	46
北谷町	22	24.18	90.99	52.97	129.01		21.23	31
北中城村	14	18.49	75.72	36.06	115.39		17.67	40
中城村	12	18.24	65.80	28.57	103.04		15.35	48
西原町	21	27.69	75.83	43.40	108.26		17.69	38
豊見城村	30	41.85	71.68	46.03	97.33	*(-)	16.73	43
東風平町	20	18.86	106.05	59.57	152.53		24.75	21
具志頭村	17	9.55	178.00	93.38	262.61		41.53	7
玉城村	8	14.35	55.74	17.11	94.37	*(-)	13.01	49
知念村	5	9.15	54.64	6.75	102.53		12.75	50
佐敷町	12	14.76	81.30	35.30	127.30		18.97	35
与那原町	15	15.13	99.16	48.98	149.34		23.14	23
大里村	4	13.64	29.32	0.59	58.04	*(-)	6.84	51
南風原町	24	30.20	79.47	47.67	111.26		18.54	37
久米島町	21	17.89	117.38	67.17	167.58		27.39	17
渡嘉敷村	3	1.46	205.28	-27.02	437.57		47.90	5
座間味村	0	2.17	0.00				0.00	52
粟国村	7	2.72	257.77	66.81	448.73		60.15	1
渡名喜村	1	1.40	71.22	-68.37	210.81		16.62	45
南大東村	3	2.24	133.99	-17.63	285.60		31.26	12
北大東村	2	0.91	219.62	-84.76	523.99		51.24	2
伊平屋村	3	2.94	102.05	-13.43	217.52		23.81	22
伊是名村	4	4.20	95.29	1.91	188.67		22.23	28
城辺町	14	18.47	75.80	36.09	115.50		17.69	39
下地町	5	6.90	72.44	8.94	135.93		16.90	41
上野村	4	5.74	69.63	1.39	137.87		16.25	47
伊良部町	14	13.03	107.46	51.17	163.75		25.07	19
多良間村	6	2.79	215.26	43.02	387.50		50.23	3
竹富町	16	7.47	214.15	109.22	319.09	*(+)	49.97	4
与那国町	5	2.87	174.01	21.48	326.54		40.60	8

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

胃がん

(女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)


胃がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	746	746.00	100.00	92.82	107.18		11.39	
那覇市	197	170.16	115.77	99.61	131.94		13.18	11
石川市	14	12.56	111.50	53.09	169.90		12.70	13
具志川市	41	32.64	125.63	87.17	164.08		14.31	8
宜野湾市	34	36.51	93.12	61.82	124.42		10.60	25
平良市	23	21.88	105.10	62.15	148.06		11.97	16
石垣市	25	25.49	98.08	59.63	136.53		11.17	22
浦添市	45	41.44	108.58	76.86	140.30		12.37	15
名護市	43	34.04	126.32	88.56	164.08		14.39	7
糸満市	35	31.52	111.04	74.25	147.83		12.65	14
沖繩市	57	57.98	98.32	72.79	123.84		11.20	21
国頭村	10	6.16	162.34	61.72	262.96		18.49	2
大宜味村	3	4.02	74.62	-9.82	159.06		8.50	35
東村	0	1.53	0.00				0.00	49
今帰仁村	5	9.82	50.92	6.29	95.55	*(-)	5.80	41
本部町	13	14.09	92.24	42.10	142.39		10.50	26
恩納村	5	6.61	75.65	9.34	141.97		8.62	34
宜野座村	2	4.09	48.91	-18.88	116.70		5.57	43
金武町	8	8.08	99.03	30.41	167.65		11.28	20
伊江村	2	4.22	47.38	-18.28	113.04		5.40	44
与那城町	6	9.75	61.51	12.29	110.73		7.01	38
勝連町	7	9.05	77.34	20.05	134.64		8.81	33
読谷村	18	18.15	99.20	53.37	145.03		11.30	19
嘉手納町	11	9.59	114.68	46.91	182.45		13.06	12
北谷町	15	12.64	118.68	58.62	178.74		13.52	10
北中城村	4	11.43	34.98	0.70	69.26	*(-)	3.98	47
中城村	5	9.01	55.51	6.85	104.16		6.32	40
西原町	14	13.71	102.13	48.63	155.63		11.63	17
豊見城村	23	23.48	97.95	57.92	137.98		11.15	23
東風平町	8	9.94	80.46	24.70	136.21		9.16	31
具志頭村	2	5.20	38.44	-14.84	91.72	*(-)	4.38	46
玉城村	3	7.22	41.56	-5.47	88.59	*(-)	4.73	45
知念村	4	4.37	91.48	1.83	181.13		10.42	27
佐敷町	6	8.05	74.55	14.90	134.21		8.49	36
与那原町	7	8.16	85.80	22.24	149.37		9.77	29
大里村	9	7.28	123.68	42.87	204.48		14.08	9
南風原町	9	14.82	60.71	21.05	100.37		6.91	39
久米島町	7	7.48	93.58	24.26	162.91		10.66	24
渡嘉敷村	0	0.74	0.00				0.00	49
座間味村	2	0.89	225.20	-86.91	537.32		25.65	1
粟国村	2	1.41	141.46	-54.59	337.51		16.11	6
渡名喜村	1	0.63	157.51	-151.21	466.22		17.94	3
南大東村	1	0.66	152.26	-146.17	450.69		17.34	4
北大東村	0	0.24	0.00				0.00	49
伊平屋村	0	1.21	0.00				0.00	49
伊是名村	2	2.00	100.05	-38.61	238.71		11.39	18
城辺町	4	8.02	49.89	1.00	98.79	*(-)	5.68	42
下地町	1	3.58	27.96	-26.84	82.76	*(-)	3.18	48
上野村	4	2.64	151.57	3.03	300.11		17.26	5
伊良部町	5	6.40	78.17	9.65	146.68		8.90	32
多良間村	1	1.13	88.56	-85.01	262.13		10.08	28
竹富町	2	3.06	65.36	-25.23	155.95		7.44	37
与那国町	1	1.22	81.96	-78.68	242.61		9.33	30

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肝がん

(男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)


肝がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	901	901.00	100.00	93.47	106.53		14.27	
那覇市	206	207.10	99.47	85.89	113.05		14.20	25
石川市	17	14.84	114.58	60.11	169.05		16.35	18
具志川市	34	38.70	87.86	58.33	117.40		12.54	32
宜野湾市	55	46.42	118.49	87.17	149.80		16.91	17
平良市	40	27.66	144.60	99.79	189.42		20.64	7
石垣市	34	33.65	101.05	67.09	135.02		14.42	23
浦添市	59	52.68	111.99	83.41	140.56		15.98	20
名護市	40	41.30	96.84	66.83	126.85		13.82	27
糸満市	36	36.95	97.42	65.60	129.24		13.90	26
沖縄市	55	69.89	78.70	57.90	99.50	* (-)	11.23	40
国頭村	7	6.61	105.84	27.43	184.25		15.11	21
大宜味村	4	4.35	91.98	1.84	182.12		13.13	29
東村	3	2.15	139.68	-18.38	297.74		19.94	8
今帰仁村	18	10.65	168.96	90.91	247.02		24.11	5
本部町	9	15.82	56.89	19.72	94.05	* (-)	8.12	47
恩納村	8	7.99	100.12	30.74	169.50		14.29	24
宜野座村	7	4.16	168.41	43.65	293.18		24.04	6
金武町	5	8.32	60.09	7.42	112.76		8.58	46
伊江村	4	5.03	79.49	1.59	157.40		11.35	39
与那城町	8	11.71	68.32	20.98	115.67		9.75	45
勝連町	11	10.43	105.46	43.14	167.79		15.05	22
読谷村	16	22.19	72.09	36.77	107.42		10.29	44
読谷村	9	10.41	86.49	29.98	142.99		12.34	34
嘉手納町	14	14.88	94.07	44.79	143.35		13.43	28
北谷町	6	11.08	54.14	10.82	97.46	* (-)	7.73	49
北中城村	8	10.94	73.11	22.45	123.78		10.43	43
中城村	15	16.96	88.46	43.69	133.23		12.63	30
西原町	34	25.99	130.84	86.86	174.82		18.67	11
豊見城村	10	11.52	86.83	33.01	140.64		12.39	33
東風平町	7	5.84	119.88	31.07	208.68		17.11	16
具志頭村	7	8.68	80.63	20.90	140.36		11.51	36
玉城村	4	5.44	73.54	1.47	145.62		10.50	41
知念村	17	8.86	191.94	100.70	283.19	* (+)	27.40	2
佐敷町	8	9.35	85.56	26.27	144.85		12.21	35
与那原町	10	8.31	120.32	45.74	194.89		17.17	15
大里村	15	18.77	79.92	39.47	120.36		11.41	38
南風原町	13	10.54	123.39	56.32	190.47		17.61	13
久米島町	0	0.85	0.00				0.00	50
渡嘉敷村	1	1.24	80.54	-77.31	238.39		11.49	37
座間味村	2	1.56	127.91	-49.37	305.19		18.26	12
粟国村	0	0.86	0.00				0.00	50
渡名喜村	2	1.44	139.37	-53.79	332.52		19.89	9
南大東村	3	0.60	501.14	-65.95	1068.24		71.52	1
北大東村	0	1.75	0.00				0.00	50
伊平屋村	3	2.44	122.72	-16.15	261.60		17.52	14
伊是名村	8	10.91	73.29	22.50	124.09		10.46	42
城辺町	7	3.98	175.88	45.58	306.17		25.10	4
下地町	3	3.41	87.96	-11.58	187.50		12.55	31
上野村	9	7.89	114.12	39.56	188.68		16.29	19
伊良部町	3	1.68	178.17	-23.45	379.80		25.43	3
多良間村	6	4.42	135.62	27.10	244.14		19.36	10
竹富町	1	1.80	55.59	-53.36	164.53		7.93	48
与那国町	1	1.80	55.59	-53.36	164.53		7.93	48

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肝がん

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

肝がん

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	490	490.00	100.00	91.15	108.85		7.48	
那覇市	114	112.11	101.68	83.02	120.35		7.61	24
石川市	10	8.24	121.35	46.14	196.57		9.08	15
具志川市	23	21.14	108.79	64.33	153.25		8.14	22
宜野湾市	15	23.42	64.05	31.64	96.46	* (-)	4.79	37
平良市	10	14.69	68.06	25.88	110.25		5.09	35
石垣市	20	17.02	117.49	66.00	168.98		8.79	18
浦添市	31	26.34	117.71	76.27	159.15		8.80	16
名護市	8	22.43	35.66	10.95	60.38	* (-)	2.67	44
糸満市	19	20.59	92.28	50.79	133.78		6.90	29
沖繩市	50	37.77	132.40	95.70	169.10		9.90	14
国頭村	3	4.21	71.21	-9.37	151.80		5.33	33
大宜味村	4	2.81	142.23	2.84	281.61		10.64	10
東村	1	1.09	92.15	-88.46	272.75		6.89	30
今帰仁村	11	6.56	167.61	68.56	266.65		12.54	4
本部町	5	9.56	52.32	6.46	98.18	* (-)	3.91	41
恩納村	3	4.45	67.47	-8.88	143.82		5.05	36
宜野座村	0	2.67	0.00				0.00	45
金武町	4	5.32	75.20	1.50	148.90		5.63	31
伊江村	2	2.86	69.87	-26.96	166.70		5.23	34
与那城町	11	6.66	165.08	67.52	262.63		12.35	5
勝連町	7	5.98	117.09	30.35	203.84		8.76	19
読谷村	7	11.90	58.81	15.24	102.38		4.40	40
嘉手納町	6	6.31	95.09	19.00	171.18		7.11	27
北谷町	5	8.07	61.94	7.65	116.23		4.63	39
北中城村	8	7.18	111.42	34.21	188.63		8.33	21
中城村	7	5.96	117.51	30.46	204.57		8.79	17
西原町	9	8.70	103.50	35.88	171.11		7.74	23
豊見城村	14	14.71	95.20	45.33	145.07		7.12	25
東風平町	6	6.47	92.69	18.52	166.86		6.93	28
具志頭村	5	3.49	143.33	17.70	268.97		10.72	9
玉城村	3	4.82	62.23	-8.19	132.66		4.66	38
知念村	4	2.96	135.30	2.71	267.89		10.12	12
佐敷町	6	5.27	113.87	22.76	204.99		8.52	20
与那原町	4	5.34	74.94	1.50	148.38		5.61	32
大里村	7	4.66	150.14	38.91	261.36		11.23	8
南風原町	9	9.46	95.16	32.99	157.33		7.12	26
久米島町	7	5.20	134.51	34.86	234.15		10.06	13
渡嘉敷村	0	0.52	0.00				0.00	45
座間味村	1	0.61	162.68	-156.17	481.53		12.17	7
粟国村	3	0.97	308.50	-40.60	657.59		23.08	1
渡名喜村	0	0.45	0.00				0.00	45
南大東村	0	0.45	0.00				0.00	45
北大東村	0	0.16	0.00				0.00	45
伊平屋村	0	0.88	0.00				0.00	45
伊是名村	2	1.42	141.20	-54.49	336.90		10.56	11
城辺町	10	5.65	176.94	67.27	286.61		13.24	3
下地町	1	2.43	41.08	-39.44	121.61		3.07	43
上野村	3	1.82	164.76	-21.68	351.21		12.32	6
伊良部町	11	4.44	247.88	101.39	394.37	* (+)	18.54	2
多良間村	0	0.80	0.00				0.00	45
竹富町	1	2.14	46.80	-44.93	138.52		3.50	42
与那国町	0	0.85	0.00				0.00	45




市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**胆嚢・胆管がん** (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**胆嚢・胆管がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	448	448.00	100.00	90.74	109.26		7.10	
那覇市	94	101.85	92.30	73.64	110.95		6.55	25
石川市	10	7.36	135.88	51.66	220.10		9.64	13
具志川市	12	19.24	62.36	27.08	97.64	*(-)	4.43	38
宜野湾市	15	22.32	67.21	33.20	101.23		4.77	36
平良市	17	14.08	120.72	63.33	178.10		8.57	17
石垣市	26	17.07	152.32	93.77	210.87		10.81	10
浦添市	34	25.10	135.44	89.91	180.97		9.61	14
名護市	22	21.02	104.65	60.92	148.38		7.43	22
糸満市	21	18.43	113.96	65.22	162.70		8.09	19
沖縄市	23	34.00	67.65	40.00	95.30	*(-)	4.80	35
国頭村	1	3.51	28.52	-27.38	84.42	*(-)	2.02	43
大宜味村	1	2.35	42.60	-40.89	126.09		3.02	40
東村	0	1.11	0.00				0.00	44
今帰仁村	5	5.65	88.45	10.92	165.98		6.28	27
本部町	9	8.36	107.62	37.31	177.93		7.64	21
恩納村	3	4.13	72.58	-9.55	154.72		5.15	32
宜野座村	1	2.12	47.09	-45.21	139.40		3.34	39
金武町	3	4.10	73.21	-9.64	156.06		5.20	31
伊江村	6	2.59	232.07	46.38	417.76		16.47	3
与那城町	2	5.97	33.50	-12.93	79.94	*(-)	2.38	42
勝連町	8	5.22	153.17	47.03	259.32		10.87	9
読谷村	17	10.87	156.42	82.06	230.78		11.10	8
嘉手納町	6	5.15	116.54	23.29	209.79		8.27	18
北谷町	6	7.30	82.24	16.43	148.04		5.84	30
北中城村	5	5.58	89.54	11.05	168.03		6.35	26
中城村	4	5.56	72.00	1.44	142.55		5.11	33
西原町	7	8.30	84.36	21.87	146.86		5.99	29
豊見城村	13	12.52	103.83	47.39	160.27		7.37	23
東風平町	5	5.77	86.61	10.69	162.53		6.15	28
具志頭村	4	2.91	137.33	2.75	271.91		9.75	12
玉城村	3	4.40	68.18	-8.97	145.34		4.84	34
知念村	1	2.82	35.50	-34.08	105.09		2.52	41
佐敷町	5	4.48	111.69	13.79	209.59		7.93	20
与那原町	6	4.60	130.32	26.04	234.60		9.25	15
大里村	4	4.16	96.17	1.92	190.42		6.82	24
南風原町	6	9.08	66.06	13.20	118.93		4.69	37
久米島町	7	5.53	126.48	32.78	220.17		8.98	16
渡嘉敷村	0	0.45	0.00				0.00	44
座間味村	0	0.68	0.00				0.00	44
粟国村	0	0.86	0.00				0.00	44
渡名喜村	0	0.45	0.00				0.00	44
南大東村	0	0.69	0.00				0.00	44
北大東村	0	0.27	0.00				0.00	44
伊平屋村	2	0.92	217.12	-83.79	518.03		15.41	5
伊是名村	0	1.30	0.00				0.00	44
城辺町	9	5.74	156.93	54.40	259.45		11.14	7
下地町	3	2.16	139.12	-18.31	296.55		9.87	11
上野村	4	1.80	222.79	4.46	441.12		15.81	4
伊良部町	10	4.01	249.12	94.71	403.53		17.68	2
多良間村	3	0.87	343.12	-45.16	731.39		24.35	1
竹富町	4	2.32	172.40	3.45	341.36		12.23	6
与那国町	0	0.88	0.00				0.00	44

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**胆嚢・胆管がん** (女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**胆嚢・胆管がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	664	664.00	100.00	92.39	107.61		10.14	
那覇市	175	148.27	118.03	100.54	135.52	*(+)	11.96	16
石川市	14	11.23	124.68	59.37	189.99		12.64	14
具志川市	38	28.96	131.20	89.49	172.92		13.30	11
宜野湾市	25	30.35	82.37	50.08	114.66		8.35	34
平良市	21	19.90	105.51	60.38	150.63		10.69	20
石垣市	25	22.97	108.85	66.18	151.52		11.03	19
浦添市	27	34.15	79.05	49.23	108.87		8.01	36
名護市	20	31.02	64.48	36.22	92.73	*(-)	6.54	40
糸満市	27	28.50	94.72	58.99	130.45		9.60	27
沖縄市	56	49.61	112.88	83.31	142.44		11.44	17
国頭村	6	6.04	99.31	19.85	178.78		10.07	24
大宜味村	4	3.99	100.20	2.00	198.39		10.16	23
東村	3	1.46	206.08	-27.12	439.27		20.89	4
今帰仁村	4	9.63	41.54	0.83	82.26	*(-)	4.21	46
本部町	4	13.72	29.16	0.58	57.73	*(-)	2.96	49
恩納村	4	6.22	64.35	1.29	127.41		6.52	41
宜野座村	5	3.92	127.61	15.75	239.46		12.93	12
金武町	3	7.51	39.97	-5.26	85.20	*(-)	4.05	47
伊江村	4	3.95	101.17	2.02	200.31		10.25	21
与那城町	16	9.15	174.86	89.18	260.55		17.72	6
勝連町	7	8.39	83.47	21.63	145.31		8.46	33
読谷村	15	15.94	94.13	46.49	141.77		9.54	28
嘉手納町	12	8.78	136.62	59.32	213.93		13.85	10
北谷町	9	10.98	81.94	28.41	135.47		8.31	35
北中城村	9	10.64	84.62	29.34	139.91		8.58	32
中城村	8	8.28	96.56	29.65	163.47		9.79	26
西原町	9	11.75	76.62	26.56	126.69		7.77	37
豊見城村	19	20.30	93.60	51.51	135.69		9.49	29
東風平町	3	9.00	33.33	-4.39	71.04	*(-)	3.38	48
具志頭村	8	4.84	165.39	50.78	280.01		16.76	8
玉城村	4	6.70	59.67	1.19	118.15		6.05	42
知念村	2	4.13	48.48	-18.71	115.67		4.91	44
佐敷町	4	7.47	53.58	1.07	106.08		5.43	43
与那原町	9	7.15	125.85	43.63	208.08		12.76	13
大里村	5	6.61	75.68	9.34	142.02		7.67	38
南風原町	6	12.73	47.15	9.42	84.88	*(-)	4.78	45
久米島町	8	7.16	111.76	34.31	189.21		11.33	18
渡嘉敷村	1	0.73	137.91	-132.40	408.22		13.98	9
座間味村	2	0.87	230.90	-89.11	550.90		23.40	2
粟国村	0	1.44	0.00				0.00	50
渡名喜村	0	0.63	0.00				0.00	50
南大東村	1	0.56	180.17	-172.97	533.31		18.26	5
北大東村	0	0.20	0.00				0.00	50
伊平屋村	1	1.18	84.90	-81.50	251.30		8.61	31
伊是名村	2	1.98	101.08	-39.01	241.17		10.25	22
城辺町	17	7.79	218.35	114.55	322.14	*(+)	22.13	3
下地町	6	3.54	169.62	33.90	305.34		17.19	7
上野村	3	2.52	119.24	-15.69	254.16		12.09	15
伊良部町	6	6.07	98.84	19.75	177.93		10.02	25
多良間村	4	1.08	371.38	7.43	735.34		37.64	1
竹富町	2	2.93	68.28	-26.35	162.90		6.92	39
与那国町	1	1.12	89.05	-85.49	263.59		9.03	30

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

膀胱がん

(男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)


膀胱がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	490	490.00	100.00	91.15	108.85		7.76	
那覇市	134	112.02	119.62	99.37	139.88		9.28	16
石川市	7	8.06	86.85	22.51	151.19		6.74	35
具志川市	8	21.10	37.92	11.64	64.19	*(-)	2.94	45
宜野湾市	22	24.95	88.18	51.33	125.03		6.84	33
平良市	16	15.11	105.87	54.00	157.75		8.22	20
石垣市	26	18.46	140.85	86.71	194.99		10.93	11
浦添市	22	28.34	77.63	45.19	110.06		6.03	38
名護市	22	22.72	96.85	56.38	137.32		7.52	27
糸満市	20	20.12	99.39	55.83	142.95		7.71	25
沖繩市	29	37.62	77.09	49.03	105.15		5.98	39
国頭村	6	3.66	163.78	32.73	294.84		12.71	6
大宜味村	0	2.42	0.00				0.00	47
東村	1	1.17	85.13	-81.72	251.97		6.61	37
今帰仁村	6	5.93	101.13	20.21	182.05		7.85	22
本部町	10	8.82	113.39	43.11	183.67		8.80	17
恩納村	0	4.40	0.00				0.00	47
宜野座村	4	2.31	173.38	3.47	343.30		13.46	4
金武町	4	4.48	89.24	1.78	176.69		6.93	31
伊江村	2	2.75	72.65	-28.04	173.34		5.64	42
与那城町	3	6.40	46.86	-6.17	99.89	*(-)	3.64	43
勝連町	8	5.68	140.80	43.23	238.38		10.93	12
読谷村	11	11.99	91.78	37.54	146.02		7.12	29
嘉手納町	9	5.60	160.72	55.72	265.73		12.48	7
北谷町	6	8.07	74.33	14.85	133.80		5.77	40
北中城村	1	6.06	16.51	-15.85	48.88	*(-)	1.28	46
中城村	6	5.99	100.13	20.01	180.25		7.77	23
西原町	10	9.28	107.82	40.99	174.64		8.37	19
豊見城村	18	14.11	127.57	68.63	186.50		9.90	14
東風平町	10	6.28	159.32	60.57	258.07		12.37	8
具志頭村	3	3.16	94.99	-12.50	202.49		7.37	28
玉城村	8	4.75	168.44	51.72	285.16		13.07	5
知念村	3	3.01	99.72	-13.12	212.57		7.74	24
佐敷町	7	4.85	144.36	37.42	251.30		11.20	9
与那原町	5	5.09	98.27	12.13	184.41		7.63	26
大里村	4	4.56	87.75	1.76	173.75		6.81	34
南風原町	9	10.20	88.20	30.58	145.82		6.85	32
久米島町	5	5.85	85.50	10.56	160.43		6.64	36
渡嘉敷村	1	0.48	208.72	-200.37	617.82		16.20	3
座間味村	1	0.71	141.77	-136.10	419.65		11.00	10
粟国村	1	0.88	113.37	-108.84	335.59		8.80	18
渡名喜村	1	0.47	211.32	-202.87	625.52		16.40	2
南大東村	0	0.77	0.00				0.00	47
北大東村	0	0.32	0.00				0.00	47
伊平屋村	0	0.96	0.00				0.00	47
伊是名村	1	1.36	73.47	-70.53	217.46		5.70	41
城辺町	8	5.98	133.81	41.09	226.54		10.39	13
下地町	2	2.22	90.16	-34.79	215.11		7.00	30
上野村	4	1.87	213.42	4.27	422.56		16.57	1
伊良部町	2	4.29	46.65	-18.00	111.30		3.62	44
多良間村	0	0.92	0.00				0.00	47
竹富町	3	2.45	122.62	-16.14	261.38		9.52	15
与那国町	1	0.96	104.08	-99.91	308.07		8.08	21

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肺がん

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

肺がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	435	435.00	100.00	90.60	109.40		6.64	
那覇市	102	99.38	102.64	82.72	122.56		6.82	24
石川市	8	7.32	109.31	33.56	185.06		7.26	19
具志川市	18	18.86	95.46	51.36	139.55		6.34	26
宜野湾市	24	20.79	115.43	69.25	161.61		7.67	16
平良市	16	12.91	123.94	63.21	184.68		8.23	13
石垣市	16	15.01	106.62	54.38	158.87		7.08	21
浦添市	21	23.33	90.03	51.52	128.53		5.98	29
名護市	14	19.88	70.44	33.54	107.33		4.68	37
糸満市	21	18.30	114.78	65.69	163.87		7.62	17
沖繩市	36	33.57	107.24	72.21	142.28		7.12	20
国頭村	1	3.73	26.79	-25.72	79.29	* (-)	1.78	45
大宜味村	2	2.45	81.63	-31.50	194.75		5.42	33
東村	0	0.94	0.00				0.00	46
今帰仁村	2	5.88	34.02	-13.13	81.17	* (-)	2.26	43
本部町	4	8.47	47.23	0.94	93.52	* (-)	3.14	41
恩納村	2	3.96	50.55	-19.51	120.60		3.36	40
宜野座村	2	2.40	83.38	-32.18	198.93		5.54	32
金武町	5	4.81	104.01	12.84	195.18		6.91	23
伊江村	4	2.55	156.71	3.13	310.29		10.41	4
与那城町	5	5.85	85.41	10.54	160.28		5.67	30
勝連町	6	5.33	112.56	22.49	202.62		7.47	18
読谷村	10	10.61	94.28	35.84	152.71		6.26	27
嘉手納町	6	5.67	105.87	21.16	190.58		7.03	22
北谷町	14	7.22	193.88	92.32	295.44		12.87	3
北中城村	5	6.60	75.74	9.35	142.13		5.03	36
中城村	7	5.27	132.93	34.45	231.40		8.83	10
西原町	11	7.72	142.45	58.27	226.63		9.46	7
豊見城村	10	13.18	75.89	28.85	122.93		5.04	35
東風平町	4	5.76	69.43	1.39	137.48		4.61	38
具志頭村	1	3.11	32.15	-30.86	95.15	* (-)	2.13	44
玉城村	6	4.28	140.16	28.01	252.30		9.31	8
知念村	1	2.61	38.34	-36.81	113.49		2.55	42
佐敷町	7	4.71	148.63	38.52	258.73		9.87	6
与那原町	4	4.71	84.98	1.70	168.25		5.64	31
大里村	0	4.17	0.00				0.00	46
南風原町	10	8.37	119.48	45.43	193.54		7.93	14
久米島町	7	4.59	152.55	39.54	265.56		10.13	5
渡嘉敷村	0	0.45	0.00				0.00	46
座間味村	0	0.54	0.00				0.00	46
粟国村	1	0.86	115.71	-111.08	342.51		7.68	15
渡名喜村	0	0.39	0.00				0.00	46
南大東村	2	0.41	492.71	-190.15	1175.56		32.72	1
北大東村	0	0.14	0.00				0.00	46
伊平屋村	1	0.76	131.53	-126.27	389.32		8.73	11
伊是名村	1	1.24	80.34	-77.13	237.82		5.34	34
城辺町	5	4.96	100.90	12.46	189.33		6.70	25
下地町	2	2.16	92.38	-35.65	220.42		6.13	28
上野村	4	1.59	251.31	5.03	497.59		16.69	2
伊良部町	5	3.90	128.10	15.82	240.39		8.51	12
多良間村	0	0.70	0.00				0.00	46
竹富町	1	1.88	53.27	-51.14	157.68		3.54	39
与那国町	1	0.74	135.43	-130.01	400.87		8.99	9


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**大腸がん** (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**大腸がん**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,431	1,431.00	100.00	94.82	105.18		22.67	
那覇市	368	327.91	112.23	100.76	123.69	* (+)	25.44	11
石川市	17	23.56	72.15	37.85	106.44		16.35	39
具志川市	58	61.80	93.85	69.70	118.00		21.27	20
宜野湾市	76	73.70	103.11	79.93	126.30		23.37	15
平良市	51	43.75	116.58	84.59	148.58		26.43	7
石垣市	67	53.38	125.52	95.47	155.58		28.45	4
浦添市	80	83.59	95.71	74.73	116.68		21.69	19
名護市	71	65.85	107.83	82.75	132.91		24.44	14
糸満市	67	58.61	114.32	86.95	141.70		25.91	10
沖繩市	113	110.87	101.92	83.13	120.72		23.10	17
国頭村	6	10.49	57.20	11.43	102.97		12.97	45
大宜味村	6	6.90	86.97	17.38	156.56		19.71	26
東村	1	3.36	29.75	-28.56	88.06	* (-)	6.74	50
今帰仁村	7	16.95	41.30	10.70	71.89	* (-)	9.36	48
本部町	23	25.23	91.16	53.90	128.41		20.66	23
恩納村	16	12.73	125.70	64.11	187.29		28.49	3
宜野座村	3	6.71	44.70	-5.88	95.29	* (-)	10.13	47
金武町	10	13.27	75.38	28.66	122.10		17.09	35
伊江村	9	8.02	112.22	38.90	185.53		25.44	12
与那城町	23	18.57	123.88	73.25	174.50		28.08	5
勝連町	17	16.56	102.65	53.86	151.45		23.27	16
読谷村	41	35.30	116.16	80.60	151.72		26.33	8
読谷村	18	16.51	109.02	58.66	159.39		24.71	13
嘉手納町	29	23.71	122.31	77.79	166.82		27.72	6
北谷町	14	17.84	78.50	37.38	119.62		17.79	31
北中城村	16	17.48	91.51	46.67	136.35		20.74	22
中城村	22	27.17	80.97	47.13	114.81		18.35	29
西原町	37	41.58	88.98	60.31	117.65		20.17	24
豊見城村	15	18.25	82.17	40.59	123.76		18.63	27
東風平町	7	9.26	75.60	19.59	131.60		17.14	34
具志頭村	12	13.79	87.00	37.77	136.22		19.72	25
玉城村	8	8.73	91.66	28.14	155.17		20.78	21
知念村	10	14.18	70.50	26.80	114.20		15.98	42
佐敷町	11	14.84	74.13	30.32	117.94		16.80	37
与那原町	13	13.23	98.27	44.85	151.69		22.28	18
大里村	20	29.91	66.87	37.57	96.18	* (-)	15.16	43
南風原町	12	16.70	71.84	31.19	112.48		16.28	40
久米島町	0	1.35	0.00				0.00	51
渡嘉敷村	1	1.98	50.57	-48.55	149.69		11.46	46
座間味村	1	2.46	40.61	-38.98	120.20		9.20	49
粟国村	1	1.30	76.73	-73.66	227.12		17.39	33
渡名喜村	3	2.24	133.82	-17.61	285.26		30.33	1
南大東村	0	0.95	0.00				0.00	51
北大東村	2	2.75	72.77	-28.08	173.62		16.50	38
伊平屋村	3	3.90	76.98	-10.13	164.08		17.45	32
伊是名村	14	17.21	81.34	38.73	123.95		18.44	28
城辺町	5	6.33	79.01	9.75	148.26		17.91	30
下地町	7	5.37	130.37	33.79	226.94		29.55	2
上野村	8	12.44	64.29	19.74	108.84		14.57	44
伊良部町	2	2.66	75.27	-29.05	179.60		17.06	36
多良間村	8	6.98	114.66	35.20	194.12		25.99	9
竹富町	2	2.80	71.53	-27.60	170.66		16.21	41
与那国町								


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**大腸がん** (女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**大腸がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,127	1,127.00	100.00	94.16	105.84		17.20	
那覇市	287	255.09	112.51	99.49	125.53		19.36	8
石川市	16	18.99	84.23	42.96	125.51		14.49	32
具志川市	62	49.48	125.31	94.12	156.51		21.56	3
宜野湾市	54	54.18	99.67	73.09	126.26		17.15	19
平良市	41	32.99	124.29	86.24	162.33		21.38	4
石垣市	43	38.35	112.14	78.62	145.66		19.29	9
浦添市	72	61.32	117.42	90.30	144.54		20.20	5
名護市	44	51.85	84.86	59.79	109.94		14.60	30
糸満市	44	47.84	91.98	64.80	119.16		15.82	24
沖縄市	94	86.53	108.64	86.67	130.60		18.69	12
国頭村	9	9.56	94.10	32.62	155.58		16.19	22
大宜味村	7	6.21	112.68	29.20	196.15		19.39	7
東村	0	2.31	0.00				0.00	47
今帰仁村	11	15.34	71.72	29.33	114.10		12.34	39
本部町	21	21.85	96.10	55.00	137.21		16.53	20
恩納村	9	10.15	88.65	30.73	146.57		15.25	26
宜野座村	7	6.40	109.33	28.34	190.32		18.81	11
金武町	13	12.48	104.14	47.53	160.75		17.92	17
伊江村	5	6.44	77.62	9.58	145.65		13.35	34
与那城町	13	14.85	87.53	39.95	135.11		15.06	27
勝連町	15	13.83	108.46	53.57	163.35		18.66	13
読谷村	26	27.30	95.24	58.63	131.85		16.39	21
嘉手納町	15	14.64	102.45	50.60	154.30		17.63	18
北谷町	17	19.11	88.94	46.66	131.22		15.30	25
北中城村	11	17.90	61.45	25.13	97.76	*(-)	10.57	42
中城村	12	13.74	87.36	37.93	136.79		15.03	28
西原町	15	20.62	72.74	35.93	109.55		12.51	37
豊見城村	30	35.58	84.31	54.14	114.48		14.51	31
東風平町	14	15.14	92.49	44.04	140.95		15.91	23
具志頭村	9	7.97	112.91	39.14	186.68		19.43	6
玉城村	12	11.07	108.39	47.06	169.71		18.65	14
知念村	5	6.70	74.60	9.21	139.99		12.83	35
佐敷町	9	12.39	72.63	25.18	120.08		12.50	38
与那原町	13	12.28	105.88	48.32	163.44		18.22	15
大里村	9	11.18	80.51	27.91	133.11		13.85	33
南風原町	19	22.24	85.42	47.01	123.83		14.70	29
久米島町	12	11.41	105.14	45.65	164.63		18.09	16
渡嘉敷村	0	1.13	0.00				0.00	47
座間味村	1	1.36	73.70	-70.75	218.15		12.68	36
粟国村	4	2.23	179.47	3.59	355.35		30.88	1
渡名喜村	0	0.98	0.00				0.00	47
南大東村	0	0.96	0.00				0.00	47
北大東村	0	0.35	0.00				0.00	47
伊平屋村	0	1.85	0.00				0.00	47
伊是名村	2	3.08	64.84	-25.02	154.70		11.16	40
城辺町	5	12.24	40.83	5.04	76.63	*(-)	7.03	46
下地町	3	5.60	53.61	-7.06	114.27		9.22	44
上野村	6	4.02	149.43	29.86	269.00		25.71	2
伊良部町	6	9.71	61.78	12.35	111.22		10.63	41
多良間村	1	1.72	58.15	-55.82	172.11		10.00	43
竹富町	2	4.64	43.14	-16.65	102.92		7.42	45
与那国町	2	1.82	110.05	-42.47	262.56		18.93	10


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**気管支・肺がん** (男: 1993-2002年)



疾病別・市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**気管支・肺がん**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,526	3,526.00	100.00	96.70	103.30		55.85	
那覇市	770	799.32	96.33	89.53	103.14		53.81	29
石川市	68	57.71	117.84	89.83	145.85		65.82	9
具志川市	169	149.53	113.02	95.98	130.06		63.13	14
宜野湾市	178	170.62	104.33	89.00	119.65		58.27	21
平良市	98	113.59	86.27	69.19	103.36		48.19	39
石垣市	142	136.81	103.79	86.72	120.86		57.97	23
浦添市	155	190.95	81.17	68.39	93.95	* (-)	45.34	47
名護市	147	167.14	87.95	73.73	102.17		49.12	37
糸満市	134	144.73	92.59	76.91	108.26		51.71	34
沖繩市	321	262.76	122.16	108.80	135.53	* (+)	68.23	7
国頭村	19	28.87	65.81	36.22	95.40	* (-)	36.76	51
大宜味村	18	19.28	93.37	50.24	136.51		52.15	32
東村	13	9.12	142.50	65.03	219.96		79.59	5
今帰仁村	46	46.48	98.97	70.37	127.57		55.28	25
本部町	72	68.42	105.23	80.92	129.54		58.77	19
恩納村	33	33.42	98.74	65.05	132.42		55.15	26
宜野座村	15	17.29	86.75	42.85	130.65		48.45	38
金武町	27	32.06	84.22	52.45	115.99		47.04	41
伊江村	19	20.77	91.46	50.34	132.59		51.09	35
与那城町	73	47.98	152.14	117.24	187.04	* (+)	84.98	2
勝連町	47	41.75	112.57	80.39	144.75		62.88	15
読谷村	93	84.10	110.58	88.11	133.06		61.77	17
嘉手納町	47	40.91	114.89	82.04	147.74		64.17	12
北谷町	45	56.43	79.75	56.45	103.05		44.54	48
北中城村	46	43.78	105.08	74.71	135.45		58.69	20
中城村	37	44.05	83.99	56.92	111.05		46.91	42
西原町	60	63.71	94.18	70.35	118.01		52.60	30
豊見城村	94	94.94	99.01	78.99	119.02		55.30	24
東風平町	54	45.34	119.10	87.33	150.86		66.52	8
具志頭村	34	23.09	147.23	97.74	196.72		82.23	4
玉城村	29	35.12	82.58	52.53	112.64		46.13	44
知念村	23	22.12	103.96	61.47	146.44		58.06	22
佐敷町	29	35.53	81.63	51.92	111.34		45.59	46
与那原町	42	35.68	117.70	82.11	153.30		65.74	10
大里村	27	32.76	82.42	51.33	113.51		46.04	45
南風原町	68	69.64	97.64	74.44	120.85		54.54	27
久米島町	39	45.64	85.45	58.63	112.27		47.73	40
渡嘉敷村	5	3.75	133.17	16.44	249.91		74.38	6
座間味村	5	5.68	87.97	10.86	165.07		49.13	36
粟国村	6	7.26	82.69	16.52	148.86		46.19	43
渡名喜村	8	3.82	209.21	64.23	354.18		116.85	1
南大東村	4	5.42	73.87	1.48	146.26		41.26	50
北大東村	1	2.00	49.90	-47.90	147.70		27.87	52
伊平屋村	7	7.50	93.27	24.18	162.37		52.10	33
伊是名村	16	10.76	148.74	75.86	221.63		83.08	3
城辺町	36	48.22	74.66	50.27	99.05	* (-)	41.70	49
下地町	20	17.95	111.40	62.57	160.22		62.22	16
上野村	16	14.78	108.25	55.21	161.30		60.46	18
伊良部町	38	32.88	115.55	78.81	152.30		64.54	11
多良間村	8	7.00	114.24	35.08	193.41		63.81	13
竹富町	18	19.27	93.42	50.26	136.57		52.18	31
与那国町	7	7.24	96.68	25.06	168.31		54.00	28

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**気管支・肺がん** (女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**気管支・肺がん**


	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,439	1,439.00	100.00	94.83	105.17		21.97	
那覇市	354	322.41	109.80	98.36	121.24		24.12	17
石川市	24	24.29	98.82	59.28	138.36		21.71	24
具志川市	72	62.66	114.90	88.36	141.44		25.24	13
宜野湾市	77	66.63	115.57	89.76	141.38		25.39	12
平良市	49	43.14	113.58	81.78	145.38		24.95	14
石垣市	51	49.80	102.40	74.30	130.51		22.50	22
浦添市	81	75.15	107.78	84.31	131.25		23.68	19
名護市	55	67.04	82.04	60.36	103.72		18.02	29
糸満市	51	61.52	82.90	60.15	105.65		18.21	28
浦添市	140	108.26	129.31	107.89	150.73	*(+)	28.41	4
国頭村	9	12.93	69.60	24.13	115.08		15.29	42
大宜味村	7	8.57	81.70	21.18	142.22		17.95	32
東村	4	3.14	127.41	2.55	252.27		27.99	8
今帰仁村	15	20.45	73.37	36.24	110.49		16.12	40
本部町	24	29.35	81.76	49.05	114.47		17.96	31
恩納村	7	13.36	52.39	13.58	91.20	*(-)	11.51	44
宜野座村	10	8.35	119.81	45.55	194.07		26.32	11
金武町	13	16.05	80.98	36.96	125.01		17.79	33
恩納村								
宜野座村								
金武町								
伊江村	9	8.50	105.84	36.69	174.99		23.25	20
与那城町	22	19.72	111.54	64.93	158.15		24.50	15
勝連町	22	17.99	122.30	71.19	173.41		26.87	10
読谷村	32	34.68	92.27	60.30	124.23		20.27	25
嘉手納町	15	18.85	79.58	39.31	119.85		17.48	35
北谷町	19	23.83	79.72	43.87	115.56		17.51	34
北中城村	14	22.67	61.74	29.40	94.08	*(-)	13.56	43
中城村	14	17.86	78.40	37.33	119.47		17.22	37
西原町	28	25.65	109.17	68.74	149.61		23.98	18
豊見城村	33	44.02	74.97	49.39	100.54		16.47	39
東風平町	10	19.43	51.48	19.57	83.39	*(-)	11.31	46
具志頭村	14	10.44	134.11	63.86	204.36		29.46	3
玉城村	16	14.42	110.97	56.59	165.34		24.38	16
知念村	7	8.86	79.05	20.49	137.61		17.36	36
佐敷町	16	16.04	99.78	50.89	148.67		21.92	23
与那原町	12	15.58	77.04	33.45	120.64		16.92	38
大里村	10	14.14	70.71	26.88	114.54		15.53	41
南風原町	24	27.77	86.42	51.84	120.99		18.98	26
久米島町	8	15.42	51.88	15.93	87.84	*(-)	11.40	45
渡嘉敷村	2	1.55	128.82	-49.72	307.37		28.30	5
座間味村	0	1.85	0.00				0.00	49
粟国村	0	3.05	0.00				0.00	49
渡名喜村	3	1.35	222.26	-29.25	473.76		48.82	2
南大東村	1	1.22	81.96	-78.69	242.61		18.01	30
北大東村	0	0.45	0.00				0.00	49
伊平屋村	1	2.56	39.04	-37.48	115.56		8.58	47
伊是名村	11	4.27	257.86	105.47	410.24	*(+)	56.64	1
城辺町	21	16.72	125.62	71.89	179.35		27.59	9
下地町	8	7.56	105.80	32.49	179.12		23.24	21
上野村	2	5.40	37.02	-14.29	88.32	*(-)	8.13	48
伊良部町	11	13.02	84.49	34.56	134.42		18.56	27
多良間村	3	2.33	128.70	-16.94	274.34		28.27	6
竹富町	8	6.27	127.54	39.16	215.93		28.02	7
与那国町	0	2.42	0.00				0.00	49



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

乳がん

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

乳がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	595	595.00	100.00	91.96	108.04		9.08	
那覇市	161	145.20	110.88	93.75	128.01		10.07	15
石川市	10	9.85	101.49	38.58	164.39		9.22	20
具志川市	26	26.09	99.66	61.35	137.97		9.05	22
宜野湾市	27	34.71	77.79	48.45	107.13		7.07	29
平良市	17	16.45	103.33	54.21	152.45		9.39	18
石垣市	10	19.69	50.78	19.30	82.25	* (-)	4.61	41
浦添市	43	39.93	107.69	75.50	139.87		9.78	16
名護市	24	25.13	95.50	57.29	133.71		8.67	23
糸満市	33	23.69	139.27	91.75	186.79		12.65	9
沖繩市	62	51.78	119.73	89.93	149.54		10.88	12
国頭村	2	3.45	58.02	-22.39	138.44		5.27	35
大宜味村	3	2.10	142.59	-18.77	303.94		12.95	7
東村	0	1.01	0.00				0.00	46
今帰仁村	4	5.42	73.83	1.48	146.18		6.71	31
本部町	10	8.12	123.22	46.85	199.59		11.19	11
恩納村	1	4.42	22.62	-21.72	66.96	* (-)	2.05	45
宜野座村	2	2.48	80.75	-31.16	192.65		7.33	26
金武町	4	5.66	70.62	1.41	139.83		6.41	32
伊江村	3	2.91	103.18	-13.58	219.94		9.37	19
与那城町	5	6.59	75.92	9.37	142.47		6.90	30
勝連町	2	6.29	31.80	-12.27	75.88	* (-)	2.89	44
読谷村	19	15.14	125.53	69.08	181.97		11.40	10
嘉手納町	11	6.96	158.01	64.63	251.39		14.35	6
北谷町	15	10.69	140.38	69.34	211.42		12.75	8
北中城村	4	7.72	51.79	1.04	102.54		4.70	40
中城村	5	6.40	78.18	9.65	146.71		7.10	28
西原町	14	12.01	116.58	55.51	177.64		10.59	14
豊見城村	20	19.92	100.41	56.40	144.42		9.12	21
東風平町	4	7.45	53.67	1.07	106.27		4.87	38
具志頭村	2	3.66	54.70	-21.11	130.50		4.97	36
玉城村	4	5.04	79.30	1.59	157.01		7.20	27
知念村	1	2.86	35.01	-33.61	103.62		3.18	43
佐敷町	3	5.57	53.86	-7.09	114.80		4.89	37
与那原町	8	6.80	117.61	36.11	199.11		10.68	13
大里村	5	5.39	92.75	11.45	174.05		8.42	25
南風原町	12	12.93	92.79	40.29	145.30		8.43	24
久米島町	3	4.77	62.91	-8.28	134.10		5.71	33
渡嘉敷村	1	0.41	242.51	-232.81	717.83		22.03	3
座間味村	0	0.49	0.00				0.00	46
粟国村	1	0.63	158.13	-151.80	468.06		14.36	5
渡名喜村	1	0.33	302.57	-290.47	895.62		27.48	1
南大東村	0	0.64	0.00				0.00	46
北大東村	0	0.23	0.00				0.00	46
伊平屋村	0	0.75	0.00				0.00	46
伊是名村	2	1.11	180.04	-69.48	429.56		16.35	4
城辺町	5	4.77	104.76	12.93	196.58		9.52	17
下地町	0	1.92	0.00				0.00	46
上野村	1	1.67	60.04	-57.64	177.71		5.45	34
伊良部町	2	4.21	47.53	-18.34	113.39		4.32	42
多良間村	2	0.75	268.03	-103.44	639.50		24.35	2
竹富町	1	1.93	51.85	-49.78	153.49		4.71	39
与那国町	0	0.89	0.00				0.00	46

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
子宮がん (女：1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女：1993-2002年)  
子宮がん

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	534	534.00	100.00	91.52	108.48		8.15	
那覇市	121	126.09	95.96	78.86	113.06		7.82	22
石川市	10	8.91	112.18	42.65	181.71		9.14	14
具志川市	36	23.38	154.00	103.69	204.30	* (+)	12.55	5
宜野湾市	33	28.74	114.84	75.65	154.02		9.36	13
平良市	20	15.24	131.25	73.73	188.78		10.70	9
石垣市	14	17.99	77.82	37.06	118.59		6.34	31
浦添市	30	32.90	91.18	58.55	123.81		7.43	25
名護市	30	23.46	127.89	82.12	173.65		10.43	10
糸満市	21	21.91	95.85	54.85	136.84		7.81	23
沖繩市	53	44.07	120.28	87.89	152.66		9.80	12
国頭村	4	3.73	107.30	2.15	212.46		8.75	15
大宜味村	2	2.37	84.39	-32.57	201.34		6.88	28
東村	1	1.00	99.81	-95.81	295.43		8.14	19
今帰仁村	5	5.90	84.80	10.47	159.12		6.91	27
本部町	9	8.65	104.09	36.08	172.09		8.48	18
恩納村	3	4.34	69.15	-9.10	147.40		5.64	32
宜野座村	0	2.56	0.00				0.00	44
金武町	3	5.39	55.63	-7.32	118.58		4.53	37
伊江村	3	2.80	107.13	-14.10	228.36		8.73	16
与那城町	6	6.44	93.21	18.63	167.79		7.60	24
勝連町	8	6.04	132.40	40.65	224.15		10.79	8
読谷村	12	13.30	90.23	39.18	141.29		7.36	26
嘉手納町	3	6.52	46.00	-6.05	98.05	* (-)	3.75	41
北谷町	13	9.32	139.51	63.67	215.35		11.37	7
北中城村	6	7.50	79.98	15.98	143.99		6.52	30
中城村	6	6.08	98.71	19.73	177.69		8.05	20
西原町	10	10.34	96.74	36.78	156.70		7.89	21
豊見城村	11	17.37	63.31	25.90	100.73	* (-)	5.16	33
東風平町	2	6.90	29.00	-11.19	69.20	* (-)	2.36	43
具志頭村	2	3.49	57.23	-22.09	136.56		4.67	36
玉城村	3	4.82	62.22	-8.19	132.64		5.07	34
知念村	3	2.83	105.90	-13.94	225.74		8.63	17
佐敷町	10	5.36	186.64	70.96	302.32		15.21	4
与那原町	9	5.99	150.33	52.11	248.54		12.25	6
大里村	2	5.00	39.97	-15.43	95.37	* (-)	3.26	42
南風原町	14	11.16	125.45	59.73	191.16		10.23	11
久米島町	4	4.81	83.15	1.66	164.64		6.78	29
渡嘉敷村	0	0.45	0.00				0.00	44
座間味村	0	0.53	0.00				0.00	44
粟国村	0	0.78	0.00				0.00	44
渡名喜村	1	0.37	268.40	-257.66	794.45		21.88	1
南大東村	1	0.52	191.09	-183.44	565.61		15.58	3
北大東村	0	0.19	0.00				0.00	44
伊平屋村	0	0.77	0.00				0.00	44
伊是名村	3	1.21	247.66	-32.59	527.90		20.19	2
城辺町	3	4.99	60.18	-7.92	128.28		4.91	35
下地町	1	2.12	47.18	-45.29	139.64		3.85	40
上野村	0	1.69	0.00				0.00	44
伊良部町	2	4.17	47.96	-18.51	114.43		3.91	39
多良間村	0	0.74	0.00				0.00	44
竹富町	1	1.95	51.19	-49.14	151.53		4.17	38
与那国町	0	0.83	0.00				0.00	44

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
白血病

(男: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
白血病

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	630	630.00	100.00	92.19	107.81		9.98	
那覇市	128	144.27	88.72	73.35	104.09		8.85	35
石川市	13	10.45	124.40	56.77	192.02		12.41	15
具志川市	32	27.53	116.22	75.95	156.48		11.60	18
宜野湾市	38	34.08	111.52	76.06	146.98		11.13	19
平良市	10	18.69	53.52	20.35	86.69	*(-)	5.34	45
石垣市	21	23.13	90.77	51.95	129.60		9.06	33
浦添市	43	39.25	109.54	76.80	142.29		10.93	20
名護市	30	28.64	104.75	67.26	142.23		10.45	24
糸満市	40	26.08	153.39	105.86	200.93	*(+)	15.31	9
沖繩市	41	50.13	81.79	56.75	106.82		8.16	37
国頭村	2	4.26	46.98	-18.13	112.08		4.69	46
大宜味村	1	2.74	36.52	-35.06	108.09		3.64	47
東村	2	1.39	144.09	-55.61	343.78		14.38	11
今帰仁村	4	6.87	58.21	1.16	115.26		5.81	44
本部町	8	10.32	77.50	23.80	131.20		7.73	38
恩納村	5	5.33	93.85	11.59	176.11		9.37	31
宜野座村	2	2.81	71.09	-27.44	169.62		7.09	41
金武町	6	5.60	107.17	21.42	192.92		10.70	21
伊江村	2	3.32	60.17	-23.22	143.57		6.00	43
与那城町	14	7.88	177.75	84.64	270.86		17.74	6
勝連町	10	7.18	139.33	52.97	225.69		13.90	12
読谷村	15	15.78	95.08	46.96	143.20		9.49	30
嘉手納町	7	7.08	98.90	25.63	172.17		9.87	29
北谷町	11	10.67	103.12	42.18	164.07		10.29	27
北中城村	13	7.63	170.29	77.72	262.86		16.99	7
中城村	8	7.56	105.82	32.49	179.15		10.56	23
西原町	15	12.62	118.85	58.70	179.00		11.86	17
豊見城村	20	19.41	103.05	57.89	148.22		10.28	28
東風平町	12	8.07	148.74	64.58	232.90		14.84	10
具志頭村	5	3.98	125.58	15.50	235.65		12.53	13
玉城村	9	5.85	153.97	53.38	254.56		15.37	8
知念村	8	3.71	215.68	66.22	365.13		21.52	4
佐敷町	4	6.05	66.07	1.32	130.82		6.59	42
与那原町	7	6.71	104.37	27.05	181.68		10.42	25
大里村	5	5.80	86.14	10.63	161.64		8.60	36
南風原町	10	13.75	72.72	27.65	117.79		7.26	40
久米島町	5	6.87	72.80	8.99	136.61		7.27	39
渡嘉敷村	0	0.55	0.00				0.00	50
座間味村	1	0.80	125.52	-120.50	371.55		12.53	14
粟国村	1	0.96	104.12	-99.95	308.18		10.39	26
渡名喜村	2	0.53	376.18	-145.18	897.55		37.54	1
南大東村	2	0.98	204.61	-78.96	488.18		20.42	5
北大東村	1	0.43	235.18	-225.77	696.13		23.47	3
伊平屋村	1	1.13	88.79	-85.24	262.82		8.86	34
伊是名村	5	1.56	319.97	39.50	600.44		31.93	2
城辺町	2	6.73	29.71	-11.46	70.88	*(-)	2.96	48
下地町	3	2.48	120.95	-15.92	257.81		12.07	16
上野村	2	2.20	91.01	-35.13	217.15		9.08	32
伊良部町	1	5.08	19.68	-18.89	58.25	*(-)	1.96	49
多良間村	0	1.08	0.00				0.00	50
竹富町	3	2.82	106.23	-13.98	226.43		10.60	22
与那国町	0	1.19	0.00				0.00	50

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

白血病

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

白血病

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	519	519.00	100.00	91.40	108.60		7.92	
那覇市	90	122.05	73.74	58.51	88.98	*(-)	5.84	42
石川市	11	8.67	126.84	51.88	201.81		10.05	19
具志川市	29	22.56	128.56	81.77	175.35		10.19	18
宜野湾市	21	27.14	77.39	44.29	110.49		6.13	39
平良市	6	14.98	40.04	8.00	72.09	*(-)	3.17	44
石垣市	16	17.64	90.69	46.25	135.13		7.19	34
浦添市	29	30.71	94.44	60.07	128.82		7.48	33
名護市	24	22.98	104.44	62.66	146.23		8.27	27
糸満市	30	21.31	140.79	90.41	191.17		11.15	13
沖縄市	49	42.26	115.95	83.49	148.42		9.19	24
国頭村	3	3.86	77.71	-10.23	165.64		6.16	38
大宜味村	1	2.49	40.13	-38.53	118.79		3.18	43
東村	1	1.04	96.48	-92.62	285.57		7.64	32
今帰仁村	8	6.03	132.78	40.77	224.78		10.52	17
本部町	9	8.85	101.68	35.25	168.11		8.06	29
恩納村	5	4.38	114.23	14.10	214.36		9.05	25
本野座村	2	2.55	78.48	-30.29	187.24		6.22	37
金武町	9	5.37	167.59	58.10	277.09		13.28	9
伊江村	4	2.83	141.52	2.83	280.22		11.21	12
与那城町	9	6.52	138.02	47.85	228.19		10.93	15
伊江村	7	5.98	117.15	30.36	203.94		9.28	22
読谷村	13	12.91	100.70	45.96	155.44		7.98	30
嘉手納町	9	6.44	139.83	48.48	231.19		11.08	14
北谷町	7	8.87	78.89	20.45	137.33		6.25	36
北中城村	11	7.24	151.87	62.12	241.62		12.03	11
中城村	12	5.99	200.28	86.96	313.60		15.87	6
西原町	10	9.72	102.89	39.12	166.67		8.15	28
豊見城村	17	16.27	104.48	54.81	154.14		8.28	26
東風平町	2	6.69	29.90	-11.54	71.35	*(-)	2.37	46
具志頭村	6	3.50	171.24	34.22	308.26		13.57	8
玉城村	10	4.83	207.03	78.71	335.34		16.40	5
知念村	7	2.87	244.24	63.30	425.17		19.35	3
佐敷町	4	5.27	75.91	1.52	150.29		6.01	41
与那原町	7	5.76	121.56	31.51	211.61		9.63	20
大里村	4	4.81	83.08	1.66	164.51		6.58	35
南風原町	14	10.49	133.49	63.56	203.41		10.58	16
久米島町	2	4.99	40.04	-15.45	95.54	*(-)	3.17	45
渡嘉敷村	1	0.47	212.13	-203.64	627.90		16.81	4
座間味村	0	0.56	0.00				0.00	47
粟国村	0	0.83	0.00				0.00	47
渡名喜村	1	0.40	250.89	-240.85	742.62		19.88	2
南大東村	1	0.52	193.29	-185.56	572.13		15.31	7
北大東村	0	0.18	0.00				0.00	47
伊平屋村	1	0.83	121.17	-116.32	358.65		9.60	21
伊是名村	2	1.29	155.05	-59.84	369.94		12.28	10
城辺町	4	5.24	76.34	1.53	151.15		6.05	40
下地町	0	2.21	0.00				0.00	47
上野村	0	1.73	0.00				0.00	47
伊良部町	5	4.27	117.06	14.45	219.67		9.27	23
多良間村	4	0.77	519.18	10.38	1027.98		41.13	1
竹富町	2	2.03	98.57	-38.04	235.19		7.81	31
与那国町	0	0.85	0.00				0.00	47


市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間  
**糖尿病** (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**糖尿病**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	544	544.00	100.00	91.60	108.40		8.62	
那覇市	173	125.72	137.61	117.10	158.12	*(+)	11.86	5
石川市	9	8.98	100.27	34.76	165.78		8.64	15
具志川市	29	23.47	123.54	78.58	168.51		10.65	12
宜野湾市	37	28.74	128.76	87.27	170.25		11.10	10
平良市	7	16.35	42.80	11.09	74.51	*(-)	3.69	36
石垣市	11	19.98	55.06	22.52	87.60	*(-)	4.74	32
浦添市	29	32.73	88.60	56.35	120.85		7.64	16
名護市	18	24.61	73.15	39.35	106.94		6.30	24
糸満市	28	22.27	125.73	79.16	172.30		10.83	11
沖繩市	57	42.81	133.16	98.59	167.72		11.47	7
国頭村	3	3.81	78.71	-10.36	167.78		6.78	21
大宜味村	0	2.48	0.00				0.00	43
東村	0	1.25	0.00				0.00	43
今帰仁村	4	6.14	65.16	1.30	129.01		5.61	26
本部町	12	9.14	131.24	56.98	205.50		11.31	9
恩納村	3	4.69	63.92	-8.41	136.24		5.51	28
宜野座村	2	2.45	81.65	-31.51	194.82		7.04	18
金武町	8	5.06	158.20	48.57	267.82		13.63	4
伊江村	1	2.97	33.63	-32.28	99.54	*(-)	2.90	39
与那城町	4	6.94	57.62	1.15	114.10		4.97	31
勝連町	4	6.23	64.20	1.28	127.12		5.53	27
読谷村	7	13.57	51.59	13.37	89.82	*(-)	4.45	33
嘉手納町	1	6.27	15.94	-15.30	47.17	*(-)	1.37	41
北谷町	16	9.09	176.09	89.81	262.37		15.17	3
北中城村	5	6.66	75.07	9.27	140.88		6.47	23
中城村	1	6.54	15.28	-14.67	45.23	*(-)	1.32	42
西原町	4	10.42	38.37	0.77	75.97	*(-)	3.31	38
豊見城村	14	16.12	86.82	41.34	132.30		7.48	17
東風平町	3	6.93	43.30	-5.70	92.29	*(-)	3.73	34
具志頭村	1	3.50	28.53	-27.39	84.45	*(-)	2.46	40
玉城村	7	5.18	135.20	35.04	235.36		11.65	6
知念村	2	3.24	61.66	-23.80	147.12		5.31	29
佐敷町	4	5.29	75.60	1.51	149.68		6.51	22
与那原町	6	5.71	105.13	21.01	189.26		9.06	13
大里村	4	5.01	79.81	1.60	158.03		6.88	20
南風原町	7	11.58	60.44	15.66	105.21		5.21	30
久米島町	8	6.09	131.35	40.33	222.38		11.32	8
渡嘉敷村	0	0.49	0.00				0.00	43
座間味村	0	0.70	0.00				0.00	43
粟国村	2	0.87	228.82	-88.31	545.96		19.72	1
渡名喜村	0	0.49	0.00				0.00	43
南大東村	0	0.88	0.00				0.00	43
北大東村	0	0.38	0.00				0.00	43
伊平屋村	0	1.01	0.00				0.00	43
伊是名村	1	1.40	71.25	-68.40	210.90		6.14	25
城辺町	5	6.25	80.00	9.88	150.13		6.89	19
下地町	0	2.26	0.00				0.00	43
上野村	2	1.97	101.55	-39.19	242.29		8.75	14
伊良部町	2	4.64	43.13	-16.64	102.90		3.72	35
多良間村	2	0.99	201.23	-77.66	480.13		17.34	2
竹富町	1	2.55	39.23	-37.66	116.11		3.38	37
与那国町	0	1.07	0.00				0.00	43

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**糖尿病**  
 (女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
 糖尿病

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	579	579.00	100.00	91.85	108.15		8.84	
那覇市	143	129.83	110.14	92.09	128.20		9.74	12
石川市	8	9.77	81.87	25.14	138.60		7.24	28
具志川市	29	25.18	115.15	73.24	157.07		10.18	11
宜野湾市	29	26.85	108.02	68.70	147.33		9.55	14
平良市	12	17.38	69.04	29.98	108.11		6.10	32
石垣市	21	20.05	104.75	59.95	149.55		9.26	15
浦添市	39	30.30	128.73	88.33	169.13		11.38	7
名護市	17	27.00	62.96	33.03	92.90	* (-)	5.57	34
糸満市	34	24.75	137.36	91.19	183.54		12.14	6
沖繩市	63	43.51	144.80	109.05	180.56	* (+)	12.80	5
国頭村	3	5.21	57.64	-7.59	122.86		5.09	36
大宜味村	0	3.48	0.00				0.00	45
東村	2	1.27	157.62	-60.83	376.07		13.93	4
今帰仁村	8	8.21	97.48	29.93	165.03		8.62	21
本部町	9	11.81	76.18	26.41	125.96		6.73	29
恩納村	3	5.37	55.91	-7.36	119.18		4.94	37
宜野座村	4	3.34	119.61	2.39	236.82		10.57	9
金武町	7	6.41	109.22	28.31	190.14		9.65	13
伊江村	3	3.40	88.11	-11.60	187.81		7.79	25
与那城町	7	7.97	87.88	22.78	152.98		7.77	26
勝連町	4	7.23	55.34	1.11	109.57		4.89	39
読谷村	14	13.91	100.64	47.92	153.35		8.90	19
嘉手納町	9	7.56	119.11	41.29	196.92		10.53	10
北谷町	10	9.58	104.40	39.69	169.10		9.23	16
北中城村	9	9.00	100.01	34.67	165.35		8.84	20
中城村	7	7.22	96.90	25.12	168.68		8.56	22
西原町	7	10.33	67.78	17.57	118.00		5.99	33
豊見城村	18	17.66	101.94	54.84	149.03	* (-)	9.01	17
東風平町	3	7.81	38.40	-5.05	81.86	* (-)	3.39	41
具志頭村	3	4.18	71.78	-9.45	153.00		6.34	31
玉城村	5	5.82	85.96	10.61	161.31		7.60	27
知念村	2	3.58	55.82	-21.54	133.18		4.93	38
佐敷町	8	6.44	124.30	38.16	210.43		10.99	8
与那原町	6	6.28	95.58	19.10	172.06		8.45	23
大里村	2	5.68	35.19	-13.58	83.96	* (-)	3.11	43
南風原町	5	11.18	44.74	5.52	83.95	* (-)	3.95	40
久米島町	10	6.21	161.14	61.26	261.01		14.24	3
渡嘉敷村	0	0.64	0.00				0.00	45
座間味村	0	0.75	0.00				0.00	45
粟国村	0	1.23	0.00				0.00	45
渡名喜村	0	0.54	0.00				0.00	45
南大東村	1	0.48	209.09	-200.72	618.89		18.48	2
北大東村	0	0.18	0.00				0.00	45
伊平屋村	0	1.03	0.00				0.00	45
伊是名村	1	1.71	58.35	-56.01	172.71		5.16	35
城辺町	5	6.76	74.00	9.14	138.86		6.54	30
下地町	1	3.05	32.84	-31.52	97.19	* (-)	2.90	44
上野村	2	2.19	91.23	-35.21	217.66		8.06	24
伊良部町	2	5.24	38.15	-14.72	91.01	* (-)	3.37	42
多良間村	3	0.94	319.45	-42.04	680.93		28.24	1
竹富町	0	2.54	0.00				0.00	45
与那国町	1	0.98	101.64	-97.58	300.86		8.98	18

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

心疾患

(男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)


心疾患

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	5,241	5,241.00	100.00	97.29	102.71		83.02	
那覇市	1,237	1,169.98	105.73	99.84	111.62		87.78	16
石川市	84	86.15	97.50	76.65	118.35		80.95	25
具志川市	209	229.82	90.94	78.61	103.27		75.50	34
宜野湾市	269	260.16	103.40	91.04	115.75		85.84	20
平良市	173	163.11	106.06	90.26	121.87		88.05	15
石垣市	169	201.15	84.02	71.35	96.68	* (-)	69.75	39
浦添市	304	293.45	103.59	91.95	115.24		86.00	19
名護市	273	251.45	108.57	95.69	121.45		90.13	13
糸満市	234	215.66	108.51	94.60	122.41		90.08	14
沖繩市	374	394.52	94.80	85.19	104.41		78.70	30
国頭村	39	41.10	94.88	65.10	124.66		78.77	29
大宜味村	35	27.48	127.35	85.16	169.54		105.72	4
東村	12	12.35	97.16	42.19	152.13		80.66	26
今帰仁村	55	67.15	81.90	60.26	103.55		67.99	42
本部町	101	100.58	100.42	80.83	120.00		83.37	24
恩納村	45	49.25	91.37	64.67	118.07		75.86	33
宜野座村	22	26.82	82.04	47.76	116.32		68.11	41
金武町	38	47.24	80.44	54.86	106.01		66.78	43
伊江村	34	30.48	111.54	74.05	149.04		92.60	12
与那城町	71	69.49	102.17	78.40	125.93		84.82	23
勝連町	63	61.62	102.24	76.99	127.48		84.88	22
読谷村	147	126.73	116.00	97.25	134.75		96.30	9
嘉手納町	76	59.31	128.14	99.33	156.95		106.38	3
北谷町	91	86.24	105.52	83.84	127.20		87.60	18
北中城村	59	68.24	86.46	64.40	108.52		71.78	37
中城村	44	66.73	65.93	46.45	85.42	* (-)	54.74	50
西原町	75	101.56	73.85	57.13	90.56	* (-)	61.31	45
豊見城村	137	150.84	90.83	75.62	106.04		75.41	35
東風平町	69	67.07	102.88	78.61	127.16		85.41	21
具志頭村	32	33.65	95.09	62.14	128.03		78.94	28
玉城村	62	51.16	121.18	91.02	151.35		100.61	7
知念村	25	33.85	73.86	44.91	102.81		61.32	44
佐敷町	36	53.94	66.74	44.94	88.54	* (-)	55.41	49
与那原町	63	53.47	117.83	88.73	146.92		97.82	8
大里村	33	48.89	67.50	44.47	90.53	* (-)	56.04	48
南風原町	91	107.57	84.59	67.21	101.97		70.23	38
久米島町	69	65.32	105.64	80.71	130.56		87.70	17
渡嘉敷村	5	5.35	93.53	11.55	175.51		77.65	31
座間味村	10	8.21	121.83	46.32	197.35		101.15	6
粟国村	7	9.95	70.35	18.23	122.46		58.40	47
渡名喜村	3	4.61	65.08	-8.56	138.72		54.03	51
南大東村	7	7.26	96.46	25.00	167.91		80.08	27
北大東村	1	2.96	33.73	-32.38	99.85	* (-)	28.00	52
伊平屋村	14	10.48	133.60	63.61	203.58		110.91	2
伊是名村	14	15.57	89.90	42.81	136.99		74.63	36
城辺町	90	65.54	137.32	108.95	165.69	* (+)	114.00	1
下地町	21	25.52	82.28	47.09	117.47		68.31	40
上野村	23	20.44	112.53	66.54	158.52		93.42	11
伊良部町	57	45.48	125.33	92.80	157.87		104.05	5
多良間村	9	9.72	92.56	32.09	153.04		76.85	32
竹富町	19	26.80	70.89	39.01	102.77		58.85	46
与那国町	11	9.50	115.82	47.38	184.27		96.16	10

市町村別標準化死亡比 (SMR) および95%信頼区間

心疾患

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡比 (女: 1993-2002年)

心疾患

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	5,624	5,624.00	100.00	97.39	102.61		85.85	
那覇市	1,343	1,197.44	112.16	106.16	118.15	*(+)	96.29	9
石川市	81	96.06	84.32	65.96	102.69		72.39	35
具志川市	240	251.36	95.48	83.40	107.56		81.97	27
宜野湾市	293	241.61	121.27	107.38	135.15	*(+)	104.11	5
平良市	166	167.67	99.01	83.94	114.07		85.00	20
石垣市	150	192.35	77.98	65.50	90.46	*(-)	66.95	45
浦添市	263	275.02	95.63	84.07	107.19		82.10	26
名護市	269	272.48	98.72	86.92	110.52		84.76	23
糸満市	209	251.04	83.25	71.97	94.54	*(-)	71.48	39
沖繩市	411	399.75	102.81	92.87	112.75		88.27	16
国頭村	61	54.81	111.29	83.36	139.22		95.54	11
大宜味村	35	35.38	98.92	66.14	131.69		84.92	21
東村	13	11.70	111.07	50.69	171.45		95.36	12
今帰仁村	76	90.82	83.69	64.87	102.50		71.85	38
本部町	124	125.46	98.84	81.44	116.23		84.86	22
恩納村	46	54.69	84.11	59.80	108.42		72.21	36
宜野座村	38	37.50	101.35	69.12	133.57		87.01	17
金武町	62	66.89	92.69	69.62	115.76		79.58	29
伊江村	39	33.67	115.82	79.47	152.17		99.43	7
与那城町	87	77.69	111.98	88.45	135.51		96.14	10
勝連町	75	74.45	100.74	77.94	123.54		86.49	18
読谷村	160	132.23	121.01	102.26	139.76	*(+)	103.89	6
嘉手納町	82	76.47	107.23	84.02	130.44		92.06	15
北谷町	84	95.07	88.35	69.46	107.25		75.85	32
北中城村	73	103.90	70.26	54.14	86.37	*(-)	60.32	49
中城村	62	72.81	85.15	63.96	106.35		73.11	34
西原町	78	102.13	76.38	59.43	93.33	*(-)	65.57	47
豊見城村	153	182.61	83.78	70.51	97.06	*(-)	71.93	37
東風平町	61	79.82	76.42	57.24	95.60	*(-)	65.61	46
具志頭村	42	41.97	100.07	69.80	130.33		85.91	19
玉城村	67	58.34	114.84	87.34	142.34		98.59	8
知念村	29	35.89	80.81	51.40	110.22		69.38	42
佐敷町	61	67.63	90.20	67.57	112.84		77.44	31
与那原町	76	60.03	126.60	98.14	155.07		108.69	4
大里村	66	60.47	109.14	82.81	135.47		93.70	13
南風原町	119	109.70	108.48	88.99	127.97		93.13	14
久米島町	58	60.56	95.77	71.12	120.42		82.22	25
渡嘉敷村	5	6.17	81.04	10.00	152.07		69.57	41
座間味村	7	7.59	92.20	23.90	160.50		79.16	30
粟国村	6	13.64	43.98	8.79	79.18	*(-)	37.76	51
渡名喜村	10	5.52	181.18	68.88	293.48		155.55	1
南大東村	3	3.75	80.05	-10.54	170.64		68.73	44
北大東村	0	1.52	0.00				0.00	52
伊平屋村	7	9.55	73.29	19.00	127.58		62.92	48
伊是名村	14	17.11	81.83	38.97	124.70		70.26	40
城辺町	89	64.86	137.21	108.71	165.72	*(+)	117.80	2
下地町	21	32.74	64.15	36.71	91.58	*(-)	55.07	50
上野村	20	21.42	93.38	52.46	134.31		80.17	28
伊良部町	50	50.65	98.72	71.36	126.08		84.75	24
多良間村	7	8.67	80.73	20.92	140.54		69.31	43
竹富町	21	24.51	85.69	49.04	122.35		73.57	33
与那国町	12	8.82	136.01	59.05	212.96		116.77	3




市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**虚血性心疾患** (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**虚血性心疾患**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,813	2,813.00	100.00	96.30	103.70		44.56	
那覇市	698	632.97	110.27	102.09	118.46	*(+)	49.14	12
石川市	57	46.22	123.32	91.30	155.33		54.95	6
具志川市	110	122.37	89.89	73.09	106.69		40.06	29
宜野湾市	124	139.69	88.77	73.14	104.39		39.55	30
平良市	66	87.76	75.20	57.06	93.35	*(-)	33.51	39
石垣市	86	107.60	79.92	63.03	96.81	*(-)	35.61	35
浦添市	168	157.55	106.63	90.51	122.76		47.51	15
名護市	157	133.67	117.46	99.08	135.83		52.34	9
糸満市	149	115.65	128.84	108.15	149.53	*(+)	57.41	4
沖縄市	226	212.29	106.46	92.58	120.34		47.44	16
名護市	25	21.98	113.74	69.15	158.32		50.68	11
国頭村	24	14.69	163.43	98.04	228.81		72.82	1
大宜味村	9	6.74	133.47	46.27	220.67		59.47	2
今帰仁村	27	35.78	75.47	47.00	103.93		33.63	38
本部町	58	53.36	108.70	80.72	136.67		48.43	13
恩納村	27	26.21	103.03	64.17	141.89		45.91	21
本部町	10	14.05	71.18	27.06	115.30		31.72	42
恩納村	22	25.58	85.99	50.06	121.92		38.32	31
宜野座村	16	16.31	98.11	50.03	146.18		43.72	24
金武町	39	37.33	104.47	71.69	137.26		46.55	20
伊江村	33	32.98	100.05	65.91	134.19		44.58	23
与那城町	57	68.13	83.66	61.94	105.38		37.28	32
勝連町	30	32.03	93.66	60.15	127.18		41.74	28
読谷村	56	46.13	121.40	89.60	153.20		54.10	8
嘉手納町	27	36.04	74.92	46.66	103.17		33.38	40
北谷町	28	35.42	79.04	49.76	108.32		35.22	36
北中城村	43	53.63	80.17	56.21	104.14		35.72	34
中城村	86	80.23	107.19	84.54	129.85		47.76	14
西原町	35	36.06	97.06	64.90	129.22		43.25	26
豊見城村	21	18.16	115.65	66.19	165.11		51.53	10
東風平町	34	27.55	123.39	81.91	164.87		54.98	5
具志頭村	19	17.96	105.78	58.22	153.35		47.14	18
玉城村	20	28.67	69.76	39.19	100.33		31.08	44
知念村	35	28.82	121.45	81.21	161.69		54.12	7
佐敷町	12	26.26	45.70	19.84	71.55	*(-)	20.36	51
与那原町	39	57.64	67.67	46.43	88.90	*(-)	30.15	47
大里村	25	34.88	71.68	43.58	99.78	*(-)	31.94	41
南風原町	3	2.85	105.14	-13.84	224.12		46.85	19
久米島町	3	4.33	69.29	-9.12	147.70		30.88	45
渡嘉敷村	3	5.33	56.28	-7.41	119.97		25.08	50
座間味村	2	2.60	76.86	-29.66	183.39		34.25	37
粟国村	4	4.08	98.03	1.96	194.11		43.68	25
渡名喜村	1	1.65	60.45	-58.03	178.92		26.94	48
南大東村	6	5.66	106.05	21.19	190.92		47.26	17
北大東村	8	8.27	96.70	29.69	163.71		43.09	27
伊平屋村	25	35.44	70.54	42.89	98.19	*(-)	31.43	43
伊是名村	6	13.57	44.22	8.84	79.61	*(-)	19.71	52
城辺町	9	11.03	81.57	28.28	134.87		36.35	33
下地町	25	24.76	100.99	61.40	140.58		45.00	22
上野村	3	5.31	56.51	-7.44	120.46		25.18	49
伊良部町	10	14.44	69.25	26.33	112.17		30.86	46
伊良部町	7	5.28	132.61	34.37	230.84		59.09	3
竹富町								
与那国町								


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**虚血性心疾患** (女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**虚血性心疾患**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,536	2,536.00	100.00	96.11	103.89		38.71	
那覇市	609	544.30	111.89	103.00	120.77	*(+)	43.32	9
石川市	35	43.24	80.94	54.13	107.76		31.34	34
具志川市	112	112.38	99.66	81.20	118.12		38.58	19
宜野湾市	135	108.79	124.09	103.16	145.02	*(+)	48.04	3
平良市	63	76.30	82.57	62.18	102.96		31.97	32
石垣市	63	87.35	72.13	54.32	89.94	*(-)	27.92	41
浦添市	130	123.31	105.43	87.30	123.55		40.81	14
名護市	138	122.44	112.71	93.90	131.51		43.63	8
糸満市	114	112.43	101.40	82.78	120.01		39.25	17
沖繩市	216	180.58	119.62	103.66	135.57	*(+)	46.31	5
国頭村	20	24.82	80.57	45.26	115.87		31.19	36
大宜味村	16	16.27	98.36	50.16	146.55		38.08	23
東村	6	5.46	109.89	21.96	197.83		42.54	11
今帰仁村	33	40.58	81.32	53.57	109.06		31.48	33
本部町	56	56.60	98.94	73.03	124.85		38.30	20
恩納村	21	24.69	85.06	48.68	121.44		32.93	30
宜野座村	19	16.61	114.37	62.94	165.80		44.28	6
本部町	30	29.92	100.27	64.39	136.15		38.82	18
恩納村	15	15.32	97.89	48.35	147.43		37.90	24
伊江村	35	35.54	98.49	65.86	131.11		38.13	22
与那城町	27	33.44	80.74	50.29	111.20		31.26	35
読谷村	64	59.67	107.25	80.97	133.52		41.52	13
嘉手納町	34	34.39	98.86	65.63	132.09		38.27	21
北谷町	43	42.31	101.63	71.25	132.00		39.34	16
北中城村	36	45.31	79.46	53.50	105.41		30.76	38
中城村	28	32.86	85.22	53.65	116.79		32.99	29
西原町	29	45.32	63.99	40.70	87.28	*(-)	24.77	44
豊見城村	67	80.34	83.39	63.42	103.36		32.28	31
東風平町	28	35.72	78.39	49.36	107.43		30.35	39
具志頭村	21	18.96	110.74	63.37	158.10		42.87	10
玉城村	29	26.40	109.83	69.86	149.80		42.52	12
知念村	13	16.34	79.56	36.31	122.81		30.80	37
佐敷町	31	30.24	102.51	66.42	138.59		39.68	15
与那原町	42	27.10	155.01	108.13	201.88	*(+)	60.01	2
大里村	33	26.80	123.12	81.12	165.13		47.67	4
南風原町	46	48.84	94.19	66.97	121.41		36.46	25
久米島町	18	27.77	64.82	34.87	94.76	*(-)	25.09	43
渡嘉敷村	1	2.86	34.97	-33.57	103.51		13.54	49
座間味村	3	3.48	86.29	-11.36	183.94		33.41	28
粟国村	3	6.15	48.78	-6.42	103.98		18.88	47
渡名喜村	6	2.54	236.49	47.26	425.72		91.55	1
南大東村	2	1.76	113.95	-43.98	271.89		44.12	7
北大東村	0	0.69	0.00				0.00	52
伊平屋村	4	4.46	89.68	1.79	177.56		34.72	27
伊是名村	5	7.87	63.57	7.85	119.29		24.61	45
城辺町	19	30.11	63.11	34.73	91.49	*(-)	24.43	46
下地町	4	14.77	27.07	0.54	53.61	*(-)	10.48	50
上野村	9	9.85	91.40	31.68	151.11		35.38	26
伊良部町	16	23.30	68.67	35.02	102.32		26.59	42
多良間村	1	4.04	24.76	-23.77	73.30	*(-)	9.59	51
竹富町	5	11.28	44.34	5.47	83.20	*(-)	17.16	48
与那国町	3	4.11	73.03	-9.61	155.67		28.27	40


市町村別標準化死亡率 (SMR) および 95% 信頼区間  
急性心筋梗塞 (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
急性心筋梗塞

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,172	2,172.00	100.00	95.79	104.21		34.41	
那覇市	524	489.86	106.97	97.81	116.13		36.80	22
石川市	45	35.71	126.00	89.19	162.82		43.35	8
具志川市	86	94.47	91.03	71.79	110.27		31.32	31
宜野湾市	82	108.72	75.42	59.10	91.75	* (-)	25.95	42
平良市	59	67.45	87.48	65.16	109.80		30.10	34
石垣市	74	82.75	89.42	69.05	109.80		30.77	32
浦添市	133	122.88	108.24	89.84	126.63		37.24	21
名護市	124	102.70	120.74	99.49	142.00		41.54	10
糸満市	105	89.31	117.57	95.08	140.06		40.45	13
沖繩市	154	164.76	93.47	78.71	108.23		32.16	27
国頭村	23	16.75	137.29	81.18	193.40		47.24	4
大宜味村	19	11.16	170.27	93.71	246.83		58.58	1
東村	8	5.17	154.80	47.53	262.07		53.26	2
今帰仁村	20	27.24	73.43	41.25	105.61		25.26	45
本部町	49	40.65	120.54	86.79	154.30		41.47	11
恩納村	21	20.06	104.70	59.92	149.48		36.02	24
宜野座村	9	10.74	83.80	29.05	138.55		28.83	36
金武町	14	19.76	70.86	33.74	107.97		24.38	46
伊江村	15	12.51	119.92	59.23	180.61		41.26	12
与那城町	32	28.68	111.57	72.91	150.23		38.39	18
勝連町	29	25.41	114.12	72.58	155.65		39.26	16
読谷村	46	52.78	87.15	61.96	112.33		29.98	35
嘉手納町	22	24.73	88.96	51.79	126.14		30.61	33
北谷町	41	35.70	114.85	79.69	150.00		39.51	15
北中城村	18	27.70	64.98	34.96	95.00	* (-)	22.36	47
中城村	21	27.24	77.10	44.13	110.08		26.53	40
西原町	38	41.54	91.48	62.39	120.57		31.47	30
豊見城村	70	62.37	112.23	85.94	138.52		38.61	17
東風平町	27	27.83	97.03	60.43	133.63		33.38	26
具志頭村	18	14.00	128.53	69.15	187.90		44.22	7
玉城村	28	21.18	132.22	83.24	181.19		45.49	5
知念村	16	13.77	116.20	59.26	173.13		39.98	14
佐敷町	17	22.02	77.20	40.50	113.90		26.56	39
与那原町	29	22.32	129.90	82.62	177.18		44.69	6
大里村	10	20.24	49.40	18.78	80.02	* (-)	17.00	50
南風原町	28	44.77	62.54	39.37	85.70	* (-)	21.52	49
久米島町	21	26.61	78.93	45.17	112.69		27.16	38
渡嘉敷村	2	2.17	92.19	-35.58	219.95		31.72	29
座間味村	1	3.28	30.51	-29.29	90.30	* (-)	10.50	52
粟国村	3	4.03	74.40	-9.79	158.59		25.60	43
渡名喜村	2	1.99	100.49	-38.78	239.76		34.57	25
南大東村	4	3.18	125.66	2.51	248.81		43.23	9
北大東村	1	1.30	76.68	-73.61	226.97		26.38	41
伊平屋村	4	4.32	92.56	1.85	183.27		31.85	28
伊是名村	7	6.30	111.19	28.82	193.56		38.25	19
城辺町	22	27.00	81.48	47.43	115.53		28.03	37
下地町	5	10.28	48.65	6.01	91.29	* (-)	16.74	51
上野村	9	8.42	106.84	37.04	176.64		36.76	23
伊良部町	21	19.00	110.51	63.24	157.78		38.02	20
多良間村	3	4.07	73.72	-9.70	157.15		25.36	44
竹富町	7	11.02	63.50	16.46	110.54		21.85	48
与那国町	6	4.09	146.67	29.31	264.04		50.46	3


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
急性心筋梗塞 (女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
急性心筋梗塞

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,892	1,892.00	100.00	95.49	104.51		28.88	
那覇市	427	408.13	104.62	94.70	114.55		30.22	16
石川市	33	32.23	102.40	67.46	137.34		29.58	17
具志川市	88	83.58	105.28	83.29	127.28		30.41	14
宜野湾市	106	81.77	129.63	104.95	154.31	*(+)	37.44	5
平良市	58	57.02	101.72	75.54	127.90		29.38	18
石垣市	54	65.29	82.71	60.65	104.77		23.89	35
浦添市	98	92.62	105.81	84.86	126.76		30.56	13
名護市	101	91.03	110.95	89.31	132.59		32.05	10
糸満市	81	83.54	96.96	75.84	118.07		28.00	26
沖繩市	161	135.43	118.88	100.52	137.25	*(+)	34.34	7
国頭村	18	18.39	97.87	52.65	143.08		28.27	22
大宜味村	11	12.11	90.82	37.15	144.48		26.23	31
東村	4	4.10	97.52	1.95	193.09		28.17	24
今帰仁村	27	29.90	90.30	56.24	124.37		26.08	32
本部町	41	41.90	97.86	67.91	127.82		28.26	23
恩納村	18	18.33	98.18	52.82	143.54		28.36	20
宜野座村	12	12.22	98.21	42.64	153.78		28.37	19
金武町	18	22.14	81.30	43.74	118.87		23.48	38
伊江村	12	11.42	105.12	45.64	164.60		30.36	15
与那城町	26	26.53	98.00	60.33	135.66		28.30	21
勝連町	23	24.81	92.70	54.82	130.59		26.78	29
読谷村	42	44.62	94.13	65.66	122.60		27.19	27
嘉手納町	28	25.55	109.60	69.00	150.20		31.66	11
北谷町	28	31.47	88.97	56.01	121.92		25.70	34
北中城村	23	33.19	69.30	40.98	97.63	*(-)	20.02	44
中城村	17	24.44	69.55	36.49	102.61		20.09	43
西原町	24	33.75	71.12	42.67	99.57	*(-)	20.54	42
豊見城村	49	59.52	82.33	59.28	105.38		23.78	36
東風平町	18	26.52	67.87	36.51	99.22	*(-)	19.60	46
具志頭村	19	14.10	134.72	74.14	195.30		38.91	4
玉城村	18	19.64	91.64	49.30	133.98		26.47	30
知念村	10	12.16	82.20	31.25	133.15		23.74	37
佐敷町	27	22.39	120.58	75.10	166.06		34.83	6
与那原町	32	20.26	157.96	103.23	212.69	*(+)	45.62	2
大里村	23	19.80	116.15	68.68	163.62		33.55	8
南風原町	34	36.40	93.41	62.01	124.81		26.98	28
久米島町	16	20.73	77.20	39.37	115.03		22.30	39
渡嘉敷村	1	2.14	46.80	-44.92	138.52		13.52	49
座間味村	3	2.59	115.92	-15.26	247.10		33.48	9
粟国村	3	4.53	66.16	-8.71	141.03		19.11	47
渡名喜村	3	1.89	158.98	-20.92	338.87		45.92	1
南大東村	2	1.34	149.44	-57.67	356.55		43.16	3
北大東村	0	0.52	0.00				0.00	51
伊平屋村	3	3.35	89.51	-11.78	190.80		25.85	33
伊是名村	4	5.86	68.24	1.36	135.11		19.71	45
城辺町	17	22.53	75.47	39.59	111.34		21.80	40
下地町	3	10.92	27.46	-3.61	58.54	*(-)	7.93	50
上野村	8	7.35	108.78	33.40	184.15		31.42	12
伊良部町	13	17.40	74.69	34.09	115.30		21.57	41
多良間村	0	3.03	0.00				0.00	51
竹富町	4	8.42	47.50	0.95	94.04	*(-)	13.72	48
与那国町	3	3.09	96.98	-12.76	206.71		28.01	25


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**脳血管疾患** (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**脳血管疾患**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,800	3,800.00	100.00	96.82	103.18		60.19	
那覇市	879	845.30	103.99	97.11	110.86		62.59	21
石川市	63	62.40	100.97	76.03	125.90		60.78	27
具志川市	175	166.86	104.88	89.34	120.42		63.13	20
宜野湾市	175	186.33	93.92	80.00	107.83		56.53	31
平良市	100	118.98	84.05	67.58	100.52		50.59	43
石垣市	184	146.86	125.29	107.18	143.39	*(+)	75.42	10
浦添市	217	210.31	103.18	89.45	116.91		62.11	22
名護市	159	183.57	86.61	73.15	100.08		52.14	40
糸満市	135	156.77	86.11	71.59	100.64		51.84	41
沖繩市	291	283.89	102.50	90.73	114.28		61.70	23
国頭村	33	30.28	108.98	71.80	146.17		65.60	16
大宜味村	15	20.40	73.51	36.31	110.71		44.25	50
東村	3	9.03	33.21	-4.37	70.79	*(-)	19.99	52
今帰仁村	53	49.56	106.93	78.14	135.72		64.37	17
本部町	88	74.29	118.45	93.70	143.20		71.30	12
恩納村	30	36.03	83.26	53.47	113.06		50.12	44
宜野座村	25	19.57	127.77	77.68	177.85		76.91	7
金武町	50	34.11	146.60	105.96	187.23	*(+)	88.24	4
伊江村	19	22.26	85.35	46.97	123.72		51.37	42
与那城町	57	50.68	112.48	83.28	141.68		67.71	14
勝連町	49	44.74	109.53	78.86	140.19		65.93	15
読谷村	81	91.45	88.57	69.29	107.86		53.32	37
嘉手納町	41	42.68	96.05	66.65	125.46		57.82	29
北谷町	58	62.36	93.00	69.07	116.94		55.98	33
北中城村	45	49.60	90.73	64.22	117.24		54.61	35
中城村	38	48.55	78.27	53.38	103.16		47.11	45
西原町	56	73.45	76.25	56.28	96.22	*(-)	45.90	49
豊見城村	105	108.75	96.55	78.09	115.02		58.12	28
東風平町	43	48.86	88.00	61.70	114.30		52.97	38
具志頭村	29	24.39	118.90	75.63	162.18		71.57	11
玉城村	38	37.31	101.86	69.47	134.25		61.31	24
知念村	19	24.88	76.36	42.03	110.70		45.97	47
佐敷町	30	39.29	76.35	49.03	103.67		45.96	48
与那原町	41	38.80	105.67	73.32	138.01		63.61	19
大里村	36	35.65	100.97	67.99	133.96		60.78	26
南風原町	72	77.74	92.62	71.22	114.01		55.75	34
久米島町	45	48.05	93.65	66.29	121.01		56.37	32
渡嘉敷村	5	3.95	126.62	15.63	237.60		76.22	9
座間味村	3	6.09	49.29	-6.49	105.07		29.67	51
粟国村	13	7.40	175.75	80.21	271.29		105.79	3
渡名喜村	6	3.41	175.89	35.15	316.62		105.87	2
南大東村	6	5.20	115.37	23.05	207.69		69.45	13
北大東村	2	2.10	95.05	-36.68	226.79		57.22	30
伊平屋村	6	7.75	77.47	15.48	139.45		46.63	46
伊是名村	15	11.48	130.63	64.52	196.73		78.63	6
城辺町	51	47.92	106.43	77.22	135.64		64.06	18
下地町	17	18.86	90.16	47.30	133.02		54.27	36
上野村	13	15.00	86.64	39.54	133.75		52.16	39
伊良部町	42	33.11	126.87	88.50	165.24		76.37	8
多良間村	10	7.13	140.25	53.32	227.17		84.42	5
竹富町	20	19.73	101.39	56.96	145.83		61.03	25
与那国町	14	6.83	205.05	97.64	312.46		123.43	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**脳血管疾患** (女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**脳血管疾患**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	4,006	4,006.00	100.00	96.90	103.10		61.15	
那覇市	925	866.49	106.75	99.87	113.63		65.28	16
石川市	84	68.19	123.18	96.84	149.52		75.33	9
具志川市	146	178.57	81.76	68.50	95.02	*(-)	50.00	42
宜野湾市	188	177.80	105.74	90.62	120.85		64.66	18
平良市	120	118.61	101.17	83.07	119.28		61.87	24
石垣市	169	136.48	123.82	105.16	142.49	*(+)	75.72	8
浦添市	212	202.41	104.74	90.64	118.84		64.05	19
名護市	183	191.58	95.52	81.68	109.36		58.41	28
糸満市	147	176.68	83.20	69.75	96.65	*(-)	50.88	39
沖繩市	295	290.69	101.48	89.90	113.06		62.06	23
国頭村	39	37.56	103.83	71.24	136.42		63.50	20
大宜味村	21	24.22	86.71	49.62	123.80		53.03	37
東村	8	8.21	97.48	29.93	165.03		59.61	25
今帰仁村	47	61.97	75.84	54.16	97.52	*(-)	46.38	44
本部町	76	86.06	88.31	68.46	108.17		54.01	35
恩納村	48	38.08	126.06	90.40	161.72		77.09	7
宜野座村	29	25.76	112.60	71.61	153.58		68.86	11
金武町	72	46.82	153.79	118.26	189.31	*(+)	94.05	2
伊江村	31	23.60	131.38	85.13	177.63		80.34	5
与那城町	44	54.38	80.92	57.01	104.82		49.48	43
勝連町	50	51.99	96.18	69.52	122.84		58.82	26
読谷村	87	94.84	91.73	72.46	111.01		56.10	33
嘉手納町	44	53.78	81.81	57.64	105.99		50.03	41
北谷町	76	68.05	111.68	86.57	136.78		68.29	13
北中城村	39	71.74	54.36	37.30	71.42	*(-)	33.24	50
中城村	35	51.06	68.55	45.84	91.26	*(-)	41.92	46
西原町	79	73.31	107.77	84.00	131.53		65.90	14
豊見城村	109	130.09	83.79	68.06	99.52	*(-)	51.24	38
東風平町	52	56.19	92.55	67.39	117.70		56.60	31
具志頭村	51	29.40	173.45	125.84	221.05	*(+)	106.07	1
玉城村	61	40.95	148.98	111.59	186.37	*(+)	91.11	3
知念村	23	25.03	91.88	54.33	129.43		56.19	32
佐敷町	32	47.18	67.82	44.32	91.32	*(-)	41.48	48
与那原町	46	43.07	106.79	75.93	137.65		65.31	15
大里村	45	42.47	105.95	74.99	136.90		64.79	17
南風原町	54	78.79	68.53	50.25	86.81	*(-)	41.91	47
久米島町	43	42.07	102.22	71.66	132.77		62.51	21
渡嘉敷村	4	4.26	93.97	1.88	186.07		57.47	29
座間味村	5	5.21	96.02	11.85	180.18		58.72	27
粟国村	8	9.20	86.93	26.69	147.16		53.16	36
渡名喜村	1	3.78	26.48	-25.42	78.39	*(-)	16.19	52
南大東村	2	2.82	70.83	-27.34	169.00		43.32	45
北大東村	1	1.12	89.18	-85.61	263.97		54.54	34
伊平屋村	8	6.64	120.48	36.99	203.96		73.68	10
伊是名村	11	11.74	93.72	38.34	149.11		57.31	30
城辺町	46	45.02	102.17	72.64	131.69		62.48	22
下地町	25	22.35	111.84	68.00	155.68		68.39	12
上野村	8	14.90	53.68	16.48	90.88	*(-)	32.83	51
伊良部町	51	35.40	144.05	104.52	183.59	*(+)	88.10	4
多良間村	4	6.09	65.67	1.31	130.03		40.16	49
竹富町	14	17.03	82.21	39.15	125.27		50.28	40
与那国町	8	6.26	127.77	39.23	216.31		78.14	6

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳出血

(男: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)

脳出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,450	1,450.00	100.00	94.85	105.15		22.97	
那覇市	343	332.05	103.30	92.37	114.23		23.73	22
石川市	20	23.93	83.57	46.95	120.20		19.20	34
具志川市	102	63.25	161.27	129.97	192.57	*(+)	37.04	3
宜野湾市	61	76.75	79.48	59.53	99.42	*(-)	18.26	39
平良市	30	43.32	69.25	44.47	94.04	*(-)	15.91	45
石垣市	62	53.62	115.62	86.84	144.40		26.56	15
浦添市	95	88.24	107.65	86.01	129.30		24.73	19
名護市	48	66.27	72.43	51.94	92.92	*(-)	16.64	44
糸満市	49	59.81	81.93	58.99	104.87		18.82	36
沖繩市	112	113.88	98.35	80.14	116.57		22.59	25
国頭村	10	10.08	99.16	37.70	160.63		22.78	24
大宜味村	4	6.59	60.68	1.21	120.16		13.94	47
東村	1	3.25	30.75	-29.52	91.01	*(-)	7.06	50
今帰仁村	19	16.36	116.12	63.90	168.33		26.67	14
本部町	28	24.57	113.96	71.75	156.17		26.17	16
恩納村	12	12.50	96.00	41.68	150.31		22.05	26
宜野座村	9	6.61	136.25	47.23	225.27		31.30	8
金武町	20	13.15	152.14	85.46	218.82		34.94	5
伊江村	6	7.86	76.29	15.25	137.34		17.52	42
与那城町	25	18.36	136.16	82.78	189.53		31.27	9
勝連町	27	16.59	162.75	101.36	224.14	*(+)	37.38	2
読谷村	34	36.12	94.12	62.48	125.76		21.62	27
嘉手納町	14	16.31	85.82	40.87	130.78		19.71	31
北谷町	19	24.35	78.01	42.94	113.09		17.92	40
北中城村	15	17.85	84.05	41.52	126.59		19.31	33
中城村	11	17.54	62.71	25.65	99.77	*(-)	14.40	46
西原町	23	28.58	80.48	47.59	113.36		18.48	37
豊見城村	44	43.96	100.10	70.52	129.68		22.99	23
東風平町	21	18.56	113.15	64.76	161.55		25.99	17
具志頭村	11	9.21	119.40	48.84	189.96		27.43	11
玉城村	11	13.69	80.33	32.86	127.80		18.45	38
知念村	3	8.77	34.22	-4.50	72.95	*(-)	7.86	49
佐敷町	17	14.13	120.33	63.13	177.54		27.64	10
与那原町	18	15.34	117.34	63.13	171.54		26.95	12
大里村	12	13.46	89.16	38.71	139.61		20.48	29
南風原町	26	31.41	82.76	50.95	114.58		19.01	35
久米島町	15	16.19	92.66	45.77	139.56		21.28	28
渡嘉敷村	1	1.31	76.40	-73.34	226.13		17.55	41
座間味村	0	1.90	0.00				0.00	51
粟国村	5	2.31	216.35	26.71	405.99		49.69	1
渡名喜村	2	1.26	159.34	-61.50	380.19		36.60	4
南大東村	2	2.27	87.96	-33.95	209.86		20.20	30
北大東村	0	1.00	0.00				0.00	51
伊平屋村	2	2.66	75.09	-28.98	179.16		17.25	43
伊是名村	4	3.73	107.18	2.14	212.22		24.62	20
城辺町	18	15.97	112.70	60.64	164.77		25.89	18
下地町	5	5.93	84.34	10.41	158.28		19.37	32
上野村	2	5.14	38.93	-15.03	92.89	*(-)	8.94	48
伊良部町	18	11.97	150.35	80.89	219.81		34.53	6
多良間村	3	2.58	116.17	-15.29	247.62		26.68	13
竹富町	7	6.71	104.31	27.04	181.58		23.96	21
与那国町	4	2.72	146.85	2.94	290.76		33.73	7

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**脳出血**

(女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**脳出血**


	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,137	1,137.00	100.00	94.19	105.81		17.36	
那覇市	294	253.44	116.00	102.74	129.26	*(+)	20.13	13
石川市	24	19.22	124.85	74.90	174.80		21.67	9
具志川市	52	50.15	103.69	75.51	131.88		18.00	20
宜野湾市	47	53.22	88.31	63.07	113.56		15.33	29
平良市	35	33.49	104.50	69.88	139.12		18.14	18
石垣市	38	38.71	98.17	66.96	129.39		17.04	21
浦添市	63	60.40	104.31	78.55	130.06		18.10	19
名護市	42	53.10	79.09	55.17	103.01		13.73	38
糸満市	36	48.90	73.62	49.57	97.67	*(-)	12.78	42
沖繩市	70	85.53	81.84	62.67	101.01		14.21	36
国頭村	8	10.01	79.96	24.55	135.37		13.88	37
大宜味村	5	6.52	76.73	9.47	143.98		13.32	41
東村	1	2.33	42.92	-41.21	127.06		7.45	50
今帰仁村	17	16.16	105.20	55.19	155.21		18.26	17
本部町	22	22.88	96.16	55.98	136.34		16.69	24
恩納村	16	10.41	153.64	78.36	228.92		26.67	5
宜野座村	9	6.74	133.45	46.26	220.63		23.16	6
金武町	10	12.77	78.28	29.76	126.80		13.59	39
伊江村	8	6.55	122.13	37.50	206.76		21.20	11
与那城町	14	15.16	92.35	43.97	140.72		16.03	27
勝連町	24	14.20	169.05	101.42	236.69	*(+)	29.34	4
読谷村	26	27.29	95.26	58.64	131.88		16.53	25
嘉手納町	18	14.87	121.03	65.12	176.95		21.01	12
北谷町	24	19.28	124.48	74.67	174.28		21.61	10
北中城村	10	18.72	53.42	20.31	86.53	*(-)	9.27	48
中城村	11	14.12	77.90	31.86	123.94		13.52	40
西原町	22	20.87	105.40	61.36	149.45		18.29	16
豊見城村	35	36.24	96.58	64.58	128.58		16.76	23
東風平町	13	15.52	83.75	38.22	129.28		14.54	35
具志頭村	7	8.14	86.03	22.30	149.75		14.93	30
玉城村	13	11.36	114.47	52.24	176.69		19.87	14
知念村	3	6.90	43.50	-5.73	92.73	*(-)	7.55	49
佐敷町	11	12.81	85.85	35.12	136.58		14.90	31
与那原町	11	12.38	88.85	36.34	141.35		15.42	28
大里村	11	11.56	95.17	38.93	151.41		16.52	26
南風原町	16	22.48	71.18	36.30	106.06		12.36	44
久米島町	8	11.64	68.72	21.10	116.35		11.93	45
渡嘉敷村	1	1.17	85.35	-81.94	252.64		14.81	32
座間味村	1	1.40	71.23	-68.38	210.84		12.36	43
粟国村	2	2.37	84.28	-32.53	201.09		14.63	34
渡名喜村	0	1.01	0.00				0.00	51
南大東村	1	0.90	111.61	-107.14	330.35		19.37	15
北大東村	1	0.34	293.60	-281.86	869.06		50.96	2
伊平屋村	6	1.88	319.77	63.90	575.64		55.50	1
伊是名村	4	3.19	125.49	2.51	248.47		21.78	8
城辺町	16	12.50	127.95	65.26	190.65		22.21	7
下地町	4	5.90	67.80	1.36	134.24		11.77	46
上野村	4	4.13	96.96	1.94	191.98		16.83	22
伊良部町	18	9.87	182.45	98.16	266.73		31.67	3
多良間村	0	1.74	0.00				0.00	51
竹富町	4	4.71	84.87	1.70	168.04		14.73	33
与那国町	1	1.81	55.18	-52.97	163.33		9.58	47



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳梗塞

(男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)


脳梗塞

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,731	1,731.00	100.00	95.29	104.71		27.42	
那覇市	392	373.06	105.08	94.68	115.48		28.81	20
石川市	27	28.25	95.58	59.53	131.64		26.21	28
具志川市	54	76.22	70.85	51.95	89.74	* (-)	19.43	44
宜野湾市	82	76.53	107.14	83.95	130.33		29.38	17
平良市	55	57.34	95.92	70.57	121.27		26.30	27
石垣市	89	70.30	126.60	100.30	152.90	* (+)	34.71	9
浦添市	92	83.93	109.61	87.21	132.01		30.06	14
名護市	79	88.68	89.09	69.44	108.73		24.43	34
糸満市	69	71.33	96.73	73.90	119.55		26.52	25
沖縄市	132	121.34	108.79	90.23	127.34		29.83	16
国頭村	15	15.94	94.13	46.49	141.76		25.81	30
大宜味村	10	11.02	90.72	34.49	146.95		24.88	32
東村	2	4.45	44.96	-17.35	107.27		12.33	51
今帰仁村	26	26.24	99.08	60.99	137.16		27.17	22
本部町	46	39.15	117.49	83.54	151.45		32.22	11
恩納村	14	18.17	77.05	36.69	117.41		21.13	41
宜野座村	14	10.08	138.84	66.11	211.56		38.07	6
金武町	23	15.46	148.75	87.96	209.54		40.79	4
伊江村	10	11.06	90.40	34.37	146.44		24.79	33
与那城町	26	24.54	105.95	65.22	146.67		29.05	19
勝連町	14	21.07	66.44	31.64	101.24		18.22	46
読谷村	30	39.89	75.21	48.30	102.12		20.62	43
嘉手納町	17	19.52	87.08	45.68	128.47		23.88	37
北谷町	31	27.52	112.66	73.00	152.33		30.89	13
北中城村	24	24.01	99.95	59.96	139.94		27.41	21
中城村	22	23.43	93.89	54.66	133.12		25.74	31
西原町	25	32.31	77.38	47.05	107.72		21.22	40
豊見城村	44	45.61	96.47	67.97	124.98		26.45	26
東風平町	14	22.38	62.55	29.79	95.32	* (-)	17.15	47
具志頭村	15	11.30	132.78	65.59	199.98		36.41	8
玉城村	24	17.85	134.49	80.68	188.29		36.88	7
知念村	15	12.31	121.84	60.18	183.50		33.41	10
佐敷町	10	19.09	52.39	19.92	84.85	* (-)	14.36	48
与那原町	15	16.91	88.70	43.81	133.59		24.32	36
大里村	18	16.46	109.37	58.84	159.89		29.99	15
南風原町	31	32.75	94.66	61.34	127.98		25.96	29
久米島町	17	24.98	68.04	35.70	100.39		18.66	45
渡嘉敷村	1	2.08	48.06	-46.14	142.25		13.18	50
座間味村	3	3.37	89.00	-11.71	189.72		24.40	35
粟国村	7	4.12	169.93	44.04	295.81		46.59	3
渡名喜村	3	1.67	179.98	-23.69	383.64		49.35	2
南大東村	1	2.01	49.72	-47.74	147.18		13.63	49
伊平屋村	0	0.69	0.00				0.00	52
伊是名村	3	3.96	75.72	-9.97	161.41		20.76	42
伊是名村	9	6.16	146.09	50.64	241.54		40.06	5
城辺町	27	25.41	106.27	66.18	146.35		29.14	18
下地町	9	10.41	86.45	29.97	142.93		23.70	38
上野村	6	7.72	77.67	15.52	139.82		21.30	39
伊良部町	16	16.22	98.66	50.31	147.00		27.05	23
多良間村	4	3.48	114.78	2.30	227.27		31.47	12
竹富町	10	10.20	98.03	37.27	158.80		26.88	24
与那国町	9	3.01	299.00	103.66	494.35	* (+)	81.99	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

脳梗塞

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

脳梗塞

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,923	1,923.00	100.00	95.53	104.47		29.36	
那覇市	408	399.44	102.14	92.23	112.05		29.98	24
石川市	37	33.02	112.04	75.94	148.14		32.89	17
具志川市	61	86.83	70.26	52.63	87.89	* (-)	20.62	40
宜野湾市	98	78.82	124.33	99.71	148.95		36.50	9
平良市	55	57.35	95.90	70.56	121.25		28.15	27
石垣市	95	65.49	145.06	115.89	174.23	* (+)	42.58	7
浦添市	108	89.97	120.04	97.40	142.68		35.24	12
名護市	98	94.94	103.22	82.78	123.66		30.30	22
糸満市	82	87.49	93.72	73.44	114.01		27.51	28
沖繩市	131	132.31	99.01	82.06	115.97		29.07	25
国頭村	21	19.61	107.09	61.29	152.89		31.44	21
大宜味村	11	12.55	87.62	35.84	139.39		25.72	32
東村	6	3.96	151.69	30.31	273.06		44.53	6
今帰仁村	25	33.05	75.65	45.99	105.30		22.21	36
本部町	37	44.98	82.27	55.76	108.78		24.15	34
恩納村	26	19.20	135.40	83.36	187.45		39.75	8
宜野座村	17	13.68	124.29	65.21	183.38		36.49	10
金武町	48	23.69	202.65	145.32	259.98	* (+)	59.49	2
伊江村	18	11.68	154.10	82.91	225.30		45.24	5
与那城町	25	26.85	93.13	56.62	129.63		27.34	29
勝連町	19	26.21	72.49	39.89	105.08		21.28	38
読谷村	33	44.60	73.98	48.74	99.23	* (-)	21.72	37
読谷村	12	26.71	44.93	19.51	70.35	* (-)	13.19	48
嘉手納町	36	32.68	110.16	74.17	146.14		32.34	19
北中城村	24	38.05	63.08	37.84	88.31	* (-)	18.52	42
中城村	17	25.44	66.82	35.06	98.58	* (-)	19.62	41
西原町	40	34.93	114.51	79.02	150.00		33.62	15
豊見城村	49	63.71	76.92	55.38	98.45	* (-)	22.58	35
東風平町	25	27.93	89.50	54.41	124.58		26.27	31
具志頭村	30	14.61	205.27	131.82	278.73	* (+)	60.26	1
玉城村	35	20.38	171.73	114.84	228.62	* (+)	50.41	3
知念村	15	12.57	119.32	58.94	179.70		35.03	13
佐敷町	12	24.01	49.97	21.70	78.25	* (-)	14.67	47
与那原町	22	20.36	108.08	62.92	153.24		31.73	20
大里村	26	21.54	120.71	74.31	167.11		35.43	11
南風原町	22	37.43	58.78	34.22	83.34	* (-)	17.25	44
久米島町	18	20.92	86.06	46.30	125.81		25.26	33
渡嘉敷村	2	2.15	93.09	-35.93	222.11		27.33	30
座間味村	3	2.67	112.21	-14.77	239.20		32.94	16
粟国村	2	4.99	40.08	-15.47	95.63	* (-)	11.77	49
渡名喜村	1	1.95	51.22	-49.17	151.60		15.04	45
南大東村	0	1.12	0.00				0.00	51
北大東村	0	0.48	0.00				0.00	51
伊平屋村	2	3.23	62.00	-23.93	147.93		18.20	43
伊是名村	7	5.99	116.88	30.29	203.47		34.31	14
城辺町	25	22.41	111.55	67.83	155.28		32.75	18
下地町	6	11.82	50.78	10.15	91.41	* (-)	14.91	46
上野村	2	7.44	26.90	-10.38	64.17	* (-)	7.90	50
伊良部町	17	17.46	97.37	51.08	143.66		28.58	26
多良間村	3	2.93	102.39	-13.48	218.26		30.06	23
竹富町	6	8.45	71.04	14.20	127.89		20.85	39
与那国町	5	2.93	170.67	21.07	320.27		50.10	4


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
 <も膜下出血 (男：1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男：1993-2002年)  
 <も膜下出血

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	377	377.00	100.00	89.91	110.09		5.97	
那覇市	86	87.29	98.52	77.70	119.34		5.88	28
石川市	8	6.25	127.94	39.28	216.60		7.64	14
具志川市	9	16.64	54.10	18.76	89.45	*(-)	3.23	43
宜野湾市	22	21.55	102.07	59.42	144.72		6.10	27
平良市	10	10.66	93.85	35.68	152.01		5.60	29
石垣市	24	13.44	178.61	107.15	250.07	*(+)	10.67	6
浦添市	21	25.26	83.14	47.58	118.70		4.97	34
名護市	15	16.61	90.31	44.60	136.01		5.39	31
糸満市	6	15.65	38.33	7.66	69.00	*(-)	2.29	46
沖縄市	35	30.98	112.97	75.54	150.40		6.75	23
国頭村	0	2.25	0.00				0.00	47
大宜味村	1	1.42	70.60	-67.77	208.96		4.22	37
東村	0	0.76	0.00				0.00	47
今帰仁村	4	3.63	110.17	2.20	218.13		6.58	25
本部町	4	5.55	72.04	1.44	142.63		4.30	36
恩納村	2	2.98	67.19	-25.93	160.32		4.01	39
宜野座村	1	1.54	64.79	-62.20	191.78		3.87	41
金武町	4	3.32	120.36	2.41	238.31		7.19	17
伊江村	1	1.88	53.27	-51.14	157.69		3.18	44
与那城町	5	4.50	111.12	13.72	208.52		6.64	24
勝連町	5	4.20	119.14	14.71	223.57		7.11	18
読谷村	13	9.69	134.23	61.26	207.19		8.02	12
嘉手納町	7	4.14	168.99	43.80	294.18		10.09	8
北谷町	6	6.53	91.95	18.37	165.53		5.49	30
北中城村	4	4.45	89.93	1.80	178.06		5.37	32
中城村	3	4.40	68.11	-8.96	145.17		4.07	38
西原町	6	7.85	76.41	15.27	137.56		4.56	35
豊見城村	14	12.33	113.57	54.08	173.07		6.78	22
東風平町	6	4.81	124.61	24.90	224.32		7.44	15
具志頭村	3	2.33	128.94	-16.97	274.85		7.70	13
玉城村	2	3.36	59.47	-22.95	141.90		3.55	42
知念村	1	2.15	46.41	-44.55	137.37		2.77	45
佐敷町	3	3.48	86.09	-11.33	183.52		5.14	33
与那原町	7	4.12	169.95	44.05	295.85		10.15	7
大里村	4	3.45	115.93	2.32	229.54		6.92	20
南風原町	10	8.71	114.80	43.65	185.95		6.86	21
久米島町	5	3.68	135.82	16.77	254.87		8.11	11
渡嘉敷村	1	0.29	340.27	-326.66	1007.19		20.32	3
座間味村	0	0.40	0.00				0.00	47
粟国村	1	0.47	214.20	-205.63	634.04		12.79	5
渡名喜村	0	0.29	0.00				0.00	47
南大東村	2	0.62	324.46	-125.22	774.15		19.38	4
北大東村	1	0.29	340.69	-327.06	1008.44		20.35	2
伊平屋村	0	0.61	0.00				0.00	47
伊是名村	1	0.81	123.08	-118.16	364.33		7.35	16
城辺町	4	3.38	118.36	2.37	234.36		7.07	19
下地町	0	1.23	0.00				0.00	47
上野村	4	1.16	344.33	6.89	681.78		20.56	1
伊良部町	3	2.79	107.46	-14.14	229.06		6.42	26
多良間村	1	0.61	164.43	-157.85	486.71		9.82	9
竹富町	1	1.52	65.95	-63.31	195.22		3.94	40
与那国町	1	0.68	146.25	-140.40	432.91		8.73	10

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
 <も膜下出血 (女：1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女：1993-2002年)  
 <も膜下出血

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	629	629.00	100.00	92.18	107.82		9.60	
那覇市	160	146.84	108.96	92.08	125.85		10.46	19
石川市	16	10.52	152.08	77.56	226.61		14.60	7
具志川市	22	27.37	80.39	46.80	113.98		7.72	27
宜野湾市	31	32.43	95.59	61.94	129.24		9.18	23
平良市	22	18.31	120.18	69.96	170.39		11.54	14
石垣市	25	21.45	116.53	70.85	162.20		11.19	16
浦添市	26	36.87	70.53	43.42	97.64	*(-)	6.77	29
名護市	19	28.04	67.75	37.29	98.22	*(-)	6.51	31
糸満市	14	26.02	53.80	25.62	81.97	*(-)	5.17	38
沖縄市	79	50.63	156.02	121.62	190.43	*(+)	14.98	6
国頭村	3	4.79	62.60	-8.24	133.44		6.01	34
大宜味村	1	3.13	31.97	-30.69	94.63	*(-)	3.07	42
東村	1	1.26	79.16	-75.99	234.31		7.60	28
今帰仁村	2	7.49	26.69	-10.30	63.67	*(-)	2.56	44
本部町	7	10.97	63.78	16.53	111.03		6.12	32
恩納村	3	5.33	56.27	-7.41	119.94		5.40	37
宜野座村	2	3.16	63.37	-24.46	151.20		6.08	33
金武町	4	6.52	61.35	1.23	121.47		5.89	36
伊江村	1	3.45	28.95	-27.80	85.71	*(-)	2.78	43
与那城町	3	7.97	37.63	-4.95	80.21	*(-)	3.61	40
勝連町	3	7.33	40.94	-5.39	87.27	*(-)	3.93	39
読谷村	21	15.54	135.17	77.36	192.99		12.98	8
嘉手納町	10	7.86	127.28	48.39	206.18		12.22	10
北谷町	11	10.72	102.57	41.96	163.19		9.85	21
北中城村	3	8.92	33.62	-4.42	71.66	*(-)	3.23	41
中城村	5	7.36	67.91	8.38	127.43		6.52	30
西原町	13	11.74	110.70	50.52	170.88		10.63	18
豊見城村	21	19.76	106.30	60.83	151.76		10.21	20
東風平町	10	8.19	122.11	46.42	197.79		11.72	12
具志頭村	11	4.26	257.98	105.52	410.43	*(+)	24.77	2
玉城村	11	5.90	186.58	76.32	296.84		17.92	4
知念村	4	3.53	113.46	2.27	224.65		10.89	17
佐敷町	8	6.48	123.39	37.89	208.90		11.85	11
与那原町	9	6.97	129.15	44.77	213.52		12.40	9
大里村	7	5.90	118.56	30.73	206.38		11.38	15
南風原町	11	12.71	86.57	35.41	137.74		8.31	25
久米島町	5	6.07	82.36	10.17	154.56		7.91	26
渡嘉敷村	0	0.59	0.00				0.00	45
座間味村	0	0.70	0.00				0.00	45
粟国村	4	1.05	381.67	7.63	755.70		36.65	1
渡名喜村	0	0.49	0.00				0.00	45
南大東村	0	0.60	0.00				0.00	45
北大東村	0	0.21	0.00				0.00	45
伊平屋村	0	1.00	0.00				0.00	45
伊是名村	0	1.58	0.00				0.00	45
城辺町	4	6.44	62.10	1.24	122.96		5.96	35
下地町	5	2.75	181.76	22.44	341.09		17.45	5
上野村	2	2.13	93.91	-36.24	224.06		9.02	24
伊良部町	5	5.20	96.09	11.86	180.32		9.23	22
多良間村	0	0.94	0.00				0.00	45
竹富町	3	2.48	121.07	-15.93	258.07		11.62	13
与那国町	2	1.03	194.51	-75.07	464.09		18.68	3

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

肺炎

(男：1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男：1993-2002年)


肺炎

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,619	3,619.00	100.00	96.74	103.26		57.33	
那覇市	820	766.09	107.04	99.71	114.36		61.36	21
石川市	67	59.05	113.46	86.29	140.63		65.04	13
具志川市	167	161.88	103.16	87.52	118.81		59.14	24
宜野湾市	147	157.03	93.61	78.48	108.75		53.67	29
平良市	107	119.86	89.27	72.36	106.19		51.18	32
石垣市	161	148.45	108.45	91.70	125.21		62.17	20
浦添市	154	171.99	89.54	75.40	103.68		51.33	31
名護市	187	189.18	98.85	84.68	113.02		56.67	26
糸満市	184	148.99	123.50	105.65	141.34	*(+)	70.80	8
沖繩市	223	250.37	89.07	77.38	100.76		51.06	33
国頭村	28	33.88	82.65	52.03	113.26		47.38	38
大宜味村	26	23.45	110.89	68.27	153.52		63.57	18
東村	6	9.04	66.38	13.27	119.50		38.06	44
今帰仁村	49	56.23	87.14	62.74	111.53		49.95	36
本部町	52	84.42	61.59	44.85	78.34	*(-)	35.31	48
恩納村	52	38.86	133.82	97.45	170.20		76.72	5
宜野座村	24	22.51	106.63	63.97	149.29		61.13	23
金武町	33	32.30	102.17	67.31	137.02		58.57	25
伊江村	21	23.65	88.81	50.83	126.79		50.91	34
与那城町	58	51.48	112.66	83.67	141.65		64.58	15
勝連町	51	44.53	114.53	83.10	145.96		65.66	10
読谷村	71	82.97	85.57	65.67	105.47		49.06	37
嘉手納町	38	40.64	93.51	63.78	123.25		53.61	30
北谷町	36	57.76	62.33	41.97	82.69	*(-)	35.73	47
北中城村	34	52.43	64.85	43.05	86.65	*(-)	37.18	46
中城村	55	50.22	109.52	80.58	138.47		62.79	19
西原町	56	69.28	80.83	59.66	102.01		46.34	41
豊見城村	91	96.60	94.21	74.85	113.56		54.01	28
東風平町	53	46.46	114.08	83.36	144.79		65.40	11
具志頭村	34	23.56	144.29	95.79	192.79		82.72	2
玉城村	46	37.42	122.92	87.40	158.44		70.47	9
知念村	30	26.43	113.49	72.88	154.11		65.06	12
佐敷町	44	41.17	106.87	75.29	138.44		61.26	22
与那原町	46	34.86	131.96	93.82	170.09		75.65	6
大里村	52	34.53	150.59	109.66	191.52	*(+)	86.33	1
南風原町	60	68.37	87.75	65.55	109.96		50.31	35
久米島町	67	53.16	126.04	95.86	156.23		72.26	7
渡嘉敷村	5	4.41	113.46	14.01	212.91		65.04	14
渡嘉敷村	6	7.30	82.22	16.43	148.01		47.14	40
座間味村	12	8.71	137.84	59.85	215.84		79.02	3
粟国村	2	3.08	64.91	-25.05	154.86		37.21	45
渡名喜村	2	3.74	53.42	-20.62	127.46		30.62	50
南大東村	0	1.31	0.00				0.00	52
北大東村	8	8.21	97.48	29.93	165.03		55.88	27
伊平屋村	15	13.33	112.54	55.59	169.50		64.52	17
伊是名村	44	53.43	82.35	58.02	106.69		47.21	39
城辺町	15	22.36	67.07	33.13	101.02		38.45	43
下地町	11	16.04	68.59	28.06	109.12		39.32	42
上野村	45	33.62	133.85	94.74	172.96		76.73	4
伊良部町	8	7.11	112.57	34.56	190.57		64.53	16
多良間村	13	21.39	60.77	27.74	93.81	*(-)	34.84	49
竹富町	3	5.88	51.06	-6.72	108.83		29.27	51
与那国町	3	5.88	51.06	-6.72	108.83		29.27	51

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

肺炎

(女：1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女：1993-2002年)

肺炎

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	3,664	3,664.00	100.00	96.76	103.24		55.93	
那覇市	857	752.36	113.91	106.28	121.54	* (+)	63.71	15
石川市	52	63.08	82.44	60.03	104.85		46.11	38
具志川市	159	166.82	95.31	80.50	110.13		53.31	25
宜野湾市	170	149.19	113.95	96.82	131.08		63.74	14
平良市	132	108.56	121.59	100.85	142.34	* (+)	68.01	12
石垣市	109	124.11	87.83	71.34	104.31		49.12	34
浦添市	151	171.04	88.28	74.20	102.37		49.38	33
名護市	146	182.04	80.20	67.19	93.21	* (-)	44.86	40
糸満市	201	168.18	119.51	102.99	136.04	* (+)	66.85	13
沖繩市	229	250.36	91.47	79.62	103.32		51.16	32
国頭村	31	37.53	82.60	53.52	111.67		46.20	37
大宜味村	25	23.72	105.38	64.07	146.69		58.94	21
東村	4	7.33	54.58	1.09	108.06		30.53	49
今帰仁村	46	64.04	71.83	51.07	92.59	* (-)	40.18	45
本部町	68	86.37	78.73	60.02	97.45	* (-)	44.04	41
恩納村	56	36.73	152.48	112.55	192.42	* (+)	85.29	3
宜野座村	29	26.66	108.77	69.18	148.36		60.84	18
金武町	26	45.61	57.00	35.09	78.91	* (-)	31.88	47
伊江村	22	22.14	99.39	57.86	140.92		55.59	22
与那城町	47	50.70	92.70	66.20	119.20		51.85	28
勝連町	64	50.33	127.16	96.00	158.31		71.12	10
読谷村	72	84.73	84.98	65.35	104.61		47.53	36
嘉手納町	38	51.13	74.32	50.69	97.95	* (-)	41.57	42
北谷町	55	62.94	87.38	64.29	110.47		48.87	35
北中城村	42	74.99	56.01	39.07	72.95	* (-)	31.33	48
中城村	45	48.61	92.57	65.52	119.62		51.78	29
西原町	62	67.41	91.98	69.08	114.87		51.45	31
豊見城村	100	124.08	80.60	64.80	96.39	* (-)	45.08	39
東風平町	66	53.72	122.86	93.22	152.50		68.72	11
具志頭村	47	27.89	168.55	120.36	216.73	* (+)	94.27	2
玉城村	58	38.83	149.38	110.94	187.82	* (+)	83.55	5
知念村	35	23.86	146.70	98.10	195.30		82.05	7
佐敷町	44	46.29	95.05	66.97	123.14		53.17	26
与那原町	43	38.70	111.11	77.90	144.33		62.15	17
大里村	54	41.80	129.20	94.74	163.66		72.26	9
南風原町	77	72.05	106.88	83.01	130.75		59.78	20
久米島町	53	39.47	134.29	98.14	170.45		75.11	8
渡嘉敷村	2	4.03	49.66	-19.17	118.49		27.78	50
座間味村	5	5.07	98.57	12.17	184.96		55.13	23
粟国村	7	9.62	72.75	18.86	126.64		40.69	44
渡名喜村	4	3.69	108.39	2.17	214.62		60.63	19
南大東村	3	2.01	149.09	-19.62	317.81		83.39	6
北大東村	2	0.90	222.12	-85.72	529.95		124.24	1
伊平屋村	9	5.98	150.52	52.18	248.87		84.19	4
伊是名村	11	11.30	97.33	39.81	154.84		54.44	24
城辺町	39	41.80	93.30	64.02	122.58		52.19	27
下地町	6	22.70	26.43	5.28	47.58	* (-)	14.78	52
上野村	9	13.99	64.32	22.30	106.33		35.97	46
伊良部町	37	32.80	112.80	76.45	149.15		63.09	16
多良間村	4	5.43	73.61	1.47	145.74		41.17	43
竹富町	6	15.89	37.77	7.55	67.98	* (-)	21.12	51
与那国町	5	5.42	92.25	11.39	173.10		51.60	30


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
慢性閉塞性肺疾患 (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
慢性閉塞性肺疾患

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖繩県	1,209	1,209.00	100.00	94.36	105.64		19.15	
那覇市	259	258.38	100.24	88.03	112.45		19.20	23
石川市	25	19.70	126.87	77.14	176.61		24.30	9
具志川市	50	53.29	93.82	67.82	119.83		17.97	26
宜野湾市	60	52.35	114.61	85.61	143.61		21.95	14
平良市	26	40.49	64.22	39.53	88.90	*(-)	12.30	39
石垣市	50	49.69	100.63	72.74	128.53		19.27	21
浦添市	50	57.18	87.44	63.20	111.67		16.75	30
名護市	60	62.74	95.63	71.43	119.83		18.31	24
糸満市	74	49.90	148.29	114.50	182.08	*(+)	28.40	6
沖繩市	97	83.59	116.04	92.95	139.13		22.22	13
国頭村	8	11.43	69.96	21.48	118.45		13.40	36
大宜味村	3	7.93	37.81	-4.98	80.60	*(-)	7.24	48
東村	4	3.15	126.93	2.54	251.32		24.31	8
今帰仁村	18	18.85	95.51	51.38	139.63		18.29	25
本部町	24	28.08	85.46	51.27	119.65		16.37	31
恩納村	13	12.94	100.48	45.86	155.10		19.24	22
宜野座村	8	7.21	111.01	34.08	187.93		21.26	18
金武町	5	10.70	46.74	5.77	87.71	*(-)	8.95	44
伊江村	7	7.85	89.12	23.10	155.14		17.07	28
与那城町	25	17.33	144.23	87.69	200.77		27.62	7
勝連町	18	14.81	121.51	65.37	177.64		23.27	11
読谷村	25	27.60	90.58	55.07	126.08		17.35	27
嘉手納町	8	13.59	58.89	18.08	99.70	*(-)	11.28	40
北谷町	16	19.07	83.89	42.79	125.00		16.07	33
北中城村	7	16.95	41.31	10.71	71.91	*(-)	7.91	45
中城村	18	16.58	108.56	58.41	158.71		20.79	19
西原町	27	22.53	119.83	74.63	165.03		22.95	12
豊見城村	36	31.43	114.54	77.12	151.95		21.93	15
東風平町	28	15.65	178.90	112.64	245.17	*(+)	34.26	3
具志頭村	13	7.89	164.75	75.19	254.30		31.55	4
玉城村	11	12.57	87.50	35.79	139.21		16.76	29
知念村	5	8.74	57.20	7.06	107.33		10.95	41
佐敷町	17	13.47	126.19	66.20	186.17		24.17	10
与那原町	18	11.72	153.60	82.64	224.55		29.42	5
大里村	13	11.53	112.73	51.45	174.01		21.59	17
南風原町	23	22.58	101.88	60.24	143.51		19.51	20
久米島町	15	17.89	83.87	41.43	126.31		16.06	34
渡嘉敷村	1	1.49	67.03	-64.35	198.40		12.84	37
座間味村	5	2.45	204.24	25.22	383.26		39.11	2
粟国村	0	2.99	0.00				0.00	51
渡名喜村	1	1.19	84.14	-80.78	249.07		16.11	32
南大東村	4	1.35	296.35	5.93	586.78		56.76	1
北大東村	0	0.44	0.00				0.00	51
伊平屋村	1	2.82	35.48	-34.06	105.01		6.79	49
伊是名村	5	4.43	112.83	13.93	211.74		21.61	16
城辺町	6	18.17	33.02	6.60	59.45	*(-)	6.32	50
下地町	5	7.52	66.52	8.21	124.82		12.74	38
上野村	3	5.51	54.46	-7.17	116.08		10.43	42
伊良部町	9	11.43	78.74	27.30	130.19		15.08	35
多良間村	1	2.46	40.60	-38.98	120.19		7.78	47
竹富町	3	7.29	41.17	-5.42	87.77	*(-)	7.89	46
与那国町	1	2.08	48.18	-46.25	142.61		9.23	43

市町村別標準化死亡率 (SMR) および 95% 信頼区間  
慢性閉塞性肺疾患 (女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
慢性閉塞性肺疾患


	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,047	1,047.00	100.00	93.94	106.06		15.98	
那覇市	216	217.95	99.10	85.89	112.32		15.84	17
石川市	18	17.96	100.21	53.92	146.51		16.02	15
具志川市	47	47.21	99.57	71.10	128.03		15.91	16
宜野湾市	55	43.14	127.49	93.80	161.19		20.38	11
平良市	12	31.27	38.37	16.66	60.09	* (-)	6.13	43
石垣市	26	35.73	72.78	44.80	100.75		11.63	35
浦添市	38	49.23	77.19	52.65	101.73		12.34	30
名護市	56	51.63	108.46	80.05	136.86		17.33	12
糸満市	86	47.53	180.93	142.69	219.17	* (+)	28.92	6
沖繩市	97	72.32	134.12	107.43	160.82	* (+)	21.44	10
国頭村	9	10.64	84.62	29.34	139.91		13.52	26
大宜味村	6	6.81	88.12	17.61	158.63		14.08	24
東村	2	2.16	92.46	-35.68	220.60		14.78	22
今帰仁村	5	17.87	27.97	3.45	52.49	* (-)	4.47	45
本部町	19	24.39	77.90	42.87	112.93		12.45	29
恩納村	8	10.44	76.64	23.53	129.75		12.25	31
宜野座村	8	7.39	108.26	33.24	183.28		17.30	13
金武町	23	12.83	179.30	106.02	252.58	* (+)	28.66	7
伊江村	6	6.35	94.55	18.89	170.20		15.11	19
与那城町	12	14.61	82.11	35.65	128.57		13.12	27
勝連町	32	14.21	225.21	147.18	303.23	* (+)	35.99	4
読谷村	23	24.33	94.55	55.91	133.20		15.11	18
嘉手納町	10	14.47	69.13	26.28	111.97		11.05	37
北谷町	14	17.77	78.79	37.52	120.06		12.59	28
北中城村	13	20.52	63.36	28.92	97.80	* (-)	10.13	38
中城村	12	13.80	86.93	37.74	136.11		13.89	25
西原町	14	19.03	73.56	35.03	112.10		11.76	34
豊見城村	25	34.58	72.29	43.95	100.63		11.55	36
東風平町	33	15.15	217.75	143.46	292.05	* (+)	34.80	5
具志頭村	19	7.95	238.93	131.50	346.37	* (+)	38.19	3
玉城村	18	11.06	162.69	87.53	237.85		26.00	8
知念村	10	6.82	146.68	55.77	237.59		23.44	9
佐敷町	6	13.00	46.15	9.22	83.08	* (-)	7.38	41
与那原町	10	11.10	90.13	34.27	145.99		14.40	23
大里村	11	11.66	94.37	38.60	150.15		15.08	20
南風原町	21	20.40	102.94	58.91	146.97		16.45	14
久米島町	3	11.42	26.27	-3.46	55.99	* (-)	4.20	46
渡嘉敷村	0	1.17	0.00				0.00	47
座間味村	4	1.45	275.38	5.51	545.24		44.01	2
粟国村	2	2.70	74.08	-28.59	176.74		11.84	33
渡名喜村	0	1.06	0.00				0.00	47
南大東村	2	0.62	321.93	-124.24	768.10		51.45	1
北大東村	0	0.27	0.00				0.00	47
伊平屋村	1	1.77	56.44	-54.18	167.05		9.02	40
伊是名村	0	3.27	0.00				0.00	47
城辺町	0	12.19	0.00				0.00	47
下地町	6	6.40	93.76	18.74	168.79		14.99	21
上野村	3	4.04	74.22	-9.77	158.20		11.86	32
伊良部町	3	9.51	31.54	-4.15	67.23	* (-)	5.04	44
多良間村	0	1.61	0.00				0.00	47
竹富町	2	4.61	43.36	-16.74	103.46		6.93	42
与那国町	1	1.60	62.35	-59.86	184.56		9.97	39



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

喘息

(男：1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男：1993-2002年)


喘息

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	335	335.00	100.00	89.29	110.71		5.31	
那覇市	70	72.92	95.99	73.50	118.48		5.09	26
石川市	5	5.50	90.86	11.22	170.51		4.82	27
具志川市	12	14.91	80.48	34.94	126.02		4.27	33
宜野湾市	16	16.06	99.65	50.82	148.48		5.29	22
平良市	6	10.61	56.54	11.30	101.78		3.00	37
石垣市	13	13.14	98.95	45.16	152.75		5.25	23
浦添市	19	17.89	106.22	58.46	153.98		5.64	19
名護市	10	16.67	59.97	22.80	97.14	* (-)	3.18	36
糸満市	7	13.81	50.70	13.14	88.26	* (-)	2.69	39
沖繩市	28	24.64	113.66	71.56	155.75		6.03	17
国頭村	5	2.80	178.56	22.05	335.08		9.48	8
大宜味村	3	1.90	157.73	-20.76	336.21		8.37	13
東村	2	0.79	252.31	-97.38	602.01		13.39	3
今帰仁村	4	4.61	86.83	1.74	171.93		4.61	31
本部町	11	6.92	159.02	65.04	252.99		8.44	12
恩納村	5	3.32	150.51	18.58	282.43		7.99	15
宜野座村	7	1.85	377.82	97.93	657.72		20.05	1
金武町	3	2.97	100.91	-13.28	215.11		5.36	21
伊江村	2	2.03	98.73	-38.10	235.57		5.24	24
与那城町	4	4.53	88.23	1.76	174.69		4.68	30
勝連町	2	4.00	50.00	-19.30	119.29		2.65	40
読谷村	13	7.98	162.96	74.37	251.54		8.65	10
嘉手納町	3	3.77	79.54	-10.47	169.55		4.22	34
北谷町	6	5.50	109.14	21.81	196.46		5.79	18
北中城村	7	4.59	152.38	39.50	265.26		8.09	14
中城村	1	4.43	22.55	-21.65	66.75	* (-)	1.20	43
西原町	1	6.56	15.25	-14.64	45.15	* (-)	0.81	44
豊見城村	10	9.47	105.65	40.17	171.13		5.61	20
東風平町	8	4.29	186.67	57.31	316.02		9.91	6
具志頭村	1	2.15	46.46	-44.61	137.53		2.47	41
玉城村	4	3.31	120.71	2.41	239.02		6.41	16
知念村	1	2.27	44.11	-42.34	130.56		2.34	42
佐敷町	3	3.59	83.54	-10.99	178.08		4.43	32
与那原町	3	3.33	90.14	-11.86	192.13		4.78	28
大里村	3	3.12	96.07	-12.64	204.79		5.10	25
南風原町	6	6.66	90.11	18.01	162.22		4.78	29
久米島町	10	4.42	226.20	86.00	366.40		12.00	4
渡嘉敷村	0	0.36	0.00				0.00	45
座間味村	0	0.58	0.00				0.00	45
粟国村	0	0.69	0.00				0.00	45
渡名喜村	1	0.28	358.76	-344.41	1061.94		19.04	2
南大東村	0	0.40	0.00				0.00	45
北大東村	0	0.15	0.00				0.00	45
伊平屋村	0	0.70	0.00				0.00	45
伊是名村	0	1.08	0.00				0.00	45
城辺町	8	4.41	181.56	55.74	307.37		9.63	7
下地町	3	1.80	166.48	-21.91	354.88		8.83	9
上野村	1	1.36	73.30	-70.37	216.97		3.89	35
伊良部町	6	2.91	206.22	41.21	371.22		10.94	5
多良間村	1	0.62	160.01	-153.61	473.64		8.49	11
竹富町	1	1.78	56.07	-53.83	165.97		2.98	38
与那国町	0	0.56	0.00				0.00	45

市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間

喘息

(女: 1993-2002年)




疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

喘息

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	440	440.00	100.00	90.66	109.34		6.72	
那覇市	73	93.64	77.96	60.08	95.85	* (-)	5.24	30
石川市	7	7.52	93.07	24.12	162.02		6.25	26
具志川市	25	19.76	126.50	76.91	176.09		8.50	15
宜野湾市	30	19.07	157.34	101.04	213.65	* (+)	10.57	8
平良市	7	13.01	53.81	13.95	93.67	* (-)	3.61	42
石垣市	11	14.96	73.54	30.08	116.99		4.94	37
浦添市	24	21.73	110.46	66.27	154.65		7.42	20
名護市	22	21.30	103.27	60.12	146.43		6.94	22
糸満市	23	19.68	116.90	69.12	164.67		7.85	17
沖繩市	44	31.38	140.23	98.79	181.66		9.42	13
国頭村	5	4.23	118.23	14.60	221.86		7.94	16
大宜味村	2	2.70	74.05	-28.58	176.67		4.97	36
東村	1	0.89	111.93	-107.45	331.30		7.52	19
今帰仁村	4	7.08	56.53	1.13	111.93		3.80	41
本部町	7	9.72	71.99	18.66	125.32		4.84	38
恩納村	6	4.26	140.96	28.17	253.75		9.47	12
宜野座村	5	2.94	169.98	20.99	318.97		11.42	7
金武町	11	5.24	210.06	85.92	334.20		14.11	3
伊江村	0	2.60	0.00				0.00	44
与那城町	9	6.00	149.94	51.98	247.91		10.07	11
勝連町	9	5.82	154.75	53.65	255.85		10.39	9
読谷村	8	10.35	77.31	23.74	130.89		5.19	31
嘉手納町	6	5.97	100.56	20.09	181.02		6.75	23
北谷町	5	7.51	66.60	8.22	124.99		4.47	39
北中城村	8	8.22	97.29	29.87	164.70		6.53	24
中城村	10	5.68	176.19	66.99	285.40		11.83	5
西原町	6	8.10	74.11	14.81	133.41		4.98	35
豊見城村	11	14.53	75.73	30.98	120.48		5.09	33
東風平町	5	6.26	79.91	9.87	149.95		5.37	28
具志頭村	6	3.26	183.94	36.76	331.12		12.36	4
玉城村	7	4.54	154.22	39.97	268.47		10.36	10
知念村	9	2.78	323.80	112.25	535.35	* (+)	21.75	2
佐敷町	4	5.29	75.60	1.51	149.69		5.08	34
与那原町	5	4.71	106.20	13.11	199.29		7.13	21
大里村	3	4.78	62.75	-8.26	133.75		4.21	40
南風原町	10	8.68	115.25	43.82	186.69		7.74	18
久米島町	1	4.66	21.47	-20.61	63.56	* (-)	1.44	43
渡嘉敷村	0	0.47	0.00				0.00	44
座間味村	1	0.58	171.77	-164.90	508.43		11.54	6
粟国村	1	1.05	95.16	-91.35	281.68		6.39	25
渡名喜村	0	0.42	0.00				0.00	44
南大東村	1	0.29	346.84	-332.96	1026.63		23.30	1
北大東村	0	0.12	0.00				0.00	44
伊平屋村	1	0.72	138.26	-132.73	409.25		9.29	14
伊是名村	1	1.30	76.64	-73.58	226.86		5.15	32
城辺町	4	4.94	80.91	1.62	160.21		5.43	27
下地町	2	2.52	79.23	-30.58	189.03		5.32	29
上野村	0	1.65	0.00				0.00	44
伊良部町	0	3.90	0.00				0.00	44
多良間村	0	0.66	0.00				0.00	44
竹富町	0	1.88	0.00				0.00	44
与那国町	0	0.68	0.00				0.00	44


市町村別標準化死亡率 (SMR) および 95% 信頼区間  
慢性肝疾患・肝硬変 (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
慢性肝疾患・肝硬変

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	1,064	1,064.00	100.00	93.99	106.01		16.85	
那覇市	298	247.64	120.34	106.67	134.00	*(+)	20.28	13
石川市	16	17.66	90.62	46.21	135.02		15.27	34
具志川市	33	46.80	70.51	46.45	94.57	*(-)	11.88	43
宜野湾市	46	60.56	75.96	54.01	97.91	*(-)	12.80	41
平良市	29	30.04	96.55	61.41	131.69		16.27	28
石垣市	56	37.81	148.11	109.32	186.90	*(+)	24.96	8
浦添市	54	71.15	75.90	55.66	96.14	*(-)	12.79	42
名護市	52	46.51	111.81	81.42	142.20		18.84	17
糸満市	43	44.10	97.50	68.36	126.64		16.43	27
沖繩市	95	87.52	108.55	86.72	130.37		18.29	21
国頭村	10	6.28	159.17	60.52	257.83		26.83	6
大宜味村	9	3.96	227.40	78.83	375.97		38.33	2
東村	1	2.15	46.52	-44.66	137.69		7.84	48
今帰仁村	9	10.16	88.59	30.71	146.47		14.93	35
本部町	13	15.51	83.84	38.26	129.42		14.13	36
恩納村	8	8.31	96.27	29.56	162.98		16.23	29
宜野座村	4	4.36	91.70	1.83	181.56		15.46	30
金武町	16	9.58	167.09	85.22	248.97		28.16	5
伊江村	6	5.32	112.76	22.53	202.99		19.00	16
与那城町	13	12.67	102.62	46.84	158.41		17.30	23
勝連町	13	11.84	109.82	50.12	169.51		18.51	20
読谷村	28	27.41	102.15	64.32	139.99		17.22	24
嘉手納町	12	11.77	101.99	44.28	159.70		17.19	25
北谷町	9	18.42	48.86	16.94	80.78	*(-)	8.24	47
北中城村	14	12.58	111.29	52.99	169.59		18.76	18
中城村	4	12.31	32.49	0.65	64.33	*(-)	5.48	49
西原町	18	21.96	81.97	44.10	119.84		13.82	37
豊見城村	28	34.79	80.49	50.68	110.30		13.57	38
東風平町	15	13.57	110.56	54.61	166.50		18.63	19
具志頭村	6	6.61	90.72	18.13	163.31		15.29	33
玉城村	10	9.54	104.80	39.85	169.76		17.66	22
知念村	6	6.03	99.47	19.88	179.07		16.77	26
佐敷町	9	9.85	91.37	31.68	151.07		15.40	31
与那原町	9	11.67	77.15	26.75	127.56		13.00	40
大里村	2	9.78	20.45	-7.89	48.78	*(-)	3.45	50
南風原町	15	24.65	60.85	30.06	91.65	*(-)	10.26	45
久米島町	12	10.29	116.64	50.64	182.63		19.66	14
渡嘉敷村	2	0.81	246.14	-94.99	587.28		41.49	1
座間味村	1	1.10	91.09	-87.45	269.63		15.35	32
粟国村	1	1.29	77.45	-74.36	229.26		13.05	39
渡名喜村	1	0.80	124.53	-119.55	368.61		20.99	11
南大東村	0	1.79	0.00				0.00	51
北大東村	1	0.86	116.03	-111.39	343.44		19.56	15
伊平屋村	3	1.72	174.52	-22.97	372.01		29.41	4
伊是名村	3	2.29	131.28	-17.28	279.83		22.13	9
城辺町	12	9.58	125.28	54.40	196.16		21.12	10
下地町	6	3.40	176.55	35.28	317.81		29.76	3
上野村	4	3.25	123.19	2.46	243.92		20.76	12
伊良部町	5	8.01	62.40	7.70	117.09		10.52	44
多良間村	1	1.73	57.74	-55.43	170.90		9.73	46
竹富町	0	4.26	0.00				0.00	51
与那国町	3	1.98	151.88	-19.99	323.76		25.60	7


市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間  
慢性肝疾患・肝硬変 (女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
慢性肝疾患・肝硬変

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	489	489.00	100.00	91.14	108.86		7.46	
那覇市	122	112.69	108.26	89.05	127.47		8.08	18
石川市	7	8.21	85.25	22.10	148.40		6.36	24
具志川市	26	21.30	122.04	75.13	168.95		9.11	15
宜野湾市	19	24.48	77.62	42.72	112.52		5.79	27
平良市	8	14.30	55.95	17.18	94.72	*(-)	4.18	37
石垣市	20	16.71	119.68	67.23	172.14		8.93	16
浦添市	26	27.74	93.73	57.70	129.76		7.00	20
名護市	32	22.11	144.74	94.59	194.89		10.80	11
糸満市	16	20.44	78.27	39.92	116.62		5.84	26
沖繩市	61	38.57	158.14	118.45	197.82	*(+)	11.80	6
国頭村	8	3.92	204.09	62.66	345.51		15.23	4
大宜味村	1	2.56	39.03	-37.47	115.53		2.91	41
東村	3	1.00	298.98	-39.35	637.30		22.32	1
今帰仁村	9	6.18	145.67	50.50	240.83		10.87	10
本部町	14	8.97	156.10	74.33	237.86		11.65	8
恩納村	2	4.28	46.78	-18.05	111.62		3.49	39
宜野座村	0	2.58	0.00				0.00	45
金武町	4	5.20	76.95	1.54	152.36		5.74	30
伊江村	2	2.74	73.09	-28.21	174.39		5.46	31
与那城町	10	6.34	157.75	59.98	255.53		11.78	7
勝連町	5	5.83	85.80	10.59	161.01		6.40	23
読谷村	14	11.99	116.80	55.62	177.98		8.72	17
嘉手納町	6	6.20	96.72	19.33	174.11		7.22	19
北谷町	5	8.29	60.32	7.45	113.20		4.50	34
北中城村	2	7.23	27.66	-10.68	66.00	*(-)	2.06	44
中城村	5	5.83	85.83	10.60	161.05		6.41	22
西原町	7	9.03	77.49	20.09	134.90		5.78	28
豊見城村	7	15.31	45.72	11.85	79.59	*(-)	3.41	40
東風平町	2	6.43	31.08	-12.00	74.16	*(-)	2.32	43
具志頭村	2	3.38	59.24	-22.86	141.34		4.42	35
玉城村	7	4.66	150.16	38.92	261.40		11.21	9
知念村	2	2.82	71.00	-27.40	169.41		5.30	33
佐敷町	4	5.17	77.44	1.55	153.34		5.78	29
与那原町	7	5.38	130.21	33.75	226.67		9.72	12
大里村	4	4.66	85.89	1.72	170.07		6.41	21
南風原町	5	9.76	51.23	6.32	96.13	*(-)	3.82	38
久米島町	4	4.86	82.22	1.64	162.80		6.14	25
渡嘉敷村	1	0.47	210.83	-202.40	624.06		15.74	3
座間味村	1	0.57	175.87	-168.83	520.57		13.13	5
粟国村	0	0.88	0.00				0.00	45
渡名喜村	1	0.41	246.72	-236.85	730.30		18.42	2
南大東村	0	0.45	0.00				0.00	45
北大東村	0	0.16	0.00				0.00	45
伊平屋村	1	0.80	124.93	-119.93	369.80		9.33	13
伊是名村	0	1.29	0.00				0.00	45
城辺町	2	5.18	38.59	-14.89	92.06	*(-)	2.88	42
下地町	0	2.26	0.00				0.00	45
上野村	1	1.70	58.76	-56.41	173.93		4.39	36
伊良部町	3	4.15	72.31	-9.52	154.14		5.40	32
多良間村	0	0.74	0.00				0.00	45
竹富町	0	1.99	0.00				0.00	45
与那国町	1	0.80	124.56	-119.58	368.70		9.30	14


市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間  
腎炎・ネフローゼ (男：1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男：1993-2002年)  
腎炎・ネフローゼ

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	540	540.00	100.00	91.57	108.43		8.55	
那覇市	131	117.21	111.76	92.62	130.90		9.56	16
石川市	12	8.84	135.71	58.92	212.49		11.61	7
具志川市	23	23.93	96.13	56.84	135.41		8.22	24
宜野湾市	19	24.95	76.15	41.91	110.39		6.51	36
平良市	21	17.38	120.83	69.15	172.51		10.34	11
石垣市	22	21.49	102.38	59.60	145.17		8.76	20
浦添市	28	27.78	100.80	63.46	138.14		8.62	21
名護市	37	27.11	136.50	92.51	180.48		11.68	6
糸満市	20	22.20	90.10	50.61	129.58		7.71	28
沖繩市	35	38.92	89.92	60.13	119.71		7.69	29
国頭村	4	4.67	85.65	1.71	169.58		7.33	31
大宜味村	3	3.18	94.45	-12.43	201.34		8.08	25
東村	1	1.31	76.38	-73.32	226.07		6.53	35
今帰仁村	10	7.70	129.95	49.41	210.49		11.12	8
本部町	10	11.52	86.77	32.99	140.55		7.42	30
恩納村	6	5.46	109.93	21.97	197.89		9.40	17
宜野座村	1	3.11	32.19	-30.90	95.28	* (-)	2.75	43
金武町	7	4.88	143.51	37.20	249.82		12.28	5
伊江村	5	3.37	148.21	18.30	278.13		12.68	4
与那城町	8	7.43	107.62	33.04	182.20		9.21	18
勝連町	8	6.52	122.76	37.69	207.83		10.50	10
読谷村	10	12.73	78.58	29.88	127.29		6.72	34
嘉手納町	7	6.12	114.41	29.65	199.17		9.79	14
北谷町	11	8.74	125.90	51.50	200.31		10.77	9
北中城村	5	7.51	66.59	8.22	124.96		5.70	38
中城村	6	7.21	83.19	16.62	149.75		7.12	32
西原町	10	10.38	96.36	36.63	156.08		8.24	23
豊見城村	14	14.96	93.59	44.57	142.62		8.01	27
東風平町	8	6.89	116.06	35.63	196.48		9.93	13
具志頭村	1	3.50	28.54	-27.39	84.47	* (-)	2.44	44
玉城村	2	5.45	36.72	-14.17	87.60	* (-)	3.14	42
知念村	1	3.72	26.86	-25.78	79.49	* (-)	2.30	45
佐敷町	7	5.89	118.86	30.81	206.91		10.17	12
与那原町	6	5.33	112.60	22.50	202.70		9.63	15
大里村	10	5.09	196.40	74.67	318.13		16.80	3
南風原町	10	10.61	94.22	35.82	152.62		8.06	26
久米島町	6	7.35	81.62	16.31	146.92		6.98	33
渡嘉敷村	0	0.60	0.00				0.00	46
座間味村	3	0.97	308.83	-40.64	658.31		26.42	1
粟国村	0	1.16	0.00				0.00	46
渡名喜村	0	0.46	0.00				0.00	46
南大東村	2	0.65	307.43	-118.65	733.51		26.30	2
北大東村	0	0.25	0.00				0.00	46
伊平屋村	0	1.15	0.00				0.00	46
伊是名村	0	1.81	0.00				0.00	46
城辺町	3	7.43	40.38	-5.31	86.06	* (-)	3.45	41
下地町	0	3.00	0.00				0.00	46
上野村	1	2.25	44.49	-42.71	131.70		3.81	39
伊良部町	2	4.88	40.97	-15.81	97.74	* (-)	3.50	40
多良間村	1	1.03	96.66	-92.79	286.10		8.27	22
竹富町	2	2.98	67.06	-25.88	160.00		5.74	37
与那国町	1	0.93	107.55	-103.25	318.36		9.20	19


市町村別標準化死亡率 (SMR)および95%信頼区間  
**腎炎・ネフローゼ** (女：1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女：1993-2002年)  
**腎炎・ネフローゼ**

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	803	803.00	100.00	93.08	106.92		12.26	
那覇市	204	169.44	120.39	103.87	136.91	*(+)	14.76	12
石川市	12	13.74	87.32	37.91	136.72		10.70	28
具志川市	30	36.03	83.26	53.46	113.05		10.21	32
宜野湾市	39	34.07	114.48	78.55	150.41		14.03	14
平良市	20	23.94	83.53	46.92	120.14		10.24	31
石垣市	18	27.46	65.56	35.27	95.85	*(-)	8.04	41
浦添市	48	38.86	123.52	88.58	158.47		15.14	11
名護市	41	39.14	104.74	72.68	136.80		12.84	20
糸満市	35	36.08	97.00	64.86	129.13		11.89	23
沖繩市	60	56.62	105.97	79.16	132.79		12.99	19
国頭村	3	7.92	37.86	-4.98	80.71	*(-)	4.64	48
大宜味村	4	5.08	78.70	1.57	155.82		9.65	36
東村	5	1.66	300.81	37.14	564.48		36.87	1
今帰仁村	13	13.22	98.35	44.88	151.81		12.06	22
本部町	17	18.15	93.64	49.13	138.15		11.48	25
恩納村	9	7.87	114.39	39.66	189.12		14.02	15
宜野座村	3	5.46	54.92	-7.23	117.06		6.73	45
金武町	4	9.65	41.43	0.83	82.04	*(-)	5.08	46
伊江村	8	4.82	165.85	50.92	280.78		20.33	5
与那城町	13	11.10	117.10	53.44	180.75		14.35	13
勝連町	10	10.72	93.29	35.47	151.11		11.44	26
読谷村	20	18.82	106.29	59.71	152.87		13.03	18
嘉手納町	12	10.98	109.33	47.47	171.18		13.40	17
北谷町	8	13.62	58.75	18.04	99.47	*(-)	7.20	42
北中城村	6	15.19	39.51	7.89	71.12	*(-)	4.84	47
中城村	7	10.43	67.11	17.39	116.82		8.23	40
西原町	14	14.61	95.84	45.64	146.05		11.75	24
豊見城村	22	26.30	83.64	48.69	118.59		10.25	30
東風平町	9	11.47	78.45	27.20	129.70		9.62	37
具志頭村	11	6.02	182.58	74.68	290.48		22.38	4
玉城村	12	8.36	143.49	62.30	224.68		17.59	8
知念村	8	5.14	155.68	47.80	263.56		19.08	6
佐敷町	7	9.75	71.79	18.61	124.98		8.80	38
与那原町	12	8.55	140.41	60.96	219.85		17.21	9
大里村	9	8.74	103.03	35.72	170.34		12.63	21
南風原町	13	15.69	82.84	37.81	127.86		10.15	33
久米島町	5	8.68	57.60	7.11	108.09		7.06	43
渡嘉敷村	1	0.88	113.23	-108.70	335.16		13.88	16
座間味村	1	1.09	91.53	-87.87	270.93		11.22	27
粟国村	3	1.99	150.90	-19.86	321.67		18.50	7
渡名喜村	2	0.79	251.67	-97.13	600.46		30.85	2
南大東村	0	0.52	0.00				0.00	50
北大東村	0	0.21	0.00				0.00	50
伊平屋村	3	1.36	220.60	-29.03	470.22		27.04	3
伊是名村	0	2.46	0.00				0.00	50
城辺町	8	9.24	86.54	26.57	146.51		10.61	29
下地町	1	4.75	21.07	-20.23	62.36	*(-)	2.58	49
上野村	4	3.06	130.70	2.61	258.79		16.02	10
伊良部町	5	7.24	69.09	8.53	129.65		8.47	39
多良間村	1	1.23	81.07	-77.83	239.98		9.94	34
竹富町	2	3.51	56.99	-21.99	135.97		6.99	44
与那国町	1	1.25	80.07	-76.86	237.00		9.81	35


市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**不慮の事故** (男: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男: 1993-2002年)  
**不慮の事故**

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,090	2,090.00	100.00	95.71	104.29		33.11	
那覇市	388	477.71	81.22	73.14	89.30	* (-)	26.89	47
石川市	40	35.67	112.14	77.39	146.89		37.13	26
具志川市	101	94.57	106.80	85.97	127.62		35.36	31
宜野湾市	127	126.40	100.48	83.00	117.95		33.26	33
平良市	69	56.30	122.56	93.64	151.48		40.58	23
石垣市	88	71.96	122.28	96.73	147.83		40.48	24
浦添市	122	142.76	85.46	70.29	100.62		28.29	42
名護市	88	94.32	93.30	73.80	112.79		30.89	38
糸満市	87	87.26	99.71	78.75	120.66		33.01	34
沖繩市	160	174.78	91.54	77.36	105.73		30.31	39
国頭村	22	11.79	186.66	108.66	264.66	* (+)	61.80	7
大宜味村	10	7.27	137.48	52.27	222.69		45.51	18
東村	7	4.04	173.27	44.91	301.63		57.36	10
今帰仁村	16	19.36	82.64	42.15	123.13		27.36	46
本部町	38	29.58	128.47	87.62	169.32		42.53	21
恩納村	21	16.62	126.35	72.31	180.39		41.83	22
宜野座村	6	8.69	69.02	13.79	124.25		22.85	51
金武町	33	17.06	193.39	127.41	259.38	* (+)	64.03	6
伊江村	18	9.29	193.75	104.24	283.26	* (+)	64.15	5
与那城町	27	24.49	110.25	68.66	151.83		36.50	29
勝連町	21	23.25	90.31	51.68	128.94		29.90	40
読谷村	47	53.72	87.49	62.48	112.51		28.97	41
嘉手納町	19	22.64	83.92	46.19	121.66		27.78	44
北谷町	39	36.92	105.63	72.48	138.78		34.97	32
北中城村	24	24.77	96.89	58.12	135.65		32.08	36
中城村	28	25.76	108.69	68.43	148.95		35.98	30
西原町	47	47.98	97.97	69.96	125.97		32.43	35
豊見城村	54	71.19	75.86	55.62	96.09	* (-)	25.11	48
東風平町	25	26.78	93.37	56.77	129.97		30.91	37
具志頭村	19	12.64	150.34	82.74	217.94		49.77	15
玉城村	15	18.15	82.65	40.82	124.47		27.36	45
知念村	19	11.78	161.34	88.79	233.88		53.41	12
佐敷町	23	19.40	118.58	70.12	167.05		39.26	25
与那原町	17	23.13	73.51	38.57	108.46		24.34	49
大里村	26	18.99	136.89	84.27	189.51		45.32	19
南風原町	34	48.31	70.37	46.72	94.03	* (-)	23.30	50
久米島町	28	19.38	144.45	90.94	197.95		47.82	16
渡嘉敷村	6	1.46	410.34	82.00	738.67		135.85	2
座間味村	0	2.09	0.00				0.00	52
粟国村	2	2.35	85.18	-32.87	203.23		28.20	43
渡名喜村	2	1.32	151.57	-58.50	361.64		50.18	14
南大東村	3	2.71	110.83	-14.59	236.24		36.69	28
北大東村	2	1.22	163.57	-63.12	390.26		54.15	11
伊平屋村	4	2.92	136.85	2.74	270.97		45.31	20
伊是名村	9	4.00	224.79	77.93	371.66		74.42	4
城辺町	27	17.19	157.07	97.82	216.32		52.00	13
下地町	18	6.46	278.85	150.03	407.67	* (+)	92.32	3
上野村	7	6.29	111.32	28.85	193.79		36.86	27
伊良部町	26	14.02	185.50	114.19	256.80	* (+)	61.41	8
多良間村	4	2.83	141.43	2.83	280.03		46.82	17
竹富町	13	7.29	178.36	81.40	275.32		59.05	9
与那国町	14	3.14	445.79	212.27	679.31	* (+)	147.59	1

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間  
**不慮の事故** (女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)  
**不慮の事故**


	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	853	853.00	100.00	93.29	106.71		13.02	
那覇市	166	190.29	87.24	73.97	100.51		11.36	37
石川市	13	14.44	90.04	41.09	138.99		11.72	34
具志川市	40	38.25	104.58	72.17	136.98		13.62	30
宜野湾市	46	43.21	106.46	75.69	137.22		13.86	26
平良市	26	24.26	107.16	65.97	148.35		13.95	24
石垣市	35	28.59	122.42	81.86	162.98		15.94	18
浦添市	38	49.56	76.68	52.30	101.06		9.99	40
名護市	51	39.40	129.43	93.91	164.96		16.85	14
糸満市	32	36.82	86.91	56.80	117.03		11.32	38
沖縄市	75	66.86	112.18	86.79	137.57		14.61	22
国頭村	6	6.77	88.62	17.71	159.53		11.54	35
大宜味村	7	4.31	162.39	42.09	282.70		21.15	6
東村	2	1.57	127.58	-49.24	304.39		16.61	16
今帰仁村	8	11.08	72.22	22.17	122.27		9.40	43
本部町	12	15.71	76.41	33.17	119.64		9.95	41
恩納村	13	7.43	175.06	79.90	270.23		22.80	3
宜野座村	7	4.73	148.08	38.38	257.77		19.28	10
金武町	10	8.94	111.80	42.50	181.09		14.56	23
伊江村	6	4.48	133.87	26.75	240.99		17.43	12
与那城町	4	10.73	37.29	0.75	73.84	* (-)	4.86	48
勝連町	9	10.28	87.51	30.34	144.68		11.40	36
読谷村	21	20.86	100.66	57.60	143.71		13.11	31
嘉手納町	8	10.74	74.51	22.88	126.15		9.70	42
北谷町	17	14.99	113.42	59.50	167.34		14.77	21
北中城村	13	13.64	95.28	43.48	147.07		12.41	32
中城村	11	10.38	105.96	43.34	168.57		13.80	27
西原町	21	16.81	124.96	71.51	178.40		16.27	17
豊見城村	18	28.75	62.61	33.68	91.53	* (-)	8.15	45
東風平町	19	11.56	164.32	90.43	238.20		21.40	5
具志頭村	4	5.83	68.56	1.37	135.74		8.93	44
玉城村	4	8.11	49.35	0.99	97.71	* (-)	6.43	46
知念村	8	4.83	165.52	50.82	280.21		21.55	4
佐敷町	4	9.23	43.34	0.87	85.81	* (-)	5.64	47
与那原町	11	9.42	116.78	47.77	185.80		15.21	20
大里村	10	8.49	117.77	44.78	190.77		15.34	19
南風原町	19	17.83	106.59	58.66	154.51		13.88	25
久米島町	11	8.13	135.24	55.32	215.16		17.61	11
渡嘉敷村	3	0.79	382.14	-50.29	814.58		49.76	1
座間味村	0	0.98	0.00				0.00	49
粟国村	2	1.56	128.12	-49.44	305.68		16.68	15
渡名喜村	0	0.66	0.00				0.00	49
南大東村	1	0.65	154.72	-148.53	457.97		20.15	9
北大東村	0	0.25	0.00				0.00	49
伊平屋村	0	1.27	0.00				0.00	49
伊是名村	2	2.12	94.41	-36.44	225.27		12.29	33
城辺町	11	8.26	133.20	54.48	211.91		17.34	13
下地町	11	3.97	277.29	113.42	441.15	* (+)	36.11	2
上野村	3	2.86	105.05	-13.83	223.93		13.68	28
伊良部町	7	6.69	104.59	27.11	182.07		13.62	29
多良間村	1	1.15	86.64	-83.17	256.45		11.28	39
竹富町	5	3.22	155.07	19.15	291.00		20.19	8
与那国町	2	1.28	156.24	-60.30	372.79		20.35	7



市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

自殺

(男：1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (男：1993-2002年)


自殺

市町村	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	2,208	2,208.00	100.00	95.83	104.17		34.98	
那覇市	481	514.65	93.46	85.11	101.81		32.69	32
石川市	46	37.09	124.04	88.19	159.88		43.38	12
具志川市	105	99.28	105.76	85.53	125.99		36.99	23
宜野湾市	129	139.57	92.42	76.47	108.37		32.33	33
平良市	52	57.36	90.65	66.01	115.29		31.71	34
石垣市	67	74.60	89.81	68.30	111.31		31.41	35
浦添市	144	163.38	88.14	73.74	102.53		30.83	36
名護市	100	94.72	105.57	84.88	126.26		36.92	24
糸満市	103	91.29	112.82	91.03	134.61		39.46	17
沖縄市	211	190.48	110.77	95.83	125.72		38.74	19
国頭村	17	10.75	158.17	82.98	233.36		55.32	3
大宜味村	12	6.36	188.73	81.95	295.52		66.01	1
東村	7	3.81	183.49	47.56	319.42		64.18	2
今帰仁村	19	17.33	109.61	60.32	158.89		38.34	21
本部町	29	27.26	106.40	67.67	145.13		37.21	22
恩納村	19	16.17	117.51	64.67	170.35		41.10	15
宜野座村	8	8.17	97.94	30.07	165.81		34.26	29
金武町	19	18.13	104.79	57.67	151.90		36.65	25
伊江村	10	9.66	103.53	39.36	167.70		36.21	26
与那城町	34	24.70	137.68	91.40	183.96		48.15	8
勝連町	35	23.99	145.89	97.56	194.23		51.03	5
読谷村	76	58.11	130.79	101.38	160.19	*(+)	45.74	11
嘉手納町	26	23.56	110.34	67.93	152.75		38.59	20
北谷町	47	39.52	118.93	84.93	152.93		41.60	14
北中城村	35	25.17	139.03	92.97	185.10		48.63	7
中城村	30	25.75	116.51	74.82	158.21		40.75	16
西原町	36	50.14	71.80	48.34	95.25	*(-)	25.11	41
豊見城村	51	78.20	65.21	47.32	83.11	*(-)	22.81	43
東風平町	26	27.78	93.61	57.63	129.59		32.74	31
具志頭村	13	12.91	100.71	45.96	155.46		35.23	28
玉城村	22	18.10	121.52	70.74	172.30		42.50	13
知念村	7	11.92	58.74	15.23	102.26		20.55	44
佐敷町	28	19.20	145.87	91.84	199.90		51.02	6
与那原町	20	24.53	81.53	45.80	117.27		28.52	37
大里村	15	19.49	76.95	38.01	115.90		26.92	38
南風原町	55	53.69	102.45	75.37	129.52		35.83	27
久米島町	14	18.33	76.36	36.36	116.36		26.71	39
渡嘉敷村	0	1.46	0.00				0.00	51
座間味村	1	1.95	51.34	-49.29	151.97		17.96	48
粟国村	1	1.98	50.58	-48.55	149.70		17.69	49
渡名喜村	1	1.38	72.24	-69.36	213.84		25.27	40
南大東村	2	3.42	58.42	-22.54	139.38		20.43	45
北大東村	0	1.71	0.00				0.00	51
伊平屋村	2	2.96	67.58	-26.08	161.25		23.64	42
伊是名村	2	3.73	53.61	-20.69	127.90		18.75	46
城辺町	14	14.68	95.39	45.42	145.36		33.36	30
下地町	6	5.42	110.79	22.14	199.43		38.75	18
上野村	9	5.76	156.31	54.19	258.43		54.67	4
伊良部町	7	13.53	51.72	13.41	90.04	*(-)	18.09	47
多良間村	4	2.98	134.12	2.68	265.56		46.91	10
竹富町	10	7.29	137.20	52.16	222.24		47.99	9
与那国町	1	3.59	27.84	-26.73	82.41	*(-)	9.74	50

市町村別標準化死亡率 (SMR) および95%信頼区間

自殺

(女: 1993-2002年)



疾病別、市町村別、標準化死亡率 (女: 1993-2002年)

自殺

	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位
沖縄県	608	608.00	100.00	92.05	107.95		9.28	
那覇市	158	149.32	105.81	89.31	122.31		9.82	19
石川市	13	10.00	129.99	59.32	200.65		12.06	13
具志川市	31	27.24	113.82	73.75	153.88		10.56	16
宜野湾市	33	39.36	83.84	55.23	112.44		7.78	27
平良市	10	15.72	63.60	24.18	103.02		5.90	37
石垣市	18	19.47	92.45	49.74	135.15		8.58	23
浦添市	46	45.74	100.56	71.50	129.62		9.33	21
名護市	22	25.18	87.36	50.86	123.87		8.11	24
糸満市	21	24.10	87.13	49.86	124.39		8.09	25
沖繩市	63	55.58	113.35	85.36	141.34		10.52	17
国頭村	4	2.80	142.95	2.86	283.04		13.27	8
大宜味村	6	1.62	369.80	73.90	665.71		34.32	1
東 村	3	0.84	359.22	-47.28	765.72		33.34	2
今帰仁村	5	4.38	114.19	14.10	214.29		10.60	15
本部町	9	6.79	132.54	45.95	219.14		12.30	12
恩納村	2	4.11	48.61	-18.76	115.98		4.51	39
宜野座村	1	2.14	46.80	-44.93	138.53		4.34	41
金武町	5	4.99	100.11	12.36	187.86		9.29	22
伊江村	2	2.49	80.17	-30.94	191.27		7.44	29
与那城町	10	6.10	164.01	62.35	265.66		15.22	5
勝連町	5	5.97	83.79	10.34	157.23		7.78	28
読谷村	12	15.77	76.08	33.03	119.13		7.06	33
嘉手納町	5	6.65	75.16	9.28	141.03		6.98	34
北谷町	9	11.49	78.34	27.16	129.52		7.27	31
北中城村	11	7.41	148.46	60.73	236.20		13.78	7
中城村	9	6.45	139.50	48.36	230.64		12.95	9
西原町	14	13.45	104.09	49.56	158.62		9.66	20
豊見城村	16	21.82	73.32	37.40	109.25		6.81	35
東風平町	8	7.44	107.59	33.04	182.15		9.99	18
具志頭村	1	3.43	29.13	-27.97	86.23	*(-)	2.70	42
玉城村	1	4.70	21.29	-20.43	63.01	*(-)	1.98	43
知念村	5	2.60	192.19	23.73	360.64		17.84	4
佐敷町	7	5.28	132.61	34.37	230.85		12.31	11
与那原町	14	7.02	199.51	95.00	304.02		18.52	3
大里村	4	5.20	76.90	1.54	152.27		7.14	32
南風原町	12	14.07	85.31	37.04	133.58		7.92	26
久米島町	2	4.22	47.38	-18.29	113.05		4.40	40
渡嘉敷村	0	0.35	0.00				0.00	44
座間味村	0	0.46	0.00				0.00	44
粟国村	0	0.44	0.00				0.00	44
渡名喜村	0	0.23	0.00				0.00	44
南大東村	0	0.59	0.00				0.00	44
北大東村	0	0.22	0.00				0.00	44
伊平屋村	1	0.63	158.94	-152.58	470.46		14.75	6
伊是名村	0	0.85	0.00				0.00	44
城辺町	3	3.74	80.15	-10.55	170.84		7.44	30
下地町	2	1.51	132.85	-51.27	316.97		12.33	10
上野村	1	1.45	68.75	-66.00	203.51		6.38	36
伊良部町	2	3.45	58.02	-22.39	138.44		5.39	38
多良間村	0	0.61	0.00				0.00	44
竹富町	2	1.69	118.32	-45.66	282.30		10.98	14
与那国町	0	0.82	0.00				0.00	44

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1993-2002 )

期間	1993-2002	全死因	がん	口腔・咽頭 がん	食道がん	胃がん	肝がん	胆嚢・胆管 がん	膵がん	大腸がん	気管支・肺 がん
性別	年齢階級										
男	総数	635.96	193.89	7.00	11.02	23.29	14.25	7.08	7.75	22.63	55.75
	00-04	129.94	2.07								
	05-09	16.52	3.65				0.21				
	10-14	17.23	4.21								
	15-19	70.82	5.22			0.40	0.20			0.20	
	20-24	85.06	3.80			0.45				0.22	
	25-29	88.07	5.04			0.66	0.44		0.44	0.66	0.22
	30-34	111.17	9.86	0.46	0.23	1.83	0.46		0.23	0.92	0.69
	35-39	165.62	19.83	0.87		2.61	1.74	0.65	0.87	2.18	2.61
	40-44	259.06	45.28	3.47	2.04	5.10	4.08	2.04	2.24	6.32	5.51
	45-49	362.06	79.50	3.16	4.64	11.18	7.80	2.32	4.43	13.28	9.91
	50-54	509.30	150.56	7.97	12.48	17.53	13.81	5.31	7.97	20.71	22.31
	55-59	769.62	252.65	12.30	20.50	31.54	21.13	9.15	13.56	42.27	43.53
	60-64	1135.19	454.33	20.39	34.73	61.17	42.37	15.93	20.07	65.00	104.18
	65-69	1724.97	783.47	33.27	56.24	91.10	61.00	32.08	24.56	95.46	240.43
	70-74	2661.46	1146.09	35.93	62.43	127.21	81.27	31.21	44.17	113.67	413.44
	75-79	4346.26	1621.49	54.02	66.84	171.21	98.88	65.92	65.01	142.83	608.86
80-84	7320.68	2192.17	50.48	98.07	275.46	142.78	102.40	80.76	220.66	726.88	
85-	13792.77	2585.46	60.64	99.23	341.79	145.17	88.20	93.72	323.41	751.56	
女	総数	533.09	127.57	1.62	1.39	11.37	7.47	10.12	6.63	17.18	21.93
	00-04	112.90	2.19				0.24				
	05-09	10.37	1.80								
	10-14	8.59	1.89								
	15-19	20.66	2.92							0.21	
	20-24	26.45	2.69	0.22		0.22				0.22	
	25-29	34.17	6.19			0.64				1.28	
	30-34	56.92	16.42			1.57	0.22		0.22	1.57	1.35
	35-39	74.60	24.35	0.22	0.22	2.43	0.22	0.22	0.66	1.99	3.54
	40-44	110.26	45.09	0.43	0.43	3.63	1.50	1.28	1.50	2.99	3.63
	45-49	178.66	86.63	0.45	0.90	8.98	3.59	2.24	1.80	8.98	6.06
	50-54	241.09	113.80	1.65	0.83	9.64	6.06	4.13	2.20	14.05	9.92
	55-59	310.50	141.22	2.78	1.54	9.87	4.63	5.55	8.33	20.97	14.80
	60-64	464.62	202.63	2.12	0.30	19.38	11.81	16.36	12.42	29.68	27.87
	65-69	704.20	275.45	1.73	4.50	24.22	18.34	20.07	17.65	30.45	49.48
	70-74	1158.60	403.27	5.87	2.52	35.67	34.41	39.45	26.44	47.00	70.50
	75-79	2061.14	598.26	5.96	5.41	44.40	42.23	50.89	35.73	79.05	142.39
80-84	3610.94	828.08	15.87	7.93	84.39	58.43	83.67	39.67	116.85	159.41	
85-	9612.46	1244.95	16.53	22.25	115.72	59.77	125.89	66.76	154.51	255.60	

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1993-2002 )

期間	1993-2002	乳がん	子宮がん	前立腺がん	悪性リンパ腫	白血病	糖尿病	心疾患	虚血性 心疾患	急性心筋 梗塞	脳血管疾患
性別	年齢階級										
男	総数			8.14	6.14	9.96	8.60	82.87	44.48	34.34	60.09
	00-04					1.15		4.61	0.46	0.23	0.23
	05-09					1.93		0.43			0.21
	10-14			0.20	0.60	2.00		0.80			0.60
	15-19				0.60	1.20		2.41	0.40	0.20	0.80
	20-24				0.67	1.34	0.45	5.80	1.34	1.12	1.34
	25-29				0.22	1.10	0.22	5.26	1.97	1.53	1.97
	30-34				1.38	2.52	0.23	11.69	1.15	1.15	6.65
	35-39				1.31	3.92	1.74	17.22	6.10	5.23	11.77
	40-44			0.20	2.04	5.30	2.45	30.39	13.87	12.44	24.27
	45-49			0.21	2.53	8.01	6.12	45.34	25.09	21.30	39.43
	50-54			1.06	5.58	15.14	9.29	63.46	34.52	29.74	52.05
	55-59			4.42	11.35	17.35	19.24	114.18	66.55	51.10	77.59
	60-64			9.88	12.43	19.75	25.81	155.48	92.71	72.01	106.10
	65-69			22.97	18.62	32.88	38.42	233.30	145.36	118.03	144.97
	70-74			42.99	33.57	43.58	40.05	341.00	200.83	152.54	226.75
75-79			80.57	51.27	55.85	52.19	567.66	344.26	256.36	441.31	
80-84			162.97	69.23	75.00	70.67	1013.88	543.71	398.05	837.93	
85-			240.72	73.50	95.55	79.02	1982.73	883.87	650.50	1466.38	
女	総数	9.07	8.14		5.03	7.91	8.83	85.73	38.66	28.84	61.06
	00-04					0.49		3.65			0.49
	05-09					0.68		0.68			0.45
	10-14					1.05		0.84			0.42
	15-19		0.21		0.21	0.63	0.21	0.63	0.21	0.21	0.21
	20-24	0.22	0.22		0.22	0.45	0.22	2.24	0.45	0.45	0.45
	25-29	0.21	0.21		0.85	0.85	0.85	1.28			1.92
	30-34	3.82	2.47		0.67	1.12	0.90	3.60	0.90	0.67	1.80
	35-39	5.31	3.54		0.22	1.77	0.44	7.08	1.11	1.11	6.86
	40-44	11.54	6.62		0.85	2.56	0.85	9.40	1.92	1.71	9.83
	45-49	17.96	12.12		1.57	7.18	3.59	12.34	4.26	3.82	19.08
	50-54	20.39	13.78		5.51	8.54	3.03	17.08	7.71	6.61	28.38
	55-59	22.51	12.03		8.02	15.11	5.86	28.68	10.18	7.40	38.85
	60-64	19.99	13.63		5.15	13.93	10.90	53.91	26.65	19.99	54.82
	65-69	20.42	19.72		9.34	19.72	16.26	101.05	55.71	45.68	70.59
	70-74	17.20	19.72		20.14	28.53	33.57	177.50	97.35	74.69	126.73
75-79	19.49	27.61		30.32	36.82	51.43	368.16	194.37	153.76	248.51	
80-84	18.03	34.62		40.39	33.90	80.79	659.29	341.91	262.56	463.81	
85-	27.98	52.14		37.51	48.96	93.47	1776.51	712.76	498.49	1144.49	

[ 基準死亡率 ] 死因別、年齢階級別死亡率 ( 沖縄県 : 1993-2002 )

期間	1993-2002	脳出血	脳梗塞	くも膜下出血	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	慢性肝疾患・肝硬変	腎炎・ネフローゼ	不慮の事故	自殺
性別	年齢階級										
男	総数	22.93	27.37	5.96	57.22	19.12	5.30	16.82	8.54	33.05	34.91
	00-04				4.38	0.46	1.15	0.69	1.15	8.06	
	05-09			0.21	0.43		0.21			6.65	
	10-14	0.60			0.20		0.60	0.20		5.21	0.80
	15-19	0.60		0.20	0.40	0.20	0.40			48.15	5.42
	20-24	0.67		0.67	0.22	0.22	0.67	0.22		35.95	23.44
	25-29	0.44	0.44	0.88	0.44		0.66	0.88		23.22	38.12
	30-34	3.90	0.23	2.06	2.29	0.69	1.83	3.90	0.46	17.19	37.36
	35-39	5.45	0.44	5.67	2.40	0.87	1.09	8.93	0.65	20.27	53.83
	40-44	15.71	0.61	6.53	3.06	0.41	1.02	20.81	1.84	28.35	56.30
	45-49	23.83	3.16	10.75	6.75	0.84	1.05	29.31	2.32	33.74	59.25
	50-54	31.86	6.90	10.36	13.28	1.86	1.33	36.38	3.98	33.46	63.20
	55-59	46.37	11.35	14.51	21.76	3.47	2.84	42.27	6.94	44.79	70.65
	60-64	58.62	27.08	14.02	45.88	11.15	9.88	48.75	12.43	47.15	59.90
	65-69	67.73	57.43	14.66	81.20	36.44	11.09	45.15	21.39	48.72	39.61
	70-74	86.58	110.72	14.72	194.35	70.67	16.49	44.76	28.27	70.67	45.94
	75-79	145.58	255.45	20.14	420.25	206.92	31.13	56.77	64.09	103.46	42.12
	80-84	193.26	550.93	30.29	1052.82	395.17	85.09	59.13	116.82	151.43	36.06
	85-	266.45	1041.90	29.40	2824.34	784.64	185.59	71.67	332.60	270.12	56.96
女	総数	17.33	29.31	9.59	55.85	15.96	6.71	7.45	12.24	13.00	9.27
	00-04	0.24		0.24	4.14	0.49			1.95	5.35	
	05-09		0.23	0.23	0.68			0.23		2.71	
	10-14			0.42	0.42	0.21	0.63			1.26	0.63
	15-19	0.21				0.21	0.42			6.05	3.97
	20-24	0.45			0.67		0.45	0.45		5.38	7.85
	25-29	0.43		1.28	0.85	0.21	0.21	1.07		4.48	9.82
	30-34	0.67	0.45	0.67	1.57	0.22	0.22	1.12	0.22	4.50	13.50
	35-39	2.43	0.22	4.21	1.99	0.66	0.44	1.55	0.89	3.76	12.17
	40-44	3.21	0.85	5.34	2.99	0.21	0.21	2.99	1.07	4.70	13.89
	45-49	8.08	2.02	7.86	2.47	0.90	2.02	5.84	1.12	6.51	13.24
	50-54	14.05	1.93	11.57	6.61	1.93	2.76	7.16	2.48	7.44	15.71
	55-59	19.43	5.86	12.64	8.02	3.08	2.47	8.33	3.39	11.10	18.19
	60-64	22.41	12.42	17.87	14.84	5.45	3.33	10.00	6.06	8.78	12.72
	65-69	22.15	21.45	22.15	26.65	10.38	7.27	20.07	12.46	15.57	14.53
	70-74	42.80	43.64	29.79	64.62	30.21	14.27	22.24	26.02	26.86	7.13
	75-79	82.29	103.95	42.77	158.09	60.64	21.66	37.36	48.19	43.85	12.99
	80-84	134.17	236.59	59.87	401.06	121.18	48.33	44.72	88.72	77.18	10.10
	85-	237.80	733.11	62.31	1536.16	391.67	144.97	64.22	273.41	166.59	6.99

## 集計対象死因コード一覧

死 因	S48-S53			S54-H6		H7-H15	
	基本分類 (ICD 8)	CODE(tape)	簡単分類 (B分類)	基本分類 (ICD 9)	簡単分類	基本分類 (ICD 10)	選択死因分類
全死因		総数		総数		総数	
悪性新生物	140-209	028-037	B19	140-208	028-037	C00-C97	Se02
口腔・咽頭	140-149	-	B19i	140-149	037	C00-C14	-
食道	150	28	B19a	150	028	C15	Se03
胃	151	29	B19b	151	029	C16	Se04
肝	155,197.7,197.8	30	B19c	155,199.1C	031	C22	Se07
胆嚢・胆管	156	-	-	156	-	C23-C24	Se08
膵	157	31	B19d	157	032	C25	Se09
大腸	154,153	36	B19i	154,153	030,037	C18,C19-C20	Se05,Se06
気管支・肺	162	32	B19e	162	033	C33-C34	Se10
乳房	174	33	B19f	174,175	034	C50	Se11
子宮	180-182	34	B19g	179-182	035	C53-C55	Se12
前立腺	185	36	B19i	185	037	C61	-
悪性リンパ腫	202	36	B19i	202	037	C81-C85	-
白血病	204-207	35	B19h	204-208	036	C91-C95	Se13
その他のがん	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外
糖尿病	250	38	B21	250	039	E10-E14	Se14
心疾患	393-398,410-429	43,47,48	B26,B28,B29	393-398,410-429	046,051-052,054-056	I01-I02.0,I05-I09,I20-25,I27,I30-I52	Se16
虚血性心疾患 急性心筋梗塞	410	47	B28	410	051	I21-I22	Se17
その他の虚血性心疾患 (411-414)				411-414	052	I20,I23-I25	Se18
その他の心疾患	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	Se16の上記以外
脳血管疾患	430-438	52	B30	430-438	058-060	I60-I69	Se21
脳出血	431	53	B30a	431,432	058	I61,I69.1	Se23
脳梗塞	432-434,438.a	54	B30b	433,434,437.7a,437.7b	059	I63,I69.3	Se24
くも膜下出血	430	55	B30c	430	060	I60,I69.0	Se22
その他の脳血管疾患	上記以外			上記以外		上記以外	Se21の上記以外
肺炎・気管支炎*	480-486,466	57,82	B32,B46d	466,480-486	062,063	J12-J18	Se26
慢性閉塞性肺疾患	490-493,518	59-61,81	B33a-B33c,B46g	490-494	066-068,089	J41-J44	Se27
喘息	493	61	B33c	493	068	J45-J46	Se28
慢性肝疾患・肝硬変	571	65	B37	571	073	K70-K77	Se29
腎炎・ネフローゼ	580-584	67,68	B38a,B38b	580-589	076,077	N17-N19	Se30
不慮の事故	E800-E807,E810-823,E825-E949		BE47,BE48	E800-E949	E104-E114	V01-X59	Se32
自殺	E950-E959		BE49	E950-E959	E115	X60-X84	Se34
その他の死因	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外	上記以外

注) 1995年以降の市町村別死亡数については、選択死因分類による死亡数を使用した。  
 口腔・咽頭がん、前立腺がん、悪性リンパ腫については、1993-2002年の集計不可。  
 胆嚢・胆管がんは、市町村別死亡数のデータが入手できなかったため、1973-1992年については集計不可。  
 肺炎・(急性)気管支炎の1993-2002年については、肺炎 (Se26) のみで集計。

---

## 沖縄県の市町村別標準化死亡比 (SMR)

～ 1973-2002 ～

「26ショック！ 沖縄県の平均寿命と死亡状況」別冊

発行年月：平成17年10月  
発行：沖縄県福祉保健部健康増進課  
〒900-0012 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号  
TEL 098-866-2209 FAX 098-866-2289  
URL <http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=80>  
<http://www.kenko-okinawa.jp/>  
E-mail [eaa031003@pref.okinawa.jp](mailto:eaa031003@pref.okinawa.jp)  
編集：沖縄県衛生環境研究所企画情報室  
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085  
TEL 098-945-0782 FAX 098-835-8237  
URL <http://www.eikanken-okinawa.jp/>  
E-mail [eikanken@southernx.ne.jp](mailto:eikanken@southernx.ne.jp)

---