Ⅰ　死亡数及び標準化死亡比(2011～2015 年)

1　解説

Ⅰ　死亡数及び標準化死亡比（2011 年～2015 年）

1　解説

標準化死亡比（SMR）

標準化死亡比は、年齢構成の異なる集団で、死亡の状況を比較できるようにした指標で、対象とする集団（例えば市町村）の死亡が、基準となる集団（例えば沖縄県）と比べてどのくらい高いかを示す比のことです。ここでは、沖縄県を基準（標準化死亡比＝100）とし、標準化死亡比が 100 より大きい市町村は沖縄県と比べて死亡が多く、100 より小さい場合は沖縄県より少ないことを意味します。

(1)　標準化死亡比の算出方法

市町村の実際の死亡数が、沖縄県の年齢階級別の死亡率と同じであった場合に予想される死亡数（期待死亡数）の何倍であるか、という形で求められます。

なお、人口の少ない市町村や、死亡数の少ない死因における変動をできるだけ小さくするため、5 年間（2011 年～2015 年）の人口と死亡数を使っています。

ア　各年齢階級（5 歳階級）の期待死亡数

各年齢階級の市町村の人口と沖縄県の各年齢階級別の死亡率をかけて、各年齢階級の期待死亡数を算出する。

年齢階級 i の期待死亡数（ Ei ）＝
市町村の 5 年間の年齢階級別 i の人口 × 沖縄県の 5 年間の年齢階級 i の死亡率･･･①

イ　全体の期待死亡数

①　の各年齢階級別の期待死亡数を合計し、全体の期待死亡数を求める。

全体の期待死亡数（E ）＝ΣEi

ウ　標準化死亡比

市町村の実際の死亡数（O ）と全体の期待死亡数（E ）の比を求める。

$$\text{標準化死亡比（SMR）} = \frac{\text{市町村の実際の死亡数（}O\text{）}}{\text{期待死亡数（}E\text{）}} \times 100$$

(2)　95%信頼区間

算出した標準化死亡比が、偶然的な変動を含んでいると仮定し、市町村の標準化死亡比と沖縄県（100）との差が偶然であるか否かを示すために、95%信頼区間を算出し、表 1 のとおり判定しました。95%信頼区間が 100 を含まない場合、沖縄県（100）と比べて統計学的に有意な違いがあることを示します。「有意に高い」とは、市町村の標準化死亡比が沖縄県（100）に比べて高いことが、95%以上の確率で正しいことを示します。

95%信頼区間の算出方法

$$\text{上限値＝標準化死亡比} + 1.96 \times \text{標準化死亡比} \div \sqrt{\text{実際の死亡数（}O\text{）}}$$

下限値＝標準化死亡比　－　1.96×標準化死亡比　÷　$\sqrt{\text{実際の死亡数（}O\text{）}}$

表１　判定区分と結果

判定区分	結果
標準化死亡比＞100　かつ　信頼区間下限値＞100	有意に高い
標準化死亡比＞100　かつ　信頼区間下限値≦100	高いが有意でない
標準化死亡比＜100　かつ　信頼区間上限値≧100	低いが有意でない
標準化死亡比＜100　かつ　信頼区間上限値＜100	有意に低い

【参考】グラフの見方



(3)　資料

ア　算出に用いた資料

人口

a　沖縄県（日本人人口）*

・平成 22 年，平成 27 年　都道府県別年齢調整死亡率　参考表　年齢階級・性別人口

b　市町村、保健医療圏、保健所管内別人口　（日本人人口）*

・平成 22 年国勢調査　都道府県結果　第 3-2 表

・平成 27 年国勢調査　都道府県結果　第 3-2 表

*平成 23 年～平成 26 年の沖縄県、市町村、保健医療圏等の性別年齢階級別の人口は、内挿法により推計。

(ｱ) 死因別死亡数

・人口動態統計保管統計表　都道府県編　死亡・死因　第６表　死亡数，性・死因（選択死因分類）・都道府県・市区町村別（平成 23 年～平成 27 年）

集計した死因の分類は、表２のとおり

表２　死因分類

死因名	死因簡単分類		死因基本分類コード	選択死因分類コード
	分類名	分類コード		
悪性新生物	悪性新生物	02100	C00～C97	Se02
食道がん	食道の悪性新生物	02102	C15	Se03
胃がん	胃の悪性新生物	02103	C16	Se04
大腸がん※1	結腸の悪性新生物	02104	C18	Se05
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	02105	C19～C20	Se06
肝がん	肝及び肝内胆管の悪性新生物	02106	C22	Se07
胆のうがん	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	02107	C23～C24	Se08
膵臓がん	膵の悪性新生物	02108	C25	Se09
肺がん	気管，気管支及び肺の悪性新生物	02110	C33～C34	Se10
乳がん	乳房の悪性新生物	02112	C50	Se11
子宮がん	子宮の悪性新生物	02113	C53～C55	Se12
白血病	白血病	02119	C91～C95	Se13
糖尿病	糖尿病	04100	E10～E14	Se14
心疾患（高血圧性を除く）	心疾患（高血圧性を除く）	09200	I01～I02.0，I05～I09，I20～I25，I27，I30～I51	Se16
虚血性心疾患※2	急性心筋梗塞	09202	I21～I22	Se17
	その他の虚血性心疾患	09203	I20，I24～I25	Se18
急性心筋梗塞	急性心筋梗塞	09202	I21～I22	Se17
脳血管疾患	脳血管疾患	09300	I60～I69	Se21
くも膜下出血	くも膜下出血	09301	I60，I69.0	Se22
脳内出血	脳内出血	09302	I61，I69.1	Se23
脳梗塞	脳梗塞	09303	I63，I69.3	Se24
肺炎	肺炎	10200	J12～J18	Se26
慢性閉塞性肺疾患	慢性閉塞性肺疾患	10400	J41～J44	Se27
喘息	喘息	10500	J45～J46	Se28
肝疾患	肝疾患	11300	K70～K76	Se29
腎不全	腎不全	14200	N17～N19	Se30
老衰	老衰	18100	R54	Se31
不慮の事故	不慮の事故	20100	V01～X59	Se32
自殺	自殺	20200	X60～X84	Se34

※1：「大腸がん」は、「結腸の悪性新生物（02104）」と「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物（02105）」の合計

※2：「虚血性心疾患」は、「急性心筋梗塞（09202）」と「その他の虚血性心疾患（09203）」の合計

イ　集計した地域単位

二次保健医療圏	保健所	市町村
北部保健医療圏	北部保健所	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健医療圏	中部保健所	宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
南部保健医療圏	那覇市保健所	那覇市
	南部保健所	浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町
宮古保健医療圏	宮古保健所	宮古島市、多良間村
八重山保健医療圏	八重山保健所	石垣市、竹富町、与那国町

【参考資料】

・福富和夫、橋本修二「保健統計・疫学」（南山堂）
・中村好一「基礎から学ぶ楽しい疫学」（医学書院）
・茨城県、茨城県立健康プラザ「平成 27 年茨城県市町村別健康指標」
http://www.hsc-i.jp/05_chousa/doc/chousa_news/H27_kenkoushihyou.pdf
・静岡県総合健康センター「静岡県市町村別健康指標」
http://www.shizuoka-sogokenkocenter.jp/area_health/?page=kenko_shihyo

Ⅰ　死亡数及び標準化死亡比(2011～2015 年)

２　二次保健医療圏（保健所)、
市町村別グラフ・数値表

北部保健医療圏（北部保健所） 死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





北部保健医療圏（北部保健所）	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	2,627	2,639.1	99.5	95.7	103.3			2,419	2,520.0	96.0	92.2	99.8		○
悪性新生物	726	783.1	92.7	86.0	99.4		○	442	528.3	83.7	75.9	91.5		○
胃がん	61	70.2	86.9	65.1	108.6			31	34.7	89.3	57.9	120.7		
大腸がん	93	117.1	79.4	63.3	95.6		○	55	80.9	68.0	50.0	86.0		○
肝がん	60	57.9	103.6	77.4	129.8			18	29.2	61.7	33.2	90.2		○
肺がん	180	206.0	87.4	74.6	100.1			56	81.4	68.8	50.8	86.8		○
乳がん	-							45	45.0	100.1	70.8	129.3		
子宮がん	-							25	33.3	75.0	45.6	104.4		
糖尿病	31	36.6	84.7	54.9	114.5			31	36.7	84.4	54.7	114.1		
心疾患（高血圧性除く）	385	338.8	113.6	102.3	125.0	○		414	408.1	101.5	91.7	111.2		
虚血性心疾患	176	184.1	95.6	81.5	109.7			125	133.6	93.6	77.2	110.0		
急性心筋梗塞	110	98.3	111.9	91.0	132.8			85	77.7	109.4	86.1	132.6		
脳血管疾患	188	205.9	91.3	78.2	104.3			200	210.7	94.9	81.8	108.1		
脳内出血	75	79.7	94.0	72.8	115.3			64	61.2	104.5	78.9	130.1		
脳梗塞	86	100.3	85.7	67.6	103.9			97	110.2	88.0	70.5	105.5		
肺炎	232	240.8	96.3	83.9	108.7			217	230.5	94.2	81.6	106.7		
慢性閉塞性肺疾患	79	71.1	111.1	86.6	135.6			27	33.8	79.9	49.8	110.0		
肝疾患	78	73.7	105.9	82.4	129.4			28	32.2	87.0	54.8	119.3		
腎不全	69	43.9	157.0	120.0	194.0	○		90	62.3	144.5	114.7	174.4	○	
老衰	70	63.5	110.3	84.4	136.1			255	208.3	122.4	107.4	137.4	○	
不慮の事故	103	82.3	125.2	101.0	149.4	○		51	46.0	111.0	80.5	141.4		
自殺	106	89.7	118.1	95.6	140.6			32	24.5	130.7	85.4	175.9		

中部保健医療圏（中部保健所） 死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





中部保健医療圏（中部保健所）	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	9,504	9,503.1	100.0	98.0	102.0			8,328	8,497.2	98.0	95.9	100.1		
悪性新生物	2,904	2,878.2	100.9	97.2	104.6			1,995	2,008.5	99.3	95.0	103.7		
胃がん	259	258.4	100.2	88.0	112.4			126	129.0	97.7	80.6	114.7		
大腸がん	448	442.2	101.3	91.9	110.7			306	300.5	101.8	90.4	113.3		
肝がん	202	217.5	92.9	80.1	105.7			94	106.3	88.4	70.6	106.3		
肺がん	768	740.0	103.8	96.4	111.1			308	296.7	103.8	92.2	115.4		
乳がん	－							192	196.5	97.7	83.9	111.5		
子宮がん	－							145	141.9	102.2	85.5	118.8		
糖尿病	155	137.2	112.9	95.2	130.7			147	129.6	113.4	95.1	131.8		
心疾患（高血圧性除く）	1,275	1,220.9	104.4	98.7	110.2			1,285	1,314.9	97.7	92.4	103.1		
虚血性心疾患	737	683.5	107.8	100.0	115.6	○		435	453.4	95.9	86.9	105.0		
急性心筋梗塞	402	363.0	110.7	99.9	121.6			286	263.8	108.4	95.8	121.0		
脳血管疾患	735	736.4	99.8	92.6	107.0			629	697.1	90.2	83.2	97.3		○
脳内出血	295	300.1	98.3	87.1	109.5			187	213.2	87.7	75.1	100.3		
脳梗塞	313	334.5	93.6	83.2	104.0			288	338.6	85.1	75.2	94.9		○
肺炎	725	788.7	91.9	85.2	98.6		○	646	715.4	90.3	83.3	97.3		○
慢性閉塞性肺疾患	269	234.7	114.6	100.9	128.3	○		140	104.8	133.6	111.4	155.7	○	
肝疾患	315	300.4	104.9	93.3	116.4			144	130.9	110.0	92.0	127.9		
腎不全	145	149.4	97.0	81.2	112.8			172	194.9	88.3	75.1	101.5		
老衰	182	181.8	100.1	85.6	114.7			569	595.3	95.6	87.7	103.4		
不慮の事故	294	321.5	91.5	81.0	101.9			156	165.7	94.2	79.4	108.9		
自殺	387	399.1	97.0	87.3	106.6			118	120.0	98.4	80.6	116.1		

南部保健医療圏（那覇市、南部保健所） 死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





南部保健医療圏（那覇市、南部保健所）	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	14,127	14,142.3	99.9	98.2	101.5			12,437	12,237.6	101.6	99.8	103.4		
悪性新生物	4,325	4,285.4	100.9	97.9	103.9			3,101	2,930.6	105.8	102.1	109.5	○	
胃がん	390	385.2	101.3	91.2	111.3			199	187.8	106.0	91.3	120.7		
大腸がん	680	659.5	103.1	95.4	110.9			478	437.8	109.2	99.4	119.0		
肝がん	341	324.2	105.2	94.0	116.3			179	154.2	116.1	99.1	133.1		
肺がん	1,088	1,100.6	98.9	93.0	104.7			446	430.8	103.5	93.9	113.1		
乳がん	－							305	291.4	104.7	92.9	116.4		
子宮がん	－							226	209.5	107.9	93.8	122.0		
糖尿病	190	204.5	92.9	79.7	106.1			160	187.0	85.6	72.3	98.8		○
心疾患（高血圧性除く）	1,694	1,818.3	93.2	88.7	97.6		○	1,911	1,883.9	101.4	96.9	106.0		
虚血性心疾患	938	1,018.3	92.1	86.2	98.0		○	675	653.1	103.3	95.5	111.1		
急性心筋梗塞	493	540.9	91.1	83.1	99.2		○	362	379.9	95.3	85.5	105.1		
脳血管疾患	1,038	1,096.8	94.6	88.9	100.4			984	1,002.0	98.2	92.1	104.3		
脳内出血	397	447.2	88.8	80.0	97.5		○	284	308.0	92.2	81.5	102.9		
脳梗塞	513	497.6	103.1	94.2	112.0			494	482.7	102.3	93.3	111.4		
肺炎	1,279	1,173.8	109.0	103.0	114.9	○		1,148	1,020.8	112.5	106.0	119.0	○	
慢性閉塞性肺疾患	321	348.7	92.1	82.0	102.1			132	149.6	88.3	73.2	103.3		
肝疾患	425	448.4	94.8	85.8	103.8			188	191.8	98.0	84.0	112.0		
腎不全	203	222.6	91.2	78.6	103.7			278	278.3	99.9	88.2	111.7		
老衰	242	271.7	89.1	77.9	100.3			701	843.0	83.2	77.0	89.3		○
不慮の事故	476	476.2	100.0	91.0	108.9			228	240.0	95.0	82.7	107.3		
自殺	584	591.4	98.7	90.7	106.8			179	177.6	100.8	86.0	115.5		

宮古保健医療圏（宮古保健所） 死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





宮古保健医療圏（宮古保健所）	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,661	1,518.9	109.4	104.1	114.6	○		1,496	1,372.5	109.0	103.5	114.5	○	
悪性新生物	493	450.7	109.4	99.7	119.1			274	297.8	92.0	81.1	102.9		
胃がん	39	40.1	97.2	66.7	127.7			16	19.5	82.2	41.9	122.4		
大腸がん	77	66.3	116.1	90.1	142.0			41	45.1	90.8	63.0	118.6		
肝がん	40	32.8	121.8	84.1	159.6			14	16.4	85.4	40.7	130.1		
肺がん	136	120.4	112.9	94.0	131.9			50	45.9	109.0	78.8	139.2		
乳がん	-							22	25.8	85.1	49.5	120.7		
子宮がん	-							19	19.1	99.6	54.8	144.4		
糖尿病	27	20.9	129.1	80.4	177.8			33	20.5	160.7	105.9	215.6	○	
心疾患（高血圧性除く）	243	195.1	124.5	108.9	140.2	○		244	220.4	110.7	96.8	124.6		
虚血性心疾患	141	105.4	133.8	111.7	155.8	○		87	73.5	118.4	93.5	143.3		
急性心筋梗塞	77	56.4	136.5	106.0	166.9	○		45	42.9	105.0	74.3	135.6		
脳血管疾患	146	119.0	122.7	102.8	142.6	○		160	114.6	139.7	118.0	161.3	○	
脳内出血	58	45.6	127.3	94.5	160.0			40	33.9	118.0	81.5	154.6		
脳梗塞	71	59.0	120.4	92.4	148.5			96	58.8	163.2	130.5	195.8	○	
肺炎	131	141.7	92.5	76.6	108.3			108	123.2	87.7	71.2	104.2		
慢性閉塞性肺疾患	39	42.2	92.4	63.4	121.3			13	18.1	71.7	32.7	110.7		
肝疾患	42	40.7	103.2	72.0	134.5			9	18.2	49.4	17.1	81.6		○
腎不全	24	25.6	93.7	56.2	131.2			30	33.4	89.7	57.6	121.8		
老衰	69	37.1	186.2	142.3	230.2	○		211	108.0	195.3	169.0	221.7	○	
不慮の事故	55	45.4	121.1	89.1	153.1			37	25.2	146.9	99.6	194.3		
自殺	53	47.8	110.9	81.1	140.8			10	13.5	73.9	28.1	119.7		

八重山保健医療圏（八重山保健所） 死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





八重山保健医療圏（八重山保健所）	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,250	1,163.2	107.5	101.5	113.4	○		1,106	1,021.2	108.3	101.9	114.7	○	
悪性新生物	361	347.3	103.9	93.2	114.7			217	230.1	94.3	81.8	106.9		
胃がん	42	31.1	134.9	94.1	175.7			16	14.9	107.7	54.9	160.4		
大腸がん	51	53.3	95.8	69.5	122.1			24	34.7	69.2	41.5	96.8		○
肝がん	21	26.2	80.0	45.8	114.2			15	12.3	121.8	60.2	183.4		
肺がん	100	89.4	111.8	89.9	133.8			34	34.3	99.1	65.8	132.4		
乳がん	－							20	21.7	92.1	51.7	132.4		
子宮がん	－							7	15.8	44.2	11.5	77.0		○
糖尿病	16	16.5	96.8	49.4	144.2			20	15.2	131.7	74.0	189.4		
心疾患（高血圧性除く）	152	149.6	101.6	85.4	117.8			155	160.8	96.4	81.2	111.6		
虚血性心疾患	98	83.1	118.0	94.6	141.4			53	54.2	97.9	71.5	124.2		
急性心筋梗塞	29	44.1	65.7	41.8	89.7		○	22	31.5	69.9	40.7	99.1		○
脳血管疾患	157	90.4	173.8	146.6	200.9	○		147	84.4	174.1	146.0	202.3	○	
脳内出血	91	36.4	250.2	198.8	301.7	○		70	25.2	277.4	212.4	342.4	○	
脳梗塞	56	41.6	134.6	99.3	169.8			63	42.3	149.0	112.2	185.8	○	
肺炎	91	99.3	91.6	72.8	110.5			71	89.0	79.8	61.2	98.4		○
慢性閉塞性肺疾患	22	29.3	75.1	43.7	106.5			9	13.0	69.0	23.9	114.1		
肝疾患	48	36.8	130.3	93.4	167.2			21	14.7	142.9	81.8	204.1		
腎不全	22	18.5	118.7	69.1	168.4			26	24.1	107.7	66.3	149.0		
老衰	18	24.7	72.9	39.2	106.5			105	77.0	136.4	110.3	162.5	○	
不慮の事故	43	38.3	112.4	78.8	146.0			27	19.4	139.4	86.8	191.9		
自殺	56	47.0	119.1	87.9	150.3			12	13.0	92.7	40.2	145.1		

南部保健所管内　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





南部保健所管内	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	7,572	7,826.2	96.8	94.6	98.9		○	6,524	6,666.4	97.9	95.5	100.2		
悪性新生物	2,237	2,371.5	94.3	90.4	98.2		○	1,560	1,572.4	99.2	94.3	104.1		
胃がん	206	213.5	96.5	83.3	109.7			92	100.7	91.4	72.7	110.1		
大腸がん	352	366.5	96.0	86.0	106.1			242	235.7	102.7	89.7	115.6		
肝がん	189	180.2	104.9	89.9	119.8			87	82.6	105.3	83.2	127.5		
肺がん	559	606.3	92.2	84.6	99.8		○	230	230.0	100.0	87.1	112.9		
乳がん	－							150	156.8	95.7	80.3	111.0		
子宮がん	－							115	112.8	102.0	83.3	120.6		
糖尿病	100	113.4	88.2	70.9	105.5			80	100.2	79.9	62.4	97.3		○
心疾患（高血圧性除く）	905	1,005.5	90.0	84.1	95.9		○	988	1,030.0	95.9	89.9	101.9		
虚血性心疾患	492	563.9	87.2	79.5	95.0		○	383	353.3	108.4	97.6	119.3		
急性心筋梗塞	253	299.5	84.5	74.1	94.9		○	214	205.0	104.4	90.4	118.4		
脳血管疾患	571	606.1	94.2	86.5	101.9			546	546.1	100.0	91.6	108.4		
脳内出血	210	248.0	84.7	73.2	96.1		○	150	166.3	90.2	75.8	104.6		
脳梗塞	283	273.6	103.4	91.4	115.5			279	265.6	105.0	92.7	117.4		
肺炎	613	645.6	95.0	87.4	102.5			595	561.7	105.9	97.4	114.4		
慢性閉塞性肺疾患	200	191.1	104.6	90.1	119.1			63	82.1	76.8	57.8	95.7		○
肝疾患	238	250.4	95.0	83.0	107.1			89	102.8	86.6	68.6	104.6		
腎不全	99	122.7	80.7	64.8	96.5		○	145	152.7	95.0	79.5	110.4		
老衰	145	149.9	96.7	81.0	112.5			416	473.2	87.9	79.5	96.4		○
不慮の事故	280	265.4	105.5	93.1	117.8			121	130.5	92.7	76.2	109.2		
自殺	315	331.0	95.2	84.6	105.7			91	97.0	93.9	74.6	113.1		

那覇市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





那覇市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	6,555	6,316.1	103.8	101.3	106.3	○		5,913	5,571.2	106.1	103.4	108.8	○	
悪性新生物	2,088	1,914.0	109.1	104.4	113.8	○		1,541	1,358.2	113.5	107.8	119.1	○	
胃がん	184	171.7	107.2	91.7	122.7			107	87.1	122.9	99.6	146.1		
大腸がん	328	293.0	111.9	99.8	124.1			236	202.0	116.8	101.9	131.7	○	
肝がん	152	144.0	105.5	88.8	122.3			92	71.6	128.5	102.2	154.8	○	
肺がん	529	494.3	107.0	97.9	116.1			216	200.8	107.6	93.2	121.9		
乳がん	－							155	134.6	115.2	97.1	133.3		
子宮がん	－							111	96.7	114.8	93.4	136.1		
糖尿病	90	91.0	98.9	78.4	119.3			80	86.8	92.2	72.0	112.4		
心疾患（高血圧性除く）	789	812.8	97.1	90.3	103.8			923	854.0	108.1	101.1	115.1	○	
虚血性心疾患	446	454.4	98.2	89.0	107.3			292	299.9	97.4	86.2	108.5		
急性心筋梗塞	240	241.4	99.4	86.8	112.0			148	174.9	84.6	71.0	98.3		○
脳血管疾患	467	490.7	95.2	86.5	103.8			438	455.9	96.1	87.1	105.1		
脳内出血	187	199.2	93.9	80.4	107.3			134	141.7	94.5	78.5	110.6		
脳梗塞	230	224.0	102.7	89.4	115.9			215	217.1	99.0	85.8	112.3		
肺炎	666	528.2	126.1	116.5	135.7	○		553	459.1	120.4	110.4	130.5	○	
慢性閉塞性肺疾患	121	157.5	76.8	63.1	90.5		○	69	67.5	102.2	78.1	126.4		
肝疾患	187	198.0	94.5	80.9	108.0			99	89.0	111.2	89.3	133.2		
腎不全	104	99.9	104.1	84.1	124.2			133	125.6	105.9	87.9	123.9		
老衰	97	121.8	79.7	63.8	95.5		○	285	369.8	77.1	68.1	86.0		○
不慮の事故	196	210.7	93.0	80.0	106.0			107	109.4	97.8	79.2	116.3		
自殺	269	260.4	103.3	91.0	115.7			88	80.7	109.1	86.3	131.9		

宜野湾市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





宜野湾市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,537	1,582.8	97.1	92.2	102.0			1,283	1,300.1	98.7	93.3	104.1		
悪性新生物	472	482.7	97.8	89.0	106.6			358	330.4	108.4	97.1	119.6		
胃がん	45	43.4	103.6	73.4	133.9			27	20.9	129.1	80.4	177.8		
大腸がん	62	75.3	82.4	61.9	102.9			49	48.8	100.4	72.3	128.5		
肝がん	39	36.9	105.8	72.6	139.0			11	17.0	64.9	26.5	103.2		
肺がん	132	122.4	107.9	89.5	126.3			64	47.3	135.2	102.1	168.3	○	
乳がん	-							39	35.1	111.2	76.3	146.1		
子宮がん	-							35	25.0	140.1	93.7	186.6		
糖尿病	18	23.2	77.4	41.7	113.2			14	20.2	69.3	33.0	105.5		
心疾患（高血圧性除く）	207	203.2	101.9	88.0	115.8			194	194.5	99.7	85.7	113.8		
虚血性心疾患	94	115.3	81.5	65.0	98.0		○	49	69.3	70.7	50.9	90.5		○
急性心筋梗塞	43	61.1	70.4	49.4	91.5		○	27	40.3	67.0	41.8	92.3		○
脳血管疾患	140	122.0	114.7	95.7	133.8			117	105.1	111.3	91.1	131.5		
脳内出血	49	50.9	96.2	69.3	123.1			36	33.2	108.5	73.1	144.0		
脳梗塞	66	53.4	123.7	93.8	153.5			54	48.3	111.7	81.9	141.5		
肺炎	116	124.8	92.9	76.0	109.8			97	103.0	94.2	75.4	112.9		
慢性閉塞性肺疾患	33	37.2	88.8	58.5	119.1			13	15.1	86.3	39.4	133.3		
肝疾患	34	53.0	64.1	42.6	85.6		○	27	22.4	120.6	75.1	166.0		
腎不全	28	24.1	116.0	73.0	159.0			20	28.2	70.9	39.9	102.0		
老衰	20	26.8	74.7	42.0	107.5			69	80.6	85.6	65.4	105.8		
不慮の事故	48	56.1	85.5	61.3	109.7			22	26.6	82.8	48.2	117.4		
自殺	69	73.9	93.3	71.3	115.3			22	22.9	95.9	55.8	135.9		

石垣市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





石垣市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,100	1,014.4	108.4	102.0	114.9	○		987	897.4	110.0	103.1	116.8	○	
悪性新生物	314	303.5	103.5	92.0	114.9			198	203.4	97.4	83.8	110.9		
胃がん	36	27.2	132.2	89.0	175.4			15	13.1	114.4	56.5	172.2		
大腸がん	47	46.6	100.9	72.1	129.8			23	30.7	75.0	44.3	105.6		
肝がん	17	23.0	74.0	38.8	109.2			14	10.8	129.1	61.5	196.8		
肺がん	82	78.1	105.0	82.3	127.8			32	30.2	106.0	69.3	142.7		
乳がん	－							17	19.4	87.4	45.9	129.0		
子宮がん	－							4	14.1	28.3	0.6	56.1		○
糖尿病	13	14.5	89.9	41.0	138.8			18	13.3	135.0	72.7	197.4		
心疾患（高血圧性除く）	133	130.5	102.0	84.6	119.3			137	140.9	97.2	80.9	113.5		
虚血性心疾患	85	72.5	117.2	92.3	142.1			49	47.5	103.1	74.3	132.0		
急性心筋梗塞	26	38.5	67.5	41.6	93.4		○	20	27.6	72.5	40.7	104.3		
脳血管疾患	143	78.8	181.6	151.8	211.3	○		139	74.1	187.6	156.4	218.8	○	
脳内出血	83	31.8	261.2	205.0	317.4	○		66	22.2	297.6	225.8	369.4	○	
脳梗塞	51	36.2	141.0	102.3	179.7	○		60	37.0	162.3	121.2	203.4	○	
肺炎	79	86.2	91.6	71.4	111.8			64	77.9	82.2	62.0	102.3		
慢性閉塞性肺疾患	19	25.4	74.7	41.1	108.3			8	11.4	70.2	21.6	118.8		
肝疾患	43	32.2	133.6	93.6	173.5			20	13.0	153.5	86.2	220.7		
腎不全	21	16.1	130.3	74.6	186.0			24	21.1	113.6	68.1	159.0		
老衰	18	21.2	84.7	45.6	123.9			86	67.4	127.7	100.7	154.7	○	
不慮の事故	39	33.5	116.4	79.9	152.9			22	17.1	128.6	74.9	182.4		
自殺	49	41.2	119.0	85.7	152.3			10	11.6	86.0	32.7	139.4		

浦添市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





浦添市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,838	1,953.8	94.1	89.8	98.4		○	1,480	1,552.4	95.3	90.5	100.2		
悪性新生物	555	595.4	93.2	85.5	101.0			404	394.5	102.4	92.4	112.4		
胃がん	44	53.6	82.1	57.9	106.4			27	24.9	108.5	67.5	149.4		
大腸がん	91	93.0	97.9	77.8	118.0			71	58.4	121.6	93.3	149.9		
肝がん	53	45.5	116.4	85.0	147.7			15	20.1	74.5	36.8	112.2		
肺がん	129	150.8	85.5	70.8	100.3			58	56.1	103.3	76.7	129.9		
乳がん	－							39	42.5	91.7	62.9	120.4		
子宮がん	－							40	30.2	132.5	91.4	173.6		
糖尿病	15	28.7	52.3	25.9	78.8		○	17	23.9	71.0	37.3	104.8		
心疾患（高血圧性除く）	229	251.2	91.2	79.4	103.0			176	232.0	75.9	64.6	87.1		○
虚血性心疾患	91	142.5	63.9	50.8	77.0		○	61	82.5	73.9	55.4	92.5		○
急性心筋梗塞	45	75.5	59.6	42.2	77.0		○	36	47.8	75.2	50.7	99.8		○
脳血管疾患	144	150.9	95.4	79.8	111.0			124	125.5	98.8	81.4	116.2		
脳内出血	54	63.0	85.7	62.9	108.6			33	39.5	83.5	55.0	111.9		
脳梗塞	67	66.0	101.5	77.2	125.8			64	57.7	111.0	83.8	138.2		
肺炎	146	154.7	94.4	79.1	109.7			109	123.0	88.6	72.0	105.2		
慢性閉塞性肺疾患	46	45.9	100.2	71.2	129.1			11	17.9	61.3	25.1	97.5		○
肝疾患	54	65.8	82.1	60.2	104.0			33	26.9	122.7	80.8	164.5		
腎不全	26	29.9	87.0	53.5	120.4			33	33.6	98.1	64.6	131.5		
老衰	37	33.6	110.0	74.6	145.4			130	97.1	133.8	110.8	156.9	○	
不慮の事故	66	68.6	96.2	73.0	119.4			28	31.8	88.1	55.5	120.8		
自殺	91	89.7	101.5	80.6	122.3			29	27.7	104.7	66.6	142.8		

名護市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





名護市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,296	1,304.9	99.3	93.9	104.7			1,085	1,154.0	94.0	88.4	99.6		○
悪性新生物	344	389.2	88.4	79.0	97.7		○	221	258.2	85.6	74.3	96.9		○
胃がん	25	35.0	71.5	43.5	99.6		○	12	16.7	71.8	31.2	112.5		
大腸がん	49	59.0	83.0	59.8	106.3			29	39.1	74.2	47.2	101.2		
肝がん	33	29.1	113.5	74.8	152.3			7	13.8	50.6	13.1	88.2		○
肺がん	83	101.1	82.1	64.4	99.8		○	26	38.5	67.6	41.6	93.5		○
乳がん	－							22	24.3	90.6	52.8	128.5		
子宮がん	－							10	17.6	56.7	21.5	91.8		○
糖尿病	16	18.4	87.2	44.5	129.9			14	17.0	82.3	39.2	125.4		
心疾患（高血圧性除く）	202	167.3	120.7	104.1	137.4	○		202	182.1	110.9	95.6	126.2		
虚血性心疾患	91	92.1	98.9	78.5	119.2			61	61.0	100.0	74.9	125.1		
急性心筋梗塞	54	49.0	110.2	80.8	139.5			39	35.4	110.2	75.6	144.7		
脳血管疾患	86	101.3	84.9	67.0	102.9			92	95.4	96.5	76.8	116.2		
脳内出血	34	40.1	84.7	56.2	113.2			29	28.4	102.2	65.0	139.4		
脳梗塞	40	47.8	83.7	57.8	109.6			37	48.0	77.1	52.2	101.9		
肺炎	109	114.1	95.5	77.6	113.4			98	101.0	97.0	77.8	116.2		
慢性閉塞性肺疾患	45	33.7	133.6	94.5	172.6			10	14.8	67.7	25.7	109.6		
肝疾患	41	38.6	106.1	73.6	138.6			12	16.4	73.1	31.7	114.5		
腎不全	44	21.2	208.0	146.5	269.5	○		36	27.3	131.6	88.6	174.7		
老衰	23	28.7	80.0	47.3	112.7			92	88.4	104.1	82.8	125.4		
不慮の事故	62	43.0	144.3	108.4	180.2	○		25	22.0	113.7	69.2	158.3		
自殺	55	50.1	109.7	80.7	138.7			16	14.6	110.0	56.1	163.8		

糸満市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





糸満市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,317	1,178.4	111.8	105.7	117.8	○		1,100	1,007.0	109.2	102.8	115.7	○	
悪性新生物	368	359.2	102.4	92.0	112.9			257	235.1	109.3	95.9	122.7		
胃がん	35	32.4	108.2	72.3	144.0			16	15.1	106.0	54.1	158.0		
大腸がん	58	55.6	104.4	77.5	131.2			41	35.2	116.3	80.7	151.9		
肝がん	33	27.5	120.2	79.2	161.2			20	12.4	160.7	90.2	231.1		
肺がん	103	91.8	112.2	90.6	133.9			41	34.7	118.3	82.1	154.5		
乳がん	－							21	23.0	91.4	52.3	130.4		
子宮がん	－							13	16.6	78.3	35.8	120.9		
糖尿病	26	17.2	150.9	92.9	208.9			24	15.2	158.2	94.9	221.5		
心疾患（高血圧性除く）	154	151.5	101.6	85.6	117.7			161	156.4	102.9	87.0	118.8		
虚血性心疾患	96	85.3	112.6	90.1	135.1			66	53.5	123.4	93.6	153.2		
急性心筋梗塞	44	45.3	97.2	68.5	125.9			30	31.1	96.6	62.0	131.1		
脳血管疾患	88	91.3	96.4	76.3	116.6			85	82.7	102.8	81.0	124.7		
脳内出血	33	37.5	88.0	58.0	118.0			19	25.1	75.7	41.6	109.7		
脳梗塞	39	41.0	95.0	65.2	124.9			51	40.5	125.9	91.4	160.5		
肺炎	102	96.5	105.7	85.2	126.2			120	85.6	140.2	115.1	165.3	○	
慢性閉塞性肺疾患	38	28.7	132.6	90.4	174.8			18	12.5	143.7	77.3	210.2		
肝疾患	51	37.8	134.7	97.8	171.7			13	15.2	85.8	39.1	132.4		
腎不全	18	18.4	97.7	52.6	142.8			29	23.3	124.7	79.3	170.1		
老衰	19	22.0	86.2	47.4	125.0			54	72.3	74.7	54.8	94.6		○
不慮の事故	50	39.8	125.6	90.8	160.5			24	19.6	122.7	73.6	171.8		
自殺	55	49.3	111.5	82.0	141.0			13	13.9	93.5	42.7	144.3		

沖縄市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





沖縄市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	2,422	2,447.7	99.0	95.0	102.9			2,181	2,204.4	98.9	94.8	103.1		
悪性新生物	763	742.4	102.8	95.5	110.1			566	543.0	104.2	95.7	112.8		
胃がん	76	66.7	114.0	88.4	139.7			31	34.6	89.5	58.0	121.0		
大腸がん	119	114.6	103.8	85.1	122.4			86	80.5	106.8	84.2	129.4		
肝がん	47	56.4	83.4	59.5	107.2			36	28.5	126.5	85.2	167.8		
肺がん	191	189.9	100.6	86.3	114.9			80	79.4	100.8	78.7	122.9		
乳がん	－							63	54.9	114.8	86.5	143.2		
子宮がん	－							34	39.5	86.1	57.1	115.0		
糖尿病	44	35.5	123.9	87.3	160.5			47	34.4	136.6	97.6	175.7		
心疾患（高血圧性除く）	341	314.5	108.4	96.9	119.9			326	335.7	97.1	86.6	107.7		
虚血性心疾患	238	177.0	134.4	117.4	151.5	○		149	118.3	126.0	105.7	146.2	○	
急性心筋梗塞	160	93.9	170.5	144.0	196.9	○		120	68.9	174.1	143.0	205.3	○	
脳血管疾患	155	189.3	81.9	69.0	94.8		○	164	179.8	91.2	77.3	105.2		
脳内出血	66	77.8	84.8	64.3	105.2			46	56.1	82.0	58.3	105.7		
脳梗塞	61	84.7	72.1	54.0	90.1		○	69	84.8	81.4	62.2	100.6		
肺炎	169	199.0	84.9	72.1	97.7		○	161	179.9	89.5	75.7	103.3		
慢性閉塞性肺疾患	67	59.3	113.1	86.0	140.1			39	26.4	147.9	101.5	194.3	○	
肝疾患	98	79.6	123.2	98.8	147.5			38	36.0	105.5	72.0	139.0		
腎不全	36	38.0	94.8	63.8	125.7			52	49.2	105.6	76.9	134.3		
老衰	30	44.7	67.1	43.1	91.2		○	101	143.6	70.3	56.6	84.0		○
不慮の事故	67	84.5	79.3	60.3	98.3		○	39	43.9	88.9	61.0	116.9		
自殺	84	107.5	78.2	61.5	94.9		○	38	33.9	112.0	76.4	147.6		

豊見城市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





豊見城市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	906	1,002.4	90.4	84.5	96.3		○	804	890.4	90.3	84.1	96.5		○
悪性新生物	274	305.2	89.8	79.1	100.4			189	214.6	88.1	75.5	100.6		
胃がん	26	27.5	94.4	58.1	130.7			8	13.7	58.6	18.0	99.2		○
大腸がん	45	47.9	94.0	66.5	121.4			27	32.1	84.2	52.4	115.9		
肝がん	21	23.4	89.7	51.4	128.1			13	11.1	117.0	53.4	180.6		
肺がん	75	77.0	97.5	75.4	119.5			24	30.9	77.8	46.7	108.9		
乳がん	－							29	22.2	130.7	83.1	178.2		
子宮がん	－							16	15.9	100.7	51.3	150.0		
糖尿病	16	14.7	108.6	55.4	161.9			9	13.3	67.4	23.4	111.5		
心疾患（高血圧性除く）	94	128.6	73.1	58.3	87.8		○	155	135.9	114.1	96.1	132.1		
虚血性心疾患	57	73.1	78.0	57.8	98.3		○	57	46.9	121.4	89.9	152.9		
急性心筋梗塞	34	38.7	87.9	58.3	117.4			41	27.2	150.8	104.7	197.0	○	
脳血管疾患	59	77.2	76.4	56.9	95.9		○	47	72.5	64.8	46.3	83.4		○
脳内出血	17	32.3	52.6	27.6	77.6		○	13	22.2	58.5	26.7	90.3		○
脳梗塞	33	33.6	98.2	64.7	131.7			24	34.7	69.2	41.5	96.9		○
肺炎	77	78.8	97.7	75.9	119.5			81	73.5	110.1	86.2	134.1		
慢性閉塞性肺疾患	21	23.3	90.2	51.6	128.7			10	10.7	93.3	35.5	151.1		
肝疾患	26	33.9	76.7	47.2	106.2			10	14.3	69.8	26.5	113.0		
腎不全	12	15.3	78.6	34.1	123.0			22	20.0	110.1	64.1	156.1		
老衰	16	17.2	92.8	47.3	138.3			31	61.2	50.6	32.8	68.4		○
不慮の事故	30	35.5	84.5	54.3	114.8			17	17.8	95.6	50.1	141.0		
自殺	47	46.8	100.5	71.8	129.2			16	14.4	111.2	56.7	165.7		

うるま市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





うるま市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	2,605	2,463.1	105.8	101.7	109.8	○		2,235	2,213.0	101.0	96.8	105.2		
悪性新生物	800	746.0	107.2	99.8	114.7			525	506.1	103.7	94.9	112.6		
胃がん	65	67.0	97.0	73.4	120.5			30	32.7	91.7	58.9	124.6		
大腸がん	135	114.4	118.0	98.1	137.9			81	76.2	106.3	83.2	129.5		
肝がん	52	56.4	92.2	67.2	117.3			29	27.1	107.2	68.2	146.2		
肺がん	211	192.1	109.8	95.0	124.7			88	75.5	116.5	92.1	140.8		
乳がん	－							37	47.9	77.3	52.4	102.2		
子宮がん	－							38	34.7	109.5	74.7	144.3		
糖尿病	46	35.5	129.4	92.0	166.8			48	33.3	144.3	103.5	185.1	○	
心疾患（高血圧性除く）	349	316.7	110.2	98.6	121.8			344	347.0	99.1	88.6	109.6		
虚血性心疾患	206	176.8	116.5	100.6	132.5	○		130	117.8	110.4	91.4	129.4		
急性心筋梗塞	87	94.0	92.6	73.1	112.0			71	68.5	103.7	79.6	127.8		
脳血管疾患	203	191.2	106.2	91.6	120.8			131	182.5	71.8	59.5	84.1		○
脳内出血	96	77.6	123.8	99.0	148.5			47	55.0	85.5	61.0	109.9		
脳梗塞	74	87.5	84.5	65.3	103.8			59	90.7	65.1	48.5	81.7		○
肺炎	216	206.8	104.5	90.5	118.4			218	191.0	114.1	99.0	129.3		
慢性閉塞性肺疾患	85	61.4	138.4	109.0	167.8	○		49	28.0	175.1	126.0	224.1	○	
肝疾患	91	76.8	118.5	94.2	142.9			37	32.3	114.4	77.5	151.3		
腎不全	37	39.1	94.7	64.2	125.3			52	51.9	100.2	73.0	127.5		
老衰	45	48.6	92.6	65.5	119.6			146	163.4	89.4	74.9	103.8		
不慮の事故	83	82.1	101.1	79.4	122.9			36	42.4	84.9	57.2	112.7		
自殺	112	100.0	112.0	91.3	132.8			21	28.4	74.0	42.4	105.7		

宮古島市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





宮古島市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,625	1,484.0	109.5	104.2	114.8	○		1,456	1,341.8	108.5	102.9	114.1	○	
悪性新生物	480	439.9	109.1	99.4	118.9			268	291.1	92.1	81.0	103.1		
胃がん	38	39.2	97.0	66.2	127.9			16	19.0	84.0	42.9	125.2		
大腸がん	77	64.7	119.0	92.4	145.6			41	44.1	92.9	64.5	121.3		
肝がん	40	32.0	124.9	86.2	163.7			14	16.0	87.4	41.6	133.1		
肺がん	131	117.6	111.4	92.3	130.4			46	44.8	102.6	73.0	132.3		
乳がん	-							22	25.3	87.0	50.6	123.3		
子宮がん	-							19	18.7	101.8	56.0	147.5		
糖尿病	26	20.4	127.4	78.4	176.4			32	20.1	159.5	104.2	214.7	○	
心疾患（高血圧性除く）	237	190.6	124.3	108.5	140.2	○		240	215.4	111.4	97.3	125.5		
虚血性心疾患	138	102.9	134.1	111.7	156.5	○		87	71.8	121.1	95.7	146.6		
急性心筋梗塞	74	55.1	134.4	103.7	165.0	○		45	41.9	107.4	76.0	138.8		
脳血管疾患	141	116.3	121.2	101.2	141.3	○		155	112.0	138.4	116.6	160.2	○	
脳内出血	55	44.5	123.7	91.0	156.4			38	33.1	114.7	78.2	151.2		
脳梗塞	70	57.7	121.3	92.9	149.8			94	57.5	163.5	130.4	196.5	○	
肺炎	128	138.7	92.3	76.3	108.2			105	120.4	87.2	70.5	103.9		
慢性閉塞性肺疾患	38	41.3	91.9	62.7	121.1			11	17.7	62.1	25.4	98.8		○
肝疾患	42	39.6	106.0	73.9	138.0			9	17.8	50.5	17.5	83.4		○
腎不全	23	25.0	91.9	54.3	129.4			29	32.7	88.7	56.4	121.0		
老衰	69	36.4	189.7	144.9	234.4	○		205	105.6	194.1	167.5	220.7	○	
不慮の事故	53	44.3	119.5	87.3	151.7			36	24.6	146.2	98.4	193.9		
自殺	53	46.6	113.8	83.2	144.5			10	13.3	75.4	28.7	122.1		

南城市　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





南城市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,007	1,044.2	96.4	90.5	102.4			949	931.1	101.9	95.4	108.4		
悪性新生物	288	314.9	91.4	80.9	102.0			193	204.1	94.6	81.2	107.9		
胃がん	23	28.3	81.2	48.0	114.4			11	13.3	82.5	33.8	131.3		
大腸がん	46	47.6	96.6	68.7	124.5			36	31.0	116.0	78.1	153.8		
肝がん	21	23.5	89.3	51.1	127.5			7	11.1	62.9	16.3	109.6		
肺がん	70	82.2	85.1	65.2	105.1			31	31.0	99.9	64.7	135.0		
乳がん	－							17	18.2	93.3	49.0	137.7		
子宮がん	－							12	13.3	90.0	39.1	140.9		
糖尿病	10	14.8	67.4	25.6	109.2			9	13.8	65.2	22.6	107.8		
心疾患（高血圧性除く）	141	134.2	105.0	87.7	122.4			170	148.6	114.4	97.2	131.6		
虚血性心疾患	85	73.9	115.1	90.6	139.6			74	49.5	149.5	115.4	183.6	○	
急性心筋梗塞	44	39.4	111.6	78.6	144.6			40	28.8	138.8	95.8	181.8		
脳血管疾患	90	81.5	110.4	87.6	133.3			94	77.4	121.5	96.9	146.1		
脳内出血	27	32.2	83.9	52.2	115.5			27	22.9	117.9	73.4	162.4		
脳梗塞	53	38.8	136.6	99.8	173.3			42	39.5	106.2	74.1	138.4		
肺炎	83	92.3	89.9	70.6	109.3			112	82.9	135.1	110.1	160.1	○	
慢性閉塞性肺疾患	20	27.3	73.1	41.1	105.2			7	12.2	57.6	14.9	100.3		
肝疾患	31	30.1	103.0	66.8	139.3			8	12.6	63.3	19.4	107.1		
腎不全	12	17.1	70.0	30.4	109.7			24	22.4	107.0	64.2	149.7		
老衰	13	23.0	56.5	25.8	87.2		○	37	73.1	50.6	34.3	66.9		○
不慮の事故	31	32.9	94.3	61.1	127.4			12	17.3	69.3	30.1	108.5		
自殺	32	36.9	86.8	56.7	116.9			9	10.0	90.1	31.2	149.0		

国頭村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





国頭村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	194	172.2	112.7	96.8	128.5			198	189.8	104.3	89.8	118.8		
悪性新生物	53	50.6	104.7	76.5	132.9			30	36.7	81.7	52.4	110.9		
胃がん	5	4.5	110.7	13.7	207.8			2	2.5	81.2	-31.3	193.8		
大腸がん	9	7.4	121.8	42.2	201.3			3	5.7	52.5	-6.9	111.9		
肝がん	3	3.7	81.6	-10.7	173.9			1	2.1	47.5	-45.6	140.5		
肺がん	8	13.6	58.8	18.0	99.5		○	3	5.9	51.0	-6.7	108.7		
乳がん	-							3	2.7	110.3	-14.5	235.1		
子宮がん	-							1	2.1	48.2	-46.2	142.6		
糖尿病	0	2.3	0.0					2	2.7	73.5	-28.3	175.3		
心疾患（高血圧性除く）	26	22.1	117.4	72.3	162.6			31	31.6	98.1	63.5	132.6		
虚血性心疾患	10	11.8	84.6	32.2	137.0			8	10.1	79.5	24.4	134.5		
急性心筋梗塞	8	6.3	126.3	38.8	213.8			7	5.9	119.2	30.9	207.5		
脳血管疾患	15	13.5	111.0	54.8	167.2			17	16.1	105.7	55.5	156.0		
脳内出血	8	5.1	158.1	48.5	267.6			6	4.5	132.1	26.4	237.8		
脳梗塞	6	6.9	87.4	17.5	157.3			9	8.8	102.8	35.6	169.9		
肺炎	17	16.6	102.4	53.7	151.1			13	18.2	71.4	32.6	110.3		
慢性閉塞性肺疾患	5	4.9	101.7	12.6	190.8			3	2.7	112.2	-14.8	239.2		
肝疾患	3	4.4	68.2	-9.0	145.4			2	2.1	94.4	-36.4	225.2		
腎不全	3	3.0	101.2	-13.3	215.7			11	4.9	224.4	91.8	356.9		
老衰	9	4.6	196.5	68.1	324.9			33	17.0	193.7	127.6	259.7	○	
不慮の事故	14	5.0	279.6	133.1	426.1	○		3	3.3	91.0	-12.0	194.1		
自殺	6	4.9	122.3	24.4	220.2			2	1.3	157.8	-60.9	376.5		

大宜味村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





大宜味村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	126	116.4	108.2	89.3	127.1			153	130.6	117.2	98.6	135.7		
悪性新生物	37	35.0	105.7	71.6	139.7			22	24.4	90.2	52.5	127.9		
胃がん	5	3.1	158.9	19.6	298.2			2	1.6	121.7	-47.0	290.3		
大腸がん	5	5.2	96.7	11.9	181.4			3	3.8	78.4	-10.3	167.1		
肝がん	2	2.6	77.2	-29.8	184.3			0	1.4	0.0				
肺がん	8	9.3	85.7	26.3	145.1			4	3.9	101.6	2.0	201.2		
乳がん	-							1	1.7	57.7	-55.4	170.8		
子宮がん	-							3	1.3	225.0	-29.6	479.6		
糖尿病	3	1.6	184.3	-24.3	392.8			3	1.8	163.4	-21.5	348.3		
心疾患（高血圧性除く）	20	15.0	133.3	74.9	191.8			36	22.0	163.9	110.4	217.5	○	
虚血性心疾患	8	8.1	98.6	30.3	167.0			6	6.9	87.0	17.4	156.7		
急性心筋梗塞	7	4.3	161.0	41.7	280.3			4	4.0	99.6	2.0	197.3		
脳血管疾患	6	9.1	65.6	13.1	118.1			8	11.1	72.0	22.1	121.9		
脳内出血	0	3.5	0.0					3	3.1	97.1	-12.8	206.9		
脳梗塞	3	4.6	65.5	-8.6	139.7			5	6.1	81.3	10.0	152.6		
肺炎	11	10.9	100.6	41.1	160.0			18	12.8	141.1	75.9	206.3		
慢性閉塞性肺疾患	4	3.3	123.0	2.5	243.5			3	1.9	160.3	-21.1	341.7		
肝疾患	2	3.0	66.4	-25.6	158.5			0	1.4	0.0				
腎不全	3	2.0	150.8	-19.8	321.4			2	3.4	58.4	-22.5	139.2		
老衰	6	2.9	207.4	41.4	373.3			10	12.2	82.2	31.2	133.1		
不慮の事故	3	3.4	89.3	-11.7	190.3			6	2.2	268.2	53.6	482.9		
自殺	9	3.2	278.3	96.5	460.2			3	0.8	386.8	-50.9	824.5		

東村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





東村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	53	63.7	83.1	60.8	105.5			40	48.4	82.6	57.0	108.2		
悪性新生物	15	19.2	78.2	38.6	117.8			12	10.5	114.7	49.8	179.6		
胃がん	2	1.7	116.5	-45.0	278.0			1	0.7	145.2	-139.4	429.9		
大腸がん	2	2.8	70.6	-27.3	168.5			2	1.6	126.3	-48.7	301.3		
肝がん	1	1.4	70.7	-67.9	209.3			1	0.6	171.7	-164.8	508.1		
肺がん	5	5.1	97.8	12.1	183.4			1	1.6	60.9	-58.5	180.4		
乳がん	-							0	0.9	0.0				
子宮がん	-							2	0.6	311.3	-120.1	742.7		
糖尿病	0	0.9	0.0					0	0.7	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	7	8.2	85.3	22.1	148.4			4	7.8	51.1	1.0	101.2		
虚血性心疾患	5	4.5	112.2	13.8	210.5			1	2.6	38.2	-36.6	113.0		
急性心筋梗塞	2	2.4	83.8	-32.4	200.0			1	1.5	65.2	-62.6	193.1		
脳血管疾患	3	5.0	59.9	-7.9	127.7			2	4.1	49.2	-19.0	117.5		
脳内出血	2	1.9	104.0	-40.1	248.1			1	1.2	83.2	-79.8	246.1		
脳梗塞	0	2.5	0.0					1	2.1	47.7	-45.8	141.2		
肺炎	8	5.9	135.3	41.5	229.0			1	4.4	22.9	-21.9	67.7		○
慢性閉塞性肺疾患	0	1.8	0.0					2	0.6	308.5	-119.1	736.2		
肝疾患	1	1.7	59.0	-56.6	174.5			1	0.6	159.6	-153.2	472.4		
腎不全	0	1.1	0.0					0	1.2	0.0				
老衰	1	1.5	65.7	-63.1	194.5			4	3.8	105.1	2.1	208.2		
不慮の事故	2	1.9	106.7	-41.2	254.7			0	0.9	0.0				
自殺	2	1.9	105.5	-40.7	251.7			0	0.4	0.0				

今帰仁村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





今帰仁村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	270	311.0	86.8	76.5	97.2		○	290	334.2	86.8	76.8	96.8		○
悪性新生物	78	90.9	85.8	66.7	104.8			48	64.1	74.9	53.7	96.0		○
胃がん	8	8.1	98.3	30.2	166.4			4	4.3	93.2	1.9	184.4		
大腸がん	11	13.3	82.6	33.8	131.5			6	10.0	59.9	12.0	107.9		
肝がん	7	6.6	106.0	27.5	184.5			3	3.7	81.8	-10.8	174.4		
肺がん	16	24.3	65.7	33.5	97.9		○	5	10.2	48.9	6.0	91.8		○
乳がん	-							4	4.8	83.8	1.7	165.9		
子宮がん	-							1	3.6	27.5	-26.4	81.3		○
糖尿病	4	4.2	95.7	1.9	189.4			5	4.7	105.7	13.0	198.3		
心疾患（高血圧性除く）	32	39.9	80.2	52.4	107.9			42	55.7	75.4	52.6	98.2		○
虚血性心疾患	15	21.2	70.6	34.9	106.3			13	17.6	73.7	33.6	113.7		
急性心筋梗塞	10	11.4	87.8	33.4	142.3			9	10.3	87.6	30.4	144.8		
脳血管疾患	26	24.4	106.6	65.6	147.5			19	28.3	67.1	36.9	97.3		○
脳内出血	9	9.1	98.9	34.3	163.5			7	7.9	88.1	22.8	153.3		
脳梗塞	13	12.4	104.5	47.7	161.4			8	15.5	51.7	15.9	87.5		○
肺炎	35	30.2	116.0	77.6	154.5			26	32.2	80.8	49.8	111.9		
慢性閉塞性肺疾患	6	8.9	67.6	13.5	121.7			2	4.7	42.4	-16.4	101.2		
肝疾患	12	7.9	152.2	66.1	238.3			6	3.7	161.8	32.3	291.2		
腎不全	6	5.4	111.5	22.3	200.7			14	8.6	161.9	77.1	246.7		
老衰	2	8.5	23.5	-9.1	56.1		○	31	30.4	102.1	66.2	138.0		
不慮の事故	5	9.1	54.9	6.8	103.1			6	5.8	103.0	20.6	185.4		
自殺	8	8.9	89.7	27.6	151.9			7	2.3	305.6	79.2	531.9		

本部町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





本部町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	429	433.1	99.1	89.7	108.4			431	429.6	100.3	90.8	109.8		
悪性新生物	117	126.6	92.4	75.7	109.2			73	86.1	84.8	65.3	104.2		
胃がん	11	11.4	96.8	39.6	154.0			6	5.7	105.0	21.0	189.0		
大腸がん	11	18.7	58.8	24.0	93.5		○	8	13.3	60.1	18.5	101.8		
肝がん	8	9.3	86.2	26.5	146.0			5	4.9	103.0	12.7	193.2		
肺がん	31	33.6	92.3	59.8	124.8			11	13.5	81.3	33.2	129.3		
乳がん	-							11	6.8	161.7	66.1	257.2		
子宮がん	-							6	5.1	117.2	23.4	211.0		
糖尿病	5	5.9	85.3	10.5	160.0			4	6.2	64.6	1.3	128.0		
心疾患（高血圧性除く）	59	55.6	106.1	79.0	133.2			67	70.7	94.7	72.0	117.4		
虚血性心疾患	29	29.7	97.5	62.0	133.1			30	22.8	131.7	84.5	178.8		
急性心筋梗塞	20	15.9	125.8	70.7	180.9			21	13.3	158.2	90.5	225.9		
脳血管疾患	29	33.9	85.5	54.4	116.7			39	36.2	107.7	73.9	141.5		
脳内出血	14	12.8	109.7	52.2	167.1			12	10.3	116.0	50.4	181.7		
脳梗塞	11	17.1	64.4	26.4	102.5			21	19.4	108.2	62.0	154.5		
肺炎	32	41.4	77.3	50.5	104.0			40	40.4	99.0	68.3	129.7		
慢性閉塞性肺疾患	12	12.1	99.0	43.0	155.0			7	5.9	117.9	30.6	205.3		
肝疾患	15	11.4	131.6	65.0	198.2			5	5.1	98.6	12.2	185.1		
腎不全	8	7.4	107.8	33.1	182.5			15	10.9	137.6	68.0	207.3		
老衰	18	11.7	153.4	82.5	224.2			55	37.3	147.4	108.4	186.3	○	
不慮の事故	10	12.9	77.4	29.4	125.4			9	7.6	118.2	41.0	195.4		
自殺	20	13.2	152.0	85.4	218.6			2	3.4	58.8	-22.7	140.3		

恩納村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





恩納村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	282	251.6	112.1	99.0	125.2			262	232.4	112.8	99.1	126.4		
悪性新生物	88	74.7	117.8	93.2	142.5			55	50.1	109.9	80.8	138.9		
胃がん	7	6.7	104.4	27.1	181.8			5	3.3	152.4	18.8	286.1		
大腸がん	12	11.3	106.5	46.2	166.8			8	7.6	105.1	32.3	177.9		
肝がん	7	5.6	125.7	32.6	218.9			0	2.7	0.0				
肺がん	26	19.5	133.4	82.1	184.7			9	7.7	117.2	40.6	193.7		
乳がん	－							7	4.3	161.0	41.7	280.3		
子宮がん	－							4	3.2	124.6	2.5	246.7		
糖尿病	4	3.5	113.9	2.3	225.6			4	3.4	116.0	2.3	229.6		
心疾患（高血圧性除く）	51	32.3	157.7	114.4	201.0	○		43	37.3	115.3	80.8	149.7		
虚血性心疾患	29	17.7	163.9	104.3	223.6	○		12	12.4	96.9	42.1	151.7		
急性心筋梗塞	12	9.4	127.4	55.3	199.5			8	7.2	110.9	34.0	187.7		
脳血管疾患	22	19.6	112.2	65.3	159.1			18	19.4	92.9	50.0	135.8		
脳内出血	7	7.7	91.2	23.6	158.7			4	5.7	70.1	1.4	138.9		
脳梗塞	14	9.4	149.2	71.0	227.4			11	10.0	110.3	45.1	175.5		
肺炎	24	22.5	106.8	64.0	149.5			23	20.9	110.2	65.1	155.2		
慢性閉塞性肺疾患	7	6.6	105.6	27.4	183.8			5	3.1	163.0	20.1	305.9		
肝疾患	7	7.4	95.1	24.7	165.6			4	3.1	128.9	2.6	255.3		
腎不全	7	4.1	169.5	43.9	295.0			6	5.7	106.1	21.2	190.9		
老衰	10	5.9	170.9	65.0	276.8			19	18.5	103.0	56.7	149.3		
不慮の事故	8	8.0	99.5	30.6	168.5			5	4.3	116.5	14.4	218.7		
自殺	9	9.3	97.1	33.7	160.5			2	2.5	81.3	-31.4	194.1		

宜野座村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





宜野座村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	145	133.0	109.0	91.2	126.7			164	142.1	115.4	97.7	133.0		
悪性新生物	45	39.8	113.0	80.0	146.0			15	29.2	51.4	25.4	77.4		○
胃がん	7	3.6	195.6	50.7	340.4			2	1.9	103.7	-40.0	247.4		
大腸がん	6	6.0	100.4	20.1	180.8			2	4.5	44.5	-17.2	106.1		
肝がん	5	2.9	169.9	21.0	318.9			2	1.6	123.0	-47.5	293.4		
肺がん	11	10.5	105.1	43.0	167.3			0	4.5	0.0				
乳がん	-							0	2.4	0.0				
子宮がん	-							0	1.8	0.0				
糖尿病	3	1.9	161.1	-21.2	343.5			0	2.0	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	12	17.1	70.3	30.5	110.0			32	23.1	138.2	90.3	186.1		
虚血性心疾患	6	9.3	64.3	12.8	115.7			5	7.5	66.6	8.2	124.9		
急性心筋梗塞	1	5.0	20.0	-19.2	59.3		○	1	4.4	22.9	-22.0	67.7		○
脳血管疾患	14	10.4	135.1	64.3	205.8			14	11.9	117.6	56.0	179.1		
脳内出血	3	4.0	74.3	-9.8	158.3			3	3.4	87.6	-11.5	186.8		
脳梗塞	9	5.0	179.5	62.2	296.8			8	6.3	127.0	39.0	215.0		
肺炎	14	12.0	117.0	55.7	178.3			25	13.1	190.2	115.6	264.7	○	
慢性閉塞性肺疾患	8	3.5	225.9	69.4	382.5			4	1.9	207.6	4.2	411.0		
肝疾患	4	3.7	108.2	2.2	214.3			1	1.8	56.7	-54.4	167.7		
腎不全	3	2.2	136.0	-17.9	289.8			3	3.5	84.7	-11.1	180.6		
老衰	4	3.1	130.7	2.6	258.8			6	12.0	49.9	10.0	89.8		○
不慮の事故	4	4.2	95.9	1.9	189.8			6	2.6	233.3	46.6	419.9		
自殺	2	4.6	43.9	-17.0	104.8			1	1.3	77.3	-74.2	228.7		

金武町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





金武町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	309	266.9	115.8	102.9	128.7	○		261	284.3	91.8	80.7	102.9		
悪性新生物	93	81.8	113.7	90.6	136.9			41	61.2	67.0	46.5	87.5		○
胃がん	6	7.4	81.6	16.3	146.8			5	4.0	123.8	15.3	232.3		
大腸がん	9	12.4	72.6	25.2	120.1			5	9.3	53.6	6.6	100.5		
肝がん	8	6.1	130.9	40.2	221.7			2	3.4	58.8	-22.7	140.4		
肺がん	23	21.3	107.7	63.7	151.8			7	9.5	73.7	19.1	128.2		
乳がん	-							4	5.1	77.8	1.6	154.0		
子宮がん	-							2	3.8	52.4	-20.2	125.1		
糖尿病	5	3.9	129.4	16.0	242.9			2	4.2	47.1	-18.2	112.4		
心疾患（高血圧性除く）	39	34.3	113.6	77.9	149.2			46	45.7	100.6	71.5	129.7		
虚血性心疾患	25	19.1	131.1	79.7	182.4			12	15.2	79.0	34.3	123.7		
急性心筋梗塞	10	10.2	98.2	37.3	159.0			10	8.9	112.6	42.8	182.4		
脳血管疾患	25	20.8	120.0	72.9	167.0			40	23.7	168.8	116.5	221.1	○	
脳内出血	7	8.4	83.8	21.7	145.8			6	7.0	85.9	17.2	154.6		
脳梗塞	14	9.8	143.3	68.2	218.3			25	12.2	204.2	124.2	284.3	○	
肺炎	29	23.0	126.2	80.3	172.1			17	25.6	66.4	34.8	98.0		○
慢性閉塞性肺疾患	10	6.9	145.4	55.3	235.5			8	3.8	212.7	65.3	360.2		
肝疾患	16	7.7	206.7	105.4	308.0	○		3	3.7	80.4	-10.6	171.3		
腎不全	3	4.3	69.3	-9.1	147.7			4	6.9	57.8	1.2	114.4		
老衰	3	5.3	56.5	-7.4	120.4			16	22.6	70.8	36.1	105.5		
不慮の事故	9	8.4	106.7	37.0	176.4			6	5.2	115.1	23.0	207.2		
自殺	13	9.6	135.4	61.8	209.0			5	2.7	185.4	22.9	347.9		

伊江村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





伊江村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	155	140.2	110.6	93.2	128.0			124	135.2	91.7	75.6	107.9		
悪性新生物	51	43.0	118.6	86.1	151.2			25	29.4	85.0	51.7	118.3		
胃がん	3	3.8	78.1	−10.3	166.5			3	1.9	154.8	−20.4	329.9		
大腸がん	3	6.4	46.6	−6.1	99.4		○	4	4.5	89.9	1.8	178.0		
肝がん	5	3.2	155.6	19.2	292.0			1	1.6	60.8	−58.4	180.0		
肺がん	17	11.4	149.5	78.4	220.6			2	4.6	43.3	−16.7	103.3		
乳がん	−							4	2.4	163.7	3.3	324.1		
子宮がん	−							2	1.8	110.1	−42.5	262.7		
糖尿病	2	2.0	98.4	−38.0	234.7			2	2.1	96.7	−37.3	230.8		
心疾患（高血圧性除く）	24	18.1	132.8	79.7	186.0			17	21.8	78.0	40.9	115.1		
虚血性心疾患	14	10.0	140.1	66.7	213.6			4	7.3	54.7	1.1	108.3		
急性心筋梗塞	8	5.3	149.7	46.0	253.5			3	4.3	70.0	−9.2	149.2		
脳血管疾患	12	11.0	109.0	47.3	170.7			12	11.3	106.1	46.1	166.1		
脳内出血	5	4.4	114.5	14.1	214.8			4	3.4	118.7	2.4	235.0		
脳梗塞	6	5.3	114.2	22.8	205.6			8	5.8	137.7	42.3	233.2		
肺炎	15	12.4	121.0	59.8	182.2			17	12.1	140.0	73.5	206.6		
慢性閉塞性肺疾患	4	3.7	106.8	2.1	211.4			0	1.8	0.0				
肝疾患	3	4.0	75.1	−9.9	160.0			2	1.8	113.3	−43.7	270.2		
腎不全	3	2.3	130.5	−17.2	278.3			5	3.3	151.2	18.7	283.8		
老衰	5	2.9	172.1	21.2	323.0			11	10.5	104.8	42.8	166.7		
不慮の事故	3	4.2	71.9	−9.5	153.3			2	2.4	81.9	−31.6	195.3		
自殺	5	4.5	110.1	13.6	206.6			2	1.2	171.7	−66.2	409.6		

読谷村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





読谷村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	725	759.8	95.4	88.5	102.4			674	637.8	105.7	97.7	113.7		
悪性新生物	219	232.0	94.4	81.9	106.9			150	154.4	97.2	81.6	112.7		
胃がん	20	20.8	96.0	53.9	138.0			7	9.9	70.9	18.4	123.5		
大腸がん	33	35.8	92.1	60.7	123.6			28	23.0	121.9	76.7	167.0		
肝がん	14	17.6	79.4	37.8	120.9			3	8.1	37.0	-4.9	79.0		○
肺がん	62	59.5	104.3	78.3	130.2			23	22.7	101.5	60.0	143.0		
乳がん	-							8	15.5	51.6	15.8	87.4		○
子宮がん	-							12	11.1	107.8	46.8	168.8		
糖尿病	6	11.1	53.9	10.8	97.0		○	9	9.8	91.6	31.8	151.5		
心疾患（高血圧性除く）	87	97.7	89.1	70.3	107.8			116	97.8	118.6	97.0	140.2		
虚血性心疾患	39	55.0	70.9	48.6	93.1		○	28	34.1	82.1	51.7	112.5		
急性心筋梗塞	26	29.2	88.9	54.7	123.1			13	19.9	65.5	29.9	101.1		
脳血管疾患	56	58.9	95.1	70.2	119.9			46	52.2	88.2	62.7	113.7		
脳内出血	19	24.3	78.3	43.1	113.5			18	16.1	111.5	60.0	163.1		
脳梗塞	27	26.4	102.2	63.7	140.8			18	24.9	72.3	38.9	105.6		
肺炎	54	62.0	87.1	63.9	110.3			35	52.8	66.3	44.4	88.3		○
慢性閉塞性肺疾患	19	18.5	102.7	56.5	148.9			9	7.7	116.4	40.4	192.5		
肝疾患	30	24.5	122.4	78.6	166.3			11	10.2	108.2	44.3	172.2		
腎不全	8	11.8	67.6	20.8	114.5			17	14.4	118.0	61.9	174.0		
老衰	19	13.8	138.1	76.0	200.1			65	43.0	151.2	114.4	187.9	○	
不慮の事故	29	25.7	112.7	71.7	153.7			14	12.6	111.2	53.0	169.5		
自殺	30	32.1	93.5	60.0	126.9			9	9.5	94.8	32.9	156.7		

嘉手納町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





嘉手納町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	339	321.9	105.3	94.1	116.5			318	312.1	101.9	90.7	113.1		
悪性新生物	93	96.5	96.4	76.8	115.9			56	69.3	80.8	59.6	101.9		
胃がん	10	8.6	116.2	44.2	188.3			4	4.5	88.2	1.8	174.6		
大腸がん	14	14.4	97.4	46.4	148.4			9	10.5	86.0	29.8	142.3		
肝がん	10	7.1	141.0	53.6	228.3			2	3.8	52.6	-20.3	125.4		
肺がん	24	25.5	94.0	56.4	131.6			9	10.7	84.2	29.2	139.3		
乳がん	-							9	6.1	147.8	51.2	244.4		
子宮がん	-							2	4.5	44.6	-17.2	106.5		
糖尿病	7	4.5	155.0	40.2	269.8			5	4.8	105.2	13.0	197.5		
心疾患（高血圧性除く）	39	41.3	94.4	64.8	124.0			51	49.7	102.7	74.5	130.9		
虚血性心疾患	13	22.6	57.4	26.2	88.7		○	11	16.8	65.6	26.8	104.3		
急性心筋梗塞	7	12.1	57.9	15.0	100.9			7	9.8	71.4	18.5	124.3		
脳血管疾患	26	25.1	103.5	63.7	143.3			20	25.9	77.1	43.3	110.9		
脳内出血	14	9.8	142.3	67.7	216.8			7	7.8	90.1	23.3	156.8		
脳梗塞	7	12.1	58.0	15.0	101.0			6	13.1	45.7	9.1	82.3		○
肺炎	24	28.7	83.5	50.1	117.0			19	27.5	69.1	38.0	100.2		
慢性閉塞性肺疾患	7	8.6	81.3	21.1	141.5			1	4.0	24.7	-23.7	73.1		○
肝疾患	13	9.1	143.0	65.3	220.8			7	4.3	161.8	41.9	281.7		
腎不全	5	5.3	94.7	11.7	177.7			5	7.5	66.8	8.3	125.4		
老衰	26	7.0	370.2	227.9	512.6	○		69	23.6	292.8	223.7	361.9	○	
不慮の事故	6	10.2	59.1	11.8	106.4			7	5.8	120.0	31.1	208.9		
自殺	16	11.4	139.7	71.3	208.2			2	3.4	58.8	-22.7	140.4		

北谷町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





北谷町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	479	524.1	91.4	83.2	99.6		○	397	459.2	86.5	78.0	95.0		○
悪性新生物	142	158.5	89.6	74.8	104.3			96	109.0	88.1	70.4	105.7		
胃がん	10	14.2	70.2	26.7	113.8			8	7.0	114.6	35.2	194.0		
大腸がん	25	24.3	102.8	62.5	143.0			15	16.3	91.8	45.3	138.3		
肝がん	11	12.0	92.0	37.6	146.4			4	5.7	70.1	1.4	138.8		
肺がん	32	40.8	78.4	51.3	105.6			15	15.9	94.1	46.5	141.8		
乳がん	－							10	10.9	91.4	34.8	148.1		
子宮がん	－							6	7.9	76.4	15.3	137.4		
糖尿病	13	7.5	172.4	78.7	266.1			10	6.9	144.1	54.8	233.5		
心疾患（高血圧性除く）	65	67.3	96.5	73.1	120.0			53	70.8	74.9	54.7	95.1		○
虚血性心疾患	42	37.6	111.6	77.9	145.4			19	24.4	77.9	42.9	113.0		
急性心筋梗塞	29	20.0	145.0	92.2	197.8			15	14.2	106.0	52.3	159.6		
脳血管疾患	44	40.6	108.3	76.3	140.3			33	37.6	87.7	57.8	117.7		
脳内出血	19	16.5	115.3	63.4	167.1			5	11.5	43.5	5.4	81.7		○
脳梗塞	17	18.5	91.7	48.1	135.2			18	18.2	99.0	53.2	144.7		
肺炎	28	43.8	63.9	40.3	87.6		○	22	38.5	57.2	33.3	81.1		○
慢性閉塞性肺疾患	13	13.0	100.0	45.6	154.3			5	5.6	89.0	11.0	167.0		
肝疾患	13	16.4	79.2	36.1	122.2			7	7.2	97.0	25.1	168.8		
腎不全	7	8.3	84.5	21.9	147.1			8	10.5	76.4	23.5	129.4		
老衰	7	10.2	68.5	17.8	119.2			17	32.2	52.8	27.7	77.9		○
不慮の事故	14	17.7	79.1	37.7	120.5			10	9.0	110.8	42.1	179.5		
自殺	27	21.7	124.3	77.4	171.2			7	6.9	101.8	26.4	177.2		

北中城村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





北中城村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	308	364.9	84.4	75.0	93.8		○	261	358.0	72.9	64.1	81.8		○
悪性新生物	90	109.4	82.3	65.3	99.3		○	52	78.3	66.4	48.3	84.4		○
胃がん	6	9.8	61.4	12.3	110.5			4	5.1	78.1	1.6	154.6		
大腸がん	18	16.4	109.8	59.1	160.5			7	11.9	58.7	15.2	102.2		
肝がん	3	8.1	37.1	-4.9	79.2		○	2	4.3	46.9	-18.1	111.8		
肺がん	24	28.8	83.4	50.0	116.8			6	11.9	50.3	10.1	90.6		○
乳がん	-							7	7.0	100.0	25.9	174.1		
子宮がん	-							1	5.1	19.5	-18.7	57.7		○
糖尿病	4	5.1	78.2	1.6	154.7			3	5.3	56.5	-7.4	120.4		
心疾患（高血圧性除く）	52	46.9	110.9	80.8	141.1			46	57.1	80.6	57.3	103.9		
虚血性心疾患	30	25.7	116.7	74.9	158.4			12	19.0	63.1	27.4	98.8		○
急性心筋梗塞	21	13.7	153.0	87.6	218.5			10	11.1	90.3	34.3	146.2		
脳血管疾患	24	28.5	84.3	50.6	118.0			17	29.7	57.2	30.0	84.3		○
脳内出血	10	11.2	89.5	34.0	144.9			6	8.8	68.2	13.6	122.7		
脳梗塞	10	13.6	73.4	27.9	118.9			8	15.2	52.7	16.2	89.2		○
肺炎	20	32.4	61.7	34.7	88.7		○	14	31.8	44.0	20.9	67.0		○
慢性閉塞性肺疾患	13	9.7	134.5	61.4	207.7			5	4.7	107.2	13.2	201.3		
肝疾患	5	10.5	47.8	5.9	89.7		○	1	4.9	20.3	-19.5	60.2		○
腎不全	3	6.0	50.1	-6.6	106.8			3	8.6	34.8	-4.6	74.2		○
老衰	8	8.0	99.9	30.7	169.1			30	28.0	107.0	68.7	145.3		
不慮の事故	8	11.6	69.2	21.2	117.1			6	6.7	89.9	18.0	161.8		
自殺	8	13.2	60.8	18.7	102.9			4	4.0	100.5	2.0	199.0		

中城村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





中城村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	353	387.2	91.2	81.6	100.7			292	353.7	82.5	73.1	92.0		○
悪性新生物	99	114.5	86.5	69.4	103.5			81	77.6	104.3	81.6	127.0		
胃がん	7	10.2	68.4	17.7	119.1			3	5.0	59.6	-7.8	127.1		
大腸がん	15	17.3	86.5	42.7	130.2			16	11.8	135.5	69.1	201.9		
肝がん	6	8.5	70.4	14.1	126.7			3	4.2	72.1	-9.5	153.7		
肺がん	32	29.7	107.6	70.3	144.9			7	11.6	60.6	15.7	105.4		
乳がん	-							8	7.3	110.0	33.8	186.3		
子宮がん	-							11	5.3	207.4	84.8	330.0		
糖尿病	5	5.4	92.7	11.4	173.9			5	5.2	96.8	12.0	181.7		
心疾患（高血圧性除く）	33	49.6	66.5	43.8	89.2		○	34	56.1	60.6	40.2	81.0		○
虚血性心疾患	15	27.3	55.0	27.2	82.8		○	8	18.6	43.0	13.2	72.8		○
急性心筋梗塞	6	14.5	41.4	8.3	74.5		○	4	10.8	37.1	0.7	73.4		○
脳血管疾患	26	30.0	86.7	53.4	120.0			29	29.3	99.0	63.0	135.0		
脳内出血	5	11.9	42.1	5.2	79.0		○	9	8.6	104.2	36.1	172.2		
脳梗塞	14	14.1	99.4	47.3	151.5			12	14.9	80.6	35.0	126.2		
肺炎	31	33.7	92.0	59.6	124.3			15	31.3	47.9	23.7	72.1		○
慢性閉塞性肺疾患	7	10.0	70.2	18.2	122.2			2	4.6	43.8	-16.9	104.5		
肝疾患	4	11.8	34.0	0.7	67.4		○	8	5.0	161.2	49.5	273.0		
腎不全	8	6.2	128.5	39.5	217.6			2	8.5	23.6	-9.1	56.4		○
老衰	10	8.5	117.8	44.8	190.8			31	27.8	111.4	72.2	150.6		
不慮の事故	18	12.9	139.1	74.9	203.4			5	6.7	74.8	9.2	140.4		
自殺	17	15.8	107.5	56.4	158.6			7	4.5	156.0	40.4	271.5		

西原町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





西原町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	522	631.0	82.7	75.6	89.8		○	454	488.1	93.0	84.5	101.6		
悪性新生物	166	191.8	86.6	73.4	99.7		○	120	120.1	99.9	82.0	117.8		
胃がん	17	17.3	98.2	51.5	144.8			5	7.6	65.8	8.1	123.5		
大腸がん	30	29.9	100.3	64.4	136.2			19	17.9	105.9	58.3	153.5		
肝がん	12	14.7	81.6	35.4	127.7			11	6.1	178.9	73.2	284.6		
肺がん	42	48.6	86.5	60.3	112.7			19	17.1	111.1	61.2	161.1		
乳がん	－							15	12.7	117.7	58.1	177.2		
子宮がん	－							10	9.0	110.7	42.1	179.3		
糖尿病	7	9.2	75.8	19.6	131.9			2	7.3	27.3	−10.5	65.1		○
心疾患（高血圧性除く）	59	81.1	72.8	54.2	91.3		○	77	74.0	104.1	80.8	127.3		
虚血性心疾患	23	45.7	50.3	29.8	70.9		○	22	25.7	85.5	49.7	121.2		
急性心筋梗塞	16	24.2	66.0	33.7	98.4		○	14	14.9	94.0	44.8	143.3		
脳血管疾患	37	48.7	75.9	51.4	100.4			54	39.6	136.2	99.9	172.5		
脳内出血	15	20.2	74.4	36.7	112.0			13	12.2	106.2	48.4	163.9		
脳梗塞	16	21.7	73.8	37.6	109.9			26	18.7	138.7	85.4	192.0		
肺炎	49	51.0	96.0	69.1	122.9			25	39.9	62.7	38.1	87.3		○
慢性閉塞性肺疾患	13	15.1	86.3	39.4	133.3			4	5.8	68.9	1.4	136.4		
肝疾患	17	20.7	82.3	43.2	121.4			6	8.0	75.0	15.0	135.1		
腎不全	7	9.8	71.5	18.5	124.4			5	10.8	46.1	5.7	86.5		○
老衰	12	11.7	102.3	44.4	160.2			28	33.0	84.8	53.4	116.3		
不慮の事故	12	22.0	54.6	23.7	85.5		○	9	9.8	91.4	31.7	151.2		
自殺	26	27.9	93.4	57.5	129.2			4	8.1	49.5	1.0	98.0		○

与那原町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





与那原町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	332	330.7	100.4	89.6	111.2			315	319.7	98.5	87.7	109.4		
悪性新生物	103	99.8	103.2	83.2	123.1			71	72.8	97.5	74.8	120.2		
胃がん	9	9.0	100.1	34.7	165.5			3	4.7	63.9	-8.4	136.2		
大腸がん	14	15.4	91.0	43.4	138.7			8	11.0	72.7	22.3	123.1		
肝がん	10	7.6	132.3	50.3	214.2			3	3.9	77.5	-10.2	165.1		
肺がん	21	25.6	82.1	47.0	117.2			12	10.7	111.7	48.5	174.9		
乳がん	-							5	7.0	71.3	8.8	133.8		
子宮がん	-							4	5.1	78.7	1.6	155.9		
糖尿病	2	4.8	42.0	-16.2	100.3			3	4.7	63.5	-8.4	135.4		
心疾患（高血圧性除く）	44	42.4	103.7	73.0	134.3			52	50.0	104.0	75.7	132.2		
虚血性心疾患	30	23.7	126.4	81.2	171.7			22	16.9	130.4	75.9	184.8		
急性心筋梗塞	14	12.6	111.1	52.9	169.4			8	9.8	81.7	25.1	138.3		
脳血管疾患	28	25.6	109.5	69.0	150.1			32	26.3	121.6	79.5	163.8		
脳内出血	10	10.4	96.4	36.6	156.1			5	7.9	63.4	7.8	119.1		
脳梗塞	16	11.7	137.3	70.0	204.6			19	13.1	145.1	79.9	210.4		
肺炎	20	27.5	72.6	40.8	104.4			33	27.6	119.6	78.8	160.4		
慢性閉塞性肺疾患	11	8.1	135.1	55.3	215.0			2	4.0	49.6	-19.2	118.4		
肝疾患	9	10.4	86.6	30.0	143.1			6	4.7	128.0	25.6	230.4		
腎不全	5	5.2	95.9	11.8	179.9			12	7.5	160.6	69.7	251.5		
老衰	4	6.5	61.4	1.2	121.5			13	23.9	54.3	24.8	83.9		○
不慮の事故	19	11.2	169.8	93.5	246.2			9	6.2	146.1	50.6	241.5		
自殺	8	13.8	57.9	17.8	98.0		○	3	4.3	69.8	-9.2	148.7		

南風原町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





南風原町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	553	675.1	81.9	75.1	88.7		○	478	561.7	85.1	77.5	92.7		○
悪性新生物	165	204.3	80.8	68.5	93.1		○	123	133.5	92.1	75.8	108.4		
胃がん	17	18.4	92.3	48.4	136.2			7	8.5	82.3	21.3	143.3		
大腸がん	24	31.8	75.6	45.3	105.8			14	20.0	69.9	33.3	106.6		
肝がん	15	15.6	96.3	47.6	145.0			6	6.9	86.5	17.3	155.8		
肺がん	39	51.9	75.1	51.6	98.7		○	11	19.2	57.2	23.4	91.0		○
乳がん	－							13	13.7	94.8	43.3	146.3		
子宮がん	－							7	9.8	71.2	18.5	123.9		
糖尿病	9	9.8	91.9	31.9	152.0			2	8.4	23.9	-9.2	57.1		○
心疾患（高血圧性除く）	70	86.6	80.8	61.9	99.8		○	58	86.2	67.3	50.0	84.6		○
虚血性心疾患	48	48.7	98.6	70.7	126.4			30	29.5	101.6	65.2	137.9		
急性心筋梗塞	22	25.8	85.1	49.6	120.7			10	17.1	58.5	22.2	94.8		○
脳血管疾患	50	52.1	95.9	69.3	122.5			29	45.8	63.3	40.3	86.3		○
脳内出血	21	21.5	97.9	56.0	139.8			11	13.9	78.9	32.3	125.5		
脳梗塞	24	23.3	103.0	61.8	144.2			14	22.1	63.2	30.1	96.4		○
肺炎	43	55.0	78.2	54.8	101.6			33	46.9	70.3	46.3	94.3		○
慢性閉塞性肺疾患	14	16.2	86.3	41.1	131.6			2	6.8	29.3	-11.3	69.8		○
肝疾患	13	22.0	59.1	27.0	91.3		○	5	8.8	56.6	7.0	106.3		
腎不全	2	10.5	19.0	-7.4	45.4		○	7	12.7	55.0	14.2	95.7		○
老衰	11	12.7	86.5	35.4	137.6			51	39.6	128.6	93.3	163.9		
不慮の事故	29	23.3	124.6	79.2	169.9			8	11.1	71.8	22.0	121.5		
自殺	24	29.6	81.2	48.7	113.6			10	8.8	113.4	43.1	183.7		

渡嘉敷村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





渡嘉敷村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	19	19.4	97.9	53.9	142.0			14	19.7	71.0	33.8	108.2		
悪性新生物	5	5.5	90.4	11.2	169.6			2	3.8	52.1	-20.1	124.4		
胃がん	4	0.5	805.2	16.1	1594.2			1	0.3	390.0	-374.4	1154.5		
大腸がん	0	0.8	0.0					0	0.6	0.0				
肝がん	0	0.4	0.0					0	0.2	0.0				
肺がん	0	1.4	0.0					0	0.6	0.0				
乳がん	-							0	0.3	0.0				
子宮がん	-							0	0.2	0.0				
糖尿病	0	0.3	0.0					0	0.3	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	5	2.5	200.9	24.8	377.0			2	3.3	61.2	-23.6	146.1		
虚血性心疾患	1	1.3	74.7	-71.7	221.0			0	1.0	0.0				
急性心筋梗塞	0	0.7	0.0					0	0.6	0.0				
脳血管疾患	2	1.5	132.3	-51.1	315.7			2	1.7	120.1	-46.4	286.6		
脳内出血	1	0.6	171.8	-164.9	508.5			0	0.5	0.0				
脳梗塞	1	0.7	137.0	-131.5	405.4			2	0.9	222.1	-85.7	529.9		
肺炎	2	1.8	111.7	-43.1	266.6			0	1.9	0.0				
慢性閉塞性肺疾患	0	0.5	0.0					0	0.3	0.0				
肝疾患	1	0.6	170.0	-163.2	503.1			0	0.2	0.0				
腎不全	0	0.3	0.0					0	0.5	0.0				
老衰	1	0.5	191.8	-184.2	567.8			0	1.7	0.0				
不慮の事故	0	0.6	0.0					2	0.3	578.3	-223.2	1379.8		
自殺	0	0.8	0.0					0	0.2	0.0				

座間味村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





座間味村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	31	24.8	125.2	81.1	169.3			24	20.2	119.0	71.4	166.6		
悪性新生物	12	7.2	167.6	72.8	262.4			4	4.2	94.3	1.9	186.8		
胃がん	2	0.6	315.0	-121.6	751.6			0	0.3	0.0				
大腸がん	1	1.1	94.4	-90.6	279.4			0	0.6	0.0				
肝がん	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
肺がん	3	1.9	157.7	-20.8	336.1			1	0.7	151.0	-145.0	447.0		
乳がん	-							0	0.4	0.0				
子宮がん	-							0	0.3	0.0				
糖尿病	0	0.3	0.0					0	0.3	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	3	3.2	94.1	-12.4	200.6			4	3.3	122.4	2.4	242.3		
虚血性心疾患	0	1.7	0.0					0	1.1	0.0				
急性心筋梗塞	0	0.9	0.0					0	0.6	0.0				
脳血管疾患	2	1.9	103.3	-39.9	246.4			0	1.7	0.0				
脳内出血	1	0.7	135.6	-130.2	401.5			0	0.5	0.0				
脳梗塞	1	1.0	105.0	-100.8	310.7			0	0.9	0.0				
肺炎	3	2.3	129.5	-17.0	276.1			2	1.8	109.0	-42.1	260.2		
慢性閉塞性肺疾患	2	0.7	292.9	-113.0	698.8			0	0.3	0.0				
肝疾患	1	0.7	141.2	-135.5	417.8			0	0.3	0.0				
腎不全	0	0.4	0.0					0	0.5	0.0				
老衰	0	0.6	0.0					1	1.6	61.7	-59.3	182.8		
不慮の事故	3	0.8	395.8	-52.1	843.8			0	0.4	0.0				
自殺	0	0.9	0.0					0	0.2	0.0				

粟国村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





粟国村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	36	38.8	92.7	62.4	123.0			45	37.0	121.6	86.0	157.1		
悪性新生物	10	10.9	91.5	34.8	148.3			6	6.5	91.9	18.4	165.5		
胃がん	2	1.0	206.2	-79.6	491.9			1	0.4	223.7	-214.8	662.3		
大腸がん	0	1.6	0.0					1	1.0	96.6	-92.7	286.0		
肝がん	3	0.8	393.1	-51.7	838.0			0	0.4	0.0				
肺がん	3	3.0	100.0	-13.2	213.2			0	1.1	0.0				
乳がん	-							0	0.4	0.0				
子宮がん	-							0	0.3	0.0				
糖尿病	0	0.5	0.0					0	0.5	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	2	5.0	40.3	-15.5	96.1		○	4	6.3	63.3	1.3	125.3		
虚血性心疾患	0	2.6	0.0					2	2.0	102.3	-39.5	244.2		
急性心筋梗塞	0	1.4	0.0					0	1.1	0.0				
脳血管疾患	5	3.1	163.4	20.2	306.6			7	3.2	220.8	57.2	384.4		
脳内出血	0	1.1	0.0					2	0.9	230.7	-89.0	550.3		
脳梗塞	3	1.7	181.5	-23.9	386.9			4	1.8	223.1	4.5	441.7		
肺炎	3	4.1	73.4	-9.7	156.5			7	3.7	188.8	48.9	328.6		
慢性閉塞性肺疾患	4	1.2	335.3	6.7	663.8			0	0.5	0.0				
肝疾患	2	0.9	229.8	-88.7	548.3			0	0.4	0.0				
腎不全	0	0.7	0.0					1	1.0	100.5	-96.5	297.4		
老衰	0	1.3	0.0					6	3.6	167.1	33.4	300.8		
不慮の事故	1	1.1	94.2	-90.4	278.9			1	0.6	162.0	-155.5	479.4		
自殺	1	0.9	106.1	-101.8	314.0			1	0.2	593.6	-569.9	1757.2		

渡名喜村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





渡名喜村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	19	18.3	104.0	57.2	150.7			12	12.8	94.0	40.8	147.2		
悪性新生物	10	5.5	182.1	69.2	295.0			2	2.8	72.0	-27.8	171.9		
胃がん	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
大腸がん	1	0.8	119.4	-114.6	353.3			0	0.4	0.0				
肝がん	1	0.4	238.9	-229.4	707.2			0	0.2	0.0				
肺がん	6	1.4	422.3	84.4	760.1			0	0.5	0.0				
乳がん	-							0	0.2	0.0				
子宮がん	-							1	0.2	642.6	-616.9	1902.0		
糖尿病	0	0.3	0.0					0	0.2	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	2	2.4	84.7	-32.7	202.0			2	2.1	96.2	-37.1	229.6		
虚血性心疾患	0	1.3	0.0					2	0.7	280.2	-108.2	668.6		
急性心筋梗塞	0	0.7	0.0					2	0.4	474.3	-183.1	1131.7		
脳血管疾患	0	1.4	0.0					4	1.1	371.8	7.4	736.2		
脳内出血	0	0.6	0.0					2	0.3	616.4	-237.9	1470.7		
脳梗塞	0	0.7	0.0					2	0.6	361.7	-139.6	863.0		
肺炎	2	1.6	122.5	-47.3	292.2			0	1.1	0.0				
慢性閉塞性肺疾患	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
肝疾患	0	0.6	0.0					0	0.2	0.0				
腎不全	0	0.3	0.0					1	0.3	316.5	-303.8	936.9		
老衰	0	0.4	0.0					2	0.9	211.7	-81.7	505.1		
不慮の事故	2	0.6	363.2	-140.2	866.7			0	0.2	0.0				
自殺	0	0.6	0.0					0	0.1	0.0				

南大東村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





南大東村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	34	40.1	84.8	56.3	113.3			25	20.0	124.8	75.9	173.8		
悪性新生物	9	12.2	73.8	25.6	122.1			7	5.2	135.2	35.0	235.4		
胃がん	1	1.1	91.4	-87.7	270.4			0	0.3	0.0				
大腸がん	1	1.9	53.3	-51.1	157.6			1	0.8	132.7	-127.4	392.7		
肝がん	0	0.9	0.0					1	0.3	361.1	-346.6	1068.7		
肺がん	2	3.1	63.8	-24.6	152.3			2	0.8	255.5	-98.6	609.6		
乳がん	-							0	0.5	0.0				
子宮がん	-							0	0.4	0.0				
糖尿病	0	0.6	0.0					0	0.3	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	3	5.2	58.0	-7.6	123.7			5	3.0	165.5	20.4	310.6		
虚血性心疾患	1	2.9	34.6	-33.2	102.3			1	1.1	90.2	-86.6	266.9		
急性心筋梗塞	0	1.5	0.0					1	0.7	153.0	-146.9	452.9		
脳血管疾患	2	3.1	63.7	-24.6	151.9			1	1.6	61.3	-58.9	181.6		
脳内出血	1	1.3	77.8	-74.7	230.4			1	0.5	189.0	-181.5	559.5		
脳梗塞	1	1.4	70.2	-67.4	207.7			0	0.7	0.0				
肺炎	1	3.4	29.6	-28.4	87.6		○	3	1.6	190.4	-25.1	405.8		
慢性閉塞性肺疾患	3	1.0	299.0	-39.4	637.4			1	0.2	425.5	-408.5	1259.5		
肝疾患	0	1.3	0.0					0	0.3	0.0				
腎不全	1	0.6	157.6	-151.3	466.4			2	0.4	456.7	-176.3	1089.7		
老衰	0	0.8	0.0					1	1.1	88.3	-84.8	261.5		
不慮の事故	1	1.3	78.4	-75.2	231.9			0	0.4	0.0				
自殺	1	1.6	62.8	-60.3	185.9			0	0.3	0.0				

北大東村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





北大東村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	14	13.6	103.1	49.1	157.1			7	7.7	91.2	23.6	158.8		
悪性新生物	6	4.5	133.6	26.7	240.6			1	2.0	49.4	-47.4	146.2		
胃がん	0	0.4	0.0					0	0.1	0.0				
大腸がん	2	0.8	255.6	-98.7	609.9			0	0.3	0.0				
肝がん	0	0.4	0.0					0	0.1	0.0				
肺がん	1	1.0	98.3	-94.4	290.9			1	0.3	340.0	-326.4	1006.4		
乳がん	-							0	0.2	0.0				
子宮がん	-							0	0.2	0.0				
糖尿病	1	0.2	421.7	-404.9	1248.3			0	0.1	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	2	1.8	112.4	-43.4	268.3			0	1.1	0.0				
虚血性心疾患	1	1.1	90.1	-86.5	266.6			0	0.4	0.0				
急性心筋梗塞	0	0.6	0.0					0	0.2	0.0				
脳血管疾患	0	1.1	0.0					0	0.6	0.0				
脳内出血	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
脳梗塞	0	0.3	0.0					0	0.3	0.0				
肺炎	1	0.7	137.8	-132.3	407.8			1	0.6	168.8	-162.1	499.7		
慢性閉塞性肺疾患	1	0.2	467.6	-448.9	1384.0			0	0.1	0.0				
肝疾患	0	0.7	0.0					0	0.1	0.0				
腎不全	0	0.2	0.0					0	0.2	0.0				
老衰	0	0.1	0.0					1	0.4	229.9	-220.8	680.6		
不慮の事故	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
自殺	1	0.8	119.8	-115.0	354.7			2	0.1	1570.7	-606.2	3747.5		

伊平屋村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





伊平屋村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	43	44.4	96.9	67.9	125.8			44	40.6	108.3	76.3	140.2		
悪性新生物	13	13.0	100.3	45.8	154.8			6	7.9	75.5	15.1	136.0		
胃がん	2	1.2	172.6	−66.6	411.9			0	0.5	0.0				
大腸がん	2	1.9	104.4	−40.3	249.1			0	1.2	0.0				
肝がん	0	0.9	0.0					0	0.5	0.0				
肺がん	3	3.4	87.1	−11.5	185.6			3	1.3	235.0	−30.9	501.0		
乳がん	−							0	0.6	0.0				
子宮がん	−							0	0.5	0.0				
糖尿病	0	0.6	0.0					1	0.6	169.7	−162.9	502.3		
心疾患（高血圧性除く）	7	5.7	122.7	31.8	213.6			9	6.7	133.4	46.2	220.5		
虚血性心疾患	2	3.0	65.6	−25.3	156.5			1	2.2	46.1	−44.3	136.6		
急性心筋梗塞	0	1.6	0.0					0	1.3	0.0				
脳血管疾患	5	3.5	143.3	17.7	268.9			2	3.4	58.1	−22.4	138.7		
脳内出血	2	1.3	151.7	−58.5	361.9			1	1.0	102.1	−98.0	302.3		
脳梗塞	3	1.7	171.4	−22.6	365.5			1	1.9	53.8	−51.6	159.1		
肺炎	2	4.3	47.0	−18.1	112.2			1	3.9	25.9	−24.8	76.5		○
慢性閉塞性肺疾患	2	1.2	160.2	−61.8	382.2			0	0.6	0.0				
肝疾患	0	1.2	0.0					0	0.5	0.0				
腎不全	1	0.8	131.6	−126.3	389.5			4	1.0	382.8	7.7	758.0		
老衰	2	1.2	167.1	−64.5	398.8			7	3.6	196.4	50.9	342.0		
不慮の事故	1	1.3	76.8	−73.7	227.4			0	0.7	0.0				
自殺	0	1.3	0.0					0	0.3	0.0				

伊是名村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





伊是名村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	61	53.3	114.5	85.8	143.3			54	57.4	94.0	68.9	119.1		
悪性新生物	18	15.7	114.8	61.8	167.9			5	10.9	45.7	5.6	85.8		○
胃がん	0	1.4	0.0					1	0.7	135.7	-130.3	401.8		
大腸がん	1	2.3	43.0	-41.3	127.4			0	1.7	0.0				
肝がん	1	1.2	86.8	-83.3	256.8			0	0.6	0.0				
肺がん	9	4.2	216.4	75.0	357.7			1	1.8	56.2	-53.9	166.3		
乳がん	-							0	0.8	0.0				
子宮がん	-							0	0.6	0.0				
糖尿病	1	0.7	137.1	-131.6	405.8			0	0.8	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	8	6.9	116.7	35.8	197.6			6	9.6	62.3	12.5	112.2		
虚血性心疾患	2	3.7	54.3	-20.9	129.5			1	3.1	32.6	-31.3	96.6		○
急性心筋梗塞	1	2.0	50.6	-48.6	149.9			1	1.8	55.8	-53.6	165.3		
脳血管疾患	6	4.2	143.6	28.7	258.5			9	4.9	184.4	63.9	304.9		
脳内出血	1	1.6	62.8	-60.2	185.7			1	1.4	72.7	-69.8	215.1		
脳梗塞	4	2.1	192.6	3.9	381.3			7	2.7	261.8	67.9	455.7		
肺炎	3	5.0	59.7	-7.9	127.2			3	5.5	54.1	-7.1	115.3		
慢性閉塞性肺疾患	1	1.5	67.5	-64.8	199.7			0	0.8	0.0				
肝疾患	1	1.4	69.0	-66.2	204.3			0	0.6	0.0				
腎不全	1	0.9	110.4	-106.0	326.8			3	1.5	200.3	-26.4	427.0		
老衰	4	1.4	288.6	5.8	571.3			12	5.2	232.3	100.9	363.8	○	
不慮の事故	3	1.6	190.9	-25.1	406.9			0	1.0	0.0				
自殺	1	1.6	61.4	-59.0	181.8			0	0.3	0.0				

久米島町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





久米島町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	288	273.6	105.3	93.1	117.4			244	240.5	101.5	88.7	114.2		
悪性新生物	74	79.2	93.4	72.1	114.7			54	48.7	110.9	81.3	140.5		
胃がん	13	7.1	184.4	84.1	284.6			5	3.2	154.9	19.1	290.6		
大腸がん	10	11.5	86.7	32.9	140.4			3	7.5	40.2	-5.3	85.6		○
肝がん	4	5.7	70.1	1.4	138.7			1	2.8	36.3	-34.8	107.3		
肺がん	19	21.3	89.2	49.1	129.3			7	7.7	90.6	23.5	157.8		
乳がん	-							3	3.8	78.7	-10.4	167.8		
子宮がん	-							4	2.9	139.2	2.8	275.5		
糖尿病	7	3.6	192.5	49.9	335.1			5	3.5	141.7	17.5	266.0		
心疾患（高血圧性除く）	30	35.1	85.4	54.8	116.0			37	39.5	93.6	63.4	123.8		
虚血性心疾患	17	18.6	91.3	47.9	134.6			11	12.9	85.5	35.0	136.0		
急性心筋梗塞	10	10.0	100.2	38.1	162.4			9	7.5	119.7	41.5	197.9		
脳血管疾患	23	21.5	107.1	63.3	150.9			22	20.3	108.5	63.2	153.8		
脳内出血	7	8.0	87.6	22.7	152.5			7	5.8	119.7	31.0	208.4		
脳梗塞	13	11.0	118.7	54.2	183.2			11	10.8	101.9	41.7	162.2		
肺炎	22	26.7	82.4	48.0	116.9			25	22.5	111.3	67.7	154.9		
慢性閉塞性肺疾患	6	7.9	76.3	15.2	137.4			3	3.3	90.6	-11.9	193.2		
肝疾患	7	7.0	99.6	25.8	173.4			4	2.9	138.4	2.8	274.0		
腎不全	5	4.7	105.8	13.1	198.5			5	6.1	82.2	10.1	154.2		
老衰	20	7.6	263.6	148.1	379.2	○		23	20.4	112.9	66.8	159.0		
不慮の事故	11	8.0	137.1	56.1	218.1			1	4.3	23.4	-22.5	69.3		○
自殺	11	8.1	136.4	55.8	216.9			1	1.9	52.9	-50.8	156.6		

八重瀬町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





八重瀬町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	656	582.1	112.7	104.1	121.3	○		573	558.2	102.7	94.2	111.1		
悪性新生物	192	175.8	109.2	93.8	124.7			127	124.2	102.2	84.5	120.0		
胃がん	13	15.8	82.3	37.5	127.0			8	8.0	99.5	30.6	168.5		
大腸がん	29	26.9	107.7	68.5	146.9			21	18.8	111.7	63.9	159.5		
肝がん	16	13.3	120.3	61.4	179.3			10	6.7	149.9	57.0	242.7		
肺がん	46	45.3	101.6	72.2	131.0			23	18.6	123.8	73.2	174.5		
乳がん	-							8	11.6	68.9	21.2	116.6		
子宮がん	-							8	8.5	94.6	29.1	160.2		
糖尿病	7	8.4	83.6	21.7	145.5			9	8.2	109.2	37.9	180.6		
心疾患（高血圧性除く）	67	74.8	89.6	68.2	111.1			85	88.3	96.3	75.8	116.8		
虚血性心疾患	42	41.7	100.8	70.3	131.3			35	29.5	118.6	79.3	157.9		
急性心筋梗塞	24	22.1	108.4	65.0	151.8			23	17.1	134.2	79.3	189.0		
脳血管疾患	41	45.1	90.8	63.0	118.6			45	46.2	97.5	69.0	126.0		
脳内出血	23	18.3	125.9	74.4	177.4			17	13.7	123.8	65.0	182.7		
脳梗塞	16	20.7	77.2	39.3	115.0			20	23.3	85.8	48.2	123.4		
肺炎	59	49.1	120.2	89.5	150.8			44	49.1	89.7	63.2	116.2		
慢性閉塞性肺疾患	21	14.6	144.2	82.5	205.9			5	7.2	69.7	8.6	130.9		
肝疾患	26	18.1	143.9	88.6	199.3			4	7.9	50.9	1.0	100.8		
腎不全	11	9.2	119.0	48.7	189.4			4	13.3	30.1	0.6	59.6		○
老衰	12	11.7	102.6	44.6	160.7			38	43.0	88.4	60.3	116.5		
不慮の事故	25	19.4	129.1	78.5	179.7			10	10.6	94.5	35.9	153.0		
自殺	18	23.5	76.7	41.3	112.1			3	6.9	43.7	-5.8	93.2		○

多良間村　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





多良間村	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	36	34.9	103.3	69.5	137.0			40	30.8	130.0	89.7	170.3		
悪性新生物	13	10.8	120.4	54.9	185.8			6	6.6	90.6	18.1	163.1		
胃がん	1	1.0	102.7	-98.6	304.0			0	0.4	0.0				
大腸がん	0	1.7	0.0					0	1.0	0.0				
肝がん	0	0.8	0.0					0	0.4	0.0				
肺がん	5	2.8	178.9	22.1	335.8			4	1.0	384.4	7.7	761.2		
乳がん	-							0	0.5	0.0				
子宮がん	-							0	0.4	0.0				
糖尿病	1	0.5	194.1	-186.3	574.4			1	0.5	215.0	-206.4	636.5		
心疾患（高血圧性除く）	6	4.5	133.5	26.7	240.3			4	5.0	80.5	1.6	159.4		
虚血性心疾患	3	2.5	119.3	-15.7	254.3			0	1.7	0.0				
急性心筋梗塞	3	1.3	222.9	-29.3	475.2			0	1.0	0.0				
脳血管疾患	5	2.7	182.5	22.5	342.5			5	2.6	194.2	24.0	364.4		
脳内出血	3	1.1	268.2	-35.3	571.7			2	0.8	262.4	-101.3	626.1		
脳梗塞	1	1.3	79.3	-76.1	234.6			2	1.3	150.3	-58.0	358.7		
肺炎	3	3.0	101.2	-13.3	215.8			3	2.8	108.0	-14.2	230.3		
慢性閉塞性肺疾患	1	0.9	113.2	-108.6	335.0			2	0.4	487.3	-188.0	1162.6		
肝疾患	0	1.1	0.0					0	0.4	0.0				
腎不全	1	0.6	177.6	-170.5	525.6			1	0.8	132.4	-127.2	392.1		
老衰	0	0.7	0.0					6	2.4	247.8	49.5	446.1		
不慮の事故	2	1.1	187.2	-72.3	446.7			1	0.6	178.6	-171.4	528.6		
自殺	0	1.2	0.0					0	0.3	0.0				

竹富町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





竹富町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	100	104.8	95.4	76.7	114.1			80	94.3	84.8	66.2	103.4		
悪性新生物	31	30.4	101.9	66.1	137.8			14	19.6	71.5	34.0	108.9		
胃がん	2	2.7	73.6	−28.4	175.6			0	1.3	0.0				
大腸がん	3	4.6	65.7	−8.6	140.0			1	3.0	33.6	−32.2	99.4		○
肝がん	3	2.2	133.7	−17.6	285.0			1	1.1	91.3	−87.6	270.2		
肺がん	13	8.0	163.3	74.5	252.1			2	3.1	65.3	−25.2	155.7		
乳がん	−							2	1.6	124.7	−48.1	297.6		
子宮がん	−							2	1.2	165.3	−63.8	394.4		
糖尿病	1	1.4	70.4	−67.6	208.3			2	1.4	143.3	−55.3	342.0		
心疾患（高血圧性除く）	16	13.4	119.0	60.7	177.3			11	15.3	71.7	29.3	114.1		
虚血性心疾患	12	7.3	165.2	71.7	258.7			2	5.0	39.6	−15.3	94.5		○
急性心筋梗塞	2	3.9	51.7	−19.9	123.3			1	2.9	33.9	−32.6	100.4		
脳血管疾患	8	8.2	97.9	30.1	165.7			6	7.9	75.8	15.1	136.4		
脳内出血	4	3.1	127.1	2.5	251.6			4	2.3	173.7	3.5	343.8		
脳梗塞	4	4.0	100.7	2.0	199.3			1	4.1	24.1	−23.2	71.4		○
肺炎	8	9.7	82.8	25.4	140.2			4	8.6	46.3	0.9	91.7		○
慢性閉塞性肺疾患	3	2.8	106.3	−14.0	226.6			1	1.3	78.4	−75.3	232.1		
肝疾患	4	3.1	131.1	2.6	259.5			1	1.2	83.0	−79.7	245.8		
腎不全	0	1.7	0.0					2	2.3	85.2	−32.9	203.4		
老衰	0	2.7	0.0					9	7.7	117.3	40.7	194.0		
不慮の事故	1	3.3	30.7	−29.4	90.8		○	4	1.7	234.5	4.7	464.4		
自殺	6	3.8	157.0	31.4	282.6			2	0.9	211.5	−81.6	504.6		

与那国町　死亡数と標準化死亡比（2011年-2015年）

標準化死亡比（SMR）：沖縄県=100





与那国町	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	50	44.0	113.6	82.1	145.1			39	29.5	132.3	90.8	173.9		
悪性新生物	16	13.4	119.4	60.9	177.9			5	7.1	70.5	8.7	132.2		
胃がん	4	1.2	334.6	6.7	662.4			1	0.5	219.8	-211.0	650.7		
大腸がん	1	2.1	47.5	-45.6	140.5			0	1.0	0.0				
肝がん	1	1.0	96.0	-92.2	284.2			0	0.4	0.0				
肺がん	5	3.4	147.7	18.2	277.2			0	1.1	0.0				
乳がん	-							1	0.7	147.4	-141.5	436.2		
子宮がん	-							1	0.5	203.2	-195.1	601.4		
糖尿病	2	0.7	304.6	-117.5	726.7			0	0.5	0.0				
心疾患（高血圧性除く）	3	5.7	52.6	-6.9	112.0			7	4.6	153.4	39.8	267.1		
虚血性心疾患	1	3.3	30.7	-29.4	90.8		○	2	1.6	124.9	-48.2	298.0		
急性心筋梗塞	1	1.7	58.0	-55.7	171.8			1	0.9	107.0	-102.7	316.7		
脳血管疾患	6	3.4	175.7	35.1	316.3			2	2.4	82.5	-31.8	196.7		
脳内出血	4	1.4	277.2	5.5	548.9			0	0.8	0.0				
脳梗塞	1	1.5	68.3	-65.5	202.1			2	1.2	171.4	-66.2	409.1		
肺炎	4	3.4	116.1	2.3	229.9			3	2.5	121.9	-16.0	259.9		
慢性閉塞性肺疾患	0	1.0	0.0					0	0.4	0.0				
肝疾患	1	1.6	62.9	-60.3	186.1			0	0.5	0.0				
腎不全	1	0.7	150.5	-144.5	445.5			0	0.7	0.0				
老衰	0	0.8	0.0					10	2.0	507.8	193.1	822.5	○	
不慮の事故	3	1.5	200.5	-26.4	427.5			1	0.6	177.3	-170.2	524.9		
自殺	1	2.0	49.4	-47.4	146.2			0	0.4	0.0				