

## Ⅱ 健康寿命（2015年）

### 1 解説



## II 健康寿命（2015年）

### 1 解説

健康寿命とは、一般に、ある健康状態で生活することが期待される平均期間を指し、生存期間を健康な期間と不健康な期間に分け、集団における各人の健康な期間の平均が健康寿命となります。

健康寿命には、①「日常生活に制限のない期間の平均」、②「自分が健康であると自覚している期間の平均」、③「日常生活動作が自立している期間の平均」の3指標が示されており、それぞれ、健康な状態の規定が異なります。①と②の算出には国民生活基礎調査のデータを用いるため、市町村単位の算出は困難ですが、③は算出に介護保険の要介護認定数を用い、市町村の健康寿命の算定が可能なことから、ここでは、③「日常生活動作が自立している期間の平均」について算出しています。

#### (1) 健康寿命の算出方法

平成24年度厚生労働科学研究費補助金による健康日本21（第二次）の推進に関する研究班（以下、厚生労働科学研究班という。）作成の「健康寿命算定プログラム」の「健康寿命算定表」シートにより、人口、死亡数、介護保険の資料を使用し、保健医療圏及び市町村単位の健康寿命を算定しました。

##### ア 「健康な期間の平均」について

健康な状態を、日常生活動作が自立していることと規定しています。具体的には介護保険の要介護度が、要介護2から5を不健康（要介護）な状態とし、それ以外を健康（自立）な状態としています。要支援1・2と要介護1を不健康（要介護）な状態としない理由は、要支援1・2が要介護に含まれず、介護予防の対象であること、また要介護1が要支援2と同程度の生活機能レベルであることを理由としています。

##### イ 集団の規模による算定方法について

対象集団の人口規模が小さいと死亡数は少なくなり、健康寿命の精度が低くなるため、精度を確保するためには、ある程度の人口規模が必要になります。死亡数を複数年次でまとめることで、健康寿命の精度を高めることが可能とされていることから、下記のデータを使用し、算定しました。

なお、人口規模の著しく小さな対象集団（人口1.2万人未満）では、3年間の死亡数の合計を使用しても、健康寿命の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため、人口1.2万人未満の20町村は参考値として掲載しています。

表1 集団別の算定に使用したデータ

集団	算定に使用したデータ
沖縄県	人口、死亡数ともに2015年
二次医療圏及び市町村	人口は2015年の3倍、死亡数は2014年から2016年の合計3年間の合計 <u>※人口1.2万人未満（20町村）では、健康寿命を算定することは適さないため、「参考値」として扱う。</u>

※ 表中の平均余命については、上記のデータに基づき「健康寿命の算定プログラム」により算定したものであり、国が発表している数値とは異なる場合があります。

## (2) 年次間の比較検定

同一集団の異なる2つの時点、2010 推定値と 2015 推定値の変動が偶然であるか否かを示すため、2 群の差の検定を以下の式で行い、検定結果を表2のとおり判定しました。(有意水準5%)

Z 検定算定方法:推定値を  $X_1$ と  $X_2$ 、標準誤差を  $S_1$ と  $S_2$ とする

$$Z \text{ 値} = |X_1 - X_2| / \sqrt{S_1^2 + S_2^2}$$

表2 判定区分と結果

判定区分	結果	表示方法
Z 値 > 1.96	有意に高い (P<0.05)	▲▲
0 < Z 値 ≤ 1.96	高いが有意でない	△
0 > Z 値 ≥ -1.96	低いが有意でない	▽
Z 値 < -1.96	有意に低い (P<0.05)	▼▼

## (3) 資料

ア 算出に用いた資料

(7) 人口

a 沖縄県 (日本人人口)

平成 27 年 (2015) 都道府県別年齢調整死亡率 考表 年齢階級・性別人口

b 市町村、保健医療圏、保健所管内別人口 (日本人人口)

平成 27 年 (2015) 国勢調査 都道府県結果 第 3-2 表 (年齢不詳按分)

(4) 死亡数

平成 26 年 (2014) ~平成 28 年 (2016) 人口動態調査 保管統計表 都道府県編 死亡 第 1 表-47 (沖縄県)

(9) 介護保険関連資料

a 介護保険事業状況報告 (平成 27 年 9 月分) 第 1 表 保険者別第 1 号被保険者数

b 介護保険事業状況報告 (平成 27 年 9 月分) 第 2 表 保険者別要介護 (要支援) 認定者数

c 介護給付費等実態調査月報 (平成 27 年 10 月審査分) 認定者数、要介護 (要支援) 状態区分・性・年齢階級・都道府県別 (閲覧第 4 表)

イ 集計した地域単位

二次保健医療圏	保健所	市町村名
北部保健医療圏	北部保健所	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健医療圏	中部保健所	宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
南部保健医療圏	那覇市保健所	那覇市
	南部保健所	浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町
宮古保健医療圏	宮古保健所	宮古島市、多良間村
八重山保健医療圏	八重山保健所	石垣市、竹富町、与那国町

## 2 留意事項

- (1) 健康寿命の解釈上の留意点として、健康寿命の指標は基礎資料や算定方法に強く依存することから、絶対的な値として厳密に解釈せず、相対的にみる方が現実的であると考えます。相対的な見方としては、たとえば、対象集団での年次間（都道府県での 2010 年と 2015 年など）比較です。
- (2) 算定した健康寿命は推定値であり、真の値は 95%の信頼度で信頼区間に含まれるものとみなされます。人口規模が小さく、死亡率と不健康割合のばらつきが大きいほど、健康寿命の精度が低くなり、その信頼区間幅は広がります。

### 【参考資料・プログラム】

平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班

「健康寿命の算定方法の指針」平成 24（2012）年

[http://toukei.umin.jp/kenkoujumyou/syuyou/kenkoujumyou\\_shishin.pdf](http://toukei.umin.jp/kenkoujumyou/syuyou/kenkoujumyou_shishin.pdf)

「健康寿命の算定プログラム」2010-2016

[http://toukei.umin.jp/kenkoujumyou/syuyou/kenkoujumyou\\_program\\_2010-2016.xls](http://toukei.umin.jp/kenkoujumyou/syuyou/kenkoujumyou_program_2010-2016.xls)

「健康寿命の算定方法 Q&A」

<http://toukei.umin.jp/kenkoujumyou/syuyou/qa2.pdf> （2014.6.3 追加版）

<http://toukei.umin.jp/kenkoujumyou/syuyou/qa.pdf> （2012.10.15）



## Ⅱ 健康寿命（2015年）

### 2 「日常生活動作が自立している期間の平均」 の算定結果



0歳男性の「日常生活動作が自立している期間の平均」の算定結果（2015年）

I.健康寿命の算定表 2010年：人口、死亡数ともに2010年 2015年：人口、死亡数ともに2015年

(i)沖縄県

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
沖縄県	79.41	80.49	80.18	80.79	▲▲	77.67	78.63	78.35	78.91	▲▲	1.74	1.85	1.81	1.90	▲▲

II.健康寿命の算定表 2010年算定：人口は2010年の3倍、死亡数は2009年から2011年の3年間の合計  
2015年算定：人口は2015年の3倍、死亡数は2014年から2016年の3年間の合計

(i)人口規模が1.2万人以上

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
北部保健医療圏	78.80	79.96	79.32	80.60	▲▲	77.12	78.23	77.63	78.83	▲▲	1.68	1.73	1.61	1.85	△
中部保健医療圏	79.39	80.20	79.90	80.49	▲▲	77.59	78.36	78.08	78.63	▲▲	1.79	1.84	1.78	1.91	△
南部保健医療圏	79.16	80.40	80.15	80.65	▲▲	77.49	78.59	78.36	78.82	▲▲	1.67	1.81	1.76	1.86	▲▲
宮古保健医療圏	76.63	79.75	78.87	80.64	▲▲	75.09	77.94	77.11	78.77	▲▲	1.54	1.82	1.66	1.97	▲▲
八重山保健医療圏	78.63	79.02	78.03	80.00	△	76.71	77.32	76.40	78.24	△	1.92	1.70	1.52	1.87	▽
南部保健所管内	79.46	80.70	80.37	81.04	▲▲	77.69	78.76	78.45	79.07	▲▲	1.77	1.94	1.87	2.02	▲▲
那覇市	78.75	80.03	79.65	80.40	▲▲	77.20	78.36	78.01	78.71	▲▲	1.56	1.67	1.59	1.74	▲▲
宜野湾市	79.89	80.64	79.98	81.31	△	78.14	78.75	78.13	79.37	△	1.76	1.89	1.73	2.05	△
石垣市	78.76	78.91	77.89	79.93	△	76.73	77.22	76.27	78.18	△	2.03	1.69	1.50	1.87	▼▼
浦添市	79.57	80.97	80.32	81.62	▲▲	77.82	79.01	78.40	79.62	▲▲	1.75	1.96	1.79	2.12	△
名護市	79.73	79.92	79.10	80.74	△	78.02	78.33	77.56	79.10	△	1.72	1.58	1.42	1.74	▽
糸満市	77.71	79.05	78.13	79.96	▲▲	75.95	77.34	76.48	78.20	▲▲	1.76	1.70	1.53	1.88	▽
沖縄市	78.33	80.49	79.92	81.06	▲▲	76.53	78.64	78.11	79.17	▲▲	1.80	1.85	1.72	1.98	△
豊見城市	81.17	81.15	80.27	82.03	▽	78.94	79.06	78.24	79.87	△	2.24	2.09	1.85	2.34	▽
うるま市	79.45	79.23	78.62	79.85	▽	77.59	77.48	76.91	78.05	▽	1.86	1.75	1.63	1.87	▽
宮古島市	76.63	79.80	78.90	80.71	▲▲	75.07	77.97	77.13	78.81	▲▲	1.56	1.83	1.67	1.99	▲▲
南城市	79.27	80.59	79.65	81.53	△	77.57	78.75	77.87	79.63	△	1.70	1.84	1.65	2.03	△
本部町	77.71	79.33	77.58	81.07	△	76.11	77.63	75.99	79.26	△	1.60	1.70	1.40	2.00	△
読谷村	79.35	80.49	79.43	81.55	△	77.76	78.59	77.61	79.58	△	1.60	1.90	1.66	2.14	△
嘉手納町	78.56	78.56	76.69	80.44	△	76.76	76.73	74.98	78.48	▽	1.79	1.83	1.49	2.17	△
北谷町	81.94	82.11	80.96	83.26	△	79.89	79.93	78.88	80.98	△	2.05	2.18	1.85	2.51	△
北中城村	81.12	82.93	81.21	84.64	△	79.26	80.64	79.06	82.23	△	1.86	2.28	1.83	2.74	△
中城村	81.53	81.62	80.27	82.98	△	79.63	79.65	78.40	80.90	△	1.90	1.97	1.64	2.31	△
西原町	80.85	81.98	80.74	83.23	△	79.05	79.88	78.72	81.05	△	1.80	2.10	1.80	2.40	△
与那原町	78.98	80.80	79.16	82.44	△	77.26	78.66	77.15	80.18	△	1.72	2.13	1.72	2.54	△
南風原町	82.20	82.70	81.61	83.79	△	80.02	80.42	79.42	81.43	△	2.18	2.27	1.95	2.60	△
八重瀬町	78.48	79.95	78.60	81.31	△	76.83	77.82	76.57	79.08	△	1.65	2.13	1.83	2.43	▲▲

(ii)人口規模が1.2万人未満〔参考〕

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
国頭村	75.85	78.48	75.14	81.82	△	74.34	76.70	73.55	79.85	△	1.51	1.78	1.31	2.25	△
大宜味村	79.66	78.67	73.78	83.56	▽	77.66	76.50	71.88	81.11	▽	2.01	2.17	1.52	2.83	△
東村	79.99	79.05	74.18	83.92	▽	78.54	77.38	72.81	81.95	▽	1.45	1.67	0.94	2.40	△
今帰仁村	77.27	82.21	80.18	84.24	▲▲	75.42	79.87	78.02	81.73	▲▲	1.85	2.34	1.89	2.79	△
恩納村	81.53	78.93	77.07	80.79	▽	79.63	77.35	75.61	79.09	▽	1.90	1.58	1.24	1.91	▽
宜野座村	78.41	81.59	78.98	84.20	△	77.05	79.97	77.50	82.44	△	1.35	1.62	1.09	2.15	△
金武町	75.89	77.68	75.56	79.79	△	74.02	75.87	73.90	77.84	△	1.87	1.81	1.43	2.18	▽
伊江村	80.26	80.22	77.98	82.46	▽	78.51	78.48	76.42	80.54	▽	1.75	1.74	1.27	2.22	▽
渡嘉敷村	70.57	79.30	72.39	86.21	△	69.27	77.44	71.18	83.70	△	1.31	1.86	0.36	3.36	△
座間味村	77.73	79.26	73.91	84.60	△	76.45	77.32	72.88	81.76	△	1.28	1.93	0.50	3.36	△
粟国村	76.31	83.24	76.60	89.88	△	74.37	80.64	74.70	86.57	△	1.94	2.60	1.11	4.10	△
渡名喜村	79.34	80.86	76.62	85.11	△	77.90	79.36	75.58	83.13	△	1.45	1.50	0.37	2.63	△
南大東村	84.30	79.83	73.68	85.97	▽	83.19	78.80	72.87	84.74	▽	1.11	1.03	0.22	1.83	▽
北大東村	算定不能	81.33	77.71	84.95	-	算定不能	79.98	76.67	83.29	-	算定不能	1.35	0.14	2.56	-
伊平屋村	79.37	79.33	71.49	87.18	▽	77.49	77.48	70.06	84.90	▽	1.87	1.85	0.86	2.85	▽
伊是名村	77.70	79.23	74.43	84.04	△	76.17	77.28	72.86	81.70	△	1.54	1.95	1.05	2.86	△
久米島町	76.13	80.09	78.01	82.16	▲▲	74.79	78.16	76.25	80.07	▲▲	1.34	1.93	1.53	2.32	▲▲
多良間村	76.47	78.09	74.08	82.11	△	75.41	76.74	73.05	80.44	△	1.06	1.35	0.63	2.07	△
竹富町	77.40	78.09	68.77	87.41	△	76.29	76.70	67.64	85.76	△	1.10	1.39	0.80	1.98	△
与那国町	79.73	76.40	70.22	82.58	▽	77.89	73.86	68.28	79.45	▽	1.84	2.54	1.24	3.83	△

〔留意事項〕

集団の規模により算定方法が異なるため、集団間の比較は注意が必要です。

推移検定は、同集団による2010（H22）との比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定。

結果：同一集団の2010と比べて、▼▼有意に低い、▽低い有意でない、△高い有意でない、▲▲有意に高い

65歳男性の「日常生活動作が自立している期間の平均」の算定結果（2015年）

I.健康寿命の算定表 2010年：人口、死亡数ともに2010年 2015年：人口、死亡数ともに2015年

(i)沖縄県

集団名	2010	平均余命(年)			推移検 定結果	2010	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
	推定値	推定値	95%信頼区間			推定値	推定値	95%信頼区間			推定値	推定値	95%信頼区間		
沖縄県	19.50	20.00	19.80	20.20	▲▲	17.53	17.92	17.75	18.09	▲▲	1.98	2.08	2.03	2.13	▲▲

II.健康寿命の算定表 2010年算定：人口は2010年の3倍、死亡数は2009年から2011年の3年間の合計  
2015年算定：人口は2015年の3倍、死亡数は2014年から2016年の3年間の合計

(i)人口規模が1.2万人以上

集団名	2010	平均余命(年)			推移検 定結果	2010	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
	推定値	推定値	95%信頼区間			推定値	推定値	95%信頼区間			推定値	推定値	95%信頼区間		
北部保健医療圏	19.60	19.84	19.45	20.23	△	17.64	17.86	17.51	18.21	△	1.96	1.98	1.85	2.12	△
中部保健医療圏	19.67	19.77	19.57	19.97	△	17.61	17.69	17.51	17.87	△	2.06	2.08	2.01	2.15	△
南部保健医療圏	19.33	19.89	19.73	20.06	▲▲	17.42	17.87	17.73	18.02	▲▲	1.91	2.02	1.96	2.08	▲▲
宮古保健医療圏	18.83	19.05	18.51	19.59	△	16.93	16.98	16.51	17.45	△	1.90	2.07	1.89	2.24	△
八重山保健医療圏	18.98	19.03	18.44	19.61	△	16.78	17.09	16.58	17.60	△	2.20	1.94	1.74	2.14	▽
南部保健所管内	19.65	20.18	19.96	20.40	▲▲	17.64	18.02	17.82	18.22	▲▲	2.02	2.16	2.07	2.25	▲▲
那覇市	18.91	19.55	19.31	19.80	▲▲	17.13	17.68	17.46	17.90	▲▲	1.78	1.87	1.79	1.96	△
宜野湾市	19.80	19.69	19.24	20.15	▽	17.80	17.59	17.18	18.00	▽	2.00	2.10	1.93	2.28	△
石垣市	19.24	18.80	18.19	19.42	▽	16.91	16.89	16.35	17.43	▽	2.33	1.92	1.71	2.13	▼▼
浦添市	19.87	20.46	20.02	20.91	△	17.86	18.26	17.86	18.66	△	2.02	2.20	2.02	2.38	△
名護市	20.43	19.65	19.12	20.17	▽	18.44	17.84	17.36	18.31	▽	1.99	1.81	1.63	1.99	▽
糸満市	18.68	19.40	18.84	19.97	△	16.61	17.47	16.96	17.99	▲▲	2.07	1.93	1.73	2.14	▽
沖縄市	19.42	20.24	19.84	20.63	▲▲	17.30	18.12	17.76	18.47	▲▲	2.12	2.12	1.97	2.27	△
豊見城市	20.65	20.28	19.66	20.90	▽	18.19	17.99	17.44	18.55	▽	2.46	2.29	2.02	2.56	▽
うるま市	19.43	19.18	18.79	19.58	▽	17.30	17.19	16.84	17.54	▽	2.13	1.99	1.85	2.13	▽
宮古島市	18.86	19.09	18.54	19.63	△	16.94	17.01	16.53	17.48	△	1.92	2.08	1.90	2.26	△
南城市	20.29	19.48	18.93	20.04	▽	18.34	17.50	17.00	18.00	▼▼	1.95	1.99	1.78	2.19	△
本部町	19.16	19.05	18.02	20.08	▽	17.24	17.10	16.19	18.01	▽	1.92	1.95	1.61	2.28	△
読谷村	19.11	20.23	19.56	20.90	▲▲	17.28	18.09	17.50	18.69	△	1.82	2.14	1.87	2.41	△
嘉手納町	19.12	19.25	18.08	20.41	△	17.09	17.18	16.14	18.22	△	2.03	2.06	1.67	2.46	△
北谷町	21.30	20.77	19.90	21.65	▽	19.01	18.39	17.61	19.17	▽	2.29	2.38	2.02	2.75	△
北中城村	21.65	22.47	21.25	23.69	△	19.54	19.88	18.77	20.99	△	2.11	2.59	2.08	3.10	△
中城村	20.72	19.94	18.97	20.90	▽	18.65	17.83	16.97	18.70	▽	2.07	2.10	1.74	2.47	△
西原町	20.33	21.49	20.70	22.27	▲▲	18.33	19.18	18.46	19.90	△	2.00	2.31	1.97	2.64	△
与那原町	18.80	20.71	19.64	21.78	▲▲	16.81	18.27	17.32	19.22	▲▲	1.99	2.44	1.98	2.90	△
南風原町	20.87	21.47	20.67	22.28	△	18.48	18.99	18.27	19.72	△	2.39	2.48	2.12	2.84	△
八重瀬町	18.22	20.05	19.21	20.90	▲▲	16.35	17.67	16.93	18.41	▲▲	1.86	2.38	2.04	2.72	▲▲

(ii)人口規模が1.2万人未満〔参考〕

集団名	2010	平均余命(年)			推移検 定結果	2010	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
	推定値	推定値	95%信頼区間			推定値	推定値	95%信頼区間			推定値	推定値	95%信頼区間		
国頭村	18.38	20.42	18.88	21.95	△	16.47	18.30	16.93	19.66	△	1.92	2.12	1.58	2.66	△
大宜味村	20.02	19.57	17.73	21.41	▽	17.64	17.01	15.45	18.57	▽	2.38	2.56	1.83	3.29	△
東村	18.63	22.15	19.61	24.69	▲▲	17.11	20.03	17.74	22.31	△	1.52	2.13	1.24	3.02	△
今帰仁村	19.43	21.09	19.73	22.46	△	17.22	18.51	17.33	19.70	△	2.20	2.58	2.09	3.07	△
恩納村	20.73	18.06	16.98	19.15	▼▼	18.61	16.30	15.34	17.26	▼▼	2.12	1.76	1.39	2.13	▽
宜野座村	17.54	20.02	18.55	21.48	▲▲	16.04	18.25	16.92	19.57	▲▲	1.50	1.77	1.20	2.35	△
金武町	19.59	18.97	17.80	20.13	▽	17.13	16.84	15.83	17.86	▽	2.47	2.12	1.69	2.56	▽
伊江村	18.69	19.40	17.81	20.98	△	16.80	17.43	16.02	18.83	△	1.90	1.97	1.44	2.51	△
渡嘉敷村	15.01	20.84	14.89	26.79	△	13.36	18.52	13.24	23.79	△	1.64	2.32	0.46	4.18	△
座間味村	22.70	15.35	10.18	20.52	▼▼	20.88	13.32	9.10	17.53	▼▼	1.83	2.03	0.54	3.52	△
粟国村	19.06	22.08	16.87	27.30	△	16.60	19.16	14.69	23.63	△	2.47	2.92	1.29	4.55	△
渡名喜村	21.13	17.45	13.45	21.46	▽	19.24	15.82	12.30	19.34	▽	1.89	1.63	0.42	2.85	▽
南大東村	23.02	19.53	15.82	23.24	▽	21.80	18.36	14.90	21.83	▽	1.22	1.17	0.26	2.07	▽
北大東村	算定不能	16.33	12.71	19.95	-	算定不能	15.06	11.75	18.36	-	算定不能	1.27	0.08	2.47	-
伊平屋村	20.02	21.59	18.49	24.69	△	17.83	19.30	16.51	22.10	△	2.19	2.29	1.15	3.43	△
伊是名村	16.53	20.37	17.65	23.10	▲▲	14.90	17.99	15.56	20.42	△	1.64	2.38	1.33	3.43	△
久米島町	18.64	20.16	18.79	21.52	△	16.93	17.91	16.71	19.12	△	1.71	2.24	1.80	2.69	△
多良間村	17.13	17.63	14.61	20.64	△	15.84	15.96	13.28	18.65	△	1.29	1.66	0.81	2.52	△
竹富町	16.69	21.42	19.41	23.44	▲▲	15.45	19.72	17.97	21.46	▲▲	1.24	1.71	1.04	2.38	△
与那国町	18.49	18.21	14.38	22.03	▽	16.37	15.17	12.17	18.16	▽	2.12	3.04	1.52	4.57	△

〔留意事項〕

集団の規模により算定方法が異なるため、集団間の比較は注意が必要です。

推移検定は、同集団による2010（H22）との比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定。

結果：同一集団の2010と比べて、▼▼有意に低い、▽低い有意でない、△高い有意でない、▲▲有意に高い

0歳女性の「日常生活動作が自立している期間の平均」の算定結果（2015年）

I.健康寿命の算定表 2010年：人口、死亡数ともに2010年 2015年：人口、死亡数ともに2015年

(i)沖縄県

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
沖縄県	86.89	87.48	87.20	87.75	▲▲	83.06	83.53	83.29	83.76	▲▲	3.83	3.95	3.88	4.01	▲▲

II.健康寿命の算定表 2010年算定：人口は2010年の3倍、死亡数は2009年から2011年の3年間の合計  
2015年算定：人口は2015年の3倍、死亡数は2014年から2016年の3年間の合計

(i)人口規模が1.2万人以上

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
北部保健医療圏	87.83	88.19	87.58	88.80	△	84.01	84.32	83.77	84.87	△	3.82	3.86	3.69	4.04	△
中部保健医療圏	86.99	87.49	87.21	87.77	▲▲	79.18	83.39	83.14	83.63	▲▲	7.81	4.11	4.01	4.20	▼▼
南部保健医療圏	86.60	87.29	87.07	87.51	▲▲	82.95	83.42	83.23	83.62	▲▲	3.66	3.87	3.79	3.94	▲▲
宮古保健医療圏	85.55	86.67	85.89	87.45	△	81.94	83.27	82.57	83.98	▲▲	3.61	3.39	3.19	3.59	▽
八重山保健医療圏	87.72	85.86	84.93	86.79	▼▼	82.78	82.37	81.53	83.20	▽	4.93	3.49	3.25	3.73	▼▼
南部保健所管内	86.92	87.73	87.43	88.02	▲▲	83.15	83.61	83.35	83.87	▲▲	3.78	4.12	4.01	4.22	▲▲
那覇市	86.12	86.78	86.45	87.11	▲▲	82.59	83.17	82.87	83.47	▲▲	3.53	3.61	3.51	3.71	△
宜野湾市	86.96	88.18	87.53	88.83	▲▲	82.75	83.77	83.20	84.35	▲▲	4.21	4.40	4.15	4.65	△
石垣市	87.34	85.76	84.76	86.76	▼▼	82.41	82.17	81.27	83.07	▽	4.94	3.59	3.33	3.85	▼▼
浦添市	86.56	88.64	88.08	89.21	▲▲	82.72	84.26	83.76	84.77	▲▲	3.84	4.38	4.15	4.61	▲▲
名護市	87.23	89.07	88.38	89.76	▲▲	85.61	85.12	84.50	85.73	▽	1.62	3.95	3.70	4.21	▲▲
糸満市	86.25	86.72	85.97	87.46	△	82.37	82.65	82.01	83.29	△	3.88	4.07	3.80	4.33	△
沖縄市	85.65	87.39	86.86	87.92	▲▲	81.82	83.39	82.92	83.86	▲▲	3.83	4.00	3.82	4.18	△
豊見城市	89.05	88.32	87.52	89.13	▽	84.66	84.10	83.38	84.82	▽	4.39	4.22	3.91	4.53	▽
うるま市	87.36	87.22	86.65	87.80	▽	83.39	82.96	82.46	83.47	▽	3.97	4.26	4.08	4.45	▲▲
宮古島市	85.47	86.74	85.95	87.53	▲▲	81.86	83.29	82.57	84.00	▲▲	3.61	3.45	3.25	3.66	▽
南城市	86.20	87.23	86.36	88.09	△	83.01	83.25	82.49	84.01	△	3.19	3.97	3.69	4.25	▲▲
本部町	89.84	86.83	84.64	89.02	▼▼	85.80	82.93	80.93	84.94	▼▼	4.05	3.90	3.44	4.35	▽
読谷村	87.24	86.70	85.80	87.61	▽	83.46	83.02	82.22	83.82	▽	3.78	3.68	3.38	3.98	▽
嘉手納町	87.36	87.35	85.82	88.87	▽	83.45	83.59	82.23	84.95	△	3.91	3.76	3.30	4.22	▽
北谷町	88.51	88.08	86.82	89.35	▽	84.43	83.48	82.36	84.60	▽	4.08	4.60	4.16	5.05	△
北中城村	91.40	90.63	88.80	92.46	▽	87.38	85.63	84.00	87.26	▽	4.02	5.00	4.37	5.63	▲▲
中城村	90.35	90.23	88.78	91.69	▽	85.87	85.12	83.85	86.38	▽	4.48	5.12	4.54	5.69	△
西原町	87.41	88.48	87.53	89.44	△	83.43	84.39	83.54	85.24	△	3.99	4.10	3.71	4.49	△
与那原町	88.48	87.06	85.57	88.55	▽	84.58	83.32	81.98	84.65	▽	3.90	3.74	3.28	4.21	▽
南風原町	87.95	88.37	87.34	89.40	△	83.55	83.81	82.90	84.73	△	4.41	4.56	4.15	4.96	△
八重瀬町	85.26	87.29	86.17	88.42	▲▲	81.98	83.57	82.57	84.58	▲▲	3.29	3.72	3.37	4.07	△

(ii)人口規模が1.2万人未満〔参考〕

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
国頭村	86.32	86.30	83.51	89.08	▽	83.08	83.11	80.60	85.61	△	3.24	3.19	2.58	3.79	▽
大宜味村	87.15	87.17	83.22	91.13	△	83.71	82.90	79.39	86.41	▽	3.45	4.28	3.37	5.19	△
東村	90.42	85.51	77.59	93.43	▽	84.48	80.59	73.55	87.63	▽	5.94	4.92	3.39	6.45	▽
今帰仁村	89.65	86.73	83.89	89.57	▽	85.28	82.56	79.96	85.16	▽	4.37	4.17	3.61	4.73	▽
恩納村	84.92	85.09	82.91	87.27	△	81.37	81.72	79.73	83.71	△	3.56	3.37	2.88	3.85	▽
宜野座村	82.24	87.36	85.55	89.17	▲▲	79.69	84.66	83.02	86.30	▲▲	2.54	2.70	2.10	3.31	△
金武町	85.79	86.39	84.20	88.58	△	82.00	82.81	80.79	84.82	△	3.79	3.58	3.10	4.06	▽
伊江村	86.74	86.58	84.27	88.89	▽	82.48	83.16	81.13	85.20	△	4.26	3.41	2.79	4.03	▽
渡嘉敷村	92.74	89.04	85.25	92.84	▽	86.96	85.78	82.49	89.08	▽	5.78	3.26	1.31	5.20	▽
座間味村	90.84	88.15	88.15	88.15	▼▼	87.47	84.05	82.65	85.45	▼▼	3.37	4.10	2.69	5.50	△
粟国村	82.84	89.92	86.42	93.41	△	76.98	85.11	82.19	88.03	△	5.87	4.81	2.78	6.84	▽
渡名喜村	92.66	86.41	80.57	92.26	▽	86.82	82.25	77.21	87.28	▽	5.84	4.17	2.39	5.94	▽
南大東村	84.61	89.83	85.62	94.05	△	81.88	85.09	81.31	88.87	△	2.73	4.74	2.65	6.83	△
北大東村	92.03	88.10	77.59	98.61	▽	89.94	82.37	73.55	91.19	▽	2.08	5.73	1.06	10.40	△
伊平屋村	88.63	89.23	87.16	91.29	△	84.29	85.36	83.50	87.22	△	4.34	3.87	2.56	5.17	▽
伊是名村	83.45	87.63	83.24	92.03	△	80.29	84.02	80.16	87.88	△	3.15	3.62	2.40	4.84	△
久米島町	90.04	84.71	81.91	87.51	▼▼	85.54	80.78	78.31	83.25	▼▼	4.50	3.93	3.31	4.54	▽
多良間村	90.61	83.80	78.38	89.23	▼▼	86.72	82.36	77.21	87.51	▽	3.89	1.44	0.69	2.20	▼▼
竹富町	92.41	87.72	84.47	90.96	▼▼	87.89	84.69	81.80	87.58	▽	4.52	3.03	2.25	3.81	▼▼
与那国町	87.20	84.63	81.46	87.79	▽	81.44	82.23	79.63	84.82	△	5.75	2.40	1.33	3.47	▼▼

〔留意事項〕

集団の規模により算定方法が異なるため、集団間の比較は注意が必要です。

推移検定は、同集団による2010（H22）との比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定。

結果：同一集団の2010と比べて、▼▼有意に低い、▽低い有意でない、△高い有意でない、▲▲有意に高い

65歳女性の「日常生活動作が自立している期間の平均」の算定結果（2015年）

I.健康寿命の算定表 2010年：人口、死亡数ともに2010年 2015年：人口、死亡数ともに2015年

(i)沖縄県

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
沖縄県	24.75	25.20	25.03	25.37	▲▲	20.68	21.01	20.88	21.14	▲▲	4.07	4.19	4.13	4.26	▲▲

II.健康寿命の算定表 2010年算定：人口は2010年の3倍、死亡数は2009年から2011年の3年間の合計  
2015年算定：人口は2015年の3倍、死亡数は2014年から2016年の3年間の合計

(i)人口規模が1.2万人以上

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
北部保健医療圏	25.49	25.61	25.24	25.98	△	21.45	21.56	21.24	21.88	△	4.04	4.05	3.87	4.23	△
中部保健医療圏	24.97	25.30	25.12	25.48	▲▲	16.69	20.93	20.78	21.09	▲▲	8.28	4.37	4.27	4.46	▼▼
南部保健医療圏	24.31	25.02	24.87	25.16	▲▲	20.44	20.91	20.78	21.03	▲▲	3.87	4.11	4.03	4.19	▲▲
宮古保健医療圏	23.61	24.02	23.57	24.48	△	19.73	20.45	20.07	20.84	▲▲	3.88	3.57	3.36	3.77	▼▼
八重山保健医療圏	25.76	24.35	23.82	24.88	▼▼	20.51	20.57	20.12	21.01	△	5.25	3.78	3.53	4.03	▼▼
南部保健所管内	24.49	25.28	25.08	25.48	▲▲	20.51	20.93	20.76	21.10	▲▲	3.98	4.35	4.24	4.46	▲▲
那覇市	24.02	24.71	24.51	24.91	▲▲	20.27	20.85	20.68	21.02	▲▲	3.75	3.86	3.75	3.97	△
宜野湾市	24.95	25.86	25.42	26.31	▲▲	20.45	21.18	20.80	21.56	▲▲	4.50	4.69	4.43	4.95	△
石垣市	25.46	24.38	23.83	24.93	▼▼	20.21	20.48	20.02	20.94	△	5.25	3.90	3.63	4.18	▼▼
浦添市	23.88	26.21	25.83	26.59	▲▲	19.84	21.58	21.24	21.92	▲▲	4.04	4.64	4.40	4.88	▲▲
名護市	25.08	25.89	25.41	26.38	▲▲	23.38	21.80	21.37	22.22	▼▼	1.70	4.10	3.84	4.36	▲▲
糸満市	23.87	24.28	23.78	24.79	△	19.79	19.97	19.56	20.38	△	4.08	4.31	4.04	4.59	△
沖縄市	23.83	25.17	24.82	25.52	▲▲	19.71	20.93	20.63	21.23	▲▲	4.12	4.24	4.05	4.43	△
豊見城市	26.92	25.97	25.43	26.52	▼▼	22.28	21.51	21.04	21.99	▼▼	4.65	4.46	4.13	4.78	▽
うるま市	24.91	24.97	24.61	25.34	△	20.71	20.45	20.15	20.75	▽	4.20	4.53	4.33	4.72	▲▲
宮古島市	23.54	24.07	23.61	24.53	△	19.67	20.44	20.05	20.83	▲▲	3.88	3.63	3.42	3.84	▽
南城市	23.85	24.71	24.15	25.28	▲▲	20.51	20.51	20.04	20.99	△	3.34	4.20	3.91	4.49	▲▲
本部町	26.81	25.66	24.59	26.73	▽	22.62	21.47	20.57	22.38	▽	4.19	4.19	3.72	4.65	▽
読谷村	24.78	24.15	23.55	24.76	▽	20.78	20.27	19.76	20.77	▽	4.00	3.89	3.58	4.20	▽
嘉手納町	25.56	24.87	23.91	25.83	▽	21.33	20.95	20.13	21.77	▽	4.23	3.92	3.45	4.40	▽
北谷町	26.15	26.65	25.89	27.42	△	21.86	21.68	21.02	22.35	▽	4.28	4.97	4.50	5.44	▲▲
北中城村	29.41	29.50	28.36	30.64	△	25.14	24.07	23.06	25.08	▽	4.27	5.43	4.77	6.09	▲▲
中城村	27.93	27.91	26.86	28.96	▽	23.26	22.50	21.61	23.39	▽	4.67	5.41	4.81	6.00	△
西原町	24.88	25.48	24.80	26.17	△	20.70	21.19	20.59	21.79	△	4.18	4.29	3.89	4.69	△
与那原町	25.22	25.01	24.04	25.99	▽	21.18	21.00	20.16	21.84	▽	4.04	4.01	3.52	4.50	▽
南風原町	25.85	26.32	25.64	27.00	△	21.16	21.46	20.86	22.06	△	4.70	4.86	4.44	5.29	△
八重瀬町	23.24	24.35	23.60	25.10	▲▲	19.76	20.51	19.89	21.14	△	3.48	3.84	3.48	4.20	△

(ii)人口規模が1.2万人未満〔参考〕

集団名	2010 推定値	平均余命(年)			推移検 定結果	2010 推定値	健康な期間の平均(年)			推移検 定結果	2010 推定値	不健康な期間の平均(年)			推移検 定結果
		推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間				推定値	95%信頼区間		
国頭村	24.63	23.85	22.15	25.55	▽	21.12	20.51	19.07	21.94	▽	3.51	3.35	2.73	3.96	▽
大宜味村	24.36	25.50	23.78	27.22	△	20.69	20.85	19.40	22.30	△	3.67	4.65	3.75	5.55	△
東村	26.28	27.46	24.54	30.38	△	20.35	21.82	19.55	24.10	△	5.93	5.64	4.10	7.17	▽
今帰仁村	26.63	26.18	24.92	27.44	▽	22.07	21.68	20.63	22.72	▽	4.56	4.50	3.93	5.07	▽
恩納村	24.85	23.34	22.26	24.42	▽	20.85	19.72	18.84	20.60	▽	3.99	3.62	3.11	4.12	▽
宜野座村	23.58	23.74	22.42	25.06	△	20.69	20.93	19.75	22.11	△	2.89	2.81	2.20	3.43	▽
金武町	24.77	25.47	24.53	26.41	△	20.63	21.61	20.80	22.42	△	4.14	3.86	3.36	4.36	▽
伊江村	25.43	23.82	22.26	25.39	▽	20.87	20.22	18.89	21.55	▽	4.56	3.61	2.98	4.23	▽
渡嘉敷村	31.77	24.04	20.25	27.84	▼▼	25.64	20.90	17.63	24.18	▼▼	6.13	3.14	1.23	5.05	▽
座間味村	25.84	23.15	23.15	23.15	▼▼	22.47	19.05	17.65	20.45	▼▼	3.37	4.10	2.69	5.50	△
粟国村	29.22	24.92	21.42	28.41	▽	22.27	20.11	17.19	23.03	▽	6.95	4.81	2.78	6.84	▽
渡名喜村	27.66	24.59	24.59	24.59	▽	21.82	19.87	18.23	21.51	▽	5.84	4.72	3.08	6.36	▽
南大東村	24.06	27.21	24.21	30.21	△	20.95	22.09	19.20	24.98	△	3.12	5.12	2.94	7.31	△
北大東村	27.03	28.65	19.94	37.36	△	24.94	22.13	14.88	29.38	▽	2.08	6.52	1.30	11.74	△
伊平屋村	29.22	24.23	22.16	26.29	▼▼	24.13	20.36	18.50	22.22	▼▼	5.10	3.87	2.56	5.17	▽
伊是名村	23.28	24.99	22.02	27.97	△	19.96	21.14	18.59	23.69	△	3.32	3.85	2.61	5.09	△
久米島町	26.73	24.23	22.71	25.76	▼▼	22.06	19.89	18.69	21.10	▼▼	4.66	4.34	3.71	4.97	▽
多良間村	26.88	22.52	20.37	24.67	▼▼	22.86	20.91	18.98	22.85	▽	4.02	1.61	0.81	2.41	▼▼
竹富町	28.66	25.85	23.57	28.13	▽	24.01	22.63	20.69	24.57	▽	4.66	3.22	2.41	4.03	▼▼
与那国町	25.81	20.16	17.09	23.22	▼▼	19.47	17.70	15.21	20.19	▽	6.34	2.46	1.36	3.55	▼▼

〔留意事項〕

集団の規模により算定方法が異なるため、集団間の比較は注意が必要です。

推移検定は、同集団による2010（H22）との比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定。

結果：同一集団の2010と比べて、▼▼有意に低い、▽低い有意でない、△高い有意でない、▲▲有意に高い

## Ⅱ 健康寿命（2015年）

### 3 沖縄県、二次保健医療圏、 市町村別グラフ・数値表



# 沖縄県

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口、死亡数ともに2015年


【推移検定】

沖縄県の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

沖縄県	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.41	79.09	79.73	80.49	80.18	80.79	▲▲
		65	19.50	19.29	19.72	20.00	19.80	20.20	▲▲
	女	0	86.89	86.60	87.19	87.48	87.20	87.75	▲▲
		65	24.75	24.56	24.94	25.20	25.03	25.37	▲▲
健康な期間の平均	男	0	77.67	77.38	77.97	78.63	78.35	78.91	▲▲
		65	17.53	17.34	17.71	17.92	17.75	18.09	▲▲
	女	0	83.06	82.81	83.32	83.53	83.29	83.76	▲▲
		65	20.68	20.53	20.83	21.01	20.88	21.14	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.74	1.69	1.79	1.85	1.81	1.90	▲▲
		65	1.98	1.92	2.03	2.08	2.03	2.13	▲▲
	女	0	3.83	3.76	3.90	3.95	3.88	4.01	▲▲
		65	4.07	4.00	4.14	4.19	4.13	4.26	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 北部保健医療圏

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

北部保健医療圏の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北部保健医療圏	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.80	78.08	79.51	79.96	79.32	80.60	▲▲
		65	19.60	19.17	20.04	19.84	19.45	20.23	△
	女	0	87.83	87.22	88.44	88.19	87.58	88.80	△
		65	25.49	25.10	25.88	25.61	25.24	25.98	△
健康な期間の平均	男	0	77.12	76.45	77.79	78.23	77.63	78.83	▲▲
		65	17.64	17.25	18.03	17.86	17.51	18.21	△
	女	0	84.01	83.46	84.55	84.32	83.77	84.87	△
		65	21.45	21.10	21.79	21.56	21.24	21.88	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.68	1.56	1.80	1.73	1.61	1.85	△
		65	1.96	1.82	2.10	1.98	1.85	2.12	△
	女	0	3.82	3.64	3.99	3.86	3.69	4.04	△
		65	4.04	3.86	4.23	4.05	3.87	4.23	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 中部保健医療圏

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

中部保健医療圏の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

中部保健医療圏	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.39	79.06	79.71	80.20	79.90	80.49	▲▲
		65	19.67	19.45	19.89	19.77	19.57	19.97	△
	女	0	86.99	86.70	87.29	87.49	87.21	87.77	▲▲
		65	24.97	24.77	25.16	25.30	25.12	25.48	▲▲
健康な期間の平均	男	0	77.59	77.29	77.90	78.36	78.08	78.63	▲▲
		65	17.61	17.41	17.80	17.69	17.51	17.87	△
	女	0	79.18	78.94	79.42	83.39	83.14	83.63	▲▲
		65	16.69	16.55	16.84	20.93	20.78	21.09	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.79	1.72	1.87	1.84	1.78	1.91	△
		65	2.06	1.97	2.15	2.08	2.01	2.15	△
	女	0	7.81	7.68	7.95	4.11	4.01	4.20	▼▼
		65	8.28	8.14	8.41	4.37	4.27	4.46	▼▼


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 南部保健医療圏

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

南部保健医療圏の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南部保健医療圏	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.16	78.90	79.43	80.40	80.15	80.65	▲▲
		65	19.33	19.16	19.50	19.89	19.73	20.06	▲▲
	女	0	86.60	86.37	86.84	87.29	87.07	87.51	▲▲
		65	24.31	24.16	24.46	25.02	24.87	25.16	▲▲
健康な期間の平均	男	0	77.49	77.24	77.74	78.59	78.36	78.82	▲▲
		65	17.42	17.27	17.58	17.87	17.73	18.02	▲▲
	女	0	82.95	82.74	83.16	83.42	83.23	83.62	▲▲
		65	20.44	20.31	20.57	20.91	20.78	21.03	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.67	1.61	1.73	1.81	1.76	1.86	▲▲
		65	1.91	1.84	1.97	2.02	1.96	2.08	▲▲
	女	0	3.66	3.58	3.73	3.87	3.79	3.94	▲▲
		65	3.87	3.79	3.94	4.11	4.03	4.19	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010～2015変化 (年)



65歳の2010～2015変化 (年)



# 宮古保健医療圏

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

宮古保健医療圏の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宮古保健医療圏	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	76.63	75.58	77.68	79.75	78.87	80.64	▲▲
		65	18.83	18.32	19.33	19.05	18.51	19.59	△
	女	0	85.55	84.71	86.40	86.67	85.89	87.45	△
		65	23.61	23.13	24.08	24.02	23.57	24.48	△
健康な期間の平均	男	0	75.09	74.09	76.08	77.94	77.11	78.77	▲▲
		65	16.93	16.47	17.38	16.98	16.51	17.45	△
	女	0	81.94	81.18	82.71	83.27	82.57	83.98	▲▲
		65	19.73	19.33	20.12	20.45	20.07	20.84	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.54	1.40	1.69	1.82	1.66	1.97	▲▲
		65	1.90	1.73	2.07	2.07	1.89	2.24	△
	女	0	3.61	3.40	3.83	3.39	3.19	3.59	▽
		65	3.88	3.66	4.10	3.57	3.36	3.77	▼▼


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 八重山保健医療圏

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

八重山保健医療圏の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

八重山保健医療圏	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.63	77.66	79.60	79.02	78.03	80.00	△
		65	18.98	18.37	19.59	19.03	18.44	19.61	△
	女	0	87.72	86.79	88.64	85.86	84.93	86.79	▼▼
		65	25.76	25.18	26.34	24.35	23.82	24.88	▼▼
健康な期間の平均	男	0	76.71	75.81	77.61	77.32	76.40	78.24	△
		65	16.78	16.24	17.32	17.09	16.58	17.60	△
	女	0	82.78	81.98	83.58	82.37	81.53	83.20	▽
		65	20.51	20.04	20.98	20.57	20.12	21.01	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.92	1.72	2.12	1.70	1.52	1.87	▽
		65	2.20	1.97	2.42	1.94	1.74	2.14	▽
	女	0	4.93	4.62	5.25	3.49	3.25	3.73	▼▼
		65	5.25	4.92	5.58	3.78	3.53	4.03	▼▼


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 南部保健所管内

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

南部保健所管内の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南部保健所管内	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.46	79.11	79.82	80.70	80.37	81.04	▲▲
		65	19.65	19.42	19.89	20.18	19.96	20.40	▲▲
	女	0	86.92	86.61	87.24	87.73	87.43	88.02	▲▲
		65	24.49	24.27	24.71	25.28	25.08	25.48	▲▲
健康な期間の平均	男	0	77.69	77.36	78.03	78.76	78.45	79.07	▲▲
		65	17.64	17.42	17.85	18.02	17.82	18.22	▲▲
	女	0	83.15	82.87	83.43	83.61	83.35	83.87	▲▲
		65	20.51	20.33	20.70	20.93	20.76	21.10	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.77	1.69	1.85	1.94	1.87	2.02	▲▲
		65	2.02	1.93	2.11	2.16	2.07	2.25	▲▲
	女	0	3.78	3.67	3.88	4.12	4.01	4.22	▲▲
		65	3.98	3.86	4.09	4.35	4.24	4.46	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010～2015変化 (年)



65歳の2010～2015変化 (年)



# 那覇市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

那覇市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

那覇市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.75	78.36	79.15	80.03	79.65	80.40	▲▲
		65	18.91	18.66	19.17	19.55	19.31	19.80	▲▲
	女	0	86.12	85.76	86.47	86.78	86.45	87.11	▲▲
		65	24.02	23.81	24.23	24.71	24.51	24.91	▲▲
健康な期間の平均	男	0	77.20	76.83	77.57	78.36	78.01	78.71	▲▲
		65	17.13	16.90	17.36	17.68	17.46	17.90	▲▲
	女	0	82.59	82.27	82.91	83.17	82.87	83.47	▲▲
		65	20.27	20.09	20.45	20.85	20.68	21.02	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.56	1.48	1.64	1.67	1.59	1.74	▲▲
		65	1.78	1.69	1.87	1.87	1.79	1.96	△
	女	0	3.53	3.42	3.63	3.61	3.51	3.71	△
		65	3.75	3.64	3.86	3.86	3.75	3.97	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 宜野湾市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

宜野湾市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宜野湾市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.89	79.14	80.64	80.64	79.98	81.31	△
		65	19.80	19.27	20.33	19.69	19.24	20.15	▽
	女	0	86.96	86.27	87.64	88.18	87.53	88.83	▲▲
		65	24.95	24.52	25.39	25.86	25.42	26.31	▲▲
健康な期間の平均	男	0	78.14	77.44	78.83	78.75	78.13	79.37	△
		65	17.80	17.33	18.27	17.59	17.18	18.00	▽
	女	0	82.75	82.14	83.36	83.77	83.20	84.35	▲▲
		65	20.45	20.08	20.82	21.18	20.80	21.56	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.76	1.57	1.95	1.89	1.73	2.05	△
		65	2.00	1.78	2.22	2.10	1.93	2.28	△
	女	0	4.21	3.95	4.47	4.40	4.15	4.65	△
		65	4.50	4.23	4.77	4.69	4.43	4.95	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 石垣市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

石垣市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

石垣市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.76	77.73	79.78	78.91	77.89	79.93	△
		65	19.24	18.58	19.89	18.80	18.19	19.42	▽
	女	0	87.34	86.35	88.33	85.76	84.76	86.76	▼▼
		65	25.46	24.83	26.09	24.38	23.83	24.93	▼▼
健康な期間の平均	男	0	76.73	75.77	77.68	77.22	76.27	78.18	△
		65	16.91	16.33	17.48	16.89	16.35	17.43	▽
	女	0	82.41	81.55	83.26	82.17	81.27	83.07	▽
		65	20.21	19.71	20.71	20.48	20.02	20.94	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	2.03	1.81	2.25	1.69	1.50	1.87	▼▼
		65	2.33	2.08	2.58	1.92	1.71	2.13	▼▼
	女	0	4.94	4.59	5.28	3.59	3.33	3.85	▼▼
		65	5.25	4.90	5.61	3.90	3.63	4.18	▼▼


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 浦添市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

浦添市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

浦添市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.57	78.89	80.25	80.97	80.32	81.62	▲▲
		65	19.87	19.42	20.33	20.46	20.02	20.91	△
	女	0	86.56	85.98	87.14	88.64	88.08	89.21	▲▲
		65	23.88	23.45	24.30	26.21	25.83	26.59	▲▲
健康な期間の平均	男	0	77.82	77.18	78.45	79.01	78.40	79.62	▲▲
		65	17.86	17.45	18.27	18.26	17.86	18.66	△
	女	0	82.72	82.22	83.23	84.26	83.76	84.77	▲▲
		65	19.84	19.48	20.19	21.58	21.24	21.92	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.75	1.58	1.92	1.96	1.79	2.12	△
		65	2.02	1.82	2.21	2.20	2.02	2.38	△
	女	0	3.84	3.62	4.06	4.38	4.15	4.61	▲▲
		65	4.04	3.81	4.27	4.64	4.40	4.88	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 名護市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

名護市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

名護市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.73	78.77	80.69	79.92	79.10	80.74	△
		65	20.43	19.78	21.07	19.65	19.12	20.17	▽
	女	0	87.23	86.42	88.04	89.07	88.38	89.76	▲▲
		65	25.08	24.52	25.64	25.89	25.41	26.38	▲▲
健康な期間の平均	男	0	78.02	77.12	78.92	78.33	77.56	79.10	△
		65	18.44	17.85	19.02	17.84	17.36	18.31	▽
	女	0	85.61	84.84	86.38	85.12	84.50	85.73	▽
		65	23.38	22.86	23.89	21.80	21.37	22.22	▼▼
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.72	1.52	1.91	1.58	1.42	1.74	▽
		65	1.99	1.76	2.22	1.81	1.63	1.99	▽
	女	0	1.62	1.50	1.75	3.95	3.70	4.21	▲▲
		65	1.70	1.57	1.83	4.10	3.84	4.36	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 糸満市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

糸満市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

糸満市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	77.71	76.79	78.63	79.05	78.13	79.96	▲▲
		65	18.68	18.07	19.29	19.40	18.84	19.97	△
	女	0	86.25	85.43	87.07	86.72	85.97	87.46	△
		65	23.87	23.31	24.44	24.28	23.78	24.79	△
健康な期間の平均	男	0	75.95	75.09	76.80	77.34	76.48	78.20	▲▲
		65	16.61	16.07	17.15	17.47	16.96	17.99	▲▲
	女	0	82.37	81.65	83.09	82.65	82.01	83.29	△
		65	19.79	19.33	20.26	19.97	19.56	20.38	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.76	1.56	1.96	1.70	1.53	1.88	▽
		65	2.07	1.83	2.30	1.93	1.73	2.14	▽
	女	0	3.88	3.61	4.16	4.07	3.80	4.33	△
		65	4.08	3.80	4.37	4.31	4.04	4.59	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 沖縄市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

沖縄市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

沖縄市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.33	77.67	79.00	80.49	79.92	81.06	▲▲
		65	19.42	18.97	19.86	20.24	19.84	20.63	▲▲
	女	0	85.65	85.09	86.22	87.39	86.86	87.92	▲▲
		65	23.83	23.45	24.21	25.17	24.82	25.52	▲▲
健康な期間の平均	男	0	76.53	75.91	77.15	78.64	78.11	79.17	▲▲
		65	17.30	16.90	17.70	18.12	17.76	18.47	▲▲
	女	0	81.82	81.32	82.32	83.39	82.92	83.86	▲▲
		65	19.71	19.39	20.02	20.93	20.63	21.23	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.80	1.65	1.95	1.85	1.72	1.98	△
		65	2.12	1.94	2.29	2.12	1.97	2.27	△
	女	0	3.83	3.64	4.02	4.00	3.82	4.18	△
		65	4.12	3.92	4.32	4.24	4.05	4.43	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 豊見城市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

豊見城市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

豊見城市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	81.17	80.16	82.18	81.15	80.27	82.03	▽
		65	20.65	19.90	21.40	20.28	19.66	20.90	▽
	女	0	89.05	88.14	89.96	88.32	87.52	89.13	▽
		65	26.92	26.28	27.57	25.97	25.43	26.52	▼▼
健康な期間の平均	男	0	78.94	78.01	79.87	79.06	78.24	79.87	△
		65	18.19	17.52	18.85	17.99	17.44	18.55	▽
	女	0	84.66	83.85	85.48	84.10	83.38	84.82	▽
		65	22.28	21.72	22.84	21.51	21.04	21.99	▼▼
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	2.24	1.93	2.54	2.09	1.85	2.34	▽
		65	2.46	2.12	2.81	2.29	2.02	2.56	▽
	女	0	4.39	4.03	4.74	4.22	3.91	4.53	▽
		65	4.65	4.27	5.02	4.46	4.13	4.78	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# うるま市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

うるま市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

うるま市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.45	78.84	80.05	79.23	78.62	79.85	▽
		65	19.43	19.00	19.85	19.18	18.79	19.58	▽
	女	0	87.36	86.80	87.92	87.22	86.65	87.80	▽
		65	24.91	24.51	25.31	24.97	24.61	25.34	△
健康な期間の平均	男	0	77.59	77.03	78.15	77.48	76.91	78.05	▽
		65	17.30	16.92	17.68	17.19	16.84	17.54	▽
	女	0	83.39	82.90	83.88	82.96	82.46	83.47	▽
		65	20.71	20.37	21.05	20.45	20.15	20.75	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.86	1.71	2.00	1.75	1.63	1.87	▽
		65	2.13	1.96	2.30	1.99	1.85	2.13	▽
	女	0	3.97	3.78	4.16	4.26	4.08	4.45	▲▲
		65	4.20	4.00	4.40	4.53	4.33	4.72	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 宮古島市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

宮古島市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宮古島市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	76.63	75.56	77.70	79.80	78.90	80.71	▲▲
		65	18.86	18.34	19.38	19.09	18.54	19.63	△
	女	0	85.47	84.60	86.33	86.74	85.95	87.53	▲▲
		65	23.54	23.07	24.02	24.07	23.61	24.53	△
健康な期間の平均	男	0	75.07	74.05	76.08	77.97	77.13	78.81	▲▲
		65	16.94	16.47	17.41	17.01	16.53	17.48	△
	女	0	81.86	81.08	82.63	83.29	82.57	84.00	▲▲
		65	19.67	19.27	20.07	20.44	20.05	20.83	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.56	1.42	1.71	1.83	1.67	1.99	▲▲
		65	1.92	1.74	2.10	2.08	1.90	2.26	△
	女	0	3.61	3.39	3.83	3.45	3.25	3.66	▽
		65	3.88	3.65	4.10	3.63	3.42	3.84	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 南城市

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

南城市の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南城市	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.27	78.06	80.49	80.59	79.65	81.53	△
		65	20.29	19.60	20.98	19.48	18.93	20.04	▽
	女	0	86.20	85.24	87.17	87.23	86.36	88.09	△
		65	23.85	23.30	24.40	24.71	24.15	25.28	▲▲
健康な期間の平均	男	0	77.57	76.42	78.72	78.75	77.87	79.63	△
		65	18.34	17.71	18.96	17.50	17.00	18.00	▼▼
	女	0	83.01	82.13	83.90	83.25	82.49	84.01	△
		65	20.51	20.03	20.99	20.51	20.04	20.99	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.70	1.49	1.91	1.84	1.65	2.03	△
		65	1.95	1.71	2.20	1.99	1.78	2.19	△
	女	0	3.19	2.94	3.44	3.97	3.69	4.25	▲▲
		65	3.34	3.08	3.60	4.20	3.91	4.49	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 本部町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

本部町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

本部町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	77.71	75.82	79.61	79.33	77.58	81.07	△
		65	19.16	18.05	20.26	19.05	18.02	20.08	▽
	女	0	89.84	88.36	91.33	86.83	84.64	89.02	▼▼
		65	26.81	25.94	27.68	25.66	24.59	26.73	▽
健康な期間の平均	男	0	76.11	74.33	77.89	77.63	75.99	79.26	△
		65	17.24	16.24	18.23	17.10	16.19	18.01	▽
	女	0	85.80	84.45	87.14	82.93	80.93	84.94	▼▼
		65	22.62	21.85	23.39	21.47	20.57	22.38	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.60	1.31	1.89	1.70	1.40	2.00	△
		65	1.92	1.58	2.26	1.95	1.61	2.28	△
	女	0	4.05	3.60	4.50	3.90	3.44	4.35	▽
		65	4.19	3.74	4.65	4.19	3.72	4.65	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 読谷村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

読谷村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

読谷村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.35	78.28	80.42	80.49	79.43	81.55	△
		65	19.11	18.36	19.86	20.23	19.56	20.90	▲▲
	女	0	87.24	86.27	88.22	86.70	85.80	87.61	▽
		65	24.78	24.14	25.43	24.15	23.55	24.76	▽
健康な期間の平均	男	0	77.76	76.76	78.75	78.59	77.61	79.58	△
		65	17.28	16.61	17.95	18.09	17.50	18.69	△
	女	0	83.46	82.60	84.33	83.02	82.22	83.82	▽
		65	20.78	20.23	21.34	20.27	19.76	20.77	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.60	1.36	1.84	1.90	1.66	2.14	△
		65	1.82	1.55	2.10	2.14	1.87	2.41	△
	女	0	3.78	3.44	4.12	3.68	3.38	3.98	▽
		65	4.00	3.65	4.35	3.89	3.58	4.20	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 嘉手納町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

嘉手納町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

嘉手納町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.56	76.71	80.41	78.56	76.69	80.44	△
		65	19.12	17.99	20.26	19.25	18.08	20.41	△
	女	0	87.36	85.79	88.94	87.35	85.82	88.87	▽
		65	25.56	24.54	26.58	24.87	23.91	25.83	▽
健康な期間の平均	男	0	76.76	75.03	78.50	76.73	74.98	78.48	▽
		65	17.09	16.07	18.11	17.18	16.14	18.22	△
	女	0	83.45	82.07	84.83	83.59	82.23	84.95	△
		65	21.33	20.44	22.22	20.95	20.13	21.77	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.79	1.42	2.17	1.83	1.49	2.17	△
		65	2.03	1.61	2.46	2.06	1.67	2.46	△
	女	0	3.91	3.40	4.42	3.76	3.30	4.22	▽
		65	4.23	3.69	4.76	3.92	3.45	4.40	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 北谷町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

北谷町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北谷町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	81.94	80.58	83.30	82.11	80.96	83.26	△
		65	21.30	20.28	22.31	20.77	19.90	21.65	▽
	女	0	88.51	87.25	89.78	88.08	86.82	89.35	▽
		65	26.15	25.34	26.96	26.65	25.89	27.42	△
健康な期間の平均	男	0	79.89	78.63	81.15	79.93	78.88	80.98	△
		65	19.01	18.08	19.94	18.39	17.61	19.17	▽
	女	0	84.43	83.29	85.58	83.48	82.36	84.60	▽
		65	21.86	21.15	22.58	21.68	21.02	22.35	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	2.05	1.66	2.45	2.18	1.85	2.51	△
		65	2.29	1.84	2.73	2.38	2.02	2.75	△
	女	0	4.08	3.63	4.53	4.60	4.16	5.05	△
		65	4.28	3.81	4.75	4.97	4.50	5.44	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 北中城村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

北中城村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北中城村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	81.12	79.16	83.09	82.93	81.21	84.64	△
		65	21.65	20.49	22.82	22.47	21.25	23.69	△
	女	0	91.40	89.69	93.11	90.63	88.80	92.46	▽
		65	29.41	28.27	30.56	29.50	28.36	30.64	△
健康な期間の平均	男	0	79.26	77.40	81.13	80.64	79.06	82.23	△
		65	19.54	18.46	20.63	19.88	18.77	20.99	△
	女	0	87.38	85.82	88.94	85.63	84.00	87.26	▽
		65	25.14	24.10	26.18	24.07	23.06	25.08	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.86	1.43	2.30	2.28	1.83	2.74	△
		65	2.11	1.61	2.60	2.59	2.08	3.10	△
	女	0	4.02	3.44	4.59	5.00	4.37	5.63	▲▲
		65	4.27	3.67	4.87	5.43	4.77	6.09	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 中城村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

中城村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

中城村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	81.53	79.81	83.25	81.62	80.27	82.98	△
		65	20.72	19.52	21.93	19.94	18.97	20.90	▽
	女	0	90.35	88.55	92.15	90.23	88.78	91.69	▽
		65	27.93	26.65	29.20	27.91	26.86	28.96	▽
健康な期間の平均	男	0	79.63	78.01	81.24	79.65	78.40	80.90	△
		65	18.65	17.55	19.75	17.83	16.97	18.70	▽
	女	0	85.87	84.27	87.47	85.12	83.85	86.38	▽
		65	23.26	22.18	24.34	22.50	21.61	23.39	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.90	1.50	2.31	1.97	1.64	2.31	△
		65	2.07	1.63	2.51	2.10	1.74	2.47	△
	女	0	4.48	3.87	5.09	5.12	4.54	5.69	△
		65	4.67	4.04	5.30	5.41	4.81	6.00	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 西原町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

西原町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

西原町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	80.85	79.63	82.08	81.98	80.74	83.23	△
		65	20.33	19.49	21.17	21.49	20.70	22.27	▲▲
	女	0	87.41	86.26	88.57	88.48	87.53	89.44	△
		65	24.88	24.09	25.67	25.48	24.80	26.17	△
健康な期間の平均	男	0	79.05	77.90	80.20	79.88	78.72	81.05	△
		65	18.33	17.56	19.10	19.18	18.46	19.90	△
	女	0	83.43	82.40	84.45	84.39	83.54	85.24	△
		65	20.70	20.04	21.37	21.19	20.59	21.79	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.80	1.50	2.11	2.10	1.80	2.40	△
		65	2.00	1.66	2.34	2.31	1.97	2.64	△
	女	0	3.99	3.57	4.40	4.10	3.71	4.49	△
		65	4.18	3.75	4.61	4.29	3.89	4.69	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 与那原町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

与那原町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

与那原町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.98	77.35	80.62	80.80	79.16	82.44	△
		65	18.80	17.63	19.97	20.71	19.64	21.78	▲▲
	女	0	88.48	87.07	89.89	87.06	85.57	88.55	▽
		65	25.22	24.14	26.29	25.01	24.04	25.99	▽
健康な期間の平均	男	0	77.26	75.75	78.78	78.66	77.15	80.18	△
		65	16.81	15.77	17.85	18.27	17.32	19.22	▲▲
	女	0	84.58	83.34	85.81	83.32	81.98	84.65	▽
		65	21.18	20.28	22.08	21.00	20.16	21.84	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.72	1.35	2.09	2.13	1.72	2.54	△
		65	1.99	1.57	2.42	2.44	1.98	2.90	△
	女	0	3.90	3.37	4.43	3.74	3.28	4.21	▽
		65	4.04	3.50	4.58	4.01	3.52	4.50	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 南風原町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

南風原町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南風原町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	82.20	81.08	83.33	82.70	81.61	83.79	△
		65	20.87	19.99	21.74	21.47	20.67	22.28	△
	女	0	87.95	86.78	89.12	88.37	87.34	89.40	△
		65	25.85	24.98	26.73	26.32	25.64	27.00	△
健康な期間の平均	男	0	80.02	78.98	81.05	80.42	79.42	81.43	△
		65	18.48	17.69	19.27	18.99	18.27	19.72	△
	女	0	83.55	82.53	84.57	83.81	82.90	84.73	△
		65	21.16	20.42	21.90	21.46	20.86	22.06	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	2.18	1.82	2.54	2.27	1.95	2.60	△
		65	2.39	1.99	2.78	2.48	2.12	2.84	△
	女	0	4.41	3.96	4.85	4.56	4.15	4.96	△
		65	4.70	4.23	5.17	4.86	4.44	5.29	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



# 八重瀬町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

八重瀬町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

八重瀬町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.48	77.26	79.70	79.95	78.60	81.31	△
		65	18.22	17.38	19.05	20.05	19.21	20.90	▲▲
	女	0	85.26	84.04	86.49	87.29	86.17	88.42	▲▲
		65	23.24	22.49	23.99	24.35	23.60	25.10	▲▲
健康な期間の平均	男	0	76.83	75.70	77.96	77.82	76.57	79.08	△
		65	16.35	15.62	17.09	17.67	16.93	18.41	▲▲
	女	0	81.98	80.87	83.09	83.57	82.57	84.58	▲▲
		65	19.76	19.12	20.40	20.51	19.89	21.14	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.65	1.39	1.90	2.13	1.83	2.43	▲▲
		65	1.86	1.57	2.16	2.38	2.04	2.72	▲▲
	女	0	3.29	2.96	3.62	3.72	3.37	4.07	△
		65	3.48	3.13	3.82	3.84	3.48	4.20	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】国頭村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】国頭村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

国頭村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	75.85	72.62	79.08	78.48	75.14	81.82	△
		65	18.38	16.62	20.14	20.42	18.88	21.95	△
	女	0	86.32	83.15	89.49	86.30	83.51	89.08	▽
		65	24.63	23.19	26.07	23.85	22.15	25.55	▽
健康な期間の平均	男	0	74.34	71.29	77.40	76.70	73.55	79.85	△
		65	16.47	14.89	18.04	18.30	16.93	19.66	△
	女	0	83.08	80.13	86.02	83.11	80.60	85.61	△
		65	21.12	19.87	22.37	20.51	19.07	21.94	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.51	1.09	1.93	1.78	1.31	2.25	△
		65	1.92	1.41	2.42	2.12	1.58	2.66	△
	女	0	3.24	2.66	3.83	3.19	2.58	3.79	▽
		65	3.51	2.91	4.11	3.35	2.73	3.96	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】大宜味村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】大宜味村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

大宜味村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.66	76.28	83.04	78.67	73.78	83.56	▽
		65	20.02	17.74	22.30	19.57	17.73	21.41	▽
	女	0	87.15	84.36	89.95	87.17	83.22	91.13	△
		65	24.36	22.13	26.59	25.50	23.78	27.22	△
健康な期間の平均	男	0	77.66	74.54	80.77	76.50	71.88	81.11	▽
		65	17.64	15.63	19.65	17.01	15.45	18.57	▽
	女	0	83.71	81.29	86.13	82.90	79.39	86.41	▽
		65	20.69	18.79	22.59	20.85	19.40	22.30	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	2.01	1.36	2.65	2.17	1.52	2.83	△
		65	2.38	1.65	3.12	2.56	1.83	3.29	△
	女	0	3.45	2.68	4.21	4.28	3.37	5.19	△
		65	3.67	2.89	4.44	4.65	3.75	5.55	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】東村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】東村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

東村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.99	76.16	83.82	79.05	74.18	83.92	▽
		65	18.63	16.63	20.63	22.15	19.61	24.69	▲▲
	女	0	90.42	86.51	94.34	85.51	77.59	93.43	▽
		65	26.28	22.65	29.90	27.46	24.54	30.38	△
健康な期間の平均	男	0	78.54	74.90	82.18	77.38	72.81	81.95	▽
		65	17.11	15.25	18.98	20.03	17.74	22.31	△
	女	0	84.48	81.37	87.59	80.59	73.55	87.63	▽
		65	20.35	17.51	23.18	21.82	19.55	24.10	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.45	0.82	2.08	1.67	0.94	2.40	△
		65	1.52	0.84	2.19	2.13	1.24	3.02	△
	女	0	5.94	4.20	7.68	4.92	3.39	6.45	▽
		65	5.93	4.18	7.68	5.64	4.10	7.17	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】今帰仁村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】今帰仁村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

今帰仁村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	77.27	74.39	80.15	82.21	80.18	84.24	▲▲
		65	19.43	18.12	20.74	21.09	19.73	22.46	△
	女	0	89.65	87.74	91.56	86.73	83.89	89.57	▽
		65	26.63	25.31	27.94	26.18	24.92	27.44	▽
健康な期間の平均	男	0	75.42	72.68	78.16	79.87	78.02	81.73	▲▲
		65	17.22	16.05	18.40	18.51	17.33	19.70	△
	女	0	85.28	83.60	86.96	82.56	79.96	85.16	▽
		65	22.07	20.94	23.20	21.68	20.63	22.72	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.85	1.47	2.23	2.34	1.89	2.79	△
		65	2.20	1.77	2.64	2.58	2.09	3.07	△
	女	0	4.37	3.80	4.94	4.17	3.61	4.73	▽
		65	4.56	3.98	5.13	4.50	3.93	5.07	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】恩納村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】恩納村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

恩納村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	81.53	79.53	83.54	78.93	77.07	80.79	▽
		65	20.73	19.43	22.03	18.06	16.98	19.15	▼▼
	女	0	84.92	82.58	87.27	85.09	82.91	87.27	△
		65	24.85	23.78	25.91	23.34	22.26	24.42	▽
健康な期間の平均	男	0	79.63	77.76	81.51	77.35	75.61	79.09	▽
		65	18.61	17.42	19.79	16.30	15.34	17.26	▼▼
	女	0	81.37	79.22	83.51	81.72	79.73	83.71	△
		65	20.85	19.92	21.79	19.72	18.84	20.60	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.90	1.47	2.33	1.58	1.24	1.91	▽
		65	2.12	1.65	2.60	1.76	1.39	2.13	▽
	4	0	3.56	3.04	4.07	3.37	2.88	3.85	▽
		65	3.99	3.45	4.53	3.62	3.11	4.12	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】宜野座村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】 宜野座村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宜野座村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	78.41	75.74	81.07	81.59	78.98	84.20	△
		65	17.54	15.83	19.25	20.02	18.55	21.48	▲▲
	女	0	82.24	78.48	86.00	87.36	85.55	89.17	▲▲
		65	23.58	21.92	25.24	23.74	22.42	25.06	△
健康な期間の平均	男	0	77.05	74.53	79.58	79.97	77.50	82.44	△
		65	16.04	14.48	17.59	18.25	16.92	19.57	▲▲
	女	0	79.69	76.16	83.23	84.66	83.02	86.30	▲▲
		65	20.69	19.23	22.16	20.93	19.75	22.11	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.35	0.89	1.82	1.62	1.09	2.15	△
		65	1.50	0.99	2.02	1.77	1.20	2.35	△
	女	0	2.54	1.95	3.14	2.70	2.10	3.31	△
		65	2.89	2.24	3.54	2.81	2.20	3.43	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】金武町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】金武町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

金武町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	75.89	73.58	78.20	77.68	75.56	79.79	△
		65	19.59	18.45	20.74	18.97	17.80	20.13	▽
	女	0	85.79	83.58	87.99	86.39	84.20	88.58	△
		65	24.77	23.61	25.93	25.47	24.53	26.41	△
健康な期間の平均	男	0	74.02	71.87	76.18	75.87	73.90	77.84	△
		65	17.13	16.13	18.12	16.84	15.83	17.86	▽
	女	0	82.00	80.00	84.00	82.81	80.79	84.82	△
		65	20.63	19.65	21.61	21.61	20.80	22.42	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.87	1.45	2.28	1.81	1.43	2.18	▽
		65	2.47	1.94	2.99	2.12	1.69	2.56	▽
	女	0	3.79	3.26	4.31	3.58	3.10	4.06	▽
		65	4.14	3.59	4.68	3.86	3.36	4.36	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】伊江村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】伊江村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

伊江村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	80.26	77.75	82.77	80.22	77.98	82.46	▽
		65	18.69	17.16	20.23	19.40	17.81	20.98	△
	女	0	86.74	82.98	90.51	86.58	84.27	88.89	▽
		65	25.43	23.86	27.01	23.82	22.26	25.39	▽
健康な期間の平均	男	0	78.51	76.16	80.85	78.48	76.42	80.54	▽
		65	16.80	15.42	18.18	17.43	16.02	18.83	△
	女	0	82.48	79.06	85.90	83.16	81.13	85.20	△
		65	20.87	19.54	22.21	20.22	18.89	21.55	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.75	1.25	2.25	1.74	1.27	2.22	▽
		65	1.90	1.35	2.44	1.97	1.44	2.51	△
	女	0	4.26	3.47	5.06	3.41	2.79	4.03	▽
		65	4.56	3.77	5.35	3.61	2.98	4.23	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】渡嘉敷村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】渡嘉敷村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

渡嘉敷村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	70.57	62.45	78.70	79.30	72.39	86.21	△
		65	15.01	9.72	20.29	20.84	14.89	26.79	△
	女	0	92.74	84.98	100.50	89.04	85.25	92.84	▽
		65	31.77	30.09	33.44	24.04	20.25	27.84	▼▼
健康な期間の平均	男	0	69.27	61.61	76.93	77.44	71.18	83.70	△
		65	13.36	8.67	18.05	18.52	13.24	23.79	△
	女	0	86.96	79.75	94.16	85.78	82.49	89.08	▽
		65	25.64	22.89	28.40	20.90	17.63	24.18	▼▼
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.31	0.16	2.46	1.86	0.36	3.36	△
		65	1.64	0.18	3.11	2.32	0.46	4.18	△
	女	0	5.78	3.20	8.36	3.26	1.31	5.20	▽
		65	6.13	3.54	8.71	3.14	1.23	5.05	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】座間味村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】座間味村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

座間味村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	77.73	70.96	84.49	79.26	73.91	84.60	△
		65	22.70	20.15	25.26	15.35	10.18	20.52	▼▼
	女	0	90.84	89.83	91.84	88.15	88.15	88.15	▼▼
		65	25.84	24.83	26.84	23.15	23.15	23.15	▼▼
健康な期間の平均	男	0	76.45	70.00	82.90	77.32	72.88	81.76	△
		65	20.88	18.35	23.40	13.32	9.10	17.53	▼▼
	女	0	87.47	85.90	89.03	84.05	82.65	85.45	▼▼
		65	22.47	20.90	24.03	19.05	17.65	20.45	▼▼
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.28	0.34	2.22	1.93	0.50	3.36	△
		65	1.83	0.57	3.08	2.03	0.54	3.52	△
	女	0	3.37	1.96	4.79	4.10	2.69	5.50	△
		65	3.37	1.96	4.79	4.10	2.69	5.50	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】栗国村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】栗国村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

栗国村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	76.31	68.94	83.68	83.24	76.60	89.88	△
		65	19.06	14.95	23.18	22.08	16.87	27.30	△
	女	0	82.84	68.09	97.60	89.92	86.42	93.41	△
		65	29.22	26.22	32.22	24.92	21.42	28.41	▽
健康な期間の平均	男	0	74.37	67.59	81.15	80.64	74.70	86.57	△
		65	16.60	12.98	20.22	19.16	14.69	23.63	△
	女	0	76.98	63.73	90.22	85.11	82.19	88.03	△
		65	22.27	19.70	24.84	20.11	17.19	23.03	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.94	0.81	3.07	2.60	1.11	4.10	△
		65	2.47	1.15	3.78	2.92	1.29	4.55	△
	女	0	5.87	3.50	8.24	4.81	2.78	6.84	▽
		65	6.95	4.79	9.11	4.81	2.78	6.84	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】渡名喜村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】 渡名喜村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

渡名喜村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.34	73.09	85.60	80.86	76.62	85.11	△
		65	21.13	16.72	25.53	17.45	13.45	21.46	▽
	女	0	92.66	88.55	96.76	86.41	80.57	92.26	▽
		65	27.66	23.55	31.76	24.59	24.59	24.59	▽
健康な期間の平均	男	0	77.90	72.08	83.72	79.36	75.58	83.13	△
		65	19.24	15.23	23.26	15.82	12.30	19.34	▽
	女	0	86.82	83.00	90.65	82.25	77.21	87.28	▽
		65	21.82	18.00	25.65	19.87	18.23	21.51	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.45	0.21	2.68	1.50	0.37	2.63	△
		65	1.89	0.34	3.43	1.63	0.42	2.85	▽
	女	0	5.84	3.09	8.59	4.17	2.39	5.94	▽
		65	5.84	3.09	8.59	4.72	3.08	6.36	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】南大東村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】南大東村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南大東村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	84.30	80.23	88.36	79.83	73.68	85.97	▽
		65	23.02	19.91	26.14	19.53	15.82	23.24	▽
	女	0	84.61	80.02	89.20	89.83	85.62	94.05	△
		65	24.06	21.73	26.39	27.21	24.21	30.21	△
健康な期間の平均	男	0	83.19	79.23	87.15	78.80	72.87	84.74	▽
		65	21.80	18.69	24.91	18.36	14.90	21.83	▽
	女	0	81.88	77.64	86.11	85.09	81.31	88.87	△
		65	20.95	18.60	23.29	22.09	19.20	24.98	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.11	0.01	2.21	1.03	0.22	1.83	▽
		65	1.22	-0.03	2.48	1.17	0.26	2.07	▽
	女	0	2.73	1.30	4.16	4.74	2.65	6.83	△
		65	3.12	1.54	4.69	5.12	2.94	7.31	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】北大東村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】北大東村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北大東村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	算定不能			81.33	77.71	84.95	-
		65	算定不能			16.33	12.71	19.95	-
	女	0	92.03	92.03	92.03	88.10	77.59	98.61	▽
		65	27.03	27.03	27.03	28.65	19.94	37.36	△
健康な期間の平均	男	0	算定不能			79.98	76.67	83.29	-
		65	算定不能			15.06	11.75	18.36	-
	女	0	89.94	87.65	92.24	82.37	73.55	91.19	▽
		65	24.94	22.65	27.24	22.13	14.88	29.38	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	算定不能			1.35	0.14	2.56	-
		65	算定不能			1.27	0.08	2.47	-
	女	0	2.08	-0.21	4.38	5.73	1.06	10.40	△
		65	2.08	-0.21	4.38	6.52	1.30	11.74	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】伊平屋村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】伊平屋村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

伊平屋村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.37	72.85	85.88	79.33	71.49	87.18	▽
		65	20.02	16.96	23.08	21.59	18.49	24.69	△
	女	0	88.63	82.50	94.76	89.23	87.16	91.29	△
		65	29.22	27.54	30.90	24.23	22.16	26.29	▼▼
健康な期間の平均	男	0	77.49	71.34	83.65	77.48	70.06	84.90	▽
		65	17.83	15.13	20.54	19.30	16.51	22.10	△
	女	0	84.29	78.91	89.68	85.36	83.50	87.22	△
		65	24.13	22.31	25.95	20.36	18.50	22.22	▼▼
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.87	0.86	2.89	1.85	0.86	2.85	▽
		65	2.19	1.05	3.32	2.29	1.15	3.43	△
	女	0	4.34	2.81	5.86	3.87	2.56	5.17	▽
		65	5.10	3.58	6.61	3.87	2.56	5.17	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】伊是名村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】伊是名村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

伊是名村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
【参考】平均余命	男	0	77.70	73.88	81.53	79.23	74.43	84.04	△
		65	16.53	13.86	19.20	20.37	17.65	23.10	▲▲
	女	0	83.45	75.21	91.69	87.63	83.24	92.03	△
		65	23.28	20.21	26.35	24.99	22.02	27.97	△
健康な期間の平均	男	0	76.17	72.60	79.73	77.28	72.86	81.70	△
		65	14.90	12.48	17.31	17.99	15.56	20.42	△
	女	0	80.29	72.58	88.01	84.02	80.16	87.88	△
		65	19.96	17.24	22.68	21.14	18.59	23.69	△
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.54	0.82	2.25	1.95	1.05	2.86	△
		65	1.64	0.87	2.41	2.38	1.33	3.43	△
	女	0	3.15	2.07	4.24	3.62	2.40	4.84	△
		65	3.32	2.28	4.37	3.85	2.61	5.09	△


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】久米島町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】久米島町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

久米島町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	76.13	73.47	78.78	80.09	78.01	82.16	▲▲
		65	18.64	17.26	20.03	20.16	18.79	21.52	△
	女	0	90.04	88.36	91.72	84.71	81.91	87.51	▼▼
		65	26.73	25.58	27.87	24.23	22.71	25.76	▼▼
健康な期間の平均	男	0	74.79	72.25	77.32	78.16	76.25	80.07	▲▲
		65	16.93	15.67	18.19	17.91	16.71	19.12	△
	女	0	85.54	84.07	87.01	80.78	78.31	83.25	▼▼
		65	22.06	21.07	23.05	19.89	18.69	21.10	▼▼
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.34	1.03	1.65	1.93	1.53	2.32	▲▲
		65	1.71	1.33	2.09	2.24	1.80	2.69	△
	女	0	4.50	3.88	5.12	3.93	3.31	4.54	▽
		65	4.66	4.04	5.29	4.34	3.71	4.97	▽


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】多良間村

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】多良間村の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

多良間村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	76.47	72.26	80.68	78.09	74.08	82.11	△
		65	17.13	14.77	19.49	17.63	14.61	20.64	△
	女	0	90.61	86.58	94.65	83.80	78.38	89.23	▼▼
		65	26.88	23.51	30.25	22.52	20.37	24.67	▼▼
健康な期間の平均	男	0	75.41	71.46	79.36	76.74	73.05	80.44	△
		65	15.84	13.74	17.94	15.96	13.28	18.65	△
	女	0	86.72	83.16	90.29	82.36	77.21	87.51	▽
		65	22.86	19.85	25.87	20.91	18.98	22.85	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.06	0.36	1.76	1.35	0.63	2.07	△
		65	1.29	0.45	2.13	1.66	0.81	2.52	△
	女	0	3.89	2.35	5.43	1.44	0.69	2.20	▼▼
		65	4.02	2.46	5.59	1.61	0.81	2.41	▼▼


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】竹富町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】竹富町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

竹富町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	77.40	73.83	80.96	78.09	68.77	87.41	△
		65	16.69	14.52	18.85	21.42	19.41	23.44	▲▲
	女	0	92.41	89.97	94.85	87.72	84.47	90.96	▼▼
		65	28.66	26.88	30.45	25.85	23.57	28.13	▽
健康な期間の平均	男	0	76.29	72.88	79.71	76.70	67.64	85.76	△
		65	15.45	13.46	17.44	19.72	17.97	21.46	▲▲
	女	0	87.89	85.66	90.12	84.69	81.80	87.58	▽
		65	24.01	22.31	25.70	22.63	20.69	24.57	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.10	0.65	1.56	1.39	0.80	1.98	△
		65	1.24	0.73	1.75	1.71	1.04	2.38	△
	女	0	4.52	3.44	5.61	3.03	2.25	3.81	▼▼
		65	4.66	3.56	5.76	3.22	2.41	4.03	▼▼


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】与那国町

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口 2015年の3倍、死亡数 2014-2016年の合計


【推移検定】

【参考】与那国町の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

与那国町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.73	75.94	83.52	76.40	70.22	82.58	▽
		65	18.49	15.69	21.29	18.21	14.38	22.03	▽
	女	0	87.20	82.75	91.65	84.63	81.46	87.79	▽
		65	25.81	23.58	28.04	20.16	17.09	23.22	▼▼
健康な期間の平均	男	0	77.89	74.41	81.36	73.86	68.28	79.45	▽
		65	16.37	13.86	18.88	15.17	12.17	18.16	▽
	女	0	81.44	77.66	85.23	82.23	79.63	84.82	△
		65	19.47	17.54	21.41	17.70	15.21	20.19	▽
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.84	0.88	2.81	2.54	1.24	3.83	△
		65	2.12	1.04	3.21	3.04	1.52	4.57	△
	女	0	5.75	4.12	7.39	2.40	1.33	3.47	▼▼
		65	6.34	4.67	8.00	2.46	1.36	3.55	▼▼


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)



## 【参考】全国

【健康な状態の定義】

日常生活動作が自立

【算定方法】

人口、死亡数ともに2015年


【推移検定】

【参考】全国の2010年と2015年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

全国	性別	年齢 (歳)	2010			2015			推移検定 結果
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		
平均余命	男	0	79.64	79.60	79.67	80.79	80.76	80.82	▲▲
		65	18.86	18.84	18.87	19.46	19.44	19.47	▲▲
	女	0	86.39	86.36	86.42	87.05	87.02	87.08	▲▲
		65	23.89	23.88	23.91	24.31	24.30	24.33	▲▲
健康な期間の平均	男	0	78.17	78.14	78.20	79.28	79.25	79.30	▲▲
		65	17.23	17.21	17.25	17.81	17.79	17.82	▲▲
	女	0	83.16	83.13	83.18	83.73	83.71	83.76	▲▲
		65	20.49	20.47	20.50	20.84	20.82	20.85	▲▲
不健康な期間の平均 (平均寿命と健康寿命の差)	男	0	1.47	1.46	1.47	1.51	1.51	1.52	▲▲
		65	1.63	1.62	1.63	1.65	1.64	1.65	▲▲
	女	0	3.23	3.23	3.24	3.32	3.31	3.32	▲▲
		65	3.41	3.40	3.41	3.48	3.47	3.48	▲▲


0歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015




65歳の平均余命と健康な期間の平均\_2010-2015



0歳の2010~2015変化 (年)



65歳の2010~2015変化 (年)





## II 健康寿命（2015年）

### 4 参考資料



表1 健康寿命算出に使用した年齢階級別人口・男女別(日本人人口) -2015-

性別	市町村	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	470007 沖繩県	698,276	41,893	42,228	42,242	41,530	35,620	38,962	43,945	47,910	53,255	46,023	44,624	46,260	49,951	40,230	26,997	25,740	18,162	12,704
	472018 那覇市	150,737	8,301	8,549	8,715	8,756	7,548	8,655	9,531	10,608	12,383	11,073	10,058	9,329	10,243	8,608	5,801	5,800	4,118	2,660
	472051 宜野湾市	45,613	2,926	2,847	2,835	2,887	2,984	2,703	3,147	3,365	3,660	3,112	2,772	2,605	2,849	2,202	1,622	1,535	1,003	560
	472077 石垣市	23,469	1,474	1,538	1,379	1,077	700	1,242	1,576	1,777	1,735	1,607	1,594	1,792	1,886	1,430	834	782	576	469
	472085 浦添市	54,758	3,455	3,582	3,643	3,504	2,801	3,125	3,553	3,831	4,538	3,881	3,467	3,295	3,391	2,900	1,983	1,892	1,180	738
	472093 名護市	29,894	1,794	1,841	1,811	2,301	1,663	1,560	1,804	1,997	2,107	1,662	1,816	2,033	2,140	1,751	1,187	1,057	753	618
	472107 糸満市	29,184	1,928	1,842	1,749	1,678	1,424	1,637	1,978	2,005	2,047	1,690	1,827	2,027	2,217	1,817	1,089	1,047	714	468
	472115 沖繩市	66,538	4,282	4,255	4,422	4,407	3,624	3,819	4,106	4,722	5,225	4,494	4,195	3,990	4,272	3,556	2,279	2,285	1,601	1,003
	472123 豊見城市	29,469	2,201	2,113	1,957	1,735	1,388	1,733	2,095	2,220	2,432	1,861	1,703	1,693	1,857	1,498	1,080	959	576	366
	472131 うるま市	58,660	3,414	3,479	3,719	3,595	3,179	3,376	3,561	3,842	4,281	3,753	3,665	3,977	4,226	3,488	2,358	2,160	1,517	1,071
	472140 宮古島市	25,025	1,473	1,467	1,417	1,169	595	968	1,468	1,580	1,588	1,462	1,770	2,226	2,150	1,610	1,170	1,069	1,010	831
	472158 南城市	21,094	1,143	1,265	1,202	1,192	1,022	1,095	1,197	1,258	1,402	1,293	1,258	1,541	1,787	1,359	1,008	949	630	496
	473014 国頭村	2,456	103	102	113	111	90	114	104	119	124	144	164	226	286	209	121	114	110	102
	473022 大宜味村	1,568	64	51	67	77	47	51	72	80	71	58	97	157	204	169	84	90	74	55
	473031 東村	945	30	48	44	38	29	38	38	52	53	48	70	85	114	83	45	49	43	38
	473065 今帰仁村	4,775	217	235	257	255	170	197	240	275	247	242	315	418	496	391	234	223	169	193
	473081 本部町	6,872	339	350	324	289	309	362	354	388	336	334	475	579	772	558	342	292	207	258
	473111 恩納村	5,153	221	246	307	299	292	288	308	327	379	304	358	383	452	333	206	184	146	120
	473138 宜野座村	2,764	183	214	186	176	110	131	133	166	224	145	139	174	209	190	126	114	77	64
	473146 金武町	5,513	349	327	300	343	256	256	302	343	398	352	341	355	393	365	278	260	181	113
	473154 伊江村	2,160	90	118	109	29	45	81	113	110	136	103	169	258	250	152	100	126	114	57
	473243 読谷村	19,197	1,213	1,195	1,285	1,219	977	1,039	1,098	1,249	1,471	1,272	1,248	1,275	1,427	975	737	708	526	284
	473251 嘉手納町	6,597	369	408	449	402	363	319	340	423	470	409	468	464	349	262	278	278	234	159
	473260 北谷町	13,183	808	808	910	887	713	707	798	904	1,048	915	748	777	893	734	500	483	325	227
	473278 北中城村	7,597	415	440	462	489	332	372	451	471	611	541	463	510	528	446	306	329	253	177
	473286 中城村	9,603	628	600	531	548	705	560	604	658	738	603	594	658	634	508	288	321	234	191
	473294 西原町	16,293	882	930	1,006	1,147	1,241	915	975	998	1,143	999	1,019	1,064	1,164	977	645	583	346	260
	473481 与那原町	8,669	653	574	526	475	438	501	638	641	655	531	485	489	619	495	323	290	197	139
	473502 南風原町	18,344	1,393	1,280	1,133	1,069	857	1,120	1,269	1,351	1,429	1,090	1,049	1,128	1,243	961	680	616	394	282
	473537 渡嘉敷村	400	17	27	14	4	18	30	36	32	20	32	37	31	30	28	11	14	7	12
	473545 座間味村	460	24	31	26	5	13	26	34	25	43	39	38	34	42	27	15	12	13	13
	473553 粟国村	434	9	13	17	3	11	20	20	24	31	29	24	54	54	38	17	25	14	31
	473561 渡名喜村	276	6	11	7	0	6	8	14	16	17	17	31	39	39	23	12	14	10	6
	473570 南大東村	768	37	43	31	11	18	35	52	54	57	44	82	84	71	41	33	34	23	18
	473588 北大東村	378	26	11	18	4	9	19	17	17	25	23	46	60	41	30	14	11	6	1
	473596 伊平屋村	665	25	49	43	14	8	28	30	20	35	45	53	79	74	50	32	28	24	28
	473600 伊是名村	812	43	38	41	32	33	27	32	41	52	45	47	98	87	67	40	32	29	28
	473618 久米島町	4,070	201	228	206	188	125	188	195	225	226	241	315	378	381	295	188	163	152	171
	473626 八重瀬町	14,175	1,001	880	849	813	699	868	949	925	955	824	909	987	1,037	836	531	486	364	261
	473758 多良間村	637	34	26	47	36	11	24	27	25	39	45	50	65	57	37	41	37	22	14
	473812 竹富町	2,046	123	150	95	90	65	117	152	176	150	121	136	180	178	129	74	66	45	68
	473821 与那国町	1,141	38	45	30	29	37	60	96	102	117	88	99	128	101	72	36	18	29	16
	48001 北部保健医療圏	50,147	2,705	2,832	2,810	3,146	2,394	2,458	2,788	3,082	3,161	2,681	3,207	3,934	4,423	3,430	2,185	2,011	1,523	1,377
	48002 中部保健医療圏	240,418	14,808	14,820	15,406	15,254	13,524	13,570	14,848	16,469	18,506	15,901	14,962	15,171	16,346	13,147	8,962	8,657	6,096	3,971
	48003 南部保健医療圏	349,509	21,279	21,379	21,099	20,585	17,617	19,974	22,552	24,230	27,404	23,668	22,349	22,232	24,216	19,933	13,432	12,896	8,744	5,921
	48004 宮古保健医療圏	25,662	1,507	1,493	1,464	1,205	606	992	1,495	1,605	1,627	1,507	1,820	2,291	2,207	1,647	1,211	1,106	1,032	845
	48005 八重山保健医療圏	26,656	1,635	1,733	1,504	1,129	801	1,420	1,824	2,055	2,002	1,816	1,829	2,100	2,165	1,631	944	866	649	553
	48006 南部保健医療圏内	198,772	12,978	12,830	12,384	11,829	10,069	11,320	13,021	13,622	15,021	12,595	12,291	12,903	13,973	11,325	7,630	7,095	4,626	3,261

性別	市町村	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
女	470007 沖繩県	724,136	40,540	40,578	39,966	39,422	34,860	39,644	45,695	48,956	52,858	46,244	43,943	45,500	48,442	39,710	29,398	31,012	25,531	31,837
	472018 那覇市	161,306	7,934	8,215	8,311	8,345	7,605	8,660	10,007	10,824	12,496	11,195	10,174	9,858	10,790	9,292	7,296	7,711	6,082	6,510
	472019 宜野湾市	48,074	2,972	2,719	2,636	2,713	2,640	2,976	3,306	3,474	3,839	3,309	2,813	2,743	2,921	2,453	1,822	1,890	1,403	1,443
	472077 石垣市	23,710	1,507	1,486	1,294	1,095	689	1,303	1,686	1,816	1,692	1,431	1,398	1,675	1,651	1,283	842	904	812	1,156
	472085 浦添市	58,076	3,464	3,447	3,384	3,383	2,859	3,191	3,809	4,111	4,692	4,121	3,744	3,338	3,665	2,992	2,235	2,229	1,676	1,737
	472093 名護市	30,368	1,792	1,680	1,638	1,896	1,659	1,668	1,966	2,079	2,015	1,675	1,789	1,940	2,051	1,704	1,140	1,183	963	1,528
	472107 糸満市	29,104	1,900	1,737	1,707	1,576	1,395	1,734	1,900	1,899	1,888	1,635	1,736	1,952	2,066	1,558	1,077	1,179	962	1,203
	472115 沖繩市	71,028	4,080	4,101	4,254	4,215	3,763	4,005	4,376	4,924	5,427	4,766	4,339	4,224	4,440	3,693	2,674	2,941	2,315	2,491
	472123 豊見城市	30,974	2,157	1,990	1,801	1,728	1,373	1,859	2,221	2,377	2,351	2,015	1,744	1,736	1,626	1,158	1,086	838	1,018	1,018
	472131 うるま市	58,960	3,184	3,383	3,440	3,455	3,087	3,206	3,462	3,722	4,224	3,631	3,501	3,738	3,916	3,322	2,261	2,560	2,072	2,796
	472140 宮古島市	25,809	1,389	1,349	1,360	1,112	589	993	1,519	1,676	1,522	1,387	1,666	2,102	2,129	1,533	1,123	1,262	1,294	1,805
	472158 南城市	20,753	1,098	1,223	1,127	1,060	994	1,064	1,130	1,212	1,287	1,131	1,223	1,408	1,500	1,267	949	1,026	806	1,247
	473014 国頭村	2,432	79	117	130	88	79	110	116	104	106	118	154	204	196	148	107	144	141	291
	473022 大宜味村	1,482	60	61	70	61	53	50	70	76	50	68	95	132	112	96	74	65	93	196
	473031 東村	772	32	39	39	14	16	26	29	38	52	38	46	75	66	63	37	43	49	70
	473065 今帰仁村	4,716	224	250	255	236	169	193	247	252	236	234	252	346	356	282	207	211	250	515
	473081 本部町	6,604	327	294	313	259	302	313	366	349	327	304	381	518	562	416	304	301	350	616
	473111 恩納村	4,983	235	275	229	264	269	249	303	307	370	300	349	305	349	286	195	227	217	314
	473138 宜野座村	2,815	189	196	171	121	106	131	161	186	215	129	135	159	194	172	126	112	112	200
	473146 金武町	5,634	321	353	309	284	228	245	305	330	345	323	286	322	366	356	315	311	251	384
	473154 伊江村	2,088	94	81	117	25	37	74	82	111	102	103	135	206	196	132	117	149	148	179
	473243 読谷村	19,822	1,115	1,154	1,241	1,115	950	1,023	1,188	1,386	1,463	1,297	1,263	1,291	1,298	986	786	830	699	738
	473251 嘉手納町	6,965	379	357	377	406	350	338	394	422	465	430	414	445	420	356	316	353	334	403
	473260 北谷町	14,397	764	867	824	828	736	755	933	1,053	1,142	1,046	895	786	886	717	587	578	441	558
	473278 北中城村	8,238	455	444	446	462	388	402	484	527	601	551	481	478	514	448	376	384	339	452
	473286 中城町	9,618	491	565	536	514	595	602	608	685	734	591	553	604	631	445	329	351	307	475
	473294 西原町	16,309	823	952	945	1,044	1,024	920	950	987	1,168	1,065	965	1,099	1,178	943	660	595	423	566
	473481 与那原町	9,351	603	568	508	515	449	573	680	674	675	515	511	546	627	491	374	345	290	407
	473502 南風原町	18,949	1,308	1,184	1,102	1,091	870	1,205	1,400	1,371	1,376	1,153	1,044	1,169	1,198	967	688	636	515	672
	473537 渡嘉敷村	315	20	20	11	2	10	26	31	29	10	20	17	23	13	15	8	19	10	31
	473545 座間味村	402	26	27	22	4	7	21	34	27	42	25	32	17	27	17	13	20	17	24
	473553 粟国村	323	19	15	21	4	5	13	13	23	14	11	16	22	21	12	11	19	21	63
	473561 渡名喜村	152	4	4	8	2	1	5	12	8	4	9	12	6	13	14	6	15	15	14
	473570 南大東村	531	45	40	31	7	16	25	35	23	31	30	30	47	39	27	28	30	30	19
	473588 北大東村	249	19	17	19	1	5	13	20	11	11	22	19	25	18	9	9	15	10	6
	473596 伊平屋村	562	37	35	48	9	9	25	27	40	26	20	34	48	40	25	21	29	35	54
	473600 伊是名村	684	45	29	41	25	22	21	36	38	33	23	37	49	61	33	20	37	48	86
	473618 久米島町	3,651	185	174	221	156	94	159	179	213	211	180	255	262	275	194	160	171	208	350
	473626 八重瀬町	14,741	922	897	775	883	734	825	981	944	916	805	920	986	1,018	739	534	597	503	763
	473758 多良間村	543	24	33	43	32	21	13	22	30	23	27	39	35	38	37	28	30	30	38
	473812 竹富町	1,914	125	113	78	78	92	139	171	157	167	167	95	90	120	117	76	51	66	91
	473821 与那国町	691	41	38	39	7	15	32	53	42	48	43	47	48	68	48	21	33	37	143
	48001 北部保健医療圏	49,708	2,690	2,586	2,651	2,613	2,346	2,480	2,940	3,088	2,947	2,583	2,923	3,519	3,640	2,900	2,027	2,162	2,077	3,535
	48002 中部保健医療圏	250,534	14,187	14,416	14,464	14,379	13,112	13,933	15,522	17,016	18,825	16,374	14,970	15,096	15,935	13,234	9,787	10,538	8,490	10,255
	48003 南部保健医療圏	365,186	20,527	20,509	19,995	19,801	17,442	20,293	23,404	24,733	27,172	23,932	22,440	22,494	24,346	20,163	15,205	15,693	12,405	14,631
	48004 宮古保健医療圏	26,352	1,413	1,382	1,403	1,144	610	1,006	1,541	1,706	1,545	1,414	1,705	2,137	2,167	1,570	1,151	1,292	1,324	1,843
	48005 八重山保健医療圏	26,315	1,673	1,637	1,401	1,125	796	1,475	1,910	2,014	1,907	1,569	1,535	1,843	1,836	1,407	914	1,003	940	1,330
	48006 南部保健医療圏	203,880	12,593	12,294	11,684	11,456	9,838	11,633	13,397	13,909	14,676	12,737	12,265	12,637	13,556	10,871	7,909	7,982	6,323	8,121

表2 健康寿命算出に使用した年齢階級別死亡数・男女別 -2014~2016-

性別	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	19	3	2	4	16	10	23	28	63	87	132	179	347	418	353	574	713	1,093
市町村																		
47201那覇市	6	0	0	1	3	9	4	15	15	20	23	43	94	89	101	135	166	251
47205宜野湾市	4	0	0	0	3	5	4	8	7	16	23	28	62	67	64	88	100	212
47207石垣市	10	0	1	4	2	5	9	16	22	22	46	72	86	104	130	166	219	260
47208浦添市	2	0	0	2	3	2	3	6	12	16	32	39	77	77	65	103	123	275
47209名護市	3	1	2	2	6	2	3	9	13	27	22	38	77	80	88	99	128	186
47210糸満市	8	1	1	3	2	3	7	12	28	41	68	91	149	153	147	189	274	375
47211沖繩市	3	1	0	2	3	2	6	10	8	11	20	27	52	55	69	92	121	124
47212豊見城市	8	0	0	4	11	2	4	15	29	35	49	86	159	188	174	217	272	425
47213うるま市	2	0	1	2	2	1	0	2	8	8	25	45	87	77	84	129	185	331
47214宮古島市	2	0	0	2	2	0	2	3	9	10	15	23	45	44	65	101	101	236
47215南城市	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	4	7	5	9	3	13	17	42
47301国頭村	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	7	8	3	15	10	22
47302大宜味村	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	3	1	4	6	13
47303東村	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	14	12	24	17	22	60
47306今帰仁村	0	0	0	0	0	1	2	0	2	4	7	12	24	29	28	24	44	103
47308本部町	0	1	0	0	0	1	2	0	2	4	6	7	10	11	17	18	31	80
47311恩納村	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	6	13	16	17	24	29	33	45
47313宜野座村	1	0	0	0	1	0	0	1	1	6	6	9	8	5	8	7	19	31
47314金武町	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	4	9	16	17	24	29	33	45
47315伊江村	2	2	1	1	1	2	3	3	7	10	15	31	45	23	47	78	87	114
47324読谷村	0	1	0	0	0	1	3	0	2	7	6	14	18	17	21	29	43	61
47325嘉手納町	0	0	0	0	0	1	0	2	8	4	7	12	35	29	26	47	53	79
47326北谷町	1	0	0	0	0	0	0	2	3	4	6	10	20	15	20	27	34	48
47327北中城村	2	0	0	0	1	1	0	5	6	3	6	6	12	11	11	31	46	82
47328中城村	1	1	0	2	1	4	3	2	5	8	14	15	25	34	34	40	53	90
47329西原町	1	1	0	0	0	2	2	3	5	4	5	9	21	18	17	20	43	49
47348与那原町	1	1	0	2	0	2	3	1	3	7	11	18	37	31	43	53	60	89
47350南風原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	0	1	4
47353渡嘉敷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	3	3
47354座間味村	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	3	7
47355粟国村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	6
47356渡名喜村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	7	4	5
47357南大東村	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	2	1	1	2
47358北大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4
47359伊平屋村	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	2	1	4	11
47360伊是名村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1	2	4	13	66
47361久米島町	2	1	0	3	3	1	2	3	3	7	13	22	29	31	36	64	56	91
47362八重瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	2	4	2	11
47375多良間村	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	7	2	0	7	14	22
47381竹雷町	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	5	0	2	2	5	3	5
47382与那国町	2	1	0	2	4	4	8	9	17	28	60	82	146	148	135	186	249	570
48001北部保健医療圏	26	4	2	12	20	19	21	57	102	133	192	318	562	567	593	813	1,054	1,590
48002中部保健医療圏	43	8	6	21	33	29	53	76	135	187	284	417	741	839	854	1,242	1,530	2,311
48003南部保健医療圏	4	0	1	2	2	1	0	2	8	8	27	46	91	80	86	133	187	342
48004宮古保健医療圏	4	0	0	1	4	5	4	8	9	19	26	36	69	74	66	100	117	239
48005八重山保健医療圏	24	5	4	17	17	19	30	48	72	100	152	238	394	421	501	668	817	1,218
48006南部保健所管内																		

性別	市町村	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
女	47201那覇市	7	3	0	4	6	7	25	30	46	57	58	101	144	150	154	367	548	1,386
	47205宜野湾市	7	1	1	2	0	0	6	4	6	12	22	21	40	42	48	80	116	375
	47207石垣市	4	2	2	1	2	0	5	0	4	4	11	24	32	15	22	47	72	369
	47208浦添市	4	0	1	1	1	3	4	5	16	20	16	34	41	33	53	94	125	458
	47209名護市	2	0	0	0	1	2	0	3	5	1	9	14	18	16	28	37	79	430
	47210糸満市	1	1	0	0	1	1	0	3	8	9	8	21	31	23	29	45	113	375
	47211沖繩市	7	2	0	2	3	6	3	9	16	21	29	34	60	63	72	140	209	688
	47212豊見城市	5	0	0	3	1	0	2	2	7	6	10	16	24	26	18	54	72	266
	47213うるま市	7	0	1	3	3	4	2	7	14	9	16	38	56	55	64	118	189	794
	47214宮古島市	3	0	1	1	0	0	3	3	4	4	9	11	26	21	32	57	112	610
	47215南城市	1	0	0	0	1	0	0	2	3	7	8	14	21	23	21	57	68	369
	47301国頭村	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	4	4	6	16	86
	47302大宜味村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	9	59
	47303東村	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	7	15
	47306今帰仁村	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	3	4	1	3	7	10	18	130
	47308本部町	2	0	1	0	0	1	1	1	2	0	4	2	5	10	10	11	24	162
	47311恩納村	1	0	1	0	0	1	1	0	2	1	3	6	6	1	8	11	26	112
	47313宜野座村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	2	5	12	74
	47314金武町	2	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	4	4	2	7	14	22	112
	47315伊江村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	3	6	9	62
	47324読谷村	0	1	0	0	2	1	0	2	6	4	10	13	12	9	23	55	67	230
	47325嘉手納町	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	5	3	5	9	13	35	118
	47326北谷町	1	0	1	0	1	2	1	4	5	8	4	4	18	8	16	19	33	141
	47327北中城村	1	0	0	0	0	1	0	5	3	2	3	5	7	7	10	15	21	84
	47328中城村	0	0	0	0	1	0	2	1	5	1	5	4	5	7	7	11	22	105
	47329西原町	2	0	0	1	1	1	1	1	0	2	9	8	10	10	15	25	34	164
	47348与那原町	2	0	0	0	0	1	0	1	2	4	3	6	7	10	12	16	20	116
	47350南風原町	2	2	0	0	0	1	0	3	5	3	11	12	14	12	16	25	32	180
	47353渡嘉敷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10
	47354座間味村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	47355粟国村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	16
	47356渡名喜村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	47357南大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	5
	47358北大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
	47359伊平屋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22
	47360伊是名村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	7	24
	47361久米島町	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	0	3	2	2	10	10	21	94
	47362八重瀬町	4	1	0	0	0	1	0	0	2	0	7	3	9	11	15	30	62	222
	47375多良間村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	18
	47381竹富町	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	2	4	6	38
	47382与那国町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	12
	48001北部保健医療圏	6	0	2	4	1	4	3	6	9	4	19	26	31	40	54	75	171	990
	48002中部保健医療圏	26	4	4	8	10	15	17	33	59	63	95	131	215	201	266	481	752	2,833
	48003南部保健医療圏	26	9	0	9	11	16	33	47	92	113	130	220	305	300	345	726	1,104	4,290
	48004宮古保健医療圏	3	0	1	1	0	0	3	3	4	5	9	12	26	21	32	60	115	628
	48005八重山保健医療圏	4	0	2	1	2	0	6	0	4	4	13	25	35	16	25	55	86	419
	48006南部保健所管内	19	6	0	5	5	9	8	17	46	56	72	119	161	150	191	359	556	2,304

表3 健康寿命算出に使用した年齢階級別第1号被保険者数・男女別 -2015-

※介護保健事業報告(平成27年9月分)第1表被保険者別第1号被保険者数(一部の市町村は沖縄県介護保険広域連合会ホームページより)を2015男女別人口をもとに按分を行い推計。

性別	市町村	65-69歳					70-74歳					75-79歳					80-84歳					85歳以上																					
		総計	122,775	40,081	26,897	25,372	17,902	12,522	7,073	2,250	1,657	1,569	1,025	573	4,135	1,448	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
男	470007 沖縄県	122,775	40,081	26,897	25,372	17,902	12,522	7,073	2,250	1,657	1,569	1,025	573	4,135	1,448	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468					
	472018 那覇市	27,721	8,787	5,922	6,001	4,261	2,752	1,633	533	2,388	2,146	1,507	1,064	3,533	1,351	869	522	332	259	1,001	4,306	1,502	1,083	869	522	332	10,637	3,533	2,388	2,146	1,507	1,064	832	573	3,365	2,289	2,543	2,058	2,777				
	472051 宜野湾市	7,073	2,250	1,657	1,569	1,025	573	4,135	1,448	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468	3,365	2,289	2,543	2,058	2,777						
	472077 石垣市	4,135	1,448	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468	3,365	2,289	2,543	2,058	2,777	1,139	1,295	1,807	1,807	1,807	1,807						
	472085 浦添市	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468	3,365	2,289	2,543	2,058	2,777	1,139	1,295	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807					
	472093 名護市	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468	3,365	2,289	2,543	2,058	2,777	1,139	1,295	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807				
	472107 糸満市	4,989	1,775	1,064	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	
	472115 沖縄市	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	1,001	10,730	3,564	2,284	2,281	1,599	
	472123 豊見城市	4,306	1,502	1,083	869	522	332	10,637	3,533	2,388	2,146	1,507	1,064	832	573	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	472131 うるま市	10,637	3,533	2,388	2,146	1,507	1,064	832	573	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468	3,365	2,289	2,543	2,058	2,777					
	472140 宮古島市	5,733	1,633	1,187	1,070	1,011	832	4,306	1,502	1,083	869	522	332	10,637	3,533	2,388	2,146	1,507	1,064	832	573	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137
	472158 南城市	4,330	1,351	1,002	904	600	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468	3,365	2,289	2,543	2,058	2,777	1,139	1,295	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807				
	473014 国頭村	661	210	121	115	111	103	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473022 大宜味村	480	164	82	96	79	59	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473031 東村	277	82	45	57	50	44	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473065 今帰仁村	1,203	397	238	217	164	188	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473081 本部町	1,630	544	334	290	206	256	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473111 恩納村	1,012	339	210	190	150	124	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473138 宜野座村	543	193	128	99	67	56	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473146 金武町	1,171	357	272	254	177	111	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473154 伊江村	583	156	103	137	124	62	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473243 読谷村	3,306	989	747	732	544	294	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473251 嘉手納町	1,253	349	262	266	224	152	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473260 北谷町	2,203	733	499	453	304	213	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473278 北中城村	1,441	456	313	291	224	157	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473286 中城村	1,514	517	292	303	221	181	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473294 西原町	2,882	1,012	669	589	349	263	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	473481 与那原町	1,412	504	329	269	183	129	473	845	789	581	473	845	789	581	473	845	789	581	473	8,451	2,845	1,946	1,818	1,133	709	5,318	1,767	1,198	1,036	723	593	6,424	1,161	1,720	1,150	1,137	928	1,468				
	4735																																										

表4 健康寿命算出した年齢階級別要介護2-5認定者数・男女別 -2015-

※介護保険事業報告(平成27年9月分)第2表 保険者別要介護(要支援)認定者数(一部の市町村は、沖縄県介護保険広域連合会ホームページより入手し、介護給付費実態調査月(平成27年10月審査分)をもとに按分を行い、要介護2-5認定者数を推計。)

性別	市町村	年齢階級(歳)											合計	85歳以上							
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85以上										
男	沖繩県計	18,317	0	62	124	372	877	1,183	2,033	10,055	3,549	21,805	0	41	83	248	521	927	2,137	3,907	13,900
	那覇市	2,277	0	12	25	74	171	263	464	524	732	4,765	0	8	16	48	102	216	523	916	2,928
	宜野湾市	617	0	3	6	18	62	72	142	137	174	1,147	0	1	3	8	29	65	120	236	683
	石垣市	376	0	2	4	12	27	34	66	79	150	778	0	2	3	9	22	26	67	131	517
	浦添市	682	0	3	7	20	71	85	141	146	206	1,298	0	3	6	17	33	69	159	277	731
	名護市	422	0	2	4	13	37	44	69	89	162	884	0	2	4	11	21	42	68	120	615
	糸満市	425	0	4	7	22	49	65	65	93	116	914	0	2	5	14	17	27	84	181	582
	沖繩市	902	0	4	8	25	99	95	164	225	277	1,864	0	5	9	28	59	86	237	356	1,079
	豊見城市	350	0	3	7	20	35	42	55	75	110	657	0	2	4	11	19	35	61	113	411
	うるま市	954	0	6	12	37	79	109	175	248	282	2,043	0	4	7	22	59	92	183	329	1,344
	宮古島市	613	0	2	4	13	35	58	107	140	251	1,133	0	1	3	8	20	32	78	202	787
	国頭市	405	0	3	6	19	31	38	70	96	140	808	0	2	3	10	17	31	77	144	523
	大宜味村	55	0	0	0	0	3	4	11	15	22	120	0	0	0	0	2	3	12	22	81
	東村	25	0	0	0	1	1	1	5	7	10	56	0	0	0	0	0	1	6	11	38
	今帰仁村	128	0	1	1	3	8	9	24	33	48	272	0	0	1	2	4	8	27	50	180
	本部町	155	0	1	1	3	8	10	30	41	60	335	0	0	1	2	5	8	33	62	224
	恩納村	102	0	0	1	2	6	7	20	27	39	218	0	0	0	1	3	6	22	40	146
	宜野座村	39	0	1	1	2	3	7	10	15	21	83	0	0	0	1	3	4	7	22	40
	金武町	110	0	1	2	5	7	9	20	27	39	225	0	0	1	3	4	7	22	40	146
	伊江村	58	0	0	1	2	2	3	11	16	23	127	0	0	0	1	2	7	13	23	54
	読谷村	284	0	2	4	12	23	28	49	67	98	565	0	1	2	7	13	23	54	100	365
	嘉手納町	134	0	1	3	8	11	14	22	30	44	257	0	1	2	5	6	11	24	45	163
	北谷町	202	0	2	3	10	19	23	44	65	92	384	0	1	2	6	11	19	36	67	243
	北中城村	124	0	1	1	3	12	15	21	28	42	243	0	0	1	2	7	12	23	43	155
	中城村	147	0	1	2	6	11	13	26	35	52	296	0	1	3	6	11	29	53	193	
	西原町	226	0	2	3	10	18	24	51	42	74	410	0	1	4	14	19	51	75	244	
	与那原町	124	0	1	1	3	13	16	21	28	41	242	0	0	1	2	7	13	23	42	154
	南風原町	229	0	2	4	12	22	27	37	50	74	436	0	1	2	6	12	22	41	76	275
	渡嘉敷村	8	0	0	0	0	1	1	2	3	4	15	0	0	0	0	0	1	1	3	10
	鹿間味村	14	0	0	0	0	1	1	3	4	5	29	0	0	0	0	1	1	3	5	19
	粟国村	16	0	0	0	0	1	1	3	4	6	34	0	0	0	0	1	1	3	6	23
	渡名喜村	8	0	0	0	0	0	0	2	2	4	20	0	0	0	0	0	0	2	4	13
	南大東村	8	0	0	0	0	1	1	1	2	3	15	0	0	0	0	0	1	1	3	10
	北大東村	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	1	1	3
	伊平屋村	16	0	0	0	0	1	1	3	4	6	36	0	0	0	0	0	1	4	7	24
	伊是名村	21	0	0	0	1	1	1	4	6	8	47	0	0	0	1	1	1	5	9	31
	久米島町	114	0	0	1	3	8	10	21	29	42	239	0	0	1	2	5	8	23	43	157
	八重瀬町	235	0	2	4	12	18	22	40	54	80	463	0	1	2	7	10	18	44	82	297
	多良間村	14	0	0	0	0	1	0	2	3	8	16	0	0	0	0	0	0	2	2	12
	竹富町	31	0	0	0	0	1	2	3	7	18	70	0	0	1	2	1	2	3	8	54
	与那国町	21	0	0	0	0	1	3	5	1	2	25	0	0	0	0	0	0	4	6	15
	北部保健医療圏	948	0	4	8	25	65	78	171	228	366	2,021	0	3	6	18	36	70	181	329	1,376
	中部保健医療圏	3,613	0	21	43	128	331	387	677	878	1,125	7,327	0	14	28	85	198	334	757	1,324	4,572
	南部保健医療圏	5,124	0	33	65	195	440	597	975	1,152	1,635	10,352	0	20	41	122	239	462	1,097	1,970	6,381
	宮古保健医療圏	627	0	2	4	13	36	58	109	143	259	1,149	0	1	3	8	20	32	80	204	799
	八重山保健医療圏	428	0	2	2	4	13	31	41	70	88	873	0	2	2	3	10	24	27	74	145
	南部保健所管内	2,847	0	20	40	121	269	334	511	628	903	5,587	0	12	25	74	137	246	574	1,054	3,453