

Ⅲ 参考資料

- 1 主な死因の死亡数、粗死亡率、
年齢調整死亡率の推移
(沖縄県、全国)

Ⅲ 参考資料

1 主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国）

沖縄県が日本に復帰した 1973 年から 2015 年までの本県の死亡の動向について、主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の年次推移を示しました。

年齢調整死亡率については、昭和 60 年モデル人口を用いた直接法により算出しています。また、本県の 20～64 歳のいわゆる働き盛り世代の死亡率が全国より高いことから、「20～64 歳の年齢調整死亡率」についても算出しています。

(1) 粗死亡率の算出方法

死因別に死亡数を人口で除した値で求められます。なお、地域や年次間の年齢構成に差が場合は、高齢者の多い地域や年次では高くなり、若年者の多い地域や年次では低くなる傾向があります。

$$\text{粗死亡率} = \frac{\text{各年の死因別死亡数}}{\text{各年の人口*}} \times 100,000$$

(人口 10 万対)

(2) 年齢調整死亡率

年齢構成の異なる地域間や年次間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率が年齢調整死亡率です。この年齢調整死亡率を用いることによって、年齢構成の異なる集団について、年齢構成の相違を気にすることなく、より正確に地域比較や年次比較をすることができます。

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left(\begin{array}{l} \text{観察集団の年齢 5 歳} \\ \text{階級別死亡率} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{基準人口の当該} \\ \text{年齢階級別人口} \end{array} \right) \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準人口**の総数}} \times 100,000$$

(死因別)
(人口 10 万対)

**基準人口は「昭和 60 年モデル人口」を使用。

(3) 資料

ア 人口

- ・都道府県別年齢調整死亡率 参考表 年齢階級・性別人口
※各年の性・年齢階級別人口は、内挿法により推計
- ・昭和 60 年モデル人口（昭和 60 年の国勢調査人口を基に補正した人口）

イ 死因別死亡数

- ・人口動態調査 保管統計表 都道府県編 死亡・死因 第 2 表 (00 全国、47 沖縄県)
集計した死因の分類は、表 1 のとおり

表 1 死因分類

死因名	死因簡単分類		死因基本分類コード
	分類名	分類コード	
悪性新生物	悪性新生物	02100	C00～C97
口腔咽頭がん	口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物	02101	C00～C14
食道がん	食道の悪性新生物	02102	C15
胃がん	胃の悪性新生物	02103	C16
大腸がん※ ¹	結腸の悪性新生物	02104	C18
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	02105	C19～C20
肝がん	肝及び肝内胆管の悪性新生物	02106	C22
胆のうがん	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	02107	C23～C24
膵臓がん	膵の悪性新生物	02108	C25
肺がん	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	02110	C33～C34
乳がん	乳房の悪性新生物	02112	C50
子宮がん	子宮の悪性新生物	02113	C53～C55
前立腺がん	前立腺の悪性新生物	02115	C61
悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	02118	C81～C85
白血病	白血病	02119	C91～C95
糖尿病	糖尿病	04100	E10～E14
心疾患 (高血圧性を除く)	心疾患 (高血圧性を除く)	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51
虚血性心疾患※ ²	急性心筋梗塞	09202	I21～I22
	その他の虚血性心疾患	09203	I20, I24～I25
	急性心筋梗塞	09202	I21～I22
心不全	心不全	09207	I50
脳血管疾患	脳血管疾患	09300	I60～I69
くも膜下出血	くも膜下出血	09301	I60, I69.0
脳内出血	脳内出血	09302	I61, I69.1
脳梗塞	脳梗塞	09303	I63, I69.3
大動脈瘤及び解離※ ³		09400	I71
肺炎	肺炎	10200	J12～J18
慢性閉塞性肺疾患	慢性閉塞性肺疾患	10400	J41～J44
喘息	喘息	10500	J45～J46
肝疾患	肝疾患	11300	K70～K76
肝硬変※ ³		11301	K74.3～K74.6
その他の肝疾患※ ³		11302	K70～K76の残り
腎不全	腎不全	14200	N17～N19
老衰	老衰	18100	R54
不慮の事故	不慮の事故	20100	V01～X59
自殺	自殺	20200	X60～X84


※1: 「大腸がん」は、「結腸の悪性新生物(02104)」と「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(02105)」の合計

※2: 「虚血性心疾患」は、「急性心筋梗塞(09202)」と「その他の虚血性心疾患(09203)」の合計

※3: 「大動脈瘤及び解離(09400)」肝硬変(11301)」「その他の肝疾患(11302)」は1994年以前のデータなし

全死因

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




全死因

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満		沖縄	年齢調整死亡率		65歳未満	沖縄		沖縄	年齢調整死亡率	
		全国	20-64歳		全国	20-64歳		全国	20-64歳		全国	20-64歳
1973	2,805	1,413	983.34	1118.53	536.11	490.03	2,718	940	526.43	591.46	740.04	290.05
1974	2,692	1,265	537.67	1087.70	467.34	473.21	2,732	886	522.74	589.54	724.34	284.79
1975	2,896	1,353	570.84	689.71	957.07	451.26	2,770	853	523.68	573.88	685.05	264.29
1976	2,783	1,315	541.48	683.71	892.38	438.02	2,552	758	476.78	568.61	664.02	239.67
1977	2,686	1,255	515.93	665.78	833.10	422.59	2,590	777	478.23	551.41	624.21	229.54
1978	2,647	1,166	502.04	685.95	808.11	409.42	2,506	631	457.39	550.59	604.79	188.57
1979	2,611	1,180	489.05	656.09	769.46	398.93	2,455	598	442.97	539.71	574.40	210.91
1980	2,758	1,170	510.23	682.45	797.98	395.65	2,590	627	462.07	561.76	438.58	180.47
1981	2,771	1,143	504.98	673.50	773.84	373.26	2,558	664	450.70	556.89	418.20	190.64
1982	2,745	1,193	492.88	663.53	732.04	375.21	2,502	626	435.43	544.29	395.17	177.70
1983	2,833	1,197	501.30	686.05	732.71	381.25	2,708	616	465.57	561.34	405.99	163.32
1984	2,751	1,192	479.83	683.60	687.88	373.01	2,598	614	441.32	556.50	374.61	163.02
1985	2,792	1,124	480.11	689.30	678.75	362.25	2,491	558	418.14	562.99	347.11	148.52
1986	2,943	1,208	503.55	683.82	687.15	350.87	2,692	629	448.03	558.66	361.93	160.79
1987	2,879	1,245	490.16	682.50	642.27	341.71	2,701	598	445.72	554.90	346.78	156.76
1988	2,992	1,176	506.88	713.20	651.50	341.01	2,780	540	454.91	587.89	336.15	138.91
1989	3,163	1,229	533.21	709.17	666.08	335.44	2,655	534	430.85	580.22	313.45	133.97
1990	3,407	1,351	571.53	735.84	691.54	332.51	3,061	634	492.63	602.69	349.18	158.16
1991	3,260	1,264	542.41	744.72	640.71	329.32	3,003	602	479.62	605.30	329.59	145.84
1992	3,497	1,358	577.14	767.46	665.23	328.81	3,164	639	501.53	621.81	335.36	153.96
1993	3,678	1,405	602.14	784.56	673.80	326.46	3,345	637	526.25	620.06	341.95	155.08
1994	3,530	1,345	573.30	782.52	627.22	330.90	3,300	649	515.31	632.38	326.60	155.40
1995	3,937	1,398	634.35	822.85	678.97	319.17	3,346	587	518.64	664.03	322.90	137.62
1996	3,763	1,352	601.72	799.48	620.70	307.82	3,275	637	504.19	640.83	310.71	153.33
1997	3,932	1,397	624.02	813.26	626.36	300.09	3,449	660	527.41	651.78	309.46	142.22
1998	4,081	1,429	642.83	835.30	626.10	306.33	3,562	632	541.05	663.51	309.12	141.97
1999	4,243	1,407	663.39	871.57	631.34	307.03	3,637	623	548.77	698.03	301.62	146.52
2000	4,383	1,454	680.24	855.29	632.82	296.81	3,563	581	534.06	679.54	288.03	135.12
2001	4,335	1,440	668.50	858.46	600.43	290.35	3,797	632	565.31	686.58	291.80	145.14
2002	4,338	1,389	664.73	869.13	578.57	283.97	3,699	608	547.05	694.03	276.45	136.24
2003	4,561	1,404	694.50	895.40	585.61	285.31	3,872	623	568.84	717.92	280.25	141.66
2004	4,735	1,460	716.49	904.42	592.38	277.19	3,875	610	565.53	730.12	270.38	140.85
2005	4,779	1,430	718.65	949.35	576.64	278.42	4,242	635	615.05	772.33	287.95	145.25
2006	4,849	1,472	726.07	944.27	567.26	271.15	4,272	632	616.51	778.38	276.40	139.87
2007	5,049	1,428	752.81	963.70	564.41	265.55	4,350	604	624.85	797.12	271.02	131.32
2008	5,196	1,483	771.45	991.00	563.01	256.59	4,296	592	614.24	822.70	259.01	129.15
2009	5,370	1,602	793.92	992.91	565.05	249.92	4,553	610	647.99	822.70	260.48	129.10
2010	5,416	1,490	797.37	1029.21	544.25	298.84	4,740	632	671.51	869.17	274.94	128.44
2011	5,720	1,572	837.43	1068.36	557.34	282.62	4,966	632	699.91	921.60	268.66	128.26
2012	5,637	1,497	820.70	1068.89	525.71	237.42	4,989	609	699.55	929.65	256.02	120.87
2013	5,769	1,521	835.29	1076.53	519.35	231.39	5,187	643	723.60	945.09	262.06	129.55
2014	6,051	1,465	871.31	1081.79	521.08	223.74	5,310	699	737.01	951.48	262.50	137.64
2015	5,992	1,386	858.11	1092.55	498.48	214.26	5,334	663	736.60	970.09	251.67	129.73

悪性新生物

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性									
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率					
	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳		総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳					
					沖縄	全国					沖縄	全国				
1973	445	213	90.07	138.49	171.07	201.88	115.48	123.28	381	215	73.79	104.51	97.78	125.22	89.88	93.14
1974	436	195	87.08	140.56	163.85	202.78	104.10	123.47	429	220	82.08	104.59	105.64	123.41	88.91	89.98
1975	457	207	90.08	140.55	165.60	198.88	106.82	120.46	376	193	71.09	105.19	89.37	121.09	75.42	89.11
1976	516	238	100.40	144.57	177.44	202.02	112.66	122.44	391	176	73.05	106.68	89.72	120.65	68.11	87.10
1977	579	266	111.22	148.73	193.66	203.35	123.71	121.85	380	185	70.17	108.75	83.51	120.03	68.02	86.01
1978	600	285	113.80	151.93	191.15	203.81	123.80	120.65	404	156	73.74	111.28	85.41	120.03	56.16	84.67
1979	584	251	109.38	158.59	185.95	208.64	111.99	122.51	424	163	76.51	113.47	87.43	119.60	59.27	83.54
1980	657	283	121.55	163.46	201.54	210.86	120.79	122.88	478	173	85.28	115.47	95.13	118.77	61.36	82.02
1981	694	288	126.47	167.41	205.75	211.56	119.45	122.08	486	208	85.63	117.33	93.50	117.78	70.91	80.90
1982	663	289	119.04	170.73	187.28	210.73	113.59	120.88	458	198	88.41	118.45	93.44	115.66	65.64	78.56
1983	694	303	122.80	176.83	190.38	213.27	118.61	122.17	479	178	82.35	120.75	85.80	114.83	57.18	77.62
1984	668	288	116.51	182.29	178.39	215.08	110.32	122.50	502	169	85.27	123.67	85.28	114.63	53.07	76.51
1985	711	276	122.26	187.22	183.55	214.82	99.82	121.06	512	172	85.94	125.94	82.49	113.14	52.96	75.19
1986	754	282	129.01	191.08	186.51	213.82	97.16	120.47	570	183	94.86	126.92	89.17	110.90	55.46	73.17
1987	811	347	138.07	199.51	190.31	216.92	113.31	121.68	572	209	94.39	130.07	87.65	110.07	61.71	72.24
1988	806	323	136.54	203.46	183.28	215.47	102.76	119.61	550	170	90.00	134.46	80.43	110.48	49.07	72.11
1989	855	329	144.13	211.39	187.18	217.76	102.56	121.14	568	187	92.17	137.12	80.65	109.45	53.91	71.41
1990	923	357	154.84	216.42	195.39	215.59	104.42	120.88	628	203	101.07	139.29	86.49	107.70	57.61	69.61
1991	917	339	152.57	222.54	187.43	215.60	97.57	118.75	640	210	102.22	142.40	86.85	107.13	58.45	70.08
1992	1,034	387	170.65	230.46	204.73	216.83	107.76	117.46	709	216	112.38	146.68	92.30	106.96	58.20	69.81
1993	1,039	373	171.10	234.19	197.39	214.11	102.62	115.46	703	236	110.60	148.25	89.93	105.03	64.26	68.52
1994	1,058	377	171.83	241.45	194.42	214.70	99.53	113.73	719	216	112.27	153.05	86.99	105.08	57.38	68.08
1995	1,134	358	182.72	262.02	202.73	226.16	94.21	115.95	809	239	125.40	163.14	95.90	108.27	63.03	69.43
1996	1,240	375	198.28	269.69	209.55	225.73	95.75	115.37	786	228	121.01	167.25	89.50	107.75	60.13	69.44
1997	1,182	372	187.59	272.96	192.60	221.30	94.60	110.36	846	253	129.37	169.93	92.96	106.38	63.44	69.13
1998	1,262	376	198.79	281.04	197.33	221.03	93.31	108.47	872	230	132.45	174.56	89.48	105.85	58.70	68.34
1999	1,234	341	192.94	286.54	184.80	218.96	83.80	105.49	867	250	130.82	179.07	90.39	105.22	63.26	67.56
2000	1,329	352	206.26	291.34	194.83	214.03	85.13	103.64	865	230	129.66	181.43	87.75	103.48	57.86	66.71
2001	1,354	360	208.80	294.49	188.56	209.43	86.40	100.78	921	269	137.12	185.44	89.55	102.49	65.58	65.98
2002	1,430	356	219.13	298.80	190.67	205.08	84.75	96.46	981	250	145.08	187.12	90.00	99.72	60.24	63.97
2003	1,346	343	204.96	303.33	173.60	201.69	79.60	94.19	979	249	143.83	190.07	88.73	98.05	59.52	62.02
2004	1,499	383	226.83	313.48	187.20	202.03	88.45	94.34	1,017	259	148.43	197.06	88.95	99.20	61.53	63.78
2005	1,470	373	221.05	319.07	177.15	197.74	85.11	91.58	1,046	248	151.66	200.25	89.21	97.28	58.33	62.24
2006	1,505	360	225.35	321.68	173.94	193.58	79.90	90.69	1,017	241	146.77	203.09	83.80	95.63	54.91	60.70
2007	1,553	360	231.55	329.60	171.98	191.50	76.79	89.03	1,060	237	152.26	206.76	83.90	94.44	53.12	59.91
2008	1,631	416	242.15	335.95	175.84	188.95	86.84	86.48	1,086	249	155.28	211.07	83.12	94.00	54.98	59.50
2009	1,578	414	233.30	336.41	164.50	183.30	82.48	83.44	1,065	247	151.57	212.70	80.77	91.91	54.26	58.47
2010	1,586	393	233.50	343.40	158.95	182.37	76.69	80.28	1,159	260	164.20	219.20	85.24	92.22	54.31	57.37
2011	1,736	419	254.16	346.92	167.27	179.43	79.64	78.94	1,101	269	155.18	222.65	80.78	91.81	55.12	58.33
2012	1,727	446	251.44	350.75	161.55	175.68	82.70	77.54	1,186	261	166.30	225.67	82.89	90.29	53.32	57.24
2013	1,754	437	253.96	354.62	158.61	172.46	82.41	75.94	1,243	288	173.96	229.23	85.82	89.74	58.16	56.93
2014	1,762	404	253.72	357.79	152.42	168.88	74.82	72.38	1,207	319	168.97	232.50	84.35	89.39	63.37	56.99
2015	1,830	416	262.07	359.71	153.05	165.26	75.57	69.29	1,292	312	178.42	234.60	86.71	87.71	62.32	54.79

口腔咽喉がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




口腔咽頭がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率	
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国
1973	12	4	2.43	1.48	4.71	2.10	159	6	1.16	0.78	1.59	0.94
1974	13	4	2.60	1.63	4.83	2.32	169	4	0.77	0.76	0.96	0.90
1975	16	9	3.15	1.72	5.63	2.39	180	3	1	0.57	0.89	1.03
1976	23	10	4.48	1.83	8.38	2.48	192	3	2	0.56	0.82	0.93
1977	18	9	3.46	1.80	6.03	2.39	176	5	2	0.92	1.14	0.92
1978	19	11	3.60	1.87	6.18	2.43	195	5	0	0.91	0.86	0.90
1979	25	14	4.68	2.14	7.92	2.75	210	12	7	2.17	1.00	2.58
1980	23	11	4.26	2.16	6.74	2.71	208	9	3	1.61	1.00	1.12
1981	20	9	3.64	2.29	6.22	2.83	208	6	3	1.06	0.89	0.92
1982	26	14	4.67	2.21	7.10	2.66	207	6	3	1.04	0.99	1.28
1983	19	8	3.36	2.41	5.15	2.83	224	7	2	1.20	0.97	1.19
1984	16	10	2.79	2.47	4.19	2.85	212	6	1	1.02	0.98	1.10
1985	14	5	2.41	2.47	3.72	2.77	208	10	4	1.68	1.02	1.64
1986	24	13	4.11	2.71	5.77	2.96	227	3	1	0.50	1.03	0.53
1987	31	13	5.28	2.75	7.36	2.92	223	5	1	0.83	1.05	0.86
1988	34	18	5.76	2.98	7.63	3.08	240	5	1	0.82	1.06	0.53
1989	28	14	4.72	2.92	5.93	2.94	225	8	5	1.30	1.11	1.18
1990	32	13	5.37	3.10	6.85	3.03	235	7	1	1.13	1.19	0.74
1991	31	16	5.16	3.51	6.38	3.32	270	10	3	1.60	1.20	1.33
1992	36	22	5.94	3.58	6.93	3.32	249	8	3	1.27	1.31	0.93
1993	39	16	6.38	3.72	7.39	3.36	247	8	5	1.26	1.42	1.23
1994	47	27	7.63	3.96	8.38	3.48	271	10	2	1.56	1.36	1.00
1995	40	14	6.45	4.89	6.89	4.20	302	11	1	1.71	1.77	0.99
1996	30	11	4.80	5.20	5.36	4.36	321	8	1	1.23	1.84	0.89
1997	50	18	7.94	5.38	8.26	4.39	322	8	0	1.22	1.99	0.54
1998	41	16	6.46	5.56	6.41	4.42	328	10	3	1.52	2.13	1.01
1999	48	18	7.50	5.68	7.21	4.40	326	15	5	2.26	2.12	1.63
2000	51	19	7.92	5.87	7.37	4.42	318	7	1	1.05	2.27	0.62
2001	42	16	6.48	6.15	6.16	4.50	329	10	2	1.49	2.22	0.84
2002	55	16	8.43	6.18	7.30	4.40	383	19	8	2.81	2.38	2.10
2003	54	18	8.22	6.55	7.20	4.56	424	14	5	2.06	2.45	1.52
2004	63	25	9.53	6.55	8.24	4.41	597	11	2	1.61	2.38	0.97
2005	53	19	7.97	6.74	6.60	4.41	432	14	5	2.03	2.37	1.15
2006	70	24	10.48	7.00	8.33	4.48	317	12	1	1.73	2.64	1.18
2007	64	19	9.54	7.48	7.36	4.64	320	16	3	2.30	2.78	1.05
2008	65	28	9.65	7.69	7.39	4.65	319	11	2	1.57	2.88	0.53
2009	61	22	9.02	7.64	6.54	4.49	295	13	2	1.85	2.87	0.93
2010	53	14	7.80	7.86	5.50	4.52	266	17	4	2.41	3.03	1.14
2011	62	23	9.08	7.98	6.26	4.50	290	22	2	3.10	3.07	1.16
2012	74	28	10.77	8.42	7.12	4.55	280	23	6	3.23	3.10	1.59
2013	52	22	7.53	8.38	5.32	4.40	254	12	3	1.67	0.72	1.12
2014	61	13	8.78	8.63	5.24	4.48	266	16	4	2.22	3.33	1.18
2015	71	22	10.17	8.62	6.47	4.32	248	25	5	3.45	3.30	1.44

食道の悪性新生物

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

– 159 –

胃の悪性新生物

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性								
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率				
	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳		総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳				
					沖縄	全国					沖縄	全国			
1973	111	50	22.47	57.74	44.64	85.03	29.47	51.75	38	14.14	36.45	18.80	43.98	16.01	30.81
1974	130	53	25.96	57.00	49.70	83.01	29.31	50.54	43	21.24	35.51	27.12	42.17	18.01	28.82
1975	130	44	25.62	55.55	48.52	79.41	23.65	47.78	72	30	13.61	34.42	16.96	39.77	12.76
1976	120	52	23.35	55.19	42.40	77.60	26.70	46.60	70	26	13.08	34.26	15.88	38.87	10.31
1977	136	63	26.12	54.28	46.70	74.91	32.13	44.26	67	31	12.37	34.36	14.54	38.01	12.16
1978	117	52	22.19	53.47	37.93	72.30	24.00	42.80	72	31	13.14	33.41	15.19	36.06	11.41
1979	116	43	21.73	54.15	38.07	71.75	20.63	41.87	51	14	9.20	33.85	10.29	35.67	5.26
1980	118	46	21.83	53.92	36.80	69.89	20.73	40.09	72	25	12.85	33.15	13.61	34.08	9.06
1981	124	47	22.60	53.55	36.73	68.03	19.68	39.08	81	27	14.27	32.34	14.69	32.42	9.49
1982	109	46	19.57	51.74	30.38	64.12	17.32	36.75	82	22	14.27	31.65	14.25	30.87	7.38
1983	126	44	22.30	52.35	34.97	63.33	17.37	36.29	75	29	12.89	31.11	13.12	29.53	9.83
1984	126	51	21.98	52.52	34.01	62.22	19.80	35.19	73	26	12.40	31.14	12.31	28.78	8.46
1985	111	43	19.09	51.00	28.83	58.74	16.05	32.65	69	20	11.58	30.66	10.59	27.43	6.29
1986	114	40	19.51	50.68	28.42	56.90	14.00	31.45	72	22	11.98	29.49	10.54	25.67	7.09
1987	124	59	21.11	50.63	28.80	55.25	20.33	30.24	66	26	10.89	29.29	9.87	24.69	7.91
1988	138	50	23.38	50.04	31.92	53.09	16.22	29.26	63	20	10.31	28.99	9.05	23.68	6.03
1989	128	50	21.58	50.30	27.98	51.93	15.76	28.37	66	21	10.71	28.82	9.24	22.88	5.98
1990	127	52	21.30	49.64	26.76	49.55	16.06	27.28	65	27	10.46	28.11	8.88	21.56	7.74
1991	123	52	20.47	50.14	25.38	48.67	15.52	26.42	58	18	9.26	28.08	7.50	20.93	5.18
1992	133	42	21.95	50.33	26.47	47.45	12.20	25.08	68	21	10.78	27.88	8.20	20.14	5.89
1993	138	53	22.59	49.40	25.74	45.19	14.68	23.75	71	18	11.17	27.46	8.30	19.20	4.79
1994	143	50	23.22	50.24	26.09	44.68	13.56	23.65	60	22	9.37	27.24	7.94	18.36	5.98
1995	141	49	22.72	52.55	24.87	45.42	13.20	22.89	70	18	10.85	28.50	7.87	18.54	4.77
1996	153	48	24.47	52.99	25.65	44.34	12.45	22.65	76	19	11.70	27.96	8.16	17.60	5.26
1997	145	39	23.01	52.64	23.17	42.63	10.07	20.87	81	23	12.39	27.48	8.87	16.77	6.06
1998	147	52	23.16	53.59	22.78	42.10	13.10	20.87	82	20	12.46	27.87	8.22	16.41	5.05
1999	161	44	25.17	53.44	24.53	40.76	11.12	19.83	77	20	11.62	27.92	7.65	15.94	5.09
2000	147	40	22.81	53.34	21.66	39.05	9.50	18.80	73	22	10.94	27.84	7.72	15.34	5.66
2001	155	46	23.90	52.39	21.64	37.15	11.27	17.93	74	24	11.02	27.51	6.99	14.59	5.95
2002	143	42	21.91	51.61	19.05	35.26	10.09	16.61	82	24	12.13	27.05	7.82	13.81	5.81
2003	150	39	22.84	52.16	19.30	34.53	9.29	15.98	80	16	11.75	26.96	6.47	13.19	3.88
2004	154	36	23.30	53.33	19.04	34.22	8.45	15.77	77	19	11.24	27.43	6.26	13.15	4.60
2005	159	39	23.91	53.19	19.19	32.70	9.14	15.04	75	16	10.87	27.36	6.22	12.46	3.91
2006	145	38	21.71	53.19	16.92	31.89	8.48	14.89	79	16	11.40	27.34	6.10	12.01	3.77
2007	153	42	22.81	53.88	17.21	31.11	8.93	14.05	65	11	9.34	26.99	4.34	11.51	2.68
2008	153	40	22.72	53.68	16.25	29.97	8.19	13.23	93	22	13.30	26.56	6.87	11.01	4.98
2009	139	34	20.55	53.43	14.36	28.98	7.17	13.06	93	16	13.24	26.62	6.93	10.64	3.53
2010	133	40	19.58	53.50	13.54	28.25	8.00	12.21	65	10	9.21	26.53	4.17	10.23	2.11
2011	165	37	24.16	53.35	15.82	27.40	7.14	11.80	82	17	11.56	26.33	5.77	9.91	3.42
2012	153	40	22.28	52.51	14.31	26.13	7.29	11.26	79	10	11.08	26.18	5.16	9.57	2.03
2013	160	38	23.17	52.26	14.27	25.21	6.80	10.83	76	12	10.60	25.81	4.77	9.23	2.37
2014	167	41	24.05	51.58	14.67	24.07	7.62	9.84	66	8	9.16	25.50	3.67	8.97	1.62
2015	146	37	20.91	50.49	12.41	22.93	6.49	9.10	85	23	11.74	24.68	5.57	8.35	4.82

大陽がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




大陽がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	23	10	9.97	4.66	9.71	5.43	26	10	6.68	5.04	9.46	4.52
1974	19	9	10.59	3.79	10.53	4.78	28	12	6.83	5.36	9.87	5.08
1975	26	17	10.62	5.12	10.62	7.83	26	9	6.03	4.92	10.03	3.68
1976	30	9	11.25	5.84	11.25	9.34	26	11	6.18	4.86	10.35	4.60
1977	35	17	11.81	6.72	11.81	10.80	32	12	7.13	5.91	10.64	4.77
1978	39	22	12.17	7.40	12.17	11.18	39	16	8.16	7.12	11.84	7.57
1979	38	17	13.00	7.12	13.00	11.99	39	9	7.77	7.04	11.67	7.82
1980	44	20	13.59	8.14	13.59	12.17	42	8	8.37	7.49	11.97	7.72
1981	54	25	14.38	9.84	14.38	13.33	34	11	6.54	5.99	12.79	7.81
1982	42	19	14.86	7.54	14.86	15.85	51	14	8.88	8.88	13.15	7.91
1983	64	29	15.51	11.32	15.51	17.14	41	14	7.09	7.05	13.76	8.13
1984	56	23	16.45	9.77	16.45	18.78	59	18	9.53	10.02	14.31	5.93
1985	58	28	17.20	9.97	17.20	19.46	44	13	7.02	7.39	14.70	4.28
1986	67	25	17.88	11.46	17.88	20.03	64	17	10.12	10.65	15.29	5.42
1987	68	29	18.98	11.58	18.98	20.62	52	15	7.85	8.58	15.76	4.67
1988	71	31	19.70	12.03	19.70	20.84	68	20	9.32	11.13	16.89	6.05
1989	85	37	20.98	14.33	20.98	21.55	63	20	8.62	10.22	17.72	5.94
1990	86	37	22.17	14.43	22.17	22.05	85	25	11.35	13.68	18.28	7.33
1991	102	38	23.05	16.97	23.05	22.27	99	33	13.35	15.81	18.91	9.33
1992	117	54	24.68	19.31	24.68	23.12	84	23	10.28	13.31	19.89	6.38
1993	106	34	17.35	17.35	25.22	20.26	76	16	9.10	11.96	20.21	4.29
1994	116	51	18.84	18.84	26.03	21.15	114	37	13.23	17.80	20.96	9.90
1995	143	53	23.04	23.04	28.42	23.49	102	24	11.09	15.81	22.03	6.28
1996	157	56	25.11	25.11	29.62	24.71	100	34	10.82	15.40	22.84	8.94
1997	141	67	22.38	22.38	29.99	24.24	105	24	9.87	16.06	23.28	6.19
1998	139	48	21.89	21.89	31.07	24.38	122	33	11.76	18.53	24.00	8.49
1999	126	43	19.70	19.70	31.65	23.42	116	25	10.66	17.50	24.89	8.35
2000	144	46	22.35	22.35	32.31	24.15	102	34	13.98	15.29	25.08	6.17
2001	181	74	27.91	27.91	32.90	23.72	147	41	13.61	21.89	25.94	8.14
2002	178	57	27.28	27.28	33.39	22.99	143	27	13.36	21.15	26.55	7.96
2003	157	52	23.91	23.91	34.12	22.82	130	25	10.71	19.10	27.72	7.73
2004	184	70	27.84	27.84	35.45	23.04	159	39	12.86	23.21	28.19	7.90
2005	181	65	27.22	27.22	35.94	22.44	163	29	12.91	23.63	28.93	7.51
2006	202	60	30.25	30.25	36.37	22.12	175	32	12.63	25.25	28.88	7.21
2007	219	54	32.65	32.65	37.14	21.89	165	30	12.56	23.70	29.40	6.62
2008	207	73	30.73	30.73	38.13	21.74	161	29	10.77	23.02	30.27	6.27
2009	222	77	32.82	32.82	37.11	24.08	155	27	12.03	22.06	30.37	6.63
2010	229	86	33.71	33.71	38.85	24.05	172	28	11.36	24.37	31.35	6.80
2011	272	84	39.82	39.82	40.46	21.44	140	34	9.68	19.73	32.26	7.16
2012	278	95	40.47	40.47	41.63	27.01	185	32	11.74	25.94	33.65	6.99
2013	245	77	35.47	35.47	42.18	21.10	202	40	13.43	28.18	33.86	7.05
2014	266	78	38.30	38.30	42.88	25.01	181	55	12.70	25.12	34.64	7.23
2015	288	93	41.24	41.24	43.95	25.78	196	38	12.26	27.07	35.59	7.33

肝がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）







死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性									
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率					
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国				
													20-64歳	20-64歳		
1973	46	20	9.31	11.95	17.53	17.33	10.91	12.53	29	12	5.62	6.72	7.81	8.20	5.62	5.09
1974	35	17	6.99	12.01	13.66	17.13	10.28	12.58	21	12	4.02	6.59	5.41	7.92	5.00	4.54
1975	37	18	7.29	12.41	13.20	17.40	9.29	12.74	30	8	5.67	6.71	6.97	7.83	3.32	4.63
1976	40	15	7.78	13.59	14.18	18.71	7.68	14.33	32	10	5.98	6.96	7.25	7.98	4.19	4.56
1977	55	33	10.56	14.21	17.96	19.02	15.84	14.67	23	9	4.25	7.05	5.20	7.85	3.67	4.47
1978	53	27	10.05	15.51	16.82	20.30	12.07	15.84	46	10	8.40	7.41	9.92	8.04	3.94	4.59
1979	49	27	9.18	16.69	15.19	21.45	12.25	16.87	35	15	6.32	7.50	7.08	7.95	5.67	4.62
1980	63	28	11.66	17.55	19.71	22.00	13.09	17.80	23	8	4.10	7.56	4.68	7.78	3.03	4.25
1981	56	30	10.21	18.48	15.96	22.60	12.34	18.16	36	17	6.34	8.01	7.02	8.02	6.13	4.38
1982	53	27	9.52	20.14	14.72	23.99	10.79	19.45	33	6	5.74	8.11	5.51	7.88	2.02	4.34
1983	59	36	10.44	21.57	15.39	25.17	13.72	19.99	38	11	6.53	8.35	6.87	7.89	3.76	4.39
1984	51	18	8.90	22.69	13.80	25.86	6.90	20.81	32	7	5.44	8.67	5.22	7.95	2.39	4.26
1985	56	20	9.63	24.17	14.74	26.75	7.64	22.29	32	8	5.37	9.13	5.19	8.11	2.58	4.51
1986	60	24	10.27	25.36	15.08	27.37	8.69	22.58	39	8	6.49	9.21	5.83	7.93	2.25	4.21
1987	54	23	9.19	27.06	12.64	28.40	7.31	23.48	40	5	6.60	9.66	5.00	8.03	1.46	4.17
1988	60	34	10.16	27.94	13.22	28.60	11.36	23.38	42	8	6.87	10.04	6.20	8.10	2.40	4.09
1989	58	23	9.78	29.28	12.89	29.19	7.32	23.80	42	7	6.82	10.37	5.65	8.12	2.05	4.15
1990	79	42	13.25	30.53	16.58	29.45	13.23	24.22	39	5	6.28	11.14	4.58	8.39	1.39	4.19
1991	66	31	10.98	31.06	13.09	29.20	9.01	23.38	44	12	7.03	11.17	5.62	8.17	3.25	4.11
1992	82	39	13.53	32.29	15.97	29.55	11.11	23.29	51	7	8.08	11.81	6.28	8.35	1.86	4.10
1993	80	37	13.10	31.96	15.14	28.41	10.09	22.39	47	12	7.39	11.39	5.94	7.84	3.32	3.73
1994	77	29	12.51	33.05	14.09	27.70	7.57	21.72	46	10	7.18	11.65	5.19	7.79	2.71	3.75
1995	89	31	14.34	37.38	15.99	31.58	8.29	23.00	49	10	7.60	14.10	5.91	9.15	2.83	4.28
1996	95	34	15.19	37.48	16.22	30.79	8.97	21.67	57	11	8.78	14.58	6.52	9.13	2.96	4.02
1997	82	28	13.01	37.47	13.23	29.94	7.20	19.80	49	13	7.49	14.78	5.73	9.04	3.00	3.97
1998	88	39	13.66	38.42	13.57	29.87	9.81	18.80	47	12	7.14	15.45	5.34	9.05	3.02	3.69
1999	93	31	14.54	38.29	14.16	29.04	7.94	17.72	44	9	6.64	16.11	4.67	9.14	2.31	3.55
2000	104	35	16.14	38.38	15.30	28.16	8.68	16.49	39	6	5.85	16.19	3.80	8.82	1.52	3.26
2001	83	26	12.80	38.31	11.54	27.34	6.26	15.49	57	10	8.49	16.66	5.06	8.82	2.41	3.10
2002	110	33	16.86	38.67	14.78	26.72	7.93	14.50	55	9	8.13	16.80	4.52	8.52	2.19	2.98
2003	90	36	13.70	37.94	11.95	25.46	8.49	13.44	61	9	8.96	16.60	5.35	8.06	2.17	2.50
2004	104	37	15.74	38.02	13.36	24.83	8.70	13.10	63	7	9.19	17.17	5.01	8.08	1.68	2.63
2005	118	46	17.74	37.66	14.66	23.72	10.13	12.27	52	5	7.54	17.13	4.33	7.69	1.13	2.30
2006	108	31	16.17	36.67	12.51	22.42	6.80	11.55	45	7	6.49	17.15	3.32	7.42	1.55	2.19
2007	114	37	17.00	36.25	13.12	21.51	7.86	11.08	50	8	7.18	17.47	4.09	7.28	1.77	2.15
2008	115	36	17.07	36.36	12.98	20.90	7.71	10.46	60	11	8.58	17.51	4.56	7.00	2.32	1.98
2009	117	36	17.30	35.27	12.29	19.65	7.32	9.69	58	11	8.25	17.12	4.08	6.56	2.46	1.77
2010	119	34	17.52	34.93	12.64	18.97	6.80	8.97	75	9	10.63	17.37	5.09	6.38	1.75	1.78
2011	136	31	19.91	34.13	13.08	17.97	5.92	8.34	74	13	10.43	16.84	4.82	5.99	2.42	1.65
2012	148	53	21.55	32.71	14.72	16.75	9.73	7.93	65	11	9.11	16.45	4.16	5.56	1.94	1.55
2013	119	46	17.23	32.39	11.59	16.00	8.27	7.30	53	6	7.39	16.06	3.04	5.24	1.09	1.43
2014	128	41	18.43	31.47	11.81	15.04	7.52	6.63	62	6	8.61	16.05	3.25	5.07	1.03	1.39
2015	133	38	19.05	31.15	11.23	14.48	6.57	6.15	66	10	9.11	15.37	3.62	4.64	1.91	1.26

胆のうがん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

– 167 –

臓器がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性									
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率					
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国				
1973	16	7	3.24	5.56	6.01	7.97	3.54	5.75	11	6	2.13	3.89	2.92	4.69	2.61	3.32
1974	11	4	2.20	5.85	4.34	8.32	2.47	5.83	4	1	0.77	4.06	0.96	4.84	0.42	3.18
1975	23	14	4.53	5.77	8.61	8.05	8.30	5.62	19	9	3.59	4.38	4.72	5.08	3.89	3.45
1976	28	21	5.45	6.20	9.53	8.57	11.15	5.87	15	4	2.80	4.39	3.44	4.97	1.57	3.24
1977	17	8	3.27	6.60	5.80	8.92	4.06	6.09	22	9	4.06	4.61	5.01	5.11	3.64	3.31
1978	16	6	3.03	6.91	5.39	9.15	3.05	5.93	14	7	2.56	5.01	3.19	5.43	2.76	3.42
1979	26	13	4.87	7.30	8.05	9.52	5.83	6.21	17	6	3.07	5.22	3.73	5.51	2.35	3.36
1980	26	15	4.81	7.84	7.69	10.03	6.64	6.62	21	7	3.75	5.67	4.42	5.83	2.63	3.40
1981	24	8	4.37	8.26	7.35	10.35	3.51	6.31	19	8	3.35	5.86	3.80	5.86	2.93	3.36
1982	28	12	5.03	8.67	8.15	10.70	5.26	6.33	19	5	3.31	6.24	3.67	6.07	1.76	3.41
1983	22	7	3.89	8.95	6.49	10.74	3.11	6.39	20	6	3.44	6.68	3.46	6.32	2.04	3.50
1984	31	16	5.41	9.17	8.27	10.80	6.34	6.28	27	5	4.59	6.74	4.40	6.20	1.66	3.17
1985	31	13	5.33	10.07	8.27	11.54	5.20	6.67	23	5	3.86	7.34	3.57	6.50	1.62	3.35
1986	33	13	5.65	10.55	8.27	11.83	4.60	6.50	30	5	4.99	7.96	4.83	6.78	1.64	3.23
1987	43	14	7.32	11.43	10.27	12.47	4.68	6.72	31	11	5.12	8.41	4.59	6.94	3.31	3.30
1988	31	8	5.25	11.52	7.15	12.24	2.53	6.44	37	8	6.05	9.10	5.28	7.23	2.45	3.25
1989	39	14	6.57	12.05	8.72	12.43	4.52	6.76	30	9	4.87	9.21	4.36	7.09	2.66	3.22
1990	33	8	5.54	12.14	7.19	12.12	2.37	6.55	32	12	5.15	9.61	4.62	7.14	3.37	3.25
1991	33	10	5.49	12.55	6.75	12.18	2.94	6.52	26	7	4.15	9.61	3.44	6.92	1.89	3.11
1992	32	12	5.28	12.89	6.19	12.14	3.35	6.31	41	14	6.50	10.07	5.61	7.01	3.86	3.29
1993	41	16	6.71	13.40	7.64	12.25	4.41	6.64	44	12	6.92	10.43	5.71	7.03	3.13	3.23
1994	42	15	6.82	13.63	7.93	12.13	4.10	6.50	43	7	6.71	10.59	4.94	6.90	1.94	3.19
1995	53	24	8.54	14.72	9.34	12.68	6.33	6.78	35	4	5.43	11.13	3.76	6.97	1.08	3.21
1996	38	13	6.08	14.82	6.36	12.42	3.40	6.71	34	6	5.23	11.88	3.35	7.23	1.56	3.38
1997	56	20	8.89	15.14	9.16	12.28	5.11	6.65	42	10	6.42	12.14	4.37	7.12	2.47	3.17
1998	48	20	7.56	15.92	7.51	12.52	5.13	6.73	44	8	6.68	12.33	4.35	7.03	1.93	3.37
1999	50	18	7.82	16.63	7.49	12.72	4.61	6.79	49	15	7.39	13.19	5.01	7.29	3.94	3.53
2000	48	14	7.45	16.88	7.01	12.43	3.40	6.82	42	5	6.30	13.59	4.01	7.23	1.35	3.38
2001	54	18	8.33	17.00	7.64	12.16	4.25	6.59	48	12	7.15	13.88	4.64	7.17	2.96	3.48
2002	60	17	9.19	17.51	8.25	12.12	4.09	6.53	54	16	7.99	14.51	5.38	7.18	3.78	3.28
2003	72	14	10.96	18.31	9.25	12.28	3.28	6.68	67	16	9.84	15.29	6.38	7.38	3.83	3.45
2004	58	18	8.78	19.37	7.45	12.63	4.19	6.84	56	16	8.17	15.99	5.57	7.51	3.61	3.59
2005	69	22	10.38	19.94	8.43	12.56	5.03	6.94	57	14	8.26	16.48	4.88	7.51	3.38	3.58
2006	68	23	10.18	20.37	8.34	12.49	5.28	6.86	55	15	7.94	16.75	4.73	7.36	3.31	3.48
2007	70	20	10.44	21.18	7.84	12.56	4.14	6.90	69	14	9.91	17.94	5.92	7.61	3.07	3.49
2008	99	33	14.70	22.31	11.08	12.88	7.00	6.96	76	11	10.87	18.96	5.46	7.88	2.38	3.73
2009	69	18	10.20	22.98	7.31	12.94	3.59	7.03	73	11	10.39	19.60	5.01	7.94	2.33	3.62
2010	82	23	12.07	23.66	8.57	12.97	4.58	6.77	72	14	10.20	20.75	5.59	8.17	2.95	3.82
2011	77	26	11.27	24.12	8.11	12.99	5.00	6.79	88	25	12.40	21.64	6.86	8.37	4.78	3.94
2012	103	38	15.00	25.30	10.33	13.27	7.15	7.04	76	13	10.66	22.28	5.33	8.41	2.69	3.96
2013	106	32	15.35	25.94	10.41	13.32	6.30	7.00	90	14	12.56	22.94	6.19	8.39	2.75	3.82
2014	97	35	13.97	26.89	9.19	13.32	6.48	6.67	80	18	12.49	23.77	5.18	8.45	3.10	3.80
2015	116	39	16.61	26.52	10.15	12.80	7.03	6.33	82	14	11.32	24.39	5.61	8.35	2.73	3.55

肺がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




肺がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率	
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国
1973	64	27	12.95	17.46	25.80	25.85	22	5	4.26	6.54	5.54	7.94
1974	79	31	15.78	18.60	30.65	27.20	32	11	6.12	6.69	7.96	7.99
1975	79	27	15.57	19.57	30.16	28.07	33	14	6.24	7.16	7.83	8.33
1976	91	33	17.71	20.67	33.00	29.58	36	9	6.73	7.76	8.28	8.85
1977	95	36	18.25	22.45	33.32	31.29	38	14	7.02	8.14	8.52	9.05
1978	131	44	24.85	23.81	44.38	32.53	33	6	6.02	8.79	6.83	9.54
1979	125	41	23.41	25.69	41.47	34.45	41	14	7.40	9.08	8.14	9.59
1980	131	48	24.24	26.99	42.26	35.49	44	8	7.85	9.91	8.57	10.18
1981	175	61	31.89	28.86	54.17	37.18	59	16	10.40	10.35	11.15	10.36
1982	168	59	30.17	30.24	49.77	38.02	57	20	9.92	11.11	10.89	10.79
1983	182	67	32.20	31.90	51.65	39.27	73	22	12.55	11.61	13.34	10.95
1984	164	57	28.60	33.81	45.33	40.67	60	14	10.19	12.32	10.07	11.30
1985	202	53	34.74	35.25	53.86	41.22	91	19	15.28	12.67	14.24	11.21
1986	178	50	30.46	36.08	45.28	41.08	87	18	14.48	13.15	13.21	11.30
1987	211	69	35.92	38.73	51.66	42.80	83	18	13.70	13.91	12.34	11.54
1988	203	59	34.39	40.58	47.58	43.70	106	21	17.35	14.59	15.01	11.75
1989	226	61	38.10	42.99	50.76	44.98	85	25	13.79	15.42	11.54	11.98
1990	263	68	44.12	44.60	57.82	45.01	112	20	18.03	15.39	15.21	11.56
1991	267	73	44.42	46.28	55.82	45.34	98	20	15.65	16.32	12.81	11.90
1992	297	75	49.02	48.22	60.63	45.80	114	21	18.07	17.40	13.66	12.28
1993	296	69	48.46	50.05	57.74	46.15	118	25	18.56	17.65	14.05	12.05
1994	318	82	51.65	52.14	59.81	46.69	121	21	18.89	18.59	13.73	12.30
1995	321	65	51.72	54.81	58.76	47.47	133	30	20.62	19.50	15.50	12.48
1996	360	76	57.57	57.31	61.53	48.10	147	33	22.63	20.47	15.98	12.62
1997	341	61	54.12	58.32	56.60	47.31	151	21	23.09	20.85	14.94	12.46
1998	369	71	58.12	60.15	58.36	47.29	151	20	22.94	21.88	14.24	12.63
1999	347	50	54.25	61.82	51.72	47.03	168	30	25.35	22.23	16.53	12.46
2000	375	55	58.20	63.51	55.05	46.34	153	22	22.93	22.88	13.53	12.34
2001	390	58	60.14	64.78	54.05	45.56	142	24	21.14	23.53	11.81	12.22
2002	409	52	62.67	66.81	53.81	45.29	155	16	22.92	23.69	11.32	11.79
2003	374	50	58.95	67.57	47.75	44.21	158	21	23.21	23.38	12.31	11.14
2004	415	71	62.80	71.30	50.91	45.15	153	23	22.33	24.78	11.93	11.55
2005	388	66	58.35	73.34	46.15	44.62	200	25	29.00	26.13	14.51	11.73
2006	419	57	62.74	74.62	47.25	44.00	168	20	24.24	26.79	11.88	11.69
2007	425	74	63.37	77.52	46.05	43.98	191	18	27.44	27.71	12.46	11.67
2008	430	60	63.84	79.14	44.93	43.51	162	18	23.16	28.18	10.23	11.68
2009	439	88	64.90	79.94	44.62	42.47	158	13	22.49	28.64	9.53	11.40
2010	408	63	60.07	81.85	38.86	42.44	181	23	25.64	29.96	11.50	11.53
2011	460	91	67.35	82.64	42.18	41.71	148	8	20.86	30.14	8.50	11.45
2012	419	67	61.00	83.77	36.99	40.97	177	22	24.82	31.17	10.48	11.41
2013	458	80	66.31	85.08	39.21	40.42	188	21	26.23	32.05	10.96	11.41
2014	471	74	67.82	86.02	37.67	39.66	185	28	25.68	32.44	11.51	11.35
2015	464	64	66.45	87.19	36.63	39.16	196	26	27.07	32.93	10.77	11.14
												4.83

乳がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）







乳がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性							
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率			
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国		
													20-64歳	20-64歳
1973	-	-					17	13	3.29	5.44	4.39	6.34	5.42	7.39
1974	-	-					14	10	2.68	5.49	3.53	6.31	4.25	7.59
1975	-	-					14	9	2.65	5.77	3.40	6.51	3.51	7.88
1976	-	-					17	9	3.18	5.86	3.99	6.50	3.70	7.65
1977	-	-					15	14	2.77	6.19	3.55	6.76	5.37	8.11
1978	-	-					18	9	3.29	6.46	3.93	6.91	3.39	8.18
1979	-	-					20	12	3.61	6.61	4.41	6.96	4.56	8.33
1980	-	-					21	17	3.75	5.07	4.55	7.25	6.10	8.60
1981	-	-					21	14	3.70	7.33	4.38	7.46	4.88	9.04
1982	-	-					28	23	4.87	7.19	5.83	7.18	7.82	8.54
1983	-	-					20	13	3.44	7.32	4.10	7.17	4.52	8.58
1984	-	-					17	10	2.89	7.95	3.09	7.66	3.42	9.23
1985	-	-					23	14	3.86	8.04	4.35	7.63	4.74	9.08
1986	-	-					23	18	3.83	8.34	4.11	7.80	5.55	9.43
1987	-	-					36	26	5.94	8.46	6.35	7.75	7.98	9.36
1988	-	-					19	14	3.11	9.03	3.33	8.15	4.17	9.88
1989	-	-					36	30	5.84	9.22	6.63	8.19	9.31	9.95
1990	-	-					29	21	4.67	9.36	4.86	8.19	6.01	9.92
1991	-	-					42	30	6.71	10.07	7.04	8.66	9.03	10.43
1992	-	-					48	29	7.61	10.26	7.67	8.71	8.56	10.50
1993	-	-					41	34	6.45	10.72	6.65	8.92	9.64	10.75
1994	-	-					34	21	5.31	11.28	4.97	9.27	5.65	11.17
1995	-	-					53	35	8.22	12.25	7.85	9.88	9.64	11.84
1996	-	-					55	38	8.47	12.42	8.35	9.86	10.46	11.70
1997	-	-					59	45	9.02	13.16	8.93	10.35	12.10	12.54
1998	-	-					67	45	10.18	13.43	9.46	10.41	11.84	12.59
1999	-	-					64	42	9.66	13.86	8.79	10.49	10.79	12.55
2000	-	-					73	39	10.94	14.30	9.30	10.70	9.92	12.78
2001	-	-					78	50	11.61	15.01	10.21	11.14	12.66	13.35
2002	-	-					71	41	10.50	14.91	8.64	10.79	9.93	12.85
2003	-	-					80	58	11.75	15.20	10.54	10.90	13.92	13.09
2004	-	-					87	53	12.70	16.30	10.58	11.41	12.76	13.41
2005	-	-					82	48	11.89	16.60	9.55	11.38	11.50	13.36
2006	-	-					80	52	11.55	17.29	9.70	11.66	12.29	13.55
2007	-	-					83	40	11.92	17.51	8.79	11.56	9.13	13.28
2008	-	-					94	51	13.44	18.23	10.54	11.80	11.69	13.37
2009	-	-					102	62	14.52	18.40	11.07	11.68	13.60	13.12
2010	-	-					130	70	18.42	19.22	13.41	11.92	14.60	13.38
2011	-	-					118	62	16.63	19.67	12.41	12.05	13.71	13.36
2012	-	-					106	52	14.86	19.39	10.47	11.48	10.85	12.41
2013	-	-					126	69	17.58	20.38	12.16	12.02	14.15	13.07
2014	-	-					118	69	16.38	20.56	12.20	11.84	14.38	12.66
2015	-	-					116	54	16.02	21.13	11.39	11.96	11.85	12.71

子宮がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




子宮がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性							
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率			
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国		
		20-64歳						20-64歳						
1973	-	-					80	58	15.49	11.00	21.08	13.10	25.57	12.08
1974	-	-					92	60	17.60	11.03	23.63	12.95	25.71	11.59
1975	-	-					79	54	14.94	10.75	19.79	12.35	22.53	10.91
1976	-	-					73	50	13.64	10.30	17.60	11.64	20.42	10.15
1977	-	-					53	33	9.79	9.88	12.23	10.90	13.11	9.21
1978	-	-					43	26	7.85	9.82	9.69	10.61	9.93	8.92
1979	-	-					57	26	10.28	9.63	12.03	10.17	9.73	8.40
1980	-	-					65	26	11.60	9.24	13.48	9.55	9.65	7.71
1981	-	-					63	33	11.10	8.99	12.75	9.05	11.60	7.26
1982	-	-					49	26	8.53	8.63	9.32	8.47	9.18	6.69
1983	-	-					45	14	7.74	8.50	8.45	8.13	4.84	6.35
1984	-	-					50	20	8.49	8.19	8.64	7.64	6.50	5.85
1985	-	-					50	28	8.39	8.03	8.77	7.30	9.02	5.71
1986	-	-					48	21	7.99	7.71	8.26	6.83	6.67	5.39
1987	-	-					50	26	8.25	7.46	8.45	6.43	8.18	5.17
1988	-	-					37	17	6.05	7.61	5.89	6.36	5.00	4.98
1989	-	-					34	13	5.52	7.44	4.89	6.06	3.88	4.81
1990	-	-					38	18	6.12	7.36	5.82	5.84	5.62	4.52
1991	-	-					45	17	7.19	7.36	6.49	5.71	5.09	4.57
1992	-	-					51	20	8.08	7.42	7.17	5.63	5.65	4.63
1993	-	-					38	19	5.98	7.05	5.63	5.21	5.42	4.21
1994	-	-					45	26	7.03	7.24	6.21	5.25	7.04	4.41
1995	-	-					61	25	9.46	7.68	7.71	5.41	6.94	4.56
1996	-	-					47	18	7.24	7.80	5.85	5.43	4.72	4.70
1997	-	-					55	27	8.41	7.86	7.01	5.31	7.23	4.63
1998	-	-					54	28	8.20	7.83	6.71	5.24	7.21	4.66
1999	-	-					52	24	7.85	8.03	6.20	5.25	6.24	4.66
2000	-	-					65	28	9.74	8.11	7.86	5.31	7.15	5.04
2001	-	-					65	24	9.68	8.09	6.81	5.18	5.87	4.84
2002	-	-					52	30	7.69	8.26	6.39	5.22	7.42	4.98
2003	-	-					48	25	7.05	8.22	5.45	5.09	6.28	4.90
2004	-	-					62	25	9.05	8.56	6.39	5.24	5.97	5.07
2005	-	-					66	21	9.57	8.33	6.60	5.12	5.04	5.16
2006	-	-					55	23	7.94	8.53	5.31	5.11	5.43	5.16
2007	-	-					69	30	9.91	8.69	7.17	5.08	6.87	5.03
2008	-	-					66	29	9.44	8.82	6.56	5.19	6.66	5.32
2009	-	-					67	32	9.54	8.53	6.83	4.97	7.17	5.08
2010	-	-					80	32	11.33	9.15	7.63	5.28	7.15	5.46
2011	-	-					73	36	10.29	9.39	6.66	5.44	7.43	5.68
2012	-	-					80	32	11.22	9.46	7.51	5.37	7.00	5.68
2013	-	-					81	40	11.30	9.35	7.36	5.30	8.04	5.58
2014	-	-					87	46	12.08	9.98	8.39	5.68	9.79	6.08
2015	-	-					101	51	13.95	10.00	9.91	5.62	10.99	5.98

前立腺がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




前立腺がん

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	5	2	2.09	1.01	2.09	3.63	・	・	・	・	・	・
1974	7	2	2.20	1.40	2.20	3.69	・	・	・	・	・	・
1975	2	0	0.39	0.39	2.32	3.80	・	・	・	・	・	・
1976	9	2	2.34	1.75	2.34	3.77	・	・	・	・	・	・
1977	11	0	2.59	2.11	2.59	4.12	・	・	・	・	・	・
1978	8	2	2.66	1.52	2.66	4.04	・	・	・	・	・	・
1979	10	1	2.93	1.87	2.93	4.36	・	・	・	・	・	・
1980	11	1	3.03	2.04	3.03	4.38	・	・	・	・	・	・
1981	10	2	3.24	1.82	3.24	4.57	・	・	・	・	・	・
1982	12	2	3.53	2.15	3.53	4.82	・	・	・	・	・	・
1983	15	0	3.71	2.65	3.71	4.91	・	・	・	・	・	・
1984	10	0	3.94	1.74	3.94	5.07	・	・	・	・	・	・
1985	13	1	4.47	2.24	4.47	5.55	・	・	・	・	・	・
1986	26	1	4.64	4.45	4.64	5.57	・	・	・	・	・	・
1987	11	0	4.97	1.87	4.97	5.76	・	・	・	・	・	・
1988	13	2	5.06	2.20	5.06	5.67	・	・	・	・	・	・
1989	26	1	5.68	4.38	5.68	6.13	・	・	・	・	・	・
1990	14	2	5.74	2.35	5.74	5.97	・	・	・	・	・	・
1991	22	1	6.35	3.66	6.35	6.39	・	・	・	・	・	・
1992	21	4	6.72	3.47	6.72	6.53	・	・	・	・	・	・
1993	30	4	7.02	4.91	7.02	6.59	・	・	・	・	・	・
1994	24	4	7.77	3.90	7.77	7.04	・	・	・	・	・	・
1995	40	4	8.86	6.45	8.86	7.73	・	・	・	・	・	・
1996	50	4	9.83	8.00	9.83	8.23	・	・	・	・	・	・
1997	40	5	10.21	6.35	10.21	8.21	・	・	・	・	・	・
1998	61	9	11.12	9.61	11.12	8.61	・	・	・	・	・	・
1999	61	6	11.42	9.54	11.42	8.64	・	・	・	・	・	・
2000	64	3	12.22	9.93	12.22	9.00	・	・	・	・	・	・
2001	57	4	12.41	8.79	12.41	8.37	・	・	・	・	・	・
2002	88	9	13.16	13.48	13.16	8.49	・	・	・	・	・	・
2003	68	9	13.66	10.35	13.66	8.36	・	・	・	・	・	・
2004	81	7	14.35	12.26	14.35	8.53	・	・	・	・	・	・
2005	72	6	15.04	10.83	15.04	8.52	・	・	・	・	・	・
2006	70	2	15.47	10.48	15.47	8.37	・	・	・	・	・	・
2007	82	8	15.91	12.23	15.91	8.38	・	・	・	・	・	・
2008	79	9	16.26	11.73	16.26	8.05	・	・	・	・	・	・
2009	84	5	16.36	12.42	16.36	7.74	・	・	・	・	・	・
2010	87	5	17.41	12.81	17.41	7.90	・	・	・	・	・	・
2011	97	10	17.61	14.20	17.61	7.79	・	・	・	・	・	・
2012	96	7	18.17	13.98	18.17	7.94	・	・	・	・	・	・
2013	105	11	18.89	15.20	18.89	7.68	・	・	・	・	・	・
2014	97	5	18.85	13.97	18.85	7.01	・	・	・	・	・	・
2015	96	3	18.56	13.75	18.56	6.74	・	・	・	・	・	・

悪性リンパ腫

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




悪性リンパ腫

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	16	11	1.06	3.24	1.38	5.51	6	3	1.16	0.66	0.75	1.36
1974	11	8	1.24	2.20	1.62	3.97	9	6	1.72	0.69	0.79	2.68
1975	12	8	1.35	2.37	1.74	3.54	10	8	1.89	0.82	0.92	2.67
1976	15	12	1.50	2.92	1.94	5.36	12	6	2.24	0.88	0.98	1.83
1977	23	15	1.78	4.42	2.25	6.04	14	11	2.59	1.10	1.20	4.21
1978	25	19	2.13	4.74	2.66	7.26	19	7	3.47	1.28	1.36	2.37
1979	38	25	2.55	7.12	3.15	9.47	29	15	5.23	1.56	1.63	5.67
1980	28	18	3.03	5.18	3.69	7.66	30	15	5.35	1.77	1.82	5.42
1981	44	25	3.29	8.02	3.93	8.96	26	14	4.58	2.13	2.14	5.05
1982	33	17	3.58	5.93	4.22	5.77	31	16	5.40	2.30	2.25	5.69
1983	43	29	3.87	7.61	4.47	11.43	31	16	5.33	2.37	2.27	5.37
1984	35	19	3.97	6.10	4.51	6.49	28	11	4.76	2.55	2.39	3.55
1985	36	16	4.21	6.19	4.71	5.89	28	10	4.70	2.60	2.36	2.82
1986	41	22	4.44	7.02	4.85	7.24	21	8	3.50	2.86	2.53	2.15
1987	38	18	4.64	6.47	4.97	4.85	31	10	5.12	2.94	2.52	3.04
1988	37	16	4.53	6.27	4.75	5.05	20	7	3.27	2.98	2.48	2.13
1989	40	16	4.74	6.74	4.87	4.87	31	6	5.03	2.99	2.42	1.83
1990	47	21	5.09	7.88	5.06	5.66	22	4	3.54	3.27	2.72	1.09
1991	30	12	5.22	4.99	5.07	3.43	26	9	4.15	3.47	2.65	1.89
1992	36	16	5.42	5.94	5.13	4.57	32	7	5.07	3.50	2.58	1.67
1993	36	14	5.34	5.89	4.95	3.94	39	14	6.14	3.62	2.60	3.86
1994	45	18	5.58	7.31	5.02	4.37	37	11	5.78	3.95	2.76	3.08
1995	39	16	6.13	6.28	5.38	4.46	22	9	3.41	4.11	2.93	2.26
1996	38	10	6.46	6.08	5.49	2.59	28	6	4.31	4.34	3.21	1.66
1997	35	18	6.45	5.55	5.33	4.72	34	8	5.20	4.59	2.79	1.59
1998	46	20	6.96	7.25	5.59	4.97	33	6	5.01	4.73	2.90	2.05
1999	36	10	7.30	5.63	5.70	2.28	33	8	4.98	4.87	2.89	2.11
2000	41	12	7.45	6.36	5.60	2.99	32	10	4.80	5.21	3.39	1.70
2001	42	12	7.66	6.48	5.55	2.62	31	2	4.62	5.25	2.80	1.83
2002	30	10	7.66	4.60	5.38	2.49	41	10	6.06	5.44	2.91	0.53
2003	44	17	7.83	6.70	5.36	4.19	33	3	4.85	5.61	2.88	2.43
2004	38	7	7.79	5.75	5.15	1.71	41	8	5.98	5.58	2.55	0.71
2005	38	11	7.84	5.71	4.95	2.53	35	6	5.07	5.74	2.72	2.00
2006	38	14	8.08	5.69	4.96	3.13	35	9	5.77	5.67	2.70	1.42
2007	47	7	8.51	7.01	5.02	1.48	39	2	5.60	6.07	2.55	2.02
2008	50	13	8.68	7.42	5.49	3.01	37	7	5.29	6.28	2.38	0.47
2009	38	7	9.10	5.62	5.10	1.22	29	6	4.13	6.60	2.65	1.33
2010	41	11	9.24	6.04	4.96	2.33	31	5	4.39	6.92	2.60	1.53
2011	49	10	9.39	7.17	4.89	2.33	41	3	5.78	7.05	2.70	0.99
2012	36	9	9.90	5.24	5.00	1.73	39	6	5.47	7.37	2.41	0.55
2013	57	12	10.32	8.25	5.00	2.28	60	8	8.37	7.72	2.62	1.11
2014	39	8	10.53	5.62	4.90	1.67	45	6	6.25	7.85	3.24	2.68
2015	56	7	10.91	8.02	4.95	1.11	37	7	5.11	8.05	2.53	0.75
						2.06					2.66	1.30

白血病

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




白血病

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	14	13	4.12	2.83	4.12	3.47	17	16	3.29	3.08	3.48	3.22
1974	18	17	4.14	3.60	4.14	4.52	22	19	4.21	3.12	4.39	3.25
1975	15	13	4.24	2.96	4.24	4.68	21	17	3.97	3.26	4.19	3.38
1976	27	22	4.44	5.25	4.44	4.98	17	15	3.18	3.23	3.62	3.34
1977	29	22	4.52	5.57	4.52	5.00	23	17	4.25	3.27	4.35	3.35
1978	20	15	4.44	3.79	4.44	4.98	16	9	2.92	3.18	3.04	3.26
1979	11	7	4.52	2.06	4.52	5.02	15	10	2.71	3.37	3.00	3.45
1980	30	21	4.59	5.55	4.59	5.09	27	17	4.82	3.29	5.32	3.33
1981	16	11	4.71	2.92	4.71	5.20	30	21	5.29	3.32	5.59	3.33
1982	26	20	4.80	4.67	4.80	5.31	28	15	4.87	3.46	5.12	3.41
1983	21	16	4.76	3.72	4.76	5.20	32	21	5.50	3.50	5.79	3.43
1984	32	18	5.01	5.58	5.01	5.41	26	16	4.42	3.74	4.51	3.60
1985	21	19	5.05	3.61	5.05	5.39	31	21	5.20	3.59	5.45	3.42
1986	45	29	5.24	7.70	5.24	5.55	35	22	5.83	3.72	5.74	3.48
1987	55	40	5.58	9.36	5.58	5.81	36	24	5.94	3.73	6.08	3.41
1988	51	33	5.37	8.64	5.37	5.84	36	19	5.89	3.80	5.80	3.43
1989	48	30	5.65	8.09	5.65	5.71	45	22	7.30	3.82	6.77	3.39
1990	53	32	5.35	8.89	5.35	5.29	39	22	6.28	3.85	6.25	3.36
1991	51	32	5.28	8.49	5.28	5.13	32	15	5.11	3.82	4.60	3.22
1992	58	42	5.54	9.57	5.54	5.31	39	18	6.18	3.75	5.74	3.11
1993	52	36	5.52	8.51	5.52	5.18	45	24	7.08	3.92	6.62	3.23
1994	60	32	5.50	9.74	5.50	5.05	40	18	6.25	4.05	5.69	3.23
1995	47	28	5.98	7.57	5.98	5.39	50	16	7.75	3.92	6.38	3.05
1996	80	46	5.92	12.79	5.92	5.21	44	18	6.77	4.18	5.68	3.11
1997	66	35	5.96	10.47	5.96	5.11	57	26	8.72	4.25	7.03	3.11
1998	52	18	6.17	8.19	6.17	5.18	47	19	7.14	4.32	5.36	3.06
1999	72	33	6.33	11.26	6.33	5.20	56	20	8.45	4.39	6.41	3.06
2000	56	28	6.46	8.69	6.46	5.15	58	23	8.69	4.36	6.75	2.96
2001	81	25	6.66	12.49	6.66	5.12	51	16	7.59	4.41	5.28	2.86
2002	64	27	6.68	9.81	6.68	4.99	71	22	10.50	4.44	7.29	2.76
2003	73	33	6.63	11.12	6.63	4.83	63	21	9.26	4.54	6.60	2.81
2004	65	23	6.71	9.84	6.71	4.74	58	15	8.46	4.51	5.31	2.66
2005	83	30	7.00	12.48	7.00	4.79	53	21	7.68	4.60	5.53	2.65
2006	74	29	7.12	11.08	7.12	4.73	73	17	10.53	4.71	6.53	2.63
2007	82	32	7.41	12.23	7.41	4.78	55	24	7.90	4.72	5.49	2.56
2008	88	24	7.41	13.07	7.41	4.66	66	11	9.44	4.82	5.39	2.50
2009	77	24	7.77	11.38	7.77	4.70	56	16	7.97	4.83	4.70	2.45
2010	72	24	7.89	10.60	7.89	4.72	60	17	8.50	4.97	5.37	2.48
2011	92	26	7.77	13.47	7.77	4.51	56	19	7.89	5.22	4.75	2.51
2012	70	15	7.79	10.19	7.79	4.38	72	18	10.10	4.83	5.43	2.29
2013	84	24	7.85	12.16	7.85	4.34	70	20	9.77	5.16	5.82	2.38
2014	76	17	8.02	10.94	8.02	4.32	66	18	9.16	5.12	4.87	2.25
2015	85	17	8.36	12.17	8.36	4.35	67	15	9.25	5.49	4.92	2.39

糖尿病

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




糖尿病

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	17	9	7.68	3.44	11.55	5.27	22	6	7.75	4.26	9.48	2.63
1974	12	5	8.22	2.40	12.32	2.50	21	7	8.14	4.02	9.81	2.99
1975	16	8	8.00	3.15	11.73	3.60	30	8	8.24	5.67	9.64	2.99
1976	23	9	7.85	4.48	11.34	3.99	25	10	8.47	4.67	9.72	3.99
1977	18	5	8.15	3.46	11.53	2.84	31	10	8.60	5.72	9.60	3.63
1978	16	6	8.22	3.03	11.35	2.42	36	13	8.69	6.57	9.43	5.00
1979	23	9	6.75	4.31	9.02	3.90	35	6	7.17	6.32	7.00	1.92
1980	18	9	7.09	3.33	9.36	4.24	20	4	7.53	3.57	4.15	1.49
1981	11	3	6.73	2.00	8.63	1.05	27	7	7.62	4.76	7.59	2.58
1982	14	8	7.10	2.51	8.91	3.05	36	4	7.61	6.27	7.35	1.37
1983	26	13	7.18	4.60	8.77	5.40	34	6	7.78	5.85	7.27	2.08
1984	19	7	7.56	3.31	9.02	2.65	28	7	8.28	4.76	7.49	2.17
1985	20	8	7.31	3.44	8.50	2.70	46	12	8.04	7.72	7.78	6.98
1986	19	6	7.29	3.25	8.24	2.21	32	5	7.82	5.33	5.34	1.59
1987	32	11	7.13	5.45	7.83	3.60	37	4	7.88	6.11	5.32	1.26
1988	26	14	7.62	4.40	8.12	4.49	28	6	7.73	4.58	3.92	1.85
1989	21	7	7.31	3.54	7.57	2.19	36	6	8.04	5.84	4.94	1.71
1990	28	16	7.45	4.70	7.47	4.93	32	6	7.97	5.15	3.98	1.75
1991	35	14	7.67	5.82	7.31	4.21	32	7	7.98	5.11	3.87	1.94
1992	25	9	7.85	4.13	7.43	2.29	48	8	8.06	7.61	5.58	2.20
1993	35	16	8.19	5.73	7.52	4.39	56	10	8.35	8.81	6.56	5.33
1994	25	12	8.67	4.06	7.73	3.24	37	8	8.85	5.78	4.48	2.12
1995	65	27	11.67	10.47	10.07	7.19	58	7	11.23	8.99	6.34	6.63
1996	55	31	10.46	8.79	8.78	8.04	64	15	10.13	9.85	6.74	5.71
1997	46	17	10.28	7.30	8.38	4.35	52	7	9.53	7.95	5.01	5.20
1998	60	23	10.48	9.45	8.28	5.96	50	7	9.56	7.59	5.15	4.97
1999	59	26	10.64	9.22	8.16	6.83	58	3	9.81	8.75	5.05	4.95
2000	70	30	10.55	10.86	7.83	7.32	67	12	10.04	10.04	6.26	4.37
2001	59	21	10.34	10.79	7.44	6.53	69	19	9.99	10.27	6.38	4.15
2002	72	30	10.77	9.04	7.95	5.08	68	10	9.32	10.06	5.32	4.13
2003	64	10	10.89	10.96	7.35	7.16	50	7	9.56	7.35	3.80	4.04
2004	79	38	10.87	11.88	7.12	2.54	63	6	9.20	9.19	4.40	3.75
2005	74	26	11.80	11.08	7.31	8.57	76	12	10.05	11.02	6.25	6.25
2006	74	26	11.80	11.08	7.25	5.93	82	10	11.83	11.83	5.88	3.74
2007	73	31	12.02	10.88	7.15	6.72	66	14	10.21	9.48	4.53	3.64
2008	75	29	12.40	11.14	7.10	5.97	80	12	10.57	11.44	6.12	3.55
2009	85	26	12.06	12.57	6.73	5.13	61	8	10.17	8.68	3.79	3.32
2010	74	18	12.38	10.89	6.70	3.65	65	7	10.50	9.21	4.13	3.29
2011	57	13	12.59	8.34	6.66	2.46	72	7	10.70	10.15	4.09	3.19
2012	85	27	12.38	12.46	6.36	5.11	69	5	10.59	9.68	3.58	3.05
2013	100	29	11.92	14.48	5.89	5.26	85	7	10.10	11.86	4.38	2.83
2014	101	31	11.90	14.54	5.71	5.98	86	10	9.95	11.94	4.59	2.69
2015	76	26	11.68	10.88	5.48	4.75	79	10	9.65	10.91	3.86	2.47

心疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性								
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率				
	総数	65歳未満	全国	沖縄	全国	沖縄	総数	65歳未満	全国	沖縄	全国	沖縄			
1973	237	88	91.10	92.26	154.63	40.83	52.91	245	57	47.45	83.56	55.72	108.44	22.23	30.63
1974	246	101	92.47	90.49	154.51	46.16	52.95	300	73	57.40	87.19	66.13	110.88	27.99	29.16
1975	274	97	92.06	98.73	150.03	43.20	51.33	336	67	63.52	86.38	68.38	106.31	24.13	27.15
1976	286	111	95.15	100.00	152.00	52.25	51.66	320	56	59.78	89.27	61.98	106.94	20.20	26.21
1977	262	78	95.00	89.67	147.07	34.30	50.75	398	78	73.49	87.58	75.00	101.25	27.17	24.52
1978	313	115	96.93	102.11	146.04	50.31	50.42	397	53	72.46	89.67	69.25	100.00	17.73	23.56
1979	358	140	102.12	111.02	147.18	56.86	54.30	376	62	67.84	91.88	65.59	98.51	20.03	25.14
1980	359	123	112.04	108.47	157.99	48.51	56.08	418	72	74.57	100.47	70.46	103.93	23.10	24.61
1981	359	116	111.47	105.30	153.14	45.27	53.65	391	61	68.89	103.65	60.99	103.21	18.84	24.13
1982	374	138	111.21	104.22	147.62	50.28	51.89	448	62	77.97	102.29	66.73	97.49	19.79	22.58
1983	383	109	115.30	105.53	148.55	40.48	51.38	446	58	76.68	107.42	65.19	98.04	18.71	22.13
1984	384	140	118.31	99.70	148.38	50.72	51.93	426	55	72.36	109.63	57.53	96.25	16.35	21.47
1985	435	143	121.36	109.28	146.94	50.03	50.66	437	52	73.36	113.32	58.22	94.65	15.26	20.84
1986	434	141	121.20	104.61	142.38	46.71	49.32	483	57	80.39	114.63	60.87	91.59	16.50	19.65
1987	430	144	121.41	98.34	137.35	44.01	48.73	523	70	86.31	115.41	62.29	87.60	18.65	18.98
1988	490	154	131.06	108.06	143.76	46.75	49.49	632	71	103.42	127.74	71.51	92.42	19.53	18.98
1989	529	163	129.40	113.88	137.52	47.70	47.40	550	62	89.25	126.71	59.74	87.74	17.02	18.29
1990	547	184	135.66	113.06	139.09	54.86	48.92	628	83	101.07	133.98	67.24	88.54	22.41	18.30
1991	540	186	138.35	106.62	137.57	51.68	49.10	564	52	90.08	135.98	56.21	86.04	14.02	17.75
1992	520	173	142.48	98.98	137.08	48.88	48.49	634	65	100.50	141.78	59.78	85.45	16.96	17.70
1993	640	216	145.41	117.45	135.43	59.53	48.62	711	74	111.86	145.88	65.63	84.19	19.38	17.26
1994	495	148	129.63	88.42	116.68	38.81	43.30	624	61	97.44	127.65	54.99	70.66	15.42	15.08
1995	436	143	114.44	74.51	99.74	36.73	38.24	468	43	72.54	109.64	41.66	58.39	10.30	13.13
1996	442	173	112.86	72.98	95.06	43.99	37.90	480	37	73.90	108.90	40.01	55.15	8.98	12.55
1997	511	178	113.99	81.25	92.81	45.32	37.48	534	55	81.66	110.42	43.22	53.09	13.46	11.81
1998	502	159	116.02	77.23	91.41	39.93	37.34	553	48	84.00	112.58	42.81	51.71	12.00	11.59
1999	539	157	120.57	79.30	92.20	39.09	38.02	555	42	83.74	120.33	40.12	53.00	10.53	11.93
2000	552	155	117.35	78.85	85.81	39.07	36.86	560	46	83.94	116.31	39.55	48.51	11.37	10.90
2001	546	174	118.07	75.73	83.55	42.58	36.76	567	61	84.42	117.50	39.57	46.90	14.18	10.86
2002	578	168	121.75	76.06	83.15	40.18	36.97	572	54	84.59	120.36	37.00	45.85	12.06	10.86
2003	605	163	126.56	77.09	83.67	39.33	37.60	611	49	89.76	126.40	38.32	45.83	11.34	10.61
2004	561	173	125.76	69.29	80.57	39.15	36.27	610	48	89.03	127.22	36.92	44.18	10.59	10.55
2005	596	149	136.29	71.15	83.66	34.38	37.58	664	66	96.27	138.02	39.97	45.32	14.74	10.66
2006	600	183	89.84	134.50	79.73	40.68	36.23	695	65	100.30	139.58	39.31	43.52	14.46	10.20
2007	621	174	92.59	135.08	68.79	77.05	37.66	693	46	99.54	142.94	35.42	42.31	10.08	9.56
2008	673	176	99.92	140.24	71.64	77.09	37.57	748	44	99.37	148.00	34.50	41.75	10.87	9.31
2009	720	206	106.45	74.86	74.22	42.60	34.21	717	44	102.04	147.00	32.94	39.56	9.51	9.04
2010	720	189	106.00	71.56	74.20	38.31	32.63	739	57	104.69	155.16	34.68	39.75	11.38	8.76
2011	764	219	111.85	74.94	73.89	45.16	33.05	766	52	107.96	160.10	33.67	39.47	10.21	8.89
2012	718	192	104.53	65.97	72.41	37.80	32.49	848	46	118.90	163.79	35.00	38.72	8.44	8.63
2013	744	180	107.72	65.89	69.13	36.15	31.50	774	59	107.98	163.18	33.69	36.96	11.88	8.40
2014	773	207	111.31	68.01	67.70	40.47	31.00	827	53	114.78	162.52	33.44	35.92	10.35	8.24
2015	750	149	107.41	61.46	65.45	29.30	29.36	794	50	109.65	161.71	30.47	34.16	10.14	7.70

虚血性心疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性									
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率					
	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳		総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳					
					沖縄	全国					沖縄	全国				
1973	77	32	15.59	44.73	30.87	73.89	18.27	27.50	53	19	10.27	33.93	13.41	43.89	8.28	10.95
1974	70	30	13.98	45.44	26.06	74.20	15.75	27.04	73	10	13.97	35.29	16.92	44.73	4.33	10.30
1975	84	28	16.56	44.04	31.06	70.37	14.20	25.07	88	15	16.64	34.88	18.62	42.82	6.56	9.24
1976	102	44	19.85	44.40	36.98	69.61	23.92	24.83	88	11	16.44	35.06	17.82	41.87	4.56	8.77
1977	104	37	19.98	44.71	35.11	68.01	16.82	24.59	109	18	20.13	35.03	21.81	40.33	7.31	8.55
1978	111	45	21.05	44.68	37.32	66.15	21.97	24.08	106	12	19.35	35.14	19.76	39.05	4.71	7.69
1979	122	47	22.85	43.37	39.38	61.75	21.78	23.57	110	15	19.85	33.58	20.56	35.91	5.75	7.67
1980	135	45	24.98	47.00	42.32	65.51	20.46	24.33	139	21	24.80	36.30	24.38	37.44	7.91	7.49
1981	141	49	25.70	46.22	42.59	62.87	21.61	22.61	119	9	20.97	37.46	19.05	37.22	3.28	7.39
1982	162	58	29.09	45.54	46.24	59.91	23.29	21.54	141	15	24.54	36.61	21.60	34.85	5.36	6.75
1983	153	39	27.07	46.40	43.18	59.31	15.54	20.98	154	14	26.48	37.75	24.28	34.46	4.79	6.57
1984	137	53	23.90	45.64	37.04	56.83	21.17	20.13	128	12	21.74	36.85	18.72	32.36	3.96	6.13
1985	180	59	30.95	45.43	46.61	54.67	22.43	18.97	120	10	20.14	36.96	16.23	30.88	3.24	5.60
1986	167	51	28.57	43.55	41.30	50.93	18.04	17.18	163	16	27.13	36.70	21.90	29.38	5.02	5.15
1987	139	44	23.67	42.95	33.28	48.42	14.99	16.59	150	19	24.75	36.25	18.69	27.59	5.44	4.86
1988	145	45	24.56	44.91	32.96	49.11	14.46	16.48	166	18	27.16	38.18	20.34	27.77	5.30	4.74
1989	155	46	26.13	42.89	34.16	45.44	13.95	15.46	141	17	22.88	36.88	16.72	25.67	4.57	4.49
1990	203	72	34.05	45.36	42.91	46.33	22.16	15.98	175	22	28.16	38.56	19.72	25.61	6.32	4.47
1991	179	60	29.78	45.02	36.28	44.52	17.74	15.85	175	14	27.95	38.68	18.71	24.61	3.80	4.27
1992	160	50	26.41	44.52	31.08	42.61	14.49	14.93	174	12	27.58	38.38	17.61	23.25	3.19	4.01
1993	192	59	31.43	45.14	36.60	41.87	16.65	14.91	198	16	31.15	38.85	18.97	22.61	4.34	3.90
1994	175	46	28.42	50.80	31.93	45.54	12.40	16.86	199	19	31.07	42.66	18.55	23.76	3.81	4.39
1995	290	101	46.73	65.76	50.16	57.12	26.77	21.58	254	21	39.37	56.03	22.91	29.89	5.15	6.07
1996	266	99	42.53	62.77	44.24	52.67	25.89	20.95	259	14	39.87	52.71	22.43	26.90	3.56	5.58
1997	317	104	50.31	62.74	50.82	59.92	27.00	20.89	274	17	41.90	52.25	21.86	25.46	4.35	5.31
1998	314	98	49.46	62.90	48.91	49.39	24.79	20.82	286	22	43.44	51.79	22.95	24.15	5.70	5.07
1999	321	98	50.19	64.37	47.39	49.13	24.32	21.12	278	22	41.95	53.73	21.05	24.20	5.31	5.23
2000	319	82	49.51	61.60	45.47	45.01	20.56	20.16	277	21	41.52	50.38	20.47	21.65	5.11	4.73
2001	312	94	48.11	62.48	43.27	44.24	23.36	20.51	266	24	39.60	50.49	19.10	20.93	5.68	4.98
2002	307	90	47.04	63.54	40.70	43.51	21.30	20.55	245	17	36.23	50.30	16.26	19.91	4.10	4.83
2003	347	95	52.84	65.04	44.31	43.11	22.72	20.35	277	19	40.69	51.57	17.83	19.54	4.51	4.63
2004	297	77	44.94	63.34	36.42	40.78	18.16	19.60	255	20	37.22	49.97	16.34	18.22	4.77	4.54
2005	317	79	47.67	68.11	38.17	42.18	18.48	20.55	315	34	45.67	53.47	20.41	18.58	7.89	4.52
2006	314	105	47.02	67.07	37.00	40.37	23.41	20.26	284	25	40.99	52.81	16.74	17.76	5.84	4.66
2007	342	96	50.99	66.69	37.83	38.73	20.86	19.27	262	17	37.63	52.75	14.34	16.97	3.71	4.38
2008	345	98	51.22	68.63	37.62	38.59	21.22	19.51	290	23	41.46	53.19	15.16	16.50	5.25	4.15
2009	400	129	59.14	68.14	42.43	37.23	27.43	19.11	273	21	38.85	52.01	13.68	15.45	4.46	4.02
2010	383	109	56.39	69.43	39.18	36.92	22.26	18.50	277	23	39.24	53.18	14.89	15.34	5.18	4.10
2011	444	138	65.00	70.97	44.66	36.83	28.97	19.04	272	22	38.34	52.88	13.48	14.80	4.66	4.02
2012	414	127	60.27	70.93	38.99	35.62	24.50	18.65	295	25	41.36	52.73	14.60	14.23	5.03	3.84
2013	406	123	58.78	68.78	37.81	33.72	24.36	18.01	287	32	40.04	50.72	14.59	13.38	6.43	3.80
2014	417	140	60.05	68.68	38.75	32.73	27.12	17.50	288	25	37.20	49.64	13.10	12.75	4.63	3.69
2015	409	102	58.57	67.31	35.35	31.30	20.02	16.82	253	26	34.94	47.59	11.47	11.75	5.12	3.29

急性心筋梗塞

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

– 189 –

心不全

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




心不全

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率	
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国
1973	107	34	21.66	32.67	40.85	58.66	133	14	25.76	34.55	28.29	45.75
1974	120	42	23.97	34.06	45.08	59.78	152	27	29.08	36.82	31.69	47.65
1975	124	42	24.44	35.59	45.48	60.31	190	30	35.92	37.37	37.52	46.60
1976	133	44	25.88	38.97	46.37	64.41	180	20	33.63	41.02	32.70	49.69
1977	119	26	22.86	38.87	42.10	62.11	221	30	40.81	40.03	39.28	46.73
1978	142	39	26.93	41.11	46.35	63.77	233	23	42.53	42.07	38.32	47.27
1979	194	67	36.34	46.19	59.72	68.26	211	29	38.07	45.12	34.84	48.59
1980	180	55	33.30	51.46	53.81	74.20	213	25	38.00	50.93	33.64	52.83
1981	158	38	28.79	51.59	46.34	72.27	212	18	37.35	52.58	30.92	52.37
1982	153	45	27.47	52.27	43.18	70.48	229	19	39.85	52.10	31.82	49.54
1983	158	41	27.96	55.75	43.20	72.81	224	19	38.51	56.11	29.88	50.97
1984	176	54	30.70	59.48	45.09	75.49	224	17	38.05	59.11	27.73	51.57
1985	192	57	33.02	62.56	47.71	76.43	260	21	43.64	62.63	33.55	51.91
1986	199	66	34.05	64.43	47.28	76.21	254	27	42.27	64.35	29.03	50.94
1987	229	75	38.99	65.72	51.46	74.68	316	39	52.15	65.69	35.49	49.29
1988	283	82	47.94	72.05	61.72	79.35	387	36	63.33	74.92	40.98	53.55
1989	296	82	49.90	73.28	63.46	78.13	347	33	56.31	76.10	36.06	52.09
1990	283	91	47.47	76.12	57.70	78.30	361	44	58.10	80.35	36.38	52.43
1991	282	91	46.92	78.91	55.17	78.75	307	25	49.03	81.78	28.47	51.04
1992	292	97	48.19	83.41	54.61	80.47	370	34	58.65	87.81	32.31	52.19
1993	330	114	54.03	84.57	59.55	78.92	393	34	61.83	90.56	34.27	51.43
1994	229	67	37.19	61.70	40.34	55.63	301	29	47.00	66.84	24.53	36.27
1995	39	11	6.28	27.29	6.51	23.77	82	5	12.71	30.85	6.69	15.82
1996	71	21	11.35	29.58	11.34	24.91	87	8	13.39	34.36	6.28	16.70
1997	86	25	13.65	30.62	13.41	24.87	119	9	18.20	36.38	8.48	16.62
1998	76	22	11.97	31.43	11.46	24.64	132	11	20.05	37.99	8.97	16.55
1999	92	12	14.38	33.14	12.79	25.11	137	8	20.67	41.91	9.05	17.34
2000	98	28	15.21	32.50	14.20	23.46	147	10	22.03	41.29	9.04	16.04
2001	105	35	16.19	31.99	14.50	22.28	139	14	20.69	41.66	8.97	15.35
2002	115	34	17.62	33.08	14.98	22.09	166	16	24.55	43.54	9.56	15.29
2003	105	36	15.99	34.43	13.50	22.19	146	9	21.45	46.02	7.69	15.17
2004	127	41	19.22	34.17	15.26	21.18	164	5	23.93	47.29	8.24	14.89
2005	120	30	18.05	37.27	13.78	21.98	161	12	23.34	51.66	7.81	15.23
2006	120	32	17.97	37.91	13.73	21.40	215	21	31.03	54.27	11.46	14.98
2007	120	30	17.89	38.30	12.86	20.74	207	15	29.73	56.77	9.71	14.86
2008	148	25	21.97	39.61	14.57	20.46	208	11	29.74	59.29	9.59	14.63
2009	139	29	20.55	39.72	13.57	19.67	219	7	31.17	59.81	8.14	13.98
2010	132	24	19.43	41.13	12.44	19.51	226	14	32.02	64.08	9.16	14.22
2011	129	26	18.89	42.33	11.76	19.05	217	4	30.58	66.98	7.01	14.03
2012	130	17	18.93	43.67	11.34	18.67	283	4	39.68	69.37	9.42	13.94
2013	147	11	21.28	43.69	11.19	17.89	245	4	34.18	70.04	8.10	13.41
2014	145	17	20.88	44.09	11.07	17.29	275	3	38.17	69.48	7.76	12.73
2015	133	12	19.05	44.18	9.72	16.52	263	3	36.32	69.83	7.54	12.41
					2.46	4.16						

脳血管疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




脳血管疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	470	184		95.13	177.92	189.05	552	131		106.91	156.14	58.22
1974	427	140		85.28	172.49	166.53	480	103		91.84	153.84	44.61
1975	509	155		100.33	164.25	190.37	510	122		96.42	149.38	50.21
1976	463	165		90.08	161.10	165.92	457	103		85.38	148.12	42.60
1977	436	141		83.75	155.36	150.82	477	100		88.08	144.38	39.86
1978	415	114		78.71	151.31	140.64	438	75		79.94	141.26	28.35
1979	372	131		69.68	140.94	118.68	426	63		76.87	134.47	23.51
1980	420	127		77.70	142.71	132.33	437	85		77.96	136.45	31.29
1981	358	110		65.24	136.15	107.98	437	81		77.00	132.39	29.41
1982	366	116		65.72	126.05	104.89	364	85		63.35	124.00	27.79
1983	342	102		60.52	122.54	94.32	436	77		74.96	123.02	25.58
1984	305	93		53.20	116.07	80.74	375	67		63.70	118.28	22.53
1985	296	100		50.90	110.43	75.62	328	52		55.06	113.93	16.50
1986	286	109		48.94	103.95	69.08	349	68		58.08	109.67	21.14
1987	287	91		48.86	98.29	67.56	347	67		57.26	104.96	20.86
1988	282	94		47.77	101.40	63.13	345	52		56.46	109.34	15.22
1989	305	116		51.42	94.58	65.98	297	46		48.20	102.28	13.35
1990	286	103		47.98	95.59	59.08	336	64		54.08	102.95	18.32
1991	276	99		45.92	92.21	54.76	350	74		55.90	100.05	20.07
1992	327	126		53.97	91.40	62.43	320	59		50.72	99.59	16.45
1993	278	104		45.51	91.02	51.28	322	55		50.66	100.73	14.74
1994	279	97		45.31	91.24	50.08	360	85		56.22	102.37	23.46
1995	408	134		65.74	114.23	70.08	416	65		64.48	121.43	17.54
1996	372	118		59.48	108.78	61.15	429	70		66.05	116.19	18.86
1997	407	120		64.59	107.48	65.15	425	68		64.99	114.36	17.10
1998	410	123		64.58	106.88	62.42	418	60		63.49	113.06	14.98
1999	408	129		63.79	108.30	61.24	407	57		61.41	113.21	14.15
2000	442	125		68.60	102.67	63.48	416	38		62.35	108.23	9.66
2001	372	109		57.37	102.52	50.51	426	52		63.42	106.84	12.99
2002	424	129		64.97	101.04	56.12	387	48		57.23	105.61	11.49
2003	433	124		65.93	102.68	54.54	423	49		62.14	106.62	11.99
2004	462	125		69.91	99.92	56.49	444	55		64.80	104.54	13.34
2005	437	122		65.71	103.31	51.88	355	46		51.47	107.13	10.86
2006	410	103		61.39	99.64	47.06	394	50		56.86	103.54	11.70
2007	428	116		63.81	99.16	47.35	459	60		65.93	102.12	13.50
2008	435	125		64.58	99.51	55.42	406	49		58.05	101.83	11.24
2009	441	142		65.20	96.66	46.10	407	49		57.92	97.36	10.68
2010	482	142		70.96	97.75	48.38	436	40		61.77	97.63	8.94
2011	459	117		67.20	97.01	43.91	458	50		64.55	99.26	10.56
2012	435	103		63.33	95.59	39.54	399	32		55.95	97.44	7.04
2013	444	102		64.29	92.70	38.55	411	43		57.34	95.52	9.08
2014	468	100		67.39	90.10	39.27	425	44		58.99	91.96	8.90
2015	458	102		65.59	87.80	38.11	427	41		58.97	90.82	7.89

くも膜下出血

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性					女性										
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率						
	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳 沖縄 全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳 沖縄 全国						
1973	11	11	2.23	5.86	3.49	7.63	5.67	8.18	20	14	3.87	5.46	5.18	6.43	5.52	5.76
1974	13	7	2.60	5.91	4.43	7.59	2.97	8.26	16	10	3.06	5.62	3.98	6.54	4.15	5.85
1975	17	11	3.35	5.78	5.13	7.33	4.29	7.92	24	17	4.54	6.03	5.48	6.87	5.54	6.13
1976	15	9	2.92	5.86	4.24	7.34	3.07	7.88	21	14	3.92	6.34	5.12	7.09	5.71	6.36
1977	15	11	2.88	6.44	4.32	7.94	4.61	8.60	24	17	4.43	6.40	5.61	7.02	6.67	6.26
1978	15	15	2.84	6.11	3.87	7.36	6.29	7.93	15	7	2.74	6.70	3.28	7.21	2.29	6.24
1979	19	15	3.56	6.09	5.07	7.25	5.68	7.94	28	10	5.05	7.13	5.86	7.52	3.75	6.43
1980	17	13	3.15	6.35	4.62	7.45	5.21	8.10	30	18	5.35	7.50	6.18	7.74	6.61	6.51
1981	14	10	2.55	6.53	3.63	7.53	3.83	8.20	34	14	5.99	8.09	6.45	8.17	4.95	6.66
1982	23	22	4.13	6.64	5.21	7.50	8.04	8.05	33	17	5.74	8.50	6.47	8.37	5.98	6.78
1983	28	18	4.95	6.92	6.88	7.68	6.23	8.27	40	15	6.88	9.13	7.29	8.78	5.15	6.88
1984	21	16	3.66	6.82	4.71	7.45	5.27	7.80	44	26	7.47	9.57	8.11	8.97	8.74	6.82
1985	21	17	3.61	6.99	4.72	7.47	5.91	7.97	40	14	6.71	10.01	7.22	9.14	4.61	7.07
1986	22	16	3.76	7.22	4.76	7.59	5.05	8.10	44	14	7.32	10.40	7.41	9.22	4.52	6.85
1987	24	18	4.09	7.06	5.28	7.28	6.00	7.55	40	14	6.60	10.98	6.56	9.47	4.47	6.99
1988	17	13	2.88	7.36	3.53	7.42	4.07	7.80	36	18	5.89	11.31	5.89	9.46	5.59	6.90
1989	20	14	3.37	7.42	3.86	7.31	3.62	7.58	43	13	6.98	11.51	6.19	9.35	3.68	6.70
1990	27	16	4.53	8.05	5.57	7.78	4.93	8.03	36	19	5.79	11.88	5.45	9.38	5.56	6.76
1991	20	19	3.33	8.02	3.66	7.61	5.58	8.03	57	32	9.10	12.44	8.60	9.56	8.94	6.90
1992	23	14	3.80	8.09	4.34	7.51	3.98	7.61	48	21	7.61	12.59	6.81	9.31	5.89	6.48
1993	25	15	4.09	8.31	4.69	7.56	4.28	7.57	52	20	8.18	13.08	6.73	9.45	5.25	6.70
1994	21	15	3.41	7.99	3.77	7.14	4.22	7.09	74	32	11.56	13.13	9.91	9.23	8.94	6.40
1995	38	27	6.12	8.99	6.71	7.86	7.54	7.71	56	27	8.68	14.12	7.62	9.58	7.30	6.58
1996	42	28	6.72	9.19	6.87	7.94	7.17	7.72	65	23	10.01	14.15	8.23	9.32	6.38	6.38
1997	31	17	4.92	8.85	5.12	7.46	4.51	7.28	83	32	12.69	14.06	9.92	8.97	7.99	6.04
1998	40	27	6.30	9.31	6.29	7.74	6.88	7.51	61	23	9.27	14.24	7.12	8.84	5.69	5.92
1999	40	31	6.25	9.51	6.16	7.75	7.84	7.37	58	20	8.75	14.39	6.37	8.61	4.97	5.62
2000	37	27	5.74	9.02	5.69	7.15	6.58	6.90	61	14	9.14	14.46	6.14	8.45	3.59	5.74
2001	43	28	6.63	9.02	6.46	7.10	7.15	6.89	67	26	9.98	13.99	7.46	7.91	6.52	5.33
2002	60	41	9.19	9.18	8.62	7.04	10.27	6.87	52	17	7.69	14.12	5.28	7.75	4.01	5.17
2003	46	27	7.00	9.18	6.34	6.90	6.37	6.65	60	20	8.81	14.37	6.17	7.61	4.89	4.98
2004	55	29	8.32	9.00	7.42	6.64	6.76	6.40	56	24	8.17	14.24	5.62	7.40	5.71	4.94
2005	40	29	6.02	9.23	5.35	6.60	6.60	6.48	56	17	8.12	14.24	5.16	7.17	4.06	4.91
2006	29	17	4.34	8.86	3.71	6.31	3.95	6.08	50	22	7.22	13.94	4.98	6.78	4.97	4.50
2007	45	31	6.71	8.70	5.94	6.12	7.14	6.07	79	32	11.35	13.75	7.69	6.55	7.39	4.46
2008	48	29	7.13	8.66	6.11	5.97	6.45	5.85	63	14	9.01	13.53	5.11	6.30	3.19	4.35
2009	46	31	6.80	8.52	5.55	5.84	6.50	5.86	58	19	8.25	13.42	4.96	6.08	4.38	4.18
2010	38	24	5.59	8.54	4.54	5.68	5.20	5.58	53	17	7.51	12.86	4.59	5.71	3.96	4.07
2011	46	30	6.73	8.10	5.61	5.30	6.55	5.21	74	22	10.43	13.10	5.69	5.67	4.84	4.05
2012	38	21	5.53	8.01	4.24	5.17	4.44	5.10	57	13	7.99	12.52	4.21	5.15	2.98	3.51
2013	40	25	5.79	7.72	4.69	4.92	5.53	4.82	70	24	9.77	12.02	5.60	4.93	5.12	3.53
2014	45	25	6.48	7.72	4.87	4.82	5.34	4.71	67	20	9.30	12.34	5.13	4.91	4.87	3.48
2015	35	20	5.01	7.61	3.65	4.72	3.94	4.67	75	24	10.36	12.18	4.40	4.76	3.73	3.44

脳内出血

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性									
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率					
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国				
1973	251	104	50.81	74.99	99.61	116.93	59.47	56.65	280	82	54.23	60.59	69.51	76.88	36.73	27.47
1974	201	85	40.15	69.44	76.33	106.28	46.21	51.74	236	57	45.16	56.58	54.92	70.23	24.36	25.63
1975	255	104	50.26	63.87	92.79	95.70	52.45	47.37	262	68	49.53	52.65	59.29	63.25	28.67	23.85
1976	220	94	42.80	59.68	77.50	87.42	47.28	43.94	218	56	40.73	49.64	48.26	58.22	23.16	21.07
1977	200	91	38.42	55.37	66.86	78.97	42.88	40.86	198	50	36.56	45.96	41.15	52.12	20.04	19.30
1978	197	73	37.36	51.31	65.59	71.27	34.19	37.73	194	47	35.41	43.09	38.02	47.32	17.78	17.85
1979	175	82	32.78	48.22	54.21	65.18	35.60	34.41	179	35	32.30	40.56	33.74	43.14	12.85	16.61
1980	199	83	36.82	47.43	61.55	62.69	36.77	33.82	163	41	29.08	39.99	30.90	41.20	15.13	15.85
1981	163	71	29.70	44.02	47.42	56.71	28.68	31.13	170	49	30.66	37.05	31.20	36.96	17.32	14.12
1982	178	75	31.96	40.47	49.88	50.74	29.66	27.98	154	48	26.10	34.33	25.55	33.06	16.92	13.16
1983	149	59	26.37	37.82	40.06	46.07	21.92	26.20	155	40	26.65	32.76	25.92	30.45	13.12	11.89
1984	126	53	21.98	35.65	32.82	42.48	19.45	24.04	150	31	25.48	30.89	23.32	27.76	10.38	10.69
1985	123	61	21.15	32.92	30.31	37.98	22.31	22.02	105	24	17.63	28.45	15.76	24.52	7.38	9.89
1986	133	67	22.76	31.31	31.28	35.11	22.68	20.70	134	39	22.30	27.21	20.06	22.66	11.97	9.09
1987	118	53	20.09	28.92	27.10	31.50	17.03	18.35	118	31	19.47	25.12	17.14	20.04	9.59	8.17
1988	118	63	19.99	29.70	25.72	31.40	19.92	18.86	118	27	19.31	25.22	15.09	19.39	7.52	7.67
1989	131	70	22.08	27.77	27.97	28.55	20.98	17.12	87	23	14.12	23.28	11.33	17.21	6.71	6.92
1990	120	66	20.13	27.46	24.23	27.34	19.61	16.98	121	34	19.47	22.81	15.07	16.26	9.71	6.56
1991	118	65	19.63	26.57	23.20	25.73	19.38	16.09	117	31	18.69	22.56	13.95	15.53	7.89	6.28
1992	140	79	23.11	26.21	26.79	24.65	22.97	15.71	103	28	16.33	22.10	12.62	14.66	7.86	6.19
1993	119	61	19.48	26.24	21.97	24.01	16.69	15.00	104	22	16.36	22.24	11.75	14.24	5.90	5.97
1994	132	66	21.44	25.71	23.78	22.86	17.96	14.43	111	42	17.33	21.91	13.72	13.53	11.70	5.55
1995	164	82	26.42	28.95	28.35	25.06	21.92	14.54	119	26	18.45	24.53	12.61	14.34	7.06	5.53
1996	124	62	19.83	28.31	20.91	23.81	16.27	14.10	133	35	20.48	24.10	13.99	13.54	9.29	5.36
1997	155	80	24.60	27.98	25.05	22.87	20.48	13.03	116	28	17.74	22.99	11.61	12.45	7.02	5.08
1998	148	72	23.31	27.98	22.81	22.24	18.15	13.33	113	21	17.16	23.14	10.61	12.03	5.40	4.64
1999	152	70	23.77	28.40	23.26	21.99	17.52	12.84	111	27	16.75	22.79	10.37	11.44	6.94	4.50
2000	179	73	27.78	27.31	26.24	20.34	18.16	12.11	102	14	15.29	22.23	8.75	10.76	3.69	4.26
2001	131	57	20.20	27.42	18.27	19.85	13.78	11.91	111	19	16.53	22.13	8.31	10.23	4.71	4.08
2002	146	71	22.37	27.39	20.37	19.26	17.47	11.51	117	25	17.30	22.28	9.42	9.95	6.04	4.00
2003	154	74	23.45	28.68	20.52	19.65	17.43	12.05	127	23	18.66	22.82	10.24	9.83	5.68	4.08
2004	184	69	27.84	28.64	23.32	18.99	16.00	11.34	122	22	17.81	22.32	9.44	9.33	5.42	3.93
2005	169	74	25.41	29.67	21.32	19.02	17.38	11.62	107	23	15.51	23.35	8.15	9.30	5.35	3.84
2006	175	58	26.20	29.74	21.10	18.61	13.23	11.66	128	26	18.47	23.18	9.34	8.86	6.22	3.63
2007	180	65	26.84	29.92	20.81	18.22	14.41	11.40	143	25	20.54	22.78	10.93	8.48	5.46	3.66
2008	186	73	27.62	30.36	21.22	17.89	15.92	11.04	118	26	16.87	23.23	8.07	8.34	5.87	3.58
2009	183	78	27.06	29.99	20.31	17.28	16.36	10.96	119	20	16.94	22.56	7.36	7.83	4.12	3.35
2010	205	80	30.18	30.54	21.94	17.05	16.61	10.42	121	15	17.14	22.98	7.37	7.62	3.36	3.20
2011	173	63	25.33	30.36	17.69	16.46	12.97	9.86	133	17	18.75	23.80	7.21	7.63	3.54	3.20
2012	185	61	26.93	30.16	18.17	15.81	11.73	9.44	120	16	16.83	23.38	6.61	7.23	3.39	3.00
2013	179	52	25.92	29.36	17.05	15.04	10.60	9.09	135	17	18.83	23.25	7.10	6.94	3.51	3.00
2014	179	53	25.78	29.21	16.30	14.59	10.34	8.83	132	18	18.32	22.86	7.37	6.55	3.62	2.71
2015	200	67	28.64	28.75	18.33	14.08	13.05	8.74	125	17	17.26	22.66	6.50	6.34	3.36	2.61

脳梗塞

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




脳梗塞

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数（沖縄県）		粗死亡率		年齢調整死亡率	
	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国
1973	66	20	13.36	63.47	28.05	115.37	86	6	16.66	60.05	19.71	79.74
1974	65	12	12.98	63.90	26.56	113.97	71	7	13.59	61.18	15.83	79.22
1975	93	5	18.33	62.36	36.92	108.71	90	9	17.02	60.89	19.18	76.13
1976	77	17	14.98	63.29	28.94	107.46	84	9	15.69	61.77	16.70	75.00
1977	96	18	18.44	63.06	34.79	102.96	85	8	15.69	62.81	15.98	73.20
1978	95	7	18.02	64.64	33.85	102.33	108	9	19.71	62.99	19.18	70.54
1979	79	10	14.80	62.08	26.78	95.38	119	9	21.47	62.38	19.93	67.05
1980	92	7	17.02	64.99	30.26	96.91	135	10	24.08	64.51	21.64	66.68
1981	86	11	15.67	63.41	26.99	91.85	118	9	20.79	64.24	17.76	63.70
1982	99	15	17.78	59.56	29.80	83.13	102	13	17.75	60.05	15.01	56.73
1983	86	14	15.22	58.96	24.31	79.57	132	11	22.69	60.43	18.17	54.46
1984	94	14	16.40	56.76	25.74	74.21	102	6	17.33	58.54	14.43	50.53
1985	92	11	15.82	54.92	24.88	68.88	120	10	20.14	57.03	15.60	46.57
1986	75	11	12.83	51.76	18.93	62.93	99	9	16.48	54.96	11.68	42.87
1987	91	10	15.49	49.75	22.26	58.06	120	11	19.80	52.98	13.97	39.03
1988	99	8	16.77	52.46	23.04	59.16	121	1	19.80	56.62	13.05	39.60
1989	111	20	18.71	49.02	24.70	53.31	117	9	18.99	53.44	13.37	35.53
1990	97	15	16.27	50.48	20.55	52.74	125	8	20.12	54.67	12.19	34.59
1991	103	11	17.14	49.12	21.09	49.58	123	9	19.64	52.67	11.64	31.69
1992	116	18	19.14	49.46	22.36	48.13	123	7	19.50	53.42	11.67	30.64
1993	98	20	16.04	49.57	18.15	46.54	118	9	18.56	55.10	10.39	30.00
1994	105	9	17.05	51.12	19.00	46.22	131	8	20.46	57.46	9.83	29.55
1995	185	22	29.81	70.13	31.58	61.09	192	10	29.76	73.69	15.20	35.77
1996	177	20	28.30	66.69	28.71	55.74	193	8	29.71	71.66	14.87	32.77
1997	208	21	33.01	66.77	32.87	53.64	193	7	29.51	72.34	13.61	31.16
1998	197	18	31.03	65.97	29.60	50.89	223	13	33.87	70.92	15.35	28.95
1999	185	19	28.92	67.00	27.24	49.89	221	9	33.35	71.86	13.77	28.02
2000	196	16	30.42	63.54	27.08	44.66	226	9	33.88	67.97	13.50	25.04
2001	174	14	26.83	63.18	22.50	42.41	220	6	32.75	67.25	11.93	23.28
2002	206	11	31.57	61.68	25.55	39.55	206	5	30.47	65.99	11.15	21.62
2003	209	14	31.82	62.04	24.48	38.14	212	3	31.15	66.28	10.08	20.64
2004	194	18	29.36	59.58	22.12	35.10	238	8	34.73	65.01	11.29	19.20
2005	206	14	30.98	61.69	22.71	34.54	182	3	26.39	66.51	8.77	18.57
2006	180	20	26.95	58.43	19.32	31.28	204	1	29.44	63.49	8.73	16.76
2007	182	12	27.14	57.97	18.05	29.58	217	1	31.17	62.75	9.46	15.64
2008	181	15	26.87	58.05	17.44	28.37	204	4	29.17	62.36	8.81	14.75
2009	182	25	26.91	55.73	17.08	25.99	201	6	28.61	58.76	7.69	13.35
2010	198	20	29.15	56.11	17.68	25.38	237	6	33.58	59.15	9.08	12.75
2011	210	16	30.74	56.17	17.68	24.27	227	5	31.99	59.87	8.77	12.27
2012	192	14	27.95	55.15	15.39	22.71	199	1	27.90	59.01	6.53	11.56
2013	214	24	30.98	53.34	15.99	20.97	194	2	27.06	57.86	6.20	10.82
2014	224	16	32.25	50.94	16.23	19.38	209	2	29.01	54.30	6.69	9.80
2015	199	9	28.50	49.28	13.93	18.08	209	2	28.86	53.58	5.87	9.33
						2.27					0.31	0.66

大動脈瘤及び解離

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性					女性										
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率						
	65歳未満 総数	20-64歳 沖縄 全国	沖縄	全国		65歳未満 総数	20-64歳 沖縄 全国	沖縄	全国							
1973																
1974																
1975																
1976																
1977																
1978																
1979																
1980																
1981																
1982																
1983																
1984																
1985																
1986																
1987																
1988																
1989																
1990																
1991																
1992																
1993																
1994																
1995	27	7	4.35	6.29	4.86	5.37	1.83	1.68	23	0	3.57	3.76	2.15	2.03	0.00	0.47
1996	23	6	3.68	6.58	3.93	5.58	1.50	1.63	30	3	4.62	4.00	2.73	2.19	0.70	0.56
1997	34	5	5.40	6.74	5.50	5.51	1.33	1.63	41	5	6.27	4.15	3.62	2.15	1.34	0.53
1998	30	7	4.73	7.39	4.48	5.82	1.77	1.64	35	4	5.32	4.59	3.44	2.30	0.98	0.59
1999	39	7	6.10	7.64	6.19	5.84	1.78	1.60	38	3	5.73	4.87	3.04	2.33	0.69	0.51
2000	49	14	7.60	7.83	7.06	5.72	3.49	1.79	53	4	7.94	5.30	4.35	2.42	1.00	0.56
2001	33	13	5.09	8.68	4.42	6.11	3.14	2.02	52	5	7.74	5.93	4.03	2.57	1.32	0.60
2002	42	10	6.44	9.01	5.62	6.08	2.44	1.98	50	1	7.39	6.18	3.47	2.59	0.24	0.66
2003	48	10	7.31	9.12	6.12	5.95	2.32	2.03	44	1	6.46	6.52	3.06	2.57	0.23	0.59
2004	59	15	8.93	9.82	7.42	6.21	3.59	2.24	58	2	8.46	7.17	3.30	2.75	0.48	0.64
2005	54	12	8.12	10.40	6.44	6.25	2.82	2.19	55	3	7.97	7.72	3.37	2.82	0.71	0.67
2006	53	12	7.94	10.68	6.06	6.21	2.80	2.28	70	3	10.10	7.87	4.13	2.72	0.68	0.63
2007	54	10	8.05	11.16	5.84	6.29	2.16	2.49	64	2	9.19	8.56	3.49	2.88	0.42	0.75
2008	53	12	7.87	12.07	5.71	6.56	2.56	2.63	83	7	11.87	9.31	4.70	2.99	1.50	0.75
2009	62	15	9.17	12.48	6.12	6.57	3.00	2.68	76	2	10.82	9.65	3.65	3.00	0.42	0.75
2010	73	18	10.75	13.40	7.28	6.85	3.26	2.74	74	6	10.48	10.73	4.59	3.24	1.29	0.82
2011	77	22	11.27	13.35	7.26	6.66	4.27	2.89	80	5	11.28	11.42	4.05	3.32	1.04	0.85
2012	79	19	11.50	13.56	7.55	6.54	3.69	2.92	82	12	11.50	11.63	4.72	3.30	2.31	0.86
2013	66	20	9.56	13.73	5.76	6.44	3.64	2.96	89	4	12.42	11.94	4.36	3.25	0.88	0.87
2014	67	13	9.65	14.10	5.83	6.47	2.64	2.99	72	6	9.99	12.14	3.72	3.21	1.17	0.87
2015	63	14	9.02	14.12	5.38	6.37	2.87	3.05	87	2	12.01	12.86	4.11	3.33	0.41	0.89

肺炎

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性					女性								
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率				
	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳				
1973	129	57	26.11	26.96	41.08	45.31	7.79	8.88	23.63	23.08	23.56	28.96	6.52	5.62
1974	137	54	27.36	28.70	43.67	47.89	6.98	9.05	22.77	23.60	23.19	29.10	5.80	5.78
1975	144	51	28.38	29.92	47.95	49.31	11.06	9.49	25.52	24.89	25.83	29.98	9.29	5.83
1976	125	35	24.32	29.34	42.75	48.41	10.18	8.06	27.28	23.96	26.91	28.39	6.12	4.77
1977	107	37	20.55	25.67	33.09	41.19	7.71	6.93	20.13	20.99	19.24	24.11	1.67	4.06
1978	131	23	24.85	27.77	43.80	43.27	6.04	6.87	21.54	21.65	19.75	24.07	4.89	3.89
1979	121	28	22.66	26.80	37.77	40.83	6.72	6.13	17.50	20.63	15.96	22.13	4.09	3.34
1980	131	30	24.24	32.57	39.59	48.53	7.82	7.07	22.12	24.39	19.14	25.22	4.26	3.56
1981	154	27	28.06	32.70	46.33	47.49	8.69	6.44	28.43	24.75	22.36	24.61	5.80	3.24
1982	144	30	25.86	34.43	40.53	48.07	6.85	6.84	22.97	25.60	18.59	24.30	2.01	3.50
1983	192	27	33.97	39.01	52.55	52.80	7.07	7.20	27.51	28.90	21.62	26.17	5.30	3.47
1984	167	20	29.13	37.98	44.46	49.74	4.37	6.54	28.54	27.28	21.54	23.67	4.15	2.99
1985	189	35	32.50	43.18	47.65	54.39	11.07	7.12	26.52	31.96	17.72	26.25	1.35	3.21
1986	225	29	38.50	44.99	55.40	54.97	8.77	6.79	31.12	33.36	21.09	26.06	3.34	2.92
1987	185	22	31.50	46.77	43.15	54.79	4.82	6.76	35.15	34.11	22.50	25.14	3.36	2.81
1988	232	26	39.30	54.17	52.36	61.20	7.72	7.15	39.60	39.59	24.15	27.68	2.60	2.82
1989	307	39	51.75	55.62	65.51	60.68	9.62	7.40	40.24	40.93	23.83	27.33	3.76	3.15
1990	351	39	58.88	64.06	71.64	67.13	10.37	8.25	49.41	47.38	27.62	30.13	4.30	3.43
1991	290	31	48.25	65.94	57.23	66.84	7.93	8.15	50.79	48.21	26.15	29.26	1.91	3.25
1992	349	32	57.60	69.85	66.00	68.15	8.20	8.62	55.64	50.81	28.08	29.23	3.85	3.20
1993	396	39	64.83	75.41	71.99	70.97	10.32	9.11	55.79	56.05	28.62	30.81	4.69	3.53
1994	344	39	55.87	77.15	60.28	69.87	9.82	8.49	62.46	57.59	30.38	29.69	4.97	3.18
1995	378	33	60.91	69.63	62.75	60.59	8.70	7.85	56.73	58.71	25.81	28.52	3.10	3.19
1996	334	38	53.41	62.95	52.37	52.58	9.56	6.71	46.49	51.10	22.22	23.54	5.74	2.58
1997	336	31	53.32	69.13	51.03	55.45	7.70	6.78	56.58	57.39	23.91	23.94	4.39	2.68
1998	352	41	55.45	69.58	51.08	53.56	9.25	6.45	58.18	58.32	23.61	23.94	2.73	2.54
1999	409	48	63.95	81.33	57.42	60.39	10.24	7.77	57.03	68.81	22.94	27.01	4.81	3.09
2000	359	32	55.72	75.99	48.07	53.14	7.42	6.64	53.66	62.72	20.69	23.25	3.00	2.57
2001	380	29	58.60	74.29	48.14	49.56	6.45	6.04	55.24	61.49	19.44	21.45	1.54	2.33
2002	331	28	50.72	76.36	39.76	48.67	6.19	6.04	55.46	62.70	19.44	20.71	3.14	2.32
2003	414	42	63.04	82.14	48.39	50.23	10.07	5.96	59.06	68.70	19.90	21.59	2.61	2.27
2004	399	41	60.38	83.29	45.51	48.81	8.99	5.66	55.60	68.49	18.08	20.44	2.46	2.13
2005	457	40	68.72	93.01	48.98	51.80	8.84	6.43	64.67	77.31	20.12	21.65	2.29	2.22
2006	390	34	58.40	91.89	40.59	48.77	7.40	5.84	64.08	78.40	19.13	20.86	2.41	2.16
2007	461	36	68.74	95.23	44.98	48.17	7.41	5.92	54.30	79.76	15.32	20.23	1.57	1.95
2008	483	40	71.71	99.87	45.46	48.20	7.87	5.85	59.91	83.40	17.66	20.27	1.89	2.10
2009	484	36	71.56	97.64	43.05	44.82	6.96	5.37	65.47	80.47	16.53	18.60	1.63	1.95
2010	464	36	68.31	103.24	39.74	45.96	6.13	5.62	62.48	85.36	16.78	18.89	2.28	1.99
2011	470	39	68.81	108.38	38.67	46.05	6.74	5.93	65.54	89.84	18.38	19.19	3.44	2.25
2012	476	35	69.30	108.25	37.38	43.67	6.52	5.69	61.84	89.03	15.23	18.09	2.60	1.90
2013	541	42	78.33	108.46	40.58	41.83	7.80	5.50	63.61	87.74	16.10	17.27	2.44	2.03
2014	484	41	69.69	106.13	34.78	39.34	7.26	5.54	57.60	85.21	13.69	16.31	3.60	2.03
2015	487	33	69.74	107.52	33.26	38.29	5.74	5.04	57.03	86.08	13.97	15.82	2.18	1.78

慢性閉塞性肺疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973～2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

– 205 –

喘息

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




喘息 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数(沖縄県)			粗死亡率			死亡数(沖縄県)			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	48	11	8.24	9.72	8.24	13.90	59	0	11.43	5.14	13.90	6.53
1974	54	14	8.24	10.79	8.24	13.74	54	0	10.33	5.25	11.72	6.53
1975	57	13	7.50	11.24	7.50	12.23	47	0	8.89	4.99	10.03	6.03
1976	56	13	7.54	10.90	7.54	11.97	52	0	9.71	4.86	10.35	5.71
1977	43	5	6.69	8.26	6.69	10.24	34	0	6.28	4.20	6.87	4.77
1978	52	8	6.12	9.86	6.12	9.21	48	0	8.76	3.99	8.81	4.39
1979	48	10	6.44	8.99	6.44	16.17	44	0	7.94	3.99	7.50	4.25
1980	44	7	6.77	8.14	6.77	14.58	39	0	6.96	4.23	6.90	4.35
1981	48	10	6.50	8.75	6.50	14.61	45	0	7.93	4.28	7.26	4.26
1982	34	5	6.10	6.10	6.24	10.06	36	0	6.27	4.05	6.08	3.88
1983	46	14	6.74	8.14	6.74	12.41	47	0	8.08	4.40	7.03	4.07
1984	37	7	6.14	6.45	6.14	9.79	41	0	6.96	4.13	5.78	3.71
1985	40	8	6.88	6.88	6.39	10.26	33	0	5.54	4.19	5.13	3.63
1986	45	11	6.15	7.70	6.15	11.28	48	0	7.99	4.39	6.22	3.68
1987	31	16	5.84	5.28	5.84	6.56	40	0	6.60	4.13	5.18	3.35
1988	33	11	5.59	5.59	6.00	6.99	38	0	6.22	4.13	4.52	3.23
1989	39	11	5.49	6.57	5.49	8.43	36	0	5.84	4.02	4.20	3.06
1990	33	11	5.66	5.54	5.66	6.52	42	0	6.76	4.06	5.09	2.98
1991	31	11	5.16	5.16	5.60	6.12	43	0	6.87	4.08	4.36	2.88
1992	30	10	4.95	4.95	5.46	5.66	39	0	6.18	4.17	4.26	2.86
1993	32	10	5.24	5.24	5.70	5.72	56	0	8.81	4.36	5.67	2.86
1994	32	9	5.56	5.20	5.56	5.72	44	0	6.87	4.05	3.92	2.62
1995	41	9	6.65	6.61	6.65	6.93	64	0	9.92	5.05	5.41	3.01
1996	42	10	6.72	6.72	5.41	6.68	50	0	7.70	4.23	4.17	2.45
1997	37	10	5.87	5.87	4.95	5.65	41	0	6.27	4.13	3.04	2.25
1998	38	8	5.99	5.99	4.48	5.55	43	0	6.53	3.75	3.34	1.98
1999	26	5	4.07	4.07	4.63	3.75	38	3	5.73	3.99	2.55	1.98
2000	33	8	5.12	5.12	3.74	4.55	37	5	5.55	3.39	2.54	1.60
2001	30	7	4.63	4.63	3.39	3.87	32	0	4.76	3.00	2.11	1.36
2002	24	9	3.68	3.68	3.04	3.25	35	3	5.18	2.95	2.39	1.28
2003	24	9	3.65	3.65	3.00	3.10	39	4	5.73	2.88	2.41	1.18
2004	19	2	2.88	2.88	2.56	2.28	35	3	5.11	2.64	2.00	1.06
2005	18	2	2.71	2.71	2.54	1.90	30	4	4.35	2.53	1.78	0.95
2006	18	6	2.70	2.70	2.10	2.09	23	2	3.32	2.30	1.32	0.82
2007	19	2	2.83	2.83	1.85	1.94	30	6	4.31	2.17	2.10	0.77
2008	20	6	2.97	2.97	1.77	2.17	26	2	3.72	1.95	1.40	0.66
2009	13	4	1.92	1.92	1.52	1.43	32	5	4.55	1.86	1.86	0.59
2010	10	1	1.47	1.47	1.46	0.84	41	2	5.81	1.80	1.70	0.53
2011	17	5	2.49	2.49	1.38	1.58	32	2	4.51	1.88	1.41	0.54
2012	5	1	0.73	0.73	1.25	0.44	21	1	2.94	1.71	0.89	0.46
2013	16	2	2.32	2.32	1.13	1.34	29	3	4.05	1.60	1.21	0.42
2014	13	0	1.87	1.87	0.97	1.06	33	2	4.58	1.49	1.16	0.39
2015	8	4	1.15	1.15	0.94	0.75	24	1	3.31	1.46	0.91	0.36

肝疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




肝疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	20-64歳	年齢調整死亡率		全国	65歳未満	20-64歳	全国	年齢調整死亡率		全国
				沖縄	全国					沖縄	全国	
1973	68	38		13.76	19.07	26.08	26.22	21.46	24.99	10.97	9.13	5.94
1974	79	49		15.78	19.71	27.50	26.77	24.46	25.27	6.47	8.73	6.06
1975	80	42		15.77	19.88	27.46	26.51	20.25	25.30	9.13	8.75	7.88
1976	78	53		15.18	20.46	24.67	26.83	24.58	25.71	7.29	8.27	5.64
1977	66	43		12.68	20.02	20.40	25.78	19.12	24.72	9.67	8.24	6.76
1978	57	46		10.81	20.71	17.17	25.99	21.56	25.27	6.42	8.22	4.62
1979	54	33		10.11	21.08	15.56	25.85	13.32	25.71	3.75	7.94	3.10
1980	51	32		9.44	20.87	14.63	25.25	13.49	24.98	6.63	7.95	4.48
1981	73	52		13.30	20.65	19.50	24.39	21.07	24.02	6.99	7.97	5.04
1982	75	49		13.47	20.38	19.47	23.52	18.51	23.35	6.51	7.70	4.13
1983	59	37		10.44	20.42	14.93	22.99	13.69	23.15	7.58	7.63	5.87
1984	62	41		10.81	20.48	14.74	22.67	13.95	22.44	6.13	7.55	5.12
1985	62	42		10.66	20.38	14.24	22.04	14.23	22.13	4.59	7.51	4.30
1986	74	51		12.66	19.72	16.77	20.91	17.22	20.82	5.16	7.38	2.12
1987	57	42		9.70	19.26	12.34	19.87	13.72	19.81	4.83	7.04	3.02
1988	51	36		8.64	19.45	10.63	19.59	11.27	19.57	5.18	7.01	4.47
1989	55	36		9.27	18.85	11.29	18.53	11.17	18.69	4.02	6.87	1.69
1990	69	48		11.57	19.10	13.67	18.31	14.64	18.40	4.00	6.53	2.71
1991	80	51		13.31	18.89	15.84	17.71	15.25	18.07	4.64	6.58	4.29
1992	72	47		11.88	19.03	13.48	17.41	13.51	17.63	4.28	6.42	2.44
1993	76	53		12.44	18.94	13.80	16.92	14.94	17.23	5.86	6.06	3.95
1994	78	53		12.67	18.42	13.74	16.12	14.56	16.38	5.63	5.72	3.94
1995	100	64		16.11	19.00	17.35	16.38	17.20	16.34	6.18	5.62	3.15
1996	101	72		16.15	18.32	16.71	15.48	18.57	15.32	4.74	5.37	3.29
1997	108	73		17.14	18.59	17.45	15.38	18.80	15.25	6.78	5.06	6.25
1998	103	68		16.22	18.21	16.23	14.76	17.48	14.54	4.35	4.66	2.42
1999	109	69		17.04	18.67	16.44	14.90	17.48	14.69	5.92	4.70	3.75
2000	139	98		21.57	18.00	20.84	14.02	24.30	13.98	5.60	4.70	3.55
2001	123	95		18.97	17.71	18.26	13.64	23.13	13.71	5.10	4.45	2.67
2002	127	87		19.46	17.10	18.39	12.94	21.21	12.96	5.24	4.24	4.19
2003	129	91		19.64	17.37	17.98	12.89	21.70	12.79	6.02	4.12	6.82
2004	165	105		24.97	17.38	22.74	12.60	25.41	12.02	4.98	4.13	4.63
2005	157	100		23.61	17.86	21.10	12.62	23.59	11.98	7.51	4.16	5.54
2006	154	114		23.06	17.72	20.61	12.42	25.97	11.91	6.12	3.92	3.91
2007	180	130		26.84	17.41	23.77	11.90	29.89	11.13	5.99	3.98	6.19
2008	171	111		25.39	17.28	21.93	11.63	24.85	10.93	6.39	4.01	6.54
2009	184	117		27.20	17.06	22.74	11.32	25.44	10.63	6.46	3.78	5.60
2010	145	96		21.35	17.25	17.87	11.22	20.55	10.39	5.78	3.81	4.47
2011	178	120		26.06	17.32	21.46	11.01	25.57	9.93	4.77	3.74	2.35
2012	192	120		27.95	17.02	22.18	10.66	25.45	9.83	6.31	3.51	6.44
2013	202	128		29.25	16.93	22.97	10.44	27.01	9.62	7.72	3.54	8.16
2014	165	101		23.76	16.43	17.62	9.91	19.71	9.08	7.82	3.49	7.42
2015	171	103		24.49	16.41	18.67	9.79	21.14	9.01	5.99	3.46	5.22

肝硬変

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973～2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性					女性										
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率						
	総数	65歳未満	沖縄	全国		総数	65歳未満	沖縄	全国							
1973																
1974																
1975																
1976																
1977																
1978																
1979																
1980																
1981																
1982																
1983																
1984																
1985																
1986																
1987																
1988																
1989																
1990																
1991																
1992																
1993																
1994																
1995	49	31	7.90	12.28	8.59	10.40	8.38	10.43	41	10	6.36	6.03	4.54	3.92	2.60	2.45
1996	56	36	8.95	11.89	9.11	9.98	9.27	9.70	30	9	4.62	5.98	3.49	3.87	2.48	2.35
1997	36	36	8.25	11.72	8.51	9.62	9.46	9.42	32	9	4.89	5.81	3.54	3.60	2.36	2.06
1998	37	20	5.83	11.24	5.86	9.04	5.18	8.63	25	3	3.80	5.38	2.53	3.26	0.79	1.85
1999	46	27	7.19	11.09	6.70	8.77	6.72	8.30	35	10	5.28	5.48	3.58	3.24	2.48	1.82
2000	44	25	6.83	10.41	6.59	8.02	6.20	7.65	34	6	5.10	5.36	3.32	3.06	1.55	1.68
2001	40	29	6.17	10.03	5.86	7.63	7.10	7.32	36	11	5.36	5.22	3.47	2.86	2.71	1.48
2002	40	25	6.13	9.48	5.71	7.08	6.09	6.77	41	8	6.06	5.25	3.75	2.85	1.87	1.59
2003	50	28	7.61	9.37	6.82	6.84	6.66	6.55	37	14	5.44	5.34	3.58	2.80	3.34	1.50
2004	55	33	8.32	9.16	7.48	6.51	7.95	5.81	28	8	4.09	5.43	2.72	2.74	1.89	1.45
2005	36	36	10.23	9.22	8.84	6.40	8.41	5.68	51	9	7.39	5.73	4.24	2.76	2.02	1.47
2006	53	38	7.94	8.91	6.88	6.12	8.44	5.46	50	8	7.22	5.54	4.29	2.54	1.93	1.18
2007	67	44	9.99	8.52	8.32	5.69	9.53	4.97	39	12	5.60	5.74	3.15	2.63	2.82	1.32
2008	63	39	9.35	8.40	8.01	5.47	8.76	4.70	40	14	5.72	5.82	3.72	2.58	3.14	1.26
2009	61	37	9.02	8.21	7.48	5.26	8.21	4.52	41	8	5.84	5.60	3.21	2.36	1.53	1.16
2010	50	27	7.36	7.97	5.91	4.96	5.80	4.02	54	12	7.65	5.69	3.95	2.38	2.50	1.25
2011	75	39	10.98	7.76	8.66	4.71	8.32	3.77	41	7	5.78	5.78	2.92	2.30	1.48	1.15
2012	74	42	10.77	7.47	8.37	4.45	9.09	3.65	45	16	6.31	5.53	3.60	2.10	3.38	1.05
2013	66	31	9.56	7.18	6.88	4.11	6.38	3.17	54	14	7.53	5.52	4.07	2.07	2.92	1.05
2014	30	30	8.21	6.93	5.98	3.89	6.11	3.05	64	17	8.88	5.54	4.38	2.01	3.38	1.03
2015	62	29	8.88	6.74	6.41	3.75	5.98	2.97	47	8	6.49	5.50	3.50	1.94	1.64	0.95

その他の肝疾患

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973～2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性					女性										
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率						
	総数	65歳未満	沖縄	全国		総数	65歳未満	沖縄	全国							
											20-64歳		20-64歳			
1973																
1974																
1975																
1976																
1977																
1978																
1979																
1980																
1981																
1982																
1983																
1984																
1985																
1986																
1987																
1988																
1989																
1990																
1991																
1992																
1993																
1994																
1995	51	33	8.22	6.73	8.76	5.74	8.83	5.91	14	3	2.17	2.55	1.64	1.51	0.54	0.99
1996	45	36	7.20	6.43	7.60	5.50	9.30	5.62	12	3	1.85	2.39	1.25	1.50	0.81	1.01
1997	56	37	8.89	6.86	8.94	5.76	9.34	5.83	25	14	3.82	2.39	3.24	1.46	3.89	1.01
1998	66	48	10.40	6.98	10.37	5.72	12.30	5.90	14	6	2.13	2.38	1.82	1.40	1.64	0.96
1999	63	42	9.85	7.58	9.74	6.13	10.76	6.39	19	5	2.87	2.53	2.02	1.45	1.26	1.03
2000	95	73	14.74	7.59	14.25	5.99	18.10	6.33	15	8	2.25	2.45	1.78	1.39	2.00	0.99
2001	83	66	12.80	7.68	12.40	6.02	16.03	6.39	17	6	2.53	2.46	1.75	1.38	1.48	1.00
2002	87	62	13.33	7.62	12.68	5.86	15.13	6.19	13	7	1.92	2.45	1.49	1.38	1.77	1.10
2003	79	63	12.03	8.00	11.16	6.05	15.03	6.24	21	14	3.09	2.46	2.43	1.32	3.48	1.05
2004	110	72	16.64	8.22	15.26	6.08	17.46	6.21	20	11	2.92	2.59	2.26	1.39	2.74	1.13
2005	89	64	13.38	8.64	12.26	6.22	15.18	6.30	32	14	4.64	2.66	3.27	1.40	3.52	1.15
2006	101	76	15.12	8.81	13.73	6.29	17.54	6.45	18	8	2.80	2.75	1.83	1.38	1.99	1.13
2007	113	86	16.85	8.89	15.45	6.22	20.36	6.17	28	14	4.02	2.74	2.84	1.35	3.37	1.10
2008	108	72	16.03	8.88	13.93	6.16	16.09	6.24	28	15	4.00	2.91	2.67	1.43	3.39	1.21
2009	123	80	18.18	8.85	15.26	6.06	17.22	6.11	33	17	4.70	2.90	3.25	1.42	4.07	1.21
2010	95	69	13.99	9.28	11.97	6.26	14.74	6.37	18	9	2.55	2.94	1.83	1.43	1.97	1.23
2011	103	81	15.08	9.56	12.81	6.30	17.25	6.16	19	7	2.68	3.10	1.85	1.44	1.71	1.20
2012	118	78	17.18	9.55	13.81	6.21	16.36	6.18	25	13	3.51	3.04	2.71	1.41	3.06	1.23
2013	136	97	19.69	9.76	16.08	6.33	20.63	6.45	31	23	4.32	3.11	3.65	1.47	5.24	1.35
2014	108	71	15.55	9.50	11.64	6.02	13.60	6.03	40	18	5.55	3.25	3.43	1.48	4.04	1.36
2015	109	74	15.61	9.67	12.26	6.05	15.16	6.04	24	16	3.31	3.28	2.49	1.53	3.59	1.41

腎不全

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




腎不全

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	20-64歳	年齢調整死亡率		全国	総数	65歳未満	20-64歳	年齢調整死亡率		全国
				沖縄	全国					沖縄	全国	
1973	53	39		10.73	7.30	15.35	55	29	6.90	10.65	6.98	8.28
1974	41	26		8.19	6.93	11.41	48	34	7.06	9.18	6.58	7.73
1975	49	30		9.66	6.42	14.23	41	28	9.89	7.75	6.23	7.19
1976	40	28		7.78	6.13	10.67	44	25	8.86	8.22	6.00	6.83
1977	28	18		5.38	5.67	7.69	37	22	5.88	6.83	5.38	5.99
1978	33	18		6.26	5.92	9.58	43	22	6.76	7.85	5.66	6.16
1979	40	20		7.49	8.22	11.21	42	13	5.97	7.58	7.83	8.10
1980	34	13		6.29	8.86	9.99	45	11	4.18	8.03	8.65	8.62
1981	42	12		7.65	9.36	12.51	46	11	4.69	8.10	8.88	8.86
1982	40	10		7.18	9.75	11.31	39	14	3.44	6.79	9.55	6.57
1983	48	19		8.49	10.52	12.62	59	11	5.65	10.14	10.14	9.12
1984	48	8		8.37	10.75	13.04	58	15	2.36	9.85	10.48	8.44
1985	50	12		8.60	11.42	12.78	65	12	4.10	10.91	11.06	9.61
1986	41	9		7.02	11.78	10.18	63	11	3.00	10.49	11.35	8.55
1987	49	17		8.34	11.77	11.17	57	7	4.55	9.41	11.80	7.75
1988	50	12		8.47	12.89	11.30	74	11	3.80	12.11	13.15	8.98
1989	65	15		10.96	13.33	13.91	76	11	4.70	12.33	13.48	9.08
1990	67	24		11.24	13.81	13.53	92	13	6.29	14.81	14.12	9.99
1991	55	13		9.15	13.70	11.09	84	13	2.95	13.42	13.92	8.98
1992	60	18		9.90	14.42	11.66	76	11	4.32	12.05	15.20	7.07
1993	71	21		11.62	14.86	12.98	94	9	5.08	14.79	15.04	9.69
1994	60	18		9.74	14.78	10.44	89	8	4.47	13.90	15.49	8.36
1995	43	7		6.93	12.80	7.07	57	5	1.86	8.84	13.23	4.77
1996	59	10		9.43	12.25	9.78	84	8	2.66	12.93	13.69	6.71
1997	54	7		8.57	12.60	8.31	81	8	1.79	12.39	13.96	6.52
1998	50	14		7.88	12.61	7.23	80	8	3.56	12.15	13.93	5.87
1999	46	8		7.19	13.54	6.49	69	3	2.00	10.41	14.66	4.13
2000	48	6		7.45	13.06	6.54	71	7	1.42	10.64	14.40	4.63
2001	57	7		8.79	13.32	7.31	96	4	1.70	14.29	14.75	5.74
2002	52	8		7.97	13.68	6.56	82	3	1.94	12.13	15.15	4.77
2003	63	4		9.59	14.10	7.59	78	3	0.93	11.46	15.71	4.16
2004	59	10		8.93	14.30	7.05	80	1	2.41	11.68	15.97	3.99
2005	67	13		10.08	15.36	7.69	106	2	2.99	15.37	17.13	4.92
2006	69	16		10.33	15.78	7.64	93	4	3.32	13.42	17.71	4.64
2007	64	5		9.54	16.14	6.72	80	4	1.20	11.49	18.10	3.70
2008	75	13		11.14	16.98	7.58	88	1	2.64	12.58	18.68	3.59
2009	88	9		13.01	17.47	8.21	122	2	1.57	17.36	18.57	5.32
2010	71	7		10.45	17.92	6.75	107	4	1.30	15.16	19.58	4.32
2011	84	13		12.30	18.86	7.39	120	2	2.39	16.91	19.99	4.72
2012	81	6		11.79	19.30	6.79	120	6	1.16	16.83	20.54	4.44
2013	92	12		13.32	19.62	7.29	117	4	2.21	16.32	20.30	4.17
2014	111	16		15.98	19.55	8.49	132	4	2.85	18.32	19.94	4.06
2015	95	7		13.60	19.51	6.83	107	7	1.42	14.78	19.68	3.99
										4.20		1.62

老衰

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




老衰

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）

年	男性						女性					
	死亡数（沖縄県）			粗死亡率			死亡数（沖縄県）			粗死亡率		
	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳	総数	65歳未満	年齢調整死亡率	沖縄	全国	20-64歳
1973	223	0	22.22	45.14	22.22	103.62	426	2	82.51	39.29	56.30	0.13
1974	212	0	20.51	42.34	20.51	92.20	471	0	90.12	38.53	87.10	0.13
1975	202	0	18.80	39.82	18.80	83.28	452	0	85.45	34.73	77.26	0.08
1976	191	0	18.62	37.16	18.62	74.65	357	1	66.70	33.91	57.67	0.08
1977	155	0	17.60	29.77	17.60	57.50	350	1	64.63	32.18	53.92	0.07
1978	153	0	17.58	29.02	17.58	53.87	328	1	59.87	31.07	47.41	0.06
1979	140	0	18.07	26.22	18.07	46.97	351	0	63.33	32.66	47.14	0.06
1980	153	1	19.66	28.31	19.66	49.14	328	0	58.52	35.37	40.89	0.05
1981	145	0	18.30	26.42	18.30	43.96	294	0	51.80	32.44	35.71	0.06
1982	132	0	16.48	23.70	16.48	37.87	281	0	48.90	29.91	31.85	0.04
1983	125	0	17.50	22.12	17.50	34.22	336	0	57.77	31.76	36.02	0.02
1984	110	1	17.26	19.19	17.26	28.12	270	0	45.86	30.72	26.36	0.03
1985	97	0	16.68	16.68	16.68	24.14	253	0	42.47	29.64	24.14	0.03
1986	92	0	15.74	15.74	15.74	21.64	248	0	41.27	28.75	21.77	0.03
1987	64	0	10.90	10.90	14.50	14.20	223	0	36.80	26.88	18.39	0.01
1988	86	1	14.57	14.57	14.86	18.10	194	0	31.75	28.18	14.28	0.01
1989	64	0	10.79	10.79	13.09	12.67	188	0	30.51	25.53	13.47	0.01
1990	67	0	11.24	11.24	13.37	13.02	206	0	33.15	25.82	13.78	0.01
1991	64	0	10.65	10.65	12.70	11.57	168	0	26.83	24.77	11.18	0.01
1992	64	0	10.56	10.56	12.56	11.23	191	0	30.28	25.04	12.06	0.00
1993	55	0	9.00	9.00	12.06	8.92	182	0	28.63	25.04	10.61	0.00
1994	57	0	9.26	9.26	12.05	8.92	169	0	26.39	25.51	8.91	0.01
1995	41	1	6.61	6.61	10.97	6.04	131	0	20.31	23.37	6.62	0.01
1996	42	0	6.72	6.72	10.43	5.92	131	0	20.17	22.81	6.28	0.01
1997	38	0	6.03	6.03	10.43	4.90	135	0	20.64	23.61	6.25	0.00
1998	46	0	7.25	7.25	10.26	5.75	141	0	21.42	23.59	6.32	0.00
1999	37	0	5.78	5.78	10.76	4.63	154	0	23.24	25.33	6.58	0.01
2000	28	0	4.35	4.35	9.79	3.16	113	0	16.94	23.70	4.47	0.00
2001	27	0	4.16	4.16	9.89	2.95	131	0	19.50	24.96	4.91	0.01
2002	34	0	5.21	5.21	10.08	3.59	122	0	18.04	25.57	4.47	0.00
2003	36	0	5.48	5.48	10.20	3.61	119	0	17.48	26.60	4.06	0.00
2004	44	0	6.66	6.66	10.02	4.18	131	0	19.12	27.80	4.50	0.01
2005	41	0	6.17	6.17	10.85	4.03	135	0	19.57	30.47	4.27	0.00
2006	35	0	5.24	5.24	11.16	3.04	157	0	22.66	32.32	4.59	0.00
2007	45	0	6.71	6.71	12.18	3.88	192	0	27.58	35.93	5.60	0.00
2008	50	0	7.42	7.42	14.25	4.07	166	0	23.73	42.06	4.56	0.00
2009	47	0	6.95	6.95	15.16	3.64	175	0	24.91	45.35	4.76	0.00
2010	50	0	7.36	7.36	17.52	3.73	216	0	30.60	53.32	5.72	0.00
2011	74	0	10.83	10.83	20.38	5.23	273	0	38.48	61.36	6.97	0.00
2012	98	0	14.27	14.27	24.03	6.44	290	0	40.66	71.15	7.16	0.01
2013	110	0	15.93	15.93	27.49	6.89	373	0	52.03	81.99	8.67	0.01
2014	142	0	20.45	20.45	30.01	8.20	430	0	59.68	88.64	9.65	0.01
2015	157	0	22.48	22.48	34.24	8.59	475	0	65.60	99.41	10.25	0.01

不慮の事故

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）




死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性									
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率					
	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳		総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳					
					沖縄	全国					沖縄	全国				
1973	269	240	54.45	56.60	64.44	63.95	69.47	58.72	71	45	13.75	18.60	14.49	20.63	8.94	11.65
1974	236	207	47.14	49.97	55.63	56.77	58.77	52.12	74	52	14.16	16.62	13.84	18.28	9.33	10.01
1975	247	226	48.69	45.44	52.90	51.45	55.43	45.62	83	45	15.69	15.65	15.57	17.01	6.46	9.04
1976	204	175	39.69	41.99	44.38	47.55	38.94	42.62	77	53	14.39	14.46	14.53	15.55	11.45	8.46
1977	188	162	36.11	40.11	39.86	45.12	35.79	39.89	64	41	11.82	13.78	11.19	14.55	5.94	7.76
1978	167	154	31.67	39.12	33.88	43.83	34.75	38.06	61	32	11.13	13.70	11.09	14.35	7.79	7.69
1979	208	177	38.96	37.54	44.42	42.26	41.30	36.39	61	36	11.01	13.46	10.91	13.89	7.65	7.43
1980	195	170	36.08	36.98	39.51	41.49	36.57	35.26	56	31	9.99	13.64	9.48	13.90	5.62	7.47
1981	188	163	34.26	36.68	37.60	40.79	33.23	35.24	59	27	10.40	13.34	9.78	13.40	4.82	7.35
1982	216	183	38.78	36.25	43.31	39.91	39.20	33.96	84	40	14.62	13.60	13.64	13.37	8.59	7.48
1983	187	157	33.09	36.38	35.96	39.73	29.75	33.71	55	32	9.46	13.93	8.59	13.40	5.80	7.57
1984	215	178	37.50	36.10	43.01	39.01	42.52	33.54	61	28	10.36	13.37	9.42	12.62	5.15	7.23
1985	165	130	28.37	36.07	31.55	38.44	23.80	32.93	54	31	9.06	13.53	7.89	12.47	4.56	7.46
1986	190	149	32.51	34.46	36.78	36.40	31.81	30.34	59	35	9.82	13.22	9.21	11.84	7.83	6.80
1987	185	166	31.50	33.69	32.59	34.98	29.25	29.63	68	35	11.22	13.15	9.88	11.47	7.21	6.70
1988	185	147	31.34	35.62	34.49	36.37	31.06	30.69	43	26	7.04	14.27	6.23	12.10	4.71	6.88
1989	176	150	29.67	36.31	31.73	36.55	32.70	30.95	50	26	8.11	14.77	6.88	12.34	3.16	7.24
1990	202	177	33.89	36.85	34.86	36.54	32.66	30.78	64	23	10.30	15.88	8.82	12.89	5.33	7.60
1991	181	151	30.12	37.86	31.32	36.99	30.52	30.74	65	35	10.38	16.40	8.73	12.91	5.53	7.46
1992	205	165	33.83	38.96	35.02	37.47	32.91	30.29	76	45	12.05	17.61	10.66	13.39	9.23	7.74
1993	222	171	36.34	38.53	37.98	36.40	35.64	29.32	67	27	10.54	17.95	7.61	13.16	3.81	7.60
1994	190	152	30.86	39.58	31.36	36.89	27.93	29.09	64	26	9.99	19.03	7.40	13.46	4.65	7.49
1995	229	161	36.90	46.34	37.83	42.41	33.80	32.53	99	39	15.35	26.97	11.75	18.82	7.61	11.26
1996	182	131	29.10	41.70	28.99	37.34	24.73	28.79	97	32	14.93	21.54	10.49	14.09	7.29	7.95
1997	233	168	36.98	41.10	36.66	36.04	32.44	27.59	83	24	12.69	21.53	8.54	13.76	4.58	7.77
1998	215	160	33.87	40.75	33.72	35.05	33.29	26.17	91	42	13.82	21.80	10.88	13.33	8.34	7.35
1999	237	146	37.05	41.64	36.32	35.02	31.51	26.44	92	33	13.88	22.67	9.57	13.39	7.64	7.45
2000	207	149	32.13	40.92	31.77	33.64	30.76	25.92	83	19	12.44	22.33	7.35	12.65	4.65	7.15
2001	205	137	31.61	40.58	30.41	32.62	29.54	25.16	96	25	14.29	22.55	8.45	12.46	5.35	6.95
2002	170	107	26.05	39.43	24.45	30.95	23.01	23.57	81	27	11.98	22.29	7.55	11.86	5.60	6.62
2003	230	124	35.02	38.90	32.15	29.67	26.46	22.49	91	32	13.37	22.85	9.03	11.64	6.71	6.35
2004	222	124	33.59	38.42	30.36	28.70	27.11	21.66	79	28	11.53	22.49	7.29	11.15	6.29	6.19
2005	185	119	27.82	39.91	25.19	28.91	25.25	21.76	98	36	14.21	23.65	8.90	11.26	7.62	6.31
2006	209	126	31.29	37.89	27.98	26.63	26.95	19.73	105	38	15.15	23.12	9.40	10.61	7.62	5.81
2007	222	113	33.10	36.85	27.95	25.04	23.94	18.02	96	22	13.79	23.66	7.95	10.35	4.56	5.66
2008	177	94	26.28	37.12	22.11	24.46	20.17	17.55	92	20	13.15	23.72	6.68	9.88	4.28	5.20
2009	225	114	33.26	36.82	27.42	23.47	23.60	16.60	101	22	14.37	23.42	6.58	9.56	4.57	5.30
2010	193	89	28.41	38.94	22.34	24.17	15.44	16.73	102	22	14.45	25.86	7.22	10.00	4.14	5.23
2011	182	96	26.65	52.86	21.18	32.96	19.21	14.12	108	25	15.22	41.61	7.86	19.35	4.11	13.22
2012	174	80	25.33	38.67	19.46	22.27	15.39	15.05	95	23	13.32	26.79	5.92	9.42	3.96	4.75
2013	200	107	28.96	37.66	21.83	21.09	20.71	14.18	92	19	12.83	25.62	5.86	8.86	3.83	4.56
2014	222	95	31.97	36.96	22.66	20.29	19.46	13.89	110	23	15.27	25.57	6.91	8.50	4.12	4.28
2015	193	88	27.64	36.25	19.89	19.26	17.23	12.84	94	23	12.98	25.17	6.19	8.04	4.73	4.01

自殺

死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2015年）



死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2015年)

年	男性						女性									
	死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡数(沖縄県)		粗死亡率		年齢調整死亡率					
	総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳		総数	65歳未満	沖縄	全国	20-64歳					
					沖縄	全国					沖縄	全国				
1973	95	87	19.23	20.25	23.15	23.29	29.95	24.77	43	40	8.33	14.76	9.48	16.12	13.09	15.77
1974	85	76	16.98	18.11	21.27	21.29	27.58	22.52	49	40	9.38	15.04	11.26	16.31	14.46	16.20
1975	104	100	20.50	21.46	23.00	24.14	30.96	27.13	44	40	8.32	14.56	9.68	15.61	13.43	15.54
1976	123	112	23.93	21.22	27.07	23.59	35.37	27.12	34	33	6.35	14.09	6.80	15.06	9.49	15.00
1977	135	129	25.93	22.01	30.02	24.36	43.22	28.18	48	41	8.86	13.83	10.07	14.58	13.51	14.68
1978	127	113	24.09	22.02	29.16	24.21	37.87	28.05	32	31	5.84	13.40	6.84	13.98	10.49	14.03
1979	134	123	25.10	22.61	28.05	24.69	36.66	28.92	58	47	10.47	13.60	11.84	14.05	15.14	14.32
1980	125	106	23.13	22.32	27.55	24.26	33.06	29.08	38	32	6.78	13.15	7.45	13.43	9.11	13.64
1981	117	105	21.32	22.04	24.10	23.75	30.33	28.73	62	53	10.92	12.41	11.88	12.51	15.08	12.98
1982	127	118	22.80	22.74	25.88	24.18	36.58	29.98	38	34	6.61	12.45	7.43	12.38	10.74	12.99
1983	185	169	32.74	28.88	37.79	30.42	50.95	38.17	46	40	7.91	13.44	8.97	13.20	12.46	13.97
1984	170	156	29.65	27.64	33.41	28.91	45.43	36.14	58	52	9.85	13.33	11.00	12.88	15.28	13.54
1985	141	127	24.25	25.98	27.61	26.89	36.85	33.52	57	51	9.57	13.12	10.69	12.48	15.64	13.32
1986	178	163	30.46	27.76	34.06	28.40	47.37	35.28	58	53	9.65	14.91	10.40	14.00	15.09	14.77
1987	202	180	34.39	25.59	38.34	25.85	51.43	32.00	49	41	8.09	13.83	8.56	12.71	11.64	13.53
1988	153	136	25.92	23.83	29.25	23.85	40.27	29.20	47	38	7.69	13.70	8.43	12.34	10.70	12.81
1989	152	135	25.62	21.50	28.03	21.31	38.46	25.45	52	43	8.44	13.14	8.79	11.63	11.77	12.05
1990	157	138	26.34	20.44	29.06	20.03	39.93	23.99	57	49	9.17	12.44	9.76	10.82	13.96	11.49
1991	172	156	28.62	20.65	31.11	19.91	43.99	24.56	45	35	7.19	11.80	7.52	10.12	9.51	10.87
1992	181	157	29.87	22.30	32.42	21.11	44.20	26.23	52	46	8.24	11.73	8.70	9.90	12.78	10.66
1993	162	143	26.52	22.30	28.21	20.80	39.52	26.45	58	46	9.12	11.06	9.16	9.25	12.21	10.19
1994	189	175	30.70	23.11	32.20	21.33	47.00	27.04	61	52	9.53	10.86	9.81	8.99	12.85	10.02
1995	208	181	33.51	23.36	35.73	21.32	49.24	27.19	39	33	6.05	11.34	6.26	9.31	8.63	10.49
1996	166	138	26.54	24.30	27.49	21.97	36.33	28.19	57	48	8.78	11.46	9.03	9.30	11.96	10.54
1997	190	163	30.15	25.98	30.87	23.19	42.10	29.76	52	48	7.95	11.91	8.30	11.62	12.62	11.22
1998	246	211	38.75	36.45	38.91	32.15	53.47	41.79	69	58	10.48	14.71	10.72	11.82	14.39	13.73
1999	255	230	39.87	36.51	40.56	32.04	59.44	42.14	77	63	11.62	14.06	11.84	11.28	16.49	13.24
2000	272	232	42.21	35.22	42.39	30.66	59.42	40.63	75	58	11.24	13.40	11.06	10.66	14.43	12.74
2001	254	215	39.17	34.23	38.55	29.70	52.59	39.20	58	46	8.64	12.89	8.51	10.29	11.73	12.35
2002	266	239	40.76	35.20	40.46	30.51	59.38	41.08	62	50	9.17	12.84	8.93	10.20	12.48	12.41
2003	276	231	42.03	37.97	40.85	33.18	56.57	45.13	74	55	10.87	13.50	10.17	10.93	13.47	13.25
2004	259	224	39.19	35.64	38.37	31.07	54.47	41.97	59	47	8.61	12.84	8.23	10.43	11.36	12.83
2005	268	226	40.30	36.09	39.37	31.55	55.50	42.87	50	50	8.70	12.88	8.68	10.66	12.81	13.47
2006	292	240	43.72	34.79	41.31	30.32	57.14	40.78	62	62	11.83	13.15	11.29	10.90	14.89	13.75
2007	250	211	37.28	35.78	34.97	30.89	49.79	41.33	69	60	9.91	13.64	9.96	11.17	14.45	14.08
2008	249	198	36.97	35.08	34.79	30.51	46.94	41.12	79	56	11.30	13.42	10.92	11.22	13.20	14.16
2009	293	243	43.32	36.17	40.58	31.49	57.40	42.76	90	69	12.81	13.15	12.09	11.03	16.60	14.07
2010	260	213	38.28	34.15	36.18	29.78	49.35	40.33	93	78	13.18	13.16	12.81	10.87	18.26	13.86
2011	297	238	43.48	32.39	39.97	28.35	54.17	38.05	82	64	11.56	13.89	10.76	11.81	14.63	15.31
2012	224	173	32.61	30.14	29.56	26.41	39.32	35.09	61	54	8.55	12.30	8.40	10.24	12.45	13.04
2013	227	190	32.87	29.68	30.81	25.90	44.33	34.35	65	48	9.07	12.25	8.55	10.08	11.53	12.83
2014	214	157	30.81	27.65	27.56	23.42	36.35	32.20	73	50	10.13	11.71	9.88	9.70	13.52	12.41
2015	224	163	32.08	26.55	28.63	23.02	36.83	30.36	70	57	9.67	10.81	8.49	8.87	11.30	11.28

Ⅲ 参考資料

2 特定健康診査・特定保健指導に関する各種データ (平成 20 年度～平成 27 年度 沖縄県・全国)

2 特定健診・特定保健指導に関する各種データ（平成 20 年度～平成 27 年度 沖縄県・全国）

厚生労働省から公表されている「特定健診・特定保健指導に関する各種データ」(www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html)を用い、特定健診がスタートした平成 20 年度から平成 27 年度の本県の特定健診動向について、主な項目の該当数、該当率、年齢を調整した値、該当率の年次推移及び各項目の標準化該当比等を表やグラフにより示しました。

（１） 特定健康診査・特定保健指導の実施状況（都道府県別）

ア 資料

（ア） 人口

・平成 22 年、平成 27 年 都道府県別年齢調整死亡率 参考表 年齢階級・性別人口

（イ） 項目別該当者数 ※該当基準は参考資料「指標の定義一覧」参照

・特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況(平成 20 年～27 年)

・特定健康診査受診者等の性・年齢階級・保険者種別ごとの分布（平成 27 年）

イ 算出方法

（ア） 該当率

$$\text{該当率} = \frac{\text{各項目毎の性・年齢階級別該当者数}}{\text{性・年齢階級別受診者}} \times 100$$

（イ） 年齢調整値

沖縄県と全国における地域間や年次間の差及び変化を比較するため、年齢調整値を算出しました。

$$\text{年齢調整値} = \frac{\sum (\text{観察集団の性・年齢階級別該当率} \times \text{基準人口の該当年齢階級別人口})}{\text{基準人口**の総数}}$$

**基準人口は「平成 22 年全国基準人口」を使用

（２） 第 2 回 NDB オープンデータ（平成 26 年度実施分検査値、質問票）

ア 資料

（ア） 人口

・平成 22 年、平成 27 年 都道府県別年齢調整死亡率 参考表 年齢階級・性別人口

※平成 26 年度 性・年齢階級別人口は内挿法により推計

（イ） 項目別該当者数及び平均値

・第 1 回 平成 25 年度実施分 各項目の性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布（平成 28 年 10 月公表）

・第 2 回 平成 26 年度実施分 各項目別性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（平成 29 年 10 月公表）

イ 算出方法

（ア） 該当率、（イ）年齢調整値 ※（１）イ（ア）、（イ）該当率及び年齢調整値の算出方法同様

（ウ） 標準化該当比

沖縄県における健診受診者の性・年齢構成が全国と異なるのを補正する目的で、標準化該当比（SMR）の計算方法に準じて、「標準該当比」を算定しました。沖縄県の

実際の該当者の割合を、全国の年齢階級別の該当率と同じであった場合に予測される該当者数（期待該当者数）の何倍であるか、という形で求められます。

【算出方法】

$$\text{標準化該当比} = \frac{\text{沖縄県の性・年齢階級別該当者数の総和}}{\sum(\text{沖縄県性年齢階級別受診者数} \times \text{全国の性年齢階級別該当者出現割合}) = \text{期待該当者数}} \times 100$$

(エ) 95%信頼区間

算出した標準化該当比が、偶然的な変動を含んでいると仮定し、沖縄県の標準化該当比と全国（100）との差が偶然であるか否かを示すために、95%信頼区間を算出し、表1のとおり判定しました。95%信頼区間が100を含まない場合、全国（100）と比べて統計学的に有意な違いがあることを示します。「有意に高い」とは、沖縄県の標準化該当比が全国（100）に比べて高いことが、95%以上の確率で正しいことを示します。

【算出方法】

$$\text{上限値} = \text{標準化該当比} + 1.96 \times \text{標準化該当比} \div \sqrt{\text{実際の該当者数}}$$

$$\text{下限値} = \text{標準化該当比} - 1.96 \times \text{標準化該当比} \div \sqrt{\text{実際の該当者数}}$$

表1 判定区分と結果

判定区分			結果
標準化該当比＞100	かつ	信頼区間下限値＞100	有意に高い
標準化該当比＞100	かつ	信頼区間下限値≤100	高いが有意でない
標準化該当比＜100	かつ	信頼区間上限値≥100	低いが有意でない
標準化該当比＜100	かつ	信頼区間上限値＜100	有意に低い

※グラフの見方は標準化死亡比（SMR）の「【参考】グラフの見方」を参考にしてください。

【参考資料】

- ・ 中村好一「基礎から学ぶ楽しい疫学」（医学書院）
- ・ 健康日本21（第二次）地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用手引き」
www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf
- ・ 自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」
<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf>
- ・ 静岡県総合健康センター「平成26年度 特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書」
www.shizuoka-sogokenkocenter.jp/area_health/pdf/sin_dan/h26/26_report.pdf


(1) 特定健康診査・特定保健指導の実施状況（都道府県別）

特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況（全国及び沖縄県）


沖縄県		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1	特定健康診査受診者数	166,650	201,776	214,785	227,804	240,496	247,157	260,056	272,435
2	特定保健指導対象者数	44,484	50,834	53,105	54,469	55,317	49,919	52,693	54,636
3	動機付け支援対象者数	22,077	25,781	26,851	27,477	28,496	25,126	26,819	27,726
4	積極的支援対象者数	22,407	25,053	26,254	26,992	26,821	24,793	25,874	26,910
5	特定保健指導終了者数	5,315	8,112	9,836	12,484	13,897	16,898	16,095	16,631
6	動機付け支援終了者数	4,220	6,205	7,171	8,621	9,085	10,955	10,588	11,174
7	積極的支援終了者数	1,095	1,907	2,665	3,863	4,812	5,943	5,507	5,457
8	メタボリックシンドローム該当者数	28,811	35,073	38,629	41,128	42,628	43,713	45,264	47,566
9	メタボリックシンドローム予備群数	26,122	32,378	34,201	36,059	36,830	36,615	38,361	39,778

全 国		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1	特定健康診査受診者数	20,005,528	21,412,003	22,232,094	23,132,762	24,099,472	25,096,648	26,163,456	27,058,105
2	特定保健指導対象者数	3,963,665	4,046,384	4,053,665	4,196,414	4,251,545	4,234,879	4,403,850	4,530,158
3	動機付け支援対象者数	1,808,477	1,871,248	1,877,221	1,961,512	2,014,673	2,025,976	2,119,664	2,192,992
4	積極的支援対象者数	2,155,188	2,175,136	2,176,444	2,234,902	2,236,872	2,208,903	2,284,186	2,337,166
5	特定保健指導終了者数	306,420	501,550	537,146	643,761	713,745	760,491	783,118	792,655
6	動機付け支援終了者数	200,748	311,834	323,052	376,826	404,262	437,581	458,981	468,465
7	積極的支援終了者数	105,672	189,716	214,094	266,935	309,483	322,910	324,137	324,190
8	メタボリックシンドローム該当者数	2,873,984	3,071,243	3,207,209	3,385,012	3,482,724	3,584,013	3,765,619	3,905,977
9	メタボリックシンドローム予備群数	2,485,043	2,634,450	2,665,721	2,804,758	2,872,703	2,966,488	3,077,294	3,172,653


特定健診受診率及び保健指導率年次推移_H20-27



平成27年度 特定健康診査受診率（総数_都道府県別）



平成27年度 特定保健指導実施率（総数_都道府県別）




H27年度	特定健康診査		特定保健指導	
	対象者数 (推計)	受診者数	対象者数	終了者数
全 国	53,960,721	27,058,105	4,530,158	792,655
	—	50.1%	16.7%	17.5%
沖 縄	559,721	272,435	54,636	16,631
	—	48.7%	20.1%	30.4%


24位

1位

平成27年度 メタボリックシンドローム該当者割合（総数_都道府県別）





平成27年度 メタボリックシンドローム予備群割合（総数_都道府県別）





H27年度	受診者数			メタボ該当者			メタボ予備群		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
全 国	27,058,105	14,719,246	12,338,859	3,905,977	3,140,856	765,121	3,172,653	2,540,124	632,529
	—	—	—	14.4%	21.3%	6.2%	11.7%	17.3%	5.1%
沖 縄	272,435	141,138	131,297	47,566	36,514	11,052	39,778	29,371	10,407
	—	—	—	17.5%	25.9%	8.4%	14.6%	20.8%	7.9%

1位1位

メタボリックシンドローム該当者割合年次推移_H20-27



メタボリックシンドローム予備群割合年次推移_H20-27





平成27年度 特定健康診査受診者数等の性・年齢階級・保険者種別ごとの分布（沖縄県・全国）

特定健康診査受診者数及び受診率



男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人口 (H27)	全国	4,922,423	4,365,334	3,982,000	3,749,854	4,181,397	4,699,236	3,608,735	29,508,979
	沖縄県	53,255	46,023	44,624	46,260	49,951	40,230	26,997	307,340
受診率	全国受診率	57.9%	59.6%	58.5%	55.6%	42.6%	37.9%	35.8%	49.9%
	沖縄県受診率	51.2%	51.3%	49.2%	44.8%	38.6%	43.6%	39.6%	45.9%
受診者 数	全国	2,849,554	2,603,170	2,330,585	2,083,276	1,780,718	1,780,153	1,291,790	14,719,246
	沖縄県全体	27,278	23,629	21,967	20,730	19,284	17,554	10,696	141,138
	市町村国保	3,134	3,273	3,748	5,095	8,438	12,752	9,389	45,829
	協会けんぽ(被保険者)	13,976	11,414	10,301	9,442	7,407	3,622	907	57,069
	協会けんぽ(被扶養者)	86	84	95	141	381	475	227	1,489
	共済組合(被保険者)	5,390	4,549	4,047	3,246	1,016	96	19	18,363
	共済組合(被扶養者)	28	20	38	66	392	82	39	665
	合計(市町村国保・協会けんぽ・共済)	22,614	19,340	18,229	17,990	17,634	17,027	10,581	123,415
	沖縄県全体に占める割合	82.9%	81.8%	83.0%	86.8%	91.4%	97.0%	98.9%	87.4%

女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人口 (H27)	全国	4,763,673	4,254,117	3,926,558	3,770,396	4,308,137	5,011,036	4,142,913	30,176,830
	沖縄県	52,858	46,244	43,943	45,500	48,442	39,710	29,398	306,095
受診率	全国受診率	41.8%	43.7%	43.8%	42.1%	36.6%	40.1%	38.5%	40.9%
	沖縄県受診率	41.7%	43.4%	43.0%	41.7%	40.2%	48.2%	43.1%	42.9%
受診者 数	全国	1,993,016	1,859,420	1,720,818	1,585,772	1,576,432	2,007,442	1,595,959	12,338,859
	沖縄県全体	22,039	20,078	18,902	18,955	19,484	19,157	12,682	131,297
	市町村国保	2,960	3,169	3,636	5,504	10,376	15,100	11,214	51,959
	協会けんぽ(被保険者)	9,348	8,490	7,910	7,224	4,430	1,479	299	39,180
	協会けんぽ(被扶養者)	1,579	1,423	1,585	1,833	2,433	1,902	869	11,624
	共済組合(被保険者)	3,270	2,639	1,973	1,642	404	16	-	9,949
	共済組合(被扶養者)	868	831	873	738	597	213	160	4,280
	合計(市町村国保・協会けんぽ・共済)	18,025	16,552	15,977	16,941	18,240	18,710	12,542	116,992
	沖縄県全体に占める割合	81.8%	82.4%	84.5%	89.4%	93.6%	97.7%	98.9%	89.1%





性・年齢階級・保険者種別 メタボリックシンドローム該当者

男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	354,403	438,204	489,699	508,801	480,867	508,983	359,899	3,140,856
	沖縄県全体	4,401	5,149	5,618	5,974	6,011	5,821	3,540	36,514
	市町村国保	573	843	1,073	1,600	2,773	4,338	3,104	14,304
	協会けんぽ(被保険者)	2,374	2,498	2,577	2,688	2,189	1,136	309	13,771
	共済組合(被保険者)	732	904	993	908	321	38	-	3,904
該当者割合	全国	12.4%	16.8%	21.0%	24.4%	27.0%	28.6%	27.9%	21.3%
	沖縄県全体	16.1%	21.8%	25.6%	28.8%	31.2%	33.2%	33.1%	25.9%
	市町村国保	18.3%	25.8%	28.6%	31.4%	32.9%	34.0%	33.1%	31.2%
	協会けんぽ(被保険者)	17.0%	21.9%	25.0%	28.5%	29.6%	31.4%	34.1%	24.1%
	共済組合(被保険者)	13.6%	19.9%	24.5%	28.0%	31.6%	39.6%	-	21.3%
女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	37,911	52,320	72,099	95,391	123,809	195,420	188,171	765,121
	沖縄県全体	559	771	1,002	1,546	2,080	2,802	2,292	11,052
	市町村国保	116	167	252	585	1,213	2,279	2,046	6,658
	協会けんぽ(被保険者)	230	326	385	467	406	168	30	2,012
	共済組合(被保険者)	65	78	107	124	41	-	-	417
該当者割合	全国	1.9%	2.8%	4.2%	6.0%	7.9%	9.7%	11.8%	6.2%
	沖縄県全体	2.5%	3.8%	5.3%	8.2%	10.7%	14.6%	18.1%	8.4%
	市町村国保	3.9%	5.3%	6.9%	10.6%	11.7%	15.1%	18.2%	12.8%
	協会けんぽ(被保険者)	2.5%	3.8%	4.9%	6.5%	9.2%	11.4%	10.0%	5.1%
	共済組合(被保険者)	2.0%	3.0%	5.4%	7.6%	10.1%	-	-	4.2%





性・年齢階級・保険者種別 メタボリックシンドローム予備群該当者

男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	479,250	465,573	414,358	362,124	307,409	301,466	209,944	2,540,124
	沖縄県全体	5,562	4,944	4,454	4,284	3,978	3,831	2,318	29,371
	市町村国保	686	693	753	1,028	1,753	2,783	2,002	9,698
	協会けんぽ(被保険者)	2,972	2,401	2,106	1,977	1,518	783	215	11,972
	共済組合(被保険者)	976	896	778	669	214	25	-	3,564
該当者割合	全国	16.8%	17.9%	17.8%	17.4%	17.3%	16.9%	16.3%	17.3%
	沖縄県全体	20.4%	20.9%	20.3%	20.7%	20.6%	21.8%	21.7%	20.8%
	市町村国保	21.9%	21.2%	20.1%	20.2%	20.8%	21.8%	21.3%	21.2%
	協会けんぽ(被保険者)	21.3%	21.0%	20.4%	20.9%	20.5%	21.6%	23.7%	21.0%
	共済組合(被保険者)	18.1%	19.7%	19.2%	20.6%	21.1%	26.0%	-	19.4%
女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	68,408	80,765	86,441	86,656	92,096	118,077	100,086	632,529
	沖縄県全体	1,201	1,263	1,332	1,485	1,756	1,932	1,438	10,407
	市町村国保	216	226	268	489	967	1,496	1,258	4,920
	協会けんぽ(被保険者)	539	548	583	516	383	145	30	2,744
	共済組合(被保険者)	132	149	138	132	46	-	-	600
該当者割合	全国	3.4%	4.3%	5.0%	5.5%	5.8%	5.9%	6.3%	5.1%
	沖縄県全体	5.4%	6.3%	7.0%	7.8%	9.0%	10.1%	11.3%	7.9%
	市町村国保	7.3%	7.1%	7.4%	8.9%	9.3%	9.9%	11.2%	9.5%
	協会けんぽ(被保険者)	5.8%	6.5%	7.4%	7.1%	8.6%	9.8%	10.0%	7.0%
	共済組合(被保険者)	4.0%	5.6%	7.0%	8.0%	11.4%	-	-	6.0%





性・年齢階級・保険者種別 保健指導対象者

男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	806,789	758,861	628,849	492,179	372,253	306,209	175,919	3,541,059
	沖縄県全体	9,617	8,237	6,775	5,648	4,523	3,302	1,571	39,673
	市町村国保	1,125	1,135	1,150	1,416	1,846	2,290	1,339	10,301
	協会けんぽ(被保険者)	5,300	4,108	3,322	2,635	1,842	778	160	18,145
	共済組合(被保険者)	1,632	1,471	1,175	846	265	27	-	5,419
該当者割合	全国	28.3%	29.2%	27.0%	23.6%	20.9%	17.2%	13.6%	24.1%
	沖縄県全体	35.3%	34.9%	30.8%	27.2%	23.5%	18.8%	14.7%	28.1%
	市町村国保	35.9%	34.7%	30.7%	27.8%	21.9%	18.0%	14.3%	22.5%
	協会けんぽ(被保険者)	37.9%	36.0%	32.2%	27.9%	24.9%	21.5%	17.6%	31.8%
	共済組合(被保険者)	30.3%	32.3%	29.0%	26.1%	26.1%	28.1%	-	29.5%
女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	154,841	170,353	161,586	139,827	130,448	138,994	93,050	989,099
	沖縄県全体	2,368	2,467	2,437	2,345	2,188	2,028	1,130	14,963
	市町村国保	366	409	468	702	1,106	1,541	979	5,571
	協会けんぽ(被保険者)	1,067	1,080	1,005	887	547	169	34	4,789
	共済組合(被保険者)	295	296	281	225	57	-	-	1,159
該当者割合	全国	7.8%	9.2%	9.4%	8.8%	8.3%	6.9%	5.8%	8.0%
	沖縄県全体	10.7%	12.3%	12.9%	12.4%	11.2%	10.6%	8.9%	11.4%
	市町村国保	12.4%	12.9%	12.9%	12.8%	10.7%	10.2%	8.7%	10.7%
	協会けんぽ(被保険者)	11.4%	12.7%	12.7%	12.3%	12.3%	11.4%	11.4%	12.2%
	共済組合(被保険者)	9.0%	11.2%	14.2%	13.7%	14.1%	-	-	11.6%





性・年齢階級・保険者種別 保健指導終了者対象者

男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	123,699	131,661	110,175	87,279	57,732	63,675	45,047	619,268
	沖縄県全体	1,994	2,030	1,688	1,607	1,409	1,733	1,001	11,462
	市町村国保	387	465	476	648	911	1,509	953	5,349
	協会けんぽ(被保険者)	979	891	710	620	376	194	42	3,812
	共済組合(被保険者)	421	430	319	222	73	10	-	1,476
該当者割合	全国	15.3%	17.3%	17.5%	17.7%	15.5%	20.8%	25.6%	17.5%
	沖縄県全体	20.7%	24.6%	24.9%	28.5%	31.2%	52.5%	63.7%	28.9%
	市町村国保	34.4%	41.0%	41.4%	45.8%	49.3%	65.9%	71.2%	51.9%
	協会けんぽ(被保険者)	18.5%	21.7%	21.4%	23.5%	20.4%	24.9%	26.3%	21.0%
	共済組合(被保険者)	25.8%	29.2%	27.1%	26.2%	27.5%	37.0%	-	27.2%
女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	18,857	24,538	24,261	22,196	23,408	34,660	25,467	173,387
	沖縄県全体	528	672	701	729	758	1,085	696	5,169
	市町村国保	148	173	207	364	566	1,021	676	3,155
	協会けんぽ(被保険者)	232	305	295	231	124	38	12	1,237
	共済組合(被保険者)	78	106	105	65	24	-	-	378
該当者割合	全国	12.2%	14.4%	15.0%	15.9%	17.9%	24.9%	27.4%	17.5%
	沖縄県全体	22.3%	27.2%	28.8%	31.1%	34.6%	53.5%	61.6%	34.5%
	市町村国保	40.4%	42.3%	44.2%	51.9%	51.2%	66.3%	69.1%	56.6%
	協会けんぽ(被保険者)	21.7%	28.2%	29.4%	26.0%	22.7%	22.5%	35.3%	25.8%
	共済組合(被保険者)	26.4%	35.8%	37.4%	28.9%	42.1%	-	-	32.6%





性・年齢階級・保険者種別 高血圧薬物治療者

男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	93,001	166,518	254,589	335,549	366,512	448,156	368,669	2,032,994
	沖縄県全体	1,386	2,317	3,334	4,214	4,692	5,124	3,453	24,520
	市町村国保	184	350	619	1,074	2,168	3,773	3,029	11,197
	協会けんぽ(被保険者)	735	1,121	1,561	1,956	1,737	1,011	299	8,420
	共済組合(被保険者)	252	444	582	650	210	10	-	2,166
該当者割合	全国	3.3%	6.4%	10.9%	16.1%	20.6%	25.2%	28.5%	13.8%
	沖縄県全体	5.1%	9.8%	15.2%	20.3%	24.3%	29.2%	32.3%	17.4%
	市町村国保	5.9%	10.7%	16.5%	21.1%	25.7%	29.6%	32.3%	24.4%
	協会けんぽ(被保険者)	5.3%	9.8%	15.2%	20.7%	23.5%	27.9%	33.0%	14.8%
	共済組合(被保険者)	4.7%	9.8%	14.4%	20.0%	20.7%	10.4%	-	11.8%
女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	30,092	64,399	118,243	157,736	198,283	327,311	321,446	1,217,510
	沖縄県全体	589	1,076	1,890	2,630	3,254	3,920	2,934	16,325
	市町村国保	107	210	410	830	1,831	3,110	2,599	9,097
	協会けんぽ(被保険者)	269	491	815	979	665	282	55	3,591
	共済組合(被保険者)	62	105	152	198	55	-	-	585
該当者割合	全国	1.5%	3.5%	6.9%	9.9%	12.6%	16.3%	20.1%	9.9%
	沖縄県全体	2.7%	5.4%	10.0%	13.9%	16.7%	20.5%	23.1%	12.4%
	市町村国保	3.6%	6.6%	11.3%	15.1%	17.6%	20.6%	23.2%	17.5%
	協会けんぽ(被保険者)	2.9%	5.8%	10.3%	13.6%	15.0%	19.1%	18.4%	9.2%
	共済組合(被保険者)	1.9%	4.0%	7.7%	12.1%	13.6%	-	-	5.9%





性・年齢階級・保険者種別 糖尿病薬物治療者

男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	23,816	34,454	43,802	51,109	53,347	56,058	41,899	304,485
	沖縄県全体	216	288	409	434	539	454	316	2,683
	市町村国保	15	39	81	111	251	334	284	1,147
	協会けんぽ(被保険者)	109	151	185	209	194	90	12	985
	共済組合(被保険者)	29	51	70	67	11	-	-	255
該当者割合	全国	0.8%	1.3%	1.9%	2.5%	3.0%	3.1%	3.2%	2.1%
	沖縄県全体	0.8%	1.2%	1.9%	2.1%	2.8%	2.6%	3.0%	1.9%
	市町村国保	0.5%	1.2%	2.2%	2.2%	3.0%	2.6%	3.0%	2.5%
	協会けんぽ(被保険者)	0.8%	1.3%	1.8%	2.2%	2.6%	2.5%	1.3%	1.7%
	共済組合(被保険者)	0.5%	1.1%	1.7%	2.1%	1.1%	-	-	1.4%
女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	6,502	8,081	9,950	12,667	15,959	22,558	19,237	94,954
	沖縄県全体	96	126	139	210	239	246	168	1,224
	市町村国保	10	13	20	76	141	200	150	645
	協会けんぽ(被保険者)	32	47	55	73	32	10	0	288
	共済組合(被保険者)	-	11	-	15	-	-	-	74
該当者割合	全国	0.3%	0.4%	0.6%	0.8%	1.0%	1.1%	1.2%	0.8%
	沖縄県全体	0.4%	0.6%	0.7%	1.1%	1.2%	1.3%	1.3%	0.9%
	市町村国保	0.3%	0.4%	0.6%	1.4%	1.4%	1.3%	1.3%	1.2%
	協会けんぽ(被保険者)	0.3%	0.6%	0.7%	1.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.7%
	共済組合(被保険者)	-	0.4%	-	0.9%	-	-	-	0.7%



性・年齢階級・保険者種別 脂質異常症薬物治療者

男性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	51,881	75,731	93,764	94,793	84,195	91,563	73,478	565,405
	沖縄県全体	378	499	652	683	579	664	495	3,969
	市町村国保	47	79	100	158	261	506	434	1,593
	協会けんぽ(被保険者)	142	208	241	292	202	114	39	1,256
	共済組合(被保険者)	130	128	186	121	27	-	-	606
該当者割合	全国	1.8%	2.9%	4.0%	4.6%	4.7%	5.1%	5.7%	3.8%
	沖縄県全体	1.4%	2.1%	3.0%	3.3%	3.0%	3.8%	4.6%	2.8%
	市町村国保	1.5%	2.4%	2.7%	3.1%	3.1%	4.0%	4.6%	3.5%
	協会けんぽ(被保険者)	1.0%	1.8%	2.3%	3.1%	2.7%	3.1%	4.3%	2.2%
	共済組合(被保険者)	2.4%	2.8%	4.6%	3.7%	2.7%	-	-	3.3%
女性		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
該当者数	全国	13,745	27,316	63,180	120,156	176,215	270,784	226,670	898,066
	沖縄県全体	119	208	513	963	1,503	1,835	1,437	6,595
	市町村国保	17	41	104	310	830	1,451	1,288	4,063
	協会けんぽ(被保険者)	39	65	189	339	296	146	24	1,136
	共済組合(被保険者)	-	14	36	72	23	-	-	192
該当者割合	全国	0.7%	1.5%	3.7%	7.6%	11.2%	13.5%	14.2%	7.3%
	沖縄県全体	0.5%	1.0%	2.7%	5.1%	7.7%	9.6%	11.3%	5.0%
	市町村国保	0.6%	1.3%	2.9%	5.6%	8.0%	9.6%	11.5%	7.8%
	協会けんぽ(被保険者)	0.4%	0.8%	2.4%	4.7%	6.7%	9.9%	8.0%	2.9%
	共済組合(被保険者)	-	0.5%	1.8%	4.4%	5.7%	-	-	1.9%



(2) 第2回NDBオープンデータ（平成26年度実施分検査値、質問票）

1. 特定健康診査受診者の状況


全国 26,310,668人（男性 14,371,116人、女性 11,939,552人）及び沖縄県 261,134人（男性 134,669人、女性 126,465人）の特定健康診査データの集計を行った。

それぞれの項目で受診者数が異なるため、性・年齢階級別、検査項目別における最大有効回答数を総計したものを受診者数とし、これを平成22年及び平成27年国勢調査から得られる性・年齢階級別人口（平成26年は推計値）で割って受診率（捕捉率）を算出した。したがって、特定健診の法定報告とは一致するものでない。


沖縄県の健診受診率は全国同様で女性より男性が高い。男性は、全国と比べ40-59歳の働き盛りの受診率が10%程度低く、60-64歳で並び、65歳以降では全国を上回る受診率である。女性は、年代によらずほぼ一定の受診者があり全国と同様の傾向である。60歳以上で全国を上回る受診率である。

特定健康診査受診者		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	総計
沖縄県	男性受診者数	26,131	22,185	21,395	20,238	18,653	14,481	11,586	134,669
	推計人口	51,710	45,720	45,030	47,111	48,258	37,963	27,370	303,162
	男性未受診者数	25,579	23,535	23,635	26,873	29,605	23,482	15,784	168,493
	男性受診率	50.5	48.5	47.5	43.0	38.7	38.1	42.3	44.4
	女性受診者数	21,029	18,639	18,445	18,725	19,705	16,148	13,774	126,465
	推計人口	51,498	45,802	44,235	46,074	46,716	37,818	30,071	302,214
	女性未受診者数	30,469	27,163	25,790	27,349	27,011	21,670	16,297	175,749
	女性受診率	40.8	40.7	41.7	40.6	42.2	42.7	45.8	41.8
全国	男性受診者数	2,817,471	2,493,256	2,262,207	2,059,426	1,791,835	1,611,003	1,335,918	14,371,116
	推計人口	4,814,308	4,295,345	3,947,072	3,859,191	4,332,472	4,546,146	3,534,056	29,328,590
	男性受診率	58.5	58.0	57.3	53.4	41.4	35.4	37.8	49.0
	女性受診者数	1,924,941	1,744,189	1,646,113	1,543,505	1,601,250	1,830,772	1,648,782	11,939,552
	推計人口	4,664,689	4,193,443	3,901,437	3,888,220	4,470,070	4,868,116	4,064,740	30,050,715
	女性受診率	41.3	41.6	42.2	39.7	35.8	37.6	40.6	39.7


沖縄県男性の健診受診者数_134,669人



沖縄県女性の健診受診者数_126,465人



沖縄県、全国の捕捉率（健診受診率）




2. 項目別・年齢階級別の状況

(1) BMI

ア 平均値


男性では加齢とともにやや低下する傾向がみられ、女性においては、40歳代が平均値が低く、加齢とともに高くなる傾向にある。沖縄県でも同様の傾向があるが、男性の40歳代ではすでに平均値が肥満の数値を超え、男女ともに全国よりも高い値で推移しており、全国との差が開く傾向にある。



イ 有所見率

有所見率をみると、全国男性では加齢とともに低下していくのに対し、沖縄県では年齢階級によらずほぼ一定で有所見者が健診受診者の半数程度いる。女性では加齢とともに上昇していく。沖縄県ではすべての年齢階級において全国よりも高く、BMI30以上の割合も全国と比較して多い。男女ともに、標準化該当比でも全国と比べ有意に高いことがわかる。（P252 資料「4. 標準化該当比」参照）

BMIの区分割合




BMI		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	25以上	44.0%	33.2%	46.3%	35.0%	46.6%	34.3%	46.2%	33.0%	44.5%	31.1%	43.4%	28.2%	42.8%	26.2%	45.0%	32.2%	44.8%	31.7%
	30以上 (再掲)	11.5%	6.8%	11.1%	6.6%	9.5%	5.5%	8.2%	4.3%	6.6%	3.2%	5.7%	2.3%	5.2%	1.8%	8.8%	4.8%	8.3%	4.4%
女性	25以上	23.3%	15.4%	24.9%	17.4%	28.0%	18.1%	29.0%	19.0%	31.7%	19.9%	35.4%	20.3%	39.0%	21.6%	29.6%	18.7%	30.0%	18.8%
	30以上 (再掲)	6.8%	3.9%	6.6%	4.1%	6.5%	3.8%	6.7%	3.5%	6.4%	3.2%	7.6%	2.9%	7.9%	2.8%	6.9%	3.5%	6.9%	3.5%

(2) 腹囲

ア 平均値

男性では年齢が上がるにつれ、緩やかに上昇し、BMIとは異なるパターンを示している。女性では加齢とともに増加している。沖縄県では男女ともに全国平均よりも平均値が高く、加齢とともに開きが大きくなる。内臓脂肪型肥満が高い傾向がある。

沖縄県でも同様の傾向があるが、全国よりも高い値で推移している。




イ 有所見率

有所見率をみると、男性においては、40歳代ですでに半数以上が有所見となっており、加齢とともに有所見率が高くなる。女性も加齢とともに有所見率が高くなっている。沖縄県ではすべての年齢階級において全国よりも高い状況。男女ともに、標準化該当比でも全国と比べ、有意に高いことがわかる。

(P252 資料「4. 標準化該当比」参照)

腹囲の基準値以上の割合




腹囲		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	85%以上	51.5%	41.5%	55.7%	45.8%	56.7%	47.5%	59.1%	48.9%	60.2%	49.8%	61.5%	49.4%	60.0%	47.4%	57.2%	46.7%	57.8%	47.2%
女性	90%以上	14.7%	9.1%	15.7%	10.7%	17.6%	12.1%	20.3%	14.2%	23.9%	15.9%	27.8%	17.2%	32.5%	19.8%	21.1%	14.1%	21.6%	14.1%

(3) 収縮期血圧

ア 平均値


男性では女性より高く、加齢とともにほぼ直線的に上昇、65歳からは平均値が正常高値血圧（保健指導判定値）に入る。女性では、40歳代では平均値は低いものの加齢とともに上昇、高齢者では男性とほぼ同等の数値にまで高くなる。沖縄県では全国の平均値に比べ、わずかではあるが低い状況である。



イ 有所見率

有所見率も加齢とともに上昇している。男性では、140mmHg以上の高血圧症と考えられる人が、40歳代では約10%、50歳代では約20%、60歳代では約30%であり、高齢者の約半数が血圧異常者である。

※下記の結果は服薬の有無によらず、収縮期血圧の結果だけで判定している。




収縮期血圧		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	130以上140未満	14.9%	15.4%	16.8%	17.4%	19.2%	19.5%	20.9%	21.5%	23.1%	23.0%	24.2%	24.8%	24.7%	26.1%	19.8%	20.3%	20.5%	21.0%
	140以上160未満	8.4%	8.2%	11.3%	10.8%	13.4%	13.7%	16.9%	17.1%	20.0%	20.3%	22.5%	22.7%	25.3%	23.7%	15.5%	15.4%	16.7%	16.6%
	160以上	1.5%	1.5%	2.0%	2.2%	2.4%	2.9%	3.5%	4.0%	4.2%	5.1%	4.9%	5.5%	4.2%	5.5%	3.0%	3.5%	3.3%	3.8%
女性	130以上140未満	6.6%	6.7%	9.4%	9.7%	13.2%	13.0%	15.9%	16.0%	19.1%	19.8%	22.2%	23.5%	24.8%	26.1%	15.3%	16.2%	15.8%	16.3%
	140以上160未満	3.7%	3.3%	6.3%	5.6%	9.3%	8.6%	11.9%	11.1%	15.4%	15.1%	19.2%	19.0%	23.2%	21.9%	12.0%	11.9%	12.5%	11.9%
	160以上	0.7%	0.7%	1.3%	1.3%	1.7%	2.0%	2.3%	2.5%	2.9%	3.4%	3.6%	4.2%	4.2%	4.8%	2.3%	2.7%	2.4%	2.7%

(4) 拡張期血圧

ア 平均値


男性ではすべての年代で女性より高く、50歳代でピークを迎え、60歳代後半以降で低下の傾向がみられる。
女性では、40歳代では平均値は低いものの加齢とともに上昇している。
沖縄県では、全国平均値と比べ、わずかに低い傾向はあるが、ほぼ同様の結果である。



イ 有所見率

有所見率も加齢とともにいったんは上昇するが、高齢期では、減少傾向を示す。男女ともに全国と比べ有所見者割合は40-50歳代前半の若い年齢層では全国よりわずかに高く、50歳代後半からは全国より低い傾向にある。※下記の結果は服薬の有無によらず、拡張期血圧の結果だけで判定している。

拡張期血圧の区分割合




拡張期血圧		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	85以上90未満	9.3%	9.2%	11.0%	11.4%	12.1%	13.3%	12.1%	14.3%	11.7%	13.7%	10.7%	11.8%	8.1%	9.2%	10.8%	11.8%	10.8%	11.9%
	90以上100未満	9.9%	8.2%	13.3%	11.4%	15.1%	14.1%	14.8%	15.1%	12.9%	13.9%	10.4%	11.5%	7.5%	8.3%	12.3%	11.8%	12.1%	11.9%
	100以上	3.7%	3.2%	4.7%	4.5%	4.6%	5.1%	3.9%	4.9%	2.9%	4.0%	2.1%	2.9%	0.6%	1.7%	3.5%	3.9%	3.3%	3.8%
女性	85以上90未満	3.7%	3.8%	5.1%	5.4%	6.9%	7.2%	7.3%	8.1%	7.7%	8.3%	7.0%	7.9%	6.0%	6.8%	6.2%	6.7%	6.3%	6.8%
	90以上100未満	3.7%	3.0%	5.3%	4.6%	6.7%	6.3%	7.2%	7.0%	6.7%	7.1%	6.3%	6.8%	4.9%	5.6%	5.8%	5.7%	5.9%	5.8%
	100以上	1.3%	1.0%	1.5%	1.5%	1.7%	1.8%	1.5%	1.8%	1.1%	1.6%	1.0%	1.3%	0.6%	1.0%	1.3%	1.4%	1.3%	1.4%

(5) 空腹時血糖

ア 平均値

男性では女性より一貫して高く、40歳代後半から正常高値（保健指導判定値）を超えている状況である。女性性は加齢とともに上昇している。

沖縄県では全国平均値に比べ、男女ともにすべての年齢階級で高い状況である。




イ 有所見率

有所見率をみると、男性では40歳代から予備群（正常高値）が多く、加齢とともに境界域、糖尿病領域が増加している。50歳代から健診受診者の約5割が有所見を示している。女性では加齢とともに有所見者は高くなる。

また、沖縄県は全国と比較して、男女ともにほとんどの年齢階級で高い。男女ともに、標準化該当比でも全国と比べ有意に高い。（P252 資料「4. 標準化該当比」参照）

※下記の結果は服薬の有無によらず、空腹時血糖の結果だけで判定している。




空腹時血糖		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	100以上110未満	21.7%	16.8%	24.2%	19.7%	26.1%	22.2%	26.6%	23.5%	24.7%	23.2%	23.9%	22.1%	23.6%	21.2%	24.4%	20.9%	24.2%	21.3%
	110以上126未満	6.2%	5.1%	9.0%	7.6%	11.4%	10.4%	13.2%	12.9%	13.8%	14.2%	13.4%	14.2%	13.0%	13.4%	10.9%	10.3%	11.5%	11.1%
	126以上	4.1%	3.3%	6.8%	5.3%	9.3%	7.8%	11.2%	10.4%	12.2%	11.8%	12.4%	11.4%	5.8%	10.2%	9.0%	7.9%	9.3%	8.4%
女性	100以上110未満	8.2%	6.8%	9.9%	9.0%	13.3%	12.1%	16.2%	15.2%	16.3%	16.0%	17.0%	16.1%	16.5%	15.7%	13.6%	12.6%	13.8%	13.0%
	110以上126未満	1.9%	1.5%	2.5%	2.3%	4.1%	3.8%	5.8%	5.7%	7.1%	6.9%	7.9%	7.7%	7.4%	7.8%	5.0%	4.8%	5.1%	5.0%
	126以上	1.2%	0.9%	1.9%	1.4%	2.8%	2.1%	4.2%	3.2%	5.0%	4.0%	5.5%	4.6%	5.8%	4.7%	3.6%	2.8%	3.6%	2.9%

(6) HbA1c

ア 平均値


男性では女性より各年齢階級で0.1%程度高く、60歳前半まで加齢とともに高くなっている。女性は加齢とともに上昇していく。沖縄県も全国同様の結果である。



イ 有所見率

有所見率も40歳代から有所見者が男女とも多く、加齢とともに増加していく。男女ともに60歳代以上では、健診受診者の2人に1人は有所見者である。

※下記の結果は服薬の有無によらず、HbA1cの結果だけで判定している。




HbA1c		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	5.6以上6.5未満	26.9%	26.4%	33.0%	31.7%	36.2%	36.8%	40.9%	41.7%	44.0%	45.5%	46.8%	47.7%	49.0%	49.0%	39.0%	38.6%	39.4%	39.8%
	6.5以上8未満	2.3%	2.0%	4.0%	3.6%	5.8%	5.6%	7.4%	7.9%	9.4%	9.9%	10.2%	10.8%	10.8%	11.1%	6.9%	6.7%	7.1%	7.2%
	8以上	1.5%	1.2%	1.9%	1.7%	2.3%	2.1%	2.6%	2.3%	2.5%	2.2%	2.1%	1.9%	1.6%	1.5%	2.1%	1.8%	2.1%	1.9%
女性	5.6以上6.5未満	21.8%	21.3%	27.6%	27.6%	38.6%	38.6%	47.0%	47.7%	51.3%	51.4%	53.8%	53.2%	55.2%	54.1%	42.7%	42.4%	42.1%	41.9%
	6.5以上8未満	0.9%	0.7%	1.6%	1.2%	2.1%	1.9%	4.0%	3.3%	5.4%	4.7%	7.4%	6.0%	7.8%	6.9%	4.3%	3.7%	4.1%	3.5%
	8以上	0.5%	0.3%	0.7%	0.5%	0.9%	0.7%	1.4%	0.8%	1.3%	0.9%	1.4%	0.9%	1.3%	0.8%	1.1%	0.7%	1.1%	0.7%

(7) 中性脂肪

ア 平均値

男性では40～50歳代で中性脂肪が高く、加齢とともに低下する傾向がみられる。女性では加齢とともに増加している。


沖縄県でも全国平均値と同様の傾向があるが、全国よりも高い値で推移している。



イ 有所見率

有所見率をみると、男性では加齢とともに減少し、女性では加齢とともに有所見率が高くなっている。沖縄県ではほぼすべての年齢階級において全国よりも高い。男女ともに、標準化該当比でも全国と比べ有意に高いことがわかる。(P252 資料「4. 標準化該当比」参照)

※下記の結果は服薬の有無によらず、中性脂肪の結果だけで判定している。




中性脂肪		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	150以上300未満	27.1	22.4	28.1	24.0	28.4	24.5	26.6	23.9	23.9	23.2	22.6	22.5	20.4	20.6	25.9	23.2	25.4	23.1
	300以上	8.0	5.4	8.5	6.0	7.7	6.0	6.7	5.5	5.6	4.6	4.4	3.8	2.9	2.8	6.7	5.1	6.3	4.9
女性	150以上300未満	8.1	5.1	10.0	6.5	12.5	9.2	14.7	11.6	16.3	13.9	17.1	15.3	16.6	15.6	13.3	10.9	13.6	11.0
	300以上	1.1	0.6	1.3	0.8	1.7	1.1	1.9	1.3	1.8	1.4	1.7	1.5	1.6	1.3	1.6	1.1	1.6	1.1

(8) HDL

ア 平均値

女性は男性よりもHDLが高値で、更年期以降低下する傾向がみられる。沖縄県は男女ともに全国平均値に比べ低い状況である。




イ 有所見率

有所見率をみると、男性では40歳代が高く、50歳代以降はほぼ一定で9%程度で経過している。沖縄県では男女ともにすべての年齢階級において全国よりも有所見率が高く、標準化該当比でも有意に高いことがわかる。

(P252 資料「4. 標準化該当比」参照)

※下記の結果は服薬の有無によらず、HDLの結果だけで判定している。

HDLの区分割合




HDL		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	35以上40未満	7.1	5.9	6.3	5.7	5.9	5.2	5.9	5.1	6.2	5.2	6.4	5.5	6.1	5.9	6.3	5.5	6.3	5.5
	35未満	2.7	2.3	2.8	2.2	2.3	2.0	2.3	2.0	2.4	2.1	2.5	2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	2.5	2.2
女性	35以上40未満	1.5	0.9	1.5	0.9	1.4	0.7	1.4	0.8	1.7	1.1	1.9	1.4	1.9	1.7	1.6	1.1	1.6	1.1
	35未満	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3

(9) LDL

ア 平均値

男性では40～50歳代でLDLが高く、年齢とともに低下する傾向がみられる。女性では40-50歳代に急上昇している。

沖縄県でも同様の傾向があるが、男女ともに全国平均値よりも低い値で推移している。




イ 有所見率

有所見率をみると、男性では年齢階級によらずほぼ一定で約50％程度である。女性では50-60歳代で有所見率が最も高くなっている。沖縄県では男女ともに全国よりも低い傾向にあり、標準化該当比でも全国に比べ有意に低いことがわかる。（P252 資料「4. 標準化該当比」参照）

※下記の結果は服薬の有無によらず、LDLの結果だけで判定している。

LDLの区分割合




LDL		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		(再掲)40-74歳		年齢調整値	
		沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国	沖縄県	全国
男性	120以上140未満	24.3%	24.4%	24.7%	24.8%	25.3%	24.9%	24.5%	24.9%	25.0%	24.9%	25.0%	24.8%	24.1%	24.1%	24.7%	24.7%	24.7%	24.7%
	140以上160未満	15.7%	17.1%	16.6%	17.9%	17.0%	17.9%	15.7%	17.1%	15.1%	16.3%	14.1%	15.3%	12.9%	13.6%	15.5%	16.7%	15.3%	16.5%
	160以上	11.9%	14.0%	12.9%	14.7%	11.9%	14.1%	10.8%	12.5%	9.4%	11.1%	8.7%	9.6%	11.7%	7.4%	10.7%	12.4%	10.4%	12.0%
女性	120以上140未満	17.3%	19.3%	21.5%	22.6%	24.5%	25.1%	26.0%	25.8%	26.9%	26.0%	26.8%	26.3%	26.6%	26.5%	24.0%	24.4%	24.2%	24.5%
	140以上160未満	8.5%	9.4%	11.7%	12.8%	16.9%	18.0%	19.7%	20.6%	19.8%	20.6%	19.1%	19.7%	17.0%	17.7%	15.9%	16.8%	16.1%	17.0%
	160以上	4.9%	5.4%	7.3%	8.4%	13.6%	15.5%	16.8%	19.4%	16.8%	18.8%	14.4%	16.5%	11.7%	12.7%	12.1%	13.5%	12.3%	14.0%

※平成26年度NDBより標準的な質問票が追加公表となり、必須項目及び飲酒状況のみ集計を行った。

3. 標準的な質問票_質問項目別・年齢階級別の状況

(1) 質問1. 血圧薬物治療の有無


治療率をみると、男女とも加齢とともに治療者が増加している。男性では60歳代後半、女性では70歳代で受診者の半数が血圧の治療中である。沖縄県はすべての年齢階級で全国と比べ高い。標準化該当比でも全国に比べ有意に高いことがわかる（P252 資料「4. 標準化該当比」参照）



血圧治療者	男性									女性								
	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値
全国	4.8	9.9	17.4	26.1	33.7	41.7	47.5	22.4	25.6	1.9	4.4	9.5	15.9	22.9	32.5	42.2	18.2	18.1
沖縄県	7.5	14.7	23.4	31.4	39.3	48.7	54.4	27.7	31.0	3.2	6.7	13.6	21.7	28.7	39.3	47.6	21.4	22.6

(2) 質問2. 糖尿病薬物治療の有無

治療率をみると、男女とも加齢とともに治療者が増える。女性より男性の方が治療中である者が多い。また、沖縄県では全国と比べ、すべての年齢階級で高い傾向にあり、標準化該当比では、全国に比べ有意に高いことがわかる。（P252 資料「4. 標準化該当比」参照）




糖尿病薬物治療者	男性									女性								
	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値
全国	1.7	3.2	5.3	7.7	9.8	11.2	12.0	6.4	7.2	0.6	0.9	1.6	2.8	4.1	5.5	6.8	3.1	3.1
沖縄県	2.1	3.9	5.5	8.0	10.3	12.4	13.2	7.0	7.8	0.9	1.4	2.1	3.7	5.1	7.4	8.3	3.9	4.1

(3) 質問3. 脂質異常症薬物治療の有無

治療率をみると、男女とも加齢とともに治療者が増加しているが、女性がより著明である。沖縄県は全国と比べ若干治療率は低く、標準化該当比は全国と比べ、男性は低い有意でなく、女性は有意に低い。


(P252 資料「4. 標準化該当比」参照)



脂質異常症治療者	男性									女性								
	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値
全国	3.3	6.1	9.9	13.3	15.8	19.1	21.7	11.3	12.6	1.0	2.4	6.2	13.4	21.1	29.1	35.3	15.3	15.2
沖縄県	3.4	6.3	9.7	12.4	15.1	19.0	22.2	11.2	12.4	1.0	2.3	5.7	12.3	19.6	27.2	33.8	13.4	14.3

(4) 質問8. 喫煙の有無

喫煙率をみると、若い年齢階級で喫煙者が多く、男女とも加齢とともに喫煙者が減少している。男性では40歳代では、約4割が喫煙者。沖縄県は全国と比べ全年齢階級で喫煙率は低く、標準化該当比でも全国に比べ有意に低い。(P252 資料「4. 標準化該当比」参照)



喫煙者	男性									女性								
	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値
全国	41.2	39.6	37.5	36.0	31.5	24.2	16.8	34.2	32.7	14.2	13.0	12.3	10.7	7.4	4.9	3.0	9.4	9.5
沖縄県	36.7	35.4	31.2	28.9	24.7	19.0	11.9	28.7	27.1	12.5	11.7	11.1	9.3	5.2	2.8	1.3	8.1	7.8

※以下の、質問18及び質問19「飲酒について」の問診は必須項目でないため、回答率が低いことに留意してください。

(5) 質問18. 飲酒習慣

ア 質問18「飲酒について」の回答率


回答率	男性								女性							
	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲) 40-74歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲) 40-74歳
全国	83.7	83.2	83.3	84.6	85.6	88.3	89.7	85.0	85.6	85.3	85.6	86.6	88.5	90.1	90.4	87.4
沖縄県	62.0	62.2	62.6	64.4	63.8	66.2	65.8	63.5	63.9	62.2	61.8	60.1	61.3	62.9	61.5	62.0

※回答率：問18に回答があったものを受診者数（P237表1）で割って算出した。

※下記の結果はお酒を飲む頻度を「毎日飲酒」「時々飲酒」「ほとんど飲まない（飲めない）」の三択で回答している。


イ 毎日飲酒する者の割合

毎日飲酒する者の割合をみると、男性は一定の割合で毎日飲酒する者があり、女性では年齢とともに減少している。沖縄県は全国と比べ男女ともに毎日飲酒する者の割合は少なく、標準化該当比でも全国に比べ有意に低い。（P252 資料「4. 標準化該当比」参照）



ウ 毎日飲酒する者及び時々飲酒する者の割合

毎日飲酒する者と時々飲酒する者を合わせた割合をみると、男性は一定の割合で飲酒する者があり、女性では年齢とともに減少している。沖縄県は男女ともに若い年代で飲酒する者の割合が全国と比べ多い。



飲酒習慣		男性									女性								
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値
全国	毎日	32.7	36.6	40.6	44.6	47.4	47.8	45.6	41.1	42.2	15.2	15.6	15.5	14.2	11.8	9.4	6.8	12.6	12.7
	毎日+時々	69.1	71.3	73.2	74.2	73.3	71.3	68.0	71.5	71.6	49.6	48.4	46.6	42.2	35.4	30.0	24.9	39.5	39.8
沖縄県	毎日	31.0	32.5	33.8	35.1	36.2	33.5	29.3	33.2	33.2	13.7	12.6	11.2	8.4	5.9	4.2	2.0	8.7	8.4
	毎日+時々	80.8	80.9	82.3	81.0	76.3	72.7	64.9	78.1	77.2	55.6	51.4	46.5	37.9	26.7	20.2	11.3	37.3	36.0

(6) 質問19. 飲酒日1日当たりの飲酒量

ア 質問19「飲酒日1日当たりの飲酒量について」の回答率

回答率	男性								女性							
	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲) 40-74歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲) 40-74歳
全国	69.6	69.9	70.6	71.9	71.7	72.2	71.4	70.9	62.4	61.4	60.0	57.6	55.0	53.6	52.1	57.6
沖縄県	55.0	54.6	55.1	55.4	53.1	53.9	49.8	54.2	47.0	43.7	40.6	35.6	31.8	31.0	25.3	37.1

※回答率：問19に回答があったものを受診者数（P237表1）で割って算出した。



※下記の結果は1日当たりの飲酒量「1合未満」「1～2合未満」「2～3合未満」「3合以上」の四択で回答している。

※清酒1合（180ml）の目安：ビール中瓶1本（約500ml）、泡盛0.5合（90ml）、焼酎35度（80ml）、

ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）

イ 飲酒日1日当たりの飲酒量


飲酒日1日当たりの飲酒量は、沖縄県は男性では1～2合未満が最も多く、女性では1合未満が最も多い。



ウ 飲酒日1日当たりの飲酒量3合以上の割合

飲酒日1日当たりの飲酒量が3合以上の者は、年齢とともに減少していき、働き盛りの年齢階級（40-64歳）が、最も多い。沖縄県はすべての年齢階級で男女ともに全国と比べ高いが、特に女性では全国と比べ若い年齢階級ほど全国との差が著明である。男女ともに標準化該当比でも全国と比べ有意に高い。


（P252 資料「4. 標準化該当比」参照）



飲酒日1日の飲酒量			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	(再掲)40-74歳	年齢調整値
男性	沖縄	1合未満	28.6	28.9	28.8	30.4	34.3	39.4	50.7	32.6	34.1
		1～2合未満	36.2	36.4	37.1	37.5	37.0	37.3	33.0	36.6	36.5
		2～3合未満	20.6	21.5	21.2	20.2	18.1	15.6	10.6	19.1	18.4
		3合以上	14.6	13.3	12.8	12.0	10.6	7.6	5.6	11.7	11.1
	全国	1合未満	42.4	39.2	36.0	34.7	37.3	42.7	50.0	39.8	40.1
		1～2合未満	33.2	34.1	35.4	37.1	38.1	37.5	36.5	35.7	36.0
		2～3合未満	16.7	18.6	20.8	21.7	19.7	16.2	11.6	18.2	18.1
		3合以上	7.7	8.1	7.8	6.6	5.0	3.5	2.0	6.2	5.8
女性	沖縄	1合未満	57.2	60.5	62.1	68.9	77.7	84.4	90.9	68.4	71.4
		1～2合未満	27.3	25.8	25.7	21.6	15.7	11.3	6.9	21.2	19.4
		2～3合未満	10.4	9.1	8.9	6.7	4.6	3.0	1.8	7.2	6.4
		3合以上	5.1	4.6	3.3	2.8	1.9	1.3	0.4	3.2	2.8
	全国	1合未満	68.4	69.3	70.7	74.8	81.3	86.6	90.7	76.7	77.2
		1～2合未満	22.4	22.2	21.8	19.5	15.0	11.1	8.0	17.5	17.3
		2～3合未満	7.0	6.5	6.0	4.7	3.1	2.0	1.1	4.5	4.4
		3合以上	2.2	1.9	1.5	1.0	0.6	0.4	0.2	1.3	1.1


4. 標準化該当比

(1)H26(2014)年沖縄県_40-74歳(全国=100)




沖縄県_H26(2014)40-74歳	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		全国に比べて有意に高い	全国と比べて有意に低い	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		全国に比べて有意に高い	全国と比べて有意に低い
					下限値	上限値							下限値	上限値		
01 肥満(BMI25以上)	134,668	60,616	43,385.2	139.7	138.6	140.8	○		126,465	37,438	23,564.1	158.9	157.3	160.5	○	
02 やせ(BMI18.5以下)	134,668	2,115	4,083.6	51.8	49.6	54.0		○	126,465	8,115	14,579.3	55.7	54.4	56.9		○
03 腹囲(男性85,女性90以上)	134,654	76,968	62,966.5	122.2	121.4	123.1	○		126,434	26,714	17,463.8	153.0	151.1	154.8	○	
04 空腹時血糖(100以上)	115,539	50,388	44,990.4	112.0	111.0	113.0	○		110,382	23,867	22,227.4	107.4	106.0	108.7	○	
05 HbA1c(5.6以上)	92,556	44,478	44,651.5	99.6	98.7	100.5			98,667	47,416	46,154.2	102.7	101.8	103.7	○	
06 収縮期血圧(130以上)	134,625	51,629	52,760.1	97.9	97.0	98.7		○	126,458	37,414	37,608.1	99.5	98.5	100.5		
07 拡張期血圧(85以上)	134,624	35,865	37,242.2	96.3	95.3	97.3		○	126,457	16,850	17,544.6	96.0	94.6	97.5		○
08 中性脂肪(150以上)	134,599	43,861	38,088.1	115.2	114.1	116.2	○		126,454	18,852	14,925.1	126.3	124.5	128.1	○	
09 LDL-C(120以上)	134,577	68,606	72,521.5	94.6	93.9	95.3		○	126,444	65,669	69,276.0	94.8	94.1	95.5		○
10 HDL-C(39以下)	134,633	11,911	10,363.1	114.9	112.9	117.0	○		126,456	2,586	1,695.4	152.5	146.7	158.4	○	
11 GOT(31以上)	134,624	21,526	21,351.8	100.8	99.5	102.2			126,457	10,023	9,216.0	108.8	106.6	110.9	○	
12 GPT(31以上)	134,627	36,965	33,875.7	109.1	108.0	110.2	○		126,457	13,433	10,073.1	133.4	131.1	135.6	○	
13 γ-GTP(51以上)	134,525	42,679	39,347.5	108.5	107.4	109.5	○		126,447	11,913	9,276.6	128.4	126.1	130.7	○	
14 血圧治療有無	134,568	37,225	30,267.0	123.0	121.7	124.2	○		126,314	27,029	21,515.4	125.6	124.1	127.1	○	
15 糖尿病治療有無	134,561	9,424	8,674.6	108.6	106.4	110.8	○		126,307	4,885	3,728.7	131.0	127.3	134.7	○	
16 脂質異常治療有無	134,561	15,022	15,237.0	98.6	97.0	100.2			126,309	16,874	18,030.8	93.6	92.2	95.0		○
17 喫煙有無	134,585	38,683	46,128.1	83.9	83.0	84.7		○	126,328	10,218	12,342.1	82.8	81.2	84.4		○
18 飲酒習慣(毎日)	85,522	28,358	35,286.0	80.4	79.4	81.3		○	78,391	6,838	10,155.1	67.3	65.7	68.9		○
18-2 飲酒習慣(毎日+時々)	85,522	66,813	61,223.1	109.1	108.3	110.0	○		78,391	29,242	31,778.0	92.0	91.0	93.1		○
19 飲酒量(3合以上)	72,983	8,531	4,607.9	185.1	181.2	189.1	○		46,943	1,511	620.7	243.4	231.1	255.7	○	

(2)H26(2014)年沖縄県_40-64歳(全国=100)





沖縄県_H26(2014)40-64歳	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		全国に比べて有意に高い	全国に比べて有意に低い	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		全国に比べて有意に高い	全国に比べて有意に低い
					下限値	上限値							下限値	上限値		
01 肥満(BMI25以上)	108,601	49,377	36,263.0	136.2	135.0	137.4	○		96,543	26,354	17,321.1	152.2	150.3	154.0	○	
02 やせ(BMI18.5以下)	108,601	1,714	3,157.8	54.3	51.7	56.8		○	96,543	6,949	11,861.4	58.6	57.2	60.0		○
03 腹囲(男性85女性90以上)	108,589	61,119	50,329.8	121.4	120.5	122.4	○		96,512	17,749	11,946.2	148.6	146.4	150.8	○	
04 空腹時血糖(100以上)	94,012	39,900	34,812.4	114.6	113.5	115.7	○		85,298	16,486	15,057.2	109.5	107.8	111.2	○	
05 HbA1c(5.6以上)	68,951	30,272	30,264.6	100.0	98.9	101.2			69,798	29,103	28,586.4	101.8	100.6	103.0	○	
06 収縮期血圧(130以上)	108,558	37,809	38,673.2	97.8	96.8	98.8			96,537	22,965	22,785.1	100.8	99.5	102.1		
07 拡張期血圧(85以上)	108,557	30,573	31,211.3	98.0	96.9	99.1		○	96,536	12,951	13,103.3	98.8	97.1	100.5		
08 中性脂肪(150以上)	108,532	37,254	31,558.5	118.0	116.8	119.2	○		96,533	13,311	9,885.9	134.6	132.4	136.9	○	
09 LDL-C(120以上)	108,511	56,644	60,090.4	94.3	93.5	95.0		○	96,524	48,331	51,345.6	94.1	93.3	95.0		○
10 HDL-C(39以下)	108,566	9,607	8,223.0	116.8	114.5	119.2	○		96,535	1,854	1,097.2	169.0	161.3	176.7	○	
11 GOT(31以上)	108,557	18,078	17,040.3	106.1	104.5	107.6	○		96,536	7,139	6,161.3	115.9	113.2	118.6	○	
12 GPT(31以上)	108,560	32,921	29,701.8	110.8	109.6	112.0	○		96,536	10,486	7,633.7	137.4	134.7	140.0	○	
13 γ-GTP(51以上)	108,472	37,520	33,235.7	112.9	111.7	114.0	○		96,526	9,593	7,253.8	132.2	129.6	134.9	○	
14 血圧治療有無	108,502	23,879	18,731.6	127.5	125.9	129.1	○		96,394	14,123	10,459.6	135.0	132.8	137.3	○	
15 糖尿病治療有無	108,496	6,110	5,664.4	107.9	105.2	110.6	○		96,388	2,542	1,905.0	133.4	128.2	138.6	○	
16 脂質異常治療有無	108,495	9,694	9,958.0	97.3	95.4	99.3		○	96,389	7,825	8,471.6	92.4	90.3	94.4		○
17 喫煙有無	108,519	34,541	40,685.2	84.9	84.0	85.8		○	96,408	9,586	11,139.3	86.1	84.3	87.8		○
18 飲酒習慣(毎日)	68,315	22,911	27,228.4	84.1	83.1	85.2		○	59,760	6,234	8,628.7	72.2	70.5	74.0		○
18-2 飲酒習慣(毎日十時々)	68,315	54,896	49,209.9	111.6	110.6	112.5	○		59,760	26,234	26,616.2	98.6	97.4	99.8		○
19 飲酒量(3合以上)	59,405	7,608	4,222.6	180.2	176.1	184.2	○		38,453	1,431	597.3	239.6	227.2	252.0	○	

(3) H26(2014)年沖縄県_40-74歳(H25(2013)年沖縄県=100)



沖縄県_H26(2014)40-74歳	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		2013沖縄県と比べて有意に高い	2013沖縄県と比べて有意に低い	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		2013沖縄県と比べて有意に高い	2013沖縄県と比べて有意に低い
					下限値	上限値							下限値	上限値		
01 肥満(BMI25以上)	134,668	60,616	61,090.1	99.2	98.4	100.0			126,465	37,438	38,444.2	97.4	96.4	98.4		○
02 やせ(BMI18.5以下)	134,668	2,115	1,960.7	107.9	103.3	112.5	○		126,465	8,115	7,473.6	108.6	106.2	110.9	○	
03 腹囲(男性85,女性90以上)	134,654	76,968	77,848.2	98.9	98.2	99.6		○	126,434	26,714	27,890.2	95.8	94.6	96.9		○
04 空腹時血糖(100以上)	115,539	50,388	51,071.4	98.7	97.8	99.5		○	110,382	23,867	24,479.8	97.5	96.3	98.7		○
05 HbA1c(5.6以上)	92,556	44,478	40,860.4	108.9	107.8	109.9	○		98,667	47,416	43,276.5	109.6	108.6	110.6	○	
06 収縮期血圧(130以上)	134,625	51,629	51,918.3	99.4	98.6	100.3			126,458	37,414	38,419.9	97.4	96.4	98.4		○
07 拡張期血圧(85以上)	134,624	35,865	34,788.0	103.1	102.0	104.2	○		126,457	16,850	16,778.7	100.4	98.9	101.9		
08 中性脂肪(150以上)	134,599	43,861	44,171.6	99.3	98.4	100.2			126,454	18,852	19,490.3	96.7	95.3	98.1		○
09 LDL-C(120以上)	134,577	68,606	69,831.0	98.2	97.5	99.0		○	126,444	65,669	67,560.2	97.2	96.5	97.9		○
10 HDL-C(39以下)	134,633	11,911	12,293.9	96.9	95.1	98.6		○	126,456	2,586	2,704.7	95.6	91.9	99.3		○
11 GOT(31以上)	134,624	21,526	21,300.8	101.1	99.7	102.4			126,457	10,023	10,046.2	99.8	97.8	101.7		
12 GPT(31以上)	134,627	36,965	36,926.9	100.1	99.1	101.1			126,457	13,433	13,591.7	98.8	97.2	100.5		
13 γ-GTP(51以上)	134,525	42,679	42,725.4	99.9	98.9	100.8			126,447	11,913	11,834.0	100.7	98.9	102.5		

(4) H26 (2014) 年沖縄県_40-64歳 (H25 (2013) 年沖縄県 = 100)



沖縄県_H26 (2014) 40-64歳	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		2013沖縄県に比べて有意に	2013沖縄県と比べて有意に	判定可能者数	該当者数	期待該当者数	標準化該当比	95%信頼区間		2013沖縄県に比べて有意に	2013沖縄県と比べて有意に
					下限値	上限値							下限値	上限値		
01 肥満 (BMI25以上)	108,601	49,377	49,698.5	99.4	98.5	100.2			96,543	26,354	26,942.1	97.8	96.6	99.0		○
02 やせ (BMI18.5以下)	108,601	1,714	1,595.5	107.4	102.3	112.5	○		96,543	6,949	6,447.1	107.8	105.3	110.3	○	
03 腹囲 (男性85, 女性90以上)	108,589	61,119	62,036.0	98.5	97.7	99.3		○	96,512	17,749	18,436.6	96.3	94.9	97.7		○
04 空腹時血糖 (100以上)	94,012	39,900	40,625.3	98.2	97.3	99.2		○	85,298	16,486	16,940.3	97.3	95.8	98.8		○
05 HbA1c (5.6以上)	68,951	30,272	27,230.3	111.2	109.9	112.4	○		69,798	29,103	25,811.2	112.8	111.5	114.0	○	
06 収縮期血圧 (130以上)	108,558	37,809	37,978.7	99.6	98.5	100.6			96,537	22,965	23,635.6	97.2	95.9	98.4		○
07 拡張期血圧 (85以上)	108,557	30,573	29,751.3	102.8	101.6	103.9	○		96,536	12,951	12,869.9	100.6	98.9	102.4		
08 中性脂肪 (150以上)	108,532	37,254	37,684.9	98.9	97.9	99.9		○	96,533	13,311	13,893.3	95.8	94.2	97.4		○
09 LDL-C (120以上)	108,511	56,644	57,873.7	97.9	97.1	98.7		○	96,524	48,331	49,948.9	96.8	95.9	97.6		○
10 HDL-C (39以下)	108,566	9,607	9,913.5	96.9	95.0	98.8		○	96,535	1,854	1,870.9	99.1	94.6	103.6		
11 GOT (31以上)	108,557	18,078	17,837.3	101.3	99.9	102.8			96,536	7,139	7,256.1	98.4	96.1	100.7		
12 GPT (31以上)	108,560	32,921	32,914.4	100.0	98.9	101.1			96,536	10,486	10,684.4	98.1	96.3	100.0		
13 γ-GTP (51以上)	108,472	37,520	37,708.3	99.5	98.5	100.5			96,526	9,593	9,546.3	100.5	98.5	102.5		

(3) 参考資料

表 1 指標の定義一覧

「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】(平成 25 年 4 月 厚生労働省健康局)」より

指標	定義
メタボリックシンドローム 該当者	腹囲男性 85 cm 以上、女性 90 cm 以上かつ 2 つ以上に該当 ①中性脂肪 150 mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40 mg/dl 未満、 もしくはコレステロールを下げる薬服用 ②収縮期血圧 130 mm Hg 以上、または拡張期血圧 85 mm Hg 以上、 もしくは血圧を下げる薬服用 ③空腹時血糖 110 mg/dl 以上、または HbA1c6.0 以上、 もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用
メタボリックシンドローム 予備群	上記と同様で、3 項目のうち 1 つに該当するもの
特定保健指導 積極的支援対象者	腹囲男性 85 cm 以上、女性 90 cm 以上かつ①～④の 2 つ以上に該当 または、腹囲男性 85 cm 未満、女性 90 cm 未満でも BMI25 以上で、かつ ①～④の 3 つ以上に該当 ①中性脂肪 150 mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40 mg/dl 未満 ②収縮期血圧 130 mm Hg 以上、または拡張期血圧 85 mm Hg 以上 ③空腹時血糖 100 mg/dl 以上、または HbA1c5.6 以上 ④質問票 喫煙歴あり(①～③の 1 つ以上の場合カウントされる) ※1 65 歳以上 75 歳未満の方は、「積極的支援」となった場合でも「動 機付け支援」となる。 ※2 血糖、血中脂質、血圧で服用中の方は「情報提供」となり特定保健 指導の対象にはならない。
特定保健指導 動機づけ支援対象者	腹囲男性 85 cm 以上、女性 90 cm 以上かつ①～④の 1 つに該当 または、腹囲男性 85 cm 未満、女性 90 cm 未満でも BMI25 以上で、かつ ①～④の 1 つまたは 2 つに該当 ①中性脂肪 150 mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40 mg/dl 未満 ②収縮期血圧 130 mm Hg 以上、または拡張期血圧 85 mm Hg 以上 ③空腹時血糖 100 mg/dl 以上、または HbA1c5.6 以上 ④質問票 喫煙歴あり(①～③の 1 つ以上の場合カウントされる) ※1、※2 上記同様
特定保健指導 積極的支援終了者	特定保健指導積極的支援対象者のうち、積極的支援が終了した者
特定保健指導 動機づけ支援終了者	特定保健指導動機付け支援対象者のうち、動機づけ支援が終了した者

表2 標準的な質問票

「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】(平成25年4月 厚生労働省健康局)」より

質問項目		回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 ^{※1}	
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. インスリン注射又は血糖を下げる薬	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールを下げる薬 ^{※2}	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析)を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者)	①はい ②いいえ
9	20歳の時の体重から 10kg 以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1 回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1 年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1 日1時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	この1 年間で体重の増減が±3kg以上あった。	①はい ②いいえ
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
16	夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない(飲めない)
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 清酒1合(180ml)の目安:ビール中瓶1本(約500ml)、焼酎35度(80ml)、ウイスキーダブル一杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ
21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤既に改善に取り組んでいる(6か月以上)
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

^{※1}医師の診断・治療のもとで服薬中の者を指す。 ^{※2}中性脂肪も同様に取扱

