

沖縄県における主要死因の年齢階級別死亡数、年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年-

下記の資料(1),(2)を使用し、年齢階級別死亡数、年齢階級別死亡率の図表を作成。

年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)の都道府県順位は、資料(2)を使用し、低率^{*}による順位を算出した。(死亡率は少数点第1位を使用。同率を同順位とした)

※低率による順位:死亡率が一番低い都道府県⇒1位、死亡率が一番高い都道府県⇒47位

【資料】

(1) 死因別死亡数

・2015年(平成27年) 人口動態調査 保管統計表 都道府県編 死亡・死因 第2表(00全国、47沖縄県)

(2) 年齢調整死亡率及び年齢階級死亡率

・平成29年度人口動態特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率

【図表の作成、都道府県順位を算出した死因】

全死因
悪性新生物
大腸の悪性新生物
気管支・肺の悪性新生物
乳房の悪性新生物
子宮の悪性新生物
糖尿病
心疾患
虚血性心疾患
急性心筋梗塞
脳血管疾患
脳内出血
脳梗塞
肺炎
慢性閉塞性肺疾患
肝疾患
腎不全
不慮の事故
自殺

全死因

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年-




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 全死因

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	666,707	1,473	253	267	836	1,515	1,786	2,325	3,455	6,214	8,656	12,838	19,460	36,141	61,424	76,916	96,964	126,762	120,810	64,596	19,914	3,743	359
女性	全国	623,737	1,219	199	203	384	586	830	1,224	1,947	3,556	4,884	6,879	9,275	16,076	26,863	37,407	56,501	95,693	135,448	132,578	70,809	21,080	96
男性	沖縄県	5,992	26	5	4	15	18	24	28	57	84	116	196	295	518	541	578	821	1,002	913	500	204	47	
女性	沖縄県	5,334	18	7	4	4	7	8	19	36	64	62	90	127	217	175	239	472	704	980	1,046	735	320	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 全死因

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	486.0	1092.6	58.3	9.4	9.4	27.2	50.3	55.6	63.7	82.4	126.2	198.3	322.4	519	864.3	1307.1	2131.4	3454.8	6307.1	14194
	沖縄県	率	498.5	858.1	62.1	11.8	9.5	36.1	50.5	61.6	63.7	119	157.7	252	439.2	637.7	1037	1344.8	2141	3189.6	5517	13098
		順位	31	1	29	33	29	37	18	24	21	47	45	45	46	45	45	36	28	6	1	1
女性	全国	率	255.0	970.1	50.5	7.7	7.5	13.2	20.4	26.9	34.7	48.1	74.6	114.8	175.2	246	373.2	536.1	902.9	1603.9	3187.4	10408
	沖縄県	率	251.7	736.6	44.4	17.3	10	10.1	20.1	20.2	41.6	73.5	121.1	134.1	204.8	279.1	448	440.7	813	1522	2757.4	9677.4
		順位	21	1	17	44	35	12	26	10	38	47	47	42	43	44	45	2	5	12	1	1

注) 順位は、低率順である。

悪性新生物

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 悪性新生物

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	219,508	42	61	52	86	112	153	260	521	1,225	2,035	3,923	7,622	16,179	29,367	34,860	37,820	40,650	30,115	11,729	2,392	279	25
女性	全国	150,838	36	39	55	61	64	170	394	763	1,623	2,484	3,841	5,501	9,146	14,322	16,783	20,329	25,876	25,863	16,998	5,589	895	6
男性	沖縄県	1,830		1	1	2		1		11	21	16	63	89	211	206	225	289	322	256	90	20	6	
女性	沖縄県	1,292		3	2	1	1	1	10	13	26	37	46	65	107	92	101	151	208	193	152	68	15	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 悪性新生物

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	165.3	359.7	1.7	2.3	1.8	2.8	3.7	4.8	7.1	12.4	24.9	46.6	98.5	203.3	386.9	624.9	966	1347.5	2022.6	3022.3
	沖縄県	率	153.0	262.1	0	2.4	2.4	4.8	0	2.6	0	23	39.4	34.8	141.2	192.4	422.4	512.1	833.4	1122.8	1772.9	2928.2
		順位	6	1	-	28	34	40	-	12	-	44	43	5	46	13	35	2	3	2	3	16
女性	全国	率	87.7	234.6	1.5	1.5	2	2.1	2.2	5.5	11.2	18.9	34.1	58.4	97.8	145.9	212.3	285.8	405.1	577.1	861.9	1426.9
	沖縄県	率	86.2	178.4	0	7.4	5	2.5	2.9	2.5	21.9	26.6	49.2	80	104.7	142.9	220.9	231.7	343.6	486.9	814.7	1344.3
		順位	26	1	-	45	42	31	32	10	45	41	45	45	37	25	35	4	4	2	12	13

注) 順位は、低率順である。

大腸の悪性新生物

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 大腸の悪性新生物

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	26,818	0	0	0	1	11	17	43	96	237	338	649	1,150	2,340	3,766	4,193	4,410	4,409	3,380	1,412	326	36	4
	沖縄県	288	0	0	0	0	0	0	0	3	7	3	18	19	43	36	30	50	36	30	10	2	1	
女性	全国	22,881	0	0	1	3	3	18	21	77	186	276	455	725	1,301	1,969	2,347	2,899	3,803	4,178	3,265	1,146	208	
	沖縄県	196	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	2	12	15	18	19	21	30	35	19	12	4	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 大腸の悪性新生物

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	21.0	43.9	0	0	0	0	0.4	0.5	1.2	2.3	4.8	7.7	16.3	30.7	56	80.1	116.2	157.1	219.4	349.9
	沖縄県	率	25.8	41.2	0	0	0	0	0	0	0	6.3	13.1	6.5	40.3	41.1	86.1	89.5	111.1	194.3	198.2	338.5
		順位	46	11	-	-	-	-	-	-	-	41	46	20	47	42	46	41	27	44	14	24
女性	全国	率	12.1	35.6	0	0	0	0.1	0.1	0.6	0.6	1.9	3.9	6.5	11.6	19.2	30.2	39.3	56.7	82.3	126.7	254.4
	沖縄県	率	12.3	27.1	0	0	0	0	0	0	0	2	13.2	2.2	4.6	26.4	31	45.3	64.6	67.7	117.5	219.9
		順位	31	1	-	-	-	-	-	-	-	21	46	10	6	43	31	42	39	11	20	7

注) 順位は、低率順である。

気管支および肺の悪性新生物 年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 気管支および肺の悪性新生物

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	53,208		1		1	1	3	12	57	209	384	795	1,564	3,686	7,302	9,098	9,310	10,117	7,497	2,630	497	37	7
	沖縄県	464								3	1	3	7	12	38	53	60	84	93	72	30	7	1	
女性	全国	21,170					3	3	9	41	101	161	283	556	1,083	2,175	2,668	3,152	3,988	3,723	2,318	796	109	1
	沖縄県	196																						

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 気管支および肺の悪性新生物

			年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																		
				総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男性	全国	率	39.2	87.2	0	0	0	0	0	0.1	0.3	1.4	4.2	8.8	20	41.7	88.2	155.4	252.1	331.7	503.4	723.8
	沖縄県	率	36.6	66.4	0	0	0	0	0	0	0	6.3	1.9	6.5	15.7	25.9	76.1	131.7	222.2	326.3	512.1	865.9
		順位	8	1	-	-	-	-	-	-	-	46	6	19	8	3	9	5	9	22	31	44
女性	全国	率	11.1	32.9	0	0	0	0	0.1	0.1	0.3	1	2.1	3.8	7.2	14.7	25.1	43.4	64.4	89.5	132.8	200.9
	沖縄県	率	10.8	27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	8.6	9.1	15.4	18.6	10.1	64.6	74.2	199.8	229.3
		順位	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	38	28	12	1	26	14	47	39

注) 順位は、低率順である。

乳房、子宮の悪性新生物

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 -平成27年, 女性- 乳房、子宮の悪性新生物

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
乳がん	全国	13,584					5	22	86	176	459	708	1,050	1,238	1,675	1,867	1,561	1,323	1,223	1,129	731	265	65	1
	沖縄県	116							4	2	3	10	16	8	11	15	13	10	10	6	3	3	2	
子宮がん	全国	6,429					2	20	74	138	228	358	474	539	630	771	726	650	709	603	378	116	12	1
	沖縄県	101							3	4	5	11	7	7	14	11	9	8	10	4	3	5		

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 乳房、子宮の悪性新生物

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			率	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
乳がん	全国	率	12.0	21.1	0	0	0	0	0.2	0.7	2.4	4.3	9.6	16.6	26.7	32.8	38.9	37.3	37.7	37.6	40.7	63.3
	沖縄県	率	11.4	16	0	0	0	0	0	0	8.8	4.1	5.7	21.6	36.4	17.6	22.7	37.8	44.2	32.2	39.2	44
		順位	24	1	-	-	-	-	-	-	46	23	7	36	44	3	6	33	43	24	28	5
子宮がん	全国	率	5.6	10	0	0	0	0	0.1	0.6	2.1	3.4	4.8	8.4	12.1	14.3	14.6	15.4	17.5	18.5	23.6	32.1
	沖縄県	率	9.9	13.9	0	0	0	0	0	0	6.6	8.2	9.5	23.8	15.9	15.4	28.9	27.7	30.6	25.8	39.2	37.7
		順位	47	46	-	-	-	-	-	-	45	44	43	47	37	29	46	46	45	42	46	39

注) 順位は、低率順である。

糖尿病

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 糖尿病

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	7,125				3	2	5	8	33	73	121	179	312	503	865	979	1,156	1,302	1,037	406	124	16	1
	沖縄県	76									1	3	3	5	14	8	9	9	9	11	4			
女性	全国	6,202				1	3	5	8	9	26	28	37	70	142	275	454	749	1,158	1,507	1,191	449	90	
	沖縄県	79									1	2	1	2	4		4	14	11	19	14	6	1	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 糖尿病

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	5.5	11.7	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	1.5	2.8	4.5	8.3	12	18.4	27.1	41.2	64.8	107.5
	沖縄県	率	6.7	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	6.5	6.7	10.8	28	19.9	33.3	35	49.6	118.1
		順位	41	13	-	-	-	-	-	-	-	-	24	40	36	27	47	25	39	15	10	33
女性	全国	率	2.5	9.6	0	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	0.9	1.9	3.3	5.5	11	21.3	38.6	93.6
	沖縄県	率	3.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	4.3	2.3	4.4	8.3	0	13.6	45.1	43.1	125.6
		順位	47	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	47	39	43	45	-	39	47	32

注) 順位は、低率順である。

心疾患

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年-




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 心疾患

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	92,142	50	17	11	34	60	118	182	403	904	1,384	2,028	2,761	5,036	7,862	9,345	12,586	17,340	17,828	10,224	3,326	619	24
	沖縄県	750	1			1	1	1		5	13	25	18	27	57	79	77	109	127	114	69	24	2	
女性	全国	103,971	50	9	7	18	22	34	50	111	238	366	522	664	1,368	2,702	4,614	8,134	16,112	25,398	26,108	13,891	3,546	7
	沖縄県	794					1	1		1	6	5	9	6	21	19	28	58	111	172	179	131	46	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 心疾患

			年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																		
				総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男性	全国	率	65.4	151	2	0.6	0.4	1.1	2	3.7	5	9.6	18.4	31.7	50.9	73.6	120.4	167.3	259	448.4	862.8	2172.4
	沖縄県	率	61.5	107.4	2.4	0	0	2.4	2.8	2.6	0	10.4	24.4	54.3	40.3	58.4	114.1	196.4	285.2	423.5	699.3	1645.2
		順位	15	2	30	-	-	38	34	20	-	25	40	47	14	13	17	40	35	20	2	1
女性	全国	率	34.2	161.7	2.1	0.4	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	2.7	5	8.6	13.3	17.6	31.8	53.9	111.4	230.9	536.7	1993.7
	沖縄県	率	30.5	109.6	0	0	0	0	2.9	2.5	0	2	11.4	10.8	20.5	13.2	43.4	47.8	95.2	187	434.8	1658.4
		順位	11	1	-	-	-	-	44	40	-	17	45	32	41	9	40	17	10	7	5	2

注) 順位は、低率順である。

虚血性心疾患

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 虚血性心疾患

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	41,076	3	0	1	3	10	34	66	190	505	792	1,199	1,620	2,955	4,532	5,009	6,100	7,445	6,476	3,185	812	123	16
	沖縄県	409	0	0	0	0	0	0	0	5	10	14	12	20	41	47	50	55	78	43	26	8	0	
女性	全国	30,597	0	0	1	2	5	8	11	40	94	150	250	302	600	1,207	2,051	3,411	5,932	7,421	5,971	2,634	503	4
	沖縄県	253	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4	2	13	11	10	22	43	47	48	34	12	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 虚血性心疾患

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	31.3	67.3	0.1	0	0	0.1	0.3	1.1	1.8	4.5	10.3	18.1	30.1	43.2	70.7	96.4	138.8	217.3	370.4	719.4
	沖縄県	率	35.4	58.6	0	0	0	0	0	0	10.4	18.8	30.4	26.9	43.2	82.1	116.8	185.2	213.7	429.5	606.1	
		順位	39	20	-	-	-	-	-	-	-	46	45	46	27	29	35	38	38	28	39	17
女性	全国	率	11.8	47.6	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.3	1	2	3.5	6.4	8	13.9	24.1	49.5	96.8	197.6	478
	沖縄県	率	11.5	34.9	0	0	0	0	0	2.5	0	0	5.7	6.5	9.1	4.4	26.8	27.7	34	70.9	168.4	442.9
		順位	31	6	-	-	-	-	-	45	-	-	47	38	39	14	44	36	21	15	22	26

注) 順位は、低率順である。

急性心筋梗塞

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 急性心筋梗塞

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	21,137	1		1	1		16	33	102	268	414	655	871	1,601	2,356	2,571	3,021	3,822	3,377	1,574	389	58	6
女性	全国	16,085			1	1	1	3	7	17	44	72	136	157	301	615	1,047	1,758	3,147	4,034	3,224	1,321	198	1
男性	沖縄県	211								2	4	6	3	8	19	18	28	36	42	27	15	3		
女性	沖縄県	138													5	4	7	12	25	24	31	20	6	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 急性心筋梗塞

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	16.2	34.6	0	0	0	0	0	0.5	0.9	2.4	5.4	9.5	16.4	23.2	38.3	50.1	71.2	107.6	190.2	366.5
	沖縄県	率	17.5	30.2	0	0	0	0	0	0	0	4.2	7.5	13	6.7	17.3	38	44.7	103.7	139.9	231.3	354.2
		順位	28	15	-	-	-	-	-	-	-	38	34	33	5	16	22	19	41	36	32	24
女性	全国	率	6.1	25	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.4	0.9	1.7	3.5	4.2	7	12.3	25.3	49.9	104.8	253.8
	沖縄県	率	5.7	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	2.2	2.3	0	10.3	10.1	23.8	38.7	97.9	254.4
		順位	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	27	15	-	39	19	26	14	24

注) 順位は、低率順である。

脳血管疾患

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年-




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 脳血管疾患

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	53,576	3	6	7	10	13	32	81	210	565	840	1,158	1,561	2,586	4,208	5,723	7,872	11,078	10,485	5,336	1,573	214	15
	沖縄県	458			1				2	1	4	11	18	28	37	45	50	64	88	64	34	11		
女性	全国	58,397	2	4	8	7	11	19	49	101	252	368	515	610	1,046	1,771	2,850	4,958	9,489	14,220	13,657	6,757	1,701	2
	沖縄県	427								2	7	1	4	8	19	7	19	28	60	97	91	54	30	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 脳血管疾患

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	37.8	87.8	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	1	2.2	5	11.5	19.2	29.1	41.6	61.8	89.5	158.6	280.5	551.2	1195.5
	沖縄県	率	38.1	65.6	0	0	2.4	0	0	0	4.6	2.1	7.5	23.9	40.3	60.5	74.1	111.9	185.2	248.6	484.5	858
		順位	26	2	-	-	46	-	-	-	41	10	8	37	39	45	37	42	37	9	8	1
女性	全国	率	21.0	90.8	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	1.4	2.5	5.3	8.7	13.1	16.2	24.3	35.3	68.8	140.7	316.1	1050.7
	沖縄県	率	17.5	59	0	0	0	0	0	0	0	4.1	13.2	2.2	9.1	17.6	39.2	17.6	64.6	90.3	235	854.4
		順位	3	1	-	-	-	-	-	-	-	37	45	1	10	32	46	2	17	1	3	2

注) 順位は、低率順である。

脳内出血

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 脳内出血

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	17,541	1	3	3		6	10	31	102	287	440	657	877	1,432	1,961	2,167	2,559	3,192	2,466	1,086	228	26	7
	沖縄県	200			1						1	3	10	10	22	20	21	24	25	31	24	7	1	
女性	全国	14,572	1	1	2	2	4	7	13	26	78	118	206	255	440	724	1,017	1,749	2,923	3,429	2,474	896	205	2
	沖縄県	125									1	4		2	3	7	3	13	12	18	29	21	8	4

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 脳内出血

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	14.1	28.7	0	0.1	0.1	0	0.2	0.3	0.8	2.4	5.8	10.1	16.5	23.4	34.2	41.7	60	91.2	158.8	258.4
	沖縄県	率	18.3	28.6	0	0	2.4	0	0	0	0	2.1	5.6	21.7	22.4	47.6	40	52.2	88.9	97.1	170.7	251.9
		順位	41	15	-	-	46	-	-	-	-	21	19	46	37	47	31	40	43	28	29	23
女性	全国	率	6.3	22.7	0	0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	1.6	2.8	5.2	6.8	10.2	14.4	24.5	49.6	97.4	202.5
	沖縄県	率	6.5	17.3	0	0	0	0	0	0	0	2	7.6	0	4.6	6.6	14.5	7.6	44.2	38.7	70.5	194.7
		順位	23	3	-	-	-	-	-	-	-	42	47	-	18	27	39	6	44	7	3	22

注) 順位は、低率順である。

脳梗塞

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 脳梗塞

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	30,070			1	3		7	4	10	29	74	106	222	628	1,535	2,873	4,590	7,122	7,395	4,001	1,289	175	6
	沖縄県	199																						
女性	全国	34,453	1		1		2	1	5	10	10	26	29	59	166	400	950	2,051	4,872	9,013	10,038	5,410	1,409	
	沖縄県	209																						

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 脳梗塞

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	18.1	49.3	0	0	0	0.1	0	0.2	0.1	0.2	0.6	1.7	2.7	5.9	15	32.7	79.6	163.5	354.4	873.1
	沖縄県	率	13.9	28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.5	12	37.3	74.1	124.3	275.3	574.6
		順位	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	18	38	20	4	2	1
女性	全国	率	9.3	53.6	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0.2	0.2	0.6	0.7	1.6	3.9	8	22.9	58.2	162.3	748.1
	沖縄県	率	5.9	28.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1	5	10.2	32.2	94	527.7
		順位	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	8	1	2	1

注) 順位は、低率順である。

肺炎

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 肺炎

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	65,609	48	11	8	6	14	14	38	41	83	146	268	495	1,230	2,664	4,754	8,389	14,614	17,725	10,908	3,502	647	4
	沖縄県	487	1							1		2	4	7	18	18	42	66	104	104	73	38	9	
女性	全国	55,344	26	14	3	7	8	15	25	27	40	55	111	144	363	805	1,621	3,619	8,167	14,116	15,586	8,301	2,289	2
	沖縄県	413		2	1				1						5	6	5	13	35	40	87	117	71	30

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 肺炎

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	38.3	107.5	1.9	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	1	1	1.7	3.3	6.7	13.2	29.4	56.7	131.7	298.9	727.1	2225.7
	沖縄県	率	33.3	69.7	2.4	0	0	0	0	0	0	2.1	0	4.3	9	15.1	36	44.7	155.6	256.4	572.6	1763.2
		順位	8	1	31	-	-	-	-	-	-	35	-	32	31	27	38	12	41	8	4	4
女性	全国	率	15.8	86.1	1.1	0.5	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.8	1.3	2.8	3.8	8.4	16.1	39.1	102.7	272	1165.2
	沖縄県	率	14.0	57	0	4.9	2.5	0	0	0	2.2	0	0	0	0	11	12.4	12.6	44.2	112.9	156.7	958
		順位	13	1	-	46	47	-	-	-	40	-	-	-	-	45	41	15	36	36	1	9

注) 順位は、低率順である。

慢性閉塞性肺疾患

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 慢性閉塞性肺疾患

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	12,642	1	1		1	1	2	3	4	6	10	28	54	224	566	1,138	1,937	3,132	3,457	1,644	401	32	
	沖縄県	133											3	2	6	9	12	19	23	32	18	7	2	
女性	全国	3,114					3			2	5	7	9	15	40	76	190	315	591	797	665	313	86	
	沖縄県	49														1	2	4	8	9	16	7	2	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 慢性閉塞性肺疾患

			年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
				総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	7.5	20.7	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	1.4	5.4	12	31.5	69	155.8	375.7	
	沖縄県	率	9.3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	4.3	12	22.4	44.4	73.8	126.6	464.4	
		順位	45	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	42	46	45	43	31	4	41
女性	全国	率	1.1	4.8	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.9	1.5	4.6	8.9	19.7	53.8	
	沖縄県	率	1.6	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	6.8	12.9	31.3	106.8
		順位	45	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	41	42	44

注) 順位は、低率順である。

肝疾患

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 肝疾患

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	10,016	6		1	2	3	13	34	76	293	517	795	893	1,280	1,513	1,392	1,222	1,070	626	228	45	3	4
	沖縄県	171							1	4	9	15	20	27	27	18	15	14	15	6				
女性	全国	5,643	4	1	1	4	1	6	14	46	98	129	188	214	302	454	610	855	1,076	929	522	170	19	
	沖縄県	71							1	3	3	2	5	5	5	7	8	10	9	9	2	1	1	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 肝疾患

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	9.8	16.4	0.2	0	0	0.1	0.1	0.4	0.9	1.8	6	11.8	20	23.8	30.6	32.2	38.6	43.5	53.2	61.2
	沖縄県	率	18.7	24.5	0	0	0	0	0	0	2.3	8.3	16.9	32.6	44.8	58.4	54.1	44.7	55.6	54.4	82.6	47.2
		順位	47	47	-	-	-	-	-	-	44	47	46	47	47	47	47	44	45	43	42	13
女性	全国	率	3.5	8.8	0.2	0	0	0.1	0	0.2	0.4	1.1	2.1	3	4.8	5.7	7	9.1	14.7	24.3	35.8	47.4
	沖縄県	率	6.0	9.8	0	0	0	0	0	2.5	0	6.1	5.7	4.3	11.4	11	10.3	17.6	27.2	32.2	35.3	40.8
		順位	47	34	-	-	-	-	-	45	-	46	44	33	47	44	38	46	46	41	24	19

注) 順位は、低率順である。

腎不全

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年-




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 腎不全

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	11,908	1				1	3	4	8	27	56	87	147	361	694	1,060	1,612	2,585	2,883	1,742	562	74	1
女性	全国	12,652						5	4	6	11	23	31	54	158	295	538	1,029	2,149	3,363	3,238	1,470	278	
男性	沖縄県	95									2	1		2	2	6	10	13	21	22	12	3	1	
女性	沖縄県	107									1	3	2		1	2	3	11	11	29	35	7	2	

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 腎不全

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	7.3	19.5	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.3	2.2	3.9	8.6	14.8	29.4	57.4	128.6	357.2
	沖縄県	率	6.8	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	2.2	0	4.3	4	14.9	37	50.5	115.6	299.1
		順位	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	45	36	-	29	6	27	37	14	13	9
女性	全国	率	4.0	19.7	0	0	0	0	0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.4	3.7	5.9	13	29.2	71.6	241.4
	沖縄県	率	4.2	14.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	6.5	4.6	0	2.1	5	10.2	35.5	43.1	229.3
		順位	23	5	-	-	-	-	-	-	-	-	45	47	46	-	15	18	13	32	1	19

注) 順位は、低率順である。

不慮の事故

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年-




表 年齢階級別死亡数 -平成27年- 不慮の事故

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	22,121	116	63	53	231	294	238	272	354	484	526	657	879	1,317	1,870	2,306	2,962	3,934	3,338	1,681	456	59	31
	沖縄県	193	1	2		6	2	5	4	7	7	8	8	19	19	18	14	20	22	20	7	4		
女性	全国	16,185	74	24	21	57	71	63	84	101	150	178	231	251	444	724	1,206	1,999	2,950	3,377	2,679	1,231	257	13
	沖縄県	94	1			1		2	1	3		2	4	6	3	6	7	3	14	18	15	8		

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 -平成27年- 不慮の事故

			年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																		
				総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男性	全国	率	19.3	36.3	4.6	2.3	1.9	7.5	9.8	7.4	7.4	8.4	9.8	12	16.5	23.4	31.5	39.8	63.9	105.5	195.7	375.7
	沖縄県	率	19.9	27.6	2.4	4.7	0	14.4	5.6	12.8	9.1	14.6	13.1	17.4	17.9	41.1	38	44.7	51.9	77.7	121.1	244
		順位	17	4	15	33	-	41	9	35	24	40	33	42	20	46	35	25	6	5	1	1
女性	全国	率	8.0	25.2	3.1	0.9	0.8	2	2.5	2	2.4	2.5	3.1	4.2	5.9	6.7	10.3	14.4	29.1	56.7	98.3	218.2
	沖縄県	率	6.2	13	2.5	0	0	2.5	0	5	2.2	6.1	0	4.3	9.1	13.2	6.2	15.1	23.8	9.7	54.8	128.8
		順位	4	1	21	-	-	30	-	37	27	44	-	23	41	42	5	24	8	1	2	1

注) 順位は、低率順である。

自殺

年齢階級別死亡数、年齢階級死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年—




表 年齢階級別死亡数 —平成27年— 自殺

		総数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳~	不詳
男性	全国	16,202		1	61	310	781	914	1,034	1,163	1,459	1,410	1,474	1,339	1,295	1,390	1,215	915	758	424	157	34	8	60
女性	全国	6,950			28	137	271	320	364	410	525	555	534	483	512	635	661	532	474	303	154	39	5	8
男性	沖縄県	224		1		4	9	13	13	19	14	13	22	28	27	17	15	12	8	6	3			
女性	沖縄県	70			1	1	3	2	4	6	8	5	6	7	7	1	5	3	7	1	1	2		

表 年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)・都道府県順位 —平成27年— 自殺

		年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男性	全国	率	23.0	26.6	0	0	2.1	10.1	25.9	28.5	28.3	27.7	29.6	32.3	37	35.7	31	29.6	33.7	32.6	37.7	42.3
	沖縄県	率	28.6	32.1	0	2.4	0	9.6	25.3	33.4	29.6	39.7	26.3	28.2	49.3	60.5	54.1	42.3	55.6	46.6	44	70.8
		順位	45	43	-	47	-	22	23	28	24	45	11	14	40	47	47	43	47	39	30	43
女性	全国	率	8.9	10.8	0	0	1	4.7	9.4	10.4	10.3	10.1	11	13	13.6	12.8	11.9	12.7	16	15.1	15.8	14.5
	沖縄県	率	8.5	9.7	0	0	2.5	2.5	8.6	5	8.8	12.3	15.1	10.8	13.7	15.4	14.5	2.5	17	9.7	27.4	12.6
		順位	22	10	-	-	38	11	24	9	16	34	43	17	28	35	38	3	30	12	43	22

注) 順位は、低率順である。

沖縄県における主要死因の年齢調整死亡率および年齢階級別死亡率の都道府県順位 -平成27年-

性別	死因	年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																		
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全死因	31	1	29	33	29	37	18	24	21	47	45	45	46	45	45	36	28	6	1	1
	悪性新生物	6	1	-	28	34	40	-	12	-	44	43	5	46	13	35	2	3	2	3	16
	気管支・肺がん	8	1	-	-	-	-	-	-	-	46	6	19	8	3	9	5	9	22	31	44
	大腸がん	46	11	-	-	-	-	-	-	-	41	46	20	47	42	46	41	27	44	14	24
	糖尿病	41	13	-	-	-	-	-	-	-	24	40	36	27	47	25	39	15	10	33	
	心疾患	15	2	30	-	-	38	34	20	-	25	40	47	14	13	17	40	35	20	2	1
	虚血性心疾患	39	20	-	-	-	-	-	-	-	46	45	46	27	29	35	38	38	28	39	17
	急性心筋梗塞	28	15	-	-	-	-	-	-	-	38	34	33	5	16	22	19	41	36	32	24
	脳血管疾患	26	2	-	-	46	-	-	-	41	10	8	37	39	45	37	42	37	9	8	1
	脳内出血	41	15	-	-	46	-	-	-	-	21	19	46	37	47	31	40	43	28	29	23
	脳梗塞	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	18	38	20	4	2	1
	肺炎	8	1	31	-	-	-	-	-	-	35	-	32	31	27	38	12	41	8	4	4
	慢性閉塞性肺疾患	45	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	42	46	45	43	31	4	41
	肝疾患	47	47	-	-	-	-	-	-	44	47	46	47	47	47	47	44	45	43	42	13
	腎不全	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	45	36	-	29	6	27	37	14	13	9
不慮の事故	17	4	15	33	-	41	9	35	24	40	33	42	20	46	35	25	6	5	1	1	
自殺	45	43	-	47	-	22	23	28	24	45	11	14	40	47	47	43	47	39	30	43	
性別	死因	年齢調整死亡率	年齢階級別死亡率																		
女	全死因	21	1	17	44	35	12	26	10	38	47	47	42	43	44	45	2	5	12	1	1
	悪性新生物	26	1	-	45	42	31	32	10	45	41	45	45	37	25	35	4	4	2	12	13
	気管支・肺がん	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42	45	38	28	12	1	26	14	47	39
	大腸がん	31	1	-	-	-	-	-	-	-	21	46	10	6	43	31	42	39	11	20	7
	乳がん	24	1	-	-	-	-	-	-	46	23	7	36	44	3	6	33	43	24	28	5
	子宮がん	47	46	-	-	-	-	-	-	45	44	43	47	37	29	46	46	45	42	46	39
	糖尿病	47	26	-	-	-	-	-	-	-	41	47	39	43	45	-	39	47	32	45	
	心疾患	11	1	-	-	-	-	44	40	-	17	45	32	41	9	40	17	10	7	5	2
	虚血性心疾患	31	6	-	-	-	-	45	-	-	47	38	39	14	44	36	21	15	22	26	
	急性心筋梗塞	22	8	-	-	-	-	-	-	-	45	27	15	-	39	19	26	14	24	28	
	脳血管疾患	3	1	-	-	-	-	-	-	-	37	45	1	10	32	46	2	17	1	3	2
	脳内出血	23	3	-	-	-	-	-	-	-	42	47	-	18	27	39	6	44	7	3	22
	脳梗塞	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	8	1	2	1	1
	肺炎	13	1	-	46	47	-	-	-	40	-	-	-	-	45	41	15	36	36	1	9
	慢性閉塞性肺疾患	45	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	41	42	44	47
肝疾患	47	34	-	-	-	-	-	45	-	46	44	33	47	44	38	46	46	41	24	19	
腎不全	23	5	-	-	-	-	-	-	-	-	45	47	46	-	15	18	13	32	1	19	
不慮の事故	4	1	21	-	-	30	-	37	27	44	-	23	41	42	5	24	8	1	2	1	
自殺	22	10	-	-	38	11	24	9	16	34	43	17	28	35	38	3	30	12	43	22	

注1) 順位は低率順である。
 は、都道府県順位がベスト5。
 は、都道府県順位がワースト5。

注2) 都道府県順位は、政府統計の総合窓口 e-stat「平成29年度人口動態特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率」の各死因の統計表[都道府県別年齢調整死亡率・年齢階級別死亡率(人口10万対)]より算出した。小数点第1位の死亡率の同率を同順位とした。