



沖縄県 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



沖縄県	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	25,880	25,880.0	100.0	98.8	101.2			22,211	22,210.0	100.0	98.7	101.3		
悪性新生物	7,853	7,853.0	100.0	97.8	102.2			5,387	5,387.0	100.0	97.3	102.7		
胃がん	723	723.0	100.0	92.7	107.3			395	395.0	100.0	90.1	109.9		
大腸がん	1,079	1,079.0	100.0	94.0	106.0			828	828.0	100.0	93.2	106.8		
肝がん	573	573.0	100.0	91.8	108.2			288	288.0	100.0	88.5	111.5		
肺がん	2,121	2,121.0	100.0	95.7	104.3			860	860.0	100.0	93.3	106.7		
乳がん	-							489	489.0	100.0	91.1	108.9		
子宮がん	-							337	337.0	100.0	89.3	110.7		
糖尿病	381	381.0	100.0	90.0	110.0			354	354.0	100.0	89.6	110.4		
心疾患(高血圧性除く)	3,334	3,334.0	100.0	96.6	103.4			3,539	3,539.0	100.0	96.7	103.3		
虚血性心疾患	1,784	1,784.0	100.0	95.4	104.6			1,386	1,386.0	100.0	94.7	105.3		
急性心筋梗塞	1,235	1,235.0	100.0	94.4	105.6			954	954.0	100.0	93.7	106.3		
脳血管疾患	2,196	2,196.0	100.0	95.8	104.2			2,102	2,101.0	100.0	95.8	104.3		
脳内出血	929	929.0	100.0	93.6	106.4			629	628.0	100.2	92.3	108.0		
脳梗塞	923	923.0	100.0	93.5	106.5			1,063	1,063.0	100.0	94.0	106.0		
肺炎	2,282	2,282.0	100.0	95.9	104.1			2,142	2,142.0	100.0	95.8	104.2		
慢性閉塞性肺疾患	673	673.0	100.0	92.4	107.6			443	443.0	100.0	90.7	109.3		
肝疾患	834	834.0	100.0	93.2	106.8			349	349.0	100.0	89.5	110.5		
腎不全	367	367.0	100.0	89.8	110.2			490	490.0	100.0	91.1	108.9		
老衰	227	227.0	100.0	87.0	113.0			906	906.0	100.0	93.5	106.5		
不慮の事故	1,026	1,026.0	100.0	93.9	106.1			496	496.0	100.0	91.2	108.8		
自殺	1,344	1,344.0	100.0	94.7	105.3			413	413.0	100.0	90.4	109.6		

北部保健医療圏(北部保健所) 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



北部保健医療圏(北部保健所)	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	2,420	2,485.2	97.4	93.5	101.3		2,137	2,145.4	99.6	95.4	103.8	
悪性新生物	706	739.1	95.5	88.5	102.6		491	481.7	101.9	92.9	110.9	
胃がん	69	68.1	101.3	77.4	125.2		32	36.1	88.6	57.9	119.3	
大腸がん	90	98.2	91.6	72.7	110.5		55	76.2	72.2	53.1	91.3	○
肝がん	51	52.3	97.6	70.8	124.4		24	25.9	92.7	55.6	129.7	
肺がん	205	204.7	100.2	86.4	113.9		82	80.7	101.6	79.6	123.6	
乳がん	-	-	-	-	-		36	38.6	93.2	62.8	123.7	
子宮がん	-	-	-	-	-		23	27.6	83.4	49.3	117.5	
糖尿病	25	34.9	71.7	43.6	99.8	○	23	32.7	70.4	41.6	99.2	○
心疾患(高血圧性除く)	290	322.3	90.0	79.6	100.3		339	355.4	95.4	85.2	105.5	
虚血性心疾患	133	168.1	79.1	65.7	92.6	○	113	136.6	82.7	67.5	98.0	○
急性心筋梗塞	96	115.4	83.2	66.5	99.8	○	85	93.6	90.8	71.5	110.1	
脳血管疾患	205	211.9	96.7	83.5	110.0		209	204.9	102.0	88.2	115.8	
脳内出血	63	84.7	74.4	56.0	92.8	○	49	58.6	83.7	60.3	107.1	
脳梗塞	95	97.1	97.8	78.1	117.5		107	110.2	97.1	78.7	115.5	
肺炎	246	250.0	98.4	86.1	110.7		223	223.8	99.6	86.6	112.7	
慢性閉塞性肺疾患	71	72.9	97.4	74.7	120.0		46	46.1	99.7	70.9	128.5	
肝疾患	68	68.9	98.8	75.3	122.2		33	29.9	110.5	72.8	148.3	
腎不全	42	37.4	112.4	78.4	146.4		61	50.3	121.4	90.9	151.8	
老衰	24	28.5	84.4	50.6	118.1		113	99.2	113.9	92.9	134.9	
不慮の事故	107	89.6	119.4	96.8	142.0		54	45.2	119.5	87.6	151.4	
自殺	127	105.0	121.0	99.9	142.0		34	29.6	114.9	76.2	153.5	

中部保健医療圏(中部保健所) 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



中部保健医療圏(中部保健所)				男性			女性							
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	8,256	8,281.8	99.7	97.5	101.8			7,052	7,113.7	99.1	96.8	101.4		
悪性新生物	2,543	2,518.8	101.0	97.0	104.9			1,689	1,744.4	96.8	92.2	101.4		
胃がん	209	231.7	90.2	78.0	102.4			107	127.6	83.8	67.9	99.7		○
大腸がん	351	348.6	100.7	90.2	111.2			265	266.8	99.3	87.4	111.3		
肝がん	170	184.9	91.9	78.1	105.8			91	93.0	97.9	77.7	118.0		
肺がん	724	676.1	107.1	99.3	114.9			288	275.9	104.4	92.3	116.4		
乳がん	－							161	161.4	99.8	84.4	115.2		
子宮がん	－							121	110.7	109.3	89.8	128.7		
糖尿病	126	122.6	102.7	84.8	120.7			121	114.0	106.2	87.2	125.1		
心疾患(高血圧性除く)	1,097	1,064.8	103.0	96.9	109.1			1,162	1,125.4	103.3	97.3	109.2		
虚血性心疾患	647	572.3	113.1	104.3	121.8	○		472	441.7	106.9	97.2	116.5		
急性心筋梗塞	492	396.8	124.0	113.0	134.9	○		328	304.1	107.8	96.2	119.5		
脳血管疾患	669	701.1	95.4	88.2	102.6			636	671.4	94.7	87.4	102.1		
脳内出血	265	299.7	88.4	77.8	99.1		○	186	202.1	92.0	78.8	105.3		
脳梗塞	262	289.5	90.5	79.5	101.4			307	336.2	91.3	81.1	101.5		
肺炎	667	710.3	93.9	86.8	101.0			577	676.9	85.2	78.3	92.2		○
慢性閉塞性肺疾患	228	209.7	108.7	94.6	122.8			179	140.0	127.9	109.1	146.6	○	
肝疾患	288	274.0	105.1	93.0	117.2			120	114.1	105.2	86.3	124.0		
腎不全	117	115.9	100.9	82.6	119.2			151	155.1	97.3	81.8	112.9		
老衰	64	68.7	93.2	70.4	116.0			287	284.7	100.8	89.2	112.5		
不慮の事故	308	336.7	91.5	81.3	101.7			146	160.8	90.8	76.1	105.5		
自殺	466	448.8	103.8	94.4	113.3			133	139.7	95.2	79.0	111.4		

南部保健医療圏(那覇市、南部保健所) 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



南部保健医療圏(那覇市、南部保健所)	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	12,463	12,522.4	99.5	97.8	101.3		10,775	10,500.6	102.6	100.7	104.6	○
悪性新生物	3,779	3,809.2	99.2	96.0	102.4		2,672	2,601.1	102.7	98.8	106.6	
胃がん	353	350.9	100.6	90.1	111.1		220	189.5	116.1	100.7	131.4	○
大腸がん	528	527.5	100.1	91.6	108.6		415	396.6	104.6	94.6	114.7	
肝がん	296	279.6	105.9	93.8	117.9		132	138.6	95.3	79.0	111.5	
肺がん	978	1,022.4	95.7	89.7	101.7		397	409.1	97.1	87.5	106.6	
乳がん	-	-	-	-	-		266	244.6	108.7	95.7	121.8	
子宮がん	-	-	-	-	-		154	166.6	92.4	77.8	107.0	
糖尿病	190	185.7	102.3	87.8	116.8		187	169.5	110.3	94.5	126.1	
心疾患(高血圧性除く)	1,567	1,611.4	97.2	92.4	102.1		1,648	1,654.4	99.6	94.8	104.4	
虚血性心疾患	830	865.7	95.9	89.3	102.4		664	651.0	102.0	94.2	109.8	
急性心筋梗塞	532	600.2	88.6	81.1	96.2	○	444	448.5	99.0	89.8	108.2	
脳血管疾患	1,063	1,061.4	100.1	94.1	106.2		1,031	990.4	104.1	97.7	110.4	
脳内出血	469	453.5	103.4	94.0	112.8		315	299.7	105.1	93.5	116.7	
脳梗塞	461	438.5	105.1	95.5	114.7		538	491.9	109.4	100.1	118.6	○
肺炎	1,116	1,077.0	103.6	97.5	109.7		1,102	989.4	111.4	104.8	118.0	○
慢性閉塞性肺疾患	307	317.5	96.7	85.9	107.5		193	204.7	94.3	81.0	107.6	
肝疾患	399	414.6	96.2	86.8	105.7		172	170.4	100.9	85.8	116.0	
腎不全	171	175.7	97.3	82.7	111.9		233	227.5	102.4	89.2	115.5	
老衰	72	104.5	68.9	53.0	84.8	○	297	413.2	71.9	63.7	80.1	○
不慮の事故	476	505.7	94.1	85.7	102.6		247	238.3	103.7	90.7	116.6	
自殺	642	674.3	95.2	87.8	102.6		218	210.1	103.8	90.0	117.5	

宮古保健医療圏(宮古保健所) 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



宮古保健医療圏(宮古保健所)	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,561	1,416.2	110.2	104.8	115.7	○		1,411	1,250.2	112.9	107.0	118.8	○	
悪性新生物	456	432.2	105.5	95.8	115.2			335	287.8	116.4	103.9	128.9	○	
胃がん	45	39.5	113.8	80.5	147.0			19	21.4	88.9	48.9	128.9		
大腸がん	61	56.5	108.0	80.9	135.1			53	45.4	116.8	85.3	148.2		
肝がん	32	30.6	104.6	68.4	140.9			31	15.8	196.4	127.3	265.5	○	
肺がん	116	121.9	95.2	77.8	112.5			64	48.5	131.8	99.5	164.1		
乳がん	-	-	-	-	-			14	22.8	61.4	29.2	93.6		○
子宮がん	-	-	-	-	-			22	16.4	133.9	78.0	189.9		
糖尿病	17	20.5	82.9	43.5	122.3			13	19.5	66.8	30.5	103.1		
心疾患(高血圧性除く)	237	183.8	129.0	112.5	145.4	○		263	205.8	127.8	112.3	143.2	○	
虚血性心疾患	87	97.0	89.7	70.8	108.5			72	80.1	89.8	69.1	110.6		
急性心筋梗塞	73	66.6	109.6	84.4	134.7			60	55.1	108.9	81.3	136.4		
脳血管疾患	140	121.3	115.4	96.3	134.6			129	119.8	107.7	89.1	126.3		
脳内出血	57	49.0	116.3	86.1	146.5			40	34.7	115.2	79.5	150.9		
脳梗塞	69	55.3	124.9	95.4	154.3			69	63.5	108.7	83.0	134.3		
肺炎	182	138.6	131.3	112.2	150.4	○		185	128.0	144.5	123.7	165.3	○	
慢性閉塞性肺疾患	36	41.6	86.6	58.3	114.9			17	26.6	64.0	33.6	94.5		○
肝疾患	41	38.7	106.0	73.6	138.5			11	17.7	62.2	25.4	99.0		○
腎不全	16	21.3	75.1	38.3	111.9			21	29.1	72.2	41.3	103.1		
老衰	45	14.5	310.2	219.6	400.9	○		128	54.9	233.0	192.7	273.4	○	
不慮の事故	68	49.0	138.7	105.7	171.6	○		21	26.3	79.7	45.6	113.8		
自殺	54	56.1	96.3	70.6	121.9			12	16.5	72.8	31.6	114.1		

八重山保健医療圏(八重山保健所) 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



八重山保健医療圏(八重山保健所)	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	1,180	1,074.6	109.8	103.5	116.1	○	836	897.8	93.1	86.8	99.4	○
悪性新生物	369	322.8	114.3	102.6	126.0	○	200	213.0	93.9	80.9	106.9	
胃がん	47	29.8	157.7	112.6	202.8	○	17	15.7	108.3	56.8	159.9	
大腸がん	49	43.7	112.1	80.7	143.5		40	33.1	121.0	83.5	158.5	
肝がん	24	23.3	102.9	61.7	144.1		10	11.5	87.3	33.2	141.4	
肺がん	98	88.0	111.3	89.3	133.4		29	34.7	83.6	53.2	114.1	
乳がん	-	-	-	-	-		12	18.5	64.8	28.1	101.4	
子宮がん	-	-	-	-	-		17	13.0	130.7	68.6	192.9	
糖尿病	23	15.7	146.7	86.8	206.7		10	14.1	71.0	27.0	115.0	
心疾患(高血圧性除く)	143	138.8	103.1	86.2	119.9		127	144.7	87.8	72.5	103.0	
虚血性心疾患	87	73.8	117.9	93.1	142.7		65	56.5	115.0	87.0	143.0	
急性心筋梗塞	42	50.9	82.4	57.5	107.4		37	38.9	95.1	64.4	125.7	
脳血管疾患	119	91.7	129.8	106.5	153.2	○	97	85.2	113.8	91.1	136.4	
脳内出血	75	38.3	196.0	151.6	240.4	○	39	25.2	154.9	106.3	203.5	○
脳梗塞	36	39.3	91.6	61.7	121.5		42	43.9	95.7	66.7	124.6	
肺炎	71	98.4	72.1	55.4	88.9		55	88.5	62.1	45.7	78.5	○
慢性閉塞性肺疾患	31	29.0	107.0	69.3	144.7		8	18.3	43.7	13.4	73.9	○
肝疾患	38	34.0	111.8	76.3	147.4		13	13.6	95.3	43.5	147.2	
腎不全	21	15.4	136.4	78.1	194.7		24	20.2	118.9	71.3	166.5	
老衰	22	10.2	215.7	125.5	305.8	○	81	37.6	215.5	168.5	262.4	○
不慮の事故	67	40.8	164.2	124.9	203.5	○	28	19.7	141.9	89.3	194.4	
自殺	55	53.4	102.9	75.7	130.2		16	15.5	103.5	52.8	154.3	

南部保健所管内 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



南部保健所管内	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	6,575	6,854.5	95.9	93.6	98.2		5,651	5,743.7	98.4	95.8	101.0	
悪性新生物	2,008	2,073.7	96.8	92.6	101.1		1,335	1,388.7	96.1	91.0	101.3	
胃がん	200	191.4	104.5	90.0	119.0		110	101.8	108.0	87.8	128.2	
大腸がん	254	288.6	88.0	77.2	98.8		202	212.8	94.9	81.8	108.0	
肝がん	156	152.5	102.3	86.2	118.4		59	73.1	80.7	60.1	101.3	
肺がん	527	553.3	95.2	87.1	103.4		203	218.7	92.8	80.1	105.6	
乳がん	-	-	-	-	-		124	130.2	95.3	78.5	112.0	
子宮がん	-	-	-	-	-		80	88.5	90.4	70.6	110.3	
糖尿病	100	101.2	98.8	79.4	118.2		106	90.7	116.8	94.6	139.1	
心疾患(高血圧性除く)	864	882.0	98.0	91.4	104.5		885	913.0	96.9	90.6	103.3	
虚血性心疾患	455	473.0	96.2	87.3	105.0		378	355.7	106.3	95.5	117.0	
急性心筋梗塞	313	328.0	95.4	84.9	106.0		270	244.5	110.4	97.2	123.6	
脳血管疾患	495	580.6	85.2	77.7	92.8		494	541.8	91.2	83.1	99.2	○
脳内出血	219	248.1	88.3	76.6	100.0		141	161.7	87.2	72.8	101.6	
脳梗塞	211	239.3	88.2	76.3	100.1		269	273.8	98.3	86.5	110.0	
肺炎	599	591.1	101.3	93.2	109.4		630	553.9	113.7	104.9	122.6	○
慢性閉塞性肺疾患	180	173.0	104.1	88.9	119.3		125	114.1	109.6	90.4	128.8	
肝疾患	198	229.3	86.4	74.3	98.4		80	91.1	87.9	68.6	107.1	
腎不全	80	95.9	83.4	65.1	101.7		109	126.0	86.5	70.2	102.7	
老衰	37	58.5	63.2	42.8	83.6		175	237.6	73.7	62.7	84.6	○
不慮の事故	269	278.9	96.4	84.9	108.0		127	129.4	98.1	81.1	115.2	
自殺	328	373.9	87.7	78.2	97.2		104	113.0	92.1	74.4	109.8	

那覇市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



那覇市	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	5,888	5,667.8	103.9	101.2	106.5	○	5,124	4,757.0	107.7	104.8	110.7	○
悪性新生物	1,771	1,735.5	102.0	97.3	106.8		1,337	1,212.4	110.3	104.4	116.2	○
胃がん	153	159.5	95.9	80.7	111.1		110	87.7	125.5	102.0	148.9	○
大腸がん	274	238.9	114.7	101.1	128.3	○	213	183.8	115.9	100.3	131.5	○
肝がん	140	127.1	110.2	91.9	128.4		73	65.4	111.6	86.0	137.2	
肺がん	451	469.0	96.2	87.3	105.0		194	190.4	101.9	87.6	116.3	
乳がん	-	-	-	-	-		142	114.5	124.0	103.6	144.5	○
子宮がん	-	-	-	-	-		74	78.1	94.7	73.1	116.3	
糖尿病	90	84.5	106.5	84.5	128.5		81	78.8	102.8	80.4	125.2	
心疾患(高血圧性除く)	703	729.3	96.4	89.3	103.5		763	741.4	102.9	95.6	110.2	
虚血性心疾患	375	392.7	95.5	85.8	105.2		286	295.3	96.9	85.6	108.1	
急性心筋梗塞	219	272.2	80.5	69.8	91.1	○	174	204.0	85.3	72.6	98.0	○
脳血管疾患	568	480.8	118.1	108.4	127.9	○	537	448.7	119.7	109.6	129.8	○
脳内出血	250	205.5	121.7	106.6	136.7	○	174	138.0	126.1	107.4	144.8	○
脳梗塞	250	199.2	125.5	109.9	141.0	○	269	218.1	123.3	108.6	138.0	○
肺炎	517	485.9	106.4	97.2	115.6		472	435.5	108.4	98.6	118.2	
慢性閉塞性肺疾患	127	144.6	87.8	72.6	103.1		68	90.6	75.0	57.2	92.9	○
肝疾患	201	185.4	108.4	93.4	123.4		92	79.4	115.9	92.2	139.6	
腎不全	91	79.8	114.1	90.7	137.5		124	101.5	122.1	100.6	143.6	○
老衰	35	45.9	76.2	50.9	101.4		122	175.6	69.5	57.2	81.8	○
不慮の事故	207	226.7	91.3	78.9	103.7		120	108.9	110.2	90.5	130.0	
自殺	314	300.4	104.5	93.0	116.1		114	97.1	117.4	95.8	138.9	

宜野湾市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



宜野湾市	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	1,289	1,379.4	93.4	88.3	98.5		1,006	1,059.8	94.9	89.1	100.8	
悪性新生物	417	419.7	99.4	89.8	108.9		244	280.8	86.9	76.0	97.8	○
胃がん	37	38.7	95.7	64.8	126.5		23	20.1	114.5	67.7	161.3	
大腸がん	61	59.1	103.2	77.3	129.0		33	41.8	79.0	52.0	105.9	
肝がん	24	31.2	76.9	46.1	107.6		13	14.9	87.5	40.0	135.1	
肺がん	124	110.8	111.9	92.2	131.6		48	42.3	113.5	81.4	145.6	
乳がん	-	-	-	-	-		22	28.9	76.1	44.3	107.9	
子宮がん	-	-	-	-	-		18	19.3	93.4	50.2	136.5	
糖尿病	18	20.6	87.2	46.9	127.5		17	17.8	95.6	50.2	141.1	
心疾患(高血圧性除く)	164	176.5	92.9	78.7	107.2		172	160.1	107.4	91.4	123.5	
虚血性心疾患	90	95.6	94.1	74.7	113.6		65	64.2	101.2	76.6	125.8	
急性心筋梗塞	62	66.6	93.1	70.0	116.3		40	44.5	90.0	62.1	117.9	
脳血管疾患	138	116.1	118.8	99.0	138.7		120	98.8	121.4	99.7	143.2	
脳内出血	53	50.8	104.3	76.2	132.4		26	31.2	83.3	51.3	115.3	
脳梗塞	40	45.9	87.2	60.2	114.3		60	45.9	130.8	97.7	163.9	
肺炎	90	110.7	81.3	64.5	98.1	○	71	91.5	77.6	59.5	95.6	○
慢性閉塞性肺疾患	29	32.6	88.8	56.5	121.2		10	19.0	52.7	20.0	85.3	○
肝疾患	34	48.7	69.8	46.3	93.3	○	15	19.1	78.5	38.8	118.3	
腎不全	16	18.7	85.6	43.6	127.5		24	21.5	111.7	67.0	156.3	
老衰	9	10.0	89.8	31.1	148.5		29	35.9	80.8	51.4	110.2	
不慮の事故	45	59.7	75.4	53.4	97.4	○	24	25.6	93.9	56.3	131.5	
自殺	87	83.5	104.1	82.3	126.0		22	27.1	81.2	47.3	115.2	

石垣市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



石垣市	男性							女性						
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,010	932.2	108.3	101.7	115.0	○		733	787.5	93.1	86.3	99.8		○
悪性新生物	311	279.7	111.2	98.8	123.5			174	186.7	93.2	79.4	107.0		
胃がん	36	25.8	139.3	93.8	184.9			15	13.8	109.0	53.8	164.2		
大腸がん	43	38.0	113.1	79.3	146.9			36	28.9	124.4	83.8	165.0		
肝がん	20	20.2	98.8	55.5	142.2			7	10.0	70.1	18.2	122.1		
肺がん	82	76.0	107.8	84.5	131.2			23	30.2	76.1	45.0	107.2		
乳がん	－							11	16.5	66.8	27.3	106.3		
子宮がん	－							15	11.5	130.8	64.6	197.0		
糖尿病	21	13.6	154.6	88.5	220.8			7	12.3	56.8	14.7	98.8		○
心疾患(高血圧性除く)	121	120.3	100.6	82.6	118.5			112	126.8	88.3	72.0	104.7		
虚血性心疾患	79	64.0	123.5	96.2	150.7			55	49.4	111.3	81.9	140.7		
急性心筋梗塞	37	44.2	83.7	56.7	110.7			30	34.0	88.2	56.6	119.8		
脳血管疾患	107	79.4	134.7	109.2	160.2	○		86	74.7	115.1	90.8	139.4		
脳内出血	70	33.2	210.7	161.3	260.1	○		35	22.1	158.6	106.1	211.2	○	
脳梗塞	32	34.0	94.2	61.6	126.9			36	38.5	93.6	63.0	124.2		
肺炎	59	85.1	69.3	51.6	87.0		○	48	77.7	61.8	44.3	79.3		○
慢性閉塞性肺疾患	24	25.0	96.1	57.6	134.5			7	16.0	43.6	11.3	75.9		○
肝疾患	33	29.7	111.1	73.2	149.1			11	12.0	91.6	37.5	145.8		
腎不全	20	13.3	150.0	84.3	215.8			22	17.7	124.5	72.5	176.5		
老衰	19	8.8	214.9	118.3	311.6	○		69	33.2	207.7	158.7	256.7	○	
不慮の事故	54	35.7	151.2	110.8	191.5	○		23	17.3	132.6	78.4	186.8		
自殺	51	46.9	108.8	78.9	138.7			13	13.8	94.5	43.1	145.8		

浦添市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



浦添市	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	1,584	1,659.4	95.5	90.8	100.2		1,320	1,275.9	103.5	97.9	109.0	
悪性新生物	484	505.5	95.8	87.2	104.3		349	333.5	104.7	93.7	115.6	
胃がん	48	46.6	102.9	73.8	132.1		26	23.9	108.6	66.8	150.3	
大腸がん	60	71.4	84.0	62.8	105.3		49	49.7	98.6	71.0	126.2	
肝がん	40	37.7	106.0	73.2	138.9		13	17.5	74.5	34.0	115.0	
肺がん	106	133.2	79.6	64.4	94.7		60	50.0	119.9	89.6	150.3	
乳がん	-	-	-	-	-		38	34.7	109.6	74.7	144.4	
子宮がん	-	-	-	-	-		28	23.0	121.7	76.6	166.8	
糖尿病	21	25.0	83.9	48.0	119.7		29	21.1	137.7	87.6	187.8	
心疾患(高血圧性除く)	198	212.2	93.3	80.3	106.3		192	193.7	99.1	85.1	113.1	
虚血性心疾患	86	115.4	74.5	58.8	90.3		76	77.2	98.5	76.4	120.7	
急性心筋梗塞	57	80.4	70.9	52.5	89.3		51	53.3	95.7	69.4	121.9	
脳血管疾患	127	140.0	90.7	75.0	106.5		115	119.0	96.6	78.9	114.3	
脳内出血	55	61.7	89.2	65.6	112.7		28	37.3	75.1	47.3	102.9	
脳梗塞	54	54.6	99.0	72.6	125.4		62	55.8	111.1	83.5	138.8	
肺炎	114	131.1	86.9	71.0	102.9		108	111.8	96.6	78.4	114.8	
慢性閉塞性肺疾患	44	38.7	113.8	80.2	147.5		28	23.1	121.2	76.3	166.0	
肝疾患	49	60.1	81.5	58.7	104.4		24	22.8	105.1	63.0	147.1	
腎不全	18	22.3	80.6	43.4	117.8		21	26.0	80.6	46.2	115.1	
老衰	13	11.6	112.2	51.2	173.2		51	45.0	113.3	82.2	144.4	
不慮の事故	71	71.5	99.2	76.2	122.3		25	30.6	81.6	49.6	113.7	
自殺	75	101.4	74.0	57.2	90.7		34	32.4	104.8	69.6	140.0	

名護市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



名護市	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	1,087	1,199.2	90.6	85.3	96.0	○	961	857.6	112.1	105.0	119.1	○
悪性新生物	319	357.1	89.3	79.5	99.1	○	246	209.8	117.2	102.6	131.9	○
胃がん	28	32.9	85.0	53.5	116.5		17	15.3	111.1	58.3	164.0	
大腸がん	48	48.4	99.2	71.1	127.2		26	32.0	81.1	49.9	112.3	
肝がん	24	25.6	93.6	56.2	131.1		15	11.1	135.4	66.9	203.9	
肺がん	87	97.3	89.4	70.6	108.2		29	32.9	88.1	56.0	120.1	
乳がん	-	-	-	-	-		20	19.9	100.6	56.5	144.7	
子宮がん	-	-	-	-	-		14	13.4	104.2	49.6	158.8	
糖尿病	18	17.1	105.6	56.8	154.3		9	13.7	65.8	22.8	108.8	
心疾患(高血圧性除く)	138	154.7	89.2	74.3	104.1		151	135.7	111.3	93.6	129.1	
虚血性心疾患	57	81.4	70.0	51.8	88.2	○	61	53.1	114.9	86.1	143.8	
急性心筋梗塞	37	56.1	65.9	44.7	87.2	○	45	36.5	123.2	87.2	159.2	
脳血管疾患	103	101.7	101.3	81.7	120.9		80	80.8	99.0	77.3	120.6	
脳内出血	29	41.7	69.6	44.3	94.9	○	19	24.3	78.1	43.0	113.3	
脳梗塞	43	44.7	96.1	67.4	124.8		39	40.5	96.4	66.1	126.6	
肺炎	105	113.7	92.3	74.7	110.0		90	81.7	110.2	87.4	132.9	
慢性閉塞性肺疾患	22	33.1	66.4	38.7	94.2	○	19	16.8	112.8	62.1	163.5	
肝疾患	27	36.0	75.1	46.7	103.4		20	13.7	145.7	81.8	209.5	
腎不全	19	17.5	108.7	59.8	157.6		24	18.7	128.4	77.0	179.8	
老衰	7	12.4	56.4	14.6	98.1	○	48	34.6	138.8	99.5	178.1	
不慮の事故	42	46.5	90.3	63.0	117.6		26	19.5	133.5	82.2	184.9	
自殺	66	58.0	113.7	86.3	141.2		20	17.3	115.7	65.0	166.4	

糸満市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



糸満市	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	1,156	1,060.4	109.0	102.7	115.3	○	961	913.3	105.2	98.6	111.9	
悪性新生物	361	322.3	112.0	100.5	123.6	○	222	216.6	102.5	89.0	116.0	
胃がん	39	29.7	131.4	90.2	172.6		15	16.0	94.0	46.4	141.6	
大腸がん	58	44.6	130.2	96.7	163.7		32	33.5	95.5	62.4	128.6	
肝がん	21	23.6	88.8	50.8	126.8		10	11.5	86.9	33.0	140.8	
肺がん	92	86.5	106.4	84.7	128.1		37	34.8	106.4	72.1	140.7	
乳がん	-	-	-	-	-		23	19.4	118.4	70.0	166.8	
子宮がん	-	-	-	-	-		10	13.4	74.7	28.4	121.1	
糖尿病	19	15.7	120.8	66.5	175.1		23	14.3	161.1	95.3	227.0	
心疾患(高血圧性除く)	148	136.7	108.3	90.8	125.7		159	146.8	108.3	91.5	125.1	
虚血性心疾患	91	73.3	124.1	98.6	149.6		73	57.1	127.9	98.6	157.3	
急性心筋梗塞	75	50.8	147.6	114.2	181.1	○	53	39.2	135.2	98.8	171.5	
脳血管疾患	87	90.0	96.7	76.4	117.0		71	86.5	82.1	63.0	101.1	
脳内出血	40	38.3	104.3	72.0	136.6		21	25.6	82.2	47.0	117.3	
脳梗塞	39	37.4	104.4	71.6	137.1		38	44.5	85.4	58.3	112.6	
肺炎	110	92.1	119.4	97.1	141.7		129	90.0	143.3	118.6	168.0	○
慢性閉塞性肺疾患	45	27.1	166.0	117.5	214.5	○	34	18.6	183.2	121.6	244.8	○
肝疾患	39	34.9	111.8	76.7	146.9		16	14.0	114.6	58.4	170.7	
腎不全	16	14.9	107.2	54.7	159.8		18	20.4	88.2	47.5	129.0	
老衰	3	9.1	33.1	-4.4	70.5		14	38.9	36.0	17.2	54.9	○
不慮の事故	39	42.5	91.9	63.0	120.7		18	20.2	89.0	47.9	130.2	
自殺	58	56.0	103.6	76.9	130.3		13	16.3	79.6	36.3	122.8	

沖縄市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



沖縄市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	2,145	2,058.0	104.2	99.8	108.6			1,822	1,686.3	108.0	103.1	113.0	○	
悪性新生物	621	628.6	98.8	91.0	106.6			483	435.8	110.8	100.9	120.7	○	
胃がん	56	57.8	96.9	71.5	122.3			18	31.4	57.4	30.9	83.9		○
大腸がん	77	87.6	87.9	68.2	107.5			80	65.5	122.1	95.3	148.8		
肝がん	39	46.5	83.8	57.5	110.1			22	23.3	94.5	55.0	134.1		
肺がん	171	167.7	102.0	86.7	117.3			77	67.2	114.6	89.0	140.2		
乳がん	-	-	-	-	-			63	42.8	147.1	110.8	183.5	○	
子宮がん	-	-	-	-	-			34	29.0	117.4	78.0	156.9		
糖尿病	43	30.9	139.2	97.6	180.7			43	27.9	154.0	107.9	200.0	○	
心疾患(高血圧性除く)	318	263.8	120.6	107.3	133.8	○		286	259.3	110.3	97.5	123.1		
虚血性心疾患	216	142.9	151.2	131.0	171.3	○		136	103.5	131.4	109.3	153.5	○	
急性心筋梗塞	176	99.3	177.2	151.0	203.4	○		102	71.5	142.6	114.9	170.2	○	
脳血管疾患	158	173.9	90.9	76.7	105.0			166	158.3	104.9	88.9	120.8		
脳内出血	69	75.6	91.3	69.7	112.8			60	49.2	121.9	91.0	152.7		
脳梗塞	57	69.7	81.8	60.6	103.0			71	75.5	94.1	72.2	116.0		
肺炎	158	168.3	93.9	79.2	108.5			125	150.7	82.9	68.4	97.5		○
慢性閉塞性肺疾患	59	50.0	118.0	87.9	148.2			41	31.3	131.0	90.9	171.1		
肝疾患	83	71.2	116.6	91.5	141.7			45	29.1	154.5	109.4	199.7	○	
腎不全	38	28.2	134.8	91.9	177.6			44	35.2	125.1	88.1	162.0		
老衰	6	15.3	39.3	7.8	70.7		○	56	60.2	93.1	68.7	117.5		
不慮の事故	76	86.3	88.1	68.3	107.9			33	39.6	83.3	54.9	111.7		
自殺	136	118.4	114.9	95.6	134.2			40	38.4	104.1	71.8	136.4		

豊見城市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



豊見城市	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	748	852.4	87.8	81.5	94.0	○	652	774.4	84.2	77.7	90.7	○
悪性新生物	219	257.1	85.2	73.9	96.5	○	151	186.6	80.9	68.0	93.8	○
胃がん	23	23.8	96.5	57.1	136.0		12	13.7	87.4	38.0	136.9	
大腸がん	26	36.5	71.2	43.8	98.6	○	20	28.5	70.2	39.4	101.0	
肝がん	21	19.1	109.7	62.8	156.6		10	9.7	103.4	39.3	167.5	
肺がん	57	67.3	84.7	62.7	106.6		23	28.9	79.5	47.0	112.0	
乳がん	-	-	-	-	-		14	18.1	77.5	36.9	118.1	
子宮がん	-	-	-	-	-		10	12.2	82.3	31.3	133.3	
糖尿病	16	12.7	126.1	64.3	187.9		10	12.1	82.6	31.4	133.8	
心疾患(高血圧性除く)	96	109.2	87.9	70.4	105.5		89	122.6	72.6	57.5	87.7	○
虚血性心疾患	53	59.0	89.9	65.7	114.1		41	47.5	86.3	59.9	112.8	
急性心筋梗塞	37	41.0	90.2	61.1	119.2		32	32.6	98.2	64.2	132.2	
脳血管疾患	47	71.8	65.4	46.7	84.1	○	56	72.7	77.1	56.9	97.3	○
脳内出血	24	31.4	76.6	45.9	107.2		13	21.7	60.0	27.4	92.7	○
脳梗塞	17	28.4	59.9	31.4	88.4	○	34	36.7	92.7	61.5	123.9	
肺炎	68	69.3	98.1	74.8	121.4		84	74.5	112.7	88.6	136.8	
慢性閉塞性肺疾患	26	20.1	129.2	79.5	178.8		13	15.3	85.1	38.8	131.3	
肝疾患	15	30.5	49.2	24.3	74.2	○	7	12.5	56.2	14.6	97.9	○
腎不全	13	11.6	112.4	51.3	173.5		15	16.9	89.0	43.9	134.0	
老衰	3	6.6	45.7	-6.0	97.4	○	12	32.5	37.0	16.0	57.9	○
不慮の事故	38	36.6	103.7	70.8	136.7		12	17.7	67.9	29.5	106.4	
自殺	38	51.6	73.6	50.2	97.0	○	14	16.4	85.3	40.6	129.9	

うるま市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



うるま市	男性							女性						
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	2,270	2,181.8	104.0	99.8	108.3			1,911	1,933.4	98.8	94.4	103.3		
悪性新生物	751	662.5	113.4	105.2	121.5	○		458	458.9	99.8	90.7	109.0		
胃がん	53	61.0	86.9	63.5	110.3			33	33.9	97.4	64.2	130.7		
大腸がん	115	91.4	125.8	102.8	148.8	○		74	71.0	104.2	80.4	127.9		
肝がん	56	48.5	115.4	85.2	145.7			27	24.5	110.1	68.5	151.6		
肺がん	208	178.3	116.7	100.8	132.5	○		81	74.1	109.3	85.5	133.1		
乳がん	－							32	40.5	79.1	51.7	106.5		
子宮がん	－							34	28.1	121.0	80.3	161.7		
糖尿病	34	32.2	105.5	70.1	141.0			27	30.4	88.9	55.3	122.4		
心疾患(高血圧性除く)	270	281.2	96.0	84.6	107.5			304	311.3	97.6	86.7	108.6		
虚血性心疾患	150	150.6	99.6	83.7	115.5			121	121.2	99.9	82.1	117.7		
急性心筋梗塞	112	104.3	107.4	87.5	127.3			80	83.3	96.1	75.0	117.1		
脳血管疾患	149	185.1	80.5	67.6	93.4		○	158	183.3	86.2	72.8	99.7		○
脳内出血	66	78.5	84.0	63.8	104.3			52	54.1	96.1	70.0	122.3		
脳梗塞	57	77.4	73.6	54.5	92.7		○	80	94.4	84.8	66.2	103.3		
肺炎	203	191.3	106.1	91.5	120.7			188	190.7	98.6	84.5	112.7		
慢性閉塞性肺疾患	66	56.3	117.2	88.9	145.5			66	39.4	167.6	127.2	208.0	○	
肝疾患	77	70.9	108.6	84.3	132.8			24	29.4	81.5	48.9	114.1		
腎不全	23	30.9	74.5	44.1	105.0			40	43.3	92.3	63.7	120.9		
老衰	14	19.0	73.6	35.1	112.2			60	82.0	73.2	54.6	91.7		○
不慮の事故	93	86.9	107.0	85.2	128.7			40	42.6	94.0	64.8	123.1		
自殺	120	114.2	105.1	86.3	123.9			29	33.6	86.4	55.0	117.9		

宮古島市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



宮古島市	男性							女性						
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	1,512	1,381.0	109.5	104.0	115.0	○		1,384	1,220.5	113.4	107.4	119.4	○	
悪性新生物	438	421.4	103.9	94.2	113.7			326	281.0	116.0	103.4	128.6	○	
胃がん	45	38.5	116.7	82.6	150.8			19	20.9	91.1	50.1	132.1		
大腸がん	57	55.0	103.6	76.7	130.5			52	44.3	117.4	85.5	149.3		
肝がん	31	29.8	104.0	67.4	140.6			31	15.4	201.3	130.4	272.1	○	
肺がん	112	118.9	94.2	76.7	111.6			60	47.4	126.7	94.6	158.7		
乳がん	－							13	22.3	58.3	26.6	90.0		○
子宮がん	－							20	16.0	124.6	70.0	179.2		
糖尿病	17	20.0	85.0	44.6	125.4			12	19.0	63.2	27.4	98.9		○
心疾患(高血圧性除く)	233	179.2	130.0	113.3	146.7	○		260	200.9	129.4	113.7	145.1	○	
虚血性心疾患	84	94.6	88.8	69.8	107.8			70	78.2	89.5	68.5	110.5		
急性心筋梗塞	71	64.9	109.4	83.9	134.8			58	53.8	107.8	80.1	135.6		
脳血管疾患	136	118.3	115.0	95.7	134.3			126	116.9	107.8	88.9	126.6		
脳内出血	55	47.7	115.2	84.7	145.6			40	33.9	118.0	81.4	154.6		
脳梗塞	67	53.9	124.2	94.5	153.9			68	62.0	109.7	83.6	135.8		
肺炎	180	135.3	133.0	113.6	152.4	○		181	125.0	144.8	123.7	165.9	○	
慢性閉塞性肺疾患	32	40.6	78.8	51.5	106.1			17	25.9	65.6	34.4	96.8		○
肝疾患	39	37.6	103.7	71.1	136.2			11	17.3	63.7	26.0	101.3		
腎不全	15	20.8	72.2	35.7	108.7			21	28.4	74.0	42.3	105.6		
老衰	45	14.2	317.8	224.9	410.6	○		125	53.7	233.0	192.1	273.8	○	
不慮の事故	66	47.8	138.1	104.8	171.4	○		21	25.7	81.6	46.7	116.6		
自殺	53	54.6	97.1	70.9	123.2			12	16.1	74.3	32.3	116.4		

南城市 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



南城市	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	859	927.2	92.6	86.5	98.8	○	851	805.9	105.6	98.5	112.7	
悪性新生物	230	279.9	82.2	71.5	92.8	○	182	183.4	99.2	84.8	113.7	
胃がん	15	25.8	58.1	28.7	87.6	○	24	13.7	175.0	105.0	245.0	○
大腸がん	32	38.1	84.0	54.9	113.1		29	28.8	100.7	64.1	137.4	
肝がん	17	20.2	84.3	44.2	124.3		4	9.7	41.1	0.8	81.3	○
肺がん	62	76.2	81.3	61.1	101.6		27	30.1	89.6	55.8	123.5	
乳がん	-	-	-	-	-		14	15.4	90.8	43.2	138.3	
子宮がん	-	-	-	-	-		8	10.7	74.4	22.9	126.0	
糖尿病	9	13.3	67.5	23.4	111.6		9	12.4	72.6	25.2	120.0	
心疾患(高血圧性除く)	127	120.3	105.6	87.2	124.0		146	132.7	110.0	92.2	127.9	
虚血性心疾患	74	63.5	116.6	90.0	143.1		67	50.9	131.5	100.0	163.0	○
急性心筋梗塞	46	43.8	105.1	74.7	135.5		48	34.9	137.6	98.7	176.6	
脳血管疾患	66	79.0	83.5	63.4	103.7		72	76.8	93.8	72.1	115.4	
脳内出血	29	32.4	89.6	57.0	122.2		23	22.1	104.2	61.6	146.8	
脳梗塞	29	34.9	83.0	52.8	113.2		42	40.9	102.6	71.6	133.6	
肺炎	104	88.6	117.4	94.9	140.0		113	83.2	135.8	110.8	160.9	○
慢性閉塞性肺疾患	14	25.8	54.2	25.8	82.6	○	12	17.1	70.1	30.4	109.7	
肝疾患	27	27.4	98.6	61.4	135.8		10	11.5	86.9	33.0	140.7	
腎不全	12	13.7	87.6	38.0	137.2		15	18.7	80.3	39.7	120.9	
老衰	4	9.7	41.4	0.8	82.0	○	33	37.2	88.6	58.4	118.8	
不慮の事故	33	34.4	96.0	63.2	128.7		16	17.1	93.6	47.7	139.4	
自殺	48	41.6	115.3	82.7	148.0		13	11.6	112.0	51.1	172.9	

国頭村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



国頭村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	191	166.9	114.4	98.2	130.6		174	175.6	99.1	84.4	113.8	
悪性新生物	55	49.7	110.7	81.4	139.9		28	36.8	76.0	47.9	104.2	
胃がん	4	4.6	87.5	1.8	173.3		3	2.8	106.2	-14.0	226.3	
大腸がん	12	6.4	186.8	81.1	292.5		6	6.0	100.1	20.0	180.2	
肝がん	4	3.4	116.2	2.3	230.1		0	2.0	0.0			
肺がん	16	14.1	113.6	57.9	169.2		3	6.5	46.0	-6.1	98.1	○
乳がん	-	-	-	-	-		2	2.5	81.1	-31.3	193.6	
子宮がん	-	-	-	-	-		1	1.9	52.9	-50.8	156.6	
糖尿病	0	2.3	0.0	-	-		2	2.6	77.4	-29.9	184.6	
心疾患(高血圧性除く)	24	21.8	110.3	66.2	154.5		32	30.1	106.4	69.6	143.3	
虚血性心疾患	11	11.2	97.8	40.0	155.6		10	11.4	87.5	33.3	141.7	
急性心筋梗塞	8	7.7	104.0	31.9	176.1		8	7.8	102.4	31.4	173.3	
脳血管疾患	9	14.3	62.8	21.8	103.8		20	16.9	118.1	66.3	169.8	
脳内出血	2	5.6	35.9	-13.9	85.6		6	4.7	128.8	25.7	231.8	○
脳梗塞	6	6.9	87.5	17.5	157.6		9	9.6	94.1	32.6	155.6	
肺炎	26	17.8	146.3	90.1	202.5		20	19.5	102.7	57.7	147.7	
慢性閉塞性肺疾患	4	5.2	76.5	1.5	151.5		8	4.0	199.2	61.2	337.2	
肝疾患	8	4.2	191.4	58.8	324.0		3	2.2	138.0	-18.2	294.2	
腎不全	4	2.6	154.4	3.1	305.7		5	4.3	115.5	14.3	216.7	
老衰	5	2.1	240.9	29.7	452.1		13	8.9	146.8	67.0	226.6	
不慮の事故	8	5.5	144.5	44.4	244.7		2	3.5	57.4	-22.1	136.9	
自殺	15	5.9	253.2	125.1	381.3	○	1	1.6	62.8	-60.3	185.9	

大宜味村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



大宜味村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	101	117.0	86.3	69.5	103.1		115	129.5	88.8	72.6	105.1	
悪性新生物	30	34.8	86.2	55.4	117.1		24	26.0	92.5	55.5	129.5	
胃がん	3	3.2	93.7	-12.3	199.7		2	2.0	98.8	-38.1	235.6	
大腸がん	2	4.5	44.1	-17.0	105.2		2	4.3	46.6	-18.0	111.2	
肝がん	2	2.4	82.7	-31.9	197.3		1	1.4	70.9	-68.1	210.0	
肺がん	8	9.8	81.7	25.1	138.3		7	4.7	149.5	38.8	260.3	
乳がん	-	-	-	-	-		0	1.6	0.0	-	-	
子宮がん	-	-	-	-	-		0	1.3	0.0	-	-	
糖尿病	3	1.6	185.6	-24.4	395.7		1	1.8	54.1	-52.0	160.2	
心疾患(高血圧性除く)	8	15.3	52.3	16.0	88.5	○	14	22.5	62.1	29.6	94.7	○
虚血性心疾患	4	7.9	50.7	1.0	100.4		6	8.5	70.9	14.2	127.6	
急性心筋梗塞	4	5.4	74.2	1.5	147.0		6	5.8	104.1	20.8	187.3	
脳血管疾患	5	10.1	49.7	6.1	93.3	○	19	12.5	151.7	83.5	219.9	
脳内出血	1	3.9	25.8	-24.8	76.5	○	6	3.4	178.4	35.7	321.2	
脳梗塞	2	4.9	41.2	-15.9	98.2	○	8	7.3	110.1	33.8	186.5	
肺炎	16	12.7	125.9	64.2	187.6		16	14.9	107.6	54.9	160.4	
慢性閉塞性肺疾患	6	3.7	161.9	32.4	291.5		1	3.1	32.7	-31.4	96.9	○
肝疾患	3	2.9	105.1	-13.8	224.1		3	1.5	199.6	-26.3	425.4	
腎不全	0	1.8	0.0	-	-		3	3.3	91.9	-12.1	195.8	
老衰	1	1.5	65.2	-62.6	193.1		1	6.9	14.4	-13.8	42.6	○
不慮の事故	5	3.8	132.2	16.3	248.0		2	2.5	79.9	-30.8	190.7	
自殺	6	3.9	152.7	30.5	274.9		3	1.0	309.5	-40.7	659.8	

東村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



東村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	70	55.2	126.9	97.2	156.6		42	40.1	104.7	73.0	136.3	
悪性新生物	16	17.3	92.6	47.2	138.0		7	9.7	72.4	18.8	126.0	
胃がん	3	1.6	190.8	-25.1	406.7		0	0.7	0.0			
大腸がん	1	2.3	44.1	-42.4	130.7		2	1.5	132.1	-51.0	315.1	
肝がん	0	1.2	0.0				0	0.5	0.0			
肺がん	4	4.9	82.2	1.6	162.7		2	1.6	121.5	-46.9	289.9	
乳がん	-	-	-				0	0.8	0.0			
子宮がん	-	-	-				0	0.5	0.0			
糖尿病	1	0.8	120.3	-115.5	356.0		1	0.7	153.1	-147.0	453.2	
心疾患(高血圧性除く)	9	7.2	125.4	43.5	207.4		10	6.5	152.9	58.1	247.7	
虚血性心疾患	7	3.8	182.1	47.2	317.0		3	2.6	115.4	-15.2	245.9	
急性心筋梗塞	5	2.6	189.0	23.3	354.6		3	1.8	166.8	-22.0	355.5	
脳血管疾患	6	4.7	126.5	25.3	227.8		2	3.9	51.9	-20.0	123.7	
脳内出血	2	2.0	101.9	-39.3	243.2		0	1.1	0.0			
脳梗塞	2	2.1	95.2	-36.7	227.0		1	2.0	50.2	-48.2	148.7	
肺炎	6	5.1	117.0	23.4	210.6		4	4.0	100.9	2.0	199.7	
慢性閉塞性肺疾患	3	1.6	191.0	-25.1	407.1		2	0.8	240.5	-92.8	573.8	
肝疾患	3	1.5	193.8	-25.5	413.2		0	0.6	0.0			
腎不全	0	0.8	0.0				2	0.9	216.8	-83.7	517.4	
老衰	1	0.5	205.3	-197.1	607.8		2	1.6	125.6	-48.5	299.7	
不慮の事故	2	1.9	104.3	-40.2	248.7		3	0.8	353.5	-46.5	753.5	
自殺	4	2.2	182.4	3.6	361.1		0	0.5	0.0			

今帰仁村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



今帰仁村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	288	291.1	99.0	87.5	110.4		278	305.4	91.0	80.3	101.7	
悪性新生物	88	85.9	102.4	81.0	123.8		62	62.7	98.8	74.2	123.4	
胃がん	12	7.9	151.5	65.8	237.2		3	4.9	61.8	-8.1	131.8	
大腸がん	8	11.1	71.9	22.1	121.6		5	10.3	48.7	6.0	91.5	○
肝がん	8	5.9	134.6	41.3	227.9		4	3.4	118.0	2.4	233.7	
肺がん	30	24.3	123.5	79.3	167.8		13	11.1	117.2	53.5	180.9	
乳がん	-	-	-	-	-		2	4.2	47.5	-18.3	113.3	
子宮がん	-	-	-	-	-		3	3.2	93.7	-12.3	199.8	
糖尿病	1	4.0	25.1	-24.1	74.3	○	5	4.4	113.2	14.0	212.4	
心疾患(高血圧性除く)	34	37.9	89.6	59.5	119.7		41	52.6	78.0	54.1	101.9	
虚血性心疾患	15	19.5	77.0	38.0	115.9		13	19.8	65.6	29.9	101.3	
急性心筋梗塞	12	13.3	90.2	39.2	141.2		10	13.5	74.0	28.1	119.9	
脳血管疾患	22	24.9	88.2	51.4	125.1		30	29.4	102.0	65.5	138.5	
脳内出血	4	9.6	41.7	0.8	82.6	○	6	8.0	75.0	15.0	135.1	
脳梗塞	13	12.1	107.8	49.2	166.4		14	16.8	83.3	39.7	127.0	
肺炎	32	31.6	101.3	66.2	136.3		40	34.4	116.4	80.3	152.5	
慢性閉塞性肺疾患	10	9.2	108.7	41.3	176.0		2	7.1	28.3	-10.9	67.6	○
肝疾患	11	7.1	154.2	63.1	245.3		4	3.7	107.9	2.2	213.6	
腎不全	10	4.6	219.6	83.5	355.7		6	7.6	79.2	15.8	142.5	
老衰	0	3.8	0.0	-	-		11	15.9	69.0	28.2	109.8	
不慮の事故	10	9.6	103.7	39.4	168.0		5	6.0	82.9	10.2	155.6	
自殺	12	10.1	118.5	51.4	185.5		2	2.7	72.9	-28.1	173.9	

本部町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



本部町	男性						女性							
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	452	421.3	107.3	97.4	117.2			366	419.3	87.3	78.3	96.2		○
悪性新生物	135	123.4	109.4	91.0	127.9			86	88.1	97.6	77.0	118.2		
胃がん	14	11.4	122.6	58.4	186.9			7	6.8	103.6	26.9	180.4		
大腸がん	15	16.1	92.9	45.9	140.0			8	14.3	56.0	17.2	94.7		○
肝がん	9	8.6	105.1	36.4	173.7			3	4.8	63.0	-8.3	134.3		
肺がん	40	34.6	115.8	79.9	151.6			19	15.4	123.4	67.9	178.9		
乳がん	-							10	6.2	161.6	61.4	261.7		
子宮がん	-							3	4.6	64.9	-8.5	138.3		
糖尿病	2	5.7	34.8	-13.4	83.1		○	3	6.1	48.8	-6.4	104.1		
心疾患(高血圧性除く)	46	54.9	83.8	59.6	108.0			57	71.6	79.6	59.0	100.3		
虚血性心疾患	23	28.2	81.6	48.3	115.0			13	27.1	47.9	21.9	74.0		○
急性心筋梗塞	18	19.3	93.5	50.3	136.7			7	18.5	37.8	9.8	65.8		○
脳血管疾患	40	36.1	110.8	76.5	145.2			34	40.3	84.3	55.9	112.6		
脳内出血	15	13.9	107.7	53.2	162.1			9	11.1	81.1	28.1	134.1		
脳梗塞	19	17.3	109.9	60.5	159.3			19	22.7	83.6	46.0	121.2		
肺炎	47	45.5	103.2	73.7	132.7			40	46.4	86.2	59.5	112.9		
慢性閉塞性肺疾患	16	13.2	121.6	62.0	181.3			12	9.5	125.7	54.6	196.8		
肝疾患	12	10.7	112.1	48.7	175.5			1	5.3	19.0	-18.3	56.4		○
腎不全	8	6.5	122.3	37.6	207.1			15	10.3	146.0	72.1	219.8		
老衰	3	5.5	54.1	-7.1	115.3			16	21.3	75.2	38.4	112.0		
不慮の事故	26	14.2	182.6	112.4	252.8	○		10	8.4	119.2	45.3	193.0		
自殺	18	15.6	115.3	62.0	168.5			2	4.2	47.6	-18.4	113.5		

恩納村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



恩納村	男性						女性							
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	220	235.3	93.5	81.1	105.8			226	204.3	110.6	96.2	125.1		
悪性新生物	80	69.6	114.9	89.7	140.1			53	46.5	114.0	83.3	144.8		
胃がん	9	6.4	140.3	48.6	231.9			6	3.5	172.8	34.5	311.0		
大腸がん	12	9.3	129.3	56.2	202.5			7	7.3	95.4	24.7	166.1		
肝がん	5	4.9	101.4	12.5	190.2			1	2.5	39.6	-38.0	117.2		
肺がん	27	19.2	140.5	87.5	193.5			9	7.8	115.3	40.0	190.6		
乳がん	-							4	3.7	108.8	2.2	215.4		
子宮がん	-							2	2.7	74.9	-28.9	178.8		
糖尿病	1	3.3	30.4	-29.2	89.9		○	1	3.1	31.8	-30.5	94.2		○
心疾患(高血圧性除く)	26	30.5	85.3	52.5	118.0			40	33.7	118.8	82.0	155.6		
虚血性心疾患	11	15.9	69.2	28.3	110.0			15	13.0	115.1	56.8	173.3		
急性心筋梗塞	11	10.9	100.6	41.2	160.1			9	9.0	100.5	34.8	166.2		
脳血管疾患	14	20.1	69.8	33.2	106.4			12	19.5	61.5	26.7	96.4		○
脳内出血	6	8.0	74.8	14.9	134.6			3	5.6	53.5	-7.0	114.0		
脳 梗 塞	6	9.1	65.6	13.1	118.1			6	10.4	57.6	11.5	103.7		
肺 炎	19	23.6	80.7	44.4	116.9			20	21.1	95.0	53.3	136.6		
慢性閉塞性肺疾患	14	6.9	203.9	97.1	310.8			12	4.4	275.5	119.6	431.3	○	
肝 疾 患	4	6.6	60.3	1.2	119.3			4	2.9	138.7	2.8	274.5		
腎 不 全	3	3.5	85.5	-11.3	182.3			6	4.8	126.0	25.2	226.9		
老 衰	1	2.7	37.0	-35.5	109.6			15	9.2	163.6	80.8	246.4		
不慮の事故	14	8.6	163.0	77.6	248.4			10	4.3	231.2	87.9	374.5		
自 殺	8	10.4	76.7	23.5	129.8			2	2.9	68.7	-26.5	163.9		

宜野座村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



宜野座村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	148	122.7	120.6	101.2	140.1	○	157	133.0	118.1	99.6	136.5	
悪性新生物	35	36.5	95.9	64.1	127.7		27	28.1	96.2	59.9	132.4	
胃がん	5	3.4	148.3	18.3	278.3		4	2.2	185.6	3.7	367.5	
大腸がん	4	4.9	82.1	1.6	162.5		5	4.5	110.5	13.6	207.3	
肝がん	1	2.6	38.8	-37.2	114.8		3	1.5	200.5	-26.4	427.4	
肺がん	9	10.1	89.3	30.9	147.6		3	4.8	62.3	-8.2	132.8	
乳がん	-	-	-	-	-		3	2.1	144.1	-19.0	307.1	
子宮がん	-	-	-	-	-		4	1.5	262.7	5.3	520.2	
糖尿病	0	1.7	0.0	-	-		0	1.9	0.0	-	-	
心疾患(高血圧性除く)	21	15.9	132.1	75.6	188.5		20	22.6	88.6	49.8	127.5	
虚血性心疾患	18	8.3	217.6	117.1	318.1	○	11	8.5	129.2	52.8	205.5	
急性心筋梗塞	14	5.7	246.4	117.3	375.5	○	8	5.8	137.8	42.3	233.3	
脳血管疾患	17	10.4	163.1	85.5	240.6		21	12.7	165.1	94.5	235.7	
脳内出血	2	4.1	48.2	-18.6	115.0		7	3.5	199.6	51.7	347.5	
脳梗塞	11	4.8	229.2	93.8	364.7		8	7.1	112.1	34.4	189.8	
肺炎	23	12.4	185.8	109.9	261.8	○	29	14.6	198.5	126.3	270.7	○
慢性閉塞性肺疾患	4	3.6	111.2	2.2	220.2		4	3.0	133.5	2.7	264.4	
肝疾患	4	3.3	120.0	2.4	237.6		3	1.7	175.3	-23.1	373.7	
腎不全	3	1.9	162.1	-21.3	345.5		2	3.2	62.0	-23.9	147.9	
老衰	0	1.4	0.0	-	-		5	6.8	73.9	9.1	138.7	
不慮の事故	5	4.4	112.6	13.9	211.2		2	2.7	74.0	-28.5	176.5	
自殺	4	5.1	77.8	1.6	154.1		2	1.5	134.0	-51.7	319.6	

金武町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



金武町	男性							女性						
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	277	237.1	116.8	103.1	130.6	○		235	251.4	93.5	81.5	105.4		
悪性新生物	60	73.8	81.3	60.7	101.8			50	57.0	87.7	63.4	112.0		
胃がん	4	6.8	59.2	1.2	117.3			2	4.3	46.6	-18.0	111.2		
大腸がん	10	10.1	98.9	37.6	160.1			9	9.0	100.1	34.7	165.4		
肝がん	3	5.4	55.6	-7.3	118.5			3	3.1	97.0	-12.8	206.9		
肺がん	15	20.1	74.5	36.8	112.2			12	9.6	125.6	54.6	196.7		
乳がん	-							4	4.5	89.0	1.8	176.1		
子宮がん	-							3	3.2	92.9	-12.2	198.1		
糖尿病	4	3.5	112.7	2.3	223.2			0	3.9	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	49	30.7	159.7	115.0	204.4	○		39	41.6	93.8	64.4	123.2		
虚血性心疾患	34	16.5	206.0	136.8	275.3	○		15	16.0	93.7	46.3	141.1		
急性心筋梗塞	25	11.4	218.9	133.1	304.7	○		13	11.0	118.5	54.1	183.0		
脳血管疾患	24	20.2	119.1	71.4	166.7			30	24.0	125.2	80.4	170.0		
脳内出血	6	8.5	70.7	14.1	127.2			7	6.9	101.9	26.4	177.4		
脳梗塞	14	8.6	162.6	77.4	247.8			21	12.9	163.1	93.3	232.8		
肺炎	19	21.0	90.4	49.7	131.0			12	26.1	46.0	20.0	72.0		○
慢性閉塞性肺疾患	4	6.3	63.6	1.3	126.0			8	5.4	148.4	45.6	251.3		
肝疾患	24	7.2	333.4	200.0	466.8	○		8	3.5	227.4	69.8	385.1		
腎不全	3	3.4	87.3	-11.5	186.1			7	5.9	119.2	30.9	207.5		
老衰	0	2.0	0.0					3	11.6	25.9	-3.4	55.2		○
不慮の事故	17	8.9	191.0	100.2	281.7	○		10	5.3	189.8	72.2	307.5		
自殺	17	10.9	155.3	81.5	229.2			4	3.2	124.0	2.5	245.5		

伊江村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



伊江村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	124	135.1	91.8	75.7	108.0		115	121.7	94.5	77.2	111.7	
悪性新生物	32	41.5	77.1	50.4	103.8		28	28.2	99.2	62.4	135.9	
胃がん	0	3.8	0.0				0	2.1	0.0			
大腸がん	3	5.5	54.4	-7.2	115.9		5	4.5	112.2	13.9	210.6	
肝がん	3	3.0	100.7	-13.3	214.7		0	1.6	0.0			
肺がん	14	11.5	121.3	57.8	184.9		7	4.8	146.5	38.0	255.0	
乳がん	-	-	-	-	-		1	2.2	45.6	-43.8	135.1	
子宮がん	-	-	-	-	-		2	1.6	126.1	-48.7	300.9	
糖尿病	0	2.0	0.0				2	1.9	104.3	-40.2	248.8	
心疾患(高血圧性除く)	21	17.6	119.5	68.4	170.6		15	20.0	74.9	37.0	112.7	
虚血性心疾患	11	9.3	117.7	48.1	187.2		4	7.8	51.1	1.0	101.2	
急性心筋梗塞	9	6.4	139.8	48.5	231.1		4	5.4	74.4	1.5	147.2	
脳血管疾患	11	11.6	94.9	38.8	151.0		10	11.7	85.5	32.5	138.6	
脳内出血	4	4.7	84.3	1.7	166.9		1	3.4	29.4	-28.2	87.0	○
脳梗塞	7	5.2	135.4	35.1	235.6		8	6.2	129.3	39.7	218.9	
肺炎	9	12.9	69.6	24.1	115.1		10	12.4	80.4	30.6	130.2	
慢性閉塞性肺疾患	4	3.9	103.5	2.1	204.9		0	2.6	0.0			
肝疾患	3	3.9	77.7	-10.2	165.7		2	1.7	116.4	-44.9	277.8	
腎不全	0	2.0	0.0				5	2.8	176.9	21.8	331.9	
老衰	3	1.3	223.2	-29.4	475.8		11	5.3	206.3	84.4	328.2	
不慮の事故	8	4.7	170.1	52.2	288.0		2	2.5	78.5	-30.3	187.3	
自殺	3	5.5	54.3	-7.2	115.9		3	1.5	202.7	-26.7	432.0	

読谷村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



読谷村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	647	662.8	97.6	90.1	105.1		541	537.2	100.7	92.2	109.2	
悪性新生物	208	202.6	102.7	88.7	116.6		122	134.6	90.6	74.6	106.7	
胃がん	15	18.6	80.6	39.8	121.3		10	9.8	102.3	38.9	165.7	
大腸がん	21	28.2	74.4	42.6	106.2		16	20.5	78.2	39.9	116.5	
肝がん	19	15.0	127.0	69.9	184.1		7	7.2	97.3	25.2	169.4	
肺がん	63	54.1	116.5	87.8	145.3		19	21.1	90.0	49.5	130.4	
乳がん	-	-	-	-	-		8	12.7	62.9	19.3	106.5	
子宮がん	-	-	-	-	-		6	8.7	69.2	13.8	124.5	
糖尿病	8	9.9	81.0	24.9	137.1		13	8.7	149.0	68.0	230.0	
心疾患(高血圧性除く)	81	85.3	95.0	74.3	115.7		103	84.1	122.5	98.8	146.1	
虚血性心疾患	42	46.0	91.2	63.6	118.8		36	33.3	108.2	72.9	143.6	
急性心筋梗塞	27	32.0	84.4	52.6	116.3		23	22.9	100.2	59.3	141.2	
脳血管疾患	44	56.2	78.3	55.2	101.5		37	50.7	73.0	49.5	96.5	○
脳内出血	21	24.2	86.7	49.6	123.8		10	15.5	64.6	24.6	104.7	
脳梗塞	19	22.9	83.0	45.7	120.3		21	24.9	84.3	48.3	120.4	
肺炎	62	55.9	111.0	83.3	138.6		33	49.9	66.1	43.5	88.6	○
慢性閉塞性肺疾患	11	16.5	66.7	27.3	106.1		15	10.4	144.9	71.6	218.2	
肝疾患	22	22.4	98.1	57.1	139.1		6	8.9	67.7	13.5	121.9	
腎不全	4	9.2	43.3	0.9	85.8	○	11	11.5	95.4	39.0	151.8	
老衰	14	5.3	263.8	125.6	401.9	○	36	20.6	175.0	117.9	232.2	○
不慮の事故	23	27.0	85.1	50.3	119.8		11	12.3	89.4	36.6	142.2	
自殺	39	36.1	108.1	74.1	142.0		8	11.0	72.4	22.2	122.6	

嘉手納町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



嘉手納町	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	296	284.6	104.0	92.2	115.9		257	274.4	93.7	82.2	105.1	
悪性新生物	74	87.8	84.3	65.1	103.5		54	64.3	84.0	61.6	106.4	
胃がん	4	8.0	49.9	1.0	98.8	○	1	4.8	20.9	-20.1	61.8	○
大腸がん	12	11.8	101.9	44.3	159.6		9	10.0	89.6	31.0	148.1	
肝がん	4	6.3	63.1	1.3	124.9		2	3.5	57.2	-22.1	136.4	
肺がん	19	24.3	78.2	43.0	113.3		11	10.6	103.4	42.3	164.5	
乳がん	-	-	-	-	-		6	5.3	113.9	22.8	205.0	
子宮がん	-	-	-	-	-		4	3.8	106.1	2.1	210.1	
糖尿病	2	4.2	47.5	-18.3	113.2		4	4.3	92.8	1.9	183.7	
心疾患(高血圧性除く)	42	36.7	114.4	79.8	148.9		42	44.7	94.0	65.6	122.5	
虚血性心疾患	14	19.7	71.1	33.9	108.4		11	17.4	63.2	25.9	100.6	
急性心筋梗塞	9	13.6	66.2	23.0	109.5		9	12.0	75.3	26.1	124.5	
脳血管疾患	24	24.2	99.1	59.5	138.8		16	26.2	61.1	31.2	91.1	○
脳内出血	6	10.1	59.2	11.8	106.6		3	7.7	39.1	-5.2	83.5	○
脳梗塞	11	10.5	105.2	43.0	167.4		10	13.7	73.1	27.8	118.3	
肺炎	29	25.6	113.3	72.1	154.6		25	27.6	90.7	55.1	126.2	
慢性閉塞性肺疾患	6	7.7	77.7	15.5	139.9		4	5.7	70.0	1.4	138.6	
肝疾患	14	8.5	163.8	78.0	249.6		7	4.0	173.1	44.9	301.3	
腎不全	7	4.1	169.7	44.0	295.4		2	6.3	32.0	-12.3	76.3	○
老衰	10	2.4	408.9	155.5	662.3	○	42	11.9	353.2	246.4	460.0	○
不慮の事故	4	10.8	37.1	0.7	73.5		1	5.9	17.0	-16.3	50.2	○
自殺	16	13.2	121.1	61.7	180.4		5	4.1	121.2	15.0	227.5	

北谷町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



北谷町	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	392	457.0	85.8	77.3	94.3	○	351	389.7	90.1	80.6	99.5	○
悪性新生物	112	138.8	80.7	65.7	95.6	○	91	95.3	95.5	75.9	115.1	
胃がん	8	12.8	62.5	19.2	105.8		2	7.0	28.6	-11.0	68.2	○
大腸がん	16	19.3	83.0	42.3	123.7		13	14.5	89.4	40.8	138.0	
肝がん	7	10.2	68.7	17.8	119.6		4	5.0	79.9	1.6	158.2	
肺がん	33	37.2	88.8	58.5	119.1		15	14.9	100.8	49.8	151.8	
乳がん	-	-	-	-	-		9	9.1	99.1	34.4	163.9	
子宮がん	-	-	-	-	-		7	6.2	113.5	29.4	197.5	
糖尿病	9	6.8	133.0	46.1	219.9		4	6.2	64.5	1.3	127.7	
心疾患(高血圧性除く)	53	58.7	90.2	65.9	114.5		54	61.5	87.8	64.4	111.2	
虚血性心疾患	34	31.6	107.8	71.5	144.0		20	24.0	83.2	46.8	119.7	
急性心筋梗塞	29	21.9	132.5	84.3	180.8		18	16.5	109.0	58.6	159.3	
脳血管疾患	43	38.7	111.2	78.0	144.4		30	36.7	81.8	52.5	111.1	
脳内出血	15	16.5	90.7	44.8	136.6		7	11.0	63.5	16.5	110.6	
脳梗塞	21	15.9	131.7	75.4	188.1		12	18.3	65.4	28.4	102.4	
肺炎	24	39.1	61.3	36.8	85.8	○	28	37.1	75.5	47.6	103.5	
慢性閉塞性肺疾患	13	11.5	112.8	51.5	174.2		6	7.6	78.5	15.7	141.4	
肝疾患	12	15.2	79.1	34.3	123.8		6	6.3	94.8	18.9	170.6	
腎不全	11	6.4	171.9	70.3	273.5		8	8.5	94.6	29.1	160.2	
老衰	1	3.8	26.3	-25.3	77.9	○	12	15.8	75.8	32.9	118.7	
不慮の事故	11	18.7	58.9	24.1	93.7	○	7	8.9	78.9	20.4	137.3	
自殺	14	24.9	56.3	26.8	85.8	○	6	8.1	73.8	14.8	132.9	

北中城村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



北中城村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	276	327.6	84.3	74.3	94.2		280	342.8	81.7	72.1	91.2	○
悪性新生物	90	98.7	91.2	72.3	110.0		52	75.2	69.1	50.3	87.9	○
胃がん	10	9.1	110.2	41.9	178.6		3	5.7	52.3	-6.9	111.6	
大腸がん	16	13.4	119.7	61.1	178.4		9	11.9	75.4	26.1	124.7	
肝がん	6	7.1	84.7	16.9	152.5		6	4.0	151.6	30.3	272.8	
肺がん	26	27.0	96.2	59.2	133.2		5	12.5	40.1	5.0	75.3	○
乳がん	-	-	-	-	-		4	6.1	65.6	1.3	129.8	
子宮がん	-	-	-	-	-		5	4.3	115.4	14.2	216.6	
糖尿病	4	4.7	85.4	1.7	169.1		6	5.1	117.3	23.4	211.2	
心疾患(高血圧性除く)	36	42.3	85.0	57.3	112.8		53	57.1	92.9	67.9	117.9	
虚血性心疾患	19	22.4	84.9	46.8	123.1		24	21.7	110.9	66.5	155.2	
急性心筋梗塞	16	15.4	103.7	52.9	154.5		14	14.8	94.8	45.1	144.5	
脳血管疾患	29	27.8	104.2	66.3	142.2		23	32.6	70.5	41.7	99.3	○
脳内出血	12	11.4	105.4	45.8	165.0		6	9.2	65.3	13.0	117.5	
脳梗塞	12	12.3	97.3	42.2	152.3		9	17.8	50.5	17.5	83.5	○
肺炎	18	31.2	57.7	31.1	84.4	○	18	36.4	49.4	26.6	72.2	○
慢性閉塞性肺疾患	12	9.2	131.1	56.9	205.3		10	7.5	133.9	50.9	216.9	
肝疾患	5	9.6	52.1	6.4	97.7	○	2	4.8	42.1	-16.2	100.3	
腎不全	6	4.8	124.6	24.9	224.3		2	8.1	24.8	-9.6	59.2	○
老衰	2	3.4	59.3	-22.9	141.6		14	16.8	83.3	39.7	127.0	
不慮の事故	10	12.2	81.8	31.1	132.4		5	7.2	69.6	8.6	130.6	
自殺	13	15.0	86.6	39.5	133.8		5	4.8	104.5	12.9	196.1	

中城村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



中城村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	296	335.6	88.2	78.1	98.2		266	301.3	88.3	77.7	98.9	○
悪性新生物	95	100.1	94.9	75.8	114.0		55	67.9	81.0	59.6	102.4	
胃がん	8	9.2	86.9	26.7	147.1		5	5.1	98.0	12.1	183.9	
大腸がん	7	13.5	51.8	13.4	90.2	○	10	10.7	93.8	35.6	151.9	
肝がん	6	7.2	83.5	16.7	150.3		3	3.6	84.0	-11.1	179.0	
肺がん	29	27.3	106.1	67.5	144.7		8	11.1	72.0	22.1	122.0	
乳がん	-	-	-	-	-		6	5.8	103.9	20.8	187.0	
子宮がん	-	-	-	-	-		4	4.1	98.6	2.0	195.3	
糖尿病	3	4.8	62.6	-8.2	133.5		6	4.5	132.1	26.4	237.8	
心疾患(高血圧性除く)	37	43.3	85.5	58.0	113.1		49	49.5	99.0	71.3	126.7	
虚血性心疾患	19	22.9	83.1	45.7	120.5		18	18.9	95.1	51.1	139.0	
急性心筋梗塞	11	15.8	69.7	28.5	110.9		12	13.0	92.6	40.2	145.0	
脳血管疾患	29	28.5	101.8	64.8	138.9		23	28.6	80.3	47.5	113.1	
脳内出血	9	11.8	76.4	26.5	126.3		5	8.2	60.9	7.5	114.3	
脳梗塞	14	12.4	113.2	53.9	172.5		9	15.3	58.9	20.4	97.4	○
肺炎	22	31.2	70.5	41.0	99.9	○	28	31.1	89.9	56.6	123.2	
慢性閉塞性肺疾患	10	9.2	109.3	41.5	177.0		3	6.4	46.9	-6.2	100.0	
肝疾患	9	10.3	87.1	30.2	144.0		0	4.3	0.0	-	-	
腎不全	3	4.8	62.1	-8.2	132.3		5	6.9	71.9	8.9	135.0	
老衰	7	3.3	211.2	54.8	367.7		15	14.0	107.0	52.9	161.2	
不慮の事故	10	13.2	75.7	28.8	122.7		3	6.5	46.3	-6.1	98.7	○
自殺	12	17.0	70.5	30.6	110.4		10	4.9	204.7	77.8	331.6	

西原町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



西原町	男性						女性							
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	沖縄県と比べて有意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	478	543.8	87.9	80.0	95.8		○	402	425.1	94.6	85.3	103.8		
悪性新生物	168	163.5	102.8	87.2	118.3			91	106.1	85.7	68.1	103.3		
胃がん	17	15.1	112.3	58.9	165.7			8	7.7	104.2	32.0	176.5		
大腸がん	21	23.2	90.6	51.9	129.4			7	16.0	43.7	11.3	76.1		○
肝がん	11	12.2	90.4	37.0	143.9			5	5.5	91.1	11.2	170.9		
肺がん	46	42.8	107.4	76.4	138.5			10	16.1	62.0	23.6	100.4		
乳がん	-							10	10.8	92.7	35.3	150.2		
子宮がん	-							4	7.1	56.3	1.1	111.5		
糖尿病	10	8.1	124.2	47.2	201.2			6	6.8	88.1	17.6	158.6		
心疾患(高血圧性除く)	71	69.8	101.7	78.1	125.4			71	66.2	107.2	82.3	132.2		
虚血性心疾患	35	37.5	93.3	62.4	124.2			25	25.9	96.6	58.7	134.4		
急性心筋梗塞	24	26.1	92.0	55.2	128.9			20	17.8	112.3	63.1	161.5		
脳血管疾患	31	45.9	67.6	43.8	91.4		○	42	39.8	105.5	73.6	137.4		
脳内出血	16	19.9	80.4	41.0	119.8			11	12.1	90.8	37.1	144.5		
脳梗塞	10	18.3	54.7	20.8	88.5		○	22	19.5	113.0	65.8	160.3		
肺炎	31	45.1	68.8	44.6	93.0		○	43	39.4	109.1	76.5	141.7		
慢性閉塞性肺疾患	11	13.0	84.4	34.5	134.3			6	8.1	74.1	14.8	133.4		
肝疾患	14	19.2	73.0	34.8	111.2			8	7.1	112.7	34.6	190.7		
腎不全	1	7.4	13.4	-12.9	39.8		○	9	9.0	99.8	34.6	165.0		
老衰	2	4.4	45.4	-17.5	108.3			16	16.7	95.9	48.9	142.8		
不慮の事故	24	23.6	101.7	61.0	142.4			10	9.9	100.8	38.3	163.3		
自殺	19	32.5	58.4	32.1	84.7		○	6	9.8	61.1	12.2	110.1		

与那原町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



与那原町	男性						女性							
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	300	285.9	104.9	93.1	116.8			254	267.9	94.8	83.1	106.5		
悪性新生物	102	86.4	118.1	95.2	141.0			53	62.9	84.3	61.6	107.0		
胃がん	12	8.0	150.4	65.3	235.5			6	4.7	128.8	25.7	231.9		
大腸がん	11	12.0	91.8	37.5	146.0			9	9.7	92.5	32.1	153.0		
肝がん	10	6.3	158.2	60.1	256.2			4	3.3	121.1	2.4	239.7		
肺がん	24	23.1	103.8	62.3	145.4			7	10.0	69.8	18.1	121.5		
乳がん	－							3	5.7	52.6	－6.9	112.1		
子宮がん	－							0	3.9	0.0				
糖尿病	6	4.2	142.8	28.5	257.2			5	4.2	120.0	14.8	225.1		
心疾患(高血圧性除く)	33	36.8	89.6	59.0	120.2			64	43.2	148.0	111.7	184.2	○	
虚血性心疾患	14	19.7	71.2	33.9	108.5			30	16.7	179.8	115.5	244.1	○	
急性心筋梗塞	7	13.6	51.4	13.3	89.5		○	19	11.4	166.1	91.4	240.8		
脳血管疾患	23	24.2	95.0	56.2	133.8			21	25.3	82.9	47.5	118.4		
脳内出血	5	10.2	48.8	6.0	91.7		○	8	7.4	107.8	33.1	182.5		
脳梗塞	16	10.2	157.5	80.3	234.7			10	13.1	76.2	29.0	123.4		
肺炎	32	25.2	126.8	82.9	170.7			25	26.7	93.7	57.0	130.5		
慢性閉塞性肺疾患	4	7.4	54.2	1.1	107.4			2	5.5	36.5	－14.1	87.1		○
肝疾患	11	9.2	118.9	48.6	189.2			0	4.1	0.0				
腎不全	1	4.0	24.7	－23.7	73.1		○	8	6.0	132.9	40.8	225.0		
老衰	2	2.6	77.8	－30.0	185.5			6	11.7	51.1	10.2	91.9		○
不慮の事故	6	11.5	52.4	10.5	94.3		○	7	5.9	118.6	30.7	206.4		
自殺	20	15.0	133.1	74.8	191.4			2	4.8	41.9	－16.2	99.9		○

南風原町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



南風原町	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	494	586.1	84.3	76.8	91.7	○	414	485.1	85.3	77.1	93.6	○
悪性新生物	159	176.7	90.0	76.0	104.0		105	116.9	89.8	72.6	107.0	
胃がん	12	16.4	73.3	31.8	114.8		8	8.6	93.3	28.6	158.0	
大腸がん	16	25.0	64.1	32.7	95.5	○	19	17.9	106.3	58.5	154.1	
肝がん	14	13.1	106.8	50.9	162.8		2	6.1	33.0	-12.7	78.8	○
肺がん	54	46.5	116.2	85.2	147.1		14	18.1	77.2	36.8	117.6	
乳がん	-	-	-	-	-		8	11.3	70.5	21.6	119.4	
子宮がん	-	-	-	-	-		6	7.6	79.0	15.8	142.2	
糖尿病	6	8.7	69.2	13.8	124.5		7	7.6	92.3	23.9	160.7	
心疾患(高血圧性除く)	76	75.4	100.9	78.2	123.5		60	76.9	78.0	58.3	97.8	○
虚血性心疾患	37	40.5	91.3	61.9	120.8		25	29.8	83.9	51.0	116.8	
急性心筋梗塞	23	28.1	81.7	48.3	115.1		13	20.4	63.6	29.0	98.1	○
脳血管疾患	41	49.6	82.7	57.4	108.1		42	45.6	92.1	64.3	120.0	
脳内出血	17	21.4	79.6	41.8	117.4		17	13.6	125.1	65.6	184.6	
脳梗塞	18	20.0	89.8	48.3	131.3		17	23.0	73.9	38.7	109.0	
肺炎	48	49.5	96.9	69.5	124.4		39	46.8	83.3	57.2	109.5	
慢性閉塞性肺疾患	7	14.4	48.8	12.6	84.9	○	7	9.6	73.0	18.9	127.0	
肝疾患	14	20.3	69.0	32.8	105.1		1	7.8	12.9	-12.4	38.1	○
腎不全	7	8.1	86.5	22.4	150.6		9	10.6	85.1	29.5	140.7	
老衰	6	4.9	121.8	24.3	219.3		11	20.4	54.0	22.1	85.9	○
不慮の事故	12	24.3	49.3	21.4	77.3	○	13	11.0	117.7	53.7	181.7	
自殺	22	33.4	65.8	38.3	93.4	○	8	10.1	79.0	24.3	133.8	

渡嘉敷村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



渡嘉敷村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	28	20.5	136.8	86.1	187.4		19	19.0	100.2	55.2	145.3	
悪性新生物	11	5.8	188.8	-77.2	300.4		4	4.2	96.3	1.9	190.7	
胃がん	1	0.5	183.7	-176.4	543.8		0	0.3	0.0			
大腸がん	3	0.8	386.8	-50.9	824.5		1	0.7	150.0	-144.0	443.9	
肝がん	0	0.4	0.0				0	0.2	0.0			
肺がん	2	1.6	125.0	-48.2	298.3		1	0.7	135.8	-130.4	402.1	
乳がん	-						0	0.3	0.0			
子宮がん	-						0	0.2	0.0			
糖尿病	0	0.3	0.0				0	0.3	0.0			
心疾患(高血圧性除く)	4	2.7	150.6	3.0	298.2		2	3.2	62.6	-24.2	149.4	
虚血性心疾患	1	1.4	73.6	-70.6	217.8		0	1.2	0.0			
急性心筋梗塞	1	0.9	107.4	-103.1	317.9		0	0.9	0.0			
脳血管疾患	2	1.8	114.2	-44.1	272.6		2	1.8	109.5	-42.3	261.4	
脳内出血	1	0.7	146.1	-140.2	432.4		0	0.5	0.0			
脳梗塞	0	0.8	0.0				1	1.0	100.1	-96.1	296.2	
肺炎	0	2.2	0.0				1	2.0	49.7	-47.7	147.0	
慢性閉塞性肺疾患	1	0.6	162.1	-155.6	479.8		0	0.4	0.0			
肝疾患	0	0.6	0.0				0	0.2	0.0			
腎不全	1	0.3	322.6	-309.7	954.8		0	0.5	0.0			
老衰	0	0.3	0.0				4	0.9	466.9	9.3	924.5	
不慮の事故	0	0.7	0.0				0	0.4	0.0			
自殺	3	0.9	329.1	-43.3	701.5		0	0.2	0.0			

座間味村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



座間味村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	30	27.5	109.2	70.1	148.2		25	22.3	112.2	68.2	156.2	
悪性新生物	7	8.0	87.2	22.6	151.7		6	4.9	123.7	24.7	222.7	
胃がん	0	0.7	0.0				0	0.4	0.0			
大腸がん	1	1.0	97.9	-94.0	289.9		0	0.8	0.0			
肝がん	0	0.5	0.0				1	0.3	372.3	-357.4	1102.0	
肺がん	4	2.3	173.9	3.5	344.3		2	0.9	234.7	-90.6	560.1	
乳がん	-	-	-				0	0.3	0.0			
子宮がん	-	-	-				0	0.3	0.0			
糖尿病	0	0.4	0.0				0	0.3	0.0			
心疾患(高血圧性除く)	2	3.6	56.1	-21.7	134.0		2	3.7	53.4	-20.6	127.5	
虚血性心疾患	0	1.8	0.0				0	1.4	0.0			
急性心筋梗塞	0	1.3	0.0				0	1.0	0.0			
脳血管疾患	5	2.4	212.2	26.2	398.1		1	2.1	46.8	-44.9	138.5	
脳内出血	1	0.9	109.4	-105.0	323.8		1	0.6	166.4	-159.7	492.5	
脳梗塞	3	1.1	266.3	-35.0	567.6		0	1.2	0.0			
肺炎	3	2.9	102.1	-13.4	217.6		2	2.4	84.1	-32.5	200.8	
慢性閉塞性肺疾患	1	0.9	115.7	-111.1	342.6		1	0.5	202.9	-194.8	600.7	
肝疾患	1	0.7	141.7	-136.0	419.3		0	0.3	0.0			
腎不全	1	0.4	236.4	-226.9	699.7		0	0.5	0.0			
老衰	0	0.3	0.0				4	1.0	386.3	7.7	764.9	
不慮の事故	1	0.9	109.0	-104.7	322.7		3	0.5	653.9	-86.1	1393.9	
自殺	2	1.1	188.2	-72.6	449.0		0	0.3	0.0			

栗国村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



栗国村	男性						女性							
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	38	37.7	100.8	68.8	132.9			38	36.1	105.3	71.8	138.7		
悪性新生物	12	11.2	107.5	46.7	168.4			6	7.3	82.5	16.5	148.6		
胃がん	4	1.0	389.8	7.8	771.8			0	0.6	0.0				
大腸がん	1	1.4	72.4	-69.5	214.4			1	1.2	82.9	-79.5	245.3		
肝がん	1	0.7	133.8	-128.4	395.9			0	0.4	0.0				
肺がん	1	3.3	30.6	-29.4	90.5		○	1	1.3	74.5	-71.5	220.5		
乳がん	-							1	0.4	244.0	-234.2	722.3		
子宮がん	-							0	0.3	0.0				
糖尿病	0	0.5	0.0					0	0.5	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	7	4.9	142.4	36.9	247.8			8	6.3	127.2	39.1	215.4		
虚血性心疾患	4	2.5	159.3	3.2	315.4			4	2.4	167.8	3.4	332.3		
急性心筋梗塞	3	1.7	175.8	-23.1	374.8			3	1.6	184.1	-24.2	392.4		
脳血管疾患	4	3.2	123.3	2.5	244.0			6	3.5	171.6	34.3	308.8		
脳内出血	3	1.2	245.9	-32.4	524.3			2	0.9	212.3	-81.9	506.6		
脳 梗 塞	1	1.6	61.5	-59.0	182.0			3	2.0	148.0	-19.5	315.4		
肺 炎	3	4.3	70.4	-9.3	150.1			2	4.1	48.4	-18.7	115.6		
慢性閉塞性肺疾患	1	1.3	79.2	-76.0	234.4			1	0.9	117.2	-112.5	347.0		
肝 疾 患	2	0.8	244.1	-94.2	582.5			0	0.4	0.0				
腎 不 全	0	0.6	0.0					0	0.9	0.0				
老 衰	0	0.5	0.0					2	1.9	106.3	-41.0	253.7		
不慮の事故	2	1.2	173.1	-66.8	413.0			3	0.7	431.3	-56.8	919.3		
自 殺	0	1.1	0.0					0	0.2	0.0				

渡名喜村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



渡名喜村	男性							女性						
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	29	20.8	139.4	88.7	190.1			13	13.7	94.6	43.2	146.1		
悪性新生物	16	6.1	262.9	134.1	391.8	○		6	3.2	186.4	37.2	335.6		
胃がん	1	0.6	177.6	-170.5	525.8			1	0.2	423.5	-406.6	1253.6		
大腸がん	1	0.8	126.1	-121.1	373.3			1	0.5	195.1	-187.3	577.4		
肝がん	1	0.4	237.0	-227.5	701.5			0	0.2	0.0				
肺がん	7	1.7	409.3	106.1	712.5	○		3	0.6	519.3	-68.3	1107.0		
乳がん	-							0	0.2	0.0				
子宮がん	-							0	0.2	0.0				
糖尿病	0	0.3	0.0					0	0.2	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	2	2.7	73.5	-28.4	175.4			2	2.3	87.6	-33.8	209.0		
虚血性心疾患	1	1.4	71.7	-68.9	212.3			1	0.9	109.6	-105.2	324.4		
急性心筋梗塞	0	1.0	0.0					1	0.6	158.0	-151.7	467.7		
脳血管疾患	4	1.8	223.4	4.5	442.3			2	1.3	150.4	-58.1	359.0		
脳内出血	2	0.7	291.0	-112.3	694.4			0	0.4	0.0				
脳梗塞	2	0.9	231.7	-89.4	552.8			1	0.7	141.7	-136.0	419.5		
肺炎	2	2.3	87.3	-33.7	208.3			0	1.4	0.0				
慢性閉塞性肺疾患	2	0.7	303.9	-117.3	725.2			1	0.3	338.9	-325.4	1003.2		
肝疾患	1	0.5	189.5	-181.9	560.8			0	0.2	0.0				
腎不全	0	0.3	0.0					0	0.3	0.0				
老衰	0	0.3	0.0					0	0.5	0.0				
不慮の事故	0	0.7	0.0					0	0.3	0.0				
自殺	0	0.7	0.0					0	0.1	0.0				

南大東村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



南大東村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	26	37.8	68.9	42.4	95.3		20	17.4	115.1	64.7	165.6	
悪性新生物	6	11.9	50.4	10.1	90.8	○	7	5.0	141.1	36.6	245.6	○
胃がん	2	1.1	184.4	-71.2	440.0		1	0.3	288.4	-276.9	853.7	
大腸がん	0	1.6	0.0				1	0.7	135.8	-130.4	402.1	
肝がん	0	0.9	0.0				1	0.3	355.4	-341.1	1051.9	
肺がん	2	3.2	61.8	-23.9	147.5		0	0.8	0.0			
乳がん	-						0	0.5	0.0			
子宮がん	-						2	0.3	617.8	-238.4	1474.0	
糖尿病	1	0.6	170.2	-163.4	503.7		0	0.3	0.0			
心疾患(高血圧性除く)	3	4.9	61.3	-8.1	130.7		2	2.6	77.7	-30.0	185.3	
虚血性心疾患	2	2.7	74.6	-28.8	178.0		1	1.1	92.0	-88.3	272.4	
急性心筋梗塞	2	1.9	107.5	-41.5	256.5		1	0.8	131.3	-126.1	388.7	
脳血管疾患	2	3.2	61.7	-23.8	147.1		2	1.6	121.6	-46.9	290.2	
脳内出血	1	1.4	70.7	-67.8	209.2		1	0.5	183.8	-176.4	544.0	
脳梗塞	1	1.3	76.4	-73.4	226.2		1	0.7	138.7	-133.2	410.6	
肺炎	3	3.1	96.7	-12.7	206.2		2	1.4	144.3	-55.7	344.3	
慢性閉塞性肺疾患	0	0.9	0.0				1	0.3	337.1	-323.6	997.8	
肝疾患	1	1.3	77.7	-74.6	230.0		2	0.3	625.0	-241.2	1491.2	
腎不全	0	0.5	0.0				0	0.3	0.0			
老衰	0	0.3	0.0				0	0.4	0.0			
不慮の事故	1	1.4	71.1	-68.2	210.4		0	0.4	0.0			
自殺	1	1.9	52.5	-50.4	155.4		0	0.4	0.0			

北大東村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



北大東村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	11	12.5	88.3	36.1	140.5		4	6.8	58.8	1.2	116.4	
悪性新生物	3	4.1	74.0	-9.7	157.8		1	1.8	54.7	-52.5	162.0	
胃がん	0	0.4	0.0				0	0.1	0.0			
大腸がん	0	0.6	0.0				1	0.3	367.4	-352.7	1087.5	
肝がん	0	0.3	0.0				0	0.1	0.0			
肺がん	2	1.0	203.9	-78.7	486.6		0	0.3	0.0			
乳がん	-						0	0.2	0.0			
子宮がん	-						0	0.1	0.0			
糖尿病	0	0.2	0.0				0	0.1	0.0			
心疾患(高血圧性除く)	2	1.6	123.8	-47.8	295.3		2	1.0	194.3	-75.0	463.5	
虚血性心疾患	1	0.9	105.6	-101.4	312.7		1	0.4	239.4	-229.8	708.5	
急性心筋梗塞	1	0.7	149.4	-143.5	442.3		1	0.3	345.0	-331.2	1021.3	
脳血管疾患	0	1.1	0.0				0	0.6	0.0			
脳内出血	0	0.5	0.0				0	0.2	0.0			
脳梗塞	0	0.3	0.0				0	0.3	0.0			
肺炎	0	0.6	0.0				0	0.6	0.0			
慢性閉塞性肺疾患	0	0.2	0.0				1	0.1	819.4	-786.6	2425.5	
肝疾患	0	0.6	0.0				0	0.1	0.0			
腎不全	0	0.1	0.0				0	0.1	0.0			
老衰	0	0.0	0.0				0	0.2	0.0			
不慮の事故	0	0.6	0.0				0	0.2	0.0			
自殺	1	1.0	104.3	-100.2	308.9		0	0.1	0.0			

伊平屋村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



伊平屋村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	45	43.9	102.4	72.5	132.3		33	41.4	79.8	52.6	107.0	
悪性新生物	13	13.0	100.0	45.6	154.3		4	8.7	45.7	0.9	90.5	○
胃がん	2	1.2	167.5	-64.7	399.7		0	0.7	0.0			
大腸がん	0	1.7	0.0				1	1.4	70.3	-67.5	208.0	
肝がん	0	0.9	0.0				0	0.5	0.0			
肺がん	2	3.7	54.7	-21.1	130.5		0	1.6	0.0			
乳がん	-						1	0.6	175.4	-168.4	519.3	
子宮がん	-						0	0.4	0.0			
糖尿病	0	0.6	0.0				0	0.6	0.0			
心疾患(高血圧性除く)	2	5.7	34.9	-13.5	83.4	○	9	7.1	127.6	44.2	211.0	
虚血性心疾患	1	3.0	33.8	-32.4	99.9	○	1	2.7	37.0	-35.5	109.6	
急性心筋梗塞	0	2.0	0.0				1	1.9	54.0	-51.8	159.8	
脳血管疾患	8	3.8	212.2	65.2	359.2		5	4.0	125.4	15.5	235.4	
脳内出血	5	1.5	339.9	42.0	637.8		2	1.1	181.2	-69.9	432.2	
脳梗塞	3	1.8	167.8	-22.1	357.7		3	2.2	134.2	-17.7	286.0	
肺炎	3	4.7	64.3	-8.5	137.1		1	4.5	22.0	-21.1	65.2	○
慢性閉塞性肺疾患	3	1.4	220.4	-29.0	469.8		1	0.9	106.5	-102.3	315.3	
肝疾患	0	1.1	0.0				0	0.5	0.0			
腎不全	0	0.7	0.0				0	1.0	0.0			
老衰	0	0.6	0.0				0	2.0	0.0			
不慮の事故	4	1.5	272.8	5.5	540.1		3	0.8	361.0	-47.5	769.4	
自殺	2	1.6	124.2	-47.9	296.4		2	0.4	518.7	-200.2	1237.5	

伊是名村 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



伊是名村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	62	55.5	111.7	83.9	139.6		53	54.8	96.8	70.7	122.9	
悪性新生物	18	16.4	109.7	59.0	160.4		6	11.6	51.7	10.3	93.0	○
胃がん	3	1.5	197.9	-26.0	421.9		0	0.9	0.0			
大腸がん	1	2.1	47.0	-45.1	139.0		0	1.9	0.0			
肝がん	1	1.1	87.5	-84.0	258.9		1	0.7	153.6	-147.5	454.7	
肺がん	4	4.6	86.6	1.7	171.4		2	2.1	95.6	-36.9	228.0	
乳がん	-	-	-	-	-		0	0.7	0.0			
子宮がん	-	-	-	-	-		0	0.6	0.0			
糖尿病	0	0.8	0.0	-	-		0	0.8	0.0			
心疾患(高血圧性除く)	8	7.2	110.4	33.9	187.0		10	9.4	106.8	40.6	173.0	
虚血性心疾患	4	3.7	106.8	2.1	211.4		2	3.6	55.6	-21.4	132.6	
急性心筋梗塞	3	2.6	117.1	-15.4	249.7		1	2.5	40.5	-38.9	119.8	
脳血管疾患	1	4.8	20.9	-20.1	61.9	○	9	5.3	169.9	58.9	280.9	
脳内出血	1	1.9	53.6	-51.5	158.7		0	1.5	0.0			
脳梗塞	0	2.3	0.0	-	-		6	3.0	201.5	40.3	362.7	
肺炎	2	5.9	33.9	-13.1	80.9	○	2	6.0	33.2	-12.8	79.1	○
慢性閉塞性肺疾患	3	1.7	174.4	-22.9	371.7		1	1.3	80.0	-76.8	236.7	
肝疾患	1	1.5	68.6	-65.9	203.1		0	0.7	0.0			
腎不全	1	0.9	116.9	-112.2	346.0		1	1.4	73.9	-71.0	218.8	
老衰	4	0.7	574.9	11.5	1138.3		11	2.7	413.1	169.0	657.2	○
不慮の事故	2	1.8	110.2	-42.5	263.0		1	1.1	92.2	-88.6	273.0	
自殺	1	2.0	49.2	-47.3	145.7		1	0.4	225.1	-216.1	666.4	

久米島町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



久米島町	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	285	275.8	103.3	91.3	115.3		202	222.3	90.9	78.3	103.4	
悪性新生物	71	81.4	87.2	66.9	107.5		50	49.4	101.1	73.1	129.2	
胃がん	12	7.5	159.9	69.4	250.3		3	3.7	80.8	-10.6	172.3	
大腸がん	5	10.5	47.6	5.9	89.2	○	10	7.9	126.4	48.1	204.7	
肝がん	10	5.6	177.3	67.4	287.1		3	2.8	108.9	-14.3	232.2	
肺がん	11	23.1	47.7	19.5	75.9	○	8	8.6	92.6	28.4	156.8	
乳がん	-	-	-	-	-		2	3.5	57.0	-22.0	136.1	
子宮がん	-	-	-	-	-		3	2.7	112.8	-14.8	240.3	
糖尿病	2	3.8	52.6	-20.3	125.6		4	3.4	117.4	2.3	232.5	
心疾患(高血圧性除く)	35	35.9	97.5	65.2	129.8		27	37.2	72.5	45.2	99.8	○
虚血性心疾患	20	18.5	108.0	60.7	155.4		6	14.4	41.5	8.3	74.8	○
急性心筋梗塞	9	12.6	71.1	24.7	117.6		6	9.9	60.4	12.1	108.7	
脳血管疾患	24	23.7	101.4	60.8	142.0		28	21.4	130.8	82.4	179.3	
脳内出血	6	9.2	65.3	13.1	117.6		8	6.1	131.4	40.3	222.5	
脳梗塞	12	11.3	106.2	46.1	166.3		16	11.6	137.5	70.1	204.9	
肺炎	34	29.4	115.5	76.7	154.3		15	23.5	63.9	31.6	96.2	○
慢性閉塞性肺疾患	9	8.6	104.4	36.2	172.7		4	4.9	82.0	1.6	162.4	
肝疾患	11	7.0	156.4	64.0	248.9		5	3.0	169.4	20.9	317.8	
腎不全	4	4.3	93.7	1.9	185.5		4	5.3	75.2	1.5	148.8	
老衰	3	3.5	86.5	-11.4	184.4		11	10.1	108.8	44.5	173.1	
不慮の事故	22	9.2	239.4	139.4	339.4	○	12	4.6	262.9	114.1	411.6	○
自殺	11	10.1	109.3	44.7	173.9		0	2.4	0.0			

八重瀬町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



八重瀬町	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	509	506.9	100.4	91.7	109.1		476	458.5	103.8	94.5	113.1	
悪性新生物	159	153.8	103.4	87.3	119.4		102	107.0	95.3	76.8	113.8	
胃がん	14	14.1	99.0	47.2	150.9		6	7.9	75.7	15.1	136.3	
大腸がん	19	21.1	90.0	49.5	130.4		22	16.7	132.1	76.9	187.3	
肝がん	10	11.2	89.0	33.8	144.2		6	5.7	105.5	21.1	190.0	
肺がん	57	41.5	137.3	101.6	172.9	○	10	17.3	57.7	21.9	93.4	○
乳がん	-	-	-	-	-		11	9.4	117.5	48.1	186.9	
子宮がん	-	-	-	-	-		9	6.5	138.9	48.2	229.7	
糖尿病	10	7.5	134.2	51.0	217.4		13	7.1	182.7	83.4	282.0	
心疾患(高血圧性除く)	60	65.4	91.7	68.5	114.9		59	74.4	79.3	59.1	99.6	○
虚血性心疾患	36	34.9	103.0	69.4	136.7		28	28.8	97.3	61.2	133.3	
急性心筋梗塞	28	24.2	115.8	72.9	158.7		22	19.8	111.4	64.8	157.9	
脳血管疾患	32	43.1	74.3	48.6	100.1		34	43.6	78.0	51.8	104.2	
脳内出血	19	18.1	104.8	57.6	151.9		8	12.8	62.7	19.3	106.2	
脳梗塞	9	18.2	49.3	17.1	81.6		22	22.7	96.9	56.4	137.4	○
肺炎	47	45.3	103.7	74.1	133.4		67	46.0	145.6	110.7	180.5	○
慢性閉塞性肺疾患	15	13.3	112.5	55.6	169.5		14	9.5	147.7	70.3	225.0	
肝疾患	13	16.1	80.6	36.8	124.4		7	6.8	102.5	26.6	178.4	
腎不全	6	7.2	82.9	16.6	149.3		10	10.4	96.2	36.6	155.9	
老衰	1	4.6	21.7	-20.9	64.4		11	20.1	54.7	22.4	87.0	○
不慮の事故	20	19.9	100.3	56.3	144.2		8	10.0	80.0	24.6	135.5	
自殺	30	25.6	117.3	75.3	159.3		14	7.7	182.9	87.1	278.8	

多良間村 死亡数と標準化死亡比(2000年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



多良間村	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	49	35.3	139.0	100.1	177.9	○	27	29.7	90.9	56.6	125.2	
悪性新生物	18	10.8	166.0	89.3	242.7		9	6.9	131.3	45.5	217.0	
胃がん	0	1.0	0.0				0	0.5	0.0			
大腸がん	4	1.5	269.6	5.4	533.9		1	1.1	92.5	-88.8	273.8	
肝がん	1	0.8	126.7	-121.7	375.1		0	0.4	0.0			
肺がん	4	3.0	135.2	2.7	267.7		4	1.2	339.0	6.8	671.2	
乳がん	-	-	-	-	-		1	0.5	195.1	-187.3	577.4	
子宮がん	-	-	-	-	-		2	0.4	528.4	-203.9	1260.7	
糖尿病	0	0.5	0.0				1	0.5	212.3	-203.8	628.3	
心疾患(高血圧性除く)	4	4.6	87.3	1.7	172.9		3	4.9	61.1	-8.0	130.2	
虚血性心疾患	3	2.4	122.7	-16.2	261.6		2	1.9	103.9	-40.1	248.0	
急性心筋梗塞	2	1.7	118.4	-45.7	282.5		2	1.3	150.9	-58.2	360.0	
脳血管疾患	4	3.0	132.7	2.7	262.7		3	2.9	105.2	-13.8	224.3	
脳内出血	2	1.3	160.0	-61.7	381.7		0	0.8	0.0			
脳梗塞	2	1.3	151.9	-58.6	362.5		1	1.5	66.0	-63.4	195.5	
肺炎	2	3.3	60.6	-23.4	144.5		4	3.0	131.6	2.6	260.6	
慢性閉塞性肺疾患	4	1.0	413.1	8.3	818.0		0	0.6	0.0			
肝疾患	2	1.1	188.0	-72.6	448.6		0	0.4	0.0			
腎不全	1	0.5	191.1	-183.5	565.8		0	0.7	0.0			
老衰	0	0.3	0.0				3	1.3	235.5	-31.0	502.0	
不慮の事故	2	1.2	161.7	-62.4	385.9		0	0.6	0.0			
自殺	1	1.5	66.6	-63.9	197.1		0	0.3	0.0			

竹富町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)



標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



竹富町	男性						女性							
	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い	死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間		沖縄県と 比べて有 意に高い	沖縄県と 比べて有 意に低い
				下限値	上限値						下限値	上限値		
死亡総数	122	103.0	118.5	97.5	139.5			74	81.2	91.1	70.4	111.9		
悪性新生物	41	30.7	133.3	92.5	174.2			22	19.1	115.5	67.2	163.7		
胃がん	8	2.8	281.6	86.5	476.8			2	1.4	142.4	-55.0	339.7		
大腸がん	5	4.1	123.4	15.2	231.6			3	3.0	99.9	-13.2	213.0		
肝がん	4	2.2	183.5	3.7	363.3			3	1.1	280.2	-36.9	597.2		
肺がん	11	8.6	128.4	52.5	204.4			5	3.3	152.9	18.9	287.0		
乳がん	-							1	1.4	69.7	-66.9	206.4		
子宮がん	-							2	1.1	183.3	-70.8	437.5		
糖尿病	1	1.5	67.7	-65.0	200.4			2	1.3	155.9	-60.2	372.0		
心疾患(高血圧性除く)	13	13.4	97.4	44.4	150.3			10	13.3	75.4	28.7	122.2		
虚血性心疾患	2	7.0	28.5	-11.0	67.9		○	6	5.2	114.4	22.9	205.9		
急性心筋梗塞	0	4.8	0.0					4	3.6	110.1	2.2	218.1		
脳血管疾患	7	8.8	79.3	20.5	138.0			9	7.8	115.9	40.2	191.6		
脳内出血	2	3.6	55.8	-21.5	133.1			3	2.3	131.7	-17.3	280.8		
脳 梗 塞	4	4.0	101.2	2.0	200.3			5	4.1	123.2	15.2	231.3		
肺 炎	9	10.0	89.7	31.1	148.3			5	8.1	61.6	7.6	115.6		
慢性閉塞性肺疾患	5	3.0	168.5	20.8	316.2			1	1.7	59.0	-56.6	174.5		
肝 疾 患	4	3.0	133.1	2.7	263.6			0	1.2	0.0				
腎 不 全	1	1.5	66.0	-63.3	195.3			1	1.9	53.3	-51.2	157.7		
老 衰	2	1.1	184.1	-71.0	439.2			8	3.3	244.0	74.9	413.1		
不慮の事故	11	3.6	302.4	123.7	481.1	○		4	1.7	229.9	4.6	455.3		
自 殺	4	4.6	86.5	1.7	171.3			3	1.2	252.6	-33.2	538.5		

与那国町 死亡数と標準化死亡比(2006年-2010年)

標準化死亡比(SMR): 沖縄県=100



与那国町	男性						女性					
	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い	死亡数	期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間		沖縄県と比べて有意に高い
				下限値	上限値					下限値	上限値	
死亡総数	48	39.4	121.9	87.4	156.4		29	29.1	99.7	63.4	136.0	
悪性新生物	17	12.4	137.6	72.2	203.0		4	7.2	55.3	1.1	109.4	
胃がん	3	1.1	266.1	-35.0	567.3		0	0.5	0.0			
大腸がん	1	1.7	60.5	-58.1	179.2		1	1.1	89.6	-86.0	265.2	
肝がん	0	0.9	0.0				0	0.4	0.0			
肺がん	5	3.4	146.0	18.0	274.0		1	1.2	84.6	-81.2	250.4	
乳がん	-	-	-				0	0.6	0.0			
子宮がん	-	-	-				0	0.4	0.0			
糖尿病	1	0.6	162.2	-155.7	480.2		1	0.5	211.7	-203.2	626.7	
心疾患(高血圧性除く)	9	5.1	176.7	61.3	292.1		5	4.6	108.5	13.4	203.6	
虚血性心疾患	6	2.8	216.2	43.2	389.2		4	1.8	217.1	4.3	429.9	
急性心筋梗塞	5	1.9	260.6	32.2	489.1		3	1.3	235.0	-30.9	500.9	
脳血管疾患	5	3.4	147.9	18.3	277.5		2	2.8	72.2	-27.9	172.4	
脳内出血	3	1.5	205.7	-27.1	438.4		1	0.8	119.1	-114.3	352.5	
脳梗塞	0	1.4	0.0				1	1.4	72.5	-69.6	214.5	
肺炎	3	3.3	91.0	-12.0	194.0		2	2.7	72.7	-28.1	173.6	
慢性閉塞性肺疾患	2	1.0	196.1	-75.7	467.9		0	0.6	0.0			
肝疾患	1	1.3	77.6	-74.5	229.8		2	0.5	432.2	-166.8	1031.2	
腎不全	0	0.6	0.0				1	0.6	156.4	-150.2	463.0	
老衰	1	0.3	365.3	-350.7	1081.3		4	1.1	366.6	7.3	725.9	
不慮の事故	2	1.4	138.0	-53.3	329.2		1	0.6	154.7	-148.5	458.0	
自殺	0	1.9	0.0				0	0.5	0.0			