

北部保健医療圏(北部保健所) 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




北部保健医療圏(北部	保健所)			男性							女性			
	TT */-	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と		期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	比べて有 意に高い		死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		比べて有 意に低い
死亡総数	2,627	2,639.1	99.5	95.7	103.3			2,419	2,520.0	96.0	92.2	99.8		0
悪性新生物	726	783.1	92.7	86.0	99.4		0	442	528.3	83.7	75.9	91.5		0
胃がん	61	70.2	86.9	65.1	108.6			31	34.7	89.3	57.9	120.7		
大腸がん	93	117.1	79.4	63.3	95.6		0	55	80.9	68.0	50.0	86.0		0
肝がん	60	57.9	103.6	77.4	129.8			18	29.2	61.7	33.2	90.2		0
肺がん	180	206.0	87.4	74.6	100.1			56	81.4	68.8	50.8	86.8		0
乳がん	_							45	45.0	100.1	70.8	129.3		
子宮がん	_							25	33.3	75.0	45.6	104.4		
糖尿病	31	36.6	84.7	54.9	114.5			31	36.7	84.4	54.7	114.1		
心疾患(高血圧性除く)	385	338.8	113.6	102.3	125.0	0		414	408.1	101.5	91.7	111.2		
虚血性心疾患	176	184.1	95.6	81.5	109.7			125	133.6	93.6	77.2	110.0		
急性心筋梗塞	110	98.3	111.9	91.0	132.8			85	77.7	109.4	86.1	132.6		
脳血管疾患	188	205.9	91.3	78.2	104.3			200	210.7	94.9	81.8	108.1		
脳内出血	75	79.7	94.0	72.8	115.3			64	61.2	104.5	78.9	130.1		
脳梗塞	86	100.3	85.7	67.6	103.9			97	110.2	88.0	70.5	105.5		
肺 炎	232	240.8	96.3	83.9	108.7			217	230.5	94.2	81.6	106.7		
慢性閉塞性肺疾患	79	71.1	111.1	86.6	135.6			27	33.8	79.9	49.8	110.0		
肝 疾 患	78	73.7	105.9	82.4	129.4			28	32.2	87.0	54.8	119.3		
腎 不 全	69	43.9	157.0	120.0	194.0	0		90	62.3	144.5	114.7	174.4	0	
老 衰	70	63.5	110.3	84.4	136.1			255	208.3	122.4	107.4	137.4	0	
不慮の事故	103	82.3	125.2	101.0	149.4	0		51	46.0	111.0	80.5	141.4		
自 殺	106	89.7	118.1	95.6	140.6			32	24.5	130.7	85.4	175.9		

中部保健医療圏(中部保健所) 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




中部保健医療圏(中部	保健所)			男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	9,504	9,503.1	100.0	98.0	102.0			8,328	8,497.2	98.0	95.9	100.1		
悪性新生物	2,904	2,878.2	100.9	97.2	104.6			1,995	2,008.5	99.3	95.0	103.7		
胃がん	259	258.4	100.2	88.0	112.4			126	129.0	97.7	80.6	114.7		
大腸がん	448	442.2	101.3	91.9	110.7			306	300.5	101.8	90.4	113.3		
肝がん	202	217.5	92.9	80.1	105.7			94	106.3	88.4	70.6	106.3		
肺がん	768	740.0	103.8	96.4	111.1			308	296.7	103.8	92.2	115.4		
乳がん	_							192	196.5	97.7	83.9	111.5		
子宮がん	_							145	141.9	102.2	85.5	118.8		
糖尿病	155	137.2	112.9	95.2	130.7			147	129.6	113.4	95.1	131.8		
心疾患(高血圧性除く)	1,275	1,220.9	104.4	98.7	110.2			1,285	1,314.9	97.7	92.4	103.1		
虚血性心疾患	737	683.5	107.8	100.0	115.6	0		435	453.4	95.9	86.9	105.0		
急性心筋梗塞	402	363.0	110.7	99.9	121.6			286	263.8	108.4	95.8	121.0		
脳血管疾患	735	736.4	99.8	92.6	107.0			629	697.1	90.2	83.2	97.3		0
脳内出血	295	300.1	98.3	87.1	109.5			187	213.2	87.7	75.1	100.3		
脳 梗 塞	313	334.5	93.6	83.2	104.0			288	338.6	85.1	75.2	94.9		0
肺 炎	725	788.7	91.9	85.2	98.6		0	646	715.4	90.3	83.3	97.3		0
慢性閉塞性肺疾患	269	234.7	114.6	100.9	128.3	0		140	104.8	133.6	111.4	155.7	0	
肝疾患	315	300.4	104.9	93.3	116.4			144	130.9	110.0	92.0	127.9		
腎 不 全	145	149.4	97.0	81.2	112.8			172	194.9	88.3	75.1	101.5		
老 衰	182	181.8	100.1	85.6	114.7			569	595.3	95.6	87.7	103.4		
不慮の事故	294	321.5	91.5	81.0	101.9			156	165.7	94.2	79.4	108.9		
自 殺	387	399.1	97.0	87.3	106.6			118	120.0	98.4	80.6	116.1		

南部保健医療圏(那覇市、南部保健所) 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




	死亡数	期待	標準化	95%信	賴区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	灰亡物	期待	標準化	95%信	賴区間		沖縄県と比べて有
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	14,127	14,142.3	99.9	98.2	101.5			12,437	12,237.6	101.6	99.8	103.4		
悪性新生物	4,325	4,285.4	100.9	97.9	103.9			3,101	2,930.6	105.8	102.1	109.5	0	
胃がん	390	385.2	101.3	91.2	111.3			199	187.8	106.0	91.3	120.7		
大腸がん	680	659.5	103.1	95.4	110.9			478	437.8	109.2	99.4	119.0		
肝がん	341	324.2	105.2	94.0	116.3			179	154.2	116.1	99.1	133.1		
肺がん	1,088	1,100.6	98.9	93.0	104.7			446	430.8	103.5	93.9	113.1		
乳がん	-							305	291.4	104.7	92.9	116.4		
子宮がん	-							226	209.5	107.9	93.8	122.0		
糖尿病	190	204.5	92.9	79.7	106.1			160	187.0	85.6	72.3	98.8		0
心疾患(高血圧性除く)	1,694	1,818.3	93.2	88.7	97.6		0	1,911	1,883.9	101.4	96.9	106.0		
虚血性心疾患	938	1,018.3	92.1	86.2	98.0		0	675	653.1	103.3	95.5	111.1		
急性心筋梗塞	493	540.9	91.1	83.1	99.2		0	362	379.9	95.3	85.5	105.1		
脳血管疾患	1,038	1,096.8	94.6	88.9	100.4			984	1,002.0	98.2	92.1	104.3		
脳内出血	397	447.2	88.8	80.0	97.5		0	284	308.0	92.2	81.5	102.9		
脳梗塞	513	497.6	103.1	94.2	112.0			494	482.7	102.3	93.3	111.4		
肺炎	1,279	1,173.8	109.0	103.0	114.9	0		1,148	1,020.8	112.5	106.0	119.0	0	
慢性閉塞性肺疾患	321	348.7	92.1	82.0	102.1			132	149.6	88.3	73.2	103.3		
肝疾患	425	448.4	94.8	85.8	103.8			188	191.8	98.0	84.0	112.0		
腎 不 全	203	222.6	91.2	78.6	103.7			278	278.3	99.9	88.2	111.7		
老 衰	242	271.7	89.1	77.9	100.3			701	843.0	83.2	77.0	89.3		0
不慮の事故	476	476.2	100.0	91.0	108.9			228	240.0	95.0	82.7	107.3		
自 殺	584	591.4	98.7	90.7	106.8			179	177.6	100.8	86.0	115.5		


宮古保健医療圏(宮古保健所) 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




宮古保健医療圏(宮古伯	保健所)			男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	
死亡総数	1,661	1,518.9	109.4	104.1	114.6	0		1,496	1,372.5	109.0	103.5	114.5	0	
悪性新生物	493	450.7	109.4	99.7	119.1			274	297.8	92.0	81.1	102.9		
胃がん	39	40.1	97.2	66.7	127.7			16	19.5	82.2	41.9	122.4		
大腸がん	77	66.3	116.1	90.1	142.0			41	45.1	90.8	63.0	118.6		
肝がん	40	32.8	121.8	84.1	159.6			14	16.4	85.4	40.7	130.1		
肺がん	136	120.4	112.9	94.0	131.9			50	45.9	109.0	78.8	139.2		
乳がん	_							22	25.8	85.1	49.5	120.7		
子宮がん	_							19	19.1	99.6	54.8	144.4		
糖尿病	27	20.9	129.1	80.4	177.8			33	20.5	160.7	105.9	215.6	0	
心疾患(高血圧性除く)	243	195.1	124.5	108.9	140.2	0		244	220.4	110.7	96.8	124.6		
虚血性心疾患	141	105.4	133.8	111.7	155.8	0		87	73.5	118.4	93.5	143.3		
急性心筋梗塞	77	56.4	136.5	106.0	166.9	0		45	42.9	105.0	74.3	135.6		
脳血管疾患	146	119.0	122.7	102.8	142.6	0		160	114.6	139.7	118.0	161.3	0	
脳内出血	58	45.6	127.3	94.5	160.0			40	33.9	118.0	81.5	154.6		
脳 梗 塞	71	59.0	120.4	92.4	148.5			96	58.8	163.2	130.5	195.8	0	
肺 炎	131	141.7	92.5	76.6	108.3			108	123.2	87.7	71.2	104.2		
慢性閉塞性肺疾患	39	42.2	92.4	63.4	121.3			13	18.1	71.7	32.7	110.7		
肝疾患	42	40.7	103.2	72.0	134.5			9	18.2	49.4	17.1	81.6		0
腎 不 全	24	25.6	93.7	56.2	131.2			30	33.4	89.7	57.6	121.8		
老 衰	69	37.1	186.2	142.3	230.2	0		211	108.0	195.3	169.0	221.7	0	
不慮の事故	55	45.4	121.1	89.1	153.1			37	25.2	146.9	99.6	194.3		
自 殺	53	47.8	110.9	81.1	140.8			10	13.5	73.9	28.1	119.7		

八重山保健医療圏(八重山保健所) 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)









八重山保健医療圏(八	重山保健	所)		男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	26日数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	1,250	1,163.2	107.5	101.5	113.4	0		1,106	1,021.2	108.3	101.9	114.7	0	
悪性新生物	361	347.3	103.9	93.2	114.7			217	230.1	94.3	81.8	106.9		
胃がん	42	31.1	134.9	94.1	175.7			16	14.9	107.7	54.9	160.4		
大腸がん	51	53.3	95.8	69.5	122.1			24	34.7	69.2	41.5	96.8		0
肝がん	21	26.2	80.0	45.8	114.2			15	12.3	121.8	60.2	183.4		
肺がん	100	89.4	111.8	89.9	133.8			34	34.3	99.1	65.8	132.4		
乳がん	_							20	21.7	92.1	51.7	132.4		
子宮がん	_							7	15.8	44.2	11.5	77.0		0
糖尿病	16	16.5	96.8	49.4	144.2			20	15.2	131.7	74.0	189.4		
心疾患(高血圧性除く)	152	149.6	101.6	85.4	117.8			155	160.8	96.4	81.2	111.6		
虚血性心疾患	98	83.1	118.0	94.6	141.4			53	54.2	97.9	71.5	124.2		
急性心筋梗塞	29	44.1	65.7	41.8	89.7		0	22	31.5	69.9	40.7	99.1		0
脳血管疾患	157	90.4	173.8	146.6	200.9	0		147	84.4	174.1	146.0	202.3	0	
脳内出血	91	36.4	250.2	198.8	301.7	0		70	25.2	277.4	212.4	342.4	0	
脳 梗 塞	56	41.6	134.6	99.3	169.8			63	42.3	149.0	112.2	185.8	0	
肺 炎	91	99.3	91.6	72.8	110.5			71	89.0	79.8	61.2	98.4		0
慢性閉塞性肺疾患	22	29.3	75.1	43.7	106.5			9	13.0	69.0	23.9	114.1		
肝 疾 患	48	36.8	130.3	93.4	167.2			21	14.7	142.9	81.8	204.1		
腎 不 全	22	18.5	118.7	69.1	168.4			26	24.1	107.7	66.3	149.0		
老 衰	18	24.7	72.9	39.2	106.5			105	77.0	136.4	110.3	162.5	0	
不慮の事故	43	38.3	112.4	78.8	146.0			27	19.4	139.4	86.8	191.9		
自 殺	56	47.0	119.1	87.9	150.3			12	13.0	92.7	40.2	145.1		

南部保健所管内 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




南部保健所管内				男性							女性			
	7. 1. *h	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	五十米	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	比べて有 意に高い		死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		比べて有 意に低い
死亡総数	7,572	7,826.2	96.8	94.6	98.9		0	6,524	6,666.4	97.9	95.5	100.2		
悪性新生物	2,237	2,371.5	94.3	90.4	98.2		0	1,560	1,572.4	99.2	94.3	104.1		
胃がん	206	213.5	96.5	83.3	109.7			92	100.7	91.4	72.7	110.1		
大腸がん	352	366.5	96.0	86.0	106.1			242	235.7	102.7	89.7	115.6		
肝がん	189	180.2	104.9	89.9	119.8			87	82.6	105.3	83.2	127.5		
肺がん	559	606.3	92.2	84.6	99.8		0	230	230.0	100.0	87.1	112.9		
乳がん	_							150	156.8	95.7	80.3	111.0		
子宮がん	_							115	112.8	102.0	83.3	120.6		
糖尿病	100	113.4	88.2	70.9	105.5			80	100.2	79.9	62.4	97.3		0
心疾患(高血圧性除く)	905	1,005.5	90.0	84.1	95.9		0	988	1,030.0	95.9	89.9	101.9		
虚血性心疾患	492	563.9	87.2	79.5	95.0		0	383	353.3	108.4	97.6	119.3		
急性心筋梗塞	253	299.5	84.5	74.1	94.9		0	214	205.0	104.4	90.4	118.4		
脳血管疾患	571	606.1	94.2	86.5	101.9			546	546.1	100.0	91.6	108.4		
脳内出血	210	248.0	84.7	73.2	96.1		0	150	166.3	90.2	75.8	104.6		
脳 梗 塞	283	273.6	103.4	91.4	115.5			279	265.6	105.0	92.7	117.4		
肺 炎	613	645.6	95.0	87.4	102.5			595	561.7	105.9	97.4	114.4		
慢性閉塞性肺疾患	200	191.1	104.6	90.1	119.1			63	82.1	76.8	57.8	95.7		0
肝疾患	238	250.4	95.0	83.0	107.1			89	102.8	86.6	68.6	104.6		
腎 不 全	99	122.7	80.7	64.8	96.5		0	145	152.7	95.0	79.5	110.4		
老 衰	145	149.9	96.7	81.0	112.5			416	473.2	87.9	79.5	96.4		0
不慮の事故	280	265.4	105.5	93.1	117.8			121	130.5	92.7	76.2	109.2		
自 殺	315	331.0	95.2	84.6	105.7			91	97.0	93.9	74.6	113.1		

那覇市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




那覇市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		ルー奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	6,555	6,316.1	103.8	101.3	106.3	0		5,913	5,571.2	106.1	103.4	108.8	0	
悪性新生物	2,088	1,914.0	109.1	104.4	113.8	0		1,541	1,358.2	113.5	107.8	119.1	0	
胃がん	184	171.7	107.2	91.7	122.7			107	87.1	122.9	99.6	146.1		
大腸がん	328	293.0	111.9	99.8	124.1			236	202.0	116.8	101.9	131.7	0	
肝がん	152	144.0	105.5	88.8	122.3			92	71.6	128.5	102.2	154.8	0	
肺がん	529	494.3	107.0	97.9	116.1			216	200.8	107.6	93.2	121.9		
乳がん	_							155	134.6	115.2	97.1	133.3		
子宮がん	_							111	96.7	114.8	93.4	136.1		
糖尿病	90	91.0	98.9	78.4	119.3			80	86.8	92.2	72.0	112.4		
心疾患(高血圧性除く)	789	812.8	97.1	90.3	103.8			923	854.0	108.1	101.1	115.1	0	
虚血性心疾患	446	454.4	98.2	89.0	107.3			292	299.9	97.4	86.2	108.5		
急性心筋梗塞	240	241.4	99.4	86.8	112.0			148	174.9	84.6	71.0	98.3		0
脳血管疾患	467	490.7	95.2	86.5	103.8			438	455.9	96.1	87.1	105.1		
脳内出血	187	199.2	93.9	80.4	107.3			134	141.7	94.5	78.5	110.6		
脳 梗 塞	230	224.0	102.7	89.4	115.9			215	217.1	99.0	85.8	112.3		
肺炎	666	528.2	126.1	116.5	135.7	0		553	459.1	120.4	110.4	130.5	0	
慢性閉塞性肺疾患	121	157.5	76.8	63.1	90.5		0	69	67.5	102.2	78.1	126.4		
肝疾患	187	198.0	94.5	80.9	108.0			99	89.0	111.2	89.3	133.2		
腎 不 全	104	99.9	104.1	84.1	124.2			133	125.6	105.9	87.9	123.9		
老衰	97	121.8	79.7	63.8	95.5		0	285	369.8	77.1	68.1	86.0		0
不慮の事故	196	210.7	93.0	80.0	106.0			107	109.4	97.8	79.2	116.3		
自 殺	269	260.4	103.3	91.0	115.7			88	80.7	109.1	86.3	131.9		

宜野湾市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




宜野湾市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有
	20に数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	1,537	1,582.8	97.1	92.2	102.0			1,283	1,300.1	98.7	93.3	104.1		
悪性新生物	472	482.7	97.8	89.0	106.6			358	330.4	108.4	97.1	119.6		
胃がん	45	43.4	103.6	73.4	133.9			27	20.9	129.1	80.4	177.8		
大腸がん	62	75.3	82.4	61.9	102.9			49	48.8	100.4	72.3	128.5		
肝がん	39	36.9	105.8	72.6	139.0			11	17.0	64.9	26.5	103.2		
肺がん	132	122.4	107.9	89.5	126.3			64	47.3	135.2	102.1	168.3	0	
乳がん	_							39	35.1	111.2	76.3	146.1		
子宮がん	-							35	25.0	140.1	93.7	186.6		
糖尿病	18	23.2	77.4	41.7	113.2			14	20.2	69.3	33.0	105.5		
心疾患(高血圧性除く)	207	203.2	101.9	88.0	115.8			194	194.5	99.7	85.7	113.8		
虚血性心疾患	94	115.3	81.5	65.0	98.0		0	49	69.3	70.7	50.9	90.5		0
急性心筋梗塞	43	61.1	70.4	49.4	91.5		0	27	40.3	67.0	41.8	92.3		0
脳血管疾患	140	122.0	114.7	95.7	133.8			117	105.1	111.3	91.1	131.5		
脳内出血	49	50.9	96.2	69.3	123.1			36	33.2	108.5	73.1	144.0		
脳 梗 塞	66	53.4	123.7	93.8	153.5			54	48.3	111.7	81.9	141.5		
肺炎	116	124.8	92.9	76.0	109.8			97	103.0	94.2	75.4	112.9		
慢性閉塞性肺疾患	33	37.2	88.8	58.5	119.1			13	15.1	86.3	39.4	133.3		
肝疾患	34	53.0	64.1	42.6	85.6		0	27	22.4	120.6	75.1	166.0		
腎 不 全	28	24.1	116.0	73.0	159.0			20	28.2	70.9	39.9	102.0		
老 衰	20	26.8	74.7	42.0	107.5			69	80.6	85.6	65.4	105.8		
不慮の事故	48	56.1	85.5	61.3	109.7			22	26.6	82.8	48.2	117.4		
自 殺	69	73.9	93.3	71.3	115.3			22	22.9	95.9	55.8	135.9		

石垣市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




石垣市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	26 上数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	1,100	1,014.4	108.4	102.0	114.9	0		987	897.4	110.0	103.1	116.8	0	
悪性新生物	314	303.5	103.5	92.0	114.9			198	203.4	97.4	83.8	110.9		
胃がん	36	27.2	132.2	89.0	175.4			15	13.1	114.4	56.5	172.2		
大腸がん	47	46.6	100.9	72.1	129.8			23	30.7	75.0	44.3	105.6		
肝がん	17	23.0	74.0	38.8	109.2			14	10.8	129.1	61.5	196.8		
肺がん	82	78.1	105.0	82.3	127.8			32	30.2	106.0	69.3	142.7		
乳がん	_							17	19.4	87.4	45.9	129.0		
子宮がん	_							4	14.1	28.3	0.6	56.1		0
糖尿病	13	14.5	89.9	41.0	138.8			18	13.3	135.0	72.7	197.4		
心疾患(高血圧性除く)	133	130.5	102.0	84.6	119.3			137	140.9	97.2	80.9	113.5		
虚血性心疾患	85	72.5	117.2	92.3	142.1			49	47.5	103.1	74.3	132.0		
急性心筋梗塞	26	38.5	67.5	41.6	93.4		0	20	27.6	72.5	40.7	104.3		
脳血管疾患	143	78.8	181.6	151.8	211.3	0		139	74.1	187.6	156.4	218.8	0	
脳内出血	83	31.8	261.2	205.0	317.4	0		66	22.2	297.6	225.8	369.4	0	
脳 梗 塞	51	36.2	141.0	102.3	179.7	0		60	37.0	162.3	121.2	203.4	0	
肺 炎	79	86.2	91.6	71.4	111.8			64	77.9	82.2	62.0	102.3		
慢性閉塞性肺疾患	19	25.4	74.7	41.1	108.3			8	11.4	70.2	21.6	118.8		
肝疾患	43	32.2	133.6	93.6	173.5			20	13.0	153.5	86.2	220.7		
腎 不 全	21	16.1	130.3	74.6	186.0			24	21.1	113.6	68.1	159.0		
老 衰	18	21.2	84.7	45.6	123.9			86	67.4	127.7	100.7	154.7	0	
不慮の事故	39	33.5	116.4	79.9	152.9			22	17.1	128.6	74.9	182.4		
自 殺	49	41.2	119.0	85.7	152.3			10	11.6	86.0	32.7	139.4		

浦添市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




浦添市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と
	光上数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	が上数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	1,838	1,953.8	94.1	89.8	98.4		0	1,480	1,552.4	95.3	90.5	100.2		
悪性新生物	555	595.4	93.2	85.5	101.0			404	394.5	102.4	92.4	112.4		
胃がん	44	53.6	82.1	57.9	106.4			27	24.9	108.5	67.5	149.4		
大腸がん	91	93.0	97.9	77.8	118.0			71	58.4	121.6	93.3	149.9		
肝がん	53	45.5	116.4	85.0	147.7			15	20.1	74.5	36.8	112.2		
肺がん	129	150.8	85.5	70.8	100.3			58	56.1	103.3	76.7	129.9		
乳がん	_							39	42.5	91.7	62.9	120.4		
子宮がん	_							40	30.2	132.5	91.4	173.6		
糖尿病	15	28.7	52.3	25.9	78.8		0	17	23.9	71.0	37.3	104.8		
心疾患(高血圧性除く)	229	251.2	91.2	79.4	103.0			176	232.0	75.9	64.6	87.1		0
虚血性心疾患	91	142.5	63.9	50.8	77.0		0	61	82.5	73.9	55.4	92.5		0
急性心筋梗塞	45	75.5	59.6	42.2	77.0		0	36	47.8	75.2	50.7	99.8		0
脳血管疾患	144	150.9	95.4	79.8	111.0			124	125.5	98.8	81.4	116.2		
脳内出血	54	63.0	85.7	62.9	108.6			33	39.5	83.5	55.0	111.9		
脳 梗 塞	67	66.0	101.5	77.2	125.8			64	57.7	111.0	83.8	138.2		
肺炎	146	154.7	94.4	79.1	109.7			109	123.0	88.6	72.0	105.2		
慢性閉塞性肺疾患	46	45.9	100.2	71.2	129.1			11	17.9	61.3	25.1	97.5		0
肝疾患	54	65.8	82.1	60.2	104.0			33	26.9	122.7	80.8	164.5		
腎 不 全	26	29.9	87.0	53.5	120.4			33	33.6	98.1	64.6	131.5		
老 衰	37	33.6	110.0	74.6	145.4			130	97.1	133.8	110.8	156.9	0	
不慮の事故	66	68.6	96.2	73.0	119.4			28	31.8	88.1	55.5	120.8		
自 殺	91	89.7	101.5	80.6	122.3			29	27.7	104.7	66.6	142.8		

名護市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




名護市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	1,296	1,304.9	99.3	93.9	104.7			1,085	1,154.0	94.0	88.4	99.6		0
悪性新生物	344	389.2	88.4	79.0	97.7		0	221	258.2	85.6	74.3	96.9		0
胃がん	25	35.0	71.5	43.5	99.6		0	12	16.7	71.8	31.2	112.5		
大腸がん	49	59.0	83.0	59.8	106.3			29	39.1	74.2	47.2	101.2		
肝がん	33	29.1	113.5	74.8	152.3			7	13.8	50.6	13.1	88.2		0
肺がん	83	101.1	82.1	64.4	99.8		0	26	38.5	67.6	41.6	93.5		0
乳がん	_							22	24.3	90.6	52.8	128.5		
子宮がん	_							10	17.6	56.7	21.5	91.8		0
糖尿病	16	18.4	87.2	44.5	129.9			14	17.0	82.3	39.2	125.4		
心疾患(高血圧性除く)	202	167.3	120.7	104.1	137.4	0		202	182.1	110.9	95.6	126.2		
虚血性心疾患	91	92.1	98.9	78.5	119.2			61	61.0	100.0	74.9	125.1		
急性心筋梗塞	54	49.0	110.2	80.8	139.5			39	35.4	110.2	75.6	144.7		
脳血管疾患	86	101.3	84.9	67.0	102.9			92	95.4	96.5	76.8	116.2		
脳内出血	34	40.1	84.7	56.2	113.2			29	28.4	102.2	65.0	139.4		
脳 梗 塞	40	47.8	83.7	57.8	109.6			37	48.0	77.1	52.2	101.9		
肺 炎	109	114.1	95.5	77.6	113.4			98	101.0	97.0	77.8	116.2		
慢性閉塞性肺疾患	45	33.7	133.6	94.5	172.6			10	14.8	67.7	25.7	109.6		
肝疾患	41	38.6	106.1	73.6	138.6			12	16.4	73.1	31.7	114.5		
腎 不 全	44	21.2	208.0	146.5	269.5	0		36	27.3	131.6	88.6	174.7		
老 衰	23	28.7	80.0	47.3	112.7			92	88.4	104.1	82.8	125.4		
不慮の事故	62	43.0	144.3	108.4	180.2	0		25	22.0	113.7	69.2	158.3		
自 殺	55	50.1	109.7	80.7	138.7			16	14.6	110.0	56.1	163.8		

糸満市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




糸満市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	26 上数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	1,317	1,178.4	111.8	105.7	117.8	0		1,100	1,007.0	109.2	102.8	115.7	0	
悪性新生物	368	359.2	102.4	92.0	112.9			257	235.1	109.3	95.9	122.7		
胃がん	35	32.4	108.2	72.3	144.0			16	15.1	106.0	54.1	158.0		
大腸がん	58	55.6	104.4	77.5	131.2			41	35.2	116.3	80.7	151.9		
肝がん	33	27.5	120.2	79.2	161.2			20	12.4	160.7	90.2	231.1		
肺がん	103	91.8	112.2	90.6	133.9			41	34.7	118.3	82.1	154.5		
乳がん	_							21	23.0	91.4	52.3	130.4		
子宮がん	_							13	16.6	78.3	35.8	120.9		
糖尿病	26	17.2	150.9	92.9	208.9			24	15.2	158.2	94.9	221.5		
心疾患(高血圧性除く)	154	151.5	101.6	85.6	117.7			161	156.4	102.9	87.0	118.8		
虚血性心疾患	96	85.3	112.6	90.1	135.1			66	53.5	123.4	93.6	153.2		
急性心筋梗塞	44	45.3	97.2	68.5	125.9			30	31.1	96.6	62.0	131.1		
脳血管疾患	88	91.3	96.4	76.3	116.6			85	82.7	102.8	81.0	124.7		
脳内出血	33	37.5	88.0	58.0	118.0			19	25.1	75.7	41.6	109.7		
脳 梗 塞	39	41.0	95.0	65.2	124.9			51	40.5	125.9	91.4	160.5		
肺 炎	102	96.5	105.7	85.2	126.2			120	85.6	140.2	115.1	165.3	0	
慢性閉塞性肺疾患	38	28.7	132.6	90.4	174.8			18	12.5	143.7	77.3	210.2		
肝疾患	51	37.8	134.7	97.8	171.7			13	15.2	85.8	39.1	132.4		
腎 不 全	18	18.4	97.7	52.6	142.8			29	23.3	124.7	79.3	170.1		
老 衰	19	22.0	86.2	47.4	125.0			54	72.3	74.7	54.8	94.6		0
不慮の事故	50	39.8	125.6	90.8	160.5			24	19.6	122.7	73.6	171.8		
自 殺	55	49.3	111.5	82.0	141.0			13	13.9	93.5	42.7	144.3		

沖縄市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




沖縄市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	2,422	2,447.7	99.0	95.0	102.9			2,181	2,204.4	98.9	94.8	103.1		
悪性新生物	763	742.4	102.8	95.5	110.1			566	543.0	104.2	95.7	112.8		
胃がん	76	66.7	114.0	88.4	139.7			31	34.6	89.5	58.0	121.0		
大腸がん	119	114.6	103.8	85.1	122.4			86	80.5	106.8	84.2	129.4		
肝がん	47	56.4	83.4	59.5	107.2			36	28.5	126.5	85.2	167.8		
肺がん	191	189.9	100.6	86.3	114.9			80	79.4	100.8	78.7	122.9		
乳がん	_							63	54.9	114.8	86.5	143.2		
子宮がん	_							34	39.5	86.1	57.1	115.0		
糖尿病	44	35.5	123.9	87.3	160.5			47	34.4	136.6	97.6	175.7		
心疾患(高血圧性除く)	341	314.5	108.4	96.9	119.9			326	335.7	97.1	86.6	107.7		
虚血性心疾患	238	177.0	134.4	117.4	151.5	0		149	118.3	126.0	105.7	146.2	0	
急性心筋梗塞	160	93.9	170.5	144.0	196.9	0		120	68.9	174.1	143.0	205.3	0	
脳血管疾患	155	189.3	81.9	69.0	94.8		0	164	179.8	91.2	77.3	105.2		
脳内出血	66	77.8	84.8	64.3	105.2			46	56.1	82.0	58.3	105.7		
脳 梗 塞	61	84.7	72.1	54.0	90.1		0	69	84.8	81.4	62.2	100.6		
肺 炎	169	199.0	84.9	72.1	97.7		0	161	179.9	89.5	75.7	103.3		
慢性閉塞性肺疾患	67	59.3	113.1	86.0	140.1			39	26.4	147.9	101.5	194.3	0	
肝 疾 患	98	79.6	123.2	98.8	147.5			38	36.0	105.5	72.0	139.0		
腎 不 全	36	38.0	94.8	63.8	125.7			52	49.2	105.6	76.9	134.3		
老 衰	30	44.7	67.1	43.1	91.2		0	101	143.6	70.3	56.6	84.0		0
不慮の事故	67	84.5	79.3	60.3	98.3		0	39	43.9	88.9	61.0	116.9		
自 殺	84	107.5	78.2	61.5	94.9		0	38	33.9	112.0	76.4	147.6		

豊見城市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




豊見城市				男性							女性			
	5t. +- *h	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と	5 € 1' *b	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	比べて有 意に高い	比べて有 意に低い	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	比べて有 意に高い	比べて有 意に低い
死亡総数	906	1,002.4	90.4	84.5	96.3		0	804	890.4	90.3	84.1	96.5		0
悪性新生物	274	305.2	89.8	79.1	100.4			189	214.6	88.1	75.5	100.6		
胃がん	26	27.5	94.4	58.1	130.7			8	13.7	58.6	18.0	99.2		0
大腸がん	45	47.9	94.0	66.5	121.4			27	32.1	84.2	52.4	115.9		
肝がん	21	23.4	89.7	51.4	128.1			13	11.1	117.0	53.4	180.6		
肺がん	75	77.0	97.5	75.4	119.5			24	30.9	77.8	46.7	108.9		
乳がん	-							29	22.2	130.7	83.1	178.2		
子宮がん	-							16	15.9	100.7	51.3	150.0		
糖尿病	16	14.7	108.6	55.4	161.9			9	13.3	67.4	23.4	111.5		
心疾患(高血圧性除く)	94	128.6	73.1	58.3	87.8		0	155	135.9	114.1	96.1	132.1		
虚血性心疾患	57	73.1	78.0	57.8	98.3		0	57	46.9	121.4	89.9	152.9		
急性心筋梗塞	34	38.7	87.9	58.3	117.4			41	27.2	150.8	104.7	197.0	0	
脳血管疾患	59	77.2	76.4	56.9	95.9		0	47	72.5	64.8	46.3	83.4		0
脳内出血	17	32.3	52.6	27.6	77.6		0	13	22.2	58.5	26.7	90.3		0
脳 梗 塞	33	33.6	98.2	64.7	131.7			24	34.7	69.2	41.5	96.9		0
肺炎	77	78.8	97.7	75.9	119.5			81	73.5	110.1	86.2	134.1		
慢性閉塞性肺疾患	21	23.3	90.2	51.6	128.7			10	10.7	93.3	35.5	151.1		
肝疾患	26	33.9	76.7	47.2	106.2			10	14.3	69.8	26.5	113.0		
腎 不 全	12	15.3	78.6	34.1	123.0			22	20.0	110.1	64.1	156.1		
老 衰	16	17.2	92.8	47.3	138.3			31	61.2	50.6	32.8	68.4		0
不慮の事故	30	35.5	84.5	54.3	114.8			17	17.8	95.6	50.1	141.0		
自 殺	47	46.8	100.5	71.8	129.2			16	14.4	111.2	56.7	165.7		

うるま市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




うるま市				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		ルー奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	2,605	2,463.1	105.8	101.7	109.8	0		2,235	2,213.0	101.0	96.8	105.2		
悪性新生物	800	746.0	107.2	99.8	114.7			525	506.1	103.7	94.9	112.6		
胃がん	65	67.0	97.0	73.4	120.5			30	32.7	91.7	58.9	124.6		
大腸がん	135	114.4	118.0	98.1	137.9			81	76.2	106.3	83.2	129.5		
肝がん	52	56.4	92.2	67.2	117.3			29	27.1	107.2	68.2	146.2		
肺がん	211	192.1	109.8	95.0	124.7			88	75.5	116.5	92.1	140.8		
乳がん	-							37	47.9	77.3	52.4	102.2		
子宮がん	_							38	34.7	109.5	74.7	144.3		
糖尿病	46	35.5	129.4	92.0	166.8			48	33.3	144.3	103.5	185.1	0	
心疾患(高血圧性除く)	349	316.7	110.2	98.6	121.8			344	347.0	99.1	88.6	109.6		
虚血性心疾患	206	176.8	116.5	100.6	132.5	0		130	117.8	110.4	91.4	129.4		
急性心筋梗塞	87	94.0	92.6	73.1	112.0			71	68.5	103.7	79.6	127.8		
脳血管疾患	203	191.2	106.2	91.6	120.8			131	182.5	71.8	59.5	84.1		0
脳内出血	96	77.6	123.8	99.0	148.5			47	55.0	85.5	61.0	109.9		
脳 梗 塞	74	87.5	84.5	65.3	103.8			59	90.7	65.1	48.5	81.7		0
肺炎	216	206.8	104.5	90.5	118.4			218	191.0	114.1	99.0	129.3		
慢性閉塞性肺疾患	85	61.4	138.4	109.0	167.8	0		49	28.0	175.1	126.0	224.1	0	
肝疾患	91	76.8	118.5	94.2	142.9			37	32.3	114.4	77.5	151.3		
腎 不 全	37	39.1	94.7	64.2	125.3			52	51.9	100.2	73.0	127.5		
老衰	45	48.6	92.6	65.5	119.6			146	163.4	89.4	74.9	103.8		
不慮の事故	83	82.1	101.1	79.4	122.9			36	42.4	84.9	57.2	112.7		
自 殺	112	100.0	112.0	91.3	132.8			21	28.4	74.0	42.4	105.7		

宮古島市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




宮古島市				男性							女性	_		
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	1,625	1,484.0	109.5	104.2	114.8	0		1,456	1,341.8	108.5	102.9	114.1	0	
悪性新生物	480	439.9	109.1	99.4	118.9			268	291.1	92.1	81.0	103.1		
胃がん	38	39.2	97.0	66.2	127.9			16	19.0	84.0	42.9	125.2		
大腸がん	77	64.7	119.0	92.4	145.6			41	44.1	92.9	64.5	121.3		
肝がん	40	32.0	124.9	86.2	163.7			14	16.0	87.4	41.6	133.1		
肺がん	131	117.6	111.4	92.3	130.4			46	44.8	102.6	73.0	132.3		
乳がん	_							22	25.3	87.0	50.6	123.3		
子宮がん	_							19	18.7	101.8	56.0	147.5		
糖尿病	26	20.4	127.4	78.4	176.4			32	20.1	159.5	104.2	214.7	0	
心疾患(高血圧性除く)	237	190.6	124.3	108.5	140.2	0		240	215.4	111.4	97.3	125.5		
虚血性心疾患	138	102.9	134.1	111.7	156.5	0		87	71.8	121.1	95.7	146.6		
急性心筋梗塞	74	55.1	134.4	103.7	165.0	0		45	41.9	107.4	76.0	138.8		
脳血管疾患	141	116.3	121.2	101.2	141.3	0		155	112.0	138.4	116.6	160.2	0	
脳内出血	55	44.5	123.7	91.0	156.4			38	33.1	114.7	78.2	151.2		
脳 梗 塞	70	57.7	121.3	92.9	149.8			94	57.5	163.5	130.4	196.5	0	
肺 炎	128	138.7	92.3	76.3	108.2			105	120.4	87.2	70.5	103.9		
慢性閉塞性肺疾患	38	41.3	91.9	62.7	121.1			11	17.7	62.1	25.4	98.8		0
肝疾患	42	39.6	106.0	73.9	138.0			9	17.8	50.5	17.5	83.4		0
腎 不 全	23	25.0	91.9	54.3	129.4			29	32.7	88.7	56.4	121.0		
老 衰	69	36.4	189.7	144.9	234.4	0		205	105.6	194.1	167.5	220.7	0	
不慮の事故	53	44.3	119.5	87.3	151.7			36	24.6	146.2	98.4	193.9		
自 殺	53	46.6	113.8	83.2	144.5			10	13.3	75.4	28.7	122.1		


南城市 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



南城市				男性							女性	•		
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	1,007	1,044.2	96.4	90.5	102.4			949	931.1	101.9	95.4	108.4		
悪性新生物	288	314.9	91.4	80.9	102.0			193	204.1	94.6	81.2	107.9		
胃がん	23	28.3	81.2	48.0	114.4			11	13.3	82.5	33.8	131.3		
大腸がん	46	47.6	96.6	68.7	124.5			36	31.0	116.0	78.1	153.8		
肝がん	21	23.5	89.3	51.1	127.5			7	11.1	62.9	16.3	109.6		
肺がん	70	82.2	85.1	65.2	105.1			31	31.0	99.9	64.7	135.0		
乳がん	_							17	18.2	93.3	49.0	137.7		
子宮がん	_							12	13.3	90.0	39.1	140.9		
糖尿病	10	14.8	67.4	25.6	109.2			9	13.8	65.2	22.6	107.8		
心疾患(高血圧性除く)	141	134.2	105.0	87.7	122.4			170	148.6	114.4	97.2	131.6		
虚血性心疾患	85	73.9	115.1	90.6	139.6			74	49.5	149.5	115.4	183.6	0	
急性心筋梗塞	44	39.4	111.6	78.6	144.6			40	28.8	138.8	95.8	181.8		
脳血管疾患	90	81.5	110.4	87.6	133.3			94	77.4	121.5	96.9	146.1		
脳内出血	27	32.2	83.9	52.2	115.5			27	22.9	117.9	73.4	162.4		
脳 梗 塞	53	38.8	136.6	99.8	173.3			42	39.5	106.2	74.1	138.4		
肺 炎	83	92.3	89.9	70.6	109.3			112	82.9	135.1	110.1	160.1	0	
慢性閉塞性肺疾患	20	27.3	73.1	41.1	105.2			7	12.2	57.6	14.9	100.3		
肝疾患	31	30.1	103.0	66.8	139.3			8	12.6	63.3	19.4	107.1		
腎 不 全	12	17.1	70.0	30.4	109.7			24	22.4	107.0	64.2	149.7		
老 衰	13	23.0	56.5	25.8	87.2		0	37	73.1	50.6	34.3	66.9		0
不慮の事故	31	32.9	94.3	61.1	127.4			12	17.3	69.3	30.1	108.5		
自 殺	32	36.9	86.8	56.7	116.9			9	10.0	90.1	31.2	149.0		

国頭村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






国頭村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間		沖縄県と 比べて有	灰七粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と
	20に数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	26 上 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	
死亡総数	194	172.2	112.7	96.8	128.5			198	189.8	104.3	89.8	118.8		
悪性新生物	53	50.6	104.7	76.5	132.9			30	36.7	81.7	52.4	110.9		
胃がん	5	4.5	110.7	13.7	207.8			2	2.5	81.2	-31.3	193.8		
大腸がん	9	7.4	121.8	42.2	201.3			3	5.7	52.5	-6.9	111.9		
肝がん	3	3.7	81.6	-10.7	173.9			1	2.1	47.5	-45.6	140.5		
肺がん	8	13.6	58.8	18.0	99.5		0	3	5.9	51.0	-6.7	108.7		
乳がん	-							3	2.7	110.3	-14.5	235.1		
子宮がん	-							1	2.1	48.2	-46.2	142.6		
糖尿病	0	2.3	0.0					2	2.7	73.5	-28.3	175.3		
心疾患(高血圧性除く)	26	22.1	117.4	72.3	162.6			31	31.6	98.1	63.5	132.6		
虚血性心疾患	10	11.8	84.6	32.2	137.0			8	10.1	79.5	24.4	134.5		
急性心筋梗塞	8	6.3	126.3	38.8	213.8			7	5.9	119.2	30.9	207.5		
脳血管疾患	15	13.5	111.0	54.8	167.2			17	16.1	105.7	55.5	156.0		
脳内出血	8	5.1	158.1	48.5	267.6			6	4.5	132.1	26.4	237.8		
脳 梗 塞	6	6.9	87.4	17.5	157.3			9	8.8	102.8	35.6	169.9		
肺 炎	17	16.6	102.4	53.7	151.1			13	18.2	71.4	32.6	110.3		
慢性閉塞性肺疾患	5	4.9	101.7	12.6	190.8			3	2.7	112.2	-14.8	239.2		
肝疾患	3	4.4	68.2	-9.0	145.4			2	2.1	94.4	-36.4	225.2		
腎 不 全	3	3.0	101.2	-13.3	215.7			11	4.9	224.4	91.8	356.9		
老 衰	9	4.6	196.5	68.1	324.9			33	17.0	193.7	127.6	259.7	0	
不慮の事故	14	5.0	279.6	133.1	426.1	0		3	3.3	91.0	-12.0	194.1		
自 殺	6	4.9	122.3	24.4	220.2			2	1.3	157.8	-60.9	376.5		


大宜味村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)


標準化死亡比(SMR):沖縄県=100 □死亡数 ◆標準化死亡比 男性 40 500.0 450.0 35 400.0 30 死亡数(人) 350.0 25 300.0 20 250.0 200.0 15 150.0 10 100.0 5 50.0 0.0 糖尿病 脳血管疾患 不慮の事故 心疾患(高血圧性除く) 虚血性心疾患 肺 慢性閉塞性肺疾患 肝 腎 老 白 悪性新生物 胃がん 子宮がん 肝がん 肺がん 大腸がん 乳がん 急性心筋梗塞 脳 脳内出血 疾 不 梗 炎 殺 衰 患 全 塞



大宜味村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と 比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値			九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	126	116.4	108.2	89.3	127.1			153	130.6	117.2	98.6	135.7		
悪性新生物	37	35.0	105.7	71.6	139.7			22	24.4	90.2	52.5	127.9		
胃がん	5	3.1	158.9	19.6	298.2			2	1.6	121.7	-47.0	290.3		
大腸がん	5	5.2	96.7	11.9	181.4			3	3.8	78.4	-10.3	167.1		
肝がん	2	2.6	77.2	-29.8	184.3			0	1.4	0.0				
肺がん	8	9.3	85.7	26.3	145.1			4	3.9	101.6	2.0	201.2		
乳がん	-							1	1.7	57.7	-55.4	170.8		
子宮がん	_							3	1.3	225.0	-29.6	479.6		
糖尿病	3	1.6	184.3	-24.3	392.8			3	1.8	163.4	-21.5	348.3		
心疾患(高血圧性除く)	20	15.0	133.3	74.9	191.8			36	22.0	163.9	110.4	217.5	0	
虚血性心疾患	8	8.1	98.6	30.3	167.0			6	6.9	87.0	17.4	156.7		
急性心筋梗塞	7	4.3	161.0	41.7	280.3			4	4.0	99.6	2.0	197.3		
脳血管疾患	6	9.1	65.6	13.1	118.1			8	11.1	72.0	22.1	121.9		
脳内出血	0	3.5	0.0					3	3.1	97.1	-12.8	206.9		
脳 梗 塞	3	4.6	65.5	-8.6	139.7			5	6.1	81.3	10.0	152.6		
肺 炎	11	10.9	100.6	41.1	160.0			18	12.8	141.1	75.9	206.3		
慢性閉塞性肺疾患	4	3.3	123.0	2.5	243.5			3	1.9	160.3	-21.1	341.7		
肝疾患	2	3.0	66.4	-25.6	158.5			0	1.4	0.0				
腎 不 全	3	2.0	150.8	-19.8	321.4			2	3.4	58.4	-22.5	139.2		
老 衰	6	2.9	207.4	41.4	373.3			10	12.2	82.2	31.2	133.1		
不慮の事故	3	3.4	89.3	-11.7	190.3			6	2.2	268.2	53.6	482.9		
自 殺	9	3.2	278.3	96.5	460.2			3	0.8	386.8	-50.9	824.5		


東村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






東村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死亡 粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	53	63.7	83.1	60.8	105.5			40	48.4	82.6	57.0	108.2		
悪性新生物	15	19.2	78.2	38.6	117.8			12	10.5	114.7	49.8	179.6		
胃がん	2	1.7	116.5	-45.0	278.0			1	0.7	145.2	-139.4	429.9		
大腸がん	2	2.8	70.6	-27.3	168.5			2	1.6	126.3	-48.7	301.3		
肝がん	1	1.4	70.7	-67.9	209.3			1	0.6	171.7	-164.8	508.1		
肺がん	5	5.1	97.8	12.1	183.4			1	1.6	60.9	-58.5	180.4		
乳がん	_							0	0.9	0.0				
子宮がん	_							2	0.6	311.3	-120.1	742.7		
糖尿病	0	0.9	0.0					0	0.7	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	7	8.2	85.3	22.1	148.4			4	7.8	51.1	1.0	101.2		
虚血性心疾患	5	4.5	112.2	13.8	210.5			1	2.6	38.2	-36.6	113.0		
急性心筋梗塞	2	2.4	83.8	-32.4	200.0			1	1.5	65.2	-62.6	193.1		
脳血管疾患	3	5.0	59.9	-7.9	127.7			2	4.1	49.2	-19.0	117.5		
脳内出血	2	1.9	104.0	-40.1	248.1			1	1.2	83.2	-79.8	246.1		
脳 梗 塞	0	2.5	0.0					1	2.1	47.7	-45.8	141.2		
肺 炎	8	5.9	135.3	41.5	229.0			1	4.4	22.9	-21.9	67.7		0
慢性閉塞性肺疾患	0	1.8	0.0					2	0.6	308.5	-119.1	736.2		
肝疾患	1	1.7	59.0	-56.6	174.5			1	0.6	159.6	-153.2	472.4		
腎 不 全	0	1.1	0.0					0	1.2	0.0				
老 衰	1	1.5	65.7	-63.1	194.5			4	3.8	105.1	2.1	208.2		
不慮の事故	2	1.9	106.7	-41.2	254.7			0	0.9	0.0				
自 殺	2	1.9	105.5	-40.7	251.7			0	0.4	0.0				


今帰仁村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)





今帰仁村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	270	311.0	86.8	76.5	97.2		0	290	334.2	86.8	76.8	96.8		0
悪性新生物	78	90.9	85.8	66.7	104.8			48	64.1	74.9	53.7	96.0		0
胃がん	8	8.1	98.3	30.2	166.4			4	4.3	93.2	1.9	184.4		
大腸がん	11	13.3	82.6	33.8	131.5			6	10.0	59.9	12.0	107.9		
肝がん	7	6.6	106.0	27.5	184.5			3	3.7	81.8	-10.8	174.4		
肺がん	16	24.3	65.7	33.5	97.9		0	5	10.2	48.9	6.0	91.8		0
乳がん	_							4	4.8	83.8	1.7	165.9		
子宮がん	_							1	3.6	27.5	-26.4	81.3		0
糖尿病	4	4.2	95.7	1.9	189.4			5	4.7	105.7	13.0	198.3		
心疾患(高血圧性除く)	32	39.9	80.2	52.4	107.9			42	55.7	75.4	52.6	98.2		0
虚血性心疾患	15	21.2	70.6	34.9	106.3			13	17.6	73.7	33.6	113.7		
急性心筋梗塞	10	11.4	87.8	33.4	142.3			9	10.3	87.6	30.4	144.8		
脳血管疾患	26	24.4	106.6	65.6	147.5			19	28.3	67.1	36.9	97.3		0
脳内出血	9	9.1	98.9	34.3	163.5			7	7.9	88.1	22.8	153.3		
脳梗塞	13	12.4	104.5	47.7	161.4			8	15.5	51.7	15.9	87.5		0
肺炎	35	30.2	116.0	77.6	154.5			26	32.2	80.8	49.8	111.9		
慢性閉塞性肺疾患	6	8.9	67.6	13.5	121.7			2	4.7	42.4	-16.4	101.2		
肝疾患	12	7.9	152.2	66.1	238.3			6	3.7	161.8	32.3	291.2		
腎 不 全	6	5.4	111.5	22.3	200.7			14	8.6	161.9	77.1	246.7		
老 衰	2	8.5	23.5	-9.1	56.1		0	31	30.4	102.1	66.2	138.0		
不慮の事故	5	9.1	54.9	6.8	103.1			6	5.8	103.0	20.6	185.4		
自 殺	8	8.9	89.7	27.6	151.9			7	2.3	305.6	79.2	531.9		

本部町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



10

0

悪性新生物

胃がん

					5									
本部町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	429	433.1	99.1	89.7	108.4			431	429.6	100.3	90.8	109.8		
悪性新生物	117	126.6	92.4	75.7	109.2			73	86.1	84.8	65.3	104.2		
胃がん	11	11.4	96.8	39.6	154.0			6	5.7	105.0	21.0	189.0		
大腸がん	11	18.7	58.8	24.0	93.5		0	8	13.3	60.1	18.5	101.8		
肝がん	8	9.3	86.2	26.5	146.0			5	4.9	103.0	12.7	193.2		
肺がん	31	33.6	92.3	59.8	124.8			11	13.5	81.3	33.2	129.3		
乳がん	_							11	6.8	161.7	66.1	257.2		
子宮がん	_							6	5.1	117.2	23.4	211.0		
糖尿病	5	5.9	85.3	10.5	160.0			4	6.2	64.6	1.3	128.0		
心疾患(高血圧性除く)	59	55.6	106.1	79.0	133.2			67	70.7	94.7	72.0	117.4		
虚血性心疾患	29	29.7	97.5	62.0	133.1			30	22.8	131.7	84.5	178.8		
急性心筋梗塞	20	15.9	125.8	70.7	180.9			21	13.3	158.2	90.5	225.9		
脳血管疾患	29	33.9	85.5	54.4	116.7			39	36.2	107.7	73.9	141.5		
脳内出血	14	12.8	109.7	52.2	167.1			12	10.3	116.0	50.4	181.7		
脳 梗 塞	11	17.1	64.4	26.4	102.5			21	19.4	108.2	62.0	154.5		
肺 炎	32	41.4	77.3	50.5	104.0			40	40.4	99.0	68.3	129.7		
慢性閉塞性肺疾患	12	12.1	99.0	43.0	155.0			7	5.9	117.9	30.6	205.3		
肝疾患	15	11.4	131.6	65.0	198.2			5	5.1	98.6	12.2	185.1		
腎 不 全	8	7.4	107.8	33.1	182.5			15	10.9	137.6	68.0	207.3		
老 衰	18	11.7	153.4	82.5	224.2			55	37.3	147.4	108.4	186.3	0	
不慮の事故	10	12.9	77.4	29.4	125.4			9	7.6	118.2	41.0	195.4		
自 殺	20	13.2	152.0	85.4	218.6			2	3.4	58.8	-22.7	140.3		

0.0

不慮の事故

衰

自

殺

糖尿病

子宮がん

肺 乳 が が ん

大 腸 が ん 心疾患(高血圧性除く

虚血性心疾患

急性心筋梗塞

脳血管疾患

脳内出血

梗 炎 塞

肺


慢性閉塞性肺疾患

肝 腎 老

疾 不

患 全

恩納村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)




恩納村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	282	251.6	112.1	99.0	125.2			262	232.4	112.8	99.1	126.4		
悪性新生物	88	74.7	117.8	93.2	142.5			55	50.1	109.9	80.8	138.9		
胃がん	7	6.7	104.4	27.1	181.8			5	3.3	152.4	18.8	286.1		
大腸がん	12	11.3	106.5	46.2	166.8			8	7.6	105.1	32.3	177.9		
肝がん	7	5.6	125.7	32.6	218.9			0	2.7	0.0				
肺がん	26	19.5	133.4	82.1	184.7			9	7.7	117.2	40.6	193.7		
乳がん	_							7	4.3	161.0	41.7	280.3		
子宮がん	_							4	3.2	124.6	2.5	246.7		
糖尿病	4	3.5	113.9	2.3	225.6			4	3.4	116.0	2.3	229.6		
心疾患(高血圧性除く)	51	32.3	157.7	114.4	201.0	0		43	37.3	115.3	80.8	149.7		
虚血性心疾患	29	17.7	163.9	104.3	223.6	0		12	12.4	96.9	42.1	151.7		
急性心筋梗塞	12	9.4	127.4	55.3	199.5			8	7.2	110.9	34.0	187.7		
脳血管疾患	22	19.6	112.2	65.3	159.1			18	19.4	92.9	50.0	135.8		
脳内出血	7	7.7	91.2	23.6	158.7			4	5.7	70.1	1.4	138.9		
脳 梗 塞	14	9.4	149.2	71.0	227.4			11	10.0	110.3	45.1	175.5		
肺 炎	24	22.5	106.8	64.0	149.5			23	20.9	110.2	65.1	155.2		
慢性閉塞性肺疾患	7	6.6	105.6	27.4	183.8			5	3.1	163.0	20.1	305.9		
肝疾患	7	7.4	95.1	24.7	165.6			4	3.1	128.9	2.6	255.3		
腎 不 全	7	4.1	169.5	43.9	295.0			6	5.7	106.1	21.2	190.9		
老 衰	10	5.9	170.9	65.0	276.8			19	18.5	103.0	56.7	149.3		
不慮の事故	8	8.0	99.5	30.6	168.5			5	4.3	116.5	14.4	218.7		
自 殺	9	9.3	97.1	33.7	160.5			2	2.5	81.3	-31.4	194.1		


炎

衰

殺


宜野座村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






宜野座村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	145	133.0	109.0	91.2	126.7			164	142.1	115.4	97.7	133.0		
悪性新生物	45	39.8	113.0	80.0	146.0			15	29.2	51.4	25.4	77.4		0
胃がん	7	3.6	195.6	50.7	340.4			2	1.9	103.7	-40.0	247.4		
大腸がん	6	6.0	100.4	20.1	180.8			2	4.5	44.5	-17.2	106.1		
肝がん	5	2.9	169.9	21.0	318.9			2	1.6	123.0	-47.5	293.4		
肺がん	11	10.5	105.1	43.0	167.3			0	4.5	0.0				
乳がん	_							0	2.4	0.0				
子宮がん	_							0	1.8	0.0				
糖尿病	3	1.9	161.1	-21.2	343.5			0	2.0	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	12	17.1	70.3	30.5	110.0			32	23.1	138.2	90.3	186.1		
虚血性心疾患	6	9.3	64.3	12.8	115.7			5	7.5	66.6	8.2	124.9		
急性心筋梗塞	1	5.0	20.0	-19.2	59.3		0	1	4.4	22.9	-22.0	67.7		0
脳血管疾患	14	10.4	135.1	64.3	205.8			14	11.9	117.6	56.0	179.1		
脳内出血	3	4.0	74.3	-9.8	158.3			3	3.4	87.6	-11.5	186.8		
脳梗塞	9	5.0	179.5	62.2	296.8			8	6.3	127.0	39.0	215.0		
肺炎	14	12.0	117.0	55.7	178.3			25	13.1	190.2	115.6	264.7	0	
慢性閉塞性肺疾患	8	3.5	225.9	69.4	382.5			4	1.9	207.6	4.2	411.0		
肝疾患	4	3.7	108.2	2.2	214.3			1	1.8	56.7	-54.4	167.7		
腎 不 全	3	2.2	136.0	-17.9	289.8			3	3.5	84.7	-11.1	180.6		
老 衰	4	3.1	130.7	2.6	258.8			6	12.0	49.9	10.0	89.8		0
不慮の事故	4	4.2	95.9	1.9	189.8			6	2.6	233.3	46.6	419.9		
自 殺	2	4.6	43.9	-17.0	104.8			1	1.3	77.3	-74.2	228.7		


金武町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



金武町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有
	20に数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		
死亡総数	309	266.9	115.8	102.9	128.7	0		261	284.3	91.8	80.7	102.9		
悪性新生物	93	81.8	113.7	90.6	136.9			41	61.2	67.0	46.5	87.5		0
胃がん	6	7.4	81.6	16.3	146.8			5	4.0	123.8	15.3	232.3		
大腸がん	9	12.4	72.6	25.2	120.1			5	9.3	53.6	6.6	100.5		
肝がん	8	6.1	130.9	40.2	221.7			2	3.4	58.8	-22.7	140.4		
肺がん	23	21.3	107.7	63.7	151.8			7	9.5	73.7	19.1	128.2		
乳がん	-							4	5.1	77.8	1.6	154.0		
子宮がん	-							2	3.8	52.4	-20.2	125.1		
糖尿病	5	3.9	129.4	16.0	242.9			2	4.2	47.1	-18.2	112.4		
心疾患(高血圧性除く)	39	34.3	113.6	77.9	149.2			46	45.7	100.6	71.5	129.7		
虚血性心疾患	25	19.1	131.1	79.7	182.4			12	15.2	79.0	34.3	123.7		
急性心筋梗塞	10	10.2	98.2	37.3	159.0			10	8.9	112.6	42.8	182.4		
脳血管疾患	25	20.8	120.0	72.9	167.0			40	23.7	168.8	116.5	221.1	0	
脳内出血	7	8.4	83.8	21.7	145.8			6	7.0	85.9	17.2	154.6		
脳 梗 塞	14	9.8	143.3	68.2	218.3			25	12.2	204.2	124.2	284.3	0	
肺 炎	29	23.0	126.2	80.3	172.1			17	25.6	66.4	34.8	98.0		0
慢性閉塞性肺疾患	10	6.9	145.4	55.3	235.5			8	3.8	212.7	65.3	360.2		
肝疾患	16	7.7	206.7	105.4	308.0	0		3	3.7	80.4	-10.6	171.3		
腎 不 全	3	4.3	69.3	-9.1	147.7			4	6.9	57.8	1.2	114.4		
老 衰	3	5.3	56.5	-7.4	120.4			16	22.6	70.8	36.1	105.5		
不慮の事故	9	8.4	106.7	37.0	176.4			6	5.2	115.1	23.0	207.2		
自 殺	13	9.6	135.4	61.8	209.0			5	2.7	185.4	22.9	347.9		


伊江村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






伊江村				男性							女性			
	5 + - */ ₂ .	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と		死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	比へ 意に高い	比べて有 意に低い	光上致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	155	140.2	110.6	93.2	128.0			124	135.2	91.7	75.6	107.9		
悪性新生物	51	43.0	118.6	86.1	151.2			25	29.4	85.0	51.7	118.3		
胃がん	3	3.8	78.1	-10.3	166.5			3	1.9	154.8	-20.4	329.9		
大腸がん	3	6.4	46.6	-6.1	99.4		0	4	4.5	89.9	1.8	178.0		
肝がん	5	3.2	155.6	19.2	292.0			1	1.6	60.8	-58.4	180.0		
肺がん	17	11.4	149.5	78.4	220.6			2	4.6	43.3	-16.7	103.3		
乳がん	_							4	2.4	163.7	3.3	324.1		
子宮がん	_							2	1.8	110.1	-42.5	262.7		
糖尿病	2	2.0	98.4	-38.0	234.7			2	2.1	96.7	-37.3	230.8		
心疾患(高血圧性除く)	24	18.1	132.8	79.7	186.0			17	21.8	78.0	40.9	115.1		
虚血性心疾患	14	10.0	140.1	66.7	213.6			4	7.3	54.7	1.1	108.3		
急性心筋梗塞	8	5.3	149.7	46.0	253.5			3	4.3	70.0	-9.2	149.2		
脳血管疾患	12	11.0	109.0	47.3	170.7			12	11.3	106.1	46.1	166.1		
脳内出血	5	4.4	114.5	14.1	214.8			4	3.4	118.7	2.4	235.0		
脳 梗 塞	6	5.3	114.2	22.8	205.6			8	5.8	137.7	42.3	233.2		
肺 炎	15	12.4	121.0	59.8	182.2			17	12.1	140.0	73.5	206.6		
慢性閉塞性肺疾患	4	3.7	106.8	2.1	211.4			0	1.8	0.0				
肝 疾 患	3	4.0	75.1	-9.9	160.0			2	1.8	113.3	-43.7	270.2		
腎 不 全	3	2.3	130.5	-17.2	278.3			5	3.3	151.2	18.7	283.8		
老 衰	5	2.9	172.1	21.2	323.0			11	10.5	104.8	42.8	166.7		
不慮の事故	3	4.2	71.9	-9.5	153.3			2	2.4	81.9	-31.6	195.3		
自 殺	5	4.5	110.1	13.6	206.6			2	1.2	171.7	-66.2	409.6		


読谷村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



読谷村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と 比べて有
	20に数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	725	759.8	95.4	88.5	102.4			674	637.8	105.7	97.7	113.7		
悪性新生物	219	232.0	94.4	81.9	106.9			150	154.4	97.2	81.6	112.7		
胃がん	20	20.8	96.0	53.9	138.0			7	9.9	70.9	18.4	123.5		
大腸がん	33	35.8	92.1	60.7	123.6			28	23.0	121.9	76.7	167.0		
肝がん	14	17.6	79.4	37.8	120.9			3	8.1	37.0	-4.9	79.0		0
肺がん	62	59.5	104.3	78.3	130.2			23	22.7	101.5	60.0	143.0		
乳がん	-							8	15.5	51.6	15.8	87.4		0
子宮がん	-							12	11.1	107.8	46.8	168.8		
糖尿病	6	11.1	53.9	10.8	97.0		0	9	9.8	91.6	31.8	151.5		
心疾患(高血圧性除く)	87	97.7	89.1	70.3	107.8			116	97.8	118.6	97.0	140.2		
虚血性心疾患	39	55.0	70.9	48.6	93.1		0	28	34.1	82.1	51.7	112.5		
急性心筋梗塞	26	29.2	88.9	54.7	123.1			13	19.9	65.5	29.9	101.1		
脳血管疾患	56	58.9	95.1	70.2	119.9			46	52.2	88.2	62.7	113.7		
脳内出血	19	24.3	78.3	43.1	113.5			18	16.1	111.5	60.0	163.1		
脳 梗 塞	27	26.4	102.2	63.7	140.8			18	24.9	72.3	38.9	105.6		
肺 炎	54	62.0	87.1	63.9	110.3			35	52.8	66.3	44.4	88.3		0
慢性閉塞性肺疾患	19	18.5	102.7	56.5	148.9			9	7.7	116.4	40.4	192.5		
肝疾患	30	24.5	122.4	78.6	166.3			11	10.2	108.2	44.3	172.2		
腎 不 全	8	11.8	67.6	20.8	114.5			17	14.4	118.0	61.9	174.0		
老 衰	19	13.8	138.1	76.0	200.1			65	43.0	151.2	114.4	187.9	0	
不慮の事故	29	25.7	112.7	71.7	153.7			14	12.6	111.2	53.0	169.5		
自 殺	30	32.1	93.5	60.0	126.9			9	9.5	94.8	32.9	156.7		


嘉手納町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)





嘉手納町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	339	321.9	105.3	94.1	116.5			318	312.1	101.9	90.7	113.1		
悪性新生物	93	96.5	96.4	76.8	115.9			56	69.3	80.8	59.6	101.9		
胃がん	10	8.6	116.2	44.2	188.3			4	4.5	88.2	1.8	174.6		
大腸がん	14	14.4	97.4	46.4	148.4			9	10.5	86.0	29.8	142.3		
肝がん	10	7.1	141.0	53.6	228.3			2	3.8	52.6	-20.3	125.4		
肺がん	24	25.5	94.0	56.4	131.6			9	10.7	84.2	29.2	139.3		
乳がん	-							9	6.1	147.8	51.2	244.4		
子宮がん	-							2	4.5	44.6	-17.2	106.5		
糖尿病	7	4.5	155.0	40.2	269.8			5	4.8	105.2	13.0	197.5		
心疾患(高血圧性除く)	39	41.3	94.4	64.8	124.0			51	49.7	102.7	74.5	130.9		
虚血性心疾患	13	22.6	57.4	26.2	88.7		0	11	16.8	65.6	26.8	104.3		
急性心筋梗塞	7	12.1	57.9	15.0	100.9			7	9.8	71.4	18.5	124.3		
脳血管疾患	26	25.1	103.5	63.7	143.3			20	25.9	77.1	43.3	110.9		
脳内出血	14	9.8	142.3	67.7	216.8			7	7.8	90.1	23.3	156.8		
脳 梗 塞	7	12.1	58.0	15.0	101.0			6	13.1	45.7	9.1	82.3		0
肺 炎	24	28.7	83.5	50.1	117.0			19	27.5	69.1	38.0	100.2		
慢性閉塞性肺疾患	7	8.6	81.3	21.1	141.5			1	4.0	24.7	-23.7	73.1		0
肝疾患	13	9.1	143.0	65.3	220.8			7	4.3	161.8	41.9	281.7		
腎 不 全	5	5.3	94.7	11.7	177.7			5	7.5	66.8	8.3	125.4		
老 衰	26	7.0	370.2	227.9	512.6	0		69	23.6	292.8	223.7	361.9	0	
不慮の事故	6	10.2	59.1	11.8	106.4			7	5.8	120.0	31.1	208.9		
自 殺	16	11.4	139.7	71.3	208.2			2	3.4	58.8	-22.7	140.4		


北谷町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



北谷町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	479	524.1	91.4	83.2	99.6		0	397	459.2	86.5	78.0	95.0		0
悪性新生物	142	158.5	89.6	74.8	104.3			96	109.0	88.1	70.4	105.7		
胃がん	10	14.2	70.2	26.7	113.8			8	7.0	114.6	35.2	194.0		
大腸がん	25	24.3	102.8	62.5	143.0			15	16.3	91.8	45.3	138.3		
肝がん	11	12.0	92.0	37.6	146.4			4	5.7	70.1	1.4	138.8		
肺がん	32	40.8	78.4	51.3	105.6			15	15.9	94.1	46.5	141.8		
乳がん	-							10	10.9	91.4	34.8	148.1		
子宮がん	-							6	7.9	76.4	15.3	137.4		
糖尿病	13	7.5	172.4	78.7	266.1			10	6.9	144.1	54.8	233.5		
心疾患(高血圧性除く)	65	67.3	96.5	73.1	120.0			53	70.8	74.9	54.7	95.1		0
虚血性心疾患	42	37.6	111.6	77.9	145.4			19	24.4	77.9	42.9	113.0		
急性心筋梗塞	29	20.0	145.0	92.2	197.8			15	14.2	106.0	52.3	159.6		
脳血管疾患	44	40.6	108.3	76.3	140.3			33	37.6	87.7	57.8	117.7		
脳内出血	19	16.5	115.3	63.4	167.1			5	11.5	43.5	5.4	81.7		0
脳 梗 塞	17	18.5	91.7	48.1	135.2			18	18.2	99.0	53.2	144.7		
肺 炎	28	43.8	63.9	40.3	87.6		0	22	38.5	57.2	33.3	81.1		0
慢性閉塞性肺疾患	13	13.0	100.0	45.6	154.3			5	5.6	89.0	11.0	167.0		
肝疾患	13	16.4	79.2	36.1	122.2			7	7.2	97.0	25.1	168.8		
腎 不 全	7	8.3	84.5	21.9	147.1			8	10.5	76.4	23.5	129.4		
老 衰	7	10.2	68.5	17.8	119.2			17	32.2	52.8	27.7	77.9		0
不慮の事故	14	17.7	79.1	37.7	120.5			10	9.0	110.8	42.1	179.5		
自 殺	27	21.7	124.3	77.4	171.2			7	6.9	101.8	26.4	177.2		


北中城村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)

標準化死亡比(SMR):沖縄県=100 □死亡数 ◆標準化死亡比 男性 100 250.0 90 80 200.0 死亡数(人) 標準化死亡比 70 60 150.0 50 100.0 40 30 20 50.0 10 抽 糖尿病 0.0 心疾患(高血圧性除く) 虚血性心疾患 脳血管疾患 慢性閉塞性肺疾患 肝 腎 老 不慮の事故 悪性新生物 胃がん 子宮がん 肝がん 肺がん 大腸がん 乳がん 急性心筋梗塞 脳内出血 疾 不 梗 炎 衰 殺 患 全 塞 □死亡数 ◆標準化死亡比 女性



北中城村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と 比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	308	364.9	84.4	75.0	93.8		0	261	358.0	72.9	64.1	81.8		0
悪性新生物	90	109.4	82.3	65.3	99.3		0	52	78.3	66.4	48.3	84.4		0
胃がん	6	9.8	61.4	12.3	110.5			4	5.1	78.1	1.6	154.6		
大腸がん	18	16.4	109.8	59.1	160.5			7	11.9	58.7	15.2	102.2		
肝がん	3	8.1	37.1	-4.9	79.2		0	2	4.3	46.9	-18.1	111.8		
肺がん	24	28.8	83.4	50.0	116.8			6	11.9	50.3	10.1	90.6		0
乳がん	_							7	7.0	100.0	25.9	174.1		
子宮がん	_							1	5.1	19.5	-18.7	57.7		0
糖尿病	4	5.1	78.2	1.6	154.7			3	5.3	56.5	-7.4	120.4		
心疾患(高血圧性除く)	52	46.9	110.9	80.8	141.1			46	57.1	80.6	57.3	103.9		
虚血性心疾患	30	25.7	116.7	74.9	158.4			12	19.0	63.1	27.4	98.8		0
急性心筋梗塞	21	13.7	153.0	87.6	218.5			10	11.1	90.3	34.3	146.2		
脳血管疾患	24	28.5	84.3	50.6	118.0			17	29.7	57.2	30.0	84.3		0
脳内出血	10	11.2	89.5	34.0	144.9			6	8.8	68.2	13.6	122.7		
脳 梗 塞	10	13.6	73.4	27.9	118.9			8	15.2	52.7	16.2	89.2		0
肺 炎	20	32.4	61.7	34.7	88.7		0	14	31.8	44.0	20.9	67.0		0
慢性閉塞性肺疾患	13	9.7	134.5	61.4	207.7			5	4.7	107.2	13.2	201.3		
肝疾患	5	10.5	47.8	5.9	89.7		0	1	4.9	20.3	-19.5	60.2		0
腎 不 全	3	6.0	50.1	-6.6	106.8			3	8.6	34.8	-4.6	74.2		0
老 衰	8	8.0	99.9	30.7	169.1			30	28.0	107.0	68.7	145.3		
不慮の事故	8	11.6	69.2	21.2	117.1			6	6.7	89.9	18.0	161.8		
自 殺	8	13.2	60.8	18.7	102.9			4	4.0	100.5	2.0	199.0		

中城村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



10 0

悪性新生物

胃がん

大腸がん

肝がん 肺がん 乳がん 50.0

0.0

不慮の事故

衰

自

殺

					<u> </u>									
中城村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	九二级	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		76 C 9X	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	353	387.2	91.2	81.6	100.7			292	353.7	82.5	73.1	92.0		0
悪性新生物	99	114.5	86.5	69.4	103.5			81	77.6	104.3	81.6	127.0		
胃がん	7	10.2	68.4	17.7	119.1			3	5.0	59.6	-7.8	127.1		
大腸がん	15	17.3	86.5	42.7	130.2			16	11.8	135.5	69.1	201.9		
肝がん	6	8.5	70.4	14.1	126.7			3	4.2	72.1	-9.5	153.7		
肺がん	32	29.7	107.6	70.3	144.9			7	11.6	60.6	15.7	105.4		
乳がん	-							8	7.3	110.0	33.8	186.3		
子宮がん	_							11	5.3	207.4	84.8	330.0		
糖尿病	5	5.4	92.7	11.4	173.9			5	5.2	96.8	12.0	181.7		
心疾患(高血圧性除く)	33	49.6	66.5	43.8	89.2		0	34	56.1	60.6	40.2	81.0		0
虚血性心疾患	15	27.3	55.0	27.2	82.8		0	8	18.6	43.0	13.2	72.8		0
急性心筋梗塞	6	14.5	41.4	8.3	74.5		0	4	10.8	37.1	0.7	73.4		0
脳血管疾患	26	30.0	86.7	53.4	120.0			29	29.3	99.0	63.0	135.0		
脳内出血	5	11.9	42.1	5.2	79.0		0	9	8.6	104.2	36.1	172.2		
脳 梗 塞	14	14.1	99.4	47.3	151.5			12	14.9	80.6	35.0	126.2		
肺 炎	31	33.7	92.0	59.6	124.3			15	31.3	47.9	23.7	72.1		0
慢性閉塞性肺疾患	7	10.0	70.2	18.2	122.2			2	4.6	43.8	-16.9	104.5		
肝疾患	4	11.8	34.0	0.7	67.4		0	8	5.0	161.2	49.5	273.0		
腎 不 全	8	6.2	128.5	39.5	217.6			2	8.5	23.6	-9.1	56.4		0
老 衰	10	8.5	117.8	44.8	190.8			31	27.8	111.4	72.2	150.6		
不慮の事故	18	12.9	139.1	74.9	203.4			5	6.7	74.8	9.2	140.4		
自 殺	17	15.8	107.5	56.4	158.6			7	4.5	156.0	40.4	271.5		

糖尿病

子宮がん

虚血性心疾患

急性心筋梗塞

脳血管疾患

脳内出血

梗 塞 炎

肺

慢性閉塞性肺疾患


肝 腎 老

疾 不

患


心疾患(高血圧性除く


西原町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



西原町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	比べて有 意に高い	意に低い	26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	522	631.0	82.7	75.6	89.8		0	454	488.1	93.0	84.5	101.6		
悪性新生物	166	191.8	86.6	73.4	99.7		0	120	120.1	99.9	82.0	117.8		
胃がん	17	17.3	98.2	51.5	144.8			5	7.6	65.8	8.1	123.5		
大腸がん	30	29.9	100.3	64.4	136.2			19	17.9	105.9	58.3	153.5		
肝がん	12	14.7	81.6	35.4	127.7			11	6.1	178.9	73.2	284.6		
肺がん	42	48.6	86.5	60.3	112.7			19	17.1	111.1	61.2	161.1		
乳がん	_							15	12.7	117.7	58.1	177.2		
子宮がん	_							10	9.0	110.7	42.1	179.3		
糖尿病	7	9.2	75.8	19.6	131.9			2	7.3	27.3	-10.5	65.1		0
心疾患(高血圧性除く)	59	81.1	72.8	54.2	91.3		0	77	74.0	104.1	80.8	127.3		
虚血性心疾患	23	45.7	50.3	29.8	70.9		0	22	25.7	85.5	49.7	121.2		
急性心筋梗塞	16	24.2	66.0	33.7	98.4		0	14	14.9	94.0	44.8	143.3		
脳血管疾患	37	48.7	75.9	51.4	100.4			54	39.6	136.2	99.9	172.5		
脳内出血	15	20.2	74.4	36.7	112.0			13	12.2	106.2	48.4	163.9		
脳梗塞	16	21.7	73.8	37.6	109.9			26	18.7	138.7	85.4	192.0		
肺 炎	49	51.0	96.0	69.1	122.9			25	39.9	62.7	38.1	87.3		0
慢性閉塞性肺疾患	13	15.1	86.3	39.4	133.3			4	5.8	68.9	1.4	136.4		
肝疾患	17	20.7	82.3	43.2	121.4			6	8.0	75.0	15.0	135.1		
腎 不 全	7	9.8	71.5	18.5	124.4			5	10.8	46.1	5.7	86.5		0
老 衰	12	11.7	102.3	44.4	160.2			28	33.0	84.8	53.4	116.3		
不慮の事故	12	22.0	54.6	23.7	85.5		0	9	9.8	91.4	31.7	151.2		
自 殺	26	27.9	93.4	57.5	129.2			4	8.1	49.5	1.0	98.0		0


与那原町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






与那原町				男性							女性	_	_	
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	332	330.7	100.4	89.6	111.2			315	319.7	98.5	87.7	109.4		
悪性新生物	103	99.8	103.2	83.2	123.1			71	72.8	97.5	74.8	120.2		
胃がん	9	9.0	100.1	34.7	165.5			3	4.7	63.9	-8.4	136.2		
大腸がん	14	15.4	91.0	43.4	138.7			8	11.0	72.7	22.3	123.1		
肝がん	10	7.6	132.3	50.3	214.2			3	3.9	77.5	-10.2	165.1		
肺がん	21	25.6	82.1	47.0	117.2			12	10.7	111.7	48.5	174.9		
乳がん	_							5	7.0	71.3	8.8	133.8		
子宮がん	_							4	5.1	78.7	1.6	155.9		
糖尿病	2	4.8	42.0	-16.2	100.3			3	4.7	63.5	-8.4	135.4		
心疾患(高血圧性除く)	44	42.4	103.7	73.0	134.3			52	50.0	104.0	75.7	132.2		
虚血性心疾患	30	23.7	126.4	81.2	171.7			22	16.9	130.4	75.9	184.8		
急性心筋梗塞	14	12.6	111.1	52.9	169.4			8	9.8	81.7	25.1	138.3		
脳血管疾患	28	25.6	109.5	69.0	150.1			32	26.3	121.6	79.5	163.8		
脳内出血	10	10.4	96.4	36.6	156.1			5	7.9	63.4	7.8	119.1		
脳 梗 塞	16	11.7	137.3	70.0	204.6			19	13.1	145.1	79.9	210.4		
肺 炎	20	27.5	72.6	40.8	104.4			33	27.6	119.6	78.8	160.4		
慢性閉塞性肺疾患	11	8.1	135.1	55.3	215.0			2	4.0	49.6	-19.2	118.4		
肝疾患	9	10.4	86.6	30.0	143.1			6	4.7	128.0	25.6	230.4		
腎 不 全	5	5.2	95.9	11.8	179.9			12	7.5	160.6	69.7	251.5		
老 衰	4	6.5	61.4	1.2	121.5			13	23.9	54.3	24.8	83.9		0
不慮の事故	19	11.2	169.8	93.5	246.2			9	6.2	146.1	50.6	241.5		
自 殺	8	13.8	57.9	17.8	98.0		0	3	4.3	69.8	-9.2	148.7		


南風原町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



南風原町				男性							女性			
	5 + - */ ₂ .	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と 比べて有
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	光上致	死亡数	死亡比	下限値	上限値		定へて有意に低い
死亡総数	553	675.1	81.9	75.1	88.7		0	478	561.7	85.1	77.5	92.7		0
悪性新生物	165	204.3	80.8	68.5	93.1		0	123	133.5	92.1	75.8	108.4		
胃がん	17	18.4	92.3	48.4	136.2			7	8.5	82.3	21.3	143.3		
大腸がん	24	31.8	75.6	45.3	105.8			14	20.0	69.9	33.3	106.6		
肝がん	15	15.6	96.3	47.6	145.0			6	6.9	86.5	17.3	155.8		
肺がん	39	51.9	75.1	51.6	98.7		0	11	19.2	57.2	23.4	91.0		0
乳がん	_							13	13.7	94.8	43.3	146.3		
子宮がん	_							7	9.8	71.2	18.5	123.9		
糖尿病	9	9.8	91.9	31.9	152.0			2	8.4	23.9	-9.2	57.1		0
心疾患(高血圧性除く)	70	86.6	80.8	61.9	99.8		0	58	86.2	67.3	50.0	84.6		0
虚血性心疾患	48	48.7	98.6	70.7	126.4			30	29.5	101.6	65.2	137.9		
急性心筋梗塞	22	25.8	85.1	49.6	120.7			10	17.1	58.5	22.2	94.8		0
脳血管疾患	50	52.1	95.9	69.3	122.5			29	45.8	63.3	40.3	86.3		0
脳内出血	21	21.5	97.9	56.0	139.8			11	13.9	78.9	32.3	125.5		
脳梗塞	24	23.3	103.0	61.8	144.2			14	22.1	63.2	30.1	96.4		0
肺 炎	43	55.0	78.2	54.8	101.6			33	46.9	70.3	46.3	94.3		0
慢性閉塞性肺疾患	14	16.2	86.3	41.1	131.6			2	6.8	29.3	-11.3	69.8		0
肝疾患	13	22.0	59.1	27.0	91.3		0	5	8.8	56.6	7.0	106.3		
腎 不 全	2	10.5	19.0	-7.4	45.4		0	7	12.7	55.0	14.2	95.7		0
老 衰	11	12.7	86.5	35.4	137.6			51	39.6	128.6	93.3	163.9		
不慮の事故	29	23.3	124.6	79.2	169.9			8	11.1	71.8	22.0	121.5		
自 殺	24	29.6	81.2	48.7	113.6			10	8.8	113.4	43.1	183.7		

渡嘉敷村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)





渡嘉敷村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間		沖縄県と 比べて有	死亡 粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	19	19.4	97.9	53.9	142.0			14	19.7	71.0	33.8	108.2		
悪性新生物	5	5.5	90.4	11.2	169.6			2	3.8	52.1	-20.1	124.4		
胃がん	4	0.5	805.2	16.1	1594.2			1	0.3	390.0	-374.4	1154.5		
大腸がん	0	0.8	0.0					0	0.6	0.0				
肝がん	0	0.4	0.0					0	0.2	0.0				
肺がん	0	1.4	0.0					0	0.6	0.0				
乳がん	-							0	0.3	0.0				
子宮がん	-							0	0.2	0.0				
糖尿病	0	0.3	0.0					0	0.3	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	5	2.5	200.9	24.8	377.0			2	3.3	61.2	-23.6	146.1		
虚血性心疾患	1	1.3	74.7	-71.7	221.0			0	1.0	0.0				
急性心筋梗塞	0	0.7	0.0					0	0.6	0.0				
脳血管疾患	2	1.5	132.3	-51.1	315.7			2	1.7	120.1	-46.4	286.6		
脳内出血	1	0.6	171.8	-164.9	508.5			0	0.5	0.0				
脳梗塞	1	0.7	137.0	-131.5	405.4			2	0.9	222.1	-85.7	529.9		
肺 炎	2	1.8	111.7	-43.1	266.6			0	1.9	0.0				
慢性閉塞性肺疾患	0	0.5	0.0					0	0.3	0.0				
肝疾患	1	0.6	170.0	-163.2	503.1			0	0.2	0.0				
腎 不 全	0	0.3	0.0					0	0.5	0.0				
老 衰	1	0.5	191.8	-184.2	567.8			0	1.7	0.0				
不慮の事故	0	0.6	0.0					2	0.3	578.3	-223.2	1379.8		
自 殺	0	0.8	0.0					0	0.2	0.0				

座間味村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)


標準化死亡比(SMR):沖縄県=100 □死亡数 ◆標準化死亡比 男性 14 900.0 800.0 12 700.0 死亡数(人) 標準化死亡比 10 600.0 8 500.0 400.0 6 300.0 4 200.0 2 100.0 ◆糖尿病 0.0 ♦自 ◆虚血性心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 慢性閉塞性肺疾患 肝 悪性新生物 腎 子宮がん 胃がん 大腸がん 肝がん 肺がん 乳がん 急性心筋梗塞 脳内出血

疾 不

患 全 殺


衰


梗塞 炎



座間味村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	31	24.8	125.2	81.1	169.3			24	20.2	119.0	71.4	166.6		
悪性新生物	12	7.2	167.6	72.8	262.4			4	4.2	94.3	1.9	186.8		
胃がん	2	0.6	315.0	-121.6	751.6			0	0.3	0.0				
大腸がん	1	1.1	94.4	-90.6	279.4			0	0.6	0.0				
肝がん	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
肺がん	3	1.9	157.7	-20.8	336.1			1	0.7	151.0	-145.0	447.0		
乳がん	-							0	0.4	0.0				
子宮がん	-							0	0.3	0.0				
糖尿病	0	0.3	0.0					0	0.3	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	3	3.2	94.1	-12.4	200.6			4	3.3	122.4	2.4	242.3		
虚血性心疾患	0	1.7	0.0					0	1.1	0.0				
急性心筋梗塞	0	0.9	0.0					0	0.6	0.0				
脳血管疾患	2	1.9	103.3	-39.9	246.4			0	1.7	0.0				
脳内出血	1	0.7	135.6	-130.2	401.5			0	0.5	0.0				
脳梗塞	1	1.0	105.0	-100.8	310.7			0	0.9	0.0				
肺炎	3	2.3	129.5	-17.0	276.1			2	1.8	109.0	-42.1	260.2		
慢性閉塞性肺疾患	2	0.7	292.9	-113.0	698.8			0	0.3	0.0				
肝疾患	1	0.7	141.2	-135.5	417.8			0	0.3	0.0				
腎 不 全	0	0.4	0.0					0	0.5	0.0				
老 衰	0	0.6	0.0					1	1.6	61.7	-59.3	182.8		
不慮の事故	3	0.8	395.8	-52.1	843.8			0	0.4	0.0				
自 殺	0	0.9	0.0					0	0.2	0.0				

粟国村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)







粟国村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有	瓦士粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	26 上数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	26 L 数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	36	38.8	92.7	62.4	123.0			45	37.0	121.6	86.0	157.1		
悪性新生物	10	10.9	91.5	34.8	148.3			6	6.5	91.9	18.4	165.5		
胃がん	2	1.0	206.2	-79.6	491.9			1	0.4	223.7	-214.8	662.3		
大腸がん	0	1.6	0.0					1	1.0	96.6	-92.7	286.0		
肝がん	3	0.8	393.1	-51.7	838.0			0	0.4	0.0				
肺がん	3	3.0	100.0	-13.2	213.2			0	1.1	0.0				
乳がん	_							0	0.4	0.0				
子宮がん	_							0	0.3	0.0				
糖尿病	0	0.5	0.0					0	0.5	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	2	5.0	40.3	-15.5	96.1		0	4	6.3	63.3	1.3	125.3		
虚血性心疾患	0	2.6	0.0					2	2.0	102.3	-39.5	244.2		
急性心筋梗塞	0	1.4	0.0					0	1.1	0.0				
脳血管疾患	5	3.1	163.4	20.2	306.6			7	3.2	220.8	57.2	384.4		
脳内出血	0	1.1	0.0					2	0.9	230.7	-89.0	550.3		
脳 梗 塞	3	1.7	181.5	-23.9	386.9			4	1.8	223.1	4.5	441.7		
肺 炎	3	4.1	73.4	-9.7	156.5			7	3.7	188.8	48.9	328.6		
慢性閉塞性肺疾患	4	1.2	335.3	6.7	663.8			0	0.5	0.0				
肝疾患	2	0.9	229.8	-88.7	548.3			0	0.4	0.0				
腎 不 全	0	0.7	0.0					1	1.0	100.5	-96.5	297.4		
老 衰	0	1.3	0.0					6	3.6	167.1	33.4	300.8		
不慮の事故	1	1.1	94.2	-90.4	278.9			1	0.6	162.0	-155.5	479.4		
自 殺	1	0.9	106.1	-101.8	314.0			1	0.2	593.6	-569.9	1757.2		

渡名喜村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)

標準化死亡比(SMR):沖縄県=100






渡名喜村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	19	18.3	104.0	57.2	150.7			12	12.8	94.0	40.8	147.2		
悪性新生物	10	5.5	182.1	69.2	295.0			2	2.8	72.0	-27.8	171.9		
胃がん	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
大腸がん	1	0.8	119.4	-114.6	353.3			0	0.4	0.0				
肝がん	1	0.4	238.9	-229.4	707.2			0	0.2	0.0				
肺がん	6	1.4	422.3	84.4	760.1			0	0.5	0.0				
乳がん	_							0	0.2	0.0				
子宮がん	-							1	0.2	642.6	-616.9	1902.0		
糖尿病	0	0.3	0.0					0	0.2	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	2	2.4	84.7	-32.7	202.0			2	2.1	96.2	-37.1	229.6		
虚血性心疾患	0	1.3	0.0					2	0.7	280.2	-108.2	668.6		
急性心筋梗塞	0	0.7	0.0					2	0.4	474.3	-183.1	1131.7		
脳血管疾患	0	1.4	0.0					4	1.1	371.8	7.4	736.2		
脳内出血	0	0.6	0.0					2	0.3	616.4	-237.9	1470.7		
脳 梗 塞	0	0.7	0.0					2	0.6	361.7	-139.6	863.0		
肺炎	2	1.6	122.5	-47.3	292.2			0	1.1	0.0				
慢性閉塞性肺疾患	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
肝疾患	0	0.6	0.0					0	0.2	0.0				
腎 不 全	0	0.3	0.0					1	0.3	316.5	-303.8	936.9		
老 衰	0	0.4	0.0					2	0.9	211.7	-81.7	505.1		
不慮の事故	2	0.6	363.2	-140.2	866.7			0	0.2	0.0				
自 殺	0	0.6	0.0					0	0.1	0.0				


南大東村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)


標準化死亡比(SMR):沖縄県=100 □死亡数 ◆標準化死亡比 男性 10 700.0 9 600.0 8 死亡数(人) 500.0 標準化死亡比 7 6 400.0 5 300.0 4 3 200.0 2 100.0 1 0.0 ◆糖尿病 心疾患(高血圧性除く) 虚血性心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 悪性新生物 肺 慢性閉塞性肺疾患 莊 腎 自 子宮がん 胃がん 大腸がん 肝がん 肺がん 乳がん 急性心筋梗塞 脳内出血 疾 不 梗 炎 殺 衰 患 全 塞



南大東村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間		沖縄県と比べて有	灰七粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値		
死亡総数	34	40.1	84.8	56.3	113.3			25	20.0	124.8	75.9	173.8		
悪性新生物	9	12.2	73.8	25.6	122.1			7	5.2	135.2	35.0	235.4		
胃がん	1	1.1	91.4	-87.7	270.4			0	0.3	0.0				
大腸がん	1	1.9	53.3	-51.1	157.6			1	0.8	132.7	-127.4	392.7		
肝がん	0	0.9	0.0					1	0.3	361.1	-346.6	1068.7		
肺がん	2	3.1	63.8	-24.6	152.3			2	0.8	255.5	-98.6	609.6		
乳がん	_							0	0.5	0.0				
子宮がん	_							0	0.4	0.0				
糖尿病	0	0.6	0.0					0	0.3	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	3	5.2	58.0	-7.6	123.7			5	3.0	165.5	20.4	310.6		
虚血性心疾患	1	2.9	34.6	-33.2	102.3			1	1.1	90.2	-86.6	266.9		
急性心筋梗塞	0	1.5	0.0					1	0.7	153.0	-146.9	452.9		
脳血管疾患	2	3.1	63.7	-24.6	151.9			1	1.6	61.3	-58.9	181.6		
脳内出血	1	1.3	77.8	-74.7	230.4			1	0.5	189.0	-181.5	559.5		
脳 梗 塞	1	1.4	70.2	-67.4	207.7			0	0.7	0.0				
肺 炎	1	3.4	29.6	-28.4	87.6		0	3	1.6	190.4	-25.1	405.8		
慢性閉塞性肺疾患	3	1.0	299.0	-39.4	637.4			1	0.2	425.5	-408.5	1259.5		
肝 疾 患	0	1.3	0.0					0	0.3	0.0				
腎 不 全	1	0.6	157.6	-151.3	466.4			2	0.4	456.7	-176.3	1089.7		
老 衰	0	0.8	0.0					1	1.1	88.3	-84.8	261.5		
不慮の事故	1	1.3	78.4	-75.2	231.9			0	0.4	0.0				
自 殺	1	1.6	62.8	-60.3	185.9			0	0.3	0.0				


北大東村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






北大東村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間		沖縄県と 比べて有	死亡 粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と 比べて有
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	
死亡総数	14	13.6	103.1	49.1	157.1			7	7.7	91.2	23.6	158.8		
悪性新生物	6	4.5	133.6	26.7	240.6			1	2.0	49.4	-47.4	146.2		
胃がん	0	0.4	0.0					0	0.1	0.0				
大腸がん	2	0.8	255.6	-98.7	609.9			0	0.3	0.0				
肝がん	0	0.4	0.0					0	0.1	0.0				
肺がん	1	1.0	98.3	-94.4	290.9			1	0.3	340.0	-326.4	1006.4		
乳がん	-							0	0.2	0.0				
子宮がん	-							0	0.2	0.0				
糖尿病	1	0.2	421.7	-404.9	1248.3			0	0.1	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	2	1.8	112.4	-43.4	268.3			0	1.1	0.0				
虚血性心疾患	1	1.1	90.1	-86.5	266.6			0	0.4	0.0				
急性心筋梗塞	0	0.6	0.0					0	0.2	0.0				
脳血管疾患	0	1.1	0.0					0	0.6	0.0				
脳内出血	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
脳 梗 塞	0	0.3	0.0					0	0.3	0.0				
肺 炎	1	0.7	137.8	-132.3	407.8			1	0.6	168.8	-162.1	499.7		
慢性閉塞性肺疾患	1	0.2	467.6	-448.9	1384.0			0	0.1	0.0				
肝疾患	0	0.7	0.0					0	0.1	0.0				
腎 不 全	0	0.2	0.0					0	0.2	0.0				
老衰	0	0.1	0.0					1	0.4	229.9	-220.8	680.6		
不慮の事故	0	0.5	0.0					0	0.2	0.0				
自 殺	1	0.8	119.8	-115.0	354.7			2	0.1	1570.7	-606.2	3747.5		

伊平屋村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






伊平屋村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	死 亡 粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と 比べて有	沖縄県と
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	43	44.4	96.9	67.9	125.8			44	40.6	108.3	76.3	140.2		
悪性新生物	13	13.0	100.3	45.8	154.8			6	7.9	75.5	15.1	136.0		
胃がん	2	1.2	172.6	-66.6	411.9			0	0.5	0.0				
大腸がん	2	1.9	104.4	-40.3	249.1			0	1.2	0.0				
肝がん	0	0.9	0.0					0	0.5	0.0				
肺がん	3	3.4	87.1	-11.5	185.6			3	1.3	235.0	-30.9	501.0		
乳がん	_							0	0.6	0.0				
子宮がん	-							0	0.5	0.0				
糖尿病	0	0.6	0.0					1	0.6	169.7	-162.9	502.3		
心疾患(高血圧性除く)	7	5.7	122.7	31.8	213.6			9	6.7	133.4	46.2	220.5		
虚血性心疾患	2	3.0	65.6	-25.3	156.5			1	2.2	46.1	-44.3	136.6		
急性心筋梗塞	0	1.6	0.0					0	1.3	0.0				
脳血管疾患	5	3.5	143.3	17.7	268.9			2	3.4	58.1	-22.4	138.7		
脳内出血	2	1.3	151.7	-58.5	361.9			1	1.0	102.1	-98.0	302.3		
脳 梗 塞	3	1.7	171.4	-22.6	365.5			1	1.9	53.8	-51.6	159.1		
肺 炎	2	4.3	47.0	-18.1	112.2			1	3.9	25.9	-24.8	76.5		0
慢性閉塞性肺疾患	2	1.2	160.2	-61.8	382.2			0	0.6	0.0				
肝疾患	0	1.2	0.0					0	0.5	0.0				
腎 不 全	1	0.8	131.6	-126.3	389.5			4	1.0	382.8	7.7	758.0		
老 衰	2	1.2	167.1	-64.5	398.8			7	3.6	196.4	50.9	342.0		
不慮の事故	1	1.3	76.8	-73.7	227.4			0	0.7	0.0				
自 殺	0	1.3	0.0					0	0.3	0.0				


伊是名村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)


標準化死亡比(SMR):沖縄県=100 □死亡数 ◆標準化死亡比 男性 20 600.0 18 500.0 16 死亡数(人) 標準化死亡比 14 400.0 12 10 300.0 8 200.0 6 4 100.0 2 0.0 糖尿病 虚血性心疾患 慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故 心疾患(高血圧性除く) 脳血管疾患 肺 肝 腎 老 自 悪性新生物 子宮がん 胃がん 肝がん 肺がん 大腸がん 乳がん 急性心筋梗塞 脳内出血 脳 疾 不 梗 炎 衰 殺 患 全 塞



伊是名村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	灰一物	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い		九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値		意に低い
死亡総数	61	53.3	114.5	85.8	143.3			54	57.4	94.0	68.9	119.1		
悪性新生物	18	15.7	114.8	61.8	167.9			5	10.9	45.7	5.6	85.8		0
胃がん	0	1.4	0.0					1	0.7	135.7	-130.3	401.8		
大腸がん	1	2.3	43.0	-41.3	127.4			0	1.7	0.0				
肝がん	1	1.2	86.8	-83.3	256.8			0	0.6	0.0				
肺がん	9	4.2	216.4	75.0	357.7			1	1.8	56.2	-53.9	166.3		
乳がん	_							0	0.8	0.0				
子宮がん	_							0	0.6	0.0				
糖尿病	1	0.7	137.1	-131.6	405.8			0	0.8	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	8	6.9	116.7	35.8	197.6			6	9.6	62.3	12.5	112.2		
虚血性心疾患	2	3.7	54.3	-20.9	129.5			1	3.1	32.6	-31.3	96.6		0
急性心筋梗塞	1	2.0	50.6	-48.6	149.9			1	1.8	55.8	-53.6	165.3		
脳血管疾患	6	4.2	143.6	28.7	258.5			9	4.9	184.4	63.9	304.9		
脳内出血	1	1.6	62.8	-60.2	185.7			1	1.4	72.7	-69.8	215.1		
脳 梗 塞	4	2.1	192.6	3.9	381.3			7	2.7	261.8	67.9	455.7		
肺 炎	3	5.0	59.7	-7.9	127.2			3	5.5	54.1	-7.1	115.3		
慢性閉塞性肺疾患	1	1.5	67.5	-64.8	199.7			0	0.8	0.0				
肝疾患	1	1.4	69.0	-66.2	204.3			0	0.6	0.0				
腎 不 全	1	0.9	110.4	-106.0	326.8			3	1.5	200.3	-26.4	427.0		
老 衰	4	1.4	288.6	5.8	571.3			12	5.2	232.3	100.9	363.8	0	
不慮の事故	3	1.6	190.9	-25.1	406.9			0	1.0	0.0				
自 殺	1	1.6	61.4	-59.0	181.8			0	0.3	0.0				


久米島町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)





久米島町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	灰土粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	288	273.6	105.3	93.1	117.4			244	240.5	101.5	88.7	114.2		
悪性新生物	74	79.2	93.4	72.1	114.7			54	48.7	110.9	81.3	140.5		
胃がん	13	7.1	184.4	84.1	284.6			5	3.2	154.9	19.1	290.6		
大腸がん	10	11.5	86.7	32.9	140.4			3	7.5	40.2	-5.3	85.6		0
肝がん	4	5.7	70.1	1.4	138.7			1	2.8	36.3	-34.8	107.3		
肺がん	19	21.3	89.2	49.1	129.3			7	7.7	90.6	23.5	157.8		
乳がん	_							3	3.8	78.7	-10.4	167.8		
子宮がん	-							4	2.9	139.2	2.8	275.5		
糖尿病	7	3.6	192.5	49.9	335.1			5	3.5	141.7	17.5	266.0		
心疾患(高血圧性除く)	30	35.1	85.4	54.8	116.0			37	39.5	93.6	63.4	123.8		
虚血性心疾患	17	18.6	91.3	47.9	134.6			11	12.9	85.5	35.0	136.0		
急性心筋梗塞	10	10.0	100.2	38.1	162.4			9	7.5	119.7	41.5	197.9		
脳血管疾患	23	21.5	107.1	63.3	150.9			22	20.3	108.5	63.2	153.8		
脳内出血	7	8.0	87.6	22.7	152.5			7	5.8	119.7	31.0	208.4		
脳 梗 塞	13	11.0	118.7	54.2	183.2			11	10.8	101.9	41.7	162.2		
肺 炎	22	26.7	82.4	48.0	116.9			25	22.5	111.3	67.7	154.9		
慢性閉塞性肺疾患	6	7.9	76.3	15.2	137.4			3	3.3	90.6	-11.9	193.2		
肝疾患	7	7.0	99.6	25.8	173.4			4	2.9	138.4	2.8	274.0		
腎 不 全	5	4.7	105.8	13.1	198.5			5	6.1	82.2	10.1	154.2		
老 衰	20	7.6	263.6	148.1	379.2	0		23	20.4	112.9	66.8	159.0		
不慮の事故	11	8.0	137.1	56.1	218.1			1	4.3	23.4	-22.5	69.3		0
自 殺	11	8.1	136.4	55.8	216.9			1	1.9	52.9	-50.8	156.6		


八重瀬町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)



八重瀬町				男性							女性			
	51. + *h	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と 比べて有
	死亡数	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	比べて有 意に低い	光上致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	656	582.1	112.7	104.1	121.3	0		573	558.2	102.7	94.2	111.1		
悪性新生物	192	175.8	109.2	93.8	124.7			127	124.2	102.2	84.5	120.0		
胃がん	13	15.8	82.3	37.5	127.0			8	8.0	99.5	30.6	168.5		
大腸がん	29	26.9	107.7	68.5	146.9			21	18.8	111.7	63.9	159.5		
肝がん	16	13.3	120.3	61.4	179.3			10	6.7	149.9	57.0	242.7		
肺がん	46	45.3	101.6	72.2	131.0			23	18.6	123.8	73.2	174.5		
乳がん	-							8	11.6	68.9	21.2	116.6		
子宮がん	-							8	8.5	94.6	29.1	160.2		
糖尿病	7	8.4	83.6	21.7	145.5			9	8.2	109.2	37.9	180.6		
心疾患(高血圧性除く)	67	74.8	89.6	68.2	111.1			85	88.3	96.3	75.8	116.8		
虚血性心疾患	42	41.7	100.8	70.3	131.3			35	29.5	118.6	79.3	157.9		
急性心筋梗塞	24	22.1	108.4	65.0	151.8			23	17.1	134.2	79.3	189.0		
脳血管疾患	41	45.1	90.8	63.0	118.6			45	46.2	97.5	69.0	126.0		
脳内出血	23	18.3	125.9	74.4	177.4			17	13.7	123.8	65.0	182.7		
脳梗塞	16	20.7	77.2	39.3	115.0			20	23.3	85.8	48.2	123.4		
肺 炎	59	49.1	120.2	89.5	150.8			44	49.1	89.7	63.2	116.2		
慢性閉塞性肺疾患	21	14.6	144.2	82.5	205.9			5	7.2	69.7	8.6	130.9		
肝疾患	26	18.1	143.9	88.6	199.3			4	7.9	50.9	1.0	100.8		
腎 不 全	11	9.2	119.0	48.7	189.4			4	13.3	30.1	0.6	59.6		0
老 衰	12	11.7	102.6	44.6	160.7			38	43.0	88.4	60.3	116.5		
不慮の事故	25	19.4	129.1	78.5	179.7			10	10.6	94.5	35.9	153.0		
自 殺	18	23.5	76.7	41.3	112.1			3	6.9	43.7	-5.8	93.2		0


多良間村 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)


標準化死亡比(SMR):沖縄県=100 □死亡数 ◆標準化死亡比 男性 14 700.0 600.0 12 死亡数(人) 500.0 標準化死亡比 10 8 400.0 6 300.0 4 200.0 2 100.0 0.0 自 糖尿病 心疾患(高血圧性除く) 虚血性心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 慢性閉塞性肺疾患 莊 腎 老 悪性新生物 子宮がん 胃がん 大腸がん 肝がん 肺がん 乳がん 急性心筋梗塞 脳内出血 疾 不 梗 炎 殺 衰 患 全 塞



多良間村				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間			死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と比べて有
	九二致	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	
死亡総数	36	34.9	103.3	69.5	137.0			40	30.8	130.0	89.7	170.3		
悪性新生物	13	10.8	120.4	54.9	185.8			6	6.6	90.6	18.1	163.1		
胃がん	1	1.0	102.7	-98.6	304.0			0	0.4	0.0				
大腸がん	0	1.7	0.0					0	1.0	0.0				
肝がん	0	0.8	0.0					0	0.4	0.0				
肺がん	5	2.8	178.9	22.1	335.8			4	1.0	384.4	7.7	761.2		
乳がん	-							0	0.5	0.0				
子宮がん	_							0	0.4	0.0				
糖尿病	1	0.5	194.1	-186.3	574.4			1	0.5	215.0	-206.4	636.5		
心疾患(高血圧性除く)	6	4.5	133.5	26.7	240.3			4	5.0	80.5	1.6	159.4		
虚血性心疾患	3	2.5	119.3	-15.7	254.3			0	1.7	0.0				
急性心筋梗塞	3	1.3	222.9	-29.3	475.2			0	1.0	0.0				
脳血管疾患	5	2.7	182.5	22.5	342.5			5	2.6	194.2	24.0	364.4		
脳内出血	3	1.1	268.2	-35.3	571.7			2	0.8	262.4	-101.3	626.1		
脳 梗 塞	1	1.3	79.3	-76.1	234.6			2	1.3	150.3	-58.0	358.7		
肺 炎	3	3.0	101.2	-13.3	215.8			3	2.8	108.0	-14.2	230.3		
慢性閉塞性肺疾患	1	0.9	113.2	-108.6	335.0			2	0.4	487.3	-188.0	1162.6		
肝疾患	0	1.1	0.0					0	0.4	0.0				
腎 不 全	1	0.6	177.6	-170.5	525.6			1	0.8	132.4	-127.2	392.1		
老 衰	0	0.7	0.0					6	2.4	247.8	49.5	446.1		
不慮の事故	2	1.1	187.2	-72.3	446.7			1	0.6	178.6	-171.4	528.6		
自 殺	0	1.2	0.0					0	0.3	0.0				

竹富町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)






竹富町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	正十粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と比べて有	沖縄県と
	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い
死亡総数	100	104.8	95.4	76.7	114.1			80	94.3	84.8	66.2	103.4		
悪性新生物	31	30.4	101.9	66.1	137.8			14	19.6	71.5	34.0	108.9		
胃がん	2	2.7	73.6	-28.4	175.6			0	1.3	0.0				
大腸がん	3	4.6	65.7	-8.6	140.0			1	3.0	33.6	-32.2	99.4		0
肝がん	3	2.2	133.7	-17.6	285.0			1	1.1	91.3	-87.6	270.2		
肺がん	13	8.0	163.3	74.5	252.1			2	3.1	65.3	-25.2	155.7		
乳がん	_							2	1.6	124.7	-48.1	297.6		
子宮がん	-							2	1.2	165.3	-63.8	394.4		
糖尿病	1	1.4	70.4	-67.6	208.3			2	1.4	143.3	-55.3	342.0		
心疾患(高血圧性除く)	16	13.4	119.0	60.7	177.3			11	15.3	71.7	29.3	114.1		
虚血性心疾患	12	7.3	165.2	71.7	258.7			2	5.0	39.6	-15.3	94.5		0
急性心筋梗塞	2	3.9	51.7	-19.9	123.3			1	2.9	33.9	-32.6	100.4		
脳血管疾患	8	8.2	97.9	30.1	165.7			6	7.9	75.8	15.1	136.4		
脳内出血	4	3.1	127.1	2.5	251.6			4	2.3	173.7	3.5	343.8		
脳梗塞	4	4.0	100.7	2.0	199.3			1	4.1	24.1	-23.2	71.4		0
肺炎	8	9.7	82.8	25.4	140.2			4	8.6	46.3	0.9	91.7		0
慢性閉塞性肺疾患	3	2.8	106.3	-14.0	226.6			1	1.3	78.4	-75.3	232.1		
肝疾患	4	3.1	131.1	2.6	259.5			1	1.2	83.0	-79.7	245.8		
腎 不 全	0	1.7	0.0					2	2.3	85.2	-32.9	203.4		
老 衰	0	2.7	0.0					9	7.7	117.3	40.7	194.0		
不慮の事故	1	3.3	30.7	-29.4	90.8		0	4	1.7	234.5	4.7	464.4		
自 殺	6	3.8	157.0	31.4	282.6			2	0.9	211.5	-81.6	504.6		

与那国町 死亡数と標準化死亡比(2011年-2015年)

標準化死亡比(SMR):沖縄県=100 □死亡数 ◆標準化死亡比 男性 18 800.0 16 700.0 14 600.0 死亡数(人) 標準化死亡比 12 500.0 10 400.0 8 300.0 6 200.0 4 100.0 2 0.0 ◆慢性閉塞性肺疾患 糖尿病 心疾患(高血圧性除く) 虚血性心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 肺 肝 腎 自 悪性新生物 老 子宮がん 胃がん 肝がん 肺がん 乳がん 大腸がん 急性心筋梗塞 脳内出血 疾 不 梗 炎 殺 衰 患 全 塞



与那国町				男性							女性			
	死亡数	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と 比べて有	灰七粉	期待	標準化	95%信	頼区間	沖縄県と	沖縄県と比べて有
	ルー奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	意に低い	九二奴	死亡数	死亡比	下限値	上限値	意に高い	
死亡総数	50	44.0	113.6	82.1	145.1			39	29.5	132.3	90.8	173.9		
悪性新生物	16	13.4	119.4	60.9	177.9			5	7.1	70.5	8.7	132.2		
胃がん	4	1.2	334.6	6.7	662.4			1	0.5	219.8	-211.0	650.7		
大腸がん	1	2.1	47.5	-45.6	140.5			0	1.0	0.0				
肝がん	1	1.0	96.0	-92.2	284.2			0	0.4	0.0				
肺がん	5	3.4	147.7	18.2	277.2			0	1.1	0.0				
乳がん	-							1	0.7	147.4	-141.5	436.2		
子宮がん	_							1	0.5	203.2	-195.1	601.4		
糖尿病	2	0.7	304.6	-117.5	726.7			0	0.5	0.0				
心疾患(高血圧性除く)	3	5.7	52.6	-6.9	112.0			7	4.6	153.4	39.8	267.1		
虚血性心疾患	1	3.3	30.7	-29.4	90.8		0	2	1.6	124.9	-48.2	298.0		
急性心筋梗塞	1	1.7	58.0	-55.7	171.8			1	0.9	107.0	-102.7	316.7		
脳血管疾患	6	3.4	175.7	35.1	316.3			2	2.4	82.5	-31.8	196.7		
脳内出血	4	1.4	277.2	5.5	548.9			0	0.8	0.0				
脳 梗 塞	1	1.5	68.3	-65.5	202.1			2	1.2	171.4	-66.2	409.1		
肺 炎	4	3.4	116.1	2.3	229.9			3	2.5	121.9	-16.0	259.9		
慢性閉塞性肺疾患	0	1.0	0.0					0	0.4	0.0				
肝疾患	1	1.6	62.9	-60.3	186.1			0	0.5	0.0				
腎 不 全	1	0.7	150.5	-144.5	445.5			0	0.7	0.0				
老 衰	0	0.8	0.0					10	2.0	507.8	193.1	822.5	0	
不慮の事故	3	1.5	200.5	-26.4	427.5			1	0.6	177.3	-170.2	524.9		
自 殺	1	2.0	49.4	-47.4	146.2			0	0.4	0.0				