

目 次

第3部 口腔内状況調査

第1表の1	被調査者の属性-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性	273
第1表の2	被調査者の属性-年齢階級別, 保健所管内別, 人数-総数	273
第2表の1	歯や口の状況で気になることの有無とその内容-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性	274
第2表の2	歯や口の状況で気になることの数-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性	275
第3表	歯の状況-年齢階級別, 人数, 歯数-総数・男性・女性	276
第4表	一人平均歯数-年齢階級別, 人数, 平均歯数-総数・男性・女性	277
第5表の1	現在歯の状況-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性	278
第5表の2	現在歯の状況-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性	280
第5表の3	現在歯の状況-年齢階級別, 割合-総数・男性・女性	281
第6表	処置歯の状況-年齢階級別, 人数, 歯数, 割合-総数・男性・女性	282
第7表	未処置歯の状況-年齢階級別, 人数, 歯数, 割合-総数・男性・女性	283
第8表の1	う蝕の有無と処置状況-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性	284
第8表の2	う蝕の有無と処置状況-年齢階級別, 割合-総数・男性・女性	285
第9表	喪失歯の有無とその本数-年齢階級別, 人数, 本数-総数・男性・女性	286
第10表の1	喪失歯の有無と補綴の状況-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性	288
第10表の2	喪失歯の有無と補綴の状況-年齢階級別, 割合-総数・男性・女性	289
第11表の1	補綴物の有無と各補綴物の状況-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性	290
第11表の2	補綴物の有無と各補綴物の状況-年齢階級別, 割合-総数・男性・女性	291
第12表の1	歯肉の状況 ①歯周ポケット最大コード-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性	292
第12表の2	歯肉の状況 ②歯石の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性	293
第12表の3	歯肉の状況 ③出血の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性	294

第1表の1 被調査者の属性 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性

年齢階級	総数		内訳(人)		割合(%)	
	人	%	男性	女性	男性	女性
20-24	7	1.1%	2	5	0.8%	1.4%
25-29	26	4.2%	11	15	4.2%	4.2%
30-34	39	6.3%	12	27	4.6%	7.5%
35-39	47	7.6%	19	28	7.2%	7.8%
40-44	62	10.0%	32	30	12.2%	8.4%
45-49	49	7.9%	19	30	7.2%	8.4%
50-54	35	5.6%	14	21	5.3%	5.9%
55-59	32	5.2%	9	23	3.4%	6.4%
60-64	64	10.3%	30	34	11.4%	9.5%
65-69	79	12.7%	37	42	14.1%	11.7%
70-74	53	8.5%	22	31	8.4%	8.7%
75-79	68	11.0%	30	38	11.4%	10.6%
80-84	48	7.7%	21	27	8.0%	7.5%
85歳以上	12	1.9%	5	7	1.9%	2.0%
計	621	100.0%	263	358	100.0%	100.0%

第1表の2 被調査者の属性 - 年齢階級別, 保健所管内別, 人数 - 総数

年齢階級	保健所別(人)					
	北部	中部	南部	宮古	八重山	那覇市
20-24	2	2	0	0	1	2
25-29	1	8	12	1	3	1
30-34	1	19	7	0	4	8
35-39	2	15	15	6	1	8
40-44	9	23	13	0	5	12
45-49	3	14	9	0	5	18
50-54	7	12	8	2	3	3
55-59	3	10	9	4	2	4
60-64	12	14	21	2	8	7
65-69	15	19	28	3	6	8
70-74	4	15	24	4	0	6
75-79	8	22	24	3	0	11
80-84	14	12	8	4	0	10
85歳以上	3	4	4	0	0	1
計	84	189	182	29	38	99

第2表の1 歯や口の状況で気になることの有無とその内容 - 年齢階級別, 人数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

* 複数回答の者がいるため、気になることあり(人) = 内訳(人)の合計とはならない

年齢階級	総数 (人)	ない者 (人)	ある者 (人)	内訳(人)									
				歯が痛い・しみる	歯ぐき痛・腫れ・出血	噛めないものあり	飲み込みにくい	味がわかりにくい	口がかわりく	口臭	その他		
20-24	7	6	1									1	
25-29	26	12	14	9		4				2		3	4
30-34	39	18	21	7		12	1					4	3
35-39	47	27	20	9		4				1		9	4
40-44	62	38	24	7		6	2			3		12	4
45-49	49	25	24	3		6	1	1		1		9	9
50-54	35	20	15	3		6	3			3		7	4
55-59	32	17	15	3		6	1		1	3		2	5
60-64	64	38	26	6		6	2			5		5	10
65-69	79	47	32	2		7	3	1	2	3		12	8
70-74	53	33	20	5		7	4			5		4	7
75-79	68	39	29	8		6	5		1	4		2	14
80-84	48	23	25	3			8	1	1	7		1	9
85歳以上	12	9	3			2	2		1	1			
計	621	352	269	65		72	32	3	6	38		70	82

(2) 男性

年齢階級	総数 (人)	ない者 (人)	ある者 (人)	内訳(人)									
				歯が痛い・しみる	歯ぐき痛・腫れ・出血	噛めないものあり	飲み込みにくい	味がわかりにくい	口がかわりく	口臭	その他		
20-24	2	2	0										
25-29	11	7	4	1								1	2
30-34	12	5	7	2		5	1					1	
35-39	19	10	9	5		1						4	1
40-44	32	22	10	2		3				2		8	
45-49	19	9	10	3		2						4	3
50-54	14	10	4			1	1					2	2
55-59	9	8	1			1							
60-64	30	15	15	4		3	1			3		2	6
65-69	37	24	13			3	2		2	2		2	4
70-74	22	15	7	2		3	2			2		2	1
75-79	30	19	11	2		1	2			3		1	8
80-84	21	13	8	2			3			3			1
85歳以上	5	4	1				1		1	1			
計	263	163	100	23		23	13	0	3	16		27	28

(3) 女性

年齢階級	総数 (人)	ない者 (人)	ある者 (人)	内訳(人)									
				歯が痛い・しみる	歯ぐき痛・腫れ・出血	噛めないものあり	飲み込みにくい	味がわかりにくい	口がかわりく	口臭	その他		
20-24	5	4	1										1
25-29	15	5	10	8		4				2		2	2
30-34	27	13	14	5		7						3	3
35-39	28	17	11	4		3				1		5	3
40-44	30	16	14	5		3	2			1		4	4
45-49	30	16	14			4	1	1		1		5	6
50-54	21	10	11	3		5	2			3		5	2
55-59	23	9	14	3		5	1		1	3		2	5
60-64	34	23	11	2		3	1			2		3	4
65-69	42	23	19	2		4	1	1		1		10	4
70-74	31	18	13	3		4	2			3		2	6
75-79	38	20	18	6		5	3		1	1		1	6
80-84	27	10	17	1			5	1	1	4		1	8
85歳以上	7	5	2			2	1						
計	358	189	169	42		49	19	3	3	22		43	54

第2表の2 歯や口の状況で気になることの数 - 年齢階級別, 人数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数 (人)	ない者 (人)	ある者 (人)	気になることの数							
				1つ	2つ	3つ	4つ	5つ	6つ	7つ	8つ
20-24	7	6	1	1							
25-29	26	12	14	9	3	1	1				
30-34	39	18	21	16	4	1					
35-39	47	27	20	14	5	1					
40-44	62	38	24	16	7		1				
45-49	49	25	24	19	4	1					
50-54	35	20	15	6	7	2					
55-59	32	17	15	11	3		1				
60-64	64	38	26	19	6	1					
65-69	79	47	32	27	4	1					
70-74	53	33	20	11	6	3					
75-79	68	39	29	21	6	1	1				
80-84	48	23	25	20	5						
85歳以上	12	9	3	1	1	1					
計	621	352	269	191	61	13	4	0	0	0	0

(2) 男性

年齢階級	総数 (人)	ない者 (人)	ある者 (人)	気になることの数							
				1つ	2つ	3つ	4つ	5つ	6つ	7つ	8つ
20-24	2	2	0								
25-29	11	7	4	4							
30-34	12	5	7	6		1					
35-39	19	10	9	7	2						
40-44	32	22	10	5	5						
45-49	19	9	10	8	2						
50-54	14	10	4	2	2						
55-59	9	8	1	1							
60-64	30	15	15	12	2	1					
65-69	37	24	13	11	2						
70-74	22	15	7	3	3	1					
75-79	30	19	11	7	3		1				
80-84	21	13	8	7	1						
85歳以上	5	4	1			1					
計	263	163	100	73	22	4	1	0	0	0	0

(3) 女性

年齢階級	総数 (人)	ない者 (人)	ある者 (人)	気になることの数							
				1つ	2つ	3つ	4つ	5つ	6つ	7つ	8つ
20-24	5	4	1	1							
25-29	15	5	10	5	3	1	1				
30-34	27	13	14	10	4						
35-39	28	17	11	7	3	1					
40-44	30	16	14	11	2		1				
45-49	30	16	14	11	2	1					
50-54	21	10	11	4	5	2					
55-59	23	9	14	10	3		1				
60-64	34	23	11	7	4						
65-69	42	23	19	16	2	1					
70-74	31	18	13	8	3	2					
75-79	38	20	18	14	3	1					
80-84	27	10	17	13	4						
85歳以上	7	5	2	1	1						
計	358	189	169	118	39	9	3	0	0	0	0

第3表 歯の状況 - 年齢階級別, 人数, 歯数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	現在歯数 (本)	健全歯数 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	喪失歯数 (本)
20-24	7	191	177	13	1	0
25-29	26	760	565	172	23	5
30-34	39	1,093	720	345	28	22
35-39	47	1,317	838	435	44	32
40-44	62	1,704	1,000	658	46	69
45-49	49	1,330	681	614	35	63
50-54	35	917	503	401	13	78
55-59	32	735	386	337	12	172
60-64	64	1,438	702	684	52	390
65-69	79	1,545	755	759	31	696
70-74	53	784	399	352	33	725
75-79	68	994	499	465	30	930
80-84	48	697	334	339	24	663
85歳以上	12	181	104	73	4	161
計	621	13,686	7,663	5,647	376	4,006

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	現在歯数 (本)	健全歯数 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	喪失歯数 (本)
20-24	2	48	48	0	0	0
25-29	11	323	246	65	12	0
30-34	12	326	198	109	19	13
35-39	19	531	334	173	24	13
40-44	32	859	491	334	34	51
45-49	19	512	278	227	7	33
50-54	14	353	199	150	4	49
55-59	9	196	120	75	1	60
60-64	30	697	356	306	35	172
65-69	37	749	411	324	14	304
70-74	22	321	174	122	25	309
75-79	30	446	251	180	15	405
80-84	21	284	149	119	16	308
85歳以上	5	102	64	37	1	42
計	263	5,747	3,319	2,221	207	1,759

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	現在歯数 (本)	健全歯数 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	喪失歯数 (本)
20-24	5	143	129	13	1	0
25-29	15	437	319	107	11	5
30-34	27	767	522	236	9	9
35-39	28	786	504	262	20	19
40-44	30	845	509	324	12	18
45-49	30	818	403	387	28	30
50-54	21	564	304	251	9	29
55-59	23	539	266	262	11	112
60-64	34	741	346	378	17	218
65-69	42	796	344	435	17	392
70-74	31	463	225	230	8	416
75-79	38	548	248	285	15	525
80-84	27	413	185	220	8	355
85歳以上	7	79	40	36	3	119
計	358	7,939	4,344	3,426	169	2,247

第4表 一人平均歯数 - 年齢階級別, 人数, 平均歯数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	現在歯数 (本)	健全歯数 (本)	DMFT	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	喪失歯数 (本)
20-24	7	27.29	25.29	2.00	1.86	0.14	0.00
25-29	26	29.23	21.73	7.69	6.62	0.88	0.19
30-34	39	28.03	18.46	10.13	8.85	0.72	0.56
35-39	47	28.02	17.83	10.87	9.26	0.94	0.68
40-44	62	27.48	16.13	12.47	10.61	0.74	1.11
45-49	49	27.14	13.90	14.53	12.53	0.71	1.29
50-54	35	26.20	14.37	14.06	11.46	0.37	2.23
55-59	32	22.97	12.06	16.28	10.53	0.38	5.38
60-64	64	22.47	10.97	17.59	10.69	0.81	6.09
65-69	79	19.56	9.56	18.81	9.61	0.39	8.81
70-74	53	14.79	7.53	20.94	6.64	0.62	13.68
75-79	68	14.62	7.34	20.96	6.84	0.44	13.68
80-84	48	14.52	6.96	21.38	7.06	0.50	13.81
85歳以上	12	15.08	8.67	19.83	6.08	0.33	13.42
計	621	22.04	12.34	16.15	9.09	0.61	6.45

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	現在歯数 (本)	健全歯数 (本)	DMFT	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	喪失歯数 (本)
20-24	2	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-29	11	29.36	22.36	7.00	5.91	1.09	0.00
30-34	12	27.17	16.50	11.75	9.08	1.58	1.08
35-39	19	27.95	17.58	11.05	9.11	1.26	0.68
40-44	32	26.84	15.34	13.09	10.44	1.06	1.59
45-49	19	26.95	14.63	14.05	11.95	0.37	1.74
50-54	14	25.21	14.21	14.50	10.71	0.29	3.50
55-59	9	21.78	13.33	15.11	8.33	0.11	6.67
60-64	30	23.23	11.87	17.10	10.20	1.17	5.73
65-69	37	20.24	11.11	17.35	8.76	0.38	8.22
70-74	22	14.59	7.91	20.73	5.55	1.14	14.05
75-79	30	14.87	8.37	20.00	6.00	0.50	13.50
80-84	21	13.52	7.10	21.10	5.67	0.76	14.67
85歳以上	5	20.40	12.80	16.00	7.40	0.20	8.40
計	263	21.85	12.62	15.92	8.44	0.79	6.69

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	現在歯数 (本)	健全歯数 (本)	DMFT	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	喪失歯数 (本)
20-24	5	28.60	25.80	2.80	2.60	0.20	0.00
25-29	15	29.13	21.27	8.20	7.13	0.73	0.33
30-34	27	28.41	19.33	9.41	8.74	0.33	0.33
35-39	28	28.07	18.00	10.75	9.36	0.71	0.68
40-44	30	28.17	16.97	11.80	10.80	0.40	0.60
45-49	30	27.27	13.43	14.83	12.90	0.93	1.00
50-54	21	26.86	14.48	13.76	11.95	0.43	1.38
55-59	23	23.43	11.57	16.74	11.39	0.48	4.87
60-64	34	21.79	10.18	18.03	11.12	0.50	6.41
65-69	42	18.95	8.19	20.10	10.36	0.40	9.33
70-74	31	14.94	7.26	21.10	7.42	0.26	13.42
75-79	38	14.42	6.53	21.71	7.50	0.39	13.82
80-84	27	15.30	6.85	21.59	8.15	0.30	13.15
85歳以上	7	11.29	5.71	22.57	5.14	0.43	17.00
計	358	22.18	12.13	16.32	9.57	0.47	6.28

第5表の1 現在歯の状況 - 年齢階級別, 人数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数 (人)	現在歯の ない者 (人)	現在歯の ある者 (人)	内訳(人)												
				32本	31本	30本	29本	28本	27本	26本	25本	24本	23本	22本	21本	
20-24	7	0	7	1			1	2	1	1						1
25-29	26	0	26	3	3	6	2	10	1	1						
30-34	39	0	39	1	2	4	4	20	2	3		2	1			
35-39	47	0	47	1	3	4	8	19	6	3	1				1	1
40-44	62	0	62	2	2	3	10	23	10	1	6	2	1	1		
45-49	49	0	49	3	1	2	5	14	6	7	5	2	1	3		
50-54	35	0	35	1	1	2	3	8	6	3	3	2	2	1		
55-59	32	0	32			1		6	6	3	1	2	2			3
60-64	64	2	62	1	2	3	4	6	5	1	2	8	7	6	4	
65-69	79	3	76				4	3	5	6	10	3	6	5	3	
70-74	53	8	45		1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	3	
75-79	68	7	61			1	2	4	1	3	4	1	1	2	4	
80-84	48	7	41		1		1		2	1	1	5	1	3	2	
85歳以上	12	2	10		1			2	1							
計	621	29	592	13	17	27	45	118	53	34	35	28	25	24	21	

(2) 男性

年齢階級	総数 (人)	現在歯の ない者 (人)	現在歯の ある者 (人)	内訳(人)												
				32本	31本	30本	29本	28本	27本	26本	25本	24本	23本	22本	21本	
20-24	2	0	2							1						1
25-29	11	0	11	2		4	1	3		1						
30-34	12	0	12					7	2	2		1				
35-39	19	0	19		1	1	2	9	4	2						
40-44	32	0	32	1	1	1	4	11	4		6	1	1	1		
45-49	19	0	19		1	2	1	6		4	3		1	1		
50-54	14	0	14	1	1	1	1	2	2			1	1	1		
55-59	9	0	9					1	1	2	1		1			
60-64	30	1	29	1	1	2	3	3	2	1		3	2	4	2	
65-69	37	2	35				2	3	4	4	5	1	3	1		
70-74	22	3	19		1	1						1	1	1	1	
75-79	30	4	26			1	2	2		1	1	1	1	1	2	
80-84	21	4	17				1					3	1	2	1	
85歳以上	5	1	4		1			2								
計	263	15	248	5	7	13	17	49	20	17	16	12	12	12	7	

(3) 女性

年齢階級	総数 (人)	現在歯の ない者 (人)	現在歯の ある者 (人)	内訳(人)												
				32本	31本	30本	29本	28本	27本	26本	25本	24本	23本	22本	21本	
20-24	5	0	5	1			1	2		1						
25-29	15	0	15	1	3	2	1	7	1							
30-34	27	0	27	1	2	4	4	13		1		1	1			
35-39	28	0	28	1	2	3	6	10	2	1	1				1	1
40-44	30	0	30	1	1	2	6	12	6	1		1				
45-49	30	0	30	3			4	8	6	3	2	2			2	
50-54	21	0	21			1	2	6	4	3	3	1	1			
55-59	23	0	23			1		5	5	1		2	1			3
60-64	34	1	33		1	1	1	3	3		2	5	5	2	2	
65-69	42	1	41				2		1	2	5	2	3	4	3	
70-74	31	5	26				1	1	1	1	2		2	1	2	
75-79	38	3	35					2	1	2	3				1	2
80-84	27	3	24		1				2	1	1	2			1	1
85歳以上	7	1	6						1							
計	358	14	344	8	10	14	28	69	33	17	19	16	13	12	14	

内訳(人)																			
20本	19本	18本	17本	16本	15本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本
					1														
1	1							1											
		4	1						1	1					1				
1	2	1	2	3					1			1	1	1					
7	2	4			3	1	1	1	2		2	2	2	2			1	1	
6	2	2		1	3	2	1			1	2	2		2		1	2		1
3	2	2	2		1	3	1	2	2	4	4	3		2	1	2		1	3
3	3		1	2	2			1	2			4		1	1		1	2	1
		1	1		1							1	1						1
21	12	14	7	6	11	6	4	4	8	6	8	13	4	8	3	3	4	5	5

内訳(人)																			
20本	19本	18本	17本	16本	15本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本
					1														
1	1							1											
		2													1				
	1		1	2									1						
3	2					1					1	1	2	2					
3	1	1			1	2					1	1		1		1	1		
1	1		1		1	1		1	1	1	1	1						1	3
	1		1	1					2			1		1	1			1	
					1														
8	7	3	3	3	4	4	1	1	3	1	3	4	3	4	2	1	1	2	3

内訳(人)																			
20本	19本	18本	17本	16本	15本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本
		2	1						1	1									
1	1	1	1	1					1			1		1					
4		4			3		1	1	2		1	1					1	1	
3	1	1		1	2		1			1	1	1		1			1		1
2	1	2	1			2	1	1	1	3	3	2		2	1	2			
3	2			1	2			1				3					1	1	1
		1	1									1	1						1
13	5	11	4	3	7	2	3	3	5	5	5	9	1	4	1	2	3	3	2

第5表の2 現在歯の状況 - 年齢階級別, 人数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	現在歯のない者(人)	現在歯のある者(人)	内訳(人)			
				24本以上	23-20本	19-10本	9-1本
20-24	7	0	7	6	1		
25-29	26	0	26	26			
30-34	39	0	39	38	1		
35-39	47	0	47	45	2		
40-44	62	0	62	59	2	1	
45-49	49	0	49	45	4		
50-54	35	0	35	29	4	2	
55-59	32	0	32	19	5	7	1
60-64	64	2	62	32	18	9	3
65-69	79	3	76	31	21	14	10
70-74	53	8	45	9	14	12	10
75-79	68	7	61	16	10	19	16
80-84	48	7	41	11	9	11	10
85歳以上	12	2	10	4		3	3
計	621	29	592	370	91	78	53

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	現在歯のない者(人)	現在歯のある者(人)	内訳(人)			
				24本以上	23-20本	19-10本	9-1本
20-24	2	0	2	1	1		
25-29	11	0	11	11			
30-34	12	0	12	12			
35-39	19	0	19	19			
40-44	32	0	32	29	2	1	
45-49	19	0	19	17	2		
50-54	14	0	14	9	3	2	
55-59	9	0	9	5	1	2	1
60-64	30	1	29	16	8	4	1
65-69	37	2	35	19	7	3	6
70-74	22	3	19	3	6	5	5
75-79	30	4	26	8	5	7	6
80-84	21	4	17	4	4	5	4
85歳以上	5	1	4	3		1	
計	263	15	248	156	39	30	23

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	現在歯のない者(人)	現在歯のある者(人)	内訳(人)			
				24本以上	23-20本	19-10本	9-1本
20-24	5	0	5	5			
25-29	15	0	15	15			
30-34	27	0	27	26	1		
35-39	28	0	28	26	2		
40-44	30	0	30	30			
45-49	30	0	30	28	2		
50-54	21	0	21	20	1		
55-59	23	0	23	14	4	5	
60-64	34	1	33	16	10	5	2
65-69	42	1	41	12	14	11	4
70-74	31	5	26	6	8	7	5
75-79	38	3	35	8	5	12	10
80-84	27	3	24	7	5	6	6
85歳以上	7	1	6	1		2	3
計	358	14	344	214	52	48	30

第5表の3 現在歯の状況 - 年齢階級別、割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(%)	現在歯のない者(%)	現在歯のある者(%)	割合(%)			
				24本以上	23-20本	19-10本	9-1本
20-24	100.0%	0.0%	100.0%	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-34	100.0%	0.0%	100.0%	97.4%	2.6%	0.0%	0.0%
35-39	100.0%	0.0%	100.0%	95.7%	4.3%	0.0%	0.0%
40-44	100.0%	0.0%	100.0%	95.2%	3.2%	1.6%	0.0%
45-49	100.0%	0.0%	100.0%	91.8%	8.2%	0.0%	0.0%
50-54	100.0%	0.0%	100.0%	82.9%	11.4%	5.7%	0.0%
55-59	100.0%	0.0%	100.0%	59.4%	15.6%	21.9%	3.1%
60-64	100.0%	3.1%	96.9%	50.0%	28.1%	14.1%	4.7%
65-69	100.0%	3.8%	96.2%	39.2%	26.6%	17.7%	12.7%
70-74	100.0%	15.1%	84.9%	17.0%	26.4%	22.6%	18.9%
75-79	100.0%	10.3%	89.7%	23.5%	14.7%	27.9%	23.5%
80-84	100.0%	14.6%	85.4%	22.9%	18.8%	22.9%	20.8%
85歳以上	100.0%	16.7%	83.3%	33.3%	0.0%	25.0%	25.0%
計	100.0%	4.7%	95.3%	59.6%	14.7%	12.6%	8.5%

(2) 男性

年齢階級	総数(%)	現在歯のない者(%)	現在歯のある者(%)	割合(%)			
				24本以上	23-20本	19-10本	9-1本
20-24	100.0%	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-34	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
35-39	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40-44	100.0%	0.0%	100.0%	90.6%	6.3%	3.1%	0.0%
45-49	100.0%	0.0%	100.0%	89.5%	10.5%	0.0%	0.0%
50-54	100.0%	0.0%	100.0%	64.3%	21.4%	14.3%	0.0%
55-59	100.0%	0.0%	100.0%	55.6%	11.1%	22.2%	11.1%
60-64	100.0%	3.3%	96.7%	53.3%	26.7%	13.3%	3.3%
65-69	100.0%	5.4%	94.6%	51.4%	18.9%	8.1%	16.2%
70-74	100.0%	13.6%	86.4%	13.6%	27.3%	22.7%	22.7%
75-79	100.0%	13.3%	86.7%	26.7%	16.7%	23.3%	20.0%
80-84	100.0%	19.0%	81.0%	19.0%	19.0%	23.8%	19.0%
85歳以上	100.0%	20.0%	80.0%	60.0%	0.0%	20.0%	0.0%
計	100.0%	5.7%	94.3%	59.3%	14.8%	11.4%	8.7%

(3) 女性

年齢階級	総数(%)	現在歯のない者(%)	現在歯のある者(%)	割合(%)			
				24本以上	23-20本	19-10本	9-1本
20-24	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-34	100.0%	0.0%	100.0%	96.3%	3.7%	0.0%	0.0%
35-39	100.0%	0.0%	100.0%	92.9%	7.1%	0.0%	0.0%
40-44	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
45-49	100.0%	0.0%	100.0%	93.3%	6.7%	0.0%	0.0%
50-54	100.0%	0.0%	100.0%	95.2%	4.8%	0.0%	0.0%
55-59	100.0%	0.0%	100.0%	60.9%	17.4%	21.7%	0.0%
60-64	100.0%	2.9%	97.1%	47.1%	29.4%	14.7%	5.9%
65-69	100.0%	2.4%	97.6%	28.6%	33.3%	26.2%	9.5%
70-74	100.0%	16.1%	83.9%	19.4%	25.8%	22.6%	16.1%
75-79	100.0%	7.9%	92.1%	21.1%	13.2%	31.6%	26.3%
80-84	100.0%	11.1%	88.9%	25.9%	18.5%	22.2%	22.2%
85歳以上	100.0%	14.3%	85.7%	14.3%	0.0%	28.6%	42.9%
計	100.0%	3.9%	96.1%	59.8%	14.5%	13.4%	8.4%

第6表 処置歯の状況 - 年齢階級別, 人数, 歯数, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	処置歯数 (本)	内訳(本)		割合(%)	
			充填歯	クラウン	充填歯	クラウン
20-24	7	13	13	0	100.0%	0.0%
25-29	26	172	142	30	82.6%	17.4%
30-34	39	345	276	69	80.0%	20.0%
35-39	47	435	337	98	77.5%	22.5%
40-44	62	658	490	168	74.5%	25.5%
45-49	49	614	385	229	62.7%	37.3%
50-54	35	401	212	189	52.9%	47.1%
55-59	32	337	153	184	45.4%	54.6%
60-64	64	684	287	397	42.0%	58.0%
65-69	79	759	281	478	37.0%	63.0%
70-74	53	352	112	240	31.8%	68.2%
75-79	68	465	184	281	39.6%	60.4%
80-84	48	339	106	233	31.3%	68.7%
85歳以上	12	73	32	41	43.8%	56.2%
計	621	5,647	3,010	2,637	53.3%	46.7%

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	処置歯数 (本)	内訳(本)		割合(%)	
			充填歯	クラウン	充填歯	クラウン
20-24	2	0	0	0	0.0%	0.0%
25-29	11	65	50	15	76.9%	23.1%
30-34	12	109	76	33	69.7%	30.3%
35-39	19	173	119	54	68.8%	31.2%
40-44	32	334	223	111	66.8%	33.2%
45-49	19	227	136	91	59.9%	40.1%
50-54	14	150	76	74	50.7%	49.3%
55-59	9	75	32	43	42.7%	57.3%
60-64	30	306	138	168	45.1%	54.9%
65-69	37	324	147	177	45.4%	54.6%
70-74	22	122	37	85	30.3%	69.7%
75-79	30	180	77	103	42.8%	57.2%
80-84	21	119	51	68	42.9%	57.1%
85歳以上	5	37	25	12	67.6%	32.4%
計	263	2,221	1,187	1,034	53.4%	46.6%

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	処置歯数 (本)	内訳(本)		割合(%)	
			充填歯	クラウン	充填歯	クラウン
20-24	5	13	13	0	100.0%	0.0%
25-29	15	107	92	15	86.0%	14.0%
30-34	27	236	200	36	84.7%	15.3%
35-39	28	262	218	44	83.2%	16.8%
40-44	30	324	267	57	82.4%	17.6%
45-49	30	387	249	138	64.3%	35.7%
50-54	21	251	136	115	54.2%	45.8%
55-59	23	262	121	141	46.2%	53.8%
60-64	34	378	149	229	39.4%	60.6%
65-69	42	435	134	301	30.8%	69.2%
70-74	31	230	75	155	32.6%	67.4%
75-79	38	285	107	178	37.5%	62.5%
80-84	27	220	55	165	25.0%	75.0%
85歳以上	7	36	7	29	19.4%	80.6%
計	358	3,426	1,823	1,603	53.2%	46.8%

第7表 未処置歯の状況 - 年齢階級別, 人数, 歯数, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	未処置歯数 (本)	内訳(本)		割合(%)	
			軽度う蝕	重度う蝕	軽度う蝕	重度う蝕
20-24	7	1	1	0	100.0%	0.0%
25-29	26	23	21	2	91.3%	8.7%
30-34	39	28	21	7	75.0%	25.0%
35-39	47	44	23	21	52.3%	47.7%
40-44	62	46	35	11	76.1%	23.9%
45-49	49	35	24	11	68.6%	31.4%
50-54	35	13	11	2	84.6%	15.4%
55-59	32	12	4	8	33.3%	66.7%
60-64	64	52	37	15	71.2%	28.8%
65-69	79	31	21	10	67.7%	32.3%
70-74	53	33	12	21	36.4%	63.6%
75-79	68	30	14	16	46.7%	53.3%
80-84	48	24	7	17	29.2%	70.8%
85歳以上	12	4	3	1	75.0%	25.0%
計	621	376	234	142	62.2%	37.8%

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	未処置歯数 (本)	内訳(本)		割合(%)	
			軽度う蝕	重度う蝕	軽度う蝕	重度う蝕
20-24	2	0	0	0	0.0%	0.0%
25-29	11	12	10	2	83.3%	16.7%
30-34	12	19	15	4	78.9%	21.1%
35-39	19	24	10	14	41.7%	58.3%
40-44	32	34	27	7	79.4%	20.6%
45-49	19	7	3	4	42.9%	57.1%
50-54	14	4	3	1	75.0%	25.0%
55-59	9	1	1	0	100.0%	0.0%
60-64	30	35	24	11	68.6%	31.4%
65-69	37	14	8	6	57.1%	42.9%
70-74	22	25	10	15	40.0%	60.0%
75-79	30	15	6	9	40.0%	60.0%
80-84	21	16	4	12	25.0%	75.0%
85歳以上	5	1	1	0	100.0%	0.0%
計	263	207	122	85	58.9%	41.1%

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	未処置歯数 (本)	内訳(本)		割合(%)	
			軽度う蝕	重度う蝕	軽度う蝕	重度う蝕
20-24	5	1	1	0	100.0%	0.0%
25-29	15	11	11	0	100.0%	0.0%
30-34	27	9	6	3	66.7%	33.3%
35-39	28	20	13	7	65.0%	35.0%
40-44	30	12	8	4	66.7%	33.3%
45-49	30	28	21	7	75.0%	25.0%
50-54	21	9	8	1	88.9%	11.1%
55-59	23	11	3	8	27.3%	72.7%
60-64	34	17	13	4	76.5%	23.5%
65-69	42	17	13	4	76.5%	23.5%
70-74	31	8	2	6	25.0%	75.0%
75-79	38	15	8	7	53.3%	46.7%
80-84	27	8	3	5	37.5%	62.5%
85歳以上	7	3	2	1	66.7%	33.3%
計	358	169	112	57	66.3%	33.7%

第8表の1 う蝕の有無と処置状況 - 年齢階級別, 人数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	う蝕のない者(人)	う蝕のある者(人)	処置状況の内訳(人)			無歯顎の者(人)
				処置完了	一部処置	未処置の者	
20-24	7	3	4	3		1	0
25-29	26	0	26	18	6	2	0
30-34	39	1	38	28	9	1	0
35-39	47	1	46	33	13		0
40-44	62	1	61	44	17		0
45-49	49	0	49	32	17		0
50-54	35	0	35	26	8	1	0
55-59	32	1	31	26	5		0
60-64	64	0	62	44	17	1	2
65-69	79	0	76	58	18		3
70-74	53	1	44	33	8	3	8
75-79	68	2	59	42	16	1	7
80-84	48	2	39	27	11	1	7
85歳以上	12	0	10	7	3		2
計	621	12	580	421	148	11	29

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	う蝕のない者(人)	う蝕のある者(人)	処置状況の内訳(人)			無歯顎の者(人)
				処置完了	一部処置	未処置の者	
20-24	2	2	0				0
25-29	11	0	11	5	4	2	0
30-34	12	0	12	6	6		0
35-39	19	0	19	12	7		0
40-44	32	0	32	23	9		0
45-49	19	0	19	14	5		0
50-54	14	0	14	10	3	1	0
55-59	9	0	9	8	1		0
60-64	30	0	29	19	9	1	1
65-69	37	0	35	27	8		2
70-74	22	1	18	12	3	3	3
75-79	30	1	25	16	8	1	4
80-84	21	1	16	8	8		4
85歳以上	5	0	4	3	1		1
計	263	5	243	163	72	8	15

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	う蝕のない者(人)	う蝕のある者(人)	処置状況の内訳(人)			無歯顎の者(人)
				処置完了	一部処置	未処置の者	
20-24	5	1	4	3		1	0
25-29	15	0	15	13	2		0
30-34	27	1	26	22	3	1	0
35-39	28	1	27	21	6		0
40-44	30	1	29	21	8		0
45-49	30	0	30	18	12		0
50-54	21	0	21	16	5		0
55-59	23	1	22	18	4		0
60-64	34	0	33	25	8		1
65-69	42	0	41	31	10		1
70-74	31	0	26	21	5		5
75-79	38	1	34	26	8		3
80-84	27	1	23	19	3	1	3
85歳以上	7	0	6	4	2		1
計	358	7	337	258	76	3	14

第8表の2 う蝕の有無と処置状況 - 年齢階級別, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数 (%)	う蝕のない者 (%)	う蝕のある者 (%)	処置状況の割合 (%)			無菌顎の者 (%)
				処置完了	一部処置	未処置の者	
20-24	100.0%	42.9%	57.1%	42.9%	0.0%	14.3%	0.0%
25-29	100.0%	0.0%	100.0%	69.2%	23.1%	7.7%	0.0%
30-34	100.0%	2.6%	97.4%	71.8%	23.1%	2.6%	0.0%
35-39	100.0%	2.1%	97.9%	70.2%	27.7%	0.0%	0.0%
40-44	100.0%	1.6%	98.4%	71.0%	27.4%	0.0%	0.0%
45-49	100.0%	0.0%	100.0%	65.3%	34.7%	0.0%	0.0%
50-54	100.0%	0.0%	100.0%	74.3%	22.9%	2.9%	0.0%
55-59	100.0%	3.1%	96.9%	81.3%	15.6%	0.0%	0.0%
60-64	100.0%	0.0%	96.9%	68.8%	26.6%	1.6%	3.1%
65-69	100.0%	0.0%	96.2%	73.4%	22.8%	0.0%	3.8%
70-74	100.0%	1.9%	83.0%	62.3%	15.1%	5.7%	15.1%
75-79	100.0%	2.9%	86.8%	61.8%	23.5%	1.5%	10.3%
80-84	100.0%	4.2%	81.3%	56.3%	22.9%	2.1%	14.6%
85歳以上	100.0%	0.0%	83.3%	58.3%	25.0%	0.0%	16.7%
計	100.0%	1.9%	93.4%	67.8%	23.8%	1.8%	4.7%

(2) 男性

年齢階級	総数 (%)	う蝕のない者 (%)	う蝕のある者 (%)	処置状況の割合 (%)			無菌顎の者 (%)
				処置完了	一部処置	未処置の者	
20-24	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	0.0%	100.0%	45.5%	36.4%	18.2%	0.0%
30-34	100.0%	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
35-39	100.0%	0.0%	100.0%	63.2%	36.8%	0.0%	0.0%
40-44	100.0%	0.0%	100.0%	71.9%	28.1%	0.0%	0.0%
45-49	100.0%	0.0%	100.0%	73.7%	26.3%	0.0%	0.0%
50-54	100.0%	0.0%	100.0%	71.4%	21.4%	7.1%	0.0%
55-59	100.0%	0.0%	100.0%	88.9%	11.1%	0.0%	0.0%
60-64	100.0%	0.0%	96.7%	63.3%	30.0%	3.3%	3.3%
65-69	100.0%	0.0%	94.6%	73.0%	21.6%	0.0%	5.4%
70-74	100.0%	4.5%	81.8%	54.5%	13.6%	13.6%	13.6%
75-79	100.0%	3.3%	83.3%	53.3%	26.7%	3.3%	13.3%
80-84	100.0%	4.8%	76.2%	38.1%	38.1%	0.0%	19.0%
85歳以上	100.0%	0.0%	80.0%	60.0%	20.0%	0.0%	20.0%
計	100.0%	1.9%	92.4%	62.0%	27.4%	3.0%	5.7%

(3) 女性

年齢階級	総数 (%)	う蝕のない者 (%)	う蝕のある者 (%)	処置状況の割合 (%)			無菌顎の者 (%)
				処置完了	一部処置	未処置の者	
20-24	100.0%	20.0%	80.0%	60.0%	0.0%	20.0%	0.0%
25-29	100.0%	0.0%	100.0%	86.7%	13.3%	0.0%	0.0%
30-34	100.0%	3.7%	96.3%	81.5%	11.1%	3.7%	0.0%
35-39	100.0%	3.6%	96.4%	75.0%	21.4%	0.0%	0.0%
40-44	100.0%	3.3%	96.7%	70.0%	26.7%	0.0%	0.0%
45-49	100.0%	0.0%	100.0%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%
50-54	100.0%	0.0%	100.0%	76.2%	23.8%	0.0%	0.0%
55-59	100.0%	4.3%	95.7%	78.3%	17.4%	0.0%	0.0%
60-64	100.0%	0.0%	97.1%	73.5%	23.5%	0.0%	2.9%
65-69	100.0%	0.0%	97.6%	73.8%	23.8%	0.0%	2.4%
70-74	100.0%	0.0%	83.9%	67.7%	16.1%	0.0%	16.1%
75-79	100.0%	2.6%	89.5%	68.4%	21.1%	0.0%	7.9%
80-84	100.0%	3.7%	85.2%	70.4%	11.1%	3.7%	11.1%
85歳以上	100.0%	0.0%	85.7%	57.1%	28.6%	0.0%	14.3%
計	100.0%	2.0%	94.1%	72.1%	21.2%	0.8%	3.9%

第9表 喪失歯の有無とその本数 - 年齢階級別, 人数, 本数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	喪失歯のない者(人)	喪失歯のある者(人)	内訳(人)										
				1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	
20-24	7	7	0											
25-29	26	22	4	3	1									
30-34	39	30	9	4	2		1	2						
35-39	47	32	15	8	4	1			1	1				
40-44	62	39	23	10	2	4	3	2		1				
45-49	49	24	25	8	8	4	1	1	3					
50-54	35	14	21	6	4	3	3	1	1		1	1		
55-59	32	4	28	7	2	3	4	1		2	1	1	2	
60-64	64	12	52	6	4	4	5	7	3	7	2	1	1	
65-69	79	3	76	4	6	10	8	3	6	5	8	1	4	
70-74	53	1	52	2	3		1	2	4	3	7	1	1	
75-79	68	1	67	5	5	3	1	2	1	5	1	4	2	
80-84	48	1	47	3	1		4	3	1	3	3	2	1	
85歳以上	12	3	9			1								1
計	621	193	428	66	42	33	31	24	20	27	23	11	12	

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	喪失歯のない者(人)	喪失歯のある者(人)	内訳(人)										
				1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	
20-24	2	2	0											
25-29	11	11	0											
30-34	12	7	5	2	1		1	1						
35-39	19	9	10	7	3									
40-44	32	17	15	6	1	3	2	1		1				
45-49	19	7	12	3	3	3	1	1	1					
50-54	14	6	8	1	1		2		1		1	1		
55-59	9	1	8		1	2	2						1	
60-64	30	5	25	4	3	1	2	4	1	3	1		1	
65-69	37	3	34	3	3	5	5	1	2	1	4	1		
70-74	22	0	22	1	1				2	1	4	1	1	
75-79	30	1	29	3	2	1		2	1	2		2	1	
80-84	21	1	20				2	2	1	2		1		
85歳以上	5	3	2											
計	263	73	190	30	19	15	17	12	9	10	10	6	4	

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	喪失歯のない者(人)	喪失歯のある者(人)	内訳(人)										
				1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	
20-24	5	5	0											
25-29	15	11	4	3	1									
30-34	27	23	4	2	1			1						
35-39	28	23	5	1	1	1			1	1				
40-44	30	22	8	4	1	1	1	1						
45-49	30	17	13	5	5	1			2					
50-54	21	8	13	5	3	3	1	1						
55-59	23	3	20	7	1	1	2	1		2	1	1	1	
60-64	34	7	27	2	1	3	3	3	2	4	1	1		
65-69	42	0	42	1	3	5	3	2	4	4	4		4	
70-74	31	1	30	1	2		1	2	2	2	3			
75-79	38	0	38	2	3	2	1			3	1	2	1	
80-84	27	0	27	3	1		2	1		1	3	1	1	
85歳以上	7	0	7			1								1
計	358	120	238	36	23	18	14	12	11	17	13	5	8	

内訳(人)																	
11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本
			1														
				1													
2						1	1					1					
3	2		1			1			1	1	1						2
		3	1		2	2		2	1	3	2			1	1		3
2	1	2	2	2			1	2	2		2		1	2		1	8
2			4	1	2	2	4	3	4		1	2	2		1	3	7
2	2	2			1	1	1		4		1	1		1	2	1	7
1			1						1	1					1		2
12	5	7	10	4	5	7	7	7	13	5	7	4	3	4	5	5	29

内訳(人)																	
11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本
			1														
				1													
1												1					
1	1		1							1							1
			1					1	1	2	2						2
		1	1	1				1	1		1		1	1			3
			2		1	1	1	1	1						1	3	4
1	1					1	1		1		1	1			1		4
			1														1
3	2	1	7	2	1	2	2	3	4	3	4	2	1	1	2	3	15

内訳(人)																	
11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本
1						1	1										
2	1					1			1		1						1
		3			2	2		1		1				1	1		1
2	1	1	1	1			1	1	1		1			1		1	5
2			2	1	1	1	3	2	3		1	2	2				3
1	1	2			1				3					1	1	1	3
1									1	1					1		1
9	3	6	3	2	4	5	5	4	9	2	3	2	2	3	3	2	14

第10表の1 喪失歯の有無と補綴の状況 - 年齢階級別, 人数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	喪失歯のない者(人)	喪失歯のある者(人)	補綴状況の内訳(人)		
				補綴完了	一部補綴	未補綴
20-24	7	7	0			
25-29	26	22	4	1		3
30-34	39	30	9	1	1	7
35-39	47	32	15	6	2	7
40-44	62	39	23	8	7	8
45-49	49	24	25	7	5	13
50-54	35	14	21	8	4	9
55-59	32	4	28	10	10	8
60-64	64	12	52	27	19	6
65-69	79	3	76	37	28	11
70-74	53	1	52	31	17	4
75-79	68	1	67	40	15	12
80-84	48	1	47	28	15	4
85歳以上	12	3	9	6	2	1
計	621	193	428	210	125	93

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	喪失歯のない者(人)	喪失歯のある者(人)	補綴状況の内訳(人)		
				補綴完了	一部補綴	未補綴
20-24	2	2	0			
25-29	11	11	0			
30-34	12	7	5		1	4
35-39	19	9	10	5		5
40-44	32	17	15	6	4	5
45-49	19	7	12	5	1	6
50-54	14	6	8	2	3	3
55-59	9	1	8	2	4	2
60-64	30	5	25	12	10	3
65-69	37	3	34	17	13	4
70-74	22	0	22	13	7	2
75-79	30	1	29	15	7	7
80-84	21	1	20	12	7	1
85歳以上	5	3	2	2		
計	263	73	190	91	57	42

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	喪失歯のない者(人)	喪失歯のある者(人)	補綴状況の内訳(人)		
				補綴完了	一部補綴	未補綴
20-24	5	5	0			
25-29	15	11	4	1		3
30-34	27	23	4	1		3
35-39	28	23	5	1	2	2
40-44	30	22	8	2	3	3
45-49	30	17	13	2	4	7
50-54	21	8	13	6	1	6
55-59	23	3	20	8	6	6
60-64	34	7	27	15	9	3
65-69	42	0	42	20	15	7
70-74	31	1	30	18	10	2
75-79	38	0	38	25	8	5
80-84	27	0	27	16	8	3
85歳以上	7	0	7	4	2	1
計	358	120	238	119	68	51

第10表の2 喪失歯の有無と補綴の状況 - 年齢階級別, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(%)	喪失歯のない者(%)	喪失歯のある者(%)	補綴状況の割合(%)		
				補綴完了	一部補綴	未補綴
20-24	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	84.6%	15.4%	3.8%	0.0%	11.5%
30-34	100.0%	76.9%	23.1%	2.6%	2.6%	17.9%
35-39	100.0%	68.1%	31.9%	12.8%	4.3%	14.9%
40-44	100.0%	62.9%	37.1%	12.9%	11.3%	12.9%
45-49	100.0%	49.0%	51.0%	14.3%	10.2%	26.5%
50-54	100.0%	40.0%	60.0%	22.9%	11.4%	25.7%
55-59	100.0%	12.5%	87.5%	31.3%	31.3%	25.0%
60-64	100.0%	18.8%	81.3%	42.2%	29.7%	9.4%
65-69	100.0%	3.8%	96.2%	46.8%	35.4%	13.9%
70-74	100.0%	1.9%	98.1%	58.5%	32.1%	7.5%
75-79	100.0%	1.5%	98.5%	58.8%	22.1%	17.6%
80-84	100.0%	2.1%	97.9%	58.3%	31.3%	8.3%
85歳以上	100.0%	25.0%	75.0%	50.0%	16.7%	8.3%
計	100.0%	31.1%	68.9%	33.8%	20.1%	15.0%

(2) 男性

年齢階級	総数(%)	喪失歯のない者(%)	喪失歯のある者(%)	補綴状況の割合(%)		
				補綴完了	一部補綴	未補綴
20-24	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-34	100.0%	58.3%	41.7%	0.0%	8.3%	33.3%
35-39	100.0%	47.4%	52.6%	26.3%	0.0%	26.3%
40-44	100.0%	53.1%	46.9%	18.8%	12.5%	15.6%
45-49	100.0%	36.8%	63.2%	26.3%	5.3%	31.6%
50-54	100.0%	42.9%	57.1%	14.3%	21.4%	21.4%
55-59	100.0%	11.1%	88.9%	22.2%	44.4%	22.2%
60-64	100.0%	16.7%	83.3%	40.0%	33.3%	10.0%
65-69	100.0%	8.1%	91.9%	45.9%	35.1%	10.8%
70-74	100.0%	0.0%	100.0%	59.1%	31.8%	9.1%
75-79	100.0%	3.3%	96.7%	50.0%	23.3%	23.3%
80-84	100.0%	4.8%	95.2%	57.1%	33.3%	4.8%
85歳以上	100.0%	60.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%
計	100.0%	27.8%	72.2%	34.6%	21.7%	16.0%

(3) 女性

年齢階級	総数(%)	喪失歯のない者(%)	喪失歯のある者(%)	補綴状況の割合(%)		
				補綴完了	一部補綴	未補綴
20-24	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	73.3%	26.7%	6.7%	0.0%	20.0%
30-34	100.0%	85.2%	14.8%	3.7%	0.0%	11.1%
35-39	100.0%	82.1%	17.9%	3.6%	7.1%	7.1%
40-44	100.0%	73.3%	26.7%	6.7%	10.0%	10.0%
45-49	100.0%	56.7%	43.3%	6.7%	13.3%	23.3%
50-54	100.0%	38.1%	61.9%	28.6%	4.8%	28.6%
55-59	100.0%	13.0%	87.0%	34.8%	26.1%	26.1%
60-64	100.0%	20.6%	79.4%	44.1%	26.5%	8.8%
65-69	100.0%	0.0%	100.0%	47.6%	35.7%	16.7%
70-74	100.0%	3.2%	96.8%	58.1%	32.3%	6.5%
75-79	100.0%	0.0%	100.0%	65.8%	21.1%	13.2%
80-84	100.0%	0.0%	100.0%	59.3%	29.6%	11.1%
85歳以上	100.0%	0.0%	100.0%	57.1%	28.6%	14.3%
計	100.0%	33.5%	66.5%	33.2%	19.0%	14.2%

第11表の1 補綴物の有無と各補綴物の状況 - 年齢階級別, 人数 - 総数・男性・女性

(1) 総数

* 複数の種類の補綴物を装着している者がいるため、補綴物のある者(人)＝内訳(人)の合計とはならない

年齢階級	総数(人)	補綴物の ない者(人)	補綴物の ある者(人)	補綴物の内訳(人)*			
				全部床義歯	部分床義歯	架工義歯	インプラント
20-24	7	7	0				
25-29	26	25	1			1	
30-34	39	37	2			2	
35-39	47	39	8			8	
40-44	62	47	15		1	14	
45-49	49	37	12		2	11	1
50-54	35	23	12		3	10	
55-59	32	12	20	1	3	19	
60-64	64	18	46	3	18	36	2
65-69	79	14	65	8	30	47	3
70-74	53	5	48	13	23	24	1
75-79	68	13	55	19	35	22	
80-84	48	5	43	11	22	21	
85歳以上	12	4	8	4	5	4	1
計	621	286	335	59	142	219	8

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	補綴物の ない者(人)	補綴物の ある者(人)	補綴物の内訳(人)*			
				全部床義歯	部分床義歯	架工義歯	インプラント
20-24	2	2	0				
25-29	11	11	0				
30-34	12	11	1			1	
35-39	19	14	5			5	
40-44	32	22	10		1	9	
45-49	19	13	6		1	6	1
50-54	14	9	5		3	3	
55-59	9	3	6		2	6	
60-64	30	8	22	1	8	18	
65-69	37	7	30	5	11	22	1
70-74	22	2	20	5	9	12	1
75-79	30	8	22	7	15	9	
80-84	21	2	19	5	9	7	
85歳以上	5	3	2	1	1	1	
計	263	115	148	24	60	99	3

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	補綴物の ない者(人)	補綴物の ある者(人)	補綴物の内訳(人)*			
				全部床義歯	部分床義歯	架工義歯	インプラント
20-24	5	5	0				
25-29	15	14	1			1	
30-34	27	26	1			1	
35-39	28	25	3			3	
40-44	30	25	5			5	
45-49	30	24	6		1	5	
50-54	21	14	7			7	
55-59	23	9	14	1	1	13	
60-64	34	10	24	2	10	18	2
65-69	42	7	35	3	19	25	2
70-74	31	3	28	8	14	12	
75-79	38	5	33	12	20	13	
80-84	27	3	24	6	13	14	
85歳以上	7	1	6	3	4	3	1
計	358	171	187	35	82	120	5

第11表の2 補綴物の有無と各補綴物の状況 - 年齢階級別, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

*複数の種類の補綴物を装着している者がいるため、補綴物のある者(%) = 割合(%)の合計とはならない

年齢階級	総数(%)	補綴物の ない者(%)	補綴物の ある者(%)	補綴物の割合(%)*			
				全部床義歯	部分床義歯	架工義歯	インプラント
20-24	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	96.2%	3.8%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%
30-34	100.0%	94.9%	5.1%	0.0%	0.0%	5.1%	0.0%
35-39	100.0%	83.0%	17.0%	0.0%	0.0%	17.0%	0.0%
40-44	100.0%	75.8%	24.2%	0.0%	1.6%	22.6%	0.0%
45-49	100.0%	75.5%	24.5%	0.0%	4.1%	22.4%	2.0%
50-54	100.0%	65.7%	34.3%	0.0%	8.6%	28.6%	0.0%
55-59	100.0%	37.5%	62.5%	3.1%	9.4%	59.4%	0.0%
60-64	100.0%	28.1%	71.9%	4.7%	28.1%	56.3%	3.1%
65-69	100.0%	17.7%	82.3%	10.1%	38.0%	59.5%	3.8%
70-74	100.0%	9.4%	90.6%	24.5%	43.4%	45.3%	1.9%
75-79	100.0%	19.1%	80.9%	27.9%	51.5%	32.4%	0.0%
80-84	100.0%	10.4%	89.6%	22.9%	45.8%	43.8%	0.0%
85歳以上	100.0%	33.3%	66.7%	33.3%	41.7%	33.3%	8.3%
計	100.0%	46.1%	53.9%	9.5%	22.9%	35.3%	1.3%

(2) 男性

年齢階級	総数(%)	補綴物の ない者(%)	補綴物の ある者(%)	補綴物の割合(%)*			
				全部床義歯	部分床義歯	架工義歯	インプラント
20-24	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-34	100.0%	91.7%	8.3%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%
35-39	100.0%	73.7%	26.3%	0.0%	0.0%	26.3%	0.0%
40-44	100.0%	68.8%	31.3%	0.0%	3.1%	28.1%	0.0%
45-49	100.0%	68.4%	31.6%	0.0%	5.3%	31.6%	5.3%
50-54	100.0%	64.3%	35.7%	0.0%	21.4%	21.4%	0.0%
55-59	100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	22.2%	66.7%	0.0%
60-64	100.0%	26.7%	73.3%	3.3%	26.7%	60.0%	0.0%
65-69	100.0%	18.9%	81.1%	13.5%	29.7%	59.5%	2.7%
70-74	100.0%	9.1%	90.9%	22.7%	40.9%	54.5%	4.5%
75-79	100.0%	26.7%	73.3%	23.3%	50.0%	30.0%	0.0%
80-84	100.0%	9.5%	90.5%	23.8%	42.9%	33.3%	0.0%
85歳以上	100.0%	60.0%	40.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%
計	100.0%	43.7%	56.3%	9.1%	22.8%	37.6%	1.1%

(3) 女性

年齢階級	総数(%)	補綴物の ない者(%)	補綴物の ある者(%)	補綴物の割合(%)*			
				全部床義歯	部分床義歯	架工義歯	インプラント
20-24	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	100.0%	93.3%	6.7%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%
30-34	100.0%	96.3%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%
35-39	100.0%	89.3%	10.7%	0.0%	0.0%	10.7%	0.0%
40-44	100.0%	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%
45-49	100.0%	80.0%	20.0%	0.0%	3.3%	16.7%	0.0%
50-54	100.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
55-59	100.0%	39.1%	60.9%	4.3%	4.3%	56.5%	0.0%
60-64	100.0%	29.4%	70.6%	5.9%	29.4%	52.9%	5.9%
65-69	100.0%	16.7%	83.3%	7.1%	45.2%	59.5%	4.8%
70-74	100.0%	9.7%	90.3%	25.8%	45.2%	38.7%	0.0%
75-79	100.0%	13.2%	86.8%	31.6%	52.6%	34.2%	0.0%
80-84	100.0%	11.1%	88.9%	22.2%	48.1%	51.9%	0.0%
85歳以上	100.0%	14.3%	85.7%	42.9%	57.1%	42.9%	14.3%
計	100.0%	47.8%	52.2%	9.8%	22.9%	33.5%	1.4%

第12表の1 歯肉の状況 ①歯周ポケット最大コード - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	最大コード(人)				割合(%)			
		健全	4~6mm	6mm以上	対象歯なし	健全	4~6mm	6mm以上	対象歯なし
20-24	7	5	2	0	0	71.4%	28.6%	0.0%	0.0%
25-29	26	16	10	0	0	61.5%	38.5%	0.0%	0.0%
30-34	39	27	12	0	0	69.2%	30.8%	0.0%	0.0%
35-39	47	29	18	0	0	61.7%	38.3%	0.0%	0.0%
40-44	62	44	18	0	0	71.0%	29.0%	0.0%	0.0%
45-49	49	30	18	1	0	61.2%	36.7%	2.0%	0.0%
50-54	35	18	17	0	0	51.4%	48.6%	0.0%	0.0%
55-59	32	15	16	0	1	46.9%	50.0%	0.0%	3.1%
60-64	64	31	28	2	3	48.4%	43.8%	3.1%	4.7%
65-69	79	40	30	2	7	50.6%	38.0%	2.5%	8.9%
70-74	53	22	15	4	12	41.5%	28.3%	7.5%	22.6%
75-79	68	33	21	2	12	48.5%	30.9%	2.9%	17.6%
80-84	48	22	14	1	11	45.8%	29.2%	2.1%	22.9%
85歳以上	12	4	4	1	3	33.3%	33.3%	8.3%	25.0%
計	621	336	223	13	49	54.1%	35.9%	2.1%	7.9%

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	最大コード(人)				割合(%)			
		健全	4~6mm	6mm以上	対象歯なし	健全	4~6mm	6mm以上	対象歯なし
20-24	2	2	0	0	0	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25-29	11	7	4	0	0	63.6%	36.4%	0.0%	0.0%
30-34	12	8	4	0	0	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
35-39	19	13	6	0	0	68.4%	31.6%	0.0%	0.0%
40-44	32	20	12	0	0	62.5%	37.5%	0.0%	0.0%
45-49	19	6	12	1	0	31.6%	63.2%	5.3%	0.0%
50-54	14	9	5	0	0	64.3%	35.7%	0.0%	0.0%
55-59	9	4	4	0	1	44.4%	44.4%	0.0%	11.1%
60-64	30	13	15	0	2	43.3%	50.0%	0.0%	6.7%
65-69	37	17	15	1	4	45.9%	40.5%	2.7%	10.8%
70-74	22	7	7	3	5	31.8%	31.8%	13.6%	22.7%
75-79	30	12	10	1	7	40.0%	33.3%	3.3%	23.3%
80-84	21	9	6	1	5	42.9%	28.6%	4.8%	23.8%
85歳以上	5	1	2	1	1	20.0%	40.0%	20.0%	20.0%
計	263	128	102	8	25	48.7%	38.8%	3.0%	9.5%

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	最大コード(人)				割合(%)			
		健全	4~6mm	6mm以上	対象歯なし	健全	4~6mm	6mm以上	対象歯なし
20-24	5	3	2	0	0	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%
25-29	15	9	6	0	0	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%
30-34	27	19	8	0	0	70.4%	29.6%	0.0%	0.0%
35-39	28	16	12	0	0	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%
40-44	30	24	6	0	0	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
45-49	30	24	6	0	0	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
50-54	21	9	12	0	0	42.9%	57.1%	0.0%	0.0%
55-59	23	11	12	0	0	47.8%	52.2%	0.0%	0.0%
60-64	34	18	13	2	1	52.9%	38.2%	5.9%	2.9%
65-69	42	23	15	1	3	54.8%	35.7%	2.4%	7.1%
70-74	31	15	8	1	7	48.4%	25.8%	3.2%	22.6%
75-79	38	21	11	1	5	55.3%	28.9%	2.6%	13.2%
80-84	27	13	8	0	6	48.1%	29.6%	0.0%	22.2%
85歳以上	7	3	2	0	2	42.9%	28.6%	0.0%	28.6%
計	358	208	121	5	24	58.1%	33.8%	1.4%	6.7%

第12表の2 歯肉の状況 ②歯石の有無 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	歯石の有無(人)			割合(%)		
		歯石なし	歯石あり	対象歯なし	歯石なし	歯石あり	対象歯なし
20-24	7	5	2	0	71.4%	28.6%	0.0%
25-29	26	14	12	0	53.8%	46.2%	0.0%
30-34	39	31	8	0	79.5%	20.5%	0.0%
35-39	47	32	15	0	68.1%	31.9%	0.0%
40-44	62	31	31	0	50.0%	50.0%	0.0%
45-49	49	22	27	0	44.9%	55.1%	0.0%
50-54	35	20	15	0	57.1%	42.9%	0.0%
55-59	32	18	13	1	56.3%	40.6%	3.1%
60-64	64	41	20	3	64.1%	31.3%	4.7%
65-69	79	46	26	7	58.2%	32.9%	8.9%
70-74	53	33	8	12	62.3%	15.1%	22.6%
75-79	68	42	14	12	61.8%	20.6%	17.6%
80-84	48	28	9	11	58.3%	18.8%	22.9%
85歳以上	12	6	3	3	50.0%	25.0%	25.0%
計	621	369	203	49	59.4%	32.7%	7.9%

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	歯石の有無(人)			割合(%)		
		歯石なし	歯石あり	対象歯なし	歯石なし	歯石あり	対象歯なし
20-24	2	1	1	0	50.0%	50.0%	0.0%
25-29	11	5	6	0	45.5%	54.5%	0.0%
30-34	12	9	3	0	75.0%	25.0%	0.0%
35-39	19	11	8	0	57.9%	42.1%	0.0%
40-44	32	13	19	0	40.6%	59.4%	0.0%
45-49	19	3	16	0	15.8%	84.2%	0.0%
50-54	14	8	6	0	57.1%	42.9%	0.0%
55-59	9	3	5	1	33.3%	55.6%	11.1%
60-64	30	19	9	2	63.3%	30.0%	6.7%
65-69	37	20	13	4	54.1%	35.1%	10.8%
70-74	22	12	5	5	54.5%	22.7%	22.7%
75-79	30	13	10	7	43.3%	33.3%	23.3%
80-84	21	12	4	5	57.1%	19.0%	23.8%
85歳以上	5	2	2	1	40.0%	40.0%	20.0%
計	263	131	107	25	49.8%	40.7%	9.5%

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	歯石の有無(人)			割合(%)		
		歯石なし	歯石あり	対象歯なし	歯石なし	歯石あり	対象歯なし
20-24	5	4	1	0	80.0%	20.0%	0.0%
25-29	15	9	6	0	60.0%	40.0%	0.0%
30-34	27	22	5	0	81.5%	18.5%	0.0%
35-39	28	21	7	0	75.0%	25.0%	0.0%
40-44	30	18	12	0	60.0%	40.0%	0.0%
45-49	30	19	11	0	63.3%	36.7%	0.0%
50-54	21	12	9	0	57.1%	42.9%	0.0%
55-59	23	15	8	0	65.2%	34.8%	0.0%
60-64	34	22	11	1	64.7%	32.4%	2.9%
65-69	42	26	13	3	61.9%	31.0%	7.1%
70-74	31	21	3	7	67.7%	9.7%	22.6%
75-79	38	29	4	5	76.3%	10.5%	13.2%
80-84	27	16	5	6	59.3%	18.5%	22.2%
85歳以上	7	4	1	2	57.1%	14.3%	28.6%
計	358	238	96	24	66.5%	26.8%	6.7%

第12表の3 歯肉の状況 ③出血の有無 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性

(1) 総数

年齢階級	総数(人)	出血の有無(人)			割合(%)		
		出血なし	出血あり	対象歯なし	出血なし	出血あり	対象歯なし
20-24	7	6	1	0	85.7%	14.3%	0.0%
25-29	26	11	15	0	42.3%	57.7%	0.0%
30-34	39	26	13	0	66.7%	33.3%	0.0%
35-39	47	34	13	0	72.3%	27.7%	0.0%
40-44	62	39	23	0	62.9%	37.1%	0.0%
45-49	49	30	19	0	61.2%	38.8%	0.0%
50-54	35	15	20	0	42.9%	57.1%	0.0%
55-59	32	19	12	1	59.4%	37.5%	3.1%
60-64	64	40	21	3	62.5%	32.8%	4.7%
65-69	79	47	25	7	59.5%	31.6%	8.9%
70-74	53	27	14	12	50.9%	26.4%	22.6%
75-79	68	35	21	12	51.5%	30.9%	17.6%
80-84	48	23	14	11	47.9%	29.2%	22.9%
85歳以上	12	5	4	3	41.7%	33.3%	25.0%
計	621	357	215	49	57.5%	34.6%	7.9%

(2) 男性

年齢階級	総数(人)	出血の有無(人)			割合(%)		
		出血なし	出血あり	対象歯なし	出血なし	出血あり	対象歯なし
20-24	2	2	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
25-29	11	8	3	0	72.7%	27.3%	0.0%
30-34	12	6	6	0	50.0%	50.0%	0.0%
35-39	19	15	4	0	78.9%	21.1%	0.0%
40-44	32	18	14	0	56.3%	43.8%	0.0%
45-49	19	11	8	0	57.9%	42.1%	0.0%
50-54	14	9	5	0	64.3%	35.7%	0.0%
55-59	9	6	2	1	66.7%	22.2%	11.1%
60-64	30	18	10	2	60.0%	33.3%	6.7%
65-69	37	21	12	4	56.8%	32.4%	10.8%
70-74	22	11	6	5	50.0%	27.3%	22.7%
75-79	30	11	12	7	36.7%	40.0%	23.3%
80-84	21	8	8	5	38.1%	38.1%	23.8%
85歳以上	5	2	2	1	40.0%	40.0%	20.0%
計	263	146	92	25	55.5%	35.0%	9.5%

(3) 女性

年齢階級	総数(人)	出血の有無(人)			割合(%)		
		出血なし	出血あり	対象歯なし	出血なし	出血あり	対象歯なし
20-24	5	4	1	0	80.0%	20.0%	0.0%
25-29	15	3	12	0	20.0%	80.0%	0.0%
30-34	27	20	7	0	74.1%	25.9%	0.0%
35-39	28	19	9	0	67.9%	32.1%	0.0%
40-44	30	21	9	0	70.0%	30.0%	0.0%
45-49	30	19	11	0	63.3%	36.7%	0.0%
50-54	21	6	15	0	28.6%	71.4%	0.0%
55-59	23	13	10	0	56.5%	43.5%	0.0%
60-64	34	22	11	1	64.7%	32.4%	2.9%
65-69	42	26	13	3	61.9%	31.0%	7.1%
70-74	31	16	8	7	51.6%	25.8%	22.6%
75-79	38	24	9	5	63.2%	23.7%	13.2%
80-84	27	15	6	6	55.6%	22.2%	22.2%
85歳以上	7	3	2	2	42.9%	28.6%	28.6%
計	358	211	123	24	58.9%	34.4%	6.7%