

目 次

第 4 部 生活習慣調査

第 1 表	習慣的な朝食の摂取状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	299
第 2 表	朝食を食べない理由-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	299
第 3 表	夕食時間の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	299
第 4 表	夕食時間別, BMI の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	300
第 5 表	夕食後の飲食の頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	301
第 6 表	夕食後の飲食の頻度別, BMI の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	301
第 7 表	外食を利用している頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	302
第 8 表	外食を利用している頻度別, BMI の状況-人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	302
第 9 表	外食を利用している頻度別, エネルギー・栄養素等摂取量-平均値, 標準偏差, 中央値-総数・男性・女性, 20 歳以上	302
第 10 表	外食を利用している頻度別, 食品群別摂取量-平均値, 標準偏差, 中央値-総数・男性・女性, 20 歳以上	303
第 11 表	外食を利用している頻度別(週 1 回で区分), BMI の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	304
第 12 表	外食を利用している頻度別(週 1 回で区分), エネルギー・栄養素等摂取量-年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値-男性・女性, 20 歳以上	305
第 13 表	外食を利用している頻度別(週 1 回で区分), 食品群別摂取量-年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値-男性・女性, 20 歳以上	306
第 14 表	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	307
第 15 表	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, BMI の状況-人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	307
第 16 表	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, エネルギー・栄養素等摂取量-平均値, 標準偏差, 中央値-総数・男性・女性, 20 歳以上	307
第 17 表	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, 食品群別摂取量-平均値, 標準偏差, 中央値-総数・男性・女性, 20 歳以上	308
第 18 表	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別(週 1 回で区分), BMI の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	309
第 19 表	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別(週 1 回で区分), エネルギー・栄養素等摂取量-年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値-男性・女性, 20 歳以上	310
第 20 表	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別(週 1 回で区分), 食品群別摂取量-年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値-男性・女性, 20 歳以上	311
第 21 表	外食を利用している頻度別, 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	312
第 22 表	外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, BMI の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	312
第 23 表	外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, エネルギー・栄養素等摂取量-年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値-男性・女性, 20 歳以上	313
第 24 表	外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, 食品群別摂取量-年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値-男性・女性, 20 歳以上	314
表 25 表	主食・主菜・副菜を組み合わせさせた食事の頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	315
第 26 表	外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, 主食・主菜・副菜を組み合わせさせた食事を 1 日に 2 回以上食べている頻度-人数, 割合-総数, 男性・女性, 15 歳以上	315
第 27 表	主食・主菜・副菜を組み合わせさせた食事の頻度別, 外食を利用している頻度-年齢階級別,	

	人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	316
第 28 表	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別, 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	318
第 29 表	外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日に 2 回以上食べている頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数, 男性・女性, 15 歳以上	320
第 30 表	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別, 炭水化物, たんぱく質及び野菜の摂取状況が食事摂取基準等の目標とされる量に合致していると評価される者の割合-年齢階級別, 人数, 割合-男性・女性, 20 歳以上	321
第 31 表	食育実践の頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	322
第 32 表	健康増進のための身体活動や運動の実践状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	322
第 33 表	運動が実践できない理由-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	322
第 34 表	ロコモティブシンドロームの認知状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	323
第 35 表	悩みやストレスの状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	323
第 36 表	悩みやストレスの内容-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	324
第 37 表	悩みやストレスを感じる者の周りの人の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	324
第 38 表	休養の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	325
第 39 表	睡眠の質の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	325
第 40 表	1 日の平均睡眠時間-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	325
第 41 表	1 日の平均睡眠時間別, 睡眠の質の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	326
第 42 表	睡眠の質の状況別, 悩みやストレスの状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	328
第 43 表	飲酒の頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	329
第 44 表	飲酒日 1 日あたりの飲酒量-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	329
第 45 表	飲酒の頻度別, 飲酒日の 1 日あたりの飲酒量-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	330
第 46 表	飲酒習慣の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	332
〈参考表〉	飲酒習慣の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上-問 14 で「やめた」, 「ほとんど飲まない」と回答した者を集計対象から除く	332
第 47 表	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	332
〈参考表〉	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上-問 14 で「やめた」, 「ほとんど飲まない」と回答した者を集計対象から除く	333
第 48 表	「節度ある適度な飲酒」の認知状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	333
第 49 表	生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別, 節度ある適度な飲酒量の認知度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	333
第 50 表	初回飲酒年齢-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	334
第 51 表	生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別, 初回飲酒年齢-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	334
第 52 表の 1	タバコが健康に与える影響「ア肺がん」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	335
第 52 表の 2	タバコが健康に与える影響「イぜんそく」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	335
第 52 表の 3	タバコが健康に与える影響「ウ心臓病(心筋梗塞等)」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	335

第 52 表の 4	タバコが健康に与える影響「エ脳卒中」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	336
第 52 表の 5	タバコが健康に与える影響「オ胃かいよう」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	336
第 52 表の 6	タバコが健康に与える影響「カ妊娠に関連した異常」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	336
第 52 表の 7	タバコが健康に与える影響「キ歯周病(歯そうのうろう等)」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	337
第 53 表	喫煙の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	337
第 54 表	現在の喫煙の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	337
第 55 表	喫煙の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	338
第 56 表	現在習慣的に喫煙している者の禁煙の意志-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	338
第 57 表	喫煙の状況別, 現在喫煙者における 1 日の喫煙本数-年齢階級別, 人数, 割合, 平均値, 標準偏差-総数・男性・女性, 15 歳以上	339
第 58 表の 1	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ア家庭」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	341
第 58 表の 2	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「イ職場」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	342
第 58 表の 3	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ウ学校」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	343
第 58 表の 4	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「エ飲食店」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	344
第 58 表の 5	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「オ遊技場」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	345
第 58 表の 6	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「カ行政機関」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	346
第 58 表の 7	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「キ医療機関」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	347
第 58 表の 8	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ク公共交通機関」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	348
第 58 表の 9	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ケ路上」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	349
第 58 表の 10	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「コ子供が利用する屋外の空間(公園, 通学路など)」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	350
第 59 表	COPD の認知度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	351
第 60 表	健康診断の受診状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	352
第 61 表	健康診断の指摘の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	352
第 62 表	健康診断で指摘された事項-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	353
第 63 表	健康診断の指摘事項に関する保健指導の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	353
第 64 表	保健指導内容の実行状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	354
第 65 表	医療機関への受診勧奨の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	354
第 66 表	医療機関受診の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	355
第 67 表	健康診断の受診状況別, BMI の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上 [妊婦除く]	356
第 68 表	健康診断の受診状況別, 運動習慣の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	357

第 69 表	健康診断の受診状況別, 喫煙の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	358
第 70 表	健康診断の受診状況別, 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	359
第 71 表	健康診断の受診状況別, 睡眠の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	360
第 72 表	健康診断の受診状況別, 収縮期血圧の平均値-年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差-総数・男性・女性, 20 歳以上	361
第 73 表	メタボリックシンドロームの認知状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	361
第 74 表	医師から指摘された事項-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	362
第 75 表	現在の治療の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	362
第 76 表	医師からの高血圧の指摘の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	363
第 77 表	高血圧の治療状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	363
第 78 表	医師からの糖尿病の指摘の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	364
第 79 表	糖尿病の治療状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	364
第 80 表	医師からの血中の脂質異常の指摘の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	365
第 81 表	血中の脂質異常の治療状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	365
第 82 表	メタボリックシンドロームの予防, 改善のための取り組みの実践状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	366
第 83 表	メタボリックシンドローム判定別, メタボリックシンドロームの予防や改善のための取り組みの実践状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	367
第 84 表	がん検診の受診状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	368
第 85 表	がん検診受けない理由-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	368
第 86 表	歯磨きの状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	369
第 87 表	歯間部清掃用器具の使用状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	369
第 88 表	歯科健康診査や専門家による口腔ケアの受診頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	370
第 89 表	現在歯の状況-年齢階級別, 人数-総数・男性・女性, 15 歳以上	371
第 90 表	現在歯の状況, 歯の本数の区分別-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	373
第 91 表	現在歯の状況, 一人平均歯数-年齢階級別, 人数, 平均-総数・男性・女性, 15 歳以上	373
第 92 表	歯の本数別, 歯間部清掃用器具の使用状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数, 40 歳以上	374
第 93 表	歯の本数の区分別, 歯科検診や専門家による口腔ケアの受診頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	375
第 94 表	歯ぐきの状態-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	376
第 95 表	進行した歯周炎を有する者の割合-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	378
第 96 表	咀嚼の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	378
第 97 表	歯の本数別, 咀嚼の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数, 40 歳以上	379
第 98 表	かかりつけ歯科医の有無-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	380
第 99 表	健康おきなわ 21(第 2 次)の認知度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 15 歳以上	381
第 100 表	世帯の年間収入-世帯主または世帯の代表者の年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	381
第 101 表	世帯の年間収入-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	382
第 102 表	世帯の年間収入-世帯員数別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20 歳以上	382
第 103 表	世帯の年間収入別, 生活習慣等-生活習慣等, 男女別, 年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果-男性・女性, 20 歳以上	383
第 104 表	世帯の年間収入別, 歩数平均値, 標準偏差, 男女別, 年齢と世帯員数で調整した傾向性の検定結果-男性・女性, 20 歳以上	383
第 105 表	世帯の年間収入別, 栄養素摂取量・食品群別摂取量(粗摂取量)-平均値, 標準偏差, 男女別, 年齢と世帯員数で調整した傾向性検定の結果-男性・女性, 20 歳以上	384

第1表 習慣的な朝食の摂取状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0
	ほとんど毎日食べる	1,262	72.3	72	80.9	72	47.1	159	59.1	213	69.8	166	64.6	256	78.8	324	93.4
	週4-5日食べる	127	7.3	5	5.6	20	13.1	25	9.3	17	5.6	30	11.7	24	7.4	6	1.7
	週2-3日食べる	123	7.0	4	4.5	15	9.8	31	11.5	31	10.2	18	7.0	19	5.8	5	1.4
	ほとんど食べない	233	13.4	8	9.0	46	30.1	54	20.1	44	14.4	43	16.7	26	8.0	12	3.5
男性	総数	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0
	ほとんど毎日食べる	565	68.3	39	79.6	32	40.5	65	50.4	100	68.5	74	62.2	117	77.5	138	89.6
	週4-5日食べる	67	8.1	2	4.1	13	16.5	12	9.3	9	6.2	14	11.8	14	9.3	3	1.9
	週2-3日食べる	64	7.7	4	8.2	5	6.3	21	16.3	14	9.6	11	9.2	5	3.3	4	2.6
	ほとんど食べない	131	15.8	4	8.2	29	36.7	31	24.0	23	15.8	20	16.8	15	9.9	9	5.8
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
	ほとんど毎日食べる	697	75.9	33	82.5	40	54.1	94	67.1	113	71.1	92	66.7	139	79.9	186	96.4
	週4-5日食べる	60	6.5	3	7.5	7	9.5	13	9.3	8	5.0	16	11.6	10	5.7	3	1.6
	週2-3日食べる	59	6.4	0	0.0	10	13.5	10	7.1	17	10.7	7	5.1	14	8.0	1	0.5
	ほとんど食べない	102	11.1	4	10.0	17	23.0	23	16.4	21	13.2	23	16.7	11	6.3	3	1.6

問1: あなたはふだん朝食を食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第2表 朝食を食べない理由 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	481	100.0	17	100.0	81	100.0	110	100.0	92	100.0	91	100.0	68	100.0	22	100.0
	時間がない	137	28.5	7	41.2	20	24.7	36	32.7	33	35.9	25	27.5	15	22.1	1	4.5
	食欲がわかない	122	25.4	4	23.5	19	23.5	26	23.6	23	25.0	25	27.5	19	27.9	6	27.3
	朝食を食べるより寝ていたい	87	18.1	5	29.4	31	38.3	21	19.1	11	12.0	11	12.1	7	10.3	1	4.5
	減量(ダイエット)のため	21	4.4	0	0.0	1	1.2	6	5.5	3	3.3	8	8.8	1	1.5	2	9.1
	朝食が用意されていない	8	1.7	0	0.0	1	1.2	1	0.9	3	3.3	0	0.0	1	1.5	2	9.1
	以前から食べる習慣がない	82	17.0	1	5.9	7	8.6	16	14.5	16	17.4	18	19.8	19	27.9	5	22.7
	その他	24	5.0	0	0.0	2	2.5	4	3.6	3	3.3	4	4.4	6	8.8	5	22.7
男性	総数	261	100.0	10	100.0	47	100.0	64	100.0	46	100.0	45	100.0	33	100.0	16	100.0
	時間がない	70	26.8	4	40.0	13	27.7	24	37.5	12	26.1	11	24.4	6	18.2	0	0.0
	食欲がわかない	67	25.7	3	30.0	11	23.4	16	25.0	13	28.3	11	24.4	8	24.2	5	31.3
	朝食を食べるより寝ていたい	48	18.4	3	30.0	17	36.2	13	20.3	5	10.9	6	13.3	3	9.1	1	6.3
	減量(ダイエット)のため	9	3.4	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	4.3	3	6.7	0	0.0	2	12.5
	朝食が用意されていない	7	2.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	6.5	0	0.0	1	3.0	2	12.5
	以前から食べる習慣がない	47	18.0	0	0.0	4	8.5	8	12.5	9	19.6	12	26.7	12	36.4	2	12.5
	その他	13	5.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	2	4.3	2	4.4	3	9.1	4	25.0
女性	総数	220	100.0	7	100.0	34	100.0	46	100.0	46	100.0	46	100.0	35	100.0	6	100.0
	時間がない	67	30.5	3	42.9	7	20.6	12	26.1	21	45.7	14	30.4	9	25.7	1	16.7
	食欲がわかない	55	25.0	1	14.3	8	23.5	10	21.7	10	21.7	14	30.4	11	31.4	1	16.7
	朝食を食べるより寝ていたい	39	17.7	2	28.6	14	41.2	8	17.4	6	13.0	5	10.9	4	11.4	0	0.0
	減量(ダイエット)のため	12	5.5	0	0.0	1	2.9	4	8.7	1	2.2	5	10.9	1	2.9	0	0.0
	朝食が用意されていない	1	0.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	以前から食べる習慣がない	35	15.9	1	14.3	3	8.8	8	17.4	7	15.2	6	13.0	7	20.0	3	50.0
	その他	11	5.0	0	0.0	0	0.0	4	8.7	1	2.2	2	4.3	3	8.6	1	16.7

注) 問1に「2 週4-5日食べる」「3 週2-3日食べる」「4 ほとんど食べない」と回答し、問1-1に回答した者を集計対象とした。

問1-1: 朝食を食べないもっとも大きな理由は何ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第3表 夕食時間の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	1,743	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	346	100.0
	午後6時まで	156	9.0	2	2.2	1	0.7	13	4.9	14	4.6	16	6.2	49	15.1	61	17.6
	午後6時～8時まで	1,068	61.3	40	44.9	63	41.2	159	59.3	171	56.1	155	60.3	223	68.6	257	74.3
	午後8時～10時まで	446	25.6	38	42.7	73	47.7	77	28.7	104	34.1	79	30.7	47	14.5	28	8.1
	午後10時以降	73	4.2	9	10.1	16	10.5	19	7.1	16	5.2	7	2.7	6	1.8	0	0.0
男性	総数	826	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0
	午後6時まで	72	8.7	1	2.0	1	1.3	5	3.9	10	6.8	7	5.9	22	14.6	26	17.0
	午後6時～8時まで	466	56.4	20	40.8	24	30.4	59	45.7	73	50.0	75	63.0	99	65.6	116	75.8
	午後8時～10時まで	241	29.2	23	46.9	43	54.4	51	39.5	51	34.9	33	27.7	29	19.2	11	7.2
	午後10時以降	47	5.7	5	10.2	11	13.9	14	10.9	12	8.2	4	3.4	1	0.7	0	0.0
女性	総数	917	100.0	40	100.0	74	100.0	139	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
	午後6時まで	84	9.2	1	2.5	0	0.0	8	5.8	4	2.5	9	6.5	27	15.5	35	18.1
	午後6時～8時まで	602	65.6	20	50.0	39	52.7	100	71.9	98	61.6	80	58.0	124	71.3	141	73.1
	午後8時～10時まで	205	22.4	15	37.5	30	40.5	26	18.7	53	33.3	46	33.3	18	10.3	17	8.8
	午後10時以降	26	2.8	4	10.0	5	6.8	5	3.6	4	2.5	3	2.2	5	2.9	0	0.0

問2: あなたのふだん(平日)の夕食は何時頃食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第4表 夕食時間別、BMIの状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	午後6時まで	総数	117	100.0	1	100.0	8	100.0	13	100.0	10	100.0	38	100.0	47	100.0
		やせ	7	6.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	3	7.9	3	6.4
		普通	59	50.4	1	100.0	5	62.5	4	30.8	5	50.0	20	52.6	24	51.1
	満	51	43.6	0	0.0	2	25.0	9	69.2	5	50.0	15	39.5	20	42.6	
	午後6時～8時まで	総数	820	100.0	45	100.0	121	100.0	139	100.0	118	100.0	175	100.0	222	100.0
		やせ	51	6.2	7	15.6	9	7.4	8	5.8	4	3.4	13	7.4	10	4.5
		普通	522	63.7	32	71.1	81	66.9	82	59.0	70	59.3	112	64.0	145	65.3
	満	247	30.1	6	13.3	31	25.6	49	35.3	44	37.3	50	28.6	67	30.2	
	午後8時～10時まで	総数	304	100.0	55	100.0	49	100.0	82	100.0	59	100.0	36	100.0	23	100.0
		やせ	15	4.9	8	14.5	2	4.1	1	1.2	1	1.7	1	2.8	2	8.7
		普通	196	64.5	41	74.5	29	59.2	53	64.6	34	57.6	23	63.9	16	69.6
	満	93	30.6	6	10.9	18	36.7	28	34.1	24	40.7	12	33.3	5	21.7	
	午後10時以降	総数	48	100.0	11	100.0	18	100.0	9	100.0	6	100.0	4	100.0	0	-
		やせ	7	14.6	2	18.2	4	22.2	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	-
		普通	21	43.8	7	63.6	8	44.4	3	33.3	2	33.3	1	25.0	0	-
満	20	41.7	2	18.2	6	33.3	6	66.7	4	66.7	2	50.0	0	-		
男性	午後6時まで	総数	49	100.0	1	100.0	2	100.0	9	100.0	3	100.0	16	100.0	18	100.0
		やせ	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0
		普通	22	44.9	1	100.0	2	100.0	1	11.1	1	33.3	8	50.0	9	50.0
	満	26	53.1	0	0.0	0	0.0	8	88.9	2	66.7	7	43.8	9	50.0	
	午後6時～8時まで	総数	354	100.0	17	100.0	43	100.0	59	100.0	56	100.0	79	100.0	100	100.0
		やせ	13	3.7	1	5.9	1	2.3	2	3.4	3	5.4	3	3.8	3	3.0
		普通	210	59.3	11	64.7	26	60.5	31	52.5	27	48.2	51	64.6	64	64.0
	満	131	37.0	5	29.4	16	37.2	26	44.1	26	46.4	25	31.6	33	33.0	
	午後8時～10時まで	総数	158	100.0	31	100.0	30	100.0	41	100.0	23	100.0	23	100.0	10	100.0
		やせ	6	3.8	3	9.7	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	4.3	1	10.0
		普通	94	59.5	22	71.0	16	53.3	24	58.5	11	47.8	13	56.5	8	80.0
	満	58	36.7	6	19.4	14	46.7	17	41.5	11	47.8	9	39.1	1	10.0	
	午後10時以降	総数	33	100.0	8	100.0	13	100.0	8	100.0	3	100.0	1	100.0	0	-
		やせ	4	12.1	2	25.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-
		普通	14	42.4	4	50.0	6	46.2	3	37.5	0	0.0	1	100.0	0	-
満	15	45.5	2	25.0	5	38.5	5	62.5	3	100.0	0	0.0	0	-		
女性	午後6時まで	総数	68	100.0	0	-	6	100.0	4	100.0	7	100.0	22	100.0	29	100.0
		やせ	6	8.8	0	-	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	10.3
		普通	37	54.4	0	-	3	50.0	3	75.0	4	57.1	12	54.5	15	51.7
	満	25	36.8	0	-	2	33.3	1	25.0	3	42.9	8	36.4	11	37.9	
	午後6時～8時まで	総数	466	100.0	28	100.0	78	100.0	80	100.0	62	100.0	96	100.0	122	100.0
		やせ	38	8.2	6	21.4	8	10.3	6	7.5	1	1.6	10	10.4	7	5.7
		普通	312	67.0	21	75.0	55	70.5	51	63.8	43	69.4	61	63.5	81	66.4
	満	116	24.9	1	3.6	15	19.2	23	28.8	18	29.0	25	26.0	34	27.9	
	午後8時～10時まで	総数	146	100.0	24	100.0	19	100.0	41	100.0	36	100.0	13	100.0	13	100.0
		やせ	9	6.2	5	20.8	2	10.5	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7
		普通	102	69.9	19	79.2	13	68.4	29	70.7	23	63.9	10	76.9	8	61.5
	満	35	24.0	0	0.0	4	21.1	11	26.8	13	36.1	3	23.1	4	30.8	
	午後10時以降	総数	15	100.0	3	100.0	5	100.0	1	100.0	3	100.0	3	100.0	0	-
		やせ	3	20.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	-
		普通	7	46.7	3	100.0	2	40.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	-
満	5	33.3	0	0.0	1	20.0	1	100.0	1	33.3	2	66.7	0	-		

注)生活習慣調査票の間2に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。BMIの判定はp.5参照。

第5表 夕食後の飲食の頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,743	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	304	100.0	257	100.0	325	100.0	346	100.0	
総数	ほとんど毎日	382	21.9	28	31.5	38	24.8	62	23.0	79	26.0	64	24.9	62	19.1	49	14.2
	週に3～4回	245	14.1	18	20.2	30	19.6	47	17.5	50	16.4	51	19.8	30	9.2	19	5.5
	週に1～2回	527	30.2	26	29.2	54	35.3	88	32.7	100	32.9	77	30.0	105	32.3	77	22.3
	まったく食べない	589	33.8	17	19.1	31	20.3	72	26.8	75	24.7	65	25.3	128	39.4	201	58.1
男性	826	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	153	100.0	
男性	ほとんど毎日	212	25.7	17	34.7	20	25.3	32	24.8	44	30.1	37	31.1	30	19.9	32	20.9
	週に3～4回	120	14.5	10	20.4	15	19.0	26	20.2	22	15.1	23	19.3	15	9.9	9	5.9
	週に1～2回	224	27.1	14	28.6	29	36.7	37	28.7	41	28.1	29	24.4	48	31.8	26	17.0
	まったく食べない	270	32.7	8	16.3	15	19.0	34	26.4	39	26.7	30	25.2	58	38.4	86	56.2
女性	917	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	158	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	
女性	ほとんど毎日	170	18.5	11	27.5	18	24.3	30	21.4	35	22.2	27	19.6	32	18.4	17	8.8
	週に3～4回	125	13.6	8	20.0	15	20.3	21	15.0	28	17.7	28	20.3	15	8.6	10	5.2
	週に1～2回	303	33.0	12	30.0	25	33.8	51	36.4	59	37.3	48	34.8	57	32.8	51	26.4
	まったく食べない	319	34.8	9	22.5	16	21.6	38	27.1	36	22.8	35	25.4	70	40.2	115	59.6

問3: あなたはふだん夕食後に飲食をしますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第6表 夕食後の飲食の頻度別, BMIの状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	ほとんど毎日	総数	272	100.0	13	100.0	24	100.0	48	100.0	62	100.0	47	100.0	49	100.0	42	100.0
		やせ	15	5.5	3	23.1	4	16.7	2	4.2	1	1.6	0	0.0	5	10.2	3	7.1
		普通肥満	160	58.8	9	69.2	17	70.8	30	62.5	35	56.5	28	59.6	26	53.1	24	57.1
	週に3～4回	総数	156	100.0	12	100.0	18	100.0	31	100.0	36	100.0	38	100.0	20	100.0	13	100.0
		やせ	7	4.5	1	8.3	2	11.1	0	0.0	1	2.8	2	5.3	1	5.0	1	7.7
		普通肥満	89	57.1	10	83.3	14	77.8	18	58.1	20	55.6	19	50.0	10	50.0	8	61.5
	週に1～2回	総数	392	100.0	11	100.0	43	100.0	64	100.0	87	100.0	53	100.0	79	100.0	66	100.0
		やせ	21	5.4	3	27.3	6	14.0	6	9.4	3	3.4	2	3.8	2	2.5	2	3.0
		普通肥満	253	64.5	7	63.6	32	74.4	44	68.8	56	64.4	29	54.7	52	65.8	40	60.6
	まったく食べない	総数	470	100.0	9	100.0	27	100.0	54	100.0	58	100.0	55	100.0	105	100.0	171	100.0
		やせ	37	7.9	3	33.3	5	18.5	8	14.8	4	6.9	1	1.8	10	9.5	9	5.3
		普通肥満	297	63.2	5	55.6	18	66.7	32	59.3	31	53.4	35	63.6	68	64.8	113	66.1
男性	ほとんど毎日	総数	148	100.0	10	100.0	14	100.0	25	100.0	33	100.0	25	100.0	23	100.0	28	100.0
		やせ	6	4.1	3	30.0	2	14.3	1	4.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7	1	3.6
		普通肥満	78	52.7	6	60.0	9	64.3	12	48.0	15	45.5	13	52.0	12	52.2	17	60.7
	週に3～4回	総数	77	100.0	7	100.0	8	100.0	16	100.0	17	100.0	19	100.0	10	100.0	7	100.0
		やせ	4	5.2	1	14.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	1	14.3
		普通肥満	40	51.9	6	85.7	5	62.5	12	75.0	9	52.9	5	26.3	6	60.0	3	42.9
	週に1～2回	総数	162	100.0	7	100.0	21	100.0	26	100.0	37	100.0	18	100.0	38	100.0	22	100.0
		やせ	5	3.1	3	42.9	2	9.5	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	5.3	0	0.0
		普通肥満	96	59.3	4	57.1	14	66.7	17	65.4	21	56.8	6	33.3	22	57.9	16	72.7
	まったく食べない	総数	207	100.0	4	100.0	14	100.0	21	100.0	30	100.0	23	100.0	48	100.0	71	100.0
		やせ	9	4.3	2	50.0	1	7.1	2	9.5	2	6.7	1	4.3	1	2.1	2	2.8
		普通肥満	126	60.9	1	25.0	10	71.4	9	42.9	14	46.7	15	65.2	33	68.8	45	63.4
女性	ほとんど毎日	総数	124	100.0	3	100.0	10	100.0	23	100.0	29	100.0	22	100.0	26	100.0	14	100.0
		やせ	9	7.3	0	0.0	2	20.0	1	4.3	1	3.4	0	0.0	3	11.5	2	14.3
		普通肥満	82	66.1	3	100.0	8	80.0	18	78.3	20	69.0	15	68.2	14	53.8	7	50.0
	週に3～4回	総数	79	100.0	5	100.0	10	100.0	15	100.0	19	100.0	19	100.0	10	100.0	6	100.0
		やせ	3	3.8	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	10.0	0	0.0
		普通肥満	49	62.0	4	80.0	9	90.0	6	40.0	11	57.9	14	73.7	4	40.0	5	83.3
	週に1～2回	総数	230	100.0	4	100.0	22	100.0	38	100.0	50	100.0	35	100.0	41	100.0	44	100.0
		やせ	16	7.0	0	0.0	4	18.2	6	15.8	3	6.0	1	2.9	0	0.0	2	4.5
		普通肥満	157	68.3	3	75.0	18	81.8	27	71.1	35	70.0	23	65.7	30	73.2	24	54.5
	まったく食べない	総数	263	100.0	5	100.0	13	100.0	33	100.0	28	100.0	32	100.0	57	100.0	100	100.0
		やせ	28	10.6	1	20.0	4	30.8	6	18.2	2	7.1	0	0.0	9	15.8	7	7.0
		普通肥満	171	65.0	4	80.0	8	61.5	23	69.7	17	60.7	20	62.5	35	61.4	68	68.0

注)生活習慣調査票の問3に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。BMIの判定はp.5参照。

第7表 外食を利用している頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0	
総数	毎日2回以上	18	1.0	4	4.5	2	1.3	3	1.1	1	0.3	2	0.8	5	1.5	1	0.3
	毎日1回	42	2.4	1	1.1	5	3.3	13	4.8	7	2.3	7	2.7	5	1.5	4	1.2
	週4～6回	74	4.2	3	3.4	13	8.5	19	7.1	18	5.9	8	3.1	9	2.8	4	1.2
	週2～3回	192	11.0	8	9.0	36	23.5	45	16.7	41	13.4	24	9.3	20	6.2	18	5.2
	週1回	278	15.9	17	19.1	37	24.2	71	26.4	53	17.4	47	18.3	26	8.0	27	7.8
	週1回未満	750	43.0	36	40.4	48	31.4	105	39.0	139	45.6	128	49.8	161	49.5	133	38.3
	全く利用しない	391	22.4	20	22.5	12	7.8	13	4.8	46	15.1	41	16.0	99	30.5	160	46.1
男性	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0	
男性	毎日2回以上	12	1.5	2	4.1	2	2.5	3	2.3	0	0.0	1	0.8	3	2.0	1	0.6
	毎日1回	33	4.0	0	0.0	5	6.3	10	7.8	3	2.1	7	5.9	5	3.3	3	1.9
	週4～6回	50	6.0	3	6.1	11	13.9	10	7.8	14	9.6	5	4.2	6	4.0	1	0.6
	週2～3回	113	13.7	6	12.2	20	25.3	23	17.8	23	15.8	16	13.4	15	9.9	10	6.5
	週1回	124	15.0	7	14.3	13	16.5	33	25.6	27	18.5	23	19.3	12	7.9	9	5.8
	週1回未満	305	36.9	23	46.9	20	25.3	43	33.3	54	37.0	52	43.7	59	39.1	54	35.1
	全く利用しない	190	23.0	8	16.3	8	10.1	7	5.4	25	17.1	15	12.6	51	33.8	76	49.4
女性	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	
女性	毎日2回以上	6	0.7	2	5.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	2	1.1	0	0.0
	毎日1回	9	1.0	1	2.5	0	0.0	3	2.1	4	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	週4～6回	24	2.6	0	0.0	2	2.7	9	6.4	4	2.5	3	2.2	3	1.7	3	1.6
	週2～3回	79	8.6	2	5.0	16	21.6	22	15.7	18	11.3	8	5.8	5	2.9	8	4.1
	週1回	154	16.8	10	25.0	24	32.4	38	27.1	26	16.4	24	17.4	14	8.0	18	9.3
	週1回未満	445	48.5	13	32.5	28	37.8	62	44.3	85	53.5	76	55.1	102	58.6	79	40.9
	全く利用しない	201	21.9	12	30.0	4	5.4	6	4.3	21	13.2	26	18.8	48	27.6	84	43.5

問4:あなたは外食(飲食店での食事)をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第8表 外食を利用している頻度別, BMIの状況 - 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数	毎日2回以上		毎日1回		週4～6回		週2～3回		週1回		週1回未満		全く利用しない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	11	100.0	31	100.0	52	100.0	139	100.0	201	100.0	567	100.0	289	100.0
総数	やせ	0	0.0	1	3.2	4	7.7	7	5.0	13	6.5	37	6.5	18	6.2
	普通	8	72.7	14	45.2	26	50.0	94	67.6	121	60.2	360	63.5	176	60.9
	肥満	3	27.3	16	51.6	22	42.3	38	27.3	67	33.3	170	30.0	95	32.9
男性	総数	9	100.0	26	100.0	31	100.0	80	100.0	91	100.0	217	100.0	140	100.0
男性	やせ	0	0.0	0	0.0	1	3.2	3	3.8	5	5.5	7	3.2	8	5.7
	普通	6	66.7	12	46.2	16	51.6	49	61.3	49	53.8	126	58.1	82	58.6
	肥満	3	33.3	14	53.8	14	45.2	28	35.0	37	40.7	84	38.7	50	35.7
女性	総数	2	100.0	5	100.0	21	100.0	59	100.0	110	100.0	350	100.0	149	100.0
女性	やせ	0	0.0	1	20.0	3	14.3	4	6.8	8	7.3	30	8.6	10	6.7
	普通	2	100.0	2	40.0	10	47.6	45	76.3	72	65.5	234	66.9	94	63.1
	肥満	0	0.0	2	40.0	8	38.1	10	16.9	30	27.3	86	24.6	45	30.2

注)生活習慣調査票の問4に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。BMIの判定はp.5参照。

第9表 外食を利用している頻度別, エネルギー・栄養素等摂取量 - 平均値, 標準偏差, 中央値 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	調査人数(人)	毎日2回以上			毎日1回			週4～6回			週2～3回			週1回			週1回未満			全く利用しない		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
総数	調査人数(人)	5			13			24			74			103			313			153		
	エネルギー(kcal)	1,604	351	1,427	1,777	516	1,702	1,704	594	1,509	1,812	526	1,770	1,787	484	1,741	1,758	548	1,729	1,582	511	1,508
	たんぱく質(g)	59.8	19.3	58.3	62.6	22.3	63.1	64.1	19.8	63.4	66.2	23.3	64.4	67.8	22.2	66.9	66.5	24.4	64.2	59.7	22.5	57.7
	脂質(g)	45.8	17.9	37.3	62.9	26.9	57.6	52.6	22.3	43.6	61.8	30.1	58.7	61.2	25.1	57.9	57.2	22.9	55.4	53.3	23.8	50.3
	炭水化物(g)	210.3	53.1	205.9	225.3	67.6	201.2	217.5	72.5	206.6	224.5	70.8	223.7	223.4	64.5	214.8	223.6	71.8	220.2	203.0	71.9	197.2
食塩相当量(g)	7.1	1.8	7.5	8.1	2.6	7.6	9.4	3.8	8.1	8.1	2.7	7.8	8.2	2.6	8.1	8.2	3.4	7.8	7.8	3.2	7.5	
男性	調査人数(人)	4			10			15			39			51			124			75		
	エネルギー(kcal)	1,665	373	1,584	1,864	488	1,871	1,891	658	1,770	1,997	563	1,915	1,957	521	1,864	1,945	575	1,941	1,717	552	1,679
	たんぱく質(g)	62.2	21.4	59.9	65.3	21.8	66.0	64.3	23.0	65.3	72.4	26.1	68.5	73.4	21.5	72.2	72.3	25.4	67.5	64.2	24.1	60.0
	脂質(g)	48.1	19.8	40.5	64.5	28.1	57.7	58.8	23.3	47.3	66.8	37.1	61.2	67.0	30.1	65.0	61.1	24.4	59.7	57.2	25.3	53.2
	炭水化物(g)	211.4	61.3	200.0	237.9	67.8	220.3	237.9	67.1	255.3	242.3	74.2	240.7	239.1	70.9	223.5	240.5	72.9	238.9	218.2	83.6	214.6
食塩相当量(g)	7.4	1.8	7.7	8.5	2.8	8.0	10.1	4.1	9.2	8.8	2.9	8.2	8.7	2.7	8.6	9.0	3.5	8.3	8.4	3.5	7.7	
女性	調査人数(人)	1			3			9			35			52			189			78		
	エネルギー(kcal)	1,360	-	1,360	1,487	600	1,289	1,394	288	1,291	1,606	396	1,604	1,620	380	1,632	1,635	493	1,613	1,453	433	1,417
	たんぱく質(g)	50.1	-	50.1	53.6	26.1	42.4	63.8	14.3	61.4	59.3	17.7	62.3	62.4	21.7	62.8	62.7	23.0	60.9	55.5	20.2	53.5
	脂質(g)	36.4	-	36.4	57.5	26.9	49.9	42.1	16.9	34.3	56.2	18.6	55.5	55.5	17.5	54.7	54.6	21.6	52.2	49.7	21.8	45.9
	炭水化物(g)	205.9	-	205.9	183.2	57.0	163.5	183.4	71.6	185.5	204.6	62.1	206.7	207.9	53.9	204.1	212.5	69.0	210.8	188.5	55.2	180.7
食塩相当量(g)	5.5	-	5.5	6.9	1.5	6.3	8.1	2.8	7.3	7.3	2.1	7.4	7.8	2.4	7.9	7.6	3.1	7.3	7.3	2.8	6.9	

注)栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の問4に回答した者を集計対象とした。

第10表 外食を利用している頻度別、食品群別摂取量 - 平均値、標準偏差、中央値 - 総数・男性・女性、20歳以上

1人1日当たり (g)

	毎日2回以上			毎日1回			週4～6回			週2～3回			週1回			週1回未満			全く利用しない		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	5			13			24			74			103			313			153		
穀類	372.2	238.0	387.6	419.0	201.2	387.5	380.9	202.0	429.4	400.3	164.6	360.0	406.1	147.5	380.0	381.3	155.8	375.0	357.4	165.2	344.0
いも類	5.9	8.1	0.0	30.2	21.5	32.0	30.9	59.6	2.8	26.9	42.9	6.6	25.6	60.4	4.1	31.2	48.3	3.7	32.0	49.3	3.3
砂糖・甘味料類	7.4	4.9	7.6	7.2	10.4	3.0	3.9	5.7	2.9	4.4	6.8	2.0	3.8	6.6	1.0	4.9	7.5	2.0	4.7	7.6	1.2
豆類	46.6	94.5	0.0	65.8	110.8	18.5	22.7	33.6	0.0	52.3	77.9	20.0	77.1	95.5	50.0	79.5	88.8	50.0	82.9	99.7	50.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	1.0	4.2	0.0	2.7	10.3	0.0	2.5	6.9	0.0	2.1	6.6	0.0	0.8	2.8	0.0
野菜類	250.2	120.8	243.0	224.3	156.6	219.2	268.7	174.7	243.4	216.4	138.5	194.0	250.7	146.2	224.8	297.3	191.9	266.3	271.6	179.6	233.3
果実類	77.4	122.4	0.0	59.3	92.1	0.0	41.9	88.4	0.0	57.4	88.0	2.9	71.8	107.4	14.5	86.8	111.2	50.9	74.5	96.5	7.0
きのこ類	21.6	43.9	4.0	14.6	21.2	10.0	16.9	50.5	0.0	10.9	19.1	0.0	11.2	21.1	0.0	13.0	30.3	0.0	10.5	23.0	0.0
藻類	4.2	9.4	0.0	15.9	22.3	11.0	18.8	28.7	2.5	11.4	18.3	1.3	15.0	26.4	2.0	13.8	23.8	3.0	15.0	22.4	2.0
魚介類	59.9	65.9	51.3	52.7	51.3	60.0	56.9	64.2	30.6	58.0	70.8	27.5	63.8	77.6	40.0	58.9	63.8	45.0	53.9	70.8	30.0
肉類	84.2	78.9	80.0	143.8	103.2	125.0	120.8	77.7	112.9	118.4	106.6	107.5	106.0	69.6	100.0	100.8	69.6	95.0	82.6	67.4	75.0
卵類	13.2	26.6	1.3	20.3	28.2	7.1	37.4	36.0	35.3	37.8	34.2	41.5	39.8	33.6	43.0	38.8	36.3	43.0	35.7	32.6	37.8
乳類	112.2	105.3	150.0	36.1	33.3	36.1	70.4	124.3	0.0	87.3	128.0	25.4	85.4	130.2	48.0	105.9	137.9	50.0	85.4	107.0	23.1
油脂類	9.9	9.9	12.2	17.6	8.6	20.0	13.3	10.5	12.5	15.0	10.4	12.9	13.4	9.2	11.3	11.6	8.7	9.5	11.8	10.2	10.0
菓子類	7.4	10.4	0.0	18.0	38.5	0.0	19.8	44.5	0.0	24.7	45.9	0.0	20.1	33.6	0.0	22.1	41.6	0.0	14.0	31.1	0.0
嗜好飲料類	1391.4	517.8	1365.0	569.1	509.2	360.0	428.5	490.0	286.0	624.0	655.1	417.5	595.2	501.1	500.0	542.5	548.8	398.0	518.4	483.6	400.0
調味料・香辛料類	45.6	38.4	37.8	121.0	96.1	62.4	104.2	126.9	65.4	83.5	80.9	53.6	58.9	50.0	42.5	57.4	52.8	42.5	63.2	73.6	39.1
調査人数(人)	4			10			15			39			51			124			75		
穀類	368			464			466			448			436			446			399		
いも類	7.4	8.5	7.4	33.4	23.0	40.6	42.3	72.7	3.3	32.0	47.2	10.0	13.8	23.4	2.5	34.0	58.5	2.5	33.0	48.2	3.7
砂糖・甘味料類	6.2	4.7	6.8	8.0	11.7	1.5	4.9	6.8	3.0	3.5	5.2	2.0	4.0	6.3	1.1	4.6	7.7	1.8	4.4	7.0	1.0
豆類	58.3	104.8	9.0	53.1	95.1	9.4	30.3	38.2	15.0	56.0	89.4	18.8	71.7	86.9	50.0	86.4	92.8	57.2	84.7	94.9	45.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	13.1	0.0	3.1	8.2	0.0	1.5	5.5	0.0	0.7	2.9	0.0
野菜類	235.0	133.9	211.5	242.6	167.6	233.4	238.6	101.6	242.3	217.8	154.3	177.4	241.9	158.1	198.1	311.5	195.9	281.6	284.5	206.1	241.3
果実類	70.0	140.0	0.0	56.6	91.6	0.0	18.4	50.8	0.0	43.7	72.4	2.0	77.2	128.8	1.4	65.0	98.8	0.0	62.7	88.3	0.0
きのこ類	2.0	2.3	2.0	16.7	23.9	6.9	5.3	9.9	0.0	12.0	22.4	0.0	12.3	22.3	0.0	10.0	20.1	0.0	8.6	21.5	0.0
藻類	5.3	10.5	0.0	13.4	20.2	5.5	13.9	22.2	4.0	12.5	20.2	3.0	17.9	24.2	5.9	12.4	20.7	3.3	14.2	22.2	2.3
魚介類	62.0	75.9	39.0	52.1	54.2	46.0	53.5	62.6	31.2	64.6	79.7	36.0	74.3	78.0	58.0	62.0	69.0	43.8	66.5	81.3	42.0
肉類	99.0	82.7	90.0	155.2	106.6	141.6	131.7	48.1	115.0	138.1	130.6	115.0	115.2	66.2	120.0	119.2	75.5	110.0	84.4	73.3	66.4
卵類	16.2	29.7	2.0	19.1	31.7	5.6	37.8	31.6	43.0	41.5	38.2	40.0	44.1	34.7	44.0	46.9	40.6	44.0	36.6	35.0	35.8
乳類	102.8	119.1	96.5	32.7	32.2	25.6	55.4	141.1	0.0	81.5	134.1	10.0	93.8	149.2	48.0	80.7	121.4	13.4	71.7	111.5	2.8
油脂類	6.4	7.2	6.3	18.6	9.1	22.5	15.9	10.7	16.0	16.8	11.6	13.9	14.4	9.6	14.0	12.6	8.9	10.8	13.4	10.9	12.0
菓子類	9.3	11.1	7.5	2.8	6.2	0.0	5.3	20.7	0.0	19.4	41.0	0.0	18.5	36.6	0.0	17.1	39.8	0.0	11.5	27.3	0.0
嗜好飲料類	1362.8	593.3	1158.9	527.4	531.6	357.8	500.9	593.1	212.0	734.7	757.8	500.9	716.3	572.1	600.0	657.8	675.3	456.0	581.6	575.0	402.0
調味料・香辛料類	29.0	11.4	28.7	112.7	93.9	62.3	120.7	153.0	67.2	94.6	92.8	52.3	60.7	45.4	44.0	63.3	51.3	51.5	64.3	77.3	39.5
調査人数(人)	1			3			9			35			52			189			78		
穀類	387.6	-	387.6	267.6	112.9	240.3	238.9	201.2	152.5	347.5	130.1	325.8	376.7	121.4	365.0	339.1	133.1	315.9	317.3	136.2	306.5
いも類	0.0	-	0.0	19.5	13.6	21.3	12.0	17.4	0.0	21.3	37.5	3.7	37.1	80.6	9.6	29.3	40.2	4.2	31.1	50.6	2.5
砂糖・甘味料類	12.3	-	12.3	4.7	4.5	5.0	2.2	2.6	1.3	5.5	8.1	2.0	3.5	6.9	0.1	5.0	7.4	2.3	5.0	8.2	1.3
豆類	0.0	-	0.0	108.2	171.6	18.5	10.0	20.0	0.0	48.2	63.9	34.0	82.3	103.8	46.9	75.0	86.1	40.0	81.2	104.7	52.0
種実類	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	6.7	0.0	1.9	5.8	0.0	1.9	5.3	0.0	2.4	7.2	0.0	0.9	2.8	0.0
野菜類	311.2	-	311.2	163.4	116.1	219.2	319.0	255.2	250.8	214.9	120.5	225.3	259.3	134.6	248.5	288.0	189.1	253.2	259.2	150.1	231.3
果実類	107.0	-	107.0	68.2	114.1	4.7	81.1	123.2	3.5	72.5	101.7	8.0	66.5	82.0	45.0	101.1	116.7	64.0	85.9	103.0	50.6
きのこ類	100.0	-	100.0	7.5	6.2	10.0	36.3	80.4	0.0	9.8	14.9	0.0	10.0	19.9	0.0	14.9	35.3	0.0	12.3	24.5	0.0
藻類	0.0	-	0.0	24.5	31.5	13.5	27.0	37.3	0.5	10.1	16.1	0.0	12.0	28.3	0.6	14.6	25.7	2.0	15.9	22.7	0.8
魚介類	51.3	-	51.3	54.7	50.9	60.0	62.6	70.3	30.0	50.6	59.6	24.7	53.5	76.5	33.1	56.8	60.2	45.0	41.8	56.8	20.1
肉類	25.0	-	25.0	105.5	99.5	70.0	102.7	112.8	67.0	96.6	66.2	100.0	96.9	72.3	87.0	88.7	62.8	80.8	80.9	61.5	75.0
卵類	1.3	-	1.3	24.2	14.8	32.2	36.7	44.4	23.0	33.6	29.1	43.0	35.6	32.2	38.3	33.5	32.3	32.3	34.8	30.4	39.5
乳類	150.0	-	150.0	47.7	41.4	68.2	95.3	92.0	100.0	93.9	122.4	25.7	77.2	109.3	40.4	122.4	145.6	80.0	98.5	101.4	80.5
油脂類	23.7	-	23.7	14.3	7.0	14.4	9.1	9.4	4.3	12.9	8.7	12.5	12.4	8.8	10.3	10.9	8.6	9.0	10.3	9.3	8.0
菓子類	0.0	-	0.0	68.7	60.9	90.0	44.0	62.4	0.0	30.6	50.7	0.0	21.6	30.7	4.0	25.4	42.5	0.0	16.4	34.3	0.0
嗜好飲料類	1505.8	-	1505.8	708.3	496.4	600.0	307.7	220.0	360.0	500.7	500.1	366.0	476.3	390.3	390.4	467.0	432.4	366.0	457.6	369.1	385.0
調味料・香辛料類	112.0	-	112.0	148.8	119.5	201.8	76.7	62.9	56.4	71.1	64.3	54.9	57.2	54.6	41.7	53.5	53.5	38.5	62.1	70.3	36.7

注) 栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の間4に回答した者を集計対象とした。

第11表 外食を利用している頻度別(週1回で区分), BMIの状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		週1回以上													
		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	434	100.0	65	100.0	111	100.0	95	100.0	63	100.0	51	100.0	49	100.0
	やせ	25	5.8	10	15.4	6	5.4	2	2.1	1	1.6	4	7.8	2	4.1
	普通	263	60.6	47	72.3	71	64.0	53	55.8	35	55.6	30	58.8	27	55.1
	肥満	146	33.6	8	12.3	34	30.6	40	42.1	27	42.9	17	33.3	20	40.8
男性	総数	237	100.0	36	100.0	52	100.0	55	100.0	37	100.0	34	100.0	23	100.0
	やせ	9	3.8	3	8.3	1	1.9	1	1.8	1	2.7	3	8.8	0	0.0
	普通	132	55.7	25	69.4	29	55.8	26	47.3	18	48.6	21	61.8	13	56.5
	肥満	96	40.5	8	22.2	22	42.3	28	50.9	18	48.6	10	29.4	10	43.5
女性	総数	197	100.0	29	100.0	59	100.0	40	100.0	26	100.0	17	100.0	26	100.0
	やせ	16	8.1	7	24.1	5	8.5	1	2.5	0	0.0	1	5.9	2	7.7
	普通	131	66.5	22	75.9	42	71.2	27	67.5	17	65.4	9	52.9	14	53.8
	肥満	50	25.4	0	0.0	12	20.3	12	30.0	9	34.6	7	41.2	10	38.5

		週1回未満													
		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	856	100.0	47	100.0	86	100.0	148	100.0	130	100.0	202	100.0	243	100.0
	やせ	55	6.4	7	14.9	10	11.6	7	4.7	4	3.1	14	6.9	13	5.3
	普通	536	62.6	34	72.3	53	61.6	89	60.1	76	58.5	126	62.4	158	65.0
	肥満	265	31.0	6	12.8	23	26.7	52	35.1	50	38.5	62	30.7	72	29.6
男性	総数	357	100.0	21	100.0	36	100.0	62	100.0	48	100.0	85	100.0	105	100.0
	やせ	15	4.2	3	14.3	2	5.6	1	1.6	3	6.3	2	2.4	4	3.8
	普通	208	58.3	13	61.9	21	58.3	33	53.2	21	43.8	52	61.2	68	64.8
	肥満	134	37.5	5	23.8	13	36.1	28	45.2	24	50.0	31	36.5	33	31.4
女性	総数	499	100.0	26	100.0	50	100.0	86	100.0	82	100.0	117	100.0	138	100.0
	やせ	40	8.0	4	15.4	8	16.0	6	7.0	1	1.2	12	10.3	9	6.5
	普通	328	65.7	21	80.8	32	64.0	56	65.1	55	67.1	74	63.2	90	65.2
	肥満	131	26.3	1	3.8	10	20.0	24	27.9	26	31.7	31	26.5	39	28.3

注)生活習慣調査票の間4に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。BMIの判定はp.5参照。

第12表 外食を利用している頻度別(週1回で区分), エネルギー・栄養素等摂取量 - 年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値
- 男性・女性, 20歳以上

	週1回以上																				
	総数			20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	119			17			22			30			18			19			13		
エネルギー(kcal)	1,944	543	1,844	1,892	652	1,864	1,990	447	1,974	1,938	576	1,796	1,998	325	2,134	2,076	679	2,012	1,682	475	1,621
たんぱく質(g)	70.8	23.2	68.5	64.8	24.3	60.9	70.5	19.2	71.1	68.5	21.2	64.3	70.0	19.4	66.3	77.1	30.9	70.6	76.8	25.2	74.9
脂質(g)	65.1	31.3	61.2	72.3	52.2	63.7	63.8	22.9	58.1	61.7	21.6	61.4	61.9	23.0	62.5	73.5	40.4	63.5	57.5	21.0	60.0
炭水化物(g)	239.0	70.1	228.4	230.6	68.2	218.9	256.2	62.4	247.5	243.1	79.6	233.0	244.9	58.0	245.3	241.7	77.7	240.1	198.9	60.1	190.1
カリウム(mg)	1,909	809	1,839	1,702	728	1,453	1,776	656	1,628	1,816	618	1,840	1,852	546	1,795	2,273	1,352	1,863	2,166	697	2,027
ビタミンA(μgRE)	510	658	343	436	400	298	546	874	275	413	353	316	408	296	341	491	293	486	942	1,379	620
ビタミンB1(mg)	0.8	0.4	0.8	0.7	0.2	0.7	0.9	0.3	0.8	0.9	0.4	0.8	0.7	0.3	0.6	0.9	0.5	0.8	0.8	0.3	0.7
ビタミンB2(mg)	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.8	1.0	0.4	0.9	1.0	0.5	1.0	1.0	0.4	1.0	1.1	0.6	1.1	1.1	0.5	1.0
ビタミンC(mg)	68.8	53.3	52.7	65.2	40.1	60.3	56.0	43.9	50.8	61.1	41.5	49.0	57.9	45.9	41.2	94.8	68.0	78.5	90.0	78.3	43.4
飽和脂肪酸(g)	17.0	8.7	15.0	17.7	14.4	13.8	17.7	8.5	15.0	15.8	6.2	15.1	15.9	6.3	15.3	19.5	9.7	19.7	15.4	5.8	16.3
総食物繊維(g)	11.7	5.3	10.2	10.2	3.7	9.5	12.1	5.4	10.9	11.5	4.9	9.7	10.0	3.7	9.1	13.9	7.6	12.2	12.8	5.4	12.7
食塩相当量(g)	8.8	3.0	8.4	7.7	2.4	7.2	9.4	3.6	8.4	8.7	2.9	8.4	8.2	1.9	7.8	10.3	2.7	10.6	8.5	3.8	8.4
たんぱく質エネルギー比率(%)	14.8	3.5	14.1	13.8	2.6	13.5	14.3	3.2	14.4	14.4	3.7	13.6	14.1	3.4	13.4	14.9	3.5	14.6	18.2	3.2	17.5
脂質エネルギー比率(%)	29.6	7.8	28.3	32.3	9.7	30.8	28.4	5.6	27.0	28.7	6.6	28.0	28.0	9.1	27.8	31.0	9.0	28.4	30.7	6.5	33.4
炭水化物エネルギー比率(%)	55.6	9.0	56.5	53.9	10.3	55.8	57.3	6.9	57.7	56.8	7.7	58.7	57.9	10.7	58.5	54.1	10.9	57.3	51.1	6.8	51.2
穀類エネルギー比率(%)	42.0	13.6	41.7	43.2	13.9	46.8	44.5	14.4	49.0	42.9	12.8	44.0	45.2	14.6	42.9	36.7	14.6	36.9	37.1	9.6	37.4
動物性たんぱく質エネルギー比率(%)	56.5	13.4	57.7	58.8	13.4	55.7	53.5	11.0	54.0	55.3	14.8	54.8	56.8	11.1	57.5	58.8	15.8	64.1	57.8	13.7	60.7
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	7.8	2.6	7.3	7.9	3.1	7.3	7.8	2.7	7.3	7.5	2.6	6.6	7.2	2.5	6.9	8.3	2.4	8.1	8.4	2.6	7.9

	週1回未満																				
	総数			20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	199			13			22			29			34			53			48		
エネルギー(kcal)	1,859	576	1,822	1,641	459	1,716	1,973	548	1,989	1,777	585	1,694	2,043	663	2,043	1,981	536	1,987	1,650	518	1,527
たんぱく質(g)	69.3	25.2	64.2	58.5	21.0	57.7	72.9	25.1	72.7	62.2	20.5	61.2	71.8	24.1	66.3	76.9	28.1	73.0	64.5	24.1	60.9
脂質(g)	59.6	24.8	58.1	55.1	25.1	45.9	62.2	24.7	65.1	51.9	21.1	53.8	71.8	27.7	70.7	64.1	21.6	59.0	50.8	24.0	42.2
炭水化物(g)	232.1	77.6	233.3	218.7	58.2	215.1	257.9	88.5	234.4	227.1	88.6	217.8	242.8	92.3	237.9	234.4	66.8	240.5	216.7	68.7	228.8
カリウム(mg)	2,091	869	1,970	1,450	777	1,360	1,896	825	1,793	1,798	610	1,738	2,263	762	2,188	2,327	947	2,278	2,148	912	1,944
ビタミンA(μgRE)	620	865	407	318	250	293	971	1,918	475	600	509	455	725	845	495	642	716	443	452	387	356
ビタミンB1(mg)	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.7	0.9	0.5	0.9	0.7	0.2	0.6	0.9	0.5	0.8	1.0	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7
ビタミンB2(mg)	1.1	0.6	1.0	0.8	0.6	0.8	1.1	0.6	1.0	1.0	0.6	0.9	1.1	0.5	1.1	1.3	0.7	1.2	1.0	0.6	0.9
ビタミンC(mg)	80.9	54.2	70.6	53.9	34.7	51.2	70.7	57.2	57.5	73.3	35.8	65.0	78.5	52.9	75.0	88.6	62.6	72.6	90.6	55.5	87.3
飽和脂肪酸(g)	15.3	7.3	14.3	14.2	7.7	15.5	16.2	6.0	15.0	13.2	6.3	12.0	18.1	8.7	17.6	16.7	6.9	15.3	13.0	6.9	11.6
総食物繊維(g)	13.8	7.2	12.0	10.7	5.4	9.4	12.0	7.3	10.1	12.0	8.8	10.2	14.8	7.6	13.7	14.8	6.4	13.8	14.7	6.8	14.0
食塩相当量(g)	8.8	3.5	8.1	8.4	3.8	7.9	8.3	3.9	8.0	8.1	3.9	7.6	8.7	3.0	8.5	9.9	3.4	9.4	8.4	3.4	7.6
たんぱく質エネルギー比率(%)	15.1	4.2	14.7	14.0	2.2	13.5	15.0	4.1	14.9	14.5	4.0	14.0	14.4	4.2	13.7	15.7	5.0	14.8	15.8	3.6	15.6
脂質エネルギー比率(%)	28.7	7.8	28.5	28.9	8.2	27.9	28.4	8.1	27.5	26.5	8.0	26.6	31.6	7.0	32.6	29.3	6.9	28.0	27.4	8.4	27.2
炭水化物エネルギー比率(%)	56.2	9.5	55.5	57.2	9.7	57.7	56.6	10.4	56.4	58.9	9.5	58.6	54.0	8.7	52.9	55.1	9.7	56.9	56.8	9.1	57.1
穀類エネルギー比率(%)	41.8	13.7	41.5	50.6	12.3	45.3	44.7	11.3	43.8	43.9	13.6	45.1	37.4	9.8	38.7	40.5	15.7	40.7	41.5	14.2	40.4
動物性たんぱく質エネルギー比率(%)	52.7	15.1	53.8	53.9	9.6	58.0	59.3	9.2	59.8	55.0	13.7	53.8	51.5	16.8	53.2	52.3	14.9	53.8	49.1	17.6	49.3
飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	7.3	2.4	7.2	7.4	2.9	7.2	7.5	2.2	7.2	6.7	2.3	6.5	7.8	2.3	7.6	7.5	2.3	7.3	7.0	2.6	6.8

注) 栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の間 4 に回答した者を集計対象とした。

第13表 外食を利用している頻度別(週1回で区分), 食品群別摂取量 - 年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値 - 男性・女性, 20歳以上

1人1日当たり(g)

	週1回以上																				
	総数			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	119			17			22			30			18			19			13		
穀類	443.8	173.5	436.6	434.4	145.5	430.0	496.7	195.0	467.0	442.1	180.0	455.0	497.4	168.5	478.3	401.1	158.9	404.1	358.5	156.7	330.5
いも類	24.8	41.7	5.0	29.5	47.4	3.3	25.6	26.0	16.3	21.4	37.7	4.0	27.4	66.5	1.2	25.4	35.1	14.8	20.6	36.3	7.5
砂糖・甘味料類	4.4	6.6	2.0	6.4	10.2	3.8	3.2	3.7	2.4	4.0	7.0	1.0	3.1	4.1	0.7	6.7	7.2	4.7	3.0	4.7	1.0
豆類	59.3	84.2	18.8	39.2	62.1	18.0	46.9	74.5	5.0	65.1	75.1	51.1	51.0	75.7	3.8	54.0	90.4	18.0	113.0	129.1	50.0
種実類	2.5	9.3	0.0	0.6	2.0	0.0	1.7	4.7	0.0	5.0	15.3	0.0	2.5	7.7	0.0	2.3	9.2	0.0	0.6	1.4	0.0
野菜類	233.4	149.0	199.3	254.4	126.1	242.3	209.0	129.6	198.1	225.8	154.8	169.6	208.8	116.4	189.0	247.9	174.0	202.3	277.8	199.9	229.1
(再掲)緑黄色野菜	82.8	72.8	56.7	66.0	36.3	61.7	76.6	88.6	39.2	79.7	79.1	49.8	74.2	56.0	57.2	102.8	82.0	92.3	104.8	72.5	100.0
果実類	56.9	102.9	0.0	11.3	26.4	0.0	27.1	50.9	0.0	43.2	102.0	0.0	60.5	97.5	5.4	113.9	146.7	90.0	109.7	121.0	86.0
きのこ類	11.3	21.0	0.0	17.8	24.7	5.9	7.9	12.6	0.0	15.7	26.8	0.0	4.2	12.9	0.0	12.8	24.6	4.0	6.3	10.3	0.0
藻類	14.8	21.9	3.0	11.4	21.1	1.3	14.8	23.6	3.0	18.3	22.9	8.2	14.8	24.0	0.1	12.4	23.8	0.2	15.1	13.3	13.9
魚介類	66.2	74.4	45.0	40.5	58.9	10.0	48.2	60.5	32.5	56.2	72.6	35.5	69.3	67.9	49.2	101.5	87.4	73.3	97.7	88.2	88.5
肉類	127.6	94.1	115.2	162.5	184.1	113.7	135.3	55.3	129.7	131.5	58.3	137.4	120.3	86.0	110.9	107.0	88.7	94.3	100.0	51.7	110.0
卵類	39.4	35.5	40.6	37.2	29.1	30.0	42.2	31.8	44.6	44.2	47.1	30.0	32.2	34.3	18.9	38.8	32.6	43.0	37.2	26.9	43.0
乳類	80.1	135.6	10.0	98.0	167.7	18.0	64.7	191.4	0.8	60.8	93.8	3.0	72.5	106.2	14.0	102.0	135.6	60.0	105.9	105.1	68.2
油脂類	15.5	10.4	13.9	17.6	10.8	16.2	14.9	7.3	14.5	15.1	10.9	11.9	15.2	9.3	12.6	16.3	13.7	14.1	13.6	10.8	8.9
菓子類	15.5	34.7	0.0	9.8	21.7	0.0	30.2	55.9	0.0	12.3	27.1	0.0	7.3	21.3	0.0	18.0	33.6	0.0	13.1	32.5	0.0
嗜好飲料類	701.0	647.2	514.0	613.1	592.4	420.0	577.8	558.0	430.0	711.7	796.2	502.0	1,027.5	610.7	961.0	701.5	539.3	516.0	547.2	619.6	383.0
調味料・香辛料類	82.6	87.8	51.9	93.9	89.8	62.4	99.5	137.1	50.2	79.3	74.3	51.0	73.6	72.5	41.0	72.3	61.4	53.1	75.0	68.2	40.0

	週1回未満																				
	総数			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	199			13			22			29			34			53			48		
穀類	428.1	173.5	424.0	455.2	123.1	450.0	514.9	225.9	479.0	441.7	208.8	447.0	433.3	169.6	418.3	427.6	139.5	430.0	369.6	158.3	377.2
いも類	33.6	54.7	3.0	37.1	80.9	0.0	21.5	33.4	0.0	30.0	38.6	7.4	42.5	48.6	24.1	28.4	53.7	0.0	39.9	67.1	10.7
砂糖・甘味料類	4.6	7.4	1.3	0.9	1.6	0.0	3.2	5.1	0.3	2.1	3.0	0.6	3.2	6.8	0.0	6.7	8.8	3.2	6.3	8.9	2.5
豆類	85.7	93.3	54.3	38.4	52.0	15.0	44.2	47.6	38.3	58.5	66.7	40.0	103.4	118.3	49.7	109.0	100.3	90.0	95.8	92.5	72.5
種実類	1.2	4.7	0.0	0.5	1.3	0.0	0.2	0.7	0.0	0.9	2.4	0.0	2.6	9.5	0.0	1.3	3.3	0.0	1.0	3.4	0.0
野菜類	301.3	199.7	257.4	191.0	131.4	152.6	331.9	282.4	256.5	269.9	150.4	262.8	321.1	202.3	290.2	304.1	186.5	260.5	319.0	205.6	258.5
(再掲)緑黄色野菜	101.7	97.9	80.0	62.0	54.5	50.0	116.8	140.7	107.5	95.6	88.9	61.3	113.8	103.9	92.9	112.1	97.5	87.5	89.2	83.7	76.2
果実類	64.1	94.7	0.0	29.6	57.9	0.0	42.7	148.8	0.0	35.9	54.4	0.0	49.9	71.7	0.0	79.1	96.8	56.3	93.8	94.8	83.5
きのこ類	9.4	20.6	0.0	15.3	36.5	0.0	6.2	15.0	0.0	7.6	15.7	0.0	10.1	24.3	0.0	13.2	23.2	0.0	5.8	11.8	0.0
藻類	13.1	21.2	3.0	22.1	26.7	19.7	6.0	8.1	1.3	5.4	10.1	0.0	7.6	11.9	2.0	15.1	19.2	5.0	20.2	31.0	6.0
魚介類	63.7	73.7	42.7	46.1	36.6	69.7	50.9	68.9	30.5	53.3	66.2	39.0	44.8	61.0	11.2	78.4	90.3	50.0	74.4	73.6	60.0
肉類	106.1	76.4	100.0	108.0	62.4	110.0	150.8	88.9	141.8	103.9	81.0	97.5	120.8	74.1	107.3	111.2	76.3	110.0	70.2	58.6	58.3
卵類	43.0	38.8	43.0	39.0	33.2	43.0	47.9	50.6	34.5	42.1	39.9	43.0	44.3	36.3	43.7	53.2	40.7	47.0	30.1	29.9	30.9
乳類	77.3	117.6	7.8	84.4	23.7	0.0	72.3	114.4	5.5	54.2	90.8	3.3	120.8	162.0	50.8	67.3	100.8	0.0	92.4	119.6	37.4
油脂類	12.9	9.7	10.9	13.4	8.4	10.5	11.1	7.0	9.2	12.5	11.7	12.0	17.5	10.8	14.9	13.5	7.9	13.0	9.9	9.7	8.0
菓子類	15.0	35.7	0.0	25.4	62.0	0.0	18.8	35.2	0.0	6.5	19.2	0.0	20.6	44.2	0.0	11.6	29.4	0.0	15.3	34.1	0.0
嗜好飲料類	629.1	638.9	450.0	312.4	260.4	250.0	516.6	713.5	275.8	982.2	916.6	834.0	551.2	553.6	380.0	732.5	617.7	600.0	494.0	437.6	391.3
調味料・香辛料類	63.7	62.2	43.3	69.6	71.7	51.3	67.0	70.0	51.5	60.2	51.7	40.1	76.4	70.4	52.9	67.7	62.5	43.5	49.3	55.2	39.5

注) 栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の間4に回答した者を集計対象とした。

第14表 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15~19歳		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0
	毎日2回以上	24	1.4	4	4.5	2	1.3	5	1.9	4	1.3	5	1.9	2	0.6	2	0.6
	毎日1回	100	5.7	5	5.6	16	10.5	21	7.8	19	6.2	20	7.8	9	2.8	10	2.9
	週4~6回	124	7.1	6	6.7	16	10.5	32	11.9	37	12.1	19	7.4	13	4.0	1	0.3
	週2~3回	288	16.5	17	19.1	28	18.3	45	16.7	65	21.3	30	11.7	45	13.8	58	16.7
	週1回	235	13.5	11	12.4	14	9.2	48	17.8	40	13.1	49	19.1	41	12.6	32	9.2
	週1回未満	507	29.1	22	24.7	32	20.9	93	34.6	79	25.9	75	29.2	102	31.4	104	30.0
	全く利用しない	467	26.8	24	27.0	45	29.4	25	9.3	61	20.0	59	23.0	113	34.8	140	40.3
男性	総数	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0
	毎日2回以上	13	1.6	1	2.0	1	1.3	3	2.3	1	0.7	4	3.4	2	1.3	1	0.6
	毎日1回	64	7.7	2	4.1	9	11.4	18	14.0	14	9.6	11	9.2	5	3.3	5	3.2
	週4~6回	86	10.4	6	12.2	11	13.9	19	14.7	25	17.1	13	10.9	11	7.3	1	0.6
	週2~3回	139	16.8	10	20.4	12	15.2	24	18.6	30	20.5	14	11.8	23	15.2	26	16.9
	週1回	92	11.1	7	14.3	6	7.6	17	13.2	16	11.0	20	16.8	12	7.9	14	9.1
	週1回未満	199	24.1	10	20.4	15	19.0	38	29.5	27	18.5	25	21.0	41	27.2	43	27.9
	全く利用しない	234	28.3	13	26.5	25	31.6	10	7.8	33	22.6	32	26.9	57	37.7	64	41.6
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
	毎日2回以上	11	1.2	3	7.5	1	1.4	2	1.4	3	1.9	1	0.7	0	0.0	1	0.5
	毎日1回	36	3.9	3	7.5	7	9.5	3	2.1	5	3.1	9	6.5	4	2.3	5	2.6
	週4~6回	38	4.1	0	0.0	5	6.8	13	9.3	12	7.5	6	4.3	2	1.1	0	0.0
	週2~3回	149	16.2	7	17.5	16	21.6	21	15.0	35	22.0	16	11.6	22	12.6	32	16.6
	週1回	143	15.6	4	10.0	8	10.8	31	22.1	24	15.1	29	21.0	29	16.7	18	9.3
	週1回未満	308	33.6	12	30.0	17	23.0	55	39.3	52	32.7	50	36.2	61	35.1	61	31.6
	全く利用しない	233	25.4	11	27.5	20	27.0	15	10.7	28	17.6	27	19.6	56	32.2	76	39.4

注)生活習慣調査票の間5に回答した者を集計対象とした。

問5:あなたは、持ち帰りの弁当や惣菜をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第15表 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, BMIの状況 - 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		毎日2回以上		毎日1回		週4~6回		週2~3回		週1回		週1回未満		全く利用しない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	17	100.0	68	100.0	95	100.0	209	100.0	167	100.0	389	100.0	345	100.0
	やせ	4	23.5	3	4.4	7	7.4	10	4.8	10	6.0	21	5.4	25	7.2
	普通	7	41.2	45	66.2	50	52.6	119	56.9	97	58.1	263	67.6	218	63.2
	肥満	6	35.3	20	29.4	38	40.0	80	38.3	60	35.9	105	27.0	102	29.6
男性	総数	11	100.0	46	100.0	63	100.0	99	100.0	66	100.0	151	100.0	158	100.0
	やせ	1	9.1	3	6.5	2	3.2	3	3.0	2	3.0	6	4.0	7	4.4
	普通	5	45.5	27	58.7	33	52.4	47	47.5	37	56.1	92	60.9	99	62.7
	肥満	5	45.5	16	34.8	28	44.4	49	49.5	27	40.9	53	35.1	52	32.9
女性	総数	6	100.0	22	100.0	32	100.0	110	100.0	101	100.0	238	100.0	187	100.0
	やせ	3	50.0	0	0.0	5	15.6	7	6.4	8	7.9	15	6.3	18	9.6
	普通	2	33.3	18	81.8	17	53.1	72	65.5	60	59.4	171	71.8	119	63.6
	肥満	1	16.7	4	18.2	10	31.3	31	28.2	33	32.7	52	21.8	50	26.7

注)生活習慣調査票の間5に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。BMIの判定はp.5参照。

第16表 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, エネルギー・栄養素等摂取量 - 平均値, 標準偏差, 中央値 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		毎日2回以上			毎日1回			週4~6回			週2~3回			週1回			週1回未満			全く利用しない		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
総数	調査人数(人)	8			34			45			112			90			200			196		
	エネルギー(kcal)	1,839	602	1,894	1,834	738	1,709	2,037	694	1,933	1,717	469	1,694	1,681	478	1,640	1,709	499	1,629	1,675	517	1,640
	たんぱく質(g)	66.6	17.2	68.3	63.9	22.8	62.7	75.4	28.2	67.8	62.5	20.7	62.1	66.9	24.1	65.4	66.1	24.8	64.1	61.9	21.6	60.8
	脂質(g)	67.1	25.2	73.9	58.6	24.1	60.3	70.5	42.0	66.6	57.5	22.2	56.1	55.1	22.8	51.2	55.9	22.6	52.6	55.9	22.1	53.6
	炭水化物(g)	208.9	77.2	190.8	225.4	87.5	207.6	241.5	81.8	237.6	218.5	64.3	219.8	213.9	68.2	217.3	219.9	69.2	217.6	214.0	70.7	207.7
	食塩相当量(g)	9.3	3.6	8.1	8.2	3.5	8.4	9.2	3.1	8.4	7.9	2.9	7.5	7.9	2.8	7.7	8.1	3.3	7.6	8.0	3.2	7.8
男性	調査人数(人)	5			19			32			53			42			75			92		
	エネルギー(kcal)	1,944	412	2,048	1,978	884	1,787	2,190	718	2,166	1,797	496	1,702	1,809	449	1,751	1,896	523	1,888	1,853	525	1,880
	たんぱく質(g)	71.2	10.2	73.6	67.4	25.6	63.2	79.1	31.2	69.6	63.0	20.5	61.5	69.3	22.7	67.2	75.0	27.1	73.0	67.1	21.4	62.2
	脂質(g)	73.4	22.5	75.7	60.0	27.7	59.0	77.0	47.0	67.3	57.5	23.8	53.2	57.5	24.6	53.4	61.6	23.8	61.1	60.4	23.2	58.2
	炭水化物(g)	201.2	36.6	201.0	232.6	103.6	209.2	253.5	79.7	250.3	227.2	71.9	220.5	232.3	66.2	227.2	236.2	71.7	237.7	234.4	76.3	233.6
	食塩相当量(g)	11.3	3.2	11.3	8.6	3.8	8.5	9.5	3.3	8.8	7.9	2.8	7.5	8.4	2.9	7.8	9.4	3.7	9.2	8.7	3.3	8.4
女性	調査人数(人)	3			15			13			59			48			125			104		
	エネルギー(kcal)	1,664	925	1,191	1,651	463	1,581	1,659	466	1,676	1,646	437	1,654	1,569	478	1,496	1,597	450	1,543	1,517	457	1,458
	たんぱく質(g)	59.0	26.2	46.0	59.4	18.6	62.3	66.3	16.8	64.2	62.0	21.1	62.6	64.8	25.2	65.0	60.8	21.8	58.5	57.4	20.8	53.4
	脂質(g)	56.6	30.7	47.1	56.8	19.5	61.1	54.5	19.1	59.3	57.5	20.8	57.1	53.0	21.3	50.1	52.5	21.3	48.7	51.9	20.4	50.5
	炭水化物(g)	221.6	133.4	180.7	216.4	63.7	205.9	212.0	82.5	212.3	210.7	56.1	214.3	197.9	66.5	201.4	210.2	65.9	203.5	195.9	60.0	197.8
	食塩相当量(g)	6.1	1.0	6.4	7.7	3.3	7.4	8.3	2.5	8.1	7.8	3.0	7.5	7.5	2.7	7.7	7.4	2.8	7.0	7.5	2.9	7.3

注)栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の間5に回答した者を集計対象とした。

第17表 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別、食品群別摂取量 - 平均値、標準偏差、中央値 - 総数・男性・女性、20歳以上

1人1日当たり(g)

	毎日2回以上			毎日1回			週4～6回			週2～3回			週1回			週1回未満			全く利用しない			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
調査人数(人)	8			34			45			112			90			200			196			
総数	穀類	334.3	215.4	313.5	418.7	177.6	393.8	425.0	203.6	448.9	381.2	158.3	376.5	371.5	159.4	358.0	377.6	153.8	364.4	378.9	154.6	374.0
	いも類	32.7	33.7	27.1	24.3	39.5	2.3	33.9	56.2	13.6	31.5	40.5	10.5	26.4	64.7	2.9	31.1	53.8	2.3	29.1	43.2	8.2
	砂糖・甘味料類	5.9	7.0	3.8	6.8	10.7	3.0	3.9	7.2	0.0	5.1	6.8	3.3	4.1	7.4	0.8	4.2	6.5	1.3	4.8	7.7	1.5
	豆類	73.5	115.9	9.0	49.1	59.7	33.2	50.0	79.8	7.5	62.4	83.4	33.8	70.4	94.6	25.0	81.5	92.4	50.0	86.1	96.6	50.0
	種実類	2.6	7.0	0.0	0.9	2.5	0.0	1.8	6.7	0.0	1.8	6.6	0.0	2.5	6.7	0.0	2.2	8.1	0.0	1.2	4.3	0.0
	野菜類	300.6	299.5	167.7	218.2	131.6	214.8	266.5	189.0	235.4	268.3	161.7	241.6	265.9	179.0	242.5	273.5	174.6	240.8	288.5	186.4	241.9
	果実類	88.6	126.9	0.0	45.5	125.6	0.0	53.7	112.3	0.0	80.9	106.9	9.7	66.9	92.6	29.5	85.1	108.8	42.5	79.6	95.9	52.1
	きのこ類	0.5	1.4	0.0	9.6	27.3	0.0	12.1	37.9	0.0	10.8	20.2	0.0	15.7	38.6	0.0	12.8	26.4	0.0	11.6	23.2	0.0
	藻類	11.9	18.3	6.8	11.5	21.1	0.0	12.4	18.3	0.2	12.1	18.1	3.0	10.3	19.4	0.4	14.3	27.4	1.5	17.7	24.8	7.5
	魚介類	36.4	37.4	34.0	57.0	68.2	29.0	76.3	89.0	45.0	47.7	60.3	25.0	63.1	71.0	51.7	62.4	67.3	45.0	54.8	66.3	39.0
	肉類	126.9	95.9	112.5	109.7	62.5	100.0	149.8	129.6	133.9	107.9	75.0	100.0	97.3	69.9	90.7	93.5	70.4	88.0	91.9	64.1	88.5
	卵類	37.3	37.2	30.1	27.4	23.6	31.1	43.5	44.2	43.0	38.5	37.1	39.5	36.6	34.7	42.8	39.5	34.3	43.0	35.9	32.8	38.0
	乳類	79.6	137.0	9.0	112.0	182.5	2.9	68.0	110.3	7.5	86.8	116.9	22.5	106.3	161.6	47.0	96.2	123.6	47.0	92.6	111.5	50.0
	油脂類	17.3	13.4	17.9	12.9	10.5	9.9	16.2	10.9	16.0	12.2	7.8	11.0	11.0	9.3	9.8	11.9	8.4	10.1	12.6	10.5	10.3
	菓子類	6.8	14.0	0.0	20.3	45.7	0.0	27.7	50.2	0.0	19.3	37.7	0.0	22.6	40.3	0.0	24.4	43.0	0.0	13.4	28.7	0.0
	嗜好飲料類	856.2	722.1	766.7	727.6	881.3	406.5	717.0	580.6	574.8	551.4	588.3	393.4	515.4	455.7	391.5	505.5	481.1	373.0	551.8	507.4	400.0
	調味料・香辛料類	76.4	72.3	49.1	83.7	86.7	49.3	85.4	79.5	57.2	71.7	72.2	42.5	72.2	87.8	43.0	58.1	56.8	40.3	54.7	50.6	40.4
	調査人数(人)	5			19			32			53			42			75			92		
男性	穀類	263.5	78.5	309.5	468.3	195.0	463.2	470.5	188.1	478.3	420.3	174.8	422.5	425.8	170.8	415.3	435.1	177.7	440.0	434.1	161.7	418.3
	いも類	43.5	36.2	39.5	11.5	24.0	0.0	35.6	63.3	5.9	27.4	38.3	10.0	25.1	40.6	2.6	35.6	66.8	2.5	31.4	44.1	9.1
	砂糖・甘味料類	9.3	6.7	7.6	5.2	8.5	3.0	4.2	7.5	0.0	4.2	5.6	2.3	3.4	7.0	0.9	4.9	7.9	1.3	4.5	7.0	1.9
	豆類	105.0	139.7	18.0	57.7	58.3	40.0	49.2	78.4	11.3	57.5	70.3	40.0	75.5	104.2	24.2	96.0	95.5	66.7	81.5	95.1	40.0
	種実類	4.1	8.9	0.0	0.7	2.0	0.0	1.5	7.1	0.0	1.4	4.5	0.0	3.3	8.9	0.0	2.2	9.9	0.0	0.8	3.3	0.0
	野菜類	400.5	350.9	190.0	183.6	133.7	148.8	254.9	181.0	217.4	244.3	168.4	202.2	253.2	133.4	245.3	305.5	202.7	265.0	299.9	191.6	244.2
	果実類	40.0	89.4	0.0	53.2	161.4	0.0	63.7	127.0	0.0	58.2	87.4	2.0	55.2	79.9	0.0	60.0	82.9	0.0	69.3	96.7	4.3
	きのこ類	0.8	1.8	0.0	7.8	25.5	0.0	5.2	10.4	0.0	13.4	22.7	0.0	10.1	18.2	0.0	10.3	20.1	0.0	10.9	23.1	0.0
	藻類	16.3	22.2	13.5	11.5	20.0	0.0	8.5	13.5	0.1	14.2	19.5	5.9	5.2	10.6	0.4	16.7	26.9	3.5	17.1	23.0	8.8
	魚介類	41.4	34.4	58.0	67.9	82.6	33.0	83.5	92.6	51.3	42.2	43.6	30.9	60.6	74.5	50.0	73.2	77.9	47.0	66.4	75.1	43.7
	肉類	120.4	117.9	102.0	120.3	63.2	114.2	157.2	142.9	138.0	117.7	76.6	115.0	104.2	66.7	107.8	113.6	82.0	102.5	100.4	67.0	96.8
	卵類	32.8	29.6	45.2	29.5	24.4	30.0	50.9	46.5	43.2	43.3	42.6	40.6	38.9	30.9	49.0	46.3	39.5	44.0	37.9	34.5	32.1
	乳類	123.7	162.1	36.1	88.7	221.1	0.0	55.7	106.4	4.0	61.6	88.7	10.0	99.8	168.0	12.0	84.5	115.7	13.8	76.5	102.2	16.5
	油脂類	13.4	11.0	16.9	11.7	9.8	8.0	17.8	10.4	19.1	12.4	8.3	11.0	11.8	9.9	10.0	13.9	9.3	12.0	14.7	11.1	12.0
	菓子類	3.0	6.7	0.0	13.9	29.8	0.0	20.2	47.5	0.0	15.1	41.7	0.0	17.7	36.3	0.0	18.8	35.1	0.0	10.3	27.2	0.0
	嗜好飲料類	1219.7	650.5	1279.4	962.6	1072.7	680.0	761.4	595.6	608.1	608.9	682.9	420.0	591.4	561.9	400.4	551.9	533.5	450.0	666.8	612.4	426.0
	調味料・香辛料類	101.8	83.3	87.9	76.4	75.6	48.1	85.5	80.8	57.0	81.9	83.5	45.0	87.5	115.9	42.2	65.3	54.0	51.7	53.3	44.6	41.0
	調査人数(人)	3			15			13			59			48			125			104		
女性	穀類	452.2	341.5	380.0	355.9	133.7	350.0	312.9	203.8	270.0	346.0	133.7	336.0	324.0	133.1	312.0	343.0	126.2	305.0	330.1	130.5	330.0
	いも類	14.6	24.1	1.4	40.6	49.3	33.3	29.6	34.8	15.8	35.3	42.3	13.5	27.5	80.5	3.1	28.4	44.2	1.1	27.0	42.5	7.4
	砂糖・甘味料類	0.1	0.1	0.0	8.8	12.9	3.2	3.2	6.8	0.0	5.9	7.6	3.5	4.8	7.8	0.8	3.8	5.6	1.3	5.1	8.2	1.4
	豆類	20.8	36.1	0.0	38.3	61.6	0.0	52.1	86.3	3.0	66.8	93.9	33.8	65.9	86.2	25.0	72.8	89.7	38.3	90.1	98.2	60.0
	種実類	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	0.0	2.7	5.7	0.0	2.1	8.1	0.0	1.9	3.9	0.0	2.2	6.8	0.0	1.6	5.0	0.0
	野菜類	134.1	35.4	120.0	262.0	119.0	270.3	295.2	212.4	250.8	289.9	153.6	280.7	277.1	211.8	241.3	254.3	153.1	221.0	278.5	182.0	240.0
	果実類	169.7	156.7	200.0	35.8	59.6	0.0	29.2	60.2	0.0	101.2	118.8	64.0	77.2	102.2	59.0	100.2	119.6	58.5	88.7	94.7	63.0
	きのこ類	0.0	0.0	0.0	11.9	30.3	0.0	29.1	67.5	0.0	8.4	17.6	0.0	20.7	49.8	0.0	14.3	29.5	0.0	12.2	23.4	0.0
	藻類	4.6	8.0	0.0	11.5	23.3	0.0	22.1	24.8	21.0	10.2	16.6	1.2	14.8	24.0	1.0	12.9	27.8	0.0	18.3	26.4	4.5
	魚介類	28.0	48.5	0.0	43.2	42.7	25.0	58.5	80.2	13.0	52.7	72.1	24.7	65.2	68.5	53.9	55.9	59.5	43.5	44.4	55.7	30.0
	肉類	137.9	64.0	150.0	96.3	61.1	85.0	131.6	91.4	120.0	99.1	73.1	80.4	91.3	72.8	80.0	81.5	59.6	81.0	84.4	60.8	80.4
	卵類	44.9	54.4	15.0	24.8	23.2	32.1	25.2	32.8	9.9	34.1	31.1	33.4	34.5	37.8	30.0	35.5	30.1	43.0	34.1	31.3	38.5
	乳類	6.0	10.4	0.0	141.6	118.3	155.0	98.4	118.1	100.0	109.5	134.1	64.0	112.0	157.4	64.9	103.2	128.0	53.3	106.9	117.8	80.5
	油脂類	23.7	17.0	23.1	14.4	11.6	10.0	12.3	11.5	7.3	12.1	7.5	11.3	10.4	8.7	9.0	10.7	7.6	9.4	10.7	9.6	8.1
	菓子類	13.0	22.5	0.0	28.5	60.5	0.0	46.1	53.7	26.0	23.1	33.6	4.3	27.0	43.5	0.0	27.8	46.9	0.0	16.2	29.7	0.0
	嗜好飲料類	250.3	312.8	150.0	430.1	426.1	341.0	607.6	548.8	554.5	499.8	488.4	383.0	448.9	328.9	371.4	477.6	446.6	360.0	450.1	365.8	400.0
	調味料・香辛料類	33.9	11.0	30.7	92.9	101.0	50.5	85.														

第18表 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別(週1回で区分), BMIの状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		週1回以上													
		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	556	100.0	56	100.0	111	100.0	132	100.0	89	100.0	82	100.0	86	100.0
	やせ	34	6.1	9	16.1	9	8.1	4	3.0	4	4.5	6	7.3	2	2.3
	普通	318	57.2	39	69.6	66	59.5	67	50.8	45	50.6	52	63.4	49	57.0
	肥満	204	36.7	8	14.3	36	32.4	61	46.2	40	44.9	24	29.3	35	40.7
男性	総数	285	100.0	27	100.0	56	100.0	70	100.0	45	100.0	46	100.0	41	100.0
	やせ	11	3.9	3	11.1	2	3.6	1	1.4	3	6.7	2	4.3	0	0.0
	普通	149	52.3	16	59.3	30	53.6	34	48.6	16	35.6	30	65.2	23	56.1
	肥満	125	43.9	8	29.6	24	42.9	35	50.0	26	57.8	14	30.4	18	43.9
女性	総数	271	100.0	29	100.0	55	100.0	62	100.0	44	100.0	36	100.0	45	100.0
	やせ	23	8.5	6	20.7	7	12.7	3	4.8	1	2.3	4	11.1	2	4.4
	普通	169	62.4	23	79.3	36	65.5	33	53.2	29	65.9	22	61.1	26	57.8
	肥満	79	29.2	0	0.0	12	21.8	26	41.9	14	31.8	10	27.8	17	37.8

		週1回未満													
		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	734	100.0	56	100.0	86	100.0	111	100.0	104	100.0	171	100.0	206	100.0
	やせ	46	6.3	8	14.3	7	8.1	5	4.5	1	1.0	12	7.0	13	6.3
	普通	481	65.5	42	75.0	58	67.4	75	67.6	66	63.5	104	60.8	136	66.0
	肥満	207	28.2	6	10.7	21	24.4	31	27.9	37	35.6	55	32.2	57	27.7
男性	総数	309	100.0	30	100.0	32	100.0	47	100.0	40	100.0	73	100.0	87	100.0
	やせ	13	4.2	3	10.0	1	3.1	1	2.1	1	2.5	3	4.1	4	4.6
	普通	191	61.8	22	73.3	20	62.5	25	53.2	23	57.5	43	58.9	58	66.7
	肥満	105	34.0	5	16.7	11	34.4	21	44.7	16	40.0	27	37.0	25	28.7
女性	総数	425	100.0	26	100.0	54	100.0	64	100.0	64	100.0	98	100.0	119	100.0
	やせ	33	7.8	5	19.2	6	11.1	4	6.3	0	0.0	9	9.2	9	7.6
	普通	290	68.2	20	76.9	38	70.4	50	78.1	43	67.2	61	62.2	78	65.5
	肥満	102	24.0	1	3.8	10	18.5	10	15.6	21	32.8	28	28.6	32	26.9

注)生活習慣調査票の問5に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。BMIの判定はp.5参照。

第19表 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別(週1回で区分), エネルギー・栄養素等摂取量 - 年齢階級別, 平均値, 標準偏差, 中央値 - 男性・女性, 20歳以上

	週1回以上																				
	総数			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	151			16			27			35			30			24			19		
エネルギー (kcal)	1,911	608	1,804	1,902	685	1,918	2,014	467	1,870	1,865	640	1,694	1,995	598	1,898	2,095	674	2,012	1,493	431	1,474
たんぱく質 (g)	69.0	24.6	65.8	68.8	27.6	72.1	69.8	21.8	70.2	63.7	20.4	61.2	69.2	19.6	64.5	83.3	34.7	75.4	59.4	18.3	63.2
脂質 (g)	62.5	31.4	59.5	74.1	55.3	63.8	60.6	23.0	57.6	55.5	23.6	56.3	65.9	26.1	63.5	72.7	36.3	70.3	49.8	23.3	41.6
炭水化物 (g)	234.0	75.9	224.4	225.8	65.8	235.9	264.9	66.8	266.7	238.2	78.3	225.7	235.8	82.3	229.0	232.9	80.1	237.3	188.0	59.3	183.9
カリウム (mg)	1,906	826	1,779	1,765	766	1,610	1,746	622	1,623	1,722	635	1,652	1,968	645	1,931	2,379	1,296	2,146	1,900	797	1,842
ビタミンA (μgRE)	631	1,048	343	428	344	304	877	1,843	326	486	508	290	540	703	341	776	996	479	680	1,174	374
ビタミンB1 (mg)	0.8	0.4	0.7	0.8	0.5	0.7	0.8	0.3	0.7	0.8	0.4	0.8	0.8	0.4	0.7	0.9	0.5	0.9	0.7	0.4	0.7
ビタミンB2 (mg)	1.1	0.6	1.0	1.1	0.7	0.9	1.1	0.6	0.9	1.0	0.7	0.9	1.0	0.5	1.0	1.3	0.5	1.2	1.0	0.6	0.8
ビタミンC (mg)	68.5	50.1	53.2	69.4	44.0	66.2	52.5	34.6	49.9	60.2	39.5	52.7	61.7	49.2	42.8	94.9	68.9	91.8	82.9	53.8	61.9
飽和脂肪酸 (g)	16.5	8.9	14.8	18.6	15.4	14.4	16.4	8.0	14.0	14.9	7.0	14.7	17.0	7.9	16.2	18.5	9.0	18.3	14.2	7.6	11.7
総食物繊維 (g)	11.9	5.8	10.4	10.8	4.8	9.7	11.1	5.2	9.8	10.3	4.2	9.3	11.7	5.3	10.0	14.8	8.3	13.9	13.1	6.1	11.7
食塩相当量 (g)	8.6	3.1	8.1	8.4	3.7	8.1	8.9	3.6	8.1	8.2	3.1	8.0	8.2	2.4	7.7	10.2	3.0	10.1	7.8	3.1	7.3
たんぱく質エネルギー比率 (%)	14.8	4.3	14.5	14.3	2.9	14.2	14.0	3.4	14.9	14.1	3.2	13.9	14.4	4.3	13.5	16.3	6.9	15.2	16.1	4.0	16.4
脂質エネルギー比率 (%)	28.8	8.0	28.3	32.0	11.4	32.7	26.7	5.9	25.9	26.6	7.1	26.0	29.9	7.4	31.2	30.8	8.5	28.8	29.0	8.0	28.6
炭水化物エネルギー比率 (%)	56.4	10.0	57.0	53.7	12.9	53.4	59.4	7.8	58.6	59.3	8.1	60.1	55.7	9.3	54.7	53.0	12.8	57.2	54.9	8.9	54.8
穀類エネルギー比率 (%)	41.9	13.9	41.8	44.4	15.8	42.8	45.0	12.9	50.5	44.7	12.1	48.0	39.8	13.8	35.9	35.4	16.3	37.5	42.0	11.9	40.6
動物性たんぱく質エネルギー比率 (%)	55.3	14.0	57.3	58.3	14.5	58.6	55.6	9.5	57.7	53.7	12.9	53.8	54.2	13.8	54.1	59.5	16.6	63.8	52.1	17.8	51.4
飽和脂肪酸エネルギー比率 (%)	7.6	2.7	7.2	8.0	3.5	8.2	7.2	2.6	6.9	7.2	2.8	6.5	7.7	2.3	7.3	7.8	2.2	7.3	8.1	3.0	7.9
調査人数(人)	138			15			25			28			28			18			24		
エネルギー (kcal)	1,621	463	1,614	1,805	475	1,826	1,587	442	1,507	1,557	386	1,545	1,545	486	1,608	1,610	440	1,536	1,715	543	1,615
たんぱく質 (g)	63.1	21.9	63.0	68.6	18.4	65.2	62.7	19.2	63.6	56.8	18.4	56.3	60.5	21.3	65.1	64.3	26.1	61.8	69.3	26.9	64.4
脂質 (g)	55.6	20.7	54.8	67.4	20.1	65.9	51.4	19.7	49.8	52.0	20.0	51.0	52.4	18.6	52.0	57.1	20.3	57.8	59.0	23.8	56.8
炭水化物 (g)	207.2	64.6	207.7	219.4	65.5	212.3	206.9	71.5	203.9	200.0	47.8	201.1	193.4	68.5	202.3	208.8	60.9	212.9	223.3	72.9	217.6
カリウム (mg)	2,002	875	1,886	1,852	512	1,755	1,794	606	1,663	1,655	524	1,696	1,876	655	1,879	2,603	913	2,674	2,413	1,373	2,062
ビタミンA (μgRE)	725	1,072	464	507	443	300	680	837	433	679	1,569	368	590	606	423	695	827	557	1,143	1,390	694
ビタミンB1 (mg)	0.7	0.3	0.7	0.7	0.4	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7	0.3	0.7	0.6	0.2	0.6	0.8	0.3	0.9	0.8	0.4	0.7
ビタミンB2 (mg)	1.0	0.5	0.9	1.1	0.3	0.9	1.0	0.4	1.0	0.9	0.6	0.8	0.9	0.4	0.9	1.0	0.4	1.1	1.2	0.8	1.0
ビタミンC (mg)	84.4	63.0	68.6	76.8	59.5	62.2	65.8	49.5	48.6	79.9	62.8	66.3	60.4	33.0	54.0	116.0	63.7	102.0	118.1	83.3	103.0
飽和脂肪酸 (g)	15.0	6.5	14.1	19.3	8.0	19.0	14.1	5.8	14.2	14.0	6.4	12.4	14.7	5.8	15.0	14.1	6.5	13.3	15.5	6.7	14.1
総食物繊維 (g)	12.7	7.3	11.3	9.6	2.9	9.4	11.1	6.3	10.1	10.8	4.1	10.3	11.3	4.9	10.6	17.4	6.4	16.6	16.4	11.9	13.2
食塩相当量 (g)	7.7	2.8	7.6	7.8	2.9	7.2	7.5	2.5	7.5	7.4	2.3	7.9	7.2	2.5	7.2	9.2	4.5	8.2	7.6	2.3	7.6
たんぱく質エネルギー比率 (%)	15.7	3.9	15.6	15.7	4.0	14.8	16.0	3.6	15.6	14.3	2.6	14.2	16.0	4.3	15.9	16.0	5.3	15.7	16.3	4.0	16.4
脂質エネルギー比率 (%)	30.5	6.9	30.9	33.6	4.4	33.1	28.8	9.0	28.3	29.4	7.6	30.4	30.8	6.3	31.6	31.5	5.6	32.9	30.5	5.9	30.0
炭水化物エネルギー比率 (%)	53.8	8.1	53.9	50.7	5.3	49.2	55.2	9.6	54.1	56.3	7.8	55.2	53.2	8.5	52.9	52.6	9.1	51.8	53.2	6.8	54.2
穀類エネルギー比率 (%)	37.9	13.1	38.2	34.7	7.7	35.5	37.8	15.0	37.3	42.5	14.0	45.6	39.4	10.8	40.8	31.8	13.9	29.8	37.2	13.0	37.7
動物性たんぱく質エネルギー比率 (%)	55.2	15.1	55.0	66.7	11.6	64.9	60.3	13.9	59.2	50.7	16.1	53.1	57.0	14.1	58.1	47.3	13.8	46.4	51.6	13.6	53.5
飽和脂肪酸エネルギー比率 (%)	8.2	2.5	7.9	9.5	2.5	9.2	7.8	2.3	7.6	7.9	2.6	7.3	8.7	2.7	8.2	7.6	2.3	7.5	8.0	2.2	7.9
調査人数(人)	229			17			25			41			36			53			57		
エネルギー (kcal)	1,561	454	1,519	1,419	474	1,393	1,545	482	1,625	1,670	373	1,629	1,575	498	1,440	1,606	476	1,578	1,480	431	1,405
たんぱく質 (g)	59.3	21.4	56.9	53.1	18.6	48.3	51.5	18.8	50.4	61.2	17.5	65.2	57.8	21.6	55.7	64.8	24.8	64.2	58.9	21.4	54.6
脂質 (g)	52.2	20.9	49.4	53.8	20.9	48.1	46.9	18.7	45.5	57.0	19.6	58.9	56.1	26.1	53.2	53.3	19.2	48.7	47.3	19.8	45.3
炭水化物 (g)	203.7	63.6	200.8	175.3	65.4	174.0	215.9	75.0	215.9	212.7	54.8	209.8	200.3	65.6	195.9	204.5	62.1	205.0	201.8	63.4	198.3
カリウム (mg)	1,995	798	1,870	1,623	654	1,377	1,553	567	1,634	1,937	582	1,893	1,990	785	1,865	2,153	863	1,986	2,199	902	2,145
ビタミンA (μgRE)	552	723	401	461	280	379	367	273	267	555	556	455	698	1,068	402	623	1,028	422	502	346	367
ビタミンB1 (mg)	0.8	0.3	0.7	0.7	0.3	0.6	0.6	0.3	0.6	0.7	0.2	0.7	0.7	0.4	0.6	0.8	0.3	0.8	0.8	0.4	0.8
ビタミンB2 (mg)	1.0	0.5	0.9	0.7	0.3	0.7	0.8	0.3	0.8	0.9	0.3	0.9	1.0	0.5	0.8	1.1	0.6	1.0	1.0	0.5	0.9
ビタミンC (mg)	90.1	73.6	75.6	70.7	51.3	69.6	55.6	55.2	43.5	72.8	44.8	66.2	93.5	111.1	67.3	105.0	74.9	86.3	107.5	65.4	100.0
飽和脂肪酸 (g)	13.6	6.2	12.5	14.0	6.2	12.9	13.2	7.3	10.0	14.8	6.4	13.1	14.6	7.5	14.1	13.8	5.5	12.8	11.8	5.0	11.5
総食物繊維 (g)	13.6	6.5	12.3	11.0	5.0	9.3	10.6	4.9	11.2	13.1	5.7	11.6	13.8	5.7	12.9	14.9	7.0	13.0	14.8	7.4	13.5
食塩相当量 (g)	7.4	2.9	7.0	6.8	2.8	6.3	7.1	2.6	6.2	7.5	2.9	7.2	7.4	2.6	7.7	8.2	3.2	7.8	7.0	2.7	6.4
たんぱく質エネルギー比率 (%)	15.2	3.4	15.0	15.3	3.0	14.9	13.3	2.5	13.1	14.7	3.1	14.9	14.7	3.2	14.9	16.2	3.6	15.8	15.9	3.6	15.3
脂質エネルギー比率 (%)	29.9	7.7	30.1	34.7	8.3	34.5	27.5	7.3	27.1	30.5	8.0	31.2	31.2	8.4	31.4	30.1	6.7	29.8	28.3	7.5	28.6
炭水化物エネルギー比率 (%)	54.8	9.2	54.6	50.0	10.3	52.9	59.2	8.4	60.1	54.8	9.2	54.0	54.1	9.8	54.3	53.7	8.1	53.3	55.8	9.2	55.8
穀類エネルギー比率 (%)	39.8	13.6	39.3	39.2	13.9	41.9	44.8	12.3	43.7	39.5	13.3	38.1	39.0	14.9	38.5	37.1	13.1	34.7	41.2	13.6	40.2
動物性たんぱく質エネルギー比率 (%)	50.7	14.1	51.1	56.2	9.4	57.2	47.8	13.2	51.0	51.4	14.0	52.9	51.1	14.0	53.4	51.3	14.1	51.1	49.0	15.7	48.2
飽和脂肪酸エネルギー比率 (%)	7.8	2.7	7.5	9.0	2.5	9.5	7.8	3.7	7.1	7.9	2.6	8.2	8.0	2.8	8.4	7.8	2.4	7.4	7.1	2.3	7.0

注) 栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の問5に回答した者を集計対象とした。

第20表 持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別(週1回で区分)、食品群別摂取量 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値 - 男性・女性、20歳以上

1人1日当たり (g)

	週1回未満																					
	総数			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
調査人数(人)	151			16			27			35			30			24			19			
男性	穀類	433.3	179.1	430.0	431.1	151.2	431.0	519.6	195.7	490.0	438.7	177.6	450.0	438.6	178.1	406.4	405.5	180.0	439.4	329.4	131.4	317.4
	いも類	27.0	44.1	3.8	28.6	49.5	2.9	22.1	25.2	16.0	21.7	40.8	3.3	31.6	61.7	2.0	29.7	32.7	14.8	32.0	49.7	0.0
	砂糖・甘味料類	4.3	6.8	1.8	5.7	10.6	1.0	3.5	4.6	2.3	3.3	5.2	1.8	3.8	7.2	0.7	4.9	6.2	2.4	5.7	8.5	1.2
	豆類	62.3	83.9	33.0	51.8	69.3	20.1	37.8	50.8	0.0	64.2	71.5	62.5	77.9	115.1	26.3	73.1	103.9	25.7	64.7	67.9	50.0
	種実類	2.0	6.5	0.0	0.9	2.3	0.0	1.1	4.2	0.0	1.1	2.6	0.0	3.5	10.7	0.0	3.2	8.7	0.0	1.6	4.6	0.0
	野菜類	246.6	168.0	208.0	241.5	140.6	227.1	220.7	145.7	223.0	208.5	134.4	176.0	244.0	156.7	209.4	288.4	221.3	239.8	308.9	203.5	241.5
	(再掲)緑黄色野菜	83.5	75.4	58.2	77.0	52.6	63.3	82.9	84.7	50.0	73.9	79.1	49.6	77.2	68.7	98.1	83.6	69.0	98.8	67.9	84.5	83.3
	果実類	57.3	105.3	0.0	15.0	36.4	0.0	44.6	136.8	0.0	50.6	97.8	0.0	51.2	77.1	0.0	92.4	125.9	29.3	88.7	107.9	67.5
	きのこ類	9.6	19.5	0.0	22.7	36.9	1.6	7.7	12.8	0.0	9.6	19.6	0.0	6.3	14.8	0.0	8.0	16.0	0.0	8.6	14.9	0.0
	藻類	10.2	16.6	1.3	8.7	12.4	1.1	8.6	15.2	3.0	11.0	17.1	4.4	8.7	18.7	0.0	11.4	18.4	0.1	13.2	16.3	8.9
	魚介類	59.3	71.1	40.0	45.8	58.9	17.4	51.1	68.4	30.0	47.4	59.7	25.0	45.7	57.2	25.9	103.7	103.8	60.0	69.5	55.4	72.0
	肉類	122.7	93.2	115.0	169.0	192.9	156.4	133.6	59.4	128.0	115.2	57.5	102.5	127.9	77.3	141.3	124.4	96.3	114.7	72.0	59.6	53.2
	卵類	41.6	38.4	43.0	48.2	27.5	47.2	48.3	45.5	48.0	39.4	43.6	30.0	32.5	26.0	51.0	41.8	43.5	33.2	26.7	43.0	
	乳類	76.4	140.6	6.4	65.1	169.5	3.2	70.1	175.9	3.9	61.8	94.9	4.5	96.0	165.6	11.5	88.1	129.5	4.0	76.3	109.6	40.0
油脂類	13.3	9.7	11.7	16.9	12.7	13.6	13.7	7.0	13.9	11.5	9.6	9.0	15.0	9.8	13.0	15.6	10.3	14.2	7.4	6.5	5.0	
菓子類	16.3	39.3	0.0	22.3	54.8	0.0	26.6	51.8	0.0	10.4	26.0	0.0	20.4	44.4	0.0	10.7	29.0	0.0	8.3	24.3	0.0	
嗜好飲料類	701.1	703.9	507.8	530.4	456.3	420.0	668.2	744.1	500.0	845.1	1,001.4	404.0	794.3	570.1	720.7	822.9	521.3	849.6	325.2	372.7	200.0	
調味料・香辛料類	84.2	91.3	50.0	108.3	104.8	56.9	106.8	132.9	56.2	81.1	75.9	50.0	81.2	81.6	51.8	80.8	82.6	51.2	46.2	39.4	37.0	
調査人数(人)	138			15			25			28			28			18			24			
女性	穀類	338.6	145.9	331.1	347.2	116.8	350.0	342.9	171.5	303.4	355.9	129.9	376.5	343.8	143.6	350.0	278.7	119.7	278.4	347.7	172.9	319.3
	いも類	32.2	58.1	8.0	29.5	42.4	2.9	26.0	30.9	13.6	25.2	39.3	6.4	27.6	34.3	6.0	87.4	124.2	82.8	12.3	21.5	0.0
	砂糖・甘味料類	5.4	8.3	2.1	7.6	7.0	7.1	3.3	5.7	0.0	4.1	6.8	1.5	3.5	4.9	1.4	7.0	8.5	2.9	9.1	13.5	2.9
	豆類	61.0	86.4	20.0	24.7	55.9	0.0	29.4	43.7	0.0	72.4	117.2	23.5	54.6	76.2	11.3	104.9	96.0	105.0	77.9	82.9	50.0
	種実類	1.9	6.1	0.0	0.5	2.0	0.0	1.2	3.3	0.0	1.2	4.1	0.0	3.4	11.5	0.0	3.6	4.2	1.5	1.6	3.4	0.0
	野菜類	279.5	177.1	247.7	263.5	156.6	222.2	258.6	160.0	246.3	218.7	122.4	205.0	228.9	109.7	214.5	304.7	112.0	274.6	422.6	272.1	391.3
	(再掲)緑黄色野菜	94.9	78.9	74.6	89.9	71.3	68.0	76.0	60.3	66.0	79.2	74.7	53.0	87.1	66.8	115.3	59.3	117.9	129.9	115.7	104.1	
	果実類	80.4	106.9	12.0	60.8	106.3	0.0	45.4	75.0	0.0	61.9	78.6	9.3	62.9	78.8	40.0	148.8	134.9	147.0	120.0	140.2	77.3
	きのこ類	14.8	39.1	0.0	1.1	4.3	0.0	24.7	50.7	5.7	7.8	18.2	0.0	12.4	27.8	0.0	17.9	23.7	1.5	21.7	66.0	0.5
	藻類	13.0	20.9	0.8	3.0	8.0	0.0	11.4	18.4	0.0	14.3	20.8	5.6	10.4	19.7	0.0	26.0	28.0	21.4	12.5	21.5	3.0
	魚介類	56.0	68.3	36.5	58.2	88.4	23.3	54.9	60.1	36.0	36.4	49.4	9.5	64.3	57.8	52.9	56.7	91.1	23.1	68.6	74.8	51.7
	肉類	100.0	73.5	85.0	162.4	73.6	171.2	109.8	62.5	100.7	107.3	81.6	89.6	82.8	74.0	71.5	78.3	50.3	77.7	78.5	69.4	68.4
	卵類	32.6	33.3	30.7	37.6	42.3	8.0	40.4	44.6	43.0	24.2	25.5	18.5	23.6	21.8	24.2	32.6	32.7	24.5	41.8	31.2	42.8
	乳類	110.6	138.3	68.4	111.2	116.2	99.2	91.5	128.9	25.0	78.8	130.5	18.0	117.4	143.4	86.0	124.8	100.8	140.5	148.3	182.6	85.3
油脂類	12.0	9.2	10.3	18.1	11.6	12.7	10.4	6.8	11.1	11.1	6.6	11.8	11.3	8.2	9.8	11.9	10.3	11.3	11.9	11.5	8.5	
菓子類	27.0	42.5	0.0	40.0	61.8	10.0	32.3	50.8	3.0	21.8	37.1	0.0	21.3	30.5	0.0	27.1	45.8	0.0	25.9	35.8	2.2	
嗜好飲料類	479.2	433.5	381.9	398.0	415.6	341.0	504.0	535.0	318.0	649.1	549.3	600.5	517.2	378.7	451.0	398.6	264.0	329.0	322.2	262.4	298.5	
調味料・香辛料類	66.1	64.1	42.7	75.2	80.7	46.0	81.2	82.3	50.7	57.1	58.1	37.8	64.8	71.1	47.4	70.5	44.1	55.9	53.3	39.5	40.6	

注) 栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の問5に回答した者を集計対象とした。

第21表 外食を利用している頻度別、持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	外食の利用頻度	持ち帰りの弁当・惣菜を利用している頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	週2～3回以上	週2～3回以上	183	10.5	10	11.2	30	19.6	48	17.8	42	13.8	25	9.7	19	5.8	9	2.6
		週1回以下	143	8.2	6	6.7	26	17.0	32	11.9	25	8.2	16	6.2	20	6.2	18	5.2
	週1回以下	週2～3回以上	353	20.2	22	24.7	32	20.9	55	20.4	83	27.2	49	19.1	50	15.4	62	17.9
		週1回以下	1,066	61.1	51	57.3	65	42.5	134	49.8	155	50.8	167	65.0	236	72.6	258	74.4
男性	週2～3回以上	週2～3回以上	126	15.2	7	14.3	21	26.6	34	26.4	25	17.1	19	16.0	15	9.9	5	3.2
		週1回以下	82	9.9	4	8.2	17	21.5	12	9.3	15	10.3	10	8.4	14	9.3	10	6.5
	週1回以下	週2～3回以上	176	21.3	12	24.5	12	15.2	30	23.3	45	30.8	23	19.3	26	17.2	28	18.2
		週1回以下	443	53.6	26	53.1	29	36.7	53	41.1	61	41.8	67	56.3	96	63.6	111	72.1
女性	週2～3回以上	週2～3回以上	57	6.2	3	7.5	9	12.2	14	10.0	17	10.7	6	4.3	4	2.3	4	2.1
		週1回以下	61	6.6	2	5.0	9	12.2	20	14.3	10	6.3	6	4.3	6	3.4	8	4.1
	週1回以下	週2～3回以上	177	19.3	10	25.0	20	27.0	25	17.9	38	23.9	26	18.8	24	13.8	34	17.6
		週1回以下	623	67.9	25	62.5	36	48.6	81	57.9	94	59.1	100	72.5	140	80.5	147	76.2

注)生活習慣調査票の間4と間5に回答した者を集計対象とした。

第22表 外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別、BMIの状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

		定期的にご利用している													
		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	491	100.0	61	100.0	102	100.0	117	100.0	67	100.0	70	100.0	74	100.0
	やせ	31	6.3	8	13.1	7	6.9	4	3.4	3	4.5	6	8.6	3	4.1
	普通	289	58.9	43	70.5	63	61.8	57	48.7	36	53.7	45	64.3	45	60.8
	肥満	171	34.8	10	16.4	32	31.4	56	47.9	28	41.8	19	27.1	26	35.1
男性	総数	274	100.0	33	100.0	52	100.0	66	100.0	37	100.0	47	100.0	39	100.0
	やせ	12	4.4	3	9.1	2	3.8	1	1.5	3	8.1	3	6.4	0	0.0
	普通	144	52.6	20	60.6	26	50.0	28	42.4	16	43.2	30	63.8	24	61.5
	肥満	118	43.1	10	30.3	24	46.2	37	56.1	18	48.6	14	29.8	15	38.5
女性	総数	217	100.0	28	100.0	50	100.0	51	100.0	30	100.0	23	100.0	35	100.0
	やせ	19	8.8	5	17.9	5	10.0	3	5.9	0	0.0	3	13.0	3	8.6
	普通	145	66.8	23	82.1	37	74.0	29	56.9	20	66.7	15	65.2	21	60.0
	肥満	53	24.4	0	0.0	8	16.0	19	37.3	10	33.3	5	21.7	11	31.4

		ほとんど利用していない													
		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	799	100.0	51	100.0	95	100.0	126	100.0	126	100.0	183	100.0	218	100.0
	やせ	49	6.1	9	17.6	9	9.5	5	4.0	2	1.6	12	6.6	12	5.5
	普通	510	63.8	38	74.5	61	64.2	85	67.5	75	59.5	111	60.7	140	64.2
	肥満	240	30.0	4	7.8	25	26.3	36	28.6	49	38.9	60	32.8	66	30.3
男性	総数	320	100.0	24	100.0	36	100.0	51	100.0	48	100.0	72	100.0	89	100.0
	やせ	12	3.8	3	12.5	1	2.8	1	2.0	1	2.1	2	2.8	4	4.5
	普通	196	61.3	18	75.0	24	66.7	31	60.8	23	47.9	43	59.7	57	64.0
	肥満	112	35.0	3	12.5	11	30.6	19	37.3	24	50.0	27	37.5	28	31.5
女性	総数	479	100.0	27	100.0	59	100.0	75	100.0	78	100.0	111	100.0	129	100.0
	やせ	37	7.7	6	22.2	8	13.6	4	5.3	1	1.3	10	9.0	8	6.2
	普通	314	65.6	20	74.1	37	62.7	54	72.0	52	66.7	68	61.3	83	64.3
	肥満	128	26.7	1	3.7	14	23.7	17	22.7	25	32.1	33	29.7	38	29.5

注)生活習慣調査票の間4と間5に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。BMIの判定はp.5参照。

注)外食及び持ち帰りの弁当・惣菜を「定期的にご利用している」とは、外食または持ち帰りの弁当・惣菜のいずれかの利用頻度が週2回以上の者、「ほとんど利用していない」とは、外食及び持ち帰りの弁当・惣菜のいずれの利用頻度も週1回以下の者である。

第23表 外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別、エネルギー・栄養素等摂取量 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値 - 男性・女性、20歳以上

	調査人数 (人)	定期的に利用している																				
		総数			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
男性	1,921	628	1,807	1,757	720	1,716	2,014	464	1,870	1,885	640	1,775	2,114	606	2,041	2,125	658	2,012	1,577	552	1,530	
女性	1,613	444	1,614	1,754	472	1,689	1,618	453	1,761	1,531	375	1,545	1,613	440	1,646	1,568	464	1,460	1,611	499	1,613	
男性	69.2	25.3	65.8	61.9	27.6	53.6	69.6	23.4	70.2	63.5	20.0	60.7	70.7	18.4	65.9	81.8	33.4	80.3	68.8	26.0	68.9	
女性	55.5	20.3	56.1	66.8	19.6	65.9	52.5	21.8	54.6	49.4	17.1	50.6	56.0	18.8	55.5	55.5	22.0	59.6	56.1	21.3	57.1	
男性	234.8	76.9	224.0	214.7	72.9	202.1	265.2	70.6	266.7	233.4	80.4	222.2	247.8	84.7	255.3	240.9	70.7	239.4	198.0	69.9	190.1	
女性	206.9	62.6	206.7	211.1	65.7	211.4	212.6	75.7	223.5	200.5	50.4	189.8	202.2	60.5	205.9	207.1	56.8	201.1	208.7	68.2	208.7	
男性	1,902	858	1,839	1,612	791	1,425	1,714	648	1,552	1,707	588	1,695	1,969	688	1,913	2,379	1,331	1,875	2,095	777	1,949	
女性	1,926	694	1,860	1,816	507	1,755	1,822	628	1,672	1,649	506	1,643	1,947	553	1,938	2,471	1,105	2,639	2,114	747	1,971	
男性	512	637	331	413	410	298	408	299	271	440	485	287	560	864	270	518	318	465	800	1,158	612	
女性	685	1,058	427	502	422	300	644	856	433	715	1,692	355	555	624	372	774	1,013	550	908	1,087	696	
男性	0.8	0.4	0.8	0.7	0.5	0.7	0.8	0.4	0.7	0.8	0.4	0.8	0.9	0.4	0.8	0.9	0.5	0.9	0.8	0.4	0.7	
女性	0.7	0.3	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.3	0.6	0.6	0.2	0.6	0.8	0.3	0.9	0.7	0.1	0.7	
男性	1.0	0.5	0.9	1.0	0.7	0.8	1.0	0.3	0.9	1.0	0.5	0.9	1.1	0.5	1.0	1.2	0.5	1.1	1.0	0.6	0.8	
女性	1.0	0.4	0.9	1.0	0.3	0.9	1.0	0.3	1.1	0.9	0.6	0.8	1.0	0.3	1.0	1.0	0.5	1.2	1.0	0.4	0.9	
男性	70.6	54.9	53.2	63.5	44.7	57.3	57.4	47.6	41.0	59.1	38.9	49.0	61.6	54.9	40.8	93.5	69.6	78.5	94.6	65.3	72.2	
女性	84.0	64.2	68.6	74.3	57.5	62.2	69.6	58.5	45.9	79.1	63.9	63.5	60.1	30.1	57.2	118.0	69.0	127.9	115.3	80.8	103.8	
男性	16.3	8.8	14.8	16.8	15.2	12.8	15.4	6.7	14.0	15.2	6.5	14.9	17.9	8.6	15.6	19.3	8.8	18.8	13.9	7.4	12.4	
女性	15.1	6.4	14.3	18.9	7.7	18.5	14.9	6.7	14.4	13.2	5.1	12.4	15.7	6.4	16.0	13.7	6.3	12.4	14.9	6.0	14.1	
男性	11.8	5.7	10.3	10.0	4.2	9.4	10.3	4.5	9.3	10.5	4.4	9.2	11.6	5.2	10.0	15.1	8.1	13.8	13.5	5.4	13.6	
女性	12.1	5.6	11.3	9.6	2.8	9.4	11.7	6.6	10.9	10.5	3.8	10.3	11.6	4.3	11.8	17.7	7.3	20.5	13.8	5.5	12.7	
男性	8.8	3.4	8.2	8.2	3.8	7.5	8.9	3.8	8.1	8.0	3.0	7.8	8.7	2.5	7.8	10.9	2.9	11.0	8.5	3.7	8.1	
女性	7.8	2.8	7.6	7.6	2.8	6.9	7.7	2.5	7.5	7.4	2.2	7.6	7.6	2.3	7.3	9.6	4.8	8.3	7.7	2.5	7.9	
男性	14.7	3.6	14.3	14.0	2.7	13.7	13.9	3.6	14.9	14.0	3.2	13.6	13.8	3.3	12.7	15.3	3.8	15.1	17.6	3.8	17.7	
女性	15.4	3.7	15.0	15.4	3.8	13.4	15.7	3.6	15.0	14.3	2.8	14.1	15.7	4.7	15.6	15.1	2.3	15.6	16.3	4.4	16.2	
男性	28.9	7.9	28.2	30.8	11.0	29.9	26.3	6.0	25.8	28.1	7.1	28.0	29.2	6.3	29.2	30.7	9.0	27.8	29.7	7.6	29.7	
女性	30.6	7.3	31.3	34.4	5.0	34.0	28.7	10.1	29.3	28.6	7.1	28.9	31.2	6.7	31.3	31.1	5.8	32.9	30.9	5.9	30.2	
男性	56.4	9.5	56.8	55.2	12.4	56.5	59.8	8.2	59.1	58.0	8.2	58.9	57.0	8.2	56.9	54.0	11.2	57.3	52.7	8.1	54.0	
女性	54.0	8.3	54.2	50.2	5.4	49.2	55.6	10.6	54.3	57.2	7.3	56.2	53.1	9.6	54.5	53.8	7.3	51.8	52.8	7.2	54.3	
男性	42.0	13.4	42.4	45.3	15.1	45.3	46.2	12.2	50.6	43.0	12.1	44.6	40.3	14.7	38.7	36.9	15.6	38.1	40.1	10.3	39.3	
女性	38.0	13.3	37.8	34.4	7.3	35.4	38.3	16.7	37.3	42.4	13.5	45.6	39.4	12.3	40.7	32.5	16.7	26.9	37.2	10.6	36.7	
男性	55.9	13.6	57.2	58.3	13.6	55.7	55.6	10.4	58.0	54.8	13.4	54.2	52.8	13.8	52.7	59.1	17.2	64.1	55.3	12.7	53.2	
女性	55.1	15.4	55.7	66.0	11.1	64.4	58.7	14.3	55.8	49.7	16.6	52.3	57.1	15.2	59.9	45.9	12.9	42.8	52.0	14.6	54.5	
男性	7.5	2.5	7.1	7.8	3.4	7.3	6.8	2.3	6.2	7.3	2.6	6.6	7.6	2.1	7.0	8.0	2.1	7.7	7.7	2.7	7.4	
女性	8.3	2.6	7.9	9.6	2.3	9.2	8.1	2.9	7.7	7.6	2.4	7.0	8.7	2.9	8.6	7.6	2.2	7.5	8.2	2.2	7.9	
ほとんど利用していない																						
男性	1,869	513	1,880	1,816	352	1,827	1,946	534	2,029	1,823	502	1,747	1,978	544	2,080	1,950	528	2,012	1,693	485	1,657	
女性	1,570	464	1,523	1,426	502	1,393	1,521	466	1,423	1,674	377	1,633	1,540	512	1,441	1,615	468	1,578	1,527	470	1,466	
男性	70.3	23.8	65.8	62.3	15.6	59.3	74.0	20.9	74.7	68.0	22.4	65.4	71.5	24.7	66.7	74.6	26.2	72.1	66.3	24.3	62.2	
女性	52.5	21.0	49.6	52.6	21.4	48.1	46.3	16.3	45.5	57.9	20.6	59.1	53.8	24.7	50.4	54.0	19.0	50.8	48.9	21.5	49.1	
男性	234.5	73.5	234.0	239.4	47.2	226.1	248.1	81.6	224.7	237.8	89.9	222.8	241.1	80.7	235.0	234.2	69.3	240.5	219.6	65.3	228.8	
女性	204.2	64.6	203.0	178.8	69.0	193.2	210.3	71.4	200.1	211.2	53.1	208.0	195.3	69.3	185.4	205.2	62.8	205.2	208.0	66.7	211.3	
男性	2,112	836	2,032	1,568	717	1,386	1,969	823	1,940	1,942	623	2,032	2,208	729	2,162	2,282	918	2,110	2,178	910	2,000	
女性	2,031	880	1,890	1,634	684	1,377	1,548	542	1,617	1,915	590	1,893	1,997	796	1,825	2,226	847	2,163	2,315	1,149	2,178	
男性	628	891	428	348	239	293	1,142	2,090	428	594	371	529	647	630	530	642	737	449	446	398	344	
女性	586	774	417	460	288	379	421	343	283	547	538	455	691	986	420	614	975	485	616	750	393	
男性	0.9	0.5	0.8	0.8	0.3	0.7	0.9	0.4	0.9	0.7	0.2	0.6	0.8	0.4	0.7	1.0	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7	
女性	0.8	0.4	0.7	0.7	0.4	0.6	0.6	0.3	0.6	0.8	0.3	0.7	0.7	0.4	0.6	0.8	0.3	0.8	0.8	0.4	0.8	
男性	1.1	0.6	1.0	0.8	0.3	0.8	1.1	0.6	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.4	1.0	1.3	0.7	1.2	1.0	0.6	1.0	
女性	1.0	0.5	0.9	0.7	0.3	0.7	0.8	0.4	0.7	0.9	0.3	1.0	0.9	0.5	0.8	1.1	0.5	1.0	1.1	0.6	1.0	
男性	80.7	53.3	70.1	56.1	26.9	57.6	69.9	54.8	56.1	78.0	37.0	76.8	77.0	48.8	70.6	88.7	61.3	74.4	88.7	58.7	87.3	
女性	89.8	72.3	74.3	72.7	52.9	69.6	53.2	46.0	46.6	73.9	46.0	66.2	87.0	101.5	62.7	105.7	73.0	86.3	109.0	67.6	98.4	
男性	15.7	7.1	14.4	15.4	5.7	15.5	18.7	7.7	18.1	13.7	6.2	12.0	17.0	7.7	17.3	16.5	7.2	14.1	13.3	6.5	12.1	
女性	13.6	6.3	12.8	13.8	6.5	12.9	12.5	6.3	10.4	15.2	6.9	13.1	14.2	6.9	13.8	13.9	5.7	12.9	12.2	5.6	11.6	
男性	13.9	7.1	12.1	10.9	4.8	9.5	13.9	7.6	13.7	13.4	9.3	10.9	14.1	7.6	12.1	14.3	6.0	13.3	14.6	7.1	13.6	
女性	13.8	7.2	12.3	11.3	5.2	9.3	10.1	4.4	10.2	13.1	5.7	11.8	13.2	5.8	12.1	15.1	6.8	14.1	15.7	9.8	13.7	
男性	8.8	3.3	8.2	7.7	1.9	7.2	8.9	3.8	8.3	8.8	4.0											

第24表 外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別、食品群別摂取量 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値 - 男性・女性、20歳以上

1人1日当たり(g)

	定期的に利用している																				
	総数			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	135			17			23			34			19			23			19		
穀類	438.8	181.9	448.9	406.1	133.8	410.0	550.5	192.8	522.1	430.7	178.1	450.0	464.4	197.8	460.0	415.8	162.6	448.9	349.6	168.7	317.4
いも類	29.3	44.9	7.6	23.3	44.2	2.5	21.9	24.7	16.0	23.5	40.9	3.8	46.7	73.7	15.6	35.7	39.2	16.6	28.6	40.6	8.2
砂糖・甘味料類	4.8	7.0	2.7	5.6	10.3	2.0	3.7	4.9	2.3	3.8	6.6	1.3	5.3	8.6	3.8	6.3	6.4	4.7	5.0	5.1	4.0
豆類	58.7	80.7	30.0	20.3	26.8	15.0	38.9	52.4	3.0	59.9	70.4	51.1	77.2	97.1	30.0	65.0	93.4	18.8	89.0	109.5	50.0
種実類	2.0	8.5	0.0	0.9	2.2	0.0	0.3	0.8	0.0	3.7	14.0	0.0	2.0	7.0	0.0	2.3	8.4	0.0	1.4	4.6	0.0
野菜類 (再掲)緑黄色野菜	243.1	171.7	205.0	231.1	144.7	205.7	200.0	144.2	171.5	209.8	140.2	169.6	213.6	147.3	180.0	289.3	225.7	205.0	339.3	193.2	334.1
果実類	83.3	73.2	60.0	67.5	47.0	61.7	75.5	76.2	45.4	70.1	72.1	43.5	68.5	73.9	47.3	104.4	80.7	92.3	120.0	70.9	101.5
きのこ類	57.0	107.0	0.0	15.8	38.5	0.0	49.4	148.4	0.0	42.8	96.5	0.0	54.0	84.3	0.0	82.3	123.3	0.0	100.6	97.0	86.0
藻類	9.8	19.5	0.0	20.1	32.6	5.9	6.0	11.7	0.0	11.4	21.5	0.0	4.6	13.5	0.0	8.1	15.4	4.0	10.0	15.2	0.0
魚介類	13.0	19.8	3.0	12.8	22.1	1.0	12.2	19.5	3.0	10.6	16.7	3.7	11.8	22.2	0.0	17.0	25.4	0.5	14.7	14.4	13.5
肉類	62.7	72.7	40.8	44.5	58.9	10.0	59.5	72.4	36.0	46.6	57.5	28.0	43.1	52.0	33.0	94.6	94.8	60.0	92.4	81.4	79.0
卵類	127.4	94.0	115.0	149.2	189.1	102.5	134.1	59.4	128.0	124.7	59.6	116.3	141.2	80.1	160.1	134.9	90.8	128.2	81.5	60.4	82.5
乳類	40.5	39.4	40.6	38.1	30.5	30.0	47.9	49.0	44.0	40.6	43.7	30.0	33.7	35.7	25.0	48.3	41.8	43.0	31.1	24.0	42.5
油脂類	64.9	120.2	4.5	74.6	169.3	2.8	31.5	56.9	1.6	52.8	89.6	3.8	83.9	174.0	13.0	86.1	126.0	4.5	73.7	103.9	40.0
油脂類	14.3	10.0	13.0	15.9	11.5	13.8	14.0	7.5	13.9	13.7	10.1	11.9	15.1	9.4	13.0	16.3	11.5	14.5	11.0	9.8	8.0
菓子類	14.3	37.3	0.0	21.1	53.3	0.0	20.0	45.6	0.0	10.9	25.7	0.0	19.1	47.0	0.0	8.6	27.6	0.0	9.9	27.2	0.0
嗜好飲料類	694.2	719.0	503.0	468.9	528.7	310.0	716.5	764.8	500.0	833.1	975.6	502.0	969.3	606.6	1,062.0	762.4	541.2	800.0	262.8	217.9	210.8
調味料・香辛料類	83.9	88.0	53.0	105.6	101.8	62.2	110.0	142.1	55.1	75.7	73.1	47.9	75.5	68.7	53.5	73.6	56.4	59.3	68.2	58.5	43.3
調査人数(人)	116			17			23			24			19			12			21		
穀類	341.4	151.7	331.1	334.9	114.6	331.8	350.6	184.9	302.3	356.0	138.1	376.5	369.8	145.7	387.6	262.4	121.4	211.0	339.3	173.6	308.0
いも類	30.0	39.1	10.1	27.9	40.3	2.9	22.2	28.0	13.6	30.4	43.7	6.4	31.3	36.8	12.0	70.6	50.7	93.1	14.5	22.6	0.0
砂糖・甘味料類	5.6	8.4	2.5	7.1	6.8	7.0	3.8	7.1	0.0	3.9	7.0	0.7	4.6	4.3	4.0	7.8	9.3	3.6	8.0	13.3	2.7
豆類	55.5	82.9	20.0	24.1	52.8	0.0	33.0	47.2	3.0	69.0	118.7	23.5	43.9	63.3	15.0	85.5	87.0	68.0	83.3	87.9	50.0
種実類	2.0	6.9	0.0	0.5	1.9	0.0	2.6	6.9	0.0	1.4	4.4	0.0	4.2	13.8	0.0	3.6	4.0	2.0	0.7	2.0	0.0
野菜類 (再掲)緑黄色野菜	264.8	151.5	243.7	252.7	153.3	222.2	252.9	172.7	245.0	204.6	117.1	182.6	257.1	130.1	240.0	317.3	104.9	322.2	333.5	178.9	317.2
果実類	89.6	69.7	67.2	96.0	75.1	68.0	72.3	54.5	66.0	72.5	69.0	50.5	87.6	70.8	73.9	110.5	67.0	113.1	112.9	78.3	97.2
きのこ類	81.2	108.2	6.5	72.3	117.8	5.0	48.3	80.0	0.0	73.4	81.1	66.8	36.8	54.0	0.0	171.6	155.1	230.3	121.6	126.1	98.2
藻類	11.4	28.8	0.0	4.8	12.0	0.0	25.2	52.5	8.0	4.8	12.2	0.0	7.5	23.8	0.0	24.4	26.1	16.7	5.3	10.6	0.0
魚介類	13.6	21.5	1.4	2.6	7.6	0.0	14.3	21.8	0.0	15.0	21.4	5.6	14.2	23.1	0.0	22.8	24.8	21.4	14.5	24.1	5.0
肉類	53.6	66.5	25.0	54.9	83.9	23.3	55.7	63.2	24.0	39.7	51.5	16.9	62.1	62.9	51.3	35.2	51.3	8.6	69.2	81.0	44.0
卵類	100.9	71.2	89.9	158.9	77.8	171.2	100.5	60.7	100.0	97.1	72.1	81.0	95.8	78.3	98.2	86.8	47.0	76.4	71.3	60.4	65.8
乳類	30.7	30.1	28.1	33.2	41.4	4.5	34.6	33.8	43.0	23.7	24.0	20.5	25.1	21.1	25.3	24.8	22.1	23.6	40.9	31.5	43.0
油脂類	107.1	126.0	69.1	102.2	112.3	87.0	104.7	132.5	25.0	83.6	139.6	18.0	117.3	92.3	129.5	121.8	114.3	152.5	122.7	153.0	83.0
油脂類	12.7	9.1	11.3	17.8	11.4	12.7	10.4	6.0	13.1	11.2	7.4	11.8	12.7	8.9	11.0	13.8	10.1	11.4	12.4	10.9	7.7
菓子類	26.2	40.6	0.0	35.3	59.3	7.5	33.6	48.7	3.0	21.8	38.4	0.0	19.3	28.5	0.0	25.6	28.0	25.0	22.5	31.3	0.0
嗜好飲料類	468.8	442.2	367.5	381.8	401.3	341.0	544.1	505.1	400.0	629.6	601.8	577.3	481.9	376.7	398.0	422.0	272.2	400.0	287.8	224.2	275.0
調味料・香辛料類	71.1	68.1	46.1	72.6	76.0	46.0	93.9	85.1	70.2	66.6	65.0	41.2	81.5	81.1	56.4	70.4	43.6	55.9	41.2	23.7	37.0

	ほとんど利用していない																				
	総数			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
調査人数(人)	183			13			21			25			33			49			42		
穀類	430.4	167.3	419.2	492.1	123.5	452.0	456.8	219.0	400.0	457.0	214.4	447.0	450.4	155.5	436.0	422.9	136.5	419.2	375.2	152.5	380.4
いも類	31.1	54.1	2.5	45.2	81.7	0.3	25.4	34.8	5.0	28.6	34.5	7.4	31.8	41.6	15.6	23.8	53.3	0.0	39.1	69.8	8.8
砂糖・甘味料類	4.3	7.2	1.0	2.0	3.3	0.0	2.6	3.7	0.5	2.0	3.3	0.6	1.9	3.3	0.0	6.9	9.1	3.0	5.9	9.4	1.7
豆類	88.5	95.9	55.0	63.0	76.0	20.0	52.9	71.4	36.7	64.4	72.1	40.0	89.9	114.5	37.5	108.3	101.2	90.0	104.1	97.1	89.9
種実類	1.5	5.3	0.0	0.1	0.5	0.0	1.7	4.8	0.0	1.9	5.2	0.0	2.9	9.9	0.0	1.3	3.3	0.0	0.6	2.1	0.0
野菜類 (再掲)緑黄色野菜	300.1	191.3	257.4	221.4	113.8	200.0	347.6	273.6	273.4	298.8	157.4	287.5	321.8	193.4	281.9	289.3	163.1	253.0	297.1	208.9	244.2
果実類	103.0	99.5	80.0	60.1	41.9	50.0	120.0	149.8	72.0	111.1	93.7	86.6	118.3	96.8	108.4	112.1	99.2	87.5	80.1	83.1	66.1
きのこ類	64.7	90.5	0.0	23.7	49.7	0.0	19.1	37.3	0.0	35.3	56.6	0.0	53.3	80.0	0.0	91.1	107.6	58.5	95.7	102.5	83.5
藻類	10.4	21.6	0.0	12.4	26.3	0.0	8.3	15.8	0.0	12.2	23.7	0.0	10.0	24.4	0.0	15.5	26.2	0.0	4.1	8.8	0.0
魚介類	14.3	22.7	3.0	20.2	26.4	15.8	8.3	16.4	3.0	13.8	21.6	0.0	9.2	13.8	3.8	13.2	17.7	3.5	21.1	32.5	4.2
肉類	66.1	74.9	45.0	40.8	36.7	45.0	46.0	54.9	26.0	66.0	82.0	40.0	59.2	69.9	50.0	79.7	87.5	50.0	73.5	74.8	59.8
卵類	104.3	74.6	100.0	125.5	53.8	140.0	152.8	86.9	141.0	108.7	84.8	101.0	108.8	74.7	102.5	98.5	71.1	100.0	74.3	57.6	63.7
乳類	42.5	36.3	43.0	37.9	31.6	45.3	42.0	33.4	44.0	46.7	43.5	43.0	43.8	35.9	46.1	50.0	38.1	47.0	31.8	31.6	30.9
油脂類	88.3	126.9	15.0	38.9	63.2	0.0	109.0	213.1	5.0	64.1	95.7	3.3	115.6	128.4	100.0	71.9	104.5	3.0	105.0	121.0	55.0
油脂類	13.5	10.1	11.0	15.6	7.8	16.0	11.9	7.3	9.5	13.9	12.9	12.0	17.6	10.7	14.0	13.3	8.8	13.0	10.6	10.2	8.6
菓子類	15.8	33.8	0.0	10.6	27.8	0.0	29.5	48.1	0.0	7.6	20.6	0.0	14.2	32.7	0.0	15.5	31.7	0.0	17.0	36.1	0.0
嗜好飲料類	627.8	579.0	452.0	500.9	466.8	500.0	361.8	388.8	252.8	860.3	694.4	750.0	570.3	575.0	380.0	706.4	622.5	506.0	615.0	521.7	475.5

第25表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0
	ほとんど毎日	720	41.3	48	53.9	40	26.1	88	32.7	107	35.1	102	39.7	144	44.3	191	55.0
	週に4～5日	383	21.9	19	21.3	29	19.0	63	23.4	77	25.2	61	23.7	73	22.5	61	17.6
	週に2～3日	441	25.3	13	14.6	53	34.6	76	28.3	85	27.9	62	24.1	88	27.1	64	18.4
	ほとんどない	201	11.5	9	10.1	31	20.3	42	15.6	36	11.8	32	12.5	20	6.2	31	8.9
男性	総数	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0
	ほとんど毎日	319	38.6	24	49.0	22	27.8	42	32.6	46	31.5	47	39.5	56	37.1	82	53.2
	週に4～5日	181	21.9	13	26.5	14	17.7	34	26.4	37	25.3	23	19.3	36	23.8	24	15.6
	週に2～3日	217	26.2	7	14.3	26	32.9	33	25.6	40	27.4	33	27.7	49	32.5	29	18.8
	ほとんどない	110	13.3	5	10.2	17	21.5	20	15.5	23	15.8	16	13.4	10	6.6	19	12.3
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
	ほとんど毎日	401	43.7	24	60.0	18	24.3	46	32.9	61	38.4	55	39.9	88	50.6	109	56.5
	週に4～5日	202	22.0	6	15.0	15	20.3	29	20.7	40	25.2	38	27.5	37	21.3	37	19.2
	週に2～3日	224	24.4	6	15.0	27	36.5	43	30.7	45	28.3	29	21.0	39	22.4	35	18.1
	ほとんどない	91	9.9	4	10.0	14	18.9	22	15.7	13	8.2	16	11.6	10	5.7	12	6.2

注)生活習慣調査票の間6に回答した者を集計対象とした。

問6:あなたは、主食(ごはん、パン、麺類などの料理)、主菜(魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理)、副菜(野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理)の3つを組み合わせることが1日に2回以上あるのは週に何日ありますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第26表 外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日に2回以上食べている頻度 - 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	外食	中食	総数		ほとんど毎日		週に4～5日		週に2～3日		ほとんどない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	週2～3回以上	週2～3回以上	183	100.0	49	26.8	41	22.4	56	30.6	37	20.2
		週1回以下	143	100.0	46	32.2	28	19.6	53	37.1	16	11.2
	週1回以下	週2～3回以上	353	100.0	116	32.9	97	27.5	91	25.8	49	13.9
		週1回以下	1,066	100.0	509	47.7	217	20.4	241	22.6	99	9.3
男性	週2～3回以上	週2～3回以上	126	100.0	35	27.8	31	24.6	40	31.7	20	15.9
		週1回以下	82	100.0	22	26.8	18	22.0	32	39.0	10	12.2
	週1回以下	週2～3回以上	176	100.0	54	30.7	50	28.4	41	23.3	31	17.6
		週1回以下	443	100.0	208	47.0	82	18.5	104	23.5	49	11.1
女性	週2～3回以上	週2～3回以上	57	100.0	14	24.6	10	17.5	16	28.1	17	29.8
		週1回以下	61	100.0	24	39.3	10	16.4	21	34.4	6	9.8
	週1回以下	週2～3回以上	177	100.0	62	35.0	47	26.6	50	28.2	18	10.2
		週1回以下	623	100.0	301	48.3	135	21.7	137	22.0	50	8.0

注)生活習慣調査票の間4、問5、問6に回答した者を集計対象とした。

第27表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別, 外食を利用している頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%													
総数	ほとんど毎日	総数	720	100.0	48	100.0	40	100.0	88	100.0	107	100.0	102	100.0	144	100.0	191	100.0
		毎日2回以上	7	1.0	3	6.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.0	2	1.4	0	0.0
		毎日1回	11	1.5	0	0.0	1	2.5	4	4.5	1	0.9	1	1.0	2	1.4	2	1.0
		週4～6回	18	2.5	1	2.1	1	2.5	9	10.2	4	3.7	1	1.0	2	1.4	0	0.0
		週2～3回	59	8.2	6	12.5	9	22.5	10	11.4	11	10.3	8	7.8	5	3.5	10	5.2
		週1回	111	15.4	6	12.5	12	30.0	23	26.1	22	20.6	20	19.6	13	9.0	15	7.9
		週1回未満	338	46.9	22	45.8	15	37.5	38	43.2	56	52.3	51	50.0	77	53.5	79	41.4
	全く利用しない	176	24.4	10	20.8	2	5.0	3	3.4	13	12.1	20	19.6	43	29.9	85	44.5	
	週に4～5日	総数	383	100.0	19	100.0	29	100.0	63	100.0	77	100.0	61	100.0	73	100.0	61	100.0
		毎日2回以上	2	0.5	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		毎日1回	8	2.1	0	0.0	2	6.9	2	3.2	2	2.6	1	1.6	1	1.4	0	0.0
		週4～6回	18	4.7	1	5.3	5	17.2	2	3.2	3	3.9	1	1.6	4	5.5	2	3.3
		週2～3回	41	10.7	0	0.0	5	17.2	12	19.0	13	16.9	5	8.2	5	6.8	1	1.6
		週1回	70	18.3	5	26.3	8	27.6	19	30.2	15	19.5	11	18.0	3	4.1	9	14.8
		週1回未満	164	42.8	7	36.8	7	24.1	26	41.3	34	44.2	32	52.5	31	42.5	27	44.3
	全く利用しない	80	20.9	5	26.3	2	6.9	2	3.2	10	13.0	11	18.0	28	38.4	22	36.1	
	週に2～3日	総数	441	100.0	13	100.0	53	100.0	76	100.0	85	100.0	62	100.0	88	100.0	64	100.0
		毎日2回以上	7	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6	1	1.2	1	1.6	2	2.3	1	1.6
		毎日1回	12	2.7	1	7.7	2	3.8	3	3.9	1	1.2	2	3.2	1	1.1	2	3.1
		週4～6回	25	5.7	1	7.7	5	9.4	4	5.3	7	8.2	4	6.5	2	2.3	2	3.1
		週2～3回	65	14.7	1	7.7	13	24.5	12	15.8	16	18.8	8	12.9	8	9.1	7	10.9
		週1回	76	17.2	5	38.5	13	24.5	22	28.9	14	16.5	11	17.7	9	10.2	2	3.1
		週1回未満	176	39.9	4	30.8	16	30.2	28	36.8	32	37.6	30	48.4	46	52.3	20	31.3
	全く利用しない	80	18.1	1	7.7	4	7.5	5	6.6	14	16.5	6	9.7	20	22.7	30	46.9	
ほとんどない	総数	201	100.0	9	100.0	31	100.0	42	100.0	36	100.0	32	100.0	20	100.0	31	100.0	
	毎日2回以上	2	1.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	毎日1回	11	5.5	0	0.0	0	0.0	4	9.5	3	8.3	3	9.4	1	5.0	0	0.0	
	週4～6回	13	6.5	0	0.0	2	6.5	4	9.5	4	11.1	2	6.3	1	5.0	0	0.0	
	週2～3回	27	13.4	1	11.1	9	29.0	11	26.2	1	2.8	3	9.4	2	10.0	0	0.0	
	週1回	21	10.4	1	11.1	4	12.9	7	16.7	2	5.6	5	15.6	1	5.0	1	3.2	
	週1回未満	72	35.8	3	33.3	10	32.3	13	31.0	17	47.2	15	46.9	7	35.0	7	22.6	
全く利用しない	55	27.4	4	44.4	4	12.9	3	7.1	9	25.0	4	12.5	8	40.0	23	74.2		
男性	ほとんど毎日	総数	319	100.0	24	100.0	22	100.0	42	100.0	46	100.0	47	100.0	56	100.0	82	100.0
		毎日2回以上	4	1.3	1	4.2	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0
		毎日1回	8	2.5	0	0.0	1	4.5	3	7.1	0	0.0	1	2.1	2	3.6	1	1.2
		週4～6回	13	4.1	1	4.2	1	4.5	5	11.9	4	8.7	0	0.0	2	3.6	0	0.0
		週2～3回	32	10.0	4	16.7	5	22.7	5	11.9	4	8.7	6	12.8	3	5.4	5	6.1
		週1回	49	15.4	2	8.3	6	27.3	10	23.8	11	23.9	9	19.1	5	8.9	6	7.3
		週1回未満	137	42.9	15	62.5	8	36.4	16	38.1	20	43.5	23	48.9	22	39.3	33	40.2
	全く利用しない	76	23.8	1	4.2	1	4.5	2	4.8	7	15.2	8	17.0	20	35.7	37	45.1	
	週に4～5日	総数	181	100.0	13	100.0	14	100.0	34	100.0	37	100.0	23	100.0	36	100.0	24	100.0
		毎日2回以上	1	0.6	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	8	4.4	0	0.0	2	14.3	2	5.9	2	5.4	1	4.3	1	2.8	0	0.0
		週4～6回	13	7.2	1	7.7	5	35.7	2	5.9	2	5.4	0	0.0	2	5.6	1	4.2
		週2～3回	27	14.9	0	0.0	2	14.3	7	20.6	8	21.6	4	17.4	5	13.9	1	4.2
		週1回	31	17.1	2	15.4	1	7.1	11	32.4	9	24.3	3	13.0	2	5.6	3	12.5
		週1回未満	65	35.9	4	30.8	2	14.3	12	35.3	12	32.4	11	47.8	13	36.1	11	45.8
	全く利用しない	36	19.9	5	38.5	2	14.3	0	0.0	4	10.8	4	17.4	13	36.1	8	33.3	
	週に2～3日	総数	217	100.0	7	100.0	26	100.0	33	100.0	40	100.0	33	100.0	49	100.0	29	100.0
		毎日2回以上	5	2.3	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	1	3.0	1	2.0	1	3.4
		毎日1回	9	4.1	0	0.0	2	7.7	2	6.1	0	0.0	2	6.1	1	2.0	2	6.9
		週4～6回	17	7.8	1	14.3	4	15.4	2	6.1	5	12.5	4	12.1	1	2.0	0	0.0
		週2～3回	41	18.9	1	14.3	7	26.9	8	24.2	11	27.5	4	12.1	6	12.2	4	13.8
		週1回	32	14.7	2	28.6	5	19.2	8	24.2	6	15.0	6	18.2	5	10.2	0	0.0
		週1回未満	70	32.3	2	28.6	6	23.1	8	24.2	12	30.0	14	42.4	21	42.9	7	24.1
	全く利用しない	43	19.8	1	14.3	2	7.7	3	9.1	6	15.0	2	6.1	14	28.6	15	51.7	
ほとんどない	総数	110	100.0	5	100.0	17	100.0	20	100.0	23	100.0	16	100.0	10	100.0	19	100.0	
	毎日2回以上	2	1.8	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	毎日1回	8	7.3	0	0.0	0	0.0	3	15.0	1	4.3	3	18.8	1	10.0	0	0.0	
	週4～6回	7	6.4	0	0.0	1	5.9	1	5.0	3	13.0	1	6.3	1	10.0	0	0.0	
	週2～3回	13	11.8	1	20.0	6	35.3	3	15.0	0	0.0	2	12.5	1	10.0	0	0.0	
	週1回	12	10.9	1	20.0	1	5.9	4	20.0	1	4.3	5	31.3	0	0.0	0	0.0	
	週1回未満	33	30.0	2	40.0	4	23.5	7	35.0	10	43.5	4	25.0	3	30.0	3	15.8	
全く利用しない	35	31.8	1	20.0	3	17.6	2	10.0	8	34.8	1	6.3	4	40.0	16	84.2		

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	ほとんど毎日	総数	401	100.0	24	100.0	18	100.0	46	100.0	61	100.0	55	100.0	88	100.0	109	100.0
		毎日2回以上	3	0.7	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		週4～6回	5	1.2	0	0.0	0	0.0	4	8.7	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	27	6.7	2	8.3	4	22.2	5	10.9	7	11.5	2	3.6	2	2.3	5	4.6
		週1回	62	15.5	4	16.7	6	33.3	13	28.3	11	18.0	11	20.0	8	9.1	9	8.3
		週1回未満	201	50.1	7	29.2	7	38.9	22	47.8	36	59.0	28	50.9	55	62.5	46	42.2
		全く利用しない	100	24.9	9	37.5	1	5.6	1	2.2	6	9.8	12	21.8	23	26.1	48	44.0
	週に4～5日	総数	202	100.0	6	100.0	15	100.0	29	100.0	40	100.0	38	100.0	37	100.0	37	100.0
		毎日2回以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		毎日1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	5	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.6	2	5.4	1	2.7
		週2～3回	14	6.9	0	0.0	3	20.0	5	17.2	5	12.5	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		週1回	39	19.3	3	50.0	7	46.7	8	27.6	6	15.0	8	21.1	1	2.7	6	16.2
		週1回未満	99	49.0	3	50.0	5	33.3	14	48.3	22	55.0	21	55.3	18	48.6	16	43.2
		全く利用しない	44	21.8	0	0.0	0	0.0	2	6.9	6	15.0	7	18.4	15	40.5	14	37.8
	週に2～3日	総数	224	100.0	6	100.0	27	100.0	43	100.0	45	100.0	29	100.0	39	100.0	35	100.0
		毎日2回以上	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		毎日1回	3	1.3	1	16.7	0	0.0	1	2.3	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	8	3.6	0	0.0	1	3.7	2	4.7	2	4.4	0	0.0	1	2.6	2	5.7
		週2～3回	24	10.7	0	0.0	6	22.2	4	9.3	5	11.1	4	13.8	2	5.1	3	8.6
週1回		44	19.6	3	50.0	8	29.6	14	32.6	8	17.8	5	17.2	4	10.3	2	5.7	
週1回未満		106	47.3	2	33.3	10	37.0	20	46.5	20	44.4	16	55.2	25	64.1	13	37.1	
全く利用しない		37	16.5	0	0.0	2	7.4	2	4.7	8	17.8	4	13.8	6	15.4	15	42.9	
ほとんどない	総数	91	100.0	4	100.0	14	100.0	22	100.0	13	100.0	16	100.0	10	100.0	12	100.0	
	毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	毎日1回	3	3.3	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週4～6回	6	6.6	0	0.0	1	7.1	3	13.6	1	7.7	1	6.3	0	0.0	0	0.0	
	週2～3回	14	15.4	0	0.0	3	21.4	8	36.4	1	7.7	1	6.3	1	10.0	0	0.0	
	週1回	9	9.9	0	0.0	3	21.4	3	13.6	1	7.7	0	0.0	1	10.0	1	8.3	
	週1回未満	39	42.9	1	25.0	6	42.9	6	27.3	7	53.8	11	68.8	4	40.0	4	33.3	
	全く利用しない	20	22.0	3	75.0	1	7.1	1	4.5	1	7.7	3	18.8	4	40.0	7	58.3	

注)生活習慣調査票の問4と問6に回答した者を集計対象とした。

第28表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別、持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	ほとんど毎日	総数	720	100.0	48	100.0	40	100.0	88	100.0	107	100.0	102	100.0	144	100.0	191	100.0
		毎日2回以上	8	1.1	3	6.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.0	1	0.7	1	0.5
		毎日1回	38	5.3	4	8.3	2	5.0	9	10.2	4	3.7	7	6.9	6	4.2	6	3.1
		週4～6回	28	3.9	2	4.2	2	5.0	7	8.0	11	10.3	4	3.9	2	1.4	0	0.0
		週2～3回	91	12.6	6	12.5	2	5.0	9	10.2	21	19.6	8	7.8	21	14.6	24	12.6
		週1回	81	11.3	7	14.6	6	15.0	14	15.9	11	10.3	15	14.7	16	11.1	12	6.3
		週1回未満	244	33.9	14	29.2	13	32.5	38	43.2	36	33.6	31	30.4	48	33.3	64	33.5
		全く利用しない	230	31.9	12	25.0	15	37.5	11	12.5	23	21.5	35	34.3	50	34.7	84	44.0
	週に4～5日	総数	383	100.0	19	100.0	29	100.0	63	100.0	77	100.0	61	100.0	73	100.0	61	100.0
		毎日2回以上	6	1.6	1	5.3	0	0.0	2	3.2	1	1.3	1	1.6	1	1.4	0	0.0
		毎日1回	17	4.4	1	5.3	1	3.4	5	7.9	4	5.2	4	6.6	1	1.4	1	1.6
		週4～6回	35	9.1	2	10.5	2	6.9	6	9.5	13	16.9	6	9.8	6	8.2	0	0.0
		週2～3回	80	20.9	5	26.3	7	24.1	16	25.4	18	23.4	8	13.1	8	11.0	18	29.5
		週1回	57	14.9	3	15.8	4	13.8	13	20.6	10	13.0	13	21.3	8	11.0	6	9.8
		週1回未満	103	26.9	3	15.8	6	20.7	20	31.7	17	22.1	23	37.7	20	27.4	14	23.0
		全く利用しない	85	22.2	4	21.1	9	31.0	1	1.6	14	18.2	6	9.8	29	39.7	22	36.1
	週に2～3日	総数	441	100.0	13	100.0	53	100.0	76	100.0	85	100.0	62	100.0	88	100.0	64	100.0
		毎日2回以上	7	1.6	0	0.0	1	1.9	3	3.9	1	1.2	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	20	4.5	0	0.0	5	9.4	2	2.6	5	5.9	3	4.8	2	2.3	3	4.7
		週4～6回	34	7.7	0	0.0	10	18.9	9	11.8	8	9.4	5	8.1	2	2.3	0	0.0
		週2～3回	86	19.5	5	38.5	15	28.3	13	17.1	22	25.9	8	12.9	13	14.8	10	15.6
		週1回	74	16.8	0	0.0	3	5.7	17	22.4	13	15.3	17	27.4	13	14.8	11	17.2
		週1回未満	114	25.9	5	38.5	6	11.3	23	30.3	21	24.7	14	22.6	28	31.8	17	26.6
		全く利用しない	106	24.0	3	23.1	13	24.5	9	11.8	15	17.6	13	21.0	30	34.1	23	35.9
ほとんどない	総数	201	100.0	9	100.0	31	100.0	42	100.0	36	100.0	32	100.0	20	100.0	31	100.0	
	毎日2回以上	3	1.5	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	3.2	
	毎日1回	25	12.4	0	0.0	8	25.8	5	11.9	6	16.7	6	18.8	0	0.0	0	0.0	
	週4～6回	27	13.4	2	22.2	2	6.5	10	23.8	5	13.9	4	12.5	3	15.0	1	3.2	
	週2～3回	31	15.4	1	11.1	4	12.9	7	16.7	4	11.1	6	18.8	3	15.0	6	19.4	
	週1回	23	11.4	1	11.1	1	3.2	4	9.5	6	16.7	4	12.5	4	20.0	3	9.7	
	週1回未満	46	22.9	0	0.0	7	22.6	12	28.6	5	13.9	7	21.9	6	30.0	9	29.0	
	全く利用しない	46	22.9	5	55.6	8	25.8	4	9.5	9	25.0	5	15.6	4	20.0	11	35.5	
男性	ほとんど毎日	総数	319	100.0	24	100.0	22	100.0	42	100.0	46	100.0	47	100.0	56	100.0	82	100.0
		毎日2回以上	4	1.3	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.8	1	1.2
		毎日1回	22	6.9	1	4.2	2	9.1	7	16.7	3	6.5	4	8.5	3	5.4	2	2.4
		週4～6回	18	5.6	2	8.3	1	4.5	3	7.1	7	15.2	3	6.4	2	3.6	0	0.0
		週2～3回	45	14.1	3	12.5	1	4.5	7	16.7	7	15.2	6	12.8	8	14.3	13	15.9
		週1回	31	9.7	4	16.7	4	18.2	4	9.5	4	8.7	5	10.6	5	8.9	5	6.1
		週1回未満	92	28.8	7	29.2	6	27.3	17	40.5	12	26.1	10	21.3	15	26.8	25	30.5
		全く利用しない	107	33.5	6	25.0	8	36.4	4	9.5	13	28.3	18	38.3	22	39.3	36	43.9
	週に4～5日	総数	181	100.0	13	100.0	14	100.0	34	100.0	37	100.0	23	100.0	36	100.0	24	100.0
		毎日2回以上	4	2.2	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	4.3	1	2.8	0	0.0
		毎日1回	13	7.2	1	7.7	0	0.0	5	14.7	3	8.1	2	8.7	1	2.8	1	4.2
		週4～6回	24	13.3	2	15.4	1	7.1	6	17.6	8	21.6	3	13.0	4	11.1	0	0.0
		週2～3回	40	22.1	3	23.1	4	28.6	8	23.5	12	32.4	3	13.0	5	13.9	5	20.8
		週1回	19	10.5	3	23.1	0	0.0	3	8.8	3	8.1	4	17.4	3	8.3	3	12.5
		週1回未満	38	21.0	0	0.0	4	28.6	10	29.4	3	8.1	7	30.4	8	22.2	6	25.0
		全く利用しない	43	23.8	4	30.8	5	35.7	0	0.0	8	21.6	3	13.0	14	38.9	9	37.5
	週に2～3日	総数	217	100.0	7	100.0	26	100.0	33	100.0	40	100.0	33	100.0	49	100.0	29	100.0
		毎日2回以上	4	1.8	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	2.5	2	6.1	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	13	6.0	0	0.0	3	11.5	1	3.0	4	10.0	2	6.1	1	2.0	2	6.9
		週4～6回	27	12.4	0	0.0	7	26.9	7	21.2	6	15.0	5	15.2	2	4.1	0	0.0
		週2～3回	37	17.1	3	42.9	5	19.2	6	18.2	9	22.5	2	6.1	8	16.3	4	13.8
		週1回	33	15.2	0	0.0	2	7.7	8	24.2	6	15.0	8	24.2	4	8.2	5	17.2
		週1回未満	47	21.7	3	42.9	3	11.5	6	18.2	8	20.0	6	18.2	14	28.6	7	24.1
		全く利用しない	56	25.8	1	14.3	6	23.1	4	12.1	6	15.0	8	24.2	20	40.8	11	37.9
ほとんどない	総数	110	100.0	5	100.0	17	100.0	20	100.0	23	100.0	16	100.0	10	100.0	19	100.0	
	毎日2回以上	1	0.9	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	毎日1回	16	14.5	0	0.0	4	23.5	5	25.0	4	17.4	3	18.8	0	0.0	0	0.0	
	週4～6回	17	15.5	2	40.0	2	11.8	3	15.0	4	17.4	2	12.5	3	30.0	1	5.3	
	週2～3回	17	15.5	1	20.0	2	11.8	3	15.0	2	8.7	3	18.8	2	20.0	4	21.1	
	週1回	9	8.2	0	0.0	0	0.0	2	10.0	3	13.0	3	18.8	0	0.0	1	5.3	
	週1回未満	22	20.0	0	0.0	2	11.8	5	25.0	4	17.4	2	12.5	4	40.0	5	26.3	
	全く利用しない	28	25.5	2	40.0	6	35.3	2	10.0	6	26.1	3	18.8	1	10.0	8	42.1	

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	ほとんど毎日	総数	401	100.0	24	100.0	18	100.0	46	100.0	61	100.0	55	100.0	88	100.0	109	100.0
		毎日2回以上	4	1.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	16	4.0	3	12.5	0	0.0	2	4.3	1	1.6	3	5.5	3	3.4	4	3.7
		週4～6回	10	2.5	0	0.0	1	5.6	4	8.7	4	6.6	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	46	11.5	3	12.5	1	5.6	2	4.3	14	23.0	2	3.6	13	14.8	11	10.1
		週1回	50	12.5	3	12.5	2	11.1	10	21.7	7	11.5	10	18.2	11	12.5	7	6.4
		週1回未満	152	37.9	7	29.2	7	38.9	21	45.7	24	39.3	21	38.2	33	37.5	39	35.8
		全く利用しない	123	30.7	6	25.0	7	38.9	7	15.2	10	16.4	17	30.9	28	31.8	48	44.0
	週に4～5日	総数	202	100.0	6	100.0	15	100.0	29	100.0	40	100.0	38	100.0	37	100.0	37	100.0
		毎日2回以上	2	1.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	4	2.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.5	2	5.3	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	11	5.4	0	0.0	1	6.7	0	0.0	5	12.5	3	7.9	2	5.4	0	0.0
		週2～3回	40	19.8	2	33.3	3	20.0	8	27.6	6	15.0	5	13.2	3	8.1	13	35.1
		週1回	38	18.8	0	0.0	4	26.7	10	34.5	7	17.5	9	23.7	5	13.5	3	8.1
		週1回未満	65	32.2	3	50.0	2	13.3	10	34.5	14	35.0	16	42.1	12	32.4	8	21.6
		全く利用しない	42	20.8	0	0.0	4	26.7	1	3.4	6	15.0	3	7.9	15	40.5	13	35.1
	週に2～3日	総数	224	100.0	6	100.0	27	100.0	43	100.0	45	100.0	29	100.0	39	100.0	35	100.0
		毎日2回以上	3	1.3	0	0.0	1	3.7	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	7	3.1	0	0.0	2	7.4	1	2.3	1	2.2	1	3.4	1	2.6	1	2.9
		週4～6回	7	3.1	0	0.0	3	11.1	2	4.7	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	49	21.9	2	33.3	10	37.0	7	16.3	13	28.9	6	20.7	5	12.8	6	17.1
		週1回	41	18.3	0	0.0	1	3.7	9	20.9	7	15.6	9	31.0	9	23.1	6	17.1
		週1回未満	67	29.9	2	33.3	3	11.1	17	39.5	13	28.9	8	27.6	14	35.9	10	28.6
		全く利用しない	50	22.3	2	33.3	7	25.9	5	11.6	9	20.0	5	17.2	10	25.6	12	34.3
ほとんどない	総数	91	100.0	4	100.0	14	100.0	22	100.0	13	100.0	16	100.0	10	100.0	12	100.0	
	毎日2回以上	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	8.3	
	毎日1回	9	9.9	0	0.0	4	28.6	0	0.0	2	15.4	3	18.8	0	0.0	0	0.0	
	週4～6回	10	11.0	0	0.0	0	0.0	7	31.8	1	7.7	2	12.5	0	0.0	0	0.0	
	週2～3回	14	15.4	0	0.0	2	14.3	4	18.2	2	15.4	3	18.8	1	10.0	2	16.7	
	週1回	14	15.4	1	25.0	1	7.1	2	9.1	3	23.1	1	6.3	4	40.0	2	16.7	
	週1回未満	24	26.4	0	0.0	5	35.7	7	31.8	1	7.7	5	31.3	2	20.0	4	33.3	
	全く利用しない	18	19.8	3	75.0	2	14.3	2	9.1	3	23.1	2	12.5	3	30.0	3	25.0	

注)生活習慣調査票の問5と問6に回答した者を集計対象とした。

第29表 外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上食べている頻度 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	定期的にご利用している	総数	679	100.0	38	100.0	88	100.0	135	100.0	150	100.0	90	100.0	89	100.0	89	100.0
		ほとんど毎日	211	31.1	18	47.4	14	15.9	37	27.4	43	28.7	24	26.7	37	41.6	38	42.7
		週に4～5日	166	24.4	10	26.3	17	19.3	35	25.9	41	27.3	21	23.3	21	23.6	21	23.6
		週に2～3日	200	29.5	7	18.4	38	43.2	37	27.4	47	31.3	25	27.8	24	27.0	22	24.7
	ほとんどない	102	15.0	3	7.9	19	21.6	26	19.3	19	12.7	20	22.2	7	7.9	8	9.0	
	ほとんど利用していない	総数	1,066	100.0	51	100.0	65	100.0	134	100.0	155	100.0	167	100.0	236	100.0	258	100.0
		ほとんど毎日	509	47.7	30	58.8	26	40.0	51	38.1	64	41.3	78	46.7	107	45.3	153	59.3
		週に4～5日	217	20.4	9	17.6	12	18.5	28	20.9	36	23.2	40	24.0	52	22.0	40	15.5
週に2～3日		241	22.6	6	11.8	15	23.1	39	29.1	38	24.5	37	22.2	64	27.1	42	16.3	
ほとんどない	99	9.3	6	11.8	12	18.5	16	11.9	17	11.0	12	7.2	13	5.5	23	8.9		
男性	定期的にご利用している	総数	384	100.0	23	100.0	50	100.0	76	100.0	85	100.0	52	100.0	55	100.0	43	100.0
		ほとんど毎日	111	28.9	9	39.1	8	16.0	22	28.9	19	22.4	15	28.8	19	34.5	19	44.2
		週に4～5日	99	25.8	7	30.4	10	20.0	23	30.3	26	30.6	11	21.2	15	27.3	7	16.3
		週に2～3日	113	29.4	4	17.4	20	40.0	20	26.3	27	31.8	15	28.8	15	27.3	12	27.9
	ほとんどない	61	15.9	3	13.0	12	24.0	11	14.5	13	15.3	11	21.2	6	10.9	5	11.6	
	ほとんど利用していない	総数	443	100.0	26	100.0	29	100.0	53	100.0	61	100.0	67	100.0	96	100.0	111	100.0
		ほとんど毎日	208	47.0	15	57.7	14	48.3	20	37.7	27	44.3	32	47.8	37	38.5	63	56.8
		週に4～5日	82	18.5	6	23.1	4	13.8	11	20.8	11	18.0	12	17.9	21	21.9	17	15.3
週に2～3日		104	23.5	3	11.5	6	20.7	13	24.5	13	21.3	18	26.9	34	35.4	17	15.3	
ほとんどない	49	11.1	2	7.7	5	17.2	9	17.0	10	16.4	5	7.5	4	4.2	14	12.6		
女性	定期的にご利用している	総数	295	100.0	15	100.0	38	100.0	59	100.0	65	100.0	38	100.0	34	100.0	46	100.0
		ほとんど毎日	100	33.9	9	60.0	6	15.8	15	25.4	24	36.9	9	23.7	18	52.9	19	41.3
		週に4～5日	67	22.7	3	20.0	7	18.4	12	20.3	15	23.1	10	26.3	6	17.6	14	30.4
		週に2～3日	87	29.5	3	20.0	18	47.4	17	28.8	20	30.8	10	26.3	9	26.5	10	21.7
	ほとんどない	41	13.9	0	0.0	7	18.4	15	25.4	6	9.2	9	23.7	1	2.9	3	6.5	
	ほとんど利用していない	総数	623	100.0	25	100.0	36	100.0	81	100.0	94	100.0	100	100.0	140	100.0	147	100.0
		ほとんど毎日	301	48.3	15	60.0	12	33.3	31	38.3	37	39.4	46	46.0	70	50.0	90	61.2
		週に4～5日	135	21.7	3	12.0	8	22.2	17	21.0	25	26.6	28	28.0	31	22.1	23	15.6
週に2～3日		137	22.0	3	12.0	9	25.0	26	32.1	25	26.6	19	19.0	30	21.4	25	17.0	
ほとんどない	50	8.0	4	16.0	7	19.4	7	8.6	7	7.4	7	7.0	9	6.4	9	6.1		

注)生活習慣調査票の間4、間5、間6に回答した者を集計対象とした。

注)外食及び持ち帰りの弁当・惣菜を「定期的にご利用している」とは、外食または持ち帰りの弁当・惣菜のいずれかの利用頻度が週2回以上の者、「ほとんど利用していない」とは、外食及び持ち帰りの弁当・惣菜のいずれの利用頻度も週1回以下の者である。

第30表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別、炭水化物、たんぱく質及び野菜の摂取状況が食事摂取基準等の目標とされる量に合致していると評価される者の割合 - 年齢階級別、人数、割合 - 男性・女性、20歳以上

<炭水化物エネルギー比率>

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	ほとんど毎日	50～65%	85	26.7%	8	26.7%	9	20.5%	12	20.3%	16	30.8%	17	23.6%	23	37.7%
		50%未満または65%超	51	16.0%	3	10.0%	6	13.6%	9	15.3%	8	15.4%	11	15.3%	14	23.0%
	週に4～5日	50～65%	43	13.5%	4	13.3%	11	25.0%	8	13.6%	6	11.5%	10	13.9%	4	6.6%
		50%未満または65%超	29	9.1%	1	3.3%	3	6.8%	7	11.9%	3	5.8%	11	15.3%	4	6.6%
	週に2～3日	50～65%	44	13.8%	3	10.0%	9	20.5%	10	16.9%	8	15.4%	9	12.5%	5	8.2%
		50%未満または65%超	31	9.7%	6	20.0%	3	6.8%	4	6.8%	6	11.5%	8	11.1%	4	6.6%
ほとんどない	50～65%	23	7.2%	4	13.3%	1	2.3%	6	10.2%	4	7.7%	5	6.9%	3	4.9%	
	50%未満または65%超	12	3.8%	1	3.3%	2	4.5%	3	5.1%	1	1.9%	1	1.4%	4	6.6%	
女性	ほとんど毎日	50～65%	92	25.1%	4	12.5%	9	18.0%	19	27.5%	16	25.0%	21	29.6%	23	28.4%
		50%未満または65%超	72	19.6%	5	15.6%	6	12.0%	9	13.0%	8	12.5%	18	25.4%	26	32.1%
	週に4～5日	50～65%	51	13.9%	4	12.5%	8	16.0%	10	14.5%	8	12.5%	13	18.3%	8	9.9%
		50%未満または65%超	31	8.4%	2	6.3%	4	8.0%	6	8.7%	12	18.8%	4	5.6%	3	3.7%
	週に2～3日	50～65%	60	16.3%	7	21.9%	9	18.0%	16	23.2%	10	15.6%	10	14.1%	8	9.9%
		50%未満または65%超	31	8.4%	5	15.6%	7	14.0%	4	5.8%	6	9.4%	3	4.2%	6	7.4%
ほとんどない	50～65%	20	5.4%	2	6.3%	3	6.0%	4	5.8%	3	4.7%	1	1.4%	7	8.6%	
	50%未満または65%超	10	2.7%	3	9.4%	4	8.0%	1	1.4%	1	1.6%	1	1.4%	0	0.0%	

<たんぱく質摂取量>

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	ほとんど毎日	60g以上	96	30.2%	6	20.0%	11	25.0%	13	22.0%	20	38.5%	21	29.2%	25	41.0%
		60g未満	40	12.6%	5	16.7%	4	9.1%	8	13.6%	4	7.7%	7	9.7%	12	19.7%
	週に4～5日	60g以上	49	15.4%	1	3.3%	13	29.5%	10	16.9%	6	11.5%	15	20.8%	4	6.6%
		60g未満	23	7.2%	4	13.3%	1	2.3%	5	8.5%	3	5.8%	6	8.3%	4	6.6%
	週に2～3日	60g以上	41	12.9%	4	13.3%	7	15.9%	8	13.6%	9	17.3%	7	9.7%	6	9.8%
		60g未満	34	10.7%	5	16.7%	5	11.4%	6	10.2%	5	9.6%	10	13.9%	3	4.9%
ほとんどない	60g以上	17	5.3%	2	6.7%	2	4.5%	4	6.8%	4	7.7%	4	5.6%	1	1.6%	
	60g未満	18	5.7%	3	10.0%	1	2.3%	5	8.5%	1	1.9%	2	2.8%	6	9.8%	
女性	ほとんど毎日	50g以上	121	33.0%	5	15.6%	11	22.0%	21	30.4%	18	28.1%	31	43.7%	35	43.2%
		50g未満	43	11.7%	4	12.5%	4	8.0%	7	10.1%	6	9.4%	8	11.3%	14	17.3%
	週に4～5日	50g以上	51	13.9%	3	9.4%	6	12.0%	10	14.5%	14	21.9%	11	15.5%	7	8.6%
		50g未満	31	8.4%	3	9.4%	6	12.0%	6	8.7%	6	9.4%	6	8.5%	4	4.9%
	週に2～3日	50g以上	58	15.8%	10	31.3%	11	22.0%	13	18.8%	9	14.1%	6	8.5%	9	11.1%
		50g未満	33	9.0%	2	6.3%	5	10.0%	7	10.1%	7	10.9%	7	9.9%	5	6.2%
ほとんどない	50g以上	17	4.6%	4	12.5%	4	8.0%	2	2.9%	0	0.0%	1	1.4%	6	7.4%	
	50g未満	13	3.5%	1	3.1%	3	6.0%	3	4.3%	4	6.3%	1	1.4%	1	1.2%	

<野菜摂取量>

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	ほとんど毎日	350g以上	45	14.2%	0	0.0%	3	6.8%	6	10.2%	11	21.2%	10	13.9%	15	24.6%
		350g未満	91	28.6%	11	36.7%	12	27.3%	15	25.4%	13	25.0%	18	25.0%	22	36.1%
	週に4～5日	350g以上	16	5.0%	1	3.3%	4	9.1%	2	3.4%	3	5.8%	3	4.2%	3	4.9%
		350g未満	56	17.6%	4	13.3%	10	22.7%	13	22.0%	6	11.5%	18	25.0%	5	8.2%
	週に2～3日	350g以上	18	5.7%	4	13.3%	0	0.0%	2	3.4%	3	5.8%	4	5.6%	5	8.2%
		350g未満	57	17.9%	5	16.7%	12	27.3%	12	20.3%	11	21.2%	13	18.1%	4	6.6%
ほとんどない	350g以上	5	1.6%	0	0.0%	1	2.3%	2	3.4%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	
	350g未満	30	9.4%	5	16.7%	2	4.5%	7	11.9%	4	7.7%	6	8.3%	6	9.8%	
女性	ほとんど毎日	350g以上	51	13.9%	2	6.3%	3	6.0%	6	8.7%	7	10.9%	14	19.7%	19	23.5%
		350g未満	113	30.8%	7	21.9%	12	24.0%	22	31.9%	17	26.6%	25	35.2%	30	37.0%
	週に4～5日	350g以上	23	6.3%	1	3.1%	0	0.0%	3	4.3%	6	9.4%	6	8.5%	7	8.6%
		350g未満	59	16.1%	5	15.6%	12	24.0%	13	18.8%	14	21.9%	11	15.5%	4	4.9%
	週に2～3日	350g以上	17	4.6%	2	6.3%	3	6.0%	6	8.7%	0	0.0%	2	2.8%	4	4.9%
		350g未満	74	20.2%	10	31.3%	13	26.0%	14	20.3%	16	25.0%	11	15.5%	10	12.3%
ほとんどない	350g以上	5	1.4%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	2	2.5%	
	350g未満	25	6.8%	3	9.4%	7	14.0%	5	7.2%	3	4.7%	2	2.8%	5	6.2%	

注) 栄養摂取状況調査票の食物摂取状況調査と生活習慣調査票の間6に回答した者を集計対象とした。

第31表 食育実践の頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0
積極的にしている できるだけするようにしている あまりしていない したいと思っているが、実際にはしていない したいと思わないし、していない	196	11.2	8	9.0	13	8.5	26	9.7	24	7.9	22	8.6	46	14.2	57	16.4
	770	44.1	31	34.8	39	25.5	111	41.3	142	46.6	124	48.2	159	48.9	164	47.3
	420	24.1	36	40.4	49	32.0	67	24.9	73	23.9	63	24.5	71	21.8	61	17.6
	248	14.2	6	6.7	37	24.2	50	18.6	58	19.0	34	13.2	32	9.8	31	8.9
	111	6.4	8	9.0	15	9.8	15	5.6	8	2.6	14	5.4	17	5.2	34	9.8
男性	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0
積極的にしている できるだけするようにしている あまりしていない したいと思っているが、実際にはしていない したいと思わないし、していない	80	9.7	3	6.1	7	8.9	10	7.8	7	4.8	11	9.2	19	12.6	23	14.9
	305	36.9	13	26.5	16	20.3	41	31.8	53	36.3	47	39.5	65	43.0	70	45.5
	242	29.3	23	46.9	26	32.9	39	30.2	48	32.9	36	30.3	39	25.8	31	20.1
	119	14.4	4	8.2	17	21.5	27	20.9	31	21.2	15	12.6	13	8.6	12	7.8
	81	9.8	6	12.2	13	16.5	12	9.3	7	4.8	10	8.4	15	9.9	18	11.7
女性	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
積極的にしている できるだけするようにしている あまりしていない したいと思っているが、実際にはしていない したいと思わないし、していない	116	12.6	5	12.5	6	8.1	16	11.4	17	10.7	11	8.0	27	15.5	34	17.6
	465	50.7	18	45.0	23	31.1	70	50.0	89	56.0	77	55.8	94	54.0	94	48.7
	178	19.4	13	32.5	23	31.1	28	20.0	25	15.7	27	19.6	32	18.4	30	15.5
	129	14.1	2	5.0	20	27.0	23	16.4	27	17.0	19	13.8	19	10.9	19	9.8
	30	3.3	2	5.0	2	2.7	3	2.1	1	0.6	4	2.9	2	1.1	16	8.3

注)生活習慣調査票の間7に回答した者を集計対象とした。

問7:あなたは、日頃から「食育」を何らかの形で実践していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第32表 健康増進のための身体活動や運動の実践状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,744	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	347	100.0
はい	758	43.5	56	62.9	56	36.6	93	34.6	98	32.1	97	37.7	166	51.2	192	55.3
	986	56.5	33	37.1	97	63.4	176	65.4	207	67.9	160	62.3	158	48.8	155	44.7
男性	826	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	150	100.0	154	100.0
はい	379	45.9	36	73.5	36	45.6	50	38.8	48	32.9	47	39.5	81	54.0	81	52.6
	447	54.1	13	26.5	43	54.4	79	61.2	98	67.1	72	60.5	69	46.0	73	47.4
女性	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
はい	379	41.3	20	50.0	20	27.0	43	30.7	50	31.4	50	36.2	85	48.9	111	57.5
	539	58.7	20	50.0	54	73.0	97	69.3	109	68.6	88	63.8	89	51.1	82	42.5

注)生活習慣調査票の間8に回答した者を集計対象とした。

問8:日常生活で、健康増進のために意識的に運動をこころがけていますか。あてはまる番号を1つを選んで○印をつけて下さい。

※ここでいう運動とは、1回あたり継続して30分以上のものをいいます。

第33表 運動が実践できない理由 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	986	-	33	-	97	-	176	-	207	-	160	-	158	-	155	-
必要ないと思うから 時間に余裕がないから めんどうだから 身体を動かすことが嫌いだから 効果があると思えないから 病気や身体上の理由のため その他	49	5.0	3	9.1	11	11.3	7	4.0	3	1.4	10	6.3	7	4.4	8	5.2
	518	52.5	20	60.6	54	55.7	121	68.8	143	69.1	88	55.0	67	42.4	25	16.1
	311	31.5	12	36.4	35	36.1	55	31.3	67	32.4	61	38.1	53	33.5	28	18.1
	98	9.9	1	3.0	8	8.2	15	8.5	21	10.1	21	13.1	20	12.7	12	7.7
	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.3
	147	14.9	0	0.0	3	3.1	8	4.5	16	7.7	21	13.1	23	14.6	76	49.0
	108	11.0	3	9.1	5	5.2	18	10.2	18	8.7	8	5.0	25	15.8	31	20.0
男性	447	-	13	-	43	-	79	-	98	-	72	-	69	-	73	-
必要ないと思うから 時間に余裕がないから めんどうだから 身体を動かすことが嫌いだから 効果があると思えないから 病気や身体上の理由のため その他	33	7.4	1	7.7	8	18.6	7	8.9	2	2.0	7	9.7	5	7.2	3	4.1
	223	49.9	5	38.5	22	51.2	50	63.3	69	70.4	42	58.3	25	36.2	10	13.7
	157	35.1	5	38.5	16	37.2	25	31.6	38	38.8	27	37.5	28	40.6	18	24.7
	31	6.9	0	0.0	2	4.7	5	6.3	4	4.1	4	5.6	8	11.6	8	11.0
	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7
	57	12.8	0	0.0	1	2.3	4	5.1	7	7.1	5	6.9	9	13.0	31	42.5
	44	9.8	3	23.1	2	4.7	8	10.1	3	3.1	4	5.6	9	13.0	15	20.5
女性	539	-	20	-	54	-	97	-	109	-	88	-	89	-	82	-
必要ないと思うから 時間に余裕がないから めんどうだから 身体を動かすことが嫌いだから 効果があると思えないから 病気や身体上の理由のため その他	16	3.0	2	10.0	3	5.6	0	0.0	1	0.9	3	3.4	2	2.2	5	6.1
	295	54.7	15	75.0	32	59.3	71	73.2	74	67.9	46	52.3	42	47.2	15	18.3
	154	28.6	7	35.0	19	35.2	30	30.9	29	26.6	34	38.6	25	28.1	10	12.2
	67	12.4	1	5.0	6	11.1	10	10.3	17	15.6	17	19.3	12	13.5	4	4.9
	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	90	16.7	0	0.0	2	3.7	4	4.1	9	8.3	16	18.2	14	15.7	45	54.9
	64	11.9	0	0.0	3	5.6	10	10.3	15	13.8	4	4.5	16	18.0	16	19.5

注)生活習慣調査票の間8で「いいえ」と回答し、問8-1に回答した者を集計対象とした。

注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問8-1:運動ができない理由について、主なものに2つ以内で○印をつけて下さい。

第34表 ロコモティブシンドロームの認知状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,742	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	304	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0	1,653	100.0
	内容を知っている	251	14.4	3	3.4	10	6.5	25	9.3	38	12.5	40	15.6	69	21.3	66	19.1	248	15.0
	言葉を聞いたことはあるが内容を知らない	284	16.3	10	11.2	22	14.4	38	14.1	46	15.1	56	21.8	66	20.4	46	13.3	274	16.6
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	1,207	69.3	76	85.4	121	79.1	206	76.6	220	72.4	161	62.6	189	58.3	234	67.6	1,131	68.4
男性	総数	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0	778	100.0
	内容を知っている	90	10.9	0	0.0	2	2.5	10	7.8	13	8.9	14	11.8	23	15.2	28	18.2	90	11.6
	言葉を聞いたことはあるが内容を知らない	117	14.1	4	8.2	11	13.9	17	13.2	23	15.8	21	17.6	25	16.6	16	10.4	113	14.5
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	620	75.0	45	91.8	66	83.5	102	79.1	110	75.3	84	70.6	103	68.2	110	71.4	575	73.9
女性	総数	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	158	100.0	138	100.0	173	100.0	192	100.0	875	100.0
	内容を知っている	161	17.6	3	7.5	8	10.8	15	10.7	25	15.8	26	18.8	46	26.6	38	19.8	158	18.1
	言葉を聞いたことはあるが内容を知らない	167	18.3	6	15.0	11	14.9	21	15.0	23	14.6	35	25.4	41	23.7	30	15.6	161	18.4
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	587	64.2	31	77.5	55	74.3	104	74.3	110	69.6	77	55.8	86	49.7	124	64.6	556	63.5

注) 生活習慣調査票の間9に回答した者を集計対象とした。

問9: 「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、「骨、関節、筋肉などの運動器が衰えて1人で立ったり歩いたりすることが難しくなること、あるいはそうなる可能性が高い状態」のことです。この内容を知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第35表 悩みやストレスの状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,743	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0
	非常にある	247	14.2	6	6.7	23	15.0	49	18.2	65	21.3	34	13.2	35	10.8	35	10.1
	ややある	776	44.5	29	32.6	80	52.3	125	46.5	150	49.2	132	51.4	138	42.6	122	35.3
	あまりない	598	34.3	40	44.9	42	27.5	83	30.9	79	25.9	85	33.1	126	38.9	143	41.3
	まったくない	122	7.0	14	15.7	8	5.2	12	4.5	11	3.6	6	2.3	25	7.7	46	13.3
	総数	826	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	153	100.0
男性	非常にある	120	14.5	3	6.1	10	12.7	30	23.3	27	18.5	17	14.3	18	11.9	15	9.8
	ややある	343	41.5	15	30.6	38	48.1	55	42.6	74	50.7	59	49.6	52	34.4	50	32.7
	あまりない	296	35.8	23	46.9	30	38.0	37	28.7	39	26.7	39	32.8	65	43.0	63	41.2
	まったくない	67	8.1	8	16.3	1	1.3	7	5.4	6	4.1	4	3.4	16	10.6	25	16.3
	総数	917	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	173	100.0	193	100.0
女性	非常にある	127	13.8	3	7.5	13	17.6	19	13.6	38	23.9	17	12.3	17	9.8	20	10.4
	ややある	433	47.2	14	35.0	42	56.8	70	50.0	76	47.8	73	52.9	86	49.7	72	37.3
	あまりない	302	32.9	17	42.5	12	16.2	46	32.9	40	25.2	46	33.3	61	35.3	80	41.5
	まったくない	55	6.0	6	15.0	7	9.5	5	3.6	5	3.1	2	1.4	9	5.2	21	10.9

注) 生活習慣調査票の間10に回答した者を集計対象とした。

問10: ふだんの生活で悩み、ストレスを感じることはありますか。あてはまる番号を1つを選んで○印をつけて下さい。

第36表 悩みやストレスの内容 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,023	-	35	-	103	-	174	-	215	-	166	-	173	-	157	-
仕事上的こと	498	48.7	2	5.7	72	69.9	108	62.1	137	63.7	104	62.7	64	37.0	11	7.0
人間関係	325	31.8	20	57.1	35	34.0	49	28.2	68	31.6	57	34.3	58	33.5	38	24.2
生きがい・将来のこと	273	26.7	15	42.9	37	35.9	40	23.0	49	22.8	35	21.1	53	30.6	44	28.0
自分の健康・病気	303	29.6	3	8.6	9	8.7	26	14.9	50	23.3	46	27.7	76	43.9	93	59.2
家族の健康・病気	233	22.8	1	2.9	9	8.7	26	14.9	30	14.0	37	22.3	57	32.9	73	46.5
収入・家計・借金	271	26.5	0	0.0	25	24.3	53	30.5	68	31.6	53	31.9	48	27.7	24	15.3
出産・育児	39	3.8	0	0.0	3	2.9	26	14.9	8	3.7	1	0.6	1	0.6	0	0.0
子供の教育・受験・進学	99	9.7	0	0.0	4	3.9	26	14.9	44	20.5	17	10.2	4	2.3	4	2.5
自分の学業・受験・進学	33	3.2	19	54.3	11	10.7	1	0.6	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0
その他	62	6.1	5	14.3	4	3.9	5	2.9	9	4.2	12	7.2	14	8.1	13	8.3
総数	463	-	18	-	48	-	85	-	101	-	76	-	70	-	65	-
仕事上的こと	275	59.4	1	5.6	34	70.8	67	78.8	80	79.2	52	68.4	34	48.6	7	10.8
人間関係	141	30.5	7	38.9	13	27.1	24	28.2	34	33.7	29	38.2	21	30.0	13	20.0
生きがい・将来のこと	123	26.6	10	55.6	17	35.4	21	24.7	25	24.8	14	18.4	19	27.1	17	26.2
自分の健康・病気	133	28.7	3	16.7	2	4.2	13	15.3	24	23.8	19	25.0	33	47.1	39	60.0
家族の健康・病気	71	15.3	1	5.6	1	2.1	6	7.1	12	11.9	12	15.8	15	21.4	24	36.9
収入・家計・借金	116	25.1	0	0.0	9	18.8	26	30.6	25	24.8	18	23.7	27	38.6	11	16.9
出産・育児	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
子供の教育・受験・進学	25	5.4	0	0.0	0	0.0	6	7.1	9	8.9	7	9.2	2	2.9	1	1.5
自分の学業・受験・進学	17	3.7	8	44.4	7	14.6	1	1.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他	22	4.8	4	22.2	1	2.1	2	2.4	1	1.0	2	2.6	3	4.3	9	13.8
総数	560	-	17	-	55	-	89	-	114	-	90	-	103	-	92	-
仕事上的こと	223	39.8	1	5.9	38	69.1	41	46.1	57	50.0	52	57.8	30	29.1	4	4.3
人間関係	184	32.9	13	76.5	22	40.0	25	28.1	34	29.8	28	31.1	37	35.9	25	27.2
生きがい・将来のこと	150	26.8	5	29.4	20	36.4	19	21.3	24	21.1	21	23.3	34	33.0	27	29.3
自分の健康・病気	170	30.4	0	0.0	7	12.7	13	14.6	26	22.8	27	30.0	43	41.7	54	58.7
家族の健康・病気	162	28.9	0	0.0	8	14.5	20	22.5	18	15.8	25	27.8	42	40.8	49	53.3
収入・家計・借金	155	27.7	0	0.0	16	29.1	27	30.3	43	37.7	35	38.9	21	20.4	13	14.1
出産・育児	36	6.4	0	0.0	3	5.5	25	28.1	7	6.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0
子供の教育・受験・進学	74	13.2	0	0.0	4	7.3	20	22.5	35	30.7	10	11.1	2	1.9	3	3.3
自分の学業・受験・進学	16	2.9	11	64.7	4	7.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
その他	40	7.1	1	5.9	3	5.5	3	3.4	8	7.0	10	11.1	11	10.7	4	4.3

注) 問10で「1.非常にある」「2.ややある」と回答し、問10-1に回答した者を集計対象とした。

注) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問10-1: どういうことで悩みやストレスを感じる人が多いですか。
 主なものに3つ以内で○印をつけて下さい。

第37表 悩みやストレスを感じる者の周りの人の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,023	-	35	-	103	-	174	-	215	-	166	-	173	-	157	-
安心できる人	847	82.8	29	82.9	92	89.3	146	83.9	175	81.4	137	82.5	149	86.1	119	75.8
悩みを相談できる人	818	80.0	29	82.9	89	86.4	145	83.3	163	75.8	131	78.9	146	84.4	115	73.2
話し合うことのできる人	811	79.3	30	85.7	86	83.5	140	80.5	166	77.2	134	80.7	138	79.8	117	74.5
支持してくれている人	844	82.5	32	91.4	94	91.3	149	85.6	176	81.9	138	83.1	143	82.7	112	71.3
総数	463	-	18	-	48	-	85	-	101	-	76	-	70	-	65	-
安心できる人	353	76.2	14	77.8	39	81.3	64	75.3	79	78.2	61	80.3	56	80.0	40	61.5
悩みを相談できる人	337	72.8	14	77.8	39	81.3	64	75.3	67	66.3	60	78.9	53	75.7	40	61.5
話し合うことのできる人	341	73.7	14	77.8	37	77.1	65	76.5	72	71.3	60	78.9	48	68.6	45	69.2
支持してくれている人	368	79.5	17	94.4	42	87.5	68	80.0	79	78.2	62	81.6	57	81.4	43	66.2
総数	560	-	17	-	55	-	89	-	114	-	90	-	103	-	92	-
安心できる人	494	88.2	15	88.2	53	96.4	82	92.1	96	84.2	76	84.4	93	90.3	79	85.9
悩みを相談できる人	481	85.9	15	88.2	50	90.9	81	91.0	96	84.2	71	78.9	93	90.3	75	81.5
話し合うことのできる人	470	83.9	16	94.1	49	89.1	75	84.3	94	82.5	74	82.2	90	87.4	72	78.3
支持してくれている人	476	85.0	15	88.2	52	94.5	81	91.0	97	85.1	76	84.4	86	83.5	69	75.0

注) 問10で「1.非常にある」「2.ややある」と回答し、問10-2に回答した者を集計対象とした。

注) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問10-2: あなたのまわりには、次のような人はいますか。それぞれの項目ではまるものに○印をつけて下さい。

第38表 休養の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,743	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0
	充分にとれている	476	27.3	24	27.0	25	16.3	45	16.7	38	12.5	52	20.2	121	37.3	171	49.4
	まあまあとれている	888	50.9	49	55.1	88	57.5	141	52.4	168	55.1	147	57.2	149	46.0	146	42.2
	不足がち	299	17.2	14	15.7	29	19.0	69	25.7	73	23.9	44	17.1	42	13.0	28	8.1
	不足	80	4.6	2	2.2	11	7.2	14	5.2	26	8.5	14	5.4	12	3.7	1	0.3
男性	総数	826	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	153	100.0
	充分にとれている	243	29.4	15	30.6	12	15.2	25	19.4	18	12.3	25	21.0	66	43.7	82	53.6
	まあまあとれている	415	50.2	26	53.1	45	57.0	67	51.9	82	56.2	64	53.8	67	44.4	64	41.8
	不足がち	121	14.6	6	12.2	15	19.0	29	22.5	33	22.6	19	16.0	12	7.9	7	4.6
	不足	47	5.7	2	4.1	7	8.9	8	6.2	13	8.9	11	9.2	6	4.0	0	0.0
女性	総数	917	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	173	100.0	193	100.0
	充分にとれている	233	25.4	9	22.5	13	17.6	20	14.3	20	12.6	27	19.6	55	31.8	89	46.1
	まあまあとれている	473	51.6	23	57.5	43	58.1	74	52.9	86	54.1	83	60.1	82	47.4	82	42.5
	不足がち	178	19.4	8	20.0	14	18.9	40	28.6	40	25.2	25	18.1	30	17.3	21	10.9
	不足	33	3.6	0	0.0	4	5.4	6	4.3	13	8.2	3	2.2	6	3.5	1	0.5

注) 生活習慣調査票の間11に回答した者を集計対象とした。

問11: あなた自身の休養についてどう思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第39表 睡眠の質の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,744	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	346	100.0
	充分とれている	493	28.3	24	27.0	25	16.3	58	21.6	55	18.0	55	21.4	122	37.5	154	44.5
	まあまあとれている	890	51.0	44	49.4	99	64.7	151	56.1	167	54.8	136	52.9	149	45.8	144	41.6
	あまりとれていない	331	19.0	19	21.3	28	18.3	54	20.1	72	23.6	60	23.3	51	15.7	47	13.6
	まったくとれていない	30	1.7	2	2.2	1	0.7	6	2.2	11	3.6	6	2.3	3	0.9	1	0.3
男性	総数	826	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	153	100.0
	充分とれている	257	31.1	14	28.6	14	17.7	27	20.9	29	19.9	30	25.2	65	43.0	78	51.0
	まあまあとれている	413	50.0	23	46.9	50	63.3	73	56.6	86	58.9	62	52.1	65	43.0	54	35.3
	あまりとれていない	138	16.7	11	22.4	14	17.7	25	19.4	25	17.1	23	19.3	20	13.2	20	13.1
	まったくとれていない	18	2.2	1	2.0	1	1.3	4	3.1	6	4.1	4	3.4	1	0.7	1	0.7
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
	充分とれている	236	25.7	10	25.0	11	14.9	31	22.1	26	16.4	25	18.1	57	32.8	76	39.4
	まあまあとれている	477	52.0	21	52.5	49	66.2	78	55.7	81	50.9	74	53.6	84	48.3	90	46.6
	あまりとれていない	193	21.0	8	20.0	14	18.9	29	20.7	47	29.6	37	26.8	31	17.8	27	14.0
	まったくとれていない	12	1.3	1	2.5	0	0.0	2	1.4	5	3.1	2	1.4	2	1.1	0	0.0

注) 生活習慣調査票の間12に回答した者を集計対象とした。

問12: ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第40表 1日の平均睡眠時間 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,743	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0
	5時間未満	180	10.3	5	5.6	7	4.6	32	11.9	39	12.8	29	11.3	44	13.6	24	6.9
	5時間以上6時間未満	542	31.1	23	25.8	48	31.4	86	32.0	107	35.1	101	39.3	92	28.4	85	24.6
	6時間以上7時間未満	622	35.7	33	37.1	63	41.2	93	34.6	106	34.8	95	37.0	113	34.9	119	34.4
	7時間以上8時間未満	278	15.9	22	24.7	27	17.6	50	18.6	31	10.2	20	7.8	59	18.2	69	19.9
	8時間以上9時間未満	104	6.0	6	6.7	8	5.2	8	3.0	20	6.6	12	4.7	12	3.7	38	11.0
	9時間以上	17	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	4	1.2	11	3.2
男性	総数	825	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	150	100.0	153	100.0
	5時間未満	69	8.4	2	4.1	3	3.8	15	11.6	14	9.6	11	9.2	14	9.3	10	6.5
	5時間以上6時間未満	250	30.3	10	20.4	24	30.4	46	35.7	53	36.3	41	34.5	36	24.0	40	26.1
	6時間以上7時間未満	301	36.5	19	38.8	30	38.0	47	36.4	54	37.0	51	42.9	57	38.0	43	28.1
	7時間以上8時間未満	136	16.5	12	24.5	16	20.3	16	12.4	15	10.3	11	9.2	33	22.0	33	21.6
	8時間以上9時間未満	56	6.8	6	12.2	6	7.6	5	3.9	9	6.2	5	4.2	7	4.7	18	11.8
	9時間以上	13	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	2.0	9	5.9
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
	5時間未満	111	12.1	3	7.5	4	5.4	17	12.1	25	15.7	18	13.0	30	17.2	14	7.3
	5時間以上6時間未満	292	31.8	13	32.5	24	32.4	40	28.6	54	34.0	60	43.5	56	32.2	45	23.3
	6時間以上7時間未満	321	35.0	14	35.0	33	44.6	46	32.9	52	32.7	44	31.9	56	32.2	76	39.4
	7時間以上8時間未満	142	15.5	10	25.0	11	14.9	34	24.3	16	10.1	9	6.5	26	14.9	36	18.7
	8時間以上9時間未満	48	5.2	0	0.0	2	2.7	3	2.1	11	6.9	7	5.1	5	2.9	20	10.4
	9時間以上	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	2	1.0

注) 生活習慣調査票の間13に回答した者を集計対象とした。

問13: ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第41表 1日の平均睡眠時間別、睡眠の質の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
5時間未満	総数	総数	180	100.0	5	100.0	7	100.0	32	100.0	39	100.0	29	100.0	44	100.0	24	100.0
		充分とれている	14	7.8	0	0.0	2	28.6	0	0.0	2	5.1	3	10.3	5	11.4	2	8.3
		まあまあとれている	44	24.4	1	20.0	2	28.6	12	37.5	5	12.8	5	17.2	13	29.5	6	25.0
		あまりとれていない	102	56.7	3	60.0	3	42.9	17	53.1	22	56.4	17	58.6	25	56.8	15	62.5
		まったくとれていない	20	11.1	1	20.0	0	0.0	3	9.4	10	25.6	4	13.8	1	2.3	1	4.2
	男性	総数	69	100.0	2	100.0	3	100.0	15	100.0	14	100.0	11	100.0	14	100.0	10	100.0
		充分とれている	4	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	9.1	1	7.1	1	10.0
		まあまあとれている	17	24.6	0	0.0	2	66.7	5	33.3	1	7.1	2	18.2	4	28.6	3	30.0
		あまりとれていない	37	53.6	1	50.0	1	33.3	8	53.3	7	50.0	6	54.5	9	64.3	5	50.0
		まったくとれていない	11	15.9	1	50.0	0	0.0	2	13.3	5	35.7	2	18.2	0	0.0	1	10.0
	女性	総数	111	100.0	3	100.0	4	100.0	17	100.0	25	100.0	18	100.0	30	100.0	14	100.0
		充分とれている	10	9.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	1	4.0	2	11.1	4	13.3	1	7.1
まあまあとれている		27	24.3	1	33.3	0	0.0	7	41.2	4	16.0	3	16.7	9	30.0	3	21.4	
あまりとれていない		65	58.6	2	66.7	2	50.0	9	52.9	15	60.0	11	61.1	16	53.3	10	71.4	
まったくとれていない		9	8.1	0	0.0	0	0.0	1	5.9	5	20.0	2	11.1	1	3.3	0	0.0	
5時間以上 6時間未満	総数	総数	542	100.0	23	100.0	48	100.0	86	100.0	107	100.0	101	100.0	92	100.0	85	100.0
		充分とれている	75	13.8	5	21.7	0	0.0	8	9.3	9	8.4	9	8.9	19	20.7	25	29.4
		まあまあとれている	307	56.6	12	52.2	30	62.5	49	57.0	59	55.1	61	60.4	55	59.8	41	48.2
		あまりとれていない	154	28.4	6	26.1	17	35.4	28	32.6	38	35.5	30	29.7	16	17.4	19	22.4
		まったくとれていない	6	1.1	0	0.0	1	2.1	1	1.2	1	0.9	1	1.0	2	2.2	0	0.0
	男性	総数	250	100.0	10	100.0	24	100.0	46	100.0	53	100.0	41	100.0	36	100.0	40	100.0
		充分とれている	38	15.2	2	20.0	0	0.0	6	13.0	5	9.4	6	14.6	6	16.7	13	32.5
		まあまあとれている	146	58.4	6	60.0	14	58.3	26	56.5	36	67.9	23	56.1	22	61.1	19	47.5
		あまりとれていない	61	24.4	2	20.0	9	37.5	13	28.3	11	20.8	11	26.8	7	19.4	8	20.0
		まったくとれていない	5	2.0	0	0.0	1	4.2	1	2.2	1	1.9	1	2.4	1	2.8	0	0.0
	女性	総数	292	100.0	13	100.0	24	100.0	40	100.0	54	100.0	60	100.0	56	100.0	45	100.0
		充分とれている	37	12.7	3	23.1	0	0.0	2	5.0	4	7.4	3	5.0	13	23.2	12	26.7
まあまあとれている		161	55.1	6	46.2	16	66.7	23	57.5	23	42.6	38	63.3	33	58.9	22	48.9	
あまりとれていない		93	31.8	4	30.8	8	33.3	15	37.5	27	50.0	19	31.7	9	16.1	11	24.4	
まったくとれていない		1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	
6時間以上 7時間未満	総数	総数	622	100.0	33	100.0	63	100.0	93	100.0	106	100.0	95	100.0	113	100.0	119	100.0
		充分とれている	188	30.2	6	18.2	11	17.5	20	21.5	22	20.8	25	26.3	52	46.0	52	43.7
		まあまあとれている	377	60.6	19	57.6	46	73.0	65	69.9	75	70.8	59	62.1	55	48.7	58	48.7
		あまりとれていない	54	8.7	8	24.2	6	9.5	6	6.5	9	8.5	10	10.5	6	5.3	9	7.6
		まったくとれていない	3	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	301	100.0	19	100.0	30	100.0	47	100.0	54	100.0	51	100.0	57	100.0	43	100.0
		充分とれている	98	32.6	4	21.1	6	20.0	11	23.4	13	24.1	14	27.5	31	54.4	19	44.2
		まあまあとれている	174	57.8	9	47.4	22	73.3	32	68.1	36	66.7	31	60.8	25	43.9	19	44.2
		あまりとれていない	27	9.0	6	31.6	2	6.7	3	6.4	5	9.3	5	9.8	1	1.8	5	11.6
		まったくとれていない	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	321	100.0	14	100.0	33	100.0	46	100.0	52	100.0	44	100.0	56	100.0	76	100.0
		充分とれている	90	28.0	2	14.3	5	15.2	9	19.6	9	17.3	11	25.0	21	37.5	33	43.4
まあまあとれている		203	63.2	10	71.4	24	72.7	33	71.7	39	75.0	28	63.6	30	53.6	39	51.3	
あまりとれていない		27	8.4	2	14.3	4	12.1	3	6.5	4	7.7	5	11.4	5	8.9	4	5.3	
まったくとれていない		1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
7時間以上 8時間未満	総数	総数	278	100.0	22	100.0	27	100.0	50	100.0	31	100.0	20	100.0	59	100.0	69	100.0
		充分とれている	135	48.6	10	45.5	9	33.3	25	50.0	11	35.5	8	40.0	31	52.5	41	59.4
		まあまあとれている	126	45.3	9	40.9	16	59.3	22	44.0	18	58.1	10	50.0	25	42.4	26	37.7
		あまりとれていない	16	5.8	2	9.1	2	7.4	3	6.0	2	6.5	2	10.0	3	5.1	2	2.9
		まったくとれていない	1	0.4	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	136	100.0	12	100.0	16	100.0	16	100.0	15	100.0	11	100.0	33	100.0	33	100.0
		充分とれている	68	50.0	5	41.7	6	37.5	6	37.5	4	26.7	4	36.4	18	54.5	25	75.8
		まあまあとれている	57	41.9	5	41.7	8	50.0	9	56.3	9	60.0	6	54.5	13	39.4	7	21.2
		あまりとれていない	11	8.1	2	16.7	2	12.5	1	6.3	2	13.3	1	9.1	2	6.1	1	3.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	142	100.0	10	100.0	11	100.0	34	100.0	16	100.0	9	100.0	26	100.0	36	100.0
		充分とれている	67	47.2	5	50.0	3	27.3	19	55.9	7	43.8	4	44.4	13	50.0	16	44.4
まあまあとれている		69	48.6	4	40.0	8	72.7	13	38.2	9	56.3	4	44.4	12	46.2	19	52.8	
あまりとれていない		5	3.5	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	11.1	1	3.8	1	2.8	
まったくとれていない		1	0.7	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
8時間以上 9時間未満	総数	総数	104	100.0	6	100.0	8	100.0	8	100.0	20	100.0	12	100.0	12	100.0	38	100.0
		充分とれている	68	65.4	3	50.0	3	37.5	5	62.5	10	50.0	10	83.3	11	91.7	26	68.4
		まあまあとれている	33	31.7	3	50.0	5	62.5	3	37.5	9	45.0	1	8.3	1	8.3	11	28.9
		あまりとれていない	3	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	8.3	0	0.0	1	2.6
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	56	100.0	6	100.0	6	100.0	5	100.0	9	100.0	5	100.0	7	100.0	18	100.0
		充分とれている	38	67.9	3	50.0	2	33.3	4	80.0	5	55.6	5	100.0	6	85.7	13	72.2
		まあまあとれている	18	32.1	3	50.0	4	66.7	1	20.0	4	44.4	0	0.0	1	14.3	5	27.8
		あまりとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	48	100.0	0	-	2	100.0	3	100.0	11	100.0	7	100.0	5	100.0	20	100.0
		充分とれている	30	62.5	0	-	1	50.0	1	33.3	5	45.5	5	71.4	5	100.0	13	65.0
まあまあとれている		15	31.3	0	-	1	50.0	2	66.7	5	45.5	1	14.3	0	0.0	6	30.0	
あまりとれていない		3	6.3	0	-	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	14.3	0	0.0	1	5.0	
まったくとれていない		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9時間以上	総数	総数	17	100.0	0	-	0	-	0	-	2	100.0	0	-	4	100.0	11	100.0
		充分とれている	12	70.6	0	-	0	-	0	-	1	50.0	0	-	3	75.0	8	72.7
		まあまあとれている	3	17.6	0	-	0	-	0	-	1	50.0	0	-	0	0.0	2	18.2
		あまりとれていない	2	11.8	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	1	25.0	1	9.1
		まったくとれていない	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	13	100.0	0	-	0	-	0	-	1	100.0	0	-	3	100.0	9	100.0
		充分とれている	10	76.9	0	-	0	-	0	-	1	100.0	0	-	2	66.7	7	77.8
		まあまあとれている	1	7.7	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	0.0	1	11.1
		あまりとれていない	2	15.4	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	1	33.3	1	11.1
		まったくとれていない	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	4	100.0	0	-	0	-	0	-	1	100.0	0	-	1	100.0	2	100.0
		充分とれている	2	50.0	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	1	100.0	1	50.0
		まあまあとれている	2	50.0	0	-	0	-	0	-	1	100.0	0	-	0	0.0	1	50.0
		あまりとれていない	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0

注) 生活習慣調査票の問12と問13に回答した者を集計対象とした。

第42表 睡眠の質の状況別、悩みやストレスの状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
充分とれている	総数	総数	493	100.0	24	100.0	25	100.0	58	100.0	55	100.0	55	100.0	122	100.0	154	100.0
		非常にある	27	5.5	1	4.2	2	8.0	3	5.2	5	9.1	2	3.6	7	5.7	7	4.5
		ややある	160	32.5	3	12.5	12	48.0	29	50.0	17	30.9	23	41.8	43	35.2	33	21.4
		あまりない	218	44.2	12	50.0	6	24.0	21	36.2	25	45.5	25	45.5	54	44.3	75	48.7
		まったくくない	88	17.8	8	33.3	5	20.0	5	8.6	8	14.5	5	9.1	18	14.8	39	25.3
	男性	総数	257	100.0	14	100.0	14	100.0	27	100.0	29	100.0	30	100.0	65	100.0	78	100.0
		非常にある	16	6.2	0	0.0	1	7.1	2	7.4	2	6.9	2	6.7	5	7.7	4	5.1
		ややある	84	32.7	2	14.3	8	57.1	12	44.4	11	37.9	12	40.0	20	30.8	19	24.4
		あまりない	110	42.8	8	57.1	4	28.6	10	37.0	12	41.4	13	43.3	29	44.6	34	43.6
	女性	総数	236	100.0	10	100.0	11	100.0	31	100.0	26	100.0	25	100.0	57	100.0	76	100.0
		非常にある	11	4.7	1	10.0	1	9.1	1	3.2	3	11.5	0	0.0	2	3.5	3	3.9
		ややある	76	32.2	1	10.0	4	36.4	17	54.8	6	23.1	11	44.0	23	40.4	14	18.4
あまりない		108	45.8	4	40.0	2	18.2	11	35.5	13	50.0	12	48.0	25	43.9	41	53.9	
まあまあとれている	総数	総数	889	100.0	44	100.0	99	100.0	151	100.0	167	100.0	136	100.0	148	100.0	144	100.0
		非常にある	108	12.1	1	2.3	12	12.1	26	17.2	26	15.6	14	10.3	13	8.8	16	11.1
		ややある	432	48.6	15	34.1	51	51.5	71	47.0	91	54.5	72	52.9	68	45.9	64	44.4
		あまりない	321	36.1	23	52.3	33	33.3	48	31.8	49	29.3	49	36.0	60	40.5	59	41.0
		まったくくない	28	3.1	5	11.4	3	3.0	6	4.0	1	0.6	1	0.7	7	4.7	5	3.5
	男性	総数	413	100.0	23	100.0	50	100.0	73	100.0	86	100.0	62	100.0	65	100.0	54	100.0
		非常にある	52	12.6	1	4.3	4	8.0	15	20.5	13	15.1	6	9.7	7	10.8	6	11.1
		ややある	193	46.7	7	30.4	23	46.0	35	47.9	47	54.7	34	54.8	26	40.0	21	38.9
		あまりない	153	37.0	12	52.2	23	46.0	20	27.4	25	29.1	21	33.9	27	41.5	25	46.3
	女性	総数	476	100.0	21	100.0	49	100.0	78	100.0	81	100.0	74	100.0	83	100.0	90	100.0
		非常にある	56	11.8	0	0.0	8	16.3	11	14.1	13	16.0	8	10.8	6	7.2	10	11.1
		ややある	239	50.2	8	38.1	28	57.1	36	46.2	44	54.3	38	51.4	42	50.6	43	47.8
あまりない		168	35.3	11	52.4	10	20.4	28	35.9	24	29.6	28	37.8	33	39.8	34	37.8	
あまりとれていない	総数	総数	331	100.0	19	100.0	28	100.0	54	100.0	72	100.0	60	100.0	51	100.0	47	100.0
		非常にある	94	28.4	2	10.5	8	28.6	18	33.3	25	34.7	15	25.0	14	27.5	12	25.5
		ややある	177	53.5	11	57.9	17	60.7	22	40.7	40	55.6	37	61.7	26	51.0	24	51.1
		あまりない	54	16.3	5	26.3	3	10.7	13	24.1	5	6.9	8	13.3	11	21.6	9	19.1
		まったくくない	6	1.8	1	5.3	0	0.0	1	1.9	2	2.8	0	0.0	0	0.0	2	4.3
	男性	総数	138	100.0	11	100.0	14	100.0	25	100.0	25	100.0	23	100.0	20	100.0	20	100.0
		非常にある	41	29.7	1	9.1	4	28.6	11	44.0	8	32.0	6	26.1	6	30.0	5	25.0
		ややある	61	44.2	6	54.5	7	50.0	6	24.0	14	56.0	13	56.5	6	30.0	9	45.0
		あまりない	31	22.5	3	27.3	3	21.4	7	28.0	2	8.0	4	17.4	8	40.0	4	20.0
	女性	総数	193	100.0	8	100.0	14	100.0	29	100.0	47	100.0	37	100.0	31	100.0	27	100.0
		非常にある	53	27.5	1	12.5	4	28.6	7	24.1	17	36.2	9	24.3	8	25.8	7	25.9
		ややある	116	60.1	5	62.5	10	71.4	16	55.2	26	55.3	24	64.9	20	64.5	15	55.6
あまりない		23	11.9	2	25.0	0	0.0	6	20.7	3	6.4	4	10.8	3	9.7	5	18.5	
まったくとれていない	総数	総数	30	100.0	2	100.0	1	100.0	6	100.0	11	100.0	6	100.0	3	100.0	1	100.0
		非常にある	18	60.0	2	100.0	1	100.0	2	33.3	9	81.8	3	50.0	1	33.3	0	0.0
		ややある	7	23.3	0	0.0	0	0.0	3	50.0	2	18.2	0	0.0	1	33.3	1	100.0
		あまりない	5	16.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	50.0	1	33.3	0	0.0
		まったくくない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	18	100.0	1	100.0	1	100.0	4	100.0	6	100.0	4	100.0	1	100.0	1	100.0
		非常にある	11	61.1	1	100.0	1	100.0	2	50.0	4	66.7	3	75.0	0	0.0	0	0.0
		ややある	5	27.8	0	0.0	0	0.0	2	50.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	100.0
		あまりない	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	100.0	0	0.0
	女性	総数	12	100.0	1	100.0	0	-	2	100.0	5	100.0	2	100.0	2	100.0	0	-
		非常にある	7	58.3	1	100.0	0	-	0	0.0	5	100.0	0	0.0	1	50.0	0	-
		ややある	2	16.7	0	0.0	0	-	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	-
あまりない		3	25.0	0	0.0	0	-	1	50.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	-	
		まったくくない	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-

注) 生活習慣調査票の問10と問12に回答した者を集計対象とした。

第43表 飲酒の頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	飲酒の頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,742	100.0	89	100.0	152	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0	1,653	100.0
	毎日	213	12.2	1	1.1	5	3.3	34	12.6	52	17.0	39	15.2	46	14.2	36	10.4	212	12.8
	週5～6日	106	6.1	0	0.0	4	2.6	20	7.4	27	8.9	27	10.5	23	7.1	5	1.4	106	6.4
	週3～4日	110	6.3	0	0.0	8	5.3	24	8.9	28	9.2	15	5.8	23	7.1	12	3.5	110	6.7
	週1～2日	173	9.9	0	0.0	34	22.4	30	11.2	40	13.1	31	12.1	22	6.8	16	4.6	173	10.5
	月に1～3日	232	13.3	1	1.1	41	27.0	49	18.2	47	15.4	38	14.8	41	12.7	15	4.3	231	14.0
	やめた(1年以上やめている)	61	3.5	0	0.0	2	1.3	11	4.1	11	3.6	8	3.1	9	2.8	20	5.8	61	3.7
	ほとんど飲まない(飲めない)	847	48.6	87	97.8	58	38.2	101	37.5	100	32.8	99	38.5	160	49.4	242	69.9	760	46.0
男性	総数	824	100.0	49	100.0	78	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	150	100.0	153	100.0	775	100.0
	毎日	173	21.0	1	2.0	2	2.6	24	18.6	38	26.0	34	28.6	40	26.7	34	22.2	172	22.2
	週5～6日	72	8.7	0	0.0	3	3.8	13	10.1	14	9.6	17	14.3	21	14.0	4	2.6	72	9.3
	週3～4日	74	9.0	0	0.0	5	6.4	16	12.4	19	13.0	7	5.9	17	11.3	10	6.5	74	9.5
	週1～2日	100	12.1	0	0.0	21	26.9	19	14.7	19	13.0	16	13.4	14	9.3	11	7.2	100	12.9
	月に1～3日	117	14.2	0	0.0	20	25.6	26	20.2	23	15.8	16	13.4	22	14.7	10	6.5	117	15.1
	やめた(1年以上やめている)	36	4.4	0	0.0	0	0.0	2	1.6	5	3.4	6	5.0	5	3.3	18	11.8	36	4.6
	ほとんど飲まない(飲めない)	252	30.6	48	98.0	27	34.6	29	22.5	28	19.2	23	19.3	31	20.7	66	43.1	204	26.3
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	878	100.0
	毎日	40	4.4	0	0.0	3	4.1	10	7.1	14	8.8	5	3.6	6	3.4	2	1.0	40	4.6
	週5～6日	34	3.7	0	0.0	1	1.4	7	5.0	13	8.2	10	7.2	2	1.1	1	0.5	34	3.9
	週3～4日	36	3.9	0	0.0	3	4.1	8	5.7	9	5.7	8	5.8	6	3.4	2	1.0	36	4.1
	週1～2日	73	8.0	0	0.0	13	17.6	11	7.9	21	13.2	15	10.9	8	4.6	5	2.6	73	8.3
	月に1～3日	115	12.5	1	2.5	21	28.4	23	16.4	24	15.1	22	15.9	19	10.9	5	2.6	114	13.0
	やめた(1年以上やめている)	25	2.7	0	0.0	2	2.7	9	6.4	6	3.8	2	1.4	4	2.3	2	1.0	25	2.8
	ほとんど飲まない(飲めない)	595	64.8	39	97.5	31	41.9	72	51.4	72	45.3	76	55.1	129	74.1	176	91.2	556	63.3

注)生活習慣調査票の間14[飲酒の頻度]に回答し、間14で「1」～「5」(月1～3日以上飲酒する)と回答した場合は、間14-1[1日当たりの飲酒量]にも回答している者を集計対象とした。

間14:あなたは週に何日位お酒(清酒、泡盛、ビール、焼酎、洋酒など)を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第44表 飲酒日1日あたりの飲酒量 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	飲酒の頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	834	100.0	2	100.0	92	100.0	157	100.0	194	100.0	150	100.0	155	100.0	84	100.0	832	100.0
	1合(180ml)未満	229	27.5	2	100.0	16	17.4	30	19.1	49	25.3	49	32.7	42	27.1	41	48.8	227	27.3
	1合以上2合(360ml)未満	239	28.7	0	0.0	12	13.0	48	30.6	62	32.0	45	30.0	47	30.3	25	29.8	239	28.7
	2合以上3合(540ml)未満	196	23.5	0	0.0	26	28.3	36	22.9	48	24.7	30	20.0	44	28.4	12	14.3	196	23.6
	3合以上4合(720ml)未満	81	9.7	0	0.0	15	16.3	18	11.5	19	9.8	14	9.3	11	7.1	4	4.8	81	9.7
	4合以上5合(900ml)未満	42	5.0	0	0.0	9	9.8	8	5.1	6	3.1	10	6.7	7	4.5	2	2.4	42	5.0
	5合(900ml)以上	47	5.6	0	0.0	14	15.2	17	10.8	10	5.2	2	1.3	4	2.6	0	0.0	47	5.6
男性	総数	536	100.0	1	100.0	51	100.0	98	100.0	113	100.0	90	100.0	114	100.0	69	100.0	535	100.0
	1合(180ml)未満	116	21.6	1	100.0	8	15.7	15	15.3	17	15.0	23	25.6	22	19.3	30	43.5	115	21.5
	1合以上2合(360ml)未満	158	29.5	0	0.0	7	13.7	28	28.6	37	32.7	26	28.9	37	32.5	23	33.3	158	29.5
	2合以上3合(540ml)未満	143	26.7	0	0.0	15	29.4	26	26.5	33	29.2	22	24.4	37	32.5	10	14.5	143	26.7
	3合以上4合(720ml)未満	54	10.1	0	0.0	5	9.8	10	10.2	15	13.3	10	11.1	10	8.8	4	5.8	54	10.1
	4合以上5合(900ml)未満	30	5.6	0	0.0	6	11.8	6	6.1	3	2.7	8	8.9	5	4.4	2	2.9	30	5.6
	5合(900ml)以上	35	6.5	0	0.0	10	19.6	13	13.3	8	7.1	1	1.1	3	2.6	0	0.0	35	6.5
女性	総数	298	100.0	1	100.0	41	100.0	59	100.0	81	100.0	60	100.0	41	100.0	15	100.0	297	100.0
	1合(180ml)未満	113	37.9	1	100.0	8	19.5	15	25.4	32	39.5	26	43.3	20	48.8	11	73.3	112	37.7
	1合以上2合(360ml)未満	81	27.2	0	0.0	5	12.2	20	33.9	25	30.9	19	31.7	10	24.4	2	13.3	81	27.3
	2合以上3合(540ml)未満	53	17.8	0	0.0	11	26.8	10	16.9	15	18.5	8	13.3	7	17.1	2	13.3	53	17.8
	3合以上4合(720ml)未満	27	9.1	0	0.0	10	24.4	8	13.6	4	4.9	4	6.7	1	2.4	0	0.0	27	9.1
	4合以上5合(900ml)未満	12	4.0	0	0.0	3	7.3	2	3.4	3	3.7	2	3.3	2	4.9	0	0.0	12	4.0
	5合(900ml)以上	12	4.0	0	0.0	4	9.8	4	6.8	2	2.5	1	1.7	1	2.4	0	0.0	12	4.0

注)生活習慣調査票の間14[飲酒の頻度]で「1」～「5」(月1～3日以上飲酒する)と回答し、間14-1[1日当たりの飲酒量]にも回答している者を集計対象とした。

間14-1:お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒5度中瓶1本(約500ml)、泡盛20度(135ml)、泡盛25度(110ml)、泡盛30度(90ml)、泡盛43度(60ml)、

焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯43度(60ml)、ワイン2杯12度(240ml)

第45表 飲酒の頻度別、飲酒日の1日あたりの飲酒量 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		1合未満		1合以上2合未満		2合以上3合未満		3合以上4合未満		4合以上5合未満		5合以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	834	100.0	229	100.0	239	100.0	196	100.0	81	100.0	42	100.0	47	100.0	
	毎日	213	25.5	41	17.9	64	26.8	63	32.1	27	33.3	9	21.4	9	19.1	
	週5~6日	106	12.7	24	10.5	40	16.7	21	10.7	7	8.6	9	21.4	5	10.6	
	週3~4日	110	13.2	32	14.0	44	18.4	20	10.2	7	8.6	1	2.4	6	12.8	
	週1~2日	173	20.7	58	25.3	39	16.3	36	18.4	20	24.7	10	23.8	10	21.3	
	月に1~3日	232	27.8	74	32.3	52	21.8	56	28.6	20	24.7	13	31.0	17	36.2	
	15-19歳	総数	2	100.0	2	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	毎日	1	50.0	1	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週5~6日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週3~4日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週1~2日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	月に1~3日	1	50.0	1	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	20-29歳	総数	92	100.0	16	100.0	12	100.0	26	100.0	15	100.0	9	100.0	14	100.0
	毎日	5	5.4	2	12.5	1	8.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	7.1	
	週5~6日	4	4.3	0	0.0	1	8.3	2	7.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0	
	週3~4日	8	8.7	2	12.5	1	8.3	3	11.5	1	6.7	0	0.0	1	7.1	
	週1~2日	34	37.0	6	37.5	2	16.7	10	38.5	8	53.3	4	44.4	4	28.6	
	月に1~3日	41	44.6	6	37.5	7	58.3	10	38.5	6	40.0	4	44.4	8	57.1	
	30-39歳	総数	157	100.0	30	100.0	48	100.0	36	100.0	18	100.0	8	100.0	17	100.0
	毎日	34	21.7	3	10.0	11	22.9	11	30.6	5	27.8	1	12.5	3	17.6	
	週5~6日	20	12.7	4	13.3	7	14.6	4	11.1	2	11.1	0	0.0	3	17.6	
	週3~4日	24	15.3	7	23.3	11	22.9	2	5.6	2	11.1	0	0.0	2	11.8	
	週1~2日	30	19.1	6	20.0	5	10.4	5	13.9	6	33.3	4	50.0	4	23.5	
	月に1~3日	49	31.2	10	33.3	14	29.2	14	38.9	3	16.7	3	37.5	5	29.4	
	40-49歳	総数	194	100.0	49	100.0	62	100.0	48	100.0	19	100.0	6	100.0	10	100.0
	毎日	52	26.8	6	12.2	15	24.2	18	37.5	7	36.8	2	33.3	4	40.0	
週5~6日	27	13.9	6	12.2	12	19.4	4	8.3	3	15.8	1	16.7	1	10.0		
週3~4日	28	14.4	7	14.3	10	16.1	7	14.6	2	10.5	1	16.7	1	10.0		
週1~2日	40	20.6	14	28.6	11	17.7	10	20.8	3	15.8	1	16.7	1	10.0		
月に1~3日	47	24.2	16	32.7	14	22.6	9	18.8	4	21.1	1	16.7	3	30.0		
50-59歳	総数	150	100.0	49	100.0	45	100.0	30	100.0	14	100.0	10	100.0	2	100.0	
毎日	39	26.0	9	18.4	12	26.7	8	26.7	7	50.0	3	30.0	0	0.0		
週5~6日	27	18.0	8	16.3	10	22.2	4	13.3	0	0.0	5	50.0	0	0.0		
週3~4日	15	10.0	4	8.2	8	17.8	2	6.7	1	7.1	0	0.0	0	0.0		
週1~2日	31	20.7	13	26.5	10	22.2	6	20.0	1	7.1	0	0.0	1	50.0		
月に1~3日	38	25.3	15	30.6	5	11.1	10	33.3	5	35.7	2	20.0	1	50.0		
60-69歳	総数	155	100.0	42	100.0	47	100.0	44	100.0	11	100.0	7	100.0	4	100.0	
毎日	46	29.7	7	16.7	15	31.9	16	36.4	5	45.5	2	28.6	1	25.0		
週5~6日	23	14.8	4	9.5	7	14.9	7	15.9	2	18.2	2	28.6	1	25.0		
週3~4日	23	14.8	6	14.3	8	17.0	6	13.6	1	9.1	0	0.0	2	50.0		
週1~2日	22	14.2	6	14.3	10	21.3	4	9.1	1	9.1	1	14.3	0	0.0		
月に1~3日	41	26.5	19	45.2	7	14.9	11	25.0	2	18.2	2	28.6	0	0.0		
70歳以上	総数	84	100.0	41	100.0	25	100.0	12	100.0	4	100.0	2	100.0	0	-	
毎日	36	42.9	13	31.7	10	40.0	9	75.0	3	75.0	1	50.0	0	-		
週5~6日	5	6.0	2	4.9	3	12.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-		
週3~4日	12	14.3	6	14.6	6	24.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-		
週1~2日	16	19.0	13	31.7	1	4.0	1	8.3	1	25.0	0	0.0	0	-		
月に1~3日	15	17.9	7	17.1	5	20.0	2	16.7	0	0.0	1	50.0	0	-		
(再掲) 20歳以上	総数	832	100.0	227	100.0	239	100.0	196	100.0	81	100.0	42	100.0	47	100.0	
毎日	212	25.5	40	17.6	64	26.8	63	32.1	27	33.3	9	21.4	9	19.1		
週5~6日	106	12.7	24	10.6	40	16.7	21	10.7	7	8.6	9	21.4	5	10.6		
週3~4日	110	13.2	32	14.1	44	18.4	20	10.2	7	8.6	1	2.4	6	12.8		
週1~2日	173	20.8	58	25.6	39	16.3	36	18.4	20	24.7	10	23.8	10	21.3		
月に1~3日	231	27.8	73	32.2	52	21.8	56	28.6	20	24.7	13	31.0	17	36.2		
男性	総数	536	100.0	116	100.0	158	100.0	143	100.0	54	100.0	30	100.0	35	100.0	
	毎日	173	32.3	33	28.4	52	32.9	51	35.7	22	40.7	7	23.3	8	22.9	
	週5~6日	72	13.4	13	11.2	27	17.1	17	11.9	5	9.3	6	20.0	4	11.4	
	週3~4日	74	13.8	21	18.1	30	19.0	13	9.1	6	11.1	1	3.3	3	8.6	
	週1~2日	100	18.7	26	22.4	20	12.7	26	18.2	13	24.1	8	26.7	7	20.0	
	月に1~3日	117	21.8	23	19.8	29	18.4	36	25.2	8	14.8	8	26.7	13	37.1	
	15-19歳	総数	1	100.0	1	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	毎日	1	100.0	1	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週5~6日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週3~4日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週1~2日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	月に1~3日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	20-29歳	総数	51	100.0	8	100.0	7	100.0	15	100.0	5	100.0	6	100.0	10	100.0
	毎日	2	3.9	1	12.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週5~6日	3	5.9	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	
	週3~4日	5	9.8	2	25.0	1	14.3	1	6.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
	週1~2日	21	41.2	3	37.5	1	14.3	7	46.7	4	80.0	3	50.0	3	30.0	
	月に1~3日	20	39.2	2	25.0	4	57.1	5	33.3	0	0.0	2	33.3	7	70.0	
	30-39歳	総数	98	100.0	15	100.0	28	100.0	26	100.0	10	100.0	6	100.0	13	100.0
	毎日	24	24.5	2	13.3	6	21.4	9	34.6	3	30.0	1	16.7	3	23.1	
	週5~6日	13	13.3	3	20.0	5	17.9	2	7.7	1	10.0	0	0.0	2	15.4	
	週3~4日	16	16.3	5	33.3	7	25.0	2	7.7	1	10.0	0	0.0	1	7.7	
	週1~2日	19	19.4	0	0.0	3	10.7	4	15.4	4	40.0	4	66.7	4	30.8	
	月に1~3日	26	26.5	5	33.3	7	25.0	9	34.6	1	10.0	1	16.7	3	23.1	
	40-49歳	総数	113	100.0	17	100.0	37	100.0	33	100.0	15	100.0	3	100.0	8	100.0
	毎日	38	33.6	2	11.8	12	32.4	13	39.4	6	40.0	1	33.3	4	50.0	
週5~6日	14	12.4	2	11.8	6	16.2	3	9.1	2	13.3	0	0.0	1	12.5		
週3~4日	19	16.8	3	17.6	7	18.9	5	15.2	2	13.3	1	33.3	1	12.5		
週1~2日	19	16.8	6	35.3	4	10.8	7	21.2	2	13.3	0	0.0	0	0.0		
月に1~3日	23	20.4	4	23.5	8	21.6	5	15.2	3	20.0	1	33.3	2	25.0		
50-59歳	総数	90	100.0	23	100.0	26	100.0	22	100.0	10	100.0	8	100.0	1	100.0	
毎日	34	37.8	8	34.8	11	42.3	7	31.8	5	50.0	3	37.5	0	0.0		
週5~6日	17	18.9	4	17.4	6	23.1	3	13.6	0	0.0	4	50.0	0	0.0		
週3~4日	7	7.8	1	4.3	5	19.2	0									

		総数		1合未満		1合以上2合未満		2合以上3合未満		3合以上4合未満		4合以上5合未満		5合以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女性	総数	総数	298	100.0	113	100.0	81	100.0	53	100.0	27	100.0	12	100.0	12	100.0
		毎日	40	13.4	8	7.1	12	14.8	12	22.6	5	18.5	2	16.7	1	8.3
		週5～6日	34	11.4	11	9.7	13	16.0	4	7.5	2	7.4	3	25.0	1	8.3
		週3～4日	36	12.1	11	9.7	14	17.3	7	13.2	1	3.7	0	0.0	3	25.0
		週1～2日	73	24.5	32	28.3	19	23.5	10	18.9	7	25.9	2	16.7	3	25.0
	月に1～3日	115	38.6	51	45.1	23	28.4	20	37.7	12	44.4	5	41.7	4	33.3	
	15-19歳	総数	1	100.0	0	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	毎日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週5～6日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週3～4日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	週1～2日	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	月に1～3日	1	100.0	1	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	20-29歳	総数	41	100.0	8	100.0	5	100.0	11	100.0	10	100.0	3	100.0	4	100.0
	毎日	3	7.3	1	12.5	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	25.0	
	週5～6日	1	2.4	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週3～4日	3	7.3	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	25.0	
	週1～2日	13	31.7	3	37.5	1	20.0	3	27.3	4	40.0	1	33.3	1	25.0	
	月に1～3日	21	51.2	4	50.0	3	60.0	5	45.5	6	60.0	2	66.7	1	25.0	
	30-39歳	総数	59	100.0	15	100.0	20	100.0	10	100.0	8	100.0	2	100.0	4	100.0
	毎日	10	16.9	1	6.7	5	25.0	2	20.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	
週5～6日	7	11.9	1	6.7	2	10.0	2	20.0	1	12.5	0	0.0	1	25.0		
週3～4日	8	13.6	2	13.3	4	20.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	25.0		
週1～2日	11	18.6	6	40.0	2	10.0	1	10.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0		
月に1～3日	23	39.0	5	33.3	7	35.0	5	50.0	2	25.0	2	100.0	2	50.0		
40-49歳	総数	81	100.0	32	100.0	25	100.0	15	100.0	4	100.0	3	100.0	2	100.0	
毎日	14	17.3	4	12.5	3	12.0	5	33.3	1	25.0	1	33.3	0	0.0		
週5～6日	13	16.0	4	12.5	6	24.0	1	6.7	1	25.0	1	33.3	0	0.0		
週3～4日	9	11.1	4	12.5	3	12.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週1～2日	21	25.9	8	25.0	7	28.0	3	20.0	1	25.0	1	33.3	1	50.0		
月に1～3日	24	29.6	12	37.5	6	24.0	4	26.7	1	25.0	0	0.0	1	50.0		
50-59歳	総数	60	100.0	26	100.0	19	100.0	8	100.0	4	100.0	2	100.0	1	100.0	
毎日	5	8.3	1	3.8	1	5.3	1	12.5	2	50.0	0	0.0	0	0.0		
週5～6日	10	16.7	4	15.4	4	21.1	1	12.5	0	0.0	1	50.0	0	0.0		
週3～4日	8	13.3	3	11.5	3	15.8	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週1～2日	15	25.0	7	26.9	6	31.6	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	100.0		
月に1～3日	22	36.7	11	42.3	5	26.3	3	37.5	2	50.0	1	50.0	0	0.0		
60-69歳	総数	41	100.0	20	100.0	10	100.0	7	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	
毎日	6	14.6	0	0.0	2	20.0	3	42.9	0	0.0	1	50.0	0	0.0		
週5～6日	2	4.9	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0		
週3～4日	6	14.6	1	5.0	3	30.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	100.0		
週1～2日	8	19.5	4	20.0	3	30.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1～3日	19	46.3	14	70.0	2	20.0	2	28.6	1	100.0	0	0.0	0	0.0		
70歳以上	総数	15	100.0	11	100.0	2	100.0	2	100.0	0	-	0	-	0	-	
毎日	2	13.3	1	9.1	1	50.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-		
週5～6日	1	6.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-		
週3～4日	2	13.3	1	9.1	1	50.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-		
週1～2日	5	33.3	4	36.4	0	0.0	1	50.0	0	-	0	-	0	-		
月に1～3日	5	33.3	4	36.4	0	0.0	1	50.0	0	-	0	-	0	-		
(再掲) 20歳以上	総数	297	100.0	112	100.0	81	100.0	53	100.0	27	100.0	12	100.0	12	100.0	
毎日	40	13.5	8	7.1	12	14.8	12	22.6	5	18.5	2	16.7	1	8.3		
週5～6日	34	11.4	11	9.8	13	16.0	4	7.5	2	7.4	3	25.0	1	8.3		
週3～4日	36	12.1	11	9.8	14	17.3	7	13.2	1	3.7	0	0.0	3	25.0		
週1～2日	73	24.6	32	28.6	19	23.5	10	18.9	7	25.9	2	16.7	3	25.0		
月に1～3日	114	38.4	50	44.6	23	28.4	20	37.7	12	44.4	5	41.7	4	33.3		

注) 生活習慣調査票の間14[飲酒の頻度]で「1」～「5」(月1～3日以上飲酒する)と回答し、間14-1[1日当たりの飲酒量]にも回答している者を集計対象とした。

第46表 飲酒習慣の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,749	100.0	89	100.0	159	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0	1,660	100.0
	飲酒習慣あり	332	19.0	0	0.0	13	8.2	64	23.8	88	28.9	60	23.3	75	23.1	32	9.2	332	20.0
	飲酒習慣なし	1,417	81.0	89	100.0	146	91.8	205	76.2	217	71.1	197	76.7	249	76.9	314	90.8	1,328	80.0
男性	総数	831	100.0	49	100.0	85	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	150	100.0	153	100.0	782	100.0
	飲酒習慣あり	252	30.3	0	0.0	7	8.2	43	33.3	64	43.8	45	37.8	63	42.0	30	19.6	252	32.2
	飲酒習慣なし	579	69.7	49	100.0	78	91.8	86	66.7	82	56.2	74	62.2	87	58.0	123	80.4	530	67.8
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	878	100.0
	飲酒習慣あり	80	8.7	0	0.0	6	8.1	21	15.0	24	15.1	15	10.9	12	6.9	2	1.0	80	9.1
	飲酒習慣なし	838	91.3	40	100.0	68	91.9	119	85.0	135	84.9	123	89.1	162	93.1	191	99.0	798	90.9

注1)生活習慣調査票の問14[飲酒の頻度]に回答し、問14で「1」～「5」(月1～3日以上飲酒する)と回答した場合は、問14-1[1日当たりの飲酒量]にも回答している者を集計対象とした。

注2)「飲酒習慣のある者」とは、週に3日以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上を飲酒すると回答した者。

〈参考表〉 飲酒習慣の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上 - 問14で「やめた」、「ほとんど飲まない」と回答した者を集計対象から除く

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	834	100.0	2	100.0	92	100.0	157	100.0	194	100.0	150	100.0	155	100.0	84	100.0	832	100.0
	飲酒習慣あり	332	39.8	0	0.0	13	14.1	64	40.8	88	45.4	60	40.0	75	48.4	32	38.1	332	39.9
	飲酒習慣なし	502	60.2	2	100.0	79	85.9	93	59.2	106	54.6	90	60.0	80	51.6	52	61.9	500	60.1
男性	総数	536	100.0	1	100.0	51	100.0	98	100.0	113	100.0	90	100.0	114	100.0	69	100.0	535	100.0
	飲酒習慣あり	252	47.0	0	0.0	7	13.7	43	43.9	64	56.6	45	50.0	63	55.3	30	43.5	252	47.1
	飲酒習慣なし	284	53.0	1	100.0	44	86.3	55	56.1	49	43.4	45	50.0	51	44.7	39	56.5	283	52.9
女性	総数	298	100.0	1	100.0	41	100.0	59	100.0	81	100.0	60	100.0	41	100.0	15	100.0	297	100.0
	飲酒習慣あり	80	26.8	0	0.0	6	14.6	21	35.6	24	29.6	15	25.0	12	29.3	2	13.3	80	26.9
	飲酒習慣なし	218	73.2	1	100.0	35	85.4	38	64.4	57	70.4	45	75.0	29	70.7	13	86.7	217	73.1

注1)生活習慣調査票の問14[飲酒の頻度]で「1」～「5」(月に1～3日以上飲酒する)と回答し、問14-1[1日当たりの飲酒量]にも回答した者を集計対象者とした。

注2)「飲酒習慣のある者」とは、週に3日以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上を飲酒すると回答した者。

第47表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,742	100.0	89	100.0	152	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0	1,653	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	246	14.1	0	0.0	27	17.8	55	20.4	64	21.0	40	15.6	45	13.9	15	4.3	246	14.9
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	1,496	85.9	89	100.0	125	82.2	214	79.6	241	79.0	217	84.4	279	86.1	331	95.7	1,407	85.1
男性	総数	824	100.0	49	100.0	78	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	150	100.0	153	100.0	775	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	150	18.2	0	0.0	14	17.9	30	23.3	36	24.7	24	20.2	33	22.0	13	8.5	150	19.4
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	674	81.8	49	100.0	64	82.1	99	76.7	110	75.3	95	79.8	117	78.0	140	91.5	625	80.6
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	878	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	96	10.5	0	0.0	13	17.6	25	17.9	28	17.6	16	11.6	12	6.9	2	1.0	96	10.9
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	822	89.5	40	100.0	61	82.4	115	82.1	131	82.4	122	88.4	162	93.1	191	99.0	782	89.1

注)生活習慣調査票の問14[飲酒の頻度]に回答し、問14で「1」～「5」(月に1～3日以上飲酒する)と回答した場合は問14-1(1日当たりの飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

〈参考表〉生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上 - 問14で「やめた」、「ほとんど飲まない」と回答した者を集計対象から除く

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	834	100.0	2	100.0	92	100.0	157	100.0	194	100.0	150	100.0	155	100.0	84	100.0	832	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	246	29.5	0	0.0	27	29.3	55	35.0	64	33.0	40	26.7	45	29.0	15	17.9	246	29.6
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	588	70.5	2	100.0	65	70.7	102	65.0	130	67.0	110	73.3	110	71.0	69	82.1	586	70.4
男性	総数	536	100.0	1	100.0	51	100.0	98	100.0	113	100.0	90	100.0	114	100.0	69	100.0	535	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	150	28.0	0	0.0	14	27.5	30	30.6	36	31.9	24	26.7	33	28.9	13	18.8	150	28.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	386	72.0	1	100.0	37	72.5	68	69.4	77	68.1	66	73.3	81	71.1	56	81.2	385	72.0
女性	総数	298	100.0	1	100.0	41	100.0	59	100.0	81	100.0	60	100.0	41	100.0	15	100.0	297	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	96	32.2	0	0.0	13	31.7	25	42.4	28	34.6	16	26.7	12	29.3	2	13.3	96	32.3
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	202	67.8	1	100.0	28	68.3	34	57.6	53	65.4	44	73.3	29	70.7	13	86.7	201	67.7

注)生活習慣調査票の問14[飲酒の頻度]で「1」～「5」(月1～3日以上飲酒する)と回答し、問14-1(1日当たりの飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

第48表 「節度ある適度な飲酒」の認知状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,738	100.0	89	100.0	153	100.0	267	100.0	304	100.0	257	100.0	324	100.0	344	100.0	1,649	100.0
	はい	555	31.9	9	10.1	53	34.6	92	34.5	117	38.5	110	42.8	106	32.7	68	19.8	546	33.1
	いいえ	1,183	68.1	80	89.9	100	65.4	175	65.5	187	61.5	147	57.2	218	67.3	276	80.2	1,103	66.9
男性	総数	825	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	153	100.0	776	100.0
	はい	303	36.7	4	8.2	30	38.0	48	37.5	61	41.8	61	51.3	59	39.1	40	26.1	299	38.5
	いいえ	522	63.3	45	91.8	49	62.0	80	62.5	85	58.2	58	48.7	92	60.9	113	73.9	477	61.5
女性	総数	913	100.0	40	100.0	74	100.0	139	100.0	158	100.0	138	100.0	173	100.0	191	100.0	873	100.0
	はい	252	27.6	5	12.5	23	31.1	44	31.7	56	35.4	49	35.5	47	27.2	28	14.7	247	28.3
	いいえ	661	72.4	35	87.5	51	68.9	95	68.3	102	64.6	89	64.5	126	72.8	163	85.3	626	71.7

注)生活習慣調査票の問16に回答した者を集計対象とした。

問16:「節度ある適度な飲酒量」として、1日平均純アルコールで約20g(ビールロング缶500ml、泡盛30度で0.5合、ワイン2杯240ml)であることを知っていますか。

第49表 生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別, 節度ある適度な飲酒量の認知度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	総数	はい	114	46.3	0	-	11	40.7	23	41.8	30	46.9	23	57.5	21	46.7	6	40.0
		いいえ	132	53.7	0	-	16	59.3	32	58.2	34	53.1	17	42.5	24	53.3	9	60.0
	男性	はい	67	44.7	0	-	6	42.9	10	33.3	16	44.4	13	54.2	16	48.5	6	46.2
		いいえ	83	55.3	0	-	8	57.1	20	66.7	20	55.6	11	45.8	17	51.5	7	53.8
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	総数	はい	440	29.5	9	10.1	42	33.6	69	32.5	87	36.3	87	40.1	84	30.2	62	18.8
		いいえ	1,050	70.5	80	89.9	83	66.4	143	67.5	153	63.8	130	59.9	194	69.8	267	81.2
	男性	はい	235	34.9	4	8.2	24	37.5	38	38.8	45	40.9	48	50.5	42	35.9	34	24.3
		いいえ	438	65.1	45	91.8	40	62.5	60	61.2	65	59.1	47	49.5	75	64.1	106	75.7
女性	はい	205	25.1	5	12.5	18	29.5	31	27.2	42	32.3	39	32.0	42	26.1	28	14.8	
	いいえ	612	74.9	35	87.5	43	70.5	83	72.8	88	67.7	83	68.0	119	73.9	161	85.2	

注)生活習慣調査票の問14[飲酒の頻度]、及び問14で「1」～「5」(月に1～3日以上飲酒する)と回答した場合は問14-1[1日当たりの飲酒量]にも回答した者のうち、問16にも回答している者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

第50表 初回飲酒年齢 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	889	100.0	1	100.0	93	100.0	166	100.0	205	100.0	157	100.0	164	100.0	103	100.0	889	100.0
	15歳未満	25	2.8	0	0.0	3	3.2	10	6.0	10	4.9	1	0.6	1	0.6	0	0.0	25	2.8
	15-19歳	340	38.2	1	100.0	21	22.6	79	47.6	79	38.5	71	45.2	55	33.5	34	33.0	339	38.1
	20-24歳	459	51.6	0	0.0	69	74.2	77	46.4	111	54.1	79	50.3	78	47.6	45	43.7	459	51.6
	25-29歳	27	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	6	3.8	10	6.1	8	7.8	28	3.1
	30歳以上	38	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	20	12.2	16	15.5	38	4.3
男性	総数	568	100.0	0	-	51	100.0	98	100.0	118	100.0	96	100.0	119	100.0	86	100.0	569	100.0
	15歳未満	18	3.2	0	-	1	2.0	8	8.2	7	5.9	1	1.0	1	0.8	0	0.0	18	3.2
	15-19歳	251	44.2	0	-	13	25.5	50	51.0	52	44.1	52	54.2	51	42.9	33	38.4	251	44.1
	20-24歳	268	47.2	0	-	37	72.5	40	40.8	55	46.6	41	42.7	55	46.2	40	46.5	268	47.1
	25-29歳	17	3.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	2.1	8	6.7	5	5.8	18	3.2
	30歳以上	14	2.5	0	-	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	4	3.4	8	9.3	14	2.5
女性	総数	321	100.0	1	100.0	42	100.0	68	100.0	87	100.0	61	100.0	45	100.0	17	100.0	320	100.0
	15歳未満	7	2.2	0	0.0	2	4.8	2	2.9	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.2
	15-19歳	89	27.7	1	100.0	8	19.0	29	42.6	27	31.0	19	31.1	4	8.9	1	5.9	88	27.5
	20-24歳	191	59.5	0	0.0	32	76.2	37	54.4	56	64.4	38	62.3	23	51.1	5	29.4	191	59.7
	25-29歳	10	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	6.6	2	4.4	3	17.6	10	3.1
	30歳以上	24	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	35.6	8	47.1	24	7.5

注)生活習慣調査票の問14[飲酒の頻度]で「1」～「6」と回答し、問15にも回答した者を集計対象とした。

問15:問14で 1,2,3,4,5,6と答えた方におたずねします。数口程度ではなく、初めてお酒を飲んだのは何歳の時ですか。
()歳

第51表 生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別, 初回飲酒年齢 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	総数	総数	246	100.0	0	-	27	100.0	55	100.0	64	100.0	40	100.0	45	100.0	15	100.0
		15歳未満	15	6.1	0	-	1	3.7	8	14.5	6	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-19歳	110	44.7	0	-	8	29.6	27	49.1	26	40.6	24	60.0	16	35.6	9	60.0
		20-24歳	107	43.5	0	-	18	66.7	20	36.4	29	45.3	15	37.5	22	48.9	3	20.0
		25-29歳	6	2.4	0	-	0	0.0	0	0.0	3	4.7	1	2.5	1	2.2	1	6.7
		30歳以上	8	3.3	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	13.3	2	13.3
	男性	総数	150	100.0	0	-	14	100.0	30	100.0	36	100.0	24	100.0	33	100.0	13	100.0
		15歳未満	11	7.3	0	-	0	0.0	6	20.0	5	13.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-19歳	72	48.0	0	-	5	35.7	13	43.3	15	41.7	16	66.7	14	42.4	9	69.2
		20-24歳	61	40.7	0	-	9	64.3	11	36.7	14	38.9	8	33.3	16	48.5	3	23.1
		25-29歳	3	2.0	0	-	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		30歳以上	3	2.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	1	7.7
	女性	総数	96	100.0	0	-	13	100.0	25	100.0	28	100.0	16	100.0	12	100.0	2	100.0
		15歳未満	4	4.2	0	-	1	7.7	2	8.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-19歳	38	39.6	0	-	3	23.1	14	56.0	11	39.3	8	50.0	2	16.7	0	0.0
20-24歳		46	47.9	0	-	9	69.2	9	36.0	15	53.6	7	43.8	6	50.0	0	0.0	
25-29歳		3	3.1	0	-	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	6.3	0	0.0	1	50.0	
30歳以上		5	5.2	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	33.3	1	50.0	
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	総数	総数	641	100.0	1	100.0	65	100.0	111	100.0	141	100.0	117	100.0	118	100.0	88	100.0
		15歳未満	10	1.6	0	0.0	2	3.1	2	1.8	4	2.8	1	0.9	1	0.8	0	0.0
		15-19歳	230	35.9	1	100.0	13	20.0	52	46.8	53	37.6	47	40.2	39	33.1	25	28.4
		20-24歳	350	54.6	0	0.0	50	76.9	57	51.4	82	58.2	64	54.7	55	46.6	42	47.7
		25-29歳	21	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.3	9	7.6	7	8.0
		30歳以上	30	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	14	11.9	14	15.9
	男性	総数	416	100.0	0	-	36	100.0	68	100.0	82	100.0	72	100.0	85	100.0	73	100.0
		15歳未満	7	1.7	0	-	1	2.8	2	2.9	2	2.4	1	1.4	1	1.2	0	0.0
		15-19歳	179	43.0	0	-	8	22.2	37	54.4	37	45.1	36	50.0	37	43.5	24	32.9
		20-24歳	205	49.3	0	-	27	75.0	29	42.6	41	50.0	33	45.8	38	44.7	37	50.7
		25-29歳	14	3.4	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	7	8.2	5	6.8
		30歳以上	11	2.6	0	-	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	2	2.4	7	9.6
	女性	総数	225	100.0	1	100.0	29	100.0	43	100.0	59	100.0	45	100.0	33	100.0	15	100.0
		15歳未満	3	1.3	0	0.0	1	3.4	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-19歳	51	22.7	1	100.0	5	17.2	15	34.9	16	27.1	11	24.4	2	6.1	1	6.7
20-24歳		145	64.4	0	0.0	23	79.3	28	65.1	41	69.5	31	68.9	17	51.5	5	33.3	
25-29歳		7	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	2	6.1	2	13.3	
30歳以上		19	8.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	36.4	7	46.7	

注)生活習慣調査票の問14[飲酒の頻度]、及び問14で「1」～「5」(月に1～3日以上飲酒する)と回答した場合は問14-1[1日当たり飲酒量]にも回答した者のうち、問15に回答している者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

第52表の1 タバコが健康に与える影響「ア 肺がん」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,738	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	257	100.0	323	100.0	346	100.0
①影響がある	1,591	91.5	81	91.0	144	94.1	250	93.3	282	93.4	243	94.6	293	90.7	298	86.1
②どちらともいえない	59	3.4	1	1.1	4	2.6	10	3.7	6	2.0	10	3.9	18	5.6	10	2.9
③たばこと関係がない	13	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.7	4	1.3	1	0.4	5	1.5	1	0.3
④わからない	75	4.3	7	7.9	5	3.3	6	2.2	10	3.3	3	1.2	7	2.2	37	10.7
男性	823	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	119	100.0	149	100.0	154	100.0
①影響がある	740	89.9	44	89.8	73	92.4	117	91.4	130	89.7	113	95.0	135	90.6	128	83.1
②どちらともいえない	34	4.1	1	2.0	2	2.5	4	3.1	5	3.4	5	4.2	10	6.7	7	4.5
③タバコと関係がない	8	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	3	2.1	0	0.0	3	2.0	0	0.0
④わからない	41	5.0	4	8.2	4	5.1	5	3.9	7	4.8	1	0.8	1	0.7	19	12.3
女性	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
①影響がある	851	93.0	37	92.5	71	95.9	133	95.0	152	96.8	130	94.2	158	90.8	170	88.5
②どちらともいえない	25	2.7	0	0.0	2	2.7	6	4.3	1	0.6	5	3.6	8	4.6	3	1.6
③たばこと関係がない	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	2	1.1	1	0.5
④わからない	34	3.7	3	7.5	1	1.4	1	0.7	3	1.9	2	1.4	6	3.4	18	9.4

注)生活習慣調査票の問17に回答した者を集計対象とした。

問17:あなたは、タバコが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について①～④から1つ選んであてはまる番号に○印をつけて下さい。

第52表の2 タバコが健康に与える影響「イ ぜんそく」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,738	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	257	100.0	323	100.0	346	100.0
①影響がある	1,367	78.7	74	83.1	128	83.7	225	84.0	250	82.8	206	80.2	254	78.6	230	66.5
②どちらともいえない	141	8.1	8	9.0	9	5.9	23	8.6	27	8.9	24	9.3	29	9.0	21	6.1
③たばこと関係がない	55	3.2	0	0.0	6	3.9	7	2.6	5	1.7	10	3.9	9	2.8	18	5.2
④わからない	175	10.1	7	7.9	10	6.5	13	4.9	20	6.6	17	6.6	31	9.6	77	22.3
男性	823	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	119	100.0	149	100.0	154	100.0
①影響がある	630	76.5	41	83.7	64	81.0	98	76.6	109	75.2	92	77.3	117	78.5	109	70.8
②どちらともいえない	69	8.4	4	8.2	5	6.3	13	10.2	16	11.0	10	8.4	12	8.1	9	5.8
③たばこと関係がない	30	3.6	0	0.0	3	3.8	6	4.7	5	3.4	5	4.2	6	4.0	5	3.2
④わからない	94	11.4	4	8.2	7	8.9	11	8.6	15	10.3	12	10.1	14	9.4	31	20.1
女性	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
①影響がある	737	80.5	33	82.5	64	86.5	127	90.7	141	89.8	114	82.6	137	78.7	121	63.0
②どちらともいえない	72	7.9	4	10.0	4	5.4	10	7.1	11	7.0	14	10.1	17	9.8	12	6.3
③たばこと関係がない	25	2.7	0	0.0	3	4.1	1	0.7	0	0.0	5	3.6	3	1.7	13	6.8
④わからない	81	8.9	3	7.5	3	4.1	2	1.4	5	3.2	5	3.6	17	9.8	46	24.0

注)生活習慣調査票の問17に回答した者を集計対象とした。

問17:あなたは、タバコが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について①～④から1つ選んであてはまる番号に○印をつけて下さい。

第52表の3 タバコが健康に与える影響「ウ 心臓病(心筋梗塞等)」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,738	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	257	100.0	323	100.0	346	100.0
①影響がある	1,165	67.0	61	68.5	115	75.2	183	68.3	223	73.8	187	72.8	208	64.4	188	54.3
②どちらともいえない	212	12.2	7	7.9	16	10.5	45	16.8	39	12.9	35	13.6	49	15.2	21	6.1
③たばこと関係がない	59	3.4	2	2.2	3	2.0	12	4.5	8	2.6	7	2.7	8	2.5	19	5.5
④わからない	302	17.4	19	21.3	19	12.4	28	10.4	32	10.6	28	10.9	58	18.0	118	34.1
男性	823	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	119	100.0	149	100.0	154	100.0
①影響がある	561	68.2	32	65.3	61	77.2	86	67.2	100	69.0	96	80.7	98	65.8	88	57.1
②どちらともいえない	100	12.2	5	10.2	8	10.1	18	14.1	22	15.2	9	7.6	27	18.1	11	7.1
③たばこと関係がない	31	3.8	2	4.1	1	1.3	7	5.5	6	4.1	3	2.5	3	2.0	9	5.8
④わからない	131	15.9	10	20.4	9	11.4	17	13.3	17	11.7	11	9.2	21	14.1	46	29.9
女性	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
①影響がある	604	66.0	29	72.5	54	73.0	97	69.3	123	78.3	91	65.9	110	63.2	100	52.1
②どちらともいえない	112	12.2	2	5.0	8	10.8	27	19.3	17	10.8	26	18.8	22	12.6	10	5.2
③たばこと関係がない	28	3.1	0	0.0	2	2.7	5	3.6	2	1.3	4	2.9	5	2.9	10	5.2
④わからない	171	18.7	9	22.5	10	13.5	11	7.9	15	9.6	17	12.3	37	21.3	72	37.5

注)生活習慣調査票の問17に回答した者を集計対象とした。

問17:あなたは、タバコが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について①～④から1つ選んであてはまる番号に○印をつけて下さい。

第52表の4 タバコが健康に与える影響「エ 脳卒中」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,738	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	257	100.0	323	100.0	346	100.0
①影響がある	1,133	65.2	57	64.0	115	75.2	185	69.0	223	73.8	178	69.3	198	61.3	177	51.2
②どちらともいえない	206	11.9	8	9.0	16	10.5	42	15.7	37	12.3	39	15.2	43	13.3	21	6.1
③たばこ関係がない	69	4.0	2	2.2	6	3.9	9	3.4	11	3.6	11	4.3	10	3.1	20	5.8
④わからない	330	19.0	22	24.7	16	10.5	32	11.9	31	10.3	29	11.3	72	22.3	128	37.0
男性	823	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	119	100.0	149	100.0	154	100.0
①影響がある	545	66.2	30	61.2	63	79.7	88	68.8	97	66.9	89	74.8	92	61.7	86	55.8
②どちらともいえない	98	11.9	5	10.2	6	7.6	18	14.1	21	14.5	15	12.6	21	14.1	12	7.8
③たばこ関係がない	32	3.9	1	2.0	2	2.5	5	3.9	8	5.5	4	3.4	4	2.7	8	5.2
④わからない	148	18.0	13	26.5	8	10.1	17	13.3	19	13.1	11	9.2	32	21.5	48	31.2
女性	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
①影響がある	588	64.3	27	67.5	52	70.3	97	69.3	126	80.3	89	64.5	106	60.9	91	47.4
②どちらともいえない	108	11.8	3	7.5	10	13.5	24	17.1	16	10.2	24	17.4	22	12.6	9	4.7
③たばこ関係がない	37	4.0	1	2.5	4	5.4	4	2.9	3	1.9	7	5.1	6	3.4	12	6.3
④わからない	182	19.9	9	22.5	8	10.8	15	10.7	12	7.6	18	13.0	40	23.0	80	41.7

注)生活習慣調査票の問17に回答した者を集計対象とした。

問17:あなたは、タバコが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について①～④から1つ選んであてはまる番号に○印をつけて下さい。

第52表の5 タバコが健康に与える影響「オ 胃かいよう」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,738	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	257	100.0	323	100.0	346	100.0
①影響がある	732	42.1	44	49.4	58	37.9	114	42.5	134	44.4	129	50.2	131	40.6	122	35.3
②どちらともいえない	375	21.6	15	16.9	34	22.2	69	25.7	82	27.2	65	25.3	71	22.0	39	11.3
③たばこ関係がない	167	9.6	4	4.5	19	12.4	33	12.3	22	7.3	22	8.6	31	9.6	36	10.4
④わからない	464	26.7	26	29.2	42	27.5	52	19.4	64	21.2	41	16.0	90	27.9	149	43.1
男性	823	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	119	100.0	149	100.0	154	100.0
①影響がある	343	41.7	23	46.9	32	40.5	49	38.3	55	37.9	66	55.5	62	41.6	56	36.4
②どちらともいえない	171	20.8	6	12.2	12	15.2	30	23.4	37	25.5	26	21.8	38	25.5	22	14.3
③たばこ関係がない	85	10.3	4	8.2	9	11.4	19	14.8	14	9.7	10	8.4	12	8.1	17	11.0
④わからない	224	27.2	16	32.7	26	32.9	30	23.4	39	26.9	17	14.3	37	24.8	59	38.3
女性	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
①影響がある	389	42.5	21	52.5	26	35.1	65	46.4	79	50.3	63	45.7	69	39.7	66	34.4
②どちらともいえない	204	22.3	9	22.5	22	29.7	39	27.9	45	28.7	39	28.3	33	19.0	17	8.9
③たばこ関係がない	82	9.0	0	0.0	10	13.5	14	10.0	8	5.1	12	8.7	19	10.9	19	9.9
④わからない	240	26.2	10	25.0	16	21.6	22	15.7	25	15.9	24	17.4	53	30.5	90	46.9

注)生活習慣調査票の問17に回答した者を集計対象とした。

問17:あなたは、タバコが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について①～④から1つ選んであてはまる番号に○印をつけて下さい。

第52表の6 タバコが健康に与える影響「カ 妊娠に関連した異常」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,735	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	256	100.0	322	100.0	345	100.0
①影響がある	1,463	84.3	79	88.8	140	91.5	238	88.8	269	89.1	236	92.2	271	84.2	230	66.7
②どちらともいえない	71	4.1	0	0.0	4	2.6	17	6.3	18	6.0	9	3.5	11	3.4	12	3.5
③たばこ関係がない	14	0.8	0	0.0	2	1.3	0	0.0	3	1.0	0	0.0	2	0.6	7	2.0
④わからない	187	10.8	10	11.2	7	4.6	13	4.9	12	4.0	11	4.3	38	11.8	96	27.8
男性	820	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	118	100.0	148	100.0	153	100.0
①影響がある	649	79.1	43	87.8	71	89.9	108	84.4	116	80.0	108	91.5	113	76.4	90	58.8
②どちらともいえない	44	5.4	0	0.0	1	1.3	9	7.0	16	11.0	3	2.5	6	4.1	9	5.9
③たばこ関係がない	8	1.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	0.7	3	2.0
④わからない	119	14.5	6	12.2	5	6.3	11	8.6	11	7.6	7	5.9	28	18.9	51	33.3
女性	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
①影響がある	814	89.0	36	90.0	69	93.2	130	92.9	153	97.5	128	92.8	158	90.8	140	72.9
②どちらともいえない	27	3.0	0	0.0	3	4.1	8	5.7	2	1.3	6	4.3	5	2.9	3	1.6
③たばこ関係がない	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	4	2.1
④わからない	68	7.4	4	10.0	2	2.7	2	1.4	1	0.6	4	2.9	10	5.7	45	23.4

注)生活習慣調査票の問17に回答した者を集計対象とした。

問17:あなたは、タバコが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について①～④から1つ選んであてはまる番号に○印をつけて下さい。

第52表の7 タバコが健康に与える影響「キ 歯周病(歯そうのうろう等)」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,736	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	256	100.0	323	100.0	345	100.0
①影響がある	936	53.9	59	66.3	110	71.9	154	57.5	179	59.3	152	59.4	153	47.4	129	37.4
②どちらともいえない	261	15.0	10	11.2	19	12.4	53	19.8	56	18.5	39	15.2	57	17.6	27	7.8
③たばこ関係がない	104	6.0	3	3.4	3	2.0	15	5.6	18	6.0	19	7.4	23	7.1	23	6.7
④わからない	435	25.1	17	19.1	21	13.7	46	17.2	49	16.2	46	18.0	90	27.9	166	48.1
男性	821	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	118	100.0	149	100.0	153	100.0
①影響がある	424	51.6	31	63.3	57	72.2	69	53.9	73	50.3	71	60.2	64	43.0	59	38.6
②どちらともいえない	121	14.7	5	10.2	6	7.6	23	18.0	30	20.7	18	15.3	28	18.8	11	7.2
③たばこ関係がない	58	7.1	3	6.1	2	2.5	8	6.3	14	9.7	7	5.9	13	8.7	11	7.2
④わからない	218	26.6	10	20.4	14	17.7	28	21.9	28	19.3	22	18.6	44	29.5	72	47.1
女性	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
①影響がある	512	56.0	28	70.0	53	71.6	85	60.7	106	67.5	81	58.7	89	51.1	70	36.5
②どちらともいえない	140	15.3	5	12.5	13	17.6	30	21.4	26	16.6	21	15.2	29	16.7	16	8.3
③たばこ関係がない	46	5.0	0	0.0	1	1.4	7	5.0	4	2.5	12	8.7	10	5.7	12	6.3
④わからない	217	23.7	7	17.5	7	9.5	18	12.9	21	13.4	24	17.4	46	26.4	94	49.0

注)生活習慣調査票の間17に回答した者を集計対象とした。

問17:あなたは、タバコが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について①～④から1つ選んであてはまる番号に○印をつけて下さい。

第53表 喫煙の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,738	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	257	100.0	323	100.0	346	100.0	1,649	100.0
合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)	562	32.3	0	0.0	42	27.5	116	43.3	118	39.1	101	39.3	99	30.7	86	24.9	562	34.1
吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である	117	6.7	1	1.1	10	6.5	22	8.2	23	7.6	22	8.6	22	6.8	17	4.9	116	7.0
まったく吸ったことがない	1,059	60.9	88	98.9	101	66.0	130	48.5	161	53.3	134	52.1	202	62.5	243	70.2	971	58.9
男性	821	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	119	100.0	149	100.0	153	100.0	772	100.0
合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)	429	52.3	0	0.0	30	38.0	78	60.9	91	63.2	75	63.0	81	54.4	74	48.4	429	55.6
吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である	72	8.8	1	2.0	6	7.6	12	9.4	11	7.6	10	8.4	20	13.4	12	7.8	71	9.2
まったく吸ったことがない	320	39.0	48	98.0	43	54.4	38	29.7	42	29.2	34	28.6	48	32.2	67	43.8	272	35.2
女性	917	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	158	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	877	100.0
合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)	133	14.5	0	0.0	12	16.2	38	27.1	27	17.1	26	18.8	18	10.3	12	6.2	133	15.2
吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である	45	4.9	0	0.0	4	5.4	10	7.1	12	7.6	12	8.7	2	1.1	5	2.6	45	5.1
まったく吸ったことがない	739	80.6	40	100.0	58	78.4	92	65.7	119	75.3	100	72.5	154	88.5	176	91.2	699	79.7

注)生活習慣調査票の間18に回答した者を集計対象とした。

問18:あなたは、これまでにタバコを吸ったことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第54表 現在の喫煙の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	678	100.0	1	100.0	52	100.0	138	100.0	141	100.0	122	100.0	121	100.0	103	100.0	677	100.0
毎日吸う	265	39.1	0	0.0	31	59.6	63	45.7	62	44.0	51	41.8	38	31.4	20	19.4	265	39.1
時々吸っている	31	4.6	0	0.0	4	7.7	5	3.6	4	2.8	9	7.4	6	5.0	3	2.9	31	4.6
今(この1か月間)吸っていない	382	56.3	1	100.0	17	32.7	70	50.7	75	53.2	62	50.8	77	63.6	80	77.7	381	56.3
男性	500	100.0	1	100.0	36	100.0	90	100.0	102	100.0	84	100.0	101	100.0	86	100.0	499	100.0
毎日吸う	200	40.0	0	0.0	23	63.9	47	52.2	48	47.1	37	44.0	32	31.7	13	15.1	200	40.1
時々吸っている	15	3.0	0	0.0	3	8.3	2	2.2	2	2.0	4	4.8	3	3.0	1	1.2	15	3.0
今(この1か月間)吸っていない	285	57.0	1	100.0	10	27.8	41	45.6	52	51.0	43	51.2	66	65.3	72	83.7	284	56.9
女性	178	100.0	0	-	16	100.0	48	100.0	39	100.0	38	100.0	20	100.0	17	100.0	178	100.0
毎日吸う	65	36.5	0	-	8	50.0	16	33.3	14	35.9	14	36.8	6	30.0	7	41.2	65	36.5
時々吸っている	16	9.0	0	-	1	6.3	3	6.3	2	5.1	5	13.2	3	15.0	2	11.8	16	9.0
今(この1か月間)吸っていない	97	54.5	0	-	7	43.8	29	60.4	23	59.0	19	50.0	11	55.0	8	47.1	97	54.5

注)生活習慣調査票の間18に「1」または「2」と回答し、問19に回答した者を集計対象とした。

問19:現在(この1か月間)、あなたはタバコを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第55表 喫煙の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,736	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	256	100.0	323	100.0	345	100.0	
総数 現在習慣的に喫煙している	(再掲) 毎日吸う	295	17.0	0	0.0	35	22.9	68	25.4	66	21.9	60	23.4	44	13.6	22	6.4
	(再掲) 時々吸う	264	15.2	0	0.0	31	20.3	63	23.5	62	20.5	51	19.9	38	11.8	19	5.5
	以前は吸っていたが、今は吸っていない	31	1.8	0	0.0	4	2.6	5	1.9	4	1.3	9	3.5	6	1.9	3	0.9
	喫煙しない	382	22.0	1	1.1	17	11.1	70	26.1	75	24.8	62	24.2	77	23.8	80	23.2
		1,059	61.0	88	98.9	101	66.0	130	48.5	161	53.3	134	52.3	202	62.5	243	70.4
男性	総数	820	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	118	100.0	149	100.0	153	100.0
	現在習慣的に喫煙している	215	26.2	0	0.0	26	32.9	49	38.3	50	34.7	41	34.7	35	23.5	14	9.2
	(再掲) 毎日吸う	200	24.4	0	0.0	23	29.1	47	36.7	48	33.3	37	31.4	32	21.5	13	8.5
	(再掲) 時々吸う	15	1.8	0	0.0	3	3.8	2	1.6	2	1.4	4	3.4	3	2.0	1	0.7
	以前は吸っていたが、今は吸っていない	285	34.8	1	2.0	10	12.7	41	32.0	52	36.1	43	36.4	66	44.3	72	47.1
喫煙しない	320	39.0	48	98.0	43	54.4	38	29.7	42	29.2	34	28.8	48	32.2	67	43.8	
女性	総数	916	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	158	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0
	現在習慣的に喫煙している	80	8.7	0	0.0	9	12.2	19	13.6	16	10.1	19	13.8	9	5.2	8	4.2
	(再掲) 毎日吸う	64	7.0	0	0.0	8	10.8	16	11.4	14	8.9	14	10.1	6	3.4	6	3.1
	(再掲) 時々吸う	16	1.7	0	0.0	1	1.4	3	2.1	2	1.3	5	3.6	3	1.7	2	1.0
	以前は吸っていたが、今は吸っていない	97	10.6	0	0.0	7	9.5	29	20.7	23	14.6	19	13.8	11	6.3	8	4.2
喫煙しない	739	80.7	40	100.0	58	78.4	92	65.7	119	75.3	100	72.5	154	88.5	176	91.7	

注1) 問18と問19に回答し、問19で「毎日吸う」または「時々吸っている」と回答した場合は問19-1の設問に回答した者を集計対象とした。

現在習慣的に喫煙している: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」 「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」 「2 時々吸っている」と回答した者
 (再掲) 毎日吸う: 問19で「1 現在(この1ヶ月間)毎日吸う」と回答した者
 (再掲) 時々吸う: 問19で「2 現在(この1ヶ月間)時々吸っている」と回答した者

以前は吸っていたが、今は吸っていない: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」 「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「今は(この1ヶ月間)吸っていない」と回答した者

喫煙しない: 問18で「3 まったく吸ったことがない」と回答した者

第56表 現在習慣的に喫煙している者の禁煙の意志 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	295	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	22	100.0	
総数	強く思う	50	16.9	0	-	3	8.6	11	16.2	12	18.2	14	23.3	6	13.6	4	18.2
	思う	142	48.1	0	-	22	62.9	28	41.2	32	48.5	26	43.3	25	56.8	9	40.9
	思わない	103	34.9	0	-	10	28.6	29	42.6	22	33.3	20	33.3	13	29.5	9	40.9
男性	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
	強く思う	28	13.0	0	-	1	3.8	7	14.3	5	10.0	10	24.4	3	8.6	2	14.3
	思う	104	48.4	0	-	16	61.5	20	40.8	28	56.0	16	39.0	20	57.1	4	28.6
	思わない	83	38.6	0	-	9	34.6	22	44.9	17	34.0	15	36.6	12	34.3	8	57.1
女性	総数	80	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	8	100.0
	強く思う	22	27.5	0	-	2	22.2	4	21.1	7	43.8	4	21.1	3	33.3	2	25.0
	思う	38	47.5	0	-	6	66.7	8	42.1	4	25.0	10	52.6	5	55.6	5	62.5
	思わない	20	25.0	0	-	1	11.1	7	36.8	5	31.3	5	26.3	1	11.1	1	12.5

注1) 問18で「1」または「2」および問19で「毎日吸う」または「時々吸っている」と回答し、問19-1の設問に回答した者を集計対象とした。

問19-1.あなたは、タバコをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

現在習慣的に喫煙している者: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」 「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」 「2 時々吸っている」と回答した者

第57表 喫煙の状況別、現在喫煙者における1日の喫煙本数 - 年齢階級別、人数、割合、平均値、標準偏差 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	現在喫煙者	総数	295	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	43	100.0	23	100.0
		1-10本	95	32.2	0	-	11	31.4	28	41.2	19	28.8	18	30.0	11	25.6	8	34.8
		11-20	157	53.2	0	-	23	65.7	34	50.0	41	62.1	27	45.0	21	48.8	11	47.8
		21-30	24	8.1	0	-	1	2.9	3	4.4	4	6.1	9	15.0	5	11.6	2	8.7
		31-40	18	6.1	0	-	0	0.0	3	4.4	2	3.0	6	10.0	5	11.6	2	8.7
		41本以上	1	0.3	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		(再掲)21本以上	43	14.6	0	-	1	2.9	6	8.8	6	9.1	15	25.0	11	25.6	4	17.4
		平均値	17.1		0.0		15.2		15.5		16.4		18.7		20.2		17.1	
	標準偏差	9.2		-		6.4		8.5		7.2		10.3		11.6		10.1		
	(再掲)毎日吸う	総数	264	100.0	0	-	31	100.0	63	100.0	62	100.0	51	100.0	37	100.0	20	100.0
		1-10本	70	26.5	0	-	7	22.6	24	38.1	15	24.2	10	19.6	8	21.6	6	30.0
		11-20	151	57.2	0	-	23	74.2	33	52.4	41	66.1	26	51.0	18	48.6	10	50.0
		21-30	24	9.1	0	-	1	3.2	3	4.8	4	6.5	9	17.6	5	13.5	2	10.0
		31-40	18	6.8	0	-	0	0.0	3	4.8	2	3.2	6	11.8	5	13.5	2	10.0
		41本以上	1	0.4	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		(再掲)21本以上	43	16.3	0	-	1	3.2	6	9.5	6	9.7	15	29.4	11	29.7	4	20.0
		平均値	18.3		0.0		16.5		16.3		17.2		20.7		21.6		18.4	
	標準偏差	8.8		-		5.3		8.2		6.6		9.6		11.6		10.1		
	(再掲)時々吸う	総数	31	100.0	0	-	4	100.0	5	100.0	4	100.0	9	100.0	6	100.0	3	100.0
		1-10本	25	80.6	0	-	4	100.0	4	80.0	4	100.0	8	88.9	3	50.0	2	66.7
		11-20	6	19.4	0	-	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	11.1	3	50.0	1	33.3
		21-30	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		31-40	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		41本以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)21本以上		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
平均値		7.2		0.0		4.8		5.2		3.8		7.3		11.8		8.3		
標準偏差	5.8		-		3.9		4.9		1.9		5.9		7.8		5.7			
男性	現在喫煙者	総数	214	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	34	100.0	14	100.0
		1-10本	52	24.3	0	-	8	30.8	16	32.7	10	20.0	9	22.0	7	20.6	2	14.3
		11-20	122	57.0	0	-	18	69.2	27	55.1	35	70.0	17	41.5	16	47.1	9	64.3
		21-30	21	9.8	0	-	0	0.0	3	6.1	3	6.0	9	22.0	5	14.7	1	7.1
		31-40	18	8.4	0	-	0	0.0	3	6.1	2	4.0	6	14.6	5	14.7	2	14.3
		41本以上	1	0.5	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		(再掲)21本以上	40	18.7	0	-	0	0.0	6	12.2	5	10.0	15	36.6	11	32.4	3	21.4
		平均値	18.8		0.0		14.9		17.2		17.5		21.5		22.3		20.3	
	標準偏差	9.4		-		5.6		8.7		7.1		10.8		11.9		10.1		
	(再掲)毎日吸う	総数	199	100.0	0	-	23	100.0	47	100.0	48	100.0	37	100.0	31	100.0	13	100.0
		1-10本	42	21.1	0	-	5	21.7	15	31.9	8	16.7	6	16.2	6	19.4	2	15.4
		11-20	117	58.8	0	-	18	78.3	26	55.3	35	72.9	16	43.2	14	45.2	8	61.5
		21-30	21	10.6	0	-	0	0.0	3	6.4	3	6.3	9	24.3	5	16.1	1	7.7
		31-40	18	9.0	0	-	0	0.0	3	6.4	2	4.2	6	16.2	5	16.1	2	15.4
		41本以上	1	0.5	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0
		(再掲)21本以上	40	20.1	0	-	0	0.0	6	12.8	5	10.4	15	40.5	11	35.5	3	23.1
		平均値	19.6		0.0		16.2		17.6		18.1		22.8		23.3		20.8	
	標準偏差	9.1		-		4.4		8.5		6.7		10.3		11.8		10.3		
	(再掲)時々吸う	総数	15	100.0	0	-	3	100.0	2	100.0	2	100.0	4	100.0	3	100.0	1	100.0
		1-10本	10	66.7	0	-	3	100.0	1	50.0	2	100.0	3	75.0	1	33.3	0	0.0
		11-20	5	33.3	0	-	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	25.0	2	66.7	1	100.0
		21-30	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		31-40	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		41本以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲)21本以上		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
平均値		8.4		0.0		5.3		6.5		4.5		9.3		12.7		13.0		
標準偏差	6.4		-		4.5		6.4		0.7		8.1		8.7		-			

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女性	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		1-10本	43	53.1	0	-	3	33.3	12	63.2	9	56.3	9	47.4	4	44.4	6	66.7
		11-20	35	43.2	0	-	5	55.6	7	36.8	6	37.5	10	52.6	5	55.6	2	22.2
		21-30	3	3.7	0	-	1	11.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1
		31-40	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		41本以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)21本以上	3	3.7	0	-	1	11.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1
		平均値	12.6		0.0		15.9		11.1		12.9		12.8		12.3		12.1	
	標準偏差	6.7		-		8.6		6.2		6.6		6.1		5.8		8.4		
	(再掲)毎日吸う	総数	65	100.0	0	-	8	100.0	16	100.0	14	100.0	14	100.0	6	100.0	7	100.0
		1-10本	28	43.1	0	-	2	25.0	9	56.3	7	50.0	4	28.6	2	33.3	4	57.1
		11-20	34	52.3	0	-	5	62.5	7	43.8	6	42.9	10	71.4	4	66.7	2	28.6
		21-30	3	4.6	0	-	1	12.5	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3
		31-40	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		41本以上	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)21本以上	3	4.6	0	-	1	12.5	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3
		平均値	14.3		0.0		17.5		12.3		14.3		15.4		13.0		13.9	
	標準偏差	6.0		-		7.6		5.7		5.8		4.7		4.8		8.6		
	(再掲)時々吸う	総数	16	100.0	0	-	1	100.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	3	100.0	2	100.0
		1-10本	15	93.8	0	-	1	100.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	2	66.7	2	100.0
		11-20	1	6.3	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
21-30		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
31-40		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
41本以上		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(再掲)21本以上		0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
平均値		6.0		0.0		3.0		4.3		3.0		5.8		11.0		6.0		
標準偏差	5.2		-		-		4.9		2.8		3.9		8.5		5.7			

注1) 問18で「1」または「2」、および問19で「毎日吸う」または「時々吸っている」と回答し、問20に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」「2 時々吸っている」と回答した者

問20: あなたは通常、1日に何本タバコを吸いますか(吸っていましたか。)
(「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答え下さい。)

第58表の1 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「ア 家庭」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	1,724	100.0	88	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	254	100.0	319	100.0	341	100.0
		ほぼ毎日	164	9.5	13	14.8	21	13.7	24	9.0	35	11.6	24	9.4	30	9.4	17	5.0
		週に数回程度	48	2.8	6	6.8	8	5.2	9	3.4	5	1.7	8	3.1	8	2.5	4	1.2
		週に1回程度	24	1.4	0	0.0	1	0.7	10	3.7	3	1.0	2	0.8	7	2.2	1	0.3
		月に1回程度	31	1.8	3	3.4	3	2.0	4	1.5	5	1.7	4	1.6	7	2.2	5	1.5
		全くなかった	1,457	84.5	66	75.0	120	78.4	221	82.5	253	84.1	216	85.0	267	83.7	314	92.1
	現在喫煙者	総数	295	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	43	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	66	22.4	0	-	8	22.9	11	16.2	18	27.3	13	21.7	8	18.6	8	34.8
		週に数回程度	11	3.7	0	-	3	8.6	1	1.5	3	4.5	3	5.0	1	2.3	0	0.0
		週に1回程度	8	2.7	0	-	1	2.9	3	4.4	1	1.5	1	1.7	2	4.7	0	0.0
		月に1回程度	3	1.0	0	-	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0
		全くなかった	207	70.2	0	-	23	65.7	52	76.5	44	66.7	43	71.7	30	69.8	15	65.2
	その他	総数	1,429	100.0	88	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	194	100.0	276	100.0	318	100.0
		ほぼ毎日	98	6.9	13	14.8	13	11.0	13	6.5	17	7.2	11	5.7	22	8.0	9	2.8
		週に数回程度	37	2.6	6	6.8	5	4.2	8	4.0	2	0.9	5	2.6	7	2.5	4	1.3
週に1回程度		16	1.1	0	0.0	0	0.0	7	3.5	2	0.9	1	0.5	5	1.8	1	0.3	
月に1回程度		28	2.0	3	3.4	3	2.5	3	1.5	5	2.1	4	2.1	5	1.8	5	1.6	
全くなかった		1,250	87.5	66	75.0	97	82.2	169	84.5	209	88.9	173	89.2	237	85.9	299	94.0	
男性	総数	総数	814	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	117	100.0	148	100.0	149	100.0
		ほぼ毎日	65	8.0	7	14.3	10	12.7	8	6.3	12	8.3	10	8.5	12	8.1	6	4.0
		週に数回程度	17	2.1	3	6.1	3	3.8	3	2.3	2	1.4	2	1.7	2	1.4	2	1.3
		週に1回程度	7	0.9	0	0.0	1	1.3	3	2.3	2	1.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		月に1回程度	10	1.2	0	0.0	2	2.5	2	1.6	2	1.4	0	0.0	3	2.0	1	0.7
		全くなかった	715	87.8	39	79.6	63	79.7	112	87.5	126	87.5	105	89.7	130	87.8	140	94.0
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	38	17.7	0	-	5	19.2	5	10.2	9	18.0	9	22.0	7	20.0	3	21.4
		週に数回程度	6	2.8	0	-	2	7.7	1	2.0	2	4.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		週に1回程度	4	1.9	0	-	1	3.8	2	4.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		月に1回程度	2	0.9	0	-	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		全くなかった	165	76.7	0	-	18	69.2	40	81.6	39	78.0	32	78.0	25	71.4	11	78.6
	その他	総数	599	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	135	100.0
		ほぼ毎日	27	4.5	7	14.3	5	9.4	3	3.8	3	3.2	1	1.3	5	4.4	3	2.2
		週に数回程度	11	1.8	3	6.1	1	1.9	2	2.5	0	0.0	2	2.6	1	0.9	2	1.5
週に1回程度		3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度		8	1.3	0	0.0	2	3.8	1	1.3	2	2.1	0	0.0	2	1.8	1	0.7	
全くなかった		550	91.8	39	79.6	45	84.9	72	91.1	87	92.6	73	96.1	105	92.9	129	95.6	
女性	総数	総数	910	100.0	39	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	137	100.0	171	100.0	192	100.0
		ほぼ毎日	99	10.9	6	15.4	11	14.9	16	11.4	23	14.6	14	10.2	18	10.5	11	5.7
		週に数回程度	31	3.4	3	7.7	5	6.8	6	4.3	3	1.9	6	4.4	6	3.5	2	1.0
		週に1回程度	17	1.9	0	0.0	0	0.0	7	5.0	1	0.6	2	1.5	6	3.5	1	0.5
		月に1回程度	21	2.3	3	7.7	1	1.4	2	1.4	3	1.9	4	2.9	4	2.3	4	2.1
		全くなかった	742	81.5	27	69.2	57	77.0	109	77.9	127	80.9	111	81.0	137	80.1	174	90.6
	現在喫煙者	総数	80	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	8	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	28	35.0	0	-	3	33.3	6	31.6	9	56.3	4	21.1	1	12.5	5	55.6
		週に数回程度	5	6.3	0	-	1	11.1	0	0.0	1	6.3	3	15.8	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	4	5.0	0	-	0	0.0	1	5.3	1	6.3	1	5.3	1	12.5	0	0.0
		月に1回程度	1	1.3	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0
		全くなかった	42	52.5	0	-	5	55.6	12	63.2	5	31.3	11	57.9	5	62.5	4	44.4
	その他	総数	830	100.0	39	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	118	100.0	163	100.0	183	100.0
		ほぼ毎日	71	8.6	6	15.4	8	12.3	10	8.3	14	9.9	10	8.5	17	10.4	6	3.3
		週に数回程度	26	3.1	3	7.7	4	6.2	6	5.0	2	1.4	3	2.5	6	3.7	2	1.1
週に1回程度		13	1.6	0	0.0	0	0.0	6	5.0	0	0.0	1	0.8	5	3.1	1	0.5	
月に1回程度		20	2.4	3	7.7	1	1.5	2	1.7	3	2.1	4	3.4	3	1.8	4	2.2	
全くなかった		700	84.3	27	69.2	52	80.0	97	80.2	122	86.5	100	84.7	132	81.0	170	92.9	

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21:あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の2 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「イ 職場」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	1,732	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	256	100.0	321	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	219	12.6	4	4.5	29	19.0	58	21.6	57	18.9	32	12.5	31	9.7	8	2.3
		週に数回程度	100	5.8	1	1.1	9	5.9	24	9.0	23	7.6	27	10.5	10	3.1	6	1.7
		週に1回程度	35	2.0	0	0.0	5	3.3	8	3.0	8	2.7	10	3.9	4	1.2	0	0.0
		月に1回程度	58	3.3	0	0.0	9	5.9	16	6.0	13	4.3	11	4.3	7	2.2	2	0.6
		全くなかった	792	45.7	39	43.8	75	49.0	125	46.6	170	56.5	133	52.0	159	49.5	91	26.5
	行かなかった	528	30.5	45	50.6	26	17.0	37	13.8	30	10.0	43	16.8	110	34.3	237	68.9	
	現在喫煙者	総数	296	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	126	42.6	0	-	20	57.1	37	54.4	35	53.0	19	31.7	12	27.3	3	13.0
		週に数回程度	33	11.1	0	-	3	8.6	10	14.7	9	13.6	11	18.3	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	8	2.7	0	-	2	5.7	2	2.9	2	3.0	1	1.7	1	2.3	0	0.0
		月に1回程度	9	3.0	0	-	2	5.7	2	2.9	1	1.5	1	1.7	2	4.5	1	4.3
		全くなかった	79	26.7	0	-	5	14.3	14	20.6	18	27.3	20	33.3	15	34.1	7	30.4
	行かなかった	41	13.9	0	-	3	8.6	3	4.4	1	1.5	8	13.3	14	31.8	12	52.2	
	その他	総数	1,436	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	196	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	93	6.5	4	4.5	9	7.6	21	10.5	22	9.4	13	6.6	19	6.9	5	1.6
		週に数回程度	67	4.7	1	1.1	6	5.1	14	7.0	14	6.0	16	8.2	10	3.6	6	1.9
		週に1回程度	27	1.9	0	0.0	3	2.5	6	3.0	6	2.6	9	4.6	3	1.1	0	0.0
月に1回程度		49	3.4	0	0.0	7	5.9	14	7.0	12	5.1	10	5.1	5	1.8	1	0.3	
全くなかった		713	49.7	39	43.8	70	59.3	111	55.5	152	64.7	113	57.7	144	52.0	84	26.2	
行かなかった	487	33.9	45	50.6	23	19.5	34	17.0	29	12.3	35	17.9	96	34.7	225	70.1		
男性	総数	総数	817	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	118	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	150	18.4	3	6.1	20	25.3	39	30.5	45	31.3	23	19.5	16	10.8	4	2.6
		週に数回程度	69	8.4	0	0.0	8	10.1	16	12.5	16	11.1	16	13.6	9	6.1	4	2.6
		週に1回程度	22	2.7	0	0.0	4	5.1	6	4.7	4	2.8	6	5.1	2	1.4	0	0.0
		月に1回程度	38	4.7	0	0.0	4	5.1	10	7.8	8	5.6	10	8.5	5	3.4	1	0.7
		全くなかった	343	42.0	18	36.7	32	40.5	51	39.8	64	44.4	56	47.5	77	52.0	45	29.8
	行かなかった	195	23.9	28	57.1	11	13.9	6	4.7	7	4.9	7	5.9	39	26.4	97	64.2	
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	98	45.6	0	-	13	50.0	27	55.1	31	62.0	15	36.6	10	28.6	2	14.3
		週に数回程度	25	11.6	0	-	3	11.5	7	14.3	7	14.0	8	19.5	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	8	3.7	0	-	2	7.7	2	4.1	2	4.0	1	2.4	1	2.9	0	0.0
		月に1回程度	7	3.3	0	-	1	3.8	2	4.1	1	2.0	1	2.4	1	2.9	1	7.1
		全くなかった	55	25.6	0	-	5	19.2	10	20.4	9	18.0	13	31.7	14	40.0	4	28.6
	行かなかった	22	10.2	0	-	2	7.7	1	2.0	0	0.0	3	7.3	9	25.7	7	50.0	
	その他	総数	602	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	77	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	52	8.6	3	6.1	7	13.2	12	15.2	14	14.9	8	10.4	6	5.3	2	1.5
		週に数回程度	44	7.3	0	0.0	5	9.4	9	11.4	9	9.6	8	10.4	9	8.0	4	2.9
		週に1回程度	14	2.3	0	0.0	2	3.8	4	5.1	2	2.1	5	6.5	1	0.9	0	0.0
月に1回程度		31	5.1	0	0.0	3	5.7	8	10.1	7	7.4	9	11.7	4	3.5	0	0.0	
全くなかった		288	47.8	18	36.7	27	50.9	41	51.9	55	58.5	43	55.8	63	55.8	41	29.9	
行かなかった	173	28.7	28	57.1	9	17.0	5	6.3	7	7.4	4	5.2	30	26.5	90	65.7		
女性	総数	総数	915	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	173	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	69	7.5	1	2.5	9	12.2	19	13.6	12	7.6	9	6.5	15	8.7	4	2.1
		週に数回程度	31	3.4	1	2.5	1	1.4	8	5.7	7	4.5	11	8.0	1	0.6	2	1.0
		週に1回程度	13	1.4	0	0.0	1	1.4	2	1.4	4	2.5	4	2.9	2	1.2	0	0.0
		月に1回程度	20	2.2	0	0.0	5	6.8	6	4.3	5	3.2	1	0.7	2	1.2	1	0.5
		全くなかった	449	49.1	21	52.5	43	58.1	74	52.9	106	67.5	77	55.8	82	47.4	46	23.8
	行かなかった	333	36.4	17	42.5	15	20.3	31	22.1	23	14.6	36	26.1	71	41.0	140	72.5	
	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	28	34.6	0	-	7	77.8	10	52.6	4	25.0	4	21.1	2	22.2	1	11.1
		週に数回程度	8	9.9	0	-	0	0.0	3	15.8	2	12.5	3	15.8	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	2.5	0	-	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0
		全くなかった	24	29.6	0	-	0	0.0	4	21.1	9	56.3	7	36.8	1	11.1	3	33.3
	行かなかった	19	23.5	0	-	1	11.1	2	10.5	1	6.3	5	26.3	5	55.6	5	55.6	
	その他	総数	834	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	119	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	41	4.9	1	2.5	2	3.1	9	7.4	8	5.7	5	4.2	13	7.9	3	1.6
		週に数回程度	23	2.8	1	2.5	1	1.5	5	4.1	5	3.5	8	6.7	1	0.6	2	1.1
		週に1回程度	13	1.6	0	0.0	1	1.5	2	1.7	4	2.8	4	3.4	2	1.2	0	0.0
月に1回程度		18	2.2	0	0.0	4	6.2	6	5.0	5	3.5	1	0.8	1	0.6	1	0.5	
全くなかった		425	51.0	21	52.5	43	66.2	70	57.9	97	68.8	70	58.8	81	49.4	43	23.4	
行かなかった	314	37.6	17	42.5	14	21.5	29	24.0	22	15.6	31	26.1	66	40.2	135	73.4		

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21: あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の3 喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ウ 学校」- 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	1,727	100.0	89	100.0	153	100.0	266	100.0	300	100.0	255	100.0	320	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	7	0.4	0	0.0	3	2.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0
		週に数回程度	7	0.4	2	2.2	3	2.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	3	0.2	1	1.1	1	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	10	0.6	3	3.4	2	1.3	2	0.8	2	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		全くなかった	586	33.9	77	86.5	70	45.8	105	39.5	121	40.3	74	29.0	70	21.9	69	20.1
		行かなかった	1,114	64.5	6	6.7	74	48.4	155	58.3	176	58.7	181	71.0	247	77.2	275	79.9
	現在喫煙者	総数	295	100.0	0	-	35	100.0	67	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	3	1.0	0	-	1	2.9	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		週に数回程度	3	1.0	0	-	1	2.9	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	0	-	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.3	0	-	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	96	32.5	0	-	13	37.1	27	40.3	21	31.8	17	28.3	10	22.7	8	34.8
		行かなかった	191	64.7	0	-	20	57.1	36	53.7	44	66.7	43	71.7	33	75.0	15	65.2
	その他	総数	1,432	100.0	89	100.0	118	100.0	199	100.0	234	100.0	195	100.0	276	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	4	0.3	0	0.0	2	1.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		週に数回程度	4	0.3	2	2.2	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.1	1	1.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度		9	0.6	3	3.4	2	1.7	1	0.5	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	
全くなかった		490	34.2	77	86.5	57	48.3	78	39.2	100	42.7	57	29.2	60	21.7	61	19.0	
行かなかった		923	64.5	6	6.7	54	45.8	119	59.8	132	56.4	138	70.8	214	77.5	260	81.0	
男性	総数	総数	814	100.0	49	100.0	79	100.0	127	100.0	143	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	6	0.7	0	0.0	2	2.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		週に数回程度	6	0.7	1	2.0	3	3.8	1	0.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	3	0.4	1	2.0	1	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	4	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	269	33.0	42	85.7	37	46.8	38	29.9	49	34.3	37	31.6	33	22.3	33	21.9
		行かなかった	526	64.6	5	10.2	36	45.6	83	65.4	91	63.6	80	68.4	113	76.4	118	78.1
	現在喫煙者	総数	214	100.0	0	-	26	100.0	48	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	3	1.4	0	-	1	3.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		週に数回程度	3	1.4	0	-	1	3.8	1	2.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.5	0	-	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.5	0	-	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	70	32.7	0	-	9	34.6	18	37.5	19	38.0	10	24.4	9	25.7	5	35.7
		行かなかった	136	63.6	0	-	15	57.7	26	54.2	30	60.0	31	75.6	25	71.4	9	64.3
	その他	総数	600	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	93	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	3	0.5	0	0.0	1	1.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		週に数回程度	3	0.5	1	2.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.3	1	2.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度		3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
全くなかった		199	33.2	42	85.7	28	52.8	20	25.3	30	32.3	27	35.5	24	21.2	28	20.4	
行かなかった		390	65.0	5	10.2	21	39.6	57	72.2	61	65.6	49	64.5	88	77.9	109	79.6	
女性	総数	総数	913	100.0	40	100.0	74	100.0	139	100.0	157	100.0	138	100.0	172	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.1	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	6	0.7	3	7.5	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		全くなかった	317	34.7	35	87.5	33	44.6	67	48.2	72	45.9	37	26.8	37	21.5	36	18.7
		行かなかった	588	64.4	1	2.5	38	51.4	72	51.8	85	54.1	101	73.2	134	77.9	157	81.3
	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	26	32.1	0	-	4	44.4	9	47.4	2	12.5	7	36.8	1	11.1	3	33.3
		行かなかった	55	67.9	0	-	5	55.6	10	52.6	14	87.5	12	63.2	8	88.9	6	66.7
	その他	総数	832	100.0	40	100.0	65	100.0	120	100.0	141	100.0	119	100.0	163	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.1	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度		6	0.7	3	7.5	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	
全くなかった		291	35.0	35	87.5	29	44.6	58	48.3	70	49.6	30	25.2	36	22.1	33	17.9	
行かなかった		533	64.1	1	2.5	33	50.8	62	51.7	71	50.4	89	74.8	126	77.3	151	82.1	

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21: あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の4 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「エ 飲食店」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15~19歳		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	1,730	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	255	100.0	320	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	29	1.7	1	1.1	8	5.2	4	1.5	5	1.7	4	1.6	6	1.9	1	0.3
		週に数回程度	81	4.7	2	2.2	21	13.7	15	5.6	12	4.0	14	5.5	11	3.4	6	1.7
		週に1回程度	152	8.8	5	5.6	24	15.7	41	15.3	34	11.3	21	8.2	18	5.6	9	2.6
		月に1回程度	376	21.7	9	10.1	41	26.8	78	29.1	80	26.6	79	31.0	57	17.8	32	9.3
		全くなかった	670	38.7	56	62.9	48	31.4	98	36.6	112	37.2	93	36.5	133	41.6	130	37.8
	行かなかった	422	24.4	16	18.0	11	7.2	32	11.9	58	19.3	44	17.3	95	29.7	166	48.3	
	現在喫煙者	総数	295	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	43	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	17	5.8	0	-	4	11.4	3	4.4	4	6.1	3	5.0	3	7.0	0	0.0
		週に数回程度	28	9.5	0	-	7	20.0	7	10.3	5	7.6	5	8.3	2	4.7	2	8.7
		週に1回程度	33	11.2	0	-	6	17.1	13	19.1	9	13.6	3	5.0	1	2.3	1	4.3
		月に1回程度	58	19.7	0	-	9	25.7	12	17.6	8	12.1	19	31.7	8	18.6	2	8.7
		全くなかった	95	32.2	0	-	8	22.9	23	33.8	26	39.4	20	33.3	10	23.3	8	34.8
	行かなかった	64	21.7	0	-	1	2.9	10	14.7	14	21.2	10	16.7	19	44.2	10	43.5	
	その他	総数	1,435	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	195	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	12	0.8	1	1.1	4	3.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5	3	1.1	1	0.3
		週に数回程度	53	3.7	2	2.2	14	11.9	8	4.0	7	3.0	9	4.6	9	3.2	4	1.2
		週に1回程度	119	8.3	5	5.6	18	15.3	28	14.0	25	10.6	18	9.2	17	6.1	8	2.5
月に1回程度		318	22.2	9	10.1	32	27.1	66	33.0	72	30.6	60	30.8	49	17.7	30	9.3	
全くなかった		575	40.1	56	62.9	40	33.9	75	37.5	86	36.6	73	37.4	123	44.4	122	38.0	
行かなかった	358	24.9	16	18.0	10	8.5	22	11.0	44	18.7	34	17.4	76	27.4	156	48.6		
男性	総数	総数	816	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	20	2.5	1	2.0	6	7.6	2	1.6	3	2.1	3	2.6	4	2.7	1	0.7
		週に数回程度	55	6.7	1	2.0	14	17.7	12	9.4	7	4.9	9	7.7	8	5.4	4	2.6
		週に1回程度	92	11.3	4	8.2	10	12.7	22	17.2	22	15.3	15	12.8	14	9.5	5	3.3
		月に1回程度	181	22.2	6	12.2	23	29.1	34	26.6	34	23.6	37	31.6	30	20.3	17	11.3
		全くなかった	272	33.3	30	61.2	18	22.8	42	32.8	48	33.3	39	33.3	53	35.8	42	27.8
	行かなかった	196	24.0	7	14.3	8	10.1	16	12.5	30	20.8	14	12.0	39	26.4	82	54.3	
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	12	5.6	0	-	3	11.5	1	2.0	3	6.0	3	7.3	2	5.7	0	0.0
		週に数回程度	24	11.2	0	-	6	23.1	7	14.3	4	8.0	3	7.3	2	5.7	2	14.3
		週に1回程度	26	12.1	0	-	4	15.4	11	22.4	7	14.0	3	7.3	1	2.9	0	0.0
		月に1回程度	42	19.5	0	-	8	30.8	5	10.2	7	14.0	14	34.1	6	17.1	2	14.3
		全くなかった	67	31.2	0	-	5	19.2	16	32.7	19	38.0	13	31.7	10	28.6	4	28.6
	行かなかった	44	20.5	0	-	0	0.0	9	18.4	10	20.0	5	12.2	14	40.0	6	42.9	
	その他	総数	601	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	8	1.3	1	2.0	3	5.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	0.7
		週に数回程度	31	5.2	1	2.0	8	15.1	5	6.3	3	3.2	6	7.9	6	5.3	2	1.5
		週に1回程度	66	11.0	4	8.2	6	11.3	11	13.9	15	16.0	12	15.8	13	11.5	5	3.6
月に1回程度		139	23.1	6	12.2	15	28.3	29	36.7	27	28.7	23	30.3	24	21.2	15	10.9	
全くなかった		205	34.1	30	61.2	13	24.5	26	32.9	29	30.9	26	34.2	43	38.1	38	27.7	
行かなかった	152	25.3	7	14.3	8	15.1	7	8.9	20	21.3	9	11.8	25	22.1	76	55.5		
女性	総数	総数	914	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	172	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	9	1.0	0	0.0	2	2.7	2	1.4	2	1.3	1	0.7	2	1.2	0	0.0
		週に数回程度	26	2.8	1	2.5	7	9.5	3	2.1	5	3.2	5	3.6	3	1.7	2	1.0
		週に1回程度	60	6.6	1	2.5	14	18.9	19	13.6	12	7.6	6	4.3	4	2.3	4	2.1
		月に1回程度	195	21.3	3	7.5	18	24.3	44	31.4	46	29.3	42	30.4	27	15.7	15	7.8
		全くなかった	398	43.5	26	65.0	30	40.5	56	40.0	64	40.8	54	39.1	80	46.5	88	45.6
	行かなかった	226	24.7	9	22.5	3	4.1	16	11.4	28	17.8	30	21.7	56	32.6	84	43.5	
	現在喫煙者	総数	80	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	8	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	5	6.3	0	-	1	11.1	2	10.5	1	6.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0
		週に数回程度	4	5.0	0	-	1	11.1	0	0.0	1	6.3	2	10.5	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	7	8.8	0	-	2	22.2	2	10.5	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1
		月に1回程度	16	20.0	0	-	1	11.1	7	36.8	1	6.3	5	26.3	2	25.0	0	0.0
		全くなかった	28	35.0	0	-	3	33.3	7	36.8	7	43.8	7	36.8	0	0.0	4	44.4
	行かなかった	20	25.0	0	-	1	11.1	1	5.3	4	25.0	5	26.3	5	62.5	4	44.4	
	その他	総数	834	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	119	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	4	0.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	0.6	0	0.0
		週に数回程度	22	2.6	1	2.5	6	9.2	3	2.5	4	2.8	3	2.5	3	1.8	2	1.1
		週に1回程度	53	6.4	1	2.5	12	18.5	17	14.0	10	7.1	6	5.0	4	2.4	3	1.6
月に1回程度		179	21.5	3	7.5	17	26.2	37	30.6	45	31.9	37	31.1	25	15.2	15	8.2	
全くなかった		370	44.4	26	65.0	27	41.5	49	40.5	57	40.4	47	39.5	80	48.8	84	45.7	
行かなかった	206	24.7	9	22.5	2	3.1	15	12.4	24	17.0	25	21.0	51	31.1	80	43.5		

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21: あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコの手すべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の5 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「オ 遊技場」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	1,730	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	254	100.0	321	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	17	1.0	0	0.0	6	3.9	2	0.7	2	0.7	2	0.8	4	1.2	1	0.3
		週に数回程度	24	1.4	0	0.0	5	3.3	2	0.7	3	1.0	5	2.0	6	1.9	3	0.9
		週に1回程度	31	1.8	1	1.1	6	3.9	8	3.0	4	1.3	5	2.0	6	1.9	1	0.3
		月に1回程度	86	5.0	12	13.5	16	10.5	22	8.2	17	5.6	6	2.4	9	2.8	4	1.2
		全くなかった	363	21.0	34	38.2	52	34.0	71	26.5	65	21.6	39	15.4	41	12.8	61	17.7
		行かなかった	1,209	69.9	42	47.2	68	44.4	163	60.8	210	69.8	197	77.6	255	79.4	274	79.7
	現在喫煙者	総数	296	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	9	3.0	0	-	2	5.7	1	1.5	1	1.5	2	3.3	3	6.8	0	0.0
		週に数回程度	9	3.0	0	-	2	5.7	1	1.5	1	1.5	2	3.3	3	6.8	0	0.0
		週に1回程度	16	5.4	0	-	3	8.6	6	8.8	2	3.0	3	5.0	2	4.5	0	0.0
		月に1回程度	21	7.1	0	-	2	5.7	6	8.8	7	10.6	3	5.0	3	6.8	0	0.0
		全くなかった	56	18.9	0	-	7	20.0	15	22.1	14	21.2	9	15.0	4	9.1	7	30.4
		行かなかった	185	62.5	0	-	19	54.3	39	57.4	41	62.1	41	68.3	29	65.9	16	69.6
	その他	総数	1,434	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	194	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	8	0.6	0	0.0	4	3.4	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.3
		週に数回程度	15	1.0	0	0.0	3	2.5	1	0.5	2	0.9	3	1.5	3	1.1	3	0.9
		週に1回程度	15	1.0	1	1.1	3	2.5	2	1.0	2	0.9	2	1.0	4	1.4	1	0.3
月に1回程度		65	4.5	12	13.5	14	11.9	16	8.0	10	4.3	3	1.5	6	2.2	4	1.2	
全くなかった		307	21.4	34	38.2	45	38.1	56	28.0	51	21.7	30	15.5	37	13.4	54	16.8	
行かなかった		1,024	71.4	42	47.2	49	41.5	124	62.0	169	71.9	156	80.4	226	81.6	258	80.4	
男性	総数	総数	816	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	14	1.7	0	0.0	5	6.3	1	0.8	2	1.4	2	1.7	4	2.7	0	0.0
		週に数回程度	17	2.1	0	0.0	4	5.1	1	0.8	2	1.4	4	3.4	5	3.4	1	0.7
		週に1回程度	24	2.9	1	2.0	5	6.3	6	4.7	3	2.1	4	3.4	5	3.4	0	0.0
		月に1回程度	58	7.1	9	18.4	8	10.1	13	10.2	14	9.7	4	3.4	7	4.7	3	2.0
		全くなかった	158	19.4	14	28.6	18	22.8	33	25.8	29	20.1	19	16.2	21	14.2	24	15.9
		行かなかった	545	66.8	25	51.0	39	49.4	74	57.8	94	65.3	84	71.8	106	71.6	123	81.5
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	7	3.3	0	-	1	3.8	0	0.0	1	2.0	2	4.9	3	8.6	0	0.0
		週に数回程度	8	3.7	0	-	2	7.7	1	2.0	0	0.0	2	4.9	3	8.6	0	0.0
		週に1回程度	16	7.4	0	-	3	11.5	6	12.2	2	4.0	3	7.3	2	5.7	0	0.0
		月に1回程度	16	7.4	0	-	1	3.8	3	6.1	7	14.0	3	7.3	2	5.7	0	0.0
		全くなかった	38	17.7	0	-	4	15.4	12	24.5	10	20.0	4	9.8	4	11.4	4	28.6
		行かなかった	130	60.5	0	-	15	57.7	27	55.1	30	60.0	27	65.9	21	60.0	10	71.4
	その他	総数	601	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	7	1.2	0	0.0	4	7.5	1	1.3	1	1.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		週に数回程度	9	1.5	0	0.0	2	3.8	0	0.0	2	2.1	2	2.6	2	1.8	1	0.7
		週に1回程度	8	1.3	1	2.0	2	3.8	0	0.0	1	1.1	1	1.3	3	2.7	0	0.0
月に1回程度		42	7.0	9	18.4	7	13.2	10	12.7	7	7.4	1	1.3	5	4.4	3	2.2	
全くなかった		120	20.0	14	28.6	14	26.4	21	26.6	19	20.2	15	19.7	17	15.0	20	14.6	
行かなかった		415	69.1	25	51.0	24	45.3	47	59.5	64	68.1	57	75.0	85	75.2	113	82.5	
女性	総数	総数	976	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	127	100.0	173	100.0	265	100.0
		ほぼ毎日	5	0.5	0	0.0	1	1.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1
		週に数回程度	8	0.8	0	0.0	1	1.4	1	0.7	1	0.6	1	0.8	1	0.6	3	1.1
		週に1回程度	7	0.7	0	0.0	1	1.4	2	1.4	1	0.6	1	0.8	1	0.6	1	0.4
		月に1回程度	33	3.4	3	7.5	8	10.8	9	6.4	3	1.9	3	2.4	1	0.6	6	2.3
		全くなかった	218	22.3	20	50.0	34	45.9	38	27.1	36	22.9	15	11.8	23	13.3	52	19.6
		行かなかった	705	72.2	17	42.5	29	39.2	89	63.6	116	73.9	107	84.3	147	85.0	200	75.5
	現在喫煙者	総数	143	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	9	100.0	9	100.0	81	100.0
		ほぼ毎日	4	2.8	0	-	1	11.1	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5
		週に数回程度	2	1.4	0	-	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		週に1回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	10	7.0	0	-	1	11.1	3	15.8	0	0.0	1	11.1	0	0.0	5	6.2
		全くなかった	31	21.7	0	-	3	33.3	3	15.8	4	25.0	0	0.0	3	33.3	18	22.2
		行かなかった	96	67.1	0	-	4	44.4	12	63.2	11	68.8	8	88.9	6	66.7	55	67.9
	その他	総数	833	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	118	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		週に数回程度	6	0.7	0	0.0	1	1.5	1	0.8	0	0.0	1	0.8	1	0.6	2	1.1
		週に1回程度	7	0.8	0	0.0	1	1.5	2	1.7	1	0.7	1	0.8	1	0.6	1	0.5
月に1回程度		23	2.8	3	7.5	7	10.8	6	5.0	3	2.1	2	1.7	1	0.6	1	0.5	
全くなかった		187	22.4	20	50.0	31	47.7	35	28.9	32	22.7	15	12.7	20	12.2	34	18.5	
行かなかった		609	73.1	17	42.5	25	38.5	77	63.6	105	74.5	99	83.9	141	86.0	145	78.8	

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21:あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコの手すべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の6 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「カ 行政機関」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	1,730	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	254	100.0	321	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	4	0.2	0	0.0	1	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0
		週に数回程度	4	0.2	0	0.0	2	1.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	12	0.7	0	0.0	1	0.7	4	1.5	2	0.7	2	0.8	1	0.3	2	0.6
		月に1回程度	60	3.5	2	2.2	9	5.9	16	6.0	7	2.3	3	1.2	9	2.8	14	4.1
		全くなかった	831	48.0	38	42.7	74	48.4	106	39.6	148	49.2	127	50.0	162	50.5	176	51.2
	行かなかった	819	47.3	49	55.1	66	43.1	140	52.2	144	47.8	122	48.0	147	45.8	151	43.9	
	現在喫煙者	総数	296	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	1	0.3	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		週に数回程度	2	0.7	0	-	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	4	1.4	0	-	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	4.3
		月に1回程度	11	3.7	0	-	3	8.6	1	1.5	2	3.0	1	1.7	2	4.5	2	8.7
		全くなかった	121	40.9	0	-	9	25.7	30	44.1	27	40.9	28	46.7	16	36.4	11	47.8
	行かなかった	157	53.0	0	-	21	60.0	36	52.9	37	56.1	29	48.3	25	56.8	9	39.1	
	その他	総数	1,434	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	194	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	3	0.2	0	0.0	1	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		週に数回程度	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	8	0.6	0	0.0	1	0.8	3	1.5	2	0.9	0	0.0	1	0.4	1	0.3
月に1回程度		49	3.4	2	2.2	6	5.1	15	7.5	5	2.1	2	1.0	7	2.5	12	3.7	
全くなかった		710	49.5	38	42.7	65	55.1	76	38.0	121	51.5	99	51.0	146	52.7	165	51.4	
行かなかった	662	46.2	49	55.1	45	38.1	104	52.0	107	45.5	93	47.9	122	44.0	142	44.2		
男性	総数	総数	816	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	4	0.5	0	0.0	1	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		週に数回程度	4	0.5	0	0.0	2	2.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		週に1回程度	8	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.7	2	1.7	1	0.7	2	1.3
		月に1回程度	29	3.6	1	2.0	4	5.1	9	7.0	1	0.7	1	0.9	5	3.4	8	5.3
		全くなかった	365	44.7	22	44.9	28	35.4	49	38.3	66	45.8	59	50.4	73	49.3	68	45.0
	行かなかった	406	49.8	26	53.1	44	55.7	66	51.6	76	52.8	55	47.0	67	45.3	72	47.7	
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	1	0.5	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		週に数回程度	2	0.9	0	-	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	4	1.9	0	-	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0	1	7.1
		月に1回程度	9	4.2	0	-	3	11.5	1	2.0	1	2.0	1	2.4	1	2.9	2	14.3
		全くなかった	86	40.0	0	-	4	15.4	22	44.9	22	44.0	18	43.9	15	42.9	5	35.7
	行かなかった	113	52.6	0	-	17	65.4	25	51.0	27	54.0	20	48.8	18	51.4	6	42.9	
	その他	総数	601	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	3	0.5	0	0.0	1	1.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		週に数回程度	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		週に1回程度	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	0	0.0	1	0.9	1	0.7
月に1回程度		20	3.3	1	2.0	1	1.9	8	10.1	0	0.0	0	0.0	4	3.5	6	4.4	
全くなかった		279	46.4	22	44.9	24	45.3	27	34.2	44	46.8	41	53.9	58	51.3	63	46.0	
行かなかった	293	48.8	26	53.1	27	50.9	41	51.9	49	52.1	35	46.1	49	43.4	66	48.2		
女性	総数	総数	914	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	137	100.0	173	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	4	0.4	0	0.0	1	1.4	2	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	31	3.4	1	2.5	5	6.8	7	5.0	6	3.8	2	1.5	4	2.3	6	3.1
		全くなかった	466	51.0	16	40.0	46	62.2	57	40.7	82	52.2	68	49.6	89	51.4	108	56.0
	行かなかった	413	45.2	23	57.5	22	29.7	74	52.9	68	43.3	67	48.9	80	46.2	79	40.9	
	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	2.5	0	-	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0
		全くなかった	35	43.2	0	-	5	55.6	8	42.1	5	31.3	10	52.6	1	11.1	6	66.7
	行かなかった	44	54.3	0	-	4	44.4	11	57.9	10	62.5	9	47.4	7	77.8	3	33.3	
	その他	総数	833	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	118	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	4	0.5	0	0.0	1	1.5	2	1.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度		29	3.5	1	2.5	5	7.7	7	5.8	5	3.5	2	1.7	3	1.8	6	3.3	
全くなかった		431	51.7	16	40.0	41	63.1	49	40.5	77	54.6	58	49.2	88	53.7	102	55.4	
行かなかった	369	44.3	23	57.5	18	27.7	63	52.1	58	41.1	58	49.2	73	44.5	76	41.3		

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21:あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の7 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「キ 医療機関」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	1,729	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	300	100.0	254	100.0	321	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	6	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.4	3	0.9	0	0.0
		週に数回程度	2	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	11	0.6	0	0.0	0	0.0	4	1.5	2	0.7	1	0.4	2	0.6	2	0.6
		月に1回程度	56	3.2	0	0.0	5	3.3	13	4.9	7	2.3	11	4.3	7	2.2	13	3.8
		全くなかった	1,103	63.8	43	48.3	89	58.2	150	56.0	177	59.0	163	64.2	214	66.7	267	77.6
	行かなかった	551	31.9	46	51.7	58	37.9	100	37.3	113	37.7	78	30.7	95	29.6	61	17.7	
	現在喫煙者	総数	295	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	65	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	2	0.7	0	-	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		週に数回程度	1	0.3	0	-	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	0	-	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	11	3.7	0	-	0	0.0	3	4.4	0	0.0	2	3.3	1	2.3	5	21.7
		全くなかった	158	53.6	0	-	18	51.4	33	48.5	33	50.8	32	53.3	26	59.1	16	69.6
	行かなかった	122	41.4	0	-	16	45.7	32	47.1	30	46.2	26	43.3	16	36.4	2	8.7	
	その他	総数	1,434	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	194	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.7	0	0.0
		週に数回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	10	0.7	0	0.0	0	0.0	4	2.0	1	0.4	1	0.5	2	0.7	2	0.6
月に1回程度		45	3.1	0	0.0	5	4.2	10	5.0	7	3.0	9	4.6	6	2.2	8	2.5	
全くなかった		945	65.9	43	48.3	71	60.2	117	58.5	144	61.3	131	67.5	188	67.9	251	78.2	
行かなかった	429	29.9	46	51.7	42	35.6	68	34.0	83	35.3	52	26.8	79	28.5	59	18.4		
男性	総数	総数	815	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	143	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	1	0.9	2	1.4	0	0.0
		週に数回程度	1	0.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	26	3.2	0	0.0	1	1.3	7	5.5	1	0.7	3	2.6	3	2.0	11	7.3
		全くなかった	473	58.0	26	53.1	40	50.6	55	43.0	72	50.3	75	64.1	98	66.2	107	70.9
	行かなかった	310	38.0	23	46.9	37	46.8	65	50.8	69	48.3	38	32.5	45	30.4	33	21.9	
	現在喫煙者	総数	214	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	49	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	2	0.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		週に数回程度	1	0.5	0	-	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	9	4.2	0	-	0	0.0	2	4.1	0	0.0	2	4.9	0	0.0	5	35.7
		全くなかった	108	50.5	0	-	13	50.0	22	44.9	22	44.9	22	53.7	22	62.9	7	50.0
	行かなかった	94	43.9	0	-	12	46.2	25	51.0	26	53.1	17	41.5	12	34.3	2	14.3	
	その他	総数	601	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3	1	0.9	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度		17	2.8	0	0.0	1	1.9	5	6.3	1	1.1	1	1.3	3	2.7	6	4.4	
全くなかった		365	60.7	26	53.1	27	50.9	33	41.8	50	53.2	53	69.7	76	67.3	100	73.0	
行かなかった	216	35.9	23	46.9	25	47.2	40	50.6	43	45.7	21	27.6	33	29.2	31	22.6		
女性	総数	総数	914	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	137	100.0	173	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		週に数回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		週に1回程度	11	1.2	0	0.0	0	0.0	4	2.9	2	1.3	1	0.7	2	1.2	2	1.0
		月に1回程度	30	3.3	0	0.0	4	5.4	6	4.3	6	3.8	8	5.8	4	2.3	2	1.0
		全くなかった	630	68.9	17	42.5	49	66.2	95	67.9	105	66.9	88	64.2	116	67.1	160	82.9
	行かなかった	241	26.4	23	57.5	21	28.4	35	25.0	44	28.0	40	29.2	50	28.9	28	14.5	
	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	1.2	0	-	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	2.5	0	-	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0
		全くなかった	50	61.7	0	-	5	55.6	11	57.9	11	68.8	10	52.6	4	44.4	9	100.0
	行かなかった	28	34.6	0	-	4	44.4	7	36.8	4	25.0	9	47.4	4	44.4	0	0.0	
	その他	総数	833	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	118	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		週に数回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		週に1回程度	10	1.2	0	0.0	0	0.0	4	3.3	1	0.7	1	0.8	2	1.2	2	1.1
月に1回程度		28	3.4	0	0.0	4	6.2	5	4.1	6	4.3	8	6.8	3	1.8	2	1.1	
全くなかった		580	69.6	17	42.5	44	67.7	84	69.4	94	66.7	78	66.1	112	68.3	151	82.1	
行かなかった	213	25.6	23	57.5	17	26.2	28	23.1	40	28.4	31	26.3	46	28.0	28	15.2		

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21: あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の8 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「ク 公共交通機関」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	1,730	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	254	100.0	321	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	8	0.5	0	0.0	1	0.7	1	0.4	2	0.7	1	0.4	3	0.9	0	0.0
		週に数回程度	14	0.8	1	1.1	4	2.6	3	1.1	3	1.0	2	0.8	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	13	0.8	2	2.2	1	0.7	5	1.9	2	0.7	1	0.4	0	0.0	2	0.6
		月に1回程度	48	2.8	2	2.2	6	3.9	13	4.9	9	3.0	6	2.4	5	1.6	7	2.0
		全くなかった	813	47.0	55	61.8	79	51.6	117	43.7	153	50.8	106	41.7	141	43.9	162	47.1
	行かなかった	834	48.2	29	32.6	62	40.5	129	48.1	132	43.9	138	54.3	172	53.6	172	50.0	
	現在喫煙者	総数	296	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	2	0.7	0	-	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		週に数回程度	6	2.0	0	-	2	5.7	2	2.9	1	1.5	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.7	0	-	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	7	2.4	0	-	0	0.0	1	1.5	3	4.5	2	3.3	0	0.0	1	4.3
		全くなかった	126	42.6	0	-	15	42.9	27	39.7	29	43.9	23	38.3	19	43.2	13	56.5
	行かなかった	153	51.7	0	-	18	51.4	37	54.4	32	48.5	33	55.0	24	54.5	9	39.1	
	その他	総数	1,434	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	194	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	6	0.4	0	0.0	1	0.8	1	0.5	1	0.4	1	0.5	2	0.7	0	0.0
		週に数回程度	8	0.6	1	1.1	2	1.7	1	0.5	2	0.9	1	0.5	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	11	0.8	2	2.2	1	0.8	4	2.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.6
月に1回程度		41	2.9	2	2.2	6	5.1	12	6.0	6	2.6	4	2.1	5	1.8	6	1.9	
全くなかった		687	47.9	55	61.8	64	54.2	90	45.0	124	52.8	83	42.8	122	44.0	149	46.4	
行かなかった	681	47.5	29	32.6	44	37.3	92	46.0	100	42.6	105	54.1	148	53.4	163	50.8		
男性	総数	総数	816	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	5	0.6	0	0.0	1	1.3	1	0.8	1	0.7	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		週に数回程度	9	1.1	0	0.0	3	3.8	2	1.6	2	1.4	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	3	0.4	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
		月に1回程度	19	2.3	0	0.0	1	1.3	6	4.7	3	2.1	3	2.6	2	1.4	4	2.6
		全くなかった	375	46.0	31	63.3	35	44.3	48	37.5	74	51.4	54	46.2	73	49.3	60	39.7
	行かなかった	405	49.6	17	34.7	39	49.4	71	55.5	64	44.4	58	49.6	71	48.0	85	56.3	
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	2	0.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		週に数回程度	4	1.9	0	-	1	3.8	1	2.0	1	2.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	6	2.8	0	-	0	0.0	1	2.0	2	4.0	2	4.9	0	0.0	1	7.1
		全くなかった	90	41.9	0	-	10	38.5	19	38.8	22	44.0	15	36.6	17	48.6	7	50.0
	行かなかった	113	52.6	0	-	15	57.7	28	57.1	24	48.0	23	56.1	17	48.6	6	42.9	
	その他	総数	601	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	3	0.5	0	0.0	1	1.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		週に数回程度	5	0.8	0	0.0	2	3.8	1	1.3	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	3	0.5	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5
月に1回程度		13	2.2	0	0.0	1	1.9	5	6.3	1	1.1	1	1.3	2	1.8	3	2.2	
全くなかった		285	47.4	31	63.3	25	47.2	29	36.7	52	55.3	39	51.3	56	49.6	53	38.7	
行かなかった	292	48.6	17	34.7	24	45.3	43	54.4	40	42.6	35	46.1	54	47.8	79	57.7		
女性	総数	総数	914	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	137	100.0	173	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	1	0.6	0	0.0
		週に数回程度	5	0.5	1	2.5	1	1.4	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		週に1回程度	10	1.1	1	2.5	1	1.4	5	3.6	2	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	29	3.2	2	5.0	5	6.8	7	5.0	6	3.8	3	2.2	3	1.7	3	1.6
		全くなかった	438	47.9	24	60.0	44	59.5	69	49.3	79	50.3	52	38.0	68	39.3	102	52.8
	行かなかった	429	46.9	12	30.0	23	31.1	58	41.4	68	43.3	80	58.4	101	58.4	87	45.1	
	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	2	2.5	0	-	1	11.1	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	2.5	0	-	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	1.2	0	-	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	36	44.4	0	-	5	55.6	8	42.1	7	43.8	8	42.1	2	22.2	6	66.7
	行かなかった	40	49.4	0	-	3	33.3	9	47.4	8	50.0	10	52.6	7	77.8	3	33.3	
	その他	総数	833	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	118	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	0.6	0	0.0
		週に数回程度	3	0.4	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		週に1回程度	8	1.0	1	2.5	1	1.5	4	3.3	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度		28	3.4	2	5.0	5	7.7	7	5.8	5	3.5	3	2.5	3	1.8	3	1.6	
全くなかった		402	48.3	24	60.0	39	60.0	61	50.4	72	51.1	44	37.3	66	40.2	96	52.2	
行かなかった	389	46.7	12	30.0	20	30.8	49	40.5	60	42.6	70	59.3	94	57.3	84	45.7		

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21: あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコの手すべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の9 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「ケ 路上」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	1,730	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	254	100.0	321	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	55	3.2	4	4.5	6	3.9	6	2.2	12	4.0	5	2.0	12	3.7	10	2.9
		週に数回程度	94	5.4	4	4.5	14	9.2	16	6.0	17	5.6	13	5.1	16	5.0	14	4.1
		週に1回程度	136	7.9	10	11.2	8	5.2	40	14.9	28	9.3	16	6.3	14	4.4	20	5.8
		月に1回程度	217	12.5	17	19.1	29	19.0	40	14.9	38	12.6	30	11.8	33	10.3	30	8.7
		全くなかった	987	57.1	44	49.4	71	46.4	139	51.9	171	56.8	153	60.2	206	64.2	203	59.0
		行かなかった	241	13.9	10	11.2	25	16.3	27	10.1	35	11.6	37	14.6	40	12.5	67	19.5
	現在喫煙者	総数	296	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	23	7.8	0	-	2	5.7	2	2.9	7	10.6	3	5.0	6	13.6	3	13.0
		週に数回程度	25	8.4	0	-	6	17.1	4	5.9	7	10.6	2	3.3	4	9.1	2	8.7
		週に1回程度	25	8.4	0	-	1	2.9	11	16.2	6	9.1	5	8.3	1	2.3	1	4.3
		月に1回程度	27	9.1	0	-	8	22.9	6	8.8	7	10.6	2	3.3	2	4.5	2	8.7
		全くなかった	150	50.7	0	-	9	25.7	37	54.4	29	43.9	39	65.0	24	54.5	12	52.2
		行かなかった	46	15.5	0	-	9	25.7	8	11.8	10	15.2	9	15.0	7	15.9	3	13.0
	その他	総数	1,434	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	194	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	32	2.2	4	4.5	4	3.4	4	2.0	5	2.1	2	1.0	6	2.2	7	2.2
		週に数回程度	69	4.8	4	4.5	8	6.8	12	6.0	10	4.3	11	5.7	12	4.3	12	3.7
		週に1回程度	111	7.7	10	11.2	7	5.9	29	14.5	22	9.4	11	5.7	13	4.7	19	5.9
月に1回程度		190	13.2	17	19.1	21	17.8	34	17.0	31	13.2	28	14.4	31	11.2	28	8.7	
全くなかった		837	58.4	44	49.4	62	52.5	102	51.0	142	60.4	114	58.8	182	65.7	191	59.5	
行かなかった		195	13.6	10	11.2	16	13.6	19	9.5	25	10.6	28	14.4	33	11.9	64	19.9	
男性	総数	総数	816	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	32	3.9	3	6.1	5	6.3	4	3.1	6	4.2	3	2.6	5	3.4	6	4.0
		週に数回程度	43	5.3	2	4.1	8	10.1	7	5.5	6	4.2	6	5.1	6	4.1	8	5.3
		週に1回程度	57	7.0	5	10.2	1	1.3	15	11.7	15	10.4	10	8.5	4	2.7	7	4.6
		月に1回程度	105	12.9	8	16.3	13	16.5	19	14.8	18	12.5	14	12.0	19	12.8	14	9.3
		全くなかった	453	55.5	26	53.1	37	46.8	63	49.2	81	56.3	69	59.0	95	64.2	82	54.3
		行かなかった	126	15.4	5	10.2	15	19.0	20	15.6	18	12.5	15	12.8	19	12.8	34	22.5
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	18	8.4	0	-	2	7.7	2	4.1	5	10.0	3	7.3	3	8.6	3	21.4
		週に数回程度	17	7.9	0	-	4	15.4	2	4.1	5	10.0	1	2.4	3	8.6	2	14.3
		週に1回程度	19	8.8	0	-	0	0.0	8	16.3	4	8.0	5	12.2	1	2.9	1	7.1
		月に1回程度	21	9.8	0	-	7	26.9	4	8.2	5	10.0	2	4.9	2	5.7	1	7.1
		全くなかった	106	49.3	0	-	7	26.9	26	53.1	23	46.0	24	58.5	22	62.9	4	28.6
		行かなかった	34	15.8	0	-	6	23.1	7	14.3	8	16.0	6	14.6	4	11.4	3	21.4
	その他	総数	601	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	14	2.3	3	6.1	3	5.7	2	2.5	1	1.1	0	0.0	2	1.8	3	2.2
		週に数回程度	26	4.3	2	4.1	4	7.5	5	6.3	1	1.1	5	6.6	3	2.7	6	4.4
		週に1回程度	38	6.3	5	10.2	1	1.9	7	8.9	11	11.7	5	6.6	3	2.7	6	4.4
月に1回程度		84	14.0	8	16.3	6	11.3	15	19.0	13	13.8	12	15.8	17	15.0	13	9.5	
全くなかった		347	57.7	26	53.1	30	56.6	37	46.8	58	61.7	45	59.2	73	64.6	78	56.9	
行かなかった		92	15.3	5	10.2	9	17.0	13	16.5	10	10.6	9	11.8	15	13.3	31	22.6	
女性	総数	総数	914	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	137	100.0	173	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	23	2.5	1	2.5	1	1.4	2	1.4	6	3.8	2	1.5	7	4.0	4	2.1
		週に数回程度	51	5.6	2	5.0	6	8.1	9	6.4	11	7.0	7	5.1	10	5.8	6	3.1
		週に1回程度	79	8.6	5	12.5	7	9.5	25	17.9	13	8.3	6	4.4	10	5.8	13	6.7
		月に1回程度	112	12.3	9	22.5	16	21.6	21	15.0	20	12.7	16	11.7	14	8.1	16	8.3
		全くなかった	534	58.4	18	45.0	34	45.9	76	54.3	90	57.3	84	61.3	111	64.2	121	62.7
		行かなかった	115	12.6	5	12.5	10	13.5	7	5.0	17	10.8	22	16.1	21	12.1	33	17.1
	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	5	6.2	0	-	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	3	33.3	0	0.0
		週に数回程度	8	9.9	0	-	2	22.2	2	10.5	2	12.5	1	5.3	1	11.1	0	0.0
		週に1回程度	6	7.4	0	-	1	11.1	3	15.8	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	6	7.4	0	-	1	11.1	2	10.5	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1
		全くなかった	44	54.3	0	-	2	22.2	11	57.9	6	37.5	15	78.9	2	22.2	8	88.9
		行かなかった	12	14.8	0	-	3	33.3	1	5.3	2	12.5	3	15.8	3	33.3	0	0.0
	その他	総数	833	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	118	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	18	2.2	1	2.5	1	1.5	2	1.7	4	2.8	2	1.7	4	2.4	4	2.2
		週に数回程度	43	5.2	2	5.0	4	6.2	7	5.8	9	6.4	6	5.1	9	5.5	6	3.3
		週に1回程度	73	8.8	5	12.5	6	9.2	22	18.2	11	7.8	6	5.1	10	6.1	13	7.1
月に1回程度		106	12.7	9	22.5	15	23.1	19	15.7	18	12.8	16	13.6	14	8.5	15	8.2	
全くなかった		490	58.8	18	45.0	32	49.2	65	53.7	84	59.6	69	58.5	109	66.5	113	61.4	
行かなかった		103	12.4	5	12.5	7	10.8	6	5.0	15	10.6	19	16.1	18	11.0	33	17.9	

注1) 生活習慣調査票の問21「ア」及び問18、問19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

問21: あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコの手すべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表の10 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「コ 子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)」- 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	1,730	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	301	100.0	254	100.0	321	100.0	344	100.0
		ほぼ毎日	12	0.7	1	1.1	1	0.7	3	1.1	3	1.0	0	0.0	4	1.2	0	0.0
		週に数回程度	23	1.3	5	5.6	3	2.0	5	1.9	4	1.3	1	0.4	0	0.0	5	1.5
		週に1回程度	48	2.8	4	4.5	7	4.6	13	4.9	7	2.3	7	2.8	3	0.9	7	2.0
		月に1回程度	64	3.7	7	7.9	9	5.9	16	6.0	15	5.0	8	3.1	3	0.9	6	1.7
		全くなかった	849	49.1	52	58.4	82	53.6	153	57.1	163	54.2	114	44.9	146	45.5	139	40.4
	行かなかった	734	42.4	20	22.5	51	33.3	78	29.1	109	36.2	124	48.8	165	51.4	187	54.4	
	現在喫煙者	総数	296	100.0	0	-	35	100.0	68	100.0	66	100.0	60	100.0	44	100.0	23	100.0
		ほぼ毎日	3	1.0	0	-	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	4.5	0	0.0
		週に数回程度	4	1.4	0	-	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7
		週に1回程度	9	3.0	0	-	2	5.7	1	1.5	3	4.5	1	1.7	1	2.3	1	4.3
		月に1回程度	7	2.4	0	-	3	8.6	1	1.5	1	1.5	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	142	48.0	0	-	15	42.9	40	58.8	29	43.9	28	46.7	19	43.2	11	47.8
	行かなかった	131	44.3	0	-	15	42.9	24	35.3	32	48.5	29	48.3	22	50.0	9	39.1	
	その他	総数	1,434	100.0	89	100.0	118	100.0	200	100.0	235	100.0	194	100.0	277	100.0	321	100.0
		ほぼ毎日	9	0.6	1	1.1	1	0.8	3	1.5	2	0.9	0	0.0	2	0.7	0	0.0
		週に数回程度	19	1.3	5	5.6	3	2.5	3	1.5	4	1.7	1	0.5	0	0.0	3	0.9
		週に1回程度	39	2.7	4	4.5	5	4.2	12	6.0	4	1.7	6	3.1	2	0.7	6	1.9
月に1回程度		57	4.0	7	7.9	6	5.1	15	7.5	14	6.0	6	3.1	3	1.1	6	1.9	
全くなかった		707	49.3	52	58.4	67	56.8	113	56.5	134	57.0	86	44.3	127	45.8	128	39.9	
行かなかった	603	42.1	20	22.5	36	30.5	54	27.0	77	32.8	95	49.0	143	51.6	178	55.5		
男性	総数	総数	816	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	144	100.0	117	100.0	148	100.0	151	100.0
		ほぼ毎日	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		週に数回程度	12	1.5	4	8.2	1	1.3	2	1.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	4	2.6
		週に1回程度	19	2.3	2	4.1	2	2.5	4	3.1	3	2.1	3	2.6	2	1.4	3	2.0
		月に1回程度	26	3.2	4	8.2	4	5.1	5	3.9	8	5.6	4	3.4	0	0.0	1	0.7
		全くなかった	392	48.0	29	59.2	38	48.1	70	54.7	73	50.7	52	44.4	73	49.3	57	37.7
	行かなかった	364	44.6	10	20.4	34	43.0	47	36.7	59	41.0	57	48.7	71	48.0	86	57.0	
	現在喫煙者	総数	215	100.0	0	-	26	100.0	49	100.0	50	100.0	41	100.0	35	100.0	14	100.0
		ほぼ毎日	2	0.9	0	-	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		週に数回程度	3	1.4	0	-	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3
		週に1回程度	6	2.8	0	-	0	0.0	1	2.0	2	4.0	1	2.4	1	2.9	1	7.1
		月に1回程度	5	2.3	0	-	3	11.5	1	2.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	101	47.0	0	-	11	42.3	29	59.2	23	46.0	17	41.5	16	45.7	5	35.7
	行かなかった	98	45.6	0	-	12	46.2	17	34.7	24	48.0	22	53.7	17	48.6	6	42.9	
	その他	総数	601	100.0	49	100.0	53	100.0	79	100.0	94	100.0	76	100.0	113	100.0	137	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		週に数回程度	9	1.5	4	8.2	1	1.9	1	1.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	1.5
		週に1回程度	13	2.2	2	4.1	2	3.8	3	3.8	1	1.1	2	2.6	1	0.9	2	1.5
月に1回程度		21	3.5	4	8.2	1	1.9	4	5.1	8	8.5	3	3.9	0	0.0	1	0.7	
全くなかった		291	48.4	29	59.2	27	50.9	41	51.9	50	53.2	35	46.1	57	50.4	52	38.0	
行かなかった	266	44.3	10	20.4	22	41.5	30	38.0	35	37.2	35	46.1	54	47.8	80	58.4		
女性	総数	総数	914	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	137	100.0	173	100.0	193	100.0
		ほぼ毎日	9	1.0	1	2.5	1	1.4	3	2.1	2	1.3	0	0.0	2	1.2	0	0.0
		週に数回程度	11	1.2	1	2.5	2	2.7	3	2.1	4	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		週に1回程度	29	3.2	2	5.0	5	6.8	9	6.4	4	2.5	4	2.9	1	0.6	4	2.1
		月に1回程度	38	4.2	3	7.5	5	6.8	11	7.9	7	4.5	4	2.9	3	1.7	5	2.6
		全くなかった	457	50.0	23	57.5	44	59.5	83	59.3	90	57.3	62	45.3	73	42.2	82	42.5
	行かなかった	370	40.5	10	25.0	17	23.0	31	22.1	50	31.8	67	48.9	94	54.3	101	52.3	
	現在喫煙者	総数	81	100.0	0	-	9	100.0	19	100.0	16	100.0	19	100.0	9	100.0	9	100.0
		ほぼ毎日	1	1.2	0	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0
		週に数回程度	1	1.2	0	-	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	3	3.7	0	-	2	22.2	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	2.5	0	-	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	41	50.6	0	-	4	44.4	11	57.9	6	37.5	11	57.9	3	33.3	6	66.7
	行かなかった	33	40.7	0	-	3	33.3	7	36.8	8	50.0	7	36.8	5	55.6	3	33.3	
	その他	総数	833	100.0	40	100.0	65	100.0	121	100.0	141	100.0	118	100.0	164	100.0	184	100.0
		ほぼ毎日	8	1.0	1	2.5	1	1.5	3	2.5	2	1.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		週に数回程度	10	1.2	1	2.5	2	3.1	2	1.7	4	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		週に1回程度	26	3.1	2	5.0	3	4.6	9	7.4	3	2.1	4	3.4	1	0.6	4	2.2
月に1回程度		36	4.3	3	7.5	5	7.7	11	9.1	6	4.3	3	2.5	3	1.8	5	2.7	
全くなかった		416	49.9	23	57.5	40	61.5	72	59.5	84	59.6	51	43.2	70	42.7	76	41.3	
行かなかった	337	40.5	10	25.0	14	21.5	24	19.8	42	29.8	60	50.8	89	54.3	98	53.3		

注1) 生活習慣調査票の間21「ア」及び間18、間19に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 間18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」または「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、間19で「1 毎日吸う」または「2 時々吸っている」と回答した者

間21: あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけて下さい。

第59表 COPDの認知度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,739	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	302	100.0	257	100.0	323	100.0	347	100.0	1,650	100.0
	内容を知っている	329	18.9	9	10.1	31	20.3	68	25.4	54	17.9	54	21.0	72	22.3	41	11.8	320	19.4
	言葉を聞いたことはあ るが、内容は知らない	307	17.7	11	12.4	34	22.2	40	14.9	65	21.5	54	21.0	53	16.4	50	14.4	296	17.9
	知らない	1,103	63.4	69	77.5	88	57.5	160	59.7	183	60.6	149	58.0	198	61.3	256	73.8	1,034	62.7
男性	総数	823	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	145	100.0	119	100.0	149	100.0	154	100.0	774	100.0
	内容を知っている	139	16.9	3	6.1	13	16.5	26	20.3	25	17.2	25	21.0	28	18.8	19	12.3	136	17.6
	言葉を聞いたことはあ るが、内容は知らない	136	16.5	2	4.1	20	25.3	13	10.2	33	22.8	24	20.2	21	14.1	23	14.9	134	17.3
	知らない	548	66.6	44	89.8	46	58.2	89	69.5	87	60.0	70	58.8	100	67.1	112	72.7	504	65.1
女性	総数	916	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	157	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	876	100.0
	内容を知っている	190	20.7	6	15.0	18	24.3	42	30.0	29	18.5	29	21.0	44	25.3	22	11.4	184	21.0
	言葉を聞いたことはあ るが、内容は知らない	171	18.7	9	22.5	14	18.9	27	19.3	32	20.4	30	21.7	32	18.4	27	14.0	162	18.5
	知らない	555	60.6	25	62.5	42	56.8	71	50.7	96	61.1	79	57.2	98	56.3	144	74.6	530	60.5

注)生活習慣調査票の間22に回答した者を集計対象とした。

問22:COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは「タバコの煙を主とする有害物質を長期的に吸引することで生じた肺の炎症性疾患」のことです。この内容を知っていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第60表 健康診断の受診状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,744	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	304	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0	1,135	100.0	990	100.0	277	100.0	243	100.0
受診した	1,160	66.5	26	29.2	94	61.4	170	63.2	216	71.1	187	72.8	238	73.2	229	66.0	780	68.7	724	73.1	208	75.1	146	60.1
受診しなかった	584	33.5	63	70.8	59	38.6	99	36.8	88	28.9	70	27.2	87	26.8	118	34.0	355	31.3	266	26.9	69	24.9	97	39.9
男性	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0	544	100.0	461	100.0	125	100.0	109	100.0
受診した	567	68.6	17	34.7	49	62.0	94	72.9	107	73.3	88	73.9	110	72.8	102	66.2	393	72.2	339	73.5	89	71.2	68	62.4
受診しなかった	260	31.4	32	65.3	30	38.0	35	27.1	39	26.7	31	26.1	41	27.2	52	33.8	151	27.8	122	26.5	36	28.8	41	37.6
女性	917	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	158	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	591	100.0	529	100.0	152	100.0	134	100.0
受診した	593	64.7	9	22.5	45	60.8	76	54.3	109	69.0	99	71.7	128	73.6	127	65.8	387	65.5	385	72.8	119	78.3	78	58.2
受診しなかった	324	35.3	31	77.5	29	39.2	64	45.7	49	31.0	39	28.3	46	26.4	66	34.2	204	34.5	144	27.2	33	21.7	56	41.8

注) 生活習慣調査票の間23(健康診断受診の有無)に回答した者を集計対象とした。
注) 「受診した」は「ある」と回答した者で、「受診しなかった」は「ない」と回答した者。

問23:あなたは過去1年間に、健康(健康診断、健康診査)や人間ドックを受けたことがありますか。

※がんのみの検診、妊産婦健診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診察としての検査は、健診に含まれません。

第61表 健康診断の指摘の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,160	100.0	26	100.0	94	100.0	170	100.0	216	100.0	187	100.0	238	100.0	229	100.0	780	100.0	724	100.0	208	100.0	146	100.0
受けた	609	52.5	2	7.7	23	24.5	56	32.9	107	49.5	115	61.5	158	66.4	148	64.6	375	48.1	441	60.9	145	69.7	87	59.6
受けなかった	551	47.5	24	92.3	71	75.5	114	67.1	109	50.5	72	38.5	80	33.6	81	35.4	405	51.9	283	39.1	63	30.3	59	40.4
男性	567	100.0	17	100.0	49	100.0	94	100.0	107	100.0	88	100.0	110	100.0	102	100.0	393	100.0	339	100.0	89	100.0	68	100.0
受けた	331	58.4	2	11.8	21	42.9	42	44.7	66	61.7	56	63.6	80	72.7	64	62.7	225	57.3	228	67.3	66	74.2	38	55.9
受けなかった	236	41.6	15	88.2	28	57.1	52	55.3	41	38.3	32	36.4	30	27.3	38	37.3	168	42.7	111	32.7	23	25.8	30	44.1
女性	593	100.0	9	100.0	45	100.0	76	100.0	109	100.0	99	100.0	128	100.0	127	100.0	387	100.0	385	100.0	119	100.0	78	100.0
受けた	278	46.9	0	0.0	2	4.4	14	18.4	41	37.6	59	59.6	78	60.9	84	66.1	150	38.8	213	55.3	79	66.4	49	62.8
受けなかった	315	53.1	9	100.0	43	95.6	62	81.6	68	62.4	40	40.4	50	39.1	43	33.9	237	61.2	172	44.7	40	33.6	29	37.2

注) 生活習慣調査票の間23(健康診断受診の有無)に健康診断「1.ある」と回答し、問23-1に回答した者を集計対象とした。

注) 「受けた」は「はい」と回答した者で、「受けなかった」は「いいえ」と回答した者。

問23-1:健康診断の結果、肥満、高血圧症(血圧が高い)、糖尿病(血糖が高い)、糖尿病(血糖が高い)、血中の脂質異常[総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)が高い、または、HDL(善玉)コレステロールが低い]に関する指摘を受けましたか。

第62表 健康診断で指摘された事項 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
総数	609	-	2	-	23	-	56	-	107	-	115	-	158	-	148	-	375	-	441	-	145	-	87	-	
肥満	240	39.4	0	0.0	13	56.5	31	55.4	55	51.4	53	46.1	52	32.9	36	24.3	181	48.3	179	40.6	42	29.0	17	19.5	
高血圧	232	38.1	1	50.0	5	21.7	9	16.1	14	13.1	47	40.9	73	46.2	83	56.1	108	28.8	169	38.3	75	51.7	48	55.2	
糖尿病	121	19.9	0	0.0	0	0.0	7	12.5	14	13.1	19	16.5	39	24.7	42	28.4	59	15.7	93	21.1	41	28.3	21	24.1	
血中の脂質異常	333	54.7	2	100.0	10	43.5	28	50.0	77	72.0	71	61.7	85	53.8	60	40.5	229	61.1	259	58.7	68	46.9	34	39.1	
総数	331	-	2	-	21	-	42	-	66	-	56	-	80	-	64	-	225	-	228	-	66	-	38	-	
肥満	142	42.9	0	0.0	13	61.9	23	54.8	36	54.5	28	50.0	27	33.8	15	23.4	119	52.9	100	43.9	17	25.8	6	15.8	
高血圧	131	39.6	1	50.0	5	23.8	9	21.4	8	12.1	27	48.2	42	52.5	39	60.9	68	30.2	95	41.7	41	62.1	21	55.3	
糖尿病	75	22.7	0	0.0	0	0.0	6	14.3	8	12.1	13	23.2	24	30.0	24	37.5	40	17.8	57	25.0	23	34.8	12	31.6	
血中の脂質異常	168	50.8	2	100.0	8	38.1	19	45.2	47	71.2	31	55.4	39	48.8	22	34.4	125	55.6	126	55.3	28	42.4	13	34.2	
総数	278	-	0	-	2	-	14	-	41	-	59	-	78	-	84	-	150	-	213	-	79	-	49	-	
肥満	98	35.3	0	-	0	0.0	8	57.1	19	46.3	25	42.4	25	32.1	21	25.0	62	41.3	79	37.1	25	31.6	11	22.4	
高血圧	101	36.3	0	-	0	0.0	0	0.0	6	14.6	20	33.9	31	39.7	44	52.4	40	26.7	74	34.7	34	43.0	27	55.1	
糖尿病	46	16.5	0	-	0	0.0	1	7.1	6	14.6	6	10.2	15	19.2	18	21.4	19	12.7	36	16.9	18	22.8	9	18.4	
血中の脂質異常	165	59.4	0	-	2	100.0	9	64.3	30	73.2	40	67.8	46	59.0	38	45.2	104	69.3	133	62.4	40	50.6	21	42.9	

注)生活習慣調査票の問23(健康診断受診の有無)に「健康診断[1.ある]と回答し、問23-1(指摘の有無)で「はい」と回答した者のうち、問23-2に回答した者を集計対象とした。
注)複数回答のため、合計が100%にならない。

問23-2:次のようなことについて、指摘を受けましたか。あてはまる番号をすべてに○印をつけてください。

第63表 健康診断の指摘事項に関する保健指導の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	609	100.0	2	100.0	23	100.0	56	100.0	107	100.0	115	100.0	158	100.0	148	100.0	375	100.0	441	100.0	145	100.0	87	100.0
受けた	362	59.4	2	100.0	8	34.8	21	37.5	62	57.9	67	58.3	103	65.2	99	66.9	206	54.9	278	63.0	101	69.7	53	60.9
受けなかった	247	40.6	0	0.0	15	65.2	35	62.5	45	42.1	48	41.7	55	34.8	49	33.1	169	45.1	163	37.0	44	30.3	34	39.1
総数	331	100.0	2	100.0	21	100.0	42	100.0	66	100.0	56	100.0	80	100.0	64	100.0	225	100.0	228	100.0	66	100.0	38	100.0
受けた	204	61.6	2	100.0	7	33.3	18	42.9	40	60.6	36	64.3	56	70.0	45	70.3	129	57.3	153	67.1	49	74.2	24	63.2
受けなかった	127	38.4	0	0.0	14	66.7	24	57.1	26	39.4	20	35.7	24	30.0	19	29.7	96	42.7	75	32.9	17	25.8	14	36.8
総数	278	100.0	0	-	2	100.0	14	100.0	41	100.0	59	100.0	78	100.0	84	100.0	150	100.0	213	100.0	79	100.0	49	100.0
受けた	158	56.8	0	-	1	50.0	3	21.4	22	53.7	31	52.5	47	60.3	54	64.3	77	51.3	125	58.7	52	65.8	29	59.2
受けなかった	120	43.2	0	-	1	50.0	11	78.6	19	46.3	28	47.5	31	39.7	30	35.7	73	48.7	88	41.3	27	34.2	20	40.8

注)生活習慣調査票の問23(健康診断受診の有無)に「健康診断[1.ある]と回答し、問23-1(指摘の有無)で「はい」と回答した者のうち、問23-2に回答した者を集計対象とした。
注)「受けた」「はい」と回答した者で、「受けなかった」「はい」と回答した者。

問23-3:指摘を受けたことについて、保健指導(食事や生活習慣の改善の指導)を受けましたか。※医療機関で受けた指導も含みます。

第64表 保健指導内容の実行状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	358	100.0	2	100.0	8	100.0	21	100.0	62	100.0	66	100.0	102	100.0	97	100.0	205	100.0	275	100.0	99	100.0	52	100.0
総数	165	46.1	1	50.0	3	37.5	4	19.0	16	25.8	25	37.9	54	52.9	62	63.9	74	36.1	125	45.5	58	58.6	32	61.5
一部実行している	157	43.9	1	50.0	2	25.0	10	47.6	37	59.7	35	53.0	42	41.2	30	30.9	105	51.2	127	46.2	34	34.3	17	32.7
実行していない	36	10.1	0	0.0	3	37.5	7	33.3	9	14.5	6	9.1	6	5.9	5	5.2	26	12.7	23	8.4	7	7.1	3	5.8
総数	201	100.0	2	100.0	7	100.0	18	100.0	40	100.0	35	100.0	55	100.0	44	100.0	128	100.0	150	100.0	47	100.0	24	100.0
男	82	40.8	1	50.0	3	42.9	3	16.7	7	17.5	11	31.4	29	52.7	28	63.6	39	30.5	58	38.7	25	53.2	17	70.8
性	93	46.3	1	50.0	2	28.6	8	44.4	26	65.0	20	57.1	22	40.0	14	31.8	68	53.1	76	50.7	18	38.3	6	25.0
一部実行している	26	12.9	0	0.0	2	28.6	7	38.9	7	17.5	4	11.4	4	7.3	2	4.5	21	16.4	16	10.7	4	8.5	1	4.2
実行していない	157	100.0	0	-	1	100.0	3	100.0	22	100.0	31	100.0	47	100.0	53	100.0	77	100.0	125	100.0	52	100.0	28	100.0
女	83	52.9	0	-	0	0.0	1	33.3	9	40.9	14	45.2	25	53.2	34	64.2	35	45.5	67	53.6	33	63.5	15	53.6
性	64	40.8	0	-	0	0.0	2	66.7	11	50.0	15	48.4	20	42.6	16	30.2	37	48.1	51	40.8	16	30.8	11	39.3
一部実行している	10	6.4	0	-	1	100.0	0	0.0	2	9.1	2	6.5	2	4.3	3	5.7	5	6.5	7	5.6	3	5.8	2	7.1
実行していない																								

注)生活習慣調査票の問23(健康診断受診の有無)に健康診断受診の有無)と回答し、問23-1(指摘の有無)で「はい」と回答し、問23-3(保健指導を受けたか)で「はい」と回答した者を集計対象とした。

問23-3(付問):保健指導(食事や生活習慣の改善の指導)を受け、指導された内容についての程度実行していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第65表 医療機関への受診勧奨の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	361	100.0	2	100.0	8	100.0	21	100.0	62	100.0	67	100.0	102	100.0	99	100.0	205	100.0	277	100.0	101	100.0	53	100.0
総数	231	64.0	2	100.0	2	25.0	13	61.9	29	46.8	39	58.2	70	68.6	76	76.8	115	56.1	172	62.1	72	71.3	42	79.2
勧められた	130	36.0	0	0.0	6	75.0	8	38.1	33	53.2	28	41.8	32	31.4	23	23.2	90	43.9	105	37.9	29	28.7	11	20.8
勧められなかった	203	100.0	2	100.0	7	100.0	18	100.0	40	100.0	36	100.0	55	100.0	45	100.0	128	100.0	152	100.0	49	100.0	24	100.0
男	130	64.0	2	100.0	2	28.6	11	61.1	17	42.5	24	66.7	39	70.9	35	77.8	74	57.8	98	64.5	37	75.5	17	70.8
性	73	36.0	0	0.0	5	71.4	7	38.9	23	57.5	12	33.3	16	29.1	10	22.2	54	42.2	54	35.5	12	24.5	7	29.2
勧められた	158	100.0	0	-	1	100.0	3	100.0	22	100.0	31	100.0	47	100.0	54	100.0	77	100.0	125	100.0	52	100.0	29	100.0
勧められなかった	101	63.9	0	-	0	0.0	2	66.7	12	54.5	15	48.4	31	66.0	41	75.9	41	53.2	74	59.2	35	67.3	25	86.2
勧められなかった	57	36.1	0	-	1	100.0	1	33.3	10	45.5	16	51.6	16	34.0	13	24.1	36	46.8	51	40.8	17	32.7	4	13.8

注)生活習慣調査票の問23(健康診断受診の有無)に健康診断受診の有無)と回答し、問23-1(指摘の有無)で「はい」と回答し、問23-3(保健指導を受けたか)で「はい」と回答した者を集計対象とした。

問23-4:最終的に、医療機関を受診するように勧められましたか。※検査目的の受診は除きます。

第66表 医療機関受診の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	228	100.0	2	100.0	2	100.0	13	100.0	28	100.0	38	100.0	70	100.0	75	100.0	113	100.0	170	100.0	72	100.0	41	100.0
受診した	202	88.6	2	100.0	2	100.0	9	69.2	20	71.4	31	81.6	64	91.4	74	98.7	91	80.5	148	87.1	68	94.4	41	100.0
受診しなかった	26	11.4	0	0.0	0	0.0	4	30.8	8	28.6	7	18.4	6	8.6	1	1.3	22	19.5	22	12.9	4	5.6	0	0.0
男性	128	100.0	2	100.0	2	100.0	11	100.0	17	100.0	23	100.0	39	100.0	34	100.0	73	100.0	97	100.0	37	100.0	16	100.0
受診した	111	86.7	2	100.0	2	100.0	7	63.6	12	70.6	19	82.6	36	92.3	33	97.1	58	79.5	84	86.6	35	94.6	16	100.0
受診しなかった	17	13.3	0	0.0	0	0.0	4	36.4	5	29.4	4	17.4	3	7.7	1	2.9	15	20.5	13	13.4	2	5.4	0	0.0
女性	100	100.0	0	-	0	-	2	100.0	11	100.0	15	100.0	31	100.0	41	100.0	40	100.0	73	100.0	35	100.0	25	100.0
受診した	91	91.0	0	-	0	-	2	100.0	8	72.7	12	80.0	28	90.3	41	100.0	33	82.5	64	87.7	33	94.3	25	100.0
受診しなかった	9	9.0	0	-	0	-	0	0.0	3	27.3	3	20.0	3	9.7	0	0.0	7	17.5	9	12.3	2	5.7	0	0.0

注)生活習慣調査票の問23(健康診断受診の有無)に健診受診「1.ある」と回答し、問23-1(指摘の有無)で「1.はい」と回答した者のうち、問23-3(保健指導を受けたか)で「1.はい」および問23-4(医療機関受診勧奨)で「1.はい」と回答した者を集計対象とした。

注)「受診した」は「はい」と回答した者で、「受診しなかった」は「いいえ」と回答した者。

問23-4(付明):その後、医療機関に行きましたか。

第67表 健康診断の受診状況別、BMIの状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上〔妊婦除く〕

総数		受診した																						
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	926	100.0	16	100.0	71	100.0	129	100.0	176	100.0	138	100.0	190	100.0	206	100.0	603	100.0	581	100.0	178	100.0	129	100.0
18.5未満	55	5.9	5	31.3	10	14.1	11	8.5	4	2.3	4	2.9	13	6.8	8	3.9	36	6.0	24	4.1	9	5.1	5	3.9
18.5以上25未満	595	64.3	11	68.8	50	70.4	79	61.2	113	64.2	87	63.0	118	62.1	137	66.5	383	63.5	368	63.3	114	64.0	87	67.4
25以上	276	29.8	0	0.0	11	15.5	39	30.2	59	33.5	47	34.1	59	31.1	61	29.6	184	30.5	189	32.5	55	30.9	37	28.7
総数	443	100.0	11	100.0	38	100.0	68	100.0	86	100.0	61	100.0	91	100.0	88	100.0	299	100.0	268	100.0	75	100.0	58	100.0
男性	17	3.8	5	45.5	2	5.3	2	2.9	1	1.2	4	6.6	2	2.2	1	1.1	9	3.0	8	3.0	3	4.0	0	0.0
18.5以上25未満	259	58.5	6	54.5	25	65.8	39	57.4	46	53.5	29	47.5	55	60.4	59	67.0	165	55.2	147	54.9	46	61.3	42	72.4
25以上	167	37.7	0	0.0	11	28.9	27	39.7	39	45.3	28	45.9	34	37.4	28	31.8	125	41.8	113	42.2	26	34.7	16	27.6
総数	483	100.0	5	100.0	33	100.0	61	100.0	90	100.0	77	100.0	99	100.0	118	100.0	304	100.0	313	100.0	103	100.0	71	100.0
女性	38	7.9	0	0.0	8	24.2	9	14.8	3	3.3	0	0.0	11	11.1	7	5.9	27	8.9	16	5.1	6	5.8	5	7.0
18.5以上25未満	336	69.6	5	100.0	25	75.8	40	65.6	67	74.4	58	75.3	63	63.6	78	66.1	218	71.7	221	70.6	68	66.0	45	63.4
25以上	109	22.6	0	0.0	0	0.0	12	19.7	20	22.2	19	24.7	25	25.3	33	28.0	59	19.4	76	24.3	29	28.2	21	29.6

総数		受診しなかった																						
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	408	100.0	29	100.0	41	100.0	68	100.0	66	100.0	55	100.0	63	100.0	86	100.0	261	100.0	203	100.0	51	100.0	67	100.0
18.5未満	35	8.6	5	17.2	7	17.1	5	7.4	5	7.6	1	1.8	5	7.9	7	8.1	20	7.7	11	5.4	3	5.9	7	10.4
18.5以上25未満	234	57.4	20	69.0	31	75.6	45	66.2	28	42.4	24	43.6	38	60.3	48	55.8	150	57.5	104	51.2	30	58.8	34	50.7
25以上	139	34.1	4	13.8	3	7.3	18	26.5	33	50.0	30	54.5	20	31.7	31	36.0	91	34.9	88	43.3	18	35.3	26	38.8
総数	179	100.0	17	100.0	19	100.0	20	100.0	31	100.0	24	100.0	28	100.0	40	100.0	107	100.0	94	100.0	26	100.0	29	100.0
男性	16	8.9	4	23.5	4	21.1	1	5.0	1	3.2	0	0.0	3	10.7	3	7.5	7	6.5	4	4.3	2	7.7	3	10.3
18.5以上25未満	98	54.7	11	64.7	13	68.4	11	55.0	13	41.9	10	41.7	18	64.3	22	55.0	56	52.3	48	51.1	16	61.5	15	51.7
25以上	65	36.3	2	11.8	2	10.5	8	40.0	17	54.8	14	58.3	7	25.0	15	37.5	44	41.1	42	44.7	8	30.8	11	37.9
総数	229	100.0	12	100.0	22	100.0	48	100.0	35	100.0	31	100.0	35	100.0	46	100.0	154	100.0	109	100.0	25	100.0	38	100.0
女性	19	8.3	1	8.3	3	13.6	4	8.3	4	11.4	1	3.2	2	5.7	4	8.7	13	8.4	7	6.4	1	4.0	4	10.5
18.5以上25未満	136	59.4	9	75.0	18	81.8	34	70.8	15	42.9	14	45.2	20	57.1	26	56.5	94	61.0	56	51.4	14	56.0	19	50.0
25以上	74	32.3	2	16.7	1	4.5	10	20.8	16	45.7	16	51.6	13	37.1	16	34.8	47	30.5	46	42.2	10	40.0	15	39.5

注)生活習慣調査票の間23(健康診断受診の有無)に回答し、身体状況調査において身長、体重の測定を行った者を集計対象とした。なお妊婦(5名)は集計から除外した。
BMIの判定はp.5参照

第68表 健康診断の受診状況別、運動習慣の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

総数		受診した																				
		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	484	100.0	25	100.0	52	100.0	87	100.0	100.0	125	100.0	140	100.0	276	100.0	315	100.0	116	100.0	92	100.0	
運動の習慣有	197	40.7	4	16.0	14	26.9	23	26.4	17	30.9	59	47.2	80	57.1	83	30.1	125	39.7	60	51.7	54	58.7
運動の習慣無	287	59.3	21	84.0	38	73.1	64	73.6	38	69.1	66	52.8	60	42.9	193	69.9	190	60.3	56	48.3	38	41.3
総数	215	100.0	11	100.0	23	100.0	42	100.0	18	100.0	62	100.0	59	100.0	125	100.0	141	100.0	50	100.0	40	100.0
運動の習慣有	99	46.0	3	27.3	7	30.4	14	33.3	6	33.3	34	54.8	35	59.3	45	36.0	65	46.1	30	60.0	24	60.0
運動の習慣無	116	54.0	8	72.7	16	69.6	28	66.7	12	66.7	28	45.2	24	40.7	80	64.0	76	53.9	20	40.0	16	40.0
総数	269	100.0	14	100.0	29	100.0	45	100.0	37	100.0	63	100.0	81	100.0	151	100.0	174	100.0	66	100.0	52	100.0
運動の習慣有	98	36.4	1	7.1	7	24.1	9	20.0	11	29.7	25	39.7	45	55.6	38	25.2	60	34.5	30	45.5	30	57.7
運動の習慣無	171	63.6	13	92.9	22	75.9	36	80.0	26	70.3	38	60.3	36	44.4	113	74.8	114	65.5	36	54.5	22	42.3

総数		受診しなかった																				
		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	179	100.0	10	100.0	37	100.0	29	100.0	23	100.0	29	100.0	51	100.0	111	100.0	90	100.0	26	100.0	42	100.0
運動の習慣有	57	31.8	3	30.0	8	21.6	8	27.6	5	21.7	14	48.3	19	37.3	30	27.0	31	34.4	12	46.2	15	35.7
運動の習慣無	122	68.2	7	70.0	29	78.4	21	72.4	18	78.3	15	51.7	32	62.7	81	73.0	59	65.6	14	53.8	27	64.3
総数	67	100.0	3	100.0	8	100.0	13	100.0	8	100.0	13	100.0	22	100.0	36	100.0	39	100.0	14	100.0	17	100.0
運動の習慣有	30	44.8	1	33.3	4	50.0	4	30.8	3	37.5	6	46.2	12	54.5	13	36.1	16	41.0	8	57.1	9	52.9
運動の習慣無	37	55.2	2	66.7	4	50.0	9	69.2	5	62.5	7	53.8	10	45.5	23	63.9	23	59.0	6	42.9	8	47.1
総数	112	100.0	7	100.0	29	100.0	16	100.0	15	100.0	16	100.0	29	100.0	75	100.0	51	100.0	12	100.0	25	100.0
運動の習慣有	27	24.1	2	28.6	4	13.8	4	25.0	2	13.3	8	50.0	7	24.1	17	22.7	15	29.4	4	33.3	6	24.0
運動の習慣無	85	75.9	5	71.4	25	86.2	12	75.0	13	86.7	8	50.0	22	75.9	58	77.3	36	70.6	8	66.7	19	76.0

注1)生活習慣調査票の問23(健康診断受診の有無)に回答し、かつ身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

第69表 健康診断の受診状況別、喫煙の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

総数		受診した																					
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
総数		1,156	100.0	26	100.0	94	100.0	169	100.0	214	100.0	187	100.0	238	100.0	228	100.0	722	100.0	208	100.0	145	100.0
現在喫煙している 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない 吸わない		180	15.6	0	0.0	19	20.2	41	24.3	42	19.6	41	21.9	23	9.7	14	6.1	114	15.8	19	9.1	6	4.1
総数		266	23.0	0	0.0	10	10.6	39	23.1	58	27.1	44	23.5	61	25.6	54	23.7	178	24.7	45	21.6	39	26.9
吸わない		710	61.4	26	100.0	65	69.1	89	52.7	114	53.3	102	54.5	154	64.7	160	70.2	440	59.6	144	69.2	100	69.0
総数		563	100.0	17	100.0	49	100.0	93	100.0	105	100.0	88	100.0	110	100.0	101	100.0	337	100.0	89	100.0	67	100.0
現在喫煙している 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない 吸わない		138	24.5	0	0.0	15	30.6	34	36.6	30	28.6	30	34.1	20	18.2	9	8.9	86	25.5	15	16.9	3	4.5
総数		212	37.7	0	0.0	7	14.3	31	33.3	42	40.0	31	35.2	53	48.2	48	47.5	139	41.2	40	44.9	35	52.2
吸わない		213	37.8	17	100.0	27	55.1	28	30.1	33	31.4	27	30.7	37	33.6	44	43.6	112	33.2	34	38.2	29	43.3
総数		593	100.0	9	100.0	45	100.0	76	100.0	109	100.0	99	100.0	128	100.0	127	100.0	387	100.0	119	100.0	78	100.0
現在喫煙している 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない 吸わない		42	7.1	0	0.0	4	8.9	7	9.2	12	11.0	11	11.1	3	2.3	5	3.9	35	9.0	28	7.3	4	3.4
総数		54	9.1	0	0.0	3	6.7	8	10.5	16	14.7	13	13.1	8	6.3	6	4.7	45	11.6	39	10.1	5	4.2
吸わない		497	83.8	9	100.0	38	84.4	61	80.3	81	74.3	75	75.8	117	91.4	116	91.3	307	79.3	318	82.6	110	92.4

総数		受診しなかった																					
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数		580	100.0	63	100.0	59	100.0	99	100.0	87	100.0	69	100.0	85	100.0	118	100.0	262	100.0	68	100.0	97	100.0
現在喫煙している 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない 吸わない		116	20.0	0	0.0	16	27.1	27	27.3	24	27.6	19	27.5	21	24.7	9	7.6	68	26.0	18	26.5	5	5.2
総数		116	20.0	1	1.6	7	11.9	31	31.3	17	19.5	18	26.1	16	18.8	26	22.0	55	21.0	12	17.6	22	22.7
吸わない		348	60.0	62	98.4	36	61.0	41	41.4	46	52.9	32	46.4	48	56.5	83	70.3	139	53.1	38	55.9	70	72.2
総数		257	100.0	32	100.0	30	100.0	35	100.0	39	100.0	30	100.0	39	100.0	52	100.0	149	100.0	35	100.0	41	100.0
現在喫煙している 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない 吸わない		77	30.0	0	0.0	11	36.7	15	42.9	20	51.3	11	36.7	15	38.5	5	9.6	62	41.6	48	40.3	12	34.3
総数		73	28.4	1	3.1	3	10.0	10	28.6	10	25.6	12	40.0	13	33.3	24	46.2	42	28.2	39	32.8	10	28.6
吸わない		107	41.6	31	96.9	16	53.3	10	28.6	9	23.1	7	23.3	11	28.2	23	44.2	45	30.2	32	26.9	13	37.1
総数		323	100.0	31	100.0	29	100.0	64	100.0	48	100.0	39	100.0	46	100.0	66	100.0	203	100.0	143	100.0	33	100.0
現在喫煙している 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない 吸わない		39	12.1	0	0.0	5	17.2	12	18.8	4	8.3	8	20.5	6	13.0	4	6.1	31	15.3	20	14.0	6	18.2
総数		43	13.3	0	0.0	4	13.8	21	32.8	7	14.6	6	15.4	3	6.5	2	3.0	39	19.2	16	11.2	2	6.1
吸わない		241	74.6	31	100.0	20	69.0	31	48.4	37	77.1	25	64.1	37	80.4	60	90.9	133	65.5	107	74.8	25	75.8

注)生活習慣質問票の問23(健康診断受診の有無)と問18、および問18で「1」または「2」と回答した場合は問19にも回答している者を集計対象とした。

現在喫煙している:問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「毎日吸う」「時々吸っている」と回答した者
以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない:問18で「1 合計100本以上、または6か月以上吸っている(吸っていた)」「2 吸ったことはあるが合計100本未満で6か月未満である」と回答し、問19で「今は(この1か月間)吸っていない」と回答した者
吸わない:問18で「3 まったく吸ったことがない」と回答した者

第70表 健康診断の受診状況別、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

総数		受診した																						
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,159	100.0	26	100.0	93	100.0	170	100.0	216	100.0	187	100.0	238	100.0	229	100.0	779	100.0	724	100.0	208	100.0	146	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	164	14.2	0	0.0	16	17.2	32	18.8	46	21.3	33	17.6	28	11.8	9	3.9	142	18.2	111	15.3	17	8.2	5	3.4
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	995	85.8	26	100.0	77	82.8	138	81.2	170	78.7	154	82.4	210	88.2	220	96.1	637	81.8	613	84.7	191	91.8	141	96.6
総数	566	100.0	17	100.0	48	100.0	94	100.0	107	100.0	88	100.0	110	100.0	102	100.0	392	100.0	339	100.0	89	100.0	68	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	110	19.4	0	0.0	10	20.8	21	22.3	27	25.2	21	23.9	23	20.9	8	7.8	90	23.0	74	21.8	15	16.9	5	7.4
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	456	80.6	17	100.0	38	79.2	73	77.7	80	74.8	67	76.1	87	79.1	94	92.2	302	77.0	265	78.2	74	83.1	63	92.6
総数	593	100.0	9	100.0	45	100.0	76	100.0	109	100.0	99	100.0	128	100.0	127	100.0	387	100.0	385	100.0	119	100.0	78	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	54	9.1	0	0.0	6	13.3	11	14.5	19	17.4	12	12.1	5	3.9	1	0.8	52	13.4	37	9.6	2	1.7	0	0.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	539	90.9	9	100.0	39	86.7	65	85.5	90	82.6	87	87.9	123	96.1	126	99.2	335	86.6	348	90.4	117	98.3	78	100.0

総数		受診しなかった																						
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	582	100.0	63	100.0	59	100.0	99	100.0	88	100.0	70	100.0	86	100.0	117	100.0	354	100.0	265	100.0	69	100.0	96	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	82	14.1	0	0.0	11	18.6	23	23.2	18	20.5	7	10.0	17	19.8	6	5.1	64	18.1	43	16.2	13	18.8	5	5.2
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	500	85.9	63	100.0	48	81.4	76	76.8	70	79.5	63	90.0	69	80.2	111	94.9	290	81.9	222	83.8	56	81.2	91	94.8
総数	258	100.0	32	100.0	30	100.0	35	100.0	39	100.0	31	100.0	40	100.0	51	100.0	150	100.0	121	100.0	36	100.0	40	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	40	15.5	0	0.0	4	13.3	9	25.7	9	23.1	3	9.7	10	25.0	5	9.8	29	19.3	23	19.0	7	19.4	4	10.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	218	84.5	32	100.0	26	86.7	26	74.3	30	76.9	28	90.3	30	75.0	46	90.2	121	80.7	98	81.0	29	80.6	36	90.0
総数	324	100.0	31	100.0	29	100.0	64	100.0	49	100.0	39	100.0	46	100.0	66	100.0	204	100.0	144	100.0	33	100.0	56	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	42	13.0	0	0.0	7	24.1	14	21.9	9	18.4	4	10.3	7	15.2	1	1.5	35	17.2	20	13.9	6	18.2	1	1.8
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	282	87.0	31	100.0	22	75.9	50	78.1	40	81.6	35	89.7	39	84.8	65	98.5	169	82.8	124	86.1	27	81.8	55	98.2

注) 生活習慣病調査票の間23(健康診断受診の有無)と問14、および問14で月に1～3日以上飲酒すると回答した場合は問14-1にも回答した者を集計対象とした。
 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する者」とは1日当たりの純アルコール摂取量が40g以上、女性で20g以上の者とし、生活習慣病調査票問14および問14-1から以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」
 ②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

第71表 健康診断の受診状況別、睡眠の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

総数		受診した																						
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%											
総数		1,160	100.0	94	100.0	170	100.0	216	100.0	187	100.0	238	100.0	229	100.0	780	100.0	724	100.0	208	100.0	146	100.0	
充分とれている		329	28.4	6	23.1	11	11.7	36	16.7	35	18.7	87	36.6	108	47.2	168	21.5	188	26.0	77	37.0	78	53.4	
まあまあとれている		591	50.9	13	50.0	62	66.0	125	57.9	99	52.9	111	46.6	92	40.2	433	55.5	372	51.4	90	43.3	55	37.7	
あまりとれていない		223	19.2	7	26.9	20	21.3	50	23.1	48	25.7	38	16.0	29	12.7	164	21.0	152	21.0	39	18.8	13	8.9	
まったくとれていない		17	1.5	0	0.0	1	1.1	4	2.4	5	2.7	2	0.8	0	0.0	15	1.9	12	1.7	2	1.0	0	0.0	
総数		567	100.0	49	100.0	94	100.0	107	100.0	88	100.0	110	100.0	102	100.0	393	100.0	339	100.0	89	100.0	68	100.0	
充分とれている		179	31.6	5	29.4	6	12.2	27	28.7	18	20.5	47	42.7	56	54.9	92	23.4	100	29.5	41	46.1	41	60.3	
まあまあとれている		280	49.4	8	47.1	32	65.3	45	47.9	47	53.4	48	43.6	34	33.3	217	55.2	173	51.0	33	37.1	22	32.4	
あまりとれていない		97	17.1	4	23.5	10	20.4	19	20.2	19	21.6	14	12.7	12	11.8	74	18.8	59	17.4	14	15.7	5	7.4	
まったくとれていない		11	1.9	0	0.0	3	3.2	2	1.9	4	4.5	1	0.9	0	0.0	10	2.5	7	2.1	1	1.1	0	0.0	
総数		593	100.0	45	100.0	76	100.0	109	100.0	99	100.0	128	100.0	127	100.0	387	100.0	385	100.0	119	100.0	78	100.0	
充分とれている		150	25.3	1	11.1	19	25.0	16	14.7	17	17.2	40	31.3	52	40.9	76	19.6	88	22.9	36	30.3	37	47.4	
まあまあとれている		311	52.4	5	55.6	30	66.7	44	57.9	52	52.5	63	49.2	58	45.7	216	55.8	199	51.7	57	47.9	33	42.3	
あまりとれていない		126	21.2	3	33.3	10	22.2	12	15.8	29	29.3	24	18.8	17	13.4	90	23.3	93	24.2	25	21.0	8	10.3	
まったくとれていない		6	1.0	0	0.0	1	1.3	3	2.8	1	1.0	1	0.8	0	0.0	5	1.3	5	1.3	1	0.8	0	0.0	

総数		受診しなかった																						
		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数		583	100.0	63	100.0	59	100.0	88	100.0	70	100.0	87	100.0	117	100.0	355	100.0	266	100.0	69	100.0	96	100.0	
充分とれている		164	28.1	18	28.6	14	23.7	19	21.6	20	28.6	35	40.2	46	39.3	79	22.3	82	30.8	29	42.0	38	39.6	
まあまあとれている		299	51.3	31	49.2	37	62.7	42	47.7	37	52.9	38	43.7	52	44.4	193	54.4	124	46.6	30	43.5	45	46.9	
あまりとれていない		107	18.4	12	19.0	8	13.6	21	23.9	12	17.1	13	14.9	18	15.4	74	20.8	52	19.5	9	13.0	12	12.5	
まったくとれていない		13	2.2	2	3.2	2	2.0	6	6.8	1	1.4	1	1.1	1	0.9	9	2.5	8	3.0	1	1.4	1	1.0	
総数		259	100.0	32	100.0	30	100.0	39	100.0	31	100.0	41	100.0	51	100.0	151	100.0	122	100.0	36	100.0	40	100.0	
充分とれている		78	30.1	9	28.1	8	26.7	0	0.0	9	23.1	18	43.9	22	43.1	36	23.8	44	36.1	16	44.4	17	42.5	
まあまあとれている		133	51.4	15	46.9	18	60.0	20	51.3	15	48.4	17	41.5	20	39.2	86	57.0	55	45.1	15	41.7	17	42.5	
あまりとれていない		41	15.8	7	21.9	4	13.3	6	15.4	4	12.9	6	14.6	8	15.7	24	15.9	19	15.6	5	13.9	5	12.5	
まったくとれていない		7	2.7	1	3.1	0	0.0	4	10.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	5	3.3	4	3.3	0	0.0	1	2.5	
総数		324	100.0	31	100.0	29	100.0	49	100.0	39	100.0	46	100.0	66	100.0	204	100.0	144	100.0	33	100.0	56	100.0	
充分とれている		86	26.5	9	29.0	6	20.7	10	20.4	8	20.5	17	37.0	24	36.4	43	21.1	38	26.4	13	39.4	21	37.5	
まあまあとれている		166	51.2	16	51.6	19	65.5	22	44.9	22	56.4	21	45.7	32	48.5	107	52.5	69	47.9	15	45.5	28	50.0	
あまりとれていない		66	20.4	5	16.1	4	13.8	17	26.6	8	20.5	7	15.2	10	15.2	50	24.5	33	22.9	4	12.1	7	12.5	
まったくとれていない		6	1.9	1	3.2	0	0.0	1	1.6	2	4.1	1	2.2	0	0.0	4	2.0	4	2.8	1	3.0	0	0.0	

注)生活習慣質問票の間23(健康診断受診の有無)と問12(睡眠で休養が充分にとれているか)に回答した者を集計対象とした。

第72表 健康診断の受診状況別、収縮期血圧の平均値 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差 - 総数・男性・女性、20歳以上 (mmHg)

	総数	20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 20~64歳			(再掲) 40~74歳				
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差														
総数	638	130.2	19.8	34	110.8	10.6	88	116.7	15.3	114	120.3	15.6	73	133.5	18.3	146	134.7	17.3	183	141.6	18.8	375	123.3	18.0	253	127.2	18.2
受診した	475	130.1	19.8	24	110.2	11.1	53	115.0	13.9	86	118.9	14.9	52	135.3	18.3	121	134.6	17.5	139	140.4	18.8	270	123.3	18.3	193	127.3	18.7
受診しなかった	163	130.5	20.1	10	112.3	9.8	35	119.2	17.0	28	124.5	17.1	21	129.1	18.0	25	135.3	16.5	44	145.4	18.5	105	123.1	17.0	60	127.1	16.8
男性	269	133.2	18.0	13	117.8	9.5	32	125.0	14.7	52	124.8	15.3	24	135.6	15.3	69	137.5	17.5	79	140.0	18.5	153	128.0	16.3	108	130.2	16.8
女性	207	132.6	18.5	10	116.9	10.3	24	122.4	13.2	40	124.8	15.2	17	136.7	16.7	58	137.7	17.7	58	138.7	19.9	120	128.0	16.8	86	130.8	17.4
受診しなかった	62	135.0	16.2	3	120.7	6.7	8	132.8	17.3	12	125.1	16.3	7	133.0	12.1	11	136.3	17.4	21	143.6	13.5	33	128.1	14.6	22	127.5	14.3
総数	369	128.0	20.9	21	106.5	9.1	56	111.9	13.5	62	116.4	14.9	49	132.5	19.7	77	132.2	16.8	104	142.8	19.1	222	120.0	18.4	145	125.0	18.9
受診した	268	128.1	20.6	14	105.4	9.3	29	108.8	11.3	46	113.7	12.7	35	134.6	19.2	63	131.7	16.9	81	141.6	18.0	150	119.6	18.8	107	124.4	19.2
受診しなかった	101	127.7	21.8	7	108.7	8.8	27	115.2	15.1	16	124.1	18.2	14	127.1	20.4	14	134.5	16.4	23	147.0	22.4	72	120.7	17.6	38	126.9	18.3

注1) 生活習慣調査票の問23(健康診断受診の有無)に回答し、身体状況調査で血圧の測定を行っている者を集計対象とした。

注2) 血圧は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。血圧を下げる薬を飲んでいる者を含む。

第73表 メタボリックシンドロームの認知状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	回答	総数			15~19歳			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳			60~69歳			70歳以上			(再掲) 20~64歳			(再掲) 40~74歳			(再掲) 75歳以上			
		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%					
総数	1,744	100.0		89	100.0		153	100.0		269	100.0		305	100.0		257	100.0		324	100.0		347	100.0		1,655	100.0		990	100.0		277	100.0		243	100.0
内容を知っている	1,066	61.1		38	42.7		99	64.7		158	58.7		201	65.9		178	69.3		227	70.1		165	47.6		1,028	62.1		661	66.8		174	62.8		110	45.3
言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	519	29.8		35	39.3		43	28.1		95	35.3		91	29.8		69	26.8		79	24.4		107	30.8		484	29.2		274	27.7		81	29.2		72	29.6
知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	159	9.1		16	18.0		11	7.2		16	5.9		13	4.3		10	3.9		18	5.6		75	21.6		143	8.6		60	5.3		22	7.9		61	25.1
男性	826	100.0		49	100.0		79	100.0		129	100.0		146	100.0		119	100.0		150	100.0		154	100.0		777	100.0		460	100.0		125	100.0		109	100.0
内容を知っている	476	57.6		17	34.7		50	63.3		70	54.3		87	59.6		81	68.1		97	64.7		74	48.1		459	59.1		283	62.1		66	52.8		56	51.4
言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	262	31.7		20	40.8		21	26.6		50	38.8		51	34.9		33	27.7		42	28.0		45	29.2		242	31.1		171	31.5		42	33.6		29	26.6
知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	88	10.7		12	24.5		8	10.1		9	7.0		8	5.5		5	4.2		11	7.3		35	22.7		76	9.8		35	6.4		17	13.6		24	22.0
女性	918	100.0		40	100.0		74	100.0		140	100.0		159	100.0		138	100.0		174	100.0		193	100.0		878	100.0		530	100.0		152	100.0		134	100.0
内容を知っている	590	64.3		21	52.5		49	66.2		88	62.9		114	71.7		97	70.3		130	74.7		91	47.2		569	64.8		378	71.3		108	71.1		54	40.3
言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	251	28.0		15	37.5		22	29.7		45	32.1		40	25.2		36	26.1		37	21.3		62	32.1		242	27.6		160	27.0		39	25.7		43	32.1
知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	71	7.7		4	10.0		3	4.1		7	5.0		5	3.1		5	3.6		7	4.0		40	20.7		67	7.6		25	4.2		5	3.3		37	27.6

問24: 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)とは、「内臓脂肪が蓄積することによって、血圧、血糖が高くなったり、血中の脂質異常をおこしたりして、食事や運動などの生活習慣を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態」のことです。この内容を知っていますか。
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第74表 医師から指摘された事項 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

総数	15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳 (再掲)		40～74歳 (再掲)		65～74歳 (再掲)		75歳以上 (再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
総数	1,745	-	89	-	153	-	269	-	305	-	257	-	347	-	1,136	-	991	-	277	-	243	-
メタボリック症候群	220	12.6	2	2.2	9	5.9	23	8.6	53	17.4	41	16.0	38	11.0	154	13.6	122	12.3	38	13.7	26	10.7
高血圧	393	22.5	0	0.0	4	2.6	17	6.3	27	8.9	66	25.7	118	36.3	162	14.3	141	14.2	125	45.1	106	43.6
糖尿病	134	7.7	0	0.0	0	0.0	6	2.2	14	4.6	16	6.2	48	14.8	59	5.2	53	5.3	46	16.6	29	11.9
血中の脂質異常	367	21.0	2	2.2	8	5.2	32	11.9	76	24.9	72	28.0	98	30.2	239	21.0	199	20.1	74	26.7	52	21.4
言われたことはない	941	53.9	85	95.5	134	87.6	206	76.6	175	57.4	114	44.4	113	34.8	685	60.3	345	34.8	84	30.3	87	35.8
総数	827	-	49	-	79	-	129	-	146	-	119	-	154	-	544	-	461	-	125	-	109	-
メタボリック症候群	142	17.2	1	2.0	8	10.1	29	15.5	40	27.4	23	19.3	31	20.5	110	20.2	82	17.8	20	16.0	11	10.1
高血圧	210	25.4	0	0.0	4	5.1	14	10.9	15	10.3	37	31.1	67	44.4	97	17.8	79	17.1	68	54.4	45	41.3
糖尿病	80	9.7	0	0.0	0	0.0	3	2.3	7	4.8	11	9.2	30	19.9	37	6.8	34	7.4	26	20.8	17	15.6
血中の脂質異常	176	21.3	2	4.1	6	7.6	22	17.1	44	30.1	33	27.7	38	25.2	125	23.0	97	21.0	26	20.8	23	21.1
言われたことはない	398	48.1	46	93.9	63	79.7	83	64.3	65	44.5	47	39.5	45	29.8	279	51.3	133	28.9	32	25.6	41	37.6
総数	918	-	40	-	74	-	140	-	159	-	138	-	193	-	592	-	530	-	152	-	134	-
メタボリック症候群	78	8.5	1	2.5	1	1.4	3	2.1	13	8.2	18	13.0	23	13.2	44	7.4	40	7.5	18	11.8	15	11.2
高血圧	183	19.9	0	0.0	0	0.0	3	2.1	12	7.5	29	21.0	51	29.3	65	11.0	62	11.7	57	37.5	61	45.5
糖尿病	54	5.9	0	0.0	0	0.0	3	2.1	7	4.4	5	3.6	18	10.3	22	3.7	19	3.6	20	13.2	12	9.0
血中の脂質異常	191	20.8	0	0.0	2	2.7	10	7.1	32	20.1	39	28.3	60	34.5	114	19.3	102	19.2	48	31.6	29	21.6
言われたことはない	543	59.2	39	97.5	71	95.9	123	87.9	110	69.2	67	48.6	68	39.1	406	68.6	212	40.0	52	34.2	46	34.3

(注)生活習慣調査票の問25に回答した者を集計対象とした。

(注)複数回答のため、合計が100%にならない。

問25:これまでで医師から次のようなことを受けたことがありますか。あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.メタボリック症候群(メタボ)」2.高血圧(血圧が高い)」3.糖尿病(血糖が高い)」4.血中の脂質異常(総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い)」5.1

～4の項目のどれについても、医師から言われたことはない」

第75表 現在の治療の有無 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

総数	15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳 (再掲)		40～74歳 (再掲)		65～74歳 (再掲)		75歳以上 (再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,745	-	89	-	153	-	269	-	305	-	257	-	347	-	1,136	-	991	-	655	-	243	-
高血圧	345	19.8	1	1.1	1	0.7	7	2.6	15	4.9	50	19.5	110	33.8	161	46.4	225	15.1	117	22.7	111	45.7
糖尿病	106	6.1	0	0.0	0	0.0	4	1.5	9	3.0	8	3.1	39	12.0	46	13.3	39	3.4	41	7.7	26	10.7
血中の脂質異常	166	9.5	1	1.1	1	0.7	5	1.9	18	5.9	28	10.9	51	15.7	76	6.7	119	9.8	49	12.0	40	16.5
上記の治療なし	1,248	71.5	87	97.8	151	98.7	251	93.3	269	88.2	186	72.4	169	52.0	945	83.2	659	76.1	116	66.5	100	41.2
総数	827	-	49	-	79	-	129	-	146	-	119	-	154	-	544	-	461	-	125	-	109	-
高血圧	174	21.0	1	2.0	1	1.3	6	4.7	7	4.8	29	24.4	59	39.1	71	46.1	66	12.1	61	26.0	46	42.2
糖尿病	62	7.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	6	4.1	6	5.0	24	15.9	27	5.0	47	7.7	21	10.2	14	12.8
血中の脂質異常	71	8.6	1	2.0	1	1.3	4	3.1	11	7.5	12	10.1	20	13.2	38	7.0	49	9.8	16	10.6	16	14.7
上記の治療なし	580	70.1	47	95.9	77	97.5	117	90.7	125	85.6	81	68.1	69	45.7	435	80.0	288	71.7	47	62.5	51	46.8
総数	918	-	40	-	74	-	140	-	159	-	138	-	193	-	592	-	530	-	174	-	134	-
高血圧	171	18.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	8	5.0	21	15.2	51	29.3	90	46.6	50	8.4	56	19.8	65	48.5
糖尿病	44	4.8	0	0.0	0	0.0	3	2.1	3	1.9	2	1.4	15	8.6	21	10.9	12	2.0	20	5.5	12	9.0
血中の脂質異常	95	10.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	7	4.4	16	11.6	31	17.8	38	6.4	70	9.8	33	13.2	24	17.9
上記の治療なし	668	72.8	40	100.0	74	100.0	134	95.7	144	90.6	105	76.1	100	57.5	510	86.1	371	79.9	69	70.0	49	36.6

(注)生活習慣調査票の問25-1に回答した者を集計対象とした。

(注)複数回答のため、合計が100%にならない。

問25-1:現在、治療を受けている病気がありますか。あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.高血圧(血圧が高い)」2.糖尿病(血糖が高い)」3.血中の脂質異常(総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い)」4.上記のことを言われたことはない」

第76表 医師からの高血圧の指摘の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳 (再掲)		40～74歳 (再掲)		65～74歳 (再掲)		75歳以上 (再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0	1,136	100.0	991	100.0	277	100.0	243	100.0
あり	393	22.5	0	0.0	4	2.6	17	6.3	27	8.9	66	25.7	118	36.3	161	46.4	162	14.3	266	19.7	125	26.8	106	43.6
なし	1,352	77.5	89	100.0	149	97.4	252	93.7	278	91.1	191	74.3	207	63.7	186	53.6	974	85.7	725	80.3	152	73.2	137	56.4
総数	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0	544	100.0	461	100.0	125	100.0	109	100.0
男性	210	25.4	0	0.0	4	5.1	14	10.9	15	10.3	37	31.1	67	44.4	73	47.4	97	17.8	147	23.5	68	31.9	45	41.3
女性	617	74.6	49	100.0	75	94.9	115	89.1	131	89.7	82	68.9	84	55.6	81	52.6	447	82.2	314	76.5	57	68.1	64	58.7
総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	592	100.0	530	100.0	152	100.0	134	100.0
あり	183	19.9	0	0.0	0	0.0	3	2.1	12	7.5	29	21.0	51	29.3	88	45.6	65	11.0	119	16.4	57	22.5	61	45.5
なし	735	80.1	40	100.0	74	100.0	137	97.9	147	92.5	109	79.0	123	70.7	105	54.4	527	89.0	411	83.6	95	77.5	73	54.5

注) 生活習慣調査票の間25および問25-1に回答した者を集計対象とした。

注) 問25で「2.高血圧(血圧が高い)」に○をつけた者を「あり」とした。

問25: これまでに医師から次のようなことをいわれたことがありますか。あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.メタボリック症候群(メタボ)」「2.高血圧(血圧が高い)」「3.糖尿病(血糖が高い)」「4.血中の脂質異常(総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い)」

「5.1～4の項目のどれについても、医師から言われたことはない)」

第77表 高血圧の治療状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳 (再掲)		40～74歳 (再掲)		65～74歳 (再掲)		75歳以上 (再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	393	100.0	0	-	4	100.0	17	100.0	27	100.0	66	100.0	118	100.0	161	100.0	162	100.0	266	100.0	125	100.0	106	100.0
あり	325	82.7	0	-	1	25.0	7	41.2	14	51.9	47	71.2	104	88.1	152	94.4	111	68.5	215	80.8	112	89.6	102	96.2
なし	68	17.3	0	-	3	75.0	10	58.8	13	48.1	19	28.8	14	11.9	9	5.6	51	31.5	51	19.2	13	10.4	4	3.8
総数	210	100.0	0	-	4	100.0	14	100.0	15	100.0	37	100.0	67	100.0	73	100.0	97	100.0	147	100.0	68	100.0	45	100.0
男性	166	79.0	0	-	1	25.0	6	42.9	6	40.0	27	73.0	58	86.6	68	93.2	63	64.9	116	78.9	60	88.2	43	95.6
女性	44	21.0	0	-	3	75.0	8	57.1	9	60.0	10	27.0	9	13.4	5	6.8	34	35.1	31	21.1	8	11.8	2	4.4
総数	183	100.0	0	-	0	-	3	100.0	12	100.0	29	100.0	51	100.0	88	100.0	65	100.0	119	100.0	57	100.0	61	100.0
あり	159	86.9	0	-	0	-	1	33.3	8	66.7	20	69.0	46	90.2	84	95.5	48	73.8	99	83.2	52	91.2	59	96.7
なし	24	13.1	0	-	0	-	2	66.7	4	33.3	9	31.0	5	9.8	4	4.5	17	26.2	20	16.8	5	8.8	2	3.3

注) 生活習慣調査票の間25で「2.高血圧(血圧が高い)」と回答し、問25-1にも回答した者を集計対象とした。

注) 問25-1(治療を受けている病気が)で「1.高血圧(血圧が高い)」と回答した者を高血圧の治療「あり」とした。

問25-1: 現在治療を受けている病気がありますか。あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.高血圧(血圧が高い)」「2.糖尿病(血糖が高い)」「3.血中の脂質異常(総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い)」「4.上記のことを言われたことはない)」

第78表 医師からの糖尿病の指摘の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳		40～74歳		65～74歳		75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0	1,136	100.0	991	100.0	277	100.0	243	100.0
あり	134	7.7	0	0.0	0	0.0	6	2.2	14	4.6	16	6.2	48	14.8	50	14.4	59	5.2	99	7.4	46	10.0	29	11.9
なし	1,611	92.3	89	100.0	153	100.0	263	97.8	291	95.4	241	93.8	277	85.2	297	85.6	1,077	94.8	892	92.6	231	90.0	214	88.1
総数	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0	544	100.0	461	100.0	125	100.0	109	100.0
男性	80	9.7	0	0.0	0	0.0	3	2.3	7	4.8	11	9.2	30	19.9	29	18.8	37	6.8	60	10.1	26	13.0	17	15.6
女性	747	90.3	49	100.0	79	100.0	126	97.7	139	95.2	108	90.8	121	80.1	125	81.2	507	93.2	401	89.9	99	87.0	92	84.4
総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	592	100.0	530	100.0	152	100.0	134	100.0
あり	54	5.9	0	0.0	0	0.0	3	2.1	7	4.4	5	3.6	18	10.3	21	10.9	22	3.7	39	5.0	20	7.4	12	9.0
なし	864	94.1	40	100.0	74	100.0	137	97.9	152	95.6	133	96.4	156	89.7	172	89.1	570	96.3	491	95.0	132	92.6	122	91.0

注)生活習慣調査票の問25および問25-1に回答した者を集計対象とした。

注)問25で「3.糖尿病(血糖が高い)」に○をつけた者を「あり」とした。

問25:これまでに医師から次のようなことをいわれたことがありますか。あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.メタボリック症候群(メタボ)」「2.高血圧(血圧が高い)」「3.糖尿病(血糖が高い)」「4.血中の脂質異常(総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い)」

「5.1～4の項目のどれについても、医師から言われたことはない」

第79表 糖尿病の治療状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳		40～74歳		65～74歳		75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	134	100.0	0	-	0	-	6	100.0	14	100.0	16	100.0	48	100.0	50	100.0	59	100.0	99	100.0	46	100.0	29	100.0
あり	102	76.1	0	-	0	-	4	66.7	9	64.3	7	43.8	37	77.1	45	90.0	38	64.4	72	64.2	38	72.7	26	89.7
なし	32	23.9	0	-	0	-	2	33.3	5	35.7	9	56.3	11	22.9	5	10.0	21	35.6	27	35.8	8	27.3	3	10.3
総数	80	100.0	0	-	0	-	3	100.0	7	100.0	11	100.0	30	100.0	29	100.0	37	100.0	60	100.0	26	100.0	17	100.0
男性	60	75.0	0	-	0	-	1	33.3	6	85.7	5	45.5	24	80.0	24	82.8	26	70.3	45	73.5	20	75.0	14	82.4
女性	20	25.0	0	-	0	-	2	66.7	1	14.3	6	54.5	6	20.0	5	17.2	11	29.7	15	26.5	6	25.0	3	17.6
総数	54	100.0	0	-	0	-	3	100.0	7	100.0	5	100.0	18	100.0	21	100.0	22	100.0	39	100.0	20	100.0	12	100.0
あり	42	77.8	0	-	0	-	3	100.0	3	42.9	2	40.0	13	72.2	21	100.0	12	54.5	27	47.4	18	69.2	12	100.0
なし	12	22.2	0	-	0	-	0	0.0	4	57.1	3	60.0	5	27.8	0	0.0	10	45.5	12	52.6	2	30.8	0	0.0

注)生活習慣調査票の問25で「3.糖尿病(血糖が高い)」と回答し、問25-1にも回答した者を集計対象とした。

注)問25-1(治療を受けている病气)で「2.糖尿病(血糖が高い)」と回答した者を糖尿病の治療「あり」とした。

問25-1:現在治療を受けている病气がありますか。あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.高血圧(血圧が高い)」「2.糖尿病(血糖が高い)」「3.血中の脂質異常(総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い)」「4.上記のことを言われたことはない」

第80表 医師からの血中の脂質異常の指摘の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳 (再掲)		40～74歳 (再掲)		65～74歳 (再掲)		75歳以上 (再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,745	100.0	89	100.0	153	100.0	269	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0	1,136	100.0	991	100.0	277	100.0	243	100.0
あり	367	21.0	2	2.2	8	5.2	32	11.9	76	24.9	72	28.0	98	30.2	79	22.8	239	21.0	273	27.9	74	27.5	52	21.4
なし	1,378	79.0	87	97.8	145	94.8	237	88.1	229	75.1	185	72.0	227	69.8	268	77.2	897	79.0	718	72.1	203	72.5	191	78.6
総数	827	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0	544	100.0	461	100.0	125	100.0	109	100.0
男性	176	21.3	2	4.1	6	7.6	22	17.1	44	30.1	33	27.7	38	25.2	31	20.1	125	23.0	123	28.9	26	26.7	23	21.1
女性	651	78.7	47	95.9	73	92.4	107	82.9	102	69.9	86	72.3	113	74.8	123	79.9	419	77.0	338	71.1	99	73.3	86	78.9
総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	592	100.0	530	100.0	152	100.0	134	100.0
あり	191	20.8	0	0.0	2	2.7	10	7.1	32	20.1	39	28.3	60	34.5	48	24.9	114	19.3	150	27.0	48	28.3	29	21.6
なし	727	79.2	40	100.0	72	97.3	130	92.9	127	79.9	99	71.7	114	65.5	145	75.1	478	80.7	380	73.0	104	71.7	105	78.4

注) 生活習慣調査票の間25および問25-1に回答した者を集計対象とした。

注) 問25で「4. 血中の脂質異常 (総コレステロール、LDL (悪玉) コレステロールが高い、またはHDL (善玉) コレステロールが低い)」に○をつけた者を「あり」とした。

問25: これまでに医師から次のようなことをいわれたことがありますか、あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.メタボリック症候群 (メタボ)」「2.高血圧 (血圧が高い)」「3.糖尿病 (血糖が高い)」「4.血中の脂質異常 (総コレステロール、LDL (悪玉) コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL (善玉) コレステロールが低い)」

「5.1～4の項目のどれについても、医師から言われたことはない」

第81表 血中の脂質異常の治療状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		20～64歳 (再掲)		40～74歳 (再掲)		65～74歳 (再掲)		75歳以上 (再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	367	100.0	2	100.0	8	100.0	32	100.0	76	100.0	72	100.0	98	100.0	79	100.0	239	100.0	273	100.0	74	100.0	52	100.0
あり	146	39.8	1	50.0	1	12.5	5	15.6	15	19.7	25	34.7	44	44.9	55	69.6	70	29.3	104	32.2	40	38.1	35	67.3
なし	221	60.2	1	50.0	7	87.5	27	84.4	61	80.3	47	65.3	54	55.1	24	30.4	169	70.7	169	67.8	34	61.9	17	32.7
総数	176	100.0	2	100.0	6	100.0	22	100.0	44	100.0	33	100.0	38	100.0	31	100.0	125	100.0	123	100.0	26	100.0	23	100.0
男性	63	35.8	1	50.0	1	16.7	4	18.2	8	18.2	11	33.3	18	47.4	20	64.5	34	27.2	42	29.9	13	34.1	15	65.2
女性	113	64.2	1	50.0	5	83.3	18	81.8	36	81.8	22	66.7	20	52.6	11	35.5	91	72.8	81	70.1	13	65.9	8	34.8
総数	191	100.0	0	-	2	100.0	10	100.0	32	100.0	39	100.0	60	100.0	48	100.0	114	100.0	150	100.0	48	100.0	29	100.0
あり	83	43.5	0	-	0	0.0	1	10.0	7	21.9	14	35.9	26	43.3	35	72.9	36	31.6	62	34.3	27	41.3	20	69.0
なし	108	56.5	0	-	2	100.0	9	90.0	25	78.1	25	64.1	34	56.7	13	27.1	78	68.4	88	65.7	21	58.7	9	31.0

注) 生活習慣調査票の間25で「4. 血中の脂質異常 (総コレステロール、LDL (悪玉) コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL (善玉) コレステロールが低い)」と回答し、問25-1にも回答した者を集計対象とした。

注) 問25-1 (治療を受けている病気) で「3. 血中の脂質異常 (総コレステロール、LDL (悪玉) コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL (善玉) コレステロールが低い)」と回答した者を血中の脂質異常の治療「あり」とした。

問25-1: 現在治療を受けている病気がありますか、あてはまる番号すべてに○印をつけて下さい。

「1.高血圧 (血圧が高い)」「2.糖尿病 (血糖が高い)」「3.血中の脂質異常 (総コレステロール、LDL (悪玉) コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL (善玉) コレステロールが低い)」「4.上記のことを言われたことはない」

第82表 メタボリックシンドロームの予防、改善のための取り組みの実践状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 40～74歳		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,742	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	346	100.0	1,134	100.0	990	100.0	277	100.0	242	100.0
実践して、半年以上継続している	463	26.6	17	19.1	21	13.7	48	17.9	63	20.7	56	21.8	126	38.9	132	38.2	236	20.8	290	29.3	123	44.4	87	36.0
実践しているが、半年未満である	83	4.8	4	4.5	6	3.9	20	7.5	20	6.6	12	4.7	12	3.7	9	2.6	66	5.8	45	4.5	5	1.8	8	3.3
時々気をつけているが、継続的でない	560	32.1	16	18.0	56	36.6	86	32.1	125	41.0	87	33.9	102	31.5	88	25.4	410	36.2	345	34.8	77	27.8	57	23.6
現在はしていないが、近いうちにしようとしている	288	16.5	10	11.2	29	19.0	61	22.8	66	21.6	63	24.5	34	10.5	25	7.2	235	20.7	173	17.5	28	10.1	15	6.2
現在していないし、しようとも思わない	348	20.0	42	47.2	41	26.8	53	19.8	31	10.2	39	15.2	50	15.4	92	26.6	187	16.5	137	13.8	44	15.9	75	31.0
総数	826	100.0	49	100.0	79	100.0	129	100.0	146	100.0	119	100.0	150	100.0	154	100.0	543	100.0	460	100.0	125	100.0	109	100.0
実践して、半年以上継続している	225	27.2	11	22.4	14	17.7	27	20.9	29	19.9	28	23.5	58	38.7	58	37.7	119	21.9	131	28.5	53	42.4	42	38.5
実践しているが、半年未満である	29	3.5	2	4.1	4	5.1	6	4.7	8	5.5	2	1.7	5	3.3	2	1.3	25	4.6	15	3.3	0	0.0	2	1.8
時々気をつけているが、継続的でない	237	28.7	6	12.2	20	25.3	38	29.5	58	39.7	40	33.6	39	26.0	36	23.4	178	32.8	151	32.8	31	24.8	22	20.2
現在はしていないが、近いうちにしようとしている	141	17.1	4	8.2	17	21.5	31	24.0	31	21.2	30	25.2	18	12.0	10	6.5	117	21.5	81	17.6	12	9.6	8	7.3
現在していないし、しようとも思わない	194	23.5	26	53.1	24	30.4	27	20.9	20	13.7	19	16.0	30	20.0	48	31.2	104	19.2	82	17.8	29	23.2	35	32.1
総数	916	100.0	40	100.0	74	100.0	139	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	192	100.0	591	100.0	530	100.0	152	100.0	133	100.0
実践して、半年以上継続している	238	26.0	6	15.0	7	9.5	21	15.1	34	21.4	28	20.3	68	39.1	74	38.5	117	19.8	159	30.0	70	46.1	45	33.8
実践しているが、半年未満である	54	5.9	2	5.0	2	2.7	14	10.1	12	7.5	10	7.2	7	4.0	7	3.6	41	6.9	30	5.7	5	3.3	6	4.5
時々気をつけているが、継続的でない	323	35.3	10	25.0	36	48.6	48	34.5	67	42.1	47	34.1	63	36.2	52	27.1	232	39.3	194	36.6	46	30.3	35	26.3
現在はしていないが、近いうちにしようとしている	147	16.0	6	15.0	12	16.2	30	21.6	35	22.0	33	23.9	16	9.2	15	7.8	118	20.0	92	17.4	16	10.5	7	5.3
現在していないし、しようとも思わない	154	16.8	16	40.0	17	23.0	26	18.7	11	6.9	20	14.5	20	11.5	44	22.9	83	14.0	55	10.4	15	9.9	40	30.1

注)生活習慣調査票の問26に回答した者を集計対象とした。

問26: あなたは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防や改善のために、適切な食事または定期的な運動を継続的に実践していますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第83表 メタボリックシンドローム判定別、メタボリックシンドロームの予防や改善のための取り組みの実践状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性・20歳以上

総数	20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%								
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%								
総数	194	100.0	0	-	15	100.0	26	100.0	28	100.0	52	100.0	73	100.0	88	100.0	128	100.0	55	100.0	51	100.0
実践しているが、半年以上継続している	55	28.4	0	-	2	13.3	4	15.4	5	17.9	20	38.5	24	32.9	13	14.8	33	25.8	22	40.0	20	39.2
実践しているが、半年未満である	10	5.2	0	-	0	0.0	2	7.7	1	3.6	4	7.7	3	4.1	5	5.7	7	5.5	2	3.6	3	5.9
時々気をつけているが、継続的でない	67	34.5	0	-	5	33.3	10	38.5	8	28.6	20	38.5	24	32.9	34	38.6	48	37.5	19	34.5	14	27.5
現在はいないが、近いうちにおよとしている	35	18.0	0	-	6	40.0	9	34.6	8	28.6	5	9.6	7	9.6	25	28.4	26	20.3	7	12.7	3	5.9
現在していないし、しようとも思わない	27	13.9	0	-	2	13.3	1	3.8	6	21.4	3	5.8	15	20.5	11	12.5	14	10.9	5	9.1	11	21.6
総数	124	100.0	0	-	12	100.0	20	100.0	16	100.0	34	100.0	42	100.0	61	100.0	85	100.0	36	100.0	27	100.0
実践しているが、半年以上継続している	42	33.9	0	-	2	16.7	3	15.0	4	25.0	15	44.1	18	42.9	11	18.0	26	30.6	17	47.2	14	51.9
実践しているが、半年未満である	4	3.2	0	-	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	5.9	1	2.4	3	4.9	3	3.5	0	0.0	1	3.7
時々気をつけているが、継続的でない	37	29.8	0	-	4	33.3	8	40.0	4	25.0	11	32.4	10	23.8	22	36.1	29	34.1	11	30.6	4	14.8
現在はいないが、近いうちにおよとしている	22	17.7	0	-	5	41.7	7	35.0	4	25.0	3	8.8	3	7.1	17	27.9	15	17.6	3	8.3	2	7.4
現在していないし、しようとも思わない	19	15.3	0	-	1	8.3	1	5.0	4	25.0	3	8.8	10	23.8	8	13.1	12	14.1	5	13.9	6	22.2
総数	70	100.0	0	-	3	100.0	6	100.0	12	100.0	18	100.0	31	100.0	27	100.0	43	100.0	19	100.0	24	100.0
実践しているが、半年以上継続している	13	18.6	0	-	0	0.0	1	16.7	1	8.3	5	27.8	6	19.4	2	7.4	7	16.3	5	26.3	6	25.0
実践しているが、半年未満である	6	8.6	0	-	0	0.0	1	16.7	1	8.3	2	11.1	2	6.5	2	7.4	4	9.3	2	10.5	2	8.3
時々気をつけているが、継続的でない	30	42.9	0	-	1	33.3	2	33.3	4	33.3	9	50.0	14	45.2	12	44.4	19	44.2	8	42.1	10	41.7
現在はいないが、近いうちにおよとしている	13	18.6	0	-	1	33.3	2	33.3	4	33.3	2	11.1	4	12.9	8	29.6	11	25.6	4	21.1	1	4.2
現在していないし、しようとも思わない	8	11.4	0	-	1	33.3	0	0.0	2	16.7	0	0.0	5	16.1	3	11.1	2	4.7	0	0.0	5	20.8
総数	399	100.0	33	100.0	64	100.0	81	100.0	42	100.0	83	100.0	96	100.0	260	100.0	236	100.0	73	100.0	66	100.0
実践しているが、半年以上継続している	147	36.8	6	18.2	12	18.8	22	27.2	12	28.6	46	55.4	49	51.0	75	28.8	101	42.8	44	60.3	28	42.4
実践しているが、半年未満である	14	3.5	1	3.0	4	6.3	7	7.4	1	2.4	1	1.2	1	1.0	12	4.6	8	3.4	1	1.4	1	1.5
時々気をつけているが、継続的でない	132	33.1	15	45.5	28	43.8	35	43.2	14	33.3	20	24.1	20	20.8	102	39.2	74	31.4	15	20.5	15	22.7
現在はいないが、近いうちにおよとしている	50	12.5	4	12.1	12	18.8	11	13.6	10	23.8	7	8.4	6	6.3	40	15.4	30	12.7	6	8.2	4	6.1
現在していないし、しようとも思わない	56	14.0	7	21.2	8	12.5	7	8.6	5	11.9	9	10.8	20	20.8	31	11.9	23	9.7	7	9.6	18	27.3
総数	123	100.0	13	100.0	17	100.0	28	100.0	7	100.0	28	100.0	30	100.0	79	100.0	70	100.0	21	100.0	23	100.0
実践しているが、半年以上継続している	48	39.0	4	30.8	5	29.4	8	28.6	2	28.6	14	50.0	15	50.0	26	32.9	29	41.4	12	57.1	10	43.5
実践しているが、半年未満である	3	2.4	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.8	2	2.9	0	0.0	0	0.0
時々気をつけているが、継続的でない	30	24.4	4	30.8	5	29.4	11	39.3	2	28.6	6	21.4	2	6.7	25	31.6	19	27.1	3	14.3	2	8.7
現在はいないが、近いうちにおよとしている	17	13.8	2	15.4	3	17.6	5	17.9	2	28.6	4	14.3	1	3.3	14	17.7	11	15.7	2	9.5	1	4.3
現在していないし、しようとも思わない	25	20.3	3	23.1	3	17.6	2	7.1	1	14.3	4	14.3	12	40.0	11	13.9	9	12.9	4	19.0	10	43.5
総数	276	100.0	20	100.0	47	100.0	53	100.0	35	100.0	55	100.0	66	100.0	181	100.0	166	100.0	52	100.0	43	100.0
実践しているが、半年以上継続している	99	35.9	2	10.0	7	14.9	14	26.4	10	28.6	32	58.2	34	51.5	49	27.1	72	43.4	32	61.5	18	41.9
実践しているが、半年未満である	11	4.0	1	5.0	3	6.4	4	7.5	1	2.9	1	1.8	1	1.5	9	5.0	6	3.6	1	1.9	1	2.3
時々気をつけているが、継続的でない	102	37.0	11	55.0	23	48.9	24	45.3	12	34.3	14	25.5	18	27.3	77	42.5	55	33.1	12	23.1	13	30.2
現在はいないが、近いうちにおよとしている	33	12.0	2	10.0	9	19.1	6	11.3	8	22.9	3	5.5	5	7.6	26	14.4	19	11.4	4	7.7	3	7.0
現在していないし、しようとも思わない	31	11.2	4	20.0	5	10.6	5	9.4	4	11.4	5	9.1	8	12.1	20	11.0	14	8.4	3	5.8	8	18.6

注)生活習慣調査票の問26と、身体状況調査にて血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、問診において血圧を下げる薬、インスリン注射または血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪を下げる薬の服用状況のすべてに回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注)「メタボリックシンドロームの疑いがある者」とは、メタボリックシンドロームが「強く疑われる者」と「予備群と考えられる者」と「いずれか」に該当する者とし、「メタボリックシンドロームに該当しない者」とは、「強く疑われる者」及び「予備群と考えられる者」に該当しない者とした。メタボリックシンドロームの判定基準は、p.6参照

問26: あなたは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防や改善のために、適切な食事または定期的な運動を継続的に実践していますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第84表 がん検診の受診状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,743	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	305	100.0	257	100.0	324	100.0	347	100.0	1,134	100.0	990	100.0	277	100.0	243	100.0
ある	636	36.5	2	2.2	16	10.5	71	26.5	126	41.3	106	41.2	164	50.6	151	43.5	392	34.6	441	44.5	136	49.1	106	43.6
ない	1,107	63.5	87	97.8	137	89.5	197	73.5	179	58.7	151	58.8	160	49.4	196	56.5	742	65.4	549	55.5	141	50.9	137	56.4
総数	825	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	146	100.0	119	100.0	150	100.0	154	100.0	542	100.0	460	100.0	125	100.0	109	100.0
ある	225	27.3	1	2.0	2	2.5	20	15.6	37	25.3	34	28.6	67	44.7	64	41.6	122	22.5	155	33.7	55	44.0	47	43.1
ない	600	72.7	48	98.0	77	97.5	108	84.4	109	74.7	85	71.4	83	55.3	90	58.4	420	77.5	305	66.3	70	56.0	62	56.9
総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0	592	100.0	530	100.0	152	100.0	134	100.0
ある	411	44.8	1	2.5	14	18.9	51	36.4	89	56.0	72	52.2	97	55.7	87	45.1	270	45.6	286	54.0	81	53.3	59	44.0
ない	507	55.2	39	97.5	60	81.1	89	63.6	70	44.0	66	47.8	77	44.3	106	54.9	322	54.4	244	46.0	71	46.7	75	56.0

問27:過去1年間にがん検診を受けたことがありますか。
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第85表 がん検診受けない理由 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)40～74歳		(再掲)65～74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,103	100.0	86	100.0	136	100.0	196	100.0	178	100.0	151	100.0	160	100.0	196	100.0	739	100.0	548	100.0	141	100.0	137	100.0
受診の必要性を感じない	360	32.6	56	65.1	49	36.0	45	23.0	41	23.0	31	20.5	57	35.6	81	41.3	193	26.1	153	27.9	54	38.3	57	41.6
受診する時間がない	271	24.6	8	9.3	33	24.3	69	35.2	70	39.3	49	32.5	31	19.4	11	5.6	238	32.2	153	27.9	17	12.1	8	5.8
受診のための費用が問題	117	10.6	1	1.2	16	11.8	34	17.3	27	15.2	19	12.6	11	6.9	9	4.6	102	13.8	62	11.3	10	7.1	4	2.9
どこで受診できるかわからない	85	7.7	2	2.3	21	15.4	19	9.7	11	6.2	15	9.9	9	5.6	8	4.1	70	9.5	36	6.6	6	4.3	7	5.1
以前(1年以上前)に受診したため	121	11.0	0	0.0	4	2.9	12	6.1	11	6.2	18	11.9	25	15.6	51	26.0	56	7.6	70	12.8	30	21.3	35	25.5
その他	149	13.5	19	22.1	13	9.6	17	8.7	18	10.1	19	12.6	27	16.9	36	18.4	80	10.8	74	13.5	24	17.0	26	19.0
総数	597	100.0	47	100.0	76	100.0	108	100.0	108	100.0	85	100.0	83	100.0	90	100.0	418	100.0	304	100.0	70	100.0	62	100.0
受診の必要性を感じない	222	37.2	32	68.1	36	47.4	29	26.9	29	26.9	25	29.4	35	42.2	36	40.0	136	32.5	101	33.2	30	42.9	24	38.7
受診する時間がない	159	26.6	4	8.5	18	23.7	41	38.0	47	43.5	27	31.8	16	19.3	6	6.7	143	34.2	93	30.6	9	12.9	3	4.8
受診のための費用が問題	52	8.7	1	2.1	5	6.6	17	15.7	13	12.0	6	7.1	6	7.2	4	4.4	44	10.5	28	9.2	6	8.6	1	1.6
どこで受診できるかわからない	53	8.9	1	2.1	9	11.8	15	13.9	7	6.5	12	14.1	5	6.0	4	4.4	45	10.8	25	8.2	4	5.7	3	4.8
以前(1年以上前)に受診したため	43	7.2	0	0.0	1	1.3	1	0.9	3	2.8	7	8.2	11	13.3	20	22.2	17	4.1	24	7.9	9	12.9	17	27.4
その他	68	11.4	9	19.1	7	9.2	5	4.6	9	8.3	8	9.4	10	12.0	20	22.2	33	7.9	33	10.9	12	17.1	14	22.6
総数	506	100.0	39	100.0	60	100.0	88	100.0	70	100.0	66	100.0	77	100.0	106	100.0	321	100.0	244	100.0	71	100.0	75	100.0
受診の必要性を感じない	138	27.3	24	61.5	13	21.7	16	18.2	12	17.1	6	9.1	22	28.6	45	42.5	57	17.8	52	21.3	24	33.8	33	44.0
受診する時間がない	112	22.1	4	10.3	15	25.0	28	31.8	23	32.9	22	33.3	15	19.5	5	4.7	95	29.6	60	24.6	8	11.3	5	6.7
受診のための費用が問題	65	12.8	0	0.0	11	18.3	17	19.3	14	20.0	13	19.7	5	6.5	5	4.7	58	18.1	34	13.9	4	5.6	3	4.0
どこで受診できるかわからない	32	6.3	1	2.6	12	20.0	4	4.5	4	5.7	3	4.5	4	5.2	4	3.8	25	7.8	11	4.5	2	2.8	4	5.3
以前(1年以上前)に受診したため	78	15.4	0	0.0	3	5.0	11	12.5	8	11.4	11	16.7	14	18.2	31	29.2	39	12.1	46	18.9	21	29.6	18	24.0
その他	81	16.0	10	25.6	6	10.0	12	13.6	9	12.9	11	16.7	17	22.1	16	15.1	17	14.6	41	16.8	12	16.9	12	16.0

問27-1:がん検診を受けていない理由を1つ選んで○印をつけて下さい。

第86表 歯磨きの状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

総数	15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上			
	人数	%	人数	%																												
総数	1,743	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	151	100.0	173	100.0	104	100.0	106	100.0	89	100.0	48	100.0
毎日1回みがく	426	24.4	16	18.0	21	34.4	25	27.2	29	23.8	37	25.2	34	21.7	36	24.3	28	21.5	28	22.2	36	23.8	41	23.7	22	21.2	29	27.4	29	32.6	15	31.3
毎日2回みがく	818	46.9	55	61.8	31	50.8	46	50.0	64	52.5	67	45.6	83	52.9	62	41.9	69	53.1	59	46.8	73	48.3	71	41.0	49	47.1	44	41.5	27	30.3	18	37.5
毎日3回以上みがく	448	25.7	15	16.9	8	13.1	19	20.7	27	22.1	40	27.2	38	24.2	43	29.1	32	24.6	36	28.6	36	23.8	59	34.1	28	26.9	30	28.3	29	32.6	8	16.7
ときどきみがく	41	2.4	3	3.4	1	1.6	2	2.2	2	1.6	3	2.0	2	1.3	5	3.4	1	0.8	2	1.6	6	4.0	1	0.6	2	1.9	3	2.8	3	3.4	5	10.4
みがかない	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.6	3	2.9	0	0.0	1	1.1	2	4.2
総数	825	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	61	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	44	100.0	19	100.0
毎日1回みがく	291	35.3	11	22.4	15	41.7	18	41.9	18	29.5	23	33.8	29	36.3	26	39.4	20	35.1	17	27.9	27	38.6	31	38.8	14	31.1	18	39.1	18	40.9	6	31.6
毎日2回みがく	378	45.8	31	63.3	18	50.0	18	41.9	38	62.3	31	45.6	40	50.0	24	36.4	32	56.1	31	50.8	31	44.3	32	40.0	20	44.4	14	30.4	13	29.5	5	26.3
毎日3回以上みがく	118	14.3	4	8.2	2	5.6	6	14.0	4	6.6	11	16.2	9	11.3	9	13.6	5	8.8	12	19.7	8	11.4	16	20.0	7	15.6	11	23.9	10	22.7	4	21.1
ときどきみがく	31	3.8	3	6.1	1	2.8	1	2.3	1	1.6	3	4.4	2	2.5	5	7.6	0	0.0	1	1.6	4	5.7	0	0.0	1	2.2	3	6.5	3	6.8	3	15.8
みがかない	7	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	3	6.7	0	0.0	0	0.0	1	5.3
総数	918	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	65	100.0	81	100.0	93	100.0	59	100.0	60	100.0	45	100.0	29	100.0
毎日1回みがく	135	14.7	5	12.5	6	24.0	7	14.3	11	18.0	14	17.7	5	6.5	10	12.2	8	11.0	11	16.9	9	11.1	10	10.8	8	13.6	11	18.3	11	24.4	9	31.0
毎日2回みがく	440	47.9	24	60.0	13	52.0	28	57.1	26	42.6	36	45.6	43	55.8	38	46.3	37	50.7	28	43.1	42	51.9	39	41.9	29	49.2	30	50.0	14	31.1	13	44.8
毎日3回以上みがく	330	35.9	11	27.5	6	24.0	13	26.5	23	37.7	29	36.7	29	37.7	34	41.5	27	37.0	24	36.9	28	34.6	43	46.2	21	35.6	19	31.7	19	42.2	4	13.8
ときどきみがく	10	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.5	2	2.5	1	1.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0	2	6.9
みがかない	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	3.4

問28：あなたは、歯や入れ歯をみがきますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第87表 歯間部清掃器具の使用状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

総数	15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上			
	人数	%	人数	%																												
総数	1,742	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	127	100.0	151	100.0	173	100.0	102	100.0	106	100.0	89	100.0	48	100.0
毎日使う	329	18.9	9	10.1	4	6.6	12	13.0	12	9.8	23	15.6	24	15.3	31	20.9	25	19.2	20	15.7	41	27.2	41	23.7	31	30.4	32	30.2	19	21.3	5	10.4
ときどき使う	611	35.1	28	31.5	18	29.5	35	38.0	51	41.8	64	43.5	68	43.3	58	39.2	60	46.2	47	37.0	45	29.8	60	34.7	29	28.4	22	20.8	22	24.7	4	8.3
使用しない	802	46.0	52	58.4	39	63.9	45	48.9	59	48.4	60	40.8	65	41.4	59	39.9	45	34.6	60	47.2	65	43.0	72	41.6	42	41.2	52	49.1	48	53.9	39	81.3
総数	826	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	44	100.0	19	100.0
毎日使う	136	16.5	8	16.3	2	5.6	5	11.6	3	4.9	9	13.2	8	10.0	10	15.2	10	17.5	6	9.7	14	20.0	18	22.5	12	26.7	17	37.0	11	25.0	3	15.8
ときどき使う	224	27.1	10	20.4	8	22.2	14	32.6	18	29.5	23	33.8	32	40.0	23	34.8	19	33.3	15	24.2	15	21.4	23	28.8	7	15.6	6	13.0	10	22.7	1	5.3
使用しない	466	56.4	31	63.3	26	72.2	24	55.8	40	65.6	36	52.9	40	50.0	33	50.0	28	49.1	41	66.1	41	58.6	39	48.8	26	57.8	23	50.0	23	52.3	15	78.9
総数	916	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	65	100.0	81	100.0	93	100.0	57	100.0	60	100.0	45	100.0	29	100.0
毎日使う	193	21.1	1	2.5	2	8.0	7	14.3	9	14.8	14	17.7	16	20.8	21	25.6	15	20.5	14	21.5	27	33.3	23	24.7	19	33.3	15	25.0	8	17.8	2	6.9
ときどき使う	387	42.2	18	45.0	10	40.0	21	42.9	33	54.1	41	51.9	36	46.8	35	42.7	41	56.2	32	49.2	30	37.0	37	39.8	22	38.6	16	26.7	12	26.7	3	10.3
使用しない	336	36.7	21	52.5	13	52.0	21	42.9	19	31.1	24	30.4	25	32.5	26	31.7	17	23.3	19	29.2	24	29.6	33	35.5	16	28.1	29	48.3	25	55.6	24	82.8

問29：歯や歯のすき間の手入れのために歯間ブラシやフロス（糸ようじ）などを使用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第88表 歯科健康診査や専門家による口腔ケアの受診頻度 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,743	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	127	100.0	103	100.0	173	100.0	103	100.0	106	100.0	89	100.0	48	100.0
総数	369	21.2	10	11.2	13	21.3	15	16.3	27	22.1	26	17.7	31	19.7	26	17.6	22	16.9	23	18.1	31	30.1	45	26.0	31	30.1	31	29.2	22	24.7	6	12.5
総数	520	29.8	35	39.3	19	31.1	26	28.3	30	24.6	49	33.3	47	29.9	47	31.8	38	29.2	41	32.3	32	31.1	54	31.2	32	31.1	24	22.6	23	25.8	8	16.7
総数	854	49.0	44	49.4	29	47.5	51	55.4	65	53.3	72	49.0	79	50.3	75	50.7	70	53.8	63	49.6	40	38.8	74	42.8	40	38.8	51	48.1	44	49.4	34	70.8
総数	826	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	45	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	44	100.0	19	100.0
男性	138	16.7	4	8.2	6	16.7	6	14.0	13	21.3	10	14.7	8	10.0	11	16.7	3	5.3	11	17.7	10	22.2	18	22.5	10	22.2	8	17.4	12	27.3	5	26.3
男性	235	28.5	18	36.7	12	33.3	8	18.6	13	21.3	19	27.9	25	31.3	17	25.8	17	29.8	17	27.4	20	28.6	29	36.3	11	24.4	16	34.8	8	18.2	5	26.3
男性	453	54.8	27	55.1	18	50.0	29	67.4	35	57.4	39	57.4	47	58.8	38	57.6	37	64.9	34	54.8	24	53.3	33	41.3	24	53.3	22	47.8	24	54.5	9	47.4
女性	917	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	65	100.0	58	100.0	93	100.0	58	100.0	60	100.0	45	100.0	29	100.0
女性	231	25.2	6	15.0	7	28.0	9	18.4	14	23.0	16	20.3	23	29.9	15	18.3	19	26.0	12	18.5	28	34.6	27	29.0	21	36.2	23	38.3	10	22.2	1	3.4
女性	285	31.1	17	42.5	7	28.0	18	36.7	17	27.9	30	38.0	22	28.6	30	36.6	21	28.8	24	36.9	27	33.3	25	26.9	21	36.2	8	13.3	15	33.3	3	10.3
女性	401	43.7	17	42.5	11	44.0	22	44.9	30	49.2	33	41.8	32	41.6	37	45.1	33	45.2	29	44.6	16	27.6	41	44.1	16	27.6	29	48.3	20	44.4	25	86.2

問30:あなたはこの1年間に歯の健康づくりのために歯科健康診査や専門家による口腔ケア(歯面の清掃、歯石の除去、入れ歯の調整など)を、どのくらいの頻度で受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第99表 現在歯の状況 - 年齢階級別、人数 - 総数・男性・女性、15歳以上

年齢階級	総数 (人)	現在歯のない者 (人)		内訳(人)																																			
		現在歯のある者 (人)	32本	31本	30本	29本	28本	27本	26本	25本	24本	23本	22本	21本	20本	19本	18本	17本	16本	15本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本					
総数	1695	81	1614	15	9	33	30	523	137	125	96	109	36	59	30	95	19	28	8	26	32	15	10	16	10	42	7	25	12	19	14	16	7	6	5				
15-19歳	86	0	86	0	0	8	0	64	3	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20-24歳	60	1	59	0	1	3	2	44	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25-29歳	88	0	88	2	0	0	3	62	11	4	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30-34歳	120	0	120	2	1	4	6	67	15	10	4	6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35-39歳	145	1	144	2	1	5	3	74	19	8	10	7	2	3	2	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40-44歳	152	0	152	3	2	5	7	65	20	10	10	8	4	4	0	6	2	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45-49歳	145	0	145	0	1	1	1	48	20	21	8	13	0	2	2	14	1	4	1	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
50-54歳	123	0	123	1	0	3	7	31	15	8	15	16	4	5	0	5	0	1	1	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0		
55-59歳	125	3	122	1	2	0	1	25	7	14	10	10	5	7	4	9	1	1	0	3	3	2	0	2	0	7	0	1	2	0	2	3	0	0	0	0	0		
60-64歳	149	3	146	1	0	2	0	17	9	10	12	15	3	8	10	18	2	4	0	6	6	1	0	1	3	7	0	6	0	1	1	1	0	1	1	0	1		
65-69歳	168	8	160	1	0	0	0	12	8	14	11	12	4	15	7	15	3	5	2	6	9	2	5	2	2	9	1	2	3	5	1	2	0	2	0	0	0		
70-74歳	102	14	88	1	0	1	0	5	2	5	2	9	6	7	1	5	2	3	2	5	2	1	2	1	1	5	0	5	2	3	2	2	4	0	2	0	2		
75-79歳	102	15	87	0	0	1	0	7	3	7	5	3	2	3	2	7	2	1	1	2	4	1	1	4	3	5	2	5	2	4	2	3	2	1	2	1	2		
80-84歳	87	18	69	0	0	0	0	1	2	4	5	2	4	2	2	8	5	3	1	0	4	2	1	1	4	2	2	2	4	3	2	1	1	0	1	0	0		
85歳以上	43	18	25	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	4	1	2	1	0	0	0	0			
総数	806	41	765	7	2	15	6	258	58	68	41	52	18	31	15	48	8	13	3	11	16	7	4	6	5	23	4	10	5	7	9	5	2	4	4	4			
15-19歳	48	0	48	0	0	4	0	35	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20-24歳	36	1	35	0	0	2	1	25	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25-29歳	42	0	42	1	0	0	1	33	3	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30-34歳	60	0	60	1	0	1	1	36	5	7	2	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-39歳	67	1	66	1	0	2	0	33	11	4	2	3	1	3	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-44歳	78	0	78	0	1	3	2	33	9	6	6	5	3	3	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-49歳	64	0	64	0	0	0	0	16	7	12	2	5	0	1	2	9	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-54歳	54	0	54	0	0	2	1	16	5	1	8	6	1	3	0	3	0	1	1	0	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-59歳	61	2	59	1	0	0	0	9	4	8	6	7	3	1	2	3	1	1	0	1	1	2	0	2	0	2	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
60-64歳	70	3	67	1	0	0	0	10	3	3	4	7	2	5	4	9	1	2	0	2	2	0	0	1	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-69歳	77	4	73	0	0	0	0	5	5	10	6	2	3	5	4	7	0	1	0	2	4	1	1	0	1	3	1	2	2	3	1	2	0	2	0	0	0	0	
70-74歳	45	7	38	1	0	1	0	4	1	1	0	5	0	2	0	2	1	1	1	3	2	0	1	0	0	1	0	2	2	1	2	2	1	2	1	0	1	0	1
75-79歳	45	10	35	0	0	0	0	2	2	5	3	2	1	3	0	4	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	2	0	0
80-84歳	44	9	35	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	2	2	4	2	0	0	0	3	2	0	0	1	3	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
85歳以上	15	4	11	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年齢階級	総数 (人)	現在歯の ない者 (人)	現在歯の ある者 (人)	内訳(人)																																
				32本	31本	30本	29本	28本	27本	26本	25本	24本	23本	22本	21本	20本	19本	18本	17本	16本	15本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本	
総数	889	40	849	8	7	18	24	265	79	57	55	57	18	28	15	47	11	15	5	15	16	8	6	10	5	19	3	15	7	12	5	11	5	2	1	
15-19歳	38	0	38	0	0	4	0	29	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24歳	24	0	24	0	1	1	1	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29歳	46	0	46	1	0	0	2	29	8	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34歳	60	0	60	1	1	3	5	31	10	3	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-39歳	78	0	78	1	1	3	3	41	8	4	8	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-44歳	74	0	74	3	1	2	5	32	11	4	4	3	1	1	0	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-49歳	81	0	81	0	1	1	1	32	13	9	6	8	0	1	0	5	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-54歳	69	0	69	1	0	1	6	15	10	7	7	10	3	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
55-59歳	64	1	63	0	2	0	1	16	3	6	4	3	2	6	2	6	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0
60-64歳	79	0	79	0	0	2	0	7	6	7	8	1	3	6	9	1	2	0	4	4	4	1	0	0	2	2	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0
65-69歳	91	4	87	1	0	0	0	7	3	4	5	10	1	10	3	8	3	4	2	4	5	1	4	2	1	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
70-74歳	57	7	50	0	0	0	0	1	1	4	2	4	6	5	1	3	1	2	1	2	0	1	1	1	1	4	0	3	0	2	0	0	3	0	1	0
75-79歳	57	5	52	0	0	1	0	5	1	2	2	1	1	0	2	3	1	1	1	1	4	1	0	4	1	3	2	4	2	3	1	2	3	1	1	0
80-84歳	43	9	34	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	0	0	4	3	3	1	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	2	1	2	1	1	1	0
85歳以上	28	14	14	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	1	1	0	0	0

問31：自分の歯は何本ありますか。親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。差し歯は含みます。親知らずをのぞくと28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることがあります。0本の時は0と書いて下さい。

第90表 現在歯の状況、歯の本数の区別 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,695	100.0	86	100.0	60	100.0	88	100.0	120	100.0	145	100.0	152	100.0	145	100.0	123	100.0	125	100.0	149	100.0	168	100.0	102	100.0	102	100.0	87	100.0	43	100.0
0本	81	4.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	3	2.0	8	4.8	14	13.7	15	14.7	18	20.7	18	41.9
1～9本	111	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7	3	2.4	8	6.4	11	7.4	16	9.5	20	19.6	23	22.5	17	19.5	10	23.3
総数	206	12.2	1	1.2	0	0.0	2	2.3	2	1.7	3	2.1	8	5.3	12	8.3	10	8.1	19	15.2	30	20.1	45	26.8	24	23.5	24	23.5	22	25.3	4	9.3
10～19本	687	40.5	13	15.1	9	15.0	19	21.6	38	31.7	55	37.9	62	40.8	80	55.2	68	55.3	66	52.8	85	57.0	86	51.2	37	36.3	32	31.4	29	33.3	8	18.6
20～27本	610	36.0	72	83.7	50	83.3	67	76.1	80	66.7	85	58.6	82	53.9	51	35.2	42	34.1	29	23.2	20	13.4	13	7.7	7	6.9	8	7.8	1	1.1	3	7.0
28本以上	1,297	76.5	85	98.8	59	98.3	86	97.7	118	98.3	140	96.6	144	94.7	131	90.3	110	89.4	95	76.0	105	70.5	99	58.9	44	43.1	40	39.2	30	34.5	11	25.6
(再掲)20本以上	1,077	63.5	84	97.7	59	98.3	86	97.7	115	95.8	129	89.0	130	85.5	113	77.9	96	78.0	70	56.0	66	44.3	58	34.5	25	24.5	26	25.5	14	16.1	6	14.0
(再掲)24本以上	806	100.0	48	100.0	36	100.0	42	100.0	60	100.0	67	100.0	78	100.0	64	100.0	54	100.0	61	100.0	70	100.0	77	100.0	45	100.0	45	100.0	44	100.0	15	100.0
0本	41	5.1	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	3	4.3	4	5.2	7	15.6	10	22.2	9	20.5	4	26.7
1～9本	50	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	1.9	2	3.3	5	7.1	13	16.9	11	24.4	6	13.3	7	15.9	3	20.0
総数	96	11.9	1	2.1	0	0.0	1	2.4	2	3.3	2	3.0	5	6.4	8	12.5	7	13.0	13	21.3	14	20.0	13	16.9	10	22.2	7	15.6	11	25.0	2	13.3
10～19本	331	41.1	8	16.7	7	19.4	6	14.3	19	31.7	28	41.8	34	43.6	38	59.4	27	50.0	34	55.7	37	52.9	42	54.5	11	24.4	20	44.4	17	38.6	3	20.0
20～27本	288	35.7	39	81.3	28	77.8	35	83.3	39	65.0	36	53.7	39	50.0	16	25.0	19	35.2	10	16.4	11	15.7	5	6.5	6	13.3	2	4.4	0	0.0	3	20.0
28本以上	619	76.8	47	97.9	35	97.2	41	97.6	58	96.7	64	95.5	73	93.6	54	84.4	46	85.2	44	72.1	48	68.6	47	61.0	17	37.8	22	48.9	17	38.6	6	40.0
(再掲)20本以上	507	62.9	46	95.8	35	97.2	41	97.6	57	95.0	56	83.6	65	83.3	42	65.6	39	72.2	35	57.4	28	40.0	28	36.4	13	28.9	14	31.1	5	11.4	3	20.0
(再掲)24本以上	889	100.0	38	100.0	24	100.0	46	100.0	60	100.0	78	100.0	74	100.0	81	100.0	69	100.0	64	100.0	79	100.0	91	100.0	57	100.0	57	100.0	43	100.0	28	100.0
0本	40	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	4	4.4	7	12.3	5	8.8	9	20.9	14	50.0
1～9本	61	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	2.9	6	9.4	6	7.6	3	3.3	9	15.8	17	29.8	10	23.3	7	25.0
総数	110	12.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.3	3	4.1	4	4.9	3	4.3	6	9.4	16	20.3	32	35.2	14	24.6	17	29.8	11	25.6	2	7.1
10～19本	356	40.0	5	13.2	2	8.3	13	28.3	19	31.7	27	34.6	28	37.8	42	51.9	41	59.4	32	50.0	48	60.8	44	48.4	26	45.6	12	21.1	12	27.9	5	17.9
20～27本	322	36.2	33	86.8	22	91.7	32	69.6	41	68.3	49	62.8	43	58.1	35	43.2	23	33.3	19	29.7	9	11.4	8	8.8	1	1.8	6	10.5	1	2.3	0	0.0
28本以上	678	76.3	38	100.0	24	100.0	45	97.8	60	100.0	76	97.4	71	95.9	77	95.1	64	92.8	51	79.7	57	72.2	52	57.1	27	47.4	18	31.6	13	30.2	5	17.9
(再掲)20本以上	570	64.1	38	100.0	24	100.0	45	97.8	58	96.7	73	93.6	65	87.8	71	87.7	57	82.6	35	54.7	38	48.1	30	33.0	12	21.1	12	21.1	9	20.9	3	10.7

問31: 自分の歯は何本ありますか。親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。差し歯は含みます。
親知らずをのぞくと28本が正常ですが、28本より多かつたり少なかつたりすることがあります。0本の時は0と書いて下さい。

第91表 現在歯の状況、一人平均歯数 - 年齢階級別、人数、平均 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上	
	人数	%	人数	%																												
総数(人)	1,695		86		60		88		120		145		152		145		123		125		149		168		102		102		87		43	
現在の歯数	37,476		2,381		1,644		2,421		3,271		3,838		3,993		3,593		3,018		2,695		3,037		3,114		1,518		1,431		1,127		395	
一人平均歯数	22.1		27.7		27.4		27.5		27.3		26.5		26.3		24.8		24.5		21.6		20.4		18.5		14.9		14.0		13.0		9.2	
総数(人)	806		48		36		42		60		67		78		64		54		61		70		77		45		45		44		15	
現在の歯数	17,748		1,319		969		1,158		1,616		1,743		2,020		1,493		1,293		1,376		1,376		1,388		644		646		583		209	
一人平均歯数	22.0		27.5		26.9		27.6		26.9		26.0		25.9		23.3		23.9		19.7		19.7		18.0		14.3		14.4		13.3		13.9	
総数(人)	889		38		24		46		60		78		74		81		69		64		79		91		57		57		43		28	
現在の歯数	19,728		1,062		675		1,263		1,655		2,095		1,973		2,100		1,725		1,661		1,661		1,726		874		785		544		186	
一人平均歯数	22.2		27.9		28.1		27.5		27.6		26.9		26.7		25.9		25.0		21.0		21.0		19.0		15.3		13.8		12.7		6.6	

問31: 自分の歯は何本ありますか。親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。差し歯は含みます。
親知らずをのぞくと28本が正常ですが、28本より多かつたり少なかつたりすることがあります。0本の時は0と書いて下さい。

第92表 歯の本数別、歯間部清掃用具の使用状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数、40歳以上

			総数		毎日使う		ときどき使う		使用しない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	0本	78	100.0	8	10.3	4	5.1	66	84.6
		1～9本	110	100.0	22	20.0	22	20.0	66	60.0
		10～19本	198	100.0	36	18.2	76	38.4	86	43.4
		20～27本	553	100.0	141	25.5	199	36.0	213	38.5
		28本以上	256	100.0	55	21.5	107	41.8	94	36.7
		(再掲)20本以上	809	100.0	196	24.2	306	37.8	307	37.9
		(再掲)24本以上	604	100.0	146	24.2	236	39.1	222	36.8
	40～49歳	0本	0	-	0	-	0	-	0	-
		1～9本	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
		10～19本	20	100.0	2	10.0	9	45.0	9	45.0
		20～27本	142	100.0	22	15.5	56	39.4	64	45.1
		28本以上	133	100.0	30	22.6	59	44.4	44	33.1
		(再掲)20本以上	275	100.0	52	18.9	115	41.8	108	39.3
		(再掲)24本以上	243	100.0	48	19.8	107	44.0	88	36.2
	50～59歳	0本	3	100.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7
		1～9本	11	100.0	0	0.0	3	27.3	8	72.7
		10～19本	29	100.0	4	13.8	10	34.5	15	51.7
		20～27本	134	100.0	23	17.2	58	43.3	53	39.6
		28本以上	71	100.0	15	21.1	33	46.5	23	32.4
		(再掲)20本以上	205	100.0	38	18.5	91	44.4	76	37.1
		(再掲)24本以上	166	100.0	33	19.9	73	44.0	60	36.1
	60～69歳	0本	11	100.0	2	18.2	0	0.0	9	81.8
		1～9本	27	100.0	7	25.9	4	14.8	16	59.3
		10～19本	75	100.0	11	14.7	30	40.0	34	45.3
		20～27本	171	100.0	57	33.3	60	35.1	54	31.6
		28本以上	33	100.0	4	12.1	10	30.3	19	57.6
		(再掲)20本以上	204	100.0	61	29.9	70	34.3	73	35.8
		(再掲)24本以上	124	100.0	37	29.8	40	32.3	47	37.9
	70歳以上	0本	64	100.0	5	7.8	4	6.3	55	85.9
		1～9本	70	100.0	15	21.4	15	21.4	40	57.1
10～19本		74	100.0	19	25.7	27	36.5	28	37.8	
20～27本		106	100.0	39	36.8	25	23.6	42	39.6	
28本以上		19	100.0	6	31.6	5	26.3	8	42.1	
(再掲)20本以上		125	100.0	45	36.0	30	24.0	50	40.0	
(再掲)24本以上		71	100.0	28	39.4	16	22.5	27	38.0	
(再掲) 65～74歳	0本	21	100.0	1	4.8	0	0.0	20	95.2	
	1～9本	36	100.0	10	27.8	8	22.2	18	50.0	
	10～19本	69	100.0	13	18.8	31	44.9	25	36.2	
	20～27本	123	100.0	42	34.1	45	36.6	36	29.3	
	28本以上	20	100.0	4	20.0	5	25.0	11	55.0	
	(再掲)20本以上	143	100.0	46	32.2	50	35.0	47	32.9	
	(再掲)24本以上	83	100.0	23	27.7	30	36.1	30	36.1	
(再掲) 75歳以上	0本	51	100.0	5	9.8	4	7.8	42	82.4	
	1～9本	50	100.0	9	18.0	10	20.0	31	62.0	
	10～19本	50	100.0	13	26.0	16	32.0	21	42.0	
	20～27本	69	100.0	24	34.8	13	18.8	32	46.4	
	28本以上	12	100.0	3	25.0	4	33.3	5	41.7	
	(再掲)20本以上	81	100.0	27	33.3	17	21.0	37	45.7	
	(再掲)24本以上	46	100.0	19	41.3	8	17.4	19	41.3	

注1) 生活習慣調査票の問29及び問31に回答した者を集計対象とした。

第93表 歯の本数の区別、歯科検診や専門家による口腔ケアの受診頻度 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

	総数	総数								男性								女性							
		総数		半年に1回以上		1年に1回程度		受けていない		総数		半年に1回以上		1年に1回程度		受けていない		総数		半年に1回以上		1年に1回程度		受けていない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	0本	81	100.0	2	2.5	15	18.5	64	79.0	41	100.0	1	2.4	6	14.6	34	82.9	40	100.0	1	2.5	9	22.5	30	75.0
	1～9本	111	100.0	13	11.7	29	26.1	69	62.2	50	100.0	7	14.0	13	26.0	30	60.0	61	100.0	6	9.8	16	26.2	39	63.9
	10～19本	206	100.0	62	30.1	53	25.7	91	44.2	96	100.0	21	21.9	30	31.3	45	46.9	110	100.0	41	37.3	23	20.9	46	41.8
	20～27本	687	100.0	169	24.6	216	31.4	302	44.0	331	100.0	66	19.9	103	31.1	162	48.9	356	100.0	103	28.9	113	31.7	140	39.3
	28本以上	610	100.0	113	18.5	202	33.1	295	48.4	288	100.0	40	13.9	81	28.1	167	58.0	322	100.0	73	22.7	121	37.6	128	39.8
	(再掲)20本以上	1,297	100.0	282	21.7	418	32.2	597	46.0	619	100.0	106	17.1	184	29.7	329	53.2	678	100.0	176	26.0	234	34.5	268	39.5
	(再掲)24本以上	1,077	100.0	219	20.3	351	32.6	507	47.1	507	100.0	82	16.2	151	29.8	274	54.0	570	100.0	137	24.0	200	35.1	233	40.9
15～19歳	0本	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	1～9本	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	10～19本	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	20～27本	13	100.0	1	7.7	6	46.2	6	46.2	8	100.0	0	0.0	4	50.0	4	50.0	5	100.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0
	28本以上	72	100.0	9	12.5	27	37.5	36	50.0	39	100.0	4	10.3	12	30.8	23	59.0	33	100.0	5	15.2	15	45.5	13	39.4
	(再掲)20本以上	85	100.0	10	11.8	33	38.8	42	49.4	47	100.0	4	8.5	16	34.0	27	57.4	38	100.0	6	15.8	17	44.7	15	39.5
	(再掲)24本以上	84	100.0	10	11.9	33	39.3	41	48.8	46	100.0	4	8.7	16	34.8	26	56.5	38	100.0	6	15.8	17	44.7	15	39.5
20～29歳	0本	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	1～9本	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	10～19本	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	20～27本	28	100.0	7	25.0	10	35.7	11	39.3	13	100.0	4	30.8	4	30.8	5	38.5	15	100.0	3	20.0	6	40.0	6	40.0
	28本以上	117	100.0	18	15.4	33	28.2	66	56.4	63	100.0	6	9.5	15	23.8	42	66.7	54	100.0	12	22.2	18	33.3	24	44.4
	(再掲)20本以上	145	100.0	25	17.2	43	29.7	77	53.1	76	100.0	10	13.2	19	25.0	47	61.8	69	100.0	15	21.7	24	34.8	30	43.5
	(再掲)24本以上	145	100.0	25	17.2	43	29.7	77	53.1	76	100.0	10	13.2	19	25.0	47	61.8	69	100.0	15	21.7	24	34.8	30	43.5
30～39歳	0本	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	1～9本	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	10～19本	5	100.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	4	100.0	0	0.0	2	50.0	2	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	20～27本	93	100.0	18	19.4	22	23.7	53	57.0	47	100.0	7	14.9	8	17.0	32	68.1	46	100.0	11	23.9	14	30.4	21	45.7
	28本以上	165	100.0	35	21.2	54	32.7	76	46.1	75	100.0	16	21.3	22	29.3	37	49.3	90	100.0	19	21.1	32	35.6	39	43.3
	(再掲)20本以上	258	100.0	53	20.5	76	29.5	129	50.0	122	100.0	23	18.9	30	24.6	69	56.6	136	100.0	30	22.1	46	33.8	60	44.1
	(再掲)24本以上	244	100.0	51	20.9	72	29.5	121	49.6	113	100.0	22	19.5	29	25.7	62	54.9	131	100.0	29	22.1	43	32.8	59	45.0
40～49歳	0本	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	1～9本	2	100.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	2	100.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	10～19本	20	100.0	3	15.0	3	15.0	14	70.0	13	100.0	2	15.4	2	15.4	9	69.2	7	100.0	1	14.3	1	14.3	5	71.4
	20～27本	142	100.0	28	19.7	43	30.3	71	50.0	72	100.0	9	12.5	24	33.3	39	54.2	70	100.0	19	27.1	19	27.1	32	45.7
	28本以上	133	100.0	24	18.0	48	36.1	61	45.9	55	100.0	7	12.7	16	29.1	32	58.2	78	100.0	17	21.8	32	41.0	29	37.2
	(再掲)20本以上	275	100.0	52	18.9	91	33.1	132	48.0	127	100.0	16	12.6	40	31.5	71	55.9	148	100.0	36	24.3	51	34.5	61	41.2
	(再掲)24本以上	243	100.0	48	19.8	84	34.6	111	45.7	107	100.0	15	14.0	34	31.8	58	54.2	136	100.0	33	24.3	50	36.8	53	39.0
50～59歳	0本	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3	2	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	1～9本	11	100.0	0	0.0	1	9.1	10	90.9	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	8	100.0	0	0.0	1	12.5	7	87.5
	10～19本	29	100.0	5	17.2	8	27.6	16	55.2	20	100.0	2	10.0	7	35.0	11	55.0	9	100.0	3	33.3	1	11.1	5	55.6
	20～27本	134	100.0	24	17.9	44	32.8	66	49.3	61	100.0	10	16.4	18	29.5	33	54.1	73	100.0	14	19.2	26	35.6	33	45.2
	28本以上	71	100.0	15	21.1	22	31.0	34	47.9	29	100.0	2	6.9	7	24.1	20	69.0	42	100.0	13	31.0	15	35.7	14	33.3
	(再掲)20本以上	205	100.0	39	19.0	66	32.2	100	48.8	90	100.0	12	13.3	25	27.8	53	58.9	115	100.0	27	23.5	41	35.7	47	40.9
	(再掲)24本以上	166	100.0	32	19.3	54	32.5	80	48.2	74	100.0	9	12.2	21	28.4	44	59.5	92	100.0	23	25.0	33	35.9	36	39.1
60～69歳	0本	11	100.0	0	0.0	1	9.1	10	90.9	7	100.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	4	100.0	0	0.0	1	25.0	3	75.0
	1～9本	27	100.0	3	11.1	8	29.6	16	59.3	18	100.0	2	11.1	4	22.2	12	66.7	9	100.0	1	11.1	4	44.4	4	44.4
	10～19本	75	100.0	22	29.3	20	26.7	33	44.0	27	100.0	4	14.8	11	40.7	12	44.4	48	100.0	18	37.5	9	18.8	21	43.8
	20～27本	171	100.0	57	33.3	58	33.9	56	32.7	79	100.0	24	30.4	28	35.4	27	34.2	92	100.0	33	35.9	30	32.6	29	31.5
	28本以上	33	100.0	2	6.1	14	42.4	17	51.5	16	100.0	1	6.3	6	37.5	9	56.3	17	100.0	1	5.9	8	47.1	8	47.1
	(再掲)20本以上	204	100.0	59	28.9	72	35.3	73	35.8	95	100.0	25	26.3	34	35.8	36	37.9	109	100.0	34	31.2	38	34.9	37	33.9
	(再掲)24本以上	124	100.0	28	22.6	47	37.9	49	39.5	56	100.0	12	21.4	22	39.3	22	39.3	68	100.0	16	23.5	25	36.8	27	39.7
70歳以上	0本	65	100.0	2	3.1	11	16.9	52	80.0	30	100.0	1	3.3	4	13.3	25	83.3	35	100.0	1	2.9	7	20.0	27	77.1
	1～9本	70	100.0	9	12.9	20	28.6	41	58.6	27	100.0	4	14.8	9	33.3	14	51.9	43	100.0	5	11.6	11	25.6		

第94表 歯ぐきの状態 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性・15歳以上

	総数		15~19歳		20~24歳		25~29歳		30~34歳		35~39歳		40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		60~64歳		65~69歳		70~74歳		75~79歳		80~84歳		85歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
歯ぐきが腫れている	総数	1,738	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	151	100.0	173	100.0	102	100.0	106	100.0	88	100.0	46	100.0
	はい	164	9.4	4	4.5	6	9.8	14	15.2	18	14.8	11	7.5	16	10.2	20	13.5	10	7.7	15	11.9	11	7.3	15	8.7	10	9.8	7	6.6	5	5.7	2	4.3
	いいえ	1,574	90.6	85	95.5	55	90.2	78	84.8	104	85.2	136	92.5	141	89.8	128	86.5	120	92.3	111	88.1	140	92.7	158	91.3	92	90.2	99	93.4	83	94.3	44	95.7
歯ぐきが腫れたと膿が出る	総数	824	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	43	100.0	18	100.0
	はい	74	9.0	2	4.1	5	13.9	6	14.0	10	16.4	3	4.4	8	10.0	8	12.1	3	5.3	7	11.3	6	8.6	7	8.8	5	11.1	2	4.3	1	2.3	1	5.6
	いいえ	750	91.0	47	95.9	31	86.1	37	86.0	51	83.6	65	95.6	72	90.0	58	87.9	54	94.7	55	88.7	64	91.4	73	91.3	40	88.9	44	95.7	42	97.7	17	94.4
歯を磨いたとき血が出る	総数	914	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	57	100.0	60	100.0	45	100.0	28	100.0
	はい	90	9.8	2	5.0	1	4.0	8	16.3	8	13.1	8	10.1	8	10.4	12	14.6	7	9.6	8	12.5	5	6.2	8	8.6	5	8.8	5	8.3	4	8.9	1	3.6
	いいえ	824	90.2	38	95.0	24	96.0	41	83.7	53	86.9	71	89.9	69	89.6	70	85.4	66	90.4	56	87.5	76	93.8	85	91.4	52	91.2	55	91.7	41	91.1	27	96.4
歯ぐきが下がって歯の根が出ている	総数	1,737	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	151	100.0	173	100.0	102	100.0	106	100.0	87	100.0	46	100.0
	はい	341	19.6	11	12.4	18	29.5	32	34.8	45	36.9	27	18.4	34	21.7	47	31.8	28	21.5	25	19.8	27	17.9	25	14.5	9	8.8	5	4.7	6	6.9	2	4.3
	いいえ	1,396	80.4	78	87.6	43	70.5	60	65.2	77	63.1	120	81.6	123	78.3	101	68.2	102	78.5	101	80.2	124	82.1	148	85.5	93	91.2	101	95.3	81	93.1	44	95.7
歯ぐきが下がって歯の根が出ている	総数	823	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	42	100.0	18	100.0
	はい	174	21.1	5	10.2	11	30.6	11	25.6	22	36.1	12	17.6	20	25.0	23	34.8	13	22.8	15	24.2	16	22.9	15	18.8	6	13.3	0	0.0	4	9.5	1	5.6
	いいえ	649	78.9	44	89.8	25	69.4	32	74.4	39	63.9	56	82.4	60	75.0	43	65.2	44	77.2	47	75.8	54	77.1	65	81.3	39	86.7	46	100.0	38	90.5	17	94.4
歯ぐきが下がって歯の根が出ている	総数	914	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	57	100.0	60	100.0	45	100.0	28	100.0
	はい	167	18.3	6	15.0	7	28.0	21	42.9	23	37.7	15	19.0	14	18.2	24	29.3	15	20.5	10	15.6	11	13.6	10	10.8	3	5.3	5	8.3	2	4.4	1	3.6
	いいえ	747	81.7	34	85.0	18	72.0	28	57.1	38	62.3	64	81.0	63	81.8	58	70.7	58	79.5	54	84.4	70	86.4	83	89.2	54	94.7	55	91.7	43	95.6	27	96.4
歯ぐきが下がって歯の根が出ている	総数	1,734	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	156	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	151	100.0	173	100.0	102	100.0	106	100.0	86	100.0	45	100.0
	はい	346	20.0	1	1.1	2	3.3	9	9.8	15	12.3	23	15.6	26	16.7	43	29.1	30	23.1	36	28.6	43	28.5	53	30.6	30	29.4	22	20.8	9	10.5	4	8.9
	いいえ	1,388	80.0	88	98.9	59	96.7	83	90.2	107	87.7	124	84.4	130	83.3	105	70.9	100	76.9	90	71.4	108	71.5	120	69.4	72	70.6	84	79.2	77	89.5	41	91.1
歯ぐきが下がって歯の根が出ている	総数	822	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	42	100.0	17	100.0
	はい	144	17.5	0	0.0	2	5.6	4	9.3	4	6.6	10	14.7	14	17.5	17	25.8	13	22.8	15	24.2	17	24.3	19	23.8	16	35.6	7	15.2	5	11.9	1	5.9
	いいえ	678	82.5	49	100.0	34	94.4	39	90.7	57	93.4	58	85.3	66	82.5	49	74.2	44	77.2	47	75.8	53	75.7	61	76.3	29	64.4	39	84.8	37	88.1	16	94.1
歯ぐきを押し出すと膿が出る	総数	912	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	76	100.0	82	100.0	73	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	57	100.0	60	100.0	44	100.0	28	100.0
	はい	202	22.1	1	2.5	0	0.0	5	10.2	11	18.0	13	16.5	12	15.8	26	31.7	17	23.3	21	32.8	26	32.1	34	36.6	14	24.6	15	25.0	4	9.1	3	10.7
	いいえ	710	77.9	39	97.5	25	100.0	44	89.8	50	82.0	66	83.5	64	84.2	56	68.3	56	76.7	43	67.2	55	67.9	59	63.4	43	75.4	45	75.0	40	90.9	25	89.3
歯ぐきを押し出すと膿が出る	総数	1,736	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	156	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	151	100.0	173	100.0	102	100.0	106	100.0	88	100.0	45	100.0
	はい	19	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	1.4	1	0.6	4	2.7	1	0.8	2	1.6	0	0.0	3	1.7	2	2.0	2	1.9	1	1.1	0	0.0
	いいえ	1,717	98.9	89	100.0	61	100.0	91	98.9	122	100.0	145	98.6	155	99.4	144	97.3	129	99.2	124	98.4	151	100.0	170	98.3	100	98.0	104	98.1	87	98.9	45	100.0
歯ぐきを押し出すと膿が出る	総数	823	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	43	100.0	17	100.0
	はい	9	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	1	1.3	2	3.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.2	0	0.0	1	2.3	0	0.0
	いいえ	814	98.9	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	66	97.1	79	98.8	64	97.0	56	98.2	62	100.0	70	100.0	79	98.8	44	97.8	46	100.0	42	97.7	17	100.0
歯ぐきを押し出すと膿が出る	総数	913	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	76	100.0	82	100.0	73	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	57	100.0	60	100.0	45	100.0	28	100.0
	はい	10	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	2	3.1	0	0.0	2	2.2	1	1.8	2	3.3	0	0.0		
	いいえ	903	98.9	40	100.0	25	100.0	48	98.0	61	100.0	79	100.0	76	100.0	80	97.6	73	100.0	62	96.9	81	100.0	91	97.8	56	98.2	58	96.7	45	100.0	28	100.0

	総数		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
歯がぐらぐらする	総数	1,736	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	156	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	151	100.0	173	100.0	103	100.0	106	100.0	87	100.0	45	100.0	
	はい	145	8.4	0	0.0	0	0.0	2	2.2	3	2.5	6	4.1	5	3.2	19	12.8	14	10.8	22	17.5	15	9.9	24	13.9	16	15.5	7	6.6	8	9.2	4	8.9	
	いいえ	1,591	91.6	89	100.0	61	100.0	90	97.8	119	97.5	141	95.9	151	96.8	129	87.2	116	89.2	104	82.5	136	90.1	149	86.1	87	84.5	99	93.4	79	90.8	41	91.1	
男性	総数	822	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	42	100.0	17	100.0	
	はい	75	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	4.9	4	5.9	4	5.0	12	18.2	7	12.3	11	17.7	7	10.0	9	11.3	10	22.2	2	4.3	4	9.5	1	5.9	
	いいえ	747	90.9	49	100.0	36	100.0	42	97.7	58	95.1	64	94.1	76	95.0	54	81.8	50	87.7	51	82.3	63	90.0	71	88.8	35	77.8	44	95.7	38	90.5	16	94.1	
女性	総数	914	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	76	100.0	82	100.0	73	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	58	100.0	60	100.0	45	100.0	28	100.0	
	はい	70	7.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	2.5	1	1.3	7	8.5	7	9.6	11	17.2	8	9.9	15	16.1	6	10.3	5	8.3	4	8.9	3	10.7	
	いいえ	844	92.3	40	100.0	25	100.0	48	98.0	61	100.0	77	97.5	75	98.7	75	91.5	66	90.4	53	82.8	53	82.8	73	90.1	78	83.9	52	89.7	55	91.7	41	91.1	25
総数	総数	1,734	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	156	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	150	100.0	173	100.0	102	100.0	106	100.0	87	100.0	45	100.0	
	はい	105	6.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	1.6	4	2.7	6	3.8	16	10.8	5	3.8	10	7.9	13	8.7	21	12.1	8	7.8	10	9.4	4	4.6	5	11.1	
	いいえ	1,629	93.9	89	100.0	61	100.0	91	98.9	120	98.4	143	97.3	150	96.2	132	89.2	125	96.2	116	92.1	116	92.1	137	91.3	152	87.9	94	92.2	96	90.6	83	95.4	40
歯科医師に歯周病(歯そのうろう)と言われ、治療している	総数	821	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	69	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	42	100.0	17	100.0	
	はい	46	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.5	3	3.8	8	12.1	2	3.5	6	9.7	6	9.7	11	13.8	3	6.7	2	4.3	2	4.8	1	5.9	
	いいえ	775	94.4	49	100.0	36	100.0	43	100.0	60	98.4	67	98.5	77	96.3	58	87.9	55	96.5	56	90.3	63	91.3	69	86.3	42	93.3	44	95.7	40	95.2	16	94.1	
女性	総数	913	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	76	100.0	82	100.0	73	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	57	100.0	60	100.0	45	100.0	28	100.0	
	はい	59	6.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	3	3.8	3	3.9	8	9.8	3	4.1	4	6.3	7	8.6	10	10.8	5	8.8	8	13.3	2	4.4	4	14.3	
	いいえ	854	93.5	40	100.0	25	100.0	48	98.0	60	98.4	76	96.2	73	96.1	74	90.2	70	95.9	60	93.8	74	91.4	83	89.2	52	91.2	52	86.7	43	95.6	24	85.7	
総数	総数	1,734	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	156	100.0	148	100.0	129	100.0	126	100.0	150	100.0	173	100.0	102	100.0	106	100.0	88	100.0	45	100.0	
	はい	329	19.0	2	2.2	2	3.3	6	6.5	15	12.3	18	12.2	18	11.5	40	27.0	16	12.4	35	27.8	44	29.3	49	28.3	19	18.6	35	33.0	23	26.1	7	15.6	
	いいえ	1,405	81.0	87	97.8	59	96.7	86	93.5	107	87.7	129	87.8	138	88.5	108	73.0	113	87.6	91	72.2	106	70.7	124	71.7	83	81.4	71	67.0	65	73.9	38	84.4	
過去に歯科医師に歯周病(歯そのうろう)と言われたことがある	総数	822	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	69	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	43	100.0	17	100.0	
	はい	154	18.7	2	4.1	2	5.6	3	7.0	6	9.8	6	8.8	8	10.0	17	25.8	6	10.5	20	32.3	19	27.5	25	31.3	11	24.4	15	32.6	12	27.9	2	11.8	
	いいえ	668	81.3	47	95.9	34	94.4	40	93.0	55	90.2	62	91.2	72	90.0	49	74.2	51	89.5	42	67.7	50	72.5	55	68.8	34	75.6	31	67.4	31	72.1	15	88.2	
女性	総数	912	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	76	100.0	82	100.0	72	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	57	100.0	60	100.0	45	100.0	28	100.0	
	はい	175	19.2	0	0.0	0	0.0	3	6.1	9	14.8	12	15.2	10	13.2	23	28.0	10	13.9	15	23.4	25	30.9	24	25.8	8	14.0	20	33.3	11	24.4	5	17.9	
	いいえ	737	80.8	40	100.0	25	100.0	46	93.9	52	85.2	67	84.8	66	86.8	59	72.0	62	86.1	49	76.6	49	76.6	56	69.1	69	74.2	49	86.0	40	66.7	34	75.6	23

問32 あなたの歯ぐきの状態について「はい」「いいえ」でお答え下さい。

ア.歯ぐきが腫れている イ.歯を磨いたときに血が出る ウ.歯ぐきが下がって歯の根が出てくる エ.歯ぐきを押しと膿が出る オ.歯がぐらぐらする

カ.歯科医師に歯周病(歯そのうろう)と言われ、治療している キ.過去に歯科医師に歯周病(歯そのうろう)と言われたことがある

第95表 進行した歯周炎を有する者の割合 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

総数	15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上			
	人数	%	人数	%																												
総数	1,740	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	126	100.0	151	100.0	173	100.0	103	100.0	106	100.0	89	100.0	46	100.0
進行した歯周炎	583	33.5	3	3.4	3	4.9	14	15.2	26	21.3	33	22.4	36	22.9	68	45.9	44	33.8	59	46.8	69	45.7	84	48.6	44	42.7	51	48.1	37	41.6	12	26.1
男	825	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	44	100.0	18	100.0
性 進行した歯周炎	265	32.1	2	4.1	3	8.3	5	11.6	11	18.0	15	22.1	19	23.8	30	45.5	20	35.1	29	46.8	28	40.0	39	48.8	20	44.4	21	45.7	19	43.2	4	22.2
女	915	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	64	100.0	81	100.0	93	100.0	58	100.0	60	100.0	45	100.0	28	100.0
性 進行した歯周炎	318	34.8	1	2.5	0	0.0	9	18.4	15	24.6	18	22.8	17	22.1	38	46.3	24	32.9	30	46.9	41	50.6	45	48.4	24	41.4	30	50.0	18	40.0	8	28.6

注) 問32の「ア～キ」すべてに回答した者を集計対象とした。

注) 「進行した歯周炎」とは、問32の「ウ」～「キ」のいずれか一つ以上に「はい」と回答した者。「健康日本21」における「進行した歯周炎」は「歯周疾患の検査であるCPI検査で4mm以上の深い歯周ポケットのあるもの」である。

問32 あなたの歯ぐきの状態について「はい」「いいえ」でお答え下さい。

ア. 歯ぐきが腫れている イ. 歯を磨いたときに血が出る ウ. 歯ぐきが下がって歯の根が出ている エ. 歯ぐきを押しと膿が出る オ. 歯がぐらぐらする

カ. 歯科医師に歯周病(歯そうのうろ)と言われ、治療している キ. 過去に歯科医師に歯周病(歯そうのうろ)と言われたことがある

第96表 咀嚼の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、15歳以上

総数	15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上			
	人数	%	人数	%																												
総数	1,744	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	127	100.0	151	100.0	173	100.0	104	100.0	106	100.0	89	100.0	48	100.0
何でもかんで食べることができる	1,414	81.1	85	95.5	61	100.0	84	91.3	114	93.4	135	91.8	141	89.8	132	89.2	116	89.2	92	72.4	109	72.2	123	71.1	65	62.5	70	66.0	56	62.9	31	64.6
一部かめない食べ物がある	279	16.0	3	3.4	0	0.0	7	7.6	6	4.9	9	6.1	16	10.2	14	9.5	13	10.0	28	22.0	36	23.8	44	25.4	37	35.6	26	24.5	29	32.6	11	22.9
かめない食べ物が多い	44	2.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	1.6	3	2.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	7	5.5	6	4.0	5	2.9	1	1.0	9	8.5	4	4.5	4	8.3
かんで食べることではない	7	0.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.0	1	0.9	0	0.0	2	4.2
総数	826	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	70	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	44	100.0	19	100.0
何でもかんで食べることができる	678	82.1	47	95.9	36	100.0	41	95.3	59	96.7	63	92.6	74	92.5	55	83.3	49	86.0	47	75.8	50	71.4	57	71.3	27	60.0	31	67.4	29	65.9	13	68.4
一部かめない食べ物がある	123	14.9	1	2.0	0	0.0	2	4.7	2	3.3	4	5.9	6	7.5	9	13.6	8	14.0	11	17.7	18	25.7	17	21.3	16	35.6	11	23.9	14	31.8	4	21.1
かめない食べ物が多い	20	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	4	6.5	2	2.9	5	6.3	1	2.2	3	6.5	1	2.3	2	10.5
かんで食べることではない	5	0.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0
総数	918	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	65	100.0	81	100.0	93	100.0	59	100.0	60	100.0	45	100.0	29	100.0
何でもかんで食べることができる	736	80.2	38	95.0	25	100.0	43	87.8	55	90.2	72	91.1	67	87.0	77	93.9	67	91.8	45	69.2	59	72.8	66	71.0	38	64.4	39	65.0	27	60.0	18	62.1
一部かめない食べ物がある	156	17.0	2	5.0	0	0.0	5	10.2	4	6.6	5	6.3	10	13.0	5	6.1	5	6.8	17	26.2	18	22.2	27	29.0	21	35.6	15	25.0	15	33.3	7	24.1
かめない食べ物が多い	24	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.3	2	2.5	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	4.6	4	4.9	0	0.0	0	0.0	6	10.0	3	6.7	2	6.9
かんで食べることではない	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9

問33: かんで食べるときはの状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第97表 歯の本数別、咀嚼の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数、40歳以上

			総数		何でもかんで食べることができる		一部かめない食べ物がある		かめない食べ物が多い		かんで食べることはできない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	0本	79	100.0	38	48.1	27	34.2	11	13.9	3	3.8
		1-9本	110	100.0	48	43.6	45	40.9	15	13.6	2	1.8
		10-19本	198	100.0	109	55.1	80	40.4	9	4.5	0	0.0
		20-27本	553	100.0	480	86.8	70	12.7	3	0.5	0	0.0
		28本以上	256	100.0	233	91.0	23	9.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	809	100.0	713	88.1	93	11.5	3	0.4	0	0.0
		(再掲)24本以上	604	100.0	555	91.9	49	8.1	0	0.0	0	0.0
	40～49歳	0本	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		1-9本	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-19本	20	100.0	12	60.0	7	35.0	1	5.0	0	0.0
		20-27本	142	100.0	128	90.1	14	9.9	0	0.0	0	0.0
		28本以上	133	100.0	126	94.7	7	5.3	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	275	100.0	254	92.4	21	7.6	0	0.0	0	0.0
		(再掲)24本以上	243	100.0	228	93.8	15	6.2	0	0.0	0	0.0
	50～59歳	0本	3	100.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0
		1-9本	11	100.0	2	18.2	4	36.4	5	45.5	0	0.0
		10-19本	29	100.0	16	55.2	11	37.9	2	6.9	0	0.0
		20-27本	134	100.0	117	87.3	16	11.9	1	0.7	0	0.0
		28本以上	71	100.0	64	90.1	7	9.9	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	205	100.0	181	88.3	23	11.2	1	0.5	0	0.0
		(再掲)24本以上	166	100.0	152	91.6	14	8.4	0	0.0	0	0.0
	60～69歳	0本	11	100.0	2	18.2	6	54.5	2	18.2	1	9.1
		1-9本	27	100.0	13	48.1	11	40.7	3	11.1	0	0.0
		10-19本	75	100.0	39	52.0	32	42.7	4	5.3	0	0.0
		20-27本	171	100.0	144	84.2	25	14.6	2	1.2	0	0.0
		28本以上	33	100.0	29	87.9	4	12.1	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	204	100.0	173	84.8	29	14.2	2	1.0	0	0.0
		(再掲)24本以上	124	100.0	114	91.9	10	8.1	0	0.0	0	0.0
70歳以上	0本	65	100.0	34	52.3	20	30.8	9	13.8	2	3.1	
	1-9本	70	100.0	31	44.3	30	42.9	7	10.0	2	2.9	
	10-19本	74	100.0	42	56.8	30	40.5	2	2.7	0	0.0	
	20-27本	106	100.0	91	85.8	15	14.2	0	0.0	0	0.0	
	28本以上	19	100.0	14	73.7	5	26.3	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)20本以上	125	100.0	105	84.0	20	16.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)24本以上	71	100.0	61	85.9	10	14.1	0	0.0	0	0.0	
(再掲) 65～74歳	0本	22	100.0	9	40.9	10	45.5	1	4.5	2	9.1	
	1-9本	36	100.0	18	50.0	15	41.7	3	8.3	0	0.0	
	10-19本	69	100.0	35	50.7	33	47.8	1	1.4	0	0.0	
	20-27本	123	100.0	102	82.9	20	16.3	1	0.8	0	0.0	
	28本以上	20	100.0	18	90.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)20本以上	143	100.0	120	83.9	22	15.4	1	0.7	0	0.0	
(再掲) 75歳以上	0本	51	100.0	26	51.0	15	29.4	9	17.6	1	2.0	
	1-9本	50	100.0	22	44.0	20	40.0	6	12.0	2	4.0	
	10-19本	50	100.0	31	62.0	17	34.0	2	4.0	0	0.0	
	20-27本	69	100.0	61	88.4	8	11.6	0	0.0	0	0.0	
	28本以上	12	100.0	9	75.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)20本以上	81	100.0	70	86.4	11	13.6	0	0.0	0	0.0	
(再掲)24本以上	46	100.0	40	87.0	6	13.0	0	0.0	0	0.0		

注1)生活習慣調査票の問31及び問33に回答した者を集計対象とした。

第98表 かかりつけ歯科医の有無 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

	総数		15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,745	100.0	89	100.0	61	100.0	92	100.0	122	100.0	147	100.0	157	100.0	148	100.0	130	100.0	127	100.0	152	100.0	173	100.0	104	100.0	106	100.0	89	100.0	48	100.0
いる	986	56.5	42	47.2	25	41.0	35	38.0	54	44.3	73	49.7	85	54.1	85	57.4	70	53.8	66	52.0	98	64.5	123	71.1	78	75.0	71	67.0	59	66.3	22	45.8
いない	542	31.1	31	34.8	28	45.9	43	46.7	51	41.8	47	32.0	54	34.4	41	27.7	44	33.8	45	35.4	34	22.4	37	21.4	20	19.2	24	22.6	21	23.6	22	45.8
どちらともいえない	217	12.4	16	18.0	8	13.1	14	15.2	17	13.9	27	18.4	18	11.5	22	14.9	16	12.3	16	12.6	20	13.2	13	7.5	6	5.8	11	10.4	9	10.1	4	8.3
総数	827	100.0	49	100.0	36	100.0	43	100.0	61	100.0	68	100.0	80	100.0	66	100.0	57	100.0	62	100.0	71	100.0	80	100.0	45	100.0	46	100.0	44	100.0	19	100.0
いる	394	47.6	22	44.9	10	27.8	10	23.3	22	36.1	25	36.8	36	45.0	31	47.0	25	43.9	31	50.0	36	50.7	54	67.5	28	62.2	27	58.7	28	63.6	9	47.4
いない	337	40.7	22	44.9	21	58.3	28	65.1	26	42.6	29	42.6	39	48.8	24	36.4	29	50.9	23	37.1	27	38.0	23	28.8	14	31.1	12	26.1	11	25.0	9	47.4
どちらともいえない	96	11.6	5	10.2	5	13.9	5	11.6	13	21.3	14	20.6	5	6.3	11	16.7	3	5.3	8	12.9	8	11.3	3	3.8	3	6.7	7	15.2	5	11.4	1	5.3
総数	918	100.0	40	100.0	25	100.0	49	100.0	61	100.0	79	100.0	77	100.0	82	100.0	73	100.0	65	100.0	81	100.0	93	100.0	59	100.0	60	100.0	45	100.0	29	100.0
いる	592	64.5	20	50.0	15	60.0	25	51.0	32	52.5	48	60.8	49	63.6	54	65.9	45	61.6	35	53.8	62	76.5	69	74.2	50	84.7	44	73.3	31	68.9	13	44.8
いない	205	22.3	9	22.5	7	28.0	15	30.6	25	41.0	18	22.8	15	19.5	17	20.7	15	20.5	22	33.8	7	8.6	14	15.1	6	10.2	12	20.0	10	22.2	13	44.8
どちらともいえない	121	13.2	11	27.5	3	12.0	9	18.4	4	6.6	13	16.5	13	16.9	11	13.4	13	17.8	8	12.3	12	14.8	10	10.8	3	5.1	4	6.7	4	8.9	3	10.3

問34. かかりつけ歯科医はいますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※かかりつけ歯科医とは、むし歯や歯周病等のトラブル発生時はもちろん、定期的な健診やケアで、あなたのお口の健康をサポートしてくれる歯医者さんのこと

第99表 健康おきなわ21(第2次)の認知度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,744	100.0	89	100.0	153	100.0	268	100.0	305	100.0	257	100.0	325	100.0	347	100.0
	知っている	175	10.0	4	4.5	17	11.1	33	12.3	27	8.9	26	10.1	36	11.1	32	9.2
	聞いたことはあるが、内容は知らない	415	23.8	16	18.0	43	28.1	76	28.4	88	28.9	70	27.2	72	22.2	50	14.4
	知らない	1,154	66.2	69	77.5	93	60.8	159	59.3	190	62.3	161	62.6	217	66.8	265	76.4
男性	総数	826	100.0	49	100.0	79	100.0	128	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	154	100.0
	知っている	72	8.7	2	4.1	5	6.3	15	11.7	14	9.6	11	9.2	13	8.6	12	7.8
	聞いたことはあるが、内容は知らない	181	21.9	6	12.2	20	25.3	32	25.0	41	28.1	27	22.7	33	21.9	22	14.3
	知らない	573	69.4	41	83.7	54	68.4	81	63.3	91	62.3	81	68.1	105	69.5	120	77.9
女性	総数	918	100.0	40	100.0	74	100.0	140	100.0	159	100.0	138	100.0	174	100.0	193	100.0
	知っている	103	11.2	2	5.0	12	16.2	18	12.9	13	8.2	15	10.9	23	13.2	20	10.4
	聞いたことはあるが、内容は知らない	234	25.5	10	25.0	23	31.1	44	31.4	47	29.6	43	31.2	39	22.4	28	14.5
	知らない	581	63.3	28	70.0	39	52.7	78	55.7	99	62.3	80	58.0	112	64.4	145	75.1

注)生活習慣調査票の問35に回答した者を集計対象とした。

問35:あなたは「健康おきなわ21(第2次)」を知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第100表 世帯の年間収入 - 世帯主または世帯の代表者の年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	883	100.0	33	100.0	119	100.0	163	100.0	150	100.0	192	100.0	226	100.0
	200万円未満	280	31.7	6	18.2	27	22.7	37	22.7	35	23.3	83	43.2	92	40.7
	200万円以上600万円未満	382	43.3	16	48.5	66	55.5	80	49.1	70	46.7	72	37.5	78	34.5
	600万円以上	94	10.6	3	9.1	14	11.8	30	18.4	25	16.7	13	6.8	9	4.0
	わからない	127	14.4	8	24.2	12	10.1	16	9.8	20	13.3	24	12.5	47	20.8
男性	総数	623	100.0	18	100.0	89	100.0	118	100.0	107	100.0	142	100.0	149	100.0
	200万円未満	159	25.5	3	16.7	15	16.9	16	13.6	18	16.8	54	38.0	53	35.6
	200万円以上600万円未満	301	48.3	8	44.4	52	58.4	65	55.1	56	52.3	59	41.5	61	40.9
	600万円以上	80	12.8	2	11.1	12	13.5	27	22.9	20	18.7	12	8.5	7	4.7
	わからない	83	13.3	5	27.8	10	11.2	10	8.5	13	12.1	17	12.0	28	18.8
女性	総数	260	100.0	15	100.0	30	100.0	45	100.0	43	100.0	50	100.0	77	100.0
	200万円未満	121	46.5	3	20.0	12	40.0	21	46.7	17	39.5	29	58.0	39	50.6
	200万円以上600万円未満	81	31.2	8	53.3	14	46.7	15	33.3	14	32.6	13	26.0	17	22.1
	600万円以上	14	5.4	1	6.7	2	6.7	3	6.7	5	11.6	1	2.0	2	2.6
	わからない	44	16.9	3	20.0	2	6.7	6	13.3	7	16.3	7	14.0	19	24.7

注)生活習慣調査票の問36に回答した20歳以上の者のうち、世帯主または世帯の代表者を集計対象とした。なお同一世帯で複数の世帯員が問36に回答した世帯は世帯主を集計対象とした。

問36:あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第101表 世帯の年間収入 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,630	100.0	151	100.0	261	100.0	303	100.0	254	100.0	320	100.0	341	100.0
	200万円未満	471	28.9	31	20.5	53	20.3	64	21.1	57	22.4	130	40.6	136	39.9
	200万円以上600万円未満	738	45.3	72	47.7	140	53.6	151	49.8	114	44.9	136	42.5	125	36.7
	600万円以上	202	12.4	23	15.2	41	15.7	53	17.5	48	18.9	21	6.6	16	4.7
	わからない	219	13.4	25	16.6	27	10.3	35	11.6	35	13.8	33	10.3	64	18.8
男性	総数	774	100.0	78	100.0	127	100.0	146	100.0	119	100.0	151	100.0	153	100.0
	200万円未満	201	26.0	16	20.5	24	18.9	27	18.5	21	17.6	58	38.4	55	35.9
	200万円以上600万円未満	366	47.3	36	46.2	69	54.3	75	51.4	60	50.4	64	42.4	62	40.5
	600万円以上	104	13.4	13	16.7	19	15.0	30	20.5	22	18.5	12	7.9	8	5.2
	わからない	103	13.3	13	16.7	15	11.8	14	9.6	16	13.4	17	11.3	28	18.3
女性	総数	856	100.0	73	100.0	134	100.0	157	100.0	135	100.0	169	100.0	188	100.0
	200万円未満	270	31.5	15	20.5	29	21.6	37	23.6	36	26.7	72	42.6	81	43.1
	200万円以上600万円未満	372	43.5	36	49.3	71	53.0	76	48.4	54	40.0	72	42.6	63	33.5
	600万円以上	98	11.4	10	13.7	22	16.4	23	14.6	26	19.3	9	5.3	8	4.3
	わからない	116	13.6	12	16.4	12	9.0	21	13.4	19	14.1	16	9.5	36	19.1

注1) 世帯主または世帯の代表者が生活習慣調査票の間36に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。

注2) 世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお同一世帯で複数の世帯員が問36に回答した世帯は世帯主の回答を世帯員全員に当てはめた。

問36:あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第102表 世帯の年間収入 - 世帯員数別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		1人		2人		3人以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,630	100.0	201	100.0	440	100.0	989	100.0
	200万円未満	471	28.9	89	44.3	148	33.6	234	23.7
	200万円以上600万円未満	738	45.3	68	33.8	204	46.4	466	47.1
	600万円以上	202	12.4	8	4.0	41	9.3	153	15.5
	わからない	219	13.4	36	17.9	47	10.7	136	13.8
男性	総数	774	100.0	94	100.0	202	100.0	478	100.0
	200万円未満	201	26.0	37	39.4	61	30.2	103	21.5
	200万円以上600万円未満	366	47.3	34	36.2	99	49.0	233	48.7
	600万円以上	104	13.4	5	5.3	19	9.4	80	16.7
	わからない	103	13.3	18	19.1	23	11.4	62	13.0
女性	総数	856	100.0	107	100.0	238	100.0	511	100.0
	200万円未満	270	31.5	52	48.6	87	36.6	131	25.6
	200万円以上600万円未満	372	43.5	34	31.8	105	44.1	233	45.6
	600万円以上	98	11.4	3	2.8	22	9.2	73	14.3
	わからない	116	13.6	18	16.8	24	10.1	74	14.5

注1) 世帯主または世帯の代表者が生活習慣調査票の間36に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。

注2) 世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお同一世帯で複数の世帯員が問36に回答した世帯は世帯主の回答を世帯員全員に当てはめた。

第103表 世帯の年間収入別、生活習慣等 - 生活習慣等, 男女別, 年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果 - 男性・女性, 20歳以上

		200万円未満		200万円以上 600万円未満		600万円以上		P値 (200万円未満群)	P値 (200~600万円群)	
		人数	推定値	人数	推定値	人数	推定値			
男性	体型	肥満者の割合	164	38.6%	283	40.2%	80	32.4%	0.656	0.551
	運動	運動習慣のない者の割合	83	66.2%	149	53.5%	28	46.1%	0.178	0.394
	食生活	主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がとれている者の割合	201	36.9%	366	40.3%	104	43.3%	0.351	0.843
	喫煙	現在習慣的に喫煙している者の割合	199	33.1%	363	27.5%	104	23.3%	0.022	0.126
	飲酒	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合	200	22.8%	366	19.6%	103	16.8%	0.283	0.724
	睡眠	睡眠による休養が充分にとれていない者の割合	201	17.9%	366	19.0%	104	14.8%	0.979	0.918
		平均睡眠時間が6時間未満の者の割合	201	41.2%	365	41.4%	104	33.7%	0.689	0.459
	健診	未受診者の割合	201	39.2%	366	27.2%	104	7.8%	<0.0001	<0.0001
	歯の本数	歯の本数20本未満の割合	195	32.1%	361	22.2%	102	5.9%	<0.0001	0.017
女性	体型	肥満者の割合	223	32.6%	301	23.5%	71	21.8%	0.042	0.347
	運動	運動習慣のない者の割合	119	64.7%	180	65.4%	35	47.4%	0.293	0.234
	食生活	主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がとれている者	270	38.8%	372	44.5%	98	50.4%	0.008	0.101
	喫煙	現在習慣的に喫煙している者の割合	270	13.3%	372	6.4%	98	9.4%	0.061	0.971
	飲酒	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合	270	9.4%	372	11.2%	98	13.4%	0.057	0.287
	睡眠	睡眠による休養が充分にとれていない者の割合	270	17.1%	372	22.7%	98	32.2%	0.038	0.212
		平均睡眠時間が6時間未満の者の割合	270	42.2%	372	43.2%	98	44.0%	0.543	0.594
	健診	未受診者の割合	270	41.0%	371	29.9%	98	17.3%	<0.0001	0.022
	歯の本数	歯の本数20本未満の割合	261	29.2%	365	21.5%	97	17.4%	0.183	0.955

注) 年齢階級(20-39歳、40-59歳、60歳以上の3区分)と世帯員数(1人、2人、3人以上世帯の3区分)での調整値。割合を直接法で算出。

注) 世帯の収入について、世帯の収入額を当該世帯員に当てはめて、ロジスティック回帰分析を用いて、600万円以上を基準とした他の2群との群間比較を実施。

※「主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がとれている者」とは主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事を1日に2回以上食べることが「ほとんど毎日(週6~7日)」と回答した者。

※「運動習慣のない者の割合」とは、「運動習慣のある者(1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者)」に該当しない者。

※「現在習慣的に喫煙している者」とは、喫煙の状況が「毎日吸う」又は「時々吸う」と回答した者。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5~6日×2合以上」+「週3~4日×3合以上」+「週1~2日×5合以上」+「月1~3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5~6日×1合以上」+「週3~4日×1合以上」+「週1~2日×3合以上」+「月1~3日×5合以上」

※「睡眠で休養が充分にとれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」又は「まったくとれていない」と回答した者。

※「肥満者」とは、BMI 25.0以上の者。

第104表 世帯の年間収入別、歩数平均値、標準偏差, 男女別, 年齢と世帯員数で調整した傾向性の検定結果 - 男性・女性, 20歳以上

		200万円未満			200万円以上600万円未満			600万円以上			P for trend
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	
歩数	男性	140	5,763	4,271	252	6,246	3,539	61	6,866	3,889	0.192
	女性	174	5,564	3,176	270	5,986	3,534	64	6,170	4,635	0.674

注) 世帯の収入について、重回帰分析を用いて年齢階級(20-39歳、40-59歳、60歳以上)と世帯員数(1人、2人、3人以上世帯の3区分)の影響を調整した線的傾向性の検定を実施。

第105表 世帯の年間収入別、栄養素摂取量・食品群別摂取量(粗摂取量) - 平均値, 標準偏差, 男女別, 年齢と世帯員数で調整した傾向性検定の結果 - 男性・女性, 20歳以上

		200万円未満		200万円以上600万円未満		600万円以上		P for trend
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男性	調査人数(人)	78		166		44		-
	穀類	411.1	175.9	442.4	177.2	444.2	147.8	0.841
	いも類	40.1	68.4	27.0	40.6	26.1	36.1	0.029
	砂糖・甘味料類	4.2	6.8	4.8	7.1	3.2	5.7	0.580
	豆類	83.4	96.7	78.9	90.3	53.1	76.3	0.379
	種実類	0.6	2.1	1.7	5.7	4.6	13.9	0.003
	野菜類	245.6	160.6	296.3	182.4	248.7	165.9	0.362
	果実類	47.5	79.4	61.4	92.6	92.9	139.3	<0.0001
	きのこ類	7.8	15.1	10.3	20.3	13.4	21.8	0.140
	藻類	11.1	17.3	12.1	17.2	19.8	28.7	0.008
	魚介類	64.3	70.2	65.4	77.0	75.5	71.7	0.121
	肉類	111.3	84.5	116.2	85.9	117.4	79.2	0.896
	卵類	38.2	34.5	43.6	38.8	44.0	39.7	0.431
	乳類	77.0	125.7	83.9	123.9	64.3	94.9	0.965
	油脂類	12.3	8.0	14.7	10.3	13.9	11.9	0.356
	菓子類	10.4	25.4	15.9	34.8	22.7	52.0	0.048
	嗜好飲料類	710.9	659.6	640.9	606.9	640.0	541.8	0.734
	調味料・香辛料類	68.5	69.0	71.5	74.1	76.5	77.9	0.541
	エネルギー(kcal)	1,802.8	538.1	1,943.5	565.9	1,926.2	469.9	0.134
	炭水化物エネルギー比率(%)	56.1	8.8	55.8	9.2	56.0	10.5	0.573
	たんぱく質エネルギー比率(%)	15.0	4.1	15.1	4.1	14.9	3.1	0.656
脂肪エネルギー比率(%)	28.9	7.0	29.1	7.8	29.1	8.9	0.653	
動物性たんぱく質(g)	38.2	21.0	40.0	19.9	42.9	21.0	0.126	
女性	調査人数(人)	106		182		43		-
	穀類	337.2	131.3	332.3	134.1	349.5	130.1	0.482
	いも類	31.5	64.1	32.5	45.1	20.4	30.7	0.302
	砂糖・甘味料類	4.8	8.9	4.6	6.4	4.2	7.2	0.501
	豆類	76.5	103.3	78.6	88.1	46.1	65.7	0.867
	種実類	2.2	7.4	1.9	5.8	2.3	5.0	0.915
	野菜類	280.6	198.3	279.7	163.6	222.2	130.2	0.874
	果実類	80.9	103.8	96.9	112.6	87.1	108.8	0.007
	きのこ類	13.1	41.2	14.8	29.8	11.2	16.4	0.713
	藻類	14.1	23.2	13.0	22.5	21.5	37.7	0.026
	魚介類	48.6	53.5	53.7	69.6	63.3	51.7	0.020
	肉類	80.7	66.9	90.1	60.4	99.7	86.4	0.393
	卵類	30.9	30.4	38.5	32.8	29.6	26.6	0.458
	乳類	109.5	139.4	110.4	124.0	116.7	146.2	0.249
	油脂類	10.2	8.0	12.2	9.0	11.4	9.4	0.184
	菓子類	23.0	38.5	22.4	41.1	29.9	44.6	0.216
	嗜好飲料類	552.7	437.4	455.9	415.1	388.2	374.8	0.028
	調味料・香辛料類	53.4	52.8	63.0	65.7	67.6	64.9	0.264
	エネルギー(kcal)	1,523.8	420.7	1,620.3	481.4	1,596.0	446.0	0.098
	炭水化物エネルギー比率(%)	55.8	9.2	53.7	8.4	51.8	9.2	0.001
	たんぱく質エネルギー比率(%)	15.0	3.6	15.6	3.7	16.0	3.3	0.004
脂肪エネルギー比率(%)	29.2	7.6	30.7	7.1	32.1	8.1	0.011	
動物性たんぱく質(g)	29.5	16.5	34.4	18.5	37.6	14.9	0.001	

注)世帯の収入について、重回帰分析を用いて年齢階級(20-39歳、40-59歳、60歳以上)と世帯員数(1人、2人、3人以上世帯の3区分)の影響を調整した線の傾向性の検定を実施。

※摂取量の単位は、g/日。