

検査項目別該当者 - 性年齢階級別, 人数, 割合 -

八重山保健所

八重山保健所
メタボリックシンドローム






表. メタボリックシンドローム判定 区分（市町村国保+協会けんぽ） - 人数，割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	530	662	657	631	711	882	974	532	5,579	5,049	3,543	1,506
	非該当 (人)	352	401	371	323	344	379	429	219	2,818	2,466	1,818	648
	(%)	66.4	60.6	56.5	51.2	48.4	43.0	44.0	41.2	50.5	48.8	51.3	43.0
	予備群 (人)	103	146	138	136	146	189	224	146	1,228	1,125	755	370
	(%)	19.4	22.1	21.0	21.6	20.5	21.4	23.0	27.4	22.0	22.3	21.3	24.6
	該当 (人)	75	115	148	172	221	314	321	167	1,533	1,458	970	488
	(%)	14.2	17.4	22.5	27.3	31.1	35.6	33.0	31.4	27.5	28.9	27.4	32.4
女性	(再掲)該当+予備群 (人)	178	261	286	308	367	503	545	313	2,761	2,583	1,725	858
	(%)	33.6	39.4	43.5	48.8	51.6	57.0	56.0	58.8	49.5	51.2	48.7	57.0
	総数	485	646	634	505	716	841	963	562	5,352	4,867	3,342	1,525
	非該当 (人)	451	590	563	442	595	655	728	393	4,417	3,966	2,845	1,121
	(%)	93.0	91.3	88.8	87.5	83.1	77.9	75.6	69.9	82.5	81.5	85.1	73.5
	予備群 (人)	21	39	41	36	67	77	106	72	459	438	260	178
	(%)	4.3	6.0	6.5	7.1	9.4	9.2	11.0	12.8	8.6	9.0	7.8	11.7
	該当 (人)	13	17	30	27	54	109	129	97	476	463	237	226
	(%)	2.7	2.6	4.7	5.3	7.5	13.0	13.4	17.3	8.9	9.5	7.1	14.8
	(再掲)該当+予備群 (人)	34	56	71	63	121	186	235	169	935	901	497	404
	(%)	7.0	8.7	11.2	12.5	16.9	22.1	24.4	30.1	17.5	18.5	14.9	26.5

腹囲





表. 腹囲 区分（市町村国保+協会けんぽ） - 人数，割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	85.0未満	(人) 292	329	296	279	270	303	321	167	2,257	1,965	1,477	488
		(%) 49.9	46.6	42.2	41.6	35.9	32.5	32.3	31.0	38.4	37.1	39.3	31.8
	85.0以上90.0未満	(人) 107	117	138	116	153	191	235	134	1,191	1,084	715	369
		(%) 18.3	16.6	19.7	17.3	20.3	20.5	23.6	24.9	20.2	20.5	19.0	24.1
	90.0以上	(人) 186	260	268	276	330	437	439	238	2,434	2,248	1,571	677
		(%) 31.8	36.8	38.2	41.1	43.8	46.9	44.1	44.2	41.4	42.4	41.7	44.1
	(再掲)85以上	(人) 293	377	406	392	483	628	674	372	3,625	3,332	2,286	1,046
		(%) 50.1	53.4	57.8	58.4	64.1	67.5	67.7	69.0	61.6	62.9	60.7	68.2
女性	総数	529	718	697	549	754	884	992	577	5,700	5,171	3,602	1,569
	85.0未満	(人) 404	528	492	380	443	477	501	249	3,474	3,070	2,320	750
		(%) 76.4	73.5	70.6	69.2	58.8	54.0	50.5	43.2	60.9	59.4	64.4	47.8
	85.0以上90.0未満	(人) 50	70	76	64	131	171	178	109	849	799	512	287
		(%) 9.5	9.7	10.9	11.7	17.4	19.3	17.9	18.9	14.9	15.5	14.2	18.3
	90.0以上	(人) 75	120	129	105	180	236	313	219	1,377	1,302	770	532
		(%) 14.2	16.7	18.5	19.1	23.9	26.7	31.6	38.0	24.2	25.2	21.4	33.9
	(再掲)85以上	(人) 125	190	205	169	311	407	491	328	2,226	2,101	1,282	819
		(%) 23.6	26.5	29.4	30.8	41.2	46.0	49.5	56.8	39.1	40.6	35.6	52.2

BMI








表. BMI 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	18.5未満 (人)	12	17	19	13	13	10	-	-	105	93	72	21
	(%)	2.1	2.4	2.7	1.9	1.7	1.1	-	-	1.8	1.8	1.9	1.4
	18.5以上20.0未満 (人)	41	30	37	37	33	33	-	-	266	225	170	55
	(%)	7.0	4.2	5.3	5.5	4.4	3.5	-	-	4.5	4.2	4.5	3.6
	20.0以上25.0未満 (人)	282	336	312	294	311	402	471	257	2,665	2,383	1,655	728
	(%)	48.2	47.6	44.4	43.8	41.3	43.2	47.3	47.7	45.3	45.0	44.0	47.5
	25.0以上30.0未満 (人)	174	223	231	246	306	393	408	214	2,195	2,021	1,399	622
	(%)	29.7	31.6	32.9	36.7	40.6	42.2	41.0	39.7	37.3	38.2	37.2	40.5
	30.0以上35.0未満 (人)	52	66	81	64	77	81	-	-	517	465	369	96
	(%)	8.9	9.3	11.5	9.5	10.2	8.7	-	-	8.8	8.8	9.8	6.3
	35.0以上 (人)	24	34	22	17	13	12	-	-	134	110	98	12
	(%)	4.1	4.8	3.1	2.5	1.7	1.3	-	-	2.3	2.1	2.6	0.8
	(再掲)18.5以上25未満 (人)	323	366	349	331	344	435	503	280	2,931	2,608	1,825	783
	(%)	55.2	51.8	49.7	49.3	45.7	46.7	50.6	51.9	49.8	49.2	48.5	51.0
女性	(再掲)25以上 (人)	250	323	334	327	396	486	478	252	2,846	2,596	1,866	730
	(%)	42.7	45.8	47.6	48.7	52.6	52.2	48.0	46.8	48.4	49.0	49.6	47.6
	(再掲)30以上 (人)	76	100	103	81	90	93	70	38	651	575	467	108
	(%)	13.0	14.2	14.7	12.1	12.0	10.0	7.0	7.1	11.1	10.9	12.4	7.0
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	18.5未満 (人)	78	72	62	46	31	38	42	18	387	309	249	60
	(%)	14.6	10.0	8.9	8.4	4.1	4.3	4.2	3.1	6.8	6.0	6.9	3.8
	18.5以上20.0未満 (人)	74	133	93	67	75	65	89	42	638	564	433	131
	(%)	13.9	18.5	13.3	12.2	9.9	7.4	9.0	7.3	11.2	10.9	12.0	8.3
	20.0以上25.0未満 (人)	251	329	352	283	390	439	454	266	2,764	2,513	1,793	720
	(%)	47.1	45.8	50.5	51.5	51.7	49.7	45.8	46.1	48.5	48.6	49.8	45.9
	25.0以上30.0未満 (人)	94	121	131	110	180	252	299	197	1,384	1,290	794	496
	(%)	17.6	16.9	18.8	20.0	23.9	28.5	30.1	34.1	24.3	24.9	22.0	31.6
	30.0以上35.0未満 (人)	26	46	46	32	63	66	94	43	416	390	253	137
	(%)	4.9	6.4	6.6	5.8	8.4	7.5	9.5	7.5	7.3	7.5	7.0	8.7
	35.0以上 (人)	10	17	13	11	15	24	14	11	115	105	80	25
	(%)	1.9	2.4	1.9	2.0	2.0	2.7	1.4	1.9	2.0	2.0	2.2	1.6
	(再掲)18.5以上25未満 (人)	325	462	445	350	465	504	543	308	3,402	3,077	2,226	851
	(%)	61.0	64.3	63.8	63.8	61.7	57.0	54.7	53.4	59.6	59.5	61.8	54.2
	(再掲)25以上 (人)	130	184	190	153	258	342	407	251	1,915	1,785	1,127	658
	(%)	24.4	25.6	27.3	27.9	34.2	38.7	41.0	43.5	33.6	34.5	31.3	41.9
	(再掲)30以上 (人)	36	63	59	43	78	90	108	54	531	495	333	162
	(%)	6.8	8.8	8.5	7.8	10.3	10.2	10.9	9.4	9.3	9.6	9.2	10.3

—

高血圧





		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	高血圧有病者*1 (人)	73	149	195	257	361	516	588	346	2,485	2,412	1,478	934
	(%)	12.5	21.1	27.8	38.3	47.9	55.4	59.1	64.2	42.2	45.5	39.3	60.9
	服薬あり*2 (人)	16	50	105	159	261	401	467	301	1,760	1,744	976	768
	(%)	2.7	7.1	15.0	23.7	34.7	43.1	46.9	55.8	29.9	32.9	25.9	50.1
女性	治療率*3 (%)	21.9	33.6	53.8	61.9	72.3	77.7	79.4	87.0	70.8	72.3	66.0	82.2
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	高血圧有病者*1 (人)	35	63	116	109	224	350	470	341	1,708	1,673	862	811
	(%)	6.6	8.8	16.6	19.9	29.7	39.6	47.4	59.1	29.9	32.4	23.9	51.7
	服薬あり*2 (人)	11	18	66	74	163	283	380	303	1,298	1,287	604	683
	(%)	2.1	2.5	9.5	13.5	21.6	32.0	38.3	52.5	22.8	24.9	16.8	43.5
	治療率*2 (%)	31.4	28.6	56.9	67.9	72.8	80.9	80.9	88.9	76.0	76.9	70.1	84.2

*1 高血圧有病者 : 収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服薬する者

*2 服薬あり : 血圧を下げる薬を服薬する者


*3 治療率 : 高血圧有病者のうち、血圧を下げる薬を服薬する者の割合

「血圧を下げる薬」服薬の有無別：血圧（男性）



男性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	16	50	105	159	261	401	467	301	1,760	1,744	976	768
	正常血圧 (人)	-	12	25	33	46	68	80	44	-	308	184	124
	(%)	-	24.0	23.8	20.8	17.6	17.0	17.1	14.6	-	17.7	18.9	16.1
	正常高値血圧 (人)	-	-	-	26	46	81	106	61	-	343	176	167
	(%)	-	-	-	16.4	17.6	20.2	22.7	20.3	-	19.7	18.0	21.7
	高値血圧 (人)	-	-	-	63	100	151	151	106	-	625	368	257
	(%)	-	-	-	39.6	38.3	37.7	32.3	35.2	-	35.8	37.7	33.5
	I度高血圧 (人)	-	-	-	-	57	86	122	74	-	403	207	196
	(%)	-	-	-	-	21.8	21.4	26.1	24.6	-	23.1	21.2	25.5
	Ⅱ度高血圧 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服薬なし	Ⅲ度高血圧 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲)高血圧 (人)	-	10	31	37	69	101	130	90	-	468	248	220
	(%)	-	20.0	29.5	23.3	26.4	25.2	27.8	29.9	-	26.8	25.4	28.6
	(再掲)収縮期高血圧 (人)	-	-	-	15	33	64	106	69	-	297	122	175
	(%)	-	-	-	9.4	12.6	16.0	22.7	22.9	-	17.0	12.5	22.8
	総数	569	656	597	512	492	530	528	238	4,122	3,553	2,787	766
	正常血圧 (人)	311	331	265	198	180	166	156	76	1,683	1,372	1,140	232
	(%)	54.7	50.5	44.4	38.7	36.6	31.3	29.5	31.9	40.8	38.6	40.9	30.3
	正常高値血圧 (人)	84	103	87	86	95	112	121	64	752	668	483	185

「血圧を下げる薬」服薬の有無別：血圧（女性）



女性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	11	18	66	74	163	283	380	303	1,298	1,287	604	683
	正常血圧 (人)	-	-	12	-	43	61	78	45	-	251	128	123
	(%)	-	-	18.2	-	26.4	21.6	20.5	14.9	-	19.5	21.2	18.0
	正常高値血圧 (人)	-	-	-	11	33	72	91	78	-	299	130	169
	(%)	-	-	-	14.9	20.2	25.4	23.9	25.7	-	23.2	21.5	24.7
	高値血圧 (人)	-	-	-	30	53	91	121	104	-	427	202	225
	(%)	-	-	-	40.5	32.5	32.2	31.8	34.3	-	33.2	33.4	32.9
	I度高血圧 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	127	146
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2	21.0	21.4
	Ⅱ度高血圧 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服薬なし	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ⅲ度高血圧 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲)高血圧 (人)	-	-	-	24	34	59	90	76	-	310	144	166
	(%)	-	-	-	32.4	20.9	20.8	23.7	25.1	-	24.1	23.8	24.3
	(再掲)収縮期高血圧 (人)	-	-	-	-	20	47	76	64	-	225	85	140
	(%)	-	-	-	-	12.3	16.6	20.0	21.1	-	17.5	14.1	20.5
	総数	520	700	631	475	591	601	612	274	4,404	3,884	2,998	886
	正常血圧 (人)	430	527	415	304	345	298	275	111	2,705	2,275	1,889	386
	(%)	82.7	75.3	65.8	64.0	58.4	49.6	44.9	40.5	61.4	58.6	63.0	43.6

収縮期血圧






表. 収縮期血圧 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	120未満 (人)	340	372	330	263	247	251	251	122	2,176	1,836	1,463	373
	(%)	58.1	52.7	47.0	39.2	32.8	27.0	25.2	22.6	37.0	34.7	38.9	24.3
	120以上130未満 (人)	148	182	195	194	226	259	275	143	1,622	1,474	1,056	418
	(%)	25.3	25.8	27.8	28.9	30.0	27.8	27.6	26.5	27.6	27.8	28.1	27.2
	130以上140未満 (人)	53	81	98	111	131	234	232	146	1,086	1,033	655	378
	(%)	9.1	11.5	14.0	16.5	17.4	25.1	23.3	27.1	18.5	19.5	17.4	24.6
	140以上160未満 (人)	-	61	69	82	124	156	211	106	-	809	492	317
	(%)	-	8.6	9.8	12.2	16.5	16.8	21.2	19.7	-	15.3	13.1	20.7
	160以上180未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-
女性	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
	180以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
	(再掲)130以上 (人)	97	152	177	214	280	421	469	274	2,084	1,987	1,244	743
	(%)	16.6	21.5	25.2	31.9	37.2	45.2	47.1	50.8	35.4	37.5	33.1	48.4
	(再掲)140以上 (人)	44	71	79	103	149	187	237	128	998	954	589	365
	(%)	7.5	10.1	11.3	15.4	19.8	20.1	23.8	23.7	17.0	18.0	15.7	23.8
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	120未満 (人)	444	554	445	332	403	374	360	160	3,072	2,628	2,108	520
	(%)	83.3	77.2	63.8	60.5	53.4	42.3	36.3	27.7	53.9	50.8	58.5	33.1
	120以上130未満 (人)	47	88	136	112	175	243	261	158	1,220	1,173	754	419
	(%)	8.8	12.3	19.5	20.4	23.2	27.5	26.3	27.4	21.4	22.7	20.9	26.7
	130以上140未満 (人)	24	45	63	57	96	148	195	151	779	755	409	346
	(%)	4.5	6.3	9.0	10.4	12.7	16.7	19.7	26.2	13.7	14.6	11.4	22.1
	140以上160未満 (人)	-	-	-	35	70	107	149	89	-	516	278	238
	(%)	-	-	-	6.4	9.3	12.1	15.0	15.4	-	10.0	7.7	15.2
	160以上180未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-
	180以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
	(再掲)130以上 (人)	42	76	116	105	176	267	371	259	1,412	1,370	740	630
	(%)	7.9	10.6	16.6	19.1	23.3	30.2	37.4	44.9	24.8	26.5	20.5	40.2
	(再掲)140以上 (人)	18	31	53	48	80	119	176	108	633	615	331	284
	(%)	3.4	4.3	7.6	8.7	10.6	13.5	17.7	18.7	11.1	11.9	9.2	18.1

収縮期血圧 -「血圧を下げる薬」服薬ありの者-






表. 収縮期血圧_服薬あり 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	16	50	105	159	261	401	467	301	1,760	1,744	976	768
	120未満 (人)	-	16	31	44	54	77	85	46	-	353	222	131
	(%)	-	32.0	29.5	27.7	20.7	19.2	18.2	15.3	-	20.2	22.7	17.1
	120以上130未満 (人)	-	15	33	49	80	113	131	69	-	490	290	200
	(%)	-	30.0	31.4	30.8	30.7	28.2	28.1	22.9	-	28.1	29.7	26.0
	130以上140未満 (人)	-	-	-	38	65	124	128	102	-	491	261	230
	(%)	-	-	-	23.9	24.9	30.9	27.4	33.9	-	28.2	26.7	29.9
	140以上160未満 (人)	-	-	-	-	-	74	-	-	-	357	174	183
	(%)	-	-	-	-	-	18.5	-	-	-	20.5	17.8	23.8
	160以上180未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女性	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲)130以上 (人)	-	19	41	66	127	211	251	186	-	901	464	437
	(%)	-	38.0	39.0	41.5	48.7	52.6	53.7	61.8	-	51.7	47.5	56.9
	(再掲)140以上 (人)	-	-	-	28	62	87	123	84	-	410	203	207
	(%)	-	-	-	17.6	23.8	21.7	26.3	27.9	-	23.5	20.8	27.0
	総数	11	18	66	74	163	283	380	303	1,298	1,287	604	683
	120未満 (人)	-	-	-	14	50	65	80	47	-	273	146	127
	(%)	-	-	-	18.9	30.7	23.0	21.1	15.5	-	21.2	24.2	18.6
	120以上130未満 (人)	-	-	-	24	47	90	112	89	-	386	185	201
	(%)	-	-	-	32.4	28.8	31.8	29.5	29.4	-	30.0	30.6	29.4
	130以上140未満 (人)	-	-	-	18	40	74	100	95	-	350	155	195
	(%)	-	-	-	24.3	24.5	26.1	26.3	31.4	-	27.2	25.7	28.6
	140以上160未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	103	140
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9	17.1	20.5
	160以上180未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲)130以上 (人)	-	-	-	36	66	128	188	167	-	628	273	355
	(%)	-	-	-	48.6	40.5	45.2	49.5	55.1	-	48.8	45.2	52.0
	(再掲)140以上 (人)	-	-	-	18	26	54	88	72	-	278	118	160
	(%)	-	-	-	24.3	16.0	19.1	23.2	23.8	-	21.6	19.5	23.4

収縮期血圧 -「血圧を下げる薬」服薬なしの者-






表. 収縮期血圧_服薬なし 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	569	656	597	512	492	530	528	238	4,122	3,553	2,787	766
	120未満 (人)	338	356	299	219	193	174	166	76	1,821	1,483	1,241	242
	(%)	59.4	54.3	50.1	42.8	39.2	32.8	31.4	31.9	44.2	41.7	44.5	31.6
	120以上130未満 (人)	143	167	162	145	146	146	144	74	1,127	984	766	218
	(%)	25.1	25.5	27.1	28.3	29.7	27.5	27.3	31.1	27.3	27.7	27.5	28.5
	130以上140未満 (人)	47	67	78	73	66	110	104	44	589	542	394	148
	(%)	8.3	10.2	13.1	14.3	13.4	20.8	19.7	18.5	14.3	15.3	14.1	19.3
	140以上160未満 (人)	-	-	-	58	70	82	-	-	-	452	318	134
	(%)	-	-	-	11.3	14.2	15.5	-	-	-	12.7	11.4	17.5
	160以上180未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	60	21
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.2	2.7
女性	180以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
	(再掲)130以上 (人)	88	133	136	148	153	210	218	88	1,174	1,086	780	306
	(%)	15.5	20.3	22.8	28.9	31.1	39.6	41.3	37.0	28.5	30.6	28.0	39.9
	(再掲)140以上 (人)	41	66	58	75	87	100	114	44	585	544	386	158
	(%)	7.2	10.1	9.7	14.6	17.7	18.9	21.6	18.5	14.2	15.3	13.9	20.6
	総数	520	700	631	475	591	601	612	274	4,404	3,884	2,998	886
	120未満 (人)	440	551	431	318	353	309	280	113	2,795	2,355	1,962	393
	(%)	84.6	78.7	68.3	66.9	59.7	51.4	45.8	41.2	63.5	60.6	65.4	44.4
	120以上130未満 (人)	44	84	116	88	128	153	149	69	831	787	569	218
	(%)	8.5	12.0	18.4	18.5	21.7	25.5	24.3	25.2	18.9	20.3	19.0	24.6
	130以上140未満 (人)	21	40	45	39	56	74	95	56	426	405	254	151
	(%)	4.0	5.7	7.1	8.2	9.5	12.3	15.5	20.4	9.7	10.4	8.5	17.0
	140以上160未満 (人)	-	-	-	-	-	-	73	25	-	273	175	98
	(%)	-	-	-	-	-	-	11.9	9.1	-	7.0	5.8	11.1
	160以上180未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-
	180以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
	(再掲)130以上 (人)	36	65	84	69	110	139	183	92	778	742	467	275
	(%)	6.9	9.3	13.3	14.5	18.6	23.1	29.9	33.6	17.7	19.1	15.6	31.0
	(再掲)140以上 (人)	15	25	39	30	54	65	88	36	352	337	213	124
	(%)	2.9	3.6	6.2	6.3	9.1	10.8	14.4	13.1	8.0	8.7	7.1	14.0

拡張期血圧






表. 拡張期血圧 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	80未満 (人)	419	477	420	382	444	594	695	413	3,844	3,425	2,317	1,108
	(%)	71.6	67.6	59.8	56.9	59.0	63.8	69.8	76.6	65.4	64.7	61.6	72.2
	80以上85未満 (人)	89	101	137	138	171	181	196	69	1,082	993	728	265
	(%)	15.2	14.3	19.5	20.6	22.7	19.4	19.7	12.8	18.4	18.7	19.3	17.3
	85以上90未満 (人)	25	41	46	64	55	70	51	31	383	358	276	82
	(%)	4.3	5.8	6.6	9.5	7.3	7.5	5.1	5.8	6.5	6.8	7.3	5.3
	90以上100未満 (人)	36	63	76	62	65	70	-	-	-	-	336	-
	(%)	6.2	8.9	10.8	9.2	8.6	7.5	-	-	-	-	8.9	-
	100以上110未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-
女性	110以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-
	(再掲)85以上 (人)	77	128	145	151	138	156	104	57	956	879	718	161
	(%)	13.2	18.1	20.7	22.5	18.3	16.8	10.5	10.6	16.3	16.6	19.1	10.5
	(再掲)90以上 (人)	52	87	99	87	83	86	53	26	573	521	442	79
	(%)	8.9	12.3	14.1	13.0	11.0	9.2	5.3	4.8	9.7	9.8	11.7	5.1
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	80未満 (人)	470	591	534	412	577	660	794	469	4,507	4,037	2,774	1,263
	(%)	88.2	82.3	76.6	75.0	76.5	74.7	80.0	81.3	79.0	78.1	77.0	80.5
	80以上85未満 (人)	31	63	92	79	106	143	130	63	707	676	483	193
	(%)	5.8	8.8	13.2	14.4	14.1	16.2	13.1	10.9	12.4	13.1	13.4	12.3
	85以上90未満 (人)	-	22	32	25	37	51	32	26	-	225	167	58
	(%)	-	3.1	4.6	4.6	4.9	5.8	3.2	4.5	-	4.4	4.6	3.7
	90以上100未満 (人)	-	32	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
	(%)	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-
	100以上110未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲)85以上 (人)	32	64	71	58	71	81	68	45	490	458	345	113
	(%)	6.0	8.9	10.2	10.6	9.4	9.2	6.9	7.8	8.6	8.9	9.6	7.2
	(再掲)90以上 (人)	-	42	39	33	34	30	36	19	-	233	178	55
	(%)	-	5.8	5.6	6.0	4.5	3.4	3.6	3.3	-	4.5	4.9	3.5

拡張期血圧 -「血圧を下げる薬」服薬ありの者-






表. 拡張期血圧_服薬あり 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	16	50	105	159	261	401	467	301	1,760	1,744	976	768
	80未満 (人)	-	20	46	70	133	234	317	221	-	1,041	503	538
	(%)	-	40.0	43.8	44.0	51.0	58.4	67.9	73.4	-	59.7	51.5	70.1
	80以上85未満 (人)	-	15	22	45	68	91	99	44	-	384	241	143
	(%)	-	30.0	21.0	28.3	26.1	22.7	21.2	14.6	-	22.0	24.7	18.6
	85以上90未満 (人)	-	-	-	22	24	39	27	15	-	148	106	42
	(%)	-	-	-	13.8	9.2	9.7	5.8	5.0	-	8.5	10.9	5.5
	90以上100未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	-	-
	100以上110未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女性	110以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲)85以上 (人)	-	15	37	44	60	76	51	36	-	319	232	87
	(%)	-	30.0	35.2	27.7	23.0	19.0	10.9	12.0	-	18.3	23.8	11.3
	(再掲)90以上 (人)	-	-	-	22	36	37	24	21	-	171	126	45
	(%)	-	-	-	13.8	13.8	9.2	5.1	7.0	-	9.8	12.9	5.9
	総数	11	18	66	74	163	283	380	303	1,298	1,287	604	683
	80未満 (人)	-	-	-	30	98	186	282	236	-	871	353	518
	(%)	-	-	-	40.5	60.1	65.7	74.2	77.9	-	67.7	58.4	75.8
	80以上85未満 (人)	-	-	-	21	35	63	66	40	-	245	139	106
	(%)	-	-	-	28.4	21.5	22.3	17.4	13.2	-	19.0	23.0	15.5
	85以上90未満 (人)	-	-	-	-	16	22	18	15	-	86	53	33
	(%)	-	-	-	-	9.8	7.8	4.7	5.0	-	6.7	8.8	4.8
	90以上100未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100以上110未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲)85以上 (人)	-	-	-	23	30	34	32	27	-	171	112	59
	(%)	-	-	-	31.1	18.4	12.0	8.4	8.9	-	13.3	18.5	8.6
	(再掲)90以上 (人)	-	-	-	-	14	12	14	12	-	85	59	26
	(%)	-	-	-	-	8.6	4.2	3.7	4.0	-	6.6	9.8	3.8

拡張期血圧 -「血圧を下げる薬」服薬なしの者-








表. 拡張期血圧_服薬なし 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	569	656	597	512	492	530	528	238	4,122	3,553	2,787	766
	80未満	(人) 414	(人) 457	(人) 374	(人) 312	(人) 311	(人) 360	(人) 378	(人) 192	(人) 2,798	(人) 2,384	(人) 1,814	(人) 570
		(%) 72.8	(%) 69.7	(%) 62.6	(%) 60.9	(%) 63.2	(%) 67.9	(%) 71.6	(%) 80.7	(%) 67.9	(%) 67.1	(%) 65.1	(%) 74.4
	80以上85未満	(人) 84	(人) 86	(人) 115	(人) 93	(人) 103	(人) 90	(人) 97	(人) 25	(人) 693	(人) 609	(人) 487	(人) 122
		(%) 14.8	(%) 13.1	(%) 19.3	(%) 18.2	(%) 20.9	(%) 17.0	(%) 18.4	(%) 10.5	(%) 16.8	(%) 17.1	(%) 17.5	(%) 15.9
	85以上90未満	(人) 23	(人) 33	(人) 33	(人) 42	(人) 31	(人) 31	(人) -	(人) -	(人) 233	(人) 210	(人) 170	(人) 40
		(%) 4.0	(%) 5.0	(%) 5.5	(%) 8.2	(%) 6.3	(%) 5.8	(%) -	(%) -	(%) 5.7	(%) 5.9	(%) 6.1	(%) 5.2
	90以上100未満	(人) 32	(人) 57	(人) 56	(人) 44	(人) 37	(人) 39	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 233	(人) -
		(%) 5.6	(%) 8.7	(%) 9.4	(%) 8.6	(%) 7.5	(%) 7.4	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) 8.4	(%) -
	100以上110未満	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 64	(人) -
		(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) 2.3	(%) -
女性	110以上	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 19	(人) -
		(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) 0.7	(%) -
	(再掲)85以上	(人) 71	(人) 113	(人) 108	(人) 107	(人) 78	(人) 80	(人) 53	(人) 21	(人) 631	(人) 560	(人) 486	(人) 74
		(%) 12.5	(%) 17.2	(%) 18.1	(%) 20.9	(%) 15.9	(%) 15.1	(%) 10.0	(%) 8.8	(%) 15.3	(%) 15.8	(%) 17.4	(%) 9.7
	(再掲)90以上	(人) 48	(人) 80	(人) 75	(人) 65	(人) 47	(人) 49	(人) -	(人) -	(人) 398	(人) 350	(人) 316	(人) 34
		(%) 8.4	(%) 12.2	(%) 12.6	(%) 12.7	(%) 9.6	(%) 9.2	(%) -	(%) -	(%) 9.7	(%) 9.9	(%) 11.3	(%) 4.4
	総数	520	700	631	475	591	601	612	274	4,404	3,884	2,998	886
	80未満	(人) 464	(人) 584	(人) 502	(人) 382	(人) 479	(人) 474	(人) 512	(人) 233	(人) 3,630	(人) 3,166	(人) 2,421	(人) 745
		(%) 89.2	(%) 83.4	(%) 79.6	(%) 80.4	(%) 81.0	(%) 78.9	(%) 83.7	(%) 85.0	(%) 82.4	(%) 81.5	(%) 80.8	(%) 84.1
	80以上85未満	(人) 28	(人) 61	(人) 74	(人) 58	(人) 71	(人) 80	(人) 64	(人) 23	(人) 459	(人) 431	(人) 344	(人) 87
		(%) 5.4	(%) 8.7	(%) 11.7	(%) 12.2	(%) 12.0	(%) 13.3	(%) 10.5	(%) 8.4	(%) 10.4	(%) 11.1	(%) 11.5	(%) 9.8
	85以上90未満	(人) -	(人) 18	(人) 26	(人) 20	(人) 21	(人) 29	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 139	(人) 114	(人) 25
		(%) -	(%) 2.6	(%) 4.1	(%) 4.2	(%) 3.6	(%) 4.8	(%) -	(%) -	(%) -	(%) 3.6	(%) 3.8	(%) 2.8
	90以上100未満	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 103	(人) -
		(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) 3.4	(%) -
	100以上110未満	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -
		(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -
	110以上	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -	(人) -
		(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -	(%) -
	(再掲)85以上	(人) 28	(人) 55	(人) 55	(人) 35	(人) 41	(人) 47	(人) 36	(人) 18	(人) 315	(人) 287	(人) 233	(人) 54
		(%) 5.4	(%) 7.9	(%) 8.7	(%) 7.4	(%) 6.9	(%) 7.8	(%) 5.9	(%) 6.6	(%) 7.2	(%) 7.4	(%) 7.8	(%) 6.1
	(再掲)90以上	(人) -	(人) 37	(人) 29	(人) 15	(人) 20	(人) 18	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 148	(人) 119	(人) 29
		(%) -	(%) 5.3	(%) 4.6	(%) 3.2	(%) 3.4	(%) 3.0	(%) -	(%) -	(%) -	(%) 3.8	(%) 4.0	(%) 3.3

糖尿病有病者



		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	糖尿病有病者*1 (人)	—	37	59	106	122	185	224	102	—	835	509	326
	(%)	—	5.2	8.4	15.8	16.2	19.9	22.5	18.9	—	15.8	13.5	21.3
	服薬あり*2 (人)	—	12	30	56	68	128	150	75	—	519	294	225
	(%)	—	1.7	4.3	8.3	9.0	13.7	15.1	13.9	—	9.8	7.8	14.7
女性	治療率*3 (%)	16.7	32.4	50.8	52.8	55.7	69.2	67.0	73.5	60.9	62.2	57.8	69.0
	総数	533	718	697	549	754	883	992	577	5,703	5,170	3,601	1,569
	糖尿病有病者*1 (人)	—	20	25	21	58	102	118	86	—	430	226	204
	(%)	—	2.8	3.6	3.8	7.7	11.6	11.9	14.9	—	8.3	6.3	13.0
	服薬あり*2 (人)	—	13	14	15	32	72	82	67	—	295	146	149
	(%)	—	1.8	2.0	2.7	4.2	8.2	8.3	11.6	—	5.7	4.1	9.5
	治療率*3 (%)	64.3	65.0	56.0	71.4	55.2	70.6	69.5	77.9	68.5	68.6	64.6	73.0

*1 糖尿病有病者 : 空腹時血糖126mg/dl以上、またはHbA1c6.5%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服薬する者

*2 服薬あり : インスリン注射または血糖を下げる薬を服薬する者

*3 治療率 : 糖尿病有病者のうち、インスリン注射または血糖を下げる薬を服薬する者の割合

空腹時血糖






表. 空腹時血糖 区分（市町村国保+協会けんぽ） - 人数，割合 -




		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	433	569	585	545	577	699	671	358	4,437	4,004	2,975	1,029
	100未満 (人)	276	340	323	246	246	308	289	183	2,211	1,935	1,463	472
	(%)	63.7	59.8	55.2	45.1	42.6	44.1	43.1	51.1	49.8	48.3	49.2	45.9
	100以上110未満 (人)	117	154	169	138	154	161	164	88	1,145	1,028	776	252
	(%)	27.0	27.1	28.9	25.3	26.7	23.0	24.4	24.6	25.8	25.7	26.1	24.5
	110以上126未満 (人)	20	46	52	80	97	115	101	53	564	544	390	154
	(%)	4.6	8.1	8.9	14.7	16.8	16.5	15.1	14.8	12.7	13.6	13.1	15.0
女性	126以上 (人)	20	29	41	81	80	115	117	34	517	497	346	151
	(%)	4.6	5.1	7.0	14.9	13.9	16.5	17.4	9.5	11.7	12.4	11.6	14.7
	(再掲)100以上 (人)	157	229	262	299	331	391	382	175	2,226	2,069	1,512	557
	(%)	36.3	40.2	44.8	54.9	57.4	55.9	56.9	48.9	50.2	51.7	50.8	54.1
	総数	301	521	529	421	573	652	713	398	4,108	3,807	2,696	1,111
	100未満 (人)	255	456	424	322	402	423	481	257	3,020	2,765	2,027	738
	(%)	84.7	87.5	80.2	76.5	70.2	64.9	67.5	64.6	73.5	72.6	75.2	66.4
	100以上110未満 (人)	29	46	68	66	92	140	124	76	641	612	412	200
	(%)	9.6	8.8	12.9	15.7	16.1	21.5	17.4	19.1	15.6	16.1	15.3	18.0
	110以上126未満 (人)	-	-	-	19	42	39	59	28	-	220	133	87
	(%)	-	-	-	4.5	7.3	6.0	8.3	7.0	-	5.8	4.9	7.8
	126以上 (人)	-	-	-	14	37	50	49	37	-	210	124	86
	(%)	-	-	-	3.3	6.5	7.7	6.9	9.3	-	5.5	4.6	7.7
	(再掲)100以上 (人)	46	65	105	99	171	229	232	141	1,088	1,042	669	373
	(%)	15.3	12.5	19.8	23.5	29.8	35.1	32.5	35.4	26.5	27.4	24.8	33.6

-

「インスリン注射または血糖を下げる薬」服薬の有無別：空腹時血糖（性年齢階級別，人数）






「インスリン注射または血糖を下げる薬」服薬の有無別：空腹時血糖（男性）



男性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	-	-	27	46	56	97	103	51	-	388	234	154
	100未満 (人)	-	-	-	-	-	-	12	10	-	36	14	22
	(%)	-	-	-	-	-	-	11.7	19.6	-	9.3	6.0	14.3
	100以上110未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-
	110以上126未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.6	-	-
服薬なし	126以上 (人)	-	-	-	-	39	69	59	18	-	247	170	77
	(%)	-	-	-	-	69.6	71.1	57.3	35.3	-	63.7	72.6	50.0
	(再掲) 100以上 (人)	-	-	-	-	-	-	91	41	-	352	220	132
	(%)	-	-	-	-	-	-	88.3	80.4	-	90.7	94.0	85.7
	総数	429	561	558	499	521	602	568	307	4,045	3,616	2,741	875
	100未満 (人)	276	340	320	243	243	303	277	173	2,175	1,899	1,449	450
	(%)	64.3	60.6	57.3	48.7	46.6	50.3	48.8	56.4	53.8	52.5	52.9	51.4
服薬あり	100以上110未満 (人)	117	154	169	138	153	155	157	81	1,124	1,007	769	238
	(%)	27.3	27.5	30.3	27.7	29.4	25.7	27.6	26.4	27.8	27.8	28.1	27.2
	110以上126未満 (人)	20	45	47	73	84	98	76	37	480	460	347	113
	(%)	4.7	8.0	8.4	14.6	16.1	16.3	13.4	12.1	11.9	12.7	12.7	12.9
	126以上 (人)	16	22	22	45	41	46	58	16	266	250	176	74
	(%)	3.7	3.9	3.9	9.0	7.9	7.6	10.2	5.2	6.6	6.9	6.4	8.5
	(再掲) 100以上 (人)	153	221	238	256	278	299	291	134	1,870	1,717	1,292	425
	(%)	35.7	39.4	42.7	51.3	53.4	49.7	51.2	43.6	46.2	47.5	47.1	48.6

「インスリン注射または血糖を下げる薬」服薬の有無別：空腹時血糖（女性）



女性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	-	-	-	14	22	49	58	46	-	206	102	104
	100未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-
	100以上110未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	-
	110以上126未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9	-	-
服薬なし	126以上 (人)	-	-	-	-	-	33	31	25	-	125	69	56
	(%)	-	-	-	-	-	67.3	53.4	54.3	-	60.7	67.6	53.8
	(再掲)100以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.7	-	-
	総数	292	514	519	407	551	603	655	352	3,893	3,601	2,594	1,007
	100未満 (人)	253	455	424	322	401	417	477	252	3,001	2,748	2,019	729
	(%)	86.6	88.5	81.7	79.1	72.8	69.2	72.8	71.6	77.1	76.3	77.8	72.4
服薬なし	100以上110未満 (人)	-	-	-	-	92	136	115	67	-	587	405	182
	(%)	-	-	-	-	16.7	22.6	17.6	19.0	-	16.3	15.6	18.1
	110以上126未満 (人)	-	-	-	-	37	33	45	21	-	181	115	66
	(%)	-	-	-	-	6.7	5.5	6.9	6.0	-	5.0	4.4	6.6
	126以上 (人)	-	-	-	-	21	17	18	12	-	85	55	30
	(%)	-	-	-	-	3.8	2.8	2.7	3.4	-	2.4	2.1	3.0
	(再掲)100以上 (人)	39	59	95	85	150	186	178	100	892	853	575	278
	(%)	13.4	11.5	18.3	20.9	27.2	30.8	27.2	28.4	22.9	23.7	22.2	27.6

HbA1c








表. HbA1c 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -


		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	196	322	320	338	424	640	841	493	3,574	3,378	2,044	1,334
	5.6未満 (人)	150	228	225	188	238	327	401	240	1,997	1,847	1,206	641
	(%)	76.5	70.8	70.3	55.6	56.1	51.1	47.7	48.7	55.9	54.7	59.0	48.1
	5.6以上6.0未満 (人)	32	56	62	72	97	150	217	135	821	789	437	352
	(%)	16.3	17.4	19.4	21.3	22.9	23.4	25.8	27.4	23.0	23.4	21.4	26.4
	6.0以上6.5未満 (人)	-	20	16	40	32	85	118	63	-	374	193	181
	(%)	-	6.2	5.0	11.8	7.5	13.3	14.0	12.8	-	11.1	9.4	13.6
	6.5以上8.0未満 (人)	-	-	-	25	38	57	-	-	-	279	-	-
	(%)	-	-	-	7.4	9.0	8.9	-	-	-	8.3	-	-
	8.0以上8.4未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
女性	8.4以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	57	18
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.8	1.3
	(再掲)5.6以上 (人)	46	94	95	150	186	313	440	253	1,577	1,531	838	693
	(%)	23.5	29.2	29.7	44.4	43.9	48.9	52.3	51.3	44.1	45.3	41.0	51.9
	(再掲)6.5以上 (人)	-	18	17	38	57	78	105	55	-	368	208	160
	(%)	-	5.6	5.3	11.2	13.4	12.2	12.5	11.2	-	10.9	10.2	12.0
	総数	248	387	393	321	479	652	879	552	3,911	3,663	2,232	1,431
	5.6未満 (人)	225	315	307	228	283	337	430	255	2,380	2,155	1,470	685
	(%)	90.7	81.4	78.1	71.0	59.1	51.7	48.9	46.2	60.9	58.8	65.9	47.9
	5.6以上6.0未満 (人)	-	45	59	67	141	188	284	186	-	970	500	470
	(%)	-	11.6	15.0	20.9	29.4	28.8	32.3	33.7	-	26.5	22.4	32.8
	6.0以上6.5未満 (人)	-	15	-	-	27	66	90	52	-	282	140	142
	(%)	-	3.9	-	-	5.6	10.1	10.2	9.4	-	7.7	6.3	9.9
	6.5以上8.0未満 (人)	-	-	-	-	17	47	-	-	-	196	85	111
	(%)	-	-	-	-	3.5	7.2	-	-	-	5.4	3.8	7.8
	8.0以上8.4未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	8.4以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-
	(再掲)5.6以上 (人)	23	72	86	93	196	315	449	297	1,531	1,508	762	746
	(%)	9.3	18.6	21.9	29.0	40.9	48.3	51.1	53.8	39.1	41.2	34.1	52.1
	(再掲)6.5以上 (人)	-	12	-	-	28	61	75	59	-	256	122	134
	(%)	-	3.1	-	-	5.8	9.4	8.5	10.7	-	7.0	5.5	9.4

-

「インスリン注射または血糖を下げる薬」服薬の有無別：HbA1c 保健指導判定区分（5.6%）以上




「インスリン注射または血糖を下げる薬」服薬の有無別：HbA1c（男性）



男性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	-	-	-	27	35	86	127	69	-	360	164	196
	5.6未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-
	5.6以上6.0未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	-	-
	6.0以上6.5未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.3	-	-
	6.5以上8.0未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.2	-	-
	8.0以上8.4未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
服薬なし	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.4以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(再掲) 5.6以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.2	-	-
	(再掲) 6.5以上 (人)	-	-	-	17	-	51	72	37	-	218	109	109
	(%)	-	-	-	63.0	-	59.3	56.7	53.6	-	60.6	66.5	55.6
	総数	196	314	312	311	389	554	714	424	3,214	3,018	1,880	1,138
	5.6未満 (人)	150	228	225	188	238	323	398	237	1,987	1,837	1,202	635
	(%)	76.5	72.6	72.1	60.5	61.2	58.3	55.7	55.9	61.8	60.9	63.9	55.8




「インスリン注射または血糖を下げる薬」服薬の有無別：HbA1c（女性）



女性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	—	—	10	10	23	55	73	63	246	243	107	136
	5.6未満 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—
	5.6以上6.0未満 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—
	6.0以上6.5未満 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—
	6.5以上8.0未満 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	—	—
	8.0以上8.4未満 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—
服薬なし	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—
	8.4以上 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—
	(再掲)5.6以上 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	—	—
	(再掲)6.5以上 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	77	95
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	72.0	69.9
	総数	244	378	383	311	456	597	806	489	3,664	3,420	2,125	1,295
	5.6未満 (人)	223	315	307	227	281	335	428	251	2,367	2,144	1,465	679
	(%)	91.4	83.3	80.2	73.0	61.6	56.1	53.1	51.3	64.6	62.7	68.9	52.4

-

脂質異常症有病者



		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	脂質異常症有病者* (人)	-	394	396	378	411	531	547	283	-	2,940	2,110	830
	(%)	-	55.8	56.4	56.3	54.6	57.0	55.0	52.5	-	55.5	56.1	54.1
	高LDLコレステロール血症* (人)	-	173	183	184	212	288	317	171	-	1,528	1,040	488
	(%)	-	24.5	26.1	27.4	28.2	30.9	31.9	31.7	-	28.8	27.6	31.8
	服薬あり*3 (人)	-	17	50	62	88	155	170	105	-	647	372	275
女性	(%)	-	2.4	7.1	9.2	11.7	16.6	17.1	19.5	-	12.2	9.9	17.9
	治療率*4 (%)	4.2	9.8	27.3	33.7	41.5	53.8	53.6	61.4	39.6	42.3	35.8	56.4
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	脂質異常症有病者* (人)	-	-	-	196	351	501	573	360	-	2,318	1,385	933
	(%)	-	-	-	35.7	46.6	56.7	57.8	62.4	-	44.8	38.5	59.5
	高LDLコレステロール血症* (人)	-	-	-	139	282	407	486	308	-	1,820	1,026	794
	(%)	-	-	-	25.3	37.4	46.0	49.0	53.4	-	35.2	28.5	50.6
	服薬あり*3 (人)	-	-	-	17	100	175	254	199	-	770	317	453
	(%)	-	-	-	3.1	13.3	19.8	25.6	34.5	-	14.9	8.8	28.9
	治療率*4 (%)	6.4	7.7	15.8	12.2	35.5	43.0	52.3	64.6	41.4	42.3	30.9	57.1

*1 脂質異常症有病者：中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、またはLDLコレステロール140mg/dl以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服薬する者

*2 高LDLコレステロール血症：LDLコレステロール140mg/dl以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服薬する者

*3 服薬あり：コレステロールを下げる薬を服薬する者

*4 治療率：高LDLコレステロール血症のうち、コレステロールを下げる薬の服薬する者の割合

LDLコレステロール








表. LDLコレステロール 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -


		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	100未満	(人) 187	(人) 213	(人) 223	(人) 197	(人) 228	(人) 294	(人) 325	(人) 172	(人) 1,839	(人) 1,652	(人) 1,155	(人) 497
		(%) 32.0	(%) 30.2	(%) 31.8	(%) 29.4	(%) 30.3	(%) 31.6	(%) 32.7	(%) 31.9	(%) 31.3	(%) 31.2	(%) 30.7	(%) 32.4
	100以上120未満	(人) 145	(人) 190	(人) 184	(人) 169	(人) 206	(人) 271	(人) 283	(人) 177	(人) 1,625	(人) 1,480	(人) 1,020	(人) 460
		(%) 24.8	(%) 26.9	(%) 26.2	(%) 25.2	(%) 27.4	(%) 29.1	(%) 28.4	(%) 32.8	(%) 27.6	(%) 27.9	(%) 27.1	(%) 30.0
	120以上140未満	(人) 136	(人) 143	(人) 149	(人) 170	(人) 180	(人) 208	(人) 227	(人) 115	(人) 1,328	(人) 1,192	(人) 850	(人) 342
		(%) 23.2	(%) 20.3	(%) 21.2	(%) 25.3	(%) 23.9	(%) 22.3	(%) 22.8	(%) 21.3	(%) 22.6	(%) 22.5	(%) 22.6	(%) 22.3
	140以上160未満	(人) 76	(人) 83	(人) 82	(人) 76	(人) 85	(人) 104	(人) 107	(人) 44	(人) 657	(人) 581	(人) 430	(人) 151
		(%) 13.0	(%) 11.8	(%) 11.7	(%) 11.3	(%) 11.3	(%) 11.2	(%) 10.8	(%) 8.2	(%) 11.2	(%) 11.0	(%) 11.4	(%) 9.8
	160以上180未満	(人) 27	(人) 49	(人) 39	(人) 41	(人) 36	(人) 44	-	-	(人) 305	(人) 278	(人) 209	(人) 69
		(%) 4.6	(%) 6.9	(%) 5.6	(%) 6.1	(%) 4.8	(%) 4.7	-	-	(%) 5.2	(%) 5.2	(%) 5.6	(%) 4.5
女性	180以上	(人) 14	(人) 28	(人) 25	(人) 18	(人) 18	(人) 10	-	-	(人) 128	(人) 114	(人) 99	(人) 15
		(%) 2.4	(%) 4.0	(%) 3.6	(%) 2.7	(%) 2.4	(%) 1.1	-	-	(%) 2.2	(%) 2.2	(%) 2.6	(%) 1.0
	(再掲)120以上	(人) 253	(人) 303	(人) 295	(人) 305	(人) 319	(人) 366	(人) 387	(人) 190	(人) 2,418	(人) 2,165	(人) 1,588	(人) 577
		(%) 43.2	(%) 42.9	(%) 42.0	(%) 45.5	(%) 42.4	(%) 39.3	(%) 38.9	(%) 35.3	(%) 41.1	(%) 40.9	(%) 42.2	(%) 37.6
	(再掲)140以上	(人) 117	(人) 160	(人) 146	(人) 135	(人) 139	(人) 158	(人) 160	(人) 75	(人) 1,090	(人) 973	(人) 738	(人) 235
		(%) 20.0	(%) 22.7	(%) 20.8	(%) 20.1	(%) 18.5	(%) 17.0	(%) 16.1	(%) 13.9	(%) 18.5	(%) 18.4	(%) 19.6	(%) 15.3
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	100未満	(人) 289	(人) 353	(人) 290	(人) 137	(人) 148	(人) 162	(人) 210	(人) 141	(人) 1,730	(人) 1,441	(人) 1,090	(人) 351
		(%) 54.2	(%) 49.2	(%) 41.6	(%) 25.0	(%) 19.6	(%) 18.3	(%) 21.2	(%) 24.4	(%) 30.3	(%) 27.9	(%) 30.3	(%) 22.4
	100以上120未満	(人) 133	(人) 187	(人) 197	(人) 152	(人) 204	(人) 234	(人) 256	(人) 150	(人) 1,513	(人) 1,380	(人) 974	(人) 406
		(%) 25.0	(%) 26.0	(%) 28.3	(%) 27.7	(%) 27.1	(%) 26.5	(%) 25.8	(%) 26.0	(%) 26.5	(%) 26.7	(%) 27.0	(%) 25.9
	120以上140未満	(人) 67	(人) 103	(人) 103	(人) 135	(人) 200	(人) 220	(人) 252	(人) 145	(人) 1,225	(人) 1,158	(人) 761	(人) 397
		(%) 12.6	(%) 14.3	(%) 14.8	(%) 24.6	(%) 26.5	(%) 24.9	(%) 25.4	(%) 25.1	(%) 21.5	(%) 22.4	(%) 21.1	(%) 25.3
	140以上160未満	(人) 29	(人) 51	(人) 67	(人) 63	(人) 106	(人) 163	(人) 178	(人) 88	(人) 745	(人) 716	(人) 450	(人) 266
		(%) 5.4	(%) 7.1	(%) 9.6	(%) 11.5	(%) 14.1	(%) 18.4	(%) 17.9	(%) 15.3	(%) 13.1	(%) 13.8	(%) 12.5	(%) 17.0
	160以上180未満	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 42	(人) 60	(人) 76	(人) 71	(人) 31	(人) -	(人) 323	(人) 221	(人) 102
		(%) -	(%) -	(%) -	(%) 7.7	(%) 8.0	(%) 8.6	(%) 7.2	(%) 5.4	(%) -	(%) 6.2	(%) 6.1	(%) 6.5
	180以上	(人) -	(人) -	(人) -	(人) 20	(人) 36	(人) 29	(人) 25	(人) 22	(人) -	(人) 153	(人) 106	(人) 47
		(%) -	(%) -	(%) -	(%) 3.6	(%) 4.8	(%) 3.3	(%) 2.5	(%) 3.8	(%) -	(%) 3.0	(%) 2.9	(%) 3.0
	(再掲)120以上	(人) 111	(人) 178	(人) 210	(人) 260	(人) 402	(人) 488	(人) 526	(人) 286	(人) 2,461	(人) 2,350	(人) 1,538	(人) 812
		(%) 20.8	(%) 24.8	(%) 30.1	(%) 47.4	(%) 53.3	(%) 55.2	(%) 53.0	(%) 49.6	(%) 43.1	(%) 45.4	(%) 42.7	(%) 51.8
	(再掲)140以上	(人) 44	(人) 75	(人) 107	(人) 125	(人) 202	(人) 268	(人) 274	(人) 141	(人) 1,236	(人) 1,192	(人) 777	(人) 415
		(%) 8.3	(%) 10.4	(%) 15.4	(%) 22.8	(%) 26.8	(%) 30.3	(%) 27.6	(%) 24.4	(%) 21.7	(%) 23.1	(%) 21.6	(%) 26.4

-

「コレステロールを下げる薬」の服薬の有無別：LDLコレステロール 保健指導判定区分（120mg/dl）以上（性年齢階級別，人数）




「コレステロールを下げる薬」の服薬の有無別：LDLコレステロール（男性）



男性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	—	17	50	62	88	155	170	105	—	647	372	275
	100未満 (人)	—	—	17	19	37	66	80	49	—	271	142	129
	(%)	—	—	34.0	30.6	42.0	42.6	47.1	46.7	—	41.9	38.2	46.9
	100以上120未満 (人)	—	—	—	—	19	39	50	25	—	162	87	75
	(%)	—	—	—	—	21.6	25.2	29.4	23.8	—	25.0	23.4	27.3
	120以上140未満 (人)	—	—	—	—	17	25	27	22	—	122	73	49
	(%)	—	—	—	—	19.3	16.1	15.9	21.0	—	18.9	19.6	17.8
	140以上160未満 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—
	160以上180未満 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	180以上 (人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(再掲)120以上 (人)	—	—	20	34	32	50	40	31	—	214	143	71
	(%)	—	—	40.0	54.8	36.4	32.3	23.5	29.5	—	33.1	38.4	25.8
	(再掲)140以上 (人)	—	—	—	13	15	25	—	—	—	92	70	22
	(%)	—	—	—	21.0	17.0	16.1	—	—	—	14.2	18.8	8.0
服薬なし	総数	580	689	652	609	665	776	825	434	5,230	4,650	3,391	1,259
	100未満 (人)	186	210	206	178	191	228	245	123	1,567	1,381	1,013	368
	(%)	32.1	30.5	31.6	29.2	28.7	29.4	29.7	28.3	30.0	29.7	29.9	29.2
	100以上120未満 (人)	144	183	171	160	187	232	233	152	1,462	1,318	933	385
	(%)	24.8	26.6	26.2	26.3	28.1	29.9	28.2	35.0	28.0	28.3	27.5	30.6
	120以上140未満 (人)	135	140	142	149	163	183	200	93	1,205	1,070	777	293
	(%)	23.3	20.3	21.8	24.5	24.5	23.6	24.2	21.4	23.0	23.0	22.9	23.3
	140以上160未満 (人)	75	81	72	69	77	86	98	40	598	523	385	138
	(%)	12.9	11.8	11.0	11.3	11.6	11.1	11.9	9.2	11.4	11.2	11.4	11.0
	160以上180未満 (人)	26	47	37	35	30	37	—	—	275	249	186	63
	(%)	4.5	6.8	5.7	5.7	4.5	4.8	—	—	5.3	5.4	5.5	5.0
	180以上 (人)	14	28	24	18	17	10	—	—	123	109	97	12
	(%)	2.4	4.1	3.7	3.0	2.6	1.3	—	—	2.4	2.3	2.9	1.0
	(再掲)120以上 (人)	250	296	275	271	287	316	347	159	2,201	1,951	1,445	506
	(%)	43.1	43.0	42.2	44.5	43.2	40.7	42.1	36.6	42.1	42.0	42.6	40.2
	(再掲)140以上 (人)	115	156	133	122	124	133	147	66	996	881	668	213
	(%)	19.8	22.6	20.4	20.0	18.6	17.1	17.8	15.2	19.0	18.9	19.7	16.9

「コレステロールを下げる薬」の服薬の有無別： LDLコレステロール（女性）



女性		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
服薬あり	総数	-	-	19	17	100	175	254	199	-	770	317	453
	100未満 (人)	-	-	-	-	25	46	94	70	-	246	82	164
	(%)	-	-	-	-	25.0	26.3	37.0	35.2	-	31.9	25.9	36.2
	100以上120未満 (人)	-	-	-	-	30	51	71	56	-	217	90	127
	(%)	-	-	-	-	30.0	29.1	28.0	28.1	-	28.2	28.4	28.0
	120以上140未満 (人)	-	-	-	-	25	42	47	41	-	165	77	88
	(%)	-	-	-	-	25.0	24.0	18.5	20.6	-	21.4	24.3	19.4
	140以上160未満 (人)	-	-	-	-	-	21	24	20	-	87	43	44
	(%)	-	-	-	-	-	12.0	9.4	10.1	-	11.3	13.6	9.7
	160以上180未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
服薬なし	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-
	180以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-
	(再掲)120以上 (人)	-	-	-	-	45	78	89	73	-	307	145	162
	(%)	-	-	-	-	45.0	44.6	35.0	36.7	-	39.9	45.7	35.8
	(再掲)140以上 (人)	-	-	-	-	20	36	42	32	-	142	68	74
	(%)	-	-	-	-	20.0	20.6	16.5	16.1	-	18.4	21.5	16.3
	総数	528	712	678	532	654	709	738	378	4,929	4,401	3,285	1,116
	100未満 (人)	288	351	286	132	123	116	116	71	1,483	1,195	1,008	187
	(%)	54.5	49.3	42.2	24.8	18.8	16.4	15.7	18.8	30.1	27.2	30.7	16.8
	100以上120未満 (人)	130	186	191	150	174	183	185	94	1,293	1,163	884	279
	(%)	24.6	26.1	28.2	28.2	26.6	25.8	25.1	24.9	26.2	26.4	26.9	25.0
	120以上140未満 (人)	66	103	100	128	175	178	205	104	1,059	993	684	309
	(%)	12.5	14.5	14.7	24.1	26.8	25.1	27.8	27.5	21.5	22.6	20.8	27.7
	140以上160未満 (人)	29	49	63	61	92	142	154	68	658	629	407	222
	(%)	5.5	6.9	9.3	11.5	14.1	20.0	20.9	18.0	13.3	14.3	12.4	19.9
	160以上180未満 (人)	-	-	-	41	57	66	56	22	-	283	205	78
	(%)	-	-	-	7.7	8.7	9.3	7.6	5.8	-	6.4	6.2	7.0
	180以上 (人)	-	-	-	20	33	24	22	19	-	138	97	41
	(%)	-	-	-	3.8	5.0	3.4	3.0	5.0	-	3.1	3.0	3.7
	(再掲)120以上 (人)	110	175	201	250	357	410	437	213	2,153	2,043	1,393	650
	(%)	20.8	24.6	29.6	47.0	54.6	57.8	59.2	56.3	43.7	46.4	42.4	58.2
	(再掲)140以上 (人)	44	72	101	122	182	232	232	109	1,094	1,050	709	341
	(%)	8.3	10.1	14.9	22.9	27.8	32.7	31.4	28.8	22.2	23.9	21.6	30.6

HDLコレステロール






表. HDLコレステロール 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲)40-74歳	(再掲)40-64歳	(再掲)65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	40以上 (人)	530	643	639	608	689	860	922	493	5,384	4,854	3,439	1,415
	(%)	90.6	91.1	91.0	90.6	91.5	92.4	92.7	91.5	91.5	91.6	91.4	92.2
	35以上40未満 (人)	44	46	46	48	48	55	48	32	367	323	243	80
	(%)	7.5	6.5	6.6	7.2	6.4	5.9	4.8	5.9	6.2	6.1	6.5	5.2
	35未満 (人)	11	17	17	15	16	16	25	14	131	120	81	39
女性	(%)	1.9	2.4	2.4	2.2	2.1	1.7	2.5	2.6	2.2	2.3	2.2	2.5
	(再掲)40未満 (人)	55	63	63	63	64	71	73	46	498	443	324	119
	(%)	9.4	8.9	9.0	9.4	8.5	7.6	7.3	8.5	8.5	8.4	8.6	7.8
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	40以上 (人)	519	703	685	539	743	872	972	560	5,593	5,074	3,542	1,532
	(%)	97.4	97.9	98.3	98.2	98.5	98.6	98.0	97.1	98.1	98.1	98.3	97.6
	35以上40未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	50	25
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.4	1.6
	35未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10	12
	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.8
	(再掲)40未満 (人)	14	15	12	10	11	12	20	17	111	97	60	37
	(%)	2.6	2.1	1.7	1.8	1.5	1.4	2.0	2.9	1.9	1.9	1.7	2.4

中性脂肪





表. 中性脂肪 区分（市町村国保+協会けんぽ） - 人数，割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	150未満 (人)	363	400	403	398	473	585	653	384	3,659	3,296	2,259	1,037
	(%)	62.1	56.7	57.4	59.3	62.8	62.8	65.6	71.2	62.2	62.2	60.0	67.6
	150以上300未満 (人)	158	207	215	202	204	264	267	136	1,653	1,495	1,092	403
	(%)	27.0	29.3	30.6	30.1	27.1	28.4	26.8	25.2	28.1	28.2	29.0	26.3
	300以上 (人)	64	99	84	71	76	82	75	19	570	506	412	94
女性	(%)	10.9	14.0	12.0	10.6	10.1	8.8	7.5	3.5	9.7	9.6	10.9	6.1
	(再掲)150以上 (人)	222	306	299	273	280	346	342	155	2,223	2,001	1,504	497
	(%)	37.9	43.3	42.6	40.7	37.2	37.2	34.4	28.8	37.8	37.8	40.0	32.4
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	150未満 (人)	478	626	591	468	610	680	771	450	4,674	4,196	2,975	1,221
	(%)	89.7	87.2	84.8	85.2	80.9	76.9	77.7	78.0	81.9	81.1	82.6	77.8
	150以上300未満 (人)	-	78	86	69	132	179	202	116	-	862	544	318
	(%)	-	10.9	12.3	12.6	17.5	20.2	20.4	20.1	-	16.7	15.1	20.3
	300以上 (人)	-	14	20	12	12	25	19	11	-	113	83	30
	(%)	-	1.9	2.9	2.2	1.6	2.8	1.9	1.9	-	2.2	2.3	1.9
	(再掲)150以上 (人)	55	92	106	81	144	204	221	127	1,030	975	627	348
	(%)	10.3	12.8	15.2	14.8	19.1	23.1	22.3	22.0	18.1	18.9	17.4	22.2

GOT(AST)






表. GOT (AST) 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	30以下 (人)	456	539	548	535	591	738	811	456	4,674	4,218	2,951	1,267
	(%)	77.9	76.3	78.1	79.7	78.5	79.3	81.5	84.6	79.5	79.6	78.4	82.6
	31以上50以下 (人)	100	137	118	108	130	151	156	71	971	871	644	227
	(%)	17.1	19.4	16.8	16.1	17.3	16.2	15.7	13.2	16.5	16.4	17.1	14.8
	51以上 (人)	29	30	36	28	32	42	28	12	237	208	168	40
女性	(%)	5.0	4.2	5.1	4.2	4.2	4.5	2.8	2.2	4.0	3.9	4.5	2.6
	(再掲)31以上 (人)	129	167	154	136	162	193	184	83	1,208	1,079	812	267
	(%)	22.1	23.7	21.9	20.3	21.5	20.7	18.5	15.4	20.5	20.4	21.6	17.4
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	30以下 (人)	500	688	655	487	660	777	868	517	5,152	4,652	3,267	1,385
	(%)	93.8	95.8	94.0	88.7	87.5	87.9	87.5	89.6	90.3	90.0	90.7	88.3
	31以上50以下 (人)	-	-	-	50	74	90	99	49	-	419	271	148
	(%)	-	-	-	9.1	9.8	10.2	10.0	8.5	-	8.1	7.5	9.4
	51以上 (人)	-	-	-	12	20	17	25	11	-	100	64	36
	(%)	-	-	-	2.2	2.7	1.9	2.5	1.9	-	1.9	1.8	2.3
	(再掲)31以上 (人)	33	30	42	62	94	107	124	60	552	519	335	184
	(%)	6.2	4.2	6.0	11.3	12.5	12.1	12.5	10.4	9.7	10.0	9.3	11.7

GPT(ALT)




表. GPT (ALT) 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	30以下	(人) 343	423	444	474	533	715	807	452	4,191	3,848	2,589	1,259
		(%) 58.6	59.9	63.2	70.6	70.8	76.8	81.1	83.9	71.3	72.6	68.8	82.1
	31以上50以下	(人) 151	176	167	149	161	162	150	70	1,186	1,035	815	220
		(%) 25.8	24.9	23.8	22.2	21.4	17.4	15.1	13.0	20.2	19.5	21.7	14.3
	51以上	(人) 91	107	91	48	59	54	38	17	505	414	359	55
女性		(%) 15.6	15.2	13.0	7.2	7.8	5.8	3.8	3.2	8.6	7.8	9.5	3.6
	(再掲)31以上	(人) 242	283	258	197	220	216	188	87	1,691	1,449	1,174	275
		(%) 41.4	40.1	36.8	29.4	29.2	23.2	18.9	16.1	28.7	27.4	31.2	17.9
	総数	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	30以下	(人) 489	666	648	473	631	754	870	519	5,050	4,561	3,172	1,389
		(%) 91.7	92.8	93.0	86.2	83.7	85.3	87.7	89.9	88.5	88.2	88.1	88.5
女性	31以上50以下	(人) 28	41	33	57	81	95	-	-	474	446	307	139
		(%) 5.3	5.7	4.7	10.4	10.7	10.7	-	-	8.3	8.6	8.5	8.9
	51以上	(人) 16	11	16	19	42	35	-	-	180	164	123	41
		(%) 3.0	1.5	2.3	3.5	5.6	4.0	-	-	3.2	3.2	3.4	2.6
	(再掲)31以上	(人) 44	52	49	76	123	130	122	58	654	610	430	180
		(%) 8.3	7.2	7.0	13.8	16.3	14.7	12.3	10.1	11.5	11.8	11.9	11.5

γ-GT(γ-GTP)





表. γ-GT (γ-GTP) 区分 (市町村国保+協会けんぽ) - 人数, 割合 -

		35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	計	(再掲) 40-74歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65-74歳
男性	総数	585	706	702	671	753	931	995	539	5,882	5,297	3,763	1,534
	50以下 (人)	347	409	403	394	460	614	731	439	3,797	3,450	2,280	1,170
	(%)	59.3	57.9	57.4	58.7	61.1	66.0	73.5	81.4	64.6	65.1	60.6	76.3
	51以上100以下 (人)	142	173	178	170	175	199	169	73	1,279	1,137	895	242
	(%)	24.3	24.5	25.4	25.3	23.2	21.4	17.0	13.5	21.7	21.5	23.8	15.8
	101以上 (人)	96	124	121	107	118	118	95	27	806	710	588	122
女性	(%)	16.4	17.6	17.2	15.9	15.7	12.7	9.5	5.0	13.7	13.4	15.6	8.0
	(再掲) 51以上 (人)	238	297	299	277	293	317	264	100	2,085	1,847	1,483	364
	(%)	40.7	42.1	42.6	41.3	38.9	34.0	26.5	18.6	35.4	34.9	39.4	23.7
	50以下 (人)	533	718	697	549	754	884	992	577	5,704	5,171	3,602	1,569
	(%)	94.0	91.2	89.1	84.9	85.9	88.8	90.2	91.0	89.3	88.9	88.1	90.5
	51以上100以下 (人)	-	53	52	56	71	65	-	-	-	415	297	118
女性	(%)	-	7.4	7.5	10.2	9.4	7.4	-	-	-	8.0	8.2	7.5
	101以上 (人)	-	10	24	27	35	34	-	-	-	161	130	31
	(%)	-	1.4	3.4	4.9	4.6	3.8	-	-	-	3.1	3.6	2.0
	(再掲) 51以上 (人)	32	63	76	83	106	99	97	52	608	576	427	149
	(%)	6.0	8.8	10.9	15.1	14.1	11.2	9.8	9.0	10.7	11.1	11.9	9.5