

I 死亡数及び標準化死亡比(2014～2018 年)

1 解説

I 死亡数及び標準化死亡比（2014 年～2018 年）

1 解説

標準化死亡比（SMR）

死亡指標のうち、総死亡数を人口で除した「粗死亡率」は、高齢者の多い地域では高くなり、若年者の多い地域では低くなる傾向があります。年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した指標が「標準化死亡比（SMR）」です。対象とする集団（例えば市町村）の死亡率が、基準となる集団（全国または沖縄県）と比べてどのくらい高い（低い）かを表します。

(1) 標準化死亡比の算出方法

標準化死亡比は、市町村の実際の死亡数が、基準集団（全国または沖縄県）の年齢階級別の死亡率と同じであった場合に予想される死亡数（期待死亡数）の何倍であるか、という形で求められます（間接法）。

人口の少ない市町村や、死亡数の少ない死因における変動をできるだけ小さくするため、5 年間（2014 年～2018 年）の人口と死亡数を使って算出しています。

ア 各年齢階級（5 歳階級）の期待死亡数

各年齢階級の市町村の人口と基準集団（全国または沖縄県）の各年齢階級別の死亡率をかけて、各年齢階級の期待死亡数を算出する。

年齢階級 i の期待死亡数（ Ei ）＝

市町村の 5 年間の年齢階級別 i の人口 × 基準集団の 5 年間の年齢階級 i の死亡率…①

イ 全体の期待死亡数

① の各年齢階級別の期待死亡数を合計し、全体の期待死亡数を求める。

全体の期待死亡数（ E ）＝ $\sum Ei$

ウ 標準化死亡比

市町村の実際の死亡数（ O ）と全体の期待死亡数（ E ）の比を求める。

標準化死亡比（SMR）＝ $\frac{\text{市町村の実際の死亡数（}O\text{）}}{\text{期待死亡数（}E\text{）}} \times 100$

(2) 標準化該当比を用いた、統計学的な判断

標準化死亡比が 100 より大きい場合は基準集団（全国または沖縄県）より死亡率が高く、100 より小さい場合は低いことを意味します。市町村の標準化死亡比が 120 であったとすると、当該市町村の年齢調整をしたうえでの死亡率は基準集団（全国または沖縄県）より 1.2 倍高い」ということができます。

算出した標準化死亡比が偶然的な変動を含んでいると仮定し、国立保健医療科学院のツール（<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/kenzo/tools2019.xls>）を参考に、95%信頼区間を算出しました。95%信頼区間が 100 を含まない場合、基準集団（全

国または沖縄県）と比べて統計学的に有意な違いがあることを示します。ただし、人口規模が大きな市町では小さな違いでも統計的な有意差が得られやすく、人口規模が小さな市町村では統計的に有意な差とならない傾向があります。

まずは、標準化死亡比の値を元に判断し、人口の大きさに影響を受けやすいことを踏まえた上で 95%信頼区間を評価することが望ましいと考えられます。

表 1 判定区分と結果

区分	結果
標準化死亡比＞100 かつ 信頼区間下限値＞100	有意に高い
標準化死亡比＞100 かつ 信頼区間下限値≤100	高いが有意でない
標準化死亡比＜100 かつ 信頼区間上限値≥100	低いが有意でない
標準化死亡比＜100 かつ 信頼区間上限値＜100	有意に低い

(3) 過剰死亡数について

市町村の標準化死亡比（SMR）＝100 である（基準集団と死亡率が同じである）と仮定した場合に比べて、何人過剰に死亡したと考えられるかを示します。実際の死亡数と期待死亡数の差を表します。

標準化死亡比が有意に高く、過剰死亡数が多い場合、予防可能な死因であれば、その市町村における対策の検討が必要と考えられます。

過剰死亡数＝実際の死亡数－期待死亡数

$$= \text{市町村の5年間の死因別死亡数} \times \frac{\text{SMR}-100}{\text{SMR}}$$

(4) 標準化死亡比の解釈にあたっての留意点

標準化死亡比の算出で用いた間接法では基準集団（全国または沖縄県）と市町村間の比較はできますが、市町村の間で比較する（市町村間の相対的な位置づけをみる）ことは原則できません。

また、標準化死亡比は疾患の発生状況を表す指標として広く用いられる指標の1つですが、疾病（外傷）の死亡結果のみを扱う指標であり、罹患や治癒の状況を直接反映するものではありません。例えば、標準化死亡比が低い疾患が単に罹患が少ないのか、罹患は多くても治癒する人が多いのかの区別はつきません。これらの区別をするためには、医療機関への受診状況やがん登録など、他の情報を確認しながら判断する必要があります。

(5) 算出に用いた資料

ア 人口

(7) 沖縄県、全国（日本人人口）

- ・平成 22 年，平成 27 年 都道府県別年齢調整死亡率 参考表 年齢階級・性別人口
- ・人口推計 各年 10 月 1 日現在人口 第 10 表 都道府県，年齢（5 歳階級），男女別人口（平成 28 年～30 年）

- (イ) 市町村, 保健医療圏、保健所管内別人口 (日本人人口) *
- ・国勢調査 都道府県結果 第3-2表 (平成22年, 平成27年)
 - *市町村、保健医療圏等の性年齢階級別人口は、平成26年は内挿法、平成28年～30年は外挿法により推計。

イ 死因別死亡数

- (7) 沖縄県, 全国
- ・人口動態統計保管統計表 都道府県編 死亡・死因 第2表 死亡数, 都道府県(特別区―指定都市再掲)・死亡月・死因(死因簡単分類)・性・年齢(5歳階級)別(平成26年～平成30年)
- (イ) 市町村, 保健医療圏、保健所管内別
- ・人口動態統計保管統計表 都道府県編 死亡・死因 第6表 死亡数, 性・死因(選択死因分類)・都道府県・市区町村別(平成26年～平成30年)

※ICD-10の2013年度版に準拠した「疾病、傷害及び死因の統計分類」が、平成29年より人口動態統計の死因分類に適用されました。詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

- ・「疾病、傷害及び死因の統計分類」 <https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippeii/>
- ・「ICD-10(2013年版)適用による死因統計への影響」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/icd_2013_eikyo.pdf

【参考資料】

- ・福富和夫、橋本修二「保健統計・疫学」(南山堂)
- ・中村好一「基礎から学ぶ楽しい疫学」(医学書院)
- ・静岡県総合健康センター「静岡州市町村別健康指標」
https://shizuoka-sogokenkocenter.jp/area_health/?page=kenko_shihyo
- ・厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」(H25―循環器等(生習)―一般―014) 研究代表者 横山徹爾「自治体における生活習慣病対策推進のための健診・医療・介護等データ活用マニュアル」
<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/>
- ・国立保健医療科学院「平成20～24年 保健所・市町村別死因別標準化死亡比(SMR)と死亡数・過剰死亡数の見える化ツール」
<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/h20-24-smr-mieruka.xlsx>
- ・茨城県、茨城県立健康プラザ「平成31年 茨城県市町村別健康指標」
http://www.hsc-i.jp/05_chousa/doc/chousa_news/H31_kenkoushihyou.pdf

I 死亡数及び標準化死亡比(2014～2018 年)



- 2 県・二次保健医療圏（保健所）
 - ・市町村別グラフ、集計表

選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表（平成30年）

注：基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。


選択死因 分類コード	分 類 名	死因簡単 分類コード	死因基本 分類コード
Se01	結核	01200	A15～A19
Se02	悪性新生物＜腫瘍＞	02100	C00～C96
	（再掲）		
Se03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	02102	C15
Se04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	02103	C16
Se05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	02104	C18
Se06	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	02105	C19～C20
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	02106	C22
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	02107	C23～C24
Se09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	02108	C25
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	02110	C33～C34
Se11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	02112	C50
Se12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	02113	C53～C55
Se13	白血病	02119	C91～C95
Se14	糖尿病	04100	E10～E14
Se15	高血圧性疾患	09100	I10～I15
Se16	心疾患（高血圧性を除く）	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20 ～I25, I27, I30～I51
	（再掲）		
Se17	急性心筋梗塞	09202	I21～I22
Se18	その他の虚血性心疾患	09203	I20, I24～I25
Se19	不整脈及び伝導障害	09206	I44～I49
Se20	心不全	09207	I50
Se21	脳血管疾患	09300	I60～I69
	（再掲）		
Se22	くも膜下出血	09301	I60, I69.0
Se23	脳内出血	09302	I61, I69.1
Se24	脳梗塞	09303	I63, I69.3
Se25	大動脈瘤及び解離	09400	I71
Se26	肺炎	10200	J12～J18
Se27	慢性閉塞性肺疾患	10400	J41～J44
Se28	喘息	10500	J45～J46
Se29	肝疾患	11300	K70～K76
Se30	腎不全	14200	N17～N19
Se31	老衰	18100	R54
Se32	不慮の事故	20100	V01～X59
	（再掲）		
Se33	交通事故	20101	V01～V98
Se34	自殺	20200	X60～X84

沖縄県 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）




死因別標準化死亡比の状況（男性）

全国=100



死因別標準化死亡比の状況（女性）

全国=100





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

沖縄県 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	31,069	31,055.7	100.0	98.9	101.2		13.3	31,068.0	100.0	98.9	101.1		1.0
	Se01 結核	60	56.2	106.8	81.5	137.5		3.8	60.0	100.0	76.3	128.7		0.0
	Se02 悪性新生物	8,986	10,030.8	89.6	87.7	91.5	▽	-1044.8	8,986.0	100.0	97.9	102.1		0.0
	Se03 食道の悪性新生物	387	442.1	87.5	79.0	96.7	▽	-55.1	387.0	100.0	90.3	110.5		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	759	1,374.2	55.2	51.4	59.3	▽	-615.2	759.0	100.0	93.0	107.4		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1,392	1,243.7	111.9	106.1	118.0	▲	148.3	1,392.0	100.0	94.8	105.4		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	882	786.2	112.2	104.9	119.8	▲	95.8	882.0	100.0	93.5	106.8		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	510	457.5	111.5	102.0	121.6	▲	52.5	510.0	100.0	91.5	109.1		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	639	840.6	76.0	70.2	82.1	▽	-201.6	639.0	100.0	92.4	108.1		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	375	412.4	90.9	82.0	100.6		-37.4	375.0	100.0	47.2	110.7		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	553	784.9	70.5	64.7	76.6	▽	-231.9	553.0	100.0	91.8	108.7		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,236	2,389.9	93.6	89.7	97.5	▽	-153.9	2,236.0	100.0	95.9	104.2		0.0
	Se13 白血病	414	242.3	170.8	154.8	188.1	▲	171.7	414.0	100.0	90.6	110.1		0.0
	Se14 糖尿病	453	343.3	131.9	120.1	144.7	▲	109.7	453.0	100.0	91.0	109.6		0.0
	Se15 高血圧性疾患	231	144.0	160.4	140.4	182.5	▲	87.0	231.0	100.0	87.5	113.8		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4,041	4,318.5	93.6	90.7	96.5	▽	-277.5	4,041.0	100.0	96.9	103.1		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2,075	1,893.0	109.6	105.0	114.4	▲	182.0	2,075.0	100.0	95.7	104.4		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	1,060	952.2	111.3	104.7	118.2	▲	107.8	1,060.0	100.0	94.1	106.2		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	1,015	940.7	107.9	101.4	114.7	▲	74.3	1,015.0	100.0	93.9	106.3		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	436	678.4	64.3	58.4	70.6	▽	-242.4	436.0	100.0	90.8	109.8		0.0
	Se20 心不全	805	1,305.3	61.7	57.5	66.1	▽	-500.3	805.0	100.0	93.2	107.2		0.0
	Se21 脳血管疾患	2,491	2,434.8	102.3	98.3	106.4		56.2	2,491.0	100.0	96.1	104.0		0.0
	Se22 くも膜下出血	238	225.2	105.7	92.7	120.0		12.8	238.0	100.0	87.7	113.5		0.0
	Se23 脳内出血	1,017	830.1	122.5	115.1	130.3	▲	186.9	1,017.0	100.0	93.9	106.3		0.0
	Se24 脳梗塞	1,139	1,320.2	86.3	81.3	91.4	▽	-181.2	1,139.0	100.0	94.3	106.0		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	371	421.4	88.0	79.3	97.5	▽	-50.4	371.0	100.0	90.1	110.7		0.0
	Se26 肺炎	2,243	2,677.8	83.8	80.3	87.3	▽	-434.8	2,243.0	100.0	95.9	104.2		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	756	609.0	124.1	115.5	133.3	▲	147.0	756.0	100.0	93.0	107.4		0.0
	Se28 喘息	59	27.5	214.8	163.5	277.0	▲	31.5	59.0	100.0	76.1	129.0		0.0
	Se29 肝疾患	934	513.2	182.0	170.5	194.1	▲	420.8	934.0	100.0	93.7	106.6		0.0
	Se30 腎不全	517	552.7	93.5	85.6	102.0		-35.7	517.0	100.0	91.6	109.0		0.0
	Se31 老衰	876	1,021.0	85.8	80.2	91.7	▽	-145.0	876.0	100.0	93.5	106.8		0.0
	Se32 不慮の事故	1,009	1,074.3	93.9	88.2	99.9	▽	-65.3	1,009.0	100.0	93.9	106.4		0.0
	Se33 交通事故	206	186.0	110.8	96.1	127.0		20.0	206.0	100.0	86.8	114.6		0.0
	Se34 自殺	1,014	812.5	124.8	117.2	132.7	▲	201.5	1,014.0	100.0	93.9	106.3		0.0
女性	死亡総数	27,426	28,798.5	95.2	94.1	96.4	▽	-1372.5	27,426.0	100.0	98.8	101.2		0.0
	Se01 結核	56	37.4	149.7	113.1	194.4	▲	18.6	56.0	100.0	75.5	129.9		0.0
	Se02 悪性新生物	6,304	6,906.1	91.3	89.0	93.6	▽	-602.1	6,304.0	100.0	97.5	102.5		0.0
	Se03 食道の悪性新生物	57	89.1	63.9	48.4	82.9	▽	-32.1	57.0	100.0	75.7	129.6		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	391	710.8	55.0	49.7	60.7	▽	-319.8	391.0	100.0	90.3	110.4		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	930	1,040.7	89.4	83.7	95.3	▽	-110.7	930.0	100.0	93.7	106.6		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	703	786.4	89.4	82.9	96.2	▽	-83.4	703.0	100.0	92.7	107.7		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	227	254.3	89.3	78.0	101.7		-27.3	227.0	100.0	87.4	113.9		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	299	426.1	70.2	62.4	78.6	▽	-127.1	299.0	100.0	89.0	112.0		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	374	399.5	93.6	84.4	103.6		-25.5	374.0	100.0	90.1	110.7		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	504	724.6	69.6	63.6	75.9	▽	-220.6	504.0	100.0	91.5	109.1		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	887	946.1	93.8	87.7	100.1		-59.1	887.0	100.0	93.5	106.8		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	628	671.2	93.6	86.4	101.2		-43.2	628.0	100.0	92.3	108.1		0.0
	Se12 子宮の悪性新生物	472	313.4	150.6	137.3	164.8	▲	158.6	472.0	100.0	91.2	109.4		0.0
	Se13 白血病	315	156.7	201.1	179.5	224.6	▲	158.3	315.0	100.0	89.3	111.7		0.0
	Se14 糖尿病	364	280.8	129.6	116.7	143.7	▲	83.2	364.0	100.0	90.0	110.8		0.0
	Se15 高血圧性疾患	260	214.5	121.2	106.9	136.9	▲	45.5	260.0	100.0	88.2	112.9		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4,161	4,779.8	87.1	84.4	89.7	▽	-618.8	4,161.0	100.0	97.0	103.1		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1,250	1,348.6	92.7	87.6	98.0	▽	-98.6	1,250.0	100.0	94.5	105.7		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	720	696.0	103.4	96.0	111.3		24.0	720.0	100.0	92.8	107.6		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	530	652.6	81.2	74.4	88.4	▽	-122.6	530.0	100.0	91.7	108.9		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	551	703.5	78.3	71.9	85.1	▽	-152.5	551.0	100.0	91.8	108.7		0.0
	Se20 心不全	1,419	2,124.1	66.8	63.4	70.4	▽	-705.1	1,419.0	100.0	94.9	105.3		0.0
	Se21 脳血管疾患	2,191	2,582.9	84.8	81.3	88.5	▽	-391.9	2,191.0	100.0	95.9	104.3		0.0
	Se22 くも膜下出血	356	356.1	100.0	89.8	110.9		-0.1	356.0	100.0	89.9	110.9		0.0
	Se23 脳内出血	661	661.1	100.0	92.5	107.9		-0.1	661.0	100.0	92.5	107.9		0.0
	Se24 脳梗塞	1,092	1,496.8	73.0	68.7	77.4	▽	-404.8	1,092.0	100.0	94.2	106.1		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	447	387.2	115.4	105.0	126.6	▲	59.8	447.0	100.0	90.9	109.7		0.0
	Se26 肺炎	1,792	2,249.7	79.7	76.0	83.4	▽	-457.7	1,792.0	100.0	95.4	104.7		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	292	140.9	207.2	184.1	232.3	▲	151.1	292.0	100.0	88.9	112.2		0.0
	Se28 喘息	118	44.7	263.9	218.5	316.1	▲	73.3	118.0	100.0	82.8	119.8		0.0
	Se29 肝疾患	447	265.2	168.6	153.3	184.9	▲	181.8	447.0	100.0	90.9	109.7		0.0
	Se30 腎不全	616	567.0	108.6	100.2	117.6	▲	49.0	616.0	100.0	92.3	108.2		0.0
	Se31 老衰	2,770	3,156.9	87.7	84.5	91.1	▽	-386.9	2,770.0	100.0	96.3	103.8		0.0
	Se32 不慮の事故	498	760.4	65.5	59.9	71.5	▽	-262.4	498.0	100.0	91.4	109.2		0.0
Se33 交通事故	52	77.7	66.9	50.0	87.7	▽	-25.7	52.0	100.0	74.7	131.1		0.0	
Se34 自殺	300	346.4	86.6	77.1	97.0	▽	-46.4	300.0	100.0	89.0	112.0		0.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北部保健所管内 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2,751	2,725.8	100.9	97.2	104.8		25.2	2,704.2	101.7	98.0	105.6		46.8
	Se01 結核	6	5.2	115.7	42.3	251.9		0.8	5.5	108.6	39.7	236.5		0.5
	Se02 悪性新生物	731	864.2	84.6	78.6	90.9	▽	-133.2	776.0	94.2	87.5	101.3		-45.0
	Se03 食道の悪性新生物	41	37.5	109.2	78.4	148.2		3.5	32.7	125.4	90.0	170.2		8.3
	Se04 胃の悪性新生物	50	118.6	42.2	31.3	55.6	▽	-68.6	65.6	76.2	56.6	100.5		-15.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	103	106.7	96.5	78.8	117.1		-3.7	118.8	86.7	70.8	105.1		-15.8
	Se05 結腸の悪性新生物	70	67.9	103.1	80.4	130.3		2.1	75.7	92.4	72.0	116.8		-5.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	33	38.8	85.0	58.5	119.3		-5.8	43.1	76.6	52.7	107.6		-10.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	54	72.1	74.9	56.3	97.8	▽	-18.1	55.4	97.5	73.3	127.3		-1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	24	36.1	66.5	42.6	99.0	▽	-12.1	32.6	73.7	47.2	109.6		-8.6
	Se09 膵の悪性新生物	46	66.8	68.8	50.4	91.8	▽	-20.8	47.2	97.6	71.4	130.1		-1.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	183	206.3	88.7	76.3	102.5		-23.3	195.2	93.7	80.7	108.4		-12.2
	Se13 白 血 病	27	20.3	133.2	87.8	193.8		6.7	35.2	76.6	50.5	111.5		-8.2
	Se14 糖尿病	32	29.5	108.4	74.1	153.0		2.5	38.3	83.4	57.1	117.8		-6.3
	Se15 高血圧性疾患	18	13.0	138.7	82.2	219.2		5.0	20.3	88.5	52.5	140.0		-2.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	398	382.8	104.0	94.0	114.7		15.2	351.8	113.1	102.3	124.8	▲	46.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	192	164.0	117.1	101.1	134.9	▲	28.0	177.0	108.5	93.7	125.0		15.0
	Se17 急性心筋梗塞	108	82.4	131.1	107.6	158.3	▲	25.6	90.3	119.7	98.2	144.5		17.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	84	81.6	102.9	82.1	127.4		2.4	86.7	96.8	77.2	119.9		-2.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	78	59.9	130.3	103.0	162.6	▲	18.1	38.8	201.2	159.0	251.1	▲	39.2
	Se20 心 不 全	74	120.2	61.6	48.3	77.3	▽	-46.2	73.9	100.2	78.7	125.8		0.1
	Se21 脳血管疾患	205	214.1	95.7	83.1	109.8		-9.1	216.2	94.8	82.3	108.7		-11.2
	Se22 くも膜下出血	23	18.2	126.5	80.1	189.8		4.8	19.1	120.2	76.2	180.4		3.9
	Se23 脳内出血	77	70.9	108.6	85.7	135.7		6.1	86.0	89.6	70.7	111.9		-9.0
	Se24 脳 梗 塞	94	119.8	78.5	63.4	96.0	▽	-25.8	102.7	91.5	74.0	112.0		-8.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	37	36.7	100.9	71.0	139.0		0.3	32.3	114.6	80.7	158.0		4.7
	Se26 肺炎	205	247.3	82.9	71.9	95.0	▽	-42.3	205.4	99.8	86.6	114.4		-0.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	74	55.4	133.5	104.8	167.5	▲	18.6	68.8	107.5	84.4	134.9		5.2
	Se28 喘 息	3	2.4	123.6	24.8	361.0		0.6	5.1	59.0	11.8	172.3		-2.1
	Se29 肝疾患	88	42.2	208.3	167.0	256.6	▲	45.8	75.0	117.3	94.1	144.6		13.0
	Se30 腎不全	61	50.4	121.1	92.6	155.5		10.6	46.9	130.1	99.5	167.1		14.1
	Se31 老衰	87	100.8	86.3	69.2	106.5		-13.8	86.8	100.3	80.3	123.7		0.2
	Se32 不慮の事故	107	91.2	117.3	96.2	141.8		15.8	83.5	128.1	105.0	154.8	▲	23.5
	Se33 交通事故	16	14.4	111.4	63.6	180.8		1.6	15.4	103.8	59.3	168.6		0.6
	Se34 自殺	89	59.5	149.6	120.1	184.1	▲	29.5	76.2	116.9	93.8	143.8		12.8
女性	死亡総数	2,523	2,712.4	93.0	89.4	96.7	▽	-189.4	2,569.2	98.2	94.4	102.1		-46.2
	Se01 結核	6	3.7	163.4	59.7	355.6		2.3	5.3	113.3	41.4	246.5		0.7
	Se02 悪性新生物	485	583.4	83.1	75.9	90.9	▽	-98.4	529.6	91.6	83.6	100.1		-44.6
	Se03 食道の悪性新生物	7	7.3	95.4	38.2	196.6		-0.3	4.5	155.2	62.2	319.8		2.5
	Se04 胃の悪性新生物	23	61.9	37.2	23.6	55.8	▽	-38.9	33.7	68.3	43.3	102.6		-10.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	58	90.4	64.2	48.7	82.9	▽	-32.4	80.2	72.3	54.9	93.5	▽	-22.2
	Se05 結腸の悪性新生物	44	69.2	63.6	46.2	85.4	▽	-25.2	61.8	71.2	51.7	95.5	▽	-17.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	14	21.2	65.9	36.0	110.6		-7.2	18.4	76.1	41.6	127.7		-4.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	23	36.8	62.5	39.6	93.8	▽	-13.8	26.0	88.4	56.0	132.7		-3.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	32	35.9	89.1	60.9	125.8		-3.9	34.4	93.1	63.7	131.4		-2.4
	Se09 膵の悪性新生物	48	61.0	78.7	58.1	104.4		-13.0	41.8	114.8	84.6	152.2		6.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	60	80.7	74.4	56.7	95.7	▽	-20.7	76.5	78.4	59.8	101.0		-16.5
	Se11 乳房の悪性新生物	49	51.5	95.2	70.4	125.8		-2.5	47.3	103.5	76.6	136.9		1.7
	Se12 子宮の悪性新生物	39	24.1	162.1	115.3	221.7	▲	14.9	35.8	109.0	77.5	149.0		3.2
	Se13 白 血 病	25	12.7	197.5	127.7	291.5	▲	12.3	25.2	99.1	64.1	146.3		-0.2
	Se14 糖尿病	20	25.9	77.2	47.2	119.3		-5.9	32.4	61.7	37.7	95.3	▽	-12.4
	Se15 高血圧性疾患	19	21.7	87.6	52.7	136.8		-2.7	25.9	73.4	44.2	114.7		-6.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	446	467.7	95.4	86.7	104.6		-21.7	404.0	110.4	100.4	121.1	▲	42.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	122	125.4	97.3	80.8	116.2		-3.4	115.7	105.4	87.6	125.9		6.3
	Se17 急性心筋梗塞	86	64.9	132.5	106.0	163.7	▲	21.1	66.6	129.2	103.3	159.5	▲	19.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	36	60.5	59.5	41.7	82.4	▽	-24.5	49.1	73.3	51.3	101.5		-13.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	80	68.1	117.4	93.1	146.2		11.9	54.8	146.1	115.8	181.8	▲	25.2
	Se20 心 不 全	173	215.6	80.3	68.7	93.1	▽	-42.6	145.0	119.3	102.2	138.4	▲	28.0
	Se21 脳血管疾患	165	247.7	66.6	56.8	77.6	▽	-82.7	207.2	79.6	68.0	92.8	▽	-42.2
	Se22 くも膜下出血	22	29.8	73.9	46.3	111.9		-7.8	29.2	75.4	47.3	114.2		-7.2
	Se23 脳内出血	56	60.2	93.0	70.3	120.8		-4.2	59.8	93.7	70.8	121.6		-3.8
	Se24 脳 梗 塞	80	151.2	52.9	41.9	65.8	▽	-71.2	110.3	72.5	57.5	90.2	▽	-30.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	32	35.6	89.9	61.5	126.9		-3.6	40.7	78.7	53.8	111.0		-8.7
	Se26 肺炎	173	225.8	76.6	65.6	88.9	▽	-52.8	179.4	96.4	82.6	111.9		-6.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	22	13.5	163.5	102.4	247.6	▲	8.5	28.6	76.9	48.2	116.4		-6.6
	Se28 喘 息	14	4.3	327.2	178.7	548.9	▲	9.7	11.6	120.8	66.0	202.7		2.4
	Se29 肝疾患	42	22.0	190.7	137.4	257.8	▲	20.0	35.9	117.1	84.4	158.3		6.1
	Se30 腎不全	88	55.6	158.3	127.0	195.0	▲	32.4	61.3	143.5	115.1	176.8	▲	26.7
	Se31 老衰	371	336.5	110.2	99.3	122.1		34.5	297.7	124.6	112.3	138.0	▲	73.3
	Se32 不慮の事故	41	68.5	59.9	43.0	81.2	▽	-27.5	43.9	93.4	67.0	126.6		-2.9
Se33 交通事故	2	6.0	33.5	3.8	121.1		-4.0	3.8	52.7	5.9	190.1		-1.8	
Se34 自殺	22	24.1	91.1	57.1	138.0		-2.1	20.6	107.0	67.0	162.0		1.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


中部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)







※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

中部保健所管内 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	10,374	10,183.5	101.9	99.9	103.9		190.5	10,213.9	101.6	99.6	103.5		160.1
	Se01 結核	21	18.1	115.8	71.7	177.1		2.9	19.4	108.3	67.0	165.5		1.6
	Se02 悪性新生物	2,989	3,310.4	90.3	87.1	93.6	▽	-321.4	2,966.5	100.8	97.2	104.4		22.5
	Se03 食道の悪性新生物	132	146.6	90.1	75.4	106.8		-14.6	128.4	102.8	86.0	121.9		3.6
	Se04 胃の悪性新生物	255	453.4	56.2	49.6	63.6	▽	-198.4	250.6	101.8	89.7	115.1		4.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	484	410.8	117.8	107.6	128.8	▲	73.2	461.3	104.9	95.8	114.7		22.7
	Se05 結腸の悪性新生物	306	259.2	118.0	105.2	132.0	▲	46.8	291.6	104.9	93.5	117.4		14.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	178	151.6	117.4	100.8	136.0	▲	26.4	169.7	104.9	90.1	121.5		8.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	195	278.2	70.1	60.6	80.7	▽	-83.2	211.4	92.2	79.7	106.1		-16.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	113	135.7	83.3	68.6	100.1		-22.7	124.2	91.0	47.2	109.4		-11.2
	Se09 膵の悪性新生物	172	259.8	66.2	56.7	76.9	▽	-87.8	183.1	94.0	80.4	109.1		-11.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	769	788.1	97.6	90.8	104.7		-19.1	736.2	104.5	97.2	112.1		32.8
	Se13 白血 病	151	80.6	187.3	158.6	219.6	▲	70.4	137.0	110.3	93.4	129.3		14.0
	Se14 糖尿病	148	113.3	130.7	110.5	153.5	▲	34.7	150.4	98.4	83.2	115.6		-2.4
	Se15 高血圧性疾患	76	46.8	162.5	128.0	203.4	▲	29.2	75.5	100.7	79.3	126.0		0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,424	1,411.1	100.9	95.7	106.3		12.9	1,327.8	107.2	101.7	113.0	▲	96.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	763	623.0	122.5	113.9	131.5	▲	140.0	686.1	111.2	103.5	119.4	▲	76.9
	Se17 急性心筋梗塞	426	313.5	135.9	123.3	149.4	▲	112.5	350.6	121.5	110.2	133.6	▲	75.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	337	309.4	108.9	97.6	121.2		27.6	335.5	100.5	90.0	111.8		1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	114	222.0	51.3	42.4	61.7	▽	-108.0	142.1	80.2	66.2	96.4	▽	-28.1
	Se20 心 不 全	283	421.4	67.2	59.6	75.5	▽	-138.4	260.3	108.7	96.4	122.1		22.7
	Se21 脳血管疾患	788	797.9	98.8	92.0	105.9		-9.9	818.9	96.2	89.6	103.2		-30.9
	Se22 くも膜下出血	99	75.2	131.6	107.0	160.2	▲	23.8	79.6	124.3	101.0	151.4	▲	19.4
	Se23 脳内出血	311	274.2	113.4	101.1	126.7	▲	36.8	336.6	92.4	82.4	103.3		-25.6
	Se24 脳 梗 塞	346	429.0	80.7	72.4	89.6	▽	-83.0	370.7	93.3	83.8	103.7		-24.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	124	138.4	89.6	74.5	106.9		-14.4	122.0	101.6	84.5	121.2		2.0
	Se26 肺炎	696	864.6	80.5	74.6	86.7	▽	-168.6	726.9	95.8	88.8	103.1		-30.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	278	197.7	140.6	124.6	158.1	▲	80.3	245.6	113.2	100.3	127.3	▲	32.4
	Se28 喘 息	22	9.0	245.2	153.6	371.3	▲	13.0	19.4	113.4	71.0	171.7		2.6
	Se29 肝疾患	325	171.0	190.1	170.0	211.9	▲	154.0	312.6	104.0	93.0	115.9		12.4
	Se30 腎不全	184	179.2	102.7	88.4	118.6		4.8	168.0	109.5	94.3	126.5		16.0
	Se31 老衰	291	321.1	90.6	80.5	101.7		-30.1	275.2	105.8	94.0	118.6		15.8
	Se32 不慮の事故	323	355.8	90.8	81.1	101.2		-32.8	336.0	96.1	85.9	107.2		-13.0
	Se33 交通事故	83	63.2	131.2	104.5	162.7	▲	19.8	70.4	117.8	93.8	146.1		12.6
	Se34 自殺	360	277.5	129.7	116.7	143.8	▲	82.5	343.9	104.7	94.1	116.1		16.1
女性	死亡総数	9,019	9,501.8	94.9	93.0	96.9	▽	-482.8	9,060.7	99.5	97.5	101.6		-41.7
	Se01 結核	17	12.3	138.3	80.5	221.5		4.7	18.4	92.1	53.6	147.5		-1.4
	Se02 悪性新生物	2,119	2,302.7	92.0	88.1	96.0	▽	-183.7	2,104.9	100.7	96.4	105.0		14.1
	Se03 食道の悪性新生物	18	29.8	60.5	35.8	95.6	▽	-11.8	19.0	94.7	56.1	149.7		-1.0
	Se04 胃の悪性新生物	132	236.2	55.9	46.7	66.3	▽	-104.2	130.6	101.1	84.6	119.9		1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	317	345.9	91.6	81.8	102.3		-28.9	309.5	102.4	91.5	114.3		7.5
	Se05 結腸の悪性新生物	246	261.1	94.2	82.8	106.8		-15.1	233.4	105.4	92.6	119.4		12.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	71	84.8	83.7	65.4	105.6		-13.8	76.0	93.4	72.9	117.8		-5.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	83	141.8	58.5	46.6	72.5	▽	-58.8	99.4	83.5	66.5	103.5		-16.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	111	132.4	83.9	69.0	101.0		-21.4	123.9	89.6	73.7	107.9		-12.9
	Se09 膵の悪性新生物	155	241.3	64.2	54.5	75.2	▽	-86.3	168.2	92.2	78.2	107.9		-13.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	318	314.6	101.1	90.3	112.8		3.4	295.0	107.8	96.3	120.3		23.0
	Se11 乳房の悪性新生物	223	226.1	98.6	86.1	112.5		-3.1	211.5	105.4	92.1	120.2		11.5
	Se12 子宮の悪性新生物	153	105.7	144.8	122.8	169.6	▲	47.3	159.5	95.9	81.3	112.4		-6.5
	Se13 白血 病	112	52.6	213.0	175.4	256.3	▲	59.4	105.8	105.9	87.2	127.4		6.2
	Se14 糖尿病	134	92.8	144.3	120.9	170.9	▲	41.2	120.9	110.8	92.8	131.2		13.1
	Se15 高血圧性疾患	74	70.1	105.5	82.8	132.4		3.9	85.2	86.9	68.2	109.1		-11.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,366	1,569.8	87.0	82.5	91.8	▽	-203.8	1,368.3	99.8	94.6	105.3		-2.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	389	445.5	87.3	78.8	96.4	▽	-56.5	413.3	94.1	85.0	103.9		-24.3
	Se17 急性心筋梗塞	262	229.9	114.0	100.6	128.7	▲	32.1	238.2	110.0	97.1	124.2		23.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	127	215.7	58.9	49.1	70.1	▽	-88.7	175.1	72.5	60.5	86.3	▽	-48.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	160	231.4	69.1	58.8	80.7	▽	-71.4	180.6	88.6	75.4	103.4		-20.6
	Se20 心 不 全	498	694.5	71.7	65.5	78.3	▽	-196.5	463.7	107.4	98.2	117.3		34.3
	Se21 脳血管疾患	702	850.4	82.5	76.6	88.9	▽	-148.4	723.4	97.0	90.0	104.5		-21.4
	Se22 くも膜下出血	126	119.1	105.8	88.1	126.0		6.9	119.8	105.2	87.6	125.2		6.2
	Se23 脳内出血	225	219.0	102.8	89.8	117.1		6.0	219.4	102.6	89.6	116.9		5.6
	Se24 脳 梗 塞	325	489.7	66.4	59.4	74.0	▽	-164.7	357.2	91.0	81.4	101.4		-32.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	160	127.9	125.1	106.4	146.0	▲	32.1	148.1	108.1	92.0	126.2		11.9
	Se26 肺炎	512	736.7	69.5	63.6	75.8	▽	-224.7	587.4	87.2	79.8	95.1	▽	-75.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	120	46.4	258.5	214.3	309.1	▲	73.6	96.1	124.9	103.6	149.4	▲	23.9
	Se28 喘 息	41	14.7	278.3	199.7	377.5	▲	26.3	38.7	105.9	76.0	143.6		2.3
	Se29 肝疾患	160	88.8	180.2	153.4	210.4	▲	71.2	150.5	106.3	90.5	124.2		9.5
	Se30 腎不全	193	186.1	103.7	89.6	119.4		6.9	201.8	95.6	82.6	110.1		-8.8
	Se31 老衰	866	1,025.3	84.5	78.9	90.3	▽	-159.3	898.4	96.4	90.1	103.0		-32.4
	Se32 不慮の事故	179	252.6	70.9	60.9	82.0	▽	-73.6	165.9	107.9	92.7	124.9		13.1
Se33 交通事故	26	26.4	98.5	64.4	144.4		-0.4	17.8	145.9	95.3	213.8		8.2	
Se34 自殺	111	119.3	93.0	76.5	112.1		-8.3	103.8	106.9	88.0	128.8		7.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

南部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南部保健所管内 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	7,970	8,322.7	95.8	93.7	97.9	▽	-352.7	8,369.3	95.2	93.1	97.3	▽	-399.3
	Se01 結核	12	14.7	81.7	42.1	142.7		-2.7	15.8	76.0	39.2	132.7		-3.8
	Se02 悪性新生物	2,377	2,721.9	87.3	83.9	90.9	▽	-344.9	2,441.4	97.4	93.5	101.4		-64.4
	Se03 食道の悪性新生物	93	121.7	76.4	61.7	93.6	▽	-28.7	106.7	87.2	70.3	106.8		-13.7
	Se04 胃の悪性新生物	192	372.6	51.5	44.5	59.3	▽	-180.6	205.9	93.2	80.5	107.4		-13.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	372	338.9	109.8	98.9	121.5		33.1	382.7	97.2	87.6	107.6		-10.7
	Se05 結腸の悪性新生物	239	213.2	112.1	98.3	127.3		25.8	241.3	99.0	86.9	112.4		-2.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	133	125.7	105.8	88.6	125.4		7.3	141.4	94.0	78.7	111.4		-8.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	178	228.6	77.9	66.8	90.2	▽	-50.6	175.0	101.7	87.3	117.8		3.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	102	110.9	92.0	75.0	111.7		-8.9	101.5	100.5	47.2	122.0		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	169	214.7	78.7	67.3	91.5	▽	-45.7	151.7	111.4	95.2	129.5		17.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	560	648.0	86.4	79.4	93.9	▽	-88.0	603.5	92.8	85.3	100.8		-43.5
	Se13 白血 病	115	66.4	173.2	143.0	208.0	▲	48.6	112.3	102.4	84.5	122.9		2.7
	Se14 糖尿病	125	92.9	134.5	112.0	160.3	▲	32.1	123.9	100.9	84.0	120.2		1.1
	Se15 高血圧性疾患	42	38.2	110.0	79.3	148.7		3.8	61.7	68.1	49.1	92.1	▽	-19.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	991	1,152.3	86.0	80.7	91.5	▽	-161.3	1,088.7	91.0	85.4	96.9	▽	-97.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	487	510.9	95.3	87.0	104.2		-23.9	565.1	86.2	78.7	94.2	▽	-78.1
	Se17 急性心筋梗塞	240	257.3	93.3	81.9	105.9		-17.3	288.6	83.2	73.0	94.4	▽	-48.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	247	253.6	97.4	85.6	110.3		-6.6	276.6	89.3	78.5	101.2		-29.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	103	181.3	56.8	46.4	68.9	▽	-78.3	116.3	88.5	72.3	107.4		-13.3
	Se20 心 不 全	172	341.9	50.3	43.1	58.4	▽	-169.9	211.8	81.2	69.5	94.3	▽	-39.8
	Se21 脳血管疾患	640	650.1	98.4	91.0	106.4		-10.1	670.3	95.5	88.2	103.2		-30.3
	Se22 くも膜下出血	61	62.1	98.3	75.2	126.3		-1.1	66.2	92.2	70.5	118.4		-5.2
	Se23 脳内出血	260	225.0	115.6	101.9	130.5	▲	35.0	277.2	93.8	82.7	105.9		-17.2
	Se24 脳 梗 塞	295	347.2	85.0	75.6	95.2	▽	-52.2	300.5	98.2	87.3	110.0		-5.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	90	113.2	79.5	64.0	97.8	▽	-23.2	99.8	90.2	72.5	110.8		-9.8
	Se26 肺炎	527	699.1	75.4	69.1	82.1	▽	-172.1	589.1	89.5	82.0	97.4	▽	-62.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	197	159.8	123.3	106.7	141.8	▲	37.2	198.7	99.2	85.8	114.0		-1.7
	Se28 喘 息	13	7.3	178.0	94.7	304.5		5.7	15.8	82.2	43.7	140.6		-2.8
	Se29 肝疾患	233	141.8	164.3	143.9	186.8	▲	91.2	259.6	89.7	78.6	102.0		-26.6
	Se30 腎不全	111	145.3	76.4	62.8	92.0	▽	-34.3	136.8	81.1	66.7	97.7	▽	-25.8
	Se31 老衰	195	259.2	75.2	65.1	86.6	▽	-64.2	222.2	87.8	75.9	101.0		-27.2
	Se32 不慮の事故	269	290.8	92.5	81.8	104.2		-21.8	276.3	97.4	86.1	109.7		-7.3
	Se33 交通事故	48	51.8	92.7	68.3	122.9		-3.8	57.5	83.5	61.6	110.7		-9.5
	Se34 自殺	262	228.5	114.7	101.2	129.4	▲	33.5	284.3	92.1	81.3	104.0		-22.3
女性	死亡総数	6,939	7,398.1	93.8	91.6	96.0	▽	-459.1	7,064.8	98.2	95.9	100.6		-125.8
	Se01 結核	15	9.5	158.1	88.4	260.8		5.5	14.2	105.8	59.1	174.4		0.8
	Se02 悪性新生物	1,656	1,807.3	91.6	87.3	96.2	▽	-151.3	1,654.1	100.1	95.3	105.1		1.9
	Se03 食道の悪性新生物	9	23.5	38.3	17.5	72.7	▽	-14.5	15.2	59.2	27.0	112.4		-6.2
	Se04 胃の悪性新生物	102	184.8	55.2	45.0	67.0	▽	-82.8	102.1	99.9	81.5	121.3		-0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	242	271.1	89.3	78.4	101.2		-29.1	242.9	99.6	87.5	113.0		-0.9
	Se05 結腸の悪性新生物	177	204.3	86.7	74.4	100.4		-27.3	182.7	96.9	83.1	112.3		-5.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	65	66.8	97.2	75.1	124.0		-1.8	60.2	108.0	83.3	137.6		4.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	73	109.9	66.4	52.0	83.5	▽	-36.9	77.3	94.5	74.0	118.8		-4.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	108	102.8	105.0	86.2	126.8		5.2	96.2	112.3	92.1	135.5		11.8
	Se09 膵の悪性新生物	127	188.8	67.3	56.1	80.0	▽	-61.8	132.2	96.0	80.1	114.3		-5.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	228	246.0	92.7	81.0	105.5		-18.0	229.6	99.3	86.8	113.1		-1.6
	Se11 乳房の悪性新生物	165	181.0	91.2	77.8	106.2		-16.0	169.7	97.2	82.9	113.2		-4.7
	Se12 子宮の悪性新生物	129	84.3	153.1	127.8	181.9	▲	44.7	127.2	101.4	84.7	120.5		1.8
	Se13 白血 病	97	41.4	234.5	190.1	286.0	▲	55.6	83.3	116.4	94.4	142.0		13.7
	Se14 糖尿病	81	72.0	112.5	89.3	139.8		9.0	94.0	86.2	68.4	107.1		-13.0
	Se15 高血圧性疾患	59	54.4	108.5	82.6	140.0		4.6	66.2	89.2	67.9	115.0		-7.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,013	1,216.7	83.3	78.2	88.5	▽	-203.7	1,062.3	95.4	89.6	101.4		-49.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	348	345.2	100.8	90.5	112.0		2.8	321.0	108.4	97.3	120.4		27.0
	Se17 急性心筋梗塞	176	178.0	98.8	84.8	114.6		-2.0	184.6	95.3	81.8	110.5		-8.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	172	167.1	102.9	88.1	119.5		4.9	136.4	126.1	108.0	146.5	▲	35.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	125	179.3	69.7	58.0	83.0	▽	-54.3	140.0	89.3	74.3	106.4		-15.0
	Se20 心 不 全	281	538.2	52.2	46.3	58.7	▽	-257.2	359.6	78.1	69.3	87.8	▽	-78.6
	Se21 脳血管疾患	565	659.8	85.6	78.7	93.0	▽	-94.8	562.7	100.4	92.3	109.0		2.3
	Se22 くも膜下出血	99	93.3	106.1	86.2	129.2		5.7	94.0	105.3	85.6	128.2		5.0
	Se23 脳内出血	144	170.0	84.7	71.4	99.7	▽	-26.0	170.8	84.3	71.1	99.2	▽	-26.8
	Se24 脳 梗 塞	293	378.9	77.3	68.7	86.7	▽	-85.9	276.8	105.9	94.1	118.7		16.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	104	99.2	104.8	85.7	127.0		4.8	114.7	90.7	74.1	109.9		-10.7
	Se26 肺炎	462	570.3	81.0	73.8	88.8	▽	-108.3	455.1	101.5	92.5	111.2		6.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	70	35.9	195.1	152.1	246.5	▲	34.1	74.2	94.4	73.6	119.2		-4.2
	Se28 喘 息	27	11.5	235.6	155.3	342.9	▲	15.5	30.2	89.4	58.9	130.1		-3.2
	Se29 肝疾患	107	69.5	153.9	126.1	186.0	▲	37.5	118.7	90.2	73.9	109.0		-11.7
	Se30 腎不全	157	144.1	109.0	92.6	127.4		12.9	156.3	100.5	85.4	117.5		0.7
	Se31 老衰	619	796.1	77.8	71.8	84.1	▽	-177.1	698.5	88.6	81.8	95.9	▽	-79.5
	Se32 不慮の事故	131	196.8	66.6	55.7	79.0	▽	-65.8	130.1	100.7	84.2	119.5		0.9
Se33 交通事故	11	20.8	52.9	26.3	94.6	▽	-9.8	14.0	78.3	39.1	140.2		-3.0	
Se34 自殺	66	95.8	68.9	53.3	87.6	▽	-29.8	83.9	78.6	60.8	100.0		-17.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宮古保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）







※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宮古保健所管内 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,743	1,607.7	108.4	103.4	113.6	▲	135.3	1,580.4	110.3	105.2	115.6	▲	162.6
	Se01 結核	5	3.2	157.5	50.8	367.5		1.8	3.3	149.5	48.2	348.8		1.7
	Se02 悪性新生物	475	497.6	95.5	87.1	104.5		-22.6	446.1	106.5	97.1	116.5		28.9
	Se03 食道の悪性新生物	21	20.9	100.3	62.1	153.4		0.1	18.1	115.7	71.6	176.9		2.9
	Se04 胃の悪性新生物	42	68.3	61.5	44.3	83.1	▽	-26.3	37.9	110.9	79.9	149.9		4.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	76	60.8	124.9	98.4	156.4		15.2	66.6	114.1	89.9	142.8		9.4
	Se05 結腸の悪性新生物	44	39.1	112.5	81.8	151.1		4.9	42.9	102.6	74.6	137.8		1.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	32	21.7	147.3	100.7	207.9	▲	10.3	23.7	134.8	92.2	190.2		8.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	30	41.4	72.5	48.9	103.4		-11.4	31.4	95.6	64.5	136.5		-1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	33	21.2	155.7	107.2	218.7	▲	11.8	19.0	173.5	47.2	243.6	▲	14.0
	Se09 膵の悪性新生物	22	37.8	58.2	36.5	88.1	▽	-15.8	26.4	83.3	52.2	126.2		-4.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	112	118.9	94.2	77.6	113.4		-6.9	113.7	98.5	81.1	118.6		-1.7
	Se13 白血 病	13	11.5	113.4	60.3	193.9		1.5	20.4	63.9	34.0	109.2		-7.4
	Se14 糖尿病	22	17.1	128.7	80.6	194.8		4.9	21.9	100.6	63.0	152.3		0.1
	Se15 高血圧性疾患	8	7.8	103.0	44.3	203.0		0.2	12.0	66.4	28.6	130.9		-4.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	252	227.3	110.8	97.6	125.4		24.7	205.3	122.7	108.0	138.9	▲	46.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	124	95.4	129.9	108.1	154.9	▲	28.6	101.3	122.5	101.9	146.0	▲	22.7
	Se17 急性心筋梗塞	40	47.9	83.6	59.7	113.8		-7.9	51.8	77.2	55.2	105.2		-11.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	84	47.6	176.5	140.8	218.5	▲	36.4	49.5	169.8	135.5	210.3	▲	34.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	29	35.5	81.7	54.7	117.4		-6.5	22.9	126.5	84.7	181.6		6.1
	Se20 心 不 全	68	73.4	92.6	71.9	117.4		-5.4	44.8	151.8	117.8	192.4	▲	23.2
	Se21 脳血管疾患	187	127.4	146.8	126.5	169.4	▲	59.6	126.7	147.6	127.2	170.3	▲	60.3
	Se22 くも膜下出血	15	10.2	147.2	82.3	242.8		4.8	10.5	142.3	79.6	234.7		4.5
	Se23 脳内出血	66	41.0	160.8	124.4	204.6	▲	25.0	49.1	134.5	104.0	171.2	▲	16.9
	Se24 脳 梗 塞	100	73.1	136.8	111.3	166.4	▲	26.9	62.3	160.6	130.7	195.4	▲	37.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	21.6	83.5	49.5	132.0		-3.6	19.0	94.8	56.2	149.9		-1.0
	Se26 肺炎	113	152.3	74.2	61.1	89.2	▽	-39.3	125.5	90.0	74.2	108.2		-12.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	48	34.0	141.1	104.1	187.1	▲	14.0	42.1	114.1	84.1	151.2		5.9
	Se28 喘 息	11	1.5	756.0	376.9	1352.8	▲	9.5	3.0	367.8	183.3	658.1	▲	8.0
	Se29 肝疾患	35	23.5	149.2	103.9	207.5	▲	11.5	41.2	84.9	59.1	118.1		-6.2
	Se30 腎不全	21	30.7	68.5	42.4	104.7		-9.7	28.3	74.3	46.0	113.6		-7.3
	Se31 老衰	99	63.8	155.2	126.1	189.0	▲	35.2	54.9	180.2	146.5	219.4	▲	44.1
	Se32 不慮の事故	61	52.7	115.8	88.6	148.7		8.3	46.6	130.8	100.1	168.0	▲	14.4
	Se33 交通事故	10	7.6	131.1	62.7	241.1		2.4	7.8	127.6	61.1	234.7		2.2
	Se34 自殺	36	30.9	116.6	81.6	161.4		5.1	40.5	88.9	62.3	123.1		-4.5
女性	死亡総数	1,510	1,484.1	101.7	96.7	107.0		25.9	1,405.8	107.4	102.1	113.0	▲	104.2
	Se01 結核	1	2.0	49.9	0.7	277.8		-1.0	2.9	34.1	0.4	190.0		-1.9
	Se02 悪性新生物	270	327.9	82.3	72.8	92.8	▽	-57.9	297.8	90.7	80.2	102.1		-27.8
	Se03 食道の悪性新生物	3	4.1	72.3	14.5	211.3		-1.1	2.6	116.4	23.4	340.1		0.4
	Se04 胃の悪性新生物	15	34.5	43.4	24.3	71.6	▽	-19.5	18.8	79.6	44.5	131.3		-3.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	36	50.5	71.3	49.9	98.6	▽	-14.5	44.9	80.2	56.2	111.0		-8.9
	Se05 結腸の悪性新生物	26	38.6	67.4	44.0	98.8	▽	-12.6	34.4	75.6	49.4	110.8		-8.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	10	12.0	83.5	40.0	153.7		-2.0	10.5	95.3	45.6	175.2		-0.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	20.8	67.4	36.8	113.1		-6.8	14.7	95.5	52.2	160.3		-0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	28	20.0	139.9	92.9	202.2		8.0	19.1	146.9	97.6	212.3		8.9
	Se09 膵の悪性新生物	26	34.4	75.5	49.3	110.6		-8.4	23.7	109.6	71.6	160.6		2.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	49	45.4	107.9	79.8	142.7		3.6	43.1	113.6	84.0	150.2		5.9
	Se11 乳房の悪性新生物	19	29.3	64.9	39.1	101.4		-10.3	26.9	70.6	42.5	110.3		-7.9
	Se12 子宮の悪性新生物	15	13.6	109.9	61.5	181.3		1.4	20.3	73.7	41.2	121.6		-5.3
	Se13 白血 病	7	7.1	98.1	39.3	202.2		-0.1	14.3	48.9	19.6	100.8		-7.3
	Se14 糖尿病	33	14.3	230.6	158.7	323.8	▲	18.7	18.1	182.7	125.8	256.6	▲	14.9
	Se15 高血圧性疾患	22	11.7	188.2	117.9	285.0	▲	10.3	14.0	157.6	98.8	238.7		8.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	257	254.3	101.1	89.1	114.2		2.7	219.6	117.0	103.1	132.2	▲	37.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	78	69.2	112.7	89.1	140.6		8.8	63.8	122.3	96.7	152.7		14.2
	Se17 急性心筋梗塞	34	35.8	94.9	65.7	132.6		-1.8	36.8	92.4	64.0	129.1		-2.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	44	33.4	131.7	95.7	176.8		10.6	27.0	163.2	118.6	219.1	▲	17.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	31	37.1	83.5	56.7	118.5		-6.1	29.6	104.6	71.1	148.5		1.4
	Se20 心 不 全	103	116.0	88.8	72.5	107.7		-13.0	77.8	132.4	108.0	160.5	▲	25.2
	Se21 脳血管疾患	170	135.4	125.6	107.4	146.0	▲	34.6	113.4	150.0	128.3	174.3	▲	56.6
	Se22 くも膜下出血	22	16.8	131.3	82.3	198.9		5.2	16.5	133.3	83.5	201.9		5.5
	Se23 脳内出血	43	33.4	128.7	93.1	173.4		9.6	33.2	129.5	93.7	174.4		9.8
	Se24 脳 梗 塞	102	81.6	125.0	101.9	151.7	▲	20.4	59.4	171.7	140.0	208.4	▲	42.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	19.7	71.0	38.8	119.1		-5.7	22.5	62.1	33.9	104.2		-8.5
	Se26 肺炎	97	122.1	79.5	64.4	96.9	▽	-25.1	97.0	100.0	81.1	122.0		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	7.4	148.9	74.2	266.5		3.6	15.6	70.5	35.2	126.2		-4.6
	Se28 喘 息	6	2.3	257.5	94.0	560.4		3.7	6.2	96.1	35.1	209.2		-0.2
	Se29 肝疾患	14	12.4	112.6	61.5	188.9		1.6	20.2	69.3	37.8	116.2		-6.2
	Se30 腎不全	24	30.3	79.3	50.8	118.0		-6.3	33.2	72.3	46.3	107.6		-9.2
	Se31 老衰	269	178.4	150.8	133.3	169.9	▲	90.6	157.3	171.0	151.2	192.8	▲	111.7
	Se32 不慮の事故	26	37.7	68.9	45.0	100.9		-11.7	24.2	107.4	70.1	157.3		1.8
Se33 交通事故	4	3.3	120.5	32.4	308.5		0.7	2.1	190.2	51.2	486.9		1.9	
Se34 自殺	8	13.0	61.6	26.5	121.3		-5.0	11.2	71.5	30.8	140.8		-3.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

八重山保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

八重山保健所管内 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,304	1,209.6	107.8	102.0	113.8	▲	94.4	1,216.7	107.2	101.4	113.2	▲	87.3
	Se01 結核	-	2.2						2.4					
	Se02 悪性新生物	379	386.9	97.9	88.3	108.3		-7.9	349.3	108.5	97.8	120.0		29.7
	Se03 食道の悪性新生物	14	17.1	81.8	44.7	137.2		-3.1	15.1	93.0	50.8	156.1		-1.1
	Se04 胃の悪性新生物	34	52.9	64.2	44.5	89.8	▽	-18.9	29.5	115.3	79.9	161.2		4.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	48	48.4	99.2	73.1	131.5		-0.4	54.8	87.5	64.5	116.0		-6.8
	Se05 結腸の悪性新生物	30	30.5	98.4	66.4	140.5		-0.5	34.5	87.0	58.7	124.2		-4.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	18	17.9	100.4	59.5	158.7		0.1	20.4	88.4	52.4	139.8		-2.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	24	32.3	74.2	47.5	110.4		-8.3	25.2	95.4	61.1	141.9		-1.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	15.8	145.4	92.1	218.2		7.2	14.4	159.6	47.2	239.5	▲	8.6
	Se09 膵の悪性新生物	20	30.4	65.8	40.2	101.7		-10.4	21.8	91.8	56.0	141.7		-1.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	112	91.8	122.0	100.5	146.8	▲	20.2	86.2	129.9	107.0	156.4	▲	25.8
	Se13 白 血 病	16	9.3	172.1	98.3	279.6		6.7	15.8	101.2	57.8	164.3		0.2
	Se14 糖尿病	18	13.3	135.1	80.0	213.5		4.7	17.6	102.2	60.5	161.5		0.4
	Se15 高血圧性疾患	7	5.7	122.9	49.2	253.2		1.3	9.1	76.7	30.7	158.0		-2.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	144	169.5	85.0	71.7	100.0		-25.5	158.6	90.8	76.5	106.9		-14.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	75	74.0	101.4	79.7	127.1		1.0	81.5	92.0	72.4	115.3		-6.5
	Se17 急性心筋梗塞	26	37.3	69.7	45.5	102.1		-11.3	41.4	62.8	41.0	92.0	▽	-15.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	49	36.7	133.6	98.8	176.6		12.3	40.1	122.2	90.4	161.5		8.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	21	26.6	78.9	48.8	120.6		-5.6	17.1	123.0	76.1	188.0		3.9
	Se20 心 不 全	31	51.6	60.1	40.8	85.3	▽	-20.6	31.8	97.6	66.3	138.5		-0.8
	Se21 脳血管疾患	150	94.8	158.3	134.0	185.8	▲	55.2	97.3	154.2	130.5	181.0	▲	52.7
	Se22 くも膜下出血	7	9.0	78.1	31.3	160.9		-2.0	9.6	73.0	29.3	150.5		-2.6
	Se23 脳内出血	78	32.4	240.4	190.0	300.0	▲	45.6	39.9	195.5	154.5	244.0	▲	38.1
	Se24 脳 梗 塞	59	51.0	115.6	88.0	149.2		8.0	44.0	134.1	102.1	173.0	▲	15.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	16	16.4	97.3	55.6	158.1		-0.4	14.4	111.3	63.6	180.7		1.6
	Se26 肺炎	70	104.9	66.7	52.0	84.3	▽	-34.9	87.8	79.8	62.2	100.8		-17.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	25	23.5	106.4	68.8	157.0		1.5	29.3	85.4	55.2	126.0		-4.3
	Se28 喘 息	1	1.1	92.9	1.2	516.7		-0.1	2.3	43.5	0.6	242.0		-1.3
	Se29 肝疾患	45	20.5	219.6	160.2	293.8	▲	24.5	38.2	117.7	85.9	157.5		6.8
	Se30 腎不全	28	21.6	129.7	86.2	187.4		6.4	20.2	138.4	91.9	200.0		7.8
	Se31 老衰	63	41.7	151.0	116.0	193.2	▲	21.3	35.9	175.6	134.9	224.7	▲	27.1
	Se32 不慮の事故	48	41.6	115.3	85.0	152.9		6.4	39.5	121.5	89.6	161.1		8.5
	Se33 交通事故	5	7.1	70.8	22.8	165.2		-2.1	7.7	65.3	21.0	152.3		-2.7
	Se34 自殺	53	31.7	167.4	125.4	219.0	▲	21.3	40.4	131.3	98.4	171.8		12.6
女性	死亡総数	1,139	1,116.4	102.0	96.2	108.1		22.6	1,063.3	107.1	101.0	113.5	▲	75.7
	Se01 結核	-	1.5						2.2					
	Se02 悪性新生物	249	256.2	97.2	85.5	110.0		-7.2	234.5	106.2	93.4	120.2		14.5
	Se03 食道の悪性新生物	3	3.3	91.7	18.4	267.9		-0.3	2.1	142.2	28.6	415.5		0.9
	Se04 胃の悪性新生物	18	26.7	67.5	40.0	106.7		-8.7	14.6	123.0	72.9	194.4		3.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	36	39.0	92.3	64.6	127.8		-3.0	34.9	103.0	72.1	142.6		1.1
	Se05 結腸の悪性新生物	28	29.6	94.6	62.9	136.7		-1.6	26.5	105.5	70.1	152.5		1.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	9.4	85.0	36.6	167.5		-1.4	8.4	95.2	41.0	187.6		-0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	19	15.7	120.8	72.7	188.6		3.3	11.2	170.4	102.5	266.1	▲	7.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	15.1	92.9	50.7	155.9		-1.1	14.3	98.0	53.5	164.4		-0.3
	Se09 膵の悪性新生物	16	26.6	60.2	34.4	97.8	▽	-10.6	18.6	86.2	49.3	140.0		-2.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	51	34.9	146.0	108.7	192.0	▲	16.1	32.9	154.9	115.3	203.7	▲	18.1
	Se11 乳房の悪性新生物	18	24.6	73.1	43.3	115.5		-6.6	22.9	78.7	46.6	124.4		-4.9
	Se12 子宮の悪性新生物	13	11.5	113.0	60.1	193.2		1.5	17.4	74.9	39.8	128.1		-4.4
	Se13 白 血 病	11	5.7	192.5	95.9	344.4		5.3	11.4	96.5	48.1	172.7		-0.4
	Se14 糖尿病	19	10.7	177.1	106.6	276.6	▲	8.3	13.7	138.4	83.3	216.2		5.3
	Se15 高血圧性疾患	7	8.6	81.7	32.7	168.4		-1.6	10.3	67.9	27.2	140.0		-3.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	151	187.9	80.4	68.1	94.3	▽	-36.9	163.2	92.5	78.4	108.5		-12.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	42	51.7	81.3	58.6	109.9		-9.7	47.9	87.7	63.2	118.5		-5.9
	Se17 急性心筋梗塞	22	26.7	82.4	51.6	124.7		-4.7	27.6	79.8	50.0	120.9		-5.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	20	25.0	80.1	48.9	123.7		-5.0	20.4	98.3	60.0	151.8		-0.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	24	27.5	87.2	55.8	129.7		-3.5	21.8	110.0	70.5	163.7		2.2
	Se20 心 不 全	62	85.0	72.9	55.9	93.5	▽	-23.0	57.0	108.8	83.4	139.4		5.0
	Se21 脳血管疾患	126	100.7	125.1	104.2	148.9	▲	25.3	85.2	147.8	123.1	176.0	▲	40.8
	Se22 くも膜下出血	9	13.2	68.2	31.1	129.4		-4.2	13.3	67.8	30.9	128.6		-4.3
	Se23 脳内出血	54	25.2	214.4	161.0	279.7	▲	28.8	25.2	214.3	160.9	279.6	▲	28.8
	Se24 脳 梗 塞	59	59.7	98.8	75.2	127.5		-0.7	43.5	135.5	103.1	174.8	▲	15.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	14.7	61.0	27.8	115.9		-5.7	16.9	53.2	24.3	101.0		-7.9
	Se26 肺炎	55	89.5	61.5	46.3	80.0	▽	-34.5	71.3	77.1	58.1	100.4		-16.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	5.5	128.3	51.4	264.3		1.5	11.5	61.1	24.5	125.9		-4.5
	Se28 喘 息	2	1.7	114.4	12.9	413.2		0.3	4.7	42.9	4.8	154.8		-2.7
	Se29 肝疾患	21	9.8	214.3	132.6	327.7	▲	11.2	16.5	127.3	78.7	194.5		4.5
	Se30 腎不全	34	22.3	152.6	105.7	213.2	▲	11.7	24.4	139.3	96.5	194.7		9.6
	Se31 老衰	152	129.6	117.3	99.4	137.5		22.4	114.2	133.1	112.8	156.0	▲	37.8
	Se32 不慮の事故	24	28.9	83.1	53.2	123.6		-4.9	18.8	127.5	81.7	189.8		5.2
Se33 交通事故	2	2.8	72.1	8.1	260.4		-0.8	1.8	112.7	12.7	407.0		0.2	
Se34 自殺	10	12.4	80.4	38.5	147.8		-2.4	11.0	90.8	43.5	167.0		-1.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南部保健医療圏 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南部保健医療圏 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	14,897	15,033.3	99.1	97.5	100.7		-136.3	15,085.1	98.8	97.2	100.4		-188.1
	Se01 結核	28	26.7	104.7	69.5	151.3		1.3	28.7	97.6	64.9	141.1		-0.7
	Se02 悪性新生物	4,412	4,895.0	90.1	87.5	92.8	▽	-483.0	4,385.9	100.6	97.6	103.6		26.1
	Se03 食道の悪性新生物	179	217.2	82.4	70.8	95.4	▽	-38.2	190.3	94.0	80.8	108.9		-11.3
	Se04 胃の悪性新生物	378	670.5	56.4	50.8	62.4	▽	-292.5	370.3	102.1	92.0	112.9		7.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	681	608.0	112.0	103.8	120.7	▲	73.0	683.2	99.7	92.3	107.5		-2.2
	Se05 結腸の悪性新生物	432	383.4	112.7	102.3	123.8	▲	48.6	431.7	100.1	90.9	110.0		0.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	249	224.6	110.9	97.5	125.5		24.4	251.5	99.0	87.1	112.1		-2.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	336	411.1	81.7	73.2	91.0	▽	-75.1	312.9	107.4	96.2	119.5		23.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	182	200.4	90.8	78.1	105.0		-18.4	183.2	99.3	47.2	114.9		-1.2
	Se09 膵の悪性新生物	293	384.6	76.2	67.7	85.4	▽	-91.6	271.1	108.1	96.0	121.2		21.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,060	1,165.7	90.9	85.5	96.6	▽	-105.7	1,087.9	97.4	91.7	103.5		-27.9
	Se13 白血病	207	119.0	173.9	151.0	199.3	▲	88.0	202.2	102.4	88.9	117.3		4.8
	Se14 糖尿病	233	167.4	139.2	121.9	158.3	▲	65.6	222.2	104.9	91.8	119.2		10.8
	Se15 高血圧性疾患	122	69.1	176.5	146.6	210.8	▲	52.9	111.5	109.4	90.9	130.6		10.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,823	2,084.1	87.5	83.5	91.6	▽	-261.1	1,962.4	92.9	88.7	97.3	▽	-139.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	921	920.8	100.0	93.7	106.7		0.2	1,014.7	90.8	85.0	96.8	▽	-93.7
	Se17 急性心筋梗塞	460	463.4	99.3	90.4	108.8		-3.4	518.3	88.8	80.8	97.2	▽	-58.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	461	457.3	100.8	91.8	110.4		3.7	496.4	92.9	84.6	101.7		-35.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	194	327.8	59.2	51.2	68.1	▽	-133.8	210.3	92.3	79.7	106.2		-16.3
	Se20 心不全	349	621.9	56.1	50.4	62.3	▽	-272.9	384.6	90.7	81.5	100.8		-35.6
	Se21 脳血管疾患	1,161	1,177.6	98.6	93.0	104.4		-16.6	1,210.5	95.9	90.5	101.6		-49.5
	Se22 くも膜下出血	94	111.3	84.5	68.3	103.4		-17.3	118.1	79.6	64.3	97.4	▽	-24.1
	Se23 脳内出血	485	405.2	119.7	109.3	130.8	▲	79.8	498.2	97.3	88.9	106.4		-13.2
	Se24 脳梗塞	540	632.4	85.4	78.3	92.9	▽	-92.4	546.7	98.8	90.6	107.5		-6.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	176	204.4	86.1	73.9	99.8	▽	-28.4	180.2	97.7	83.8	113.2		-4.2
	Se26 肺炎	1,159	1,274.7	90.9	85.8	96.3	▽	-115.7	1,072.0	108.1	102.0	114.5	▲	87.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	331	291.4	113.6	101.7	126.5	▲	39.6	361.9	91.5	81.9	101.9		-30.9
	Se28 喘息	22	13.2	166.2	104.1	251.6	▲	8.8	28.6	76.9	48.2	116.5		-6.6
	Se29 肝疾患	441	253.2	174.2	158.3	191.2	▲	187.8	462.8	95.3	86.6	104.6		-21.8
	Se30 腎不全	223	264.4	84.3	73.6	96.2	▽	-41.4	248.2	89.8	78.4	102.4		-25.2
	Se31 老衰	336	474.4	70.8	63.5	78.8	▽	-138.4	406.7	82.6	74.0	91.9	▽	-70.7
	Se32 不慮の事故	470	523.5	89.8	81.8	98.3	▽	-53.5	494.9	95.0	86.6	104.0		-24.9
	Se33 交通事故	92	92.3	99.7	80.4	122.3		-0.3	102.4	89.8	72.4	110.2		-10.4
	Se34 自殺	476	406.9	117.0	106.7	128.0	▲	69.1	506.4	94.0	85.7	102.8		-30.4
女性	死亡総数	13,235	13,709.6	96.5	94.9	98.2	▽	-474.6	13,079.7	101.2	99.5	102.9		155.3
	Se01 結核	32	17.6	181.7	124.2	256.5	▲	14.4	26.5	120.5	82.4	170.2		5.5
	Se02 悪性新生物	3,181	3,371.6	94.3	91.1	97.7	▽	-190.6	3,080.8	103.3	99.7	106.9		100.2
	Se03 食道の悪性新生物	26	43.8	59.3	38.7	86.9	▽	-17.8	28.1	92.6	60.5	135.7		-2.1
	Se04 胃の悪性新生物	203	344.7	58.9	51.1	67.6	▽	-141.7	190.5	106.6	92.4	122.3		12.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	483	505.2	95.6	87.3	104.5		-22.2	451.9	106.9	97.6	116.9		31.1
	Se05 結腸の悪性新生物	359	380.6	94.3	84.8	104.6		-21.6	340.0	105.6	95.0	117.1		19.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	124	124.5	99.6	82.8	118.7		-0.5	111.9	110.8	92.1	132.1		12.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	160	206.9	77.3	65.8	90.3	▽	-46.9	144.9	110.4	94.0	129.0		15.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	189	192.3	98.3	84.8	113.3		-3.3	179.4	105.4	90.9	121.5		9.6
	Se09 膵の悪性新生物	259	354.1	73.1	64.5	82.6	▽	-95.1	247.2	104.8	92.4	118.3		11.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	409	460.8	88.8	80.4	97.8	▽	-51.8	430.5	95.0	86.0	104.7		-21.5
	Se11 乳房の悪性新生物	319	334.5	95.4	85.2	106.4		-15.5	313.6	101.7	90.9	113.5		5.4
	Se12 子宮の悪性新生物	252	155.9	161.6	142.3	182.8	▲	96.1	235.1	107.2	94.4	121.3		16.9
	Se13 白血病	160	77.2	207.4	176.5	242.1	▲	82.8	155.9	102.6	87.3	119.8		4.1
	Se14 糖尿病	158	134.3	117.6	100.0	137.5		23.7	175.7	89.9	76.5	105.1		-17.7
	Se15 高血圧性疾患	138	100.3	137.6	115.6	162.6	▲	37.7	122.1	113.0	94.9	133.5		15.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,941	2,253.5	86.1	82.3	90.1	▽	-312.5	1,966.4	98.7	94.4	103.2		-25.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	619	643.8	96.2	88.7	104.0		-24.8	597.6	103.6	95.6	112.1		21.4
	Se17 急性心筋梗塞	316	332.0	95.2	85.0	106.3		-16.0	344.3	91.8	81.9	102.5		-28.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	303	311.8	97.2	86.6	108.8		-8.8	253.3	119.6	106.5	133.9	▲	49.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	256	332.5	77.0	67.8	87.0	▽	-76.5	258.7	98.9	87.2	111.8		-2.7
	Se20 心不全	583	992.2	58.8	54.1	63.7	▽	-409.2	662.0	88.1	81.1	95.5	▽	-79.0
	Se21 脳血管疾患	1,028	1,223.8	84.0	78.9	89.3	▽	-195.8	1,042.8	98.6	92.6	104.8		-14.8
	Se22 くも膜下出血	177	174.1	101.6	87.2	117.8		2.9	175.0	101.1	86.8	117.2		2.0
	Se23 脳内出血	283	317.1	89.3	79.2	100.3		-34.1	318.2	88.9	78.9	99.9	▽	-35.2
	Se24 脳梗塞	526	699.8	75.2	68.9	81.9	▽	-173.8	510.7	103.0	94.4	112.2		15.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	232	185.2	125.2	109.6	142.4	▲	46.8	214.6	108.1	94.6	122.9		17.4
	Se26 肺炎	955	1,053.7	90.6	85.0	96.6	▽	-98.7	840.3	113.7	106.6	121.1	▲	114.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	132	66.8	197.5	165.2	234.2	▲	65.2	137.8	95.8	80.1	113.6		-5.8
	Se28 喘息	55	21.2	259.4	195.4	337.6	▲	33.8	55.6	98.8	74.5	128.7		-0.6
	Se29 肝疾患	210	129.9	161.6	140.5	185.0	▲	80.1	220.7	95.2	82.7	108.9		-10.7
	Se30 腎不全	277	267.1	103.7	91.8	116.7		9.9	289.0	95.9	84.9	107.8		-12.0
	Se31 老衰	1,112	1,455.8	76.4	72.0	81.0	▽	-343.8	1,274.9	87.2	82.2	92.5	▽	-162.9
	Se32 不慮の事故	228	365.7	62.4	54.5	71.0	▽	-137.7	240.9	94.6	82.7	107.7		-12.9
Se33 交通事故	18	38.6	46.6	27.6	73.7	▽	-20.6	26.0	69.2	41.0	109.4		-8.0	
Se34 自殺	149	174.7	85.3	72.1	100.1		-25.7	152.2	97.9	82.8	114.9		-3.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


那覇市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

那覇市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	6,927	6,710.6	103.2	100.8	105.7	▲	216.4	6,715.8	103.1	100.7	105.6	▲	211.2
	Se01 結核	16	12.1	132.8	75.8	215.6		3.9	12.9	124.2	70.9	201.7		3.1
	Se02 悪性新生物	2,035	2,173.1	93.6	89.6	97.8	▽	-138.1	1,944.6	104.7	100.2	109.3	▲	90.4
	Se03 食道の悪性新生物	86	95.5	90.0	72.0	111.2		-9.5	83.6	102.8	82.2	127.0		2.4
	Se04 胃の悪性新生物	186	297.8	62.5	53.8	72.1	▽	-111.8	164.4	113.1	97.5	130.6		21.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	309	269.1	114.8	102.4	128.4	▲	39.9	300.4	102.9	91.7	115.0		8.6
	Se05 結腸の悪性新生物	193	170.2	113.4	97.9	130.6		22.8	190.4	101.4	87.6	116.7		2.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	116	98.9	117.3	96.9	140.7		17.1	110.0	105.4	87.1	126.4		6.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	158	182.4	86.6	73.6	101.2		-24.4	137.9	114.6	97.4	133.9		20.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	80	89.5	89.4	70.9	111.3		-9.5	81.8	97.9	47.2	121.8		-1.8
	Se09 膵の悪性新生物	124	170.0	72.9	60.7	87.0	▽	-46.0	119.4	103.9	86.4	123.8		4.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	500	517.8	96.6	88.3	105.4		-17.8	484.4	103.2	94.4	112.7		15.6
	Se13 白 血 病	92	52.7	174.7	140.8	214.3	▲	39.3	89.9	102.3	82.5	125.5		2.1
	Se14 糖尿病	108	74.5	145.1	119.0	175.1	▲	33.5	98.3	109.9	90.1	132.7		9.7
	Se15 高血圧性疾患	80	30.9	258.7	205.1	322.0	▲	49.1	49.8	160.5	127.3	199.8	▲	30.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	832	931.8	89.3	83.3	95.6	▽	-99.8	873.7	95.2	88.9	101.9		-41.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	434	409.8	105.9	96.2	116.3		24.2	449.6	96.5	87.7	106.1		-15.6
	Se17 急性心筋梗塞	220	206.2	106.7	93.1	121.8		13.8	229.7	95.8	83.5	109.3		-9.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	214	203.7	105.1	91.5	120.1		10.3	219.9	97.3	84.7	111.3		-5.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	91	146.5	62.1	50.0	76.3	▽	-55.5	93.9	96.9	78.0	118.9		-2.9
	Se20 心 不 全	177	280.0	63.2	54.2	73.2	▽	-103.0	172.8	102.4	87.9	118.7		4.2
	Se21 脳血管疾患	521	527.5	98.8	90.5	107.6		-6.5	540.2	96.4	88.3	105.1		-19.2
	Se22 くも膜下出血	33	49.2	67.1	46.2	94.2	▽	-16.2	52.0	63.5	43.7	89.2	▽	-19.0
	Se23 脳内出血	225	180.2	124.9	109.1	142.3	▲	44.8	221.0	101.8	88.9	116.0		4.0
	Se24 脳 梗 塞	245	285.3	85.9	75.5	97.3	▽	-40.3	246.2	99.5	87.4	112.8		-1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	86	91.2	94.3	75.4	116.5		-5.2	80.4	107.0	85.6	132.2		5.6
	Se26 肺炎	632	575.7	109.8	101.4	118.7	▲	56.3	482.9	130.9	120.9	141.5	▲	149.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	134	131.6	101.8	85.3	120.6		2.4	163.2	82.1	68.8	97.2	▽	-29.2
	Se28 喘 息	9	5.9	151.6	69.2	287.9		3.1	12.8	70.3	32.1	133.5		-3.8
	Se29 肝疾患	208	111.4	186.8	162.3	214.0	▲	96.6	203.2	102.4	88.9	117.3		4.8
	Se30 腎不全	112	119.1	94.1	77.5	113.2		-7.1	111.4	100.5	82.8	121.0		0.6
	Se31 老衰	141	215.3	65.5	55.1	77.2	▽	-74.3	184.5	76.4	64.3	90.1	▽	-43.5
	Se32 不慮の事故	201	232.7	86.4	74.8	99.2	▽	-31.7	218.6	92.0	79.7	105.6		-17.6
	Se33 交通事故	44	40.5	108.6	78.9	145.8		3.5	44.9	97.9	71.1	131.5		-0.9
	Se34 自殺	214	178.4	119.9	104.4	137.1	▲	35.6	222.0	96.4	83.9	110.2		-8.0
女性	死亡総数	6,296	6,311.5	99.8	97.3	102.2		-15.5	6,014.9	104.7	102.1	107.3	▲	281.1
	Se01 結核	17	8.1	209.2	121.8	335.0	▲	8.9	12.4	137.5	80.0	220.2		4.6
	Se02 悪性新生物	1,525	1,564.3	97.5	92.7	102.5		-39.3	1,426.7	106.9	101.6	112.4	▲	98.3
	Se03 食道の悪性新生物	17	20.3	83.6	48.7	133.9		-3.3	12.9	132.0	76.9	211.4		4.1
	Se04 胃の悪性新生物	101	159.8	63.2	51.5	76.8	▽	-58.8	88.4	114.3	93.1	138.9		12.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	241	234.1	103.0	90.4	116.8		6.9	209.0	115.3	101.2	130.8	▲	32.0
	Se05 結腸の悪性新生物	182	176.4	103.2	88.7	119.3		5.6	157.3	115.7	99.5	133.8		24.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	59	57.7	102.3	77.8	131.9		1.3	51.7	114.0	86.8	147.1		7.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	87	97.0	89.7	71.9	110.7		-10.0	67.6	128.7	103.1	158.8	▲	19.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	81	89.5	90.5	71.9	112.5		-8.5	83.2	97.4	77.3	121.0		-2.2
	Se09 膵の悪性新生物	132	165.3	79.9	66.8	94.7	▽	-33.3	115.0	114.8	96.0	136.1		17.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	181	214.8	84.3	72.4	97.5	▽	-33.8	200.9	90.1	77.4	104.2		-19.9
	Se11 乳房の悪性新生物	154	153.4	100.4	85.1	117.5		0.6	143.9	107.0	90.8	125.3		10.1
	Se12 子宮の悪性新生物	123	71.7	171.6	142.6	204.8	▲	51.3	107.9	114.0	94.7	136.0		15.1
	Se13 白 血 病	63	35.8	176.0	135.3	225.2	▲	27.2	72.6	86.8	66.7	111.0		-9.6
	Se14 糖尿病	77	62.3	123.6	97.5	154.5		14.7	81.7	94.3	74.4	117.8		-4.7
	Se15 高血圧性疾患	79	45.9	172.0	136.2	214.4	▲	33.1	56.0	141.1	111.7	175.9	▲	23.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	928	1,036.8	89.5	83.8	95.5	▽	-108.8	904.1	102.6	96.1	109.5		23.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	271	298.6	90.8	80.3	102.2		-27.6	276.7	98.0	86.6	110.3		-5.7
	Se17 急性心筋梗塞	140	154.0	90.9	76.5	107.3		-14.0	159.7	87.7	73.7	103.4		-19.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	131	144.7	90.6	75.7	107.5		-13.7	116.9	112.0	93.7	132.9		14.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	131	153.2	85.5	71.5	101.5		-22.2	118.7	110.3	92.2	130.9		12.3
	Se20 心 不 全	302	454.0	66.5	59.2	74.5	▽	-152.0	302.4	99.9	88.9	111.8		-0.4
	Se21 脳血管疾患	463	564.0	82.1	74.8	89.9	▽	-101.0	480.1	96.4	87.8	105.6		-17.1
	Se22 くも膜下出血	78	80.8	96.5	76.3	120.4		-2.8	81.0	96.3	76.1	120.2		-3.0
	Se23 脳内出血	139	147.1	94.5	79.5	111.6		-8.1	147.4	94.3	79.3	111.4		-8.4
	Se24 脳 梗 塞	233	321.0	72.6	63.6	82.5	▽	-88.0	234.0	99.6	87.2	113.2		-1.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	128	86.0	148.8	124.1	176.9	▲	42.0	99.9	128.1	106.9	152.3	▲	28.1
	Se26 肺炎	493	483.5	102.0	93.2	111.4		9.5	385.2	128.0	116.9	139.8	▲	107.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	62	31.0	200.2	153.5	256.7	▲	31.0	63.6	97.5	74.7	124.9		-1.6
	Se28 喘 息	28	9.7	287.3	190.9	415.2	▲	18.3	25.5	110.0	73.1	159.0		2.5
	Se29 肝疾患	103	60.4	170.5	139.2	206.8	▲	42.6	102.0	100.9	82.4	122.4		1.0
	Se30 腎不全	120	123.1	97.5	80.9	116.6		-3.1	132.7	90.4	75.0	108.2		-12.7
	Se31 老衰	493	659.8	74.7	68.3	81.6	▽	-166.8	576.4	85.5	78.2	93.4	▽	-83.4
	Se32 不慮の事故	97	168.9	57.4	46.6	70.1	▽	-71.9	110.8	87.5	71.0	106.8		-13.8
Se33 交通事故	7	17.8	39.3	15.8	81.1	▽	-10.8	12.0	58.5	23.4	120.5		-5.0	
Se34 自殺	83	78.9	105.2	83.8	130.5		4.1	68.3	121.6	96.8	150.7		14.7	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宜野湾市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宜野湾市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,680	1,680.7	100.0	95.2	104.9		-0.7	1,700.6	98.8	94.1	103.6		-20.6
	Se01 結核	2	2.9	70.0	7.9	252.8		-0.9	3.1	65.0	7.3	234.8		-1.1
	Se02 悪性新生物	491	555.7	88.4	80.7	96.5	▽	-64.7	498.2	98.6	90.0	107.7		-7.2
	Se03 食道の悪性新生物	16	25.0	64.0	36.5	103.9		-9.0	22.0	72.7	41.5	118.1		-6.0
	Se04 胃の悪性新生物	44	76.0	57.9	42.1	77.7	▽	-32.0	42.0	104.8	76.1	140.6		2.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	72	69.3	103.9	81.3	130.8		2.7	78.6	91.6	71.7	115.3		-6.6
	Se05 結腸の悪性新生物	43	43.5	98.9	71.6	133.3		-0.5	49.3	87.1	63.1	117.4		-6.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	29	25.9	112.1	75.1	161.1		3.1	29.3	99.1	66.3	142.3		-0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	31	46.9	66.1	44.9	93.9	▽	-15.9	35.7	86.9	59.0	123.3		-4.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	15	22.4	66.8	37.4	110.2		-7.4	20.7	72.4	47.2	119.4		-5.7
	Se09 膵の悪性新生物	33	44.1	74.8	51.5	105.1		-11.1	31.2	105.9	72.9	148.7		1.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	136	132.0	103.0	86.4	121.9		4.0	122.3	111.2	93.3	131.6		13.7
	Se13 白 血 病	22	13.8	158.9	99.5	240.6		8.2	23.1	95.1	59.6	144.0		-1.1
	Se14 糖尿病	13	19.0	68.4	36.4	117.0		-6.0	25.7	50.7	26.9	86.6	▽	-12.7
	Se15 高血圧性疾患	5	7.5	66.3	21.4	154.6		-2.5	12.4	40.3	13.0	94.1	▽	-7.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	241	230.9	104.4	91.6	118.4		10.1	221.1	109.0	95.7	123.7		19.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	105	104.0	101.0	82.6	122.2		1.0	116.2	90.3	73.9	109.3		-11.2
	Se17 急性心筋梗塞	46	52.4	87.8	64.2	117.1		-6.4	59.4	77.4	56.7	103.2		-13.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	59	51.6	114.4	87.1	147.6		7.4	56.8	103.8	79.0	134.0		2.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	15	36.5	41.1	23.0	67.8	▽	-21.5	23.2	64.6	36.1	106.5		-8.2
	Se20 心 不 全	51	66.6	76.6	57.1	100.8		-15.6	41.4	123.3	91.8	162.1		9.6
	Se21 脳血管疾患	155	131.1	118.2	100.3	138.3	▲	23.9	136.3	113.7	96.5	133.1		18.7
	Se22 くも膜下出血	18	13.2	136.2	80.7	215.3		4.8	14.1	127.6	75.6	201.7		3.9
	Se23 脳内出血	45	46.3	97.3	71.0	130.2		-1.3	57.3	78.6	57.3	105.1		-12.3
	Se24 脳 梗 塞	74	68.5	108.1	84.9	135.7		5.5	59.5	124.3	97.6	156.0		14.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	23.0	78.4	46.5	124.0		-5.0	20.3	88.6	52.5	140.1		-2.3
	Se26 肺炎	92	135.9	67.7	54.6	83.0	▽	-43.9	115.4	79.7	64.3	97.8	▽	-23.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	36	31.5	114.5	80.2	158.5		4.5	39.1	92.0	64.5	127.4		-3.1
	Se28 喘 息	3	1.5	204.3	41.1	597.0		1.5	3.2	92.7	18.6	270.9		-0.2
	Se29 肝疾患	51	29.8	171.3	127.6	225.3	▲	21.2	55.4	92.0	68.5	121.0		-4.4
	Se30 腎不全	32	28.5	112.1	76.7	158.3		3.5	27.0	118.6	81.1	167.5		5.0
	Se31 老衰	33	47.3	69.8	48.0	98.0	▽	-14.3	40.4	81.7	56.2	114.7		-7.4
	Se32 不慮の事故	56	60.4	92.7	70.0	120.3		-4.4	58.4	95.9	72.5	124.6		-2.4
	Se33 交通事故	12	11.5	103.9	53.6	181.6		0.5	13.1	91.6	47.3	160.0		-1.1
	Se34 自殺	55	52.3	105.1	79.2	136.9		2.7	63.9	86.1	64.9	112.1		-8.9
女性	死亡総数	1,378	1,496.2	92.1	87.3	97.1	▽	-118.2	1,433.9	96.1	91.1	101.3		-55.9
	Se01 結核	3	1.9	160.2	32.2	468.0		1.1	2.9	104.7	21.0	306.0		0.1
	Se02 悪性新生物	352	386.2	91.1	81.9	101.2		-34.2	354.7	99.2	89.2	110.2		-2.7
	Se03 食道の悪性新生物	1	5.1	19.7	0.3	109.8		-4.1	3.3	30.1	0.4	167.6		-2.3
	Se04 胃の悪性新生物	22	39.0	56.5	35.4	85.5	▽	-17.0	21.7	101.5	63.6	153.7		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	53	57.1	92.8	69.5	121.4		-4.1	51.4	103.2	77.3	134.9		1.6
	Se05 結腸の悪性新生物	36	42.8	84.1	58.9	116.5		-6.8	38.3	94.0	65.8	130.1		-2.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	17	14.3	118.6	69.1	189.9		2.7	13.1	130.0	75.7	208.2		3.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	23.3	25.8	9.4	56.1	▽	-17.3	16.3	36.8	13.4	80.2	▽	-10.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	21.3	65.7	35.9	110.2		-7.3	19.7	71.0	38.8	119.2		-5.7
	Se09 膵の悪性新生物	29	40.4	71.8	48.1	103.2		-11.4	28.4	102.0	68.3	146.5		0.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	57	52.3	109.0	82.6	141.3		4.7	48.6	117.3	88.8	151.9		8.4
	Se11 乳房の悪性新生物	44	40.2	109.3	79.4	146.8		3.8	38.0	115.8	84.1	155.4		6.0
	Se12 子宮の悪性新生物	34	18.8	180.9	125.2	252.7	▲	15.2	28.6	119.0	82.4	166.3		5.4
	Se13 白 血 病	15	9.0	165.8	92.8	273.6		6.0	18.2	82.3	46.0	135.7		-3.2
	Se14 糖尿病	8	14.7	54.3	23.4	106.9		-6.7	19.6	40.8	17.6	80.4	▽	-11.6
	Se15 高血圧性疾患	8	10.5	76.1	32.8	150.0		-2.5	12.9	61.9	26.6	121.9		-4.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	208	240.4	86.5	75.1	99.1	▽	-32.4	211.0	98.6	85.6	112.9		-3.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	42	70.3	59.7	43.0	80.7	▽	-28.3	65.6	64.0	46.2	86.6	▽	-23.6
	Se17 急性心筋梗塞	25	36.2	69.0	44.7	101.9		-11.2	37.7	66.2	42.8	97.8	▽	-12.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	34.1	49.8	29.0	79.8	▽	-17.1	27.8	61.1	35.6	97.8	▽	-10.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	22	35.7	61.6	38.6	93.3	▽	-13.7	27.4	80.3	50.3	121.6		-5.4
	Se20 心 不 全	85	103.9	81.8	65.4	101.2		-18.9	69.1	123.1	98.3	152.2		15.9
	Se21 脳血管疾患	117	132.0	88.6	73.3	106.2		-15.0	113.6	103.0	85.2	123.4		3.4
	Se22 くも膜下出血	17	20.1	84.6	49.3	135.5		-3.1	20.5	82.9	48.3	132.8		-3.5
	Se23 脳内出血	39	35.0	111.3	79.1	152.1		4.0	35.3	110.3	78.5	150.9		3.7
	Se24 脳 梗 塞	59	73.3	80.5	61.2	103.8		-14.3	53.6	110.1	83.8	142.1		5.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	30	20.3	147.6	99.6	210.7		9.7	23.7	126.8	85.5	181.0		6.3
	Se26 肺炎	61	110.9	55.0	42.1	70.7	▽	-49.9	88.6	68.8	52.6	88.4	▽	-27.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	7.2	97.2	38.9	200.3		-0.2	14.7	47.7	19.1	98.4	▽	-7.7
	Se28 喘 息	5	2.3	217.6	70.1	507.8		2.7	6.0	84.0	27.1	195.9		-1.0
	Se29 肝疾患	29	15.0	193.1	129.3	277.3	▲	14.0	26.1	111.1	74.4	159.6		2.9
	Se30 腎不全	23	28.4	80.9	51.3	121.4		-5.4	30.6	75.3	47.7	113.0		-7.6
	Se31 老衰	106	148.3	71.5	58.5	86.5	▽	-42.3	129.3	82.0	67.1	99.2	▽	-23.3
	Se32 不慮の事故	31	40.9	75.8	51.5	107.6		-9.9	27.3	113.6	77.2	161.2		3.7
Se33 交通事故	9	4.7	192.3	87.7	365.0		4.3	3.2	280.1	127.8	531.7	▲	5.8	
Se34 自殺	21	22.6	92.9	57.5	142.0		-1.6	19.9	105.6	65.3	161.4		1.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


石垣市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

石垣市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,152	1,054.0	109.3	103.1	115.8	▲	98.0	1,060.2	108.7	102.5	115.1	▲	91.8
	Se01 結核	-	1.9						2.1					
	Se02 悪性新生物	330	338.8	97.4	87.2	108.5		-8.8	305.5	108.0	96.7	120.3		24.5
	Se03 食道の悪性新生物	12	15.0	79.9	41.2	139.6		-3.0	13.2	90.9	46.9	158.8		-1.2
	Se04 胃の悪性新生物	32	46.4	69.0	47.2	97.5	▽	-14.4	25.8	124.1	84.9	175.2		6.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	42	42.4	99.2	71.5	134.1		-0.4	48.0	87.6	63.1	118.4		-6.0
	Se05 結腸の悪性新生物	28	26.7	105.0	69.8	151.8		1.3	30.2	92.8	61.7	134.1		-2.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	14	15.7	89.2	48.7	149.7		-1.7	17.8	78.7	43.0	132.0		-3.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	16	28.4	56.4	32.2	91.6	▽	-12.4	22.0	72.7	41.5	118.1		-6.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	13.8	144.5	88.2	223.1		6.2	12.6	158.3	47.2	244.4		7.4
	Se09 膵の悪性新生物	19	26.6	71.3	42.9	111.4		-7.6	19.1	99.7	60.0	155.7		-0.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	98	80.4	121.9	98.9	148.5		17.6	75.4	130.0	105.5	158.4	▲	22.6
	Se13 白 血 病	16	8.2	196.2	112.1	318.7	▲	7.8	13.9	115.4	65.9	187.4		2.1
	Se14 糖尿病	17	11.6	145.9	85.0	233.7		5.4	15.4	110.2	64.2	176.5		1.6
	Se15 高血圧性疾患	5	4.9	101.2	32.6	236.2		0.1	7.9	63.0	20.3	147.0		-2.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	128	147.4	86.8	72.5	103.3		-19.4	138.2	92.6	77.3	110.1		-10.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	66	64.6	102.2	79.1	130.1		1.4	71.2	92.7	71.7	117.9		-5.2
	Se17 急性心筋梗塞	21	32.5	64.5	39.9	98.6	▽	-11.5	36.2	58.0	35.9	88.7	▽	-15.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	45	32.0	140.6	102.5	188.1	▲	13.0	35.0	128.6	93.8	172.0		10.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	20	23.1	86.4	52.8	133.5		-3.1	14.8	134.7	82.3	208.1		5.2
	Se20 心 不 全	27	44.6	60.5	39.9	88.0	▽	-17.6	27.5	98.2	64.7	142.8		-0.5
	Se21 脳血管疾患	135	82.6	163.5	137.1	193.5	▲	52.4	84.8	159.2	133.4	188.4	▲	50.2
	Se22 くも膜下出血	7	7.8	89.5	35.9	184.5		-0.8	8.4	83.8	33.6	172.7		-1.4
	Se23 脳内出血	68	28.3	239.9	186.3	304.2	▲	39.7	34.9	195.0	151.5	247.3	▲	33.1
	Se24 脳 梗 塞	54	44.4	121.7	91.4	158.8		9.6	38.3	141.0	105.9	184.0	▲	15.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	14.3	90.7	48.2	155.1		-1.3	12.5	103.7	55.1	177.3		0.5
	Se26 肺炎	63	90.9	69.3	53.3	88.7	▽	-27.9	76.1	82.8	63.6	105.9		-13.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	24	20.4	117.4	75.2	174.8		3.6	25.5	94.3	60.4	140.3		-1.5
	Se28 喘 息	1	0.9	106.9	1.4	594.9		0.1	2.0	49.9	0.7	277.5		-1.0
	Se29 肝疾患	40	17.9	223.5	159.7	304.4	▲	22.1	33.3	120.2	85.8	163.7		6.7
	Se30 腎不全	27	18.7	144.1	94.9	209.6		8.3	17.6	153.7	101.2	223.6	▲	9.4
	Se31 老衰	58	35.6	162.8	123.6	210.4	▲	22.4	30.6	189.4	143.8	244.8	▲	27.4
	Se32 不慮の事故	43	36.3	118.4	85.7	159.5		6.7	34.4	124.8	90.3	168.2		8.6
	Se33 交通事故	5	6.2	80.8	26.1	188.7		-1.2	6.7	74.2	23.9	173.2		-1.7
	Se34 自殺	45	27.6	163.2	119.0	218.4	▲	17.4	35.1	128.2	93.5	171.6		9.9
女性	死亡総数	995	978.9	101.6	95.4	108.2		16.1	933.0	106.6	100.1	113.5	▲	62.0
	Se01 結核	-	1.3						1.9					
	Se02 悪性新生物	228	227.4	100.3	87.7	114.2		0.6	208.1	109.5	95.8	124.7		19.9
	Se03 食道の悪性新生物	3	2.9	102.9	20.7	300.6		0.1	1.9	158.8	31.9	464.0		1.1
	Se04 胃の悪性新生物	14	23.6	59.4	32.4	99.7	▽	-9.6	13.0	108.1	59.0	181.4		1.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	36	34.5	104.3	73.0	144.4		1.5	30.9	116.3	81.5	161.1		5.1
	Se05 結腸の悪性新生物	28	26.2	107.1	71.1	154.8		1.8	23.5	119.4	79.3	172.5		4.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	8.4	95.6	41.2	188.3		-0.4	7.5	106.8	46.0	210.5		0.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	18	13.9	129.5	76.7	204.7		4.1	9.8	182.8	108.3	288.9	▲	8.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	13.3	105.5	57.6	177.0		0.7	12.6	111.5	60.9	187.1		1.4
	Se09 膵の悪性新生物	13	23.6	55.1	29.3	94.2	▽	-10.6	16.5	78.8	41.9	134.8		-3.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	47	31.0	151.8	111.6	201.9	▲	16.0	29.1	161.5	118.6	214.7	▲	17.9
	Se11 乳房の悪性新生物	16	22.1	72.3	41.3	117.5		-6.1	20.6	77.8	44.4	126.3		-4.6
	Se12 子宮の悪性新生物	11	10.3	106.7	53.2	190.9		0.7	15.6	70.7	35.2	126.5		-4.6
	Se13 白 血 病	9	5.1	176.8	80.7	335.6		3.9	10.2	88.4	40.4	167.9		-1.2
	Se14 糖尿病	17	9.4	180.4	105.1	288.9	▲	7.6	12.1	140.5	81.8	225.0		4.9
	Se15 高血圧性疾患	6	7.5	80.5	29.4	175.2		-1.5	9.0	66.8	24.4	145.3		-3.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	131	164.0	79.9	66.8	94.8	▽	-33.0	142.6	91.9	76.8	109.0		-11.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	36	45.3	79.4	55.6	110.0		-9.3	42.1	85.6	59.9	118.5		-6.1
	Se17 急性心筋梗塞	17	23.4	72.6	42.3	116.2		-6.4	24.2	70.3	40.9	112.5		-7.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	19	21.9	86.7	52.2	135.4		-2.9	17.9	106.3	64.0	166.1		1.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	23	24.1	95.6	60.6	143.5		-1.1	19.0	120.9	76.6	181.4		4.0
	Se20 心 不 全	57	74.0	77.1	58.4	99.8	▽	-17.0	49.6	114.9	87.1	148.9		7.4
	Se21 脳血管疾患	111	88.1	125.9	103.6	151.7	▲	22.9	74.7	148.6	122.3	179.0	▲	36.3
	Se22 くも膜下出血	8	11.7	68.3	29.4	134.6		-3.7	11.8	67.9	29.2	133.7		-3.8
	Se23 脳内出血	42	22.1	189.7	136.7	256.4	▲	19.9	22.2	189.4	136.5	256.0	▲	19.8
	Se24 脳 梗 塞	57	51.9	109.7	83.1	142.2		5.1	37.9	150.4	113.9	194.8	▲	19.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	13.0	69.5	31.7	131.9		-4.0	14.9	60.5	27.6	114.9		-5.9
	Se26 肺炎	44	77.9	56.5	41.0	75.8	▽	-33.9	62.1	70.8	51.5	95.1	▽	-18.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	4.8	146.7	58.8	302.2		2.2	10.0	70.0	28.1	144.3		-3.0
	Se28 喘 息	2	1.5	130.7	14.7	472.0		0.5	4.1	49.1	5.5	177.2		-2.1
	Se29 肝疾患	20	8.7	229.9	140.4	355.1	▲	11.3	14.7	136.0	83.1	210.1		5.3
	Se30 腎不全	31	19.4	159.4	108.3	226.3	▲	11.6	21.3	145.7	99.0	206.9		9.7
	Se31 老衰	124	112.3	110.4	91.8	131.7		11.7	98.9	125.3	104.3	149.5	▲	25.1
	Se32 不慮の事故	22	25.4	86.5	54.2	131.0		-3.4	16.6	132.4	82.9	200.4		5.4
Se33 交通事故	2	2.5	80.6	9.1	291.1		-0.5	1.6	124.8	14.0	450.5		0.4	
Se34 自殺	9	11.2	80.5	36.7	152.8		-2.2	9.9	90.8	41.4	172.4		-0.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


浦添市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

浦添市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,967	2,099.3	93.7	89.6	97.9	▽	-132.3	2,120.8	92.7	88.7	96.9	▽	-153.8
	Se01 結核	3	3.6	83.0	16.7	242.6		-0.6	3.9	77.0	15.5	225.1		-0.9
	Se02 悪性新生物	631	691.9	91.2	84.2	98.6	▽	-60.9	619.9	101.8	94.0	110.1		11.1
	Se03 食道の悪性新生物	25	31.1	80.4	52.0	118.7		-6.1	27.4	91.4	59.1	134.9		-2.4
	Se04 胃の悪性新生物	46	94.6	48.6	35.6	64.8	▽	-48.6	52.3	88.0	64.4	117.4		-6.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	108	86.3	125.1	102.6	151.0	▲	21.7	97.7	110.5	90.7	133.4		10.3
	Se05 結腸の悪性新生物	67	54.2	123.7	95.9	157.1		12.8	61.4	109.1	84.6	138.6		5.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	41	32.2	127.4	91.4	172.9		8.8	36.3	112.9	81.0	153.2		4.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	49	58.2	84.2	62.3	111.3		-9.2	44.4	110.4	81.7	146.0		4.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	35	28.0	125.1	87.1	174.0		7.0	25.7	136.2	47.2	189.5		9.3
	Se09 膵の悪性新生物	40	54.9	72.9	52.1	99.3	▽	-14.9	38.8	103.2	73.7	140.5		1.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	143	164.5	86.9	73.3	102.4		-21.5	152.3	93.9	79.1	110.6		-9.3
	Se13 白 血 病	22	17.1	128.5	80.5	194.5		4.9	28.8	76.4	47.9	115.7		-6.8
	Se14 糖尿病	20	23.7	84.5	51.6	130.5		-3.7	31.8	62.9	38.4	97.1	▽	-11.8
	Se15 高血圧性疾患	7	9.5	73.6	29.5	151.7		-2.5	15.5	45.0	18.0	92.8	▽	-8.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	260	289.5	89.8	79.2	101.4		-29.5	275.9	94.2	83.1	106.4		-15.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	95	129.8	73.2	59.2	89.5	▽	-34.8	144.6	65.7	53.2	80.3	▽	-49.6
	Se17 急性心筋梗塞	49	65.4	74.9	55.4	99.0	▽	-16.4	73.9	66.3	49.1	87.7	▽	-24.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	46	64.4	71.5	52.3	95.3	▽	-18.4	70.7	65.1	47.6	86.8	▽	-24.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	23	45.6	50.4	31.9	75.6	▽	-22.6	29.2	78.9	50.0	118.4		-6.2
	Se20 心 不 全	58	84.2	68.9	52.3	89.1	▽	-26.2	52.3	110.9	84.2	143.4		5.7
	Se21 脳血管疾患	174	164.0	106.1	90.9	123.1		10.0	170.3	102.2	87.6	118.5		3.7
	Se22 くも膜下出血	22	16.4	134.5	84.3	203.6		5.6	17.5	125.8	78.8	190.5		4.5
	Se23 脳内出血	66	57.6	114.6	88.7	145.9		8.4	71.4	92.5	71.5	117.6		-5.4
	Se24 脳 梗 塞	80	86.1	93.0	73.7	115.7		-6.1	74.7	107.0	84.9	133.2		5.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	27	28.7	94.1	62.0	137.0		-1.7	25.3	106.7	70.3	155.3		1.7
	Se26 肺炎	128	171.7	74.5	62.2	88.6	▽	-43.7	145.4	88.0	73.4	104.7		-17.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	45	39.5	113.8	83.0	152.3		5.5	49.1	91.6	66.8	122.5		-4.1
	Se28 喘 息	1	1.8	54.4	0.7	302.7		-0.8	4.0	24.8	0.3	138.0		-3.0
	Se29 肝疾患	58	37.0	156.9	119.2	202.9	▲	21.0	68.6	84.5	64.2	109.2		-10.6
	Se30 腎不全	23	36.0	64.0	40.5	96.0	▽	-13.0	34.0	67.7	42.9	101.6		-11.0
	Se31 老衰	53	61.3	86.4	64.7	113.0		-8.3	52.5	100.9	75.6	132.0		0.5
	Se32 不慮の事故	70	74.6	93.8	73.1	118.5		-4.6	72.0	97.2	75.8	122.9		-2.0
	Se33 交通事故	13	13.9	93.6	49.8	160.0		-0.9	15.7	82.7	44.0	141.5		-2.7
	Se34 自殺	65	62.4	104.1	80.4	132.7		2.6	76.9	84.5	65.2	107.7		-11.9
女性	死亡総数	1,586	1,786.0	88.8	84.5	93.3	▽	-200.0	1,713.5	92.6	88.1	97.2	▽	-127.5
	Se01 結核	4	2.2	180.0	48.4	460.9		1.8	3.4	117.7	31.7	301.2		0.6
	Se02 悪性新生物	406	465.9	87.1	78.9	96.1	▽	-59.9	428.2	94.8	85.8	104.5		-22.2
	Se03 食道の悪性新生物	6	6.1	97.7	35.7	212.7		-0.1	4.1	147.8	54.0	321.8		1.9
	Se04 胃の悪性新生物	30	46.8	64.1	43.2	91.5	▽	-16.8	26.1	115.0	77.5	164.1		3.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	69	68.8	100.3	78.1	127.0		0.2	61.9	111.5	86.7	141.1		7.1
	Se05 結腸の悪性新生物	47	51.4	91.4	67.1	121.5		-4.4	46.0	102.1	75.0	135.8		1.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	22	17.3	126.9	79.5	192.1		4.7	15.9	138.5	86.8	209.8		6.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	27.9	39.4	19.7	70.6	▽	-16.9	19.5	56.3	28.1	100.7		-8.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	25.5	90.2	57.2	135.3		-2.5	23.6	97.6	61.8	146.4		-0.6
	Se09 膵の悪性新生物	33	48.6	67.9	46.7	95.3	▽	-15.6	34.3	96.2	66.2	135.1		-1.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	51	62.9	81.1	60.4	106.6		-11.9	58.4	87.3	65.0	114.8		-7.4
	Se11 乳房の悪性新生物	44	49.3	89.2	64.8	119.8		-5.3	46.7	94.3	68.5	126.6		-2.7
	Se12 子宮の悪性新生物	37	23.0	161.1	113.4	222.0	▲	14.0	34.9	106.0	74.6	146.1		2.1
	Se13 白 血 病	12	10.9	110.1	56.8	192.2		1.1	22.1	54.4	28.1	95.0	▽	-10.1
	Se14 糖尿病	4	17.6	22.7	6.1	58.2	▽	-13.6	23.5	17.0	4.6	43.6	▽	-19.5
	Se15 高血圧性疾患	15	12.5	120.3	67.3	198.4		2.5	15.4	97.6	54.6	160.9		-0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	214	285.9	74.9	65.2	85.6	▽	-71.9	251.2	85.2	74.2	97.4	▽	-37.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	55	83.9	65.5	49.4	85.3	▽	-28.9	78.3	70.2	52.9	91.4	▽	-23.3
	Se17 急性心筋梗塞	33	43.2	76.4	52.6	107.3		-10.2	45.0	73.3	50.4	102.9		-12.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	22	40.7	54.0	33.9	81.8	▽	-18.7	33.3	66.2	41.4	100.2		-11.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	34	42.5	80.1	55.4	111.9		-8.5	32.5	104.6	72.4	146.2		1.5
	Se20 心 不 全	66	123.2	53.6	41.4	68.2	▽	-57.2	81.9	80.6	62.3	102.5		-15.9
	Se21 脳血管疾患	130	157.4	82.6	69.0	98.1	▽	-27.4	135.7	95.8	80.0	113.7		-5.7
	Se22 くも膜下出血	20	24.3	82.4	50.3	127.3		-4.3	24.8	80.6	49.2	124.4		-4.8
	Se23 脳内出血	42	41.9	100.2	72.2	135.4		0.1	42.4	99.1	71.4	134.0		-0.4
	Se24 脳 梗 塞	62	86.9	71.3	54.7	91.4	▽	-24.9	63.5	97.6	74.8	125.1		-1.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	20	24.3	82.4	50.3	127.3		-4.3	28.2	70.8	43.3	109.4		-8.2
	Se26 肺炎	110	131.5	83.7	68.8	100.8		-21.5	105.2	104.6	86.0	126.1		4.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	8.6	151.8	80.7	259.5		4.4	17.4	74.8	39.8	127.9		-4.4
	Se28 喘 息	3	2.7	109.5	22.0	320.0		0.3	7.1	42.2	8.5	123.4		-4.1
	Se29 肝疾患	27	18.1	148.9	98.1	216.7		8.9	31.6	85.3	56.2	124.2		-4.6
	Se30 腎不全	41	33.8	121.4	87.1	164.7		7.2	36.3	113.0	81.1	153.3		4.7
	Se31 老衰	195	175.3	111.3	96.2	128.0		19.7	152.8	127.6	110.3	146.8	▲	42.2
	Se32 不慮の事故	31	48.9	63.4	43.1	90.1	▽	-17.9	32.8	94.5	64.2	134.1		-1.8
Se33 交通事故	2	5.6	35.5	4.0	128.3		-3.6	3.9	51.5	5.8	185.8		-1.9	
Se34 自殺	17	27.2	62.4	36.4	100.0	▽	-10.2	24.0	70.7	41.2	113.2		-7.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


名護市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

名護市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,398	1,352.3	103.4	98.0	108.9		45.7	1,350.0	103.6	98.2	109.1		48.0
	Se01 結核	4	2.5	161.0	43.3	412.2		1.5	2.7	150.8	40.6	386.0		1.3
	Se02 悪性新生物	349	433.7	80.5	72.3	89.4	▽	-84.7	389.1	89.7	80.5	99.6	▽	-40.1
	Se03 食道の悪性新生物	17	19.1	89.2	51.9	142.9		-2.1	16.7	102.0	59.4	163.3		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	23	59.4	38.7	24.5	58.1	▽	-36.4	32.9	70.0	44.4	105.1		-9.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	59	53.7	109.8	83.6	141.7		5.3	60.2	98.1	74.7	126.5		-1.2
	Se05 結腸の悪性新生物	39	34.0	114.7	81.5	156.8		5.0	38.2	102.2	72.6	139.7		0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	20	19.7	101.5	62.0	156.7		0.3	22.0	90.9	55.5	140.5		-2.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	31	36.2	85.5	58.1	121.4		-5.2	27.7	111.7	75.9	158.6		3.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	17.9	61.5	30.7	110.0		-6.9	16.2	67.8	47.2	121.4		-5.2
	Se09 膵の悪性新生物	26	33.8	76.9	50.2	112.7		-7.8	23.9	109.0	71.2	159.7		2.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	77	103.4	74.5	58.8	93.1	▽	-26.4	97.0	79.4	62.6	99.2	▽	-20.0
	Se13 白血 病	11	10.4	105.6	52.6	188.9		0.6	17.9	61.5	30.7	110.1		-6.9
	Se14 糖尿病	21	14.8	141.7	87.7	216.6		6.2	19.5	107.7	66.6	164.7		1.5
	Se15 高血圧性疾患	10	6.3	158.2	75.7	290.9		3.7	10.0	99.6	47.7	183.2		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	208	188.5	110.3	95.9	126.4		19.5	175.4	118.6	103.0	135.8	▲	32.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	95	81.9	115.9	93.8	141.7		13.1	89.4	106.2	85.9	129.9		5.6
	Se17 急性心筋梗塞	48	41.2	116.5	85.9	154.5		6.8	45.7	105.1	77.5	139.4		2.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	47	40.7	115.3	84.7	153.4		6.3	43.8	107.4	78.9	142.8		3.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	44	29.6	148.8	108.1	199.7	▲	14.4	19.1	230.7	167.6	309.8	▲	24.9
	Se20 心 不 全	40	57.7	69.3	49.5	94.3	▽	-17.7	35.6	112.4	80.3	153.0		4.4
	Se21 脳血管疾患	105	105.9	99.2	81.1	120.1		-0.9	107.9	97.3	79.6	117.8		-2.9
	Se22 くも膜下出血	11	9.6	115.2	57.4	206.1		1.4	10.1	108.9	54.3	194.9		0.9
	Se23 脳内出血	39	35.8	109.1	77.5	149.1		3.2	43.7	89.3	63.5	122.1		-4.7
	Se24 脳 梗 塞	45	58.0	77.6	56.6	103.9		-13.0	49.9	90.2	65.8	120.7		-4.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	16	18.3	87.6	50.0	142.3		-2.3	16.1	99.3	56.7	161.2		-0.1
	Se26 肺炎	111	118.4	93.7	77.1	112.9		-7.4	99.0	112.2	92.3	135.1		12.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	44	26.8	164.4	119.4	220.7	▲	17.2	33.2	132.4	96.2	177.7		10.8
	Se28 喘 息	1	1.2	83.4	1.1	464.2		-0.2	2.6	39.0	0.5	217.2		-1.6
	Se29 肝疾患	47	21.9	214.8	157.8	285.6	▲	25.1	39.5	118.9	87.4	158.2		7.5
	Se30 腎不全	37	24.3	152.1	107.1	209.6	▲	12.7	22.7	162.6	114.5	224.2	▲	14.3
	Se31 老衰	32	46.4	69.0	47.2	97.4	▽	-14.4	39.9	80.3	54.9	113.3		-7.9
	Se32 不慮の事故	58	46.6	124.5	94.5	160.9		11.4	43.7	132.8	100.9	171.7	▲	14.3
	Se33 交通事故	9	8.0	112.4	51.3	213.4		1.0	8.9	100.9	46.0	191.5		0.1
	Se34 自殺	33	34.2	96.5	66.4	135.5		-1.2	42.6	77.4	53.3	108.7		-9.6
女性	死亡総数	1,136	1,270.5	89.4	84.3	94.8	▽	-134.5	1,209.3	93.9	88.6	99.6	▽	-73.3
	Se01 結核	4	1.7	239.8	64.5	613.8		2.3	2.4	164.1	44.1	420.1		1.6
	Se02 悪性新生物	231	291.7	79.2	69.3	90.1	▽	-60.7	266.1	86.8	76.0	98.7	▽	-35.1
	Se03 食道の悪性新生物	5	3.7	133.6	43.1	311.9		1.3	2.4	210.2	67.7	490.4		2.6
	Se04 胃の悪性新生物	10	30.3	33.0	15.8	60.6	▽	-20.3	16.6	60.2	28.8	110.6		-6.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	24	44.4	54.0	34.6	80.4	▽	-20.4	39.7	60.5	38.8	90.0	▽	-15.7
	Se05 結腸の悪性新生物	15	33.7	44.5	24.9	73.4	▽	-18.7	30.2	49.7	27.8	82.0	▽	-15.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	9	10.7	83.9	38.3	159.3		-1.7	9.5	94.9	43.3	180.1		-0.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	17.9	67.0	34.6	117.1		-5.9	12.6	94.9	49.0	165.7		-0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	17.2	93.3	53.3	151.5		-1.2	16.2	98.5	56.3	160.0		-0.2
	Se09 膵の悪性新生物	26	30.4	85.6	55.9	125.4		-4.4	21.1	123.0	80.3	180.3		4.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	27	39.9	67.7	44.6	98.5	▽	-12.9	37.4	72.3	47.6	105.1		-10.4
	Se11 乳房の悪性新生物	25	27.9	89.6	58.0	132.3		-2.9	25.9	96.4	62.3	142.3		-0.9
	Se12 子宮の悪性新生物	15	13.0	115.5	64.6	190.5		2.0	19.5	77.1	43.1	127.1		-4.5
	Se13 白血 病	12	6.5	183.8	94.9	321.1		5.5	13.1	91.8	47.4	160.4		-1.1
	Se14 糖尿病	12	12.2	98.3	50.8	171.8		-0.2	15.6	76.9	39.7	134.3		-3.6
	Se15 高血圧性疾患	9	9.8	92.3	42.1	175.2		-0.8	11.8	76.6	34.9	145.4		-2.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	217	213.7	101.5	88.5	116.0		3.3	185.8	116.8	101.8	133.4	▲	31.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	63	58.7	107.3	82.4	137.2		4.3	54.5	115.6	88.8	147.8		8.5
	Se17 急性心筋梗塞	43	30.3	141.7	102.5	190.9	▲	12.7	31.3	137.4	99.4	185.0		11.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	20	28.4	70.5	43.0	108.8		-8.4	23.2	86.2	52.6	133.1		-3.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	42	31.3	134.2	96.7	181.4		10.7	24.9	169.0	121.8	228.4	▲	17.1
	Se20 心 不 全	78	96.8	80.6	63.7	100.6		-18.8	65.0	120.1	94.9	149.8		13.0
	Se21 脳血管疾患	79	114.4	69.0	54.6	86.0	▽	-35.4	96.8	81.6	64.6	101.7		-17.8
	Se22 くも膜下出血	15	15.0	100.2	56.1	165.3		0.0	14.9	100.7	56.3	166.1		0.1
	Se23 脳内出血	23	28.6	80.5	51.0	120.8		-5.6	28.6	80.5	51.0	120.8		-5.6
	Se24 脳 梗 塞	37	67.9	54.5	38.4	75.1	▽	-30.9	49.6	74.5	52.5	102.7		-12.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	15	16.8	89.4	50.0	147.5		-1.8	19.3	77.7	43.5	128.2		-4.3
	Se26 肺炎	82	101.8	80.6	64.1	100.0		-19.8	81.1	101.1	80.4	125.5		0.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	6.2	161.2	77.2	296.6		3.8	13.0	76.7	36.7	141.1		-3.0
	Se28 喘 息	5	2.0	251.6	81.1	587.1		3.0	5.3	93.9	30.3	219.2		-0.3
	Se29 肝疾患	23	11.1	207.1	131.2	310.7	▲	11.9	18.6	123.4	78.2	185.2		4.4
	Se30 腎不全	38	25.3	150.0	106.2	205.9	▲	12.7	27.8	136.9	96.8	187.8		10.2
	Se31 老衰	139	147.9	94.0	79.0	111.0		-8.9	130.5	106.5	89.5	125.8		8.5
	Se32 不慮の事故	19	32.9	57.7	34.7	90.1	▽	-13.9	21.5	88.2	53.1	137.8		-2.5
Se33 交通事故	1	3.2	31.0	0.4	172.7		-2.2	2.2	46.5	0.6	258.7		-1.2	
Se34 自殺	9	14.4	62.6	28.6	118.9		-5.4	12.4	72.3	33.0	137.3		-3.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


糸満市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

糸満市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,337	1,237.1	108.1	102.4	114.0	▲	99.9	1,246.2	107.3	101.6	113.2	▲	90.8
	Se01 結核	2	2.2	92.5	10.4	334.0		-0.2	2.3	86.2	9.7	311.3		-0.3
	Se02 悪性新生物	387	408.2	94.8	85.6	104.7		-21.2	366.5	105.6	95.3	116.6		20.5
	Se03 食道の悪性新生物	18	18.4	97.8	57.9	154.6		-0.4	16.1	111.6	66.1	176.4		1.9
	Se04 胃の悪性新生物	28	55.9	50.1	33.3	72.4	▽	-27.9	30.9	90.5	60.1	130.9		-2.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	53	51.0	104.0	77.9	136.0		2.0	57.8	91.7	68.7	119.9		-4.8
	Se05 結腸の悪性新生物	36	32.0	112.7	78.9	156.0		4.0	36.4	99.0	69.3	137.1		-0.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	17	19.0	89.4	52.1	143.2		-2.0	21.5	79.2	46.1	126.9		-4.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	25	34.4	72.7	47.0	107.3		-9.4	26.4	94.7	61.3	139.8		-1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	12	16.6	72.5	37.4	126.6		-4.6	15.2	78.9	47.2	137.8		-3.2
	Se09 膵の悪性新生物	33	32.3	102.0	70.2	143.3		0.7	22.9	143.9	99.0	202.0		10.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	101	97.2	104.0	84.7	126.3		3.8	90.3	111.8	91.1	135.8		10.7
	Se13 白 血 病	19	9.9	191.2	115.1	298.6	▲	9.1	16.8	113.4	68.3	177.1		2.2
	Se14 糖尿病	32	13.9	230.0	157.3	324.7	▲	18.1	18.6	172.1	117.7	242.9	▲	13.4
	Se15 高血圧性疾患	9	5.7	159.0	72.6	301.9		3.3	9.2	97.8	44.6	185.7		-0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	162	171.1	94.7	80.7	110.5		-9.1	162.3	99.8	85.1	116.4		-0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	104	76.3	136.3	111.3	165.1	▲	27.7	84.8	122.6	100.2	148.6	▲	19.2
	Se17 急性心筋梗塞	44	38.5	114.4	83.1	153.5		5.5	43.3	101.7	73.9	136.5		0.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	60	37.9	158.5	120.9	204.0	▲	22.1	41.6	144.4	110.2	185.9	▲	18.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	26.9	44.6	23.0	77.9	▽	-14.9	17.2	69.6	35.9	121.6		-5.2
	Se20 心 不 全	17	50.3	33.8	19.7	54.1	▽	-33.3	31.1	54.6	31.8	87.4	▽	-14.1
	Se21 脳血管疾患	95	96.5	98.5	79.7	120.4		-1.5	99.7	95.3	77.1	116.4		-4.7
	Se22 くも膜下出血	11	9.3	118.7	59.2	212.4		1.7	9.9	111.2	55.4	199.0		1.1
	Se23 脳内出血	52	33.7	154.5	115.4	202.6	▲	18.3	41.5	125.3	93.6	164.4		10.5
	Se24 脳 梗 塞	30	51.2	58.6	39.5	83.7	▽	-21.2	44.4	67.5	45.5	96.4	▽	-14.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	16.9	106.7	63.2	168.7		1.1	14.8	121.6	72.0	192.1		3.2
	Se26 肺炎	87	102.7	84.7	67.8	104.5		-15.7	86.7	100.3	80.3	123.7		0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	39	23.5	165.8	117.9	226.6	▲	15.5	29.3	133.0	94.6	181.8		9.7
	Se28 喘 息	3	1.1	278.3	55.9	813.3		1.9	2.3	128.1	25.8	374.4		0.7
	Se29 肝疾患	60	21.4	280.6	214.1	361.2	▲	38.6	39.1	153.4	117.1	197.5	▲	20.9
	Se30 腎不全	16	21.4	74.6	42.6	121.2		-5.4	20.2	79.4	45.3	128.9		-4.2
	Se31 老衰	29	37.4	77.4	51.8	111.2		-8.4	32.1	90.4	60.6	129.9		-3.1
	Se32 不慮の事故	35	43.1	81.1	56.5	112.9		-8.1	41.1	85.2	59.4	118.5		-6.1
	Se33 交通事故	9	7.7	117.5	53.6	223.1		1.3	8.5	106.2	48.4	201.6		0.5
Se34 自殺	42	33.7	124.7	89.9	168.5		8.3	42.2	99.5	71.7	134.6		-0.2	
女性	死亡総数	1,147	1,083.4	105.9	99.8	112.2		63.6	1,033.8	111.0	104.6	117.6	▲	113.2
	Se01 結核	4	1.4	287.0	77.2	734.7		2.6	2.1	191.9	51.6	491.2		1.9
	Se02 悪性新生物	293	263.8	111.1	98.7	124.5		29.2	241.3	121.4	107.9	136.1	▲	51.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	3.4						2.2					
	Se04 胃の悪性新生物	19	27.0	70.3	42.3	109.9		-8.0	14.9	127.6	76.8	199.3		4.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	39	39.6	98.4	69.9	134.5		-0.6	35.5	109.8	78.1	150.2		3.5
	Se05 結腸の悪性新生物	29	29.9	97.1	65.0	139.4		-0.9	26.7	108.6	72.7	156.0		2.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	10	9.8	102.4	49.0	188.4		0.2	8.8	113.5	54.3	208.7		1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	16.1	74.5	38.5	130.1		-4.1	11.3	105.8	54.6	184.9		0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	17	15.1	112.7	65.6	180.5		1.9	14.1	120.4	70.1	192.8		2.9
	Se09 膵の悪性新生物	23	27.6	83.3	52.8	125.0		-4.6	19.4	118.6	75.2	178.0		3.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	48	36.0	133.5	98.4	177.0		12.0	33.6	142.9	105.4	189.5	▲	14.4
	Se11 乳房の悪性新生物	32	26.2	122.0	83.4	172.2		5.8	24.5	130.6	89.3	184.4		7.5
	Se12 子宮の悪性新生物	23	12.2	188.8	119.6	283.3	▲	10.8	18.4	125.3	79.4	188.0		4.6
	Se13 白 血 病	21	6.0	348.8	215.8	533.2	▲	15.0	12.1	173.1	107.1	264.6	▲	8.9
	Se14 糖尿病	23	10.6	217.9	138.1	326.9	▲	12.4	13.8	167.2	106.0	251.0	▲	9.2
	Se15 高血圧性疾患	12	8.0	150.4	77.6	262.7		4.0	9.7	123.8	63.9	216.3		2.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	166	178.5	93.0	79.4	108.3		-12.5	155.7	106.6	91.0	124.1		10.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	68	50.6	134.4	104.4	170.4	▲	17.4	47.0	144.6	112.3	183.3	▲	21.0
	Se17 急性心筋梗塞	31	26.1	118.7	80.7	168.5		4.9	27.1	114.6	77.8	162.6		3.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	37	24.5	151.1	106.4	208.3	▲	12.5	20.0	185.3	130.5	255.4	▲	17.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	23	26.3	87.5	55.4	131.2		-3.3	20.5	111.9	70.9	168.0		2.5
	Se20 心 不 全	43	79.0	54.4	39.4	73.3	▽	-36.0	52.8	81.5	59.0	109.8		-9.8
	Se21 脳血管疾患	89	96.7	92.0	73.9	113.2		-7.7	82.3	108.1	86.8	133.0		6.7
	Se22 くも膜下出血	22	13.6	162.0	101.5	245.3	▲	8.4	13.7	161.0	100.9	243.8	▲	8.3
	Se23 脳内出血	17	24.9	68.2	39.7	109.2		-7.9	25.0	67.9	39.6	108.8		-8.0
	Se24 脳 梗 塞	48	55.6	86.3	63.6	114.4		-7.6	40.6	118.2	87.1	156.7		7.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	16	14.5	110.0	62.8	178.6		1.5	16.8	95.3	54.4	154.7		-0.8
	Se26 肺炎	79	83.8	94.3	74.7	117.6		-4.8	66.8	118.2	93.6	147.3		12.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	23	5.3	436.8	276.8	655.4	▲	17.7	10.9	210.9	133.7	316.5	▲	12.1
	Se28 喘 息	5	1.7	298.2	96.1	695.9		3.3	4.4	113.5	36.6	264.9		0.6
	Se29 肝疾患	14	10.1	138.2	75.5	231.9		3.9	17.1	81.7	44.6	137.1		-3.1
	Se30 腎不全	18	21.2	85.1	50.4	134.5		-3.2	22.9	78.5	46.5	124.1		-4.9
	Se31 老衰	102	116.9	87.3	71.2	106.0		-14.9	102.5	99.5	81.1	120.8		-0.5
Se32 不慮の事故	20	28.8	69.5	42.5	107.4		-8.8	19.0	105.5	64.4	163.0		1.0	
Se33 交通事故	1	3.0	33.2	0.4	184.6		-2.0	2.0	49.6	0.6	276.2		-1.0	
Se34 自殺	8	13.6	58.8	25.3	115.8		-5.6	11.9	67.0	28.8	132.0		-3.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


沖縄市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

沖縄市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2,720	2,682.5	101.4	97.6	105.3		37.5	2,696.5	100.9	97.1	104.7		23.5
	Se01 結核	7	4.7	147.9	59.2	304.7		2.3	5.1	138.3	55.4	285.0		1.9
	Se02 悪性新生物	790	872.7	90.5	84.3	97.1	▽	-82.7	782.3	101.0	94.1	108.3		7.7
	Se03 食道の悪性新生物	47	38.7	121.5	89.2	161.5		8.3	34.0	138.4	101.7	184.1	▲	13.0
	Se04 胃の悪性新生物	69	119.4	57.8	44.9	73.1	▽	-50.4	66.1	104.4	81.3	132.2		2.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	133	108.5	122.6	102.6	145.3	▲	24.5	122.0	109.1	91.3	129.2		11.0
	Se05 結腸の悪性新生物	91	68.4	133.1	107.2	163.4	▲	22.6	76.9	118.3	95.2	145.2		14.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	42	40.1	104.7	75.4	141.5		1.9	45.0	93.3	67.2	126.1		-3.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	49	73.4	66.8	49.4	88.3	▽	-24.4	55.7	88.0	65.1	116.3		-6.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	36	35.6	101.0	70.7	139.8		0.4	32.7	110.2	47.2	152.5		3.3
	Se09 膵の悪性新生物	44	68.6	64.1	46.6	86.1	▽	-24.6	48.5	90.8	66.0	121.9		-4.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	204	207.5	98.3	85.3	112.8		-3.5	193.5	105.4	91.4	120.9		10.5
	Se13 白 血 病	37	21.4	172.8	121.6	238.2	▲	15.6	36.2	102.2	71.9	140.8		0.8
	Se14 糖尿病	43	29.9	143.7	104.0	193.6	▲	13.1	39.8	108.1	78.2	145.6		3.2
	Se15 高血圧性疾患	15	12.3	122.2	68.4	201.6		2.7	19.9	75.3	42.1	124.2		-4.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	403	371.2	108.6	98.2	119.7		31.8	350.5	115.0	104.0	126.8	▲	52.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	252	164.5	153.2	134.9	173.3	▲	87.5	181.7	138.7	122.1	156.9	▲	70.3
	Se17 急性心筋梗塞	167	82.8	201.6	172.2	234.6	▲	84.2	92.8	180.0	153.8	209.5	▲	74.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	85	81.6	104.1	83.2	128.7		3.4	89.0	95.6	76.3	118.2		-4.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	31	58.5	53.0	36.0	75.2	▽	-27.5	37.4	83.0	56.4	117.8		-6.4
	Se20 心 不 全	58	110.1	52.7	40.0	68.1	▽	-52.1	68.0	85.3	64.8	110.3		-10.0
	Se21 脳血管疾患	195	210.0	92.8	80.3	106.8		-15.0	216.3	90.2	78.0	103.8		-21.3
	Se22 くも膜下出血	23	20.2	113.8	72.1	170.7		2.8	21.4	107.3	68.0	161.0		1.6
	Se23 脳内出血	79	72.6	108.8	86.1	135.6		6.4	89.4	88.4	70.0	110.1		-10.4
	Se24 脳 梗 塞	87	112.1	77.6	62.2	95.8	▽	-25.1	97.0	89.7	71.8	110.6		-10.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	33	36.5	90.4	62.2	127.0		-3.5	32.1	102.7	70.7	144.2		0.9
	Se26 肺炎	160	225.5	71.0	60.4	82.8	▽	-65.5	189.8	84.3	71.7	98.4	▽	-29.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	70	51.6	135.6	105.7	171.4	▲	18.4	64.1	109.2	85.1	138.0		5.9
	Se28 喘 息	5	2.4	211.5	68.2	493.5		2.6	5.2	96.9	31.2	226.2		-0.2
	Se29 肝疾患	85	45.7	185.9	148.5	229.9	▲	39.3	84.3	100.8	80.5	124.6		0.7
	Se30 腎不全	51	46.8	108.9	81.1	143.1		4.2	43.9	116.1	86.4	152.7		7.1
	Se31 老衰	65	83.0	78.3	60.5	99.8	▽	-18.0	71.1	91.5	70.6	116.6		-6.1
	Se32 不慮の事故	70	94.6	74.0	57.7	93.5	▽	-24.6	90.1	77.7	60.6	98.2	▽	-20.1
	Se33 交通事故	21	17.2	122.1	75.5	186.6		3.8	19.4	108.4	67.1	165.8		1.6
	Se34 自殺	85	76.2	111.5	89.1	137.9		8.8	94.0	90.5	72.3	111.9		-9.0
女性	死亡総数	2,373	2,513.0	94.4	90.7	98.3	▽	-140.0	2,400.9	98.8	94.9	102.9		-27.9
	Se01 結核	3	3.2	93.5	18.8	273.1		-0.2	4.9	61.6	12.4	179.9		-1.9
	Se02 悪性新生物	592	628.1	94.3	86.8	102.2		-36.1	575.2	102.9	94.8	111.6		16.8
	Se03 食道の悪性新生物	7	8.2	85.6	34.3	176.5		-1.2	5.3	132.7	53.2	273.4		1.7
	Se04 胃の悪性新生物	39	63.9	61.0	43.4	83.4	▽	-24.9	35.5	110.0	78.2	150.4		3.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	96	93.7	102.5	83.0	125.2		2.3	84.0	114.3	92.6	139.6		12.0
	Se05 結腸の悪性新生物	77	70.4	109.3	86.3	136.6		6.6	63.0	122.2	96.5	152.8		14.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	19	23.2	81.9	49.3	127.8		-4.2	21.0	90.5	54.4	141.3		-2.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	31	38.5	80.6	54.8	114.4		-7.5	26.9	115.2	78.3	163.5		4.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	28	35.5	78.9	52.4	114.0		-7.5	33.0	84.7	56.3	122.5		-5.0
	Se09 膵の悪性新生物	43	65.8	65.3	47.3	88.0	▽	-22.8	46.1	93.3	67.5	125.6		-3.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	75	85.5	87.7	69.0	109.9		-10.5	80.0	93.7	73.7	117.5		-5.0
	Se11 乳房の悪性新生物	63	63.2	99.6	76.6	127.5		-0.2	59.3	106.3	81.7	136.0		3.7
	Se12 子宮の悪性新生物	27	29.5	91.4	60.2	133.1		-2.5	44.7	60.4	39.8	87.8	▽	-17.7
	Se13 白 血 病	44	14.5	303.5	220.5	407.5	▲	29.5	29.2	150.5	109.4	202.1	▲	14.8
	Se14 糖尿病	43	24.7	174.0	125.9	234.4	▲	18.3	32.5	132.2	95.7	178.1		10.5
	Se15 高血圧性疾患	8	18.1	44.1	19.0	87.0	▽	-10.1	22.1	36.2	15.6	71.3	▽	-14.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	344	410.2	83.9	75.2	93.2	▽	-66.2	358.5	96.0	86.1	106.7		-14.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	134	118.3	113.3	94.9	134.1		15.7	109.9	121.9	102.2	144.4	▲	24.1
	Se17 急性心筋梗塞	103	61.0	168.9	137.8	204.8	▲	42.0	63.4	162.5	132.7	197.1	▲	39.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	31	57.3	54.1	36.7	76.8	▽	-26.3	46.5	66.6	45.3	94.6	▽	-15.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	36	60.7	59.3	41.6	82.1	▽	-24.7	47.0	76.7	53.7	106.2		-11.0
	Se20 心 不 全	99	179.2	55.2	44.9	67.2	▽	-80.2	119.4	82.9	67.4	101.0		-20.4
	Se21 脳血管疾患	182	223.7	81.3	70.0	94.1	▽	-41.7	191.2	95.2	81.9	110.1		-9.2
	Se22 くも膜下出血	30	32.6	92.1	62.1	131.4		-2.6	33.0	90.9	61.3	129.8		-3.0
	Se23 脳内出血	64	58.5	109.3	84.2	139.6		5.5	58.8	108.9	83.8	139.0		5.2
	Se24 脳 梗 塞	81	126.6	64.0	50.8	79.5	▽	-45.6	92.3	87.8	69.7	109.1		-11.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	46	34.1	135.0	98.8	180.1		11.9	39.5	116.3	85.2	155.2		6.5
	Se26 肺炎	136	190.9	71.2	59.8	84.3	▽	-54.9	152.4	89.2	74.9	105.6		-16.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	42	12.2	343.4	247.5	464.2	▲	29.8	25.1	167.2	120.5	226.0	▲	16.9
	Se28 喘 息	12	3.9	309.5	159.7	540.6	▲	8.1	10.1	118.9	61.4	207.7		1.9
	Se29 肝疾患	43	24.3	176.7	127.9	238.0	▲	18.7	41.6	103.5	74.9	139.4		1.4
	Se30 腎不全	61	48.6	125.5	96.0	161.2		12.4	52.4	116.3	89.0	149.4		8.6
	Se31 老衰	179	259.9	68.9	59.2	79.7	▽	-80.9	227.0	78.9	67.7	91.3	▽	-48.0
	Se32 不慮の事故	45	67.7	66.4	48.5	88.9	▽	-22.7	44.7	100.6	73.4	134.6		0.3
Se33 交通事故	6	7.4	81.4	29.7	177.2		-1.4	5.0	119.2	43.5	259.4		1.0	
Se34 自殺	26	33.9	76.6	50.0	112.2		-7.9	29.7	87.6	57.2	128.3		-3.7	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


豊見城市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

豊見城市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,003	1,068.8	93.8	88.1	99.8	▽	-65.8	1,083.4	92.6	86.9	98.5	▽	-80.4
	Se01 結核	4	1.8	221.2	59.5	566.4		2.2	2.0	204.5	55.0	523.6		2.0
	Se02 悪性新生物	304	354.8	85.7	76.3	95.9	▽	-50.8	318.3	95.5	85.1	106.9		-14.3
	Se03 食道の悪性新生物	11	16.1	68.3	34.0	122.2		-5.1	14.2	77.5	38.6	138.7		-3.2
	Se04 胃の悪性新生物	30	48.5	61.8	41.7	88.3	▽	-18.5	26.8	112.0	75.5	159.9		3.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	51	44.4	114.9	85.5	151.0		6.6	50.6	100.8	75.1	132.6		0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	29	27.8	104.4	69.9	150.0		1.2	31.7	91.4	61.2	131.3		-2.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	22	16.6	132.3	82.9	200.3		5.4	18.9	116.6	73.0	176.5		3.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	29	29.9	97.1	65.0	139.4		-0.9	22.9	126.7	84.9	182.0		6.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	14.3	63.1	28.8	119.9		-5.3	13.1	68.6	47.2	130.3		-4.1
	Se09 膵の悪性新生物	17	28.3	60.2	35.0	96.3	▽	-11.3	20.1	84.8	49.4	135.8		-3.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	76	84.3	90.1	71.0	112.8		-8.3	77.9	97.6	76.9	122.1		-1.9
	Se13 白血 病	15	8.8	169.6	94.8	279.7		6.2	14.7	101.8	56.9	167.9		0.3
	Se14 糖尿病	19	12.1	157.0	94.5	245.2		6.9	16.4	116.1	69.8	181.3		2.6
	Se15 高血圧性疾患	10	4.8	208.1	99.6	382.8		5.2	7.9	127.1	60.8	233.8		2.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	118	146.8	80.4	66.6	96.3	▽	-28.8	140.9	83.8	69.3	100.3		-22.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	58	66.2	87.6	66.5	113.2		-8.2	74.3	78.1	59.3	100.9		-16.3
	Se17 急性心筋梗塞	32	33.4	95.8	65.5	135.3		-1.4	37.9	84.4	57.7	119.1		-5.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	26	32.8	79.2	51.7	116.0		-6.8	36.3	71.5	46.7	104.8		-10.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	23.2	51.8	26.7	90.5	▽	-11.2	14.8	81.1	41.9	141.7		-2.8
	Se20 心 不 全	18	42.2	42.7	25.3	67.4	▽	-24.2	26.3	68.4	40.5	108.1		-8.3
	Se21 脳血管疾患	79	83.1	95.1	75.3	118.5		-4.1	86.7	91.1	72.2	113.6		-7.7
	Se22 くも膜下出血	8	8.4	94.8	40.8	186.7		-0.4	9.1	88.2	38.0	173.7		-1.1
	Se23 脳内出血	26	29.4	88.3	57.7	129.4		-3.4	36.6	71.1	46.4	104.1		-10.6
	Se24 脳 梗 塞	44	43.2	101.9	74.0	136.8		0.8	37.6	117.1	85.1	157.2		6.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	14.6	89.1	47.4	152.4		-1.6	12.9	100.7	53.5	172.1		0.1
	Se26 肺炎	78	85.8	90.9	71.9	113.5		-7.8	73.0	106.9	84.5	133.4		5.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	22	19.8	111.1	69.6	168.2		2.2	24.7	89.2	55.9	135.1		-2.7
	Se28 喘 息	4	0.9	429.8	115.6	1100.4	▲	3.1	2.1	194.4	52.3	497.8		1.9
	Se29 肝疾患	27	19.1	141.5	93.2	205.8		7.9	35.5	76.1	50.2	110.8		-8.5
	Se30 腎不全	14	18.1	77.6	42.4	130.1		-4.1	17.1	81.7	44.6	137.1		-3.1
	Se31 老衰	27	30.1	89.8	59.2	130.6		-3.1	25.7	105.0	69.2	152.7		1.3
	Se32 不慮の事故	22	38.3	57.4	36.0	86.9	▽	-16.3	37.2	59.2	37.1	89.6	▽	-15.2
	Se33 交通事故	2	7.3	27.6	3.1	99.5	▽	-5.3	8.2	24.4	2.7	88.1	▽	-6.2
Se34 自殺	36	32.9	109.3	76.5	151.3		3.1	40.5	88.9	62.3	123.1		-4.5	
女性	死亡総数	890	971.7	91.6	85.7	97.8	▽	-81.7	931.0	95.6	89.4	102.1		-41.0
	Se01 結核	4	1.2	328.1	88.3	840.0		2.8	1.8	217.2	58.4	556.0		2.2
	Se02 悪性新生物	211	246.5	85.6	74.4	97.9	▽	-35.5	226.4	93.2	81.0	106.7		-15.4
	Se03 食道の悪性新生物	-	3.2						2.1					
	Se04 胃の悪性新生物	13	25.0	52.1	27.7	89.1	▽	-12.0	13.8	94.0	50.0	160.8		-0.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	26	36.6	71.0	46.4	104.1		-10.6	32.9	79.0	51.6	115.7		-6.9
	Se05 結腸の悪性新生物	20	27.5	72.8	44.5	112.5		-7.5	24.6	81.3	49.6	125.6		-4.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	6	9.2	65.5	23.9	142.7		-3.2	8.3	72.0	26.3	156.8		-2.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	14.8	81.2	41.9	141.9		-2.8	10.4	115.6	59.6	201.9		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	13	13.7	95.2	50.6	162.8		-0.7	12.7	102.6	54.6	175.4		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	17	25.7	66.2	38.5	106.0		-8.7	18.1	93.8	54.6	150.2		-1.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	23	33.4	69.0	43.7	103.5		-10.4	30.9	74.3	47.1	111.6		-7.9
	Se11 乳房の悪性新生物	30	25.7	116.9	78.9	166.9		4.3	24.2	123.8	83.5	176.7		5.8
	Se12 子宮の悪性新生物	18	12.0	150.4	89.1	237.8		6.0	18.2	99.2	58.7	156.7		-0.2
	Se13 白血 病	13	5.8	226.0	120.2	386.4	▲	7.2	11.6	112.5	59.9	192.5		1.4
	Se14 糖尿病	16	9.5	168.6	96.3	273.8		6.5	12.6	127.5	72.8	207.0		3.4
	Se15 高血圧性疾患	6	6.9	86.7	31.6	188.6		-0.9	8.5	70.6	25.8	153.7		-2.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	131	157.0	83.4	69.8	99.0	▽	-26.0	137.7	95.2	79.6	112.9		-6.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	42	45.3	92.7	66.8	125.3		-3.3	42.3	99.3	71.6	134.2		-0.3
	Se17 急性心筋梗塞	25	23.3	107.1	69.3	158.1		1.7	24.3	102.9	66.6	151.9		0.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	22.0	77.4	45.1	123.9		-5.0	18.0	94.4	55.0	151.2		-1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	11	23.2	47.3	23.6	84.7	▽	-12.2	17.9	61.3	30.6	109.7		-6.9
	Se20 心 不 全	44	68.5	64.2	46.7	86.3	▽	-24.5	45.7	96.4	70.0	129.4		-1.7
	Se21 脳血管疾患	57	85.8	66.4	50.3	86.1	▽	-28.8	73.8	77.3	58.5	100.1		-16.8
	Se22 くも膜下出血	11	12.8	86.0	42.9	154.0		-1.8	13.0	84.5	42.1	151.2		-2.0
	Se23 脳内出血	9	22.5	40.0	18.3	75.9	▽	-13.5	22.7	39.6	18.1	75.3	▽	-13.7
	Se24 脳 梗 塞	36	48.2	74.7	52.3	103.4		-12.2	35.3	102.1	71.5	141.3		0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	21	13.1	160.6	99.4	245.5		7.9	15.2	138.4	85.6	211.5		5.8
	Se26 肺炎	63	72.8	86.5	66.5	110.7		-9.8	58.2	108.3	83.2	138.5		4.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	4.7	150.2	60.2	309.5		2.3	9.5	73.5	29.4	151.4		-2.5
	Se28 喘 息	6	1.5	400.9	146.4	872.7	▲	4.5	3.9	153.2	56.0	333.5		2.1
	Se29 肝疾患	17	9.5	178.2	103.8	285.4	▲	7.5	16.6	102.5	59.7	164.1		0.4
	Se30 腎不全	23	18.5	124.0	78.6	186.1		4.5	20.0	114.9	72.8	172.4		3.0
	Se31 老衰	63	99.4	63.4	48.7	81.1	▽	-36.4	87.1	72.4	55.6	92.6	▽	-24.1
Se32 不慮の事故	19	26.3	72.2	43.5	112.8		-7.3	17.6	108.0	65.0	168.7		1.4	
Se33 交通事故	2	3.0	67.6	7.6	244.2		-1.0	2.0	98.9	11.1	357.0		0.0	
Se34 自殺	13	14.3	91.0	48.4	155.7		-1.3	12.6	103.2	54.9	176.6		0.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


うるま市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

うるま市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2,810	2,620.9	107.2	103.3	111.3	▲	189.1	2,624.4	107.1	103.2	111.1	▲	185.6
	Se01 結核	3	4.7	63.7	12.8	186.0		-1.7	5.0	59.4	11.9	173.7		-2.0
	Se02 悪性新生物	830	851.4	97.5	91.0	104.4		-21.4	763.1	108.8	101.5	116.4	▲	66.9
	Se03 食道の悪性新生物	38	37.7	100.7	71.2	138.2		0.3	33.0	115.0	81.4	157.9		5.0
	Se04 胃の悪性新生物	69	116.6	59.2	46.0	74.9	▽	-47.6	64.4	107.1	83.3	135.5		4.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	144	105.6	136.3	114.9	160.5	▲	38.4	118.7	121.3	102.3	142.9	▲	25.3
	Se05 結腸の悪性新生物	93	66.7	139.5	112.6	170.9	▲	26.3	75.1	123.8	99.9	151.7		17.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	51	39.0	130.9	97.5	172.1		12.0	43.6	117.1	87.2	154.0		7.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	55	71.4	77.0	58.0	100.2		-16.4	54.5	100.9	76.0	131.3		0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	40	34.9	114.5	81.8	155.9		5.1	31.8	125.6	47.2	171.0		8.2
	Se09 膵の悪性新生物	37	66.8	55.4	39.0	76.4	▽	-29.8	47.1	78.6	55.3	108.3		-10.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	205	202.9	101.0	87.7	115.8		2.1	189.7	108.1	93.8	123.9		15.3
	Se13 白 血 病	45	20.6	218.8	159.6	292.8	▲	24.4	35.1	128.3	93.6	171.7		9.9
	Se14 糖尿病	49	29.1	168.5	124.7	222.8	▲	19.9	38.5	127.2	94.1	168.1		10.5
	Se15 高血圧性疾患	30	12.1	247.5	167.0	353.4	▲	17.9	19.4	154.4	104.1	220.4	▲	10.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	365	364.0	100.3	90.3	111.1		1.0	341.4	106.9	96.2	118.5		23.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	196	160.1	122.4	105.9	140.8	▲	35.9	175.9	111.4	96.4	128.2		20.1
	Se17 急性心筋梗塞	89	80.5	110.5	88.7	136.0		8.5	89.9	99.0	79.5	121.8		-0.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	107	79.5	134.5	110.2	162.6	▲	27.5	86.0	124.4	102.0	150.4	▲	21.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	38	57.2	66.5	47.0	91.2	▽	-19.2	36.8	103.4	73.2	141.9		1.2
	Se20 心 不 全	69	109.5	63.0	49.0	79.7	▽	-40.5	67.6	102.0	79.4	129.1		1.4
	Se21 脳血管疾患	177	205.2	86.2	74.0	99.9	▽	-28.2	210.3	84.2	72.2	97.5	▽	-33.3
	Se22 くも膜下出血	26	19.0	136.9	89.4	200.5		7.0	20.1	129.3	84.4	189.5		5.9
	Se23 脳内出血	93	70.2	132.5	106.9	162.3	▲	22.8	86.1	108.1	87.2	132.4		6.9
	Se24 脳 梗 塞	55	111.0	49.5	37.3	64.5	▽	-56.0	95.9	57.4	43.2	74.7	▽	-40.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	35	35.6	98.4	68.5	136.8		-0.6	31.4	111.5	77.7	155.1		3.6
	Se26 肺炎	223	224.6	99.3	86.7	113.2		-1.6	188.5	118.3	103.3	134.9	▲	34.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	96	51.2	187.5	151.9	229.0	▲	44.8	63.6	150.9	122.3	184.3	▲	32.4
	Se28 喘 息	5	2.3	216.7	69.8	505.7		2.7	5.0	100.9	32.5	235.5		0.0
	Se29 肝疾患	97	43.5	222.9	180.7	271.9	▲	53.5	78.9	122.9	99.6	149.9		18.1
	Se30 腎不全	51	46.5	109.8	81.7	144.3		4.5	43.6	117.1	87.2	153.9		7.4
	Se31 老衰	71	84.9	83.6	65.3	105.5		-13.9	72.8	97.5	76.1	123.0		-1.8
	Se32 不慮の事故	92	90.6	101.5	81.9	124.5		1.4	85.1	108.1	87.1	132.6		6.9
	Se33 交通事故	20	15.7	127.3	77.8	196.7		4.3	17.3	115.5	70.5	178.4		2.7
	Se34 自殺	106	68.2	155.4	127.2	187.9	▲	37.8	85.2	124.4	101.8	150.4	▲	20.8
女性	死亡総数	2,418	2,431.7	99.4	95.5	103.5		-13.7	2,314.5	104.5	100.4	108.7	▲	103.5
	Se01 結核	7	3.2	220.0	88.1	453.3		3.8	4.7	148.1	59.3	305.2		2.3
	Se02 悪性新生物	571	572.2	99.8	91.8	108.3		-1.2	521.9	109.4	100.6	118.8	▲	49.1
	Se03 食道の悪性新生物	1	7.4	13.6	0.2	75.6	▽	-6.4	4.6	21.6	0.3	120.0		-3.6
	Se04 胃の悪性新生物	38	59.2	64.2	45.4	88.1	▽	-21.2	32.5	116.8	82.6	160.3		5.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	73	86.6	84.3	66.0	105.9		-13.6	77.4	94.3	73.9	118.6		-4.4
	Se05 結腸の悪性新生物	54	65.6	82.3	61.8	107.4		-11.6	58.7	92.0	69.1	120.1		-4.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	19	21.0	90.3	54.4	141.1		-2.0	18.7	101.6	61.2	158.7		0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	29	35.4	81.9	54.9	117.7		-6.4	24.9	116.6	78.1	167.4		4.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	33	33.4	98.7	67.9	138.6		-0.4	31.5	104.9	72.2	147.3		1.5
	Se09 膵の悪性新生物	31	60.0	51.7	35.1	73.4	▽	-29.0	41.7	74.4	50.5	105.5		-10.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	100	78.4	127.5	103.7	155.1	▲	21.6	73.6	135.9	110.6	165.3	▲	26.4
	Se11 乳房の悪性新生物	55	54.9	100.3	75.5	130.5		0.1	51.1	107.7	81.2	140.2		3.9
	Se12 子宮の悪性新生物	39	25.6	152.4	108.3	208.3	▲	13.4	38.4	101.5	72.1	138.7		0.6
	Se13 白 血 病	30	12.9	232.6	156.9	332.1	▲	17.1	25.9	115.7	78.1	165.2		4.1
	Se14 糖尿病	45	23.6	190.6	139.0	255.0	▲	21.4	30.5	147.8	107.8	197.7	▲	14.5
	Se15 高血圧性疾患	24	18.4	130.7	83.7	194.6		5.6	22.2	108.2	69.3	161.0		1.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	384	406.4	94.5	85.3	104.4		-22.4	353.5	108.6	98.0	120.1		30.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	108	113.6	95.1	78.0	114.8		-5.6	105.3	102.6	84.2	123.9		2.7
	Se17 急性心筋梗塞	60	58.6	102.3	78.1	131.7		1.4	60.6	99.0	75.5	127.4		-0.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	48	54.9	87.4	64.4	115.9		-6.9	44.7	107.5	79.2	142.5		3.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	53	59.7	88.8	66.5	116.1		-6.7	47.0	112.8	84.5	147.5		6.0
	Se20 心 不 全	135	181.9	74.2	62.2	87.8	▽	-46.9	121.7	110.9	93.0	131.3		13.3
	Se21 脳血管疾患	168	218.8	76.8	65.6	89.3	▽	-50.8	185.3	90.7	77.5	105.5		-17.3
	Se22 くも膜下出血	31	29.5	105.2	71.5	149.4		1.5	29.4	105.4	71.6	149.6		1.6
	Se23 脳内出血	60	55.5	108.2	82.6	139.3		4.5	55.4	108.2	82.6	139.3		4.6
	Se24 脳 梗 塞	75	128.0	58.6	46.1	73.4	▽	-53.0	93.5	80.3	63.1	100.6		-18.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	45	32.5	138.4	100.9	185.2	▲	12.5	37.5	119.9	87.4	160.4		7.5
	Se26 肺炎	177	192.2	92.1	79.0	106.7		-15.2	153.2	115.6	99.2	133.9		23.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	35	11.9	293.6	204.5	408.3	▲	23.1	24.9	140.7	98.0	195.6		10.1
	Se28 喘 息	9	3.8	237.6	108.4	451.0	▲	5.2	10.0	89.7	40.9	170.2		-1.0
	Se29 肝疾患	44	21.9	200.7	145.8	269.5	▲	22.1	36.7	119.8	87.0	160.8		7.3
	Se30 腎不全	49	48.2	101.6	75.2	134.4		0.8	52.6	93.2	69.0	123.3		-3.6
	Se31 老衰	234	273.1	85.7	75.0	97.4	▽	-39.1	240.0	97.5	85.4	110.8		-6.0
	Se32 不慮の事故	37	63.7	58.1	40.9	80.0	▽	-26.7	41.6	89.0	62.7	122.7		-4.6
Se33 交通事故	6	6.4	94.1	34.4	204.8		-0.4	4.3	141.0	51.5	306.8		1.7	
Se34 自殺	30	28.0	107.0	72.2	152.8		2.0	24.2	123.9	83.6	176.8		5.8	



判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

宮古島市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）

死因別標準化死亡比の状況（女性）



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



宮古島市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,698	1,570.9	108.1	103.0	113.4	▲	127.1	1,543.7	110.0	104.8	115.4	▲	154.3
	Se01 結核	5	3.1	160.8	51.8	375.3		1.9	3.3	152.7	49.2	356.4		1.7
	Se02 悪性新生物	459	485.3	94.6	86.1	103.6		-26.3	435.2	105.5	96.0	115.6		23.8
	Se03 食道の悪性新生物	18	20.4	88.3	52.3	139.5		-2.4	17.7	101.8	60.3	161.0		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	41	66.7	61.5	44.1	83.4	▽	-25.7	36.9	111.0	79.6	150.6		4.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	76	59.3	128.1	100.9	160.4	▲	16.7	64.9	117.1	92.2	146.5		11.1
	Se05 結腸の悪性新生物	44	38.1	115.4	83.8	154.9		5.9	41.8	105.3	76.5	141.3		2.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	32	21.2	151.1	103.3	213.3	▲	10.8	23.1	138.4	94.6	195.3		8.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	30	40.4	74.3	50.1	106.1		-10.4	30.6	98.1	66.1	140.0		-0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	32	20.7	154.7	105.8	218.4	▲	11.3	18.6	172.4	47.2	243.4	▲	13.4
	Se09 膵の悪性新生物	22	36.8	59.7	37.4	90.4	▽	-14.8	25.7	85.5	53.5	129.4		-3.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	109	116.0	94.0	77.2	113.4		-7.0	110.9	98.2	80.7	118.5		-1.9
	Se13 白血病	13	11.2	116.3	61.9	198.9		1.8	19.8	65.5	34.8	112.0		-6.8
	Se14 糖尿病	21	16.7	125.9	77.9	192.4		4.3	21.3	98.5	61.0	150.6		-0.3
	Se15 高血圧性疾患	8	7.6	105.3	45.3	207.5		0.4	11.8	67.9	29.2	133.9		-3.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	246	222.2	110.7	97.3	125.4		23.8	200.5	122.7	107.8	139.0	▲	45.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	121	93.2	129.9	107.7	155.2	▲	27.8	98.8	122.5	101.6	146.4	▲	22.2
	Se17 急性心筋梗塞	37	46.7	79.2	55.8	109.2		-9.7	50.5	73.2	51.6	101.0		-13.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	84	46.5	180.8	144.2	223.8	▲	37.5	48.3	174.1	138.8	215.5	▲	35.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	29	34.7	83.6	56.0	120.1		-5.7	22.4	129.3	86.6	185.8		6.6
	Se20 心不全	67	71.9	93.2	72.2	118.3		-4.9	43.9	152.8	118.4	194.0	▲	23.1
	Se21 脳血管疾患	180	124.5	144.6	124.2	167.3	▲	55.5	123.7	145.5	125.0	168.3	▲	56.3
	Se22 くも膜下出血	15	9.9	151.0	84.5	249.1		5.1	10.3	146.1	81.7	241.0		4.7
	Se23 脳内出血	63	40.0	157.3	120.9	201.3	▲	23.0	47.8	131.7	101.2	168.5	▲	15.2
	Se24 脳梗塞	96	71.5	134.2	108.7	163.9	▲	24.5	60.9	157.7	127.7	192.5	▲	35.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	21.1	85.5	50.6	135.1		-3.1	18.5	97.1	57.5	153.5		-0.5
	Se26 肺炎	110	149.2	73.7	60.6	88.9	▽	-39.2	122.9	89.5	73.6	107.9		-12.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	45	33.3	135.2	98.6	180.9		11.7	41.2	109.3	79.7	146.2		3.8
	Se28 喘息	11	1.4	772.9	385.3	1383.1	▲	9.6	2.9	376.2	187.5	673.1	▲	8.1
	Se29 肝疾患	34	22.9	148.8	103.0	207.9	▲	11.1	40.1	84.7	58.6	118.3		-6.1
	Se30 腎不全	21	30.0	70.0	43.3	106.9		-9.0	27.7	75.9	47.0	116.1		-6.7
	Se31 老衰	97	62.7	154.8	125.6	188.9	▲	34.3	54.0	179.8	145.8	219.3	▲	43.0
	Se32 不慮の事故	59	51.5	114.6	87.3	147.9		7.5	45.5	129.6	98.7	167.2		13.5
	Se33 交通事故	10	7.4	134.5	64.4	247.3		2.6	7.6	130.9	62.7	240.8		2.4
	Se34 自殺	36	30.1	119.6	83.7	165.5		5.9	39.5	91.2	63.9	126.3		-3.5
女性	死亡総数	1,475	1,453.7	101.5	96.4	106.8		21.3	1,377.1	107.1	101.7	112.7	▲	97.9
	Se01 結核	1	2.0	51.0	0.7	283.6		-1.0	2.9	34.9	0.5	194.0		-1.9
	Se02 悪性新生物	263	321.1	81.9	72.3	92.4	▽	-58.1	291.7	90.2	79.6	101.7		-28.7
	Se03 食道の悪性新生物	3	4.1	73.9	14.8	215.8		-1.1	2.5	118.8	23.9	347.2		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	15	33.8	44.3	24.8	73.1	▽	-18.8	18.5	81.3	45.5	134.1		-3.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	36	49.5	72.8	50.9	100.7		-13.5	44.0	81.9	57.3	113.4		-8.0
	Se05 結腸の悪性新生物	26	37.8	68.9	45.0	100.9		-11.8	33.7	77.2	50.4	113.1		-7.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10	11.7	85.3	40.8	156.9		-1.7	10.3	97.2	46.6	178.8		-0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	20.3	68.8	37.6	115.5		-6.3	14.4	97.6	53.3	163.7		-0.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	28	19.6	142.9	94.9	206.5		8.4	18.7	150.0	99.6	216.8		9.3
	Se09 膵の悪性新生物	25	33.7	74.2	48.0	109.5		-8.7	23.2	107.7	69.7	158.9		1.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	45	44.4	101.2	73.8	135.5		0.6	42.2	106.5	77.7	142.6		2.8
	Se11 乳房の悪性新生物	19	28.7	66.2	39.9	103.4		-9.7	26.4	72.1	43.4	112.6		-7.4
	Se12 子宮の悪性新生物	14	13.4	104.7	57.2	175.7		0.6	19.9	70.2	38.4	117.8		-5.9
	Se13 白血病	7	7.0	100.2	40.1	206.5		0.0	14.0	50.0	20.0	102.9		-7.0
	Se14 糖尿病	32	14.0	228.3	156.1	322.3	▲	18.0	17.7	180.9	123.7	255.5	▲	14.3
	Se15 高血圧性疾患	22	11.5	192.1	120.4	290.9	▲	10.5	13.7	160.9	100.8	243.6	▲	8.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	253	249.1	101.6	89.4	114.9		3.9	215.2	117.6	103.5	133.0	▲	37.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	78	67.8	115.0	90.9	143.6		10.2	62.5	124.9	98.7	155.9		15.5
	Se17 急性心筋梗塞	34	35.1	96.9	67.1	135.4		-1.1	36.1	94.3	65.3	131.8		-2.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	44	32.7	134.5	97.7	180.5		11.3	26.4	166.7	121.1	223.7	▲	17.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	31	36.4	85.2	57.9	121.0		-5.4	29.0	106.8	72.5	151.6		2.0
	Se20 心不全	102	113.7	89.7	73.2	108.9		-11.7	76.2	133.8	109.1	162.4	▲	25.8
	Se21 脳血管疾患	167	132.6	125.9	107.6	146.6	▲	34.4	111.0	150.4	128.4	175.0	▲	56.0
	Se22 くも膜下出血	22	16.4	134.1	84.0	203.1		5.6	16.2	136.1	85.3	206.1		5.8
	Se23 脳内出血	41	32.7	125.3	89.9	170.0		8.3	32.5	126.0	90.4	171.0		8.5
	Se24 脳梗塞	101	80.0	126.3	102.9	153.5	▲	21.0	58.2	173.5	141.3	210.9	▲	42.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	19.3	67.3	35.8	115.1		-6.3	22.1	58.9	31.3	100.7		-9.1
	Se26 肺炎	95	119.6	79.4	64.3	97.1	▽	-24.6	95.0	100.0	80.9	122.2		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	7.2	152.0	75.8	272.1		3.8	15.3	72.0	35.9	128.8		-4.3
	Se28 喘息	6	2.3	262.8	96.0	572.0		3.7	6.1	98.1	35.8	213.5		-0.1
	Se29 肝疾患	14	12.2	114.9	62.8	192.9		1.8	19.8	70.7	38.6	118.7		-5.8
	Se30 腎不全	24	29.6	81.0	51.9	120.5		-5.6	32.5	73.8	47.3	109.9		-8.5
	Se31 老衰	263	174.8	150.4	132.8	169.8	▲	88.2	154.1	170.6	150.6	192.6	▲	108.9
	Se32 不慮の事故	25	37.0	67.6	43.8	99.8	▽	-12.0	23.7	105.4	68.2	155.6		1.3
Se33 交通事故	4	3.2	123.1	33.1	315.2		0.8	2.1	194.6	52.3	498.1		1.9	
Se34 自殺	8	12.7	62.8	27.1	123.8		-4.7	11.0	72.9	31.4	143.6		-3.0	


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南城市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南城市 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,085	1,112.3	97.5	91.8	103.5		-27.3	1,105.9	98.1	92.4	104.1		-20.9
	Se01 結核	1	2.1	48.8	0.6	271.3		-1.1	2.2	45.3	0.6	252.3		-1.2
	Se02 悪性新生物	304	359.8	84.5	75.3	94.6	▽	-55.8	321.8	94.5	84.1	105.7		-17.8
	Se03 食道の悪性新生物	13	15.8	82.2	43.7	140.6		-2.8	13.7	94.6	50.3	161.8		-0.7
	Se04 胃の悪性新生物	26	49.4	52.6	34.4	77.1	▽	-23.4	27.2	95.6	62.4	140.1		-1.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	36	44.4	81.1	56.8	112.3		-8.4	49.5	72.8	51.0	100.7		-13.5
	Se05 結腸の悪性新生物	25	28.2	88.8	57.5	131.1		-3.2	31.5	79.3	51.3	117.1		-6.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	11	16.2	67.8	33.8	121.4		-5.2	18.0	61.3	30.5	109.6		-7.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	28	30.1	92.9	61.7	134.2		-2.1	23.0	121.9	81.0	176.2		5.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	14.9	73.6	36.7	131.8		-3.9	13.6	80.9	47.2	144.8		-2.6
	Se09 膵の悪性新生物	17	28.0	60.7	35.3	97.2	▽	-11.0	19.6	86.8	50.5	139.0		-2.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	75	86.1	87.2	68.5	109.3		-11.1	80.8	92.8	73.0	116.3		-5.8
	Se13 白 血 病	20	8.5	234.6	143.2	362.3	▲	11.5	14.8	135.5	82.8	209.3		5.2
	Se14 糖尿病	16	12.2	130.8	74.7	212.5		3.8	16.1	99.6	56.9	161.8		-0.1
	Se15 高血圧性疾患	7	5.2	134.8	54.0	277.8		1.8	8.2	85.4	34.2	175.9		-1.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	146	155.0	94.2	79.5	110.8		-9.0	143.9	101.5	85.7	119.4		2.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	73	67.4	108.3	84.9	136.2		5.6	73.2	99.7	78.1	125.3		-0.2
	Se17 急性心筋梗塞	38	33.8	112.3	79.4	154.1		4.2	37.5	101.3	71.7	139.1		0.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	35	33.6	104.3	72.6	145.1		1.4	35.7	98.0	68.2	136.2		-0.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	22	24.3	90.6	56.8	137.2		-2.3	15.7	140.2	87.9	212.3		6.3
	Se20 心 不 全	23	47.6	48.3	30.6	72.5	▽	-24.6	29.4	78.2	49.6	117.4		-6.4
	Se21 脳血管疾患	81	87.3	92.7	73.7	115.3		-6.3	88.7	91.4	72.6	113.6		-7.7
	Se22 くも膜下出血	5	7.6	65.9	21.2	153.8		-2.6	8.0	62.7	20.2	146.3		-3.0
	Se23 脳内出血	25	29.3	85.3	55.2	125.9		-4.3	35.7	70.1	45.4	103.5		-10.7
	Se24 脳 梗 塞	44	48.3	91.1	66.2	122.3		-4.3	41.5	106.0	77.0	142.3		2.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	15.0	59.9	27.3	113.7		-6.0	13.3	67.7	30.9	128.5		-4.3
	Se26 肺炎	76	98.2	77.4	61.0	96.9	▽	-22.2	82.1	92.6	73.0	115.9		-6.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	24	22.3	107.4	68.8	159.9		1.7	27.7	86.6	55.5	128.9		-3.7
	Se28 喘 息	1	1.0	102.1	1.3	567.8		0.0	2.1	48.5	0.6	269.9		-1.1
	Se29 肝疾患	15	17.6	85.2	47.7	140.6		-2.6	31.1	48.3	27.0	79.6	▽	-16.1
	Se30 腎不全	20	20.2	99.1	60.5	153.1		-0.2	18.9	105.9	64.7	163.6		1.1
	Se31 老衰	20	38.0	52.7	32.2	81.4	▽	-18.0	32.6	61.3	37.4	94.7	▽	-12.6
	Se32 不慮の事故	32	37.5	85.4	58.4	120.6		-5.5	34.4	93.1	63.7	131.5		-2.4
	Se33 交通事故	4	6.0	66.2	17.8	169.6		-2.0	6.5	61.7	16.6	158.0		-2.5
	Se34 自殺	28	25.2	111.2	73.9	160.7		2.8	32.0	87.4	58.1	126.4		-4.0
女性	死亡総数	980	1,027.2	95.4	89.5	101.6		-47.2	974.3	100.6	94.4	107.1		5.7
	Se01 結核	1	1.4	73.2	1.0	407.3		-0.4	2.0	49.8	0.7	276.9		-1.0
	Se02 悪性新生物	216	233.2	92.6	80.7	105.9		-17.2	211.4	102.2	89.0	116.7		4.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	3.0						1.8					
	Se04 胃の悪性新生物	13	24.4	53.3	28.4	91.2	▽	-11.4	13.3	97.5	51.8	166.7		-0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	33	35.7	92.5	63.7	129.9		-2.7	31.7	104.2	71.7	146.4		1.3
	Se05 結腸の悪性新生物	26	27.1	95.8	62.6	140.4		-1.1	24.2	107.4	70.1	157.4		1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	7	8.5	82.0	32.9	169.0		-1.5	7.4	94.0	37.6	193.6		-0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	14.7	54.5	23.5	107.5		-6.7	10.3	77.8	33.5	153.4		-2.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	17	14.0	121.5	70.7	194.5		3.0	13.2	128.5	74.8	205.7		3.8
	Se09 膵の悪性新生物	14	24.6	56.9	31.1	95.5	▽	-10.6	16.9	82.7	45.2	138.8		-2.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	35	32.3	108.4	75.5	150.7		2.7	30.3	115.3	80.3	160.4		4.7
	Se11 乳房の悪性新生物	10	21.2	47.1	22.5	86.6	▽	-11.2	19.6	50.9	24.4	93.7	▽	-9.6
	Se12 子宮の悪性新生物	14	9.9	141.5	77.3	237.4		4.1	14.7	95.1	52.0	159.6		-0.7
	Se13 白 血 病	16	5.2	309.5	176.8	502.6	▲	10.8	10.4	153.5	87.7	249.2		5.6
	Se14 糖尿病	11	9.9	110.7	55.2	198.0		1.1	12.7	86.8	43.3	155.3		-1.7
	Se15 高血圧性疾患	4	8.0	50.3	13.5	128.8		-4.0	9.6	41.8	11.3	107.1		-5.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	163	174.2	93.6	79.8	109.1		-11.2	150.9	108.0	92.1	125.9		12.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	60	48.0	125.1	95.5	161.1		12.0	44.3	135.4	103.4	174.3	▲	15.7
	Se17 急性心筋梗塞	29	24.8	117.0	78.4	168.1		4.2	25.5	113.6	76.0	163.1		3.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	31	23.2	133.8	90.9	189.9		7.8	18.8	165.2	112.2	234.5	▲	12.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	15	25.5	58.8	32.9	97.1	▽	-10.5	20.3	74.0	41.4	122.1		-5.3
	Se20 心 不 全	43	78.9	54.5	39.5	73.5	▽	-35.9	52.9	81.3	58.8	109.5		-9.9
	Se21 脳血管疾患	98	93.0	105.3	85.5	128.4		5.0	78.2	125.3	101.7	152.7	▲	19.8
	Se22 くも膜下出血	11	11.9	92.4	46.1	165.4		-0.9	11.7	94.3	47.0	168.7		-0.7
	Se23 脳内出血	20	23.2	86.2	52.6	133.2		-3.2	23.1	86.6	52.9	133.7		-3.1
	Se24 脳 梗 塞	57	55.5	102.8	77.8	133.1		1.5	40.5	140.8	106.6	182.4	▲	16.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	13.7	131.4	77.9	207.7		4.3	15.8	114.0	67.5	180.1		2.2
	Se26 肺炎	74	83.1	89.1	69.9	111.8		-9.1	66.1	112.0	87.9	140.6		7.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	5.1	78.7	21.2	201.5		-1.1	10.7	37.4	10.1	95.7	▽	-6.7
	Se28 喘 息	7	1.6	435.6	174.5	897.5	▲	5.4	4.3	163.0	65.3	335.8		2.7
	Se29 肝疾患	15	8.9	169.4	94.7	279.4		6.1	14.5	103.3	57.7	170.3		0.5
	Se30 腎不全	28	20.7	135.3	89.9	195.6		7.3	22.6	123.7	82.2	178.8		5.4
	Se31 老衰	38	120.2	31.6	22.4	43.4	▽	-82.2	106.0	35.9	25.4	49.2	▽	-68.0
	Se32 不慮の事故	16	26.5	60.4	34.5	98.1	▽	-10.5	17.1	93.6	53.5	152.1		-1.1
Se33 交通事故	2	2.5	80.6	9.1	291.0		-0.5	1.6	124.3	14.0	448.8		0.4	
Se34 自殺	9	10.1	88.8	40.5	168.6		-1.1	8.6	104.4	47.6	198.2		0.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


国頭村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

国頭村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	185	179.8	102.9	88.6	118.8		5.2	176.4	104.9	90.3	121.1		8.6
	Se01 結核	1	0.4	277.1	3.6	1541.5		0.6	0.4	262.5	3.4	1460.3		0.6
	Se02 悪性新生物	49	55.6	88.1	65.1	116.4		-6.6	50.0	98.0	72.5	129.6		-1.0
	Se03 食道の悪性新生物	7	2.3	298.3	119.5	614.6	▲	4.7	2.0	344.5	138.0	709.8	▲	5.0
	Se04 胃の悪性新生物	5	7.6	65.4	21.1	152.5		-2.6	4.2	118.0	38.0	275.3		0.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	7	6.8	102.8	41.2	211.7		0.2	7.5	93.7	37.5	193.1		-0.5
	Se05 結腸の悪性新生物	5	4.4	114.3	36.8	266.6		0.6	4.8	103.8	33.5	242.3		0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	2.4	82.1	9.2	296.4		-0.4	2.7	75.3	8.5	272.0		-0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	4.6						3.5					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	2.4						2.1		47.2			
	Se09 膵の悪性新生物	5	4.2	118.3	38.1	276.1		0.8	3.0	167.9	54.1	391.8		2.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	14	13.3	105.2	57.4	176.4		0.7	12.8	109.6	59.8	183.8		1.2
	Se13 白血 病	3	1.3	238.0	47.8	695.5		1.7	2.2	134.2	27.0	392.2		0.8
	Se14 糖尿病	-	1.9						2.4					
	Se15 高血圧性疾患	3	0.9	341.6	68.7	998.2		2.1	1.3	222.3	44.7	649.6		1.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	29	25.5	113.6	76.1	163.1		3.5	23.0	126.2	84.5	181.3		6.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	11	10.7	103.2	51.5	184.7		0.3	11.3	97.5	48.6	174.5		-0.3
	Se17 急性心筋梗塞	6	5.3	112.3	41.0	244.5		0.7	5.7	104.4	38.1	227.2		0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	5.3	94.1	30.3	219.6		-0.3	5.5	90.4	29.1	210.9		-0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	4.0	150.9	55.1	328.5		2.0	2.6	232.1	84.7	505.1		3.4
	Se20 心 不 全	9	8.3	108.0	49.3	204.9		0.7	5.1	176.9	80.7	335.8		3.9
	Se21 脳血管疾患	16	14.2	112.5	64.3	182.7		1.8	14.1	113.4	64.8	184.1		1.9
	Se22 くも膜下出血	-	1.1						1.1					
	Se23 脳内出血	8	4.5	175.9	75.8	346.7		3.5	5.4	147.4	63.5	290.4		2.6
	Se24 脳 梗 塞	8	8.2	97.1	41.8	191.3		-0.2	7.0	114.0	49.1	224.7		1.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2.4	83.2	9.3	300.3		-0.4	2.1	95.0	10.7	342.9		-0.1
	Se26 肺炎	12	17.3	69.5	35.9	121.4		-5.3	14.2	84.5	43.6	147.7		-2.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	3.8	104.4	28.1	267.3		0.2	4.8	84.2	22.7	215.6		-0.8
	Se28 喘 息	-	0.2						0.3					
	Se29 肝疾患	2	2.6	77.9	8.7	281.2		-0.6	4.4	45.1	5.1	163.0		-2.4
	Se30 腎不全	-	3.5						3.2					
	Se31 老衰	12	7.4	162.3	83.8	283.6		4.6	6.4	188.3	97.2	329.0		5.6
	Se32 不慮の事故	14	5.8	241.8	132.1	405.7	▲	8.2	5.1	274.6	150.0	460.8	▲	8.9
	Se33 交通事故	3	0.8	375.6	75.5	1097.5		2.2	0.8	369.8	74.3	1080.4		2.2
	Se34 自殺	8	3.1	257.7	110.9	507.7	▲	4.9	4.1	194.1	83.6	382.6		3.9
女性	死亡総数	204	203.8	100.1	86.8	114.8		0.2	192.0	106.2	92.2	121.9		12.0
	Se01 結核	-	0.3						0.4					
	Se02 悪性新生物	32	40.0	79.9	54.7	112.9		-8.0	36.1	88.7	60.6	125.2		-4.1
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.5						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	1	4.4	22.9	0.3	127.5		-3.4	2.4	42.4	0.6	236.2		-1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	6.4	31.5	3.5	113.6		-4.4	5.6	35.8	4.0	129.1		-3.6
	Se05 結腸の悪性新生物	2	4.9	40.6	4.6	146.7		-2.9	4.4	45.4	5.1	164.1		-2.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	1.4						1.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	2.6	38.4	0.5	213.4		-1.6	1.8	54.3	0.7	301.9		-0.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	2.6	152.8	41.1	391.2		1.4	2.5	157.0	42.2	402.0		1.5
	Se09 膵の悪性新生物	4	4.2	95.5	25.7	244.6		-0.2	2.8	142.5	38.3	364.8		1.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	5.6	89.1	28.7	208.0		-0.6	5.4	92.8	29.9	216.6		-0.4
	Se11 乳房の悪性新生物	2	3.1	63.8	7.2	230.4		-1.1	2.8	70.8	7.9	255.6		-0.8
	Se12 子宮の悪性新生物	2	1.5	135.7	15.2	489.9		0.5	2.2	92.2	10.4	333.1		-0.2
	Se13 白血 病	4	0.8	481.8	129.6	1233.5	▲	3.2	1.6	242.8	65.3	621.7		2.4
	Se14 糖尿病	1	1.9	51.9	0.7	289.0		-0.9	2.3	42.6	0.6	237.0		-1.3
	Se15 高血圧性疾患	-	1.7						2.0					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	37	36.2	102.2	71.9	140.8		0.8	31.1	119.1	83.8	164.2		5.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	7	9.4	74.5	29.9	153.6		-2.4	8.6	81.3	32.6	167.5		-1.6
	Se17 急性心筋梗塞	5	4.9	102.6	33.1	239.5		0.1	5.0	100.8	32.5	235.2		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	4.5	44.2	5.0	159.7		-2.5	3.6	54.8	6.2	197.9		-1.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	5.2	95.4	30.8	222.7		-0.2	4.3	116.7	37.6	272.4		0.7
	Se20 心 不 全	22	17.1	128.8	80.7	195.1		4.9	11.5	190.7	119.4	288.7	▲	10.5
	Se21 脳血管疾患	13	18.9	68.7	36.6	117.6		-5.9	15.6	83.3	44.3	142.4		-2.6
	Se22 くも膜下出血	2	2.0	98.6	11.1	356.1		0.0	1.9	103.2	11.6	372.6		0.1
	Se23 脳内出血	6	4.4	135.5	49.5	294.8		1.6	4.4	137.7	50.3	299.6		1.6
	Se24 脳 梗 塞	3	12.0	25.1	5.0	73.3	▽	-9.0	8.7	34.4	6.9	100.5		-5.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.6	113.6	22.8	331.9		0.4	3.0	99.8	20.1	291.6		0.0
	Se26 肺炎	10	17.8	56.2	26.9	103.4		-7.8	14.1	70.9	34.0	130.4		-4.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.0	291.9	58.7	852.8		2.0	2.2	134.5	27.0	393.1		0.8
	Se28 喘 息	-	0.3						0.9					
	Se29 肝疾患	1	1.5	67.0	0.9	372.7		-0.5	2.3	42.9	0.6	238.6		-1.3
	Se30 腎不全	5	4.3	115.9	37.4	270.5		0.7	4.8	104.0	33.5	242.7		0.2
	Se31 老衰	49	27.4	178.8	132.3	236.4	▲	21.6	24.3	201.5	149.0	266.3	▲	24.7
	Se32 不慮の事故	2	5.0	40.2	4.5	145.3		-3.0	3.1	64.4	7.2	232.4		-1.1
Se33 交通事故	1	0.4	274.8	3.6	1529.0		0.6	0.2	468.3	6.1	2605.4		0.8	
Se34 自殺	2	1.3	159.7	17.9	576.6		0.7	1.0	194.5	21.8	702.2		1.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


大宜味村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

大宜味村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	132	112.9	117.0	97.9	138.7		19.1	111.5	118.4	99.0	140.4		20.5
	Se01 結核	-	0.2						0.2					
	Se02 悪性新生物	35	36.8	95.0	66.2	132.1		-1.8	33.0	106.1	73.9	147.6		2.0
	Se03 食道の悪性新生物	2	1.6	123.0	13.8	444.2		0.4	1.4	142.5	16.0	514.4		0.6
	Se04 胃の悪性新生物	3	5.1	59.2	11.9	173.1		-2.1	2.8	107.4	21.6	313.7		0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	4.5	132.1	48.3	287.6		1.5	5.1	118.7	43.3	258.3		0.9
	Se05 結腸の悪性新生物	4	2.9	139.0	37.4	355.8		1.1	3.2	123.7	33.3	316.7		0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	1.7	120.3	13.5	434.4		0.3	1.8	109.8	12.3	396.3		0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	3.1	64.4	7.2	232.7		-1.1	2.4	84.6	9.5	305.5		-0.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.5	65.0	0.8	361.6		-0.5	1.4	71.3	47.2	396.7		-0.4
	Se09 膵の悪性新生物	1	2.9	34.9	0.5	194.1		-1.9	2.0	49.7	0.6	276.4		-1.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	9	8.8	101.8	46.4	193.2		0.2	8.3	107.9	49.2	204.8		0.7
	Se13 白 血 病	1	0.8	118.3	1.5	658.1		0.2	1.5	67.8	0.9	377.0		-0.5
	Se14 糖尿病	2	1.2	160.7	18.0	580.3		0.8	1.6	123.8	13.9	447.2		0.4
	Se15 高血圧性疾患	1	0.5	187.4	2.4	1042.5		0.5	0.8	119.0	1.6	662.4		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	20	15.8	126.6	77.3	195.5		4.2	14.6	137.4	83.9	212.2		5.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	8	6.8	116.8	50.3	230.2		1.2	7.4	108.0	46.5	212.8		0.6
	Se17 急性心筋梗塞	6	3.4	174.5	63.7	379.8		2.6	3.8	158.5	57.9	345.1		2.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	3.4	58.7	6.6	211.8		-1.4	3.6	55.2	6.2	199.3		-1.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	2.5	243.5	88.9	530.0		3.5	1.6	376.4	137.4	819.3	▲	4.4
	Se20 心 不 全	4	4.9	81.7	22.0	209.1		-0.9	3.0	133.1	35.8	340.7		1.0
	Se21 脳血管疾患	10	8.9	112.6	53.9	207.2		1.1	8.9	111.8	53.5	205.7		1.1
	Se22 くも膜下出血	1	0.7	139.2	1.8	774.6		0.3	0.7	134.4	1.8	747.5		0.3
	Se23 脳内出血	4	3.0	135.5	36.4	346.8		1.0	3.6	112.4	30.3	287.9		0.4
	Se24 脳 梗 塞	5	5.0	100.2	32.3	233.9		0.0	4.3	116.5	37.5	271.9		0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	1.5	130.9	14.7	472.5		0.5	1.3	150.2	16.9	542.1		0.7
	Se26 肺炎	10	10.2	98.5	47.1	181.1		-0.2	8.5	118.3	56.6	217.5		1.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	2.3	130.0	26.1	380.0		0.7	2.9	104.5	21.0	305.2		0.1
	Se28 喘 息	-	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	4	1.7	230.7	62.1	590.7		2.3	2.9	135.6	36.5	347.3		1.1
	Se30 腎不全	3	2.1	143.9	28.9	420.5		0.9	1.9	155.4	31.2	453.9		1.1
	Se31 老衰	5	4.0	126.4	40.7	295.1		1.0	3.4	147.4	47.5	344.0		1.6
	Se32 不慮の事故	5	3.6	137.0	44.2	319.8		1.4	3.3	153.0	49.3	357.0		1.7
	Se33 交通事故	2	0.5	383.7	43.1	1385.3		1.5	0.5	367.9	41.3	1328.1		1.5
	Se34 自殺	10	2.0	502.1	240.4	923.4	▲	8.0	2.7	374.2	179.2	688.3	▲	7.3
女性	死亡総数	140	130.4	107.4	90.3	126.7		9.6	122.8	114.0	95.9	134.6		17.2
	Se01 結核	1	0.2	544.3	7.1	3028.4		0.8	0.3	387.6	5.1	2156.7		0.7
	Se02 悪性新生物	22	25.1	87.8	55.0	132.9		-3.1	22.6	97.3	61.0	147.3		-0.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	4	2.7	145.5	39.1	372.5		1.3	1.5	271.4	73.0	694.7		2.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	4.0	124.9	40.2	291.4		1.0	3.5	141.9	45.7	331.2		1.5
	Se05 結腸の悪性新生物	4	3.1	128.8	34.6	329.7		0.9	2.8	144.1	38.8	368.9		1.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	0.9	111.4	1.5	619.7		0.1	0.7	133.9	1.8	745.2		0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	1.6						1.2					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	1.7						1.6					
	Se09 膵の悪性新生物	2	2.6	76.7	8.6	276.8		-0.6	1.7	114.8	12.9	414.4		0.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	3.5	142.3	45.9	332.2		1.5	3.4	147.3	47.5	343.7		1.6
	Se11 乳房の悪性新生物	1	1.9	51.6	0.7	287.3		-0.9	1.7	57.1	0.7	317.9		-0.7
	Se12 子宮の悪性新生物	2	0.9	219.4	24.6	792.2		1.1	1.3	149.1	16.7	538.5		0.7
	Se13 白 血 病	1	0.5	194.5	2.5	1082.3		0.5	1.0	99.3	1.3	552.7		0.0
	Se14 糖尿病	1	1.2	81.7	1.1	454.8		-0.2	1.5	67.7	0.9	376.7		-0.5
	Se15 高血圧性疾患	1	1.1	90.2	1.2	501.9		-0.1	1.3	76.7	1.0	426.7		-0.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	33	23.3	141.7	97.5	199.0		9.7	20.0	165.4	113.8	232.3	▲	13.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	6.0	50.2	10.1	146.7		-3.0	5.5	54.8	11.0	160.1		-2.5
	Se17 急性心筋梗塞	1	3.1	32.2	0.4	179.4		-2.1	3.2	31.7	0.4	176.5		-2.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	2.9	69.6	7.8	251.2		-0.9	2.3	86.1	9.7	310.9		-0.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	3.4	208.1	83.4	428.8		3.6	2.8	253.5	101.5	522.3	▲	4.2
	Se20 心 不 全	19	11.0	172.0	103.5	268.5	▲	8.0	7.5	254.4	153.1	397.4	▲	11.5
	Se21 脳血管疾患	6	12.1	49.5	18.1	107.7		-6.1	10.0	60.1	21.9	130.7		-4.0
	Se22 くも膜下出血	-	1.3						1.2					
	Se23 脳内出血	2	2.8	71.1	8.0	256.7		-0.8	2.8	72.4	8.1	261.4		-0.8
	Se24 脳 梗 塞	4	7.7	51.7	13.9	132.4		-3.7	5.6	71.0	19.1	181.8		-1.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.7	59.5	0.8	331.1		-0.7	1.9	52.8	0.7	293.7		-0.9
	Se26 肺炎	8	11.5	69.7	30.0	137.3		-3.5	9.1	88.0	37.9	173.4		-1.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.7	152.1	2.0	846.4		0.3	1.4	70.3	0.9	391.0		-0.4
	Se28 喘 息	-	0.2						0.6					
	Se29 肝疾患	2	0.9	215.2	24.2	777.0		1.1	1.5	137.6	15.5	496.9		0.5
	Se30 腎不全	2	2.8	72.1	8.1	260.2		-0.8	3.1	64.5	7.2	233.0		-1.1
	Se31 老衰	21	17.9	117.5	72.7	179.7		3.1	15.9	132.2	81.8	202.1		5.1
	Se32 不慮の事故	6	3.2	190.3	69.5	414.3		2.8	2.0	303.7	110.9	660.9	▲	4.0
Se33 交通事故	-	0.2						0.1						
Se34 自殺	1	0.8	130.9	1.7	728.1		0.2	0.6	160.3	2.1	891.7		0.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


東村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

東村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	63	71.2	88.5	68.0 113.2		-8.2	69.8	90.3	69.4 115.5		-6.8
	Se01 結核	-	0.1					0.2				
	Se02 悪性新生物	23	22.0	104.4	66.1 156.6		1.0	19.8	116.2	73.7 174.4		3.2
	Se03 食道の悪性新生物	2	0.9	215.5	24.2 778.1		1.1	0.8	249.1	28.0 899.3		1.2
	Se04 胃の悪性新生物	2	3.0	66.0	7.4 238.3		-1.0	1.7	119.1	13.4 429.9		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	2.7	148.3	39.9 379.6		1.3	3.0	135.5	36.4 346.8		1.0
	Se05 結腸の悪性新生物	3	1.7	173.1	34.8 505.6		1.3	1.9	157.7	31.7 460.7		1.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	1.0	103.7	1.4 576.9		0.0	1.1	95.2	1.2 529.8		-0.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.8	54.6	0.7 303.7		-0.8	1.4	71.5	0.9 397.6		-0.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.9	106.2	1.4 590.9		0.1	0.8	118.1	47.2 657.0		0.2
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.7	59.8	0.8 332.6		-0.7	1.2	84.9	1.1 472.6		-0.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	5.3	132.8	53.2 273.6		1.7	5.1	138.2	55.4 284.7		1.9
	Se13 白血病	3	0.5	602.0	121.0 1759.0	▲	2.5	0.9	338.4	68.0 988.9		2.1
	Se14 糖尿病	-	0.8					1.0				
	Se15 高血圧性疾患	1	0.3	287.6	3.8 1600.4		0.7	0.5	186.8	2.4 1039.3		0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	8	10.1	79.1	34.1 155.9		-2.1	9.1	88.0	37.9 173.4		-1.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	6	4.2	142.2	51.9 309.4		1.8	4.5	134.4	49.1 292.6		1.5
	Se17 急性心筋梗塞	2	2.1	94.5	10.6 341.3		-0.1	2.3	88.1	9.9 318.2		-0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	2.1	190.0	51.1 486.5		1.9	2.2	182.4	49.1 466.9		1.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.6	63.5	0.8 353.3		-0.6	1.0	97.6	1.3 543.3		0.0
	Se20 心不全	-	3.3					2.0				
	Se21 脳血管疾患	2	5.6	35.5	4.0 128.1		-3.6	5.6	35.7	4.0 129.0		-3.6
	Se22 くも膜下出血	1	0.4	231.4	3.0 1287.5		0.6	0.4	223.6	2.9 1244.0		0.6
	Se23 脳内出血	1	1.8	55.5	0.7 308.8		-0.8	2.2	46.5	0.6 258.5		-1.2
	Se24 脳梗塞	-	3.3					2.8				
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	1.0	210.0	23.6 758.4		1.0	0.8	240.4	27.0 867.8		1.2
	Se26 肺炎	8	6.8	116.9	50.3 230.3		1.2	5.6	142.3	61.3 280.3		2.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.5	131.7	14.8 475.3		0.5	1.9	106.2	11.9 383.4		0.1
	Se28 喘息	-	0.1					0.1				
	Se29 肝疾患	-	1.0					1.8				
	Se30 腎不全	1	1.4	72.7	1.0 404.5		-0.4	1.3	79.0	1.0 439.3		-0.3
	Se31 老衰	1	2.9	34.2	0.4 190.3		-1.9	2.5	39.7	0.5 220.7		-1.5
	Se32 不慮の事故	1	2.3	43.8	0.6 243.6		-1.3	2.0	49.8	0.7 276.9		-1.0
	Se33 交通事故	1	0.3	321.7	4.2 1789.8		0.7	0.3	317.9	4.2 1768.5		0.7
	Se34 自殺	3	1.2	248.7	50.0 726.7		1.8	1.6	186.0	37.4 543.4		1.4
女性	死亡総数	45	55.5	81.0	59.1 108.4		-10.5	52.4	85.8	62.6 114.8		-7.4
	Se01 結核	-	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	12	11.8	101.7	52.5 177.6		0.2	10.7	112.6	58.1 196.7		1.3
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1					0.1				
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.3	79.4	1.0 441.8		-0.3	0.7	146.7	1.9 816.3		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1.8	108.7	12.2 392.6		0.2	1.6	122.6	13.8 442.6		0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.4	70.9	0.9 394.4		-0.4	1.3	79.3	1.0 441.5		-0.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	0.4	233.2	3.0 1297.4		0.6	0.4	269.5	3.5 1499.4		0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.8					0.5				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.7	135.2	1.8 752.5		0.3	0.7	141.4	1.8 786.8		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.2	80.4	1.1 447.2		-0.2	0.9	117.6	1.5 654.1		0.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	1.6	121.3	13.6 438.0		0.4	1.6	127.3	14.3 459.6		0.4
	Se11 乳房の悪性新生物	-	1.0					0.9				
	Se12 子宮の悪性新生物	3	0.5	644.3	129.5 1882.7	▲	2.5	0.7	437.8	88.0 1279.1		2.3
	Se13 白血病	-	0.3					0.5				
	Se14 糖尿病	-	0.5					0.7				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.4					0.5				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	7	9.7	72.5	29.0 149.3		-2.7	8.3	84.2	33.7 173.4		-1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	2.6	77.4	8.7 279.3		-0.6	2.4	84.1	9.4 303.7		-0.4
	Se17 急性心筋梗塞	-	1.3					1.4				
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1.2	160.5	18.0 579.4		0.8	1.0	199.1	22.4 718.8		1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.4	71.2	0.9 396.0		-0.4	1.1	88.3	1.2 491.4		-0.1
	Se20 心不全	2	4.5	44.8	5.0 161.9		-2.5	3.0	66.7	7.5 241.0		-1.0
	Se21 脳血管疾患	3	5.1	58.8	11.8 171.8		-2.1	4.2	70.6	14.2 206.4		-1.2
	Se22 くも膜下出血	-	0.6					0.6				
	Se23 脳内出血	2	1.2	161.7	18.2 583.8		0.8	1.2	163.3	18.3 589.7		0.8
	Se24 脳梗塞	1	3.1	31.9	0.4 177.5		-2.1	2.3	43.8	0.6 243.8		-1.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	0.7	272.1	30.6 982.3		1.3	0.8	238.9	26.8 862.6		1.2
	Se26 肺炎	-	4.7					3.7				
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.3	359.1	4.7 1998.0		0.7	0.6	168.8	2.2 939.2		0.4
	Se28 喘息	-	0.1					0.2				
	Se29 肝疾患	3	0.4	677.2	136.1 1978.7	▲	2.6	0.7	424.9	85.4 1241.5		2.3
	Se30 腎不全	-	1.2					1.3				
	Se31 老衰	4	7.0	57.4	15.5 147.0		-3.0	6.2	65.0	17.5 166.4		-2.2
	Se32 不慮の事故	-	1.4					0.9				
	Se33 交通事故	-	0.1					0.1				
	Se34 自殺	-	0.4					0.3				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


今帰仁村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

今帰仁村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	280	328.8	85.2	75.5	95.7	▽	-48.8	323.0	86.7	76.8	97.5	▽	-43.0
	Se01 結核	1	0.7	151.7	2.0	844.2		0.3	0.7	142.6	1.9	793.4		0.3
	Se02 悪性新生物	77	101.5	75.9	59.9	94.8	▽	-24.5	91.1	84.5	66.7	105.6		-14.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	4.3	46.5	5.2	168.0		-2.3	3.7	53.7	6.0	193.9		-1.7
	Se04 胃の悪性新生物	4	13.9	28.7	7.7	73.4	▽	-9.9	7.7	51.9	14.0	132.8		-3.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	12.5	48.2	17.6	104.9		-6.5	13.7	43.9	16.0	95.5	▽	-7.7
	Se05 結腸の悪性新生物	4	8.0	50.0	13.5	128.1		-4.0	8.8	45.5	12.2	116.4		-4.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	4.5	44.9	5.0	162.0		-2.5	4.9	41.0	4.6	148.1		-2.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	8.4	83.4	33.4	171.8		-1.4	6.5	108.4	43.4	223.3		0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.3	69.5	14.0	203.2		-1.3	3.8	78.0	47.2	227.9		-0.8
	Se09 膵の悪性新生物	4	7.7	51.8	13.9	132.6		-3.7	5.4	73.6	19.8	188.5		-1.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	22	24.3	90.6	56.8	137.2		-2.3	23.2	94.7	59.3	143.4		-1.2
	Se13 白血病	2	2.3	86.5	9.7	312.2		-0.3	4.1	48.6	5.5	175.6		-2.1
	Se14 糖尿病	2	3.5	57.6	6.5	208.0		-1.5	4.4	45.5	5.1	164.2		-2.4
	Se15 高血圧性疾患	-	1.6						2.5					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	29	46.7	62.1	41.6	89.2	▽	-17.7	42.0	69.0	46.2	99.1	▽	-13.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	18	19.5	92.5	54.8	146.3		-1.5	20.6	87.5	51.8	138.3		-2.6
	Se17 急性心筋梗塞	10	9.7	102.6	49.1	188.7		0.3	10.5	95.6	45.7	175.7		-0.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	9.7	82.4	35.5	162.4		-1.7	10.1	79.2	34.1	156.0		-2.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	7.3	27.5	3.1	99.4	▽	-5.3	4.8	42.1	4.7	151.9		-2.8
	Se20 心不全	4	15.3	26.2	7.0	67.1	▽	-11.3	9.3	42.8	11.5	109.6		-5.3
	Se21 脳血管疾患	25	25.9	96.5	62.4	142.4		-0.9	25.8	96.8	62.6	143.0		-0.8
	Se22 くも膜下出血	4	2.0	198.5	53.4	508.3		2.0	2.1	190.1	51.1	486.6		1.9
	Se23 脳内出血	6	8.3	72.4	26.4	157.5		-2.3	10.0	60.3	22.0	131.2		-4.0
	Se24 脳梗塞	15	15.0	100.1	56.0	165.1		0.0	12.8	117.6	65.8	194.0		2.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	4.4	91.2	24.5	233.6		-0.4	3.9	103.8	27.9	265.7		0.1
	Se26 肺炎	27	31.5	85.7	56.5	124.7		-4.5	25.9	104.2	68.7	151.6		1.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	7.0	71.8	23.1	167.6		-2.0	8.6	58.0	18.7	135.3		-3.6
	Se28 喘息	-	0.3						0.6					
	Se29 肝疾患	11	4.7	233.3	116.3	417.4	▲	6.3	8.2	134.7	67.1	241.0		2.8
	Se30 腎不全	5	6.3	79.0	25.5	184.4		-1.3	5.9	85.4	27.5	199.3		-0.9
	Se31 老衰	13	13.7	95.1	50.6	162.6		-0.7	11.8	110.1	58.6	188.3		1.2
	Se32 不慮の事故	4	10.6	37.6	10.1	96.2	▽	-6.6	9.5	42.2	11.3	108.0		-5.5
	Se33 交通事故	1	1.5	66.5	0.9	369.9		-0.5	1.6	64.3	0.8	357.9		-0.6
	Se34 自殺	13	5.9	218.9	116.4	374.3	▲	7.1	7.8	166.4	88.5	284.5		5.2
女性	死亡総数	330	359.6	91.8	82.1	102.2		-29.6	339.0	97.3	87.1	108.4		-9.0
	Se01 結核	-	0.5						0.7					
	Se02 悪性新生物	61	70.7	86.3	66.0	110.8		-9.7	63.8	95.5	73.1	122.7		-2.8
	Se03 食道の悪性新生物	2	0.9	231.7	26.0	836.6		1.1	0.5	394.9	44.4	1425.9		1.5
	Se04 胃の悪性新生物	1	7.7	13.0	0.2	72.2	▽	-6.7	4.1	24.1	0.3	134.1		-3.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	11.2	71.3	30.7	140.5		-3.2	9.9	80.9	34.8	159.5		-1.9
	Se05 結腸の悪性新生物	6	8.7	69.1	25.2	150.4		-2.7	7.8	77.3	28.2	168.3		-1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	2.5	78.8	8.9	284.6		-0.5	2.1	94.2	10.6	339.9		-0.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	4.6	65.5	13.2	191.5		-1.6	3.2	92.4	18.6	270.0		-0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.6	65.2	13.1	190.4		-1.6	4.5	67.0	13.5	195.8		-1.5
	Se09 膵の悪性新生物	4	7.4	54.3	14.6	139.0		-3.4	5.0	80.6	21.7	206.5		-1.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	9.9	70.8	28.4	145.9		-2.9	9.5	73.7	29.5	151.8		-2.5
	Se11 乳房の悪性新生物	7	5.6	125.1	50.1	257.7		1.4	5.1	138.0	55.3	284.3		1.9
	Se12 子宮の悪性新生物	3	2.6	113.8	22.9	332.6		0.4	3.9	77.2	15.5	225.7		-0.9
	Se13 白血病	4	1.5	271.1	72.9	694.1		2.5	2.9	137.9	37.1	353.0		1.1
	Se14 糖尿病	3	3.4	88.6	17.8	258.9		-0.4	4.1	72.7	14.6	212.4		-1.1
	Se15 高血圧性疾患	1	3.0	33.1	0.4	184.2		-2.0	3.6	28.1	0.4	156.1		-2.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	61	63.8	95.6	73.1	122.8		-2.8	54.7	111.4	85.2	143.2		6.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	17	16.5	102.9	59.9	164.8		0.5	15.2	112.1	65.3	179.5		1.8
	Se17 急性心筋梗塞	13	8.6	151.8	80.7	259.5		4.4	8.7	148.9	79.2	254.6		4.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	7.9	50.3	13.5	128.8		-3.9	6.4	62.1	16.7	159.1		-2.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	13	9.2	140.9	74.9	240.9		3.8	7.5	172.4	91.7	294.9		5.5
	Se20 心不全	20	30.1	66.5	40.6	102.7		-10.1	20.3	98.4	60.1	152.0		-0.3
	Se21 脳血管疾患	18	33.3	54.0	32.0	85.4	▽	-15.3	27.5	65.3	38.7	103.3		-9.5
	Se22 くも膜下出血	1	3.6	27.9	0.4	155.2		-2.6	3.4	29.0	0.4	161.4		-2.4
	Se23 脳内出血	8	7.8	102.6	44.2	202.2		0.2	7.7	104.1	44.8	205.2		0.3
	Se24 脳梗塞	8	21.1	38.0	16.4	74.9	▽	-13.1	15.4	52.1	22.4	102.6		-7.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	4.6	64.5	13.0	188.5		-1.6	5.3	56.9	11.4	166.2		-2.3
	Se26 肺炎	27	31.3	86.2	56.8	125.5		-4.3	24.8	108.8	71.7	158.3		2.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1.8	55.3	0.7	307.9		-0.8	3.9	25.6	0.3	142.4		-2.9
	Se28 喘息	1	0.6	174.1	2.3	968.9		0.4	1.6	63.2	0.8	351.5		-0.6
	Se29 肝疾患	7	2.6	265.6	106.4	547.4	▲	4.4	4.2	168.3	67.4	346.8		2.8
	Se30 腎不全	14	7.6	184.3	100.7	309.3	▲	6.4	8.5	165.5	90.4	277.7		5.5
	Se31 老衰	45	48.3	93.1	67.9	124.6		-3.3	42.9	104.9	76.5	140.3		2.1
	Se32 不慮の事故	4	8.8	45.5	12.2	116.5		-4.8	5.5	72.4	19.5	185.3		-1.5
Se33 交通事故	-	0.7						0.4						
Se34 自殺	3	2.4	127.4	25.6	372.2		0.6	1.9	155.2	31.2	453.3		1.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


本部町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）

全国=100


● 本部町
○ 沖縄県



死因別標準化死亡比の状況（女性）

全国=100

● 本部町
○ 沖縄県





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

本部町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	444	440.4	100.8	91.7	110.7		3.6	435.4	102.0	92.7	111.9		8.6
	Se01 結核	-	0.9						0.9					
	Se02 悪性新生物	130	137.5	94.5	79.0	112.3		-7.5	123.9	105.0	87.7	124.6		6.1
	Se03 食道の悪性新生物	9	5.9	151.6	69.2	287.8		3.1	5.2	173.9	79.4	330.2		3.8
	Se04 胃の悪性新生物	8	18.9	42.4	18.2	83.5	▽	-10.9	10.5	76.5	32.9	150.7		-2.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	17.0	82.4	45.0	138.2		-3.0	18.9	74.0	40.4	124.1		-4.9
	Se05 結腸の悪性新生物	10	10.8	92.3	44.2	169.7		-0.8	12.1	82.7	39.6	152.1		-2.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	4	6.2	65.0	17.5	166.3		-2.2	6.8	58.5	15.7	149.7		-2.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	11.4	70.3	30.3	138.5		-3.4	8.9	90.0	38.7	177.3		-0.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	5.8	138.6	59.7	273.1		2.2	5.2	154.9	47.2	305.3		2.8
	Se09 膵の悪性新生物	8	10.6	75.7	32.6	149.1		-2.6	7.5	106.4	45.8	209.7		0.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	31	32.9	94.3	64.1	133.9		-1.9	31.3	99.0	67.3	140.6		-0.3
	Se13 白 血 病	3	3.2	95.1	19.1	278.0		-0.2	5.5	54.3	10.9	158.6		-2.5
	Se14 糖尿病	4	4.7	85.3	22.9	218.3		-0.7	6.0	66.4	17.9	170.1		-2.0
	Se15 高血圧性疾患	1	2.1	46.6	0.6	259.4		-1.1	3.3	30.4	0.4	168.9		-2.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	64	62.4	102.6	79.0	131.0		1.6	56.7	112.8	86.9	144.0		7.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	32	26.3	121.8	83.3	172.0		5.7	28.1	113.8	77.8	160.7		3.9
	Se17 急性心筋梗塞	21	13.2	159.3	98.6	243.5		7.8	14.3	147.0	91.0	224.8		6.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	13.1	84.1	41.9	150.4		-2.1	13.8	79.5	39.6	142.2		-2.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	9.7	123.5	63.7	215.7		2.3	6.4	188.2	97.1	328.8		5.6
	Se20 心 不 全	12	20.1	59.6	30.8	104.1		-8.1	12.4	97.0	50.1	169.4		-0.4
	Se21 脳血管疾患	33	34.5	95.6	65.8	134.2		-1.5	34.7	95.0	65.4	133.4		-1.7
	Se22 くも膜下出血	4	2.8	143.5	38.6	367.4		1.2	3.0	135.3	36.4	346.5		1.0
	Se23 脳内出血	14	11.2	124.6	68.1	209.1		2.8	13.6	102.9	56.2	172.6		0.4
	Se24 脳 梗 塞	15	19.7	76.3	42.6	125.8		-4.7	16.8	89.3	49.9	147.3		-1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	5.9	102.0	37.2	222.0		0.1	5.2	115.9	42.3	252.2		0.8
	Se26 肺炎	20	41.3	48.4	29.6	74.8	▽	-21.3	34.1	58.6	35.8	90.6	▽	-14.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	9.1	98.7	45.0	187.4		-0.1	11.3	79.5	36.3	150.8		-2.3
	Se28 喘 息	1	0.4	253.3	3.3	1409.4		0.6	0.8	122.6	1.6	682.0		0.2
	Se29 肝疾患	18	6.6	273.7	162.1	432.6	▲	11.4	11.5	156.0	92.4	246.6		6.5
	Se30 腎不全	9	8.3	107.9	49.3	204.9		0.7	7.8	115.8	52.8	219.8		1.2
	Se31 老衰	13	17.8	72.9	38.8	124.7		-4.8	15.4	84.4	44.9	144.4		-2.4
	Se32 不慮の事故	15	14.4	104.4	58.4	172.2		0.6	13.0	115.3	64.5	190.2		2.0
	Se33 交通事故	-	2.1						2.2					
Se34 自殺	17	8.5	200.3	116.6	320.7	▲	8.5	11.2	152.4	88.7	244.0		5.8	
女性	死亡総数	416	448.0	92.9	84.1	102.2		-32.0	423.0	98.3	89.1	108.3		-7.0
	Se01 結核	1	0.6	162.0	2.1	901.6		0.4	0.9	113.2	1.5	629.7		0.1
	Se02 悪性新生物	84	92.6	90.7	72.4	112.3		-8.6	83.7	100.3	80.0	124.2		0.3
	Se03 食道の悪性新生物	-	1.2						0.7					
	Se04 胃の悪性新生物	4	9.9	40.2	10.8	103.0		-5.9	5.4	74.5	20.0	190.7		-1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	14.5	96.4	52.7	161.8		-0.5	12.8	109.2	59.6	183.2		1.2
	Se05 結腸の悪性新生物	13	11.2	116.4	61.9	199.1		1.8	10.0	130.6	69.5	223.4		3.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	3.4	29.8	0.4	166.0		-2.4	2.9	34.8	0.5	193.8		-1.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	5.9	67.4	18.1	172.5		-1.9	4.2	95.1	25.6	243.5		-0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	5.9	68.2	18.3	174.6		-1.9	5.7	70.8	19.0	181.2		-1.7
	Se09 膵の悪性新生物	6	9.7	61.8	22.6	134.6		-3.7	6.6	90.8	33.2	197.7		-0.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	10	12.9	77.4	37.1	142.4		-2.9	12.3	81.1	38.8	149.1		-2.3
	Se11 乳房の悪性新生物	10	7.7	129.6	62.0	238.3		2.3	7.0	142.1	68.0	261.4		3.0
	Se12 子宮の悪性新生物	10	3.6	277.4	132.8	510.1	▲	6.4	5.3	187.9	90.0	345.6		4.7
	Se13 白 血 病	2	2.0	101.8	11.4	367.5		0.0	3.9	51.3	5.8	185.1		-1.9
	Se14 糖尿病	2	4.3	46.9	5.3	169.5		-2.3	5.3	38.0	4.3	137.2		-3.3
	Se15 高血圧性疾患	8	3.7	218.1	93.9	429.8		4.3	4.3	184.0	79.2	362.5		3.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	53	78.4	67.6	50.7	88.5	▽	-25.4	67.4	78.6	58.9	102.8		-14.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	20	20.7	96.6	59.0	149.2		-0.7	19.0	105.0	64.1	162.2		1.0
	Se17 急性心筋梗塞	16	10.7	149.1	85.2	242.2		5.3	11.0	145.8	83.3	236.8		5.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	10.0	40.1	10.8	102.7		-6.0	8.1	49.5	13.3	126.8		-4.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	11.4	43.9	14.2	102.6		-6.4	9.2	54.3	17.5	126.7		-4.2
	Se20 心 不 全	18	36.5	49.3	29.2	78.0	▽	-18.5	24.6	73.3	43.4	115.8		-6.6
	Se21 脳血管疾患	26	41.2	63.1	41.2	92.4	▽	-15.2	34.3	75.9	49.6	111.2		-8.3
	Se22 くも膜下出血	3	4.7	63.9	12.8	186.6		-1.7	4.6	65.9	13.2	192.6		-1.6
	Se23 脳内出血	9	9.9	91.3	41.6	173.3		-0.9	9.8	92.2	42.1	175.1		-0.8
	Se24 脳 梗 塞	14	25.6	54.7	29.9	91.8	▽	-11.6	18.7	75.1	41.0	125.9		-4.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	5.9	68.2	18.4	174.7		-1.9	6.7	60.0	16.2	153.7		-2.7
	Se26 肺炎	25	38.1	65.6	42.4	96.8	▽	-13.1	30.2	82.7	53.5	122.0		-5.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	2.2	178.4	48.0	456.6		1.8	4.8	83.4	22.4	213.5		-0.8
	Se28 喘 息	7	0.7	986.2	395.1	2032.0	▲	6.3	1.9	361.6	144.8	745.0	▲	5.1
	Se29 肝疾患	3	3.5	86.5	17.4	252.9		-0.5	5.5	54.3	10.9	158.7		-2.5
	Se30 腎不全	16	9.3	171.5	97.9	278.5		6.7	10.3	155.0	88.5	251.8		5.7
	Se31 老衰	63	57.6	109.3	84.0	139.9		5.4	51.1	123.4	94.8	157.9		11.9
Se32 不慮の事故	9	11.1	80.9	36.9	153.7		-2.1	7.1	127.6	58.2	242.2		1.9	
Se33 交通事故	-	0.9						0.5						
Se34 自殺	6	3.3	180.8	66.0	393.4		2.7	2.8	216.4	79.0	471.0		3.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


恩納村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

恩納村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	291	252.9	115.1	102.2	129.1	▲	38.1	253.1	115.0	102.2	129.0	▲	37.9
	Se01 結核	-	0.5						0.5					
	Se02 悪性新生物	71	81.2	87.4	68.3	110.3		-10.2	73.1	97.1	75.8	122.5		-2.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	3.6	55.9	6.3	201.8		-1.6	3.1	63.7	7.2	230.0		-1.1
	Se04 胃の悪性新生物	8	11.1	71.9	31.0	141.7		-3.1	6.2	129.4	55.7	255.0		1.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	10.1	99.0	47.4	182.2		-0.1	11.4	87.9	42.1	161.7		-1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	9	6.4	141.1	64.4	267.9		2.6	7.2	125.1	57.1	237.5		1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	3.7	26.9	0.4	149.6		-2.7	4.2	23.9	0.3	133.0		-3.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	6.8	88.3	32.2	192.1		-0.8	5.2	114.3	41.7	248.8		0.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.3	29.9	0.4	166.4		-2.3	3.0	32.8	47.2	182.7		-2.0
	Se09 膵の悪性新生物	7	6.3	110.3	44.2	227.3		0.7	4.5	154.7	62.0	318.9		2.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	21	19.3	108.7	67.2	166.1		1.7	18.2	115.4	71.4	176.4		2.8
	Se13 白血病	2	1.9	103.4	11.6	373.4		0.1	3.3	60.6	6.8	218.7		-1.3
	Se14 糖尿病	2	2.8	71.9	8.1	259.7		-0.8	3.7	54.5	6.1	196.8		-1.7
	Se15 高血圧性疾患	1	1.2	84.0	1.1	467.5		-0.2	1.9	52.8	0.7	293.8		-0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	36	35.4	101.7	71.2	140.8		0.6	33.0	109.1	76.4	151.0		3.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	21	15.4	136.3	84.3	208.4		5.6	16.9	124.4	77.0	190.1		4.1
	Se17 急性心筋梗塞	9	7.8	116.0	53.0	220.3		1.2	8.6	104.6	47.8	198.7		0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	7.6	156.9	81.0	274.0		4.4	8.3	144.8	74.8	253.0		3.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	5.6	54.0	10.9	157.9		-2.6	3.6	83.9	16.9	245.2		-0.6
	Se20 心不全	9	10.8	83.0	37.9	157.6		-1.8	6.7	134.9	61.5	256.0		2.3
	Se21 脳血管疾患	25	19.8	126.0	81.5	186.1		5.2	20.3	123.4	79.8	182.2		4.7
	Se22 くも膜下出血	1	1.8	55.6	0.7	309.2		-0.8	1.9	52.3	0.7	291.2		-0.9
	Se23 脳内出血	11	6.7	163.6	81.5	292.7		4.3	8.2	133.8	66.7	239.4		2.8
	Se24 脳梗塞	13	10.8	120.1	63.9	205.3		2.2	9.3	139.3	74.1	238.2		3.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	3.4	87.5	17.6	255.7		-0.4	3.0	99.7	20.0	291.4		0.0
	Se26 肺炎	22	22.2	99.2	62.1	150.1		-0.2	18.5	118.7	74.4	179.7		3.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	5.0	100.1	32.2	233.5		0.0	6.2	80.4	25.9	187.6		-1.2
	Se28 喘息	-	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	7	4.2	168.7	67.6	347.5		2.8	7.6	92.7	37.1	190.9		-0.6
	Se30 腎不全	3	4.6	65.8	13.2	192.2		-1.6	4.3	70.4	14.1	205.6		-1.3
	Se31 老衰	17	8.8	194.2	113.1	311.0	▲	8.2	7.5	226.1	131.6	362.0	▲	9.5
	Se32 不慮の事故	16	8.6	185.3	105.8	300.9	▲	7.4	8.1	197.7	112.9	321.1	▲	7.9
	Se33 交通事故	6	1.4	414.1	151.2	901.3	▲	4.6	1.6	379.5	138.6	825.9	▲	4.4
	Se34 自殺	5	6.3	79.9	25.7	186.4		-1.3	7.9	63.2	20.4	147.4		-2.9
女性	死亡総数	274	253.2	108.2	95.8	121.8		20.8	240.0	114.2	101.0	128.5	▲	34.0
	Se01 結核	-	0.3						0.5					
	Se02 悪性新生物	45	56.0	80.3	58.6	107.5		-11.0	50.9	88.4	64.5	118.3		-5.9
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.7	141.5	1.8	787.5		0.3	0.4	231.9	3.0	1290.5		0.6
	Se04 胃の悪性新生物	2	5.9	33.9	3.8	122.3		-3.9	3.2	62.1	7.0	224.0		-1.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	8.6	116.1	55.6	213.5		1.4	7.7	130.6	62.5	240.3		2.3
	Se05 結腸の悪性新生物	10	6.6	152.1	72.8	279.8		3.4	5.9	170.3	81.5	313.2		4.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	2.0						1.8					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	3.5	28.2	0.4	157.0		-2.5	2.5	40.0	0.5	222.8		-1.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.4	29.3	0.4	163.3		-2.4	3.2	30.9	0.4	171.7		-2.2
	Se09 膵の悪性新生物	-	5.9						4.0					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	11	7.7	142.0	70.8	254.1		3.3	7.3	149.7	74.6	267.9		3.7
	Se11 乳房の悪性新生物	5	5.0	99.7	32.1	232.6		0.0	4.6	108.0	34.8	252.0		0.4
	Se12 子宮の悪性新生物	5	2.4	212.4	68.4	495.6		2.6	3.5	142.3	45.9	332.1		1.5
	Se13 白血病	2	1.2	162.4	18.2	586.4		0.8	2.5	81.3	9.1	293.7		-0.5
	Se14 糖尿病	1	2.4	41.0	0.5	228.0		-1.4	3.1	32.4	0.4	180.4		-2.1
	Se15 高血圧性疾患	2	2.0	100.6	11.3	363.2		0.0	2.4	84.1	9.4	303.6		-0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	40	43.3	92.4	66.0	125.8		-3.3	37.4	106.8	76.3	145.5		2.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	9	11.8	76.3	34.8	144.8		-2.8	10.9	82.6	37.7	156.8		-1.9
	Se17 急性心筋梗塞	6	6.1	98.3	35.9	214.0		-0.1	6.3	95.6	34.9	208.0		-0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	5.7	52.7	10.6	153.9		-2.7	4.6	65.0	13.1	189.9		-1.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	6.3	47.4	9.5	138.5		-3.3	5.0	59.5	12.0	173.9		-2.0
	Se20 心不全	15	19.7	76.0	42.5	125.4		-4.7	13.2	113.3	63.4	186.9		1.8
	Se21 脳血管疾患	27	23.1	117.1	77.1	170.4		3.9	19.4	139.4	91.9	202.9		7.6
	Se22 くも膜下出血	2	2.9	69.5	7.8	250.9		-0.9	2.9	70.1	7.9	253.2		-0.9
	Se23 脳内出血	4	5.7	70.2	18.9	179.9		-1.7	5.7	70.6	19.0	180.8		-1.7
	Se24 脳梗塞	20	13.9	144.1	88.0	222.5		6.1	10.1	197.6	120.7	305.3	▲	9.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	3.4	148.8	48.0	347.3		1.6	3.9	129.7	41.8	302.7		1.1
	Se26 肺炎	23	20.8	110.8	70.2	166.2		2.2	16.5	139.4	88.3	209.2		6.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	1.3	477.0	174.2	1038.3	▲	4.7	2.7	226.1	82.5	492.1		3.3
	Se28 喘息	3	0.4	753.6	151.5	2201.9	▲	2.6	1.1	280.9	56.5	820.7		1.9
	Se29 肝疾患	2	2.1	93.8	10.5	338.6		-0.1	3.5	57.2	6.4	206.4		-1.5
	Se30 腎不全	7	5.1	135.9	54.5	280.1		1.9	5.7	123.8	49.6	255.2		1.3
	Se31 老衰	23	30.3	75.9	48.1	113.9		-7.3	26.7	86.1	54.6	129.2		-3.7
	Se32 不慮の事故	9	6.5	138.8	63.3	263.5		2.5	4.2	216.3	98.7	410.6		4.8
Se33 交通事故	-	0.6						0.4						
Se34 自殺	3	2.4	123.0	24.7	359.3		0.6	2.1	144.7	29.1	422.9		0.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宜野座村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宜野座村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	140	138.1	101.3	85.2	119.6		137.1	102.1	85.9	120.5		2.9	
	Se01 結核	-	0.3					0.3						
	Se02 悪性新生物	31	44.7	69.4	47.2	98.5	▽	-13.7	39.9	77.7	52.8	110.3	-8.9	
	Se03 食道の悪性新生物	2	2.0	101.9	11.4	368.0		0.0	1.7	117.0	13.1	422.5	0.3	
	Se04 胃の悪性新生物	4	6.1	65.3	17.6	167.1		-2.1	3.4	118.9	32.0	304.3	0.6	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	5.5	54.5	11.0	159.2		-2.5	6.1	49.0	9.9	143.3	-3.1	
	Se05 結腸の悪性新生物	3	3.5	85.9	17.3	250.9		-0.5	3.9	76.7	15.4	224.1	-0.9	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	2.0					2.2						
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	3.7	107.2	28.8	274.5		0.3	2.8	141.5	38.1	362.2	1.2	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	1.9					1.7		47.2				
	Se09 膵の悪性新生物	2	3.5	57.6	6.5	207.9		-1.5	2.4	82.2	9.2	296.7	-0.4	
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	10.7	56.1	20.5	122.1		-4.7	10.0	59.8	21.8	130.2	-4.0	
	Se13 白 血 病	-	1.1					1.8						
	Se14 糖尿病	2	1.5	132.1	14.8	476.8		0.5	2.0	101.0	11.3	364.7	0.0	
	Se15 高血圧性疾患	1	0.6	154.9	2.0	861.7		0.4	1.0	98.6	1.3	548.5	0.0	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	14	19.2	72.8	39.7	122.1		-5.2	17.8	78.5	42.9	131.8	-3.8	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	8.3	59.9	19.3	139.8		-3.3	9.1	55.2	17.8	128.8	-4.1	
	Se17 急性心筋梗塞	3	4.2	71.6	14.4	209.2		-1.2	4.6	64.8	13.0	189.2	-1.6	
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	4.2	48.1	5.4	173.6		-2.2	4.4	45.2	5.1	163.1	-2.4	
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	3.0	99.6	20.0	291.1		0.0	1.9	154.0	30.9	449.9	1.1	
	Se20 心 不 全	4	5.9	67.5	18.2	172.9		-1.9	3.7	109.2	29.4	279.7	0.3	
	Se21 脳血管疾患	11	10.8	101.6	50.7	181.9		0.2	11.0	100.1	49.9	179.2	0.0	
	Se22 くも膜下出血	2	0.9	213.3	24.0	770.1		1.1	1.0	203.4	22.8	734.5	1.0	
	Se23 脳内出血	3	3.6	82.8	16.6	241.9		-0.6	4.4	68.0	13.7	198.8	-1.4	
	Se24 脳 梗 塞	6	6.0	100.0	36.5	217.7		0.0	5.2	116.3	42.5	253.1	0.8	
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.9	53.7	0.7	298.7		-0.9	1.6	60.7	0.8	338.0	-0.6	
	Se26 肺炎	17	12.2	139.2	81.1	222.9		4.8	10.2	166.9	97.2	267.2	6.8	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	2.8	180.3	58.1	420.8		2.2	3.4	145.4	46.9	339.4	1.6	
	Se28 喘 息	-	0.1					0.3						
	Se29 肝疾患	4	2.2	184.8	49.7	473.2		1.8	3.8	105.7	28.4	270.7	0.2	
	Se30 腎不全	3	2.5	119.6	24.0	349.5		0.5	2.3	127.8	25.7	373.3	0.7	
	Se31 老衰	4	4.8	84.0	22.6	215.1		-0.8	4.1	97.8	26.3	250.3	-0.1	
	Se32 不慮の事故	6	4.7	128.9	47.1	280.5		1.3	4.3	139.8	51.1	304.4	1.7	
	Se33 交通事故	3	0.8	398.8	80.1	1165.1		2.2	0.8	364.6	73.3	1065.2	2.2	
	Se34 自殺	4	3.1	129.4	34.8	331.4		0.9	3.9	102.3	27.5	262.0	0.1	
女性	死亡総数	166	150.9	110.0	93.9	128.1		15.1	142.8	116.2	99.2	135.3	23.2	
	Se01 結核	-	0.2					0.3						
	Se02 悪性新生物	19	32.3	58.8	35.4	91.9	▽	-13.3	29.2	65.0	39.1	101.5	-10.2	
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.4					0.2						
	Se04 胃の悪性新生物	-	3.4					1.9						
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	5.0	39.9	4.5	144.2		-3.0	4.4	45.1	5.1	162.7	-2.4	
	Se05 結腸の悪性新生物	1	3.8	26.1	0.3	145.1		-2.8	3.4	29.2	0.4	162.5	-2.4	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	1.2	85.3	1.1	474.5		-0.2	1.0	98.7	1.3	549.1	0.0	
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	2.0	49.0	0.6	272.4		-1.0	1.4	69.3	0.9	385.5	-0.4	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	2.0					1.9						
	Se09 膵の悪性新生物	6	3.4	177.4	64.8	386.0		2.6	2.3	259.0	94.6	563.7	3.7	
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	4.5					4.2						
	Se11 乳房の悪性新生物	2	2.8	71.3	8.0	257.3		-0.8	2.6	77.6	8.7	280.0	-0.6	
	Se12 子宮の悪性新生物	1	1.3	76.0	1.0	423.0		-0.3	1.9	51.6	0.7	287.0	-0.9	
	Se13 白 血 病	2	0.7	283.8	31.9	1024.8		1.3	1.4	143.5	16.1	518.3	0.6	
	Se14 糖尿病	2	1.4	139.1	15.6	502.0		0.6	1.8	111.2	12.5	401.6	0.2	
	Se15 高血圧性疾患	-	1.2					1.4						
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	33	26.0	126.7	87.2	178.0		7.0	22.5	146.7	101.0	206.1	▲	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	7.0	43.1	8.7	125.8		-4.0	6.4	46.6	9.4	136.1	-3.4	
	Se17 急性心筋梗塞	2	3.6	55.5	6.2	200.3		-1.6	3.7	54.0	6.1	194.8	-1.7	
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	3.4	29.8	0.4	165.5		-2.4	2.7	36.6	0.5	203.5	-1.7	
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3.8	131.9	42.5	307.8		1.2	3.0	164.1	52.9	382.9	2.0	
	Se20 心 不 全	19	12.0	158.2	95.2	247.0		7.0	8.1	235.1	141.5	367.1	▲	
	Se21 脳血管疾患	21	13.8	152.6	94.4	233.2		7.2	11.5	182.1	112.7	278.4	▲	
	Se22 くも膜下出血	1	1.6	60.8	0.8	338.1		-0.6	1.6	62.0	0.8	345.0	-0.6	
	Se23 脳内出血	4	3.3	120.0	32.3	307.1		0.7	3.3	120.4	32.4	308.3	0.7	
	Se24 脳 梗 塞	14	8.4	166.2	90.8	278.9		5.6	6.2	227.4	124.2	381.6	▲	
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.0	151.6	30.5	442.9		1.0	2.3	132.4	26.6	386.8	0.7	
	Se26 肺炎	15	12.6	119.3	66.7	196.7		2.4	10.0	150.3	84.0	247.9	5.0	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	0.7	668.0	215.3	1558.9	▲	4.3	1.6	314.7	101.4	734.5	▲	
	Se28 喘 息	-	0.2					0.6						
	Se29 肝疾患	2	1.2	164.5	18.5	593.9		0.8	2.0	100.6	11.3	363.1	0.0	
	Se30 腎不全	3	3.1	97.0	19.5	283.3		-0.1	3.4	87.9	17.7	256.8	-0.4	
	Se31 老衰	17	18.8	90.5	52.7	144.8		-1.8	16.6	102.2	59.5	163.6	0.4	
	Se32 不慮の事故	3	3.8	78.8	15.8	230.3		-0.8	2.4	123.2	24.8	359.9	0.6	
Se33 交通事故	-	0.3					0.2							
Se34 自殺	2	1.3	151.3	17.0	546.4		0.7	1.1	178.5	20.0	644.5	0.9		

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


金武町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

金武町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	310	284.5	109.0	97.2	121.8		282.2	109.8	97.9	122.8		27.8	
	Se01 結核	-	0.5					0.6						
	Se02 悪性新生物	93	93.0	100.0	80.7	122.5	0.0	82.7	112.4	90.7	137.7		10.3	
	Se03 食道の悪性新生物	3	4.1	73.5	14.8	214.7	-1.1	3.5	84.5	17.0	247.0		-0.5	
	Se04 胃の悪性新生物	7	12.8	54.8	22.0	112.9	-5.8	7.0	100.0	40.1	206.0		0.0	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	11.4	87.6	42.0	161.2	-1.4	12.6	79.2	37.9	145.6		-2.6	
	Se05 結腸の悪性新生物	4	7.2	55.2	14.8	141.3	-3.2	8.1	49.5	13.3	126.8		-4.1	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	6	4.2	144.1	52.6	313.8	1.8	4.5	131.9	48.2	287.1		1.5	
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	7.8	76.7	28.0	167.1	-1.8	5.8	102.8	37.5	223.7		0.2	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.9	25.9	0.3	144.0	-2.9	3.5	28.5	47.2	158.5		-2.5	
	Se09 膵の悪性新生物	4	7.2	55.3	14.9	141.5	-3.2	5.0	79.9	21.5	204.5		-1.0	
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	24	22.3	107.6	68.9	160.1	1.7	20.9	115.0	73.7	171.2		3.1	
	Se13 白 血 病	5	2.2	225.8	72.8	526.9	2.8	3.8	130.3	42.0	304.1		1.2	
	Se14 糖尿病	4	3.2	126.9	34.1	324.9	0.8	4.1	96.6	26.0	247.3		-0.1	
	Se15 高血圧性疾患	2	1.3	152.6	17.1	551.1	0.7	2.1	96.0	10.8	346.4		-0.1	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	27	39.4	68.5	45.1	99.7	▽	-12.4	36.7	73.6	48.5	107.1		-9.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	14	17.3	81.1	44.3	136.0	-3.3	18.8	74.6	40.7	125.1		-4.8	
	Se17 急性心筋梗塞	6	8.7	69.2	25.3	150.7	-2.7	9.7	62.2	22.7	135.3		-3.7	
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	8.6	93.0	40.0	183.2	-0.6	9.1	87.7	37.8	172.8		-1.1	
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	6.2	16.2	0.2	90.1	▽	-5.2	4.0	25.1	0.3	139.6		-3.0
	Se20 心 不 全	7	12.0	58.6	23.5	120.7	-5.0	7.4	94.9	38.0	195.5		-0.4	
	Se21 脳血管疾患	29	22.4	129.6	86.8	186.1	6.6	22.7	127.6	85.5	183.3		6.3	
	Se22 くも膜下出血	2	1.9	102.7	11.5	370.7	0.1	2.0	98.7	11.1	356.3		0.0	
	Se23 脳内出血	8	7.5	106.2	45.7	209.2	0.5	9.2	87.4	37.6	172.1		-1.2	
	Se24 脳 梗 塞	17	12.4	137.6	80.1	220.3	4.6	10.6	159.7	93.0	255.7		6.4	
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	3.9	25.9	0.3	144.4	-2.9	3.4	29.3	0.4	163.0		-2.4	
	Se26 肺炎	24	24.8	96.8	62.0	144.0	-0.8	20.8	115.5	74.0	171.9		3.2	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	5.7	192.5	95.9	344.4	5.3	7.1	155.5	77.5	278.2		3.9	
	Se28 喘 息	1	0.2	401.1	5.2	2231.4	0.8	0.5	187.7	2.5	1044.3		0.5	
	Se29 肝疾患	11	4.5	244.9	122.1	438.1	▲	6.5	7.8	140.4	70.0	251.3		3.2
	Se30 腎不全	5	5.1	97.6	31.5	227.8	-0.1	4.8	104.6	33.7	244.2		0.2	
	Se31 老衰	7	9.2	76.3	30.5	157.1	-2.2	7.9	89.1	35.7	183.5		-0.9	
	Se32 不慮の事故	14	9.6	145.7	79.6	244.5	4.4	8.8	159.4	87.1	267.5		5.2	
	Se33 交通事故	6	1.6	383.9	140.2	835.5	▲	4.4	1.7	351.2	128.2	764.4	▲	4.3
	Se34 自殺	17	6.4	263.7	153.5	422.2	▲	10.6	8.2	208.4	121.3	333.6	▲	8.8
女性	死亡総数	305	310.3	98.3	87.6	110.0	-5.3	293.3	104.0	92.6	116.3		11.7	
	Se01 結核	-	0.4					0.6						
	Se02 悪性新生物	54	68.7	78.6	59.1	102.6	-14.7	62.0	87.1	65.5	113.7		-8.0	
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.9					0.5						
	Se04 胃の悪性新生物	3	7.2	41.4	8.3	120.9	-4.2	3.9	76.0	15.3	222.0		-0.9	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	10.6	75.7	32.6	149.1	-2.6	9.3	85.8	37.0	169.1		-1.3	
	Se05 結腸の悪性新生物	6	8.1	74.3	27.1	161.7	-2.1	7.2	83.5	30.5	181.7		-1.2	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	2.5	80.2	9.0	289.6	-0.5	2.1	93.7	10.5	338.2		-0.1	
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	4.4	22.6	0.3	125.8	-3.4	3.1	32.5	0.4	180.7		-2.1	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	4.2	142.2	51.9	309.5	1.8	4.0	150.3	54.9	327.1		2.0	
	Se09 膵の悪性新生物	6	7.3	82.0	30.0	178.6	-1.3	5.0	121.0	44.2	263.3		1.0	
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	9.6	72.7	29.1	149.8	-2.6	9.1	77.0	30.8	158.7		-2.1	
	Se11 乳房の悪性新生物	5	5.9	84.8	27.3	197.8	-0.9	5.5	91.6	29.5	213.9		-0.5	
	Se12 子宮の悪性新生物	3	2.8	108.3	21.8	316.4	0.2	4.1	73.3	14.7	214.1		-1.1	
	Se13 白 血 病	-	1.5					3.0						
	Se14 糖尿病	4	3.0	132.9	35.8	340.3	1.0	3.8	105.1	28.3	269.0		0.2	
	Se15 高血圧性疾患	9	2.4	369.3	168.5	701.1	▲	6.6	2.9	308.2	140.6	585.1	▲	6.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	57	53.2	107.2	81.2	138.9	3.8	45.9	124.2	94.1	160.9		11.1	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	13	14.6	89.3	47.5	152.7	-1.6	13.4	97.1	51.6	166.0		-0.4	
	Se17 急性心筋梗塞	11	7.5	146.2	72.9	261.5	3.5	7.7	142.2	70.9	254.4		3.3	
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	7.0	28.4	3.2	102.7	-5.0	5.7	35.4	4.0	127.7		-3.7	
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	7.8	77.3	28.2	168.1	-1.8	6.2	96.9	35.4	211.0		-0.2	
	Se20 心 不 全	26	24.2	107.6	70.3	157.6	1.8	16.2	160.4	104.8	235.0	▲	9.8	
	Se21 脳血管疾患	26	28.3	92.0	60.1	134.8	-2.3	23.6	110.1	71.9	161.3		2.4	
	Se22 くも膜下出血	1	3.5	28.6	0.4	159.1	-2.5	3.4	29.6	0.4	164.6		-2.4	
	Se23 脳内出血	8	7.0	114.5	49.3	225.7	1.0	6.9	115.6	49.8	227.7		1.1	
	Se24 脳 梗 塞	11	17.0	64.6	32.2	115.6	-6.0	12.4	88.6	44.2	158.6		-1.4	
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	4.2	168.5	67.5	347.2	2.8	4.8	146.0	58.5	300.8		2.2	
	Se26 肺炎	17	25.5	66.8	38.9	106.9	-8.5	20.2	84.2	49.0	134.8		-3.2	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	1.6	515.1	221.8	1014.9	▲	6.4	3.3	244.4	105.3	481.7	▲	4.7
	Se28 喘 息	3	0.5	616.4	123.9	1801.0	▲	2.5	1.3	229.6	46.1	670.9		1.7
	Se29 肝疾患	6	2.6	230.6	84.2	501.9	3.4	4.2	142.7	52.1	310.7		1.8	
	Se30 腎不全	6	6.3	94.8	34.6	206.4	-0.3	6.9	86.7	31.7	188.7		-0.9	
	Se31 老衰	30	37.0	81.1	54.7	115.7	-7.0	32.6	92.0	62.0	131.3		-2.6	
	Se32 不慮の事故	5	8.0	62.9	20.3	146.7	-3.0	5.1	98.4	31.7	229.7		-0.1	
Se33 交通事故	1	0.7	139.8	1.8	777.7	0.3	0.5	213.5	2.8	1187.8		0.5		
Se34 自殺	2	2.7	73.5	8.3	265.2	-0.7	2.2	89.3	10.0	322.2		-0.2		

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊江村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

伊江村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	147	143.2	102.7	86.8	120.7		3.8	141.8	103.7	87.6	121.8		5.2
	Se01 結核	-	0.3						0.3					
	Se02 悪性新生物	44	46.7	94.2	68.5	126.5		-2.7	41.8	105.2	76.4	141.2		2.2
	Se03 食道の悪性新生物	1	2.0	49.1	0.6	273.0		-1.0	1.8	57.1	0.7	317.5		-0.8
	Se04 胃の悪性新生物	4	6.4	62.4	16.8	159.7		-2.4	3.6	112.2	30.2	287.2		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	5.7	87.1	28.1	203.3		-0.7	6.4	78.3	25.2	182.7		-1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	4	3.6	109.8	29.5	281.1		0.4	4.1	98.4	26.5	251.9		-0.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	2.1	47.7	0.6	265.4		-1.1	2.3	43.1	0.6	239.8		-1.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	4.0	75.5	15.2	220.7		-1.0	3.0	100.2	20.1	292.6		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	2.0						1.8		47.2			
	Se09 膵の悪性新生物	1	3.6	27.6	0.4	153.5		-2.6	2.5	39.8	0.5	221.2		-1.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	12	11.2	107.6	55.5	187.9		0.8	10.6	113.7	58.7	198.7		1.4
	Se13 白 血 病	4	1.1	368.6	99.2	943.6		2.9	1.9	210.2	56.5	538.1		2.1
	Se14 糖尿病	1	1.6	62.7	0.8	349.0		-0.6	2.1	47.7	0.6	265.3		-1.1
	Se15 高血圧性疾患	2	0.7	299.8	33.7	1082.3		1.3	1.1	186.4	20.9	673.2		0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	23	20.0	115.0	72.9	172.6		3.0	18.5	124.5	78.9	186.9		4.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	15	8.7	171.5	95.9	282.9		6.3	9.5	158.3	88.5	261.1		5.5
	Se17 急性心筋梗塞	12	4.4	272.8	140.8	476.5	▲	7.6	4.9	246.5	127.2	430.7	▲	7.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	4.3	69.0	13.9	201.7		-1.3	4.6	65.1	13.1	190.3		-1.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	3.1	127.8	34.4	327.2		0.9	2.0	201.8	54.3	516.6		2.0
	Se20 心 不 全	1	6.1	16.4	0.2	91.3	▽	-5.1	3.7	26.9	0.4	149.5		-2.7
	Se21 脳血管疾患	9	11.4	79.1	36.1	150.1		-2.4	11.4	78.7	35.9	149.3		-2.4
	Se22 くも膜下出血	1	1.0	104.3	1.4	580.2		0.0	1.0	101.0	1.3	561.8		0.0
	Se23 脳内出血	5	3.8	130.9	42.2	305.4		1.2	4.6	109.2	35.2	254.8		0.4
	Se24 脳 梗 塞	2	6.3	31.6	3.6	114.1		-4.3	5.4	36.8	4.1	132.9		-3.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2.0	102.3	11.5	369.4		0.0	1.7	117.1	13.2	422.9		0.3
	Se26 肺炎	8	12.7	62.8	27.1	123.8		-4.7	10.6	75.2	32.4	148.1		-2.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.9	68.3	7.7	246.5		-0.9	3.6	54.9	6.2	198.3		-1.6
	Se28 喘 息	-	0.1						0.3					
	Se29 肝疾患	3	2.3	132.1	26.6	386.0		0.7	4.0	75.2	15.1	219.7		-1.0
	Se30 腎不全	5	2.6	190.8	61.5	445.4		2.4	2.4	207.2	66.8	483.5		2.6
	Se31 老衰	6	4.7	128.0	46.7	278.5		1.3	4.0	149.7	54.7	325.9		2.0
	Se32 不慮の事故	5	4.7	106.7	34.4	248.9		0.3	4.1	120.9	39.0	282.2		0.9
	Se33 交通事故	-	0.7						0.7					
	Se34 自殺	4	2.7	146.4	39.4	374.8		1.3	3.7	108.5	29.2	277.7		0.3
女性	死亡総数	144	147.8	97.4	82.2	114.7		-3.8	139.5	103.3	87.1	121.6		4.5
	Se01 結核	-	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	27	32.6	82.9	54.6	120.6		-5.6	29.4	91.8	60.5	133.5		-2.4
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.4						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	1	3.4	29.0	0.4	161.5		-2.4	1.9	53.2	0.7	295.9		-0.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	5.0	59.6	12.0	174.2		-2.0	4.4	67.5	13.6	197.1		-1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	3	3.8	77.9	15.7	227.7		-0.8	3.4	87.8	17.6	256.5		-0.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	1.2						1.0					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	2.1	93.7	10.5	338.4		-0.1	1.5	134.3	15.1	484.7		0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	2.0	98.5	11.1	355.6		0.0	1.9	103.7	11.7	374.6		0.1
	Se09 膵の悪性新生物	3	3.5	86.2	17.3	252.0		-0.5	2.4	126.6	25.4	369.8		0.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	4.6	65.6	13.2	191.6		-1.6	4.4	68.5	13.8	200.1		-1.4
	Se11 乳房の悪性新生物	2	2.7	73.0	8.2	263.4		-0.7	2.5	80.4	9.0	290.1		-0.5
	Se12 子宮の悪性新生物	3	1.3	234.2	47.1	684.3		1.7	1.9	158.1	31.8	461.8		1.1
	Se13 白 血 病	1	0.7	142.1	1.9	790.8		0.3	1.4	70.4	0.9	391.6		-0.4
	Se14 糖尿病	1	1.4	69.2	0.9	385.0		-0.4	1.8	54.8	0.7	305.2		-0.8
	Se15 高血圧性疾患	-	1.2						1.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	22	25.5	86.4	54.1	130.8		-3.5	21.9	100.4	62.9	152.0		0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	7.0	57.1	15.4	146.2		-3.0	6.4	62.4	16.8	159.8		-2.4
	Se17 急性心筋梗塞	3	3.6	82.8	16.6	241.8		-0.6	3.7	80.6	16.2	235.4		-0.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	3.4	29.6	0.4	164.6		-2.4	2.7	37.2	0.5	207.1		-1.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	3.7	107.5	28.9	275.2		0.3	3.0	135.0	36.3	345.7		1.0
	Se20 心 不 全	10	11.6	86.5	41.4	159.2		-1.6	7.7	129.4	62.0	238.1		2.3
	Se21 脳血管疾患	11	13.6	81.2	40.5	145.2		-2.6	11.3	97.5	48.6	174.5		-0.3
	Se22 くも膜下出血	1	1.7	60.3	0.8	335.6		-0.7	1.6	62.1	0.8	345.8		-0.6
	Se23 脳内出血	5	3.4	148.4	47.8	346.3		1.6	3.3	150.1	48.4	350.2		1.7
	Se24 脳 梗 塞	5	8.2	61.2	19.7	142.8		-3.2	5.9	84.4	27.2	197.0		-0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2.0	100.1	11.2	361.2		0.0	2.3	87.3	9.8	315.3		-0.3
	Se26 肺炎	17	12.2	139.2	81.0	222.8		4.8	9.7	175.4	102.1	280.9	▲	7.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.7	133.6	1.7	743.2		0.3	1.6	63.3	0.8	352.4		-0.6
	Se28 喘 息	-	0.2						0.6					
	Se29 肝疾患	1	1.2	80.8	1.1	449.7		-0.2	2.0	51.2	0.7	285.0		-1.0
	Se30 腎不全	6	3.0	197.2	72.0	429.2		3.0	3.3	181.0	66.1	394.0		2.7
	Se31 老衰	27	17.6	153.8	101.3	223.7	▲	9.4	15.4	175.1	115.4	254.8	▲	11.6
	Se32 不慮の事故	1	3.8	26.6	0.3	147.9		-2.8	2.4	42.2	0.6	234.9		-1.4
Se33 交通事故	-	0.3						0.2						
Se34 自殺	1	1.1	92.1	1.2	512.4		-0.1	0.9	108.8	1.4	605.2		0.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


読谷村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

読谷村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	795	807.5	98.4	91.7	105.5		-12.5	812.7	97.8	91.1	104.9		-17.7
	Se01 結核	1	1.4	71.1	0.9	395.3		-0.4	1.5	66.4	0.9	369.6		-0.5
	Se02 悪性新生物	219	266.1	82.3	71.8	94.0	▽	-47.1	238.7	91.7	80.0	104.7		-19.7
	Se03 食道の悪性新生物	6	11.9	50.5	18.4	109.9		-5.9	10.4	57.6	21.0	125.5		-4.4
	Se04 胃の悪性新生物	17	36.4	46.7	27.2	74.7	▽	-19.4	20.2	84.2	49.0	134.8		-3.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	39	33.1	118.0	83.9	161.3		5.9	37.4	104.4	74.2	142.7		1.6
	Se05 結腸の悪性新生物	21	20.8	101.0	62.5	154.4		0.2	23.5	89.2	55.2	136.4		-2.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	18	12.3	146.7	86.9	231.9		5.7	13.8	130.1	77.1	205.7		4.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	22.5	53.3	27.5	93.2	▽	-10.5	17.1	70.1	36.2	122.4		-5.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	10.9	73.6	31.7	145.1		-2.9	10.1	79.5	47.2	156.6		-2.1
	Se09 膵の悪性新生物	7	21.0	33.3	13.4	68.7	▽	-14.0	14.8	47.3	18.9	97.5	▽	-7.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	67	63.3	105.8	82.0	134.4		3.7	59.0	113.5	88.0	144.1		8.0
	Se13 白 血 病	15	6.5	230.7	129.0	380.5	▲	8.5	11.0	136.5	76.4	225.2		4.0
	Se14 糖尿病	12	9.1	132.0	68.1	230.6		2.9	12.2	98.2	50.7	171.5		-0.2
	Se15 高血圧性疾患	11	3.7	300.0	149.5	536.8	▲	7.3	6.0	184.1	91.8	329.3		5.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	107	111.5	96.0	78.6	116.0		-4.5	105.7	101.2	82.9	122.3		1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	42	49.8	84.3	60.8	114.0		-7.8	55.3	76.0	54.7	102.7		-13.3
	Se17 急性心筋梗塞	22	25.1	87.6	54.9	132.7		-3.1	28.3	77.7	48.7	117.6		-6.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	20	24.7	80.9	49.4	125.0		-4.7	27.0	74.2	45.3	114.5		-7.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	17.6	45.6	19.6	89.8	▽	-9.6	11.2	71.6	30.8	141.2		-3.2
	Se20 心 不 全	36	32.7	110.2	77.2	152.6		3.3	20.2	178.3	124.8	246.8	▲	15.8
	Se21 脳血管疾患	54	63.4	85.2	64.0	111.2		-9.4	65.3	82.7	62.2	108.0		-11.3
	Se22 くも膜下出血	10	6.1	164.3	78.7	302.2		3.9	6.4	155.2	74.3	285.4		3.6
	Se23 脳内出血	19	22.0	86.2	51.9	134.6		-3.0	27.1	70.1	42.2	109.5		-8.1
	Se24 脳 梗 塞	24	33.7	71.3	45.6	106.0		-9.7	29.2	82.3	52.7	122.4		-5.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	15	11.0	136.0	76.1	224.3		4.0	9.7	154.2	86.2	254.4		5.3
	Se26 肺炎	52	67.1	77.4	57.8	101.6		-15.1	56.8	91.6	68.4	120.1		-4.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	23	15.5	148.3	94.0	222.6		7.5	19.3	119.2	75.6	178.9		3.7
	Se28 喘 息	2	0.7	283.7	31.9	1024.1		1.3	1.5	130.1	14.6	469.7		0.5
	Se29 肝疾患	29	13.9	208.4	139.5	299.3	▲	15.1	25.6	113.5	76.0	163.0		3.4
	Se30 腎不全	12	14.0	85.6	44.2	149.5		-2.0	13.2	91.1	47.0	159.2		-1.2
	Se31 老衰	30	23.8	126.1	85.1	180.0		6.2	20.3	147.6	99.5	210.7		9.7
	Se32 不慮の事故	22	28.3	77.8	48.7	117.8		-6.3	26.7	82.3	51.6	124.6		-4.7
	Se33 交通事故	3	5.1	59.4	11.9	173.5		-2.1	5.6	53.7	10.8	157.0		-2.6
	Se34 自殺	31	22.1	140.4	95.4	199.3		8.9	27.6	112.5	76.4	159.7		3.4
女性	死亡総数	721	713.4	101.1	93.8	108.7		7.6	681.4	105.8	98.2	113.8		39.6
	Se01 結核	4	0.9	437.8	117.8	1120.9	▲	3.1	1.4	288.6	77.6	738.8		2.6
	Se02 悪性新生物	182	177.9	102.3	88.0	118.3		4.1	163.0	111.7	96.0	129.1		19.0
	Se03 食道の悪性新生物	4	2.3	172.9	46.5	442.7		1.7	1.5	265.2	71.4	679.1		2.5
	Se04 胃の悪性新生物	11	18.1	60.8	30.3	108.7		-7.1	10.0	109.5	54.6	195.9		1.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	31	26.5	116.8	79.3	165.8		4.5	23.8	130.2	88.5	184.8		7.2
	Se05 結腸の悪性新生物	27	20.0	135.2	89.1	196.7		7.0	17.8	151.3	99.7	220.2		9.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	4	6.6	60.8	16.4	155.8		-2.6	6.0	67.0	18.0	171.6		-2.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	10.9	9.2	0.1	51.0	▽	-9.9	7.6	13.1	0.2	72.9	▽	-6.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	10.1	59.6	21.7	129.6		-4.1	9.4	63.9	23.3	139.1		-3.4
	Se09 膵の悪性新生物	18	18.6	96.6	57.2	152.7		-0.6	13.0	138.1	81.8	218.3		5.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	29	24.2	119.8	80.2	172.0		4.8	22.7	127.6	85.4	183.2		6.3
	Se11 乳房の悪性新生物	13	17.9	72.7	38.7	124.3		-4.9	16.8	77.6	41.3	132.7		-3.8
	Se12 子宮の悪性新生物	16	8.3	191.8	109.6	311.5	▲	7.7	12.6	126.6	72.3	205.6		3.4
	Se13 白 血 病	8	4.1	195.6	84.2	385.5		3.9	8.2	97.0	41.8	191.2		-0.2
	Se14 糖尿病	8	7.0	114.0	49.1	224.7		1.0	9.2	86.8	37.4	171.1		-1.2
	Se15 高血圧性疾患	11	5.2	213.3	106.3	381.7	▲	5.8	6.3	175.1	87.3	313.3		4.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	108	116.6	92.6	76.0	111.8		-8.6	101.8	106.0	87.0	128.0		6.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	28	33.6	83.3	55.3	120.4		-5.6	31.2	89.8	59.7	129.8		-3.2
	Se17 急性心筋梗塞	17	17.3	98.1	57.1	157.1		-0.3	18.0	94.5	55.0	151.3		-1.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	16.3	67.6	33.7	120.9		-5.3	13.2	83.5	41.6	149.3		-2.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	17.2	58.0	27.8	106.7		-7.2	13.4	74.9	35.8	137.7		-3.4
	Se20 心 不 全	46	51.0	90.2	66.0	120.3		-5.0	34.0	135.5	99.2	180.7		12.0
	Se21 脳血管疾患	51	63.6	80.2	59.7	105.4		-12.6	54.3	94.0	69.9	123.5		-3.3
	Se22 くも膜下出血	11	9.2	119.3	59.5	213.4		1.8	9.3	117.8	58.7	210.8		1.7
	Se23 脳内出血	15	16.6	90.2	50.4	148.7		-1.6	16.7	89.8	50.2	148.1		-1.7
	Se24 脳 梗 塞	25	36.0	69.4	44.9	102.4		-11.0	26.2	95.3	61.6	140.6		-1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	11	9.7	113.6	56.6	203.3		1.3	11.2	98.2	49.0	175.8		-0.2
	Se26 肺炎	23	54.3	42.3	26.8	63.5	▽	-31.3	43.4	53.0	33.6	79.6	▽	-20.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	3.5	201.3	80.6	414.8		3.5	7.1	98.1	39.3	202.1		-0.1
	Se28 喘 息	1	1.1	90.9	1.2	505.6		-0.1	2.9	34.9	0.5	194.2		-1.9
	Se29 肝疾患	10	6.9	145.2	69.5	267.0		3.1	11.7	85.2	40.8	156.6		-1.7
	Se30 腎不全	15	13.8	108.5	60.7	178.9		1.2	14.9	100.6	56.3	165.9		0.1
	Se31 老衰	81	74.0	109.5	86.9	136.0		7.0	64.6	125.3	99.5	155.8		16.4
	Se32 不慮の事故	20	19.2	104.3	63.7	161.1		0.8	12.7	157.9	96.4	243.8		7.3
Se33 交通事故	1	2.1	48.5	0.6	269.8		-1.1	1.4	71.5	0.9	397.9		-0.4	
Se34 自殺	5	9.4	53.2	17.1	124.2		-4.4	8.3	60.5	19.5	141.1		-3.3	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


嘉手納町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

嘉手納町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	370	345.7	107.0	96.4	118.5		24.3	341.0	108.5	97.7	120.1		29.0
	Se01 結核	2	0.7	302.8	34.0	1093.2		1.3	0.7	286.5	32.2	1034.4		1.3
	Se02 悪性新生物	112	108.4	103.3	85.1	124.3		3.6	96.9	115.6	95.2	139.1		15.1
	Se03 食道の悪性新生物	8	4.6	174.3	75.1	343.5		3.4	4.0	201.2	86.6	396.4		4.0
	Se04 胃の悪性新生物	14	14.9	94.1	51.4	157.8		-0.9	8.2	170.2	93.0	285.5		5.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	13.2	120.8	69.0	196.1		2.8	14.5	110.4	63.1	179.3		1.5
	Se05 結腸の悪性新生物	7	8.5	82.4	33.0	169.8		-1.5	9.3	75.2	30.1	155.0		-2.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	9	4.8	189.3	86.4	359.4		4.2	5.2	173.4	79.1	329.2		3.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	9.1	110.3	52.8	202.8		0.9	6.8	147.3	70.5	270.9		3.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.6	65.3	13.1	190.9		-1.6	4.2	72.0	47.2	210.4		-1.2
	Se09 膵の悪性新生物	6	8.3	72.5	26.5	157.7		-2.3	5.7	104.5	38.2	227.5		0.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	27	25.9	104.3	68.7	151.8		1.1	24.6	109.7	72.3	159.7		2.4
	Se13 白 血 病	5	2.6	195.5	63.0	456.2		2.4	4.5	111.3	35.9	259.8		0.5
	Se14 糖尿病	6	3.7	161.1	58.8	350.6		2.3	4.8	125.0	45.6	272.0		1.2
	Se15 高血圧性疾患	3	1.6	183.7	36.9	536.6		1.4	2.6	116.6	23.4	340.8		0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	51	48.5	105.2	78.3	138.4		2.5	44.2	115.3	85.9	151.7		6.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	23	20.6	111.4	70.6	167.1		2.4	22.1	104.3	66.1	156.5		0.9
	Se17 急性心筋梗塞	13	10.4	125.5	66.8	214.6		2.6	11.3	115.1	61.2	196.8		1.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	10.3	97.2	46.5	178.7		-0.3	10.8	92.9	44.5	170.9		-0.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	7.6	26.3	3.0	95.1	▽	-5.6	4.9	41.0	4.6	148.1		-2.9
	Se20 心 不 全	19	15.3	124.2	74.8	194.0		3.7	9.3	203.3	122.3	317.5	▲	9.7
	Se21 脳血管疾患	30	27.4	109.6	73.9	156.4		2.6	27.4	109.5	73.9	156.3		2.6
	Se22 くも膜下出血	9	2.3	393.2	179.4	746.6	▲	6.7	2.4	380.4	173.6	722.1	▲	6.6
	Se23 脳内出血	9	9.0	100.5	45.8	190.7		0.0	10.8	83.6	38.2	158.7		-1.8
	Se24 脳 梗 塞	12	15.5	77.5	40.0	135.5		-3.5	13.2	90.8	46.8	158.5		-1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	4.6	129.0	47.1	280.9		1.4	4.1	146.2	53.4	318.1		1.9
	Se26 肺炎	24	31.8	75.5	48.4	112.4		-7.8	26.3	91.1	58.4	135.6		-2.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	7.2	55.6	15.0	142.5		-3.2	8.9	45.0	12.1	115.2		-4.9
	Se28 喘 息	1	0.3	321.6	4.2	1789.2		0.7	0.6	154.3	2.0	858.5		0.4
	Se29 肝疾患	8	5.2	153.8	66.2	303.1		2.8	9.2	86.8	37.4	171.0		-1.2
	Se30 腎不全	7	6.5	108.5	43.5	223.6		0.5	6.0	117.6	47.1	242.3		1.0
	Se31 老衰	31	12.7	244.7	166.3	347.4	▲	18.3	10.9	284.8	193.5	404.3	▲	20.1
	Se32 不慮の事故	4	11.6	34.4	9.2	88.0	▽	-7.6	10.5	38.3	10.3	98.0	▽	-6.5
	Se33 交通事故	-	1.8						2.0					
	Se34 自殺	13	7.7	169.8	90.3	290.3		5.3	9.7	134.4	71.5	229.8		3.3
女性	死亡総数	321	344.4	93.2	83.3	104.0		-23.4	326.1	98.4	88.0	109.8		-5.1
	Se01 結核	-	0.5						0.7					
	Se02 悪性新生物	59	77.9	75.8	57.7	97.7	▽	-18.9	70.7	83.5	63.5	107.6		-11.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	1.0						0.6					
	Se04 胃の悪性新生物	3	8.2	36.8	7.4	107.4		-5.2	4.5	67.0	13.5	195.7		-1.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	11.9	84.1	40.2	154.6		-1.9	10.6	94.8	45.4	174.3		-0.6
	Se05 結腸の悪性新生物	7	9.1	77.2	30.9	159.0		-2.1	8.1	86.6	34.7	178.5		-1.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	2.8	106.1	21.3	309.9		0.2	2.5	121.4	24.4	354.7		0.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	5.0	59.9	12.0	175.1		-2.0	3.5	86.0	17.3	251.2		-0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	4.7	42.3	4.8	152.8		-2.7	4.5	44.8	5.0	161.7		-2.5
	Se09 膵の悪性新生物	6	8.2	72.9	26.6	158.6		-2.2	5.6	106.9	39.0	232.7		0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	10.8	46.2	14.9	107.9		-5.8	10.3	48.5	15.6	113.1		-5.3
	Se11 乳房の悪性新生物	8	6.9	115.9	49.9	228.4		1.1	6.4	125.4	54.0	247.0		1.6
	Se12 子宮の悪性新生物	5	3.3	153.6	49.5	358.5		1.7	4.9	102.5	33.0	239.3		0.1
	Se13 白 血 病	2	1.7	115.4	13.0	416.6		0.3	3.5	57.8	6.5	208.7		-1.5
	Se14 糖尿病	6	3.4	178.6	65.2	388.7		2.6	4.3	140.4	51.3	305.5		1.7
	Se15 高血圧性疾患	2	2.7	75.2	8.4	271.6		-0.7	3.2	62.9	7.1	226.9		-1.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	41	58.5	70.0	50.3	95.0	▽	-17.5	50.6	81.1	58.2	110.0		-9.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	10	16.2	61.6	29.5	113.2		-6.2	14.9	67.0	32.1	123.2		-4.9
	Se17 急性心筋梗塞	8	8.4	95.3	41.0	187.8		-0.4	8.6	92.6	39.9	182.4		-0.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	7.8	25.5	2.9	92.0	▽	-5.8	6.3	31.8	3.6	114.9		-4.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	8.6	58.3	18.8	136.0		-3.6	6.8	73.7	23.8	172.0		-1.8
	Se20 心 不 全	19	26.4	72.1	43.4	112.6		-7.4	17.6	107.9	64.9	168.5		1.4
	Se21 脳血管疾患	25	31.3	79.8	51.6	117.8		-6.3	26.3	95.2	61.6	140.6		-1.3
	Se22 くも膜下出血	9	4.0	224.5	102.4	426.1	▲	5.0	3.9	228.0	104.0	432.8	▲	5.1
	Se23 脳内出血	8	7.9	101.8	43.8	200.5		0.1	7.8	102.6	44.2	202.3		0.2
	Se24 脳 梗 塞	6	18.6	32.2	11.8	70.1	▽	-12.6	13.5	44.4	16.2	96.5	▽	-7.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	4.6	64.7	13.0	189.0		-1.6	5.3	56.3	11.3	164.4		-2.3
	Se26 肺炎	16	27.9	57.4	32.8	93.1	▽	-11.9	22.1	72.3	41.3	117.4		-6.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.7	116.0	13.0	418.9		0.3	3.6	55.5	6.2	200.2		-1.6
	Se28 喘 息	-	0.5						1.4					
	Se29 肝疾患	10	3.0	335.0	160.4	616.1	▲	7.0	4.9	205.2	98.3	377.4		5.1
	Se30 腎不全	5	7.0	71.7	23.1	167.3		-2.0	7.6	65.8	21.2	153.6		-2.6
	Se31 老衰	84	39.7	211.5	168.7	261.9	▲	44.3	34.8	241.1	192.3	298.5	▲	49.2
	Se32 不慮の事故	6	9.0	67.0	24.5	145.9		-3.0	5.7	104.6	38.2	227.6		0.3
Se33 交通事故	1	0.8	119.2	1.6	663.2		0.2	0.6	178.3	2.3	992.1		0.4	
Se34 自殺	2	3.4	59.2	6.7	213.9		-1.4	2.9	69.9	7.9	252.4		-0.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北谷町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北谷町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	533	563.8	94.5	86.7	102.9		564.3	94.5	86.6	102.8		-31.3	
	Se01 結核	6	1.0	592.6	216.4	1289.8	▲	5.0	1.1	551.9	201.5	1201.2	▲	4.9
	Se02 悪性新生物	149	182.6	81.6	69.0	95.8	▽	-33.6	163.5	91.2	77.1	107.0		-14.5
	Se03 食道の悪性新生物	4	8.1	49.7	13.4	127.2		-4.1	7.0	56.8	15.3	145.3		-3.0
	Se04 胃の悪性新生物	12	25.0	48.0	24.7	83.8	▽	-13.0	13.8	87.0	44.9	152.0		-1.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	18	22.6	79.6	47.1	125.7		-4.6	25.3	71.1	42.1	112.4		-7.3
	Se05 結腸の悪性新生物	8	14.3	55.9	24.1	110.2		-6.3	16.0	49.9	21.5	98.2	▽	-8.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	10	8.3	120.2	57.5	221.0		1.7	9.3	108.0	51.7	198.6		0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	15.3	45.7	18.3	94.2	▽	-8.3	11.6	60.3	24.1	124.2		-4.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	7.5	40.0	8.0	116.8		-4.5	6.8	43.8	47.2	128.0		-3.8
	Se09 膵の悪性新生物	14	14.3	98.0	53.5	164.4		-0.3	10.1	139.1	76.0	233.5		3.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	35	43.5	80.4	56.0	111.8		-8.5	40.7	86.0	59.9	119.6		-5.7
	Se13 白 血 病	8	4.4	180.3	77.6	355.3		3.6	7.6	105.9	45.6	208.8		0.4
	Se14 糖尿病	11	6.2	176.3	87.9	315.4		4.8	8.2	133.4	66.5	238.7		2.8
	Se15 高血圧性疾患	4	2.6	154.0	41.4	394.3		1.4	4.2	96.1	25.8	246.0		-0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	83	78.2	106.1	84.5	131.6		4.8	73.3	113.2	90.1	140.3		9.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	46	34.4	133.9	98.0	178.6		11.6	37.7	122.0	89.3	162.8		8.3
	Se17 急性心筋梗塞	35	17.3	202.6	141.1	281.8	▲	17.7	19.3	181.8	126.6	252.8	▲	15.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	17.1	64.4	32.1	115.2		-6.1	18.4	59.6	29.7	106.7		-7.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	12.3	48.8	17.8	106.2		-6.3	7.9	76.1	27.8	165.5		-1.9
	Se20 心 不 全	13	23.5	55.2	29.4	94.5	▽	-10.5	14.6	89.3	47.5	152.7		-1.6
	Se21 脳血管疾患	48	44.2	108.7	80.1	144.1		3.8	45.2	106.1	78.2	140.7		2.8
	Se22 くも膜下出血	3	4.1	73.1	14.7	213.6		-1.1	4.3	69.2	13.9	202.1		-1.3
	Se23 脳内出血	19	15.1	126.0	75.8	196.8		3.9	18.5	102.7	61.8	160.5		0.5
	Se24 脳 梗 塞	26	23.9	108.8	71.0	159.4		2.1	20.6	126.0	82.3	184.7		5.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	7.6	91.6	36.7	188.8		-0.6	6.7	103.8	41.6	213.8		0.3
	Se26 肺炎	34	48.3	70.4	48.7	98.3	▽	-14.3	40.5	83.9	58.1	117.2		-6.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	18	11.0	163.2	96.7	258.0		7.0	13.7	131.6	77.9	207.9		4.3
	Se28 喘 息	2	0.5	402.0	45.1	1451.3		1.5	1.1	186.3	20.9	672.5		0.9
	Se29 肝疾患	13	9.3	139.7	74.3	238.9		3.7	16.9	76.9	40.9	131.5		-3.9
	Se30 腎不全	5	10.0	50.0	16.1	116.8		-5.0	9.4	53.3	17.2	124.4		-4.4
	Se31 老衰	10	18.2	54.9	26.3	101.0		-8.2	15.6	64.0	30.7	117.8		-5.6
	Se32 不慮の事故	16	19.6	81.6	46.6	132.4		-3.6	18.5	86.5	49.4	140.5		-2.5
	Se33 交通事故	3	3.5	86.9	17.5	253.9		-0.5	3.9	77.4	15.6	226.3		-0.9
	Se34 自殺	20	15.0	133.0	81.2	205.4		5.0	18.6	107.7	65.7	166.3		1.4
女性	死亡総数	474	517.0	91.7	83.6	100.3		-43.0	493.9	96.0	87.5	105.0		-19.9
	Se01 結核	-	0.7						1.0					
	Se02 悪性新生物	104	126.5	82.2	67.2	99.6	▽	-22.5	115.8	89.8	73.4	108.8		-11.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.6	61.0	0.8	339.5		-0.6	1.1	95.1	1.2	529.1		-0.1
	Se04 胃の悪性新生物	7	12.9	54.1	21.7	111.5		-5.9	7.2	97.7	39.1	201.2		-0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	18.9	63.4	32.7	110.7		-6.9	17.0	70.8	36.5	123.7		-5.0
	Se05 結腸の悪性新生物	9	14.3	63.0	28.8	119.7		-5.3	12.8	70.5	32.2	133.8		-3.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	4.7	64.3	12.9	188.0		-1.7	4.2	71.8	14.4	209.8		-1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	7.7	38.9	7.8	113.5		-4.7	5.4	55.5	11.2	162.2		-2.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	7.2	97.3	39.0	200.5		-0.2	6.7	104.0	41.7	214.3		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	5	13.2	37.9	12.2	88.4	▽	-8.2	9.2	54.4	17.5	126.9		-4.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	20	17.2	116.2	71.0	179.5		2.8	16.1	124.2	75.8	191.9		3.9
	Se11 乳房の悪性新生物	9	12.7	71.1	32.5	135.0		-3.7	11.9	75.5	34.4	143.3		-2.9
	Se12 子宮の悪性新生物	12	5.9	202.5	104.5	353.8	▲	6.1	9.0	133.7	69.0	233.5		3.0
	Se13 白 血 病	6	2.9	206.6	75.4	449.7		3.1	5.9	102.5	37.4	223.1		0.1
	Se14 糖尿病	9	5.0	178.4	81.4	338.7		4.0	6.6	136.4	62.2	258.9		2.4
	Se15 高血圧性疾患	6	3.8	158.2	57.8	344.4		2.2	4.6	129.8	47.4	282.5		1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	69	85.0	81.2	63.1	102.7		-16.0	74.2	93.0	72.3	117.6		-5.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	26	24.2	107.5	70.2	157.5		1.8	22.5	115.7	75.6	169.6		3.5
	Se17 急性心筋梗塞	20	12.5	160.4	97.9	247.7		7.5	12.9	154.6	94.4	238.9		7.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	6	11.7	51.2	18.7	111.5		-5.7	9.5	62.9	23.0	137.0		-3.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	12.5	71.7	32.7	136.2		-3.5	9.8	92.1	42.0	174.9		-0.8
	Se20 心 不 全	20	37.5	53.3	32.5	82.3	▽	-17.5	25.1	79.7	48.7	123.1		-5.1
	Se21 脳血管疾患	36	46.2	78.0	54.6	108.0		-10.2	39.4	91.4	64.0	126.5		-3.4
	Se22 くも膜下出血	11	6.6	167.5	83.5	299.7		4.4	6.6	165.7	82.6	296.5		4.4
	Se23 脳内出血	11	11.9	92.4	46.0	165.3		-0.9	12.0	92.0	45.9	164.6		-1.0
	Se24 脳 梗 塞	12	26.4	45.4	23.4	79.3	▽	-14.4	19.3	62.1	32.1	108.6		-7.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	6.9	57.6	15.5	147.5		-2.9	8.1	49.7	13.4	127.1		-4.1
	Se26 肺炎	13	39.8	32.7	17.4	55.9	▽	-26.8	31.7	40.9	21.8	70.0	▽	-18.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	2.5	238.7	87.2	519.7		3.5	5.2	115.6	42.2	251.7		0.8
	Se28 喘 息	4	0.8	498.9	134.2	1277.3	▲	3.2	2.1	189.2	50.9	484.4		1.9
	Se29 肝疾患	8	4.9	163.6	70.4	322.3		3.1	8.4	95.2	41.0	187.7		-0.4
	Se30 腎不全	12	10.1	119.2	61.5	208.3		1.9	10.9	109.9	56.7	192.0		1.1
	Se31 老衰	41	55.3	74.1	53.2	100.5		-14.3	48.5	84.5	60.6	114.6		-7.5
	Se32 不慮の事故	14	13.8	101.5	55.4	170.3		0.2	9.1	153.4	83.8	257.4		4.9
Se33 交通事故	2	1.5	136.4	15.3	492.5		0.5	1.0	200.7	22.5	724.5		1.0	
Se34 自殺	12	6.8	175.4	90.5	306.4		5.2	6.0	201.3	103.9	351.6	▲	6.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北中城村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北中城村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	335	393.0	85.2	76.4	94.9	▽	-58.0	388.5	86.2	77.2	96.0	▽	-53.5
	Se01 結核	-	0.7						0.8					
	Se02 悪性新生物	90	124.5	72.3	58.1	88.9	▽	-34.5	111.1	81.0	65.2	99.6	▽	-21.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	5.3	37.6	4.2	135.8		-3.3	4.6	43.4	4.9	156.5		-2.6
	Se04 胃の悪性新生物	4	17.1	23.4	6.3	59.9	▽	-13.1	9.4	42.5	11.4	108.8		-5.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	17	15.2	111.5	64.9	178.5		1.8	16.7	101.7	59.2	162.8		0.3
	Se05 結腸の悪性新生物	11	9.7	112.8	56.3	201.9		1.3	10.7	102.6	51.2	183.6		0.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	5.5	109.1	39.8	237.5		0.5	6.0	100.1	36.5	217.9		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	10.4	38.4	10.3	98.4	▽	-6.4	7.8	51.4	13.8	131.6		-3.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	5.2	38.2	4.3	137.8		-3.2	4.8	42.1	47.2	151.9		-2.8
	Se09 膵の悪性新生物	11	9.6	115.0	57.3	205.8		1.4	6.6	165.6	82.6	296.4		4.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	18	29.7	60.5	35.9	95.7	▽	-11.7	28.1	64.0	37.9	101.2		-10.1
	Se13 白血 病	8	3.0	271.1	116.7	534.2	▲	5.0	5.2	155.3	66.9	306.1		2.8
	Se14 糖尿病	4	4.3	93.7	25.2	240.0		-0.3	5.5	72.5	19.5	185.6		-1.5
	Se15 高血圧性疾患	2	1.8	108.4	12.2	391.4		0.2	2.9	68.5	7.7	247.5		-0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	51	55.0	92.8	69.1	122.0		-4.0	50.4	101.1	75.3	132.9		0.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	40	23.6	169.5	121.1	230.9	▲	16.4	25.3	157.9	112.8	215.0	▲	14.7
	Se17 急性心筋梗塞	26	11.8	219.7	143.4	321.9	▲	14.2	13.0	200.5	130.9	293.8	▲	13.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	14	11.8	119.1	65.0	199.8		2.2	12.4	113.2	61.8	189.9		1.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	8.6	23.2	2.6	83.8	▽	-6.6	5.5	36.2	4.1	130.6		-3.5
	Se20 心 不 全	7	17.2	40.8	16.4	84.1	▽	-10.2	10.5	66.5	26.6	137.0		-3.5
	Se21 脳血管疾患	22	31.1	70.8	44.3	107.2		-9.1	31.3	70.4	44.1	106.6		-9.3
	Se22 くも膜下出血	2	2.7	75.3	8.5	271.9		-0.7	2.8	72.6	8.1	262.0		-0.8
	Se23 脳内出血	11	10.3	107.2	53.4	191.8		0.7	12.4	88.8	44.3	158.9		-1.4
	Se24 脳 梗 塞	9	17.4	51.7	23.6	98.1	▽	-8.4	14.9	60.4	27.5	114.6		-5.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	5.3	75.5	20.3	193.3		-1.3	4.7	85.7	23.0	219.3		-0.7
	Se26 肺炎	22	35.6	61.8	38.7	93.6	▽	-13.6	29.5	74.5	46.6	112.7		-7.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	8.1	86.7	34.7	178.6		-1.1	10.0	70.1	28.1	144.5		-3.0
	Se28 喘 息	2	0.4	568.8	63.9	2053.5		1.6	0.7	270.9	30.4	978.0		1.3
	Se29 肝疾患	11	6.0	182.7	91.1	327.0		5.0	10.7	103.0	51.3	184.2		0.3
	Se30 腎不全	6	7.3	82.7	30.2	180.0		-1.3	6.7	89.2	32.6	194.2		-0.7
	Se31 老衰	11	14.0	78.8	39.3	141.0		-3.0	12.0	91.7	45.7	164.2		-1.0
	Se32 不慮の事故	10	13.3	75.3	36.0	138.5		-3.3	12.1	82.8	39.7	152.3		-2.1
	Se33 交通事故	2	2.1	93.6	10.5	338.0		-0.1	2.3	85.8	9.6	309.6		-0.3
	Se34 自殺	11	9.0	122.8	61.2	219.7		2.0	11.2	97.9	48.8	175.2		-0.2
女性	死亡総数	280	378.4	74.0	65.6	83.2	▽	-98.4	359.0	78.0	69.1	87.7	▽	-79.0
	Se01 結核	-	0.5						0.7					
	Se02 悪性新生物	60	87.2	68.8	52.5	88.6	▽	-27.2	79.2	75.7	57.8	97.5	▽	-19.2
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.1	90.2	1.2	502.0		-0.1	0.7	146.4	1.9	814.3		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	2	9.1	22.0	2.5	79.5	▽	-7.1	5.0	40.1	4.5	144.8		-3.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	13.3	67.9	31.0	128.9		-4.3	11.8	76.4	34.9	145.1		-2.8
	Se05 結腸の悪性新生物	7	10.1	69.5	27.8	143.1		-3.1	9.0	77.9	31.2	160.5		-2.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	3.2	62.9	7.1	227.2		-1.2	2.8	71.7	8.1	258.8		-0.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	5.5	72.4	19.5	185.5		-1.5	3.9	103.8	27.9	265.7		0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	5.2	96.1	31.0	224.2		-0.2	4.9	102.0	32.9	238.0		0.1
	Se09 膵の悪性新生物	3	9.2	32.6	6.6	95.3	▽	-6.2	6.3	47.6	9.6	139.0		-3.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	12.1	49.8	18.2	108.3		-6.1	11.4	52.6	19.2	114.4		-5.4
	Se11 乳房の悪性新生物	10	8.0	125.5	60.1	230.9		2.0	7.4	134.8	64.5	248.0		2.6
	Se12 子宮の悪性新生物	4	3.7	106.7	28.7	273.3		0.3	5.6	71.2	19.2	182.3		-1.6
	Se13 白血 病	2	2.0	102.4	11.5	369.7		0.0	3.9	51.1	5.7	184.5		-1.9
	Se14 糖尿病	4	3.7	108.5	29.2	277.7		0.3	4.7	84.7	22.8	216.8		-0.7
	Se15 高血圧性疾患	3	2.9	103.8	20.9	303.3		0.1	3.5	86.3	17.3	252.0		-0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	38	63.8	59.5	42.1	81.7	▽	-25.8	55.3	68.7	48.6	94.3	▽	-17.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	7	17.8	39.3	15.8	81.1	▽	-10.8	16.4	42.7	17.1	87.9	▽	-9.4
	Se17 急性心筋梗塞	4	9.2	43.5	11.7	111.4		-5.2	9.5	42.2	11.4	108.1		-5.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	8.6	34.9	7.0	101.9		-5.6	6.9	43.3	8.7	126.5		-3.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	9.4	64.0	23.4	139.4		-3.4	7.4	81.3	29.7	176.9		-1.4
	Se20 心 不 全	14	28.6	48.9	26.7	82.0	▽	-14.6	19.2	73.1	39.9	122.7		-5.2
	Se21 脳血管疾患	22	34.2	64.2	40.2	97.3	▽	-12.2	28.8	76.3	47.8	115.5		-6.8
	Se22 くも膜下出血	7	4.5	155.9	62.4	321.2		2.5	4.4	157.4	63.1	324.4		2.6
	Se23 脳内出血	4	8.6	46.3	12.5	118.6		-4.6	8.6	46.5	12.5	119.2		-4.6
	Se24 脳 梗 塞	10	20.2	49.5	23.7	91.0	▽	-10.2	14.7	68.0	32.5	125.0		-4.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	5.1	19.7	0.3	109.4		-4.1	5.9	17.0	0.2	94.8	▽	-4.9
	Se26 肺炎	11	30.3	36.3	18.1	65.0	▽	-19.3	24.1	45.7	22.8	81.8	▽	-13.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.9	106.4	12.0	384.3		0.1	3.9	51.0	5.7	184.2		-1.9
	Se28 喘 息	4	0.6	677.3	182.2	1734.0	▲	3.4	1.6	255.1	68.6	653.2		2.4
	Se29 肝疾患	1	3.3	29.9	0.4	166.5		-2.3	5.5	18.1	0.2	100.6		-4.5
	Se30 腎不全	6	7.6	79.0	28.9	172.0		-1.6	8.3	72.6	26.5	157.9		-2.3
	Se31 老衰	37	43.0	86.0	60.5	118.5		-6.0	37.8	97.9	68.9	134.9		-0.8
	Se32 不慮の事故	5	9.9	50.6	16.3	118.1		-4.9	6.4	78.3	25.2	182.8		-1.4
Se33 交通事故	-	1.0						0.6						
Se34 自殺	6	4.0	150.6	55.0	327.9		2.0	3.4	177.3	64.7	385.8		2.6	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


中城村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

中城村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	390	413.8	94.3	85.1	104.1		-23.8	413.4	94.3	85.2	104.2		-23.4
	Se01 結核	-	0.8						0.8					
	Se02 悪性新生物	113	130.3	86.7	71.5	104.3		-17.3	117.1	96.5	79.5	116.0		-4.1
	Se03 食道の悪性新生物	4	5.6	70.9	19.1	181.5		-1.6	4.9	81.1	21.8	207.7		-0.9
	Se04 胃の悪性新生物	7	17.8	39.3	15.7	80.9	▽	-10.8	9.9	70.7	28.3	145.8		-2.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	22	16.2	136.1	85.3	206.1		5.8	18.0	122.1	76.5	184.9		4.0
	Se05 結腸の悪性新生物	16	10.3	156.1	89.2	253.5		5.7	11.4	140.2	80.1	227.7		4.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	5.9	101.5	37.1	220.9		0.1	6.6	90.8	33.1	197.6		-0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	10.9	101.2	50.4	181.1		0.1	8.3	132.3	65.9	236.7		2.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	5.4	74.2	20.0	189.9		-1.4	4.9	81.5	47.2	208.6		-0.9
	Se09 膵の悪性新生物	7	10.1	69.3	27.7	142.7		-3.1	7.2	97.8	39.2	201.6		-0.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	26	30.9	84.1	55.0	123.3		-4.9	29.2	89.2	58.2	130.7		-3.2
	Se13 白血病	4	3.2	126.8	34.1	324.6		0.8	5.4	74.1	19.9	189.6		-1.4
	Se14 糖尿病	2	4.5	44.5	5.0	160.5		-2.5	5.9	34.1	3.8	123.0		-3.9
	Se15 高血圧性疾患	2	1.9	103.0	11.6	371.7		0.1	3.1	64.4	7.2	232.6		-1.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	46	57.8	79.5	58.2	106.1		-11.8	53.6	85.8	62.8	114.5		-7.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	19	25.0	76.1	45.8	118.8		-6.0	27.1	70.0	42.1	109.3		-8.1
	Se17 急性心筋梗塞	10	12.6	79.6	38.1	146.4		-2.6	13.8	72.5	34.7	133.3		-3.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	12.4	72.5	33.1	137.7		-3.4	13.3	67.4	30.8	128.0		-4.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	9.1	55.0	17.7	128.3		-4.1	5.8	85.8	27.7	200.3		-0.8
	Se20 心不全	10	17.9	56.0	26.8	103.0		-7.9	11.0	91.2	43.7	167.7		-1.0
	Se21 脳血管疾患	42	32.4	129.4	93.3	175.0		9.6	33.0	127.2	91.7	172.0		9.0
	Se22 くも膜下出血	3	3.0	100.7	20.2	294.3		0.0	3.1	95.3	19.1	278.4		-0.1
	Se23 脳内出血	14	10.9	128.1	70.0	215.0		3.1	13.3	105.0	57.4	176.2		0.7
	Se24 脳梗塞	23	17.8	129.5	82.1	194.4		5.2	15.3	150.7	95.5	226.2		7.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	5.6	17.9	0.2	99.7	▽	-4.6	4.9	20.4	0.3	113.6		-3.9
	Se26 肺炎	26	36.6	71.1	46.4	104.2		-10.6	30.4	85.4	55.8	125.1		-4.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	8.2	36.6	7.4	106.9		-5.2	10.2	29.5	5.9	86.1	▽	-7.2
	Se28 喘息	1	0.4	269.2	3.5	1498.0		0.6	0.8	127.3	1.7	708.0		0.2
	Se29 肝疾患	9	6.7	134.0	61.1	254.4		2.3	12.4	72.6	33.1	137.8		-3.4
	Se30 腎不全	9	7.5	120.4	54.9	228.6		1.5	7.0	129.4	59.0	245.6		2.0
	Se31 老衰	12	14.6	82.2	42.4	143.5		-2.6	12.6	95.5	49.3	166.8		-0.6
	Se32 不慮の事故	17	14.4	117.7	68.5	188.4		2.6	13.6	125.4	73.0	200.7		3.4
	Se33 交通事故	7	2.5	275.7	110.4	568.0	▲	4.5	2.8	250.4	100.3	515.9	▲	4.2
	Se34 自殺	13	11.2	115.6	61.5	197.8		1.8	13.9	93.9	49.9	160.5		-0.9
女性	死亡総数	309	393.3	78.6	70.0	87.8	▽	-84.3	374.8	82.4	73.5	92.2	▽	-65.8
	Se01 結核	-	0.5						0.8					
	Se02 悪性新生物	81	89.9	90.1	71.6	112.0		-8.9	82.3	98.4	78.1	122.3		-1.3
	Se03 食道の悪性新生物	2	1.1	174.7	19.6	630.8		0.9	0.7	273.5	30.7	987.5		1.3
	Se04 胃の悪性新生物	5	9.4	53.5	17.2	124.8		-4.4	5.2	97.0	31.3	226.5		-0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	13	13.7	95.0	50.6	162.5		-0.7	12.2	106.2	56.5	181.6		0.8
	Se05 結腸の悪性新生物	12	10.4	115.6	59.6	201.9		1.6	9.3	128.9	66.5	225.1		2.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	3.3	30.4	0.4	168.9		-2.3	2.9	34.1	0.4	189.7		-1.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	5.5	54.4	10.9	158.9		-2.5	3.9	76.9	15.4	224.6		-0.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	5.3	170.2	77.6	323.0		3.7	5.0	179.0	81.7	339.8		4.0
	Se09 膵の悪性新生物	8	9.3	86.1	37.1	169.6		-1.3	6.5	123.8	53.3	243.9		1.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	8	12.2	65.4	28.2	128.9		-4.2	11.5	69.3	29.8	136.5		-3.5
	Se11 乳房の悪性新生物	9	8.6	104.2	47.6	197.8		0.4	8.0	112.1	51.2	212.8		1.0
	Se12 子宮の悪性新生物	7	4.0	173.0	69.3	356.5		3.0	6.1	114.5	45.9	235.8		0.9
	Se13 白血病	1	2.0	49.6	0.6	276.1		-1.0	4.0	25.0	0.3	138.9		-3.0
	Se14 糖尿病	4	3.8	106.0	28.5	271.3		0.2	4.8	82.9	22.3	212.2		-0.8
	Se15 高血圧性疾患	1	3.0	33.1	0.4	184.2		-2.0	3.6	27.5	0.4	153.0		-2.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	44	66.2	66.4	48.3	89.2	▽	-22.2	57.6	76.4	55.5	102.6		-13.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	9	18.2	49.5	22.6	94.0	▽	-9.2	16.9	53.3	24.3	101.3		-7.9
	Se17 急性心筋梗塞	6	9.4	63.9	23.3	139.0		-3.4	9.7	61.9	22.6	134.6		-3.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	8.8	34.1	6.9	99.7	▽	-5.8	7.2	41.8	8.4	122.2		-4.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	9.7	51.5	16.6	120.2		-4.7	7.7	65.0	20.9	151.6		-2.7
	Se20 心不全	20	30.0	66.7	40.7	103.0		-10.0	20.1	99.3	60.6	153.4		-0.1
	Se21 脳血管疾患	27	35.5	76.0	50.1	110.7		-8.5	30.1	89.8	59.2	130.7		-3.1
	Se22 くも膜下出血	6	4.6	129.1	47.1	281.0		1.4	4.7	128.1	46.8	278.9		1.3
	Se23 脳内出血	8	8.9	90.3	38.9	177.9		-0.9	8.9	90.2	38.8	177.7		-0.9
	Se24 脳梗塞	12	21.1	57.0	29.4	99.6	▽	-9.1	15.4	78.1	40.3	136.4		-3.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	5.2	96.5	31.1	225.2		-0.2	5.9	84.1	27.1	196.2		-0.9
	Se26 肺炎	20	31.6	63.4	38.7	97.9	▽	-11.6	25.2	79.5	48.5	122.8		-5.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	1.9						4.0					
	Se28 喘息	-	0.6						1.6					
	Se29 肝疾患	5	3.4	145.2	46.8	338.8		1.6	5.8	85.7	27.6	199.9		-0.8
	Se30 腎不全	6	7.9	76.4	27.9	166.4		-1.9	8.6	69.7	25.5	151.8		-2.6
	Se31 老衰	34	45.8	74.2	51.4	103.7		-11.8	40.4	84.2	58.3	117.7		-6.4
	Se32 不慮の事故	4	10.2	39.2	10.5	100.2		-6.2	6.7	59.9	16.1	153.4		-2.7
Se33 交通事故	-	1.0						0.7						
Se34 自殺	2	4.6	43.2	4.8	155.9		-2.6	4.1	49.2	5.5	177.5		-2.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


西原町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

西原町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	576	673.7	85.5	78.7	92.8	▽	-97.7	678.5	84.9	78.1	92.1	▽	-102.5
	Se01 結核	1	1.2	84.8	1.1	472.0		-0.2	1.3	78.5	1.0	436.6		-0.3
	Se02 悪性新生物	172	222.1	77.4	66.3	89.9	▽	-50.1	199.2	86.4	73.9	100.3		-27.2
	Se03 食道の悪性新生物	5	10.0	49.9	16.1	116.4		-5.0	8.8	56.9	18.3	132.7		-3.8
	Se04 胃の悪性新生物	14	30.4	46.0	25.2	77.3	▽	-16.4	16.8	83.4	45.6	139.9		-2.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	29	27.7	104.6	70.1	150.3		1.3	31.4	92.3	61.8	132.6		-2.4
	Se05 結腸の悪性新生物	20	17.4	115.0	70.2	177.6		2.6	19.8	101.1	61.8	156.2		0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	9	10.3	87.2	39.8	165.5		-1.3	11.6	77.3	35.3	146.7		-2.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	13	18.7	69.7	37.1	119.1		-5.7	14.4	90.6	48.2	154.9		-1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	9.0	77.8	31.2	160.2		-2.0	8.2	85.0	47.2	175.1		-1.2
	Se09 膵の悪性新生物	12	17.6	68.2	35.2	119.1		-5.6	12.4	96.4	49.8	168.4		-0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	40	52.9	75.6	54.0	102.9		-12.9	49.1	81.4	58.2	110.9		-9.1
	Se13 白 血 病	14	5.4	258.2	141.0	433.3	▲	8.6	9.2	152.9	83.5	256.5		4.8
	Se14 糖尿病	3	7.6	39.7	8.0	115.9		-4.6	10.1	29.6	6.0	86.6	▽	-7.1
	Se15 高血圧性疾患	3	3.1	97.3	19.6	284.3		-0.1	5.0	60.2	12.1	176.0		-2.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	58	93.1	62.3	47.3	80.5	▽	-35.1	88.3	65.7	49.9	84.9	▽	-30.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	20	41.5	48.2	29.4	74.4	▽	-21.5	46.0	43.5	26.5	67.1	▽	-26.0
	Se17 急性心筋梗塞	10	20.9	47.9	22.9	88.0	▽	-10.9	23.5	42.5	20.4	78.2	▽	-13.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	20.6	48.5	23.2	89.3	▽	-10.6	22.5	44.4	21.3	81.7	▽	-12.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	14.6	34.1	11.0	79.7	▽	-9.6	9.4	53.0	17.1	123.6		-4.4
	Se20 心 不 全	14	27.5	51.0	27.8	85.5	▽	-13.5	17.1	82.1	44.8	137.7		-3.1
	Se21 脳血管疾患	42	52.5	80.0	57.7	108.2		-10.5	54.3	77.3	55.7	104.5		-12.3
	Se22 くも膜下出血	4	5.0	79.5	21.4	203.6		-1.0	5.4	74.4	20.0	190.4		-1.4
	Se23 脳内出血	14	18.3	76.7	41.9	128.6		-4.3	22.6	62.0	33.9	104.0		-8.6
	Se24 脳 梗 塞	23	27.9	82.5	52.3	123.8		-4.9	24.2	95.1	60.2	142.6		-1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	9.2	54.5	17.6	127.3		-4.2	8.1	61.8	19.9	144.2		-3.1
	Se26 肺炎	43	56.0	76.8	55.6	103.5		-13.0	47.3	90.9	65.8	122.5		-4.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	16	12.8	124.9	71.3	202.8		3.2	15.9	100.3	57.3	162.9		0.1
	Se28 喘 息	-	0.6						1.3					
	Se29 肝疾患	21	11.6	181.1	112.1	276.9	▲	9.4	21.1	99.3	61.5	151.9		-0.1
	Se30 腎不全	7	11.7	59.9	24.0	123.4		-4.7	11.0	63.4	25.4	130.7		-4.0
	Se31 老衰	17	20.6	82.4	48.0	131.9		-3.6	17.7	96.1	55.9	153.8		-0.7
	Se32 不慮の事故	23	23.6	97.4	61.7	146.1		-0.6	22.6	101.7	64.4	152.6		0.4
	Se33 交通事故	3	4.3	69.9	14.1	204.3		-1.3	4.8	62.2	12.5	181.7		-1.8
Se34 自殺	27	18.7	144.3	95.0	209.9		8.3	23.1	116.7	76.9	169.8		3.9	
女性	死亡総数	493	537.4	91.7	83.8	100.2		-44.4	514.9	95.7	87.5	104.6		-21.9
	Se01 結核	-	0.7						1.0					
	Se02 悪性新生物	125	136.9	91.3	76.0	108.8		-11.9	125.5	99.6	82.9	118.6		-0.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.8	55.1	0.7	306.8		-0.8	1.2	84.2	1.1	468.5		-0.2
	Se04 胃の悪性新生物	7	13.8	50.6	20.3	104.2		-6.8	7.6	91.5	36.7	188.6		-0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	19	20.4	93.2	56.1	145.5		-1.4	18.3	103.6	62.3	161.8		0.7
	Se05 結腸の悪性新生物	15	15.3	98.2	54.9	162.0		-0.3	13.7	109.7	61.4	181.0		1.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	4	5.1	78.1	21.0	200.0		-1.1	4.7	85.7	23.0	219.3		-0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	8.1	98.5	42.4	194.0		-0.1	5.7	139.8	60.2	275.5		2.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	10	7.6	132.3	63.3	243.3		2.4	7.0	142.3	68.1	261.6		3.0
	Se09 膵の悪性新生物	6	14.3	42.0	15.3	91.3	▽	-8.3	10.1	59.3	21.6	129.0		-4.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	18	18.5	97.1	57.5	153.4		-0.5	17.1	105.3	62.4	166.4		0.9
	Se11 乳房の悪性新生物	17	14.4	118.1	68.8	189.1		2.6	13.5	125.5	73.1	201.0		3.5
	Se12 子宮の悪性新生物	10	6.6	150.9	72.2	277.5		3.4	10.0	100.1	47.9	184.1		0.0
	Se13 白 血 病	6	3.2	190.2	69.5	414.0		2.8	6.4	93.4	34.1	203.2		-0.4
	Se14 糖尿病	4	5.2	76.3	20.5	195.4		-1.2	6.9	57.7	15.5	147.6		-2.9
	Se15 高血圧性疾患	3	3.8	78.0	15.7	227.8		-0.8	4.7	63.3	12.7	185.1		-1.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	78	86.9	89.7	70.9	112.0		-8.9	76.3	102.2	80.8	127.5		1.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	19	25.0	76.0	45.7	118.7		-6.0	23.4	81.3	48.9	126.9		-4.4
	Se17 急性心筋梗塞	9	12.9	69.9	31.9	132.6		-3.9	13.4	67.1	30.6	127.4		-4.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	12.1	82.5	39.5	151.8		-2.1	10.0	100.4	48.0	184.6		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	13	12.8	101.2	53.8	173.0		0.2	10.0	130.3	69.3	222.8		3.0
	Se20 心 不 全	22	38.1	57.8	36.2	87.5	▽	-16.1	25.4	86.5	54.2	131.0		-3.4
	Se21 脳血管疾患	43	47.5	90.6	65.5	122.0		-4.5	40.8	105.4	76.3	142.0		2.2
	Se22 くも膜下出血	11	7.0	156.1	77.8	279.3		4.0	7.1	154.5	77.0	276.5		3.9
	Se23 脳内出血	9	12.4	72.5	33.1	137.6		-3.4	12.6	71.7	32.7	136.1		-3.6
	Se24 脳 梗 塞	19	26.7	71.0	42.8	110.9		-7.7	19.6	96.9	58.3	151.4		-0.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	7.2	83.1	30.3	180.8		-1.2	8.4	71.7	26.2	156.1		-2.4
	Se26 肺炎	29	40.3	71.9	48.1	103.3		-11.3	32.3	89.8	60.1	129.0		-3.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	2.6	116.8	23.5	341.2		0.4	5.3	56.9	11.4	166.3		-2.3
	Se28 喘 息	-	0.8						2.2					
	Se29 肝疾患	9	5.3	171.3	78.2	325.2		3.7	9.1	99.0	45.2	187.9		-0.1
	Se30 腎不全	6	10.3	58.5	21.3	127.2		-4.3	11.1	54.1	19.8	117.9		-5.1
	Se31 老衰	57	55.7	102.4	77.5	132.6		1.3	48.9	116.6	88.3	151.1		8.1
Se32 不慮の事故	11	14.4	76.3	38.0	136.5		-3.4	9.7	113.5	56.6	203.2		1.3	
Se33 交通事故	2	1.6	124.3	14.0	448.8		0.4	1.1	180.2	20.2	650.4		0.9	
Se34 自殺	2	7.6	26.2	2.9	94.8	▽	-5.6	6.7	30.0	3.4	108.4		-4.7	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


与那原町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

与那原町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	340	352.8	96.4	86.4	107.2		-12.8	355.0	95.8	85.9	106.5		-15.0
	Se01 結核	-	0.6						0.7					
	Se02 悪性新生物	112	115.4	97.1	79.9	116.8		-3.4	103.5	108.2	89.1	130.2		8.5
	Se03 食道の悪性新生物	3	5.2	58.1	11.7	169.9		-2.2	4.5	66.1	13.3	193.2		-1.5
	Se04 胃の悪性新生物	10	15.8	63.3	30.3	116.4		-5.8	8.7	114.6	54.9	210.9		1.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	20	14.4	139.2	85.0	215.0		5.6	16.2	123.1	75.2	190.2		3.8
	Se05 結腸の悪性新生物	14	9.0	154.9	84.6	259.9		5.0	10.2	136.6	74.6	229.3		3.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	6	5.3	112.5	41.1	244.9		0.7	6.0	100.1	36.5	217.9		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	9.7	103.3	49.4	189.9		0.3	7.4	134.9	64.6	248.2		2.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	4.7	106.5	34.3	248.6		0.3	4.3	116.5	47.2	271.8		0.7
	Se09 膵の悪性新生物	4	9.1	44.0	11.8	112.6		-5.1	6.5	61.9	16.7	158.5		-2.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	24	27.5	87.4	56.0	130.0		-3.5	25.6	93.7	60.0	139.5		-1.6
	Se13 白 血 病	7	2.8	247.9	99.3	510.8		4.2	4.7	147.8	59.2	304.5		2.3
	Se14 糖尿病	6	3.9	152.6	55.7	332.1		2.1	5.2	114.5	41.8	249.2		0.8
	Se15 高血圧性疾患	3	1.6	185.9	37.4	543.1		1.4	2.6	115.1	23.1	336.4		0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	45	48.7	92.3	67.3	123.5		-3.7	46.2	97.4	71.1	130.4		-1.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	25	21.6	115.6	74.8	170.7		3.4	24.0	104.2	67.4	153.9		1.0
	Se17 急性心筋梗塞	13	10.9	119.4	63.5	204.2		2.1	12.2	106.3	56.6	181.9		0.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	10.7	111.8	57.7	195.3		1.3	11.8	102.1	52.7	178.3		0.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	7.7	91.2	36.5	187.9		-0.7	4.9	142.0	56.9	292.7		2.1
	Se20 心 不 全	7	14.4	48.5	19.4	99.9	▽	-7.4	9.0	78.1	31.3	160.9		-2.0
	Se21 脳血管疾患	32	27.5	116.4	79.6	164.4		4.5	28.4	112.9	77.2	159.3		3.6
	Se22 くも膜下出血	2	2.6	76.0	8.5	274.4		-0.6	2.8	71.2	8.0	257.1		-0.8
	Se23 脳内出血	14	9.5	147.1	80.3	246.8		4.5	11.7	119.4	65.2	200.3		2.3
	Se24 脳 梗 塞	15	14.7	102.3	57.2	168.8		0.3	12.7	118.1	66.1	194.8		2.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	4.8	62.7	12.6	183.2		-1.8	4.2	71.1	14.3	207.6		-1.2
	Se26 肺炎	18	29.5	61.0	36.1	96.4	▽	-11.5	24.9	72.3	42.9	114.3		-6.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	6.7	89.0	32.5	193.6		-0.7	8.4	71.5	26.1	155.6		-2.4
	Se28 喘 息	-	0.3						0.7					
	Se29 肝疾患	13	6.0	216.9	115.4	371.0	▲	7.0	11.0	118.7	63.1	203.0		2.0
	Se30 腎不全	6	6.1	97.7	35.7	212.7		-0.1	5.8	103.7	37.9	225.8		0.2
	Se31 老衰	1	10.9	9.2	0.1	51.0	▽	-9.9	9.4	10.7	0.1	59.5	▽	-8.4
	Se32 不慮の事故	17	12.4	137.2	79.9	219.7		4.6	11.8	144.2	83.9	230.8		5.2
	Se33 交通事故	3	2.2	134.7	27.1	393.5		0.8	2.5	120.7	24.2	352.5		0.5
Se34 自殺	10	9.9	100.7	48.2	185.3		0.1	12.3	81.5	39.0	149.8		-2.3	
女性	死亡総数	319	356.2	89.6	80.0	99.9	▽	-37.2	339.6	93.9	83.9	104.8		-20.6
	Se01 結核	1	0.5	216.7	2.8	1205.5		0.5	0.7	146.2	1.9	813.3		0.3
	Se02 悪性新生物	69	84.8	81.4	63.3	103.0		-15.8	77.5	89.1	69.3	112.7		-8.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	1.1						0.7					
	Se04 胃の悪性新生物	1	8.7	11.4	0.1	63.7	▽	-7.7	4.8	20.8	0.3	115.7		-3.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	15	12.8	117.3	65.6	193.5		2.2	11.4	131.2	73.4	216.4		3.6
	Se05 結腸の悪性新生物	11	9.7	113.8	56.7	203.6		1.3	8.6	127.4	63.5	228.0		2.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	4	3.1	128.1	34.5	328.0		0.9	2.8	143.0	38.5	366.2		1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	5.2	57.8	11.6	168.9		-2.2	3.7	82.1	16.5	239.8		-0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	4.9	81.7	22.0	209.2		-0.9	4.6	87.0	23.4	222.7		-0.6
	Se09 膵の悪性新生物	10	8.9	113.0	54.1	207.7		1.1	6.2	161.8	77.4	297.5		3.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	8	11.6	69.1	29.8	136.2		-3.6	10.8	73.9	31.8	145.6		-2.8
	Se11 乳房の悪性新生物	4	8.3	48.3	13.0	123.7		-4.3	7.7	51.6	13.9	132.2		-3.7
	Se12 子宮の悪性新生物	3	3.9	77.6	15.6	226.8		-0.9	5.8	51.6	10.4	150.8		-2.8
	Se13 白 血 病	8	1.9	414.1	178.3	815.9	▲	6.1	3.9	207.0	89.2	408.0		4.1
	Se14 糖尿病	4	3.4	115.9	31.2	296.8		0.6	4.5	89.7	24.1	229.6		-0.5
	Se15 高血圧性疾患	2	2.7	75.1	8.4	271.2		-0.7	3.2	62.0	7.0	223.9		-1.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	53	59.1	89.7	67.1	117.3		-6.1	51.5	102.9	77.1	134.6		1.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	24	16.6	144.9	92.8	215.6		7.4	15.4	155.9	99.9	232.0		8.6
	Se17 急性心筋梗塞	8	8.5	93.6	40.3	184.4		-0.5	8.9	90.4	38.9	178.1		-0.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	16	8.0	199.7	114.0	324.3	▲	8.0	6.5	244.5	139.7	397.1	▲	9.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	8.7	46.0	12.4	117.8		-4.7	6.8	58.6	15.8	150.0		-2.8
	Se20 心 不 全	12	26.4	45.5	23.5	79.4	▽	-14.4	17.7	68.0	35.1	118.7		-5.7
	Se21 脳血管疾患	27	31.9	84.7	55.8	123.2		-4.9	27.1	99.6	65.6	144.9		-0.1
	Se22 くも膜下出血	5	4.4	114.6	36.9	267.4		0.6	4.4	114.0	36.7	266.1		0.6
	Se23 脳内出血	7	8.1	86.3	34.6	177.8		-1.1	8.1	85.9	34.4	177.0		-1.1
	Se24 脳 梗 塞	10	18.6	53.9	25.8	99.1	▽	-8.6	13.6	73.7	35.3	135.6		-3.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	4.8	84.2	22.7	215.6		-0.8	5.5	73.0	19.6	186.9		-1.5
	Se26 肺炎	23	27.9	82.5	52.3	123.8		-4.9	22.2	103.5	65.6	155.3		0.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	1.7	230.7	62.1	590.6		2.3	3.6	111.1	29.9	284.5		0.4
	Se28 喘 息	2	0.6	361.2	40.6	1304.2		1.4	1.5	136.0	15.3	491.0		0.5
	Se29 肝疾患	4	3.2	123.2	33.1	315.3		0.8	5.5	72.5	19.5	185.6		-1.5
	Se30 腎不全	13	7.0	185.6	98.7	317.4		6.0	7.6	170.6	90.8	291.8		5.4
	Se31 老衰	13	39.5	32.9	17.5	56.2	▽	-26.5	34.8	37.4	19.9	64.0	▽	-21.8
Se32 不慮の事故	8	9.4	85.2	36.7	167.8		-1.4	6.2	129.2	55.6	254.7		1.8	
Se33 交通事故	1	1.0	103.4	1.4	575.1		0.0	0.7	153.1	2.0	851.8		0.3	
Se34 自殺	3	4.4	67.6	13.6	197.6		-1.4	3.9	77.4	15.5	226.0		-0.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南風原町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南風原町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	605	727.6	83.2	76.7	90.0	▽	-122.6	732.3	82.6	76.2	89.5	▽	-127.3
	Se01 結核	-	1.3						1.4					
	Se02 悪性新生物	171	237.4	72.0	61.6	83.7	▽	-66.4	213.1	80.3	68.7	93.2	▽	-42.1
	Se03 食道の悪性新生物	10	10.6	94.3	45.1	173.4		-0.6	9.3	107.4	51.4	197.6		0.7
	Se04 胃の悪性新生物	14	32.5	43.1	23.5	72.3	▽	-18.5	18.0	78.0	42.6	130.8		-4.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	30	29.6	101.5	68.5	144.9		0.4	33.4	89.8	60.6	128.2		-3.4
	Se05 結腸の悪性新生物	20	18.6	107.5	65.7	166.1		1.4	21.1	94.9	58.0	146.6		-1.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	10	11.0	91.2	43.7	167.7		-1.0	12.4	80.9	38.8	148.9		-2.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	19.9	45.2	20.6	85.7	▽	-10.9	15.3	59.0	26.9	112.0		-6.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	9.7	72.4	29.0	149.3		-2.7	8.8	79.1	47.2	163.0		-1.8
	Se09 膵の悪性新生物	20	18.7	106.9	65.3	165.1		1.3	13.2	151.0	92.2	233.2		6.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	32	56.5	56.7	38.7	80.0	▽	-24.5	52.6	60.8	41.6	85.9	▽	-20.6
	Se13 白 血 病	5	5.8	85.8	27.6	200.2		-0.8	9.8	50.9	16.4	118.8		-4.8
	Se14 糖尿病	10	8.1	123.3	59.1	226.9		1.9	10.8	92.4	44.2	169.9		-0.8
	Se15 高血圧性疾患	1	3.3	30.1	0.4	167.3		-2.3	5.4	18.6	0.2	103.6		-4.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	89	100.5	88.5	71.1	108.9		-11.5	95.1	93.5	75.1	115.1		-6.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	50	44.6	112.2	83.2	147.9		5.4	49.4	101.3	75.2	133.5		0.6
	Se17 急性心筋梗塞	20	22.4	89.1	54.4	137.6		-2.4	25.2	79.4	48.5	122.6		-5.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	30	22.1	135.6	91.4	193.5		7.9	24.2	124.1	83.7	177.2		5.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	15.8	56.8	25.9	107.9		-6.8	10.1	88.7	40.5	168.4		-1.1
	Se20 心 不 全	15	29.8	50.4	28.2	83.1	▽	-14.8	18.5	81.2	45.4	133.9		-3.5
	Se21 脳血管疾患	55	56.7	97.0	73.0	126.2		-1.7	58.5	94.0	70.8	122.4		-3.5
	Se22 くも膜下出血	3	5.5	54.9	11.0	160.5		-2.5	5.8	51.5	10.3	150.4		-2.8
	Se23 脳内出血	23	19.7	117.0	74.2	175.6		3.3	24.2	95.0	60.2	142.6		-1.2
	Se24 脳 梗 塞	28	30.2	92.6	61.5	133.9		-2.2	26.2	107.0	71.1	154.7		1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	9.9	50.7	16.3	118.2		-4.9	8.7	57.2	18.4	133.6		-3.7
	Se26 肺炎	39	60.9	64.1	45.6	87.6	▽	-21.9	51.3	76.0	54.0	103.9		-12.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	13.9	57.5	24.8	113.3		-5.9	17.3	46.3	19.9	91.1	▽	-9.3
	Se28 喘 息	3	0.6	469.2	94.3	1371.0		2.4	1.4	216.2	43.4	631.6		1.6
	Se29 肝疾患	13	12.4	104.8	55.8	179.3		0.6	22.8	57.1	30.4	97.7	▽	-9.8
	Se30 腎不全	7	12.7	55.3	22.2	114.0		-5.7	11.9	58.7	23.5	120.9		-4.9
	Se31 老衰	10	22.5	44.4	21.3	81.7	▽	-12.5	19.3	51.8	24.8	95.3	▽	-9.3
	Se32 不慮の事故	26	25.6	101.4	66.2	148.6		0.4	24.4	106.5	69.6	156.1		1.6
	Se33 交通事故	2	4.6	43.1	4.8	155.6		-2.6	5.2	38.8	4.4	140.1		-3.2
	Se34 自殺	22	20.7	106.3	66.6	161.0		1.3	25.6	86.0	53.9	130.2		-3.6
女性	死亡総数	547	620.3	88.2	80.9	95.9	▽	-73.3	593.8	92.1	84.6	100.2		-46.8
	Se01 結核	-	0.8						1.2					
	Se02 悪性新生物	138	153.6	89.8	75.5	106.1		-15.6	141.1	97.8	82.2	115.5		-3.1
	Se03 食道の悪性新生物	1	2.0	49.9	0.7	277.6		-1.0	1.3	75.4	1.0	419.5		-0.3
	Se04 胃の悪性新生物	9	15.6	57.5	26.3	109.2		-6.6	8.6	104.1	47.5	197.6		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	17	22.9	74.1	43.1	118.6		-5.9	20.6	82.4	48.0	131.9		-3.6
	Se05 結腸の悪性新生物	12	17.2	69.6	35.9	121.5		-5.2	15.5	77.6	40.1	135.6		-3.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	5	5.7	87.7	28.3	204.8		-0.7	5.2	96.6	31.1	225.3		-0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	9.2	76.0	30.4	156.6		-2.2	6.5	107.7	43.2	222.0		0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	8.6	127.8	63.7	228.7		2.4	8.0	136.8	68.2	244.9		3.0
	Se09 膵の悪性新生物	10	16.0	62.7	30.0	115.3		-6.0	11.2	88.9	42.6	163.6		-1.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	17	20.8	81.8	47.6	131.0		-3.8	19.3	87.9	51.2	140.8		-2.3
	Se11 乳房の悪性新生物	14	15.8	88.6	48.4	148.6		-1.8	14.9	94.1	51.4	157.9		-0.9
	Se12 子宮の悪性新生物	7	7.4	95.1	38.1	195.9		-0.4	11.2	62.7	25.1	129.3		-4.2
	Se13 白 血 病	10	3.6	281.3	134.6	517.3	▲	6.4	7.1	140.6	67.3	258.6		2.9
	Se14 糖尿病	7	6.0	116.3	46.6	239.6		1.0	7.9	88.7	35.5	182.8		-0.9
	Se15 高血圧性疾患	3	4.5	66.6	13.4	194.7		-1.5	5.5	54.6	11.0	159.4		-2.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	78	101.1	77.1	61.0	96.3	▽	-23.1	88.5	88.1	69.6	110.0		-10.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	38	28.8	132.0	93.4	181.2		9.2	26.9	141.5	100.1	194.2	▲	11.1
	Se17 急性心筋梗塞	17	14.8	114.5	66.7	183.4		2.2	15.4	110.3	64.2	176.5		1.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	21	13.9	150.6	93.2	230.3		7.1	11.4	183.6	113.6	280.7	▲	9.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	14.9	60.3	27.5	114.4		-5.9	11.6	77.5	35.3	147.0		-2.6
	Se20 心 不 全	16	44.6	35.9	20.5	58.3	▽	-28.6	29.8	53.7	30.7	87.2	▽	-13.8
	Se21 脳血管疾患	33	55.0	60.0	41.3	84.3	▽	-22.0	47.1	70.0	48.2	98.4	▽	-14.1
	Se22 くも膜下出血	4	7.9	50.3	13.5	128.9		-3.9	8.1	49.6	13.3	126.9		-4.1
	Se23 脳内出血	13	14.2	91.3	48.6	156.1		-1.2	14.4	90.5	48.2	154.8		-1.4
	Se24 脳 梗 塞	16	31.3	51.0	29.2	82.9	▽	-15.3	22.9	69.8	39.9	113.3		-6.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	12	8.3	144.9	74.8	253.1		3.7	9.6	125.4	64.7	219.1		2.4
	Se26 肺炎	25	47.2	52.9	34.2	78.1	▽	-22.2	37.7	66.2	42.8	97.8	▽	-12.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	3.0	167.8	54.1	391.6		2.0	6.1	81.5	26.3	190.3		-1.1
	Se28 喘 息	1	1.0	104.3	1.4	580.3		0.0	2.5	39.6	0.5	220.3		-1.5
	Se29 肝疾患	6	5.9	101.4	37.0	220.6		0.1	10.3	58.5	21.4	127.4		-4.3
	Se30 腎不全	10	12.0	83.6	40.0	153.8		-2.0	13.0	77.2	37.0	142.0		-3.0
	Se31 老衰	57	65.7	86.7	65.7	112.3		-8.7	57.7	98.8	74.8	128.0		-0.7
	Se32 不慮の事故	12	16.6	72.2	37.3	126.1		-4.6	11.1	108.2	55.9	189.1		0.9
Se33 交通事故	1	1.8	55.0	0.7	306.0		-0.8	1.2	80.4	1.1	447.2		-0.2	
Se34 自殺	7	8.8	79.9	32.0	164.7		-1.8	7.7	90.4	36.2	186.2		-0.7	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


渡嘉敷村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

渡嘉敷村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	22	19.9	110.3	69.1 167.0		2.1	19.9	110.5	69.2 167.3		2.1
	Se01 結核	-	0.0					0.0				
	Se02 悪性新生物	4	6.1	65.6	17.7 168.0		-2.1	5.5	72.7	19.6 186.1		-1.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3					0.2				
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.8	119.8	1.6 666.7		0.2	0.5	215.6	2.8 1199.4		0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.8					0.8				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.5					0.5				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.3					0.3				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.5					0.4				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.3					0.2	47.2			
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.5					0.3				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.4	69.3	0.9 385.6		-0.4	1.4	73.0	1.0 406.3		-0.4
	Se13 白血病	-	0.1					0.3				
	Se14 糖尿病	-	0.2					0.3				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1					0.2				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	2.8	176.3	56.8 411.4		2.2	2.6	192.9	62.2 450.2		2.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	1.2	167.3	18.8 604.1		0.8	1.3	155.6	17.5 561.9		0.7
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.6					0.6				
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	0.6	336.8	37.8 1215.9		1.4	0.6	312.7	35.1 1129.1		1.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.4	225.2	2.9 1252.8		0.6	0.3	342.9	4.5 1907.8		0.7
	Se20 心不全	1	0.9	110.0	1.4 611.8		0.1	0.6	179.5	2.3 998.5		0.4
	Se21 脳血管疾患	3	1.6	191.8	38.5 560.4		1.4	1.6	188.1	37.8 549.5		1.4
	Se22 くも膜下出血	-	0.1					0.2				
	Se23 脳内出血	1	0.5	193.4	2.5 1076.2		0.5	0.6	156.6	2.0 871.5		0.4
	Se24 脳梗塞	2	0.9	230.1	25.8 830.9		1.1	0.7	269.1	30.2 971.6		1.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.3					0.2				
	Se26 肺炎	2	1.8	108.6	12.2 392.2		0.2	1.5	131.7	14.8 475.3		0.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.4					0.5				
	Se28 喘息	-	0.0					0.0				
	Se29 肝疾患	2	0.3	629.1	70.7 2271.4		1.7	0.6	335.0	37.6 1209.4		1.4
	Se30 腎不全	-	0.4					0.3				
	Se31 老衰	-	0.8					0.7				
	Se32 不慮の事故	-	0.7					0.6				
	Se33 交通事故	-	0.1					0.1				
	Se34 自殺	1	0.5	196.4	2.6 1092.8		0.5	0.6	154.6	2.0 860.2		0.4
女性	死亡総数	19	21.0	90.3	54.3 141.0		-2.0	19.9	95.6	57.5 149.3		-0.9
	Se01 結核	-	0.0					0.0				
	Se02 悪性新生物	3	4.0	75.0	15.1 219.2		-1.0	3.6	82.8	16.6 242.0		-0.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.0					0.0				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.4					0.2				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.6					0.6				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.5					0.4				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.1					0.1				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.3	392.3	5.1 2182.5		0.7	0.2	555.2	7.3 3089.2		0.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.3					0.3				
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.4	242.9	3.2 1351.4		0.6	0.3	365.4	4.8 2033.2		0.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	0.6					0.5				
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.3					0.3				
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.2					0.2				
	Se13 白血病	-	0.1					0.2				
	Se14 糖尿病	-	0.2					0.2				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2					0.2				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	3.7	106.7	28.7 273.2		0.3	3.2	124.3	33.5 318.4		0.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.0					0.9				
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.5					0.5				
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.5					0.4				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.5					0.4				
	Se20 心不全	3	1.8	167.7	33.7 490.1		1.2	1.2	246.6	49.6 720.4		1.8
	Se21 脳血管疾患	3	1.9	154.3	31.0 450.8		1.1	1.6	187.0	37.6 546.4		1.4
	Se22 くも膜下出血	-	0.2					0.2				
	Se23 脳内出血	1	0.4	224.3	2.9 1248.0		0.6	0.4	229.2	3.0 1275.5		0.6
	Se24 脳梗塞	2	1.2	160.5	18.0 579.7		0.8	0.9	219.2	24.6 791.3		1.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.3					0.3				
	Se26 肺炎	-	1.9					1.5				
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1					0.2				
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	-	0.1					0.2				
	Se30 腎不全	-	0.4					0.5				
	Se31 老衰	1	2.9	34.2	0.4 190.2		-1.9	2.6	38.3	0.5 213.3		-1.6
	Se32 不慮の事故	1	0.5	195.9	2.6 1089.8		0.5	0.3	315.7	4.1 1756.6		0.7
	Se33 交通事故	-	0.0					0.0				
	Se34 自殺	-	0.2					0.1				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


座間味村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

座間味村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	26	22.3	116.6	76.1 170.8		3.7	22.4	116.2	75.9 170.2		3.6
	Se01 結核	-	0.0					0.0				
	Se02 悪性新生物	8	6.8	116.9	50.3 230.4		1.2	6.2	128.6	55.4 253.4		1.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3					0.3				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.9					0.5				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.9					1.0				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.5					0.6				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.3					0.4				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.6					0.4				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	0.3	705.5	79.2 2547.2		1.7	0.3	782.0	47.2 2823.3		1.7
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.5					0.4				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	1.6					1.5				
	Se13 白血病	1	0.2	617.7	8.1 3436.5		0.8	0.3	364.4	4.8 2027.4		0.7
	Se14 糖尿病	-	0.2					0.3				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1					0.2				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	3.2	63.0	7.1 227.6		-1.2	2.9	68.4	7.7 246.8		-0.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.3					1.5				
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.7					0.7				
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.7					0.7				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.5					0.3				
	Se20 心不全	2	1.0	198.8	22.3 717.9		1.0	0.6	324.3	36.4 1171.0		1.4
	Se21 脳血管疾患	1	1.8	56.9	0.7 316.6		-0.8	1.8	55.8	0.7 310.5		-0.8
	Se22 くも膜下出血	-	0.2					0.2				
	Se23 脳内出血	1	0.6	170.3	2.2 947.7		0.4	0.7	138.8	1.8 772.4		0.3
	Se24 脳梗塞	-	1.0					0.8				
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.3					0.3				
	Se26 肺炎	2	2.0	98.0	11.0 353.9		0.0	1.7	118.5	13.3 427.9		0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.4	224.1	2.9 1247.1		0.6	0.6	180.0	2.4 1001.2		0.4
	Se28 喘息	-	0.0					0.0				
	Se29 肝疾患	-	0.4					0.7				
	Se30 腎不全	-	0.4					0.4				
	Se31 老衰	2	0.9	226.7	25.5 818.4		1.1	0.8	262.7	29.5 948.6		1.2
	Se32 不慮の事故	3	0.8	395.5	79.5 1155.5		2.2	0.7	420.5	84.5 1228.8		2.3
	Se33 交通事故	-	0.1					0.1				
	Se34 自殺	1	0.6	176.7	2.3 983.0		0.4	0.7	138.1	1.8 768.3		0.3
女性	死亡総数	28	18.3	152.8	101.5 220.8 ▲		9.7	17.4	160.5	106.6 232.0 ▲		10.6
	Se01 結核	-	0.0					0.0				
	Se02 悪性新生物	3	4.1	73.1	14.7 213.7		-1.1	3.7	80.1	16.1 234.2		-0.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1					0.0				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.4					0.2				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.6					0.6				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.5					0.4				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.1					0.1				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.3					0.2				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2					0.2				
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.4	235.6	3.1 1310.8		0.6	0.3	341.8	4.5 1901.5		0.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0.6	178.7	2.3 994.4		0.4	0.5	188.5	2.5 1049.0		0.5
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.4					0.4				
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.2					0.3				
	Se13 白血病	-	0.1					0.2				
	Se14 糖尿病	-	0.2					0.2				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1					0.2				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	3.1	96.3	19.4 281.5		-0.1	2.7	111.2	22.3 324.9		0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	0.9	117.3	1.5 652.9		0.1	0.8	126.7	1.7 704.9		0.2
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.4	227.0	3.0 1263.0		0.6	0.5	220.1	2.9 1224.7		0.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.4					0.3				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.5					0.4				
	Se20 心不全	2	1.4	141.4	15.9 510.6		0.6	0.9	210.5	23.6 760.2		1.1
	Se21 脳血管疾患	1	1.7	60.1	0.8 334.2		-0.7	1.4	70.9	0.9 394.4		-0.4
	Se22 くも膜下出血	-	0.2					0.2				
	Se23 脳内出血	-	0.4					0.4				
	Se24 脳梗塞	1	1.0	100.6	1.3 559.8		0.0	0.7	137.8	1.8 766.8		0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2					0.3				
	Se26 肺炎	2	1.5	134.3	15.1 485.0		0.5	1.2	168.9	19.0 610.0		0.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1					0.2				
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	1	0.2	631.2	8.3 3512.1		0.8	0.3	375.2	4.9 2087.6		0.7
	Se30 腎不全	-	0.4					0.4				
	Se31 老衰	3	2.2	138.7	27.9 405.2		0.8	1.9	157.5	31.6 460.1		1.1
	Se32 不慮の事故	-	0.5					0.3				
	Se33 交通事故	-	0.0					0.0				
	Se34 自殺	-	0.2					0.2				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


栗国村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

栗国村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	31	39.9	77.7	52.8	110.3	-8.9	38.7	80.0	54.4	113.6		-7.7	
	Se01 結核	-	0.1					0.1						
	Se02 悪性新生物	6	11.4	52.7	19.3	114.8	-5.4	10.3	58.4	21.3	127.1		-4.3	
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.5					0.4						
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.6	63.9	0.8	355.3	-0.6	0.9	115.2	1.5	640.7		0.1	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1.4	143.7	16.1	518.9	0.6	1.5	134.0	15.1	483.9		0.5	
	Se05 結腸の悪性新生物	2	0.9	219.9	24.7	794.1	1.1	1.0	206.1	23.1	744.1		1.0	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.5					0.5						
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.9	109.0	1.4	606.4	0.1	0.7	138.1	1.8	768.3		0.3	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	200.2	2.6	1113.9	0.5	0.4	229.2	47.2	1275.0		0.6	
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.8					0.6						
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	2.7	36.9	0.5	205.5	-1.7	2.7	37.6	0.5	209.1		-1.7	
	Se13 白 血 病	-	0.2					0.5						
	Se14 糖尿病	-	0.4					0.5						
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2					0.3						
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	5.8	68.8	18.5	176.2	-1.8	5.0	79.6	21.4	203.8		-1.0	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	2.3	87.6	9.8	316.2	-0.3	2.3	86.4	9.7	311.8		-0.3	
	Se17 急性心筋梗塞	-	1.1					1.2						
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1.1	175.1	19.7	632.3	0.9	1.2	173.4	19.5	626.1		0.8	
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.9	111.0	1.5	617.6	0.1	0.6	168.6	2.2	937.8		0.4	
	Se20 心 不 全	1	2.0	48.8	0.6	271.6	-1.0	1.2	80.1	1.0	445.7		-0.2	
	Se21 脳血管疾患	3	3.2	94.8	19.1	277.0	-0.2	3.1	97.3	19.6	284.3		-0.1	
	Se22 くも膜下出血	-	0.2					0.2						
	Se23 脳内出血	1	1.0	105.1	1.4	584.7	0.0	1.1	88.7	1.2	493.5		-0.1	
	Se24 脳 梗 塞	1	1.9	52.2	0.7	290.5	-0.9	1.6	62.3	0.8	346.5		-0.6	
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.5					0.5						
	Se26 肺炎	3	4.2	71.3	14.3	208.4	-1.2	3.4	88.3	17.7	258.0		-0.4	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	0.9	335.5	67.4	980.2	2.1	1.1	271.7	54.6	793.7		1.9	
	Se28 喘 息	-	0.0					0.1						
	Se29 肝疾患	-	0.5					0.9						
	Se30 腎不全	-	0.8					0.8						
	Se31 老衰	2	2.1	96.7	10.9	349.1	-0.1	1.8	111.1	12.5	401.2		0.2	
	Se32 不慮の事故	1	1.2	80.0	1.0	445.2	-0.2	1.1	92.2	1.2	513.0		-0.1	
	Se33 交通事故	-	0.2					0.1						
Se34 自殺	1	0.6	167.1	2.2	930.0	0.4	0.8	124.0	1.6	689.8		0.2		
女性	死亡総数	37	39.3	94.0	66.2	129.6	-2.3	36.9	100.2	70.5	138.1		0.1	
	Se01 結核	-	0.1					0.1						
	Se02 悪性新生物	6	6.7	89.8	32.8	195.4	-0.7	6.0	100.0	36.5	217.8		0.0	
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1					0.0						
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.8					0.4						
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.1					1.0						
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.9					0.8						
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.2					0.2						
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4					0.3						
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.5					0.5						
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.7					0.4						
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	0.9					0.9						
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.4					0.4						
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.2					0.3						
	Se13 白 血 病	-	0.1					0.2						
	Se14 糖尿病	-	0.4					0.4						
	Se15 高血圧性疾患	1	0.4	283.6	3.7	1577.8	0.6	0.4	243.5	3.2	1354.8		0.6	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	7.2	55.3	14.9	141.5	-3.2	6.2	64.9	17.4	166.1		-2.2	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.8					1.6						
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.9					0.9						
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.9					0.7						
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	1.0	289.2	58.1	845.0	2.0	0.9	345.8	69.5	1010.3		2.1	
	Se20 心 不 全	1	3.5	28.4	0.4	157.9	-2.5	2.4	41.7	0.5	232.1		-1.4	
	Se21 脳血管疾患	4	3.7	107.9	29.0	276.3	0.3	3.0	132.1	35.5	338.2		1.0	
	Se22 くも膜下出血	-	0.3					0.3						
	Se23 脳内出血	1	0.8	122.1	1.6	679.3	0.2	0.8	125.0	1.6	695.6		0.2	
	Se24 脳 梗 塞	3	2.5	122.2	24.6	357.0	0.5	1.8	167.4	33.6	489.0		1.2	
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.5					0.6						
	Se26 肺炎	3	3.6	82.6	16.6	241.3	-0.6	2.9	104.4	21.0	304.9		0.1	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.2	500.2	6.5	2783.3	0.8	0.4	224.7	2.9	1250.0		0.6	
	Se28 喘 息	1	0.1	1560.8	20.4	8684.3	0.9	0.2	552.4	7.2	3073.3		0.8	
	Se29 肝疾患	-	0.2					0.4						
	Se30 腎不全	1	0.9	116.1	1.5	645.8	0.1	1.0	102.4	1.3	569.9		0.0	
	Se31 老衰	5	5.9	85.0	27.4	198.5	-0.9	5.3	95.2	30.7	222.2		-0.3	
Se32 不慮の事故	-	0.9					0.6							
Se33 交通事故	-	0.1					0.0							
Se34 自殺	-	0.2					0.1							

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


渡名喜村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

渡名喜村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	15	15.3	98.0	54.8 161.6		-0.3	15.7	95.5	53.4 157.5		-0.7
	Se01 結核	-	0.0					0.0				
	Se02 悪性新生物	4	5.3	75.6	20.3 193.5		-1.3	4.8	83.3	22.4 213.3		-0.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.2					0.2				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.7					0.4				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.7					0.8				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.4					0.5				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.3					0.3				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.5	219.9	2.9 1223.4		0.5	0.4	277.2	3.6 1542.1		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.2	476.8	6.2 2653.0		0.8	0.2	499.1	47.2 2776.7		0.8
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.4					0.3				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.3	79.8	1.0 444.0		-0.3	1.2	86.6	1.1 481.6		-0.2
	Se13 白血病	-	0.1					0.2				
	Se14 糖尿病	-	0.2					0.3				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1					0.1				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	2.1	94.2	10.6 340.0		-0.1	2.1	96.9	10.9 349.9		-0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.0					1.1				
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.5					0.6				
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.5					0.6				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.3					0.2				
	Se20 心不全	1	0.6	170.5	2.2 948.4		0.4	0.4	275.8	3.6 1534.7		0.6
	Se21 脳血管疾患	-	1.2					1.3				
	Se22 くも膜下出血	-	0.1					0.1				
	Se23 脳内出血	-	0.4					0.6				
	Se24 脳梗塞	-	0.6					0.5				
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2					0.2				
	Se26 肺炎	2	1.2	168.5	18.9 608.4		0.8	1.0	195.7	22.0 706.7		1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.3	362.8	4.7 2018.3		0.7	0.3	287.6	3.8 1600.1		0.7
	Se28 喘息	-	0.0					0.0				
	Se29 肝疾患	-	0.3					0.6				
	Se30 腎不全	-	0.3					0.2				
	Se31 老衰	-	0.4					0.3				
	Se32 不慮の事故	1	0.5	192.2	2.5 1069.2		0.5	0.5	199.0	2.6 1107.0		0.5
	Se33 交通事故	-	0.1					0.1				
	Se34 自殺	-	0.4					0.5				
女性	死亡総数	15	11.3	133.2	74.5 219.7		3.7	10.6	141.9	79.3 234.0		4.4
	Se01 結核	-	0.0					0.0				
	Se02 悪性新生物	2	2.5	80.4	9.0 290.1		-0.5	2.2	89.6	10.1 323.3		-0.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.0					0.0				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.3					0.1				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.4					0.3				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.3					0.3				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.1					0.1				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.2					0.1				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2					0.1				
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.3					0.2				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	0.4					0.3				
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.2					0.2				
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.1	1064.8	13.9 5924.4		0.9	0.1	722.8	9.4 4021.5		0.9
	Se13 白血病	1	0.1	1843.4	24.1 10256.6		0.9	0.1	908.1	11.9 5052.3		0.9
	Se14 糖尿病	-	0.1					0.1				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1					0.1				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	1.9	154.3	31.0 450.8		1.1	1.7	179.9	36.2 525.6		1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	0.5	369.4	41.5 1333.6		1.5	0.5	404.0	45.4 1458.5		1.5
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.3	714.0	80.2 2577.8		1.7	0.3	697.8	78.4 2519.5		1.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.3					0.2				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.3					0.2				
	Se20 心不全	1	0.9	114.3	1.5 635.9		0.1	0.6	171.5	2.2 954.2		0.4
	Se21 脳血管疾患	3	1.0	289.8	58.2 846.7		2.0	0.9	349.6	70.3 1021.6		2.1
	Se22 くも膜下出血	-	0.1					0.1				
	Se23 脳内出血	2	0.3	770.8	86.6 2783.0		1.7	0.3	787.9	88.5 2844.7		1.7
	Se24 脳梗塞	1	0.6	160.9	2.1 895.4		0.4	0.5	222.0	2.9 1235.1		0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2					0.2				
	Se26 肺炎	2	0.9	215.1	24.2 776.5		1.1	0.7	272.0	30.5 981.9		1.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1					0.1				
	Se28 喘息	-	0.0					0.0				
	Se29 肝疾患	-	0.1					0.1				
	Se30 腎不全	1	0.2	429.3	5.6 2388.6		0.8	0.3	393.2	5.1 2187.6		0.7
	Se31 老衰	2	1.3	152.5	17.1 550.8		0.7	1.1	174.6	19.6 630.5		0.9
	Se32 不慮の事故	-	0.3					0.2				
	Se33 交通事故	-	0.0					0.0				
	Se34 自殺	-	0.1					0.1				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南大東村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南大東村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	40	40.4	99.0	70.7 134.8		-0.4	40.6	98.5	70.4 134.2		-0.6
	Se01 結核	-	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	9	12.9	69.8	31.8 132.5		-3.9	11.7	77.2	35.2 146.6		-2.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.6					0.5				
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.8	56.7	0.7 315.3		-0.8	1.0	101.0	1.3 561.9		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.6	62.1	0.8 345.6		-0.6	1.8	54.8	0.7 304.9		-0.8
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.0	98.4	1.3 547.7		0.0	1.1	87.5	1.1 486.9		-0.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.6					0.7				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	1.1					0.8				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	188.1	2.5 1046.3		0.5	0.5	204.3	47.2 1137.0		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.0	99.0	1.3 550.7		0.0	0.7	140.1	1.8 779.3		0.3
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	3.1	65.4	7.3 236.2		-1.1	2.9	69.4	7.8 250.7		-0.9
	Se13 白血病	-	0.3					0.5				
	Se14 糖尿病	-	0.4					0.6				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2					0.3				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	5.7	87.9	28.3 205.2		-0.7	5.3	94.6	30.5 220.7		-0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	2.5					2.7				
	Se17 急性心筋梗塞	-	1.3					1.4				
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	1.2					1.3				
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.9	112.2	1.5 624.5		0.1	0.6	174.9	2.3 973.3		0.4
	Se20 心不全	-	1.7					1.1				
	Se21 脳血管疾患	2	3.2	62.6	7.0 226.1		-1.2	3.3	61.1	6.9 220.7		-1.3
	Se22 くも膜下出血	-	0.3					0.3				
	Se23 脳内出血	1	1.1	91.8	1.2 510.8		-0.1	1.3	74.8	1.0 416.1		-0.3
	Se24 脳梗塞	1	1.7	57.8	0.8 321.8		-0.7	1.5	67.2	0.9 374.1		-0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.6	181.3	2.4 1009.0		0.4	0.5	206.6	2.7 1149.5		0.5
	Se26 肺炎	-	3.5					3.0				
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0.8	250.7	28.2 905.0		1.2	1.0	201.4	22.6 727.0		1.0
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	2	0.7	291.1	32.7 1051.1		1.3	1.3	155.4	17.4 561.0		0.7
	Se30 腎不全	2	0.7	274.6	30.8 991.3		1.3	0.7	294.4	33.1 1062.9		1.3
	Se31 老衰	1	1.4	71.3	0.9 396.7		-0.4	1.2	82.8	1.1 460.8		-0.2
	Se32 不慮の事故	3	1.4	219.9	44.2 642.4		1.6	1.3	236.9	47.6 692.3		1.7
	Se33 交通事故	-	0.2					0.2				
	Se34 自殺	1	1.0	102.8	1.3 572.2		0.0	1.3	77.5	1.0 431.4		-0.3
女性	死亡総数	14	21.2	65.9	36.0 110.6		-7.2	20.2	69.4	37.9 116.5		-6.2
	Se01 結核	-	0.0					0.0				
	Se02 悪性新生物	2	5.5	36.4	4.1 131.5		-3.5	5.0	40.0	4.5 144.5		-3.0
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1					0.0				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.6					0.3				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.8					0.7				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.6					0.5				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.2					0.2				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4					0.2				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.3	317.2	4.1 1765.0		0.7	0.3	344.9	4.5 1919.2		0.7
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.6					0.4				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0.8	131.1	1.7 729.2		0.2	0.7	137.9	1.8 767.3		0.3
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.5					0.5				
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.2					0.4				
	Se13 白血病	-	0.1					0.3				
	Se14 糖尿病	-	0.2					0.3				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1					0.2				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	3.4	116.1	31.2 297.1		0.6	3.0	133.6	35.9 342.0		1.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.0	96.9	1.3 539.1		0.0	0.9	105.6	1.4 587.6		0.1
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.5	188.0	2.5 1045.8		0.5	0.6	180.6	2.4 1005.0		0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.5					0.4				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.5					0.4				
	Se20 心不全	1	1.5	68.3	0.9 379.7		-0.5	1.0	103.8	1.4 577.8		0.0
	Se21 脳血管疾患	-	1.9					1.6				
	Se22 くも膜下出血	-	0.3					0.3				
	Se23 脳内出血	-	0.5					0.5				
	Se24 脳梗塞	-	1.0					0.8				
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.3	332.9	4.4 1852.5		0.7	0.3	288.7	3.8 1606.4		0.7
	Se26 肺炎	2	1.6	126.1	14.2 455.2		0.4	1.3	158.5	17.8 572.1		0.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.1	941.5	12.3 5238.5		0.9	0.2	467.3	6.1 2600.0		0.8
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	-	0.2					0.4				
	Se30 腎不全	1	0.4	242.7	3.2 1350.6		0.6	0.4	230.5	3.0 1282.4		0.6
	Se31 老衰	1	2.0	49.6	0.6 276.2		-1.0	1.7	57.7	0.8 320.8		-0.7
	Se32 不慮の事故	1	0.6	171.9	2.2 956.6		0.4	0.4	266.5	3.5 1482.8		0.6
	Se33 交通事故	-	0.1					0.0				
	Se34 自殺	-	0.2					0.2				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北大東村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北大東村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	12	12.9	93.1	48.0	162.6		-0.9	13.9	86.2	44.5	150.6		-1.9
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	7	4.9	144.3	57.8	297.4		2.1	4.5	157.0	62.9	323.4		2.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.7	152.5	2.0	848.7		0.3	0.4	265.2	3.5	1475.3		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	0.6	466.4	93.7	1362.6		2.4	0.8	372.3	74.8	1087.9		2.2
	Se05 結腸の悪性新生物	2	0.4	526.2	59.1	1899.8		1.6	0.5	419.2	47.1	1513.6		1.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	0.3	380.0	5.0	2114.0		0.7	0.3	304.2	4.0	1692.8		0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	236.3	3.1	1314.9		0.6	0.4	283.3	3.7	1576.4		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2						0.2		47.2			
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.4	236.9	3.1	1318.0		0.6	0.3	318.0	4.2	1769.4		0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	1.1						1.0					
	Se13 白 血 病	-	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	1	0.2	601.4	7.9	3346.0		0.8	0.3	399.6	5.2	2223.5		0.7
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	1.7	57.2	0.7	318.2		-0.7	1.8	54.4	0.7	302.6		-0.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	0.9	111.6	1.5	621.2		0.1	1.1	91.2	1.2	507.3		-0.1
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.5						0.6					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.4	229.7	3.0	1278.3		0.6	0.5	186.5	2.4	1037.4		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.3						0.2					
	Se20 心 不 全	-	0.4						0.2					
	Se21 脳血管疾患	2	1.0	202.9	22.8	732.4		1.0	1.1	178.8	20.1	645.6		0.9
	Se22 くも膜下出血	-	0.1						0.2					
	Se23 脳内出血	1	0.4	240.1	3.1	1335.9		0.6	0.5	184.0	2.4	1023.8		0.5
	Se24 脳 梗 塞	-	0.4						0.4					
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	-	0.7						0.7					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.2	560.6	7.3	3119.0		0.8	0.2	430.1	5.6	2392.8		0.8
	Se28 喘 息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	-	0.3						0.7					
	Se30 腎不全	-	0.2						0.2					
	Se31 老衰	-	0.2						0.1					
	Se32 不慮の事故	-	0.5						0.5					
	Se33 交通事故	-	0.1						0.1					
	Se34 自殺	-	0.5						0.6					
女性	死亡総数	9	7.5	119.7	54.6	227.2		1.5	7.2	124.4	56.8	236.2		1.8
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	5	2.2	230.7	74.3	538.3		2.8	2.0	249.2	80.3	581.6		3.0
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.2						0.1					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	0.3	342.9	4.5	1907.9		0.7	0.3	364.4	4.8	2027.5		0.7
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se12 子宮の悪性新生物	2	0.1	1823.7	204.8	6584.5	▲	1.9	0.2	1173.0	131.7	4235.0	▲	1.8
	Se13 白 血 病	-	0.1						0.1					
	Se14 糖尿病	-	0.1						0.1					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.0						0.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	1.2						1.0					
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	0.4						0.3					
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.2						0.2					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.2						0.1					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.2						0.1					
	Se20 心 不 全	-	0.5						0.3					
	Se21 脳血管疾患	-	0.7						0.6					
	Se22 くも膜下出血	-	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	-	0.2						0.2					
	Se24 脳 梗 塞	-	0.3						0.2					
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.1						0.1					
	Se26 肺炎	-	0.5						0.4					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.0						0.1					
	Se28 喘 息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	-	0.1						0.1					
	Se30 腎不全	-	0.1						0.1					
	Se31 老衰	-	0.6						0.5					
	Se32 不慮の事故	-	0.2						0.1					
Se33 交通事故	-	0.0						0.0						
Se34 自殺	2	0.1	1701.6	191.1	6143.8	▲	1.9	0.1	1861.8	209.1	6721.9	▲	1.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊平屋村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

伊平屋村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	41	46.7	87.8	63.0 119.1		-5.7	46.1	89.0	63.9 120.7		-5.1
	Se01 結核	-	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	13	14.3	91.0	48.4 155.6		-1.3	12.9	100.7	53.6 172.3		0.1
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.6					0.5				
	Se04 胃の悪性新生物	-	2.0					1.1				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.8	56.7	0.7 315.6		-0.8	2.0	51.1	0.7 284.6		-1.0
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.1					1.2				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	0.6	157.8	2.1 877.9		0.4	0.7	141.7	1.9 788.6		0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.2	84.6	1.1 470.5		-0.2	0.9	108.1	1.4 601.5		0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.6					0.5	47.2			
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.1					0.8				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	3.4	205.7	82.4 423.8		3.6	3.3	214.4	85.9 441.7		3.7
	Se13 白血病	-	0.3					0.6				
	Se14 糖尿病	-	0.5					0.6				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2					0.4				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	7	6.7	104.8	42.0 215.9		0.3	6.0	116.6	46.7 240.2		1.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	2.8	107.9	21.7 315.3		0.2	2.9	101.8	20.5 297.3		0.1
	Se17 急性心筋梗塞	1	1.4	71.6	0.9 398.5		-0.4	1.5	66.6	0.9 370.7		-0.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1.4	144.6	16.2 521.9		0.6	1.4	138.2	15.5 499.0		0.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1.0	192.4	21.6 694.7		1.0	0.7	296.5	33.3 1070.4		1.3
	Se20 心不全	2	2.2	91.3	10.2 329.5		-0.2	1.3	149.6	16.8 540.1		0.7
	Se21 脳血管疾患	-	3.7					3.7				
	Se22 くも膜下出血	-	0.3					0.3				
	Se23 脳内出血	-	1.2					1.4				
	Se24 脳梗塞	-	2.1					1.8				
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.6					0.5				
	Se26 肺炎	4	4.5	88.8	23.9 227.4		-0.5	3.7	108.1	29.1 276.8		0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.0	202.7	22.8 731.7		1.0	1.2	163.3	18.3 589.5		0.8
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	-	0.7					1.2				
	Se30 腎不全	-	0.9					0.8				
	Se31 老衰	2	2.0	100.5	11.3 362.9		0.0	1.7	116.3	13.1 419.9		0.3
	Se32 不慮の事故	2	1.5	133.0	14.9 480.3		0.5	1.3	149.8	16.8 540.7		0.7
	Se33 交通事故	-	0.2					0.2				
	Se34 自殺	-	0.8					1.1				
女性	死亡総数	46	37.9	121.4	88.9 161.9		8.1	35.7	128.7	94.2 171.7		10.3
	Se01 結核	-	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	9	7.7	116.5	53.2 221.2		1.3	7.0	128.7	58.7 244.3		2.0
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1					0.1				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.8					0.5				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.2					1.1				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.9					0.8				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.3					0.2				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.5					0.4				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	201.4	2.6 1120.4		0.5	0.5	208.4	2.7 1159.3		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.8	123.7	1.6 688.0		0.2	0.5	183.0	2.4 1018.2		0.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.1	92.8	1.2 516.5		-0.1	1.0	96.0	1.3 534.0		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	1	0.6	160.1	2.1 890.5		0.4	0.6	178.0	2.3 990.1		0.4
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.3					0.4				
	Se13 白血病	1	0.2	609.8	8.0 3393.0		0.8	0.3	310.5	4.1 1727.7		0.7
	Se14 糖尿病	-	0.4					0.4				
	Se15 高血圧性疾患	-	0.3					0.4				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	7	6.7	105.1	42.1 216.7		0.3	5.7	122.5	49.1 252.5		1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	1.8	113.6	12.8 410.0		0.2	1.6	124.0	13.9 447.7		0.4
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.9	219.1	24.6 790.9		1.1	0.9	214.3	24.1 773.8		1.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.8					0.7				
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.0	103.4	1.4 575.5		0.0	0.8	127.8	1.7 710.9		0.2
	Se20 心不全	1	3.1	32.3	0.4 179.7		-2.1	2.1	48.0	0.6 267.2		-1.1
	Se21 脳血管疾患	3	3.5	85.7	17.2 250.3		-0.5	2.9	103.5	20.8 302.3		0.1
	Se22 くも膜下出血	-	0.4					0.4				
	Se23 脳内出血	-	0.8					0.8				
	Se24 脳梗塞	3	2.2	137.8	27.7 402.6		0.8	1.6	189.7	38.1 554.4		1.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.5					0.6				
	Se26 肺炎	-	3.2					2.6				
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.2					0.4				
	Se28 喘息	-	0.1					0.2				
	Se29 肝疾患	-	0.3					0.5				
	Se30 腎不全	2	0.8	251.9	28.3 909.3		1.2	0.9	227.8	25.6 822.6		1.1
	Se31 老衰	13	4.9	266.8	141.9 456.2 ▲		8.1	4.3	301.9	160.6 516.3 ▲		8.7
	Se32 不慮の事故	-	0.9					0.6				
	Se33 交通事故	-	0.1					0.0				
	Se34 自殺	-	0.3					0.2				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊是名村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



伊是名村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	61	50.6	120.5	92.2	154.8		10.4	50.2	121.4	92.9	155.9		10.8
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	11	16.0	68.6	34.2	122.8		-5.0	14.5	76.1	37.9	136.2		-3.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.7	142.5	1.9	792.7		0.3	0.6	163.9	2.1	911.8		0.4
	Se04 胃の悪性新生物	1	2.2	45.5	0.6	253.2		-1.2	1.2	81.8	1.1	455.1		-0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	2.0	50.3	0.7	279.7		-1.0	2.2	44.7	0.6	248.7		-1.2
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.3	79.3	1.0	441.1		-0.3	1.4	70.2	0.9	390.7		-0.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.7						0.8					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.3	74.8	1.0	415.9		-0.3	1.0	95.8	1.3	533.1		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.7						0.6		47.2			
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.2						0.9					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	3.8	104.6	28.1	267.8		0.2	3.6	110.5	29.7	282.9		0.4
	Se13 白 血 病	-	0.4						0.6					
	Se14 糖尿病	2	0.5	364.8	41.0	1317.0		1.5	0.7	278.3	31.3	1004.8		1.3
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	10	7.1	139.9	67.0	257.3		2.9	6.6	152.6	73.1	280.7		3.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	3.1	130.9	35.2	335.2		0.9	3.3	121.2	32.6	310.2		0.7
	Se17 急性心筋梗塞	2	1.5	130.2	14.6	470.0		0.5	1.7	118.6	13.3	428.2		0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1.5	131.7	14.8	475.5		0.5	1.6	123.9	13.9	447.2		0.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.1	89.7	1.2	499.0		-0.1	0.7	139.3	1.8	775.0		0.3
	Se20 心 不 全	2	2.3	88.6	9.9	319.8		-0.3	1.4	144.4	16.2	521.4		0.6
	Se21 脳血管疾患	5	4.0	125.8	40.5	293.6		1.0	4.0	125.0	40.3	291.6		1.0
	Se22 くも膜下出血	1	0.3	298.1	3.9	1658.4		0.7	0.4	285.7	3.7	1589.5		0.6
	Se23 脳内出血	-	1.3						1.6					
	Se24 脳 梗 塞	4	2.2	179.8	48.4	460.4		1.8	1.9	209.9	56.5	537.3		2.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	0.7	438.7	88.2	1281.7		2.3	0.6	501.1	100.7	1464.3	▲	2.4
	Se26 肺炎	5	4.6	108.0	34.8	252.0		0.4	3.8	130.3	42.0	304.0		1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.0	291.4	58.6	851.5		2.0	1.3	234.1	47.0	683.9		1.7
	Se28 喘 息	1	0.0	2224.1	29.1	#####		1.0	0.1	1085.3	14.2	6038.3		0.9
	Se29 肝疾患	3	0.8	378.5	76.1	1106.0		2.2	1.4	212.4	42.7	620.5		1.6
	Se30 腎不全	1	0.9	106.2	1.4	591.0		0.1	0.9	114.1	1.5	635.0		0.1
	Se31 老衰	3	1.9	155.3	31.2	453.9		1.1	1.7	180.3	36.2	526.9		1.3
	Se32 不慮の事故	3	1.7	180.4	36.3	527.1		1.3	1.5	198.1	39.8	578.7		1.5
	Se33 交通事故	-	0.2						0.3					
	Se34 自殺	1	1.0	99.9	1.3	555.7		0.0	1.3	75.2	1.0	418.4		-0.3
女性	死亡総数	62	58.9	105.3	80.8	135.0		3.1	55.4	111.9	85.8	143.5		6.6
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	7	11.2	62.5	25.0	128.8		-4.2	10.1	69.3	27.7	142.7		-3.1
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.2	81.1	1.1	451.1		-0.2	0.7	150.7	2.0	838.4		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.8						1.6					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.4						1.2					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.7	135.2	1.8	752.1		0.3	0.5	189.9	2.5	1056.8		0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.7	133.6	1.7	743.4		0.3	0.7	136.4	1.8	759.1		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.2	85.8	1.1	477.4		-0.2	0.8	127.2	1.7	708.0		0.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	1.6						1.5					
	Se11 乳房の悪性新生物	1	0.8	119.4	1.6	664.3		0.2	0.7	134.1	1.8	746.3		0.3
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.4	251.9	3.3	1401.3		0.6	0.6	171.5	2.2	954.2		0.4
	Se13 白 血 病	-	0.2						0.4					
	Se14 糖尿病	-	0.6						0.7					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.5						0.6					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	9	10.5	85.4	39.0	162.2		-1.5	9.0	99.8	45.5	189.5		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	2.7	147.6	39.7	378.0		1.3	2.5	161.1	43.3	412.4		1.5
	Se17 急性心筋梗塞	3	1.4	213.3	42.9	623.1		1.6	1.4	209.6	42.1	612.3		1.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1.3	76.8	1.0	427.1		-0.3	1.1	95.1	1.2	529.1		-0.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1.5	131.4	14.8	474.3		0.5	1.2	160.5	18.0	579.6		0.8
	Se20 心 不 全	3	5.0	60.1	12.1	175.6		-2.0	3.4	89.0	17.9	260.1		-0.4
	Se21 脳血管疾患	6	5.5	109.4	39.9	238.1		0.5	4.5	132.7	48.4	288.8		1.5
	Se22 くも膜下出血	-	0.6						0.6					
	Se23 脳内出血	1	1.3	78.5	1.0	436.7		-0.3	1.3	79.8	1.0	444.0		-0.3
	Se24 脳 梗 塞	5	3.5	142.9	46.0	333.4		1.5	2.5	196.4	63.3	458.3		2.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	0.8	263.2	29.6	950.4		1.2	0.9	232.5	26.1	839.6		1.1
	Se26 肺炎	4	5.2	76.9	20.7	196.9		-1.2	4.1	97.1	26.1	248.7		-0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.3	335.2	4.4	1865.2		0.7	0.6	154.2	2.0	857.7		0.4
	Se28 喘 息	1	0.1	1060.3	13.9	5899.4		0.9	0.3	385.7	5.0	2146.2		0.7
	Se29 肝疾患	2	0.4	478.4	53.7	1727.3		1.6	0.6	310.5	34.9	1121.1		1.4
	Se30 腎不全	5	1.3	397.7	128.2	928.2	▲	3.7	1.4	356.3	114.8	831.5	▲	3.6
	Se31 老衰	10	8.0	124.4	59.5	228.7		2.0	7.1	140.2	67.1	257.8		2.9
	Se32 不慮の事故	-	1.4						0.9					
Se33 交通事故	-	0.1						0.1						
Se34 自殺	-	0.3						0.3						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)


▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

久米島町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）




死因別標準化死亡比の状況（男性）

全国=100
 ● 久米島町
 ○ 沖縄県



死因別標準化死亡比の状況（女性）

全国=100
 ● 久米島町
 ○ 沖縄県





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

久米島町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	288	274.4	105.0	93.2	117.8		13.6	268.8	107.1	95.1	120.3		19.2
	Se01 結核	1	0.6	177.5	2.3	987.5		0.4	0.6	168.4	2.2	936.7		0.4
	Se02 悪性新生物	78	82.8	94.3	74.5	117.6		-4.8	74.4	104.8	82.8	130.8		3.6
	Se03 食道の悪性新生物	4	3.4	116.7	31.4	298.7		0.6	3.0	134.3	36.1	343.9		1.0
	Se04 胃の悪性新生物	6	11.4	52.8	19.3	114.9		-5.4	6.3	95.1	34.7	206.9		-0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	11	10.1	108.6	54.2	194.4		0.9	11.0	99.6	49.6	178.2		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	9	6.5	137.7	62.8	261.4		2.5	7.1	126.3	57.6	239.8		1.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	3.6	55.7	6.3	201.2		-1.6	3.9	51.0	5.7	184.2		-1.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	6.8	29.4	3.3	106.0		-4.8	5.2	38.2	4.3	137.8		-3.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	3.5	112.7	30.3	288.5		0.5	3.1	127.3	47.2	325.9		0.9
	Se09 膵の悪性新生物	8	6.2	128.4	55.3	253.0		1.8	4.4	182.3	78.5	359.1		3.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	17	19.8	86.0	50.1	137.8		-2.8	19.0	89.3	52.0	143.0		-2.0
	Se13 白 血 病	3	1.9	159.9	32.1	467.3		1.1	3.4	89.2	17.9	260.7		-0.4
	Se14 糖尿病	3	2.9	105.1	21.1	307.0		0.1	3.6	83.6	16.8	244.2		-0.6
	Se15 高血圧性疾患	-	1.4						2.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	28	39.2	71.5	47.5	103.3		-11.2	34.9	80.1	53.2	115.8		-6.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	13	16.1	80.7	42.9	138.0		-3.1	16.9	77.0	40.9	131.6		-3.9
	Se17 急性心筋梗塞	9	8.1	111.5	50.9	211.8		0.9	8.6	104.7	47.8	198.7		0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	8.0	49.8	13.4	127.4		-4.0	8.3	48.2	13.0	123.4		-4.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	6.1	32.8	3.7	118.4		-4.1	4.0	50.2	5.6	181.2		-2.0
	Se20 心 不 全	11	13.0	84.3	42.0	150.9		-2.0	7.9	138.5	69.0	247.8		3.1
	Se21 脳血管疾患	23	21.7	105.9	67.1	158.9		1.3	21.5	107.0	67.8	160.6		1.5
	Se22 くも膜下出血	3	1.7	179.8	36.1	525.4		1.3	1.7	173.0	34.8	505.4		1.3
	Se23 脳内出血	8	6.9	116.8	50.3	230.1		1.1	8.2	97.7	42.1	192.6		-0.2
	Se24 脳 梗 塞	10	12.7	78.9	37.8	145.1		-2.7	10.7	93.0	44.5	171.1		-0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	3.7	82.2	16.5	240.1		-0.7	3.2	93.5	18.8	273.2		-0.2
	Se26 肺炎	16	26.9	59.4	33.9	96.5	▽	-10.9	22.0	72.6	41.5	118.0		-6.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	5.9	135.5	58.4	267.1		2.1	7.3	109.5	47.2	215.9		0.7
	Se28 喘 息	1	0.3	397.4	5.2	2211.1		0.7	0.5	195.4	2.6	1087.2		0.5
	Se29 肝疾患	5	3.9	129.8	41.8	302.8		1.1	6.8	73.9	23.8	172.4		-1.8
	Se30 腎不全	5	5.4	93.2	30.0	217.5		-0.4	4.9	101.2	32.6	236.1		0.1
	Se31 老衰	23	12.0	191.5	121.4	287.4	▲	11.0	10.4	221.6	140.4	332.6	▲	12.6
	Se32 不慮の事故	12	8.9	135.1	69.7	236.0		3.1	7.8	153.1	79.0	267.4		4.2
	Se33 交通事故	3	1.2	242.7	48.8	709.1		1.8	1.3	239.4	48.1	699.6		1.7
	Se34 自殺	8	4.9	161.9	69.7	319.0		3.1	6.5	122.8	52.9	241.9		1.5
女性	死亡総数	239	255.0	93.7	82.2	106.4		-16.0	240.7	99.3	87.1	112.7		-1.7
	Se01 結核	-	0.4						0.5					
	Se02 悪性新生物	48	51.4	93.4	68.8	123.8		-3.4	46.5	103.2	76.1	136.8		1.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.6	158.4	2.1	881.3		0.4	0.4	264.8	3.5	1473.2		0.6
	Se04 胃の悪性新生物	3	5.6	54.0	10.9	157.8		-2.6	3.0	99.6	20.0	291.0		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	8.1	49.4	13.3	126.5		-4.1	7.1	56.0	15.1	143.3		-3.1
	Se05 結腸の悪性新生物	4	6.2	64.0	17.2	163.9		-2.2	5.6	71.7	19.3	183.7		-1.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	1.8						1.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	3.3	120.5	32.4	308.5		0.7	2.4	170.1	45.8	435.4		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.3	30.3	0.4	168.5		-2.3	3.2	31.2	0.4	173.9		-2.2
	Se09 膵の悪性新生物	4	5.4	74.7	20.1	191.2		-1.4	3.6	110.7	29.8	283.3		0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	7.2	97.8	39.2	201.5		-0.2	6.9	101.6	40.7	209.4		0.1
	Se11 乳房の悪性新生物	3	4.2	71.5	14.4	208.9		-1.2	3.8	78.7	15.8	229.9		-0.8
	Se12 子宮の悪性新生物	2	2.0	101.2	11.4	365.5		0.0	2.9	68.4	7.7	247.0		-0.9
	Se13 白 血 病	2	1.1	184.7	20.7	666.8		0.9	2.1	93.8	10.5	338.5		-0.1
	Se14 糖尿病	3	2.4	124.2	25.0	362.8		0.6	3.0	101.2	20.3	295.8		0.0
	Se15 高血圧性疾患	4	2.1	189.3	50.9	484.7		1.9	2.5	160.3	43.1	410.4		1.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	26	44.9	57.9	37.8	84.8	▽	-18.9	38.6	67.4	44.0	98.7	▽	-12.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	9	11.8	76.5	34.9	145.2		-2.8	10.8	83.3	38.0	158.1		-1.8
	Se17 急性心筋梗塞	7	6.1	114.7	46.0	236.4		0.9	6.2	112.4	45.0	231.6		0.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	5.7	35.3	4.0	127.4		-3.7	4.6	43.7	4.9	157.7		-2.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	6.5						5.3					
	Se20 心 不 全	9	21.0	42.8	19.5	81.2	▽	-12.0	14.2	63.5	29.0	120.5		-5.2
	Se21 脳血管疾患	22	23.6	93.3	58.5	141.3		-1.6	19.6	112.5	70.5	170.4		2.4
	Se22 くも膜下出血	5	2.6	190.6	61.4	444.9		2.4	2.5	196.3	63.3	458.1		2.5
	Se23 脳内出血	7	5.6	125.3	50.2	258.1		1.4	5.5	126.8	50.8	261.3		1.5
	Se24 脳 梗 塞	10	14.7	67.8	32.5	124.7		-4.7	10.7	93.1	44.6	171.2		-0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	3.3	30.1	0.4	167.7		-2.3	3.8	26.5	0.3	147.7		-2.8
	Se26 肺炎	17	22.0	77.4	45.1	124.0		-5.0	17.4	97.7	56.9	156.4		-0.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	1.3						2.8					
	Se28 喘 息	-	0.4						1.1					
	Se29 肝疾患	6	1.9	310.8	113.5	676.4	▲	4.1	3.1	195.2	71.3	424.8		2.9
	Se30 腎不全	5	5.4	93.5	30.1	218.1		-0.4	5.9	84.1	27.1	196.4		-0.9
	Se31 老衰	38	33.4	113.6	80.4	156.0		4.6	29.6	128.2	90.7	176.0		8.4
	Se32 不慮の事故	7	6.3	111.3	44.6	229.3		0.7	4.0	176.0	70.5	362.7		3.0
Se33 交通事故	-	0.5						0.3						
Se34 自殺	1	1.8	55.9	0.7	311.1		-0.8	1.5	66.2	0.9	368.4		-0.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


八重瀬町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

八重瀬町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	623	625.9	99.5	91.9	107.7		-2.9	627.2	99.3	91.7	107.4		-4.2
	Se01 結核	-	1.1						1.2					
	Se02 悪性新生物	180	202.2	89.0	76.5	103.0		-22.2	181.6	99.1	85.2	114.7		-1.6
	Se03 食道の悪性新生物	4	8.9	44.7	12.0	114.5		-4.9	7.8	51.0	13.7	130.7		-3.8
	Se04 胃の悪性新生物	14	27.7	50.6	27.6	84.9	▽	-13.7	15.3	91.2	49.8	153.1		-1.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	28	25.1	111.4	74.0	161.1		2.9	28.3	99.0	65.8	143.1		-0.3
	Se05 結腸の悪性新生物	14	15.9	88.3	48.2	148.2		-1.9	17.9	78.3	42.8	131.5		-3.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	14	9.3	150.9	82.4	253.3		4.7	10.4	134.4	73.4	225.6		3.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	17.0	59.0	28.2	108.4		-7.0	13.0	76.9	36.8	141.5		-3.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	8.3	84.4	33.8	173.9		-1.3	7.6	92.5	47.2	190.7		-0.6
	Se09 膵の悪性新生物	16	15.8	101.0	57.7	164.0		0.2	11.2	142.6	81.4	231.6		4.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	47	48.1	97.7	71.8	129.9		-1.1	45.1	104.3	76.6	138.7		1.9
	Se13 白 血 病	9	4.9	184.2	84.1	349.7		4.1	8.3	108.4	49.5	205.8		0.7
	Se14 糖尿病	15	6.9	216.8	121.3	357.6	▲	8.1	9.2	163.9	91.6	270.3		5.8
	Se15 高血圧性疾患	2	2.9	68.9	7.7	248.6		-0.9	4.7	42.9	4.8	154.8		-2.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	66	87.0	75.9	58.7	96.5	▽	-21.0	81.5	80.9	62.6	103.0		-15.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	44	38.2	115.3	83.8	154.8		5.8	42.0	104.8	76.2	140.8		2.0
	Se17 急性心筋梗塞	25	19.2	130.1	84.2	192.1		5.8	21.4	116.8	75.5	172.4		3.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	19	19.0	100.3	60.3	156.6		0.0	20.6	92.4	55.6	144.4		-1.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	13.7	58.5	25.2	115.3		-5.7	8.8	91.1	39.2	179.5		-0.8
	Se20 心 不 全	4	26.3	15.2	4.1	39.0	▽	-22.3	16.2	24.7	6.6	63.3	▽	-12.2
	Se21 脳血管疾患	48	48.9	98.1	72.3	130.0		-0.9	50.1	95.8	70.6	127.0		-2.1
	Se22 くも膜下出血	3	4.5	66.1	13.3	193.1		-1.5	4.8	62.2	12.5	181.8		-1.8
	Se23 脳内出血	27	16.7	161.3	106.3	234.7	▲	10.3	20.5	131.7	86.8	191.7		6.5
	Se24 脳 梗 塞	17	26.5	64.2	37.4	102.8		-9.5	22.9	74.4	43.3	119.1		-5.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	8.5	70.7	25.8	153.9		-2.5	7.5	80.4	29.4	175.1		-1.5
	Se26 肺炎	33	53.8	61.3	42.2	86.1	▽	-20.8	45.1	73.2	50.3	102.7		-12.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	21	12.2	172.1	106.5	263.0	▲	8.8	15.2	138.3	85.6	211.5		5.8
	Se28 喘 息	-	0.6						1.2					
	Se29 肝疾患	17	10.4	163.2	95.0	261.4		6.6	19.0	89.5	52.1	143.3		-2.0
	Se30 腎不全	11	11.1	99.0	49.4	177.2		-0.1	10.4	105.9	52.8	189.5		0.6
	Se31 老衰	10	20.6	48.6	23.3	89.4	▽	-10.6	17.6	56.7	27.1	104.2		-7.6
	Se32 不慮の事故	24	21.7	110.7	70.9	164.7		2.3	20.4	117.9	75.5	175.5		3.6
	Se33 交通事故	9	3.8	239.5	109.3	454.7	▲	5.2	4.1	219.3	100.1	416.3	▲	4.9
Se34 自殺	20	16.5	121.5	74.2	187.7		3.5	20.6	97.1	59.3	150.0		-0.6	
女性	死亡総数	616	642.2	95.9	88.5	103.8		-26.2	610.9	100.8	93.0	109.1		5.1
	Se01 結核	1	0.8	117.8	1.5	655.4		0.2	1.2	80.6	1.1	448.3		-0.2
	Se02 悪性新生物	129	146.2	88.2	73.7	104.8		-17.2	133.5	96.7	80.7	114.8		-4.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	1.9						1.2					
	Se04 胃の悪性新生物	7	15.2	46.0	18.4	94.7	▽	-8.2	8.4	83.6	33.5	172.3		-1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	20	22.3	89.7	54.8	138.5		-2.3	19.9	100.6	61.4	155.3		0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	13	16.9	76.7	40.8	131.2		-3.9	15.2	85.8	45.6	146.7		-2.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	7	5.4	130.6	52.3	269.1		1.6	4.7	147.7	59.2	304.3		2.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	9.0	77.4	31.0	159.5		-2.0	6.4	109.7	43.9	226.0		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	8.7	126.9	63.3	227.1		2.3	8.2	133.7	66.6	239.2		2.8
	Se09 膵の悪性新生物	8	15.2	52.6	22.6	103.6		-7.2	10.5	75.8	32.7	149.4		-2.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	18	20.0	90.0	53.3	142.3		-2.0	18.8	95.5	56.6	150.9		-0.8
	Se11 乳房の悪性新生物	11	13.8	79.7	39.7	142.5		-2.8	12.8	85.8	42.8	153.5		-1.8
	Se12 子宮の悪性新生物	12	6.4	186.1	96.1	325.2		5.6	9.7	123.9	63.9	216.4		2.3
	Se13 白 血 病	8	3.3	245.2	105.6	483.2	▲	4.7	6.5	122.5	52.7	241.4		1.5
	Se14 糖尿病	9	6.2	145.8	66.5	276.7		2.8	7.9	114.3	52.1	217.0		1.1
	Se15 高血圧性疾患	9	4.9	181.9	83.0	345.3		4.1	5.9	151.4	69.1	287.4		3.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	86	108.4	79.3	63.5	98.0	▽	-22.4	94.1	91.4	73.1	112.9		-8.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	29	29.8	97.4	65.2	140.0		-0.8	27.6	105.2	70.5	151.2		1.4
	Se17 急性心筋梗塞	13	15.4	84.5	45.0	144.5		-2.4	15.8	82.0	43.6	140.3		-2.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	16	14.4	111.3	63.6	180.7		1.6	11.7	136.7	78.1	222.0		4.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	13	15.9	81.9	43.6	140.1		-2.9	12.6	103.2	54.9	176.4		0.4
	Se20 心 不 全	18	49.1	36.7	21.7	57.9	▽	-31.1	32.9	54.6	32.4	86.3	▽	-14.9
	Se21 脳血管疾患	55	58.0	94.8	71.4	123.4		-3.0	49.0	112.3	84.6	146.2		6.0
	Se22 くも膜下出血	10	7.5	133.1	63.7	244.8		2.5	7.5	133.5	63.9	245.5		2.5
	Se23 脳内出血	16	14.5	110.6	63.2	179.6		1.5	14.5	110.7	63.2	179.8		1.5
	Se24 脳 梗 塞	28	34.5	81.2	53.9	117.3		-6.5	25.2	111.2	73.9	160.8		2.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	8.5	58.9	19.0	137.5		-3.5	9.7	51.3	16.5	119.7		-4.7
	Se26 肺炎	33	51.7	63.8	43.9	89.7	▽	-18.7	41.2	80.1	55.2	112.5		-8.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	3.1	285.8	130.4	542.5	▲	5.9	6.6	135.8	61.9	257.7		2.4
	Se28 喘 息	2	1.0	199.0	22.3	718.4		1.0	2.7	74.4	8.4	268.7		-0.7
	Se29 肝疾患	8	5.6	143.3	61.7	282.5		2.4	9.3	85.9	37.0	169.4		-1.3
	Se30 腎不全	10	12.9	77.8	37.2	143.0		-2.9	14.1	71.0	34.0	130.5		-4.1
	Se31 老衰	44	75.0	58.7	42.6	78.8	▽	-31.0	66.1	66.6	48.4	89.4	▽	-22.1
Se32 不慮の事故	5	16.6	30.1	9.7	70.2	▽	-11.6	10.8	46.1	14.9	107.7		-5.8	
Se33 交通事故	-	1.6						1.1						
Se34 自殺	4	7.0	56.9	15.3	145.6		-3.0	6.1	65.3	17.6	167.1		-2.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


多良間村 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

多良間村 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分
男性	死亡総数	45	36.8	122.3	89.2	163.6		36.7	122.6	89.4	164.0	
	Se01 結核	-	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	16	12.2	131.0	74.8	212.8		10.9	146.8	83.8	238.3	
	Se03 食道の悪性新生物	3	0.5	549.9	110.5	1606.8	▲	0.5	634.9	127.6	1855.1	▲
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.7	59.7	0.8	332.0		0.9	108.2	1.4	601.8	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.5					1.7				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.0					1.1				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.6					0.6				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	1.0					0.8				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	198.1	2.6	1102.3		0.5	214.9	47.2	1195.9	
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.0					0.7				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	2.9	102.5	20.6	299.5		2.7	110.1	22.1	321.6	
	Se13 白血病	-	0.3					0.5				
	Se14 糖尿病	1	0.4	241.6	3.2	1344.5		0.6	179.7	2.3	999.7	
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2					0.3				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	5.1	117.5	42.9	255.8		4.8	125.6	45.9	273.3	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	2.3	132.5	26.6	387.1		2.5	121.2	24.4	354.0	
	Se17 急性心筋梗塞	3	1.1	263.6	53.0	770.1		1.3	234.2	47.1	684.3	
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	1.1					1.2				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.8					0.5				
	Se20 心不全	1	1.5	65.6	0.9	364.9		0.9	105.9	1.4	589.4	
	Se21 脳血管疾患	7	2.9	240.9	96.5	496.4		3.0	236.0	94.5	486.3	
	Se22 くも膜下出血	-	0.3					0.3				
	Se23 脳内出血	3	1.0	302.3	60.8	883.3		1.2	247.5	49.8	723.3	
	Se24 脳梗塞	4	1.6	252.4	67.9	646.2		1.4	293.1	78.9	750.5	
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.5					0.4				
	Se26 肺炎	3	3.2	95.0	19.1	277.5		2.7	112.4	22.6	328.5	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	0.7	409.7	82.3	1196.9		0.9	330.4	66.4	965.4	
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	1	0.6	164.7	2.2	916.3		1.1	93.0	1.2	517.4	
	Se30 腎不全	-	0.7					0.6				
	Se31 老衰	2	1.1	175.6	19.7	633.9		1.0	204.8	23.0	739.5	
	Se32 不慮の事故	2	1.2	163.1	18.3	588.7		1.1	179.1	20.1	646.7	
	Se33 交通事故	-	0.2					0.2				
	Se34 自殺	-	0.8					1.0				
女性	死亡総数	35	30.4	115.3	80.3	160.3		28.7	122.1	85.0	169.8	
	Se01 結核	-	0.0					0.1				
	Se02 悪性新生物	7	6.8	102.9	41.2	211.9		6.1	113.9	45.6	234.8	
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1					0.1				
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.7					0.4				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.0					0.9				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.8					0.7				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.2					0.2				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4					0.3				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.4					0.4				
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.7	138.0	1.8	767.7		0.5	202.4	2.6	1126.3	
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	1.0	420.1	113.0	1075.4	▲	0.9	443.4	119.3	1135.2	▲
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.6					0.5				
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.3	362.2	4.7	2015.2		0.4	245.0	3.2	1363.3	
	Se13 白血病	-	0.1					0.3				
	Se14 糖尿病	1	0.3	337.8	4.4	1879.2		0.4	267.1	3.5	1486.1	
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2					0.3				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	5.2	77.1	20.7	197.3		4.5	89.3	24.0	228.6	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.4					1.3				
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.7					0.8				
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.7					0.6				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.8					0.6				
	Se20 心不全	1	2.3	42.6	0.6	236.9		1.6	63.7	0.8	354.2	
	Se21 脳血管疾患	3	2.8	108.4	21.8	316.7		2.3	129.8	26.1	379.3	
	Se22 くも膜下出血	-	0.3					0.3				
	Se23 脳内出血	2	0.7	289.7	32.5	1045.9		0.7	292.9	32.9	1057.7	
	Se24 脳梗塞	1	1.7	60.3	0.8	335.7		1.2	82.9	1.1	461.4	
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.4	244.3	3.2	1359.1		0.5	212.7	2.8	1183.3	
	Se26 肺炎	2	2.5	80.6	9.1	291.1		2.0	101.6	11.4	366.9	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.2					0.3				
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	-	0.3					0.4				
	Se30 腎不全	-	0.6					0.7				
	Se31 老衰	6	3.6	168.2	61.4	366.2		3.1	191.4	69.9	416.6	
	Se32 不慮の事故	1	0.8	128.1	1.7	712.9		0.5	200.1	2.6	1113.1	
	Se33 交通事故	-	0.1					0.0				
	Se34 自殺	-	0.3					0.2				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


竹富町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

竹富町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	104	110.7	93.9	76.8 113.8		-6.7	109.8	94.7	77.4 114.8		-5.8
	Se01 結核	-	0.2					0.2				
	Se02 悪性新生物	33	33.3	99.0	68.1 139.0		-0.3	30.2	109.3	75.2 153.5		2.8
	Se03 食道の悪性新生物	2	1.4	142.0	15.9 512.7		0.6	1.2	162.1	18.2 585.3		0.8
	Se04 胃の悪性新生物	-	4.6					2.5				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	4.1	120.7	38.9 281.8		0.9	4.6	108.5	35.0 253.2		0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	2	2.6	75.5	8.5 272.6		-0.6	2.9	68.2	7.7 246.2		-0.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	1.5	201.0	40.4 587.3		1.5	1.7	179.1	36.0 523.4		1.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	2.7	256.4	102.7 528.3 ▲		4.3	2.2	324.7	130.1 669.0 ▲		4.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.4	142.7	16.0 515.4		0.6	1.2	161.0	47.2 581.4		0.8
	Se09 膵の悪性新生物	1	2.5	39.3	0.5 218.9		-1.5	1.8	54.7	0.7 304.1		-0.8
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	8	7.9	101.2	43.6 199.4		0.1	7.6	105.5	45.4 207.9		0.4
	Se13 白血病	-	0.8					1.4				
	Se14 糖尿病	-	1.2					1.5				
	Se15 高血圧性疾患	1	0.5	182.5	2.4 1015.7		0.5	0.8	119.0	1.6 661.9		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	9	15.8	56.9	26.0 108.1		-6.8	14.3	63.0	28.8 119.6		-5.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	6	6.5	91.6	33.5 199.4		-0.5	7.0	86.0	31.4 187.2		-1.0
	Se17 急性心筋梗塞	2	3.3	60.8	6.8 219.5		-1.3	3.5	56.8	6.4 205.2		-1.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	3.3	122.8	33.0 314.3		0.7	3.5	115.7	31.1 296.3		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	2.5					1.6				
	Se20 心不全	2	5.2	38.5	4.3 139.0		-3.2	3.2	62.8	7.1 226.8		-1.2
	Se21 脳血管疾患	13	8.7	149.6	79.6 255.9		4.3	8.7	149.0	79.3 254.9		4.3
	Se22 くも膜下出血	-	0.7					0.8				
	Se23 脳内出血	9	2.8	320.8	146.4 608.9 ▲		6.2	3.4	264.6	120.7 502.3 ▲		5.6
	Se24 脳梗塞	4	4.9	81.0	21.8 207.4		-0.9	4.2	95.3	25.6 243.9		-0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.5	67.9	0.9 377.6		-0.5	1.3	77.2	1.0 429.4		-0.3
	Se26 肺炎	7	10.6	66.2	26.5 136.5		-3.6	8.7	80.7	32.3 166.2		-1.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	2.3					2.8				
	Se28 喘息	-	0.1					0.2				
	Se29 肝疾患	4	1.7	240.1	64.6 614.8		2.3	3.1	130.7	35.2 334.5		0.9
	Se30 腎不全	1	2.1	47.3	0.6 263.3		-1.1	2.0	50.8	0.7 282.8		-1.0
	Se31 老衰	5	4.8	104.1	33.6 243.0		0.2	4.2	120.2	38.7 280.5		0.8
	Se32 不慮の事故	1	3.7	27.1	0.4 151.0		-2.7	3.4	29.6	0.4 164.5		-2.4
	Se33 交通事故	-	0.6					0.6				
	Se34 自殺	6	2.5	241.3	88.1 525.1		3.5	3.2	186.6	68.1 406.1		2.8
女性	死亡総数	97	108.1	89.8	72.8 109.5		-11.1	102.3	94.8	76.9 115.7		-5.3
	Se01 結核	-	0.2					0.2				
	Se02 悪性新生物	16	21.6	74.2	42.4 120.5		-5.6	19.7	81.4	46.5 132.1		-3.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3					0.2				
	Se04 胃の悪性新生物	3	2.3	128.4	25.8 375.2		0.7	1.3	235.5	47.3 688.2		1.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	3.4					3.0				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	2.6					2.4				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.8					0.7				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.4	72.7	1.0 404.4		-0.4	1.0	101.8	1.3 566.2		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	1.4					1.3				
	Se09 膵の悪性新生物	2	2.2	90.6	10.2 327.2		-0.2	1.5	133.0	14.9 480.1		0.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	3.0	101.2	20.3 295.8		0.0	2.9	104.6	21.0 305.5		0.1
	Se11 乳房の悪性新生物	2	1.8	111.1	12.5 401.2		0.2	1.6	122.2	13.7 441.2		0.4
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.9	116.2	1.5 646.7		0.1	1.3	77.4	1.0 430.9		-0.3
	Se13 白血病	1	0.5	217.2	2.8 1208.2		0.5	0.9	112.9	1.5 628.0		0.1
	Se14 糖尿病	1	1.0	98.5	1.3 548.0		0.0	1.2	80.4	1.1 447.2		-0.2
	Se15 高血圧性疾患	-	0.9					1.1				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	12	19.0	63.2	32.6 110.3		-7.0	16.3	73.4	37.9 128.3		-4.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	4.9	60.7	12.2 177.2		-1.9	4.6	65.8	13.2 192.3		-1.6
	Se17 急性心筋梗塞	3	2.6	117.0	23.5 341.9		0.4	2.6	114.4	23.0 334.2		0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	2.4					1.9				
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	2.8					2.2				
	Se20 心不全	3	8.9	33.6	6.8 98.3 ▽		-5.9	6.0	49.9	10.0 145.8		-3.0
	Se21 脳血管疾患	11	10.0	110.3	55.0 197.4		1.0	8.3	132.3	66.0 236.8		2.7
	Se22 くも膜下出血	1	1.1	90.0	1.2 500.5		-0.1	1.1	90.1	1.2 501.4		-0.1
	Se23 脳内出血	10	2.4	425.1	203.5 781.8 ▲		7.6	2.3	428.5	205.2 788.2 ▲		7.7
	Se24 脳梗塞	-	6.2					4.6				
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	1.4					1.6				
	Se26 肺炎	6	9.3	64.5	23.6 140.4		-3.3	7.4	81.3	29.7 176.9		-1.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.5					1.2				
	Se28 喘息	-	0.2					0.5				
	Se29 肝疾患	-	0.8					1.3				
	Se30 腎不全	3	2.3	132.8	26.7 387.9		0.7	2.5	119.3	24.0 348.5		0.5
	Se31 老衰	20	14.2	140.6	85.8 217.2		5.8	12.6	158.6	96.8 245.0		7.4
	Se32 不慮の事故	1	2.7	37.3	0.5 207.4		-1.7	1.7	59.2	0.8 329.3		-0.7
	Se33 交通事故	-	0.2					0.1				
	Se34 自殺	1	0.9	107.8	1.4 599.6		0.1	0.8	122.3	1.6 680.4		0.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


与那国町 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2014～2018年）



死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

与那国町 死亡数, 標準化死亡比 (2014~2018年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分
					下限	上限				下限	上限	
男性	死亡総数	48	44.9	106.8	78.8	141.6		46.7	102.8	75.8	136.2	
	Se01 結核	-	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	16	14.8	108.2	61.8	175.7		13.6	117.7	67.2	191.1	
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.7					0.6				
	Se04 胃の悪性新生物	2	2.0	99.6	11.2	359.7		1.1	174.1	19.6	628.7	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.9	52.3	0.7	291.2		2.3	43.9	0.6	244.4	
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.2					1.4				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0.7	135.4	1.8	753.6		0.9	112.7	1.5	627.3	
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.3	79.9	1.0	444.5		1.0	99.0	1.3	550.8	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.6	174.2	2.3	969.2		0.5	187.8	47.2	1045.1	
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.2					0.9				
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	6	3.5	173.6	63.4	377.8		3.2	187.9	68.6	409.0	
	Se13 白血病	-	0.4					0.6				
	Se14 糖尿病	1	0.5	192.7	2.5	1072.1		0.7	137.2	1.8	763.6	
	Se15 高血圧性疾患	1	0.2	479.5	6.3	2668.0		0.4	283.1	3.7	1575.0	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	7	6.3	111.4	44.6	229.5		6.2	113.8	45.6	234.5	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	2.9	104.1	20.9	304.2		3.3	89.8	18.0	262.4	
	Se17 急性心筋梗塞	3	1.5	204.4	41.1	597.1		1.7	177.2	35.6	517.7	
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	1.4					1.6				
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.0	100.5	1.3	558.9		0.6	161.7	2.1	899.8	
	Se20 心不全	2	1.8	113.5	12.7	409.9		1.1	184.7	20.7	666.9	
	Se21 脳血管疾患	2	3.5	57.0	6.4	205.8		3.7	53.7	6.0	193.8	
	Se22 くも膜下出血	-	0.4					0.4				
	Se23 脳内出血	1	1.3	76.7	1.0	427.0		1.6	61.2	0.8	340.6	
	Se24 脳梗塞	1	1.7	58.6	0.8	325.9		1.5	66.5	0.9	370.2	
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	0.6	316.7	35.6	1143.5		0.5	369.0	41.4	1332.4	
	Se26 肺炎	-	3.5					3.0				
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.8	128.8	1.7	716.6		1.0	101.8	1.3	566.4	
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	1	0.9	107.5	1.4	598.3		1.9	53.2	0.7	295.7	
	Se30 腎不全	-	0.7					0.7				
	Se31 老衰	-	1.3					1.1				
	Se32 不慮の事故	4	1.6	244.5	65.8	625.9		1.7	239.7	64.5	613.7	
	Se33 交通事故	-	0.3					0.4				
	Se34 自殺	2	1.6	124.7	14.0	450.2		2.1	97.5	11.0	352.1	
女性	死亡総数	47	29.4	159.8	117.4	212.5 ▲		17.6	28.0	167.9	123.4	223.3 ▲
	Se01 結核	-	0.0					0.1				
	Se02 悪性新生物	5	7.3	68.4	22.0	159.6		6.7	74.8	24.1	174.5	
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1					0.1				
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.7	133.6	1.7	743.5		0.4	245.0	3.2	1363.1	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.1					1.0				
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.8					0.7				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.3					0.2				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.5					0.3				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.4					0.4				
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.8	129.6	1.7	721.0		0.6	180.8	2.4	1006.1	
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.0	99.7	1.3	554.8		0.9	106.1	1.4	590.2	
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.7					0.7				
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.3	301.3	3.9	1676.4		0.5	200.4	2.6	1115.3	
	Se13 白血病	1	0.2	607.1	7.9	3377.6		0.3	299.3	3.9	1665.3	
	Se14 糖尿病	1	0.3	342.7	4.5	1906.6		0.4	262.5	3.4	1460.6	
	Se15 高血圧性疾患	1	0.2	467.2	6.1	2599.4		0.3	385.4	5.0	2144.1	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	8	4.8	165.2	71.2	325.6		4.2	190.0	81.8	374.4	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	1.4	214.4	43.1	626.5		1.3	231.1	46.4	675.2	
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.7	276.8	31.1	999.3		0.7	267.0	30.0	964.0	
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.7	147.8	1.9	822.5		0.5	182.1	2.4	1013.2	
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.7	139.8	1.8	777.9		0.3	181.7	2.4	1010.9	
	Se20 心不全	2	2.1	94.6	10.6	341.4		1.4	142.7	16.0	515.3	
	Se21 脳血管疾患	4	2.6	151.5	40.8	387.9		2.2	178.1	47.9	455.9	
	Se22 くも膜下出血	-	0.4					0.4				
	Se23 脳内出血	2	0.7	288.8	32.4	1042.6		0.7	288.0	32.3	1039.9	
	Se24 脳梗塞	2	1.5	133.3	15.0	481.4		1.1	183.8	20.6	663.7	
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.4					0.5				
	Se26 肺炎	5	2.3	221.2	71.3	516.2		1.8	277.8	89.5	648.2	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1					0.3				
	Se28 喘息	-	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	1	0.3	355.2	4.6	1976.4		0.5	215.3	2.8	1198.1	
	Se30 腎不全	-	0.6					0.6				
	Se31 老衰	8	3.0	262.5	113.0	517.2 ▲		2.7	301.9	130.0	594.8 ▲	
	Se32 不慮の事故	1	0.8	128.1	1.7	712.6		0.5	197.6	2.6	1099.3	
	Se33 交通事故	-	0.1					0.0				
	Se34 自殺	-	0.3					0.3				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

