

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多かったBMI 測定者数を特定健診受診者数とし、これを平成 28 年 10 月 1 日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。

沖縄県の受診率は、男性 46.3%、女性 43.1%で、女性より男性が高い。40～59 歳の男性は、全国と比べて約 10 ポイント低く推移している。



表 1 特定健診受診者の状況

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
沖縄県	男性	受診者数*1	27,483	25,253	21,828	21,090	19,103	19,384	10,622	144,763
		人口*2	54,000	49,000	43,000	46,000	49,000	47,000	25,000	313,000
		未受診者数*3	26,517	23,747	21,172	24,910	29,897	27,616	14,378	168,237
		受診率	50.9%	51.5%	50.8%	45.8%	39.0%	41.2%	42.5%	46.3%
	女性	受診者数*1	22,313	21,045	18,924	19,043	19,137	21,013	12,479	133,954
		人口*2	53,000	49,000	43,000	45,000	48,000	46,000	27,000	311,000
		未受診者数*3	30,687	27,955	24,076	25,957	28,863	24,987	14,521	177,046
		受診率	42.1%	42.9%	44.0%	42.3%	39.9%	45.7%	46.2%	43.1%
全国	男性	受診者数*1	2,864,461	2,802,041	2,380,140	2,150,909	1,791,046	1,815,461	1,303,647	15,107,705
		人口*2	4,921,000	4,685,000	3,968,000	3,760,000	4,019,000	4,971,000	3,452,000	29,776,000
		未受診者数*3	2,056,539	1,882,959	1,587,860	1,609,091	2,227,954	3,155,539	2,148,353	14,668,295
		受診率	58.2%	59.8%	60.0%	57.2%	44.6%	36.5%	37.8%	50.7%
	女性	受診者数*1	2,020,990	2,010,897	1,756,809	1,627,367	1,537,515	2,014,447	1,593,915	12,561,940
		人口*2	4,792,000	4,596,000	3,935,000	3,786,000	4,141,000	5,303,000	3,956,000	30,509,000
		未受診者数*3	2,771,010	2,585,103	2,178,191	2,158,633	2,603,485	3,288,553	2,362,085	17,947,060
		受診率	42.2%	43.8%	44.6%	43.0%	37.1%	38.0%	40.3%	41.2%

*1) 受診者は第 4 回オープンデータの BMI を測定した者の数

*2) 人口は平成 28 年 10 月 1 日現在人口推計

*3) 未受診者数は、「人口*2」-「受診者数*1」として算出した推計値




3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値

BMIの平均値は、男性が女性より高く、男性は年齢とともに低下する傾向にあるが、女性では年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



イ. BMI 25 以上の割合






表 BMI 25以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,483	25,253	21,828	21,090	19,103	19,384	10,622	144,763	-
		25.0以上(人)	12,078	11,921	10,234	9,943	8,737	8,639	4,569	66,121	
		25.0以上(%)	43.9%	47.2%	46.9%	47.1%	45.7%	44.6%	43.0%	45.7%	45.5%
		[再掲]30.0以上(人)	3,124	3,121	2,205	1,901	1,423	1,242	619	13,635	
		[再掲]30.0以上(%)	11.4%	12.4%	10.1%	9.0%	7.4%	6.4%	5.8%	9.4%	9.0%
	全国	受診者(人)	2,864,461	2,802,041	2,380,140	2,150,909	1,791,046	1,815,461	1,303,647	15,107,705	-
		25.0以上(人)	963,988	1,007,037	846,615	738,386	583,409	540,619	349,467	5,029,521	
		25.0以上(%)	33.7%	35.9%	35.6%	34.3%	32.6%	29.8%	26.8%	33.3%	32.8%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,313	21,045	18,924	19,043	19,137	21,013	12,479	133,954	-
		25.0以上(人)	5,440	5,787	5,333	5,741	6,240	7,500	4,806	40,847	
		25.0以上(%)	24.4%	27.5%	28.2%	30.1%	32.6%	35.7%	38.5%	30.5%	30.9%
		[再掲]30.0以上(人)	1,662	1,636	1,311	1,310	1,336	1,605	1,000	9,860	
		[再掲]30.0以上(%)	7.4%	7.8%	6.9%	6.9%	7.0%	7.6%	8.0%	7.4%	7.4%
	全国	受診者(人)	2,020,990	2,010,897	1,756,809	1,627,367	1,537,515	2,014,447	1,593,915	12,561,940	-
		25.0以上(人)	329,095	372,546	336,407	318,658	314,781	419,697	343,703	2,434,887	
		25.0以上(%)	16.3%	18.5%	19.1%	19.6%	20.5%	20.8%	21.6%	19.4%	19.5%
		[再掲]30.0以上(人)	86,992	92,001	75,260	63,046	53,792	62,045	46,242	479,378	
		[再掲]30.0以上(%)	4.3%	4.6%	4.3%	3.9%	3.5%	3.1%	2.9%	3.8%	3.8%


ウ. 経年推移



(2) 腹囲

ア. 平均値

腹囲の平均値は、男性が女性より高く、男性は40代後半以降ほぼ一定であるが、女性では年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



イ. 腹囲 基準値以上の割合






表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,483	25,250	21,827	21,089	19,103	19,384	10,622	144,758	-
		85cm以上(人)	14,011	14,138	12,432	12,563	11,699	12,219	6,533	83,595	-
		85cm以上(%)	51.0%	56.0%	57.0%	59.6%	61.2%	63.0%	61.5%	57.7%	58.5%
	全国	受診者(人)	2,862,715	2,800,568	2,378,815	2,149,616	1,790,112	1,814,441	1,302,752	15,099,019	-
		85cm以上(人)	1,201,379	1,292,468	1,154,146	1,065,634	910,235	928,639	638,240	7,190,741	-
		85cm以上(%)	42.0%	46.2%	48.5%	49.6%	50.8%	51.2%	49.0%	47.6%	48.2%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,298	21,039	18,922	19,042	19,134	21,013	12,479	133,927	-
		90cm以上(人)	3,281	3,657	3,490	4,040	4,648	5,983	3,952	29,051	-
		90cm以上(%)	14.7%	17.4%	18.4%	21.2%	24.3%	28.5%	31.7%	21.7%	22.1%
	全国	受診者(人)	2,017,845	2,009,275	1,755,387	1,626,005	1,536,081	2,012,429	1,592,281	12,549,303	-
		90cm以上(人)	193,242	229,745	228,584	237,467	251,148	356,730	309,478	1,806,394	-
		90cm以上(%)	9.6%	11.4%	13.0%	14.6%	16.3%	17.7%	19.4%	14.4%	14.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



(3) 収縮期血圧

ア. 平均値

収縮期血圧の平均値は、男女ともに年齢が上がるにつれて高くなる。沖縄県は、男女ともに全国との大きな差はみられない。



イ. 区分別割合






表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,483	25,252	21,827	21,089	19,103	19,385	10,622	144,761	-
		130以上140未満(人)	4,142	4,502	4,184	4,444	4,326	4,731	2,678	29,007	
		130以上140未満(%)	15.1%	17.8%	19.2%	21.1%	22.6%	24.4%	25.2%	20.0%	20.7%
		140以上160未満(人)	2,390	2,883	3,056	3,533	3,878	4,355	2,588	22,683	
		140以上160未満(%)	8.7%	11.4%	14.0%	16.8%	20.3%	22.5%	24.4%	15.7%	16.8%
		160以上(人)	419	497	546	651	770	908	472	4,263	
		160以上(%)	1.5%	2.0%	2.5%	3.1%	4.0%	4.7%	4.4%	2.9%	3.2%
	全国	受診者(人)	2,864,025	2,801,609	2,379,755	2,150,566	1,790,738	1,815,397	1,303,641	15,105,731	-
		130以上140未満(人)	436,434	484,657	460,570	456,820	408,572	445,312	336,096	3,028,461	
		130以上140未満(%)	15.2%	17.3%	19.4%	21.2%	22.8%	24.5%	25.8%	20.0%	20.8%
		140以上160未満(人)	239,594	307,964	328,576	365,135	361,743	411,980	307,907	2,322,899	
		140以上160未満(%)	8.4%	11.0%	13.8%	17.0%	20.2%	22.7%	23.6%	15.4%	16.6%
		160以上(人)	45,387	63,152	69,843	85,274	89,995	103,211	73,134	529,996	
		160以上(%)	1.6%	2.3%	2.9%	4.0%	5.0%	5.7%	5.6%	3.5%	3.9%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,312	21,045	18,924	19,043	19,135	21,013	12,479	133,951	-
		130以上140未満(人)	1,474	2,029	2,384	2,964	3,570	4,619	2,996	20,036	
		130以上140未満(%)	6.6%	9.6%	12.6%	15.6%	18.7%	22.0%	24.0%	15.0%	15.5%
		140以上160未満(人)	880	1,403	1,758	2,253	3,048	4,073	2,809	16,224	
		140以上160未満(%)	3.9%	6.7%	9.3%	11.8%	15.9%	19.4%	22.5%	12.1%	12.6%
		160以上(人)	148	278	330	421	573	779	503	3,032	
		160以上(%)	0.7%	1.3%	1.7%	2.2%	3.0%	3.7%	4.0%	2.3%	2.4%
	全国	受診者(人)	2,020,694	2,010,647	1,756,582	1,627,151	1,537,351	2,014,301	1,593,861	12,560,904	-
		130以上140未満(人)	133,984	191,126	224,065	252,347	294,600	462,815	408,111	1,967,048	
		130以上140未満(%)	6.6%	9.5%	12.8%	15.5%	19.2%	23.0%	25.6%	15.7%	15.9%
		140以上160未満(人)	68,683	116,072	150,135	177,979	227,538	382,252	348,885	1,471,544	
		140以上160未満(%)	3.4%	5.8%	8.5%	10.9%	14.8%	19.0%	21.9%	11.7%	11.9%
		160以上(人)	15,192	28,052	36,479	40,264	52,343	88,123	78,758	339,528	
		160以上(%)	0.8%	1.4%	2.1%	2.5%	3.4%	4.4%	4.9%	2.7%	2.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



(4) 拡張期血圧

ア. 平均値

拡張期血圧の平均値は、男性は50代をピークに低下、女性では60代後半で低下している。
沖縄県は、男女ともに50代以降で全国を下回っている。



イ. 区分別割合






表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,483	25,251	21,827	21,089	19,103	19,385	10,622	144,760	-
		85以上90未満(人)	2,540	2,908	2,705	2,808	2,381	2,015	814	16,171	
		85以上90未満(%)	9.2%	11.5%	12.4%	13.3%	12.5%	10.4%	7.7%	11.2%	11.1%
		90以上100未満(人)	2,719	3,274	3,292	3,013	2,341	1,893	700	17,232	
		90以上100未満(%)	9.9%	13.0%	15.1%	14.3%	12.3%	9.8%	6.6%	11.9%	11.6%
		100以上(人)	990	1,115	957	816	585	376	112	4,951	
		100以上(%)	3.6%	4.4%	4.4%	3.9%	3.1%	1.9%	1.1%	3.4%	3.2%
	全国	受診者(人)	2,863,820	2,801,378	2,379,556	2,150,419	1,790,611	1,815,314	1,303,592	15,105,282	-
		85以上90未満(人)	264,250	319,836	317,154	309,635	251,478	216,698	122,904	1,801,955	
		85以上90未満(%)	9.2%	11.4%	13.3%	14.4%	14.0%	11.9%	9.4%	11.9%	12.1%
		90以上100未満(人)	238,547	321,410	336,320	328,823	255,074	209,796	108,243	1,798,213	
		90以上100未満(%)	8.3%	11.5%	14.1%	15.3%	14.2%	11.6%	8.3%	11.9%	12.0%
		100以上(人)	95,267	129,644	125,597	110,982	74,896	54,139	23,499	614,616	
		100以上(%)	3.3%	4.6%	5.3%	5.2%	4.2%	3.0%	1.8%	4.1%	4.0%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,312	21,045	18,923	19,043	19,134	21,013	12,479	133,949	-
		85以上90未満(人)	876	1,099	1,292	1,513	1,501	1,472	772	8,525	
		85以上90未満(%)	3.9%	5.2%	6.8%	7.9%	7.8%	7.0%	6.2%	6.4%	6.5%
		90以上100未満(人)	841	1,167	1,311	1,314	1,317	1,262	547	7,759	
		90以上100未満(%)	3.8%	5.5%	6.9%	6.9%	6.9%	6.0%	4.4%	5.8%	5.8%
		100以上(人)	272	319	267	277	236	220	91	1,682	
		100以上(%)	1.2%	1.5%	1.4%	1.5%	1.2%	1.0%	0.7%	1.3%	1.2%
	全国	受診者(人)	2,020,532	2,010,474	1,756,414	1,627,052	1,537,291	2,014,239	1,593,825	12,560,457	-
		85以上90未満(人)	80,346	111,143	128,230	132,780	128,809	159,121	109,813	850,242	
		85以上90未満(%)	4.0%	5.5%	7.3%	8.2%	8.4%	7.9%	6.9%	6.8%	6.9%
		90以上100未満(人)	62,472	94,954	112,675	113,524	108,228	133,852	88,418	714,123	
		90以上100未満(%)	3.1%	4.7%	6.4%	7.0%	7.0%	6.6%	5.5%	5.7%	5.8%
		100以上(人)	21,782	31,240	33,652	29,248	24,698	27,229	16,241	184,720	
		100以上(%)	1.1%	1.6%	1.9%	1.8%	1.6%	1.4%	1.0%	1.5%	1.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




(5) 空腹時血糖

ア. 平均値


空腹時血糖の平均値は、男性は60代前半をピークに低下傾向、女性では年齢とともに増加している。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。

年齢階級別 空腹時血糖の平均値



イ. 区分別割合

空腹時血糖の区分別割合【男性】



空腹時血糖の区分別割合【女性】





表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	24,389	22,224	19,023	18,232	16,143	16,027	8,691	124,729	-
		100以上110未満(人)	5,354	5,416	5,014	4,732	4,182	3,811	1,936	30,445	
		100以上110未満(%)	22.0%	24.4%	26.4%	26.0%	25.9%	23.8%	22.3%	24.4%	24.4%
		110以上126未満(人)	1,501	2,049	2,134	2,430	2,277	2,253	1,199	13,843	
		110以上126未満(%)	6.2%	9.2%	11.2%	13.3%	14.1%	14.1%	13.8%	11.1%	11.7%
		126以上(人)	965	1,332	1,725	2,048	2,082	2,120	1,098	11,370	
		126以上(%)	4.0%	6.0%	9.1%	11.2%	12.9%	13.2%	12.6%	9.1%	9.9%
	全国	受診者(人)	2,368,387	2,337,383	1,984,830	1,769,268	1,437,876	1,329,313	886,274	12,113,331	-
		100以上110未満(人)	403,625	463,400	443,327	422,107	344,285	305,877	194,762	2,577,383	
		100以上110未満(%)	17.0%	19.8%	22.3%	23.9%	23.9%	23.0%	22.0%	21.3%	21.8%
		110以上126未満(人)	117,752	171,631	204,564	228,465	211,064	198,007	129,114	1,260,597	
		110以上126未満(%)	5.0%	7.3%	10.3%	12.9%	14.7%	14.9%	14.6%	10.4%	11.4%
		126以上(人)	70,518	114,534	145,756	174,870	170,235	162,424	103,851	942,188	
		126以上(%)	3.0%	4.9%	7.3%	9.9%	11.8%	12.2%	11.7%	7.8%	8.7%
女性	沖縄県	受診者(人)	20,002	19,054	17,106	17,001	16,559	17,759	10,354	117,835	-
		100以上110未満(人)	1,607	2,040	2,348	2,843	2,871	2,997	1,746	16,452	
		100以上110未満(%)	8.0%	10.7%	13.7%	16.7%	17.3%	16.9%	16.9%	14.0%	14.3%
		110以上126未満(人)	385	554	673	983	1,227	1,425	803	6,050	
		110以上126未満(%)	1.9%	2.9%	3.9%	5.8%	7.4%	8.0%	7.8%	5.1%	5.4%
		126以上(人)	242	386	462	629	928	1,049	686	4,382	
		126以上(%)	1.2%	2.0%	2.7%	3.7%	5.6%	5.9%	6.6%	3.7%	4.0%
	全国	受診者(人)	1,679,844	1,680,713	1,460,836	1,323,410	1,166,780	1,397,427	1,053,919	9,762,929	-
		100以上110未満(人)	118,930	154,558	178,716	206,458	198,207	237,313	178,307	1,272,489	
		100以上110未満(%)	7.1%	9.2%	12.2%	15.6%	17.0%	17.0%	16.9%	13.0%	13.6%
		110以上126未満(人)	26,163	39,153	54,585	74,924	84,056	111,826	90,597	481,304	
		110以上126未満(%)	1.6%	2.3%	3.7%	5.7%	7.2%	8.0%	8.6%	4.9%	5.3%
		126以上(人)	15,181	22,431	29,872	39,926	46,336	65,237	55,373	274,356	
		126以上(%)	0.9%	1.3%	2.0%	3.0%	4.0%	4.7%	5.3%	2.8%	3.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



(6) ヘモグロビン A1c

ア. 平均値

ヘモグロビン A1c の平均値は、男女とも年齢とともに増加している。沖縄県は女性の 60 代以上で全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 HbA1c 5.6%以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	15,488	14,959	13,461	13,832	13,550	16,463	9,967	97,720	-
		5.6以上6.5未満(人)	4,331	4,844	5,068	5,597	6,032	7,800	4,936	38,608	-
		5.6以上6.5未満(%)	28.0%	32.4%	37.6%	40.5%	44.5%	47.4%	49.5%	39.5%	39.9%
		6.5以上8.0未満(人)	374	619	802	1,071	1,361	1,854	1,232	7,313	-
		6.5以上8.0未満(%)	2.4%	4.1%	6.0%	7.7%	10.0%	11.3%	12.4%	7.5%	7.7%
		8.0以上(人)	225	274	325	354	366	399	201	2,144	-
		8.0以上(%)	1.5%	1.8%	2.4%	2.6%	2.7%	2.4%	2.0%	2.2%	2.2%
	全国	受診者(人)	2,032,948	2,037,963	1,764,445	1,591,661	1,336,773	1,517,804	1,196,834	11,478,428	-
		5.6以上6.5未満(人)	580,762	691,779	686,761	690,265	629,125	748,371	604,311	4,631,374	-
		5.6以上6.5未満(%)	28.6%	33.9%	38.9%	43.4%	47.1%	49.3%	50.5%	40.3%	41.6%
		6.5以上8.0未満(人)	42,042	75,122	101,918	128,347	137,076	175,775	148,334	808,614	-
		6.5以上8.0未満(%)	2.1%	3.7%	5.8%	8.1%	10.3%	11.6%	12.4%	7.0%	7.7%
		8.0以上(人)	23,646	34,327	36,275	35,522	29,963	29,309	19,098	208,140	-
		8.0以上(%)	1.2%	1.7%	2.1%	2.2%	2.2%	1.9%	1.6%	1.8%	1.9%
女性	沖縄県	受診者(人)	15,043	14,179	12,910	13,504	15,422	19,595	12,227	102,880	-
		5.6以上6.5未満(人)	3,348	4,145	5,052	6,301	7,965	10,827	6,953	44,591	-
		5.6以上6.5未満(%)	22.3%	29.2%	39.1%	46.7%	51.6%	55.3%	56.9%	43.3%	42.9%
		6.5以上8.0未満(人)	154	227	350	523	939	1,426	1,082	4,701	-
		6.5以上8.0未満(%)	1.0%	1.6%	2.7%	3.9%	6.1%	7.3%	8.8%	4.6%	4.4%
		8.0以上(人)	69	117	112	173	244	323	189	1,227	-
		8.0以上(%)	0.5%	0.8%	0.9%	1.3%	1.6%	1.6%	1.5%	1.2%	1.2%
	全国	受診者(人)	1,520,882	1,518,986	1,315,322	1,224,285	1,243,675	1,817,957	1,501,289	10,144,246	-
		5.6以上6.5未満(人)	354,961	446,786	534,335	607,343	662,851	1,002,255	839,173	4,447,704	-
		5.6以上6.5未満(%)	23.3%	29.4%	40.6%	49.6%	53.3%	55.1%	55.9%	43.8%	43.9%
		6.5以上8.0未満(人)	11,102	18,499	27,385	40,972	60,467	115,217	113,849	387,491	-
		6.5以上8.0未満(%)	0.7%	1.2%	2.1%	3.3%	4.9%	6.3%	7.6%	3.8%	3.7%
		8.0以上(人)	5,047	7,209	8,597	9,940	10,689	15,430	12,681	71,443	-
		8.0以上(%)	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	0.9%	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-」(ハイフン)」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




(7) 中性脂肪

ア. 平均値

中性脂肪の平均値は、男性は40～50代で高く、年齢とともに低下するが、女性では年齢とともに増加している。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っており、特に40～50代で差が大きくなっている。

年齢階級別 中性脂肪の平均値



イ. 区分別割合






表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,468	25,235	21,813	21,081	19,098	19,382	10,622	144,699	-
		150以上300未満(人)	7,158	6,930	6,061	5,474	4,641	4,387	2,238	36,889	-
		150以上300未満(%)	26.1%	27.5%	27.8%	26.0%	24.3%	22.6%	21.1%	25.5%	25.1%
		300以上(人)	2,236	2,154	1,758	1,414	1,120	843	341	9,866	-
		300以上(%)	8.1%	8.5%	8.1%	6.7%	5.9%	4.3%	3.2%	6.8%	6.5%
	全国	受診者数	2,859,851	2,797,413	2,376,282	2,147,418	1,787,467	1,809,659	1,298,686	15,076,776	-
		150以上300未満(人)	621,087	652,789	570,620	507,220	412,852	409,577	271,183	3,445,328	-
		150以上300未満(%)	21.7%	23.3%	24.0%	23.6%	23.1%	22.6%	20.9%	22.9%	22.8%
		300以上(人)	151,140	163,707	141,534	117,494	84,050	69,711	37,722	765,358	-
		300以上(%)	5.3%	5.9%	6.0%	5.5%	4.7%	3.9%	2.9%	5.1%	4.9%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,307	21,037	18,917	19,042	19,137	21,013	12,479	133,932	-
		150以上300未満(人)	1,760	2,144	2,393	2,596	3,020	3,541	2,146	17,600	-
		150以上300未満(%)	7.9%	10.2%	12.6%	13.6%	15.8%	16.9%	17.2%	13.1%	13.4%
		300以上(人)	237	303	338	342	350	385	202	2,157	-
		300以上(%)	1.1%	1.4%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.6%	1.6%	1.6%
	全国	受診者(人)	2,018,758	2,008,703	1,754,861	1,625,174	1,534,066	2,007,627	1,588,066	12,537,255	-
		150以上300未満(人)	104,327	132,584	160,923	184,809	208,122	307,860	248,572	1,347,197	-
		150以上300未満(%)	5.2%	6.6%	9.2%	11.4%	13.6%	15.3%	15.7%	10.7%	10.9%
		300以上(人)	12,652	16,494	19,428	20,911	22,088	29,960	21,759	143,292	-
		300以上(%)	0.6%	0.8%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.4%	1.1%	1.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



(8) HDLコレステロール

ア. 平均値

HDLコレステロールの平均値は、男性よりも女性が高く、女性は50代後半以降で低下する傾向がある。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を下回っている。



イ. 区分別割合







表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,481	25,248	21,819	21,085	19,101	19,385	10,622	144,741	-
		35以上40未満(人)	1,788	1,629	1,314	1,130	1,071	1,144	587	8,663	-
		35以上40未満(%)	6.5%	6.5%	6.0%	5.4%	5.6%	5.9%	5.5%	6.0%	5.9%
		35未満(人)	711	630	476	408	404	476	256	3,361	-
		35未満(%)	2.6%	2.5%	2.2%	1.9%	2.1%	2.5%	2.4%	2.3%	2.3%
	全国	受診者(人)	2,860,617	2,798,173	2,376,852	2,147,780	1,787,622	1,809,694	1,298,671	15,079,409	-
		35以上40未満(人)	171,059	162,841	128,092	108,728	93,091	99,239	74,724	837,774	-
		35以上40未満(%)	6.0%	5.8%	5.4%	5.1%	5.2%	5.5%	5.8%	5.6%	5.5%
		35未満(人)	67,234	63,296	49,610	42,226	37,195	42,842	34,368	336,771	-
		35未満(%)	2.4%	2.3%	2.1%	2.0%	2.1%	2.4%	2.6%	2.2%	2.2%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,307	21,038	18,918	19,041	19,137	21,013	12,479	133,933	-
		35以上40未満(人)	300	270	210	226	281	320	222	1,829	-
		35以上40未満(%)	1.3%	1.3%	1.1%	1.2%	1.5%	1.5%	1.8%	1.4%	1.4%
		35未満(人)	112	76	71	57	71	89	68	544	-
		35未満(%)	0.5%	0.4%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%
	全国	受診者(人)	2,018,836	2,008,769	1,754,910	1,625,228	1,534,073	2,007,609	1,588,048	12,537,473	-
		35以上40未満(人)	18,336	17,824	13,136	12,470	15,449	26,286	24,490	127,991	-
		35以上40未満(%)	0.9%	0.9%	0.7%	0.8%	1.0%	1.3%	1.5%	1.0%	1.0%
		35未満(人)	5,831	5,600	3,890	3,421	4,388	7,925	8,249	39,304	-
		35未満(%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




(9) LDLコレステロール

ア. 平均値

LDLコレステロールの平均値は、男性は年齢とともに低下するが、女性は40～50代にかけて上昇している。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国をわずかに下回っている。

年齢階級別 LDLコレステロールの平均値



イ. 区分別割合






表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,475	25,247	21,815	21,082	19,098	19,382	10,621	144,720	-
		120以上140未満(人)	6,600	6,270	5,424	5,299	4,648	4,748	2,551	35,540	
		120以上140未満(%)	24.0%	24.8%	24.9%	25.1%	24.3%	24.5%	24.0%	24.6%	24.5%
		140以上160未満(人)	4,430	4,258	3,698	3,418	2,850	2,653	1,342	22,649	
		140以上160未満(%)	16.1%	16.9%	17.0%	16.2%	14.9%	13.7%	12.6%	15.7%	15.4%
		160以上(人)	3,562	3,353	2,778	2,349	1,814	1,533	620	16,009	
		160以上(%)	13.0%	13.3%	12.7%	11.1%	9.5%	7.9%	5.8%	11.1%	10.5%
	全国	受診者(人)	2,860,397	2,797,915	2,376,512	2,147,424	1,787,340	1,809,383	1,298,474	15,077,445	-
		120以上140未満(人)	701,965	699,222	598,030	537,819	442,881	444,466	309,480	3,733,863	
		120以上140未満(%)	24.5%	25.0%	25.2%	25.0%	24.8%	24.6%	23.8%	24.8%	24.7%
		140以上160未満(人)	482,063	498,681	420,771	362,444	282,931	266,910	169,727	2,483,527	
		140以上160未満(%)	16.9%	17.8%	17.7%	16.9%	15.8%	14.8%	13.1%	16.5%	16.2%
		160以上(人)	380,377	399,256	322,050	256,990	184,726	159,330	89,303	1,792,032	
		160以上(%)	13.3%	14.3%	13.6%	12.0%	10.3%	8.8%	6.9%	11.9%	11.4%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,307	21,035	18,918	19,038	19,133	21,011	12,479	133,921	-
		120以上140未満(人)	3,959	4,516	4,652	5,002	5,082	5,702	3,264	32,177	
		120以上140未満(%)	17.7%	21.5%	24.6%	26.3%	26.6%	27.1%	26.2%	24.0%	24.3%
		140以上160未満(人)	1,864	2,358	3,196	3,737	3,814	3,854	2,089	20,912	
		140以上160未満(%)	8.4%	11.2%	16.9%	19.6%	19.9%	18.3%	16.7%	15.6%	15.9%
		160以上(人)	1,097	1,604	2,627	3,207	3,086	2,849	1,301	15,771	
		160以上(%)	4.9%	7.6%	13.9%	16.8%	16.1%	13.6%	10.4%	11.8%	12.0%
	全国	受診者(人)	2,018,685	2,008,649	1,754,836	1,625,164	1,534,029	2,007,570	1,588,013	12,536,946	-
		120以上140未満(人)	387,097	450,674	443,092	424,359	403,452	532,827	418,584	3,060,085	
		120以上140未満(%)	19.2%	22.4%	25.2%	26.1%	26.3%	26.5%	26.4%	24.4%	24.6%
		140以上160未満(人)	184,029	248,925	310,434	330,846	311,321	383,285	272,978	2,041,818	
		140以上160未満(%)	9.1%	12.4%	17.7%	20.4%	20.3%	19.1%	17.2%	16.3%	16.7%
		160以上(人)	102,909	159,280	256,701	298,278	268,904	307,180	191,862	1,585,114	
		160以上(%)	5.1%	7.9%	14.6%	18.4%	17.5%	15.3%	12.1%	12.6%	13.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



(10) GOT (AST)

ア. 平均値

GOTの平均値は、男性が女性より高くなっている。沖縄県は、男女ともに40～50代で全国をわずかに上回っている。



イ. 区分別割合






表 GOT (AST) 31U/l 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,479	25,249	21,818	21,085	19,101	19,385	10,621	144,738	-
		31以上50以下 (人)	4,150	3,851	3,150	2,958	2,521	2,425	1,259	20,314	-
		31以上50以下 (%)	15.1%	15.3%	14.4%	14.0%	13.2%	12.5%	11.9%	14.0%	13.8%
		51以上 (人)	1,092	1,027	824	776	622	545	246	5,132	-
		51以上 (%)	4.0%	4.1%	3.8%	3.7%	3.3%	2.8%	2.3%	3.5%	3.4%
	全国	受診者 (人)	2,860,995	2,798,677	2,377,314	2,148,084	1,787,814	1,809,795	1,298,729	15,081,408	-
		31以上50以下 (人)	373,474	373,789	318,337	288,045	245,671	251,912	184,406	2,035,634	-
		31以上50以下 (%)	13.1%	13.4%	13.4%	13.4%	13.7%	13.9%	14.2%	13.5%	13.6%
		51以上 (人)	81,221	84,254	74,409	68,781	55,390	50,860	32,587	447,502	-
		51以上 (%)	2.8%	3.0%	3.1%	3.2%	3.1%	2.8%	2.5%	3.0%	3.0%
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,306	21,037	18,917	19,042	19,136	21,013	12,479	133,930	-
		31以上50以下 (人)	874	1,055	1,499	1,616	1,648	1,847	1,145	9,684	-
		31以上50以下 (%)	3.9%	5.0%	7.9%	8.5%	8.6%	8.8%	9.2%	7.2%	7.4%
		51以上 (人)	241	294	332	324	339	370	188	2,088	-
		51以上 (%)	1.1%	1.4%	1.8%	1.7%	1.8%	1.8%	1.5%	1.6%	1.6%
	全国	受診者 (人)	2,018,961	2,008,914	1,755,034	1,625,345	1,534,160	2,007,663	1,588,110	12,538,187	-
		31以上50以下 (人)	56,701	73,868	108,434	123,837	122,621	167,837	147,067	800,365	-
		31以上50以下 (%)	2.8%	3.7%	6.2%	7.6%	8.0%	8.4%	9.3%	6.4%	6.5%
		51以上 (人)	13,865	17,232	21,646	22,686	21,805	28,540	22,905	148,679	-
		51以上 (%)	0.7%	0.9%	1.2%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.2%	1.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



(11) GPT (ALT)

ア. 平均値

GPTの平均値は、男性は年齢とともに低下し、女性では50代をピークに低下する傾向がみられる。沖縄県は、男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 GPT (ALT) 31U/l 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,477	25,249	21,820	21,085	19,101	19,385	10,622	144,739	-
		31以上50以下(人)	6,830	6,308	4,971	4,287	3,250	2,862	1,234	29,742	-
		31以上50以下(%)	24.9%	25.0%	22.8%	20.3%	17.0%	14.8%	11.6%	20.5%	19.6%
		51以上(人)	3,792	3,036	2,075	1,620	1,140	889	335	12,887	-
		51以上(%)	13.8%	12.0%	9.5%	7.7%	6.0%	4.6%	3.2%	8.9%	8.2%
	全国	受診者(人)	2,860,990	2,798,680	2,377,314	2,148,097	1,787,814	1,809,786	1,298,720	15,081,401	-
		31以上50以下(人)	603,988	596,052	477,332	388,420	288,034	250,957	149,925	2,754,708	-
		31以上50以下(%)	21.1%	21.3%	20.1%	18.1%	16.1%	13.9%	11.5%	18.3%	17.5%
		51以上(人)	331,886	288,512	201,542	147,511	100,346	79,224	41,434	1,190,455	-
		51以上(%)	11.6%	10.3%	8.5%	6.9%	5.6%	4.4%	3.2%	7.9%	7.3%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,307	21,038	18,917	19,042	19,136	21,013	12,479	133,932	-
		31以上50以下(人)	1,241	1,395	1,886	2,039	1,873	1,849	923	11,206	-
		31以上50以下(%)	5.6%	6.6%	10.0%	10.7%	9.8%	8.8%	7.4%	8.4%	8.5%
		51以上(人)	568	655	788	793	675	654	277	4,410	-
		51以上(%)	2.5%	3.1%	4.2%	4.2%	3.5%	3.1%	2.2%	3.3%	3.3%
	全国	受診者(人)	2,018,961	2,008,909	1,755,015	1,625,340	1,534,163	2,007,647	1,588,091	12,538,126	-
		31以上50以下(人)	73,651	89,677	121,325	132,370	117,693	137,964	95,158	767,838	-
		31以上50以下(%)	3.6%	4.5%	6.9%	8.1%	7.7%	6.9%	6.0%	6.1%	6.3%
		51以上(人)	31,321	36,430	46,692	46,747	39,515	43,465	28,156	272,326	-
		51以上(%)	1.6%	1.8%	2.7%	2.9%	2.6%	2.2%	1.8%	2.2%	2.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



(12) γ -GT (γ -GTP)

ア. 平均値

γ -GT の平均値は、男性は年齢とともに低下し、女性では 50 代をピークに低下する傾向がみられる。沖縄県は、男女ともに 40～50 代前半で全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 γ -GT (γ -GTP) 51U/l 以上の者 - 人数, 割合 -

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
沖縄県	受診者(人)	27,459	25,228	21,801	21,068	19,088	19,380	10,619	144,643	-
	51以上100以下(人)	6,308	6,242	5,354	4,762	3,828	3,117	1,391	31,002	
	51以上100以下(%)	23.0%	24.7%	24.6%	22.6%	20.1%	16.1%	13.1%	21.4%	20.7%
	101以上(人)	3,809	3,576	2,967	2,568	1,784	1,348	517	16,569	
	101以上(%)	13.9%	14.2%	13.6%	12.2%	9.3%	7.0%	4.9%	11.5%	10.8%
全国	受診者(人)	2,859,753	2,797,038	2,375,646	2,146,547	1,786,714	1,808,989	1,298,281	15,072,968	-
	51以上100以下(人)	538,344	577,970	510,026	462,008	365,112	319,683	197,063	2,970,206	
	51以上100以下(%)	18.8%	20.7%	21.5%	21.5%	20.4%	17.7%	15.2%	19.7%	19.5%
	101以上(人)	254,655	288,070	267,479	242,290	178,404	143,331	81,581	1,455,810	
	101以上(%)	8.9%	10.3%	11.3%	11.3%	10.0%	7.9%	6.3%	9.7%	9.5%
沖縄県	受診者(人)	22,304	21,036	18,915	19,039	19,136	21,012	12,479	133,921	-
	51以上100以下(人)	1,262	1,471	1,872	1,874	1,584	1,444	709	10,216	
	51以上100以下(%)	5.7%	7.0%	9.9%	9.8%	8.3%	6.9%	5.7%	7.6%	7.6%
	101以上(人)	429	544	728	655	492	377	201	3,426	
	101以上(%)	1.9%	2.6%	3.8%	3.4%	2.6%	1.8%	1.6%	2.6%	2.5%
全国	受診者(人)	2,018,742	2,008,665	1,754,794	1,625,125	1,534,024	2,007,559	1,588,015	12,536,924	-
	51以上100以下(人)	71,715	93,691	122,817	134,065	113,259	121,809	80,752	738,108	
	51以上100以下(%)	3.6%	4.7%	7.0%	8.2%	7.4%	6.1%	5.1%	5.9%	6.1%
	101以上(人)	21,170	30,151	43,452	44,785	33,282	32,777	21,660	227,277	
	101以上(%)	1.0%	1.5%	2.5%	2.8%	2.2%	1.6%	1.4%	1.8%	1.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移



(13) 尿蛋白

ア. 区分別割合






表 尿蛋白 +以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,437	25,212	21,774	21,047	19,016	19,300	10,537	144,323	-
		+(人)	875	868	792	937	983	1,159	747	6,361	
		+(%)	3.2%	3.4%	3.6%	4.5%	5.2%	6.0%	7.1%	4.4%	4.7%
		++(人)	203	241	282	299	414	475	320	2,234	
		++(%)	0.7%	1.0%	1.3%	1.4%	2.2%	2.5%	3.0%	1.5%	1.7%
		+++(人)	59	82	90	123	136	180	116	786	
		+++ (%)	0.2%	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.9%	1.1%	0.5%	0.6%
	全国	受診者 (人)	2,857,896	2,795,010	2,373,695	2,144,554	1,784,888	1,806,637	1,295,932	15,058,612	-
		+(人)	81,989	83,700	74,452	73,032	68,025	82,806	67,870	531,874	
		+(%)	2.9%	3.0%	3.1%	3.4%	3.8%	4.6%	5.2%	3.5%	3.7%
		++(人)	16,272	20,334	20,393	22,795	23,851	28,553	24,765	156,963	
		++(%)	0.6%	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%
		+++(人)	4,980	6,628	7,160	7,880	7,808	9,190	7,900	51,546	
		+++ (%)	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.3%	0.4%
女性	沖縄県	受診者 (人)	21,707	20,559	18,714	19,002	19,085	20,950	12,430	132,447	-
		+(人)	439	462	403	392	465	702	491	3,354	
		+(%)	2.0%	2.2%	2.2%	2.1%	2.4%	3.4%	4.0%	2.5%	2.6%
		++(人)	80	103	95	116	169	231	144	938	
		++(%)	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.9%	1.1%	1.2%	0.7%	0.7%
		+++(人)	24	23	16	29	38	55	49	234	
		+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
	全国	受診者 (人)	1,988,230	1,981,371	1,744,120	1,622,730	1,532,178	2,004,850	1,585,162	12,459,455	-
		+(人)	43,659	41,181	28,936	23,975	26,508	45,579	45,288	255,126	
		+(%)	2.2%	2.1%	1.7%	1.5%	1.7%	2.3%	2.9%	2.0%	2.0%
		++(人)	7,393	7,934	6,251	5,533	6,196	10,716	11,242	55,265	
		++(%)	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%
		+++(人)	1,718	1,828	1,437	1,136	1,387	2,499	2,705	13,524	
		+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ. 経年推移



(14) 尿糖

ア. 区分別割合





表 尿糖 +以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,435	25,210	21,772	21,047	19,014	19,300	10,537	144,315	-
		+(人)	115	169	183	195	264	283	164	1,373	
		+(%)	0.4%	0.7%	0.8%	0.9%	1.4%	1.5%	1.6%	1.0%	1.0%
		++(人)	97	140	154	164	173	180	114	1,022	
		++(%)	0.4%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	1.1%	0.7%	0.8%
		+++ (人)	330	419	469	491	398	349	170	2,626	
		+++ (%)	1.2%	1.7%	2.2%	2.3%	2.1%	1.8%	1.6%	1.8%	1.8%
	全国	受診者 (人)	2,858,299	2,795,511	2,374,017	2,144,687	1,784,961	1,806,577	1,295,928	15,059,980	-
		+(人)	14,692	20,942	24,106	28,471	28,411	31,965	24,888	173,475	
		+(%)	0.5%	0.7%	1.0%	1.3%	1.6%	1.8%	1.9%	1.2%	1.3%
		++(人)	11,831	17,744	19,965	22,132	21,225	22,756	16,841	132,494	
		++(%)	0.4%	0.6%	0.8%	1.0%	1.2%	1.3%	1.3%	0.9%	1.0%
		+++ (人)	27,016	40,194	44,039	45,808	37,887	33,430	20,487	248,861	
		+++ (%)	0.9%	1.4%	1.9%	2.1%	2.1%	1.9%	1.6%	1.7%	1.7%
女性	沖縄県	受診者 (人)	21,706	20,560	18,712	19,003	19,084	20,949	12,430	132,444	-
		+(人)	30	34	36	44	70	75	55	344	
		+(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
		++(人)	18	36	32	31	60	53	45	275	
		++(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
		+++ (人)	66	126	106	152	168	159	88	865	
		+++ (%)	0.3%	0.6%	0.6%	0.8%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%
	全国	受診者 (人)	1,988,939	1,982,107	1,744,439	1,622,824	1,532,224	2,004,951	1,585,220	12,461,123	-
		+(人)	3,290	4,017	3,699	3,956	4,618	7,491	7,296	34,367	
		+(%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		++(人)	2,264	2,959	3,038	3,330	3,766	5,527	5,069	26,340	
		++(%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
		+++ (人)	5,260	7,528	8,511	9,699	9,074	10,339	7,602	58,013	
		+++ (%)	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ. 経年推移

