

2019年 人口動態統計 性別、市町村別、選択死因別死亡数

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -沖縄県-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
男	死亡総数	15	5	3	6	15	16	31	53	84	152	176	281	463	718	680	818	1,077	1,158	1,016	6,767	1,271
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	2	10	1
	Se02 悪性新生物	1	2	-	-	-	3	3	8	15	30	47	95	177	289	251	263	326	290	176	1,976	378
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	14	13	9	18	9	9	5	85	22
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	6	7	11	26	24	22	22	25	11	162	32
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	10	20	33	57	42	38	33	36	15	295	74
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	5	9	18	32	26	27	27	29	11	193	41
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	15	25	16	11	6	7	4	102	33
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	14	27	18	12	26	16	15	140	26
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	15	11	14	24	22	9	103	8
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	13	12	20	23	20	18	8	5	131	37
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	14	45	59	48	66	87	86	49	472	77
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13 白 血 病	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	4	7	10	16	14	12	8	5	81	15
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	7	19	21	11	17	8	9	103	18
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	1	8	6	6	11	7	7	54	9
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	1	-	2	2	5	7	10	25	23	43	62	102	75	115	128	159	125	884	179
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	1	-	-	-	-	-	3	6	6	11	26	38	21	26	28	29	16	211	52
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	7	17	14	26	23	27	28	30	13	199	52
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	-	7	7	9	7	9	23	16	87	16
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	6	16	12	27	38	50	60	222	19
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	2	6	5	11	14	18	29	55	55	67	95	97	70	524	85
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	2	7	5	3	9	3	5	45	13
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	2	5	4	7	9	13	12	28	25	26	36	24	18	209	52
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	12	18	22	36	47	69	43	252	17
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	11	9	7	16	13	15	89	18
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	18	16	25	34	58	85	108	352	26
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	18	20	25	46	38	160	4
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	4	10	2
	Se29 肝 疾 患	-	-	1	-	-	-	1	5	14	27	26	34	37	30	15	16	9	8	7	230	144
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	8	10	13	30	27	37	133	8
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	35	69	131	249	-
	Se32 不慮の事故	-	1	-	5	4	2	2	4	9	8	10	14	9	17	25	19	24	21	21	195	62
	Se33 交通事故	-	-	-	4	2	1	1	1	4	1	4	5	1	4	3	2	4	3	1	41	20
	Se34 自 殺	-	-	-	1	4	7	9	13	15	13	17	13	21	17	15	15	15	2	3	180	112
	その他	14	2	1	-	5	2	9	8	10	32	29	41	89	136	151	218	287	321	263	1,618	225

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -沖縄県-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
女	死亡総数	17	1	1	5	9	8	10	28	49	75	99	118	191	266	246	426	736	1,079	2,378	5,742	587
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	12	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	1	1	1	2	6	22	34	58	61	107	126	120	149	201	187	219	1,295	292
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	-	1	-	1	1	12	6
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	5	5	6	5	11	8	13	59	11
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	4	10	19	19	24	32	28	36	185	27
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	1	7	11	13	17	28	23	32	141	17
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	8	6	7	4	5	4	44	10
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	4	2	11	16	9	52	7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	3	1	2	8	14	15	22	73	11
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	9	10	11	20	20	17	19	19	132	26
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	7	20	14	16	35	36	41	183	21
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	16	18	21	18	17	13	8	9	12	146	69
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	10	8	17	14	4	10	11	5	7	98	47
	Se13 白 血 病	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	8	7	6	10	8	6	12	61	11
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	6	10	19	15	20	80	7
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	6	3	15	30	61	3
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	4	-	-	1	-	2	2	3	4	6	2	10	14	28	19	62	91	188	396	832	43
	Se17 急性心筋梗塞	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	4	5	16	16	35	40	127	10
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	4	3	5	15	26	30	91	8
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	6	9	26	65	118	4
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	5	5	20	29	65	181	309	4
	Se21 脳血管疾患	-	-	1	-	-	-	-	4	-	8	5	9	10	21	18	37	71	102	198	484	36
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	5	-	5	8	7	14	10	10	68	14
	Se23 脳内出血	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	2	2	6	10	7	14	25	36	39	147	15
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	5	2	15	30	53	132	244	7
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	6	9	11	20	28	34	113	5
	Se26 肺 炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	3	18	46	63	142	289	6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	13	16	40	1
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	4	15	27	4
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	7	4	12	4	4	13	10	15	14	100	40
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	6	12	43	62	138	4
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	30	96	570	699	-
	Se32 不慮の事故	2	-	-	1	1	2	1	1	2	-	1	2	-	3	5	10	10	17	30	88	10
	Se33 交通事故	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	9	2
	Se34 自 殺	-	-	-	1	6	2	2	5	7	2	10	6	4	6	2	2	1	-	-	56	44
	その他	10	1	-	1	1	1	3	5	9	11	13	20	29	49	51	98	209	290	627	1,428	92

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -北部保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
男	死亡総数	1	1	-	-	2	-	1	4	10	9	16	28	39	63	55	67	72	85	112	565	109
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	9	14	25	16	22	29	24	20	171	35
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	2	3	-	15	7
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	2	1	2	1	11	5
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	10	3	4	3	3	2	28	3
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	2	3	2	1	15	1
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	2	-	1	1	13	2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	1	2	-	2	11	1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	7	3
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	1	2	-	-	12	5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4	7	10	5	5	43	6
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	6	1
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	6	2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	1	3	7	5	8	9	4	17	11	73	19
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	4	2	5	3	21	5
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	2	-	4	1	15	4
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3	9	3
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	5	4	16	1
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	5	8	7	7	9	46	4
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	1
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	1	1	3	12	2
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	6	5	24	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	6	3
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	7	15	32	3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	2	6	16	1
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	3	-	1	2	-	-	15	9
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	7	-
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	16	19	-
	Se32 不慮の事故	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	4	1	-	5	3	2	21	5
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	5	2
	Se34 自 殺	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	2	1	1	-	-	15	10
	その他	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	6	15	14	20	14	22	28	130	16

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -北部保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
女	死亡総数	-	-	1	-	1	-	1	1	3	3	7	5	12	17	16	20	48	96	277	508	33
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	6	8	7	15	21	21	91	13
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	3	3	13	1
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	3	3	12	1
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	-
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	1
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	3	3	12	3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	11	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	1	7	3
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	2	-	1	10	3
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	6	2
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	5	7	15	50	83	2
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	9	13	-
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	8	12	-
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	15	25	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	5	8	21	39	2
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	3	7	2
	Se23 脳内出血	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	10	-
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	15	22	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	11	-
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	9	23	38	1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	6	3
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	-
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	76	85	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Se34 自 殺	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	7	5
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	5	4	11	23	67	116	3

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -中部保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
男	死亡総数	8	1	1	3	8	8	13	21	25	59	48	90	167	263	219	272	378	385	286	2,255	439
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-
	Se02 悪性新生物	1	-	-	-	-	2	-	3	4	10	12	29	58	102	84	90	123	84	51	653	118
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	7	4	1	2	22	5
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	9	10	9	8	3	54	9
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	11	22	12	14	15	6	7	99	23
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	11	7	9	12	5	4	60	12
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	11	5	5	3	1	3	39	11
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	7	5	2	6	4	3	40	13
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	3	4	8	1	27	1
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	9	7	8	9	-	-	45	12
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	16	25	16	24	30	32	18	167	22
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13 白 血 病	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2	5	7	5	2	1	3	31	7
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	9	5	6	5	2	2	36	7
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	4	4	2	18	2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	1	1	4	-	3	10	10	19	25	45	28	39	50	46	37	318	73
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	14	19	11	12	8	13	3	95	29
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	7	6	11	9	5	11	6	5	71	24
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	1	3	5	2	18	4
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	5	11	18	13	20	79	5
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	3	8	13	21	20	24	37	41	15	195	37
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	2	3	8	1	1	22	4
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	6	7	10	8	8	16	11	4	81	24
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	7	9	12	13	29	10	88	8
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	4	5	4	4	5	33	5
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	8	6	7	11	22	29	31	117	11
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	12	9	20	11	61	-
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	1	-	-	-	1	3	3	11	8	9	14	16	4	2	1	2	2	77	49
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	6	11	12	38	-
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	14	29	34	83	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	3	2	1	1	2	2	2	3	6	5	4	10	4	10	4	6	65	24
	Se33 交通事故	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	13	6
	Se34 自 殺	-	-	-	-	2	3	4	5	5	7	5	2	10	8	5	5	4	1	1	67	43
	その他	7	1	-	-	3	1	3	4	3	11	4	14	26	38	42	61	89	105	75	487	69

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -中部保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
女	死亡総数	8	1	-	2	6	2	4	11	16	29	32	40	66	102	81	161	267	379	804	2,011	206
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	1	1	-	3	8	14	16	18	38	46	37	56	67	69	75	449	99
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	4	3	3	18	4
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	9	10	5	8	8	10	57	7
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	7	3	7	6	9	38	2
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	3	2	1	2	1	19	5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	5	5	4	21	4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	3	4	6	19	3
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	6	7	10	6	5	5	47	8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	2	4	15	16	20	69	5
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	8	6	10	5	6	4	4	6	4	60	31
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	8	4	1	4	2	3	3	35	18
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	4	1	5	20	3
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	7	5	8	30	2
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	7	14	2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	3	9	6	30	35	58	151	305	14
	Se17 急性心筋梗塞	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	12	12	14	17	62	4
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	3	8	8	26	2
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	4	25	35	2
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	9	10	21	71	117	1
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	10	7	16	22	37	73	175	10
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	4	8	4	1	27	3
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	7	9	10	12	49	4
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	5	23	53	89	3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	4	4	8	10	9	41	4
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	6	22	15	40	90	2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	4	8	20	-
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	5	1	-	4	4	7	5	34	13
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	17	22	51	1
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	49	187	246	-
	Se32 不慮の事故	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	2	2	12	27	4
	Se33 交通事故	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	2
	Se34 自 殺	-	-	-	-	3	-	2	2	1	1	5	3	2	2	-	-	1	-	-	22	19
	その他	5	1	-	1	1	-	2	4	4	5	3	6	11	22	16	34	77	102	200	494	36

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -南部保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
男	死亡総数	3	1	1	3	3	4	8	15	19	35	61	78	119	165	195	230	265	288	280	1,773	342
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	Se02 悪性新生物	-	1	-	-	-	-	2	1	2	5	13	25	44	75	78	73	78	83	46	526	92
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	6	2	2	2	24	5
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	11	6	4	7	5	2	44	9
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	12	14	10	8	11	4	73	14
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	9	10	8	6	8	4	53	8
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	2	2	3	-	20	6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	7	5	7	3	6	39	6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	5	8	8	1	34	1
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	3	5	6	4	3	4	1	36	13
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	13	9	17	12	24	29	14	125	20
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	1	1	-	17	3
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	10	2	1	1	2	24	5
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	4	14	2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	1	-	-	1	-	3	2	6	6	16	14	22	18	33	28	43	37	230	48
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	8	2	5	8	3	5	40	8
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	7	4	7	6	7	5	11	4	56	16
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	2	4	4	1	5	5	26	5
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	1	7	10	16	17	61	8
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	3	5	11	12	15	25	19	19	120	19
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	2	-	-	1	2	11	4
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	2	7	4	8	8	5	5	49	12
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7	16	13	10	56	2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	2	1	1	7	2	3	24	8
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	6	8	8	13	18	30	90	7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	8	12	33	-
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	11	11	10	3	7	7	3	-	2	67	45
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	3	6	5	11	33	2
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14	34	62	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	2	1	1	-	2	2	2	1	4	1	4	5	8	1	8	3	45	14
	Se33 交通事故	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	1	1	-	-	-	12	7
	Se34 自 殺	-	-	-	1	1	2	3	5	5	3	4	3	2	2	5	5	4	-	2	47	28
	その他	3	-	-	-	1	-	3	-	4	8	15	9	32	34	40	64	82	84	74	453	72

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -南部保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
女	死亡総数	3	-	-	3	2	5	5	6	15	19	38	30	61	66	68	103	188	252	572	1,436	181
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	2	-	6	10	25	18	32	34	36	36	51	44	47	342	93
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	4	2
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	2	1	4	16	2
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	5	3	5	6	5	5	38	9
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	4	3	3	6	4	5	32	7
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	6	2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	4	1	10	2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	7	4	3	21	3
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	6	1	8	5	6	6	5	41	10
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	4	3	4	5	8	8	39	7
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	5	5	5	4	-	-	2	37	21
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	4	4	1	4	4	-	1	26	12
	Se13 白 血 病	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	3	4	3	5	4	27	4
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	6	6	6	23	1
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	8	12	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	1	-	-	1	-	2	2	1	3	1	-	2	4	8	7	12	23	45	77	189	15
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	-	7	6	21	2
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	6	5	10	25	3
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	9	13	31	1
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	4	6	12	28	54	3
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	7	5	6	5	17	26	47	120	14
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	4	3	4	17	3
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	1	2	6	9	12	42	7
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	3	6	11	27	53	4
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	4	5	24	-
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	8	13	31	64	2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6	11	1
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	7	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	-	1	4	2	1	4	22	10
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	6	12	15	41	2
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	148	178	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	4	11	25	1
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自 殺	-	-	-	1	2	2	-	2	2	1	2	1	-	-	2	2	-	-	-	17	12
	その他	2	-	-	-	-	1	1	-	3	3	6	4	11	9	8	23	57	71	159	358	29

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -宮古保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
男	死亡総数	-	-	1	-	1	-	1	2	6	6	7	14	22	30	34	38	53	91	67	373	59
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	9	8	14	10	10	13	24	15	110	24
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	5	1
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	9	2
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	-	-	5	-	14	6
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	4	-	10	3
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	4	3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	2	9	-
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	1	9	1
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	6	2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	3	5	3	22	1
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	5	1
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	14	7	38	1
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	6	1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	2	1	13	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	11	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	2	3	4	8	9	6	41	9
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	3	1	5	2	1	19	6
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	6	5	20	2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	3	2	6	5	21	2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	2	13	-
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	2	-	-	2	1	-	11	6
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	-
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	12	27	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	2	2	11	2
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
	Se34 自 殺	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	1	1	-	10	3
	その他	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	5	6	8	11	15	13	12	77	11

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -宮古保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
女	死亡総数	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	12	8	11	9	17	36	69	161	329	26
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	6	6	4	6	12	8	7	56	13
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	8	-
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	-
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	7	1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	2	1	10	1
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	6	2
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	5	3
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	6	1
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	4	14	39	64	2
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	2	9	1
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	-
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	27	38	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	6	10	15	34	1
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	2	11	1
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	12	21	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	20	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	7	3
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	38	49	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自 殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	その他	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	2	2	4	7	14	37	71	5

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -八重山保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
男	死亡総数	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	6	14	19	28	35	26	39	37	46	264	53
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	9	12	13	12	15	6	3	80	19
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	1
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	6	2
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	-	8	1
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	-
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4	1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	-	-	1	-	9	2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	-	-	-	9	2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	4	4	1	-	15	3
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	5	1
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	2	2	2	4	6	6	30	8
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	6	2
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	1	3	11	2
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	-	2	6	18	2
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	7	-
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	3	8	2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	6	14	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	2	-	2	10	2
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	2	-	-	-	8	4
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	1	8	-
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	12	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	1	3	-	1	2	15	6
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自 殺	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	5	4
	その他	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	4	7	4	9	14	9	54	7

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -八重山保健所管内-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
女	死亡総数	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1	7	6	9	13	25	41	79	193	18
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	4	3	3	2	4	7	7	37	11
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	3
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	8	1
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	7	1
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	1
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6	3
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	3	11	22	1
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	10	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	7	18	-
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	12	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7	-
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	24	28	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自 殺	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	5	14	21	56	-

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -南部保健医療圏-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
男	死亡総数	6	3	1	3	4	7	13	25	40	72	99	135	216	334	337	415	535	560	505	3,310	611
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	5	1
	Se02 悪性新生物	-	2	-	-	-	1	3	3	6	14	24	43	88	136	128	129	146	152	87	962	182
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	5	9	3	4	3	39	8
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	2	5	18	13	9	10	12	6	82	14
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	12	18	22	23	20	13	21	6	146	41
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	6	10	15	15	16	10	17	6	104	25
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	7	8	4	3	4	-	42	16
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	10	9	8	15	11	8	71	10
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	7	9	13	11	5	57	3
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	4	7	10	8	7	8	3	59	16
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	9	23	25	22	27	40	43	23	225	45
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13 白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	8	8	8	5	1	40	7
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	13	4	9	3	6	52	9
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	4	3	4	2	5	27	4
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	1	-	-	1	1	5	3	11	11	21	25	48	33	61	64	76	64	425	78
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	3	6	16	8	10	18	7	8	83	15
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	9	6	12	10	16	14	18	6	99	23
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	5	5	6	6	5	12	9	51	8
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	7	3	13	15	26	30	105	11
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	10	7	8	24	22	30	43	38	34	224	33
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	2	-	-	2	4	17	7
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	7	5	2	14	10	15	14	9	8	90	20
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	10	15	27	27	20	112	5
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	5	3	1	11	8	7	45	10
	Se26 肺 炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	9	11	17	32	38	51	168	10
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	10	18	17	60	1
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	2	7	15	16	21	15	7	11	11	4	5	5	119	76
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	3	8	6	19	13	18	75	8
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	27	59	108	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	2	1	1	-	2	5	5	4	5	2	7	10	11	8	11	9	83	25
	Se33 交通事故	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	2	4	1	2	1	2	-	1	1	21	12
	Se34 自 殺	-	-	-	1	1	4	4	7	8	5	7	8	8	6	7	7	8	-	2	83	52
	その他	6	1	-	-	2	-	4	2	5	19	22	17	51	73	80	122	160	167	139	870	122

2019年 人口動態統計 性年齢階級別、市町村別、選択死因別死亡数 -南部保健医療圏-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	計	〔再掲〕 20-64歳
女	死亡総数	7	-	-	3	2	6	5	14	24	37	58	60	98	130	131	215	360	494	1,057	2,701	304
	Se01 結 核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	2	2	11	17	37	34	53	65	68	78	103	82	109	662	156
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	1	-	-	1	9	5
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	4	4	4	3	6	27	3
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	7	9	8	14	18	12	20	99	18
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	5	6	5	10	16	10	18	78	13
	Se06 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	4	2	2	2	21	5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	4	7	5	24	3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	6	9	5	10	38	6
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	7	3	11	8	9	10	10	65	14
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	3	10	11	8	14	15	17	87	12
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	12	8	12	8	8	3	2	6	72	33
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	4	6	7	1	5	6	2	3	46	22
	Se13 白 血 病	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5	5	4	6	4	5	7	39	7
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	8	9	7	35	2
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	2	9	13	32	1
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	2	-	-	1	-	2	2	2	3	2	-	4	9	14	11	24	39	98	145	358	24
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	4	2	18	11	45	4
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	10	14	17	49	5
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	5	19	22	58	2
	Se20 心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	8	9	30	65	119	3
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	3	5	7	9	10	16	34	44	82	218	23
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	-	-	5	2	5	5	5	31	9
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	6	3	6	12	16	22	75	10
	Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	2	8	16	20	47	100	4
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	9	13	19	56	-
	Se26 肺 炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	9	20	30	64	132	3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	7	17	1
	Se28 喘 息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	8	13	3
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	2	4	3	2	8	5	6	8	50	18
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	8	18	29	67	3
	Se31 老 衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	30	245	291	-
	Se32 不慮の事故	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	3	8	7	8	17	50	4
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	Se34 自 殺	-	-	-	1	2	2	-	3	4	1	3	2	1	2	2	2	-	-	-	25	18
	その他	3	-	-	-	-	1	1	-	3	6	10	9	18	19	23	50	109	137	302	691	48

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-那覇市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	1,537	269	1,265	123
Se01 結 核	3	1	1	-
Se02 悪性新生物	436	90	320	63
Se03 食道の悪性新生物	15	3	5	3
Se04 胃の悪性新生物	38	5	11	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	73	27	61	9
Se05 結腸の悪性新生物	51	17	46	6
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	22	10	15	3
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	32	4	14	1
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	2	17	3
Se09 膵の悪性新生物	23	3	24	4
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	100	25	48	5
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	35	12
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	20	10
Se13 白 血 病	23	4	12	3
Se14 糖 尿 病	28	4	12	1
Se15 高血圧性疾患	13	2	20	1
Se16 心疾患（高血圧性除く）	195	30	169	9
Se17 急性心筋梗塞	43	7	24	2
Se18 その他の虚血性心疾患	43	7	24	2
Se19 不整脈及び伝導障害	25	3	27	1
Se20 心 不 全	44	3	65	-
Se21 脳血管疾患	104	14	98	9
Se22 くも膜下出血	6	3	14	6
Se23 脳内出血	41	8	33	3
Se24 脳 梗 塞	56	3	47	-
Se25 大動脈瘤及び解離	21	2	32	-
Se26 肺 炎	78	3	68	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	27	1	6	-
Se28 喘 息	1	-	6	2
Se29 肝 疾 患	52	31	28	8
Se30 腎 不 全	42	6	26	1
Se31 老 衰	46	-	113	-
Se32 不慮の事故	38	11	25	3
Se33 交通事故	9	5	2	-
Se34 自 殺	36	24	8	6
その他	417	50	333	19

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-宜野湾市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	375	67	297	40
Se01 結 核	1	-	1	-
Se02 悪性新生物	127	22	83	23
Se03 食道の悪性新生物	3	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	11	2	3	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	-	12	3
Se05 結腸の悪性新生物	9	-	6	1
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	-	6	2
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	3	2	1
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	-	4	1
Se09 膵の悪性新生物	13	4	14	3
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	26	-	5	2
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	10	4
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	7	6
Se13 白 血 病	5	1	7	-
Se14 糖 尿 病	9	-	1	-
Se15 高血圧性疾患	1	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	51	12	50	2
Se17 急性心筋梗塞	10	5	8	1
Se18 その他の虚血性心疾患	10	3	5	-
Se19 不整脈及び伝導障害	7	-	6	-
Se20 心 不 全	12	1	15	-
Se21 脳血管疾患	30	2	22	2
Se22 くも膜下出血	5	-	5	-
Se23 脳内出血	11	2	5	1
Se24 脳 梗 塞	13	-	11	1
Se25 大動脈瘤及び解離	5	1	4	-
Se26 肺 炎	11	-	6	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	-	1	-
Se28 喘 息	-	-	1	-
Se29 肝 疾 患	12	9	7	3
Se30 腎 不 全	9	-	9	-
Se31 老 衰	12	-	22	-
Se32 不慮の事故	9	3	1	-
Se33 交通事故	3	1	1	-
Se34 自 殺	9	8	3	2
その他	80	10	86	8

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-石垣市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	230	47	176	17
Se01 結 核	-	-	1	-
Se02 悪性新生物	70	16	33	10
Se03 食道の悪性新生物	4	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	5	1	6	3
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	1	7	-
Se05 結腸の悪性新生物	4	-	6	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	1	1	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	2	3	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	-	3	1
Se09 膵の悪性新生物	6	1	1	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	14	2	5	3
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	1	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	2	1
Se13 白 血 病	4	1	1	-
Se14 糖 尿 病	4	-	2	-
Se15 高血圧性疾患	3	1	2	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	22	7	21	1
Se17 急性心筋梗塞	5	1	3	1
Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	1	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	4	-
Se20 心 不 全	7	2	10	-
Se21 脳血管疾患	16	2	16	-
Se22 くも膜下出血	2	-	2	-
Se23 脳内出血	6	-	2	-
Se24 脳 梗 塞	8	2	10	-
Se25 大動脈瘤及び解離	3	-	1	1
Se26 肺 炎	12	-	9	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	1	-	-
Se28 喘 息	-	-	2	1
Se29 肝 疾 患	8	4	3	3
Se30 腎 不 全	6	-	6	-
Se31 老 衰	12	-	26	-
Se32 不慮の事故	14	5	2	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	5	4	1	1
その他	49	7	51	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-浦添市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	435	94	329	54
Se01 結 核	1	-	1	-
Se02 悪性新生物	139	28	79	29
Se03 食道の悪性新生物	8	2	-	-
Se04 胃の悪性新生物	12	2	4	2
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	21	6	8	3
Se05 結腸の悪性新生物	15	5	4	1
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	1	4	2
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	1	3	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	-	10	2
Se09 膵の悪性新生物	12	4	6	2
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	36	6	10	4
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	14	9
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	5	2
Se13 白 血 病	4	-	3	2
Se14 糖 尿 病	1	-	3	-
Se15 高血圧性疾患	2	-	2	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	52	12	51	3
Se17 急性心筋梗塞	9	1	4	-
Se18 その他の虚血性心疾患	6	1	4	-
Se19 不整脈及び伝導障害	3	1	9	-
Se20 心 不 全	19	2	16	1
Se21 脳血管疾患	25	4	29	6
Se22 くも膜下出血	5	2	5	-
Se23 脳内出血	9	1	9	3
Se24 脳 梗 塞	11	1	13	3
Se25 大動脈瘤及び解離	7	3	5	-
Se26 肺 炎	27	3	11	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	-	3	1
Se28 喘 息	-	-	1	-
Se29 肝 疾 患	17	14	9	2
Se30 腎 不 全	6	-	12	-
Se31 老 衰	21	-	40	-
Se32 不慮の事故	8	2	5	-
Se33 交通事故	4	2	-	-
Se34 自 殺	6	5	4	3
その他	115	23	74	10

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-名護市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	294	54	247	15
Se01 結 核	1	-	1	-
Se02 悪性新生物	80	16	43	5
Se03 食道の悪性新生物	7	2	-	-
Se04 胃の悪性新生物	5	1	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	2	7	1
Se05 結腸の悪性新生物	8	1	6	1
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	1	1	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	-	3	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	2	3	1
Se09 膵の悪性新生物	7	5	3	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	14	1	7	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	2	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	6	2
Se13 白 血 病	1	-	-	-
Se14 糖 尿 病	5	1	4	1
Se15 高血圧性疾患	2	1	3	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	39	6	48	-
Se17 急性心筋梗塞	8	1	9	-
Se18 その他の虚血性心疾患	12	2	4	-
Se19 不整脈及び伝導障害	3	1	7	-
Se20 心 不 全	11	-	16	-
Se21 脳血管疾患	20	1	17	2
Se22 くも膜下出血	2	-	4	2
Se23 脳内出血	4	1	4	-
Se24 脳 梗 塞	10	-	9	-
Se25 大動脈瘤及び解離	4	2	6	-
Se26 肺 炎	18	1	23	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	1	-	-
Se28 喘 息	1	1	3	-
Se29 肝 疾 患	7	4	3	2
Se30 腎 不 全	3	-	5	-
Se31 老 衰	8	-	27	-
Se32 不慮の事故	10	2	5	2
Se33 交通事故	2	-	-	-
Se34 自 殺	9	6	3	2
その他	80	12	56	1

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-糸満市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	280	67	234	28
Se01 結 核	1	-	-	-
Se02 悪性新生物	70	14	49	15
Se03 食道の悪性新生物	2	1	1	1
Se04 胃の悪性新生物	6	2	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	1	6	2
Se05 結腸の悪性新生物	7	1	6	2
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	-	2	1
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	-	3	-
Se09 膵の悪性新生物	4	2	11	4
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	18	5	3	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	5	3
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	3	1
Se13 白 血 病	2	1	3	-
Se14 糖 尿 病	9	1	6	1
Se15 高血圧性疾患	2	1	2	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	37	9	24	1
Se17 急性心筋梗塞	6	2	2	-
Se18 その他の虚血性心疾患	12	2	5	1
Se19 不整脈及び伝導障害	8	2	5	-
Se20 心 不 全	5	1	4	-
Se21 脳血管疾患	12	6	22	1
Se22 くも膜下出血	1	1	3	1
Se23 脳内出血	8	5	9	-
Se24 脳 梗 塞	3	-	9	-
Se25 大動脈瘤及び解離	3	-	4	-
Se26 肺 炎	17	1	13	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	-	2	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	15	11	3	3
Se30 腎 不 全	6	-	9	1
Se31 老 衰	13	-	44	-
Se32 不慮の事故	9	4	3	1
Se33 交通事故	1	-	-	-
Se34 自 殺	5	3	3	3
その他	76	17	50	2

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-沖縄市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	616	119	571	59
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	173	25	125	27
Se03 食道の悪性新生物	4	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	11	-	4	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	29	8	16	-
Se05 結腸の悪性新生物	17	5	11	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	12	3	5	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	1	8	1
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	-	7	2
Se09 膵の悪性新生物	15	3	10	2
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	53	8	25	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	20	11
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	9	5
Se13 白 血 病	5	3	3	-
Se14 糖 尿 病	10	4	12	1
Se15 高血圧性疾患	4	1	3	1
Se16 心疾患（高血圧性除く）	102	21	88	3
Se17 急性心筋梗塞	45	9	21	1
Se18 その他の虚血性心疾患	18	7	9	-
Se19 不整脈及び伝導障害	4	2	12	1
Se20 心 不 全	20	1	27	-
Se21 脳血管疾患	50	9	56	2
Se22 くも膜下出血	7	-	11	1
Se23 脳内出血	23	8	15	1
Se24 脳 梗 塞	20	1	26	-
Se25 大動脈瘤及び解離	8	1	13	-
Se26 肺 炎	25	3	24	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	17	-	8	-
Se28 喘 息	2	1	2	-
Se29 肝 疾 患	17	13	9	4
Se30 腎 不 全	9	-	12	-
Se31 老 衰	25	-	59	-
Se32 不慮の事故	19	8	11	2
Se33 交通事故	3	2	4	2
Se34 自 殺	17	9	8	6
その他	138	24	141	12

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-豊見城市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	253	48	176	18
Se01 結 核	-	-	1	-
Se02 悪性新生物	81	10	58	13
Se03 食道の悪性新生物	6	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	3	-	2	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	18	4	7	2
Se05 結腸の悪性新生物	11	-	6	2
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7	4	1	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	-	1	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	1	2	-
Se09 膵の悪性新生物	3	1	5	1
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	18	1	4	1
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	8	4
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	3	1
Se13 白 血 病	4	1	7	-
Se14 糖 尿 病	2	2	2	-
Se15 高血圧性疾患	5	1	2	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	28	8	17	-
Se17 急性心筋梗塞	2	-	2	-
Se18 その他の虚血性心疾患	8	4	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	5	-
Se20 心 不 全	11	2	5	-
Se21 脳血管疾患	19	1	11	-
Se22 くも膜下出血	-	-	1	-
Se23 脳内出血	9	1	3	-
Se24 脳 梗 塞	10	-	7	-
Se25 大動脈瘤及び解離	3	1	2	-
Se26 肺 炎	9	-	7	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	12	7	1	-
Se30 腎 不 全	8	2	5	-
Se31 老 衰	7	-	23	-
Se32 不慮の事故	7	2	4	-
Se33 交通事故	1	1	-	-
Se34 自 殺	10	7	2	1
その他	56	7	41	4

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-うるま市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	554	115	490	51
Se01 結 核	-	-	1	-
Se02 悪性新生物	166	33	110	22
Se03 食道の悪性新生物	6	2	2	-
Se04 胃の悪性新生物	14	4	4	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	28	7	20	2
Se05 結腸の悪性新生物	19	4	14	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	9	3	6	2
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	6	6	2
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	-	2	-
Se09 膵の悪性新生物	8	2	9	1
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	43	4	17	2
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	15	8
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	10	3
Se13 白 血 病	12	2	4	2
Se14 糖 尿 病	8	-	8	-
Se15 高血圧性疾患	4	-	4	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	73	16	66	5
Se17 急性心筋梗塞	16	5	17	2
Se18 その他の虚血性心疾患	20	8	4	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	7	1
Se20 心 不 全	21	1	24	-
Se21 脳血管疾患	41	10	38	3
Se22 くも膜下出血	3	1	4	2
Se23 脳内出血	13	6	15	1
Se24 脳 梗 塞	23	3	19	-
Se25 大動脈瘤及び解離	11	1	11	2
Se26 肺 炎	43	3	32	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	-	5	-
Se28 喘 息	-	-	2	-
Se29 肝 疾 患	19	8	4	1
Se30 腎 不 全	8	-	17	1
Se31 老 衰	22	-	64	-
Se32 不慮の事故	18	9	5	2
Se33 交通事故	5	3	1	-
Se34 自 殺	19	13	6	6
その他	109	22	117	8

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-宮古島市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	367	58	317	26
Se01 結 核	1	-	-	-
Se02 悪性新生物	105	23	55	13
Se03 食道の悪性新生物	2	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	9	2	4	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	6	8	-
Se05 結腸の悪性新生物	10	3	6	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	3	2	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	1	3	-
Se09 膵の悪性新生物	5	2	7	1
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	22	1	9	1
Se11 乳房の悪性新生物	1	1	6	2
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	5	3
Se13 白 血 病	2	-	1	1
Se14 糖 尿 病	5	1	5	1
Se15 高血圧性疾患	-	-	8	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	38	1	61	2
Se17 急性心筋梗塞	6	1	3	1
Se18 その他の虚血性心疾患	13	-	9	1
Se19 不整脈及び伝導障害	5	-	9	-
Se20 心 不 全	11	-	35	-
Se21 脳血管疾患	41	9	32	1
Se22 くも膜下出血	1	1	1	-
Se23 脳内出血	19	6	11	1
Se24 脳 梗 塞	20	2	19	-
Se25 大動脈瘤及び解離	2	-	3	-
Se26 肺 炎	20	2	19	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	-	3	-
Se28 喘 息	1	-	-	-
Se29 肝 疾 患	11	6	7	3
Se30 腎 不 全	5	-	4	-
Se31 老 衰	27	-	47	-
Se32 不慮の事故	11	2	3	-
Se33 交通事故	2	-	-	-
Se34 自 殺	10	3	1	1
その他	77	11	69	5

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-南城市-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	238	40	205	20
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	67	12	45	11
Se03 食道の悪性新生物	1	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	5	2	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	1	2	-
Se05 結腸の悪性新生物	7	1	2	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	2	1	1
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	-	3	-
Se09 膵の悪性新生物	5	1	6	1
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	14	3	4	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	5	2
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	4	3
Se13 白 血 病	3	1	2	-
Se14 糖 尿 病	5	1	3	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	1	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	29	6	31	2
Se17 急性心筋梗塞	8	3	7	1
Se18 その他の虚血性心疾患	7	3	6	1
Se19 不整脈及び伝導障害	3	-	4	-
Se20 心 不 全	5	-	6	-
Se21 脳血管疾患	15	3	23	2
Se22 くも膜下出血	1	-	3	1
Se23 脳内出血	6	2	7	1
Se24 脳 梗 塞	7	1	11	-
Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	6	-
Se26 肺 炎	12	2	9	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	-	1	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	7	3	3	1
Se30 腎 不 全	6	-	4	-
Se31 老 衰	6	-	15	-
Se32 不慮の事故	6	1	5	-
Se33 交通事故	2	1	-	-
Se34 自 殺	7	3	2	2
その他	69	8	57	2

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-国頭村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	36	9	38	3
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	14	4	2	-
Se03 食道の悪性新生物	2	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	2	1	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	1	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1	1	-
Se09 膵の悪性新生物	2	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	5	1	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	3	1	7	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	1	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	1	-	4	-
Se21 脳血管疾患	3	-	2	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	1	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	1	-	2	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	1	-
Se26 肺 炎	2	1	2	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	1	1
Se30 腎 不 全	1	-	2	-
Se31 老 衰	3	-	14	-
Se32 不慮の事故	3	1	-	-
Se33 交通事故	2	1	-	-
Se34 自 殺	1	1	1	1
その他	5	1	6	1

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-大宜味村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	17	5	20	1
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	6	2	4	-
Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	-	1	-
Se05 結腸の悪性新生物	1	-	1	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	1	1	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	3	1	4	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	2	-
Se20 心 不 全	1	-	-	-
Se21 脳血管疾患	4	1	2	-
Se22 くも膜下出血	-	-	1	-
Se23 脳内出血	2	1	1	-
Se24 脳 梗 塞	2	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	1	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	-	-	3	-
Se32 不慮の事故	2	1	-	-
Se33 交通事故	1	1	-	-
Se34 自 殺	-	-	2	1
その他	2	-	4	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-東村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	18	5	9	1
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	6	2	3	1
Se03 食道の悪性新生物	1	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	2	2	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	1	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	1	-	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	1	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	2	2	-	-
Se17 急性心筋梗塞	1	1	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	-	-
Se21 脳血管疾患	2	-	1	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	1	-	1	-
Se24 脳 梗 塞	1	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	1	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	1	-	1	-
Se30 腎 不 全	1	-	-	-
Se31 老 衰	-	-	3	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	1	1	-	-
その他	4	-	1	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-今帰仁村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	62	7	61	3
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	20	2	10	1
Se03 食道の悪性新生物	2	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	-	3	-
Se05 結腸の悪性新生物	1	-	3	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	2	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	7	1	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	1
Se13 白 血 病	1	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	1	-	1	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	9	3	5	1
Se17 急性心筋梗塞	3	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	1	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	1	-
Se20 心 不 全	1	1	1	-
Se21 脳血管疾患	4	-	9	-
Se22 くも膜下出血	-	-	1	-
Se23 脳内出血	-	-	2	-
Se24 脳 梗 塞	4	-	6	-
Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	-
Se26 肺 炎	3	-	4	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	1	-	-	-
Se30 腎 不 全	1	-	-	-
Se31 老 衰	2	-	15	-
Se32 不慮の事故	3	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	2	1	-	-
その他	12	-	17	1

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-本部町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	80	18	81	7
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	22	4	22	6
Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	2	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	1	2	-
Se05 結腸の悪性新生物	2	-	2	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	1	-	5	3
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	8	-	2	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	3	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	2	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	1	-	2	1
Se15 高血圧性疾患	1	-	1	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	9	4	11	-
Se17 急性心筋梗塞	5	2	3	-
Se18 その他の虚血性心疾患	2	1	1	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	1	-
Se20 心 不 全	1	-	2	-
Se21 脳血管疾患	9	2	5	-
Se22 くも膜下出血	1	1	1	-
Se23 脳内出血	3	-	2	-
Se24 脳 梗 塞	3	-	2	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	1	-
Se26 肺 炎	6	1	6	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	1	-
Se29 肝 疾 患	5	4	1	-
Se30 腎 不 全	-	-	2	-
Se31 老 衰	3	-	13	-
Se32 不慮の事故	1	-	1	-
Se33 交通事故	-	-	1	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	20	3	15	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-恩納村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	46	10	69	2
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	5	2	9	1
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	1	1	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	-	1	-
Se05 結腸の悪性新生物	1	-	1	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	1	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	1	1	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	2	-	2	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	2	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	1	-
Se14 糖 尿 病	-	-	2	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	7	3	13	-
Se17 急性心筋梗塞	1	1	1	-
Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	1	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	1	-
Se20 心 不 全	4	-	6	-
Se21 脳血管疾患	7	2	3	-
Se22 くも膜下出血	2	2	-	-
Se23 脳内出血	2	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	3	-	3	-
Se25 大動脈瘤及び解離	1	-	2	-
Se26 肺 炎	5	-	5	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	1	-
Se29 肝 疾 患	2	1	1	-
Se30 腎 不 全	2	-	1	-
Se31 老 衰	1	-	13	-
Se32 不慮の事故	1	-	1	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	3	2	1	1
その他	10	-	17	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-宜野座村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	42	8	34	4
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	12	3	10	2
Se03 食道の悪性新生物	2	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	1	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1	2	1
Se05 結腸の悪性新生物	1	1	2	1
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	-	1	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	2	-	2	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	1	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	1
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	1	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	7	3	6	1
Se17 急性心筋梗塞	2	1	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	3	2	1	1
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	1	-
Se20 心 不 全	2	-	4	-
Se21 脳血管疾患	2	1	5	1
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	1	1
Se24 脳 梗 塞	2	1	3	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	1	-
Se26 肺 炎	2	1	1	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	-	1	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	2	-	3	-
Se32 不慮の事故	1	-	2	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	1	-	-	-
その他	13	-	5	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-金武町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	66	14	57	3
Se01 結 核	2	-	-	-
Se02 悪性新生物	16	5	9	1
Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	2	-	1	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	1	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	1	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	1	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	3	1	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	-
Se13 白 血 病	1	1	1	-
Se14 糖 尿 病	-	-	2	-
Se15 高血圧性疾患	2	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	5	1	13	-
Se17 急性心筋梗塞	1	1	2	-
Se18 その他の虚血性心疾患	3	-	1	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	1	-
Se20 心 不 全	1	-	9	-
Se21 脳血管疾患	9	3	10	1
Se22 くも膜下出血	1	1	1	-
Se23 脳内出血	3	1	2	-
Se24 脳 梗 塞	5	1	5	1
Se25 大動脈瘤及び解離	1	-	1	1
Se26 肺 炎	7	-	3	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	-	2	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	3	1	1	-
Se30 腎 不 全	-	-	2	-
Se31 老 衰	-	-	4	-
Se32 不慮の事故	1	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	2	1	-	-
その他	13	3	10	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-伊江村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	33	6	34	2
Se01 結 核	-	-	1	-
Se02 悪性新生物	15	3	5	-
Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	2	1	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	2	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	-	1	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	2	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	4	1	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	1	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	1	1	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	5	1	5	1
Se17 急性心筋梗塞	1	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	-	-
Se20 心 不 全	1	-	1	-
Se21 脳血管疾患	3	-	2	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	3	-	2	-
Se25 大動脈瘤及び解離	1	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	1	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	1	-	-	-
Se31 老 衰	1	-	8	-
Se32 不慮の事故	1	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	1	1	-	-
その他	4	-	12	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-読谷村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	186	37	168	16
Se01 結 核	-	-	1	-
Se02 悪性新生物	50	14	34	6
Se03 食道の悪性新生物	2	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	4	1	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	3	2	-
Se05 結腸の悪性新生物	3	1	2	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	2	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	-	2	-
Se09 膵の悪性新生物	2	1	5	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	15	6	8	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	4	3
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	3	-
Se13 白 血 病	2	-	1	-
Se14 糖 尿 病	6	2	2	1
Se15 高血圧性疾患	7	1	1	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	24	3	27	1
Se17 急性心筋梗塞	4	-	4	-
Se18 その他の虚血性心疾患	5	2	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	4	-
Se20 心 不 全	11	-	14	-
Se21 脳血管疾患	14	2	12	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	8	1	5	-
Se24 脳 梗 塞	6	1	6	-
Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	3	-
Se26 肺 炎	8	1	6	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	-	2	-
Se28 喘 息	1	-	1	-
Se29 肝 疾 患	9	7	5	2
Se30 腎 不 全	2	-	3	-
Se31 老 衰	5	-	20	-
Se32 不慮の事故	5	1	5	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	4	3	1	1
その他	42	2	45	5

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-嘉手納町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	87	18	65	7
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	33	8	14	4
Se03 食道の悪性新生物	2	-	1	1
Se04 胃の悪性新生物	2	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1	1	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	1	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	2	2	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	1	-	-
Se09 膵の悪性新生物	2	1	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	9	2	3	1
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	1	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	-
Se13 白 血 病	-	-	1	-
Se14 糖 尿 病	-	-	1	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	4	1
Se16 心疾患（高血圧性除く）	7	-	7	-
Se17 急性心筋梗塞	2	-	2	-
Se18 その他の虚血性心疾患	2	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	1	-	5	-
Se21 脳血管疾患	5	1	4	-
Se22 くも膜下出血	-	-	1	-
Se23 脳内出血	4	1	1	-
Se24 脳 梗 塞	1	-	2	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	1	1
Se26 肺 炎	7	1	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	1	-
Se29 肝 疾 患	3	3	3	-
Se30 腎 不 全	1	-	-	-
Se31 老 衰	2	-	22	-
Se32 不慮の事故	4	1	-	-
Se33 交通事故	1	-	-	-
Se34 自 殺	1	-	-	-
その他	22	4	8	1

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-北谷町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	111	21	110	10
Se01 結 核	-	-	2	-
Se02 悪性新生物	30	3	25	4
Se03 食道の悪性新生物	1	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	2	1	3	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	7	1	3	1
Se05 結腸の悪性新生物	4	-	1	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	1	2	1
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	2	-	3	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	7	1	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	4	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	1
Se13 白 血 病	3	-	1	1
Se14 糖 尿 病	1	1	2	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	2	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	20	5	15	1
Se17 急性心筋梗塞	8	4	5	-
Se18 その他の虚血性心疾患	4	-	2	1
Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	-
Se20 心 不 全	3	-	5	-
Se21 脳血管疾患	15	4	12	-
Se22 くも膜下出血	1	-	3	-
Se23 脳内出血	11	4	2	-
Se24 脳 梗 塞	3	-	6	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	4	-
Se26 肺 炎	3	1	2	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	-	1	-
Se28 喘 息	1	-	-	-
Se29 肝 疾 患	1	-	2	1
Se30 腎 不 全	-	-	4	-
Se31 老 衰	4	-	11	-
Se32 不慮の事故	2	1	1	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	6	5	3	3
その他	26	1	24	1

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-北中城村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	79	12	69	7
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	20	2	12	4
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	3	-	1	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	2	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	1	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	2	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	1
Se13 白 血 病	2	-	1	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	11	3	10	-
Se17 急性心筋梗塞	4	1	1	-
Se18 その他の虚血性心疾患	2	1	1	-
Se19 不整脈及び伝導障害	3	1	2	-
Se20 心 不 全	1	-	5	-
Se21 脳血管疾患	9	1	5	1
Se22 くも膜下出血	1	-	1	-
Se23 脳内出血	2	-	1	-
Se24 脳 梗 塞	6	1	3	1
Se25 大動脈瘤及び解離	2	-	1	-
Se26 肺 炎	3	1	3	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	3	1	1	1
Se30 腎 不 全	1	-	2	-
Se31 老 衰	5	-	12	-
Se32 不慮の事故	3	1	1	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	2	2	-	-
その他	16	1	22	1

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-中城村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	93	18	81	7
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	21	1	18	5
Se03 食道の悪性新生物	1	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	3	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	1	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	3	1	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	1	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	4	2
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	7	-	5	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	1	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	1
Se13 白 血 病	1	-	-	-
Se14 糖 尿 病	1	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	11	6	10	1
Se17 急性心筋梗塞	2	2	1	-
Se18 その他の虚血性心疾患	3	-	2	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	3	2	3	1
Se21 脳血管疾患	13	2	8	-
Se22 くも膜下出血	2	-	1	-
Se23 脳内出血	4	1	2	-
Se24 脳 梗 塞	6	-	5	-
Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	-
Se26 肺 炎	3	-	8	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	8	6	1	1
Se30 腎 不 全	6	-	1	-
Se31 老 衰	5	-	16	-
Se32 不慮の事故	2	-	-	-
Se33 交通事故	1	-	-	-
Se34 自 殺	3	-	-	-
その他	18	2	19	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-西原町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	134	16	103	16
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	37	7	29	9
Se03 食道の悪性新生物	2	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	3	-	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	-	2	1
Se05 結腸の悪性新生物	4	-	2	1
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	1	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	3	1	6	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	6	2	5	1
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	3	2
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	3	1
Se13 白 血 病	-	-	4	1
Se14 糖 尿 病	3	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	3	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	22	1	16	3
Se17 急性心筋梗塞	3	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	4	-	1	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	2	-
Se20 心 不 全	6	-	5	1
Se21 脳血管疾患	15	1	5	1
Se22 くも膜下出血	2	-	1	-
Se23 脳内出血	6	1	1	-
Se24 脳 梗 塞	6	-	2	1
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	2	-
Se26 肺 炎	11	-	7	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	-	-	-
Se28 喘 息	1	-	1	-
Se29 肝 疾 患	5	4	-	-
Se30 腎 不 全	2	-	1	-
Se31 老 衰	3	-	11	-
Se32 不慮の事故	4	1	3	-
Se33 交通事故	1	1	-	-
Se34 自 殺	-	-	3	-
その他	25	2	25	2

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-与那原町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	70	10	76	8
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	22	2	17	4
Se03 食道の悪性新生物	1	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	3	-	3	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	-	2	-
Se05 結腸の悪性新生物	1	-	2	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	1	1	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	4	1	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	3	2
Se13 白 血 病	1	-	3	-
Se14 糖 尿 病	-	-	1	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	14	1	13	2
Se17 急性心筋梗塞	3	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	2	-	3	-
Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	2	1
Se20 心 不 全	5	1	5	-
Se21 脳血管疾患	7	2	8	1
Se22 くも膜下出血	1	1	2	-
Se23 脳内出血	1	-	4	1
Se24 脳 梗 塞	3	-	2	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	2	-
Se26 肺 炎	-	-	4	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	1	1
Se29 肝 疾 患	3	1	-	-
Se30 腎 不 全	2	-	4	-
Se31 老 衰	-	-	9	-
Se32 不慮の事故	4	3	-	-
Se33 交通事故	3	2	-	-
Se34 自 殺	2	1	-	-
その他	14	-	17	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-南風原町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	137	25	110	15
Se01 結 核	-	-	1	-
Se02 悪性新生物	42	8	20	4
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	9	2	1	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	-	4	-
Se05 結腸の悪性新生物	2	-	4	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	5	2	2	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	10	1	5	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	2	1
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	2	2
Se13 白 血 病	1	-	1	-
Se14 糖 尿 病	1	-	3	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	2	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	16	4	13	1
Se17 急性心筋梗塞	3	-	2	-
Se18 その他の虚血性心疾患	8	3	3	-
Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	2	-
Se20 心 不 全	4	1	4	-
Se21 脳血管疾患	8	-	7	1
Se22 くも膜下出血	-	-	1	1
Se23 脳内出血	2	-	3	-
Se24 脳 梗 塞	6	-	3	-
Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	3	-
Se26 肺 炎	6	-	2	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	-	1	-
Se28 喘 息	-	-	3	-
Se29 肝 疾 患	1	1	2	2
Se30 腎 不 全	2	-	3	1
Se31 老 衰	3	-	15	-
Se32 不慮の事故	4	1	1	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	9	4	1	1
その他	40	6	33	5

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-渡嘉敷村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	4	1	4	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	2	-	-	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	1	-	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	2	1	-	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	1	-	-	-
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	1	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	-	-	-	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	-	-	3	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-座間味村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	4	1	5	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	-	-	1	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	-	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	1	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	1	-	-	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	-	-
Se21 脳血管疾患	1	1	-	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	1	1	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	1	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	1	-	-	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	-	-	3	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-粟国村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	5	-	6	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	1	-	2	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	-	2	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	1	-	1	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	1	-
Se21 脳血管疾患	-	-	1	-
Se22 くも膜下出血	-	-	1	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	1	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	1	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	1	-	-	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	1	-	1	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-渡名喜村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	4	-	4	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	2	-	-	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	1	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	1	-	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	1	-	1	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	1	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	-	-
Se21 脳血管疾患	1	-	-	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	1	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	1	-
Se31 老 衰	-	-	-	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	-	-	2	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-南大東村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	4	-	7	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	1	-	3	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	1	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	1	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	1	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	-	-
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	-	-	1	-
Se32 不慮の事故	1	-	2	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	2	-	1	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-北大東村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	2	1	-	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	-	-	-	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	-	-
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	-	-	-	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	1	1	-	-
その他	1	-	-	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-伊平屋村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	11	2	5	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	3	1	1	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	1	-	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	1	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	1	-	1	-
Se17 急性心筋梗塞	1	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	1	-
Se21 脳血管疾患	1	-	-	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	1	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	-	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	1	-
Se26 肺 炎	1	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	1	1	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	1	-	1	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	1	-	1	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-伊是名村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	14	3	13	1
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	5	1	1	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	1	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	2	1	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	1	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	2	1	2	-
Se17 急性心筋梗塞	2	1	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	1	-
Se20 心 不 全	-	-	-	-
Se21 脳血管疾患	-	-	1	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	1	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	2	-
Se26 肺 炎	1	-	1	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	1	-	1	-
Se32 不慮の事故	1	1	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	1	-	1	1
その他	2	-	4	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-久米島町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	59	12	50	4
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	21	4	11	3
Se03 食道の悪性新生物	-	-	2	1
Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	1	1	-
Se05 結腸の悪性新生物	4	1	1	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	-	2	1
Se09 膵の悪性新生物	-	-	2	1
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	8	1	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	2	-
Se13 白 血 病	-	-	1	-
Se14 糖 尿 病	-	-	1	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	2	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	11	2	9	-
Se17 急性心筋梗塞	3	1	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	3	1	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	-	-
Se20 心 不 全	1	-	6	-
Se21 脳血管疾患	1	-	5	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	3	-
Se24 脳 梗 塞	1	-	2	-
Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	-
Se26 肺 炎	1	1	1	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	1	1	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	4	-	3	-
Se32 不慮の事故	-	-	1	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	2	1	1	1
その他	17	2	16	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-八重瀬町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	144	27	127	18
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	41	7	28	5
Se03 食道の悪性新生物	4	2	1	-
Se04 胃の悪性新生物	1	-	3	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	1	5	1
Se05 結腸の悪性新生物	2	-	4	1
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1	1	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	-	2	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	3	2	2	1
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	9	-	4	1
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	1	-
Se13 白 血 病	2	-	2	1
Se14 糖 尿 病	3	1	3	-
Se15 高血圧性疾患	2	-	1	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	16	4	13	3
Se17 急性心筋梗塞	3	1	3	1
Se18 その他の虚血性心疾患	5	1	3	1
Se19 不整脈及び伝導障害	3	1	2	-
Se20 心 不 全	4	1	2	1
Se21 脳血管疾患	16	1	9	2
Se22 くも膜下出血	1	-	-	-
Se23 脳内出血	7	1	3	2
Se24 脳 梗 塞	8	-	4	-
Se25 大動脈瘤及び解離	2	1	-	-
Se26 肺 炎	6	-	9	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	-	4	-
Se28 喘 息	2	-	1	-
Se29 肝 疾 患	5	3	3	2
Se30 腎 不 全	1	-	2	-
Se31 老 衰	3	-	17	-
Se32 不慮の事故	2	-	1	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	5	3	1	1
その他	37	7	35	4

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-多良間村-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	6	1	12	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	5	1	1	-
Se03 食道の悪性新生物	3	1	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	1	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	-	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	1	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	3	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	-	-	3	-
Se21 脳血管疾患	-	-	2	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	2	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	1	-	1	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	-	-	-	-
Se31 老 衰	-	-	2	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	-	-	2	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-竹富町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	24	4	11	1
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	9	2	2	1
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	1	1
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	1	1
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	-	-	-
Se09 膵の悪性新生物	3	1	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	1	1	1	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	1	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	1	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	5	-	1	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	1	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	-	-
Se20 心 不 全	2	-	-	-
Se21 脳血管疾患	1	-	1	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	-	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	1	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	1	-
Se26 肺 炎	2	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	1	-	1	-
Se31 老 衰	-	-	-	-
Se32 不慮の事故	1	1	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	3	-	4	-

2019年 人口動態統計 性・年齢（全年齢，20-64歳）別，市町村別，選択死因別死亡数
-与那国町-

選択死因分類	男性		女性	
	全年齢	〔再掲〕20-64歳	全年齢	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	10	2	6	-
Se01 結 核	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	1	1	2	-
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	1	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-
Se10 気管，気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-
Se13 白 血 病	-	-	-	-
Se14 糖 尿 病	-	-	-	-
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-
Se16 心疾患（高血圧性除く）	3	1	-	-
Se17 急性心筋梗塞	1	1	-	-
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-
Se20 心 不 全	2	-	-	-
Se21 脳血管疾患	1	-	1	-
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-
Se23 脳内出血	1	-	-	-
Se24 脳 梗 塞	-	-	1	-
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-
Se26 肺 炎	-	-	-	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	-	-	-
Se28 喘 息	-	-	-	-
Se29 肝 疾 患	-	-	-	-
Se30 腎 不 全	1	-	-	-
Se31 老 衰	-	-	2	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-
Se33 交通事故	-	-	-	-
Se34 自 殺	-	-	-	-
その他	2	-	1	-