

参考2-1 沖縄県(市町村国保+協会けんぽ) 質問票の状況 [40-74歳]

- 第5回オープンデータ沖縄県を基準集団として標準化該当比を算出 -

	回答者 (人)	該当者		対沖縄県 (NDB沖縄県=100)				判定 区分
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		
服薬 高血圧症	113,410	35,837	31.6	35,488	101.0	99.9	102.0	
服薬 糖尿病	113,410	9,940	8.8	9,770	101.7	99.7	103.8	
服薬 脂質異常症	113,410	15,532	13.7	15,693	99.0	97.4	100.5	
喫煙	113,406	34,483	30.4	31,681	108.8	107.7	110.0	▲
20歳時体重から10kg以上増加	66,446	35,372	53.2	35,005	101.0	100.0	102.1	
1回30分以上の運動習慣なし	68,064	44,847	65.9	43,282	103.6	102.7	104.6	▲
1日1時間以上身体活動なし	67,734	40,564	59.9	40,575	100.0	99.0	100.9	
歩行速度遅い	66,766	36,187	54.2	35,225	102.7	101.7	103.8	▲
1年間で体重増減3Kg以上	65,697	20,497	31.2	19,160	107.0	105.5	108.5	▲
食べる速度が速い	66,387	23,411	35.3	23,952	97.7	96.5	99.0	▽
週3回以上就寝前夕食	67,575	24,696	36.5	23,615	104.6	103.3	105.9	▲
週3回以上夕食後間食	66,965	10,191	15.2	10,176	100.1	98.2	102.1	
週3回以上朝食を抜く	67,428	18,678	27.7	17,212	108.5	107.0	110.1	▲
飲酒の頻度 毎日	75,400	25,613	34.0	24,622	104.0	102.8	105.3	▲
飲酒の頻度 時々	75,400	31,041	41.2	33,051	93.9	92.9	95.0	▽
飲酒の頻度 飲まない	75,400	18,746	24.9	17,727	105.7	104.2	107.3	▲
1日飲酒量 1合未満	64,275	20,342	31.6	20,592	98.8	97.4	100.2	
1日飲酒量 1～2合未満	64,275	23,162	36.0	23,736	97.6	96.3	98.8	▽
1日飲酒量 2～3合未満	64,275	13,180	20.5	12,898	102.2	100.5	103.9	▲
1日飲酒量 3合以上	64,275	7,591	11.8	7,049	107.7	105.3	110.1	▲
睡眠による休養が取れない	66,330	24,096	36.3	23,387	103.0	101.7	104.3	▲
生活習慣 改善意欲ない	77,656	21,023	27.1	20,325	103.4	102.0	104.8	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	77,656	19,797	25.5	19,522	101.4	100.0	102.8	
生活習慣 改善する(1か月以内)	77,656	11,998	15.5	11,998	100.0	98.2	101.8	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	77,656	7,756	10.0	8,604	90.1	88.1	92.2	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	77,656	17,082	22.0	17,207	99.3	97.8	100.8	
保健指導利用しない	65,112	38,677	59.4	39,501	97.9	96.9	98.9	▽
服薬 高血圧症	111,390	27,162	24.4	26,540	102.3	101.1	103.6	▲
服薬 糖尿病	111,390	5,464	4.9	5,413	100.9	98.3	103.7	
服薬 脂質異常症	111,390	18,138	16.3	17,920	101.2	99.7	102.7	
喫煙	111,384	10,284	9.2	8,905	115.5	113.3	117.7	▲
20歳時体重から10kg以上増加	64,817	25,956	40.0	25,570	101.5	100.3	102.8	▲
1回30分以上の運動習慣なし	66,053	47,111	71.3	47,305	99.6	98.7	100.5	
1日1時間以上身体活動なし	65,757	39,178	59.6	39,708	98.7	97.7	99.6	▽
歩行速度遅い	65,022	35,326	54.3	35,081	100.7	99.7	101.8	
1年間で体重増減3Kg以上	63,807	17,420	27.3	16,127	108.0	106.4	109.6	▲
食べる速度が速い	63,623	20,083	31.6	20,390	98.5	97.1	99.9	▽
週3回以上就寝前夕食	65,543	15,133	23.1	15,135	100.0	98.4	101.6	
週3回以上夕食後間食	65,107	12,491	19.2	12,652	98.7	97.0	100.5	
週3回以上朝食を抜く	65,476	12,866	19.6	12,345	104.2	102.4	106.0	▲
飲酒の頻度 毎日	69,136	6,856	9.9	6,235	110.0	107.4	112.6	▲
飲酒の頻度 時々	69,136	18,910	27.4	19,560	96.7	95.3	98.1	▽
飲酒の頻度 飲まない	69,136	43,370	62.7	43,341	100.1	99.1	101.0	
1日飲酒量 1合未満	41,435	26,356	63.6	27,136	97.1	96.0	98.3	▽
1日飲酒量 1～2合未満	41,435	9,602	23.2	9,424	101.9	99.9	103.9	
1日飲酒量 2～3合未満	41,435	3,844	9.3	3,460	111.1	107.6	114.7	▲
1日飲酒量 3合以上	41,435	1,633	3.9	1,415	115.4	109.9	121.1	▲
睡眠による休養が取れない	64,393	25,183	39.1	25,451	98.9	97.7	100.2	
生活習慣 改善意欲ない	77,858	19,695	25.3	19,006	103.6	102.2	105.1	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	77,858	19,342	24.8	20,206	95.7	94.4	97.1	▽
生活習慣 改善する(1か月以内)	77,858	13,167	16.9	13,408	98.2	96.5	99.9	▽
生活習慣 取組み済(6か月未満)	77,858	8,938	11.5	9,358	95.5	93.5	97.5	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	77,858	16,716	21.5	15,880	105.3	103.7	106.9	▲
保健指導利用しない	63,654	35,822	56.3	35,759	100.2	99.1	101.2	

・判定区分 ▲：基準集団（第5回NDB沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100）
▽：基準集団（第5回NDB沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間 上限値<100）

参考2-2 沖縄県(市町村国保+協会けんぽ) 質問票の状況 [40-64歳]

- 第5回オープンデータ沖縄県を基準集団として標準化該当比を算出 -

	回答者 (人)	該当者		対沖縄県 (NDB沖縄県=100)					判定 区分
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間			
						下限値	上限値		
服薬 高血圧症	80,944	19,159	23.7	18,780	102.0	100.6	103.5	▲	
服薬 糖尿病	80,944	5,242	6.5	5,086	103.1	100.3	105.9	▲	
服薬 脂質異常症	80,944	8,195	10.1	8,341	98.2	96.1	100.4		
喫煙	80,942	28,806	35.6	26,022	110.7	109.4	112.0	▲	
20歳時体重から10kg以上増加	47,583	25,923	54.5	25,541	101.5	100.3	102.7	▲	
1回30分以上の運動習慣なし	48,460	35,297	72.8	33,782	104.5	103.4	105.6	▲	
1日1時間以上身体活動なし	48,332	30,829	63.8	30,854	99.9	98.8	101.0		
歩行速度遅い	47,868	26,506	55.4	25,612	103.5	102.2	104.7	▲	
1年間で体重増減3Kg以上	47,087	16,340	34.7	15,031	108.7	107.0	110.4	▲	
食べる速度が速い	47,723	18,050	37.8	18,564	97.2	95.8	98.7	▽	
週3回以上就寝前夕食	48,289	19,788	41.0	18,753	105.5	104.1	107.0	▲	
週3回以上夕食後間食	47,775	7,992	16.7	7,990	100.0	97.8	102.2		
週3回以上朝食を抜く	48,201	15,797	32.8	14,330	110.2	108.5	112.0	▲	
男性 飲酒の頻度 毎日	53,106	18,324	34.5	17,266	106.1	104.6	107.7	▲	
男性 飲酒の頻度 時々	53,106	22,767	42.9	24,695	92.2	91.0	93.4	▽	
男性 飲酒の頻度 飲まない	53,106	12,015	22.6	11,146	107.8	105.9	109.7	▲	
1日飲酒量 1合未満	46,409	13,119	28.3	13,425	97.7	96.1	99.4	▽	
1日飲酒量 1～2合未満	46,409	16,570	35.7	17,119	96.8	95.3	98.3	▽	
1日飲酒量 2～3合未満	46,409	10,456	22.5	10,160	102.9	100.9	104.9	▲	
1日飲酒量 3合以上	46,409	6,264	13.5	5,704	109.8	107.1	112.6	▲	
睡眠による休養が取れない	47,658	18,989	39.8	18,330	103.6	102.1	105.1	▲	
生活習慣 改善意欲ない	52,707	12,375	23.5	11,696	105.8	104.0	107.7	▲	
生活習慣 改善する(6か月以内)	52,707	16,087	30.5	15,805	101.8	100.2	103.4	▲	
生活習慣 改善する(1か月以内)	52,707	8,467	16.1	8,478	99.9	97.8	102.0		
生活習慣 取組み済(6か月未満)	52,707	5,474	10.4	6,283	87.1	84.8	89.5	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	52,707	10,304	19.5	10,446	98.6	96.7	100.6		
保健指導利用しない	46,875	28,216	60.2	28,994	97.3	96.2	98.5	▽	
服薬 高血圧症	75,311	11,909	15.8	11,372	104.7	102.9	106.6	▲	
服薬 糖尿病	75,311	2,384	3.2	2,323	102.6	98.5	106.8		
服薬 脂質異常症	75,311	6,859	9.1	6,691	102.5	100.1	105.0	▲	
喫煙	75,307	9,247	12.3	7,869	117.5	115.1	119.9	▲	
20歳時体重から10kg以上増加	42,562	16,444	38.6	16,105	102.1	100.5	103.7	▲	
1回30分以上の運動習慣なし	43,193	34,396	79.6	34,512	99.7	98.6	100.7		
1日1時間以上身体活動なし	43,137	27,955	64.8	28,387	98.5	97.3	99.6	▽	
歩行速度遅い	42,793	24,426	57.1	24,256	100.7	99.4	102.0		
1年間で体重増減3Kg以上	41,948	12,769	30.4	11,482	111.2	109.3	113.2	▲	
食べる速度が速い	41,976	13,804	32.9	14,071	98.1	96.5	99.8	▽	
週3回以上就寝前夕食	43,069	11,407	26.5	11,392	100.1	98.3	102.0		
週3回以上夕食後間食	42,657	9,276	21.7	9,422	98.5	96.5	100.5		
週3回以上朝食を抜く	43,021	10,438	24.3	9,900	105.4	103.4	107.5	▲	
女性 飲酒の頻度 毎日	45,902	5,894	12.8	5,267	111.9	109.1	114.8	▲	
女性 飲酒の頻度 時々	45,902	15,399	33.5	15,978	96.4	94.9	97.9	▽	
女性 飲酒の頻度 飲まない	45,902	24,609	53.6	24,657	99.8	98.6	101.1		
1日飲酒量 1合未満	30,772	17,552	57.0	18,347	95.7	94.3	97.1	▽	
1日飲酒量 1～2合未満	30,772	8,243	26.8	8,046	102.5	100.3	104.7	▲	
1日飲酒量 2～3合未満	30,772	3,484	11.3	3,099	112.4	108.7	116.2	▲	
1日飲酒量 3合以上	30,772	1,493	4.9	1,280	116.6	110.8	122.7	▲	
睡眠による休養が取れない	42,460	18,433	43.4	18,686	98.6	97.2	100.1		
生活習慣 改善意欲ない	49,290	10,088	20.5	9,405	107.3	105.2	109.4	▲	
生活習慣 改善する(6か月以内)	49,290	15,158	30.8	15,948	95.0	93.5	96.6	▽	
生活習慣 改善する(1か月以内)	49,290	8,793	17.8	9,031	97.4	95.3	99.4	▽	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	49,290	5,778	11.7	6,200	93.2	90.8	95.6	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	49,290	9,473	19.2	8,707	108.8	106.6	111.0	▲	
保健指導利用しない	42,192	24,101	57.1	24,054	100.2	98.9	101.5		

・判定区分 ▲：基準集団(第5回NDB沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い(標準化該当比>100かつ95%信頼区間 下限値>100)
▽：基準集団(第5回NDB沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない(標準化該当比<100かつ95%信頼区間 上限値<100)

参考2-3 沖縄県(市町村国保+協会けんぽ) 質問票の状況 [65-74歳]
 -第5回オープンデータ沖縄県を基準集団として標準化該当比を算出-

	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	対沖縄県 (NDB沖縄県=100)			判定 区分
		(人)	(%)		標準化 該当比	95%信頼区間		
						下限値	上限値	
服薬 高血圧症	32,466	16,678	51.4	16,708	99.8	98.3	101.3	
服薬 糖尿病	32,466	4,698	14.5	4,684	100.3	97.4	103.2	
服薬 脂質異常症	32,466	7,337	22.6	7,352	99.8	97.5	102.1	
喫煙	32,464	5,677	17.5	5,659	100.3	97.7	103.0	
20歳時体重から10kg以上増加	18,863	9,449	50.1	9,465	99.8	97.8	101.9	
1回30分以上の運動習慣なし	19,604	9,550	48.7	9,500	100.5	98.5	102.6	
1日1時間以上身体活動なし	19,402	9,735	50.2	9,721	100.1	98.2	102.2	
歩行速度遅い	18,898	9,681	51.2	9,613	100.7	98.7	102.7	
1年間で体重増減3Kg以上	18,610	4,157	22.3	4,129	100.7	97.6	103.8	
食べる速度が速い	18,664	5,361	28.7	5,388	99.5	96.8	102.2	
週3回以上就寝前夕食	19,286	4,908	25.4	4,862	100.9	98.1	103.8	
週3回以上夕食後間食	19,190	2,199	11.5	2,186	100.6	96.4	104.9	
週3回以上朝食を抜く	19,227	2,881	15.0	2,882	100.0	96.3	103.7	
男性 飲酒の頻度 毎日	22,294	7,289	32.7	7,356	99.1	96.8	101.4	
男性 飲酒の頻度 時々	22,294	8,274	37.1	8,356	99.0	96.9	101.2	
男性 飲酒の頻度 飲まない	22,294	6,731	30.2	6,582	102.3	99.8	104.7	
1日飲酒量 1合未満	17,866	7,223	40.4	7,167	100.8	98.5	103.1	
1日飲酒量 1～2合未満	17,866	6,592	36.9	6,617	99.6	97.2	102.1	
1日飲酒量 2～3合未満	17,866	2,724	15.2	2,738	99.5	95.8	103.3	
1日飲酒量 3合以上	17,866	1,327	7.4	1,345	98.7	93.5	104.1	
睡眠による休養が取れない	18,672	5,107	27.4	5,057	101.0	98.2	103.8	
生活習慣 改善意欲ない	24,949	8,648	34.7	8,629	100.2	98.1	102.3	
生活習慣 改善する(6か月以内)	24,949	3,710	14.9	3,717	99.8	96.6	103.1	
生活習慣 改善する(1か月以内)	24,949	3,531	14.2	3,520	100.3	97.0	103.7	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	24,949	2,282	9.1	2,322	98.3	94.3	102.4	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	24,949	6,778	27.2	6,761	100.3	97.9	102.7	
保健指導利用しない	18,237	10,461	57.4	10,507	99.6	97.7	101.5	
女性 服薬 高血圧症	36,079	15,253	42.3	15,169	100.6	99.0	102.2	
女性 服薬 糖尿病	36,079	3,080	8.5	3,090	99.7	96.2	103.3	
女性 服薬 脂質異常症	36,079	11,279	31.3	11,230	100.4	98.6	102.3	
女性 喫煙	36,077	1,037	2.9	1,036	100.1	94.1	106.4	
女性 20歳時体重から10kg以上増加	22,255	9,512	42.7	9,465	100.5	98.5	102.5	
女性 1回30分以上の運動習慣なし	22,860	12,715	55.6	12,792	99.4	97.7	101.1	
女性 1日1時間以上身体活動なし	22,620	11,223	49.6	11,321	99.1	97.3	101.0	
女性 歩行速度遅い	22,229	10,900	49.0	10,825	100.7	98.8	102.6	
女性 1年間で体重増減3Kg以上	21,859	4,651	21.3	4,645	100.1	97.3	103.0	
女性 食べる速度が速い	21,647	6,279	29.0	6,319	99.4	96.9	101.9	
女性 週3回以上就寝前夕食	22,474	3,726	16.6	3,743	99.5	96.4	102.8	
女性 週3回以上夕食後間食	22,450	3,215	14.3	3,230	99.5	96.1	103.0	
女性 週3回以上朝食を抜く	22,455	2,428	10.8	2,446	99.3	95.4	103.3	
女性 飲酒の頻度 毎日	23,234	962	4.1	968	99.4	93.2	105.9	
女性 飲酒の頻度 時々	23,234	3,511	15.1	3,582	98.0	94.8	101.3	
女性 飲酒の頻度 飲まない	23,234	18,761	80.7	18,684	100.4	99.0	101.9	
1日飲酒量 1合未満	10,663	8,804	82.6	8,789	100.2	98.1	102.3	
1日飲酒量 1～2合未満	10,663	1,359	12.7	1,379	98.6	93.4	104.0	
1日飲酒量 2～3合未満	10,663	360	3.4	360	100.0	89.9	110.8	
1日飲酒量 3合以上	10,663	140	1.3	135	103.7	87.2	122.3	
睡眠による休養が取れない	21,933	6,750	30.8	6,765	99.8	97.4	102.2	
生活習慣 改善意欲ない	28,568	9,607	33.6	9,600	100.1	98.1	102.1	
生活習慣 改善する(6か月以内)	28,568	4,184	14.6	4,259	98.2	95.3	101.3	
生活習慣 改善する(1か月以内)	28,568	4,374	15.3	4,377	99.9	97.0	102.9	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	28,568	3,160	11.1	3,158	100.1	96.6	103.6	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	28,568	7,243	25.4	7,174	101.0	98.7	103.3	
保健指導利用しない	21,462	11,721	54.6	11,705	100.1	98.3	102.0	

・判定区分 ▲：基準集団(第5回NDB沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い(標準化該当比>100かつ95%信頼区間 下限値>100)
 ▼：基準集団(第5回NDB沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない(標準化該当比<100かつ95%信頼区間 上限値<100)