


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に分け、色分けをして示した。



6 該当者割合の都道府県状況

BMI25以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




腹囲 男性85cm以上、女性90cm以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




収縮期血圧 保健指導判定値 130mmHg以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




収縮期血圧 受診勧奨判定値 140mmHg以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




拡張期血圧 保健指導判定値 85mmHg以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




拡張期血圧 受診勧奨判定値 90mmHg以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




空腹時血糖 保健指導判定値 100mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値





空腹時血糖 受診勧奨判定値 126mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし





年齢調整値





HbA1c(NGSP) 保健指導判定値 5.6%以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし



年齢調整値





※注



※注) 女性 (年齢調整値)：最小集計単位原則により、集計区分「8.0以上8.4未満」において、一部の年齢階級の集計結果が「」で表示された県があります。グラフは沖縄県の位置を把握するための参考として掲載しています。

HbA1c(NGSP) 受診勧奨判定値 6.5%以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし



年齢調整値




※注


※注) 女性 (年齢調整値) : 最小集計単位(原則)により、集計区分18.0以上8.4未満において、年齢階級の一部の集計結果が「-」で表示された県があります。グラフは沖縄県の状況を把握するための参考として掲載しています。

中性脂肪 保健指導判定値 150mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




中性脂肪 受診勧奨判定値 300mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値





HDLコレステロール 保健指導判定値 40mg/dl未満の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値






HDLコレステロール 受診勧奨判定値 35mg/dl未満の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値





LDLコレステロール 保健指導判定値 120mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし





年齢調整値





LDLコレステロール 受診勧奨判定値 140mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




GOT(AST) 保健指導判定値 31U/以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齡調整值




GOT(AST) 受診勧奨判定値 51U/以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




GPT(ALT) 受診勧奨判定値 51U/以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




γGTP(γGT) 保健指導判定値 51U/以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




γGTP(γGT) 受診勧奨判定値 101U/以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




尿蛋白 +以上の者の割合（40-74歳）

年
齢
調
整
な
し




年
齢
調
整
値



※注）女性（年齢調整値）：最小集計単位原則により、集計区分「++」において、一部の年齢階級の集計結果が「-」で表示された県があります。
グラフは沖縄県の状況を把握するための参考として掲載しています。

尿糖 +以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし



年齢調整値

