





質問項目2:「インスリン注射または血糖を下げる薬」を使用している者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




質問項目3:「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし

服薬_脂質異常症
男性 (年齢調整なし)




服薬_脂質異常症
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

服薬_脂質異常症
男性 (年齢調整値)




服薬_脂質異常症
女性 (年齢調整値)





質問項目4：医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれているとわたり、治療を受けたことがある者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値





質問項目5: 医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているとわたり、治療を受けたことがある者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




質問項目6: 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析)を受けたことがある者の割合 (40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




既往歴_腎臓病
女性 (年齢調整値)




質問項目7:医師から、貧血といわれたことがある者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




年齢調整値




質問項目8:現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合 (40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整なし




質問項目9:20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合(40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整値




質問項目10:1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していない者の割合 (40-74歳)


年齢調整なし




年齢調整なし



年齢調整なし




年齢調整なし




質問項目11:日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施していない者の割合(40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整なし




質問項目12:ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合(40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整なし



質問項目15・就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合（40-74歳）


年齢調整なし

週3回以上就寝前夕食をとる男性（年齢調整なし）




年齢調整値


週3回以上就寝前夕食をとる女性（年齢調整なし）



週3回以上就寝前夕食をとる男性（年齢調整値）




週3回以上就寝前夕食をとる女性（年齢調整値）



質問項目16:夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある者の割合(40-74歳)


年齢調整なし

週3回以上夕食後間食をとる男性(年齢調整なし)




年齢調整値


週3回以上夕食後間食をとる女性(年齢調整なし)



週3回以上夕食後間食をとる男性(年齢調整値)




週3回以上夕食後間食をとる女性(年齢調整値)




質問項目17:朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合(40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整値




質問項目18:お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度「毎日」(40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




質問項目18:お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度「時々」(40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整なし




質問項目18:お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度「ほとんど飲まない(飲めない)」(40-74歳)


年齢調整なし




年齢調整値



年齢調整なし




年齢調整値



質問項目19:飲酒日の1日あたりの飲酒量「1合未満」(40-74歳)


年齢調整なし

1日飲酒量 1合未満
男性 (年齢調整なし)




年齢調整値

1日飲酒量 1合未満
男性 (年齢調整値)




1日飲酒量 1合未満
女性 (年齢調整値)




質問項目19:飲酒日の1日あたりの飲酒量「1-2合未満」(40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




質問項目19:飲酒日の1日あたりの飲酒量「2-3合未満」(40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整なし




質問項目19:飲酒日の1日あたりの飲酒量「3合以上」(40-74歳)


年齢調整なし



年齢調整値



※注




※注) 女性 (年齢調整値) について
 最小集計単位の原則により、一部の年齢階級の集計結果が「-」で表示された県が11県あります。グラフは沖縄県の状況を把握するための参考として掲載しています。


質問項目20:睡眠で休養が十分とれていない者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし

睡眠による休養がとれない
男性 (年齢調整なし)




睡眠による休養がとれない
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

睡眠による休養がとれない
男性 (年齢調整値)




睡眠による休養がとれない
女性 (年齢調整値)




質問項目21:運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか。「①改善するつもりはない」(40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




質問項目21:運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。「②改善するつもりである(概ね6か月以内)」(40-74歳)

年齢調整なし

生活習慣改善する(6か月以内)
男性 (年齢調整なし)




生活習慣改善する(6か月以内)
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

生活習慣改善する(6か月以内)
男性 (年齢調整値)




生活習慣改善する(6か月以内)
女性 (年齢調整値)



質問項目21:運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。「③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている」(40-74歳)


年齢調整なし

生活習慣_改善する(1か月以内)
男性 (年齢調整なし)




年齢調整値

生活習慣_改善する(1か月以内)
男性 (年齢調整値)




生活習慣_改善する(1か月以内)
女性 (年齢調整値)



質問項目21:運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。「既に改善に取り組んでいる(6ヶ月未満)」(40-74歳)


年齢調整なし

生活習慣の改善 取組済み(6か月未満) 男性 (年齢調整なし)




年齢調整値


生活習慣の改善 取組済み(6か月未満) 男性 (年齢調整値)



生活習慣の改善 取組済み(6か月未満) 女性 (年齢調整なし)




生活習慣の改善 取組済み(6か月未満) 女性 (年齢調整値)



質問項目21:運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。「既に改善に取り組んでいる(6ヶ月以上)」(40-74歳)


年齢調整なし

生活習慣の改善_取組済み(6か月以上)
男性 (年齢調整なし)




年齢調整値


生活習慣の改善_取組済み(6か月以上)
男性 (年齢調整値)



生活習慣の改善_取組済み(6か月以上)
女性 (年齢調整なし)




生活習慣の改善_取組済み(6か月以上)
女性 (年齢調整値)




質問項目23:生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合（40-74歳）

年齢調整なし



年齢調整値



年齢調整なし

