

選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表

注:1)赤字・下線は変更箇所(変更があった際に表記)



2)基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

選択死因 分類コード	分 類 名	死因簡単 分類コード	死因基本 分類コード
Se01	結核	01200	A15～A19
Se02	悪性新生物<腫瘍>	02100	C00～C96
Se03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	02102	C15
Se04	胃の悪性新生物<腫瘍>	02103	C16
Se05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	02104	C18
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	02105	C19～C20
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	02106	C22
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	02107	C23～C24
Se09	膵の悪性新生物<腫瘍>	02108	C25
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	02110	C33～C34
Se11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	02112	C50
Se12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	02113	C53～C55
Se13	白血病	02119	C91～C95
Se14	糖尿病	04100	E10～E14
Se15	高血圧性疾患	09100	I10～I15
Se16	心疾患(高血圧性を除く)	09200	I01～I02.0, I05～ I09, I20～I25, I27, I30～I51
Se17	(再掲) 急性心筋梗塞	09202	I21～I22
Se18	その他の虚血性心疾患	09203	I20, I24～I25
Se19	不整脈及び伝導障害	09206	I44～I49
Se20	心不全	09207	I50
Se21	脳血管疾患	09300	I60～I69
Se22	(再掲) くも膜下出血	09301	I60, I69.0
Se23	脳内出血	09302	I61, I69.1
Se24	脳梗塞	09303	I63, I69.3
Se25	大動脈瘤及び解離	09400	I71
Se26	肺炎	10200	J12～J18
Se27	慢性閉塞性肺疾患	10400	J41～J44
Se28	喘息	10500	J45～J46
Se29	肝疾患	11300	K70～K76
Se30	腎不全	14200	N17～N19
Se31	老衰	18100	R54
Se32	不慮の事故	20100	V01～X59
Se33	(再掲) 交通事故	20101	V01～V98
Se34	自殺	20200	X60～X84


*「大腸の悪性新生物」は、「Se05結腸の悪性新生物」と「Se06直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」の合計

*「虚血性心疾患」は、「Se17急性心筋梗塞」と「Se18その他の虚血性心疾患」の合計


沖縄県 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

沖縄県 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	32,496	32,449.5	100.1	99.1	101.2		46.5	32,494.0	100.0	98.9	101.1		2.0
	Se01 結核	53	56.0	94.6	70.9	123.8		-3.0	53.0	100.0	74.9	130.8		0.0
	Se02 悪性新生物	9,283	10,244.4	90.6	88.8	92.5	▽	-961.4	9,282.0	100.0	98.0	102.1		1.0
	Se03 食道の悪性新生物	400	442.2	90.4	81.8	99.8	▽	-42.2	400.0	100.0	90.4	110.3		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	765	1,339.2	57.1	53.1	61.3	▽	-574.2	765.0	100.0	93.0	107.3		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1,427	1,288.0	110.8	105.1	116.7	▲	139.0	1,427.0	100.0	94.9	105.3		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	937	819.7	114.3	107.1	121.9	▲	117.3	937.0	100.0	93.7	106.6		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	490	468.4	104.6	95.6	114.3		21.6	490.0	100.0	91.3	109.3		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	665	807.0	82.4	76.3	88.9	▽	-142.0	665.0	100.0	92.5	107.9		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	452	425.2	106.3	96.7	116.6		26.8	452.0	100.0	91.0	109.7		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	596	840.4	70.9	65.3	76.8	▽	-244.4	596.0	100.0	92.1	108.4		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,202	2,440.1	90.2	86.5	94.1	▽	-238.1	2,201.0	100.0	95.9	104.3		1.0
	Se13 白 血 病	425	253.7	167.5	152.0	184.2	▲	171.3	425.0	100.0	90.7	110.0		0.0
	Se14 糖尿病	495	359.2	137.8	125.9	150.5	▲	135.8	495.0	100.0	91.4	109.2		0.0
	Se15 高血圧性疾患	284	175.1	162.2	143.9	182.2	▲	108.9	284.0	100.0	88.7	112.3		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4,303	4,526.5	95.1	92.2	97.9	▽	-223.5	4,303.0	100.0	97.0	103.0		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2,078	1,899.9	109.4	104.7	114.2	▲	178.1	2,078.0	100.0	95.7	104.4		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	993	906.3	109.6	102.9	116.6	▲	86.7	993.0	100.0	93.9	106.4		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	1,085	993.6	109.2	102.8	115.9	▲	91.4	1,085.0	100.0	94.1	106.1		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	473	707.1	66.9	61.0	73.2	▽	-234.1	473.0	100.0	91.2	109.4		0.0
	Se20 心 不 全	945	1,460.0	64.7	60.7	69.0	▽	-515.0	945.0	100.0	93.7	106.6		0.0
	Se21 脳血管疾患	2,608	2,423.5	107.6	103.5	111.8	▲	184.5	2,608.0	100.0	96.2	103.9		0.0
	Se22 くも膜下出血	244	219.6	111.1	97.6	125.9		24.4	244.0	100.0	87.8	113.4		0.0
	Se23 脳内出血	1,034	849.0	121.8	114.5	129.4	▲	185.0	1,034.0	100.0	94.0	106.3		0.0
	Se24 脳 梗 塞	1,239	1,295.1	95.7	90.4	101.1		-56.1	1,239.0	100.0	94.5	105.7		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	412	445.9	92.4	83.7	101.8		-33.9	412.0	100.0	90.6	110.1		0.0
	Se26 肺炎	1,924	2,442.5	78.8	75.3	82.4	▽	-518.5	1,924.0	100.0	95.6	104.6		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	799	644.7	123.9	115.5	132.8	▲	154.3	799.0	100.0	93.2	107.2		0.0
	Se28 喘 息	53	26.7	198.7	148.8	259.9	▲	26.3	53.0	100.0	74.9	130.8		0.0
	Se29 肝疾患	1,070	551.6	194.0	182.5	206.0	▲	518.4	1,070.0	100.0	94.1	106.2		0.0
	Se30 腎不全	580	598.5	96.9	89.2	105.1		-18.5	580.0	100.0	92.0	108.5		0.0
	Se31 老衰	1,125	1,306.7	86.1	81.1	91.3	▽	-181.7	1,125.0	100.0	94.2	106.0		0.0
	Se32 不慮の事故	945	1,084.7	87.1	81.7	92.9	▽	-139.7	945.0	100.0	93.7	106.6		0.0
	Se33 交通事故	180	164.4	109.5	94.1	126.7		15.6	180.0	100.0	85.9	115.7		0.0
	Se34 自殺	910	761.8	119.5	111.8	127.5	▲	148.2	910.0	100.0	93.6	106.7		0.0
女性	死亡総数	28,211	29,871.5	94.4	93.3	95.5	▽	-1660.5	28,211.0	100.0	98.8	101.2		0.0
	Se01 結核	59	38.4	153.8	117.0	198.3	▲	20.6	59.0	100.0	76.1	129.0		0.0
	Se02 悪性新生物	6,465	7,085.4	91.2	89.0	93.5	▽	-620.4	6,465.0	100.0	97.6	102.5		0.0
	Se03 食道の悪性新生物	62	91.7	67.6	51.9	86.7	▽	-29.7	62.0	100.0	76.7	128.2		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	377	690.0	54.6	49.3	60.4	▽	-313.0	377.0	100.0	90.2	110.6		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	985	1,075.6	91.6	85.9	97.5	▽	-90.6	985.0	100.0	93.9	106.4		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	755	812.8	92.9	86.4	99.8	▽	-57.8	755.0	100.0	93.0	107.4		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	230	262.7	87.5	76.6	99.6	▽	-32.7	230.0	100.0	87.5	113.8		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	287	402.4	71.3	63.3	80.1	▽	-115.4	287.0	100.0	88.8	112.3		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	378	392.1	96.4	86.9	106.6		-14.1	378.0	100.0	90.2	110.6		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	597	785.3	76.0	70.0	82.4	▽	-188.3	597.0	100.0	92.1	108.4		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	850	973.8	87.3	81.5	93.4	▽	-123.8	850.0	100.0	93.4	107.0		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	668	704.3	94.9	87.8	102.3		-36.3	668.0	100.0	92.6	107.9		0.0
	Se12 子宮の悪性新生物	478	325.1	147.0	134.1	160.8	▲	152.9	478.0	100.0	91.2	109.4		0.0
	Se13 白 血 病	296	158.9	186.3	165.7	208.7	▲	137.1	296.0	100.0	88.9	112.1		0.0
	Se14 糖尿病	356	280.3	127.0	114.1	140.9	▲	75.7	356.0	100.0	89.9	110.9		0.0
	Se15 高血圧性疾患	329	241.7	136.1	121.8	151.7	▲	87.3	329.0	100.0	89.5	111.4		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4,140	4,861.8	85.2	82.6	87.8	▽	-721.8	4,140.0	100.0	97.0	103.1		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1,173	1,285.4	91.3	86.1	96.6	▽	-112.4	1,173.0	100.0	94.4	105.9		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	666	633.9	105.1	97.2	113.4		32.1	666.0	100.0	92.5	107.9		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	507	651.5	77.8	71.2	84.9	▽	-144.5	507.0	100.0	91.5	109.1		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	562	711.8	79.0	72.6	85.8	▽	-149.8	562.0	100.0	91.9	108.6		0.0
	Se20 心 不 全	1,448	2,242.3	64.6	61.3	68.0	▽	-794.3	1,448.0	100.0	94.9	105.3		0.0
	Se21 脳血管疾患	2,282	2,502.2	91.2	87.5	95.0	▽	-220.2	2,282.0	100.0	95.9	104.2		0.0
	Se22 くも膜下出血	355	349.8	101.5	91.2	112.6		5.2	355.0	100.0	89.9	111.0		0.0
	Se23 脳内出血	700	662.9	105.6	97.9	113.7		37.1	700.0	100.0	92.7	107.7		0.0
	Se24 脳 梗 塞	1,134	1,422.3	79.7	75.2	84.5	▽	-288.3	1,134.0	100.0	94.3	106.0		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	514	413.2	124.4	113.9	135.6	▲	100.8	514.0	100.0	91.5	109.0		0.0
	Se26 肺炎	1,413	1,947.1	72.6	68.8	76.5	▽	-534.1	1,413.0	100.0	94.9	105.4		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	263	135.7	193.8	171.1	218.7	▲	127.3	263.0	100.0	88.3	112.8		0.0
	Se28 喘 息	104	42.3	245.6	200.7	297.6	▲	61.7	104.0	100.0	81.7	121.2		0.0
	Se29 肝疾患	475	275.4	172.5	157.3	188.7	▲	199.6	475.0	100.0	91.2	109.4		0.0
	Se30 腎不全	651	574.0	113.4	104.9	122.5	▲	77.0	651.0	100.0	92.5	108.0		0.0
	Se31 老衰	3,322	3,758.4	88.4	85.4	91.4	▽	-436.4	3,322.0	100.0	96.6	103.5		0.0
	Se32 不慮の事故	463	765.7	60.5	55.1	66.2	▽	-302.7	463.0	100.0	91.1	109.5		0.0
Se33 交通事故	45	68.1	66.1	48.2	88.5	▽	-23.1	45.0	100.0	72.9	133.8		0.0	
Se34 自殺	264	331.4	79.7	70.3	89.9	▽	-67.4	264.0	100.0	88.3	112.8		0.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2,848	2,806.0	101.5	97.8	105.3		42.0	2,782.4	102.4	98.6	106.2		65.6
	Se01 結核	5	5.0	99.1	31.9	231.3		0.0	4.8	104.5	33.7	243.8		0.2
	Se02 悪性新生物	763	875.6	87.1	81.1	93.6	▽	-112.6	791.2	96.4	89.7	103.5		-28.2
	Se03 食道の悪性新生物	50	37.4	133.7	99.2	176.3		12.6	33.7	148.2	110.0	195.4	▲	16.3
	Se04 胃の悪性新生物	48	114.7	41.9	30.9	55.5	▽	-66.7	65.0	73.9	54.5	97.9	▽	-17.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	105	109.4	96.0	78.5	116.2		-4.4	120.5	87.1	71.3	105.5		-15.5
	Se05 結腸の悪性新生物	66	70.0	94.2	72.9	119.9		-4.0	79.4	83.1	64.3	105.7		-13.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	39	39.4	99.0	70.4	135.4		-0.4	41.1	94.9	67.5	129.7		-2.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	58	68.8	84.3	64.0	109.0		-10.8	56.8	102.0	77.5	131.9		1.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	32	36.8	87.0	59.5	122.9		-4.8	38.8	82.6	56.5	116.6		-6.8
	Se09 膵の悪性新生物	52	71.1	73.2	54.6	96.0	▽	-19.1	49.9	104.1	77.8	136.5		2.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	190	209.3	90.8	78.3	104.6		-19.3	189.6	100.2	86.5	115.5		0.4
	Se13 白 血 病	25	21.2	118.2	76.5	174.5		3.8	35.8	69.9	45.2	103.2		-10.8
	Se14 糖尿病	37	30.5	121.2	85.3	167.1		6.5	41.7	88.6	62.4	122.2		-4.7
	Se15 高血圧性疾患	30	15.4	195.3	131.8	278.8	▲	14.6	24.3	123.5	83.3	176.3		5.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	405	394.2	102.7	93.0	113.2		10.8	369.0	109.8	99.3	121.0		36.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	193	162.1	119.1	102.9	137.1	▲	30.9	175.0	110.3	95.3	127.0		18.0
	Se17 急性心筋梗塞	102	77.1	132.3	107.8	160.6	▲	24.9	83.5	122.2	99.7	148.4		18.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	91	85.0	107.1	86.2	131.5		6.0	91.6	99.4	80.0	122.0		-0.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	62	61.3	101.2	77.6	129.8		0.7	41.4	149.8	114.9	192.1	▲	20.6
	Se20 心 不 全	83	131.2	63.3	50.4	78.5	▽	-48.2	84.6	98.1	78.1	121.6		-1.6
	Se21 脳血管疾患	213	209.2	101.8	88.6	116.4		3.8	222.7	95.7	83.2	109.4		-9.7
	Se22 くも膜下出血	21	17.5	119.9	74.2	183.3		3.5	19.3	108.6	67.2	166.0		1.7
	Se23 脳内出血	71	71.5	99.3	77.6	125.3		-0.5	86.0	82.5	64.5	104.1		-15.0
	Se24 脳 梗 塞	105	115.1	91.2	74.6	110.5		-10.1	109.2	96.2	78.7	116.4		-4.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	40	38.2	104.8	74.8	142.7		1.8	35.1	113.8	81.3	155.0		4.9
	Se26 肺炎	169	220.0	76.8	65.7	89.3	▽	-51.0	172.5	98.0	83.8	113.9		-3.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	71	57.4	123.7	96.6	156.1		13.6	71.6	99.2	77.5	125.1		-0.6
	Se28 喘 息	2	2.3	86.4	9.7	312.0		-0.3	4.6	43.9	4.9	158.6		-2.6
	Se29 肝疾患	91	44.7	203.4	163.7	249.7	▲	46.3	83.5	109.0	87.8	133.8		7.5
	Se30 腎不全	51	53.4	95.6	71.2	125.7		-2.4	51.6	98.7	73.5	129.8		-0.6
	Se31 老衰	112	123.5	90.7	74.7	109.1		-11.5	106.4	105.3	86.7	126.7		5.6
	Se32 不慮の事故	95	91.3	104.1	84.2	127.2		3.7	77.5	122.5	99.1	149.8		17.5
	Se33 交通事故	18	12.6	142.8	84.6	225.6		5.4	13.6	132.2	78.3	208.9		4.4
	Se34 自殺	74	55.3	133.8	105.1	168.0	▲	18.7	67.8	109.1	85.6	136.9		6.2
女性	死亡総数	2,553	2,642.0	96.6	92.9	100.5		-89.0	2,480.1	102.9	99.0	107.0		72.9
	Se01 結核	9	3.5	255.2	116.5	484.5	▲	5.5	5.3	171.2	78.1	325.1		3.7
	Se02 悪性新生物	493	575.5	85.7	78.3	93.6	▽	-82.5	520.9	94.6	86.5	103.4		-27.9
	Se03 食道の悪性新生物	5	7.3	68.7	22.1	160.4		-2.3	4.7	107.2	34.5	250.1		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	22	57.4	38.3	24.0	58.0	▽	-35.4	30.6	71.9	45.0	108.9		-8.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	63	89.3	70.6	54.2	90.3	▽	-26.3	81.1	77.7	59.7	99.4	▽	-18.1
	Se05 結腸の悪性新生物	51	68.1	74.9	55.7	98.4	▽	-17.1	62.9	81.1	60.4	106.6		-11.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	12	21.1	56.8	29.3	99.2	▽	-9.1	18.2	65.9	34.0	115.2		-6.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	24	33.5	71.6	45.9	106.6		-9.5	23.8	101.0	64.7	150.2		0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	29	33.5	86.6	58.0	124.4		-4.5	32.6	89.0	59.6	127.8		-3.6
	Se09 膵の悪性新生物	54	63.6	84.8	63.7	110.7		-9.6	47.7	113.2	85.0	147.7		6.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	61	80.0	76.2	58.3	97.9	▽	-19.0	70.8	86.2	65.9	110.7		-9.8
	Se11 乳房の悪性新生物	53	52.8	100.3	75.1	131.2		0.2	49.6	106.9	80.0	139.8		3.4
	Se12 子宮の悪性新生物	43	24.3	177.0	128.1	238.4	▲	18.7	35.4	121.6	88.0	163.8		7.6
	Se13 白 血 病	16	12.5	127.7	72.9	207.3		3.5	23.5	68.0	38.9	110.5		-7.5
	Se14 糖尿病	20	24.4	82.1	50.1	126.8		-4.4	29.9	66.9	40.8	103.3		-9.9
	Se15 高血圧性疾患	28	22.5	124.5	82.7	180.0		5.5	30.3	92.6	61.5	133.8		-2.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	426	443.2	96.1	87.2	105.7		-17.2	374.3	113.8	103.3	125.1	▲	51.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	125	112.1	111.5	92.8	132.8		12.9	102.5	121.9	101.5	145.2	▲	22.5
	Se17 急性心筋梗塞	83	55.5	149.7	119.2	185.5	▲	27.5	58.1	142.8	113.7	177.0	▲	24.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	42	56.7	74.1	53.4	100.2		-14.7	44.4	94.6	68.1	127.8		-2.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	62	64.4	96.3	73.8	123.4		-2.4	51.8	119.7	91.8	153.5		10.2
	Se20 心 不 全	152	210.2	72.3	61.3	84.8	▽	-58.2	135.4	112.3	95.1	131.6		16.6
	Se21 脳血管疾患	188	223.6	84.1	72.5	97.0	▽	-35.6	201.4	93.3	80.5	107.7		-13.4
	Se22 くも膜下出血	28	28.1	99.8	66.3	144.2		-0.1	27.4	102.2	67.9	147.7		0.6
	Se23 脳内出血	58	56.9	101.9	77.4	131.8		1.1	59.9	96.8	73.5	125.1		-1.9
	Se24 脳 梗 塞	94	132.7	70.8	57.2	86.7	▽	-38.7	105.6	89.0	71.9	108.9		-11.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	45	35.8	125.7	91.7	168.2		9.2	44.5	101.1	73.7	135.2		0.5
	Se26 肺炎	147	181.0	81.2	68.6	95.5	▽	-34.0	129.7	113.4	95.8	133.2		17.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	16	12.1	132.7	75.8	215.5		3.9	23.9	66.9	38.2	108.7		-7.9
	Se28 喘 息	12	3.8	317.3	163.8	554.4	▲	8.2	9.4	128.0	66.1	223.6		2.6
	Se29 肝疾患	39	21.9	177.7	126.3	242.9	▲	17.1	36.7	106.2	75.5	145.2		2.3
	Se30 腎不全	74	52.4	141.4	111.0	177.5	▲	21.6	59.6	124.2	97.5	155.9		14.4
	Se31 老衰	392	365.8	107.2	96.8	118.3		26.2	325.8	120.3	108.7	132.9	▲	66.2
	Se32 不慮の事故	36	65.6	54.9	38.4	76.0	▽	-29.6	39.1	92.0	64.4	127.3		-3.1
Se33 交通事故	4	5.1	78.0	21.0	199.6		-1.1	3.3	122.4	32.9	313.3		0.7	
Se34 自殺	26	22.8	113.9	74.4	166.9		3.2	17.6	147.4	96.2	215.9		8.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


中部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

中部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	10,889	10,811.9	100.7	98.8	102.6		77.1	10,844.5	100.4	98.5	102.3		44.5
	Se01 結核	18	18.5	97.2	57.6	153.6		-0.5	17.6	102.5	60.7	162.1		0.4
	Se02 悪性新生物	3,075	3,418.7	89.9	86.8	93.2	▽	-343.7	3,097.2	99.3	95.8	102.9		-22.2
	Se03 食道の悪性新生物	126	148.0	85.1	70.9	101.4		-22.0	134.0	94.0	78.3	111.9		-8.0
	Se04 胃の悪性新生物	249	446.6	55.8	49.0	63.1	▽	-197.6	255.0	97.6	85.9	110.6		-6.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	515	430.1	119.7	109.6	130.5	▲	84.9	477.7	107.8	98.7	117.5		37.3
	Se05 結腸の悪性新生物	339	273.5	124.0	111.1	137.9	▲	65.5	313.3	108.2	97.0	120.4		25.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	176	156.7	112.3	96.4	130.2		19.3	164.4	107.0	91.8	124.1		11.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	206	269.0	76.6	66.5	87.8	▽	-63.0	221.8	92.9	80.6	106.4		-15.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	121	141.3	85.6	71.0	102.3		-20.3	149.7	80.8	67.1	96.6	▽	-28.7
	Se09 膵の悪性新生物	183	281.1	65.1	56.0	75.2	▽	-98.1	200.0	91.5	78.7	105.8		-17.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	759	814.3	93.2	86.7	100.1		-55.3	732.5	103.6	96.4	111.3		26.5
	Se13 白血病	162	85.1	190.3	162.1	222.0	▲	76.9	142.2	113.9	97.0	132.8		19.8
	Se14 糖尿病	158	119.9	131.8	112.0	154.0	▲	38.1	166.2	95.0	80.8	111.1		-8.2
	Se15 高血圧性疾患	97	58.2	166.6	135.1	203.3	▲	38.8	94.5	102.6	83.2	125.2		2.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,475	1,506.0	97.9	93.0	103.1		-31.0	1,436.0	102.7	97.5	108.1		39.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	745	634.1	117.5	109.2	126.2	▲	110.9	695.0	107.2	99.6	115.2		50.0
	Se17 急性心筋梗塞	401	302.5	132.5	119.9	146.2	▲	98.5	331.9	120.8	109.3	133.3	▲	69.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	344	331.6	103.7	93.1	115.3		12.4	363.2	94.7	85.0	105.3		-19.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	125	235.4	53.1	44.2	63.3	▽	-110.4	157.7	79.3	66.0	94.4	▽	-32.7
	Se20 心不全	332	483.4	68.7	61.5	76.5	▽	-151.4	313.0	106.1	95.0	118.1		19.0
	Se21 脳血管疾患	844	806.7	104.6	97.7	111.9		37.3	869.8	97.0	90.6	103.8		-25.8
	Se22 くも膜下出血	91	74.2	122.6	98.7	150.6		16.8	82.7	110.1	88.6	135.2		8.3
	Se23 脳内出血	331	283.9	116.6	104.4	129.9	▲	47.1	346.4	95.5	85.5	106.4		-15.4
	Se24 脳梗塞	390	428.7	91.0	82.2	100.5		-38.7	410.3	95.1	85.9	105.0		-20.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	146	148.7	98.2	82.9	115.4		-2.7	137.4	106.3	89.7	125.0		8.6
	Se26 肺炎	609	807.3	75.4	69.6	81.7	▽	-198.3	636.5	95.7	88.2	103.6		-27.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	300	213.5	140.5	125.1	157.4	▲	86.5	264.8	113.3	100.8	126.9	▲	35.2
	Se28 喘息	21	8.9	236.5	146.3	361.5	▲	12.1	17.7	118.5	73.3	181.1		3.3
	Se29 肝疾患	365	185.7	196.6	176.9	217.8	▲	179.3	362.9	100.6	90.5	111.5		2.1
	Se30 腎不全	191	198.2	96.4	83.2	111.1		-7.2	192.8	99.1	85.5	114.2		-1.8
	Se31 老衰	370	429.7	86.1	77.5	95.3	▽	-59.7	369.8	100.1	90.1	110.8		0.2
	Se32 不慮の事故	308	363.9	84.6	75.4	94.6	▽	-55.9	319.7	96.3	85.9	107.7		-11.7
	Se33 交通事故	69	56.5	122.1	95.0	154.5		12.5	62.2	110.9	86.2	140.3		6.8
	Se34 自殺	356	264.4	134.6	121.0	149.4	▲	91.6	312.7	113.8	102.3	126.3	▲	43.3
女性	死亡総数	9,520	10,014.3	95.1	93.2	97.0	▽	-494.3	9,465.2	100.6	98.6	102.6		54.8
	Se01 結核	20	12.8	156.2	95.3	241.2		7.2	19.7	101.7	62.1	157.1		0.3
	Se02 悪性新生物	2,200	2,387.9	92.1	88.3	96.1	▽	-187.9	2,181.2	100.9	96.7	105.2		18.8
	Se03 食道の悪性新生物	17	30.9	55.0	32.0	88.1	▽	-13.9	20.9	81.5	47.4	130.5		-3.9
	Se04 胃の悪性新生物	126	232.0	54.3	45.2	64.7	▽	-106.0	127.5	98.8	82.3	117.6		-1.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	337	361.7	93.2	83.5	103.7		-24.7	330.9	101.8	91.3	113.3		6.1
	Se05 結腸の悪性新生物	258	273.2	94.5	83.3	106.7		-15.2	253.5	101.8	89.7	115.0		4.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	79	88.6	89.2	70.6	111.1		-9.6	77.4	102.1	80.8	127.3		1.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	92	135.1	68.1	54.9	83.5	▽	-43.1	96.2	95.6	77.1	117.2		-4.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	114	131.4	86.7	71.5	104.2		-17.4	127.1	89.7	74.0	107.8		-13.1
	Se09 膵の悪性新生物	191	264.2	72.3	62.4	83.3	▽	-73.2	201.0	95.0	82.0	109.5		-10.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	313	327.5	95.6	85.3	106.8		-14.5	285.7	109.5	97.7	122.4		27.3
	Se11 乳房の悪性新生物	235	239.5	98.1	86.0	111.5		-4.5	227.8	103.2	90.4	117.2		7.2
	Se12 子宮の悪性新生物	152	110.7	137.3	116.3	160.9	▲	41.3	162.6	93.5	79.2	109.6		-10.6
	Se13 白血病	106	53.8	197.1	161.4	238.4	▲	52.2	100.1	105.9	86.7	128.1		5.9
	Se14 糖尿病	137	93.9	145.8	122.4	172.4	▲	43.1	119.3	114.9	96.4	135.8		17.7
	Se15 高血圧性疾患	90	80.7	111.6	89.7	137.1		9.3	110.0	81.9	65.8	100.6		-20.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,420	1,625.3	87.4	82.9	92.0	▽	-205.3	1,384.3	102.6	97.3	108.1		35.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	389	430.7	90.3	81.6	99.8	▽	-41.7	392.5	99.1	89.5	109.5		-3.5
	Se17 急性心筋梗塞	252	212.3	118.7	104.5	134.3	▲	39.7	223.0	113.0	99.5	127.9		29.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	137	218.3	62.7	52.7	74.2	▽	-81.3	169.6	80.8	67.8	95.5	▽	-32.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	184	238.1	77.3	66.5	89.3	▽	-54.1	187.6	98.1	84.4	113.4		-3.6
	Se20 心不全	518	748.4	69.2	63.4	75.4	▽	-230.4	483.5	107.1	98.1	116.8		34.5
	Se21 脳血管疾患	770	837.9	91.9	85.5	98.6	▽	-67.9	764.9	100.7	93.7	108.0		5.1
	Se22 くも膜下出血	126	118.2	106.6	88.8	126.9		7.8	120.6	104.5	87.0	124.4		5.4
	Se23 脳内出血	251	222.5	112.8	99.3	127.7		28.5	234.5	107.0	94.2	121.1		16.5
	Se24 脳梗塞	365	474.7	76.9	69.2	85.2	▽	-109.7	378.6	96.4	86.8	106.8		-13.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	191	138.5	137.9	119.0	158.9	▲	52.5	172.3	110.9	95.7	127.8		18.7
	Se26 肺炎	413	649.9	63.5	57.6	70.0	▽	-236.9	471.5	87.6	79.3	96.5	▽	-58.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	111	45.4	244.4	201.1	294.4	▲	65.6	87.6	126.6	104.2	152.5	▲	23.4
	Se28 喘息	32	14.2	225.5	154.2	318.4	▲	17.8	35.0	91.4	62.5	129.0		-3.0
	Se29 肝疾患	174	93.0	187.1	160.3	217.0	▲	81.0	161.5	107.7	92.3	125.0		12.5
	Se30 腎不全	210	191.8	109.5	95.2	125.4		18.2	217.2	96.7	84.0	110.7		-7.2
	Se31 老衰	1,087	1,252.0	86.8	81.7	92.1	▽	-165.0	1,106.7	98.2	92.5	104.2		-19.7
	Se32 不慮の事故	163	257.6	63.3	53.9	73.8	▽	-94.6	156.6	104.1	88.7	121.4		6.4
Se33 交通事故	25	23.3	107.4	69.5	158.6		1.7	15.7	159.0	102.9	234.8	▲	9.3	
Se34 自殺	102	115.8	88.1	71.8	106.9		-13.8	93.0	109.7	89.4	133.1		9.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	8,336	8,856.0	94.1	92.1	96.2	▽	-520.0	8,897.5	93.7	91.7	95.7	▽	-561.5
	Se01 結核	11	15.0	73.2	36.5	131.0		-4.0	14.3	77.1	38.4	138.0		-3.3
	Se02 悪性新生物	2,460	2,820.3	87.2	83.8	90.7	▽	-360.3	2,556.5	96.2	92.5	100.1		-96.5
	Se03 食道の悪性新生物	95	122.9	77.3	62.5	94.5	▽	-27.9	111.3	85.3	69.0	104.3		-16.3
	Se04 胃の悪性新生物	196	368.3	53.2	46.0	61.2	▽	-172.3	210.2	93.2	80.6	107.2		-14.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	365	355.4	102.7	92.4	113.8		9.6	396.1	92.1	82.9	102.1		-31.1
	Se05 結腸の悪性新生物	250	225.5	110.9	97.6	125.5		24.5	259.4	96.4	84.8	109.1		-9.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	115	129.9	88.5	73.1	106.3		-14.9	136.8	84.1	69.4	100.9		-21.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	166	222.1	74.7	63.8	87.0	▽	-56.1	183.4	90.5	77.3	105.4		-17.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	132	116.1	113.7	95.1	134.8		15.9	122.9	107.4	89.9	127.4		9.1
	Se09 膵の悪性新生物	177	232.7	76.1	65.3	88.1	▽	-55.7	165.8	106.7	91.6	123.7		11.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	565	672.3	84.0	77.2	91.3	▽	-107.3	603.7	93.6	86.0	101.6		-38.7
	Se13 白血病	115	70.3	163.6	135.0	196.3	▲	44.7	117.5	97.9	80.8	117.5		-2.5
	Se14 糖尿病	121	98.7	122.6	101.8	146.5	▲	22.3	137.5	88.0	73.0	105.2		-16.5
	Se15 高血圧性疾患	52	47.6	109.3	81.6	143.3		4.4	77.7	66.9	50.0	87.8	▽	-25.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,103	1,231.4	89.6	84.4	95.0	▽	-128.4	1,177.9	93.6	88.2	99.3	▽	-74.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	503	521.2	96.5	88.2	105.3		-18.2	573.0	87.8	80.3	95.8	▽	-70.0
	Se17 急性心筋梗塞	220	248.7	88.4	77.1	100.9		-28.7	273.7	80.4	70.1	91.7	▽	-53.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	283	272.5	103.9	92.1	116.7		10.5	299.3	94.6	83.9	106.2		-16.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	118	192.5	61.3	50.7	73.4	▽	-74.5	129.0	91.4	75.7	109.5		-11.0
	Se20 心不全	216	392.5	55.0	47.9	62.9	▽	-176.5	254.4	84.9	74.0	97.0	▽	-38.4
	Se21 脳血管疾患	659	660.0	99.9	92.4	107.8		-1.0	713.5	92.4	85.4	99.7	▽	-54.5
	Se22 くも膜下出血	67	61.1	109.6	84.9	139.2		5.9	68.2	98.2	76.1	124.7		-1.2
	Se23 脳内出血	261	233.5	111.8	98.6	126.2		27.5	285.5	91.4	80.7	103.2		-24.5
	Se24 脳梗塞	308	349.0	88.3	78.7	98.7	▽	-41.0	334.8	92.0	82.0	102.9		-26.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	101	122.0	82.8	67.4	100.6		-21.0	112.6	89.7	73.0	109.0		-11.6
	Se26 肺炎	467	654.8	71.3	65.0	78.1	▽	-187.8	517.1	90.3	82.3	98.9	▽	-50.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	200	173.7	115.1	99.7	132.3		26.3	215.4	92.8	80.4	106.6		-15.4
	Se28 喘息	12	7.2	165.7	85.5	289.5		4.8	14.4	83.2	42.9	145.3		-2.4
	Se29 肝疾患	288	153.6	187.6	166.5	210.5	▲	134.4	299.3	96.2	85.4	108.0		-11.3
	Se30 腎不全	135	161.2	83.7	70.2	99.1	▽	-26.2	157.1	85.9	72.0	101.7		-22.1
	Se31 老衰	257	344.7	74.6	65.7	84.3	▽	-87.7	296.4	86.7	76.4	98.0	▽	-39.4
	Se32 不慮の事故	237	297.9	79.6	69.7	90.4	▽	-60.9	262.2	90.4	79.3	102.7		-25.2
	Se33 交通事故	47	46.3	101.6	74.7	135.1		0.7	50.7	92.7	68.1	123.3		-3.7
	Se34 自殺	227	216.4	104.9	91.7	119.5		10.6	257.4	88.2	77.1	100.4		-30.4
女性	死亡総数	7,121	7,851.1	90.7	88.6	92.8	▽	-730.1	7,428.6	95.9	93.6	98.1	▽	-307.6
	Se01 結核	14	10.0	140.5	76.7	235.7		4.0	15.3	91.7	50.1	153.8		-1.3
	Se02 悪性新生物	1,718	1,891.8	90.8	86.6	95.2	▽	-173.8	1,729.8	99.3	94.7	104.1		-11.8
	Se03 食道の悪性新生物	16	24.6	65.0	37.1	105.6		-8.6	16.8	95.2	54.4	154.7		-0.8
	Se04 胃の悪性新生物	100	183.2	54.6	44.4	66.4	▽	-83.2	101.0	99.0	80.5	120.4		-1.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	242	286.0	84.6	74.3	96.0	▽	-44.0	261.9	92.4	81.1	104.8		-19.9
	Se05 結腸の悪性新生物	185	215.6	85.8	73.9	99.1	▽	-30.6	200.2	92.4	79.6	106.7		-15.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	57	70.4	81.0	61.3	104.9		-13.4	61.7	92.3	69.9	119.6		-4.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	72	106.1	67.8	53.1	85.4	▽	-34.1	75.8	95.0	74.3	119.6		-3.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	112	103.2	108.5	89.3	130.5		8.8	99.5	112.6	92.7	135.5		12.5
	Se09 膵の悪性新生物	161	209.2	77.0	65.5	89.8	▽	-48.2	160.1	100.6	85.6	117.4		0.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	202	258.9	78.0	67.6	89.6	▽	-56.9	225.1	89.7	77.8	103.0		-23.1
	Se11 乳房の悪性新生物	179	192.5	93.0	79.9	107.7		-13.5	183.2	97.7	83.9	113.1		-4.2
	Se12 子宮の悪性新生物	134	88.8	150.9	126.4	178.7	▲	45.2	130.3	102.9	86.2	121.8		3.7
	Se13 白血病	101	42.8	236.2	192.4	287.1	▲	58.2	79.7	126.7	103.2	153.9	▲	21.3
	Se14 糖尿病	90	73.6	122.3	98.3	150.3		16.4	93.8	96.0	77.2	118.0		-3.8
	Se15 高血圧性疾患	72	62.9	114.5	89.6	144.2		9.1	85.8	83.9	65.7	105.7		-13.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	999	1,268.3	78.8	74.0	83.8	▽	-269.3	1,082.3	92.3	86.7	98.2	▽	-83.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	293	337.1	86.9	77.3	97.5	▽	-44.1	307.7	95.2	84.6	106.8		-14.7
	Se17 急性心筋梗塞	140	166.2	84.3	70.9	99.4	▽	-26.2	174.8	80.1	67.4	94.5	▽	-34.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	153	170.9	89.5	75.9	104.9		-17.9	132.9	115.2	97.6	134.9		20.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	149	185.9	80.1	67.8	94.1	▽	-36.9	146.4	101.8	86.1	119.5		2.6
	Se20 心不全	284	582.7	48.7	43.2	54.8	▽	-298.7	376.7	75.4	66.9	84.7	▽	-92.7
	Se21 脳血管疾患	575	655.0	87.8	80.8	95.3	▽	-80.0	598.9	96.0	88.3	104.2		-23.9
	Se22 くも膜下出血	90	93.5	96.2	77.4	118.3		-3.5	95.4	94.3	75.8	115.9		-5.4
	Se23 脳内出血	169	174.5	96.8	82.8	112.6		-5.5	184.2	91.8	78.5	106.7		-15.2
	Se24 脳梗塞	284	369.3	76.9	68.2	86.4	▽	-85.3	294.9	96.3	85.4	108.2		-10.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	112	108.5	103.2	85.0	124.2		3.5	135.0	83.0	68.3	99.8	▽	-23.0
	Se26 肺炎	339	506.0	67.0	60.0	74.5	▽	-167.0	367.2	92.3	82.8	102.7		-28.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	70	35.5	197.5	153.9	249.5	▲	34.5	68.3	102.5	79.9	129.5		1.7
	Se28 喘息	29	11.1	261.2	174.9	375.1	▲	17.9	27.5	105.6	70.7	151.7		1.5
	Se29 肝疾患	109	73.7	148.0	121.5	178.5	▲	35.3	128.4	84.9	69.7	102.4		-19.4
	Se30 腎不全	174	149.5	116.4	99.7	135.0		24.5	169.4	102.7	88.0	119.2		4.6
	Se31 老衰	787	972.9	80.9	75.3	86.7	▽	-185.9	860.3	91.5	85.2	98.1	▽	-73.3
	Se32 不慮の事故	120	202.3	59.3	49.2	70.9	▽	-82.3	123.4	97.2	80.6	116.3		-3.4
Se33 交通事故	6	18.6	32.3	11.8	70.4	▽	-12.6	12.5	48.1	17.6	104.7		-6.5	
Se34 自殺	60	93.3	64.3	49.1	82.8	▽	-33.3	75.1	79.9	61.0	102.8		-15.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宮古保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宮古保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,845	1,598.1	115.4	110.2	120.8	▲	246.9	1,578.3	116.9	111.6	122.4	▲	266.7
	Se01 結核	4	3.0	135.2	36.4	346.1		1.0	2.8	143.3	38.5	366.8		1.2
	Se02 悪性新生物	505	488.6	103.3	94.5	112.8		16.4	441.4	114.4	104.6	124.8	▲	63.6
	Se03 食道の悪性新生物	23	20.5	112.3	71.2	168.6		2.5	18.5	124.2	78.7	186.4		4.5
	Se04 胃の悪性新生物	45	64.0	70.3	51.2	94.0	▽	-19.0	36.4	123.7	90.2	165.6		8.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	81	60.8	133.1	105.7	165.5	▲	20.2	66.4	122.0	96.9	151.6		14.6
	Se05 結腸の悪性新生物	50	39.2	127.7	94.7	168.3		10.8	43.9	113.8	84.5	150.1		6.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	31	21.7	143.1	97.2	203.1		9.3	22.5	137.9	93.7	195.8		8.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	35	38.3	91.3	63.6	127.0		-3.3	31.6	110.7	77.1	154.0		3.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	38	20.8	183.0	129.5	251.2	▲	17.2	22.0	173.0	122.4	237.5	▲	16.0
	Se09 膵の悪性新生物	23	39.3	58.6	37.1	87.9	▽	-16.3	27.5	83.7	53.0	125.6		-4.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	102	116.5	87.5	71.4	106.3		-14.5	106.2	96.0	78.3	116.6		-4.2
	Se13 白血病	11	11.7	94.1	46.9	168.4		-0.7	19.8	55.5	27.6	99.2	▽	-8.8
	Se14 糖尿病	26	17.1	151.7	99.0	222.2		8.9	23.1	112.6	73.5	165.0		2.9
	Se15 高血圧性疾患	8	8.8	90.6	39.0	178.6		-0.8	13.8	58.1	25.0	114.4		-5.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	269	226.0	119.0	105.2	134.1	▲	43.0	209.7	128.3	113.4	144.6	▲	59.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	130	91.5	142.1	118.7	168.8	▲	38.5	98.0	132.7	110.8	157.5	▲	32.0
	Se17 急性心筋梗塞	31	43.5	71.3	48.4	101.2		-12.5	46.6	66.5	45.2	94.4	▽	-15.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	99	48.0	206.4	167.7	251.3	▲	51.0	51.4	192.6	156.6	234.5	▲	47.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	36	35.1	102.7	71.9	142.2		0.9	23.7	152.0	106.4	210.4	▲	12.3
	Se20 心不全	73	76.8	95.1	74.5	119.6		-3.8	49.5	147.6	115.7	185.5	▲	23.5
	Se21 脳血管疾患	207	119.7	173.0	150.2	198.2	▲	87.3	126.6	163.5	142.0	187.4	▲	80.4
	Se22 くも膜下出血	14	9.8	143.4	78.3	240.6		4.2	10.8	130.0	71.0	218.1		3.2
	Se23 脳内出血	77	40.2	191.4	151.0	239.2	▲	36.8	48.2	159.7	126.0	199.6	▲	28.8
	Se24 脳梗塞	111	66.7	166.3	136.8	200.3	▲	44.3	63.0	176.3	145.0	212.3	▲	48.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	16	21.7	73.9	42.2	120.0		-5.7	19.9	80.4	45.9	130.5		-3.9
	Se26 肺炎	108	129.0	83.7	68.7	101.1		-21.0	100.8	107.2	87.9	129.4		7.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	48	33.3	144.1	106.2	191.0	▲	14.7	41.6	115.5	85.1	153.1		6.4
	Se28 喘息	9	1.3	673.5	307.3	1278.6	▲	7.7	2.6	343.0	156.5	651.1	▲	6.4
	Se29 肝疾患	42	24.8	169.5	122.1	229.1	▲	17.2	46.6	90.1	64.9	121.8		-4.6
	Se30 腎不全	20	31.0	64.5	39.4	99.6	▽	-11.0	29.9	67.0	40.9	103.4		-9.9
	Se31 老衰	119	74.7	159.4	132.0	190.7	▲	44.3	64.4	184.7	153.0	221.1	▲	54.6
	Se32 不慮の事故	56	51.5	108.8	82.2	141.3		4.5	42.7	131.1	99.0	170.2		13.3
	Se33 交通事故	8	6.7	119.2	51.3	235.0		1.3	6.9	115.1	49.6	226.8		1.1
	Se34 自殺	35	29.5	118.8	82.7	165.2		5.5	36.9	94.7	66.0	131.8		-1.9
女性	死亡総数	1,521	1,467.8	103.6	98.5	109.0		53.2	1,378.4	110.3	104.9	116.0	▲	142.6
	Se01 結核	3	2.0	153.8	30.9	449.5		1.0	2.9	102.1	20.5	298.3		0.1
	Se02 悪性新生物	276	325.4	84.8	75.1	95.4	▽	-49.4	294.7	93.6	82.9	105.4		-18.7
	Se03 食道の悪性新生物	3	4.1	72.4	14.6	211.6		-1.1	2.7	112.0	22.5	327.2		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	13	32.3	40.2	21.4	68.7	▽	-19.3	17.3	75.3	40.0	128.7		-4.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	42	50.3	83.5	60.2	112.8		-8.3	45.7	91.8	66.2	124.1		-3.7
	Se05 結腸の悪性新生物	32	38.3	83.5	57.1	117.9		-6.3	35.4	90.5	61.9	127.8		-3.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10	12.0	83.4	39.9	153.4		-2.0	10.4	96.3	46.1	177.1		-0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	18.9	63.4	32.7	110.8		-6.9	13.4	89.2	46.1	155.9		-1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	29	18.8	154.3	103.3	221.5	▲	10.2	18.3	158.7	106.3	227.9	▲	10.7
	Se09 膵の悪性新生物	28	36.1	77.6	51.5	112.1		-8.1	27.1	103.2	68.6	149.2		0.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	44	45.2	97.3	70.7	130.6		-1.2	39.9	110.2	80.0	147.9		4.1
	Se11 乳房の悪性新生物	21	30.2	69.5	43.0	106.2		-9.2	28.4	74.0	45.8	113.1		-7.4
	Se12 子宮の悪性新生物	19	13.9	137.0	82.4	213.9		5.1	20.2	94.0	56.6	146.8		-1.2
	Se13 白血病	5	7.1	70.6	22.8	164.8		-2.1	13.3	37.5	12.1	87.4	▽	-8.3
	Se14 糖尿病	27	13.6	198.3	130.6	288.5	▲	13.4	16.8	160.3	105.6	233.2	▲	10.2
	Se15 高血圧性疾患	31	12.4	250.2	169.9	355.1	▲	18.6	16.7	185.8	126.2	263.8	▲	14.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	275	245.2	112.1	99.3	126.2		29.8	207.2	132.7	117.5	149.3	▲	67.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	71	62.7	113.3	88.5	142.9		8.3	57.2	124.1	96.9	156.5		13.8
	Se17 急性心筋梗塞	29	31.0	93.6	62.7	134.4		-2.0	32.4	89.4	59.9	128.4		-3.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	42	31.7	132.6	95.6	179.3		10.3	24.8	169.5	122.2	229.2	▲	17.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	36	35.7	100.9	70.7	139.7		0.3	28.6	126.0	88.2	174.4		7.4
	Se20 心不全	126	115.6	109.0	90.8	129.7		10.4	74.5	169.1	140.9	201.4	▲	51.5
	Se21 脳血管疾患	157	124.2	126.4	107.4	147.8	▲	32.8	112.0	140.2	119.1	163.9	▲	45.0
	Se22 くも膜下出血	17	15.9	107.2	62.4	171.6		1.1	15.5	109.4	63.7	175.1		1.5
	Se23 脳内出血	46	31.9	144.3	105.6	192.5	▲	14.1	33.6	136.8	100.2	182.5	▲	12.4
	Se24 脳梗塞	91	73.1	124.4	100.2	152.8	▲	17.9	58.2	156.5	126.0	192.1	▲	32.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	20.0	84.8	49.4	135.8		-3.0	24.9	68.3	39.7	109.3		-7.9
	Se26 肺炎	76	99.8	76.2	60.0	95.3	▽	-23.8	71.8	105.9	83.4	132.6		4.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	15	6.7	223.4	124.9	368.4	▲	8.3	13.3	113.2	63.3	186.7		1.7
	Se28 喘息	2	2.1	95.4	10.7	344.5		-0.1	5.2	38.6	4.3	139.5		-3.2
	Se29 肝疾患	21	12.4	168.8	104.4	258.0	▲	8.6	20.8	101.1	62.5	154.5		0.2
	Se30 腎不全	24	29.0	82.8	53.0	123.2		-5.0	33.0	72.8	46.6	108.3		-9.0
	Se31 老衰	264	199.7	132.2	116.8	149.2	▲	64.3	177.4	148.8	131.4	167.9	▲	86.6
	Se32 不慮の事故	22	36.5	60.2	37.7	91.2	▽	-14.5	21.7	101.3	63.5	153.4		0.3
Se33 交通事故	3	2.9	105.2	21.1	307.3		0.1	1.8	171.0	34.4	499.6		1.2	
Se34 自殺	5	12.3	40.6	13.1	94.8	▽	-7.3	9.6	52.3	16.9	122.1		-4.6	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


八重山保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

八重山保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,318	1,221.0	107.9	102.2	113.9	▲	97.0	1,231.0	107.1	101.4	113.0	▲	87.0
	Se01 結核	-	2.1						2.0					
	Se02 悪性新生物	416	385.8	107.8	97.7	118.7		30.2	351.9	118.2	107.1	130.2	▲	64.1
	Se03 食道の悪性新生物	24	16.8	142.6	91.3	212.2		7.2	15.3	156.4	100.1	232.7	▲	8.7
	Se04 胃の悪性新生物	37	50.3	73.5	51.7	101.3		-13.3	28.8	128.3	90.3	176.8		8.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	43	48.9	87.9	63.6	118.3		-5.9	55.0	78.1	56.5	105.2		-12.0
	Se05 結腸の悪性新生物	25	31.0	80.7	52.2	119.1		-6.0	35.9	69.7	45.1	102.9		-10.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	18	18.0	100.2	59.3	158.3		0.0	19.2	93.9	55.6	148.4		-1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	29	30.4	95.5	63.9	137.2		-1.4	25.4	114.2	76.5	164.1		3.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	27	15.8	170.6	112.4	248.3	▲	11.2	16.7	161.4	106.3	234.8	▲	10.3
	Se09 膵の悪性新生物	34	31.9	106.6	73.8	148.9		2.1	22.9	148.3	102.7	207.2	▲	11.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	110	91.6	120.1	98.7	144.7		18.4	82.8	132.9	109.2	160.2	▲	27.2
	Se13 白血病	21	9.5	220.2	136.2	336.6	▲	11.5	15.9	132.1	81.7	201.9		5.1
	Se14 糖尿病	17	13.6	125.3	72.9	200.6		3.4	18.9	90.1	52.4	144.2		-1.9
	Se15 高血圧性疾患	11	6.7	165.3	82.4	295.8		4.3	10.8	101.8	50.7	182.1		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	136	171.1	79.5	66.7	94.0	▽	-35.1	163.7	83.1	69.7	98.3	▽	-27.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	54	72.1	74.9	56.3	97.7	▽	-18.1	79.7	67.8	50.9	88.4	▽	-25.7
	Se17 急性心筋梗塞	27	34.5	78.3	51.6	114.0		-7.5	38.0	71.0	46.8	103.3		-11.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	27	37.6	71.7	47.3	104.4		-10.6	41.6	64.8	42.7	94.3	▽	-14.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	20	26.7	74.9	45.7	115.6		-6.7	18.0	111.3	68.0	171.9		2.0
	Se20 心不全	39	54.9	71.0	50.5	97.1	▽	-15.9	35.6	109.6	77.9	149.9		3.4
	Se21 脳血管疾患	117	91.0	128.5	106.3	154.0	▲	26.0	98.5	118.8	98.2	142.4		18.5
	Se22 くも膜下出血	6	8.6	70.1	25.6	152.6		-2.6	9.5	62.8	22.9	136.8		-3.5
	Se23 脳内出血	54	32.3	167.2	125.6	218.2	▲	21.7	39.6	136.5	102.5	178.1	▲	14.4
	Se24 脳梗塞	53	47.9	110.6	82.8	144.7		5.1	45.9	115.5	86.5	151.1		7.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	15	16.9	88.8	49.7	146.5		-1.9	15.5	96.7	54.1	159.5		-0.5
	Se26 肺炎	65	91.0	71.4	55.1	91.1	▽	-26.0	72.0	90.3	69.7	115.1		-7.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	31	23.8	130.3	88.5	185.0		7.2	29.7	104.5	71.0	148.4		1.3
	Se28 喘息	2	1.0	199.1	22.4	718.8		1.0	2.0	99.3	11.2	358.5		0.0
	Se29 肝疾患	46	21.6	213.1	156.0	284.3	▲	24.4	42.8	107.5	78.7	143.3		3.2
	Se30 腎不全	27	22.3	120.9	79.6	175.9		4.7	21.8	123.7	81.5	180.0		5.2
	Se31 老衰	76	49.6	153.4	120.8	192.0	▲	26.4	42.6	178.3	140.5	223.2	▲	33.4
	Se32 不慮の事故	52	40.8	127.6	95.3	167.3		11.2	35.8	145.4	108.6	190.6	▲	16.2
	Se33 交通事故	1	6.1	16.3	0.2	90.7	▽	-5.1	6.5	15.4	0.2	85.4	▽	-5.5
	Se34 自殺	43	29.2	147.3	106.6	198.5	▲	13.8	35.6	120.8	87.4	162.7		7.4
女性	死亡総数	1,095	1,104.1	99.2	93.4	105.2		-9.1	1,042.4	105.0	98.9	111.5		52.6
	Se01 結核	1	1.4	69.9	0.9	389.1		-0.4	2.2	46.2	0.6	257.0		-1.2
	Se02 悪性新生物	223	255.4	87.3	76.2	99.6	▽	-32.4	233.0	95.7	83.5	109.1		-10.0
	Se03 食道の悪性新生物	2	3.3	60.9	6.8	219.8		-1.3	2.2	90.5	10.2	326.6		-0.2
	Se04 胃の悪性新生物	25	25.0	99.9	64.7	147.6		0.0	13.6	183.4	118.7	270.8	▲	11.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	37	39.0	94.9	66.8	130.8		-2.0	35.6	104.0	73.2	143.3		1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	30	29.5	101.6	68.5	145.1		0.5	27.3	109.7	74.0	156.6		2.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	7	9.5	74.0	29.6	152.4		-2.5	8.2	84.9	34.0	175.0		-1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	17	14.4	117.7	68.5	188.5		2.6	10.3	164.7	95.9	263.6		6.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	14.2	77.3	38.5	138.3		-3.2	13.8	79.7	39.7	142.6		-2.8
	Se09 膵の悪性新生物	12	28.1	42.8	22.1	74.7	▽	-16.1	21.4	56.2	29.0	98.1	▽	-9.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	41	35.0	117.3	84.1	159.1		6.0	30.7	133.5	95.8	181.1		10.3
	Se11 乳房の悪性新生物	17	25.4	67.0	39.0	107.3		-8.4	24.0	70.9	41.3	113.5		-7.0
	Se12 子宮の悪性新生物	14	11.7	119.6	65.3	200.6		2.3	17.2	81.6	44.6	136.9		-3.2
	Se13 白血病	9	5.7	158.5	72.3	300.9		3.3	10.6	84.8	38.7	161.1		-1.6
	Se14 糖尿病	13	10.3	126.8	67.4	216.8		2.7	12.9	101.0	53.7	172.8		0.1
	Se15 高血圧性疾患	8	9.1	88.2	38.0	173.8		-1.1	12.3	65.0	28.0	128.1		-4.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	143	181.1	79.0	66.6	93.0	▽	-38.1	153.9	92.9	78.3	109.4		-10.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	35	47.0	74.4	51.8	103.5		-12.0	43.0	81.4	56.7	113.3		-8.0
	Se17 急性心筋梗塞	22	23.2	94.8	59.4	143.5		-1.2	24.4	90.2	56.5	136.6		-2.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	13	23.8	54.6	29.1	93.4	▽	-10.8	18.6	69.9	37.2	119.5		-5.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	20	26.4	75.6	46.2	116.8		-6.4	21.0	95.1	58.1	147.0		-1.0
	Se20 心不全	68	84.5	80.5	62.5	102.1		-16.5	54.5	124.7	96.9	158.1		13.5
	Se21 脳血管疾患	110	92.7	118.7	97.6	143.1		17.3	84.3	130.4	107.2	157.2	▲	25.7
	Se22 くも膜下出血	10	12.6	79.4	38.0	146.0		-2.6	12.7	78.7	37.7	144.7		-2.7
	Se23 脳内出血	32	24.2	132.3	90.4	186.7		7.8	25.6	125.1	85.6	176.7		6.4
	Se24 脳梗塞	61	53.4	114.2	87.4	146.8		7.6	42.6	143.3	109.6	184.1	▲	18.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	15	15.1	99.5	55.7	164.1		-0.1	18.7	80.1	44.8	132.1		-3.7
	Se26 肺炎	57	73.0	78.1	59.1	101.1		-16.0	52.7	108.1	81.9	140.1		4.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	5.0	80.2	21.6	205.4		-1.0	9.7	41.1	11.1	105.2		-5.7
	Se28 喘息	2	1.6	127.3	14.3	459.6		0.4	3.9	51.2	5.7	184.8		-1.9
	Se29 肝疾患	17	9.9	171.8	100.0	275.1	▲	7.1	17.2	99.1	57.7	158.7		-0.2
	Se30 腎不全	37	21.4	173.3	122.0	238.8	▲	15.6	24.3	152.5	107.3	210.2	▲	12.7
	Se31 老衰	194	143.9	134.8	116.5	155.2	▲	50.1	127.7	151.9	131.3	174.9	▲	66.3
	Se32 不慮の事故	21	27.9	75.2	46.5	114.9		-6.9	16.9	124.4	77.0	190.2		4.1
Se33 交通事故	2	2.4	83.8	9.4	302.5		-0.4	1.5	132.7	14.9	479.2		0.5	
Se34 自殺	10	11.7	85.2	40.8	156.7		-1.7	9.5	105.5	50.5	194.1		0.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南部保健医療圏 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南部保健医療圏 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	15,596	15,922.8	97.9	96.4	99.5	▽	-326.8	15,970.7	97.7	96.1	99.2	▽	-374.7
	Se01 結核	26	27.3	95.4	62.3	139.7		-1.3	25.8	100.6	65.7	147.4		0.2
	Se02 悪性新生物	4,524	5,044.0	89.7	87.1	92.3	▽	-520.0	4,568.2	99.0	96.2	102.0		-44.2
	Se03 食道の悪性新生物	177	218.5	81.0	69.5	93.8	▽	-41.5	197.9	89.4	76.8	103.6		-20.9
	Se04 胃の悪性新生物	386	659.1	58.6	52.9	64.7	▽	-273.1	376.2	102.6	92.6	113.4		9.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	683	634.6	107.6	99.7	116.0		48.4	704.6	96.9	89.8	104.5		-21.6
	Se05 結腸の悪性新生物	457	403.4	113.3	103.1	124.2	▲	53.6	462.2	98.9	90.0	108.4		-5.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	226	231.2	97.8	85.4	111.4		-5.2	242.5	93.2	81.5	106.2		-16.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	337	397.0	84.9	76.1	94.5	▽	-60.0	327.2	103.0	92.3	114.6		9.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	234	208.5	112.2	98.3	127.5		25.5	220.8	106.0	92.8	120.5		13.2
	Se09 膵の悪性新生物	304	415.0	73.3	65.3	82.0	▽	-111.0	295.1	103.0	91.8	115.3		8.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,041	1,202.1	86.6	81.4	92.0	▽	-161.1	1,080.8	96.3	90.6	102.4		-39.8
	Se13 白 血 病	206	125.4	164.3	142.6	188.4	▲	80.6	209.7	98.3	85.3	112.6		-3.7
	Se14 糖尿病	257	176.8	145.4	128.2	164.3	▲	80.2	245.3	104.8	92.3	118.4		11.7
	Se15 高血圧性疾患	138	85.8	160.9	135.2	190.1	▲	52.2	139.4	99.0	83.2	117.0		-1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2,018	2,218.3	91.0	87.0	95.0	▽	-200.3	2,115.5	95.4	91.3	99.6	▽	-97.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	956	934.8	102.3	95.9	109.0		21.2	1,024.6	93.3	87.5	99.4	▽	-68.6
	Se17 急性心筋梗塞	432	446.0	96.9	88.0	106.5		-14.0	489.2	88.3	80.2	97.0	▽	-57.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	524	488.9	107.2	98.2	116.8		35.1	535.4	97.9	89.7	106.6		-11.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	230	346.6	66.4	58.1	75.5	▽	-116.6	232.4	99.0	86.6	112.6		-2.4
	Se20 心 不 全	418	711.6	58.7	53.2	64.7	▽	-293.6	460.8	90.7	82.2	99.8	▽	-42.8
	Se21 脳血管疾患	1,227	1,188.8	103.2	97.5	109.2		38.2	1,282.3	95.7	90.4	101.2		-55.3
	Se22 くも膜下出血	112	109.2	102.5	84.4	123.4		2.8	121.8	92.0	75.7	110.6		-9.8
	Se23 脳内出血	501	418.4	119.7	109.5	130.7	▲	82.6	510.9	98.1	89.7	107.0		-9.9
	Se24 脳 梗 塞	580	631.8	91.8	84.5	99.6	▽	-51.8	604.9	95.9	88.2	104.0		-24.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	195	219.2	88.9	76.9	102.3		-24.2	202.4	96.3	83.3	110.9		-7.4
	Se26 肺炎	973	1,188.6	81.9	76.8	87.2	▽	-215.6	937.2	103.8	97.4	110.6		35.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	349	314.6	110.9	99.6	123.2		34.4	390.1	89.5	80.3	99.4	▽	-41.1
	Se28 喘 息	19	13.1	145.4	87.5	227.0		5.9	26.0	73.0	43.9	114.0		-7.0
	Se29 肝疾患	526	273.5	192.3	176.2	209.5	▲	252.5	533.9	98.5	90.3	107.3		-7.9
	Se30 腎不全	291	291.9	99.7	88.6	111.8		-0.9	283.9	102.5	91.0	115.0		7.1
	Se31 老衰	448	631.4	70.9	64.5	77.8	▽	-183.4	543.3	82.5	75.0	90.5	▽	-95.3
	Se32 不慮の事故	434	534.0	81.3	73.8	89.3	▽	-100.0	467.7	92.8	84.3	101.9		-33.7
	Se33 交通事故	84	82.0	102.5	81.7	126.8		2.0	89.5	93.8	74.8	116.2		-5.5
	Se34 自殺	402	383.7	104.8	94.8	115.5		18.3	457.1	87.9	79.6	97.0	▽	-55.1
女性	死亡総数	13,522	14,612.2	92.5	91.0	94.1	▽	-1090.2	13,813.3	97.9	96.2	99.6	▽	-291.3
	Se01 結核	26	18.6	139.7	91.2	204.7		7.4	28.7	90.7	59.2	132.9		-2.7
	Se02 悪性新生物	3,273	3,523.6	92.9	89.7	96.1	▽	-250.6	3,217.6	101.7	98.3	105.3		55.4
	Se03 食道の悪性新生物	35	45.8	76.4	53.2	106.3		-10.8	31.0	112.9	78.7	157.1		4.0
	Se04 胃の悪性新生物	191	341.5	55.9	48.3	64.5	▽	-150.5	188.1	101.5	87.6	117.0		2.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	506	532.9	95.0	86.9	103.6		-26.9	487.8	103.7	94.9	113.2		18.2
	Se05 結腸の悪性新生物	384	401.9	95.5	86.2	105.6		-17.9	373.1	102.9	92.9	113.8		10.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	122	131.0	93.2	77.4	111.2		-9.0	114.7	106.4	88.3	127.0		7.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	142	199.2	71.3	60.1	84.0	▽	-57.2	141.8	100.1	84.3	118.0		0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	195	193.1	101.0	87.3	116.2		1.9	186.2	104.7	90.6	120.5		8.8
	Se09 膵の悪性新生物	312	391.3	79.7	71.1	89.1	▽	-79.3	298.3	104.6	93.3	116.9		13.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	391	484.1	80.8	73.0	89.2	▽	-93.1	420.9	92.9	83.9	102.6		-29.9
	Se11 乳房の悪性新生物	342	354.5	96.5	86.5	107.3		-12.5	337.4	101.4	90.9	112.7		4.6
	Se12 子宮の悪性新生物	250	163.7	152.8	134.4	172.9	▲	86.3	240.0	104.2	91.7	117.9		10.0
	Se13 白 血 病	160	79.4	201.5	171.4	235.2	▲	80.6	148.4	107.8	91.8	125.9		11.6
	Se14 糖尿病	159	137.6	115.6	98.3	135.0		21.4	175.4	90.7	77.1	105.9		-16.4
	Se15 高血圧性疾患	172	117.0	146.9	125.8	170.6	▲	55.0	159.7	107.7	92.2	125.1		12.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,876	2,364.0	79.4	75.8	83.0	▽	-488.0	2,015.0	93.1	88.9	97.4	▽	-139.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	553	630.5	87.7	80.6	95.3	▽	-77.5	574.3	96.3	88.4	104.7		-21.3
	Se17 急性心筋梗塞	280	310.7	90.1	79.9	101.3		-30.7	326.4	85.8	76.0	96.4	▽	-46.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	273	319.7	85.4	75.6	96.1	▽	-46.7	247.9	110.1	97.4	124.0		25.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	260	346.6	75.0	66.2	84.7	▽	-86.6	272.5	95.4	84.2	107.8		-12.5
	Se20 心 不 全	584	1,084.2	53.9	49.6	58.4	▽	-500.2	700.7	83.4	76.7	90.4	▽	-116.7
	Se21 脳血管疾患	1,057	1,221.3	86.5	81.4	91.9	▽	-164.3	1,115.5	94.8	89.1	100.6		-58.5
	Se22 くも膜下出血	174	174.1	99.9	85.6	115.9		-0.1	177.6	98.0	83.9	113.6		-3.6
	Se23 脳内出血	313	326.0	96.0	85.7	107.3		-13.0	343.5	91.1	81.3	101.8		-30.5
	Se24 脳 梗 塞	523	688.3	76.0	69.6	82.8	▽	-165.3	549.1	95.2	87.3	103.8		-26.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	246	203.1	121.1	106.4	137.2	▲	42.9	252.7	97.4	85.6	110.3		-6.7
	Se26 肺炎	720	942.8	76.4	70.9	82.2	▽	-222.8	684.8	105.1	97.6	113.1		35.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	117	66.3	176.4	145.8	211.4	▲	50.7	127.6	91.7	75.8	109.9		-10.6
	Se28 喘 息	56	20.7	271.0	204.7	351.9	▲	35.3	50.9	110.1	83.2	143.0		5.1
	Se29 肝疾患	224	137.2	163.3	142.6	186.1	▲	86.8	237.8	94.2	82.3	107.4		-13.8
	Se30 腎不全	306	279.0	109.7	97.7	122.7		27.0	315.8	96.9	86.3	108.4		-9.8
	Se31 老衰	1,385	1,803.8	76.8	72.8	80.9	▽	-418.8	1,593.0	86.9	82.4	91.6	▽	-208.0
	Se32 不慮の事故	221	376.6	58.7	51.2	66.9	▽	-155.6	229.0	96.5	84.2	110.1		-8.0
Se33 交通事故	11	34.2	32.2	16.0	57.5	▽	-23.2	23.0	47.9	23.9	85.7	▽	-12.0	
Se34 自殺	121	168.4	71.9	59.6	85.9	▽	-47.4	134.9	89.7	74.4	107.1		-13.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


那覇市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

那覇市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	7,260	7,066.8	102.7	100.4	105.1	▲	193.2	7,073.2	102.6	100.3	105.0	▲	186.8
	Se01 結核	15	12.2	122.5	68.5	202.1		2.8	11.6	129.6	72.5	213.7		3.4
	Se02 悪性新生物	2,064	2,223.8	92.8	88.9	96.9	▽	-159.8	2,011.7	102.6	98.2	107.1		52.3
	Se03 食道の悪性新生物	82	95.6	85.8	68.2	106.5		-13.6	86.6	94.7	75.3	117.6		-4.6
	Se04 胃の悪性新生物	190	290.7	65.4	56.4	75.3	▽	-100.7	166.0	114.4	98.7	131.9		24.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	318	279.2	113.9	101.7	127.1	▲	38.8	308.5	103.1	92.1	115.1		9.5
	Se05 結腸の悪性新生物	207	178.0	116.3	101.0	133.3	▲	29.0	202.8	102.1	88.6	117.0		4.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	111	101.3	109.6	90.2	132.0		9.7	105.7	105.0	86.4	126.5		5.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	171	174.9	97.8	83.7	113.6		-3.9	143.8	118.9	101.8	138.1	▲	27.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	102	92.4	110.4	90.0	134.0		9.6	97.9	104.2	84.9	126.4		4.1
	Se09 膵の悪性新生物	127	182.2	69.7	58.1	82.9	▽	-55.2	129.3	98.2	81.9	116.9		-2.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	476	529.8	89.8	82.0	98.3	▽	-53.8	477.0	99.8	91.0	109.2		-1.0
	Se13 白血病	91	55.1	165.3	133.1	202.9	▲	35.9	92.2	98.7	79.5	121.2		-1.2
	Se14 糖尿病	136	78.1	174.1	146.1	206.0	▲	57.9	107.9	126.1	105.8	149.2	▲	28.1
	Se15 高血圧性疾患	86	38.2	225.3	180.2	278.3	▲	47.8	61.7	139.3	111.4	172.1	▲	24.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	915	987.0	92.7	86.8	98.9	▽	-72.0	937.6	97.6	91.4	104.1		-22.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	453	413.6	109.5	99.7	120.1		39.4	451.6	100.3	91.3	110.0		1.4
	Se17 急性心筋梗塞	212	197.2	107.5	93.5	123.0		14.8	215.6	98.4	85.6	112.5		-3.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	241	216.4	111.4	97.8	126.4		24.6	236.1	102.1	89.6	115.8		4.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	112	154.1	72.7	59.8	87.5	▽	-42.1	103.3	108.4	89.2	130.4		8.7
	Se20 心不全	202	319.1	63.3	54.9	72.7	▽	-117.1	206.4	97.9	84.8	112.3		-4.4
	Se21 脳血管疾患	568	528.8	107.4	98.8	116.6		39.2	568.8	99.9	91.8	108.4		-0.8
	Se22 くも膜下出血	45	48.1	93.6	68.2	125.2		-3.1	53.6	84.0	61.2	112.4		-8.6
	Se23 脳内出血	240	184.9	129.8	113.9	147.3	▲	55.1	225.4	106.5	93.4	120.9		14.6
	Se24 脳梗塞	272	282.8	96.2	85.1	108.3		-10.8	270.1	100.7	89.1	113.4		1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	94	97.2	96.7	78.2	118.4		-3.2	89.8	104.7	84.6	128.1		4.2
	Se26 肺炎	506	533.8	94.8	86.7	103.4		-27.8	420.1	120.5	110.2	131.4	▲	85.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	149	140.9	105.7	89.4	124.2		8.1	174.7	85.3	72.1	100.1		-25.7
	Se28 喘息	7	5.8	120.1	48.1	247.4		1.2	11.6	60.3	24.2	124.3		-4.6
	Se29 肝疾患	238	120.0	198.4	174.0	225.2	▲	118.0	234.6	101.4	89.0	115.2		3.4
	Se30 腎不全	156	130.7	119.4	101.4	139.7	▲	25.3	126.8	123.0	104.4	143.9	▲	29.2
	Se31 老衰	191	286.8	66.6	57.5	76.8	▽	-95.8	246.8	77.4	66.8	89.2	▽	-55.8
	Se32 不慮の事故	197	236.1	83.4	72.2	95.9	▽	-39.1	205.6	95.8	82.9	110.2		-8.6
	Se33 交通事故	37	35.7	103.5	72.9	142.7		1.3	38.9	95.2	67.0	131.3		-1.9
	Se34 自殺	175	167.3	104.6	89.7	121.3		7.7	199.7	87.6	75.1	101.6		-24.7
女性	死亡総数	6,401	6,761.1	94.7	92.4	97.0	▽	-360.1	6,384.7	100.3	97.8	102.7		16.3
	Se01 結核	12	8.6	138.9	71.7	242.6		3.4	13.4	89.6	46.2	156.5		-1.4
	Se02 悪性新生物	1,555	1,631.8	95.3	90.6	100.2		-76.8	1,487.8	104.5	99.4	109.8		67.2
	Se03 食道の悪性新生物	19	21.2	89.7	54.0	140.1		-2.2	14.2	133.9	80.6	209.2		4.8
	Se04 胃の悪性新生物	91	158.3	57.5	46.3	70.6	▽	-67.3	87.1	104.5	84.1	128.3		3.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	264	246.8	107.0	94.4	120.7		17.2	225.8	116.9	103.2	131.9	▲	38.2
	Se05 結腸の悪性新生物	199	186.3	106.8	92.5	122.7		12.7	172.9	115.1	99.7	132.3		26.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	65	60.6	107.3	82.8	136.8		4.4	53.0	122.7	94.7	156.4		12.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	70	93.0	75.2	58.7	95.1	▽	-23.0	66.1	106.0	82.6	133.9		3.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	83	89.9	92.3	73.5	114.4		-6.9	86.7	95.7	76.2	118.7		-3.7
	Se09 膵の悪性新生物	151	182.1	82.9	70.2	97.2	▽	-31.1	138.2	109.3	92.5	128.2		12.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	189	225.2	83.9	72.4	96.8	▽	-36.2	195.8	96.5	83.3	111.3		-6.8
	Se11 乳房の悪性新生物	163	162.0	100.6	85.7	117.3		1.0	154.2	105.7	90.1	123.3		8.8
	Se12 子宮の悪性新生物	116	74.8	155.0	128.1	185.9	▲	41.2	109.7	105.7	87.4	126.8		6.3
	Se13 白血病	59	36.7	160.9	122.5	207.5	▲	22.3	68.7	85.9	65.4	110.9		-9.7
	Se14 糖尿病	69	64.0	107.9	83.9	136.5		5.0	81.6	84.5	65.8	107.0		-12.6
	Se15 高血圧性疾患	100	54.2	184.5	150.2	224.5	▲	45.8	73.9	135.3	110.1	164.6	▲	26.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	877	1,095.8	80.0	74.8	85.5	▽	-218.8	932.7	94.0	87.9	100.5		-55.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	260	293.4	88.6	78.2	100.1		-33.4	266.7	97.5	86.0	110.1		-6.7
	Se17 急性心筋梗塞	140	144.6	96.8	81.5	114.3		-4.6	151.6	92.3	77.7	109.0		-11.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	120	148.8	80.6	66.8	96.4	▽	-28.8	115.1	104.3	86.5	124.7		4.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	111	160.7	69.1	56.8	83.2	▽	-49.7	126.1	88.0	72.4	106.0		-15.1
	Se20 心不全	300	501.5	59.8	53.2	67.0	▽	-201.5	324.0	92.6	82.4	103.7		-24.0
	Se21 脳血管疾患	482	566.3	85.1	77.7	93.1	▽	-84.3	516.6	93.3	85.2	102.0		-34.6
	Se22 くも膜下出血	84	80.6	104.2	83.1	129.0		3.4	82.2	102.2	81.5	126.5		1.8
	Se23 脳内出血	144	151.5	95.1	80.2	111.9		-7.5	159.4	90.4	76.2	106.4		-15.4
	Se24 脳梗塞	239	318.9	74.9	65.7	85.1	▽	-79.9	254.2	94.0	82.5	106.7		-15.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	134	94.6	141.7	118.7	167.8	▲	39.4	117.7	113.8	95.4	134.8		16.3
	Se26 肺炎	381	436.7	87.2	78.7	96.5	▽	-55.7	317.6	120.0	108.2	132.6	▲	63.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	47	30.9	152.1	111.8	202.3	▲	16.1	59.3	79.2	58.2	105.4		-12.3
	Se28 喘息	27	9.6	282.4	186.1	410.9	▲	17.4	23.4	115.3	76.0	167.8		3.6
	Se29 肝疾患	115	63.5	181.0	149.5	217.3	▲	51.5	109.3	105.2	86.9	126.3		5.7
	Se30 腎不全	132	129.5	101.9	85.3	120.9		2.5	146.4	90.2	75.4	106.9		-14.4
	Se31 老衰	598	830.9	72.0	66.3	78.0	▽	-232.9	732.7	81.6	75.2	88.4	▽	-134.7
	Se32 不慮の事故	101	174.3	57.9	47.2	70.4	▽	-73.3	105.6	95.7	77.9	116.3		-4.6
Se33 交通事故	5	15.7	31.9	10.3	74.5	▽	-10.7	10.5	47.6	15.3	111.1		-5.5	
Se34 自殺	61	75.1	81.2	62.1	104.3		-14.1	59.8	101.9	78.0	130.9		1.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宜野湾市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宜野湾市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,776	1,834.5	96.8	92.4	101.4	-58.5	1,852.4	95.9	91.5	100.4	-76.4		
	Se01 結核	2	3.1	65.4	7.3	236.3	-1.1	2.9	69.1	7.8	249.5	-0.9		
	Se02 悪性新生物	546	584.2	93.5	85.8	101.6	-38.2	530.3	103.0	94.5	112.0	15.7		
	Se03 食道の悪性新生物	13	25.5	51.0	27.1	87.2	▽	23.1	56.2	29.9	96.0	▽	-10.1	
	Se04 胃の悪性新生物	43	76.2	56.4	40.8	76.0	▽	43.7	98.4	71.2	132.6	-0.7		
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	79	73.8	107.0	84.7	133.4	5.2	82.5	95.8	75.8	119.4	-3.5		
	Se05 結腸の悪性新生物	48	46.7	102.7	75.7	136.2	1.3	53.9	89.0	65.6	118.0	-5.9		
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	31	27.1	114.5	77.8	162.5	3.9	28.5	108.6	73.8	154.2	2.5		
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	37	46.0	80.4	56.6	110.9	-9.0	37.9	97.5	68.6	134.4	-0.9		
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	23.9	83.6	51.0	129.1	-3.9	25.4	78.8	48.1	121.7	-5.4		
	Se09 膵の悪性新生物	44	48.4	90.9	66.1	122.1	-4.4	34.7	126.9	92.2	170.4	9.3		
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	131	138.8	94.3	78.9	112.0	-7.8	124.5	105.2	88.0	124.8	6.5		
	Se13 白血病	25	14.8	169.1	109.4	249.6	▲	10.2	24.5	101.9	65.9	150.4	0.5	
	Se14 糖尿病	19	20.5	92.5	55.7	144.5	-1.5	28.7	66.2	39.9	103.4	-9.7		
	Se15 高血圧性疾患	7	9.8	71.5	28.6	147.3	-2.8	16.1	43.4	17.4	89.4	▽	-9.1	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	249	254.3	97.9	86.1	110.9	-5.3	245.1	101.6	89.4	115.0	3.9		
	Se17 Se18 虚血性心疾患	101	108.4	93.2	75.9	113.2	-7.4	119.9	84.3	68.6	102.4	-18.9		
	Se17 急性心筋梗塞	41	51.8	79.1	56.8	107.4	-10.8	57.3	71.6	51.4	97.2	▽	-16.3	
	Se18 その他の虚血性心疾患	60	56.6	106.0	80.9	136.4	3.4	62.6	95.8	73.1	123.3	-2.6		
	Se19 不整脈及び伝導障害	16	39.9	40.1	22.9	65.1	▽	-23.9	26.6	60.1	34.3	97.6	▽	-10.6
	Se20 心不全	55	80.0	68.8	51.8	89.5	▽	-25.0	51.9	106.0	79.8	138.0	3.1	
	Se21 脳血管疾患	160	136.7	117.0	99.6	136.6	23.3	148.5	107.7	91.7	125.8	11.5		
	Se22 くも膜下出血	27	13.2	204.4	134.6	297.4	▲	13.8	14.8	182.7	120.4	265.8	▲	12.2
	Se23 脳内出血	47	48.9	96.1	70.6	127.8	-1.9	60.2	78.1	57.4	103.9	-13.2		
	Se24 脳梗塞	73	71.2	102.5	80.3	128.8	1.8	68.5	106.5	83.5	134.0	4.5		
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	25.4	74.9	45.1	117.0	-6.4	23.5	80.9	48.7	126.4	-4.5		
	Se26 肺炎	75	133.1	56.4	44.3	70.7	▽	-58.1	105.3	71.2	56.0	89.3	▽	-30.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	41	35.4	115.7	83.0	157.0	5.6	43.8	93.5	67.1	126.9	-2.8		
	Se28 喘息	1	1.5	66.6	0.9	370.3	-0.5	3.0	33.1	0.4	184.4	-2.0		
	Se29 肝疾患	67	32.7	204.7	158.6	260.0	▲	34.3	65.4	102.5	79.4	130.2	1.6	
	Se30 腎不全	32	32.9	97.3	66.5	137.3	-0.9	32.1	99.7	68.2	140.8	-0.1		
	Se31 老衰	41	68.7	59.7	42.8	80.9	▽	-27.7	59.1	69.4	49.8	94.1	▽	-18.1
	Se32 不慮の事故	49	63.0	77.7	57.5	102.8	-14.0	56.5	86.7	64.2	114.7	-7.5		
	Se33 交通事故	10	10.4	95.8	45.9	176.2	-0.4	11.6	86.0	41.2	158.1	-1.6		
	Se34 自殺	49	50.4	97.3	71.9	128.6	-1.4	58.5	83.8	62.0	110.8	-9.5		
女性	死亡総数	1,438	1,652.2	87.0	82.6	91.7	▽	-214.2	1,568.7	91.7	87.0	96.5	▽	-130.7
	Se01 結核	3	2.1	146.1	29.4	427.0	0.9	3.2	93.9	18.9	274.5	-0.2		
	Se02 悪性新生物	359	414.7	86.6	77.8	96.0	▽	-55.7	380.7	94.3	84.8	104.6	-21.7	
	Se03 食道の悪性新生物	1	5.4	18.4	0.2	102.3	-4.4	3.8	26.4	0.3	147.1	-2.8		
	Se04 胃の悪性新生物	23	39.7	57.9	36.7	86.9	▽	-16.7	22.2	103.6	65.6	155.4	0.8	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	52	62.0	83.8	62.6	109.9	-10.0	57.0	91.2	68.1	119.7	-5.0		
	Se05 結腸の悪性新生物	37	46.6	79.5	55.9	109.5	-9.6	43.4	85.3	60.1	117.6	-6.4		
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	15	15.5	96.9	54.2	159.8	-0.5	13.6	110.0	61.5	181.5	1.4		
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	23.0	39.1	17.9	74.3	▽	-14.0	16.4	54.7	25.0	103.9	-7.4	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	22.1	63.4	34.6	106.3	-8.1	21.2	66.0	36.0	110.7	-7.2		
	Se09 膵の悪性新生物	40	45.9	87.2	62.3	118.8	-5.9	35.3	113.4	81.0	154.5	4.7		
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	42	56.4	74.4	53.6	100.6	-14.4	48.8	86.1	62.0	116.4	-6.8		
	Se11 乳房の悪性新生物	50	43.6	114.6	85.0	151.1	6.4	41.8	119.8	88.9	157.9	8.2		
	Se12 子宮の悪性新生物	35	20.2	173.2	120.6	240.9	▲	14.8	29.8	117.6	81.9	163.5	5.2	
	Se13 白血病	16	9.5	168.3	96.2	273.4	6.5	17.6	90.7	51.8	147.3	-1.6		
	Se14 糖尿病	7	15.6	44.8	17.9	92.3	▽	-8.6	20.2	34.6	13.9	71.4	▽	-13.2
	Se15 高血圧性疾患	6	12.9	46.7	17.0	101.6	-6.9	17.7	33.9	12.4	73.9	▽	-11.7	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	225	262.5	85.7	74.9	97.7	▽	-37.5	225.0	100.0	87.4	114.0	0.0	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	39	71.4	54.6	38.8	74.7	▽	-32.4	65.1	59.9	42.6	82.0	▽	-26.1
	Se17 急性心筋梗塞	21	35.1	59.8	37.0	91.3	▽	-14.1	37.0	56.8	35.1	86.8	▽	-16.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	18	36.3	49.6	29.4	78.4	▽	-18.3	28.1	64.2	38.0	101.4	-10.1	
	Se19 不整脈及び伝導障害	28	38.6	72.5	48.1	104.7	-10.6	30.1	93.1	61.8	134.5	-2.1		
	Se20 心不全	89	118.7	75.0	60.2	92.3	▽	-29.7	76.9	115.8	93.0	142.5	12.1	
	Se21 脳血管疾患	115	137.1	83.9	69.3	100.7	-22.1	126.2	91.1	75.2	109.4	-11.2		
	Se22 くも膜下出血	17	20.7	82.3	47.9	131.7	-3.7	21.5	79.0	46.0	126.5	-4.5		
	Se23 脳内出血	34	37.3	91.2	63.1	127.4	-3.3	39.3	86.4	59.8	120.8	-5.3		
	Se24 脳梗塞	62	75.4	82.2	63.0	105.4	-13.4	60.3	102.8	78.8	131.8	1.7		
	Se25 大動脈瘤及び解離	33	23.1	143.0	98.5	200.9	9.9	28.7	115.0	79.1	161.5	4.3		
	Se26 肺炎	55	103.6	53.1	40.0	69.1	▽	-48.6	75.6	72.7	54.8	94.6	▽	-20.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	7.4	94.1	37.7	193.9	-0.4	14.1	49.5	19.8	102.1	-7.1		
	Se28 喘息	4	2.3	171.9	46.3	440.2	1.7	5.7	69.7	18.8	178.5	-1.7		
	Se29 肝疾患	36	16.3	220.8	154.6	305.6	▲	19.7	28.9	124.5	87.2	172.4	7.1	
	Se30 腎不全	28	30.9	90.5	60.1	130.9	-2.9	34.9	80.2	53.3	115.9	-6.9		
	Se31 老衰	117	193.7	60.4	50.0	72.4	▽	-76.7	170.5	68.6	56.7	82.2	▽	-53.5
	Se32 不慮の事故	23	43.3	53.1	33.6	79.6	▽	-20.3	26.7	86.2	54.6	129.4	-3.7	
Se33 交通事故	6	4.2	141.9	51.8	308.9	1.8	2.9	206.9	75.6	450.4	3.1			
Se34 自殺	18	22.3	80.6	47.8	127.4	-4.3	18.2	98.8	58.5	156.2	-0.2			

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


石垣市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

石垣市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,142	1,077.2	106.0	100.0	112.3		64.8	1,085.7	105.2	99.2	111.5		56.3
	Se01 結核	-	1.9						1.8					
	Se02 悪性新生物	360	340.5	105.7	95.1	117.2		19.5	310.4	116.0	104.3	128.6	▲	49.6
	Se03 食道の悪性新生物	20	14.9	134.7	82.2	208.0		5.1	13.5	147.8	90.2	228.2		6.5
	Se04 胃の悪性新生物	33	44.4	74.3	51.1	104.3		-11.4	25.5	129.6	89.2	182.1		7.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	38	43.2	88.0	62.3	120.8		-5.2	48.5	78.3	55.4	107.5		-10.5
	Se05 結腸の悪性新生物	24	27.3	87.8	56.2	130.6		-3.3	31.6	75.9	48.6	112.9		-7.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	14	15.8	88.4	48.3	148.3		-1.8	16.9	82.9	45.3	139.1		-2.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	21	26.8	78.3	48.5	119.8		-5.8	22.4	93.8	58.0	143.4		-1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	14.0	164.6	104.3	247.0	▲	9.0	14.8	155.6	98.6	233.4		8.2
	Se09 膵の悪性新生物	30	28.1	106.6	71.9	152.1		1.9	20.2	148.4	100.1	211.8	▲	9.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	100	80.9	123.7	100.6	150.4	▲	19.1	73.1	136.9	111.4	166.5	▲	26.9
	Se13 白血病	18	8.4	213.7	126.6	337.8	▲	9.6	14.0	128.2	75.9	202.6		4.0
	Se14 糖尿病	15	12.0	125.3	70.1	206.6		3.0	16.6	90.1	50.4	148.6		-1.6
	Se15 高血圧性疾患	8	5.9	136.4	58.7	268.8		2.1	9.5	84.0	36.1	165.4		-1.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	108	150.8	71.6	58.7	86.4	▽	-42.8	144.3	74.8	61.4	90.3	▽	-36.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	42	63.6	66.0	47.6	89.3	▽	-21.6	70.3	59.8	43.1	80.8	▽	-28.3
	Se17 急性心筋梗塞	21	30.4	69.1	42.7	105.6		-9.4	33.5	62.6	38.7	95.7	▽	-12.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	21	33.2	63.3	39.1	96.7	▽	-12.2	36.7	57.2	35.4	87.4	▽	-15.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	16	23.6	67.9	38.8	110.3		-7.6	15.8	101.0	57.7	164.1		0.2
	Se20 心不全	30	48.4	62.0	41.8	88.5	▽	-18.4	31.4	95.7	64.5	136.6		-1.4
	Se21 脳血管疾患	106	80.3	132.0	108.0	159.6	▲	25.7	86.9	122.0	99.9	147.6		19.1
	Se22 くも膜下出血	6	7.5	79.5	29.0	173.2		-1.5	8.4	71.4	26.1	155.3		-2.4
	Se23 脳内出血	47	28.5	165.0	121.2	219.4	▲	18.5	34.9	134.7	99.0	179.1		12.1
	Se24 脳梗塞	50	42.3	118.2	87.7	155.8		7.7	40.5	123.4	91.6	162.8		9.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	14.9	87.3	46.4	149.3		-1.9	13.7	95.0	50.5	162.4		-0.7
	Se26 肺炎	58	80.2	72.3	54.9	93.4	▽	-22.2	63.5	91.4	69.4	118.1		-5.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	25	21.0	119.1	77.0	175.8		4.0	26.2	95.6	61.8	141.1		-1.2
	Se28 喘息	1	0.9	112.9	1.5	628.0		0.1	1.8	56.3	0.7	313.0		-0.8
	Se29 肝疾患	42	19.0	220.8	159.1	298.5	▲	23.0	37.7	111.5	80.3	150.7		4.3
	Se30 腎不全	24	19.7	121.8	78.0	181.2		4.3	19.2	124.7	79.9	185.6		4.8
	Se31 老衰	71	43.6	162.9	127.2	205.4	▲	27.4	37.5	189.3	147.9	238.8	▲	33.5
	Se32 不慮の事故	45	36.0	125.1	91.2	167.4		9.0	31.6	142.5	103.9	190.7	▲	13.4
	Se33 交通事故	-	5.4						5.8					
	Se34 自殺	39	25.7	151.5	107.8	207.2	▲	13.3	31.3	124.4	88.5	170.1		7.7
女性	死亡総数	962	976.0	98.6	92.4	105.0		-14.0	921.9	104.3	97.9	111.2		40.1
	Se01 結核	1	1.3	79.5	1.0	442.1		-0.3	1.9	52.4	0.7	291.5		-0.9
	Se02 悪性新生物	199	227.8	87.4	75.7	100.4		-28.8	208.0	95.7	82.9	110.0		-9.0
	Se03 食道の悪性新生物	2	2.9	68.0	7.6	245.6		-0.9	2.0	100.6	11.3	363.3		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	20	22.3	89.9	54.9	138.8		-2.3	12.2	164.5	100.5	254.1	▲	7.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	34	34.7	98.0	67.8	136.9		-0.7	31.7	107.2	74.3	149.9		2.3
	Se05 結腸の悪性新生物	27	26.3	102.8	67.8	149.6		0.7	24.3	111.0	73.1	161.5		2.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	7	8.5	82.8	33.2	170.6		-1.5	7.4	94.8	38.0	195.4		-0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	15	12.8	116.8	65.3	192.7		2.2	9.2	163.4	91.4	269.4		5.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	10	12.6	79.2	37.9	145.6		-2.6	12.2	81.8	39.1	150.4		-2.2
	Se09 膵の悪性新生物	10	25.1	39.9	19.1	73.4	▽	-15.1	19.1	52.3	25.1	96.2	▽	-9.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	36	31.2	115.5	80.9	159.9		4.8	27.3	131.8	92.3	182.5		8.7
	Se11 乳房の悪性新生物	17	22.8	74.6	43.4	119.5		-5.8	21.6	78.8	45.9	126.2		-4.6
	Se12 子宮の悪性新生物	13	10.5	123.7	65.8	211.5		2.5	15.4	84.4	44.9	144.4		-2.4
	Se13 白血病	7	5.1	137.9	55.2	284.1		1.9	9.5	73.7	29.5	152.0		-2.5
	Se14 糖尿病	11	9.1	121.2	60.4	216.8		1.9	11.4	96.2	48.0	172.2		-0.4
	Se15 高血圧性疾患	7	8.0	87.7	35.1	180.8		-1.0	10.8	64.6	25.9	133.1		-3.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	123	159.6	77.1	64.1	92.0	▽	-36.6	135.8	90.6	75.3	108.1		-12.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	28	41.6	67.3	44.7	97.3	▽	-13.6	38.0	73.6	48.9	106.4		-10.0
	Se17 急性心筋梗塞	16	20.5	77.9	44.5	126.5		-4.5	21.6	74.1	42.3	120.4		-5.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	21.1	57.0	29.4	99.5	▽	-9.1	16.5	72.9	37.6	127.4		-4.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	18	23.3	77.2	45.7	122.0		-5.3	18.5	97.2	57.6	153.7		-0.5
	Se20 心不全	63	74.2	84.9	65.2	108.6		-11.2	47.9	131.5	101.0	168.2	▲	15.1
	Se21 脳血管疾患	97	81.8	118.6	96.2	144.7		15.2	74.5	130.2	105.6	158.8	▲	22.5
	Se22 くも膜下出血	9	11.2	80.1	36.6	152.1		-2.2	11.4	79.2	36.2	150.4		-2.4
	Se23 脳内出血	24	21.4	111.9	71.7	166.5		2.6	22.7	105.9	67.8	157.6		1.3
	Se24 脳梗塞	57	46.9	121.4	92.0	157.3		10.1	37.4	152.3	115.3	197.3	▲	19.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	13.4	104.8	57.3	175.9		0.6	16.6	84.4	46.1	141.6		-2.6
	Se26 肺炎	47	64.2	73.2	53.8	97.3	▽	-17.2	46.4	101.3	74.4	134.7		0.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	4.4	90.8	24.4	232.5		-0.4	8.6	46.6	12.5	119.4		-4.6
	Se28 喘息	2	1.4	144.2	16.2	520.5		0.6	3.4	58.0	6.5	209.4		-1.4
	Se29 肝疾患	16	8.8	181.2	103.5	294.2	▲	7.2	15.3	104.4	59.6	169.5		0.7
	Se30 腎不全	31	18.8	164.8	111.9	233.9	▲	12.2	21.4	145.1	98.5	205.9		9.6
	Se31 老衰	170	126.0	134.9	115.4	156.8	▲	44.0	111.8	152.1	130.1	176.7	▲	58.2
	Se32 不慮の事故	20	24.8	80.8	49.3	124.7		-4.8	15.0	133.5	81.5	206.1		5.0
Se33 交通事故	2	2.1	93.4	10.5	337.2		-0.1	1.4	146.7	16.5	529.6		0.6	
Se34 自殺	10	10.6	94.7	45.4	174.2		-0.6	8.5	117.2	56.1	215.6		1.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


浦添市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

浦添市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2,030	2,224.7	91.2	87.3	95.3	▽	-194.7	2,245.9	90.4	86.5	94.4	▽	-215.9
	Se01 結核	3	3.7	81.0	16.3	236.8		-0.7	3.5	85.5	17.2	249.7		-0.5
	Se02 悪性新生物	639	711.7	89.8	83.0	97.0	▽	-72.7	645.6	99.0	91.5	107.0		-6.6
	Se03 食道の悪性新生物	30	31.1	96.3	65.0	137.5		-1.1	28.3	106.1	71.6	151.5		1.7
	Se04 胃の悪性新生物	52	92.9	56.0	41.8	73.4	▽	-40.9	53.2	97.8	73.0	128.2		-1.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	100	89.9	111.2	90.5	135.3		10.1	100.5	99.6	81.0	121.1		-0.5
	Se05 結腸の悪性新生物	71	56.9	124.8	97.4	157.4		14.1	65.7	108.1	84.4	136.4		5.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	29	33.0	87.9	58.9	126.2		-4.0	34.8	83.4	55.8	119.7		-5.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	37	56.1	66.0	46.5	91.0	▽	-19.1	46.2	80.0	56.3	110.3		-9.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	30	29.1	103.0	69.5	147.0		0.9	30.9	97.1	65.5	138.6		-0.9
	Se09 膵の悪性新生物	46	59.0	77.9	57.0	103.9		-13.0	42.3	108.8	79.7	145.2		3.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	151	169.4	89.1	75.5	104.6		-18.4	151.7	99.6	84.3	116.8		-0.7
	Se13 白血病	21	17.9	117.0	72.4	178.9		3.1	29.9	70.3	43.5	107.5		-8.9
	Se14 糖尿病	15	25.0	60.0	33.6	99.0	▽	-10.0	35.0	42.8	24.0	70.7	▽	-20.0
	Se15 高血圧性疾患	7	11.9	58.9	23.6	121.4		-4.9	19.6	35.7	14.3	73.6	▽	-12.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	283	308.5	91.7	81.4	103.1		-25.5	297.3	95.2	84.4	107.0		-14.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	87	131.8	66.0	52.9	81.4	▽	-44.8	145.7	59.7	47.8	73.6	▽	-58.7
	Se17 急性心筋梗塞	47	63.0	74.6	54.8	99.2	▽	-16.0	69.7	67.5	49.6	89.7	▽	-22.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	40	68.9	58.1	41.5	79.1	▽	-28.9	76.1	52.6	37.6	71.6	▽	-36.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	21	48.3	43.4	26.9	66.4	▽	-27.3	32.3	65.1	40.3	99.5	▽	-11.3
	Se20 心不全	70	96.9	72.3	56.3	91.3	▽	-26.9	62.9	111.3	86.7	140.6		7.1
	Se21 脳血管疾患	165	166.0	99.4	84.8	115.7		-1.0	180.5	91.4	78.0	106.5		-15.5
	Se22 くも膜下出血	28	16.0	175.2	116.4	253.2	▲	12.0	17.9	156.5	104.0	226.2	▲	10.1
	Se23 脳内出血	61	59.4	102.6	78.5	131.8		1.6	73.1	83.5	63.8	107.2		-12.1
	Se24 脳梗塞	74	86.5	85.5	67.1	107.4		-12.5	83.3	88.8	69.8	111.5		-9.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	29	30.8	94.1	63.0	135.1		-1.8	28.5	101.8	68.2	146.2		0.5
	Se26 肺炎	111	161.3	68.8	56.6	82.9	▽	-50.3	127.7	86.9	71.5	104.7		-16.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	42	43.0	97.6	70.3	131.9		-1.0	53.2	78.9	56.9	106.7		-11.2
	Se28 喘息	2	1.8	110.0	12.4	397.3		0.2	3.7	54.8	6.2	197.8		-1.7
	Se29 肝疾患	77	39.8	193.6	152.8	242.0	▲	37.2	79.1	97.3	76.8	121.7		-2.1
	Se30 腎不全	30	39.9	75.2	50.7	107.3		-9.9	39.0	77.0	51.9	109.9		-9.0
	Se31 老衰	78	82.9	94.1	74.4	117.5		-4.9	71.2	109.5	86.6	136.7		6.8
	Se32 不慮の事故	57	75.8	75.2	56.9	97.4	▽	-18.8	67.7	84.3	63.8	109.2		-10.7
	Se33 交通事故	13	12.3	105.9	56.3	181.0		0.7	13.6	95.6	50.9	163.5		-0.6
	Se34 自殺	44	58.6	75.0	54.5	100.7		-14.6	68.9	63.8	46.4	85.7	▽	-24.9
女性	死亡総数	1,726	1,971.5	87.5	83.5	91.8	▽	-245.5	1,872.9	92.2	87.9	96.6	▽	-146.9
	Se01 結核	4	2.4	163.7	44.0	419.2		1.6	3.8	105.2	28.3	269.4		0.2
	Se02 悪性新生物	440	497.6	88.4	80.4	97.1	▽	-57.6	457.2	96.2	87.5	105.7		-17.2
	Se03 食道の悪性新生物	7	6.5	107.0	42.8	220.4		0.5	4.6	152.9	61.2	315.0		2.4
	Se04 胃の悪性新生物	27	47.5	56.8	37.4	82.7	▽	-20.5	26.6	101.4	66.8	147.5		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	71	74.4	95.5	74.5	120.4		-3.4	68.4	103.8	81.1	130.9		2.6
	Se05 結腸の悪性新生物	52	55.8	93.2	69.6	122.3		-3.8	52.0	100.0	74.7	131.2		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	19	18.6	102.1	61.4	159.4		0.4	16.4	115.8	69.7	180.8		2.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	16	27.5	58.2	33.2	94.5	▽	-11.5	19.7	81.4	46.5	132.1		-3.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	29	26.4	109.8	73.5	157.7		2.6	25.4	114.4	76.6	164.3		3.6
	Se09 膵の悪性新生物	43	55.0	78.2	56.6	105.3		-12.0	42.4	101.5	73.4	136.7		0.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	52	67.6	76.9	57.4	100.9		-15.6	58.4	89.0	66.5	116.8		-6.4
	Se11 乳房の悪性新生物	55	52.8	104.2	78.5	135.6		2.2	50.6	108.8	81.9	141.6		4.4
	Se12 子宮の悪性新生物	28	24.4	114.7	76.2	165.8		3.6	36.0	77.8	51.7	112.5		-8.0
	Se13 白血病	17	11.4	149.3	86.9	239.1		5.6	21.2	80.3	46.7	128.5		-4.2
	Se14 糖尿病	7	18.7	37.5	15.0	77.3	▽	-11.7	24.2	28.9	11.6	59.6	▽	-17.2
	Se15 高血圧性疾患	16	15.3	104.5	59.7	169.8		0.7	21.1	76.0	43.4	123.4		-5.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	241	312.7	77.1	67.6	87.4	▽	-71.7	268.1	89.9	78.9	102.0		-27.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	48	85.2	56.3	41.5	74.7	▽	-37.2	77.7	61.8	45.6	81.9	▽	-29.7
	Se17 急性心筋梗塞	30	41.9	71.5	48.2	102.1		-11.9	44.2	67.9	45.8	96.9	▽	-14.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	18	43.3	41.6	24.6	65.7	▽	-25.3	33.5	53.8	31.9	85.0	▽	-15.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	44	46.1	95.5	69.4	128.3		-2.1	35.8	122.8	89.2	164.8		8.2
	Se20 心不全	73	141.2	51.7	40.5	65.0	▽	-68.2	91.5	79.8	62.6	100.3		-18.5
	Se21 脳血管疾患	145	163.6	88.7	74.8	104.3		-18.6	150.7	96.2	81.2	113.2		-5.7
	Se22 くも膜下出血	22	24.8	88.7	55.6	134.3		-2.8	25.9	85.1	53.3	128.9		-3.9
	Se23 脳内出血	47	44.6	105.4	77.5	140.2		2.4	47.1	99.9	73.4	132.8		-0.1
	Se24 脳梗塞	71	89.7	79.1	61.8	99.8	▽	-18.7	71.8	98.9	77.3	124.8		-0.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	27	27.5	98.0	64.6	142.6		-0.5	34.3	78.8	51.9	114.7		-7.3
	Se26 肺炎	79	123.2	64.1	50.8	79.9	▽	-44.2	90.1	87.7	69.5	109.3		-11.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	8.9	157.9	86.2	264.9		5.1	16.8	83.1	45.4	139.5		-2.8
	Se28 喘息	3	2.8	108.1	21.7	315.8		0.2	6.9	43.8	8.8	127.8		-3.9
	Se29 肝疾患	24	19.6	122.6	78.5	182.4		4.4	34.8	69.1	44.2	102.8		-10.8
	Se30 腎不全	45	36.8	122.2	89.1	163.5		8.2	41.6	108.1	78.9	144.7		3.4
	Se31 老衰	239	230.1	103.8	91.1	117.9		8.9	202.6	118.0	103.5	133.9	▲	36.4
	Se32 不慮の事故	32	51.7	61.9	42.3	87.4	▽	-19.7	31.8	100.6	68.8	142.0		0.2
Se33 交通事故	-	5.0						3.5						
Se34 自殺	20	26.4	75.7	46.2	116.8		-6.4	21.6	92.5	56.5	142.8		-1.6	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


名護市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

名護市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,464	1,421.6	103.0	97.8	108.4		42.4	1,420.7	103.0	97.8	108.5		43.3
	Se01 結核	3	2.5	121.3	24.4	354.5		0.5	2.3	127.9	25.7	373.6		0.7
	Se02 悪性新生物	372	447.7	83.1	74.9	92.0	▽	-75.7	405.4	91.8	82.7	101.6		-33.4
	Se03 食道の悪性新生物	21	19.3	108.7	67.2	166.1		1.7	17.5	120.1	74.3	183.6		3.5
	Se04 胃の悪性新生物	22	58.5	37.6	23.6	56.9	▽	-36.5	33.3	66.0	41.4	100.0	▽	-11.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	63	56.2	112.1	86.1	143.4		6.8	62.3	101.1	77.7	129.3		0.7
	Se05 結腸の悪性新生物	38	35.8	106.1	75.1	145.7		2.2	40.9	92.9	65.7	127.5		-2.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	25	20.4	122.5	79.2	180.8		4.6	21.4	116.7	75.5	172.3		3.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	31	35.2	88.1	59.8	125.0		-4.2	29.1	106.6	72.4	151.3		1.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	18.6	86.1	49.2	139.8		-2.6	19.6	81.5	46.6	132.4		-3.6
	Se09 膵の悪性新生物	31	36.7	84.5	57.4	120.0		-5.7	26.0	119.3	81.0	169.3		5.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	82	106.8	76.8	61.1	95.3	▽	-24.8	96.2	85.2	67.8	105.8		-14.2
	Se13 白 血 病	8	11.1	72.4	31.2	142.6		-3.1	18.6	43.1	18.6	84.9	▽	-10.6
	Se14 糖尿病	25	15.7	159.7	103.3	235.8	▲	9.3	21.6	115.6	74.8	170.6		3.4
	Se15 高血圧性疾患	18	7.7	233.9	138.6	369.7	▲	10.3	12.4	145.3	86.1	229.7		5.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	224	198.5	112.9	98.6	128.7		25.5	188.1	119.1	104.0	135.7	▲	35.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	101	82.9	121.9	99.2	148.1		18.1	90.4	111.7	91.0	135.7		10.6
	Se17 急性心筋梗塞	51	39.5	129.1	96.1	169.7		11.5	43.1	118.2	88.0	155.4		7.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	50	43.4	115.3	85.5	152.0		6.6	47.3	105.7	78.5	139.4		2.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	32	31.0	103.3	70.7	145.9		1.0	20.8	153.7	105.1	217.0	▲	11.2
	Se20 心 不 全	53	64.5	82.2	61.6	107.5		-11.5	41.7	127.1	95.2	166.2		11.3
	Se21 脳血管疾患	102	105.9	96.3	78.6	117.0		-3.9	113.7	89.7	73.1	108.9		-11.7
	Se22 くも膜下出血	11	9.4	116.5	58.1	208.5		1.6	10.5	104.8	52.2	187.5		0.5
	Se23 脳内出血	33	36.9	89.4	61.5	125.6		-3.9	44.8	73.6	50.6	103.3		-11.8
	Se24 脳 梗 塞	46	56.9	80.8	59.2	107.8		-10.9	54.3	84.7	62.0	113.0		-8.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	19.5	92.5	54.8	146.2		-1.5	17.9	100.3	59.4	158.5		0.1
	Se26 肺炎	85	107.8	78.9	63.0	97.5	▽	-22.8	84.9	100.2	80.0	123.9		0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	39	28.4	137.6	97.8	188.1		10.6	35.2	110.6	78.7	151.3		3.8
	Se28 喘 息	1	1.2	85.6	1.1	476.4		-0.2	2.3	43.0	0.6	239.3		-1.3
	Se29 肝疾患	53	23.8	222.7	166.8	291.3	▲	29.2	45.8	115.8	86.8	151.5		7.2
	Se30 腎不全	27	26.3	102.5	67.5	149.1		0.7	25.6	105.5	69.5	153.5		1.4
	Se31 老衰	47	58.6	80.3	59.0	106.7		-11.6	50.4	93.3	68.5	124.0		-3.4
	Se32 不慮の事故	44	47.5	92.7	67.3	124.4		-3.5	41.5	106.1	77.1	142.4		2.5
	Se33 交通事故	9	7.2	125.0	57.0	237.3		1.8	8.0	112.2	51.2	213.0		1.0
	Se34 自殺	30	32.9	91.1	61.4	130.0		-2.9	39.0	76.8	51.8	109.7		-9.0
女性	死亡総数	1,183	1,275.2	92.8	87.6	98.2	▽	-92.2	1,203.5	98.3	92.8	104.1		-20.5
	Se01 結核	4	1.6	243.1	65.4	622.3		2.4	2.5	160.9	43.3	411.9		1.5
	Se02 悪性新生物	244	296.7	82.2	72.2	93.2	▽	-52.7	270.4	90.2	79.3	102.3		-26.4
	Se03 食道の悪性新生物	4	3.8	104.5	28.1	267.5		0.2	2.6	155.7	41.9	398.6		1.4
	Se04 胃の悪性新生物	10	29.0	34.5	16.5	63.4	▽	-19.0	15.8	63.2	30.3	116.3		-5.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	30	45.2	66.3	44.7	94.7	▽	-15.2	41.3	72.6	49.0	103.6		-11.3
	Se05 結腸の悪性新生物	21	34.2	61.3	37.9	93.7	▽	-13.2	31.7	66.2	40.9	101.2		-10.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	9	11.0	81.8	37.3	155.3		-2.0	9.6	93.8	42.8	178.0		-0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	16	16.8	95.3	54.4	154.7		-0.8	12.0	133.6	76.3	217.0		4.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	10	16.5	60.6	29.0	111.4		-6.5	16.0	62.7	30.0	115.3		-6.0
	Se09 膵の悪性新生物	21	32.8	64.1	39.6	98.0	▽	-11.8	25.0	84.1	52.1	128.6		-4.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	33	40.8	80.9	55.7	113.6		-7.8	35.6	92.6	63.7	130.1		-2.6
	Se11 乳房の悪性新生物	32	29.3	109.2	74.7	154.1		2.7	27.8	115.2	78.8	162.6		4.2
	Se12 子宮の悪性新生物	19	13.5	140.7	84.7	219.8		5.5	19.7	96.3	58.0	150.4		-0.7
	Se13 白 血 病	9	6.6	135.7	61.9	257.6		2.4	12.4	72.6	33.1	137.9		-3.4
	Se14 糖尿病	15	11.9	126.4	70.7	208.6		3.1	14.9	100.6	56.3	165.9		0.1
	Se15 高血圧性疾患	17	10.4	162.9	94.8	260.8		6.6	14.2	119.9	69.8	192.0		2.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	211	208.7	101.1	87.9	115.7		2.3	177.5	118.9	103.4	136.0	▲	33.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	68	54.4	125.0	97.1	158.5		13.6	49.7	136.7	106.2	173.3	▲	18.3
	Se17 急性心筋梗塞	45	26.8	167.6	122.3	224.3	▲	18.2	28.2	159.4	116.3	213.3	▲	16.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	23	27.5	83.5	52.9	125.3		-4.5	21.5	106.9	67.8	160.5		1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	31	30.5	101.7	69.1	144.3		0.5	24.2	128.0	86.9	181.6		6.8
	Se20 心 不 全	69	97.1	71.1	55.3	89.9	▽	-28.1	62.7	110.1	85.6	139.3		6.3
	Se21 脳血管疾患	88	106.8	82.4	66.1	101.5		-18.8	97.2	90.6	72.6	111.6		-9.2
	Se22 くも膜下出血	19	14.6	130.3	78.4	203.4		4.4	14.6	129.7	78.1	202.6		4.4
	Se23 脳内出血	24	28.0	85.8	55.0	127.7		-4.0	29.5	81.4	52.1	121.1		-5.5
	Se24 脳 梗 塞	42	61.4	68.4	49.3	92.5	▽	-19.4	49.0	85.7	61.8	115.9		-7.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	17.5	97.3	56.7	155.9		-0.5	21.7	78.3	45.6	125.4		-4.7
	Se26 肺炎	77	84.0	91.7	72.4	114.6		-7.0	60.6	127.1	100.3	158.8	▲	16.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	5.8	138.8	59.7	273.4		2.2	11.2	71.3	30.7	140.4		-3.2
	Se28 喘 息	7	1.8	386.5	154.8	796.4	▲	5.2	4.5	155.9	62.5	321.3		2.5
	Se29 肝疾患	22	11.5	192.0	120.3	290.7	▲	10.5	19.7	111.4	69.8	168.7		2.3
	Se30 腎不全	32	24.6	130.0	88.9	183.6		7.4	27.9	114.6	78.3	161.7		4.1
	Se31 老衰	139	165.0	84.2	70.8	99.5	▽	-26.0	146.4	94.9	79.8	112.1		-7.4
	Se32 不慮の事故	16	32.4	49.3	28.2	80.1	▽	-16.4	19.7	81.2	46.4	131.8		-3.7
Se33 交通事故	1	2.9	35.1	0.5	195.1		-1.9	1.9	52.3	0.7	291.1		-0.9	
Se34 自殺	14	14.0	99.7	54.5	167.3		0.0	11.2	125.1	68.3	209.8		2.8	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


糸満市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

糸満市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,370	1,329.6	103.0	97.7	108.6		40.4	1,336.4	102.5	97.2	108.1		33.6
	Se01 結核	3	2.3	133.3	26.8	389.6		0.7	2.1	139.9	28.1	408.8		0.9
	Se02 悪性新生物	372	425.6	87.4	78.7	96.7	▽	-53.6	386.3	96.3	86.8	106.6		-14.3
	Se03 食道の悪性新生物	17	18.7	91.1	53.0	145.9		-1.7	16.9	100.8	58.7	161.4		0.1
	Se04 胃の悪性新生物	25	55.6	45.0	29.1	66.4	▽	-30.6	31.7	78.9	51.1	116.5		-6.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	52	53.7	96.8	72.3	126.9		-1.7	60.2	86.4	64.5	113.3		-8.2
	Se05 結腸の悪性新生物	36	34.0	105.8	74.1	146.5		2.0	39.3	91.6	64.1	126.8		-3.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	16	19.7	81.2	46.4	131.8		-3.7	20.9	76.7	43.8	124.5		-4.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	23	33.6	68.5	43.4	102.8		-10.6	27.8	82.7	52.4	124.1		-4.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	17.5	114.4	69.9	176.7		2.5	18.5	108.4	66.2	167.4		1.5
	Se09 膵の悪性新生物	25	35.2	71.0	45.9	104.8		-10.2	25.1	99.4	64.3	146.8		-0.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	95	101.5	93.6	75.7	114.4		-6.5	91.2	104.2	84.3	127.4		3.8
	Se13 白血病	18	10.6	170.2	100.8	269.1	▲	7.4	17.7	101.9	60.4	161.1		0.3
	Se14 糖尿病	34	14.9	228.8	158.4	319.8	▲	19.1	20.8	163.8	113.4	228.8	▲	13.2
	Se15 高血圧性疾患	8	7.2	111.8	48.1	220.3		0.8	11.7	68.5	29.5	134.9		-3.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	182	184.9	98.4	84.7	113.8		-2.9	177.0	102.8	88.4	118.9		5.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	109	78.5	138.9	114.1	167.6	▲	30.5	86.4	126.1	103.6	152.1	▲	22.6
	Se17 急性心筋梗塞	37	37.4	98.8	69.6	136.2		-0.4	41.3	89.6	63.0	123.5		-4.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	72	41.0	175.6	137.4	221.1	▲	31.0	45.1	159.6	124.9	201.0	▲	26.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	21	28.9	72.7	45.0	111.1		-7.9	19.4	108.3	67.0	165.6		1.6
	Se20 心不全	22	58.8	37.4	23.5	56.7	▽	-36.8	38.1	57.8	36.2	87.5	▽	-16.1
	Se21 脳血管疾患	95	98.9	96.0	77.7	117.4		-3.9	106.9	88.9	71.9	108.6		-11.9
	Se22 くも膜下出血	9	9.1	98.5	44.9	186.9		-0.1	10.2	88.4	40.3	167.8		-1.2
	Se23 脳内出血	52	35.1	148.1	110.6	194.3	▲	16.9	42.9	121.4	90.6	159.1		9.1
	Se24 脳梗塞	32	52.2	61.3	41.9	86.5	▽	-20.2	50.1	63.9	43.7	90.2	▽	-18.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	18.3	92.7	54.0	148.4		-1.3	16.9	100.6	58.6	161.1		0.1
	Se26 肺炎	85	97.9	86.8	69.3	107.3		-12.9	77.4	109.8	87.7	135.7		7.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	35	26.0	134.7	93.8	187.4		9.0	32.3	108.4	75.5	150.8		2.7
	Se28 喘息	2	1.1	184.9	20.8	667.4		0.9	2.1	93.1	10.5	336.0		-0.1
	Se29 肝疾患	70	23.1	302.4	235.7	382.1	▲	46.9	44.8	156.4	121.9	197.6	▲	25.2
	Se30 腎不全	19	24.2	78.6	47.3	122.8		-5.2	23.6	80.6	48.5	125.8		-4.6
	Se31 老衰	46	51.5	89.4	65.4	119.3		-5.5	44.2	104.1	76.2	138.8		1.8
	Se32 不慮の事故	34	44.5	76.3	52.9	106.7		-10.5	39.2	86.7	60.1	121.2		-5.2
	Se33 交通事故	7	6.8	102.3	41.0	210.7		0.2	7.5	93.5	37.5	192.6		-0.5
	Se34 自殺	34	31.8	107.0	74.1	149.6		2.2	38.1	89.2	61.8	124.7		-4.1
女性	死亡総数	1,168	1,129.0	103.5	97.6	109.6		39.0	1,067.5	109.4	103.2	115.9	▲	100.5
	Se01 結核	4	1.4	279.2	75.1	714.8		2.6	2.2	181.3	48.8	464.3		1.8
	Se02 悪性新生物	294	272.7	107.8	95.8	120.9		21.3	249.1	118.0	104.9	132.3	▲	44.9
	Se03 食道の悪性新生物	3	3.6	84.3	16.9	246.3		-0.6	2.4	123.2	24.8	360.0		0.6
	Se04 胃の悪性新生物	15	26.4	56.8	31.8	93.7	▽	-11.4	14.5	103.4	57.8	170.5		0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	40	41.2	97.0	69.3	132.1		-1.2	37.8	105.9	75.7	144.3		2.2
	Se05 結腸の悪性新生物	29	31.1	93.3	62.5	134.0		-2.1	28.8	100.7	67.4	144.6		0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	11	10.2	108.3	54.0	193.7		0.8	8.9	122.9	61.3	220.0		2.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	15.3	78.3	40.4	136.8		-3.3	11.0	109.5	56.5	191.3		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	14.9	107.4	61.4	174.4		1.1	14.3	111.7	63.8	181.4		1.7
	Se09 膵の悪性新生物	33	30.2	109.2	75.1	153.3		2.8	23.2	142.5	98.1	200.1		9.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	33	37.4	88.3	60.8	124.0		-4.4	32.5	101.6	69.9	142.6		0.5
	Se11 乳房の悪性新生物	32	27.6	115.8	79.2	163.5		4.4	26.3	121.8	83.3	172.0		5.7
	Se12 子宮の悪性新生物	23	12.7	180.9	114.6	271.4	▲	10.3	18.6	123.5	78.3	185.4		4.4
	Se13 白血病	17	6.2	276.1	160.7	442.0	▲	10.8	11.5	147.7	86.0	236.5		5.5
	Se14 糖尿病	26	10.6	245.2	160.2	359.3	▲	15.4	13.5	192.3	125.6	281.8	▲	12.5
	Se15 高血圧性疾患	12	9.0	132.9	68.6	232.1		3.0	12.3	97.5	50.3	170.3		-0.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	158	182.3	86.7	73.7	101.3		-24.3	155.6	101.6	86.3	118.7		2.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	60	48.5	123.6	94.3	159.1		11.5	44.3	135.4	103.3	174.3	▲	15.7
	Se17 急性心筋梗塞	26	23.9	108.6	70.9	159.2		2.1	25.1	103.4	67.5	151.5		0.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	34	24.6	138.2	95.7	193.1		9.4	19.2	177.5	122.9	248.1	▲	14.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	22	26.7	82.3	51.6	124.7		-4.7	21.0	104.6	65.5	158.4		1.0
	Se20 心不全	42	83.7	50.2	36.2	67.8	▽	-41.7	54.1	77.7	56.0	105.0		-12.1
	Se21 脳血管疾患	86	94.2	91.3	73.1	112.8		-8.2	86.0	100.0	80.0	123.5		0.0
	Se22 くも膜下出血	21	13.4	156.3	96.7	239.0		7.6	13.6	154.2	95.4	235.8		7.4
	Se23 脳内出血	24	25.1	95.5	61.2	142.2		-1.1	26.5	90.4	57.9	134.5		-2.5
	Se24 脳梗塞	38	53.1	71.6	50.7	98.3	▽	-15.1	42.3	89.7	63.5	123.2		-4.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	15.6	108.6	63.2	173.9		1.4	19.4	87.5	50.9	140.0		-2.4
	Se26 肺炎	49	72.7	67.4	49.8	89.1	▽	-23.7	52.8	92.8	68.6	122.6		-3.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	20	5.1	392.0	239.3	605.4	▲	14.9	9.8	203.7	124.4	314.6	▲	10.2
	Se28 喘息	4	1.6	251.0	67.5	642.6		2.4	3.9	101.9	27.4	260.9		0.1
	Se29 肝疾患	18	10.6	170.0	100.7	268.7	▲	7.4	18.3	98.3	58.2	155.4		-0.3
	Se30 腎不全	29	21.5	134.8	90.3	193.6		7.5	24.4	118.9	79.6	170.8		4.6
	Se31 老衰	145	139.5	104.0	87.7	122.3		5.5	123.2	117.7	99.3	138.4		21.8
	Se32 不慮の事故	12	29.1	41.2	21.3	72.1	▽	-17.1	17.7	67.8	35.0	118.4		-5.7
Se33 交通事故	-	2.7						1.8						
Se34 自殺	9	13.2	68.4	31.2	129.8		-4.2	10.5	85.5	39.0	162.3		-1.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


沖縄市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

沖縄市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2,927	2,837.3	103.2	99.5	107.0		89.7	2,852.8	102.6	98.9	106.4		74.2
	Se01 結核	5	4.8	103.5	33.4	241.5		0.2	4.6	109.3	35.2	255.1		0.4
	Se02 悪性新生物	813	897.3	90.6	84.5	97.0	▽	-84.3	814.0	99.9	93.1	107.0		-1.0
	Se03 食道の悪性新生物	41	38.9	105.3	75.6	142.9		2.1	35.3	116.1	83.3	157.5		5.7
	Se04 胃の悪性新生物	61	117.1	52.1	39.8	66.9	▽	-56.1	67.0	91.0	69.6	116.9		-6.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	142	113.1	125.5	105.7	147.9	▲	28.9	125.9	112.8	95.0	132.9		16.1
	Se05 結腸の悪性新生物	102	71.8	142.0	115.8	172.4	▲	30.2	82.5	123.7	100.8	150.1	▲	19.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	40	41.3	96.8	69.2	131.9		-1.3	43.5	92.0	65.7	125.3		-3.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	56	70.6	79.3	59.9	103.0		-14.6	58.3	96.1	72.6	124.8		-2.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	36	37.0	97.4	68.2	134.8		-1.0	39.2	91.9	64.4	127.3		-3.2
	Se09 膵の悪性新生物	51	74.0	69.0	51.3	90.7	▽	-23.0	52.8	96.6	71.9	127.0		-1.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	216	213.5	101.2	88.1	115.6		2.5	191.9	112.5	98.0	128.6		24.1
	Se13 白血病	40	22.5	178.1	127.2	242.6	▲	17.5	37.5	106.8	76.3	145.4		2.5
	Se14 糖尿病	49	31.5	155.4	115.0	205.5	▲	17.5	43.8	111.8	82.7	147.8		5.2
	Se15 高血圧性疾患	23	15.3	150.7	95.5	226.1		7.7	24.9	92.4	58.6	138.7		-1.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	439	395.0	111.1	101.0	122.0	▲	44.0	377.8	116.2	105.6	127.6	▲	61.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	257	166.8	154.1	135.8	174.1	▲	90.2	183.4	140.1	123.5	158.3	▲	73.6
	Se17 急性心筋梗塞	164	79.6	205.9	175.6	240.0	▲	84.4	87.6	187.3	159.7	218.2	▲	76.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	93	87.2	106.7	86.1	130.7		5.8	95.8	97.0	78.3	118.9		-2.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	42	61.8	68.0	49.0	91.9	▽	-19.8	41.4	101.5	73.1	137.2		0.6
	Se20 心不全	76	126.2	60.2	47.5	75.4	▽	-50.2	81.7	93.0	73.3	116.4		-5.7
	Se21 脳血管疾患	231	211.6	109.2	95.5	124.2		19.4	228.7	101.0	88.4	114.9		2.3
	Se22 くも膜下出血	20	19.8	100.9	61.6	155.8		0.2	22.1	90.3	55.1	139.5		-2.1
	Se23 脳内出血	97	74.9	129.6	105.1	158.1	▲	22.1	91.6	105.9	85.8	129.1		5.4
	Se24 脳梗塞	107	111.7	95.8	78.5	115.7		-4.7	107.0	100.0	81.9	120.8		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	41	39.1	104.8	75.2	142.2		1.9	36.1	113.5	81.4	154.0		4.9
	Se26 肺炎	139	210.3	66.1	55.6	78.1	▽	-71.3	166.0	83.7	70.4	98.9	▽	-27.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	76	55.6	136.7	107.7	171.1	▲	20.4	68.9	110.2	86.8	138.0		7.1
	Se28 喘息	7	2.3	300.2	120.3	618.6	▲	4.7	4.7	149.5	59.9	308.0		2.3
	Se29 肝疾患	96	49.4	194.2	157.3	237.2	▲	46.6	97.6	98.3	79.6	120.1		-1.6
	Se30 腎不全	52	51.7	100.6	75.1	131.9		0.3	50.4	103.2	77.1	135.4		1.6
	Se31 老衰	96	111.6	86.1	69.7	105.1		-15.6	96.0	100.0	81.0	122.2		0.0
	Se32 不慮の事故	78	96.1	81.1	64.1	101.3		-18.1	85.0	91.8	72.5	114.5		-7.0
	Se33 交通事故	22	15.2	144.5	90.5	218.8		6.8	16.8	130.9	82.0	198.2		5.2
	Se34 自殺	94	72.0	130.5	105.4	159.7	▲	22.0	84.8	110.9	89.6	135.7		9.2
女性	死亡総数	2,575	2,631.3	97.9	94.1	101.7		-56.3	2,491.9	103.3	99.4	107.4		83.1
	Se01 結核	3	3.3	90.3	18.2	263.9		-0.3	5.1	58.3	11.7	170.3		-2.1
	Se02 悪性新生物	625	643.8	97.1	89.6	105.0		-18.8	589.5	106.0	97.9	114.7		35.5
	Se03 食道の悪性新生物	5	8.4	59.6	19.2	139.0		-3.4	5.7	87.0	28.0	203.0		-0.7
	Se04 胃の悪性新生物	38	62.1	61.2	43.3	84.0	▽	-24.1	34.4	110.5	78.2	151.6		3.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	105	96.9	108.3	88.6	131.1		8.1	88.8	118.2	96.7	143.1		16.2
	Se05 結腸の悪性新生物	80	73.0	109.6	86.9	136.4		7.0	67.8	118.0	93.5	146.8		12.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	25	24.0	104.3	67.5	154.0		1.0	21.0	118.9	76.9	175.5		4.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	32	36.1	88.6	60.6	125.1		-4.1	25.8	124.1	84.9	175.2		6.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	37	34.9	106.0	74.6	146.1		2.1	33.7	109.9	77.4	151.5		3.3
	Se09 膵の悪性新生物	45	71.3	63.2	46.1	84.5	▽	-26.3	54.5	82.6	60.3	110.6		-9.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	90	88.0	102.3	82.3	125.7		2.0	76.5	117.7	94.6	144.7		13.5
	Se11 乳房の悪性新生物	60	66.1	90.8	69.3	116.9		-6.1	63.0	95.2	72.6	122.5		-3.0
	Se12 子宮の悪性新生物	34	30.6	111.3	77.1	155.5		3.4	45.0	75.6	52.4	105.7		-11.0
	Se13 白血病	36	14.6	246.5	172.6	341.2	▲	21.4	27.2	132.5	92.8	183.5		8.8
	Se14 糖尿病	48	24.8	193.5	142.7	256.6	▲	23.2	31.8	151.0	111.3	200.2	▲	16.2
	Se15 高血圧性疾患	18	20.9	86.3	51.1	136.4		-2.9	28.5	63.1	37.4	99.8	▽	-10.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	377	422.9	89.2	80.4	98.6	▽	-45.9	361.1	104.4	94.1	115.5		15.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	123	113.6	108.3	90.0	129.2		9.4	103.4	118.9	98.8	141.9		19.6
	Se17 急性心筋梗塞	83	55.9	148.3	118.2	183.9	▲	27.1	58.8	141.2	112.5	175.1	▲	24.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	40	57.6	69.4	49.6	94.5	▽	-17.6	44.7	89.6	64.0	122.0		-4.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	56	62.1	90.2	68.1	117.1		-6.1	48.6	115.2	87.0	149.6		7.4
	Se20 心不全	109	192.9	56.5	46.4	68.1	▽	-83.9	124.8	87.4	71.7	105.4		-15.8
	Se21 脳血管疾患	225	219.4	102.5	89.6	116.8		5.6	201.0	111.9	97.8	127.5		24.0
	Se22 くも膜下出血	37	32.0	115.7	81.5	159.5		5.0	32.9	112.4	79.1	155.0		4.1
	Se23 脳内出血	80	59.0	135.6	107.5	168.8	▲	21.0	62.2	128.5	101.9	160.0	▲	17.8
	Se24 脳梗塞	96	122.5	78.3	63.5	95.7	▽	-26.5	97.8	98.2	79.5	119.9		-1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	56	36.6	152.9	115.5	198.6	▲	19.4	45.5	123.0	92.9	159.7		10.5
	Se26 肺炎	98	168.0	58.3	47.4	71.1	▽	-70.0	122.4	80.1	65.0	97.6	▽	-24.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	38	11.9	319.2	225.9	438.1	▲	26.1	22.8	166.7	117.9	228.8	▲	15.2
	Se28 喘息	9	3.7	242.2	110.5	459.7	▲	5.3	9.2	98.2	44.8	186.5		-0.2
	Se29 肝疾患	46	25.2	182.6	133.7	243.6	▲	20.8	44.1	104.4	76.4	139.2		1.9
	Se30 腎不全	62	49.9	124.3	95.3	159.4		12.1	56.4	109.9	84.2	140.9		5.6
	Se31 老衰	240	318.7	75.3	66.1	85.5	▽	-78.7	281.0	85.4	74.9	96.9	▽	-41.0
	Se32 不慮の事故	45	68.3	65.9	48.1	88.2	▽	-23.3	41.7	107.8	78.7	144.3		3.3
Se33 交通事故	8	6.4	125.2	53.9	246.7		1.6	4.4	183.6	79.1	361.8		3.6	
Se34 自殺	26	32.5	80.0	52.2	117.2		-6.5	26.3	98.9	64.6	144.9		-0.3	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


豊見城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

豊見城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,078	1,166.3	92.4	87.0	98.1	▽	-88.3	1,180.3	91.3	86.0	97.0	▽	-102.3
	Se01 結核	1	1.9	52.3	0.7	290.8		-0.9	1.8	55.0	0.7	306.1		-0.8
	Se02 悪性新生物	346	375.4	92.2	82.7	102.4		-29.4	340.9	101.5	91.1	112.8		5.1
	Se03 食道の悪性新生物	16	16.5	96.7	55.3	157.1		-0.5	15.0	106.6	60.9	173.1		1.0
	Se04 胃の悪性新生物	26	49.0	53.1	34.7	77.8	▽	-23.0	28.0	92.7	60.5	135.8		-2.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	70	47.5	147.3	114.8	186.1	▲	22.5	53.3	131.4	102.4	166.0	▲	16.7
	Se05 結腸の悪性新生物	38	30.0	126.6	89.6	173.8		8.0	34.8	109.2	77.3	149.9		3.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	32	17.5	182.8	125.0	258.0	▲	14.5	18.5	173.0	118.3	244.2	▲	13.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	32	29.6	108.2	74.0	152.8		2.4	24.4	131.0	89.6	185.0		7.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	15.3	130.8	79.9	202.0		4.7	16.2	123.6	75.5	190.9		3.8
	Se09 膵の悪性新生物	17	31.2	54.4	31.7	87.1	▽	-14.2	22.4	75.9	44.2	121.5		-5.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	68	89.4	76.1	59.1	96.4	▽	-21.4	79.9	85.1	66.1	107.9		-11.9
	Se13 白血病	19	9.5	199.5	120.1	311.5	▲	9.5	15.8	120.1	72.3	187.6		3.2
	Se14 糖尿病	14	13.1	106.5	58.2	178.7		0.9	18.5	75.6	41.3	126.9		-4.5
	Se15 高血圧性疾患	19	6.2	306.4	184.4	478.5	▲	12.8	10.3	184.5	111.0	288.2	▲	8.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	125	161.2	77.6	64.6	92.4	▽	-36.2	156.0	80.1	66.7	95.4	▽	-31.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	56	69.3	80.8	61.1	105.0		-13.3	76.9	72.8	55.0	94.6	▽	-20.9
	Se17 急性心筋梗塞	24	33.1	72.5	46.4	107.9		-9.1	36.7	65.3	41.8	97.2	▽	-12.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	32	36.2	88.5	60.5	124.9		-4.2	40.1	79.7	54.5	112.5		-8.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	25.3	39.5	18.9	72.7	▽	-15.3	16.9	59.1	28.3	108.8		-6.9
	Se20 心不全	29	50.1	57.8	38.7	83.1	▽	-21.1	32.6	89.0	59.6	127.8		-3.6
	Se21 脳血管疾患	87	86.8	100.2	80.3	123.6		0.2	94.7	91.9	73.6	113.3		-7.7
	Se22 くも膜下出血	4	8.5	47.2	12.7	120.7		-4.5	9.5	42.0	11.3	107.6		-5.5
	Se23 脳内出血	34	31.3	108.7	75.3	151.9		2.7	38.6	88.1	61.0	123.1		-4.6
	Se24 脳梗塞	48	44.9	106.9	78.8	141.8		3.1	43.3	110.8	81.7	146.9		4.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	16.2	86.6	47.3	145.3		-2.2	14.9	93.7	51.2	157.3		-0.9
	Se26 肺炎	64	83.3	76.8	59.1	98.1	▽	-19.3	66.1	96.8	74.6	123.7		-2.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	24	22.3	107.6	68.9	160.0		1.7	27.6	87.0	55.7	129.4		-3.6
	Se28 喘息	2	0.9	210.6	23.7	760.5		1.1	1.9	104.9	11.8	378.6		0.1
	Se29 肝疾患	35	21.1	166.1	115.7	231.0	▲	13.9	41.9	83.5	58.1	116.1		-6.9
	Se30 腎不全	21	20.7	101.4	62.8	155.1		0.3	20.3	103.7	64.1	158.5		0.7
	Se31 老衰	34	42.2	80.6	55.8	112.6		-8.2	36.3	93.8	64.9	131.0		-2.3
	Se32 不慮の事故	26	40.0	65.0	42.5	95.3	▽	-14.0	35.9	72.5	47.3	106.2		-9.9
	Se33 交通事故	4	6.6	60.8	16.4	155.6		-2.6	7.3	55.0	14.8	140.8		-3.3
	Se34 自殺	28	31.7	88.3	58.7	127.6		-3.7	37.2	75.3	50.0	108.9		-9.2
女性	死亡総数	885	1,097.0	80.7	75.4	86.2	▽	-212.0	1,040.3	85.1	79.6	90.9	▽	-155.3
	Se01 結核	3	1.4	217.8	43.8	636.5		1.6	2.1	142.4	28.6	416.1		0.9
	Se02 悪性新生物	232	268.2	86.5	75.7	98.4	▽	-36.2	245.8	94.4	82.6	107.3		-13.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	3.5						2.4					
	Se04 胃の悪性新生物	10	25.8	38.7	18.5	71.2	▽	-15.8	14.4	69.5	33.3	127.9		-4.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	32	40.4	79.3	54.2	111.9		-8.4	37.0	86.4	59.1	122.0		-5.0
	Se05 結腸の悪性新生物	27	30.4	88.9	58.6	129.4		-3.4	28.3	95.6	63.0	139.0		-1.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	10.0	50.0	16.1	116.7		-5.0	8.8	57.0	18.4	133.1		-3.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	14.9	80.6	41.6	140.8		-2.9	10.6	112.7	58.2	196.9		1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	13	14.4	90.0	47.9	154.0		-1.4	13.9	93.5	49.7	159.9		-0.9
	Se09 膵の悪性新生物	20	29.6	67.7	41.3	104.5		-9.6	22.7	88.1	53.8	136.0		-2.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	21	36.5	57.5	35.6	87.9	▽	-15.5	31.7	66.3	41.0	101.4		-10.7
	Se11 乳房の悪性新生物	31	27.9	111.2	75.5	157.8		3.1	26.6	116.6	79.2	165.5		4.4
	Se12 子宮の悪性新生物	18	12.9	139.5	82.6	220.5		5.1	18.9	95.1	56.3	150.2		-0.9
	Se13 白血病	21	6.1	343.1	212.3	524.5	▲	14.9	11.4	184.7	114.3	282.4	▲	9.6
	Se14 糖尿病	14	10.3	136.2	74.4	228.5		3.7	13.2	106.4	58.1	178.5		0.8
	Se15 高血圧性疾患	11	8.7	126.7	63.1	226.6		2.3	11.9	92.4	46.1	165.4		-0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	111	175.8	63.1	51.9	76.0	▽	-64.8	150.4	73.8	60.7	88.9	▽	-39.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	29	47.0	61.7	41.3	88.6	▽	-18.0	42.9	67.6	45.2	97.0	▽	-13.9
	Se17 急性心筋梗塞	16	23.2	69.1	39.5	112.2		-7.2	24.4	65.6	37.4	106.5		-8.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	13	23.8	54.5	29.0	93.2	▽	-10.8	18.5	70.2	37.3	120.0		-5.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	14	25.8	54.2	29.6	91.0	▽	-11.8	20.3	69.1	37.7	115.9		-6.3
	Se20 心不全	41	80.4	51.0	36.6	69.2	▽	-39.4	52.0	78.8	56.5	106.9		-11.0
	Se21 脳血管疾患	63	91.2	69.1	53.1	88.4	▽	-28.2	83.7	75.3	57.8	96.3	▽	-20.7
	Se22 くも膜下出血	11	13.3	82.6	41.2	147.7		-2.3	13.8	80.0	39.9	143.1		-2.8
	Se23 脳内出血	15	24.4	61.4	34.3	101.3		-9.4	25.8	58.2	32.5	96.0	▽	-10.8
	Se24 脳梗塞	36	51.0	70.7	49.5	97.8	▽	-15.0	40.7	88.3	61.9	122.3		-4.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	12	15.1	79.2	40.9	138.4		-3.1	18.8	63.7	32.9	111.2		-6.8
	Se26 肺炎	48	69.9	68.7	50.6	91.1	▽	-21.9	50.8	94.6	69.7	125.4		-2.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	4.9	142.2	57.0	292.9		2.1	9.4	74.2	29.7	152.9		-2.4
	Se28 喘息	6	1.5	387.1	141.4	842.6	▲	4.5	3.8	156.0	57.0	339.5		2.2
	Se29 肝疾患	17	10.5	162.0	94.3	259.4		6.5	18.6	91.5	53.2	146.4		-1.6
	Se30 腎不全	20	20.7	96.6	59.0	149.2		-0.7	23.4	85.4	52.1	131.8		-3.4
	Se31 老衰	89	133.6	66.6	53.5	82.0	▽	-44.6	118.1	75.3	60.5	92.7	▽	-29.1
	Se32 不慮の事故	17	28.5	59.7	34.8	95.6	▽	-11.5	17.5	97.2	56.6	155.6		-0.5
Se33 交通事故	1	2.7	37.1	0.5	206.4		-1.7	1.8	54.6	0.7	303.9		-0.8	
Se34 自殺	9	14.1	63.9	29.2	121.3		-5.1	11.5	78.5	35.8	149.0		-2.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


うるま市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

うるま市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2,890	2,765.6	104.5	100.7	108.4	▲	124.4	2,773.7	104.2	100.4	108.1	▲	116.3
	Se01 結核	3	4.7	63.5	12.8	185.4		-1.7	4.5	66.8	13.4	195.2		-1.5
	Se02 悪性新生物	837	879.5	95.2	88.8	101.8		-42.5	796.8	105.0	98.0	112.4		40.2
	Se03 食道の悪性新生物	30	38.3	78.4	52.9	111.9		-8.3	34.7	86.6	58.4	123.6		-4.7
	Se04 胃の悪性新生物	73	114.9	63.5	49.8	79.9	▽	-41.9	65.5	111.5	87.4	140.2		7.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	156	110.7	140.9	119.7	164.8	▲	45.3	123.3	126.5	107.4	148.0	▲	32.7
	Se05 結腸の悪性新生物	111	70.3	157.9	129.9	190.1	▲	40.7	80.8	137.4	113.1	165.5	▲	30.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	45	40.4	111.4	81.2	149.0		4.6	42.6	105.8	77.1	141.5		2.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	54	69.3	78.0	58.6	101.7		-15.3	57.2	94.4	70.9	123.1		-3.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	29	36.3	79.9	53.5	114.8		-7.3	38.4	75.6	50.6	108.5		-9.4
	Se09 膵の悪性新生物	37	72.5	51.1	35.9	70.4	▽	-35.5	51.6	71.8	50.5	98.9	▽	-14.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	194	209.8	92.5	79.9	106.4		-15.8	188.5	102.9	88.9	118.5		5.5
	Se13 白血病	50	21.8	229.2	170.1	302.2	▲	28.2	36.5	137.0	101.6	180.6	▲	13.5
	Se14 糖尿病	42	30.7	136.6	98.4	184.6		11.3	42.8	98.2	70.7	132.7		-0.8
	Se15 高血圧性疾患	30	14.9	201.3	135.8	287.4	▲	15.1	24.2	123.9	83.5	176.8		5.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	357	385.1	92.7	83.3	102.8		-28.1	367.4	97.2	87.3	107.8		-10.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	185	162.5	113.8	98.0	131.5		22.5	178.3	103.8	89.4	119.9		6.7
	Se17 急性心筋梗塞	84	77.5	108.3	86.4	134.1		6.5	85.2	98.6	78.7	122.1		-1.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	101	85.0	118.8	96.8	144.4		16.0	93.1	108.5	88.4	131.8		7.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	31	60.1	51.5	35.0	73.2	▽	-29.1	40.4	76.8	52.2	109.1		-9.4
	Se20 心不全	84	123.4	68.1	54.3	84.3	▽	-39.4	79.9	105.1	83.8	130.1		4.1
	Se21 脳血管疾患	163	206.1	79.1	67.4	92.2	▽	-43.1	222.4	73.3	62.5	85.5	▽	-59.4
	Se22 くも膜下出血	17	18.8	90.3	52.5	144.5		-1.8	21.0	81.1	47.2	129.8		-4.0
	Se23 脳内出血	77	72.6	106.0	83.7	132.5		4.4	88.6	86.9	68.6	108.6		-11.6
	Se24 脳梗塞	65	109.6	59.3	45.8	75.6	▽	-44.6	105.0	61.9	47.8	78.9	▽	-40.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	42	38.1	110.3	79.5	149.1		3.9	35.1	119.5	86.1	161.6		6.9
	Se26 肺炎	206	206.0	100.0	86.8	114.6		0.0	162.5	126.7	110.0	145.3	▲	43.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	96	54.5	176.0	142.6	214.9	▲	41.5	67.7	141.8	114.9	173.2	▲	28.3
	Se28 喘息	3	2.3	132.7	26.7	387.7		0.7	4.5	66.7	13.4	195.0		-1.5
	Se29 肝疾患	94	47.5	197.9	159.9	242.1	▲	46.5	92.0	102.2	82.6	125.1		2.0
	Se30 腎不全	49	50.6	96.8	71.6	127.9		-1.6	49.3	99.4	73.5	131.4		-0.3
	Se31 老衰	104	109.4	95.1	77.7	115.2		-5.4	94.1	110.6	90.3	134.0		9.9
	Se32 不慮の事故	92	92.5	99.4	80.1	121.9		-0.5	81.2	113.4	91.4	139.0		10.8
	Se33 交通事故	18	14.2	127.1	75.3	200.8		3.8	15.5	115.9	68.6	183.2		2.5
	Se34 自殺	102	65.6	155.5	126.8	188.8	▲	36.4	78.2	130.4	106.3	158.3	▲	23.8
女性	死亡総数	2,521	2,526.2	99.8	95.9	103.8		-5.2	2,383.6	105.8	101.7	110.0	▲	137.4
	Se01 結核	8	3.3	245.3	105.6	483.4	▲	4.7	5.0	160.8	69.2	316.8		3.0
	Se02 悪性新生物	596	591.3	100.8	92.9	109.2		4.7	538.9	110.6	101.9	119.8	▲	57.1
	Se03 食道の悪性新生物	4	7.6	52.5	14.1	134.3		-3.6	5.1	78.4	21.1	200.8		-1.1
	Se04 胃の悪性新生物	36	57.8	62.3	43.6	86.3	▽	-21.8	31.5	114.2	80.0	158.1		4.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	89	90.0	98.9	79.4	121.7		-1.0	82.2	108.3	86.9	133.2		6.8
	Se05 結腸の悪性新生物	64	68.1	93.9	72.3	120.0		-4.1	63.1	101.4	78.1	129.5		0.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	25	21.9	114.1	73.8	168.5		3.1	19.1	131.0	84.7	193.3		5.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	30	33.6	89.2	60.1	127.3		-3.6	24.0	125.2	84.5	178.8		6.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	29	32.9	88.1	59.0	126.5		-3.9	31.9	91.0	61.0	130.7		-2.9
	Se09 膵の悪性新生物	41	65.5	62.6	44.9	85.0	▽	-24.5	49.7	82.5	59.2	112.0		-8.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	94	81.4	115.5	93.3	141.4		12.6	71.2	132.0	106.7	161.6	▲	22.8
	Se11 乳房の悪性新生物	65	58.2	111.6	86.1	142.3		6.8	55.3	117.6	90.8	149.9		9.7
	Se12 子宮の悪性新生物	38	26.9	141.5	100.1	194.2	▲	11.1	39.4	96.6	68.3	132.5		-1.4
	Se13 白血病	24	13.2	181.5	116.3	270.1	▲	10.8	24.7	97.3	62.3	144.7		-0.7
	Se14 糖尿病	41	23.6	173.6	124.6	235.6	▲	17.4	29.8	137.8	98.9	186.9		11.2
	Se15 高血圧性疾患	28	20.6	135.9	90.3	196.4		7.4	28.0	100.0	66.4	144.5		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	359	413.0	86.9	78.2	96.4	▽	-54.0	351.1	102.3	91.9	113.4		7.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	97	108.3	89.5	72.6	109.2		-11.3	98.8	98.2	79.6	119.8		-1.8
	Se17 急性心筋梗塞	62	53.5	116.0	88.9	148.7		8.5	56.1	110.5	84.8	141.7		5.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	35	54.9	63.8	44.4	88.7	▽	-19.9	42.7	81.9	57.1	113.9		-7.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	46	60.4	76.2	55.8	101.6		-14.4	47.8	96.3	70.5	128.4		-1.8
	Se20 心不全	128	191.5	66.9	55.8	79.5	▽	-63.5	123.6	103.6	86.4	123.1		4.4
	Se21 脳血管疾患	182	211.9	85.9	73.9	99.3	▽	-29.9	192.8	94.4	81.2	109.2		-10.8
	Se22 くも膜下出血	30	29.1	102.9	69.4	146.9		0.9	29.4	102.0	68.8	145.6		0.6
	Se23 脳内出血	64	55.7	114.8	88.4	146.6		8.3	58.8	108.9	83.9	139.1		5.2
	Se24 脳梗塞	87	121.3	71.7	57.4	88.5	▽	-34.3	96.7	90.0	72.1	111.0		-9.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	48	34.8	137.9	101.7	182.9	▲	13.2	43.3	111.0	81.8	147.1		4.7
	Se26 肺炎	145	165.9	87.4	73.7	102.8		-20.9	120.0	120.8	101.9	142.1	▲	25.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	31	11.5	270.2	183.6	383.6	▲	19.5	22.3	139.3	94.6	197.7		8.7
	Se28 喘息	7	3.6	195.2	78.2	402.2		3.4	8.9	79.0	31.6	162.7		-1.9
	Se29 肝疾患	42	22.9	183.4	132.1	247.9	▲	19.1	39.4	106.6	76.8	144.1		2.6
	Se30 腎不全	59	48.8	121.0	92.1	156.1		10.2	55.3	106.7	81.2	137.6		3.7
	Se31 老衰	311	323.3	96.2	85.8	107.5		-12.3	286.3	108.6	96.9	121.4		24.7
	Se32 不慮の事故	35	64.5	54.3	37.8	75.5	▽	-29.5	39.0	89.7	62.4	124.7		-4.0
Se33 交通事故	7	5.7	123.7	49.6	254.9		1.3	3.8	184.5	73.9	380.1		3.2	
Se34 自殺	27	27.4	98.4	64.8	143.2		-0.4	21.8	123.8	81.6	180.2		5.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宮古島市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宮古島市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,807	1,563.4	115.6	110.3	121.0	▲	243.6	1,543.4	117.1	111.7	122.6	▲	263.6
	Se01 結核	4	2.9	137.8	37.1	352.9		1.1	2.7	146.1	39.3	374.1		1.3
	Se02 悪性新生物	489	477.1	102.5	93.6	112.0		11.9	431.0	113.5	103.6	124.0	▲	58.0
	Se03 食道の悪性新生物	18	20.0	90.2	53.4	142.5		-2.0	18.1	99.7	59.1	157.6		-0.1
	Se04 胃の悪性新生物	44	62.5	70.4	51.1	94.5	▽	-18.5	35.5	123.9	90.0	166.3		8.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	81	59.4	136.4	108.3	169.5	▲	21.6	64.8	125.0	99.3	155.4		16.2
	Se05 結腸の悪性新生物	50	38.3	130.7	97.0	172.3		11.7	42.9	116.6	86.6	153.8		7.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	31	21.1	146.7	99.6	208.2		9.9	21.9	141.5	96.1	200.8		9.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	35	37.4	93.5	65.1	130.1		-2.4	30.9	113.4	79.0	157.7		4.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	37	20.3	182.4	128.4	251.4	▲	16.7	21.5	172.5	121.4	237.7	▲	15.5
	Se09 膵の悪性新生物	22	38.3	57.5	36.0	87.0	▽	-16.3	26.8	82.1	51.4	124.3		-4.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	101	113.7	88.8	72.3	107.9		-12.7	103.7	97.4	79.3	118.3		-2.7
	Se13 白血病	11	11.4	96.4	48.1	172.6		-0.4	19.4	56.8	28.3	101.7		-8.4
	Se14 糖尿病	25	16.7	149.3	96.6	220.4		8.3	22.5	111.0	71.8	163.8		2.5
	Se15 高血圧性疾患	8	8.6	92.6	39.9	182.4		-0.6	13.5	59.4	25.6	117.0		-5.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	267	221.2	120.7	106.6	136.1	▲	45.8	205.1	130.2	115.1	146.8	▲	61.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	130	89.4	145.4	121.5	172.7	▲	40.6	95.7	135.8	113.5	161.3	▲	34.3
	Se17 急性心筋梗塞	31	42.5	72.9	49.5	103.5		-11.5	45.5	68.1	46.3	96.7	▽	-14.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	99	46.9	211.2	171.6	257.1	▲	52.1	50.2	197.2	160.3	240.1	▲	48.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	36	34.3	104.9	73.5	145.2		1.7	23.2	155.2	108.7	214.9	▲	12.8
	Se20 心不全	72	75.3	95.7	74.8	120.5		-3.3	48.5	148.5	116.2	187.0	▲	23.5
	Se21 脳血管疾患	202	117.1	172.6	149.6	198.1	▲	84.9	123.8	163.2	141.5	187.3	▲	78.2
	Se22 くも膜下出血	14	9.5	146.9	80.2	246.5		4.5	10.5	133.2	72.7	223.4		3.5
	Se23 脳内出血	76	39.3	193.4	152.4	242.1	▲	36.7	47.1	161.4	127.2	202.0	▲	28.9
	Se24 脳梗塞	107	65.4	163.7	134.1	197.8	▲	41.6	61.6	173.6	142.2	209.7	▲	45.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	16	21.2	75.6	43.2	122.8		-5.2	19.5	82.2	47.0	133.5		-3.5
	Se26 肺炎	106	126.5	83.8	68.6	101.3		-20.5	98.8	107.3	87.8	129.8		7.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	46	32.6	141.0	103.2	188.0	▲	13.4	40.7	113.0	82.7	150.7		5.3
	Se28 喘息	9	1.3	687.6	313.8	1305.4	▲	7.7	2.6	350.0	159.7	664.5	▲	6.4
	Se29 肝疾患	41	24.2	169.6	121.7	230.1	▲	16.8	45.5	90.2	64.7	122.3		-4.5
	Se30 腎不全	20	30.4	65.8	40.2	101.7		-10.4	29.3	68.3	41.7	105.6		-9.3
	Se31 老衰	117	73.5	159.3	131.7	190.9	▲	43.5	63.4	184.6	152.7	221.3	▲	53.6
	Se32 不慮の事故	54	50.3	107.3	80.6	140.0		3.7	41.7	129.3	97.2	168.8		12.3
	Se33 交通事故	8	6.6	122.1	52.6	240.7		1.4	6.8	118.0	50.8	232.6		1.2
	Se34 自殺	35	28.8	121.6	84.7	169.1		6.2	36.1	97.0	67.6	134.9		-1.1
女性	死亡総数	1,494	1,439.3	103.8	98.6	109.2		54.7	1,351.7	110.5	105.0	116.3	▲	142.3
	Se01 結核	3	1.9	156.9	31.5	458.3		1.1	2.9	104.1	20.9	304.2		0.1
	Se02 悪性新生物	273	319.0	85.6	75.7	96.4	▽	-46.0	288.9	94.5	83.6	106.4		-15.9
	Se03 食道の悪性新生物	3	4.1	73.9	14.9	215.9		-1.1	2.6	114.2	23.0	333.7		0.4
	Se04 胃の悪性新生物	13	31.7	41.0	21.8	70.1	▽	-18.7	16.9	76.8	40.8	131.3		-3.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	42	49.3	85.2	61.4	115.1		-7.3	44.8	93.7	67.5	126.6		-2.8
	Se05 結腸の悪性新生物	32	37.6	85.2	58.2	120.2		-5.6	34.7	92.3	63.1	130.4		-2.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	10	11.7	85.1	40.7	156.5		-1.7	10.2	98.2	47.0	180.7		-0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	18.5	64.7	33.4	113.0		-6.5	13.2	91.0	47.0	159.0		-1.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	29	18.4	157.4	105.4	226.0	▲	10.6	17.9	161.9	108.4	232.5	▲	11.1
	Se09 膵の悪性新生物	28	35.4	79.1	52.6	114.4		-7.4	26.6	105.3	70.0	152.2		1.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	42	44.3	94.8	68.3	128.1		-2.3	39.1	107.3	77.3	145.0		2.9
	Se11 乳房の悪性新生物	21	29.6	70.9	43.9	108.3		-8.6	27.8	75.5	46.7	115.4		-6.8
	Se12 子宮の悪性新生物	18	13.6	132.3	78.4	209.2		4.4	19.8	90.8	53.8	143.5		-1.8
	Se13 白血病	5	6.9	72.1	23.2	168.2		-1.9	13.1	38.2	12.3	89.2	▽	-8.1
	Se14 糖尿病	26	13.3	194.8	127.2	285.4	▲	12.7	16.5	157.4	102.8	230.7	▲	9.5
	Se15 高血圧性疾患	31	12.2	255.1	173.3	362.0	▲	18.8	16.4	189.5	128.7	269.0	▲	14.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	270	240.5	112.3	99.3	126.5		29.5	203.2	132.9	117.5	149.7	▲	66.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	71	61.4	115.6	90.3	145.8		9.6	56.1	126.6	98.9	159.7		14.9
	Se17 急性心筋梗塞	29	30.4	95.5	63.9	137.1		-1.4	31.8	91.2	61.1	131.0		-2.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	42	31.0	135.3	97.5	182.8		11.0	24.3	172.9	124.6	233.7	▲	17.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	35	35.0	100.1	69.7	139.2		0.0	28.0	124.9	87.0	173.7		7.0
	Se20 心不全	122	113.4	107.6	89.3	128.4		8.6	73.1	167.0	138.6	199.4	▲	48.9
	Se21 脳血管疾患	155	121.8	127.3	108.0	149.0	▲	33.2	109.8	141.1	119.8	165.2	▲	45.2
	Se22 くも膜下出血	17	15.6	109.3	63.6	175.0		1.4	15.2	111.6	65.0	178.6		1.8
	Se23 脳内出血	46	31.3	147.2	107.7	196.3	▲	14.7	33.0	139.5	102.2	186.1	▲	13.0
	Se24 脳梗塞	89	71.7	124.1	99.6	152.7		17.3	57.0	156.0	125.3	192.0	▲	32.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	19.6	86.5	50.4	138.5		-2.6	24.4	69.6	40.5	111.5		-7.4
	Se26 肺炎	74	97.9	75.6	59.4	94.9	▽	-23.9	70.4	105.1	82.6	132.0		3.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	15	6.6	227.8	127.4	375.8	▲	8.4	13.0	115.4	64.6	190.4		2.0
	Se28 喘息	2	2.1	97.3	10.9	351.3		-0.1	5.1	39.4	4.4	142.2		-3.1
	Se29 肝疾患	21	12.2	172.2	106.5	263.2	▲	8.8	20.4	103.1	63.8	157.6		0.6
	Se30 腎不全	24	28.4	84.4	54.1	125.6		-4.4	32.4	74.2	47.5	110.4		-8.4
	Se31 老衰	260	195.9	132.7	117.1	149.9	▲	64.1	174.1	149.4	131.8	168.7	▲	85.9
	Se32 不慮の事故	22	35.8	61.4	38.5	93.0	▽	-13.8	21.3	103.3	64.7	156.5		0.7
Se33 交通事故	3	2.8	107.3	21.6	313.6		0.2	1.7	174.8	35.1	510.8		1.3	
Se34 自殺	5	12.1	41.4	13.3	96.6	▽	-7.1	9.4	53.3	17.2	124.3		-4.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1,160	1,156.9	100.3	94.6	106.2		3.1	1,149.5	100.9	95.2	106.9		10.5
	Se01 結核	2	2.0	98.5	11.1	355.6		0.0	1.9	103.6	11.6	374.0		0.1
	Se02 悪性新生物	311	365.9	85.0	75.8	95.0	▽	-54.9	329.9	94.3	84.1	105.4		-18.9
	Se03 食道の悪性新生物	9	15.7	57.2	26.1	108.5		-6.7	14.2	63.5	29.0	120.6		-5.2
	Se04 胃の悪性新生物	24	47.9	50.1	32.1	74.5	▽	-23.9	27.2	88.4	56.6	131.5		-3.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	36	45.7	78.8	55.2	109.1		-9.7	50.3	71.6	50.1	99.1	▽	-14.3
	Se05 結腸の悪性新生物	28	29.2	95.9	63.7	138.6		-1.2	33.1	84.5	56.1	122.1		-5.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	16.5	48.5	20.9	95.6	▽	-8.5	17.1	46.7	20.1	92.0	▽	-9.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	23	28.8	79.8	50.6	119.8		-5.8	23.6	97.3	61.6	146.0		-0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	17	15.3	111.0	64.6	177.7		1.7	16.2	104.9	61.1	168.0		0.8
	Se09 膵の悪性新生物	19	29.8	63.7	38.3	99.4	▽	-10.8	20.9	90.8	54.6	141.8		-1.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	72	87.6	82.2	64.3	103.5		-15.6	78.9	91.2	71.4	114.9		-6.9
	Se13 白血病	21	8.9	235.4	145.7	359.8	▲	12.1	15.1	139.5	86.3	213.2		5.9
	Se14 糖尿病	20	12.7	157.2	96.0	242.8		7.3	17.5	114.2	69.7	176.4		2.5
	Se15 高血圧性疾患	5	6.3	79.9	25.7	186.4		-1.3	10.0	49.9	16.1	116.4		-5.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	169	161.6	104.6	89.4	121.6		7.4	152.2	111.1	95.0	129.1		16.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	84	67.2	124.9	99.6	154.7		16.8	72.8	115.4	92.1	142.9		11.2
	Se17 急性心筋梗塞	38	32.0	118.8	84.0	163.0		6.0	34.8	109.3	77.3	150.1		3.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	46	35.2	130.5	95.5	174.1		10.8	38.0	121.0	88.6	161.4		8.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	26	25.1	103.5	67.6	151.6		0.9	16.9	153.7	100.4	225.3	▲	9.1
	Se20 心不全	26	52.9	49.2	32.1	72.1	▽	-26.9	34.2	76.1	49.7	111.5		-8.2
	Se21 脳血管疾患	78	86.4	90.3	71.4	112.7		-8.4	92.3	84.5	66.8	105.4		-14.3
	Se22 くも膜下出血	6	7.4	81.5	29.8	177.4		-1.4	8.1	73.7	26.9	160.5		-2.1
	Se23 脳内出血	26	29.8	87.3	57.0	127.9		-3.8	36.0	72.3	47.2	105.9		-10.0
	Se24 脳梗塞	40	47.1	84.9	60.7	115.6		-7.1	44.9	89.0	63.6	121.3		-4.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	11	15.8	69.6	34.7	124.6		-4.8	14.6	75.4	37.6	135.0		-3.6
	Se26 肺炎	75	88.9	84.4	66.3	105.7		-13.9	69.8	107.4	84.5	134.7		5.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	26	23.5	110.6	72.2	162.1		2.5	29.2	89.1	58.2	130.6		-3.2
	Se28 喘息	1	0.9	105.5	1.4	587.2		0.1	1.9	54.0	0.7	300.3		-0.9
	Se29 肝疾患	17	18.7	90.7	52.8	145.2		-1.7	34.9	48.6	28.3	77.9	▽	-17.9
	Se30 腎不全	24	21.7	110.6	70.8	164.6		2.3	21.0	114.3	73.2	170.1		3.0
	Se31 老衰	22	48.0	45.8	28.7	69.3	▽	-26.0	41.4	53.2	33.3	80.5	▽	-19.4
	Se32 不慮の事故	32	37.8	84.6	57.9	119.5		-5.8	32.2	99.4	68.0	140.3		-0.2
	Se33 交通事故	6	5.3	112.6	41.1	245.0		0.7	5.7	105.0	38.3	228.5		0.3
	Se34 自殺	36	23.6	152.8	107.0	211.6	▲	12.4	28.8	124.9	87.5	172.9		7.2
女性	死亡総数	988	1,051.5	94.0	88.2	100.0		-63.5	988.3	100.0	93.8	106.4		-0.3
	Se01 結核	1	1.4	72.2	0.9	401.9		-0.4	2.1	47.7	0.6	265.6		-1.1
	Se02 悪性新生物	214	237.6	90.1	78.4	103.0		-23.6	215.3	99.4	86.5	113.7		-1.3
	Se03 食道の悪性新生物	-	3.0						2.0					
	Se04 胃の悪性新生物	11	23.5	46.8	23.3	83.8	▽	-12.5	12.6	87.0	43.4	155.7		-1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	27	36.5	73.9	48.7	107.5		-9.5	33.3	81.2	53.5	118.1		-6.3
	Se05 結腸の悪性新生物	20	27.8	72.0	44.0	111.2		-7.8	25.7	77.9	47.6	120.3		-5.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	7	8.8	80.0	32.0	164.7		-1.8	7.6	92.3	37.0	190.2		-0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	13.8	50.7	20.3	104.5		-6.8	9.8	71.6	28.7	147.5		-2.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	13.6	117.7	67.2	191.1		2.4	13.2	121.4	69.3	197.2		2.8
	Se09 膵の悪性新生物	17	26.5	64.2	37.4	102.7		-9.5	19.9	85.4	49.7	136.7		-2.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	29	33.1	87.6	58.7	125.9		-4.1	29.0	99.9	66.9	143.5		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	16	22.2	72.1	41.2	117.0		-6.2	20.9	76.5	43.7	124.2		-4.9
	Se12 子宮の悪性新生物	15	10.2	146.8	82.1	242.2		4.8	14.9	100.8	56.4	166.3		0.1
	Se13 白血病	11	5.2	209.7	104.5	375.2	▲	5.8	9.8	111.8	55.7	200.1		1.2
	Se14 糖尿病	11	9.8	112.2	55.9	200.8		1.2	12.2	90.0	44.9	161.1		-1.2
	Se15 高血圧性疾患	5	8.8	57.0	18.4	133.1		-3.8	11.8	42.2	13.6	98.5	▽	-6.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	150	174.4	86.0	72.8	100.9		-24.4	147.7	101.6	86.0	119.2		2.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	51	45.1	113.1	84.2	148.7		5.9	41.1	124.0	92.3	163.1		9.9
	Se17 急性心筋梗塞	22	22.3	98.8	61.9	149.6		-0.3	23.4	94.2	59.0	142.6		-1.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	29	22.8	127.1	85.1	182.5		6.2	17.8	163.2	109.3	234.4	▲	11.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	23	25.4	90.5	57.3	135.8		-2.4	20.3	113.5	71.9	170.3		2.7
	Se20 心不全	37	81.6	45.3	31.9	62.5	▽	-44.6	52.6	70.3	49.5	96.9	▽	-15.6
	Se21 脳血管疾患	100	88.7	112.8	91.8	137.2		11.3	80.1	124.8	101.5	151.8	▲	19.9
	Se22 くも膜下出血	10	11.6	86.1	41.2	158.4		-1.6	11.5	87.2	41.7	160.4		-1.5
	Se23 脳内出血	21	23.0	91.4	56.5	139.7		-2.0	24.2	86.9	53.8	132.8		-3.2
	Se24 脳梗塞	59	51.7	114.1	86.9	147.2		7.3	41.2	143.3	109.1	184.9	▲	17.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	14.5	131.4	79.1	205.2		4.5	18.0	105.6	63.5	164.9		1.0
	Se26 肺炎	54	70.6	76.5	57.4	99.8	▽	-16.6	50.9	106.2	79.7	138.5		3.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	4.8	103.8	33.5	242.2		0.2	9.4	53.0	17.1	123.6		-4.4
	Se28 喘息	4	1.5	267.2	71.9	684.2		2.5	3.7	108.7	29.3	278.4		0.3
	Se29 肝疾患	18	9.1	197.5	117.0	312.1	▲	8.9	15.3	117.7	69.7	186.0		2.7
	Se30 腎不全	27	20.6	131.0	86.3	190.5		6.4	23.4	115.4	76.0	167.9		3.6
	Se31 老衰	65	139.6	46.6	35.9	59.4	▽	-74.6	123.9	52.5	40.5	66.9	▽	-58.9
	Se32 不慮の事故	15	26.5	56.6	31.7	93.4	▽	-11.5	15.9	94.6	52.9	156.0		-0.9
Se33 交通事故	2	2.2	91.8	10.3	331.6		-0.2	1.4	140.6	15.8	507.7		0.6	
Se34 自殺	8	9.7	82.5	35.5	162.6		-1.7	7.5	106.5	45.8	209.8		0.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


国頭村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

国頭村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	186	177.5	104.8	90.3	121.0		8.5	173.8	107.0	92.2	123.6		12.2
	Se01 結核	-	0.3						0.3					
	Se02 悪性新生物	56	54.0	103.7	78.3	134.6		2.0	48.6	115.1	87.0	149.5		7.4
	Se03 食道の悪性新生物	8	2.2	356.0	153.3	701.6	▲	5.8	2.0	396.0	170.5	780.4	▲	6.0
	Se04 胃の悪性新生物	6	7.1	84.6	30.9	184.1		-1.1	4.0	149.9	54.7	326.3		2.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	6.7	89.7	32.7	195.2		-0.7	7.3	82.7	30.2	180.1		-1.3
	Se05 結腸の悪性新生物	4	4.3	92.5	24.9	236.7		-0.3	4.8	83.0	22.3	212.5		-0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	2.4	84.5	9.5	305.3		-0.4	2.4	82.2	9.2	296.8		-0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	4.2	47.2	5.3	170.6		-2.2	3.5	57.3	6.4	206.8		-1.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	2.3	129.5	26.0	378.3		0.7	2.4	123.0	24.7	359.3		0.6
	Se09 膵の悪性新生物	6	4.3	139.4	50.9	303.5		1.7	3.0	201.5	73.6	438.5		3.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	16	12.9	123.7	70.7	201.0		3.1	11.8	135.3	77.3	219.7		4.2
	Se13 白血病	2	1.3	158.0	17.7	570.4		0.7	2.2	92.5	10.4	334.1		-0.2
	Se14 糖尿病	1	1.9	53.1	0.7	295.5		-0.9	2.5	39.8	0.5	221.3		-1.5
	Se15 高血圧性疾患	3	1.0	303.6	61.0	887.1		2.0	1.5	197.9	39.8	578.2		1.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	23	25.2	91.3	57.8	137.0		-2.2	23.1	99.6	63.1	149.4		-0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	7	10.1	69.6	27.9	143.4		-3.1	10.7	65.7	26.3	135.3		-3.7
	Se17 急性心筋梗塞	2	4.8	41.9	4.7	151.3		-2.8	5.1	39.4	4.4	142.3		-3.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	5.3	94.6	30.5	220.8		-0.3	5.6	89.5	28.8	208.9		-0.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	3.9	77.0	15.5	225.1		-0.9	2.7	113.1	22.7	330.6		0.3
	Se20 心不全	8	8.7	91.7	39.5	180.7		-0.7	5.6	142.8	61.5	281.4		2.4
	Se21 脳血管疾患	17	13.3	128.1	74.6	205.2		3.7	13.9	122.3	71.2	195.8		3.1
	Se22 くも膜下出血	-	1.0						1.1					
	Se23 脳内出血	7	4.4	160.0	64.1	329.7		2.6	5.2	135.1	54.1	278.3		1.8
	Se24 脳梗塞	9	7.6	119.0	54.3	226.0		1.4	7.1	126.7	57.8	240.6		1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	2.4	167.7	45.1	429.4		1.6	2.2	182.4	49.1	466.9		1.8
	Se26 肺炎	7	14.7	47.6	19.1	98.1	▽	-7.7	11.5	61.1	24.5	125.9		-4.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	3.8	52.9	5.9	191.1		-1.8	4.7	42.3	4.8	152.7		-2.7
	Se28 喘息	-	0.1						0.3					
	Se29 肝疾患	3	2.6	115.5	23.2	337.6		0.4	4.7	64.5	13.0	188.4		-1.7
	Se30 腎不全	3	3.5	85.3	17.1	249.2		-0.5	3.4	88.8	17.8	259.3		-0.4
	Se31 老衰	18	8.7	206.6	122.4	326.6	▲	9.3	7.5	239.6	141.9	378.7	▲	10.5
	Se32 不慮の事故	10	5.6	178.7	85.6	328.7		4.4	4.6	219.6	105.1	403.9	▲	5.4
	Se33 交通事故	3	0.7	445.1	89.5	1300.6		2.3	0.7	430.3	86.5	1257.2		2.3
	Se34 自殺	6	2.8	217.6	79.4	473.6		3.2	3.5	169.5	61.9	368.9		2.5
女性	死亡総数	196	175.9	111.4	96.4	128.2		20.1	164.2	119.4	103.3	137.3	▲	31.8
	Se01 結核	1	0.2	412.0	5.4	2292.5		0.8	0.4	278.3	3.6	1548.2		0.6
	Se02 悪性新生物	25	35.9	69.7	45.1	102.9		-10.9	32.2	77.7	50.2	114.7		-7.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	-	3.7						1.9					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	5.7	17.7	0.2	98.3	▽	-4.7	5.1	19.6	0.3	108.9		-4.1
	Se05 結腸の悪性新生物	1	4.4	22.9	0.3	127.6		-3.4	4.0	24.9	0.3	138.8		-3.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	1.3						1.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	2.2	46.2	0.6	257.1		-1.2	1.5	65.6	0.9	364.9		-0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	2.2	182.6	49.1	467.5		1.8	2.2	186.0	50.0	476.2		1.8
	Se09 膵の悪性新生物	4	4.0	100.4	27.0	257.2		0.0	2.9	136.9	36.8	350.5		1.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	5.1	79.1	21.3	202.5		-1.1	4.5	88.3	23.7	226.0		-0.5
	Se11 乳房の悪性新生物	-	3.0						2.8					
	Se12 子宮の悪性新生物	1	1.4	72.8	1.0	405.1		-0.4	2.0	50.1	0.7	279.0		-1.0
	Se13 白血病	2	0.8	263.7	29.6	952.3		1.2	1.4	140.1	15.7	505.8		0.6
	Se14 糖尿病	1	1.6	62.0	0.8	344.9		-0.6	1.9	51.6	0.7	286.8		-0.9
	Se15 高血圧性疾患	-	1.6						2.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	35	30.2	115.8	80.7	161.1		4.8	25.3	138.1	96.2	192.1		9.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	6	7.5	80.4	29.4	175.1		-1.5	6.8	88.1	32.2	191.7		-0.8
	Se17 急性心筋梗塞	4	3.7	108.2	29.1	277.1		0.3	3.9	103.7	27.9	265.4		0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	3.8	53.2	6.0	191.9		-1.8	3.0	67.7	7.6	244.5		-1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	4.4	68.6	13.8	200.5		-1.4	3.5	84.5	17.0	246.9		-0.5
	Se20 心不全	22	14.6	151.2	94.7	228.9		7.4	9.4	235.2	147.3	356.1	▲	12.6
	Se21 脳血管疾患	11	15.0	73.1	36.4	130.8		-4.0	13.4	81.9	40.8	146.6		-2.4
	Se22 くも膜下出血	1	1.7	57.7	0.8	321.1		-0.7	1.6	61.0	0.8	339.5		-0.6
	Se23 脳内出血	5	3.7	133.8	43.1	312.3		1.3	3.9	127.4	41.0	297.2		1.1
	Se24 脳梗塞	3	9.2	32.7	6.6	95.4	▽	-6.2	7.3	41.2	8.3	120.3		-4.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	2.4	168.9	45.4	432.4		1.6	2.9	135.7	36.5	347.4		1.1
	Se26 肺炎	9	12.5	72.0	32.9	136.7		-3.5	8.9	101.0	46.1	191.8		0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0.8	245.8	27.6	887.6		1.2	1.6	122.0	13.7	440.5		0.4
	Se28 喘息	-	0.3						0.6					
	Se29 肝疾患	1	1.4	74.1	1.0	412.0		-0.4	2.2	46.1	0.6	256.5		-1.2
	Se30 腎不全	3	3.6	83.9	16.9	245.0		-0.6	4.1	73.5	14.8	214.8		-1.1
	Se31 老衰	54	25.8	209.5	157.4	273.3	▲	28.2	23.0	234.8	176.4	306.4	▲	31.0
	Se32 不慮の事故	2	4.3	46.8	5.3	169.0		-2.3	2.5	80.1	9.0	289.1		-0.5
Se33 交通事故	2	0.3	684.4	76.9	2471.1		1.7	0.2	1136.9	127.7	4104.9	▲	1.8	
Se34 自殺	2	1.1	181.3	20.4	654.4		0.9	0.8	250.8	28.2	905.7		1.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


大宜味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

大宜味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	121	128.4	94.2	78.2	112.6		-7.4	125.7	96.2	79.8	115.0		-4.7
	Se01 結核	-	0.2						0.2					
	Se02 悪性新生物	42	39.7	105.7	76.2	142.9		2.3	35.7	117.6	84.7	158.9		6.3
	Se03 食道の悪性新生物	3	1.7	179.2	36.0	523.7		1.3	1.5	200.1	40.2	584.7		1.5
	Se04 胃の悪性新生物	4	5.2	76.6	20.6	196.2		-1.2	2.9	136.4	36.7	349.2		1.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	4.9	101.6	32.7	237.1		0.1	5.4	93.4	30.1	217.9		-0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	3	3.2	94.5	19.0	276.3		-0.2	3.6	84.4	17.0	246.6		-0.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	1.7	114.4	12.8	412.9		0.3	1.8	111.0	12.5	400.7		0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	3.1	128.3	34.5	328.4		0.9	2.6	155.6	41.9	398.4		1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.7	117.9	13.2	425.9		0.3	1.8	112.3	12.6	405.6		0.2
	Se09 膵の悪性新生物	4	3.2	125.7	33.8	321.9		0.8	2.2	182.0	49.0	466.0		1.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	9.5	73.3	29.4	151.1		-2.5	8.7	80.6	32.3	166.0		-1.7
	Se13 白血病	2	0.9	215.1	24.2	776.8		1.1	1.6	125.5	14.1	453.2		0.4
	Se14 糖尿病	1	1.4	72.8	1.0	404.9		-0.4	1.9	54.0	0.7	300.5		-0.9
	Se15 高血圧性疾患	1	0.7	140.5	1.8	781.8		0.3	1.1	91.0	1.2	506.3		-0.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	15	18.2	82.6	46.2	136.2		-3.2	16.7	89.9	50.3	148.2		-1.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	7.3	68.4	22.0	159.6		-2.3	7.8	64.4	20.8	150.3		-2.8
	Se17 急性心筋梗塞	4	3.5	115.4	31.0	295.4		0.5	3.7	108.1	29.1	276.8		0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	3.8	26.0	0.3	144.8		-2.8	4.1	24.6	0.3	137.0		-3.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	2.8	178.2	57.4	415.9		2.2	1.9	261.5	84.3	610.3		3.1
	Se20 心不全	3	6.2	48.1	9.7	140.6		-3.2	4.0	74.9	15.1	219.0		-1.0
	Se21 脳血管疾患	14	9.6	146.2	79.8	245.2		4.4	10.1	139.1	76.0	233.5		3.9
	Se22 くも膜下出血	1	0.7	138.8	1.8	772.3		0.3	0.8	127.2	1.7	707.8		0.2
	Se23 脳内出血	6	3.2	188.9	69.0	411.2		2.8	3.8	159.5	58.3	347.2		2.2
	Se24 脳梗塞	7	5.4	128.5	51.5	264.8		1.6	5.1	136.4	54.6	281.0		1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.7	57.9	0.8	321.9		-0.7	1.6	63.0	0.8	350.5		-0.6
	Se26 肺炎	7	10.5	66.6	26.7	137.1		-3.5	8.2	85.4	34.2	175.9		-1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	2.7	36.7	0.5	204.4		-1.7	3.4	29.4	0.4	163.4		-2.4
	Se28 喘息	-	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	3	1.9	159.4	32.0	465.7		1.1	3.3	91.2	18.3	266.5		-0.3
	Se30 腎不全	2	2.5	79.1	8.9	285.7		-0.5	2.4	82.2	9.2	296.9		-0.4
	Se31 老衰	4	6.1	65.4	17.6	167.3		-2.1	5.3	75.8	20.4	194.2		-1.3
	Se32 不慮の事故	7	4.0	174.0	69.7	358.6		3.0	3.3	213.4	85.5	439.8		3.7
	Se33 交通事故	3	0.5	628.0	126.2	1835.0 ▲		2.5	0.5	602.8	121.2	1761.4 ▲		2.5
	Se34 自殺	3	1.9	158.0	31.8	461.7		1.1	2.5	121.2	24.4	354.1		0.5
女性	死亡総数	129	129.0	100.0	83.5	118.9		0.0	120.2	107.3	89.6	127.5		8.8
	Se01 結核	1	0.2	553.4	7.2	3079.1		0.8	0.3	384.0	5.0	2136.7		0.7
	Se02 悪性新生物	24	24.9	96.4	61.8	143.5		-0.9	22.3	107.7	69.0	160.3		1.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	2	2.6	77.6	8.7	280.2		-0.6	1.3	151.4	17.0	546.8		0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	4.0	125.4	40.4	292.7		1.0	3.6	139.5	45.0	325.5		1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	4	3.1	129.5	34.8	331.6		0.9	2.8	141.2	38.0	361.4		1.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	0.9	111.3	1.5	619.4		0.1	0.8	133.1	1.7	740.7		0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.5	66.5	0.9	369.8		-0.5	1.1	94.3	1.2	524.5		-0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.6	64.2	0.8	357.3		-0.6	1.5	65.0	0.8	361.6		-0.5
	Se09 膵の悪性新生物	3	2.7	109.8	22.1	320.9		0.3	2.0	150.5	30.2	439.6		1.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	3.5	171.0	62.4	372.2		2.5	3.2	188.8	69.0	411.1		2.8
	Se11 乳房の悪性新生物	-	2.0						1.8					
	Se12 子宮の悪性新生物	3	0.9	326.6	65.6	954.3		2.1	1.3	226.4	45.5	661.4		1.7
	Se13 白血病	-	0.5						1.0					
	Se14 糖尿病	-	1.2						1.4					
	Se15 高血圧性疾患	1	1.2	85.7	1.1	476.9		-0.2	1.5	64.5	0.8	359.0		-0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	22	22.5	97.9	61.3	148.3		-0.5	18.8	117.1	73.4	177.3		3.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	5.4	74.3	20.0	190.3		-1.4	4.9	81.1	21.8	207.6		-0.9
	Se17 急性心筋梗塞	1	2.7	37.4	0.5	208.3		-1.7	2.8	35.8	0.5	199.5		-1.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	2.7	110.8	22.3	323.6		0.3	2.1	140.0	28.1	409.0		0.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3.2	154.5	49.8	360.5		1.8	2.7	188.1	60.6	438.9		2.3
	Se20 心不全	9	11.0	81.8	37.3	155.3		-2.0	7.1	127.3	58.1	241.7		1.9
	Se21 脳血管疾患	10	11.1	90.3	43.2	166.1		-1.1	9.8	101.7	48.7	187.0		0.2
	Se22 くも膜下出血	2	1.2	167.1	18.8	603.4		0.8	1.1	180.8	20.3	652.7		0.9
	Se23 脳内出血	2	2.7	74.8	8.4	269.9		-0.7	2.8	71.2	8.0	256.9		-0.8
	Se24 脳梗塞	5	6.9	72.3	23.3	168.8		-1.9	5.5	91.2	29.4	212.7		-0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	1.7	176.5	35.5	515.6		1.3	2.1	141.9	28.5	414.6		0.9
	Se26 肺炎	8	9.4	85.2	36.7	168.0		-1.4	6.6	120.6	51.9	237.6		1.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.6	168.8	2.2	939.1		0.4	1.2	82.6	1.1	459.5		-0.2
	Se28 喘息	-	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	3	0.9	324.0	65.1	946.8		2.1	1.5	202.5	40.7	591.6		1.5
	Se30 腎不全	2	2.7	75.3	8.5	271.9		-0.7	3.0	65.8	7.4	237.7		-1.0
	Se31 老衰	17	19.9	85.3	49.7	136.6		-2.9	17.9	95.1	55.4	152.3		-0.9
	Se32 不慮の事故	4	3.1	130.4	35.1	333.8		0.9	1.8	223.5	60.1	572.2		2.2
Se33 交通事故	-	0.2						0.1						
Se34 自殺	2	0.7	283.0	31.8	1021.8		1.3	0.5	394.6	44.3	1424.6		1.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	70	70.7	99.0	77.2	125.1		-0.7	69.2	101.1	78.8	127.8		0.8
	Se01 結核	1	0.1	746.6	9.8	4153.8		0.9	0.1	788.0	10.3	4384.1		0.9
	Se02 悪性新生物	25	21.6	115.6	74.8	170.7		3.4	19.5	128.5	83.1	189.7		5.5
	Se03 食道の悪性新生物	3	0.9	332.6	66.9	971.9		2.1	0.8	370.7	74.5	1083.2		2.2
	Se04 胃の悪性新生物	4	2.8	140.8	37.9	360.4		1.2	1.6	250.2	67.3	640.5		2.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	2.7	74.7	8.4	269.8		-0.7	2.9	68.9	7.7	248.8		-0.9
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1.7	115.6	13.0	417.4		0.3	1.9	103.7	11.6	374.4		0.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.9						1.0					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.7	117.9	13.2	425.8		0.3	1.4	143.2	16.1	517.1		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.9	107.9	1.4	600.1		0.1	1.0	102.7	1.3	571.2		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.7						1.2					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	5.2	96.4	31.1	225.1		-0.2	4.7	105.7	34.1	246.7		0.3
	Se13 白血病	4	0.5	790.4	212.6	2023.6	▲	3.5	0.9	462.0	124.3	1182.9	▲	3.1
	Se14 糖尿病	-	0.8						1.0					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.4	254.3	3.3	1414.7		0.6	0.6	165.7	2.2	922.0		0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	7	10.0	69.8	28.0	143.8		-3.0	9.2	76.1	30.5	156.8		-2.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	6	4.0	149.5	54.6	325.4		2.0	4.3	141.1	51.5	307.1		1.7
	Se17 急性心筋梗塞	2	1.9	105.1	11.8	379.3		0.1	2.0	98.8	11.1	356.9		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	2.1	189.6	51.0	485.4		1.9	2.2	179.4	48.3	459.3		1.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	1.5						1.1					
	Se20 心不全	-	3.5						2.2					
	Se21 脳血管疾患	4	5.3	75.6	20.3	193.6		-1.3	5.5	72.2	19.4	184.7		-1.5
	Se22 くも膜下出血	1	0.4	250.1	3.3	1391.4		0.6	0.4	229.0	3.0	1274.0		0.6
	Se23 脳内出血	2	1.7	114.6	12.9	413.6		0.3	2.1	96.8	10.9	349.6		-0.1
	Se24 脳梗塞	1	3.0	33.2	0.4	184.5		-2.0	2.8	35.3	0.5	196.5		-1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	1.0	210.2	23.6	758.8		1.0	0.9	228.7	25.7	825.9		1.1
	Se26 肺炎	7	5.8	119.7	47.9	246.6		1.2	4.6	153.7	61.6	316.7		2.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.5	132.7	14.9	479.1		0.5	1.9	106.0	11.9	382.8		0.1
	Se28 喘息	-	0.1						0.1					
	Se29 肝疾患	1	1.0	96.7	1.3	538.1		0.0	1.8	54.3	0.7	301.9		-0.8
	Se30 腎不全	2	1.4	142.8	16.0	515.6		0.6	1.3	148.4	16.7	536.0		0.7
	Se31 老衰	-	3.4						3.0					
	Se32 不慮の事故	-	2.2						1.8					
	Se33 交通事故	-	0.3						0.3					
	Se34 自殺	3	1.1	281.7	56.6	823.0		1.9	1.4	216.7	43.5	633.1		1.6
女性	死亡総数	47	52.8	89.0	65.4	118.4		-5.8	49.4	95.1	69.9	126.5		-2.4
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	9	11.3	79.5	36.3	150.9		-2.3	10.2	88.3	40.3	167.6		-1.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	-	1.1						0.6					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.8						1.6					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.4						1.2					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.7						0.5					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.7	149.1	1.9	829.6		0.3	0.7	153.3	2.0	853.1		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	3	1.3	237.2	47.7	693.0		1.7	0.9	318.4	64.0	930.4		2.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	1.6	125.5	14.1	453.1		0.4	1.4	141.6	15.9	511.3		0.6
	Se11 乳房の悪性新生物	1	1.0	100.3	1.3	557.8		0.0	0.9	107.3	1.4	597.1		0.1
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.5	219.9	2.9	1223.7		0.5	0.7	152.5	2.0	848.3		0.3
	Se13 白血病	-	0.2						0.5					
	Se14 糖尿病	-	0.5						0.6					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.5						0.6					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	9	8.9	100.7	45.9	191.2		0.1	7.5	119.7	54.6	227.2		1.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	2.3	177.8	47.8	455.1		1.7	2.1	194.7	52.4	498.4		1.9
	Se17 急性心筋梗塞	2	1.1	179.5	20.2	648.1		0.9	1.2	172.0	19.3	620.9		0.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1.1	176.1	19.8	635.7		0.9	0.9	224.2	25.2	809.6		1.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.3	77.2	1.0	429.3		-0.3	1.0	95.7	1.3	532.7		0.0
	Se20 心不全	3	4.3	70.5	14.2	206.0		-1.3	2.7	109.6	22.0	320.1		0.3
	Se21 脳血管疾患	4	4.5	89.1	24.0	228.2		-0.5	4.0	99.4	26.8	254.6		0.0
	Se22 くも膜下出血	-	0.5						0.5					
	Se23 脳内出血	3	1.1	264.4	53.1	772.6		1.9	1.2	251.4	50.5	734.6		1.8
	Se24 脳梗塞	1	2.7	37.2	0.5	206.9		-1.7	2.1	46.8	0.6	260.5		-1.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	0.7	277.9	31.2	1003.5		1.3	0.9	224.0	25.2	808.8		1.1
	Se26 肺炎	-	3.7						2.6					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.2						0.5					
	Se28 喘息	-	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	3	0.4	702.4	141.2	2052.3	▲	2.6	0.7	431.0	86.6	1259.2		2.3
	Se30 腎不全	1	1.1	94.5	1.2	525.9		-0.1	1.2	83.0	1.1	461.6		-0.2
	Se31 老衰	6	7.4	80.6	29.4	175.5		-1.4	6.6	90.5	33.1	197.0		-0.6
	Se32 不慮の事故	-	1.3						0.8					
Se33 交通事故	-	0.1						0.1						
Se34 自殺	-	0.4						0.3						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


今帰仁村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

今帰仁村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	315	333.0	94.6	84.4	105.6		-18.0	326.2	96.6	86.2	107.9		-11.2
	Se01 結核	1	0.6	158.9	2.1	884.1		0.4	0.6	167.8	2.2	933.8		0.4
	Se02 悪性新生物	82	101.8	80.6	64.1	100.0		-19.8	91.6	89.5	71.2	111.1		-9.6
	Se03 食道の悪性新生物	4	4.2	94.2	25.3	241.1		-0.2	3.8	104.8	28.2	268.4		0.2
	Se04 胃の悪性新生物	2	13.4	15.0	1.7	54.0	▽	-11.4	7.5	26.6	3.0	95.9	▽	-5.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	12.6	63.5	27.3	125.1		-4.6	13.7	58.5	25.2	115.3		-5.7
	Se05 結腸の悪性新生物	4	8.1	49.1	13.2	125.8		-4.1	9.1	44.1	11.9	112.8		-5.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	4	4.5	89.7	24.1	229.7		-0.5	4.6	87.2	23.5	223.2		-0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	8.0	75.3	27.5	163.8		-2.0	6.6	91.3	33.3	198.8		-0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	4.4	45.9	5.2	165.8		-2.4	4.6	43.7	4.9	157.8		-2.6
	Se09 膵の悪性新生物	3	8.1	37.0	7.4	108.0		-5.1	5.6	53.4	10.7	156.0		-2.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	26	24.4	106.6	69.6	156.2		1.6	22.2	116.9	76.3	171.2		3.8
	Se13 白 血 病	3	2.4	125.5	25.2	366.7		0.6	4.1	73.3	14.7	214.3		-1.1
	Se14 糖尿病	3	3.5	84.8	17.0	247.7		-0.5	4.7	63.2	12.7	184.6		-1.7
	Se15 高血圧性疾患	1	1.9	54.1	0.7	300.7		-0.9	2.8	35.2	0.5	195.6		-1.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	35	47.2	74.2	51.6	103.1		-12.2	43.3	80.8	56.3	112.4		-8.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	20	18.9	105.9	64.7	163.6		1.1	20.0	99.9	61.0	154.2		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	11	9.0	122.8	61.2	219.7		2.0	9.5	115.5	57.6	206.6		1.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	9.9	90.7	41.4	172.2		-0.9	10.5	85.7	39.1	162.7		-1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	7.3	54.8	14.7	140.4		-3.3	5.0	80.5	21.7	206.2		-1.0
	Se20 心 不 全	4	16.3	24.5	6.6	62.8	▽	-12.3	10.5	38.2	10.3	97.9	▽	-6.5
	Se21 脳血管疾患	24	24.9	96.5	61.8	143.6		-0.9	26.1	92.0	58.9	136.8		-2.1
	Se22 くも膜下出血	4	1.9	211.6	56.9	541.8		2.1	2.1	193.3	52.0	494.8		1.9
	Se23 脳内出血	5	8.2	60.9	19.6	142.0		-3.2	9.7	51.3	16.5	119.8		-4.7
	Se24 脳 梗 塞	15	14.2	106.0	59.3	174.8		0.8	13.3	112.7	63.0	185.9		1.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	4.5	89.4	24.0	228.8		-0.5	4.1	97.3	26.2	249.1		-0.1
	Se26 肺炎	27	27.5	98.3	64.7	143.0		-0.5	21.4	126.2	83.1	183.6		5.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	7.1	141.3	67.7	259.9		2.9	8.9	112.9	54.1	207.7		1.1
	Se28 喘 息	-	0.3						0.5					
	Se29 肝疾患	10	4.9	205.0	98.1	377.0		5.1	8.7	114.7	54.9	211.0		1.3
	Se30 腎不全	4	6.6	60.8	16.4	155.7		-2.6	6.3	63.2	17.0	161.8		-2.3
	Se31 老衰	17	16.2	105.0	61.1	168.1		0.8	14.0	121.8	70.9	195.0		3.0
	Se32 不慮の事故	7	10.5	66.6	26.7	137.2		-3.5	8.6	81.6	32.7	168.0		-1.6
	Se33 交通事故	1	1.3	78.5	1.0	437.0		-0.3	1.3	75.2	1.0	418.2		-0.3
	Se34 自殺	16	5.2	308.7	176.3	501.3	▲	10.8	6.6	240.9	137.6	391.2	▲	9.4
女性	死亡総数	333	351.4	94.8	84.9	105.5		-18.4	327.8	101.6	91.0	113.1		5.2
	Se01 結核	-	0.5						0.7					
	Se02 悪性新生物	55	69.1	79.6	60.0	103.6		-14.1	62.0	88.8	66.9	115.5		-7.0
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.8	118.8	1.6	661.0		0.2	0.5	199.6	2.6	1110.4		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	1	7.1	14.1	0.2	78.2	▽	-6.1	3.7	27.3	0.4	151.7		-2.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	11.0	90.9	43.5	167.2		-1.0	9.9	100.9	48.3	185.6		0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	9	8.5	105.8	48.3	200.9		0.5	7.8	115.1	52.5	218.6		1.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	2.5	40.1	0.5	222.9		-1.5	2.1	47.8	0.6	265.9		-1.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	4.2	24.0	0.3	133.6		-3.2	2.9	34.0	0.4	189.4		-1.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	4.3	116.9	37.7	272.8		0.7	4.2	118.5	38.2	276.6		0.8
	Se09 膵の悪性新生物	5	7.6	65.8	21.2	153.7		-2.6	5.6	90.0	29.0	210.1		-0.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	9.7	72.0	28.8	148.3		-2.7	8.8	79.7	31.9	164.3		-1.8
	Se11 乳房の悪性新生物	5	5.7	88.3	28.4	205.9		-0.7	5.2	95.6	30.8	223.0		-0.2
	Se12 子宮の悪性新生物	3	2.6	115.2	23.2	336.6		0.4	3.8	79.5	16.0	232.3		-0.8
	Se13 白 血 病	3	1.4	207.4	41.7	605.8		1.6	2.7	110.3	22.2	322.1		0.3
	Se14 糖尿病	1	3.2	31.4	0.4	174.8		-2.2	3.8	26.6	0.3	147.7		-2.8
	Se15 高血圧性疾患	2	3.1	63.5	7.1	229.4		-1.1	4.2	47.7	5.4	172.2		-2.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	57	60.9	93.6	70.9	121.3		-3.9	51.0	111.8	84.7	144.9		6.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	15	14.7	101.9	57.0	168.1		0.3	13.5	111.3	62.2	183.6		1.5
	Se17 急性心筋梗塞	11	7.3	150.7	75.1	269.6		3.7	7.6	144.3	71.9	258.2		3.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	7.4	54.0	14.5	138.1		-3.4	5.9	68.3	18.4	174.9		-1.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	11	8.8	125.2	62.4	224.1		2.2	7.2	153.1	76.3	273.9		3.8
	Se20 心 不 全	20	29.6	67.5	41.2	104.2		-9.6	19.1	105.0	64.1	162.1		0.9
	Se21 脳血管疾患	30	30.1	99.6	67.2	142.3		-0.1	26.8	111.9	75.5	159.7		3.2
	Se22 くも膜下出血	3	3.3	89.9	18.1	262.7		-0.3	3.1	95.8	19.3	280.0		-0.1
	Se23 脳内出血	10	7.3	136.3	65.2	250.6		2.7	7.7	129.7	62.1	238.5		2.3
	Se24 脳 梗 塞	16	18.6	85.8	49.0	139.4		-2.6	14.8	108.1	61.8	175.6		1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	4.7	107.4	34.6	250.6		0.3	5.8	86.3	27.8	201.5		-0.8
	Se26 肺炎	20	25.3	78.9	48.2	121.9		-5.3	18.0	111.4	68.0	172.0		2.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.6	123.9	13.9	447.2		0.4	3.3	60.9	6.8	220.0		-1.3
	Se28 喘 息	1	0.5	196.4	2.6	1092.8		0.5	1.3	78.6	1.0	437.5		-0.3
	Se29 肝疾患	4	2.9	154.6	41.6	395.9		1.4	4.2	95.7	25.8	245.1		-0.2
	Se30 腎不全	8	7.2	111.2	47.9	219.1		0.8	8.2	97.3	41.9	191.7		-0.2
	Se31 老衰	54	53.3	101.3	76.1	132.1		0.7	47.8	113.1	84.9	147.6		6.2
	Se32 不慮の事故	4	8.4	47.4	12.8	121.5		-4.4	4.9	81.1	21.8	207.5		-0.9
Se33 交通事故	-	0.6						0.3						
Se34 自殺	1	2.1	47.3	0.6	263.0		-1.1	1.5	65.5	0.9	364.4		-0.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


本部町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

本部町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	444	435.7	101.9	92.6	111.8		8.3	430.1	103.2	93.9	113.3		13.9
	Se01 結核	-	0.8						0.8					
	Se02 悪性新生物	122	135.9	89.8	74.5	107.2		-13.9	122.7	99.4	82.6	118.7		-0.7
	Se03 食道の悪性新生物	9	5.8	155.0	70.7	294.3		3.2	5.2	172.0	78.5	326.5		3.8
	Se04 胃の悪性新生物	4	17.8	22.4	6.0	57.5	▽	-13.8	10.1	39.8	10.7	101.8		-6.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	17.0	82.5	45.1	138.5		-3.0	18.7	75.0	41.0	125.9		-4.7
	Se05 結腸の悪性新生物	11	10.9	101.2	50.4	181.1		0.1	12.3	89.4	44.6	160.0		-1.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	6.1	49.3	9.9	143.9		-3.1	6.4	47.2	9.5	137.9		-3.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	10.7	56.2	20.5	122.4		-4.7	8.8	67.8	24.8	147.6		-2.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	5.7	104.8	38.3	228.0		0.3	6.0	99.9	36.5	217.4		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	7	11.0	63.6	25.5	131.1		-4.0	7.7	91.0	36.5	187.5		-0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	34	32.6	104.3	72.2	145.8		1.4	29.6	115.0	79.6	160.7		4.4
	Se13 白血病	3	3.2	92.9	18.7	271.5		-0.2	5.5	54.6	11.0	159.6		-2.5
	Se14 糖尿病	5	4.7	106.1	34.2	247.5		0.3	6.4	77.7	25.0	181.3		-1.4
	Se15 高血圧性疾患	3	2.4	124.7	25.1	364.3		0.6	3.8	79.7	16.0	232.7		-0.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	60	61.5	97.6	74.5	125.7		-1.5	57.1	105.0	80.1	135.2		2.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	32	25.1	127.7	87.3	180.2		6.9	26.9	118.8	81.2	167.7		5.1
	Se17 急性心筋梗塞	16	11.9	134.3	76.7	218.1		4.1	12.8	124.6	71.2	202.3		3.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	16	13.2	121.6	69.5	197.5		2.8	14.1	113.5	64.9	184.4		1.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	9.5	94.6	43.2	179.6		-0.5	6.5	139.0	63.4	263.9		2.5
	Se20 心不全	12	20.7	57.9	29.9	101.2		-8.7	13.3	90.0	46.4	157.1		-1.3
	Se21 脳血管疾患	37	32.4	114.0	80.3	157.2		4.6	34.4	107.6	75.7	148.3		2.6
	Se22 くも膜下出血	4	2.6	154.0	41.4	394.3		1.4	2.9	139.9	37.6	358.2		1.1
	Se23 脳内出血	14	11.0	127.6	69.7	214.1		3.0	13.1	106.6	58.3	179.0		0.9
	Se24 脳梗塞	17	18.1	94.0	54.8	150.6		-1.1	17.1	99.3	57.8	159.1		-0.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	5.9	101.6	37.1	221.1		0.1	5.4	110.7	40.4	240.9		0.6
	Se26 肺炎	22	34.8	63.3	39.7	95.8	▽	-12.8	27.2	80.9	50.7	122.4		-5.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	9.0	110.9	53.1	203.9		1.0	11.3	88.6	42.4	163.0		-1.3
	Se28 喘息	1	0.4	278.6	3.6	1550.2		0.6	0.7	143.0	1.9	795.8		0.3
	Se29 肝疾患	15	6.7	222.4	124.4	366.9	▲	8.3	12.2	122.9	68.7	202.7		2.8
	Se30 腎不全	8	8.4	95.2	41.0	187.7		-0.4	8.1	98.4	42.4	193.9		-0.1
	Se31 老衰	14	19.9	70.2	38.4	117.9		-5.9	17.2	81.6	44.6	136.9		-3.2
	Se32 不慮の事故	17	13.9	122.6	71.4	196.3		3.1	11.6	147.1	85.6	235.5		5.4
	Se33 交通事故	2	1.8	113.3	12.7	408.9		0.2	1.8	108.6	12.2	392.2		0.2
	Se34 自殺	11	7.4	148.0	73.8	264.9		3.6	9.5	116.1	57.9	207.8		1.5
女性	死亡総数	409	425.8	96.1	87.0	105.8		-16.8	398.2	102.7	93.0	113.2		10.8
	Se01 結核	1	0.6	172.3	2.3	958.6		0.4	0.9	116.9	1.5	650.5		0.1
	Se02 悪性新生物	92	88.6	103.9	83.7	127.4		3.4	79.7	115.4	93.0	141.5		12.3
	Se03 食道の悪性新生物	-	1.1						0.7					
	Se04 胃の悪性新生物	8	9.0	89.1	38.4	175.6		-1.0	4.7	170.4	73.4	335.7		3.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	13.9	114.9	65.7	186.7		2.1	12.6	127.0	72.6	206.3		3.4
	Se05 結腸の悪性新生物	15	10.7	140.4	78.5	231.5		4.3	9.8	152.6	85.3	251.6		5.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	3.2	30.9	0.4	172.1		-2.2	2.8	36.2	0.5	201.5		-1.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	5.3	19.0	0.2	105.9		-4.3	3.7	26.9	0.4	149.8		-2.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	5.3	94.1	30.3	219.6		-0.3	5.2	96.3	31.0	224.7		-0.2
	Se09 膵の悪性新生物	12	9.8	122.3	63.1	213.6		2.2	7.3	164.8	85.1	287.9		4.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	12.4	48.3	17.6	105.1		-6.4	11.1	54.2	19.8	117.9		-5.1
	Se11 乳房の悪性新生物	9	7.7	117.3	53.5	222.6		1.3	7.1	126.0	57.5	239.2		1.9
	Se12 子宮の悪性新生物	13	3.5	369.9	196.8	632.6	▲	9.5	5.1	255.4	135.9	436.9	▲	7.9
	Se13 白血病	-	1.9						3.6					
	Se14 糖尿病	2	3.9	51.3	5.8	185.1		-1.9	4.7	42.5	4.8	153.3		-2.7
	Se15 高血圧性疾患	6	3.7	161.4	58.9	351.3		2.3	5.0	120.6	44.0	262.5		1.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	50	72.6	68.9	51.1	90.8	▽	-22.6	61.0	81.9	60.8	108.0		-11.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	17	18.0	94.5	55.0	151.3		-1.0	16.5	103.2	60.1	165.3		0.5
	Se17 急性心筋梗塞	13	8.9	145.8	77.6	249.4		4.1	9.3	139.4	74.2	238.4		3.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	9.1	44.1	11.9	112.8		-5.1	7.1	56.0	15.1	143.3		-3.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	10.5	47.6	15.3	111.0		-5.5	8.5	58.7	18.9	136.9		-3.5
	Se20 心不全	16	34.9	45.9	26.2	74.5	▽	-18.9	22.4	71.3	40.7	115.8		-6.4
	Se21 脳血管疾患	22	36.3	60.7	38.0	91.9	▽	-14.3	32.4	67.8	42.5	102.7		-10.4
	Se22 くも膜下出血	2	4.3	46.7	5.2	168.7		-2.3	4.1	49.1	5.5	177.3		-2.1
	Se23 脳内出血	8	9.0	88.5	38.1	174.3		-1.0	9.5	84.1	36.2	165.7		-1.5
	Se24 脳梗塞	12	22.0	54.6	28.2	95.4	▽	-10.0	17.5	68.7	35.5	120.0		-5.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	5.7	122.2	49.0	251.8		1.3	7.1	98.3	39.4	202.6		-0.1
	Se26 肺炎	19	29.9	63.5	38.2	99.2	▽	-10.9	21.3	89.1	53.6	139.2		-2.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	2.0	51.2	0.7	284.7		-1.0	3.9	25.5	0.3	142.0		-2.9
	Se28 喘息	4	0.6	653.2	175.7	1672.2	▲	3.4	1.5	263.2	70.8	673.8		2.5
	Se29 肝疾患	4	3.3	119.8	32.2	306.8		0.7	5.5	73.4	19.7	187.9		-1.5
	Se30 腎不全	19	8.6	221.4	133.2	345.7	▲	10.4	9.8	194.1	116.8	303.2	▲	9.2
	Se31 老衰	73	61.6	118.4	92.8	148.9		11.4	55.0	132.6	104.0	166.8	▲	18.0
	Se32 不慮の事故	9	10.4	86.7	39.6	164.6		-1.4	6.1	147.1	67.1	279.2		2.9
Se33 交通事故	1	0.7	134.9	1.8	750.7		0.3	0.4	223.8	2.9	1245.2		0.6	
Se34 自殺	6	3.0	201.0	73.4	437.4		3.0	2.2	269.8	98.5	587.3		3.8	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


恩納村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

恩納村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	258	263.2	98.0	86.4	110.8		-5.2	263.1	98.1	86.5	110.8		-5.1
	Se01 結核	-	0.5						0.4					
	Se02 悪性新生物	51	83.3	61.2	45.6	80.5	▽	-32.3	75.5	67.5	50.3	88.8	▽	-24.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	3.6	27.7	0.4	153.9		-2.6	3.3	30.6	0.4	170.0		-2.3
	Se04 胃の悪性新生物	7	10.9	64.2	25.7	132.4		-3.9	6.2	113.0	45.3	232.8		0.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	10.5	57.2	20.9	124.5		-4.5	11.7	51.4	18.8	111.9		-5.7
	Se05 結腸の悪性新生物	5	6.7	75.0	24.2	175.0		-1.7	7.6	65.4	21.1	152.6		-2.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	3.8	26.2	0.3	145.7		-2.8	4.0	24.8	0.3	138.2		-3.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	6.6	30.5	3.4	110.0		-4.6	5.4	36.8	4.1	132.7		-3.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.5	29.0	0.4	161.1		-2.5	3.6	27.4	0.4	152.6		-2.6
	Se09 膵の悪性新生物	5	6.8	73.0	23.5	170.5		-1.8	4.9	102.9	33.2	240.2		0.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	15	19.9	75.4	42.2	124.4		-4.9	17.9	83.6	46.8	137.9		-2.9
	Se13 白血病	2	2.0	98.1	11.0	354.1		0.0	3.4	58.4	6.6	211.0		-1.4
	Se14 糖尿病	3	2.9	103.1	20.7	301.2		0.1	4.0	74.4	15.0	217.5		-1.0
	Se15 高血圧性疾患	1	1.4	69.9	0.9	388.8		-0.4	2.3	43.4	0.6	241.7		-1.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	33	36.8	89.6	61.7	125.9		-3.8	34.9	94.5	65.0	132.7		-1.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	16	15.4	103.8	59.3	168.6		0.6	16.8	95.0	54.2	154.2		-0.8
	Se17 急性心筋梗塞	9	7.4	122.4	55.9	232.4		1.6	8.0	111.8	51.0	212.3		1.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	7	8.1	86.8	34.8	178.8		-1.1	8.8	79.6	31.9	163.9		-1.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	5.7	69.7	18.8	178.5		-1.7	3.9	103.7	27.9	265.4		0.1
	Se20 心不全	11	12.0	92.0	45.9	164.7		-1.0	7.7	142.3	71.0	254.7		3.3
	Se21 脳血管疾患	27	19.6	137.6	90.7	200.2		7.4	21.1	128.2	84.5	186.5		5.9
	Se22 くも膜下出血	2	1.7	114.9	12.9	414.9		0.3	1.9	103.7	11.6	374.4		0.1
	Se23 脳内出血	12	6.9	175.1	90.4	305.9		5.1	8.3	144.3	74.5	252.2		3.7
	Se24 脳梗塞	12	10.5	113.8	58.8	198.9		1.5	10.1	119.2	61.5	208.3		1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	3.6	110.6	29.8	283.3		0.4	3.3	120.1	32.3	307.6		0.7
	Se26 肺炎	17	20.0	85.2	49.6	136.4		-3.0	15.7	108.1	62.9	173.1		1.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	5.2	114.4	41.8	248.9		0.8	6.5	91.8	33.5	199.9		-0.5
	Se28 喘息	-	0.2						0.4					
	Se29 肝疾患	7	4.4	157.9	63.3	325.3		2.6	8.5	82.7	33.1	170.4		-1.5
	Se30 腎不全	4	4.9	81.9	22.0	209.6		-0.9	4.8	84.1	22.6	215.4		-0.8
	Se31 老衰	11	10.9	101.3	50.5	181.3		0.1	9.3	117.8	58.7	210.8		1.7
	Se32 不慮の事故	12	8.7	138.2	71.3	241.4		3.3	7.5	159.0	82.1	277.8		4.5
	Se33 交通事故	4	1.3	314.2	84.5	804.4		2.7	1.4	288.2	77.5	738.0		2.6
	Se34 自殺	7	5.8	121.2	48.6	249.8		1.2	7.0	100.0	40.1	206.1		0.0
女性	死亡総数	275	255.1	107.8	95.4	121.3		19.9	239.6	114.8	101.6	129.2	▲	35.4
	Se01 結核	-	0.3						0.5					
	Se02 悪性新生物	42	55.9	75.1	54.1	101.5		-13.9	50.7	82.8	59.7	112.0		-8.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.7						0.5					
	Se04 胃の悪性新生物	3	5.6	53.8	10.8	157.3		-2.6	3.0	100.7	20.2	294.3		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	8.7	92.5	39.8	182.2		-0.7	7.9	101.7	43.8	200.4		0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	8	6.6	121.2	52.2	238.8		1.4	6.1	131.1	56.4	258.3		1.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	2.1						1.8					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	3.3	92.1	18.5	269.1		-0.3	2.3	129.9	26.1	379.4		0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	3.2	61.7	6.9	222.8		-1.2	3.2	63.3	7.1	228.4		-1.2
	Se09 膵の悪性新生物	2	6.2	32.4	3.6	116.9		-4.2	4.6	43.3	4.9	156.4		-2.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	9	7.8	115.9	52.9	220.1		1.2	6.9	130.9	59.7	248.4		2.1
	Se11 乳房の悪性新生物	5	5.2	96.7	31.2	225.6		-0.2	4.9	102.8	33.1	239.8		0.1
	Se12 子宮の悪性新生物	3	2.4	125.7	25.3	367.3		0.6	3.5	85.9	17.3	251.1		-0.5
	Se13 白血病	2	1.2	163.5	18.4	590.4		0.8	2.3	87.6	9.8	316.4		-0.3
	Se14 糖尿病	3	2.4	127.2	25.6	371.7		0.6	2.9	103.4	20.8	302.0		0.1
	Se15 高血圧性疾患	2	2.2	92.6	10.4	334.2		-0.2	2.9	68.7	7.7	247.9		-0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	44	42.7	103.1	74.9	138.4		1.3	36.1	122.0	88.7	163.8		7.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	12	10.9	110.6	57.1	193.1		1.1	9.9	121.1	62.5	211.5		2.1
	Se17 急性心筋梗塞	6	5.4	111.8	40.8	243.4		0.6	5.6	106.9	39.0	232.6		0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	6	5.5	109.3	39.9	238.0		0.5	4.3	139.6	51.0	304.0		1.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	6.2	64.4	17.3	164.9		-2.2	5.0	80.4	21.6	205.8		-1.0
	Se20 心不全	17	20.2	84.2	49.0	134.9		-3.2	13.0	130.7	76.1	209.3		4.0
	Se21 脳血管疾患	26	21.6	120.4	78.6	176.5		4.4	19.5	133.4	87.1	195.5		6.5
	Se22 くも膜下出血	1	2.7	36.5	0.5	202.8		-1.7	2.7	36.9	0.5	205.1		-1.7
	Se23 脳内出血	5	5.5	90.6	29.2	211.4		-0.5	5.8	86.1	27.7	200.9		-0.8
	Se24 脳梗塞	20	12.8	156.8	95.7	242.2		7.2	10.1	197.1	120.3	304.4	▲	9.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	3.5	173.1	63.2	376.8		2.5	4.3	139.3	50.8	303.1		1.7
	Se26 肺炎	19	17.4	109.2	65.7	170.5		1.6	12.5	152.2	91.6	237.6		6.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.2	171.6	19.3	619.5		0.8	2.3	86.8	9.8	313.6		-0.3
	Se28 喘息	2	0.4	547.5	61.5	1976.6		1.6	0.9	220.8	24.8	797.1		1.1
	Se29 肝疾患	3	2.1	139.9	28.1	408.7		0.9	3.6	83.0	16.7	242.4		-0.6
	Se30 腎不全	4	5.0	79.3	21.3	203.1		-1.0	5.7	69.7	18.8	178.5		-1.7
	Se31 老衰	34	35.0	97.2	67.3	135.9		-1.0	31.1	109.3	75.7	152.8		2.9
	Se32 不慮の事故	7	6.4	110.0	44.1	226.6		0.6	3.8	184.0	73.7	379.2		3.2
Se33 交通事故	-	0.5						0.3						
Se34 自殺	4	2.3	172.2	46.3	440.9		1.7	1.8	220.7	59.4	565.1		2.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宜野座村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宜野座村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	163	142.8	114.2	97.3	133.1		20.2	141.9	114.9	97.9	133.9		21.1
	Se01 結核	-	0.2						0.2					
	Se02 悪性新生物	37	45.4	81.6	57.4	112.4		-8.4	40.8	90.6	63.8	124.9		-3.8
	Se03 食道の悪性新生物	6	2.0	306.5	111.9	667.1	▲	4.0	1.8	341.0	124.5	742.2	▲	4.2
	Se04 胃の悪性新生物	3	5.9	50.5	10.1	147.5		-2.9	3.4	89.3	17.9	260.9		-0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	5.7	106.0	38.7	230.6		0.3	6.2	96.2	35.1	209.5		-0.2
	Se05 結腸の悪性新生物	5	3.6	138.3	44.6	322.7		1.4	4.1	121.6	39.2	283.7		0.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	2.0	48.9	0.6	271.9		-1.0	2.1	47.1	0.6	262.3		-1.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3.6	140.2	45.2	327.1		1.4	2.9	170.9	55.1	398.9		2.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.9	52.8	0.7	293.9		-0.9	2.0	50.2	0.7	279.4		-1.0
	Se09 膵の悪性新生物	3	3.7	81.0	16.3	236.6		-0.7	2.6	115.4	23.2	337.2		0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	10.9	27.6	5.5	80.6	▽	-7.9	9.8	30.7	6.2	89.7	▽	-6.8
	Se13 白血病	-	1.1						1.9					
	Se14 糖尿病	3	1.6	190.7	38.3	557.2		1.4	2.2	137.7	27.7	402.2		0.8
	Se15 高血圧性疾患	1	0.8	129.9	1.7	722.6		0.2	1.2	81.0	1.1	450.9		-0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	19	19.9	95.5	57.5	149.2		-0.9	18.8	101.3	60.9	158.2		0.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	8	8.3	96.4	41.5	189.9		-0.3	9.0	88.9	38.3	175.2		-1.0
	Se17 急性心筋梗塞	5	3.9	126.6	40.8	295.5		1.1	4.3	116.4	37.5	271.6		0.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	4.4	68.9	13.8	201.3		-1.4	4.7	63.8	12.8	186.4		-1.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	3.1	96.9	19.5	283.1		-0.1	2.1	143.7	28.9	419.7		0.9
	Se20 心不全	7	6.5	108.0	43.3	222.6		0.5	4.2	167.2	67.0	344.5		2.8
	Se21 脳血管疾患	13	10.6	122.1	65.0	208.9		2.4	11.4	114.1	60.7	195.2		1.6
	Se22 くも膜下出血	-	0.9						1.0					
	Se23 脳内出血	2	3.7	54.3	6.1	196.2		-1.7	4.4	45.0	5.1	162.4		-2.4
	Se24 脳梗塞	11	5.8	190.1	94.8	340.1		5.2	5.5	199.2	99.3	356.4		5.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.9	51.3	0.7	285.4		-0.9	1.8	55.6	0.7	309.4		-0.8
	Se26 肺炎	13	10.9	119.3	63.5	204.1		2.1	8.6	152.0	80.8	259.9		4.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	2.9	173.1	55.8	403.9		2.1	3.6	139.4	44.9	325.3		1.4
	Se28 喘息	-	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	4	2.3	172.7	46.5	442.2		1.7	4.3	92.7	25.0	237.4		-0.3
	Se30 腎不全	3	2.7	112.6	22.6	328.9		0.3	2.6	116.0	23.3	338.8		0.4
	Se31 老衰	4	5.8	68.4	18.4	175.1		-1.8	5.0	79.5	21.4	203.6		-1.0
	Se32 不慮の事故	6	4.7	128.1	46.8	278.9		1.3	4.0	149.2	54.5	324.7		2.0
	Se33 交通事故	2	0.7	298.2	33.5	1076.8		1.3	0.7	273.2	30.7	986.5		1.3
	Se34 自殺	5	3.0	169.2	54.5	394.9		2.0	3.6	139.7	45.0	326.0		1.4
女性	死亡総数	167	151.5	110.2	94.1	128.3		15.5	142.1	117.5	100.4	136.7	▲	24.9
	Se01 結核	-	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	35	32.5	107.6	75.0	149.7		2.5	29.4	119.2	83.0	165.8		5.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	1	3.3	30.6	0.4	170.5		-2.3	1.7	57.7	0.8	321.0		-0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	5.1	118.6	43.3	258.2		0.9	4.6	130.6	47.7	284.2		1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	5	3.9	129.2	41.6	301.6		1.1	3.6	139.8	45.0	326.2		1.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	1.2	84.1	1.1	467.9		-0.2	1.0	98.3	1.3	546.9		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.9	52.5	0.7	291.9		-0.9	1.3	74.1	1.0	412.3		-0.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	1.9						1.9					
	Se09 膵の悪性新生物	8	3.6	222.2	95.7	437.9		4.4	2.7	298.1	128.3	587.4	▲	5.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	4.5	88.1	23.7	225.5		-0.5	4.0	99.5	26.8	254.9		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	3	2.9	102.8	20.7	300.3		0.1	2.7	109.8	22.1	320.8		0.3
	Se12 子宮の悪性新生物	4	1.3	297.2	80.0	761.0		2.7	2.0	204.3	55.0	523.1		2.0
	Se13 白血病	1	0.7	140.9	1.8	783.9		0.3	1.3	75.4	1.0	419.7		-0.3
	Se14 糖尿病	2	1.4	143.5	16.1	518.2		0.6	1.7	117.4	13.2	424.0		0.3
	Se15 高血圧性疾患	-	1.3						1.7					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	26	25.5	101.9	66.5	149.3		0.5	21.5	120.7	78.8	176.9		4.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	6.4	77.9	25.1	181.8		-1.4	5.9	85.1	27.4	198.6		-0.9
	Se17 急性心筋梗塞	2	3.2	63.0	7.1	227.4		-1.2	3.3	60.0	6.7	216.8		-1.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	3.2	92.5	18.6	270.3		-0.2	2.5	117.9	23.7	344.5		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3.7	134.9	43.5	314.9		1.3	3.0	167.4	54.0	390.8		2.0
	Se20 心不全	14	12.1	115.3	63.0	193.5		1.9	7.8	179.0	97.8	300.3		6.2
	Se21 脳血管疾患	18	12.8	140.3	83.1	221.8		5.2	11.6	155.8	92.3	246.3		6.4
	Se22 くも膜下出血	1	1.6	63.1	0.8	351.1		-0.6	1.5	64.6	0.8	359.4		-0.5
	Se23 脳内出血	5	3.2	154.2	49.7	359.8		1.8	3.4	146.6	47.3	342.2		1.6
	Se24 脳梗塞	11	7.7	143.6	71.6	256.9		3.3	6.1	180.4	89.9	322.8		4.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	2.0	244.2	78.7	569.9		3.0	2.5	196.1	63.2	457.7		2.5
	Se26 肺炎	7	10.4	67.0	26.8	138.1		-3.4	7.5	93.8	37.6	193.2		-0.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	0.7	721.9	232.6	1684.6	▲	4.3	1.4	363.3	117.1	847.9	▲	3.6
	Se28 喘息	-	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	1	1.2	80.8	1.1	449.4		-0.2	2.1	48.2	0.6	268.1		-1.1
	Se30 腎不全	5	3.0	165.9	53.5	387.1		2.0	3.4	145.8	47.0	340.2		1.6
	Se31 老衰	21	21.2	98.9	61.2	151.2		-0.2	18.9	110.9	68.6	169.6		2.1
	Se32 不慮の事故	3	3.8	79.9	16.1	233.5		-0.8	2.2	134.3	27.0	392.5		0.8
Se33 交通事故	-	0.3						0.2						
Se34 自殺	2	1.3	159.0	17.9	574.1		0.7	1.0	209.1	23.5	754.8		1.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


金武町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

金武町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	318	288.5	110.2	98.5	123.0		29.5	286.0	111.2	99.3	124.1		32.0
	Se01 結核	2	0.5	397.2	44.6	1434.1		1.5	0.5	417.1	46.8	1506.0		1.5
	Se02 悪性新生物	84	91.5	91.8	73.2	113.7		-7.5	82.2	102.2	81.5	126.6		1.8
	Se03 食道の悪性新生物	4	3.9	101.9	27.4	260.8		0.1	3.5	113.7	30.6	291.1		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	9	12.0	75.1	34.2	142.5		-3.0	6.8	132.7	60.6	252.0		2.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	11.4	105.4	54.4	184.2		0.6	12.5	96.4	49.7	168.4		-0.5
	Se05 結腸の悪性新生物	4	7.3	54.9	14.8	140.6		-3.3	8.2	48.6	13.1	124.4		-4.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	4.1	195.4	84.1	385.0		3.9	4.2	189.6	81.6	373.6		3.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	7.2	69.4	22.4	162.0		-2.2	5.9	85.2	27.5	198.8		-0.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.8	26.0	0.3	144.9		-2.8	4.1	24.7	0.3	137.2		-3.1
	Se09 膵の悪性新生物	2	7.5	26.8	3.0	96.9	▽	-5.5	5.2	38.4	4.3	138.5		-3.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	19	22.0	86.5	52.1	135.1		-3.0	19.7	96.5	58.1	150.7		-0.7
	Se13 白血病	6	2.2	268.3	98.0	584.1		3.8	3.8	158.6	57.9	345.3		2.2
	Se14 糖尿病	3	3.2	94.4	19.0	275.8		-0.2	4.4	68.4	13.8	199.9		-1.4
	Se15 高血圧性疾患	4	1.6	257.8	69.4	660.1		2.4	2.5	160.7	43.2	411.4		1.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	28	40.2	69.7	46.3	100.7		-12.2	37.8	74.1	49.2	107.1		-9.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	15	16.8	89.5	50.1	147.7		-1.8	18.1	83.0	46.4	136.9		-3.1
	Se17 急性心筋梗塞	5	8.0	62.8	20.2	146.5		-3.0	8.6	57.9	18.7	135.1		-3.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	8.8	113.8	54.5	209.2		1.2	9.4	105.9	50.7	194.7		0.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	6.2						4.2					
	Se20 心不全	7	13.1	53.4	21.4	110.1		-6.1	8.5	82.7	33.1	170.4		-1.5
	Se21 脳血管疾患	31	21.6	143.7	97.6	204.0		9.4	23.0	134.6	91.4	191.0		8.0
	Se22 くも膜下出血	2	1.8	109.3	12.3	394.5		0.2	2.0	98.5	11.1	355.8		0.0
	Se23 脳内出血	7	7.4	94.2	37.7	194.1		-0.4	9.0	78.2	31.3	161.1		-2.0
	Se24 脳梗塞	21	11.8	178.2	110.2	272.4	▲	9.2	11.2	186.9	115.7	285.7	▲	9.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	3.9	101.5	27.3	260.0		0.1	3.6	109.9	29.6	281.4		0.4
	Se26 肺炎	21	22.1	94.9	58.7	145.1		-1.1	17.3	121.1	74.9	185.1		3.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	18	5.9	305.5	181.0	482.9	▲	12.1	7.3	246.8	146.2	390.0	▲	10.7
	Se28 喘息	1	0.2	424.0	5.5	2359.0		0.8	0.5	217.5	2.8	1210.0		0.5
	Se29 肝疾患	12	4.6	258.7	133.5	451.9	▲	7.4	8.6	139.4	72.0	243.6		3.4
	Se30 腎不全	6	5.4	111.0	40.5	241.6		0.6	5.2	114.7	41.9	249.8		0.8
	Se31 老衰	7	11.8	59.5	23.8	122.6		-4.8	10.1	69.1	27.7	142.5		-3.1
	Se32 不慮の事故	12	9.4	127.2	65.7	222.3		2.6	8.0	149.8	77.3	261.6		4.0
	Se33 交通事故	5	1.3	375.3	120.9	875.8	▲	3.7	1.4	348.4	112.3	813.0	▲	3.6
Se34 自殺	13	5.9	222.0	118.1	379.7	▲	7.1	7.1	182.2	96.9	311.6		5.9	
女性	死亡総数	313	315.7	99.1	88.5	110.7		-2.7	295.6	105.9	94.5	118.3		17.4
	Se01 結核	1	0.4	235.7	3.1	1311.6		0.6	0.6	156.7	2.0	872.1		0.4
	Se02 悪性新生物	60	68.7	87.4	66.7	112.5		-8.7	61.8	97.0	74.1	124.9		-1.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.9	116.0	1.5	645.5		0.1	0.5	188.1	2.5	1046.7		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	2	6.9	29.1	3.3	105.0		-4.9	3.7	54.7	6.1	197.5		-1.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	10.7	75.1	32.3	148.0		-2.7	9.7	82.8	35.6	163.1		-1.7
	Se05 結腸の悪性新生物	7	8.1	85.9	34.4	177.0		-1.1	7.5	93.0	37.3	191.7		-0.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	2.5	39.9	0.5	222.0		-1.5	2.1	46.7	0.6	259.7		-1.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	4.1						2.9					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	4.0	148.3	54.1	322.7		2.0	3.9	152.3	55.6	331.5		2.1
	Se09 膵の悪性新生物	9	7.7	116.9	53.3	221.9		1.3	5.7	157.9	72.1	299.8		3.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	9.7	72.3	29.0	149.0		-2.7	8.5	82.1	32.9	169.2		-1.5
	Se11 乳房の悪性新生物	3	6.0	49.8	10.0	145.6		-3.0	5.6	53.2	10.7	155.4		-2.6
	Se12 子宮の悪性新生物	3	2.8	108.0	21.7	315.5		0.2	4.0	74.4	15.0	217.3		-1.0
	Se13 白血病	1	1.5	66.6	0.9	370.7		-0.5	2.8	35.6	0.5	197.9		-1.8
	Se14 糖尿病	6	2.9	204.2	74.6	444.5		3.1	3.6	165.9	60.6	361.2		2.4
	Se15 高血圧性疾患	6	2.7	223.3	81.5	486.0		3.3	3.6	166.0	60.6	361.3		2.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	63	53.1	118.6	91.1	151.7		9.9	44.8	140.7	108.1	180.1	▲	18.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	17	13.6	125.4	73.0	200.8		3.4	12.3	137.8	80.2	220.6		4.7
	Se17 急性心筋梗塞	13	6.7	194.0	103.2	331.8	▲	6.3	7.0	185.5	98.6	317.1		6.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	6.9	58.4	15.7	149.4		-2.9	5.3	75.1	20.2	192.2		-1.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	7.7	103.6	44.6	204.1		0.3	6.2	129.2	55.6	254.7		1.8
	Se20 心不全	29	25.1	115.6	77.4	166.1		3.9	16.1	179.6	120.2	257.9	▲	12.9
	Se21 脳血管疾患	24	26.8	89.6	57.4	133.3		-2.8	24.1	99.7	63.9	148.4		-0.1
	Se22 くも膜下出血	3	3.3	89.8	18.0	262.4		-0.3	3.3	92.1	18.5	269.0		-0.3
	Se23 脳内出血	6	6.8	87.7	32.0	190.8		-0.8	7.2	83.7	30.6	182.2		-1.2
	Se24 脳梗塞	10	15.9	62.9	30.1	115.8		-5.9	12.6	79.2	37.9	145.6		-2.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	4.3	138.5	50.6	301.4		1.7	5.4	111.0	40.5	241.7		0.6
	Se26 肺炎	12	21.7	55.4	28.6	96.8	▽	-9.7	15.5	77.2	39.9	134.9		-3.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	1.5	752.8	375.3	1347.1	▲	9.5	2.9	381.3	190.1	682.3	▲	8.1
	Se28 喘息	2	0.5	443.1	49.8	1599.8		1.5	1.1	181.2	20.4	654.3		0.9
	Se29 肝疾患	8	2.6	305.7	131.6	602.3	▲	5.4	4.3	185.9	80.1	366.4		3.7
	Se30 腎不全	7	6.3	111.3	44.6	229.3		0.7	7.1	98.1	39.3	202.1		-0.1
	Se31 老衰	37	43.3	85.4	60.1	117.7		-6.3	38.5	96.2	67.7	132.5		-1.5
Se32 不慮の事故	4	7.9	50.8	13.7	130.0		-3.9	4.7	85.6	23.0	219.2		-0.7	
Se33 交通事故	1	0.6	164.0	2.1	912.5		0.4	0.4	250.0	3.3	1391.1		0.6	
Se34 自殺	1	2.5	40.0	0.5	222.5		-1.5	1.9	53.6	0.7	298.4		-0.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊江村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

伊江村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	133	147.9	90.0	75.3	106.6		-14.9	146.1	91.0	76.2	107.9		-13.1
	Se01 結核	-	0.3						0.3					
	Se02 悪性新生物	37	46.5	79.6	56.0	109.7		-9.5	42.0	88.1	62.0	121.5		-5.0
	Se03 食道の悪性新生物	1	2.0	50.4	0.7	280.3		-1.0	1.8	56.5	0.7	314.1		-0.8
	Se04 胃の悪性新生物	5	6.1	81.9	26.4	191.2		-1.1	3.4	145.3	46.8	339.0		1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	5.8	86.3	27.8	201.3		-0.8	6.4	78.3	25.2	182.7		-1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	3	3.7	80.8	16.2	236.1		-0.7	4.2	71.3	14.3	208.3		-1.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	2.1	96.0	10.8	346.6		-0.1	2.2	91.8	10.3	331.5		-0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	3.7	81.4	16.4	237.8		-0.7	3.0	99.0	19.9	289.4		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	2.0	50.8	0.7	282.5		-1.0	2.1	47.7	0.6	265.2		-1.1
	Se09 膵の悪性新生物	-	3.8						2.6					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	9	11.1	80.9	36.9	153.7		-2.1	10.1	89.1	40.7	169.1		-1.1
	Se13 白血病	3	1.1	271.0	54.5	791.9		1.9	1.9	160.1	32.2	467.8		1.1
	Se14 糖尿病	1	1.6	61.7	0.8	343.1		-0.6	2.2	45.5	0.6	253.1		-1.2
	Se15 高血圧性疾患	2	0.8	247.2	27.8	892.7		1.2	1.3	156.4	17.6	564.7		0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	20	20.8	96.2	58.7	148.5		-0.8	19.4	103.1	62.9	159.2		0.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	10	8.6	116.5	55.8	214.4		1.4	9.2	108.3	51.8	199.2		0.8
	Se17 急性心筋梗塞	9	4.1	220.5	100.6	418.6 ▲		4.9	4.4	203.9	93.0	387.1		4.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	4.5	22.2	0.3	123.7		-3.5	4.8	20.8	0.3	115.5		-3.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3.2	155.1	50.0	361.9		1.8	2.2	232.0	74.8	541.5		2.8
	Se20 心不全	2	6.9	29.0	3.3	104.6		-4.9	4.5	44.9	5.0	162.2		-2.5
	Se21 脳血管疾患	10	11.1	90.1	43.1	165.7		-1.1	11.7	85.3	40.8	156.8		-1.7
	Se22 くも膜下出血	-	0.9						1.0					
	Se23 脳内出血	3	3.8	79.3	15.9	231.8		-0.8	4.5	66.7	13.4	194.8		-1.5
	Se24 脳梗塞	6	6.1	97.6	35.6	212.4		-0.1	5.8	103.0	37.6	224.2		0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	2.0	198.0	53.3	506.9		2.0	1.9	215.1	57.9	550.8		2.1
	Se26 肺炎	4	11.7	34.3	9.2	87.7 ▽		-7.7	9.1	43.7	11.8	112.0		-5.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	3.1	32.6	0.4	181.4		-2.1	3.8	26.2	0.3	145.7		-2.8
	Se28 喘息	-	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	3	2.3	128.2	25.8	374.6		0.7	4.3	70.4	14.1	205.6		-1.3
	Se30 腎不全	4	2.8	141.1	38.0	361.2		1.2	2.7	146.6	39.4	375.3		1.3
	Se31 老衰	5	6.4	78.1	25.2	182.3		-1.4	5.5	90.7	29.2	211.8		-0.5
	Se32 不慮の事故	5	4.7	106.5	34.3	248.6		0.3	3.8	130.0	41.9	303.4		1.2
	Se33 交通事故	-	0.6						0.6					
	Se34 自殺	3	2.4	122.8	24.7	358.8		0.6	3.2	93.2	18.7	272.3		-0.2
女性	死亡総数	153	145.7	105.0	89.0	123.0		7.3	136.3	112.3	95.2	131.5		16.7
	Se01 結核	2	0.2	1017.5	114.3	3673.7 ▲		1.8	0.3	665.5	74.7	2402.9		1.7
	Se02 悪性新生物	31	31.9	97.2	66.0	138.0		-0.9	28.7	108.1	73.4	153.4		2.3
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	1	3.2	31.3	0.4	174.2		-2.2	1.7	59.4	0.8	330.3		-0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	5.0	20.2	0.3	112.3		-4.0	4.5	22.3	0.3	123.9		-3.5
	Se05 結腸の悪性新生物	1	3.8	26.4	0.3	146.9		-2.8	3.5	28.7	0.4	159.9		-2.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	1.2						1.0					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	1.9	157.0	31.5	458.6		1.1	1.4	222.2	44.7	649.3		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.9	53.0	0.7	294.7		-0.9	1.8	54.4	0.7	302.7		-0.8
	Se09 膵の悪性新生物	6	3.6	167.1	61.0	363.6		2.4	2.7	225.4	82.3	490.7		3.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	4.5	66.7	13.4	194.8		-1.5	4.0	75.4	15.2	220.4		-1.0
	Se11 乳房の悪性新生物	3	2.8	107.8	21.7	315.0		0.2	2.6	115.7	23.2	338.0		0.4
	Se12 子宮の悪性新生物	2	1.3	156.9	17.6	566.5		0.7	1.9	108.0	12.1	390.0		0.1
	Se13 白血病	1	0.7	145.5	1.9	809.6		0.3	1.3	76.9	1.0	428.1		-0.3
	Se14 糖尿病	1	1.4	73.3	1.0	407.8		-0.4	1.7	59.3	0.8	329.9		-0.7
	Se15 高血圧性疾患	1	1.2	80.6	1.1	448.5		-0.2	1.7	60.2	0.8	334.9		-0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	27	24.6	109.9	72.4	160.0		2.4	20.7	130.6	86.1	190.0		6.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	6	6.3	95.3	34.8	207.4		-0.3	5.7	104.7	38.2	228.0		0.3
	Se17 急性心筋梗塞	3	3.1	96.3	19.4	281.5		-0.1	3.2	92.3	18.6	269.8		-0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	3.2	94.2	18.9	275.3		-0.2	2.5	121.0	24.3	353.6		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	3.6	112.1	30.1	286.9		0.4	2.9	140.1	37.7	358.6		1.1
	Se20 心不全	10	11.6	86.4	41.4	159.0		-1.6	7.4	134.4	64.3	247.2		2.6
	Se21 脳血管疾患	12	12.4	96.8	49.9	169.1		-0.4	11.1	107.9	55.7	188.5		0.9
	Se22 くも膜下出血	1	1.5	64.8	0.8	360.7		-0.5	1.5	67.3	0.9	374.3		-0.5
	Se23 脳内出血	5	3.2	157.0	50.6	366.4		1.8	3.4	149.2	48.1	348.1		1.6
	Se24 脳梗塞	6	7.3	81.7	29.8	177.8		-1.3	5.8	103.1	37.6	224.3		0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.0	148.8	29.9	434.8		1.0	2.5	119.6	24.0	349.6		0.5
	Se26 肺炎	9	10.0	89.9	41.0	170.6		-1.0	7.2	124.7	56.9	236.7		1.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.7	147.5	1.9	820.5		0.3	1.3	74.7	1.0	415.5		-0.3
	Se28 喘息	-	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	-	1.2						2.0					
	Se30 腎不全	5	2.9	171.6	55.3	400.5		2.1	3.3	151.0	48.7	352.4		1.7
	Se31 老衰	27	19.9	135.8	89.5	197.6		7.1	17.6	153.3	101.0	223.1 ▲		9.4
	Se32 不慮の事故	1	3.6	27.6	0.4	153.8		-2.6	2.1	47.2	0.6	262.9		-1.1
Se33 交通事故	-	0.3						0.2						
Se34 自殺	-	1.0						0.7						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
 ▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


読谷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

読谷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	827	893.9	92.5	86.3	99.0	▽	-66.9	895.8	92.3	86.1	98.8	▽	-68.8
	Se01 結核	1	1.5	65.1	0.9	362.0		-0.5	1.5	68.6	0.9	381.9		-0.5
	Se02 悪性新生物	221	282.9	78.1	68.2	89.1	▽	-61.9	256.3	86.2	75.2	98.4	▽	-35.3
	Se03 食道の悪性新生物	9	12.2	73.6	33.6	139.7		-3.2	11.1	81.4	37.1	154.4		-2.1
	Se04 胃の悪性新生物	14	37.0	37.9	20.7	63.5	▽	-23.0	21.1	66.4	36.3	111.4		-7.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	44	35.6	123.7	89.9	166.0		8.4	39.5	111.4	80.9	149.6		4.5
	Se05 結腸の悪性新生物	28	22.6	123.8	82.2	178.9		5.4	25.9	108.1	71.8	156.2		2.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	16	12.9	123.6	70.6	200.7		3.1	13.6	117.8	67.3	191.3		2.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	22.3	53.8	27.8	94.0	▽	-10.3	18.4	65.3	33.7	114.1		-6.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	11.7	93.8	46.8	167.8		-0.7	12.5	88.3	44.0	158.0		-1.5
	Se09 膵の悪性新生物	7	23.2	30.1	12.1	62.0	▽	-16.2	16.5	42.4	17.0	87.3	▽	-9.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	65	67.4	96.5	74.4	123.0		-2.4	60.7	107.1	82.6	136.5		4.3
	Se13 白血病	14	7.0	199.6	109.0	334.9	▲	7.0	11.7	119.4	65.2	200.3		2.3
	Se14 糖尿病	17	9.9	171.3	99.7	274.3		7.1	13.7	123.9	72.2	198.4		3.3
	Se15 高血圧性疾患	19	4.8	394.3	237.3	615.8	▲	14.2	7.8	243.1	146.3	379.7	▲	11.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	110	124.7	88.2	72.5	106.4		-14.7	118.7	92.7	76.2	111.7		-8.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	40	52.5	76.2	54.5	103.8		-12.5	57.4	69.6	49.7	94.8	▽	-17.4
	Se17 急性心筋梗塞	15	25.0	59.9	33.5	98.8	▽	-10.0	27.5	54.6	30.5	90.1	▽	-12.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	25	27.4	91.1	58.9	134.5		-2.4	30.0	83.4	53.9	123.1		-5.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	11	19.5	56.5	28.2	101.1		-8.5	13.0	84.5	42.1	151.3		-2.0
	Se20 心不全	42	40.1	104.8	75.5	141.7		1.9	25.9	162.0	116.7	218.9	▲	16.1
	Se21 脳血管疾患	59	66.8	88.3	67.2	113.9		-7.8	71.9	82.0	62.5	105.8		-12.9
	Se22 くも膜下出血	7	6.1	114.9	46.0	236.8		0.9	6.8	103.6	41.5	213.4		0.2
	Se23 脳内出血	25	23.5	106.5	68.9	157.2		1.5	28.6	87.5	56.6	129.2		-3.6
	Se24 脳梗塞	27	35.6	75.8	49.9	110.3		-8.6	34.1	79.2	52.2	115.3		-7.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	12.3	105.6	56.2	180.6		0.7	11.4	114.3	60.8	195.5		1.6
	Se26 肺炎	48	67.0	71.6	52.8	94.9	▽	-19.0	52.8	90.9	67.0	120.5		-4.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	22	17.7	124.1	77.7	187.9		4.3	22.0	100.1	62.7	151.5		0.0
	Se28 喘息	3	0.7	408.8	82.2	1194.5		2.3	1.5	205.3	41.3	599.9		1.5
	Se29 肝疾患	27	15.3	176.4	116.2	256.7	▲	11.7	29.8	90.7	59.7	131.9		-2.8
	Se30 腎不全	10	16.4	60.8	29.1	111.8		-6.4	16.0	62.6	30.0	115.1		-6.0
	Se31 老衰	30	35.6	84.3	56.8	120.3		-5.6	30.6	97.9	66.0	139.8		-0.6
	Se32 不慮の事故	21	29.9	70.2	43.5	107.4		-8.9	26.1	80.4	49.8	123.0		-5.1
	Se33 交通事故	1	4.5	22.0	0.3	122.3		-3.5	5.0	20.0	0.3	111.4		-4.0
	Se34 自殺	28	21.0	133.5	88.7	192.9		7.0	25.1	111.6	74.1	161.3		2.9
女性	死亡総数	766	771.3	99.3	92.4	106.6		-5.3	730.1	104.9	97.6	112.6		35.9
	Se01 結核	3	1.0	306.5	61.6	895.5		2.0	1.5	199.0	40.0	581.3		1.5
	Se02 悪性新生物	179	186.8	95.8	82.3	110.9		-7.8	170.9	104.7	89.9	121.2		8.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	2.4	82.2	9.2	297.0		-0.4	1.7	120.5	13.5	435.2		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	8	18.1	44.3	19.1	87.3	▽	-10.1	10.0	80.2	34.5	158.0		-2.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	30	28.2	106.4	71.7	151.8		1.8	25.8	116.1	78.3	165.8		4.2
	Se05 結腸の悪性新生物	28	21.3	131.7	87.5	190.4		6.7	19.7	141.9	94.3	205.1		8.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	7.0	28.8	3.2	103.9		-5.0	6.1	32.8	3.7	118.5		-4.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	10.5	9.5	0.1	53.0	▽	-9.5	7.5	13.4	0.2	74.3	▽	-6.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	10.2	78.6	33.8	154.9		-2.2	9.8	81.4	35.0	160.3		-1.8
	Se09 膵の悪性新生物	23	20.7	111.4	70.6	167.1		2.3	15.8	145.7	92.3	218.6		7.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	29	25.5	113.6	76.1	163.1		3.5	22.2	130.5	87.4	187.4		6.8
	Se11 乳房の悪性新生物	18	19.1	94.3	55.9	149.0		-1.1	18.2	99.0	58.7	156.5		-0.2
	Se12 子宮の悪性新生物	12	8.8	136.2	70.3	237.9		3.2	13.0	92.7	47.8	161.9		-1.0
	Se13 白血病	9	4.2	213.5	97.4	405.3		4.8	7.9	114.6	52.3	217.5		1.1
	Se14 糖尿病	6	7.3	82.7	30.2	180.1		-1.3	9.3	64.8	23.6	141.0		-3.3
	Se15 高血圧性疾患	12	6.2	194.9	100.6	340.4	▲	5.8	8.4	142.7	73.7	249.3		3.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	109	124.5	87.6	71.9	105.6		-15.5	106.2	102.6	84.3	123.8		2.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	26	33.2	78.3	51.1	114.7		-7.2	30.3	85.8	56.1	125.8		-4.3
	Se17 急性心筋梗塞	18	16.4	110.0	65.1	173.8		1.6	17.2	104.5	61.9	165.2		0.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	16.8	47.5	20.4	93.6	▽	-8.8	13.1	61.2	26.4	120.6		-5.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	18.3	65.7	33.9	114.8		-6.3	14.3	83.6	43.2	146.1		-2.3
	Se20 心不全	51	57.1	89.4	66.5	117.5		-6.1	36.9	138.3	102.9	181.8	▲	14.1
	Se21 脳血管疾患	60	64.4	93.1	71.1	119.9		-4.4	58.9	101.8	77.7	131.0		1.1
	Se22 くも膜下出血	11	9.3	118.8	59.2	212.5		1.7	9.5	115.9	57.8	207.5		1.5
	Se23 脳内出血	20	17.2	116.1	70.9	179.3		2.8	18.2	110.0	67.2	169.9		1.8
	Se24 脳梗塞	28	36.2	77.3	51.4	111.8		-8.2	28.9	96.9	64.4	140.1		-0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	10.7	130.9	71.5	219.7		3.3	13.3	105.3	57.5	176.7		0.7
	Se26 肺炎	21	49.6	42.3	26.2	64.7	▽	-28.6	36.1	58.2	36.0	89.0	▽	-15.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	3.5	229.3	98.7	451.8		4.5	6.7	119.1	51.3	234.7		1.3
	Se28 喘息	2	1.1	183.3	20.6	661.9		0.9	2.7	74.2	8.3	267.9		-0.7
	Se29 肝疾患	14	7.3	191.9	104.8	322.0	▲	6.7	12.7	109.9	60.0	184.4		1.3
	Se30 腎不全	15	14.7	102.2	57.1	168.5		0.3	16.6	90.2	50.5	148.9		-1.6
	Se31 老衰	103	94.9	108.6	88.6	131.7		8.1	83.8	123.0	100.4	149.1	▲	19.2
	Se32 不慮の事故	19	19.9	95.4	57.4	149.1		-0.9	12.1	156.6	94.3	244.6		6.9
Se33 交通事故	1	1.8	54.7	0.7	304.5		-0.8	1.2	81.1	1.1	451.3		-0.2	
Se34 自殺	5	9.1	54.7	17.6	127.7		-4.1	7.4	67.4	21.7	157.4		-2.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


嘉手納町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

嘉手納町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	387	346.2	111.8	100.9	123.5	▲	40.8	342.0	113.2	102.2	125.0	▲	45.0
	Se01 結核	1	0.6	158.4	2.1	881.6		0.4	0.6	168.0	2.2	934.6		0.4
	Se02 悪性新生物	124	106.1	116.9	97.2	139.4		17.9	95.6	129.7	107.9	154.7	▲	28.4
	Se03 食道の悪性新生物	8	4.4	180.5	77.7	355.8		3.6	4.0	200.6	86.4	395.3		4.0
	Se04 胃の悪性新生物	10	13.9	71.9	34.4	132.3		-3.9	7.9	126.6	60.6	232.8		2.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	15	13.2	113.9	63.7	187.9		1.8	14.3	104.9	58.7	173.0		0.7
	Se05 結腸の悪性新生物	5	8.5	58.9	19.0	137.5		-3.5	9.5	52.7	17.0	123.1		-4.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	10	4.7	213.5	102.2	392.6	▲	5.3	4.8	207.5	99.4	381.7		5.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	8.3	168.0	91.8	281.9		5.7	6.8	205.6	112.3	345.0	▲	7.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	4.5	133.0	48.6	289.5		1.5	4.8	125.1	45.7	272.3		1.2
	Se09 膵の悪性新生物	6	8.5	70.4	25.7	153.3		-2.5	6.0	100.8	36.8	219.3		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	32	25.3	126.6	86.6	178.7		6.7	23.0	139.3	95.3	196.7		9.0
	Se13 白血病	5	2.6	194.1	62.5	452.9		2.4	4.4	114.7	37.0	267.8		0.6
	Se14 糖尿病	4	3.7	107.2	28.9	274.6		0.3	5.0	79.7	21.4	204.0		-1.0
	Se15 高血圧性疾患	4	1.9	211.7	57.0	542.0		2.1	3.0	134.6	36.2	344.7		1.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	49	48.7	100.6	74.4	133.0		0.3	45.3	108.2	80.0	143.0		3.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	22	19.8	111.0	69.5	168.0		2.2	21.2	103.6	64.9	156.9		0.8
	Se17 急性心筋梗塞	12	9.4	127.3	65.7	222.4		2.6	10.1	118.7	61.3	207.4		1.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	10.4	96.2	46.0	176.9		-0.4	11.1	89.9	43.0	165.4		-1.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	7.6	66.0	21.3	154.1		-2.6	5.1	98.5	31.7	229.8		-0.1
	Se20 心不全	13	16.4	79.4	42.2	135.8		-3.4	10.5	123.3	65.6	210.8		2.5
	Se21 脳血管疾患	30	26.0	115.6	78.0	165.0		4.0	27.5	109.2	73.7	155.9		2.5
	Se22 くも膜下出血	5	2.2	232.0	74.8	541.3		2.8	2.4	210.1	67.7	490.3		2.6
	Se23 脳内出血	11	8.8	125.5	62.6	224.6		2.2	10.5	104.7	52.2	187.4		0.5
	Se24 脳梗塞	14	14.4	97.2	53.1	163.1		-0.4	13.6	102.8	56.2	172.6		0.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	4.7	127.8	46.7	278.3		1.3	4.3	138.3	50.5	301.0		1.7
	Se26 肺炎	20	27.6	72.4	44.2	111.9		-7.6	21.6	92.7	56.6	143.2		-1.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	7.2	97.3	39.0	200.4		-0.2	8.9	78.3	31.4	161.3		-1.9
	Se28 喘息	1	0.3	345.9	4.5	1924.5		0.7	0.6	175.6	2.3	977.2		0.4
	Se29 肝疾患	11	5.4	203.5	101.5	364.2	▲	5.6	10.2	107.3	53.5	192.1		0.8
	Se30 腎不全	6	6.7	90.1	32.9	196.2		-0.7	6.4	93.7	34.2	204.0		-0.4
	Se31 老衰	30	15.6	192.8	130.0	275.2	▲	14.4	13.4	223.5	150.8	319.1	▲	16.6
	Se32 不慮の事故	9	11.4	79.3	36.2	150.5		-2.4	9.5	94.4	43.1	179.1		-0.5
	Se33 交通事故	1	1.6	63.0	0.8	350.3		-0.6	1.7	58.4	0.8	325.1		-0.7
	Se34 自殺	9	7.1	127.5	58.2	242.0		1.9	8.5	105.9	48.3	201.0		0.5
女性	死亡総数	331	352.5	93.9	84.1	104.6		-21.5	330.9	100.0	89.5	111.4		0.1
	Se01 結核	-	0.5						0.7					
	Se02 悪性新生物	66	78.2	84.4	65.3	107.4		-12.2	70.8	93.2	72.1	118.6		-4.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.0	101.4	1.3	564.1		0.0	0.6	159.8	2.1	888.9		0.4
	Se04 胃の悪性新生物	2	7.8	25.7	2.9	92.9	▽	-5.8	4.2	48.0	5.4	173.3		-2.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	12.1	74.7	34.1	141.7		-3.1	10.9	82.2	37.5	156.1		-1.9
	Se05 結腸の悪性新生物	6	9.2	65.3	23.8	142.1		-3.2	8.5	70.7	25.8	153.9		-2.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	2.9	104.8	21.1	306.2		0.1	2.5	122.1	24.5	356.6		0.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	4.6	130.4	47.6	283.9		1.4	3.3	184.5	67.4	401.6		2.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	4.5	22.1	0.3	122.7		-3.5	4.4	22.6	0.3	125.6		-3.4
	Se09 膵の悪性新生物	5	8.7	57.5	18.5	134.2		-3.7	6.5	77.3	24.9	180.3		-1.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	10	10.9	91.8	43.9	168.8		-0.9	9.6	103.8	49.7	191.0		0.4
	Se11 乳房の悪性新生物	5	7.2	69.9	22.5	163.2		-2.2	6.7	74.4	24.0	173.5		-1.7
	Se12 子宮の悪性新生物	6	3.3	181.2	66.2	394.4		2.7	4.8	123.9	45.2	269.7		1.2
	Se13 白血病	5	1.7	290.5	93.6	678.0		3.3	3.2	156.2	50.3	364.4		1.8
	Se14 糖尿病	6	3.3	182.7	66.7	397.6		2.7	4.1	147.3	53.8	320.7		1.9
	Se15 高血圧性疾患	8	3.0	270.1	116.3	532.3	▲	5.0	4.0	200.6	86.4	395.2		4.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	41	58.8	69.7	50.0	94.6	▽	-17.8	49.7	82.6	59.2	112.0		-8.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	12	15.1	79.3	40.9	138.5		-3.1	13.8	87.2	45.0	152.3		-1.8
	Se17 急性心筋梗塞	8	7.5	107.0	46.1	210.8		0.5	7.8	102.4	44.1	201.7		0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	7.7	52.2	14.1	133.7		-3.7	6.0	67.2	18.1	172.1		-2.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	8.6	58.3	18.8	136.1		-3.6	6.8	73.2	23.6	170.8		-1.8
	Se20 心不全	19	27.6	68.8	41.4	107.4		-8.6	17.8	106.8	64.3	166.8		1.2
	Se21 脳血管疾患	24	29.8	80.4	51.5	119.7		-5.8	26.9	89.1	57.1	132.6		-2.9
	Se22 くも膜下出血	5	3.8	130.3	42.0	304.0		1.2	3.8	131.3	42.3	306.5		1.2
	Se23 脳内出血	11	7.7	142.8	71.2	255.5		3.3	8.1	136.0	67.8	243.3		2.9
	Se24 脳梗塞	7	17.5	40.0	16.0	82.4	▽	-10.5	13.9	50.3	20.2	103.7		-6.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	4.8	144.6	58.0	298.0		2.2	6.0	116.2	46.6	239.5		1.0
	Se26 肺炎	14	23.9	58.6	32.0	98.3	▽	-9.9	17.2	81.3	44.4	136.4		-3.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.6	123.2	13.8	445.0		0.4	3.2	62.7	7.0	226.4		-1.2
	Se28 喘息	1	0.5	198.7	2.6	1105.8		0.5	1.2	81.0	1.1	450.9		-0.2
	Se29 肝疾患	10	3.0	332.1	159.0	610.9	▲	7.0	5.0	198.6	95.1	365.3		5.0
	Se30 腎不全	4	7.0	57.5	15.5	147.1		-3.0	7.9	50.6	13.6	129.6		-3.9
	Se31 老衰	88	47.3	186.0	149.2	229.2	▲	40.7	41.9	209.8	168.3	258.5	▲	46.1
	Se32 不慮の事故	6	8.9	67.6	24.7	147.2		-2.9	5.3	113.4	41.4	246.9		0.7
Se33 交通事故	1	0.7	139.8	1.8	778.0		0.3	0.5	210.7	2.8	1172.3		0.5	
Se34 自殺	-	3.2						2.5						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北谷町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北谷町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	565	569.0	99.3	91.3	107.8	-4.0	570.5	99.0	91.0	107.6	-5.5		
	Se01 結核	3	1.0	309.1	62.1	903.2	2.0	0.9	326.2	65.6	953.1	2.1		
	Se02 悪性新生物	155	180.4	85.9	72.9	100.6	-25.4	163.1	95.0	80.6	111.2	-8.1		
	Se03 食道の悪性新生物	4	7.8	51.2	13.8	131.2	-3.8	7.1	56.7	15.2	145.0	-3.1		
	Se04 胃の悪性新生物	13	23.6	55.1	29.3	94.3	▽	-10.6	13.5	96.6	51.4	165.3	-0.5	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	21	22.7	92.7	57.3	141.7	-1.7	25.1	83.7	51.8	127.9	-4.1		
	Se05 結腸の悪性新生物	10	14.4	69.4	33.2	127.6	-4.4	16.5	60.7	29.0	111.6	-6.5		
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	11	8.2	133.4	66.5	238.7	2.8	8.6	127.8	63.7	228.6	2.4		
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	14.2	28.2	7.6	72.2	▽	-10.2	11.7	34.3	9.2	87.8	▽	-7.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	7.5	93.8	37.6	193.3	-0.5	7.9	88.6	35.5	182.5	-0.9		
	Se09 膵の悪性新生物	11	14.8	74.2	37.0	132.7	-3.8	10.5	104.5	52.1	187.0	0.5		
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	40	43.0	93.0	66.4	126.6	-3.0	38.6	103.6	74.0	141.0	1.4		
	Se13 白血病	9	4.5	200.0	91.3	379.6	4.5	7.5	119.6	54.6	227.1	1.5		
	Se14 糖尿病	10	6.3	158.3	75.8	291.1	3.7	8.8	114.0	54.6	209.7	1.2		
	Se15 高血圧性疾患	5	3.1	163.8	52.8	382.2	1.9	5.0	100.6	32.4	234.8	0.0		
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	80	79.1	101.1	80.2	125.8	0.9	75.5	106.0	84.1	131.9	4.5		
	Se17 Se18 虚血性心疾患	42	33.4	125.8	90.7	170.1	8.6	36.5	114.9	82.8	155.3	5.5		
	Se17 急性心筋梗塞	32	15.9	201.1	137.5	283.8	▲	16.1	17.5	183.3	125.4	258.8	▲	14.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	17.5	57.3	27.4	105.3	-7.5	19.1	52.4	25.1	96.3	▽	-9.1	
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	12.4	40.4	13.0	94.3	▽	-7.4	8.3	60.3	19.4	140.8	-3.3	
	Se20 心不全	12	25.3	47.4	24.4	82.7	▽	-13.3	16.4	73.2	37.8	127.8	-4.4	
	Se21 脳血管疾患	53	42.5	124.8	93.4	163.2	10.5	45.8	115.6	86.6	151.3	7.2		
	Se22 くも膜下出血	3	3.9	76.7	15.4	224.2	-0.9	4.4	68.8	13.8	201.1	-1.4		
	Se23 脳内出血	24	15.0	160.5	102.8	238.9	▲	9.0	18.3	131.5	84.2	195.6	5.7	
	Se24 脳梗塞	25	22.6	110.7	71.6	163.5	2.4	21.6	115.6	74.8	170.7	3.4		
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	7.8	76.6	28.0	166.8	-1.8	7.2	82.9	30.3	180.5	-1.2		
	Se26 肺炎	33	42.4	77.9	53.6	109.4	-9.4	33.4	98.8	68.0	138.8	-0.4		
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	11.2	124.5	68.0	208.9	2.8	13.9	100.5	54.9	168.7	0.1		
	Se28 喘息	3	0.5	642.4	129.1	1876.9	▲	2.5	0.9	321.6	64.6	939.7	2.1	
	Se29 肝疾患	14	9.7	143.6	78.5	241.0	4.3	19.0	73.6	40.2	123.5	-5.0		
	Se30 腎不全	8	10.4	76.8	33.1	151.4	-2.4	10.1	79.0	34.0	155.7	-2.1		
	Se31 老衰	19	22.3	85.0	51.2	132.8	-3.3	19.2	98.8	59.5	154.4	-0.2		
	Se32 不慮の事故	11	19.2	57.4	28.6	102.7	-8.2	16.9	65.3	32.5	116.8	-5.9		
	Se33 交通事故	1	3.0	33.5	0.4	186.3	-2.0	3.3	30.2	0.4	168.0	-2.3		
	Se34 自殺	22	13.9	157.9	98.9	239.1	8.1	16.4	133.9	83.9	202.7	5.6		
女性	死亡総数	507	527.3	96.1	88.0	104.9	-20.3	499.4	101.5	92.9	110.7	7.6		
	Se01 結核	2	0.7	299.8	33.7	1082.5	1.3	1.0	193.7	21.8	699.4	1.0		
	Se02 悪性新生物	103	128.7	80.0	65.3	97.1	▽	-25.7	117.8	87.4	71.3	106.0	-14.8	
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.7	59.8	0.8	332.7	-0.7	1.1	87.9	1.1	488.9	-0.1		
	Se04 胃の悪性新生物	7	12.4	56.4	22.6	116.2	-5.4	6.9	101.5	40.7	209.2	0.1		
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	13	19.4	67.1	35.7	114.7	-6.4	17.8	73.2	38.9	125.2	-4.8		
	Se05 結腸の悪性新生物	8	14.6	54.8	23.6	108.0	-6.6	13.6	58.9	25.4	116.1	-5.6		
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	4.8	104.6	33.7	244.0	0.2	4.2	119.5	38.5	278.9	0.8		
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	7.2	41.5	8.3	121.2	-4.2	5.2	58.2	11.7	169.9	-2.2		
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	7.0	100.2	40.1	206.4	0.0	6.8	103.6	41.5	213.6	0.2		
	Se09 膵の悪性新生物	7	14.2	49.2	19.7	101.3	-7.2	10.9	64.5	25.8	132.9	-3.9		
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	11	17.6	62.5	31.2	111.9	-6.6	15.3	71.9	35.9	128.7	-4.3		
	Se11 乳房の悪性新生物	11	13.2	83.5	41.6	149.4	-2.2	12.6	87.5	43.6	156.6	-1.6		
	Se12 子宮の悪性新生物	9	6.1	147.4	67.2	279.8	2.9	9.0	100.0	45.6	189.9	0.0		
	Se13 白血病	8	2.9	274.0	118.0	540.0	▲	5.1	5.4	147.5	63.5	290.6	2.6	
	Se14 糖尿病	11	5.0	221.2	110.3	395.8	▲	6.0	6.4	172.6	86.1	308.9	4.6	
	Se15 高血圧性疾患	6	4.2	143.4	52.4	312.2	1.8	5.7	104.9	38.3	228.3	0.3		
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	78	84.8	91.9	72.7	114.8	-6.8	72.4	107.7	85.1	134.4	5.6		
	Se17 Se18 虚血性心疾患	34	22.8	149.3	103.3	208.6	▲	11.2	20.7	164.0	113.6	229.2	▲	13.3
	Se17 急性心筋梗塞	25	11.2	222.8	144.2	329.0	▲	13.8	11.8	212.0	137.2	313.0	▲	13.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	11.6	77.8	35.5	147.8	-2.6	8.9	100.7	45.9	191.1	0.1		
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	12.5	72.2	33.0	137.1	-3.5	9.8	92.3	42.1	175.2	-0.8		
	Se20 心不全	22	38.7	56.8	35.6	86.0	▽	-16.7	25.0	87.9	55.0	133.0	-3.0	
	Se21 脳血管疾患	48	44.0	109.1	80.4	144.6	4.0	40.3	119.0	87.7	157.7	7.7		
	Se22 くも膜下出血	10	6.4	156.1	74.7	287.2	3.6	6.6	151.0	72.3	277.8	3.4		
	Se23 脳内出血	14	11.8	118.4	64.7	198.6	2.2	12.5	112.3	61.3	188.4	1.5		
	Se24 脳梗塞	20	24.6	81.3	49.6	125.6	-4.6	19.6	101.9	62.2	157.4	0.4		
	Se25 大動脈瘤及び解離	8	7.3	109.1	47.0	214.9	0.7	9.1	87.6	37.7	172.6	-1.1		
	Se26 肺炎	11	33.7	32.6	16.3	58.4	▽	-22.7	24.6	44.8	22.3	80.2	▽	-13.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	2.4	251.1	91.7	546.6	3.6	4.6	131.0	47.8	285.2	1.4		
	Se28 喘息	2	0.7	268.2	30.1	968.3	1.3	1.8	108.8	12.2	393.0	0.2		
	Se29 肝疾患	7	5.0	138.7	55.6	285.8	2.0	8.9	79.0	31.6	162.8	-1.9		
	Se30 腎不全	13	10.0	129.9	69.1	222.2	3.0	11.3	114.9	61.1	196.5	1.7		
	Se31 老衰	46	64.0	71.9	52.7	95.9	▽	-18.0	56.4	81.6	59.7	108.8	-10.4	
	Se32 不慮の事故	11	13.7	80.4	40.1	143.8	-2.7	8.4	131.6	65.6	235.5	2.6		
Se33 交通事故	1	1.3	78.4	1.0	436.1	-0.3	0.9	114.7	1.5	638.4	0.1			
Se34 自殺	12	6.5	184.8	95.4	322.9	5.5	5.3	227.4	117.4	397.3	▲	6.7		

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	365	435.2	83.9	75.5	92.9	▽	-70.2	429.9	84.9	76.4	94.1	▽	-64.9
	Se01 結核	-	0.8						0.7					
	Se02 悪性新生物	88	133.4	66.0	52.9	81.3	▽	-45.4	120.1	73.3	58.8	90.3	▽	-32.1
	Se03 食道の悪性新生物	3	5.6	53.8	10.8	157.3		-2.6	5.0	59.8	12.0	174.7		-2.0
	Se04 胃の悪性新生物	7	17.5	40.0	16.0	82.5	▽	-10.5	9.9	70.5	28.2	145.2		-2.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	16.6	96.6	55.2	156.8		-0.6	18.0	89.0	50.8	144.6		-2.0
	Se05 結腸の悪性新生物	7	10.7	65.6	26.3	135.1		-3.7	11.9	58.7	23.5	120.9		-4.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	9	5.9	152.8	69.7	290.0		3.1	6.0	149.0	68.0	282.9		3.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	10.5	66.9	26.8	137.8		-3.5	8.6	81.9	32.8	168.7		-1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	5.7	52.9	10.6	154.6		-2.7	6.0	50.0	10.0	146.0		-3.0
	Se09 膵の悪性新生物	8	10.7	74.6	32.1	147.1		-2.7	7.5	106.8	46.0	210.5		0.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	14	31.8	44.0	24.0	73.8	▽	-17.8	28.9	48.5	26.5	81.3	▽	-14.9
	Se13 白血病	8	3.2	247.3	106.5	487.3	▲	4.8	5.5	146.3	63.0	288.2		2.5
	Se14 糖尿病	3	4.7	64.0	12.9	187.1		-1.7	6.3	47.4	9.5	138.6		-3.3
	Se15 高血圧性疾患	3	2.4	126.2	25.4	368.7		0.6	3.7	80.4	16.2	234.9		-0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	53	61.2	86.6	64.8	113.2		-8.2	57.0	93.0	69.7	121.7		-4.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	38	24.9	152.5	107.9	209.4	▲	13.1	26.7	142.4	100.8	195.5	▲	11.3
	Se17 急性心筋梗塞	25	11.8	211.1	136.6	311.6	▲	13.2	12.7	196.8	127.3	290.6	▲	12.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	13	13.1	99.5	52.9	170.1		-0.1	14.0	93.0	49.4	159.0		-1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	9.5	63.0	23.0	137.1		-3.5	6.4	93.6	34.2	203.7		-0.4
	Se20 心不全	8	20.6	38.8	16.7	76.5	▽	-12.6	13.3	60.3	26.0	118.9		-5.3
	Se21 脳血管疾患	32	32.6	98.1	67.1	138.5		-0.6	34.5	92.6	63.3	130.8		-2.5
	Se22 くも膜下出血	3	2.7	110.4	22.2	322.5		0.3	3.0	100.0	20.1	292.1		0.0
	Se23 脳内出血	14	11.0	127.1	69.4	213.3		3.0	13.2	105.9	57.9	177.8		0.8
	Se24 脳梗塞	14	18.1	77.3	42.2	129.8		-4.1	17.1	81.9	44.7	137.4		-3.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	5.9	118.7	47.5	244.5		1.1	5.5	128.4	51.4	264.6		1.5
	Se26 肺炎	14	34.7	40.3	22.0	67.6	▽	-20.7	27.1	51.6	28.2	86.7	▽	-13.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	12	9.0	132.7	68.5	231.8		3.0	11.2	106.7	55.1	186.4		0.8
	Se28 喘息	2	0.4	549.4	61.7	1983.6		1.6	0.7	277.8	31.2	1002.9		1.3
	Se29 肝疾患	13	6.8	191.7	102.0	327.9	▲	6.2	12.9	101.0	53.7	172.7		0.1
	Se30 腎不全	8	8.4	95.5	41.1	188.3		-0.4	8.1	99.2	42.7	195.5		-0.1
	Se31 老衰	16	19.6	81.4	46.5	132.3		-3.6	16.9	94.5	54.0	153.4		-0.9
	Se32 不慮の事故	9	14.2	63.2	28.8	120.0		-5.2	12.0	75.1	34.3	142.6		-3.0
	Se33 交通事故	1	2.0	50.6	0.7	281.4		-1.0	2.1	46.9	0.6	261.2		-1.1
	Se34 自殺	15	8.8	169.9	95.0	280.2		6.2	10.7	140.7	78.7	232.1		4.3
女性	死亡総数	290	425.7	68.1	60.5	76.4	▽	-135.7	400.2	72.5	64.4	81.3	▽	-110.2
	Se01 結核	-	0.6						0.9					
	Se02 悪性新生物	61	94.5	64.5	49.4	82.9	▽	-33.5	85.8	71.1	54.4	91.4	▽	-24.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	1.2						0.8					
	Se04 胃の悪性新生物	2	9.4	21.3	2.4	77.0	▽	-7.4	5.0	39.6	4.4	143.0		-3.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	14.6	54.9	23.7	108.3		-6.6	13.2	60.4	26.0	119.1		-5.2
	Se05 結腸の悪性新生物	6	11.1	54.1	19.7	117.7		-5.1	10.3	58.4	21.3	127.2		-4.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	3.5	57.7	6.5	208.4		-1.5	3.0	67.3	7.6	243.1		-1.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	5.5	54.5	11.0	159.3		-2.5	3.9	77.1	15.5	225.1		-0.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	5.4	73.5	19.8	188.2		-1.4	5.3	75.3	20.3	192.8		-1.3
	Se09 膵の悪性新生物	2	10.5	19.1	2.1	69.1	▽	-8.5	7.8	25.6	2.9	92.5	▽	-5.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	13.1	45.8	16.7	99.6	▽	-7.1	11.6	51.8	18.9	112.8		-5.6
	Se11 乳房の悪性新生物	7	8.8	79.5	31.8	163.7		-1.8	8.3	84.3	33.8	173.6		-1.3
	Se12 子宮の悪性新生物	6	4.1	147.0	53.7	320.0		1.9	6.0	100.4	36.7	218.5		0.0
	Se13 白血病	3	2.1	144.1	29.0	421.0		0.9	3.9	77.4	15.6	226.2		-0.9
	Se14 糖尿病	3	3.9	76.0	15.3	222.0		-0.9	4.9	61.4	12.3	179.3		-1.9
	Se15 高血圧性疾患	3	3.6	83.9	16.9	245.1		-0.6	4.8	62.1	12.5	181.5		-1.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	43	70.9	60.6	43.9	81.7	▽	-27.9	60.0	71.7	51.9	96.6	▽	-17.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	12	18.2	66.0	34.1	115.3		-6.2	16.6	72.4	37.4	126.5		-4.6
	Se17 急性心筋梗塞	7	9.0	77.9	31.2	160.6		-2.0	9.4	74.4	29.8	153.4		-2.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	9.2	54.4	17.5	126.8		-4.2	7.2	69.8	22.5	162.8		-2.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	10.3	48.4	15.6	112.9		-5.3	8.3	60.6	19.5	141.4		-3.3
	Se20 心不全	17	33.4	50.9	29.7	81.6	▽	-16.4	21.5	79.0	46.0	126.5		-4.5
	Se21 脳血管疾患	24	36.0	66.7	42.7	99.2	▽	-12.0	32.5	73.8	47.2	109.8		-8.5
	Se22 くも膜下出血	6	4.7	129.0	47.1	280.7		1.3	4.6	129.2	47.2	281.2		1.4
	Se23 脳内出血	5	9.3	54.0	17.4	126.0		-4.3	9.7	51.4	16.6	119.9		-4.7
	Se24 脳梗塞	12	21.1	56.8	29.3	99.3	▽	-9.1	16.8	71.4	36.9	124.8		-4.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	5.8	51.6	10.4	150.9		-2.8	7.2	41.5	8.3	121.2		-4.2
	Se26 肺炎	10	28.8	34.7	16.6	63.8	▽	-18.8	20.7	48.2	23.1	88.7	▽	-10.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1.9	51.3	0.7	285.6		-0.9	3.8	26.1	0.3	145.1		-2.8
	Se28 喘息	2	0.6	328.5	36.9	1186.2		1.4	1.5	132.9	14.9	479.8		0.5
	Se29 肝疾患	3	3.6	82.3	16.5	240.6		-0.6	6.2	48.5	9.8	141.8		-3.2
	Se30 腎不全	7	8.4	83.5	33.5	172.1		-1.4	9.5	73.6	29.5	151.6		-2.5
	Se31 老衰	40	57.4	69.7	49.8	94.9	▽	-17.4	51.0	78.5	56.0	106.8		-11.0
	Se32 不慮の事故	6	10.7	56.1	20.5	122.1		-4.7	6.4	93.6	34.2	203.8		-0.4
Se33 交通事故	-	0.9						0.6						
Se34 自殺	5	4.0	124.6	40.2	290.9		1.0	3.1	159.5	51.4	372.2		1.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	413	435.8	94.8	85.9	104.4	-22.8	436.4	94.6	85.7	104.2	-23.4		
	Se01 結核	1	0.8	130.5	1.7	726.3	0.2	0.7	138.6	1.8	771.0	0.3		
	Se02 悪性新生物	119	134.7	88.3	73.2	105.7	-15.7	122.4	97.2	80.6	116.4	-3.4		
	Se03 食道の悪性新生物	7	5.7	121.8	48.8	250.9	1.3	5.2	133.9	53.6	275.9	1.8		
	Se04 胃の悪性新生物	9	17.6	51.2	23.3	97.1	▽	-8.6	10.1	89.3	40.8	169.5	-1.1	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	18	17.0	106.2	62.9	167.8	1.0	18.8	95.9	56.8	151.5	-0.8		
	Se05 結腸の悪性新生物	14	10.8	129.5	70.7	217.3	3.2	12.3	113.6	62.1	190.6	1.7		
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	4	6.1	65.1	17.5	166.8	-2.1	6.5	62.0	16.7	158.7	-2.5		
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	10.6	94.6	45.3	174.0	-0.6	8.8	114.2	54.7	210.1	1.2		
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	5.6	107.1	39.1	233.2	0.4	5.9	101.1	36.9	220.0	0.1		
	Se09 膵の悪性新生物	9	11.0	81.9	37.4	155.4	-2.0	7.8	114.9	52.4	218.1	1.2		
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	30	31.9	93.9	63.3	134.1	-1.9	29.0	103.6	69.9	147.9	1.0		
	Se13 白血病	3	3.4	89.4	18.0	261.4	-0.4	5.6	53.6	10.8	156.6	-2.6		
	Se14 糖尿病	5	4.8	105.1	33.9	245.3	0.2	6.5	76.8	24.7	179.1	-1.5		
	Se15 高血圧性疾患	-	2.4					3.8						
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	58	61.0	95.1	72.2	122.9	-3.0	57.8	100.3	76.2	129.7	0.2		
	Se17 Se18 虚血性心疾患	21	25.3	83.0	51.4	126.9	-4.3	27.6	76.0	47.0	116.1	-6.6		
	Se17 急性心筋梗塞	9	12.1	74.6	34.0	141.5	-3.1	13.2	68.4	31.2	129.8	-4.2		
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	13.2	90.7	46.8	158.5	-1.2	14.5	82.9	42.8	144.8	-2.5		
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	9.5	21.0	2.4	75.7	▽	-7.5	6.4	31.3	3.5	112.9	-4.4	
	Se20 心不全	17	20.0	85.1	49.6	136.3	-3.0	12.9	131.8	76.7	211.0	4.1		
	Se21 脳血管疾患	45	32.5	138.6	101.1	185.4	▲	12.5	34.9	129.1	94.1	172.7	10.1	
	Se22 くも膜下出血	5	3.0	168.6	54.3	393.4	2.0	3.3	151.5	48.8	353.5	1.7		
	Se23 脳内出血	15	11.3	132.7	74.2	218.9	3.7	13.8	108.9	60.9	179.7	1.2		
	Se24 脳梗塞	21	17.4	120.7	74.7	184.5	3.6	16.6	126.8	78.5	193.8	4.4		
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	6.0	50.4	10.1	147.1	-3.0	5.5	54.5	10.9	159.2	-2.5		
	Se26 肺炎	23	33.3	69.1	43.8	103.7	-10.3	26.2	87.9	55.7	131.9	-3.2		
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	8.7	34.6	7.0	101.2	-5.7	10.8	27.8	5.6	81.3	▽	-7.8	
	Se28 喘息	-	0.4					0.7						
	Se29 肝疾患	20	7.4	271.6	165.8	419.5	▲	12.6	14.6	137.0	83.7	211.7	5.4	
	Se30 腎不全	13	8.1	160.6	85.4	274.7	4.9	7.9	165.5	88.0	283.0	5.1		
	Se31 老衰	12	18.5	64.9	33.5	113.4	-6.5	15.9	75.4	38.9	131.7	-3.9		
	Se32 不慮の事故	9	14.8	60.9	27.8	115.6	-5.8	13.0	69.4	31.6	131.7	-4.0		
	Se33 交通事故	4	2.3	172.0	46.3	440.3	1.7	2.6	155.7	41.9	398.6	1.4		
	Se34 自殺	12	11.0	108.8	56.2	190.1	1.0	12.8	93.5	48.2	163.3	-0.8		
女性	死亡総数	337	405.4	83.1	74.5	92.5	▽	-68.4	383.0	88.0	78.9	97.9	▽	-46.0
	Se01 結核	-	0.5					0.8						
	Se02 悪性新生物	74	92.8	79.7	62.6	100.1	-18.8	84.8	87.2	68.5	109.5	-10.8		
	Se03 食道の悪性新生物	2	1.2	168.5	18.9	608.5	0.8	0.8	251.1	28.2	906.6	1.2		
	Se04 胃の悪性新生物	4	9.1	44.0	11.8	112.6	-5.1	5.0	80.6	21.7	206.4	-1.0		
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	14.2	63.5	29.0	120.6	-5.2	12.9	69.6	31.7	132.1	-3.9		
	Se05 結腸の悪性新生物	9	10.7	83.8	38.2	159.1	-1.7	10.0	90.3	41.2	171.5	-1.0		
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	3.4					3.0						
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	5.2	76.4	20.5	195.5	-1.2	3.7	106.8	28.7	273.4	0.3		
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	5.2	115.9	42.3	252.2	0.8	5.0	119.0	43.5	259.1	1.0		
	Se09 膵の悪性新生物	9	10.1	88.8	40.5	168.6	-1.1	7.7	116.9	53.4	222.0	1.3		
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	11	12.7	86.9	43.3	155.5	-1.7	11.1	98.7	49.2	176.6	-0.1		
	Se11 乳房の悪性新生物	8	9.2	86.7	37.3	170.8	-1.2	8.7	91.5	39.4	180.4	-0.7		
	Se12 子宮の悪性新生物	2	4.3	46.8	5.3	168.9	-2.3	6.3	31.7	3.6	114.6	-4.3		
	Se13 白血病	1	2.1	48.2	0.6	268.0	-1.1	3.8	26.1	0.3	145.1	-2.8		
	Se14 糖尿病	4	3.7	106.8	28.7	273.4	0.3	4.7	85.4	23.0	218.6	-0.7		
	Se15 高血圧性疾患	1	3.3	30.0	0.4	166.7	-2.3	4.5	22.1	0.3	122.8	-3.5		
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	55	66.5	82.7	62.3	107.6	-11.5	56.6	97.2	73.2	126.5	-1.6		
	Se17 Se18 虚血性心疾患	12	17.2	69.8	36.0	122.0	-5.2	15.7	76.3	39.4	133.3	-3.7		
	Se17 急性心筋梗塞	7	8.5	82.5	33.1	170.0	-1.5	8.9	78.5	31.5	161.8	-1.9		
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	8.7	57.5	18.5	134.2	-3.7	6.8	73.4	23.7	171.3	-1.8		
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	9.7	61.7	22.5	134.4	-3.7	7.7	77.6	28.3	168.9	-1.7		
	Se20 心不全	23	31.1	73.9	46.8	110.9	-8.1	20.1	114.4	72.5	171.7	2.9		
	Se21 脳血管疾患	24	34.0	70.6	45.2	105.0	-10.0	31.0	77.5	49.6	115.3	-7.0		
	Se22 くも膜下出血	5	4.6	108.7	35.0	253.6	0.4	4.7	107.2	34.5	250.1	0.3		
	Se23 脳内出血	7	8.8	79.2	31.7	163.1	-1.8	9.3	74.9	30.0	154.4	-2.3		
	Se24 脳梗塞	12	19.7	61.1	31.5	106.7	-7.7	15.7	76.5	39.5	133.7	-3.7		
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	5.5	91.0	29.3	212.4	-0.5	6.8	73.2	23.6	170.8	-1.8		
	Se26 肺炎	21	26.9	78.1	48.3	119.4	-5.9	19.4	108.3	67.0	165.6	1.6		
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	1.8					3.6						
	Se28 喘息	1	0.6	173.0	2.3	962.4	0.4	1.4	69.4	0.9	385.9	-0.4		
	Se29 肝疾患	4	3.6	110.9	29.8	284.0	0.4	6.3	63.4	17.1	162.4	-2.3		
	Se30 腎不全	6	7.8	76.5	28.0	166.6	-1.8	8.9	67.4	24.6	146.6	-2.9		
	Se31 老衰	50	53.3	93.9	69.7	123.8	-3.3	47.3	105.7	78.5	139.4	2.7		
	Se32 不慮の事故	4	10.3	38.8	10.4	99.4	▽	-6.3	6.3	63.9	17.2	163.7	-2.3	
Se33 交通事故	-	0.9					0.6							
Se34 自殺	2	4.7	42.9	4.8	155.0	-2.7	3.8	52.9	5.9	191.1	-1.8			

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


西原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

西原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	627	729.1	86.0	79.4	93.0	▽	-102.1	733.7	85.5	78.9	92.4	▽	-106.7
	Se01 結核	-	1.2						1.2					
	Se02 悪性新生物	181	234.3	77.2	66.4	89.4	▽	-53.3	212.5	85.2	73.2	98.5	▽	-31.5
	Se03 食道の悪性新生物	5	10.3	48.5	15.6	113.2		-5.3	9.3	53.6	17.3	125.0		-4.3
	Se04 胃の悪性新生物	11	30.6	36.0	17.9	64.4	▽	-19.6	17.4	63.1	31.5	112.9		-6.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	25	29.6	84.5	54.7	124.8		-4.6	33.1	75.4	48.8	111.4		-8.1
	Se05 結腸の悪性新生物	18	18.7	96.2	57.0	152.0		-0.7	21.6	83.2	49.3	131.5		-3.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	7	10.9	64.4	25.8	132.7		-3.9	11.5	60.9	24.4	125.4		-4.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	18.5	75.8	41.4	127.2		-4.5	15.3	91.6	50.0	153.6		-1.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	9.6	72.9	29.2	150.3		-2.6	10.1	69.0	27.6	142.2		-3.1
	Se09 膵の悪性新生物	21	19.4	108.1	66.9	165.2		1.6	13.9	151.4	93.7	231.5		7.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	40	55.9	71.5	51.1	97.4	▽	-15.9	50.1	79.8	57.0	108.7		-10.1
	Se13 白血病	13	5.9	222.1	118.1	379.8	▲	7.1	9.8	133.1	70.8	227.6		3.2
	Se14 糖尿病	6	8.2	73.4	26.8	159.8		-2.2	11.5	52.3	19.1	113.9		-5.5
	Se15 高血圧性疾患	5	3.9	127.9	41.2	298.6		1.1	6.4	78.0	25.1	182.0		-1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	72	101.1	71.2	55.7	89.6	▽	-29.1	97.1	74.1	58.0	93.4	▽	-25.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	25	43.1	58.0	37.5	85.6	▽	-18.1	47.5	52.6	34.0	77.6	▽	-22.5
	Se17 急性心筋梗塞	10	20.6	48.6	23.3	89.4	▽	-10.6	22.7	44.0	21.1	80.9	▽	-12.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	15	22.5	66.6	37.2	109.8		-7.5	24.8	60.5	33.8	99.8	▽	-9.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	15.8	31.6	10.2	73.8	▽	-10.8	10.6	47.2	15.2	110.2		-5.6
	Se20 心不全	18	31.9	56.3	33.4	89.1	▽	-13.9	20.7	86.9	51.5	137.3		-2.7
	Se21 脳血管疾患	57	54.2	105.1	79.6	136.2		2.8	58.7	97.1	73.5	125.7		-1.7
	Se22 くも膜下出血	5	5.1	99.0	31.9	230.9		-0.1	5.6	88.9	28.7	207.5		-0.6
	Se23 脳内出血	19	19.3	98.4	59.2	153.6		-0.3	23.6	80.4	48.4	125.6		-4.6
	Se24 脳梗塞	30	28.5	105.3	71.0	150.3		1.5	27.4	109.4	73.8	156.2		2.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	10.1	39.7	10.7	101.7		-6.1	9.3	43.0	11.6	110.2		-5.3
	Se26 肺炎	39	53.2	73.3	52.1	100.2		-14.2	42.1	92.6	65.8	126.6		-3.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	16	14.2	112.9	64.5	183.3		1.8	17.6	91.0	52.0	147.8		-1.6
	Se28 喘息	1	0.6	169.1	2.2	940.9		0.4	1.2	85.0	1.1	472.7		-0.2
	Se29 肝疾患	24	12.8	187.7	120.2	279.2	▲	11.2	24.8	96.9	62.1	144.2		-0.8
	Se30 腎不全	8	13.2	60.8	26.2	119.8		-5.2	12.9	62.2	26.8	122.6		-4.9
	Se31 老衰	23	27.6	83.3	52.8	124.9		-4.6	23.7	96.9	61.4	145.4		-0.7
	Se32 不慮の事故	25	24.6	101.5	65.6	149.8		0.4	22.0	113.8	73.7	168.1		3.0
	Se33 交通事故	4	3.9	101.8	27.4	260.6		0.1	4.4	90.6	24.4	232.0		-0.4
	Se34 自殺	17	18.2	93.4	54.4	149.6		-1.2	21.4	79.4	46.2	127.1		-4.4
女性	死亡総数	507	576.9	87.9	80.4	95.9	▽	-69.9	548.0	92.5	84.6	100.9		-41.0
	Se01 結核	-	0.7						1.1					
	Se02 悪性新生物	131	145.9	89.8	75.1	106.6		-14.9	133.9	97.8	81.8	116.1		-2.9
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.9	51.6	0.7	287.2		-0.9	1.4	73.3	1.0	408.1		-0.4
	Se04 胃の悪性新生物	7	13.9	50.3	20.1	103.6		-6.9	7.8	90.0	36.0	185.4		-0.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	15	21.9	68.6	38.4	113.2		-6.9	20.1	74.6	41.7	123.0		-5.1
	Se05 結腸の悪性新生物	12	16.4	73.3	37.8	128.1		-4.4	15.2	78.8	40.7	137.6		-3.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	5.5	54.7	11.0	159.7		-2.5	4.9	61.5	12.4	179.8		-1.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	8.0	62.6	20.2	146.1		-3.0	5.7	87.3	28.1	203.8		-0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	12	7.7	155.6	80.3	271.8		4.3	7.4	163.2	84.2	285.1		4.6
	Se09 膵の悪性新生物	16	16.2	99.0	56.6	160.8		-0.2	12.5	127.5	72.8	207.1		3.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	15	19.9	75.5	42.2	124.6		-4.9	17.1	87.9	49.1	144.9		-2.1
	Se11 乳房の悪性新生物	15	15.6	96.5	53.9	159.1		-0.6	14.9	100.6	56.3	166.0		0.1
	Se12 子宮の悪性新生物	13	7.1	182.4	97.0	312.0		5.9	10.4	124.5	66.2	212.9		2.6
	Se13 白血病	7	3.3	210.7	84.4	434.1		3.7	6.3	111.9	44.8	230.6		0.7
	Se14 糖尿病	5	5.4	91.9	29.6	214.5		-0.4	7.0	71.2	22.9	166.1		-2.0
	Se15 高血圧性疾患	3	4.5	66.8	13.4	195.1		-1.5	6.2	48.5	9.7	141.7		-3.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	74	91.5	80.9	63.5	101.5		-17.5	78.6	94.2	74.0	118.3		-4.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	11	24.8	44.3	22.1	79.3	▽	-13.8	22.7	48.4	24.2	86.7	▽	-11.7
	Se17 急性心筋梗塞	6	12.2	49.1	17.9	106.9		-6.2	12.9	46.5	17.0	101.2		-6.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	12.6	39.7	12.8	92.6	▽	-7.6	9.8	51.0	16.4	119.0		-4.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	13.5	52.0	20.8	107.2		-6.5	10.5	66.6	26.7	137.2		-3.5
	Se20 心不全	27	41.5	65.1	42.9	94.7	▽	-14.5	26.9	100.5	66.2	146.2		0.1
	Se21 脳血管疾患	43	47.7	90.1	65.2	121.3		-4.7	43.9	97.9	70.8	131.8		-0.9
	Se22 くも膜下出血	8	7.2	111.0	47.8	218.7		0.8	7.4	108.1	46.6	213.1		0.6
	Se23 脳内出血	12	13.0	92.6	47.8	161.8		-1.0	13.7	87.6	45.2	152.9		-1.7
	Se24 脳梗塞	20	26.3	76.1	46.5	117.5		-6.3	21.1	95.0	58.0	146.7		-1.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	8.0	87.1	34.9	179.5		-1.0	10.0	70.1	28.1	144.5		-3.0
	Se26 肺炎	29	36.1	80.4	53.8	115.4		-7.1	26.3	110.4	73.9	158.6		2.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	2.6	116.3	23.4	339.8		0.4	4.9	61.2	12.3	178.8		-1.9
	Se28 喘息	2	0.8	246.5	27.7	890.1		1.2	2.0	99.2	11.1	358.0		0.0
	Se29 肝疾患	7	5.7	123.2	49.3	253.8		1.3	10.0	69.8	28.0	143.8		-3.0
	Se30 腎不全	6	10.8	55.7	20.3	121.3		-4.8	12.2	49.3	18.0	107.2		-6.2
	Se31 老衰	57	68.1	83.7	63.4	108.4		-11.1	60.2	94.7	71.7	122.7		-3.2
	Se32 不慮の事故	10	15.0	66.5	31.8	122.3		-5.0	9.3	107.6	51.5	198.0		0.7
Se33 交通事故	2	1.5	136.1	15.3	491.5		0.5	1.0	198.1	22.2	715.1		1.0	
Se34 自殺	4	7.6	52.5	14.1	134.4		-3.6	6.2	64.8	17.4	165.8		-2.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


与那原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

与那原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	370	368.1	100.5	90.5	111.3		1.9	371.2	99.7	89.8	110.4		-1.2
	Se01 結核	1	0.6	163.3	2.1	908.6		0.4	0.6	171.8	2.2	955.8		0.4
	Se02 悪性新生物	120	118.0	101.7	84.3	121.6		2.0	107.1	112.1	92.9	134.0		12.9
	Se03 食道の悪性新生物	3	5.2	57.9	11.6	169.2		-2.2	4.7	63.9	12.9	186.8		-1.7
	Se04 胃の悪性新生物	10	15.4	64.9	31.1	119.4		-5.4	8.8	113.6	54.4	208.9		1.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	19	14.9	127.4	76.7	199.0		4.1	16.7	113.9	68.5	177.9		2.3
	Se05 結腸の悪性新生物	14	9.4	148.4	81.1	249.0		4.6	10.9	128.4	70.1	215.4		3.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	5	5.5	91.3	29.4	213.0		-0.5	5.8	86.6	27.9	202.0		-0.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	9.3	107.6	51.5	197.8		0.7	7.7	130.2	62.3	239.5		2.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	4.8	145.0	58.1	298.8		2.2	5.1	137.2	55.0	282.8		1.9
	Se09 膵の悪性新生物	5	9.8	51.1	16.5	119.2		-4.8	7.0	71.4	23.0	166.7		-2.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	26	28.1	92.4	60.4	135.4		-2.1	25.2	103.2	67.4	151.2		0.8
	Se13 白血病	6	3.0	201.9	73.7	439.5		3.0	4.9	121.3	44.3	264.1		1.1
	Se14 糖尿病	5	4.1	121.2	39.1	282.8		0.9	5.8	86.5	27.9	201.7		-0.8
	Se15 高血圧性疾患	3	2.0	152.7	30.7	446.1		1.0	3.2	92.6	18.6	270.7		-0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	60	51.0	117.7	89.8	151.6		9.0	49.1	122.3	93.3	157.4		10.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	28	21.8	128.7	85.5	186.0		6.2	24.0	116.5	77.4	168.3		4.0
	Se17 急性心筋梗塞	15	10.4	144.4	80.8	238.2		4.6	11.5	130.6	73.0	215.4		3.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	13	11.4	114.4	60.8	195.6		1.6	12.6	103.5	55.1	177.1		0.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	8.0	112.7	51.4	214.0		1.0	5.4	168.0	76.6	318.9		3.6
	Se20 心不全	14	16.0	87.4	47.7	146.6		-2.0	10.4	134.6	73.5	225.9		3.6
	Se21 脳血管疾患	37	27.4	135.2	95.2	186.4		9.6	29.7	124.5	87.6	171.5		7.3
	Se22 くも膜下出血	3	2.6	115.2	23.2	336.6		0.4	2.9	102.9	20.7	300.6		0.1
	Se23 脳内出血	13	9.8	132.9	70.7	227.3		3.2	12.0	108.2	57.5	185.0		1.0
	Se24 脳梗塞	18	14.3	125.9	74.6	198.9		3.7	13.8	130.8	77.5	206.7		4.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	5.1	78.7	21.2	201.5		-1.1	4.7	85.2	22.9	218.2		-0.7
	Se26 肺炎	10	26.7	37.5	17.9	68.9	▽	-16.7	21.1	47.4	22.7	87.1	▽	-11.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	7.1	154.7	77.1	276.7		3.9	8.8	124.8	62.2	223.4		2.2
	Se28 喘息	-	0.3						0.6					
	Se29 肝疾患	13	6.5	199.8	106.3	341.6	▲	6.5	12.8	101.8	54.1	174.1		0.2
	Se30 腎不全	8	6.6	121.2	52.2	238.7		1.4	6.5	124.0	53.4	244.4		1.5
	Se31 老衰	2	13.8	14.5	1.6	52.5	▽	-11.8	11.8	16.9	1.9	61.1	▽	-9.8
	Se32 不慮の事故	14	12.5	111.9	61.1	187.7		1.5	11.1	125.9	68.7	211.2		2.9
	Se33 交通事故	3	2.0	149.4	30.0	436.6		1.0	2.2	136.2	27.4	397.9		0.8
Se34 自殺	7	9.6	73.1	29.3	150.6		-2.6	11.3	62.0	24.8	127.8		-4.3	
女性	死亡総数	315	351.2	89.7	80.0	100.2		-36.2	332.5	94.7	84.6	105.8		-17.5
	Se01 結核	1	0.4	225.3	2.9	1253.7		0.6	0.7	146.8	1.9	816.9		0.3
	Se02 悪性新生物	69	85.2	81.0	63.0	102.5		-16.2	77.9	88.5	68.9	112.0		-8.9
	Se03 食道の悪性新生物	-	1.1						0.8					
	Se04 胃の悪性新生物	5	8.2	60.7	19.5	141.6		-3.2	4.6	109.7	35.4	256.1		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	12.9	108.9	59.5	182.7		1.1	11.8	118.9	64.9	199.5		2.2
	Se05 結腸の悪性新生物	11	9.7	113.5	56.6	203.2		1.3	9.0	122.3	61.0	218.9		2.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	3.2	94.6	19.0	276.3		-0.2	2.8	107.7	21.6	314.6		0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	4.8	83.8	22.5	214.6		-0.8	3.4	117.3	31.6	300.4		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	4.6	43.2	4.9	155.9		-2.6	4.5	44.9	5.0	162.0		-2.5
	Se09 膵の悪性新生物	6	9.4	63.6	23.2	138.5		-3.4	7.2	83.0	30.3	180.6		-1.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	8	11.7	68.6	29.5	135.2		-3.7	10.1	79.1	34.0	155.8		-2.1
	Se11 乳房の悪性新生物	2	8.7	23.0	2.6	83.0	▽	-6.7	8.3	24.2	2.7	87.3	▽	-6.3
	Se12 子宮の悪性新生物	9	4.0	223.9	102.2	425.1	▲	5.0	5.9	152.9	69.8	290.2		3.1
	Se13 白血病	9	1.9	464.3	211.9	881.5	▲	7.1	3.6	249.5	113.8	473.6	▲	5.4
	Se14 糖尿病	5	3.3	151.7	48.9	354.0		1.7	4.2	118.7	38.3	277.1		0.8
	Se15 高血圧性疾患	1	2.8	35.8	0.5	198.9		-1.8	3.8	26.2	0.3	145.6		-2.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	59	56.5	104.3	79.4	134.6		2.5	48.3	122.1	93.0	157.5		10.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	22	15.1	145.8	91.4	220.8		6.9	13.8	159.7	100.1	241.8	▲	8.2
	Se17 急性心筋梗塞	7	7.4	94.1	37.7	194.0		-0.4	7.8	89.5	35.8	184.3		-0.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	15	7.7	196.0	109.6	323.4	▲	7.3	5.9	252.2	141.0	415.9	▲	9.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	8.3	84.4	33.8	173.9		-1.3	6.5	107.4	43.0	221.2		0.5
	Se20 心不全	15	25.9	57.9	32.4	95.5	▽	-10.9	16.7	89.6	50.1	147.7		-1.7
	Se21 脳血管疾患	27	29.2	92.3	60.8	134.3		-2.2	26.8	100.9	66.4	146.7		0.2
	Se22 くも膜下出血	4	4.2	94.9	25.5	243.1		-0.2	4.3	92.8	25.0	237.7		-0.3
	Se23 脳内出血	10	7.8	127.9	61.3	235.3		2.2	8.3	121.2	58.0	222.9		1.7
	Se24 脳梗塞	7	16.4	42.6	17.1	87.8	▽	-9.4	13.1	53.3	21.4	109.9		-6.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	8	4.9	164.5	70.8	324.2		3.1	6.0	132.3	57.0	260.7		2.0
	Se26 肺炎	16	22.5	71.1	40.6	115.4		-6.5	16.4	97.8	55.9	158.9		-0.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.6	126.3	14.2	455.8		0.4	3.0	65.8	7.4	237.4		-1.0
	Se28 喘息	3	0.5	604.8	121.6	1767.2	▲	2.5	1.2	245.2	49.3	716.4		1.8
	Se29 肝疾患	3	3.3	90.3	18.2	263.9		-0.3	5.8	51.6	10.4	150.8		-2.8
	Se30 腎不全	9	6.7	135.0	61.6	256.3		2.3	7.5	119.3	54.4	226.5		1.5
	Se31 老衰	17	43.1	39.4	23.0	63.2	▽	-26.1	38.1	44.6	26.0	71.5	▽	-21.1
Se32 不慮の事故	5	9.1	55.0	17.7	128.3		-4.1	5.6	89.9	29.0	209.8		-0.6	
Se33 交通事故	-	0.8						0.6						
Se34 自殺	-	4.3						3.5						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南風原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南風原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	654	778.1	84.0	77.7	90.7	▽	-124.1	782.5	83.6	77.3	90.2	▽	-128.5
	Se01 結核	-	1.3						1.2					
	Se02 悪性新生物	185	247.1	74.9	64.5	86.5	▽	-62.1	224.1	82.6	71.1	95.4	▽	-39.1
	Se03 食道の悪性新生物	5	10.7	46.5	15.0	108.6		-5.7	9.7	51.4	16.6	119.9		-4.7
	Se04 胃の悪性新生物	22	32.3	68.2	42.7	103.2		-10.3	18.4	119.3	74.8	180.7		3.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	24	31.1	77.1	49.4	114.7		-7.1	34.7	69.2	44.3	103.0		-10.7
	Se05 結腸の悪性新生物	16	19.8	81.0	46.3	131.5		-3.8	22.7	70.4	40.2	114.4		-6.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	11.4	70.3	30.3	138.6		-3.4	12.0	66.9	28.8	131.9		-4.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	19.5	46.3	21.1	87.8	▽	-10.5	16.0	56.1	25.6	106.5		-7.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	10.2	108.1	53.9	193.5		0.8	10.8	102.1	50.9	182.8		0.2
	Se09 膵の悪性新生物	19	20.4	93.3	56.1	145.7		-1.4	14.5	130.8	78.7	204.3		4.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	43	58.8	73.1	52.9	98.4	▽	-15.8	52.8	81.4	58.9	109.6		-9.8
	Se13 白血病	3	6.2	48.4	9.7	141.3		-3.2	10.3	29.0	5.8	84.8	▽	-7.3
	Se14 糖尿病	5	8.7	57.8	18.6	134.8		-3.7	12.0	41.5	13.4	96.9	▽	-7.0
	Se15 高血圧性疾患	1	4.2	24.0	0.3	133.5		-3.2	6.8	14.7	0.2	81.7	▽	-5.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	90	108.0	83.3	67.0	102.4		-18.0	103.4	87.0	70.0	106.9		-13.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	54	45.7	118.1	88.7	154.1		8.3	50.3	107.4	80.7	140.1		3.7
	Se17 急性心筋梗塞	20	21.8	91.7	56.0	141.6		-1.8	24.0	83.4	50.9	128.7		-4.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	34	23.9	142.3	98.5	198.8		10.1	26.3	129.3	89.5	180.7		7.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	16.9	41.4	16.6	85.3	▽	-9.9	11.3	61.8	24.8	127.3		-4.3
	Se20 心不全	18	34.4	52.4	31.0	82.8	▽	-16.4	22.3	80.8	47.9	127.7		-4.3
	Se21 脳血管疾患	55	57.9	94.9	71.5	123.6		-2.9	62.7	87.7	66.1	114.2		-7.7
	Se22 くも膜下出血	3	5.4	55.3	11.1	161.6		-2.4	6.1	49.5	9.9	144.5		-3.1
	Se23 脳内出血	20	20.5	97.5	59.5	150.5		-0.5	25.1	79.6	48.6	122.9		-5.1
	Se24 脳梗塞	30	30.6	98.2	66.2	140.1		-0.6	29.3	102.3	69.0	146.1		0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	10.7	84.1	38.4	159.6		-1.7	9.9	91.0	41.5	172.8		-0.9
	Se26 肺炎	34	57.3	59.3	41.1	82.9	▽	-23.3	45.3	75.1	52.0	104.9		-11.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	15.2	92.0	50.3	154.4		-1.2	18.9	74.3	40.6	124.6		-4.9
	Se28 喘息	2	0.6	313.5	35.2	1132.0		1.4	1.3	157.0	17.6	566.7		0.7
	Se29 肝疾患	18	13.5	133.2	78.9	210.5		4.5	26.5	67.8	40.2	107.2		-8.5
	Se30 腎不全	11	14.1	77.9	38.8	139.5		-3.1	13.7	80.0	39.9	143.2		-2.7
	Se31 老衰	14	30.1	46.6	25.4	78.2	▽	-16.1	25.8	54.2	29.6	90.9	▽	-11.8
	Se32 不慮の事故	15	26.4	56.8	31.8	93.8	▽	-11.4	23.3	64.5	36.1	106.3		-8.3
	Se33 交通事故	1	4.2	24.0	0.3	133.3		-3.2	4.6	21.9	0.3	121.7		-3.6
	Se34 自殺	29	19.8	146.4	98.0	210.3		9.2	23.4	124.2	83.1	178.3		5.6
女性	死亡総数	556	668.7	83.1	76.4	90.4	▽	-112.7	634.2	87.7	80.5	95.3	▽	-78.2
	Se01 結核	1	0.8	119.0	1.6	662.1		0.2	1.3	78.1	1.0	434.6		-0.3
	Se02 悪性新生物	141	162.4	86.8	73.1	102.4		-21.4	148.9	94.7	79.7	111.7		-7.9
	Se03 食道の悪性新生物	1	2.1	47.2	0.6	262.7		-1.1	1.5	68.3	0.9	379.8		-0.5
	Se04 胃の悪性新生物	12	15.7	76.6	39.5	133.8		-3.7	8.7	137.9	71.2	241.0		3.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	18	24.5	73.5	43.6	116.2		-6.5	22.4	80.2	47.5	126.8		-4.4
	Se05 結腸の悪性新生物	16	18.4	86.9	49.6	141.1		-2.4	17.1	93.4	53.4	151.7		-1.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	6.1	33.0	3.7	119.3		-4.1	5.3	37.6	4.2	135.9		-3.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	9.0	44.5	12.0	113.9		-5.0	6.4	62.1	16.7	158.9		-2.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	12	8.8	137.1	70.8	239.5		3.2	8.4	142.4	73.5	248.7		3.6
	Se09 膵の悪性新生物	9	17.8	50.4	23.0	95.7	▽	-8.8	13.7	65.5	29.9	124.3		-4.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	20	22.1	90.6	55.3	139.9		-2.1	19.2	104.4	63.7	161.2		0.8
	Se11 乳房の悪性新生物	14	16.9	82.9	45.3	139.0		-2.9	16.1	86.9	47.5	145.9		-2.1
	Se12 子宮の悪性新生物	13	7.8	166.3	88.5	284.4		5.2	11.5	113.3	60.3	193.8		1.5
	Se13 白血病	7	3.7	188.8	75.6	389.0		3.3	6.9	101.8	40.8	209.7		0.1
	Se14 糖尿病	9	6.2	144.2	65.8	273.7		2.8	8.0	112.9	51.5	214.3		1.0
	Se15 高血圧性疾患	5	5.3	94.1	30.3	219.7		-0.3	7.3	68.8	22.2	160.5		-2.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	78	107.3	72.7	57.4	90.7	▽	-29.3	91.9	84.9	67.1	106.0		-13.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	32	28.5	112.1	76.7	158.3		3.5	26.1	122.6	83.8	173.0		5.9
	Se17 急性心筋梗塞	15	14.1	106.7	59.6	175.9		0.9	14.8	101.1	56.5	166.8		0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	14.5	117.5	68.4	188.1		2.5	11.3	150.8	87.8	241.5		5.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	13	15.7	82.6	43.9	141.2		-2.7	12.4	104.9	55.8	179.4		0.6
	Se20 心不全	19	49.2	38.6	23.2	60.3	▽	-30.2	31.9	59.6	35.9	93.1	▽	-12.9
	Se21 脳血管疾患	34	55.5	61.2	42.4	85.5	▽	-21.5	51.0	66.7	46.2	93.2	▽	-17.0
	Se22 くも膜下出血	1	8.1	12.4	0.2	69.1	▽	-7.1	8.3	12.1	0.2	67.2	▽	-7.3
	Se23 脳内出血	17	14.8	114.7	66.8	183.6		2.2	15.7	108.5	63.2	173.7		1.3
	Se24 脳梗塞	15	31.2	48.1	26.9	79.4	▽	-16.2	24.9	60.2	33.7	99.3	▽	-9.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	9.2	141.5	75.3	241.9		3.8	11.4	113.7	60.5	194.5		1.6
	Se26 肺炎	20	42.7	46.8	28.6	72.3	▽	-22.7	31.0	64.5	39.4	99.6	▽	-11.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	3.0	167.1	53.8	389.9		2.0	5.8	86.9	28.0	202.8		-0.8
	Se28 喘息	4	0.9	423.3	113.9	1083.7	▲	3.1	2.3	170.4	45.8	436.2		1.7
	Se29 肝疾患	6	6.3	94.5	34.5	205.8		-0.3	11.2	53.4	19.5	116.2		-5.2
	Se30 腎不全	12	12.6	95.0	49.0	166.0		-0.6	14.3	83.9	43.3	146.5		-2.3
	Se31 老衰	55	82.2	66.9	50.4	87.1	▽	-27.2	72.8	75.6	56.9	98.4	▽	-17.8
	Se32 不慮の事故	9	17.3	52.0	23.7	98.6	▽	-8.3	10.7	84.5	38.6	160.4		-1.7
Se33 交通事故	1	1.6	61.0	0.8	339.6		-0.6	1.1	90.2	1.2	501.8		-0.1	
Se34 自殺	6	8.6	69.4	25.4	151.1		-2.6	7.0	85.6	31.3	186.3		-1.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


渡嘉敷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

渡嘉敷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	20	18.3	109.4	66.8	169.0		1.7	18.4	108.7	66.4	167.9		1.6
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	4	5.7	69.9	18.8	178.9		-1.7	5.2	76.6	20.6	196.2		-1.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.7						0.4					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.7						0.8					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.5						0.5					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.5	222.1	2.9	1236.0		0.5	0.4	265.6	3.5	1477.8		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.5						0.3					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	1.4	147.4	16.5	532.0		0.6	1.2	163.0	18.3	588.7		0.8
	Se13 白血 病	-	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	-	0.2						0.3					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	2.6	233.6	85.3	508.5		3.4	2.5	244.7	89.3	532.6		3.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	1.1	278.7	56.0	814.3		1.9	1.2	252.6	50.8	738.2		1.8
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.5						0.6					
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	0.6	534.0	107.3	1560.1 ▲		2.4	0.6	482.6	97.0	1410.0		2.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.4	249.4	3.3	1387.8		0.6	0.3	370.1	4.8	2058.9		0.7
	Se20 心 不 全	1	0.8	120.4	1.6	669.9		0.2	0.5	186.0	2.4	1035.0		0.5
	Se21 脳血管疾患	1	1.4	73.4	1.0	408.2		-0.4	1.5	67.9	0.9	377.9		-0.5
	Se22 くも膜下出血	-	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	-	0.5						0.6					
	Se24 脳 梗 塞	1	0.7	138.8	1.8	772.3		0.3	0.7	145.6	1.9	810.1		0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.3						0.2					
	Se26 肺炎	2	1.4	145.4	16.3	525.0		0.6	1.1	184.1	20.7	664.6		0.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.4						0.4					
	Se28 喘 息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	1	0.3	310.8	4.1	1729.3		0.7	0.6	156.0	2.0	868.1		0.4
	Se30 腎不全	-	0.3						0.3					
	Se31 老衰	-	0.8						0.7					
	Se32 不慮の事故	-	0.6						0.5					
	Se33 交通事故	-	0.1						0.1					
	Se34 自殺	1	0.4	226.2	3.0	1258.6		0.6	0.5	184.4	2.4	1026.2		0.5
女性	死亡総数	15	17.6	85.4	47.7	140.8		-2.6	16.5	91.1	51.0	150.3		-1.5
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	3	3.6	83.6	16.8	244.1		-0.6	3.2	92.4	18.6	270.1		-0.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.4						0.2					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.6						0.5					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.2	468.8	6.1	2608.5		0.8	0.2	663.1	8.7	3689.6		0.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.4	255.7	3.3	1423.0		0.6	0.3	347.3	4.5	1932.4		0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	0.5						0.4					
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.1						0.2					
	Se13 白血 病	-	0.1						0.1					
	Se14 糖尿病	-	0.2						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	3.0	66.7	7.5	240.7		-1.0	2.5	79.3	8.9	286.4		-0.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	0.7						0.7					
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.4						0.4					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.4						0.3					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.4						0.4					
	Se20 心 不 全	2	1.4	138.5	15.6	500.1		0.6	0.9	215.2	24.2	777.0		1.1
	Se21 脳血管疾患	2	1.5	133.4	15.0	481.8		0.5	1.3	148.7	16.7	536.8		0.7
	Se22 くも膜下出血	-	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	1	0.4	268.4	3.5	1493.1		0.6	0.4	254.8	3.3	1417.4		0.6
	Se24 脳 梗 塞	1	0.9	109.9	1.4	611.3		0.1	0.7	138.3	1.8	769.5		0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2						0.3					
	Se26 肺炎	1	1.2	80.7	1.1	448.9		-0.2	0.9	113.0	1.5	628.7		0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1						0.2					
	Se28 喘 息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	-	0.1						0.2					
	Se30 腎不全	-	0.4						0.4					
	Se31 老衰	1	2.6	39.1	0.5	217.6		-1.6	2.3	43.8	0.6	243.9		-1.3
	Se32 不慮の事故	-	0.4						0.3					
Se33 交通事故	-	0.0						0.0						
Se34 自殺	-	0.1						0.1						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


座間味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

座間味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	23	21.1	109.2	69.2	163.9		1.9	21.4	107.6	68.2	161.5		1.6
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	7	6.7	104.7	41.9	215.6		0.3	6.1	114.3	45.8	235.5		0.9
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.9	114.8	1.5	638.5		0.1	0.5	199.3	2.6	1108.8		0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.9						1.0					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.5						0.6					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.5						0.4					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	0.3	737.3	82.8	2661.9		1.7	0.3	698.9	78.5	2523.2		1.7
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.6						0.4					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	1.6						1.4					
	Se13 白血病	-	0.2						0.3					
	Se14 糖尿病	-	0.2						0.3					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	3.0	67.7	7.6	244.3		-1.0	2.9	70.1	7.9	253.2		-0.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.3						1.4					
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.6						0.7					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.7						0.7					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.5						0.3					
	Se20 心不全	1	0.9	106.7	1.4	593.4		0.1	0.6	164.4	2.1	914.5		0.4
	Se21 脳血管疾患	2	1.6	127.4	14.3	460.1		0.4	1.7	117.0	13.1	422.5		0.3
	Se22 くも膜下出血	-	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	1	0.6	176.9	2.3	984.4		0.4	0.7	143.4	1.9	797.6		0.3
	Se24 脳梗塞	1	0.8	123.2	1.6	685.6		0.2	0.8	128.4	1.7	714.3		0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.3						0.3					
	Se26 肺炎	-	1.5						1.2					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.4						0.5					
	Se28 喘息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	1	0.4	257.8	3.4	1434.3		0.6	0.8	127.7	1.7	710.3		0.2
	Se30 腎不全	-	0.4						0.4					
	Se31 老衰	3	0.8	357.5	71.9	1044.5		2.2	0.7	416.1	83.6	1215.9		2.3
	Se32 不慮の事故	1	0.7	142.0	1.9	790.3		0.3	0.6	160.7	2.1	894.0		0.4
	Se33 交通事故	-	0.1						0.1					
Se34 自殺	1	0.5	191.3	2.5	1064.5		0.5	0.6	155.0	2.0	862.7		0.4	
女性	死亡総数	23	17.5	131.4	83.3	197.2		5.5	16.5	139.3	88.3	209.0		6.5
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	2	3.9	50.7	5.7	182.9		-1.9	3.6	55.4	6.2	200.1		-1.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.4						0.2					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.6						0.6					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.5						0.4					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	0.5	186.0	2.4	1034.8		0.5	0.5	208.7	2.7	1161.1		0.5
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.2						0.3					
	Se13 白血病	-	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	1	0.2	615.8	8.0	3426.3		0.8	0.2	492.1	6.4	2737.8		0.8
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	2.9	103.6	20.8	302.7		0.1	2.5	122.3	24.6	357.3		0.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	0.7	268.0	30.1	967.6		1.3	0.7	294.2	33.0	1062.3		1.3
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.4	543.0	61.0	1960.4		1.6	0.4	518.3	58.2	1871.2		1.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.4						0.3					
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.4	236.5	3.1	1315.9		0.6	0.3	297.3	3.9	1654.0		0.7
	Se20 心不全	-	1.4						0.9					
	Se21 脳血管疾患	1	1.5	67.6	0.9	376.1		-0.5	1.3	74.3	1.0	413.7		-0.3
	Se22 くも膜下出血	-	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	-	0.4						0.4					
	Se24 脳梗塞	1	0.9	116.5	1.5	648.0		0.1	0.7	146.5	1.9	815.3		0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2						0.3					
	Se26 肺炎	2	1.2	170.5	19.1	615.5		0.8	0.8	235.7	26.5	851.2		1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1						0.2					
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	1	0.2	645.7	8.4	3592.7		0.8	0.3	370.0	4.8	2058.8		0.7
	Se30 腎不全	-	0.3						0.4					
	Se31 老衰	3	2.3	129.4	26.0	378.0		0.7	2.1	146.1	29.4	426.8		0.9
Se32 不慮の事故	-	0.4						0.3						
Se33 交通事故	-	0.0						0.0						
Se34 自殺	-	0.2						0.2						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


栗国村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

栗国村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	29	34.7	83.5	55.9	119.9		-5.7	33.9	85.5	57.2	122.8		-4.9
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	4	10.3	38.7	10.4	99.1	▽	-6.3	9.3	42.9	11.5	109.8		-5.3
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se04 胃の悪性新生物	-	1.4						0.8					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	1.3	234.5	47.1	685.1		1.7	1.4	217.5	43.7	635.6		1.6
	Se05 結腸の悪性新生物	3	0.8	361.1	72.6	1055.0		2.2	0.9	326.5	65.6	954.0		2.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.4						0.5					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.8						0.7					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.4						0.5					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.8						0.6					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	2.5						2.3					
	Se13 白血病	-	0.2						0.4					
	Se14 糖尿病	-	0.4						0.5					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	5.0	100.5	32.4	234.5		0.0	4.5	110.6	35.6	258.1		0.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	2.0	102.6	11.5	370.3		0.0	2.1	97.3	10.9	351.2		-0.1
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.9						1.0					
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1.0	195.2	21.9	704.7		1.0	1.1	185.3	20.8	669.0		0.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.8	130.2	1.7	724.2		0.2	0.5	190.9	2.5	1062.3		0.5
	Se20 心不全	-	1.8						1.1					
	Se21 脳血管疾患	4	2.6	153.7	41.4	393.5		1.4	2.7	147.4	39.7	377.4		1.3
	Se22 くも膜下出血	-	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	2	0.8	236.7	26.6	854.5		1.2	1.0	200.4	22.5	723.7		1.0
	Se24 脳梗塞	2	1.5	133.2	15.0	481.1		0.5	1.4	142.6	16.0	514.8		0.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.5						0.4					
	Se26 肺炎	2	3.0	67.5	7.6	243.6		-1.0	2.3	86.9	9.8	313.7		-0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.7	133.4	1.7	742.4		0.3	0.9	106.3	1.4	591.6		0.1
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	2	0.5	403.5	45.3	1456.7		1.5	0.9	222.6	25.0	803.6		1.1
	Se30 腎不全	-	0.7						0.7					
	Se31 老衰	4	1.8	219.1	59.0	561.0		2.2	1.6	253.8	68.3	649.7		2.4
	Se32 不慮の事故	-	1.1						0.9					
	Se33 交通事故	-	0.1						0.1					
	Se34 自殺	-	0.5						0.7					
女性	死亡総数	31	33.5	92.4	62.8	131.2		-2.5	31.1	99.6	67.6	141.3		-0.1
	Se01 結核	-	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	6	6.0	99.5	36.3	216.6		0.0	5.4	111.8	40.8	243.3		0.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.6						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.0						0.9					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.8						0.7					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.7	152.3	2.0	847.3		0.3	0.5	215.5	2.8	1199.1		0.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	0.9	233.8	26.3	844.2		1.1	0.8	252.0	28.3	909.8		1.2
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.2						0.3					
	Se13 白血病	-	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	-	0.3						0.3					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.3	321.3	4.2	1787.6		0.7	0.4	243.5	3.2	1355.0		0.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	6.0	84.0	27.1	196.1		-1.0	4.9	101.1	32.6	235.8		0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.4						1.3					
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.7						0.7					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.7						0.6					
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	0.9	350.8	70.5	1024.9		2.1	0.7	425.2	85.5	1242.3		2.3
	Se20 心不全	1	2.9	33.9	0.4	188.9		-1.9	1.9	53.0	0.7	294.6		-0.9
	Se21 脳血管疾患	2	2.9	68.8	7.7	248.4		-0.9	2.6	77.9	8.7	281.1		-0.6
	Se22 くも膜下出血	1	0.3	343.2	4.5	1909.3		0.7	0.3	373.7	4.9	2079.0		0.7
	Se23 脳内出血	-	0.7						0.7					
	Se24 脳梗塞	1	1.9	54.0	0.7	300.4		-0.9	1.5	68.3	0.9	380.0		-0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.4						0.5					
	Se26 肺炎	2	2.5	79.6	8.9	287.5		-0.5	1.8	112.7	12.7	406.8		0.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.2	642.6	8.4	3575.5		0.8	0.3	310.5	4.1	1727.8		0.7
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	1	0.2	445.4	5.8	2478.2		0.8	0.4	284.5	3.7	1582.7		0.6
	Se30 腎不全	-	0.7						0.8					
	Se31 老衰	4	5.4	74.2	20.0	190.0		-1.4	4.8	82.8	22.3	212.1		-0.8
	Se32 不慮の事故	-	0.8						0.5					
Se33 交通事故	-	0.0						0.0						
Se34 自殺	-	0.1						0.1						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
 ▼: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


渡名喜村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

渡名喜村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	11	17.1	64.5	32.2	115.4		-6.1	17.0	64.8	32.3	115.9		-6.0
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	3	5.4	55.1	11.1	161.0		-2.4	4.9	60.7	12.2	177.5		-1.9
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.7	140.2	1.8	780.0		0.3	0.4	247.9	3.2	1379.0		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.7						0.8					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.4						0.5					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.2						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	1.3	153.9	17.3	555.5		0.7	1.2	169.6	19.0	612.2		0.8
	Se13 白血 病	-	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	1	0.2	526.0	6.9	2926.6		0.8	0.3	383.5	5.0	2133.5		0.7
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	2.4	41.7	0.5	232.0		-1.4	2.3	44.2	0.6	246.0		-1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.0						1.1					
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.5						0.5					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.5						0.6					
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.4	268.8	3.5	1495.8		0.6	0.2	403.4	5.3	2244.5		0.8
	Se20 心 不 全	-	0.8						0.5					
	Se21 脳血管疾患	1	1.3	78.0	1.0	434.1		-0.3	1.4	73.3	1.0	407.6		-0.4
	Se22 くも膜下出血	-	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	-	0.4						0.5					
	Se24 脳 梗 塞	1	0.7	143.6	1.9	799.1		0.3	0.7	150.8	2.0	838.9		0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	-	1.3						1.0					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.3	288.5	3.8	1605.2		0.7	0.4	231.7	3.0	1289.4		0.6
	Se28 喘 息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	-	0.3						0.5					
	Se30 腎不全	1	0.3	311.1	4.1	1730.7		0.7	0.3	321.7	4.2	1789.9		0.7
	Se31 老衰	-	0.7						0.6					
	Se32 不慮の事故	-	0.5						0.4					
	Se33 交通事故	-	0.1						0.1					
	Se34 自殺	-	0.3						0.4					
女性	死亡総数	16	13.6	117.3	67.0	190.5		2.4	12.7	126.3	72.1	205.1		3.3
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	3	2.8	106.1	21.3	309.9		0.2	2.5	118.8	23.9	347.1		0.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	2	0.3	691.7	77.7	2497.4		1.7	0.1	1346.1	151.2	4860.1 ▲		1.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.2						0.1					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se13 白血 病	1	0.1	1663.5	21.7	9255.5		0.9	0.1	892.4	11.7	4965.2		0.9
	Se14 糖尿病	-	0.1						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	2.3	128.0	25.7	374.1		0.7	2.0	153.7	30.9	449.2		1.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	0.6	336.5	37.8	1214.8		1.4	0.5	374.5	42.1	1352.1		1.5
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.3	679.8	76.3	2454.4		1.7	0.3	663.7	74.5	2396.4		1.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.3						0.2					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.3						0.3					
	Se20 心 不 全	1	1.1	90.0	1.2	500.5		-0.1	0.7	140.6	1.8	782.4		0.3
	Se21 脳血管疾患	1	1.2	85.2	1.1	473.8		-0.2	1.0	95.8	1.3	533.1		0.0
	Se22 くも膜下出血	-	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	1	0.3	335.8	4.4	1868.4		0.7	0.3	321.1	4.2	1786.6		0.7
	Se24 脳 梗 塞	-	0.7						0.6					
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	2	1.0	207.5	23.3	749.1		1.0	0.7	287.8	32.3	1039.1		1.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1						0.1					
	Se28 喘 息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	-	0.1						0.2					
	Se30 腎不全	1	0.3	358.1	4.7	1992.6		0.7	0.3	314.2	4.1	1747.9		0.7
	Se31 老衰	2	1.9	104.3	11.7	376.5		0.1	1.7	118.0	13.3	426.1		0.3
	Se32 不慮の事故	-	0.3						0.2					
Se33 交通事故	-	0.0						0.0						
Se34 自殺	-	0.1						0.1						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	32	40.7	78.7	53.8	111.1		-8.7	40.9	78.2	53.5	110.4		-8.9
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	9	12.9	69.5	31.7	132.0		-3.9	11.8	76.3	34.8	144.8		-2.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.6						0.5					
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.7	59.2	0.8	329.3		-0.7	1.0	103.2	1.3	574.5		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.6	61.0	0.8	339.5		-0.6	1.8	54.3	0.7	302.1		-0.8
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.0	96.4	1.3	536.3		0.0	1.2	83.5	1.1	464.8		-0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.6						0.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.0	97.3	1.3	541.6		0.0	0.9	117.1	1.5	651.7		0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	186.9	2.4	1039.9		0.5	0.6	173.9	2.3	967.4		0.4
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.1	93.4	1.2	519.5		-0.1	0.8	130.1	1.7	723.8		0.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	3.1	65.1	7.3	235.1		-1.1	2.8	71.9	8.1	259.7		-0.8
	Se13 白血病	-	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	-	0.5						0.6					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	5.7	52.6	10.6	153.7		-2.7	5.5	55.0	11.1	160.8		-2.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	2.4						2.7					
	Se17 急性心筋梗塞	-	1.2						1.3					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	1.3						1.4					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.9						0.6					
	Se20 心不全	-	1.8						1.2					
	Se21 脳血管疾患	1	3.1	32.7	0.4	182.2		-2.1	3.3	30.4	0.4	168.9		-2.3
	Se22 くも膜下出血	-	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	-	1.1						1.3					
	Se24 脳梗塞	1	1.6	61.9	0.8	344.5		-0.6	1.5	64.6	0.8	359.2		-0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	0.6	353.4	39.7	1276.0		1.4	0.5	384.6	43.2	1388.7		1.5
	Se26 肺炎	-	3.0						2.4					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.8	124.7	1.6	693.7		0.2	1.0	100.6	1.3	559.6		0.0
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	3	0.7	414.8	83.4	1212.1		2.3	1.4	211.9	42.6	619.2		1.6
	Se30 腎不全	1	0.7	133.8	1.7	744.4		0.3	0.7	138.1	1.8	768.2		0.3
	Se31 老衰	1	1.6	62.2	0.8	346.1		-0.6	1.4	72.2	0.9	401.7		-0.4
	Se32 不慮の事故	4	1.3	299.4	80.5	766.5		2.7	1.1	350.1	94.2	896.5		2.9
	Se33 交通事故	-	0.2						0.2					
Se34 自殺	-	0.9						1.1						
女性	死亡総数	16	23.5	68.1	38.9	110.6		-7.5	22.1	72.3	41.3	117.4		-6.1
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	5	5.7	88.4	28.5	206.2		-0.7	5.1	97.3	31.4	227.1		-0.1
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.5						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0.9	116.6	1.5	648.8		0.1	0.8	127.8	1.7	711.3		0.2
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.6	154.3	2.0	858.7		0.4	0.6	167.1	2.2	929.9		0.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.3	316.5	4.1	1760.9		0.7	0.3	328.3	4.3	1826.6		0.7
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.6						0.5					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	0.8						0.7					
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.5						0.5					
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.3						0.4					
	Se13 白血病	1	0.1	785.9	10.3	4372.7		0.9	0.2	419.2	5.5	2332.2		0.8
	Se14 糖尿病	-	0.2						0.3					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	3.8	52.4	5.9	189.1		-1.8	3.3	61.5	6.9	222.2		-1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.0	97.2	1.3	540.8		0.0	0.9	106.9	1.4	595.0		0.1
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.5	197.3	2.6	1097.8		0.5	0.5	187.5	2.5	1043.0		0.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.5						0.4					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.6						0.4					
	Se20 心不全	-	1.7						1.1					
	Se21 脳血管疾患	1	2.0	50.7	0.7	282.2		-1.0	1.8	55.9	0.7	311.0		-0.8
	Se22 くも膜下出血	-	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	-	0.5						0.6					
	Se24 脳梗塞	1	1.1	90.0	1.2	500.5		-0.1	0.9	113.1	1.5	629.2		0.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.3	301.5	3.9	1677.6		0.7	0.4	241.5	3.2	1343.8		0.6
	Se26 肺炎	-	1.5						1.1					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1						0.2					
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	-	0.2						0.4					
	Se30 腎不全	1	0.5	221.0	2.9	1229.6		0.5	0.5	196.0	2.6	1090.4		0.5
	Se31 老衰	1	2.9	34.9	0.5	194.2		-1.9	2.5	39.7	0.5	220.9		-1.5
Se32 不慮の事故	3	0.6	494.0	99.3	1443.4		2.4	0.4	825.4	165.9	2411.7 ▲		2.6	
Se33 交通事故	-	0.1						0.0						
Se34 自殺	-	0.2						0.2						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	9	14.4	62.3	28.4	118.3		-5.4	15.4	58.6	26.7	111.2		-6.4
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	4	5.1	78.9	21.2	201.9		-1.1	4.8	83.9	22.6	214.7		-0.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.7	153.0	2.0	851.1		0.3	0.4	262.0	3.4	1457.5		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0.7	147.7	1.9	821.8		0.3	0.8	120.9	1.6	672.4		0.2
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.4	244.4	3.2	1359.8		0.6	0.5	194.0	2.5	1079.2		0.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	245.3	3.2	1365.0		0.6	0.4	279.4	3.7	1554.6		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.5	220.6	2.9	1227.4		0.5	0.3	289.1	3.8	1608.7		0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	1.2						1.1					
	Se13 白血病	-	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	-	0.2						0.3					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	2.0	50.1	0.7	279.0		-1.0	2.1	48.5	0.6	269.7		-1.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	0.9	106.2	1.4	590.8		0.1	1.1	89.4	1.2	497.2		-0.1
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.5						0.5					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.5	206.2	2.7	1147.5		0.5	0.6	173.3	2.3	964.0		0.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.3						0.2					
	Se20 心不全	-	0.5						0.4					
	Se21 脳血管疾患	2	1.1	187.7	21.1	677.7		0.9	1.2	163.9	18.4	591.9		0.8
	Se22 くも膜下出血	-	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	1	0.4	230.2	3.0	1281.0		0.6	0.6	180.7	2.4	1005.5		0.4
	Se24 脳梗塞	-	0.5						0.5					
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	-	0.8						0.7					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.2						0.3					
	Se28 喘息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	-	0.3						0.7					
	Se30 腎不全	-	0.2						0.2					
	Se31 老衰	-	0.4						0.3					
	Se32 不慮の事故	-	0.5						0.5					
	Se33 交通事故	-	0.1						0.1					
	Se34 自殺	1	0.4	232.9	3.0	1295.6		0.6	0.6	180.5	2.4	1004.4		0.4
女性	死亡総数	6	7.5	79.9	29.2	173.9		-1.5	7.2	83.9	30.6	182.6		-1.2
	Se01 結核	-	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	4	2.1	193.9	52.2	496.3		1.9	1.9	210.2	56.5	538.1		2.1
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.2						0.1					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	0.3						0.3					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se12 子宮の悪性新生物	2	0.1	1912.8	214.8	6906.2 ▲		1.9	0.2	1289.2	144.8	4654.5 ▲		1.8
	Se13 白血病	-	0.0						0.1					
	Se14 糖尿病	-	0.1						0.1					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.1						0.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	1.2						1.0					
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	0.3						0.3					
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.2						0.2					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.2						0.1					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.2						0.1					
	Se20 心不全	-	0.5						0.3					
	Se21 脳血管疾患	-	0.6						0.6					
	Se22 くも膜下出血	-	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	-	0.2						0.2					
	Se24 脳梗塞	-	0.3						0.3					
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.1						0.1					
	Se26 肺炎	-	0.4						0.3					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.0						0.1					
	Se28 喘息	-	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	1	0.1	1213.7	15.9	6752.6		0.9	0.1	695.7	9.1	3870.9		0.9
	Se30 腎不全	-	0.1						0.2					
	Se31 老衰	-	0.8						0.6					
	Se32 不慮の事故	-	0.2						0.1					
Se33 交通事故	-	0.0						0.0						
Se34 自殺	-	0.1						0.1						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊平屋村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

伊平屋村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	46	43.1	106.7	78.1	142.4		2.9	42.7	107.8	78.9	143.7		3.3
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	11	13.3	82.9	41.3	148.4		-2.3	12.0	91.4	45.5	163.5		-1.0
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.6						0.5					
	Se04 胃の悪性新生物	-	1.7						1.0					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.7						1.8					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.1						1.2					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.6						0.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.0	192.1	21.6	693.4		1.0	0.9	229.6	25.8	829.1		1.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.6						0.6					
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.1						0.8					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	3.2	189.6	69.2	412.7		2.8	2.9	207.8	75.9	452.3		3.1
	Se13 白血病	-	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	-	0.5						0.6					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	6.1	98.0	35.8	213.2		-0.1	5.7	105.3	38.5	229.3		0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	2.5	160.9	43.3	411.9		1.5	2.7	149.2	40.1	381.9		1.3
	Se17 急性心筋梗塞	2	1.2	168.9	19.0	609.9		0.8	1.3	156.7	17.6	565.7		0.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1.3	153.5	17.2	554.4		0.7	1.4	142.3	16.0	514.0		0.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.9	105.6	1.4	587.3		0.1	0.6	155.5	2.0	864.9		0.4
	Se20 心不全	-	2.1						1.3					
	Se21 脳血管疾患	1	3.2	31.1	0.4	172.8		-2.2	3.4	29.3	0.4	163.0		-2.4
	Se22 くも膜下出血	-	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	1	1.1	91.7	1.2	510.3		-0.1	1.3	76.5	1.0	425.6		-0.3
	Se24 脳梗塞	-	1.8						1.7					
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.6						0.5					
	Se26 肺炎	5	3.5	144.0	46.4	336.1		1.5	2.7	183.8	59.2	428.9		2.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	0.9	336.9	67.7	984.4		2.1	1.1	268.5	54.0	784.5		1.9
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	1	0.7	146.3	1.9	814.0		0.3	1.3	78.0	1.0	434.0		-0.3
	Se30 腎不全	-	0.8						0.8					
	Se31 老衰	3	2.0	147.0	29.5	429.5		1.0	1.8	170.5	34.3	498.2		1.2
	Se32 不慮の事故	3	1.4	219.3	44.1	640.9		1.6	1.1	264.5	53.2	772.7		1.9
	Se33 交通事故	-	0.2						0.2					
Se34 自殺	-	0.7						0.9						
女性	死亡総数	35	36.3	96.3	67.1	134.0		-1.3	34.0	103.1	71.8	143.4		1.0
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	6	7.4	81.4	29.7	177.2		-1.4	6.6	90.5	33.0	197.0		-0.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.8						0.4					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.2						1.0					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.9						0.8					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.4	222.6	2.9	1238.6		0.6	0.4	225.2	2.9	1253.0		0.6
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.8						0.6					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	1.0						0.9					
	Se11 乳房の悪性新生物	2	0.6	320.5	36.0	1157.3		1.4	0.6	346.3	38.9	1250.3		1.4
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.3						0.4					
	Se13 白血病	1	0.2	639.2	8.4	3556.4		0.8	0.3	342.6	4.5	1906.3		0.7
	Se14 糖尿病	-	0.3						0.4					
	Se15 高血圧性疾患	-	0.3						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	6.2	96.2	35.1	209.3		-0.2	5.2	114.7	41.9	249.6		0.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	1.5	130.3	14.6	470.6		0.5	1.4	142.6	16.0	514.9		0.6
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.8	263.0	29.5	949.5		1.2	0.8	251.8	28.3	909.1		1.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.8						0.6					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.9						0.7					
	Se20 心不全	2	3.0	66.5	7.5	239.9		-1.0	1.9	103.4	11.6	373.2		0.1
	Se21 脳血管疾患	3	3.1	96.5	19.4	281.9		-0.1	2.8	108.0	21.7	315.6		0.2
	Se22 くも膜下出血	-	0.4						0.3					
	Se23 脳内出血	-	0.8						0.8					
	Se24 脳梗塞	3	1.9	158.0	31.8	461.7		1.1	1.5	199.3	40.1	582.3		1.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.5	205.6	2.7	1144.0		0.5	0.6	165.3	2.2	919.9		0.4
	Se26 肺炎	-	2.6						1.8					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.2						0.3					
	Se28 喘息	-	0.1						0.1					
	Se29 肝疾患	-	0.3						0.5					
	Se30 腎不全	1	0.7	135.5	1.8	753.7		0.3	0.8	118.7	1.6	660.5		0.2
	Se31 老衰	9	5.3	168.5	76.9	319.9		3.7	4.8	188.9	86.2	358.7		4.2
Se32 不慮の事故	-	0.9						0.5						
Se33 交通事故	-	0.1						0.0						
Se34 自殺	-	0.2						0.2						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊是名村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

伊是名村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	69	48.1	143.4	111.6	181.5	▲	20.9	47.8	144.2	112.2	182.5	▲	21.2
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	16	15.1	106.1	60.6	172.3		0.9	13.7	116.8	66.7	189.6		2.3
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.7	153.6	2.0	854.7		0.3	0.6	169.2	2.2	941.1		0.4
	Se04 胃の悪性新生物	1	2.0	50.7	0.7	281.9		-1.0	1.1	89.4	1.2	497.6		-0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1.9	105.5	11.9	381.0		0.1	2.1	94.6	10.6	341.4		-0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.2	82.8	1.1	460.5		-0.2	1.4	72.2	0.9	401.9		-0.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	0.7	145.5	1.9	809.6		0.3	0.7	136.9	1.8	761.5		0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.2	168.3	18.9	607.5		0.8	1.0	201.3	22.6	726.8		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.6	158.5	2.1	882.1		0.4	0.7	150.0	2.0	834.3		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.2	81.2	1.1	452.0		-0.2	0.9	114.9	1.5	639.5		0.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	3.6	138.9	44.8	324.1		1.4	3.3	152.6	49.2	356.1		1.7
	Se13 白血病	-	0.4						0.6					
	Se14 糖尿病	1	0.5	190.2	2.5	1058.1		0.5	0.7	138.8	1.8	772.1		0.3
	Se15 高血圧性疾患	1	0.3	376.0	4.9	2092.2		0.7	0.4	238.5	3.1	1327.0		0.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	15	6.8	220.9	123.5	364.4	▲	8.2	6.4	235.5	131.7	388.5	▲	8.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	8	2.8	285.8	123.0	563.1	▲	5.2	3.0	263.2	113.3	518.7	▲	5.0
	Se17 急性心筋梗塞	5	1.3	374.8	120.8	874.7	▲	3.7	1.5	344.6	111.1	804.3	▲	3.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	1.5	204.7	41.1	598.1		1.5	1.6	188.9	38.0	551.9		1.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	1.1	285.0	57.3	832.7		1.9	0.7	422.6	84.9	1234.8		2.3
	Se20 心不全	1	2.3	44.3	0.6	246.4		-1.3	1.5	68.4	0.9	380.7		-0.5
	Se21 脳血管疾患	4	3.6	111.5	30.0	285.4		0.4	3.8	104.6	28.2	267.9		0.2
	Se22 くも膜下出血	-	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	-	1.2						1.5					
	Se24 脳梗塞	4	2.0	203.4	54.7	520.8		2.0	1.9	214.0	57.6	547.9		2.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.7	152.1	2.0	846.1		0.3	0.6	165.6	2.2	921.5		0.4
	Se26 肺炎	5	3.8	132.5	42.7	309.2		1.2	3.0	168.5	54.3	393.2		2.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.0	306.5	61.6	895.5		2.0	1.2	245.0	49.2	715.9		1.8
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	2	0.8	255.4	28.7	922.1		1.2	1.5	137.0	15.4	494.7		0.5
	Se30 腎不全	1	0.9	109.2	1.4	607.5		0.1	0.9	112.6	1.5	626.6		0.1
	Se31 老衰	4	2.1	186.9	50.3	478.5		1.9	1.8	216.9	58.4	555.3		2.2
	Se32 不慮の事故	2	1.5	129.8	14.6	468.7		0.5	1.3	154.1	17.3	556.5		0.7
	Se33 交通事故	-	0.2						0.2					
	Se34 自殺	2	0.9	232.6	26.1	839.8		1.1	1.1	180.9	20.3	653.3		0.9
女性	死亡総数	68	49.9	136.3	105.8	172.8	▲	18.1	46.5	146.2	113.5	185.4	▲	21.5
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	7	9.8	71.2	28.5	146.7		-2.8	8.8	79.4	31.8	163.6		-1.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	-	1.0						0.5					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.6						1.4					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.2						1.1					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.6	166.7	2.2	927.7		0.4	0.4	235.3	3.1	1309.2		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.6	163.4	2.1	908.9		0.4	0.6	165.4	2.2	920.4		0.4
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.1						0.8					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	1.4						1.3					
	Se11 乳房の悪性新生物	1	0.8	126.1	1.6	701.4		0.2	0.7	137.3	1.8	763.8		0.3
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.4	273.3	3.6	1520.8		0.6	0.5	187.0	2.4	1040.3		0.5
	Se13 白血病	-	0.2						0.4					
	Se14 糖尿病	-	0.5						0.5					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.4	224.4	2.9	1248.3		0.6	0.6	168.9	2.2	939.8		0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	9	8.6	104.1	47.5	197.7		0.4	7.2	124.5	56.8	236.3		1.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	2.1	142.6	28.7	416.7		0.9	1.9	156.1	31.4	456.0		1.1
	Se17 急性心筋梗塞	2	1.0	191.6	21.5	691.9		1.0	1.1	184.3	20.7	665.4		0.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1.1	94.3	1.2	524.9		-0.1	0.8	119.4	1.6	664.6		0.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1.2	160.3	18.0	578.7		0.8	1.0	196.7	22.1	710.2		1.0
	Se20 心不全	1	4.2	23.8	0.3	132.7		-3.2	2.7	37.2	0.5	206.7		-1.7
	Se21 脳血管疾患	8	4.3	186.8	80.4	368.1		3.7	3.8	209.8	90.3	413.4		4.2
	Se22 くも膜下出血	-	0.5						0.4					
	Se23 脳内出血	1	1.1	95.2	1.2	529.8		-0.1	1.1	90.3	1.2	502.5		-0.1
	Se24 脳梗塞	6	2.6	226.9	82.8	493.8		3.4	2.1	286.5	104.6	623.7	▲	3.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	0.7	450.7	90.6	1316.9		2.3	0.8	362.7	72.9	1059.8		2.2
	Se26 肺炎	5	3.6	139.1	44.8	324.5		1.4	2.6	195.2	62.9	455.5		2.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.2	433.6	5.7	2412.6		0.8	0.5	213.7	2.8	1188.8		0.5
	Se28 喘息	-	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	2	0.4	540.8	60.7	1952.5		1.6	0.6	338.7	38.0	1223.0		1.4
	Se30 腎不全	3	1.0	293.1	58.9	856.4		2.0	1.2	256.2	51.5	748.5		1.8
	Se31 老衰	13	7.5	173.5	92.3	296.7		5.5	6.7	194.4	103.4	332.4	▲	6.3
	Se32 不慮の事故	-	1.2						0.7					
Se33 交通事故	-	0.1						0.0						
Se34 自殺	1	0.3	345.5	4.5	1922.6		0.7	0.2	482.4	6.3	2684.0		0.8	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


久米島町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

久米島町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	292	268.9	108.6	96.5	121.8		23.1	264.0	110.6	98.3	124.0		28.0
	Se01 結核	1	0.5	194.0	2.5	1079.5		0.5	0.5	206.2	2.7	1147.5		0.5
	Se02 悪性新生物	95	80.7	117.7	95.2	143.9		14.3	72.9	130.2	105.4	159.2	▲	22.1
	Se03 食道の悪性新生物	4	3.3	119.8	32.2	306.8		0.7	3.0	132.0	35.5	338.0		1.0
	Se04 胃の悪性新生物	7	10.6	66.1	26.5	136.2		-3.6	6.0	116.6	46.7	240.2		1.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	10.0	89.8	41.0	170.4		-1.0	10.9	82.7	37.7	157.0		-1.9
	Se05 結腸の悪性新生物	9	6.5	138.8	63.3	263.4		2.5	7.2	124.7	56.9	236.8		1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	3.5						3.7					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	6.3	79.3	25.5	185.0		-1.3	5.2	95.6	30.8	223.1		-0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	3.5	202.3	81.1	416.9		3.5	3.6	192.1	77.0	395.9		3.4
	Se09 膵の悪性新生物	6	6.4	93.4	34.1	203.4		-0.4	4.5	134.1	49.0	291.9		1.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	23	19.3	119.5	75.7	179.3		3.7	17.7	130.2	82.5	195.4		5.3
	Se13 白血病	4	1.9	210.7	56.7	539.3		2.1	3.2	123.4	33.2	315.8		0.8
	Se14 糖尿病	1	2.8	35.3	0.5	196.4		-1.8	3.8	26.5	0.3	147.4		-2.8
	Se15 高血圧性疾患	-	1.5						2.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	33	38.3	86.1	59.3	120.9		-5.3	35.1	93.9	64.6	131.9		-2.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	16	15.2	105.2	60.1	170.9		0.8	16.2	99.1	56.6	160.9		-0.2
	Se17 急性心筋梗塞	8	7.2	110.7	47.7	218.2		0.8	7.7	104.4	44.9	205.7		0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	8.0	100.2	43.1	197.5		0.0	8.5	94.2	40.6	185.7		-0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	5.9	101.2	37.0	220.4		0.1	4.0	148.8	54.3	323.8		2.0
	Se20 心不全	7	13.4	52.4	21.0	108.0		-6.4	8.6	81.5	32.7	168.0		-1.6
	Se21 脳血管疾患	20	20.1	99.5	60.8	153.7		-0.1	21.1	94.7	57.8	146.3		-1.1
	Se22 くも膜下出血	3	1.6	192.3	38.7	562.0		1.4	1.7	175.1	35.2	511.5		1.3
	Se23 脳内出血	7	6.6	105.6	42.3	217.7		0.4	7.9	88.7	35.5	182.8		-0.9
	Se24 脳梗塞	9	11.4	78.8	36.0	149.6		-2.4	10.7	84.0	38.3	159.4		-1.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	3.6	138.4	44.6	322.9		1.4	3.3	150.7	48.6	351.7		1.7
	Se26 肺炎	16	22.4	71.4	40.8	115.9		-6.4	17.5	91.7	52.4	148.9		-1.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	5.7	122.7	49.2	252.9		1.3	7.1	97.9	39.2	201.8		-0.1
	Se28 喘息	-	0.2						0.4					
	Se29 肝疾患	6	4.0	150.4	54.9	327.4		2.0	7.4	81.2	29.7	176.8		-1.4
	Se30 腎不全	3	5.3	56.2	11.3	164.2		-2.3	5.1	58.4	11.7	170.7		-2.1
	Se31 老衰	14	13.6	103.3	56.4	173.3		0.4	11.7	119.6	65.3	200.7		2.3
	Se32 不慮の事故	13	8.5	152.1	80.9	260.2		4.5	7.0	185.8	98.9	317.8		6.0
	Se33 交通事故	2	1.1	190.2	21.4	686.9		0.9	1.1	185.0	20.8	667.8		0.9
	Se34 自殺	7	4.5	156.8	62.8	323.0		2.5	5.7	123.6	49.5	254.6		1.3
女性	死亡総数	244	235.6	103.6	91.0	117.4		8.4	220.2	110.8	97.3	125.6		23.8
	Se01 結核	-	0.3						0.5					
	Se02 悪性新生物	45	48.3	93.1	67.9	124.6		-3.3	43.5	103.4	75.4	138.4		1.5
	Se03 食道の悪性新生物	3	0.6	502.8	101.1	1469.1	▲	2.4	0.4	817.1	164.2	2387.4	▲	2.6
	Se04 胃の悪性新生物	2	4.9	40.7	4.6	147.0		-2.9	2.6	78.0	8.8	281.5		-0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	7.6	52.6	14.1	134.6		-3.6	6.9	58.2	15.7	149.0		-2.9
	Se05 結腸の悪性新生物	3	5.9	51.3	10.3	149.8		-2.9	5.4	55.7	11.2	162.7		-2.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	1.8	57.0	0.7	316.9		-0.8	1.5	67.2	0.9	374.0		-0.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	2.9	104.0	20.9	303.8		0.1	2.0	147.1	29.6	429.8		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	2.9	68.4	7.7	247.1		-0.9	2.9	69.6	7.8	251.3		-0.9
	Se09 膵の悪性新生物	7	5.3	131.4	52.6	270.8		1.7	3.9	178.5	71.5	367.7		3.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	6.8	88.7	32.4	193.1		-0.8	6.1	98.8	36.1	215.1		-0.1
	Se11 乳房の悪性新生物	3	4.1	72.3	14.5	211.3		-1.1	3.9	77.8	15.6	227.3		-0.9
	Se12 子宮の悪性新生物	3	1.9	156.9	31.5	458.4		1.1	2.8	107.8	21.7	315.0		0.2
	Se13 白血病	2	1.0	194.6	21.9	702.8		1.0	1.9	103.9	11.7	375.0		0.1
	Se14 糖尿病	4	2.2	185.6	49.9	475.3		1.8	2.6	154.2	41.5	394.8		1.4
	Se15 高血圧性疾患	8	2.1	387.0	166.6	762.6	▲	5.9	2.8	289.8	124.8	571.1	▲	5.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	28	40.3	69.4	46.1	100.4		-12.3	33.8	82.7	55.0	119.6		-5.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	8	10.0	80.4	34.6	158.4		-2.0	9.1	88.0	37.9	173.4		-1.1
	Se17 急性心筋梗塞	4	4.9	81.1	21.8	207.7		-0.9	5.1	77.7	20.9	198.9		-1.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	5.0	79.7	21.4	204.0		-1.0	3.9	101.4	27.3	259.7		0.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	5.8	17.1	0.2	95.3	▽	-4.8	4.7	21.1	0.3	117.5		-3.7
	Se20 心不全	10	19.4	51.5	24.7	94.8	▽	-9.4	12.5	80.1	38.4	147.4		-2.5
	Se21 脳血管疾患	18	20.1	89.5	53.0	141.4		-2.1	18.0	100.0	59.3	158.1		0.0
	Se22 くも膜下出血	4	2.3	170.3	45.8	436.1		1.7	2.2	177.8	47.8	455.3		1.8
	Se23 脳内出血	7	5.0	139.9	56.1	288.4		2.0	5.3	133.0	53.3	274.1		1.7
	Se24 脳梗塞	7	12.2	57.2	22.9	117.8		-5.2	9.7	72.1	28.9	148.5		-2.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	3.2	31.7	0.4	176.1		-2.2	3.9	25.5	0.3	141.7		-2.9
	Se26 肺炎	10	16.7	60.0	28.7	110.4		-6.7	11.9	84.2	40.3	154.8		-1.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	1.1						2.2					
	Se28 喘息	-	0.3						0.8					
	Se29 肝疾患	4	1.8	218.7	58.8	559.8		2.2	3.0	133.8	36.0	342.5		1.0
	Se30 腎不全	8	4.8	167.8	72.2	330.6		3.2	5.4	147.0	63.3	289.6		2.6
	Se31 老衰	46	34.4	133.8	97.9	178.5		11.6	30.7	149.9	109.8	200.0	▲	15.3
	Se32 不慮の事故	11	5.7	191.8	95.6	343.2		5.3	3.4	326.3	162.7	583.9	▲	7.6
Se33 交通事故	-	0.4						0.2						
Se34 自殺	1	1.6	61.8	0.8	343.9		-0.6	1.2	82.6	1.1	459.4		-0.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


八重瀬町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

八重瀬町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	631	688.0	91.7	84.7	99.2	▽	-57.0	687.2	91.8	84.8	99.3	▽	-56.2
	Se01 結核	-	1.2						1.1					
	Se02 悪性新生物	180	215.2	83.7	71.9	96.8	▽	-35.2	195.0	92.3	79.3	106.8		-15.0
	Se03 食道の悪性新生物	6	9.2	64.9	23.7	141.2		-3.2	8.4	71.5	26.1	155.7		-2.4
	Se04 胃の悪性新生物	15	28.1	53.3	29.8	88.0	▽	-13.1	16.0	93.5	52.3	154.3		-1.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	25	27.0	92.5	59.8	136.6		-2.0	29.9	83.5	54.0	123.3		-4.9
	Se05 結腸の悪性新生物	15	17.2	87.1	48.7	143.6		-2.2	19.7	76.3	42.7	125.9		-4.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	10	9.8	102.1	48.9	187.8		0.2	10.3	97.3	46.6	178.9		-0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	16.9	59.2	28.3	108.8		-6.9	14.0	71.5	34.2	131.5		-4.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	10	8.9	111.7	53.5	205.5		1.1	9.5	105.8	50.6	194.6		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	17	17.6	96.7	56.3	154.8		-0.6	12.5	136.4	79.4	218.4		4.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	41	51.3	80.0	57.4	108.5		-10.3	46.3	88.5	63.5	120.1		-5.3
	Se13 白血病	10	5.3	188.8	90.4	347.2		4.7	8.9	112.4	53.8	206.7		1.1
	Se14 糖尿病	20	7.5	265.4	162.0	409.9	▲	12.5	10.4	192.8	117.7	297.8	▲	9.6
	Se15 高血圧性疾患	4	3.7	106.9	28.8	273.8		0.3	6.0	66.7	17.9	170.8		-2.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	71	96.3	73.7	57.6	93.0	▽	-25.3	91.1	78.0	60.9	98.4	▽	-20.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	38	40.0	95.0	67.2	130.4		-2.0	43.6	87.2	61.7	119.6		-5.6
	Se17 急性心筋梗塞	21	19.1	110.1	68.1	168.4		1.9	20.8	101.0	62.5	154.5		0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	20.9	81.2	47.3	130.0		-3.9	22.8	74.5	43.4	119.3		-5.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	15.0	66.6	31.9	122.5		-5.0	10.1	98.9	47.3	181.9		-0.1
	Se20 心不全	10	31.5	31.7	15.2	58.4	▽	-21.5	20.4	49.1	23.5	90.3	▽	-10.4
	Se21 脳血管疾患	54	51.2	105.4	79.2	137.5		2.8	55.0	98.2	73.8	128.1		-1.0
	Se22 くも膜下出血	6	4.5	132.0	48.2	287.2		1.5	5.1	118.6	43.3	258.2		0.9
	Se23 脳内出血	25	17.8	140.5	90.9	207.5		7.2	21.6	115.6	74.8	170.7		3.4
	Se24 脳梗塞	21	27.6	76.0	47.0	116.2		-6.6	26.3	79.7	49.3	121.9		-5.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	9.4	63.8	23.3	138.9		-3.4	8.7	69.2	25.3	150.7		-2.7
	Se26 肺炎	29	52.6	55.1	36.9	79.1	▽	-23.6	41.4	70.1	46.9	100.6		-12.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	22	13.8	159.8	100.1	242.0	▲	8.2	17.1	128.4	80.5	194.4		4.9
	Se28 喘息	2	0.6	352.1	39.5	1271.3		1.4	1.1	176.7	19.8	637.8		0.9
	Se29 肝疾患	21	11.5	183.3	113.4	280.2	▲	9.5	22.1	95.0	58.8	145.2		-1.1
	Se30 腎不全	9	12.8	70.2	32.0	133.2		-3.8	12.5	72.3	33.0	137.2		-3.5
	Se31 老衰	16	29.0	55.1	31.5	89.5	▽	-13.0	25.0	64.0	36.5	103.9		-9.0
	Se32 不慮の事故	16	22.9	69.9	40.0	113.6		-6.9	19.8	80.8	46.2	131.3		-3.8
	Se33 交通事故	7	3.4	206.5	82.7	425.4		3.6	3.7	190.6	76.4	392.8		3.3
	Se34 自殺	22	15.6	141.1	88.4	213.7		6.4	18.7	117.7	73.7	178.1		3.3
女性	死亡総数	625	656.4	95.2	87.9	103.0		-31.4	618.7	101.0	93.3	109.3		6.3
	Se01 結核	-	0.9						1.3					
	Se02 悪性新生物	129	149.8	86.1	71.9	102.4		-20.8	136.3	94.6	79.0	112.4		-7.3
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.9	52.1	0.7	290.1		-0.9	1.3	78.3	1.0	435.9		-0.3
	Se04 胃の悪性新生物	9	14.7	61.1	27.9	116.1		-5.7	8.0	112.9	51.5	214.4		1.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	20	22.9	87.2	53.2	134.7		-2.9	20.9	95.7	58.4	147.8		-0.9
	Se05 結腸の悪性新生物	14	17.4	80.5	43.9	135.0		-3.4	16.1	87.0	47.5	145.9		-2.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	6	5.5	108.4	39.6	236.0		0.5	4.8	124.8	45.6	271.7		1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	8.6	93.6	40.3	184.4		-0.6	6.1	131.2	56.5	258.5		1.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	8.4	106.6	48.7	202.4		0.6	8.2	109.8	50.1	208.5		0.8
	Se09 膵の悪性新生物	8	16.5	48.5	20.9	95.5	▽	-8.5	12.5	64.0	27.6	126.1		-4.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	15	20.6	72.9	40.8	120.2		-5.6	18.1	82.8	46.3	136.6		-3.1
	Se11 乳房の悪性新生物	11	14.6	75.6	37.7	135.2		-3.6	13.7	80.0	39.9	143.2		-2.7
	Se12 子宮の悪性新生物	10	6.7	148.9	71.3	273.9		3.3	9.8	101.7	48.7	187.1		0.2
	Se13 白血病	8	3.3	240.4	103.5	473.7	▲	4.7	6.2	129.1	55.6	254.5		1.8
	Se14 糖尿病	8	6.1	131.3	56.6	258.8		1.9	7.6	105.1	45.2	207.0		0.4
	Se15 高血圧性疾患	10	5.4	184.2	88.2	338.7		4.6	7.3	136.2	65.2	250.4		2.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	85	108.2	78.6	62.8	97.2	▽	-23.2	91.8	92.6	74.0	114.5		-6.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	27	28.0	96.6	63.6	140.5		-1.0	25.5	105.7	69.6	153.8		1.5
	Se17 急性心筋梗塞	9	13.8	65.2	29.7	123.7		-4.8	14.5	62.1	28.3	117.9		-5.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	18	14.2	127.2	75.3	201.0		3.8	11.1	162.9	96.5	257.4		6.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	14	15.8	88.7	48.5	148.9		-1.8	12.6	111.3	60.8	186.8		1.4
	Se20 心不全	16	50.6	31.6	18.1	51.4	▽	-34.6	32.6	49.0	28.0	79.6	▽	-16.6
	Se21 脳血管疾患	52	55.2	94.2	70.4	123.6		-3.2	50.1	103.9	77.6	136.2		1.9
	Se22 くも膜下出血	8	7.4	108.6	46.8	214.0		0.6	7.4	108.7	46.8	214.1		0.6
	Se23 脳内出血	14	14.3	97.6	53.3	163.7		-0.3	15.1	92.5	50.5	155.2		-1.1
	Se24 脳梗塞	27	32.0	84.4	55.6	122.8		-5.0	25.5	105.9	69.8	154.2		1.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	9.0	78.2	31.3	161.0		-2.0	11.1	62.9	25.2	129.6		-4.1
	Se26 肺炎	27	43.7	61.7	40.7	89.8	▽	-16.7	31.5	85.6	56.4	124.5		-4.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	3.0	436.8	232.4	747.0	▲	10.0	5.8	223.0	118.6	381.3	▲	7.2
	Se28 喘息	3	0.9	321.2	64.5	938.4		2.1	2.3	129.7	26.1	378.9		0.7
	Se29 肝疾患	9	5.8	155.6	71.0	295.4		3.2	9.9	91.0	41.5	172.8		-0.9
	Se30 腎不全	16	12.8	125.3	71.6	203.6		3.2	14.5	110.2	63.0	179.1		1.5
	Se31 老衰	63	86.5	72.9	56.0	93.2	▽	-23.5	76.7	82.1	63.1	105.1		-13.7
	Se32 不慮の事故	6	16.6	36.1	13.2	78.6	▽	-10.6	10.0	59.9	21.9	130.4		-4.0
Se33 交通事故	-	1.4						0.9						
Se34 自殺	3	6.8	44.3	8.9	129.4		-3.8	5.4	55.6	11.2	162.5		-2.4	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


多良間村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

多良間村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	38	34.7	109.4	77.4	150.2		3.3	34.9	109.0	77.1	149.6		3.1
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	16	11.5	138.6	79.2	225.1		4.5	10.4	153.5	87.7	249.3		5.6
	Se03 食道の悪性新生物	5	0.5	967.6	311.8	2258.1	▲	4.5	0.5	1074.0	346.1	2506.4	▲	4.5
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.5	66.3	0.9	368.8		-0.5	0.9	117.2	1.5	651.9		0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.5						1.6					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.9						1.1					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.5						0.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.9						0.8					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	210.8	2.8	1173.1		0.5	0.5	197.6	2.6	1099.5		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.0	103.7	1.4	576.7		0.0	0.7	146.4	1.9	814.5		0.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	2.8	36.0	0.5	200.5		-1.8	2.5	40.5	0.5	225.3		-1.5
	Se13 白血 病	-	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	1	0.4	251.1	3.3	1396.9		0.6	0.6	177.3	2.3	986.7		0.4
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	4.8	41.7	4.7	150.4		-2.8	4.6	43.3	4.9	156.3		-2.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	2.1						2.3					
	Se17 急性心筋梗塞	-	1.0						1.1					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	1.1						1.2					
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.7						0.5					
	Se20 心 不 全	1	1.5	67.3	0.9	374.5		-0.5	1.0	102.8	1.3	572.1		0.0
	Se21 脳血管疾患	5	2.6	192.3	62.0	448.7		2.4	2.8	177.3	57.1	413.8		2.2
	Se22 くも膜下出血	-	0.2						0.3					
	Se23 脳内出血	1	0.9	107.4	1.4	597.3		0.1	1.1	88.2	1.2	490.6		-0.1
	Se24 脳 梗 塞	4	1.4	291.7	78.5	746.9		2.6	1.3	300.9	80.9	770.3		2.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.5						0.4					
	Se26 肺炎	2	2.5	80.0	9.0	288.7		-0.5	2.0	100.8	11.3	363.9		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0.7	292.6	32.9	1056.5		1.3	0.8	237.6	26.7	857.8		1.2
	Se28 喘 息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	1	0.6	163.4	2.1	909.0		0.4	1.1	88.1	1.2	490.2		-0.1
	Se30 腎不全	-	0.6						0.6					
	Se31 老衰	2	1.2	165.6	18.6	597.9		0.8	1.0	192.6	21.6	695.3		1.0
	Se32 不慮の事故	2	1.1	177.5	19.9	640.9		0.9	1.0	205.5	23.1	742.1		1.0
	Se33 交通事故	-	0.2						0.2					
Se34 自殺	-	0.7						0.9						
女性	死亡総数	27	28.5	94.8	62.5	137.9		-1.5	26.7	101.1	66.6	147.1		0.3
	Se01 結核	-	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	3	6.4	46.6	9.4	136.2		-3.4	5.8	51.7	10.4	151.0		-2.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	-	0.6						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.0						0.9					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.8						0.7					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.2						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	0.4						0.4					
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.7						0.5					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	0.9	221.4	24.9	799.4		1.1	0.8	252.2	28.3	910.7		1.2
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.6						0.6					
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.3	372.1	4.9	2070.4		0.7	0.4	257.9	3.4	1434.7		0.6
	Se13 白血 病	-	0.1						0.3					
	Se14 糖尿病	1	0.3	374.3	4.9	2082.8		0.7	0.3	300.5	3.9	1671.7		0.7
	Se15 高血圧性疾患	-	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	4.7	105.4	34.0	246.1		0.3	4.0	124.9	40.3	291.5		1.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	-	1.2						1.1					
	Se17 急性心筋梗塞	-	0.6						0.6					
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	0.6						0.5					
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.7	144.7	1.9	805.3		0.3	0.6	181.5	2.4	1009.7		0.4
	Se20 心 不 全	4	2.2	180.4	48.5	461.9		1.8	1.4	280.2	75.4	717.4		2.6
	Se21 脳血管疾患	2	2.4	83.0	9.3	299.7		-0.4	2.2	92.2	10.4	332.9		-0.2
	Se22 くも膜下出血	-	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	-	0.6						0.7					
	Se24 脳 梗 塞	2	1.4	142.1	16.0	513.2		0.6	1.1	178.9	20.1	645.8		0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.4						0.5					
	Se26 肺炎	2	1.9	104.1	11.7	376.0		0.1	1.4	144.5	16.2	521.7		0.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1						0.3					
	Se28 喘 息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	-	0.2						0.4					
	Se30 腎不全	-	0.6						0.6					
	Se31 老衰	4	3.8	105.8	28.5	270.9		0.2	3.4	119.4	32.1	305.7		0.6
Se32 不慮の事故	-	0.7						0.4						
Se33 交通事故	-	0.1						0.0						
Se34 自殺	-	0.2						0.2						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


竹富町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

竹富町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	121	103.2	117.3	97.3	140.1		17.8	103.4	117.1	97.1	139.9		17.6
	Se01 結核	-	0.2						0.2					
	Se02 悪性新生物	42	32.1	130.7	94.2	176.6		9.9	29.3	143.4	103.3	193.9	▲	12.7
	Se03 食道の悪性新生物	3	1.4	216.2	43.5	631.8		1.6	1.3	236.9	47.6	692.3		1.7
	Se04 胃の悪性新生物	3	4.2	71.4	14.4	208.8		-1.2	2.4	125.0	25.1	365.3		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	4.1	98.4	26.5	252.0		-0.1	4.5	88.0	23.7	225.4		-0.5
	Se05 結腸の悪性新生物	1	2.6	38.7	0.5	215.3		-1.6	3.0	33.7	0.4	187.3		-2.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	1.5	202.7	40.7	592.2		1.5	1.6	190.6	38.3	556.9		1.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	2.5	277.6	111.2	571.9	▲	4.5	2.1	331.3	132.7	682.6	▲	4.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	1.3	225.6	45.3	659.2		1.7	1.4	214.6	43.1	627.1		1.6
	Se09 膵の悪性新生物	4	2.6	151.8	40.8	388.7		1.4	1.9	212.6	57.2	544.3		2.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	7.6	91.6	36.7	188.7		-0.6	6.9	100.9	40.4	207.9		0.1
	Se13 白血病	2	0.8	255.4	28.7	922.0		1.2	1.3	152.3	17.1	549.8		0.7
	Se14 糖尿病	-	1.1						1.6					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.6	175.9	2.3	978.8		0.4	0.9	110.2	1.4	613.3		0.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	17	14.5	116.9	68.1	187.3		2.5	13.8	123.5	71.9	197.8		3.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	8	6.0	132.9	57.2	261.8		2.0	6.6	121.3	52.2	238.9		1.4
	Se17 急性心筋梗塞	3	2.9	104.4	21.0	305.0		0.1	3.1	95.5	19.2	279.0		-0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	3.1	158.9	51.2	370.8		1.9	3.5	144.7	46.6	337.6		1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	2.3	132.5	26.6	387.1		0.7	1.5	195.5	39.3	571.3		1.5
	Se20 心不全	4	4.8	83.6	22.5	214.1		-0.8	3.1	129.5	34.8	331.4		0.9
	Se21 脳血管疾患	9	7.7	117.2	53.5	222.5		1.3	8.3	109.0	49.7	206.9		0.7
	Se22 くも膜下出血	-	0.7						0.8					
	Se23 脳内出血	6	2.7	224.3	81.9	488.3		3.3	3.3	184.1	67.2	400.7		2.7
	Se24 脳梗塞	2	4.1	48.5	5.4	175.0		-2.1	3.9	50.9	5.7	183.9		-1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.4	70.7	0.9	393.2		-0.4	1.3	77.1	1.0	429.0		-0.3
	Se26 肺炎	6	7.9	75.6	27.6	164.6		-1.9	6.2	96.0	35.1	209.0		-0.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.1	97.6	11.0	352.2		-0.1	2.6	77.9	8.8	281.4		-0.6
	Se28 喘息	-	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	3	1.7	171.7	34.5	501.8		1.3	3.4	88.0	17.7	257.1		-0.4
	Se30 腎不全	2	1.9	103.6	11.6	374.1		0.1	1.9	106.3	11.9	383.6		0.1
	Se31 老衰	5	4.5	110.9	35.7	258.7		0.5	3.9	128.8	41.5	300.5		1.1
	Se32 不慮の事故	4	3.4	118.0	31.7	302.1		0.6	2.9	137.4	37.0	351.6		1.1
	Se33 交通事故	1	0.5	208.4	2.7	1159.7		0.5	0.5	205.6	2.7	1144.0		0.5
	Se34 自殺	3	2.3	132.2	26.6	386.4		0.7	2.8	106.5	21.4	311.1		0.2
女性	死亡総数	95	98.6	96.4	78.0	117.8		-3.6	92.5	102.7	83.1	125.5		2.5
	Se01 結核	-	0.1						0.2					
	Se02 悪性新生物	19	20.4	93.2	56.1	145.6		-1.4	18.5	102.8	61.9	160.5		0.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	4	2.1	193.9	52.2	496.3		1.9	1.1	367.2	98.8	940.0		2.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	3.2	94.1	18.9	274.9		-0.2	2.9	104.0	20.9	303.9		0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	3	2.4	122.5	24.6	358.0		0.6	2.3	132.8	26.7	388.0		0.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	-	0.7						0.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.2	167.6	18.8	605.1		0.8	0.9	235.3	26.4	849.5		1.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	1.2						1.2					
	Se09 膵の悪性新生物	2	2.2	90.6	10.2	327.1		-0.2	1.6	122.2	13.7	441.2		0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	2.8	142.5	38.3	364.9		1.2	2.5	158.1	42.5	404.8		1.5
	Se11 乳房の悪性新生物	-	1.8						1.7					
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.9	116.7	1.5	649.3		0.1	1.3	79.2	1.0	440.7		-0.3
	Se13 白血病	1	0.4	227.0	3.0	1263.2		0.6	0.8	123.3	1.6	686.0		0.2
	Se14 糖尿病	1	0.9	111.6	1.5	621.1		0.1	1.1	92.5	1.2	514.4		-0.1
	Se15 高血圧性疾患	-	0.9						1.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	14	16.7	83.6	45.7	140.3		-2.7	14.1	99.3	54.2	166.6		-0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	4.1	96.9	26.1	248.0		-0.1	3.8	105.7	28.4	270.7		0.2
	Se17 急性心筋梗塞	4	2.0	195.6	52.6	500.7		2.0	2.1	187.1	50.3	479.1		1.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	2.1						1.6					
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	2.4	82.4	9.3	297.5		-0.4	2.0	101.8	11.4	367.7		0.0
	Se20 心不全	4	8.1	49.7	13.4	127.1		-4.1	5.2	77.1	20.8	197.5		-1.2
	Se21 脳血管疾患	8	8.4	95.4	41.1	188.0		-0.4	7.5	106.0	45.6	208.9		0.5
	Se22 くも膜下出血	-	1.0						1.0					
	Se23 脳内出血	6	2.1	287.2	104.9	625.2	▲	3.9	2.2	272.1	99.4	592.3		3.8
	Se24 脳梗塞	2	5.1	39.4	4.4	142.4		-3.1	4.0	49.6	5.6	179.2		-2.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.3	76.5	1.0	425.5		-0.3	1.6	61.5	0.8	342.2		-0.6
	Se26 肺炎	6	6.9	86.9	31.7	189.1		-0.9	4.9	121.6	44.4	264.6		1.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.4						0.9					
	Se28 喘息	-	0.1						0.4					
	Se29 肝疾患	-	0.8						1.3					
	Se30 腎不全	5	2.0	253.1	81.6	590.6		3.0	2.3	221.7	71.4	517.4		2.7
	Se31 老衰	19	14.3	133.2	80.2	208.0		4.7	12.7	149.2	89.8	233.1		6.3
	Se32 不慮の事故	1	2.4	41.4	0.5	230.1		-1.4	1.4	69.8	0.9	388.5		-0.4
Se33 交通事故	-	0.2						0.1						
Se34 自殺	-	0.9						0.7						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


与那国町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016～2020年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

与那国町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2016~2020年)

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	55	40.7	135.3	101.9	176.1	▲	14.3	41.9	131.2	98.8	170.8		13.1
	Se01 結核	-	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	14	13.2	106.4	58.1	178.6		0.8	12.1	115.3	63.0	193.5		1.9
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.6	168.5	2.2	937.5		0.4	0.5	182.5	2.4	1015.6		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.7	58.5	0.8	325.6		-0.7	1.0	101.1	1.3	562.7		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.7	58.7	0.8	326.7		-0.7	2.0	50.7	0.7	281.9		-1.0
	Se05 結腸の悪性新生物	-	1.1						1.3					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0.6	155.9	2.0	867.4		0.4	0.7	141.4	1.8	786.7		0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1.0	96.3	1.3	535.6		0.0	0.9	113.2	1.5	629.8		0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	191.7	2.5	1066.6		0.5	0.6	181.7	2.4	1011.1		0.4
	Se09 膵の悪性新生物	-	1.1						0.8					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	3.1	96.7	19.4	282.5		-0.1	2.8	107.6	21.6	314.4		0.2
	Se13 白血病	1	0.3	300.8	3.9	1673.5		0.7	0.5	183.8	2.4	1022.5		0.5
	Se14 糖尿病	2	0.5	428.1	48.1	1545.6		1.5	0.7	298.6	33.5	1078.1		1.3
	Se15 高血圧性疾患	2	0.2	905.3	101.7	3268.7	▲	1.8	0.4	539.3	60.6	1947.2		1.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	11	5.7	193.7	96.5	346.5		5.3	5.6	196.2	97.8	351.0		5.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	2.5	161.1	43.3	412.4		1.5	2.8	141.5	38.1	362.3		1.2
	Se17 急性心筋梗塞	3	1.2	251.3	50.5	734.1		1.8	1.3	222.4	44.7	649.8		1.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1.3	77.6	1.0	431.6		-0.3	1.5	67.7	0.9	376.4		-0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.9	112.0	1.5	623.3		0.1	0.6	167.8	2.2	933.4		0.4
	Se20 心不全	5	1.7	289.5	93.3	675.6		3.3	1.1	443.2	142.8	1034.2	▲	3.9
	Se21 脳血管疾患	2	3.0	65.9	7.4	238.0		-1.0	3.4	59.6	6.7	215.1		-1.4
	Se22 くも膜下出血	-	0.3						0.4					
	Se23 脳内出血	1	1.1	88.3	1.2	491.1		-0.1	1.4	70.6	0.9	392.6		-0.4
	Se24 脳梗塞	1	1.5	66.7	0.9	371.4		-0.5	1.5	68.8	0.9	382.9		-0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.6	173.4	2.3	964.6		0.4	0.5	190.1	2.5	1057.8		0.5
	Se26 肺炎	1	2.8	35.6	0.5	198.2		-1.8	2.3	44.4	0.6	246.9		-1.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	0.7	541.4	145.7	1386.2	▲	3.3	0.9	433.2	116.6	1109.2	▲	3.1
	Se28 喘息	1	0.0	3019.4	39.5	16799.2		1.0	0.1	1489.6	19.5	8287.8		0.9
	Se29 肝疾患	1	0.8	122.3	1.6	680.5		0.2	1.7	58.2	0.8	323.5		-0.7
	Se30 腎不全	1	0.7	142.1	1.9	790.9		0.3	0.7	142.8	1.9	794.7		0.3
	Se31 老衰	-	1.4						1.2					
	Se32 不慮の事故	3	1.4	215.4	43.3	629.2		1.6	1.3	234.4	47.1	684.9		1.7
	Se33 交通事故	-	0.2						0.2					
	Se34 自殺	1	1.2	84.7	1.1	471.2		-0.2	1.4	69.3	0.9	385.4		-0.4
女性	死亡総数	38	29.6	128.5	90.9	176.4		8.4	28.0	135.8	96.1	186.4		10.0
	Se01 結核	-	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	5	7.2	69.3	22.3	161.7		-2.2	6.6	75.8	24.4	176.8		-1.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.7	143.3	1.9	797.0		0.3	0.4	260.6	3.4	1449.9		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	1.1						1.0					
	Se05 結腸の悪性新生物	-	0.8						0.8					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	0.3						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	0.4						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.4	254.6	3.3	1416.4		0.6	0.4	264.5	3.5	1471.6		0.6
	Se09 膵の悪性新生物	-	0.8						0.6					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	1.0	101.3	1.3	563.5		0.0	0.9	115.9	1.5	645.0		0.1
	Se11 乳房の悪性新生物	-	0.7						0.7					
	Se12 子宮の悪性新生物	-	0.3						0.5					
	Se13 白血病	1	0.2	618.4	8.1	3440.6		0.8	0.3	328.7	4.3	1829.0		0.7
	Se14 糖尿病	1	0.3	358.5	4.7	1994.4		0.7	0.4	280.6	3.7	1561.5		0.6
	Se15 高血圧性疾患	1	0.2	424.5	5.5	2361.6		0.8	0.3	311.9	4.1	1735.6		0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	4.8	125.9	46.0	274.0		1.2	4.1	147.8	54.0	321.7		1.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	1.3	235.0	47.2	686.5		1.7	1.2	258.3	51.9	754.8		1.8
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.6	317.6	35.7	1146.8		1.4	0.7	304.4	34.2	1099.2		1.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.6	154.5	2.0	859.7		0.4	0.5	198.3	2.6	1103.3		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	0.7						0.5					
	Se20 心不全	1	2.2	45.9	0.6	255.2		-1.2	1.4	71.1	0.9	395.8		-0.4
	Se21 脳血管疾患	5	2.5	202.4	65.2	472.4		2.5	2.3	221.3	71.3	516.5		2.7
	Se22 くも膜下出血	1	0.4	280.7	3.7	1561.7		0.6	0.4	274.6	3.6	1527.9		0.6
	Se23 脳内出血	2	0.7	301.8	33.9	1089.7		1.3	0.7	284.5	32.0	1027.2		1.3
	Se24 脳梗塞	2	1.4	144.4	16.2	521.5		0.6	1.1	181.4	20.4	655.0		0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	0.4						0.5					
	Se26 肺炎	4	1.9	210.8	56.7	539.6		2.1	1.4	289.1	77.8	740.2		2.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	0.1						0.3					
	Se28 喘息	-	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	1	0.3	355.7	4.6	1979.1		0.7	0.5	205.6	2.7	1144.1		0.5
	Se30 腎不全	1	0.6	177.6	2.3	988.2		0.4	0.6	156.3	2.0	869.8		0.4
	Se31 老衰	5	3.6	138.5	44.6	323.2		1.4	3.2	157.1	50.6	366.6		1.8
	Se32 不慮の事故	-	0.8						0.5					
Se33 交通事故	-	0.1						0.0						
Se34 自殺	-	0.3						0.3						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

