

沖縄県の特設健診(検査項目・標準的な質問票)の状況
－沖縄県・全国 平成30年度(2018年度)－

令和4年3月

目次

1	解説	1
2	特定健診受診者	3
3	検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合	4
(1)	BMI	4
(2)	腹囲	8
(3)	収縮期血圧	12
(4)	拡張期血圧	18
(5)	空腹時血糖	24
(6)	HbA1c	30
(7)	中性脂肪	36
(8)	HDLコレステロール	41
(9)	LDLコレステロール	46
(10)	GOT (AST)	51
(11)	GPT (ALT)	56
(12)	γ -GTP (γ -GT)	61
(13)	尿蛋白	66
(14)	尿糖	69
(15)	eGFR	72
(16)	血清クレアチニン	75
(17)	心電図	76
(18)	ヘモグロビン	78
(19)	随時血糖	80
4	標準的な質問票	82
(1)	各質問項目の回答状況	82
(2)	質問項目別 性年齢階級別の状況	84
	質問項目1: 「血圧を下げる薬」を使用している者の割合	84
	質問項目2: 「インスリン注射又は血糖を下げる薬」を使用している者の割合	85
	質問項目3: 「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合	86
	質問項目4: 医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合	87
	質問項目5: 医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合	88
	質問項目6: 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析)を受けたことがある者の割合	89
	質問項目7: 医師から、貧血といわれたことがある者の割合	90
	質問項目8: 現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	91
	質問項目9: 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	92
	質問項目10: 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していない者の割合	93

質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない者の割合	94
質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合	95
質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合	96
質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い	98
質問項目 15：就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合	100
質問項目 16：朝昼夕の 3 食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合	101
質問項目 17：朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合	103
質問項目 18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	104
質問項目 19：飲酒日の 1 日当たりの飲酒量	107
質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合	110
質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか	111
質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合	115
5 該当者割合と標準化該当比	116
(1) 検査項目	116
ア 40～74 歳	116
イ 40～64 歳	118
ウ 65～74 歳	120
(2) 質問項目	122
ア 40～74 歳	122
イ 40～64 歳	124
ウ 65～74 歳	126
参考 標準的な質問票	128

沖縄県の特定健診（検査項目・標準的な質問票）の状況

－沖縄県・全国，平成30年度（2018年）－

1 解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「NDBオープンデータ」を用いて、平成30年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

また、検査値については第1回～第6回、標準的な質問票については第2回～第6回NDBオープンデータを用いて、各年度の年齢調整値を算出し経年推移を示した。

(1) 資料

NDB オープンデータ

- ・第6回 平成30年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和3年8月）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00010.html

- ・第5回 平成29年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和2年12月）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00008.html

- ・第4回 平成28年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和元年8月）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00003.html

- ・第3回 平成27年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（平成30年8月）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00002.html

- ・第2回 平成26年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221.html>

- ・第1回 平成25年度実施分 各項目 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139390.html>

(2) 算出方法

ア 該当割合

$$\text{該当割合} = \frac{\text{各項目別の性・年齢階級別該当者数}}{\text{性・年齢階級別受診者}} \times 100$$

イ 年齢調整値（直接法）

県と全国の地域間の差や経年推移を観察するため、年齢調整値を算出した。

$$\text{年齢調整値} = \frac{\sum (\text{観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合} \times \text{基準人口} * \text{の年齢階級別人口})}{\text{基準人口} * \text{の総数}}$$

*基準人口は「平成22年国勢調査 全国人口（男女計，総人口）」を使用

ウ 標準化該当比

健診受診者の年齢構成を補正するため、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、男女別に「標準該当比」を算定し、基準集団（全国）での該当者出現率を100とした時の、沖縄県の該当者出現率を相対値で表した。

$$\text{標準化該当比} = \frac{\text{沖縄県の性別該当者数の総和}}{\sum(\text{沖縄県の性年齢階級別受診者数} \times \text{全国の性年齢階級別該当者割合})} \times 100$$

年齢階級は、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74歳の7階級とし、40-74歳、40-64歳、65-74歳のそれぞれについて標準化該当比を計算した。

○標準化該当比の読み方

標準化該当比は、全国を基準（100）としており、県の標準化該当比が100より大きい場合は、県の該当者出現割合は全国より高く、100より小さい場合は、県の該当者出現割合は全国より低いことを示す。

県の標準化該当比が120であったとすると、沖縄県は全国とくらべて1.2倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」（<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/>）を参考にし、95%信頼区間を算出し、併記した。

(3) データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」（10未満の箇所が1つのみ場合は、10以上の最小値も「-」）表示している。そのため、表などで、集計値が一致しないことがある。

【参考資料】

- ・健康日本21（第二次）地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用手引き」，2013年3月，研究代表者 津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf
- ・自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」，平成28年3月，厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」（H25-循環器等（生習）-一般-014）
研究代表者 横山徹爾

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf>

2 特定健診受診者


特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多いBMI測定者数を特定健診受診者数とし、これを平成30年10月1日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。沖縄県の受診率は、男性48.1%、女性45.3%であり、40～64歳では、全国と比べて低くなっている。

表1 特定健診受診者の状況

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
沖縄県	男性	受診者数*1	27,250	27,892	22,975	22,009	19,421	20,167	12,866	152,612
		人口*2	52,000	51,000	44,000	45,000	47,000	49,000	29,000	317,000
		未受診者数*3	24,750	23,108	21,025	22,991	27,579	28,833	16,134	164,420
		受診率	52.4%	54.7%	52.2%	48.9%	41.3%	41.2%	44.4%	48.1%
	女性	受診者数*1	23,116	23,556	20,621	20,071	18,921	21,340	14,719	142,344
		人口*2	51,000	50,000	44,000	44,000	46,000	48,000	31,000	314,000
		未受診者数*3	27,884	26,444	23,379	23,929	27,079	26,660	16,281	171,656
		受診率	45.3%	47.1%	46.9%	45.6%	41.1%	44.5%	47.5%	45.3%
全国	男性	受診者数*1	2,798,255	3,047,673	2,611,029	2,305,827	1,877,464	1,744,202	1,555,117	15,940,146
		人口*2	4,538,000	4,821,000	4,151,000	3,779,000	3,715,000	4,507,000	3,851,000	29,362,000
		未受診者数*3	1,739,745	1,773,327	1,539,971	1,473,173	1,837,536	2,762,798	2,295,883	13,422,433
		受診率	61.7%	63.2%	62.9%	61.0%	50.5%	38.7%	40.4%	54.3%
	女性	受診者数*1	2,029,920	2,258,462	2,003,139	1,797,582	1,593,181	1,862,381	1,835,571	13,380,570
		人口*2	4,388,000	4,685,000	4,078,000	3,775,000	3,807,000	4,808,000	4,344,000	29,885,000
		未受診者数*3	2,358,080	2,426,538	2,074,861	1,977,418	2,213,819	2,945,619	2,508,429	16,504,764
		受診率	46.3%	48.2%	49.1%	47.6%	41.8%	38.7%	42.3%	44.8%

*1) 受診者は第6回オープンデータより算出

*2) 人口は平成30年10月1日現在人口推計






[参考] 平成30年度特定健診受診率：沖縄県51.6%、全国54.4% (出典_平成30年度特定健康診査・特定保健指導に関するデータ (厚生労働省))

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値

BMIの平均値は、男性が女性より高く、男性は60代以降に低下する傾向にあるが、女性では年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



イ BMI 25 以上の割合






表 BMI 25 以上の者 - 人数, 割合 -

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40~74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,250	27,892	22,975	22,009	19,421	20,167	12,866	152,611	-
		25.0以上 (人)	12,357	13,513	11,284	10,801	9,194	9,224	5,733	72,137	
		25.0以上 (%)	45.3%	48.4%	49.1%	49.1%	47.3%	45.7%	44.6%	47.3%	47.1%
		30.0以上 (人)	3,174	3,674	2,761	2,212	1,562	1,357	810	15,581	
		30.0以上 (%)	11.6%	13.2%	12.0%	10.1%	8.0%	6.7%	6.3%	10.2%	9.7%
	全国	受診者 (人)	2,798,255	3,047,673	2,611,029	2,305,827	1,877,464	1,744,202	1,555,117	15,940,146	-
		25.0以上 (人)	974,598	1,143,032	989,704	834,699	644,239	555,944	445,843	5,588,638	
		25.0以上 (%)	34.8%	37.5%	37.9%	36.2%	34.3%	31.9%	28.7%	35.1%	34.6%
		30.0以上 (人)	214,537	243,552	189,628	133,520	82,754	56,059	36,326	956,955	
		30.0以上 (%)	7.7%	8.0%	7.3%	5.8%	4.4%	3.2%	2.3%	6.0%	5.6%
女性	沖縄県	受診者 (人)	23,116	23,556	20,621	20,071	18,921	21,340	14,719	142,344	-
		25.0以上 (人)	5,853	6,954	6,132	6,295	6,248	7,622	5,734	44,838	
		25.0以上 (%)	25.3%	29.5%	29.7%	31.4%	33.0%	35.7%	39.0%	31.5%	31.8%
		30.0以上 (人)	1,814	2,047	1,585	1,524	1,429	1,674	1,252	11,325	
		30.0以上 (%)	7.8%	8.7%	7.7%	7.6%	7.6%	7.8%	8.5%	8.0%	7.9%
	全国	受診者 (人)	2,029,920	2,258,462	2,003,139	1,797,582	1,593,181	1,862,381	1,835,571	13,380,570	-
		25.0以上 (人)	356,018	449,099	415,612	369,581	340,617	407,817	406,827	2,745,905	
		25.0以上 (%)	17.5%	19.9%	20.7%	20.6%	21.4%	21.9%	22.2%	20.5%	20.6%
		30.0以上 (人)	96,321	115,072	98,530	78,063	62,090	64,138	57,125	571,673	
		30.0以上 (%)	4.7%	5.1%	4.9%	4.3%	3.9%	3.4%	3.1%	4.3%	4.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ 経年推移

[kg/m²] BMI 平均値



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	平均値(年齢調整なし)						年齢調整平均値					
●— 沖縄県 男性	25.0	25.0	25.0	25.1	25.1	25.2	25.0	24.9	25.0	25.0	25.1	25.2
○- - 全国 男性	23.9	23.9	23.9	24.0	24.0	24.1	23.8	23.8	23.8	23.9	24.0	24.1
■— 沖縄県 女性	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	23.7	23.6	23.5	23.5	23.6	23.6	23.7
□- - 全国 女性	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.4	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.4

BMI 25以上の者の割合




	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	割合(年齢調整なし)						年齢調整割合					
●— 沖縄県 男性	45.3%	45.0%	45.3%	45.7%	46.4%	47.3%	45.1%	44.8%	45.2%	45.5%	46.3%	47.1%
○- - 全国 男性	32.0%	32.2%	32.5%	33.3%	34.2%	35.1%	31.5%	31.7%	32.0%	32.8%	33.7%	34.6%
■— 沖縄県 女性	30.2%	29.6%	29.9%	30.5%	30.8%	31.5%	30.5%	30.0%	30.3%	30.9%	31.1%	31.8%
□- - 全国 女性	18.8%	18.7%	18.9%	19.4%	19.9%	20.5%	18.8%	18.8%	19.0%	19.5%	20.0%	20.6%

エ 都道府県別該当者割合


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

BMI25以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし




BMI25以上の者の割合
女性（年齢調整なし）



年齢調整値

BMI25以上の者の割合
男性（年齢調整値）






BMI25以上の者の割合
女性（年齢調整値）



(2) 腹囲

ア. 平均値

腹囲の平均値は、男性が女性より高く、男性は50代以降ほぼ横ばいで推移しているが、女性は年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



イ. 腹囲 基準値以上の割合






表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 - 人数, 割合


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,250	27,890	22,974	22,005	19,421	20,191	12,873	152,604	-
		85cm以上 (人)	14,336	15,833	13,759	13,531	12,159	12,981	8,317	90,916	-
		85cm以上 (%)	52.6%	56.8%	59.9%	61.5%	62.6%	64.3%	64.6%	59.6%	60.3%
	全国	受診者 (人)	2,797,041	3,046,592	2,610,050	2,304,941	1,876,951	1,743,982	1,554,650	15,934,207	-
		85cm以上 (人)	1,217,725	1,446,829	1,319,104	1,178,222	983,090	931,682	811,684	7,888,336	-
		85cm以上 (%)	43.5%	47.5%	50.5%	51.1%	52.4%	53.4%	52.2%	49.5%	50.1%
女性	沖縄県	受診者 (人)	23,102	23,556	20,619	20,067	18,919	21,340	14,719	142,322	-
		90cm以上 (人)	3,628	4,568	4,307	4,554	4,676	5,994	4,759	32,486	-
		90cm以上 (%)	15.7%	19.4%	20.9%	22.7%	24.7%	28.1%	32.3%	22.8%	23.2%
	全国	受診者 (人)	2,027,656	2,257,428	2,002,328	1,796,752	1,592,524	1,861,626	1,834,562	13,372,876	-
		90cm以上 (人)	208,781	277,775	286,500	278,278	273,296	347,057	366,214	2,037,901	-
		90cm以上 (%)	10.3%	12.3%	14.3%	15.5%	17.2%	18.6%	20.0%	15.2%	15.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ 経年推移




	H25 H26 H27 H28 H29 H30						H25 H26 H27 H28 H29 H30					
	平均値(年齢調整なし)						年齢調整平均値					
●— 沖縄県 男性	87.2	87.2	87.3	87.4	87.6	87.8	87.2	87.2	87.3	87.5	87.6	87.9
○- - 全国 男性	84.8	84.8	84.9	85.0	85.2	85.5	84.8	84.8	84.9	85.1	85.3	85.5
■— 沖縄県 女性	82.5	82.3	82.3	82.4	82.5	82.7	82.7	82.5	82.5	82.6	82.6	82.9
□- - 全国 女性	79.6	79.5	79.5	79.6	79.7	79.9	79.6	79.6	79.6	79.7	79.8	79.9



	H25 H26 H27 H28 H29 H30						H25 H26 H27 H28 H29 H30					
	割合(年齢調整なし)						年齢調整割合					
●— 沖縄県 男性	57.5%	57.2%	57.3%	57.7%	58.1%	59.6%	58.1%	57.8%	58.0%	58.5%	58.9%	60.3%
○- - 全国 男性	46.7%	46.7%	46.9%	47.6%	48.4%	49.5%	47.1%	47.2%	47.5%	48.2%	49.0%	50.1%
■— 沖縄県 女性	21.8%	21.1%	21.3%	21.7%	21.9%	22.8%	22.2%	21.6%	21.8%	22.1%	22.3%	23.2%
□- - 全国 女性	14.1%	14.1%	14.1%	14.4%	14.7%	15.2%	14.1%	14.1%	14.2%	14.5%	14.9%	15.4%

エ 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。




腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上の者の割合 (40-74 歳)



(3) 収縮期血圧

ア. 平均値

収縮期血圧の平均値は、男女ともに年齢が上がるにつれて高くなっている。沖縄県は、男女ともに全国との大きな差はみられない。



イ. 区分別割合






表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,250	27,892	22,975	22,009	19,421	20,191	12,874	152,612	-
		130以上140未満 (人)	4,231	4,932	4,571	4,611	4,259	4,784	3,111	30,499	
		130以上140未満 (%)	15.5%	17.7%	19.9%	21.0%	21.9%	23.7%	24.2%	20.0%	20.5%
		140以上160未満 (人)	2,666	3,545	3,396	4,025	4,139	4,879	3,371	26,021	
		140以上160未満 (%)	9.8%	12.7%	14.8%	18.3%	21.3%	24.2%	26.2%	17.1%	18.1%
		160以上 (人)	477	621	666	775	939	1,154	790	5,422	
	160以上 (%)	1.8%	2.2%	2.9%	3.5%	4.8%	5.7%	6.1%	3.6%	3.8%	
	全国	受診者 (人)	2,798,211	3,047,592	2,610,966	2,305,728	1,877,506	1,744,489	1,555,314	15,939,806	-
		130以上140未満 (人)	429,319	529,304	503,696	486,300	425,574	423,928	398,230	3,196,351	
		130以上140未満 (%)	15.3%	17.4%	19.3%	21.1%	22.7%	24.3%	25.6%	20.1%	20.7%
		140以上160未満 (人)	241,263	345,013	366,474	390,513	377,898	393,283	368,878	2,483,322	
		140以上160未満 (%)	8.6%	11.3%	14.0%	16.9%	20.1%	22.5%	23.7%	15.6%	16.7%
		160以上 (人)	45,415	70,566	79,561	89,602	94,274	100,607	92,296	572,321	
	160以上 (%)	1.6%	2.3%	3.0%	3.9%	5.0%	5.8%	5.9%	3.6%	3.9%	
女性	沖縄県	受診者 (人)	23,113	23,555	20,621	20,071	18,921	21,340	14,719	142,340	-
		130以上140未満 (人)	1,646	2,454	2,677	3,194	3,684	4,580	3,571	21,806	
		130以上140未満 (%)	7.1%	10.4%	13.0%	15.9%	19.5%	21.5%	24.3%	15.3%	15.8%
		140以上160未満 (人)	1,002	1,828	2,111	2,584	3,217	4,338	3,481	18,561	
		140以上160未満 (%)	4.3%	7.8%	10.2%	12.9%	17.0%	20.3%	23.6%	13.0%	13.6%
		160以上 (人)	225	392	427	502	711	1,040	795	4,092	
	160以上 (%)	1.0%	1.7%	2.1%	2.5%	3.8%	4.9%	5.4%	2.9%	3.0%	
	全国	受診者 (人)	2,029,897	2,258,429	2,003,170	1,797,599	1,593,186	1,862,514	1,835,686	13,380,481	-
		130以上140未満 (人)	137,003	217,966	254,807	274,094	297,685	418,895	462,302	2,062,752	
		130以上140未満 (%)	6.7%	9.7%	12.7%	15.2%	18.7%	22.5%	25.2%	15.4%	15.7%
		140以上160未満 (人)	72,369	134,986	176,355	196,279	232,234	350,015	402,876	1,565,114	
		140以上160未満 (%)	3.6%	6.0%	8.8%	10.9%	14.6%	18.8%	21.9%	11.7%	11.9%
		160以上 (人)	16,444	33,346	43,888	46,144	55,724	85,493	99,030	380,069	
	160以上 (%)	0.8%	1.5%	2.2%	2.6%	3.5%	4.6%	5.4%	2.8%	2.9%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ 経年推移

〔mmHg〕 収縮期血圧 平均値



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	平均値(年齢調整なし)						年齢調整平均値					
●— 沖縄県 男性	125.6	125.8	126.0	125.9	126.2	127.1	126.4	126.6	126.7	126.6	127.0	127.7
○- - 全国 男性	126.2	126.3	126.3	126.4	126.5	126.6	127.1	127.1	127.1	127.2	127.4	127.4
■— 沖縄県 女性	120.7	120.6	120.5	120.4	121.0	121.8	121.2	121.1	121.0	120.9	121.6	122.4
□- - 全国 女性	121.5	121.4	121.3	121.2	121.3	121.3	121.5	121.5	121.4	121.4	121.5	121.6

収縮期血圧 130mmHg以上の者の割合




	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	割合(年齢調整なし)						年齢調整割合					
●— 沖縄県 男性	38.1%	38.4%	38.6%	38.7%	39.1%	40.6%	40.3%	40.6%	40.7%	40.7%	41.1%	42.4%
○- - 全国 男性	39.0%	39.1%	38.9%	38.9%	39.3%	39.2%	41.3%	41.4%	41.3%	41.3%	41.5%	41.4%
■— 沖縄県 女性	29.9%	29.6%	29.3%	29.3%	30.2%	31.2%	30.9%	30.7%	30.5%	30.5%	31.4%	32.4%
□- - 全国 女性	30.8%	30.8%	30.5%	30.1%	30.1%	30.0%	30.9%	30.9%	30.7%	30.5%	30.6%	30.5%

工 都道府県別該当者割合


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

収縮期血圧 保健指導判定値 130mmHg以上の者の割合 (40-74歳)


年齢調整なし




年齢調整なし



年齢調整値




年齢調整値



収縮期血圧 受診勧奨判定値 140mmHg以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし

収縮期血圧140mmHg以上の者の割合
男性（年齢調整なし）




収縮期血圧140mmHg以上の者の割合
女性（年齢調整なし）




年齢調整値

収縮期血圧140mmHg以上の者の割合
男性（年齢調整値）






収縮期血圧140mmHg以上の者の割合
女性（年齢調整値）



(4) 拡張期血圧

ア. 平均値

拡張期血圧の平均値は、沖縄県の男性では50代をピークに低下傾向となっている。



イ. 区分別割合





表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -


		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,249	27,892	22,975	22,009	19,420	20,191	12,874	152,610	-
		85以上90未満 (人)	2,632	3,179	3,109	2,956	2,438	2,332	1,250	17,896	
		85以上90未満 (%)	9.7%	11.4%	13.5%	13.4%	12.6%	11.5%	9.7%	11.7%	11.7%
		90以上100未満 (人)	2,795	3,702	3,451	3,405	2,627	2,132	1,010	19,122	
		90以上100未満 (%)	10.3%	13.3%	15.0%	15.5%	13.5%	10.6%	7.8%	12.5%	12.4%
		100以上 (人)	1,023	1,349	1,147	1,016	644	495	205	5,879	
	100以上 (%)	3.8%	4.8%	5.0%	4.6%	3.3%	2.5%	1.6%	3.9%	3.7%	
	全国	受診者 (人)	2,798,120	3,047,484	2,610,907	2,305,672	1,877,462	1,744,453	1,555,263	15,939,361	-
		85以上90未満 (人)	260,585	351,380	349,029	335,332	269,095	215,306	155,135	1,935,862	
		85以上90未満 (%)	9.3%	11.5%	13.4%	14.5%	14.3%	12.3%	10.0%	12.1%	12.3%
		90以上100未満 (人)	239,392	362,134	377,037	359,997	274,952	206,396	138,233	1,958,141	
		90以上100未満 (%)	8.6%	11.9%	14.4%	15.6%	14.6%	11.8%	8.9%	12.3%	12.4%
		100以上 (人)	97,086	149,549	145,299	123,446	83,922	54,775	32,382	686,459	
	100以上 (%)	3.5%	4.9%	5.6%	5.4%	4.5%	3.1%	2.1%	4.3%	4.2%	
女性	沖縄県	受診者 (人)	23,113	23,555	20,621	20,071	18,920	21,340	14,718	142,338	-
		85以上90未満 (人)	991	1,449	1,617	1,738	1,657	1,778	1,152	10,382	
		85以上90未満 (%)	4.3%	6.2%	7.8%	8.7%	8.8%	8.3%	7.8%	7.3%	7.4%
		90以上100未満 (人)	987	1,552	1,610	1,614	1,450	1,488	840	9,541	
		90以上100未満 (%)	4.3%	6.6%	7.8%	8.0%	7.7%	7.0%	5.7%	6.7%	6.8%
		100以上 (人)	388	499	383	354	335	283	160	2,402	
	100以上 (%)	1.7%	2.1%	1.9%	1.8%	1.8%	1.3%	1.1%	1.7%	1.7%	
	全国	受診者 (人)	2,029,840	2,258,383	2,003,122	1,797,561	1,593,124	1,862,420	1,835,595	13,380,105	-
		85以上90未満 (人)	84,098	130,636	149,843	149,615	137,338	152,385	134,798	938,713	
		85以上90未満 (%)	4.1%	5.8%	7.5%	8.3%	8.6%	8.2%	7.3%	7.0%	7.2%
		90以上100未満 (人)	67,143	113,071	133,489	127,732	115,305	125,792	110,619	793,151	
		90以上100未満 (%)	3.3%	5.0%	6.7%	7.1%	7.2%	6.8%	6.0%	5.9%	6.0%
		100以上 (人)	23,603	37,997	40,684	34,277	27,582	27,212	21,855	213,270	
	100以上 (%)	1.2%	1.7%	2.0%	1.9%	1.7%	1.5%	1.2%	1.6%	1.6%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示されている (10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。


ウ 経年推移

(mmHg) 拡張期血圧 平均値



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	平均値(年齢調整なし)						年齢調整平均値					
●— 沖縄県 男性	78.2	78.2	78.3	78.1	78.1	78.5	78.1	78.1	78.1	77.9	78.0	78.4
○- - 全国 男性	78.4	78.5	78.5	78.6	78.7	78.8	78.5	78.6	78.6	78.7	78.8	78.9
■— 沖縄県 女性	72.5	72.4	72.3	72.2	72.5	73.0	72.6	72.6	72.4	72.3	72.7	73.2
□- - 全国 女性	72.7	72.8	72.7	72.6	72.7	72.8	72.8	72.9	72.8	72.8	72.9	72.9

拡張期血圧 85mmHg以上の者の割合





	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	割合(年齢調整なし)						年齢調整割合					
●— 沖縄県 男性	25.7%	26.6%	26.7%	26.5%	27.0%	28.1%	25.3%	26.2%	26.1%	26.0%	26.6%	27.8%
○- - 全国 男性	27.0%	27.5%	27.6%	27.9%	28.4%	28.7%	27.1%	27.6%	27.8%	28.1%	28.6%	28.9%
■— 沖縄県 女性	13.2%	13.3%	13.3%	13.4%	14.4%	15.7%	13.3%	13.4%	13.4%	13.5%	14.5%	15.8%
□- - 全国 女性	13.6%	13.8%	13.9%	13.9%	14.3%	14.5%	13.8%	14.0%	14.1%	14.2%	14.5%	14.8%

エ 都道府県別該当者割合


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

拡張期血圧 保健指導判定値 85mmHg以上の者の割合（40-74歳）


年齢調整なし



年齢調整値






拡張期血圧 受診勧奨判定値 90mmHg 以上の者の割合(40-74 歳)



(5) 空腹時血糖

ア. 平均値

空腹時血糖の平均値は、男性は60代前半をピークに低下傾向、女性では年齢とともに増加傾向となっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



イ. 区分別割合







表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,028	25,084	20,434	19,339	16,641	16,765	10,518	133,809	-
		100以上110未満 (人)	5,917	6,498	5,661	5,428	4,500	4,333	2,652	34,989	
		100以上110未満 (%)	23.6%	25.9%	27.7%	28.1%	27.0%	25.8%	25.2%	26.1%	26.2%
		110以上126未満 (人)	1,739	2,457	2,543	2,903	2,534	2,632	1,620	16,428	
		110以上126未満 (%)	6.9%	9.8%	12.4%	15.0%	15.2%	15.7%	15.4%	12.3%	12.9%
		126以上 (人)	977	1,573	1,909	2,208	2,227	2,298	1,508	12,700	
	126以上 (%)	3.9%	6.3%	9.3%	11.4%	13.4%	13.7%	14.3%	9.5%	10.3%	
	全国	受診者 (人)	2,391,809	2,614,445	2,250,893	1,963,901	1,551,376	1,318,168	1,089,442	13,180,034	-
		100以上110未満 (人)	427,997	541,304	518,485	482,090	383,733	314,791	248,009	2,916,409	
		100以上110未満 (%)	17.9%	20.7%	23.0%	24.5%	24.7%	23.9%	22.8%	22.1%	22.5%
		110以上126未満 (人)	124,979	201,821	238,369	262,934	237,871	207,636	169,559	1,443,169	
		110以上126未満 (%)	5.2%	7.7%	10.6%	13.4%	15.3%	15.8%	15.6%	10.9%	11.9%
126以上 (人)		70,780	128,602	166,906	197,156	188,189	169,684	140,223	1,061,540		
126以上 (%)	3.0%	4.9%	7.4%	10.0%	12.1%	12.9%	12.9%	8.1%	9.0%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	21,175	21,663	18,948	18,283	16,618	18,274	12,398	127,359	-
		100以上110未満 (人)	1,923	2,541	2,832	3,382	3,208	3,502	2,410	19,798	
		100以上110未満 (%)	9.1%	11.7%	14.9%	18.5%	19.3%	19.2%	19.4%	15.5%	16.0%
		110以上126未満 (人)	448	674	869	1,223	1,296	1,536	1,197	7,243	
		110以上126未満 (%)	2.1%	3.1%	4.6%	6.7%	7.8%	8.4%	9.7%	5.7%	6.0%
		126以上 (人)	260	434	559	729	866	1,156	898	4,902	
	126以上 (%)	1.2%	2.0%	3.0%	4.0%	5.2%	6.3%	7.2%	3.8%	4.1%	
	全国	受診者 (人)	1,710,713	1,913,038	1,692,385	1,491,214	1,245,313	1,329,162	1,241,309	10,623,134	-
		100以上110未満 (人)	129,299	188,035	216,233	242,440	223,510	240,127	222,591	1,462,235	
		100以上110未満 (%)	7.6%	9.8%	12.8%	16.3%	17.9%	18.1%	17.9%	13.8%	14.4%
		110以上126未満 (人)	28,118	47,679	66,066	88,290	93,957	112,864	114,715	551,689	
		110以上126未満 (%)	1.6%	2.5%	3.9%	5.9%	7.5%	8.5%	9.2%	5.2%	5.6%
126以上 (人)		15,792	26,596	35,729	45,433	50,521	64,025	70,161	308,257		
126以上 (%)	0.9%	1.4%	2.1%	3.0%	4.1%	4.8%	5.7%	2.9%	3.1%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ 経年推移




エ 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


空腹時血糖 保健指導判定値 100mg/dl以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし

空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整値)




空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整値)




空腹時血糖 受診勧奨判定値 126 mg/d l以上の者の割合 40-74歳

年齢調整なし

空腹時血糖126mg/dl以上の者の割合
男性（年齢調整なし）




空腹時血糖126mg/dl以上の者の割合
女性（年齢調整なし）




年齢調整値

空腹時血糖126mg/dl以上の者の割合
男性（年齢調整値）



空腹時血糖126mg/dl以上の者の割合
女性（年齢調整値）



イ. 区分別割合







表 HbA1c 5.6%以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	15,360	16,393	14,045	14,214	13,188	16,480	11,678	101,358	-
		5.6以上6.5未満 (人)	4,540	5,555	5,534	6,034	6,001	8,002	5,935	41,601	
		5.6以上6.5未満 (%)	29.6%	33.9%	39.4%	42.5%	45.5%	48.6%	50.8%	41.0%	41.3%
		6.5以上8.0未満 (人)	355	665	913	1,143	1,275	1,948	1,585	7,884	
		6.5以上8.0未満 (%)	2.3%	4.1%	6.5%	8.0%	9.7%	11.8%	13.6%	7.8%	7.9%
		8.0以上 (人)	237	329	363	376	379	425	252	2,361	
		8.0以上 (%)	1.5%	2.0%	2.6%	2.6%	2.9%	2.6%	2.2%	2.3%	2.4%
	全国	受診者 (人)	2,024,041	2,249,555	1,978,026	1,756,735	1,410,468	1,437,348	1,410,907	12,267,080	-
		5.6以上6.5未満 (人)	572,631	765,080	769,968	760,068	663,331	715,435	720,511	4,967,024	
		5.6以上6.5未満 (%)	28.3%	34.0%	38.9%	43.3%	47.0%	49.8%	51.1%	40.5%	41.7%
		6.5以上8.0未満 (人)	42,452	83,480	116,013	144,793	148,065	173,845	188,980	897,628	
		6.5以上8.0未満 (%)	2.1%	3.7%	5.9%	8.2%	10.5%	12.1%	13.4%	7.3%	7.9%
		8.0以上 (人)	22,873	37,666	41,214	39,189	31,026	28,806	24,725	225,499	
		8.0以上 (%)	1.1%	1.7%	2.1%	2.2%	2.2%	2.0%	1.8%	1.8%	1.9%
女性	沖縄県	受診者 (人)	14,973	15,604	13,806	13,833	14,488	19,217	14,191	106,112	-
		5.6以上6.5未満 (人)	3,270	4,519	5,560	6,816	7,751	11,099	8,440	47,455	
		5.6以上6.5未満 (%)	21.8%	29.0%	40.3%	49.3%	53.5%	57.8%	59.5%	44.7%	44.3%
		6.5以上8.0未満 (人)	144	250	369	501	822	1,397	1,333	4,816	
		6.5以上8.0未満 (%)	1.0%	1.6%	2.7%	3.6%	5.7%	7.3%	9.4%	4.5%	4.4%
		8.0以上 (人)	76	102	146	156	205	305	217	1,207	
		8.0以上 (%)	0.5%	0.7%	1.1%	1.1%	1.4%	1.6%	1.5%	1.1%	1.1%
	全国	受診者 (人)	1,548,341	1,735,563	1,533,517	1,376,255	1,281,393	1,671,592	1,730,317	10,877,268	-
		5.6以上6.5未満 (人)	350,375	497,904	610,628	677,674	685,676	937,733	991,232	4,751,222	
		5.6以上6.5未満 (%)	22.6%	28.7%	39.8%	49.2%	53.5%	56.1%	57.3%	43.7%	43.8%
		6.5以上8.0未満 (人)	11,944	21,932	32,634	45,913	61,491	106,797	137,013	417,724	
		6.5以上8.0未満 (%)	0.8%	1.3%	2.1%	3.3%	4.8%	6.4%	7.9%	3.8%	3.7%
		8.0以上 (人)	5,090	8,151	10,497	11,167	11,278	14,599	15,899	76,971	
		8.0以上 (%)	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.7%	0.7%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示されている (10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。


ウ 経年推移




エ 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

HbA1c(NGSP) 保健指導判定値 5.6%以上の者の割合 (40-74歳)



HbA1c(NGSP) 受診勧奨判定値 6.5%以上の者の割合 (40-74 歳)



イ. 区分別割合






表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -

			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,228	27,881	22,961	22,003	19,418	20,189	12,874	152,554	-
		150以上300未満 (人)	6,881	7,416	6,214	5,679	4,669	4,566	2,587	38,012	
		150以上300未満 (%)	25.3%	26.6%	27.1%	25.8%	24.0%	22.6%	20.1%	24.9%	24.6%
		300以上 (人)	2,091	2,342	1,902	1,510	1,087	867	456	10,255	
		300以上 (%)	7.7%	8.4%	8.3%	6.9%	5.6%	4.3%	3.5%	6.7%	6.4%
	全国	受診者数	2,794,659	3,043,447	2,607,436	2,302,603	1,874,773	1,740,933	1,551,865	15,915,716	-
		150以上300未満 (人)	595,268	702,702	617,552	537,767	428,564	392,157	327,579	3,601,589	
		150以上300未満 (%)	21.3%	23.1%	23.7%	23.4%	22.9%	22.5%	21.1%	22.6%	22.6%
		300以上 (人)	144,522	176,395	154,561	126,800	89,622	69,324	48,234	809,458	
		300以上 (%)	5.2%	5.8%	5.9%	5.5%	4.8%	4.0%	3.1%	5.1%	4.9%
女性	沖縄県	受診者 (人)	23,113	23,553	20,619	20,070	18,921	21,339	14,719	142,334	-
		150以上300未満 (人)	1,854	2,348	2,518	2,691	2,829	3,274	2,386	17,900	
		150以上300未満 (%)	8.0%	10.0%	12.2%	13.4%	15.0%	15.3%	16.2%	12.6%	12.8%
		300以上 (人)	246	348	372	350	336	317	207	2,176	
		300以上 (%)	1.1%	1.5%	1.8%	1.7%	1.8%	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%
	全国	受診者 (人)	2,028,254	2,256,616	2,001,551	1,796,115	1,591,234	1,858,923	1,831,857	13,364,550	-
		150以上300未満 (人)	107,082	152,326	182,634	199,621	206,408	277,976	283,720	1,409,767	
		150以上300未満 (%)	5.3%	6.8%	9.1%	11.1%	13.0%	15.0%	15.5%	10.5%	10.8%
		300以上 (人)	12,756	19,190	22,210	23,001	22,274	27,378	25,469	152,278	
		300以上 (%)	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.4%	1.1%	1.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移

中性脂肪 平均値



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	平均値(年齢調整なし)						年齢調整平均値					
●— 沖縄県 男性	145.6	146.1	145.5	146.3	146.1	145.0	143.2	143.7	143.2	144.2	144.0	143.0
○- - 全国 男性	134.7	134.2	133.4	133.6	133.9	133.1	133.8	133.3	132.6	132.8	133.2	132.4
■— 沖縄県 女性	103.0	102.6	101.9	102.1	101.5	100.6	103.6	103.3	102.7	102.9	102.4	101.3
□- - 全国 女性	95.5	94.9	94.4	94.4	94.3	93.6	95.9	95.3	94.9	95.0	95.0	94.3

中性脂肪 150mg/dl以上の者の割合





	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	割合(年齢調整なし)						年齢調整割合					
●— 沖縄県 男性	32.8%	32.6%	32.2%	32.3%	32.3%	31.6%	31.9%	31.7%	31.3%	31.5%	31.6%	31.0%
○- - 全国 男性	28.6%	28.3%	27.9%	27.9%	28.1%	27.7%	28.2%	28.0%	27.7%	27.7%	27.9%	27.5%
■— 沖縄県 女性	15.3%	14.9%	14.6%	14.8%	14.6%	14.1%	15.6%	15.2%	14.9%	15.0%	14.9%	14.4%
□- - 全国 女性	12.3%	12.0%	11.8%	11.9%	11.9%	11.7%	12.4%	12.1%	12.0%	12.1%	12.2%	11.9%

エ 都道府県別該当者割合



沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

中性脂肪 保健指導判定値 150mg/dl以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




中性脂肪 受診勧奨判定値 300mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし






年齢調整値



(8) HDLコレステロール

ア. 平均値

HDLコレステロールの平均値は、男性よりも女性が高く、女性は50代後半以降で低下する傾向がある。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を下回っている。



イ. 区分別割合





表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者 - 人数, 割合 -


			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,250	27,890	22,971	22,008	19,422	20,191	12,874	152,606	-
		35以上40未満(人)	1,639	1,647	1,214	1,092	966	1,077	668	8,303	
		35以上40未満(%)	6.0%	5.9%	5.3%	5.0%	5.0%	5.3%	5.2%	5.4%	5.4%
		35未満(人)	622	623	488	379	374	410	282	3,178	
		35未満(%)	2.3%	2.2%	2.1%	1.7%	1.9%	2.0%	2.2%	2.1%	2.1%
	全国	受診者(人)	2,795,390	3,044,356	2,608,097	2,303,031	1,874,921	1,740,972	1,551,856	15,918,623	-
		35以上40未満(人)	154,293	165,580	133,844	108,763	88,754	88,775	84,056	824,065	
		35以上40未満(%)	5.5%	5.4%	5.1%	4.7%	4.7%	5.1%	5.4%	5.2%	5.1%
		35未満(人)	58,448	62,840	50,460	40,786	34,149	36,419	36,957	320,059	
		35未満(%)	2.1%	2.1%	1.9%	1.8%	1.8%	2.1%	2.4%	2.0%	2.0%
女性	沖縄県	受診者(人)	23,114	23,555	20,620	20,069	18,920	21,340	14,719	142,337	-
		35以上40未満(人)	330	306	212	207	219	270	224	1,768	
		35以上40未満(%)	1.4%	1.3%	1.0%	1.0%	1.2%	1.3%	1.5%	1.2%	1.2%
		35未満(人)	90	87	47	48	62	87	70	491	
		35未満(%)	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
	全国	受診者(人)	2,028,320	2,256,686	2,001,601	1,796,127	1,591,248	1,858,913	1,831,819	13,364,738	-
		35以上40未満(人)	17,583	19,603	14,200	12,116	13,186	20,510	24,320	121,518	
		35以上40未満(%)	0.9%	0.9%	0.7%	0.7%	0.8%	1.1%	1.3%	0.9%	0.9%
		35未満(人)	5,422	6,097	4,077	3,203	3,700	6,171	7,835	36,529	
		35未満(%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、

「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	平均値 (年齢調整なし)						年齢調整平均値					
●— 沖縄県 男性	56.2	56.6	57.1	57.2	57.5	58.0	56.2	56.7	57.2	57.3	57.6	58.1
○- - 全国 男性	57.7	58.1	58.1	58.0	58.4	58.7	57.8	58.2	58.2	58.1	58.5	58.9
■— 沖縄県 女性	65.3	65.7	66.7	67.0	67.6	68.1	65.2	65.6	66.6	67.0	67.6	68.1
□- - 全国 女性	69.0	69.7	70.0	70.0	70.6	71.1	69.1	69.8	70.1	70.1	70.7	71.2




	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	割合 (年齢調整なし)						年齢調整割合					
●— 沖縄県 男性	9.2%	8.8%	8.6%	8.3%	7.9%	7.5%	9.1%	8.8%	8.5%	8.2%	7.8%	7.4%
○- - 全国 男性	8.0%	7.7%	7.8%	7.8%	7.5%	7.2%	8.0%	7.7%	7.8%	7.8%	7.4%	7.1%
■— 沖縄県 女性	2.1%	2.0%	1.8%	1.8%	1.6%	1.6%	2.2%	2.1%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%
□- - 全国 女性	1.5%	1.4%	1.4%	1.3%	1.3%	1.2%	1.5%	1.4%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%

エ 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

年齢調整なし

HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
男性（年齢調整なし）




HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
女性（年齢調整なし）




年齢調整値

HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
男性（年齢調整値）




HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
女性（年齢調整値）




HDLコレステロール 受診勧奨判定値 35mg/dl未満の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし

HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整なし)




HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整値)






HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整値)



(9) LDLコレステロール

ア. 平均値

LDLコレステロールの平均値は、男性は年齢とともに低下するが、女性は40～50代にかけて上昇している。



イ. 区分別割合






表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -

			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	26,263	26,941	22,215	21,232	18,799	19,799	12,749	147,998	-
		120以上140未満 (人)	6,361	6,599	5,485	5,325	4,682	4,832	3,038	36,322	-
		120以上140未満 (%)	24.2%	24.5%	24.7%	25.1%	24.9%	24.4%	23.8%	24.5%	24.5%
		140以上160未満 (人)	4,525	4,818	4,016	3,693	3,034	3,043	1,792	24,921	-
		140以上160未満 (%)	17.2%	17.9%	18.1%	17.4%	16.1%	15.4%	14.1%	16.8%	16.6%
		160以上 (人)	3,797	4,143	3,180	2,744	2,052	1,815	948	18,679	-
	160以上 (%)	14.5%	15.4%	14.3%	12.9%	10.9%	9.2%	7.4%	12.6%	12.1%	
	全国	受診者 (人)	2,779,239	3,026,863	2,593,676	2,290,025	1,862,509	1,724,276	1,533,498	15,810,086	-
		120以上140未満 (人)	685,486	756,418	653,622	573,023	461,536	422,602	366,103	3,918,790	-
		120以上140未満 (%)	24.7%	25.0%	25.2%	25.0%	24.8%	24.5%	23.9%	24.8%	24.7%
140以上160未満 (人)		479,911	552,980	472,170	397,519	301,599	259,190	207,799	2,671,168	-	
140以上160未満 (%)		17.3%	18.3%	18.2%	17.4%	16.2%	15.0%	13.6%	16.9%	16.6%	
160以上 (人)		389,107	461,410	376,540	292,398	201,311	159,026	114,695	1,994,487	-	
160以上 (%)	14.0%	15.2%	14.5%	12.8%	10.8%	9.2%	7.5%	12.6%	12.1%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,154	22,705	19,904	19,497	18,510	21,159	14,656	138,585	-
		120以上140未満 (人)	4,108	5,016	4,991	5,164	4,778	5,614	3,982	33,653	-
		120以上140未満 (%)	18.5%	22.1%	25.1%	26.5%	25.8%	26.5%	27.2%	24.3%	24.5%
		140以上160未満 (人)	1,999	2,816	3,492	4,010	3,786	4,098	2,568	22,769	-
		140以上160未満 (%)	9.0%	12.4%	17.5%	20.6%	20.5%	19.4%	17.5%	16.4%	16.8%
		160以上 (人)	1,240	1,925	2,914	3,572	3,317	3,348	1,703	18,019	-
	160以上 (%)	5.6%	8.5%	14.6%	18.3%	17.9%	15.8%	11.6%	13.0%	13.4%	
	全国	受診者 (人)	2,012,919	2,238,687	1,984,630	1,780,488	1,576,020	1,836,900	1,807,377	13,237,021	-
		120以上140未満 (人)	393,678	505,806	501,339	459,919	411,033	480,600	473,807	3,226,182	-
		120以上140未満 (%)	19.6%	22.6%	25.3%	25.8%	26.1%	26.2%	26.2%	24.4%	24.5%
140以上160未満 (人)		191,841	285,137	354,345	366,309	323,104	356,537	319,438	2,196,711	-	
140以上160未満 (%)		9.5%	12.7%	17.9%	20.6%	20.5%	19.4%	17.7%	16.6%	17.0%	
160以上 (人)		109,713	186,993	299,524	340,185	287,460	290,696	233,442	1,748,013	-	
160以上 (%)	5.5%	8.4%	15.1%	19.1%	18.2%	15.8%	12.9%	13.2%	13.7%		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移

LDLコレステロール 平均値



LDLコレステロール 120mg/dl以上の者の割合




エ 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


LDLコレステロール 保健指導判定値 120mg/dl以上の者の割合（40-74歳）

年齢調整なし

LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
男性（年齢調整なし）




LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
女性（年齢調整なし）




年齢調整値

LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
男性（年齢調整値）




LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
女性（年齢調整値）




LDLコレステロール 受診勧奨判定値 140mg/dl以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし



年齢調整値



イ. 区分別割合







表 GOT (AST) 31U/I 以上の者 - 人数, 割合 -

			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,249	27,890	22,971	22,009	19,421	20,191	12,874	152,605	-
		31以上50以下(人)	4,329	4,299	3,391	3,100	2,534	2,512	1,481	21,646	-
		31以上50以下(%)	15.9%	15.4%	14.8%	14.1%	13.0%	12.4%	11.5%	14.2%	13.9%
		51以上(人)	1,125	1,193	926	860	659	565	294	5,622	-
	51以上(%)	4.1%	4.3%	4.0%	3.9%	3.4%	2.8%	2.3%	3.7%	3.6%	
	全国	受診者(人)	2,795,498	3,044,451	2,608,226	2,303,182	1,875,087	1,741,071	1,551,969	15,919,484	-
		31以上50以下(人)	382,277	427,331	361,256	316,700	261,026	245,359	215,842	2,209,791	-
		31以上50以下(%)	13.7%	14.0%	13.9%	13.8%	13.9%	14.1%	13.9%	13.9%	13.9%
51以上(人)		87,114	99,753	86,596	77,261	60,427	50,952	39,267	501,370	-	
51以上(%)	3.1%	3.3%	3.3%	3.4%	3.2%	2.9%	2.5%	3.1%	3.1%		
女性	沖縄県	受診者(人)	23,115	23,555	20,619	20,070	18,921	21,339	14,719	142,338	-
		31以上50以下(人)	878	1,258	1,608	1,681	1,548	1,719	1,230	9,922	-
		31以上50以下(%)	3.8%	5.3%	7.8%	8.4%	8.2%	8.1%	8.4%	7.0%	7.1%
		51以上(人)	279	361	392	400	335	371	235	2,373	-
	51以上(%)	1.2%	1.5%	1.9%	2.0%	1.8%	1.7%	1.6%	1.7%	1.7%	
	全国	受診者(人)	2,028,445	2,256,846	2,001,736	1,796,222	1,591,335	1,859,006	1,831,963	13,365,553	-
		31以上50以下(人)	59,977	86,929	127,160	140,725	129,458	155,943	163,362	863,554	-
		31以上50以下(%)	3.0%	3.9%	6.4%	7.8%	8.1%	8.4%	8.9%	6.5%	6.6%
51以上(人)		15,242	21,256	26,560	26,140	23,381	27,519	26,479	166,577	-	
51以上(%)	0.8%	0.9%	1.3%	1.5%	1.5%	1.5%	1.4%	1.2%	1.3%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




エ 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

GOT(AST) 保健指導判定値 31U/l以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




GOT(AST) 31U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

GOT(AST) 31U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)




GOT(AST) 31U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)





GOT(AST) 受診勧奨判定値 51U/l以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし






年齢調整値



(11) GPT (ALT)

ア. 平均値

GPTの平均値は、男性は年齢とともに低下し、女性では50代をピークに低下する傾向がみられる。沖縄県は、男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合







表 GPT (ALT) 31U/l 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,247	27,890	22,971	22,009	19,422	20,191	12,874	152,604	-
		31以上50以下(人)	6,925	6,865	5,462	4,457	3,365	3,011	1,554	31,639	-
		31以上50以下(%)	25.4%	24.6%	23.8%	20.3%	17.3%	14.9%	12.1%	18.9%	19.9%
		51以上(人)	3,957	3,553	2,315	1,799	1,150	908	433	14,115	-
		51以上(%)	14.5%	12.7%	10.1%	8.2%	5.9%	4.5%	3.4%	9.2%	8.5%
	全国	受診者 (人)	2,795,478	3,044,444	2,608,220	2,303,175	1,875,068	1,741,070	1,551,974	15,919,429	-
		31以上50以下(人)	602,140	670,758	544,842	437,229	314,136	254,692	190,137	3,013,934	-
		31以上50以下(%)	21.5%	22.0%	20.9%	19.0%	16.8%	14.6%	12.3%	18.9%	18.2%
		51以上(人)	350,559	346,304	244,432	171,988	112,511	82,776	54,193	1,362,763	-
		51以上(%)	12.5%	11.4%	9.4%	7.5%	6.0%	4.8%	3.5%	8.6%	7.9%
女性	沖縄県	受診者 (人)	23,115	23,555	20,619	20,070	18,921	21,340	14,719	142,339	-
		31以上50以下(人)	1,340	1,694	2,053	2,232	1,849	1,840	1,143	12,151	-
		31以上50以下(%)	5.8%	7.2%	10.0%	11.1%	9.8%	8.6%	7.8%	8.5%	8.6%
		51以上(人)	596	767	883	902	683	606	342	4,779	-
		51以上(%)	2.6%	3.3%	4.3%	4.5%	3.6%	2.8%	2.3%	3.4%	3.4%
	全国	受診者 (人)	2,028,409	2,256,800	2,001,716	1,796,211	1,591,323	1,858,993	1,831,943	13,365,395	-
		31以上50以下(人)	79,572	107,912	146,341	155,109	128,423	133,388	113,865	864,610	-
		31以上50以下(%)	3.9%	4.8%	7.3%	8.6%	8.1%	7.2%	6.2%	6.5%	6.6%
		51以上(人)	34,779	45,423	58,563	54,974	43,321	43,346	34,423	314,829	-
		51以上(%)	1.7%	2.0%	2.9%	3.1%	2.7%	2.3%	1.9%	2.4%	2.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移





エ 都道府県別該当者割合



沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

GPT(ALT) 保健指導判定値 31U/l以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値




GPT(ALT) 受診勧奨判定値 51U/l以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし

GPT(ALT) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




GPT(ALT) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)



年齢調整値

GPT(ALT) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)






GPT(ALT) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)



(12) γ -GT (γ -GTP)

ア. 平均値

γ -GTP の平均値は、男性は 40 代後半から 50 代前半、女性では 50 代をピークに低下する傾向がみられる。沖縄県は、男女ともに 40~50 代で全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 γ-GT(γ-GTP) 51U/l 以上の者 - 人数, 割合 -


		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合(40-74歳)
		男性	沖縄県	27,221	27,861	22,952	21,992	19,407	20,179	12,869
	受診者(人)									
	51以上100以下(人)	6,448	6,697	5,605	5,226	3,937	3,393	1,745	33,051	-
	51以上100以下(%)	23.7%	24.0%	24.4%	23.8%	20.3%	16.8%	13.6%	21.7%	21.1%
	101以上(人)	3,753	4,012	3,233	2,714	1,886	1,428	690	17,716	-
	101以上(%)	13.8%	14.4%	14.1%	12.3%	9.7%	7.1%	5.4%	11.6%	11.0%
	全国	2,789,325	3,038,021	2,602,858	2,298,949	1,872,700	1,739,845	1,551,040	15,892,738	-
	受診者(人)									
	51以上100以下(人)	525,304	627,209	554,928	491,045	380,376	310,097	236,562	3,125,521	-
	51以上100以下(%)	18.8%	20.6%	21.3%	21.4%	20.3%	17.8%	15.3%	19.7%	19.5%
	101以上(人)	255,604	322,097	291,311	258,633	189,382	139,733	96,643	1,553,403	-
	101以上(%)	9.2%	10.6%	11.2%	11.3%	10.1%	8.0%	6.2%	9.8%	9.6%
女性	沖縄県	23,112	23,553	20,617	20,070	18,919	21,340	14,718	142,329	-
	受診者(人)									
	51以上100以下(人)	1,324	1,770	2,089	2,203	1,708	1,535	902	11,531	-
	51以上100以下(%)	5.7%	7.5%	10.1%	11.0%	9.0%	7.2%	6.1%	8.1%	8.2%
	101以上(人)	429	692	791	759	513	451	214	3,849	-
	101以上(%)	1.9%	2.9%	3.8%	3.8%	2.7%	2.1%	1.5%	2.7%	2.7%
	全国	2,025,720	2,253,763	1,999,426	1,794,689	1,590,350	1,858,269	1,831,197	13,353,414	-
	受診者(人)									
	51以上100以下(人)	74,682	111,194	145,238	154,068	124,258	119,467	96,802	825,709	-
	51以上100以下(%)	3.7%	4.9%	7.3%	8.6%	7.8%	6.4%	5.3%	6.2%	6.3%
	101以上(人)	22,173	36,584	52,391	53,117	38,070	32,908	25,697	260,940	-
	101以上(%)	1.1%	1.6%	2.6%	3.0%	2.4%	1.8%	1.4%	2.0%	2.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	平均値 (年齢調整なし)						年齢調整平均値					
●— 沖縄県 男性	53.9	53.7	54.8	55.4	55.5	55.8	52.3	52.2	53.2	53.9	54.1	54.5
○- - 全国 男性	51.4	50.9	51.0	51.1	51.0	51.2	51.0	50.6	50.8	50.8	50.7	50.9
■— 沖縄県 女性	27.3	27.4	28.1	28.4	28.6	29.0	27.3	27.5	28.1	28.4	28.7	29.1
□- - 全国 女性	25.1	25.0	25.4	25.5	25.7	26.0	25.2	25.2	25.6	25.8	26.0	26.2




	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	割合 (年齢調整なし)						年齢調整割合					
●— 沖縄県 男性	31.8%	31.7%	32.5%	32.9%	33.0%	33.3%	30.4%	30.3%	31.0%	31.5%	31.7%	32.1%
○- - 全国 男性	29.7%	29.2%	29.2%	29.4%	29.3%	29.4%	29.2%	28.8%	28.9%	29.0%	28.9%	29.1%
■— 沖縄県 女性	9.4%	9.4%	9.9%	10.2%	10.4%	10.8%	9.3%	9.4%	9.9%	10.2%	10.4%	10.8%
□- - 全国 女性	7.3%	7.2%	7.5%	7.7%	7.9%	8.1%	7.4%	7.4%	7.7%	7.9%	8.1%	8.3%

エ 都道府県別該当者割合


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

γGTP(γGT) 保健指導判定値 51U/l以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




年齢調整値





γGTP(γGT) 受診勧奨判定値 101U/l以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし



年齢調整値



(13) 尿蛋白

ア. 区分別割合





表 尿蛋白 +以上の者 - 人数, 割合 -


			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整 割合 (40~74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	27,159	27,832	22,922	21,947	19,357	20,078	12,786	152,081	-
		+(人)	744	900	804	872	879	1,107	833	6,139	
		+(%)	2.7%	3.2%	3.5%	4.0%	4.5%	5.5%	6.5%	4.0%	4.2%
		++(人)	181	244	242	279	345	520	399	2,210	
		++(%)	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.8%	2.6%	3.1%	1.5%	1.6%
		+++ (人)	39	79	83	94	130	175	152	752	
	+++ (%)	0.1%	0.3%	0.4%	0.4%	0.7%	0.9%	1.2%	0.5%	0.6%	
	全国	受診者(人)	2,792,185	3,041,109	2,605,022	2,299,924	1,872,079	1,737,477	1,547,423	15,895,219	-
		+(人)	73,251	85,763	77,591	74,653	67,684	78,158	82,145	539,245	
		+(%)	2.6%	2.8%	3.0%	3.2%	3.6%	4.5%	5.3%	3.4%	3.5%
		++(人)	15,507	21,318	22,211	24,040	24,465	27,902	30,041	165,484	
		++(%)	0.6%	0.7%	0.9%	1.0%	1.3%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%
+++ (人)		4,385	6,682	7,312	7,693	7,671	8,751	9,721	52,215		
+++ (%)	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.3%	0.4%		
女性	沖縄県	受診者(人)	22,364	22,894	20,379	20,015	18,861	21,275	14,651	140,439	-
		+(人)	393	431	327	350	391	564	511	2,967	
		+(%)	1.8%	1.9%	1.6%	1.7%	2.1%	2.7%	3.5%	2.1%	2.1%
		++(人)	61	87	83	94	115	201	182	823	
		++(%)	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.9%	1.2%	0.6%	0.6%
		+++ (人)	14	23	18	22	37	59	53	226	
	+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%	
	全国	受診者(人)	1,997,749	2,225,748	1,988,073	1,792,134	1,588,305	1,855,089	1,827,114	13,274,601	-
		+(人)	39,390	42,986	31,235	24,865	25,972	40,842	52,930	258,220	
		+(%)	2.0%	1.9%	1.6%	1.4%	1.6%	2.2%	2.9%	1.9%	1.9%
		++(人)	7,196	8,998	6,824	5,653	6,167	9,804	12,943	57,585	
		++(%)	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%
+++ (人)		1,488	2,108	1,527	1,171	1,315	2,388	3,282	13,668		
+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ 経年推移

尿蛋白+以上の者の割合




エ 都道府県別該当者割合



沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

尿蛋白 +以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし



年齢調整値



(14) 尿糖

ア. 区分別割合






表 尿糖 +以上の者 - 人数, 割合 -

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	27,157	27,831	22,921	21,948	19,355	20,076	12,783	152,071	-
		+ (人)	107	143	182	197	205	270	200	1,304	-
		+ (%)	0.4%	0.5%	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	0.9%	0.9%
		++ (人)	103	130	166	179	183	229	146	1,136	-
		++ (%)	0.4%	0.5%	0.7%	0.8%	0.9%	1.1%	1.1%	0.7%	0.8%
		+++ (人)	420	659	730	721	675	599	346	4,150	-
	+++ (%)	1.5%	2.4%	3.2%	3.3%	3.5%	3.0%	2.7%	2.7%	2.8%	
	全国	受診者 (人)	2,792,255	3,041,045	2,604,843	2,299,695	1,871,843	1,737,343	1,547,375	15,894,399	-
		+ (人)	12,332	19,803	23,124	26,595	26,099	28,527	28,843	165,323	-
		+ (%)	0.4%	0.7%	0.9%	1.2%	1.4%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%
		++ (人)	11,481	19,763	22,885	25,074	23,467	23,783	22,374	148,827	-
		++ (%)	0.4%	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.4%	0.9%	1.0%
+++ (人)		34,623	60,524	71,849	75,127	63,440	52,446	40,572	398,581	-	
+++ (%)	1.2%	2.0%	2.8%	3.3%	3.4%	3.0%	2.6%	2.5%	2.6%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,364	22,892	20,375	20,013	18,862	21,273	14,651	140,430	-
		+ (人)	25	35	45	36	49	65	73	328	-
		+ (%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.2%	0.2%
		++ (人)	20	20	32	40	53	73	55	293	-
		++ (%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
		+++ (人)	95	182	208	217	247	292	201	1,442	-
	+++ (%)	0.4%	0.8%	1.0%	1.1%	1.3%	1.4%	1.4%	1.0%	1.1%	
	全国	受診者 (人)	1,998,493	2,226,381	1,988,257	1,792,203	1,588,305	1,855,154	1,827,135	13,275,928	-
		+ (人)	3,160	4,086	3,982	3,997	4,567	6,715	8,641	35,148	-
		+ (%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		++ (人)	2,524	3,719	4,035	4,355	4,737	6,490	7,416	33,276	-
		++ (%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%
+++ (人)		7,166	12,211	15,234	17,083	16,592	17,974	16,987	103,247	-	
+++ (%)	0.4%	0.5%	0.8%	1.0%	1.0%	1.0%	0.9%	0.8%	0.8%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

イ 経年推移




エ 都道府県別該当者割合


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

尿糖 +以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし




尿糖+以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

尿糖+以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



尿糖+以上の者の割合
女性 (年齢調整値)



(15) eGFR


参考表 eGFR



		検査値階層	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
男	沖縄県	90以上	258	142	98	84	19	-	-	608
		60以上90未満	1,167	1,095	851	821	237	59	19	4,249
		45以上60未満	85	117	149	198	77	-	-	650
		30以上45未満	-	-	-	11	-	-	-	33
		30未満	-	-	-	-	-	-	-	17
	全国	90以上	26,192	22,914	15,825	10,216	4,029	326	111	80,194
		60以上90未満	115,410	129,564	111,358	97,044	48,376	11,389	3,193	516,466
		45以上60未満	4,548	9,905	13,632	16,638	12,828	3,544	1,245	62,750
		30以上45未満	39	218	406	982	996	267	67	3,832
		30未満	32	131	239	324	202	-	-	1,542
女	沖縄県	90以上	229	188	112	93	25	-	-	657
		60以上90未満	514	516	443	395	170	67	20	2,125
		45以上60未満	14	28	50	73	28	12	12	217
		30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	12
		30未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	全国	90以上	25,763	21,327	12,124	7,903	3,728	978	404	72,715
		60以上90未満	71,920	86,503	72,670	60,631	29,421	10,757	5,857	337,759
		45以上60未満	1,739	4,574	8,023	9,176	5,612	2,458	1,615	33,444
		30以上45未満	-	12	89	183	151	107	60	1,288
		30未満	-	12	16	16	-	-	-	291

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

注：eGFRについては、参考表のとおり件数が10未満等の区分が「-」で表示されている。今回は「-」を値なしとして集計しているため「イ区分割合」のグラフ、表は参考として掲載した。

ア. 平均値





イ 区分別割合

(参考：10件未満等で「-(ハイフン)」により表示していない区分、年齢階級があるため参考標示)





表 eGFR60 未満の者 - 人数, 割合 -

(参考: 10 未満等で「-(ハイフン)」により表示していない区分、年齢階級があるため参考標示)




		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整 割合 (40~74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	1,510	1,354	1,098	1,114	333	59	19	5,557	-
		45以上60未満(人)	85	117	149	198	77	-	-	650	
		45以上60未満(%)	5.6%	8.6%	13.6%	17.8%	23.1%			11.7%	10.4%
		30以上45未満(人)	-	-	-	11	-	-	-	33	
		30以上45未満(%)				1.0%				0.6%	0.1%
		30未満(人)	-	-	-	-	-	-	-	17	
	30未満(%)								0.3%	0.0%	
	全国	受診者(人)	146,221	162,732	141,460	125,204	66,431	15,526	4,616	664,784	-
		45以上60未満(人)	4,548	9,905	13,632	16,638	12,828	3,544	1,245	62,750	
		45以上60未満(%)	3.1%	6.1%	9.6%	13.3%	19.3%	22.8%	27.0%	9.4%	14.3%
		30以上45未満(人)	39	218	406	982	996	267	67	3,832	
		30以上45未満(%)	0.0%	0.1%	0.3%	0.8%	1.5%	1.7%	1.5%	0.6%	0.9%
30未満(人)		32	131	239	324	202	-	-	1,542		
30未満(%)	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%			0.2%	0.1%		
女性	沖縄県	受診者(人)	757	732	605	561	223	79	32	3,011	-
		45以上60未満(人)	14	28	50	73	28	12	12	217	
		45以上60未満(%)	1.8%	3.8%	8.3%	13.0%	12.6%	15.2%	37.5%	7.2%	12.6%
		30以上45未満(人)	-	-	-	-	-	-	-	12	
		30以上45未満(%)								0.4%	0.0%
		30未満(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30未満(%)									0.0%	
	全国	受診者(人)	99,422	112,428	92,922	77,909	38,912	14,300	7,936	445,497	-
		45以上60未満(人)	1,739	4,574	8,023	9,176	5,612	2,458	1,615	33,444	
		45以上60未満(%)	1.7%	4.1%	8.6%	11.8%	14.4%	17.2%	20.4%	7.5%	11.0%
		30以上45未満(人)	-	12	89	183	151	107	60	1,288	
		30以上45未満(%)		0.0%	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	0.8%	0.3%	0.3%
30未満(人)		-	12	16	16	-	-	-	291		
30未満(%)		0.0%	0.0%	0.0%				0.1%	0.0%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レポート情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40~74歳の集計値が一致しないことがある。

(16) 血清クレアチニン

ア. 平均値



(17) 心電図

ア 心電図所見ありの割合






表 心電図所見ありの者 - 人数, 割合 -

			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40~74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	18,838	18,801	15,073	13,885	10,746	7,220	3,078	87,641	-
		所見あり(人)	7,877	8,095	6,835	6,500	5,452	3,765	1,734	40,258	
		所見あり(%)	41.8%	43.1%	45.3%	46.8%	50.7%	52.1%	56.3%	45.9%	47.9%
	全国	受診者 (人)	1,757,775	1,875,101	1,566,372	1,358,610	1,061,713	742,637	498,080	8,860,288	-
		所見あり(人)	524,070	573,823	509,045	482,144	418,730	319,765	234,702	3,062,279	
		所見あり(%)	29.8%	30.6%	32.5%	35.5%	39.4%	43.1%	47.1%	34.6%	36.7%
女性	沖縄県	受診者 (人)	14,491	14,517	12,435	11,099	7,784	4,785	2,250	67,361	-
		所見あり(人)	5,788	6,013	5,508	5,091	3,665	2,267	1,018	29,350	
		所見あり(%)	39.9%	41.4%	44.3%	45.9%	47.1%	47.4%	45.2%	43.6%	44.5%
	全国	受診者 (人)	1,065,573	1,188,842	1,049,017	898,095	656,982	532,298	467,693	5,858,500	-
		所見あり(人)	287,784	326,515	307,144	277,447	213,432	179,256	165,605	1,757,183	
		所見あり(%)	27.0%	27.5%	29.3%	30.9%	32.5%	33.7%	35.4%	30.0%	30.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

心電図 所見ありの者の割合（40 - 74歳）




(18) ヘモグロビン



参考表 NDB オープンデータ ヘモグロビン

		検査値階層 (g/dl)	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	中計
男	沖縄県	13.1以上	598	533	440	445	119	-	-	2,156
		12.1以上13.0以下	-	-	-	-	-	-	-	26
		12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
	全国	13.1以上	50,713	57,369	46,422	44,360	18,874	1,932	459	220,629
		12.1以上13.0以下	382	674	694	1,095	549	-	-	3,876
		12.0以下	-	57	91	139	48	-	-	976
女	沖縄県	12.1以上	296	270	246	217	72	-	-	1,121
		11.1以上12.0以下	44	42	12	-	-	-	-	104
		11.0以下	29	37	18	-	-	-	-	84
	全国	12.1以上	31,241	32,145	28,156	26,645	10,118	1,540	1,315	131,306
		11.1以上12.0以下	5,071	5,175	2,396	1,220	372	11	33	14,776
		11.0以下	4,266	4,877	1,736	72	-	-	-	11,259

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

ア 経年推移






(19) 随時血糖

ア. 平均値

随時血糖の平均値は、男女とも年齢とともに増加している。沖縄県は男女とも全国を上回っている。



イ. 区分別割合





表 随時血糖 126mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	受診者(人)	969	1,063	1,003	1,372	1,931	2,991	2,203	11,532	-
		126以上140未満(人)	27	36	34	80	124	222	158	681	
		126以上140未満(%)	2.8%	3.4%	3.4%	5.8%	6.4%	7.4%	7.2%	5.9%	5.2%
		140以上200未満(人)	32	59	59	120	191	335	294	1,090	
		140以上200未満(%)	3.3%	5.6%	5.9%	8.7%	9.9%	11.2%	13.3%	9.5%	8.2%
		200以上(人)	13	35	42	72	106	151	135	554	
		200以上(%)	1.3%	3.3%	4.2%	5.2%	5.5%	5.0%	6.1%	4.8%	4.4%
	全国	受診者(人)	169,256	178,772	145,607	138,175	120,881	157,411	176,615	1,087,183	-
		126以上140未満(人)	3,281	4,478	4,765	5,854	6,040	9,283	11,739	45,538	
		126以上140未満(%)	1.9%	2.5%	3.3%	4.2%	5.0%	5.9%	6.6%	4.2%	4.2%
		140以上200未満(人)	3,607	5,772	6,619	8,120	8,521	13,397	18,081	64,183	
		140以上200未満(%)	2.1%	3.2%	4.5%	5.9%	7.0%	8.5%	10.2%	5.9%	5.9%
		200以上(人)	1,446	2,453	2,843	3,150	3,114	4,817	6,050	24,175	
		200以上(%)	0.9%	1.4%	2.0%	2.3%	2.6%	3.1%	3.4%	2.2%	2.2%
女性	沖縄県	受診者(人)	1,046	1,061	1,002	1,196	1,845	2,837	2,225	11,251	-
		126以上140未満(人)	-	-	24	32	60	140	134	418	
		126以上140未満(%)	0.0%	0.0%	2.4%	2.7%	3.3%	4.9%	6.0%	3.7%	2.7%
		140以上200未満(人)	17	25	23	37	83	175	164	524	
		140以上200未満(%)	1.6%	2.4%	2.3%	3.1%	4.5%	6.2%	7.4%	4.7%	3.9%
		200以上(人)	-	-	12	13	36	52	52	176	
		200以上(%)	0.0%	0.0%	1.2%	1.1%	2.0%	1.8%	2.3%	1.6%	1.2%
	全国	受診者(人)	120,834	130,834	114,584	108,315	117,814	188,517	220,273	1,002,760	-
		126以上140未満(人)	1,034	1,322	1,413	1,904	2,914	6,365	9,439	24,779	
		126以上140未満(%)	0.9%	1.0%	1.2%	1.8%	2.5%	3.4%	4.3%	2.5%	2.1%
		140以上200未満(人)	1,029	1,508	1,703	2,055	3,254	7,194	10,946	28,155	
		140以上200未満(%)	0.9%	1.2%	1.5%	1.9%	2.8%	3.8%	5.0%	2.8%	2.4%
		200以上(人)	180	284	420	557	781	1,765	2,547	7,269	
		200以上(%)	0.1%	0.2%	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.2%	0.7%	0.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、

「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

4 標準的な質問票

(1) 各質問項目の回答状況

各質問項目に回答した者の割合を、各質問項目の回答数と特定健診受診者数から算出した。



(回答率=各質問項目の回答者数÷特定健診受診者数×100)

標準的な質問票の質問項目(22項目)のうち、必須質問項目の4項目(服薬、喫煙)の回答率は100%であるが、その他の項目ではばらつきがある。

表 各質問項目の回答状況

	男性(40~74歳)				女性(40~74歳)			
	沖縄県		全国		沖縄県		全国	
	回答数	率	回答数	率	回答数	率	回答数	率
質問項目1: 服薬 高血圧症	152,593	100.0%	15,933,247	100.0%	142,331	100.0%	13,375,075	100.0%
質問項目2: 服薬 糖尿病	152,585	100.0%	15,932,602	100.0%	142,327	100.0%	13,374,709	100.0%
質問項目3: 服薬 脂質異常症	152,588	100.0%	15,932,712	100.0%	142,330	100.0%	13,374,767	100.0%
質問項目4: 既往歴 脳卒中	120,086	78.7%	14,466,399	90.8%	113,490	79.7%	12,294,354	91.9%
質問項目5: 既往歴 心臓病	122,099	80.0%	14,472,957	90.8%	116,088	81.5%	12,296,226	91.9%
質問項目6: 既往歴 腎不全	122,555	80.3%	14,389,804	90.3%	117,554	82.6%	12,274,030	91.8%
質問項目7: 既往歴 貧血	117,913	77.3%	14,427,641	90.5%	112,166	78.8%	12,292,015	91.9%
質問項目8: 喫煙	152,575	100.0%	15,933,550	100.0%	142,329	100.0%	13,376,187	100.0%
質問項目9: 20歳時体重から10kg以上増加	113,519	74.4%	14,141,394	88.8%	105,048	73.8%	11,837,201	88.5%
質問項目10: 1回30分以上の運動習慣	113,064	74.1%	14,226,633	89.3%	104,519	73.4%	11,932,858	89.2%
質問項目11: 1日1時間以上運動	112,489	73.7%	14,222,825	89.3%	104,491	73.4%	11,935,472	89.2%
質問項目12: 歩行速度速い	112,453	73.7%	14,057,709	88.2%	104,208	73.2%	11,800,902	88.2%
質問項目13: 噛んで食べる時の状態	109,196	71.6%	13,628,171	85.5%	103,304	72.5%	11,544,995	86.3%
質問項目14: 食べる速度が速い	107,973	70.8%	14,167,685	88.9%	98,912	69.5%	11,863,396	88.7%
質問項目15: 週3回以上就寝前夕食	112,422	73.7%	14,156,583	88.8%	104,334	73.3%	11,850,597	88.6%
質問項目16: 週3回以上朝昼夕食後間食	107,675	70.6%	13,487,894	84.7%	102,872	72.2%	11,445,153	85.6%
質問項目17: 週3回以上朝食を抜く	112,101	73.5%	14,137,635	88.7%	104,104	73.1%	11,846,779	88.6%
質問項目18: 飲酒の頻度	119,255	78.2%	14,603,797	91.7%	107,356	75.4%	12,376,899	92.5%
質問項目19: 1日飲酒量	103,485	67.8%	12,279,677	77.1%	67,206	47.2%	8,551,889	63.9%
質問項目20: 睡眠による休養	112,532	73.7%	14,142,103	88.8%	104,151	73.1%	11,845,149	88.6%
質問項目21: 生活習慣改善	118,744	77.8%	14,130,757	88.7%	112,948	79.3%	11,836,933	88.5%
質問項目22: 保健指導利用	113,512	74.4%	14,088,466	88.4%	104,003	73.0%	11,883,770	88.8%
特定健診受診者数*	152,612		15,940,146		142,344		13,380,570	


*受診者数:各検査項目の性・年齢階級別集計値の最大値の総計



(2) 質問項目別 性年齢階級別の状況

質問項目1：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合

「血圧を下げる薬」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなる。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目1)：


現在、血圧を下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	27,239	27,886	22,975	22,009	19,419	20,191	12,874	152,593	-
		はい(人)	2,029	4,094	5,552	7,369	8,005	9,874	7,333	44,256	-
	はい(%)	7.4%	14.7%	24.2%	33.5%	41.2%	48.9%	57.0%	29.0%	32.1%	
	全国	回答者数	2,796,439	3,046,053	2,609,852	2,304,773	1,876,790	1,744,180	1,555,160	15,933,247	-
はい(人)	139,215	307,315	462,033	619,574	667,810	749,442	774,366	3,719,755	-		
はい(%)	5.0%	10.1%	17.7%	26.9%	35.6%	43.0%	49.8%	23.3%	26.6%		
女性	沖縄県	回答者数	23,110	23,554	20,618	20,070	18,920	21,340	14,719	142,331	-
		はい(人)	744	1,760	2,754	4,230	5,446	7,911	7,167	30,012	-
	はい(%)	3.2%	7.5%	13.4%	21.1%	28.8%	37.1%	48.7%	21.1%	22.4%	
	全国	回答者数	2,028,422	2,257,047	2,002,046	1,796,937	1,592,758	1,862,291	1,835,574	13,375,075	-
はい(人)	41,651	105,400	190,613	278,009	352,307	574,607	758,176	2,300,763	-		
はい(%)	2.1%	4.7%	9.5%	15.5%	22.1%	30.9%	41.3%	17.2%	17.6%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


経年推移

「血圧を下げる薬」を使用している者の割合



質問項目2：「インスリン注射又は血糖を下げる薬」を使用している者の割合

「インスリン注射又は血糖を下げる薬」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなる。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より高くなっている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目2)：


現在、インスリン注射又は血糖を下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数 27,238 はい(人) 575 はい(%) 2.1%	回答者数 27,885 はい(人) 1,151 はい(%) 4.1%	回答者数 22,971 はい(人) 1,514 はい(%) 6.6%	回答者数 22,007 はい(人) 1,933 はい(%) 8.8%	回答者数 19,419 はい(人) 2,257 はい(%) 11.6%	回答者数 20,191 はい(人) 2,863 はい(%) 14.2%	回答者数 12,874 はい(人) 2,141 はい(%) 16.6%	回答者数 152,585 はい(人) 12,434 はい(%) 8.1%	9.0%
	全国	回答者数 2,796,397 はい(人) 52,819 はい(%) 1.9%	回答者数 3,045,984 はい(人) 105,705 はい(%) 3.5%	回答者数 2,609,747 はい(人) 148,783 はい(%) 5.7%	回答者数 2,304,630 はい(人) 190,428 はい(%) 8.3%	回答者数 1,876,644 はい(人) 202,236 はい(%) 10.8%	回答者数 1,744,089 はい(人) 220,602 はい(%) 12.6%	回答者数 1,555,111 はい(人) 220,844 はい(%) 14.2%	回答者数 15,932,602 はい(人) 1,141,417 はい(%) 7.2%	8.1%
	全国	回答者数 2,028,392 はい(人) 14,040 はい(%) 0.7%	回答者数 2,257,025 はい(人) 25,799 はい(%) 1.1%	回答者数 2,001,994 はい(人) 37,614 はい(%) 1.9%	回答者数 1,796,853 はい(人) 53,286 はい(%) 3.0%	回答者数 1,592,676 はい(人) 70,325 はい(%) 4.4%	回答者数 1,862,231 はい(人) 111,147 はい(%) 6.0%	回答者数 1,835,538 はい(人) 140,205 はい(%) 7.6%	回答者数 13,374,709 はい(人) 452,416 はい(%) 3.4%	3.5%
女性	沖縄県	回答者数 23,109 はい(人) 222 はい(%) 1.0%	回答者数 23,553 はい(人) 362 はい(%) 1.5%	回答者数 20,618 はい(人) 496 はい(%) 2.4%	回答者数 20,069 はい(人) 754 はい(%) 3.8%	回答者数 18,920 はい(人) 1,138 はい(%) 6.0%	回答者数 21,339 はい(人) 1,681 はい(%) 7.9%	回答者数 14,719 はい(人) 1,509 はい(%) 10.3%	回答者数 142,327 はい(人) 6,162 はい(%) 4.3%	4.6%
	全国	回答者数 2,028,392 はい(人) 14,040 はい(%) 0.7%	回答者数 2,257,025 はい(人) 25,799 はい(%) 1.1%	回答者数 2,001,994 はい(人) 37,614 はい(%) 1.9%	回答者数 1,796,853 はい(人) 53,286 はい(%) 3.0%	回答者数 1,592,676 はい(人) 70,325 はい(%) 4.4%	回答者数 1,862,231 はい(人) 111,147 はい(%) 6.0%	回答者数 1,835,538 はい(人) 140,205 はい(%) 7.6%	回答者数 13,374,709 はい(人) 452,416 はい(%) 3.4%	3.5%
	全国	回答者数 2,028,392 はい(人) 14,040 はい(%) 0.7%	回答者数 2,257,025 はい(人) 25,799 はい(%) 1.1%	回答者数 2,001,994 はい(人) 37,614 はい(%) 1.9%	回答者数 1,796,853 はい(人) 53,286 はい(%) 3.0%	回答者数 1,592,676 はい(人) 70,325 はい(%) 4.4%	回答者数 1,862,231 はい(人) 111,147 はい(%) 6.0%	回答者数 1,835,538 はい(人) 140,205 はい(%) 7.6%	回答者数 13,374,709 はい(人) 452,416 はい(%) 3.4%	3.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移


「インスリン注射又は血糖を下げる薬」を使用している者の割合



	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
	割合 (年齢調整なし)					年齢調整割合				
沖縄県 男性	7.0%	7.3%	7.7%	7.7%	8.1%	7.8%	8.2%	8.6%	8.6%	9.0%
全国 男性	6.4%	6.6%	6.7%	6.9%	7.2%	7.2%	7.4%	7.6%	7.8%	8.1%
沖縄県 女性	3.9%	4.0%	4.4%	4.3%	4.3%	4.1%	4.3%	4.6%	4.5%	4.6%
全国 女性	3.1%	3.2%	3.2%	3.3%	3.4%	3.1%	3.2%	3.3%	3.3%	3.5%

質問項目3：「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合

「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなる。沖縄県と全国では、男女ともに大きな差はみられない。




特定健診 標準的な質問票(質問項目3)：

現在、コレステロールを下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40~74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	27,239	27,885	22,972	22,007	19,420	20,191	12,874	152,588	-
		はい(人)	992	1,938	2,673	3,387	3,565	4,354	3,403	20,312	-
	はい(%)	3.6%	6.9%	11.6%	15.4%	18.4%	21.6%	26.4%	13.3%	14.7%	
	全国	回答者数	2,796,401	3,046,008	2,609,759	2,304,666	1,876,662	1,744,102	1,555,114	15,932,712	-
はい(人)	99,216	199,013	277,465	347,406	349,611	379,506	388,502	2,040,719	-		
はい(%)	3.5%	6.5%	10.6%	15.1%	18.6%	21.8%	25.0%	12.8%	14.3%		
女性	沖縄県	回答者数	23,110	23,553	20,618	20,069	18,921	21,340	14,719	142,330	-
		はい(人)	240	576	1,245	2,643	3,885	5,886	5,339	19,814	-
	はい(%)	1.0%	2.4%	6.0%	13.2%	20.5%	27.6%	36.3%	13.9%	15.0%	
	全国	回答者数	2,028,380	2,257,007	2,001,978	1,796,867	1,592,725	1,862,247	1,835,563	13,374,767	-
はい(人)	23,487	57,598	124,852	241,148	342,892	553,669	673,128	2,016,774	-		
はい(%)	1.2%	2.6%	6.2%	13.4%	21.5%	29.7%	36.7%	15.1%	15.6%		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目4：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合

脳卒中にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目4)：

医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか


①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	20,163	20,880	17,542	17,298	15,666	17,227	11,310	120,086	-
		はい(人)	609	676	698	841	847	1,016	824	5,511	-
		はい(%)	3.0%	3.2%	4.0%	4.9%	5.4%	5.9%	7.3%	4.6%	4.8%
	全国	回答者数	2,511,345	2,737,290	2,341,567	2,086,444	1,705,107	1,618,914	1,465,732	14,466,399	-
		はい(人)	12,732	23,561	32,935	44,530	51,399	68,344	87,826	321,327	-
		はい(%)	0.5%	0.9%	1.4%	2.1%	3.0%	4.2%	6.0%	2.2%	2.5%
女性	沖縄県	回答者数	17,564	17,942	15,605	15,378	15,283	18,528	13,190	113,490	-
		はい(人)	355	415	370	417	452	507	494	3,010	-
		はい(%)	2.0%	2.3%	2.4%	2.7%	3.0%	2.7%	3.7%	2.7%	2.7%
	全国	回答者数	1,838,698	2,045,523	1,813,230	1,630,750	1,466,339	1,755,802	1,744,012	12,294,354	-
		はい(人)	6,615	11,153	14,783	18,783	22,250	37,130	54,356	165,070	-
		はい(%)	0.4%	0.5%	0.8%	1.2%	1.5%	2.1%	3.1%	1.3%	1.3%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移

医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合



質問項目5：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目5)：

医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか


①はい ②いいえ

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	20,397	21,182	17,818	17,600	15,919	17,571	11,612	122,099	-
		はい(人)	735	913	967	1,120	1,331	1,628	1,264	7,958	-
	はい(%)	3.6%	4.3%	5.4%	6.4%	8.4%	9.3%	10.9%	6.5%	6.8%	
	全国	回答者数	2,512,416	2,738,487	2,342,649	2,087,385	1,706,065	1,619,679	1,466,276	14,472,957	-
はい(人)	30,461	49,011	66,215	91,178	104,499	134,321	159,162	634,847	-		
はい(%)	1.2%	1.8%	2.8%	4.4%	6.1%	8.3%	10.9%	4.4%	5.0%		
女性	沖縄県	回答者数	17,875	18,327	15,946	15,740	15,637	19,026	13,537	116,088	-
		はい(人)	441	519	457	512	563	808	784	4,084	-
	はい(%)	2.5%	2.8%	2.9%	3.3%	3.6%	4.2%	5.8%	3.5%	3.5%	
	全国	回答者数	1,839,013	2,045,901	1,813,458	1,630,936	1,466,655	1,756,182	1,744,081	12,296,226	-
はい(人)	15,629	20,893	24,171	29,779	36,270	63,930	95,423	286,095	-		
はい(%)	0.8%	1.0%	1.3%	1.8%	2.5%	3.6%	5.5%	2.3%	2.3%		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移

医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合



質問項目6：医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがある者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目6)：

医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析)を受けたことがありますか


①はい ②いいえ

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	20,413	21,211	17,815	17,521	15,911	17,844	11,840	122,555	-
		はい(人)	523	538	505	494	464	334	215	3,073	-
		はい(%)	2.6%	2.5%	2.8%	2.8%	2.9%	1.9%	1.8%	2.5%	2.5%
	全国	回答者数	2,497,868	2,719,589	2,322,277	2,071,314	1,695,997	1,617,297	1,465,462	14,389,804	-
	はい(人)	8,824	12,501	13,476	15,321	15,231	15,561	17,280	98,194	-	
	はい(%)	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.9%	1.0%	1.2%	0.7%	0.7%	
女性	沖縄県	回答者数	17,960	18,438	16,024	15,883	15,947	19,483	13,819	117,554	-
		はい(人)	325	361	280	258	213	182	133	1,752	-
		はい(%)	1.8%	2.0%	1.7%	1.6%	1.3%	0.9%	1.0%	1.5%	1.5%
	全国	回答者数	1,833,511	2,039,477	1,808,010	1,627,729	1,465,188	1,756,052	1,744,063	12,274,030	-
	はい(人)	5,653	7,320	7,176	7,181	6,924	9,321	11,047	54,622	-	
	はい(%)	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%	

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


経年推移

既往歴_医師から慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがある者の割合



質問項目7：医師から、貧血といわれたことがある者の割合

貧血の既往歴がある者の割合は、男性より女性が高く、沖縄県は、男女ともに多くの年齢階級で全国を下回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目7)：


医師から、貧血といわれたことがある ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,405	20,124	17,054	16,822	15,455	17,455	11,598	117,913	-
		はい(人)	430	422	420	457	424	514	430	3,097	-
		はい(%)	2.2%	2.1%	2.5%	2.7%	2.7%	2.9%	3.7%	2.6%	2.7%
全国	回答者数	2,504,473	2,729,414	2,332,301	2,074,256	1,699,104	1,620,077	1,468,016	14,427,641	-	
	はい(人)	59,194	65,636	63,453	65,545	63,313	73,324	83,446	473,911	-	
	はい(%)	2.4%	2.4%	2.7%	3.2%	3.7%	4.5%	5.7%	3.3%	3.5%	
女性	沖縄県	回答者数	16,828	17,260	15,147	15,048	15,349	18,975	13,559	112,166	-
		はい(人)	3,992	4,199	3,526	2,365	1,778	1,529	855	18,244	-
		はい(%)	23.7%	24.3%	23.3%	15.7%	11.6%	8.1%	6.3%	16.3%	16.2%
全国	回答者数	1,836,261	2,042,784	1,811,458	1,629,305	1,465,946	1,758,593	1,747,668	12,292,015	-	
	はい(人)	422,572	526,311	482,427	359,302	247,577	225,928	181,124	2,445,241	-	
	はい(%)	23.0%	25.8%	26.6%	22.1%	16.9%	12.8%	10.4%	19.9%	19.7%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


経年推移

医師から、貧血といわれたことがある者の割合



質問項目8：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合

喫煙率は、男性 29.4%、女性 8.8%であり、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より低くなっている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目8)：

現在、たばこを習慣的に吸っている。(「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者)


①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数	27,240	27,883	22,970	22,003	19,416	20,189	12,874	152,575	-
		はい(人)	10,187	9,756	7,644	6,284	5,025	4,140	1,846	44,882	-
		はい(%)	37.4%	35.0%	33.3%	28.6%	25.9%	20.5%	14.3%	29.4%	28.1%
	全国	回答者数	2,796,694	3,046,265	2,609,818	2,304,755	1,876,772	1,744,095	1,555,151	15,933,550	-
		はい(人)	1,120,917	1,182,086	964,045	793,842	586,781	428,212	280,469	5,356,352	-
		はい(%)	40.1%	38.8%	36.9%	34.4%	31.3%	24.6%	18.0%	33.6%	32.3%
女性	沖縄県	回答者数	23,107	23,554	20,619	20,070	18,920	21,340	14,719	142,329	-
		はい(人)	3,044	2,889	2,300	1,941	1,401	809	302	12,686	-
		はい(%)	13.2%	12.3%	11.2%	9.7%	7.4%	3.8%	2.1%	8.9%	8.6%
	全国	回答者数	2,028,803	2,257,346	2,002,270	1,797,038	1,592,802	1,862,321	1,835,607	13,376,187	-
		はい(人)	266,059	308,695	242,364	198,680	137,833	100,861	65,589	1,320,081	-
		はい(%)	13.1%	13.7%	12.1%	11.1%	8.7%	5.4%	3.6%	9.9%	9.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


経年推移

現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合



質問項目9：20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

20歳の体重から10kg以上増加している者の割合は、男性が女性より高く、沖縄県の男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目9)：

20歳の時の体重から10kg以上増加している ①はい ②いいえ


		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数 20,625	21,267	17,580	16,743	13,905	14,269	9,130	113,519	-
		はい(人) 11,390	12,082	10,391	9,687	7,886	7,564	4,495	63,495	-
		はい(%) 55.2%	56.8%	59.1%	57.9%	56.7%	53.0%	49.2%	46.6%	55.6%
全国	回答者数	2,492,221	2,712,677	2,312,470	2,053,560	1,669,359	1,541,038	1,360,069	14,141,394	-
	はい(人)	1,146,302	1,316,663	1,141,584	992,275	788,397	682,266	526,937	6,594,424	-
	はい(%)	46.0%	48.5%	49.4%	48.3%	47.2%	44.3%	38.7%	46.6%	46.2%
女性	沖縄県	回答者数 17,366	17,812	15,391	14,719	13,722	15,332	10,706	105,048	-
		はい(人) 6,314	7,361	6,541	6,344	5,910	6,768	4,857	44,095	-
		はい(%) 36.4%	41.3%	42.5%	43.1%	43.1%	44.1%	45.4%	42.0%	42.2%
全国	回答者数	1,814,400	2,016,201	1,783,652	1,595,629	1,406,798	1,629,406	1,591,115	11,837,201	-
	はい(人)	447,608	576,311	535,752	458,729	390,507	441,389	419,667	3,269,963	-
	はい(%)	24.7%	28.6%	30.0%	28.7%	27.8%	27.1%	26.4%	27.6%	27.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 10：1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していない者の割合
 運動習慣がない者の割合は、女性が男性より高く、男女とも年齢とともに低くなる。沖縄県の男性は、すべての年齢階級で全国を下回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目10)：

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している ①はい ②いいえ


		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数 20,456 いいえ(人) 14,861 いいえ(%) 72.6%	回答者数 21,067 いいえ(人) 15,026 いいえ(%) 71.3%	回答者数 17,468 いいえ(人) 12,038 いいえ(%) 68.9%	回答者数 16,645 いいえ(人) 10,979 いいえ(%) 66.0%	回答者数 13,885 いいえ(人) 8,725 いいえ(%) 62.8%	回答者数 14,341 いいえ(人) 7,745 いいえ(%) 54.0%	回答者数 9,202 いいえ(人) 4,289 いいえ(%) 46.6%	回答者数 113,064 いいえ(人) 73,663 いいえ(%) 65.2%	63.6%
	全国	回答者数 2,503,418 いいえ(人) 1,926,733 いいえ(%) 77.0%	回答者数 2,728,420 いいえ(人) 2,090,945 いいえ(%) 76.6%	回答者数 2,330,149 いいえ(人) 1,757,807 いいえ(%) 75.4%	回答者数 2,067,014 いいえ(人) 1,540,757 いいえ(%) 74.5%	回答者数 1,678,503 いいえ(人) 1,201,617 いいえ(%) 71.6%	回答者数 1,549,353 いいえ(人) 949,522 いいえ(%) 61.3%	回答者数 1,369,776 いいえ(人) 702,415 いいえ(%) 51.3%	回答者数 14,226,633 いいえ(人) 10,169,796 いいえ(%) 71.5%	70.2%
	年齢調整割合	72.6%	71.3%	68.9%	66.0%	62.8%	54.0%	46.6%	65.2%	63.6%
女性	沖縄県	回答者数 17,195 いいえ(人) 14,927 いいえ(%) 86.8%	回答者数 17,578 いいえ(人) 14,821 いいえ(%) 84.3%	回答者数 15,263 いいえ(人) 12,285 いいえ(%) 80.5%	回答者数 14,619 いいえ(人) 11,143 いいえ(%) 76.2%	回答者数 13,722 いいえ(人) 9,505 いいえ(%) 69.3%	回答者数 15,378 いいえ(人) 9,096 いいえ(%) 59.1%	回答者数 10,764 いいえ(人) 5,676 いいえ(%) 52.7%	回答者数 104,519 いいえ(人) 77,453 いいえ(%) 74.1%	73.1%
	全国	回答者数 1,826,162 いいえ(人) 1,588,963 いいえ(%) 87.0%	回答者数 2,030,655 いいえ(人) 1,718,194 いいえ(%) 84.6%	回答者数 1,797,307 いいえ(人) 1,456,457 いいえ(%) 81.0%	回答者数 1,609,068 いいえ(人) 1,254,434 いいえ(%) 78.0%	回答者数 1,419,704 いいえ(人) 1,028,102 いいえ(%) 72.4%	回答者数 1,645,458 いいえ(人) 1,012,800 いいえ(%) 61.6%	回答者数 1,604,504 いいえ(人) 861,197 いいえ(%) 53.7%	回答者数 11,932,858 いいえ(人) 8,920,147 いいえ(%) 74.8%	74.5%
	年齢調整割合	86.8%	84.6%	80.5%	76.2%	69.3%	59.1%	52.7%	74.1%	73.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していない者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目11)：


日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している ①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	20,410	20,992	17,387	16,568	13,819	14,212	9,101	112,489	-
		いいえ(人)	11,966	12,829	10,985	10,311	7,836	6,967	3,829	64,723	-
		いいえ(%)	58.6%	61.1%	63.2%	62.2%	56.7%	49.0%	42.1%	57.5%	56.4%
	全国	回答者数	2,503,102	2,728,761	2,328,563	2,064,016	1,677,382	1,550,140	1,370,861	14,222,825	-
	いいえ(人)	1,468,879	1,711,450	1,490,633	1,318,920	1,026,963	822,796	625,997	8,465,638	-	
	いいえ(%)	58.7%	62.7%	64.0%	63.9%	61.2%	53.1%	45.7%	59.5%	58.8%	
女性	沖縄県	回答者数	17,263	17,678	15,297	14,634	13,681	15,284	10,654	104,491	-
		いいえ(人)	11,130	11,290	9,425	8,604	7,252	6,796	4,178	58,675	-
		いいえ(%)	64.5%	63.9%	61.6%	58.8%	53.0%	44.5%	39.2%	56.2%	55.4%
	全国	回答者数	1,826,584	2,031,392	1,798,263	1,609,916	1,419,916	1,645,358	1,604,043	11,935,472	-
	いいえ(人)	1,137,081	1,274,783	1,078,736	943,922	796,687	823,515	719,315	6,774,039	-	
	いいえ(%)	62.3%	62.8%	60.0%	58.6%	56.1%	50.1%	44.8%	56.8%	56.6%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移


日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上の身体活動を実施していない者の割合



	H26	H27	H28	H29	H30
割合 (年齢調整なし)					
沖縄県 男性	61.5%	60.5%	59.7%	61.3%	57.5%
全国 男性	60.8%	60.7%	60.5%	60.5%	59.5%
沖縄県 女性	61.3%	61.5%	60.8%	62.4%	56.2%
全国 女性	56.5%	56.7%	56.8%	57.4%	56.8%
年齢調整割合					
沖縄県 男性	60.0%	59.0%	58.5%	60.1%	56.4%
全国 男性	59.5%	59.5%	59.4%	59.6%	58.8%
沖縄県 女性	60.7%	60.8%	60.2%	61.7%	55.4%
全国 女性	56.8%	56.8%	56.9%	57.3%	56.6%

質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合

歩行速度が遅い者の割合は、男女ともに全国との大きな差はみられない。



特定健診 標準的な質問票(質問項目12)：


ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い ①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	20,412	21,058	17,387	16,543	13,790	14,175	9,088	112,453	-
		いいえ(人)	11,070	10,866	8,709	8,353	7,098	7,317	4,630	58,043	-
	いいえ(%)	54.2%	51.6%	50.1%	50.5%	51.5%	51.6%	50.9%	51.6%	51.5%	
	全国	回答者数	2,479,276	2,695,791	2,294,763	2,038,474	1,659,494	1,534,592	1,355,319	14,057,709	-
いいえ(人)	1,331,593	1,421,878	1,169,434	1,053,363	849,350	743,741	634,154	7,203,513	-		
いいえ(%)	53.7%	52.7%	51.0%	51.7%	51.2%	48.5%	46.8%	51.2%	50.9%		
女性	沖縄県	回答者数	17,232	17,634	15,269	14,597	13,601	15,202	10,673	104,208	-
		いいえ(人)	10,628	10,060	8,110	7,322	6,655	7,179	5,101	55,055	-
	いいえ(%)	61.7%	57.0%	53.1%	50.2%	48.9%	47.2%	47.8%	52.8%	52.3%	
	全国	回答者数	1,809,996	2,010,226	1,777,609	1,591,323	1,404,084	1,624,518	1,583,146	11,800,902	-
いいえ(人)	1,125,013	1,195,841	992,073	844,647	702,107	778,157	748,667	6,386,505	-		
いいえ(%)	62.2%	59.5%	55.8%	53.1%	50.0%	47.9%	47.3%	54.1%	53.7%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合



	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
	割合 (年齢調整なし)					年齢調整割合				
沖縄県 男性	52.0%	51.3%	51.5%	53.0%	51.6%	51.7%	51.2%	51.4%	52.8%	51.5%
全国 男性	51.3%	51.4%	51.6%	52.1%	51.2%	50.9%	51.0%	51.3%	51.7%	50.9%
沖縄県 女性	54.3%	54.3%	53.9%	55.3%	52.8%	53.9%	53.8%	53.5%	54.6%	52.3%
全国 女性	54.4%	54.4%	54.7%	55.2%	54.1%	54.3%	54.2%	54.5%	54.9%	53.7%

質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合

食事をかんで食べる時の状態で、かみにくいことがある者の割合は、ほとんどの年齢階級で沖縄県は全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目13) :

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。



- ①なんでもかんで食べることができる。
 ②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。 ③ほとんどかめない。

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,485	20,249	16,853	16,106	13,501	13,994	9,008	109,196	-
		ほとんどかめない(人)	110	164	146	184	221	264	131	1,220	
		ほとんどかめない(%)	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.6%	1.9%	1.5%	1.1%	1.2%
		かみにくいことがある(人)	2,741	3,157	2,823	3,342	3,236	3,253	2,108	20,660	
		かみにくいことがある(%)	14.1%	15.6%	16.8%	20.8%	24.0%	23.2%	23.4%	18.9%	19.7%
		なんでもかめる(人)	16,634	16,928	13,884	12,580	10,044	10,477	6,769	87,316	
	なんでもかめる(%)	85.4%	83.6%	82.4%	78.1%	74.4%	74.9%	75.1%	80.0%	79.1%	
	全国	回答者数	2,396,385	2,604,403	2,217,443	1,969,896	1,605,528	1,501,891	1,332,625	13,628,171	-
		ほとんどかめない(人)	19,434	24,418	23,988	25,067	23,464	21,886	16,546	154,803	
		ほとんどかめない(%)	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.5%	1.2%	1.1%	1.2%
		かみにくいことがある(人)	270,350	358,211	369,372	395,668	360,867	347,165	302,198	2,403,831	
		かみにくいことがある(%)	11.3%	13.8%	16.7%	20.1%	22.5%	23.1%	22.7%	17.6%	18.6%
なんでもかめる(人)		2,106,601	2,221,774	1,824,083	1,549,161	1,221,197	1,132,840	1,013,881	11,069,537		
なんでもかめる(%)	87.9%	85.3%	82.3%	78.6%	76.1%	75.4%	76.1%	81.2%	80.2%		
女性	沖縄県	回答者数	17,259	17,711	15,163	14,316	13,321	15,002	10,532	103,304	-
		ほとんどかめない(人)	39	68	62	82	87	140	66	544	
		ほとんどかめない(%)	0.2%	0.4%	0.4%	0.6%	0.7%	0.9%	0.6%	0.5%	0.5%
		かみにくいことがある(人)	2,385	2,482	2,487	2,755	2,784	3,095	2,188	18,176	
		かみにくいことがある(%)	13.8%	14.0%	16.4%	19.2%	20.9%	20.6%	20.8%	17.6%	18.0%
		なんでもかめる(人)	14,835	15,161	12,614	11,479	10,450	11,767	8,278	84,584	
	なんでもかめる(%)	86.0%	85.6%	83.2%	80.2%	78.4%	78.4%	78.6%	81.9%	81.5%	
	全国	回答者数	1,762,225	1,956,391	1,731,709	1,552,712	1,376,033	1,602,606	1,563,319	11,544,995	-
		ほとんどかめない(人)	6,636	7,748	7,946	7,740	7,443	9,172	9,824	56,509	
		ほとんどかめない(%)	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%
		かみにくいことがある(人)	163,450	212,637	229,868	246,062	242,122	305,303	308,603	1,708,045	
		かみにくいことがある(%)	9.3%	10.9%	13.3%	15.8%	17.6%	19.1%	19.7%	14.8%	15.1%
なんでもかめる(人)		1,592,139	1,736,006	1,493,895	1,298,910	1,126,468	1,288,131	1,244,892	9,780,441		
なんでもかめる(%)	90.3%	88.7%	86.3%	83.7%	81.9%	80.4%	79.6%	84.7%	84.5%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 14 : 人と比較して食べる速度が速い

食べる速度が速い者の割合は、男性は大きな差はみられず、女性はすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目14) :


人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,563	20,130	16,652	15,868	13,378	13,665	8,717	107,973	-
		速い(人)	8,568	8,569	6,568	5,807	4,328	4,270	2,602	40,712	
		速い(%)	43.8%	42.6%	39.4%	36.6%	32.4%	31.2%	29.8%	37.7%	36.6%
		ふつう(人)	10,031	10,545	9,275	9,165	8,054	8,179	5,172	60,421	
		ふつう(%)	51.3%	52.4%	55.7%	57.8%	60.2%	59.9%	59.3%	56.0%	56.7%
		遅い(人)	964	1,016	809	896	996	1,216	943	6,840	
	遅い(%)	4.9%	5.0%	4.9%	5.6%	7.4%	8.9%	10.8%	6.3%	6.7%	
	全国	回答者数	2,496,404	2,717,672	2,316,651	2,056,225	1,674,095	1,544,698	1,361,940	14,167,685	-
		速い(人)	1,056,576	1,104,239	893,672	745,271	546,436	465,793	375,155	5,187,142	
		速い(%)	42.3%	40.6%	38.6%	36.2%	32.6%	30.2%	27.5%	36.6%	35.5%
		ふつう(人)	1,283,753	1,448,744	1,277,216	1,177,791	1,005,407	953,437	859,828	8,006,176	
		ふつう(%)	51.4%	53.3%	55.1%	57.3%	60.1%	61.7%	63.1%	56.5%	57.4%
遅い(人)		156,075	164,689	145,763	133,163	122,252	125,468	126,957	974,367		
遅い(%)	6.3%	6.1%	6.3%	6.5%	7.3%	8.1%	9.3%	6.9%	7.1%		
女性	沖縄県	回答者数	16,221	16,621	14,291	13,849	13,049	14,677	10,204	98,912	-
		速い(人)	5,529	5,872	4,847	4,536	4,111	4,532	2,936	32,363	
		速い(%)	34.1%	35.3%	33.9%	32.8%	31.5%	30.9%	28.8%	32.7%	32.5%
		ふつう(人)	9,224	9,474	8,413	8,399	8,021	8,940	6,245	58,716	
		ふつう(%)	56.9%	57.0%	58.9%	60.6%	61.5%	60.9%	61.2%	59.4%	59.6%
		遅い(人)	1,468	1,275	1,031	914	917	1,205	1,023	7,833	
	遅い(%)	9.0%	7.7%	7.2%	6.6%	7.0%	8.2%	10.0%	7.9%	7.9%	
	全国	回答者数	1,818,020	2,020,552	1,787,632	1,600,295	1,411,755	1,633,029	1,592,113	11,863,396	-
		速い(人)	536,387	588,810	520,531	461,641	386,680	409,902	363,549	3,267,500	
		速い(%)	29.5%	29.1%	29.1%	28.8%	27.4%	25.1%	22.8%	27.5%	27.5%
		ふつう(人)	1,085,975	1,229,615	1,100,906	1,008,562	920,242	1,099,852	1,097,170	7,542,322	
		ふつう(%)	59.7%	60.9%	61.6%	63.0%	65.2%	67.4%	68.9%	63.6%	63.7%
遅い(人)		195,658	202,127	166,195	130,092	104,833	123,275	131,394	1,053,574		
遅い(%)	10.8%	10.0%	9.3%	8.1%	7.4%	7.5%	8.3%	8.9%	8.7%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


経年推移

人と比較して食べる速度が速い者の割合



質問項目 15：就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合は、男性が女性より高く、男女ともに若い世代で高い。沖縄県は、40～50代の男性で全国より低い、女性はすべての年齢階級で全国を上回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目15)：

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	20,453	21,050	17,428	16,530	13,769	14,134	9,058	112,422	-
		はい(人)	9,360	9,070	6,997	6,085	4,593	4,174	2,297	42,576	
		はい(%)	45.8%	43.1%	40.1%	36.8%	33.4%	29.5%	25.4%	37.9%	36.5%
	全国	回答者数	2,494,717	2,717,927	2,317,224	2,054,738	1,671,104	1,541,014	1,359,859	14,156,583	-
		はい(人)	1,187,831	1,256,702	1,002,928	777,843	495,947	342,347	254,824	5,318,422	
		はい(%)	47.6%	46.2%	43.3%	37.9%	29.7%	22.2%	18.7%	37.6%	35.3%
女性	沖縄県	回答者数	17,335	17,723	15,300	14,599	13,586	15,196	10,595	104,334	-
		はい(人)	5,605	5,650	4,388	3,865	3,010	2,820	1,863	27,201	
		はい(%)	32.3%	31.9%	28.7%	26.5%	22.2%	18.6%	17.6%	26.1%	25.5%
	全国	回答者数	1,816,601	2,019,187	1,785,854	1,598,144	1,409,438	1,631,154	1,590,219	11,850,597	-
		はい(人)	469,826	508,884	424,871	329,543	211,763	179,615	174,452	2,298,954	
		はい(%)	25.9%	25.2%	23.8%	20.6%	15.0%	11.0%	11.0%	19.4%	19.0%



年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 16：朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合

夕食後に間食をとることが週3回以上ある者の割合は、女性が男性より高くなっている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目16) :

朝昼夕の3食以外の間食や甘い飲み物を摂取していますか。


①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数	18,994	19,757	16,495	15,826	13,365	14,113	9,125	107,675	-
		毎日(人)	3,156	2,681	1,909	1,632	1,339	1,592	1,191	13,500	
		毎日(%)	16.6%	13.6%	11.6%	10.3%	10.0%	11.3%	13.1%	12.5%	12.3%
		時々(人)	11,616	11,893	9,796	9,137	7,682	7,852	5,016	62,992	
		時々(%)	61.2%	60.2%	59.4%	57.7%	57.5%	55.6%	55.0%	58.5%	58.1%
		摂取しない(人)	4,222	5,183	4,790	5,057	4,344	4,669	2,918	31,183	
	摂取しない(%)	22.2%	26.2%	29.0%	32.0%	32.5%	33.1%	32.0%	29.0%	29.6%	
	全国	回答者数	2,365,673	2,576,544	2,196,151	1,951,280	1,592,651	1,488,328	1,317,267	13,487,894	-
		毎日(人)	408,633	378,048	282,183	217,951	170,102	174,258	163,105	1,794,280	
		毎日(%)	17.3%	14.7%	12.8%	11.2%	10.7%	11.7%	12.4%	13.3%	12.9%
		時々(人)	1,379,775	1,459,318	1,189,943	1,018,893	835,422	812,919	728,653	7,424,923	
		時々(%)	58.3%	56.6%	54.2%	52.2%	52.5%	54.6%	55.3%	55.0%	54.7%
		摂取しない(人)	577,265	739,178	724,025	714,436	587,127	501,151	425,509	4,268,691	
	摂取しない(%)	24.4%	28.7%	33.0%	36.6%	36.9%	33.7%	32.3%	31.6%	32.3%	
女性	沖縄県	回答者数	17,019	17,483	15,035	14,212	13,304	15,150	10,669	102,872	-
		毎日(人)	6,005	5,819	4,815	4,297	3,603	3,875	2,572	30,986	
		毎日(%)	35.3%	33.3%	32.0%	30.2%	27.1%	25.6%	24.1%	30.1%	29.7%
		時々(人)	9,349	9,748	8,586	8,309	8,045	9,168	6,448	59,653	
		時々(%)	54.9%	55.8%	57.1%	58.5%	60.5%	60.5%	60.4%	58.0%	58.3%
		摂取しない(人)	1,665	1,916	1,634	1,606	1,656	2,107	1,649	12,233	
	摂取しない(%)	9.8%	11.0%	10.9%	11.3%	12.4%	13.9%	15.5%	11.9%	12.0%	
	全国	回答者数	1,745,402	1,939,907	1,718,474	1,541,816	1,365,834	1,587,829	1,545,891	11,445,153	-
		毎日(人)	618,124	644,590	551,177	458,837	381,859	409,348	360,324	3,424,259	
		毎日(%)	35.4%	33.2%	32.1%	29.8%	28.0%	25.8%	23.3%	29.9%	29.7%
		時々(人)	932,828	1,055,175	946,531	868,964	787,154	933,471	921,932	6,446,055	
		時々(%)	53.4%	54.4%	55.1%	56.4%	57.6%	58.8%	59.6%	56.3%	56.4%
		摂取しない(人)	194,450	240,142	220,766	214,015	196,821	245,010	263,635	1,574,839	
	摂取しない(%)	11.1%	12.4%	12.8%	13.9%	14.4%	15.4%	17.1%	13.8%	13.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 17：朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合

朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合は、男女ともに若い世代で高い。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目17)：


朝食を抜くことが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,389	20,990	17,361	16,497	13,732	14,107	9,025	112,101	-
		はい(人)	7,803	7,334	5,287	4,284	3,029	2,535	1,211	31,483	-
		はい(%)	38.3%	34.9%	30.5%	26.0%	22.1%	18.0%	13.4%	28.1%	26.3%
	全国	回答者数	2,494,257	2,716,117	2,317,317	2,054,402	1,667,390	1,534,375	1,353,777	14,137,635	-
		はい(人)	802,825	786,458	562,371	391,654	234,871	142,199	85,249	3,005,627	-
		はい(%)	32.2%	29.0%	24.3%	19.1%	14.1%	9.3%	6.3%	21.3%	19.3%
女性	沖縄県	回答者数	17,261	17,639	15,253	14,566	13,592	15,187	10,606	104,104	-
		はい(人)	4,807	4,689	3,733	3,072	2,396	2,017	1,062	21,776	-
		はい(%)	27.8%	26.6%	24.5%	21.1%	17.6%	13.3%	10.0%	20.9%	20.3%
	全国	回答者数	1,817,492	2,020,339	1,787,252	1,599,148	1,408,724	1,627,916	1,585,908	11,846,779	-
		はい(人)	329,748	346,462	268,048	195,387	123,198	91,410	68,242	1,422,495	-
		はい(%)	18.1%	17.1%	15.0%	12.2%	8.7%	5.6%	4.3%	12.0%	11.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



経年推移

朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合



質問項目 18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度

飲酒する人（飲酒の頻度が、「毎日」と「時々」の合計）の割合は、40～60代の男性と40代の女性で全国を上回っている。飲酒の頻度が「時々」の割合は、男性はすべての年齢階級で、女性は40～50代で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目18) :

お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度


①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない(飲めない)

			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40~74歳)
男性	沖縄県	回答者数	21,176	21,695	18,003	17,369	14,974	15,873	10,165	119,255	-
		毎日(人)	6,147	6,624	5,748	5,792	5,238	5,485	3,154	38,188	
		毎日(%)	29.0%	30.5%	31.9%	33.3%	35.0%	34.6%	31.0%	32.0%	32.3%
		時々(人)	10,287	10,214	8,311	7,889	6,244	6,091	3,758	52,794	
		時々(%)	48.6%	47.1%	46.2%	45.4%	41.7%	38.4%	37.0%	44.3%	43.6%
		飲まない(人)	4,742	4,857	3,944	3,688	3,492	4,297	3,253	28,273	
	飲まない(%)	22.4%	22.4%	21.9%	21.2%	23.3%	27.1%	32.0%	23.7%	24.1%	
	全国	回答者数	2,548,103	2,775,967	2,370,786	2,108,206	1,722,491	1,621,524	1,456,720	14,603,797	-
		毎日(人)	764,842	943,326	894,728	876,600	777,541	754,152	654,860	5,666,049	
		毎日(%)	30.0%	34.0%	37.7%	41.6%	45.1%	46.5%	45.0%	38.8%	40.0%
		時々(人)	946,998	960,526	783,256	652,669	475,424	393,596	333,274	4,545,743	
		時々(%)	37.2%	34.6%	33.0%	31.0%	27.6%	24.3%	22.9%	31.1%	30.2%
飲まない(人)		836,263	872,115	692,802	578,937	469,526	473,776	468,586	4,392,005		
飲まない(%)	32.8%	31.4%	29.2%	27.5%	27.3%	29.2%	32.2%	30.1%	29.8%		
女性	沖縄県	回答者数	17,999	18,351	15,740	14,985	13,902	15,527	10,852	107,356	-
		毎日(人)	2,427	2,568	1,876	1,435	1,095	845	349	10,595	
		毎日(%)	13.5%	14.0%	11.9%	9.6%	7.9%	5.4%	3.2%	9.9%	9.4%
		時々(人)	7,885	7,609	6,009	5,150	3,687	3,003	1,475	34,818	
		時々(%)	43.8%	41.5%	38.2%	34.4%	26.5%	19.3%	13.6%	32.4%	31.3%
		飲まない(人)	7,687	8,174	7,855	8,400	9,120	11,679	9,028	61,943	
	飲まない(%)	42.7%	44.5%	49.9%	56.1%	65.6%	75.2%	83.2%	57.7%	59.2%	
	全国	回答者数	1,865,031	2,074,429	1,839,048	1,652,496	1,475,772	1,745,214	1,724,909	12,376,899	-
		毎日(人)	270,147	336,499	289,105	255,037	202,644	189,586	144,953	1,687,971	
		毎日(%)	14.5%	16.2%	15.7%	15.4%	13.7%	10.9%	8.4%	13.6%	13.7%
		時々(人)	640,035	687,701	582,669	487,733	381,244	381,192	334,352	3,494,926	
		時々(%)	34.3%	33.2%	31.7%	29.5%	25.8%	21.8%	19.4%	28.2%	28.1%
飲まない(人)		954,849	1,050,229	967,274	909,726	891,884	1,174,436	1,245,604	7,194,002		
飲まない(%)	51.2%	50.6%	52.6%	55.1%	60.4%	67.3%	72.2%	58.1%	58.2%		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移


飲酒の頻度 毎日+時々




飲酒の頻度（毎日）



飲酒の頻度（時々）





ほとんど飲まない（飲めない）



質問項目 19 : 飲酒日の1日当たりの飲酒量

飲酒日の1日あたり飲酒量「1合以上(1~2合未満、2~3合未満、3合以上の合計)」の割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。「3合以上」の割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目19) :

飲酒日の1日当たりの飲酒量[清酒1合(180ml)の目安:ビール中瓶1本(約500ml)、焼酎35度(80ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]

①1合未満 ②1~2合未満 ③2~3合未満 ④3合以上


			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40~74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,098	19,412	15,971	15,287	12,922	12,894	7,901	103,485	-
		1合未満(人)	4,907	5,072	4,131	4,177	3,983	4,640	3,439	30,349	
		1合未満(%)	25.7%	26.1%	25.9%	27.3%	30.8%	36.0%	43.5%	29.3%	30.5%
		1~2合未満(人)	7,056	7,274	6,236	5,958	4,918	4,978	2,924	39,344	
		1~2合未満(%)	36.9%	37.5%	39.0%	39.0%	38.1%	38.6%	37.0%	38.0%	38.0%
		2~3合未満(人)	4,517	4,593	3,807	3,566	2,870	2,381	1,133	22,867	
		2~3合未満(%)	23.7%	23.7%	23.8%	23.3%	22.2%	18.5%	14.3%	22.1%	21.5%
	3合以上(人)	2,618	2,473	1,797	1,586	1,151	895	405	10,925		
	3合以上(%)	13.7%	12.7%	11.3%	10.4%	8.9%	6.9%	5.1%	10.6%	10.0%	
	全国	回答者数	2,140,606	2,335,220	2,011,339	1,797,230	1,461,485	1,349,462	1,184,335	12,279,677	-
		1合未満(人)	930,471	966,971	775,607	651,943	538,711	568,628	575,488	5,007,819	
		1合未満(%)	43.5%	41.4%	38.6%	36.3%	36.9%	42.1%	48.6%	40.8%	40.8%
		1~2合未満(人)	695,202	774,048	689,762	645,920	547,592	503,687	429,795	4,286,006	
		1~2合未満(%)	32.5%	33.1%	34.3%	35.9%	37.5%	37.3%	36.3%	34.9%	35.3%
2~3合未満(人)		350,666	415,086	391,209	376,060	296,821	227,787	151,734	2,209,363		
2~3合未満(%)		16.4%	17.8%	19.5%	20.9%	20.3%	16.9%	12.8%	18.0%	18.0%	
3合以上(人)	164,267	179,115	154,761	123,307	78,361	49,360	27,318	776,489			
3合以上(%)	7.7%	7.7%	7.7%	6.9%	5.4%	3.7%	2.3%	6.3%	6.0%		
女性	沖縄県	回答者数	13,854	13,738	11,055	9,619	7,633	7,039	4,268	67,206	-
		1合未満(人)	6,903	7,166	6,341	5,952	5,306	5,479	3,643	40,790	
		1合未満(%)	49.8%	52.2%	57.4%	61.9%	69.5%	77.8%	85.4%	60.7%	64.5%
		1~2合未満(人)	4,348	4,202	3,113	2,497	1,628	1,135	469	17,392	
		1~2合未満(%)	31.4%	30.6%	28.2%	26.0%	21.3%	16.1%	11.0%	25.9%	23.7%
		2~3合未満(人)	1,863	1,658	1,183	901	552	330	116	6,603	
		2~3合未満(%)	13.4%	12.1%	10.7%	9.4%	7.2%	4.7%	2.7%	9.8%	8.7%
	3合以上(人)	740	712	418	269	147	95	40	2,421		
	3合以上(%)	5.3%	5.2%	3.8%	2.8%	1.9%	1.3%	0.9%	3.6%	3.1%	
	全国	回答者数	1,388,765	1,538,986	1,335,951	1,159,071	978,031	1,096,204	1,054,654	8,551,889	-
		1合未満(人)	947,292	1,041,959	930,876	837,599	761,411	929,253	940,525	6,388,915	
		1合未満(%)	68.2%	67.7%	69.7%	72.3%	77.9%	84.8%	89.2%	74.7%	75.4%
		1~2合未満(人)	313,004	353,871	296,794	244,834	171,845	137,828	97,217	1,615,393	
		1~2合未満(%)	22.5%	23.0%	22.2%	21.1%	17.6%	12.6%	9.2%	18.9%	18.5%
2~3合未満(人)		97,101	109,033	84,964	62,447	37,468	24,989	14,719	430,721		
2~3合未満(%)		7.0%	7.1%	6.4%	5.4%	3.8%	2.3%	1.4%	5.0%	4.8%	
3合以上(人)	31,368	34,123	23,317	14,191	7,307	4,134	2,193	116,860			
3合以上(%)	2.3%	2.2%	1.7%	1.2%	0.7%	0.4%	0.2%	1.4%	1.3%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


・NDBオープンデータは「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示。そのため、各年齢階級の合計と40~74歳の集計値が一致しないことがある。

経年推移


飲酒日1日あたり飲酒量_3合以上




飲酒日1日あたり飲酒量_2~3合未満



飲酒日1日あたり飲酒量_1~2合未満




飲酒日1日あたり飲酒量_1合未満



質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合

睡眠で休養が十分とれていない者の割合は、男性より女性が高く、男女ともに若い世代で高い。
40～74歳（総数）では、沖縄県は、男性は全国を下回っているが、女性は上回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目20)：

睡眠で休養が十分とれている ①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)	
男性	沖縄県	回答者数	20,545	21,146	17,444	16,599	13,770	14,047	8,981	112,532	-
		いいえ(人)	7,702	7,897	6,586	5,946	4,480	3,914	2,235	38,760	-
	いいえ(%)	37.5%	37.3%	37.8%	35.8%	32.5%	27.9%	24.9%	34.4%	33.5%	
	全国	回答者数	2,492,254	2,712,896	2,314,358	2,057,122	1,669,419	1,537,959	1,358,095	14,142,103	-
いいえ(人)		1,003,752	1,109,461	956,974	799,021	537,805	365,287	270,954	5,043,254	-	
いいえ(%)	40.3%	40.9%	41.3%	38.8%	32.2%	23.8%	20.0%	35.7%	34.1%		
女性	沖縄県	回答者数	17,392	17,751	15,284	14,575	13,535	15,087	10,527	104,151	-
		いいえ(人)	7,160	7,571	6,735	5,950	4,839	4,693	3,067	40,015	-
	いいえ(%)	41.2%	42.7%	44.1%	40.8%	35.8%	31.1%	29.1%	38.4%	37.9%	
	全国	回答者数	1,817,272	2,019,230	1,784,792	1,596,392	1,408,032	1,630,537	1,588,894	11,845,149	-
いいえ(人)		728,744	871,650	813,750	684,954	497,049	446,846	395,334	4,438,327	-	
いいえ(%)	40.1%	43.2%	45.6%	42.9%	35.3%	27.4%	24.9%	37.5%	37.2%		



年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか

生活習慣の改善の意欲について、沖縄県の「既に改善に取り組んでいる（6か月未満，6か月以上）」割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。「改善するつもりはない」者の割合は、男女ともに全国を下回っている。



グラフ凡例 1～5は以下の通り

- 1：改善するつもりはない
- 2：改善するつもりである（概ね6か月以内）
- 3：近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている
- 4：既に改善に取り組んでいる（6ヶ月未満）
- 5：既に改善に取り組んでいる（6ヶ月以上）

特定健診 標準的な質問票（質問項目 2 1）：

運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか

- ①改善するつもりはない
- ②改善するつもりである（概ね6か月以内）
- ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている
- ④既に改善に取り組んでいる（6ヶ月未満）
- ⑤既に改善に取り組んでいる（6ヶ月以上）


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	21,195	21,739	17,916	17,241	14,820	15,712	10,121	118,744	-
		1(人)	3,719	4,049	3,288	3,612	3,765	4,577	3,310	26,320	
		1(%)	17.5%	18.6%	18.4%	21.0%	25.4%	29.1%	32.7%	22.2%	23.1%
		2(人)	7,778	7,535	6,006	5,278	3,897	3,423	1,898	35,815	
		2(%)	36.7%	34.7%	33.5%	30.6%	26.3%	21.8%	18.8%	30.2%	29.1%
		3(人)	3,609	3,494	2,832	2,620	1,900	1,663	916	17,034	
		3(%)	17.0%	16.1%	15.8%	15.2%	12.8%	10.6%	9.1%	14.3%	13.9%
		4(人)	2,644	2,749	2,111	1,884	1,403	1,342	825	12,958	
		4(%)	12.5%	12.6%	11.8%	10.9%	9.5%	8.5%	8.2%	10.9%	10.6%
	5(人)	3,445	3,912	3,679	3,847	3,855	4,707	3,172	26,617		
	5(%)	16.3%	18.0%	20.5%	22.3%	26.0%	30.0%	31.3%	22.4%	23.4%	
	全国	回答者数	2,496,168	2,709,499	2,305,444	2,050,518	1,670,530	1,540,820	1,357,778	14,130,757	-
		1(人)	677,235	746,790	630,451	590,027	512,949	507,515	493,666	4,158,633	
		1(%)	27.1%	27.6%	27.3%	28.8%	30.7%	32.9%	36.4%	29.4%	30.0%
		2(人)	930,522	965,398	782,177	658,652	511,005	417,359	313,398	4,578,511	
		2(%)	37.3%	35.6%	33.9%	32.1%	30.6%	27.1%	23.1%	32.4%	31.6%
		3(人)	362,630	376,282	315,387	270,447	210,723	179,825	144,285	1,859,579	
3(%)		14.5%	13.9%	13.7%	13.2%	12.6%	11.7%	10.6%	13.2%	12.9%	
4(人)		246,679	256,996	213,728	182,934	138,766	116,785	91,911	1,247,799		
4(%)		9.9%	9.5%	9.3%	8.9%	8.3%	7.6%	6.8%	8.8%	8.6%	
5(人)	279,102	364,033	363,701	348,458	297,087	319,336	314,518	2,286,235			
5(%)	11.2%	13.4%	15.8%	17.0%	17.8%	20.7%	23.2%	16.2%	16.9%		
女性	沖縄県	回答者数	18,353	18,837	16,165	15,691	14,820	17,188	11,894	112,948	-
		1(人)	2,361	2,457	2,135	2,268	2,659	3,840	3,146	18,866	
		1(%)	12.9%	13.0%	13.2%	14.5%	17.9%	22.3%	26.5%	16.7%	17.0%
		2(人)	7,417	7,226	5,919	5,222	4,334	3,985	2,413	36,516	
		2(%)	40.4%	38.4%	36.6%	33.3%	29.2%	23.2%	20.3%	32.3%	31.8%
		3(人)	3,750	3,773	3,076	2,869	2,416	2,450	1,539	19,873	
		3(%)	20.4%	20.0%	19.0%	18.3%	16.3%	14.3%	12.9%	17.6%	17.4%
		4(人)	2,199	2,364	2,164	2,020	1,720	1,802	1,184	13,453	
		4(%)	12.0%	12.5%	13.4%	12.9%	11.6%	10.5%	10.0%	11.9%	11.9%
	5(人)	2,626	3,017	2,871	3,312	3,691	5,111	3,612	24,240		
	5(%)	14.3%	16.0%	17.8%	21.1%	24.9%	29.7%	30.4%	21.5%	21.9%	
	全国	回答者数	1,816,079	2,016,353	1,784,954	1,599,073	1,410,645	1,627,056	1,582,773	11,836,933	-
		1(人)	394,008	441,238	371,193	343,996	320,723	404,973	465,899	2,742,030	
		1(%)	21.7%	21.9%	20.8%	21.5%	22.7%	24.9%	29.4%	23.2%	23.1%
		2(人)	798,729	853,598	711,998	599,534	489,546	477,822	400,511	4,331,738	
		2(%)	44.0%	42.3%	39.9%	37.5%	34.7%	29.4%	25.3%	36.6%	36.4%
		3(人)	312,472	337,277	300,669	261,433	222,276	237,942	211,247	1,883,316	
3(%)		17.2%	16.7%	16.8%	16.3%	15.8%	14.6%	13.3%	15.9%	15.9%	
4(人)		168,769	190,620	181,836	161,359	138,465	151,949	130,962	1,123,960		
4(%)		9.3%	9.5%	10.2%	10.1%	9.8%	9.3%	8.3%	9.5%	9.5%	
5(人)	142,101	193,620	219,258	232,751	239,635	354,370	374,154	1,755,889			
5(%)	7.8%	9.6%	12.3%	14.6%	17.0%	21.8%	23.6%	14.8%	15.1%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移


運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか

1 改善するつもりはない



	割合 (年齢調整なし)					年齢調整割合				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
沖縄県 男性	28.2%	26.2%	25.6%	24.6%	22.2%	29.0%	27.2%	26.5%	25.6%	23.1%
全国 男性	30.1%	29.7%	29.8%	29.9%	29.4%	30.9%	30.4%	30.5%	30.5%	30.0%
沖縄県 女性	27.6%	24.9%	24.1%	22.6%	16.7%	27.5%	24.9%	24.0%	22.8%	17.0%
全国 女性	25.8%	25.0%	24.6%	24.2%	23.2%	25.6%	24.9%	24.5%	24.1%	23.1%

2 改善するつもりである (概ね6か月以内)




	割合 (年齢調整なし)					年齢調整割合				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
沖縄県 男性	24.7%	24.6%	25.8%	27.1%	30.2%	23.9%	23.5%	24.8%	25.9%	29.1%
全国 男性	32.5%	32.3%	32.2%	32.2%	32.4%	31.4%	31.3%	31.2%	31.2%	31.6%
沖縄県 女性	25.0%	25.4%	26.3%	28.4%	32.3%	25.0%	25.3%	26.2%	28.0%	31.8%
全国 女性	35.1%	35.4%	35.6%	36.1%	36.6%	35.2%	35.4%	35.4%	35.8%	36.4%

3 近いうちに (概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている




	割合 (年齢調整なし)					年齢調整割合				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
沖縄県 男性	15.4%	15.1%	15.4%	15.7%	14.3%	15.2%	14.8%	15.2%	15.5%	13.9%
全国 男性	13.1%	13.2%	13.2%	13.1%	13.2%	12.8%	12.9%	12.9%	12.8%	12.9%
沖縄県 女性	17.2%	17.1%	17.5%	17.6%	17.6%	17.2%	17.1%	17.5%	17.6%	17.4%
全国 女性	15.5%	15.7%	15.7%	15.7%	15.9%	15.5%	15.7%	15.7%	15.7%	15.9%

4 既に改善に取り組んでいる（6か月未満）



	割合（年齢調整なし）					年齢調整割合				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
沖縄県 男性	11.8%	11.5%	11.3%	11.4%	10.9%	11.7%	11.4%	11.2%	11.2%	10.6%
全国 男性	8.3%	8.6%	8.6%	8.7%	8.8%	8.2%	8.4%	8.4%	8.5%	8.6%
沖縄県 女性	12.8%	12.1%	12.2%	12.2%	11.9%	12.8%	12.1%	12.2%	12.2%	11.9%
全国 女性	8.9%	9.1%	9.2%	9.2%	9.5%	8.9%	9.1%	9.3%	9.3%	9.5%


5 既に改善に取り組んでいる（6か月以上）



	割合（年齢調整なし）					年齢調整割合				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
沖縄県 男性	19.9%	22.6%	21.9%	21.2%	22.4%	20.3%	23.1%	22.4%	21.8%	23.4%
全国 男性	15.9%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.7%	17.0%	17.0%	17.0%	16.9%
沖縄県 女性	17.5%	20.5%	19.9%	19.2%	21.5%	17.5%	20.6%	20.0%	19.5%	21.9%
全国 女性	14.7%	14.9%	14.9%	14.9%	14.8%	14.8%	15.0%	15.1%	15.1%	15.1%

質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合

保健指導を受ける機会を利用しない者の割合は、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を下回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目22)

生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数	21,329	22,033	17,928	16,566	13,558	13,501	8,597	113,512	-
		いいえ(人)	13,423	14,129	11,202	10,245	8,045	7,602	4,912	69,558	-
		いいえ(%)	62.9%	64.1%	62.5%	61.8%	59.3%	56.3%	57.1%	61.3%	60.6%
	全国	回答者数	2,487,810	2,705,009	2,299,561	2,030,724	1,658,216	1,539,482	1,367,664	14,088,466	-
		いいえ(人)	1,703,071	1,870,005	1,558,295	1,361,380	1,078,092	958,964	846,373	9,376,180	-
		いいえ(%)	68.5%	69.1%	67.8%	67.0%	65.0%	62.3%	61.9%	66.6%	66.0%
女性	沖縄県	回答者数	17,695	18,073	15,466	14,608	13,378	14,629	10,154	104,003	-
		いいえ(人)	10,529	10,909	8,827	8,078	7,221	7,689	5,631	58,884	-
		いいえ(%)	59.5%	60.4%	57.1%	55.3%	54.0%	52.6%	55.5%	56.6%	56.3%
	全国	回答者数	1,815,387	2,016,474	1,786,557	1,602,293	1,416,031	1,639,357	1,607,671	11,883,770	-
		いいえ(人)	1,168,264	1,299,678	1,102,978	963,769	826,321	941,975	954,695	7,257,680	-
		いいえ(%)	64.4%	64.5%	61.7%	60.1%	58.4%	57.5%	59.4%	61.1%	60.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 40～74 歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74歳）

対全国（全国=100）

		受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
			（人）	（%）			下限値	上限値			
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	152,611	72,137	47.3	53,408	135.1	134.1	136.1	▲
		腹囲	85cm以上	152,604	90,916	59.6	75,648	120.2	119.4	121.0	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	152,612	61,942	40.6	60,225	102.9	102.0	103.7	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	152,610	42,897	28.1	43,904	97.7	96.8	98.6	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	152,554	48,267	31.6	42,247	114.2	113.2	115.3	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	152,606	11,481	7.5	10,948	104.9	103.0	106.8	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	147,998	79,922	54.0	80,142	99.7	99.0	100.4	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	133,809	64,117	47.9	55,429	115.7	114.8	116.6	▲
		HbA1c	5.6%以上	101,358	51,846	51.2	51,657	100.4	99.5	101.2	
	GOT(AST)	31U/l以上	152,605	27,268	17.9	25,995	104.9	103.7	106.2	▲	
	GPT(ALT)	31U/l以上	152,604	45,754	30.0	41,736	109.6	108.6	110.6	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	152,481	50,767	33.3	44,847	113.2	112.2	114.2	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	152,612	31,443	20.6	29,521	106.5	105.3	107.7	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	152,610	25,001	16.4	25,318	98.7	97.5	100.0	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	152,554	10,255	6.7	7,729	132.7	130.1	135.3	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	152,606	3,178	2.1	3,062	103.8	100.2	107.4	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	147,998	43,600	29.5	43,466	100.3	99.4	101.3	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	133,809	12,700	9.5	10,962	115.9	113.9	117.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	101,358	10,245	10.1	9,750	105.1	103.0	107.1	▲
GOT(AST)		51U/l以上	152,605	5,622	3.7	4,806	117.0	113.9	120.1	▲	
GPT(ALT)		51U/l以上	152,604	14,115	9.2	12,960	108.9	107.1	110.7	▲	
γGT(γGTP)	101U/l以上	152,481	17,716	11.6	14,876	119.1	117.3	120.9	▲		
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	142,344	44,838	31.5	29,124	154.0	152.5	155.4	▲
		腹囲	90cm以上	142,322	32,486	22.8	21,499	151.1	149.5	152.8	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	142,340	44,459	31.2	41,734	106.5	105.5	107.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	142,338	22,325	15.7	20,714	107.8	106.4	109.2	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	142,334	20,076	14.1	16,462	122.0	120.3	123.6	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	142,337	2,259	1.6	1,655	136.5	130.9	142.2	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	138,585	74,441	53.7	75,243	98.9	98.2	99.6	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	127,359	31,943	25.1	28,001	114.1	112.8	115.3	▲
		HbA1c	5.6%以上	106,112	53,478	50.4	51,706	103.4	102.6	104.3	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	142,338	12,295	8.6	10,883	113.0	111.0	115.0	▲	
	GPT(ALT)	31U/l以上	142,339	16,930	11.9	12,624	134.1	132.1	136.1	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	142,329	15,380	10.8	11,670	131.8	129.7	133.9	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	142,340	22,653	15.9	20,175	112.3	110.8	113.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	142,338	11,943	8.4	10,723	111.4	109.4	113.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	142,334	2,176	1.5	1,615	134.7	129.1	140.5	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	142,337	491	0.3	381	128.9	117.7	140.8	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	138,585	40,788	29.4	41,511	98.3	97.3	99.2	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	127,359	4,902	3.8	3,709	132.2	128.5	135.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	106,112	6,023	5.7	4,870	123.7	120.6	126.8	▲
GOT(AST)		51U/l以上	142,338	2,373	1.7	1,768	134.2	128.9	139.7	▲	
GPT(ALT)		51U/l以上	142,339	4,779	3.4	3,377	141.5	137.5	145.6	▲	
γGT(γGTP)	101U/l以上	142,329	3,849	2.7	2,807	137.1	132.8	141.5	▲		

判定区分 ▲：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

イ 40～64 歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）

対全国（全国=100）

		受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分		
			（人）	（%）			下限値	上限値			
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	119,547	57,149	47.8	43,292	132.0	130.9	133.1	▲
		腹囲	85cm以上	119,540	69,618	58.2	58,140	119.7	118.9	120.6	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	119,547	43,853	36.7	42,489	103.2	102.2	104.2	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	119,545	35,473	29.7	35,692	99.4	98.4	100.4	
		中性脂肪	150mg/dl以上	119,491	39,791	33.3	33,778	117.8	116.6	119.0	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	119,541	9,044	7.6	8,492	106.5	104.3	108.7	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	115,450	64,454	55.8	64,762	99.5	98.8	100.3	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	106,526	49,074	46.1	41,241	119.0	117.9	120.1	▲
		HbA1c	5.6%以上	73,200	33,699	46.0	33,398	100.9	99.8	102.0	
		GOT(AST)	31U/l以上	119,540	22,416	18.8	20,442	109.7	108.2	111.1	▲
	GPT(ALT)	31U/l以上	119,539	39,848	33.3	35,795	111.3	110.2	112.4	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	119,433	43,511	36.4	36,865	118.0	116.9	119.1	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	119,547	21,249	17.8	19,987	106.3	104.9	107.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	119,545	21,159	17.7	20,883	101.3	100.0	102.7	
		中性脂肪	300mg/dl以上	119,491	8,932	7.5	6,525	136.9	134.1	139.8	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	119,541	2,486	2.1	2,333	106.5	102.4	110.8	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	115,450	36,002	31.2	35,983	100.1	99.0	101.1	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	106,526	8,894	8.3	7,450	119.4	116.9	121.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	73,200	6,035	8.2	5,658	106.7	104.0	109.4	▲
		GOT(AST)	51U/l以上	119,540	4,763	4.0	3,890	122.4	119.0	126.0	▲
GPT(ALT)		51U/l以上	119,539	12,774	10.7	11,551	110.6	108.7	112.5	▲	
γGT(γGTP)		101U/l以上	119,433	15,598	13.1	12,454	125.2	123.3	127.2	▲	
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	106,285	31,482	29.6	21,189	148.6	146.9	150.2	▲
		腹囲	90cm以上	106,263	21,733	20.5	14,582	149.0	147.1	151.0	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	106,281	26,654	25.1	24,213	110.1	108.8	111.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	106,280	16,624	15.6	15,072	110.3	108.6	112.0	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	106,276	13,892	13.1	10,473	132.6	130.5	134.9	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	106,278	1,608	1.5	1,091	147.4	140.3	154.8	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	102,770	53,128	51.7	53,927	98.5	97.7	99.4	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	96,687	21,244	22.0	18,198	116.7	115.2	118.3	▲
		HbA1c	5.6%以上	72,704	30,687	42.2	30,146	101.8	100.7	102.9	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	106,280	8,740	8.2	7,251	120.5	118.0	123.1	▲
	GPT(ALT)	31U/l以上	106,280	12,999	12.2	9,404	138.2	135.9	140.6	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	106,271	12,278	11.6	8,935	137.4	135.0	139.9	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	106,281	12,999	12.2	11,161	116.5	114.5	118.5	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	106,280	9,172	8.6	7,908	116.0	113.6	118.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	106,276	1,652	1.6	1,096	150.7	143.5	158.1	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	106,278	334	0.3	247	135.1	121.0	150.4	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	102,770	29,071	28.3	29,572	98.3	97.2	99.4	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	96,687	2,848	2.9	2,128	133.8	129.0	138.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	72,704	2,771	3.8	2,220	124.8	120.2	129.6	▲
		GOT(AST)	51U/l以上	106,280	1,767	1.7	1,239	142.6	136.0	149.4	▲
GPT(ALT)		51U/l以上	106,280	3,831	3.6	2,603	147.2	142.6	151.9	▲	
γGT(γGTP)		101U/l以上	106,271	3,184	3.0	2,222	143.3	138.3	148.3	▲	

判定区分 ▲：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

ウ 65～74 歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74歳）

対全国（全国=100）

		受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
			（人）	（%）			下限値	上限値			
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	33,033	14,957	45.3	10,117	147.8	145.5	150.2	▲
		腹囲	85cm以上	33,064	21,298	64.4	17,508	121.7	120.0	123.3	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	33,065	18,089	54.7	17,737	102.0	100.5	103.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	33,065	7,424	22.5	8,211	90.4	88.4	92.5	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	33,063	8,476	25.6	8,469	100.1	98.0	102.2	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	33,065	2,437	7.4	2,456	99.2	95.3	103.3	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	32,548	15,468	47.5	15,379	100.6	99.0	102.2	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	27,283	15,043	55.1	14,188	106.0	104.3	107.7	▲
		HbA1c	5.6%以上	28,158	18,147	64.4	18,259	99.4	97.9	100.8	
	受診勧奨判定値	GOT(AST)	31U/l以上	33,065	4,852	14.7	5,552	87.4	84.9	89.9	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	33,065	5,906	17.9	5,940	99.4	96.9	102.0	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	33,048	7,256	22.0	7,982	90.9	88.8	93.0	▽
		収縮期血圧	140mmHg以上	33,065	10,194	30.8	9,534	106.9	104.9	109.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	33,065	3,842	11.6	4,435	86.6	83.9	89.4	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	33,063	1,323	4.0	1,204	109.9	104.0	116.0	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	33,065	692	2.1	729	94.9	88.0	102.3	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	32,548	7,598	23.3	7,483	101.5	99.3	103.8	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	27,283	3,806	14.0	3,512	108.4	105.0	111.9	▲
HbA1c	6.5%以上	28,158	4,210	15.0	4,092	102.9	99.8	106.0			
GOT(AST)	51U/l以上	33,065	859	2.6	917	93.7	87.6	100.2			
GPT(ALT)	51U/l以上	33,065	1,341	4.1	1,409	95.1	90.1	100.4			
γGT(γGTP)	101U/l以上	33,048	2,118	6.4	2,422	87.4	83.7	91.2	▽		
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	36,059	13,356	37.0	7,935	168.3	165.5	171.2	▲
		腹囲	90cm以上	36,059	10,753	29.8	6,917	155.5	152.5	158.4	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	36,059	17,805	49.4	17,521	101.6	100.1	103.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	36,058	5,701	15.8	5,642	101.0	98.4	103.7	
		中性脂肪	150mg/dl以上	36,058	6,184	17.2	5,990	103.2	100.7	105.9	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	36,059	651	1.8	565	115.3	106.6	124.5	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	35,815	21,313	59.5	21,317	100.0	98.6	101.3	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	30,672	10,699	34.9	9,803	109.1	107.1	111.2	▲
		HbA1c	5.6%以上	33,408	22,791	68.2	21,560	105.7	104.3	107.1	▲
	受診勧奨判定値	GOT(AST)	31U/l以上	36,058	3,555	9.9	3,631	97.9	94.7	101.2	
		GPT(ALT)	31U/l以上	36,059	3,931	10.9	3,220	122.1	118.3	125.9	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	36,058	3,102	8.6	2,734	113.4	109.5	117.5	▲
		収縮期血圧	140mmHg以上	36,059	9,654	26.8	9,014	107.1	105.0	109.3	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	36,058	2,771	7.7	2,815	98.4	94.8	102.2	
		中性脂肪	300mg/dl以上	36,058	524	1.5	519	101.0	92.5	110.0	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	36,059	157	0.4	134	117.3	99.7	137.2	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	35,815	11,717	32.7	11,939	98.1	96.4	99.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	30,672	2,054	6.7	1,581	129.9	124.4	135.7	▲
HbA1c	6.5%以上	33,408	3,252	9.7	2,650	122.7	118.5	127.0	▲		
GOT(AST)	51U/l以上	36,058	606	1.7	529	114.6	105.7	124.1	▲		
GPT(ALT)	51U/l以上	36,059	948	2.6	774	122.5	114.8	130.5	▲		
γGT(γGTP)	101U/l以上	36,058	665	1.8	584	113.8	105.3	122.8	▲		

判定区分 ▲：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

(2) 質問項目

ア 40～74 歳






表 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-74 歳)

対全国 (全国=100)

沖縄県	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	152,593	44,256	29.0	36,149	122.4	121.3	123.6	▲
	服薬 糖尿病	152,585	12,434	8.1	11,085	112.2	110.2	114.2	▲
	服薬 脂質異常症	152,588	20,312	13.3	19,775	102.7	101.3	104.1	▲
	既往歴 脳卒中	120,086	5,511	4.6	2,775	198.6	193.4	203.9	▲
	既往歴 心臓病	122,099	7,958	6.5	5,591	142.3	139.2	145.5	▲
	既往歴 腎不全	122,555	3,073	2.5	857	358.7	346.1	371.6	▲
	既往歴 貧血	117,913	3,097	2.6	3,963	78.1	75.4	80.9	▽
	喫煙	152,575	44,882	29.4	51,150	87.7	86.9	88.6	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	113,519	63,495	55.9	52,999	119.8	118.9	120.7	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	113,064	73,663	65.2	80,921	91.0	90.4	91.7	▽
	1日1時間以上身体活動なし	112,489	64,723	57.5	67,020	96.6	95.8	97.3	▽
	歩行速度遅い	112,453	58,043	51.6	57,659	100.7	99.8	101.5	
	噛めない	109,196	1,220	1.1	1,248	97.7	92.3	103.4	
	噛みにくいことがある	109,196	20,660	18.9	19,338	106.8	105.4	108.3	▲
	食べる速度が速い	107,973	40,712	37.7	39,522	103.0	102.0	104.0	▲
	週3回以上就寝前夕食	112,422	42,576	37.9	42,196	100.9	99.9	101.9	
	週3回以上朝昼夕食後間食	107,675	13,500	12.5	14,277	94.6	93.0	96.2	▽
	週3回以上朝食を抜く	112,101	31,483	28.1	23,809	132.2	130.8	133.7	▲
	飲酒の頻度 飲まない	119,255	28,273	23.7	35,785	79.0	78.1	79.9	▽
	飲酒の頻度 時々	119,255	52,794	44.3	37,013	142.6	141.4	143.9	▲
	飲酒の頻度 毎日	119,255	38,188	32.0	46,456	82.2	81.4	83.0	▽
	1日飲酒量 1合未満	103,485	30,349	29.3	42,079	72.1	71.3	72.9	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	103,485	39,344	38.0	36,130	108.9	107.8	110.0	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	103,485	22,867	22.1	18,697	122.3	120.7	123.9	▲
	1日飲酒量 3合以上	103,485	10,925	10.6	6,579	166.1	163.0	169.2	▲
	睡眠による休養が取れない	112,532	38,760	34.4	40,147	96.5	95.6	97.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	112,532	26,320	23.4	35,008	75.2	74.3	76.1	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	118,744	35,815	30.2	38,388	93.3	92.3	94.3	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	118,744	17,034	14.3	15,602	109.2	107.5	110.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	118,744	12,958	10.9	10,463	123.9	121.7	126.0	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	118,744	26,617	22.4	19,283	138.0	136.4	139.7	▲	
保健指導利用しない	113,512	69,558	61.3	75,632	92.0	91.3	92.7	▽	
女性	服薬 高血圧症	142,331	30,012	21.1	23,492	127.8	126.3	129.2	▲
	服薬 糖尿病	142,327	6,162	4.3	4,645	132.7	129.4	136.0	▲
	服薬 脂質異常症	142,330	19,814	13.9	20,664	95.9	94.6	97.2	▽
	既往歴 脳卒中	113,490	3,010	2.7	1,500	200.6	193.5	207.9	▲
	既往歴 心臓病	116,088	4,084	3.5	2,659	153.6	148.9	158.4	▲
	既往歴 腎不全	117,554	1,752	1.5	522	335.9	320.4	352.0	▲
	既往歴 貧血	112,166	18,244	16.3	22,107	82.5	81.3	83.7	▽
	喫煙	142,329	12,686	8.9	14,285	88.8	87.3	90.4	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	105,048	44,095	42.0	29,016	152.0	150.6	153.4	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	104,519	77,453	74.1	78,780	98.3	97.6	99.0	▽
	1日1時間以上身体活動なし	104,491	58,675	56.2	59,700	98.3	97.5	99.1	▽
	歩行速度遅い	104,208	55,055	52.8	56,600	97.3	96.5	98.1	▽
	噛めない	103,304	544	0.5	500	108.8	99.8	118.3	
	噛みにくいことがある	103,304	18,176	17.6	15,088	120.5	118.7	122.2	▲
	食べる速度が速い	98,912	32,363	32.7	27,374	118.2	116.9	119.5	▲
	週3回以上就寝前夕食	104,334	27,201	26.1	20,477	132.8	131.3	134.4	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	102,872	30,986	30.1	31,000	100.0	98.8	101.1	
	週3回以上朝食を抜く	104,104	21,776	20.9	12,722	171.2	168.9	173.5	▲
	飲酒の頻度 飲まない	107,356	61,943	57.7	61,721	100.4	99.6	101.2	
	飲酒の頻度 時々	107,356	34,818	32.4	30,757	113.2	112.0	114.4	▲
	飲酒の頻度 毎日	107,356	10,595	9.9	14,879	71.2	69.9	72.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	67,206	40,790	60.7	49,121	83.0	82.2	83.8	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	67,206	17,392	25.9	13,389	129.9	128.0	131.8	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	67,206	6,603	9.8	3,676	179.6	175.3	184.0	▲
	1日飲酒量 3合以上	67,206	2,421	3.6	1,021	237.2	227.8	246.8	▲
	睡眠による休養が取れない	104,151	40,015	38.4	39,391	101.6	100.6	102.6	▲
	生活習慣 改善意欲ない	104,151	18,866	18.1	25,990	72.6	71.6	73.6	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	112,948	36,516	32.3	41,578	87.8	86.9	88.7	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	112,948	19,873	17.6	18,033	110.2	108.7	111.7	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	112,948	13,453	11.9	10,760	125.0	122.9	127.2	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	112,948	24,240	21.5	16,587	146.1	144.3	148.0	▲	
保健指導利用しない	104,003	58,884	56.6	63,613	92.6	91.8	93.3	▽	

・判定区分 ▲:全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)
 ▽:全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

イ 40～64 歳






表 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-64 歳)

対全国 (全国=100)

	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	119,528	27,049	22.6	21,063	128.4	126.9	130.0	▲
	服薬 糖尿病	119,520	7,430	6.2	6,703	110.8	108.3	113.4	▲
	服薬 脂質異常症	119,523	12,555	10.5	12,166	103.2	101.4	105.0	▲
	既往歴 脳卒中	91,549	3,671	4.0	1,370	267.9	259.3	276.7	▲
	既往歴 心臓病	92,916	5,066	5.5	2,874	176.3	171.5	181.2	▲
	既往歴 腎不全	92,871	2,524	2.7	545	462.7	444.8	481.1	▲
	既往歴 貧血	88,860	2,153	2.4	2,514	85.6	82.1	89.3	▽
	喫煙	119,512	38,896	32.5	43,872	88.7	87.8	89.5	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	90,120	51,436	57.1	43,145	119.2	118.2	120.3	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	89,521	61,629	68.8	67,413	91.4	90.7	92.1	▽
	1日1時間以上身体活動なし	89,176	53,927	60.5	55,321	97.5	96.7	98.3	▽
	歩行速度遅い	89,190	46,096	51.7	46,537	99.1	98.2	100.0	▽
	噛めない	86,194	825	1.0	932	88.5	82.5	94.7	▽
	噛みにくいことがある	86,194	15,299	17.7	14,060	108.8	107.1	110.5	▲
	食べる速度が速い	85,591	33,840	39.5	33,001	102.5	101.5	103.6	▲
	週3回以上就寝前夕食	89,230	36,105	40.5	37,358	96.6	95.7	97.6	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	84,437	10,717	12.7	11,494	93.2	91.5	95.0	▽
	週3回以上朝食を抜く	88,969	27,737	31.2	21,933	126.5	125.0	128.0	▲
	飲酒の頻度 飲まない	93,217	20,723	22.2	27,878	74.3	73.3	75.4	▽
	飲酒の頻度 時々	93,217	42,945	46.1	30,835	139.3	138.0	140.6	▲
	飲酒の頻度 毎日	93,217	29,549	31.7	34,504	85.6	84.7	86.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	82,690	22,270	26.9	32,807	67.9	67.0	68.8	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	82,690	31,442	38.0	28,450	110.5	109.3	111.7	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	82,690	19,353	23.4	15,509	124.8	123.0	126.6	▲
	1日飲酒量 3合以上	82,690	9,625	11.6	5,925	162.4	159.2	165.7	▲
	睡眠による休養が取れない	89,504	32,611	36.4	35,019	93.1	92.1	94.1	▽
	生活習慣 改善意欲ない	89,504	18,433	20.6	26,153	70.5	69.5	71.5	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	92,911	30,494	32.8	31,797	95.9	94.8	97.0	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	92,911	14,455	15.6	12,692	113.9	112.0	115.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	92,911	10,791	11.6	8,587	125.7	123.3	128.1	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	92,911	18,738	20.2	13,682	136.9	135.0	138.9	▲	
保健指導利用しない	91,414	57,044	62.4	61,902	92.2	91.4	92.9	▽	
女性	服薬 高血圧症	106,272	14,934	14.1	10,828	137.9	135.7	140.2	▲
	服薬 糖尿病	106,269	2,972	2.8	2,247	132.3	127.5	137.1	▲
	服薬 脂質異常症	106,271	8,589	8.1	8,921	96.3	94.3	98.3	▽
	既往歴 脳卒中	81,772	2,009	2.5	697	288.1	275.7	301.0	▲
	既往歴 心臓病	83,525	2,492	3.0	1,226	203.3	195.4	211.5	▲
	既往歴 腎不全	84,252	1,437	1.7	331	434.7	412.5	457.8	▲
	既往歴 貧血	79,632	15,860	19.9	18,264	86.8	85.5	88.2	▽
	喫煙	106,270	11,575	10.9	12,603	91.8	90.2	93.5	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	79,010	32,470	41.1	22,039	147.3	145.7	148.9	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	78,377	62,681	80.0	63,537	98.7	97.9	99.4	▽
	1日1時間以上身体活動なし	78,553	47,701	60.7	47,273	100.9	100.0	101.8	▲
	歩行速度遅い	78,333	42,775	54.6	44,271	96.6	95.7	97.5	▽
	噛めない	77,770	338	0.4	348	97.1	87.0	108.0	▽
	噛みにくいことがある	77,770	12,893	16.6	10,151	127.0	124.8	129.2	▲
	食べる速度が速い	74,031	24,895	33.6	21,360	116.6	115.1	118.0	▲
	週3回以上就寝前夕食	78,543	22,518	28.7	17,642	127.6	126.0	129.3	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	77,053	24,539	31.8	24,608	99.7	98.5	101.0	
	週3回以上朝食を抜く	78,311	18,697	23.9	11,413	163.8	161.5	166.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	80,977	41,236	50.9	43,436	94.9	94.0	95.9	▽
	飲酒の頻度 時々	80,977	30,340	37.5	25,262	120.1	118.8	121.5	▲
	飲酒の頻度 毎日	80,977	9,401	11.6	12,280	76.6	75.0	78.1	▽
	1日飲酒量 1合未満	55,899	31,668	56.7	39,348	80.5	79.6	81.4	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	55,899	15,788	28.2	12,110	130.4	128.3	132.4	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	55,899	6,157	11.0	3,456	178.2	173.7	182.7	▲
	1日飲酒量 3合以上	55,899	2,286	4.1	985	232.0	222.6	241.7	▲
	睡眠による休養が取れない	78,537	32,255	41.1	32,637	98.8	97.8	99.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	78,537	11,880	15.1	18,210	65.2	64.1	66.4	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	83,866	30,118	35.9	33,520	89.8	88.8	90.9	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	83,866	15,884	18.9	13,932	114.0	112.2	115.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	83,866	10,467	12.5	8,171	128.1	125.7	130.6	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	83,866	15,517	18.5	10,032	154.7	152.3	157.1	▲	
保健指導利用しない	79,220	45,564	57.5	49,178	92.7	91.8	93.5	▽	

・判定区分 ▲: 全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽: 全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

ウ 65～74 歳






表 質問票 回答状況、標準化該当比 (65-74 歳)

対全国 (全国=100)

	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	33,065	17,207	52.0	15,086	114.1	112.4	115.8	▲
	服薬 糖尿病	33,065	5,004	15.1	4,382	114.2	111.0	117.4	▲
	服薬 脂質異常症	33,065	7,757	23.5	7,610	101.9	99.7	104.2	
	既往歴 脳卒中	28,537	1,840	6.4	1,405	131.0	125.0	137.1	▲
	既往歴 心臓病	29,183	2,892	9.9	2,718	106.4	102.6	110.4	▲
	既往歴 腎不全	29,684	549	1.8	311	176.4	161.9	191.7	▲
	既往歴 貧血	29,053	944	3.2	1,449	65.1	61.0	69.4	▽
	喫煙	33,063	5,986	18.1	7,279	82.2	80.2	84.4	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	23,399	12,059	51.5	9,855	122.4	120.2	124.6	▲
	1日30分以上の運動習慣なし	23,543	12,034	51.1	13,508	89.1	87.5	90.7	▽
	1日1時間以上身体活動なし	23,313	10,796	46.3	11,699	92.3	90.5	94.0	▽
	歩行速度遅い	23,263	11,947	51.4	11,122	107.4	105.5	109.4	▲
	噛めない	23,002	395	1.7	316	125.1	113.1	138.1	▲
	噛みにくいことがある	23,002	5,361	23.3	5,277	101.6	98.9	104.3	
	食べる速度が速い	22,382	6,872	30.7	6,522	105.4	102.9	107.9	▲
	週3回以上就寝前夕食	23,192	6,471	27.9	4,837	133.8	130.5	137.1	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	23,238	2,783	12.0	2,782	100.0	96.3	103.8	
	週3回以上朝食を抜く	23,132	3,746	16.2	1,876	199.7	193.4	206.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	26,038	7,550	29.0	7,908	95.5	93.3	97.7	▽
	飲酒の頻度 時々	26,038	9,849	37.8	6,178	159.4	156.3	162.6	▲
	飲酒の頻度 毎日	26,038	8,639	33.2	11,952	72.3	70.8	73.8	▽
	1日飲酒量 1合未満	20,795	8,079	38.9	9,272	87.1	85.2	89.1	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	20,795	7,902	38.0	7,680	102.9	100.6	105.2	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	20,795	3,514	16.9	3,189	110.2	106.6	113.9	▲
	1日飲酒量 3合以上	20,795	1,300	6.3	654	198.8	188.2	209.9	▲
	睡眠による休養が取れない	23,028	6,149	26.7	5,128	119.9	116.9	122.9	▲
	生活習慣 改善意欲ない	23,028	7,887	34.2	8,855	89.1	87.1	91.1	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	25,833	5,321	20.6	6,592	80.7	78.6	82.9	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	25,833	2,579	10.0	2,909	88.6	85.3	92.1	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	25,833	2,167	8.4	1,876	115.5	110.7	120.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	25,833	7,879	30.5	5,601	140.7	137.6	143.8	▲
	保健指導利用しない	22,098	12,514	56.6	13,730	91.1	89.6	92.8	▽
女性	服薬 高血圧症	36,059	15,078	41.8	12,664	119.1	117.2	121.0	▲
	服薬 糖尿病	36,058	3,190	8.8	2,398	133.0	128.5	137.7	▲
	服薬 脂質異常症	36,059	11,225	31.1	11,742	95.6	93.8	97.4	▽
	既往歴 脳卒中	31,718	1,001	3.2	803	124.7	117.1	132.6	▲
	既往歴 心臓病	32,563	1,592	4.9	1,433	111.1	105.7	116.7	▲
	既往歴 腎不全	33,302	315	0.9	191	165.0	147.3	184.2	▲
	既往歴 貧血	32,534	2,384	7.3	3,843	62.0	59.6	64.6	▽
	喫煙	36,059	1,111	3.1	1,682	66.1	62.2	70.1	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	26,038	11,625	44.6	6,977	166.6	163.6	169.7	▲
	1日30分以上の運動習慣なし	26,142	14,772	56.5	15,243	96.9	95.4	98.5	▽
	1日1時間以上身体活動なし	25,938	10,974	42.3	12,427	88.3	86.7	90.0	▽
	歩行速度遅い	25,875	12,280	47.5	12,329	99.6	97.8	101.4	
	噛めない	25,534	206	0.8	152	135.5	117.6	155.3	▲
	噛みにくいことがある	25,534	5,283	20.7	4,937	107.0	104.1	109.9	▲
	食べる速度が速い	24,881	7,468	30.0	6,014	124.2	121.4	127.0	▲
	週3回以上就寝前夕食	25,791	4,683	18.2	2,836	165.1	160.5	169.9	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	25,819	6,447	25.0	6,393	100.9	98.4	103.3	
	週3回以上朝食を抜く	25,793	3,079	11.9	1,309	235.2	227.0	243.6	▲
	飲酒の頻度 飲まない	26,379	20,707	78.5	18,285	113.2	111.7	114.8	▲
	飲酒の頻度 時々	26,379	4,478	17.0	5,495	81.5	79.1	83.9	▽
	飲酒の頻度 毎日	26,379	1,194	4.5	2,599	45.9	43.4	48.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	11,307	9,122	80.7	9,773	93.3	91.4	95.3	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	11,307	1,604	14.2	1,278	125.5	119.4	131.8	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	11,307	446	3.9	220	202.7	184.3	222.4	▲
	1日飲酒量 3合以上	11,307	135	1.2	35	381.1	319.6	451.1	▲
	睡眠による休養が取れない	25,614	7,760	30.3	6,754	114.9	112.4	117.5	▲
	生活習慣 改善意欲ない	25,614	6,986	27.3	7,779	89.8	87.7	91.9	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	29,082	6,398	22.0	8,057	79.4	77.5	81.4	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	29,082	3,989	13.7	4,101	97.3	94.3	100.3	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	29,082	2,986	10.3	2,589	115.3	111.2	119.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	29,082	8,723	30.0	6,555	133.1	130.3	135.9	▲
	保健指導利用しない	24,783	13,320	53.7	14,436	92.3	90.7	93.9	▽

・判定区分 ▲：全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽：全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 *	
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者)	①はい ②いいえ
9	20歳の時の体重から10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない(飲めない)
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)	①1合未満 ②1~2合未満 ③2~3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。