

沖縄県の特定健診(検査項目・標準的な質問票)の状況
二次医療圏 平成 30 年度(2018 年度)

令和 4 年 3 月

目次

1	解説	1
2	特定健診受診者	3
3	検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合	5
(1)	BMI	5
(2)	腹囲	12
(3)	収縮期血圧	19
(4)	拡張期血圧	27
(5)	空腹時血糖	35
(6)	HbA1c	43
(6)	随時血糖	51
(7)	中性脂肪	54
(8)	HDLコレステロール	62
(9)	LDLコレステロール	66
(10)	GOT (AST)	73
(11)	GPT (ALT)	80
(12)	γ-GT (γ-GTP)	87
(13)	尿蛋白	94
(14)	尿糖	101
(16)	eGFR	108
(17)	血清クレアチニン	111
(18)	心電図	113
(19)	ヘモグロビン	115
4	標準的な質問票	117
(1)	各質問項目の回答状況	117
(2)	質問項目別 性年齢階級別の状況	119
	質問項目 1 : 「血圧を下げる薬」を使用している者の割合	119
	質問項目 2 : 「インスリン注射又は血糖を下げる薬」を使用している者の割合	120
	質問項目 3 : 「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合	121
	質問項目 4 : 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合	122
	質問項目 5 : 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合	123
	質問項目 6 : 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがある者の割合	124
	質問項目 7 : 医師から、貧血といわれたことがある者の割合	125
	質問項目 8 : 現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	126
	質問項目 9 : 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合	127
	質問項目 10 : 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合	128

質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない者の割合	129
質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合	130
質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合	131
質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い	133
質問項目 15：就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合	136
質問項目 16：朝昼夕の 3 食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合	137
質問項目 17：朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合	140
質問項目 18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	141
質問項目 19：飲酒日の 1 日当たりの飲酒量	144
質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合	148
質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いませんか	149
質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	153
5 該当者割合と標準化該当比	154
(1) 検査項目	154
ア 北部医療圏	154
イ 中部医療圏	160
ウ 南部医療圏	166
エ 宮古医療圏	172
オ 八重山医療圏	178
(2) 質問項目	184
ア 北部医療圏	184
イ 中部医療圏	190
ウ 南部医療圏	196
エ 宮古医療圏	202
オ 八重山医療圏	208
参考 標準的な質問票	214
資料 NDB オープンデータ	215

沖縄県の特定健診(検査項目・標準的な質問票)の状況 ー沖縄県二次医療圏, 平成 30 年度(2018 年)ー

1 解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「NDB オープンデータ」を用いて、平成 30 年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

なお、二次医療圏のデータは、第 6 回 NDB オープンデータからはじめて公開されたものである。

(1) 資料

NDB オープンデータ

- ・第 6 回 平成 30 年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票 (令和 3 年 8 月)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00010.html

(2) 算出方法

ア 該当割合

$$\text{該当割合} = \frac{\text{各項目別の性・年齢階級別該当者数}}{\text{性・年齢階級別受診者}} \times 100$$

イ 年齢調整値 (直接法)

県と全国の地域間の差や経年推移を観察するため、年齢調整値を算出した。

$$\text{年齢調整値} = \frac{\sum (\text{観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合} \times \text{基準人口} \times \text{の年齢階級別人口})}{\text{基準人口} \times \text{の総数}}$$

*基準人口は「平成 22 年国勢調査 全国人口 (男女計, 総人口)」を使用

ウ 標準化該当比

健診受診者の年齢構成を補正するため、標準化死亡比 (SMR) の計算方法に準じて、男女別に「標準該当比」を算定し、基準集団 (全国) での該当者出現率を 100 とした時の、沖縄県の該当者出現率を相対値で表した。

$$\text{標準化該当比} = \frac{\text{沖縄県の性別該当者数の総和}}{\sum (\text{沖縄県の性年齢階級別受診者数} \times \text{全国の性年齢階級別該当者割合})} \times 100$$

年齢階級は、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の 7 階級とし、40-74 歳、40-64 歳、65-74 歳のそれぞれについて標準化該当比を計算した。

○標準化該当比の読み方

標準化該当比は、全国を基準（100）としており、県の標準化該当比が 100 より大きい場合は、県の該当者出現割合は全国より高く、100 より小さい場合は、県の該当者出現割合は全国より低いことを示す。

県の標準化該当比が 120 であったとすると、沖縄県は全国とくらべて 1.2 倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」（<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/>）を参考にし、95%信頼区間を算出し、併記した。

(3) データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が 10 未満の場合は、「-（ハイフン）」（10 未満の箇所が 1 つのみ場合は、10 以上の最小値も「-」）表示している。そのため、表などで、集計値が一致しないことがある。

また、各項目の年齢階級別の検査値階層区分合計を受診者数とし、割合を計算した。年齢階級別の検査値階層区分が「-」で表示されている場合があるが、「-」を除いた数値の合計を受診者数として割合を計算し表やグラフを作成した。各項目の状況を把握するため参考として掲載している。

【参考資料】

- ・健康日本 21（第二次）地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用手引き」，2013 年 3 月，研究代表者 津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf
- ・自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」，平成 28 年 3 月，厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」（H25－循環器等（生習）－一般－014）
研究代表者 横山徹爾

<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf>

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多い検査の測定者数を特定健診受診者数とし、これを平成30年1月1日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。

特定健診受診者の状況





表 推計受診率 (単位: %)

地区	性別	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳計
全国	男	58.9	63.5	63.8	61.3	49.7	37.2	42.9	54.0
	女	44.5	48.7	50.0	47.9	41.3	37.4	44.6	44.7
沖縄県	男	50.6	55.0	51.9	47.9	40.6	41.4	48.5	48.0
	女	43.7	46.9	46.8	44.8	40.7	44.8	51.1	45.2
北部	男	51.2	54.7	50.5	45.3	40.9	44.6	56.0	48.0
	女	45.0	48.4	47.5	44.7	44.7	51.2	58.7	48.0
中部	男	49.7	53.9	51.1	47.5	39.9	40.9	47.9	47.4
	女	41.4	45.1	45.2	43.5	38.5	44.3	50.3	43.7
南部	男	51.8	56.5	53.8	49.6	41.0	40.8	47.3	48.9
	女	45.2	48.3	48.4	46.1	41.3	43.5	49.4	45.9
宮古	男	41.6	50.8	40.9	39.6	39.1	41.1	48.1	42.3
	女	40.4	40.3	37.1	38.7	38.4	46.8	55.7	41.7
八重山	男	50.8	49.4	47.4	45.6	42.2	46.5	53.0	47.4
	女	44.0	47.8	48.1	47.7	46.1	51.7	64.4	48.8

*1) 受診者は第6回オープンデータより算出

*2) 人口は平成30年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(日本人住民)

特定健診受診者

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男性	受診者数 ^{*1}	1,745	1,629	1,439	1,683	1,760	1,974	1,206	11,436
		人口 ^{*2}	3,405	2,976	2,849	3,716	4,307	4,430	2,152	23,835
		未受診者数 ^{*3}	1,660	1,347	1,410	2,033	2,547	2,456	946	12,399
		受診率	51.2%	54.7%	50.5%	45.3%	40.9%	44.6%	56.0%	48.0%
	女性	受診者数 ^{*1}	1,401	1,309	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,148
		人口 ^{*2}	3,115	2,706	2,700	3,361	3,616	3,572	2,064	21,134
		未受診者数 ^{*3}	1,714	1,397	1,417	1,860	2,001	1,744	853	10,986
		受診率	45.0%	48.4%	47.5%	44.7%	44.7%	51.2%	58.7%	48.0%
中部	男性	受診者数 ^{*1}	9,374	9,667	7,799	7,252	6,337	6,538	4,285	51,252
		人口 ^{*2}	18,879	17,940	15,259	15,259	15,875	15,970	8,939	108,121
		未受診者数 ^{*3}	9,505	8,273	7,460	8,007	9,538	9,432	4,654	56,869
		受診率	49.7%	53.9%	51.1%	47.5%	39.9%	40.9%	47.9%	47.4%
	女性	受診者数 ^{*1}	7,873	8,245	6,924	6,571	6,004	6,946	4,924	47,487
		人口 ^{*2}	18,879	17,940	15,259	15,259	15,875	15,970	8,939	108,121
		未受診者数 ^{*3}	11,006	9,695	8,335	8,688	9,871	9,024	4,015	60,634
		受診率	41.7%	46.0%	45.4%	43.1%	37.8%	43.5%	55.1%	43.9%
南部	男性	受診者数 ^{*1}	14,268	14,856	12,181	11,257	9,453	9,866	6,258	78,138
		人口 ^{*2}	27,523	26,316	22,657	22,674	23,053	24,196	13,235	159,654
		未受診者数 ^{*3}	13,255	11,460	10,476	11,417	13,600	14,330	6,977	81,515
		受診率	51.8%	56.5%	53.8%	49.6%	41.0%	40.8%	47.3%	48.9%
	女性	受診者数 ^{*1}	12,253	12,585	11,095	10,364	9,565	10,687	7,381	73,930
		人口 ^{*2}	27,082	26,076	22,935	22,500	23,133	24,540	14,938	161,204
		未受診者数 ^{*3}	14,829	13,491	11,840	12,136	13,568	13,853	7,557	87,274
		受診率	45.2%	48.3%	48.4%	46.1%	41.3%	43.5%	49.4%	45.9%
宮古	男性	受診者数 ^{*1}	796	813	711	894	956	871	577	5,618
		人口 ^{*2}	1,912	1,601	1,740	2,259	2,444	2,118	1,200	13,274
		未受診者数 ^{*3}	1,116	788	1,029	1,365	1,488	1,247	623	7,656
		受診率	41.6%	50.8%	40.9%	39.6%	39.1%	41.1%	48.1%	42.3%
	女性	受診者数 ^{*1}	686	603	594	801	867	948	614	5,113
		人口 ^{*2}	1,700	1,495	1,600	2,069	2,258	2,025	1,103	12,250
		未受診者数 ^{*3}	1,014	892	1,006	1,268	1,391	1,077	489	7,137
		受診率	40.4%	40.3%	37.1%	38.7%	38.4%	46.8%	55.7%	41.7%
八重山	男性	受診者数 ^{*1}	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168
		人口 ^{*2}	2,099	1,878	1,782	2,025	2,169	2,026	1,034	13,013
		未受診者数 ^{*3}	1,032	951	937	1,102	1,253	1,084	486	6,845
		受診率	50.8%	49.4%	47.4%	45.6%	42.2%	46.5%	53.0%	47.4%
	女性	受診者数 ^{*1}	903	814	725	834	870	931	589	5,666
		人口 ^{*2}	2,052	1,704	1,507	1,747	1,889	1,801	915	11,615
		未受診者数 ^{*3}	1,149	890	782	913	1,019	870	326	5,949
		受診率	44.0%	47.8%	48.1%	47.7%	46.1%	51.7%	64.4%	48.8%
沖縄県	男性	受診者数 ^{*1}	27,250	27,892	22,975	22,009	19,422	20,191	12,874	152,612
		人口 ^{*2}	53,818	50,711	44,287	45,933	47,848	48,740	26,560	317,897
		未受診者数 ^{*3}	26,568	22,819	21,312	23,924	28,426	28,549	13,686	165,284
		受診率	50.6%	55.0%	51.9%	47.9%	40.6%	41.4%	48.5%	48.0%
	女性	受診者数 ^{*1}	23,116	23,556	20,621	20,071	18,921	21,340	14,719	142,344
		人口 ^{*2}	52,952	50,274	44,045	44,768	46,492	47,626	28,807	314,964
		未受診者数 ^{*3}	29,836	26,718	23,424	24,697	27,571	26,286	14,088	172,620
		受診率	43.7%	46.9%	46.8%	44.8%	40.7%	44.8%	51.1%	45.2%
全国	男性	受診者数 ^{*1}	2,798,255	3,047,673	2,611,029	2,305,827	1,877,506	1,744,489	1,555,314	15,940,146
		人口 ^{*2}	4,750,496	4,800,717	4,094,093	3,763,071	3,780,235	4,687,403	3,629,399	29,505,414
		未受診者数 ^{*3}	1,952,241	1,753,044	1,483,064	1,457,244	1,902,729	2,942,914	2,074,085	13,565,321
		受診率	58.9%	63.5%	63.8%	61.3%	49.7%	37.2%	42.9%	54.0%
	女性	受診者数 ^{*1}	2,029,920	2,258,462	2,003,170	1,797,599	1,593,186	1,862,514	1,835,686	13,380,570
		人口 ^{*2}	4,559,486	4,634,275	4,008,147	3,750,241	3,853,841	4,981,175	4,117,501	29,904,666
		未受診者数 ^{*3}	2,529,566	2,375,813	2,004,977	1,952,642	2,260,655	3,118,661	2,281,815	16,524,129
		受診率	44.5%	48.7%	50.0%	47.9%	41.3%	37.4%	44.6%	44.7%

*1) 受診者は第6回オープンデータより算出

*2) 人口は平成30年1月1日現在人口推計

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値





表 年齢階級別・性別 BMI 平均

(単位: kg/m²)

性別	都道府県	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	25.8	26.0	26.0	25.5	25.2	25.3	25.0	25.5
	中部	25.1	25.5	25.4	25.3	25.0	24.9	24.8	25.2
	南部	25.1	25.3	25.3	25.2	24.9	24.8	24.7	25.1
	宮古	25.8	26.2	26.1	25.7	25.6	25.5	25.1	25.8
	八重山	25.7	25.8	25.6	25.4	25.4	25.2	25.2	25.5
	沖縄県	25.2	25.5	25.4	25.3	25.0	24.9	24.8	25.2
	全国	24.2	24.4	24.4	24.2	24.0	23.8	23.5	24.1
女	北部	23.6	24.1	24.0	24.1	24.2	24.5	24.9	24.2
	中部	23.1	23.5	23.5	23.7	23.9	24.2	24.6	23.7
	南部	22.9	23.4	23.4	23.5	23.6	23.9	24.2	23.5
	宮古	23.5	23.9	23.9	23.9	24.2	24.4	24.6	24.1
	八重山	23.4	23.5	23.6	24.3	24.5	24.6	24.8	24.1
	沖縄県	23.0	23.5	23.5	23.6	23.8	24.1	24.4	23.7
	全国	22.0	22.3	22.4	22.3	22.5	22.6	22.6	22.4

イ BMI 25 以上の割合







表 BMI 25 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,745	1,621	1,439	1,676	1,759	1,972	1,205	11,436	-
		25.0以上 (人)	885	882	799	861	871	986	578	5,881	
		25.0以上 (%)	50.7%	54.4%	55.5%	51.4%	49.5%	50.0%	48.0%	51.4%	51.3%
	中部	受診者 (人)	9,374	9,667	7,799	7,252	6,337	6,529	4,282	51,252	-
		25.0以上 (人)	4,195	4,731	3,864	3,621	2,965	2,970	1,915	24,273	
		25.0以上 (%)	44.8%	48.9%	49.5%	49.9%	46.8%	45.5%	44.7%	47.4%	47.2%
	南部	受診者 (人)	14,268	14,856	12,181	11,257	9,452	9,858	6,255	78,138	-
		25.0以上 (人)	6,334	6,952	5,786	5,337	4,352	4,321	2,664	35,757	
		25.0以上 (%)	44.4%	46.8%	47.5%	47.4%	46.0%	43.8%	42.6%	45.8%	45.6%
	宮古	受診者 (人)	789	809	699	875	930	849	566	5,617	-
		25.0以上 (人)	403	454	397	498	512	460	293	3,065	
		25.0以上 (%)	51.1%	56.1%	56.8%	56.9%	55.1%	54.2%	51.8%	54.6%	54.6%
	八重山	受診者 (人)	1,050	927	829	913	896	923	532	6,168	-
		25.0以上 (人)	516	482	430	473	471	471	271	3,161	
		25.0以上 (%)	49.1%	52.0%	51.9%	51.8%	52.6%	51.0%	50.9%	51.2%	51.4%
	沖縄県	受診者 (人)	27,250	27,892	22,975	22,009	19,421	20,167	12,866	152,611	-
		25.0以上 (人)	12,357	13,513	11,284	10,801	9,194	9,224	5,733	72,137	
		25.0以上 (%)	45.3%	48.4%	49.1%	49.1%	47.3%	45.7%	44.6%	47.3%	47.1%
	全国	受診者 (人)	2,798,255	3,047,673	2,611,029	2,305,827	1,877,464	1,744,202	1,555,117	15,940,146	-
		25.0以上 (人)	974,598	1,143,032	989,704	834,699	644,239	555,944	445,843	5,588,638	
		25.0以上 (%)	34.8%	37.5%	37.9%	36.2%	34.3%	31.9%	28.7%	35.1%	34.6%
女性	北部	受診者 (人)	1,401	1,309	1,277	1,498	1,607	1,822	1,208	10,148	-
		25.0以上 (人)	413	442	443	526	570	721	528	3,669	
		25.0以上 (%)	29.5%	33.8%	34.7%	35.1%	35.5%	39.6%	43.7%	36.2%	35.7%
	中部	受診者 (人)	7,873	8,245	6,924	6,571	6,004	6,946	4,924	47,487	-
		25.0以上 (人)	2,023	2,436	2,007	2,093	1,998	2,573	1,985	15,115	
		25.0以上 (%)	25.7%	29.5%	29.0%	31.9%	33.3%	37.0%	40.3%	31.8%	32.2%
	南部	受診者 (人)	12,253	12,585	11,095	10,364	9,565	10,687	7,381	73,930	-
		25.0以上 (人)	2,956	3,624	3,262	3,083	3,003	3,558	2,729	22,215	
		25.0以上 (%)	24.1%	28.8%	29.4%	29.7%	31.4%	33.3%	37.0%	30.0%	30.4%
	宮古	受診者 (人)	680	583	579	789	866	936	604	5,113	-
		25.0以上 (人)	194	181	176	267	325	357	234	1,810	
		25.0以上 (%)	28.5%	31.0%	30.4%	33.8%	37.5%	38.1%	38.7%	35.4%	34.0%
	八重山	受診者 (人)	896	799	709	813	868	919	577	5,666	-
		25.0以上 (人)	254	236	207	290	341	383	233	2,029	
		25.0以上 (%)	28.3%	29.5%	29.2%	35.7%	39.3%	41.7%	40.4%	35.8%	34.9%
	沖縄県	受診者 (人)	23,116	23,556	20,621	20,071	18,921	21,340	14,719	142,344	-
		25.0以上 (人)	5,853	6,954	6,132	6,295	6,248	7,622	5,734	44,838	
		25.0以上 (%)	25.3%	29.5%	29.7%	31.4%	33.0%	35.7%	39.0%	31.5%	31.8%
	全国	受診者 (人)	2,029,920	2,258,462	2,003,139	1,797,582	1,593,181	1,862,381	1,835,571	13,380,570	-
		25.0以上 (人)	356,018	449,099	415,612	369,581	340,617	407,817	406,827	2,745,905	
		25.0以上 (%)	17.5%	19.9%	20.7%	20.6%	21.4%	21.9%	22.2%	20.5%	20.6%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」


で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ 区分割合


BMI 区別割合（40-44歳 男）




BMI 区別割合（45-49歳 男）




BMI 区別割合（50-54歳 男）




BMI 区別割合（55-59歳 男）




BMI 区分別割合（60-64歳 男）




BMI 区分別割合（65-69歳 男）




BMI 区分別割合（70-74歳 男）




BMI 区分別割合（40-74歳 男）




BMI 区分別割合 (40-44歳 女)




BMI 区分別割合 (45-49歳 女)




BMI 区分別割合 (50-54歳 女)




BMI 区分別割合 (55-59歳 女)




BMI 区分別割合 (60-64歳 女)




BMI 区分別割合 (65-69歳 女)



BMI 区分別割合 (70-74歳 女)



BMI 区分別割合 (40-74歳 女)



(2) 腹囲

ア. 平均値





表 年齢階級別・性別 腹囲平均

(単位：cm)

性別	都道府県	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	89.1	89.7	90.3	89.3	89.0	89.4	89.3	89.4
	中部	86.6	87.6	88.0	88.0	87.9	87.9	88.0	87.6
	南部	86.5	87.5	87.8	87.8	87.9	88.0	88.1	87.6
	宮古	87.8	89.1	89.3	88.8	89.4	89.7	89.3	89.1
	八重山	87.8	88.4	88.4	88.3	88.9	89.4	89.8	88.6
	沖縄県	86.8	87.7	88.1	88.0	88.1	88.3	88.3	87.8
	全国	84.5	85.4	85.9	85.9	85.9	85.8	85.5	85.5
女	北部	81.8	83.4	84.2	84.6	85.1	86.2	87.2	84.7
	中部	80.1	81.6	82.1	83.1	83.9	85.0	86.3	82.9
	南部	79.5	81.1	81.9	82.6	83.4	84.4	85.3	82.4
	宮古	79.7	81.0	81.5	81.7	82.9	84.2	85.6	82.5
	八重山	79.6	80.5	81.4	83.4	84.4	85.7	86.6	83.0
	沖縄県	79.9	81.4	82.1	82.9	83.7	84.8	85.9	82.7
	全国	77.2	78.4	79.4	80.0	81.0	81.7	82.1	79.9

イ. 腹囲 基準値以上の割合






表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 - 人数, 割合

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,745	1,628	1,439	1,683	1,760	1,974	1,206	11,435	-
		男性85cm以上 (人)	1,076	1,043	978	1,144	1,164	1,350	842	7,597	
		男性85cm以上 (%)	61.7%	64.1%	68.0%	68.0%	66.1%	68.4%	69.8%	66.4%	66.4%
	中部	受診者 (人)	9,374	9,667	7,799	7,250	6,336	6,538	4,284	51,248	-
		男性85cm以上 (人)	4,886	5,430	4,662	4,458	3,894	4,100	2,701	30,131	
		男性85cm以上 (%)	52.1%	56.2%	59.8%	61.5%	61.5%	62.7%	63.0%	58.8%	59.5%
	南部	受診者 (人)	14,268	14,855	12,180	11,255	9,453	9,866	6,258	78,135	-
		男性85cm以上 (人)	7,345	8,306	7,122	6,767	5,848	6,255	3,989	45,632	
		男性85cm以上 (%)	51.5%	55.9%	58.5%	60.1%	61.9%	63.4%	63.7%	58.4%	59.2%
	宮古	受診者 (人)	796	813	711	894	956	871	577	5,618	-
		男性85cm以上 (人)	436	499	476	581	658	615	409	3,674	
		男性85cm以上 (%)	54.8%	61.4%	66.9%	65.0%	68.8%	70.6%	70.9%	65.4%	65.4%
	八重山	受診者 (人)	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168	-
		男性85cm以上 (人)	593	555	521	581	595	661	376	3,882	
		男性85cm以上 (%)	55.6%	59.9%	61.7%	62.9%	65.0%	70.2%	68.6%	62.9%	63.3%
	沖縄県	受診者 (人)	27,250	27,890	22,974	22,005	19,421	20,191	12,873	152,604	-
		男性85cm以上 (人)	14,336	15,833	13,759	13,531	12,159	12,981	8,317	90,916	
		男性85cm以上 (%)	52.6%	56.8%	59.9%	61.5%	62.6%	64.3%	64.6%	59.6%	60.3%
	全国	受診者 (人)	2,797,041	3,046,592	2,610,050	2,304,941	1,876,951	1,743,982	1,554,650	15,934,207	-
		男性85cm以上 (人)	1,217,725	1,446,829	1,319,104	1,178,222	983,090	931,682	811,684	7,888,336	
		男性85cm以上 (%)	43.5%	47.5%	50.5%	51.1%	52.4%	53.4%	52.2%	49.5%	50.1%
女性	北部	受診者 (人)	1,401	1,309	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,148	-
		女性90cm以上 (人)	284	333	349	416	484	610	466	2,942	
		女性90cm以上 (%)	20.3%	25.4%	27.2%	27.7%	30.0%	33.4%	38.5%	29.0%	28.7%
	中部	受診者 (人)	7,868	8,245	6,922	6,571	6,002	6,946	4,924	47,478	-
		女性90cm以上 (人)	1,252	1,638	1,426	1,525	1,523	1,967	1,631	10,962	
		女性90cm以上 (%)	15.9%	19.9%	20.6%	23.2%	25.4%	28.3%	33.1%	23.1%	23.6%
	南部	受診者 (人)	12,245	12,585	11,095	10,360	9,565	10,687	7,381	73,918	-
		女性90cm以上 (人)	1,828	2,326	2,259	2,232	2,228	2,855	2,249	15,977	
		女性90cm以上 (%)	14.9%	18.5%	20.4%	21.5%	23.3%	26.7%	30.5%	21.6%	22.1%
	宮古	受診者 (人)	686	603	594	801	867	948	614	5,113	-
		女性90cm以上 (人)	112	130	133	180	193	250	205	1,203	
		女性90cm以上 (%)	16.3%	21.6%	22.4%	22.5%	22.3%	26.4%	33.4%	23.5%	23.2%
	八重山	受診者 (人)	902	814	725	834	870	931	589	5,665	-
		女性90cm以上 (人)	152	141	140	201	248	312	208	1,402	
		女性90cm以上 (%)	16.9%	17.3%	19.3%	24.1%	28.5%	33.5%	35.3%	24.7%	24.9%
	沖縄県	受診者 (人)	23,102	23,556	20,619	20,067	18,919	21,340	14,719	142,322	-
		女性90cm以上 (人)	3,628	4,568	4,307	4,554	4,676	5,994	4,759	32,486	
		女性90cm以上 (%)	15.7%	19.4%	20.9%	22.7%	24.7%	28.1%	32.3%	22.8%	23.2%
	全国	受診者 (人)	2,027,656	2,257,428	2,002,328	1,796,752	1,592,524	1,861,626	1,834,562	13,372,876	-
		女性90cm以上 (人)	208,781	277,775	286,500	278,278	273,296	347,057	366,214	2,037,901	
		女性90cm以上 (%)	10.3%	12.3%	14.3%	15.5%	17.2%	18.6%	20.0%	15.2%	15.4%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ 区分割合


腹囲 区分別割合（40-44歳 男）




腹囲 区分別割合（45-49歳 男）




腹囲 区分別割合（50-54歳 男）




腹囲 区分別割合（55-59歳 男）




腹囲 区分別割合（60-64歳 男）




腹囲 区分別割合（65-69歳 男）




腹囲 区分別割合（70-74歳 男）




腹囲 区分別割合（40-74歳 男）




腹囲 区別割合（40-44歳 女）




腹囲 区別割合（45-49歳 女）




腹囲 区別割合（50-54歳 女）




腹囲 区別割合（55-59歳 女）




腹囲 区分別割合（60-64歳 女）




腹囲 区分別割合（65-69歳 女）



腹囲 区分別割合（70-74歳 女）




腹囲 区分別割合（40-74歳 女）



(3) 収縮期血圧

ア. 平均値

(mmHg) 年齢階級別 収縮期血圧の平均値 (男)



(mmHg) 年齢階級別 収縮期血圧の平均値 (女)




表 年齢階級別・性別 収縮期血圧平均

(単位: mmHg)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	122.2	124.2	125.6	128.0	130.2	133.5	135.6	128.4
	中部	122.6	124.6	126.5	128.4	130.6	132.8	133.5	127.6
	南部	121.3	123.5	125.3	127.1	128.9	130.5	131.3	126.1
	宮古	124.9	127.5	128.8	131.4	133.5	134.9	135.8	130.9
	八重山	124.4	125.4	128.0	130.1	132.5	131.8	133.4	129.0
	沖縄県	122.1	124.1	126.0	127.9	130.0	131.8	132.7	127.1
	全国	121.6	123.6	125.6	127.6	129.8	131.4	132.2	126.6
女	北部	112.6	116.9	119.1	121.5	126.9	131.6	133.7	123.5
	中部	112.8	116.8	119.6	122.3	126.1	129.4	131.8	121.9
	南部	112.7	116.4	119.2	121.8	125.4	127.6	130.1	121.1
	宮古	116.7	121.5	124.0	125.8	130.4	132.2	134.0	126.8
	八重山	114.8	118.0	121.6	123.8	126.3	130.2	131.2	123.5
	沖縄県	112.9	116.8	119.5	122.2	126.0	128.8	131.2	121.8
	全国	112.1	115.5	118.8	121.2	124.8	128.5	131.0	121.3

イ. 収縮期血圧 基準値以上の割合







表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,738	1,621	1,432	1,683	1,760	1,974	1,206	11,436	-
		130以上 (人)	484	534	526	696	846	1,129	739	4,976	
		130以上(%)	27.8%	32.9%	36.7%	41.4%	48.1%	57.2%	61.3%	43.5%	43.3%
	中部	受診者 (人)	9,374	9,667	7,799	7,252	6,337	6,538	4,285	51,252	-
		130以上 (人)	2,686	3,302	3,076	3,213	3,141	3,636	2,521	21,575	
		130以上(%)	28.7%	34.2%	39.4%	44.3%	49.6%	55.6%	58.8%	42.1%	44.2%
	南部	受診者 (人)	14,268	14,856	12,181	11,257	9,452	9,866	6,258	78,138	-
		130以上 (人)	3,594	4,610	4,398	4,591	4,302	5,023	3,324	29,842	
		130以上(%)	25.2%	31.0%	36.1%	40.8%	45.5%	50.9%	53.1%	38.2%	40.2%
	宮古	受診者 (人)	793	810	702	890	946	858	569	5,618	-
		130以上 (人)	260	314	281	456	532	520	364	2,777	
		130以上(%)	32.8%	38.8%	40.0%	51.2%	56.2%	60.6%	64.0%	49.4%	49.0%
	八重山	受診者 (人)	1,061	923	845	921	910	936	543	6,168	-
		130以上 (人)	334	323	336	449	500	490	311	2,772	
		130以上(%)	31.5%	35.0%	39.8%	48.8%	54.9%	52.4%	57.3%	44.9%	45.7%
	沖縄県	受診者 (人)	27,250	27,892	22,975	22,009	19,421	20,191	12,874	152,612	-
		130以上 (人)	7,374	9,098	8,633	9,411	9,337	10,817	7,272	61,942	
		130以上(%)	27.1%	32.6%	37.6%	42.8%	48.1%	53.6%	56.5%	40.6%	42.4%
	全国	受診者 (人)	2,798,211	3,047,592	2,610,966	2,305,728	1,877,506	1,744,489	1,555,314	15,939,806	-
		130以上 (人)	715,997	944,883	949,731	966,415	897,746	917,818	859,404	6,251,994	
		130以上(%)	25.6%	31.0%	36.4%	41.9%	47.8%	52.6%	55.3%	39.2%	41.4%
女性	北部	受診者 (人)	1,398	1,302	1,283	1,495	1,605	1,828	1,211	10,148	-
		130以上 (人)	207	273	326	452	677	934	692	3,587	
		130以上(%)	14.8%	21.0%	25.4%	30.2%	42.2%	51.1%	57.1%	35.3%	34.2%
	中部	受診者 (人)	7,873	8,245	6,924	6,571	6,004	6,946	4,924	47,487	-
		130以上 (人)	989	1,620	1,760	2,097	2,421	3,320	2,678	14,885	
		130以上(%)	12.6%	19.6%	25.4%	31.9%	40.3%	47.8%	54.4%	31.3%	32.8%
	南部	受診者 (人)	12,251	12,585	11,095	10,364	9,565	10,687	7,381	73,928	-
		130以上 (人)	1,438	2,416	2,733	3,119	3,732	4,717	3,777	21,932	
		130以上(%)	11.7%	19.2%	24.6%	30.1%	39.0%	44.1%	51.2%	29.7%	31.2%
	宮古	受診者 (人)	677	582	586	797	867	939	608	5,113	-
		130以上 (人)	106	156	188	304	438	511	376	2,136	
		130以上(%)	15.7%	26.8%	32.1%	38.1%	50.5%	54.4%	61.8%	41.8%	39.7%
	八重山	受診者 (人)	889	801	723	832	868	926	586	5,664	-
		130以上 (人)	108	169	198	296	332	462	315	1,919	
		130以上(%)	12.1%	21.1%	27.4%	35.6%	38.2%	49.9%	53.8%	33.9%	33.6%
	沖縄県	受診者 (人)	23,113	23,555	20,621	20,071	18,921	21,340	14,719	142,340	-
		130以上 (人)	2,873	4,674	5,215	6,280	7,612	9,958	7,847	44,459	
		130以上(%)	12.4%	19.8%	25.3%	31.3%	40.2%	46.7%	53.3%	31.2%	32.4%
	全国	受診者 (人)	2,029,897	2,258,429	2,003,170	1,797,599	1,593,186	1,862,514	1,835,686	13,380,481	-
		130以上 (人)	225,816	386,298	475,050	516,517	585,643	854,403	964,208	4,007,935	
		130以上(%)	11.1%	17.1%	23.7%	28.7%	36.8%	45.9%	52.5%	30.0%	30.5%





年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 収縮期血圧 140mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,738	1,621	1,432	1,683	1,760	1,974	1,206	11,436	-
		140以上 (人)	242	267	259	402	495	649	476	2,812	
		140以上(%)	13.9%	16.5%	18.1%	23.9%	28.1%	32.9%	39.5%	24.6%	24.5%
	中部	受診者 (人)	9,374	9,667	7,799	7,252	6,337	6,538	4,285	51,252	-
		140以上 (人)	1,124	1,491	1,450	1,615	1,678	2,104	1,439	10,901	
		140以上(%)	12.0%	15.4%	18.6%	22.3%	26.5%	32.2%	33.6%	21.3%	22.8%
	南部	受診者 (人)	14,268	14,856	12,181	11,257	9,452	9,866	6,258	78,138	-
		140以上 (人)	1,485	2,070	2,013	2,308	2,295	2,686	1,816	14,673	
		140以上(%)	10.4%	13.9%	16.5%	20.5%	24.3%	27.2%	29.0%	18.8%	20.2%
	宮古	受診者 (人)	793	810	702	890	946	858	569	5,618	-
		140以上 (人)	123	168	154	230	317	303	237	1,582	
		140以上(%)	15.5%	20.7%	21.9%	25.8%	33.5%	35.3%	41.7%	28.2%	27.6%
	八重山	受診者 (人)	1,061	923	845	921	910	936	543	6,168	-
		140以上 (人)	153	155	170	239	277	272	180	1,475	
		140以上(%)	14.4%	16.8%	20.1%	26.0%	30.4%	29.1%	33.1%	23.9%	24.3%
	沖縄県	受診者 (人)	27,250	27,892	22,975	22,009	19,421	20,191	12,874	152,612	-
		140以上 (人)	3,143	4,166	4,062	4,800	5,078	6,033	4,161	31,443	
		140以上(%)	11.5%	14.9%	17.7%	21.8%	26.1%	29.9%	32.3%	20.6%	21.9%
	全国	受診者 (人)	2,798,211	3,047,592	2,610,966	2,305,728	1,877,506	1,744,489	1,555,314	15,939,806	-
		140以上 (人)	286,678	415,579	446,035	480,115	472,172	493,890	461,174	3,055,643	
		140以上(%)	10.2%	13.6%	17.1%	20.8%	25.1%	28.3%	29.7%	19.2%	20.6%
女性	北部	受診者 (人)	1,398	1,302	1,283	1,495	1,605	1,828	1,211	10,148	-
		140以上 (人)	104	150	194	217	393	576	446	2,106	
		140以上(%)	7.4%	11.5%	15.1%	14.5%	24.5%	31.5%	36.8%	20.8%	19.9%
	中部	受診者 (人)	7,873	8,245	6,924	6,571	6,004	6,946	4,924	47,487	-
		140以上 (人)	391	744	852	994	1,222	1,825	1,503	7,531	
		140以上(%)	5.0%	9.0%	12.3%	15.1%	20.4%	26.3%	30.5%	15.9%	16.7%
	南部	受診者 (人)	12,251	12,585	11,095	10,364	9,565	10,687	7,381	73,928	-
		140以上 (人)	617	1,123	1,271	1,550	1,877	2,419	1,938	10,795	
		140以上(%)	5.0%	8.9%	11.5%	15.0%	19.6%	22.6%	26.3%	14.6%	15.4%
	宮古	受診者 (人)	677	582	586	797	867	939	608	5,113	-
		140以上 (人)	40	74	98	159	234	300	207	1,169	
		140以上(%)	5.9%	12.7%	16.7%	19.9%	27.0%	31.9%	34.0%	22.9%	21.0%
	八重山	受診者 (人)	889	801	723	832	868	926	586	5,664	-
		140以上 (人)	50	89	113	154	190	244	173	1,052	
		140以上(%)	5.6%	11.1%	15.6%	18.5%	21.9%	26.3%	29.5%	18.6%	18.2%
	沖縄県	受診者 (人)	23,113	23,555	20,621	20,071	18,921	21,340	14,719	142,340	-
		140以上 (人)	1,227	2,220	2,538	3,086	3,928	5,378	4,276	22,653	
		140以上(%)	5.3%	9.4%	12.3%	15.4%	20.8%	25.2%	29.1%	15.9%	16.6%
	全国	受診者 (人)	2,029,897	2,258,429	2,003,170	1,797,599	1,593,186	1,862,514	1,835,686	13,380,481	-
		140以上 (人)	88,813	168,332	220,243	242,423	287,958	435,508	501,906	1,945,183	
		140以上(%)	4.4%	7.5%	11.0%	13.5%	18.1%	23.4%	27.3%	14.5%	14.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ 区分別割合




収縮期血圧 区分別割合（60-64歳 男）




収縮期血圧 区分別割合（65-69歳 男）




収縮期血圧 区分別割合（70-74歳 男）




収縮期血圧 区分別割合（40-74歳 男）




収縮期血圧 区分別割合（40-44歳 女）




収縮期血圧 区分別割合（45-49歳 女）




収縮期血圧 区分別割合（50-54歳 女）




収縮期血圧 区分別割合（55-59歳 女）




収縮期血圧 区分別割合（60-64歳 女）




収縮期血圧 区分別割合（65-69歳 女）



収縮期血圧 区分別割合（70-74歳 女）




収縮期血圧 区分別割合（40-74歳 女）



(4) 拡張期血圧

ア. 平均値

(mmHg) 年齢階級別 拡張期血圧の平均値(男)



(mmHg) 年齢階級別 拡張期血圧の平均値(女)




表 年齢階級別・性別 拡張期血圧平均

(単位: mmHg)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	76.5	78.5	79.4	79.5	78.5	77.1	75.3	77.9
	中部	77.1	79.2	80.5	80.8	79.6	78.2	76.0	78.9
	南部	76.5	78.5	79.8	79.9	79.0	77.5	75.9	78.3
	宮古	77.3	80.0	80.3	80.1	79.0	76.5	75.1	78.5
	八重山	78.2	79.1	80.2	80.4	79.1	76.5	74.5	78.5
	沖縄県	76.8	78.8	80.0	80.2	79.2	77.6	75.8	78.5
	全国	76.3	78.6	80.2	80.9	80.4	78.6	76.6	78.8
女	北部	69.3	72.0	72.9	73.8	74.9	75.3	73.8	73.3
	中部	69.7	72.0	73.5	74.4	74.9	74.7	74.2	73.1
	南部	69.2	71.6	73.2	74.2	74.8	74.4	73.8	72.8
	宮古	71.0	73.8	74.3	75.0	75.2	74.3	72.9	73.9
	八重山	70.4	72.2	74.2	74.5	74.4	73.2	72.2	73.0
	沖縄県	69.4	71.8	73.4	74.3	74.8	74.5	73.9	73.0
	全国	69.0	71.0	73.0	74.0	74.6	74.6	74.1	72.8

イ. 拡張期血圧 基準値以上の割合







表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,745	1,629	1,439	1,683	1,760	1,966	1,203	11,436	-
		85以上 (人)	407	456	448	542	484	425	218	2,991	
		85以上 (%)	23.3%	28.0%	31.1%	32.2%	27.5%	21.6%	18.1%	26.2%	26.2%
	中部	受診者 (人)	9,374	9,667	7,799	7,252	6,337	6,538	4,285	51,252	-
		85以上 (人)	2,334	2,975	2,787	2,589	1,993	1,795	868	15,341	
		85以上 (%)	24.9%	30.8%	35.7%	35.7%	31.5%	27.5%	20.3%	29.9%	29.7%
	南部	受診者 (人)	14,268	14,856	12,181	11,257	9,451	9,866	6,258	78,137	-
		85以上 (人)	3,245	4,258	3,973	3,669	2,742	2,384	1,174	21,445	
		85以上 (%)	22.7%	28.7%	32.6%	32.6%	29.0%	24.2%	18.8%	27.4%	27.1%
	宮古	受診者 (人)	796	801	703	889	951	845	567	5,618	-
		85以上 (人)	187	247	209	265	241	145	104	1,464	
		85以上 (%)	23.5%	30.8%	29.7%	29.8%	25.3%	17.2%	18.3%	26.1%	25.1%
	八重山	受診者 (人)	1,066	919	835	918	910	923	538	6,167	-
		85以上 (人)	277	274	272	302	238	157	78	1,656	
		85以上 (%)	26.0%	29.8%	32.6%	32.9%	26.2%	17.0%	14.5%	26.9%	25.8%
	沖縄県	受診者 (人)	27,249	27,892	22,975	22,009	19,420	20,191	12,874	152,610	-
		85以上 (人)	6,450	8,230	7,707	7,377	5,709	4,959	2,465	42,897	
		85以上 (%)	23.7%	29.5%	33.5%	33.5%	29.4%	24.6%	19.1%	28.1%	27.8%
	全国	受診者 (人)	2,798,120	3,047,484	2,610,907	2,305,672	1,877,462	1,744,453	1,555,263	15,939,361	-
		85以上 (人)	597,063	863,063	871,365	818,775	627,969	476,477	325,750	4,580,462	
		85以上 (%)	21.3%	28.3%	33.4%	35.5%	33.4%	27.3%	20.9%	28.7%	28.9%
女性	北部	受診者 (人)	1,395	1,303	1,278	1,480	1,610	1,822	1,211	10,148	-
		85以上 (人)	163	205	227	239	301	334	183	1,701	
		85以上 (%)	11.7%	15.7%	17.8%	16.1%	18.7%	18.3%	15.1%	16.8%	16.3%
	中部	受診者 (人)	7,873	8,245	6,924	6,571	6,004	6,933	4,919	47,487	-
		85以上 (人)	844	1,227	1,240	1,254	1,132	1,225	777	7,717	
		85以上 (%)	10.7%	14.9%	17.9%	19.1%	18.9%	17.7%	15.8%	16.3%	16.5%
	南部	受診者 (人)	12,251	12,585	11,095	10,364	9,565	10,675	7,373	73,927	-
		85以上 (人)	1,168	1,817	1,894	1,887	1,699	1,701	1,045	11,230	
		85以上 (%)	9.5%	14.4%	17.1%	18.2%	17.8%	15.9%	14.2%	15.2%	15.4%
	宮古	受診者 (人)	685	598	567	799	865	941	609	5,113	-
		85以上 (人)	77	104	84	146	159	130	60	809	
		85以上 (%)	11.2%	17.4%	14.8%	18.3%	18.4%	13.8%	9.9%	15.8%	15.0%
	八重山	受診者 (人)	898	808	713	827	869	924	585	5,663	-
		85以上 (人)	103	131	121	150	144	114	66	868	
		85以上 (%)	11.5%	16.2%	17.0%	18.1%	16.6%	12.3%	11.3%	15.3%	14.8%
	沖縄県	受診者 (人)	23,113	23,555	20,621	20,071	18,920	21,340	14,718	142,338	-
		85以上 (人)	2,366	3,500	3,610	3,706	3,442	3,549	2,152	22,325	
		85以上 (%)	10.2%	14.9%	17.5%	18.5%	18.2%	16.6%	14.6%	15.7%	15.8%
	全国	受診者 (人)	2,029,840	2,258,383	2,003,122	1,797,561	1,593,124	1,862,420	1,835,595	13,380,105	-
		85以上 (人)	174,844	281,704	324,016	311,624	280,225	305,389	267,272	1,945,134	
		85以上 (%)	8.6%	12.5%	16.2%	17.3%	17.6%	16.4%	14.6%	14.5%	14.8%





年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 拡張期血圧 90mmHg 以上の者 - 人数, 割合 -


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,745	1,629	1,439	1,683	1,760	1,966	1,203	11,436	-
		90以上 (人)	253	287	254	314	250	219	111	1,699	
		90以上 (%)	14.5%	17.6%	17.7%	18.7%	14.2%	11.1%	9.2%	14.9%	14.8%
	中部	受診者 (人)	9,374	9,667	7,799	7,252	6,337	6,538	4,285	51,252	-
		90以上 (人)	1,363	1,814	1,675	1,525	1,139	927	425	8,868	
		90以上 (%)	14.5%	18.8%	21.5%	21.0%	18.0%	14.2%	9.9%	17.3%	17.0%
	南部	受診者 (人)	14,268	14,856	12,181	11,257	9,451	9,866	6,258	78,137	-
		90以上 (人)	1,900	2,616	2,358	2,211	1,580	1,275	569	12,509	
		90以上 (%)	13.3%	17.6%	19.4%	19.6%	16.7%	12.9%	9.1%	16.0%	15.7%
	宮古	受診者 (人)	796	801	703	889	951	845	567	5,618	-
		90以上 (人)	118	151	142	186	163	72	48	946	
		90以上 (%)	14.8%	18.9%	20.2%	20.9%	17.1%	8.5%	8.5%	16.8%	15.7%
	八重山	受診者 (人)	1,066	919	835	918	910	923	538	6,167	-
		90以上 (人)	184	163	151	175	128	81	39	979	
		90以上 (%)	17.3%	17.7%	18.1%	19.1%	14.1%	8.8%	7.2%	15.9%	14.8%
	沖縄県	受診者 (人)	27,249	27,892	22,975	22,009	19,420	20,191	12,874	152,610	-
		90以上 (人)	3,818	5,051	4,598	4,421	3,271	2,627	1,215	25,001	
		90以上 (%)	14.0%	18.1%	20.0%	20.1%	16.8%	13.0%	9.4%	16.4%	16.1%
	全国	受診者 (人)	2,798,120	3,047,484	2,610,907	2,305,672	1,877,462	1,744,453	1,555,263	15,939,361	-
		90以上 (人)	336,478	511,683	522,336	483,443	358,874	261,171	170,615	2,644,600	
		90以上 (%)	12.0%	16.8%	20.0%	21.0%	19.1%	15.0%	11.0%	16.6%	16.6%
女性	北部	受診者 (人)	1,395	1,303	1,278	1,480	1,610	1,822	1,211	10,148	-
		90以上 (人)	92	125	126	107	152	176	81	908	
		90以上 (%)	6.6%	9.6%	9.9%	7.2%	9.4%	9.7%	6.7%	8.9%	8.5%
	中部	受診者 (人)	7,873	8,245	6,924	6,571	6,004	6,933	4,919	47,487	-
		90以上 (人)	476	690	686	654	596	602	364	4,086	
		90以上 (%)	6.0%	8.4%	9.9%	10.0%	9.9%	8.7%	7.4%	8.6%	8.7%
	南部	受診者 (人)	12,251	12,585	11,095	10,364	9,565	10,675	7,373	73,927	-
		90以上 (人)	685	1,071	1,031	1,016	871	827	479	5,999	
		90以上 (%)	5.6%	8.5%	9.3%	9.8%	9.1%	7.7%	6.5%	8.1%	8.1%
	宮古	受診者 (人)	685	598	567	799	865	941	609	5,113	-
		90以上 (人)	50	75	47	94	92	66	24	497	
		90以上 (%)	7.3%	12.5%	8.3%	11.8%	10.6%	7.0%	3.9%	9.7%	8.9%
	八重山	受診者 (人)	898	808	713	827	869	924	585	5,663	-
		90以上 (人)	61	74	59	67	67	55	31	453	
		90以上 (%)	6.8%	9.2%	8.3%	8.1%	7.7%	6.0%	5.3%	8.0%	7.4%
	沖縄県	受診者 (人)	23,113	23,555	20,621	20,071	18,920	21,340	14,718	142,338	-
		90以上 (人)	1,375	2,051	1,993	1,968	1,785	1,771	1,000	11,943	
		90以上 (%)	5.9%	8.7%	9.7%	9.8%	9.4%	8.3%	6.8%	8.4%	8.4%
	全国	受診者 (人)	2,029,840	2,258,383	2,003,122	1,797,561	1,593,124	1,862,420	1,835,595	13,380,105	-
		90以上 (人)	90,746	151,068	174,173	162,009	142,887	153,004	132,474	1,006,421	
		90以上 (%)	4.5%	6.7%	8.7%	9.0%	9.0%	8.2%	7.2%	7.5%	7.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ 区分割合




拡張期血圧 区分別割合（60-64歳 男）




拡張期血圧 区分別割合（65-69歳 男）




拡張期血圧 区分別割合（70-74歳 男）




拡張期血圧 区分別割合（40-74歳 男）




拡張期血圧 区分別割合（40-44歳 女）




拡張期血圧 区分別割合（45-49歳 女）




拡張期血圧 区分別割合（50-54歳 女）




拡張期血圧 区分別割合（55-59歳 女）




拡張期血圧 区分別割合（60-64歳 女）




拡張期血圧 区分別割合（65-69歳 女）



拡張期血圧 区分別割合（70-74歳 女）



拡張期血圧 区分別割合（40-74歳 女）



(5) 空腹時血糖

ア. 平均値








表 年齢階級別・性別 空腹時血糖平均 (単位: mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	101.8	105.0	107.5	108.2	107.6	107.1	106.2	106.1
	中部	98.6	101.4	104.4	106.4	107.4	107.3	107.9	104.0
	南部	98.7	101.7	104.6	106.3	107.4	107.4	107.0	104.0
	宮古	98.7	102.3	107.4	108.3	110.6	111.9	110.0	106.6
	八重山	101.3	103.3	107.1	108.9	110.6	108.8	108.5	106.6
	沖縄県	98.9	101.8	104.9	106.7	107.7	107.6	107.4	104.3
	全国	95.9	98.7	101.5	104.1	105.8	106.0	105.5	101.6
女	北部	93.1	94.1	97.0	98.2	99.2	99.2	99.1	97.1
	中部	91.5	93.3	95.1	97.3	98.8	100.1	101.0	96.3
	南部	91.4	93.1	94.8	97.0	98.1	98.8	99.8	95.7
	宮古	91.1	93.3	94.5	95.9	97.6	99.4	98.7	95.7
	八重山	92.2	94.5	95.9	98.4	100.0	99.4	100.8	97.1
	沖縄県	91.6	93.3	95.0	97.2	98.5	99.3	100.2	96.0
	全国	89.8	91.3	93.0	95.2	96.6	97.3	97.9	94.0

イ. 空腹時血糖 基準値以上の割合



※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、126以上でグラフ表示されない年齢階級がある。

表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者 - 人数, 割合

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,615	1,501	1,280	1,481	1,443	1,492	891	9,703	-
		100以上 (人)	726	782	732	879	855	855	473	5,302	
		100以上 (%)	45.0%	52.1%	57.2%	59.4%	59.3%	57.3%	53.1%	54.6%	54.9%
	中部	受診者 (人)	8,336	8,161	6,490	6,014	5,290	5,525	3,605	43,421	-
		100以上 (人)	2,801	3,351	3,127	3,226	2,833	3,034	1,999	20,371	
		100以上 (%)	33.6%	41.1%	48.2%	53.6%	53.6%	54.9%	55.5%	46.9%	48.6%
	南部	受診者 (人)	13,465	13,936	11,344	10,357	8,499	8,507	5,325	71,433	-
		100以上 (人)	4,509	5,764	5,554	5,603	4,746	4,654	2,925	33,755	
		100以上 (%)	33.5%	41.4%	49.0%	54.1%	55.8%	54.7%	54.9%	47.3%	49.1%
	宮古	受診者 (人)	680	682	588	707	684	549	315	4,205	-
		100以上 (人)	219	260	300	393	393	313	170	2,048	
		100以上 (%)	32.2%	38.1%	51.0%	55.6%	57.5%	57.0%	54.0%	48.7%	49.4%
	八重山	受診者 (人)	932	804	732	780	725	692	382	5,047	-
		100以上 (人)	378	371	400	438	434	407	213	2,641	
		100以上 (%)	40.6%	46.1%	54.6%	56.2%	59.9%	58.8%	55.8%	52.3%	53.2%
	沖縄県	受診者 (人)	25,028	25,084	20,434	19,339	16,641	16,765	10,518	133,809	-
		100以上 (人)	8,633	10,528	10,113	10,539	9,261	9,263	5,780	64,117	
		100以上 (%)	34.5%	42.0%	49.5%	54.5%	55.7%	55.3%	55.0%	47.9%	49.5%
	全国	受診者 (人)	2,391,809	2,614,445	2,250,893	1,963,901	1,551,376	1,318,168	1,089,442	13,180,034	-
		100以上 (人)	623,756	871,727	923,760	942,180	809,793	692,111	557,791	5,421,118	
		100以上 (%)	26.1%	33.3%	41.0%	48.0%	52.2%	52.5%	51.2%	41.1%	43.5%
女性	北部	受診者 (人)	1,262	1,178	1,146	1,313	1,315	1,378	912	8,504	-
		100以上 (人)	203	215	324	420	476	483	318	2,439	
		100以上 (%)	16.1%	18.3%	28.3%	32.0%	36.2%	35.1%	34.9%	28.7%	28.7%
	中部	受診者 (人)	7,137	7,468	6,261	5,945	5,265	6,064	4,239	42,379	-
		100以上 (人)	927	1,288	1,419	1,757	1,729	2,133	1,644	10,897	
		100以上 (%)	13.0%	17.2%	22.7%	29.6%	32.8%	35.2%	38.8%	25.7%	26.9%
	南部	受診者 (人)	11,463	11,843	10,441	9,708	8,751	9,557	6,468	68,231	-
		100以上 (人)	1,344	1,941	2,268	2,770	2,763	3,149	2,282	16,517	
		100以上 (%)	11.7%	16.4%	21.7%	28.5%	31.6%	32.9%	35.3%	24.2%	25.4%
	宮古	受診者 (人)	560	478	495	622	606	576	346	3,703	-
		100以上 (人)	57	67	108	161	174	189	113	889	
		100以上 (%)	10.2%	14.0%	21.8%	25.9%	28.7%	32.8%	32.7%	24.0%	23.6%
	八重山	受診者 (人)	737	668	605	695	681	699	433	4,542	-
		100以上 (人)	84	110	141	226	228	240	148	1,201	
		100以上 (%)	11.4%	16.5%	23.3%	32.5%	33.5%	34.3%	34.2%	26.4%	26.6%
	沖縄県	受診者 (人)	21,175	21,663	18,948	18,283	16,618	18,274	12,398	127,359	-
		100以上 (人)	2,631	3,649	4,260	5,334	5,370	6,194	4,505	31,943	
		100以上 (%)	12.4%	16.8%	22.5%	29.2%	32.3%	33.9%	36.3%	25.1%	26.1%
	全国	受診者 (人)	1,710,713	1,913,038	1,692,385	1,491,214	1,245,313	1,329,162	1,241,309	10,623,134	-
		100以上 (人)	173,209	262,310	318,028	376,163	367,988	417,016	407,467	2,322,181	
		100以上 (%)	10.1%	13.7%	18.8%	25.2%	29.5%	31.4%	32.8%	21.9%	23.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





表 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者 - 人数, 割合

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,615	1,501	1,280	1,481	1,443	1,492	891	9,703	-
		126以上 (人)	76	118	143	172	179	192	118	998	-
		126以上 (%)	4.7%	7.9%	11.2%	11.6%	12.4%	12.9%	13.2%	10.3%	10.5%
	中部	受診者 (人)	8,336	8,161	6,490	6,014	5,290	5,525	3,605	43,421	-
		126以上 (人)	300	510	584	674	692	744	544	4,048	-
		126以上 (%)	3.6%	6.2%	9.0%	11.2%	13.1%	13.5%	15.1%	9.3%	10.2%
	南部	受診者 (人)	13,465	13,936	11,344	10,357	8,499	8,507	5,325	71,433	-
		126以上 (人)	511	833	1,023	1,166	1,114	1,139	719	6,505	-
		126以上 (%)	3.8%	6.0%	9.0%	11.3%	13.1%	13.4%	13.5%	9.1%	10.0%
	宮古	受診者 (人)	680	682	588	707	684	549	315	4,205	-
		126以上 (人)	38	53	72	92	117	108	59	539	-
		126以上 (%)	5.6%	7.8%	12.2%	13.0%	17.1%	19.7%	18.7%	12.8%	13.4%
	八重山	受診者 (人)	932	804	732	780	725	692	382	5,047	-
		126以上 (人)	52	59	87	104	125	115	68	610	-
		126以上 (%)	5.6%	7.3%	11.9%	13.3%	17.2%	16.6%	17.8%	12.1%	12.8%
	沖縄県	受診者 (人)	25,028	25,084	20,434	19,339	16,641	16,765	10,518	133,809	-
		126以上 (人)	977	1,573	1,909	2,208	2,227	2,298	1,508	12,700	-
		126以上 (%)	3.9%	6.3%	9.3%	11.4%	13.4%	13.7%	14.3%	9.5%	10.3%
	全国	受診者 (人)	2,391,809	2,614,445	2,250,893	1,963,901	1,551,376	1,318,168	1,089,442	13,180,034	-
		126以上 (人)	70,780	128,602	166,906	197,156	188,189	169,684	140,223	1,061,540	-
		126以上 (%)	3.0%	4.9%	7.4%	10.0%	12.1%	12.9%	12.9%	8.1%	9.0%
女性	北部	受診者 (人)	1,262	1,178	1,146	1,313	1,315	1,378	912	8,504	-
		126以上 (人)	23	27	39	55	69	98	60	371	-
		126以上 (%)	1.8%	2.3%	3.4%	4.2%	5.2%	7.1%	6.6%	4.4%	4.3%
	中部	受診者 (人)	7,137	7,468	6,261	5,945	5,265	6,064	4,239	42,379	-
		126以上 (人)	75	147	189	265	280	426	329	1,711	-
		126以上 (%)	1.1%	2.0%	3.0%	4.5%	5.3%	7.0%	7.8%	4.0%	4.3%
	南部	受診者 (人)	11,463	11,843	10,441	9,708	8,751	9,557	6,468	68,231	-
		126以上 (人)	146	232	299	354	433	542	444	2,450	-
		126以上 (%)	1.3%	2.0%	2.9%	3.6%	4.9%	5.7%	6.9%	3.6%	3.8%
	宮古	受診者 (人)	560	478	495	622	606	576	346	3,703	-
		126以上 (人)	-	-	15	21	33	41	27	157	-
		126以上 (%)	-	-	3.0%	3.4%	5.4%	7.1%	7.8%	4.2%	3.8%
	八重山	受診者 (人)	737	668	605	695	681	699	433	4,542	-
		126以上 (人)	-	-	17	34	51	49	38	213	-
		126以上 (%)	-	-	2.8%	4.9%	7.5%	7.0%	8.8%	4.7%	4.4%
	沖縄県	受診者 (人)	21,175	21,663	18,948	18,283	16,618	18,274	12,398	127,359	-
		126以上 (人)	260	434	559	729	866	1,156	898	4,902	-
		126以上 (%)	1.2%	2.0%	3.0%	4.0%	5.2%	6.3%	7.2%	3.8%	4.1%
	全国	受診者 (人)	1,710,713	1,913,038	1,692,385	1,491,214	1,245,313	1,329,162	1,241,309	10,623,134	-
		126以上 (人)	15,792	26,596	35,729	45,433	50,521	64,025	70,161	308,257	-
		126以上 (%)	0.9%	1.4%	2.1%	3.0%	4.1%	4.8%	5.7%	2.9%	3.1%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。


ウ 空腹時血糖 区分割合




空腹時血糖 区別割合（60-64歳 男）




空腹時血糖 区別割合（65-69歳 男）




空腹時血糖 区別割合（70-74歳 男）




空腹時血糖 区別割合（40-74歳 男）




空腹時血糖 区分別割合（40-44歳 女）




空腹時血糖 区分別割合（45-49歳 女）




空腹時血糖 区分別割合（50-54歳 女）




空腹時血糖 区分別割合（55-59歳 女）




空腹時血糖 区分別割合（60-64歳 女）




空腹時血糖 区分別割合（65-69歳 女）



空腹時血糖 区分別割合（70-74歳 女）



空腹時血糖 区分別割合（40-74歳 女）



(6) HbA1c (NGSP 値)

ア. 平均値








表 年齢階級別・性別 HbA1C 平均

(単位: %)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	5.8
	中部	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.7
	南部	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.7
	宮古	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8
	八重山	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7
	沖縄県	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.7
	全国	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.7
女	北部	5.5	5.5	5.6	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8
	中部	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.7
	南部	5.4	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.6
	宮古	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6
	八重山	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6
	沖縄県	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.6
	全国	5.4	5.4	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6

イ HbA1c 基準値以上の割合



※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、グラフの表示がない年齢階級がある。

表 HbA1c 5.6%以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	758	730	675	878	1,079	1,566	1,079	6,816	-
		5.6以上 (人)	278	347	386	509	710	1,139	820	4,240	
		5.6以上 (%)	36.7%	47.5%	57.2%	58.0%	65.8%	72.7%	76.0%	62.2%	58.8%
	中部	受診者 (人)	5,083	5,688	4,712	4,617	4,155	5,184	3,819	33,258	-
		5.6以上 (人)	1,689	2,195	2,279	2,459	2,427	3,308	2,585	16,942	
		5.6以上 (%)	33.2%	38.6%	48.4%	53.3%	58.4%	63.8%	67.7%	50.9%	51.7%
	南部	受診者 (人)	8,481	8,976	7,742	7,598	6,697	8,274	5,733	53,501	-
		5.6以上 (人)	2,802	3,579	3,737	4,022	3,861	5,139	3,756	26,896	
		5.6以上 (%)	33.0%	39.9%	48.3%	52.9%	57.7%	62.1%	65.5%	50.3%	51.1%
	宮古	受診者 (人)	435	461	412	571	655	710	540	3,845	-
		5.6以上 (人)	135	192	178	297	336	386	326	1,911	
		5.6以上 (%)	31.0%	41.6%	43.2%	52.0%	51.3%	54.4%	60.4%	49.7%	47.5%
	八重山	受診者 (人)	575	516	472	533	585	734	476	3,938	-
		5.6以上 (人)	200	214	198	249	304	391	254	1,857	
		5.6以上 (%)	34.8%	41.5%	41.9%	46.7%	52.0%	53.3%	53.4%	47.2%	46.2%
	沖縄県	受診者 (人)	15,360	16,393	14,045	14,214	13,188	16,480	11,678	101,358	-
		5.6以上 (人)	5,132	6,549	6,810	7,553	7,655	10,375	7,772	51,846	
		5.6以上 (%)	33.4%	39.9%	48.5%	53.1%	58.0%	63.0%	66.6%	51.2%	51.6%
	全国	受診者 (人)	2,024,041	2,249,555	1,978,026	1,756,735	1,410,468	1,437,348	1,410,907	12,267,080	-
		5.6以上 (人)	637,956	886,226	927,195	944,050	842,422	918,086	934,216	6,090,151	
		5.6以上 (%)	31.5%	39.4%	46.9%	53.7%	59.7%	63.9%	66.2%	49.6%	51.5%
女性	北部	受診者 (人)	678	641	627	864	1,152	1,612	1,148	6,766	-
		5.6以上 (人)	206	202	288	535	811	1,219	905	4,210	
		5.6以上 (%)	30.4%	31.5%	45.9%	61.9%	70.4%	75.6%	78.8%	62.2%	56.3%
	中部	受診者 (人)	4,860	5,228	4,457	4,381	4,482	6,228	4,763	34,408	-
		5.6以上 (人)	1,187	1,684	1,995	2,416	2,812	4,263	3,407	17,773	
		5.6以上 (%)	24.4%	32.2%	44.8%	55.1%	62.7%	68.4%	71.5%	51.7%	51.2%
	南部	受診者 (人)	8,472	8,805	7,894	7,564	7,561	9,701	7,122	57,138	-
		5.6以上 (人)	1,861	2,692	3,461	4,036	4,528	6,419	5,003	28,019	
		5.6以上 (%)	22.0%	30.6%	43.8%	53.4%	59.9%	66.2%	70.2%	49.0%	49.2%
	宮古	受診者 (人)	407	366	361	504	653	866	591	3,846	-
		5.6以上 (人)	64	84	135	228	310	453	347	1,719	
		5.6以上 (%)	15.7%	23.0%	37.4%	45.2%	47.5%	52.3%	58.7%	44.7%	39.7%
	八重山	受診者 (人)	493	470	427	511	612	779	547	3,954	-
		5.6以上 (人)	109	115	156	249	289	416	308	1,757	
		5.6以上 (%)	22.1%	24.5%	36.5%	48.7%	47.2%	53.4%	56.3%	44.4%	41.1%
	沖縄県	受診者 (人)	14,973	15,604	13,806	13,833	14,488	19,217	14,191	106,112	-
		5.6以上 (人)	3,490	4,871	6,075	7,473	8,778	12,801	9,990	53,478	
		5.6以上 (%)	23.3%	31.2%	44.0%	54.0%	60.6%	66.6%	70.4%	50.4%	49.8%
	全国	受診者 (人)	1,548,341	1,735,563	1,533,517	1,376,255	1,281,393	1,671,592	1,730,317	10,877,268	-
		5.6以上 (人)	367,409	527,987	653,759	734,754	758,445	1,059,129	1,144,144	5,245,917	
		5.6以上 (%)	23.7%	30.4%	42.6%	53.4%	59.2%	63.4%	66.1%	48.2%	48.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





表 HbA1c 6.5%以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	758	730	675	878	1,079	1,566	1,079	6,816	-
		6.5以上 (人)	27	51	63	93	141	236	179	841	
		6.5以上 (%)	3.6%	7.0%	9.3%	10.6%	13.1%	15.1%	16.6%	12.3%	10.6%
	中部	受診者 (人)	5,083	5,688	4,712	4,617	4,155	5,184	3,819	33,258	-
		6.5以上 (人)	181	347	391	481	492	752	628	3,272	
		6.5以上 (%)	3.6%	6.1%	8.3%	10.4%	11.8%	14.5%	16.4%	9.8%	10.1%
	南部	受診者 (人)	8,481	8,976	7,742	7,598	6,697	8,274	5,733	53,501	-
		6.5以上 (人)	310	522	728	803	839	1,161	859	5,222	
		6.5以上 (%)	3.7%	5.8%	9.4%	10.6%	12.5%	14.0%	15.0%	9.8%	10.1%
	宮古	受診者 (人)	435	461	412	571	655	710	540	3,845	-
		6.5以上 (人)	14	27	27	76	81	112	89	487	
		6.5以上 (%)	3.2%	5.9%	6.6%	13.3%	12.4%	15.8%	16.5%	12.7%	10.4%
	八重山	受診者 (人)	575	516	472	533	585	734	476	3,938	-
		6.5以上 (人)	32	25	35	49	84	100	51	423	
		6.5以上 (%)	5.6%	4.8%	7.4%	9.2%	14.4%	13.6%	10.7%	10.7%	9.5%
	沖縄県	受診者 (人)	15,360	16,393	14,045	14,214	13,188	16,480	11,678	101,358	-
		6.5以上 (人)	592	994	1,276	1,519	1,654	2,373	1,837	10,245	
		6.5以上 (%)	3.9%	6.1%	9.1%	10.7%	12.5%	14.4%	15.7%	10.1%	10.3%
	全国	受診者 (人)	2,024,041	2,249,555	1,978,026	1,756,735	1,410,468	1,437,348	1,410,907	12,267,080	-
		6.5以上 (人)	65,325	121,146	157,227	183,982	179,091	202,651	213,705	1,123,127	
		6.5以上 (%)	3.2%	5.4%	7.9%	10.5%	12.7%	14.1%	15.1%	9.2%	9.8%
女性	北部	受診者 (人)	678	641	627	864	1,152	1,612	1,148	6,766	-
		6.5以上 (人)	15	-	22	59	87	144	130	501	
		6.5以上 (%)	2.2%		3.5%	6.8%	7.6%	8.9%	11.3%	7.4%	5.7%
	中部	受診者 (人)	4,860	5,228	4,457	4,381	4,482	6,228	4,763	34,408	-
		6.5以上 (人)	57	113	176	221	325	594	557	2,052	
		6.5以上 (%)	1.2%	2.2%	3.9%	5.0%	7.3%	9.5%	11.7%	6.0%	5.7%
	南部	受診者 (人)	8,472	8,805	7,894	7,564	7,561	9,701	7,122	57,138	-
		6.5以上 (人)	116	165	277	327	517	799	750	2,970	
		6.5以上 (%)	1.4%	1.9%	3.5%	4.3%	6.8%	8.2%	10.5%	5.2%	5.2%
	宮古	受診者 (人)	407	366	361	504	653	866	591	3,846	-
		6.5以上 (人)	-	-	-	19	34	72	49	253	
		6.5以上 (%)				3.8%	5.2%	8.3%	8.3%	6.6%	3.6%
	八重山	受診者 (人)	493	470	427	511	612	779	547	3,954	-
		6.5以上 (人)	-	17	-	22	36	62	44	247	
		6.5以上 (%)		3.6%		4.3%	5.9%	8.0%	8.0%	6.2%	4.2%
	沖縄県	受診者 (人)	14,973	15,604	13,806	13,833	14,488	19,217	14,191	106,112	-
		6.5以上 (人)	220	352	515	657	1,027	1,702	1,550	6,023	
		6.5以上 (%)	1.5%	2.3%	3.7%	4.7%	7.1%	8.9%	10.9%	5.7%	5.5%
	全国	受診者 (人)	1,548,341	1,735,563	1,533,517	1,376,255	1,281,393	1,671,592	1,730,317	10,877,268	-
		6.5以上 (人)	17,034	30,083	43,131	57,080	72,769	121,396	152,912	494,695	
		6.5以上 (%)	1.1%	1.7%	2.8%	4.1%	5.7%	7.3%	8.8%	4.5%	4.4%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのためグラフの表示がない年齢階級がある。


ウ HbA1c 区分割合




HbA1c 区分別割合（60-64歳 男）




HbA1c 区分別割合（65-69歳 男）




HbA1c 区分別割合（70-74歳 男）




HbA1c 区分別割合（40-74歳 男）




HbA1c 区分別割合（40-44歳 女）




HbA1c 区分別割合（45-49歳 女）




HbA1c 区分別割合（50-54歳 女）




HbA1c 区分別割合（55-59歳 女）




HbA1c 区分別割合（60-64歳 女）




HbA1c 区分別割合（65-69歳 女）



HbA1c 区分別割合（70-74歳 女）



HbA1c 区分別割合（40-74歳 女）



(6) 随時血糖

ア. 平均値







表 年齢階級別・性別 随時血糖平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	98.9	105.8	103.3	110.2	114.7	115.4	124.1	114.1
	中部	101.4	104.5	104.7	114.6	116.8	116.8	118.7	113.3
	南部	99.4	105.4	111.5	113.4	116.2	116.3	119.9	113.5
	宮古	97.5	110.1	106.8	116.2	117.3	122.8	120.4	116.8
	八重山	101.1	105.5	110.6	113.8	120.1	112.8	113.6	112.1
	沖縄県	100.0	105.5	108.4	113.7	116.6	116.7	119.8	113.8
	全国	95.6	98.6	101.8	104.6	106.9	109.3	111.5	103.9
女	北部	92.4	98.1	94.3	101.5	100.9	99.5	106.0	100.3
	中部	94.7	94.7	98.4	98.9	102.2	105.8	108.7	102.3
	南部	91.3	92.9	97.7	98.0	102.5	105.8	105.9	100.8
	宮古	95.2	98.9	98.4	98.6	106.9	103.9	106.5	103.3
	八重山	92.9	95.9	95.8	98.3	99.5	102.9	105.5	99.4
	沖縄県	92.8	94.6	97.4	98.8	102.5	104.4	106.8	101.3
	全国	90.2	91.5	93.1	95.2	97.3	99.7	102.0	96.5

イ 随時血糖 基準値以上の割合



※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)
され、表示されない年齢階級があるため参考として掲載

ウ 区分別割合





表 随時血糖 126mg/dl 以上の者 - 人数, 割合

検査値階層			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	81	80	94	156	289	444	308	1,514	-
		126以上 (人)	-	-	-	12	59	87	103	323	-
		126以上 (%)				7.7%	20.4%	19.6%	33.4%	21.3%	11.4%
	中部	受診者 (人)	267	340	249	369	542	831	613	3,241	-
		126以上 (人)	11	38	12	72	108	194	145	610	-
		126以上 (%)	4.1%	11.2%	4.8%	19.5%	19.9%	23.3%	23.7%	18.8%	15.2%
	南部	受診者 (人)	409	424	452	567	665	1,140	852	4,528	-
		126以上 (人)	22	38	68	114	147	267	233	908	-
		126以上 (%)	5.4%	9.0%	15.0%	20.1%	22.1%	23.4%	27.3%	20.1%	17.4%
	宮古	受診者 (人)	70	70	77	144	248	311	244	1,212	-
		126以上 (人)	-	-	-	31	65	94	51	289	-
		126以上 (%)				21.5%	26.2%	30.2%	20.9%	23.8%	14.5%
	八重山	受診者 (人)	103	95	76	108	187	240	162	1,037	-
		126以上 (人)	-	-	-	15	42	41	31	195	-
		126以上 (%)				13.9%	22.5%	17.1%	19.1%	18.8%	10.6%
	沖縄県	受診者 (人)	969	1,063	1,003	1,372	1,931	2,991	2,203	11,532	-
		126以上 (人)	72	130	135	272	421	708	587	2,325	-
		126以上 (%)	7.4%	12.2%	13.5%	19.8%	21.8%	23.7%	26.6%	20.2%	17.8%
	全国	受診者 (人)	165,780	174,762	142,005	135,258	119,223	156,962	176,436	1,070,865	-
		126以上 (人)	8,210	12,496	13,972	16,862	17,496	27,471	35,853	132,799	-
		126以上 (%)	5.0%	7.2%	9.8%	12.5%	14.7%	17.5%	20.3%	12.4%	12.3%
女性	北部	受診者 (人)	104	86	100	137	252	416	273	1,448	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	18	22	120	-
		126以上 (%)						4.3%	8.1%	8.3%	1.6%
	中部	受診者 (人)	288	301	271	303	512	785	641	3,165	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	44	111	110	329	-
		126以上 (%)					8.6%	14.1%	17.2%	10.4%	5.5%
	南部	受診者 (人)	446	462	428	456	648	1,037	874	4,392	-
		126以上 (人)	-	-	25	16	69	157	138	446	-
		126以上 (%)			5.8%	3.5%	10.6%	15.1%	15.8%	10.2%	7.1%
	宮古	受診者 (人)	64	72	66	120	226	349	238	1,198	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	32	39	18	152	-
		126以上 (%)					14.2%	11.2%	7.6%	12.7%	4.9%
	八重山	受診者 (人)	127	115	103	114	173	219	137	1,048	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	11	-	71	-
		126以上 (%)						5.0%		6.8%	0.7%
	沖縄県	受診者 (人)	1,046	1,061	1,002	1,196	1,845	2,837	2,225	11,251	-
		126以上 (人)	17	25	59	82	179	367	350	1,118	-
		126以上 (%)	1.6%	2.4%	5.9%	6.9%	9.7%	12.9%	15.7%	9.9%	7.7%
	全国	受診者 (人)	117,935	127,426	111,837	106,157	116,752	188,163	220,090	989,899	-
		126以上 (人)	2,196	3,033	3,482	4,459	6,917	15,324	22,932	59,882	-
		126以上 (%)	1.9%	2.4%	3.1%	4.2%	5.9%	8.1%	10.4%	6.0%	5.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」

で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

(7) 中性脂肪

ア. 平均値






表 年齢階級別・性別 中性脂肪平均

(単位: mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	167.2	168.5	165.0	157.7	145.9	132.4	127.5	152.2
	中部	148.0	156.9	156.0	145.9	138.5	130.2	123.9	145.1
	南部	147.2	150.8	151.5	144.5	136.0	130.0	121.3	142.6
	宮古	156.4	163.1	165.3	149.9	141.1	135.3	127.5	148.6
	八重山	167.1	171.2	170.7	159.9	148.7	138.3	136.3	157.3
	沖縄県	149.8	155.0	155.0	146.8	138.6	130.9	123.6	145.0
	全国	130.2	136.4	138.5	136.4	132.6	128.7	123.1	133.1
女	北部	91.4	99.4	105.4	111.1	113.6	113.5	118.3	107.8
	中部	86.5	93.6	101.3	103.9	108.9	109.7	111.0	101.1
	南部	84.9	91.8	99.1	101.9	104.1	106.3	106.8	98.4
	宮古	87.3	99.2	103.6	109.9	114.8	112.7	116.6	107.0
	八重山	91.8	101.7	104.4	108.5	114.8	113.6	113.9	106.7
	沖縄県	86.2	93.4	100.5	103.8	107.4	108.6	109.9	100.6
	全国	75.8	81.8	89.9	96.4	101.9	106.9	108.3	93.6

イ. 中性脂肪 基準値以上の割合



※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「・(ハイフン)」で表示している。そのため、グラフの表示がない年齢階級がある。

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者（男性） - 人数，割合 -





			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者数	1,739	1,629	1,438	1,683	1,760	1,974	1,206	11,429	
		300以上（人）	170	170	130	146	102	93	50	861	
		300以上（％）	9.8%	10.4%	9.0%	8.7%	5.8%	4.7%	4.1%	7.5%	7.5%
		150以上（人）	650	628	573	575	566	544	308	3,844	
		150以上（％）	37.4%	38.6%	39.8%	34.2%	32.2%	27.6%	25.5%	33.6%	33.7%
	中部	受診者数	9,366	9,662	7,795	7,250	6,337	6,537	4,285	51,232	
		300以上（人）	688	826	668	475	365	278	152	3,452	
		300以上（％）	7.3%	8.5%	8.6%	6.6%	5.8%	4.3%	3.5%	6.7%	6.4%
		150以上（人）	2,981	3,402	2,778	2,358	1,883	1,761	991	16,154	
		150以上（％）	31.8%	35.2%	35.6%	32.5%	29.7%	26.9%	23.1%	31.5%	30.8%
	南部	受診者数	14,262	14,850	12,173	11,254	9,450	9,865	6,258	78,112	
		300以上（人）	1,049	1,166	932	742	487	409	202	4,987	
		300以上（％）	7.4%	7.9%	7.7%	6.6%	5.2%	4.1%	3.2%	6.4%	6.0%
		150以上（人）	4,628	5,015	4,149	3,604	2,692	2,565	1,440	24,093	
		150以上（％）	32.4%	33.8%	34.1%	32.0%	28.5%	26.0%	23.0%	30.8%	30.1%
	宮古	受診者数	796	813	710	894	955	871	577	5,616	
		300以上（人）	74	76	76	66	59	39	22	412	
		300以上（％）	9.3%	9.3%	10.7%	7.4%	6.2%	4.5%	3.8%	7.3%	7.3%
		150以上（人）	306	335	271	310	309	269	148	1,948	
		150以上（％）	38.4%	41.2%	38.2%	34.7%	32.4%	30.9%	25.6%	34.7%	34.6%
	八重山	受診者数	1,065	927	845	922	916	942	548	6,165	
		300以上（人）	110	104	96	81	74	48	30	543	
		300以上（％）	10.3%	11.2%	11.4%	8.8%	8.1%	5.1%	5.5%	8.8%	8.7%
		150以上（人）	407	378	345	342	306	294	156	2,228	
		150以上（％）	38.2%	40.8%	40.8%	37.1%	33.4%	31.2%	28.5%	36.1%	35.8%
	沖縄県	受診者数	27,228	27,881	22,961	22,003	19,418	20,189	12,874	152,554	
		300以上（人）	2,091	2,342	1,902	1,510	1,087	867	456	10,255	
		300以上（％）	7.7%	8.4%	8.3%	6.9%	5.6%	4.3%	3.5%	6.7%	6.4%
		150以上（人）	8,972	9,758	8,116	7,189	5,756	5,433	3,043	48,267	
		150以上（％）	33.0%	35.0%	35.3%	32.7%	29.6%	26.9%	23.6%	31.6%	31.3%
	全国	受診者数	2,794,659	3,043,447	2,607,436	2,302,603	1,874,773	1,740,933	1,551,865	15,915,716	
		300以上（人）	144,522	176,395	154,561	126,800	89,622	69,324	48,234	809,458	
		300以上（％）	5.2%	5.8%	5.9%	5.5%	4.8%	4.0%	3.1%	5.1%	4.9%
		150以上（人）	739,790	879,097	772,113	664,567	518,186	461,481	375,813	4,411,047	
		150以上（％）	26.5%	28.9%	29.6%	28.9%	27.6%	26.5%	24.2%	27.7%	27.5%

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者（女性） - 人数，割合 -


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
女性	北部	受診者数	1,400	1,308	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,146	
		300以上（人）	19	24	28	32	43	33	20	199	
		300以上（％）	1.4%	1.8%	2.2%	2.1%	2.7%	1.8%	1.7%	2.0%	2.0%
		150以上（人）	152	194	190	270	299	339	255	1,699	
		150以上（％）	10.9%	14.8%	14.8%	18.0%	18.5%	18.5%	21.1%	16.7%	16.6%
	中部	受診者数	7,873	8,245	6,923	6,570	6,004	6,945	4,924	47,484	
		300以上（人）	83	109	133	109	109	107	64	714	
		300以上（％）	1.1%	1.3%	1.9%	1.7%	1.8%	1.5%	1.3%	1.5%	1.5%
		150以上（人）	708	954	994	997	1,079	1,169	892	6,793	
		150以上（％）	9.0%	11.6%	14.4%	15.2%	18.0%	16.8%	18.1%	14.3%	14.7%
	南部	受診者数	12,252	12,583	11,094	10,364	9,565	10,687	7,381	73,926	
		300以上（人）	127	175	185	177	138	149	101	1,052	
		300以上（％）	1.0%	1.4%	1.7%	1.7%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
		150以上（人）	1,074	1,345	1,503	1,498	1,442	1,696	1,186	9,744	
		150以上（％）	8.8%	10.7%	13.5%	14.5%	15.1%	15.9%	16.1%	13.2%	13.5%
	宮古	受診者数	681	603	594	801	867	937	614	5,113	
		300以上（人）	-	16	12	17	24	-	12	97	
		300以上（％）		2.7%	2.0%	2.1%	2.8%		2.0%	1.9%	1.7%
		150以上（人）	60	92	93	134	181	186	139	901	
		150以上（％）	8.8%	15.3%	15.7%	16.7%	20.9%	19.9%	22.6%	17.6%	17.1%
	八重山	受診者数	890	814	725	834	870	914	589	5,665	
		300以上（人）	-	24	14	15	22	-	10	114	
		300以上（％）		2.9%	1.9%	1.8%	2.5%		1.7%	2.0%	1.6%
		150以上（人）	89	111	110	142	164	173	121	939	
		150以上（％）	10.0%	13.6%	15.2%	17.0%	18.9%	18.9%	20.5%	16.6%	16.3%
	沖縄県	受診者数	23,113	23,553	20,619	20,070	18,921	21,339	14,719	142,334	
		300以上（人）	246	348	372	350	336	317	207	2,176	
		300以上（％）	1.1%	1.5%	1.8%	1.7%	1.8%	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%
		150以上（人）	2,100	2,696	2,890	3,041	3,165	3,591	2,593	20,076	
		150以上（％）	9.1%	11.4%	14.0%	15.2%	16.7%	16.8%	17.6%	14.1%	14.9%
	全国	受診者数	2,028,254	2,256,616	2,001,551	1,796,115	1,591,234	1,858,923	1,831,857	13,364,550	
		300以上（人）	12,756	19,190	22,210	23,001	22,274	27,378	25,469	152,278	
		300以上（％）	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.4%	1.1%	1.2%
		150以上（人）	119,838	171,516	204,844	222,622	228,682	305,354	309,189	1,562,045	
		150以上（％）	5.9%	7.6%	10.2%	12.4%	14.4%	16.4%	16.9%	11.7%	11.9%

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「・（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。


ウ 中性脂肪 区分割合




中性脂肪 区分別割合（60-64歳 男）




中性脂肪 区分別割合（65-69歳 男）




中性脂肪 区分別割合（70-74歳 男）




中性脂肪 区分別割合（40-74歳 男）




中性脂肪 区分別割合（40-44歳 女）




中性脂肪 区分別割合（45-49歳 女）




中性脂肪 区分別割合（50-54歳 女）




中性脂肪 区分別割合（55-59歳 女）




中性脂肪 区分別割合（60-64歳 女）




中性脂肪 区分別割合（65-69歳 女）



中性脂肪 区分別割合（70-74歳 女）




中性脂肪 区分別割合（40-74歳 女）




(8) HDLコレステロール

ア. 平均値

[mg/dl] 年齢階級別 HDLコレステロールの
平均値 (男)



[mg/dl] 年齢階級別 HDLコレステロールの
平均値 (女)







年齢階級別・性別 HDL コレステロール平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	57.3	57.5	57.9	60.0	60.1	59.4	58.8	58.7
	中部	56.8	57.1	57.4	58.4	58.1	57.8	57.7	57.5
	南部	57.2	57.6	58.0	59.1	59.2	59.0	58.9	58.3
	宮古	57.4	58.2	58.2	59.0	58.1	58.8	57.6	58.2
	八重山	56.9	57.1	58.6	58.2	58.2	57.5	57.5	57.7
	沖縄県	57.1	57.4	57.8	58.9	58.8	58.6	58.4	58.0
	全国	57.7	58.1	58.8	59.6	59.7	59.2	58.8	58.7
女	北部	66.9	68.1	69.7	69.1	67.3	66.7	65.3	67.6
	中部	66.8	68.1	69.5	69.7	67.6	66.3	64.5	67.6
	南部	67.6	68.7	70.4	70.3	69.0	67.5	66.8	68.7
	宮古	69.2	68.7	69.7	69.1	66.4	65.8	64.2	67.5
	八重山	66.9	68.1	69.7	69.2	66.2	65.8	65.0	67.3
	沖縄県	67.3	68.4	70.0	69.9	68.2	66.9	65.7	68.1
	全国	70.2	71.3	73.4	73.6	71.7	69.4	68.0	71.1

イ. HDL コレステロールの基準値以上の割合





※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が 10 未満の場合は、「-」で表示される。数値がない検査値階層区分があり参考として掲載。

表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者数	1,745	1,629	1,438	1,683	1,760	1,974	1,206	11,435	
		35未満 (人)	38	29	22	16	25	32	20	182	
		35未満 (%)	2.2%	1.8%	1.5%	1.0%	1.4%	1.6%	1.7%	1.6%	1.6%
		40未満 (人)	131	113	100	88	98	122	69	721	
		40未満 (%)	7.5%	6.9%	7.0%	5.2%	5.6%	6.2%	5.7%	6.3%	6.3%
	中部	受診者数	9,374	9,667	7,798	7,252	6,337	6,538	4,285	51,251	
		35未満 (人)	238	239	164	139	133	165	105	1,183	
		35未満 (%)	2.5%	2.5%	2.1%	1.9%	2.1%	2.5%	2.5%	2.3%	2.3%
		40未満 (人)	841	825	592	490	481	551	348	4,128	
		40未満 (%)	9.0%	8.5%	7.6%	6.8%	7.6%	8.4%	8.1%	8.1%	8.0%
	南部	受診者数	14,268	14,854	12,179	11,257	9,453	9,866	6,258	78,135	
		35未満 (人)	305	319	265	192	184	180	130	1,575	
		35未満 (%)	2.1%	2.1%	2.2%	1.7%	1.9%	1.8%	2.1%	2.0%	2.0%
		40未満 (人)	1,139	1,194	897	765	633	668	437	5,733	
		40未満 (%)	8.0%	8.0%	7.4%	6.8%	6.7%	6.8%	7.0%	7.3%	7.2%
	宮古	受診者数	796	813	711	894	956	871	577	5,618	
		35未満 (人)	15	21	17	17	19	16	17	122	
		35未満 (%)	1.9%	2.6%	2.4%	1.9%	2.0%	1.8%	2.9%	2.2%	2.2%
		40未満 (人)	63	59	54	64	62	73	52	427	
		40未満 (%)	7.9%	7.3%	7.6%	7.2%	6.5%	8.4%	9.0%	7.6%	7.6%
	八重山	受診者数	1,067	927	845	922	916	942	548	6,167	
		35未満 (人)	26	15	20	15	13	17	10	116	
		35未満 (%)	2.4%	1.6%	2.4%	1.6%	1.4%	1.8%	1.8%	1.9%	1.9%
		40未満 (人)	87	79	59	64	66	73	44	472	
		40未満 (%)	8.2%	8.5%	7.0%	6.9%	7.2%	7.7%	8.0%	7.7%	7.6%
	沖縄県	受診者数	27,250	27,890	22,971	22,008	19,422	20,191	12,874	152,606	
		35未満 (人)	622	623	488	379	374	410	282	3,178	
		35未満 (%)	2.3%	2.2%	2.1%	1.7%	1.9%	2.0%	2.2%	2.1%	2.1%
		40未満 (人)	2,261	2,270	1,702	1,471	1,340	1,487	950	11,481	
		40未満 (%)	8.3%	8.1%	7.4%	6.7%	6.9%	7.4%	7.4%	7.5%	7.4%
	全国	受診者数	2,795,390	3,044,356	2,608,097	2,303,031	1,874,921	1,740,972	1,551,856	15,918,623	
		35未満 (人)	58,448	62,840	50,460	40,786	34,149	36,419	36,957	320,059	
		35未満 (%)	2.1%	2.1%	1.9%	1.8%	1.8%	2.1%	2.4%	2.0%	2.0%
		40未満 (人)	212,741	228,420	184,304	149,549	122,903	125,194	121,013	1,144,124	
		40未満 (%)	7.6%	7.5%	7.1%	6.5%	6.6%	7.2%	7.8%	7.2%	7.1%
女性	北部	受診者数	1,399	1,303	1,280	1,484	1,612	1,824	1,204	10,146	
		35未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	26	
		35未満 (%)								0.3%	0.0%
		40未満 (人)	24	23	13	-	17	17	15	149	
		40未満 (%)	1.7%	1.8%	1.0%	0.0%	1.1%	0.9%	1.2%	1.5%	1.1%
	中部	受診者数	7,873	8,245	6,924	6,570	6,003	6,946	4,924	47,485	
		35未満 (人)	37	36	18	19	22	35	25	192	
		35未満 (%)	0.5%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%
		40未満 (人)	161	155	80	79	98	127	102	802	
		40未満 (%)	2.0%	1.9%	1.2%	1.2%	1.6%	1.8%	2.1%	1.7%	1.7%
	南部	受診者数	12,253	12,585	11,094	10,363	9,565	10,687	7,381	73,928	
		35未満 (人)	41	39	24	21	27	40	32	224	
		35未満 (%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
		40未満 (人)	199	188	141	129	123	174	145	1,099	
		40未満 (%)	1.6%	1.5%	1.3%	1.2%	1.3%	1.6%	2.0%	1.5%	1.5%
	宮古	受診者数	667	590	583	789	859	948	603	5,113	
		35未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	27	
		35未満 (%)								0.5%	0.0%
		40未満 (人)	-	-	-	-	17	15	-	106	
		40未満 (%)					2.0%	1.6%		2.1%	0.6%
	八重山	受診者数	886	805	714	832	868	923	575	5,665	
		35未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	22	
		35未満 (%)								0.4%	0.0%
		40未満 (人)	-	-	-	16	13	12	-	103	
		40未満 (%)				1.9%	1.5%	1.3%		1.8%	0.7%
	沖縄県	受診者数	23,114	23,555	20,620	20,069	18,920	21,340	14,719	142,337	
		35未満 (人)	90	87	47	48	62	87	70	491	
		35未満 (%)	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		40未満 (人)	420	393	259	255	281	357	294	2,259	
		40未満 (%)	1.8%	1.7%	1.3%	1.3%	1.5%	1.7%	2.0%	1.6%	1.6%
	全国	受診者数	2,028,320	2,256,686	2,001,601	1,796,127	1,591,248	1,858,913	1,831,819	13,364,738	
		35未満 (人)	5,422	6,097	4,077	3,203	3,700	6,171	7,835	36,529	
		35未満 (%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%
		40未満 (人)	23,005	25,700	18,277	15,319	16,886	26,681	32,155	158,047	
		40未満 (%)	1.1%	1.1%	0.9%	0.9%	1.1%	1.4%	1.8%	1.2%	1.2%


ウ HDL コレステロールの区分割合




(9) LDLコレステロール

ア. 平均値

[mg/dl] 年齢階級別 LDLコレステロールの
平均値 (男)



[mg/dl] 年齢階級別 LDLコレステロールの
平均値 (女)



年齢階級別・性別 LDL コレステロール平均

(単位: mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	133.0	133.2	133.8	128.8	127.4	126.1	122.5	129.3
	中部	125.8	127.4	126.6	125.1	121.9	120.1	117.2	124.2
	南部	126.0	126.7	125.8	124.7	121.7	119.4	117.2	123.8
	宮古	118.9	123.8	121.2	118.8	115.6	115.9	112.8	118.2
	八重山	120.6	121.1	119.9	120.1	116.9	116.1	115.0	118.8
	沖縄県	126.0	127.0	126.2	124.7	121.8	120.0	117.4	124.0
	全国	125.9	127.6	126.9	124.5	121.9	119.6	116.9	124.2
女	北部	115.1	121.6	132.8	137.7	137.7	134.4	130.0	130.4
	中部	109.2	117.0	126.7	132.6	131.9	129.5	125.1	123.8
	南部	110.1	116.8	127.7	133.1	132.0	130.1	125.4	124.5
	宮古	105.2	113.9	124.2	130.7	130.0	127.4	124.3	123.0
	八重山	106.9	111.0	121.6	128.8	127.8	127.1	123.9	120.9
	沖縄県	109.8	116.8	127.4	133.0	132.2	130.0	125.6	124.5
	全国	111.0	117.4	128.0	133.4	132.7	129.9	126.4	124.9

イ.LDL コレステロール 基準値以上の割合








表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上・160mg/dl 以上の者 - 人数, 割合 -


		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部 受診者数	1,741	1,626	1,433	1,674	1,757	1,971	1,205	11,407	
	160以上 (人)	340	350	297	292	267	267	117	1,930	
	160以上 (%)	19.5%	21.5%	20.7%	17.4%	15.2%	13.5%	9.7%	16.9%	16.9%
	120以上 (人)	1,136	1,043	948	998	1,035	1,108	630	6,898	
	120以上 (%)	65.2%	64.1%	66.2%	59.6%	58.9%	56.2%	52.3%	60.5%	60.5%
	中部 受診者数	9,300	9,601	7,758	7,211	6,308	6,518	4,280	50,976	
	160以上 (人)	1,340	1,521	1,118	928	676	605	330	6,518	
	160以上 (%)	14.4%	15.8%	14.4%	12.9%	10.7%	9.3%	7.7%	12.8%	12.2%
	120以上 (人)	5,217	5,568	4,457	4,037	3,298	3,225	1,924	27,726	
	120以上 (%)	56.1%	58.0%	57.5%	56.0%	52.3%	49.5%	45.0%	54.4%	53.6%
	南部 受診者数	13,369	13,980	11,474	10,535	8,881	9,509	6,145	73,893	
	160以上 (人)	1,908	2,067	1,594	1,348	974	816	439	9,146	
	160以上 (%)	14.3%	14.8%	13.9%	12.8%	11.0%	8.6%	7.1%	12.4%	11.9%
	120以上 (人)	7,447	8,034	6,480	5,855	4,602	4,571	2,777	39,766	
	120以上 (%)	55.7%	57.5%	56.5%	55.6%	51.8%	48.1%	45.2%	53.8%	53.0%
	宮古 受診者数	790	809	709	892	933	869	570	5,593	
	160以上 (人)	79	103	82	88	54	66	23	516	
	160以上 (%)	10.0%	12.7%	11.6%	9.9%	5.8%	7.6%	4.0%	9.2%	8.8%
	120以上 (人)	361	440	367	419	408	372	212	2,600	
	120以上 (%)	45.7%	54.4%	51.8%	47.0%	43.7%	42.8%	37.2%	46.5%	46.1%
	八重山 受診者数	1,063	925	841	920	890	932	536	6,129	
	160以上 (人)	130	102	89	88	51	61	26	569	
	160以上 (%)	12.2%	11.0%	10.6%	9.6%	5.7%	6.5%	4.9%	9.3%	8.7%
	120以上 (人)	522	475	429	453	395	414	222	2,932	
	120以上 (%)	49.1%	51.4%	51.0%	49.2%	44.4%	44.4%	41.4%	47.8%	47.3%
	沖縄県 受診者数	26,263	26,941	22,215	21,232	18,799	19,799	12,749	147,998	
	160以上 (人)	3,797	4,143	3,180	2,744	2,052	1,815	948	18,679	
	160以上 (%)	14.5%	15.4%	14.3%	12.9%	10.9%	9.2%	7.4%	12.6%	12.1%
	120以上 (人)	14,683	15,560	12,681	11,762	9,768	9,690	5,778	79,922	
	120以上 (%)	55.9%	57.8%	57.1%	55.4%	52.0%	48.9%	45.3%	54.0%	53.3%
	全国 受診者数	2,779,239	3,026,863	2,593,676	2,290,025	1,862,509	1,724,276	1,533,498	15,810,086	
	160以上 (人)	389,107	461,410	376,540	292,398	201,311	159,026	114,695	1,994,487	
	160以上 (%)	14.0%	15.2%	14.5%	12.8%	10.8%	9.2%	7.5%	12.6%	12.1%
	120以上 (人)	1,554,504	1,770,808	1,502,332	1,262,940	964,446	840,818	688,597	8,584,445	
	120以上 (%)	55.9%	58.5%	57.9%	55.1%	51.8%	48.8%	44.9%	54.3%	53.4%
女性	北部 受診者数	1,395	1,303	1,280	1,497	1,613	1,827	1,211	10,126	
	160以上 (人)	120	153	235	345	377	349	188	1,767	
	160以上 (%)	8.6%	11.7%	18.4%	23.0%	23.4%	19.1%	15.5%	17.5%	17.3%
	120以上 (人)	550	628	811	1,044	1,114	1,202	760	6,109	
	120以上 (%)	39.4%	48.2%	63.4%	69.7%	69.1%	65.8%	62.8%	60.3%	59.9%
	中部 受診者数	7,837	8,224	6,898	6,559	5,991	6,941	4,920	47,370	
	160以上 (人)	406	687	976	1,194	1,069	1,059	554	5,945	
	160以上 (%)	5.2%	8.4%	14.1%	18.2%	17.8%	15.3%	11.3%	12.6%	13.1%
	120以上 (人)	2,549	3,553	3,906	4,242	3,832	4,245	2,751	25,078	
	120以上 (%)	32.5%	43.2%	56.6%	64.7%	64.0%	61.2%	55.9%	52.9%	54.2%
	南部 受診者数	11,342	11,776	10,419	9,822	9,184	10,520	7,326	70,389	
	160以上 (人)	641	1,003	1,530	1,780	1,618	1,686	834	9,092	
	160以上 (%)	5.7%	8.5%	14.7%	18.1%	17.6%	16.0%	11.4%	12.9%	13.3%
	120以上 (人)	3,781	5,049	6,019	6,457	5,913	6,531	4,097	37,847	
	120以上 (%)	33.3%	42.9%	57.8%	65.7%	64.4%	62.1%	55.9%	53.8%	54.8%
	宮古 受診者数	673	578	586	793	860	945	613	5,075	
	160以上 (人)	17	22	88	130	141	136	63	624	
	160以上 (%)	2.5%	3.8%	15.0%	16.4%	16.4%	14.4%	10.3%	12.3%	11.4%
	120以上 (人)	181	213	305	501	511	537	328	2,603	
	120以上 (%)	26.9%	36.9%	52.0%	63.2%	59.4%	56.8%	53.5%	51.3%	50.0%
	八重山 受診者数	883	798	721	826	862	926	586	5,625	
	160以上 (人)	32	34	85	123	112	118	64	591	
	160以上 (%)	3.6%	4.3%	11.8%	14.9%	13.0%	12.7%	10.9%	10.5%	10.2%
	120以上 (人)	262	288	356	502	511	545	317	2,804	
	120以上 (%)	29.7%	36.1%	49.4%	60.8%	59.3%	58.9%	54.1%	49.8%	49.9%
	沖縄県 受診者数	22,154	22,705	19,904	19,497	18,510	21,159	14,656	138,585	
	160以上 (人)	1,240	1,925	2,914	3,572	3,317	3,348	1,703	18,019	
	160以上 (%)	5.6%	8.5%	14.6%	18.3%	17.9%	15.8%	11.6%	13.0%	13.4%
	120以上 (人)	7,347	9,757	11,397	12,746	11,881	13,060	8,253	74,441	
	120以上 (%)	33.2%	43.0%	57.3%	65.4%	64.2%	61.7%	56.3%	53.7%	54.6%
	全国 受診者数	2,012,919	2,238,687	1,984,630	1,780,488	1,576,020	1,836,900	1,807,377	13,237,021	
	160以上 (人)	109,713	186,993	299,524	340,185	287,460	290,696	233,442	1,748,013	
	160以上 (%)	5.5%	8.4%	15.1%	19.1%	18.2%	15.8%	12.9%	13.2%	13.7%
	120以上 (人)	695,232	977,936	1,155,208	1,166,413	1,021,597	1,127,833	1,026,687	7,170,906	
	120以上 (%)	34.5%	43.7%	58.2%	65.5%	64.8%	61.4%	56.8%	54.2%	55.2%

ウ. LDL コレステロールの区分別割合


LDLコレステロール 区分別割合 (40-44歳 男)




LDLコレステロール 区分別割合 (45-49歳 男)




LDLコレステロール 区分別割合 (50-54歳 男)




LDLコレステロール 区分別割合 (55-59歳 男)




LDLコレステロール 区別割合 (60-64歳 男)




LDLコレステロール 区別割合 (65-69歳 男)




LDLコレステロール 区別割合 (70-74歳 男)




LDLコレステロール 区別割合 (40-74歳 男)




LDLコレステロール 区分別割合（40-44歳 女）




LDLコレステロール 区分別割合（45-49歳 女）




LDLコレステロール 区分別割合（50-54歳 女）




LDLコレステロール 区分別割合（55-59歳 女）




LDLコレステロール 区別割合（60-64歳 女）




LDLコレステロール 区別割合（65-69歳 女）



LDLコレステロール 区別割合（70-74歳 女）





LDLコレステロール 区別割合（40-74歳 女）



(10) GOT (AST)

ア. 平均値







年齢階級別・性別 GOT (AST) 平均

(単位: U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	25.9	26.0	26.5	25.8	24.9	24.6	24.1	25.4
	中部	26.2	26.6	26.1	25.8	25.3	24.8	24.8	25.8
	南部	26.0	25.9	25.5	25.4	25.1	24.7	24.0	25.4
	宮古	26.6	25.7	26.1	25.5	25.5	25.2	24.9	25.7
	八重山	28.1	26.9	26.5	26.7	27.5	26.6	25.7	27.0
	沖縄県	26.2	26.2	25.8	25.6	25.3	24.8	24.4	25.6
	全国	24.8	25.1	25.2	25.3	25.3	25.3	25.2	25.1
女	北部	19.5	20.1	22.1	23.0	22.8	23.5	23.5	22.1
	中部	19.5	20.4	22.3	23.4	23.2	23.1	23.1	22.0
	南部	19.3	20.3	22.1	23.1	23.1	23.1	23.4	21.9
	宮古	18.9	20.6	21.7	22.6	23.4	23.0	24.0	22.1
	八重山	19.8	20.6	22.5	24.5	24.0	25.6	23.9	23.0
	沖縄県	19.4	20.3	22.2	23.2	23.2	23.3	23.4	22.0
	全国	18.9	19.6	21.7	22.9	23.2	23.4	23.7	21.8

イ. GOT 基準値以上の割合



※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。数値がない検査値階層区分があるため参考として掲載。

表 GOT (AST) 31U/l 以上の者 - 人数, 割合 -


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者数	1,745	1,629	1,438	1,683	1,760	1,974	1,206	11,435	
		51以上 (人)	76	61	70	71	57	55	28	418	
		51以上 (%)	4.4%	3.7%	4.9%	4.2%	3.2%	2.8%	2.3%	3.7%	3.7%
		31以上 (人)	375	319	287	338	280	301	167	2,067	
		31以上 (%)	21.5%	19.6%	20.0%	20.1%	15.9%	15.2%	13.8%	18.1%	18.1%
	中部	受診者数	9,373	9,667	7,797	7,252	6,337	6,538	4,285	51,249	
		51以上 (人)	389	428	316	285	221	187	113	1,939	
		51以上 (%)	4.2%	4.4%	4.1%	3.9%	3.5%	2.9%	2.6%	3.8%	3.7%
		31以上 (人)	1,873	1,972	1,507	1,322	1,040	993	621	9,328	
		31以上 (%)	20.0%	20.4%	19.3%	18.2%	16.4%	15.2%	14.5%	18.2%	17.7%
	南部	受診者数	14,268	14,854	12,180	11,257	9,452	9,866	6,258	78,135	
		51以上 (人)	542	628	471	426	300	270	120	2,757	
		51以上 (%)	3.8%	4.2%	3.9%	3.8%	3.2%	2.7%	1.9%	3.5%	3.4%
		31以上 (人)	2,777	2,844	2,196	1,936	1,520	1,466	817	13,556	
		31以上 (%)	19.5%	19.1%	18.0%	17.2%	16.1%	14.9%	13.1%	17.3%	16.9%
	宮古	受診者数	796	813	711	894	956	871	577	5,618	
		51以上 (人)	48	35	33	39	29	22	15	221	
		51以上 (%)	6.0%	4.3%	4.6%	4.4%	3.0%	2.5%	2.6%	3.9%	3.9%
		31以上 (人)	159	146	144	165	162	145	83	1,004	
		31以上 (%)	20.0%	18.0%	20.3%	18.5%	16.9%	16.6%	14.4%	17.9%	17.8%
	八重山	受診者数	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168	
		51以上 (人)	70	41	36	39	52	31	18	287	
		51以上 (%)	6.6%	4.4%	4.3%	4.2%	5.7%	3.3%	3.3%	4.7%	4.6%
		31以上 (人)	270	211	183	199	191	172	87	1,313	
		31以上 (%)	25.3%	22.8%	21.7%	21.6%	20.9%	18.3%	15.9%	21.3%	21.0%
	沖縄県	受診者数	27,249	27,890	22,971	22,009	19,421	20,191	12,874	152,605	
		51以上 (人)	1,125	1,193	926	860	659	565	294	5,622	
		51以上 (%)	4.1%	4.3%	4.0%	3.9%	3.4%	2.8%	2.3%	3.7%	3.6%
		31以上 (人)	5,454	5,492	4,317	3,960	3,193	3,077	1,775	27,268	
		31以上 (%)	20.0%	19.7%	18.8%	18.0%	16.4%	15.2%	13.8%	17.9%	17.5%
	全国	受診者数	2,795,498	3,044,451	2,608,226	2,303,182	1,875,087	1,741,071	1,551,969	15,919,484	
		51以上 (人)	87,114	99,753	86,596	77,261	60,427	50,952	39,267	501,370	
		51以上 (%)	3.1%	3.3%	3.3%	3.4%	3.2%	2.9%	2.5%	3.1%	3.1%
		31以上 (人)	469,391	527,084	447,852	393,961	321,453	296,311	255,109	2,711,161	
		31以上 (%)	16.8%	17.3%	17.2%	17.1%	17.1%	17.0%	16.4%	17.0%	17.0%
女性	北部	受診者数	1,400	1,308	1,283	1,501	1,615	1,828	1,194	10,146	
		51以上 (人)	16	18	27	30	29	38	0	175	
		51以上 (%)	1.1%	1.4%	2.1%	2.0%	1.8%	2.1%	0.0%	1.7%	1.5%
		31以上 (人)	80	100	129	150	153	216	127	972	
		31以上 (%)	5.7%	7.6%	10.1%	10.0%	9.5%	11.8%	10.6%	9.6%	9.3%
	中部	受診者数	7,873	8,245	6,924	6,570	6,004	6,945	4,924	47,485	
		51以上 (人)	92	120	139	147	111	120	73	802	
		51以上 (%)	1.2%	1.5%	2.0%	2.2%	1.8%	1.7%	1.5%	1.7%	1.7%
		31以上 (人)	403	561	701	704	609	670	482	4,130	
		31以上 (%)	5.1%	6.8%	10.1%	10.7%	10.1%	9.6%	9.8%	8.7%	8.9%
	南部	受診者数	12,253	12,585	11,093	10,364	9,565	10,687	7,381	73,928	
		51以上 (人)	156	201	206	185	157	182	121	1,208	
		51以上 (%)	1.3%	1.6%	1.9%	1.8%	1.6%	1.7%	1.6%	1.6%	1.6%
		31以上 (人)	606	853	1,057	1,065	924	998	713	6,216	
		31以上 (%)	4.9%	6.8%	9.5%	10.3%	9.7%	9.3%	9.7%	8.4%	8.6%
	宮古	受診者数	680	592	589	801	867	940	607	5,113	
		51以上 (人)	-	-	-	11	18	-	-	66	
		51以上 (%)	-	-	-	1.4%	2.1%	-	-	1.3%	0.6%
		31以上 (人)	20	33	39	72	99	79	51	430	
		31以上 (%)	2.9%	5.6%	6.6%	9.0%	11.4%	8.4%	8.4%	8.4%	7.6%
	八重山	受診者数	894	803	710	834	870	908	572	5,666	
		51以上 (人)	-	-	-	27	20	-	-	122	
		51以上 (%)	-	-	-	3.2%	2.3%	-	-	2.2%	0.9%
		31以上 (人)	33	50	54	90	98	96	51	547	
		31以上 (%)	3.7%	6.2%	7.6%	10.8%	11.3%	10.6%	8.9%	9.7%	8.5%
	沖縄県	受診者数	23,115	23,555	20,619	20,070	18,921	21,339	14,719	142,338	
		51以上 (人)	279	361	392	400	335	371	235	2,373	
		51以上 (%)	1.2%	1.5%	1.9%	2.0%	1.8%	1.7%	1.6%	1.7%	1.7%
		31以上 (人)	1,157	1,619	2,000	2,081	1,883	2,090	1,465	12,295	
		31以上 (%)	5.0%	6.9%	9.7%	10.4%	10.0%	9.8%	10.0%	8.6%	8.8%
	全国	受診者数	2,028,445	2,256,846	2,001,736	1,796,222	1,591,335	1,859,006	1,831,963	13,365,553	
		51以上 (人)	15,242	21,256	26,560	26,140	23,381	27,519	26,479	166,577	
		51以上 (%)	0.8%	0.9%	1.3%	1.5%	1.5%	1.5%	1.4%	1.2%	1.3%
		31以上 (人)	75,219	108,185	153,720	166,865	152,839	183,462	189,841	1,030,131	
		31以上 (%)	3.7%	4.8%	7.7%	9.3%	9.6%	9.9%	10.4%	7.7%	7.9%

ウ GOT 区分割合


GOT 区分別割合（40-44歳 男）




GOT 区分別割合（45-49歳 男）




GOT 区分別割合（50-54歳 男）




GOT 区分別割合（55-59歳 男）



GOT 区分別割合（60-64歳 男）



GOT 区分別割合（65-69歳 男）




GOT 区分別割合（70-74歳 男）



GOT 区分別割合（40-74歳 男）




GOT 区分別割合（40-44歳 女）




GOT 区分別割合（45-49歳 女）




GOT 区分別割合（50-54歳 女）




GOT 区分別割合（55-59歳 女）




GOT 区分別割合（60-64歳 女）




GOT 区分別割合（65-69歳 女）



GOT 区分別割合（70-74歳 女）




GOT 区分別割合（40-74歳 女）



(11) GPT (ALT)

ア. 平均値



年齢階級別・性別 GPT (ALT) 平均 (単位: U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	33.3	31.7	30.4	27.8	24.7	23.4	22.0	27.7
	中部	33.2	32.3	30.1	28.2	25.8	24.3	23.1	28.9
	南部	33.0	31.5	29.6	28.0	26.3	24.3	22.6	28.7
	宮古	32.6	31.0	29.7	26.9	25.3	23.8	21.9	27.4
	八重山	34.3	31.3	28.6	27.5	26.8	24.7	22.9	28.5
	沖縄県	33.1	31.8	29.8	28.0	26.0	24.2	22.7	28.7
	全国	30.9	30.2	28.6	27.0	25.5	24.1	22.5	27.6
女	北部	17.8	18.9	21.2	22.1	21.1	20.9	19.8	20.3
	中部	17.8	18.9	21.5	22.7	21.9	20.7	19.7	20.3
	南部	17.8	19.0	21.6	22.6	21.6	20.9	20.5	20.5
	宮古	16.7	19.1	20.9	21.6	21.9	20.1	20.4	20.2
	八重山	18.0	18.9	21.0	24.3	22.1	22.5	20.1	21.0
	沖縄県	17.8	19.0	21.5	22.6	21.7	20.8	20.2	20.4
	全国	16.0	16.9	19.4	20.7	20.4	19.8	19.1	18.8

イ. GPT 基準値以上の割合








表 GPT (ALT) 31U/l 以上の者 - 人数, 割合 -


		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部 受診者数	1,745	1,629	1,438	1,683	1,760	1,974	1,206	11,435	
		51以上 (人)	260	214	149	142	88	78	966	
		51以上 (%)	14.9%	13.1%	10.4%	8.4%	5.0%	4.0%	8.4%	8.4%
		31以上 (人)	741	614	513	458	363	361	3,221	
		31以上 (%)	42.5%	37.7%	35.7%	27.2%	20.6%	18.3%	28.2%	28.1%
	中部 受診者数	9,372	9,667	7,797	7,252	6,337	6,538	4,285	51,248	
		51以上 (人)	1,372	1,267	825	600	377	321	4,925	
		51以上 (%)	14.6%	13.1%	10.6%	8.3%	5.9%	4.9%	9.6%	8.8%
		31以上 (人)	3,739	3,764	2,688	2,114	1,485	1,269	15,766	
		31以上 (%)	39.9%	38.9%	34.5%	29.2%	23.4%	19.4%	30.8%	28.9%
	南部 受診者数	14,267	14,854	12,180	11,257	9,453	9,866	6,258	78,135	
		51以上 (人)	2,037	1,878	1,198	914	565	436	7,230	
		51以上 (%)	14.3%	12.6%	9.8%	8.1%	6.0%	4.4%	9.3%	8.4%
		31以上 (人)	5,669	5,405	4,061	3,203	2,229	1,930	23,447	
		31以上 (%)	39.7%	36.4%	33.3%	28.5%	23.6%	19.6%	30.0%	28.2%
	宮古 受診者数	796	813	711	894	956	871	577	5,618	
		51以上 (人)	111	86	73	72	50	37	441	
		51以上 (%)	13.9%	10.6%	10.3%	8.1%	5.2%	4.2%	7.8%	7.8%
		31以上 (人)	304	288	237	224	214	179	1,518	
		31以上 (%)	38.2%	35.4%	33.3%	25.1%	22.4%	20.6%	27.0%	26.9%
	八重山 受診者数	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168	
		51以上 (人)	177	108	70	71	70	36	553	
		51以上 (%)	16.6%	11.7%	8.3%	7.7%	7.6%	3.8%	9.0%	8.6%
		31以上 (人)	429	347	278	257	224	180	1,802	
		31以上 (%)	40.2%	37.4%	32.9%	27.8%	24.5%	19.1%	29.2%	28.4%
	沖縄県 受診者数	27,247	27,890	22,971	22,009	19,422	20,191	12,874	152,604	
		51以上 (人)	3,957	3,553	2,315	1,799	1,150	908	14,115	
		51以上 (%)	14.5%	12.7%	10.1%	8.2%	5.9%	4.5%	9.2%	8.5%
		31以上 (人)	10,882	10,418	7,777	6,256	4,515	3,919	45,754	
		31以上 (%)	39.9%	37.4%	33.9%	28.4%	23.2%	19.4%	30.0%	28.4%
	全国 受診者数	2,795,478	3,044,444	2,608,220	2,303,175	1,875,068	1,741,070	1,551,974	15,919,429	
		51以上 (人)	350,559	346,304	244,432	171,988	112,511	82,776	1,362,763	
		51以上 (%)	12.5%	11.4%	9.4%	7.5%	6.0%	4.8%	8.6%	7.9%
		31以上 (人)	952,699	1,017,062	789,274	609,217	426,647	337,468	4,376,697	
		31以上 (%)	34.1%	33.4%	30.3%	26.5%	22.8%	19.4%	27.5%	26.1%
女性	北部 受診者数	1,400	1,308	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,146	
		51以上 (人)	43	42	54	57	60	27	340	
		51以上 (%)	3.1%	3.2%	4.2%	3.8%	3.5%	2.2%	3.4%	3.4%
		31以上 (人)	124	136	174	240	195	231	1,236	
		31以上 (%)	8.9%	10.4%	13.6%	16.0%	12.1%	11.2%	12.2%	12.1%
	中部 受診者数	7,873	8,245	6,924	6,570	6,004	6,946	4,924	47,486	
		51以上 (人)	205	255	298	323	231	209	1,636	
		51以上 (%)	2.6%	3.1%	4.3%	4.9%	3.8%	3.0%	3.4%	3.5%
		31以上 (人)	655	892	991	1,011	838	796	5,663	
		31以上 (%)	8.3%	10.8%	14.3%	15.4%	14.0%	11.5%	11.9%	12.1%
	南部 受診者数	12,253	12,585	11,093	10,364	9,565	10,687	7,381	73,928	
		51以上 (人)	318	430	482	448	329	286	2,463	
		51以上 (%)	2.6%	3.4%	4.3%	4.3%	3.4%	2.7%	3.3%	3.3%
		31以上 (人)	1,031	1,296	1,584	1,640	1,247	1,201	8,742	
		31以上 (%)	8.4%	10.3%	14.3%	15.8%	13.0%	11.2%	11.8%	11.9%
	宮古 受診者数	686	603	594	801	867	948	614	5,113	
		51以上 (人)	10	18	21	34	29	15	146	
		51以上 (%)	1.5%	3.0%	3.5%	4.2%	3.3%	2.0%	2.9%	2.9%
		31以上 (人)	48	68	82	107	129	100	602	
		31以上 (%)	7.0%	11.3%	13.8%	13.4%	14.9%	10.5%	11.1%	11.8%
	八重山 受診者数	903	814	725	834	870	931	589	5,666	
		51以上 (人)	20	22	28	40	37	15	194	
		51以上 (%)	2.2%	2.7%	3.9%	4.8%	4.3%	3.4%	3.4%	3.4%
		31以上 (人)	78	69	105	136	123	118	687	
		31以上 (%)	8.6%	8.5%	14.5%	16.3%	14.1%	12.7%	12.1%	12.2%
	沖縄県 受診者数	23,115	23,555	20,619	20,070	18,921	21,340	14,719	142,339	
		51以上 (人)	596	767	883	902	683	606	4,779	
		51以上 (%)	2.6%	3.3%	4.3%	4.5%	3.6%	2.8%	3.4%	3.4%
		31以上 (人)	1,936	2,461	2,936	3,134	2,532	2,446	16,930	
		31以上 (%)	8.4%	10.4%	14.2%	15.6%	13.4%	11.5%	11.9%	12.0%
	全国 受診者数	2,028,409	2,256,800	2,001,716	1,796,211	1,591,323	1,858,993	1,831,943	13,365,395	
		51以上 (人)	34,779	45,423	58,563	54,974	43,321	43,346	314,829	
		51以上 (%)	1.7%	2.0%	2.9%	3.1%	2.7%	2.3%	2.4%	2.4%
		31以上 (人)	114,351	153,335	204,904	210,083	171,744	176,734	1,179,439	
		31以上 (%)	5.6%	6.8%	10.2%	11.7%	10.8%	9.5%	8.8%	9.0%

ウ. 区分別割合


GPT 区分別割合（40-44歳 男）




GPT 区分別割合（45-49歳 男）




GPT 区分別割合（50-54歳 男）




GPT 区分別割合（55-59歳 男）



GPT 区分別割合（60-64歳 男）




GPT 区分別割合（65-69歳 男）




GPT 区分別割合（70-74歳 男）




GPT 区分別割合（40-74歳 男）



GPT 区分別割合（40-44歳 女）



GPT 区分別割合（45-49歳 女）




GPT 区分別割合（50-54歳 女）




GPT 区分別割合（55-59歳 女）




GPT 区分別割合（60-64歳 女）



GPT 区分別割合（65-69歳 女）



GPT 区分別割合（70-74歳 女）



GPT 区分別割合（40-74歳 女）



(12) γ -GT (γ -GTP)

ア. 平均値









表 年齢階級別・性別 γ -GT (γ -GTP) 平均

(単位: U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	66.8	65.4	66.5	63.5	53.3	46.4	38.4	57.5
	中部	59.9	63.4	63.4	59.3	51.4	44.3	40.7	56.4
	南部	59.1	60.4	59.6	57.1	51.2	45.4	40.3	54.9
	宮古	61.9	64.0	65.3	60.0	51.1	47.3	39.5	55.9
	八重山	65.3	62.2	65.0	61.5	61.8	49.7	43.7	59.4
	沖縄県	60.2	61.9	61.7	58.6	52.0	45.4	40.4	55.8
	全国	48.7	52.7	54.7	55.2	52.7	47.7	43.0	51.2
女	北部	25.1	27.2	32.5	33.6	29.1	28.3	26.1	28.9
	中部	24.5	28.8	32.6	33.4	30.6	28.0	26.6	29.2
	南部	25.0	27.9	32.2	33.1	30.2	27.5	25.9	28.8
	宮古	24.8	28.0	29.5	32.7	30.5	26.6	26.9	28.5
	八重山	24.1	28.3	35.4	34.2	32.8	28.0	26.6	29.9
	沖縄県	24.8	28.2	32.4	33.3	30.4	27.7	26.2	29.0
	全国	21.2	23.5	27.6	30.0	28.8	26.8	25.3	26.0

イ γ-GT 基準値以上の割合







※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。数値がない検査値階層区分があるため参考として掲載。


表 γ-GT (γ-GTP) 51U/l 以上の者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者数	1,744	1,626	1,438	1,683	1,759	1,974	1,206	11,430	
		101以上 (人)	283	255	241	242	182	152	52	1,407	
		101以上 (%)	16.2%	15.7%	16.8%	14.4%	10.3%	7.7%	4.3%	12.3%	12.3%
		51以上 (人)	759	684	613	645	544	454	205	3,904	
		51以上 (%)	43.5%	42.1%	42.6%	38.3%	30.9%	23.0%	17.0%	34.2%	34.2%
	中部	受診者数	9,365	9,657	7,791	7,243	6,333	6,530	4,282	51,201	
		101以上 (人)	1,282	1,437	1,137	915	612	443	239	6,065	
		101以上 (%)	13.7%	14.9%	14.6%	12.6%	9.7%	6.8%	5.6%	11.8%	11.2%
		51以上 (人)	3,458	3,823	3,034	2,650	1,889	1,550	824	17,228	
		51以上 (%)	36.9%	39.6%	38.9%	36.6%	29.8%	23.7%	19.2%	33.6%	32.3%
	南部	受診者数	14,253	14,839	12,171	11,251	9,448	9,862	6,257	78,081	
		101以上 (人)	1,901	2,051	1,591	1,313	893	675	340	8,764	
		101以上 (%)	13.3%	13.8%	13.1%	11.7%	9.5%	6.8%	5.4%	11.2%	10.6%
		51以上 (人)	5,226	5,484	4,532	3,956	2,789	2,353	1,187	25,527	
		51以上 (%)	36.7%	37.0%	37.2%	35.2%	29.5%	23.9%	19.0%	32.7%	31.4%
	宮古	受診者数	794	813	711	894	954	871	577	5,614	
		101以上 (人)	115	121	113	116	78	76	26	645	
		101以上 (%)	14.5%	14.9%	15.9%	13.0%	8.2%	8.7%	4.5%	11.5%	11.4%
		51以上 (人)	309	336	300	329	293	211	106	1,884	
		51以上 (%)	38.9%	41.3%	42.2%	36.8%	30.7%	24.2%	18.4%	33.6%	33.4%
	八重山	受診者数	1,065	926	841	921	913	942	547	6,155	
		101以上 (人)	172	148	151	128	121	82	33	835	
		101以上 (%)	16.2%	16.0%	18.0%	13.9%	13.3%	8.7%	6.0%	13.6%	13.3%
		51以上 (人)	449	382	359	360	308	253	113	2,224	
		51以上 (%)	42.2%	41.3%	42.7%	39.1%	33.7%	26.9%	20.7%	36.1%	35.5%
	沖縄県	受診者数	27,221	27,861	22,952	21,992	19,407	20,179	12,869	152,481	
		101以上 (人)	3,753	4,012	3,233	2,714	1,886	1,428	690	17,716	
		101以上 (%)	13.8%	14.4%	14.1%	12.3%	9.7%	7.1%	5.4%	11.6%	11.0%
		51以上 (人)	10,201	10,709	8,838	7,940	5,823	4,821	2,435	50,767	
		51以上 (%)	37.5%	38.4%	38.5%	36.1%	30.0%	23.9%	18.9%	33.3%	32.1%
	全国	受診者数	2,789,325	3,038,021	2,602,858	2,298,949	1,872,700	1,739,845	1,551,040	15,892,738	
		101以上 (人)	255,604	322,097	291,311	258,633	189,382	139,733	96,643	1,553,403	
		101以上 (%)	9.2%	10.6%	11.2%	11.3%	10.1%	8.0%	6.2%	9.8%	9.6%
		51以上 (人)	780,908	949,306	846,239	749,678	569,758	449,830	333,205	4,678,924	
		51以上 (%)	28.0%	31.2%	32.5%	32.6%	30.4%	25.9%	21.5%	29.4%	29.1%
女性	北部	受診者数	1,400	1,308	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,146	
		101以上 (人)	32	38	53	55	32	53	20	283	
		101以上 (%)	2.3%	2.9%	4.1%	3.7%	2.0%	2.9%	1.7%	2.8%	2.8%
		51以上 (人)	118	136	191	215	172	168	98	1,098	
		51以上 (%)	8.4%	10.4%	14.9%	14.3%	10.7%	9.2%	8.1%	10.8%	10.9%
	中部	受診者数	7,873	8,245	6,924	6,570	6,002	6,946	4,924	47,484	
		101以上 (人)	122	253	278	257	166	141	71	1,288	
		101以上 (%)	1.5%	3.1%	4.0%	3.9%	2.8%	2.0%	1.4%	2.7%	2.7%
		51以上 (人)	585	881	988	992	714	661	374	5,195	
		51以上 (%)	7.4%	10.7%	14.3%	15.1%	11.9%	9.5%	7.6%	10.9%	11.0%
	南部	受診者数	12,251	12,584	11,091	10,364	9,565	10,687	7,380	73,922	
		101以上 (人)	252	352	414	378	263	224	99	1,982	
		101以上 (%)	2.1%	2.8%	3.7%	3.6%	2.7%	2.1%	1.3%	2.7%	2.7%
		51以上 (人)	939	1,291	1,537	1,512	1,122	988	546	7,935	
		51以上 (%)	7.7%	10.3%	13.9%	14.6%	11.7%	9.2%	7.4%	10.7%	10.8%
	宮古	受診者数	672	602	594	801	867	948	602	5,112	
		101以上 (人)	0	23	17	35	28	13	0	142	
		101以上 (%)	0.0%	3.8%	2.9%	4.4%	3.2%	1.4%	0.0%	2.8%	2.3%
		51以上 (人)	38	62	64	114	102	80	41	527	
		51以上 (%)	5.7%	10.3%	10.8%	14.2%	11.8%	8.4%	6.8%	10.3%	9.8%
	八重山	受診者数	893	814	725	834	870	931	577	5,665	
		101以上 (人)	0	26	29	34	24	20	0	154	
		101以上 (%)	0.0%	3.2%	4.0%	4.1%	2.8%	2.1%	0.0%	2.7%	2.3%
		51以上 (人)	50	92	100	129	111	89	33	625	
		51以上 (%)	5.6%	11.3%	13.8%	15.5%	12.8%	9.6%	5.7%	11.0%	10.7%
	沖縄県	受診者数	23,112	23,553	20,617	20,070	18,919	21,340	14,718	142,329	
		101以上 (人)	429	692	791	759	513	451	214	3,849	
		101以上 (%)	1.9%	2.9%	3.8%	3.8%	2.7%	2.1%	1.5%	2.7%	2.7%
		51以上 (人)	1,753	2,462	2,880	2,962	2,221	1,986	1,116	15,380	
		51以上 (%)	7.6%	10.5%	14.0%	14.8%	11.7%	9.3%	7.6%	10.8%	10.8%
	全国	受診者数	2,025,720	2,253,763	1,999,426	1,794,689	1,590,350	1,858,269	1,831,197	13,353,414	
		101以上 (人)	22,173	36,584	52,391	53,117	38,070	32,908	25,697	260,940	
		101以上 (%)	1.1%	1.6%	2.6%	3.0%	2.4%	1.8%	1.4%	2.0%	2.0%
		51以上 (人)	96,855	147,778	197,629	207,185	162,328	152,375	122,499	1,086,649	
		51以上 (%)	4.8%	6.6%	9.9%	11.5%	10.2%	8.2%	6.7%	8.1%	8.3%


ウ γ -GT 区分別割合




γGTP 区分別割合（60-64歳 男）




γGTP 区分別割合（65-69歳 男）




γGTP 区分別割合（70-74歳 男）




γGTP 区分別割合（40-74歳 男）




γGTP 区分別割合（40-44歳 女）



γGTP 区分別割合（45-49歳 女）




γGTP 区分別割合（50-54歳 女）




γGTP 区分別割合（55-59歳 女）




γGTP 区分別割合（60-64歳 女）




γGTP 区分別割合（65-69歳 女）



γGTP 区分別割合（70-74歳 女）





γGTP 区分別割合（40-74歳 女）



(13) 尿蛋白

ア. 尿蛋白 +異常の割合



※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-（ハイフン）」となっている。数値がない検査値階層区分があるため参考として掲載。

表 尿蛋白 +以上の者（男） - 人数，割合 -


検査値階層			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者数	1,732	1,617	1,432	1,674	1,752	1,954	1,197	11,372	
		+(人)	52	76	62	99	141	186	133	749	
		+ (%)	3.0%	4.7%	4.3%	5.9%	8.0%	9.5%	11.1%	6.6%	6.6%
		++ (人)	19	28	24	28	51	80	58	288	
		++ (%)	1.1%	1.7%	1.7%	1.7%	2.9%	4.1%	4.8%	2.5%	2.5%
		+++ (人)	—	—	15	14	13	28	28	112	
		+++ (%)			1.0%	0.8%	0.7%	1.4%	2.3%	1.0%	0.9%
	中部	受診者数	9,352	9,642	7,783	7,238	6,323	6,506	4,258	51,102	
		+(人)	224	277	225	240	254	317	266	1,803	
		+ (%)	2.4%	2.9%	2.9%	3.3%	4.0%	4.9%	6.2%	3.5%	3.8%
		++ (人)	55	53	61	72	89	165	110	605	
		++ (%)	0.6%	0.5%	0.8%	1.0%	1.4%	2.5%	2.6%	1.2%	1.3%
		+++ (人)	14	19	20	30	32	48	50	213	
		+++ (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	1.2%	0.4%	0.5%
	南部	受診者数	14,211	14,829	12,155	11,223	9,420	9,819	6,219	77,876	
		+(人)	361	451	404	406	367	505	356	2,850	
		+ (%)	2.5%	3.0%	3.3%	3.6%	3.9%	5.1%	5.7%	3.7%	3.9%
		++ (人)	92	138	131	148	153	222	189	1,073	
		++ (%)	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	2.3%	3.0%	1.4%	1.5%
		+++ (人)	14	39	36	39	58	80	54	320	
		+++ (%)	0.1%	0.3%	0.3%	0.3%	0.6%	0.8%	0.9%	0.4%	0.5%
	宮古	受診者数	783	790	694	886	953	853	570	5,593	
		+(人)	45	58	69	71	60	59	40	402	
		+ (%)	5.7%	7.3%	9.9%	8.0%	6.3%	6.9%	7.0%	7.2%	7.3%
		++ (人)	—	—	—	17	31	25	20	128	
		++ (%)				1.9%	3.3%	2.9%	3.5%	2.3%	1.7%
		+++ (人)	—	—	—	—	12	—	10	51	
		+++ (%)					1.3%		1.8%	0.9%	0.4%
	八重山	受診者数	1,055	908	820	915	909	927	542	6,138	
		+(人)	62	38	44	56	57	40	38	335	
		+ (%)	5.9%	4.2%	5.4%	6.1%	6.3%	4.3%	7.0%	5.5%	5.6%
		++ (人)	—	—	—	14	21	28	22	116	
		++ (%)				1.5%	2.3%	3.0%	4.1%	1.9%	1.5%
		+++ (人)	—	—	—	—	15	—	10	56	
		+++ (%)					1.7%		1.8%	0.9%	0.5%
	沖縄県	受診者数	27,159	27,832	22,922	21,947	19,357	20,078	12,786	152,081	
		+(人)	744	900	804	872	879	1,107	833	6,139	
		+ (%)	2.7%	3.2%	3.5%	4.0%	4.5%	5.5%	6.5%	4.0%	4.2%
		++ (人)	181	244	242	279	345	520	399	2,210	
		++ (%)	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.8%	2.6%	3.1%	1.5%	1.6%
		+++ (人)	39	79	83	94	130	175	152	752	
		+++ (%)	0.1%	0.3%	0.4%	0.4%	0.7%	0.9%	1.2%	0.5%	0.6%
	全国	受診者数	2,792,185	3,041,109	2,605,022	2,299,924	1,872,079	1,737,477	1,547,423	15,895,219	
		+(人)	73,251	85,763	77,591	74,653	67,684	78,158	82,145	539,245	
		+ (%)	2.6%	2.8%	3.0%	3.2%	3.6%	4.5%	5.3%	3.4%	3.5%
		++ (人)	15,507	21,318	22,211	24,040	24,465	27,902	30,041	165,484	
		++ (%)	0.6%	0.7%	0.9%	1.0%	1.3%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%
		+++ (人)	4,385	6,682	7,312	7,693	7,671	8,751	9,721	52,215	
		+++ (%)	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.3%	0.4%

表 尿蛋白 +以上の者（女） - 人数，割合 -


検査値階層			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
女性	北部	受診者数	1,279	1,219	1,247	1,494	1,606	1,819	1,202	9,883	
		+(人)	38	28	28	55	71	120	90	430	
		+ (%)	3.0%	2.3%	2.2%	3.7%	4.4%	6.6%	7.5%	4.4%	4.2%
		++ (人)	—	10	—	14	20	45	41	139	
		++ (%)		0.8%		0.9%	1.2%	2.5%	3.4%	1.4%	1.2%
		+++ (人)	—	—	—	—	—	10	13	31	
		+++ (%)						0.5%	1.1%	0.3%	0.2%
	中部	受診者数	7,632	8,014	6,840	6,555	5,992	6,925	4,904	46,888	
		+(人)	113	134	90	81	108	153	142	821	
		+ (%)	1.5%	1.7%	1.3%	1.2%	1.8%	2.2%	2.9%	1.8%	1.8%
		++ (人)	15	27	28	27	24	60	52	233	
		++ (%)	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.9%	1.1%	0.5%	0.5%
		+++ (人)	—	—	—	—	16	17	13	72	
		+++ (%)					0.3%	0.2%	0.3%	0.2%	0.1%
	南部	受診者数	11,879	12,274	10,960	10,321	9,533	10,657	7,351	72,997	
		+(人)	187	216	168	164	165	225	216	1,341	
		+ (%)	1.6%	1.8%	1.5%	1.6%	1.7%	2.1%	2.9%	1.8%	1.9%
		++ (人)	31	37	39	43	52	76	71	349	
		++ (%)	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.7%	1.0%	0.5%	0.5%
		+++ (人)	—	12	—	—	12	22	18	86	
		+++ (%)		0.1%			0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%
	宮古	受診者数	665	582	585	790	846	939	595	5,062	
		+(人)	28	22	20	28	33	33	34	198	
		+ (%)	4.2%	3.8%	3.4%	3.5%	3.9%	3.5%	5.7%	3.9%	4.0%
		++ (人)	—	—	—	—	—	10	—	48	
		++ (%)						1.1%		0.9%	0.1%
		+++ (人)	—	—	—	—	—	—	—	22	
		+++ (%)								0.4%	0.0%
	八重山	受診者数	880	781	713	823	856	925	572	5,609	
		+(人)	27	31	21	22	14	33	29	177	
		+ (%)	3.1%	4.0%	2.9%	2.7%	1.6%	3.6%	5.1%	3.2%	3.2%
		++ (人)	—	—	—	—	—	10	—	54	
		++ (%)						1.1%		1.0%	0.2%
		+++ (人)	—	—	—	—	—	—	—	15	
		+++ (%)								0.3%	0.0%
	沖縄県	受診者数	22,364	22,894	20,379	20,015	18,861	21,275	14,651	140,439	
		+(人)	393	431	327	350	391	564	511	2,967	
		+ (%)	1.8%	1.9%	1.6%	1.7%	2.1%	2.7%	3.5%	2.1%	2.1%
		++ (人)	61	87	83	94	115	201	182	823	
		++ (%)	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.9%	1.2%	0.6%	0.6%
		+++ (人)	14	23	18	22	37	59	53	226	
		+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
	全国	受診者数	1,997,749	2,225,748	1,988,073	1,792,134	1,588,305	1,855,089	1,827,114	13,274,601	
		+(人)	39,390	42,986	31,235	24,865	25,972	40,842	52,930	258,220	
		+ (%)	2.0%	1.9%	1.6%	1.4%	1.6%	2.2%	2.9%	1.9%	1.9%
		++ (人)	7,196	8,998	6,824	5,653	6,167	9,804	12,943	57,585	
		++ (%)	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%
		+++ (人)	1,488	2,108	1,527	1,171	1,315	2,388	3,282	13,668	
		+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%

イ. 尿蛋白 区分別割合


尿蛋白 区分別割合（40-44歳 男）




尿蛋白 区分別割合（45-49歳 男）




尿蛋白 区分別割合（50-54歳 男）




尿蛋白 区分別割合（55-59歳 男）




尿蛋白 区分別割合（60-64歳 男）




尿蛋白 区分別割合（65-69歳 男）




尿蛋白 区分別割合（70-74歳 男）




尿蛋白 区分別割合（40-74歳 男）




尿蛋白 区分別割合（40-44歳 女）




尿蛋白 区分別割合（45-49歳 女）




尿蛋白 区分別割合（50-54歳 女）



尿蛋白 区分別割合（55-59歳 女）




尿蛋白 区分別割合（60-64歳 女）




尿蛋白 区分別割合（65-69歳 女）



尿蛋白 区分別割合（70-74歳 女）





尿蛋白 区分別割合（40-74歳 女）



(14) 尿糖

ア. 尿糖 +以上の割合



※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「・(ハイフン)」で表示している。数値がない検査値階層区分があり参考として掲載。

表 尿糖 +以上の者 - 人数, 割合 -


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者数	1,713	1,605	1,416	1,661	1,730	1,954	1,197	11,371	
		+ (人)	-	-	16	-	-	20	23	114	
		+ (%)			1.1%			1.0%	1.9%	1.0%	0.5%
		++ (人)	-	14	-	15	20	20	22	105	
		++ (%)		0.9%	0.0%	0.9%	1.2%	1.0%	1.8%	0.9%	0.8%
		+++ (人)	34	40	54	62	44	52	25	311	
		+++ (%)	2.0%	2.5%	3.8%	3.7%	2.5%	2.7%	2.1%	2.7%	2.8%
	中部	受診者数	9,352	9,642	7,783	7,238	6,322	6,506	4,257	51,100	
		+ (人)	30	52	53	61	60	86	59	401	
		+ (%)	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	0.9%	1.3%	1.4%	0.8%	0.9%
		++ (人)	32	38	46	58	52	60	30	316	
		++ (%)	0.3%	0.4%	0.6%	0.8%	0.8%	0.9%	0.7%	0.6%	0.7%
		+++ (人)	140	219	233	214	231	190	125	1,352	
		+++ (%)	1.5%	2.3%	3.0%	3.0%	3.7%	2.9%	2.9%	2.6%	2.8%
	南部	受診者数	14,210	14,828	12,154	11,224	9,419	9,817	6,217	77,869	
		+ (人)	57	64	93	98	94	132	96	634	
		+ (%)	0.4%	0.4%	0.8%	0.9%	1.0%	1.3%	1.5%	0.8%	0.9%
		++ (人)	52	65	92	81	80	108	66	544	
		++ (%)	0.4%	0.4%	0.8%	0.7%	0.8%	1.1%	1.1%	0.7%	0.7%
		+++ (人)	222	357	403	396	339	305	163	2,185	
		+++ (%)	1.6%	2.4%	3.3%	3.5%	3.6%	3.1%	2.6%	2.8%	2.9%
	宮古	受診者数	782	786	683	893	931	864	570	5,593	
		+ (人)	-	-	-	18	-	20	12	96	
		+ (%)				2.0%		2.3%	2.1%	1.7%	0.9%
		++ (人)	-	-	-	14	15	22	16	87	
		++ (%)				1.6%	1.6%	2.5%	2.8%	1.6%	1.2%
		+++ (人)	13	22	20	25	32	29	23	164	
		+++ (%)	1.7%	2.8%	2.9%	2.8%	3.4%	3.4%	4.0%	2.9%	3.0%
	八重山	受診者数	1,050	906	829	912	902	935	542	6,138	
		+ (人)	-	-	-	-	-	12	10	59	
		+ (%)						1.3%	1.8%	1.0%	0.4%
		++ (人)	-	-	12	11	16	19	12	84	
		++ (%)			1.4%	1.2%	1.8%	2.0%	2.2%	1.4%	1.2%
		+++ (人)	11	21	20	24	29	23	10	138	
		+++ (%)	1.0%	2.3%	2.4%	2.6%	3.2%	2.5%	1.8%	2.2%	2.3%
	沖縄県	受診者数	27,157	27,831	22,921	21,948	19,355	20,076	12,783	152,071	
		+ (人)	107	143	182	197	205	270	200	1,304	
		+ (%)	0.4%	0.5%	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	0.9%	0.9%
		++ (人)	103	130	166	179	183	229	146	1,136	
		++ (%)	0.4%	0.5%	0.7%	0.8%	0.9%	1.1%	1.1%	0.7%	0.8%
		+++ (人)	420	659	730	721	675	599	346	4,150	
		+++ (%)	1.5%	2.4%	3.2%	3.3%	3.5%	3.0%	2.7%	2.7%	2.8%
	全国	受診者数	2,792,255	3,041,045	2,604,843	2,299,695	1,871,843	1,737,343	1,547,375	15,894,399	
		+ (人)	12,332	19,803	23,124	26,595	26,099	28,527	28,843	165,323	
		+ (%)	0.4%	0.7%	0.9%	1.2%	1.4%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%
		++ (人)	11,481	19,763	22,885	25,074	23,467	23,783	22,374	148,827	
		++ (%)	0.4%	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.4%	0.9%	1.0%
		+++ (人)	34,623	60,524	71,849	75,127	63,440	52,446	40,572	398,581	
		+++ (%)	1.2%	2.0%	2.8%	3.3%	3.4%	3.0%	2.6%	2.5%	2.6%

表 尿糖 +以上の者 - 人数, 割合 -


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
女性	北部	受診者数	1,269	1,219	1,246	1,487	1,598	1,806	1,177	9,882	
		+(人)	-	-	-	-	-	-	-	20	
		+ (%)								0.2%	0.0%
		++ (人)	-	-	-	-	-	-	11	33	
		++ (%)							0.9%	0.3%	0.1%
		+++ (人)	-	13	19	20	23	13	-	108	
		+++ (%)		1.1%	1.5%	1.3%	1.4%	0.7%		1.1%	0.9%
	中部	受診者数	7,627	7,997	6,835	6,561	5,992	6,925	4,904	46,885	
		+(人)	11	18	18	11	16	18	29	121	
		+ (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.6%	0.3%	0.3%
		++ (人)	-	-	14	14	14	19	16	93	
		++ (%)			0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
		+++ (人)	26	57	65	74	82	118	81	503	
		+++ (%)	0.3%	0.7%	1.0%	1.1%	1.4%	1.7%	1.7%	1.1%	1.1%
	南部	受診者数	11,863	12,252	10,966	10,330	9,534	10,656	7,351	72,993	
		+(人)	-	-	21	17	21	40	32	154	
		+ (%)			0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%
		++ (人)	-	-	15	17	26	39	19	134	
		++ (%)			0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%
		+++ (人)	56	100	114	115	126	141	96	748	
		+++ (%)	0.5%	0.8%	1.0%	1.1%	1.3%	1.3%	1.3%	1.0%	1.1%
	宮古	受診者数	666	580	581	783	837	928	589	5,062	
		+(人)	-	-	-	-	-	-	-	20	
		+ (%)								0.4%	0.0%
		++ (人)	-	-	-	-	-	-	-	16	
		++ (%)								0.3%	0.0%
		+++ (人)	-	-	-	-	-	-	-	42	
		+++ (%)								0.8%	0.0%
	八重山	受診者数	879	781	709	820	846	908	568	5,608	
		+(人)	-	-	-	-	-	-	-	13	
		+ (%)								0.2%	0.0%
		++ (人)	-	-	-	-	-	-	-	17	
		++ (%)								0.3%	0.0%
		+++ (人)	-	-	-	-	-	-	-	41	
		+++ (%)								0.7%	0.0%
	沖縄県	受診者数	22,364	22,892	20,375	20,013	18,862	21,273	14,651	140,430	
		+(人)	25	35	45	36	49	65	73	328	
		+ (%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.2%	0.2%
		++ (人)	20	20	32	40	53	73	55	293	
		++ (%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
		+++ (人)	95	182	208	217	247	292	201	1,442	
		+++ (%)	0.4%	0.8%	1.0%	1.1%	1.3%	1.4%	1.4%	1.0%	1.1%
	全国	受診者数	1,998,493	2,226,381	1,988,257	1,792,203	1,588,305	1,855,154	1,827,135	13,275,928	
		+(人)	3,160	4,086	3,982	3,997	4,567	6,715	8,641	35,148	
		+ (%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		++ (人)	2,524	3,719	4,035	4,355	4,737	6,490	7,416	33,276	
		++ (%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%
		+++ (人)	7,166	12,211	15,234	17,083	16,592	17,974	16,987	103,247	
		+++ (%)	0.4%	0.5%	0.8%	1.0%	1.0%	1.0%	0.9%	0.8%	0.8%

ア. 区分別割合


尿糖 区分別割合（40-44歳 男）




尿糖 区分別割合（45-49歳 男）




尿糖 区分別割合（50-54歳 男）




尿糖 区分別割合（55-59歳 男）




尿糖 区分別割合（60-64歳 男）




尿糖 区分別割合（65-69歳 男）



尿糖 区分別割合（70-74歳 男）




尿糖 区分別割合（40-74歳 男）




尿糖 区分別割合（40-44歳 女）




尿糖 区分別割合（45-49歳 女）




尿糖 区分別割合（50-54歳 女）



尿糖 区分別割合（55-59歳 女）




尿糖 区分別割合（60-64歳 女）




尿糖 区分別割合（65-69歳 女）



尿糖 区分別割合（70-74歳 女）



尿糖 区分別割合（40-74歳 女）



(16) eGFR

ア. 平均値







表 年齢階級別・性別 eGFR 平均値

(単位: ml/min/1.73 m²)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	79.66	75.34	76.75	74.13	67.62	67.10	44.33	76.12
	中部	80.04	75.37	72.09	71.79	70.62	72.89	69.54	74.80
	南部	75.96	73.25	71.96	68.96	68.15	68.08	67.26	72.42
	宮古	78.65	75.15	73.83	69.96	70.66	73.59	64.79	74.03
	八重山	79.19	74.93	76.70	70.66	74.92	64.14	57.98	75.64
	沖縄県	78.09	74.42	72.68	70.57	69.50	69.16	66.24	73.87
	全国	79.86	76.91	74.18	71.97	70.40	68.50	66.46	75.10
女	北部	85.97	84.32	77.97	75.70	76.60	71.10	61.15	80.10
	中部	86.31	85.37	79.11	79.81	74.49	69.37	68.17	82.05
	南部	81.99	78.56	76.34	72.27	69.35	71.03	66.48	76.63
	宮古	81.41	78.59	76.50	74.00	71.48	80.94	56.37	77.03
	八重山	86.69	82.09	81.77	75.24	69.40	60.00	-	80.36
	沖縄県	84.34	81.97	77.74	75.69	72.10	70.37	66.55	79.26
	全国	83.22	79.57	76.07	73.57	72.17	70.87	69.07	77.47

イ 区分別割合



※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-（ハイフン）」）。数値がない検査値階層区分があり参考として掲載。

表 eGFR ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

	検査値階層	男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
北部	90以上	37	-	10	-	-	-	-	64	23	18	11	-	-	-	-	60
	60以上90未満	120	83	58	83	21	-	-	372	26	35	37	44	19	-	-	167
	45以上60未満	13	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	16
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中部	90以上	107	69	31	36	-	-	-	250	115	99	46	60	14	-	-	339
	60以上90未満	370	417	324	272	97	-	-	1,504	211	196	165	131	56	-	-	791
	45以上60未満	19	45	55	70	23	-	-	216	-	-	18	20	-	-	-	67
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南部	90以上	82	46	44	28	-	-	-	213	69	57	46	24	-	-	-	203
	60以上90未満	531	480	384	355	95	-	-	1,885	230	237	207	175	76	-	-	970
	45以上60未満	43	56	68	88	40	-	-	312	-	16	26	37	16	-	-	110
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮古	90以上	15	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	26
	60以上90未満	68	65	42	72	14	-	-	265	25	24	16	20	-	-	-	97
	45以上60未満	-	-	11	18	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八重山	90以上	17	12	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	29
	60以上90未満	78	50	43	39	10	-	-	223	22	24	18	25	-	-	-	100
	45以上60未満	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	90以上	258	142	98	84	19	-	-	608	229	188	112	93	25	-	-	657
	60以上90未満	1,167	1,095	851	821	237	59	19	4,249	514	516	443	395	170	67	20	2,125
	45以上60未満	85	117	149	198	77	-	-	650	14	28	50	73	28	12	12	217
	30以上45未満	-	-	-	11	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	12
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
全国	90以上	26,192	22,914	15,825	10,216	4,029	326	111	80,194	25,763	21,327	12,124	7,903	3,728	978	404	72,715
	60以上90未満	115,410	129,564	111,358	97,044	48,376	11,389	3,193	516,466	71,920	86,503	72,670	60,631	29,421	10,757	5,857	337,759
	45以上60未満	4,548	9,905	13,632	16,638	12,828	3,544	1,245	62,750	1,739	4,574	8,023	9,176	5,612	2,458	1,615	33,444
	30以上45未満	39	218	406	982	996	267	67	3,832	-	12	89	183	151	107	60	1,288
	30未満	32	131	239	324	202	-	-	1,542	-	12	16	16	-	-	-	291

		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
北部	90以上	21.8%	-	14.7%	-	-	-	-	13.3%	46.9%	34.0%	22.9%	-	-	-	-	24.7%
	60以上90未満	70.6%	100.0%	85.3%	100.0%	100.0%	-	-	77.3%	53.1%	66.0%	77.1%	100.0%	100.0%	-	-	68.7%
	45以上60未満	7.6%	-	-	-	-	-	-	9.4%	-	-	-	-	-	-	-	6.6%
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中部	90以上	21.6%	13.0%	7.6%	9.5%	-	-	-	12.6%	35.3%	33.6%	20.1%	28.4%	20.0%	-	-	28.3%
	60以上90未満	74.6%	78.5%	79.0%	72.0%	80.8%	-	-	75.9%	64.7%	66.4%	72.1%	62.1%	80.0%	-	-	66.1%
	45以上60未満	3.8%	8.5%	13.4%	18.5%	19.2%	-	-	10.9%	-	-	7.9%	9.5%	-	-	-	5.6%
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	0.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南部	90以上	12.5%	7.9%	8.9%	5.9%	-	-	-	8.8%	23.1%	18.4%	16.5%	10.2%	-	-	-	15.8%
	60以上90未満	80.9%	82.5%	77.4%	75.4%	70.4%	-	-	77.7%	76.9%	76.5%	74.2%	74.2%	82.6%	-	-	75.6%
	45以上60未満	6.6%	9.6%	13.7%	18.7%	29.6%	-	-	12.9%	-	5.2%	9.3%	15.7%	17.4%	-	-	8.6%
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	0.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮古	90以上	18.1%	-	-	-	-	-	-	10.5%	-	-	-	-	-	-	-	21.1%
	60以上90未満	81.9%	100.0%	79.2%	80.0%	100.0%	-	-	77.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	78.9%
	45以上60未満	-	-	20.8%	20.0%	-	-	-	12.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八重山	90以上	17.9%	19.4%	-	-	-	-	-	14.9%	-	-	-	-	-	-	-	22.5%
	60以上90未満	82.1%	80.6%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	73.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	77.5%
	45以上60未満	-	-	-	-	-	-	-	11.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
	30以上45未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	90以上	17.1%	10.5%	8.9%	7.5%	5.7%	-	-	10.9%	30.3%	25.7%	18.5%	16.6%	11.2%	-	-	21.8%
	60以上90未満	77.3%	80.9%	77.5%	73.7%	71.2%	100.0%	100.0%	76.5%	67.9%	70.5%	73.2%	70.4%	76.2%	84.8%	62.5%	70.6%
	45以上60未満	5.6%	8.6%	13.6%	17.8%	23.1%	-	-	11.7%	1.8%	3.8%	8.3%	13.0%	12.6%	15.2%	37.5%	7.2%
	30以上45未満	-	-	-	1.0%	-	-	-	0.6%	-	-	-	-	-	-	-	0.4%
	30未満	-	-	-	-	-	-	-	0.3%	-	-	-	-	-	-	-	-
全国	90以上	17.9%	14.1%	11.2%	8.2%	6.1%	2.1%	2.4%	12.1%	25.9%	19.0%	13.0%	10.1%	9.6%	6.8%	5.1%	16.3%
	60以上90未満	78.9%	79.6%	78.7%	77.5%	72.8%	73.4%	69.2%	77.7%	72.3%	76.9%	78.2%	77.8%	75.6%	75.2%	73.8%	75.8%
	45以上60未満	3.1%	6.1%	9.6%	13.3%	19.3%	22.8%	27.0%	9.4%	1.7%	4.1%	8.6%	11.8%	14.4%	17.2%	20.4%	7.5%
	30以上45未満	0.0%	0.1%	0.3%	0.8%	1.5%	1.7%	1.5%	0.6%	-	0.0%	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	0.8%	0.3%
	30未満	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	-	-	0.2%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	0.1%

※ 「-」（ハイフン）の区分が複数あるが、数値のある項目のみ合計し割合を算出した。参考として掲載。

(17) 血清クレアチニン

ア. 平均値





表 年齢階級別・性別 血清クレアチニン 平均値

(単位:mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	0.87	0.88	0.85	0.85	0.94	0.90	1.26	0.87
	中部	0.86	0.89	0.94	0.89	0.88	0.82	0.86	0.89
	南部	0.91	0.91	0.95	0.93	0.92	0.97	0.89	0.92
	宮古	0.88	0.88	0.89	0.90	1.51	0.81	0.91	0.92
	八重山	0.87	0.94	0.85	0.90	0.85	0.92	1.06	0.89
	沖縄県	0.89	0.90	0.93	0.91	0.94	0.93	0.91	0.91
	全国	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.90	0.92	0.88
女	北部	0.61	0.61	0.64	0.63	0.62	0.65	0.72	0.63
	中部	0.61	0.61	0.63	0.62	0.65	0.68	0.67	0.62
	南部	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.65	0.69	0.65
	宮古	0.65	0.66	0.65	0.65	0.67	0.57	0.77	0.66
	八重山	0.61	0.62	0.61	0.64	0.66	0.75	-	0.63
	沖縄県	0.62	0.63	0.64	0.64	0.66	0.66	0.68	0.64
	全国	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

表 血清クレアチニン ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

	検査値階層	男							女							中計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
北部	2.5以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0以上2.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5以上2.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.0以上1.5未満	24	16	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.0未満	146	79	64	89	22	-	-	408	51	55	53	50	25	-	243
中部	2.5以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0以上2.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5以上2.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.0以上1.5未満	78	110	85	86	24	-	-	386	-	-	-	-	-	-	-
	1.0未満	418	421	327	296	103	-	-	1,591	328	304	229	211	77	31	1,197
南部	2.5以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0以上2.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5以上2.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.0以上1.5未満	139	141	112	130	42	-	-	581	-	-	-	-	-	-	-
	1.0未満	517	441	386	346	103	-	-	1,841	305	310	279	236	97	41	1,284
宮古	2.5以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0以上2.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5以上2.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.0以上1.5未満	19	13	-	19	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-
	1.0未満	68	64	45	77	17	-	-	275	35	31	21	31	-	-	138
八重山	2.5以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0以上2.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5以上2.0未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.0以上1.5未満	11	14	-	13	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-
	1.0未満	90	55	47	45	13	-	-	253	38	32	23	33	-	-	138
沖縄県	2.5以上	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
	2.0以上2.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5以上2.0未満	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
	1.0以上1.5未満	271	294	234	259	79	-	-	1,161	-	-	-	-	-	-	11
	1.0未満	1,239	1,060	869	853	258	68	21	4,368	757	732	605	561	224	84	3,000
全国	2.5以上	10	66	179	242	105	-	-	1,089	-	-	-	-	-	-	110
	2.0以上2.5未満	-	-	-	11	10	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-
	1.5以上2.0未満	13	97	134	249	217	31	-	1,314	-	-	-	-	-	-	39
	1.0以上1.5未満	19,419	25,254	24,845	23,540	13,398	3,341	1,117	111,410	50	93	176	217	104	59	1,471
	1.0未満	126,786	137,285	116,330	101,084	52,651	12,586	3,659	550,539	99,384	112,302	92,705	77,676	38,840	14,671	443,746

		男							女							中計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
北部	90以上															
	60以上90未満															
	45以上60未満	14.1%	16.8%		11.0%				15.4%							
	30以上45未満	85.9%	83.2%	100.0%	89.0%	100.0%			84.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			100.0%
	30未満															
中部	90以上															
	60以上90未満															
	45以上60未満	15.7%	20.7%	20.6%	22.5%	18.9%			19.5%							
	30以上45未満	84.3%	79.3%	79.4%	77.5%	81.1%			80.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	30未満															
南部	90以上															
	60以上90未満															
	45以上60未満	21.2%	24.2%	22.5%	27.3%	29.0%			24.0%							
	30以上45未満	78.8%	75.8%	77.5%	72.7%	71.0%			76.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	30未満															
宮古	90以上															
	60以上90未満															
	45以上60未満	21.8%	16.9%		19.8%				19.8%							
	30以上45未満	78.2%	83.1%	100.0%	80.2%	100.0%			80.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			100.0%
	30未満															
八重山	90以上															
	60以上90未満															
	45以上60未満	10.9%	20.3%		22.4%				17.0%							
	30以上45未満	89.1%	79.7%	100.0%	77.6%	100.0%			83.0%	100.0%	100.0%	100.0%				100.0%
	30未満															
沖縄県	90以上								0.2%							
	60以上90未満															
	45以上60未満	17.9%	21.7%	21.2%	23.3%	23.4%			0.2%							0.4%
	30以上45未満	82.1%	78.3%	78.8%	76.7%	76.6%	100.0%	100.0%	20.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.6%
	30未満								78.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
全国	90以上	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%			0.2%							0.0%
	60以上90未満				0.0%	0.0%			0.0%							
	45以上60未満	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.2%		0.2%							0.0%
	30以上45未満	13.3%	15.5%	17.6%	18.8%	20.2%	20.9%	23.4%	16.8%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%
	30未満	86.7%	84.4%	82.2%	80.8%	79.3%	78.9%	76.6%	82.8%	99.9%	99.9%	99.8%	99.7%	99.7%	99.6%	99.6%

※ 「-」（ハイフン）の検査値階層区分があるが、数値のある項目のみ合計し割合を算出した。参考として掲載。

(18) 心電図

ア 心電図所見ありの割合





表 心電図所見ありの者 - 人数, 割合 -

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数	1,199	1,115	958	1,059	992	822	412	6,557	
		所見あり (人)	132	151	146	158	201	202	125	1,115	
		所見あり (%)	11.0%	13.5%	15.2%	14.9%	20.3%	24.6%	30.3%	17.0%	18.3%
	中部	回答者数	6,627	6,398	4,919	4,446	3,449	2,429	1,045	29,313	
		所見あり (人)	1,865	1,927	1,558	1,543	1,318	1,048	528	9,787	
		所見あり (%)	28.1%	30.1%	31.7%	34.7%	38.2%	43.1%	50.5%	33.4%	36.4%
	南部	回答者数	9,796	10,159	8,192	7,253	5,295	3,270	1,284	45,249	
		所見あり (人)	5,454	5,631	4,726	4,344	3,435	2,170	888	26,648	
		所見あり (%)	55.7%	55.4%	57.7%	59.9%	64.9%	66.4%	69.2%	58.9%	61.2%
	宮古	回答者数	511	524	445	544	499	298	142	2,963	
		所見あり (人)	186	167	181	224	251	146	82	1,237	
		所見あり (%)	36.4%	31.9%	40.7%	41.2%	50.3%	49.0%	57.7%	41.7%	43.8%
	八重山	回答者数	705	605	559	583	511	401	195	3,559	
		所見あり (人)	240	219	224	231	247	199	111	1,471	
		所見あり (%)	34.0%	36.2%	40.1%	39.6%	48.3%	49.6%	56.9%	41.3%	43.3%
	沖縄県	回答者数	18,838	18,801	15,073	13,885	10,746	7,220	3,078	87,641	
		所見あり (人)	7,877	8,095	6,835	6,500	5,452	3,765	1,734	40,258	
		所見あり (%)	41.8%	43.1%	45.3%	46.8%	50.7%	52.1%	56.3%	45.9%	47.9%
	全国	回答者数	1,757,775	1,875,101	1,566,372	1,358,610	1,061,713	742,637	498,080	8,860,288	
		所見あり (人)	524,070	573,823	509,045	482,144	418,730	319,765	234,702	3,062,279	
		所見あり (%)	29.8%	30.6%	32.5%	35.5%	39.4%	43.1%	47.1%	34.6%	36.7%
女性	北部	回答者数	891	808	819	817	695	552	359	4,941	
		所見あり (人)	102	116	100	120	124	103	61	726	
		所見あり (%)	11.4%	14.4%	12.2%	14.7%	17.8%	18.7%	17.0%	14.7%	15.2%
	中部	回答者数	5,067	5,198	4,191	3,593	2,424	1,478	714	22,665	
		所見あり (人)	1,330	1,474	1,327	1,151	853	575	334	7,044	
		所見あり (%)	26.2%	28.4%	31.7%	32.0%	35.2%	38.9%	46.8%	31.1%	33.9%
	南部	回答者数	7,542	7,659	6,649	5,712	3,884	2,226	893	34,565	
		所見あり (人)	4,045	4,139	3,810	3,434	2,368	1,360	497	19,653	
		所見あり (%)	53.6%	54.0%	57.3%	60.1%	61.0%	61.1%	55.7%	56.9%	57.7%
	宮古	回答者数	436	376	366	492	375	208	111	2,364	
		所見あり (人)	158	145	147	210	153	89	51	953	
		所見あり (%)	36.2%	38.6%	40.2%	42.7%	40.8%	42.8%	45.9%	40.3%	40.9%
	八重山	回答者数	555	476	410	485	406	321	173	2,826	
		所見あり (人)	153	139	124	176	167	140	75	974	
		所見あり (%)	27.6%	29.2%	30.2%	36.3%	41.1%	43.6%	43.4%	34.5%	35.9%
	沖縄県	回答者数	14,491	14,517	12,435	11,099	7,784	4,785	2,250	67,361	
		所見あり (人)	5,788	6,013	5,508	5,091	3,665	2,267	1,018	29,350	
		所見あり (%)	39.9%	41.4%	44.3%	45.9%	47.1%	47.4%	45.2%	43.6%	44.5%
	全国	回答者数	1,065,573	1,188,842	1,049,017	898,095	656,982	532,298	467,693	5,858,500	
		所見あり (人)	287,784	326,515	307,144	277,447	213,432	179,256	165,605	1,757,183	
		所見あり (%)	27.0%	27.5%	29.3%	30.9%	32.5%	33.7%	35.4%	30.0%	30.8%

(19) ヘモグロビン

集計結果が10未満の場合は「-」で表示されており、グラフに反映されていない年齢階級がある。

ア 平均値




表 年齢階級別・性別 ヘモグロビン 平均値

(単位:g/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	15.30	15.21	15.17	15.29	14.49	14.63	12.60	15.20
	中部	15.26	15.35	15.48	15.25	15.24	15.24	15.07	15.33
	南部	15.29	15.25	15.19	15.13	14.79	15.20	-	15.19
	宮古	15.70	15.62	15.23	15.54	15.72	-	12.55	15.50
	八重山	15.56	15.22	15.16	14.96	14.90	16.10	14.60	15.27
	沖縄県	15.31	15.30	15.31	15.21	14.98	15.06	13.93	15.26
	全国	15.24	15.25	15.18	15.09	14.96	14.92	14.78	15.17
女	北部	12.53	13.09	13.47	13.51	13.25	12.90	-	13.14
	中部	12.91	12.88	13.60	13.66	13.64	13.20	-	13.18
	南部	12.91	12.75	13.35	13.60	13.44	13.40	13.52	13.11
	宮古	12.77	12.34	13.92	13.53	13.64	12.40	-	13.20
	八重山	13.31	12.89	12.06	13.89	13.57	12.60	14.20	13.09
	沖縄県	12.88	12.83	13.42	13.62	13.48	13.10	13.71	13.15
	全国	12.75	12.78	13.24	13.52	13.50	13.36	13.21	13.06

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

表 ヘモグロビン

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
男性	北部	13.1以上	143	69	58	76	18	-	-	370
		12.1以上13.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
	中部	13.1以上	200	230	182	145	46	-	-	811
		12.1以上13.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
	南部	13.1以上	191	184	171	171	41	-	-	762
		12.1以上13.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
女性	宮古	13.1以上	13	19	-	28	-	-	-	76
		12.1以上13.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
	八重山	13.1以上	51	31	-	25	-	-	-	137
		12.1以上13.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
	沖縄県	13.1以上	598	533	440	445	119	-	-	2,156
		12.1以上13.0以下	-	-	-	-	-	-	-	26
		12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
全国		13.1以上	50,713	57,369	46,422	44,360	18,874	1,932	459	220,629
		12.1以上13.0以下	382	674	694	1,095	549	0	0	3,876
		12.0以下	0	57	91	139	48	0	0	976
	北部	12.1以上	27	32	36	34	19	-	-	149
		11.1以上12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	14
		11.0以下	-	-	-	-	-	-	-	11
	中部	12.1以上	145	123	97	78	23	-	-	469
		11.1以上12.0以下	-	21	-	-	-	-	-	36
		11.0以下	17	14	-	-	-	-	-	36
全国	南部	12.1以上	104	94	92	76	19	-	-	396
		11.1以上12.0以下	23	13	-	-	-	-	-	41
		11.0以下	-	14	-	-	-	-	-	28
	宮古	12.1以上	-	10	-	14	-	-	-	53
		11.1以上12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
	八重山	12.1以上	-	11	-	15	-	-	-	54
		11.1以上12.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-
全国	沖縄県	12.1以上	296	270	246	217	72	-	-	1,121
		11.1以上12.0以下	44	42	12	-	-	-	-	104
		11.0以下	29	37	18	-	-	-	-	84
		12.1以上	31,241	32,145	28,156	26,645	10,118	1,540	1,315	131,306
		11.1以上12.0以下	5,071	5,175	2,396	1,220	372	11	33	14,776
		11.0以下	4,266	4,877	1,736	72	0	0	0	11,259

4 標準的な質問票

(1) 各質問項目の回答状況



各質問項目に回答した者の割合を、各質問項目の回答数と特定健診受診者数から算出した。

(回答率=各質問項目の回答者数÷特定健診受診者数×100)

表 各質問項目の回答状況


	男性 (40～74歳)				女性 (40～74歳)			
	沖縄県		全国		沖縄県		全国	
	回答数	率	回答数	率	回答数	率	回答数	率
質問項目1: 服薬 高血圧症	152,593	100.0%	15,933,247	100.0%	142,331	100.0%	13,375,075	100.0%
質問項目2: 服薬 糖尿病	152,585	100.0%	15,932,602	100.0%	142,327	100.0%	13,374,709	100.0%
質問項目3: 服薬 脂質異常症	152,588	100.0%	15,932,712	100.0%	142,330	100.0%	13,374,767	100.0%
質問項目4: 既往歴 脳卒中	120,086	78.7%	14,466,399	90.8%	113,490	79.7%	12,294,354	91.9%
質問項目5: 既往歴 心臓病	122,099	80.0%	14,472,957	90.8%	116,088	81.6%	12,296,226	91.9%
質問項目6: 既往歴 腎不全	122,555	80.3%	14,389,804	90.3%	117,554	82.6%	12,274,030	91.7%
質問項目7: 既往歴 貧血	117,913	77.3%	14,427,641	90.5%	112,166	78.8%	12,292,015	91.9%
質問項目8: 喫煙	152,575	100.0%	15,933,550	100.0%	142,329	100.0%	13,376,187	100.0%
質問項目9: 20歳時体重から10kg以上増加	113,519	74.4%	14,141,394	88.7%	105,048	73.8%	11,837,201	88.5%
質問項目10: 1回30分以上の運動習慣	113,064	74.1%	14,226,633	89.3%	104,519	73.4%	11,932,858	89.2%
質問項目11: 1日1時間以上運動	112,489	73.7%	14,222,825	89.2%	104,491	73.4%	11,935,472	89.2%
質問項目12: 歩行速度速い	112,453	73.7%	14,057,709	88.2%	104,208	73.2%	11,800,902	88.2%
質問項目13: 1年間で体重増減3kg以上	109,196	71.6%	13,628,171	85.5%	103,304	72.6%	11,544,995	86.3%
質問項目14: 食べる速度が速い	107,973	70.8%	14,167,685	88.9%	98,912	69.5%	11,863,396	88.7%
質問項目15: 週3回以上就寝前夕食	112,422	73.7%	14,156,583	88.8%	104,334	73.3%	11,850,597	88.6%
質問項目16: 週3回以上夕食後間食	107,675	70.6%	13,487,894	84.6%	102,872	72.3%	11,445,153	85.5%
質問項目17: 週3回以上朝食を抜く	112,101	73.5%	14,137,635	88.7%	104,104	73.1%	11,846,779	88.5%
質問項目18: 飲酒の頻度	119,255	78.1%	14,603,797	91.6%	107,356	75.4%	12,376,899	92.5%
質問項目19: 1日飲酒量	103,485	67.8%	12,279,677	77.0%	67,206	47.2%	8,551,889	63.9%
質問項目20: 睡眠による休養	112,532	73.7%	14,142,103	88.7%	104,151	73.2%	11,845,149	88.5%
質問項目21: 生活習慣改善	118,744	77.8%	14,130,757	88.6%	112,948	79.3%	11,836,933	88.5%
質問項目22: 保健指導利用	113,512	74.4%	14,088,466	88.4%	104,003	73.1%	11,883,770	88.8%
特定健診受診者数*	152,612		15,940,146		142,344		13,380,570	

*受診者数: 各検査項目の性・年齢階級別集計値の最大値の総計



(2) 質問項目別 性年齢階級別の状況

質問項目1：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合





特定健診 標準的な質問票（質問項目1）：

現在、血圧を下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部 受診者（人）	1,745	1,629	1,439	1,683	1,760	1,974	1,206	11,436	-
	はい（人）	159	296	404	584	744	1,043	712	3,942	-
	はい（%）	9.1%	18.2%	28.1%	34.7%	42.3%	52.8%	59.0%	34.5%	34.5%
	中部 受診者（人）	9,373	9,663	7,799	7,252	6,336	6,538	4,285	51,246	-
	はい（人）	660	1,372	1,804	2,322	2,490	2,995	2,351	13,994	-
	はい（%）	7.0%	14.2%	23.1%	32.0%	39.3%	45.8%	54.9%	27.3%	30.6%
	南部 受診者（人）	14,259	14,854	12,181	11,257	9,451	9,866	6,258	78,126	-
	はい（人）	1,057	2,125	2,916	3,799	3,898	4,892	3,598	22,285	-
	はい（%）	7.4%	14.3%	23.9%	33.7%	41.2%	49.6%	57.5%	28.5%	32.2%
	宮古 受診者（人）	795	813	711	894	956	871	577	5,617	-
	はい（人）	76	149	222	349	473	485	364	2,118	-
	はい（%）	9.6%	18.3%	31.2%	39.0%	49.5%	55.7%	63.1%	37.7%	37.8%
女性	八重山 受診者（人）	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168	-
	はい（人）	77	152	206	315	400	459	308	1,917	-
	はい（%）	7.2%	16.4%	24.4%	34.1%	43.7%	48.7%	56.2%	31.1%	32.7%
	沖縄県 受診者（人）	27,239	27,886	22,975	22,009	19,419	20,191	12,874	152,593	-
	はい（人）	2,029	4,094	5,552	7,369	8,005	9,874	7,333	44,256	-
	はい（%）	7.4%	14.7%	24.2%	33.5%	41.2%	48.9%	57.0%	29.0%	32.1%
	全国 受診者（人）	2,796,439	3,046,053	2,609,852	2,304,773	1,876,790	1,744,180	1,555,160	15,933,247	-
	はい（人）	139,215	307,315	462,033	619,574	667,810	749,442	774,366	3,719,755	-
	はい（%）	5.0%	10.1%	17.7%	26.9%	35.6%	43.0%	49.8%	23.3%	26.6%
	北部 受診者（人）	1,401	1,309	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,148	-
	はい（人）	53	118	213	351	512	749	642	2,638	-
	はい（%）	3.8%	9.0%	16.6%	23.4%	31.7%	41.0%	53.0%	26.0%	25.0%
女性	中部 受診者（人）	7,872	8,245	6,924	6,571	6,003	6,946	4,924	47,485	-
	はい（人）	270	628	910	1,366	1,642	2,525	2,322	9,663	-
	はい（%）	3.4%	7.6%	13.1%	20.8%	27.4%	36.4%	47.2%	20.3%	21.8%
	南部 受診者（人）	12,249	12,583	11,092	10,363	9,565	10,687	7,381	73,920	-
	はい（人）	374	894	1,434	2,127	2,725	3,847	3,554	14,955	-
	はい（%）	3.1%	7.1%	12.9%	20.5%	28.5%	36.0%	48.2%	20.2%	21.9%
	宮古 受診者（人）	686	603	594	801	867	948	614	5,113	-
	はい（人）	28	45	98	194	314	444	348	1,471	-
	はい（%）	4.1%	7.5%	16.5%	24.2%	36.2%	46.8%	56.7%	28.8%	27.0%
	八重山 受診者（人）	902	814	725	834	870	931	589	5,665	-
	はい（人）	19	75	99	192	253	346	301	1,285	-
	はい（%）	2.1%	9.2%	13.7%	23.0%	29.1%	37.2%	51.1%	22.7%	23.1%
	沖縄県 受診者（人）	23,110	23,554	20,618	20,070	18,920	21,340	14,719	142,331	-
	はい（人）	744	1,760	2,754	4,230	5,446	7,911	7,167	30,012	-
	はい（%）	3.2%	7.5%	13.4%	21.1%	28.8%	37.1%	48.7%	21.1%	22.4%
全国	受診者（人）	2,028,422	2,257,047	2,002,046	1,796,937	1,592,758	1,862,291	1,835,574	13,375,075	-
	はい（人）	41,651	105,400	190,613	278,009	352,307	574,607	758,176	2,300,763	-
	はい（%）	2.1%	4.7%	9.5%	15.5%	22.1%	30.9%	41.3%	17.2%	17.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目2：「インスリン注射又は血糖を下げる薬」を使用している者の割合





特定健診 標準的な質問票（質問項目2）：

現在、インスリン注射又は血糖を下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合（40～74歳）
男性	北部	受診者（人）	1,744	1,629	1,439	1,683	1,760	1,974	1,206	11,435	-
		はい（人）	41	81	106	149	201	291	235	1,104	-
		はい（%）	2.4%	5.0%	7.4%	8.9%	11.4%	14.7%	19.5%	9.7%	9.7%
	中部	受診者（人）	9,373	9,663	7,798	7,250	6,336	6,538	4,285	51,243	-
		はい（人）	187	409	480	593	691	914	704	3,978	-
		はい（%）	2.0%	4.2%	6.2%	8.2%	10.9%	14.0%	16.4%	7.8%	8.7%
	南部	受診者（人）	14,259	14,853	12,178	11,257	9,451	9,866	6,258	78,122	-
		はい（人）	296	569	810	1,031	1,116	1,365	1,001	6,188	-
		はい（%）	2.1%	3.8%	6.7%	9.2%	11.8%	13.8%	16.0%	7.9%	9.0%
	宮古	受診者（人）	795	813	711	894	956	871	577	5,617	-
		はい（人）	27	42	49	75	127	142	112	574	-
		はい（%）	3.4%	5.2%	6.9%	8.4%	13.3%	16.3%	19.4%	10.2%	10.3%
	八重山	受診者（人）	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168	-
		はい（人）	24	50	69	85	122	151	89	590	-
		はい（%）	2.2%	5.4%	8.2%	9.2%	13.3%	16.0%	16.2%	9.6%	10.0%
	沖縄県	受診者（人）	27,238	27,885	22,971	22,007	19,419	20,191	12,874	152,585	-
		はい（人）	575	1,151	1,514	1,933	2,257	2,863	2,141	12,434	-
		はい（%）	2.1%	4.1%	6.6%	8.8%	11.6%	14.2%	16.6%	8.1%	9.0%
	全国	受診者（人）	2,796,397	3,045,984	2,609,747	2,304,630	1,876,644	1,744,089	1,555,111	15,932,602	-
		はい（人）	52,819	105,705	148,783	190,428	202,236	220,602	220,844	1,141,417	-
		はい（%）	1.9%	3.5%	5.7%	8.3%	10.8%	12.6%	14.2%	7.2%	8.1%
女性	北部	受診者（人）	1,401	1,309	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,148	-
		はい（人）	16	19	35	62	97	141	142	512	-
		はい（%）	1.1%	1.5%	2.7%	4.1%	6.0%	7.7%	11.7%	5.0%	4.9%
	中部	受診者（人）	7,872	8,244	6,924	6,571	6,003	6,946	4,924	47,484	-
		はい（人）	66	128	166	260	352	588	540	2,100	-
		はい（%）	0.8%	1.6%	2.4%	4.0%	5.9%	8.5%	11.0%	4.4%	4.8%
	南部	受診者（人）	12,248	12,583	11,092	10,362	9,565	10,686	7,381	73,917	-
		はい（人）	121	190	266	375	583	791	700	3,026	-
		はい（%）	1.0%	1.5%	2.4%	3.6%	6.1%	7.4%	9.5%	4.1%	4.4%
	宮古	受診者（人）	686	603	594	801	867	948	614	5,113	-
		はい（人）	11	10	10	23	48	82	57	241	-
		はい（%）	1.6%	1.7%	1.7%	2.9%	5.5%	8.6%	9.3%	4.7%	4.4%
	八重山	受診者（人）	894	799	725	834	870	931	589	5,665	-
		はい（人）	0	0	19	34	58	79	70	283	-
		はい（%）	0.0%	0.0%	2.6%	4.1%	6.7%	8.5%	11.9%	5.0%	4.7%
	沖縄県	受診者（人）	23,109	23,553	20,618	20,069	18,920	21,339	14,719	142,327	-
		はい（人）	222	362	496	754	1,138	1,681	1,509	6,162	-
		はい（%）	1.0%	1.5%	2.4%	3.8%	6.0%	7.9%	10.3%	4.3%	4.6%
	全国	受診者（人）	2,028,392	2,257,025	2,001,994	1,796,853	1,592,676	1,862,231	1,835,538	13,374,709	-
		はい（人）	14,040	25,799	37,614	53,286	70,325	111,147	140,205	452,416	-
		はい（%）	0.7%	1.1%	1.9%	3.0%	4.4%	6.0%	7.6%	3.4%	3.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目3：「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合





特定健診 標準的な質問票（質問項目3）：

現在、コレステロールを下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,744	1,629	1,439	1,683	1,760	1,974	1,206	11,435	—
		はい（人）	93	177	218	289	345	463	378	1,963	—
		はい（%）	5.3%	10.9%	15.1%	17.2%	19.6%	23.5%	31.3%	17.2%	17.3%
	中部	受診者（人）	9,373	9,664	7,799	7,251	6,336	6,538	4,285	51,246	—
		はい（人）	315	596	907	1,105	1,205	1,404	1,167	6,699	—
		はい（%）	3.4%	6.2%	11.6%	15.2%	19.0%	21.5%	27.2%	13.1%	14.7%
	南部	受診者（人）	14,260	14,852	12,178	11,256	9,452	9,866	6,258	78,122	—
		はい（人）	516	1,048	1,379	1,774	1,739	2,163	1,653	10,272	—
		はい（%）	3.6%	7.1%	11.3%	15.8%	18.4%	21.9%	26.4%	13.1%	14.8%
	宮古	受診者（人）	795	813	711	894	956	871	577	5,617	—
		はい（人）	29	49	61	105	124	138	95	601	—
		はい（%）	3.6%	6.0%	8.6%	11.7%	13.0%	15.8%	16.5%	10.7%	10.7%
	八重山	受診者（人）	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168	—
		はい（人）	39	68	108	114	152	186	110	777	—
		はい（%）	3.7%	7.3%	12.8%	12.4%	16.6%	19.7%	20.1%	12.6%	13.1%
	沖縄県	受診者（人）	27,239	27,885	22,972	22,007	19,420	20,191	12,874	152,588	—
		はい（人）	992	1,938	2,673	3,387	3,565	4,354	3,403	20,312	—
		はい（%）	3.6%	6.9%	11.6%	15.4%	18.4%	21.6%	26.4%	13.3%	14.7%
	全国	受診者（人）	2,796,401	3,046,008	2,609,759	2,304,666	1,876,662	1,744,102	1,555,114	15,932,712	—
		はい（人）	99,216	199,013	277,465	347,406	349,611	379,506	388,502	2,040,719	—
		はい（%）	3.5%	6.5%	10.6%	15.1%	18.6%	21.8%	25.0%	12.8%	14.3%
女性	北部	受診者（人）	1,401	1,309	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,148	—
		はい（人）	20	48	113	249	387	590	516	1,923	—
		はい（%）	1.4%	3.7%	8.8%	16.6%	24.0%	32.3%	42.6%	18.9%	18.1%
	中部	受診者（人）	7,872	8,244	6,924	6,571	6,004	6,946	4,924	47,485	—
		はい（人）	74	195	383	857	1,185	1,912	1,802	6,408	—
		はい（%）	0.9%	2.4%	5.5%	13.0%	19.7%	27.5%	36.6%	13.5%	14.8%
	南部	受診者（人）	12,249	12,583	11,092	10,362	9,565	10,687	7,381	73,919	—
		はい（人）	132	302	688	1,379	2,006	2,956	2,660	10,123	—
		はい（%）	1.1%	2.4%	6.2%	13.3%	21.0%	27.7%	36.0%	13.7%	15.1%
	宮古	受診者（人）	678	594	594	801	867	948	614	5,113	—
		はい（人）	-	-	30	69	148	203	176	643	—
		はい（%）	-	-	5.1%	8.6%	17.1%	21.4%	28.7%	12.6%	11.3%
	八重山	受診者（人）	896	792	725	834	870	931	589	5,665	—
		はい（人）	-	-	31	89	159	225	185	717	—
		はい（%）	-	-	4.3%	10.7%	18.3%	24.2%	31.4%	12.7%	12.4%
	沖縄県	受診者（人）	23,110	23,553	20,618	20,069	18,921	21,340	14,719	142,330	—
		はい（人）	240	576	1,245	2,643	3,885	5,886	5,339	19,814	—
		はい（%）	1.0%	2.4%	6.0%	13.2%	20.5%	27.6%	36.3%	13.9%	15.0%
	全国	受診者（人）	2,028,380	2,257,007	2,001,978	1,796,867	1,592,725	1,862,247	1,835,563	13,374,767	—
		はい（人）	23,487	57,598	124,852	241,148	342,892	553,669	673,128	2,016,774	—
		はい（%）	1.2%	2.6%	6.2%	13.4%	21.5%	29.7%	36.7%	15.1%	15.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女人口を基準とした直接法による。

質問項目4：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目4)：



医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか

①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,591	1,492	1,334	1,579	1,695	1,934	1,188	10,813	-
		はい(人)	10	27	35	48	57	112	82	371	-
		はい(%)	0.6%	1.8%	2.6%	3.0%	3.4%	5.8%	6.9%	3.4%	3.4%
	中部	受診者(人)	6,767	7,269	5,909	5,596	5,091	5,484	3,695	39,811	-
		はい(人)	276	287	269	285	292	277	170	1,856	-
		はい(%)	4.1%	3.9%	4.6%	5.1%	5.7%	5.1%	4.6%	4.7%	4.8%
	南部	受診者(人)	10,133	10,580	8,897	8,453	7,173	8,110	5,352	58,698	-
		はい(人)	305	344	374	471	439	535	475	2,943	-
		はい(%)	3.0%	3.3%	4.2%	5.6%	6.1%	6.6%	8.9%	5.0%	5.3%
	宮古	受診者(人)	679	676	641	810	859	821	556	5,062	-
		はい(人)	-	-	13	24	37	41	52	187	-
		はい(%)	-	-	2.0%	3.0%	4.3%	5.0%	9.4%	3.7%	3.3%
	八重山	受診者(人)	975	845	754	860	848	878	519	5,702	-
		はい(人)	-	-	-	13	22	51	45	154	-
		はい(%)	-	-	-	1.5%	2.6%	5.8%	8.7%	2.7%	2.5%
	沖縄県	受診者(人)	20,163	20,880	17,542	17,298	15,666	17,227	11,310	120,086	-
		はい(人)	609	676	698	841	847	1,016	824	5,511	-
		はい(%)	3.0%	3.2%	4.0%	4.9%	5.4%	5.9%	7.3%	4.6%	4.8%
	全国	受診者(人)	2,511,345	2,737,290	2,341,567	2,086,444	1,705,107	1,618,914	1,465,732	14,466,399	-
		はい(人)	12,732	23,561	32,935	44,530	51,399	68,344	87,826	321,327	-
		はい(%)	0.5%	0.9%	1.4%	2.1%	3.0%	4.2%	6.0%	2.2%	2.5%
女性	北部	受診者(人)	1,267	1,160	1,163	1,362	1,528	1,798	1,196	9,491	-
		はい(人)	-	-	17	29	38	64	58	223	-
		はい(%)	-	-	1.5%	2.1%	2.5%	3.6%	4.8%	2.3%	2.0%
	中部	受診者(人)	5,726	5,933	4,925	4,762	4,633	5,845	4,264	36,088	-
		はい(人)	160	159	129	139	125	115	102	929	-
		はい(%)	2.8%	2.7%	2.6%	2.9%	2.7%	2.0%	2.4%	2.6%	2.6%
	南部	受診者(人)	9,159	9,593	8,344	7,834	7,535	9,109	6,561	58,135	-
		はい(人)	182	236	210	232	246	282	286	1,674	-
		はい(%)	2.0%	2.5%	2.5%	3.0%	3.3%	3.1%	4.4%	2.9%	2.9%
	宮古	受診者(人)	579	502	500	661	784	898	605	4,547	-
		はい(人)	-	-	-	-	24	20	25	87	-
		はい(%)	-	-	-	-	3.1%	2.2%	4.1%	1.9%	1.3%
	八重山	受診者(人)	820	734	659	753	803	878	564	5,229	-
		はい(人)	-	-	-	11	19	26	23	97	-
		はい(%)	-	-	-	1.5%	2.4%	3.0%	4.1%	1.9%	1.5%
	沖縄県	受診者(人)	17,564	17,942	15,605	15,378	15,283	18,528	13,190	113,490	-
		はい(人)	355	415	370	417	452	507	494	3,010	-
		はい(%)	2.0%	2.3%	2.4%	2.7%	3.0%	2.7%	3.7%	2.7%	2.7%
	全国	受診者(人)	1,838,698	2,045,523	1,813,230	1,630,750	1,466,339	1,755,802	1,744,012	12,294,354	-
		はい(人)	6,615	11,153	14,783	18,783	22,250	37,130	54,356	165,070	-
		はい(%)	0.4%	0.5%	0.8%	1.2%	1.5%	2.1%	3.1%	1.3%	1.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目5：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目5)：



医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか

①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部 受診者(人)	1,597	1,500	1,338	1,586	1,698	1,939	1,188	10,846	-
	はい(人)	28	47	53	78	124	197	141	668	-
	はい(%)	1.8%	3.1%	4.0%	4.9%	7.3%	10.2%	11.9%	6.2%	6.1%
	中部 受診者(人)	6,884	7,414	6,033	5,728	5,210	5,650	3,834	40,753	-
	はい(人)	326	382	379	384	459	446	317	2,693	-
	はい(%)	4.7%	5.2%	6.3%	6.7%	8.8%	7.9%	8.3%	6.6%	6.9%
	南部 受診者(人)	10,240	10,727	9,038	8,611	7,302	8,277	5,509	59,704	-
	はい(人)	347	446	495	586	639	833	685	4,031	-
	はい(%)	3.4%	4.2%	5.5%	6.8%	8.8%	10.1%	12.4%	6.8%	7.2%
	宮古 受診者(人)	689	688	642	815	860	823	559	5,076	-
	はい(人)	18	21	16	42	49	69	60	275	-
	はい(%)	2.6%	3.1%	2.5%	5.2%	5.7%	8.4%	10.7%	5.4%	5.3%
女性	八重山 受診者(人)	987	853	767	860	849	882	522	5,720	-
	はい(人)	16	17	24	30	60	83	61	291	-
	はい(%)	1.6%	2.0%	3.1%	3.5%	7.1%	9.4%	11.7%	5.1%	5.4%
	沖縄県 受診者(人)	20,397	21,182	17,818	17,600	15,919	17,571	11,612	122,099	-
	はい(人)	735	913	967	1,120	1,331	1,628	1,264	7,958	-
	はい(%)	3.6%	4.3%	5.4%	6.4%	8.4%	9.3%	10.9%	6.5%	6.8%
	全国 受診者(人)	2,512,416	2,738,487	2,342,649	2,087,385	1,706,065	1,619,679	1,466,276	14,472,957	-
	はい(人)	30,461	49,011	66,215	91,178	104,499	134,321	159,162	634,847	-
	はい(%)	1.2%	1.8%	2.8%	4.4%	6.1%	8.3%	10.9%	4.4%	5.0%
	北部 受診者(人)	1,270	1,160	1,169	1,370	1,533	1,801	1,199	9,528	-
	はい(人)	-	-	22	23	55	81	93	300	-
	はい(%)	-	-	1.9%	1.7%	3.6%	4.5%	7.8%	3.1%	2.7%
	中部 受診者(人)	5,892	6,124	5,093	4,943	4,823	6,110	4,433	37,418	-
	はい(人)	196	217	163	172	164	226	173	1,311	-
	はい(%)	3.3%	3.5%	3.2%	3.5%	3.4%	3.7%	3.9%	3.5%	3.5%
女性	南部 受診者(人)	9,296	9,776	8,505	7,998	7,694	9,331	6,732	59,332	-
	はい(人)	218	268	252	286	292	424	458	2,198	-
	はい(%)	2.3%	2.7%	3.0%	3.6%	3.8%	4.5%	6.8%	3.7%	3.8%
	宮古 受診者(人)	574	501	501	671	783	901	606	4,556	-
	はい(人)	-	-	-	13	22	28	23	105	-
	はい(%)	-	-	-	1.9%	2.8%	3.1%	3.8%	2.3%	1.7%
	八重山 受診者(人)	826	744	672	758	804	883	567	5,254	-
	はい(人)	10	12	14	18	30	49	37	170	-
	はい(%)	1.2%	1.6%	2.1%	2.4%	3.7%	5.5%	6.5%	3.2%	3.2%
	沖縄県 受診者(人)	17,875	18,327	15,946	15,740	15,637	19,026	13,537	116,088	-
	はい(人)	441	519	457	512	563	808	784	4,084	-
	はい(%)	2.5%	2.8%	2.9%	3.3%	3.6%	4.2%	5.8%	3.5%	3.5%
	全国 受診者(人)	1,839,013	2,045,901	1,813,458	1,630,936	1,466,655	1,756,182	1,744,081	12,296,226	-
	はい(人)	15,629	20,893	24,171	29,779	36,270	63,930	95,423	286,095	-
	はい(%)	0.8%	1.0%	1.3%	1.8%	2.5%	3.6%	5.5%	2.3%	2.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目6：医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがある者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目6)：



医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析)を受けたことがありますか

①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部 受診者(人)	1,592	1,485	1,336	1,567	1,691	1,938	1,190	10,836	-
	はい(人)	-	-	21	-	29	29	24	140	-
	はい(%)	-	-	1.6%	-	1.7%	1.5%	2.0%	1.3%	1.0%
	中部 受診者(人)	6,879	7,408	6,019	5,681	5,170	5,646	3,835	40,638	-
	はい(人)	250	255	218	183	195	116	69	1,286	-
	はい(%)	3.6%	3.4%	3.6%	3.2%	3.8%	2.1%	1.8%	3.2%	3.1%
	南部 受診者(人)	10,261	10,758	9,050	8,579	7,335	8,543	5,720	60,246	-
	はい(人)	260	263	259	282	232	173	113	1,582	-
	はい(%)	2.5%	2.4%	2.9%	3.3%	3.2%	2.0%	2.0%	2.6%	2.6%
	宮古 受診者(人)	682	686	640	811	854	822	558	5,083	-
女性	はい(人)	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	はい(%)	-	-	-	-	-	-	-	0.6%	0.0%
	八重山 受診者(人)	986	854	763	854	853	890	528	5,752	-
	はい(人)	-	-	-	-	-	11	-	35	-
	はい(%)	-	-	-	-	-	1.2%	-	0.6%	0.2%
	沖縄県 受診者(人)	20,413	21,211	17,815	17,521	15,911	17,844	11,840	122,555	-
	はい(人)	523	538	505	494	464	334	215	3,073	-
	はい(%)	2.6%	2.5%	2.8%	2.8%	2.9%	1.9%	1.8%	2.5%	2.5%
	全国 受診者(人)	2,497,868	2,719,589	2,322,277	2,071,314	1,695,997	1,617,297	1,465,462	14,389,804	-
	はい(人)	8,824	12,501	13,476	15,321	15,231	15,561	17,280	98,194	-
	はい(%)	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.9%	1.0%	1.2%	0.7%	0.7%
女性	北部 受診者(人)	1,272	1,163	1,159	1,359	1,532	1,801	1,200	9,515	-
	はい(人)	-	-	-	-	15	22	22	88	-
	はい(%)	-	-	-	-	1.0%	1.2%	1.8%	0.9%	0.6%
	中部 受診者(人)	5,887	6,116	5,087	4,933	4,823	6,113	4,440	37,399	-
	はい(人)	151	148	105	101	75	65	34	679	-
	はい(%)	2.6%	2.4%	2.1%	2.0%	1.6%	1.1%	0.8%	1.8%	1.8%
	南部 受診者(人)	9,385	9,894	8,591	8,153	7,981	9,752	6,995	60,751	-
	はい(人)	167	199	163	143	114	86	61	933	-
	はい(%)	1.8%	2.0%	1.9%	1.8%	1.4%	0.9%	0.9%	1.5%	1.5%
	宮古 受診者(人)	584	506	505	670	784	918	608	4,588	-
女性	はい(人)	-	-	-	-	-	-	10	23	-
	はい(%)	-	-	-	-	-	-	1.6%	0.5%	0.2%
	八重山 受診者(人)	825	745	670	754	818	890	570	5,301	-
	はい(人)	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	はい(%)	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	0.0%
	沖縄県 受診者(人)	17,960	18,438	16,024	15,883	15,947	19,483	13,819	117,554	-
	はい(人)	325	361	280	258	213	182	133	1,752	-
	はい(%)	1.8%	2.0%	1.7%	1.6%	1.3%	0.9%	1.0%	1.5%	1.5%
	全国 受診者(人)	1,833,511	2,039,477	1,808,010	1,627,729	1,465,188	1,756,052	1,744,063	12,274,030	-
	はい(人)	5,653	7,320	7,176	7,181	6,924	9,321	11,047	54,622	-
	はい(%)	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 7 : 医師から、貧血といわれたことがある者の割合




特定健診 標準的な質問票(質問項目7) :

医師から、貧血といわれたことがある ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,577	1,476	1,323	1,569	1,675	1,930	1,181	10,731	-
		はい(人)	55	57	46	65	58	78	67	426	-
		はい(%)	3.5%	3.9%	3.5%	4.1%	3.5%	4.0%	5.7%	4.0%	4.0%
	中部	受診者 (人)	6,803	7,319	5,976	5,671	5,190	5,644	3,833	40,436	-
		はい(人)	104	99	116	100	85	89	91	684	-
		はい(%)	1.5%	1.4%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	2.4%	1.7%	1.7%
	南部	受診者 (人)	9,702	10,095	8,636	8,213	7,128	8,316	5,546	57,636	-
		はい(人)	232	240	224	245	230	299	233	1,703	-
		はい(%)	2.4%	2.4%	2.6%	3.0%	3.2%	3.6%	4.2%	3.0%	3.0%
	宮古	受診者 (人)	678	676	626	802	857	820	558	5,017	-
		はい(人)	17	15	23	30	29	25	15	154	-
		はい(%)	2.5%	2.2%	3.7%	3.7%	3.4%	3.0%	2.7%	3.1%	3.1%
	八重山	受診者 (人)	645	558	493	567	605	745	480	4,093	-
		はい(人)	22	11	11	17	22	23	24	130	-
		はい(%)	3.4%	2.0%	2.2%	3.0%	3.6%	3.1%	5.0%	3.2%	3.2%
	沖縄県	受診者 (人)	19,405	20,124	17,054	16,822	15,455	17,455	11,598	117,913	-
		はい(人)	430	422	420	457	424	514	430	3,097	-
		はい(%)	2.2%	2.1%	2.5%	2.7%	2.7%	2.9%	3.7%	2.6%	2.7%
女性	全国	受診者 (人)	2,504,473	2,729,414	2,332,301	2,074,256	1,699,104	1,620,077	1,468,016	14,427,641	-
		はい(人)	59,194	65,636	63,453	65,545	63,313	73,324	83,446	473,911	-
		はい(%)	2.4%	2.4%	2.7%	3.2%	3.7%	4.5%	5.7%	3.3%	3.5%
	北部	受診者 (人)	1,264	1,156	1,149	1,351	1,523	1,797	1,192	9,432	-
		はい(人)	341	309	297	235	173	171	109	1,635	-
		はい(%)	27.0%	26.7%	25.8%	17.4%	11.4%	9.5%	9.1%	17.3%	18.1%
	中部	受診者 (人)	5,802	6,002	5,025	4,879	4,812	6,106	4,431	37,057	-
		はい(人)	1,082	1,100	886	549	368	289	151	4,425	-
		はい(%)	18.6%	18.3%	17.6%	11.3%	7.6%	4.7%	3.4%	11.9%	11.7%
	南部	受診者 (人)	8,643	9,124	8,034	7,629	7,611	9,373	6,784	57,198	-
		はい(人)	2,210	2,464	2,061	1,315	999	850	457	10,356	-
		はい(%)	25.6%	27.0%	25.7%	17.2%	13.1%	9.1%	6.7%	18.1%	17.8%
	宮古	受診者 (人)	563	482	491	647	778	901	605	4,467	-
		はい(人)	156	158	141	121	95	75	52	798	-
		はい(%)	27.7%	32.8%	28.7%	18.7%	12.2%	8.3%	8.6%	17.9%	19.5%
	八重山	受診者 (人)	556	496	448	542	625	798	547	4,012	-
		はい(人)	203	168	141	145	143	144	86	1,030	-
		はい(%)	36.5%	33.9%	31.5%	26.8%	22.9%	18.0%	15.7%	25.7%	26.6%
	沖縄県	受診者 (人)	16,828	17,260	15,147	15,048	15,349	18,975	13,559	112,166	-
		はい(人)	3,992	4,199	3,526	2,365	1,778	1,529	855	18,244	-
		はい(%)	23.7%	24.3%	23.3%	15.7%	11.6%	8.1%	6.3%	16.3%	16.2%
	全国	受診者 (人)	1,836,261	2,042,784	1,811,458	1,629,305	1,465,946	1,758,593	1,747,668	12,292,015	-
		はい(人)	422,572	526,311	482,427	359,302	247,577	225,928	181,124	2,445,241	-
		はい(%)	23.0%	25.8%	26.6%	22.1%	16.9%	12.8%	10.4%	19.9%	19.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目8：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目8)：



現在、たばこを習慣的に吸っている。(「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている)

①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,744	1,629	1,438	1,683	1,760	1,974	1,206	11,434	－
		はい（人）	727	633	544	555	535	524	212	3,730	－
		はい（%）	41.7%	38.9%	37.8%	33.0%	30.4%	26.5%	17.6%	32.6%	32.5%
	中部	受診者（人）	9,372	9,662	7,798	7,248	6,332	6,536	4,285	51,233	－
		はい（人）	3,395	3,259	2,513	1,983	1,643	1,323	582	14,698	－
		はい（%）	36.2%	33.7%	32.2%	27.4%	25.9%	20.2%	13.6%	28.7%	27.3%
	南部	受診者（人）	14,262	14,852	12,178	11,256	9,452	9,866	6,258	78,124	－
		はい（人）	5,274	5,203	4,037	3,185	2,373	1,928	875	22,875	－
		はい（%）	37.0%	35.0%	33.1%	28.3%	25.1%	19.5%	14.0%	29.3%	27.7%
	宮古	受診者（人）	795	813	711	893	956	871	577	5,616	－
		はい（人）	337	302	259	271	226	167	91	1,653	－
		はい（%）	42.4%	37.1%	36.4%	30.3%	23.6%	19.2%	15.8%	29.4%	29.4%
	八重山	受診者（人）	1,067	927	845	923	916	942	548	6,168	－
		はい（人）	454	359	291	290	248	198	86	1,926	－
		はい（%）	42.5%	38.7%	34.4%	31.4%	27.1%	21.0%	15.7%	31.2%	30.4%
	沖縄県	受診者（人）	27,240	27,883	22,970	22,003	19,416	20,189	12,874	152,575	－
		はい（人）	10,187	9,756	7,644	6,284	5,025	4,140	1,846	44,882	－
		はい（%）	37.4%	35.0%	33.3%	28.6%	25.9%	20.5%	14.3%	29.4%	28.1%
	全国	受診者（人）	2,796,694	3,046,265	2,609,818	2,304,755	1,876,772	1,744,095	1,555,151	15,933,550	－
		はい（人）	1,120,917	1,182,086	964,045	793,842	586,781	428,212	280,469	5,356,352	－
		はい（%）	40.1%	38.8%	36.9%	34.4%	31.3%	24.6%	18.0%	33.6%	32.3%
女性	北部	受診者（人）	1,401	1,309	1,283	1,501	1,615	1,828	1,211	10,148	－
		はい（人）	245	204	186	156	155	92	36	1,074	－
		はい（%）	17.5%	15.6%	14.5%	10.4%	9.6%	5.0%	3.0%	10.6%	10.9%
	中部	受診者（人）	7,870	8,245	6,924	6,571	6,003	6,946	4,924	47,483	－
		はい（人）	1,049	1,049	804	683	460	263	101	4,409	－
		はい（%）	13.3%	12.7%	11.6%	10.4%	7.7%	3.8%	2.1%	9.3%	8.9%
	南部	受診者（人）	12,248	12,583	11,093	10,363	9,565	10,687	7,381	73,920	－
		はい（人）	1,492	1,434	1,153	975	696	400	128	6,278	－
		はい（%）	12.2%	11.4%	10.4%	9.4%	7.3%	3.7%	1.7%	8.5%	8.1%
	宮古	受診者（人）	686	603	594	801	867	948	614	5,113	－
		はい（人）	105	84	67	57	40	15	16	384	－
		はい（%）	15.3%	13.9%	11.3%	7.1%	4.6%	1.6%	2.6%	7.5%	8.1%
	八重山	受診者（人）	902	814	725	834	870	931	589	5,665	－
		はい（人）	153	118	90	70	50	39	21	541	－
		はい（%）	17.0%	14.5%	12.4%	8.4%	5.7%	4.2%	3.6%	9.5%	9.4%
	沖縄県	受診者（人）	23,107	23,554	20,619	20,070	18,920	21,340	14,719	142,329	－
		はい（人）	3,044	2,889	2,300	1,941	1,401	809	302	12,686	－
		はい（%）	13.2%	12.3%	11.2%	9.7%	7.4%	3.8%	2.1%	8.9%	8.6%
	全国	受診者（人）	2,028,803	2,257,346	2,002,270	1,797,038	1,592,802	1,862,321	1,835,607	13,376,187	－
		はい（人）	266,059	308,695	242,364	198,680	137,833	100,861	65,589	1,320,081	－
		はい（%）	13.1%	13.7%	12.1%	11.1%	8.7%	5.4%	3.6%	9.9%	9.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目9：20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合





特定健診 標準的な質問票(質問項目9)：

20歳の時の体重から10kg以上増加している ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,633	1,517	1,337	1,594	1,692	1,936	1,186	10,895	-
		はい(人)	938	849	823	892	899	972	532	5,905	-
		はい(%)	57.4%	56.0%	61.6%	56.0%	53.1%	50.2%	44.9%	54.2%	54.3%
	中部	受診者(人)	7,897	8,232	6,636	5,991	4,770	4,325	2,697	40,548	-
		はい(人)	4,348	4,687	3,939	3,530	2,757	2,412	1,402	23,075	-
		はい(%)	55.1%	56.9%	59.4%	58.9%	57.8%	55.8%	52.0%	56.9%	56.7%
	南部	受診者(人)	10,015	10,440	8,693	8,076	6,447	7,109	4,684	55,464	-
		はい(人)	5,492	5,906	5,074	4,614	3,655	3,683	2,284	30,708	-
		はい(%)	54.8%	56.6%	58.4%	57.1%	56.7%	51.8%	48.8%	55.4%	55.0%
	宮古	受診者(人)	609	657	567	713	691	566	364	4,167	-
		はい(人)	346	400	354	431	413	303	168	2,415	-
		はい(%)	56.8%	60.9%	62.4%	60.4%	59.8%	53.5%	46.2%	58.0%	57.4%
	八重山	受診者(人)	471	421	347	369	305	333	199	2,445	-
		はい(人)	266	240	201	220	162	194	109	1,392	-
		はい(%)	56.5%	57.0%	57.9%	59.6%	53.1%	58.3%	54.8%	56.9%	56.7%
女性	沖縄県	受診者(人)	20,625	21,267	17,580	16,743	13,905	14,269	9,130	113,519	-
		はい(人)	11,390	12,082	10,391	9,687	7,886	7,564	4,495	63,495	-
		はい(%)	55.2%	56.8%	59.1%	57.9%	56.7%	53.0%	49.2%	55.9%	55.6%
	全国	受診者(人)	2,492,221	2,712,677	2,312,470	2,053,560	1,669,359	1,541,038	1,360,069	14,141,394	-
		はい(人)	1,146,302	1,316,663	1,141,584	992,275	788,397	682,266	526,937	6,594,424	-
		はい(%)	46.0%	48.5%	49.4%	48.3%	47.2%	44.3%	38.7%	46.6%	46.2%
	北部	受診者(人)	1,292	1,175	1,164	1,362	1,520	1,788	1,192	9,493	-
		はい(人)	496	497	525	557	655	822	546	4,098	-
		はい(%)	38.4%	42.3%	45.1%	40.9%	43.1%	46.0%	45.8%	43.2%	42.9%
	中部	受診者(人)	6,524	6,788	5,590	5,133	4,359	4,491	3,038	35,923	-
		はい(人)	2,373	2,807	2,352	2,240	1,924	2,083	1,471	15,250	-
		はい(%)	36.4%	41.4%	42.1%	43.6%	44.1%	46.4%	48.4%	42.5%	43.1%
	南部	受診者(人)	8,665	9,106	7,911	7,326	6,919	8,116	5,857	53,900	-
		はい(人)	3,115	3,733	3,349	3,139	2,881	3,419	2,550	22,186	-
		はい(%)	35.9%	41.0%	42.3%	42.8%	41.6%	42.1%	43.5%	41.2%	41.3%
	宮古	受診者(人)	491	417	432	571	590	598	381	3,480	-
		はい(人)	194	172	189	262	286	266	173	1,542	-
		はい(%)	39.5%	41.2%	43.8%	45.9%	48.5%	44.5%	45.4%	44.3%	44.2%
	八重山	受診者(人)	394	326	294	327	334	339	238	2,252	-
		はい(人)	136	152	126	146	164	178	117	1,019	-
		はい(%)	34.5%	46.6%	42.9%	44.6%	49.1%	52.5%	49.2%	45.2%	45.6%
	沖縄県	受診者(人)	17,366	17,812	15,391	14,719	13,722	15,332	10,706	105,048	-
		はい(人)	6,314	7,361	6,541	6,344	5,910	6,768	4,857	44,095	-
		はい(%)	36.4%	41.3%	42.5%	43.1%	43.1%	44.1%	45.4%	42.0%	42.2%
	全国	受診者(人)	1,814,400	2,016,201	1,783,652	1,595,629	1,406,798	1,629,406	1,591,115	11,837,201	-
		はい(人)	447,608	576,311	535,752	458,729	390,507	441,389	419,667	3,269,963	-
		はい(%)	24.7%	28.6%	30.0%	28.7%	27.8%	27.1%	26.4%	27.6%	27.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 10 : 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合




特定健診 標準的な質問票(質問項目10) :

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,628	1,510	1,336	1,591	1,691	1,941	1,185	10,882	-
		いいえ (人)	1,191	1,085	969	1,116	1,148	1,218	654	7,381	-
		いいえ (%)	73.2%	71.9%	72.5%	70.1%	67.9%	62.8%	55.2%	67.8%	67.9%
	中部	回答者数 (人)	7,898	8,219	6,647	5,990	4,762	4,312	2,701	40,529	-
		いいえ (人)	5,703	5,761	4,523	3,944	2,963	2,355	1,246	26,495	-
		いいえ (%)	72.2%	70.1%	68.0%	65.8%	62.2%	54.6%	46.1%	65.4%	63.1%
	南部	回答者数 (人)	9,867	10,270	8,583	7,995	6,440	7,184	4,753	55,092	-
		いいえ (人)	7,192	7,414	5,943	5,212	3,942	3,662	2,089	35,454	-
		いいえ (%)	72.9%	72.2%	69.2%	65.2%	61.2%	51.0%	44.0%	64.4%	62.6%
	宮古	回答者数 (人)	606	654	565	707	687	568	363	4,150	-
		いいえ (人)	453	476	391	481	490	337	201	2,829	-
		いいえ (%)	74.8%	72.8%	69.2%	68.0%	71.3%	59.3%	55.4%	68.2%	67.7%
	八重山	回答者数 (人)	457	414	337	362	305	336	200	2,411	-
		いいえ (人)	322	290	212	226	182	173	99	1,504	-
		いいえ (%)	70.5%	70.0%	62.9%	62.4%	59.7%	51.5%	49.5%	62.4%	61.2%
女性	北部	回答者数 (人)	20,456	21,067	17,468	16,645	13,885	14,341	9,202	113,064	-
		いいえ (人)	14,861	15,026	12,038	10,979	8,725	7,745	4,289	73,663	-
		いいえ (%)	72.6%	71.3%	68.9%	66.0%	62.8%	54.0%	46.6%	65.2%	63.6%
	中部	回答者数 (人)	2,503,418	2,728,420	2,330,149	2,067,014	1,678,503	1,549,353	1,369,776	14,226,633	-
		いいえ (人)	1,926,733	2,090,945	1,757,807	1,540,757	1,201,617	949,522	702,415	10,169,796	-
		いいえ (%)	77.0%	76.6%	75.4%	74.5%	71.6%	61.3%	51.3%	71.5%	70.2%
	南部	回答者数 (人)	1,286	1,176	1,163	1,367	1,522	1,788	1,196	9,498	-
		いいえ (人)	1,109	1,016	957	1,040	1,109	1,168	725	7,124	-
		いいえ (%)	86.2%	86.4%	82.3%	76.1%	72.9%	65.3%	60.6%	75.0%	75.9%
	中部	回答者数 (人)	6,522	6,779	5,603	5,138	4,358	4,500	3,046	35,946	-
		いいえ (人)	5,636	5,675	4,513	3,891	3,030	2,730	1,611	27,086	-
		いいえ (%)	86.4%	83.7%	80.5%	75.7%	69.5%	60.7%	52.9%	75.4%	73.1%
	南部	回答者数 (人)	8,512	8,903	7,777	7,222	6,920	8,154	5,904	53,392	-
		いいえ (人)	7,443	7,538	6,234	5,518	4,695	4,623	2,996	39,047	-
		いいえ (%)	87.4%	84.7%	80.2%	76.4%	67.8%	56.7%	50.7%	73.1%	72.4%
	宮古	回答者数 (人)	488	409	428	561	591	597	380	3,454	-
		いいえ (人)	420	328	349	447	433	363	214	2,554	-
		いいえ (%)	86.1%	80.2%	81.5%	79.7%	73.3%	60.8%	56.3%	73.9%	74.4%
	八重山	回答者数 (人)	387	311	292	331	331	339	238	2,229	-
		いいえ (人)	319	264	232	247	238	212	130	1,642	-
		いいえ (%)	82.4%	84.9%	79.5%	74.6%	71.9%	62.5%	54.6%	73.7%	73.3%
	沖縄県	回答者数 (人)	17,195	17,578	15,263	14,619	13,722	15,378	10,764	104,519	-
		いいえ (人)	14,927	14,821	12,285	11,143	9,505	9,096	5,676	77,453	-
		いいえ (%)	86.8%	84.3%	80.5%	76.2%	69.3%	59.1%	52.7%	74.1%	73.1%
	全国	回答者数 (人)	1,826,162	2,030,655	1,797,307	1,609,068	1,419,704	1,645,458	1,604,504	11,932,858	-
		いいえ (人)	1,588,963	1,718,194	1,456,457	1,254,434	1,028,102	1,012,800	861,197	8,920,147	-
		いいえ (%)	87.0%	84.6%	81.0%	78.0%	72.4%	61.6%	53.7%	74.8%	74.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していない者の割合




特定健診 標準的な質問票(質問項目11)：

日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数(人)	1,627	1,507	1,334	1,595	1,692	1,937	1,188	10,880	-
		いいえ(人)	938	863	802	898	808	718	342	5,369	-
		いいえ(%)	57.7%	57.3%	60.1%	56.3%	47.8%	37.1%	28.8%	49.3%	49.7%
	中部	回答者数(人)	7,888	8,221	6,636	5,985	4,757	4,309	2,697	40,493	-
		いいえ(人)	4,306	4,715	3,982	3,673	2,787	2,248	1,205	22,916	-
		いいえ(%)	54.6%	57.4%	60.0%	61.4%	58.6%	52.2%	44.7%	56.6%	55.9%
	南部	回答者数(人)	9,845	10,212	8,515	7,921	6,381	7,072	4,656	54,602	-
		いいえ(人)	6,100	6,601	5,614	5,061	3,648	3,538	2,018	32,580	-
		いいえ(%)	62.0%	64.6%	65.9%	63.9%	57.2%	50.0%	43.3%	59.7%	58.4%
	宮古	回答者数(人)	598	647	563	706	685	565	365	4,129	-
		いいえ(人)	375	409	374	462	431	303	178	2,532	-
		いいえ(%)	62.7%	63.2%	66.4%	65.4%	62.9%	53.6%	48.8%	61.3%	60.8%
	八重山	回答者数(人)	452	405	339	361	304	329	195	2,385	-
		いいえ(人)	247	241	213	217	162	160	86	1,326	-
		いいえ(%)	54.6%	59.5%	62.8%	60.1%	53.3%	48.6%	44.1%	55.6%	54.9%
女性	北部	回答者数(人)	20,410	20,992	17,387	16,568	13,819	14,212	9,101	112,489	-
		いいえ(人)	11,966	12,829	10,985	10,311	7,836	6,967	3,829	64,723	-
		いいえ(%)	58.6%	61.1%	63.2%	62.2%	56.7%	49.0%	42.1%	57.5%	56.4%
	中部	回答者数(人)	2,503,102	2,728,761	2,328,563	2,064,016	1,677,382	1,550,140	1,370,861	14,222,825	-
		いいえ(人)	1,468,879	1,711,450	1,490,633	1,318,920	1,026,963	822,796	625,997	8,465,638	-
		いいえ(%)	58.7%	62.7%	64.0%	63.9%	61.2%	53.1%	45.7%	59.5%	58.8%
	南部	回答者数(人)	1,289	1,176	1,164	1,363	1,520	1,793	1,194	9,499	-
		いいえ(人)	816	753	721	780	727	644	341	4,782	-
		いいえ(%)	63.3%	64.0%	61.9%	57.2%	47.8%	35.9%	28.6%	50.3%	51.7%
	中部	回答者数(人)	6,527	6,781	5,601	5,131	4,364	4,502	3,028	35,934	-
		いいえ(人)	3,914	3,984	3,231	2,872	2,263	2,063	1,255	19,582	-
		いいえ(%)	60.0%	58.8%	57.7%	56.0%	51.9%	45.8%	41.4%	54.5%	53.3%
	南部	回答者数(人)	8,577	8,995	7,812	7,246	6,876	8,058	5,819	53,383	-
		いいえ(人)	5,841	6,084	5,020	4,354	3,686	3,613	2,319	30,917	-
		いいえ(%)	68.1%	67.6%	64.3%	60.1%	53.6%	44.8%	39.9%	57.9%	57.2%
	宮古	回答者数(人)	491	411	432	566	593	596	379	3,468	-
		いいえ(人)	318	261	286	393	376	304	171	2,109	-
		いいえ(%)	64.8%	63.5%	66.2%	69.4%	63.4%	51.0%	45.1%	60.8%	61.0%
	八重山	回答者数(人)	379	315	288	328	328	335	234	2,207	-
		いいえ(人)	241	208	167	205	200	172	92	1,285	-
		いいえ(%)	63.6%	66.0%	58.0%	62.5%	61.0%	51.3%	39.3%	58.2%	58.0%
	沖縄県	回答者数(人)	17,263	17,678	15,297	14,634	13,681	15,284	10,654	104,491	-
		いいえ(人)	11,130	11,290	9,425	8,604	7,252	6,796	4,178	58,675	-
		いいえ(%)	64.5%	63.9%	61.6%	58.8%	53.0%	44.5%	39.2%	56.2%	55.4%
	全国	回答者数(人)	1,826,584	2,031,392	1,798,263	1,609,916	1,419,916	1,645,358	1,604,043	11,935,472	-
		いいえ(人)	1,137,081	1,274,783	1,078,736	943,922	796,687	823,515	719,315	6,774,039	-
		いいえ(%)	62.3%	62.8%	60.0%	58.6%	56.1%	50.1%	44.8%	56.8%	56.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合







特定健診 標準的な質問票(質問項目12)：

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数(人)	1,618	1,506	1,326	1,583	1,677	1,926	1,183	10,819	-
		いいえ(人)	899	813	711	869	935	1,131	707	6,065	-
		いいえ(%)	55.6%	54.0%	53.6%	54.9%	55.8%	58.7%	59.8%	56.1%	56.0%
	中部	回答者数(人)	7,881	8,198	6,618	5,962	4,739	4,294	2,686	40,378	-
		いいえ(人)	4,219	4,106	3,223	2,915	2,379	2,165	1,303	20,310	-
		いいえ(%)	53.5%	50.1%	48.7%	48.9%	50.2%	50.4%	48.5%	50.3%	50.1%
	南部	回答者数(人)	9,855	10,301	8,540	7,931	6,381	7,058	4,658	54,724	-
		いいえ(人)	5,414	5,434	4,342	4,062	3,247	3,558	2,338	28,395	-
		いいえ(%)	54.9%	52.8%	50.8%	51.2%	50.9%	50.4%	50.2%	51.9%	51.6%
	宮古	回答者数(人)	602	648	563	708	686	563	363	4,133	-
		いいえ(人)	315	328	286	346	391	301	191	2,158	-
		いいえ(%)	52.3%	50.6%	50.8%	48.9%	57.0%	53.5%	52.6%	52.2%	52.4%
	八重山	回答者数(人)	456	405	340	359	307	334	198	2,399	-
		いいえ(人)	223	185	147	161	146	162	91	1,115	-
		いいえ(%)	48.9%	45.7%	43.2%	44.8%	47.6%	48.5%	46.0%	46.5%	46.5%
女性	北部	回答者数(人)	1,282	1,167	1,151	1,362	1,504	1,779	1,182	9,427	-
		いいえ(人)	844	707	644	732	802	981	691	5,401	-
		いいえ(%)	65.8%	60.6%	56.0%	53.7%	53.3%	55.1%	58.5%	57.3%	57.5%
	中部	回答者数(人)	6,503	6,762	5,579	5,111	4,323	4,443	3,008	35,729	-
		いいえ(人)	3,909	3,688	2,821	2,403	2,032	1,979	1,375	18,207	-
		いいえ(%)	60.1%	54.5%	50.6%	47.0%	47.0%	44.5%	45.7%	51.0%	50.0%
	南部	回答者数(人)	8,574	8,981	7,820	7,231	6,865	8,050	5,864	53,385	-
		いいえ(人)	5,340	5,264	4,267	3,728	3,369	3,760	2,729	28,457	-
		いいえ(%)	62.3%	58.6%	54.6%	51.6%	49.1%	46.7%	46.5%	53.3%	52.8%
	宮古	回答者数(人)	489	408	430	565	583	594	380	3,449	-
		いいえ(人)	304	217	233	296	297	310	198	1,855	-
		いいえ(%)	62.2%	53.2%	54.2%	52.4%	50.9%	52.2%	52.1%	53.8%	53.9%
	八重山	回答者数(人)	384	316	289	328	326	336	239	2,218	-
		いいえ(人)	231	184	145	163	155	149	108	1,135	-
		いいえ(%)	60.2%	58.2%	50.2%	49.7%	47.5%	44.3%	45.2%	51.2%	50.8%
	沖縄県	回答者数(人)	17,232	17,634	15,269	14,597	13,601	15,202	10,673	104,208	-
		いいえ(人)	10,628	10,060	8,110	7,322	6,655	7,179	5,101	55,055	-
		いいえ(%)	61.7%	57.0%	53.1%	50.2%	48.9%	47.2%	47.8%	52.8%	52.3%
	全国	回答者数(人)	1,809,996	2,010,226	1,777,609	1,591,323	1,404,084	1,624,518	1,583,146	11,800,902	-
		いいえ(人)	1,125,013	1,195,841	992,073	844,647	702,107	778,157	748,667	6,386,505	-
		いいえ(%)	62.2%	59.5%	55.8%	53.1%	50.0%	47.9%	47.3%	54.1%	53.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合



質問項目 13)：食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。







①なんでもかんで食べることができる。

②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。

③ほとんどかめない。

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数	1,597	1,475	1,311	1,572	1,677	1,922	1,185	10,739
		かめない(人)	16	20	16	27	29	51	16	175
		かめない(%)	1.0%	1.4%	1.2%	1.7%	1.7%	2.7%	1.4%	1.6%
		かみにくいことがある(人)	243	256	249	342	397	369	216	2,072
		かみにくいことがある(%)	15.2%	17.4%	19.0%	21.8%	23.7%	19.2%	18.2%	19.3%
	中部	回答者数	6,867	7,246	5,864	5,305	4,266	4,008	2,570	36,126
		かめない(人)	37	56	59	60	66	68	29	375
		かめない(%)	0.5%	0.8%	1.0%	1.1%	1.5%	1.7%	1.1%	1.0%
		かみにくいことがある(人)	1,096	1,251	1,091	1,219	1,117	1,118	737	7,629
		かみにくいことがある(%)	16.0%	17.3%	18.6%	23.0%	26.2%	27.9%	28.7%	21.1%
	南部	回答者数	10,285	10,776	9,036	8,458	6,798	7,267	4,701	57,321
		かめない(人)	53	80	63	93	108	129	77	603
		かめない(%)	0.5%	0.7%	0.7%	1.1%	1.6%	1.8%	1.6%	1.1%
		かみにくいことがある(人)	1,289	1,544	1,366	1,594	1,523	1,590	1,031	9,937
		かみにくいことがある(%)	12.5%	14.3%	15.1%	18.8%	22.4%	21.9%	21.9%	17.3%
	宮古	回答者数	296	354	314	421	450	452	344	2,650
		かめない(人)	—	—	—	—	13	11	—	43
		かめない(%)	—	—	—	—	2.9%	2.4%	—	1.6%
		かみにくいことがある(人)	41	36	54	99	99	90	86	505
		かみにくいことがある(%)	13.9%	10.2%	17.2%	23.5%	22.0%	19.9%	25.0%	19.1%
	八重山	回答者数	436	390	320	346	305	340	199	2,360
		かめない(人)	—	—	—	—	—	—	—	24
		かめない(%)	—	—	—	—	—	—	—	1.0%
		かみにくいことがある(人)	72	70	63	88	100	86	38	517
		かみにくいことがある(%)	16.5%	17.9%	19.7%	25.4%	32.8%	25.3%	19.1%	21.9%
	沖縄県	回答者数	19,485	20,249	16,853	16,106	13,501	13,994	9,008	109,196
		かめない(人)	110	164	146	184	221	264	131	1,220
		かめない(%)	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.6%	1.9%	1.5%	1.1%
		かみにくいことがある(人)	2,741	3,157	2,823	3,342	3,236	3,253	2,108	20,660
		かみにくいことがある(%)	14.1%	15.6%	16.8%	20.8%	24.0%	23.2%	23.4%	18.9%
	全国	回答者数	2,396,385	2,604,403	2,217,443	1,969,896	1,605,528	1,501,891	1,332,625	13,628,171
		かめない(人)	19,434	24,418	23,988	25,067	23,464	21,886	16,546	154,803
		かめない(%)	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.5%	1.2%	1.1%
		かみにくいことがある(人)	270,350	358,211	369,372	395,668	360,867	347,165	302,198	2,403,831
		かみにくいことがある(%)	11.3%	13.8%	16.7%	20.1%	22.5%	23.1%	22.7%	17.6%
女性	北部	回答者数	1,254	1,168	1,150	1,354	1,502	1,784	1,189	9,421
		かめない(人)	—	—	11	13	—	13	10	67
		かめない(%)	—	—	1.0%	1.0%	—	0.7%	0.8%	0.7%
		かみにくいことがある(人)	172	142	178	252	292	262	157	1,455
		かみにくいことがある(%)	13.7%	12.2%	15.5%	18.6%	19.4%	14.7%	13.2%	15.4%
	中部	回答者数	5,824	6,120	5,042	4,621	3,918	4,225	2,920	32,695
		かめない(人)	—	23	19	26	—	37	19	149
		かめない(%)	—	0.4%	0.4%	0.6%	—	0.9%	0.7%	0.5%
		かみにくいことがある(人)	964	1,058	1,018	1,064	956	1,134	835	7,029
		かみにくいことがある(%)	16.6%	17.3%	20.2%	23.0%	24.4%	26.8%	28.6%	21.5%
	南部	回答者数	9,506	9,827	8,406	7,688	7,090	8,090	5,798	56,405
		かめない(人)	24	34	28	39	53	72	25	275
		かめない(%)	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%	0.4%	0.5%
		かみにくいことがある(人)	1,175	1,211	1,202	1,311	1,376	1,522	1,072	8,869
		かみにくいことがある(%)	12.4%	12.3%	14.3%	17.1%	19.4%	18.8%	18.5%	15.7%
	宮古	回答者数	273	246	256	314	432	558	371	2,469
		かめない(人)	—	—	—	—	—	12	—	31
		かめない(%)	—	—	—	—	—	2.2%	—	1.3%
		かみにくいことがある(人)	23	23	36	55	73	101	74	385
		かみにくいことがある(%)	8.4%	9.3%	14.1%	17.5%	16.9%	18.1%	19.9%	15.6%
	八重山	回答者数	387	339	305	335	345	339	242	2,314
		かめない(人)	—	—	—	—	—	—	—	22
		かめない(%)	—	—	—	—	—	—	—	1.0%
		かみにくいことがある(人)	51	48	53	73	87	76	50	438
		かみにくいことがある(%)	13.2%	14.2%	17.4%	21.8%	25.2%	22.4%	20.7%	18.9%
	沖縄県	回答者数	17,259	17,711	15,163	14,316	13,321	15,002	10,532	103,304
		かめない(人)	39	68	62	82	87	140	66	544
		かめない(%)	0.2%	0.4%	0.4%	0.6%	0.7%	0.9%	0.6%	0.5%
		かみにくいことがある(人)	2,385	2,482	2,487	2,755	2,784	3,095	2,188	18,176
		かみにくいことがある(%)	13.8%	14.0%	16.4%	19.2%	20.9%	20.6%	20.8%	17.6%
	全国	回答者数	1,762,225	1,956,391	1,731,709	1,552,712	1,376,033	1,602,606	1,563,319	11,544,995
		かめない(人)	6,636	7,748	7,946	7,740	7,443	9,172	9,824	56,509
		かめない(%)	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%
		かみにくいことがある(人)	163,450	212,637	229,868	246,062	242,122	305,303	308,603	1,708,045
		かみにくいことがある(%)	9.3%	10.9%	13.3%	15.8%	17.6%	19.1%	19.7%	14.8%

質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い





質問項目 14: 人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数	1,609	1,498	1,336	1,589	1,690	1,935	1,186	10,843	
		速い(人)	690	605	519	577	580	685	397	4,053	
		速い(%)	42.9%	40.4%	38.8%	36.3%	34.3%	35.4%	33.5%	37.4%	37.4%
		ふつう(人)	855	828	748	922	975	1,038	602	5,968	
		ふつう(%)	53.1%	55.3%	56.0%	58.0%	57.7%	53.6%	50.8%	55.0%	55.1%
		遅い(人)	64	65	69	90	135	212	187	822	
		遅い(%)	4.0%	4.3%	5.2%	5.7%	8.0%	11.0%	15.8%	7.6%	7.5%
	中部	回答者数	7,517	7,752	6,276	5,636	4,514	3,992	2,422	38,109	
		速い(人)	3,261	3,142	2,346	1,938	1,370	1,162	691	13,910	
		速い(%)	43.4%	40.5%	37.4%	34.4%	30.4%	29.1%	28.5%	36.5%	34.8%
		ふつう(人)	3,871	4,213	3,630	3,385	2,830	2,482	1,491	21,902	
		ふつう(%)	51.5%	54.3%	57.8%	60.1%	62.7%	62.2%	61.6%	57.5%	58.6%
		遅い(人)	385	397	300	313	314	348	240	2,297	
		遅い(%)	5.1%	5.1%	4.8%	5.6%	7.0%	8.7%	9.9%	6.0%	6.5%
	南部	回答者数	9,386	9,833	8,155	7,587	6,187	6,848	4,554	52,550	
		速い(人)	4,184	4,387	3,346	2,928	2,094	2,159	1,357	20,455	
		速い(%)	44.6%	44.6%	41.0%	38.6%	33.8%	31.5%	29.8%	38.9%	37.8%
		ふつう(人)	4,749	4,953	4,414	4,235	3,644	4,108	2,743	28,846	
		ふつう(%)	50.6%	50.4%	54.1%	55.8%	58.9%	60.0%	60.2%	54.9%	55.7%
		遅い(人)	453	493	395	424	449	581	454	3,249	
		遅い(%)	4.8%	5.0%	4.8%	5.6%	7.3%	8.5%	10.0%	6.2%	6.5%
	宮古	回答者数	596	647	556	704	684	561	359	4,107	
		速い(人)	224	248	206	224	205	163	94	1,364	
		速い(%)	37.6%	38.3%	37.1%	31.8%	30.0%	29.1%	26.2%	33.2%	32.9%
		ふつう(人)	333	361	317	436	411	348	219	2,425	
		ふつう(%)	55.9%	55.8%	57.0%	61.9%	60.1%	62.0%	61.0%	59.0%	59.1%
		遅い(人)	39	38	33	44	68	50	46	318	
		遅い(%)	6.5%	5.9%	5.9%	6.3%	9.9%	8.9%	12.8%	7.7%	8.0%
	八重山	回答者数	455	400	329	352	303	329	196	2,364	
		速い(人)	209	187	151	140	79	101	63	930	
		速い(%)	45.9%	46.8%	45.9%	39.8%	26.1%	30.7%	32.1%	39.3%	37.9%
		ふつう(人)	223	190	166	187	194	203	117	1,280	
		ふつう(%)	49.0%	47.5%	50.5%	53.1%	64.0%	61.7%	59.7%	54.1%	55.3%
		遅い(人)	23	23	12	25	30	25	16	154	
		遅い(%)	5.1%	5.8%	3.6%	7.1%	9.9%	7.6%	8.2%	6.5%	6.8%
	沖縄県	回答者数	19,563	20,130	16,652	15,868	13,378	13,665	8,717	107,973	
		速い(人)	8,568	8,569	6,568	5,807	4,328	4,270	2,602	40,712	
		速い(%)	43.8%	42.6%	39.4%	36.6%	32.4%	31.2%	29.8%	37.7%	36.6%
		ふつう(人)	10,031	10,545	9,275	9,165	8,054	8,179	5,172	60,421	
		ふつう(%)	51.3%	52.4%	55.7%	57.8%	60.2%	59.9%	59.3%	56.0%	56.7%
		遅い(人)	964	1,016	809	896	996	1,216	943	6,840	
		遅い(%)	4.9%	5.0%	4.9%	5.6%	7.4%	8.9%	10.8%	6.3%	6.7%
	全国	回答者数	2,496,404	2,717,672	2,316,651	2,056,225	1,674,095	1,544,698	1,361,940	14,167,685	
		速い(人)	1,056,576	1,104,239	893,672	745,271	546,436	465,793	375,155	5,187,142	
		速い(%)	42.3%	40.6%	38.6%	36.2%	32.6%	30.2%	27.5%	36.6%	35.5%
		ふつう(人)	1,283,753	1,448,744	1,277,216	1,177,791	1,005,407	953,437	859,828	8,006,176	
		ふつう(%)	51.4%	53.3%	55.1%	57.3%	60.1%	61.7%	63.1%	56.5%	57.4%
		遅い(人)	156,075	164,689	145,763	133,163	122,252	125,468	126,957	974,367	
		遅い(%)	6.3%	6.1%	6.3%	6.5%	7.3%	8.1%	9.3%	6.9%	7.1%

質問項目 14: 人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
女性	北部	回答者数	1,266	1,162	1,153	1,353	1,518	1,788	1,192	9,432	
		速い(人)	394	379	359	417	523	593	412	3,077	
		速い(%)	31.1%	32.6%	31.1%	30.8%	34.5%	33.2%	34.6%	32.6%	32.6%
		ふつう(人)	759	703	707	831	883	978	613	5,474	
		ふつう(%)	60.0%	60.5%	61.3%	61.4%	58.2%	54.7%	51.4%	58.0%	58.4%
		遅い(人)	113	80	87	105	112	217	167	881	
		遅い(%)	8.9%	6.9%	7.5%	7.8%	7.4%	12.1%	14.0%	9.3%	9.1%
	中部	回答者数	6,054	6,261	5,090	4,707	4,037	4,097	2,675	32,921	
		速い(人)	1,996	2,179	1,697	1,533	1,230	1,233	735	10,603	
		速い(%)	33.0%	34.8%	33.3%	32.6%	30.5%	30.1%	27.5%	32.2%	31.7%
		ふつう(人)	3,523	3,651	3,056	2,874	2,526	2,554	1,690	19,874	
		ふつう(%)	58.2%	58.3%	60.0%	61.1%	62.6%	62.3%	63.2%	60.4%	60.8%
		遅い(人)	535	431	337	300	281	310	250	2,444	
		遅い(%)	8.8%	6.9%	6.6%	6.4%	7.0%	7.6%	9.3%	7.4%	7.5%
	南部	回答者数	8,037	8,470	7,333	6,895	6,597	7,866	5,724	50,922	
		速い(人)	2,869	3,076	2,586	2,314	2,108	2,464	1,618	17,035	
		速い(%)	35.7%	36.3%	35.3%	33.6%	32.0%	31.3%	28.3%	33.5%	33.3%
		ふつう(人)	4,433	4,680	4,201	4,130	4,040	4,801	3,567	29,852	
		ふつう(%)	55.2%	55.3%	57.3%	59.9%	61.2%	61.0%	62.3%	58.6%	58.9%
		遅い(人)	735	714	546	451	449	601	539	4,035	
		遅い(%)	9.1%	8.4%	7.4%	6.5%	6.8%	7.6%	9.4%	7.9%	7.9%
	宮古	回答者数	485	409	431	568	580	598	380	3,451	
		速い(人)	161	128	123	165	176	158	115	1,026	
		速い(%)	33.2%	31.3%	28.5%	29.0%	30.3%	26.4%	30.3%	29.7%	29.9%
		ふつう(人)	275	252	270	361	356	390	223	2,127	
		ふつう(%)	56.7%	61.6%	62.6%	63.6%	61.4%	65.2%	58.7%	61.6%	61.4%
		遅い(人)	49	29	38	42	48	50	42	298	
		遅い(%)	10.1%	7.1%	8.8%	7.4%	8.3%	8.4%	11.1%	8.6%	8.7%
	八重山	回答者数	379	319	284	326	317	328	233	2,186	
		速い(人)	109	110	82	107	74	84	56	622	
		速い(%)	28.8%	34.5%	28.9%	32.8%	23.3%	25.6%	24.0%	28.5%	28.2%
		ふつう(人)	234	188	179	203	216	217	152	1,389	
		ふつう(%)	61.7%	58.9%	63.0%	62.3%	68.1%	66.2%	65.2%	63.5%	63.7%
		遅い(人)	36	21	23	16	27	27	25	175	
		遅い(%)	9.5%	6.6%	8.1%	4.9%	8.5%	8.2%	10.7%	8.0%	8.0%
	沖縄県	回答者数	16,221	16,621	14,291	13,849	13,049	14,677	10,204	98,912	
		速い(人)	5,529	5,872	4,847	4,536	4,111	4,532	2,936	32,363	
		速い(%)	34.1%	35.3%	33.9%	32.8%	31.5%	30.9%	28.8%	32.7%	32.5%
		ふつう(人)	9,224	9,474	8,413	8,399	8,021	8,940	6,245	58,716	
		ふつう(%)	56.9%	57.0%	58.9%	60.6%	61.5%	60.9%	61.2%	59.4%	59.6%
		遅い(人)	1,468	1,275	1,031	914	917	1,205	1,023	7,833	
		遅い(%)	9.0%	7.7%	7.2%	6.6%	7.0%	8.2%	10.0%	7.9%	7.9%
	全国	回答者数	1,818,020	2,020,552	1,787,632	1,600,295	1,411,755	1,633,029	1,592,113	11,863,396	
		速い(人)	536,387	588,810	520,531	461,641	386,680	409,902	363,549	3,267,500	
		速い(%)	29.5%	29.1%	29.1%	28.8%	27.4%	25.1%	22.8%	27.5%	27.5%
		ふつう(人)	1,085,975	1,229,615	1,100,906	1,008,562	920,242	1,099,852	1,097,170	7,542,322	
		ふつう(%)	59.7%	60.9%	61.6%	63.0%	65.2%	67.4%	68.9%	63.6%	63.7%
		遅い(人)	195,658	202,127	166,195	130,092	104,833	123,275	131,394	1,053,574	
		遅い(%)	10.8%	10.0%	9.3%	8.1%	7.4%	7.5%	8.3%	8.9%	8.7%

質問項目 15：就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合









特定健診 標準的な質問票(質問項目15)：

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数(人)	1,630	1,511	1,338	1,594	1,692	1,933	1,185	10,883	-
		はい(人)	687	608	529	550	522	542	274	3,712	-
		はい(%)	42.1%	40.2%	39.5%	34.5%	30.9%	28.0%	23.1%	34.1%	34.2%
	中部	回答者数(人)	7,876	8,208	6,621	5,975	4,747	4,298	2,688	40,413	-
		はい(人)	3,646	3,481	2,580	2,144	1,582	1,281	678	15,392	-
		はい(%)	46.3%	42.4%	39.0%	35.9%	33.3%	29.8%	25.2%	38.1%	36.2%
	南部	回答者数(人)	9,889	10,279	8,568	7,901	6,347	7,014	4,635	54,633	-
		はい(人)	4,596	4,560	3,566	3,033	2,139	2,068	1,175	21,137	-
		はい(%)	46.5%	44.4%	41.6%	38.4%	33.7%	29.5%	25.4%	38.7%	37.2%
	宮古	回答者数(人)	599	648	563	705	679	558	360	4,112	-
		はい(人)	239	263	200	237	224	165	107	1,435	-
		はい(%)	39.9%	40.6%	35.5%	33.6%	33.0%	29.6%	29.7%	34.9%	34.6%
女性	八重山	回答者数(人)	459	404	338	355	304	331	190	2,381	-
		はい(人)	192	158	122	121	126	118	63	900	-
		はい(%)	41.8%	39.1%	36.1%	34.1%	41.4%	35.6%	33.2%	37.8%	37.6%
	沖縄県	回答者数(人)	20,453	21,050	17,428	16,530	13,769	14,134	9,058	112,422	-
		はい(人)	9,360	9,070	6,997	6,085	4,593	4,174	2,297	42,576	-
		はい(%)	45.8%	43.1%	40.1%	36.8%	33.4%	29.5%	25.4%	37.9%	36.5%
	全国	回答者数(人)	2,494,717	2,717,927	2,317,224	2,054,738	1,671,104	1,541,014	1,359,859	14,156,583	-
		はい(人)	1,187,831	1,256,702	1,002,928	777,843	495,947	342,347	254,824	5,318,422	-
		はい(%)	47.6%	46.2%	43.3%	37.9%	29.7%	22.2%	18.7%	37.6%	35.3%
	北部	回答者数(人)	1,291	1,178	1,169	1,370	1,517	1,794	1,193	9,512	-
		はい(人)	403	354	299	322	319	300	185	2,182	-
		はい(%)	31.2%	30.1%	25.6%	23.5%	21.0%	16.7%	15.5%	22.9%	23.5%
女性	中部	回答者数(人)	6,529	6,779	5,594	5,122	4,350	4,471	3,009	35,854	-
		はい(人)	2,068	2,125	1,584	1,289	925	795	481	9,267	-
		はい(%)	31.7%	31.3%	28.3%	25.2%	21.3%	17.8%	16.0%	25.8%	24.6%
	南部	回答者数(人)	8,634	9,037	7,813	7,216	6,809	8,006	5,782	53,297	-
		はい(人)	2,862	2,937	2,278	1,986	1,551	1,522	1,081	14,217	-
		はい(%)	33.1%	32.5%	29.2%	27.5%	22.8%	19.0%	18.7%	26.7%	26.2%
	宮古	回答者数(人)	492	412	433	567	586	592	377	3,459	-
		はい(人)	144	130	140	169	138	127	64	912	-
		はい(%)	29.3%	31.6%	32.3%	29.8%	23.5%	21.5%	17.0%	26.4%	26.5%
	八重山	回答者数(人)	389	317	291	324	324	333	234	2,212	-
		はい(人)	128	104	87	99	77	76	52	623	-
		はい(%)	32.9%	32.8%	29.9%	30.6%	23.8%	22.8%	22.2%	28.2%	27.9%
女性	沖縄県	回答者数(人)	17,335	17,723	15,300	14,599	13,586	15,196	10,595	104,334	-
		はい(人)	5,605	5,650	4,388	3,865	3,010	2,820	1,863	27,201	-
		はい(%)	32.3%	31.9%	28.7%	26.5%	22.2%	18.6%	17.6%	26.1%	25.5%
	全国	回答者数(人)	1,816,601	2,019,187	1,785,854	1,598,144	1,409,438	1,631,154	1,590,219	11,850,597	-
		はい(人)	469,826	508,884	424,871	329,543	211,763	179,615	174,452	2,298,954	-
		はい(%)	25.9%	25.2%	23.8%	20.6%	15.0%	11.0%	11.0%	19.4%	19.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 16：朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目16) :

朝昼夕の3食以外の間食や甘い飲み物を摂取していますか。

①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数	1,595	1,480	1,314	1,574	1,681	1,920	1,184	10,748	
		毎日(人)	205	175	120	132	160	245	191	1,228	
		毎日(%)	12.9%	11.8%	9.1%	8.4%	9.5%	12.8%	16.1%	11.4%	11.4%
		時々(人)	1,002	860	770	854	908	938	534	5,866	
		時々(%)	62.8%	58.1%	58.6%	54.3%	54.0%	48.9%	45.1%	54.6%	54.7%
		ほとんど摂取しない(人)	388	445	424	588	613	737	459	3,654	
		ほとんど摂取しない(%)	24.3%	30.1%	32.3%	37.4%	36.5%	38.4%	38.8%	34.0%	33.9%
	中部	回答者数	6,794	7,219	5,833	5,295	4,260	4,009	2,551	35,961	
		毎日(人)	1,122	957	633	527	393	389	302	4,323	
		毎日(%)	16.5%	13.3%	10.9%	10.0%	9.2%	9.7%	11.8%	12.0%	11.6%
		時々(人)	4,271	4,508	3,584	3,200	2,533	2,376	1,498	21,970	
		時々(%)	62.9%	62.4%	61.4%	60.4%	59.5%	59.3%	58.7%	61.1%	60.7%
		ほとんど摂取しない(人)	1,401	1,754	1,616	1,568	1,334	1,244	751	9,668	
		ほとんど摂取しない(%)	20.6%	24.3%	27.7%	29.6%	31.3%	31.0%	29.4%	26.9%	27.8%
	南部	回答者数	9,846	10,297	8,697	8,156	6,633	7,339	4,811	55,779	
		毎日(人)	1,708	1,454	1,090	893	690	845	609	7,289	
		毎日(%)	17.3%	14.1%	12.5%	10.9%	10.4%	11.5%	12.7%	13.1%	12.7%
		時々(人)	5,865	6,088	5,035	4,616	3,776	4,067	2,664	32,111	
		時々(%)	59.6%	59.1%	57.9%	56.6%	56.9%	55.4%	55.4%	57.6%	57.3%
		ほとんど摂取しない(人)	2,273	2,755	2,572	2,647	2,167	2,427	1,538	16,379	
		ほとんど摂取しない(%)	23.1%	26.8%	29.6%	32.5%	32.7%	33.1%	32.0%	29.4%	30.0%
	宮古	回答者数	299	355	319	423	456	469	357	2,678	
		毎日(人)	53	46	35	50	69	73	64	390	
		毎日(%)	17.7%	13.0%	11.0%	11.8%	15.1%	15.6%	17.9%	14.6%	14.6%
		時々(人)	194	209	210	242	272	260	189	1,576	
		時々(%)	64.9%	58.9%	65.8%	57.2%	59.6%	55.4%	52.9%	58.8%	59.4%
		ほとんど摂取しない(人)	52	100	74	131	115	136	104	712	
		ほとんど摂取しない(%)	17.4%	28.2%	23.2%	31.0%	25.2%	29.0%	29.1%	26.6%	26.0%
	八重山	回答者数	460	406	332	378	335	376	222	2,509	
		毎日(人)	68	49	31	30	27	40	25	270	
		毎日(%)	14.8%	12.1%	9.3%	7.9%	8.1%	10.6%	11.3%	10.8%	10.5%
		時々(人)	284	228	197	225	193	211	131	1,469	
		時々(%)	61.7%	56.2%	59.3%	59.5%	57.6%	56.1%	59.0%	58.5%	58.5%
		ほとんど摂取しない(人)	108	129	104	123	115	125	66	770	
		ほとんど摂取しない(%)	23.5%	31.8%	31.3%	32.5%	34.3%	33.2%	29.7%	30.7%	31.0%
	沖縄県	回答者数	18,994	19,757	16,495	15,826	13,365	14,113	9,125	107,675	
		毎日(人)	3,156	2,681	1,909	1,632	1,339	1,592	1,191	13,500	
		毎日(%)	16.6%	13.6%	11.6%	10.3%	10.0%	11.3%	13.1%	12.5%	12.3%
		時々(人)	11,616	11,893	9,796	9,137	7,682	7,852	5,016	62,992	
		時々(%)	61.2%	60.2%	59.4%	57.7%	57.5%	55.6%	55.0%	58.5%	58.1%
		ほとんど摂取しない(人)	4,222	5,183	4,790	5,057	4,344	4,669	2,918	31,183	
		ほとんど摂取しない(%)	22.2%	26.2%	29.0%	32.0%	32.5%	33.1%	32.0%	29.0%	29.6%
	全国	回答者数	2,365,673	2,576,544	2,196,151	1,951,280	1,592,651	1,488,328	1,317,267	13,487,894	
		毎日(人)	408,633	378,048	282,183	217,951	170,102	174,258	163,105	1,794,280	
		毎日(%)	17.3%	14.7%	12.8%	11.2%	10.7%	11.7%	12.4%	13.3%	12.9%
		時々(人)	1,379,775	1,459,318	1,189,943	1,018,893	835,422	812,919	728,653	7,424,923	
		時々(%)	58.3%	56.6%	54.2%	52.2%	52.5%	54.6%	55.3%	55.0%	54.7%
		ほとんど摂取しない(人)	577,265	739,178	724,025	714,436	587,127	501,151	425,509	4,268,691	
		ほとんど摂取しない(%)	24.4%	28.7%	33.0%	36.6%	36.9%	33.7%	32.3%	31.6%	32.3%



特定健診 標準的な質問票(質問項目16)：

朝昼夕の3食以外の間食や甘い飲み物を摂取していますか。

①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
女性	北部	回答者数	1,256	1,172	1,153	1,356	1,510	1,789	1,193	9,429	
		毎日(人)	383	337	341	392	423	503	349	2,728	
		毎日(%)	30.5%	28.8%	29.6%	28.9%	28.0%	28.1%	29.3%	28.9%	29.0%
		時々(人)	749	720	674	809	885	1,013	652	5,502	
		時々(%)	59.6%	61.4%	58.5%	59.7%	58.6%	56.6%	54.7%	58.4%	58.5%
		ほとんど摂取しない(人)	124	115	138	155	202	273	192	1,199	
		ほとんど摂取しない(%)	9.9%	9.8%	12.0%	11.4%	13.4%	15.3%	16.1%	12.7%	12.5%
	中部	回答者数	5,833	6,111	5,046	4,637	3,962	4,248	2,930	32,767	
		毎日(人)	2,044	1,978	1,535	1,269	986	954	580	9,346	
		毎日(%)	35.0%	32.4%	30.4%	27.4%	24.9%	22.5%	19.8%	28.5%	27.6%
		時々(人)	3,278	3,509	2,974	2,863	2,508	2,753	1,905	19,790	
		時々(%)	56.2%	57.4%	58.9%	61.7%	63.3%	64.8%	65.0%	60.4%	61.0%
		ほとんど摂取しない(人)	511	624	537	505	468	541	445	3,631	
		ほとんど摂取しない(%)	8.8%	10.2%	10.6%	10.9%	11.8%	12.7%	15.2%	11.1%	11.4%
	南部	回答者数	9,257	9,592	8,266	7,541	7,017	8,170	5,904	55,747	
		毎日(人)	3,358	3,316	2,761	2,439	1,978	2,190	1,491	17,533	
		毎日(%)	36.3%	34.6%	33.4%	32.3%	28.2%	26.8%	25.3%	31.5%	31.0%
		時々(人)	4,953	5,183	4,620	4,245	4,166	4,837	3,516	31,520	
		時々(%)	53.5%	54.0%	55.9%	56.3%	59.4%	59.2%	59.6%	56.5%	56.8%
		ほとんど摂取しない(人)	946	1,093	885	857	873	1,143	897	6,694	
		ほとんど摂取しない(%)	10.2%	11.4%	10.7%	11.4%	12.4%	14.0%	15.2%	12.0%	12.1%
	宮古	回答者数	277	256	258	323	447	572	380	2,513	
		毎日(人)	98	90	97	117	143	155	98	798	
		毎日(%)	35.4%	35.2%	37.6%	36.2%	32.0%	27.1%	25.8%	31.8%	32.9%
		時々(人)	149	134	126	169	237	316	211	1,342	
		時々(%)	53.8%	52.3%	48.8%	52.3%	53.0%	55.2%	55.5%	53.4%	53.0%
		ほとんど摂取しない(人)	30	32	35	37	67	101	71	373	
		ほとんど摂取しない(%)	10.8%	12.5%	13.6%	11.5%	15.0%	17.7%	18.7%	14.8%	14.1%
	八重山	回答者数	396	352	312	355	368	371	262	2,416	
		毎日(人)	122	98	81	80	73	73	54	581	
		毎日(%)	30.8%	27.8%	26.0%	22.5%	19.8%	19.7%	20.6%	24.0%	23.9%
		時々(人)	220	202	192	223	249	249	164	1,499	
		時々(%)	55.6%	57.4%	61.5%	62.8%	67.7%	67.1%	62.6%	62.0%	62.2%
		ほとんど摂取しない(人)	54	52	39	52	46	49	44	336	
		ほとんど摂取しない(%)	13.6%	14.8%	12.5%	14.6%	12.5%	13.2%	16.8%	13.9%	13.9%
	沖縄県	回答者数	17,019	17,483	15,035	14,212	13,304	15,150	10,669	102,872	
		毎日(人)	6,005	5,819	4,815	4,297	3,603	3,875	2,572	30,986	
		毎日(%)	35.3%	33.3%	32.0%	30.2%	27.1%	25.6%	24.1%	30.1%	29.7%
		時々(人)	9,349	9,748	8,586	8,309	8,045	9,168	6,448	59,653	
		時々(%)	54.9%	55.8%	57.1%	58.5%	60.5%	60.5%	60.4%	58.0%	58.3%
		ほとんど摂取しない(人)	1,665	1,916	1,634	1,606	1,656	2,107	1,649	12,233	
		ほとんど摂取しない(%)	9.8%	11.0%	10.9%	11.3%	12.4%	13.9%	15.5%	11.9%	12.0%
	全国	回答者数	1,745,402	1,939,907	1,718,474	1,541,816	1,365,834	1,587,829	1,545,891	11,445,153	
		毎日(人)	618,124	644,590	551,177	458,837	381,859	409,348	360,324	3,424,259	
		毎日(%)	35.4%	33.2%	32.1%	29.8%	28.0%	25.8%	23.3%	29.9%	29.7%
		時々(人)	932,828	1,055,175	946,531	868,964	787,154	933,471	921,932	6,446,055	
		時々(%)	53.4%	54.4%	55.1%	56.4%	57.6%	58.8%	59.6%	56.3%	56.4%
		ほとんど摂取しない(人)	194,450	240,142	220,766	214,015	196,821	245,010	263,635	1,574,839	
		ほとんど摂取しない(%)	11.1%	12.4%	12.8%	13.9%	14.4%	15.4%	17.1%	13.8%	13.8%

質問項目 17：朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合









特定健診 標準的な質問票(質問項目17)：

朝食を抜くことが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数(人)	1,624	1,511	1,336	1,591	1,693	1,936	1,184	10,875	-
		はい(人)	645	536	434	432	384	364	170	2,965	-
		はい(%)	39.7%	35.5%	32.5%	27.2%	22.7%	18.8%	14.4%	27.3%	27.4%
	中部	回答者数(人)	7,872	8,203	6,620	5,970	4,741	4,298	2,686	40,390	-
		はい(人)	2,922	2,742	1,920	1,483	969	723	327	11,086	-
		はい(%)	37.1%	33.4%	29.0%	24.8%	20.4%	16.8%	12.2%	27.4%	25.0%
	南部	回答者数(人)	9,842	10,225	8,509	7,874	6,317	6,990	4,605	54,362	-
		はい(人)	3,780	3,626	2,633	2,067	1,418	1,267	628	15,419	-
		はい(%)	38.4%	35.5%	30.9%	26.3%	22.4%	18.1%	13.6%	28.4%	26.7%
	宮古	回答者数(人)	599	650	562	705	677	556	359	4,108	-
		はい(人)	274	274	197	206	183	114	46	1,294	-
		はい(%)	45.7%	42.2%	35.1%	29.2%	27.0%	20.5%	12.8%	31.5%	30.7%
女性	八重山	回答者数(人)	452	401	334	357	304	327	191	2,366	-
		はい(人)	182	156	103	96	75	67	40	719	-
		はい(%)	40.3%	38.9%	30.8%	26.9%	24.7%	20.5%	20.9%	30.4%	29.1%
	沖縄県	回答者数(人)	20,389	20,990	17,361	16,497	13,732	14,107	9,025	112,101	-
		はい(人)	7,803	7,334	5,287	4,284	3,029	2,535	1,211	31,483	-
		はい(%)	38.3%	34.9%	30.5%	26.0%	22.1%	18.0%	13.4%	28.1%	26.3%
	全国	回答者数(人)	2,494,257	2,716,117	2,317,317	2,054,402	1,667,390	1,534,375	1,353,777	14,137,635	-
		はい(人)	802,825	786,458	562,371	391,654	234,871	142,199	85,249	3,005,627	-
		はい(%)	32.2%	29.0%	24.3%	19.1%	14.1%	9.3%	6.3%	21.3%	19.3%
	北部	回答者数(人)	1,287	1,176	1,165	1,368	1,525	1,794	1,193	9,508	-
		はい(人)	393	317	297	293	282	246	133	1,961	-
		はい(%)	30.5%	27.0%	25.5%	21.4%	18.5%	13.7%	11.1%	20.6%	21.3%
女性	中部	回答者数(人)	6,527	6,782	5,597	5,125	4,366	4,487	3,026	35,910	-
		はい(人)	1,756	1,798	1,386	1,059	749	604	290	7,642	-
		はい(%)	26.9%	26.5%	24.8%	20.7%	17.2%	13.5%	9.6%	21.3%	20.0%
	南部	回答者数(人)	8,575	8,959	7,777	7,182	6,787	7,984	5,776	53,040	-
		はい(人)	2,391	2,344	1,829	1,480	1,164	1,012	573	10,793	-
		はい(%)	27.9%	26.2%	23.5%	20.6%	17.2%	12.7%	9.9%	20.3%	19.9%
	宮古	回答者数(人)	493	413	427	568	588	589	380	3,458	-
		はい(人)	150	132	132	156	123	92	37	822	-
		はい(%)	30.4%	32.0%	30.9%	27.5%	20.9%	15.6%	9.7%	23.8%	24.1%
	八重山	回答者数(人)	379	309	287	323	326	333	231	2,188	-
		はい(人)	117	98	89	84	78	63	29	558	-
		はい(%)	30.9%	31.7%	31.0%	26.0%	23.9%	18.9%	12.6%	25.5%	25.2%
女性	沖縄県	回答者数(人)	17,261	17,639	15,253	14,566	13,592	15,187	10,606	104,104	-
		はい(人)	4,807	4,689	3,733	3,072	2,396	2,017	1,062	21,776	-
		はい(%)	27.8%	26.6%	24.5%	21.1%	17.6%	13.3%	10.0%	20.9%	20.3%
	全国	回答者数(人)	1,817,492	2,020,339	1,787,252	1,599,148	1,408,724	1,627,916	1,585,908	11,846,779	-
		はい(人)	329,748	346,462	268,048	195,387	123,198	91,410	68,242	1,422,495	-
		はい(%)	18.1%	17.1%	15.0%	12.2%	8.7%	5.6%	4.3%	12.0%	11.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度



特定健診 標準的な質問票(質問項目18)：

お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度

①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない(飲めない)

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数	1,638	1,530	1,343	1,602	1,696	1,944	1,188	10,941	
		毎日(人)	541	495	479	582	631	669	355	3,752	
		毎日(%)	33.0%	32.4%	35.7%	36.3%	37.2%	34.4%	29.9%	34.3%	34.3%
		時々(人)	834	730	612	702	692	719	417	4,706	
		時々(%)	50.9%	47.7%	45.6%	43.8%	40.8%	37.0%	35.1%	43.0%	43.1%
		飲まない(人)	263	305	252	318	373	556	416	2,483	
		飲まない(%)	16.1%	19.9%	18.8%	19.9%	22.0%	28.6%	35.0%	22.7%	22.6%
	中部	回答者数	7,847	8,006	6,451	5,890	4,868	4,611	2,901	40,574	
		毎日(人)	2,259	2,405	1,967	1,906	1,564	1,438	774	12,313	
		毎日(%)	28.8%	30.0%	30.5%	32.4%	32.1%	31.2%	26.7%	30.3%	30.4%
		時々(人)	3,527	3,649	2,924	2,634	1,992	1,740	1,061	17,527	
		時々(%)	44.9%	45.6%	45.3%	44.7%	40.9%	37.7%	36.6%	43.2%	42.3%
		飲まない(人)	2,061	1,952	1,560	1,350	1,312	1,433	1,066	10,734	
		飲まない(%)	26.3%	24.4%	24.2%	22.9%	27.0%	31.1%	36.7%	26.5%	27.3%
	南部	回答者数	10,466	10,961	9,133	8,592	7,081	7,964	5,254	59,451	
		毎日(人)	2,934	3,305	2,895	2,784	2,459	2,778	1,667	18,822	
		毎日(%)	28.0%	30.2%	31.7%	32.4%	34.7%	34.9%	31.7%	31.7%	32.0%
		時々(人)	5,271	5,229	4,246	3,931	2,985	3,072	1,972	26,706	
		時々(%)	50.4%	47.7%	46.5%	45.8%	42.2%	38.6%	37.5%	44.9%	44.2%
		飲まない(人)	2,261	2,427	1,992	1,877	1,637	2,114	1,615	13,923	
		飲まない(%)	21.6%	22.1%	21.8%	21.8%	23.1%	26.5%	30.7%	23.4%	23.8%
	宮古	回答者数	648	679	615	777	818	738	470	4,745	
		毎日(人)	199	211	211	272	303	274	181	1,651	
		毎日(%)	30.7%	31.1%	34.3%	35.0%	37.0%	37.1%	38.5%	34.8%	34.8%
		時々(人)	362	374	333	421	408	342	190	2,430	
		時々(%)	55.9%	55.1%	54.1%	54.2%	49.9%	46.3%	40.4%	51.2%	51.1%
		飲まない(人)	87	94	71	84	107	122	99	664	
		飲まない(%)	13.4%	13.8%	11.5%	10.8%	13.1%	16.5%	21.1%	14.0%	14.1%
	八重山	回答者数	577	519	461	508	511	616	352	3,544	
		毎日(人)	214	208	196	248	281	326	177	1,650	
		毎日(%)	37.1%	40.1%	42.5%	48.8%	55.0%	52.9%	50.3%	46.6%	46.8%
		時々(人)	293	232	196	201	167	218	118	1,425	
		時々(%)	50.8%	44.7%	42.5%	39.6%	32.7%	35.4%	33.5%	40.2%	39.8%
		飲まない(人)	70	79	69	59	63	72	57	469	
		飲まない(%)	12.1%	15.2%	15.0%	11.6%	12.3%	11.7%	16.2%	13.2%	13.3%
	沖縄県	回答者数	21,176	21,695	18,003	17,369	14,974	15,873	10,165	119,255	
		毎日(人)	6,147	6,624	5,748	5,792	5,238	5,485	3,154	38,188	
		毎日(%)	29.0%	30.5%	31.9%	33.3%	35.0%	34.6%	31.0%	32.0%	32.3%
		時々(人)	10,287	10,214	8,311	7,889	6,244	6,091	3,758	52,794	
		時々(%)	48.6%	47.1%	46.2%	45.4%	41.7%	38.4%	37.0%	44.3%	43.6%
		飲まない(人)	4,742	4,857	3,944	3,688	3,492	4,297	3,253	28,273	
		飲まない(%)	22.4%	22.4%	21.9%	21.2%	23.3%	27.1%	32.0%	23.7%	24.1%
	全国	回答者数	2,548,103	2,775,967	2,370,786	2,108,206	1,722,491	1,621,524	1,456,720	14,603,797	
		毎日(人)	764,842	943,326	894,728	876,600	777,541	754,152	654,860	5,666,049	
		毎日(%)	30.0%	34.0%	37.7%	41.6%	45.1%	46.5%	45.0%	38.8%	40.0%
		時々(人)	946,998	960,526	783,256	652,669	475,424	393,596	333,274	4,545,743	
		時々(%)	37.2%	34.6%	33.0%	31.0%	27.6%	24.3%	22.9%	31.1%	30.2%
		飲まない(人)	836,263	872,115	692,802	578,937	469,526	473,776	468,586	4,392,005	
		飲まない(%)	32.8%	31.4%	29.2%	27.5%	27.3%	29.2%	32.2%	30.1%	29.8%


特定健診 標準的な質問票(質問項目18) :





お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度

①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない(飲めない)

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
女性	北部	回答者数	1,293	1,177	1,167	1,359	1,507	1,789	1,193	9,485	
		毎日(人)	203	145	136	126	113	85	36	844	
		毎日(%)	15.7%	12.3%	11.7%	9.3%	7.5%	4.8%	3.0%	8.9%	9.3%
		時々(人)	590	527	450	470	340	308	131	2,816	
		時々(%)	45.6%	44.8%	38.6%	34.6%	22.6%	17.2%	11.0%	29.7%	30.8%
		飲まない(人)	500	505	581	763	1,054	1,396	1,026	5,825	
		飲まない(%)	38.7%	42.9%	49.8%	56.1%	69.9%	78.0%	86.0%	61.4%	59.9%
	中部	回答者数	6,441	6,672	5,481	5,043	4,287	4,479	3,031	35,434	
		毎日(人)	819	871	608	442	297	199	81	3,317	
		毎日(%)	12.7%	13.1%	11.1%	8.8%	6.9%	4.4%	2.7%	9.4%	8.6%
		時々(人)	2,588	2,472	1,849	1,528	1,037	754	314	10,542	
		時々(%)	40.2%	37.1%	33.7%	30.3%	24.2%	16.8%	10.4%	29.8%	27.8%
		飲まない(人)	3,034	3,329	3,024	3,073	2,953	3,526	2,636	21,575	
		飲まない(%)	47.1%	49.9%	55.2%	60.9%	68.9%	78.7%	87.0%	60.9%	63.6%
	南部	回答者数	9,269	9,642	8,277	7,608	7,085	8,193	5,954	56,028	
		毎日(人)	1,217	1,373	993	750	567	448	188	5,536	
		毎日(%)	13.1%	14.2%	12.0%	9.9%	8.0%	5.5%	3.2%	9.9%	9.5%
		時々(人)	4,229	4,236	3,377	2,798	2,015	1,707	921	19,283	
		時々(%)	45.6%	43.9%	40.8%	36.8%	28.4%	20.8%	15.5%	34.4%	33.4%
		飲まない(人)	3,823	4,033	3,907	4,060	4,503	6,038	4,845	31,209	
		飲まない(%)	41.2%	41.8%	47.2%	53.4%	63.6%	73.7%	81.4%	55.7%	57.1%
	宮古	回答者数	525	453	455	578	615	645	396	3,667	
		毎日(人)	84	80	61	49	51	49	11	385	
		毎日(%)	16.0%	17.7%	13.4%	8.5%	8.3%	7.6%	2.8%	10.5%	10.7%
		時々(人)	275	194	163	190	162	119	54	1,157	
		時々(%)	52.4%	42.8%	35.8%	32.9%	26.3%	18.4%	13.6%	31.6%	32.1%
		飲まない(人)	166	179	231	339	402	477	331	2,125	
		飲まない(%)	31.6%	39.5%	50.8%	58.7%	65.4%	74.0%	83.6%	57.9%	57.2%
	八重山	回答者数	471	407	360	397	408	421	278	2,742	
		毎日(人)	104	99	78	68	67	64	33	513	
		毎日(%)	22.1%	24.3%	21.7%	17.1%	16.4%	15.2%	11.9%	18.7%	18.4%
		時々(人)	203	180	170	164	133	115	55	1,020	
		時々(%)	43.1%	44.2%	47.2%	41.3%	32.6%	27.3%	19.8%	37.2%	36.7%
		飲まない(人)	164	128	112	165	208	242	190	1,209	
		飲まない(%)	34.8%	31.4%	31.1%	41.6%	51.0%	57.5%	68.3%	44.1%	44.9%
	沖縄県	回答者数	17,999	18,351	15,740	14,985	13,902	15,527	10,852	107,356	
		毎日(人)	2,427	2,568	1,876	1,435	1,095	845	349	10,595	
		毎日(%)	13.5%	14.0%	11.9%	9.6%	7.9%	5.4%	3.2%	9.9%	9.4%
		時々(人)	7,885	7,609	6,009	5,150	3,687	3,003	1,475	34,818	
		時々(%)	43.8%	41.5%	38.2%	34.4%	26.5%	19.3%	13.6%	32.4%	31.3%
		飲まない(人)	7,687	8,174	7,855	8,400	9,120	11,679	9,028	61,943	
		飲まない(%)	42.7%	44.5%	49.9%	56.1%	65.6%	75.2%	83.2%	57.7%	59.2%
	全国	回答者数	1,865,031	2,074,429	1,839,048	1,652,496	1,475,772	1,745,214	1,724,909	12,376,899	
		毎日(人)	270,147	336,499	289,105	255,037	202,644	189,586	144,953	1,687,971	
		毎日(%)	14.5%	16.2%	15.7%	15.4%	13.7%	10.9%	8.4%	13.6%	13.7%
		時々(人)	640,035	687,701	582,669	487,733	381,244	381,192	334,352	3,494,926	
		時々(%)	34.3%	33.2%	31.7%	29.5%	25.8%	21.8%	19.4%	28.2%	28.1%
		飲まない(人)	954,849	1,050,229	967,274	909,726	891,884	1,174,436	1,245,604	7,194,002	
		飲まない(%)	51.2%	50.6%	52.6%	55.1%	60.4%	67.3%	72.2%	58.1%	58.2%

質問項目 19：飲酒日の1日当たりの飲酒量





特定健診 標準的な質問票(質問項目19) :

飲酒日の1日当たりの飲酒量[清酒1合(180ml)の目安:ビール中瓶1本(約500ml)、焼酎35度(80ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)] ①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上



			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数	1,439	1,275	1,128	1,311	1,348	1,414	784	8,699	
		1合未満(人)	295	264	228	264	310	413	291	2,065	
		1合未満(%)	20.5%	20.7%	20.2%	20.1%	23.0%	29.2%	37.1%	23.7%	24.1%
		1～2合未満(人)	520	469	462	549	523	546	321	3,390	
		1～2合未満(%)	36.1%	36.8%	41.0%	41.9%	38.8%	38.6%	40.9%	39.0%	39.1%
		2～3合未満(人)	374	341	313	352	377	352	133	2,242	
		2～3合未満(%)	26.0%	26.7%	27.7%	26.8%	28.0%	24.9%	17.0%	25.8%	25.6%
		3合以上(人)	250	201	125	146	138	103	39	1,002	
		3合以上(%)	17.4%	15.8%	11.1%	11.1%	10.2%	7.3%	5.0%	11.5%	11.3%
	中部	回答者数	7,030	7,277	5,768	5,262	4,202	3,689	2,268	35,496	
		1合未満(人)	1,887	1,970	1,540	1,464	1,354	1,369	1,008	10,592	
		1合未満(%)	26.8%	27.1%	26.7%	27.8%	32.2%	37.1%	44.4%	29.8%	31.5%
		1～2合未満(人)	2,552	2,663	2,225	2,060	1,507	1,405	811	13,223	
		1～2合未満(%)	36.3%	36.6%	38.6%	39.1%	35.9%	38.1%	35.8%	37.3%	37.2%
		2～3合未満(人)	1,681	1,739	1,377	1,209	981	692	325	8,004	
		2～3合未満(%)	23.9%	23.9%	23.9%	23.0%	23.3%	18.8%	14.3%	22.5%	21.8%
		3合以上(人)	910	905	626	529	360	223	124	3,677	
		3合以上(%)	12.9%	12.4%	10.9%	10.1%	8.6%	6.0%	5.5%	10.4%	9.6%
	南部	回答者数	9,425	9,712	8,032	7,459	6,072	6,453	4,033	51,186	
		1合未満(人)	2,465	2,568	2,116	2,122	1,936	2,418	1,818	15,443	
		1合未満(%)	26.2%	26.4%	26.3%	28.4%	31.9%	37.5%	45.1%	30.2%	31.4%
		1～2合未満(人)	3,524	3,722	3,180	2,908	2,458	2,604	1,519	19,915	
		1～2合未満(%)	37.4%	38.3%	39.6%	39.0%	40.5%	40.4%	37.7%	38.9%	39.0%
		2～3合未満(人)	2,218	2,264	1,873	1,728	1,246	1,074	543	10,946	
		2～3合未満(%)	23.5%	23.3%	23.3%	23.2%	20.5%	16.6%	13.5%	21.4%	20.7%
		3合以上(人)	1,218	1,158	863	701	432	357	153	4,882	
		3合以上(%)	12.9%	11.9%	10.7%	9.4%	7.1%	5.5%	3.8%	9.5%	8.8%
	宮古	回答者数	630	638	582	744	769	706	441	4,510	
		1合未満(人)	133	136	125	189	217	203	161	1,164	
		1合未満(%)	21.1%	21.3%	21.5%	25.4%	28.2%	28.8%	36.5%	25.8%	26.0%
		1～2合未満(人)	216	209	185	238	221	208	146	1,423	
		1～2合未満(%)	34.3%	32.8%	31.8%	32.0%	28.7%	29.5%	33.1%	31.6%	31.6%
		2～3合未満(人)	126	140	137	170	158	160	72	963	
		2～3合未満(%)	20.0%	21.9%	23.5%	22.8%	20.5%	22.7%	16.3%	21.4%	21.2%
		3合以上(人)	155	153	135	147	173	135	62	960	
		3合以上(%)	24.6%	24.0%	23.2%	19.8%	22.5%	19.1%	14.1%	21.3%	21.2%
	八重山	回答者数	574	510	461	511	531	632	375	3,594	
		1合未満(人)	127	134	122	138	166	237	161	1,085	
		1合未満(%)	22.1%	26.3%	26.5%	27.0%	31.3%	37.5%	42.9%	30.2%	30.2%
		1～2合未満(人)	244	211	184	203	209	215	127	1,393	
		1～2合未満(%)	42.5%	41.4%	39.9%	39.7%	39.4%	34.0%	33.9%	38.8%	38.8%
		2～3合未満(人)	118	109	107	107	108	103	60	712	
		2～3合未満(%)	20.6%	21.4%	23.2%	20.9%	20.3%	16.3%	16.0%	19.8%	19.9%
		3合以上(人)	85	56	48	63	48	77	27	404	
		3合以上(%)	14.8%	11.0%	10.4%	12.3%	9.0%	12.2%	7.2%	11.2%	11.1%
	沖縄県	回答者数	19,098	19,412	15,971	15,287	12,922	12,894	7,901	103,485	
		1合未満(人)	4,907	5,072	4,131	4,177	3,983	4,640	3,439	30,349	
		1合未満(%)	25.7%	26.1%	25.9%	27.3%	30.8%	36.0%	43.5%	29.3%	30.5%
		1～2合未満(人)	7,056	7,274	6,236	5,958	4,918	4,978	2,924	39,344	
		1～2合未満(%)	36.9%	37.5%	39.0%	39.0%	38.1%	38.6%	37.0%	38.0%	38.0%
		2～3合未満(人)	4,517	4,593	3,807	3,566	2,870	2,381	1,133	22,867	
		2～3合未満(%)	23.7%	23.7%	23.8%	23.3%	22.2%	18.5%	14.3%	22.1%	21.5%
		3合以上(人)	2,618	2,473	1,797	1,586	1,151	895	405	10,925	
		3合以上(%)	13.7%	12.7%	11.3%	10.4%	8.9%	6.9%	5.1%	10.6%	10.0%
	全国	回答者数	2,140,606	2,335,220	2,011,339	1,797,230	1,461,485	1,349,462	1,184,335	12,279,677	
		1合未満(人)	930,471	966,971	775,607	651,943	538,711	568,628	575,488	5,007,819	
		1合未満(%)	43.5%	41.4%	38.6%	36.3%	36.9%	42.1%	48.6%	40.8%	40.8%
		1～2合未満(人)	695,202	774,048	689,762	645,920	547,592	503,687	429,795	4,286,006	
		1～2合未満(%)	32.5%	33.1%	34.3%	35.9%	37.5%	37.3%	36.3%	34.9%	35.3%
		2～3合未満(人)	350,666	415,086	391,209	376,060	296,821	227,787	151,734	2,209,363	
		2～3合未満(%)	16.4%	17.8%	19.5%	20.9%	20.3%	16.9%	12.8%	18.0%	18.0%
		3合以上(人)	164,267	179,115	154,761	123,307	78,361	49,360	27,318	776,489	
		3合以上(%)	7.7%	7.7%	7.7%	6.9%	5.4%	3.7%	2.3%	6.3%	6.0%

特定健診 標準的な質問票(質問項目19) :

飲酒日の1日当たりの飲酒量[清酒1合(180ml)の目安:ビール中瓶1本(約500ml)、焼酎35度(80ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)] ①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
女性	北部	回答者数	920	777	703	684	524	457	201	4,275	
		1合未満(人)	390	352	378	381	322	274	152	2,249	
		1合未満(%)	42.4%	45.3%	53.8%	55.7%	61.5%	60.0%	75.6%	52.6%	56.0%
		1～2合未満(人)	328	267	224	205	143	131	35	1,333	
		1～2合未満(%)	35.7%	34.4%	31.9%	30.0%	27.3%	28.7%	17.4%	31.2%	29.5%
		2～3合未満(人)	147	109	74	82	59	41	14	526	
		2～3合未満(%)	16.0%	14.0%	10.5%	12.0%	11.3%	9.0%	7.0%	12.3%	11.5%
		3合以上(人)	55	49	27	16	—	11	—	167	
		3合以上(%)	6.0%	6.3%	3.8%	2.3%	—	2.4%	—	3.9%	3.0%
	中部	回答者数	5,033	5,089	3,979	3,347	2,524	2,302	1,475	23,749	
		1合未満(人)	2,520	2,721	2,361	2,152	1,814	1,877	1,325	14,770	
		1合未満(%)	50.1%	53.5%	59.3%	64.3%	71.9%	81.5%	89.8%	62.2%	66.8%
		1～2合未満(人)	1,518	1,498	1,034	803	489	297	107	5,746	
		1～2合未満(%)	30.2%	29.4%	26.0%	24.0%	19.4%	12.9%	7.3%	24.2%	21.6%
		2～3合未満(人)	710	633	439	319	169	97	26	2,393	
		2～3合未満(%)	14.1%	12.4%	11.0%	9.5%	6.7%	4.2%	1.8%	10.1%	8.6%
		3合以上(人)	285	237	145	73	52	31	17	840	
		3合以上(%)	5.7%	4.7%	3.6%	2.2%	2.1%	1.3%	1.2%	3.5%	3.0%
	南部	回答者数	7,079	7,169	5,768	4,942	3,881	3,580	2,157	34,576	
		1合未満(人)	3,579	3,720	3,261	3,025	2,670	2,761	1,790	20,806	
		1合未満(%)	50.6%	51.9%	56.5%	61.2%	68.8%	77.1%	83.0%	60.2%	63.9%
		1～2合未満(人)	2,239	2,221	1,667	1,311	868	617	283	9,206	
		1～2合未満(%)	31.6%	31.0%	28.9%	26.5%	22.4%	17.2%	13.1%	26.6%	24.6%
		2～3合未満(人)	906	843	614	440	277	167	64	3,311	
		2～3合未満(%)	12.8%	11.8%	10.6%	8.9%	7.1%	4.7%	3.0%	9.6%	8.5%
		3合以上(人)	355	385	226	166	66	35	20	1,253	
		3合以上(%)	5.0%	5.4%	3.9%	3.4%	1.7%	1.0%	0.9%	3.6%	3.0%
	宮古	回答者数	414	326	283	310	321	309	186	2,182	
		1合未満(人)	203	167	169	201	225	270	165	1,400	
		1合未満(%)	49.0%	51.2%	59.7%	64.8%	70.1%	87.4%	88.7%	64.2%	66.9%
		1～2合未満(人)	130	96	95	75	55	39	21	511	
		1～2合未満(%)	31.4%	29.4%	33.6%	24.2%	17.1%	12.6%	11.3%	23.4%	22.8%
		2～3合未満(人)	54	40	19	24	29	—	—	182	
		2～3合未満(%)	13.0%	12.3%	6.7%	7.7%	9.0%	—	—	8.3%	7.2%
		3合以上(人)	27	23	—	10	12	—	—	89	
		3合以上(%)	6.5%	7.1%	—	3.2%	3.7%	—	—	4.1%	3.1%
	八重山	回答者数	408	377	314	332	366	348	234	2,424	
		1合未満(人)	211	206	172	193	275	297	211	1,565	
		1合未満(%)	51.7%	54.6%	54.8%	58.1%	75.1%	85.3%	90.2%	64.6%	66.8%
		1～2合未満(人)	133	120	93	103	73	51	23	596	
		1～2合未満(%)	32.6%	31.8%	29.6%	31.0%	19.9%	14.7%	9.8%	24.6%	24.4%
		2～3合未満(人)	46	33	37	36	18	—	—	191	
		2～3合未満(%)	11.3%	8.8%	11.8%	10.8%	4.9%	—	—	7.9%	6.9%
		3合以上(人)	18	18	12	—	—	—	—	72	
		3合以上(%)	4.4%	4.8%	3.8%	—	—	—	—	3.0%	1.8%
	沖縄県	回答者数	13,854	13,738	11,055	9,619	7,633	7,039	4,268	67,206	
		1合未満(人)	6,903	7,166	6,341	5,952	5,306	5,479	3,643	40,790	
		1合未満(%)	49.8%	52.2%	57.4%	61.9%	69.5%	77.8%	85.4%	60.7%	64.5%
		1～2合未満(人)	4,348	4,202	3,113	2,497	1,628	1,135	469	17,392	
		1～2合未満(%)	31.4%	30.6%	28.2%	26.0%	21.3%	16.1%	11.0%	25.9%	23.7%
		2～3合未満(人)	1,863	1,658	1,183	901	552	330	116	6,603	
		2～3合未満(%)	13.4%	12.1%	10.7%	9.4%	7.2%	4.7%	2.7%	9.8%	8.7%
		3合以上(人)	740	712	418	269	147	95	40	2,421	
		3合以上(%)	5.3%	5.2%	3.8%	2.8%	1.9%	1.3%	0.9%	3.6%	3.1%
	全国	回答者数	1,388,765	1,538,986	1,335,951	1,159,071	978,031	1,096,204	1,054,654	8,551,889	
		1合未満(人)	947,292	1,041,959	930,876	837,599	761,411	929,253	940,525	6,388,915	
		1合未満(%)	68.2%	67.7%	69.7%	72.3%	77.9%	84.8%	89.2%	74.7%	75.4%
		1～2合未満(人)	313,004	353,871	296,794	244,834	171,845	137,828	97,217	1,615,393	
		1～2合未満(%)	22.5%	23.0%	22.2%	21.1%	17.6%	12.6%	9.2%	18.9%	18.5%
		2～3合未満(人)	97,101	109,033	84,964	62,447	37,468	24,989	14,719	430,721	
		2～3合未満(%)	7.0%	7.1%	6.4%	5.4%	3.8%	2.3%	1.4%	5.0%	4.8%
		3合以上(人)	31,368	34,123	23,317	14,191	7,307	4,134	2,193	116,860	
		3合以上(%)	2.3%	2.2%	1.7%	1.2%	0.7%	0.4%	0.2%	1.4%	1.3%

質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合



特定健診 標準的な質問票(質問項目20)：


睡眠で休養が十分とれている ①はい ②いいえ







			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数(人)	1,629	1,511	1,333	1,589	1,689	1,929	1,185	10,865	-
		いいえ(人)	517	507	421	468	455	502	293	3,163	-
		いいえ(%)	31.7%	33.6%	31.6%	29.5%	26.9%	26.0%	24.7%	29.1%	29.2%
	中部	回答者数(人)	7,866	8,193	6,605	5,973	4,725	4,277	2,664	40,303	-
		いいえ(人)	2,875	2,911	2,429	2,074	1,553	1,218	665	13,725	-
		いいえ(%)	36.5%	35.5%	36.8%	34.7%	32.9%	28.5%	25.0%	34.1%	33.0%
	南部	回答者数(人)	9,992	10,375	8,601	7,968	6,369	6,949	4,580	54,834	-
		いいえ(人)	3,962	4,120	3,440	3,067	2,186	1,994	1,159	19,928	-
		いいえ(%)	39.7%	39.7%	40.0%	38.5%	34.3%	28.7%	25.3%	36.3%	35.4%
	宮古	回答者数(人)	601	651	562	707	686	563	361	4,131	-
		いいえ(人)	213	219	194	219	197	126	78	1,246	-
		いいえ(%)	35.4%	33.6%	34.5%	31.0%	28.7%	22.4%	21.6%	30.2%	29.8%
	八重山	回答者数(人)	457	416	343	362	301	329	191	2,399	-
		いいえ(人)	135	140	102	118	89	74	40	698	-
		いいえ(%)	29.5%	33.7%	29.7%	32.6%	29.6%	22.5%	20.9%	29.1%	28.6%
	沖縄県	回答者数(人)	20,545	21,146	17,444	16,599	13,770	14,047	8,981	112,532	-
		いいえ(人)	7,702	7,897	6,586	5,946	4,480	3,914	2,235	38,760	-
		いいえ(%)	37.5%	37.3%	37.8%	35.8%	32.5%	27.9%	24.9%	34.4%	33.5%
	全国	回答者数(人)	2,492,254	2,712,896	2,314,358	2,057,122	1,669,419	1,537,959	1,358,095	14,142,103	-
		いいえ(人)	1,003,752	1,109,461	956,974	799,021	537,805	365,287	270,954	5,043,254	-
		いいえ(%)	40.3%	40.9%	41.3%	38.8%	32.2%	23.8%	20.0%	35.7%	34.1%
女性	北部	回答者数(人)	1,288	1,175	1,161	1,364	1,520	1,793	1,191	9,492	-
		いいえ(人)	452	409	432	458	470	486	322	3,029	-
		いいえ(%)	35.1%	34.8%	37.2%	33.6%	30.9%	27.1%	27.0%	31.9%	32.3%
	中部	回答者数(人)	6,514	6,778	5,563	5,108	4,319	4,455	3,008	35,745	-
		いいえ(人)	2,697	2,852	2,391	2,061	1,538	1,399	885	13,823	-
		いいえ(%)	41.4%	42.1%	43.0%	40.3%	35.6%	31.4%	29.4%	38.7%	37.7%
	南部	回答者数(人)	8,710	9,066	7,834	7,202	6,784	7,920	5,717	53,233	-
		いいえ(人)	3,716	4,038	3,634	3,100	2,543	2,576	1,706	21,313	-
		いいえ(%)	42.7%	44.5%	46.4%	43.0%	37.5%	32.5%	29.8%	40.0%	39.6%
	宮古	回答者数(人)	494	413	430	572	586	590	378	3,463	-
		いいえ(人)	170	163	177	210	184	154	92	1,150	-
		いいえ(%)	34.4%	39.5%	41.2%	36.7%	31.4%	26.1%	24.3%	33.2%	33.4%
	八重山	回答者数(人)	386	319	296	329	326	329	233	2,218	-
		いいえ(人)	125	109	101	121	104	78	62	700	-
		いいえ(%)	32.4%	34.2%	34.1%	36.8%	31.9%	23.7%	26.6%	31.6%	31.5%
	沖縄県	回答者数(人)	17,392	17,751	15,284	14,575	13,535	15,087	10,527	104,151	-
		いいえ(人)	7,160	7,571	6,735	5,950	4,839	4,693	3,067	40,015	-
		いいえ(%)	41.2%	42.7%	44.1%	40.8%	35.8%	31.1%	29.1%	38.4%	37.9%
	全国	回答者数(人)	1,817,272	2,019,230	1,784,792	1,596,392	1,408,032	1,630,537	1,588,894	11,845,149	-
		いいえ(人)	728,744	871,650	813,750	684,954	497,049	446,846	395,334	4,438,327	-
		いいえ(%)	40.1%	43.2%	45.6%	42.9%	35.3%	27.4%	24.9%	37.5%	37.2%

質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか

※「回答」欄の1～5の内容は以下の通り

- 1：改善するつもりはない
- 2：改善するつもりである（概ね6か月以内）
- 3：近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている
- 4：既に改善に取り組んでいる（6ヶ月未満）
- 5：既に改善に取り組んでいる（6ヶ月以上）






特定健診 標準的な質問票(質問項目21)： 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数	1,409	1,275	1,082	1,134	888	592	197	6,577	
		1(人)	273	250	245	280	290	202	75	1,615	
		1(%)	19.4%	19.6%	22.6%	24.7%	32.7%	34.1%	38.1%	24.6%	27.2%
		2(人)	476	418	345	334	211	153	40	1,977	
		2(%)	33.8%	32.8%	31.9%	29.5%	23.8%	25.8%	20.3%	30.1%	28.3%
		3(人)	270	213	195	189	113	74	23	1,077	
		3(%)	19.2%	16.7%	18.0%	16.7%	12.7%	12.5%	11.7%	16.4%	15.4%
		4(人)	211	195	147	123	111	55	17	859	
		4(%)	15.0%	15.3%	13.6%	10.8%	12.5%	9.3%	8.6%	13.1%	12.2%
		5(人)	179	199	150	208	163	108	42	1,049	
		5(%)	12.7%	15.6%	13.9%	18.3%	18.4%	18.2%	21.3%	15.9%	16.9%
	中部	回答者数	8,167	8,454	6,829	6,301	5,276	5,215	3,333	43,575	
		1(人)	1,500	1,581	1,208	1,334	1,407	1,712	1,249	9,991	
		1(%)	18.4%	18.7%	17.7%	21.2%	26.7%	32.8%	37.5%	22.9%	24.5%
		2(人)	2,999	2,952	2,294	1,888	1,391	1,040	585	13,149	
		2(%)	36.7%	34.9%	33.6%	30.0%	26.4%	19.9%	17.6%	30.2%	28.6%
		3(人)	1,446	1,402	1,137	1,044	749	595	315	6,688	
		3(%)	17.7%	16.6%	16.6%	16.6%	14.2%	11.4%	9.5%	15.3%	14.8%
		4(人)	999	1,095	877	730	569	557	344	5,171	
		4(%)	12.2%	13.0%	12.8%	11.6%	10.8%	10.7%	10.3%	11.9%	11.6%
		5(人)	1,223	1,424	1,313	1,305	1,160	1,311	840	8,576	
		5(%)	15.0%	16.8%	19.2%	20.7%	22.0%	25.1%	25.2%	19.7%	20.5%
	南部	回答者数	10,266	10,717	8,855	8,406	7,157	8,306	5,542	59,249	
		1(人)	1,766	2,038	1,648	1,729	1,775	2,299	1,691	12,946	
		1(%)	17.2%	19.0%	18.6%	20.6%	24.8%	27.7%	30.5%	21.9%	22.5%
		2(人)	3,808	3,687	2,981	2,607	1,900	1,952	1,129	18,064	
		2(%)	37.1%	34.4%	33.7%	31.0%	26.5%	23.5%	20.4%	30.5%	29.6%
		3(人)	1,715	1,715	1,367	1,233	897	875	528	8,330	
		3(%)	16.7%	16.0%	15.4%	14.7%	12.5%	10.5%	9.5%	14.1%	13.7%
		4(人)	1,296	1,323	975	930	647	666	421	6,258	
		4(%)	12.6%	12.3%	11.0%	11.1%	9.0%	8.0%	7.6%	10.6%	10.3%
		5(人)	1,681	1,954	1,884	1,907	1,938	2,514	1,773	13,651	
		5(%)	16.4%	18.2%	21.3%	22.7%	27.1%	30.3%	32.0%	23.0%	23.9%
	宮古	回答者数	710	721	648	833	890	842	562	5,206	
		1(人)	89	86	100	158	197	231	169	1,030	
		1(%)	12.5%	11.9%	15.4%	19.0%	22.1%	27.4%	30.1%	19.8%	19.6%
		2(人)	303	340	267	312	285	179	101	1,787	
		2(%)	42.7%	47.2%	41.2%	37.5%	32.0%	21.3%	18.0%	34.3%	34.5%
		3(人)	87	90	77	95	97	66	27	539	
		3(%)	12.3%	12.5%	11.9%	11.4%	10.9%	7.8%	4.8%	10.4%	10.4%
		4(人)	75	81	68	64	44	32	24	388	
		4(%)	10.6%	11.2%	10.5%	7.7%	4.9%	3.8%	4.3%	7.5%	7.5%
		5(人)	156	124	136	204	267	334	241	1,462	
		5(%)	22.0%	17.2%	21.0%	24.5%	30.0%	39.7%	42.9%	28.1%	27.9%
	八重山	回答者数	643	572	502	567	609	757	487	4,137	
		1(人)	91	94	87	111	96	133	126	738	
		1(%)	14.2%	16.4%	17.3%	19.6%	15.8%	17.6%	25.9%	17.8%	17.8%
		2(人)	192	138	119	137	110	99	43	838	
		2(%)	29.9%	24.1%	23.7%	24.2%	18.1%	13.1%	8.8%	20.3%	20.5%
		3(人)	91	74	56	59	44	53	23	400	
		3(%)	14.2%	12.9%	11.2%	10.4%	7.2%	7.0%	4.7%	9.7%	9.7%
		4(人)	63	55	44	37	32	32	19	282	
		4(%)	9.8%	9.6%	8.8%	6.5%	5.3%	4.2%	3.9%	6.8%	6.9%
		5(人)	206	211	196	223	327	440	276	1,879	
		5(%)	32.0%	36.9%	39.0%	39.3%	53.7%	58.1%	56.7%	45.4%	45.1%
	沖縄県	回答者数	21,195	21,739	17,916	17,241	14,820	15,712	10,121	118,744	
		1(人)	3,719	4,049	3,288	3,612	3,765	4,577	3,310	26,320	
		1(%)	17.5%	18.6%	18.4%	21.0%	25.4%	29.1%	32.7%	22.2%	23.1%
		2(人)	7,778	7,535	6,006	5,278	3,897	3,423	1,898	35,815	
		2(%)	36.7%	34.7%	33.5%	30.6%	26.3%	21.8%	18.8%	30.2%	29.1%
		3(人)	3,609	3,494	2,832	2,620	1,900	1,663	916	17,034	
		3(%)	17.0%	16.1%	15.8%	15.2%	12.8%	10.6%	9.1%	14.3%	13.9%
		4(人)	2,644	2,749	2,111	1,884	1,403	1,342	825	12,958	
		4(%)	12.5%	12.6%	11.8%	10.9%	9.5%	8.5%	8.2%	10.9%	10.6%
		5(人)	3,445	3,912	3,679	3,847	3,855	4,707	3,172	26,617	
		5(%)	16.3%	18.0%	20.5%	22.3%	26.0%	30.0%	31.3%	22.4%	23.4%
	全国	回答者数	2,496,168	2,709,499	2,305,444	2,050,518	1,670,530	1,540,820	1,357,778	14,130,757	
		1(人)	677,235	746,790	630,451	590,027	512,949	507,515	493,666	4,158,633	
		1(%)	27.1%	27.6%	27.3%	28.8%	30.7%	32.9%	36.4%	29.4%	30.0%
		2(人)	930,522	965,398	782,177	658,652	511,005	417,359	313,398	4,578,511	
		2(%)	37.3%	35.6%	33.9%	32.1%	30.6%	27.1%	23.1%	32.4%	31.6%
		3(人)	362,630	376,282	315,387	270,447	210,723	179,825	144,285	1,859,579	
		3(%)	14.5%	13.9%	13.7%	13.2%	12.6%	11.7%	10.6%	13.2%	12.9%
		4(人)	246,679	256,996	213,728	182,934	138,766	116,785	91,911	1,247,799	
		4(%)	9.9%	9.5%	9.3%	8.9%	8.3%	7.6%	6.8%	8.8%	8.6%
		5(人)	279,102	364,033	363,701	348,458	297,087	319,336	314,518	2,286,235	
		5(%)	11.2%	13.4%	15.8%	17.0%	17.8%	20.7%	23.2%	16.2%	16.9%

特定健診 標準的な質問票(質問項目21)： 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整 割合 (40～74歳)
女性	北部	回答者数	1,110	993	988	1,016	788	513	207	5,615	
		1(人)	155	142	157	168	138	123	55	938	
		1(%)	14.0%	14.3%	15.9%	16.5%	17.5%	24.0%	26.6%	16.7%	18.2%
		2(人)	450	358	342	334	261	136	49	1,930	
		2(%)	40.5%	36.1%	34.6%	32.9%	33.1%	26.5%	23.7%	34.4%	32.7%
		3(人)	243	211	212	213	127	78	34	1,118	
		3(%)	21.9%	21.2%	21.5%	21.0%	16.1%	15.2%	16.4%	19.9%	19.0%
		4(人)	155	152	141	133	102	63	20	766	
		4(%)	14.0%	15.3%	14.3%	13.1%	12.9%	12.3%	9.7%	13.6%	13.1%
		5(人)	107	130	136	168	160	113	49	863	
		5(%)	9.6%	13.1%	13.8%	16.5%	20.3%	22.0%	23.7%	15.4%	16.9%
	中部	回答者数	6,736	7,066	5,798	5,474	4,860	5,440	3,786	39,160	
		1(人)	889	915	798	822	966	1,521	1,235	7,146	
		1(%)	13.2%	12.9%	13.8%	15.0%	19.9%	28.0%	32.6%	18.2%	19.1%
		2(人)	2,659	2,683	2,091	1,773	1,372	1,157	673	12,408	
		2(%)	39.5%	38.0%	36.1%	32.4%	28.2%	21.3%	17.8%	31.7%	30.7%
		3(人)	1,499	1,521	1,129	1,058	885	807	508	7,407	
		3(%)	22.3%	21.5%	19.5%	19.3%	18.2%	14.8%	13.4%	18.9%	18.6%
		4(人)	777	855	807	754	620	665	450	4,928	
		4(%)	11.5%	12.1%	13.9%	13.8%	12.8%	12.2%	11.9%	12.6%	12.6%
		5(人)	912	1,092	973	1,067	1,017	1,290	920	7,271	
		5(%)	13.5%	15.5%	16.8%	19.5%	20.9%	23.7%	24.3%	18.6%	19.1%
	南部	回答者数	9,336	9,736	8,400	7,983	7,750	9,513	6,744	59,462	
		1(人)	1,187	1,273	1,054	1,132	1,311	1,868	1,597	9,422	
		1(%)	12.7%	13.1%	12.5%	14.2%	16.9%	19.6%	23.7%	15.8%	16.0%
		2(人)	3,873	3,831	3,161	2,721	2,361	2,418	1,535	19,900	
		2(%)	41.5%	39.3%	37.6%	34.1%	30.5%	25.4%	22.8%	33.5%	33.2%
		3(人)	1,830	1,889	1,585	1,436	1,219	1,372	884	10,215	
		3(%)	19.6%	19.4%	18.9%	18.0%	15.7%	14.4%	13.1%	17.2%	17.1%
		4(人)	1,166	1,257	1,115	1,014	901	980	668	7,101	
		4(%)	12.5%	12.9%	13.3%	12.7%	11.6%	10.3%	9.9%	11.9%	11.9%
		5(人)	1,280	1,486	1,485	1,680	1,958	2,875	2,060	12,824	
		5(%)	13.7%	15.3%	17.7%	21.0%	25.3%	30.2%	30.5%	21.6%	21.9%
	宮古	回答者数	593	513	518	672	788	920	608	4,612	
		1(人)	53	46	59	67	139	201	150	715	
		1(%)	8.9%	9.0%	11.4%	10.0%	17.6%	21.8%	24.7%	15.5%	14.6%
		2(人)	272	223	212	268	235	180	96	1,486	
		2(%)	45.9%	43.5%	40.9%	39.9%	29.8%	19.6%	15.8%	32.2%	33.9%
		3(人)	89	77	89	95	112	115	63	640	
		3(%)	15.0%	15.0%	17.2%	14.1%	14.2%	12.5%	10.4%	13.9%	14.1%
		4(人)	55	51	51	70	61	54	26	368	
		4(%)	9.3%	9.9%	9.8%	10.4%	7.7%	5.9%	4.3%	8.0%	8.3%
		5(人)	124	116	107	172	241	370	273	1,403	
		5(%)	20.9%	22.6%	20.7%	25.6%	30.6%	40.2%	44.9%	30.4%	29.1%
	八重山	回答者数	578	529	461	546	634	802	549	4,099	
		1(人)	77	81	67	79	105	127	109	645	
		1(%)	13.3%	15.3%	14.5%	14.5%	16.6%	15.8%	19.9%	15.7%	15.6%
		2(人)	163	131	113	126	105	94	60	792	
		2(%)	28.2%	24.8%	24.5%	23.1%	16.6%	11.7%	10.9%	19.3%	20.1%
		3(人)	89	75	61	67	73	78	50	493	
		3(%)	15.4%	14.2%	13.2%	12.3%	11.5%	9.7%	9.1%	12.0%	12.3%
		4(人)	46	49	50	49	36	40	20	290	
		4(%)	8.0%	9.3%	10.8%	9.0%	5.7%	5.0%	3.6%	7.1%	7.3%
		5(人)	203	193	170	225	315	463	310	1,879	
		5(%)	35.1%	36.5%	36.9%	41.2%	49.7%	57.7%	56.5%	45.8%	44.7%
	沖縄県	回答者数	18,353	18,837	16,165	15,691	14,820	17,188	11,894	112,948	
		1(人)	2,361	2,457	2,135	2,268	2,659	3,840	3,146	18,866	
		1(%)	12.9%	13.0%	13.2%	14.5%	17.9%	22.3%	26.5%	16.7%	17.0%
		2(人)	7,417	7,226	5,919	5,222	4,334	3,985	2,413	36,516	
		2(%)	40.4%	38.4%	36.6%	33.3%	29.2%	23.2%	20.3%	32.3%	31.8%
		3(人)	3,750	3,773	3,076	2,869	2,416	2,450	1,539	19,873	
		3(%)	20.4%	20.0%	19.0%	18.3%	16.3%	14.3%	12.9%	17.6%	17.4%
		4(人)	2,199	2,364	2,164	2,020	1,720	1,802	1,184	13,453	
		4(%)	12.0%	12.5%	13.4%	12.9%	11.6%	10.5%	10.0%	11.9%	11.9%
		5(人)	2,626	3,017	2,871	3,312	3,691	5,111	3,612	24,240	
		5(%)	14.3%	16.0%	17.8%	21.1%	24.9%	29.7%	30.4%	21.5%	21.9%
	全国	回答者数	1,816,079	2,016,353	1,784,954	1,599,073	1,410,645	1,627,056	1,582,773	11,836,933	
		1(人)	394,008	441,238	371,193	343,996	320,723	404,973	465,899	2,742,030	
		1(%)	21.7%	21.9%	20.8%	21.5%	22.7%	24.9%	29.4%	23.2%	23.1%
		2(人)	798,729	853,598	711,998	599,534	489,546	477,822	400,511	4,331,738	
		2(%)	44.0%	42.3%	39.9%	37.5%	34.7%	29.4%	25.3%	36.6%	36.4%
		3(人)	312,472	337,277	300,669	261,433	222,276	237,942	211,247	1,883,316	
		3(%)	17.2%	16.7%	16.8%	16.3%	15.8%	14.6%	13.3%	15.9%	15.9%
		4(人)	168,769	190,620	181,836	161,359	138,465	151,949	130,962	1,123,960	
		4(%)	9.3%	9.5%	10.2%	10.1%	9.8%	9.3%	8.3%	9.5%	9.5%
		5(人)	142,101	193,620	219,258	232,751	239,635	354,370	374,154	1,755,889	
		5(%)	7.8%	9.6%	12.3%	14.6%	17.0%	21.8%	23.6%	14.8%	15.1%

質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。



特定健診 標準的な質問票(質問項目22)

生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数(人)	1,638	1,530	1,338	1,593	1,686	1,932	1,180	10,897	-
		いいえ(人)	998	923	790	897	935	988	638	6,169	-
		いいえ(%)	60.9%	60.3%	59.0%	56.3%	55.5%	51.1%	54.1%	56.6%	56.8%
	中部	回答者数(人)	7,848	8,207	6,580	5,892	4,648	4,180	2,594	39,949	-
		いいえ(人)	5,230	5,556	4,375	3,893	2,986	2,509	1,544	26,093	-
		いいえ(%)	66.6%	67.7%	66.5%	66.1%	64.2%	60.0%	59.5%	65.3%	64.5%
	南部	回答者数(人)	10,729	11,171	9,071	7,998	6,224	6,495	4,272	55,960	-
		いいえ(人)	6,586	7,042	5,535	4,849	3,620	3,627	2,410	33,669	-
		いいえ(%)	61.4%	63.0%	61.0%	60.6%	58.2%	55.8%	56.4%	60.2%	59.5%
	宮古	回答者数(人)	640	698	592	717	693	566	363	4,269	-
		いいえ(人)	354	372	316	401	345	315	210	2,313	-
		いいえ(%)	55.3%	53.3%	53.4%	55.9%	49.8%	55.7%	57.9%	54.2%	54.3%
	八重山	回答者数(人)	474	427	347	366	307	328	188	2,437	-
		いいえ(人)	255	236	186	205	159	163	110	1,314	-
		いいえ(%)	53.8%	55.3%	53.6%	56.0%	51.8%	49.7%	58.5%	53.9%	53.9%
	沖縄県	回答者数(人)	21,329	22,033	17,928	16,566	13,558	13,501	8,597	113,512	-
		いいえ(人)	13,423	14,129	11,202	10,245	8,045	7,602	4,912	69,558	-
		いいえ(%)	62.9%	64.1%	62.5%	61.8%	59.3%	56.3%	57.1%	61.3%	60.6%
	全国	回答者数(人)	2,487,810	2,705,009	2,299,561	2,030,724	1,658,216	1,539,482	1,367,664	14,088,466	-
		いいえ(人)	1,703,071	1,870,005	1,558,295	1,361,380	1,078,092	958,964	846,373	9,376,180	-
		いいえ(%)	68.5%	69.1%	67.8%	67.0%	65.0%	62.3%	61.9%	66.6%	66.0%
女性	北部	回答者数(人)	1,284	1,176	1,165	1,364	1,509	1,782	1,185	9,465	-
		いいえ(人)	758	684	668	734	774	884	611	5,113	-
		いいえ(%)	59.0%	58.2%	57.3%	53.8%	51.3%	49.6%	51.6%	54.0%	54.4%
	中部	回答者数(人)	6,476	6,732	5,488	5,016	4,227	4,318	2,915	35,172	-
		いいえ(人)	4,059	4,303	3,290	2,981	2,405	2,405	1,698	21,141	-
		いいえ(%)	62.7%	63.9%	59.9%	59.4%	56.9%	55.7%	58.3%	60.1%	59.5%
	南部	回答者数(人)	9,025	9,391	8,063	7,307	6,714	7,606	5,440	53,546	-
		いいえ(人)	5,239	5,496	4,457	3,875	3,570	3,864	2,963	29,464	-
		いいえ(%)	58.0%	58.5%	55.3%	53.0%	53.2%	50.8%	54.5%	55.0%	54.7%
	宮古	回答者数(人)	514	429	440	584	593	594	381	3,535	-
		いいえ(人)	265	239	252	307	309	369	224	1,965	-
		いいえ(%)	51.6%	55.7%	57.3%	52.6%	52.1%	62.1%	58.8%	55.6%	55.5%
	八重山	回答者数(人)	396	345	310	337	335	329	233	2,285	-
		いいえ(人)	208	187	160	181	163	167	135	1,201	-
		いいえ(%)	52.5%	54.2%	51.6%	53.7%	48.7%	50.8%	57.9%	52.6%	52.5%
	沖縄県	回答者数(人)	17,695	18,073	15,466	14,608	13,378	14,629	10,154	104,003	-
		いいえ(人)	10,529	10,909	8,827	8,078	7,221	7,689	5,631	58,884	-
		いいえ(%)	59.5%	60.4%	57.1%	55.3%	54.0%	52.6%	55.5%	56.6%	56.3%
	全国	回答者数(人)	1,815,387	2,016,474	1,786,557	1,602,293	1,416,031	1,639,357	1,607,671	11,883,770	-
		いいえ(人)	1,168,264	1,299,678	1,102,978	963,769	826,321	941,975	954,695	7,257,680	-
		いいえ(%)	64.4%	64.5%	61.7%	60.1%	58.4%	57.5%	59.4%	61.1%	60.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 北部医療圏







表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74 歳）

			受診者 (人)			該当事者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	11,436	5,881	51.4	3,945	149.1	145.3	152.9	▲	5,378	109.4	106.6	112.2	▲			
	腹囲	85cm以上	11,435	7,597	66.4	5,726	132.7	129.7	135.7	▲	6,889	110.3	107.8	112.8	▲			
	収縮期血圧	130mmHg以上	11,436	4,976	43.5	4,720	105.4	102.5	108.4	▲	4,842	102.8	99.9	105.7				
	拡張期血圧	85mmHg以上	11,436	2,991	26.2	3,289	90.9	87.7	94.3	▽	3,171	94.3	91.0	97.8	▽			
	中性脂肪	150mg/dl以上	11,429	3,844	33.6	3,144	122.3	118.4	126.2	▲	3,539	108.6	105.2	112.1	▲			
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	11,435	721	6.3	817	88.2	81.9	94.9	▽	852	84.6	78.5	91.0	▽			
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	11,407	6,898	60.5	6,090	113.3	110.6	116.0	▲	6,082	113.4	110.8	116.1	▲			
	空腹時血糖	100mg/dl以上	9,703	5,302	54.6	4,150	127.8	124.3	131.2	▲	4,745	111.7	108.8	114.8	▲			
	HbA1c	5.6%以上	6,816	4,240	62.2	3,674	115.4	112.0	118.9	▲	3,669	115.6	112.1	119.1	▲			
	GOT(AST)	31U/l以上	11,435	2,067	18.1	1,946	106.2	101.7	110.9	▲	2,000	103.4	99.0	107.9				
	GPT(ALT)	31U/l以上	11,435	3,221	28.2	2,992	107.6	104.0	111.4	▲	3,249	99.1	95.7	102.6				
	γGT(γGTP)	51U/l以上	11,430	3,904	34.2	3,317	117.7	114.0	121.4	▲	3,667	106.4	103.1	109.8	▲			
	収縮期血圧	140mmHg以上	11,436	2,812	24.6	2,353	119.5	115.1	124.0	▲	2,503	112.4	108.2	116.6	▲			
	拡張期血圧	90mmHg以上	11,436	1,699	14.9	1,887	90.0	85.8	94.4	▽	1,831	92.8	88.4	97.3	▽			
	中性脂肪	300mg/dl以上	11,429	861	7.5	562	153.1	143.0	163.6	▲	731	117.8	110.0	125.9	▲			
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	11,435	182	1.6	230	79.2	68.1	91.6	▽	236	77.1	66.3	89.1	▽			
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	11,407	4,095	35.9	3,268	125.3	121.5	129.2	▲	3,282	124.8	121.0	128.6	▲			
	空腹時血糖	126mg/dl以上	9,703	998	10.3	847	117.8	110.6	125.4	▲	971	102.8	96.5	109.3				
	HbA1c	6.5%以上	6,816	841	12.3	731	115.1	107.5	123.2	▲	759	110.8	103.4	118.5	▲			
	GOT(AST)	51U/l以上	11,435	418	3.7	357	117.1	106.1	128.9	▲	408	102.5	92.9	112.8				
	GPT(ALT)	51U/l以上	11,435	966	8.4	906	106.6	100.0	113.5		977	98.9	92.7	105.3				
	γGT(γGTP)	101U/l以上	11,430	1,407	12.3	1,094	128.6	122.0	135.5	▲	1,260	111.7	105.9	117.6	▲			
女性	BMI	25以上	10,148	3,669	36.2	2,089	175.6	170.0	181.4	▲	3,243	113.1	109.5	116.9	▲			
	腹囲	90cm以上	10,148	2,942	29.0	1,581	186.1	179.4	192.9	▲	2,387	123.3	118.9	127.8	▲			
	収縮期血圧	130mmHg以上	10,148	3,587	35.3	3,177	112.9	109.3	116.7	▲	3,369	106.5	103.0	110.0	▲			
	拡張期血圧	85mmHg以上	10,148	1,701	16.8	1,504	113.1	107.8	118.6	▲	1,606	105.9	100.9	111.0	▲			
	中性脂肪	150mg/dl以上	10,146	1,699	16.7	1,236	137.4	131.0	144.1	▲	1,475	115.2	109.8	120.8	▲			
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,146	149	1.5	119	124.7	105.5	146.4	▲	161	92.8	78.5	108.9				
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,126	6,109	60.3	5,632	108.5	105.8	111.2	▲	5,579	109.5	106.8	112.3	▲			
	空腹時血糖	100mg/dl以上	8,504	2,439	28.7	1,956	124.7	119.8	129.7	▲	2,219	109.9	105.6	114.3	▲			
	HbA1c	5.6%以上	6,766	4,210	62.2	3,547	118.7	115.1	122.3	▲	3,681	114.4	111.0	117.9	▲			
	GOT(AST)	31U/l以上	10,146	972	9.6	812	119.7	112.3	127.5	▲	899	108.2	101.5	115.2	▲			
	GPT(ALT)	31U/l以上	10,146	1,236	12.2	921	134.2	126.9	141.9	▲	1,219	101.4	95.8	107.2				
	γGT(γGTP)	51U/l以上	10,146	1,098	10.8	849	129.4	121.9	137.3	▲	1,095	100.3	94.4	106.4				
	収縮期血圧	140mmHg以上	10,148	2,106	20.8	1,550	135.9	130.2	141.8	▲	1,730	121.7	116.6	127.0	▲			
	拡張期血圧	90mmHg以上	10,148	908	8.9	776	117.1	109.6	125.0	▲	850	106.8	99.9	113.9				
	中性脂肪	300mg/dl以上	10,146	199	2.0	120	166.2	143.9	190.9	▲	156	127.2	110.2	146.2	▲			
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,146	26	0.3	27	94.7	61.8	138.7		35	73.9	48.3	108.3				
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,126	3,583	35.4	3,139	114.2	110.5	118.0	▲	3,085	116.1	112.4	120.0	▲			
	空腹時血糖	126mg/dl以上	8,504	371	4.4	263	140.8	126.8	155.9	▲	347	106.9	96.3	118.4				
	HbA1c	6.5%以上	6,766	501	7.4	356	140.7	128.7	153.6	▲	439	114.2	104.4	124.7	▲			
	GOT(AST)	51U/l以上	10,146	175	1.7	130	134.9	115.6	156.4	▲	171	102.5	87.9	118.9				
	GPT(ALT)	51U/l以上	10,146	340	3.4	243	139.8	125.4	155.5	▲	339	100.2	89.8	111.4				
	γGT(γGTP)	101U/l以上	10,146	283	2.8	203	139.7	123.9	156.9	▲	270	104.6	92.8	117.6				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	BMI	25以上	8,240	4,298	52.2	2,971	144.6	140.4	149.0	▲	5,378	79.9	77.6	82.4	▽			
	腹囲	85cm以上	8,255	5,405	65.5	4,042	133.7	130.2	137.3	▲	6,889	78.5	76.4	80.6	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	8,234	3,086	37.5	3,015	102.3	98.8	106.0		4,842	63.7	61.5	66.0	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	8,256	2,337	28.3	2,500	93.5	89.7	97.3	▽	3,171	73.7	70.7	76.7	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	8,249	2,992	36.3	2,329	128.5	123.9	133.2	▲	3,539	84.5	81.5	87.6	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	8,255	530	6.4	581	91.2	83.6	99.3	▽	852	62.2	57.0	67.7	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	8,231	5,160	62.7	4,588	112.5	109.4	115.6	▲	6,082	84.8	82.5	87.2	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	7,320	3,974	54.3	2,911	136.5	132.3	140.8	▲	4,745	83.8	81.2	86.4	▽		
		HbA1c	5.6%以上	4,120	2,230	54.1	1,959	113.8	109.1	118.6	▲	3,669	60.8	58.3	63.4	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	8,255	1,599	19.4	1,412	113.3	107.8	119.0	▲	2,000	80.0	76.1	84.0	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	8,255	2,689	32.6	2,420	111.1	107.0	115.4	▲	3,249	82.8	79.7	86.0	▽		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	8,250	3,245	39.3	2,548	127.4	123.0	131.8	▲	3,667	88.5	85.5	91.6	▽			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	8,234	1,665	20.2	1,437	115.9	110.4	121.6	▲	2,503	66.5	63.4	69.8	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	8,256	1,358	16.4	1,461	93.0	88.1	98.1	▽	1,831	74.2	70.3	78.2	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	8,249	718	8.7	446	160.8	149.3	173.1	▲	731	98.2	91.2	105.7			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	8,255	130	1.6	160	81.4	68.0	96.6	▽	236	55.1	46.0	65.4	▽		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	8,231	3,148	38.2	2,537	124.1	119.8	128.5	▲	3,282	95.9	92.6	99.3	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	7,320	688	9.4	540	127.3	118.0	137.2	▲	971	70.8	65.6	76.3	▽		
		HbA1c	6.5%以上	4,120	375	9.1	346	108.3	97.6	119.8		759	49.4	44.5	54.7	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	8,255	335	4.1	269	124.7	111.7	138.8	▲	408	82.1	73.6	91.4	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	8,255	853	10.3	770	110.8	103.4	118.4	▲	977	87.3	81.5	93.4	▽		
	γGT(γGTP)	101U/l以上	8,250	1,203	14.6	860	139.8	132.0	148.0	▲	1,260	95.5	90.1	101.0				
女性	BMI	25以上	7,092	2,394	33.8	1,423	168.3	161.6	175.2	▲	2,121	112.9	108.4	117.5	▲			
	腹囲	90cm以上	7,109	1,866	26.2	999	186.9	178.5	195.6	▲	1,482	125.9	120.3	131.8	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	7,083	1,935	27.3	1,702	113.7	108.7	118.9	▲	1,870	103.5	98.9	108.2			
		拡張期血圧	85mmHg以上	7,066	1,135	16.1	1,029	110.3	104.0	116.9	▲	1,126	100.8	95.0	106.8			
		中性脂肪	150mg/dl以上	7,107	1,105	15.5	732	151.0	142.3	160.2	▲	954	115.8	109.1	122.8	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	7,078	77	1.1	72	106.7	84.2	133.4		106	72.6	57.3	90.8	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	7,088	4,147	58.5	3,822	108.5	105.2	111.8	▲	3,769	110.0	106.7	113.4	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	6,214	1,638	26.4	1,224	133.8	127.4	140.4	▲	1,421	115.3	109.8	121.0	▲		
		HbA1c	5.6%以上	3,962	2,042	51.5	1,766	115.6	110.6	120.7	▲	1,799	113.5	108.7	118.6	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	7,107	612	8.6	508	120.5	111.2	130.5	▲	601	101.9	94.0	110.3			
		GPT(ALT)	31U/l以上	7,107	869	12.2	649	133.9	125.1	143.1	▲	887	98.0	91.6	104.7			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	7,107	832	11.7	618	134.7	125.7	144.2	▲	833	99.8	93.2	106.9				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	7,083	1,058	14.9	791	133.8	125.8	142.1	▲	918	115.3	108.4	122.4	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	7,066	602	8.5	538	111.8	103.1	121.1	▲	617	97.6	89.9	105.7			
		中性脂肪	300mg/dl以上	7,107	146	2.1	76	192.1	162.2	225.9	▲	112	130.1	109.8	153.0	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	7,078	0	0.0	16	0.0				22	0.0					
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	7,088	2,466	34.8	2,124	116.1	111.5	120.8	▲	2,089	118.0	113.4	122.8	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	6,214	213	3.4	146	146.3	127.3	167.3	▲	194	109.9	95.6	125.7			
HbA1c		6.5%以上	3,962	183	4.6	137	133.1	114.5	153.9	▲	171	107.3	92.3	124.1				
GOT(AST)		51U/l以上	7,107	120	1.7	85	140.5	116.5	168.0	▲	120	100.1	83.0	119.7				
GPT(ALT)		51U/l以上	7,107	253	3.6	178	142.3	125.3	161.0	▲	259	97.5	85.9	110.3				
γGT(γGTP)	101U/l以上	7,107	210	3.0	153	137.0	119.1	156.9	▲	214	98.0	85.2	112.2					

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65～74 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	3,177	1,564	49.2	974	160.6	152.7	168.7	▲	1,439	108.7	103.4	114.2	▲			
	腹囲	85cm以上	3,180	2,192	68.9	1,684	130.1	124.8	135.7	▲	2,048	107.0	102.6	111.6	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,180	1,868	58.7	1,705	109.6	104.7	114.6	▲	1,739	107.4	102.6	112.4	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,169	643	20.3	789	81.5	75.3	88.1	▽	713	90.2	83.3	97.4	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,180	852	26.8	815	104.5	97.6	111.8		816	104.4	97.5	111.6			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,180	191	6.0	236	80.9	69.9	93.3	▽	234	81.5	70.3	93.9	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,176	1,738	54.7	1,502	115.7	110.3	121.3	▲	1,511	115.0	109.7	120.6	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,383	1,328	55.7	1,240	107.1	101.4	113.1	▲	1,314	101.1	95.7	106.7			
		HbA1c	5.6%以上	2,645	1,959	74.1	1,715	114.2	109.2	119.4	▲	1,704	115.0	109.9	120.2	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	3,180	468	14.7	534	87.6	79.9	95.9	▽	467	100.2	91.3	109.7			
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,180	532	16.7	572	92.9	85.2	101.2		569	93.5	85.7	101.7			
		γGT(γGTP)	51U/l以上	3,180	659	20.7	769	85.6	79.2	92.4	▽	700	94.2	87.1	101.6			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,180	1,125	35.4	916	122.8	115.7	130.1	▲	980	114.8	108.2	121.8	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,169	330	10.4	426	77.4	69.3	86.2	▽	369	89.4	80.0	99.5	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,180	143	4.5	116	123.2	103.8	145.1	▲	127	112.2	94.5	132.1			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,180	52	1.6	70	74.3	55.5	97.4	▽	67	78.2	58.4	102.5			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,176	947	29.8	731	129.5	121.3	138.0	▲	743	127.5	119.5	135.9	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,383	310	13.0	307	101.1	90.1	113.0		332	93.3	83.2	104.3			
		HbA1c	6.5%以上	2,645	415	15.7	384	108.0	97.9	118.9		395	105.0	95.1	115.6			
		GOT(AST)	51U/l以上	3,180	83	2.6	88	94.0	74.9	116.5		83	100.3	79.9	124.3			
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,180	113	3.6	136	83.1	68.5	99.9	▽	129	87.4	72.0	105.0			
		γGT(γGTP)	101U/l以上	3,180	204	6.4	234	87.3	75.7	100.1		204	99.8	86.6	114.5			
女性		BMI	25以上	3,030	1,249	41.2	667	187.3	177.1	198.0	▲	1,121	111.4	105.3	117.7	▲		
		腹囲	90cm以上	3,039	1,076	35.4	583	184.7	173.8	196.1	▲	905	118.9	111.9	126.2	▲		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,039	1,626	53.5	1,475	110.3	105.0	115.8	▲	1,499	108.5	103.3	113.9	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,033	517	17.0	475	108.8	99.6	118.6		480	107.7	98.6	117.4			
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,039	594	19.5	505	117.7	108.4	127.6	▲	521	114.0	105.0	123.6	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,028	32	1.1	47	67.6	46.3	95.5	▽	55	58.6	40.1	82.8	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,038	1,962	64.6	1,810	108.4	103.7	113.3	▲	1,810	108.4	103.7	113.3	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,290	801	35.0	732	109.5	102.0	117.3	▲	798	100.3	93.5	107.5			
		HbA1c	5.6%以上	2,760	2,124	77.0	1,780	119.3	114.3	124.5	▲	1,882	112.9	108.1	117.8	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	3,022	343	11.4	304	112.8	101.2	125.4	▲	298	115.1	103.3	128.0	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,039	367	12.1	272	135.0	121.6	149.6	▲	332	110.6	99.6	122.6			
		γGT(γGTP)	51U/l以上	3,039	266	8.8	231	115.2	101.8	129.9	▲	262	101.5	89.7	114.5			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,039	1,022	33.6	759	134.7	126.6	143.3	▲	812	125.8	118.2	133.7	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,033	257	8.5	237	108.4	95.6	122.5		233	110.1	97.0	124.4			
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,039	53	1.7	44	121.1	90.7	158.4		44	119.9	89.8	156.9			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,028	0	0.0	11	0.0				13	0.0					
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,038	1,117	36.8	1,014	110.1	103.8	116.8	▲	996	112.2	105.7	118.9	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,290	158	6.9	118	134.0	113.9	156.6	▲	153	103.1	87.7	120.5			
		HbA1c	6.5%以上	2,760	274	9.9	219	125.4	111.0	141.1	▲	268	102.2	90.4	115.0			
		GOT(AST)	51U/l以上	3,022	38	1.3	44	85.7	60.7	117.7		51	74.7	52.9	102.6			
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,039	87	2.9	65	133.1	106.6	164.1	▲	80	108.7	87.0	134.1			
		γGT(γGTP)	101U/l以上	3,039	73	2.4	49	147.9	115.9	185.9	▲	56	129.8	101.7	163.2	▲		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

イ 中部医療圏







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	BMI	25以上	51,252	24,273	47.4	17,955	135.2	133.5	136.9	▲	24,218	100.2	99.0	101.5				
	腹囲	85cm以上	51,248	30,131	58.8	25,368	118.8	117.4	120.1	▲	30,486	98.8	97.7	100.0	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	51,252	21,575	42.1	20,110	107.3	105.9	108.7	▲	20,691	104.3	102.9	105.7	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	51,252	15,341	29.9	14,719	104.2	102.6	105.9	▲	14,407	106.5	104.8	108.2	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	51,232	16,154	31.5	14,193	113.8	112.1	115.6	▲	16,242	99.5	97.9	101.0			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	51,251	4,128	8.1	3,680	112.2	108.8	115.6	▲	3,862	106.9	103.7	110.2	▲		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	50,976	27,726	54.4	27,656	100.3	99.1	101.4		27,575	100.5	99.4	101.7			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	43,421	20,371	46.9	17,952	113.5	111.9	115.0	▲	20,768	98.1	96.7	99.4	▽		
		HbA1c	5.6%以上	33,258	16,942	50.9	16,854	100.5	99.0	102.0		16,926	100.1	98.6	101.6			
		GOT(AST)	31U/l以上	51,249	9,328	18.2	8,730	106.8	104.7	109.0	▲	9,179	101.6	99.6	103.7			
		GPT(ALT)	31U/l以上	51,248	15,766	30.8	14,085	111.9	110.2	113.7	▲	15,459	102.0	100.4	103.6	▲		
		γGT(γGTP)	51U/l以上	51,201	17,228	33.6	15,069	114.3	112.6	116.0	▲	17,107	100.7	99.2	102.2			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	51,252	10,901	21.3	9,836	110.8	108.8	112.9	▲	10,481	104.0	102.1	106.0	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	51,252	8,868	17.3	8,491	104.4	102.3	106.6	▲	8,404	105.5	103.3	107.7	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	51,232	3,452	6.7	2,602	132.7	128.3	137.2	▲	3,461	99.7	96.4	103.1			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	51,251	1,183	2.3	1,029	115.0	108.5	121.7	▲	1,069	110.7	104.4	117.1	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	50,976	15,200	29.8	15,021	101.2	99.6	102.8		15,065	100.9	99.3	102.5			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	43,421	4,048	9.3	3,550	114.0	110.5	117.6	▲	4,112	98.4	95.4	101.5			
		HbA1c	6.5%以上	33,258	3,272	9.8	3,165	103.4	99.9	107.0		3,331	98.2	94.9	101.7			
		GOT(AST)	51U/l以上	51,249	1,939	3.8	1,615	120.1	114.8	125.5	▲	1,894	102.4	97.9	107.0			
		GPT(ALT)	51U/l以上	51,248	4,925	9.6	4,388	112.2	109.1	115.4	▲	4,784	102.9	100.1	105.9	▲		
		γGT(γGTP)	101U/l以上	51,201	6,065	11.8	5,001	121.3	118.3	124.4	▲	1,284	472.5	460.7	484.5	▲		
女性		BMI	25以上	47,487	15,115	31.8	9,704	155.8	153.3	158.3	▲	14,929	101.2	99.6	102.9			
		腹囲	90cm以上	47,478	10,962	23.1	7,141	153.5	150.7	156.4	▲	10,798	101.5	99.6	103.4			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	47,487	14,885	31.3	13,796	107.9	106.2	109.6	▲	14,704	101.2	99.6	102.9			
		拡張期血圧	85mmHg以上	47,487	7,717	16.3	6,875	112.2	109.8	114.8	▲	7,421	104.0	101.7	106.3	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	47,484	6,793	14.3	5,449	124.7	121.7	127.7	▲	6,665	101.9	99.5	104.4			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	47,485	802	1.7	552	145.2	135.3	155.6	▲	755	106.3	99.0	113.9			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	47,370	25,078	52.9	25,551	98.1	96.9	99.4	▽	25,271	99.2	98.0	100.5			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	42,379	10,897	25.7	9,273	117.5	115.3	119.7	▲	10,584	103.0	101.0	104.9	▲		
		HbA1c	5.6%以上	34,408	17,773	51.7	16,731	106.2	104.7	107.8	▲	17,310	102.7	101.2	104.2	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	47,485	4,130	8.7	3,602	114.7	111.2	118.2	▲	4,081	101.2	98.1	104.3			
		GPT(ALT)	31U/l以上	47,486	5,663	11.9	4,188	135.2	131.7	138.8	▲	5,629	100.6	98.0	103.3			
		γGT(γGTP)	51U/l以上	47,484	5,195	10.9	3,871	134.2	130.6	137.9	▲	5,120	101.5	98.7	104.3			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	47,487	7,531	15.9	6,662	113.0	110.5	115.6	▲	7,485	100.6	98.4	102.9			
		拡張期血圧	90mmHg以上	47,487	4,086	8.6	3,561	114.7	111.3	118.3	▲	3,976	102.8	99.6	106.0			
		中性脂肪	300mg/dl以上	47,484	714	1.5	535	133.4	123.8	143.5	▲	724	98.6	91.5	106.1			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	47,485	192	0.4	127	150.9	130.3	173.8	▲	164	117.1	101.1	134.8	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	47,370	13,685	28.9	14,055	97.4	95.7	99.0	▽	13,809	99.1	97.4	100.8			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	42,379	1,711	4.0	1,228	139.3	132.8	146.1	▲	1,624	105.4	100.4	110.5	▲		
		HbA1c	6.5%以上	34,408	2,052	6.0	1,579	130.0	124.4	135.7	▲	1,953	105.1	100.6	109.7	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	47,485	802	1.7	586	136.7	127.4	146.5	▲	790	101.6	94.7	108.8			
		GPT(ALT)	51U/l以上	47,486	1,636	3.4	1,123	145.7	138.8	153.0	▲	1,592	102.8	97.9	107.9			
		γGT(γGTP)	101U/l以上	47,484	1,288	2.7	932	138.2	130.8	146.0	▲	1,284	100.3	94.9	106.0			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）

			受診者 (人)			該当事者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	40,429	19,376	47.9	14,646	132.3	130.4	134.2	▲	24,218	80.0	78.9	81.1	▽			
	腹囲	85cm以上	40,426	23,330	57.7	19,638	118.8	117.3	120.3	▲	30,486	76.5	75.5	77.5	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	40,429	15,418	38.1	14,302	107.8	106.1	109.5	▲	20,691	74.5	73.3	75.7	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	40,429	12,678	31.4	12,036	105.3	103.5	107.2	▲	14,407	88.0	86.5	89.5	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	40,410	13,402	33.2	11,422	117.3	115.4	119.3	▲	16,242	82.5	81.1	83.9	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	40,428	3,229	8.0	2,876	112.3	108.4	116.2	▲	3,862	83.6	80.8	86.5	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	40,178	22,577	56.2	22,556	100.1	98.8	101.4		27,575	81.9	80.8	82.9	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	34,291	15,338	44.7	13,205	116.2	114.3	118.0	▲	20,768	73.9	72.7	75.0	▽		
		HbA1c	5.6%以上	24,255	11,049	45.6	11,014	100.3	98.5	102.2		16,926	65.3	64.1	66.5	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	40,426	7,714	19.1	6,913	111.6	109.1	114.1	▲	9,179	84.0	82.2	85.9	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	40,425	13,790	34.1	12,143	113.6	111.7	115.5	▲	15,459	89.2	87.7	90.7	▽		
		γGT(γGTP)	51U/l以上	40,389	14,854	36.8	12,461	119.2	117.3	121.1	▲	17,107	86.8	85.4	88.2	▽		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	40,429	7,358	18.2	6,715	109.6	107.1	112.1	▲	10,481	70.2	68.6	71.8	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	40,429	7,516	18.6	7,042	106.7	104.3	109.2	▲	8,404	89.4	87.4	91.5	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	40,410	3,022	7.5	2,209	136.8	132.0	141.8	▲	3,461	87.3	84.2	90.5	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	40,428	913	2.3	790	115.5	108.2	123.3	▲	1,069	85.4	79.9	91.1	▽		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	40,178	12,670	31.5	12,540	101.0	99.3	102.8		15,065	84.1	82.6	85.6	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	34,291	2,760	8.0	2,375	116.2	111.9	120.6	▲	4,112	67.1	64.6	69.7	▽		
		HbA1c	6.5%以上	24,255	1,892	7.8	1,856	101.9	97.4	106.6		3,331	56.8	54.3	59.4	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	40,426	1,639	4.1	1,315	124.6	118.7	130.8	▲	1,894	86.5	82.4	90.8	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	40,425	4,441	11.0	3,927	113.1	109.8	116.5	▲	4,784	92.8	90.1	95.6	▽		
		γGT(γGTP)	101U/l以上	40,389	5,383	13.3	4,209	127.9	124.5	131.3	▲	5,980	90.0	87.6	92.5	▽		
女性	BMI	25以上	35,617	10,557	29.6	7,092	148.9	146.0	151.7	▲	10,530	100.3	98.4	102.2				
	腹囲	90cm以上	35,608	7,364	20.7	4,863	151.4	148.0	154.9	▲	7,255	101.5	99.2	103.8				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	35,617	8,887	25.0	8,023	110.8	108.5	113.1	▲	8,837	100.6	98.5	102.7			
		拡張期血圧	85mmHg以上	35,617	5,697	16.0	5,022	113.4	110.5	116.4	▲	5,549	102.7	100.0	105.4	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	35,615	4,732	13.3	3,478	136.1	132.2	140.0	▲	4,629	102.2	99.3	105.2			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	35,615	573	1.6	366	156.5	143.9	169.8	▲	540	106.1	97.6	115.1			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	35,509	18,082	50.9	18,495	97.8	96.3	99.2	▽	18,216	99.3	97.8	100.7			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	32,076	7,120	22.2	5,979	119.1	116.3	121.9	▲	6,988	101.9	99.5	104.3			
		HbA1c	5.6%以上	23,408	10,094	43.1	9,636	104.8	102.7	106.8	▲	9,808	102.9	100.9	104.9	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	35,616	2,978	8.4	2,406	123.8	119.4	128.3	▲	2,911	102.3	98.7	106.0			
		GPT(ALT)	31U/l以上	35,616	4,387	12.3	3,129	140.2	136.1	144.4	▲	4,336	101.2	98.2	104.2			
		γGT(γGTP)	51U/l以上	35,614	4,160	11.7	2,973	139.9	135.7	144.3	▲	4,100	101.5	98.4	104.6			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	35,617	4,203	11.8	3,692	113.9	110.4	117.3	▲	4,304	97.7	94.7	100.7			
		拡張期血圧	90mmHg以上	35,617	3,102	8.7	2,636	117.7	113.6	121.9	▲	3,066	101.2	97.6	104.8			
		中性脂肪	300mg/dl以上	35,615	543	1.5	365	148.9	136.7	162.0	▲	552	98.4	90.3	107.1			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	35,615	132	0.4	83	158.8	132.9	188.4	▲	112	117.6	98.4	139.4			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	35,509	9,865	27.8	10,105	97.6	95.7	99.6	▽	9,933	99.3	97.4	101.3			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	32,076	956	3.0	697	137.2	128.7	146.2	▲	933	102.4	96.0	109.1			
		HbA1c	6.5%以上	23,408	892	3.8	706	126.4	118.2	135.0	▲	881	101.2	94.7	108.1			
		GOT(AST)	51U/l以上	35,616	609	1.7	413	147.6	136.1	159.8	▲	590	103.2	95.1	111.7			
		GPT(ALT)	51U/l以上	35,616	1,312	3.7	868	151.1	143.1	159.6	▲	1,280	102.5	97.0	108.2			
		γGT(γGTP)	101U/l以上	35,614	1,076	3.0	740	145.5	136.9	154.5	▲	1,065	101.0	95.1	107.2			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65～74 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	10,811	4,885	45.2	3,309	147.6	143.5	151.8	▲	4,894	99.8	97.0	102.6				
	腹囲	85cm以上	10,822	6,801	62.8	5,729	118.7	115.9	121.6	▲	6,971	97.6	95.3	99.9	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,823	6,157	56.9	5,808	106.0	103.4	108.7	▲	5,923	103.9	101.4	106.6	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,823	2,663	24.6	2,683	99.2	95.5	103.1		2,426	109.8	105.6	114.0	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,822	2,752	25.4	2,770	99.3	95.7	103.1		2,772	99.3	95.6	103.1			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,823	899	8.3	804	111.8	104.6	119.3	▲	798	112.7	105.5	120.3	▲		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,798	5,149	47.7	5,100	101.0	98.2	103.8		5,130	100.4	97.7	103.2			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,130	5,033	55.1	4,747	106.0	103.1	109.0	▲	5,034	100.0	97.2	102.8			
		HbA1c	5.6%以上	9,003	5,893	65.5	5,840	100.9	98.3	103.5		5,805	101.5	98.9	104.1			
		GOT(AST)	31U/l以上	10,823	1,614	14.9	1,817	88.8	84.5	93.3	▽	1,587	101.7	96.8	106.8			
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,823	1,976	18.3	1,942	101.8	97.3	106.3		1,930	102.4	97.9	107.0			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	10,812	2,374	22.0	2,608	91.0	87.4	94.8	▽	2,370	100.2	96.2	104.3				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,823	3,543	32.7	3,122	113.5	109.8	117.3	▲	3,338	106.1	102.7	109.7	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,823	1,352	12.5	1,449	93.3	88.4	98.4	▽	1,255	107.7	102.1	113.6	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,822	430	4.0	393	109.3	99.2	120.1		433	99.4	90.2	109.3			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,823	270	2.5	239	113.1	100.0	127.4		227	119.1	105.4	134.2	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,798	2,530	23.4	2,481	102.0	98.0	106.0		2,519	100.4	96.6	104.4			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,130	1,288	14.1	1,175	109.6	103.7	115.7	▲	1,274	101.1	95.6	106.8			
		HbA1c	6.5%以上	9,003	1,380	15.3	1,309	105.4	99.9	111.1		1,347	102.4	97.1	108.0			
		GOT(AST)	51U/l以上	10,823	300	2.8	300	100.1	89.1	112.1		281	106.8	95.1	119.6			
		GPT(ALT)	51U/l以上	10,823	484	4.5	460	105.1	96.0	114.9		438	110.5	100.8	120.8	▲		
	γGT(γGTP)	101U/l以上	10,812	682	6.3	791	86.2	79.8	92.9	▽	692	98.6	91.3	106.3				
女性	BMI	25以上	11,870	4,558	38.4	2,612	174.5	169.5	179.6	▲	4,399	103.6	100.6	106.7	▲			
	腹囲	90cm以上	11,870	3,598	30.3	2,278	158.0	152.8	163.2	▲	3,543	101.6	98.3	104.9				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	11,870	5,998	50.5	5,773	103.9	101.3	106.6	▲	5,866	102.2	99.7	104.9			
		拡張期血圧	85mmHg以上	11,852	2,002	16.9	1,853	108.0	103.4	112.9	▲	1,872	106.9	102.3	111.7	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	11,869	2,061	17.4	1,972	104.5	100.1	109.1	▲	2,036	101.2	96.9	105.7			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	11,870	229	1.9	186	123.0	107.6	140.0	▲	215	106.7	93.4	121.5			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	11,861	6,996	59.0	7,057	99.1	96.8	101.5		7,055	99.2	96.9	101.5			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	10,303	3,777	36.7	3,294	114.7	111.0	118.4	▲	3,596	105.0	101.7	108.4	▲		
		HbA1c	5.6%以上	10,991	7,670	69.8	7,096	108.1	105.7	110.5	▲	7,502	102.2	100.0	104.6			
		GOT(AST)	31U/l以上	11,869	1,152	9.7	1,196	96.3	90.9	102.1		1,170	98.4	92.8	104.3			
		GPT(ALT)	31U/l以上	11,870	1,276	10.7	1,059	120.5	114.0	127.3	▲	1,293	98.7	93.3	104.3			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	11,870	1,035	8.7	899	115.1	108.2	122.4	▲	1,020	101.5	95.4	107.9				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	11,870	3,328	28.0	2,970	112.0	108.3	115.9	▲	3,181	104.6	101.1	108.2	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	11,852	966	8.2	925	104.5	98.0	111.3		910	106.2	99.6	113.1			
		中性脂肪	300mg/dl以上	11,869	171	1.4	171	100.1	85.7	116.3		172	99.2	84.9	115.2			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	11,870	60	0.5	44	136.0	103.8	175.1	▲	52	116.0	88.5	149.3			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	11,861	3,820	32.2	3,951	96.7	93.6	99.8	▽	3,876	98.5	95.4	101.7			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	10,303	755	7.3	532	142.0	132.0	152.5	▲	691	109.3	101.7	117.4	▲		
		HbA1c	6.5%以上	10,991	1,151	10.5	873	131.8	124.3	139.7	▲	1,072	107.4	101.3	113.8	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	11,869	193	1.6	174	110.9	95.8	127.7		199	96.8	83.6	111.5			
		GPT(ALT)	51U/l以上	11,870	324	2.7	254	127.3	113.8	142.0	▲	312	104.0	92.9	115.9			
	γGT(γGTP)	101U/l以上	11,870	212	1.8	192	110.4	96.0	126.3		218	97.1	84.4	111.1				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

ウ 南部医療圏







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	BMI	25以上	78,138	35,757	45.8	27,412	130.4	129.1	131.8	▲	36,945	96.8	95.8	97.8	▽			
	腹囲	85cm以上	78,135	45,632	58.4	38,665	118.0	116.9	119.1	▲	46,459	98.2	97.3	99.1	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	78,138	29,842	38.2	30,574	97.6	96.5	98.7	▽	31,462	94.9	93.8	95.9	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	78,137	21,445	27.4	22,481	95.4	94.1	96.7	▽	22,020	97.4	96.1	98.7	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	78,112	24,093	30.8	21,660	111.2	109.8	112.6	▲	24,812	97.1	95.9	98.3	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	78,135	5,733	7.3	5,609	102.2	99.6	104.9		5,888	97.4	94.9	99.9	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	73,893	39,766	53.8	40,107	99.1	98.2	100.1		39,988	99.4	98.5	100.4			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	71,433	33,755	47.3	29,412	114.8	113.5	116.0	▲	34,108	99.0	97.9	100.0			
		HbA1c	5.6%以上	53,501	26,896	50.3	27,002	99.6	98.4	100.8		27,122	99.2	98.0	100.4			
		GOT(AST)	31U/l以上	78,135	13,556	17.3	13,312	101.8	100.1	103.6	▲	14,016	96.7	95.1	98.4	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	78,135	23,447	30.0	21,536	108.9	107.5	110.3	▲	23,648	99.1	97.9	100.4			
		γGT(γGTP)	51U/l以上	78,081	25,527	32.7	23,022	110.9	109.5	112.3	▲	26,169	97.5	96.4	98.8	▽		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	78,138	14,673	18.8	14,938	98.2	96.6	99.8	▽	15,915	92.2	90.7	93.7	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	78,137	12,509	16.0	12,978	96.4	94.7	98.1	▽	12,855	97.3	95.6	99.0	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	78,112	4,987	6.4	3,979	125.3	121.9	128.9	▲	5,298	94.1	91.5	96.8	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	78,135	1,575	2.0	1,568	100.5	95.6	105.6		1,630	96.7	91.9	101.5			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	73,893	21,544	29.2	21,790	98.9	97.6	100.2		21,853	98.6	97.3	99.9	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	71,433	6,505	9.1	5,776	112.6	109.9	115.4	▲	6,709	97.0	94.6	99.3	▽		
		HbA1c	6.5%以上	53,501	5,222	9.8	5,053	103.3	100.6	106.2	▲	5,320	98.2	95.5	100.9			
		GOT(AST)	51U/l以上	78,135	2,757	3.5	2,465	111.8	107.7	116.1	▲	2,895	95.2	91.7	98.9	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	78,135	7,230	9.3	6,716	107.7	105.2	110.2	▲	7,326	98.7	96.4	101.0			
		γGT(γGTP)	101U/l以上	78,081	8,764	11.2	7,645	114.6	112.3	117.1	▲	9,156	95.7	93.7	97.7	▽		
女性	BMI	25以上	73,930	22,215	30.0	15,105	147.1	145.1	149.0	▲	23,218	95.7	94.4	96.9	▽			
	腹囲	90cm以上	73,918	15,977	21.6	11,109	143.8	141.6	146.1	▲	16,784	95.2	93.7	96.7	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	73,928	21,932	29.7	21,420	102.4	101.0	103.8	▲	22,839	96.0	94.8	97.3	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	73,927	11,230	15.2	10,723	104.7	102.8	106.7	▲	11,574	97.0	95.2	98.8	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	73,926	9,744	13.2	8,476	115.0	112.7	117.3	▲	10,378	93.9	92.0	95.8	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	73,928	1,099	1.5	856	128.3	120.8	136.1	▲	1,172	93.8	88.3	99.5	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	70,389	37,847	53.8	38,135	99.2	98.2	100.3		37,722	100.3	99.3	101.3			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	68,231	16,517	24.2	14,903	110.8	109.1	112.5	▲	17,016	97.1	95.6	98.6	▽		
		HbA1c	5.6%以上	57,138	28,019	49.0	27,424	102.2	101.0	103.4	▲	28,340	98.9	97.7	100.0			
		GOT(AST)	31U/l以上	73,928	6,216	8.4	5,611	110.8	108.1	113.6	▲	6,362	97.7	95.3	100.2			
		GPT(ALT)	31U/l以上	73,928	8,742	11.8	6,539	133.7	130.9	136.5	▲	8,789	99.5	97.4	101.6			
		γGT(γGTP)	51U/l以上	73,922	7,935	10.7	6,050	131.2	128.3	134.1	▲	8,001	99.2	97.0	101.4			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	73,928	10,795	14.6	10,337	104.4	102.5	106.4	▲	11,619	92.9	91.2	94.7	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	73,927	5,999	8.1	5,555	108.0	105.3	110.8	▲	6,202	96.7	94.3	99.2	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	73,926	1,052	1.4	834	126.2	118.7	134.0	▲	1,130	93.1	87.6	98.9	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	73,928	224	0.3	197	113.6	99.2	129.5		254	88.1	76.9	100.4			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	70,389	20,624	29.3	21,018	98.1	96.8	99.5	▽	20,651	99.9	98.5	101.2			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	68,231	2,450	3.6	1,968	124.5	119.6	129.5	▲	2,602	94.2	90.5	98.0	▽		
		HbA1c	6.5%以上	57,138	2,970	5.2	2,545	116.7	112.5	121.0	▲	3,150	94.3	90.9	97.7	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	73,928	1,208	1.6	914	132.2	124.8	139.8	▲	1,231	98.1	92.7	103.8			
		GPT(ALT)	51U/l以上	73,928	2,463	3.3	1,753	140.5	135.0	146.1	▲	2,487	99.0	95.2	103.0			
		γGT(γGTP)	101U/l以上	73,922	1,982	2.7	1,458	136.0	130.1	142.1	▲	2,007	98.7	94.4	103.2			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	62,014	28,761	46.4	22,477	128.0	126.5	129.4	▲	36,945	77.8	77.0	78.8	▽			
	腹囲	85cm以上	62,011	35,388	57.1	30,127	117.5	116.2	118.7	▲	46,459	76.2	75.4	77.0	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	62,014	21,495	34.7	21,925	98.0	96.7	99.4	▽	31,462	68.3	67.4	69.2	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	62,013	17,887	28.8	18,476	96.8	95.4	98.2	▽	22,020	81.2	80.0	82.4	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	61,989	20,088	32.4	17,530	114.6	113.0	116.2	▲	24,812	81.0	79.8	82.1	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	62,011	4,628	7.5	4,412	104.9	101.9	108.0	▲	5,888	78.6	76.3	80.9	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	58,239	32,418	55.7	32,711	99.1	98.0	100.2		39,988	81.1	80.2	82.0	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	57,601	26,176	45.4	22,219	117.8	116.4	119.2	▲	34,108	76.7	75.8	77.7	▽		
		HbA1c	5.6%以上	39,494	18,001	45.6	17,921	100.4	99.0	101.9		27,122	66.4	65.4	67.3	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	62,011	11,273	18.2	10,605	106.3	104.3	108.3	▲	14,016	80.4	79.0	81.9	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	62,011	20,567	33.2	18,639	110.3	108.8	111.9	▲	23,648	87.0	85.8	88.2	▽		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	61,962	21,987	35.5	19,128	114.9	113.4	116.5	▲	26,169	84.0	82.9	85.1	▽			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	62,014	10,171	16.4	10,290	98.8	96.9	100.8		15,915	63.9	62.7	65.2	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	62,013	10,665	17.2	10,814	98.6	96.8	100.5		12,855	83.0	81.4	84.6	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	61,989	4,376	7.1	3,391	129.0	125.2	132.9	▲	5,298	82.6	80.2	85.1	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	62,011	1,265	2.0	1,212	104.4	98.7	110.3		1,630	77.6	73.4	82.0	▽		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	58,239	17,976	30.9	18,192	98.8	97.4	100.3		21,853	82.3	81.1	83.5	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	57,601	4,647	8.1	3,996	116.3	113.0	119.7	▲	6,709	69.3	67.3	71.3	▽		
		HbA1c	6.5%以上	39,494	3,202	8.1	3,019	106.1	102.4	109.8	▲	5,320	60.2	58.1	62.3	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	62,011	2,367	3.8	2,018	117.3	112.6	122.1	▲	2,895	81.8	78.5	85.1	▽		
GPT(ALT)		51U/l以上	62,011	6,592	10.6	6,028	109.4	106.7	112.0	▲	7,326	90.0	87.8	92.2	▽			
γGT(γGTP)		101U/l以上	61,962	7,749	12.5	6,463	119.9	117.2	122.6	▲	9,156	84.6	82.8	86.5	▽			
女性		BMI	25以上	55,862	15,928	28.5	11,129	143.1	140.9	145.4	▲	16,526	96.4	94.9	97.9	▽		
	腹囲	90cm以上	55,850	10,873	19.5	7,643	142.3	139.6	145.0	▲	11,396	95.4	93.6	97.2	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	55,860	13,438	24.1	12,641	106.3	104.5	108.1	▲	13,917	96.6	94.9	98.2	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	55,860	8,465	15.2	7,899	107.2	104.9	109.5	▲	8,720	97.1	95.0	99.2	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	55,858	6,862	12.3	5,475	125.3	122.4	128.3	▲	7,279	94.3	92.1	96.5	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	55,860	780	1.4	573	136.0	126.6	145.9	▲	846	92.2	85.9	98.9	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	52,543	27,219	51.8	27,514	98.9	97.8	100.1		27,104	100.4	99.2	101.6			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	52,206	11,086	21.2	9,781	113.3	111.2	115.5	▲	11,427	97.0	95.2	98.8	▽		
		HbA1c	5.6%以上	40,296	16,578	41.1	16,568	100.1	98.5	101.6		16,864	98.3	96.8	99.8	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	55,860	4,505	8.1	3,791	118.8	115.4	122.4	▲	4,581	98.3	95.5	101.3			
		GPT(ALT)	31U/l以上	55,860	6,798	12.2	4,926	138.0	134.7	141.3	▲	6,819	99.7	97.3	102.1			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	55,855	6,401	11.5	4,680	136.8	133.4	140.2	▲	6,446	99.3	96.9	101.8				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	55,860	6,438	11.5	5,820	110.6	107.9	113.3	▲	6,781	94.9	92.6	97.3	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	55,860	4,674	8.4	4,146	112.7	109.5	116.0	▲	4,816	97.1	94.3	99.9	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	55,858	802	1.4	574	139.8	130.3	149.8	▲	867	92.5	86.2	99.1	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	55,860	152	0.3	130	116.9	99.0	137.0		176	86.6	73.3	101.5			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	52,543	14,793	28.2	15,071	98.2	96.6	99.8	▽	14,814	99.9	98.3	101.5			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	52,206	1,464	2.8	1,142	128.2	121.7	135.0	▲	1,529	95.7	90.9	100.8			
		HbA1c	6.5%以上	40,296	1,402	3.5	1,211	115.8	109.8	122.0	▲	1,513	92.7	87.9	97.7	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	55,860	905	1.6	649	139.4	130.5	148.8	▲	928	97.6	91.3	104.1			
GPT(ALT)		51U/l以上	55,860	2,007	3.6	1,366	147.0	140.6	153.6	▲	2,012	99.8	95.4	104.2				
γGT(γGTP)		101U/l以上	55,855	1,659	3.0	1,165	142.4	135.7	149.5	▲	1,674	99.1	94.4	104.0				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74 歳）

			受診者 該当者			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			（人）	（人）	（%）	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
								下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	16,113	6,985	43.4	4,935	141.5	138.2	144.9	▲	7,296	95.7	93.5	98.0	▽
	腹囲	85cm以上	16,124	10,244	63.5	8,538	120.0	117.7	122.3	▲	10,386	98.6	96.7	100.6	
	収縮期血圧	130mmHg以上	16,124	8,347	51.8	8,649	96.5	94.5	98.6	▽	8,820	94.6	92.6	96.7	▽
	拡張期血圧	85mmHg以上	16,124	3,558	22.1	4,006	88.8	85.9	91.8	▽	3,621	98.3	95.0	101.5	
	中性脂肪	150mg/dl以上	16,123	4,005	24.8	4,130	97.0	94.0	100.0		4,134	96.9	93.9	99.9	▽
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	16,124	1,105	6.9	1,197	92.3	86.9	97.9	▽	1,188	93.0	87.6	98.6	▽
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	15,654	7,348	46.9	7,396	99.3	97.1	101.6		7,439	98.8	96.5	101.1	
	空腹時血糖	100mg/dl以上	13,832	7,579	54.8	7,193	105.4	103.0	107.8	▲	7,627	99.4	97.2	101.6	
	HbA1c	5.6%以上	14,007	8,895	63.5	9,081	98.0	95.9	100.0		9,024	98.6	96.5	100.6	
	GOT(AST)	31U/l以上	16,124	2,283	14.2	2,708	84.3	80.9	87.8	▽	2,366	96.5	92.6	100.5	
	GPT(ALT)	31U/l以上	16,124	2,880	17.9	2,898	99.4	95.8	103.1		2,881	100.0	96.4	103.7	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	16,119	3,540	22.0	3,894	90.9	87.9	94.0	▽	3,540	100.0	96.7	103.3	
	収縮期血圧	140mmHg以上	16,124	4,502	27.9	4,649	96.8	94.0	99.7	▽	4,971	90.6	87.9	93.3	▽
	拡張期血圧	90mmHg以上	16,124	1,844	11.4	2,164	85.2	81.4	89.2	▽	1,874	98.4	93.9	103.0	
	中性脂肪	300mg/dl以上	16,123	611	3.8	587	104.0	95.9	112.6		645	94.7	87.3	102.5	
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	16,124	310	1.9	355	87.2	77.8	97.5	▽	337	91.9	81.9	102.7	
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	15,654	3,568	22.8	3,599	99.1	95.9	102.5		3,654	97.7	94.5	100.9	
	空腹時血糖	126mg/dl以上	13,832	1,858	13.4	1,780	104.4	99.7	109.2		1,930	96.3	92.0	100.8	
	HbA1c	6.5%以上	14,007	2,020	14.4	2,035	99.3	95.0	103.7		2,093	96.5	92.3	100.8	
	GOT(AST)	51U/l以上	16,124	390	2.4	447	87.2	78.8	96.3	▽	419	93.1	84.1	102.8	
	GPT(ALT)	51U/l以上	16,124	638	4.0	688	92.8	85.7	100.3		654	97.5	90.1	105.4	
	γGT(γGTP)	101U/l以上	16,119	1,015	6.3	1,182	85.9	80.7	91.3	▽	1,033	98.2	92.3	104.5	
女性	BMI	25以上	18,068	6,287	34.8	3,976	158.1	154.2	162.1	▲	6,692	93.9	91.6	96.3	▽
	腹囲	90cm以上	18,068	5,104	28.2	3,466	147.3	143.3	151.4	▲	5,388	94.7	92.1	97.4	▽
	収縮期血圧	130mmHg以上	18,068	8,494	47.0	8,779	96.7	94.7	98.8	▽	8,922	95.2	93.2	97.3	▽
	拡張期血圧	85mmHg以上	18,048	2,746	15.2	2,824	97.2	93.6	100.9		2,853	96.2	92.7	99.9	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	18,068	2,882	16.0	3,001	96.0	92.6	99.6	▽	3,099	93.0	89.6	96.5	▽
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	18,068	319	1.8	283	112.7	100.7	125.8	▲	326	97.8	87.4	109.1	
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	17,846	10,628	59.6	10,621	100.1	98.2	102.0		10,619	100.1	98.2	102.0	
	空腹時血糖	100mg/dl以上	16,025	5,431	33.9	5,122	106.0	103.2	108.9	▲	5,590	97.2	94.6	99.8	▽
	HbA1c	5.6%以上	16,823	11,422	67.9	10,856	105.2	103.3	107.2	▲	11,476	99.5	97.7	101.4	
	GOT(AST)	31U/l以上	18,068	1,711	9.5	1,820	94.0	89.6	98.6	▽	1,781	96.1	91.6	100.7	
	GPT(ALT)	31U/l以上	18,068	1,944	10.8	1,613	120.5	115.2	126.0	▲	1,970	98.7	94.4	103.2	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	18,067	1,534	8.5	1,370	112.0	106.4	117.7	▲	1,554	98.7	93.8	103.8	
	収縮期血圧	140mmHg以上	18,068	4,357	24.1	4,517	96.5	93.6	99.4	▽	4,838	90.1	87.4	92.8	▽
	拡張期血圧	90mmHg以上	18,048	1,306	7.2	1,409	92.7	87.7	97.9	▽	1,387	94.2	89.1	99.4	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	18,068	250	1.4	260	96.1	84.6	108.8		263	95.2	83.8	107.8	
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	18,068	72	0.4	67	107.4	84.0	135.2		79	91.5	71.6	115.3	
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	17,846	5,831	32.7	5,948	98.0	95.5	100.6		5,837	99.9	97.3	102.5	
	空腹時血糖	126mg/dl以上	16,025	986	6.2	826	119.4	112.0	127.1	▲	1,073	91.9	86.2	97.8	▽
	HbA1c	6.5%以上	16,823	1,549	9.2	1,334	116.1	110.4	122.1	▲	1,637	94.6	90.0	99.5	▽
	GOT(AST)	51U/l以上	18,068	303	1.7	265	114.4	101.9	128.0	▲	304	99.8	88.9	111.7	
	GPT(ALT)	51U/l以上	18,068	456	2.5	388	117.6	107.0	128.9	▲	475	96.0	87.4	105.2	
	γGT(γGTP)	101U/l以上	18,067	323	1.8	293	110.3	98.6	123.0		333	96.9	86.7	108.1	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

エ 宮古医療圏







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	5,617	3,065	54.6	1,912	160.3	154.7	166.1	▲	2,603	117.7	113.6	122.0	▲			
	腹囲	85cm以上	5,618	3,674	65.4	2,816	130.5	126.3	134.7	▲	3,387	108.5	105.0	112.0	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,618	2,777	49.4	2,301	120.7	116.3	125.3	▲	2,359	117.7	113.4	122.2	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,618	1,464	26.1	1,615	90.7	86.1	95.4	▽	1,554	94.2	89.4	99.1	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,616	1,948	34.7	1,548	125.8	120.3	131.5	▲	1,744	111.7	106.8	116.8	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,618	427	7.6	400	106.7	96.8	117.3		417	102.3	92.8	112.5			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,593	2,600	46.5	2,981	87.2	83.9	90.6	▽	2,976	87.4	84.0	90.8	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,205	2,048	48.7	1,792	114.3	109.4	119.4	▲	2,054	99.7	95.4	104.1			
		HbA1c	5.6%以上	3,845	1,911	49.7	2,021	94.6	90.4	98.9	▽	2,019	94.6	90.4	99.0	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	5,618	1,004	17.9	956	105.0	98.6	111.7		983	102.1	95.9	108.6			
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,618	1,518	27.0	1,472	103.1	98.0	108.5		1,597	95.1	90.3	100.0	▽		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	5,614	1,884	33.6	1,638	115.0	109.9	120.3	▲	1,810	104.1	99.4	108.9				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,618	1,582	28.2	1,146	138.0	131.3	145.0	▲	1,218	129.9	123.5	136.4	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,618	946	16.8	928	102.0	95.6	108.7		899	105.2	98.6	112.1			
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,616	412	7.3	278	148.3	134.3	163.3	▲	361	114.2	103.4	125.7	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,618	122	2.2	112	108.6	90.1	129.6		116	105.6	87.7	126.1			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,593	1,307	23.4	1,601	81.6	77.2	86.2	▽	1,608	81.3	77.0	85.8	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,205	539	12.8	362	148.7	136.4	161.8	▲	417	129.3	118.6	140.7	▲		
		HbA1c	6.5%以上	3,845	487	12.7	396	122.8	112.2	134.2	▲	412	118.1	107.8	129.0	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	5,618	221	3.9	176	125.6	109.6	143.3	▲	201	109.8	95.8	125.3			
		GPT(ALT)	51U/l以上	5,618	441	7.8	445	99.2	90.1	108.9		479	92.1	83.7	101.1			
	γGT(γGTP)	101U/l以上	5,614	645	11.5	541	119.1	110.1	128.7	▲	622	103.6	95.8	112.0				
女性	BMI	25以上	5,113	1,810	35.4	1,042	173.8	165.9	182.0	▲	1,619	111.8	106.7	117.0	▲			
	腹囲	90cm以上	5,113	1,203	23.5	802	150.0	141.6	158.7	▲	1,210	99.5	93.9	105.2				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,113	2,136	41.8	1,612	132.5	127.0	138.3	▲	1,708	125.0	119.8	130.5	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,113	809	15.8	759	106.6	99.4	114.2		809	100.0	93.3	107.2			
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,113	901	17.6	628	143.4	134.2	153.1	▲	746	120.7	113.0	128.9	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,113	106	2.1	60	177.7	145.5	215.0	▲	80	132.5	108.5	160.3	▲		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,075	2,603	51.3	2,831	91.9	88.4	95.5	▽	2,806	92.8	89.2	96.4	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,703	889	24.0	846	105.1	98.3	112.3		960	92.6	86.6	98.9	▽		
		HbA1c	5.6%以上	3,846	1,719	44.7	1,957	87.8	83.7	92.1	▽	2,029	84.7	80.8	88.8	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	5,113	430	8.4	412	104.3	94.7	114.7		454	94.8	86.0	104.2			
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,113	602	11.8	468	128.8	118.7	139.5	▲	617	97.6	90.0	105.7			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	5,112	527	10.3	429	122.8	112.5	133.7	▲	551	95.7	87.7	104.2				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,113	1,169	22.9	787	148.5	140.1	157.2	▲	879	133.0	125.5	140.9	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,113	497	9.7	391	127.2	116.2	138.9	▲	427	116.4	106.4	127.1	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,113	97	1.9	61	159.7	129.5	194.8	▲	79	123.1	99.8	150.2			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,113	27	0.5	14	197.2	129.9	286.9	▲	18	153.9	101.4	224.0	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,075	1,430	28.2	1,584	90.3	85.7	95.1	▽	1,557	91.8	87.1	96.7	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,703	157	4.2	113	138.8	117.9	162.3	▲	149	105.4	89.6	123.3			
		HbA1c	6.5%以上	3,846	253	6.6	194	130.4	114.8	147.5	▲	239	105.8	93.1	119.6			
		GOT(AST)	51U/l以上	5,113	66	1.3	66	100.6	77.8	128.0		86	76.9	59.5	97.8	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	5,113	146	2.9	123	118.7	100.2	139.5	▲	171	85.3	72.0	100.3			
	γGT(γGTP)	101U/l以上	5,112	142	2.8	102	138.7	116.8	163.5	▲	136	104.8	88.2	123.5				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	4,102	2,264	55.2	1,479	153.1	146.8	159.5	▲	2,603	87.0	83.4	90.6	▽			
	腹囲	85cm以上	4,170	2,650	63.5	2,050	129.3	124.4	134.3	▲	3,387	78.2	75.3	81.3	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,141	1,843	44.5	1,535	120.1	114.7	125.7	▲	2,359	78.1	74.6	81.8	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,140	1,149	27.8	1,265	90.8	85.6	96.2	▽	1,554	73.9	69.7	78.3	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,168	1,531	36.7	1,178	130.0	123.6	136.7	▲	1,744	87.8	83.5	92.3	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,170	302	7.2	293	103.2	91.9	115.6		417	72.4	64.4	81.0	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,133	1,995	48.3	2,301	86.7	82.9	90.6	▽	2,976	67.0	64.1	70.0	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,341	1,565	46.8	1,342	116.6	110.9	122.5	▲	2,054	76.2	72.5	80.1	▽		
		HbA1c	5.6%以上	2,534	1,138	44.9	1,210	94.1	88.7	99.7	▽	2,019	56.4	53.1	59.7	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	4,170	776	18.6	713	108.8	101.3	116.7	▲	983	78.9	73.5	84.7	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,170	1,267	30.4	1,212	104.5	98.9	110.5		1,597	79.3	75.0	83.8	▽		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	4,166	1,567	37.6	1,289	121.5	115.6	127.7	▲	1,810	86.6	82.3	91.0	▽			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,141	992	24.0	735	135.0	126.7	143.7	▲	1,218	81.4	76.4	86.7	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,140	760	18.4	739	102.8	95.7	110.4		899	84.5	78.6	90.7	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,168	351	8.4	225	155.8	139.9	173.0	▲	361	97.3	87.3	108.0			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,170	89	2.1	80	110.7	88.9	136.2		116	77.0	61.8	94.8	▽		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,133	1,032	25.0	1,271	81.2	76.3	86.3	▽	1,608	64.2	60.3	68.2	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,341	372	11.1	251	148.1	133.4	163.9	▲	417	89.2	80.4	98.8	▽		
		HbA1c	6.5%以上	2,534	225	8.9	215	104.9	91.6	119.5		412	54.5	47.7	62.2	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	4,170	184	4.4	136	135.4	116.6	156.5	▲	201	91.4	78.7	105.7			
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,170	392	9.4	383	102.3	92.5	113.0		479	81.8	73.9	90.3	▽		
	γGT(γGTP)	101U/l以上	4,166	543	13.0	436	124.7	114.4	135.6	▲	622	87.3	80.1	94.9	▽			
女性	BMI	25以上	3,497	1,143	32.7	703	162.7	153.4	172.4	▲	1,050	108.9	102.6	115.4	▲			
	腹囲	90cm以上	3,551	748	21.1	503	148.8	138.3	159.9	▲	745	100.4	93.4	107.9				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,509	1,192	34.0	862	138.4	130.6	146.4	▲	946	126.0	119.0	133.4	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,514	570	16.2	516	110.5	101.6	119.9	▲	563	101.2	93.1	109.9			
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,546	560	15.8	371	151.0	138.8	164.1	▲	481	116.5	107.1	126.6	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,488	17	0.5	35	48.0	27.9	76.8	▽	52	32.6	19.0	52.3	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,490	1,711	49.0	1,903	89.9	85.7	94.3	▽	1,878	91.1	86.9	95.6	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,761	567	20.5	551	102.9	94.6	111.7		639	88.8	81.6	96.4	▽		
		HbA1c	5.6%以上	2,291	821	35.8	1,017	80.7	75.3	86.4	▽	1,036	79.3	73.9	84.9	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	3,529	263	7.5	257	102.5	90.5	115.7		301	87.3	77.1	98.5	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,551	434	12.2	328	132.4	120.3	145.5	▲	446	97.3	88.3	106.9			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	3,536	380	10.7	311	122.1	110.1	135.0	▲	417	91.2	82.2	100.8				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,509	605	17.2	402	150.6	138.9	163.1	▲	465	130.0	119.8	140.8	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,514	358	10.2	270	132.8	119.4	147.3	▲	308	116.4	104.6	129.1	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,546	69	1.9	38	179.7	139.8	227.4	▲	56	122.7	95.5	155.3			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,488	0	0.0	8	0.0				11	0.0					
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,490	929	26.6	1,064	87.3	81.8	93.1	▽	1,046	88.8	83.2	94.7	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,761	69	2.5	66	104.9	81.6	132.7		87	78.9	61.4	99.9	▽		
		HbA1c	6.5%以上	2,291	53	2.3	79	67.1	50.3	87.8	▽	98	54.1	40.5	70.8	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	3,529	29	0.8	43	67.6	45.3	97.1	▽	60	48.5	32.5	69.7	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,551	112	3.2	89	125.3	103.2	150.8	▲	130	86.1	70.9	103.6			
	γGT(γGTP)	101U/l以上	3,536	103	2.9	77	133.5	109.0	161.9	▲	107	96.5	78.8	117.0				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74 歳）

			受診者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
								下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	1,415	753	53.2	433	174.0	161.7	186.8	▲	641	117.6	109.3	126.3	▲
	腹囲	85cm以上	1,448	1,024	70.7	767	133.6	125.5	142.0	▲	933	109.8	103.2	116.7	▲
	収縮期血圧	130mmHg以上	1,427	884	61.9	766	115.4	107.9	123.3	▲	781	113.2	105.8	120.9	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	1,412	249	17.6	350	71.2	62.7	80.7	▽	316	78.8	69.3	89.2	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	1,448	417	28.8	371	112.5	102.0	123.9	▲	371	112.5	101.9	123.8	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,448	125	8.6	108	116.1	96.7	138.4		107	117.1	97.5	139.5	
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,439	584	40.6	680	85.9	79.1	93.2	▽	684	85.4	78.6	92.6	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	864	483	55.9	450	107.4	98.1	117.5		476	101.4	92.5	110.8	
	HbA1c	5.6%以上	1,250	712	57.0	811	87.8	81.5	94.5	▽	806	88.3	81.9	95.0	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	1,448	228	15.7	243	93.8	82.0	106.8		212	107.4	93.9	122.3	
	GPT(ALT)	31U/l以上	1,448	251	17.3	260	96.7	85.1	109.4		258	97.2	85.6	110.0	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	1,448	317	21.9	349	90.8	81.1	101.4		317	99.9	89.2	111.5	
	収縮期血圧	140mmHg以上	1,427	540	37.8	412	131.2	120.4	142.7	▲	440	122.7	112.5	133.4	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	1,412	120	8.5	189	63.6	52.7	76.0	▽	163	73.4	60.9	87.8	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	1,448	61	4.2	53	115.9	88.7	148.9		58	105.5	80.7	135.5	
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,448	33	2.3	32	103.2	71.1	145.0		30	108.8	74.9	152.8	
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,439	254	17.7	331	76.8	67.7	86.9	▽	336	75.7	66.6	85.6	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	864	167	19.3	111	150.2	128.2	174.7	▲	120	138.7	118.4	161.4	▲
	HbA1c	6.5%以上	1,250	201	16.1	182	110.5	95.8	126.9		187	107.4	93.0	123.3	
	GOT(AST)	51U/l以上	1,448	37	2.6	40	92.3	65.0	127.2		38	98.5	69.4	135.8	
	GPT(ALT)	51U/l以上	1,448	49	3.4	62	79.6	58.9	105.2		59	83.7	61.9	110.6	
	γGT(γGTP)	101U/l以上	1,448	102	7.0	106	96.3	78.5	116.9		93	110.2	89.8	133.8	
女性	BMI	25以上	1,540	591	38.4	339	174.4	160.6	189.1	▲	570	103.8	95.6	112.5	
	腹囲	90cm以上	1,562	455	29.1	299	152.0	138.4	166.7	▲	465	97.9	89.1	107.3	
	収縮期血圧	130mmHg以上	1,547	887	57.3	750	118.2	110.6	126.3	▲	762	116.4	108.8	124.3	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	1,550	190	12.3	243	78.2	67.5	90.1	▽	246	77.4	66.8	89.2	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	1,551	325	21.0	258	126.2	112.8	140.7	▲	266	122.3	109.3	136.3	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,551	15	1.0	24	62.0	34.7	102.3		28	53.8	30.1	88.7	▽
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,558	865	55.5	928	93.2	87.1	99.6	▽	928	93.2	87.1	99.6	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	922	302	32.8	294	102.6	91.4	114.9		321	94.1	83.8	105.3	
	HbA1c	5.6%以上	1,457	800	54.9	939	85.2	79.4	91.3	▽	993	80.6	75.1	86.4	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	1,547	130	8.4	156	83.5	69.8	99.2	▽	152	85.3	71.2	101.2	
	GPT(ALT)	31U/l以上	1,562	168	10.8	140	120.1	102.7	139.8	▲	171	98.5	84.1	114.5	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	1,550	121	7.8	118	102.5	85.1	122.5		134	90.4	75.0	108.0	
	収縮期血圧	140mmHg以上	1,547	507	32.8	386	131.4	120.2	143.4	▲	413	122.7	112.2	133.8	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	1,550	90	5.8	121	74.2	59.7	91.2	▽	119	75.3	60.6	92.6	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	1,551	12	0.8	22	53.7	27.7	93.9	▽	23	53.2	27.5	92.9	▽
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,551	0	0.0	6	0.0				7	0.0			
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,558	474	30.4	520	91.1	83.1	99.6	▽	511	92.7	84.6	101.5	
	空腹時血糖	126mg/dl以上	922	68	7.4	47	143.8	111.6	182.2	▲	61	110.6	85.9	140.2	
	HbA1c	6.5%以上	1,457	121	8.3	115	105.1	87.2	125.6		141	85.7	71.1	102.4	
	GOT(AST)	51U/l以上	1,547	0	0.0	23	0.0				26	0.0			
	GPT(ALT)	51U/l以上	1,562	34	2.2	34	101.1	70.0	141.2		41	82.5	57.2	115.4	
	γGT(γGTP)	101U/l以上	1,550	13	0.8	25	51.5	27.4	88.1	▽	29	45.2	24.0	77.2	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40～74 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	6,168	3,161	51.2	2,112	149.6	144.5	155.0	▲	2,864	110.4	106.6	114.3	▲			
	腹囲	85cm以上	6,168	3,882	62.9	3,073	126.3	122.4	130.4	▲	3,694	105.1	101.8	108.4	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,168	2,772	44.9	2,479	111.8	107.7	116.1	▲	2,545	108.9	104.9	113.0	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	6,167	1,656	26.9	1,762	94.0	89.5	98.6	▽	1,709	96.9	92.3	101.7			
		中性脂肪	150mg/dl以上	6,165	2,228	36.1	1,702	130.9	125.6	136.5	▲	1,930	115.4	110.7	120.3	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	6,167	472	7.7	441	107.1	97.6	117.2		461	102.3	93.3	112.0			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	6,129	2,932	47.8	3,286	89.2	86.0	92.5	▽	3,280	89.4	86.2	92.7	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	5,047	2,641	52.3	2,123	124.4	119.7	129.2	▲	2,442	108.1	104.1	112.4	▲		
		HbA1c	5.6%以上	3,938	1,857	47.2	2,026	91.7	87.6	95.9	▽	2,029	91.5	87.4	95.8	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	6,168	1,313	21.3	1,050	125.0	118.4	132.0	▲	1,091	120.4	114.0	127.1	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	6,168	1,802	29.2	1,650	109.2	104.2	114.3	▲	1,801	100.0	95.5	104.8			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	6,155	2,224	36.1	1,800	123.5	118.5	128.8	▲	2,014	110.4	105.9	115.1	▲			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,168	1,475	23.9	1,226	120.4	114.3	126.7	▲	1,304	113.1	107.4	119.1	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	6,167	979	15.9	1,013	96.6	90.7	102.9		991	98.7	92.7	105.1			
		中性脂肪	300mg/dl以上	6,165	543	8.8	308	176.3	161.8	191.8	▲	404	134.4	123.3	146.2	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	6,167	116	1.9	124	93.9	77.6	112.6		128	90.9	75.1	109.0			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	6,129	1,454	23.7	1,774	82.0	77.8	86.3	▽	1,781	81.7	77.5	86.0	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	5,047	610	12.1	426	143.2	132.1	155.1	▲	491	124.3	114.6	134.5	▲		
		HbA1c	6.5%以上	3,938	423	10.7	390	108.6	98.5	119.4		407	103.9	94.2	114.3			
		GOT(AST)	51U/l以上	6,168	287	4.7	194	148.2	131.6	166.4	▲	224	128.2	113.8	144.0	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	6,168	553	9.0	506	109.2	100.3	118.7	▲	549	100.8	92.6	109.5			
	γGT(γGTP)	101U/l以上	6,155	835	13.6	596	140.2	130.9	150.0	▲	697	119.8	111.8	128.2	▲			
女性	BMI	25以上	5,666	2,029	35.8	1,145	177.2	169.6	185.1	▲	1,768	114.7	109.8	119.9	▲			
	腹囲	90cm以上	5,665	1,402	24.7	866	161.8	153.5	170.5	▲	1,307	107.3	101.7	113.0	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,664	1,919	33.9	1,698	113.0	108.0	118.2	▲	1,806	106.2	101.5	111.1	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,663	868	15.3	826	105.0	98.2	112.3		887	97.9	91.5	104.6			
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,665	939	16.6	667	140.9	132.0	150.2	▲	805	116.6	109.3	124.3	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,665	103	1.8	65	157.5	128.6	191.1	▲	89	115.9	94.6	140.5			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,625	2,804	49.8	3,075	91.2	87.9	94.6	▽	3,043	92.1	88.8	95.6	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,542	1,201	26.4	1,018	118.0	111.4	124.9	▲	1,157	103.8	98.0	109.8			
		HbA1c	5.6%以上	3,954	1,757	44.4	1,932	90.9	86.7	95.3	▽	2,000	87.8	83.8	92.0	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	5,666	547	9.7	436	125.4	115.1	136.4	▲	488	112.2	102.9	122.0	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,666	687	12.1	508	135.2	125.3	145.7	▲	677	101.5	94.1	109.4			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	5,665	625	11.0	468	133.6	123.3	144.5	▲	610	102.5	94.6	110.9				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,664	1,052	18.6	824	127.7	120.1	135.6	▲	923	113.9	107.1	121.0	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,663	453	8.0	427	106.1	96.6	116.4		472	95.9	87.3	105.2			
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,665	114	2.0	65	175.2	144.5	210.5	▲	86	131.9	108.8	158.4	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,665	22	0.4	15	146.4	91.7	221.7		19	113.5	71.1	171.9			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,625	1,466	26.1	1,705	86.0	81.6	90.5	▽	1,676	87.4	83.0	92.0	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,542	213	4.7	136	156.8	136.5	179.4	▲	179	119.0	103.5	136.0	▲		
		HbA1c	6.5%以上	3,954	247	6.2	186	132.5	116.5	150.1	▲	230	107.3	94.3	121.6			
		GOT(AST)	51U/l以上	5,666	122	2.2	70	173.5	144.1	207.1	▲	94	130.4	108.3	155.7	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	5,666	194	3.4	135	143.6	124.1	165.3	▲	190	102.2	88.3	117.6			
	γGT(γGTP)	101U/l以上	5,665	154	2.7	112	137.4	116.6	160.9	▲	152	101.6	86.2	119.0				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	4,615	2,372	51.4	1,666	142.4	136.7	148.3	▲	2,864	82.8	79.5	86.2	▽			
	腹囲	85cm以上	4,678	2,845	60.8	2,283	124.6	120.1	129.3	▲	3,694	77.0	74.2	79.9	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,660	1,942	41.7	1,686	115.2	110.1	120.4	▲	2,545	76.3	72.9	79.8	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,648	1,363	29.3	1,397	97.6	92.5	102.9		1,709	79.8	75.6	84.1	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,675	1,778	38.0	1,319	134.8	128.6	141.2	▲	1,930	92.1	87.9	96.5	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,677	355	7.6	330	107.5	96.6	119.2		461	77.0	69.2	85.4	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,639	2,274	49.0	2,591	87.8	84.2	91.4	▽	3,280	69.3	66.5	72.2	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,973	2,021	50.9	1,564	129.2	123.6	135.0	▲	2,442	82.8	79.2	86.4	▽		
		HbA1c	5.6%以上	2,681	1,165	43.5	1,242	93.8	88.5	99.4	▽	2,029	57.4	54.2	60.8	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	4,678	1,054	22.5	800	131.8	124.0	140.0	▲	1,091	96.6	90.9	102.7			
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,678	1,535	32.8	1,382	111.1	105.6	116.8	▲	1,801	85.2	81.0	89.6	▽		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	4,666	1,858	39.8	1,439	129.1	123.3	135.1	▲	2,014	92.3	88.1	96.6	▽			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,660	994	21.3	800	124.3	116.7	132.3	▲	1,304	76.2	71.6	81.1	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,648	801	17.2	816	98.2	91.5	105.2		991	80.8	75.3	86.6	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,675	465	9.9	253	183.5	167.2	200.9	▲	404	115.1	104.9	126.0	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,677	89	1.9	91	98.0	78.7	120.6		128	69.7	56.0	85.8	▽		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,639	1,146	24.7	1,435	79.9	75.3	84.6	▽	1,781	64.4	60.7	68.2	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,973	427	10.7	288	148.4	134.7	163.2	▲	491	87.0	78.9	95.6	▽		
		HbA1c	6.5%以上	2,681	225	8.4	214	105.2	91.9	119.8		407	55.3	48.3	63.0	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	4,678	238	5.1	152	156.4	137.2	177.6	▲	224	106.3	93.3	120.8			
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,678	496	10.6	442	112.1	102.5	122.5	▲	549	90.4	82.6	98.7	▽		
	γGT(γGTP)	101U/l以上	4,666	720	15.4	486	148.2	137.6	159.4	▲	697	103.3	95.9	111.1				
女性	BMI	25以上	4,085	1,328	32.5	816	162.8	154.1	171.8	▲	1,215	109.3	103.5	115.3	▲			
	腹囲	90cm以上	4,145	882	21.3	575	153.3	143.4	163.8	▲	855	103.1	96.4	110.2				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,113	1,103	26.8	965	114.2	107.6	121.2	▲	1,062	103.9	97.8	110.2			
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,115	649	15.8	590	110.1	101.8	118.9	▲	648	100.2	92.7	108.2			
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,133	616	14.9	417	147.7	136.3	159.8	▲	548	112.5	103.8	121.7	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,105	29	0.7	42	69.0	46.2	99.1	▽	62	46.8	31.3	67.2	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,090	1,919	46.9	2,173	88.3	84.4	92.3	▽	2,142	89.6	85.6	93.7	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,386	789	23.3	656	120.2	111.9	128.9	▲	763	103.4	96.3	110.9			
		HbA1c	5.6%以上	2,513	918	36.5	1,077	85.2	79.8	90.9	▽	1,096	83.7	78.4	89.3	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	4,111	325	7.9	287	113.2	101.2	126.2	▲	342	95.1	85.0	106.0			
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,146	511	12.3	372	137.4	125.8	149.9	▲	511	100.1	91.6	109.2			
	γGT(γGTP)	51U/l以上	4,136	482	11.7	353	136.6	124.7	149.4	▲	479	100.6	91.8	110.0				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,113	596	14.5	447	133.3	122.8	144.4	▲	520	114.7	105.6	124.2	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,115	328	8.0	309	106.3	95.1	118.4		356	92.2	82.5	102.7			
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,133	75	1.8	43	172.7	135.8	216.5	▲	65	116.1	91.4	145.6			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,105	0	0.0	9	0.0				13	0.0					
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,090	968	23.7	1,200	80.7	75.7	85.9	▽	1,180	82.0	77.0	87.4	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,386	102	3.0	78	131.3	107.1	159.4	▲	103	98.6	80.4	119.7			
		HbA1c	6.5%以上	2,513	75	3.0	82	92.0	72.4	115.3		101	73.9	58.2	92.7	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	4,111	47	1.1	49	96.7	71.0	128.5		69	68.5	50.3	91.1	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,146	147	3.5	102	143.7	121.4	168.9	▲	150	98.2	83.0	115.4			
	γGT(γGTP)	101U/l以上	4,136	113	2.7	87	129.2	106.4	155.3	▲	123	91.5	75.4	110.1				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74 歳）

			受診者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
								下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	1,455	742	51.0	447	166.1	154.4	178.5	▲	659	112.6	104.6	121.0	▲
	腹囲	85cm以上	1,490	1,037	69.6	789	131.4	123.5	139.6	▲	960	108.1	101.6	114.8	▲
	収縮期血圧	130mmHg以上	1,479	801	54.2	792	101.1	94.2	108.3		808	99.1	92.4	106.2	
	拡張期血圧	85mmHg以上	1,461	235	16.1	365	64.4	56.4	73.2	▽	330	71.3	62.5	81.0	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	1,490	450	30.2	382	117.7	107.1	129.1	▲	383	117.5	106.9	128.9	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,490	117	7.9	110	105.9	87.6	126.9		110	106.5	88.1	127.7	
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,468	636	43.3	695	91.5	84.5	98.9	▽	699	91.0	84.0	98.3	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	1,074	620	57.7	559	110.9	102.4	120.0	▲	592	104.7	96.6	113.3	
	HbA1c	5.6%以上	1,210	645	53.3	784	82.3	76.0	88.9	▽	779	82.8	76.5	89.5	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	1,490	259	17.4	250	103.4	91.2	116.8		219	118.2	104.2	133.5	▲
	GPT(ALT)	31U/l以上	1,490	267	17.9	269	99.3	87.8	112.0		267	99.8	88.2	112.6	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	1,489	366	24.6	361	101.4	91.2	112.3		329	111.4	100.3	123.4	▲
	収縮期血圧	140mmHg以上	1,479	452	30.6	426	106.1	96.5	116.4		455	99.3	90.4	108.9	
	拡張期血圧	90mmHg以上	1,461	120	8.2	197	60.8	50.4	72.8	▽	171	70.2	58.2	84.0	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	1,490	78	5.2	55	143.0	113.0	178.5	▲	60	130.3	103.0	162.6	▲
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,490	27	1.8	33	82.4	54.3	119.9		31	86.7	57.1	126.2	
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,468	286	19.5	339	84.4	74.9	94.8	▽	344	83.2	73.8	93.4	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	1,074	183	17.0	138	132.4	113.9	153.0	▲	150	122.3	105.2	141.4	▲
	HbA1c	6.5%以上	1,210	151	12.5	176	86.0	72.8	100.9		181	83.6	70.8	98.1	▽
	GOT(AST)	51U/l以上	1,490	49	3.3	41	118.3	87.5	156.4		39	126.0	93.2	166.6	
	GPT(ALT)	51U/l以上	1,490	57	3.8	64	89.2	67.5	115.5		61	93.8	71.0	121.5	
	γGT(γGTP)	101U/l以上	1,489	115	7.7	110	104.8	86.5	125.8		96	119.8	98.9	143.8	
女性	BMI	25以上	1,496	616	41.2	329	187.2	172.7	202.5	▲	553	111.4	102.8	120.5	▲
	腹囲	90cm以上	1,520	520	34.2	291	178.6	163.6	194.6	▲	452	115.1	105.4	125.4	▲
	収縮期血圧	130mmHg以上	1,512	777	51.4	733	106.1	98.7	113.8		745	104.4	97.2	112.0	
	拡張期血圧	85mmHg以上	1,509	180	11.9	237	76.0	65.3	88.0	▽	239	75.2	64.7	87.1	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	1,503	294	19.6	250	117.8	104.7	132.1	▲	258	114.1	101.5	128.0	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,498	12	0.8	23	51.4	26.5	89.8	▽	27	44.6	23.0	77.9	▽
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,512	862	57.0	901	95.6	89.3	102.2		902	95.6	89.3	102.2	
	空腹時血糖	100mg/dl以上	1,132	388	34.3	361	107.3	96.9	118.6		394	98.4	88.9	108.7	
	HbA1c	5.6%以上	1,326	724	54.6	855	84.7	78.6	91.0	▽	904	80.1	74.4	86.1	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	1,480	147	9.9	149	98.7	83.4	116.0		146	100.8	85.1	118.5	
	GPT(ALT)	31U/l以上	1,520	176	11.6	136	129.2	110.8	149.8	▲	166	105.9	90.9	122.8	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	1,508	122	8.1	115	106.1	88.1	126.7		130	93.6	77.7	111.7	
	収縮期血圧	140mmHg以上	1,512	417	27.6	377	110.7	100.3	121.8	▲	404	103.3	93.6	113.7	
	拡張期血圧	90mmHg以上	1,509	86	5.7	118	72.8	58.2	89.9	▽	116	73.9	59.1	91.2	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	1,503	10	0.7	22	46.2	22.1	84.9	▽	22	45.7	21.9	84.1	▽
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,498	0	0.0	6	0.0				6	0.0			
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,512	475	31.4	506	94.0	85.7	102.8		497	95.6	87.2	104.6	
	空腹時血糖	126mg/dl以上	1,132	87	7.7	58	149.6	119.8	184.6	▲	76	115.1	92.2	142.0	
	HbA1c	6.5%以上	1,326	106	8.0	105	101.0	82.7	122.2		129	82.3	67.4	99.6	▽
	GOT(AST)	51U/l以上	1,480	0	0.0	22	0.0				25	0.0			
	GPT(ALT)	51U/l以上	1,520	47	3.1	33	143.4	105.4	190.7	▲	40	117.1	86.1	155.8	
	γGT(γGTP)	101U/l以上	1,508	20	1.3	25	81.4	49.7	125.7		28	71.3	43.5	110.1	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

(2) 質問項目

ア 北部医療圏






表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

		回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		(人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	11,436	3,942	34.5	3,033	130.0	125.9	134.1	▲	3,658	107.8	104.4	111.2	▲
	服薬 糖尿病	11,435	1,104	9.7	921	119.8	112.9	127.1	▲	1,032	107.0	100.8	113.5	▲
	服薬 脂質異常症	11,435	1,963	17.2	1,634	120.2	114.9	125.6	▲	1,671	117.5	112.4	122.8	▲
	既往歴 脳卒中	10,813	371	3.4	277	133.8	120.5	148.1	▲	518	71.6	64.5	79.2	▽
	既往歴 心臓病	10,846	668	6.2	547	122.1	113.0	131.7	▲	747	89.5	82.8	96.5	▽
	既往歴 腎不全	10,836	140	1.3	80	175.8	147.8	207.4	▲	268	52.3	44.0	61.7	▽
	既往歴 貧血	10,731	426	4.0	375	113.5	103.0	124.8	▲	288	148.1	134.4	162.8	▲
	喫煙	11,434	3,730	32.6	3,694	101.0	97.7	104.3		3,215	116.0	112.3	119.8	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	10,895	5,905	54.2	5,033	117.3	114.3	120.3	▲	6,046	97.7	95.2	100.2	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	10,882	7,381	67.8	7,612	97.0	94.8	99.2	▽	6,893	107.1	104.7	109.6	▲
	1 日1 時間以上身体活動なし	10,880	5,369	49.3	6,380	84.2	81.9	86.4	▽	6,119	87.7	85.4	90.1	▽
	歩行速度遅い	10,819	6,065	56.1	5,502	110.2	107.5	113.0	▲	5,578	108.7	106.0	111.5	▲
	噛めない	10,739	175	1.6	128	136.5	117.0	158.3	▲	131	133.4	114.3	154.7	▲
	噛みにくいことがある	10,739	2,072	19.3	2,007	103.2	98.8	107.8		2,126	97.4	93.3	101.7	
	食べる速度が速い	10,843	4,053	37.4	3,843	105.5	102.2	108.8	▲	3,956	102.4	99.3	105.6	
	週3 回以上就寝前夕食	10,883	3,712	34.1	3,811	97.4	94.3	100.6		3,957	93.8	90.8	96.9	▽
	週3 回以上朝昼夕食後間食	10,748	1,228	11.4	1,388	88.5	83.6	93.5	▽	1,320	93.0	87.9	98.4	▽
	週3 回以上朝食を抜く	10,875	2,965	27.3	2,080	142.5	137.4	147.8	▲	2,850	104.0	100.3	107.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	10,941	2,483	22.7	3,263	76.1	73.1	79.1	▽	2,646	93.9	90.2	97.6	▽
	飲酒の頻度 時々	10,941	4,706	43.0	3,290	143.1	139.0	147.2	▲	4,756	98.9	96.1	101.8	
	飲酒の頻度 毎日	10,941	3,752	34.3	4,388	85.5	82.8	88.3	▽	3,539	106.0	102.6	109.5	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	8,699	2,065	23.7	3,538	58.4	55.9	60.9	▽	2,618	78.9	75.5	82.3	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	8,699	3,390	39.0	3,065	110.6	106.9	114.4	▲	3,310	102.4	99.0	105.9	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	8,699	2,242	25.8	1,569	142.9	137.0	148.9	▲	1,890	118.6	113.8	123.7	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	8,699	1,002	11.5	527	190.1	178.5	202.3	▲	881	113.7	106.8	121.0	▲
	睡眠による休養が取れない	10,865	3,163	29.1	3,681	85.9	83.0	89.0	▽	3,629	87.2	84.1	90.2	▽
	生活習慣 改善意欲ない	10,865	1,615	14.9	1,895	85.2	81.1	89.5	▽	1,383	116.7	111.1	122.6	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,577	1,977	30.1	2,188	90.3	86.4	94.4	▽	2,068	95.6	91.4	99.9	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,577	1,077	16.4	881	122.2	115.0	129.7	▲	983	109.6	103.2	116.4	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,577	859	13.1	594	144.7	135.2	154.7	▲	739	116.2	108.6	124.3	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,577	1,049	15.9	1,018	103.0	96.9	109.4		1,404	74.7	70.3	79.4	▽
	保健指導利用しない	10,897	6,169	56.6	7,184	85.9	83.7	88.0	▽	6,596	93.5	91.2	95.9	▽
女性	服薬 高血圧症	10,148	2,638	26.0	1,866	141.4	136.0	146.9	▲	2,363	111.6	107.4	116.0	▲
	服薬 糖尿病	10,148	512	5.0	366	139.8	128.0	152.5	▲	486	105.3	96.4	114.9	
	服薬 脂質異常症	10,148	1,923	18.9	1,666	115.4	110.3	120.7	▲	1,597	120.4	115.1	125.9	▲
	既往歴 脳卒中	9,491	223	2.3	135	165.8	144.7	189.0	▲	256	87.1	76.0	99.3	▽
	既往歴 心臓病	9,528	300	3.1	232	129.1	114.9	144.6	▲	343	87.4	77.8	97.8	▽
	既往歴 腎不全	9,515	88	0.9	43	204.2	163.8	251.6	▲	137	64.3	51.5	79.2	▽
	既往歴 貧血	9,432	1,635	17.3	1,804	90.6	86.3	95.1	▽	1,457	112.2	106.8	117.8	▲
	喫煙	10,148	1,074	10.6	966	111.2	104.6	118.0	▲	847	126.8	119.3	134.6	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	9,493	4,098	43.2	2,616	156.6	151.9	161.5	▲	4,022	101.9	98.8	105.1	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	9,498	7,124	75.0	6,967	102.3	99.9	104.7		6,829	104.3	101.9	106.8	▲
	1 日1 時間以上身体活動なし	9,499	4,782	50.3	5,324	89.8	87.3	92.4	▽	5,172	92.5	89.9	95.1	▽
	歩行速度遅い	9,427	5,401	57.3	5,020	107.6	104.7	110.5	▲	4,892	110.4	107.5	113.4	▲
	噛めない	9,421	67	0.7	47	142.0	110.0	180.3	▲	54	124.8	96.7	158.5	
	噛みにくいことがある	9,421	1,455	15.4	1,449	100.4	95.3	105.7		1,715	84.8	80.5	89.3	▽
	食べる速度が速い	9,432	3,077	32.6	2,575	119.5	115.3	123.8	▲	3,050	100.9	97.4	104.5	
	週3 回以上就寝前夕食	9,512	2,182	22.9	1,748	124.8	119.7	130.2	▲	2,370	92.1	88.3	96.0	▽
	週3 回以上朝昼夕食後間食	9,429	2,728	28.9	2,769	98.5	94.9	102.3		2,767	98.6	94.9	102.4	
	週3 回以上朝食を抜く	9,508	1,961	20.6	1,062	184.6	176.5	192.9	▲	1,871	104.8	100.2	109.5	▲
	飲酒の頻度 飲まない	9,485	5,825	61.4	5,596	104.1	101.4	106.8	▲	5,747	101.3	98.8	104.0	
	飲酒の頻度 時々	9,485	2,816	29.7	2,616	107.6	103.7	111.7	▲	2,875	98.0	94.4	101.6	
	飲酒の頻度 毎日	9,485	844	8.9	1,273	66.3	61.9	70.9	▽	863	97.8	91.3	104.7	
	1 日飲酒量 1 合未満	4,275	2,249	52.6	3,112	72.3	69.3	75.3	▽	2,582	87.1	83.5	90.8	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	4,275	1,333	31.2	855	156.0	147.7	164.6	▲	1,109	120.1	113.8	126.8	▲
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	4,275	526	12.3	234	224.6	205.8	244.6	▲	422	124.8	114.3	135.9	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	4,275	167	3.9	65	258.1	220.4	300.3	▲	153	109.0	93.1	126.8	
	睡眠による休養が取れない	9,492	3,029	31.9	3,463	87.5	84.4	90.7	▽	3,548	85.4	82.4	88.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	9,492	938	9.9	1,250	75.0	70.3	80.0	▽	860	109.0	102.2	116.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,615	1,930	34.4	2,160	89.3	85.4	93.4	▽	1,921	100.5	96.0	105.1	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,615	1,118	19.9	916	122.0	114.9	129.4	▲	1,028	108.8	102.5	115.3	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,615	766	13.6	543	141.2	131.4	151.5	▲	687	111.6	103.8	119.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,615	863	15.4	746	115.7	108.1	123.7	▲	1,119	77.1	72.0	82.4	▽
	保健指導利用しない	9,465	5,113	54.0	5,732	89.2	86.8	91.7	▽	5,301	96.4	93.8	99.1	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間 上限値<100）






表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

		回答者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
								期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	8,256	2,187	26.5	1,585	138.0	132.3	143.9	▲	2,006	109.0	104.5	113.7	▲			
	服薬 糖尿病	8,255	578	7.0	500	115.5	106.3	125.4	▲	551	104.8	96.5	113.8				
	服薬 脂質異常症	8,255	1,122	13.6	903	124.3	117.1	131.8	▲	926	121.1	114.1	128.4	▲			
	既往歴 脳卒中	7,691	177	2.3	124	142.2	122.0	164.8	▲	318	55.7	47.8	64.5	▽			
	既往歴 心臓病	7,719	330	4.3	257	128.3	114.8	142.9	▲	438	75.4	67.5	84.0	▽			
	既往歴 腎不全	7,671	50	0.7	47	106.4	79.0	140.3		210	23.8	17.7	31.4	▽			
	既往歴 貧血	7,620	281	3.7	221	127.3	112.8	143.1	▲	187	150.2	133.2	168.9	▲			
	喫煙	8,254	2,994	36.3	2,992	100.1	96.5	103.7		2,637	113.5	109.5	117.7	▲			
	20歳時体重から10kg以上増加	7,773	4,401	56.6	3,717	118.4	114.9	122.0	▲	4,436	99.2	96.3	102.2				
	1回30 分以上の運動習慣なし	7,756	5,509	71.0	5,815	94.7	92.3	97.3	▽	5,292	104.1	101.4	106.9	▲			
	1日1時間以上身体活動なし	7,755	4,309	55.6	4,809	89.6	86.9	92.3	▽	4,670	92.3	89.5	95.1	▽			
	歩行速度遅い	7,710	4,227	54.8	4,015	105.3	102.1	108.5	▲	3,981	106.2	103.0	109.4	▲			
	噛めない	7,632	108	1.4	85	126.4	103.6	152.6	▲	78	138.9	114.0	167.8	▲			
	噛みにくいことがある	7,632	1,487	19.5	1,294	114.9	109.1	120.9	▲	1,402	106.0	100.7	111.6	▲			
	食べる速度が速い	7,722	2,971	38.5	2,933	101.3	97.7	105.0		2,998	99.1	95.6	102.7				
	週3回以上就寝前夕食	7,765	2,896	37.3	3,159	91.7	88.4	95.1	▽	3,085	93.9	90.5	97.3	▽			
	週3回以上朝昼夕食後間食	7,644	792	10.4	1,017	77.9	72.6	83.5	▽	949	83.5	77.8	89.5	▽			
	週3回以上朝食を抜く	7,755	2,431	31.3	1,826	133.1	127.9	138.5	▲	2,343	103.8	99.7	108.0				
	飲酒の頻度 飲まない	7,809	1,511	19.3	2,313	65.3	62.1	68.7	▽	1,739	86.9	82.6	91.4	▽			
	飲酒の頻度 時々	7,809	3,570	45.7	2,546	140.2	135.7	144.9	▲	3,571	100.0	96.7	103.3				
	飲酒の頻度 毎日	7,809	2,728	34.9	2,950	92.5	89.0	96.0	▽	2,499	109.2	105.1	113.3	▲			
	1日飲酒量 1合未満	6,501	1,361	20.9	2,561	53.1	50.4	56.0	▽	1,768	77.0	72.9	81.2	▽			
	1日飲酒量 1～2合未満	6,501	2,523	38.8	2,253	112.0	107.7	116.4	▲	2,474	102.0	98.0	106.0				
	1日飲酒量 2～3合未満	6,501	1,757	27.0	1,230	142.9	136.3	149.7	▲	1,516	115.9	110.5	121.4	▲			
	1日飲酒量 3合以上	6,501	860	13.2	457	188.1	175.7	201.1	▲	743	115.8	108.2	123.8	▲			
	睡眠による休養が取れない	7,751	2,368	30.6	2,987	79.3	76.1	82.5	▽	2,797	84.7	81.3	88.1	▽			
	生活習慣 改善意欲ない	7,751	1,338	17.3	1,629	82.2	77.8	86.7	▽	1,146	116.7	110.5	123.1	▲			
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,788	1,784	30.8	1,983	90.0	85.9	94.3	▽	1,902	93.8	89.5	98.2	▽			
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,788	980	16.9	791	123.8	116.2	131.8	▲	902	108.6	101.9	115.7	▲			
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,788	787	13.6	535	147.0	136.9	157.6	▲	672	117.0	109.0	125.5	▲			
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,788	899	15.5	850	105.7	98.9	112.9		1,165	77.2	72.2	82.4	▽			
	保健指導利用しない	7,785	4,543	58.4	5,250	86.5	84.0	89.1	▽	4,834	94.0	91.3	96.8	▽			
女性	服薬 高血圧症	7,109	1,247	17.5	801	155.6	147.1	164.5	▲	1,096	113.8	107.6	120.3	▲			
	服薬 糖尿病	7,109	229	3.2	165	139.1	121.7	158.4	▲	218	105.1	91.9	119.6				
	服薬 脂質異常症	7,109	817	11.5	679	120.4	112.3	128.9	▲	653	125.1	116.6	133.9	▲			
	既往歴 脳卒中	6,480	84	1.3	59	141.8	113.1	175.6	▲	162	51.8	41.3	64.1	▽			
	既往歴 心臓病	6,502	100	1.5	101	98.9	80.4	120.3		197	50.6	41.2	61.6	▽			
	既往歴 腎不全	6,485	15	0.2	26	57.8	32.4	95.4	▽	109	13.8	7.7	22.8	▽			
	既往歴 貧血	6,443	1,355	21.0	1,450	93.5	88.5	98.6	▽	1,237	109.5	103.8	115.5	▲			
	喫煙	7,109	946	13.3	824	114.8	107.6	122.4	▲	753	125.6	117.8	133.9	▲			
	20歳時体重から10kg以上増加	6,513	2,730	41.9	1,818	150.2	144.6	155.9	▲	2,692	101.4	97.7	105.3				
	1回30 分以上の運動習慣なし	6,514	5,231	80.3	5,224	100.1	97.4	102.9		5,140	101.8	99.0	104.6				
	1日1時間以上身体活動なし	6,512	3,797	58.3	3,891	97.6	94.5	100.7		3,906	97.2	94.1	100.3				
	歩行速度遅い	6,466	3,729	57.7	3,608	103.3	100.1	106.7	▲	3,487	106.9	103.5	110.4	▲			
	噛めない	6,428	24	0.4	29	81.4	52.1	121.1		30	81.1	52.0	120.7				
	噛みにくいことがある	6,428	1,036	16.1	875	118.4	111.3	125.9	▲	1,100	94.2	88.5	100.1				
	食べる速度が速い	6,452	2,072	32.1	1,854	111.8	107.0	116.7	▲	2,154	96.2	92.1	100.4				
	週3回以上就寝前夕食	6,525	1,697	26.0	1,419	119.6	113.9	125.4	▲	1,827	92.9	88.5	97.4	▽			
	週3回以上朝昼夕食後間食	6,447	1,876	29.1	2,030	92.4	88.3	96.7	▽	2,021	92.8	88.7	97.1	▽			
	週3回以上朝食を抜く	6,521	1,582	24.3	910	173.8	165.3	182.5	▲	1,513	104.5	99.4	109.8				
	飲酒の頻度 飲まない	6,503	3,403	52.3	3,531	96.4	93.2	99.7	▽	3,409	99.8	96.5	103.2				
	飲酒の頻度 時々	6,503	2,377	36.6	1,994	119.2	114.5	124.1	▲	2,367	100.4	96.4	104.6				
	飲酒の頻度 毎日	6,503	723	11.1	978	73.9	68.6	79.5	▽	727	99.5	92.3	107.0				
	1日飲酒量 1合未満	3,608	1,823	50.5	2,546	71.6	68.4	75.0	▽	2,054	88.7	84.7	92.9	▽			
	1日飲酒量 1～2合未満	3,608	1,167	32.3	779	149.9	141.4	158.7	▲	1,014	115.1	108.6	121.9	▲			
	1日飲酒量 2～3合未満	3,608	471	13.1	221	213.1	194.3	233.3	▲	395	119.3	108.8	130.6	▲			
	1日飲酒量 3合以上	3,608	147	4.1	63	234.9	198.5	276.1	▲	145	101.2	85.5	119.0				
	睡眠による休養が取れない	6,508	2,221	34.1	2,675	83.0	79.6	86.6	▽	2,643	84.0	80.6	87.6	▽			
	生活習慣 改善意欲ない	6,508	760	11.7	1,061	71.6	66.6	76.9	▽	691	110.0	102.3	118.1	▲			
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,895	1,745	35.6	1,957	89.2	85.0	93.4	▽	1,760	99.2	94.6	103.9				
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,895	1,006	20.6	814	123.6	116.1	131.5	▲	928	108.4	101.8	115.3	▲			
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,895	683	14.0	478	143.0	132.5	154.2	▲	612	111.6	103.4	120.3	▲			
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,895	701	14.3	585	119.8	111.1	129.0	▲	904	77.5	71.9	83.5	▽			
	保健指導利用しない	6,498	3,618	55.7	4,005	90.3	87.4	93.3	▽	3,708	97.6	94.4	100.8				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65－74 歳）

		回答者			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		（人）	該当者		期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	3,180	1,755	55.2	1,449	121.1	115.5	126.9	▲	1,652	106.2	101.3	111.3	▲
	服薬 糖尿病	3,180	526	16.5	421	125.0	114.5	136.1	▲	512	102.7	94.1	111.8	
	服薬 脂質異常症	3,180	841	26.4	731	115.1	107.4	123.1	▲	744	113.0	105.5	120.9	▲
	既往歴 脳卒中	3,122	194	6.2	153	126.9	109.7	146.1	▲	201	96.7	83.6	111.3	
	既往歴 心臓病	3,127	338	10.8	290	116.6	104.5	129.8	▲	309	109.4	98.0	121.7	
	既往歴 腎不全	3,128	53	1.7	33	162.2	121.5	212.1	▲	58	91.6	68.6	119.8	
	既往歴 貧血	3,111	145	4.7	154	93.9	79.2	110.4		101	144.1	121.6	169.6	▲
	喫煙	3,180	736	23.1	702	104.8	97.4	112.7		578	127.4	118.4	136.9	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,122	1,504	48.2	1,317	114.2	108.5	120.2	▲	1,610	93.4	88.7	98.2	▽
	1回30 分以上の運動習慣なし	3,126	1,872	59.9	1,797	104.2	99.5	109.0		1,601	117.0	111.7	122.4	▲
	1日1時間以上身体活動なし	3,125	1,060	33.9	1,571	67.5	63.5	71.7	▽	1,449	73.1	68.8	77.7	▽
	歩行速度遅い	3,109	1,838	59.1	1,487	123.6	118.0	129.4	▲	1,597	115.1	109.9	120.5	▲
	噛めない	3,107	67	2.2	43	156.8	121.5	199.2	▲	53	125.3	97.1	159.1	
	噛みにくいことがある	3,107	585	18.8	713	82.0	75.5	89.0	▽	724	80.8	74.4	87.6	▽
	食べる速度が速い	3,121	1,082	34.7	910	118.9	111.9	126.2	▲	959	112.9	106.2	119.8	▲
	週3回以上就寝前夕食	3,118	816	26.2	651	125.3	116.8	134.1	▲	871	93.6	87.3	100.3	
	週3回以上朝昼夕食後間食	3,104	436	14.0	371	117.4	106.6	128.9	▲	371	117.5	106.7	129.0	▲
	週3回以上朝食を抜く	3,120	534	17.1	254	210.3	192.8	228.9	▲	507	105.4	96.6	114.7	
	飲酒の頻度 飲まない	3,132	972	31.0	950	102.3	96.0	108.9		906	107.2	100.6	114.2	▲
	飲酒の頻度 時々	3,132	1,136	36.3	744	152.8	144.0	161.9	▲	1,185	95.9	90.4	101.6	
	飲酒の頻度 毎日	3,132	1,024	32.7	1,438	71.2	66.9	75.7	▽	1,040	98.4	92.5	104.6	
	1日飲酒量 1合未満	2,198	704	32.0	977	72.1	66.8	77.6	▽	850	82.8	76.8	89.2	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	2,198	867	39.4	812	106.7	99.7	114.1		836	103.7	96.9	110.8	
	1日飲酒量 2～3合未満	2,198	485	22.1	339	143.0	130.6	156.3	▲	374	129.8	118.5	141.9	▲
	1日飲酒量 3合以上	2,198	142	6.5	70	203.4	171.3	239.8	▲	138	102.6	86.5	121.0	
	睡眠による休養が取れない	3,114	795	25.5	695	114.5	106.6	122.7	▲	832	95.5	89.0	102.4	
	生活習慣 改善意欲ない	3,114	277	8.9	267	103.9	92.0	116.9		237	116.9	103.6	131.6	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	789	193	24.5	206	93.8	81.0	108.0		166	116.3	100.5	133.9	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	789	97	12.3	90	107.7	87.4	131.4		80	120.5	97.7	147.0	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	789	72	9.1	58	123.7	96.8	155.8		67	108.1	84.6	136.1	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	789	150	19.0	168	89.1	75.4	104.6		239	62.7	53.1	73.6	▽
	保健指導利用しない	3,112	1,626	52.2	1,934	84.1	80.0	88.3	▽	1,762	92.3	87.8	96.9	▽
女性	服薬 高血圧症	3,039	1,391	45.8	1,064	130.7	123.9	137.8	▲	1,267	109.8	104.1	115.7	▲
	服薬 糖尿病	3,039	283	9.3	202	140.4	124.5	157.7	▲	268	105.5	93.6	118.6	
	服薬 脂質異常症	3,039	1,106	36.4	988	112.0	105.5	118.8	▲	943	117.2	110.4	124.3	▲
	既往歴 脳卒中	2,994	122	4.1	75	162.0	134.5	193.5	▲	94	129.8	107.8	155.0	▲
	既往歴 心臓病	3,000	174	5.8	131	132.7	113.7	153.9	▲	146	119.2	102.2	138.3	▲
	既往歴 腎不全	3,001	44	1.5	17	256.4	186.3	344.2	▲	28	155.1	112.7	208.2	▲
	既往歴 貧血	2,989	280	9.4	354	79.0	70.0	88.8	▽	220	127.3	112.8	143.1	▲
	喫煙	3,039	128	4.2	142	90.0	75.1	107.0		94	136.0	113.4	161.7	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,980	1,368	45.9	799	171.3	162.3	180.6	▲	1,330	102.9	97.5	108.5	
	1回30 分以上の運動習慣なし	2,984	1,893	63.4	1,742	108.6	103.8	113.6	▲	1,688	112.1	107.1	117.3	▲
	1日1時間以上身体活動なし	2,987	985	33.0	1,433	68.7	64.5	73.2	▽	1,265	77.8	73.1	82.9	▽
	歩行速度遅い	2,961	1,672	56.5	1,411	118.5	112.9	124.3	▲	1,405	119.0	113.4	124.8	▲
	噛めない	2,973	23	0.8	18	130.1	82.4	195.2		24	95.4	60.5	143.2	
	噛みにくいことがある	2,973	419	14.1	575	72.9	66.1	80.3	▽	615	68.1	61.8	75.0	▽
	食べる速度が速い	2,980	1,005	33.7	721	139.4	130.9	148.3	▲	895	112.3	105.4	119.4	▲
	週3回以上就寝前夕食	2,987	485	16.2	328	147.7	134.8	161.4	▲	543	89.4	81.6	97.7	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,982	852	28.6	739	115.2	107.6	123.3	▲	745	114.3	106.8	122.3	▲
	週3回以上朝食を抜く	2,987	379	12.7	152	249.2	224.8	275.6	▲	358	105.9	95.5	117.2	
	飲酒の頻度 飲まない	2,982	2,422	81.2	2,065	117.3	112.6	122.0	▲	2,338	103.6	99.5	107.8	
	飲酒の頻度 時々	2,982	439	14.7	622	70.6	64.1	77.5	▽	1,804	24.3	22.1	26.7	▽
	飲酒の頻度 毎日	2,982	121	4.1	295	41.1	34.1	49.1	▽	136	89.1	74.0	106.5	
	1日飲酒量 1合未満	658	426	64.7	567	75.2	68.2	82.7	▽	527	80.8	73.3	88.8	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	658	166	25.2	76	218.5	186.5	254.3	▲	96	173.3	148.0	201.8	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	658	55	8.4	13	415.9	313.3	541.4	▲	27	204.6	154.1	266.3	▲
	1日飲酒量 3合以上	658	11	1.7	2	513.7	256.1	919.2	▲	8	136.6	68.1	244.5	
	睡眠による休養が取れない	2,984	808	27.1	788	102.6	95.6	109.9		905	89.3	83.3	95.7	▽
	生活習慣 改善意欲ない	2,984	178	6.0	189	94.4	81.0	109.3		169	105.1	90.2	121.7	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	720	185	25.7	203	91.1	78.5	105.2		161	115.0	99.0	132.8	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	720	112	15.6	103	109.1	89.8	131.3		100	112.1	92.3	134.9	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	720	83	11.5	65	127.6	101.6	158.2	▲	74	111.6	88.9	138.3	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	720	162	22.5	161	100.8	85.9	117.6		215	75.2	64.1	87.7	▽
	保健指導利用しない	2,967	1,495	50.4	1,728	86.5	82.2	91.0	▽	1,594	93.8	89.1	98.7	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

イ 中部医療圏






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

		回答者			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		（人）	該当者		期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	51,246	13,994	27.3	11,969	116.9	115.0	118.9	▲	14,679	95.3	93.8	96.9	▽
	服薬 糖尿病	51,243	3,978	7.8	3,674	108.3	104.9	111.7	▲	4,124	96.5	93.5	99.5	▽
	服薬 脂質異常症	51,246	6,699	13.1	6,560	102.1	99.7	104.6		6,742	99.4	97.0	101.8	
	既往歴 脳卒中	39,811	1,856	4.7	906	204.9	195.7	214.4	▲	1,815	102.3	97.7	107.0	
	既往歴 心臓病	40,753	2,693	6.6	1,841	146.3	140.8	151.9	▲	2,636	102.2	98.3	106.1	
	既往歴 腎不全	40,638	1,286	3.2	281	457.2	432.6	482.9	▲	1,021	126.0	119.2	133.0	▲
	既往歴 貧血	40,436	684	1.7	1,345	50.8	47.1	54.8	▽	1,056	64.8	60.0	69.8	▽
	喫煙	51,233	14,698	28.7	17,240	85.3	83.9	86.6	▽	15,144	97.1	95.5	98.6	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	40,548	23,075	56.9	19,011	121.4	119.8	123.0	▲	22,752	101.4	100.1	102.7	▲
	1回30 分以上の運動習慣なし	40,529	26,495	65.4	29,293	90.4	89.4	91.5	▽	26,712	99.2	98.0	100.4	
	1日1時間以上身体活動なし	40,493	22,916	56.6	24,289	94.3	93.1	95.6	▽	23,511	97.5	96.2	98.7	▽
	歩行速度遅い	40,378	20,310	50.3	20,774	97.8	96.4	99.1	▽	20,854	97.4	96.1	98.7	▽
	噛めない	36,126	375	1.0	407	92.1	83.0	101.9		392	95.7	86.3	105.9	
	噛みにくいことがある	36,126	7,629	21.1	6,282	121.4	118.7	124.2	▲	6,734	113.3	110.8	115.9	▲
	食べる速度が速い	38,109	13,910	36.5	14,139	98.4	96.7	100.0		14,561	95.5	93.9	97.1	▽
	週3回以上就寝前夕食	40,413	15,392	38.1	15,540	99.0	97.5	100.6		15,533	99.1	97.5	100.7	
	週3回以上朝昼夕食後間食	35,961	4,323	12.0	4,814	89.8	87.1	92.5	▽	4,542	95.2	92.4	98.1	▽
	週3回以上朝食を抜く	40,390	11,086	27.4	8,889	124.7	122.4	127.1	▲	11,624	95.4	93.6	97.2	▽
	飲酒の頻度 飲まない	40,574	10,734	26.5	12,200	88.0	86.3	89.7	▽	9,525	112.7	110.6	114.8	▲
	飲酒の頻度 時々	40,574	17,527	43.2	12,768	137.3	135.3	139.3	▲	18,106	96.8	95.4	98.2	▽
	飲酒の頻度 毎日	40,574	12,313	30.3	15,606	78.9	77.5	80.3	▽	12,942	95.1	93.5	96.8	▽
	1日飲酒量 1合未満	35,496	10,592	29.8	14,407	73.5	72.1	74.9	▽	10,247	103.4	101.4	105.4	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	35,496	13,223	37.3	12,339	107.2	105.3	109.0	▲	13,490	98.0	96.4	99.7	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	35,496	8,004	22.5	6,435	124.4	121.7	127.1	▲	7,927	101.0	98.8	103.2	
	1日飲酒量 3合以上	35,496	3,677	10.4	2,315	158.8	153.7	164.1	▲	3,832	95.9	92.9	99.1	▽
	睡眠による休養が取れない	40,303	13,725	34.1	14,639	93.8	92.2	95.3	▽	14,034	97.8	96.2	99.4	▽
	生活習慣 改善意欲ない	40,303	9,991	24.8	12,776	78.2	76.7	79.8	▽	9,531	104.8	102.8	106.9	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	43,575	13,149	30.2	14,193	92.6	91.1	94.2	▽	13,294	98.9	97.2	100.6	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	43,575	6,688	15.3	5,754	116.2	113.5	119.0	▲	6,316	105.9	103.4	108.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	43,575	5,171	11.9	3,863	133.8	130.2	137.5	▲	4,798	107.8	104.9	110.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	43,575	8,576	19.7	6,988	122.7	120.1	125.3	▲	9,636	89.0	87.1	90.9	▽
	保健指導利用しない	39,949	26,093	65.3	26,686	97.8	96.6	99.0	▽	24,551	106.3	105.0	107.6	▲
女性	服薬 高血圧症	47,485	9,663	20.3	7,727	125.0	122.6	127.6	▲	9,880	97.8	95.9	99.8	▽
	服薬 糖尿病	47,484	2,100	4.4	1,529	137.3	131.5	143.3	▲	2,029	103.5	99.1	108.0	
	服薬 脂質異常症	47,485	6,408	13.5	6,779	94.5	92.2	96.9	▽	6,502	98.6	96.2	101.0	
	既往歴 脳卒中	36,088	929	2.6	475	195.7	183.3	208.7	▲	956	97.2	91.1	103.7	
	既往歴 心臓病	37,418	1,311	3.5	855	153.3	145.1	161.9	▲	1,315	99.7	94.3	105.2	
	既往歴 腎不全	37,399	679	1.8	165	410.5	380.2	442.5	▲	560	121.3	112.4	130.8	▲
	既往歴 貧血	37,057	4,425	11.9	7,352	60.2	58.4	62.0	▽	6,102	72.5	70.4	74.7	▽
	喫煙	47,483	4,409	9.3	4,796	91.9	89.2	94.7	▽	4,265	103.4	100.4	106.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	35,923	15,250	42.5	9,932	153.5	151.1	156.0	▲	15,003	101.6	100.0	103.3	▲
	1回30 分以上の運動習慣なし	35,946	27,086	75.4	27,517	98.4	97.3	99.6	▽	27,090	100.0	98.8	101.2	
	1日1時間以上身体活動なし	35,934	19,582	54.5	20,747	94.4	93.1	95.7	▽	20,509	95.5	94.1	96.8	▽
	歩行速度遅い	35,729	18,207	51.0	19,603	92.9	91.5	94.2	▽	19,046	95.6	94.2	97.0	▽
	噛めない	32,695	149	0.5	156	95.5	80.8	112.1		167	89.2	75.4	104.7	
	噛みにくいことがある	32,695	7,029	21.5	4,678	150.3	146.8	153.8	▲	5,676	123.8	121.0	126.8	▲
	食べる速度が速い	32,921	10,603	32.2	9,196	115.3	113.1	117.5	▲	10,850	97.7	95.9	99.6	▽
	週3回以上就寝前夕食	35,854	9,267	25.8	7,260	127.6	125.1	130.3	▲	9,555	97.0	95.0	99.0	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	32,767	9,346	28.5	9,980	93.6	91.8	95.6	▽	9,976	93.7	91.8	95.6	▽
	週3回以上朝食を抜く	35,910	7,642	21.3	4,577	167.0	163.2	170.8	▲	7,740	98.7	96.5	101.0	
	飲酒の頻度 飲まない	35,434	21,575	60.9	20,128	107.2	105.8	108.6	▲	19,988	107.9	106.5	109.4	▲
	飲酒の頻度 時々	35,434	10,542	29.8	10,321	102.1	100.2	104.1	▲	11,829	89.1	87.4	90.8	▽
	飲酒の頻度 毎日	35,434	3,317	9.4	4,985	66.5	64.3	68.8	▽	3,617	91.7	88.6	94.9	▽
	1日飲酒量 1合未満	23,749	14,770	62.2	17,302	85.4	84.0	86.8	▽	14,321	103.1	101.5	104.8	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	23,749	5,746	24.2	4,764	120.6	117.5	123.8	▲	6,197	92.7	90.3	95.2	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	23,749	2,393	10.1	1,316	181.9	174.7	189.3	▲	2,361	101.4	97.3	105.5	
	1日飲酒量 3合以上	23,749	840	3.5	368	228.5	213.3	244.5	▲	870	96.5	90.1	103.3	
	睡眠による休養が取れない	35,745	13,823	38.7	13,760	100.5	98.8	102.1		13,915	99.3	97.7	101.0	
	生活習慣 改善意欲ない	35,745	7,146	20.0	8,964	79.7	77.9	81.6	▽	6,434	111.1	108.5	113.7	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	39,160	12,408	31.7	14,561	85.2	83.7	86.7	▽	12,828	96.7	95.0	98.4	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	39,160	7,407	18.9	6,279	118.0	115.3	120.7	▲	6,953	106.5	104.1	109.0	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	39,160	4,928	12.6	3,735	131.9	128.3	135.7	▲	4,686	105.2	102.2	108.1	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	39,160	7,271	18.6	5,620	129.4	126.4	132.4	▲	8,258	88.0	86.0	90.1	▽
	保健指導利用しない	35,172	21,141	60.1	21,591	97.9	96.6	99.2	▽	19,991	105.8	104.3	107.2	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

		回答者 (人)	該当者		対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	40,423	8,648	21.4	7,026	123.1	120.5	125.7	▲	9,041	95.6	93.6	97.7	▽
	服薬 糖尿病	40,420	2,360	5.8	2,239	105.4	101.2	109.8	▲	2,484	95.0	91.2	98.9	▽
	服薬 脂質異常症	40,423	4,128	10.2	4,067	101.5	98.4	104.7		4,200	98.3	95.3	101.3	
	既往歴 脳卒中	30,632	1,409	4.6	453	311.1	295.1	327.8	▲	1,222	115.3	109.3	121.5	▲
	既往歴 心臓病	31,269	1,930	6.2	956	201.9	193.0	211.1	▲	1,695	113.9	108.8	119.0	▲
	既往歴 腎不全	31,157	1,101	3.5	182	605.8	570.6	642.7	▲	846	130.2	122.6	138.1	▲
	既往歴 貧血	30,959	504	1.6	872	57.8	52.9	63.1	▽	748	67.4	61.6	73.5	▽
	喫煙	40,412	12,793	31.7	14,862	86.1	84.6	87.6	▽	13,189	97.0	95.3	98.7	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	33,526	19,261	57.5	16,051	120.0	118.3	121.7	▲	19,132	100.7	99.3	102.1	
	1回30 分以上の運動習慣なし	33,516	22,894	68.3	25,266	90.6	89.4	91.8	▽	23,124	99.0	97.7	100.3	
	1日1時間以上身体活動なし	33,487	19,463	58.1	20,770	93.7	92.4	95.0	▽	20,263	96.0	94.7	97.4	▽
	歩行速度遅い	33,398	16,842	50.4	17,436	96.6	95.1	98.1	▽	17,269	97.5	96.1	99.0	▽
	嗜めない	29,548	278	0.9	317	87.7	77.7	98.7	▽	279	99.8	88.4	112.2	
	嗜みにくいことがある	29,548	5,774	19.5	4,773	121.0	117.9	124.1	▲	5,201	111.0	108.2	113.9	▲
	食べる速度が速い	31,695	12,057	38.0	12,268	98.3	96.5	100.0		12,590	95.8	94.1	97.5	▽
	週3回以上就寝前夕食	33,427	13,433	40.2	14,082	95.4	93.8	97.0	▽	13,582	98.9	97.2	100.6	
	週3回以上朝昼夕食後間食	29,401	3,632	12.4	4,029	90.2	87.2	93.1	▽	3,756	96.7	93.6	99.9	▽
	週3回以上朝食を抜く	33,406	10,036	30.0	8,321	120.6	118.3	123.0	▲	10,491	95.7	93.8	97.6	▽
	飲酒の頻度 飲まない	33,062	8,235	24.9	9,920	83.0	81.2	84.8	▽	7,349	112.1	109.7	114.5	▲
	飲酒の頻度 時々	33,062	14,726	44.5	10,985	134.1	131.9	136.2	▲	15,264	96.5	94.9	98.0	▽
	飲酒の頻度 毎日	33,062	10,101	30.6	12,157	83.1	81.5	84.7	▽	10,449	96.7	94.8	98.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	29,539	8,215	27.8	11,751	69.9	68.4	71.4	▽	7,933	103.6	101.3	105.8	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	29,539	11,007	37.3	10,139	108.6	106.5	110.6	▲	11,226	98.0	96.2	99.9	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	29,539	6,987	23.7	5,521	126.5	123.6	129.5	▲	6,920	101.0	98.6	103.4	
	1日飲酒量 3合以上	29,539	3,330	11.3	2,128	156.5	151.2	161.9	▲	3,460	96.2	93.0	99.6	▽
	睡眠による休養が取れない	33,362	11,842	35.5	13,092	90.5	88.8	92.1	▽	12,179	97.2	95.5	99.0	▽
	生活習慣 改善意欲ない	33,362	7,030	21.1	9,846	71.4	69.7	73.1	▽	6,921	101.6	99.2	104.0	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	35,027	11,524	32.9	12,011	95.9	94.2	97.7	▽	11,533	99.9	98.1	101.8	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	35,027	5,778	16.5	4,791	120.6	117.5	123.7	▲	5,463	105.8	103.1	108.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	35,027	4,270	12.2	3,242	131.7	127.8	135.7	▲	4,081	104.6	101.5	107.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	35,027	6,425	18.3	5,135	125.1	122.1	128.2	▲	7,029	91.4	89.2	93.7	▽
	保健指導利用しない	33,175	22,040	66.4	22,477	98.1	96.8	99.4	▽	20,715	106.4	105.0	107.8	▲
女性	服薬 高血圧症	35,615	4,816	13.5	3,550	135.6	131.8	139.5	▲	4,907	98.1	95.4	101.0	
	服薬 糖尿病	35,614	972	2.7	739	131.6	123.4	140.1	▲	977	99.5	93.3	106.0	
	服薬 脂質異常症	35,615	2,694	7.6	2,908	92.6	89.2	96.2	▽	2,800	96.2	92.6	99.9	▽
	既往歴 脳卒中	25,979	712	2.7	218	326.2	302.7	351.1	▲	636	112.0	103.9	120.5	▲
	既往歴 心臓病	26,875	912	3.4	390	233.8	218.9	249.5	▲	799	114.1	106.8	121.8	▲
	既往歴 腎不全	26,846	580	2.2	105	553.2	509.1	600.1	▲	460	126.2	116.1	136.9	▲
	既往歴 貧血	26,520	3,985	15.0	6,108	65.2	63.2	67.3	▽	5,330	74.8	72.5	77.1	▽
	喫煙	35,613	4,045	11.4	4,244	95.3	92.4	98.3	▽	3,900	103.7	100.5	107.0	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	28,394	11,696	41.2	7,914	147.8	145.1	150.5	▲	11,643	100.5	98.6	102.3	
	1回30 分以上の運動習慣なし	28,400	22,745	80.1	23,113	98.4	97.1	99.7	▽	22,822	99.7	98.4	101.0	
	1日1時間以上身体活動なし	28,404	16,264	57.3	17,135	94.9	93.5	96.4	▽	17,320	93.9	92.5	95.4	▽
	歩行速度遅い	28,278	14,853	52.5	16,053	92.5	91.0	94.0	▽	15,511	95.8	94.2	97.3	▽
	嗜めない	25,525	68	0.3	114	59.9	46.5	75.9	▽	109	62.2	48.3	78.9	▽
	嗜みにくいことがある	25,525	5,060	19.8	3,296	153.5	149.3	157.8	▲	4,198	120.5	117.2	123.9	▲
	食べる速度が速い	26,149	8,635	33.0	7,556	114.3	111.9	116.7	▲	8,815	98.0	95.9	100.0	
	週3回以上就寝前夕食	28,374	7,991	28.2	6,438	124.1	121.4	126.9	▲	8,196	97.5	95.4	99.7	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	25,589	7,812	30.5	8,202	95.2	93.1	97.4	▽	8,183	95.5	93.4	97.6	▽
	週3回以上朝食を抜く	28,397	6,748	23.8	4,195	160.9	157.1	164.8	▲	6,841	98.6	96.3	101.0	
	飲酒の頻度 飲まない	27,924	15,413	55.2	14,925	103.3	101.6	104.9	▲	14,097	109.3	107.6	111.1	▲
	飲酒の頻度 時々	27,924	9,474	33.9	8,755	108.2	106.0	110.4	▲	10,551	89.8	88.0	91.6	▽
	飲酒の頻度 毎日	27,924	3,037	10.9	4,244	71.6	69.0	74.2	▽	3,276	92.7	89.4	96.1	▽
	1日飲酒量 1合未満	19,972	11,568	57.9	14,035	82.4	80.9	83.9	▽	11,270	102.6	100.8	104.5	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	19,972	5,342	26.7	4,339	123.1	119.8	126.5	▲	5,664	94.3	91.8	96.9	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	19,972	2,270	11.4	1,243	182.7	175.3	190.4	▲	2,213	102.6	98.4	106.9	
	1日飲酒量 3合以上	19,972	792	4.0	356	222.6	207.4	238.7	▲	825	96.0	89.4	102.9	
	睡眠による休養が取れない	28,282	11,539	40.8	11,791	97.9	96.1	99.7	▽	11,653	99.0	97.2	100.8	
	生活習慣 改善意欲ない	28,282	4,390	15.5	6,496	67.6	65.6	69.6	▽	4,217	104.1	101.0	107.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	29,934	10,578	35.3	12,006	88.1	86.4	89.8	▽	10,799	98.0	96.1	99.8	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	29,934	6,092	20.4	4,978	122.4	119.3	125.5	▲	5,688	107.1	104.4	109.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	29,934	3,813	12.7	2,914	130.8	126.7	135.1	▲	3,739	102.0	98.8	105.3	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	29,934	5,061	16.9	3,540	143.0	139.0	147.0	▲	5,491	92.2	89.6	94.7	▽
	保健指導利用しない	27,939	17,038	61.0	17,378	98.0	96.6	99.5	▽	16,104	105.8	104.2	107.4	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間 上限値＜100）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

		回答者			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		回答者 （人）	該当者		期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	10,823	5,346	49.4	4,943	108.2	105.3	111.1	▲	5,638	94.8	92.3	97.4	▽
	服薬 糖尿病	10,823	1,618	14.9	1,435	112.7	107.3	118.3	▲	1,744	92.8	88.3	97.4	▽
	服薬 脂質異常症	10,823	2,571	23.8	2,493	103.1	99.2	107.2		2,543	101.1	97.2	105.1	
	既往歴 脳卒中	9,179	447	4.9	453	98.7	89.8	108.3		593	75.4	68.6	82.8	▽
	既往歴 心臓病	9,484	763	8.0	885	86.2	80.2	92.6	▽	941	81.1	75.4	87.1	▽
	既往歴 腎不全	9,481	185	2.0	100	185.8	160.0	214.6	▲	175	105.5	90.9	121.9	
	既往歴 貧血	9,477	180	1.9	473	38.0	32.7	44.0	▽	308	58.4	50.2	67.6	▽
	喫煙	10,821	1,905	17.6	2,378	80.1	76.6	83.8	▽	1,955	97.5	93.1	101.9	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,022	3,814	54.3	2,960	128.9	124.8	133.0	▲	3,621	105.3	102.0	108.7	▲
	1回30 分以上の運動習慣なし	7,013	3,601	51.3	4,028	89.4	86.5	92.4	▽	3,588	100.4	97.1	103.7	
	1日1時間以上身体活動なし	7,006	3,453	49.3	3,519	98.1	94.9	101.5		3,247	106.3	102.8	110.0	▲
	歩行速度遅い	6,980	3,468	49.7	3,338	103.9	100.5	107.4	▲	3,585	96.7	93.5	100.0	
	噛めない	6,578	97	1.5	90	107.4	87.1	131.0		113	85.9	69.6	104.7	
	噛みにくいことがある	6,578	1,855	28.2	1,509	122.9	117.4	128.6	▲	1,533	121.0	115.6	126.6	▲
	食べる速度が速い	6,414	1,853	28.9	1,871	99.0	94.6	103.7		1,970	94.0	89.8	98.4	▽
	週3回以上就寝前夕食	6,986	1,959	28.0	1,459	134.3	128.4	140.4	▲	1,951	100.4	96.0	105.0	
	週3回以上朝昼夕食後間食	6,560	691	10.5	785	88.0	81.6	94.8	▽	785	88.0	81.6	94.8	▽
	週3回以上朝食を抜く	6,984	1,050	15.0	567	185.0	174.0	196.6	▲	1,133	92.7	87.2	98.5	▽
	飲酒の頻度 飲まない	7,512	2,499	33.3	2,280	109.6	105.3	114.0	▲	2,177	114.8	110.4	119.4	▲
	飲酒の頻度 時々	7,512	2,801	37.3	1,783	157.1	151.3	163.0	▲	2,842	98.6	94.9	102.3	
	飲酒の頻度 毎日	7,512	2,212	29.4	3,449	64.1	61.5	66.9	▽	2,493	88.7	85.1	92.5	▽
	1日飲酒量 1合未満	5,957	2,377	39.9	2,657	89.5	85.9	93.1	▽	2,315	102.7	98.6	106.9	
	1日飲酒量 1～2合未満	5,957	2,216	37.2	2,200	100.7	96.6	105.0		2,264	97.9	93.9	102.1	
	1日飲酒量 2～3合未満	5,957	1,017	17.1	913	111.4	104.6	118.4	▲	1,006	101.0	94.9	107.5	
	1日飲酒量 3合以上	5,957	347	5.8	187	185.3	166.3	205.9	▲	372	93.2	83.7	103.5	
	睡眠による休養が取れない	6,941	1,883	27.1	1,547	121.7	116.3	127.3	▲	1,855	101.5	97.0	106.2	
	生活習慣 改善意欲ない	6,941	2,961	42.7	2,930	101.1	97.5	104.8		2,609	113.5	109.4	117.6	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	8,548	1,625	19.0	2,182	74.5	70.9	78.2	▽	1,761	92.3	87.8	96.9	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	8,548	910	10.6	963	94.5	88.5	100.9		854	106.6	99.8	113.8	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	8,548	901	10.5	621	145.1	135.8	154.9	▲	717	125.6	117.6	134.1	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	8,548	2,151	25.2	1,853	116.1	111.2	121.1	▲	2,607	82.5	79.1	86.1	▽
	保健指導利用しない	6,774	4,053	59.8	4,209	96.3	93.4	99.3	▽	3,836	105.7	102.4	109.0	▲
女性	服薬 高血圧症	11,870	4,847	40.8	4,177	116.0	112.8	119.4	▲	4,973	97.5	94.7	100.3	
	服薬 糖尿病	11,870	1,128	9.5	791	142.7	134.5	151.2	▲	1,052	107.2	101.1	113.7	▲
	服薬 脂質異常症	11,870	3,714	31.3	3,871	95.9	92.9	99.1	▽	3,702	100.3	97.1	103.6	
	既往歴 脳卒中	10,109	217	2.1	257	84.6	73.7	96.6	▽	320	67.9	59.2	77.5	▽
	既往歴 心臓病	10,543	399	3.8	465	85.8	77.6	94.7	▽	516	77.3	69.9	85.3	▽
	既往歴 腎不全	10,553	99	0.9	61	163.4	132.8	199.0	▲	100	99.2	80.6	120.7	
	既往歴 貧血	10,537	440	4.2	1,244	35.4	32.2	38.8	▽	771	57.0	51.8	62.6	▽
	喫煙	11,870	364	3.1	552	65.9	59.3	73.1	▽	364	99.9	89.9	110.7	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,529	3,554	47.2	2,018	176.1	170.4	182.0	▲	3,361	105.8	102.3	109.3	▲
	1回30 分以上の運動習慣なし	7,546	4,341	57.5	4,405	98.6	95.6	101.5		4,268	101.7	98.7	104.8	
	1日1時間以上身体活動なし	7,530	3,318	44.1	3,611	91.9	88.8	95.1	▽	3,189	104.0	100.5	107.6	▲
	歩行速度遅い	7,451	3,354	45.0	3,551	94.5	91.3	97.7	▽	3,536	94.9	91.7	98.1	▽
	噛めない	7,145	56	0.8	43	131.7	99.5	171.0		58	97.0	73.3	126.0	
	噛みにくいことがある	7,145	1,969	27.6	1,381	142.5	136.3	149.0	▲	1,478	133.2	127.4	139.2	▲
	食べる速度が速い	6,772	1,968	29.1	1,639	120.1	114.8	125.5	▲	2,035	96.7	92.5	101.1	
	週3回以上就寝前夕食	7,480	1,276	17.1	822	155.2	146.8	163.9	▲	1,359	93.9	88.8	99.2	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	7,178	1,534	21.4	1,778	86.3	82.0	90.7	▽	1,793	85.6	81.3	90.0	▽
	週3回以上朝食を抜く	7,513	894	11.9	382	233.9	218.8	249.8	▲	899	99.5	93.0	106.2	
	飲酒の頻度 飲まない	7,510	6,162	82.1	5,203	118.4	115.5	121.4	▲	5,891	104.6	102.0	107.3	▲
	飲酒の頻度 時々	7,510	1,068	14.2	1,566	68.2	64.2	72.4	▽	4,542	23.5	22.1	25.0	▽
	飲酒の頻度 毎日	7,510	280	3.7	741	37.8	33.5	42.5	▽	341	82.1	72.7	92.3	▽
	1日飲酒量 1合未満	3,777	3,202	84.8	3,267	98.0	94.7	101.5		3,051	105.0	101.4	108.7	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	3,777	404	10.7	425	95.0	85.9	104.7		533	75.8	68.6	83.5	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	3,777	123	3.3	73	168.4	139.9	200.9	▲	148	83.1	69.1	99.2	▽
	1日飲酒量 3合以上	3,777	48	1.3	12	408.6	301.2	541.7	▲	45	106.9	78.8	141.8	
	睡眠による休養が取れない	7,463	2,284	30.6	1,969	116.0	111.3	120.8	▲	2,262	101.0	96.9	105.2	
	生活習慣 改善意欲ない	7,463	2,756	36.9	2,468	111.6	107.5	115.9	▲	2,217	124.3	119.7	129.1	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	9,226	1,830	19.8	2,556	71.6	68.4	75.0	▽	2,029	90.2	86.1	94.4	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	9,226	1,315	14.3	1,301	101.1	95.7	106.7		1,265	103.9	98.4	109.7	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	9,226	1,115	12.1	821	135.8	127.9	144.0	▲	947	117.7	110.9	124.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	9,226	2,210	24.0	2,080	106.3	101.9	110.8	▲	2,767	79.9	76.6	83.3	▽
	保健指導利用しない	7,233	4,103	56.7	4,212	97.4	94.5	100.4		3,886	105.6	102.4	108.9	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

ウ 南部医療圏






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40～74 歳）

		回答者 該当者			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		（人）	（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	78,126	22,285	28.5	18,109	123.1	121.4	124.7	▲	22,241	100.2	98.9	101.5	
	服薬 糖尿病	78,122	6,188	7.9	5,564	111.2	108.5	114.0	▲	6,244	99.1	96.7	101.6	
	服薬 脂質異常症	78,122	10,272	13.1	9,939	103.4	101.4	105.4	▲	10,218	100.5	98.6	102.5	
	既往歴 脳卒中	58,698	2,943	5.0	1,327	221.7	213.8	229.9	▲	2,670	110.2	106.3	114.3	▲
	既往歴 心臓病	59,704	4,031	6.8	2,679	150.4	145.8	155.2	▲	3,847	104.8	101.6	108.1	▲
	既往歴 腎不全	60,246	1,582	2.6	417	379.2	360.7	398.4	▲	1,512	104.6	99.5	109.9	
	既往歴 貧血	57,636	1,703	3.0	1,924	88.5	84.4	92.8	▽	1,509	112.9	107.6	118.4	▲
	喫煙	78,124	22,875	29.3	26,361	86.8	85.7	87.9	▽	23,164	98.8	97.5	100.0	
	20歳時体重から10kg以上増加	55,464	30,708	55.4	25,874	118.7	117.4	120.0	▲	31,003	99.0	97.9	100.2	
	1回30 分以上の運動習慣なし	55,092	35,454	64.4	39,349	90.1	89.2	91.0	▽	35,824	99.0	97.9	100.0	
	1日1時間以上身体活動なし	54,602	32,580	59.7	32,481	100.3	99.2	101.4		31,366	103.9	102.7	105.0	▲
	歩行速度遅い	54,724	28,395	51.9	28,043	101.3	100.1	102.4	▲	28,243	100.5	99.4	101.7	
	嗜めない	57,321	603	1.1	653	92.3	85.1	100.0	▽	637	94.7	87.3	102.5	
	嗜みにくいことがある	57,321	9,937	17.3	10,120	98.2	96.3	100.1		10,814	91.9	90.1	93.7	▽
	食べる速度が速い	52,550	20,455	38.9	19,202	106.5	105.1	108.0	▲	19,790	103.4	101.9	104.8	▲
	週3回以上就寝前夕食	54,633	21,137	38.7	20,471	103.3	101.9	104.7	▲	20,667	102.3	100.9	103.7	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	55,779	7,289	13.1	7,403	98.5	96.2	100.7		7,001	104.1	101.7	106.5	▲
	週3回以上朝食を抜く	54,362	15,419	28.4	11,522	133.8	131.7	135.9	▲	15,243	101.2	99.6	102.8	
	飲酒の頻度 飲まない	59,451	13,923	23.4	17,854	78.0	76.7	79.3	▽	14,111	98.7	97.0	100.3	
	飲酒の頻度 時々	59,451	26,706	44.9	18,449	144.8	143.0	146.5	▲	26,315	101.5	100.3	102.7	▲
	飲酒の頻度 毎日	59,451	18,822	31.7	23,148	81.3	80.2	82.5	▽	19,025	98.9	97.5	100.4	
	1日飲酒量 1合未満	51,186	15,443	30.2	20,838	74.1	72.9	75.3	▽	15,024	102.8	101.2	104.4	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	51,186	19,915	38.9	17,863	111.5	109.9	113.0	▲	19,459	102.3	100.9	103.8	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	51,186	10,946	21.4	9,232	118.6	116.3	120.8	▲	11,300	96.9	95.1	98.7	▽
	1日飲酒量 3合以上	51,186	4,882	9.5	3,253	150.1	145.9	154.4	▲	5,402	90.4	87.9	92.9	▽
	睡眠による休養が取れない	54,834	19,928	36.3	19,535	102.0	100.6	103.4	▲	18,870	105.6	104.1	107.1	▲
	生活習慣 改善意欲ない	54,834	12,946	23.6	17,528	73.9	72.6	75.1	▽	13,234	97.8	96.1	99.5	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	59,249	18,064	30.5	19,068	94.7	93.4	96.1	▽	17,755	101.7	100.3	103.2	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	59,249	8,330	14.1	7,761	107.3	105.0	109.7	▲	8,446	98.6	96.5	100.8	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	59,249	6,258	10.6	5,201	120.3	117.4	123.3	▲	6,437	97.2	94.8	99.7	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	59,249	13,651	23.0	9,691	140.9	138.5	143.2	▲	13,378	102.0	100.3	103.8	▲
	保健指導利用しない	55,960	33,669	60.2	37,312	90.2	89.3	91.2	▽	34,321	98.1	97.1	99.2	▽
女性	服薬 高血圧症	73,920	14,955	20.2	11,960	125.0	123.0	127.1	▲	15,309	97.7	96.1	99.3	▽
	服薬 糖尿病	73,917	3,026	4.1	2,368	127.8	123.3	132.4	▲	3,141	96.3	92.9	99.8	▽
	服薬 脂質異常症	73,919	10,123	13.7	10,489	96.5	94.6	98.4	▽	10,058	100.6	98.7	102.6	
	既往歴 脳卒中	58,135	1,674	2.9	755	221.7	211.2	232.6	▲	1,535	109.0	103.9	114.4	▲
	既往歴 心臓病	59,332	2,198	3.7	1,337	164.5	157.7	171.5	▲	2,073	106.0	101.6	110.5	▲
	既往歴 腎不全	60,751	933	1.5	268	347.7	325.8	370.8	▲	911	102.4	95.9	109.2	
	既往歴 貧血	57,198	10,356	18.1	11,354	91.2	89.5	93.0	▽	9,404	110.1	108.0	112.3	▲
	喫煙	73,920	6,278	8.5	7,486	83.9	81.8	86.0	▽	6,661	94.2	91.9	96.6	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	53,900	22,186	41.2	14,887	149.0	147.1	151.0	▲	22,653	97.9	96.7	99.2	▽
	1回30 分以上の運動習慣なし	53,392	39,047	73.1	40,071	97.4	96.5	98.4	▽	39,390	99.1	98.1	100.1	
	1日1時間以上身体活動なし	53,383	30,917	57.9	30,419	101.6	100.5	102.8	▲	29,858	103.5	102.4	104.7	▲
	歩行速度遅い	53,385	28,457	53.3	28,936	98.3	97.2	99.5	▽	28,156	101.1	99.9	102.3	
	嗜めない	56,405	275	0.5	273	100.8	89.3	113.5		296	93.0	82.3	104.6	
	嗜みにくいことがある	56,405	8,869	15.7	8,217	107.9	105.7	110.2	▲	9,904	89.5	87.7	91.4	▽
	食べる速度が速い	50,922	17,035	33.5	14,052	121.2	119.4	123.1	▲	16,631	102.4	100.9	104.0	▲
	週3回以上就寝前夕食	53,297	14,217	26.7	10,396	136.8	134.5	139.0	▲	13,835	102.8	101.1	104.5	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	55,747	17,533	31.5	16,805	104.3	102.8	105.9	▲	16,799	104.4	102.8	105.9	▲
	週3回以上朝食を抜く	53,040	10,793	20.3	6,426	167.9	164.8	171.1	▲	11,023	97.9	96.1	99.8	▽
	飲酒の頻度 飲まない	56,028	31,209	55.7	32,264	96.7	95.7	97.8	▽	32,412	96.3	95.2	97.4	▽
	飲酒の頻度 時々	56,028	19,283	34.4	16,019	120.4	118.7	122.1	▲	18,106	106.5	105.0	108.0	▲
	飲酒の頻度 毎日	56,028	5,536	9.9	7,745	71.5	69.6	73.4	▽	5,510	100.5	97.8	103.2	
	1日飲酒量 1合未満	34,576	20,806	60.2	25,253	82.4	81.3	83.5	▽	20,959	99.3	97.9	100.6	
	1日飲酒量 1～2合未満	34,576	9,206	26.6	6,900	133.4	130.7	136.2	▲	8,964	102.7	100.6	104.8	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	34,576	3,311	9.6	1,896	174.6	168.7	180.6	▲	3,404	97.3	94.0	100.6	
	1日飲酒量 3合以上	34,576	1,253	3.6	527	237.8	224.8	251.3	▲	1,249	100.3	94.8	106.0	
	睡眠による休養が取れない	53,233	21,313	40.0	20,056	106.3	104.8	107.7	▲	20,399	104.5	103.1	105.9	▲
	生活習慣 改善意欲ない	53,233	9,422	17.7	13,735	68.6	67.2	70.0	▽	10,034	93.9	92.0	95.8	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	59,462	19,900	33.5	21,761	91.4	90.2	92.7	▽	19,080	104.3	102.9	105.8	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	59,462	10,215	17.2	9,467	107.9	105.8	110.0	▲	10,408	98.1	96.3	100.1	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	59,462	7,101	11.9	5,656	125.5	122.6	128.5	▲	7,061	100.6	98.2	102.9	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	59,462	12,824	21.6	8,842	145.0	142.5	147.6	▲	12,879	99.6	97.9	101.3	
	保健指導利用しない	53,546	29,464	55.0	32,753	90.0	88.9	91.0	▽	30,320	97.2	96.1	98.3	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

		回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	62,002	13,795	22.2	10,754	128.3	126.1	130.4	▲	13,851	99.6	97.9	101.3	
	服薬 糖尿病	61,998	3,822	6.2	3,428	111.5	108.0	115.1	▲	3,804	100.5	97.3	103.7	
	服薬 脂質異常症	61,998	6,456	10.4	6,229	103.7	101.1	106.2	▲	6,436	100.3	97.9	102.8	
	既往歴 脳卒中	45,236	1,933	4.3	664	291.0	278.2	304.3	▲	1,801	107.3	102.6	112.2	▲
	既往歴 心臓病	45,918	2,513	5.5	1,395	180.1	173.2	187.3	▲	2,480	101.3	97.4	105.4	
	既往歴 腎不全	45,983	1,296	2.8	268	484.4	458.4	511.5	▲	1,248	103.8	98.3	109.6	
	既往歴 貧血	43,774	1,171	2.7	1,232	95.0	89.7	100.6		1,058	110.7	104.4	117.2	▲
	喫煙	62,000	20,072	32.4	22,810	88.0	86.8	89.2	▽	20,244	99.2	97.8	100.5	
	20歳時体重から10kg以上増加	43,671	24,741	56.7	20,912	118.3	116.8	119.8	▲	24,929	99.2	98.0	100.5	
	1回30 分以上の運動習慣なし	43,155	29,703	68.8	32,509	91.4	90.3	92.4	▽	29,728	99.9	98.8	101.1	
	1日1時間以上身体活動なし	42,874	27,024	63.0	26,601	101.6	100.4	102.8	▲	25,941	104.2	102.9	105.4	▲
	歩行速度遅い	43,008	22,499	52.3	22,442	100.3	98.9	101.6		22,227	101.2	99.9	102.6	
	噛めない	45,353	397	0.9	489	81.2	73.4	89.5	▽	432	92.0	83.2	101.5	
	噛みにくいことがある	45,353	7,316	16.1	7,374	99.2	96.9	101.5		8,025	91.2	89.1	93.3	▽
	食べる速度が速い	41,148	16,939	41.2	15,883	106.6	105.0	108.3	▲	16,291	104.0	102.4	105.6	▲
	週3回以上就寝前夕食	42,984	17,894	41.6	18,044	99.2	97.7	100.6		17,420	102.7	101.2	104.2	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	43,629	5,835	13.4	5,948	98.1	95.6	100.6		5,545	105.2	102.5	108.0	▲
	週3回以上朝食を抜く	42,767	13,524	31.6	10,584	127.8	125.6	129.9	▲	13,369	101.2	99.5	102.9	
	飲酒の頻度 飲まない	46,233	10,194	22.0	13,837	73.7	72.2	75.1	▽	10,274	99.2	97.3	101.2	
	飲酒の頻度 時々	46,233	21,662	46.9	15,314	141.5	139.6	143.3	▲	21,316	101.6	100.3	103.0	▲
	飲酒の頻度 毎日	46,233	14,377	31.1	17,082	84.2	82.8	85.6	▽	14,643	98.2	96.6	99.8	▽
	1日飲酒量 1合未満	40,700	11,207	27.5	16,160	69.4	68.1	70.6	▽	10,946	102.4	100.5	104.3	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	40,700	15,792	38.8	13,990	112.9	111.1	114.7	▲	15,476	102.0	100.5	103.6	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	40,700	9,329	22.9	7,626	122.3	119.9	124.8	▲	9,530	97.9	95.9	99.9	▽
	1日飲酒量 3合以上	40,700	4,372	10.7	2,924	149.5	145.1	154.0	▲	4,748	92.1	89.4	94.9	▽
	睡眠による休養が取れない	43,305	16,775	38.7	16,970	98.8	97.4	100.4		15,794	106.2	104.6	107.8	▲
	生活習慣 改善意欲ない	43,305	8,956	20.7	12,777	70.1	68.7	71.6	▽	9,002	99.5	97.4	101.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	45,401	14,983	33.0	15,539	96.4	94.9	98.0	▽	14,906	100.5	98.9	102.1	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	45,401	6,927	15.3	6,203	111.7	109.1	114.3	▲	7,065	98.0	95.7	100.4	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	45,401	5,171	11.4	4,196	123.2	119.9	126.6	▲	5,275	98.0	95.4	100.7	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	45,401	9,364	20.6	6,686	140.1	137.2	142.9	▲	9,153	102.3	100.2	104.4	▲
	保健指導利用しない	45,193	27,632	61.1	30,623	90.2	89.2	91.3	▽	28,223	97.9	96.8	99.1	▽
女性	服薬 高血圧症	55,852	7,554	13.5	5,614	134.6	131.5	137.6	▲	7,754	97.4	95.2	99.6	▽
	服薬 糖尿病	55,850	1,535	2.7	1,167	131.6	125.1	138.3	▲	1,543	99.5	94.6	104.6	
	服薬 脂質異常症	55,851	4,507	8.1	4,605	97.9	95.0	100.8		4,433	101.7	98.7	104.7	
	既往歴 脳卒中	42,465	1,106	2.6	358	309.1	291.1	327.8	▲	1,040	106.3	100.2	112.8	▲
	既往歴 心臓病	43,269	1,316	3.0	629	209.4	198.2	221.0	▲	1,287	102.2	96.8	107.9	
	既往歴 腎不全	44,004	786	1.8	172	456.4	425.0	489.4	▲	753	104.4	97.3	112.0	
	既往歴 貧血	41,041	9,049	22.0	9,447	95.8	93.8	97.8	▽	8,221	110.1	107.8	112.4	▲
	喫煙	55,852	5,750	10.3	6,643	86.6	84.3	88.8	▽	6,105	94.2	91.8	96.7	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	39,927	16,217	40.6	11,143	145.5	143.3	147.8	▲	16,413	98.8	97.3	100.3	
	1回30 分以上の運動習慣なし	39,334	31,428	79.9	31,883	98.6	97.5	99.7	▽	31,454	99.9	98.8	101.0	
	1日1時間以上身体活動なし	39,506	24,985	63.2	23,777	105.1	103.8	106.4	▲	23,993	104.1	102.8	105.4	▲
	歩行速度遅い	39,471	21,968	55.7	22,307	98.5	97.2	99.8	▽	21,551	101.9	100.6	103.3	▲
	噛めない	42,517	178	0.4	190	93.7	80.4	108.5		184	96.8	83.1	112.1	
	噛みにくいことがある	42,517	6,275	14.8	5,531	113.4	110.7	116.3	▲	7,031	89.3	87.1	91.5	▽
	食べる速度が速い	37,332	12,953	34.7	10,771	120.3	118.2	122.4	▲	12,556	103.2	101.4	105.0	▲
	週3回以上就寝前夕食	39,509	11,614	29.4	8,880	130.8	128.4	133.2	▲	11,332	102.5	100.6	104.4	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	41,673	13,852	33.2	13,323	104.0	102.2	105.7	▲	13,286	104.3	102.5	106.0	▲
	週3回以上朝食を抜く	39,280	9,208	23.4	5,730	160.7	157.4	164.0	▲	9,384	98.1	96.1	100.1	
	飲酒の頻度 飲まない	41,881	20,326	48.5	22,451	90.5	89.3	91.8	▽	21,297	95.4	94.1	96.8	▽
	飲酒の頻度 時々	41,881	16,655	39.8	13,076	127.4	125.4	129.3	▲	15,712	106.0	104.4	107.6	▲
	飲酒の頻度 毎日	41,881	4,900	11.7	6,355	77.1	75.0	79.3	▽	4,872	100.6	97.8	103.4	
	1日飲酒量 1合未満	28,839	16,255	56.4	20,294	80.1	78.9	81.3	▽	16,331	99.5	98.0	101.1	
	1日飲酒量 1～2合未満	28,839	8,306	28.8	6,251	132.9	130.0	135.8	▲	8,149	101.9	99.7	104.1	
	1日飲酒量 2～3合未満	28,839	3,080	10.7	1,785	172.6	166.5	178.8	▲	3,178	96.9	93.5	100.4	
	1日飲酒量 3合以上	28,839	1,198	4.2	509	235.4	222.2	249.1	▲	1,181	101.5	95.8	107.4	
	睡眠による休養が取れない	39,596	17,031	43.0	16,463	103.4	101.9	105.0	▲	16,270	104.7	103.1	106.3	▲
	生活習慣 改善意欲ない	39,596	5,957	15.0	9,382	63.5	61.9	65.1	▽	6,125	97.3	94.8	99.8	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	43,205	15,947	36.9	17,261	92.4	91.0	93.8	▽	15,507	102.8	101.2	104.4	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	43,205	7,959	18.4	7,176	110.9	108.5	113.4	▲	8,179	97.3	95.2	99.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	43,205	5,453	12.6	4,210	129.5	126.1	133.0	▲	5,392	101.1	98.5	103.8	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	43,205	7,889	18.3	5,176	152.4	149.1	155.8	▲	8,002	98.6	96.4	100.8	
	保健指導利用しない	40,500	22,637	55.9	25,152	90.0	88.8	91.2	▽	23,305	97.1	95.9	98.4	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

		回答者			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		（人）	該当者		期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	16,124	8,490	52.7	7,355	115.4	113.0	117.9	▲	8,389	101.2	99.1	103.4	
	服薬 糖尿病	16,124	2,366	14.7	2,137	110.7	106.3	115.3	▲	2,598	91.1	87.4	94.8	▽
	服薬 脂質異常症	16,124	3,816	23.7	3,710	102.9	99.6	106.2		3,782	100.9	97.7	104.2	
	既往歴 脳卒中	13,462	1,010	7.5	663	152.3	143.1	162.0	▲	868	116.3	109.3	123.7	▲
	既往歴 心臓病	13,786	1,518	11.0	1,284	118.2	112.3	124.3	▲	1,367	111.1	105.6	116.8	▲
	既往歴 腎不全	14,263	286	2.0	150	191.1	169.6	214.6	▲	264	108.4	96.2	121.7	
	既往歴 貧血	13,862	532	3.8	692	76.9	70.5	83.7	▽	451	118.1	108.3	128.6	▲
	喫煙	16,124	2,803	17.4	3,551	78.9	76.0	81.9	▽	2,920	96.0	92.5	99.6	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	11,793	5,967	50.6	4,962	120.3	117.2	123.3	▲	6,075	98.2	95.8	100.8	
	1回30 分以上の運動習慣なし	11,937	5,751	48.2	6,840	84.1	81.9	86.3	▽	6,095	94.4	91.9	96.8	▽
	1日1時間以上身体活動なし	11,728	5,556	47.4	5,880	94.5	92.0	97.0	▽	5,426	102.4	99.7	105.1	
	歩行速度遅い	11,716	5,896	50.3	5,600	105.3	102.6	108.0	▲	6,016	98.0	95.5	100.5	
	噛めない	11,968	206	1.7	164	125.4	108.9	143.8	▲	205	100.3	87.0	114.9	
	噛みにくいことがある	11,968	2,621	21.9	2,746	95.5	91.8	99.2	▽	2,789	94.0	90.4	97.6	▽
	食べる速度が速い	11,402	3,516	30.8	3,319	105.9	102.5	109.5	▲	3,499	100.5	97.2	103.9	
	週3回以上就寝前夕食	11,649	3,243	27.8	2,427	133.6	129.1	138.3	▲	3,247	99.9	96.5	103.4	
	週3回以上朝昼夕食後間食	12,150	1,454	12.0	1,455	99.9	94.9	105.2		1,456	99.9	94.8	105.1	
	週3回以上朝食を抜く	11,595	1,895	16.3	938	202.1	193.1	211.4	▲	1,874	101.1	96.6	105.8	
	飲酒の頻度 飲まない	13,218	3,729	28.2	4,017	92.8	89.9	95.9	▽	3,837	97.2	94.1	100.3	
	飲酒の頻度 時々	13,218	5,044	38.2	3,135	160.9	156.5	165.4	▲	4,998	100.9	98.1	103.7	
	飲酒の頻度 毎日	13,218	4,445	33.6	6,066	73.3	71.1	75.5	▽	4,382	101.4	98.5	104.5	
	1日飲酒量 1合未満	10,486	4,236	40.4	4,679	90.5	87.8	93.3	▽	4,078	103.9	100.8	107.1	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	10,486	4,123	39.3	3,872	106.5	103.3	109.8	▲	3,984	103.5	100.4	106.7	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	10,486	1,617	15.4	1,606	100.7	95.8	105.7		1,770	91.4	87.0	95.9	▽
	1日飲酒量 3合以上	10,486	510	4.9	329	155.0	141.8	169.0	▲	655	77.9	71.3	85.0	▽
	睡眠による休養が取れない	11,529	3,153	27.3	2,564	123.0	118.7	127.3	▲	3,076	102.5	99.0	106.1	
	生活習慣 改善意欲ない	11,529	3,990	34.6	4,751	84.0	81.4	86.6	▽	4,232	94.3	91.4	97.3	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	13,848	3,081	22.2	3,529	87.3	84.2	90.4	▽	2,849	108.1	104.4	112.0	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	13,848	1,403	10.1	1,558	90.0	85.4	94.9	▽	1,381	101.6	96.4	107.1	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	13,848	1,087	7.8	1,005	108.2	101.9	114.8	▲	1,161	93.6	88.1	99.3	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	13,848	4,287	31.0	3,005	142.7	138.4	147.0	▲	4,225	101.5	98.4	104.5	
	保健指導利用しない	10,767	6,037	56.1	6,690	90.2	88.0	92.6	▽	6,098	99.0	96.5	101.5	
女性	服薬 高血圧症	18,068	7,401	41.0	6,346	116.6	114.0	119.3	▲	7,556	98.0	95.7	100.2	
	服薬 糖尿病	18,067	1,491	8.3	1,202	124.1	117.9	130.5	▲	1,599	93.3	88.6	98.1	▽
	服薬 脂質異常症	18,068	5,616	31.1	5,884	95.4	93.0	98.0	▽	5,625	99.8	97.2	102.5	
	既往歴 脳卒中	15,670	568	3.6	397	143.0	131.5	155.3	▲	495	114.8	105.5	124.6	▲
	既往歴 心臓病	16,063	882	5.5	708	124.6	116.5	133.1	▲	786	112.2	104.9	119.8	▲
	既往歴 腎不全	16,747	147	0.9	96	153.0	129.3	179.8	▲	158	92.8	78.4	109.1	
	既往歴 貧血	16,157	1,307	8.1	1,907	68.5	64.9	72.3	▽	1,183	110.5	104.6	116.6	▲
	喫煙	18,068	528	2.9	843	62.7	57.4	68.2	▽	557	94.9	86.9	103.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	13,973	5,969	42.7	3,743	159.5	155.4	163.6	▲	6,240	95.7	93.2	98.1	▽
	1回30 分以上の運動習慣なし	14,058	7,619	54.2	8,188	93.1	91.0	95.2	▽	7,936	96.0	93.9	98.2	▽
	1日1時間以上身体活動なし	13,877	5,932	42.7	6,643	89.3	87.0	91.6	▽	5,865	101.1	98.6	103.8	
	歩行速度遅い	13,914	6,489	46.6	6,629	97.9	95.5	100.3		6,604	98.3	95.9	100.7	
	噛めない	13,888	97	0.7	83	117.2	95.1	143.0		112	86.7	70.3	105.8	
	噛みにくいことがある	13,888	2,594	18.7	2,686	96.6	92.9	100.4		2,874	90.3	86.8	93.8	▽
	食べる速度が速い	13,590	4,082	30.0	3,281	124.4	120.6	128.3	▲	4,076	100.2	97.1	103.3	
	週3回以上就寝前夕食	13,788	2,603	18.9	1,516	171.7	165.2	178.4	▲	2,502	104.0	100.1	108.1	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	14,074	3,681	26.2	3,482	105.7	102.3	109.2	▲	3,513	104.8	101.4	108.2	▲
	週3回以上朝食を抜く	13,760	1,585	11.5	697	227.4	216.4	238.9	▲	1,639	96.7	92.0	101.6	
	飲酒の頻度 飲まない	14,147	10,883	76.9	9,813	110.9	108.8	113.0	▲	11,116	97.9	96.1	99.8	▽
	飲酒の頻度 時々	14,147	2,628	18.6	2,944	89.3	85.9	92.8	▽	8,556	30.7	29.6	31.9	▽
	飲酒の頻度 毎日	14,147	636	4.5	1,390	45.7	42.3	49.4	▽	637	99.8	92.2	107.9	
	1日飲酒量 1合未満	5,737	4,551	79.3	4,958	91.8	89.1	94.5	▽	4,628	98.3	95.5	101.2	
	1日飲酒量 1～2合未満	5,737	900	15.7	649	138.7	129.8	148.1	▲	814	110.5	103.4	118.0	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	5,737	231	4.0	112	206.8	181.0	235.2	▲	226	102.0	89.3	116.0	
	1日飲酒量 3合以上	5,737	55	1.0	18	305.8	230.3	398.0	▲	69	80.3	60.5	104.5	
	睡眠による休養が取れない	13,637	4,282	31.4	3,593	119.2	115.6	122.8	▲	4,129	103.7	100.6	106.9	▲
	生活習慣 改善意欲ない	13,637	3,465	25.4	4,353	79.6	77.0	82.3	▽	3,909	88.6	85.7	91.6	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	16,257	3,953	24.3	4,500	87.8	85.1	90.6	▽	3,574	110.6	107.2	114.1	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	16,257	2,256	13.9	2,291	98.5	94.4	102.6		2,229	101.2	97.1	105.5	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	16,257	1,648	10.1	1,446	113.9	108.5	119.6	▲	1,669	98.8	94.0	103.6	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	16,257	4,935	30.4	3,666	134.6	130.9	138.4	▲	4,877	101.2	98.4	104.1	
	保健指導利用しない	13,046	6,827	52.3	7,601	89.8	87.7	92.0	▽	7,015	97.3	95.0	99.7	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

		回答者			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		（人）	該当者		期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	5,617	2,118	37.7	1,490	142.2	136.2	148.4	▲	1,798	117.8	112.8	122.9	▲
	服薬 糖尿病	5,617	574	10.2	453	126.8	116.6	137.6	▲	506	113.4	104.3	123.0	▲
	服薬 脂質異常症	5,617	601	10.7	803	74.8	68.9	81.0	▽	822	73.1	67.4	79.2	▽
	既往歴 脳卒中	5,062	187	3.7	129	144.5	124.5	166.7	▲	243	77.1	66.4	88.9	▽
	既往歴 心臓病	5,076	275	5.4	256	107.4	95.1	120.9		350	78.5	69.5	88.4	▽
	既往歴 腎不全	5,083	30	0.6	37	80.1	54.1	114.4		126	23.8	16.0	33.9	▽
	既往歴 貧血	5,017	154	3.1	175	87.8	74.5	102.8		135	114.3	96.9	133.8	
	喫煙	5,616	1,653	29.4	1,821	90.8	86.4	95.3	▽	1,582	104.5	99.5	109.6	
	20歳時体重から10kg以上増加	4,167	2,415	58.0	1,941	124.4	119.5	129.5	▲	2,328	103.7	99.6	107.9	
	1回30 分以上の運動習慣なし	4,150	2,829	68.2	2,947	96.0	92.5	99.6	▽	2,670	106.0	102.1	109.9	▲
	1日1時間以上身体活動なし	4,129	2,532	61.3	2,454	103.2	99.2	107.3		2,360	107.3	103.1	111.5	▲
	歩行速度遅い	4,133	2,158	52.2	2,112	102.2	97.9	106.6		2,129	101.4	97.1	105.7	
	嗜めない	2,650	43	1.6	32	134.8	97.5	181.5		33	130.4	94.4	175.7	
	嗜みにくいことがある	2,650	505	19.1	503	100.5	91.9	109.6		530	95.2	87.1	103.9	
	食べる速度が速い	4,107	1,364	33.2	1,476	92.4	87.6	97.4	▽	1,517	89.9	85.2	94.8	▽
	週3回以上就寝前夕食	4,112	1,435	34.9	1,488	96.4	91.5	101.5		1,521	94.3	89.5	99.3	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,678	390	14.6	340	114.8	103.7	126.8	▲	324	120.5	108.9	133.1	▲
	週3回以上朝食を抜く	4,108	1,294	31.5	821	157.6	149.1	166.4	▲	1,108	116.8	110.5	123.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,745	664	14.0	1,409	47.1	43.6	50.9	▽	1,138	58.4	54.0	63.0	▽
	飲酒の頻度 時々	4,745	2,430	51.2	1,432	169.7	163.0	176.6	▲	2,069	117.4	112.8	122.2	▲
	飲酒の頻度 毎日	4,745	1,651	34.8	1,904	86.7	82.6	91.0	▽	1,538	107.4	102.2	112.7	▲
	1日飲酒量 1合未満	4,510	1,164	25.8	1,828	63.7	60.1	67.5	▽	1,365	85.2	80.4	90.3	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	4,510	1,423	31.6	1,595	89.2	84.7	94.0	▽	1,717	82.9	78.6	87.3	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	4,510	963	21.4	817	117.8	110.5	125.5	▲	977	98.6	92.5	105.0	
	1日飲酒量 3合以上	4,510	960	21.3	270	355.1	333.0	378.3	▲	450	213.1	199.9	227.1	▲
	睡眠による休養が取れない	4,131	1,246	30.2	1,442	86.4	81.7	91.3	▽	1,404	88.8	83.9	93.8	▽
	生活習慣 改善意欲ない	4,131	1,030	24.9	1,563	65.9	61.9	70.0	▽	1,207	85.3	80.2	90.7	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,206	1,787	34.3	1,639	109.0	104.0	114.2	▲	1,506	118.7	113.3	124.3	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,206	539	10.4	672	80.2	73.6	87.3	▽	720	74.9	68.7	81.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,206	388	7.5	449	86.5	78.1	95.5	▽	549	70.7	63.8	78.1	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,206	1,462	28.1	883	165.6	157.2	174.3	▲	1,224	119.4	113.4	125.7	▲
	保健指導利用しない	4,269	2,313	54.2	2,830	81.7	78.4	85.1	▽	2,601	88.9	85.3	92.6	▽
女性	服薬 高血圧症	5,113	1,471	28.8	961	153.1	145.4	161.2	▲	1,215	121.0	114.9	127.4	▲
	服薬 糖尿病	5,113	241	4.7	188	128.0	112.3	145.2	▲	250	96.4	84.6	109.4	
	服薬 脂質異常症	5,113	643	12.6	861	74.7	69.0	80.7	▽	825	77.9	72.0	84.2	▽
	既往歴 脳卒中	4,547	87	1.9	66	131.3	105.2	162.0	▲	124	70.4	56.4	86.9	▽
	既往歴 心臓病	4,556	105	2.3	114	91.9	75.2	111.3		166	63.2	51.7	76.5	▽
	既往歴 腎不全	4,588	23	0.5	21	109.5	69.4	164.3		65	35.3	22.4	53.0	▽
	既往歴 貧血	4,467	798	17.9	837	95.3	88.8	102.2		668	119.5	111.4	128.1	▲
	喫煙	5,113	384	7.5	481	79.8	72.0	88.2	▽	421	91.3	82.4	100.9	
	20歳時体重から10kg以上増加	3,480	1,542	44.3	960	160.5	152.6	168.8	▲	1,471	104.8	99.6	110.2	
	1回30 分以上の運動習慣なし	3,454	2,554	73.9	2,554	100.0	96.1	103.9		2,503	102.0	98.1	106.1	
	1日1時間以上身体活動なし	3,468	2,109	60.8	1,956	107.8	103.3	112.5	▲	1,906	110.7	106.0	115.5	▲
	歩行速度遅い	3,449	1,855	53.8	1,842	100.7	96.2	105.4		1,794	103.4	98.8	108.2	
	嗜めない	2,469	31	1.3	13	246.0	167.1	349.1	▲	15	210.0	142.7	298.1	▲
	嗜みにくいことがある	2,469	385	15.6	391	98.4	88.8	108.7		457	84.2	76.0	93.1	▽
	食べる速度が速い	3,451	1,026	29.7	947	108.3	101.8	115.1	▲	1,119	91.7	86.2	97.5	▽
	週3回以上就寝前夕食	3,459	912	26.4	646	141.3	132.2	150.7	▲	871	104.7	98.1	111.8	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,513	798	31.8	723	110.4	102.8	118.3	▲	722	110.5	103.0	118.4	▲
	週3回以上朝食を抜く	3,458	822	23.8	395	208.3	194.3	223.1	▲	691	118.9	110.9	127.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,667	2,125	57.9	2,147	99.0	94.8	103.3		2,195	96.8	92.7	101.0	
	飲酒の頻度 時々	3,667	1,157	31.6	1,022	113.3	106.8	120.0	▲	1,132	102.2	96.4	108.3	
	飲酒の頻度 毎日	3,667	385	10.5	498	77.3	69.8	85.4	▽	340	113.2	102.2	125.1	▲
	1日飲酒量 1合未満	2,182	1,400	64.2	1,602	87.4	82.9	92.1	▽	1,353	103.5	98.1	109.0	
	1日飲酒量 1～2合未満	2,182	511	23.4	409	124.9	114.3	136.3	▲	529	96.7	88.5	105.4	
	1日飲酒量 2～3合未満	2,182	182	8.3	109	167.5	144.0	193.6	▲	197	92.3	79.4	106.8	
	1日飲酒量 3合以上	2,182	89	4.1	29	304.1	244.2	374.3	▲	70	126.3	101.4	155.4	▲
	睡眠による休養が取れない	3,463	1,150	33.2	1,280	89.8	84.7	95.2	▽	1,306	88.1	83.1	93.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,463	715	20.6	1,080	66.2	61.4	71.2	▽	816	87.6	81.3	94.2	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,612	1,486	32.2	1,634	90.9	86.4	95.7	▽	1,417	104.9	99.6	110.4	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,612	640	13.9	725	88.3	81.6	95.4	▽	784	81.7	75.5	88.3	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,612	368	8.0	438	84.1	75.7	93.1	▽	540	68.2	61.4	75.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,612	1,403	30.4	735	190.9	181.0	201.1	▲	1,055	132.9	126.1	140.1	▲
	保健指導利用しない	3,535	1,965	55.6	2,144	91.7	87.7	95.8	▽	1,982	99.1	94.8	103.6	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

		回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		(人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	4,169	1,269	30.4	828	153.3	144.9	161.9	▲	1,044	121.6	115.0	128.5	▲
	服薬 糖尿病	4,169	320	7.7	261	122.8	109.7	137.0	▲	287	111.6	99.7	124.5	
	服薬 脂質異常症	4,169	368	8.8	470	78.3	70.5	86.8	▽	481	76.5	68.8	84.7	▽
	既往歴 脳卒中	3,665	74	2.0	61	120.4	94.5	151.2		154	48.1	37.8	60.4	▽
	既往歴 心臓病	3,694	146	4.0	127	114.9	97.0	135.1		213	68.5	57.9	80.6	▽
	既往歴 腎不全	3,673	0	0.0	23	0.0				101	0.0			
	既往歴 貧血	3,639	114	3.1	107	107.0	88.2	128.5		90	126.8	104.6	152.3	▲
	喫煙	4,168	1,395	33.5	1,503	92.8	88.0	97.8	▽	1,321	105.6	100.1	111.3	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,237	1,944	60.1	1,550	125.4	119.9	131.1	▲	1,849	105.1	100.5	109.9	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	3,219	2,291	71.2	2,413	95.0	91.1	98.9	▽	2,194	104.4	100.2	108.8	▲
	1日1時間以上身体活動なし	3,199	2,051	64.1	1,988	103.2	98.8	107.8		1,930	106.3	101.7	111.0	▲
	歩行速度遅い	3,207	1,666	51.9	1,669	99.8	95.1	104.7		1,653	100.8	96.0	105.7	
	噛めない	1,835	13	0.7	21	61.8	32.9	105.6		19	66.9	35.6	114.4	
	噛みにくいことがある	1,835	329	17.9	320	102.8	92.0	114.5		345	95.5	85.4	106.4	
	食べる速度が速い	3,187	1,107	34.7	1,208	91.6	86.3	97.2	▽	1,235	89.7	84.5	95.1	▽
	週3回以上就寝前夕食	3,194	1,163	36.4	1,297	89.7	84.6	95.0	▽	1,265	91.9	86.7	97.3	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,852	253	13.7	241	105.1	92.6	118.9		224	112.9	99.4	127.7	
	週3回以上朝食を抜く	3,193	1,134	35.5	747	151.8	143.1	160.9	▲	960	118.1	111.4	125.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,537	443	12.5	1,042	42.5	38.6	46.7	▽	788	56.2	51.1	61.7	▽
	飲酒の頻度 時々	3,537	1,898	53.7	1,145	165.7	158.4	173.4	▲	1,612	117.7	112.5	123.1	▲
	飲酒の頻度 毎日	3,537	1,196	33.8	1,350	88.6	83.7	93.8	▽	1,137	105.2	99.3	111.3	
	1日飲酒量 1合未満	3,363	800	23.8	1,316	60.8	56.7	65.2	▽	919	87.0	81.1	93.3	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	3,363	1,069	31.8	1,171	91.3	85.9	96.9	▽	1,282	83.4	78.5	88.6	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	3,363	731	21.7	642	113.9	105.8	122.5	▲	783	93.4	86.7	100.4	
	1日飲酒量 3合以上	3,363	763	22.7	234	325.6	302.9	349.5	▲	379	201.4	187.4	216.2	▲
	睡眠による休養が取れない	3,207	1,042	32.5	1,236	84.3	79.2	89.6	▽	1,157	90.1	84.7	95.7	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,207	630	19.6	1,082	58.3	53.8	63.0	▽	778	80.9	74.7	87.5	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,802	1,507	39.6	1,281	117.6	111.8	123.7	▲	1,217	123.9	117.7	130.3	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,802	446	11.7	514	86.8	78.9	95.2	▽	580	76.9	69.9	84.4	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,802	332	8.7	347	95.7	85.7	106.6		431	77.0	68.9	85.7	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,802	887	23.3	578	153.4	143.4	163.8	▲	796	111.5	104.3	119.1	▲
	保健指導利用しない	3,340	1,788	53.5	2,253	79.4	75.7	83.1	▽	2,075	86.2	82.2	90.3	▽
女性	服薬 高血圧症	3,551	679	19.1	414	163.8	151.7	176.6	▲	565	120.2	111.3	129.6	▲
	服薬 糖尿病	3,551	102	2.9	85	120.2	98.0	146.0		112	90.8	74.0	110.2	
	服薬 脂質異常症	3,534	247	7.0	354	69.7	61.3	79.0	▽	341	72.4	63.7	82.1	▽
	既往歴 脳卒中	3,026	24	0.8	28	84.5	54.1	125.7		76	31.5	20.2	46.8	▽
	既往歴 心臓病	3,030	35	1.2	48	72.5	50.5	100.8		93	37.7	26.3	52.5	▽
	既往歴 腎不全	3,049	0	0.0	12	0.0				51	0.0			
	既往歴 貧血	2,961	671	22.7	659	101.9	94.3	109.9		557	120.5	111.5	130.0	▲
	喫煙	3,551	353	9.9	408	86.5	77.7	96.1	▽	372	94.8	85.2	105.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	2,501	1,103	44.1	698	158.0	148.8	167.6	▲	1,035	106.6	100.4	113.1	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	2,477	1,977	79.8	1,983	99.7	95.4	104.2		1,950	101.4	97.0	106.0	
	1日1時間以上身体活動なし	2,493	1,634	65.5	1,487	109.9	104.6	115.3	▲	1,492	109.5	104.2	114.9	▲
	歩行速度遅い	2,475	1,347	54.4	1,378	97.7	92.6	103.1		1,331	101.2	95.8	106.7	
	噛めない	1,521	0	0.0	7	0.0				7	0.0			
	噛みにくいことがある	1,521	210	13.8	212	99.1	86.2	113.5		265	79.3	68.9	90.8	▽
	食べる速度が速い	2,473	753	30.4	710	106.0	98.5	113.8		825	91.3	84.9	98.1	▽
	週3回以上就寝前夕食	2,490	721	29.0	539	133.8	124.2	143.9	▲	695	103.8	96.4	111.7	
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,561	545	34.9	487	111.9	102.7	121.7	▲	484	112.5	103.3	122.4	▲
	週3回以上朝食を抜く	2,489	693	27.8	345	200.8	186.1	216.3	▲	575	120.5	111.7	129.8	▲
	飲酒の頻度 飲まない	2,626	1,317	50.2	1,427	92.3	87.4	97.4	▽	1,381	95.4	90.3	100.7	
	飲酒の頻度 時々	2,626	984	37.5	804	122.4	114.9	130.3	▲	953	103.2	96.9	109.9	
	飲酒の頻度 毎日	2,626	325	12.4	395	82.3	73.6	91.8	▽	292	111.2	99.5	124.0	
	1日飲酒量 1合未満	1,654	965	58.3	1,174	82.2	77.1	87.5	▽	954	101.2	94.9	107.8	
	1日飲酒量 1～2合未満	1,654	451	27.3	353	127.8	116.2	140.1	▲	458	98.4	89.5	107.9	
	1日飲酒量 2～3合未満	1,654	166	10.0	99	167.6	143.1	195.1	▲	178	93.5	79.8	108.8	
	1日飲酒量 3合以上	1,654	72	4.4	28	259.8	203.3	327.2	▲	65	111.5	87.3	140.4	
	睡眠による休養が取れない	2,495	904	36.2	1,025	88.2	82.6	94.2	▽	1,012	89.3	83.6	95.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	2,495	364	14.6	672	54.1	48.7	60.0	▽	450	80.9	72.8	89.6	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,084	1,210	39.2	1,210	100.0	94.4	105.8		1,080	112.0	105.8	118.5	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,084	462	15.0	509	90.7	82.7	99.4	▽	574	80.5	73.3	88.2	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,084	288	9.3	302	95.5	84.8	107.2		383	75.2	66.8	84.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,084	760	24.6	391	194.4	180.8	208.7	▲	597	127.3	118.4	136.7	▲
	保健指導利用しない	2,560	1,372	53.6	1,576	87.0	82.5	91.8	▽	1,459	94.0	89.1	99.2	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

		回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
			(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男 性	服薬 高血圧症	1,448	849	58.6	662	128.3	119.8	137.3	▲	755	112.5	105.1	120.3	▲
	服薬 糖尿病	1,448	254	17.5	192	132.2	116.5	149.5	▲	233	108.9	95.9	123.1	
	服薬 脂質異常症	1,448	233	16.1	334	69.8	61.1	79.4	▽	340	68.5	60.0	77.8	▽
	既往歴 脳卒中	1,377	93	6.8	68	136.8	110.4	167.6	▲	89	104.6	84.4	128.1	
	既往歴 心臓病	1,382	129	9.3	129	100.1	83.5	118.9		137	94.1	78.6	111.8	
	既往歴 腎不全	1,380	0	0.0	14	0.0				26	0.0			
	既往歴 貧血	1,378	40	2.9	69	58.1	41.5	79.1	▽	45	89.2	63.7	121.5	
	喫煙	1,448	258	17.8	318	81.2	71.6	91.7	▽	261	98.7	87.0	111.5	
	20歳時体重から10kg以上増加	930	471	50.6	392	120.3	109.7	131.6	▲	479	98.3	89.6	107.6	
	1回30 分以上の運動習慣なし	931	538	57.8	534	100.7	92.4	109.6		476	113.0	103.7	123.0	▲
	1日1時間以上身体活動なし	930	481	51.7	467	103.1	94.1	112.7		431	111.7	102.0	122.2	▲
	歩行速度遅い	926	492	53.1	443	111.1	101.5	121.4	▲	476	103.5	94.5	113.0	
	嗜めない	796	11	1.4	11	101.3	50.5	181.3		14	81.3	40.5	145.5	
	嗜みにくいことがある	796	176	22.1	182	96.4	82.7	111.8		186	94.8	81.3	109.9	
	食べる速度が速い	920	257	27.9	268	95.9	84.5	108.3		282	91.0	80.2	102.8	
	週3回以上就寝前夕食	918	272	29.6	191	142.1	125.7	160.0	▲	256	106.2	94.0	119.6	
	週3回以上朝昼夕食後間食	826	137	16.6	99	138.2	116.0	163.4	▲	100	137.7	115.6	162.8	▲
	週3回以上朝食を抜く	915	160	17.5	74	215.8	183.7	252.0	▲	148	108.0	92.0	126.1	
	飲酒の頻度 飲まない	1,208	221	18.3	367	60.2	52.6	68.7	▽	350	63.1	55.1	72.0	▽
	飲酒の頻度 時々	1,208	532	44.0	287	185.6	170.1	202.0	▲	457	116.4	106.7	126.8	▲
	飲酒の頻度 毎日	1,208	455	37.7	555	82.1	74.7	90.0	▽	401	113.5	103.3	124.4	▲
	1日飲酒量 1合未満	1,147	364	31.7	512	71.1	64.0	78.8	▽	446	81.6	73.4	90.4	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	1,147	354	30.9	424	83.6	75.1	92.8	▽	436	81.2	73.0	90.2	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	1,147	232	20.2	176	132.1	115.6	150.2	▲	194	119.8	104.9	136.3	▲
	1日飲酒量 3合以上	1,147	197	17.2	36	547.3	473.5	629.3	▲	72	275.1	238.0	316.3	▲
	睡眠による休養が取れない	924	204	22.1	206	99.2	86.0	113.7		247	82.7	71.7	94.8	▽
	生活習慣 改善意欲ない	924	400	43.3	482	83.0	75.1	91.6	▽	429	93.2	84.3	102.8	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,404	280	19.9	358	78.3	69.4	88.0	▽	289	96.9	85.9	109.0	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,404	93	6.6	158	58.9	47.5	72.1	▽	140	66.4	53.6	81.4	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,404	56	4.0	102	55.0	41.5	71.4	▽	118	47.6	35.9	61.8	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,404	575	41.0	305	188.7	173.6	204.8	▲	428	134.2	123.5	145.7	▲
	保健指導利用しない	929	525	56.5	577	91.0	83.3	99.1	▽	526	99.8	91.4	108.7	
女 性	服薬 高血圧症	1,562	792	50.7	546	145.0	135.1	155.5	▲	650	121.8	113.4	130.6	▲
	服薬 糖尿病	1,562	139	8.9	103	134.3	112.9	158.6	▲	138	101.0	84.9	119.3	
	服薬 脂質異常症	1,562	379	24.3	507	74.8	67.4	82.7	▽	484	78.3	70.6	86.6	▽
	既往歴 脳卒中	1,503	45	3.0	38	118.9	86.7	159.1		47	95.3	69.5	127.5	
	既往歴 心臓病	1,507	51	3.4	66	77.3	57.6	101.7		73	69.5	51.8	91.4	▽
	既往歴 腎不全	1,526	10	0.7	9	114.6	54.9	210.8		14	69.3	33.2	127.5	
	既往歴 貧血	1,506	127	8.4	178	71.2	59.3	84.7	▽	111	114.7	95.6	136.4	
	喫煙	1,562	31	2.0	73	42.3	28.7	60.0	▽	49	63.9	43.4	90.7	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	979	439	44.8	262	167.2	152.0	183.7	▲	437	100.5	91.3	110.4	
	1回30 分以上の運動習慣なし	977	577	59.1	571	101.0	92.9	109.6		554	104.2	95.9	113.1	
	1日1時間以上身体活動なし	975	475	48.7	468	101.4	92.5	111.0		414	114.8	104.7	125.6	▲
	歩行速度遅い	974	508	52.2	464	109.4	100.1	119.4	▲	462	109.9	100.6	119.9	▲
	嗜めない	929	12	1.3	6	217.2	112.1	379.4	▲	8	159.3	82.2	278.3	
	嗜みにくいことがある	929	175	18.8	180	97.5	83.6	113.0		192	91.1	78.1	105.6	
	食べる速度が速い	978	273	27.9	237	115.3	102.0	129.8	▲	294	92.9	82.2	104.6	
	週3回以上就寝前夕食	969	191	19.7	107	179.3	154.7	206.6	▲	176	108.4	93.6	124.9	
	週3回以上朝昼夕食後間食	952	253	26.6	236	107.2	94.4	121.2		238	106.3	93.6	120.3	
	週3回以上朝食を抜く	969	129	13.3	49	261.0	217.9	310.1	▲	116	110.9	92.6	131.8	
	飲酒の頻度 飲まない	1,041	808	77.6	720	112.2	104.6	120.2	▲	815	99.2	92.5	106.3	
	飲酒の頻度 時々	1,041	173	16.6	218	79.5	68.1	92.3	▽	630	27.5	23.5	31.9	▽
	飲酒の頻度 毎日	1,041	60	5.8	103	58.1	44.3	74.7	▽	48	125.4	95.7	161.5	
	1日飲酒量 1合未満	495	435	87.9	428	101.7	92.3	111.7		399	108.9	98.9	119.7	
	1日飲酒量 1～2合未満	495	60	12.1	56	107.1	81.8	137.9		70	85.4	65.2	109.9	
	1日飲酒量 2～3合未満	495	0	0.0	10	0.0				20	0.0			
	1日飲酒量 3合以上	495	0	0.0	2	0.0				6	0.0			
	睡眠による休養が取れない	968	246	25.4	256	96.2	84.5	109.0		294	83.8	73.6	94.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	968	351	36.3	408	86.0	77.3	95.5	▽	366	95.8	86.0	106.4	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,528	276	18.1	424	65.1	57.6	73.2	▽	337	82.0	72.6	92.3	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,528	178	11.6	216	82.5	70.8	95.6	▽	210	84.8	72.8	98.3	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,528	80	5.2	136	58.7	46.6	73.1	▽	157	51.0	40.4	63.4	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,528	643	42.1	344	186.9	172.7	201.9	▲	458	140.3	129.7	151.6	▲
	保健指導利用しない	975	593	60.8	568	104.5	96.2	113.2		523	113.3	104.3	122.8	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74歳）

		回答者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		該当者 (人) (%)			期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
							下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	6,168	1,917	31.1	1,548	123.8	118.4	129.5	▲	1,879	102.0	97.5	106.7	
	服薬 糖尿病	6,168	590	9.6	472	124.9	115.0	135.4	▲	529	111.6	102.8	121.0	▲
	服薬 脂質異常症	6,168	777	12.6	840	92.5	86.1	99.2	▽	860	90.4	84.1	97.0	▽
	既往歴 脳卒中	5,702	154	2.7	135	114.2	96.8	133.7		264	58.3	49.5	68.3	▽
	既往歴 心臓病	5,720	291	5.1	268	108.5	96.4	121.7		378	76.9	68.4	86.3	▽
	既往歴 腎不全	5,752	35	0.6	41	86.2	60.0	119.9		144	24.3	17.0	33.9	▽
	既往歴 貧血	4,093	130	3.2	144	90.6	75.7	107.5		110	118.3	98.9	140.5	
	喫煙	6,168	1,926	31.2	2,034	94.7	90.5	99.0	▽	1,777	108.4	103.6	113.3	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,445	1,392	56.9	1,139	122.2	115.9	128.8	▲	1,365	102.0	96.7	107.5	
	1回30分以上の運動習慣なし	2,411	1,504	62.4	1,720	87.4	83.1	92.0	▽	1,565	96.1	91.3	101.1	
	1日1時間以上身体活動なし	2,385	1,326	55.6	1,417	93.6	88.6	98.8	▽	1,367	97.0	91.8	102.4	
	歩行速度遅い	2,399	1,115	46.5	1,229	90.7	85.5	96.2	▽	1,239	90.0	84.8	95.4	▽
	嗜めない	2,360	24	1.0	27	89.1	57.1	132.6		27	90.1	57.7	134.0	
	嗜みにくいことがある	2,360	517	21.9	418	123.7	113.3	134.9	▲	446	115.9	106.1	126.3	▲
	食べる速度が速い	2,364	930	39.3	862	107.9	101.1	115.1	▲	887	104.8	98.2	111.7	
	週3回以上就寝前夕食	2,381	900	37.8	885	101.7	95.1	108.5		898	100.2	93.8	107.0	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,509	270	10.8	331	81.5	72.1	91.8	▽	314	86.0	76.1	96.9	▽
	週3回以上朝食を抜く	2,366	719	30.4	496	145.0	134.6	156.0	▲	659	109.1	101.3	117.4	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,544	469	13.2	1,059	44.3	40.4	48.5	▽	853	55.0	50.1	60.2	▽
	飲酒の頻度 時々	3,544	1,425	40.2	1,075	132.6	125.8	139.7	▲	1,548	92.1	87.3	97.0	▽
	飲酒の頻度 毎日	3,544	1,650	46.6	1,410	117.0	111.4	122.8	▲	1,143	144.3	137.4	151.4	▲
	1日飲酒量 1合未満	3,594	1,085	30.2	1,468	73.9	69.6	78.4	▽	1,094	99.2	93.4	105.3	
	1日飲酒量 1～2合未満	3,594	1,393	38.8	1,268	109.8	104.2	115.8	▲	1,367	101.9	96.6	107.4	
	1日飲酒量 2～3合未満	3,594	712	19.8	644	110.6	102.6	119.0	▲	774	92.0	85.4	99.0	▽
	1日飲酒量 3合以上	3,594	404	11.2	214	188.8	170.9	208.2	▲	359	112.6	101.8	124.1	▲
	睡眠による休養が取れない	2,399	698	29.1	850	82.1	76.2	88.5	▽	823	84.8	78.6	91.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	2,399	738	30.8	1,246	59.2	55.0	63.7	▽	965	76.5	71.1	82.2	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,137	838	20.3	1,300	64.5	60.2	69.0	▽	1,192	70.3	65.6	75.2	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,137	400	9.7	533	75.0	67.8	82.7	▽	569	70.3	63.6	77.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,137	282	6.8	356	79.2	70.3	89.1	▽	436	64.7	57.4	72.7	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,137	1,879	45.4	702	267.6	255.6	279.9	▲	975	192.7	184.1	201.7	▲
	保健指導利用しない	2,437	1,314	53.9	1,620	81.1	76.8	85.6	▽	1,490	88.2	83.5	93.1	▽
女性	服薬 高血圧症	5,665	1,285	22.7	978	131.4	124.4	138.8	▲	1,245	103.2	97.7	109.0	
	服薬 糖尿病	5,665	283	5.0	193	146.9	130.3	165.1	▲	256	110.7	98.2	124.4	
	服薬 脂質異常症	5,665	717	12.7	868	82.6	76.7	88.9	▽	831	86.2	80.0	92.8	▽
	既往歴 脳卒中	5,229	97	1.9	69	139.9	113.5	170.7	▲	138	70.0	56.8	85.4	▽
	既往歴 心臓病	5,254	170	3.2	120	141.1	120.7	164.0	▲	185	92.1	78.7	107.0	
	既往歴 腎不全	5,301	29	0.5	23	123.9	83.0	178.0		78	37.1	24.8	53.3	▽
	既往歴 貧血	4,012	1,030	25.7	759	135.6	127.5	144.2	▲	613	168.0	157.9	178.5	▲
	喫煙	5,665	541	9.5	556	97.2	89.2	105.8		492	110.0	100.9	119.6	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,252	1,019	45.2	620	164.3	154.4	174.8	▲	945	107.8	101.3	114.6	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	2,229	1,642	73.7	1,671	98.3	93.6	103.2		1,641	100.1	95.3	105.0	
	1日1時間以上身体活動なし	2,207	1,285	58.2	1,255	102.4	96.8	108.1		1,230	104.4	98.8	110.3	
	歩行速度遅い	2,218	1,135	51.2	1,199	94.7	89.2	100.3		1,168	97.2	91.6	103.0	
	嗜めない	2,314	22	1.0	11	196.5	123.1	297.5	▲	12	179.2	112.3	271.4	▲
	嗜みにくいことがある	2,314	438	18.9	339	129.1	117.3	141.7	▲	408	107.4	97.6	118.0	
	食べる速度が速い	2,186	622	28.5	604	103.0	95.1	111.4		713	87.2	80.5	94.3	▽
	週3回以上就寝前夕食	2,112	623	28.2	428	145.7	134.5	157.6	▲	571	109.1	100.7	118.1	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,416	581	24.0	723	80.4	74.0	87.2	▽	722	80.5	74.1	87.3	▽
	週3回以上朝食を抜く	2,188	558	25.5	261	213.5	196.1	231.9	▲	451	123.8	113.7	134.5	▲
	飲酒の頻度 飲まない	2,742	1,209	44.1	1,586	76.2	72.0	80.7	▽	1,600	75.6	71.4	79.9	▽
	飲酒の頻度 時々	2,742	1,020	37.2	779	130.9	123.0	139.2	▲	876	116.4	109.4	123.8	▲
	飲酒の頻度 毎日	2,742	513	18.7	377	136.0	124.5	148.3	▲	265	193.3	176.9	210.8	▲
	1日飲酒量 1合未満	2,424	1,565	64.6	1,781	87.9	83.6	92.3	▽	1,511	103.6	98.5	108.9	
	1日飲酒量 1～2合未満	2,424	596	24.6	448	133.0	122.5	144.1	▲	578	103.1	95.0	111.8	
	1日飲酒量 2～3合未満	2,424	191	7.9	118	161.4	139.4	186.0	▲	214	89.2	77.0	102.7	
	1日飲酒量 3合以上	2,424	72	3.0	32	227.5	178.0	286.5	▲	76	94.2	73.7	118.6	
	睡眠による休養が取れない	2,218	700	31.6	832	84.2	78.0	90.6	▽	846	82.7	76.7	89.1	▽
	生活習慣 改善意欲ない	2,218	645	29.1	960	67.2	62.1	72.6	▽	721	89.4	82.7	96.6	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,099	792	19.3	1,461	54.2	50.5	58.1	▽	1,270	62.4	58.1	66.9	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,099	493	12.0	645	76.4	69.8	83.4	▽	700	70.4	64.3	76.9	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,099	290	7.1	388	74.7	66.3	83.8	▽	480	60.4	53.7	67.8	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,099	1,879	45.8	644	291.6	278.6	305.1	▲	928	202.6	193.5	211.9	▲
	保健指導利用しない	2,285	1,201	52.6	1,394	86.1	81.3	91.2	▽	1,290	93.1	87.9	98.5	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40 - 64 歳）

		回答者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	4,678	1,150	24.6	870	132.1	124.6	140.0	▲	1,106	103.9	98.0	110.1	
	服薬 糖尿病	4,678	350	7.5	275	127.1	114.1	141.1	▲	304	115.1	103.4	127.8	▲
	服薬 脂質異常症	4,678	481	10.3	498	96.6	88.1	105.6		512	94.0	85.8	102.8	
	既往歴 脳卒中	4,282	35	0.8	67	52.4	36.5	72.9	▽	174	20.1	14.0	27.9	▽
	既往歴 心臓病	4,316	147	3.4	138	106.2	89.7	124.8		240	61.3	51.8	72.1	▽
	既往歴 腎不全	4,310	0	0.0	26	0.0				118	0.0			
	既往歴 貧血	2,868	83	2.9	83	100.6	80.1	124.7		70	118.3	94.3	146.7	
	喫煙	4,678	1,642	35.1	1,704	96.4	91.8	101.1		1,505	109.1	103.9	114.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	1,913	1,089	56.9	915	119.1	112.1	126.4	▲	1,091	99.8	94.0	105.9	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	1,875	1,232	65.7	1,411	87.3	82.5	92.3	▽	1,290	95.5	90.2	101.0	
	1 日1 時間以上身体活動なし	1,861	1,080	58.0	1,153	93.7	88.2	99.4	▽	1,124	96.1	90.5	102.0	
	歩行速度遅い	1,867	862	46.2	974	88.5	82.7	94.6	▽	966	89.2	83.4	95.4	▽
	嗜めない	1,797	0	0.0	20	0.0				17	0.0			
	嗜みにくいことがある	1,797	393	21.9	294	133.6	120.7	147.5	▲	321	122.6	110.7	135.3	▲
	食べる速度が速い	1,839	766	41.7	708	108.1	100.6	116.1	▲	726	105.5	98.1	113.2	
	週3 回以上就寝前夕食	1,860	719	38.7	776	92.6	86.0	99.7	▽	752	95.6	88.8	102.9	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,911	205	10.7	260	78.9	68.5	90.5	▽	242	84.5	73.4	96.9	▽
	週3 回以上朝食を抜く	1,848	612	33.1	454	134.9	124.5	146.1	▲	575	106.5	98.2	115.3	
	飲酒の頻度 飲まない	2,576	340	13.2	766	44.4	39.8	49.4	▽	573	59.3	53.2	65.9	▽
	飲酒の頻度 時々	2,576	1,089	42.3	845	128.9	121.4	136.8	▲	1,181	92.2	86.8	97.8	▽
	飲酒の頻度 毎日	2,576	1,147	44.5	965	118.8	112.0	125.9	▲	821	139.7	131.7	148.0	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	2,587	687	26.6	1,020	67.4	62.4	72.6	▽	703	97.7	90.5	105.3	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	2,587	1,051	40.6	896	117.3	110.3	124.6	▲	984	106.8	100.4	113.4	▲
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	2,587	549	21.2	489	112.2	103.0	122.0	▲	603	91.0	83.5	98.9	▽
	1 日飲酒量 3 合以上	2,587	300	11.6	182	164.7	146.6	184.4	▲	296	101.4	90.3	113.6	
	睡眠による休養が取れない	1,879	584	31.1	734	79.6	73.3	86.3	▽	684	85.4	78.6	92.6	▽
	生活習慣 改善意欲ない	1,879	479	25.5	820	58.4	53.3	63.9	▽	585	81.9	74.7	89.6	▽
	生活習慣 改善する(6ヵ月以内)	2,893	696	24.1	982	70.9	65.7	76.3	▽	936	74.3	68.9	80.1	▽
	生活習慣 改善する(1ヵ月以内)	2,893	324	11.2	393	82.4	73.7	91.9	▽	445	72.8	65.1	81.2	▽
	生活習慣 取組み済(6ヵ月未満)	2,893	231	8.0	266	87.0	76.1	99.0	▽	331	69.7	61.0	79.3	▽
	生活習慣 取組み済(6ヵ月以上)	2,893	1,163	40.2	433	268.8	253.6	284.7	▲	595	195.3	184.2	206.9	▲
	保健指導利用しない	1,921	1,041	54.2	1,300	80.1	75.3	85.1	▽	1,197	86.9	81.7	92.4	▽
女性	服薬 高血圧症	4,145	638	15.4	447	142.7	131.9	154.2	▲	613	104.1	96.2	112.5	
	服薬 糖尿病	4,122	111	2.7	92	120.5	99.2	145.2		122	91.0	74.9	109.6	
	服薬 脂質異常症	4,117	279	6.8	375	74.4	65.9	83.7	▽	361	77.3	68.5	86.9	▽
	既往歴 脳卒中	3,769	30	0.8	33	90.4	61.0	129.1		93	32.1	21.7	45.9	▽
	既往歴 心臓病	3,804	84	2.2	57	146.6	116.9	181.5	▲	114	73.5	58.6	91.0	▽
	既往歴 腎不全	3,812	0	0.0	15	0.0				64	0.0			
	既往歴 貧血	2,667	800	30.0	600	133.3	124.2	142.9	▲	514	155.5	144.9	166.7	▲
	喫煙	4,145	481	11.6	485	99.2	90.5	108.5		445	108.2	98.7	118.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,675	724	43.2	465	155.6	144.4	167.3	▲	688	105.3	97.7	113.2	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	1,652	1,300	78.7	1,334	97.4	92.2	102.9		1,315	98.9	93.6	104.4	
	1 日1 時間以上身体活動なし	1,638	1,021	62.3	983	103.9	97.6	110.5		990	103.2	96.9	109.7	
	歩行速度遅い	1,643	878	53.4	925	94.9	88.7	101.4		895	98.1	91.8	104.9	
	嗜めない	1,711	0	0.0	8	0.0				8	0.0			
	嗜みにくいことがある	1,711	312	18.2	227	137.4	122.6	153.6	▲	288	108.5	96.8	121.2	
	食べる速度が速い	1,625	482	29.7	468	102.9	93.9	112.5		545	88.5	80.7	96.7	▽
	週3 回以上就寝前夕食	1,645	495	30.1	365	135.5	123.9	148.0	▲	468	105.8	96.7	115.5	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,783	454	25.5	566	80.2	73.0	88.0	▽	564	80.5	73.3	88.3	▽
	週3 回以上朝食を抜く	1,624	466	28.7	233	200.2	182.4	219.2	▲	384	121.5	110.7	133.1	▲
	飲酒の頻度 飲まない	2,043	777	38.0	1,102	70.5	65.7	75.7	▽	1,052	73.8	68.7	79.2	▽
	飲酒の頻度 時々	2,043	850	41.6	633	134.2	125.4	143.6	▲	757	112.3	104.8	120.1	▲
	飲酒の頻度 毎日	2,043	416	20.4	308	135.0	122.3	148.6	▲	234	178.1	161.4	196.1	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	1,797	1,057	58.8	1,277	82.8	77.8	87.9	▽	1,040	101.6	95.6	108.0	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	1,797	522	29.0	383	136.4	124.9	148.6	▲	496	105.2	96.4	114.7	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	1,797	170	9.5	107	158.7	135.7	184.4	▲	192	88.8	75.9	103.1	
	1 日飲酒量 3 合以上	1,797	48	2.7	30	160.8	118.5	213.2	▲	70	69.0	50.9	91.5	▽
	睡眠による休養が取れない	1,656	560	33.8	684	81.9	75.3	89.0	▽	676	82.8	76.1	90.0	▽
	生活習慣 改善意欲ない	1,656	409	24.7	599	68.3	61.9	75.3	▽	397	103.0	93.3	113.5	
	生活習慣 改善する(6ヵ月以内)	2,748	638	23.2	1,087	58.7	54.2	63.4	▽	972	65.6	60.6	70.9	▽
	生活習慣 改善する(1ヵ月以内)	2,748	365	13.3	455	80.3	72.2	88.9	▽	515	70.9	63.8	78.5	▽
	生活習慣 取組み済(6ヵ月未満)	2,748	230	8.4	268	85.8	75.1	97.7	▽	341	67.4	59.0	76.7	▽
	生活習慣 取組み済(6ヵ月以上)	2,748	1,106	40.2	340	325.5	306.6	345.2	▲	522	211.7	199.4	224.5	▲
	保健指導利用しない	1,723	899	52.2	1,067	84.3	78.9	90.0	▽	988	91.0	85.1	97.1	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）






表 八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

		回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		回答者 (人)	該当者 (人)	該当者 (%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
							下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	1,490	767	51.5	678	113.2	105.3	121.5	▲	773	99.2	92.3	106.5	
	服薬 糖尿病	1,490	240	16.1	197	121.8	106.9	138.3	▲	240	100.0	87.7	113.5	
	服薬 脂質異常症	1,490	296	19.9	342	86.6	77.0	97.0	▽	348	85.1	75.6	95.3	▽
	既往歴 脳卒中	1,397	96	6.9	68	140.8	114.1	172.0	▲	90	107.1	86.8	130.9	
	既往歴 心臓病	1,404	144	10.3	130	110.9	93.6	130.6		139	103.9	87.7	122.4	
	既往歴 腎不全	1,418	11	0.8	15	74.4	37.1	133.1		26	41.9	20.9	75.0	▽
	既往歴 貧血	1,225	47	3.8	61	77.0	56.6	102.5		40	118.3	86.9	157.3	
	喫煙	1,490	284	19.1	330	86.0	76.3	96.6	▽	272	104.5	92.7	117.4	
	20歳時体重から10kg以上増加	532	303	57.0	225	134.9	120.2	151.0	▲	274	110.4	98.3	123.5	
	1回30 分以上の運動習慣なし	536	272	50.7	308	88.2	78.0	99.3	▽	275	99.0	87.6	111.5	
	1日1時間以上身体活動なし	524	246	46.9	264	93.3	82.0	105.7		243	101.1	88.9	114.6	
	歩行速度遅い	532	253	47.6	255	99.4	87.5	112.4		273	92.6	81.5	104.7	
	嗜めない	539	0	0.0	7	0.0				9	0.0			
	嗜みにくいことがある	539	124	23.0	124	100.2	83.4	119.5		126	98.7	82.1	117.7	
	食べる速度が速い	525	164	31.2	153	107.1	91.3	124.7		161	101.7	86.7	118.5	
	週3回以上就寝前夕食	521	181	34.7	109	165.8	142.6	191.8	▲	146	124.0	106.6	143.5	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	598	65	10.9	72	90.9	70.1	115.9		71	91.0	70.3	116.1	
	週3回以上朝食を抜く	518	107	20.7	42	252.8	207.1	305.4	▲	84	126.8	103.9	153.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	968	129	13.3	293	44.0	36.7	52.3	▽	279	46.2	38.5	54.9	▽
	飲酒の頻度 時々	968	336	34.7	230	146.1	130.9	162.5	▲	367	91.7	82.1	102.0	
	飲酒の頻度 毎日	968	503	52.0	445	113.1	103.4	123.4	▲	322	156.2	142.8	170.4	▲
	1日飲酒量 1合未満	1,007	398	39.5	449	88.7	80.2	97.9	▽	391	101.9	92.1	112.4	
	1日飲酒量 1～2合未満	1,007	342	34.0	372	91.9	82.5	102.2		383	89.3	80.1	99.3	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	1,007	163	16.2	155	105.3	89.8	122.8		170	95.6	81.5	111.5	
	1日飲酒量 3合以上	1,007	104	10.3	32	327.4	267.5	396.7	▲	63	164.8	134.7	199.7	▲
	睡眠による休養が取れない	520	114	21.9	116	98.1	80.9	117.8		139	81.9	67.6	98.4	▽
	生活習慣 改善意欲ない	520	259	49.8	426	60.7	53.6	68.6	▽	380	68.2	60.1	77.0	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,244	142	11.4	317	44.7	37.7	52.7	▽	256	55.4	46.7	65.3	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,244	76	6.1	140	54.2	42.7	67.9	▽	124	61.2	48.2	76.6	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,244	51	4.1	90	56.5	42.0	74.2	▽	104	48.9	36.4	64.3	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,244	716	57.6	270	265.5	246.4	285.7	▲	379	188.7	175.1	203.1	▲
	保健指導利用しない	516	273	52.9	321	85.1	75.3	95.9	▽	292	93.5	82.7	105.2	
女性	服薬 高血圧症	1,520	647	42.6	531	122.0	112.7	131.7	▲	632	102.4	94.6	110.6	
	服薬 糖尿病	1,520	149	9.8	101	148.2	125.3	174.0	▲	134	111.4	94.2	130.8	
	服薬 脂質異常症	1,520	410	27.0	493	83.2	75.3	91.7	▽	470	87.2	78.9	96.0	▽
	既往歴 脳卒中	1,442	49	3.4	36	135.6	100.3	179.2	▲	45	108.5	80.3	143.5	
	既往歴 心臓病	1,450	86	5.9	63	136.1	108.9	168.1	▲	70	122.3	97.8	151.0	
	既往歴 腎不全	1,460	0	0.0	8	0.0				14	0.0			
	既往歴 貧血	1,345	230	17.1	159	144.5	126.4	164.4	▲	99	232.8	203.7	264.9	▲
	喫煙	1,520	60	3.9	71	84.0	64.1	108.1		47	126.6	96.6	163.0	
	20歳時体重から10kg以上増加	577	295	51.1	155	190.8	169.7	213.9	▲	258	114.5	101.8	128.4	▲
	1回30 分以上の運動習慣なし	577	342	59.3	336	101.7	91.2	113.0		326	104.9	94.1	116.6	
	1日1時間以上身体活動なし	569	264	46.4	273	96.8	85.5	109.3		241	109.7	96.8	123.7	
	歩行速度遅い	575	257	44.7	274	93.8	82.7	106.0		273	94.2	83.0	106.4	
	嗜めない	581	0	0.0	3	0.0				5	0.0			
	嗜みにくいことがある	581	126	21.7	112	112.1	93.4	133.5		120	104.8	87.3	124.8	
	食べる速度が速い	561	140	25.0	136	103.3	86.9	121.9		168	83.2	70.0	98.1	▽
	週3回以上就寝前夕食	567	128	22.6	62	205.3	171.3	244.1	▲	103	124.3	103.7	147.8	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	633	127	20.1	157	81.0	67.6	96.4	▽	158	80.4	67.0	95.6	▽
	週3回以上朝食を抜く	564	92	16.3	29	321.2	259.0	394.0	▲	67	136.6	110.1	167.5	▲
	飲酒の頻度 飲まない	699	432	61.8	484	89.2	81.0	98.1	▽	548	78.8	71.6	86.6	▽
	飲酒の頻度 時々	699	170	24.3	146	116.6	99.7	135.5		423	40.2	34.4	46.7	▽
	飲酒の頻度 毎日	699	97	13.9	69	140.4	113.8	171.3	▲	32	304.5	247.0	371.5	▲
	1日飲酒量 1合未満	582	508	87.3	504	100.9	92.3	110.0		471	107.9	98.8	117.8	
	1日飲酒量 1～2合未満	582	74	12.7	65	113.3	88.9	142.2		82	90.4	71.0	113.5	
	1日飲酒量 2～3合未満	582	0	0.0	11	0.0				23	0.0			
	1日飲酒量 3合以上	582	0	0.0	2	0.0				7	0.0			
	睡眠による休養が取れない	562	140	24.9	148	94.5	79.5	111.5		170	82.2	69.2	97.1	▽
	生活習慣 改善意欲ない	562	236	42.0	361	65.3	57.3	74.2	▽	324	72.8	63.8	82.7	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,351	154	11.4	374	41.1	34.9	48.2	▽	297	51.8	43.9	60.7	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,351	128	9.5	191	67.2	56.0	79.9	▽	185	69.1	57.6	82.1	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,351	60	4.4	120	49.9	38.1	64.2	▽	139	43.2	33.0	55.7	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,351	773	57.2	304	253.9	236.3	272.4	▲	405	190.8	177.6	204.7	▲
	保健指導利用しない	562	302	53.7	327	92.2	82.1	103.3		302	100.0	89.0	111.9	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 *	
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者)	①はい ②いいえ
9	20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない(飲めない)
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)	①1合未満 ②1~2合未満 ③2~3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

資料 NDB オープンデータ

特定健診（BMI）：H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

	検査値階層 (kg/m ²)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	40.0以上	25	-	11	-	-	-	-	55	11	12	-	-	-	-	-	49
	35.0以上40.0未満	47	55	44	21	19	21	15	222	35	30	24	30	18	29	30	196
	30.0以上35.0未満	194	209	164	170	131	149	68	1,085	106	114	100	106	120	146	99	791
	25.0以上30.0未満	619	618	580	670	721	816	495	4,519	261	286	319	390	432	546	399	2,633
	20.0以上25.0未満	769	666	573	731	804	897	566	5,006	671	648	635	757	823	876	565	4,975
	18.5以上20.0未満	67	50	46	56	59	71	46	395	197	132	135	137	133	144	70	948
	18.5未満	24	23	21	28	25	18	15	154	120	87	64	78	81	81	45	556
中部	40.0以上	69	52	37	23	10	-	-	203	45	42	27	19	16	20	16	185
	35.0以上40.0未満	193	212	138	75	54	46	32	750	126	140	91	84	78	97	69	685
	30.0以上35.0未満	784	994	750	630	428	397	247	4,230	452	535	391	434	371	444	364	2,991
	25.0以上30.0未満	3,149	3,473	2,939	2,893	2,473	2,527	1,636	19,090	1,400	1,719	1,498	1,556	1,533	2,012	1,536	11,254
	20.0以上25.0未満	4,612	4,468	3,590	3,297	3,060	3,206	2,130	24,363	3,948	4,171	3,599	3,379	3,090	3,548	2,459	24,194
	18.5以上20.0未満	407	332	249	239	223	233	163	1,846	1,204	1,077	874	667	613	533	310	5,278
	18.5未満	160	136	96	95	89	120	74	770	698	561	444	432	303	292	170	2,900
南部	40.0以上	80	90	61	28	10	-	-	280	55	60	40	39	22	20	14	250
	35.0以上40.0未満	276	309	218	137	78	57	28	1,103	177	186	141	120	90	105	80	899
	30.0以上35.0未満	1,210	1,441	1,108	915	620	534	339	6,167	656	791	639	546	554	626	457	4,269
	25.0以上30.0未満	4,768	5,112	4,399	4,257	3,644	3,730	2,297	28,207	2,068	2,587	2,442	2,378	2,337	2,807	2,178	16,797
	20.0以上25.0未満	7,042	7,113	5,776	5,372	4,631	5,039	3,263	38,236	6,169	6,255	5,668	5,423	5,041	5,682	3,825	38,063
	18.5以上20.0未満	641	567	453	375	321	342	236	2,935	1,950	1,732	1,373	1,181	933	882	502	8,553
	18.5未満	251	224	166	173	148	156	92	1,210	1,178	974	792	677	588	565	325	5,099
宮古	40.0以上	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	23
	35.0以上40.0未満	31	27	14	10	-	-	-	104	16	-	-	-	12	-	-	81
	30.0以上35.0未満	92	118	86	95	100	73	40	604	51	35	45	47	51	75	51	355
	25.0以上30.0未満	280	309	297	393	412	387	253	2,331	127	146	131	220	262	282	183	1,351
	20.0以上25.0未満	333	321	285	348	396	363	255	2,301	341	295	288	395	433	492	314	2,558
	18.5以上20.0未満	32	18	17	29	22	26	18	162	94	69	82	78	70	54	30	477
	18.5未満	21	16	-	-	-	-	-	89	51	38	33	49	38	33	26	268
八重山	40.0以上	-	10	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	29
	35.0以上40.0未満	32	29	21	10	-	-	-	116	13	-	-	-	17	-	-	86
	30.0以上35.0未満	117	116	101	87	89	64	29	603	58	67	50	63	69	82	47	436
	25.0以上30.0未満	367	327	308	376	382	407	242	2,409	183	169	157	227	255	301	186	1,478
	20.0以上25.0未満	464	391	367	408	390	422	241	2,683	446	389	367	402	426	433	282	2,745
	18.5以上20.0未満	48	33	32	32	35	30	20	230	126	102	80	75	65	71	45	564
	18.5未満	22	21	-	-	-	-	-	94	70	72	55	46	36	32	17	328
沖縄県	40.0以上	198	164	117	62	25	-	-	597	124	123	82	67	49	52	39	536
	35.0以上40.0未満	579	632	435	253	169	140	87	2,295	367	382	278	261	215	249	195	1,947
	30.0以上35.0未満	2,397	2,878	2,209	1,897	1,368	1,217	723	12,689	1,323	1,542	1,225	1,196	1,165	1,373	1,018	8,842
	25.0以上30.0未満	9,183	9,839	8,523	8,589	7,632	7,867	4,923	56,556	4,039	4,907	4,547	4,771	4,819	5,948	4,482	33,513
	20.0以上25.0未満	13,220	12,959	10,591	10,156	9,281	9,927	6,455	72,589	11,575	11,758	10,557	10,356	9,813	11,031	7,445	72,535
	18.5以上20.0未満	1,195	1,000	797	731	660	702	483	5,568	3,571	3,112	2,544	2,138	1,814	1,684	957	15,820
	18.5未満	478	420	303	321	286	314	195	2,317	2,117	1,732	1,388	1,282	1,046	1,003	583	9,151

特定健診(腹囲):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (cm)	全体															
		男								女							
		40～44歳 人数	45～49歳 人数	50～54歳 人数	55～59歳 人数	60～64歳 人数	65～69歳 人数	70～74歳 人数	中計 人数	40～44歳 人数	45～49歳 人数	50～54歳 人数	55～59歳 人数	60～64歳 人数	65～69歳 人数	70～74歳 人数	中計 人数
北部	90.0以上	722	730	689	768	778	919	550	5,156	284	333	349	416	484	610	466	2,942
	85.0以上90.0未満	354	313	289	376	386	431	292	2,441	181	197	212	274	296	356	225	1,741
	85.0未満	669	585	461	539	596	624	364	3,838	936	779	722	811	835	862	520	5,465
中部	90.0以上	3,045	3,494	2,949	2,770	2,427	2,559	1,699	18,943	1,252	1,638	1,426	1,525	1,523	1,967	1,631	10,962
	85.0以上90.0未満	1,841	1,936	1,713	1,688	1,467	1,541	1,002	11,188	894	1,166	1,039	1,091	1,066	1,401	1,052	7,709
	85.0未満	4,488	4,237	3,137	2,792	2,442	2,438	1,583	21,117	5,722	5,441	4,457	3,955	3,413	3,578	2,241	28,807
南部	90.0以上	4,654	5,341	4,570	4,261	3,687	3,886	2,505	28,904	1,828	2,326	2,259	2,232	2,228	2,855	2,249	15,977
	85.0以上90.0未満	2,691	2,965	2,552	2,506	2,161	2,369	1,484	16,728	1,382	1,761	1,692	1,740	1,805	2,114	1,514	12,008
	85.0未満	6,923	6,549	5,058	4,488	3,605	3,611	2,269	32,503	9,035	8,498	7,144	6,388	5,532	5,718	3,618	45,933
宮古	90.0以上	309	360	302	405	457	410	276	2,519	112	130	133	180	193	250	205	1,203
	85.0以上90.0未満	127	139	174	176	201	205	133	1,155	79	64	78	112	160	184	130	807
	85.0未満	360	314	235	313	298	256	168	1,944	495	409	383	509	514	514	279	3,103
八重山	90.0以上	393	375	341	381	408	431	262	2,591	152	141	140	201	248	312	208	1,402
	85.0以上90.0未満	200	180	180	200	187	230	114	1,291	98	113	100	145	154	178	119	907
	85.0未満	474	372	324	342	321	281	172	2,286	652	560	485	488	468	441	262	3,356
沖縄県	90.0以上	9,123	10,300	8,851	8,585	7,757	8,205	5,292	58,113	3,628	4,568	4,307	4,554	4,676	5,994	4,759	32,486
	85.0以上90.0未満	5,213	5,533	4,908	4,946	4,402	4,776	3,025	32,803	2,634	3,301	3,121	3,362	3,481	4,233	3,040	23,172
	85.0未満	12,914	12,057	9,215	8,474	7,262	7,210	4,556	61,688	16,840	15,687	13,191	12,151	10,762	11,113	6,920	86,664

特定健診(収縮期血圧): H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (mmHg)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	180以上	-	-	-	13	20	24	21	100	-	-	13	-	-	33	12	84
	160以上180未満	28	42	37	68	92	129	91	487	10	23	35	36	78	106	86	374
	140以上160未満	214	225	222	321	383	496	364	2,225	94	127	146	181	315	437	348	1,648
	130以上140未満	242	267	267	294	351	480	263	2,164	103	123	132	235	284	358	246	1,481
	120以上130未満	458	425	400	458	430	441	259	2,871	207	231	255	339	367	402	261	2,062
	120未満	796	662	506	529	484	404	208	3,589	984	798	702	704	561	492	258	4,499
中部	180以上	25	31	30	39	59	75	36	295	10	22	18	33	37	52	30	202
	160以上180未満	159	217	200	225	289	374	269	1,733	71	126	129	147	209	356	262	1,300
	140以上160未満	940	1,243	1,220	1,351	1,330	1,655	1,134	8,873	310	596	705	814	976	1,417	1,211	6,029
	130以上140未満	1,562	1,811	1,626	1,598	1,463	1,532	1,082	10,674	598	876	908	1,103	1,199	1,495	1,175	7,354
	120以上130未満	2,637	2,644	2,128	1,911	1,657	1,495	915	13,387	1,346	1,653	1,580	1,528	1,417	1,636	1,138	10,298
	120未満	4,051	3,721	2,595	2,128	1,539	1,407	849	16,290	5,538	4,972	3,584	2,946	2,166	1,990	1,108	22,304
南部	180以上	28	33	66	52	45	49	30	303	14	41	27	35	35	58	40	250
	160以上180未満	176	241	254	293	320	378	259	1,921	95	140	161	202	276	334	307	1,515
	140以上160未満	1,281	1,796	1,693	1,963	1,930	2,259	1,527	12,449	508	942	1,083	1,313	1,566	2,027	1,591	9,030
	130以上140未満	2,109	2,540	2,385	2,283	2,007	2,337	1,508	15,169	821	1,293	1,462	1,569	1,855	2,298	1,839	11,137
	120以上130未満	3,901	4,124	3,368	3,131	2,545	2,508	1,612	21,189	2,108	2,450	2,445	2,453	2,286	2,724	1,852	16,318
	120未満	6,773	6,122	4,415	3,535	2,605	2,335	1,322	27,107	8,705	7,719	5,917	4,792	3,547	3,246	1,752	35,678
宮古	180以上	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	12	-	-	45
	160以上180未満	24	27	30	44	54	62	44	285	-	-	18	20	32	53	28	175
	140以上160未満	99	141	124	186	263	241	193	1,247	40	74	80	139	190	247	179	949
	130以上140未満	137	146	127	226	215	217	127	1,195	66	82	90	145	204	211	169	967
	120以上130未満	238	248	218	250	266	205	105	1,530	158	124	146	201	205	221	130	1,185
	120未満	295	248	203	184	148	133	100	1,311	413	302	252	292	224	207	102	1,792
八重山	180以上	-	-	10	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	19
	160以上180未満	21	15	23	35	44	44	27	209	-	-	16	17	20	34	21	128
	140以上160未満	132	140	137	204	233	228	153	1,227	50	89	97	137	170	210	152	905
	130以上140未満	181	168	166	210	223	218	131	1,297	58	80	85	142	142	218	142	867
	120以上130未満	310	270	255	247	230	254	125	1,691	207	187	179	204	261	237	138	1,413
	120未満	417	330	254	225	180	192	107	1,705	574	445	346	332	275	227	133	2,332
沖縄県	180以上	69	79	122	110	140	167	100	787	33	75	68	80	96	157	91	600
	160以上180未満	408	542	544	665	799	987	690	4,635	192	317	359	422	615	883	704	3,492
	140以上160未満	2,666	3,545	3,396	4,025	4,139	4,879	3,371	26,021	1,002	1,828	2,111	2,584	3,217	4,338	3,481	18,561
	130以上140未満	4,231	4,932	4,571	4,611	4,259	4,784	3,111	30,499	1,646	2,454	2,677	3,194	3,684	4,580	3,571	21,806
	120以上130未満	7,544	7,711	6,369	5,997	5,128	4,903	3,016	40,668	4,026	4,645	4,605	4,725	4,536	5,220	3,519	31,276
	120未満	12,332	11,083	7,973	6,601	4,956	4,471	2,586	50,002	16,214	14,236	10,801	9,066	6,773	6,162	3,353	66,605

特定健診(拡張期血圧):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (mmHg)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	110以上	21	20	15	12	13	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	30
	100以上110未満	57	57	43	64	47	41	19	328	23	25	28	-	24	47	15	181
	90以上100未満	175	210	196	238	190	178	92	1,279	69	100	98	107	128	129	66	697
	85以上90未満	154	169	194	228	234	206	107	1,292	71	80	101	132	149	158	102	793
	80以上85未満	254	294	274	306	317	367	188	2,000	99	126	139	230	266	272	179	1,311
	80未満	1,084	879	717	835	959	1,174	797	6,445	1,133	972	912	1,011	1,043	1,216	849	7,136
中部	110以上	92	116	86	53	35	38	10	430	30	46	22	18	18	-	-	152
	100以上110未満	274	388	340	316	195	137	60	1,710	110	135	102	111	98	90	54	700
	90以上100未満	997	1,310	1,249	1,156	909	752	355	6,728	336	509	562	525	480	512	310	3,234
	85以上90未満	971	1,161	1,112	1,064	854	868	443	6,473	368	537	554	600	536	623	413	3,631
	80以上85未満	1,482	1,699	1,379	1,372	1,258	1,156	730	9,076	638	934	909	984	902	1,080	734	6,181
	80未満	5,558	4,993	3,633	3,291	3,086	3,587	2,687	26,835	6,391	6,084	4,775	4,333	3,970	4,628	3,408	33,589
南部	110以上	120	140	127	82	51	41	14	575	45	63	31	30	31	-	-	219
	100以上110未満	368	536	439	401	240	185	79	2,248	141	173	156	144	128	101	70	913
	90以上100未満	1,412	1,940	1,792	1,728	1,289	1,049	476	9,686	499	835	844	842	712	726	409	4,867
	85以上90未満	1,345	1,642	1,615	1,458	1,162	1,109	605	8,936	483	746	863	871	828	874	566	5,231
	80以上85未満	2,187	2,552	2,262	2,211	1,906	1,896	1,164	14,178	1,023	1,317	1,458	1,473	1,566	1,800	1,229	9,866
	80未満	8,836	8,046	5,946	5,377	4,803	5,586	3,920	42,514	10,060	9,451	7,743	7,004	6,300	7,174	5,099	52,831
宮古	110以上	15	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	15
	100以上110未満	23	34	37	37	24	-	-	184	11	19	-	21	18	-	-	103
	90以上100未満	80	117	105	149	139	72	48	710	39	56	47	73	74	66	24	379
	85以上90未満	69	96	67	79	78	73	56	518	27	29	37	52	67	64	36	312
	80以上85未満	151	163	162	218	239	168	91	1,192	89	79	74	126	153	170	102	793
	80未満	458	391	332	406	471	532	372	2,962	519	415	409	527	553	641	447	3,511
八重山	110以上	14	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	13
	100以上110未満	39	38	42	41	28	-	-	212	17	22	-	-	11	-	-	76
	90以上100未満	131	125	109	134	100	81	39	719	44	52	59	67	56	55	31	364
	85以上90未満	93	111	121	127	110	76	39	677	42	57	62	83	77	59	35	415
	80以上85未満	192	150	160	204	203	177	84	1,170	110	89	105	130	126	129	75	764
	80未満	597	495	403	412	469	589	376	3,341	685	588	487	547	599	681	444	4,031
沖縄県	110以上	262	296	246	157	110	96	30	1,197	86	125	64	53	56	32	13	429
	100以上110未満	761	1,053	901	859	534	399	175	4,682	302	374	319	301	279	251	147	1,973
	90以上100未満	2,795	3,702	3,451	3,405	2,627	2,132	1,010	19,122	987	1,552	1,610	1,614	1,450	1,488	840	9,541
	85以上90未満	2,632	3,179	3,109	2,956	2,438	2,332	1,250	17,896	991	1,449	1,617	1,738	1,657	1,778	1,152	10,382
	80以上85未満	4,266	4,858	4,237	4,311	3,923	3,764	2,257	27,616	1,959	2,545	2,685	2,943	3,013	3,451	2,319	18,915
	80未満	16,533	14,804	11,031	10,321	9,788	11,468	8,152	82,097	18,788	17,510	14,326	13,422	12,465	14,340	10,247	101,098

特定健診(空腹時血糖):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (mg/dl)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	126以上	76	118	143	172	179	192	118	998	23	27	39	55	69	98	60	371
	110以上126未満	157	206	197	270	243	267	132	1,472	40	34	71	95	119	104	85	548
	100以上110未満	493	458	392	437	433	396	223	2,832	140	154	214	270	288	281	173	1,520
	100未満	889	719	548	602	588	637	418	4,401	1,059	963	822	893	839	895	594	6,065
中部	126以上	300	510	584	674	692	744	544	4,048	75	147	189	265	280	426	329	1,711
	110以上126未満	546	736	790	876	796	840	552	5,136	159	244	270	397	446	506	439	2,461
	100以上110未満	1,955	2,105	1,753	1,676	1,345	1,450	903	11,187	693	897	960	1,095	1,003	1,201	876	6,725
	100未満	5,535	4,810	3,363	2,788	2,457	2,491	1,606	23,050	6,210	6,180	4,842	4,188	3,536	3,931	2,595	31,482
南部	126以上	511	833	1,023	1,166	1,114	1,139	719	6,505	146	232	299	354	433	542	444	2,450
	110以上126未満	919	1,367	1,384	1,515	1,271	1,339	837	8,632	214	347	460	634	632	809	603	3,699
	100以上110未満	3,079	3,564	3,147	2,922	2,361	2,176	1,369	18,618	984	1,362	1,509	1,782	1,698	1,798	1,235	10,368
	100未満	8,956	8,172	5,790	4,754	3,753	3,853	2,400	37,678	10,119	9,902	8,173	6,938	5,988	6,408	4,186	51,714
宮古	126以上	38	53	72	92	117	108	59	539	-	-	15	21	33	41	27	157
	110以上126未満	44	69	74	116	110	84	45	542	15	16	27	37	46	55	27	223
	100以上110未満	137	138	154	185	166	121	66	967	42	51	66	103	95	93	59	509
	100未満	461	422	288	314	291	236	145	2,157	503	411	387	461	432	387	233	2,814
八重山	126以上	52	59	87	104	125	115	68	610	-	-	17	34	51	49	38	213
	110以上126未満	73	79	98	126	114	102	54	646	20	33	41	60	53	62	43	312
	100以上110未満	253	233	215	208	195	190	91	1,385	64	77	83	132	124	129	67	676
	100未満	554	433	332	342	291	285	169	2,406	653	558	464	469	453	459	285	3,341
沖縄県	126以上	977	1,573	1,909	2,208	2,227	2,298	1,508	12,700	260	434	559	729	866	1,156	898	4,902
	110以上126未満	1,739	2,457	2,543	2,903	2,534	2,632	1,620	16,428	448	674	869	1,223	1,296	1,536	1,197	7,243
	100以上110未満	5,917	6,498	5,661	5,428	4,500	4,333	2,652	34,989	1,923	2,541	2,832	3,382	3,208	3,502	2,410	19,798
	100未満	16,395	14,556	10,321	8,800	7,380	7,502	4,738	69,692	18,544	18,014	14,688	12,949	11,248	12,080	7,893	95,416

特定健診(HbA1C):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (%)※NGSP値	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	8.4以上	-	13	15	16	22	24	-	109	-	-	-	12	10	11	14	58
	8.0以上8.4未満	-	-	-	-	-	17	-	49	-	-	-	-	-	-	-	21
	6.5以上8.0未満	27	38	48	77	119	195	179	683	15	-	22	47	77	133	116	422
	6.0以上6.5未満	38	57	80	117	166	311	232	1,001	26	32	51	100	218	315	278	1,020
	5.6以上6.0未満	213	239	243	299	403	592	409	2,398	165	170	215	376	506	760	497	2,689
	5.6未満	480	383	289	369	369	427	259	2,576	472	439	339	329	341	393	243	2,556
中部	8.4以上	51	101	91	91	109	91	61	595	22	27	47	45	52	79	56	328
	8.0以上8.4未満	20	26	29	41	25	56	33	230	-	-	12	18	18	34	22	113
	6.5以上8.0未満	110	220	271	349	358	605	534	2,447	35	86	117	158	255	481	479	1,611
	6.0以上6.5未満	188	353	417	478	527	780	644	3,387	142	249	303	447	599	1,045	875	3,660
	5.6以上6.0未満	1,320	1,495	1,471	1,500	1,408	1,776	1,313	10,283	988	1,322	1,516	1,748	1,888	2,624	1,975	12,061
	5.6未満	3,394	3,493	2,433	2,158	1,728	1,876	1,234	16,316	3,673	3,544	2,462	1,965	1,670	1,965	1,356	16,635
南部	8.4以上	101	141	152	140	113	139	73	859	35	36	54	52	65	101	64	407
	8.0以上8.4未満	26	26	44	47	51	60	41	295	-	-	19	20	32	49	41	180
	6.5以上8.0未満	183	355	532	616	675	962	745	4,068	81	129	204	255	420	649	645	2,383
	6.0以上6.5未満	393	604	645	850	860	1,249	920	5,521	238	357	557	782	954	1,466	1,241	5,595
	5.6以上6.0未満	2,099	2,453	2,364	2,369	2,162	2,729	1,977	16,153	1,507	2,170	2,627	2,927	3,057	4,154	3,012	19,454
	5.6未満	5,679	5,397	4,005	3,576	2,836	3,135	1,977	26,605	6,611	6,113	4,433	3,528	3,033	3,282	2,119	29,119
宮古	8.4以上	-	-	-	10	21	14	13	88	-	-	-	-	-	-	-	30
	8.0以上8.4未満	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	22
	6.5以上8.0未満	14	27	27	66	60	98	76	368	-	-	-	19	34	72	49	201
	6.0以上6.5未満	17	35	34	58	68	71	87	370	-	-	26	45	66	100	75	331
	5.6以上6.0未満	104	130	117	163	187	203	150	1,054	64	84	109	164	210	281	223	1,135
	5.6未満	300	269	234	274	319	324	214	1,934	343	282	226	276	343	413	244	2,127
八重山	8.4以上	11	-	-	14	21	12	-	77	-	-	-	-	-	-	-	29
	8.0以上8.4未満	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	19
	6.5以上8.0未満	21	25	35	35	63	88	51	318	-	17	-	22	36	62	44	199
	6.0以上6.5未満	22	44	40	54	62	83	52	357	-	-	35	52	47	84	65	332
	5.6以上6.0未満	146	145	123	146	158	208	151	1,077	109	98	121	175	206	270	199	1,178
	5.6未満	375	302	274	284	281	343	222	2,081	384	355	271	262	323	363	239	2,197
沖縄県	8.4以上	182	269	277	271	286	280	163	1,728	65	74	111	111	140	207	144	852
	8.0以上8.4未満	55	60	86	105	93	145	89	633	11	28	35	45	65	98	73	355
	6.5以上8.0未満	355	665	913	1,143	1,275	1,948	1,585	7,884	144	250	369	501	822	1,397	1,333	4,816
	6.0以上6.5未満	658	1,093	1,216	1,557	1,683	2,494	1,935	10,636	437	675	972	1,426	1,884	3,010	2,534	10,938
	5.6以上6.0未満	3,882	4,462	4,318	4,477	4,318	5,508	4,000	30,965	2,833	3,844	4,588	5,390	5,867	8,089	5,906	36,517
	5.6未満	10,228	9,844	7,235	6,661	5,533	6,105	3,906	49,512	11,483	10,733	7,731	6,360	5,710	6,416	4,201	52,634

特定健診(中性脂肪):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (mg/dl)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	300以上	170	170	130	146	102	93	50	861	19	24	28	32	43	33	20	199
	150以上300未満	480	458	443	429	464	451	258	2,983	133	170	162	238	256	306	235	1,500
	150未満	1,089	1,001	865	1,108	1,194	1,430	898	7,585	1,248	1,114	1,093	1,231	1,316	1,489	956	8,447
中部	300以上	688	826	668	475	365	278	152	3,452	83	109	133	109	109	107	64	714
	150以上300未満	2,293	2,576	2,110	1,883	1,518	1,483	839	12,702	625	845	861	888	970	1,062	828	6,079
	150未満	6,385	6,260	5,017	4,892	4,454	4,776	3,294	35,078	7,165	7,291	5,929	5,573	4,925	5,776	4,032	40,691
南部	300以上	1,049	1,166	932	742	487	409	202	4,987	127	175	185	177	138	149	101	1,052
	150以上300未満	3,579	3,849	3,217	2,862	2,205	2,156	1,238	19,106	947	1,170	1,318	1,321	1,304	1,547	1,085	8,692
	150未満	9,634	9,835	8,024	7,650	6,758	7,300	4,818	54,019	11,178	11,238	9,591	8,866	8,123	8,991	6,195	64,182
宮古	300以上	74	76	76	66	59	39	22	412	-	16	12	17	24	-	12	97
	150以上300未満	232	259	195	244	250	230	126	1,536	60	76	81	117	157	186	127	804
	150未満	490	478	439	584	646	602	429	3,668	621	511	501	667	686	751	475	4,212
八重山	300以上	110	104	96	81	74	48	30	543	-	24	14	15	22	-	10	114
	150以上300未満	297	274	249	261	232	246	126	1,685	89	87	96	127	142	173	111	825
	150未満	658	549	500	580	610	648	392	3,937	801	703	615	692	706	741	468	4,726
沖縄県	300以上	2,091	2,342	1,902	1,510	1,087	867	456	10,255	246	348	372	350	336	317	207	2,176
	150以上300未満	6,881	7,416	6,214	5,679	4,669	4,566	2,587	38,012	1,854	2,348	2,518	2,691	2,829	3,274	2,386	17,900
	150未満	18,256	18,123	14,845	14,814	13,662	14,756	9,831	104,287	21,013	20,857	17,729	17,029	15,756	17,748	12,126	122,258

特定健診(HDLコレステロール):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (mg/dl)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	35未満	38	29	22	16	25	32	20	182	-	-	-	-	-	-	-	26
	35以上40未満	93	84	78	72	73	90	49	539	24	23	13	-	17	17	15	123
	40以上	1,614	1,516	1,338	1,595	1,662	1,852	1,137	10,714	1,375	1,280	1,267	1,484	1,595	1,807	1,189	9,997
中部	35未満	238	239	164	139	133	165	105	1,183	37	36	18	19	22	35	25	192
	35以上40未満	603	586	428	351	348	386	243	2,945	124	119	62	60	76	92	77	610
	40以上	8,533	8,842	7,206	6,762	5,856	5,987	3,937	47,123	7,712	8,090	6,844	6,491	5,905	6,819	4,822	46,683
南部	35未満	305	319	265	192	184	180	130	1,575	41	39	24	21	27	40	32	224
	35以上40未満	834	875	632	573	449	488	307	4,158	158	149	117	108	96	134	113	875
	40以上	13,129	13,660	11,282	10,492	8,820	9,198	5,821	72,402	12,054	12,397	10,953	10,234	9,442	10,513	7,236	72,829
宮古	35未満	15	21	17	17	19	16	17	122	-	-	-	-	-	-	-	27
	35以上40未満	48	38	37	47	43	57	35	305	-	-	-	-	17	15	-	79
	40以上	733	754	657	830	894	798	525	5,191	667	590	583	789	842	933	603	5,007
八重山	35未満	26	15	20	15	13	17	10	116	-	-	-	-	-	-	-	22
	35以上40未満	61	64	39	49	53	56	34	356	-	-	-	16	13	12	-	81
	40以上	980	848	786	858	850	869	504	5,695	886	805	714	816	855	911	575	5,562
沖縄県	35未満	622	623	488	379	374	410	282	3,178	90	87	47	48	62	87	70	491
	35以上40未満	1,639	1,647	1,214	1,092	966	1,077	668	8,303	330	306	212	207	219	270	224	1,768
	40以上	24,989	25,620	21,269	20,537	18,082	18,704	11,924	141,125	22,694	23,162	20,361	19,814	18,639	20,983	14,425	140,078

特定健診(LDLコレステロール):H29年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (mg/dl)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	180以上	144	142	126	113	85	90	44	744	36	53	103	144	172	161	63	732
	160以上180未満	196	208	171	179	182	177	73	1,186	84	100	132	201	205	188	125	1,035
	140以上160未満	356	329	281	306	330	362	201	2,165	148	169	261	315	343	366	214	1,816
	120以上140未満	440	364	370	400	438	479	312	2,803	282	306	315	384	394	487	358	2,526
	100以上120未満	335	309	264	368	378	484	309	2,447	395	363	290	292	321	419	285	2,365
	100未満	270	274	221	308	344	379	266	2,062	450	312	179	161	178	206	166	1,652
中部	180以上	505	569	419	322	197	186	90	2,288	142	253	369	471	402	375	182	2,194
	160以上180未満	835	952	699	606	479	419	240	4,230	264	434	607	723	667	684	372	3,751
	140以上160未満	1,596	1,707	1,464	1,278	1,042	998	597	8,682	721	1,056	1,202	1,335	1,219	1,347	860	7,740
	120以上140未満	2,281	2,340	1,875	1,831	1,580	1,622	997	12,526	1,422	1,810	1,728	1,713	1,544	1,839	1,337	11,393
	100以上120未満	2,164	2,179	1,773	1,685	1,528	1,668	1,140	12,137	2,155	2,301	1,699	1,431	1,280	1,628	1,250	11,744
	100未満	1,919	1,854	1,528	1,489	1,482	1,625	1,216	11,113	3,133	2,370	1,293	886	879	1,068	919	10,548
南部	180以上	685	762	584	469	329	259	152	3,240	209	352	610	729	610	621	303	3,434
	160以上180未満	1,223	1,305	1,010	879	645	557	287	5,906	432	651	920	1,051	1,008	1,065	531	5,658
	140以上160未満	2,303	2,489	2,058	1,836	1,399	1,447	866	12,398	999	1,449	1,836	2,052	1,885	2,039	1,272	11,532
	120以上140未満	3,236	3,478	2,828	2,671	2,229	2,308	1,472	18,222	2,141	2,597	2,653	2,625	2,410	2,806	1,991	17,223
	100以上120未満	3,206	3,219	2,665	2,516	2,183	2,530	1,656	17,975	3,182	3,182	2,551	2,070	2,000	2,409	1,881	17,275
	100未満	2,716	2,727	2,329	2,164	2,096	2,408	1,712	16,152	4,379	3,545	1,849	1,295	1,271	1,580	1,348	15,267
宮古	180以上	29	39	30	32	-	27	-	178	-	-	32	51	57	52	16	235
	160以上180未満	50	64	52	56	54	39	23	338	17	22	56	79	84	84	47	389
	140以上160未満	111	145	99	135	136	99	66	791	57	65	90	160	159	159	116	806
	120以上140未満	171	192	186	196	218	207	123	1,293	107	126	127	211	211	242	149	1,173
	100以上120未満	219	182	162	230	229	236	180	1,438	183	175	141	173	216	251	168	1,307
	100未満	210	187	180	243	296	261	178	1,555	309	190	140	119	133	157	117	1,165
八重山	180以上	49	30	37	32	-	15	-	185	-	-	22	45	30	39	23	182
	160以上180未満	81	72	52	56	51	46	26	384	32	34	63	78	82	79	41	409
	140以上160未満	159	148	114	138	127	137	62	885	74	77	103	148	180	187	106	875
	120以上140未満	233	225	226	227	217	216	134	1,478	156	177	168	231	219	240	147	1,338
	100以上120未満	250	221	186	242	248	245	141	1,533	232	209	198	190	218	222	141	1,410
	100未満	291	229	226	225	247	273	173	1,664	389	301	167	134	133	159	128	1,411
沖縄県	180以上	1,412	1,542	1,196	968	641	577	299	6,635	411	684	1,136	1,440	1,271	1,248	587	6,777
	160以上180未満	2,385	2,601	1,984	1,776	1,411	1,238	649	12,044	829	1,241	1,778	2,132	2,046	2,100	1,116	11,242
	140以上160未満	4,525	4,818	4,016	3,693	3,034	3,043	1,792	24,921	1,999	2,816	3,492	4,010	3,786	4,098	2,568	22,769
	120以上140未満	6,361	6,599	5,485	5,325	4,682	4,832	3,038	36,322	4,108	5,016	4,991	5,164	4,778	5,614	3,982	33,653
	100以上120未満	6,174	6,110	5,050	5,041	4,566	5,163	3,426	35,530	6,147	6,230	4,879	4,156	4,035	4,929	3,725	34,101
	100未満	5,406	5,271	4,484	4,429	4,465	4,946	3,545	32,546	8,660	6,718	3,628	2,595	2,594	3,170	2,678	30,043

特定健診(GOT(AST)): H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (U/l)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	30以下	1,370	1,310	1,151	1,345	1,480	1,673	1,039	9,368	1,320	1,208	1,154	1,351	1,462	1,612	1,067	9,174
	31以上50以下	299	258	217	267	223	246	139	1,649	64	82	102	120	124	178	127	797
	51以上	76	61	70	71	57	55	28	418	16	18	27	30	29	38	-	175
中部	30以下	7,500	7,695	6,290	5,930	5,297	5,545	3,664	41,921	7,470	7,684	6,223	5,866	5,395	6,275	4,442	43,355
	31以上50以下	1,484	1,544	1,191	1,037	819	806	508	7,389	311	441	562	557	498	550	409	3,328
	51以上	389	428	316	285	221	187	113	1,939	92	120	139	147	111	120	73	802
南部	30以下	11,491	12,010	9,984	9,321	7,932	8,400	5,441	64,579	11,647	11,732	10,036	9,299	8,641	9,689	6,668	67,712
	31以上50以下	2,235	2,216	1,725	1,510	1,220	1,196	697	10,799	450	652	851	880	767	816	592	5,008
	51以上	542	628	471	426	300	270	120	2,757	156	201	206	185	157	182	121	1,208
宮古	30以下	637	667	567	729	794	726	494	4,614	660	559	550	729	768	861	556	4,683
	31以上50以下	111	111	111	126	133	123	68	783	20	33	39	61	81	79	51	364
	51以上	48	35	33	39	29	22	15	221	-	-	-	11	18	-	-	66
八重山	30以下	797	716	662	724	725	770	461	4,855	861	753	656	744	772	812	521	5,119
	31以上50以下	200	170	147	160	139	141	69	1,026	33	50	54	63	78	96	51	425
	51以上	70	41	36	39	52	31	18	287	-	-	-	27	20	-	-	122
沖縄県	30以下	21,795	22,398	18,654	18,049	16,228	17,114	11,099	125,337	21,958	21,936	18,619	17,989	17,038	19,249	13,254	130,043
	31以上50以下	4,329	4,299	3,391	3,100	2,534	2,512	1,481	21,646	878	1,258	1,608	1,681	1,548	1,719	1,230	9,922
	51以上	1,125	1,193	926	860	659	565	294	5,622	279	361	392	400	335	371	235	2,373

特定健診(GPT(ALT)):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (U/l)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	30以下	1,004	1,015	925	1,225	1,397	1,613	1,035	8,214	1,276	1,172	1,109	1,261	1,420	1,597	1,075	8,910
	31以上50以下	481	400	364	316	275	283	136	2,255	81	94	120	183	138	171	109	896
	51以上	260	214	149	142	88	78	35	966	43	42	54	57	57	60	27	340
中部	30以下	5,633	5,903	5,109	5,138	4,852	5,269	3,578	35,482	7,218	7,353	5,933	5,559	5,166	6,150	4,444	41,823
	31以上50以下	2,367	2,497	1,863	1,514	1,108	948	544	10,841	450	637	693	688	607	587	365	4,027
	51以上	1,372	1,267	825	600	377	321	163	4,925	205	255	298	323	231	209	115	1,636
南部	30以下	8,598	9,449	8,119	8,054	7,224	7,936	5,308	54,688	11,222	11,289	9,509	8,724	8,318	9,486	6,638	65,186
	31以上50以下	3,632	3,527	2,863	2,289	1,664	1,494	748	16,217	713	866	1,102	1,192	918	915	573	6,279
	51以上	2,037	1,878	1,198	914	565	436	202	7,230	318	430	482	448	329	286	170	2,463
宮古	30以下	492	525	474	670	742	692	505	4,100	638	535	512	694	738	848	546	4,511
	31以上50以下	193	202	164	152	164	142	60	1,077	38	50	61	73	100	81	53	456
	51以上	111	86	73	72	50	37	12	441	10	18	21	34	29	19	15	146
八重山	30以下	638	580	567	666	692	762	461	4,366	825	745	620	698	747	813	531	4,979
	31以上50以下	252	239	208	186	154	144	66	1,249	58	47	77	96	86	86	43	493
	51以上	177	108	70	71	70	36	21	553	20	22	28	40	37	32	15	194
沖縄県	30以下	16,365	17,472	15,194	15,753	14,907	16,272	10,887	106,850	21,179	21,094	17,683	16,936	16,389	18,894	13,234	125,409
	31以上50以下	6,925	6,865	5,462	4,457	3,365	3,011	1,554	31,639	1,340	1,694	2,053	2,232	1,849	1,840	1,143	12,151
	51以上	3,957	3,553	2,315	1,799	1,150	908	433	14,115	596	767	883	902	683	606	342	4,779

特定健診(γ-GT(γ-GTP)):H30年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

	検査値階層 (U/l)	全体															
		男								女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
北部	50以下	985	942	825	1,038	1,215	1,520	1,001	7,526	1,282	1,172	1,092	1,286	1,443	1,660	1,113	9,048
	51以上100以下	476	429	372	403	362	302	153	2,497	86	98	138	160	140	115	78	815
	101以上	283	255	241	242	182	152	52	1,407	32	38	53	55	32	53	20	283
中部	50以下	5,907	5,834	4,757	4,593	4,444	4,980	3,458	33,973	7,288	7,364	5,936	5,578	5,288	6,285	4,550	42,289
	51以上100以下	2,176	2,386	1,897	1,735	1,277	1,107	585	11,163	463	628	710	735	548	520	303	3,907
	101以上	1,282	1,437	1,137	915	612	443	239	6,065	122	253	278	257	166	141	71	1,288
南部	50以下	9,027	9,355	7,639	7,295	6,659	7,509	5,070	52,554	11,312	11,293	9,554	8,852	8,443	9,699	6,834	65,987
	51以上100以下	3,325	3,433	2,941	2,643	1,896	1,678	847	16,763	687	939	1,123	1,134	859	764	447	5,953
	101以上	1,901	2,051	1,591	1,313	893	675	340	8,764	252	352	414	378	263	224	99	1,982
宮古	50以下	485	477	411	565	661	660	471	3,730	634	540	530	687	765	868	561	4,585
	51以上100以下	194	215	187	213	215	135	80	1,239	38	39	47	79	74	67	41	385
	101以上	115	121	113	116	78	76	26	645	-	23	17	35	28	13	-	142
八重山	50以下	616	544	482	561	605	689	434	3,931	843	722	625	705	759	842	544	5,040
	51以上100以下	277	234	208	232	187	171	80	1,389	50	66	71	95	87	69	33	471
	101以上	172	148	151	128	121	82	33	835	-	26	29	34	24	20	-	154
沖縄県	50以下	17,020	17,152	14,114	14,052	13,584	15,358	10,434	101,714	21,359	21,091	17,737	17,108	16,698	19,354	13,602	126,949
	51以上100以下	6,448	6,697	5,605	5,226	3,937	3,393	1,745	33,051	1,324	1,770	2,089	2,203	1,708	1,535	902	11,531
	101以上	3,753	4,012	3,233	2,714	1,886	1,428	690	17,716	429	692	791	759	513	451	214	3,849