目　次

第２部　身体状況・生活習慣調査

第 36 表　身長･体重の平均値及び標準偏差-年齢階級別,人数,平均値,標準偏差-男性･女性,15 歳以上〔体重は妊婦除く〕 ･･････ 168
第 37 表　BMI の平均値及び標準偏差-年齢階級別,人数,平均値,標準偏差,四分位数-男性･女性,15 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 169
第 38 表　BMI の分布-年齢階級別,人数,割合-男性･女性,15 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 170
第 39 表の１　BMI の状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 171
第 39 表の２　目標とする BMI の範囲の分布-年齢階級別,目標とする BMI の範囲,人数,割合-総数･男性･女性,18 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 172
第 40 表　生活習慣別,BMI の状況-人数,平均値,標準偏差-総数･男性・女性,20 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 173
第 41 表　生活習慣別,肥満者の割合-人数,割合-総数･男性・女性,20 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 174
第 42 表　健診等の受診状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上 ･･････ 175
第 43 表　健診等の受診状況別,BMI の状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上･･ 175
第 44 表　健診等の受診状況別,運動習慣の有無-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上 ･･････ 176
第 45 表　健診等の受診状況別,喫煙の状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上･･ 177
第 46 表　健診等の受診状況別,生活習慣病のリスクを高める量の飲酒の状況-年齢階級別,人数,割合 -総数･男性･女性,15 歳以上 ･･････ 178
第 47 表　腹囲の分布-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,20 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 179
第 48 表　腹囲の平均値及び標準偏差-年齢階級別,人数,平均値,標準偏差,四分位数-男性･女性,20 歳以上〔妊婦除く〕 ･･････ 179
第 49 表　BMI･腹囲の分布-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,20 歳以上〔妊婦除く〕 ･････ 180
第 50 表　薬の服用状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,20 歳以上 ･･････ 181
第 51 表の１　血圧の状況［日本高血圧学会による血圧の分類別］-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者を含む〕 ･･････ 182
第 51 表の２　血圧の状況［日本高血圧学会による血圧の分類別］-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除く〕 ･･････ 183
第 52 表の１　収縮期（最高）血圧･拡張期（最低）血圧の分布-年齢階級別,人数,割合-男性･女性 20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕 ･･････ 184
第 52 表の２　収縮期（最高）血圧･拡張期（最低）血圧の平均値及び標準偏差-年齢階級別,人数,平均値,標準偏差,四分位数-男性･女性,20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕 ････ 184
表 52 表の３　収縮期（最高）血圧･拡張期（最低）血圧の分布-年齢階級別,人数,割合-男性･女性,20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者を除く〕 ･･････ 185
第 52 表の４　収縮期（最高）血圧･拡張期（最低）血圧の平均値及び標準偏差-年齢階級別,人数,平均値,標準偏差,四分位数-男性･女性,20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除く〕 ････ 185
第 53 表　高血圧症有病者の状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上 ･････ 186
第 54 表　医療機関や健診での指摘状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上 ･････ 187
第 55 表　糖尿病の指摘の状況-年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上 ･･････ 188
〈参考表〉　糖尿病の指摘の状況 － 年齢階級別,人数,割合 － 総数･男性･女性,15 歳以上-健康おきなわ21(第２次)の指標-問５および問5-1に有効回答した者 ･･････ 188
第 56 表　糖尿病を指摘されたことがある者における治療の状況-治療の有無,年齢階級別,人数,割合-総数･男性･女性,15 歳以上 ･･････ 189

〈参考表〉　糖尿病を指摘されたことがある者における治療の状況-治療の有無,年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上-健康おきなわ 21（第 2 次）の指標-問 5 および問 5-1 に有効回答した者 …… 189
第 57 表　現在,糖尿病治療をしている者における投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 190
第 58 表　現在,糖尿病治療をしている者における生活習慣の改善の取り組み状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 190
第 59 表　メタボリックシンドロームの認知状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 191
第 60 表　メタボリックシンドロームの予防,改善のための取り組みの実践状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 192
第 61 表　医療機関や健診でのメタボリックシンドロームの指摘の有無別,メタボリックシンドロームの予防,改善のための取り組みの実践状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 193
第 62 表　習慣的な朝食の摂取状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 194
第 63 表　朝食を食べない理由-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 194
第 64 表　夕食時間の状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 194
第 65 表　夕食後の飲食の頻度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 195
第 66 表　外食を利用している頻度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 195
第 67 表　新型コロナウイルス感染症の影響-外食の利用頻度の変化-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 195
第 68 表　持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 196
第 69 表　新型コロナウイルス感染症の影響-持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度の変化-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 196
第 70 表　外食を利用している頻度別,持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 196
第 71 表　栄養成分の表示を参考にしている程度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 197
第 72 表　栄養成分表示を参考にしている程度別,BMI の状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,20 歳以上 …… 197
第 73 表　栄養成分表示を参考にしている程度別,たんぱく質エネルギー比が食事摂取基準の目標量に合致していると評価される者の割合-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,20 歳以上 …… 198
第 74 表　栄養成分表示を参考にしている程度別,脂肪エネルギー比が食事摂取基準の目標量に合致していると評価される者の割合-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,20 歳以上 …… 199
第 75 表　栄養成分表示の参考の程度別,食塩摂取量が食事摂取基準等の目標量とされる量に合致していると評価される者の割合-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,20 歳以上 …… 200
表 76 表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 201
第 77 表　外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別,主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上食べている頻度-人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 201
第 78 表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別,外食を利用している頻度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 202
第 79 表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別,持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,15 歳以上 …… 204

第 80 表　外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別, 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上食べている頻度−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 205
第 81 表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別, 炭水化物, たんぱく質及び野菜の摂取状況が食事摂取基準等の目標量とされる量に合致していると評価される者の割合−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 20 歳以上 …… 206
第 82 表　運動禁止の有無−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 208
第 83 表　1 週間の運動日数−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 208
第 84 表　運動を行う日の平均運動時間−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性 15 歳以上 …… 209
第 85 表　運動の継続年数−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 209
第 86 表　運動習慣の有無−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 210
第 87 表　運動を行わない理由−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 211
第 88 表　ロコモティブシンドロームの認知度−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 212
第 89 表　悩みやストレスの状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 212
第 90 表　悩みやストレスの内容−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 213
第 91 表　悩みやストレスを感じる者の周りの人の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性女性, 15 歳以上 …… 213
第 92 表　新型コロナウイルス感染症の影響 不安やストレスの状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 214
第 93 表　新型コロナウイルス感染症の影響 不安やストレスの内容−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性 15 歳以上 …… 214
第 94 表　休養の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 215
第 95 表　1 日の平均睡眠時間−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 215
第 96 表　睡眠の質の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 215
第 97 表　1 日の平均睡眠時間別, 睡眠の質の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 216
第 98 表　睡眠の質の状況別, 悩みやストレスの状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 218
第 99 表　飲酒の頻度−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 220
第 100 表　飲酒日 1 日あたりの飲酒量−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 220
第 101 表　飲酒の頻度別, 飲酒日 1 日あたりの飲酒量−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 20 歳以上 …… 221
第 102 表　飲酒習慣の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 223
〈参考表〉　飲酒習慣の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上−問 23 で「ほとんど飲まない」,「やめた」,「飲まない(飲めない)」と回答した者を集計対象から除く …… 223
第 103 表　生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 223
〈参考表〉　生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上−問 23 で「ほとんど飲まない」,「やめた」,「飲まない(飲めない)」と回答した者を集計対象から除く …… 224
第 104 表　「節度ある適度な飲酒」の認知状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 224
第 105 表　生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別,「節度ある適度な飲酒」の認知度−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 224
第 106 表　初回飲酒年齢−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 …… 225

第 107 表　生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別，初回飲酒年齢−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 225
第 108 表の 1　たばこが健康に与える影響「ア肺がん」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 226
第 108 表の 2　たばこが健康に与える影響「イぜんそく」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 226
第 108 表の 3　たばこが健康に与える影響「ウ心臓病（心筋梗塞等）」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 226
第 108 表の 4　たばこが健康に与える影響「エ脳卒中」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 227
第 108 表の 5　たばこが健康に与える影響「オ胃かいよう」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 227
第 108 表の 6　たばこが健康に与える影響「カ妊娠に関連した異常」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 227
第 108 表の 7　たばこが健康に与える影響「キ歯周病（歯そうのうろう等）」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 228
第 109 表　現在の喫煙状況−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 228
第 110 表の 1　現在喫煙者におけるたばこ製品の種類−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 228
第 110 表の 2　現在喫煙者におけるたばこ製品の組合せの状況−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 229
第 111 表　現在喫煙者における禁煙の意思−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 229
第 112 表　現在喫煙者におけるたばこ製品の組合せの状況別，現在喫煙者における禁煙の意思−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 229
第 113 表の 1　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ア家庭」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 230
第 113 表の 2　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「イ職場」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 231
第 113 表の 3　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ウ学校」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 232
第 113 表の 4　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「エ飲食店」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 233
第 113 表の 5　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「オ遊技場」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 234
第 113 表の 6　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「カ行政機関」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 235
第 113 表の 7　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「キ医療機関」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 236
第 113 表の 8　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ク公共交通機関」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 237
第 113 表の 9　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ケ路上」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 238
第 113 表の 10　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「コ子供が利用する屋外の空間（公園，通学路など）」−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 239
第 114 表　COPD の認知度−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 240
第 115 表　歯磨きの状況−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 241
第 116 表　歯間部清掃用器具の使用状況−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性，15 歳以上 …… 241

第 117 表　歯科検診受診の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･････････････ 242
第 118 表　専門家による口腔ケアの受診頻度−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上･･ 242
第 119 表　現在歯の状況(親知らずを含む)−年齢階級別, 人数−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･････ 243
第 120 表　現在歯の状況(親知らずを含む), 歯の本数の区分別−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･ 245
第 121 表　現在歯の状況(親知らずを含む), 一人平均歯数−年齢階級別, 人数, 現在歯数, 一人平均歯数−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･････････････････････････････････ 245
第 122 表　歯の本数の区分別, 歯間部清掃用器具の使用状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数, 40 歳以上 ･･ 246
第 123 表　歯の本数の区分別, 専門家による口腔ケアの受診頻度−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･ 247
第 124 表　歯ぐきの状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ････････････ 248
第 125 表　歯肉に炎症、進行した歯周炎を有する者の割合−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･ 250
第 126 表　咀嚼の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･････････････ 250
第 127 表　歯の本数の区分別, 咀嚼の状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数, 40 歳以上 ･･････････ 251
第 128 表　食べ方や食事中の様子−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ････････ 252
第 129 表　咀嚼の状況別, 食べ方や食事中の様子−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･ 253
第 130 表　かかりつけ歯科医の有無−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･････ 255
第 131 表　健康おきなわ 21(第 2 次)の認知度−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上･･ 256
第 132 表　健康づくりに関係したボランティア活動の実施状況−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･ 257
第 133 表の 1　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「ア体重」−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･ 258
第 133 表の 2　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「イ 1 週間の運動日数」−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ････････････････････････････････ 258
第 133 表の 3　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「ウ運動を行う日の平均運動時間」−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･･････････････････････ 258
第 133 表の 4　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「エ 1 週間当たりの飲酒の日数」−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･･････････････････････ 259
第 133 表の 5　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「オ 1 日当たりの飲酒の量」−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･････････････････････････････ 259
第 133 表の 6　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「カ 1 週間当たりの喫煙の頻度」−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･･･････････････････････ 259
第 133 表の 7　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「キ 1 日当たりの睡眠時間」−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 15 歳以上 ･････････････････････････････ 260
第 134 表の 1　世帯の状況−世帯員数, 世帯主または世帯の代表者の年齢階別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 20 歳以上 ･･ 261
第 134 表の 2　世帯の状況−世帯員数, 人数, 割合−総数・男性・女性, 20 歳以上 ･･････････････ 261
第 135 表の 1　世帯の年間収入−世帯主または世帯の代表者の年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 20 歳以上 ･･ 262
第 135 表の 2　世帯の年間収入−年齢階級別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 20 歳以上 ･････････ 262
第 136 表　世帯の年間収入−世帯員数別, 人数, 割合−総数・男性・女性, 20 歳以上 ･････････ 263

第 137 表　世帯の年間収入別,栄養素摂取量-粗摂取量(BDHQ による摂取量),密度法による摂取量-平均値,標準偏差,年齢と世帯員数で調整した傾向性検定の結果-総数・男性・女性,20 歳以上 …… 264
第 138 表　世帯の年間収入別,食品群摂取量-粗摂取量(BDHQ による摂取量),密度法による摂取量-平均値,標準偏差,年齢と世帯員数で調整した傾向性検定の結果-総数・男性・女性,20 歳以上 …… 265
第 139 表　世帯の年間収入別,生活習慣等-年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果-男性・女性,20 歳以上 …… 267
第 140 表　世帯の年間収入別,新型コロナ感染症の影響 -年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果-総数・男性・女性,20 歳以上 …… 268
第 141 表　高齢者の社会参加の状況-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,60 歳以上 …… 269

第36表　身長・体重の平均値及び標準偏差 － 年齢階級別，人数，平均値，標準偏差 － 男性・女性，15歳以上
〔体重は妊婦除く〕

年齢	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総 数	382	167.0	6.7	384	69.0	12.3	433	154.4	6.2	417	54.8	9.4
15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16歳	3	172.1	5.0	4	57.1	7.1	2	157.5	3.5	2	46.8	2.5
17歳	2	170.0	5.7	2	59.3	8.1	3	160.8	4.3	1	43.5	－
18歳	7	167.4	6.3	7	57.1	6.4	3	156.3	3.8	1	50.0	－
19歳	4	169.4	2.5	4	69.3	19.2	3	153.5	1.8	2	46.5	0.7
20歳	1	183.5	－	1	67.0	－	2	152.0	2.8	2	43.8	8.1
21歳	1	176.0	－	1	70.0	－	4	151.5	7.7	4	48.3	9.8
22歳	5	165.2	6.7	5	62.6	9.5	3	156.3	11.8	3	55.5	6.5
23歳	－	－	－	－	－	－	4	152.9	6.9	3	51.2	10.3
24歳	1	168.5	－	1	58.5	－	5	153.5	7.0	5	48.5	7.0
25歳	7	172.5	9.8	7	67.0	7.9	4	156.1	4.6	3	48.3	9.3
26-29歳	15	168.7	6.8	15	68.7	17.1	15	158.5	4.9	14	52.8	5.7
30-39歳	32	171.6	5.4	32	77.6	14.2	61	157.0	6.3	55	56.4	11.2
40-49歳	58	170.3	5.9	58	74.0	12.8	66	157.9	5.5	63	57.1	10.1
50-59歳	53	168.3	5.7	53	73.2	12.7	74	154.7	5.5	73	55.2	8.8
60-69歳	91	166.8	5.1	90	69.8	10.6	87	153.7	5.7	87	54.5	9.3
70歳以上	102	162.0	6.2	104	62.9	8.2	97	149.9	4.9	99	54.3	8.8
（再掲）												
20歳以上	366	166.9	6.8	367	69.4	12.2	422	154.3	6.2	411	54.9	9.5
20-29歳	30	169.7	7.9	30	66.9	13.2	37	155.7	6.4	34	50.8	7.3
60-64歳	40	168.0	5.3	39	71.5	11.2	35	154.2	6.1	35	55.5	11.8
65-69歳	51	165.8	4.9	51	68.6	10.1	52	153.3	5.5	52	53.8	7.3
70-74歳	45	165.3	5.2	45	65.5	7.8	49	150.5	4.5	51	54.5	8.5
75-79歳	25	160.4	4.8	25	61.5	7.6	20	151.2	4.6	20	54.4	6.3
80歳以上	32	158.6	6.3	34	60.3	8.3	28	148.0	5.2	28	53.7	11.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問1に回答した者を集計対象とした。女性の体重の集計は妊婦13名を除外して行った。

第37表　BMIの平均値及び標準偏差 － 年齢階級別，人数，平均値，標準偏差，四分位数 － 男性・女性，15歳以上〔妊婦除く〕

		人数	平均	標準偏差	パーセンタイル 0%	25%	中央値	75%	100%
男性	総数	381	24.7	3.8	15.8	22.0	24.2	27.0	38.9
	15-19歳	16	21.4	4.1	16.8	18.9	20.8	22.8	34.2
	20-29歳	30	23.2	4.4	17.8	20.5	22.0	24.2	35.9
	30-39歳	32	26.3	4.6	16.0	22.7	25.7	29.7	35.2
	40-49歳	58	25.5	4.1	15.8	23.1	25.1	27.3	38.9
	50-59歳	53	25.8	4.1	17.8	23.1	25.3	28.7	35.2
	60-69歳	90	25.1	3.3	17.6	22.4	24.5	27.3	35.5
	70歳以上	102	24.0	2.6	17.2	22.0	23.6	25.9	31.2
	(再掲)20歳以上	365	24.9	3.7	15.8	22.2	24.4	27.0	38.9
	(再掲)20-69歳	263	25.3	4.0	15.8	22.3	24.6	27.7	38.9
	(再掲)40-69歳	201	25.4	3.8	15.8	22.6	24.9	27.7	38.9
	(再掲)65-69歳	51	24.9	3.3	17.6	22.3	24.4	27.0	32.4
	(再掲)70-74歳	45	24.0	2.7	19.1	21.9	23.4	26.2	29.7
	(再掲)75-79歳	25	23.9	2.4	20.6	22.0	23.1	25.7	29.3
	(再掲)80-84歳	20	24.4	2.5	21.2	22.1	24.3	25.8	31.2
	(再掲)80歳以上	32	24.0	2.6	17.2	22.2	24.0	25.3	31.2
	(再掲)85歳以上	12	23.5	2.7	17.2	22.3	23.7	24.4	27.6
女性	総数	414	23.1	3.9	15.8	20.4	22.3	25.0	44.1
	15-19歳	6	19.5	1.4	17.7	18.5	19.4	20.5	21.6
	20-29歳	34	20.8	2.5	15.8	18.7	21.2	22.5	26.2
	30-39歳	55	23.0	4.7	16.6	20.1	21.4	24.7	38.8
	40-49歳	63	23.0	4.3	17.0	20.2	22.1	24.8	38.5
	50-59歳	72	23.0	3.7	17.4	20.3	22.7	24.9	35.8
	60-69歳	87	23.0	3.5	16.7	20.6	22.4	24.9	36.6
	70歳以上	97	24.2	3.9	16.9	21.6	24.1	26.2	44.1
	(再掲)20歳以上	408	23.1	3.9	15.8	20.5	22.4	25.0	44.1
	(再掲)20-69歳	311	22.8	3.9	15.8	20.3	21.9	24.6	38.8
	(再掲)40-69歳	222	23.0	3.8	16.7	20.4	22.4	24.9	38.5
	(再掲)65-69歳	52	22.9	3.2	16.7	20.5	22.4	25.2	29.7
	(再掲)70-74歳	49	24.2	4.0	18.9	21.8	23.5	26.2	44.1
	(再掲)75-79歳	20	23.8	2.3	18.7	21.9	24.3	25.7	26.7
	(再掲)80-84歳	19	25.5	5.2	16.9	21.4	25.2	30.8	33.2
	(再掲)80歳以上	28	24.5	4.8	16.9	20.3	24.4	27.7	33.2
	(再掲)85歳以上	9	22.4	3.1	19.5	19.8	20.5	25.4	27.3

注1)身体状況・生活習慣調査票の問1の身長と体重に回答した者を集計対象とした。なお、妊婦13名を除外している。
注2)BMIは、身体状況・生活習慣調査の問1の自己申告による身長・体重を用い、体重(kg)/(身長(m))^{2}で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第38表 BMIの分布 - 年齢階級別，人数，割合 - 男性・女性，15歳以上〔妊婦除く〕

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	381	100.0	16	100.0	30	100.0	32	100.0	58	100.0	53	100.0	90	100.0	102	100.0	365	100.0	246	100.0	96	100.0	57	100.0
	15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-16未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	16-17未満	2	0.5	1	6.3	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	17-18未満	7	1.8	2	12.5	1	3.3	0	0.0	0	0.0	2	3.8	1	1.1	1	1.0	5	1.4	3	1.2	1	1.0	1	1.8
	18-19未満	4	1.0	1	6.3	1	3.3	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	2	0.8	0	0.0	0	0.0
	19-20未満	12	3.1	2	12.5	4	13.3	1	3.1	1	1.7	2	3.8	0	0.0	2	2.0	10	2.7	5	2.0	2	2.1	0	0.0
	20-21未満	18	4.7	3	18.8	2	6.7	1	3.1	0	0.0	2	3.8	3	3.3	7	6.9	15	4.1	11	4.5	6	6.3	1	1.8
	21-22未満	42	11.0	1	6.3	7	23.3	1	3.1	5	8.6	4	7.5	11	12.2	13	12.7	41	11.2	23	9.3	9	9.4	10	17.5
	22-23未満	51	13.4	3	18.8	3	10.0	4	12.5	5	8.6	3	5.7	16	17.8	17	16.7	48	13.2	30	12.2	18	18.8	11	19.3
	23-24未満	42	11.0	1	6.3	4	13.3	2	6.3	8	13.8	3	5.7	7	7.8	17	16.7	41	11.2	27	11.0	13	13.5	8	14.0
	24-25未満	49	12.9	1	6.3	3	10.0	4	12.5	4	6.9	8	15.1	15	16.7	14	13.7	48	13.2	30	12.2	12	12.5	11	19.3
	25-26未満	36	9.4	0	0.0	2	6.7	3	9.4	10	17.2	7	13.2	6	6.7	8	7.8	36	9.9	27	11.0	7	7.3	4	7.0
	26-27未満	23	6.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	7	12.1	2	3.8	5	5.6	7	6.9	23	6.3	18	7.3	7	7.3	3	5.3
	27-28未満	26	6.8	0	0.0	0	0.0	2	6.3	2	3.4	3	5.7	9	10.0	10	9.8	26	7.1	19	7.7	8	8.3	5	8.8
	28-29未満	19	5.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	4	6.9	5	9.4	5	5.6	3	2.9	19	5.2	16	6.5	5	5.2	1	1.8
	29-30未満	14	3.7	0	0.0	0	0.0	2	6.3	2	3.4	3	5.7	5	5.6	2	2.0	14	3.8	11	4.5	4	4.2	1	1.8
	30-31未満	10	2.6	0	0.0	0	0.0	2	6.3	3	5.2	2	3.8	3	3.3	0	0.0	10	2.7	8	3.3	2	2.1	0	0.0
	31-32未満	6	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	3	5.7	1	1.1	1	1.0	6	1.6	5	2.0	1	1.0	1	1.8
	32-33未満	6	1.6	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	1.7	2	3.8	2	2.2	0	0.0	6	1.6	5	2.0	1	1.0	0	0.0
	33-34未満	3	0.8	0	0.0	1	3.3	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	34-35未満	2	0.5	1	6.3	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	8	2.1	0	0.0	2	6.7	1	3.1	2	3.4	2	3.8	1	1.1	0	0.0	8	2.2	5	2.0	0	0.0	0	0.0
	40以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	414	100.0	6	100.0	34	100.0	55	100.0	63	100.0	72	100.0	87	100.0	97	100.0	408	100.0	271	100.0	101	100.0	48	100.0
	15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-16未満	1	0.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16-17未満	4	1.0	0	0.0	1	2.9	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.0	4	1.0	1	0.4	1	1.0	1	2.1
	17-18未満	16	3.9	1	16.7	3	8.8	3	5.5	4	6.3	2	2.8	2	2.3	1	1.0	15	3.7	8	3.0	0	0.0	1	2.1
	18-19未満	25	6.0	2	33.3	5	14.7	2	3.6	5	7.9	4	5.6	5	5.7	2	2.1	23	5.6	15	5.5	5	5.0	1	2.1
	19-20未満	34	8.2	1	16.7	3	8.8	7	12.7	4	6.3	9	12.5	6	6.9	4	4.1	33	8.1	20	7.4	5	5.0	3	6.3
	20-21未満	57	13.8	1	16.7	4	11.8	9	16.4	9	14.3	9	12.5	14	16.1	11	11.3	56	13.7	38	14.0	14	13.9	5	10.4
	21-22未満	57	13.8	1	16.7	6	17.6	9	16.4	8	12.7	8	11.1	12	13.8	13	13.4	56	13.7	35	12.9	15	14.9	6	12.5
	22-23未満	48	11.6	0	0.0	5	14.7	7	12.7	8	12.7	9	12.5	9	10.3	10	10.3	48	11.8	34	12.5	13	12.9	2	4.2
	23-24未満	29	7.0	0	0.0	3	8.8	2	3.6	4	6.3	9	12.5	6	6.9	5	5.2	29	7.1	22	8.1	6	5.9	2	4.2
	24-25未満	42	10.1	0	0.0	1	2.9	3	5.5	6	9.5	5	6.9	13	14.9	14	14.4	42	10.3	30	11.1	12	11.9	8	16.7
	25-26未満	26	6.3	0	0.0	1	2.9	3	5.5	5	7.9	6	8.3	2	2.3	9	9.3	26	6.4	16	5.9	4	4.0	6	12.5
	26-27未満	24	5.8	0	0.0	1	2.9	1	1.8	0	0.0	5	6.9	6	6.9	11	11.3	24	5.9	17	6.3	11	10.9	5	10.4
	27-28未満	12	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.4	4	4.6	5	5.2	12	2.9	10	3.7	7	6.9	2	4.2
	28-29未満	6	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	2.3	3	3.1	6	1.5	5	1.8	3	3.0	1	2.1
	29-30未満	5	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	2.3	1	1.0	5	1.2	5	1.8	3	3.0	0	0.0
	30-31未満	9	2.2	0	0.0	0	0.0	3	5.5	2	3.2	1	1.4	1	1.1	2	2.1	9	2.2	5	1.8	1	1.0	1	2.1
	31-32未満	5	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	2.8	1	1.1	1	1.0	5	1.2	3	1.1	0	0.0	1	2.1
	32-33未満	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	1.0	1	0.4	0	0.0	2	4.2
	33-34未満	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.1
	34-35未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	35-40未満	6	1.4	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	1.6	2	2.8	1	1.1	0	0.0	6	1.5	4	1.5	0	0.0	0	0.0
	40以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.2	1	0.4	1	1.0	0	0.0

注1)身体状況・生活習慣調査票の問1の身長と体重に回答した者を集計対象とした。なお、妊婦13名を除外している。

注2)BMIは、身体状況・生活習慣調査の問1の自己申告による身長・体重を用い、体重(kg)/(身長(m))^{2}で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第39表の1　BMIの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数･男性･女性，15歳以上〔妊婦除く〕

		総数		やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		（再掲） 20以下		（再掲） 25以上30未満		（再掲） 30以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	795	100.0	43	5.4	498	62.6	254	31.9	108	13.6	191	24.0	63	7.9
	15-19歳	22	100.0	4	18.2	17	77.3	1	4.5	10	45.5	0	0.0	1	4.5
	20-29歳	64	100.0	9	14.1	48	75.0	7	10.9	19	29.7	4	6.3	3	4.7
	30-39歳	87	100.0	6	6.9	51	58.6	30	34.5	15	17.2	15	17.2	15	17.2
	40-49歳	121	100.0	9	7.4	65	53.7	47	38.8	18	14.9	35	28.9	12	9.9
	50-59歳	125	100.0	6	4.8	73	58.4	46	36.8	19	15.2	32	25.6	14	11.2
	60-69歳	177	100.0	6	3.4	115	65.0	56	31.6	15	8.5	46	26.0	10	5.6
	70歳以上	199	100.0	3	1.5	129	64.8	67	33.7	12	6.0	59	29.6	8	4.0
	（再掲）														
	20歳以上	773	100.0	39	5.0	481	62.2	253	32.7	98	12.7	191	24.7	62	8.0
	20-69歳	574	100.0	36	6.3	352	61.3	186	32.4	86	15.0	132	23.0	54	9.4
	40-69歳	423	100.0	21	5.0	253	59.8	149	35.2	52	12.3	113	26.7	36	8.5
	65歳以上	302	100.0	7	2.3	196	64.9	99	32.8	22	7.3	87	28.8	12	4.0
	65-69歳	103	100.0	4	3.9	67	65.0	32	31.1	10	9.7	28	27.2	4	3.9
	70-74歳	94	100.0	0	0.0	61	64.9	33	35.1	4	4.3	31	33.0	2	2.1
	75-79歳	45	100.0	0	0.0	31	68.9	14	31.1	1	2.2	14	31.1		0.0
	80-84歳	39	100.0	2	5.1	21	53.8	16	41.0	2	5.1	10	25.6	6	15.4
	80歳以上	60	100.0	3	5.0	37	61.7	20	33.3	7	11.7	14	23.3	6	10.0
	85歳以上	21	100.0	1	4.8	16	76.2	4	19.0	5	23.8	4	19.0		0.0
男性	総数	381	100.0	11	2.9	217	57.0	153	40.2	26	6.8	118	31.0	35	9.2
	15-19歳	16	100.0	3	18.8	12	75.0	1	6.3	6	37.5	0	0.0	1	6.3
	20-29歳	30	100.0	2	6.7	23	76.7	5	16.7	6	20.0	2	6.7	3	10.0
	30-39歳	32	100.0	1	3.1	13	40.6	18	56.3	2	6.3	11	34.4	7	21.9
	40-49歳	58	100.0	1	1.7	25	43.1	32	55.2	4	6.9	25	43.1	7	12.1
	50-59歳	53	100.0	2	3.8	22	41.5	29	54.7	4	7.5	20	37.7	9	17.0
	60-69歳	90	100.0	1	1.1	52	57.8	37	41.1	1	1.1	30	33.3	7	7.8
	70歳以上	102	100.0	1	1.0	70	68.6	31	30.4	3	2.9	30	29.4	1	1.0
	（再掲）														
	20歳以上	365	100.0	8	2.2	205	56.2	152	41.6	20	5.5	118	32.3	34	9.3
	20-69歳	263	100.0	7	2.7	135	51.3	121	46.0	17	6.5	88	33.5	33	12.5
	40-69歳	201	100.0	4	2.0	99	49.3	98	48.8	9	4.5	75	37.3	23	11.4
	65歳以上	153	100.0	2	1.3	101	66.0	50	32.7	4	2.6	45	29.4	5	3.3
	65-69歳	51	100.0	1	2.0	31	60.8	19	37.3	1	2.0	15	29.4	4	7.8
	70-74歳	45	100.0	0	0.0	29	64.4	16	35.6	2	4.4	16	35.6	0	0.0
	75-79歳	25	100.0	0	0.0	18	72.0	7	28.0	0	0.0	7	28.0	0	0.0
	80-84歳	20	100.0	0	0.0	14	70.0	6	30.0	0	0.0	5	25.0	1	5.0
	80歳以上	32	100.0	1	3.1	23	71.9	8	25.0	1	3.1	7	21.9	1	3.1
	85歳以上	12	100.0	1	8.3	9	75.0	2	16.7	1	8.3	2	16.7	0	0.0
女性	総数	414	100.0	32	7.7	281	67.9	101	24.4	82	19.8	73	17.6	28	6.8
	15-19歳	6	100.0	1	16.7	5	83.3	0	0.0	4	66.7	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	34	100.0	7	20.6	25	73.5	2	5.9	13	38.2	2	5.9	0	0.0
	30-39歳	55	100.0	5	9.1	38	69.1	12	21.8	13	23.6	4	7.3	8	14.5
	40-49歳	63	100.0	8	12.7	40	63.5	15	23.8	14	22.2	10	15.9	5	7.9
	50-59歳	72	100.0	4	5.6	51	70.8	17	23.6	15	20.8	12	16.7	5	6.9
	60-69歳	87	100.0	5	5.7	63	72.4	19	21.8	14	16.1	16	18.4	3	3.4
	70歳以上	97	100.0	2	2.1	59	60.8	36	37.1	9	9.3	29	29.9	7	7.2
	（再掲）														
	20歳以上	408	100.0	31	7.6	276	67.6	101	24.8	78	19.1	73	17.9	28	6.9
	20-69歳	311	100.0	29	9.3	217	69.8	65	20.9	69	22.2	44	14.1	21	6.8
	40-69歳	222	100.0	17	7.7	154	69.4	51	23.0	43	19.4	38	17.1	13	5.9
	65歳以上	149	100.0	5	3.4	95	63.8	49	32.9	18	12.1	42	28.2	7	4.7
	65-69歳	52	100.0	3	5.8	36	69.2	13	25.0	9	17.3	13	25.0	0	0.0
	70-74歳	49	100.0	0	0.0	32	65.3	17	34.7	2	4.1	15	30.6	2	4.1
	75-79歳	20	100.0	0	0.0	13	65.0	7	35.0	1	5.0	7	35.0	0	0.0
	80-84歳	19	100.0	2	10.5	7	36.8	10	52.6	2	10.5	5	26.3	5	26.3
	80歳以上	28	100.0	2	7.1	14	50.0	12	42.9	6	21.4	7	25.0	5	17.9
	85歳以上	9	100.0	0	0.0	7	77.8	2	22.2	4	44.4	2	22.2	0	0.0

注1）身体状況・生活習慣調査票の問1の身長と体重に回答した者を集計対象とした。なお、妊婦13名を除外している。

注2）BMIは、身体状況・生活習慣調査の問1の自己申告による身長・体重を用い、体重(kg)／(身長(m))^{2}で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第39表の2　目標とするBMIの範囲の分布 － 年齢階級別，目標とするBMIの範囲，人数，割合 － 総数・男性・女性，18歳以上〔妊婦除く〕

		総数		範囲未満		範囲内		範囲以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	787	100.0	112	14.2	421	53.5	254	32.3
	18-49歳	286	100.0	26	9.1	175	61.2	85	29.7
	50-69歳	302	100.0	48	15.9	152	50.3	102	33.8
	70歳以上	199	100.0	38	19.1	94	47.2	67	33.7
	（再掲）								
	18-19歳	14	100.0	2	14.3	11	78.6	1	7.1
	20-29歳	64	100.0	9	14.1	48	75.0	7	10.9
	30-39歳	87	100.0	6	6.9	51	58.6	30	34.5
	40-49歳	121	100.0	9	7.4	65	53.7	47	38.8
	50-59歳	125	100.0	19	15.2	60	48.0	46	36.8
	60-69歳	177	100.0	29	16.4	92	52.0	56	31.6
	70-79歳	139	100.0	24	17.3	68	48.9	47	33.8
	80歳以上	60	100.0	14	23.3	26	43.3	20	33.3
	65歳以上	302	100.0	62	20.5	141	46.7	99	32.8
	65-74歳	197	100.0	42	21.3	90	45.7	65	33.0
	75歳以上	105	100.0	20	19.0	51	48.6	34	32.4
男性	総数	376	100.0	31	8.2	192	51.1	153	40.7
	18-49歳	131	100.0	6	4.6	69	52.7	56	42.7
	50-69歳	143	100.0	8	5.6	69	48.3	66	46.2
	70歳以上	102	100.0	17	16.7	54	52.9	31	30.4
	（再掲）								
	18-19歳	11	100.0	2	18.2	8	72.7	1	9.1
	20-29歳	30	100.0	2	6.7	23	76.7	5	16.7
	30-39歳	32	100.0	1	3.1	13	40.6	18	56.3
	40-49歳	58	100.0	1	1.7	25	43.1	32	55.2
	50-59歳	53	100.0	4	7.5	20	37.7	29	54.7
	60-69歳	90	100.0	4	4.4	49	54.4	37	41.1
	70-79歳	70	100.0	13	18.6	34	48.6	23	32.9
	80歳以上	32	100.0	4	12.5	20	62.5	8	25.0
	65歳以上	153	100.0	21	13.7	82	53.6	50	32.7
	65-74歳	96	100.0	14	14.6	47	49.0	35	36.5
	75歳以上	57	100.0	7	12.3	35	61.4	15	26.3
女性	総数	411	100.0	81	19.7	229	55.7	101	24.6
	18-49歳	155	100.0	20	12.9	106	68.4	29	18.7
	50-69歳	159	100.0	40	25.2	83	52.2	36	22.6
	70歳以上	97	100.0	21	21.6	40	41.2	36	37.1
	（再掲）								
	18-19歳	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	20-29歳	34	100.0	7	20.6	25	73.5	2	5.9
	30-39歳	55	100.0	5	9.1	38	69.1	12	21.8
	40-49歳	63	100.0	8	12.7	40	63.5	15	23.8
	50-59歳	72	100.0	15	20.8	40	55.6	17	23.6
	60-69歳	87	100.0	25	28.7	43	49.4	19	21.8
	70-79歳	69	100.0	11	15.9	34	49.3	24	34.8
	80歳以上	28	100.0	10	35.7	6	21.4	12	42.9
	65歳以上	149	100.0	41	27.5	59	39.6	49	32.9
	65-74歳	101	100.0	28	27.7	43	42.6	30	29.7
	75歳以上	48	100.0	13	27.1	16	33.3	19	39.6

注1）身体状況・生活習慣調査票の問1の身長と体重に回答した18歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦13名を除外している。

注2）BMIは、身体状況・生活習慣調査の問1の自己申告による身長・体重を用い、体重(kg)／(身長(m))^{2}で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

＜参考＞目標とするBMIの範囲（18歳以上）[1,2]

年齢（歳）	目標とするBMI（kg/m^2）
18-49	18.5-24.9
50-64	20.0-24.9
65-74	21.5-24.9 [3]
75以上	21.5-24.9 [3]

[1] 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

[2] 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かったBMIを基に，疾患別の発症率とBMIとの関連，死因とBMIとの関連，喫煙や疾患の合併によるBMIや死亡リスクへの影響，日本人のBMIの実態に配慮し，総合的に判断し目標とする範囲を設定。

[3] 高齢者では，フレイルの予防及び生活習慣病の発症予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ，当面目標とするBMIの範囲を21.5-24.9 kg/m^{2}とした。（厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」）

第40表　生活習慣別，BMIの状況 － 人数，平均値，標準偏差 － 総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除く〕

			20～39歳				40～64歳				65歳以上			
			人数	平均値	標準偏差	p値	人数	平均値	標準偏差	p値	人数	平均値	標準偏差	p値
男性	外食の頻度	週2～3回以上	24	25.4	4.2	0.458	32	26.0	4.2	0.507	16	23.8	2.7	0.487
		週1回以下	38	24.5	5.0		117	25.4	3.9		136	24.3	2.9	
	持ち帰り弁当や惣菜の利用頻度	週2～3回以上	34	25.0	4.9	0.753	63	25.8	4.0	0.389	41	24.2	2.7	0.793
		週1回以下	28	24.6	4.5		85	25.3	3.9		109	24.3	2.9	
	外食・弁当惣菜の定期的な利用	利用している	42	24.9	4.6	0.851	72	25.9	4.0	0.211	50	24.2	2.7	0.699
		利用していない	20	24.7	5.0		76	25.1	3.9		100	24.4	3.0	
	朝食摂取頻度	ほとんど毎日食べる	25	25.0	4.8	0.859	96	26.0	3.9	0.077	129	24.2	2.8	0.399
		欠食あり	37	24.7	4.7		53	24.8	4.1		22	24.7	3.3	
	食べる速さ	速い	31	25.1	4.9	0.396	68	26.4	3.6	0.004 **	40	24.7	3.1	0.342
		普通・遅い	22	24.0	4.6		69	24.5	4.0		100	24.2	2.8	
	夕食後の飲食	週3回以上	27	25.1	4.2	0.643	71	25.8	3.7	0.431	43	24.8	3.2	0.119
		週2回以下	35	24.6	5.1		78	25.3	4.2		107	24.0	2.6	
	ゆっくりかんで食事する	はい	24	24.1	4.6	0.324	59	24.7	3.9	0.028 *	98	24.4	2.7	0.397
		いいえ	38	25.3	4.8		83	26.2	4.0		41	23.9	2.8	
	飲酒量	2合以上	18	25.3	3.7	0.632	56	25.6	4.1	0.900	21	25.3	3.1	0.089
		2合未満	44	24.6	5.1		91	25.6	4.0		127	24.1	2.8	
	生活習慣病のリスクを高める量の飲酒	あり	8	25.1	3.1	0.852	40	25.3	3.0	0.506	13	24.8	3.4	0.507
		なし	54	24.8	4.9		107	25.7	4.3		135	24.3	2.8	
	運動習慣	あり	11	24.0	3.5	0.725	36	24.8	3.1	0.245	68	24.1	2.8	0.199
		なし	27	24.5	4.9		80	25.6	3.8		52	24.8	2.9	
女性	外食の頻度	週2～3回以上	22	23.5	4.8	0.101	19	24.1	4.3	0.241	7	24.8	4.0	0.466
		週1回以下	67	21.8	3.9		150	22.9	3.9		141	23.7	3.7	
	持ち帰り弁当や惣菜の利用頻度	週2～3回以上	30	22.1	3.9	0.871	50	23.5	3.9	0.341	36	23.8	4.5	0.907
		週1回以下	59	22.2	4.3		119	22.9	4.0		113	23.8	3.4	
	外食・弁当惣菜の定期的な利用	利用している	38	22.6	4.4	0.403	57	23.3	3.8	0.625	38	24.1	4.6	0.591
		利用していない	51	21.9	4.0		112	22.9	4.1		110	23.7	3.4	
	朝食摂取頻度	ほとんど毎日食べる	44	22.8	4.5	0.207	125	22.9	3.7	0.502	136	23.8	3.7	0.895
		欠食あり	45	21.6	3.8		42	23.3	4.6		12	23.6	3.7	
	食べる速さ	速い	25	24.4	5.3	0.004 **	52	23.4	3.9	0.550	30	25.3	3.6	0.018 *
		普通・遅い	50	21.2	3.0		108	23.0	4.1		108	23.4	3.7	
	夕食後の飲食	週3回以上	36	22.7	3.8	0.326	65	23.6	4.0	0.159	30	24.1	2.9	0.629
		週2回以下	53	21.8	4.4		102	22.7	3.9		119	23.7	3.9	
	ゆっくりかんで食事する	はい	47	21.6	3.3	0.139	96	22.6	4.0	0.148	81	23.9	4.0	0.444
		いいえ	42	22.9	4.9		70	23.5	3.7		50	23.4	3.3	
	飲酒量	2合以上	15	22.2	4.2	0.926	22	24.4	5.5	0.211	1	21.3	.	0.502
		2合未満	73	22.1	4.2		146	22.8	3.7		144	23.8	3.8	
	生活習慣病のリスクを高める量の飲酒	あり	16	21.2	3.4	0.324	32	23.4	4.8	0.554	5	23.6	3.8	0.923
		なし	72	22.4	4.3		136	23.0	3.7		140	23.8	3.8	
	運動習慣	あり	6	21.8	4.3	0.739	30	22.7	4.1	0.635	56	23.6	4.1	0.798
		なし	46	22.4	4.0		99	23.1	3.8		71	23.8	3.6	

注）BMIは、身体状況・生活習慣調査の問1の自己申告による身長、体重を用い、体重(kg)/(身長(m))^{2}で算出した。BMIの平均値は算術平均。

注）2群の平均値の差の検定は、t検定を用いた。*は有意差のあった項目（*:p＜0.05、**:p＜0.01）

・外食の頻度：「週2～3回以上」とは、問11で「毎日2回以上」・「毎日1回」・「週4～6回」・「週2～3回」と回答した者。「週1回以下」とは、「週1回」・「週1回未満」・「全く利用しない」と回答した者

・持ち帰り弁当や惣菜の利用頻度：「週2～3回以上」とは、問12で「毎日2回以上」・「毎日1回」・「週4～6回」・「週2～3回」と回答した者。「週1回以下」とは、「週1回」「週1回未満」・「全く利用しない」と回答した者

・外食・弁当惣菜の定期的な利用：「利用している」とは、問11・問12の外食又は持ち帰りの弁当・惣菜のいずれかの利用頻度が週2回以上の者。「利用していない」とは、外食及び持ち帰りの弁当・惣菜のいずれの利用頻度も週1回以下の者

・朝食の摂取頻度：「欠食あり」とは、問8で「週4～5日」・「週2～3日」・「ほとんど食べない」と回答した者。

・夕食後の飲食：「週3回以上」とは、問10で「ほとんど毎日」・「週に3～4回」と回答した者。「週2回以下」とは、「週1～2回以下」・「全く食べない」と回答した者。

・「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

・ 運動習慣：「あり」とは、「運動習慣のある者（1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者）」に該当する者。「なし」は該当しない者。

第41表　生活習慣別，肥満者の割合 － 人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除く〕

			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
			人数	肥満(%)	P値	人数	肥満(%)	P値	人数	肥満(%)	P値
男性	外食の頻度	週2～3回以上	24	37.5	0.958	32	59.4	0.416	16	18.8	0.203
		週1回以下	38	36.8		117	51.3		136	34.6	
	持ち帰り弁当や惣菜の利用頻度	週2～3回以上	34	32.4	0.394	63	58.7	0.206	41	24.4	0.154
		週1回以下	28	42.9		85	48.2		109	36.7	
	外食・弁当惣菜の定期的な利用	利用している	42	33.3	0.374	72	59.7	0.096	50	24.0	0.086
		利用していない	20	45.0		76	46.1		100	38.0	
	朝食摂取頻度	ほとんど毎日食べる	25	36.0	0.883	96	56.3	0.288	129	31.8	0.671
		欠食あり	37	37.8		53	47.2		22	36.4	
	食べる速さ	速い	31	45.2	0.093	68	61.8	0.008 **	40	37.5	0.612
		普通・遅い	22	22.7		69	39.1		100	33.0	
	夕食後の飲食	週3回以上	27	40.7	0.602	71	60.6	0.078	43	34.9	0.714
		週2回以下	35	34.3		78	46.2		107	31.8	
	ゆっくりかんで食事する	はい	24	29.2	0.304	59	39.0	0.005 **	98	35.7	0.310
		いいえ	38	42.1		83	62.7		41	26.8	
	飲酒量	2合以上	18	44.4	0.444	56	58.9	0.322	21	33.3	0.981
		2合未満	44	34.1		91	50.5		127	33.1	
	生活習慣病のリスクを高める量の飲酒	あり	8	37.5	0.980	40	57.5	0.576	13	23.1	0.546
		なし	54	37.0		107	52.3		135	34.1	
	運動習慣	あり	11	18.2	0.268	36	41.7	0.146	68	29.4	0.142
		なし	27	40.7		80	56.3		52	42.3	
女性	外食の頻度	週2～3回以上	22	18.2	0.741	19	36.8	0.143	7	42.9	0.685
		週1回以下	67	14.9		150	20.7		141	32.6	
	持ち帰り弁当や惣菜の利用頻度	週2～3回以上	30	20.0	0.540	50	30.0	0.129	36	30.6	0.733
		週1回以下	59	13.6		119	19.3		113	33.6	
	外食・弁当惣菜の定期的な利用	利用している	38	21.1	0.234	57	26.3	0.395	38	31.6	0.816
		利用していない	51	11.8		112	20.5		110	33.6	
	朝食摂取頻度	ほとんど毎日食べる	44	15.9	0.963	125	20.8	0.467	136	33.1	1.000
		欠食あり	45	15.6		42	26.2		12	33.3	
	食べる速さ	速い	25	32.0	0.025 *	52	26.9	0.429	30	66.7	0.000 **
		普通・遅い	50	10.0		108	21.3		108	25.0	
	夕食後の飲食	週3回以上	36	19.4	0.428	65	24.6	0.647	30	40.0	0.353
		週2回以下	53	13.2		102	21.6		119	31.1	
	ゆっくりかんで食事する	はい	47	8.5	0.048 *	96	18.8	0.282	81	32.1	0.822
		いいえ	42	23.8		70	25.7		50	34.0	
	飲酒量	2合以上	15	6.7	0.453	22	40.9	0.029 *	1	0.0	1.000
		2合未満	73	16.4		146	19.2		144	33.3	
	生活習慣病のリスクを高める量の飲酒	あり	16	6.3	0.448	32	28.1	0.355	5	40.0	1.000
		なし	72	16.7		136	20.6		140	32.9	
	運動習慣	あり	6	16.7	0.865	30	20.0	0.886	56	35.7	0.463
		なし	46	19.6		99	21.2		71	29.6	

注）肥満(%)は、BMI25以上の者の割合。BMIは、身体状況・生活習慣調査の問1の自己申告による身長、体重を用い、体重(kg)/(身長(m))^{2}で算出した。

注）2群の割合の差の検定には、カイ2乗検定またはFisherの正確確率検定を用いた。*は有意差のあった項目（*:p＜0.05、**:p＜0.01）

・外食の頻度：「週2～3回以上」とは、問11で「毎日2回以上」・「毎日1回」・「週4～6回」・「週2～3回」と回答した者。「週1回以下」とは、「週1回」・「週1回未満」・「全く利用しない」と回答した者

・持ち帰り弁当や惣菜の利用頻度：「週2～3回以上」とは、問12で「毎日2回以上」・「毎日1回」・「週4～6回」・「週2～3回」と回答した者。「週1回以下」とは、「週1回」・「週1回未満」・「全く利用しない」と回答した者

・外食・弁当惣菜の定期的な利用：「利用している」とは、問11・問12の外食又は持ち帰りの弁当・惣菜のいずれかの利用頻度が週2回以上の者。「利用していない」とは、外食及び持ち帰りの弁当・惣菜のいずれの利用頻度も週1回以下の者

・朝食の摂取頻度：「欠食あり」とは、問8で「週4～5日」・「週2～3日」・「ほとんど食べない」と回答した者。

・夕食後の飲食：「週3回以上」とは、問10で「ほとんど毎日」・「週に3～4回」と回答した者。「週2回以下」とは、「週1～2回以下」・「全く食べない」と回答した者。

・「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

・ 運動習慣：「あり」とは、「運動習慣のある者（1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者）」に該当する者。「なし」は該当しない者。

第42表　健診等の受診状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　　数	742	100.0	28	100.0	63	100.0	87	100.0	111	100.0	121	100.0	155	100.0	177	100.0	714	100.0	451	100.0	472	100.0	171	100.0	92	100.0
	受けた	467	62.9	8	28.6	40	63.5	52	59.8	85	76.6	88	72.7	95	61.3	99	55.9	459	64.3	307	68.1	320	67.8	105	61.4	47	51.1
	受けていない	275	37.1	20	71.4	23	36.5	35	40.2	26	23.4	33	27.3	60	38.7	78	44.1	255	35.7	144	31.9	152	32.2	66	38.6	45	48.9
男性	総　　数	336	100.0	17	100.0	26	100.0	30	100.0	49	100.0	49	100.0	75	100.0	90	100.0	319	100.0	190	100.0	211	100.0	77	100.0	52	100.0
	受けた	216	64.3	5	29.4	19	73.1	19	63.3	42	85.7	37	75.5	47	62.7	47	52.2	211	66.1	140	73.7	148	70.1	46	59.7	25	48.1
	受けていない	120	35.7	12	70.6	7	26.9	11	36.7	7	14.3	12	24.5	28	37.3	43	47.8	108	33.9	50	26.3	63	29.9	31	40.3	27	51.9
女性	総　　数	406	100.0	11	100.0	37	100.0	57	100.0	62	100.0	72	100.0	80	100.0	87	100.0	395	100.0	261	100.0	261	100.0	94	100.0	40	100.0
	受けた	251	61.8	3	27.3	21	56.8	33	57.9	43	69.4	51	70.8	48	60.0	52	59.8	248	62.8	167	64.0	172	65.9	59	62.8	22	55.0
	受けていない	155	38.2	8	72.7	16	43.2	24	42.1	19	30.6	21	29.2	32	40.0	35	40.2	147	37.2	94	36.0	89	34.1	35	37.2	18	45.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問2に回答した者を集計対象とした。

問2：あなたはこの1年間に、健診等（健康診断、健康診査および人間ドック）を受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで〇印をつけて下さい。

第43表　健診等の受診状況別，BMIの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診した	総数	総　　数	455	100.0	6	100.0	38	100.0	51	100.0	84	100.0	85	100.0	94	100.0	97	100.0	449	100.0	299	100.0	315	100.0	105	100.0	45	100.0
		18.5未満	24	5.3	1	16.7	6	15.8	3	5.9	6	7.1	5	5.9	3	3.2	0	0.0	23	5.1	21	7.0	14	4.4	2	1.9	0	0.0
		18.5以上25未満	275	60.4	5	83.3	30	78.9	31	60.8	44	52.4	48	56.5	59	62.8	58	59.8	270	60.1	179	59.9	180	57.1	62	59.0	29	64.4
		25以上	156	34.3	0	0.0	2	5.3	17	33.3	34	40.5	32	37.6	32	34.0	39	40.2	156	34.7	99	33.1	121	38.4	41	39.0	16	35.6
	男性	総　　数	213	100.0	5	100.0	19	100.0	19	100.0	42	100.0	37	100.0	46	100.0	45	100.0	208	100.0	139	100.0	147	100.0	46	100.0	23	100.0
		18.5未満	5	2.3	1	20.0	2	10.5	0	0.0	1	2.4	1	2.7	0	0.0	0	0.0	4	1.9	4	2.9	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		18.5以上25未満	111	52.1	4	80.0	16	84.2	7	36.8	16	38.1	14	37.8	26	56.5	28	62.2	107	51.4	66	47.5	68	46.3	25	54.3	16	69.6
		25以上	97	45.5	0	0.0	1	5.3	12	63.2	25	59.5	22	59.5	20	43.5	17	37.8	97	46.6	69	49.6	77	52.4	21	45.7	7	30.4
	女性	総　　数	242	100.0	1	100.0	19	100.0	32	100.0	42	100.0	48	100.0	48	100.0	52	100.0	241	100.0	160	100.0	168	100.0	59	100.0	22	100.0
		18.5未満	19	7.9	0	0.0	4	21.1	3	9.4	5	11.9	4	8.3	3	6.3	0	0.0	19	7.9	17	10.6	12	7.1	2	3.4	0	0.0
		18.5以上25未満	164	67.8	1	100.0	14	73.7	24	75.0	28	66.7	34	70.8	33	68.8	30	57.7	163	67.6	113	70.6	112	66.7	37	62.7	13	59.1
		25以上	59	24.4	0	0.0	1	5.3	5	15.6	9	21.4	10	20.8	12	25.0	22	42.3	59	24.5	30	18.8	44	26.2	20	33.9	9	40.9
受診しなかった	総数	総　　数	257	100.0	15	100.0	21	100.0	29	100.0	24	100.0	33	100.0	60	100.0	75	100.0	242	100.0	134	100.0	148	100.0	64	100.0	44	100.0
		18.5未満	18	7.0	3	20.0	3	14.3	3	10.3	3	12.5	1	3.0	3	5.0	2	2.7	15	6.2	11	8.2	7	4.7	2	3.1	2	4.5
		18.5以上25未満	165	64.2	11	73.3	15	71.4	15	51.7	12	50.0	20	60.6	40	66.7	52	69.3	154	63.6	81	60.4	96	64.9	45	70.3	28	63.6
		25以上	74	28.8	1	6.7	3	14.3	11	37.9	9	37.5	12	36.4	17	28.3	21	28.0	73	30.2	42	31.3	45	30.4	17	26.6	14	31.8
	男性	総　　数	118	100.0	11	100.0	7	100.0	11	100.0	7	100.0	12	100.0	28	100.0	42	100.0	107	100.0	50	100.0	63	100.0	31	100.0	26	100.0
		18.5未満	6	5.1	2	18.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	8.3	1	3.6	1	2.4	4	3.7	2	4.0	2	3.2	1	3.2	1	3.8
		18.5以上25未満	73	61.9	8	72.7	5	71.4	6	54.5	2	28.6	6	50.0	15	53.6	31	73.8	65	60.7	26	52.0	36	57.1	21	67.7	18	69.2
		25以上	39	33.1	1	9.1	2	28.6	4	36.4	5	71.4	5	41.7	12	42.9	10	23.8	38	35.5	22	44.0	25	39.7	9	29.0	7	26.9
	女性	総　　数	139	100.0	4	100.0	14	100.0	18	100.0	17	100.0	21	100.0	32	100.0	33	100.0	135	100.0	84	100.0	85	100.0	33	100.0	18	100.0
		18.5未満	12	8.6	1	25.0	3	21.4	2	11.1	3	17.6	0	0.0	2	6.3	1	3.0	11	8.1	9	10.7	5	5.9	1	3.0	1	5.6
		18.5以上25未満	92	66.2	3	75.0	10	71.4	9	50.0	10	58.8	14	66.7	25	78.1	21	63.6	89	65.9	55	65.5	60	70.6	24	72.7	10	55.6
		25以上	35	25.2	0	0.0	1	7.1	7	38.9	4	23.5	7	33.3	5	15.6	11	33.3	35	25.9	20	23.8	20	23.5	8	24.2	7	38.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問1及び問2に回答した者を集計対象とした。なお妊婦12名は集計から除外した。

第44表　健診等の受診状況別，運動習慣の有無 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診した	総数	総　　数	354	100.0	4	100.0	21	100.0	32	100.0	54	100.0	76	100.0	84	100.0	83	100.0	350	100.0	220	100.0	260	100.0	93	100.0	37	100.0
		運動習慣有	120	33.9	1	25.0	6	28.6	3	9.4	7	13.0	21	27.6	33	39.3	49	59.0	119	34.0	51	23.2	87	33.5	45	48.4	23	62.2
		運動習慣なし	234	66.1	3	75.0	15	71.4	29	90.6	47	87.0	55	72.4	51	60.7	34	41.0	231	66.0	169	76.8	173	66.5	48	51.6	14	37.8
	男性	総　　数	161	100.0	2	100.0	10	100.0	13	100.0	25	100.0	31	100.0	40	100.0	40	100.0	159	100.0	100	100.0	116	100.0	39	100.0	20	100.0
		運動習慣有	65	40.4	0	0.0	5	50.0	1	7.7	4	16.0	10	32.3	19	47.5	26	65.0	65	40.9	27	27.0	47	40.5	26	66.7	12	60.0
		運動習慣なし	96	59.6	2	100.0	5	50.0	12	92.3	21	84.0	21	67.7	21	52.5	14	35.0	94	59.1	73	73.0	69	59.5	13	33.3	8	40.0
	女性	総　　数	193	100.0	2	100.0	11	100.0	19	100.0	29	100.0	45	100.0	44	100.0	43	100.0	191	100.0	120	100.0	144	100.0	54	100.0	17	100.0
		運動習慣有	55	28.5	1	50.0	1	9.1	2	10.5	3	10.3	11	24.4	14	31.8	23	53.5	54	28.3	24	20.0	40	27.8	19	35.2	11	64.7
		運動習慣なし	138	71.5	1	50.0	10	90.9	17	89.5	26	89.7	34	75.6	30	68.2	20	46.5	137	71.7	96	80.0	104	72.2	35	64.8	6	35.3
受診しなかった	総数	総　　数	201	100.0	15	100.0	14	100.0	19	100.0	19	100.0	24	100.0	47	100.0	63	100.0	186	100.0	96	100.0	118	100.0	55	100.0	35	100.0
		運動習慣有	70	34.8	6	40.0	1	7.1	5	26.3	6	31.6	3	12.5	20	42.6	29	46.0	64	34.4	24	25.0	45	38.1	27	49.1	13	37.1
		運動習慣なし	131	65.2	9	60.0	13	92.9	14	73.7	13	68.4	21	87.5	27	57.4	34	54.0	122	65.6	72	75.0	73	61.9	28	50.9	22	62.9
	男性	総　　数	93	100.0	11	100.0	5	100.0	5	100.0	6	100.0	11	100.0	21	100.0	34	100.0	82	100.0	37	100.0	51	100.0	24	100.0	21	100.0
		運動習慣有	38	40.9	6	54.5	1	20.0	3	60.0	3	50.0	1	9.1	8	38.1	16	47.1	32	39.0	13	35.1	20	39.2	11	45.8	8	38.1
		運動習慣なし	55	59.1	5	45.5	4	80.0	2	40.0	3	50.0	10	90.9	13	61.9	18	52.9	50	61.0	24	64.9	31	60.8	13	54.2	13	61.9
	女性	総　　数	108	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	13	100.0	13	100.0	26	100.0	29	100.0	104	100.0	59	100.0	67	100.0	31	100.0	14	100.0
		運動習慣有	32	29.6	0	0.0	0	0.0	2	14.3	3	23.1	2	15.4	12	46.2	13	44.8	32	30.8	11	18.6	25	37.3	16	51.6	5	35.7
		運動習慣なし	76	70.4	4	100.0	9	100.0	12	85.7	10	76.9	11	84.6	14	53.8	16	55.2	72	69.2	48	81.4	42	62.7	15	48.4	9	64.3

注）身体状況・生活習慣調査票の問2及び問15「医師からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，問15-1のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

※　「運動の習慣有」とは，身体状況・生活習慣調査の問15-1で1回30分以上の運動を週2回以上実施し，1年以上継続していると回答した者。

第45表　健診等の受診状況別，喫煙の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診した	総数	総　　数	458	100.0	8	100.0	40	100.0	51	100.0	82	100.0	86	100.0	95	100.0	96	100.0	450	100.0	301	100.0	314	100.0	104	100.0	45	100.0
		毎日吸っている	47	10.3	0	0.0	5	12.5	4	7.8	15	18.3	9	10.5	11	11.6	3	3.1	47	10.4	39	13.0	37	11.8	7	6.7	1	2.2
		時々吸う日がある	6	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.2	4	4.2	0	0.0	6	1.3	5	1.7	6	1.9	1	1.0	0	0.0
		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	50	10.9	0	0.0	1	2.5	2	3.9	15	18.3	8	9.3	8	8.4	16	16.7	50	11.1	29	9.6	38	12.1	12	11.5	9	20.0
		吸わない	355	77.5	8	100.0	34	85.0	45	88.2	51	62.2	68	79.1	72	75.8	77	80.2	347	77.1	228	75.7	233	74.2	84	80.8	35	77.8
	男性	総　　数	209	100.0	5	100.0	19	100.0	18	100.0	41	100.0	35	100.0	47	100.0	44	100.0	204	100.0	136	100.0	144	100.0	45	100.0	23	100.0
		毎日吸っている	38	18.2	0	0.0	4	21.1	3	16.7	10	24.4	9	25.7	9	19.1	3	6.8	38	18.6	31	22.8	30	20.8	6	13.3	1	4.3
		時々吸う日がある	5	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	4	8.5	0	0.0	5	2.5	4	2.9	5	3.5	1	2.2	0	0.0
		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	39	18.7	0	0.0	0	0.0	2	11.1	11	26.8	4	11.4	7	14.9	15	34.1	39	19.1	19	14.0	29	20.1	12	26.7	8	34.8
		吸わない	127	60.8	5	100.0	15	78.9	13	72.2	19	46.3	22	62.9	27	57.4	26	59.1	122	59.8	82	60.3	80	55.6	26	57.8	14	60.9
	女性	総　　数	249	100.0	3	100.0	21	100.0	33	100.0	41	100.0	51	100.0	48	100.0	52	100.0	246	100.0	165	100.0	170	100.0	59	100.0	22	100.0
		毎日吸っている	9	3.6	0	0.0	1	4.8	1	3.0	5	12.2	0	0.0	2	4.2	0	0.0	9	3.7	8	4.8	7	4.1	1	1.7	0	0.0
		時々吸う日がある	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	11	4.4	0	0.0	1	4.8	0	0.0	4	9.8	4	7.8	1	2.1	1	1.9	11	4.5	10	6.1	9	5.3	0	0.0	1	4.5
		吸わない	228	91.6	3	100.0	19	90.5	32	97.0	32	78.0	46	90.2	45	93.8	51	98.1	225	91.5	146	88.5	153	90.0	58	98.3	21	95.5
受診しなかった	総数	総　　数	272	100.0	20	100.0	23	100.0	34	100.0	25	100.0	33	100.0	60	100.0	77	100.0	252	100.0	142	100.0	151	100.0	66	100.0	44	100.0
		毎日吸っている	34	12.5	0	0.0	2	8.7	5	14.7	5	20.0	6	18.2	10	16.7	6	7.8	34	13.5	24	16.9	25	16.6	8	12.1	2	4.5
		時々吸う日がある	11	4.0	0	0.0	4	17.4	1	2.9	0	0.0	2	6.1	2	3.3	2	2.6	11	4.4	7	4.9	5	3.3	3	4.5	1	2.3
		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	21	7.7	0	0.0	1	4.3	0	0.0	1	4.0	2	6.1	5	8.3	12	15.6	21	8.3	8	5.6	13	8.6	6	9.1	7	15.9
		吸わない	206	75.7	20	100.0	16	69.6	28	82.4	19	76.0	23	69.7	43	71.7	57	74.0	186	73.8	103	72.5	108	71.5	49	74.2	34	77.3
	男性	総　　数	119	100.0	12	100.0	7	100.0	11	100.0	7	100.0	12	100.0	28	100.0	42	100.0	107	100.0	50	100.0	63	100.0	31	100.0	26	100.0
		毎日吸っている	29	24.4	0	0.0	2	28.6	4	36.4	5	71.4	4	33.3	9	32.1	5	11.9	29	27.1	20	40.0	22	34.9	8	25.8	1	3.8
		時々吸う日がある	7	5.9	0	0.0	2	28.6	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	7.1	2	4.8	7	6.5	3	6.0	3	4.8	3	9.7	1	3.8
		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	14	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	14.3	9	21.4	14	13.1	5	10.0	9	14.3	4	12.9	5	19.2
		吸わない	69	58.0	12	100.0	3	42.9	6	54.5	2	28.6	7	58.3	13	46.4	26	61.9	57	53.3	22	44.0	29	46.0	16	51.6	19	73.1
	女性	総　　数	153	100.0	8	100.0	16	100.0	23	100.0	18	100.0	21	100.0	32	100.0	35	100.0	145	100.0	92	100.0	88	100.0	35	100.0	18	100.0
		毎日吸っている	5	3.3	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	2	9.5	1	3.1	1	2.9	5	3.4	4	4.3	3	3.4	0	0.0	1	5.6
		時々吸う日がある	4	2.6	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	0	0.0	4	2.8	4	4.3	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない	7	4.6	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	5.6	1	4.8	1	3.1	3	8.6	7	4.8	3	3.3	4	4.5	2	5.7	2	11.1
		吸わない	137	89.5	8	100.0	13	81.3	22	95.7	17	94.4	16	76.2	30	93.8	31	88.6	129	89.0	81	88.0	79	89.8	33	94.3	15	83.3

注）身体状況・生活習慣調査票の問2及び問27に回答した者を集計対象とした。

第46表　健診等の受診状況別，生活習慣病のリスクを高める量の飲酒の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診した	総数	総　　数	463	100.0	8	100.0	40	100.0	52	100.0	84	100.0	88	100.0	95	100.0	96	100.0	455	100.0	306	100.0	319	100.0	105	100.0	44	100.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	73	15.8	0	0.0	4	10.0	8	15.4	21	25.0	23	26.1	12	12.6	5	5.2	73	16.0	63	20.6	60	18.8	9	8.6	1	2.3
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	390	84.2	8	100.0	36	90.0	44	84.6	63	75.0	65	73.9	83	87.4	91	94.8	382	84.0	243	79.4	259	81.2	96	91.4	43	97.7
	男性	総　　数	214	100.0	5	100.0	19	100.0	19	100.0	41	100.0	37	100.0	47	100.0	46	100.0	209	100.0	139	100.0	147	100.0	46	100.0	24	100.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	35	16.4	0	0.0	2	10.5	2	10.5	8	19.5	12	32.4	9	19.1	2	4.3	35	16.7	28	20.1	30	20.4	6	13.0	1	4.2
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	179	83.6	5	100.0	17	89.5	17	89.5	33	80.5	25	67.6	38	80.9	44	95.7	174	83.3	111	79.9	117	79.6	40	87.0	23	95.8
	女性	総　　数	249	100.0	3	100.0	21	100.0	33	100.0	43	100.0	51	100.0	48	100.0	50	100.0	246	100.0	167	100.0	172	100.0	59	100.0	20	100.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	38	15.3	0	0.0	2	9.5	6	18.2	13	30.2	11	21.6	3	6.3	3	6.0	38	15.4	35	21.0	30	17.4	3	5.1	0	0.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	211	84.7	3	100.0	19	90.5	27	81.8	30	69.8	40	78.4	45	93.8	47	94.0	208	84.6	132	79.0	142	82.6	56	94.9	20	100.0
受診しなかった	総数	総　　数	271	100.0	20	100.0	23	100.0	34	100.0	26	100.0	32	100.0	60	100.0	76	100.0	251	100.0	142	100.0	149	100.0	64	100.0	45	100.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	30	11.1	0	0.0	4	17.4	6	17.6	5	19.2	4	12.5	9	15.0	2	2.6	30	12.0	26	18.3	20	13.4	4	6.3	0	0.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	241	88.9	20	100.0	19	82.6	28	82.4	21	80.8	28	87.5	51	85.0	74	97.4	221	88.0	116	81.7	129	86.6	60	93.8	45	100.0
	男性	総　　数	119	100.0	12	100.0	7	100.0	11	100.0	7	100.0	12	100.0	28	100.0	42	100.0	107	100.0	50	100.0	62	100.0	30	100.0	27	100.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	18	15.1	0	0.0	1	14.3	2	18.2	4	57.1	3	25.0	6	21.4	2	4.8	18	16.8	15	30.0	15	24.2	3	10.0	0	0.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	101	84.9	12	100.0	6	85.7	9	81.8	3	42.9	9	75.0	22	78.6	40	95.2	89	83.2	35	70.0	47	75.8	27	90.0	27	100.0
	女性	総　　数	152	100.0	8	100.0	16	100.0	23	100.0	19	100.0	20	100.0	32	100.0	34	100.0	144	100.0	92	100.0	87	100.0	34	100.0	18	100.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する	12	7.9	0	0.0	3	18.8	4	17.4	1	5.3	1	5.0	3	9.4	0	0.0	12	8.3	11	12.0	5	5.7	1	2.9	0	0.0
		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しない	140	92.1	8	100.0	13	81.3	19	82.6	18	94.7	19	95.0	29	90.6	34	100.0	132	91.7	81	88.0	82	94.3	33	97.1	18	100.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問2及び問23［飲酒の頻度］に回答し、問23で「1」～「5」(月１～３日以上飲酒する)と回答した場合は、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性で20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

第47表　腹囲の分布 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除く〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）40-74歳		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	300	100.0	15	100.0	27	100.0	49	100.0	68	100.0	71	100.0	70	100.0	231	100.0	84	100.0	27	100.0
	50cm未満	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	0.9	1	1.2	0	0.0
	50～55cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～65	7	2.3	0	0.0	3	11.1	2	4.1	0	0.0	1	1.4	1	1.4	4	1.7	2	2.4	0	0.0
	65～70	18	6.0	2	13.3	3	11.1	1	2.0	10	14.7	2	2.8	0	0.0	13	5.6	0	0.0	0	0.0
	70～75	40	13.3	6	40.0	9	33.3	6	12.2	9	13.2	6	8.5	4	5.7	22	9.5	5	6.0	3	11.1
	75～80	44	14.7	4	26.7	1	3.7	7	14.3	9	13.2	13	18.3	10	14.3	35	15.2	14	16.7	4	14.8
	80～85	51	17.0	1	6.7	1	3.7	9	18.4	11	16.2	17	23.9	12	17.1	47	20.3	19	22.6	2	7.4
	85～90	62	20.7	1	6.7	1	3.7	7	14.3	16	23.5	13	18.3	24	34.3	48	20.8	21	25.0	12	44.4
	90～95	27	9.0	0	0.0	3	11.1	5	10.2	3	4.4	7	9.9	9	12.9	22	9.5	13	15.5	2	7.4
	95～100	26	8.7	0	0.0	2	7.4	7	14.3	4	5.9	6	8.5	7	10.0	20	8.7	6	7.1	4	14.8
	100～105	9	3.0	0	0.0	1	3.7	2	4.1	2	2.9	3	4.2	1	1.4	8	3.5	2	2.4	0	0.0
	105～110	6	2.0	1	6.7	1	3.7	1	2.0	1	1.5	2	2.8	0	0.0	4	1.7	0	0.0	0	0.0
	110～115	4	1.3	0	0.0	2	7.4	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0
	115～120	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0
	120cm以上	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	2	0.9	1	1.2	0	0.0
	（再掲）＜85cm(男)／＜90cm(女)	186	62.0	13	86.7	18	66.7	28	57.1	41	60.3	48	67.6	38	54.3	144	62.3	54	64.3	11	40.7
	（再掲）≧85cm(男)／≧90cm(女)	114	38.0	2	13.3	9	33.3	21	42.9	27	39.7	23	32.4	32	45.7	87	37.7	30	35.7	16	59.3
男性	総数	145	100.0	7	100.0	10	100.0	29	100.0	32	100.0	33	100.0	34	100.0	112	100.0	34	100.0	16	100.0
	50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50～55未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～65	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	65～70	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	3.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
	70～75	11	7.6	2	28.6	2	20.0	3	10.3	3	9.4	1	3.0	0	0.0	7	6.3	1	2.9	0	0.0
	75～80	13	9.0	2	28.6	0	0.0	2	6.9	1	3.1	5	15.2	3	8.8	9	8.0	2	5.9	2	12.5
	80～85	27	18.6	1	14.3	1	10.0	4	13.8	4	12.5	9	27.3	8	23.5	23	20.5	9	26.5	2	12.5
	85～90	38	26.2	1	14.3	0	0.0	5	17.2	14	43.8	4	12.1	14	41.2	27	24.1	8	23.5	10	62.5
	90～95	16	11.0	0	0.0	2	20.0	4	13.8	2	6.3	3	9.1	5	14.7	14	12.5	8	23.5	0	0.0
	95～100	21	14.5	0	0.0	2	20.0	7	24.1	3	9.4	5	15.2	4	11.8	17	15.2	5	14.7	2	12.5
	100～105	6	4.1	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	3.1	3	9.1	0	0.0	6	5.4	1	2.9	0	0.0
	105～110	5	3.4	1	14.3	1	10.0	0	0.0	1	3.1	2	6.1	0	0.0	3	2.7	0	0.0	0	0.0
	110～115	4	2.8	0	0.0	2	20.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
	115～120	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	120cm以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	（再掲）＜85cm	54	37.2	5	71.4	3	30.0	10	34.5	9	28.1	16	48.5	11	32.4	42	37.5	12	35.3	4	25.0
	（再掲）≧85cm	91	62.8	2	28.6	7	70.0	19	65.5	23	71.9	17	51.5	23	67.6	70	62.5	22	64.7	12	75.0
女性	総数	155	100.0	8	100.0	17	100.0	20	100.0	36	100.0	38	100.0	36	100.0	119	100.0	50	100.0	11	100.0
	50cm未満	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	1.7	1	2.0	0	0.0
	50～55未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55～60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～65	6	3.9	0	0.0	3	17.6	1	5.0	0	0.0	1	2.6	1	2.8	3	2.5	2	4.0	0	0.0
	65～70	16	10.3	2	25.0	3	17.6	1	5.0	9	25.0	1	2.6	0	0.0	11	9.2	0	0.0	0	0.0
	70～75	29	18.7	4	50.0	7	41.2	3	15.0	6	16.7	5	13.2	4	11.1	15	12.6	4	8.0	3	27.3
	75～80	31	20.0	2	25.0	1	5.9	5	25.0	8	22.2	8	21.1	7	19.4	26	21.8	12	24.0	2	18.2
	80～85	24	15.5	0	0.0	0	0.0	5	25.0	7	19.4	8	21.1	4	11.1	24	20.2	10	20.0	0	0.0
	85～90	24	15.5	0	0.0	1	5.9	2	10.0	2	5.6	9	23.7	10	27.8	21	17.6	13	26.0	2	18.2
	90～95	11	7.1	0	0.0	1	5.9	1	5.0	1	2.8	4	10.5	4	11.1	8	6.7	5	10.0	2	18.2
	95～100	5	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.6	3	8.3	3	2.5	1	2.0	2	18.2
	100～105	3	1.9	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	2.8	2	1.7	1	2.0	0	0.0
	105～110	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	110～115	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	115～120	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	120cm以上	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.8	2	1.7	1	2.0	0	0.0
	（再掲）＜90cm	132	85.2	8	100.0	15	88.2	18	90.0	32	88.9	32	84.2	27	75.0	102	85.7	42	84.0	7	63.6
	（再掲）≧90cm	23	14.8	0	0.0	2	11.8	2	10.0	4	11.1	6	15.8	9	25.0	17	14.3	8	16.0	4	36.4

注）身体状況・生活習慣調査票の問2（健診の受診の有無）に「1受けた」と回答した者で、問2-2（ア）腹囲に回答した者を集計対象とした。妊婦1名を除外した。

第48表　腹囲の平均値及び標準偏差 － 年齢階級別，人数，平均値，標準偏差，四分位数 － 男性・女性，20歳以上〔妊婦除く〕

	男性								女性							
				パーセンタイル								パーセンタイル				
	人数	平均	標準偏差	0%	25%	中央値	75%	100%	人数	平均	標準偏差	0%	25%	中央値	75%	100%
総数	145	87.6	9.9	61.0	82.0	87.0	95.0	116.0	155	79.5	12.7	20.0	73.0	78.5	86.5	134.8
20-29歳	7	81.6	12.3	70.0	72.0	78.0	87.0	106.0	8	72.0	3.3	67.2	68.8	72.3	75.0	76.0
30-39歳	10	93.0	15.2	70.0	80.1	93.0	107.5	113.5	17	74.0	11.3	60.0	66.3	72.0	75.9	104.0
40-49歳	29	88.3	11.1	61.0	81.5	87.0	96.0	116.0	20	77.2	14.2	31.5	73.1	78.5	83.6	107.0
50-59歳	32	87.5	9.9	68.0	82.3	87.0	90.0	110.0	36	77.9	10.7	65.0	69.3	75.5	82.0	115.0
60-69歳	33	87.7	9.6	69.0	81.0	85.0	96.0	106.0	38	82.4	10.1	64.5	75.4	81.2	89.1	120.0
70歳以上	34	86.9	5.8	77.0	82.0	86.0	91.5	99.0	36	83.7	16.2	20.0	77.8	86.0	89.9	134.8
（再掲）40-74歳	112	87.7	9.6	61.0	82.0	86.8	95.0	116.0	119	80.3	13.2	20.0	74.1	80.0	86.5	134.8
（再掲）65-74歳	34	87.7	6.6	73.0	82.7	86.5	93.6	100.0	50	82.1	13.9	20.0	76.0	83.0	89.0	134.8
（再掲）75歳以上	16	86.3	5.4	77.5	81.3	87.0	88.0	97.0	11	84.8	10.0	70.0	74.0	88.0	93.0	98.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問2（健診の受診の有無）に「1受けた」と回答した者で、問2-2（ア）腹囲に回答した者を集計対象とした。妊婦1名を除外した。

第49表　BMI・腹囲の分布 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除く〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）40-74歳		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　　数	300	100.0	15	100.0	27	100.0	49	100.0	68	100.0	71	100.0	70	100.0	231	100.0	84	100.0	27	100.0
	BMI＜25，腹囲＜85cm（男）/90cm（女）	164	54.7	13	86.7	17	63.0	27	55.1	34	50.0	43	60.6	30	42.9	126	54.5	46	54.8	8	29.6
	BMIのみ超（BMI≧25）	22	7.3	0	0.0	1	3.7	1	2.0	7	10.3	5	7.0	8	11.4	18	7.8	8	9.5	3	11.1
	腹囲のみ超（腹囲≧85cm（男）/90cm（女））	31	10.3	1	6.7	0	0.0	2	4.1	7	10.3	7	9.9	14	20.0	20	8.7	9	10.7	10	37.0
	BMI≧25，腹囲≧85cm（男）/90cm（女）	83	27.7	1	6.7	9	33.3	19	38.8	20	29.4	16	22.5	18	25.7	67	29.0	21	25.0	6	22.2
男性	総数	145	100.0	7	100.0	10	100.0	29	100.0	32	100.0	33	100.0	34	100.0	112	100.0	34	100.0	16	100.0
	BMI＜25，腹囲＜85cm	50	34.5	5	71.4	3	30.0	10	34.5	7	21.9	14	42.4	11	32.4	38	33.9	12	35.3	4	25.0
	BMIのみ超（BMI≧25）	4	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.3	2	6.1	0	0.0	4	3.6	0	0.0	0	0.0
	腹囲のみ超（腹囲≧85cm）	26	17.9	1	14.3	0	0.0	2	6.9	7	21.9	5	15.2	11	32.4	17	15.2	7	20.6	8	50.0
	BMI≧25，腹囲≧85cm	65	44.8	1	14.3	7	70.0	17	58.6	16	50.0	12	36.4	12	35.3	53	47.3	15	44.1	4	25.0
女性	総　　数	155	100.0	8	100.0	17	100.0	20	100.0	36	100.0	38	100.0	36	100.0	119	100.0	50	100.0	11	100.0
	BMI＜25，腹囲＜90cm	114	73.5	8	100.0	14	82.4	17	85.0	27	75.0	29	76.3	19	52.8	88	73.9	34	68.0	4	36.4
	BMIのみ超（BMI≧25）	18	11.6	0	0.0	1	5.9	1	5.0	5	13.9	3	7.9	8	22.2	14	11.8	8	16.0	3	27.3
	腹囲のみ超（腹囲≧90cm）	5	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	3	8.3	3	2.5	2	4.0	2	18.2
	BMI≧25，腹囲≧90cm	18	11.6	0	0.0	2	11.8	2	10.0	4	11.1	4	10.5	6	16.7	14	11.8	6	12.0	2	18.2

注）身体状況・生活習慣調査票の問1の身長と体重、および問2（健診の受診の有無）に「1受けた」と回答した者で、問2-2（ア）腹囲に回答した者を集計対象とした。なお、妊婦1名を除外した。

（参考）　内臓脂肪型肥満の診断基準：

● BMI 25以上で、男性のウエスト周囲径85cm以上、女性のウエスト周囲径90cm以上を上半身肥満の疑いとする。

● 上半身肥満の疑いと判定され、腹部CT法による内臓脂肪面積100cm2以上（男女とも）を内臓脂肪型肥満と診断する。（日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会、2011年）

※「腹囲」は、「立位のへその高さ」で計測したが、計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

第50表　薬の服用状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	766	100.0	67	100.0	90	100.0	118	100.0	128	100.0	173	100.0	190	100.0	512	100.0	192	100.0	97	100.0
	使用なし	481	62.8	66	98.5	83	92.2	103	87.3	82	64.1	94	54.3	53	27.9	308	60.2	84	43.8	24	24.7
	使用あり（一つ以上）	285	37.2	1	1.5	7	7.8	15	12.7	46	35.9	79	45.7	137	72.1	204	39.8	108	56.3	73	75.3
	血圧を下げる薬	224	29.2	0	0.0	4	4.4	10	8.5	37	28.9	60	34.7	113	59.5	162	31.6	88	45.8	58	59.8
	脈の乱れに関する薬	20	2.6	0	0.0	0	0.0	2	1.7	5	3.9	4	2.3	9	4.7	16	3.1	7	3.6	4	4.1
	コレステロールを下げる薬	121	15.8	0	0.0	3	3.3	0	0.0	19	14.8	40	23.1	59	31.1	86	16.8	53	27.6	32	33.0
	中性脂肪（ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ）を下げる薬	36	4.7	0	0.0	2	2.2	0	0.0	9	7.0	12	6.9	13	6.8	25	4.9	12	6.3	9	9.3
	インスリン注射または血糖を下げる薬	64	8.4	1	1.5	2	2.2	4	3.4	7	5.5	15	8.7	35	18.4	42	8.2	23	12.0	19	19.6
男性	総　数	348	100.0	29	100.0	29	100.0	54	100.0	53	100.0	86	100.0	97	100.0	236	100.0	90	100.0	54	100.0
	使用なし	194	55.7	29	100.0	24	82.8	44	81.5	27	50.9	42	48.8	28	28.9	128	54.2	39	43.3	13	24.1
	使用あり（一つ以上）	154	44.3	0	0.0	5	17.2	10	18.5	26	49.1	44	51.2	69	71.1	108	45.8	51	56.7	41	75.9
	血圧を下げる薬	122	35.1	0	0.0	3	10.3	7	13.0	23	43.4	34	39.5	55	56.7	88	37.3	42	46.7	31	57.4
	脈の乱れに関する薬	8	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	3.8	3	3.5	2	2.1	6	2.5	1	1.1	2	3.7
	コレステロールを下げる薬	59	17.0	0	0.0	3	10.3	0	0.0	11	20.8	19	22.1	26	26.8	42	17.8	22	24.4	14	25.9
	中性脂肪（ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ）を下げる薬	26	7.5	0	0.0	2	6.9	0	0.0	8	15.1	11	12.8	5	5.2	20	8.5	8	8.9	4	7.4
	インスリン注射または血糖を下げる薬	38	10.9	0	0.0	1	3.4	3	5.6	7	13.2	6	7.0	21	21.6	24	10.2	10	11.1	13	24.1
女性	総　数	418	100.0	38	100.0	61	100.0	64	100.0	75	100.0	87	100.0	93	100.0	276	100.0	102	100.0	43	100.0
	使用なし	287	68.7	37	97.4	59	96.7	59	92.2	55	73.3	52	59.8	25	26.9	180	65.2	45	44.1	11	25.6
	使用あり（一つ以上）	131	31.3	1	2.6	2	3.3	5	7.8	20	26.7	35	40.2	68	73.1	96	34.8	57	55.9	32	74.4
	血圧を下げる薬	102	24.4	0	0.0	1	1.6	3	4.7	14	18.7	26	29.9	58	62.4	74	26.8	46	45.1	27	62.8
	脈の乱れに関する薬	12	2.9	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	4.0	1	1.1	7	7.5	10	3.6	6	5.9	2	4.7
	コレステロールを下げる薬	62	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	10.7	21	24.1	33	35.5	44	15.9	31	30.4	18	41.9
	中性脂肪（ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ）を下げる薬	10	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	8	8.6	5	1.8	4	3.9	5	11.6
	インスリン注射または血糖を下げる薬	26	6.2	1	2.6	1	1.6	1	1.6	0	0.0	9	10.3	14	15.1	18	6.5	13	12.7	6	14.0

注1）　問4の血圧を下げる薬、脈の乱れに関する薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪（ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ）を下げる薬、問5-2のインスリン注射又は血糖を下げる薬に回答した者を集計対象とした。

注2）　複数回答のため、内訳合計が100%にならない

注3）　身体状況・生活習慣調査票の問5に回答した者のうち「1　これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に○をつけなかった者、問5で「1　これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「○」かつ問5-1「現在の糖尿病の治療の有無」に「2受けていない」と回答した者、問5で「1　これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「○」かつ問5-1「現在の糖尿病の治療の有無」に「1受けている」かつ 問5-2に「2受けていない」と回答した者をインスリン注射または血糖を下げる薬が「無」とした。

第51表の1　血圧の状況［日本高血圧学会による血圧の分類別］－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者を含む〕

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		Ⅰ度高血圧		Ⅱ度高血圧		Ⅲ度高血圧		（再掲）収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	341	100.0	89	26.1	96	28.2	77	22.6	71	20.8	4	1.2	4	1.2	48	14.1
	20-29歳	15	100.0	8	53.3	4	26.7	1	6.7	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	27	100.0	13	48.1	11	40.7	2	7.4	1	3.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7
	40-49歳	56	100.0	26	46.4	14	25.0	9	16.1	6	10.7	0	0.0	1	1.8	0	0.0
	50-59歳	74	100.0	19	25.7	19	25.7	19	25.7	15	20.3	1	1.4	1	1.4	7	9.5
	60-69歳	82	100.0	18	22.0	24	29.3	21	25.6	17	20.7	1	1.2	1	1.2	11	13.4
	70歳以上	87	100.0	5	5.7	24	27.6	25	28.7	30	34.5	2	2.3	1	1.1	29	33.3
	(再掲)40-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)75歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	159	100.0	25	15.7	52	32.7	34	21.4	40	25.2	4	2.5	4	2.5	25	15.7
	20-29歳	7	100.0	2	28.6	2	28.6	1	14.3	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	9	100.0	2	22.2	6	66.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	40-49歳	32	100.0	9	28.1	11	34.4	6	18.8	5	15.6	0	0.0	1	3.1	0	0.0
	50-59歳	33	100.0	2	6.1	10	30.3	10	30.3	9	27.3	1	3.0	1	3.0	3	9.1
	60-69歳	38	100.0	8	21.1	12	31.6	9	23.7	7	18.4	1	2.6	1	2.6	5	13.2
	70歳以上	40	100.0	2	5.0	11	27.5	8	20.0	16	40.0	2	5.0	1	2.5	16	40.0
	(再掲)40-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)75歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	182	100.0	64	35.2	44	24.2	43	23.6	31	17.0	0	0.0	0	0.0	23	12.6
	20-29歳	8	100.0	6	75.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	18	100.0	11	61.1	5	27.8	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	24	100.0	17	70.8	3	12.5	3	12.5	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	41	100.0	17	41.5	9	22.0	9	22.0	6	14.6	0	0.0	0	0.0	4	9.8
	60-69歳	44	100.0	10	22.7	12	27.3	12	27.3	10	22.7	0	0.0	0	0.0	6	13.6
	70歳以上	47	100.0	3	6.4	13	27.7	17	36.2	14	29.8	0	0.0	0	0.0	13	27.7
	(再掲)40-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)75歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問2（健診の受診の有無）に「1受けた」と回答した者で、問2-2（イ）収縮期血圧、拡張期血圧の両方に回答した者を集計対象とした。

第51表の2　血圧の状況［日本高血圧学会による血圧の分類別］－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者を除く〕

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		Ⅰ度高血圧		Ⅱ度高血圧		Ⅲ度高血圧		（再掲）収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	206	100.0	76	36.9	63	30.6	35	17.0	31	15.0	0	0.0	1	0.5	18	8.7
	20-29歳	14	100.0	8	57.1	4	28.6	1	7.1	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	26	100.0	13	50.0	10	38.5	2	7.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	3.8
	40-49歳	48	100.0	25	52.1	13	27.1	4	8.3	5	10.4	0	0.0	1	2.1	0	0.0
	50-59歳	48	100.0	17	35.4	14	29.2	11	22.9	6	12.5	0	0.0	0	0.0	3	6.3
	60-69歳	41	100.0	11	26.8	14	34.1	9	22.0	7	17.1	0	0.0	0	0.0	4	9.8
	70歳以上	29	100.0	2	6.9	8	27.6	8	27.6	11	37.9	0	0.0	0	0.0	10	34.5
	(再掲)40-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)75歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	86	100.0	20	23.3	36	41.9	13	15.1	16	18.6	0	0.0	1	1.2	8	9.3
	20-29歳	6	100.0	2	33.3	2	33.3	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	8	100.0	2	25.0	5	62.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	40-49歳	26	100.0	9	34.6	10	38.5	2	7.7	4	15.4	0	0.0	1	3.8	0	0.0
	50-59歳	17	100.0	2	11.8	7	41.2	5	29.4	3	17.6	0	0.0	0	0.0	1	5.9
	60-69歳	15	100.0	3	20.0	8	53.3	4	26.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	14	100.0	2	14.3	4	28.6	1	7.1	7	50.0	0	0.0	0	0.0	6	42.9
	(再掲)40-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)75歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	120	100.0	56	46.7	27	22.5	22	18.3	15	12.5	0	0.0	0	0.0	10	8.3
	20-29歳	8	100.0	6	75.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	18	100.0	11	61.1	5	27.8	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	22	100.0	16	72.7	3	13.6	2	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	31	100.0	15	48.4	7	22.6	6	19.4	3	9.7	0	0.0	0	0.0	2	6.5
	60-69歳	26	100.0	8	30.8	6	23.1	5	19.2	7	26.9	0	0.0	0	0.0	4	15.4
	70歳以上	15	100.0	0	0.0	4	26.7	7	46.7	4	26.7	0	0.0	0	0.0	4	26.7
	(再掲)40-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)20-64歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)65-74歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)75歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問2（健診の受診の有無）に「1受けた」と回答した者で、問2-2（イ）収縮期血圧、拡張期血圧の両方に回答し、問4（ア）血圧を下げる薬の有無に「無」と回答した者を集計対象とした。

第52表の1　収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の分布 － 年齢階級別，人数，割合 － 男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者を含む〕

			総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	収縮期(最高)血圧	総数	159	100.0	7	100.0	9	100.0	32	100.0	33	100.0	38	100.0	40	100.0	121	100.0	37	100.0	22	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90～ 99	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		100～109	13	8.2	2	28.6	0	0.0	3	9.4	2	6.1	4	10.5	2	5.0	10	8.3	4	10.8	1	4.5
		110～119	16	10.1	0	0.0	2	22.2	6	18.8	2	6.1	5	13.2	1	2.5	14	11.6	4	10.8	0	0.0
		120～129	59	37.1	4	57.1	6	66.7	13	40.6	12	36.4	13	34.2	11	27.5	45	37.2	12	32.4	4	18.2
		130～139	32	20.1	0	0.0	0	0.0	4	12.5	11	33.3	9	23.7	8	20.0	27	22.3	8	21.6	5	22.7
		140～149	23	14.5	0	0.0	1	11.1	4	12.5	3	9.1	2	5.3	13	32.5	13	10.7	5	13.5	9	40.9
		150～159	10	6.3	1	14.3	0	0.0	1	3.1	2	6.1	3	7.9	3	7.5	8	6.6	3	8.1	1	4.5
		160～169	3	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	5.0	1	0.8	0	0.0	2	9.1
		170～179	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		180mmHg以上	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	0.8	1	2.7	0	0.0
	拡張期(最低)血圧	総数	159	100.0	7	100.0	9	100.0	32	100.0	33	100.0	38	100.0	40	100.0	121	100.0	37	100.0	22	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		60～69	28	17.6	3	42.9	3	33.3	6	18.8	3	9.1	6	15.8	7	17.5	18	14.9	8	21.6	4	18.2
		70～79	49	30.8	1	14.3	5	55.6	11	34.4	4	12.1	9	23.7	19	47.5	31	25.6	11	29.7	12	54.5
		80～89	58	36.5	1	14.3	1	11.1	8	25.0	18	54.5	19	50.0	11	27.5	53	43.8	15	40.5	3	13.6
		90～99	19	11.9	2	28.6	0	0.0	5	15.6	6	18.2	4	10.5	2	5.0	15	12.4	3	8.1	2	9.1
		100～109	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		110～119	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	0.8	0	0.0	1	4.5
		120～129	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		130～139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	収縮期(最高)血圧	総数	182	100.0	8	100.0	18	100.0	24	100.0	41	100.0	44	100.0	47	100.0	139	100.0	57	100.0	17	100.0
		90mmHg未満	3	1.6	0	0.0	1	5.6	1	4.2	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		90～ 99	17	9.3	3	37.5	4	22.2	5	20.8	3	7.3	2	4.5	0	0.0	10	7.2	1	1.8	0	0.0
		100～109	24	13.2	2	25.0	5	27.8	5	20.8	7	17.1	5	11.4	0	0.0	17	12.2	2	3.5	0	0.0
		110～119	23	12.6	1	12.5	2	11.1	7	29.2	7	17.1	3	6.8	3	6.4	19	13.7	4	7.0	1	5.9
		120～129	46	25.3	2	25.0	5	27.8	3	12.5	10	24.4	13	29.5	13	27.7	32	23.0	15	26.3	7	41.2
		130～139	41	22.5	0	0.0	1	5.6	3	12.5	8	19.5	12	27.3	17	36.2	35	25.2	20	35.1	5	29.4
		140～149	24	13.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.3	8	18.2	13	27.7	20	14.4	13	22.8	4	23.5
		150～159	4	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	2.3	1	2.1	4	2.9	2	3.5	0	0.0
		160～169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		170～179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	拡張期(最低)血圧	総数	182	100.0	8	100.0	18	100.0	24	100.0	41	100.0	44	100.0	47	100.0	139	100.0	57	100.0	17	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	1	0.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	17	9.3	0	0.0	2	11.1	3	12.5	7	17.1	3	6.8	2	4.3	15	10.8	4	7.0	0	0.0
		60～69	55	30.2	3	37.5	8	44.4	13	54.2	5	12.2	9	20.5	17	36.2	36	25.9	15	26.3	8	47.1
		70～79	53	29.1	4	50.0	2	11.1	3	12.5	15	36.6	15	34.1	14	29.8	40	28.8	19	33.3	7	41.2
		80～89	48	26.4	0	0.0	6	33.3	4	16.7	12	29.3	13	29.5	13	27.7	40	28.8	16	28.1	2	11.8
		90～99	8	4.4	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	4.9	4	9.1	1	2.1	8	5.8	3	5.3	0	0.0
		100～109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130～139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問2(健診の受診の有無)に「1受けた」と回答した者で、問2-2(イ)血圧に回答した者を集計対象とした。

第52表の2　収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差 － 年齢階級別，人数，平均値，標準偏差，四分位数 － 男性・女性，20歳以上[血圧を下げる薬の使用者を含む]

		男性								女性							
					パーセンタイル								パーセンタイル				
		人数	平均	標準偏差	0%	25%	中央値	75%	100%	人数	平均	標準偏差	0%	25%	中央値	75%	100%
収縮期(最高)血圧	総数	159	129.4	15.2	99	120	128	138	195	182	121.9	16.2	80	110	124	134	157
	20-29歳	7	122.7	17.6	100	109	121	127	156	8	107.3	11.1	96	98	102	120	123
	30-39歳	9	123.9	7.1	118	119	121	128	140	18	109.4	14.0	89	98	106	121	135
	40-49歳	32	123.0	12.4	99	116	120	130	150	24	110.0	13.8	80	99	111	120	138
	50-59歳	33	130.0	13.2	104	121	130	136	168	41	119.9	16.4	82	107	121	131	157
	60-69歳	38	130.0	18.3	106	120	128	135	195	44	126.3	14.7	95	120	129	136	155
	70歳以上	40	135.7	14.3	102	128	137	146	168	47	132.9	9.4	112	126	132	140	150
	(再掲)40-74歳	121	128.4	15.1	99	120	127	135	195	139	123.3	16.1	80	110	125	135	157
	(再掲)20-64歳	100	126.9	13.7	99	120	125	135	174	108	115.7	16.1	80	102	116	129	157
	(再掲)65-74歳	37	130.3	17.5	102	120	128	139	195	57	130.9	12.0	95	125	130	140	155
	(再掲)75歳以上	22	139.2	13.8	107	130	140	148	168	17	131.1	8.7	112	125	130	139	145
拡張期(最低)血圧	総数	159	78.6	10.7	55	71	80	85	121	182	72.1	10.3	49	65	70	80	94
	20-29歳	7	76.7	13.5	60	63	74	90	92	8	65.9	7.6	49	64	68	71	73
	30-39歳	9	71.3	7.0	60	67	72	75	85	18	70.1	11.2	50	60	69	81	87
	40-49歳	32	77.8	11.1	55	70	77	85	110	24	68.1	10.3	50	61	66	74	90
	50-59歳	33	83.6	11.2	62	80	83	89	121	41	72.6	11.1	50	65	73	81	90
	60-69歳	38	79.0	8.4	60	73	80	85	95	44	74.5	10.6	50	68	74	84	94
	70歳以上	40	76.8	10.9	60	70	75	82	115	47	73.2	8.5	57	67	71	80	92
	(再掲)40-74歳	121	79.4	10.3	55	71	80	85	121	139	72.8	10.6	50	66	71	81	94
	(再掲)20-64歳	100	79.6	10.8	55	71	80	86	121	108	71.4	11.0	49	63	70	81	90
	(再掲)65-74歳	37	76.5	9.0	60	70	77	85	91	57	73.7	9.8	50	67	71	82	94
	(再掲)75歳以上	22	77.8	12.4	60	72	76	80	115	17	71.4	6.3	61	67	70	77	84

注）身体状況・生活習慣調査票の問2(健診の受診の有無)に「1受けた」と回答した者で、問2-2(イ)血圧に回答した者を集計対象とした。

第52表の3　収縮期（最高）血圧・拡張期（最低）血圧の分布 － 年齢階級別，人数，割合 － 男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者を除く〕

			総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）40-74歳		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	収縮期（最高）血圧	総数	86	100.0	6	100.0	8	100.0	26	100.0	17	100.0	15	100.0	14	100.0	66	100.0	16	100.0	6	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90～ 99	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		100～109	10	11.6	2	33.3	0	0.0	3	11.5	1	5.9	2	13.3	2	14.3	7	10.6	3	18.8	1	16.7
		110～119	13	15.1	0	0.0	2	25.0	6	23.1	2	11.8	2	13.3	1	7.1	11	16.7	2	12.5	0	0.0
		120～129	39	45.3	3	50.0	5	62.5	10	38.5	8	47.1	9	60.0	4	28.6	30	45.5	7	43.8	1	16.7
		130～139	10	11.6	0	0.0	0	0.0	2	7.7	5	29.4	2	13.3	1	7.1	9	13.6	1	6.3	1	16.7
		140～149	10	11.6	0	0.0	1	12.5	3	11.5	1	5.9	0	0.0	5	35.7	6	9.1	2	12.5	3	50.0
		150～159	3	3.5	1	16.7	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	3.0	1	6.3	0	0.0
		160～169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		170～179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	拡張期（最低）血圧	総数	86	100.0	6	100.0	8	100.0	26	100.0	17	100.0	15	100.0	14	100.0	66	100.0	16	100.0	6	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		60～69	23	26.7	3	50.0	3	37.5	6	23.1	3	17.6	4	26.7	4	28.6	15	22.7	6	37.5	2	33.3
		70～79	29	33.7	1	16.7	4	50.0	10	38.5	4	23.5	5	33.3	5	35.7	22	33.3	5	31.3	2	33.3
		80～89	24	27.9	1	16.7	1	12.5	4	15.4	8	47.1	6	40.0	4	28.6	21	31.8	5	31.3	1	16.7
		90～99	8	9.3	1	16.7	0	0.0	4	15.4	2	11.8	0	0.0	1	7.1	6	9.1	0	0.0	1	16.7
		100～109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～119	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		120～129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130～139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	収縮期（最高）血圧	総数	120	100.0	8	100.0	18	100.0	22	100.0	31	100.0	26	100.0	15	100.0	88	100.0	24	100.0	6	100.0
		90mmHg未満	3	2.5	0	0.0	1	5.6	1	4.5	1	3.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		90～ 99	16	13.3	3	37.5	4	22.2	5	22.7	2	6.5	2	7.7	0	0.0	9	10.2	1	4.2	0	0.0
		100～109	21	17.5	2	25.0	5	27.8	4	18.2	7	22.6	3	11.5	0	0.0	14	15.9	1	4.2	0	0.0
		110～119	19	15.8	1	12.5	2	11.1	7	31.8	6	19.4	3	11.5	0	0.0	16	18.2	2	8.3	0	0.0
		120～129	28	23.3	2	25.0	5	27.8	3	13.6	7	22.6	7	26.9	4	26.7	19	21.6	6	25.0	2	33.3
		130～139	20	16.7	0	0.0	1	5.6	2	9.1	5	16.1	5	19.2	7	46.7	16	18.2	8	33.3	3	50.0
		140～149	10	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	5	19.2	4	26.7	9	10.2	5	20.8	1	16.7
		150～159	3	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	1	3.8	0	0.0	3	3.4	1	4.2	0	0.0
		160～169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		170～179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	拡張期（最低）血圧	総数	120	100.0	8	100.0	18	100.0	22	100.0	31	100.0	26	100.0	15	100.0	88	100.0	24	100.0	6	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	1	0.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	15	12.5	0	0.0	2	11.1	3	13.6	6	19.4	3	11.5	1	6.7	13	14.8	3	12.5	0	0.0
		60～69	39	32.5	3	37.5	8	44.4	12	54.5	4	12.9	5	19.2	7	46.7	26	29.5	8	33.3	2	33.3
		70～79	33	27.5	4	50.0	2	11.1	3	13.6	12	38.7	8	30.8	4	26.7	24	27.3	6	25.0	3	50.0
		80～89	27	22.5	0	0.0	6	33.3	3	13.6	8	25.8	7	26.9	3	20.0	20	22.7	5	20.8	1	16.7
		90～99	5	4.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.2	3	11.5	0	0.0	5	5.7	2	8.3	0	0.0
		100～109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130～139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問2（健診の受診の有無）に「1受けた」と回答し、問2-2（イ）血圧および問4（ア）血圧を下げる薬「無」と回答した者を集計対象とした。

第52表の4　収縮期（最高）血圧・拡張期（最低）血圧の平均値及び標準偏差 － 年齢階級別，人数，平均値，標準偏差，四分位数 － 男性・女性，20歳以上［血圧を下げる薬の使用者を除く］

		男性								女性							
					パーセンタイル								パーセンタイル				
		人数	平均	標準偏差	0%	25%	中央値	75%	100%	人数	平均	標準偏差	0%	25%	中央値	75%	100%
収縮期（最高）血圧	総数	86	124.3	12.5	99	118	121	130	156	120	118.0	16.8	80	103	120	130	157
	20-29歳	6	123.2	19.2	100	107	124	134	156	8	107.3	11.1	96	98	102	120	123
	30-39歳	8	124.4	7.5	118	119	122	129	140	18	109.4	14.0	89	98	106	121	135
	40-49歳	26	121.7	13.0	99	114	120	128	150	22	109.6	13.6	80	99	111	119	138
	50-59歳	17	125.6	9.2	109	120	126	135	140	31	118.4	17.0	82	105	119	130	157
	60-69歳	15	121.4	8.0	107	116	120	129	133	26	124.9	16.8	95	110	129	137	155
	70歳以上	14	131.2	16.8	102	118	133	149	150	15	134.0	8.1	122	129	132	141	149
	（再掲）40-74歳	66	123.4	11.8	99	116	120	130	150	88	119.8	17.1	80	106	120	132	157
	（再掲）20-64歳	64	123.5	11.4	99	118	121	129	156	90	114.0	16.0	80	100	113	124	157
	（再掲）65-74歳	16	123.6	14.4	102	111	122	132	150	24	129.5	14.2	95	122	130	140	155
	（再掲）75歳以上	6	135.7	16.1	107	123	141	149	149	6	132.8	7.3	125	128	130	140	145
拡張期（最低）血圧	総数	86	75.9	10.0	55	69	75	81	110	120	70.8	10.7	49	63	70	80	94
	20-29歳	6	74.5	13.3	60	62	72	90	92	8	65.9	7.6	49	64	68	71	73
	30-39歳	8	71.5	7.4	60	66	73	75	85	18	70.1	11.2	50	60	69	81	87
	40-49歳	26	76.7	11.6	55	69	75	80	110	22	67.8	10.1	50	61	66	72	90
	50-59歳	17	78.5	8.7	62	73	80	86	91	31	71.6	11.2	50	60	72	80	90
	60-69歳	15	75.6	8.0	60	69	77	82	88	26	74.1	11.9	50	65	75	84	94
	70歳以上	14	74.6	10.4	60	68	72	82	98	15	71.4	8.7	58	66	68	78	87
	（再掲）40-74歳	66	76.6	9.8	55	70	77	82	110	88	71.3	11.1	50	63	70	81	94
	（再掲）20-64歳	64	76.7	10.1	55	69	75	83	110	90	70.2	10.7	49	62	70	80	90
	（再掲）65-74歳	16	72.8	8.2	60	68	71	81	85	24	72.5	11.8	50	64	72	83	94
	（再掲）75歳以上	6	75.8	12.9	60	66	75	85	98	6	72.7	6.4	66	68	72	77	84

注）身体状況・生活習慣調査票の問2（健診の受診の有無）に「1受けた」と回答し、問2-2（イ）血圧および問4（ア）血圧を下げる薬「無」と回答した者を集計対象とした。

第53表　高血圧症有病者の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	326	100.0	2	100.0	14	100.0	27	100.0	53	100.0	73	100.0	76	100.0	81	100.0	324	100.0	201	100.0	249	100.0	89	100.0	34	100.0
	高血圧症有病者	150	46.0	0	0.0	1	7.1	2	7.4	11	20.8	31	42.5	42	55.3	63	77.8	150	46.3	65	32.3	120	48.2	58	65.2	27	79.4
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	118	78.7	0	0.0	0	0.0	1	50.0	5	45.5	25	80.6	35	83.3	52	82.5	118	78.7	47	72.3	95	79.2	49	84.5	22	81.5
	正常高値血圧者	35	10.7	0	0.0	1	7.1	2	7.4	4	7.5	11	15.1	9	11.8	8	9.9	35	10.8	22	10.9	28	11.2	9	10.1	4	11.8
	上記以外	141	43.3	2	100.0	12	85.7	23	85.2	38	71.7	31	42.5	25	32.9	10	12.3	139	42.9	114	56.7	101	40.6	22	24.7	3	8.8
男性	総数	150	100.0	1	100.0	6	100.0	9	100.0	30	100.0	33	100.0	35	100.0	36	100.0	149	100.0	95	100.0	116	100.0	36	100.0	18	100.0
	高血圧症有病者	80	53.3	0	0.0	1	16.7	2	22.2	9	30.0	19	57.6	20	57.1	29	80.6	80	53.7	41	43.2	61	52.6	23	63.9	16	88.9
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	63	78.8	0	0.0	0	0.0	1	50.0	4	44.4	16	84.2	20	100.0	22	75.9	63	78.8	31	75.6	50	82.0	20	87.0	12	75.0
	正常高値血圧者	13	8.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	6.7	5	15.2	4	11.4	1	2.8	13	8.7	11	11.6	11	9.5	1	2.8	1	5.6
	上記以外	57	38.0	1	100.0	4	66.7	7	77.8	19	63.3	9	27.3	11	31.4	6	16.7	56	37.6	43	45.3	44	37.9	12	33.3	1	5.6
女性	総数	176	100.0	1	100.0	8	100.0	18	100.0	23	100.0	40	100.0	41	100.0	45	100.0	175	100.0	106	100.0	133	100.0	53	100.0	16	100.0
	高血圧症有病者	70	39.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7	12	30.0	22	53.7	34	75.6	70	40.0	24	22.6	59	44.4	35	66.0	11	68.8
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	55	78.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	9	75.0	15	68.2	30	88.2	55	78.6	16	66.7	45	76.3	29	82.9	10	90.9
	正常高値血圧者	22	12.5	0	0.0	0	0.0	2	11.1	2	8.7	6	15.0	5	12.2	7	15.6	22	12.6	11	10.4	17	12.8	8	15.1	3	18.8
	上記以外	84	47.7	1	100.0	8	100.0	16	88.9	19	82.6	22	55.0	14	34.1	4	8.9	83	47.4	71	67.0	57	42.9	10	18.9	2	12.5

注1）身体状況・生活習慣調査の問2-2(イ)収縮期血圧・拡張期血圧及び問4(ア)「血圧を下げる薬」に回答した者を集計対象とした。

*「服薬者」とは、身体状況・生活習慣調査の「問4(ア)血圧を下げる薬」に「有」と回答した者

「高血圧症有病者」の判定：　収縮期血圧140mmHg以上，または拡張期血圧90mmHg以上，もしくは血圧を下げる薬を服用している者
「正常高値血圧者」の判定：　収縮期血圧130～139mmHg，かつ/または拡張期血圧85～89mmHgで、「高血圧症有病者」以外の者

第54表　医療機関や健診での指摘状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	729	－	25	－	61	－	87	－	108	－	119	－	158	－	171	－	704	－	443	－	471	－	176	－	85	－
	糖尿病	130	17.8	0	0.0	2	3.3	6	6.9	8	7.4	27	22.7	28	17.7	59	34.5	130	18.5	54	12.2	92	19.5	46	26.1	30	35.3
	メタボリック症候群	97	13.3	0	0.0	1	1.6	14	16.1	19	17.6	20	16.8	23	14.6	20	11.7	97	13.8	64	14.4	72	15.3	23	13.1	10	11.8
	高血圧	225	30.9	0	0.0	3	4.9	6	6.9	16	14.8	42	35.3	66	41.8	92	53.8	225	32.0	98	22.1	176	37.4	87	49.4	40	47.1
	血中の脂質異常	204	28.0	0	0.0	5	8.2	16	18.4	27	25.0	42	35.3	62	39.2	52	30.4	204	29.0	115	26.0	157	33.3	63	35.8	26	30.6
	言われたことはない	296	40.6	25	100.0	51	83.6	58	66.7	56	51.9	37	31.1	43	27.2	26	15.2	271	38.5	222	50.1	147	31.2	34	19.3	15	17.6
男性	総　数	336	－	14	－	27	－	29	－	49	－	51	－	78	－	88	－	322	－	191	－	216	－	81	－	50	－
	糖尿病	74	22.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	5	10.2	16	31.4	16	20.5	34	38.6	74	23.0	30	15.7	50	23.1	23	28.4	21	42.0
	メタボリック症候群	70	20.8	0	0.0	1	3.7	11	37.9	18	36.7	15	29.4	16	20.5	9	10.2	70	21.7	52	27.2	54	25.0	14	17.3	4	8.0
	高血圧	124	36.9	0	0.0	3	11.1	6	20.7	9	18.4	24	47.1	35	44.9	47	53.4	124	38.5	59	30.9	90	41.7	40	49.4	25	50.0
	血中の脂質異常	100	29.8	0	0.0	3	11.1	7	24.1	14	28.6	21	41.2	30	38.5	25	28.4	100	31.1	57	29.8	75	34.7	28	34.6	15	30.0
	言われたことはない	106	31.5	14	100.0	21	77.8	12	41.4	17	34.7	11	21.6	18	23.1	13	14.8	92	28.6	70	36.6	52	24.1	15	18.5	7	14.0
女性	総　数	393	－	11	－	34	－	58	－	59	－	68	－	80	－	83	－	382	－	252	－	255	－	95	－	35	－
	糖尿病	56	14.2	0	0.0	2	5.9	3	5.2	3	5.1	11	16.2	12	15.0	25	30.1	56	14.7	24	9.5	42	16.5	23	24.2	9	25.7
	メタボリック症候群	27	6.9	0	0.0	0	0.0	3	5.2	1	1.7	5	7.4	7	8.8	11	13.3	27	7.1	12	4.8	18	7.1	9	9.5	6	17.1
	高血圧	101	25.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	11.9	18	26.5	31	38.8	45	54.2	101	26.4	39	15.5	86	33.7	47	49.5	15	42.9
	血中の脂質異常	104	26.5	0	0.0	2	5.9	9	15.5	13	22.0	21	30.9	32	40.0	27	32.5	104	27.2	58	23.0	82	32.2	35	36.8	11	31.4
	言われたことはない	190	48.3	11	100.0	30	88.2	46	79.3	39	66.1	26	38.2	25	31.3	13	15.7	179	46.9	152	60.3	95	37.3	19	20.0	8	22.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問5に回答した者を集計対象とした。

問5：これまでに医療機関や健診で次のようなことをいわれたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第55表　糖尿病の指摘の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	718	100.0	25	100.0	61	100.0	87	100.0	107	100.0	116	100.0	157	100.0	165	100.0	693	100.0	439	100.0	464	100.0	173	100.0	81	100.0
	あり	119	16.6	0	0.0	2	3.3	6	6.9	7	6.5	24	20.7	27	17.2	53	32.1	119	17.2	50	11.4	85	18.3	43	24.9	26	32.1
	なし	599	83.4	25	100.0	59	96.7	81	93.1	100	93.5	92	79.3	130	82.8	112	67.9	574	82.8	389	88.6	379	81.7	130	75.1	55	67.9
男性	総数	330	100.0	14	100.0	27	100.0	29	100.0	49	100.0	50	100.0	77	100.0	84	100.0	316	100.0	190	100.0	214	100.0	80	100.0	46	100.0
	あり	68	20.6	0	0.0	0	0.0	3	10.3	5	10.2	15	30.0	15	19.5	30	35.7	68	21.5	29	15.3	48	22.4	22	27.5	17	37.0
	なし	262	79.4	14	100.0	27	100.0	26	89.7	44	89.8	35	70.0	62	80.5	54	64.3	248	78.5	161	84.7	166	77.6	58	72.5	29	63.0
女性	総数	388	100.0	11	100.0	34	100.0	58	100.0	58	100.0	66	100.0	80	100.0	81	100.0	377	100.0	249	100.0	250	100.0	93	100.0	35	100.0
	あり	51	13.1	0	0.0	2	5.9	3	5.2	2	3.4	9	13.6	12	15.0	23	28.4	51	13.5	21	8.4	37	14.8	21	22.6	9	25.7
	なし	337	86.9	11	100.0	32	94.1	55	94.8	56	96.6	57	86.4	68	85.0	58	71.6	326	86.5	228	91.6	213	85.2	72	77.4	26	74.3

注1）身体状況・生活習慣調査の問5，問5-1，問5-2，問5-3が有効回答の者を集計対象とした。問5に「1」と回答した者を「あり」、「1」と回答しなかった者を「なし」とした

問5：これまでに医療機関や健診で次のようなことをいわれたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

1　糖尿病（「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」、などのようにいわれたことも含む）

＜参考表＞　糖尿病の指摘の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上 － 健康おきなわ21（第2次）の指標 － 問5および問5-1に有効回答した者

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	726	100.0	25	100.0	61	100.0	87	100.0	107	100.0	118	100.0	157	100.0	171	100.0	701	100.0	441	100.0	468	100.0	175	100.0	85	100.0
	あり	127	17.5	0	0.0	2	3.3	6	6.9	7	6.5	26	22.0	27	17.2	59	34.5	127	18.1	52	11.8	89	19.0	45	25.7	30	35.3
	なし	599	82.5	25	100.0	59	96.7	81	93.1	100	93.5	92	78.0	130	82.8	112	65.5	574	81.9	389	88.2	379	81.0	130	74.3	55	64.7
男性	総数	335	100.0	14	100.0	27	100.0	29	100.0	49	100.0	51	100.0	77	100.0	88	100.0	321	100.0	191	100.0	215	100.0	80	100.0	50	100.0
	あり	73	21.8	0	0.0	0	0.0	3	10.3	5	10.2	16	31.4	15	19.5	34	38.6	73	22.7	30	15.7	49	22.8	22	27.5	21	42.0
	なし	262	78.2	14	100.0	27	100.0	26	89.7	44	89.8	35	68.6	62	80.5	54	61.4	248	77.3	161	84.3	166	77.2	58	72.5	29	58.0
女性	総数	391	100.0	11	100.0	34	100.0	58	100.0	58	100.0	67	100.0	80	100.0	83	100.0	380	100.0	250	100.0	253	100.0	95	100.0	35	100.0
	あり	54	13.8	0	0.0	2	5.9	3	5.2	2	3.4	10	14.9	12	15.0	25	30.1	54	14.2	22	8.8	40	15.8	23	24.2	9	25.7
	なし	337	86.2	11	100.0	32	94.1	55	94.8	56	96.6	57	85.1	68	85.0	58	69.9	326	85.8	228	91.2	213	84.2	72	75.8	26	74.3

注1）身体状況・生活習慣調査の問5，問5-1に有効回答した者を集計対象とした。問5に「1」と回答した者を「あり」、「1」と回答しなかった者を「なし」とした

問5：これまでに医療機関や健診で次のようなことをいわれたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

1　糖尿病（「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」、などのようにいわれたことも含む）

第56表　糖尿病を指摘されたことがある者における治療の状況 － 治療の有無，年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　　数	119	100.0	0	0.0	2	100.0	6	100.0	7	100.0	24	100.0	27	100.0	53	100.0	119	100.0	50	100.0	85	100.0	43	100.0	26	100.0
	受けている	72	60.5	0	0.0	1	50.0	3	50.0	4	57.1	10	41.7	17	63.0	37	69.8	72	60.5	26	52.0	47	55.3	25	58.1	21	80.8
	受けていない	47	39.5	0	0.0	1	50.0	3	50.0	3	42.9	14	58.3	10	37.0	16	30.2	47	39.5	24	48.0	38	44.7	18	41.9	5	19.2
男性	総　　数	68	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	15	100.0	15	100.0	30	100.0	68	100.0	29	100.0	48	100.0	22	100.0	17	100.0
	受けている	44	64.7	0	0.0	0	0.0	2	66.7	3	60.0	9	60.0	8	53.3	22	73.3	44	64.7	18	62.1	28	58.3	12	54.5	14	82.4
	受けていない	24	35.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	6	40.0	7	46.7	8	26.7	24	35.3	11	37.9	20	41.7	10	45.5	3	17.6
女性	総　　数	51	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	9	100.0	12	100.0	23	100.0	51	100.0	21	100.0	37	100.0	21	100.0	9	100.0
	受けている	28	54.9	0	0.0	1	50.0	1	33.3	1	50.0	1	11.1	9	75.0	15	65.2	28	54.9	8	38.1	19	51.4	13	61.9	7	77.8
	受けていない	23	45.1	0	0.0	1	50.0	2	66.7	1	50.0	8	88.9	3	25.0	8	34.8	23	45.1	13	61.9	18	48.6	8	38.1	2	22.2

注1）身体状況・生活習慣調査の問5，問5-1，問5-2，問5-3が有効回答の者のうち、問5の「1」に○をつけた者を集計対象とした

問5-1：現在、糖尿病治療を受けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。（糖尿病治療には、通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含みます。）

＜参考表＞　糖尿病を指摘されたことがある者における治療の状況 － 治療の有無，年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上 － 健康おきなわ21（第2次）の指標 － 問5および問5-1に有効回答した者

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　　数	127	100.0	0	0.0	2	100.0	6	100.0	7	100.0	26	100.0	27	100.0	59	100.0	127	100.0	52	100.0	89	100.0	45	100.0	30	100.0
	受けている	74	58.3	0	0.0	1	50.0	3	50.0	4	57.1	10	38.5	17	63.0	39	66.1	74	58.3	26	50.0	48	53.9	26	57.8	22	73.3
	受けていない	53	41.7	0	0.0	1	50.0	3	50.0	3	42.9	16	61.5	10	37.0	20	33.9	53	41.7	26	50.0	41	46.1	19	42.2	8	26.7
男性	総　　数	73	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	16	100.0	15	100.0	34	100.0	73	100.0	30	100.0	49	100.0	22	100.0	21	100.0
	受けている	45	61.6	0	0.0	0	0.0	2	66.7	3	60.0	9	56.3	8	53.3	23	67.6	45	61.6	18	60.0	28	57.1	12	54.5	15	71.4
	受けていない	28	38.4	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	7	43.8	7	46.7	11	32.4	28	38.4	12	40.0	21	42.9	10	45.5	6	28.6
女性	総　　数	54	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	10	100.0	12	100.0	25	100.0	54	100.0	22	100.0	40	100.0	23	100.0	9	100.0
	受けている	29	53.7	0	0.0	1	50.0	1	33.3	1	50.0	1	10.0	9	75.0	16	64.0	29	53.7	8	36.4	20	50.0	14	60.9	7	77.8
	受けていない	25	46.3	0	0.0	1	50.0	2	66.7	1	50.0	9	90.0	3	25.0	9	36.0	25	46.3	14	63.6	20	50.0	9	39.1	2	22.2

注1）身体状況・生活習慣調査の問5，問5-1に有効回答した者のうち、問5に「1」と回答した者を集計対象とした。

問5-1：現在、糖尿病治療を受けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。（糖尿病治療には、通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含みます。）

第57表　現在、糖尿病治療をしている者における投薬（インスリン注射または血糖を下げる薬）の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　　数	72	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	4	100.0	10	100.0	17	100.0	37	100.0	72	100.0	26	100.0	47	100.0	25	100.0	21	100.0
	受けている	63	87.5	0	0.0	1	100.0	2	66.7	4	100.0	7	70.0	15	88.2	34	91.9	63	87.5	22	84.6	41	87.2	22	88.0	19	90.5
	受けていない	9	12.5	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	3	30.0	2	11.8	3	8.1	9	12.5	4	15.4	6	12.8	3	12.0	2	9.5
男性	総　　数	44	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	8	100.0	22	100.0	44	100.0	18	100.0	28	100.0	12	100.0	14	100.0
	受けている	38	86.4	0	0.0	0	0.0	1	50.0	3	100.0	7	77.8	6	75.0	21	95.5	38	86.4	15	83.3	24	85.7	10	83.3	13	92.9
	受けていない	6	13.6	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	22.2	2	25.0	1	4.5	6	13.6	3	16.7	4	14.3	2	16.7	1	7.1
女性	総　　数	28	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0	15	100.0	28	100.0	8	100.0	19	100.0	13	100.0	7	100.0
	受けている	25	89.3	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	9	100.0	13	86.7	25	89.3	7	87.5	17	89.5	12	92.3	6	85.7
	受けていない	3	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	13.3	3	10.7	1	12.5	2	10.5	1	7.7	1	14.3

注1）身体状況・生活習慣調査の問5，問5-1，問5-2，問5-3が有効回答の者のうち、問5の「1」に○及び問5-1に「1受けている」と回答した者を集計対象とした

問5-2：現在、投薬（インスリン治療または血糖を下げる薬）を受けていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第58表　現在、糖尿病治療をしている者における生活習慣の改善の取り組み状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　　数	72	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	4	100.0	10	100.0	17	100.0	37	100.0	72	100.0	26	100.0	47	100.0	25	100.0	21	100.0
	取り組んでいる	66	91.7	0	0.0	1	100.0	2	66.7	4	100.0	10	100.0	15	88.2	34	91.9	66	91.7	24	92.3	43	91.5	22	88.0	20	95.2
	取り組んでいない	6	8.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	11.8	3	8.1	6	8.3	2	7.7	4	8.5	3	12.0	1	4.8
男性	総　　数	44	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	8	100.0	22	100.0	44	100.0	18	100.0	28	100.0	12	100.0	14	100.0
	取り組んでいる	41	93.2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	3	100.0	9	100.0	7	87.5	21	95.5	41	93.2	16	88.9	27	96.4	12	100.0	13	92.9
	取り組んでいない	3	6.8	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	4.5	3	6.8	2	11.1	1	3.6	0	0.0	1	7.1
女性	総　　数	28	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0	15	100.0	28	100.0	8	100.0	19	100.0	13	100.0	7	100.0
	取り組んでいる	25	89.3	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	8	88.9	13	86.7	25	89.3	8	100.0	16	84.2	10	76.9	7	100.0
	取り組んでいない	3	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	13.3	3	10.7	0	0.0	3	15.8	3	23.1	0	0.0

注1）身体状況・生活習慣調査の問5，問5-1，問5-2，問5-3が有効回答の者のうち、問5の「1」に○及び問5-1に「1受けている」と回答した者を集計対象とした

問5-3：現在、生活習慣の改善に取り組んでいますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第59表　メタボリックシンドロームの認知状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総　数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20～64歳		（再掲）40～74歳		（再掲）65～74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　　数	778	100.0	29	100.0	66	100.0	92	100.0	119	100.0	123	100.0	164	100.0	185	100.0	749	100.0	472	100.0	499	100.0	185	100.0	92	100.0
	内容を知っている	527	67.7	13	44.8	39	59.1	56	60.9	81	68.1	92	74.8	127	77.4	119	64.3	514	68.6	321	68.0	370	74.1	144	77.8	49	53.3
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	213	27.4	10	34.5	23	34.8	33	35.9	35	29.4	29	23.6	30	18.3	53	28.6	203	27.1	137	29.0	113	22.6	32	17.3	34	37.0
	知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	38	4.9	6	20.7	4	6.1	3	3.3	3	2.5	2	1.6	7	4.3	13	7.0	32	4.3	14	3.0	16	3.2	9	4.9	9	9.8
男性	総　　数	363	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	54	100.0	51	100.0	83	100.0	96	100.0	346	100.0	205	100.0	232	100.0	89	100.0	52	100.0
	内容を知っている	238	65.6	7	41.2	17	56.7	19	59.4	34	63.0	37	72.5	66	79.5	58	60.4	231	66.8	136	66.3	169	72.8	69	77.5	26	50.0
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	108	29.8	7	41.2	11	36.7	11	34.4	20	37.0	14	27.5	13	15.7	32	33.3	101	29.2	64	31.2	57	24.6	15	16.9	22	42.3
	知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	17	4.7	3	17.6	2	6.7	2	6.3	0	0.0	0	0.0	4	4.8	6	6.3	14	4.0	5	2.4	6	2.6	5	5.6	4	7.7
女性	総　　数	415	100.0	12	100.0	36	100.0	60	100.0	65	100.0	72	100.0	81	100.0	89	100.0	403	100.0	267	100.0	267	100.0	96	100.0	40	100.0
	内容を知っている	289	69.6	6	50.0	22	61.1	37	61.7	47	72.3	55	76.4	61	75.3	61	68.5	283	70.2	185	69.3	201	75.3	75	78.1	23	57.5
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	105	25.3	3	25.0	12	33.3	22	36.7	15	23.1	15	20.8	17	21.0	21	23.6	102	25.3	73	27.3	56	21.0	17	17.7	12	30.0
	知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	21	5.1	3	25.0	2	5.6	1	1.7	3	4.6	2	2.8	3	3.7	7	7.9	18	4.5	9	3.4	10	3.7	4	4.2	5	12.5

注1）身体状況・生活習慣調査の問6に回答した者を集計対象とした.

問6：内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは、「内臓脂肪が蓄積することによって、血圧、血糖が高くなったり、血中の脂質異常をおこしたりして、食事や運動などの生活習慣を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態」のことです。この内容を知っていますか。

第60表　メタボリックシンドロームの予防，改善のための取り組みの実践状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）20-64歳		（再掲）40-74歳		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	784	100.0	29	100.0	66	100.0	93	100.0	120	100.0	123	100.0	166	100.0	187	100.0	755	100.0	474	100.0	497	100.0	182	100.0	99	100.0
	実践して、半年以上継続している	262	33.4	10	34.5	17	25.8	20	21.5	31	25.8	38	30.9	66	39.8	80	42.8	252	33.4	134	28.3	177	35.6	80	44.0	38	38.4
	実践しているが、半年未満である	39	5.0	1	3.4	3	4.5	2	2.2	13	10.8	11	8.9	3	1.8	6	3.2	38	5.0	31	6.5	28	5.6	2	1.1	5	5.1
	時々気をつけているが、継続的でない	303	38.6	6	20.7	20	30.3	47	50.5	48	40.0	50	40.7	67	40.4	65	34.8	297	39.3	193	40.7	202	40.6	76	41.8	28	28.3
	現在はしていないが、近いうちにしようとしている	105	13.4	4	13.8	12	18.2	17	18.3	21	17.5	16	13.0	19	11.4	16	8.6	101	13.4	75	15.8	59	11.9	13	7.1	13	13.1
	現在していないし、しようとも思わない	75	9.6	8	27.6	14	21.2	7	7.5	7	5.8	8	6.5	11	6.6	20	10.7	67	8.9	41	8.6	31	6.2	11	6.0	15	15.2
男性	総　数	366	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	55	100.0	50	100.0	87	100.0	95	100.0	349	100.0	206	100.0	234	100.0	90	100.0	53	100.0
	実践して、半年以上継続している	139	38.0	6	35.3	10	33.3	8	25.0	15	27.3	18	36.0	40	46.0	42	44.2	133	38.1	68	33.0	95	40.6	45	50.0	20	37.7
	実践しているが、半年未満である	20	5.5	1	5.9	1	3.3	1	3.1	6	10.9	5	10.0	2	2.3	4	4.2	19	5.4	14	6.8	14	6.0	2	2.2	3	5.7
	時々気をつけているが、継続的でない	123	33.6	5	29.4	9	30.0	15	46.9	21	38.2	15	30.0	30	34.5	28	29.5	118	33.8	75	36.4	79	33.8	28	31.1	15	28.3
	現在はしていないが、近いうちにしようとしている	42	11.5	0	0.0	2	6.7	5	15.6	9	16.4	9	18.0	9	10.3	8	8.4	42	12.0	30	14.6	30	12.8	7	7.8	5	9.4
	現在していないし、しようとも思わない	42	11.5	5	29.4	8	26.7	3	9.4	4	7.3	3	6.0	6	6.9	13	13.7	37	10.6	19	9.2	16	6.8	8	8.9	10	18.9
女性	総　数	418	100.0	12	100.0	36	100.0	61	100.0	65	100.0	73	100.0	79	100.0	92	100.0	406	100.0	268	100.0	263	100.0	92	100.0	46	100.0
	実践して、半年以上継続している	123	29.4	4	33.3	7	19.4	12	19.7	16	24.6	20	27.4	26	32.9	38	41.3	119	29.3	66	24.6	82	31.2	35	38.0	18	39.1
	実践しているが、半年未満である	19	4.5	0	0.0	2	5.6	1	1.6	7	10.8	6	8.2	1	1.3	2	2.2	19	4.7	17	6.3	14	5.3	0	0.0	2	4.3
	時々気をつけているが、継続的でない	180	43.1	1	8.3	11	30.6	32	52.5	27	41.5	35	47.9	37	46.8	37	40.2	179	44.1	118	44.0	123	46.8	48	52.2	13	28.3
	現在はしていないが、近いうちにしようとしている	63	15.1	4	33.3	10	27.8	12	19.7	12	18.5	7	9.6	10	12.7	8	8.7	59	14.5	45	16.8	29	11.0	6	6.5	8	17.4
	現在していないし、しようとも思わない	33	7.9	3	25.0	6	16.7	4	6.6	3	4.6	5	6.8	5	6.3	7	7.6	30	7.4	22	8.2	15	5.7	3	3.3	5	10.9

注1）身体状況・生活習慣調査の問7に回答した者を集計対象とした

問7：あなたは、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防や改善のために、適切な食事または定期的な運動を継続的に実践していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第61表　医療機関や健診でのメタボリックシンドロームの指摘の有無別，メタボリックシンドロームの予防，改善のための取り組みの実践状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
メタボリック症候群を指摘されたことがある	総数	総　数	95	100.0	0	－	1	100.0	14	100.0	19	100.0	20	100.0	23	100.0	18	100.0	64	100.0	70	100.0	21	100.0	10	100.0
		実践して、半年以上継続している	26	27.4	0	－	0	0.0	1	7.1	5	26.3	4	20.0	6	26.1	10	55.6	12	18.8	21	30.0	10	47.6	4	40.0
		実践しているが、半年未満である	8	8.4	0	－	0	0.0	0	0.0	4	21.1	2	10.0	0	0.0	2	11.1	6	9.4	6	8.6	0	0.0	2	20.0
		時々気をつけているが、継続的でない	45	47.4	0	－	1	100.0	8	57.1	8	42.1	13	65.0	13	56.5	2	11.1	36	56.3	35	50.0	8	38.1	1	10.0
		現在はしていないが、近いうちにしようとしている	15	15.8	0	－	0	0.0	5	35.7	1	5.3	1	5.0	4	17.4	4	22.2	9	14.1	7	10.0	3	14.3	3	30.0
		現在していないし、しようとも思わない	1	1.1	0	－	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	69	100.0	0	－	1	100.0	11	100.0	18	100.0	15	100.0	16	100.0	8	100.0	52	100.0	53	100.0	13	100.0	4	100.0
		実践して、半年以上継続している	18	26.1	0	－	0	0.0	1	9.1	5	27.8	3	20.0	5	31.3	4	50.0	11	21.2	15	28.3	5	38.5	2	50.0
		実践しているが、半年未満である	7	10.1	0	－	0	0.0	0	0.0	4	22.2	2	13.3	0	0.0	1	12.5	6	11.5	6	11.3	0	0.0	1	25.0
		時々気をつけているが、継続的でない	32	46.4	0	－	1	100.0	6	54.5	8	44.4	9	60.0	7	43.8	1	12.5	27	51.9	25	47.2	5	38.5	0	0.0
		現在はしていないが、近いうちにしようとしている	12	17.4	0	－	0	0.0	4	36.4	1	5.6	1	6.7	4	25.0	2	25.0	8	15.4	7	13.2	3	23.1	1	25.0
		現在していないし、しようとも思わない	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	26	100.0	0	－	0	－	3	100.0	1	100.0	5	100.0	7	100.0	10	100.0	12	100.0	17	100.0	8	100.0	6	100.0
		実践して、半年以上継続している	8	30.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	14.3	6	60.0	1	8.3	6	35.3	5	62.5	2	33.3
		実践しているが、半年未満である	1	3.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7
		時々気をつけているが、継続的でない	13	50.0	0	－	0	－	2	66.7	0	0.0	4	80.0	6	85.7	1	10.0	9	75.0	10	58.8	3	37.5	1	16.7
		現在はしていないが、近いうちにしようとしている	3	11.5	0	－	0	－	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	33.3
		現在していないし、しようとも思わない	1	3.8	0	－	0	－	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0
メタボリック症候群を指摘されたことはない	総数	総　数	608	100.0	25	100.0	60	100.0	73	100.0	87	100.0	96	100.0	127	100.0	140	100.0	374	100.0	380	100.0	139	100.0	70	100.0
		実践して、半年以上継続している	216	35.5	9	36.0	16	26.7	17	23.3	25	28.7	33	34.4	55	43.3	61	43.6	116	31.0	145	38.2	62	44.6	29	41.4
		実践しているが、半年未満である	25	4.1	1	4.0	3	5.0	1	1.4	6	6.9	9	9.4	2	1.6	3	2.1	21	5.6	18	4.7	1	0.7	2	2.9
		時々気をつけているが、継続的でない	225	37.0	5	20.0	17	28.3	38	52.1	33	37.9	34	35.4	47	37.0	51	36.4	141	37.7	146	38.4	60	43.2	19	27.1
		現在はしていないが、近いうちにしようとしている	80	13.2	3	12.0	11	18.3	12	16.4	18	20.7	13	13.5	14	11.0	9	6.4	61	16.3	47	12.4	9	6.5	7	10.0
		現在していないし、しようとも思わない	62	10.2	7	28.0	13	21.7	5	6.8	5	5.7	7	7.3	9	7.1	16	11.4	35	9.4	24	6.3	7	5.0	13	18.6
	男性	総　数	255	100.0	14	100.0	26	100.0	18	100.0	30	100.0	35	100.0	59	100.0	73	100.0	137	100.0	155	100.0	62	100.0	42	100.0
		実践して、半年以上継続している	108	42.4	5	35.7	9	34.6	6	33.3	9	30.0	15	42.9	31	52.5	33	45.2	53	38.7	72	46.5	34	54.8	16	38.1
		実践しているが、半年未満である	10	3.9	1	7.1	1	3.8	0	0.0	2	6.7	3	8.6	1	1.7	2	2.7	7	5.1	7	4.5	1	1.6	1	2.4
		時々気をつけているが、継続的でない	77	30.2	4	28.6	8	30.8	9	50.0	9	30.0	6	17.1	18	30.5	23	31.5	41	29.9	43	27.7	19	30.6	13	31.0
		現在はしていないが、近いうちにしようとしている	27	10.6	0	0.0	1	3.8	1	5.6	7	23.3	8	22.9	5	8.5	5	6.8	20	14.6	22	14.2	4	6.5	3	7.1
		現在していないし、しようとも思わない	33	12.9	4	28.6	7	26.9	2	11.1	3	10.0	3	8.6	4	6.8	10	13.7	16	11.7	11	7.1	4	6.5	9	21.4
	女性	総　数	353	100.0	11	100.0	34	100.0	55	100.0	57	100.0	61	100.0	68	100.0	67	100.0	237	100.0	225	100.0	77	100.0	28	100.0
		実践して、半年以上継続している	108	30.6	4	36.4	7	20.6	11	20.0	16	28.1	18	29.5	24	35.3	28	41.8	63	26.6	73	32.4	28	36.4	13	46.4
		実践しているが、半年未満である	15	4.2	0	0.0	2	5.9	1	1.8	4	7.0	6	9.8	1	1.5	1	1.5	14	5.9	11	4.9	0	0.0	1	3.6
		時々気をつけているが、継続的でない	148	41.9	1	9.1	9	26.5	29	52.7	24	42.1	28	45.9	29	42.6	28	41.8	100	42.2	103	45.8	41	53.2	6	21.4
		現在はしていないが、近いうちにしようとしている	53	15.0	3	27.3	10	29.4	11	20.0	11	19.3	5	8.2	9	13.2	4	6.0	41	17.3	25	11.1	5	6.5	4	14.3
		現在していないし、しようとも思わない	29	8.2	3	27.3	6	17.6	3	5.5	2	3.5	4	6.6	5	7.4	6	9.0	19	8.0	13	5.8	3	3.9	4	14.3

注1）　身体状況・生活習慣調査の問5および問7に回答した者を集計対象とした。
注2）　問5の回答者のうち「2」に○をつけた者を「メタボリック症候群を指摘されたことがある」、○をつけなかった者を「メタボリック症候群を指摘されたことはない」とした。

第62表　習慣的な朝食の摂取状況　-年齢階級別、人数、割合-総数・男性・女性・15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	819	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	123	100.0	127	100.0	176	100.0	202	100.0
	ほとんど毎日食べる	590	72.0	20	69.0	21	30.9	54	57.4	88	71.5	85	66.9	140	79.5	182	90.1
	週4～5日食べる	46	5.6	2	6.9	11	16.2	8	8.5	3	2.4	8	6.3	8	4.5	6	3.0
	週2～3日食べる	63	7.7	2	6.9	16	23.5	10	10.6	12	9.8	12	9.4	8	4.5	3	1.5
	ほとんど食べない	120	14.7	5	17.2	20	29.4	22	23.4	20	16.3	22	17.3	20	11.4	11	5.4
男性	総数	383	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	57	100.0	53	100.0	90	100.0	104	100.0
	ほとんど毎日食べる	267	69.7	13	76.5	9	30.0	16	50.0	39	68.4	31	58.5	67	74.4	92	88.5
	週4～5日食べる	18	4.7	2	11.8	2	6.7	1	3.1	2	3.5	5	9.4	4	4.4	2	1.9
	週2～3日食べる	32	8.4	1	5.9	10	33.3	5	15.6	6	10.5	3	5.7	6	6.7	1	1.0
	ほとんど食べない	66	17.2	1	5.9	9	30.0	10	31.3	10	17.5	14	26.4	13	14.4	9	8.7
女性	総数	436	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	66	100.0	74	100.0	86	100.0	98	100.0
	ほとんど毎日食べる	323	74.1	7	58.3	12	31.6	38	61.3	49	74.2	54	73.0	73	84.9	90	91.8
	週4～5日食べる	28	6.4	0	0.0	9	23.7	7	11.3	1	1.5	3	4.1	4	4.7	4	4.1
	週2～3日食べる	31	7.1	1	8.3	6	15.8	5	8.1	6	9.1	9	12.2	2	2.3	2	2.0
	ほとんど食べない	54	12.4	4	33.3	11	28.9	12	19.4	10	15.2	8	10.8	7	8.1	2	2.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問8に回答した者を集計対象とした。
問8：あなたはふだん、朝食を食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第63表　朝食を食べない理由- 年齢階級別，人数，割合 - 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	222	100.0	9	100.0	45	100.0	40	100.0	35	100.0	40	100.0	33	100.0	20	100.0
	時間がない	44	19.8	3	33.3	8	17.8	12	30.0	9	25.7	9	22.5	3	9.1	0	0.0
	食欲がわかない	48	21.6	3	33.3	7	15.6	6	15.0	12	34.3	9	22.5	7	21.2	4	20.0
	朝食を食べるより寝ていたい	42	18.9	1	11.1	21	46.7	9	22.5	2	5.7	3	7.5	3	9.1	3	15.0
	減量（ダイエット）のため	21	9.5	0	0.0	0	0.0	4	10.0	2	5.7	6	15.0	5	15.2	4	20.0
	朝食が用意されていない	5	2.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	3.0	1	5.0
	以前から食べる習慣がない	51	23.0	1	11.1	3	6.7	6	15.0	10	28.6	10	25.0	14	42.4	7	35.0
	その他	11	5.0	1	11.1	5	11.1	3	7.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	5.0
男性	総数	115	100.0	4	100.0	21	100.0	16	100.0	18	100.0	21	100.0	23	100.0	12	100.0
	時間がない	21	18.3	0	0.0	3	14.3	6	37.5	4	22.2	6	28.6	2	8.7	0	0.0
	食欲がわかない	27	23.5	2	50.0	4	19.0	2	12.5	8	44.4	4	19.0	5	21.7	2	16.7
	朝食を食べるより寝ていたい	18	15.7	0	0.0	9	42.9	3	18.8	1	5.6	0	0.0	3	13.0	2	16.7
	減量（ダイエット）のため	7	6.1	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	9.5	1	4.3	3	25.0
	朝食が用意されていない	5	4.3	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	4.3	1	8.3
	以前から食べる習慣がない	35	30.4	1	25.0	3	14.3	4	25.0	5	27.8	7	33.3	11	47.8	4	33.3
	その他	2	1.7	1	25.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	107	100.0	5	100.0	24	100.0	24	100.0	17	100.0	19	100.0	10	100.0	8	100.0
	時間がない	23	21.5	3	60.0	5	20.8	6	25.0	5	29.4	3	15.8	1	10.0	0	0.0
	食欲がわかない	21	19.6	1	20.0	3	12.5	4	16.7	4	23.5	5	26.3	2	20.0	2	25.0
	朝食を食べるより寝ていたい	24	22.4	1	20.0	12	50.0	6	25.0	1	5.9	3	15.8	0	0.0	1	12.5
	減量（ダイエット）のため	14	13.1	0	0.0	0	0.0	3	12.5	2	11.8	4	21.1	4	40.0	1	12.5
	朝食が用意されていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	以前から食べる習慣がない	16	15.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	5	29.4	3	15.8	3	30.0	3	37.5
	その他	9	8.4	0	0.0	4	16.7	3	12.5	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	12.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問8で「2 週4-5日食べる」「3 週2-3日食べる」「4 ほとんど食べない」と回答した者を集計対象とした。
問8-1：朝食を食べないもっとも大きな理由は何ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第64表　夕食時間の状況- 年齢階級別，人数，割合 - 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	822	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	124	100.0	127	100.0	177	100.0	203	100.0
	午後6時まで	84	10.2	0	0.0	1	1.5	3	3.2	7	5.6	11	8.7	17	9.6	45	22.2
	午後6時～8時まで	551	67.0	16	55.2	33	48.5	60	63.8	82	66.1	88	69.3	128	72.3	144	70.9
	午後8時～10時まで	167	20.3	10	34.5	28	41.2	27	28.7	32	25.8	26	20.5	30	16.9	14	6.9
	午後10時以降	20	2.4	3	10.3	6	8.8	4	4.3	3	2.4	2	1.6	2	1.1	0	0.0
男性	総数	384	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	57	100.0	53	100.0	91	100.0	104	100.0
	午後6時まで	35	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.0	5	9.4	7	7.7	19	18.3
	午後6時～8時まで	256	66.7	11	64.7	13	43.3	18	56.3	36	63.2	38	71.7	64	70.3	76	73.1
	午後8時～10時まで	83	21.6	4	23.5	15	50.0	12	37.5	15	26.3	9	17.0	19	20.9	9	8.7
	午後10時以降	10	2.6	2	11.8	2	6.7	2	6.3	2	3.5	1	1.9	1	1.1	0	0.0
女性	総数	438	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	74	100.0	86	100.0	99	100.0
	午後6時まで	49	11.2	0	0.0	1	2.6	3	4.8	3	4.5	6	8.1	10	11.6	26	26.3
	午後6時～8時まで	295	67.4	5	41.7	20	52.6	42	67.7	46	68.7	50	67.6	64	74.4	68	68.7
	午後8時～10時まで	84	19.2	6	50.0	13	34.2	15	24.2	17	25.4	17	23.0	11	12.8	5	5.1
	午後10時以降	10	2.3	1	8.3	4	10.5	2	3.2	1	1.5	1	1.4	1	1.2	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問9に回答した者を集計対象とした。
問9：あなたのふだん（平日）の夕食は何時ごろ食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第65表　夕食後の飲食の頻度- 年齢階級別，人数，割合 - 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	819	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	124	100.0	126	100.0	177	100.0	201	100.0
	ほとんど毎日	172	21.0	6	20.7	12	17.6	25	26.6	35	28.2	33	26.2	33	18.6	28	13.9
	週に3～4回	115	14.0	2	6.9	11	16.2	18	19.1	27	21.8	20	15.9	26	14.7	11	5.5
	週に1～2回	241	29.4	8	27.6	27	39.7	31	33.0	33	26.6	39	31.0	60	33.9	43	21.4
	まったく食べない	291	35.5	13	44.8	18	26.5	20	21.3	29	23.4	34	27.0	58	32.8	119	59.2
男性	総数	382	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	57	100.0	53	100.0	91	100.0	102	100.0
	ほとんど毎日	92	24.1	4	23.5	5	16.7	12	37.5	17	29.8	14	26.4	26	28.6	14	13.7
	週に3～4回	56	14.7	1	5.9	5	16.7	5	15.6	11	19.3	13	24.5	14	15.4	7	6.9
	週に1～2回	104	27.2	5	29.4	13	43.3	6	18.8	17	29.8	14	26.4	26	28.6	23	22.5
	まったく食べない	130	34.0	7	41.2	7	23.3	9	28.1	12	21.1	12	22.6	25	27.5	58	56.9
女性	総数	437	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	73	100.0	86	100.0	99	100.0
	ほとんど毎日	80	18.3	2	16.7	7	18.4	13	21.0	18	26.9	19	26.0	7	8.1	14	14.1
	週に3～4回	59	13.5	1	8.3	6	15.8	13	21.0	16	23.9	7	9.6	12	14.0	4	4.0
	週に1～2回	137	31.4	3	25.0	14	36.8	25	40.3	16	23.9	25	34.2	34	39.5	20	20.2
	まったく食べない	161	36.8	6	50.0	11	28.9	11	17.7	17	25.4	22	30.1	33	38.4	61	61.6

注）身体状況・生活習慣調査票の問10に回答した者を集計対象とした。

問10：あなたはふだん夕食後に飲食しますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第66表　外食を利用している頻度 - 年齢階級別，人数，割合 - 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	822	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	124	100.0	128	100.0	177	100.0	202	100.0
	毎日2回以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	毎日1回	19	2.3	0	0.0	1	1.5	5	5.3	0	0.0	7	5.5	4	2.3	2	1.0
	週4～6回	16	1.9	0	0.0	3	4.4	4	4.3	0	0.0	6	4.7	2	1.1	1	0.5
	週2～3回	92	11.2	4	13.8	17	25.0	18	19.1	17	13.7	15	11.7	13	7.3	8	4.0
	週1回	100	12.2	4	13.8	14	20.6	17	18.1	19	15.3	13	10.2	17	9.6	16	7.9
	週1回未満	311	37.8	13	44.8	26	38.2	30	31.9	53	42.7	52	40.6	73	41.2	64	31.7
	全く利用しない	282	34.3	8	27.6	7	10.3	19	20.2	35	28.2	34	26.6	68	38.4	111	55.0
男性	総数	384	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	57	100.0	53	100.0	91	100.0	104	100.0
	毎日2回以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	毎日1回	16	4.2	0	0.0	0	0.0	5	15.6	0	0.0	5	9.4	4	4.4	2	1.9
	週4～6回	11	2.9	0	0.0	2	6.7	1	3.1	0	0.0	6	11.3	2	2.2	0	0.0
	週2～3回	45	11.7	0	0.0	10	33.3	6	18.8	8	14.0	6	11.3	10	11.0	5	4.8
	週1回	50	13.0	3	17.6	7	23.3	4	12.5	8	14.0	6	11.3	12	13.2	10	9.6
	週1回未満	128	33.3	7	41.2	8	26.7	11	34.4	25	43.9	19	35.8	31	34.1	27	26.0
	全く利用しない	133	34.6	7	41.2	3	10.0	5	15.6	16	28.1	10	18.9	32	35.2	60	57.7
	総数	438	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	75	100.0	86	100.0	98	100.0
	毎日2回以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	毎日1回	3	0.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0
	週4～6回	5	1.1	0	0.0	1	2.6	3	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	週2～3回	47	10.7	4	33.3	7	18.4	12	19.4	9	13.4	9	12.0	3	3.5	3	3.1
	週1回	50	11.4	1	8.3	7	18.4	13	21.0	11	16.4	7	9.3	5	5.8	6	6.1
	週1回未満	183	41.8	6	50.0	18	47.4	19	30.6	28	41.8	33	44.0	42	48.8	37	37.8
	全く利用しない	149	34.0	1	8.3	4	10.5	14	22.6	19	28.4	24	32.0	36	41.9	51	52.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問11に回答した者を集計対象とした。

問11：あなたは外食（飲食店での食事）をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第67表　新型コロナウイルス感染症の影響－外食の利用頻度の変化- 年齢階級別，人数，割合 - 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	804	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	122	100.0	127	100.0	175	100.0	189	100.0
	多くなった	8	1.0	0	0.0	2	2.9	4	4.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.5
	少なくなった	449	55.8	18	62.1	46	67.6	63	67.0	93	76.2	77	60.6	81	46.3	71	37.6
	変わらない	347	43.2	11	37.9	20	29.4	27	28.7	29	23.8	49	38.6	94	53.7	117	61.9
男性	総数	376	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	56	100.0	53	100.0	90	100.0	98	100.0
	多くなった	4	1.1	0	0.0	1	3.3	2	6.3	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	少なくなった	189	50.3	8	47.1	20	66.7	20	62.5	38	67.9	35	66.0	37	41.1	31	31.6
	変わらない	183	48.7	9	52.9	9	30.0	10	31.3	18	32.1	17	32.1	53	58.9	67	68.4
女性	総数	428	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	66	100.0	74	100.0	85	100.0	91	100.0
	多くなった	4	0.9	0	0.0	1	2.6	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	少なくなった	260	60.7	10	83.3	26	68.4	43	69.4	55	83.3	42	56.8	44	51.8	40	44.0
	変わらない	164	38.3	2	16.7	11	28.9	17	27.4	11	16.7	32	43.2	41	48.2	50	54.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問11-1に回答した者を集計対象とした。

問11-1：新型コロナウイルス感染症の影響で外食（飲食店での食事）の利用頻度は変わりましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第68表　持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	820	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	124	100.0	127	100.0	177	100.0	201	100.0
	毎日2回以上	7	0.9	0	0.0	1	1.5	1	1.1	2	1.6	0	0.0	3	1.7	0	0.0
	毎日1回	31	3.8	0	0.0	3	4.4	5	5.3	4	3.2	8	6.3	5	2.8	6	3.0
	週4～6回	60	7.3	3	10.3	9	13.2	7	7.4	11	8.9	14	11.0	11	6.2	5	2.5
	週2～3回	173	21.1	6	20.7	21	30.9	19	20.2	35	28.2	25	19.7	30	16.9	37	18.4
	週1回	120	14.6	5	17.2	7	10.3	22	23.4	18	14.5	21	16.5	23	13.0	24	11.9
	週1回未満	260	31.7	7	24.1	18	26.5	26	27.7	38	30.6	42	33.1	69	39.0	60	29.9
	全く利用しない	169	20.6	8	27.6	9	13.2	14	14.9	16	12.9	17	13.4	36	20.3	69	34.3
男性	総数	381	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	57	100.0	52	100.0	91	100.0	102	100.0
	毎日2回以上	7	1.8	0	0.0	1	3.3	1	3.1	2	3.5	0	0.0	3	3.3	0	0.0
	毎日1回	21	5.5	0	0.0	2	6.7	3	9.4	3	5.3	5	9.6	4	4.4	4	3.9
	週4～6回	36	9.4	1	5.9	5	16.7	3	9.4	6	10.5	10	19.2	8	8.8	3	2.9
	週2～3回	79	20.7	3	17.6	11	36.7	8	25.0	16	28.1	8	15.4	17	18.7	16	15.7
	週1回	44	11.5	2	11.8	2	6.7	4	12.5	8	14.0	7	13.5	9	9.9	12	11.8
	週1回未満	97	25.5	4	23.5	7	23.3	7	21.9	13	22.8	14	26.9	27	29.7	25	24.5
	全く利用しない	97	25.5	7	41.2	2	6.7	6	18.8	9	15.8	8	15.4	23	25.3	42	41.2
女性	総数	439	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	75	100.0	86	100.0	99	100.0
	毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	毎日1回	10	2.3	0	0.0	1	2.6	2	3.2	1	1.5	3	4.0	1	1.2	2	2.0
	週4～6回	24	5.5	2	16.7	4	10.5	4	6.5	5	7.5	4	5.3	3	3.5	2	2.0
	週2～3回	94	21.4	3	25.0	10	26.3	11	17.7	19	28.4	17	22.7	13	15.1	21	21.2
	週1回	76	17.3	3	25.0	5	13.2	18	29.0	10	14.9	14	18.7	14	16.3	12	12.1
	週1回未満	163	37.1	3	25.0	11	28.9	19	30.6	25	37.3	28	37.3	42	48.8	35	35.4
	全く利用しない	72	16.4	1	8.3	7	18.4	8	12.9	7	10.4	9	12.0	13	15.1	27	27.3

注）身体状況・生活習慣調査票の問12に回答した者を集計対象とした。
問12：あなたは、持ち帰りの弁当や惣菜をどのくらい利用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第69表　新型コロナウイルス感染症の影響－持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度の変化－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	798	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	123	100.0	126	100.0	175	100.0	183	100.0
	多くなった	119	14.9	4	13.8	15	22.1	24	25.5	24	19.5	23	18.3	9	5.1	20	10.9
	少なくなった	102	12.8	3	10.3	8	11.8	8	8.5	18	14.6	18	14.3	19	10.9	28	15.3
	変わらない	577	72.3	22	75.9	45	66.2	62	66.0	81	65.9	85	67.5	147	84.0	135	73.8
男性	総数	372	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	57	100.0	52	100.0	90	100.0	94	100.0
	多くなった	46	12.4	1	5.9	6	20.0	7	21.9	6	10.5	12	23.1	4	4.4	10	10.6
	少なくなった	49	13.2	2	11.8	4	13.3	3	9.4	9	15.8	9	17.3	9	10.0	13	13.8
	変わらない	277	74.5	14	82.4	20	66.7	22	68.8	42	73.7	31	59.6	77	85.6	71	75.5
女性	総数	426	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	66	100.0	74	100.0	85	100.0	89	100.0
	多くなった	73	17.1	3	25.0	9	23.7	17	27.4	18	27.3	11	14.9	5	5.9	10	11.2
	少なくなった	53	12.4	1	8.3	4	10.5	5	8.1	9	13.6	9	12.2	10	11.8	15	16.9
	変わらない	300	70.4	8	66.7	25	65.8	40	64.5	39	59.1	54	73.0	70	82.4	64	71.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問12-1に回答した者を集計対象とした。
問12-1：新型コロナウイルス感染症の影響で持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度は変わりましたか。あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

第70表　外食を利用している頻度別、持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

	外食の利用頻度	持ち帰り弁当・惣菜を利用している頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	週2～3回以上	週2～3回以上	81	9.9	3	10.3	15	22.1	16	17.0	13	10.5	18	14.2	10	5.7	6	3.0
		週1回以下	47	5.7	1	3.5	6	8.8	12	12.8	4	3.2	10	7.9	9	5.1	5	2.5
	週1回以下	週2～3回以上	189	23.1	6	20.7	19	27.9	16	17.0	39	31.5	29	22.8	39	22.0	41	20.5
		週1回以下	502	61.3	19	65.5	28	41.2	50	53.2	68	54.8	70	55.1	119	67.2	148	74.0
男性	週2～3回以上	週2～3回以上	46	12.1	0	0.0	8	26.7	8	25.0	7	12.3	11	21.2	8	8.8	4	3.9
		週1回以下	26	6.8	0	0.0	4	13.3	4	12.5	1	1.8	6	11.5	8	8.8	3	2.9
	週1回以下	週2～3回以上	97	25.5	4	23.5	11	36.7	7	21.9	20	35.1	12	23.1	24	26.4	19	18.6
		週1回以下	212	55.6	13	76.5	7	23.3	13	40.6	29	50.9	23	44.2	51	56.0	76	74.5
女性	週2～3回以上	週2～3回以上	35	8.0	3	25.0	7	18.4	8	12.9	6	9.0	7	9.3	2	2.3	2	2.0
		週1回以下	21	4.8	1	8.3	2	5.3	8	12.9	3	4.5	4	5.3	1	1.2	2	2.0
	週1回以下	週2～3回以上	92	21.0	2	16.7	8	21.1	9	14.5	19	28.4	17	22.7	15	17.4	22	22.5
		週1回以下	290	66.2	6	50.0	21	55.3	37	59.7	39	58.2	47	62.7	68	79.1	72	73.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問11及び問12に回答した者を集計対象とした。

第71表　栄養成分の表示を参考にしている程度　−年齢階級別，人数，割合−総数・男性・女性・15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	820	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	124	100.0	128	100.0	177	100.0	200	100.0
	いつもしている	127	15.5	6	20.7	14	20.6	15	16.0	22	17.7	19	14.8	23	13.0	28	14.0
	時々している	242	29.5	5	17.2	20	29.4	22	23.4	46	37.1	39	30.5	52	29.4	58	29.0
	あまりしていない	223	27.2	8	27.6	12	17.6	23	24.5	34	27.4	38	29.7	56	31.6	52	26.0
	全くしていない	228	27.8	10	34.5	22	32.4	34	36.2	22	17.7	32	25.0	46	26.0	62	31.0
男性	総数	381	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	57	100.0	53	100.0	91	100.0	101	100.0
	いつもしている	41	10.8	4	23.5	5	16.7	2	6.3	8	14.0	4	7.5	7	7.7	11	10.9
	時々している	88	23.1	2	11.8	8	26.7	3	9.4	16	28.1	14	26.4	20	22.0	25	24.8
	あまりしていない	108	28.3	4	23.5	5	16.7	8	25.0	20	35.1	17	32.1	27	29.7	27	26.7
	全くしていない	144	37.8	7	41.2	12	40.0	19	59.4	13	22.8	18	34.0	37	40.7	38	37.6
女性	総数	439	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	75	100.0	86	100.0	99	100.0
	いつもしている	86	19.6	2	16.7	9	23.7	13	21.0	14	20.9	15	20.0	16	18.6	17	17.2
	時々している	154	35.1	3	25.0	12	31.6	19	30.6	30	44.8	25	33.3	32	37.2	33	33.3
	あまりしていない	115	26.2	4	33.3	7	18.4	15	24.2	14	20.9	21	28.0	29	33.7	25	25.3
	全くしていない	84	19.1	3	25.0	10	26.3	15	24.2	9	13.4	14	18.7	9	10.5	24	24.2

注）身体状況・生活習慣調査票の問13に回答した者を集計対象とした。

問13：あなたは外食や弁当、加工食品を購入する際、エネルギーなどの栄養成分表示を参考にしていますか。

第72表　栄養成分表示を参考にしている程度別，BMIの状況　− 年齢階級別，人数，割合 − 総数・男性・女性、20歳以上

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	いつもしている	総数	117	100.0	14	100.0	15	100.0	20	100.0	17	100.0	23	100.0	28	100.0
		18.5未満	11	9.4	3	21.4	1	6.7	2	10.0	1	5.9	2	8.7	2	7.1
		18.5以上25未満	76	65.0	10	71.4	10	66.7	14	70.0	10	58.8	17	73.9	15	53.6
		25以上	30	25.6	1	7.1	4	26.7	4	20.0	6	35.3	4	17.4	11	39.3
	時々している	総数	231	100.0	18	100.0	19	100.0	45	100.0	39	100.0	52	100.0	58	100.0
		18.5未満	4	1.7	1	5.6	1	5.3	0	0.0	1	2.6	1	1.9	0	0.0
		18.5以上25未満	137	59.3	15	83.3	14	73.7	24	53.3	20	51.3	33	63.5	31	53.4
		25以上	90	39.0	2	11.1	4	21.1	21	46.7	18	46.2	18	34.6	27	46.6
	あまりしていない	総数	209	100.0	11	100.0	20	100.0	34	100.0	37	100.0	56	100.0	51	100.0
		18.5未満	13	6.2	0	0.0	1	5.0	5	14.7	3	8.1	3	5.4	1	2.0
		18.5以上25未満	132	63.2	10	90.9	10	50.0	15	44.1	23	62.2	36	64.3	38	74.5
		25以上	64	30.6	1	9.1	9	45.0	14	41.2	11	29.7	17	30.4	12	23.5
	全くしていない	総数	210	100.0	21	100.0	33	100.0	21	100.0	32	100.0	45	100.0	58	100.0
		18.5未満	11	5.2	5	23.8	3	9.1	2	9.5	1	3.1	0	0.0	0	0.0
		18.5以上25未満	130	61.9	13	61.9	17	51.5	11	52.4	20	62.5	28	62.2	41	70.7
		25以上	69	32.9	3	14.3	13	39.4	8	38.1	11	34.4	17	37.8	17	29.3
男性	いつもしている	総数	37	100.0	5	100.0	2	100.0	8	100.0	4	100.0	7	100.0	11	100.0
		18.5未満	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		18.5以上25未満	23	62.2	4	80.0	2	100.0	5	62.5	2	50.0	5	71.4	5	45.5
		25以上	13	35.1	1	20.0	0	0.0	3	37.5	2	50.0	2	28.6	5	45.5
	時々している	総数	86	100.0	8	100.0	3	100.0	16	100.0	14	100.0	20	100.0	25	100.0
		18.5未満	3	3.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.0	0	0.0
		18.5以上25未満	39	45.3	7	87.5	1	33.3	4	25.0	2	14.3	9	45.0	16	64.0
		25以上	44	51.2	0	0.0	2	66.7	12	75.0	11	78.6	10	50.0	9	36.0
	あまりしていない	総数	103	100.0	5	100.0	8	100.0	20	100.0	17	100.0	27	100.0	26	100.0
		18.5未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.5以上25未満	60	58.3	4	80.0	2	25.0	8	40.0	9	52.9	16	59.3	21	80.8
		25以上	43	41.7	1	20.0	6	75.0	12	60.0	8	47.1	11	40.7	5	19.2
	全くしていない	総数	134	100.0	12	100.0	19	100.0	13	100.0	18	100.0	36	100.0	36	100.0
		18.5未満	4	3.0	1	8.3	1	5.3	1	7.7	1	5.6	0	0.0	0	0.0
		18.5以上25未満	78	58.2	8	66.7	8	42.1	7	53.8	9	50.0	22	61.1	24	66.7
		25以上	52	38.8	3	25.0	10	52.6	5	38.5	8	44.4	14	38.9	12	33.3
女性	いつもしている	総数	80	100.0	9	100.0	13	100.0	12	100.0	13	100.0	16	100.0	17	100.0
		18.5未満	10	12.5	3	33.3	1	7.7	2	16.7	1	7.7	2	12.5	1	5.9
		18.5以上25未満	53	66.3	6	66.7	8	61.5	9	75.0	8	61.5	12	75.0	10	58.8
		25以上	17	21.3	0	0.0	4	30.8	1	8.3	4	30.8	2	12.5	6	35.3
	時々している	総数	145	100.0	10	100.0	16	100.0	29	100.0	25	100.0	32	100.0	33	100.0
		18.5未満	1	0.7	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.5以上25未満	98	67.6	8	80.0	13	81.3	20	69.0	18	72.0	24	75.0	15	45.5
		25以上	46	31.7	2	20.0	2	12.5	9	31.0	7	28.0	8	25.0	18	54.5
	あまりしていない	総数	106	100.0	6	100.0	12	100.0	14	100.0	20	100.0	29	100.0	25	100.0
		18.5未満	13	12.3	0	0.0	1	8.3	5	35.7	3	15.0	3	10.3	1	4.0
		18.5以上25未満	72	67.9	6	100.0	8	66.7	7	50.0	14	70.0	20	69.0	17	68.0
		25以上	21	19.8	0	0.0	3	25.0	2	14.3	3	15.0	6	20.7	7	28.0
	全くしていない	総数	76	100.0	9	100.0	14	100.0	8	100.0	14	100.0	9	100.0	22	100.0
		18.5未満	7	9.2	4	44.4	2	14.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.5以上25未満	52	68.4	5	55.6	9	64.3	4	50.0	11	78.6	6	66.7	17	77.3
		25以上	17	22.4	0	0.0	3	21.4	3	37.5	3	21.4	3	33.3	5	22.7

注）身体状況・生活習慣調査票の問1及び問13に回答した者を集計対象とした。なお妊婦13名は集計から除外した。

第73表　栄養成分表示を参考にしている程度別，たんぱく質エネルギー比が食事摂取基準の目標量に合致していると評価される者の割合　－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	いつもしている	総数	111	100.0	12	100.0	11	100.0	20	100.0	19	100.0	22	100.0	27	100.0
		不足	27	24.3	2	16.7	2	18.2	6	30.0	7	36.8	4	18.2	6	22.2
		適正	61	55.0	9	75.0	6	54.5	12	60.0	6	31.6	13	59.1	15	55.6
		過剰	23	20.7	1	8.3	3	27.3	2	10.0	6	31.6	5	22.7	6	22.2
	時々している	総数	214	100.0	19	100.0	20	100.0	38	100.0	37	100.0	49	100.0	51	100.0
		不足	48	22.4	3	15.8	3	15.0	8	21.1	11	29.7	11	22.4	12	23.5
		適正	144	67.3	16	84.2	14	70.0	28	73.7	23	62.2	35	71.4	28	54.9
		過剰	22	10.3	0	0.0	3	15.0	2	5.3	3	8.1	3	6.1	11	21.6
	あまりしていない	総数	193	100.0	8	100.0	20	100.0	28	100.0	35	100.0	53	100.0	49	100.0
		不足	70	36.3	4	50.0	3	15.0	7	25.0	17	48.6	21	39.6	18	36.7
		適正	110	57.0	4	50.0	17	85.0	19	67.9	17	48.6	28	52.8	25	51.0
		過剰	13	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.9	4	7.5	6	12.2
	全くしていない	総数	199	100.0	17	100.0	29	100.0	22	100.0	30	100.0	43	100.0	58	100.0
		不足	96	48.2	8	47.1	10	34.5	10	45.5	14	46.7	23	53.5	31	53.4
		適正	95	47.7	9	52.9	19	65.5	12	54.5	14	46.7	17	39.5	24	41.4
		過剰	8	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	3	7.0	3	5.2
男性	いつもしている	総数	31	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	10	100.0
		不足	9	29.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	3	75.0	1	16.7	2	20.0
		適正	19	61.3	3	100.0	1	100.0	3	42.9	1	25.0	4	66.7	7	70.0
		過剰	3	9.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	16.7	1	10.0
	時々している	総数	77	100.0	8	100.0	3	100.0	12	100.0	13	100.0	20	100.0	21	100.0
		不足	22	28.6	2	25.0	0	0.0	3	25.0	2	15.4	9	45.0	6	28.6
		適正	47	61.0	6	75.0	2	66.7	9	75.0	9	69.2	9	45.0	12	57.1
		過剰	8	10.4	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	15.4	2	10.0	3	14.3
	あまりしていない	総数	92	100.0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	16	100.0	25	100.0	25	100.0
		不足	40	43.5	1	33.3	1	14.3	5	31.3	11	68.8	12	48.0	10	40.0
		適正	47	51.1	2	66.7	6	85.7	10	62.5	4	25.0	11	44.0	14	56.0
		過剰	5	5.4	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	6.3	2	8.0	1	4.0
	全くしていない	総数	130	100.0	11	100.0	17	100.0	13	100.0	17	100.0	36	100.0	36	100.0
		不足	72	55.4	5	45.5	6	35.3	6	46.2	10	58.8	21	58.3	24	66.7
		適正	53	40.8	6	54.5	11	64.7	7	53.8	6	35.3	12	33.3	11	30.6
		過剰	5	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	3	8.3	1	2.8
女性	いつもしている	総数	80	100.0	9	100.0	10	100.0	13	100.0	15	100.0	16	100.0	17	100.0
		不足	18	22.5	2	22.2	2	20.0	3	23.1	4	26.7	3	18.8	4	23.5
		適正	42	52.5	6	66.7	5	50.0	9	69.2	5	33.3	9	56.3	8	47.1
		過剰	20	25.0	1	11.1	3	30.0	1	7.7	6	40.0	4	25.0	5	29.4
	時々している	総数	137	100.0	11	100.0	17	100.0	26	100.0	24	100.0	29	100.0	30	100.0
		不足	26	19.0	1	9.1	3	17.6	5	19.2	9	37.5	2	6.9	6	20.0
		適正	97	70.8	10	90.9	12	70.6	19	73.1	14	58.3	26	89.7	16	53.3
		過剰	14	10.2	0	0.0	2	11.8	2	7.7	1	4.2	1	3.4	8	26.7
	あまりしていない	総数	101	100.0	5	100.0	13	100.0	12	100.0	19	100.0	28	100.0	24	100.0
		不足	30	29.7	3	60.0	2	15.4	2	16.7	6	31.6	9	32.1	8	33.3
		適正	63	62.4	2	40.0	11	84.6	9	75.0	13	68.4	17	60.7	11	45.8
		過剰	8	7.9	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	7.1	5	20.8
	全くしていない	総数	69	100.0	6	100.0	12	100.0	9	100.0	13	100.0	7	100.0	22	100.0
		不足	24	34.8	3	50.0	4	33.3	4	44.4	4	30.8	2	28.6	7	31.8
		適正	42	60.9	3	50.0	8	66.7	5	55.6	8	61.5	5	71.4	13	59.1
		過剰	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	9.1

注1）BDHQ調査と身体状況・生活習慣調査票の問13に回答した者を集計対象とした。

注2）たんぱく質エネルギー比率　目標量（日本人の食事摂取基準2020年版）

男女：18～64歳 13～20%，50～64歳 14～20%，65歳以上　15～20%

目標量未満を「不足」、目標量の範囲内を「適正」、目標量以上を「過剰」とした。

第74表　栄養成分表示を参考にしている程度別，脂肪エネルギー比が食事摂取基準の目標量に合致していると評価される者の割合　－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	いつもしている	総数	111	100.0	12	100.0	11	100.0	20	100.0	19	100.0	22	100.0	27	100.0
		20%未満	8	7.2	0	0.0	0	0.0	3	15.0	3	15.8	1	4.5	1	3.7
		20～30%	49	44.1	6	50.0	3	27.3	8	40.0	6	31.6	13	59.1	13	48.1
		30%以上	54	48.6	6	50.0	8	72.7	9	45.0	10	52.6	8	36.4	13	48.1
	時々している	総数	214	100.0	19	100.0	20	100.0	38	100.0	37	100.0	49	100.0	51	100.0
		20%未満	10	4.7	0	0.0	1	5.0	1	2.6	3	8.1	2	4.1	3	5.9
		20～30%	98	45.8	10	52.6	8	40.0	18	47.4	16	43.2	24	49.0	22	43.1
		30%以上	106	49.5	9	47.4	11	55.0	19	50.0	18	48.6	23	46.9	26	51.0
	あまりしていない	総数	193	100.0	8	100.0	20	100.0	28	100.0	35	100.0	53	100.0	49	100.0
		20%未満	21	10.9	3	37.5	0	0.0	6	21.4	2	5.7	3	5.7	7	14.3
		20～30%	91	47.2	4	50.0	11	55.0	14	50.0	21	60.0	23	43.4	18	36.7
		30%以上	81	42.0	1	12.5	9	45.0	8	28.6	12	34.3	27	50.9	24	49.0
	全くしていない	総数	199	100.0	17	100.0	29	100.0	22	100.0	30	100.0	43	100.0	58	100.0
		20%未満	20	10.1	3	17.6	3	10.3	3	13.6	2	6.7	5	11.6	4	6.9
		20～30%	117	58.8	12	70.6	19	65.5	13	59.1	15	50.0	26	60.5	32	55.2
		30%以上	62	31.2	2	11.8	7	24.1	6	27.3	13	43.3	12	27.9	22	37.9
男性	いつもしている	総数	31	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	10	100.0
		20%未満	5	16.1	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	50.0	0	0.0	1	10.0
		20～30%	18	58.1	2	66.7	0	0.0	2	28.6	2	50.0	5	83.3	7	70.0
		30%以上	8	25.8	1	33.3	1	100.0	3	42.9	0	0.0	1	16.7	2	20.0
	時々している	総数	77	100.0	8	100.0	3	100.0	12	100.0	13	100.0	20	100.0	21	100.0
		20%未満	7	9.1	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	7.7	2	10.0	3	14.3
		20～30%	43	55.8	6	75.0	1	33.3	6	50.0	7	53.8	12	60.0	11	52.4
		30%以上	27	35.1	2	25.0	2	66.7	5	41.7	5	38.5	6	30.0	7	33.3
	あまりしていない	総数	92	100.0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	16	100.0	25	100.0	25	100.0
		20%未満	13	14.1	1	33.3	0	0.0	5	31.3	2	12.5	1	4.0	4	16.0
		20～30%	47	51.1	2	66.7	4	57.1	8	50.0	10	62.5	12	48.0	11	44.0
		30%以上	32	34.8	0	0.0	3	42.9	3	18.8	4	25.0	12	48.0	10	40.0
	全くしていない	総数	130	100.0	11	100.0	17	100.0	13	100.0	17	100.0	36	100.0	36	100.0
		20%未満	17	13.1	3	27.3	2	11.8	2	15.4	2	11.8	5	13.9	3	8.3
		20～30%	84	64.6	6	54.5	13	76.5	7	53.8	11	64.7	23	63.9	24	66.7
		30%以上	29	22.3	2	18.2	2	11.8	4	30.8	4	23.5	8	22.2	9	25.0
女性	いつもしている	総数	80	100.0	9	100.0	10	100.0	13	100.0	15	100.0	16	100.0	17	100.0
		20%未満	3	3.8	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	6.7	1	6.3	0	0.0
		20～30%	31	38.8	4	44.4	3	30.0	6	46.2	4	26.7	8	50.0	6	35.3
		30%以上	46	57.5	5	55.6	7	70.0	6	46.2	10	66.7	7	43.8	11	64.7
	時々している	総数	137	100.0	11	100.0	17	100.0	26	100.0	24	100.0	29	100.0	30	100.0
		20%未満	3	2.2	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0
		20～30%	55	40.1	4	36.4	7	41.2	12	46.2	9	37.5	12	41.4	11	36.7
		30%以上	79	57.7	7	63.6	9	52.9	14	53.8	13	54.2	17	58.6	19	63.3
	あまりしていない	総数	101	100.0	5	100.0	13	100.0	12	100.0	19	100.0	28	100.0	24	100.0
		20%未満	8	7.9	2	40.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	7.1	3	12.5
		20～30%	44	43.6	2	40.0	7	53.8	6	50.0	11	57.9	11	39.3	7	29.2
		30%以上	49	48.5	1	20.0	6	46.2	5	41.7	8	42.1	15	53.6	14	58.3
	全くしていない	総数	69	100.0	6	100.0	12	100.0	9	100.0	13	100.0	7	100.0	22	100.0
		20%未満	3	4.3	0	0.0	1	8.3	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		20～30%	33	47.8	6	100.0	6	50.0	6	66.7	4	30.8	3	42.9	8	36.4
		30%以上	33	47.8	0	0.0	5	41.7	2	22.2	9	69.2	4	57.1	13	59.1

注1）BDHQ調査と身体状況・生活習慣調査票の問13に回答した者を集計対象とした。
注2）脂肪エネルギー比率　目標量（日本人の食事摂取基準2020年版）
　　1歳以上男女：　20～30%

第75表　栄養成分表示の参考にしている程度別，食塩摂取量が食事摂取基準等の目標量とされる量に合致していると評価される者の割合　－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	している	総数	111	100.0	12	100.0	11	100.0	20	100.0	19	100.0	22	100.0	27	100.0
		目標量以上	69	62.2	9	75.0	8	72.7	10	50.0	10	52.6	11	50.0	21	77.8
		目標量未満	42	37.8	3	25.0	3	27.3	10	50.0	9	47.4	11	50.0	6	22.2
	時々している	総数	214	100.0	19	100.0	20	100.0	38	100.0	37	100.0	49	100.0	51	100.0
		目標量以上	134	62.6	13	68.4	11	55.0	22	57.9	20	54.1	33	67.3	35	68.6
		目標量未満	80	37.4	6	31.6	9	45.0	16	42.1	17	45.9	16	32.7	16	31.4
	あまりしていない	総数	193	100.0	8	100.0	20	100.0	28	100.0	35	100.0	53	100.0	49	100.0
		目標量以上	133	68.9	4	50.0	15	75.0	21	75.0	18	51.4	37	69.8	38	77.6
		目標量未満	60	31.1	4	50.0	5	25.0	7	25.0	17	48.6	16	30.2	11	22.4
	全くしていない	総数	199	100.0	17	100.0	29	100.0	22	100.0	30	100.0	43	100.0	58	100.0
		目標量以上	110	55.3	8	47.1	15	51.7	6	27.3	18	60.0	22	51.2	41	70.7
		目標量未満	89	44.7	9	52.9	14	48.3	16	72.7	12	40.0	21	48.8	17	29.3
男性	している	総数	31	100.0	3	100.0	1	100.0	7	100.0	4	100.0	6	100.0	10	100.0
		目標量以上	20	64.5	3	100.0	0	0.0	5	71.4	2	50.0	3	50.0	7	70.0
		目標量未満	11	35.5	0	0.0	1	100.0	2	28.6	2	50.0	3	50.0	3	30.0
	時々している	総数	77	100.0	8	100.0	3	100.0	12	100.0	13	100.0	20	100.0	21	100.0
		目標量以上	53	68.8	6	75.0	1	33.3	8	66.7	9	69.2	17	85.0	12	57.1
		目標量未満	24	31.2	2	25.0	2	66.7	4	33.3	4	30.8	3	15.0	9	42.9
	あまりしていない	総数	92	100.0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	16	100.0	25	100.0	25	100.0
		目標量以上	67	72.8	2	66.7	5	71.4	12	75.0	9	56.3	19	76.0	20	80.0
		目標量未満	25	27.2	1	33.3	2	28.6	4	25.0	7	43.8	6	24.0	5	20.0
	全くしていない	総数	130	100.0	11	100.0	17	100.0	13	100.0	17	100.0	36	100.0	36	100.0
		目標量以上	72	55.4	7	63.6	8	47.1	4	30.8	8	47.1	19	52.8	26	72.2
		目標量未満	58	44.6	4	36.4	9	52.9	9	69.2	9	52.9	17	47.2	10	27.8
女性	している	総数	80	100.0	9	100.0	10	100.0	13	100.0	15	100.0	16	100.0	17	100.0
		目標量以上	49	61.3	6	66.7	8	80.0	5	38.5	8	53.3	8	50.0	14	82.4
		目標量未満	31	38.8	3	33.3	2	20.0	8	61.5	7	46.7	8	50.0	3	17.6
	時々している	総数	137	100.0	11	100.0	17	100.0	26	100.0	24	100.0	29	100.0	30	100.0
		目標量以上	81	59.1	7	63.6	10	58.8	14	53.8	11	45.8	16	55.2	23	76.7
		目標量未満	56	40.9	4	36.4	7	41.2	12	46.2	13	54.2	13	44.8	7	23.3
	あまりしていない	総数	101	100.0	5	100.0	13	100.0	12	100.0	19	100.0	28	100.0	24	100.0
		目標量以上	66	65.3	2	40.0	10	76.9	9	75.0	9	47.4	18	64.3	18	75.0
		目標量未満	35	34.7	3	60.0	3	23.1	3	25.0	10	52.6	10	35.7	6	25.0
	全くしていない	総数	69	100.0	6	100.0	12	100.0	9	100.0	13	100.0	7	100.0	22	100.0
		目標量以上	38	55.1	1	16.7	7	58.3	2	22.2	10	76.9	3	42.9	15	68.2
		目標量未満	31	44.9	5	83.3	5	41.7	7	77.8	3	23.1	4	57.1	7	31.8

注1）BDHQ調査と身体状況・生活習慣調査票の問13に回答した者を集計対象とした。
注2）食塩摂取量　目標量（日本人の食事摂取基準2020年版）
　　18歳以上男性：7.5g未満，18歳以上女性：6.5g未満

第76表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	817	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	121	100.0	128	100.0	176	100.0	201	100.0
	ほとんど毎日	312	38.2	16	55.2	16	23.5	22	23.4	41	33.9	42	32.8	71	40.3	104	51.7
	週に4～5日	206	25.2	6	20.7	19	27.9	27	28.7	22	18.2	34	26.6	57	32.4	41	20.4
	週に2～3日	200	24.5	4	13.8	21	30.9	27	28.7	45	37.2	34	26.6	31	17.6	38	18.9
	ほとんどない	99	12.1	3	10.3	12	17.6	18	19.1	13	10.7	18	14.1	17	9.7	18	9.0
男性	総数	380	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	56	100.0	53	100.0	89	100.0	103	100.0
	ほとんど毎日	145	38.2	11	64.7	6	20.0	7	21.9	16	28.6	12	22.6	38	42.7	55	53.4
	週に4～5日	88	23.2	4	23.5	8	26.7	7	21.9	9	16.1	15	28.3	24	27.0	21	20.4
	週に2～3日	97	25.5	0	0.0	12	40.0	12	37.5	27	48.2	15	28.3	14	15.7	17	16.5
	ほとんどない	50	13.2	2	11.8	4	13.3	6	18.8	4	7.1	11	20.8	13	14.6	10	9.7
女性	総数	437	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	65	100.0	75	100.0	87	100.0	98	100.0
	ほとんど毎日	167	38.2	5	41.7	10	26.3	15	24.2	25	38.5	30	40.0	33	37.9	49	50.0
	週に4～5日	118	27.0	2	16.7	11	28.9	20	32.3	13	20.0	19	25.3	33	37.9	20	20.4
	週に2～3日	103	23.6	4	33.3	9	23.7	15	24.2	18	27.7	19	25.3	17	19.5	21	21.4
	ほとんどない	49	11.2	1	8.3	8	21.1	12	19.4	9	13.8	7	9.3	4	4.6	8	8.2

注）身体状況・生活習慣調査票の問14に回答した者を集計対象とした。

問14：あなたは、主食（ごはん、パン、麺類などの料理）、主菜（魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理）、副菜（野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理）の3つを組み合わせて食べることが1日に2回以上あるのは週に何日ありますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第77表　外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別，主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上食べている頻度 － 人数，割合－ 総数・男性・女性，15歳以上

	外食	持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度	総数		ほとんど毎日		週に4～5日		週に2～3日		ほとんどない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	週2～3回以上	週2～3回以上	81	100.0	19	23.5	17	21.0	27	33.3	18	22.2
		週1回以下	47	100.0	12	25.5	8	17.0	20	42.6	7	14.9
	週1回以下	週2～3回以上	186	100.0	58	31.2	39	21.0	56	30.1	33	17.7
		週1回以下	498	100.0	219	44.0	141	28.3	97	19.5	41	8.2
男性	週2～3回以上	週2～3回以上	46	100.0	11	23.9	8	17.4	15	32.6	12	26.1
		週1回以下	26	100.0	10	38.5	4	15.4	8	30.8	4	15.4
	週1回以下	週2～3回以上	94	100.0	25	26.6	18	19.1	33	35.1	18	19.1
		週1回以下	211	100.0	96	45.5	58	27.5	41	19.4	16	7.6
女性	週2～3回以上	週2～3回以上	35	100.0	8	22.9	9	25.7	12	34.3	6	17.1
		週1回以下	21	100.0	2	9.5	4	19.0	12	57.1	3	14.3
	週1回以下	週2～3回以上	92	100.0	33	35.9	21	22.8	23	25.0	15	16.3
		週1回以下	287	100.0	123	42.9	83	28.9	56	19.5	25	8.7

注）身体状況・生活習慣調査票の問11,問12,問14に回答した者を集計対象とした。

第78表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別，外食を利用している頻度－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度	外食の利用頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	ほとんど毎日	総数	311	100.0	16	100.0	16	100.0	22	100.0	41	100.0	42	100.0	71	100.0	103	100.0
		毎日2回以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.0
		週4～6回	5	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	2	2.8	0	0.0
		週2～3回	24	7.7	1	6.3	4	25.0	4	18.2	4	9.8	3	7.1	6	8.5	2	1.9
		週1回	25	8.0	2	12.5	4	25.0	2	9.1	6	14.6	2	4.8	3	4.2	6	5.8
		週1回未満	123	39.5	7	43.8	8	50.0	11	50.0	19	46.3	19	45.2	26	36.6	33	32.0
		全く利用しない	131	42.1	6	37.5	0	0.0	5	22.7	12	29.3	14	33.3	33	46.5	61	59.2
	週に4～5日	総数	205	100.0	6	100.0	19	100.0	27	100.0	22	100.0	34	100.0	56	100.0	41	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	23	11.2	1	16.7	8	42.1	6	22.2	1	4.5	2	5.9	3	5.4	2	4.9
		週1回	30	14.6	0	0.0	2	10.5	8	29.6	4	18.2	4	11.8	8	14.3	4	9.8
		週1回未満	89	43.4	3	50.0	9	47.4	7	25.9	11	50.0	18	52.9	27	48.2	14	34.1
		全く利用しない	61	29.8	2	33.3	0	0.0	6	22.2	6	27.3	8	23.5	18	32.1	21	51.2
	週に2～3日	総数	200	100.0	4	100.0	21	100.0	27	100.0	45	100.0	34	100.0	31	100.0	38	100.0
		毎日2回以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	8	4.0	0	0.0	1	4.8	4	14.8	0	0.0	3	8.8	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	6	3.0	0	0.0	2	9.5	2	7.4	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	2.6
		週2～3回	32	16.0	2	50.0	4	19.0	4	14.8	10	22.2	9	26.5	2	6.5	1	2.6
		週1回	29	14.5	1	25.0	4	19.0	4	14.8	9	20.0	4	11.8	3	9.7	4	10.5
		週1回未満	70	35.0	1	25.0	7	33.3	7	25.9	16	35.6	11	32.4	15	48.4	13	34.2
		全く利用しない	54	27.0	0	0.0	3	14.3	5	18.5	10	22.2	6	17.6	11	35.5	19	50.0
	ほとんどない	総数	99	100.0	3	100.0	12	100.0	18	100.0	13	100.0	18	100.0	17	100.0	18	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	8	8.1	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	3	16.7	3	17.6	1	5.6
		週4～6回	4	4.0	0	0.0	1	8.3	2	11.1	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	13	13.1	0	0.0	1	8.3	4	22.2	2	15.4	1	5.6	2	11.8	3	16.7
		週1回	15	15.2	1	33.3	4	33.3	3	16.7	0	0.0	3	16.7	2	11.8	2	11.1
		週1回未満	27	27.3	2	66.7	2	16.7	5	27.8	6	46.2	4	22.2	5	29.4	3	16.7
		全く利用しない	32	32.3	0	0.0	4	33.3	3	16.7	5	38.5	6	33.3	5	29.4	9	50.0
男性	ほとんど毎日	総数	145	100.0	11	100.0	6	100.0	7	100.0	16	100.0	12	100.0	38	100.0	55	100.0
		毎日2回以上	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.8
		週4～6回	5	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	2	5.3	0	0.0
		週2～3回	14	9.7	0	0.0	2	33.3	2	28.6	2	12.5	2	16.7	4	10.5	2	3.6
		週1回	14	9.7	2	18.2	2	33.3	0	0.0	4	25.0	0	0.0	1	2.6	5	9.1
		週1回未満	47	32.4	4	36.4	2	33.3	4	57.1	6	37.5	4	33.3	14	36.8	13	23.6
		全く利用しない	62	42.8	5	45.5	0	0.0	1	14.3	4	25.0	2	16.7	16	42.1	34	61.8
	週に4～5日	総数	88	100.0	4	100.0	8	100.0	7	100.0	9	100.0	15	100.0	24	100.0	21	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	10	11.4	0	0.0	4	50.0	2	28.6	1	11.1	0	0.0	2	8.3	1	4.8
		週1回	14	15.9	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	22.2	2	13.3	6	25.0	2	9.5
		週1回未満	36	40.9	2	50.0	4	50.0	3	42.9	4	44.4	7	46.7	8	33.3	8	38.1
		全く利用しない	26	29.5	2	50.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	4	26.7	8	33.3	10	47.6
	週に2～3日	総数	97	100.0	0	0.0	12	100.0	12	100.0	27	100.0	15	100.0	14	100.0	17	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	6	6.2	0	0.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	3	3.1	0	0.0	1	8.3	1	8.3	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	14	14.4	0	0.0	4	33.3	0	0.0	5	18.5	3	20.0	2	14.3	0	0.0
		週1回	14	14.4	0	0.0	3	25.0	2	16.7	2	7.4	2	13.3	3	21.4	2	11.8
		週1回未満	33	34.0	0	0.0	2	16.7	2	16.7	13	48.1	6	40.0	6	42.9	4	23.5
		全く利用しない	27	27.8	0	0.0	2	16.7	3	25.0	7	25.9	1	6.7	3	21.4	11	64.7
	ほとんどない	総数	50	100.0	2	100.0	4	100.0	6	100.0	4	100.0	11	100.0	13	100.0	10	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	7	14.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	18.2	3	23.1	1	10.0
		週4～6回	2	4.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	7	14.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	9.1	2	15.4	2	20.0
		週1回	7	14.0	1	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	7.7	1	10.0
		週1回未満	11	22.0	1	50.0	0	0.0	2	33.3	2	50.0	2	18.2	3	23.1	1	10.0
		全く利用しない	16	32.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	2	50.0	3	27.3	4	30.8	5	50.0

	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度	外食の利用頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	ほとんど毎日	総数	166	100.0	5	100.0	10	100.0	15	100.0	25	100.0	30	100.0	33	100.0	48	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	10	6.0	1	20.0	2	20.0	2	13.3	2	8.0	1	3.3	2	6.1	0	0.0
		週1回	11	6.6	0	0.0	2	20.0	2	13.3	2	8.0	2	6.7	2	6.1	1	2.1
		週1回未満	76	45.8	3	60.0	6	60.0	7	46.7	13	52.0	15	50.0	12	36.4	20	41.7
		全く利用しない	69	41.6	1	20.0	0	0.0	4	26.7	8	32.0	12	40.0	17	51.5	27	56.3
	週に4～5日	総数	117	100.0	2	100.0	11	100.0	20	100.0	13	100.0	19	100.0	32	100.0	20	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	13	11.1	1	50.0	4	36.4	4	20.0	0	0.0	2	10.5	1	3.1	1	5.0
		週1回	16	13.7	0	0.0	2	18.2	6	30.0	2	15.4	2	10.5	2	6.3	2	10.0
		週1回未満	53	45.3	1	50.0	5	45.5	4	20.0	7	53.8	11	57.9	19	59.4	6	30.0
		全く利用しない	35	29.9	0	0.0	0	0.0	6	30.0	4	30.8	4	21.1	10	31.3	11	55.0
	週に2～3日	総数	103	100.0	4	100.0	9	100.0	15	100.0	18	100.0	19	100.0	17	100.0	21	100.0
		毎日2回以上	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	2	1.9	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	3	2.9	0	0.0	1	11.1	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		週2～3回	18	17.5	2	50.0	0	0.0	4	26.7	5	27.8	6	31.6	0	0.0	1	4.8
		週1回	15	14.6	1	25.0	1	11.1	2	13.3	7	38.9	2	10.5	0	0.0	2	9.5
		週1回未満	37	35.9	1	25.0	5	55.6	5	33.3	3	16.7	5	26.3	9	52.9	9	42.9
		全く利用しない	27	26.2	0	0.0	1	11.1	2	13.3	3	16.7	5	26.3	8	47.1	8	38.1
	ほとんどない	総数	49	100.0	1	100.0	8	100.0	12	100.0	9	100.0	7	100.0	4	100.0	8	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	6	12.2	0	0.0	1	12.5	2	16.7	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	12.5
		週1回	8	16.3	0	0.0	2	25.0	3	25.0	0	0.0	1	14.3	1	25.0	1	12.5
		週1回未満	16	32.7	1	100.0	2	25.0	3	25.0	4	44.4	2	28.6	2	50.0	2	25.0
		全く利用しない	16	32.7	0	0.0	3	37.5	2	16.7	3	33.3	3	42.9	1	25.0	4	50.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問11,問14に回答した者を集計対象とした。

第79表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別，持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度－ 年齢階級別，人数，割合 －
総数・男性・女性，15歳以上

	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度	持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	ほとんど毎日	総数	309	100.0	16	100.0	16	100.0	22	100.0	41	100.0	41	100.0	71	100.0	102	100.0
		毎日2回以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		毎日1回	6	1.9	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	4.9	0	0.0	2	2.8	1	1.0
		週4～6回	21	6.8	1	6.3	4	25.0	0	0.0	3	7.3	4	9.8	6	8.5	3	2.9
		週2～3回	50	16.2	4	25.0	2	12.5	4	18.2	8	19.5	8	19.5	11	15.5	13	12.7
		週1回	46	14.9	2	12.5	3	18.8	6	27.3	4	9.8	8	19.5	8	11.3	15	14.7
		週1回未満	108	35.0	4	25.0	3	18.8	9	40.9	18	43.9	14	34.1	30	42.3	30	29.4
		全く利用しない	77	24.9	5	31.3	3	18.8	3	13.6	6	14.6	7	17.1	13	18.3	40	39.2
	週に4～5日	総数	205	100.0	6	100.0	19	100.0	27	100.0	22	100.0	34	100.0	56	100.0	41	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		週4～6回	14	6.8	0	0.0	0	0.0	2	7.4	3	13.6	4	11.8	4	7.1	1	2.4
		週2～3回	40	19.5	1	16.7	10	52.6	8	29.6	6	27.3	5	14.7	4	7.1	6	14.6
		週1回	38	18.5	1	16.7	1	5.3	9	33.3	1	4.5	7	20.6	11	19.6	8	19.5
		週1回未満	78	38.0	1	16.7	6	31.6	7	25.9	7	31.8	15	44.1	28	50.0	14	34.1
		全く利用しない	33	16.1	3	50.0	2	10.5	1	3.7	4	18.2	3	8.8	9	16.1	11	26.8
	週に2～3日	総数	200	100.0	4	100.0	21	100.0	27	100.0	45	100.0	34	100.0	31	100.0	38	100.0
		毎日2回以上	3	1.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	2.2	0	0.0	1	3.2	0	0.0
		毎日1回	9	4.5	0	0.0	0	0.0	3	11.1	1	2.2	2	5.9	2	6.5	1	2.6
		週4～6回	14	7.0	2	50.0	3	14.3	3	11.1	3	6.7	3	8.8	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	57	28.5	0	0.0	9	42.9	3	11.1	14	31.1	10	29.4	9	29.0	12	31.6
		週1回	31	15.5	2	50.0	1	4.8	6	22.2	12	26.7	5	14.7	4	12.9	1	2.6
		週1回未満	50	25.0	0	0.0	6	28.6	6	22.2	9	20.0	9	26.5	6	19.4	14	36.8
		全く利用しない	36	18.0	0	0.0	2	9.5	5	18.5	5	11.1	5	14.7	9	29.0	10	26.3
	ほとんどない	総数	99	100.0	3	100.0	12	100.0	18	100.0	13	100.0	18	100.0	17	100.0	18	100.0
		毎日2回以上	2	2.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0
		毎日1回	13	13.1	0	0.0	2	16.7	2	11.1	0	0.0	6	33.3	0	0.0	3	16.7
		週4～6回	11	11.1	0	0.0	2	16.7	2	11.1	2	15.4	3	16.7	1	5.9	1	5.6
		週2～3回	25	25.3	1	33.3	0	0.0	4	22.2	7	53.8	2	11.1	6	35.3	5	27.8
		週1回	5	5.1	0	0.0	2	16.7	1	5.6	1	7.7	1	5.6	0	0.0	0	0.0
		週1回未満	23	23.2	2	66.7	3	25.0	4	22.2	3	23.1	4	22.2	5	29.4	2	11.1
		全く利用しない	20	20.2	0	0.0	2	16.7	5	27.8	0	0.0	2	11.1	4	23.5	7	38.9
男性	ほとんど毎日	総数	142	100.0	11	100.0	6	100.0	7	100.0	16	100.0	11	100.0	38	100.0	53	100.0
		毎日2回以上	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		毎日1回	5	3.5	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	2.6	1	1.9
		週4～6回	11	7.7	1	9.1	2	33.3	0	0.0	1	6.3	2	18.2	4	10.5	1	1.9
		週2～3回	19	13.4	3	27.3	0	0.0	1	14.3	3	18.8	1	9.1	6	15.8	5	9.4
		週1回	17	12.0	1	9.1	0	0.0	1	14.3	2	12.5	3	27.3	3	7.9	7	13.2
		週1回未満	40	28.2	2	18.2	2	33.3	3	42.9	5	31.3	4	36.4	12	31.6	12	22.6
		全く利用しない	49	34.5	4	36.4	1	16.7	2	28.6	3	18.8	1	9.1	11	28.9	27	50.9
	週に4～5日	総数	88	100.0	4	100.0	8	100.0	7	100.0	9	100.0	15	100.0	24	100.0	21	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	10	11.4	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	22.2	3	20.0	3	12.5	1	4.8
		週2～3回	16	18.2	0	0.0	4	50.0	4	57.1	2	22.2	2	13.3	2	8.3	2	9.5
		週1回	11	12.5	1	25.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	6.7	4	16.7	4	19.0
		週1回未満	33	37.5	0	0.0	2	25.0	2	28.6	3	33.3	7	46.7	11	45.8	8	38.1
		全く利用しない	18	20.5	3	75.0	1	12.5	0	0.0	2	22.2	2	13.3	4	16.7	6	28.6
	週に2～3日	総数	97	100.0	0	0.0	12	100.0	12	100.0	27	100.0	15	100.0	14	100.0	17	100.0
		毎日2回以上	3	3.1	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	3.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		毎日1回	7	7.2	0	0.0	0	0.0	2	16.7	1	3.7	1	6.7	2	14.3	1	5.9
		週4～6回	9	9.3	0	0.0	2	16.7	1	8.3	3	11.1	3	20.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	29	29.9	0	0.0	7	58.3	1	8.3	8	29.6	3	20.0	4	28.6	6	35.3
		週1回	16	16.5	0	0.0	1	8.3	3	25.0	6	22.2	3	20.0	2	14.3	1	5.9
		週1回未満	14	14.4	0	0.0	2	16.7	1	8.3	4	14.8	1	6.7	2	14.3	4	23.5
		全く利用しない	19	19.6	0	0.0	0	0.0	3	25.0	4	14.8	4	26.7	3	21.4	5	29.4
	ほとんどない	総数	50	100.0	2	100.0	4	100.0	6	100.0	4	100.0	11	100.0	13	100.0	10	100.0
		毎日2回以上	2	4.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0
		毎日1回	8	16.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	4	36.4	0	0.0	2	20.0
		週4～6回	6	12.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	2	18.2	1	7.7	1	10.0
		週2～3回	14	28.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	3	75.0	2	18.2	5	38.5	2	20.0
		週1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1回未満	10	20.0	2	100.0	1	25.0	1	16.7	1	25.0	2	18.2	2	15.4	1	10.0
		全く利用しない	10	20.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	9.1	4	30.8	4	40.0

	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度	持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	ほとんど毎日	総数	167	100.0	5	100.0	10	100.0	15	100.0	25	100.0	30	100.0	33	100.0	49	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		週4～6回	10	6.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	2	8.0	2	6.7	2	6.1	2	4.1
		週2～3回	31	18.6	1	20.0	2	20.0	3	20.0	5	20.0	7	23.3	5	15.2	8	16.3
		週1回	29	17.4	1	20.0	3	30.0	5	33.3	2	8.0	5	16.7	5	15.2	8	16.3
		週1回未満	68	40.7	2	40.0	1	10.0	6	40.0	13	52.0	10	33.3	18	54.5	18	36.7
		全く利用しない	28	16.8	1	20.0	2	20.0	1	6.7	3	12.0	6	20.0	2	6.1	13	26.5
	週に4～5日	総数	117	100.0	2	100.0	11	100.0	20	100.0	13	100.0	19	100.0	32	100.0	20	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	5.0
		週4～6回	4	3.4	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	7.7	1	5.3	1	3.1	0	0.0
		週2～3回	24	20.5	1	50.0	6	54.5	4	20.0	4	30.8	3	15.8	2	6.3	4	20.0
		週1回	27	23.1	0	0.0	0	0.0	9	45.0	1	7.7	6	31.6	7	21.9	4	20.0
		週1回未満	45	38.5	1	50.0	4	36.4	5	25.0	4	30.8	8	42.1	17	53.1	6	30.0
		全く利用しない	15	12.8	0	0.0	1	9.1	1	5.0	2	15.4	1	5.3	5	15.6	5	25.0
	週に2～3日	総数	103	100.0	4	100.0	9	100.0	15	100.0	18	100.0	19	100.0	17	100.0	21	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0
		週4～6回	5	4.9	2	50.0	1	11.1	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	28	27.2	0	0.0	2	22.2	2	13.3	6	33.3	7	36.8	5	29.4	6	28.6
		週1回	15	14.6	2	50.0	0	0.0	3	20.0	6	33.3	2	10.5	2	11.8	0	0.0
		週1回未満	36	35.0	0	0.0	4	44.4	5	33.3	5	27.8	8	42.1	4	23.5	10	47.6
		全く利用しない	17	16.5	0	0.0	2	22.2	2	13.3	1	5.6	1	5.3	6	35.3	5	23.8
	ほとんどない	総数	49	100.0	1	100.0	8	100.0	12	100.0	9	100.0	7	100.0	4	100.0	8	100.0
		毎日2回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日1回	5	10.2	0	0.0	1	12.5	1	8.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	12.5
		週4～6回	5	10.2	0	0.0	1	12.5	1	8.3	2	22.2	1	14.3	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	11	22.4	1	100.0	0	0.0	2	16.7	4	44.4	0	0.0	1	25.0	3	37.5
		週1回	5	10.2	0	0.0	2	25.0	1	8.3	1	11.1	1	14.3	0	0.0	0	0.0
		週1回未満	13	26.5	0	0.0	2	25.0	3	25.0	2	22.2	2	28.6	3	75.0	1	12.5
		全く利用しない	10	20.4	0	0.0	2	25.0	4	33.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	37.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問12,問14に回答した者を集計対象とした。

第80表　外食及び持ち帰りの弁当や惣菜を利用している頻度別，主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上食べている頻度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	定期的に利用している	総数	314	100.0	10	100.0	40	100.0	44	100.0	55	100.0	57	100.0	57	100.0	51	100.0
		ほとんど毎日	89	28.3	5	50.0	8	20.0	6	13.6	13	23.6	15	26.3	24	42.1	18	35.3
		週に4～5日	64	20.4	1	10.0	12	30.0	13	29.5	10	18.2	10	17.5	10	17.5	8	15.7
		週に2～3日	103	32.8	3	30.0	14	35.0	15	34.1	23	41.8	21	36.8	12	21.1	15	29.4
		ほとんどない	58	18.5	1	10.0	6	15.0	10	22.7	9	16.4	11	19.3	11	19.3	10	19.6
	ほとんど利用していない	総数	498	100.0	19	100.0	28	100.0	50	100.0	66	100.0	70	100.0	118	100.0	147	100.0
		ほとんど毎日	219	44.0	11	57.9	8	28.6	16	32.0	28	42.4	26	37.1	47	39.8	83	56.5
		週に4～5日	141	28.3	5	26.3	7	25.0	14	28.0	12	18.2	24	34.3	46	39.0	33	22.4
		週に2～3日	97	19.5	1	5.3	7	25.0	12	24.0	22	33.3	13	18.6	19	16.1	23	15.6
		ほとんどない	41	8.2	2	10.5	6	21.4	8	16.0	4	6.1	7	10.0	6	5.1	8	5.4
男性	定期的に利用している	総数	166	100.0	4	100.0	23	100.0	19	100.0	27	100.0	29	100.0	39	100.0	25	100.0
		ほとんど毎日	46	27.7	4	100.0	4	17.4	2	10.5	6	22.2	5	17.2	16	41.0	9	36.0
		週に4～5日	30	18.1	0	0.0	6	26.1	5	26.3	4	14.8	6	20.7	6	15.4	3	12.0
		週に2～3日	56	33.7	0	0.0	10	43.5	8	42.1	14	51.9	10	34.5	7	17.9	7	28.0
		ほとんどない	34	20.5	0	0.0	3	13.0	4	21.1	3	11.1	8	27.6	10	25.6	6	24.0
	ほとんど利用していない	総数	211	100.0	13	100.0	7	100.0	13	100.0	29	100.0	23	100.0	50	100.0	76	100.0
		ほとんど毎日	96	45.5	7	53.8	2	28.6	5	38.5	10	34.5	6	26.1	22	44.0	44	57.9
		週に4～5日	58	27.5	4	30.8	2	28.6	2	15.4	5	17.2	9	39.1	18	36.0	18	23.7
		週に2～3日	41	19.4	0	0.0	2	28.6	4	30.8	13	44.8	5	21.7	7	14.0	10	13.2
		ほとんどない	16	7.6	2	15.4	1	14.3	2	15.4	1	3.4	3	13.0	3	6.0	4	5.3
女性	定期的に利用している	総数	148	100.0	6	100.0	17	100.0	25	100.0	28	100.0	28	100.0	18	100.0	26	100.0
		ほとんど毎日	43	29.1	1	16.7	4	23.5	4	16.0	7	25.0	10	35.7	8	44.4	9	34.6
		週に4～5日	34	23.0	1	16.7	6	35.3	8	32.0	6	21.4	4	14.3	4	22.2	5	19.2
		週に2～3日	47	31.8	3	50.0	4	23.5	7	28.0	9	32.1	11	39.3	5	27.8	8	30.8
		ほとんどない	24	16.2	1	16.7	3	17.6	6	24.0	6	21.4	3	10.7	1	5.6	4	15.4
	ほとんど利用していない	総数	287	100.0	6	100.0	21	100.0	37	100.0	37	100.0	47	100.0	68	100.0	71	100.0
		ほとんど毎日	123	42.9	4	66.7	6	28.6	11	29.7	18	48.6	20	42.6	25	36.8	39	54.9
		週に4～5日	83	28.9	1	16.7	5	23.8	12	32.4	7	18.9	15	31.9	28	41.2	15	21.1
		週に2～3日	56	19.5	1	16.7	5	23.8	8	21.6	9	24.3	8	17.0	12	17.6	13	18.3
		ほとんどない	25	8.7	0	0.0	5	23.8	6	16.2	3	8.1	4	8.5	3	4.4	4	5.6

注1）身体状況・生活習慣調査票の問11,問12,問14に回答した者を集計対象とした。
注2）外食及び持ち帰りの弁当・惣菜を「定期的に利用している」とは、外食または持ち帰りの弁当・惣菜のいずれかの利用頻度が週2回以上の者、「ほとんど利用していない」とは、外食及び持ち帰りの弁当・惣菜のいずれの利用頻度も週1回以下の者である。

第81表　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別，炭水化物、たんぱく質及び野菜の摂取状況が食事摂取基準等の目標量とされる量に合致していると評価される者の割合　－ 年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、20歳以上

＜炭水化物エネルギー比率＞

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	ほとんど毎日	総数	265	100.0	11	100.0	22	100.0	31	100.0	40	100.0	67	100.0	94	100.0
		50～65%	111	41.9	6	54.5	13	59.1	13	41.9	14	35.0	25	37.3	40	42.6
		50%未満または65%超	154	58.1	5	45.5	9	40.9	18	58.1	26	65.0	42	62.7	54	57.4
	週に4～5日	総数	189	100.0	18	100.0	23	100.0	20	100.0	34	100.0	54	100.0	40	100.0
		50～65%	99	52.4	13	72.2	12	52.2	11	55.0	14	41.2	30	55.6	19	47.5
		50%未満または65%超	90	47.6	5	27.8	11	47.8	9	45.0	20	58.8	24	44.4	21	52.5
	週に2～3日	総数	177	100.0	19	100.0	22	100.0	41	100.0	31	100.0	30	100.0	34	100.0
		50～65%	90	50.8	12	63.2	12	54.5	19	46.3	12	38.7	12	40.0	23	67.6
		50%未満または65%超	87	49.2	7	36.8	10	45.5	22	53.7	19	61.3	18	60.0	11	32.4
	ほとんどない	総数	82	100.0	8	100.0	13	100.0	13	100.0	16	100.0	15	100.0	17	100.0
		50～65%	34	41.5	6	75.0	7	53.8	4	30.8	6	37.5	3	20.0	8	47.1
		50%未満または65%超	48	58.5	2	25.0	6	46.2	9	69.2	10	62.5	12	80.0	9	52.9
男性	ほとんど毎日	総数	117	100.0	3	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	36	100.0	48	100.0
		50～65%	48	41.0	2	66.7	5	71.4	4	36.4	4	33.3	9	25.0	24	50.0
		50%未満または65%超	69	59.0	1	33.3	2	28.6	7	63.6	8	66.7	27	75.0	24	50.0
	週に4～5日	総数	78	100.0	7	100.0	5	100.0	8	100.0	15	100.0	23	100.0	20	100.0
		50～65%	39	50.0	6	85.7	3	60.0	7	87.5	5	33.3	9	39.1	9	45.0
		50%未満または65%超	39	50.0	1	14.3	2	40.0	1	12.5	10	66.7	14	60.9	11	55.0
	週に2～3日	総数	89	100.0	12	100.0	11	100.0	24	100.0	13	100.0	14	100.0	15	100.0
		50～65%	38	42.7	7	58.3	5	45.5	11	45.8	2	15.4	4	28.6	9	60.0
		50%未満または65%超	51	57.3	5	41.7	6	54.5	13	54.2	11	84.6	10	71.4	6	40.0
	ほとんどない	総数	44	100.0	3	100.0	5	100.0	4	100.0	10	100.0	12	100.0	10	100.0
		50～65%	18	40.9	2	66.7	2	40.0	1	25.0	4	40.0	3	25.0	6	60.0
		50%未満または65%超	26	59.1	1	33.3	3	60.0	3	75.0	6	60.0	9	75.0	4	40.0
女性	ほとんど毎日	総数	148	100.0	8	100.0	15	100.0	20	100.0	28	100.0	31	100.0	46	100.0
		50～65%	63	42.6	4	50.0	8	53.3	9	45.0	10	35.7	16	51.6	16	34.8
		50%未満または65%超	85	57.4	4	50.0	7	46.7	11	55.0	18	64.3	15	48.4	30	65.2
	週に4～5日	総数	111	100.0	11	100.0	18	100.0	12	100.0	19	100.0	31	100.0	20	100.0
		50～65%	60	54.1	7	63.6	9	50.0	4	33.3	9	47.4	21	67.7	10	50.0
		50%未満または65%超	51	45.9	4	36.4	9	50.0	8	66.7	10	52.6	10	32.3	10	50.0
	週に2～3日	総数	88	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0	18	100.0	16	100.0	19	100.0
		50～65%	52	59.1	5	71.4	7	63.6	8	47.1	10	55.6	8	50.0	14	73.7
		50%未満または65%超	36	40.9	2	28.6	4	36.4	9	52.9	8	44.4	8	50.0	5	26.3
	ほとんどない	総数	38	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	6	100.0	3	100.0	7	100.0
		50～65%	16	42.1	4	80.0	5	62.5	3	33.3	2	33.3	0	0.0	2	28.6
		50%未満または65%超	22	57.9	1	20.0	3	37.5	6	66.7	4	66.7	3	100.0	5	71.4

注）BDHQ調査と身体状況・生活習慣調査票の問14に回答した者を集計対象とした。

＜たんぱく質摂取量＞

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	ほとんど毎日	総数	265	100.0	11	100.0	22	100.0	31	100.0	40	100.0	67	100.0	94	100.0
		推奨量以上	182	68.7	5	45.5	12	54.5	20	64.5	26	65.0	43	64.2	76	80.9
		推奨量未満	83	31.3	6	54.5	10	45.5	11	35.5	14	35.0	24	35.8	18	19.1
	週に4～5日	総数	189	100.0	18	100.0	23	100.0	20	100.0	34	100.0	54	100.0	40	100.0
		推奨量以上	127	67.2	13	72.2	16	69.6	12	60.0	21	61.8	37	68.5	28	70.0
		推奨量未満	62	32.8	5	27.8	7	30.4	8	40.0	13	38.2	17	31.5	12	30.0
	週に2～3日	総数	177	100.0	19	100.0	22	100.0	41	100.0	31	100.0	30	100.0	34	100.0
		推奨量以上	84	47.5	10	52.6	11	50.0	21	51.2	9	29.0	12	40.0	21	61.8
		推奨量未満	93	52.5	9	47.4	11	50.0	20	48.8	22	71.0	18	60.0	13	38.2
	ほとんどない	総数	82	100.0	8	100.0	13	100.0	13	100.0	16	100.0	15	100.0	17	100.0
		推奨量以上	33	40.2	1	12.5	4	30.8	6	46.2	7	43.8	8	53.3	7	41.2
		推奨量未満	49	59.8	7	87.5	9	69.2	7	53.8	9	56.3	7	46.7	10	58.8
男性	ほとんど毎日	総数	117	100.0	3	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	36	100.0	48	100.0
		推奨量以上	78	66.7	2	66.7	3	42.9	7	63.6	7	58.3	23	63.9	36	75.0
		推奨量未満	39	33.3	1	33.3	4	57.1	4	36.4	5	41.7	13	36.1	12	25.0
	週に4～5日	総数	78	100.0	7	100.0	5	100.0	8	100.0	15	100.0	23	100.0	20	100.0
		推奨量以上	43	55.1	3	42.9	2	40.0	4	50.0	9	60.0	13	56.5	12	60.0
		推奨量未満	35	44.9	4	57.1	3	60.0	4	50.0	6	40.0	10	43.5	8	40.0
	週に2～3日	総数	89	100.0	12	100.0	11	100.0	24	100.0	13	100.0	14	100.0	15	100.0
		推奨量以上	39	43.8	7	58.3	5	45.5	10	41.7	3	23.1	5	35.7	9	60.0
		推奨量未満	50	56.2	5	41.7	6	54.5	14	58.3	10	76.9	9	64.3	6	40.0
	ほとんどない	総数	44	100.0	3	100.0	5	100.0	4	100.0	10	100.0	12	100.0	10	100.0
		推奨量以上	15	34.1	1	33.3	1	20.0	0	0.0	4	40.0	6	50.0	3	30.0
		推奨量未満	29	65.9	2	66.7	4	80.0	4	100.0	6	60.0	6	50.0	7	70.0
女性	ほとんど毎日	総数	148	100.0	8	100.0	15	100.0	20	100.0	28	100.0	31	100.0	46	100.0
		推奨量以上	104	70.3	3	37.5	9	60.0	13	65.0	19	67.9	20	64.5	40	87.0
		推奨量未満	44	29.7	5	62.5	6	40.0	7	35.0	9	32.1	11	35.5	6	13.0
	週に4～5日	総数	111	100.0	11	100.0	18	100.0	12	100.0	19	100.0	31	100.0	20	100.0
		推奨量以上	84	75.7	10	90.9	14	77.8	8	66.7	12	63.2	24	77.4	16	80.0
		推奨量未満	27	24.3	1	9.1	4	22.2	4	33.3	7	36.8	7	22.6	4	20.0
	週に2～3日	総数	88	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0	18	100.0	16	100.0	19	100.0
		推奨量以上	45	51.1	3	42.9	6	54.5	11	64.7	6	33.3	7	43.8	12	63.2
		推奨量未満	43	48.9	4	57.1	5	45.5	6	35.3	12	66.7	9	56.3	7	36.8
	ほとんどない	総数	38	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	6	100.0	3	100.0	7	100.0
		推奨量以上	18	47.4	0	0.0	3	37.5	6	66.7	3	50.0	2	66.7	4	57.1
		推奨量未満	20	52.6	5	100.0	5	62.5	3	33.3	3	50.0	1	33.3	3	42.9

注1）BDHQ調査と身体状況・生活習慣調査票の問14に回答した者を集計対象とした。
注2）たんぱく質摂取量は、BDHQ(nutr)から得られた個人のたんぱく質摂取量に、H28年DR平均値とBDHQ平均値の比(男性0.99、女性0.99)をかけたものを区分して算出した推定値
注3）たんぱく質摂取量の推奨量(日本人の食事摂取基準2020年版)：男性　18～64歳　65g，65歳以上　60g：女性　18歳以上　50g

＜野菜摂取量＞

			総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	ほとんど毎日	総数	265	100.0	11	100.0	22	100.0	31	100.0	40	100.0	67	100.0	94	100.0
		350g以上	96	36.2	0	0.0	2	9.1	5	16.1	11	27.5	29	43.3	49	52.1
		350g未満	169	63.8	11	100.0	20	90.9	26	83.9	29	72.5	38	56.7	45	47.9
	週に4～5日	総数	189	100.0	18	100.0	23	100.0	20	100.0	34	100.0	54	100.0	40	100.0
		350g以上	45	23.8	3	16.7	3	13.0	3	15.0	6	17.6	16	29.6	14	35.0
		350g未満	144	76.2	15	83.3	20	87.0	17	85.0	28	82.4	38	70.4	26	65.0
	週に2～3日	総数	177	100.0	19	100.0	22	100.0	41	100.0	31	100.0	30	100.0	34	100.0
		350g以上	27	15.3	3	15.8	3	13.6	4	9.8	5	16.1	3	10.0	9	26.5
		350g未満	150	84.7	16	84.2	19	86.4	37	90.2	26	83.9	27	90.0	25	73.5
	ほとんどない	総数	82	100.0	8	100.0	13	100.0	13	100.0	16	100.0	15	100.0	17	100.0
		350g以上	7	8.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	13.3	4	23.5
		350g未満	75	91.5	8	100.0	12	92.3	13	100.0	16	100.0	13	86.7	13	76.5
男性	ほとんど毎日	総数	117	100.0	3	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	36	100.0	48	100.0
		350g以上	45	38.5	0	0.0	1	14.3	1	9.1	4	33.3	16	44.4	23	47.9
		350g未満	72	61.5	3	100.0	6	85.7	10	90.9	8	66.7	20	55.6	25	52.1
	週に4～5日	総数	78	100.0	7	100.0	5	100.0	8	100.0	15	100.0	23	100.0	20	100.0
		350g以上	18	23.1	1	14.3	0	0.0	1	12.5	5	33.3	4	17.4	7	35.0
		350g未満	60	76.9	6	85.7	5	100.0	7	87.5	10	66.7	19	82.6	13	65.0
	週に2～3日	総数	89	100.0	12	100.0	11	100.0	24	100.0	13	100.0	14	100.0	15	100.0
		350g以上	11	12.4	2	16.7	2	18.2	3	12.5	1	7.7	0	0.0	3	20.0
		350g未満	78	87.6	10	83.3	9	81.8	21	87.5	12	92.3	14	100.0	12	80.0
	ほとんどない	総数	44	100.0	3	100.0	5	100.0	4	100.0	10	100.0	12	100.0	10	100.0
		350g以上	4	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	20.0
		350g未満	40	90.9	3	100.0	5	100.0	4	100.0	10	100.0	10	83.3	8	80.0
女性	ほとんど毎日	総数	148	100.0	8	100.0	15	100.0	20	100.0	28	100.0	31	100.0	46	100.0
		350g以上	51	34.5	0	0.0	1	6.7	4	20.0	7	25.0	13	41.9	26	56.5
		350g未満	97	65.5	8	100.0	14	93.3	16	80.0	21	75.0	18	58.1	20	43.5
	週に4～5日	総数	111	100.0	11	100.0	18	100.0	12	100.0	19	100.0	31	100.0	20	100.0
		350g以上	27	24.3	2	18.2	3	16.7	2	16.7	1	5.3	12	38.7	7	35.0
		350g未満	84	75.7	9	81.8	15	83.3	10	83.3	18	94.7	19	61.3	13	65.0
	週に2～3日	総数	88	100.0	7	100.0	11	100.0	17	100.0	18	100.0	16	100.0	19	100.0
		350g以上	16	18.2	1	14.3	1	9.1	1	5.9	4	22.2	3	18.8	6	31.6
		350g未満	72	81.8	6	85.7	10	90.9	16	94.1	14	77.8	13	81.3	13	68.4
	ほとんどない	総数	38	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	6	100.0	3	100.0	7	100.0
		350g以上	3	7.9	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6
		350g未満	35	92.1	5	100.0	7	87.5	9	100.0	6	100.0	3	100.0	5	71.4

注1） BDHQ調査と身体状況・生活習慣調査票の問14に回答した者を集計対象とした。

注2） 野菜類摂取量は、BDHQ（food）から得られた個人の野菜類摂取量に、H28年DR平均値とBDHQ平均値の比（男性1.22、女性1.26）をかけたものを区分して算出した推定値。

第82表　運動禁止の有無 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40～74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	667	100.0	21	100.0	42	100.0	58	100.0	90	100.0	109	100.0	164	100.0	183	100.0	646	100.0	368	100.0	278	100.0	183	100.0	95	100.0	451	100.0
	運動禁止の有	10	1.5	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	3	1.8	4	2.2	10	1.5	5	1.4	5	1.8	3	1.6	2	2.1	6	1.3
	運動禁止の無	657	98.5	21	100.0	40	95.2	58	100.0	90	100.0	108	99.1	161	98.2	179	97.8	636	98.5	363	98.6	273	98.2	180	98.4	93	97.9	445	98.7
男性	総　数	312	100.0	13	100.0	19	100.0	20	100.0	39	100.0	47	100.0	82	100.0	92	100.0	299	100.0	163	100.0	136	100.0	83	100.0	53	100.0	207	100.0
	運動禁止の有	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	2	2.4	1	1.1	4	1.3	2	1.2	2	1.5	1	1.2	1	1.9	3	1.4
	運動禁止の無	308	98.7	13	100.0	19	100.0	20	100.0	39	100.0	46	97.9	80	97.6	91	98.9	295	98.7	161	98.8	134	98.5	82	98.8	52	98.1	204	98.6
女性	総　数	355	100.0	8	100.0	23	100.0	38	100.0	51	100.0	62	100.0	82	100.0	91	100.0	347	100.0	205	100.0	142	100.0	100	100.0	42	100.0	244	100.0
	運動禁止の有	6	1.7	0	0.0	2	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	3.3	6	1.7	3	1.5	3	2.1	2	2.0	1	2.4	3	1.2
	運動禁止の無	349	98.3	8	100.0	21	91.3	38	100.0	51	100.0	62	100.0	81	98.8	88	96.7	341	98.3	202	98.5	139	97.9	98	98.0	41	97.6	241	98.8

注）身体状況・生活習慣調査票の問15「医師からの運動禁止の有無」に「無」と回答した者を集計対象とした。なお、オンライン回答者は、問15-1の回答欄の設定の一部に誤りがあったため集計対象から除外した。

問15：現在、医師等から運動を禁止されていますか。当てはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第83表　1週間の運動日数 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40～74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	616	100.0	20	100.0	39	100.0	58	100.0	83	100.0	106	100.0	151	100.0	159	100.0	596	100.0	347	100.0	249	100.0	170	100.0	79	100.0	420	100.0
	0日/週	260	42.2	7	35.0	17	43.6	32	55.2	45	54.2	53	50.0	55	36.4	51	32.1	253	42.4	170	49.0	83	33.3	56	32.9	27	34.2	177	42.1
	1日/週	47	7.6	3	15.0	6	15.4	5	8.6	5	6.0	13	12.3	10	6.6	5	3.1	44	7.4	35	10.1	9	3.6	8	4.7	1	1.3	32	7.6
	2日/週	66	10.7	2	10.0	7	17.9	4	6.9	5	6.0	15	14.2	13	8.6	20	12.6	64	10.7	35	10.1	29	11.6	19	11.2	10	12.7	43	10.2
	3日/週	72	11.7	3	15.0	4	10.3	7	12.1	11	13.3	6	5.7	20	13.2	21	13.2	69	11.6	35	10.1	34	13.7	23	13.5	11	13.9	47	11.2
	4日/週	48	7.8	1	5.0	2	5.1	6	10.3	5	6.0	5	4.7	14	9.3	15	9.4	47	7.9	24	6.9	23	9.2	16	9.4	7	8.9	32	7.6
	5日/週	51	8.3	1	5.0	2	5.1	3	5.2	3	3.6	8	7.5	17	11.3	17	10.7	50	8.4	20	5.8	30	12.0	23	13.5	7	8.9	38	9.0
	6日/週	23	3.7	2	10.0	1	2.6	1	1.7	1	1.2	2	1.9	5	3.3	11	6.9	21	3.5	6	1.7	15	6.0	8	4.7	7	8.9	12	2.9
	7日/週	49	8.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	8	9.6	4	3.8	17	11.3	19	11.9	48	8.1	22	6.3	26	10.4	17	10.0	9	11.4	39	9.3
男性	総　数	289	100.0	13	100.0	18	100.0	20	100.0	37	100.0	46	100.0	75	100.0	80	100.0	276	100.0	155	100.0	121	100.0	78	100.0	43	100.0	195	100.0
	0日/週	110	38.1	1	7.7	5	27.8	9	45.0	21	56.8	22	47.8	26	34.7	26	32.5	109	39.5	71	45.8	38	31.4	23	29.5	15	34.9	80	41.0
	1日/週	22	7.6	3	23.1	3	16.7	0	0.0	2	5.4	6	13.0	7	9.3	1	1.3	19	6.9	15	9.7	4	3.3	3	3.8	1	2.3	15	7.7
	2日/週	37	12.8	2	15.4	5	27.8	1	5.0	4	10.8	6	13.0	5	6.7	14	17.5	35	12.7	16	10.3	19	15.7	11	14.1	8	18.6	21	10.8
	3日/週	32	11.1	2	15.4	2	11.1	6	30.0	4	10.8	3	6.5	9	12.0	6	7.5	30	10.9	18	11.6	12	9.9	9	11.5	3	7.0	19	9.7
	4日/週	19	6.6	1	7.7	1	5.6	3	15.0	2	5.4	1	2.2	4	5.3	7	8.8	18	6.5	9	5.8	9	7.4	5	6.4	4	9.3	10	5.1
	5日/週	27	9.3	1	7.7	2	11.1	1	5.0	1	2.7	5	10.9	7	9.3	10	12.5	26	9.4	11	7.1	15	12.4	10	12.8	5	11.6	18	9.2
	6日/週	12	4.2	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	4	5.3	5	6.3	10	3.6	2	1.3	8	6.6	6	7.7	2	4.7	8	4.1
	7日/週	30	10.4	1	7.7	0	0.0	0	0.0	3	8.1	2	4.3	13	17.3	11	13.8	29	10.5	13	8.4	16	13.2	11	14.1	5	11.6	24	12.3
女性	総　数	327	100.0	7	100.0	21	100.0	38	100.0	46	100.0	60	100.0	76	100.0	79	100.0	320	100.0	192	100.0	128	100.0	92	100.0	36	100.0	225	100.0
	0日/週	150	45.9	6	85.7	12	57.1	23	60.5	24	52.2	31	51.7	29	38.2	25	31.6	144	45.0	99	51.6	45	35.2	33	35.9	12	33.3	97	43.1
	1日/週	25	7.6	0	0.0	3	14.3	5	13.2	3	6.5	7	11.7	3	3.9	4	5.1	25	7.8	20	10.4	5	3.9	5	5.4	0	0.0	17	7.6
	2日/週	29	8.9	0	0.0	2	9.5	3	7.9	1	2.2	9	15.0	8	10.5	6	7.6	29	9.1	19	9.9	10	7.8	8	8.7	2	5.6	22	9.8
	3日/週	40	12.2	1	14.3	2	9.5	1	2.6	7	15.2	3	5.0	11	14.5	15	19.0	39	12.2	17	8.9	22	17.2	14	15.2	8	22.2	28	12.4
	4日/週	29	8.9	0	0.0	1	4.8	3	7.9	3	6.5	4	6.7	10	13.2	8	10.1	29	9.1	15	7.8	14	10.9	11	12.0	3	8.3	22	9.8
	5日/週	24	7.3	0	0.0	0	0.0	2	5.3	2	4.3	3	5.0	10	13.2	7	8.9	24	7.5	9	4.7	15	11.7	13	14.1	2	5.6	20	8.9
	6日/週	11	3.4	0	0.0	1	4.8	1	2.6	1	2.2	1	1.7	1	1.3	6	7.6	11	3.4	4	2.1	7	5.5	2	2.2	5	13.9	4	1.8
	7日/週	19	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	10.9	2	3.3	4	5.3	8	10.1	19	5.9	9	4.7	10	7.8	6	6.5	4	11.1	15	6.7

注）身体状況・生活習慣調査票の問15「医師からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，問15-1のすべての質問に回答した者を集計対象とした。なお、オンライン回答者は、問15-1の回答欄の設定の一部に誤りがあったため集計対象から除外した。

第84表　運動を行う日の平均運動時間 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	356	100.0	13	100.0	22	100.0	26	100.0	38	100.0	53	100.0	96	100.0	108	100.0	343	100.0	177	100.0	166	100.0	114	100.0	52	100.0	243	100.0
	30分未満	34	9.6	1	7.7	3	13.6	3	11.5	7	18.4	5	9.4	7	7.3	8	7.4	33	9.6	20	11.3	13	7.8	9	7.9	4	7.7	23	9.5
	30分以上60分未満	119	33.4	3	23.1	3	13.6	9	34.6	11	28.9	19	35.8	37	38.5	37	34.3	116	33.8	54	30.5	62	37.3	41	36.0	21	40.4	83	34.2
	60分以上120分未満	145	40.7	5	38.5	9	40.9	11	42.3	18	47.4	20	37.7	35	36.5	47	43.5	140	40.8	71	40.1	69	41.6	51	44.7	18	34.6	102	42.0
	120分以上180分未満	41	11.5	3	23.1	3	13.6	2	7.7	2	5.3	7	13.2	15	15.6	9	8.3	38	11.1	23	13.0	15	9.0	10	8.8	5	9.6	28	11.5
	180分以上	17	4.8	1	7.7	4	18.2	1	3.8	0	0.0	2	3.8	2	2.1	7	6.5	16	4.7	9	5.1	7	4.2	3	2.6	4	7.7	7	2.9
男性	総　数	179	100.0	12	100.0	13	100.0	11	100.0	16	100.0	24	100.0	49	100.0	54	100.0	167	100.0	84	100.0	83	100.0	55	100.0	28	100.0	115	100.0
	30分未満	12	6.7	1	8.3	1	7.7	2	18.2	3	18.8	2	8.3	2	4.1	1	1.9	11	6.6	9	10.7	2	2.4	1	1.8	1	3.6	7	6.1
	30分以上60分未満	50	27.9	3	25.0	2	15.4	3	27.3	5	31.3	9	37.5	13	26.5	15	27.8	47	28.1	22	26.2	25	30.1	14	25.5	11	39.3	31	27.0
	60分以上120分未満	81	45.3	4	33.3	4	30.8	3	27.3	8	50.0	9	37.5	25	51.0	28	51.9	77	46.1	34	40.5	43	51.8	32	58.2	11	39.3	59	51.3
	120分以上180分未満	25	14.0	3	25.0	3	23.1	2	18.2	0	0.0	3	12.5	9	18.4	5	9.3	22	13.2	14	16.7	8	9.6	5	9.1	3	10.7	14	12.2
	180分以上	11	6.1	1	8.3	3	23.1	1	9.1	0	0.0	1	4.2	0	0.0	5	9.3	10	6.0	5	6.0	5	6.0	3	5.5	2	7.1	4	3.5
女性	総　数	177	100.0	1	100.0	9	100.0	15	100.0	22	100.0	29	100.0	47	100.0	54	100.0	176	100.0	93	100.0	83	100.0	59	100.0	24	100.0	128	100.0
	30分未満	22	12.4	0	0.0	2	22.2	1	6.7	4	18.2	3	10.3	5	10.6	7	13.0	22	12.5	11	11.8	11	13.3	8	13.6	3	12.5	16	12.5
	30分以上60分未満	69	39.0	0	0.0	1	11.1	6	40.0	6	27.3	10	34.5	24	51.1	22	40.7	69	39.2	32	34.4	37	44.6	27	45.8	10	41.7	52	40.6
	60分以上120分未満	64	36.2	1	100.0	5	55.6	8	53.3	10	45.5	11	37.9	10	21.3	19	35.2	63	35.8	37	39.8	26	31.3	19	32.2	7	29.2	43	33.6
	120分以上180分未満	16	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	4	13.8	6	12.8	4	7.4	16	9.1	9	9.7	7	8.4	5	8.5	2	8.3	14	10.9
	180分以上	6	3.4	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	3.4	2	4.3	2	3.7	6	3.4	4	4.3	2	2.4	0	0.0	2	8.3	3	2.3

注）身体状況・生活習慣病調査票の問15「医師からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、問15-1のすべての質問に回答した者のうち，問15-1-ア「1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計対象とした。
　オンライン回答者は、問15-1の回答欄の設定の一部に誤りがあったため集計対象から除外した。

第85表　運動の継続年数 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40～74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	356	100.0	13	100.0	22	100.0	26	100.0	38	100.0	53	100.0	96	100.0	108	100.0	343	100.0	177	100.0	166	100.0	114	100.0	52	100.0	243	100.0
	1年未満	93	26.1	3	23.1	10	45.5	16	61.5	15	39.5	15	28.3	22	22.9	12	11.1	90	26.2	65	36.7	25	15.1	17	14.9	8	15.4	56	23.0
	1年以上	263	73.9	10	76.9	12	54.5	10	38.5	23	60.5	38	71.7	74	77.1	96	88.9	253	73.8	112	63.3	141	84.9	97	85.1	44	84.6	187	77.0
男性	総　数	179	100.0	12	100.0	13	100.0	11	100.0	16	100.0	24	100.0	49	100.0	54	100.0	167	100.0	84	100.0	83	100.0	55	100.0	28	100.0	115	100.0
	1年未満	38	21.2	3	25.0	6	46.2	6	54.5	5	31.3	5	20.8	6	12.2	7	13.0	35	21.0	25	29.8	10	12.0	4	7.3	6	21.4	17	14.8
	1年以上	141	78.8	9	75.0	7	53.8	5	45.5	11	68.8	19	79.2	43	87.8	47	87.0	132	79.0	59	70.2	73	88.0	51	92.7	22	78.6	98	85.2
女性	総　数	177	100.0	1	100.0	9	100.0	15	100.0	22	100.0	29	100.0	47	100.0	54	100.0	176	100.0	93	100.0	83	100.0	59	100.0	24	100.0	128	100.0
	1年未満	55	31.1	0	0.0	4	44.4	10	66.7	10	45.5	10	34.5	16	34.0	5	9.3	55	31.3	40	43.0	15	18.1	13	22.0	2	8.3	39	30.5
	1年以上	122	68.9	1	100.0	5	55.6	5	33.3	12	54.5	19	65.5	31	66.0	49	90.7	121	68.8	53	57.0	68	81.9	46	78.0	22	91.7	89	69.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問15「医師からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、問15-1のすべてに回答した者を集計対象とした。
　オンライン回答者は、問15-1の回答欄の設定の一部に誤りがあったため集計対象から除外した。

第86表　運動習慣の有無 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	617	100.0	20	100.0	39	100.0	58	100.0	83	100.0	106	100.0	151	100.0	160	100.0	597	100.0	347	100.0	250	100.0	170	100.0	80	100.0	420	100.0
	運動の習慣有	215	34.8	7	35.0	9	23.1	8	13.8	17	20.5	25	23.6	63	41.7	86	53.8	208	34.8	84	24.2	124	49.6	84	49.4	40	50.0	151	36.0
	運動の習慣無	402	65.2	13	65.0	30	76.9	50	86.2	66	79.5	81	76.4	88	58.3	74	46.3	389	65.2	263	75.8	126	50.4	86	50.6	40	50.0	269	64.0
男性	総　数	290	100.0	13	100.0	18	100.0	20	100.0	37	100.0	46	100.0	75	100.0	81	100.0	277	100.0	155	100.0	122	100.0	78	100.0	44	100.0	195	100.0
	運動の習慣有	122	42.1	6	46.2	7	38.9	4	20.0	10	27.0	12	26.1	37	49.3	46	56.8	116	41.9	47	30.3	69	56.6	48	61.5	21	47.7	84	43.1
	運動の習慣無	168	57.9	7	53.8	11	61.1	16	80.0	27	73.0	34	73.9	38	50.7	35	43.2	161	58.1	108	69.7	53	43.4	30	38.5	23	52.3	111	56.9
女性	総　数	327	100.0	7	100.0	21	100.0	38	100.0	46	100.0	60	100.0	76	100.0	79	100.0	320	100.0	192	100.0	128	100.0	92	100.0	36	100.0	225	100.0
	運動の習慣有	93	28.4	1	14.3	2	9.5	4	10.5	7	15.2	13	21.7	26	34.2	40	50.6	92	28.8	37	19.3	55	43.0	36	39.1	19	52.8	67	29.8
	運動の習慣無	234	71.6	6	85.7	19	90.5	34	89.5	39	84.8	47	78.3	50	65.8	39	49.4	228	71.3	155	80.7	73	57.0	56	60.9	17	47.2	158	70.2

注）身体状況・生活習慣調査票の問15「医師からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、問15-1のすべての質問に回答した者を集計対象とした。オンライン回答者は、問15-1の回答欄の設定の一部に誤りがあったため集計対象から除外した。

※「運動の習慣有」とは，身体状況・生活習慣調査の問15-1で1回30分以上の運動を週2回以上実施し，1年以上継続していると回答した者。

第87表　運動を行わない理由 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	259	－	7	－	17	－	32	－	44	－	53	－	55	－	51	－	252	－	169	－	83	－	56	－	27	－	176	－
	必要ないと思うから	18	6.9	0	0.0	1	5.9	1	3.1	3	6.8	2	3.8	7	12.7	4	7.8	18	7.1	10	5.9	8	9.6	5	8.9	3	11.1	13	7.4
	時間に余裕がないから	114	44.0	4	57.1	7	41.2	19	59.4	29	65.9	26	49.1	19	34.5	10	19.6	110	43.7	89	52.7	21	25.3	20	35.7	1	3.7	83	47.2
	めんどうだから	97	37.5	2	28.6	10	58.8	12	37.5	14	31.8	25	47.2	18	32.7	16	31.4	95	37.7	71	42.0	24	28.9	15	26.8	9	33.3	64	36.4
	身体を動かすことが嫌いだから	26	10.0	0	0.0	3	17.6	3	9.4	4	9.1	7	13.2	7	12.7	2	3.9	26	10.3	21	12.4	5	6.0	4	7.1	1	3.7	19	10.8
	効果があると思えないから	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	3.6	0	0.0	3	1.2	2	1.2	1	1.2	1	1.8	0	0.0	3	1.7
	病気や身体上の理由のため	35	13.5	1	14.3	2	11.8	1	3.1	2	4.5	5	9.4	8	14.5	16	31.4	34	13.5	11	6.5	23	27.7	11	19.6	12	44.4	19	10.8
	その他	33	12.7	1	14.3	0	0.0	6	18.8	3	6.8	6	11.3	7	12.7	10	19.6	32	12.7	17	10.1	15	18.1	11	19.6	4	14.8	22	12.5
男性	総　数	110	－	1	－	5	－	9	－	21	－	22	－	26	－	26	－	109	－	71	－	38	－	23	－	15	－	80	－
	必要ないと思うから	13	11.8	0	0.0	1	20.0	1	11.1	2	9.5	2	9.1	5	19.2	2	7.7	13	11.9	9	12.7	4	10.5	2	8.7	2	13.3	9	11.3
	時間に余裕がないから	40	36.4	1	100.0	1	20.0	7	77.8	13	61.9	10	45.5	4	15.4	4	15.4	39	35.8	33	46.5	6	15.8	6	26.1	0	0.0	31	38.8
	めんどうだから	45	40.9	0	0.0	2	40.0	2	22.2	9	42.9	13	59.1	10	38.5	9	34.6	45	41.3	33	46.5	12	31.6	8	34.8	4	26.7	37	46.3
	身体を動かすことが嫌いだから	8	7.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	4.8	2	9.1	4	15.4	0	0.0	8	7.3	7	9.9	1	2.6	1	4.3	0	0.0	7	8.8
	効果があると思えないから	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	病気や身体上の理由のため	16	14.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	4.8	2	9.1	5	19.2	7	26.9	16	14.7	4	5.6	12	31.6	6	26.1	6	40.0	9	11.3
	その他	10	9.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	4.5	3	11.5	5	19.2	10	9.2	3	4.2	7	18.4	4	17.4	3	20.0	6	7.5
女性	総　数	149	－	6	－	12	－	23	－	23	－	31	－	29	－	25	－	143	－	98	－	45	－	33	－	12	－	96	－
	必要ないと思うから	5	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	2	6.9	2	8.0	5	3.5	1	1.0	4	8.9	3	9.1	1	8.3	4	4.2
	時間に余裕がないから	74	49.7	3	50.0	6	50.0	12	52.2	16	69.6	16	51.6	15	51.7	6	24.0	71	49.7	56	57.1	15	33.3	14	42.4	1	8.3	52	54.2
	めんどうだから	52	34.9	2	33.3	8	66.7	10	43.5	5	21.7	12	38.7	8	27.6	7	28.0	50	35.0	38	38.8	12	26.7	7	21.2	5	41.7	27	28.1
	身体を動かすことが嫌いだから	18	12.1	0	0.0	3	25.0	2	8.7	3	13.0	5	16.1	3	10.3	2	8.0	18	12.6	14	14.3	4	8.9	3	9.1	1	8.3	12	12.5
	効果があると思えないから	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	3.4	0	0.0	2	1.4	1	1.0	1	2.2	1	3.0	0	0.0	2	2.1
	病気や身体上の理由のため	19	12.8	1	16.7	1	8.3	1	4.3	1	4.3	3	9.7	3	10.3	9	36.0	18	12.6	7	7.1	11	24.4	5	15.2	6	50.0	10	10.4
	その他	23	15.4	1	16.7	0	0.0	5	21.7	3	13.0	5	16.1	4	13.8	5	20.0	22	15.4	14	14.3	8	17.8	7	21.2	1	8.3	16	16.7

注1）身体状況調査の問診において、問15「医師からの運動禁止の有無」に「無」と回答し，問15-1(ア)で「0日」と回答した者を集計対象とした。
　　オンライン回答者については、問15-1の回答欄の設定の一部に誤りがあったため集計対象から除外した。
注2）複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問16：運動を行わない理由について、主なものに2つ以内で○印をつけて下さい。

第88表　ロコモティブシンドロームの認知度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	791	100.0	28	100.0	67	100.0	93	100.0	120	100.0	125	100.0	171	100.0	187	100.0	763	100.0
	内容を知っている	188	23.8	3	10.7	12	17.9	10	10.8	26	21.7	31	24.8	53	31.0	53	28.3	185	24.2
	言葉は聞いたことはあるが内容は知らない	120	15.2	4	14.3	8	11.9	14	15.1	16	13.3	22	17.6	23	13.5	33	17.6	116	15.2
	知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	483	61.1	21	75.0	47	70.1	69	74.2	78	65.0	72	57.6	95	55.6	101	54.0	462	60.6
男性	総　数	361	100.0	16	100.0	30	100.0	31	100.0	54	100.0	52	100.0	84	100.0	94	100.0	345	100.0
	内容を知っている	72	19.9	3	18.8	7	23.3	4	12.9	12	22.2	8	15.4	15	17.9	23	24.5	69	20.0
	言葉は聞いたことはあるが内容は知らない	45	12.5	3	18.8	2	6.7	5	16.1	4	7.4	9	17.3	12	14.3	10	10.6	42	12.2
	知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	244	67.6	10	62.5	21	70.0	22	71.0	38	70.4	35	67.3	57	67.9	61	64.9	234	67.8
女性	総　数	430	100.0	12	100.0	37	100.0	62	100.0	66	100.0	73	100.0	87	100.0	93	100.0	418	100.0
	内容を知っている	116	27.0	0	0.0	5	13.5	6	9.7	14	21.2	23	31.5	38	43.7	30	32.3	116	27.8
	言葉は聞いたことはあるが内容は知らない	75	17.4	1	8.3	6	16.2	9	14.5	12	18.2	13	17.8	11	12.6	23	24.7	74	17.7
	知らない（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	239	55.6	11	91.7	26	70.3	47	75.8	40	60.6	37	50.7	38	43.7	40	43.0	228	54.5

注）身体状況・生活習慣調査の問17に回答した者を集計対象とした。

問17：「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは、「骨、関節、筋肉などの運動器が衰えて1人で立ったり歩いたりすることが難しくなること、あるいはそうなる可能性が高い状態」のことです。この内容を知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第89表　悩みやストレスの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	806	100.0	29	100.0	67	100.0	93	100.0	122	100.0	126	100.0	174	100.0	195	100.0
	非常にある	119	14.8	3	10.3	12	17.9	21	22.6	24	19.7	23	18.3	15	8.6	21	10.8
	ややある	354	43.9	15	51.7	37	55.2	40	43.0	67	54.9	60	47.6	64	36.8	71	36.4
	あまりない	278	34.5	8	27.6	15	22.4	31	33.3	26	21.3	38	30.2	79	45.4	81	41.5
	まったくない	55	6.8	3	10.3	3	4.5	1	1.1	5	4.1	5	4.0	16	9.2	22	11.3
男性	総　数	373	100.0	17	100.0	29	100.0	32	100.0	55	100.0	53	100.0	88	100.0	99	100.0
	非常にある	42	11.3	2	11.8	4	13.8	6	18.8	7	12.7	9	17.0	5	5.7	9	9.1
	ややある	155	41.6	7	41.2	20	69.0	13	40.6	30	54.5	24	45.3	29	33.0	32	32.3
	あまりない	136	36.5	5	29.4	4	13.8	12	37.5	14	25.5	17	32.1	40	45.5	44	44.4
	まったくない	40	10.7	3	17.6	1	3.4	1	3.1	4	7.3	3	5.7	14	15.9	14	14.1
女性	総　数	433	100.0	12	100.0	38	100.0	61	100.0	67	100.0	73	100.0	86	100.0	96	100.0
	非常にある	77	17.8	1	8.3	8	21.1	15	24.6	17	25.4	14	19.2	10	11.6	12	12.5
	ややある	199	46.0	8	66.7	17	44.7	27	44.3	37	55.2	36	49.3	35	40.7	39	40.6
	あまりない	142	32.8	3	25.0	11	28.9	19	31.1	12	17.9	21	28.8	39	45.3	37	38.5
	まったくない	15	3.5	0	0.0	2	5.3	0	0.0	1	1.5	2	2.7	2	2.3	8	8.3

注）身体状況・生活習慣調査票の問18に回答した者を集計対象とした。

問18：ふだんの生活で悩み、ストレスを感じることがありますか。あてはまる番号を1つを選んで○印をつけてください。
※新型コロナウイルス感染症の影響によるものは除いてください。

第90表　悩みやストレスの内容 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	469	－	18	－	49	－	61	－	90	－	82	－	79	－	90	－
	仕事上のこと	240	51.2	2	11.1	33	67.3	47	77.0	65	72.2	48	58.5	31	39.2	14	15.6
	人間関係	165	35.2	10	55.6	17	34.7	19	31.1	38	42.2	27	32.9	30	38.0	24	26.7
	生きがい・将来のこと	153	32.6	11	61.1	18	36.7	19	31.1	28	31.1	19	23.2	25	31.6	33	36.7
	自分の健康・病気	158	33.7	1	5.6	8	16.3	10	16.4	15	16.7	30	36.6	35	44.3	59	65.6
	家族の健康・病気	112	23.9	1	5.6	1	2.0	8	13.1	15	16.7	29	35.4	27	34.2	31	34.4
	収入・家計・借金	135	28.8	1	5.6	16	32.7	25	41.0	32	35.6	21	25.6	19	24.1	21	23.3
	出産・育児	14	3.0	0	0.0	3	6.1	7	11.5	4	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子供の教育・受験・進学	41	8.7	0	0.0	1	2.0	10	16.4	22	24.4	7	8.5	0	0.0	1	1.1
	自分の学業・受験・進学	23	4.9	13	72.2	5	10.2	3	4.9	1	1.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0
	その他	24	5.1	1	5.6	1	2.0	2	3.3	5	5.6	1	1.2	3	3.8	11	12.2
男性	総　数	194	－	9	－	24	－	19	－	36	－	33	－	34	－	39	－
	仕事上のこと	121	62.4	1	11.1	18	75.0	18	94.7	30	83.3	26	78.8	19	55.9	9	23.1
	人間関係	63	32.5	5	55.6	6	25.0	6	31.6	17	47.2	11	33.3	8	23.5	10	25.6
	生きがい・将来のこと	51	26.3	5	55.6	8	33.3	4	21.1	10	27.8	5	15.2	8	23.5	11	28.2
	自分の健康・病気	58	29.9	0	0.0	3	12.5	2	10.5	5	13.9	8	24.2	15	44.1	25	64.1
	家族の健康・病気	27	13.9	1	11.1	1	4.2	0	0.0	3	8.3	7	21.2	7	20.6	8	20.5
	収入・家計・借金	59	30.4	0	0.0	9	37.5	9	47.4	14	38.9	8	24.2	11	32.4	8	20.5
	出産・育児		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子供の教育・受験・進学	14	7.2	0	0.0	1	4.2	2	10.5	9	25.0	1	3.0	0	0.0	1	2.6
	自分の学業・受験・進学	9	4.6	6	66.7	2	8.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	9	4.6	1	11.1	1	4.2	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.9	5	12.8
女性	総　数	275	－	9	－	25	－	42	－	54	－	49	－	45	－	51	－
	仕事上のこと	119	43.3	1	11.1	15	60.0	29	69.0	35	64.8	22	44.9	12	26.7	5	9.8
	人間関係	102	37.1	5	55.6	11	44.0	13	31.0	21	38.9	16	32.7	22	48.9	14	27.5
	生きがい・将来のこと	102	37.1	6	66.7	10	40.0	15	35.7	18	33.3	14	28.6	17	37.8	22	43.1
	自分の健康・病気	100	36.4	1	11.1	5	20.0	8	19.0	10	18.5	22	44.9	20	44.4	34	66.7
	家族の健康・病気	85	30.9	0	0.0	0	0.0	8	19.0	12	22.2	22	44.9	20	44.4	23	45.1
	収入・家計・借金	76	27.6	1	11.1	7	28.0	16	38.1	18	33.3	13	26.5	8	17.8	13	25.5
	出産・育児	14	5.1	0	0.0	3	12.0	7	16.7	4	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子供の教育・受験・進学	27	9.8	0	0.0	0	0.0	8	19.0	13	24.1	6	12.2	0	0.0	0	0.0
	自分の学業・受験・進学	14	5.1	7	77.8	3	12.0	2	4.8	1	1.9	0	0.0	1	2.2	0	0.0
	その他	15	5.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4	5	9.3	1	2.0	2	4.4	6	11.8

注1）身体状況・生活習慣調査票の問18で「1.非常にある」「2.ややある」と回答し、問18-1に回答した者を集計対象とした。

注2）複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問18-1：どういうことで悩みやストレスを感じることが多いですか。主なものに３つ以内で○印をつけてください。

第91表　悩みやストレスを感じる者の周りの人の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	468	－	17	－	49	－	61	－	90	－	83	－	78	－	90	－
	安心できる人	371	79.3	16	94.1	39	79.6	51	83.6	73	81.1	66	79.5	60	76.9	66	73.3
	悩みを相談できる人	346	73.9	14	82.4	37	75.5	49	80.3	71	78.9	61	73.5	54	69.2	60	66.7
	話し合うことのできる人	354	75.6	14	82.4	37	75.5	48	78.7	71	78.9	64	77.1	57	73.1	63	70.0
	支持してくれている人	376	80.3	16	94.1	43	87.8	54	88.5	74	82.2	65	78.3	62	79.5	62	68.9
男性	総　数	193	－	8	－	24	－	19	－	36	－	33	－	34	－	39	－
	安心できる人	147	76.2	8	100.0	19	79.2	17	89.5	26	72.2	26	78.8	26	76.5	25	64.1
	悩みを相談できる人	136	70.5	7	87.5	18	75.0	17	89.5	28	77.8	22	66.7	21	61.8	23	59.0
	話し合うことのできる人	143	74.1	6	75.0	18	75.0	17	89.5	29	80.6	24	72.7	24	70.6	25	64.1
	支持してくれている人	150	77.7	8	100.0	21	87.5	16	84.2	28	77.8	24	72.7	28	82.4	25	64.1
女性	総　数	275	－	9	－	25	－	42	－	54	－	50	－	44	－	51	－
	安心できる人	224	81.5	8	88.9	20	80.0	34	81.0	47	87.0	40	80.0	34	77.3	41	80.4
	悩みを相談できる人	210	76.4	7	77.8	19	76.0	32	76.2	43	79.6	39	78.0	33	75.0	37	72.5
	話し合うことのできる人	211	76.7	8	88.9	19	76.0	31	73.8	42	77.8	40	80.0	33	75.0	38	74.5
	支持してくれている人	226	82.2	8	88.9	22	88.0	38	90.5	46	85.2	41	82.0	34	77.3	37	72.5

注1）身体状況・生活習慣調査票の問18で「1.非常にある」「2.ややある」と回答し、問18-1に回答した者を集計対象とした。

注2）複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問18-2：あなたのまわりには、次のような人はいますか。それぞれの項目であてはまるものに○印をつけてください。

第92表　新型コロナウイルス感染症の影響　不安やストレスの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	808	100.0	29	100.0	66	100.0	92	100.0	123	100.0	127	100.0	176	100.0	195	100.0
	非常にある	171	21.2	5	17.2	23	34.8	24	26.1	38	30.9	19	15.0	24	13.6	38	19.5
	ややある	344	42.6	10	34.5	27	40.9	37	40.2	56	45.5	62	48.8	76	43.2	76	39.0
	あまりない	229	28.3	12	41.4	10	15.2	19	20.7	24	19.5	38	29.9	61	34.7	65	33.3
	まったくない	64	7.9	2	6.9	6	9.1	12	13.0	5	4.1	8	6.3	15	8.5	16	8.2
男性	総　数	375	100.0	17	100.0	28	100.0	31	100.0	57	100.0	53	100.0	90	100.0	99	100.0
	非常にある	62	16.5	2	11.8	10	35.7	6	19.4	15	26.3	4	7.5	8	8.9	17	17.2
	ややある	133	35.5	6	35.3	9	32.1	7	22.6	24	42.1	24	45.3	28	31.1	35	35.4
	あまりない	137	36.5	8	47.1	5	17.9	11	35.5	14	24.6	20	37.7	41	45.6	38	38.4
	まったくない	43	11.5	1	5.9	4	14.3	7	22.6	4	7.0	5	9.4	13	14.4	9	9.1
女性	総　数	433	100.0	12	100.0	38	100.0	61	100.0	66	100.0	74	100.0	86	100.0	96	100.0
	非常にある	109	25.2	3	25.0	13	34.2	18	29.5	23	34.8	15	20.3	16	18.6	21	21.9
	ややある	211	48.7	4	33.3	18	47.4	30	49.2	32	48.5	38	51.4	48	55.8	41	42.7
	あまりない	92	21.2	4	33.3	5	13.2	8	13.1	10	15.2	18	24.3	20	23.3	27	28.1
	まったくない	21	4.8	1	8.3	2	5.3	5	8.2	1	1.5	3	4.1	2	2.3	7	7.3

注）身体状況・生活習慣調査票の問19に回答した者を集計対象とした。

問19：新型コロナウイルス感染症の影響で不安やストレスを感じることがありますか。あてはまる番号を1つを選んで○印をつけてください。

第93表　新型コロナウイルス感染症の影響，不安やストレスの内容 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	515	－	15	－	50	－	61	－	94	－	81	－	100	－	114	－
	仕事上のこと	209	40.6	2	13.3	30	60.0	29	47.5	58	61.7	46	56.8	31	31.0	13	11.4
	人間関係	94	18.3	1	6.7	8	16.0	12	19.7	17	18.1	13	16.0	15	15.0	28	24.6
	生きがい・将来のこと	116	22.5	6	40.0	21	42.0	14	23.0	20	21.3	6	7.4	25	25.0	24	21.1
	自分の健康・病気	253	49.1	3	20.0	15	30.0	19	31.1	28	29.8	39	48.1	72	72.0	77	67.5
	家族の健康・病気	316	61.4	3	20.0	18	36.0	36	59.0	48	51.1	49	60.5	74	74.0	88	77.2
	収入・家計・借金	106	20.6	2	13.3	14	28.0	23	37.7	28	29.8	14	17.3	12	12.0	13	11.4
	出産・育児	22	4.3	0	0.0	9	18.0	10	16.4	3	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子供の教育・受験・進学	44	8.5	0	0.0	2	4.0	8	13.1	21	22.3	9	11.1	1	1.0	3	2.6
	自分の学業・受験・進学	21	4.1	12	80.0	6	12.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0
	その他	24	4.7	1	6.7	3	6.0	2	3.3	7	7.4	3	3.7	3	3.0	5	4.4
男性	総　数	195	－	8	－	19	－	13	－	39	－	28	－	36	－	52	－
	仕事上のこと	90	46.2	1	12.5	14	73.7	7	53.8	27	69.2	17	60.7	15	41.7	9	17.3
	人間関係	37	19.0	0	0.0	3	15.8	2	15.4	10	25.6	4	14.3	5	13.9	13	25.0
	生きがい・将来のこと	41	21.0	1	12.5	6	31.6	4	30.8	8	20.5	4	14.3	7	19.4	11	21.2
	自分の健康・病気	100	51.3	3	37.5	5	26.3	4	30.8	11	28.2	14	50.0	26	72.2	37	71.2
	家族の健康・病気	109	55.9	3	37.5	7	36.8	7	53.8	22	56.4	11	39.3	23	63.9	36	69.2
	収入・家計・借金	35	17.9	1	12.5	7	36.8	6	46.2	8	20.5	2	7.1	5	13.9	6	11.5
	出産・育児	4	2.1	0	0.0	3	15.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子供の教育・受験・進学	14	7.2	0	0.0	0	0.0	2	15.4	9	23.1	2	7.1	1	2.8	0	0.0
	自分の学業・受験・進学	9	4.6	7	87.5	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	9	4.6	0	0.0	2	10.5	1	7.7	1	2.6	3	10.7	0	0.0	2	3.8
女性	総　数	320	－	7	－	31	－	48	－	55	－	53	－	64	－	62	－
	仕事上のこと	119	37.2	1	14.3	16	51.6	22	45.8	31	56.4	29	54.7	16	25.0	4	6.5
	人間関係	57	17.8	1	14.3	5	16.1	10	20.8	7	12.7	9	17.0	10	15.6	15	24.2
	生きがい・将来のこと	75	23.4	5	71.4	15	48.4	10	20.8	12	21.8	2	3.8	18	28.1	13	21.0
	自分の健康・病気	153	47.8	0	0.0	10	32.3	15	31.3	17	30.9	25	47.2	46	71.9	40	64.5
	家族の健康・病気	207	64.7	0	0.0	11	35.5	29	60.4	26	47.3	38	71.7	51	79.7	52	83.9
	収入・家計・借金	71	22.2	1	14.3	7	22.6	17	35.4	20	36.4	12	22.6	7	10.9	7	11.3
	出産・育児	18	5.6	0	0.0	6	19.4	10	20.8	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子供の教育・受験・進学	30	9.4	0	0.0	2	6.5	6	12.5	12	21.8	7	13.2	0	0.0	3	4.8
	自分の学業・受験・進学	12	3.8	5	71.4	4	12.9	0	0.0	2	3.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0
	その他	15	4.7	1	14.3	1	3.2	1	2.1	6	10.9	0	0.0	3	4.7	3	4.8

注1）身体状況・生活習慣調査票の問19で「1.非常にある」または「2.ややある」と回答した者を集計対象とした。

注2）複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問19-1：新型コロナウイルス感染症の影響により、どんなことに不安やストレスを感じることがありますか。
あてはまるものに3つ以内で○印をつけてください。

第94表　休養の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	818	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	123	100.0	127	100.0	176	100.0	201	100.0
	充分にとれている	249	30.4	9	31.0	14	20.6	21	22.3	21	17.1	38	29.9	52	29.6	94	46.8
	まあまあとれている	413	50.5	15	51.7	40	58.8	48	51.1	67	54.5	61	48.0	92	52.3	90	44.8
	不足がち	118	14.4	3	10.3	12	17.7	18	19.2	28	22.8	21	16.5	23	13.1	13	6.5
	不足	38	4.7	2	6.9	2	2.9	7	7.5	7	5.7	7	5.5	9	5.1	4	2.0
男性	総　数	379	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	56	100.0	52	100.0	89	100.0	103	100.0
	充分にとれている	125	33.0	7	41.2	7	23.3	6	18.8	10	17.9	14	26.9	30	33.7	51	49.5
	まあまあとれている	195	51.5	8	47.1	19	63.3	16	50.0	35	62.5	26	50.0	44	49.4	47	45.6
	不足がち	43	11.4	2	11.8	3	10.0	7	21.9	9	16.1	9	17.3	9	10.1	4	3.9
	不足	16	4.2	0	0.0	1	3.3	3	9.4	2	3.6	3	5.8	6	6.7	1	1.0
女性	総　数	439	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	75	100.0	87	100.0	98	100.0
	充分にとれている	124	28.3	2	16.7	7	18.4	15	24.2	11	16.4	24	32.0	22	25.3	43	43.9
	まあまあとれている	218	49.7	7	58.3	21	55.3	32	51.6	32	47.8	35	46.7	48	55.2	43	43.9
	不足がち	75	17.1	1	8.3	9	23.7	11	17.7	19	28.4	12	16.0	14	16.1	9	9.2
	不足	22	5.0	2	16.7	1	2.6	4	6.5	5	7.5	4	5.3	3	3.5	3	3.1

注）身体状況・生活習慣調査票の問20に回答した者を集計対象とした。

問20：あなた自身の休養についてどう思いますか。あてはまる番号を１つ選んで○印をつけてください。

第95表　１日の平均睡眠時間 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	821	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	123	100.0	128	100.0	177	100.0	202	100.0
	5時間未満	77	9.4	2	6.9	6	8.8	7	7.5	7	5.7	17	13.3	20	11.3	18	8.9
	5時間以上6時間未満	231	28.1	6	20.7	16	23.5	29	30.9	45	36.6	32	25.0	54	30.5	49	24.3
	6時間以上7時間未満	301	36.7	11	37.9	30	44.1	35	37.2	44	35.8	50	39.1	65	36.7	66	32.7
	7時間以上8時間未満	141	17.2	6	20.7	8	11.8	16	17.0	20	16.3	27	21.1	28	15.8	36	17.8
	8時間以上9時間未満	54	6.6	4	13.8	4	5.9	4	4.3	7	5.7	2	1.6	8	4.5	25	12.4
	9時間以上	17	2.1	0	0.0	4	5.9	3	3.2	0	0.0	0	0.0	2	1.1	8	4.0
男性	総　数	381	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	56	100.0	53	100.0	90	100.0	103	100.0
	5時間未満	36	9.5	0	0.0	4	13.3	1	3.1	3	5.4	7	13.2	11	12.2	10	9.7
	5時間以上6時間未満	109	28.6	4	23.5	7	23.3	14	43.8	24	42.9	14	26.4	27	30.0	19	18.5
	6時間以上7時間未満	128	33.6	4	23.5	16	53.3	9	28.1	19	33.9	20	37.7	31	34.4	29	28.2
	7時間以上8時間未満	71	18.6	5	29.4	2	6.7	7	21.9	7	12.5	12	22.6	14	15.6	24	23.3
	8時間以上9時間未満	30	7.9	4	23.5	0	0.0	1	3.1	3	5.4	0	0.0	5	5.6	17	16.5
	9時間以上	7	1.8	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	4	3.9
女性	総　数	440	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	75	100.0	87	100.0	99	100.0
	5時間未満	41	9.3	2	16.7	2	5.3	6	9.7	4	6.0	10	13.3	9	10.3	8	8.1
	5時間以上6時間未満	122	27.7	2	16.7	9	23.7	15	24.2	21	31.3	18	24.0	27	31.0	30	30.3
	6時間以上7時間未満	173	39.3	7	58.3	14	36.8	26	41.9	25	37.3	30	40.0	34	39.1	37	37.4
	7時間以上8時間未満	70	15.9	1	8.3	6	15.8	9	14.5	13	19.4	15	20.0	14	16.1	12	12.1
	8時間以上9時間未満	24	5.5	0	0.0	4	10.5	3	4.8	4	6.0	2	2.7	3	3.5	8	8.1
	9時間以上	10	2.3	0	0.0	3	7.9	3	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問21に回答した者を集計対象とした。

問21：ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を１つ選んで○印をつけてください。

第96表　睡眠の質の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	822	100.0	29	100.0	68	100.0	94	100.0	123	100.0	128	100.0	178	100.0	202	100.0
	充分にとれている	228	27.7	9	31.0	18	26.5	27	28.7	23	18.7	39	30.5	40	22.5	72	35.6
	まあまあとれている	431	52.4	15	51.7	33	48.5	47	50.0	71	57.7	58	45.3	102	57.3	105	52.0
	あまりとれていない	155	18.9	5	17.2	16	23.5	16	17.0	29	23.6	31	24.2	34	19.1	24	11.9
	まったくとれていない	8	1.0	0	0.0	1	1.5	4	4.3	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.5
男性	総　数	382	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	56	100.0	53	100.0	91	100.0	103	100.0
	充分にとれている	108	28.3	7	41.2	5	16.7	8	25.0	8	14.3	15	28.3	26	28.6	39	37.9
	まあまあとれている	200	52.4	9	52.9	19	63.3	15	46.9	36	64.3	24	45.3	44	48.4	53	51.5
	あまりとれていない	70	18.3	1	5.9	6	20.0	7	21.9	12	21.4	14	26.4	19	20.9	11	10.7
	まったくとれていない	4	1.1	0	0.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0
女性	総　数	440	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	75	100.0	87	100.0	99	100.0
	充分にとれている	120	27.3	2	16.7	13	34.2	19	30.7	15	22.4	24	32.0	14	16.1	33	33.3
	まあまあとれている	231	52.5	6	50.0	14	36.8	32	51.6	35	52.2	34	45.3	58	66.7	52	52.5
	あまりとれていない	85	19.3	4	33.3	10	26.3	9	14.5	17	25.4	17	22.7	15	17.2	13	13.1
	まったくとれていない	4	0.9	0	0.0	1	2.6	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問22に回答した者を集計対象とした。

問22：　ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第97表　1日の平均睡眠時間別，睡眠の質の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
5時間未満	総数	総　数	77	100.0	2	100.0	6	100.0	7	100.0	7	100.0	17	100.0	20	100.0	18	100.0
		充分とれている	3	3.9	0	0.0	1	16.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6
		まあまあとれている	25	32.5	0	0.0	2	33.3	1	14.3	3	42.9	4	23.5	5	25.0	10	55.6
		あまりとれていない	43	55.8	2	100.0	2	33.3	3	42.9	4	57.1	13	76.5	13	65.0	6	33.3
		まったくとれていない	6	7.8	0	0.0	1	16.7	2	28.6	0	0.0	0	0.0	2	10.0	1	5.6
	男性	総　数	36	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	3	100.0	7	100.0	11	100.0	10	100.0
		充分とれている	1	2.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まあまあとれている	13	36.1	0	0.0	2	50.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	3	27.3	6	60.0
		あまりとれていない	20	55.6	0	0.0	1	25.0	1	100.0	1	33.3	7	100.0	6	54.5	4	40.0
		まったくとれていない	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0
	女性	総　数	41	100.0	2	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	10	100.0	9	100.0	8	100.0
		充分とれている	2	4.9	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
		まあまあとれている	12	29.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	25.0	4	40.0	2	22.2	4	50.0
		あまりとれていない	23	56.1	2	100.0	1	50.0	2	33.3	3	75.0	6	60.0	7	77.8	2	25.0
		まったくとれていない	4	9.8	0	0.0	1	50.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
5時間以上6時間未満	総数	総　数	231	100.0	6	100.0	16	100.0	29	100.0	45	100.0	32	100.0	54	100.0	49	100.0
		充分とれている	30	13.0	0	0.0	1	6.3	3	10.3	3	6.7	5	15.6	5	9.3	13	26.5
		まあまあとれている	140	60.6	5	83.3	10	62.5	16	55.2	25	55.6	18	56.3	38	70.4	28	57.1
		あまりとれていない	60	26.0	1	16.7	5	31.3	9	31.0	17	37.8	9	28.1	11	20.4	8	16.3
		まったくとれていない	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	109	100.0	4	100.0	7	100.0	14	100.0	24	100.0	14	100.0	27	100.0	19	100.0
		充分とれている	12	11.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	14.3	3	11.1	6	31.6
		まあまあとれている	69	63.3	4	100.0	5	71.4	7	50.0	15	62.5	9	64.3	18	66.7	11	57.9
		あまりとれていない	27	24.8	0	0.0	2	28.6	5	35.7	9	37.5	3	21.4	6	22.2	2	10.5
		まったくとれていない	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	122	100.0	2	100.0	9	100.0	15	100.0	21	100.0	18	100.0	27	100.0	30	100.0
		充分とれている	18	14.8	0	0.0	1	11.1	2	13.3	3	14.3	3	16.7	2	7.4	7	23.3
		まあまあとれている	71	58.2	1	50.0	5	55.6	9	60.0	10	47.6	9	50.0	20	74.1	17	56.7
		あまりとれていない	33	27.0	1	50.0	3	33.3	4	26.7	8	38.1	6	33.3	5	18.5	6	20.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6時間以上7時間未満	総数	総　数	301	100.0	11	100.0	30	100.0	35	100.0	44	100.0	50	100.0	65	100.0	66	100.0
		充分とれている	80	26.6	3	27.3	7	23.3	10	28.6	8	18.2	17	34.0	15	23.1	20	30.3
		まあまあとれている	179	59.5	7	63.6	15	50.0	21	60.0	31	70.5	26	52.0	41	63.1	38	57.6
		あまりとれていない	41	13.6	1	9.1	8	26.7	3	8.6	5	11.4	7	14.0	9	13.8	8	12.1
		まったくとれていない	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	128	100.0	4	100.0	16	100.0	9	100.0	19	100.0	20	100.0	31	100.0	29	100.0
		充分とれている	36	28.1	2	50.0	3	18.8	4	44.4	6	31.6	5	25.0	8	25.8	8	27.6
		まあまあとれている	70	54.7	2	50.0	10	62.5	3	33.3	11	57.9	11	55.0	16	51.6	17	58.6
		あまりとれていない	21	16.4	0	0.0	3	18.8	1	11.1	2	10.5	4	20.0	7	22.6	4	13.8
		まったくとれていない	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	173	100.0	7	100.0	14	100.0	26	100.0	25	100.0	30	100.0	34	100.0	37	100.0
		充分とれている	44	25.4	1	14.3	4	28.6	6	23.1	2	8.0	12	40.0	7	20.6	12	32.4
		まあまあとれている	109	63.0	5	71.4	5	35.7	18	69.2	20	80.0	15	50.0	25	73.5	21	56.8
		あまりとれていない	20	11.6	1	14.3	5	35.7	2	7.7	3	12.0	3	10.0	2	5.9	4	10.8
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7時間以上8時間未満	総数	総　数	141	100.0	6	100.0	8	100.0	16	100.0	20	100.0	27	100.0	28	100.0	36	100.0
		充分とれている	74	52.5	5	83.3	4	50.0	7	43.8	9	45.0	16	59.3	14	50.0	19	52.8
		まあまあとれている	60	42.6	1	16.7	3	37.5	9	56.3	8	40.0	9	33.3	14	50.0	16	44.4
		あまりとれていない	7	5.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	3	15.0	2	7.4	0	0.0	1	2.8
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	71	100.0	5	100.0	2	100.0	7	100.0	7	100.0	12	100.0	14	100.0	24	100.0
		充分とれている	39	54.9	4	80.0	1	50.0	2	28.6	2	28.6	8	66.7	9	64.3	13	54.2
		まあまあとれている	32	45.1	1	20.0	1	50.0	5	71.4	5	71.4	4	33.3	5	35.7	11	45.8
		あまりとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	70	100.0	1	100.0	6	100.0	9	100.0	13	100.0	15	100.0	14	100.0	12	100.0
		充分とれている	35	50.0	1	100.0	3	50.0	5	55.6	7	53.8	8	53.3	5	35.7	6	50.0
		まあまあとれている	28	40.0	0	0.0	2	33.3	4	44.4	3	23.1	5	33.3	9	64.3	5	41.7
		あまりとれていない	7	10.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	23.1	2	13.3	0	0.0	1	8.3
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
8時間以上 9時間未満	総数	総　数	54	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	7	100.0	2	100.0	8	100.0	25	100.0
		充分とれている	30	55.6	1	25.0	2	50.0	4	100.0	3	42.9	1	50.0	3	37.5	16	64.0
		まあまあとれている	21	38.9	2	50.0	2	50.0	0	0.0	4	57.1	1	50.0	4	50.0	8	32.0
		あまりとれていない	3	5.6	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	4.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	30	100.0	4	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	5	100.0	17	100.0
		充分とれている	16	53.3	1	25.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	11	64.7
		まあまあとれている	12	40.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	2	40.0	5	29.4
		あまりとれていない	2	6.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	24	100.0	0	0.0	4	100.0	3	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	8	100.0
		充分とれている	14	58.3	0	0.0	2	50.0	3	100.0	3	75.0	1	50.0	0	0.0	5	62.5
		まあまあとれている	9	37.5	0	0.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0	1	50.0	2	66.7	3	37.5
		あまりとれていない	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9時間以上	総数	総　数	17	100.0	0	0.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	8	100.0
		充分とれている	10	58.8	0	0.0	3	75.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	100.0	3	37.5
		まあまあとれている	6	35.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	62.5
		あまりとれていない	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	7	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	4	100.0
		充分とれている	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	25.0
		まあまあとれている	4	57.1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0
		あまりとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	10	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
		充分とれている	7	70.0	0	0.0	3	100.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
		まあまあとれている	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
		あまりとれていない	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(再掲) 6時間未満	総数	総　数	308	100.0	8	100.0	22	100.0	36	100.0	52	100.0	49	100.0	74	100.0	67	100.0
		充分とれている	33	10.7	0	0.0	2	9.1	4	11.1	3	5.8	5	10.2	5	6.8	14	20.9
		まあまあとれている	165	53.6	5	62.5	12	54.5	17	47.2	28	53.8	22	44.9	43	58.1	38	56.7
		あまりとれていない	103	33.4	3	37.5	7	31.8	12	33.3	21	40.4	22	44.9	24	32.4	14	20.9
		まったくとれていない	7	2.3	0	0.0	1	4.5	3	8.3	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.5
	男性	総　数	145	100.0	4	100.0	11	100.0	15	100.0	27	100.0	21	100.0	38	100.0	29	100.0
		充分とれている	13	9.0	0	0.0	1	9.1	1	6.7	0	0.0	2	9.5	3	7.9	6	20.7
		まあまあとれている	82	56.6	4	100.0	7	63.6	7	46.7	17	63.0	9	42.9	21	55.3	17	58.6
		あまりとれていない	47	32.4	0	0.0	3	27.3	6	40.0	10	37.0	10	47.6	12	31.6	6	20.7
		まったくとれていない	3	2.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0
	女性	総　数	163	100.0	4	100.0	11	100.0	21	100.0	25	100.0	28	100.0	36	100.0	38	100.0
		充分とれている	20	12.3	0	0.0	1	9.1	3	14.3	3	12.0	3	10.7	2	5.6	8	21.1
		まあまあとれている	83	50.9	1	25.0	5	45.5	10	47.6	11	44.0	13	46.4	22	61.1	21	55.3
		あまりとれていない	56	34.4	3	75.0	4	36.4	6	28.6	11	44.0	12	42.9	12	33.3	8	21.1
		まったくとれていない	4	2.5	0	0.0	1	9.1	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
(再掲) 6時間以上	総数	総　数	513	100.0	21	100.0	46	100.0	58	100.0	71	100.0	79	100.0	103	100.0	135	100.0
		充分とれている	194	37.8	9	42.9	16	34.8	23	39.7	20	28.2	34	43.0	34	33.0	58	43.0
		まあまあとれている	266	51.9	10	47.6	21	45.7	30	51.7	43	60.6	36	45.6	59	57.3	67	49.6
		あまりとれていない	52	10.1	2	9.5	9	19.6	4	6.9	8	11.3	9	11.4	10	9.7	10	7.4
		まったくとれていない	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	236	100.0	13	100.0	19	100.0	17	100.0	29	100.0	32	100.0	52	100.0	74	100.0
		充分とれている	94	39.8	7	53.8	4	21.1	7	41.2	8	27.6	13	40.6	22	42.3	33	44.6
		まあまあとれている	118	50.0	5	38.5	12	63.2	8	47.1	19	65.5	15	46.9	23	44.2	36	48.6
		あまりとれていない	23	9.7	1	7.7	3	15.8	1	5.9	2	6.9	4	12.5	7	13.5	5	6.8
		まったくとれていない	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	277	100.0	8	100.0	27	100.0	41	100.0	42	100.0	47	100.0	51	100.0	61	100.0
		充分とれている	100	36.1	2	25.0	12	44.4	16	39.0	12	28.6	21	44.7	12	23.5	25	41.0
		まあまあとれている	148	53.4	5	62.5	9	33.3	22	53.7	24	57.1	21	44.7	36	70.6	31	50.8
		あまりとれていない	29	10.5	1	12.5	6	22.2	3	7.3	6	14.3	5	10.6	3	5.9	5	8.2
		まったくとれていない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問21と問22に回答した者を集計対象とした。

第98表　睡眠の質の状況別，悩みやストレスの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

睡眠による休養		悩みやストレス	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
充分とれている	総数	総　数	221	100.0	9	100.0	18	100.0	27	100.0	22	100.0	37	100.0	40	100.0	68	100.0
		非常にある	10	4.5	0	0.0	1	5.6	1	3.7	0	0.0	4	10.8	1	2.5	3	4.4
		ややある	74	33.5	4	44.4	8	44.4	9	33.3	11	50.0	12	32.4	14	35.0	16	23.5
		あまりない	104	47.1	4	44.4	7	38.9	17	63.0	9	40.9	18	48.6	16	40.0	33	48.5
		まったくない	33	14.9	1	11.1	2	11.1	0	0.0	2	9.1	3	8.1	9	22.5	16	23.5
	男性	総　数	105	100.0	7	100.0	5	100.0	8	100.0	7	100.0	15	100.0	26	100.0	37	100.0
		非常にある	3	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	5.4
		ややある	29	27.6	3	42.9	3	60.0	2	25.0	2	28.6	5	33.3	7	26.9	7	18.9
		あまりない	49	46.7	3	42.9	1	20.0	6	75.0	4	57.1	6	40.0	11	42.3	18	48.6
		まったくない	24	22.9	1	14.3	1	20.0	0	0.0	1	14.3	3	20.0	8	30.8	10	27.0
	女性	総　数	116	100.0	2	100.0	13	100.0	19	100.0	15	100.0	22	100.0	14	100.0	31	100.0
		非常にある	7	6.0	0	0.0	1	7.7	1	5.3	0	0.0	3	13.6	1	7.1	1	3.2
		ややある	45	38.8	1	50.0	5	38.5	7	36.8	9	60.0	7	31.8	7	50.0	9	29.0
		あまりない	55	47.4	1	50.0	6	46.2	11	57.9	5	33.3	12	54.5	5	35.7	15	48.4
		まったくない	9	7.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	7.1	6	19.4
まあまあとれている	総数	総　数	425	100.0	15	100.0	32	100.0	47	100.0	70	100.0	58	100.0	100	100.0	103	100.0
		非常にある	54	12.7	1	6.7	4	12.5	10	21.3	13	18.6	7	12.1	7	7.0	12	11.7
		ややある	200	47.1	9	60.0	21	65.6	23	48.9	43	61.4	32	55.2	31	31.0	41	39.8
		あまりない	152	35.8	3	20.0	6	18.8	13	27.7	11	15.7	17	29.3	57	57.0	45	43.7
		まったくない	19	4.5	2	13.3	1	3.1	1	2.1	3	4.3	2	3.4	5	5.0	5	4.9
	男性	総　数	195	100.0	9	100.0	18	100.0	15	100.0	35	100.0	24	100.0	42	100.0	52	100.0
		非常にある	17	8.7	1	11.1	2	11.1	2	13.3	4	11.4	2	8.3	1	2.4	5	9.6
		ややある	90	46.2	4	44.4	13	72.2	6	40.0	21	60.0	13	54.2	13	31.0	20	38.5
		あまりない	74	37.9	2	22.2	3	16.7	6	40.0	7	20.0	9	37.5	23	54.8	24	46.2
		まったくない	14	7.2	2	22.2	0	0.0	1	6.7	3	8.6	0	0.0	5	11.9	3	5.8
	女性	総　数	230	100.0	6	100.0	14	100.0	32	100.0	35	100.0	34	100.0	58	100.0	51	100.0
		非常にある	37	16.1	0	0.0	2	14.3	8	25.0	9	25.7	5	14.7	6	10.3	7	13.7
		ややある	110	47.8	5	83.3	8	57.1	17	53.1	22	62.9	19	55.9	18	31.0	21	41.2
		あまりない	78	33.9	1	16.7	3	21.4	7	21.9	4	11.4	8	23.5	34	58.6	21	41.2
		まったくない	5	2.2	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	2	3.9
あまりとれていない	総数	総　数	152	100.0	5	100.0	16	100.0	15	100.0	29	100.0	31	100.0	33	100.0	23	100.0
		非常にある	48	31.6	2	40.0	6	37.5	6	40.0	11	37.9	12	38.7	6	18.2	5	21.7
		ややある	80	52.6	2	40.0	8	50.0	8	53.3	13	44.8	16	51.6	19	57.6	14	60.9
		あまりない	21	13.8	1	20.0	2	12.5	1	6.7	5	17.2	3	9.7	6	18.2	3	13.0
		まったくない	3	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	1	4.3
	男性	総　数	69	100.0	1	100.0	6	100.0	7	100.0	12	100.0	14	100.0	19	100.0	10	100.0
		非常にある	19	27.5	1	100.0	2	33.3	2	28.6	3	25.0	6	42.9	3	15.8	2	20.0
		ややある	36	52.2	0	0.0	4	66.7	5	71.4	7	58.3	6	42.9	9	47.4	5	50.0
		あまりない	12	17.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	14.3	6	31.6	2	20.0
		まったくない	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	10.0
	女性	総　数	83	100.0	4	100.0	10	100.0	8	100.0	17	100.0	17	100.0	14	100.0	13	100.0
		非常にある	29	34.9	1	25.0	4	40.0	4	50.0	8	47.1	6	35.3	3	21.4	3	23.1
		ややある	44	53.0	2	50.0	4	40.0	3	37.5	6	35.3	10	58.8	10	71.4	9	69.2
		あまりない	9	10.8	1	25.0	2	20.0	1	12.5	3	17.6	1	5.9	0	0.0	1	7.7
		まったくない	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
まったくとれていない	総数	総　数	7	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
		非常にある	7	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
		ややある	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		あまりない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総　数	3	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		非常にある	3	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		ややある	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		あまりない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総　数	4	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
		非常にある	4	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
		ややある	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		あまりない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		まったくない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

睡眠による休養		悩みやストレス	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
（再掲）充分とれている・まあまあとれている	総数	総　数	646	100.0	24	100.0	50	100.0	74	100.0	92	100.0	95	100.0	140	100.0	171	100.0
		非常にある	64	9.9	1	4.2	5	10.0	11	14.9	13	14.1	11	11.6	8	5.7	15	8.8
		ややある	274	42.4	13	54.2	29	58.0	32	43.2	54	58.7	44	46.3	45	32.1	57	33.3
		あまりない	256	39.6	7	29.2	13	26.0	30	40.5	20	21.7	35	36.8	73	52.1	78	45.6
		まったくない	52	8.0	3	12.5	3	6.0	1	1.4	5	5.4	5	5.3	14	10.0	21	12.3
	男性	総　数	300	100.0	16	100.0	23	100.0	23	100.0	42	100.0	39	100.0	68	100.0	89	100.0
		非常にある	20	6.7	1	6.3	2	8.7	2	8.7	4	9.5	3	7.7	1	1.5	7	7.9
		ややある	119	39.7	7	43.8	16	69.6	8	34.8	23	54.8	18	46.2	20	29.4	27	30.3
		あまりない	123	41.0	5	31.3	4	17.4	12	52.2	11	26.2	15	38.5	34	50.0	42	47.2
		まったくない	38	12.7	3	18.8	1	4.3	1	4.3	4	9.5	3	7.7	13	19.1	13	14.6
	女性	総　数	346	100.0	8	100.0	27	100.0	51	100.0	50	100.0	56	100.0	72	100.0	82	100.0
		非常にある	44	12.7	0	0.0	3	11.1	9	17.6	9	18.0	8	14.3	7	9.7	8	9.8
		ややある	155	44.8	6	75.0	13	48.1	24	47.1	31	62.0	26	46.4	25	34.7	30	36.6
		あまりない	133	38.4	2	25.0	9	33.3	18	35.3	9	18.0	20	35.7	39	54.2	36	43.9
		まったくない	14	4.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0	1	2.0	2	3.6	1	1.4	8	9.8
（再掲）あまりとれていない・まったくとれていない	総数	総　数	159	100.0	5	100.0	17	100.0	19	100.0	29	100.0	31	100.0	34	100.0	24	100.0
		非常にある	55	34.6	2	40.0	7	41.2	10	52.6	11	37.9	12	38.7	7	20.6	6	25.0
		ややある	80	50.3	2	40.0	8	47.1	8	42.1	13	44.8	16	51.6	19	55.9	14	58.3
		あまりない	21	13.2	1	20.0	2	11.8	1	5.3	5	17.2	3	9.7	6	17.6	3	12.5
		まったくない	3	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	4.2
	男性	総　数	72	100.0	1	100.0	6	100.0	9	100.0	12	100.0	14	100.0	20	100.0	10	100.0
		非常にある	22	30.6	1	100.0	2	33.3	4	44.4	3	25.0	6	42.9	4	20.0	2	20.0
		ややある	36	50.0	0	0.0	4	66.7	5	55.6	7	58.3	6	42.9	9	45.0	5	50.0
		あまりない	12	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	14.3	6	30.0	2	20.0
		まったくない	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	10.0
	女性	総　数	87	100.0	4	100.0	11	100.0	10	100.0	17	100.0	17	100.0	14	100.0	14	100.0
		非常にある	33	37.9	1	25.0	5	45.5	6	60.0	8	47.1	6	35.3	3	21.4	4	28.6
		ややある	44	50.6	2	50.0	4	36.4	3	30.0	6	35.3	10	58.8	10	71.4	9	64.3
		あまりない	9	10.3	1	25.0	2	18.2	1	10.0	3	17.6	1	5.9	0	0.0	1	7.1
		まったくない	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問18と問22に回答した者を集計対象とした。

第99表　飲酒の頻度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	811	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	122	100.0	126	100.0	178	100.0	195	100.0	782	100.0
	毎日	98	12.1	0	0.0	1	1.5	6	6.5	19	15.6	22	17.5	31	17.4	19	9.7	98	12.5
	週5～6日	55	6.8	0	0.0	3	4.4	7	7.5	13	10.7	13	10.3	11	6.2	8	4.1	55	7.0
	週3～4日	63	7.8	0	0.0	5	7.4	9	9.7	15	12.3	9	7.1	17	9.6	8	4.1	63	8.1
	週1～2日	69	8.5	0	0.0	10	14.7	11	11.8	15	12.3	11	8.7	17	9.6	5	2.6	69	8.8
	月に1～3日	70	8.6	0	0.0	19	27.9	8	8.6	13	10.7	10	7.9	7	3.9	13	6.7	70	9.0
	ほとんど飲まない	132	16.3	1	3.4	12	17.6	16	17.2	15	12.3	17	13.5	28	15.7	43	22.1	131	16.8
	やめた	40	4.9	0	0.0	1	1.5	5	5.4	6	4.9	2	1.6	8	4.5	18	9.2	40	5.1
	飲まない(飲めない)	284	35.0	28	96.6	17	25.0	31	33.3	26	21.3	42	33.3	59	33.1	81	41.5	256	32.7
男性	総数	378	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	55	100.0	53	100.0	91	100.0	100	100.0	361	100.0
	毎日	81	21.4	0	0.0	1	3.3	4	12.5	13	23.6	16	30.2	29	31.9	18	18.0	81	22.4
	週5～6日	36	9.5	0	0.0	2	6.7	5	15.6	7	12.7	9	17.0	7	7.7	6	6.0	36	10.0
	週3～4日	35	9.3	0	0.0	4	13.3	3	9.4	6	10.9	5	9.4	11	12.1	6	6.0	35	9.7
	週1～2日	36	9.5	0	0.0	4	13.3	6	18.8	5	9.1	6	11.3	11	12.1	4	4.0	36	10.0
	月に1～3日	36	9.5	0	0.0	9	30.0	3	9.4	6	10.9	5	9.4	4	4.4	9	9.0	36	10.0
	ほとんど飲まない	55	14.6	1	5.9	3	10.0	3	9.4	8	14.5	5	9.4	12	13.2	23	23.0	54	15.0
	やめた	23	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	1.9	7	7.7	13	13.0	23	6.4
	飲まない(飲めない)	76	20.1	16	94.1	7	23.3	8	25.0	8	14.5	6	11.3	10	11.0	21	21.0	60	16.6
女性	総数	433	100.0	12	100.0	38	100.0	61	100.0	67	100.0	73	100.0	87	100.0	95	100.0	421	100.0
	毎日	17	3.9	0	0.0	0	0.0	2	3.3	6	9.0	6	8.2	2	2.3	1	1.1	17	4.0
	週5～6日	19	4.4	0	0.0	1	2.6	2	3.3	6	9.0	4	5.5	4	4.6	2	2.1	19	4.5
	週3～4日	28	6.5	0	0.0	1	2.6	6	9.8	9	13.4	4	5.5	6	6.9	2	2.1	28	6.7
	週1～2日	33	7.6	0	0.0	6	15.8	5	8.2	10	14.9	5	6.8	6	6.9	1	1.1	33	7.8
	月に1～3日	34	7.9	0	0.0	10	26.3	5	8.2	7	10.4	5	6.8	3	3.4	4	4.2	34	8.1
	ほとんど飲まない	77	17.8	0	0.0	9	23.7	13	21.3	7	10.4	12	16.4	16	18.4	20	21.1	77	18.3
	やめた	17	3.9	0	0.0	1	2.6	5	8.2	4	6.0	1	1.4	1	1.1	5	5.3	17	4.0
	飲まない(飲めない)	208	48.0	12	100.0	10	26.3	23	37.7	18	26.9	36	49.3	49	56.3	60	63.2	196	46.6

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］、及び問23で「1」～「5」（月1～3日以上飲酒する）と回答した場合は、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答している者を集計対象とした。

問23：あなたは週に何日位お酒（清酒、泡盛、ビール、焼酎、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第100表　飲酒日1日あたりの飲酒量 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	355	100.0	0	0.0	38	100.0	41	100.0	75	100.0	65	100.0	83	100.0	53	100.0	355	100.0
	1合(180ml)未満	97	27.3	0	0.0	8	21.1	5	12.2	19	25.3	16	24.6	24	28.9	25	47.2	97	27.3
	1合以上2合(360ml)未満	123	34.6	0	0.0	19	50.0	13	31.7	24	32.0	17	26.2	31	37.3	19	35.8	123	34.6
	2合以上3合(540ml)未満	73	20.6	0	0.0	3	7.9	10	24.4	18	24.0	17	26.2	17	20.5	8	15.1	73	20.6
	3合以上4合(720ml)未満	25	7.0	0	0.0	2	5.3	5	12.2	6	8.0	7	10.8	5	6.0	0	0.0	25	7.0
	4合以上5合(900ml)未満	18	5.1	0	0.0	3	7.9	4	9.8	5	6.7	4	6.2	1	1.2	1	1.9	18	5.1
	5合(900ml)以上	19	5.4	0	0.0	3	7.9	4	9.8	3	4.0	4	6.2	5	6.0	0	0.0	19	5.4
男性	総数	224	100.0	0	0.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	41	100.0	62	100.0	43	100.0	224	100.0
	1合(180ml)未満	57	25.4	0	0.0	4	20.0	3	14.3	7	18.9	10	24.4	14	22.6	19	44.2	57	25.4
	1合以上2合(360ml)未満	71	31.7	0	0.0	9	45.0	7	33.3	8	21.6	9	22.0	23	37.1	15	34.9	71	31.7
	2合以上3合(540ml)未満	48	21.4	0	0.0	2	10.0	4	19.0	10	27.0	10	24.4	14	22.6	8	18.6	48	21.4
	3合以上4合(720ml)未満	16	7.1	0	0.0	0	0.0	3	14.3	4	10.8	4	9.8	5	8.1	0	0.0	16	7.1
	4合以上5合(900ml)未満	17	7.6	0	0.0	3	15.0	3	14.3	5	13.5	4	9.8	1	1.6	1	2.3	17	7.6
	5合(900ml)以上	15	6.7	0	0.0	2	10.0	1	4.8	3	8.1	4	9.8	5	8.1	0	0.0	15	6.7
女性	総数	131	100.0	0	0.0	18	100.0	20	100.0	38	100.0	24	100.0	21	100.0	10	100.0	131	100.0
	1合(180ml)未満	40	30.5	0	0.0	4	22.2	2	10.0	12	31.6	6	25.0	10	47.6	6	60.0	40	30.5
	1合以上2合(360ml)未満	52	39.7	0	0.0	10	55.6	6	30.0	16	42.1	8	33.3	8	38.1	4	40.0	52	39.7
	2合以上3合(540ml)未満	25	19.1	0	0.0	1	5.6	6	30.0	8	21.1	7	29.2	3	14.3	0	0.0	25	19.1
	3合以上4合(720ml)未満	9	6.9	0	0.0	2	11.1	2	10.0	2	5.3	3	12.5	0	0.0	0	0.0	9	6.9
	4合以上5合(900ml)未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
	5合(900ml)以上	4	3.1	0	0.0	1	5.6	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.1

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］に「1」～「5」（月1～3日以上飲酒する）と回答し、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者を集計対象とした。

問23-1：お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

清酒1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
ビール・発泡酒5度中瓶1本（約500ml）、泡盛20度（135ml）、泡盛25度（110ml）、泡盛30度（90ml）、泡盛43度（60ml）、
焼酎20度（135ml）、焼酎25度（110ml）、焼酎35度（80ml）、チュウハイ7度（350ml）、ウィスキーダブル1杯43度（60ml）、ワイン2杯12度（240ml）

第101表　飲酒の頻度別，飲酒日１日あたりの飲酒量 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

			総数		1合未満		1合以上2合未満		2合以上3合未満		3合以上4合未満		4合以上5合未満		5合以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	355	100.0	97	100.0	123	100.0	73	100.0	25	100.0	18	100.0	19	100.0
		毎日	98	27.6	16	16.5	38	30.9	24	32.9	7	28.0	4	22.2	9	47.4
		週5～6日	55	15.5	12	12.4	21	17.1	15	20.5	2	8.0	3	16.7	2	10.5
		週3～4日	63	17.7	13	13.4	21	17.1	16	21.9	6	24.0	3	16.7	4	21.1
		週1～2日	69	19.4	24	24.7	20	16.3	14	19.2	8	32.0	1	5.6	2	10.5
		月に1～3日	70	19.7	32	33.0	23	18.7	4	5.5	2	8.0	7	38.9	2	10.5
	20-29歳	総数	38	100.0	8	100.0	19	100.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0
		毎日	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	3	7.9	0	0.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
		週3～4日	5	13.2	0	0.0	3	15.8	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3
		週1～2日	10	26.3	2	25.0	5	26.3	1	33.3	2	100.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	19	50.0	6	75.0	9	47.4	0	0.0	0	0.0	3	100.0	1	33.3
	30-39歳	総数	41	100.0	5	100.0	13	100.0	10	100.0	5	100.0	4	100.0	4	100.0
		毎日	6	14.6	1	20.0	2	15.4	2	20.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
		週5～6日	7	17.1	0	0.0	1	7.7	4	40.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0
		週3～4日	9	22.0	0	0.0	5	38.5	1	10.0	1	20.0	0	0.0	2	50.0
		週1～2日	11	26.8	2	40.0	1	7.7	3	30.0	3	60.0	1	25.0	1	25.0
		月に1～3日	8	19.5	2	40.0	4	30.8	0	0.0	1	20.0	1	25.0	0	0.0
	40-49歳	総数	75	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	6	100.0	5	100.0	3	100.0
		毎日	19	25.3	2	10.5	5	20.8	6	33.3	2	33.3	1	20.0	3	100.0
		週5～6日	13	17.3	5	26.3	4	16.7	3	16.7	0	0.0	1	20.0	0	0.0
		週3～4日	15	20.0	2	10.5	6	25.0	3	16.7	3	50.0	1	20.0	0	0.0
		週1～2日	15	20.0	5	26.3	6	25.0	4	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	13	17.3	5	26.3	3	12.5	2	11.1	1	16.7	2	40.0	0	0.0
	50-59歳	総数	65	100.0	16	100.0	17	100.0	17	100.0	7	100.0	4	100.0	4	100.0
		毎日	22	33.8	2	12.5	8	47.1	6	35.3	2	28.6	2	50.0	2	50.0
		週5～6日	13	20.0	2	12.5	4	23.5	4	23.5	2	28.6	1	25.0	0	0.0
		週3～4日	9	13.8	2	12.5	1	5.9	4	23.5	1	14.3	1	25.0	0	0.0
		週1～2日	11	16.9	4	25.0	2	11.8	2	11.8	2	28.6	0	0.0	1	25.0
		月に1～3日	10	15.4	6	37.5	2	11.8	1	5.9	0	0.0	0	0.0	1	25.0
	60-69歳	総数	83	100.0	24	100.0	31	100.0	17	100.0	5	100.0	1	100.0	5	100.0
		毎日	31	37.3	4	16.7	14	45.2	6	35.3	3	60.0	0	0.0	4	80.0
		週5～6日	11	13.3	3	12.5	5	16.1	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	17	20.5	5	20.8	5	16.1	4	23.5	1	20.0	1	100.0	1	20.0
		週1～2日	17	20.5	6	25.0	6	19.4	4	23.5	1	20.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	7	8.4	6	25.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	総数	53	100.0	25	100.0	19	100.0	8	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		毎日	19	35.8	7	28.0	9	47.4	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	8	15.1	2	8.0	5	26.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	8	15.1	4	16.0	1	5.3	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	5	9.4	5	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	13	24.5	7	28.0	4	21.1	1	12.5	0	0.0	1	100.0	0	0.0
男性	総数	総数	224	100.0	57	100.0	71	100.0	48	100.0	16	100.0	17	100.0	15	100.0
		毎日	81	36.2	13	22.8	31	43.7	18	37.5	6	37.5	4	23.5	9	60.0
		週5～6日	36	16.1	9	15.8	11	15.5	11	22.9	1	6.3	2	11.8	2	13.3
		週3～4日	35	15.6	5	8.8	10	14.1	13	27.1	2	12.5	3	17.6	2	13.3
		週1～2日	36	16.1	16	28.1	9	12.7	4	8.3	5	31.3	1	5.9	1	6.7
		月に1～3日	36	16.1	14	24.6	10	14.1	2	4.2	2	12.5	7	41.2	1	6.7
	20-29歳	総数	20	100.0	4	100.0	9	100.0	2	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0
		毎日	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	2	10.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
		週3～4日	4	20.0	0	0.0	2	22.2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
		週1～2日	4	20.0	2	50.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	9	45.0	2	50.0	4	44.4	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
	30-39歳	総数	21	100.0	3	100.0	7	100.0	4	100.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
		毎日	4	19.0	1	33.3	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
		週5～6日	5	23.8	0	0.0	1	14.3	3	75.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
		週3～4日	3	14.3	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	6	28.6	1	33.3	1	14.3	1	25.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0
		月に1～3日	3	14.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0
	40-49歳	総数	37	100.0	7	100.0	8	100.0	10	100.0	4	100.0	5	100.0	3	100.0
		毎日	13	35.1	0	0.0	2	25.0	5	50.0	2	50.0	1	20.0	3	100.0
		週5～6日	7	18.9	3	42.9	1	12.5	2	20.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
		週3～4日	6	16.2	0	0.0	2	25.0	2	20.0	1	25.0	1	20.0	0	0.0
		週1～2日	5	13.5	3	42.9	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	6	16.2	1	14.3	1	12.5	1	10.0	1	25.0	2	40.0	0	0.0
	50-59歳	総数	41	100.0	10	100.0	9	100.0	10	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0
		毎日	16	39.0	2	20.0	6	66.7	3	30.0	1	25.0	2	50.0	2	50.0
		週5～6日	9	22.0	2	20.0	2	22.2	3	30.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0
		週3～4日	5	12.2	1	10.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
		週1～2日	6	14.6	2	20.0	0	0.0	1	10.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0
		月に1～3日	5	12.2	3	30.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
	60-69歳	総数	62	100.0	14	100.0	23	100.0	14	100.0	5	100.0	1	100.0	5	100.0
		毎日	29	46.8	3	21.4	13	56.5	6	42.9	3	60.0	0	0.0	4	80.0
		週5～6日	7	11.3	2	14.3	3	13.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	11	17.7	2	14.3	2	8.7	4	28.6	1	20.0	1	100.0	1	20.0
		週1～2日	11	17.7	4	28.6	4	17.4	2	14.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	4	6.5	3	21.4	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	総数	43	100.0	19	100.0	15	100.0	8	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		毎日	18	41.9	7	36.8	8	53.3	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	6	14.0	2	10.5	3	20.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	6	14.0	2	10.5	1	6.7	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	4	9.3	4	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	9	20.9	4	21.1	3	20.0	1	12.5	0	0.0	1	100.0	0	0.0

			総数		1合未満		1合以上 2合未満		2合以上 3合未満		3合以上 4合未満		4合以上 5合未満		5合以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	総数	総数	131	100.0	40	100.0	52	100.0	25	100.0	9	100.0	1	100.0	4	100.0
		毎日	17	13.0	3	7.5	7	13.5	6	24.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	19	14.5	3	7.5	10	19.2	4	16.0	1	11.1	1	100.0	0	0.0
		週3～4日	28	21.4	8	20.0	11	21.2	3	12.0	4	44.4	0	0.0	2	50.0
		週1～2日	33	25.2	8	20.0	11	21.2	10	40.0	3	33.3	0	0.0	1	25.0
		月に1～3日	34	26.0	18	45.0	13	25.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
	20-29歳	総数	18	100.0	4	100.0	10	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0
		毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	1	5.6	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	1	5.6	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	6	33.3	0	0.0	3	30.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	10	55.6	4	100.0	5	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	30-39歳	総数	20	100.0	2	100.0	6	100.0	6	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0
		毎日	2	10.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		週3～4日	6	30.0	0	0.0	2	33.3	1	16.7	1	50.0	0	0.0	2	66.7
		週1～2日	5	25.0	1	50.0	0	0.0	2	33.3	1	50.0	0	0.0	1	33.3
		月に1～3日	5	25.0	1	50.0	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	総数	38	100.0	12	100.0	16	100.0	8	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
		毎日	6	15.8	2	16.7	3	18.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	6	15.8	2	16.7	3	18.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	9	23.7	2	16.7	4	25.0	1	12.5	2	100.0	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	10	26.3	2	16.7	4	25.0	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	7	18.4	4	33.3	2	12.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	総数	24	100.0	6	100.0	8	100.0	7	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0
		毎日	6	25.0	0	0.0	2	25.0	3	42.9	1	33.3	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	4	16.7	0	0.0	2	25.0	1	14.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	4	16.7	1	16.7	1	12.5	1	14.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	5	20.8	2	33.3	2	25.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	5	20.8	3	50.0	1	12.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	総数	21	100.0	10	100.0	8	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日	2	9.5	1	10.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	4	19.0	1	10.0	2	25.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	6	28.6	3	30.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	6	28.6	2	20.0	2	25.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	3	14.3	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	総数	10	100.0	6	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		毎日	1	10.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週5～6日	2	20.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3～4日	2	20.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1～2日	1	10.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1～3日	4	40.0	3	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］に「1」～「5」（月1～3日以上飲酒する）と回答し、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者を集計対象とした。

第102表　飲酒習慣の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	811	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	122	100.0	126	100.0	178	100.0	195	100.0	782	100.0
	飲酒習慣あり	175	21.6	0	0.0	9	13.2	21	22.6	38	31.1	38	30.2	47	26.4	22	11.3	175	22.4
	飲酒習慣なし	636	78.4	29	100.0	59	86.8	72	77.4	84	68.9	88	69.8	131	73.6	173	88.7	607	77.6
男性	総数	378	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	55	100.0	53	100.0	91	100.0	100	100.0	361	100.0
	飲酒習慣あり	125	33.1	0	0.0	7	23.3	11	34.4	23	41.8	25	47.2	40	44.0	19	19.0	125	34.6
	飲酒習慣なし	253	66.9	17	100.0	23	76.7	21	65.6	32	58.2	28	52.8	51	56.0	81	81.0	236	65.4
女性	総数	433	100.0	12	100.0	38	100.0	61	100.0	67	100.0	73	100.0	87	100.0	95	100.0	421	100.0
	飲酒習慣あり	50	11.5	0	0.0	2	5.3	10	16.4	15	22.4	13	17.8	7	8.0	3	3.2	50	11.9
	飲酒習慣なし	383	88.5	12	100.0	36	94.7	51	83.6	52	77.6	60	82.2	80	92.0	92	96.8	371	88.1

注1）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］に回答し、問23で「1」～「5」（月1～3日以上飲酒する）と回答した場合は、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者を集計対象とした。

※「飲酒習慣のある者」とは、週に3日以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上を飲酒すると回答した者。

〈参考表〉 飲酒習慣の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上 － 問23で「ほとんど飲まない」，「やめた」，「飲まな い（飲めない）」と回答した者を集計対象から除く

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	355	100.0	0	0.0	38	100.0	41	100.0	75	100.0	65	100.0	83	100.0	53	100.0	355	100.0
	飲酒習慣あり	175	49.3	0	0.0	9	23.7	21	51.2	38	50.7	38	58.5	47	56.6	22	41.5	175	49.3
	飲酒習慣なし	180	50.7	0	0.0	29	76.3	20	48.8	37	49.3	27	41.5	36	43.4	31	58.5	180	50.7
男性	総数	224	100.0	0	0.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	41	100.0	62	100.0	43	100.0	224	100.0
	飲酒習慣あり	125	55.8	0	0.0	7	35.0	11	52.4	23	62.2	25	61.0	40	64.5	19	44.2	125	55.8
	飲酒習慣なし	99	44.2	0	0.0	13	65.0	10	47.6	14	37.8	16	39.0	22	35.5	24	55.8	99	44.2
女性	総数	131	100.0	0	0.0	18	100.0	20	100.0	38	100.0	24	100.0	21	100.0	10	100.0	131	100.0
	飲酒習慣あり	50	38.2	0	0.0	2	11.1	10	50.0	15	39.5	13	54.2	7	33.3	3	30.0	50	38.2
	飲酒習慣なし	81	61.8	0	0.0	16	88.9	10	50.0	23	60.5	11	45.8	14	66.7	7	70.0	81	61.8

注1）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］に「1」～「5」（月1～3日以上飲酒する）と回答し、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者を集計対象とした。

※「飲酒習慣のある者」とは、週に3日以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上を飲酒すると回答した者。

第103表　生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 － 年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	811	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	122	100.0	126	100.0	178	100.0	195	100.0	782	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	117	14.4	0	0.0	8	11.8	17	18.3	31	25.4	29	23.0	25	14.0	7	3.6	117	15.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	694	85.6	29	100.0	60	88.2	76	81.7	91	74.6	97	77.0	153	86.0	188	96.4	665	85.0
男性	総数	378	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	55	100.0	53	100.0	91	100.0	100	100.0	361	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	62	16.4	0	0.0	3	10.0	5	15.6	16	29.1	16	30.2	18	19.8	4	4.0	62	17.2
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	316	83.6	17	100.0	27	90.0	27	84.4	39	70.9	37	69.8	73	80.2	96	96.0	299	82.8
女性	総数	433	100.0	12	100.0	38	100.0	61	100.0	67	100.0	73	100.0	87	100.0	95	100.0	421	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	55	12.7	0	0.0	5	13.2	12	19.7	15	22.4	13	17.8	7	8.0	3	3.2	55	13.1
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	378	87.3	12	100.0	33	86.8	49	80.3	52	77.6	60	82.2	80	92.0	92	96.8	366	86.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］に回答し、問23で「1」～「5」（月1～3日以上飲酒する）と回答した場合は、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答している者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性で20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

〈参考表〉 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上 － 問23で「ほとんど飲まない」，「やめた」，「飲まない（飲めない）」と回答した者を集計対象から除く

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	355	100.0	0	0.0	38	100.0	41	100.0	75	100.0	65	100.0	83	100.0	53	100.0	355	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	117	33.0	0	0.0	8	21.1	17	41.5	31	41.3	29	44.6	25	30.1	7	13.2	117	33.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	238	67.0	0	0.0	30	78.9	24	58.5	44	58.7	36	55.4	58	69.9	46	86.8	238	67.0
男性	総数	224	100.0	0	0.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	41	100.0	62	100.0	43	100.0	224	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	62	27.7	0	0.0	3	15.0	5	23.8	16	43.2	16	39.0	18	29.0	4	9.3	62	27.7
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	162	72.3	0	0.0	17	85.0	16	76.2	21	56.8	25	61.0	44	71.0	39	90.7	162	72.3
女性	総数	131	100.0	0	0.0	18	100.0	20	100.0	38	100.0	24	100.0	21	100.0	10	100.0	131	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	55	42.0	0	0.0	5	27.8	12	60.0	15	39.5	13	54.2	7	33.3	3	30.0	55	42.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	76	58.0	0	0.0	13	72.2	8	40.0	23	60.5	11	45.8	14	66.7	7	70.0	76	58.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］に「1」～「5」（月1～3日以上飲酒する）と回答し、問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

第104表 「節度ある適度な飲酒」の認知状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	749	100.0	27	100.0	67	100.0	90	100.0	116	100.0	116	100.0	167	100.0	166	100.0	722	100.0
	はい	308	41.1	6	22.2	27	40.3	27	30.0	56	48.3	50	43.1	75	44.9	67	40.4	302	41.8
	いいえ	441	58.9	21	77.8	40	59.7	63	70.0	60	51.7	66	56.9	92	55.1	99	59.6	420	58.2
男性	総数	357	100.0	17	100.0	30	100.0	29	100.0	54	100.0	50	100.0	86	100.0	91	100.0	340	100.0
	はい	163	45.7	4	23.5	14	46.7	9	31.0	27	50.0	24	48.0	46	53.5	39	42.9	159	46.8
	いいえ	194	54.3	13	76.5	16	53.3	20	69.0	27	50.0	26	52.0	40	46.5	52	57.1	181	53.2
女性	総数	392	100.0	10	100.0	37	100.0	61	100.0	62	100.0	66	100.0	81	100.0	75	100.0	382	100.0
	はい	145	37.0	2	20.0	13	35.1	18	29.5	29	46.8	26	39.4	29	35.8	28	37.3	143	37.4
	いいえ	247	63.0	8	80.0	24	64.9	43	70.5	33	53.2	40	60.6	52	64.2	47	62.7	239	62.6

注）身体状況・生活習慣調査票の問25に回答している者を集計対象とした。

問25：「節度ある適度な飲酒量」として、1日平均純アルコールで約20g（清酒に換算し、1合）であることを知っていますか。

第105表 生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別，「節度ある適度な飲酒」の認知度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	総数	総数	112	100.0	0	0.0	8	100.0	17	100.0	29	100.0	27	100.0	24	100.0	7	100.0	112	100.0
		はい	57	50.9	0	0.0	3	37.5	9	52.9	16	55.2	13	48.1	12	50.0	4	57.1	57	50.9
		いいえ	55	49.1	0	0.0	5	62.5	8	47.1	13	44.8	14	51.9	12	50.0	3	42.9	55	49.1
	男性	総数	59	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	16	100.0	14	100.0	17	100.0	4	100.0	59	100.0
		はい	30	50.8	0	0.0	1	33.3	2	40.0	11	68.8	5	35.7	9	52.9	2	50.0	30	50.8
		いいえ	29	49.2	0	0.0	2	66.7	3	60.0	5	31.3	9	64.3	8	47.1	2	50.0	29	49.2
	女性	総数	53	100.0	0	0.0	5	100.0	12	100.0	13	100.0	13	100.0	7	100.0	3	100.0	53	100.0
		はい	27	50.9	0	0.0	2	40.0	7	58.3	5	38.5	8	61.5	3	42.9	2	66.7	27	50.9
		いいえ	26	49.1	0	0.0	3	60.0	5	41.7	8	61.5	5	38.5	4	57.1	1	33.3	26	49.1
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	総数	総数	630	100.0	27	100.0	59	100.0	72	100.0	85	100.0	88	100.0	143	100.0	156	100.0	603	100.0
		はい	249	39.5	6	22.2	24	40.7	18	25.0	39	45.9	37	42.0	63	44.1	62	39.7	243	40.3
		いいえ	381	60.5	21	77.8	35	59.3	54	75.0	46	54.1	51	58.0	80	55.9	94	60.3	360	59.7
	男性	総数	294	100.0	17	100.0	27	100.0	24	100.0	36	100.0	36	100.0	69	100.0	85	100.0	277	100.0
		はい	132	44.9	4	23.5	13	48.1	7	29.2	15	41.7	19	52.8	37	53.6	37	43.5	128	46.2
		いいえ	162	55.1	13	76.5	14	51.9	17	70.8	21	58.3	17	47.2	32	46.4	48	56.5	149	53.8
	女性	総数	336	100.0	10	100.0	32	100.0	48	100.0	49	100.0	52	100.0	74	100.0	71	100.0	326	100.0
		はい	117	34.8	2	20.0	11	34.4	11	22.9	24	49.0	18	34.6	26	35.1	25	35.2	115	35.3
		いいえ	219	65.2	8	80.0	21	65.6	37	77.1	25	51.0	34	65.4	48	64.9	46	64.8	211	64.7

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］、及び問23で「1」～「5」（月に1～3日以上飲酒する）と回答した場合は問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者のうち、問25にも回答した者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

第106表　初回飲酒年齢 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	494	100.0	1	100.0	50	100.0	60	100.0	91	100.0	80	100.0	110	100.0	102	100.0	493	100.0
	15歳未満	7	1.4	0	0.0	1	2.0	3	5.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.4
	15-19歳	154	31.2	1	100.0	3	6.0	16	26.7	34	37.4	39	48.8	34	30.9	27	26.5	153	31.0
	20-24歳	303	61.3	0	0.0	46	92.0	40	66.7	52	57.1	41	51.3	72	65.5	52	51.0	303	61.5
	25-29歳	15	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	2	1.8	11	10.8	15	3.0
	30歳以上	15	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	2	1.8	12	11.8	15	3.0
男性	総数	281	100.0	1	100.0	22	100.0	23	100.0	45	100.0	43	100.0	75	100.0	72	100.0	280	100.0
	15歳未満	4	1.4	0	0.0	1	4.5	1	4.3	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.4
	15-19歳	109	38.8	1	100.0	2	9.1	4	17.4	22	48.9	26	60.5	28	37.3	26	36.1	108	38.6
	20-24歳	159	56.6	0	0.0	19	86.4	18	78.3	21	46.7	17	39.5	45	60.0	39	54.2	159	56.8
	25-29歳	7	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	6	8.3	7	2.5
	30歳以上	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.4	2	0.7
女性	総数	213	100.0	0	0.0	28	100.0	37	100.0	46	100.0	37	100.0	35	100.0	30	100.0	213	100.0
	15歳未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	2	5.4	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4
	15-19歳	45	21.1	0	0.0	1	3.6	12	32.4	12	26.1	13	35.1	6	17.1	1	3.3	45	21.1
	20-24歳	144	67.6	0	0.0	27	96.4	22	59.5	31	67.4	24	64.9	27	77.1	13	43.3	144	67.6
	25-29歳	8	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	1	2.9	5	16.7	8	3.8
	30歳以上	13	6.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9	11	36.7	13	6.1

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］で「1」～「7」と回答し、問24にも回答した者を集計対象とした。

問24：問23で　1，2，3，4，5，6，7と答えた方におたずねします。数口程度ではなく、初めてお酒を飲んだのは何歳の時ですか。　（　　）歳

第107表　生活習慣病のリスクを高める飲酒状況別，初回飲酒年齢 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	総数	総数	112	100.0	0	0.0	8	100.0	16	100.0	29	100.0	27	100.0	25	100.0	7	100.0	112	100.0
		15歳未満	3	2.7	0	0.0	1	12.5	1	6.3	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.7
		15-19歳	44	39.3	0	0.0	0	0.0	7	43.8	12	41.4	16	59.3	7	28.0	2	28.6	44	39.3
		20-24歳	62	55.4	0	0.0	7	87.5	8	50.0	15	51.7	11	40.7	18	72.0	3	42.9	62	55.4
		25-29歳	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		30歳以上	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	1.8
	男性	総数	60	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	16	100.0	14	100.0	18	100.0	4	100.0	60	100.0
		15歳未満	3	5.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.0
		15-19歳	28	46.7	0	0.0	0	0.0	2	40.0	8	50.0	11	78.6	5	27.8	2	50.0	28	46.7
		20-24歳	29	48.3	0	0.0	2	66.7	2	40.0	7	43.8	3	21.4	13	72.2	2	50.0	29	48.3
		25-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	52	100.0	0	0.0	5	100.0	11	100.0	13	100.0	13	100.0	7	100.0	3	100.0	52	100.0
		15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-19歳	16	30.8	0	0.0	0	0.0	5	45.5	4	30.8	5	38.5	2	28.6	0	0.0	16	30.8
		20-24歳	33	63.5	0	0.0	5	100.0	6	54.5	8	61.5	8	61.5	5	71.4	1	33.3	33	63.5
		25-29歳	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
		30歳以上	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	2	3.8
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	総数	総数	381	100.0	1	100.0	42	100.0	44	100.0	62	100.0	53	100.0	85	100.0	94	100.0	380	100.0
		15歳未満	4	1.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
		15-19歳	110	28.9	1	100.0	3	7.1	9	20.5	22	35.5	23	43.4	27	31.8	25	26.6	109	28.7
		20-24歳	240	63.0	0	0.0	39	92.9	32	72.7	37	59.7	30	56.6	54	63.5	48	51.1	240	63.2
		25-29歳	14	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	2.4	11	11.7	14	3.7
		30歳以上	13	3.4	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	2.4	10	10.6	13	3.4
	男性	総数	221	100.0	1	100.0	19	100.0	18	100.0	29	100.0	29	100.0	57	100.0	68	100.0	220	100.0
		15歳未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		15-19歳	81	36.7	1	100.0	2	10.5	2	11.1	14	48.3	15	51.7	23	40.4	24	35.3	80	36.4
		20-24歳	130	58.8	0	0.0	17	89.5	16	88.9	14	48.3	14	48.3	32	56.1	37	54.4	130	59.1
		25-29歳	7	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	6	8.8	7	3.2
		30歳以上	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.5	2	0.9
	女性	総数	160	100.0	0	0.0	23	100.0	26	100.0	33	100.0	24	100.0	28	100.0	26	100.0	160	100.0
		15歳未満	3	1.9	0	0.0	0	0.0	2	7.7	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9
		15-19歳	29	18.1	0	0.0	1	4.3	7	26.9	8	24.2	8	33.3	4	14.3	1	3.8	29	18.1
		20-24歳	110	68.8	0	0.0	22	95.7	16	61.5	23	69.7	16	66.7	22	78.6	11	42.3	110	68.8
		25-29歳	7	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	3.6	5	19.2	7	4.4
		30歳以上	11	6.9	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6	9	34.6	11	6.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問23［飲酒の頻度］、及び問23で「1」～「5」（月に1～3日以上飲酒する）と回答した場合は問23-1［1日当たり飲酒量］にも回答した者のうち、問25に回答した者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

第108表の1　たばこが健康に与える影響「ア　肺がん」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	751	100.0	27	100.0	68	100.0	90	100.0	116	100.0	120	100.0	163	100.0	167	100.0
	影響がある	698	92.9	27	100.0	66	97.1	86	95.6	110	94.8	110	91.7	147	90.2	152	91.0
	どちらともいえない	35	4.7	0	0.0	1	1.5	4	4.4	3	2.6	7	5.8	13	8.0	7	4.2
	たばこと関係がない	5	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.7	1	0.6	1	0.6
	わからない	13	1.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	1.7	1	0.8	2	1.2	7	4.2
男性	総数	347	100.0	16	100.0	30	100.0	29	100.0	55	100.0	50	100.0	82	100.0	85	100.0
	影響がある	318	91.6	16	100.0	28	93.3	29	100.0	52	94.5	45	90.0	71	86.6	77	90.6
	どちらともいえない	21	6.1	0	0.0	1	3.3	0	0.0	2	3.6	4	8.0	9	11.0	5	5.9
	たばこと関係がない	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.2	0	0.0
	わからない	6	1.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.2	3	3.5
女性	総数	404	100.0	11	100.0	38	100.0	61	100.0	61	100.0	70	100.0	81	100.0	82	100.0
	影響がある	380	94.1	11	100.0	38	100.0	57	93.4	58	95.1	65	92.9	76	93.8	75	91.5
	どちらともいえない	14	3.5	0	0.0	0	0.0	4	6.6	1	1.6	3	4.3	4	4.9	2	2.4
	たばこと関係がない	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	0	0.0	1	1.2
	わからない	7	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	1	1.2	4	4.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問26の「ア」に回答した者を集計対象とした。

問26：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について1～4から1つ選んであてはまる番号に○印をつけてください。

第108表の2　たばこが健康に与える影響「イ　ぜんそく」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	739	100.0	27	100.0	68	100.0	89	100.0	116	100.0	117	100.0	161	100.0	161	100.0
	影響がある	604	81.7	25	92.6	59	86.8	79	88.8	104	89.7	94	80.3	126	78.3	117	72.7
	どちらともいえない	65	8.8	1	3.7	2	2.9	6	6.7	5	4.3	13	11.1	20	12.4	18	11.2
	たばこと関係がない	17	2.3	1	3.7	2	2.9	2	2.2	1	0.9	3	2.6	4	2.5	4	2.5
	わからない	53	7.2	0	0.0	5	7.4	2	2.2	6	5.2	7	6.0	11	6.8	22	13.7
男性	総数	339	100.0	16	100.0	30	100.0	28	100.0	55	100.0	47	100.0	80	100.0	83	100.0
	影響がある	272	80.2	14	87.5	23	76.7	27	96.4	49	89.1	38	80.9	58	72.5	63	75.9
	どちらともいえない	35	10.3	1	6.3	2	6.7	1	3.6	2	3.6	7	14.9	13	16.3	9	10.8
	たばこと関係がない	6	1.8	1	6.3	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	3.8	0	0.0
	わからない	26	7.7	0	0.0	4	13.3	0	0.0	4	7.3	1	2.1	6	7.5	11	13.3
女性	総数	400	100.0	11	100.0	38	100.0	61	100.0	61	100.0	70	100.0	81	100.0	78	100.0
	影響がある	332	83.0	11	100.0	36	94.7	52	85.2	55	90.2	56	80.0	68	84.0	54	69.2
	どちらともいえない	30	7.5	0	0.0	0	0.0	5	8.2	3	4.9	6	8.6	7	8.6	9	11.5
	たばこと関係がない	11	2.8	0	0.0	1	2.6	2	3.3	1	1.6	2	2.9	1	1.2	4	5.1
	わからない	27	6.8	0	0.0	1	2.6	2	3.3	2	3.3	6	8.6	5	6.2	11	14.1

注）身体状況・生活習慣調査票の問26の「イ」に回答した者を集計対象とした。

問26：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について1～4から1つ選んであてはまる番号に○印をつけてください。

第108表の3　たばこが健康に与える影響「ウ　心臓病（心筋梗塞等）」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	739	100.0	27	100.0	68	100.0	89	100.0	115	100.0	118	100.0	161	100.0	161	100.0
	影響がある	528	71.4	20	74.1	49	72.1	69	77.5	87	75.7	83	70.3	113	70.2	107	66.5
	どちらともいえない	107	14.5	1	3.7	14	20.6	11	12.4	18	15.7	16	13.6	30	18.6	17	10.6
	たばこと関係がない	20	2.7	1	3.7	1	1.5	4	4.5	1	0.9	6	5.1	3	1.9	4	2.5
	わからない	84	11.4	5	18.5	4	5.9	5	5.6	9	7.8	13	11.0	15	9.3	33	20.5
男性	総数	340	100.0	16	100.0	30	100.0	28	100.0	55	100.0	48	100.0	80	100.0	83	100.0
	影響がある	246	72.4	13	81.3	22	73.3	25	89.3	41	74.5	31	64.6	54	67.5	60	72.3
	どちらともいえない	57	16.8	1	6.3	5	16.7	2	7.1	9	16.4	10	20.8	19	23.8	11	13.3
	たばこと関係がない	6	1.8	1	6.3	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	6.3	1	1.3	0	0.0
	わからない	31	9.1	1	6.3	3	10.0	0	0.0	5	9.1	4	8.3	6	7.5	12	14.5
女性	総数	399	100.0	11	100.0	38	100.0	61	100.0	60	100.0	70	100.0	81	100.0	78	100.0
	影響がある	282	70.7	7	63.6	27	71.1	44	72.1	46	76.7	52	74.3	59	72.8	47	60.3
	どちらともいえない	50	12.5	0	0.0	9	23.7	9	14.8	9	15.0	6	8.6	11	13.6	6	7.7
	たばこと関係がない	14	3.5	0	0.0	1	2.6	3	4.9	1	1.7	3	4.3	2	2.5	4	5.1
	わからない	53	13.3	4	36.4	1	2.6	5	8.2	4	6.7	9	12.9	9	11.1	21	26.9

注）身体状況・生活習慣調査票の問26の「ウ」に回答した者を集計対象とした。

問26：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について1～4から1つ選んであてはまる番号に○印をつけてください。

第108表の4　たばこが健康に与える影響「エ　脳卒中」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	729	100.0	27	100.0	67	100.0	89	100.0	115	100.0	118	100.0	160	100.0	153	100.0
	影響がある	499	68.4	21	77.8	50	74.6	65	73.0	84	73.0	78	66.1	110	68.8	91	59.5
	どちらともいえない	117	16.0	1	3.7	11	16.4	14	15.7	17	14.8	20	16.9	29	18.1	25	16.3
	たばこと関係がない	26	3.6	1	3.7	1	1.5	2	2.2	3	2.6	8	6.8	5	3.1	6	3.9
	わからない	87	11.9	4	14.8	5	7.5	8	9.0	11	9.6	12	10.2	16	10.0	31	20.3
男性	総数	336	100.0	16	100.0	29	100.0	28	100.0	55	100.0	48	100.0	79	100.0	81	100.0
	影響がある	233	69.3	13	81.3	20	69.0	26	92.9	37	67.3	29	60.4	56	70.9	52	64.2
	どちらともいえない	60	17.9	1	6.3	5	17.2	0	0.0	11	20.0	12	25.0	16	20.3	15	18.5
	たばこと関係がない	13	3.9	1	6.3	0	0.0	1	3.6	1	1.8	5	10.4	3	3.8	2	2.5
	わからない	30	8.9	1	6.3	4	13.8	1	3.6	6	10.9	2	4.2	4	5.1	12	14.8
女性	総数	393	100.0	11	100.0	38	100.0	61	100.0	60	100.0	70	100.0	81	100.0	72	100.0
	影響がある	266	67.7	8	72.7	30	78.9	39	63.9	47	78.3	49	70.0	54	66.7	39	54.2
	どちらともいえない	57	14.5	0	0.0	6	15.8	14	23.0	6	10.0	8	11.4	13	16.0	10	13.9
	たばこと関係がない	13	3.3	0	0.0	1	2.6	1	1.6	2	3.3	3	4.3	2	2.5	4	5.6
	わからない	57	14.5	3	27.3	1	2.6	7	11.5	5	8.3	10	14.3	12	14.8	19	26.4

注）身体状況・生活習慣調査票の問26の「エ」に回答した者を集計対象とした。

問26：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について1～4から1つ選んであてはまる番号に○印をつけてください。

第108表の5　たばこが健康に与える影響「オ　胃かいよう」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	716	100.0	27	100.0	67	100.0	89	100.0	113	100.0	116	100.0	156	100.0	148	100.0
	影響がある	340	47.5	17	63.0	33	49.3	45	50.6	61	54.0	54	46.6	70	44.9	60	40.5
	どちらともいえない	162	22.6	0	0.0	12	17.9	21	23.6	30	26.5	23	19.8	50	32.1	26	17.6
	たばこと関係がない	68	9.5	3	11.1	5	7.5	11	12.4	6	5.3	15	12.9	16	10.3	12	8.1
	わからない	146	20.4	7	25.9	17	25.4	12	13.5	16	14.2	24	20.7	20	12.8	50	33.8
男性	総数	327	100.0	16	100.0	29	100.0	28	100.0	54	100.0	47	100.0	78	100.0	75	100.0
	影響がある	150	45.9	10	62.5	12	41.4	17	60.7	28	51.9	18	38.3	34	43.6	31	41.3
	どちらともいえない	78	23.9	0	0.0	5	17.2	6	21.4	15	27.8	11	23.4	23	29.5	18	24.0
	たばこと関係がない	37	11.3	3	18.8	3	10.3	5	17.9	2	3.7	10	21.3	11	14.1	3	4.0
	わからない	62	19.0	3	18.8	9	31.0	0	0.0	9	16.7	8	17.0	10	12.8	23	30.7
女性	総数	389	100.0	11	100.0	38	100.0	61	100.0	59	100.0	69	100.0	78	100.0	73	100.0
	影響がある	190	48.8	7	63.6	21	55.3	28	45.9	33	55.9	36	52.2	36	46.2	29	39.7
	どちらともいえない	84	21.6	0	0.0	7	18.4	15	24.6	15	25.4	12	17.4	27	34.6	8	11.0
	たばこと関係がない	31	8.0	0	0.0	2	5.3	6	9.8	4	6.8	5	7.2	5	6.4	9	12.3
	わからない	84	21.6	4	36.4	8	21.1	12	19.7	7	11.9	16	23.2	10	12.8	27	37.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問26の「オ」に回答した者を集計対象とした。

問26：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について1～4から1つ選んであてはまる番号に○印をつけてください。

第108表の6　たばこが健康に与える影響「カ　妊娠に関連した異常」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	717	100.0	27	100.0	68	100.0	89	100.0	116	100.0	115	100.0	153	100.0	149	100.0
	影響がある	614	85.6	26	96.3	65	95.6	83	93.3	109	94.0	103	89.6	118	77.1	110	73.8
	どちらともいえない	35	4.9	0	0.0	2	2.9	6	6.7	1	0.9	3	2.6	15	9.8	8	5.4
	たばこと関係がない	9	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.7	2	1.3	4	2.7
	わからない	59	8.2	1	3.7	1	1.5	0	0.0	5	4.3	7	6.1	18	11.8	27	18.1
男性	総数	319	100.0	16	100.0	30	100.0	28	100.0	55	100.0	46	100.0	73	100.0	71	100.0
	影響がある	263	82.4	16	100.0	27	90.0	28	100.0	53	96.4	41	89.1	49	67.1	49	69.0
	どちらともいえない	20	6.3	0	0.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2	11	15.1	6	8.5
	たばこと関係がない	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	2.7	1	1.4
	わからない	32	10.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	2	3.6	3	6.5	11	15.1	15	21.1
女性	総数	398	100.0	11	100.0	38	100.0	61	100.0	61	100.0	69	100.0	80	100.0	78	100.0
	影響がある	351	88.2	10	90.9	38	100.0	55	90.2	56	91.8	62	89.9	69	86.3	61	78.2
	どちらともいえない	15	3.8	0	0.0	0	0.0	6	9.8	1	1.6	2	2.9	4	5.0	2	2.6
	たばこと関係がない	5	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	0	0.0	3	3.8
	わからない	27	6.8	1	9.1	0	0.0	0	0.0	3	4.9	4	5.8	7	8.8	12	15.4

注）身体状況・生活習慣調査票の問26の「カ」に回答した者を集計対象とした。

問26：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について1～4から1つ選んであてはまる番号に○印をつけてください。

第108表の7　たばこが健康に与える影響「キ　歯周病（歯そうのうろう等）」－ 年齢階級別,人数，割合 － 総数・男性・女性,15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	723	100.0	27	100.0	68	100.0	89	100.0	116	100.0	116	100.0	155	100.0	152	100.0
	影響がある	445	61.5	25	92.6	56	82.4	63	70.8	84	72.4	72	62.1	74	47.7	71	46.7
	どちらともいえない	111	15.4	1	3.7	7	10.3	17	19.1	14	12.1	18	15.5	35	22.6	19	12.5
	たばこと関係がない	39	5.4	0	0.0	1	1.5	2	2.2	4	3.4	9	7.8	10	6.5	13	8.6
	わからない	128	17.7	1	3.7	4	5.9	7	7.9	14	12.1	17	14.7	36	23.2	49	32.2
男性	総数	332	100.0	16	100.0	30	100.0	28	100.0	55	100.0	47	100.0	79	100.0	77	100.0
	影響がある	194	58.4	15	93.8	24	80.0	23	82.1	37	67.3	28	59.6	33	41.8	34	44.2
	どちらともいえない	58	17.5	1	6.3	4	13.3	3	10.7	9	16.4	10	21.3	16	20.3	15	19.5
	たばこと関係がない	23	6.9	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	5.5	6	12.8	9	11.4	4	5.2
	わからない	57	17.2	0	0.0	2	6.7	1	3.6	6	10.9	3	6.4	21	26.6	24	31.2
女性	総数	391	100.0	11	100.0	38	100.0	61	100.0	61	100.0	69	100.0	76	100.0	75	100.0
	影響がある	251	64.2	10	90.9	32	84.2	40	65.6	47	77.0	44	63.8	41	53.9	37	49.3
	どちらともいえない	53	13.6	0	0.0	3	7.9	14	23.0	5	8.2	8	11.6	19	25.0	4	5.3
	たばこと関係がない	16	4.1	0	0.0	1	2.6	1	1.6	1	1.6	3	4.3	1	1.3	9	12.0
	わからない	71	18.2	1	9.1	2	5.3	6	9.8	8	13.1	14	20.3	15	19.7	25	33.3

注）身体状況・生活習慣調査票の問26の「キ」に回答した者を集計対象とした。

問26：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
それぞれの病気について1～4から1つ選んであてはまる番号に○印をつけてください。

第109表　現在の喫煙状況 －年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	808	100.0	29	100.0	68	100.0	92	100.0	120	100.0	125	100.0	178	100.0	196	100.0	779	100.0
	毎日吸っている	89	11.0	0	0.0	8	11.8	11	12.0	22	18.3	15	12.0	24	13.5	9	4.6	89	11.4
	時々吸う日がある	18	2.2	0	0.0	4	5.9	1	1.1	1	0.8	3	2.4	7	3.9	2	1.0	18	2.3
	以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない	78	9.7	0	0.0	2	2.9	3	3.3	20	16.7	11	8.8	14	7.9	28	14.3	78	10.0
	吸わない	623	77.1	29	100.0	54	79.4	77	83.7	77	64.2	96	76.8	133	74.7	157	80.1	594	76.3
男性	総数	373	100.0	17	100.0	30	100.0	31	100.0	56	100.0	51	100.0	91	100.0	97	100.0	356	100.0
	毎日吸っている	73	19.6	0	0.0	7	23.3	8	25.8	17	30.4	13	25.5	20	22.0	8	8.2	73	20.5
	時々吸う日がある	13	3.5	0	0.0	2	6.7	1	3.2	1	1.8	0	0.0	7	7.7	2	2.1	13	3.7
	以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない	57	15.3	0	0.0	0	0.0	2	6.5	13	23.2	6	11.8	12	13.2	24	24.7	57	16.0
	吸わない	230	61.7	17	100.0	21	70.0	20	64.5	25	44.6	32	62.7	52	57.1	63	64.9	213	59.8
女性	総数	435	100.0	12	100.0	38	100.0	61	100.0	64	100.0	74	100.0	87	100.0	99	100.0	423	100.0
	毎日吸っている	16	3.7	0	0.0	1	2.6	3	4.9	5	7.8	2	2.7	4	4.6	1	1.0	16	3.8
	時々吸う日がある	5	1.1	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	3	4.1	0	0.0	0	0.0	5	1.2
	以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない	21	4.8	0	0.0	2	5.3	1	1.6	7	10.9	5	6.8	2	2.3	4	4.0	21	5.0
	吸わない	393	90.3	12	100.0	33	86.8	57	93.4	52	81.3	64	86.5	81	93.1	94	94.9	381	90.1

注）身体状況・生活習慣調査票の問27に回答した者を集計対象とした。

問27：あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第110表の1　現在喫煙者におけるたばこ製品の種類 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	106	－	0	－	12	－	12	－	23	－	18	－	31	－	10	－	106	－
	紙巻たばこ	79	74.5	0	0.0	9	75.0	6	50.0	14	60.9	12	66.7	29	93.5	9	90.0	79	74.5
	加熱式たばこ	27	25.5	0	0.0	3	25.0	6	50.0	9	39.1	7	38.9	2	6.5	0	0.0	27	25.5
	その他	4	3.8	0	0.0	2	16.7	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	3.8
男性	総　数	85	－	0	－	9	－	9	－	18	－	13	－	27	－	9	－	85	－
	紙巻たばこ	67	78.8	0	0.0	8	88.9	5	55.6	11	61.1	10	76.9	25	92.6	8	88.9	67	78.8
	加熱式たばこ	19	22.4	0	0.0	2	22.2	4	44.4	7	38.9	4	30.8	2	7.4	0	0.0	19	22.4
	その他	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	2.4
女性	総　数	21	－	0	－	3	－	3	－	5	－	5	－	4	－	1	－	21	－
	紙巻たばこ	12	57.1	0	0.0	1	33.3	1	33.3	3	60.0	2	40.0	4	100.0	1	100.0	12	57.1
	加熱式たばこ	8	38.1	0	0.0	1	33.3	2	66.7	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	8	38.1
	その他	2	9.5	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5

注1）身体状況・生活習慣調査票の問27で「1」または「2」に回答し、問27-1で回答した者を集計対象とした。

注2）複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問27-1：現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

※加熱式たばことは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品に火を点けずに、電気ヒーターで加熱などして吸う、新しいタイプのたばこです。たばこ葉の入った専用のスティック等を、専用の装置にセットして使用します。

第110表の2　現在喫煙者におけるたばこ製品の組合せの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	106	100.0	0	0.0	12	100.0	12	100.0	23	100.0	18	100.0	31	100.0	10	100.0	106	100.0
	紙巻たばこのみ	75	70.8	0	0.0	7	58.3	6	50.0	13	56.5	11	61.1	29	93.5	9	90.0	75	70.8
	加熱式たばこのみ	24	22.6	0	0.0	1	8.3	6	50.0	9	39.1	6	33.3	2	6.5	0	0.0	24	22.6
	紙巻たばこ及び加熱式たばこ	3	2.8	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	3	2.8
	上記以外	4	3.8	0	0.0	2	16.7	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	3.8
男性	総数	85	100.0	0	0.0	9	100.0	9	100.0	18	100.0	13	100.0	27	100.0	9	100.0	85	100.0
	紙巻たばこのみ	64	75.3	0	0.0	7	77.8	5	55.6	10	55.6	9	69.2	25	92.6	8	88.9	64	75.3
	加熱式たばこのみ	17	20.0	0	0.0	1	11.1	4	44.4	7	38.9	3	23.1	2	7.4	0	0.0	17	20.0
	紙巻たばこ及び加熱式たばこ	2	2.4	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	2.4
	上記以外	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	2.4
女性	総数	21	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	1	100.0	21	100.0
	紙巻たばこのみ	11	52.4	0	0.0	0	0.0	1	33.3	3	60.0	2	40.0	4	100.0	1	100.0	11	52.4
	加熱式たばこのみ	7	33.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	7	33.3
	紙巻たばこ及び加熱式たばこ	1	4.8	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
	上記以外	2	9.5	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問27で「1」または「2」に回答し、問27-1に回答した者を集計対象とした。

問27-1：現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

※加熱式たばことは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品に火を点けずに、電気ヒーターで加熱などして吸う、新しいタイプのたばこです。たばこ葉の入った専用のスティック等を、専用の装置にセットして使用します。

第111表　現在喫煙者における禁煙の意思 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	107	100.0	0	0.0	12	100.0	12	100.0	23	100.0	18	100.0	31	100.0	11	100.0	107	100.0
	やめたい	39	36.4	0	0.0	2	16.7	6	50.0	9	39.1	6	33.3	8	25.8	8	72.7	39	36.4
	本数を減らしたい	32	29.9	0	0.0	4	33.3	3	25.0	8	34.8	5	27.8	12	38.7	0	0.0	32	29.9
	やめたくない	24	22.4	0	0.0	1	8.3	3	25.0	5	21.7	4	22.2	9	29.0	2	18.2	24	22.4
	わからない	12	11.2	0	0.0	5	41.7	0	0.0	1	4.3	3	16.7	2	6.5	1	9.1	12	11.2
男性	総数	86	100.0	0	0.0	9	100.0	9	100.0	18	100.0	13	100.0	27	100.0	10	100.0	86	100.0
	やめたい	27	31.4	0	0.0	1	11.1	5	55.6	7	38.9	2	15.4	5	18.5	7	70.0	27	31.4
	本数を減らしたい	29	33.7	0	0.0	4	44.4	2	22.2	6	33.3	5	38.5	12	44.4	0	0.0	29	33.7
	やめたくない	21	24.4	0	0.0	1	11.1	2	22.2	4	22.2	4	30.8	8	29.6	2	20.0	21	24.4
	わからない	9	10.5	0	0.0	3	33.3	0	0.0	1	5.6	2	15.4	2	7.4	1	10.0	9	10.5
女性	総数	21	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	1	100.0	21	100.0
	やめたい	12	57.1	0	0.0	1	33.3	1	33.3	2	40.0	4	80.0	3	75.0	1	100.0	12	57.1
	本数を減らしたい	3	14.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3
	やめたくない	3	14.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	3	14.3
	わからない	3	14.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3

注）身体状況・生活習慣調査票の問27で「1」または「2」に回答し、問27-2に回答した者を集計対象とした。

問27-2：あなたは、たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第112表　現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況別、現在喫煙者における禁煙の意思 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		紙巻きタバコのみ		加熱式たばこのみ		紙巻きたばこ及び加熱式たばこ		上記以外	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	106	100.0	75	100.0	24	100.0	3	100.0	4	100.0
	やめたい	38	35.8	25	33.3	10	41.7	1	33.3	2	50.0
	本数を減らしたい	32	30.2	24	32.0	7	29.2	1	33.3	0	0.0
	やめたくない	24	22.6	17	22.7	6	25.0	1	33.3	0	0.0
	わからない	12	11.3	9	12.0	1	4.2	0	0.0	2	50.0
男性	総数	85	100.0	64	100.0	17	100.0	2	100.0	2	100.0
	やめたい	26	30.6	19	29.7	5	29.4	0	0.0	2	100.0
	本数を減らしたい	29	34.1	23	35.9	5	29.4	1	50.0	0	0.0
	やめたくない	21	24.7	14	21.9	6	35.3	1	50.0	0	0.0
	わからない	9	10.6	8	12.5	1	5.9	0	0.0	0	0.0
女性	総数	21	100.0	11	100.0	7	100.0	1	100.0	2	100.0
	やめたい	12	57.1	6	54.5	5	71.4	1	100.0	0	0.0
	本数を減らしたい	3	14.3	1	9.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0
	やめたくない	3	14.3	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	わからない	3	14.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	100.0

注1）身体状況・生活習慣調査票の問27で「1」または「2」に回答し、問27-1，問27-2に回答した者を集計対象とした。

注2）「紙巻きたばこ及び加熱式たばこ」とは、複数回答において「紙巻きたばこ」及び「加熱式たばこ」をそれぞれ選択した者である。

第113表の1　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ア　家庭」－年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	661	100.0	27	100.0	66	100.0	87	100.0	111	100.0	109	100.0	139	100.0	122	100.0
		ほぼ毎日	54	8.2	3	11.1	4	6.1	6	6.9	12	10.8	12	11.0	10	7.2	7	5.7
		週に数回程度	28	4.2	1	3.7	3	4.5	5	5.7	6	5.4	3	2.8	7	5.0	3	2.5
		週に1回程度	18	2.7	1	3.7	1	1.5	5	5.7	1	0.9	5	4.6	2	1.4	3	2.5
		月に1回程度	17	2.6	0	0.0	5	7.6	6	6.9	3	2.7	1	0.9	0	0.0	2	1.6
		全くなかった	544	82.3	22	81.5	53	80.3	65	74.7	89	80.2	88	80.7	120	86.3	107	87.7
	現在喫煙者	総数	91	100.0	0	0.0	12	100.0	11	100.0	22	100.0	15	100.0	25	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	19	20.9	0	0.0	3	25.0	3	27.3	4	18.2	5	33.3	3	12.0	1	16.7
		週に数回程度	9	9.9	0	0.0	0	0.0	1	9.1	4	18.2	0	0.0	4	16.0	0	0.0
		週に1回程度	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	2.2	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	59	64.8	0	0.0	8	66.7	6	54.5	13	59.1	9	60.0	18	72.0	5	83.3
	その他	総数	570	100.0	27	100.0	54	100.0	76	100.0	89	100.0	94	100.0	114	100.0	116	100.0
		ほぼ毎日	35	6.1	3	11.1	1	1.9	3	3.9	8	9.0	7	7.4	7	6.1	6	5.2
		週に数回程度	19	3.3	1	3.7	3	5.6	4	5.3	2	2.2	3	3.2	3	2.6	3	2.6
		週に1回程度	16	2.8	1	3.7	1	1.9	4	5.3	1	1.1	4	4.3	2	1.8	3	2.6
		月に1回程度	15	2.6	0	0.0	4	7.4	6	7.9	2	2.2	1	1.1	0	0.0	2	1.7
		全くなかった	485	85.1	22	81.5	45	83.3	59	77.6	76	85.4	79	84.0	102	89.5	102	87.9
男性	総数	総数	298	100.0	15	100.0	29	100.0	29	100.0	53	100.0	42	100.0	66	100.0	64	100.0
		ほぼ毎日	19	6.4	2	13.3	2	6.9	2	6.9	3	5.7	5	11.9	3	4.5	2	3.1
		週に数回程度	11	3.7	0	0.0	1	3.4	2	6.9	3	5.7	1	2.4	3	4.5	1	1.6
		週に1回程度	4	1.3	1	6.7	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		月に1回程度	8	2.7	0	0.0	2	6.9	3	10.3	1	1.9	1	2.4	0	0.0	1	1.6
		全くなかった	256	85.9	12	80.0	24	82.8	20	69.0	46	86.8	35	83.3	59	89.4	60	93.8
	現在喫煙者	総数	73	100.0	0	0.0	9	100.0	9	100.0	17	100.0	11	100.0	21	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	12	16.4	0	0.0	2	22.2	1	11.1	1	5.9	4	36.4	3	14.3	1	16.7
		週に数回程度	6	8.2	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	11.8	0	0.0	3	14.3	0	0.0
		週に1回程度	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	2.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	52	71.2	0	0.0	6	66.7	6	66.7	13	76.5	7	63.6	15	71.4	5	83.3
	その他	総数	225	100.0	15	100.0	20	100.0	20	100.0	36	100.0	31	100.0	45	100.0	58	100.0
		ほぼ毎日	7	3.1	2	13.3	0	0.0	1	5.0	2	5.6	1	3.2	0	0.0	1	1.7
		週に数回程度	5	2.2	0	0.0	1	5.0	1	5.0	1	2.8	1	3.2	0	0.0	1	1.7
		週に1回程度	3	1.3	1	6.7	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		月に1回程度	6	2.7	0	0.0	1	5.0	3	15.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.7
		全くなかった	204	90.7	12	80.0	18	90.0	14	70.0	33	91.7	28	90.3	44	97.8	55	94.8
女性	総数	総数	363	100.0	12	100.0	37	100.0	58	100.0	58	100.0	67	100.0	73	100.0	58	100.0
		ほぼ毎日	35	9.6	1	8.3	2	5.4	4	6.9	9	15.5	7	10.4	7	9.6	5	8.6
		週に数回程度	17	4.7	1	8.3	2	5.4	3	5.2	3	5.2	2	3.0	4	5.5	2	3.4
		週に1回程度	14	3.9	0	0.0	1	2.7	3	5.2	1	1.7	5	7.5	1	1.4	3	5.2
		月に1回程度	9	2.5	0	0.0	3	8.1	3	5.2	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		全くなかった	288	79.3	10	83.3	29	78.4	45	77.6	43	74.1	53	79.1	61	83.6	47	81.0
	現在喫煙者	総数	18	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	4	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	7	38.9	0	0.0	1	33.3	2	100.0	3	60.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
		週に1回程度	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	7	38.9	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	50.0	3	75.0	0	0.0
	その他	総数	345	100.0	12	100.0	34	100.0	56	100.0	53	100.0	63	100.0	69	100.0	58	100.0
		ほぼ毎日	28	8.1	1	8.3	1	2.9	2	3.6	6	11.3	6	9.5	7	10.1	5	8.6
		週に数回程度	14	4.1	1	8.3	2	5.9	3	5.4	1	1.9	2	3.2	3	4.3	2	3.4
		週に1回程度	13	3.8	0	0.0	1	2.9	3	5.4	1	1.9	4	6.3	1	1.4	3	5.2
		月に1回程度	9	2.6	0	0.0	3	8.8	3	5.4	2	3.8	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		全くなかった	281	81.4	10	83.3	27	79.4	45	80.4	43	81.1	51	81.0	58	84.1	47	81.0

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「ア」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の2　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「イ　職場」－年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	675	100.0	29	100.0	66	100.0	87	100.0	114	100.0	108	100.0	150	100.0	121	100.0
		ほぼ毎日	48	7.1	0	0.0	6	9.1	5	5.7	17	14.9	7	6.5	8	5.3	5	4.1
		週に数回程度	39	5.8	2	6.9	6	9.1	4	4.6	11	9.6	5	4.6	10	6.7	1	0.8
		週に1回程度	17	2.5	0	0.0	1	1.5	6	6.9	4	3.5	3	2.8	3	2.0	0	0.0
		月に1回程度	27	4.0	0	0.0	4	6.1	3	3.4	6	5.3	8	7.4	5	3.3	1	0.8
		全くなかった	362	53.6	19	65.5	38	57.6	52	59.8	62	54.4	67	62.0	78	52.0	46	38.0
		行かなかった	182	27.0	8	27.6	11	16.7	17	19.5	14	12.3	18	16.7	46	30.7	68	56.2
	現在喫煙者	総数	95	100.0	0	0.0	12	100.0	11	100.0	22	100.0	15	100.0	29	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	31	32.6	0	0.0	5	41.7	4	36.4	9	40.9	6	40.0	5	17.2	2	33.3
		週に数回程度	16	16.8	0	0.0	4	33.3	0	0.0	5	22.7	2	13.3	5	17.2	0	0.0
		週に1回程度	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0
		月に1回程度	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	37	38.9	0	0.0	2	16.7	5	45.5	7	31.8	4	26.7	16	55.2	3	50.0
		行かなかった	8	8.4	0	0.0	1	8.3	1	9.1	1	4.5	2	13.3	2	6.9	1	16.7
	その他	総数	580	100.0	29	100.0	54	100.0	76	100.0	92	100.0	93	100.0	121	100.0	115	100.0
		ほぼ毎日	17	2.9	0	0.0	1	1.9	1	1.3	8	8.7	1	1.1	3	2.5	3	2.6
		週に数回程度	23	4.0	2	6.9	2	3.7	4	5.3	6	6.5	3	3.2	5	4.1	1	0.9
		週に1回程度	16	2.8	0	0.0	1	1.9	6	7.9	4	4.3	3	3.2	2	1.7	0	0.0
		月に1回程度	25	4.3	0	0.0	4	7.4	2	2.6	6	6.5	7	7.5	5	4.1	1	0.9
		全くなかった	325	56.0	19	65.5	36	66.7	47	61.8	55	59.8	63	67.7	62	51.2	43	37.4
		行かなかった	174	30.0	8	27.6	10	18.5	16	21.1	13	14.1	16	17.2	44	36.4	67	58.3
男性	総数	総数	311	100.0	17	100.0	30	100.0	29	100.0	53	100.0	43	100.0	77	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	38	12.2	0	0.0	5	16.7	5	17.2	11	20.8	6	14.0	7	9.1	4	6.5
		週に数回程度	28	9.0	2	11.8	5	16.7	1	3.4	7	13.2	5	11.6	7	9.1	1	1.6
		週に1回程度	7	2.3	0	0.0	1	3.3	2	6.9	1	1.9	2	4.7	1	1.3	0	0.0
		月に1回程度	15	4.8	0	0.0	2	6.7	1	3.4	4	7.5	4	9.3	4	5.2	0	0.0
		全くなかった	154	49.5	9	52.9	13	43.3	16	55.2	26	49.1	22	51.2	44	57.1	24	38.7
		行かなかった	69	22.2	6	35.3	4	13.3	4	13.8	4	7.5	4	9.3	14	18.2	33	53.2
	現在喫煙者	総数	77	100.0	0	0.0	9	100.0	9	100.0	17	100.0	11	100.0	25	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	26	33.8	0	0.0	4	44.4	4	44.4	6	35.3	5	45.5	5	20.0	2	33.3
		週に数回程度	13	16.9	0	0.0	3	33.3	0	0.0	4	23.5	2	18.2	4	16.0	0	0.0
		週に1回程度	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		月に1回程度	2	2.6	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	30	39.0	0	0.0	1	11.1	4	44.4	6	35.3	3	27.3	13	52.0	3	50.0
		行かなかった	5	6.5	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	8.0	1	16.7
	その他	総数	234	100.0	17	100.0	21	100.0	20	100.0	36	100.0	32	100.0	52	100.0	56	100.0
		ほぼ毎日	12	5.1	0	0.0	1	4.8	1	5.0	5	13.9	1	3.1	2	3.8	2	3.6
		週に数回程度	15	6.4	2	11.8	2	9.5	1	5.0	3	8.3	3	9.4	3	5.8	1	1.8
		週に1回程度	6	2.6	0	0.0	1	4.8	2	10.0	1	2.8	2	6.3	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	13	5.6	0	0.0	2	9.5	0	0.0	4	11.1	3	9.4	4	7.7	0	0.0
		全くなかった	124	53.0	9	52.9	12	57.1	12	60.0	20	55.6	19	59.4	31	59.6	21	37.5
		行かなかった	64	27.4	6	35.3	3	14.3	4	20.0	3	8.3	4	12.5	12	23.1	32	57.1
女性	総数	総数	364	100.0	12	100.0	36	100.0	58	100.0	61	100.0	65	100.0	73	100.0	59	100.0
		ほぼ毎日	10	2.7	0	0.0	1	2.8	0	0.0	6	9.8	1	1.5	1	1.4	1	1.7
		週に数回程度	11	3.0	0	0.0	1	2.8	3	5.2	4	6.6	0	0.0	3	4.1	0	0.0
		週に1回程度	10	2.7	0	0.0	0	0.0	4	6.9	3	4.9	1	1.5	2	2.7	0	0.0
		月に1回程度	12	3.3	0	0.0	2	5.6	2	3.4	2	3.3	4	6.2	1	1.4	1	1.7
		全くなかった	208	57.1	10	83.3	25	69.4	36	62.1	36	59.0	45	69.2	34	46.6	22	37.3
		行かなかった	113	31.0	2	16.7	7	19.4	13	22.4	10	16.4	14	21.5	32	43.8	35	59.3
	現在喫煙者	総数	18	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	4	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	5	27.8	0	0.0	1	33.3	0	0.0	3	60.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	3	16.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	7	38.9	0	0.0	1	33.3	1	50.0	1	20.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0
		行かなかった	3	16.7	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	その他	総数	346	100.0	12	100.0	33	100.0	56	100.0	56	100.0	61	100.0	69	100.0	59	100.0
		ほぼ毎日	5	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.4	0	0.0	1	1.4	1	1.7
		週に数回程度	8	2.3	0	0.0	0	0.0	3	5.4	3	5.4	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		週に1回程度	10	2.9	0	0.0	0	0.0	4	7.1	3	5.4	1	1.6	2	2.9	0	0.0
		月に1回程度	12	3.5	0	0.0	2	6.1	2	3.6	2	3.6	4	6.6	1	1.4	1	1.7
		全くなかった	201	58.1	10	83.3	24	72.7	35	62.5	35	62.5	44	72.1	31	44.9	22	37.3
		行かなかった	110	31.8	2	16.7	7	21.2	12	21.4	10	17.9	12	19.7	32	46.4	35	59.3

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「イ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の3　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ウ　学校」－年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	641	100.0	29	100.0	61	100.0	84	100.0	110	100.0	101	100.0	136	100.0	120	100.0
		ほぼ毎日	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		月に1回程度	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	230	35.9	24	82.8	30	49.2	36	42.9	40	36.4	26	25.7	42	30.9	32	26.7
		行かなかった	406	63.3	5	17.2	31	50.8	46	54.8	69	62.7	74	73.3	93	68.4	88	73.3
	現在喫煙者	総数	80	100.0	0	0.0	10	100.0	10	100.0	20	100.0	13	100.0	21	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	31	38.8	0	0.0	3	30.0	5	50.0	5	25.0	4	30.8	12	57.1	2	33.3
		行かなかった	48	60.0	0	0.0	7	70.0	4	40.0	15	75.0	9	69.2	9	42.9	4	66.7
	その他	総数	561	100.0	29	100.0	51	100.0	74	100.0	90	100.0	88	100.0	115	100.0	114	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		月に1回程度	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	199	35.5	24	82.8	27	52.9	31	41.9	35	38.9	22	25.0	30	26.1	30	26.3
		行かなかった	358	63.8	5	17.2	24	47.1	42	56.8	54	60.0	65	73.9	84	73.0	84	73.7
男性	総数	総数	288	100.0	17	100.0	26	100.0	27	100.0	52	100.0	40	100.0	65	100.0	61	100.0
		ほぼ毎日	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	111	38.5	13	76.5	13	50.0	15	55.6	18	34.6	8	20.0	26	40.0	18	29.5
		行かなかった	174	60.4	4	23.5	13	50.0	11	40.7	33	63.5	31	77.5	39	60.0	43	70.5
	現在喫煙者	総数	64	100.0	0	0.0	8	100.0	8	100.0	15	100.0	9	100.0	18	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	28	43.8	0	0.0	3	37.5	5	62.5	4	26.7	3	33.3	11	61.1	2	33.3
		行かなかった	35	54.7	0	0.0	5	62.5	2	25.0	11	73.3	6	66.7	7	38.9	4	66.7
	その他	総数	224	100.0	17	100.0	18	100.0	19	100.0	37	100.0	31	100.0	47	100.0	55	100.0
		ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	83	37.1	13	76.5	10	55.6	10	52.6	14	37.8	5	16.1	15	31.9	16	29.1
		行かなかった	139	62.1	4	23.5	8	44.4	9	47.4	22	59.5	25	80.6	32	68.1	39	70.9
女性	総数	総数	353	100.0	12	100.0	35	100.0	57	100.0	58	100.0	61	100.0	71	100.0	59	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		月に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	119	33.7	11	91.7	17	48.6	21	36.8	22	37.9	18	29.5	16	22.5	14	23.7
		行かなかった	232	65.7	1	8.3	18	51.4	35	61.4	36	62.1	43	70.5	54	76.1	45	76.3
	現在喫煙者	総数	16	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	25.0	1	33.3	0	0.0
		行かなかった	13	81.3	0	0.0	2	100.0	2	100.0	4	80.0	3	75.0	2	66.7	0	0.0
	その他	総数	337	100.0	12	100.0	33	100.0	55	100.0	53	100.0	57	100.0	68	100.0	59	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		月に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	116	34.4	11	91.7	17	51.5	21	38.2	21	39.6	17	29.8	15	22.1	14	23.7
		行かなかった	219	65.0	1	8.3	16	48.5	33	60.0	32	60.4	40	70.2	52	76.5	45	76.3

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「ウ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の4　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「エ　飲食店」－ 年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	669	100.0	29	100.0	64	100.0	86	100.0	113	100.0	107	100.0	143	100.0	127	100.0
		ほぼ毎日	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.9	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		週に数回程度	6	0.9	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	1.6
		週に1回程度	21	3.1	1	3.4	6	9.4	7	8.1	3	2.7	3	2.8	1	0.7	0	0.0
		月に1回程度	66	9.9	3	10.3	15	23.4	14	16.3	9	8.0	9	8.4	6	4.2	10	7.9
		全くなかった	319	47.7	12	41.4	28	43.8	38	44.2	51	45.1	55	51.4	81	56.6	54	42.5
		行かなかった	253	37.8	13	44.8	15	23.4	24	27.9	49	43.4	38	35.5	53	37.1	61	48.0
	現在喫煙者	総数	87	100.0	0	0.0	11	100.0	10	100.0	22	100.0	14	100.0	23	100.0	7	100.0
		ほぼ毎日	2	2.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		週に数回程度	4	4.6	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	1	14.3
		週に1回程度	6	6.9	0	0.0	3	27.3	1	10.0	1	4.5	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		月に1回程度	6	6.9	0	0.0	2	18.2	2	20.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	42	48.3	0	0.0	4	36.4	3	30.0	6	27.3	10	71.4	17	73.9	2	28.6
		行かなかった	27	31.0	0	0.0	2	18.2	2	20.0	13	59.1	2	14.3	4	17.4	4	57.1
	その他	総数	582	100.0	29	100.0	53	100.0	76	100.0	91	100.0	93	100.0	120	100.0	120	100.0
		ほぼ毎日	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		週に数回程度	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		週に1回程度	15	2.6	1	3.4	3	5.7	6	7.9	2	2.2	3	3.2	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	60	10.3	3	10.3	13	24.5	12	15.8	7	7.7	9	9.7	6	5.0	10	8.3
		全くなかった	277	47.6	12	41.4	24	45.3	35	46.1	45	49.5	45	48.4	64	53.3	52	43.3
		行かなかった	226	38.8	13	44.8	13	24.5	22	28.9	36	39.6	36	38.7	49	40.8	57	47.5
男性	総数	総数	308	100.0	17	100.0	28	100.0	29	100.0	54	100.0	43	100.0	71	100.0	66	100.0
		ほぼ毎日	4	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	1.9	0	0.0	2	2.8	0	0.0
		週に数回程度	5	1.6	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	2	4.7	0	0.0	2	3.0
		週に1回程度	10	3.2	1	5.9	3	10.7	2	6.9	1	1.9	2	4.7	1	1.4	0	0.0
		月に1回程度	37	12.0	1	5.9	6	21.4	6	20.7	7	13.0	4	9.3	4	5.6	9	13.6
		全くなかった	148	48.1	6	35.3	13	46.4	11	37.9	23	42.6	22	51.2	44	62.0	29	43.9
		行かなかった	104	33.8	9	52.9	6	21.4	8	27.6	22	40.7	13	30.2	20	28.2	26	39.4
	現在喫煙者	総数	70	100.0	0	0.0	8	100.0	8	100.0	17	100.0	10	100.0	20	100.0	7	100.0
		ほぼ毎日	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		週に数回程度	4	5.7	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	20.0	0	0.0	1	14.3
		週に1回程度	6	8.6	0	0.0	3	37.5	1	12.5	1	5.9	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		月に1回程度	4	5.7	0	0.0	1	12.5	1	12.5	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	36	51.4	0	0.0	3	37.5	3	37.5	5	29.4	8	80.0	15	75.0	2	28.6
		行かなかった	18	25.7	0	0.0	1	12.5	1	12.5	9	52.9	0	0.0	3	15.0	4	57.1
	その他	総数	238	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	33	100.0	51	100.0	59	100.0
		ほぼ毎日	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		週に1回程度	4	1.7	1	5.9	0	0.0	1	4.8	0	0.0	2	6.1	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	33	13.9	1	5.9	5	25.0	5	23.8	5	13.5	4	12.1	4	7.8	9	15.3
		全くなかった	112	47.1	6	35.3	10	50.0	8	38.1	18	48.6	14	42.4	29	56.9	27	45.8
		行かなかった	86	36.1	9	52.9	5	25.0	7	33.3	13	35.1	13	39.4	17	33.3	22	37.3
女性	総数	総数	361	100.0	12	100.0	36	100.0	57	100.0	59	100.0	64	100.0	72	100.0	61	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	11	3.0	0	0.0	3	8.3	5	8.8	2	3.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	29	8.0	2	16.7	9	25.0	8	14.0	2	3.4	5	7.8	2	2.8	1	1.6
		全くなかった	171	47.4	6	50.0	15	41.7	27	47.4	28	47.5	33	51.6	37	51.4	25	41.0
		行かなかった	149	41.3	4	33.3	9	25.0	16	28.1	27	45.8	25	39.1	33	45.8	35	57.4
	現在喫煙者	総数	17	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	11.8	0	0.0	1	33.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	6	35.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	20.0	2	50.0	2	66.7	0	0.0
		行かなかった	9	52.9	0	0.0	1	33.3	1	50.0	4	80.0	2	50.0	1	33.3	0	0.0
	その他	総数	344	100.0	12	100.0	33	100.0	55	100.0	54	100.0	60	100.0	69	100.0	61	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	11	3.2	0	0.0	3	9.1	5	9.1	2	3.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	27	7.8	2	16.7	8	24.2	7	12.7	2	3.7	5	8.3	2	2.9	1	1.6
		全くなかった	165	48.0	6	50.0	14	42.4	27	49.1	27	50.0	31	51.7	35	50.7	25	41.0
		行かなかった	140	40.7	4	33.3	8	24.2	15	27.3	23	42.6	23	38.3	32	46.4	35	57.4

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「エ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の5 喫煙の状況別，受動喫煙の状況「オ 遊技場」－ 年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	664	100.0	29	100.0	65	100.0	87	100.0	114	100.0	107	100.0	139	100.0	123	100.0
		ほぼ毎日	5	0.8	0	0.0	1	1.5	1	1.1	1	0.9	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		週に数回程度	5	0.8	0	0.0	1	1.5	1	1.1	1	0.9	0	0.0	1	0.7	1	0.8
		週に1回程度	3	0.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		月に1回程度	13	2.0	2	6.9	4	6.2	2	2.3	1	0.9	2	1.9	2	1.4	0	0.0
		全くなかった	136	20.5	6	20.7	20	30.8	16	18.4	20	17.5	16	15.0	31	22.3	27	22.0
		行かなかった	502	75.6	21	72.4	38	58.5	67	77.0	90	78.9	89	83.2	102	73.4	95	77.2
	現在喫煙者	総数	87	100.0	0	0.0	12	100.0	10	100.0	22	100.0	14	100.0	23	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	3	3.4	0	0.0	1	8.3	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		週に数回程度	2	2.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		週に1回程度	2	2.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		月に1回程度	3	3.4	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.3	0	0.0
		全くなかった	28	32.2	0	0.0	4	33.3	3	30.0	4	18.2	4	28.6	10	43.5	3	50.0
		行かなかった	49	56.3	0	0.0	4	33.3	6	60.0	18	81.8	9	64.3	9	39.1	3	50.0
	その他	総数	577	100.0	29	100.0	53	100.0	77	100.0	92	100.0	93	100.0	116	100.0	117	100.0
		ほぼ毎日	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		週に数回程度	3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		週に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	10	1.7	2	6.9	3	5.7	2	2.6	1	1.1	1	1.1	1	0.9	0	0.0
		全くなかった	108	18.7	6	20.7	16	30.2	13	16.9	16	17.4	12	12.9	21	18.1	24	20.5
		行かなかった	453	78.5	21	72.4	34	64.2	61	79.2	72	78.3	80	86.0	93	80.2	92	78.6
男性	総数	総数	301	100.0	17	100.0	29	100.0	29	100.0	54	100.0	43	100.0	68	100.0	61	100.0
		ほぼ毎日	5	1.7	0	0.0	1	3.4	1	3.4	1	1.9	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		週に数回程度	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.6
		週に1回程度	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		月に1回程度	7	2.3	1	5.9	2	6.9	1	3.4	0	0.0	2	4.7	1	1.5	0	0.0
		全くなかった	77	25.6	3	17.6	10	34.5	8	27.6	13	24.1	6	14.0	20	29.4	17	27.9
		行かなかった	207	68.8	13	76.5	16	55.2	18	62.1	39	72.2	35	81.4	43	63.2	43	70.5
	現在喫煙者	総数	70	100.0	0	0.0	9	100.0	8	100.0	17	100.0	10	100.0	20	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	3	4.3	0	0.0	1	11.1	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		週に数回程度	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		週に1回程度	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		月に1回程度	3	4.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	5.0	0	0.0
		全くなかった	23	32.9	0	0.0	3	33.3	3	37.5	3	17.6	3	30.0	8	40.0	3	50.0
		行かなかった	39	55.7	0	0.0	4	44.4	4	50.0	14	82.4	6	60.0	8	40.0	3	50.0
	その他	総数	231	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	33	100.0	48	100.0	55	100.0
		ほぼ毎日	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		週に数回程度	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		週に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	4	1.7	1	5.9	1	5.0	1	4.8	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	54	23.4	3	17.6	7	35.0	5	23.8	10	27.0	3	9.1	12	25.0	14	25.5
		行かなかった	168	72.7	13	76.5	12	60.0	14	66.7	25	67.6	29	87.9	35	72.9	40	72.7
女性	総数	総数	363	100.0	12	100.0	36	100.0	58	100.0	60	100.0	64	100.0	71	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	2	0.6	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	6	1.7	1	8.3	2	5.6	1	1.7	1	1.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		全くなかった	59	16.3	3	25.0	10	27.8	8	13.8	7	11.7	10	15.6	11	15.5	10	16.1
		行かなかった	295	81.3	8	66.7	22	61.1	49	84.5	51	85.0	54	84.4	59	83.1	52	83.9
	現在喫煙者	総数	17	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	5.9	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	5.9	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	5	29.4	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	20.0	1	25.0	2	66.7	0	0.0
		行かなかった	10	58.8	0	0.0	0	0.0	2	100.0	4	80.0	3	75.0	1	33.3	0	0.0
	その他	総数	346	100.0	12	100.0	33	100.0	56	100.0	55	100.0	60	100.0	68	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	6	1.7	1	8.3	2	6.1	1	1.8	1	1.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		全くなかった	54	15.6	3	25.0	9	27.3	8	14.3	6	10.9	9	15.0	9	13.2	10	16.1
		行かなかった	285	82.4	8	66.7	22	66.7	47	83.9	47	85.5	51	85.0	58	85.3	52	83.9

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「オ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1 毎日吸っている」または「2 時々吸う日がある」と回答した者。
その他：問27に「3 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4 吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の6　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「カ　行政機関」－ 年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	664	100.0	29	100.0	65	100.0	87	100.0	113	100.0	108	100.0	139	100.0	123	100.0
		ほぼ毎日	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	3	0.5	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		月に1回程度	2	0.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		全くなかった	318	47.9	5	17.2	32	49.2	39	44.8	61	54.0	48	44.4	77	55.4	56	45.5
		行かなかった	339	51.1	23	79.3	32	49.2	47	54.0	50	44.2	60	55.6	62	44.6	65	52.8
	現在喫煙者	総数	86	100.0	0	0.0	12	100.0	10	100.0	22	100.0	14	100.0	22	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	1.2	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	43	50.0	0	0.0	5	41.7	5	50.0	7	31.8	9	64.3	15	68.2	2	33.3
		行かなかった	40	46.5	0	0.0	6	50.0	4	40.0	14	63.6	5	35.7	7	31.8	4	66.7
	その他	総数	578	100.0	29	100.0	53	100.0	77	100.0	91	100.0	94	100.0	117	100.0	117	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.3	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		月に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		全くなかった	275	47.6	5	17.2	27	50.9	34	44.2	54	59.3	39	41.5	62	53.0	54	46.2
		行かなかった	299	51.7	23	79.3	26	49.1	43	55.8	36	39.6	55	58.5	55	47.0	61	52.1
男性	総数	総数	300	100.0	17	100.0	29	100.0	29	100.0	54	100.0	43	100.0	68	100.0	60	100.0
		ほぼ毎日	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		月に1回程度	1	0.3	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	156	52.0	4	23.5	15	51.7	15	51.7	24	44.4	24	55.8	44	64.7	30	50.0
		行かなかった	139	46.3	13	76.5	13	44.8	13	44.8	28	51.9	19	44.2	24	35.3	29	48.3
	現在喫煙者	総数	69	100.0	0	0.0	9	100.0	8	100.0	17	100.0	10	100.0	19	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	1.4	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	36	52.2	0	0.0	5	55.6	4	50.0	6	35.3	6	60.0	13	68.4	2	33.3
		行かなかった	30	43.5	0	0.0	3	33.3	3	37.5	10	58.8	4	40.0	6	31.6	4	66.7
	その他	総数	231	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	33	100.0	49	100.0	54	100.0
		ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	120	51.9	4	23.5	10	50.0	11	52.4	18	48.6	18	54.5	31	63.3	28	51.9
		行かなかった	109	47.2	13	76.5	10	50.0	10	47.6	18	48.6	15	45.5	18	36.7	25	46.3
女性	総数	総数	364	100.0	12	100.0	36	100.0	58	100.0	59	100.0	65	100.0	71	100.0	63	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		全くなかった	162	44.5	1	8.3	17	47.2	24	41.4	37	62.7	24	36.9	33	46.5	26	41.3
		行かなかった	200	54.9	10	83.3	19	52.8	34	58.6	22	37.3	41	63.1	38	53.5	36	57.1
	現在喫煙者	総数	17	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	7	41.2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	20.0	3	75.0	2	66.7	0	0.0
		行かなかった	10	58.8	0	0.0	3	100.0	1	50.0	4	80.0	1	25.0	1	33.3	0	0.0
	その他	総数	347	100.0	12	100.0	33	100.0	56	100.0	54	100.0	61	100.0	68	100.0	63	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		全くなかった	155	44.7	1	8.3	17	51.5	23	41.1	36	66.7	21	34.4	31	45.6	26	41.3
		行かなかった	190	54.8	10	83.3	16	48.5	33	58.9	18	33.3	40	65.6	37	54.4	36	57.1

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「カ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の7　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「キ　医療機関」－年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	669	100.0	29	100.0	65	100.0	87	100.0	114	100.0	107	100.0	140	100.0	127	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		月に1回程度	16	2.4	0	0.0	2	3.1	3	3.4	1	0.9	2	1.9	0	0.0	8	6.3
		全くなかった	432	64.6	10	34.5	43	66.2	50	57.5	76	66.7	65	60.7	103	73.6	85	66.9
		行かなかった	219	32.7	19	65.5	20	30.8	34	39.1	36	31.6	40	37.4	37	26.4	33	26.0
	現在喫煙者	総数	86	100.0	0	0.0	12	100.0	10	100.0	22	100.0	14	100.0	22	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	61	70.9	0	0.0	10	83.3	6	60.0	13	59.1	11	78.6	17	77.3	4	66.7
		行かなかった	25	29.1	0	0.0	2	16.7	4	40.0	9	40.9	3	21.4	5	22.7	2	33.3
	その他	総数	583	100.0	29	100.0	53	100.0	77	100.0	92	100.0	93	100.0	118	100.0	121	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		月に1回程度	16	2.7	0	0.0	2	3.8	3	3.9	1	1.1	2	2.2	0	0.0	8	6.6
		全くなかった	371	63.6	10	34.5	33	62.3	44	57.1	63	68.5	54	58.1	86	72.9	81	66.9
		行かなかった	194	33.3	19	65.5	18	34.0	30	39.0	27	29.3	37	39.8	32	27.1	31	25.6
男性	総数	総数	303	100.0	17	100.0	29	100.0	29	100.0	54	100.0	43	100.0	68	100.0	63	100.0
		ほぼ毎日	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		月に1回程度	5	1.7	0	0.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	3.2
		全くなかった	200	66.0	6	35.3	22	75.9	16	55.2	35	64.8	26	60.5	51	75.0	44	69.8
		行かなかった	96	31.7	11	64.7	7	24.1	11	37.9	18	33.3	16	37.2	17	25.0	16	25.4
	現在喫煙者	総数	69	100.0	0	0.0	9	100.0	8	100.0	17	100.0	10	100.0	19	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	48	69.6	0	0.0	8	88.9	5	62.5	9	52.9	7	70.0	15	78.9	4	66.7
		行かなかった	21	30.4	0	0.0	1	11.1	3	37.5	8	47.1	3	30.0	4	21.1	2	33.3
	その他	総数	234	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	33	100.0	49	100.0	57	100.0
		ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		月に1回程度	5	2.1	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	3.5
		全くなかった	152	65.0	6	35.3	14	70.0	11	52.4	26	70.3	19	57.6	36	73.5	40	70.2
		行かなかった	75	32.1	11	64.7	6	30.0	8	38.1	10	27.0	13	39.4	13	26.5	14	24.6
女性	総数	総数	366	100.0	12	100.0	36	100.0	58	100.0	60	100.0	64	100.0	72	100.0	64	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	11	3.0	0	0.0	2	5.6	1	1.7	1	1.7	1	1.6	0	0.0	6	9.4
		全くなかった	232	63.4	4	33.3	21	58.3	34	58.6	41	68.3	39	60.9	52	72.2	41	64.1
		行かなかった	123	33.6	8	66.7	13	36.1	23	39.7	18	30.0	24	37.5	20	27.8	17	26.6
	現在喫煙者	総数	17	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	13	76.5	0	0.0	2	66.7	1	50.0	4	80.0	4	100.0	2	66.7	0	0.0
		行かなかった	4	23.5	0	0.0	1	33.3	1	50.0	1	20.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
	その他	総数	349	100.0	12	100.0	33	100.0	56	100.0	55	100.0	60	100.0	69	100.0	64	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	11	3.2	0	0.0	2	6.1	1	1.8	1	1.8	1	1.7	0	0.0	6	9.4
		全くなかった	219	62.8	4	33.3	19	57.6	33	58.9	37	67.3	35	58.3	50	72.5	41	64.1
		行かなかった	119	34.1	8	66.7	12	36.4	22	39.3	17	30.9	24	40.0	19	27.5	17	26.6

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「キ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の8　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ク　公共交通機関」－ 年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	667	100.0	29	100.0	65	100.0	87	100.0	114	100.0	109	100.0	139	100.0	124	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7	0	0.0
		月に1回程度	14	2.1	3	10.3	1	1.5	3	3.4	0	0.0	3	2.8	2	1.4	2	1.6
		全くなかった	322	48.3	15	51.7	38	58.5	41	47.1	60	52.6	45	41.3	60	43.2	63	50.8
		行かなかった	327	49.0	11	37.9	26	40.0	43	49.4	53	46.5	59	54.1	76	54.7	59	47.6
	現在喫煙者	総数	86	100.0	0	0.0	12	100.0	10	100.0	22	100.0	14	100.0	22	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	46	53.5	0	0.0	7	58.3	6	60.0	12	54.5	5	35.7	14	63.6	2	33.3
		行かなかった	40	46.5	0	0.0	5	41.7	4	40.0	10	45.5	9	64.3	8	36.4	4	66.7
	その他	総数	581	100.0	29	100.0	53	100.0	77	100.0	92	100.0	95	100.0	117	100.0	118	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0
		月に1回程度	14	2.4	3	10.3	1	1.9	3	3.9	0	0.0	3	3.2	2	1.7	2	1.7
		全くなかった	276	47.5	15	51.7	31	58.5	35	45.5	48	52.2	40	42.1	46	39.3	61	51.7
		行かなかった	287	49.4	11	37.9	21	39.6	39	50.6	43	46.7	50	52.6	68	58.1	55	46.6
男性	総数	総数	303	100.0	17	100.0	29	100.0	29	100.0	54	100.0	44	100.0	68	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	1.5	0	0.0
		月に1回程度	7	2.3	1	5.9	0	0.0	2	6.9	0	0.0	1	2.3	1	1.5	2	3.2
		全くなかった	158	52.1	7	41.2	19	65.5	16	55.2	29	53.7	18	40.9	37	54.4	32	51.6
		行かなかった	135	44.6	9	52.9	10	34.5	11	37.9	24	44.4	24	54.5	29	42.6	28	45.2
	現在喫煙者	総数	69	100.0	0	0.0	9	100.0	8	100.0	17	100.0	10	100.0	19	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	39	56.5	0	0.0	6	66.7	5	62.5	10	58.8	4	40.0	12	63.2	2	33.3
		行かなかった	30	43.5	0	0.0	3	33.3	3	37.5	7	41.2	6	60.0	7	36.8	4	66.7
	その他	総数	234	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	34	100.0	49	100.0	56	100.0
		ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.0	0	0.0
		月に1回程度	7	3.0	1	5.9	0	0.0	2	9.5	0	0.0	1	2.9	1	2.0	2	3.6
		全くなかった	119	50.9	7	41.2	13	65.0	11	52.4	19	51.4	14	41.2	25	51.0	30	53.6
		行かなかった	105	44.9	9	52.9	7	35.0	8	38.1	17	45.9	18	52.9	22	44.9	24	42.9
女性	総数	総数	364	100.0	12	100.0	36	100.0	58	100.0	60	100.0	65	100.0	71	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	7	1.9	2	16.7	1	2.8	1	1.7	0	0.0	2	3.1	1	1.4	0	0.0
		全くなかった	164	45.1	8	66.7	19	52.8	25	43.1	31	51.7	27	41.5	23	32.4	31	50.0
		行かなかった	192	52.7	2	16.7	16	44.4	32	55.2	29	48.3	35	53.8	47	66.2	31	50.0
	現在喫煙者	総数	17	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	7	41.2	0	0.0	1	33.3	1	50.0	2	40.0	1	25.0	2	66.7	0	0.0
		行かなかった	10	58.8	0	0.0	2	66.7	1	50.0	3	60.0	3	75.0	1	33.3	0	0.0
	その他	総数	347	100.0	12	100.0	33	100.0	56	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	7	2.0	2	16.7	1	3.0	1	1.8	0	0.0	2	3.3	1	1.5	0	0.0
		全くなかった	157	45.2	8	66.7	18	54.5	24	42.9	29	52.7	26	42.6	21	30.9	31	50.0
		行かなかった	182	52.4	2	16.7	14	42.4	31	55.4	26	47.3	32	52.5	46	67.6	31	50.0

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「ク」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の9　喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ケ　路上」－ 年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	677	100.0	29	100.0	65	100.0	87	100.0	114	100.0	108	100.0	145	100.0	129	100.0
		ほぼ毎日	9	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	1	0.9	4	2.8	2	1.6
		週に数回程度	22	3.2	1	3.4	4	6.2	1	1.1	5	4.4	5	4.6	3	2.1	3	2.3
		週に1回程度	52	7.7	6	20.7	2	3.1	9	10.3	17	14.9	7	6.5	3	2.1	8	6.2
		月に1回程度	109	16.1	5	17.2	16	24.6	22	25.3	24	21.1	16	14.8	13	9.0	13	10.1
		全くなかった	394	58.2	13	44.8	37	56.9	47	54.0	55	48.2	64	59.3	102	70.3	76	58.9
		行かなかった	91	13.4	4	13.8	6	9.2	7	8.0	12	10.5	15	13.9	20	13.8	27	20.9
	現在喫煙者	総数	88	100.0	0	0.0	12	100.0	10	100.0	22	100.0	14	100.0	24	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0
		週に数回程度	6	6.8	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	9.1	1	7.1	1	4.2	0	0.0
		週に1回程度	6	6.8	0	0.0	0	0.0	2	20.0	3	13.6	0	0.0	1	4.2	0	0.0
		月に1回程度	10	11.4	0	0.0	2	16.7	2	20.0	3	13.6	1	7.1	2	8.3	0	0.0
		全くなかった	54	61.4	0	0.0	8	66.7	5	50.0	10	45.5	11	78.6	16	66.7	4	66.7
		行かなかった	10	11.4	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	18.2	1	7.1	2	8.3	2	33.3
	その他	総数	589	100.0	29	100.0	53	100.0	77	100.0	92	100.0	94	100.0	121	100.0	123	100.0
		ほぼ毎日	7	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	1	1.1	2	1.7	2	1.6
		週に数回程度	16	2.7	1	3.4	2	3.8	1	1.3	3	3.3	4	4.3	2	1.7	3	2.4
		週に1回程度	46	7.8	6	20.7	2	3.8	7	9.1	14	15.2	7	7.4	2	1.7	8	6.5
		月に1回程度	99	16.8	5	17.2	14	26.4	20	26.0	21	22.8	15	16.0	11	9.1	13	10.6
		全くなかった	340	57.7	13	44.8	29	54.7	42	54.5	45	48.9	53	56.4	86	71.1	72	58.5
		行かなかった	81	13.8	4	13.8	6	11.3	6	7.8	8	8.7	14	14.9	18	14.9	25	20.3
男性	総数	総数	309	100.0	17	100.0	29	100.0	29	100.0	55	100.0	43	100.0	72	100.0	64	100.0
		ほぼ毎日	6	1.9	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	1.8	0	0.0	4	5.6	0	0.0
		週に数回程度	12	3.9	1	5.9	1	3.4	0	0.0	4	7.3	2	4.7	2	2.8	2	3.1
		週に1回程度	23	7.4	1	5.9	1	3.4	4	13.8	9	16.4	4	9.3	1	1.4	3	4.7
		月に1回程度	45	14.6	3	17.6	6	20.7	6	20.7	9	16.4	7	16.3	6	8.3	8	12.5
		全くなかった	180	58.3	9	52.9	18	62.1	15	51.7	25	45.5	24	55.8	51	70.8	38	59.4
		行かなかった	43	13.9	3	17.6	3	10.3	3	10.3	7	12.7	6	14.0	8	11.1	13	20.3
	現在喫煙者	総数	71	100.0	0	0.0	9	100.0	8	100.0	17	100.0	10	100.0	21	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0
		週に数回程度	5	7.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	11.8	1	10.0	1	4.8	0	0.0
		週に1回程度	5	7.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	2	11.8	0	0.0	1	4.8	0	0.0
		月に1回程度	8	11.3	0	0.0	1	11.1	2	25.0	2	11.8	1	10.0	2	9.5	0	0.0
		全くなかった	43	60.6	0	0.0	7	77.8	3	37.5	8	47.1	7	70.0	14	66.7	4	66.7
		行かなかった	8	11.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	17.6	1	10.0	1	4.8	2	33.3
	その他	総数	238	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	38	100.0	33	100.0	51	100.0	58	100.0
		ほぼ毎日	4	1.7	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.6	0	0.0	2	3.9	0	0.0
		週に数回程度	7	2.9	1	5.9	0	0.0	0	0.0	2	5.3	1	3.0	1	2.0	2	3.4
		週に1回程度	18	7.6	1	5.9	1	5.0	2	9.5	7	18.4	4	12.1	0	0.0	3	5.2
		月に1回程度	37	15.5	3	17.6	5	25.0	4	19.0	7	18.4	6	18.2	4	7.8	8	13.8
		全くなかった	137	57.6	9	52.9	11	55.0	12	57.1	17	44.7	17	51.5	37	72.5	34	58.6
		行かなかった	35	14.7	3	17.6	3	15.0	2	9.5	4	10.5	5	15.2	7	13.7	11	19.0
女性	総数	総数	368	100.0	12	100.0	36	100.0	58	100.0	59	100.0	65	100.0	73	100.0	65	100.0
		ほぼ毎日	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	3.1
		週に数回程度	10	2.7	0	0.0	3	8.3	1	1.7	1	1.7	3	4.6	1	1.4	1	1.5
		週に1回程度	29	7.9	5	41.7	1	2.8	5	8.6	8	13.6	3	4.6	2	2.7	5	7.7
		月に1回程度	64	17.4	2	16.7	10	27.8	16	27.6	15	25.4	9	13.8	7	9.6	5	7.7
		全くなかった	214	58.2	4	33.3	19	52.8	32	55.2	30	50.8	40	61.5	51	69.9	38	58.5
		行かなかった	48	13.0	1	8.3	3	8.3	4	6.9	5	8.5	9	13.8	12	16.4	14	21.5
	現在喫煙者	総数	17	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	5.9	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	11.8	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	11	64.7	0	0.0	1	33.3	2	100.0	2	40.0	4	100.0	2	66.7	0	0.0
		行かなかった	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
	その他	総数	351	100.0	12	100.0	33	100.0	56	100.0	54	100.0	61	100.0	70	100.0	65	100.0
		ほぼ毎日	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.1
		週に数回程度	9	2.6	0	0.0	2	6.1	1	1.8	1	1.9	3	4.9	1	1.4	1	1.5
		週に1回程度	28	8.0	5	41.7	1	3.0	5	8.9	7	13.0	3	4.9	2	2.9	5	7.7
		月に1回程度	62	17.7	2	16.7	9	27.3	16	28.6	14	25.9	9	14.8	7	10.0	5	7.7
		全くなかった	203	57.8	4	33.3	18	54.5	30	53.6	28	51.9	36	59.0	49	70.0	38	58.5
		行かなかった	46	13.1	1	8.3	3	9.1	4	7.1	4	7.4	9	14.8	11	15.7	14	21.5

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「ケ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1　毎日吸っている」または「2　時々吸う日がある」と回答した者。
　　その他：問27に「3　以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4　吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
　　次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第113表の10 喫煙の状況別，受動喫煙の状況「コ 子供が利用する屋外の空間（公園，通学路など）」－年齢階級別、人数、割合 － 総数・男性・女性、15歳以上

			総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	666	100.0	29	100.0	65	100.0	87	100.0	113	100.0	108	100.0	141	100.0	123	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		週に数回程度	5	0.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	1.8	2	1.9	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	8	1.2	1	3.4	1	1.5	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	0.7	3	2.4
		月に1回程度	22	3.3	2	6.9	4	6.2	5	5.7	7	6.2	3	2.8	0	0.0	1	0.8
		全くなかった	326	48.9	11	37.9	29	44.6	47	54.0	61	54.0	47	43.5	75	53.2	56	45.5
		行かなかった	304	45.6	15	51.7	30	46.2	35	40.2	41	36.3	56	51.9	64	45.4	63	51.2
	現在喫煙者	総数	86	100.0	0	0.0	12	100.0	10	100.0	22	100.0	14	100.0	22	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	1.2	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	1.2	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	46	53.5	0	0.0	7	58.3	6	60.0	11	50.0	6	42.9	14	63.6	2	33.3
		行かなかった	38	44.2	0	0.0	3	25.0	4	40.0	11	50.0	8	57.1	8	36.4	4	66.7
	その他	総数	580	100.0	29	100.0	53	100.0	77	100.0	91	100.0	94	100.0	119	100.0	117	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		週に数回程度	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	8	1.4	1	3.4	1	1.9	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	0.8	3	2.6
		月に1回程度	21	3.6	2	6.9	3	5.7	5	6.5	7	7.7	3	3.2	0	0.0	1	0.9
		全くなかった	280	48.3	11	37.9	22	41.5	41	53.2	50	54.9	41	43.6	61	51.3	54	46.2
		行かなかった	266	45.9	15	51.7	27	50.9	31	40.3	30	33.0	48	51.1	56	47.1	59	50.4
男性	総数	総数	304	100.0	17	100.0	29	100.0	29	100.0	54	100.0	43	100.0	70	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		週に数回程度	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2
		月に1回程度	7	2.3	0	0.0	1	3.4	1	3.4	3	5.6	1	2.3	0	0.0	1	1.6
		全くなかった	159	52.3	7	41.2	15	51.7	21	72.4	29	53.7	18	41.9	43	61.4	26	41.9
		行かなかった	133	43.8	10	58.8	13	44.8	7	24.1	20	37.0	24	55.8	26	37.1	33	53.2
	現在喫煙者	総数	69	100.0	0	0.0	9	100.0	8	100.0	17	100.0	10	100.0	19	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	1.4	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	39	56.5	0	0.0	6	66.7	6	75.0	9	52.9	4	40.0	12	63.2	2	33.3
		行かなかった	29	42.0	0	0.0	2	22.2	2	25.0	8	47.1	6	60.0	7	36.8	4	66.7
	その他	総数	235	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	37	100.0	33	100.0	51	100.0	56	100.0
		ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		週に数回程度	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6
		月に1回程度	6	2.6	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	8.1	1	3.0	0	0.0	1	1.8
		全くなかった	120	51.1	7	41.2	9	45.0	15	71.4	20	54.1	14	42.4	31	60.8	24	42.9
		行かなかった	104	44.3	10	58.8	11	55.0	5	23.8	12	32.4	18	54.5	19	37.3	29	51.8
女性	総数	総数	362	100.0	12	100.0	36	100.0	58	100.0	59	100.0	65	100.0	71	100.0	61	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	3	0.8	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	6	1.7	1	8.3	1	2.8	0	0.0	2	3.4	0	0.0	1	1.4	1	1.6
		月に1回程度	15	4.1	2	16.7	3	8.3	4	6.9	4	6.8	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	167	46.1	4	33.3	14	38.9	26	44.8	32	54.2	29	44.6	32	45.1	30	49.2
		行かなかった	171	47.2	5	41.7	17	47.2	28	48.3	21	35.6	32	49.2	38	53.5	30	49.2
	現在喫煙者	総数	17	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	5.9	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	7	41.2	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	40.0	2	50.0	2	66.7	0	0.0
		行かなかった	9	52.9	0	0.0	1	33.3	2	100.0	3	60.0	2	50.0	1	33.3	0	0.0
	その他	総数	345	100.0	12	100.0	33	100.0	56	100.0	54	100.0	61	100.0	68	100.0	61	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	6	1.7	1	8.3	1	3.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	1	1.5	1	1.6
		月に1回程度	15	4.3	2	16.7	3	9.1	4	7.1	4	7.4	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	160	46.4	4	33.3	13	39.4	26	46.4	30	55.6	27	44.3	30	44.1	30	49.2
		行かなかった	162	47.0	5	41.7	16	48.5	26	46.4	18	33.3	30	49.2	37	54.4	30	49.2

注1）身体状況・生活習慣調査票の問29の「コ」及び問27に回答した者を集計対象とした。
注2）現在喫煙者：問27に「1 毎日吸っている」または「2 時々吸う日がある」と回答した者。
その他：問27に「3 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「4 吸わない」と回答した者

問29：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号をそれぞれ1つ選んで○印をつけてください。

第114表　COPDの認知度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	790	100.0	29	100.0	66	100.0	94	100.0	120	100.0	123	100.0	172	100.0	186	100.0	761	100.0
	内容を知っている	206	26.1	4	13.8	15	22.7	22	23.4	35	29.2	37	30.1	50	29.1	43	23.1	202	26.5
	言葉を聞いたことはあるが、内容は知らない	154	19.5	3	10.3	14	21.2	19	20.2	18	15.0	33	26.8	32	18.6	35	18.8	151	19.8
	知らない	430	54.4	22	75.9	37	56.1	53	56.4	67	55.8	53	43.1	90	52.3	108	58.1	408	53.6
男性	総数	369	100.0	17	100.0	30	100.0	32	100.0	56	100.0	51	100.0	87	100.0	96	100.0	352	100.0
	内容を知っている	89	24.1	3	17.6	7	23.3	10	31.3	17	30.4	15	29.4	20	23.0	17	17.7	86	24.4
	言葉を聞いたことはあるが、内容は知らない	69	18.7	2	11.8	7	23.3	5	15.6	9	16.1	14	27.5	12	13.8	20	20.8	67	19.0
	知らない	211	57.2	12	70.6	16	53.3	17	53.1	30	53.6	22	43.1	55	63.2	59	61.5	199	56.5
女性	総数	421	100.0	12	100.0	36	100.0	62	100.0	64	100.0	72	100.0	85	100.0	90	100.0	409	100.0
	内容を知っている	117	27.8	1	8.3	8	22.2	12	19.4	18	28.1	22	30.6	30	35.3	26	28.9	116	28.4
	言葉を聞いたことはあるが、内容は知らない	85	20.2	1	8.3	7	19.4	14	22.6	9	14.1	19	26.4	20	23.5	15	16.7	84	20.5
	知らない	219	52.0	10	83.3	21	58.3	36	58.1	37	57.8	31	43.1	35	41.2	49	54.4	209	51.1

注）身体状況・生活習慣調査票の問30に回答した者を集計対象とした。
問30：COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは「たばこの煙を主とする有害物質を長期的に吸引することで生じた肺の炎症性疾患」のことです。
この内容を知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第115表　歯磨きの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	818	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	52	100.0	60	100.0	64	100.0	62	100.0	64	100.0	75	100.0	103	100.0	96	100.0	44	100.0	39	100.0	22	100.0
	毎日1回みがく	192	23.5	5	17.2	3	11.1	10	24.4	11	27.5	12	23.1	19	31.7	13	20.3	19	30.6	8	12.5	19	25.3	24	23.3	19	19.8	13	29.5	9	23.1	8	36.4
	毎日2回みがく	369	45.1	17	58.6	18	66.7	20	48.8	19	47.5	20	38.5	26	43.3	30	46.9	23	37.1	38	59.4	33	44.0	42	40.8	40	41.7	19	43.2	17	43.6	7	31.8
	毎日3回以上みがく	235	28.7	7	24.1	5	18.5	9	22.0	8	20.0	18	34.6	13	21.7	20	31.3	19	30.6	18	28.1	20	26.7	37	35.9	33	34.4	12	27.3	10	25.6	6	27.3
	ときどきみがく	19	2.3	0	0.0	1	3.7	2	4.9	2	5.0	1	1.9	2	3.3	1	1.6	1	1.6	0	0.0	2	2.7	0	0.0	4	4.2	0	0.0	3	7.7	0	0.0
	みがかない	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
男性	総　数	382	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	27	100.0	30	100.0	21	100.0	32	100.0	40	100.0	51	100.0	45	100.0	24	100.0	20	100.0	13	100.0
	毎日1回みがく	116	30.4	3	17.6	0	0.0	5	22.7	5	33.3	5	29.4	9	33.3	9	30.0	11	52.4	6	18.8	11	27.5	17	33.3	13	28.9	10	41.7	6	30.0	6	46.2
	毎日2回みがく	188	49.2	12	70.6	6	75.0	12	54.5	8	53.3	9	52.9	12	44.4	16	53.3	6	28.6	21	65.6	17	42.5	23	45.1	22	48.9	9	37.5	10	50.0	5	38.5
	毎日3回以上みがく	63	16.5	2	11.8	1	12.5	3	13.6	1	6.7	3	17.6	4	14.8	4	13.3	3	14.3	5	15.6	9	22.5	11	21.6	7	15.6	5	20.8	3	15.0	2	15.4
	ときどきみがく	14	3.7	0	0.0	1	12.5	2	9.1	1	6.7	0	0.0	2	7.4	1	3.3	1	4.8	0	0.0	2	5.0	0	0.0	3	6.7	0	0.0	1	5.0	0	0.0
	みがかない	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総　数	436	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	35	100.0	33	100.0	34	100.0	41	100.0	32	100.0	35	100.0	52	100.0	51	100.0	20	100.0	19	100.0	9	100.0
	毎日1回みがく	76	17.4	2	16.7	3	15.8	5	26.3	6	24.0	7	20.0	10	30.3	4	11.8	8	19.5	2	6.3	8	22.9	7	13.5	6	11.8	3	15.0	3	15.8	2	22.2
	毎日2回みがく	181	41.5	5	41.7	12	63.2	8	42.1	11	44.0	11	31.4	14	42.4	14	41.2	17	41.5	17	53.1	16	45.7	19	36.5	18	35.3	10	50.0	7	36.8	2	22.2
	毎日3回以上みがく	172	39.4	5	41.7	4	21.1	6	31.6	7	28.0	15	42.9	9	27.3	16	47.1	16	39.0	13	40.6	11	31.4	26	50.0	26	51.0	7	35.0	7	36.8	4	44.4
	ときどきみがく	5	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0
	みがかない	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1

注）身体状況・生活習慣調査票の問31に回答した者を集計対象とした。

問31：あなたは、歯や入れ歯をみがきますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第116表　歯間部清掃用器具の使用状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	821	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	54	100.0	60	100.0	64	100.0	62	100.0	66	100.0	75	100.0	103	100.0	95	100.0	44	100.0	39	100.0	22	100.0
	毎日使う	236	28.7	3	10.3	3	11.1	12	29.3	7	17.5	9	16.7	16	26.7	18	28.1	17	27.4	26	39.4	27	36.0	37	35.9	33	34.7	10	22.7	13	33.3	5	22.7
	ときどき使う	292	35.6	10	34.5	12	44.4	13	31.7	15	37.5	25	46.3	24	40.0	32	50.0	26	41.9	26	39.4	25	33.3	25	24.3	28	29.5	20	45.5	6	15.4	5	22.7
	使用しない	293	35.7	16	55.2	12	44.4	16	39.0	18	45.0	20	37.0	20	33.3	14	21.9	19	30.6	14	21.2	23	30.7	41	39.8	34	35.8	14	31.8	20	51.3	12	54.5
男性	総　数	382	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	27	100.0	30	100.0	21	100.0	32	100.0	40	100.0	51	100.0	44	100.0	25	100.0	20	100.0	13	100.0
	毎日使う	82	21.5	2	11.8	0	0.0	4	18.2	2	13.3	2	11.8	3	11.1	6	20.0	3	14.3	7	21.9	13	32.5	13	25.5	13	29.5	4	16.0	6	30.0	4	30.8
	ときどき使う	121	31.7	6	35.3	3	37.5	7	31.8	4	26.7	7	41.2	13	48.1	13	43.3	9	42.9	13	40.6	9	22.5	10	19.6	10	22.7	10	40.0	4	20.0	3	23.1
	使用しない	179	46.9	9	52.9	5	62.5	11	50.0	9	60.0	8	47.1	11	40.7	11	36.7	9	42.9	12	37.5	18	45.0	28	54.9	21	47.7	11	44.0	10	50.0	6	46.2
女性	総　数	439	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	33	100.0	34	100.0	41	100.0	34	100.0	35	100.0	52	100.0	51	100.0	19	100.0	19	100.0	9	100.0
	毎日使う	154	35.1	1	8.3	3	15.8	8	42.1	5	20.0	7	18.9	13	39.4	12	35.3	14	34.1	19	55.9	14	40.0	24	46.2	20	39.2	6	31.6	7	36.8	1	11.1
	ときどき使う	171	39.0	4	33.3	9	47.4	6	31.6	11	44.0	18	48.6	11	33.3	19	55.9	17	41.5	13	38.2	16	45.7	15	28.8	18	35.3	10	52.6	2	10.5	2	22.2
	使用しない	114	26.0	7	58.3	7	36.8	5	26.3	9	36.0	12	32.4	9	27.3	3	8.8	10	24.4	2	5.9	5	14.3	13	25.0	13	25.5	3	15.8	10	52.6	6	66.7

注）身体状況・生活習慣調査票の問32に回答した者を集計対象とした。

問32：歯や歯のすき間の手入れのために歯間ブラシやフロス（糸ようじ）を使用していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第117表　歯科検診受診の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	821	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	54	100.0	60	100.0	64	100.0	62	100.0	66	100.0	75	100.0	103	100.0	94	100.0	45	100.0	39	100.0	22	100.0
	受けた	466	56.8	19	65.5	9	33.3	24	58.5	21	52.5	28	51.9	31	51.7	37	57.8	40	64.5	37	56.1	45	60.0	58	56.3	54	57.4	32	71.1	19	48.7	12	54.5
	受けていない	355	43.2	10	34.5	18	66.7	17	41.5	19	47.5	26	48.1	29	48.3	27	42.2	22	35.5	29	43.9	30	40.0	45	43.7	40	42.6	13	28.9	20	51.3	10	45.5
男性	総　数	382	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	27	100.0	30	100.0	21	100.0	32	100.0	40	100.0	51	100.0	44	100.0	25	100.0	20	100.0	13	100.0
	受けた	209	54.7	13	76.5	2	25.0	12	54.5	4	26.7	7	41.2	12	44.4	15	50.0	15	71.4	14	43.8	24	60.0	27	52.9	26	59.1	19	76.0	10	50.0	9	69.2
	受けていない	173	45.3	4	23.5	6	75.0	10	45.5	11	73.3	10	58.8	15	55.6	15	50.0	6	28.6	18	56.3	16	40.0	24	47.1	18	40.9	6	24.0	10	50.0	4	30.8
女性	総　数	439	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	33	100.0	34	100.0	41	100.0	34	100.0	35	100.0	52	100.0	50	100.0	20	100.0	19	100.0	9	100.0
	受けた	257	58.5	6	50.0	7	36.8	12	63.2	17	68.0	21	56.8	19	57.6	22	64.7	25	61.0	23	67.6	21	60.0	31	59.6	28	56.0	13	65.0	9	47.4	3	33.3
	受けていない	182	41.5	6	50.0	12	63.2	7	36.8	8	32.0	16	43.2	14	42.4	12	35.3	16	39.0	11	32.4	14	40.0	21	40.4	22	44.0	7	35.0	10	52.6	6	66.7

注）身体状況・生活習慣調査票の問33に回答した者を集計対象とした。

問33：あなたはこの1年間に、歯科検診を受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第118表　専門家による口腔ケアの受診頻度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	816	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	54	100.0	60	100.0	63	100.0	62	100.0	66	100.0	75	100.0	102	100.0	94	100.0	43	100.0	39	100.0	21	100.0
	半年に1回以上	201	24.6	5	17.2	7	25.9	12	29.3	10	25.0	15	27.8	8	13.3	17	27.0	15	24.2	15	22.7	14	18.7	25	24.5	27	28.7	17	39.5	9	23.1	5	23.8
	1年に1回以上	239	29.3	8	27.6	3	11.1	11	26.8	11	27.5	12	22.2	23	38.3	17	27.0	22	35.5	25	37.9	29	38.7	29	28.4	23	24.5	12	27.9	8	20.5	6	28.6
	受けていない	376	46.1	16	55.2	17	63.0	18	43.9	19	47.5	27	50.0	29	48.3	29	46.0	25	40.3	26	39.4	32	42.7	48	47.1	44	46.8	14	32.6	22	56.4	10	47.6
男性	総　数	381	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	27	100.0	30	100.0	21	100.0	32	100.0	40	100.0	50	100.0	44	100.0	25	100.0	20	100.0	13	100.0
	半年に1回以上	84	22.0	3	17.6	1	12.5	3	13.6	1	6.7	3	17.6	3	11.1	6	20.0	7	33.3	6	18.8	8	20.0	12	24.0	12	27.3	12	48.0	2	10.0	5	38.5
	1年に1回以上	95	24.9	6	35.3	0	0.0	7	31.8	2	13.3	3	17.6	10	37.0	5	16.7	5	23.8	9	28.1	12	30.0	13	26.0	8	18.2	6	24.0	5	25.0	4	30.8
	受けていない	202	53.0	8	47.1	7	87.5	12	54.5	12	80.0	11	64.7	14	51.9	19	63.3	9	42.9	17	53.1	20	50.0	25	50.0	24	54.5	7	28.0	13	65.0	4	30.8
女性	総　数	435	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	33	100.0	33	100.0	41	100.0	34	100.0	35	100.0	52	100.0	50	100.0	18	100.0	19	100.0	8	100.0
	半年に1回以上	117	26.9	2	16.7	6	31.6	9	47.4	9	36.0	12	32.4	5	15.2	11	33.3	8	19.5	9	26.5	6	17.1	13	25.0	15	30.0	5	27.8	7	36.8	0	0.0
	1年に1回以上	144	33.1	2	16.7	3	15.8	4	21.1	9	36.0	9	24.3	13	39.4	12	36.4	17	41.5	16	47.1	17	48.6	16	30.8	15	30.0	6	33.3	3	15.8	2	25.0
	受けていない	174	40.0	8	66.7	10	52.6	6	31.6	7	28.0	16	43.2	15	45.5	10	30.3	16	39.0	9	26.5	12	34.3	23	44.2	20	40.0	7	38.9	9	47.4	6	75.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問34に回答した者を集計対象とした。

問34：あなたはこの1年間に歯の健康づくりのために専門家による口腔ケア（歯面の清掃、歯石の除去、入れ歯の調整など）をどのくらいの頻度で受けましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。。

第119表 現在歯の状況（親知らずを含む）－ 年齢階級別，人数 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数（人）	現在歯のない者（人）	現在歯のある者（人）	内訳(人)																																
					32本	31本	30本	29本	28本	27本	26本	25本	24本	23本	22本	21本	20本	19本	18本	17本	16本	15本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本
総数	総数	778	13	765	40	21	52	34	177	54	49	41	47	26	23	15	47	9	14	5	7	15	3	3	11	4	25	6	10	3	7	5	4	3	2	3
	15-19歳	29	0	29	6	1	2	2	13	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-24歳	27	0	27	2	4	3	0	9	2	3	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29歳	40	0	40	5	2	5	3	14	3	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-34歳	39	0	39	4	2	2	5	15	2	4	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39歳	51	0	51	4	2	10	5	16	4	2	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44歳	57	0	57	7	4	9	4	18	2	3	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	45-49歳	63	0	63	3	1	8	4	21	7	4	1	5	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-54歳	61	0	61	2	0	3	3	18	6	7	5	5	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59歳	61	0	61	1	2	3	1	23	4	3	5	5	1	2	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	60-64歳	73	0	73	2	3	1	3	13	6	6	8	9	1	3	0	5	2	2	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	65-69歳	95	0	95	1	0	1	0	10	8	8	8	9	4	5	5	13	3	3	0	0	2	1	2	0	0	4	1	2	1	2	1	0	0	1	0
	70-74歳	94	4	90	2	0	3	4	3	5	3	5	4	7	5	2	11	1	4	2	2	1	1	0	5	1	9	2	4	0	3	0	0	1	0	0
	75-79歳	39	3	36	0	0	1	0	1	3	0	1	2	6	3	2	1	1	3	1	0	2	0	0	1	2	1	0	2	1	0	1	1	0	0	0
	80-84歳	29	1	28	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	3	2	0	0	0	1	3	2	0	0	1	2	2	1	0	1
	85歳以上	20	5	15	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	1
男性	総数	358	6	352	20	9	18	16	74	20	23	17	23	14	15	6	26	5	8	3	3	8	2	1	6	3	14	3	4	1	2	2	0	2	2	2
	15-19歳	17	0	17	4	0	1	1	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-24歳	8	0	8	2	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29歳	21	0	21	3	1	3	2	6	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-34歳	14	0	14	0	1	0	4	5	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39歳	15	0	15	2	0	4	1	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44歳	24	0	24	2	2	1	1	8	1	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	45-49歳	29	0	29	3	0	4	3	9	0	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-54歳	21	0	21	0	0	0	1	5	1	2	2	4	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59歳	32	0	32	0	2	0	0	13	2	0	2	3	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	60-64歳	38	0	38	0	2	0	2	7	5	4	4	4	1	2	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	65-69歳	46	0	46	1	0	1	0	3	3	4	4	4	2	3	2	8	1	1	0	0	1	1	0	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0
	70-74歳	45	3	42	2	0	2	1	1	1	1	3	1	3	3	1	6	1	3	1	0	1	1	0	3	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	75-79歳	22	2	20	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	3	1	0	1	3	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	80-84歳	15	0	15	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	85歳以上	11	1	10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1

		総数（人）	現在歯のない者（人）	現在歯のある者（人）	内訳(人)																															
					32本	31本	30本	29本	28本	27本	26本	25本	24本	23本	22本	21本	20本	19本	18本	17本	16本	15本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本
女性	総数	420	7	413	20	12	34	18	103	34	26	24	24	12	8	9	21	4	6	2	4	7	1	2	5	1	11	3	6	2	5	3	4	1	0	1
	15-19歳	12	0	12	2	1	1	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-24歳	19	0	19	0	3	3	0	8	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29歳	19	0	19	2	1	2	1	8	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-34歳	25	0	25	4	1	2	1	10	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35-39歳	36	0	36	2	2	6	4	10	4	1	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-44歳	33	0	33	5	2	8	3	10	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45-49歳	34	0	34	0	1	4	1	12	7	2	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-54歳	40	0	40	2	0	3	2	13	5	5	3	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59歳	29	0	29	1	0	3	1	10	2	3	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	60-64歳	35	0	35	2	1	1	1	6	1	2	4	5	0	1	0	2	1	2	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	65-69歳	49	0	49	0	0	0	0	7	5	4	4	5	2	2	3	5	2	2	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	70-74歳	49	1	48	0	0	1	3	2	4	2	2	3	4	2	1	5	0	1	1	2	0	0	0	2	0	6	1	3	0	2	0	0	1	0	0
	75-79歳	17	1	16	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	80-84歳	14	1	13	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	0	0	1
	85歳以上	9	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0

注）身体状況・生活習慣調査票の問35の「自分の歯は__本ある」に回答したものを集計対象とした。親知らずの本数の無回答者111人を含む。

問35：自分の歯は何本ありますか。自分の歯は__本ある。（そのうち親知らずは__本）

※入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。※親知らず（全部生えたら4本）、差し歯は含みます。※0本の場合は00と書いてください。※一般的には、親知らずを除くと28本、親知らずを含めると32本です

第120表　現在歯の状況（親知らずを含む），歯の本数の区分別 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上		（再掲）55-64歳		（再掲）75-84歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	778	100.0	29	100.0	27	100.0	40	100.0	39	100.0	51	100.0	57	100.0	63	100.0	61	100.0	61	100.0	73	100.0	95	100.0	94	100.0	39	100.0	29	100.0	20	100.0	134	100.0	68	100.0
	0本	13	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	3	7.7	1	3.4	5	25.0	0	0.0	4	5.9
	1～9本	43	5.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.6	0	0.0	2	3.3	3	4.1	8	8.4	10	10.6	5	12.8	9	31.0	4	20.0	5	3.7	14	20.6
	10～19本	96	12.3	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	3	4.8	5	8.2	5	8.2	10	13.7	15	15.8	26	27.7	11	28.2	9	31.0	8	40.0	15	11.2	20	29.4
	20～27本	302	38.8	5	17.2	9	33.3	9	22.5	11	28.2	14	27.5	12	21.1	22	34.9	30	49.2	24	39.3	38	52.1	60	63.2	42	44.7	18	46.2	7	24.1	1	5.0	62	46.3	25	36.8
	28本以上	324	41.6	24	82.8	18	66.7	29	72.5	28	71.8	37	72.5	42	73.7	37	58.7	26	42.6	30	49.2	22	30.1	12	12.6	12	12.8	2	5.1	3	10.3	2	10.0	52	38.8	5	7.4
	(再掲)20本以上	626	80.5	29	100.0	27	100.0	38	95.0	39	100.0	51	100.0	54	94.7	59	93.7	56	91.8	54	88.5	60	82.2	72	75.8	54	57.4	20	51.3	10	34.5	3	15.0	114	85.1	30	44.1
	(再掲)24本以上	515	66.2	28	96.6	24	88.9	37	92.5	37	94.9	49	96.1	49	86.0	54	85.7	49	80.3	47	77.0	51	69.9	45	47.4	29	30.9	8	20.5	6	20.7	2	10.0	98	73.1	14	20.6
男性	総　数	358	100.0	17	100.0	8	100.0	21	100.0	14	100.0	15	100.0	24	100.0	29	100.0	21	100.0	32	100.0	38	100.0	46	100.0	45	100.0	22	100.0	15	100.0	11	100.0	70	100.0	37	100.0
	0本	6	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	2	9.1	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	5.4
	1～9本	18	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	3.4	0	0.0	1	3.1	2	5.3	4	8.7	3	6.7	2	9.1	2	13.3	2	18.2	3	4.3	4	10.8
	10～19本	53	14.8	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	3.4	3	14.3	4	12.5	2	5.3	7	15.2	14	31.1	8	36.4	6	40.0	6	54.5	6	8.6	14	37.8
	20～27本	144	40.2	3	17.6	4	50.0	5	23.8	4	28.6	2	13.3	8	33.3	8	27.6	12	57.1	12	37.5	23	60.5	30	65.2	19	42.2	9	40.9	5	33.3	0	0.0	35	50.0	14	37.8
	28本以上	137	38.3	14	82.4	4	50.0	15	71.4	10	71.4	13	86.7	14	58.3	19	65.5	6	28.6	15	46.9	11	28.9	5	10.9	6	13.3	1	4.5	2	13.3	2	18.2	26	37.1	3	8.1
	(再掲)20本以上	281	78.5	17	100.0	8	100.0	20	95.2	14	100.0	15	100.0	22	91.7	27	93.1	18	85.7	27	84.4	34	89.5	35	76.1	25	55.6	10	45.5	7	46.7	2	18.2	61	87.1	17	45.9
	(再掲)24本以上	220	61.5	16	94.1	8	100.0	19	90.5	13	92.9	14	93.3	19	79.2	24	82.8	15	71.4	22	68.8	28	73.7	20	43.5	12	26.7	4	18.2	4	26.7	2	18.2	50	71.4	8	21.6
女性	総　数	420	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	36	100.0	33	100.0	34	100.0	40	100.0	29	100.0	35	100.0	49	100.0	49	100.0	17	100.0	14	100.0	9	100.0	64	100.0	31	100.0
	0本	7	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	5.9	1	7.1	4	44.4	0	0.0	2	6.5
	1～9本	25	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.9	4	8.2	7	14.3	3	17.6	7	50.0	2	22.2	2	3.1	10	32.3
	10～19本	43	10.2	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	5.9	2	5.0	1	3.4	8	22.9	8	16.3	12	24.5	3	17.6	3	21.4	2	22.2	9	14.1	6	19.4
	20～27本	158	37.6	2	16.7	5	26.3	4	21.1	7	28.0	12	33.3	4	12.1	14	41.2	18	45.0	12	41.4	15	42.9	30	61.2	23	46.9	9	52.9	2	14.3	1	11.1	27	42.2	11	35.5
	28本以上	187	44.5	10	83.3	14	73.7	14	73.7	18	72.0		66.7	28	84.8	18	52.9	20	50.0	15	51.7	11	31.4	7	14.3	6	12.2	1	5.9	1	7.1	0	0.0	26	40.6	2	6.5
	(再掲)20本以上	345	82.1	12	100.0	19	100.0	18	94.7	25	100.0	36	100.0	32	97.0	32	94.1	38	95.0	27	93.1	26	74.3	37	75.5	29	59.2	10	58.8	3	21.4	1	11.1	53	82.8	13	41.9
	(再掲)24本以上	295	70.2	12	100.0	16	84.2	18	94.7	24	96.0	35	97.2	30	90.9	30	88.2	34	85.0	25	86.2	23	65.7	25	51.0	17	34.7	4	23.5	2	14.3	0	0.0	48	75.0	6	19.4

注）身体状況・生活習慣調査票の問35に回答したものを集計対象とした。親知らずの本数の無回答者111人を含む

問35：自分の歯は何本ありますか。自分の歯は__本ある。（そのうち親知らずは__本）

※入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。※親知らず（全部生えたら4本）、差し歯は含みます。※0本の場合は00と書いてください。※一般的には、親知らずを除くと28本、親知らずを含めると32本です

第121表　現在歯の状況（親知らずを含む），一人平均歯数 － 年齢階級別，人数，現在歯数，一人平均歯数 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	（再掲）55-64歳	（再掲）75-84歳
総数	総数（人）	778	29	27	40	39	51	57	63	61	61	73	95	94	39	29	20	134	68
	現在の歯数	18,283	828	751	1,112	1,086	1,431	1,557	1,667	1,546	1,527	1,728	2,021	1,739	674	415	201	3,255	1,089
	一人平均歯数	23.5	28.6	27.8	27.8	27.8	28.1	27.3	26.5	25.3	25.0	23.7	21.3	18.5	17.3	14.3	10.1	24.3	16.0
男性	総　数	358	17	8	21	14	15	24	29	21	32	38	46	45	22	15	11	70	37
	現在の歯数	8,252	484	228	583	384	427	617	762	499	783	915	958	828	373	267	144	1,698	640
	一人平均歯数	23.1	28.5	28.5	27.8	27.4	28.5	25.7	26.3	23.8	24.5	24.1	20.8	18.4	17.0	17.8	13.1	24.3	17.3
女性	総　数	420	12	19	19	25	36	33	34	40	29	35	49	49	17	14	9	64	31
	現在の歯数	10,031	344	523	529	702	1,004	940	905	1,047	744	813	1,063	911	301	148	57	1,557	449
	一人平均歯数	23.9	28.7	27.5	27.8	28.1	27.9	28.5	26.6	26.2	25.7	23.2	21.7	18.6	17.7	10.6	6.3	24.3	14.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問35に回答したものを集計対象とした。親知らずの本数の無回答者111人を含む

問35：自分の歯は何本ありますか。自分の歯は__本ある。（そのうち親知らずは__本）

※入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。親知らず（全部はえたら4本）、差し歯は含みます。0本の場合は00と書いてください。一般的には、親知らずを除くと28本、親知らずを含めると32本です

第122表　歯の本数の区分別，歯間部清掃用具の使用状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数，40歳以上

			総数		毎日使う		ときどき使う		使用しない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	590	100.0	191	32.4	205	34.7	194	32.9
		0本	11	100.0	1	9.1	0	0.0	10	90.9
		1～9本	43	100.0	8	18.6	12	27.9	23	53.5
		10～19本	94	100.0	30	31.9	32	34.0	32	34.0
		20-27本	254	100.0	85	33.5	90	35.4	79	31.1
		28本以上	188	100.0	67	35.6	71	37.8	50	26.6
		(再掲)20本以上	442	100.0	152	34.4	161	36.4	129	29.2
		(再掲)24本以上	340	100.0	119	35.0	128	37.6	93	27.4
	40-49歳	総数	120	100.0	34	28.3	55	45.8	31	25.8
		0本	0	－	0	－	0	－	0	－
		1～9本	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
		10～19本	5	100.0	3	60.0	2	40.0	0	0.0
		20-27本	34	100.0	11	32.4	14	41.2	9	26.5
		28本以上	79	100.0	20	25.3	39	49.4	20	25.3
		(再掲)20本以上	113	100.0	31	27.4	53	46.9	29	25.7
		(再掲)24本以上	103	100.0	27	26.2	51	49.5	25	24.3
	50-59歳	総数	122	100.0	40	32.8	50	41.0	32	26.2
		0本	0	－	0	－	0	－	0	－
		1～9本	2	100.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
		10～19本	10	100.0	2	20.0	6	60.0	2	20.0
		20-27本	54	100.0	13	24.1	24	44.4	17	31.5
		28本以上	56	100.0	24	42.9	20	35.7	12	21.4
		(再掲)20本以上	110	100.0	37	33.6	44	40.0	29	26.4
		(再掲)24本以上	96	100.0	34	35.4	38	39.6	24	25.0
	60-69歳	総数	168	100.0	63	37.5	45	26.8	60	35.7
		0本	0	－	0	－	0	－	0	－
		1～9本	11	100.0	2	18.2	2	18.2	7	63.6
		10～19本	25	100.0	11	44.0	9	36.0	5	20.0
		20-27本	98	100.0	35	35.7	26	26.5	37	37.8
		28本以上	34	100.0	15	44.1	8	23.5	11	32.4
		(再掲)20本以上	132	100.0	50	37.9	34	25.8	48	36.4
		(再掲)24本以上	96	100.0	40	41.7	23	24.0	33	34.4
	70歳以上	総数	180	100.0	54	30.0	55	30.6	71	39.4
		0本	11	100.0	1	9.1	0	0.0	10	90.9
		1～9本	28	100.0	5	17.9	10	35.7	13	46.4
		10～19本	54	100.0	14	25.9	15	27.8	25	46.3
		20-27本	68	100.0	26	38.2	26	38.2	16	23.5
		28本以上	19	100.0	8	42.1	4	21.1	7	36.8
		(再掲)20本以上	87	100.0	34	39.1	30	34.5	23	26.4
		(再掲)24本以上	45	100.0	18	40.0	16	35.6	11	24.4
	(再掲)	総数	188	100.0	69	36.7	48	25.5	71	37.8
	65-74歳	0本	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
		1～9本	18	100.0	3	16.7	6	33.3	9	50.0
		10～19本	41	100.0	17	41.5	9	22.0	15	36.6
		20-27本	102	100.0	37	36.3	30	29.4	35	34.3
		28本以上	24	100.0	12	50.0	3	12.5	9	37.5
		(再掲)20本以上	126	100.0	49	38.9	33	26.2	44	34.9
		(再掲)24本以上	74	100.0	31	41.9	17	23.0	26	35.1
	(再掲)	総数	87	100.0	21	24.1	27	31.0	39	44.8
	75歳以上	0本	8	100.0	1	12.5	0	0.0	7	87.5
		1～9本	18	100.0	3	16.7	5	27.8	10	55.6
		10～19本	28	100.0	6	21.4	9	32.1	13	46.4
		20-27本	26	100.0	10	38.5	10	38.5	6	23.1
		28本以上	7	100.0	1	14.3	3	42.9	3	42.9
		(再掲)20本以上	33	100.0	11	33.3	13	39.4	9	27.3
		(再掲)24本以上	16	100.0	4	25.0	7	43.8	5	31.3

注)生活習慣調査票の問32及び問35に回答した者を集計対象とした。歯の本数は、親知らずを含む。

第123表　歯の本数の区分別，専門家による口腔ケアの受診頻度－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数								男性								女性							
		総数		半年に1回以上		半年に1回程度		受けていない		総数		半年に1回以上		半年に1回程度		受けていない		総数		半年に1回以上		半年に1回程度		受けていない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	773	100.0	191	24.7	224	29.0	358	46.3	357	100.0	78	21.8	89	24.9	190	53.2	416	100.0	113	27.2	135	32.5	168	40.4
	0本	11	100.0	1	9.1	1	9.1	9	81.8	5	100.0	1	20.0	0	0.0	4	80.0	6	100.0	0	0.0	1	16.7	5	83.3
	1～9本	43	100.0	4	9.3	11	25.6	28	65.1	18	100.0	1	5.6	4	22.2	13	72.2	25	100.0	3	12.0	7	28.0	15	60.0
	10～19本	95	100.0	35	36.8	19	20.0	41	43.2	53	100.0	18	34.0	11	20.8	24	45.3	42	100.0	17	40.5	8	19.0	17	40.5
	20-27本	301	100.0	78	25.9	98	32.6	125	41.5	144	100.0	33	22.9	35	24.3	76	52.8	157	100.0	45	28.7	63	40.1	49	31.2
	28本以上	323	100.0	73	22.6	95	29.4	155	48.0	137	100.0	25	18.2	39	28.5	73	53.3	186	100.0	48	25.8	56	30.1	82	44.1
	(再掲)20本以上	624	100.0	151	24.2	193	30.9	280	44.9	281	100.0	58	20.6	74	26.3	149	53.0	343	100.0	93	27.1	119	34.7	131	38.2
	(再掲)24本以上	513	100.0	129	25.1	163	31.8	221	43.1	220	100.0	43	19.5	62	28.2	115	52.3	293	100.0	86	29.4	101	34.5	106	36.2
15-19歳	総数	29	100.0	5	17.2	8	27.6	16	55.2	17	100.0	3	17.6	6	35.3	8	47.1	12	100.0	2	16.7	2	16.7	8	66.7
	0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	1～9本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	10～19本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	20-27本	5	100.0	3	60.0	0	0.0	2	40.0	3	100.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3	2	100.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
	28本以上	24	100.0	2	8.3	8	33.3	14	58.3	14	100.0	1	7.1	6	42.9	7	50.0	10	100.0	1	10.0	2	20.0	7	70.0
	(再掲)20本以上	29	100.0	5	17.2	8	27.6	16	55.2	17	100.0	3	17.6	6	35.3	8	47.1	12	100.0	2	16.7	2	16.7	8	66.7
	(再掲)24本以上	28	100.0	4	14.3	8	28.6	16	57.1	16	100.0	2	12.5	6	37.5	8	50.0	12	100.0	2	16.7	2	16.7	8	66.7
20-29歳	総数	67	100.0	19	28.4	14	20.9	34	50.7	29	100.0	4	13.8	7	24.1	18	62.1	38	100.0	15	39.5	7	18.4	16	42.1
	0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	1～9本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	10～19本	2	100.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	20-27本	18	100.0	4	22.2	4	22.2	10	55.6	9	100.0	1	11.1	2	22.2	6	66.7	9	100.0	3	33.3	2	22.2	4	44.4
	28本以上	47	100.0	14	29.8	10	21.3	23	48.9	19	100.0	3	15.8	5	26.3	11	57.9	28	100.0	11	39.3	5	17.9	12	42.9
	(再掲)20本以上	65	100.0	18	27.7	14	21.5	33	50.8	28	100.0	4	14.3	7	25.0	17	60.7	37	100.0	14	37.8	7	18.9	16	43.2
	(再掲)24本以上	61	100.0	18	29.5	14	23.0	29	47.5	27	100.0	4	14.8	7	25.9	16	59.3	34	100.0	14	41.2	7	20.6	13	38.2
30-39歳	総数	90	100.0	25	27.8	22	24.4	43	47.8	29	100.0	4	13.8	5	17.2	20	69.0	61	100.0	21	34.4	17	27.9	23	37.7
	0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	1～9本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	10～19本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	20-27本	25	100.0	12	48.0	6	24.0	7	28.0	6	100.0	2	33.3	1	16.7	3	50.0	19	100.0	10	52.6	5	26.3	4	21.1
	28本以上	65	100.0	13	20.0	16	24.6	36	55.4	23	100.0	2	8.7	4	17.4	17	73.9	42	100.0	11	26.2	12	28.6	19	45.2
	(再掲)20本以上	90	100.0	25	27.8	22	24.4	43	47.8	29	100.0	4	13.8	5	17.2	20	69.0	61	100.0	21	34.4	17	27.9	23	37.7
	(再掲)24本以上	86	100.0	24	27.9	22	25.6	40	46.5	27	100.0	3	11.1	5	18.5	19	70.4	59	100.0	21	35.6	17	28.8	21	35.6
40-49歳	総数	119	100.0	25	21.0	37	31.1	57	47.9	53	100.0	9	17.0	12	22.6	32	60.4	66	100.0	16	24.2	25	37.9	25	37.9
	0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	1～9本	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－
	10～19本	5	100.0	2	40.0	0	0.0	3	60.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3
	20-27本	34	100.0	5	14.7	11	32.4	18	52.9	16	100.0	0	0.0	2	12.5	14	87.5	18	100.0	5	27.8	9	50.0	4	22.2
	28本以上	78	100.0	18	23.1	26	33.3	34	43.6	33	100.0	9	27.3	10	30.3	14	42.4	45	100.0	9	20.0	16	35.6	20	44.4
	(再掲)20本以上	112	100.0	23	20.5	37	33.0	52	46.4	49	100.0	9	18.4	12	24.5	28	57.1	63	100.0	14	22.2	25	39.7	24	38.1
	(再掲)24本以上	102	100.0	23	22.5	35	34.3	44	43.1	43	100.0	9	20.9	12	27.9	22	51.2	59	100.0	14	23.7	23	39.0	22	37.3
50-59歳	総数	122	100.0	30	24.6	44	36.1	48	39.3	53	100.0	13	24.5	14	26.4	26	49.1	69	100.0	17	24.6	30	43.5	22	31.9
	0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	1～9本	2	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	10～19本	10	100.0	2	20.0	3	30.0	5	50.0	7	100.0	2	28.6	1	14.3	4	57.1	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3
	20-27本	54	100.0	17	31.5	18	33.3	19	35.2	24	100.0	7	29.2	5	20.8	12	50.0	30	100.0	10	33.3	13	43.3	7	23.3
	28本以上	56	100.0	11	19.6	22	39.3	23	41.1	21	100.0	4	19.0	8	38.1	9	42.9	35	100.0	7	20.0	14	40.0	14	40.0
	(再掲)20本以上	110	100.0	28	25.5	40	36.4	42	38.2	45	100.0	11	24.4	13	28.9	21	46.7	65	100.0	17	26.2	27	41.5	21	32.3
	(再掲)24本以上	96	100.0	25	26.0	35	36.5	36	37.5	37	100.0	10	27.0	10	27.0	17	45.9	59	100.0	15	25.4	25	42.4	19	32.2
60-69歳	総数	168	100.0	37	22.0	54	32.1	77	45.8	84	100.0	18	21.4	23	27.4	43	51.2	84	100.0	19	22.6	31	36.9	34	40.5
	0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	1～9本	11	100.0	2	18.2	2	18.2	7	63.6	6	100.0	0	0.0	1	16.7	5	83.3	5	100.0	2	40.0	1	20.0	2	40.0
	10～19本	25	100.0	10	40.0	6	24.0	9	36.0	9	100.0	4	44.4	2	22.2	3	33.3	16	100.0	6	37.5	4	25.0	6	37.5
	20-27本	98	100.0	16	16.3	38	38.8	44	44.9	53	100.0	10	18.9	17	32.1	26	49.1	45	100.0	6	13.3	21	46.7	18	40.0
	28本以上	34	100.0	9	26.5	8	23.5	17	50.0	16	100.0	4	25.0	3	18.8	9	56.3	18	100.0	5	27.8	5	27.8	8	44.4
	(再掲)20本以上	132	100.0	25	18.9	46	34.8	61	46.2	69	100.0	14	20.3	20	29.0	35	50.7	63	100.0	11	17.5	26	41.3	26	41.3
	(再掲)24本以上	96	100.0	20	20.8	35	36.5	41	42.7	48	100.0	10	20.8	14	29.2	24	50.0	48	100.0	10	20.8	21	43.8	17	35.4
70歳以上	総数	178	100.0	50	28.1	45	25.3	83	46.6	92	100.0	27	29.3	22	23.9	43	46.7	86	100.0	23	26.7	23	26.7	40	46.5
	0本	11	100.0	1	9.1	1	9.1	9	81.8	5	100.0	1	20.0	0	0.0	4	80.0	6	100.0	0	0.0	1	16.7	5	83.3
	1～9本	28	100.0	2	7.1	8	28.6	18	64.3	9	100.0	1	11.1	3	33.3	5	55.6	19	100.0	1	5.3	5	26.3	13	68.4
	10～19本	53	100.0	20	37.7	10	18.9	23	43.4	34	100.0	12	35.3	8	23.5	14	41.2	19	100.0	8	42.1	2	10.5	9	47.4
	20-27本	67	100.0	21	31.3	21	31.3	25	37.3	33	100.0	11	33.3	8	24.2	14	42.4	34	100.0	10	29.4	13	38.2	11	32.4
	28本以上	19	100.0	6	31.6	5	26.3	8	42.1	11	100.0	2	18.2	3	27.3	6	54.5	8	100.0	4	50.0	2	25.0	2	25.0
	(再掲)20本以上	86	100.0	27	31.4	26	30.2	33	38.4	44	100.0	13	29.5	11	25.0	20	45.5	42	100.0	14	33.3	15	35.7	13	31.0
	(再掲)24本以上	44	100.0	15	34.1	14	31.8	15	34.1	22	100.0	5	22.7	8	36.4	9	40.9	22	100.0	10	45.5	6	27.3	6	27.3
(再掲)	総数	187	100.0	50	26.7	48	25.7	89	47.6	90	100.0	22	24.4	20	22.2	48	53.3	97	100.0	28	28.9	28	28.9	41	42.3
65-74歳	0本	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	1～9本	18	100.0	2	11.1	6	33.3	10	55.6	7	100.0	0	0.0	3	42.9	4	57.1	11	100.0	2	18.2	3	27.3	6	54.5
	10～19本	41	100.0	16	39.0	8	19.5	17	41.5	21	100.0	8	38.1	4	19.0	9	42.9	20	100.0	8	40.0	4	20.0	8	40.0
	20-27本	101	100.0	25	24.8	30	29.7	46	45.5	49	100.0	13	26.5	12	24.5	24	49.0	52	100.0	12	23.1	18	34.6	22	42.3
	28本以上	24	100.0	7	29.2	4	16.7	13	54.2	11	100.0	1	9.1	1	9.1	9	81.8	13	100.0	6	46.2	3	23.1	4	30.8
	(再掲)20本以上	125	100.0	32	25.6	34	27.2	59	47.2	60	100.0	14	23.3	13	21.7	33	55.0	65	100.0	18	27.7	21	32.3	26	40.0
	(再掲)24本以上	73	100.0	19	26.0	20	27.4	34	46.6	32	100.0	5	15.6	8	25.0	19	59.4	41	100.0	14	34.1	12	29.3	15	36.6
(再掲)	総数	86	100.0	23	26.7	23	26.7	40	46.5	48	100.0	15	31.3	14	29.2	19	39.6	38	100.0	8	21.1	9	23.7	21	55.3
75歳以上	0本	8	100.0	1	12.5	1	12.5	6	75.0	3	100.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	5	100.0	0	0.0	1	20.0	4	80.0
	1～9本	18	100.0	1	5.6	4	22.2	13	72.2	6	100.0	1	16.7	1	16.7	4	66.7	12	100.0	0	0.0	3	25.0	9	75.0
	10～19本	27	100.0	11	40.7	6	22.2	10	37.0	20	100.0	7	35.0	6	30.0	7	35.0	7	100.0	4	57.1	0	0.0	3	42.9
	20-27本	26	100.0	8	30.8	10	38.5	8	30.8	14	100.0	5	35.7	5	35.7	4	28.6	12	100.0	3	25.0	5	41.7	4	33.3
	28本以上	7	100.0	2	28.6	2	28.6	3	42.9	5	100.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0	2	100.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
	(再掲)20本以上	33	100.0	10	30.3	12	36.4	11	33.3	19	100.0	6	31.6	7	36.8	6	31.6	14	100.0	4	28.6	5	35.7	5	35.7
	(再掲)24本以上	16	100.0	6	37.5	6	37.5	4	25.0	10	100.0	3	30.0	5	50.0	2	20.0	6	100.0	3	50.0	1	16.7	2	33.3

注）生活習慣調査票の問34及び問35に回答した者を集計対象とした。歯の本数は、親知らずを含む。

第124表　歯ぐきの状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
歯ぐきが腫れている	総数	総数	768	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	52	100.0	57	100.0	61	100.0	59	100.0	60	100.0	73	100.0	95	100.0	84	100.0	38	100.0	34	100.0	18	100.0
		はい	76	9.9	3	10.3	2	7.4	3	7.3	5	12.5	4	7.7	7	12.3	5	8.2	10	16.9	4	6.7	7	9.6	8	8.4	9	10.7	5	13.2	1	2.9	3	16.7
		いいえ	692	90.1	26	89.7	25	92.6	38	92.7	35	87.5	48	92.3	50	87.7	56	91.8	49	83.1	56	93.3	66	90.4	87	91.6	75	89.3	33	86.8	33	97.1	15	83.3
	男性	総　数	354	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	25	100.0	28	100.0	19	100.0	30	100.0	38	100.0	46	100.0	41	100.0	20	100.0	18	100.0	10	100.0
		はい	33	9.3	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	6.7	1	5.9	5	20.0	1	3.6	3	15.8	2	6.7	5	13.2	2	4.3	7	17.1	3	15.0	1	5.6	0	0.0
		いいえ	321	90.7	17	100.0	8	100.0	20	90.9	14	93.3	16	94.1	20	80.0	27	96.4	16	84.2	28	93.3	33	86.8	44	95.7	34	82.9	17	85.0	17	94.4	10	100.0
	女性	総　数	414	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	35	100.0	32	100.0	33	100.0	40	100.0	30	100.0	35	100.0	49	100.0	43	100.0	18	100.0	16	100.0	8	100.0
		はい	43	10.4	3	25.0	2	10.5	1	5.3	4	16.0	3	8.6	2	6.3	4	12.1	7	17.5	2	6.7	2	5.7	6	12.2	2	4.7	2	11.1	0	0.0	3	37.5
		いいえ	371	89.6	9	75.0	17	89.5	18	94.7	21	84.0	32	91.4	30	93.8	29	87.9	33	82.5	28	93.3	33	94.3	43	87.8	41	95.3	16	88.9	16	100.0	5	62.5
歯を磨いたときに血がでる	総数	総数	766	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	52	100.0	57	100.0	60	100.0	58	100.0	62	100.0	73	100.0	97	100.0	81	100.0	37	100.0	35	100.0	17	100.0
		はい	161	21.0	6	20.7	13	48.1	12	29.3	12	30.0	13	25.0	20	35.1	14	23.3	10	17.2	12	19.4	12	16.4	13	13.4	13	16.0	6	16.2	3	8.6	2	11.8
		いいえ	605	79.0	23	79.3	14	51.9	29	70.7	28	70.0	39	75.0	37	64.9	46	76.7	48	82.8	50	80.6	61	83.6	84	86.6	68	84.0	31	83.8	32	91.4	15	88.2
	男性	総　数	353	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	25	100.0	28	100.0	19	100.0	31	100.0	38	100.0	47	100.0	39	100.0	19	100.0	18	100.0	10	100.0
		はい	82	23.2	2	11.8	5	62.5	7	31.8	5	33.3	3	17.6	11	44.0	8	28.6	3	15.8	8	25.8	7	18.4	9	19.1	9	23.1	2	10.5	1	5.6	2	20.0
		いいえ	271	76.8	15	88.2	3	37.5	15	68.2	10	66.7	14	82.4	14	56.0	20	71.4	16	84.2	23	74.2	31	81.6	38	80.9	30	76.9	17	89.5	17	94.4	8	80.0
	女性	総　数	413	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	35	100.0	32	100.0	32	100.0	39	100.0	31	100.0	35	100.0	50	100.0	42	100.0	18	100.0	17	100.0	7	100.0
		はい	79	19.1	4	33.3	8	42.1	5	26.3	7	28.0	10	28.6	9	28.1	6	18.8	7	17.9	4	12.9	5	14.3	4	8.0	4	9.5	4	22.2	2	11.8	0	0.0
		いいえ	334	80.9	8	66.7	11	57.9	14	73.7	18	72.0	25	71.4	23	71.9	26	81.3	32	82.1	27	87.1	30	85.7	46	92.0	38	90.5	14	77.8	15	88.2	7	100.0
歯ぐきが下がって歯の根が出ている	総数	総数	769	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	53	100.0	57	100.0	61	100.0	59	100.0	62	100.0	73	100.0	95	100.0	83	100.0	37	100.0	33	100.0	19	100.0
		はい	228	29.6	1	3.4	4	14.8	6	14.6	7	17.5	11	20.8	18	31.6	16	26.2	20	33.9	23	37.1	28	38.4	35	36.8	32	38.6	13	35.1	10	30.3	4	21.1
		いいえ	541	70.4	28	96.6	23	85.2	35	85.4	33	82.5	42	79.2	39	68.4	45	73.8	39	66.1	39	62.9	45	61.6	60	63.2	51	61.4	24	64.9	23	69.7	15	78.9
	男性	総　数	352	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	25	100.0	28	100.0	19	100.0	31	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	20	100.0	17	100.0	11	100.0
		はい	97	27.6	1	5.9	1	12.5	2	9.1	4	26.7	1	5.9	8	32.0	9	32.1	5	26.3	9	29.0	13	34.2	13	28.3	14	36.8	8	40.0	6	35.3	3	27.3
		いいえ	255	72.4	16	94.1	7	87.5	20	90.9	11	73.3	16	94.1	17	68.0	19	67.9	14	73.7	22	71.0	25	65.8	33	71.7	24	63.2	12	60.0	11	64.7	8	72.7
	女性	総　数	417	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	36	100.0	32	100.0	33	100.0	40	100.0	31	100.0	35	100.0	49	100.0	45	100.0	17	100.0	16	100.0	8	100.0
		はい	131	31.4	0	0.0	3	15.8	4	21.1	3	12.0	10	27.8	10	31.3	7	21.2	15	37.5	14	45.2	15	42.9	22	44.9	18	40.0	5	29.4	4	25.0	1	12.5
		いいえ	286	68.6	12	100.0	16	84.2	15	78.9	22	88.0	26	72.2	22	68.8	26	78.8	25	62.5	17	54.8	20	57.1	27	55.1	27	60.0	12	70.6	12	75.0	7	87.5
歯ぐきを押すと膿が出る	総数	総数	763	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	53	100.0	57	100.0	61	100.0	58	100.0	61	100.0	73	100.0	95	100.0	82	100.0	35	100.0	34	100.0	17	100.0
		はい	7	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	3.4	1	1.6	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		いいえ	756	99.1	29	100.0	27	100.0	41	100.0	39	97.5	53	100.0	56	98.2	61	100.0	56	96.6	60	98.4	71	97.3	95	100.0	82	100.0	35	100.0	34	100.0	17	100.0
	男性	総　数	352	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	25	100.0	28	100.0	19	100.0	31	100.0	38	100.0	46	100.0	40	100.0	18	100.0	18	100.0	10	100.0
		はい	5	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		いいえ	347	98.6	17	100.0	8	100.0	22	100.0	14	93.3	17	100.0	24	96.0	28	100.0	18	94.7	31	100.0	36	94.7	46	100.0	40	100.0	18	100.0	18	100.0	10	100.0
	女性	総　数	411	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	36	100.0	32	100.0	33	100.0	39	100.0	30	100.0	35	100.0	49	100.0	42	100.0	17	100.0	16	100.0	7	100.0
		はい	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		いいえ	409	99.5	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	36	100.0	32	100.0	33	100.0	38	97.4	29	96.7	35	100.0	49	100.0	42	100.0	17	100.0	16	100.0	7	100.0

			総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
歯がぐらぐらする	総数	総数	765	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	52	100.0	57	100.0	61	100.0	58	100.0	61	100.0	73	100.0	95	100.0	80	100.0	37	100.0	35	100.0	19	100.0
		はい	63	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	3.8	3	5.3	2	3.3	7	12.1	7	11.5	10	13.7	12	12.6	6	7.5	6	16.2	4	11.4	3	15.8
		いいえ	702	91.8	29	100.0	27	100.0	41	100.0	39	97.5	50	96.2	54	94.7	59	96.7	51	87.9	54	88.5	63	86.3	83	87.4	74	92.5	31	83.8	31	88.6	16	84.2
	男性	総数	351	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	25	100.0	28	100.0	19	100.0	31	100.0	38	100.0	46	100.0	37	100.0	19	100.0	18	100.0	11	100.0
		はい	36	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	8.0	0	0.0	2	10.5	6	19.4	6	15.8	7	15.2	4	10.8	3	15.8	3	16.7	2	18.2
		いいえ	315	89.7	17	100.0	8	100.0	22	100.0	14	93.3	17	100.0	23	92.0	28	100.0	17	89.5	25	80.6	32	84.2	39	84.8	33	89.2	16	84.2	15	83.3	9	81.8
	女性	総数	414	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	35	100.0	32	100.0	33	100.0	39	100.0	30	100.0	35	100.0	49	100.0	43	100.0	18	100.0	17	100.0	8	100.0
		はい	27	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	3.1	2	6.1	5	12.8	1	3.3	4	11.4	5	10.2	2	4.7	3	16.7	1	5.9	1	12.5
		いいえ	387	93.5	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	33	94.3	31	96.9	31	93.9	34	87.2	29	96.7	31	88.6	44	89.8	41	95.3	15	83.3	16	94.1	7	87.5
歯科医師に歯周病(歯そうのうろう)と言われ、治療している	総数	総数	773	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	53	100.0	58	100.0	61	100.0	58	100.0	62	100.0	73	100.0	97	100.0	83	100.0	38	100.0	35	100.0	18	100.0
		はい	58	7.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.9	4	6.9	2	3.3	4	6.9	8	12.9	8	11.0	9	9.3	8	9.6	6	15.8	3	8.6	4	22.2
		いいえ	715	92.5	29	100.0	27	100.0	40	97.6	40	100.0	52	98.1	54	93.1	59	96.7	54	93.1	54	87.1	65	89.0	88	90.7	75	90.4	32	84.2	32	91.4	14	77.8
	男性	総数	358	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	26	100.0	28	100.0	19	100.0	31	100.0	38	100.0	47	100.0	41	100.0	20	100.0	18	100.0	11	100.0
		はい	33	9.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	4	15.4	0	0.0	1	5.3	4	12.9	4	10.5	5	10.6	4	9.8	5	25.0	1	5.6	4	36.4
		いいえ	325	90.8	17	100.0	8	100.0	21	95.5	15	100.0	17	100.0	22	84.6	28	100.0	18	94.7	27	87.1	34	89.5	42	89.4	37	90.2	15	75.0	17	94.4	7	63.6
	女性	総数	415	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	36	100.0	32	100.0	33	100.0	39	100.0	31	100.0	35	100.0	50	100.0	42	100.0	18	100.0	17	100.0	7	100.0
		はい	25	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	6.1	3	7.7	4	12.9	4	11.4	4	8.0	4	9.5	1	5.6	2	11.8	0	0.0
		いいえ	390	94.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	35	97.2	32	100.0	31	93.9	36	92.3	27	87.1	31	88.6	46	92.0	38	90.5	17	94.4	15	88.2	7	100.0
歯科医師に歯周病(歯そうのうろう)と言われたことがある	総数	総数	780	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	54	100.0	57	100.0	61	100.0	57	100.0	62	100.0	73	100.0	100	100.0	86	100.0	41	100.0	34	100.0	18	100.0
		はい	189	24.2	1	3.4	4	14.8	4	9.8	6	15.0	7	13.0	13	22.8	8	13.1	14	24.6	17	27.4	17	23.3	33	33.0	34	39.5	17	41.5	9	26.5	5	27.8
		いいえ	591	75.8	28	96.6	23	85.2	37	90.2	34	85.0	47	87.0	44	77.2	53	86.9	43	75.4	45	72.6	56	76.7	67	67.0	52	60.5	24	58.5	25	73.5	13	72.2
	男性	総数	362	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	25	100.0	28	100.0	19	100.0	31	100.0	38	100.0	50	100.0	41	100.0	22	100.0	18	100.0	11	100.0
		はい	91	25.1	0	0.0	1	12.5	1	4.5	0	0.0	1	5.9	7	28.0	3	10.7	5	26.3	8	25.8	9	23.7	15	30.0	20	48.8	11	50.0	6	33.3	4	36.4
		いいえ	271	74.9	17	100.0	7	87.5	21	95.5	15	100.0	16	94.1	18	72.0	25	89.3	14	73.7	23	74.2	29	76.3	35	70.0	21	51.2	11	50.0	12	66.7	7	63.6
	女性	総数	418	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	38	100.0	31	100.0	35	100.0	50	100.0	45	100.0	19	100.0	16	100.0	7	100.0
		はい	98	23.4	1	8.3	3	15.8	3	15.8	6	24.0	6	16.2	6	18.8	5	15.2	9	23.7	9	29.0	8	22.9	18	36.0	14	31.1	6	31.6	3	18.8	1	14.3
		いいえ	320	76.6	11	91.7	16	84.2	16	84.2	19	76.0	31	83.8	26	81.3	28	84.8	29	76.3	22	71.0	27	77.1	32	64.0	31	68.9	13	68.4	13	81.3	6	85.7

注)身体状況・生活習慣調査票の問36に回答した者を集計対象とした。

問36:あなたの歯ぐきの状態について「はい」「いいえ」でお答えください。

ア.歯ぐきが腫れている　イ.歯を磨いたときに血が出る　ウ.歯ぐきが下がって歯の根が出ている　エ.歯ぐきを押すと膿が出る　オ.歯がぐらぐらするカ.歯科医師に歯周病(歯そうのうろう)と言われ、治療している

キ.過去に歯科医師に歯周病(歯そうのうろう)と言われたことがある

第125表　歯肉に炎症，進行した歯周炎を有する者の割合 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	745	－	29	－	27	－	41	－	40	－	52	－	57	－	60	－	56	－	58	－	73	－	93	－	76	－	34	－	32	－	17	－
	なし	358	48.1	21	72.4	12	44.4	22	53.7	17	42.5	31	59.6	27	47.4	29	48.3	28	50.0	27	46.6	30	41.1	40	43.0	36	47.4	14	41.2	14	43.8	10	58.8
	歯肉に炎症がある	178	23.9	7	24.1	13	48.1	14	34.1	14	35.0	13	25.0	22	38.6	18	30.0	14	25.0	10	17.2	16	21.9	14	15.1	10	13.2	6	17.6	3	9.4	4	23.5
	進行した歯周炎	310	41.6	2	6.9	8	29.6	9	22.0	14	35.0	13	25.0	25	43.9	22	36.7	23	41.1	29	50.0	40	54.8	48	51.6	38	50.0	18	52.9	16	50.0	5	29.4
男性	総　数	344	－	17	－	8	－	22	－	15	－	17	－	25	－	28	－	19	－	30	－	38	－	44	－	36	－	18	－	17	－	10	－
	なし	168	48.8	14	82.4	3	37.5	14	63.6	6	40.0	14	82.4	8	32.0	10	35.7	11	57.9	16	53.3	16	42.1	20	45.5	15	41.7	8	44.4	7	41.2	6	60.0
	歯肉に炎症がある	87	25.3	2	11.8	5	62.5	8	36.4	5	33.3	3	17.6	12	48.0	9	32.1	4	21.1	8	26.7	10	26.3	8	18.2	8	22.2	2	11.1	1	5.9	2	20.0
	進行した歯周炎	138	40.1	1	5.9	2	25.0	3	13.6	5	33.3	1	5.9	13	52.0	12	42.9	6	31.6	12	40.0	19	50.0	21	47.7	20	55.6	9	50.0	10	58.8	4	40.0
女性	総　数	401	－	12	－	19	－	19	－	25	－	35	－	32	－	32	－	37	－	28	－	35	－	49	－	40	－	16	－	15	－	7	－
	なし	190	47.4	7	58.3	9	47.4	8	42.1	11	44.0	17	48.6	19	59.4	19	59.4	17	45.9	11	39.3	14	40.0	20	40.8	21	52.5	6	37.5	7	46.7	4	57.1
	歯肉に炎症がある	91	22.7	5	41.7	8	42.1	6	31.6	9	36.0	10	28.6	10	31.3	9	28.1	10	27.0	2	7.1	6	17.1	6	12.2	2	5.0	4	25.0	2	13.3	2	28.6
	進行した歯周炎	172	42.9	1	8.3	6	31.6	6	31.6	9	36.0	12	34.3	12	37.5	10	31.3	17	45.9	17	60.7	21	60.0	27	55.1	18	45.0	9	56.3	6	40.0	1	14.3

注1）身体状況・生活習慣調査票の問36の「ア」～「キ」すべてに回答した者を集計対象とした。
注2）「なし」とは、問36のすべてに「いいえ」と回答した者
注3）「歯肉に炎症がある者」とは、問36の「ア」「イ」のいずれか一つ以上に「はい」と回答した者
注4）「進行した歯周炎」とは、問36の「ウ」～「キ」のいずれか一つ以上に「はい」と回答した者。「健康日本21」における“進行した歯周炎”は「歯周疾患の検査であるCPI検査で4㎜以上の深い歯周ポケットのあるもの」である。
問36：　あなたの歯ぐきの状態について「はい」「いいえ」でお答え下さい。
ア.歯ぐきが腫れている　イ.歯を磨いたときに血が出る　ウ.歯ぐきが下がって歯の根が出ている　エ.歯ぐきを押すと膿が出る　オ.歯がぐらぐらする　カ.歯科医師に歯周病（歯そうのうろう）と言われ、治療している　キ.過去に歯科医師に歯周病（歯そうのうろう）と言われたことがある

第126表　咀嚼の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	796	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	54	100.0	58	100.0	63	100.0	60	100.0	64	100.0	72	100.0	100	100.0	91	100.0	42	100.0	35	100.0	20	100.0
	何でもかんで食べることができる	622	78.1	27	93.1	25	92.6	39	95.1	38	95.0	53	98.1	53	91.4	61	96.8	48	80.0	51	79.7	54	75.0	73	73.0	53	58.2	21	50.0	19	54.3	7	35.0
	一部かめない食べ物がある	154	19.3	1	3.4	2	7.4	2	4.9	2	5.0	1	1.9	5	8.6	2	3.2	12	20.0	12	18.8	17	23.6	25	25.0	34	37.4	17	40.5	13	37.1	9	45.0
	かめない食べ物が多い	18	2.3	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	2	2.0	4	4.4	3	7.1	3	8.6	3	15.0
	かんで食べることはできない	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	5.0
男性	総　数	366	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	26	100.0	30	100.0	19	100.0	31	100.0	37	100.0	49	100.0	42	100.0	22	100.0	19	100.0	12	100.0
	何でもかんで食べることができる	284	77.6	17	100.0	8	100.0	21	95.5	15	100.0	17	100.0	24	92.3	28	93.3	15	78.9	25	80.6	28	75.7	35	71.4	22	52.4	13	59.1	11	57.9	5	41.7
	一部かめない食べ物がある	70	19.1	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	7.7	2	6.7	4	21.1	5	16.1	9	24.3	12	24.5	17	40.5	7	31.8	5	26.3	6	50.0
	かめない食べ物が多い	12	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	2	4.1	3	7.1	2	9.1	3	15.8	1	8.3
	かんで食べることはできない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総　数	430	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	41	100.0	33	100.0	35	100.0	51	100.0	49	100.0	20	100.0	16	100.0	8	100.0
	何でもかんで食べることができる	338	78.6	10	83.3	17	89.5	18	94.7	23	92.0	36	97.3	29	90.6	33	100.0	33	80.5	26	78.8	26	74.3	38	74.5	31	63.3	8	40.0	8	50.0	2	25.0
	一部かめない食べ物がある	84	19.5	1	8.3	2	10.5	1	5.3	2	8.0	1	2.7	3	9.4	0	0.0	8	19.5	7	21.2	8	22.9	13	25.5	17	34.7	10	50.0	8	50.0	3	37.5
	かめない食べ物が多い	6	1.4	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	2.0	1	5.0	0	0.0	2	25.0
	かんで食べることはできない	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	12.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問37に回答した者を集計対象とした。
問37：かんで食べるときの状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第127表　歯の本数の区分別，咀嚼の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数，40歳以上

			総数		何でもかんで食べることができる		一部かめない食べ物がある		かめない食べ物が多い		かんで食べることはできない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	569	100.0	421	74.0	132	23.2	14	2.5	2	0.4
		0本	11	100.0	3	27.3	7	63.6	0	0.0	1	9.1
		1～9本	40	100.0	16	40.0	19	47.5	4	10.0	1	2.5
		10～19本	91	100.0	44	48.4	39	42.9	8	8.8	0	0.0
		20-27本	243	100.0	187	77.0	54	22.2	2	0.8	0	0.0
		28本以上	184	100.0	171	92.9	13	7.1	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	427	100.0	358	83.8	67	15.7	2	0.5	0	0.0
		(再掲)24本以上	329	100.0	290	88.1	39	11.9	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	総数	117	100.0	110	94.0	7	6.0	0	0.0	0	0.0
		0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		1～9本	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19本	5	100.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0
		20-27本	32	100.0	30	93.8	2	6.3	0	0.0	0	0.0
		28本以上	78	100.0	76	97.4	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	110	100.0	106	96.4	4	3.6	0	0.0	0	0.0
		(再掲)24本以上	100	100.0	98	98.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	総数	119	100.0	97	81.5	21	17.6	1	0.8	0	0.0
		0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		1～9本	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19本	10	100.0	7	70.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0
		20-27本	53	100.0	41	77.4	11	20.8	1	1.9	0	0.0
		28本以上	55	100.0	48	87.3	7	12.7	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	108	100.0	89	82.4	18	16.7	1	0.9	0	0.0
		(再掲)24本以上	94	100.0	80	85.1	14	14.9	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	総数	163	100.0	120	73.6	40	24.5	3	1.8	0	0.0
		0本	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		1～9本	10	100.0	6	60.0	3	30.0	1	10.0	0	0.0
		10～19本	24	100.0	11	45.8	11	45.8	2	8.3	0	0.0
		20-27本	96	100.0	72	75.0	24	25.0	0	0.0	0	0.0
		28本以上	33	100.0	31	93.9	2	6.1	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	129	100.0	103	79.8	26	20.2	0	0.0	0	0.0
		(再掲)24本以上	93	100.0	76	81.7	17	18.3	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	総数	170	100.0	94	55.3	64	37.6	10	5.9	2	1.2
		0本	11	100.0	3	27.3	7	63.6	0	0.0	1	9.1
		1～9本	27	100.0	7	25.9	16	59.3	3	11.1	1	3.7
		10～19本	52	100.0	24	46.2	22	42.3	6	11.5	0	0.0
		20-27本	62	100.0	44	71.0	17	27.4	1	1.6	0	0.0
		28本以上	18	100.0	16	88.9	2	11.1	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	80	100.0	60	75.0	19	23.8	1	1.3	0	0.0
		(再掲)24本以上	42	100.0	36	85.7	6	14.3	0	0.0	0	0.0
	(再掲)	総数	182	100.0	120	65.9	56	30.8	6	3.3	0	0.0
	65-74歳	0本	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0
		1～9本	18	100.0	9	50.0	7	38.9	2	11.1	0	0.0
		10～19本	40	100.0	20	50.0	16	40.0	4	10.0	0	0.0
		20-27本	97	100.0	70	72.2	27	27.8	0	0.0	0	0.0
		28本以上	24	100.0	21	87.5	3	12.5	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	121	100.0	91	75.2	30	24.8	0	0.0	0	0.0
		(再掲)24本以上	71	100.0	57	80.3	14	19.7	0	0.0	0	0.0
	(再掲)	総数	81	100.0	42	51.9	31	38.3	6	7.4	2	2.5
	75歳以上	0本	8	100.0	3	37.5	4	50.0	0	0.0	1	12.5
		1～9本	17	100.0	3	17.6	11	64.7	2	11.8	1	5.9
		10～19本	26	100.0	11	42.3	12	46.2	3	11.5	0	0.0
		20-27本	24	100.0	19	79.2	4	16.7	1	4.2	0	0.0
		28本以上	6	100.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)20本以上	30	100.0	25	83.3	4	13.3	1	3.3	0	0.0
		(再掲)24本以上	15	100.0	13	86.7	2	13.3	0	0.0	0	0.0

注)身体状況・生活習慣調査票の問35及び問37に回答した者を集計対象とした。歯の本数は、親知らずを含む。

第128表　食べ方や食事中の様子 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

			総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ゆっくり噛んで食事をする	総数	総数	780	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	54	100.0	58	100.0	62	100.0	60	100.0	62	100.0	73	100.0	94	100.0	86	100.0	41	100.0	35	100.0	18	100.0
		はい	441	56.5	24	82.8	15	55.6	18	43.9	13	32.5	30	55.6	27	46.6	28	45.2	28	46.7	31	50.0	45	61.6	52	55.3	59	68.6	27	65.9	30	85.7	14	77.8
		いいえ	339	43.5	5	17.2	12	44.4	23	56.1	27	67.5	24	44.4	31	53.4	34	54.8	32	53.3	31	50.0	28	38.4	42	44.7	27	31.4	14	34.1	5	14.3	4	22.2
	男性	総　数	362	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	26	100.0	29	100.0	19	100.0	30	100.0	38	100.0	48	100.0	42	100.0	22	100.0	18	100.0	11	100.0
		はい	196	54.1	13	76.5	4	50.0	8	36.4	5	33.3	7	41.2	13	50.0	10	34.5	4	21.1	12	40.0	20	52.6	31	64.6	32	76.2	14	63.6	14	77.8	9	81.8
		いいえ	166	45.9	4	23.5	4	50.0	14	63.6	10	66.7	10	58.8	13	50.0	19	65.5	15	78.9	18	60.0	18	47.4	17	35.4	10	23.8	8	36.4	4	22.2	2	18.2
	女性	総　数	418	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	41	100.0	32	100.0	35	100.0	46	100.0	44	100.0	19	100.0	17	100.0	7	100.0
		はい	245	58.6	11	91.7	11	57.9	10	52.6	8	32.0	23	62.2	14	43.8	18	54.5	24	58.5	19	59.4	25	71.4	21	45.7	27	61.4	13	68.4	16	94.1	5	71.4
		いいえ	173	41.4	1	8.3	8	42.1	9	47.4	17	68.0	14	37.8	18	56.3	15	45.5	17	41.5	13	40.6	10	28.6	25	54.3	17	38.6	6	31.6	1	5.9	2	28.6
半年前に比べて固いものが食べにくくなった	総数	総数	775	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	53	100.0	58	100.0	63	100.0	60	100.0	62	100.0	71	100.0	93	100.0	87	100.0	42	100.0	31	100.0	18	100.0
		はい	168	21.7	3	10.3	3	11.1	2	4.9	1	2.5	3	5.7	6	10.3	3	4.8	10	16.7	15	24.2	18	25.4	23	24.7	40	46.0	18	42.9	12	38.7	11	61.1
		いいえ	607	78.3	26	89.7	24	88.9	39	95.1	39	97.5	50	94.3	52	89.7	60	95.2	50	83.3	47	75.8	53	74.6	70	75.3	47	54.0	24	57.1	19	61.3	7	38.9
	男性	総　数	359	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	16	100.0	26	100.0	30	100.0	19	100.0	30	100.0	37	100.0	46	100.0	43	100.0	23	100.0	17	100.0	10	100.0
		はい	81	22.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	6.7	1	6.3	3	11.5	2	6.7	3	15.8	6	20.0	7	18.9	12	26.1	23	53.5	10	43.5	7	41.2	5	50.0
		いいえ	278	77.4	17	100.0	8	100.0	21	95.5	14	93.3	15	93.8	23	88.5	28	93.3	16	84.2	24	80.0	30	81.1	34	73.9	20	46.5	13	56.5	10	58.8	5	50.0
	女性	総　数	416	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	41	100.0	32	100.0	34	100.0	47	100.0	44	100.0	19	100.0	14	100.0	8	100.0
		はい	87	20.9	3	25.0	3	15.8	1	5.3	0	0.0	2	5.4	3	9.4	1	3.0	7	17.1	9	28.1	11	32.4	11	23.4	17	38.6	8	42.1	5	35.7	6	75.0
		いいえ	329	79.1	9	75.0	16	84.2	18	94.7	25	100.0	35	94.6	29	90.6	32	97.0	34	82.9	23	71.9	23	67.6	36	76.6	27	61.4	11	57.9	9	64.3	2	25.0
お茶や汁物等でむせることがある	総数	総数	770	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	53	100.0	58	100.0	62	100.0	60	100.0	60	100.0	71	100.0	96	100.0	87	100.0	38	100.0	30	100.0	18	100.0
		はい	117	15.2	1	3.4	1	3.7	3	7.3	4	10.0	6	11.3	11	19.0	4	6.5	3	5.0	12	20.0	12	16.9	15	15.6	23	26.4	7	18.4	8	26.7	7	38.9
		いいえ	653	84.8	28	96.6	26	96.3	38	92.7	36	90.0	47	88.7	47	81.0	58	93.5	57	95.0	48	80.0	59	83.1	81	84.4	64	73.6	31	81.6	22	73.3	11	61.1
	男性	総　数	358	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	16	100.0	26	100.0	29	100.0	19	100.0	29	100.0	37	100.0	49	100.0	43	100.0	21	100.0	17	100.0	10	100.0
		はい	56	15.6	1	5.9	0	0.0	2	9.1	1	6.7	2	12.5	4	15.4	1	3.4	0	0.0	5	17.2	6	16.2	8	16.3	13	30.2	3	14.3	5	29.4	5	50.0
		いいえ	302	84.4	16	94.1	8	100.0	20	90.9	14	93.3	14	87.5	22	84.6	28	96.6	19	100.0	24	82.8	31	83.8	41	83.7	30	69.8	18	85.7	12	70.6	5	50.0
	女性	総　数	412	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	47	100.0	44	100.0	17	100.0	13	100.0	8	100.0
		はい	61	14.8	0	0.0	1	5.3	1	5.3	3	12.0	4	10.8	7	21.9	3	9.1	3	7.3	7	22.6	6	17.6	7	14.9	10	22.7	4	23.5	3	23.1	2	25.0
		いいえ	351	85.2	12	100.0	18	94.7	18	94.7	22	88.0	33	89.2	25	78.1	30	90.9	38	92.7	24	77.4	28	82.4	40	85.1	34	77.3	13	76.5	10	76.9	6	75.0
口の渇きが気になる	総数	総数	767	100.0	28	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	53	100.0	58	100.0	62	100.0	60	100.0	61	100.0	70	100.0	93	100.0	84	100.0	40	100.0	33	100.0	17	100.0
		はい	145	18.9	3	10.7	4	14.8	4	9.8	10	25.0	11	20.8	6	10.3	9	14.5	9	15.0	14	23.0	11	15.7	14	15.1	25	29.8	10	25.0	10	30.3	5	29.4
		いいえ	622	81.1	25	89.3	23	85.2	37	90.2	30	75.0	42	79.2	52	89.7	53	85.5	51	85.0	47	77.0	59	84.3	79	84.9	59	70.2	30	75.0	23	69.7	12	70.6
	男性	総　数	353	100.0	16	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	16	100.0	26	100.0	29	100.0	19	100.0	30	100.0	36	100.0	45	100.0	42	100.0	22	100.0	17	100.0	10	100.0
		はい	56	15.9	2	12.5	1	12.5	2	9.1	2	13.3	3	18.8	3	11.5	3	10.3	2	10.5	5	16.7	7	19.4	4	8.9	12	28.6	5	22.7	3	17.6	2	20.0
		いいえ	297	84.1	14	87.5	7	87.5	20	90.9	13	86.7	13	81.3	23	88.5	26	89.7	17	89.5	25	83.3	29	80.6	41	91.1	30	71.4	17	77.3	14	82.4	8	80.0
	女性	総　数	414	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	48	100.0	42	100.0	18	100.0	16	100.0	7	100.0
		はい	89	21.5	1	8.3	3	15.8	2	10.5	8	32.0	8	21.6	3	9.4	6	18.2	7	17.1	9	29.0	4	11.8	10	20.8	13	31.0	5	27.8	7	43.8	3	42.9
		いいえ	325	78.5	11	91.7	16	84.2	17	89.5	17	68.0	29	78.4	29	90.6	27	81.8	34	82.9	22	71.0	30	88.2	38	79.2	29	69.0	13	72.2	9	56.3	4	57.1
左右両方の歯でしっかりかみしめられる	総数	総数	777	100.0	28	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	53	100.0	58	100.0	62	100.0	60	100.0	63	100.0	71	100.0	96	100.0	87	100.0	39	100.0	34	100.0	18	100.0
		はい	512	65.9	20	71.4	22	81.5	33	80.5	33	82.5	44	83.0	43	74.1	42	67.7	45	75.0	42	66.7	48	67.6	53	55.2	44	50.6	17	43.6	16	47.1	10	55.6
		いいえ	265	34.1	8	28.6	5	18.5	8	19.5	7	17.5	9	17.0	15	25.9	20	32.3	15	25.0	21	33.3	23	32.4	43	44.8	43	49.4	22	56.4	18	52.9	8	44.4
	男性	総　数	357	100.0	16	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	16	100.0	26	100.0	29	100.0	19	100.0	31	100.0	37	100.0	47	100.0	42	100.0	21	100.0	18	100.0	10	100.0
		はい	232	65.0	13	81.3	6	75.0	19	86.4	12	80.0	13	81.3	21	80.8	20	69.0	14	73.7	19	61.3	26	70.3	25	53.2	20	47.6	10	47.6	7	38.9	7	70.0
		いいえ	125	35.0	3	18.8	2	25.0	3	13.6	3	20.0	3	18.8	5	19.2	9	31.0	5	26.3	12	38.7	11	29.7	22	46.8	22	52.4	11	52.4	11	61.1	3	30.0
	女性	総　数	420	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	41	100.0	32	100.0	34	100.0	49	100.0	45	100.0	18	100.0	16	100.0	8	100.0
		はい	280	66.7	7	58.3	16	84.2	14	73.7	21	84.0	31	83.8	22	68.8	22	66.7	31	75.6	23	71.9	22	64.7	28	57.1	24	53.3	7	38.9	9	56.3	3	37.5
		いいえ	140	33.3	5	41.7	3	15.8	5	26.3	4	16.0	6	16.2	10	31.3	11	33.3	10	24.4	9	28.1	12	35.3	21	42.9	21	46.7	11	61.1	7	43.8	5	62.5

注）身体状況・生活習慣調査票の問38に回答した者を集計対象とした。

問38：あなたの食べ方や食事中の様子についておたずねします。次のアからオの質問について「はい」「いいえ」でお答えください。

ア.ゆっくり噛んで食事をする　イ.半年前に比べて固いものがたべにくくなった　ウ.お茶や汁物等でむせることがある　エ.口の渇きが気になる　オ.左右両方の歯でしっかりかみしめられる

第129表 咀嚼の状況別，食べ方や食事中の様子 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

				総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
何でもかんで食べることができる	総数	ゆっくりかんで食事をする	はい	336	55.0	22	81.5	15	60.0	17	43.6	12	31.6	29	54.7	23	43.4	28	45.9	22	45.8	23	46.9	36	66.7	41	60.3	33	66.0	14	66.7	15	83.3	6	85.7
			いいえ	275	45.0	5	18.5	10	40.0	22	56.4	26	68.4	24	45.3	30	56.6	33	54.1	26	54.2	26	53.1	18	33.3	27	39.7	17	34.0	7	33.3	3	16.7	1	14.3
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	51	8.5	2	7.4	1	4.0	0	0.0	1	2.6	3	5.8	3	5.7	2	3.3	3	6.3	6	12.2	7	13.5	6	9.1	9	18.0	2	9.5	4	26.7	2	28.6
			いいえ	552	91.5	25	92.6	24	96.0	39	100.0	37	97.4	49	94.2	50	94.3	59	96.7	45	93.8	43	87.8	45	86.5	60	90.9	41	82.0	19	90.5	11	73.3	5	71.4
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	76	12.6	1	3.7	0	0.0	3	7.7	3	7.9	6	11.5	9	17.0	4	6.6	3	6.3	10	20.8	6	11.5	13	19.1	9	18.0	3	15.0	4	26.7	2	28.6
			いいえ	527	87.4	26	96.3	25	100.0	36	92.3	35	92.1	46	88.5	44	83.0	57	93.4	45	93.8	38	79.2	46	88.5	55	80.9	41	82.0	17	85.0	11	73.3	5	71.4
		口の渇きが気になる	はい	97	16.1	3	11.5	3	12.0	4	10.3	10	26.3	11	21.2	4	7.5	9	14.8	7	14.6	10	20.8	4	7.8	8	11.9	13	26.5	4	19.0	5	31.3	2	28.6
			いいえ	504	83.9	23	88.5	22	88.0	35	89.7	28	73.7	41	78.8	49	92.5	52	85.2	41	85.4	38	79.2	47	92.2	59	88.1	36	73.5	17	81.0	11	68.8	5	71.4
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	461	75.7	19	73.1	21	84.0	32	82.1	32	84.2	43	82.7	42	79.2	42	68.9	39	81.3	38	76.0	41	78.8	48	69.6	36	70.6	12	57.1	11	64.7	5	71.4
			いいえ	148	24.3	7	26.9	4	16.0	7	17.9	6	15.8	9	17.3	11	20.8	19	31.1	9	18.8	12	24.0	11	21.2	21	30.4	15	29.4	9	42.9	6	35.3	2	28.6
	男性	ゆっくりかんで食事をする	はい	142	50.5	13	76.5	4	50.0	7	33.3	5	33.3	7	41.2	11	45.8	10	35.7	2	13.3	9	37.5	14	50.0	26	76.5	15	68.2	8	61.5	7	70.0	4	80.0
			いいえ	139	49.5	4	23.5	4	50.0	14	66.7	10	66.7	10	58.8	13	54.2	18	64.3	13	86.7	15	62.5	14	50.0	8	23.5	7	31.8	5	38.5	3	30.0	1	20.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	22	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	6.3	2	8.3	1	3.6	1	6.7	1	4.2	1	3.7	4	12.5	4	18.2	2	15.4	3	33.3	1	20.0
			いいえ	254	92.0	17	100.0	8	100.0	21	100.0	14	93.3	15	93.8	22	91.7	27	96.4	14	93.3	23	95.8	26	96.3	28	87.5	18	81.8	11	84.6	6	66.7	4	80.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	31	11.2	1	5.9	0	0.0	2	9.5	1	6.7	2	12.5	3	12.5	1	3.6	0	0.0	4	16.7	2	7.4	6	17.6	4	18.2	1	7.7	2	22.2	2	40.0
			いいえ	247	88.8	16	94.1	8	100.0	19	90.5	14	93.3	14	87.5	21	87.5	27	96.4	15	100.0	20	83.3	25	92.6	28	82.4	18	81.8	12	92.3	7	77.8	3	60.0
		口の渇きが気になる	はい	35	12.8	2	12.5	1	12.5	2	9.5	2	13.3	3	18.8	3	12.5	3	10.7	1	6.7	3	12.5	3	11.5	2	6.3	6	27.3	1	7.7	1	11.1	2	40.0
			いいえ	239	87.2	14	87.5	7	87.5	19	90.5	13	86.7	13	81.3	21	87.5	25	89.3	14	93.3	21	87.5	23	88.5	30	93.8	16	72.7	12	92.3	8	88.9	3	60.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	211	75.9	13	81.3	6	75.0	19	90.5	12	80.0	13	81.3	21	87.5	20	71.4	12	80.0	18	72.0	21	77.8	21	63.6	17	77.3	8	61.5	6	60.0	4	80.0
			いいえ	67	24.1	3	18.8	2	25.0	2	9.5	3	20.0	3	18.8	3	12.5	8	28.6	3	20.0	7	28.0	6	22.2	12	36.4	5	22.7	5	38.5	4	40.0	1	20.0
	女性	ゆっくりかんで食事をする	はい	194	58.8	9	90.0	11	64.7	10	55.6	7	30.4	22	61.1	12	41.4	18	54.5	20	60.6	14	56.0	22	84.6	15	44.1	18	64.3	6	75.0	8	100.0	2	100.0
			いいえ	136	41.2	1	10.0	6	35.3	8	44.4	16	69.6	14	38.9	17	58.6	15	45.5	13	39.4	11	44.0	4	15.4	19	55.9	10	35.7	2	25.0	0	0.0	0	0.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	29	8.9	2	20.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	2	5.6	1	3.4	1	3.0	2	6.1	5	20.0	6	24.0	2	5.9	5	17.9	0	0.0	1	16.7	1	50.0
			いいえ	298	91.1	8	80.0	16	94.1	18	100.0	23	100.0	34	94.4	28	96.6	32	97.0	31	93.9	20	80.0	19	76.0	32	94.1	23	82.1	8	100.0	5	83.3	1	50.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	45	13.8	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	8.7	4	11.1	6	20.7	3	9.1	3	9.1	6	25.0	4	16.0	7	20.6	5	17.9	2	28.6	2	33.3	0	0.0
			いいえ	280	86.2	10	100.0	17	100.0	17	94.4	21	91.3	32	88.9	23	79.3	30	90.9	30	90.9	18	75.0	21	84.0	27	79.4	23	82.1	5	71.4	4	66.7	2	100.0
		口の渇きが気になる	はい	62	19.0	1	10.0	2	11.8	2	11.1	8	34.8	8	22.2	1	3.4	6	18.2	6	18.2	7	29.2	1	4.0	6	17.1	7	25.9	3	37.5	4	57.1	0	0.0
			いいえ	265	81.0	9	90.0	15	88.2	16	88.9	15	65.2	28	77.8	28	96.6	27	81.8	27	81.8	17	70.8	24	96.0	29	82.9	20	74.1	5	62.5	3	42.9	2	100.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	250	75.5	6	60.0	15	88.2	13	72.2	20	87.0	30	83.3	21	72.4	22	66.7	27	81.8	20	80.0	20	80.0	27	75.0	19	65.5	4	50.0	5	71.4	1	50.0
			いいえ	81	24.5	4	40.0	2	11.8	5	27.8	3	13.0	6	16.7	8	27.6	11	33.3	6	18.2	5	20.0	5	20.0	9	25.0	10	34.5	4	50.0	2	28.6	1	50.0
一部かめない食べ物がある	総数	ゆっくりかんで食事をする	はい	86	59.3	1	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	1	100.0	4	80.0	0	0.0	6	50.0	7	58.3	7	41.2	9	39.1	23	74.2	11	64.7	10	83.3	5	71.4
			いいえ	59	40.7	0	0.0	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1	20.0	1	100.0	6	50.0	5	41.7	10	58.8	14	60.9	8	25.8	6	35.3	2	16.7	2	28.6
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	94	63.9	0	0.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	1	50.0	7	58.3	8	66.7	9	52.9	14	58.3	26	83.9	11	68.8	6	46.2	5	71.4
			いいえ	53	36.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	2	40.0	1	50.0	5	41.7	4	33.3	8	47.1	10	41.7	5	16.1	5	31.3	7	53.8	2	28.6
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	33	22.8	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	6	35.3	2	8.0	10	31.3	3	18.8	2	18.2	4	57.1
			いいえ	112	77.2	1	100.0	1	50.0	2	100.0	1	50.0	1	100.0	3	60.0	1	100.0	12	100.0	9	81.8	11	64.7	23	92.0	22	68.8	13	81.3	9	81.8	3	42.9
		口の渇きが気になる	はい	37	25.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	16.7	3	25.0	6	35.3	6	25.0	10	33.3	3	18.8	3	23.1	1	16.7
			いいえ	107	74.3	1	100.0	1	50.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	3	60.0	1	100.0	10	83.3	9	75.0	11	64.7	18	75.0	20	66.7	13	81.3	10	76.9	5	83.3
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	47	32.2	1	100.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	1	100.0	1	20.0	0	0.0	6	50.0	4	33.3	6	35.3	4	16.7	7	22.6	5	31.3	4	30.8	5	71.4
			いいえ	99	67.8	0	0.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	4	80.0	1	100.0	6	50.0	8	66.7	11	64.7	20	83.3	24	77.4	11	68.8	9	69.2	2	28.6
	男性	ゆっくりかんで食事をする	はい	41	62.1	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	－	2	100.0	0	0.0	2	50.0	2	40.0	5	55.6	3	27.3	14	87.5	4	57.1	4	80.0	4	80.0
			いいえ	25	37.9	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	100.0	2	50.0	3	60.0	4	44.4	8	72.7	2	12.5	3	42.9	1	20.0	1	20.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	44	66.7	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	－	1	50.0	1	50.0	2	50.0	4	80.0	5	55.6	5	45.5	15	93.8	5	71.4	2	40.0	3	75.0
			いいえ	22	33.3	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	－	1	50.0	1	50.0	2	50.0	1	20.0	4	44.4	6	54.5	1	6.3	2	28.6	3	60.0	1	25.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	20	30.3	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	－	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	4	44.4	2	16.7	6	35.3	1	14.3	2	40.0	3	75.0
			いいえ	46	69.7	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	－	1	50.0	1	100.0	4	100.0	3	75.0	5	55.6	10	83.3	11	64.7	6	85.7	3	60.0	1	25.0
		口の渇きが気になる	はい	14	21.5	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	20.0	3	33.3	2	18.2	4	25.0	2	28.6	1	20.0	0	0.0
			いいえ	51	78.5	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	－	2	100.0	1	100.0	3	75.0	4	80.0	6	66.7	9	81.8	12	75.0	5	71.4	4	80.0	4	100.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	18	27.7	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	2	50.0	1	20.0	4	44.4	3	27.3	2	12.5	2	28.6	1	20.0	3	75.0
			いいえ	47	72.3	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	－	2	100.0	1	100.0	2	50.0	4	80.0	5	55.6	8	72.7	14	87.5	5	71.4	4	80.0	1	25.0
	女性	ゆっくりかんで食事をする	はい	45	57.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	2	66.7	0	－	4	50.0	5	71.4	2	25.0	6	50.0	9	60.0	7	70.0	6	85.7	1	50.0
			いいえ	34	43.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	1	33.3	0	－	4	50.0	2	28.6	6	75.0	6	50.0	6	40.0	3	30.0	1	14.3	1	50.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	50	61.7	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	－	5	62.5	4	57.1	4	50.0	9	69.2	11	73.3	6	66.7	4	50.0	2	66.7
			いいえ	31	38.3	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	1	33.3	0	－	3	37.5	3	42.9	4	50.0	4	30.8	4	26.7	3	33.3	4	50.0	1	33.3
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	13	16.5	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	33.3	0	－	0	0.0	1	14.3	2	25.0	0	0.0	4	26.7	2	22.2	0	0.0	1	33.3
			いいえ	66	83.5	1	100.0	1	50.0	1	100.0	1	50.0	1	100.0	2	66.7	0	－	8	100.0	6	85.7	6	75.0	13	100.0	11	73.3	7	77.8	6	100.0	2	66.7
		口の渇きが気になる	はい	23	29.1	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	－	1	12.5	2	28.6	3	37.5	4	30.8	6	42.9	1	11.1	2	25.0	1	50.0
			いいえ	56	70.9	1	100.0	1	50.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	1	33.3	0	－	7	87.5	5	71.4	5	62.5	9	69.2	8	57.1	8	88.9	6	75.0	1	50.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	29	35.8	1	100.0	1	50.0	1	100.0	1	50.0	1	100.0	1	33.3	0	－	4	50.0	3	42.9	2	25.0	1	7.7	5	33.3	3	33.3	3	37.5	2	66.7
			いいえ	52	64.2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	66.7	0	－	4	50.0	4	57.1	6	75.0	12	92.3	10	66.7	6	66.7	5	62.5	1	33.3

				総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
かめない食べ物が多い	総数	ゆっくりかんで食事をする	はい	14	82.4	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	1	100.0	1	50.0	3	75.0	1	50.0	3	100.0	3	100.0
			いいえ	3	17.6	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	25.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	17	94.4	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	3	100.0	2	66.7	3	100.0
			いいえ	1	5.6	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	6	35.3	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	1	50.0	1	33.3	1	33.3
			いいえ	11	64.7	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	25.0	1	50.0	2	66.7	2	66.7
		口の渇きが気になる	はい	7	41.2	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	2	100.0	1	33.3	1	33.3
			いいえ	10	58.8	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	1	100.0	2	100.0	2	50.0	0	0.0	2	66.7	2	66.7
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			いいえ	17	100.0	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0
	男性	ゆっくりかんで食事をする	はい	10	90.9	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	1	50.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0
			いいえ	1	9.1	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	11	91.7	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	2	100.0	3	100.0	2	100.0	2	66.7	1	100.0
			いいえ	1	8.3	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	4	36.4	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0	2	66.7	1	100.0	1	33.3	0	0.0
			いいえ	7	63.6	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	2	100.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	1	100.0
		口の渇きが気になる	はい	5	45.5	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	0.0	2	66.7	1	100.0	1	33.3	0	0.0
			いいえ	6	54.5	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	2	100.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	1	100.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			いいえ	11	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	1	100.0
	女性	ゆっくりかんで食事をする	はい	4	66.7	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	2	100.0
			いいえ	2	33.3	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	1	100.0	1	100.0	0	－	0	0.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	6	100.0	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	1	100.0	1	100.0	0	－	2	100.0
			いいえ	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	2	33.3	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	1	100.0	0	0.0	0	－	1	50.0
			いいえ	4	66.7	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	0	0.0	1	100.0	0	－	1	50.0
		口の渇きが気になる	はい	2	33.3	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0	1	100.0	0	－	1	50.0
			いいえ	4	66.7	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	1	100.0	0	0.0	0	－	1	50.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0
			いいえ	6	100.0	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	1	100.0	1	100.0	0	－	2	100.0
かんで食べることはできない	総数	ゆっくりかんで食事をする	はい	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
			いいえ	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	2	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	1	100.0
			いいえ	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
			いいえ	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0
		口の渇きが気になる	はい	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0
			いいえ	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
			いいえ	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0
	男性	ゆっくりかんで食事をする	はい	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
			いいえ	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
			いいえ	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
			いいえ	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		口の渇きが気になる	はい	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
			いいえ	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
			いいえ	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
	女性	ゆっくりかんで食事をする	はい	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
			いいえ	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0
		半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	2	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0	0	－	1	100.0
			いいえ	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	0	－	0	0.0
		お茶や汁物等でむせることがある	はい	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
			いいえ	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0
		口の渇きが気になる	はい	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0
			いいえ	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
		左右両方の歯でしっかりかみしめられる	はい	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0
			いいえ	1	100.0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	1	100.0

注）身体状況・生活習慣調査票の問37及び問38に回答した者を集計対象とした。

第130表 かかりつけ歯科医の有無 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	804	100.0	29	100.0	27	100.0	41	100.0	40	100.0	54	100.0	58	100.0	63	100.0	60	100.0	64	100.0	73	100.0	101	100.0	93	100.0	43	100.0	37	100.0	21	100.0
	いる	497	61.8	11	37.9	11	40.7	22	53.7	19	47.5	30	55.6	31	53.4	36	57.1	39	65.0	43	67.2	45	61.6	73	72.3	69	74.2	35	81.4	20	54.1	13	61.9
	いない	195	24.3	14	48.3	10	37.0	12	29.3	12	30.0	17	31.5	20	34.5	17	27.0	13	21.7	13	20.3	19	26.0	19	18.8	12	12.9	8	18.6	6	16.2	3	14.3
	どちらともいえない	112	13.9	4	13.8	6	22.2	7	17.1	9	22.5	7	13.0	7	12.1	10	15.9	8	13.3	8	12.5	9	12.3	9	8.9	12	12.9	0	0.0	11	29.7	5	23.8
男性	総　数	371	100.0	17	100.0	8	100.0	22	100.0	15	100.0	17	100.0	26	100.0	30	100.0	19	100.0	31	100.0	38	100.0	50	100.0	44	100.0	23	100.0	19	100.0	12	100.0
	いる	201	54.2	8	47.1	1	12.5	10	45.5	4	26.7	11	64.7	12	46.2	11	36.7	12	63.2	15	48.4	21	55.3	31	62.0	30	68.2	18	78.3	9	47.4	8	66.7
	いない	117	31.5	8	47.1	3	37.5	8	36.4	8	53.3	5	29.4	12	46.2	11	36.7	5	26.3	10	32.3	14	36.8	17	34.0	6	13.6	5	21.7	4	21.1	1	8.3
	どちらともいえない	53	14.3	1	5.9	4	50.0	4	18.2	3	20.0	1	5.9	2	7.7	8	26.7	2	10.5	6	19.4	3	7.9	2	4.0	8	18.2	0	0.0	6	31.6	3	25.0
女性	総　数	433	100.0	12	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	37	100.0	32	100.0	33	100.0	41	100.0	33	100.0	35	100.0	51	100.0	49	100.0	20	100.0	18	100.0	9	100.0
	いる	296	68.4	3	25.0	10	52.6	12	63.2	15	60.0	19	51.4	19	59.4	25	75.8	27	65.9	28	84.8	24	68.6	42	82.4	39	79.6	17	85.0	11	61.1	5	55.6
	いない	78	18.0	6	50.0	7	36.8	4	21.1	4	16.0	12	32.4	8	25.0	6	18.2	8	19.5	3	9.1	5	14.3	2	3.9	6	12.2	3	15.0	2	11.1	2	22.2
	どちらともいえない	59	13.6	3	25.0	2	10.5	3	15.8	6	24.0	6	16.2	5	15.6	2	6.1	6	14.6	2	6.1	6	17.1	7	13.7	4	8.2	0	0.0	5	27.8	2	22.2

注）身体状況・生活習慣調査票の問39に回答した者を集計対象とした。

問39：かかりつけ歯科医はいますか。あてはまる番号を１つ選んで○印をつけてください。

第131表　健康おきなわ21（第２次）の認知度 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	791	100.0	29	100.0	68	100.0	92	100.0	121	100.0	123	100.0	172	100.0	186	100.0
	知っている	53	6.7	2	6.9	6	8.8	5	5.4	14	11.6	7	5.7	12	7.0	7	3.8
	聞いたとがあるが内容は知らない	162	20.5	4	13.8	10	14.7	29	31.5	24	19.8	25	20.3	30	17.4	40	21.5
	知らない	576	72.8	23	79.3	52	76.5	58	63.0	83	68.6	91	74.0	130	75.6	139	74.7
男性	総　数	367	100.0	17	100.0	30	100.0	30	100.0	56	100.0	50	100.0	88	100.0	96	100.0
	知っている	26	7.1	2	11.8	2	6.7	2	6.7	8	14.3	2	4.0	8	9.1	2	2.1
	聞いたとがあるが内容は知らない	62	16.9	1	5.9	3	10.0	10	33.3	7	12.5	8	16.0	11	12.5	22	22.9
	知らない	279	76.0	14	82.4	25	83.3	18	60.0	41	73.2	40	80.0	69	78.4	72	75.0
女性	総　数	424	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	65	100.0	73	100.0	84	100.0	90	100.0
	知っている	27	6.4	0	0.0	4	10.5	3	4.8	6	9.2	5	6.8	4	4.8	5	5.6
	聞いたとがあるが内容は知らない	100	23.6	3	25.0	7	18.4	19	30.6	17	26.2	17	23.3	19	22.6	18	20.0
	知らない	297	70.0	9	75.0	27	71.1	40	64.5	42	64.6	51	69.9	61	72.6	67	74.4

注）身体状況・生活習慣調査票の問40に回答した者を集計対象とした。

問40：あなたは「健康おきなわ21（第2次）」を知っていますか。あてはまる番号を1つを選んで○印をつけてください。

第132表　健康づくりに関係したボランティア活動の実施状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総　数	725	－	27	－	65	－	86	－	115	－	118	－	154	－	160	－
	1　食生活など生活習慣の改善のための活動	10	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	0.8	0	0.0	7	4.4
	2　スポーツ・文化・芸術に関係した活動	32	4.4	2	7.4	0	0.0	2	2.3	5	4.3	7	5.9	4	2.6	12	7.5
	3　まちづくりのための活動	34	4.7	2	7.4	1	1.5	2	2.3	5	4.3	7	5.9	6	3.9	11	6.9
	4　子どもを対象とした活動	39	5.4	2	7.4	2	3.1	4	4.7	10	8.7	6	5.1	7	4.5	8	5.0
	5　高齢者を対象とした活動	22	3.0	0	0.0	1	1.5	1	1.2	4	3.5	1	0.8	3	1.9	12	7.5
	6　防犯・防災に関係した活動	16	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	2.6	5	4.2	2	1.3	5	3.1
	7　自然や環境を守るための活動	35	4.8	1	3.7	2	3.1	2	2.3	5	4.3	9	7.6	7	4.5	9	5.6
	8　1～7以外の活動	16	2.2	2	7.4	0	0.0	2	2.3	1	0.9	2	1.7	5	3.2	4	2.5
	9　健康づくりに関係したものはない	12	1.7	1	3.7	2	3.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	6	3.9	2	1.3
	10　ボランティア活動はしていない	584	80.6	19	70.4	58	89.2	77	89.5	93	80.9	93	78.8	124	80.5	120	75.0
男性	総　数	337	－	16	－	29	－	30	－	54	－	46	－	79	－	83	－
	1　食生活など生活習慣の改善のための活動	5	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	2.2	0	0.0	3	3.6
	2　スポーツ・文化・芸術に関係した活動	19	5.6	1	6.3	0	0.0	2	6.7	3	5.6	4	8.7	2	2.5	7	8.4
	3　まちづくりのための活動	24	7.1	0	0.0	1	3.4	1	3.3	4	7.4	7	15.2	4	5.1	7	8.4
	4　子どもを対象とした活動	20	5.9	0	0.0	2	6.9	2	6.7	6	11.1	3	6.5	3	3.8	4	4.8
	5　高齢者を対象とした活動	9	2.7	0	0.0	1	3.4	1	3.3	3	5.6	0	0.0	1	1.3	3	3.6
	6　防犯・防災に関係した活動	9	2.7	0	0.0	0	0.0	1	3.3	3	5.6	3	6.5	1	1.3	1	1.2
	7　自然や環境を守るための活動	20	5.9	1	6.3	1	3.4	1	3.3	1	1.9	7	15.2	5	6.3	4	4.8
	8　1～7以外の活動	5	1.5	0	0.0	0	0.0	2	6.7	0	0.0	2	4.3	0	0.0	1	1.2
	9　健康づくりに関係したものはない	8	2.4	1	6.3	2	6.9	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	3.8	1	1.2
	10　ボランティア活動はしていない	265	78.6	13	81.3	23	79.3	25	83.3	43	79.6	30	65.2	65	82.3	66	79.5
女性	総　数	388	－	11	－	36	－	56	－	61	－	72	－	75	－	77	－
	1　食生活など生活習慣の改善のための活動	5	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	4	5.2
	2　スポーツ・文化・芸術に関係した活動	13	3.4	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	3.3	3	4.2	2	2.7	5	6.5
	3　まちづくりのための活動	10	2.6	2	18.2	0	0.0	1	1.8	1	1.6	0	0.0	2	2.7	4	5.2
	4　子どもを対象とした活動	19	4.9	2	18.2	0	0.0	2	3.6	4	6.6	3	4.2	4	5.3	4	5.2
	5　高齢者を対象とした活動	13	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	2	2.7	9	11.7
	6　防犯・防災に関係した活動	7	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	1	1.3	4	5.2
	7　自然や環境を守るための活動	15	3.9	0	0.0	1	2.8	1	1.8	4	6.6	2	2.8	2	2.7	5	6.5
	8　1～7以外の活動	11	2.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	5	6.7	3	3.9
	9　健康づくりに関係したものはない	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.0	1	1.3
	10　ボランティア活動はしていない	319	82.2	6	54.5	35	97.2	52	92.9	50	82.0	63	87.5	59	78.7	54	70.1

注1）問41に回答した者を集計対象とした。「9　健康づくりに関係したものはない」と回答した者で「1」～「8」及び「10」にも○印をつけた者、「10　ボランティア活動はしていない」と回答した者のうち「1」～「9」にも○印をつけた者を集計対象から除いた。

注2）複数回答のため、内訳合計が100%にならない

問41：あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち健康づくりに関係したものはありますか。
あてはまる番号すべて選んで○印をつけてください。

1　食生活などの生活習慣の改善のための活動　　2　スポーツ・文化・芸術に関係した活動　　3　まちづくりのための活動
4　子どもを対象とした活動　　5　高齢者を対象とした活動　　6　防犯・防災に関係した活動
7　自然や環境を守るための活動　　8　1～7以外の活動　　9　健康づくりに関係したものはない
10　ボランティア活動はしていない

第133表の1　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「ア　体重」－ 年齢階級別，人数，割合－ 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	776	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	119	100.0	122	100.0	167	100.0	178	100.0
	増えた	237	30.5	9	31.0	19	27.9	46	49.5	43	36.1	28	23.0	55	32.9	37	20.8
	変わらない	435	56.1	17	58.6	39	57.4	37	39.8	55	46.2	75	61.5	93	55.7	119	66.9
	減った	104	13.4	3	10.3	10	14.7	10	10.8	21	17.6	19	15.6	19	11.4	22	12.4
男性	総数	354	100.0	17	100.0	30	100.0	31	100.0	54	100.0	49	100.0	84	100.0	89	100.0
	増えた	97	27.4	5	29.4	6	20.0	13	41.9	21	38.9	11	22.4	27	32.1	14	15.7
	変わらない	217	61.3	11	64.7	21	70.0	15	48.4	23	42.6	34	69.4	47	56.0	66	74.2
	減った	40	11.3	1	5.9	3	10.0	3	9.7	10	18.5	4	8.2	10	11.9	9	10.1
女性	総数	422	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	65	100.0	73	100.0	83	100.0	89	100.0
	増えた	140	33.2	4	33.3	13	34.2	33	53.2	22	33.8	17	23.3	28	33.7	23	25.8
	変わらない	218	51.7	6	50.0	18	47.4	22	35.5	32	49.2	41	56.2	46	55.4	53	59.6
	減った	64	15.2	2	16.7	7	18.4	7	11.3	11	16.9	15	20.5	9	10.8	13	14.6

注）生活習慣調査票の問42の「ア」に回答した者を集計対象とした。

問42：あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、2年前の新型コロナウイルス感染症拡大前（2019年11月頃）と比べて変化がありましたか。
次のアからキについて、あてはまる番号を1つ選んでください。

第133表の2　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「イ　1週間の運動日数」－ 年齢階級別，人数，割合－ 総数・男性 女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	776	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	121	100.0	122	100.0	169	100.0	174	100.0
	増えた	62	8.0	1	3.4	9	13.2	10	10.8	16	13.2	6	4.9	11	6.5	9	5.2
	変わらない	343	44.2	12	41.4	27	39.7	36	38.7	45	37.2	53	43.4	80	47.3	90	51.7
	減った	173	22.3	10	34.5	10	14.7	26	28.0	26	21.5	30	24.6	34	20.1	37	21.3
	もともとない	198	25.5	6	20.7	22	32.4	21	22.6	34	28.1	33	27.0	44	26.0	38	21.8
男性	総数	357	100.0	17	100.0	30	100.0	31	100.0	56	100.0	49	100.0	84	100.0	90	100.0
	増えた	31	8.7	1	5.9	4	13.3	4	12.9	7	12.5	3	6.1	6	7.1	6	6.7
	変わらない	176	49.3	9	52.9	12	40.0	17	54.8	17	30.4	24	49.0	45	53.6	52	57.8
	減った	68	19.0	6	35.3	6	20.0	5	16.1	15	26.8	10	20.4	14	16.7	12	13.3
	もともとない	82	23.0	1	5.9	8	26.7	5	16.1	17	30.4	12	24.5	19	22.6	20	22.2
女性	総数	419	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	65	100.0	73	100.0	85	100.0	84	100.0
	増えた	31	7.4	0	0.0	5	13.2	6	9.7	9	13.8	3	4.1	5	5.9	3	3.6
	変わらない	167	39.9	3	25.0	15	39.5	19	30.6	28	43.1	29	39.7	35	41.2	38	45.2
	減った	105	25.1	4	33.3	4	10.5	21	33.9	11	16.9	20	27.4	20	23.5	25	29.8
	もともとない	116	27.7	5	41.7	14	36.8	16	25.8	17	26.2	21	28.8	25	29.4	18	21.4

注）生活習慣調査票の問42の「イ」に回答した者を集計対象とした。

問42：あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、2年前の新型コロナウイルス感染症拡大前（2019年11月頃）と比べて変化がありましたか。
次のアからキについて、あてはまる番号を1つ選んでください。

第133表の3　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「ウ　運動を行う日の平均運動時間」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	772	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	119	100.0	121	100.0	168	100.0	174	100.0
	増えた	49	6.3	1	3.4	7	10.3	6	6.5	12	10.1	4	3.3	11	6.5	8	4.6
	変わらない	348	45.1	12	41.4	31	45.6	39	41.9	46	38.7	57	47.1	79	47.0	84	48.3
	減った	161	20.9	10	34.5	8	11.8	27	29.0	23	19.3	26	21.5	29	17.3	38	21.8
	もともとない	214	27.7	6	20.7	22	32.4	21	22.6	38	31.9	34	28.1	49	29.2	44	25.3
男性	総数	355	100.0	17	100.0	30	100.0	31	100.0	56	100.0	48	100.0	84	100.0	89	100.0
	増えた	25	7.0	1	5.9	3	10.0	3	9.7	5	8.9	2	4.2	7	8.3	4	4.5
	変わらない	172	48.5	10	58.8	15	50.0	16	51.6	19	33.9	24	50.0	43	51.2	45	50.6
	減った	67	18.9	5	29.4	5	16.7	7	22.6	14	25.0	8	16.7	12	14.3	16	18.0
	もともとない	91	25.6	1	5.9	7	23.3	5	16.1	18	32.1	14	29.2	22	26.2	24	27.0
女性	総数	417	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	63	100.0	73	100.0	84	100.0	85	100.0
	増えた	24	5.8	0	0.0	4	10.5	3	4.8	7	11.1	2	2.7	4	4.8	4	4.7
	変わらない	176	42.2	2	16.7	16	42.1	23	37.1	27	42.9	33	45.2	36	42.9	39	45.9
	減った	94	22.5	5	41.7	3	7.9	20	32.3	9	14.3	18	24.7	17	20.2	22	25.9
	もともとない	123	29.5	5	41.7	15	39.5	16	25.8	20	31.7	20	27.4	27	32.1	20	23.5

注）生活習慣調査票の問42の「ウ」に回答した者を集計対象とした。

問42：あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、2年前の新型コロナウイルス感染症拡大前（2019年11月頃）と比べて変化がありましたか。
次のアからキについて、あてはまる番号を1つ選んでください。

第133表の4　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「エ　1週間当たりの飲酒の日数」－ 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	771	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	120	100.0	122	100.0	168	100.0	171	100.0
	増えた	60	7.8	0	0.0	2	2.9	15	16.1	18	15.0	12	9.8	9	5.4	4	2.3
	変わらない	225	29.2	1	3.4	18	26.5	24	25.8	40	33.3	45	36.9	59	35.1	38	22.2
	減った	102	13.2	0	0.0	24	35.3	15	16.1	24	20.0	14	11.5	15	8.9	10	5.8
	もともとない	384	49.8	28	96.6	24	35.3	39	41.9	38	31.7	51	41.8	85	50.6	119	69.6
男性	総数	354	100.0	17	100.0	30	100.0	31	100.0	55	100.0	49	100.0	84	100.0	88	100.0
	増えた	29	8.2	0	0.0	0	0.0	6	19.4	6	10.9	6	12.2	7	8.3	4	4.5
	変わらない	143	40.4	1	5.9	13	43.3	10	32.3	23	41.8	27	55.1	40	47.6	29	33.0
	減った	55	15.5	0	0.0	9	30.0	6	19.4	12	21.8	8	16.3	13	15.5	7	8.0
	もともとない	127	35.9	16	94.1	8	26.7	9	29.0	14	25.5	8	16.3	24	28.6	48	54.5
女性	総数	417	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	65	100.0	73	100.0	84	100.0	83	100.0
	増えた	31	7.4	0	0.0	2	5.3	9	14.5	12	18.5	6	8.2	2	2.4	0	0.0
	変わらない	82	19.7	0	0.0	5	13.2	14	22.6	17	26.2	18	24.7	19	22.6	9	10.8
	減った	47	11.3	0	0.0	15	39.5	9	14.5	12	18.5	6	8.2	2	2.4	3	3.6
	もともとない	257	61.6	12	100.0	16	42.1	30	48.4	24	36.9	43	58.9	61	72.6	71	85.5

注）生活習慣調査票の問42の「エ」に回答した者を集計対象とした。

問42：あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、2年前の新型コロナウイルス感染症拡大前（2019年11月頃）と比べて変化がありましたか。
次のアからキについて、あてはまる番号を1つ選んでください。

第133表の5　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「オ　1日当たりの飲酒の量」－ 年齢階級別，人数，割合－ 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	771	100.0	29	100.0	68	100.0	93	100.0	121	100.0	121	100.0	167	100.0	172	100.0
	増えた	41	5.3	0	0.0	1	1.5	12	12.9	7	5.8	8	6.6	8	4.8	5	2.9
	変わらない	239	31.0	1	3.4	22	32.4	28	30.1	48	39.7	48	39.7	57	34.1	35	20.3
	減った	93	12.1	0	0.0	21	30.9	12	12.9	24	19.8	11	9.1	16	9.6	9	5.2
	もともとない	398	51.6	28	96.6	24	35.3	41	44.1	42	34.7	54	44.6	86	51.5	123	71.5
男性	総数	352	100.0	17	100.0	30	100.0	31	100.0	56	100.0	48	100.0	83	100.0	87	100.0
	増えた	23	6.5	0	0.0	0	0.0	4	12.9	3	5.4	6	12.5	6	7.2	4	4.6
	変わらない	147	41.8	1	5.9	14	46.7	14	45.2	26	46.4	26	54.2	39	47.0	27	31.0
	減った	49	13.9	0	0.0	8	26.7	4	12.9	11	19.6	7	14.6	13	15.7	6	6.9
	もともとない	133	37.8	16	94.1	8	26.7	9	29.0	16	28.6	9	18.8	25	30.1	50	57.5
女性	総数	419	100.0	12	100.0	38	100.0	62	100.0	65	100.0	73	100.0	84	100.0	85	100.0
	増えた	18	4.3	0	0.0	1	2.6	8	12.9	4	6.2	2	2.7	2	2.4	1	1.2
	変わらない	92	22.0	0	0.0	8	21.1	14	22.6	22	33.8	22	30.1	18	21.4	8	9.4
	減った	44	10.5	0	0.0	13	34.2	8	12.9	13	20.0	4	5.5	3	3.6	3	3.5
	もともとない	265	63.2	12	100.0	16	42.1	32	51.6	26	40.0	45	61.6	61	72.6	73	85.9

注）生活習慣調査票の問42の「オ」に回答した者を集計対象とした。

問42：あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、2年前の新型コロナウイルス感染症拡大前（2019年11月頃）と比べて変化がありましたか。
次のアからキについて、あてはまる番号を1つ選んでください。

第133表の6　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「カ　1週間当たりの喫煙の頻度」－ 年齢階級別，人数，割合－ 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	768	100.0	29	100.0	68	100.0	92	100.0	121	100.0	119	100.0	168	100.0	171	100.0
	増えた	16	2.1	0	0.0	2	2.9	4	4.3	4	3.3	3	2.5	3	1.8	0	0.0
	変わらない	90	11.7	1	3.4	10	14.7	12	13.0	21	17.4	15	12.6	22	13.1	9	5.3
	減った	13	1.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	2.5	2	1.7	5	3.0	2	1.2
	もともとない	649	84.5	28	96.6	55	80.9	76	82.6	93	76.9	99	83.2	138	82.1	160	93.6
男性	総数	353	100.0	17	100.0	30	100.0	31	100.0	56	100.0	47	100.0	85	100.0	87	100.0
	増えた	12	3.4	0	0.0	2	6.7	3	9.7	2	3.6	2	4.3	3	3.5	0	0.0
	変わらない	69	19.5	1	5.9	7	23.3	7	22.6	16	28.6	11	23.4	19	22.4	8	9.2
	減った	7	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	3	3.5	2	2.3
	もともとない	265	75.1	16	94.1	21	70.0	21	67.7	36	64.3	34	72.3	60	70.6	77	88.5
女性	総数	415	100.0	12	100.0	38	100.0	61	100.0	65	100.0	72	100.0	83	100.0	84	100.0
	増えた	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	3.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0
	変わらない	21	5.1	0	0.0	3	7.9	5	8.2	5	7.7	4	5.6	3	3.6	1	1.2
	減った	6	1.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.5	2	2.8	2	2.4	0	0.0
	もともとない	384	92.5	12	100.0	34	89.5	55	90.2	57	87.7	65	90.3	78	94.0	83	98.8

注）生活習慣調査票の問42の「カ」に回答した者を集計対象とした。

問42：あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、2年前の新型コロナウイルス感染症拡大前（2019年11月頃）と比べて変化がありましたか。
次のアからキについて、あてはまる番号を1つ選んでください。

第133表の7　新型コロナウイルス感染症の生活への影響「キ　1日当たりの睡眠時間」－ 年齢階級別，人数，割合－ 総数・男性・女性，15歳以上

		総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	746	100.0	29	100.0	65	100.0	91	100.0	116	100.0	119	100.0	163	100.0	163	100.0
	増えた	64	8.6	5	17.2	12	18.5	9	9.9	6	5.2	9	7.6	11	6.7	12	7.4
	変わらない	607	81.4	17	58.6	42	64.6	73	80.2	95	81.9	99	83.2	139	85.3	142	87.1
	減った	75	10.1	7	24.1	11	16.9	9	9.9	15	12.9	11	9.2	13	8.0	9	5.5
男性	総数	345	100.0	17	100.0	28	100.0	30	100.0	55	100.0	48	100.0	82	100.0	85	100.0
	増えた	28	8.1	5	29.4	3	10.7	2	6.7	2	3.6	4	8.3	6	7.3	6	7.1
	変わらない	289	83.8	10	58.8	20	71.4	27	90.0	50	90.9	40	83.3	69	84.1	73	85.9
	減った	28	8.1	2	11.8	5	17.9	1	3.3	3	5.5	4	8.3	7	8.5	6	7.1
女性	総数	401	100.0	12	100.0	37	100.0	61	100.0	61	100.0	71	100.0	81	100.0	78	100.0
	増えた	36	9.0	0	0.0	9	24.3	7	11.5	4	6.6	5	7.0	5	6.2	6	7.7
	変わらない	318	79.3	7	58.3	22	59.5	46	75.4	45	73.8	59	83.1	70	86.4	69	88.5
	減った	47	11.7	5	41.7	6	16.2	8	13.1	12	19.7	7	9.9	6	7.4	3	3.8

注）生活習慣調査票の問42の「キ」に回答した者を集計対象とした。

問42：あなたのこの1ヶ月間における体重及び生活習慣は、2年前の新型コロナウイルス感染症拡大前（2019年11月頃）と比べて変化がありましたか。
次のアからキについて、あてはまる番号を1つ選んでください。

第134表の1　世帯の状況 － 世帯員数，世帯主または世帯の代表者の年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	463	100.0	25	100.0	46	100.0	75	100.0	75	100.0	109	100.0	133	100.0
	1人	140	30.2	11	44.0	20	43.5	15	20.0	22	29.3	28	25.7	44	33.1
	2人	188	40.6	11	44.0	22	47.8	33	44.0	21	28.0	46	42.2	55	41.4
	3人	81	17.5	1	4.0	2	4.3	15	20.0	18	24.0	21	19.3	24	18.0
	4人	31	6.7	2	8.0	1	2.2	9	12.0	9	12.0	4	3.7	6	4.5
	5人以上	23	5.0	0	0.0	1	2.2	3	4.0	5	6.7	10	9.2	4	3.0
男性	総　数	289	100.0	13	100.0	23	100.0	43	100.0	46	100.0	77	100.0	87	100.0
	1人	61	21.1	8	61.5	4	17.4	3	7.0	10	21.7	16	20.8	20	23.0
	2人	131	45.3	5	38.5	17	73.9	21	48.8	13	28.3	31	40.3	44	50.6
	3人	59	20.4	0	0.0	2	8.7	10	23.3	13	28.3	19	24.7	15	17.2
	4人	23	8.0	0	0.0	0	0.0	7	16.3	7	15.2	3	3.9	6	6.9
	5人以上	15	5.2	0	0.0	0	0.0	2	4.7	3	6.5	8	10.4	2	2.3
女性	総　数	174	100.0	12	100.0	23	100.0	32	100.0	29	100.0	32	100.0	46	100.0
	1人	79	45.4	3	25.0	16	69.6	12	37.5	12	41.4	12	37.5	24	52.2
	2人	57	32.8	6	50.0	5	21.7	12	37.5	8	27.6	15	46.9	11	23.9
	3人	22	12.6	1	8.3	0	0.0	5	15.6	5	17.2	2	6.3	9	19.6
	4人	8	4.6	2	16.7	1	4.3	2	6.3	2	6.9	1	3.1	0	0.0
	5人以上	8	4.6	0	0.0	1	4.3	1	3.1	2	6.9	2	6.3	2	4.3

注1）身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯主または世帯の代表者を集計対象とした。
注2）世帯員数の集計には、調査世帯名簿を用いた。調査世帯名簿から集計した世帯員数を世帯主または世帯の代表者に当てはめた。

第134表の2　世帯の状況 － 世帯員数，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	797	100.0	68	100.0	94	100.0	125	100.0	128	100.0	178	100.0	204	100.0
	1人	151	18.9	13	19.1	22	23.4	15	12.0	23	18.0	31	17.4	47	23.0
	2人	337	42.3	20	29.4	44	46.8	59	47.2	37	28.9	87	48.9	90	44.1
	3人	165	20.7	10	14.7	13	13.8	31	24.8	33	25.8	35	19.7	43	21.1
	4人	73	9.2	11	16.2	4	4.3	14	11.2	20	15.6	10	5.6	14	6.9
	5人以上	71	8.9	14	20.6	11	11.7	6	4.8	15	11.7	15	8.4	10	4.9
男性	総　数	369	100.0	30	100.0	32	100.0	58	100.0	53	100.0	91	100.0	105	100.0
	1人	65	17.6	8	26.7	5	15.6	3	5.2	10	18.9	18	19.8	21	20.0
	2人	159	43.1	6	20.0	19	59.4	27	46.6	15	28.3	38	41.8	54	51.4
	3人	76	20.6	4	13.3	4	12.5	15	25.9	13	24.5	20	22.0	20	19.0
	4人	36	9.8	4	13.3	0	0.0	9	15.5	11	20.8	5	5.5	7	6.7
	5人以上	33	8.9	8	26.7	4	12.5	4	6.9	4	7.5	10	11.0	3	2.9
女性	総　数	428	100.0	38	100.0	62	100.0	67	100.0	75	100.0	87	100.0	99	100.0
	1人	86	20.1	5	13.2	17	27.4	12	17.9	13	17.3	13	14.9	26	26.3
	2人	178	41.6	14	36.8	25	40.3	32	47.8	22	29.3	49	56.3	36	36.4
	3人	89	20.8	6	15.8	9	14.5	16	23.9	20	26.7	15	17.2	23	23.2
	4人	37	8.6	7	18.4	4	6.5	5	7.5	9	12.0	5	5.7	7	7.1
	5人以上	38	8.9	6	15.8	7	11.3	2	3.0	11	14.7	5	5.7	7	7.1

注1）世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。
注2）世帯員数の集計には、調査世帯名簿を用いた。調査世帯名簿から集計した世帯員数を集計対象者全員に当てはめた。

第135表の1 世帯の年間収入 － 世帯主または世帯の代表者の年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	463	100.0	25	100.0	46	100.0	75	100.0	75	100.0	109	100.0	133	100.0
	200万円未満	120	25.9	3	12.0	6	13.0	9	12.0	12	16.0	35	32.1	55	41.4
	200万円以上400万円未満	172	37.1	15	60.0	20	43.5	23	30.7	21	28.0	40	36.7	53	39.8
	400万円以上600万円未満	76	16.4	6	24.0	10	21.7	18	24.0	18	24.0	13	11.9	11	8.3
	600万円以上	72	15.6	0	0.0	9	19.6	20	26.7	23	30.7	14	12.8	6	4.5
	わからない	23	5.0	1	4.0	1	2.2	5	6.7	1	1.3	7	6.4	8	6.0
男性	総　数	289	100.0	13	100.0	23	100.0	43	100.0	46	100.0	77	100.0	87	100.0
	200万円未満	63	21.8	1	7.7	2	8.7	3	7.0	5	10.9	22	28.6	30	34.5
	200万円以上400万円未満	118	40.8	8	61.5	11	47.8	14	32.6	13	28.3	32	41.6	40	46.0
	400万円以上600万円未満	51	17.6	4	30.8	5	21.7	12	27.9	12	26.1	9	11.7	9	10.3
	600万円以上	45	15.6	0	0.0	4	17.4	11	25.6	15	32.6	11	14.3	4	4.6
	わからない	12	4.2	0	0.0	1	4.3	3	7.0	1	2.2	3	3.9	4	4.6
女性	総　数	174	100.0	12	100.0	23	100.0	32	100.0	29	100.0	32	100.0	46	100.0
	200万円未満	57	32.8	2	16.7	4	17.4	6	18.8	7	24.1	13	40.6	25	54.3
	200万円以上400万円未満	54	31.0	7	58.3	9	39.1	9	28.1	8	27.6	8	25.0	13	28.3
	400万円以上600万円未満	25	14.4	2	16.7	5	21.7	6	18.8	6	20.7	4	12.5	2	4.3
	600万円以上	27	15.5	0	0.0	5	21.7	9	28.1	8	27.6	3	9.4	2	4.3
	わからない	11	6.3	1	8.3	0	0.0	2	6.3	0	0.0	4	12.5	4	8.7

注）身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯主または世帯の代表者を集計対象とした。

問43：あなたの世帯全体の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○印をつけてください。

第135表の2 世帯の年間収入 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	727	100.0	59	100.0	84	100.0	114	100.0	117	100.0	164	100.0	189	100.0
	200万円未満	161	22.1	7	11.9	9	10.7	11	9.6	17	14.5	44	26.8	73	38.6
	200万円以上400万円未満	283	38.9	26	44.1	40	47.6	38	33.3	34	29.1	66	40.2	79	41.8
	400万円以上600万円未満	121	16.6	11	18.6	18	21.4	29	25.4	27	23.1	20	12.2	16	8.5
	600万円以上	124	17.1	12	20.3	16	19.0	27	23.7	35	29.9	25	15.2	9	4.8
	わからない	38	5.2	3	5.1	1	1.2	9	7.9	4	3.4	9	5.5	12	6.3
男性	総　数	344	100.0	25	100.0	30	100.0	52	100.0	52	100.0	86	100.0	99	100.0
	200万円未満	74	21.5	1	4.0	3	10.0	4	7.7	7	13.5	23	26.7	36	36.4
	200万円以上400万円未満	139	40.4	10	40.0	16	53.3	17	32.7	17	32.7	35	40.7	44	44.4
	400万円以上600万円未満	57	16.6	6	24.0	6	20.0	12	23.1	12	23.1	10	11.6	11	11.1
	600万円以上	58	16.9	6	24.0	4	13.3	15	28.8	15	28.8	14	16.3	4	4.0
	わからない	16	4.7	2	8.0	1	3.3	4	7.7	1	1.9	4	4.7	4	4.0
女性	総　数	383	100.0	34	100.0	54	100.0	62	100.0	65	100.0	78	100.0	90	100.0
	200万円未満	87	22.7	6	17.6	6	11.1	7	11.3	10	15.4	21	26.9	37	41.1
	200万円以上400万円未満	144	37.6	16	47.1	24	44.4	21	33.9	17	26.2	31	39.7	35	38.9
	400万円以上600万円未満	64	16.7	5	14.7	12	22.2	17	27.4	15	23.1	10	12.8	5	5.6
	600万円以上	66	17.2	6	17.6	12	22.2	12	19.4	20	30.8	11	14.1	5	5.6
	わからない	22	5.7	1	2.9	0	0.0	5	8.1	3	4.6	5	6.4	8	8.9

注1）世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。

注2）世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお、同一世帯で複数の世帯員が問43に回答した世帯は、世帯主の回答を全員に当てはめた。

問43：あなたの世帯全体の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○印をつけてください。

第136表　世帯の年間収入 － 世帯員数別，人数，割合 － 総数・男性・女性，20歳以上

.		総数		1人		2人		3人以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	727	100.0	140	100.0	303	100.0	284	100.0
	200万円未満	161	22.1	62	44.3	53	17.5	46	16.2
	200万円以上400万円未満	283	38.9	43	30.7	130	42.9	110	38.7
	400万円以上600万円未満	121	16.6	18	12.9	51	16.8	52	18.3
	600万円以上	124	17.1	10	7.1	57	18.8	57	20.1
	わからない	38	5.2	7	5.0	12	4.0	19	6.7
男性	総　数	344	100.0	61	100.0	149	100.0	134	100.0
	200万円未満	74	21.5	29	47.5	25	16.8	20	14.9
	200万円以上400万円未満	139	40.4	17	27.9	68	45.6	54	40.3
	400万円以上600万円未満	57	16.6	9	14.8	24	16.1	24	17.9
	600万円以上	58	16.9	3	4.9	27	18.1	28	20.9
	わからない	16	4.7	3	4.9	5	3.4	8	6.0
女性	総　数	383	100.0	79	100.0	154	100.0	150	100.0
	200万円未満	87	22.7	33	41.8	28	18.2	26	17.3
	200万円以上400万円未満	144	37.6	26	32.9	62	40.3	56	37.3
	400万円以上600万円未満	64	16.7	9	11.4	27	17.5	28	18.7
	600万円以上	66	17.2	7	8.9	30	19.5	29	19.3
	わからない	22	5.7	4	5.1	7	4.5	11	7.3

注1）世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。

注2）世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお、同一世帯で複数の世帯員が問43に回答した世帯は世帯主の回答を全員に当てはめた。

問43：あなたの世帯全体の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○印をつけてください。

第137表　世帯の年間収入別，栄養素等摂取量 － 粗摂取量（BDHQによる摂取量），密度法による摂取量 － 平均値，標準偏差，年齢と世帯員数で調整した傾向性検定の結果 － 総数・男性・女性，20歳以上

		200万円未満		200万円以上400万円未満		400万円以上600万円未満		600万円以上		年齢階級、世帯員数で調整		性、年齢階級、世帯員数で調整※1	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	偏回帰係数	傾向性P	偏回帰係数	傾向性P
総数	調査人数（人）	148		259		105		111		－	－	－	－
	エネルギー(kcal)	1,686	591	1,731	558	1,680	628	1,673	553	−16.268	0.518	−19.433	0.421
	炭水化物エネルギー比率(%)	50.9	9.4	49.7	9.3	49.7	9.7	48.6	9.9	−0.380	0.357	−0.372	0.369
	たんぱく質エネルギー比率(%)	15.8	3.5	15.3	3.4	15.5	3.2	15.2	3.3	0.021	0.884	0.034	0.811
	脂肪エネルギー比率(%)	28.6	6.8	28.9	6.6	28.0	6.2	29.2	6.7	0.121	0.673	0.153	0.580
	飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	7.3	2.0	7.4	2.0	7.3	1.8	7.5	2.0	0.025	0.764	0.035	0.662
	穀類エネルギー比率(%)	37.6	13.1	35.4	12.5	35.3	12.6	33.2	13.1	−1.323	0.018 ＊	−1.351	0.015 ＊
	アルコール（%E）	3.3	7.8	4.7	8.8	5.5	8.2	5.9	9.2	0.348	0.344	0.298	0.394
	動物性たんぱく質（g）	38.3	18.2	39.1	19.2	37.6	21.2	36.5	20.5	−0.349	0.679	−0.381	0.650
	動物性たんぱく質エネルギー比率(%)	9.2	3.5	9.1	3.5	9.0	3.3	8.7	3.2	−0.041	0.779	−0.033	0.823
	食塩相当量（g）	10.0	3.5	9.9	3.4	9.9	3.8	9.3	3.2	−0.202	0.173	−0.219	0.125
	食塩相当量(mg/1000kcal)	6.2	1.5	5.9	1.3	6.1	1.5	5.7	1.3	−0.095	0.119	−0.094	0.120
	カリウム摂取量(mg)	2,307	997	2,244	875	2,200	1,009	2,243	786	39.221	0.303	38.834	0.309
	カリウム摂取量(mg/1000kcal)	1,395	445	1,320	392	1,338	455	1,388	434	42.138	0.017 ＊	44.389	0.008 ＊
	Na/K（nmol/nmol）	3.2	1.2	3.2	1.0	3.3	1.0	2.9	0.8	−0.168	<0.001 **	−0.173	<0.001 **
男性	調査人数（人）	70		126		46		53		－	－	－	－
	エネルギー(kcal)	1,804	688	1,891	611	1,964	682	1,859	605	−7.678	0.852	－	－
	炭水化物エネルギー比率(%)	51.2	10.5	49.7	9.7	49.0	10.8	46.3	9.9	−0.815	0.202	－	－
	たんぱく質エネルギー比率(%)	15.2	3.4	14.5	3.1	14.9	3.2	14.9	3.3	0.136	0.503	－	－
	脂肪エネルギー比率(%)	27.2	7.4	26.9	6.5	26.2	5.7	27.7	6.5	0.090	0.830	－	－
	飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	6.9	2.1	6.7	1.8	6.7	1.6	7.0	2.0	0.054	0.660	－	－
	穀類エネルギー比率(%)	39.8	15.0	37.3	12.4	36.5	13.6	33.3	12.9	−1.634	0.054	－	－
	アルコール（%E）	4.8	9.3	7.4	10.1	8.4	9.7	9.6	10.7	2.299	0.313	－	－
	動物性たんぱく質（g）	39.0	20.3	39.7	17.6	42.0	23.6	41.4	23.9	0.822	0.528	－	－
	動物性たんぱく質エネルギー比率(%)	8.7	3.6	8.5	3.1	8.4	3.0	8.9	3.1	0.125	0.541	－	－
	食塩相当量（g）	10.9	4.0	10.7	3.5	11.4	4.1	10.4	3.3	−0.140	0.550	－	－
	食塩相当量(mg/1000kcal)	6.3	1.6	5.8	1.4	5.9	1.5	5.7	1.1	−0.117	0.186	－	－
	カリウム摂取量(mg)	2,266	1,076	2,294	880	2,393	1,110	2,304	849	68.789	0.466	－	－
	カリウム摂取量(mg/1000kcal)	1,269	429	1,239	357	1,218	346	1,266	357	37.971	0.089	－	－
	Na/K（nmol/nmol）	3.7	1.4	3.3	1.0	3.5	1.0	3.2	0.8	−0.194	0.004 ＊	－	－
女性	調査人数（人）	78		133		59		58		－	－	－	－
	エネルギー(kcal)	1,579	469	1,580	457	1,458	481	1,503	442	−32.355	0.242	－	－
	炭水化物エネルギー比率(%)	50.7	8.4	49.8	8.9	50.2	8.7	50.7	9.6	0.079	0.882	－	－
	たんぱく質エネルギー比率(%)	16.3	3.4	16.1	3.5	15.9	3.2	15.4	3.3	−0.062	0.754	－	－
	脂肪エネルギー比率(%)	29.9	6.1	30.8	6.1	29.4	6.2	30.5	6.7	0.202	0.583	－	－
	飽和脂肪酸エネルギー比率(%)	7.7	1.7	8.1	1.8	7.7	1.8	7.9	1.8	0.014	0.897	－	－
	穀類エネルギー比率(%)	35.6	10.8	33.7	12.5	34.4	11.8	33.2	13.4	−1.005	0.167	－	－
	アルコール（%E）	2.0	5.9	2.2	6.4	3.3	6.0	2.6	5.8	−0.244	0.805	－	－
	動物性たんぱく質（g）	37.6	16.2	38.6	20.6	34.1	18.6	31.9	15.7	−1.500	0.169	－	－
	動物性たんぱく質エネルギー比率(%)	9.6	3.4	9.6	3.7	9.3	3.5	8.6	3.3	−0.178	0.396	－	－
	食塩相当量（g）	9.3	2.8	9.2	3.1	8.7	3.0	8.2	2.7	−0.297	0.088	－	－
	食塩相当量(mg/1000kcal)	6.0	1.4	5.9	1.3	6.2	1.5	5.6	1.5	−0.073	0.388	－	－
	カリウム摂取量(mg)	2,344	927	2,198	872	2,050	904	2,188	727	22.353	0.772	－	－
	カリウム摂取量(mg/1000kcal)	1,508	430	1,396	409	1,432	508	1,500	471	48.082	0.054	－	－
	Na/K（nmol/nmol）	2.8	0.8	3.0	1.0	3.1	1.0	2.6	0.6	−0.148	0.004 ＊	－	－

注1）BDHQ調査、かつ世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。なお、世帯主または世帯の代表者が問43に「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。

注2）世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお、同一世帯で複数の世帯員が問43に回答した世帯は、世帯主の回答を全員に当てはめた。

注3）世帯の収入について、重回帰分析を用いて年齢階級（20−39歳、40−59歳、60−69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上の3区分）の影響を調整した線的傾向性の検定を実施。*は有意差のあった項目（*:p<0.05、**:p<0.01）

※1　総数（男女計）については、世帯の収入について、重回帰分析を用いて性、年齢階級（20−39歳、40−59歳、60−69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上の3区分）の影響を調整した線的傾向性の検定を実施した。*は有意差のあった項目（*:p<0.05、**:p<0.01）

第138表　世帯の年間収入別，食品群摂取量 － 粗摂取量（BDHQによる摂取量），密度法による摂取量 － 平均値，標準偏差，年齢と世帯員数で調整した傾向性検定の結果 － 総数・男性・女性，20歳以上

＜粗摂取量（BDHQによる摂取量）＞

		200万円未満		200万円以上400万円未満		400万円以上600万円未満		600万円以上		年齢階級、世帯員数で調整		性、年齢階級、世帯員数で調整※1	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	偏回帰係数	傾向性P	偏回帰係数	傾向性P
総数	調査人数（人）	148		259		105		111		－	－	－	－
	穀類 (g)	357.5	187.6	349.6	173.9	348.5	191.0	316.4	161.3	−16.294	0.037 *	−17.255	0.021 *
	いも類 (g)	23.6	30.4	24.3	28.9	30.7	34.1	23.2	23.8	2.148	0.093	2.189	0.087
	砂糖・甘味料類 (g)	4.4	4.2	3.7	3.0	3.6	2.9	3.5	3.3	−0.188	0.199	−0.192	0.191
	豆類 (g)	62.5	53.4	59.4	48.2	66.4	48.5	62.3	46.0	2.243	0.287	2.265	0.283
	野菜類 (g)	231.6	147.5	221.9	124.0	202.3	129.5	229.3	129.5	5.565	0.310	5.686	0.300
	果実類 (g)	105.1	102.3	100.8	88.5	88.4	79.7	94.6	84.7	3.780	0.316	3.944	0.293
	きのこ類 (g)	10.4	11.1	10.8	10.2	10.5	10.0	13.2	11.1	0.893	0.053	0.910	0.048 *
	藻類 (g)	12.4	14.7	10.1	10.9	10.6	10.3	11.4	12.0	0.051	0.922	0.051	0.922
	魚介類 (g)	65.7	44.1	69.2	52.3	67.6	55.6	59.2	53.2	−0.122	0.956	−0.169	0.939
	肉類 (g)	74.9	51.1	79.8	45.4	74.5	42.0	78.2	50.5	−1.830	0.373	−1.916	0.349
	卵類 (g)	49.1	30.1	45.1	28.7	41.0	27.4	48.5	30.2	−0.295	0.817	−0.382	0.761
	乳類 (g)	111.8	112.3	107.1	97.8	110.0	110.4	96.5	93.7	1.107	0.803	1.157	0.794
	油脂類 (g)	12.0	6.3	13.3	6.2	11.6	5.1	12.3	6.2	−0.371	0.159	−0.386	0.140
	菓子類 (g)	47.8	48.1	49.6	44.7	47.7	46.1	48.3	47.2	−0.233	0.908	−0.174	0.931
	嗜好飲料類 (g)	592.9	381.0	631.9	439.7	602.9	411.7	680.8	554.0	18.846	0.325	16.883	0.364
	調味料・香辛料類 (g)	19.3	10.6	19.4	10.1	19.7	10.6	18.6	8.3	−0.181	0.676	−0.223	0.600
男性	調査人数（人）	70		126		46		53		－	－	－	－
	穀類 (g)	405.4	217.2	401.4	184.9	423.5	216.2	354.0	168.3	−17.707	0.161	－	－
	いも類 (g)	22.9	31.8	20.3	26.3	35.2	40.9	18.6	18.3	2.340	0.216	－	－
	砂糖・甘味料類 (g)	4.4	3.9	4.1	3.2	4.3	3.7	3.2	2.8	−0.400	0.067	－	－
	豆類 (g)	63.3	59.9	57.1	43.7	73.5	55.3	59.6	49.2	1.730	0.588	－	－
	野菜類 (g)	214.9	159.9	228.7	129.7	210.2	129.3	216.5	127.1	5.983	0.477	－	－
	果実類 (g)	92.0	107.3	98.4	91.9	90.9	88.0	81.2	73.2	4.569	0.425	－	－
	きのこ類 (g)	9.0	12.0	10.3	8.9	10.4	9.4	11.6	10.4	0.709	0.270	－	－
	藻類 (g)	12.3	17.3	10.4	11.8	11.4	10.3	10.9	8.9	−0.133	0.871	－	－
	魚介類 (g)	63.5	45.1	69.4	49.6	76.5	61.3	73.3	61.7	4.511	0.182	－	－
	肉類 (g)	79.1	60.3	81.4	43.4	83.8	44.8	84.0	65.1	−2.237	0.500	－	－
	卵類 (g)	55.8	35.9	48.0	31.7	45.8	32.6	56.9	32.9	0.519	0.807	－	－
	乳類 (g)	107.7	133.0	106.3	103.1	113.0	137.5	97.9	112.5	4.989	0.496	－	－
	油脂類 (g)	12.5	7.2	14.1	6.6	12.5	5.0	13.7	7.1	−0.215	0.612	－	－
	菓子類 (g)	45.5	53.7	44.1	45.3	49.5	50.0	41.6	45.5	−1.406	0.650	－	－
	嗜好飲料類 (g)	673.4	423.6	738.5	502.6	664.0	423.7	892.5	670.1	30.451	0.348	－	－
	調味料・香辛料類 (g)	21.2	12.3	21.9	11.2	23.7	12.2	19.9	8.8	−0.519	0.475	－	－
女性	調査人数（人）	78		133		59		58		－	－	－	－
	穀類 (g)	314.5	144.8	300.5	147.6	290.1	145.6	282.0	147.7	−16.487	0.060	－	－
	いも類 (g)	24.2	29.2	28.1	30.8	27.3	27.5	27.4	27.4	2.076	0.233	－	－
	砂糖・甘味料類 (g)	4.4	4.5	3.3	2.7	3.0	2.0	3.8	3.8	−0.023	0.907	－	－
	豆類 (g)	61.8	47.3	61.6	52.1	60.9	42.2	64.8	43.2	2.450	0.382	－	－
	野菜類 (g)	246.5	134.6	215.5	118.5	196.2	130.5	241.0	131.7	5.135	0.478	－	－
	果実類 (g)	116.8	96.8	103.0	85.3	86.4	73.2	106.9	92.9	3.331	0.504	－	－
	きのこ類 (g)	11.7	10.1	11.2	11.4	10.6	10.5	14.7	11.6	1.028	0.120	－	－
	藻類 (g)	12.4	11.9	9.8	9.9	10.0	10.3	11.8	14.3	0.186	0.784	－	－
	魚介類 (g)	67.6	43.3	69.0	54.9	60.7	50.2	46.3	40.5	−4.363	0.130	－	－
	肉類 (g)	71.2	41.3	78.3	47.4	67.3	38.5	72.9	31.4	−1.636	0.515	－	－
	卵類 (g)	43.1	22.5	42.3	25.3	37.2	22.0	40.9	25.5	−1.262	0.383	－	－
	乳類 (g)	115.5	90.5	107.9	92.9	107.7	84.6	95.2	73.5	−3.122	0.545	－	－
	油脂類 (g)	11.6	5.4	12.6	5.7	10.8	5.1	11.1	5.0	−0.515	0.109	－	－
	菓子類 (g)	49.9	42.8	54.7	43.7	46.3	43.2	54.4	48.3	0.764	0.772	－	－
	嗜好飲料類 (g)	520.7	324.3	530.8	342.8	555.2	399.2	487.3	320.7	1.102	0.956	－	－
	調味料・香辛料類 (g)	17.7	8.5	17.1	8.2	16.5	8.0	17.4	7.8	0.003	0.994	－	－

注1）BDHQ調査、かつ世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。なお、世帯主または世帯の代表者が問43に「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。

注2）世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお、同一世帯で複数の世帯員が問43に回答した世帯は、世帯主の回答を全員に当てはめた。

注3）世帯の収入について、重回帰分析を用いて年齢階級（20−39歳、40−59歳、60−69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上の3区分）の影響を調整した線的傾向性の検定を実施。*は有意差のあった項目（*:p<0.05、**:p<0.01）

※1　総数（男女計）については、世帯の収入について、重回帰分析を用いて性、年齢階級（20−39歳、40−59歳、60−69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上の3区分）の影響を調整した線的傾向性の検定を実施した。*は有意差のあった項目（*:p<0.05、**:p<0.01）

＜密度法による摂取量＞

		200万円未満		200万円以上 400万円未満		400万円以上 600万円未満		600万円以上		年齢階級、世帯員数で調整		性、年齢階級、世帯員数で調整※1	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	偏回帰係数	傾向性P	偏回帰係数	傾向性P
総数	調査人数（人）	148		259		105		111		－	－	－	－
	穀類 (g/1000kcal)	213.3	79.0	202.1	75.7	205.2	73.4	188.2	75.7	−8.078	0.015 ＊	−8.280	0.012 ＊
	いも類 (g/1000kcal)	14.0	16.9	13.6	14.7	17.8	19.8	14.5	15.0	1.626	0.021 ＊	1.672	0.017 ＊
	砂糖・甘味料類 (g/1000kcal)	2.7	2.6	2.3	2.1	2.2	1.8	2.2	2.1	−0.084	0.379	−0.081	0.393
	豆類 (g/1000kcal)	37.6	31.4	34.9	28.2	41.2	33.5	40.3	35.6	2.643	0.052	2.715	0.045 ＊
	野菜類 (g/1000kcal)	140.0	78.8	131.1	68.4	125.6	88.8	145.9	92.0	6.340	0.058	6.697	0.039 ＊
	果実類 (g/1000kcal)	61.3	54.8	60.4	54.5	55.8	52.0	60.0	57.6	4.183	0.069	4.369	0.053
	きのこ類 (g/1000kcal)	6.3	6.6	6.5	6.0	6.5	7.0	8.6	8.6	0.750	0.013 ＊	0.772	0.009 ＊
	藻類 (g/1000kcal)	7.6	9.0	6.2	6.6	6.7	7.1	7.4	9.2	0.155	0.651	0.166	0.626
	魚介類 (g/1000kcal)	39.8	25.6	39.4	26.7	39.5	25.9	34.7	22.5	−0.188	0.864	−0.142	0.897
	肉類 (g/1000kcal)	44.4	24.5	46.4	22.8	45.2	21.9	46.6	19.2	−0.755	0.438	−0.726	0.456
	卵類 (g/1000kcal)	30.1	18.3	26.7	17.3	25.4	17.6	30.4	19.4	0.232	0.769	0.226	0.775
	乳類 (g/1000kcal)	66.6	62.8	64.2	57.0	64.7	55.2	59.6	58.1	1.257	0.618	1.406	0.574
	油脂類 (g/1000kcal)	7.2	3.4	7.9	3.2	7.2	3.1	7.5	3.1	−0.114	0.417	−0.110	0.434
	菓子類 (g/1000kcal)	26.7	21.5	28.3	23.0	28.0	22.2	29.1	25.1	0.490	0.621	0.579	0.552
	嗜好飲料類 (g/1000kcal)	373.1	255.8	378.1	275.5	375.0	254.5	400.4	269.5	7.444	0.515	7.047	0.537
	調味料・香辛料類 (g/1000kcal)	11.6	4.9	11.4	4.9	11.9	5.6	11.5	4.9	0.086	0.693	0.083	0.705
男性	調査人数（人）	70		126		46		53		－	－	－	－
	穀類 (g/1000kcal)	228.4	90.6	213.9	74.6	213.7	79.3	191.8	74.9	−8.637	0.087	－	－
	いも類 (g/1000kcal)	12.6	16.1	10.3	12.3	18.0	23.9	10.5	10.0	1.695	0.084	－	－
	砂糖・甘味料類 (g/1000kcal)	2.5	2.2	2.3	1.8	2.2	1.9	1.8	1.6	−0.217	0.069	－	－
	豆類 (g/1000kcal)	35.2	30.8	31.0	25.1	40.4	39.1	34.9	39.2	2.248	0.267	－	－
	野菜類 (g/1000kcal)	116.8	74.6	122.3	57.0	105.2	52.5	121.3	65.3	4.518	0.236	－	－
	果実類 (g/1000kcal)	50.5	54.7	54.6	51.0	49.7	53.7	46.0	46.7	3.239	0.314	－	－
	きのこ類 (g/1000kcal)	4.9	6.6	5.8	5.2	5.0	4.0	6.7	6.7	0.460	0.210	－	－
	藻類 (g/1000kcal)	7.1	10.8	5.9	6.5	5.9	5.5	6.2	5.0	−0.180	0.705	－	－
	魚介類 (g/1000kcal)	36.0	25.5	35.9	22.4	37.4	23.1	38.7	23.8	1.964	0.188	－	－
	肉類 (g/1000kcal)	43.5	26.1	43.8	20.8	43.9	20.4	44.0	19.3	−1.477	0.285	－	－
	卵類 (g/1000kcal)	31.4	19.0	26.4	19.1	24.4	19.5	32.7	21.7	0.686	0.590	－	－
	乳類 (g/1000kcal)	58.3	65.7	60.2	57.5	52.9	49.8	52.1	59.8	2.213	0.545	－	－
	油脂類 (g/1000kcal)	7.1	3.9	7.6	3.2	6.5	2.4	7.5	3.3	−0.110	0.604	－	－
	菓子類 (g/1000kcal)	22.9	20.4	22.2	20.0	24.1	18.9	22.7	21.1	0.078	0.952	－	－
	嗜好飲料類 (g/1000kcal)	410.5	294.8	398.5	266.0	345.1	209.7	471.2	289.6	6.918	0.690	－	－
	調味料・香辛料類 (g/1000kcal)	11.8	5.0	11.8	5.0	12.3	6.8	11.2	4.8	−0.175	0.606	－	－
女性	調査人数（人）	78		133		59		58		－	－	－	－
	穀類 (g/1000kcal)	199.7	64.6	191.0	75.3	198.6	68.4	184.9	76.9	−7.319	0.088	－	－
	いも類 (g/1000kcal)	15.2	17.6	16.6	16.0	17.6	16.2	18.1	17.7	1.686	0.090	－	－
	砂糖・甘味料類 (g/1000kcal)	2.9	3.0	2.3	2.4	2.3	1.7	2.6	2.5	0.029	0.844	－	－
	豆類 (g/1000kcal)	39.7	31.9	38.7	30.5	41.8	28.6	45.2	31.4	3.004	0.099	－	－
	野菜類 (g/1000kcal)	160.8	77.1	139.5	76.9	141.6	106.8	168.4	106.6	8.507	0.097	－	－
	果実類 (g/1000kcal)	71.1	53.5	65.9	57.3	60.6	50.6	72.8	63.8	5.373	0.092	－	－
	きのこ類 (g/1000kcal)	7.6	6.4	7.1	6.7	7.7	8.5	10.4	9.7	1.020	0.026 ＊	－	－
	藻類 (g/1000kcal)	8.1	7.1	6.4	6.7	7.3	8.2	8.5	11.7	0.446	0.361	－	－
	魚介類 (g/1000kcal)	43.1	25.4	42.7	29.9	41.2	28.0	31.0	20.8	−1.996	0.210	－	－
	肉類 (g/1000kcal)	45.3	23.1	48.8	24.4	46.1	23.2	48.9	19.0	−0.035	0.979	－	－
	卵類 (g/1000kcal)	28.9	17.7	27.0	15.4	26.2	16.0	28.2	16.8	−0.219	0.823	－	－
	乳類 (g/1000kcal)	74.0	59.4	68.0	56.5	73.9	57.8	66.5	56.1	0.265	0.938	－	－
	油脂類 (g/1000kcal)	7.4	2.9	8.1	3.3	7.8	3.4	7.6	3.0	−0.090	0.630	－	－
	菓子類 (g/1000kcal)	30.2	22.1	34.0	24.3	31.0	24.3	35.0	27.1	1.008	0.483	－	－
	嗜好飲料類 (g/1000kcal)	339.4	211.2	358.9	283.8	398.2	284.2	335.7	233.9	5.001	0.739	－	－
	調味料・香辛料類 (g/1000kcal)	11.5	4.7	10.9	4.8	11.6	4.6	11.8	5.0	0.298	0.295	－	－

注1）BDHQ調査、かつ世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。なお、世帯主または世帯の代表者が問43に「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。

注2）世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお、同一世帯で複数の世帯員が問43に回答した世帯は、世帯主の回答を全員に当てはめた。

注3）世帯の収入について、重回帰分析を用いて年齢階級（20−39歳、40−59歳、60−69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上の3区分）の影響を調整した線的傾向性の検定を実施。*は有意差のあった項目（*:p<0.05、**:p<0.01）

※1 総数（男女計）については、世帯の収入について、重回帰分析を用いて性、年齢階級（20−39歳、40−59歳、60−69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上の3区分）の影響を調整した線的傾向性の検定を実施した。*は有意差のあった項目（*:p<0.05、**:p<0.01）

第139表　世帯の年間収入別，生活習慣等 － 年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果 － 男性・女性，20歳以上

			200万円未満		200万円以上 400万円未満		400万円以上 600万円未満		600万円以上		200万円未満群	200～400万円 未満群	400～600万円 未満群
			人数	推定値	人数	推定値	人数	推定値	人数	推定値	p値	p値	p値
男性	体型	肥満者の割合	72	45.0%	139	38.4%	56	45.6%	58	36.6%	0.552	0.903	0.217
	運動	運動習慣のない者の割合	54	61.9%	112	55.5%	42	39.8%	43	44.0%	0.030 ＊	0.291	0.730
	食生活	主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がほとんど毎日の者の割合	74	27.4%	138	33.0%	57	37.6%	55	35.9%	0.142	0.166	0.899
		主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がほとんどない者の割合	74	25.0%	138	9.5%	57	17.7%	55	6.5%	0.058	0.948	0.133
		栄養成分表示を参考にしない者の割合	73	68.9%	138	73.7%	57	54.2%	57	45.8%	0.411	0.084	0.970
		野菜摂取量350g未満の者の割合	70	64.9%	126	75.9%	46	63.6%	53	64.4%	0.309	0.474	0.553
		果物摂取量100g未満の者の割合	70	85.4%	126	79.0%	46	76.6%	53	67.5%	0.392	0.558	0.865
		食塩摂取量7.5g以上の者の割合	70	55.0%	126	60.4%	46	63.2%	53	40.6%	0.791	0.964	0.156
	喫煙	現在習慣的に喫煙している者の割合	73	37.0%	133	22.4%	56	16.3%	56	16.5%	0.010 **	0.271	0.932
	飲酒	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合	72	17.1%	137	17.3%	57	16.3%	57	17.8%	0.237	0.478	0.778
	睡眠	睡眠による休養が充分にとれていない者の割合	74	22.4%	138	15.5%	57	22.3%	56	16.5%	0.974	0.423	0.590
		平均睡眠時間が6時間未満の者の割合	74	31.6%	138	38.1%	57	28.4%	55	36.0%	0.861	0.960	0.602
	健診	未受診者の割合	63	49.9%	121	31.7%	50	27.6%	51	10.3%	0.002 **	0.047 ＊	0.210
	歯の本数	歯の本数20本未満の割合	70	24.9%	128	23.2%	54	6.0%	55	11.8%	0.200	0.190	0.398
女性	体型	肥満者の割合	84	23.2%	137	28.1%	60	21.4%	62	25.3%	0.710	0.160	0.613
	運動	運動習慣のない者の割合	69	80.1%	107	67.4%	50	80.9%	51	66.6%	0.646	0.308	0.361
	食生活	主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がほとんど毎日の者の割合	87	44.0%	143	33.4%	64	40.1%	65	40.5%	0.585	0.989	0.239
		主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がほとんどない者の割合	87	6.0%	143	11.7%	64	10.0%	65	13.1%	0.120	0.505	0.635
		栄養成分表示を参考にしない者の割合	87	53.6%	144	38.3%	63	44.1%	66	43.1%	0.540	0.227	0.629
		野菜摂取量350g未満の者の割合	78	77.7%	133	75.4%	59	75.1%	58	61.3%	0.190	0.170	0.190
		果物摂取量100g未満の者の割合	78	68.3%	133	65.9%	59	62.5%	58	51.0%	0.635	0.452	0.309
		食塩摂取量6.5g以上の者の割合	78	62.9%	133	63.4%	59	60.8%	58	62.0%	0.908	0.744	0.743
	喫煙	現在習慣的に喫煙している者の割合	87	12.5%	143	4.0%	62	7.6%	65	0.9%	0.031 ＊	0.236	0.117
	飲酒	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合	85	10.2%	141	10.7%	64	17.0%	65	14.8%	0.837	0.486	0.373
	睡眠	睡眠による休養が充分にとれていない者の割合	87	25.0%	144	19.8%	64	16.5%	66	14.9%	0.202	0.468	0.907
		平均睡眠時間が6時間未満の者の割合	87	43.4%	144	36.0%	64	23.7%	66	30.3%	0.475	0.985	0.176
	健診	未受診者の割合	79	49.7%	131	35.2%	60	32.7%	63	22.1%	0.002 **	0.021 ＊	0.095
	歯の本数	歯の本数20本未満の割合	84	24.7%	137	16.7%	58	12.9%	64	12.2%	0.009 **	0.198	0.487

注1）　世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。なお、問43で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。
　　世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお、同一世帯で複数の世帯員が問43に回答した世帯は、世帯主の回答を全員に当てはめた。

注2）　推定値は、年齢階級（20-39歳、40-59歳、60-69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上世帯の3区分）での調整値。割合を直接法で算出。

注3）　世帯の収入について、ロジスティック回帰分析を用いて、600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。

・「主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事がとれている者」とは主食・主菜・副菜の3つを組み合わせた食事を1日に2回以上食べることが「ほとんど毎日（週6～7日）」と回答した者。

・「栄養成分表示を参考にしない者」とは、外食や弁当、加工食品を購入する際、エネルギーなどの栄養成分表示を「あまり参考にしていない」又は「全く参考にしていない」と回答した者。

・「運動習慣のない者の割合」とは、「運動習慣のある者（1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者）」に該当しない者。

・「現在習慣的に喫煙している者」とは、喫煙の状況が「毎日吸う」又は「時々吸う」と回答した者。

・「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

　①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」

　②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

・「睡眠で休養が充分とれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」又は「まったくとれていない」と回答した者。

・「肥満者」とは、BMI 25.0以上の者。

注4）　＊は600万円以上の世帯の世帯員と比較して、群間の有意差のあった項目（＊:p<0.05、＊＊:p<0.01）

第140表　世帯の年間収入別，新型コロナウイルス感染症の影響 － 年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果 － 男性・女性，20歳以上

			200万円未満		200万円以上 400万円未満		400万円以上 600万円未満		600万円以上		200万円未満群	200～400万円 未満群	400～600万円 未満群
			人数	推定値	人数	推定値	人数	推定値	人数	推定値	p値	p値	p値
男性	外食の利用頻度	少なくなった者の割合	72	24.1%	137	55.5%	57	47.1%	57	54.9%	0.001 **	0.234	0.133
	持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度	多くなった者の割合	73	8.3%	133	11.9%	57	13.4%	56	13.7%	0.252	0.434	0.590
		少なくなった者の割合	73	10.5%	133	18.6%	57	8.5%	56	12.3%	0.393	0.702	0.451
	不安やストレス	不安やストレスがある者の割合	73	56.0%	134	48.8%	57	50.1%	57	47.0%	0.857	0.250	0.832
	体重	増えた者の割合	67	29.7%	126	25.1%	54	25.2%	55	19.6%	0.140	0.805	0.771
	1週間あたりの運動日数	減った者の割合	66	6.3%	129	23.1%	54	15.2%	56	13.8%	0.534	0.308	0.813
	運動を行う日の平均運動時間	減った者の割合	64	15.6%	130	21.6%	54	10.6%	56	11.2%	0.424	0.172	0.714
	1週間あたりの飲酒の日数	増えた者の割合	64	4.0%	129	9.7%	54	6.7%	56	8.3%	0.927	0.909	0.663
		減った者の割合	64	20.3%	129	16.6%	54	10.5%	56	14.3%	0.872	0.988	0.345
	1日あたりの飲酒量	増えた者の割合	64	4.5%	127	7.2%	54	6.6%	56	6.4%	0.796	0.714	0.830
		減った者の割合	64	15.2%	127	12.7%	54	9.0%	56	13.8%	0.517	0.388	0.164
	1週間あたりの喫煙頻度	増えた者の割合	64	9.6%	128	2.6%	54	2.7%	55	1.9%	0.067	0.684	0.533
	1日あたりの睡眠時間	増えた者の割合	62	3.6%	124	5.8%	54	8.2%	55	5.9%	0.884	0.409	0.880
		減った者の割合	62	10.2%	124	6.5%	54	8.0%	55	7.2%	0.637	0.643	0.771
女性	外食の利用頻度	少なくなった者の割合	85	43.0%	138	69.4%	63	58.2%	66	57.2%	0.019 *	0.505	0.932
	持ち帰りの弁当や惣菜の利用頻度	多くなった者の割合	84	20.5%	137	18.0%	63	16.1%	65	20.2%	0.949	0.858	0.531
		少なくなった者の割合	84	12.0%	137	15.4%	63	6.7%	65	11.6%	0.833	0.840	0.270
	不安やストレス	不安やストレスがある者の割合	86	78.8%	142	71.2%	62	76.1%	66	73.5%	0.695	0.610	0.931
	体重	増えた者の割合	83	43.3%	135	30.3%	63	24.4%	65	38.3%	0.711	0.183	0.020 *
	1週間あたりの運動日数	減った者の割合	81	19.3%	134	26.7%	62	24.1%	65	27.6%	0.189	0.497	0.265
	運動を行う日の平均運動時間	減った者の割合	81	19.6%	133	22.4%	62	23.7%	65	30.8%	0.107	0.191	0.199
	1週間あたりの飲酒の日数	増えた者の割合	80	9.7%	133	6.0%	62	7.4%	65	11.6%	0.933	0.188	0.578
		減った者の割合	80	14.2%	133	13.3%	62	11.1%	65	9.0%	0.351	0.411	0.765
	1日あたりの飲酒量	増えた者の割合	81	7.5%	134	3.6%	62	5.3%	65	3.7%	0.253	0.827	0.379
		減った者の割合	81	11.0%	134	11.8%	62	9.2%	65	10.5%	0.941	0.828	0.828
	1週間あたりの喫煙頻度	増えた者の割合	80	6.6%	133	0.0%	62	1.5%	64	0.0%	0.997	1.000	0.997
	1日あたりの睡眠時間	増えた者の割合	77	8.0%	126	9.0%	60	9.2%	65	11.0%	0.922	0.697	0.876
		減った者の割合	77	14.0%	126	10.9%	60	12.5%	65	4.5%	0.097	0.142	0.106

注1）　世帯主または世帯の代表者が身体状況・生活習慣調査票の問43に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。なお、問43で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。
　　世帯主または世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。なお、同一世帯で複数の世帯員が問43に回答した世帯は、世帯主の回答を全員に当てはめた。
注2）　推定値は、年齢階級（20-39歳、40-59歳、60-69歳、70歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人以上世帯の3区分）での調整値。割合を直接法で算出。
注3）　世帯の収入について、ロジスティック回帰分析を用いて、600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。
注5）　*は600万円以上の世帯の世帯員と比較して、群間の有意差のあった項目（*:p<0.05、**:p<0.01）

第141表 高齢者の社会参加の状況 － 年齢階級別，人数，割合 － 総数・男性・女性，60歳以上

		総数		60～64歳		65～69歳		70～74歳		70～75歳以上		80歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	343	100.0	67	100.0	96	100.0	86	100.0	39	100.0	55	100.0
	働いている・何らかの活動を行っている	190	55.4	56	83.6	62	64.6	46	53.5	19	48.7	7	12.7
	いずれも行っていない	153	44.6	11	16.4	34	35.4	40	46.5	20	51.3	48	87.3
男性	総　数	177	100.0	35	100.0	49	100.0	41	100.0	23	100.0	29	100.0
	働いている・何らかの活動を行っている	104	58.8	31	88.6	35	71.4	22	53.7	11	47.8	5	17.2
	いずれも行っていない	73	41.2	4	11.4	14	28.6	19	46.3	12	52.2	24	82.8
女性	総　数	166	100.0	32	100.0	47	100.0	45	100.0	16	100.0	26	100.0
	働いている・何らかの活動を行っている	86	51.8	25	78.1	27	57.4	24	53.3	8	50.0	2	7.7
	いずれも行っていない	80	48.2	7	21.9	20	42.6	21	46.7	8	50.0	24	92.3

注）生活習慣調査票の問44に回答した60歳以上の者を集計対象とした。

問44：あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動（町内会、地域行事など）、
趣味やおけいこ事を行っていますか。あてはまる番号を1つを選んで○印をつけてください。