


3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI


ア. 平均値

BMIの平均値は、男性が女性より高く、男性は 60 代以降に低下する傾向にあるが、女性では年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。


年齢階級別 BMIの平均値 (2019年度)



BMI 都道府県別平均【男性】(2019年度)



BMI 都道府県別平均【女性】(2019年度)



イ. BMI25以上の割合





表 BMI 25 以上の者 (2019 年度) - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	受診者 (人)	26,901	29,389	24,262	22,676	19,807	19,811	14,730	157,576	-	
	25.0以上(人)	12,222	14,334	12,118	11,200	9,414	9,229	6,575	75,092	-	
	25.0以上(%)	45.4%	48.8%	49.9%	49.4%	47.5%	46.6%	44.6%	47.7%	47.5%	
	30.0以上(人)	3,194	3,931	3,057	2,427	1,713	1,387	945	16,654	-	
	30.0以上(%)	11.9%	13.4%	12.6%	10.7%	8.6%	7.0%	6.4%	10.6%	10.1%	
	全国	受診者 (人)	2,731,224	3,131,407	2,695,405	2,388,305	1,914,163	1,681,237	1,674,275	16,216,667	-
		25.0以上(人)	961,260	1,197,527	1,049,431	884,633	672,449	548,905	491,461	5,806,317	-
		25.0以上(%)	35.2%	38.2%	38.9%	37.0%	35.1%	32.6%	29.4%	35.8%	35.3%
30.0以上(人)		215,961	261,365	209,841	147,769	91,278	57,908	42,016	1,026,789	-	
30.0以上(%)		7.9%	8.3%	7.8%	6.2%	4.8%	3.4%	2.5%	6.3%	5.9%	
女性		受診者 (人)	22,927	24,772	21,431	20,109	18,836	20,936	16,197	145,208	-
		25.0以上(人)	5,850	7,425	6,592	6,350	6,217	7,390	6,230	46,054	-
		25.0以上(%)	25.5%	30.0%	30.8%	31.6%	33.0%	35.3%	38.5%	31.7%	31.9%
	30.0以上(人)	1,817	2,289	1,801	1,613	1,425	1,622	1,339	11,906	-	
	30.0以上(%)	7.9%	9.2%	8.4%	8.0%	7.6%	7.7%	8.3%	8.2%	8.1%	
	全国	受診者 (人)	2,003,325	2,343,462	2,086,822	1,873,623	1,609,349	1,750,297	1,948,593	13,615,726	-
		25.0以上(人)	363,466	480,369	447,632	393,239	348,879	389,268	434,402	2,857,510	-
		25.0以上(%)	18.1%	20.5%	21.5%	21.0%	21.7%	22.2%	22.3%	21.0%	21.0%
30.0以上(人)		99,581	125,736	108,903	85,829	65,817	62,789	62,751	611,661	-	
30.0以上(%)		5.0%	5.4%	5.2%	4.6%	4.1%	3.6%	3.2%	4.5%	4.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移


BMI 平均値



BMI 25以上の者の割合




BMI 30以上の者の割合






工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

BMI 25.0kg/m²以上の割合(40歳～74歳 2019年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(再掲)BMI 30.0 kg/m²以上の割合(40歳~74歳 2019年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

[参考]BMI 18.5 kg/m²未満の割合(40歳~74歳 2019年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(2) 腹囲

ア. 平均値

腹囲の平均値は、男性が女性より高く、男性は 50 代以降ほぼ横ばいで推移しているが、女性は年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



イ. 基準値以上の割合






表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	26,901	29,387	24,261	22,674	19,806	19,811	14,731	157,571	-
	85cm以上(人)	14,319	17,042	14,816	14,125	12,405	12,847	9,716	95,270		
	85cm以上(%)	53.2%	58.0%	61.1%	62.3%	62.6%	64.8%	66.0%	60.5%	61.0%	
	全国	受診者 (人)	2,730,077	3,130,332	2,694,431	2,387,449	1,913,622	1,681,205	1,673,955	16,211,071	-
	85cm以上(人)	1,204,989	1,509,497	1,385,853	1,242,492	1,013,980	910,486	892,605	8,159,902		
	85cm以上(%)	44.1%	48.2%	51.4%	52.0%	53.0%	54.2%	53.3%	50.3%	50.9%	
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,911	24,769	21,430	20,107	18,835	20,933	16,197	145,182	-
	90cm以上(人)	3,687	4,980	4,776	4,800	4,746	5,959	5,305	34,253		
	90cm以上(%)	16.1%	20.1%	22.3%	23.9%	25.2%	28.5%	32.8%	23.6%	23.9%	
	全国	受診者 (人)	2,001,116	2,342,503	2,086,063	1,872,859	1,608,806	1,749,642	1,947,712	13,608,701	-
	90cm以上(人)	213,724	296,954	311,266	300,205	281,156	333,345	393,881	2,130,531		
	90cm以上(%)	10.7%	12.7%	14.9%	16.0%	17.5%	19.1%	20.2%	15.7%	15.8%	


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移

腹囲 平均値



腹囲 男85cm以上、女90cm以上の者の割合




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上の者の割合 (40-74 歳 2019 年度)

年齢調整なし

腹囲85cm以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




腹囲90cm以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

腹囲85cm以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



腹囲90cm以上の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(3) 収縮期血圧

ア. 平均値

収縮期血圧の平均値は、男女ともに年齢が上がるにつれて高くなっている。沖縄県は、男女ともに全国との大きな差はみられない。



イ. 区別割合








表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2019 年度）- 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者数(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	
		130以上(人)	7,438	9,880	9,406	9,799	9,672	10,643	8,376	65,214	
		130以上(%)	27.6%	33.6%	38.8%	43.2%	48.8%	53.7%	56.9%	41.4%	43.1%
		140以上(人)	3,292	4,427	4,671	5,110	5,355	6,055	4,756	33,666	
		140以上(%)	12.2%	15.1%	19.3%	22.5%	27.0%	30.6%	32.3%	21.4%	22.6%
		160以上(人)	510	693	728	845	958	1,167	928	5,829	
		160以上(%)	1.9%	2.4%	3.0%	3.7%	4.8%	5.9%	6.3%	3.7%	4.0%
		130以上140未満(人)	4,146	5,453	4,735	4,689	4,317	4,588	3,620	31,548	
		130以上140未満(%)	15.4%	18.6%	19.5%	20.7%	21.8%	23.2%	24.6%	20.0%	20.5%
	140以上160未満(人)	2,782	3,734	3,943	4,265	4,397	4,888	3,828	27,837		
	140以上160未満(%)	10.3%	12.7%	16.3%	18.8%	22.2%	24.7%	26.0%	17.7%	18.6%	
	全国	受診者数(人)	2,731,094	3,131,272	2,695,259	2,388,187	1,914,124	1,681,588	1,674,504	16,216,028	-
		130以上(人)	699,887	977,666	981,491	994,066	910,604	878,958	920,864	6,363,536	
		130以上(%)	25.6%	31.2%	36.4%	41.6%	47.6%	52.3%	55.0%	39.2%	41.2%
		140以上(人)	281,495	431,427	462,116	492,839	477,660	472,114	493,569	3,111,220	
		140以上(%)	10.3%	13.8%	17.1%	20.6%	25.0%	28.1%	29.5%	19.2%	20.5%
		160以上(人)	44,454	73,139	81,883	91,740	94,968	96,032	98,489	580,705	
		160以上(%)	1.6%	2.3%	3.0%	3.8%	5.0%	5.7%	5.9%	3.6%	3.9%
		130以上140未満(人)	418,392	546,239	519,375	501,227	432,944	406,844	427,295	3,252,316	
130以上140未満(%)		15.3%	17.4%	19.3%	21.0%	22.6%	24.2%	25.5%	20.1%	20.7%	
140以上160未満(人)	237,041	358,288	380,233	401,099	382,692	376,082	395,080	2,530,515			
140以上160未満(%)	8.7%	11.4%	14.1%	16.8%	20.0%	22.4%	23.6%	15.6%	16.6%		
女性	沖縄県	受診者数(人)	22,925	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,202	-
		130以上(人)	2,992	5,122	5,817	6,513	7,711	10,177	8,864	47,196	
		130以上(%)	13.1%	20.7%	27.1%	32.4%	40.9%	48.6%	54.7%	32.5%	33.6%
		140以上(人)	1,329	2,536	2,928	3,357	4,060	5,607	4,924	24,741	
		140以上(%)	5.8%	10.2%	13.7%	16.7%	21.6%	26.8%	30.4%	17.0%	17.7%
		160以上(人)	265	496	526	629	666	1,070	962	4,614	
		160以上(%)	1.2%	2.0%	2.5%	3.1%	3.5%	5.1%	5.9%	3.2%	3.3%
		130以上140未満(人)	1,663	2,586	2,889	3,156	3,651	4,570	3,940	22,455	
		130以上140未満(%)	7.3%	10.4%	13.5%	15.7%	19.4%	21.8%	24.3%	15.5%	15.9%
	140以上160未満(人)	1,064	2,040	2,402	2,728	3,394	4,537	3,962	20,127		
	140以上160未満(%)	4.6%	8.2%	11.2%	13.6%	18.0%	21.7%	24.5%	13.9%	14.4%	
	全国	受診者数(人)	2,003,147	2,343,245	2,086,600	1,873,457	1,609,277	1,750,356	1,948,701	13,614,783	-
		130以上(人)	225,446	407,651	497,954	534,249	586,051	795,844	1,018,043	4,065,238	
		130以上(%)	11.3%	17.4%	23.9%	28.5%	36.4%	45.5%	52.2%	29.9%	30.4%
		140以上(人)	89,730	179,805	232,342	252,202	288,896	407,188	530,859	1,981,022	
		140以上(%)	4.5%	7.7%	11.1%	13.5%	18.0%	23.3%	27.2%	14.6%	14.8%
		160以上(人)	16,386	35,630	46,249	47,870	55,835	80,665	106,170	388,805	
		160以上(%)	0.8%	1.5%	2.2%	2.6%	3.5%	4.6%	5.4%	2.9%	2.9%
		130以上140未満(人)	135,716	227,846	265,612	282,047	297,155	388,656	487,184	2,084,216	
130以上140未満(%)		6.8%	9.7%	12.7%	15.1%	18.5%	22.2%	25.0%	15.3%	15.6%	
140以上160未満(人)	73,344	144,175	186,093	204,332	233,061	326,523	424,689	1,592,217			
140以上160未満(%)	3.7%	6.2%	8.9%	10.9%	14.5%	18.7%	21.8%	11.7%	11.9%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



ウ. 経年推移





工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

収縮期血圧 保健指導判定値 130mmHg以上の割合 (40歳~74歳 2019年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

収縮期血圧 受診勧奨判定値 140mmHg以上の割合(40歳～74歳 2019年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(4) 拡張期血圧

ア. 平均値

拡張期血圧の平均値は、沖縄県の男性では50代をピークに低下傾向となっている。



イ. 区別割合








表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者（2019 年度）－ 人数, 割合 －

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	-
		85以上(人)	6,486	9,081	8,318	7,653	6,092	4,936	2,953	45,519	
		85以上(%)	24.1%	30.9%	34.3%	33.7%	30.8%	24.9%	20.0%	28.9%	28.6%
		90以上(人)	3,946	5,546	5,194	4,649	3,587	2,688	1,490	27,100	
		90以上(%)	14.7%	18.9%	21.4%	20.5%	18.1%	13.6%	10.1%	17.2%	16.9%
		100以上(人)	1,199	1,535	1,371	1,120	771	520	262	6,778	
		100以上(%)	4.5%	5.2%	5.7%	4.9%	3.9%	2.6%	1.8%	4.3%	4.1%
		85以上90未満(人)	2,540	3,535	3,124	3,004	2,505	2,248	1,463	18,419	
		85以上90未満(%)	9.4%	12.0%	12.9%	13.2%	12.6%	11.3%	9.9%	11.7%	11.7%
		90以上100未満(人)	2,747	4,011	3,823	3,529	2,816	2,168	1,228	20,322	
	90以上100未満(%)	10.2%	13.6%	15.8%	15.6%	14.2%	10.9%	8.3%	12.9%	12.8%	
	全国	受診者(人)	2,731,027	3,131,178	2,695,192	2,388,140	1,914,095	1,681,543	1,674,461	16,215,636	-
		85以上(人)	587,813	901,434	907,821	854,395	650,468	468,992	358,064	4,728,987	
		85以上(%)	21.5%	28.8%	33.7%	35.8%	34.0%	27.9%	21.4%	29.2%	29.3%
		90以上(人)	332,658	535,413	546,636	506,284	372,940	256,958	187,237	2,738,126	
		90以上(%)	12.2%	17.1%	20.3%	21.2%	19.5%	15.3%	11.2%	16.9%	16.8%
		100以上(人)	96,406	156,573	153,127	130,332	87,606	54,380	35,761	714,185	
		100以上(%)	3.5%	5.0%	5.7%	5.5%	4.6%	3.2%	2.1%	4.4%	4.3%
85以上90未満(人)		255,155	366,021	361,185	348,111	277,528	212,034	170,827	1,990,861		
85以上90未満(%)		9.3%	11.7%	13.4%	14.6%	14.5%	12.6%	10.2%	12.3%	12.4%	
90以上100未満(人)		236,252	378,840	393,509	375,952	285,334	202,578	151,476	2,023,941		
90以上100未満(%)	8.7%	12.1%	14.6%	15.7%	14.9%	12.0%	9.0%	12.5%	12.6%		
女性	沖縄県	受診者(人)	22,923	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,200	-
		85以上(人)	2,379	3,883	3,986	3,907	3,580	3,647	2,473	23,855	
		85以上(%)	10.4%	15.7%	18.6%	19.4%	19.0%	17.4%	15.3%	16.4%	16.6%
		90以上(人)	1,361	2,326	2,277	2,191	1,858	1,844	1,224	13,081	
		90以上(%)	5.9%	9.4%	10.6%	10.9%	9.9%	8.8%	7.6%	9.0%	9.0%
		100以上(人)	376	581	497	458	367	334	192	2,805	
		100以上(%)	1.6%	2.3%	2.3%	2.3%	1.9%	1.6%	1.2%	1.9%	1.9%
		85以上90未満(人)	1,018	1,557	1,709	1,716	1,722	1,803	1,249	10,774	
		85以上90未満(%)	4.4%	6.3%	8.0%	8.5%	9.1%	8.6%	7.7%	7.4%	7.6%
		90以上100未満(人)	985	1,745	1,780	1,733	1,491	1,510	1,032	10,276	
	90以上100未満(%)	4.3%	7.0%	8.3%	8.6%	7.9%	7.2%	6.4%	7.1%	7.1%	
	全国	受診者(人)	2,003,083	2,343,183	2,086,540	1,873,415	1,609,244	1,750,282	1,948,619	13,614,390	-
		85以上(人)	176,141	301,190	343,180	327,896	287,166	291,729	288,491	2,015,817	
		85以上(%)	8.8%	12.9%	16.4%	17.5%	17.8%	16.7%	14.8%	14.8%	15.0%
		90以上(人)	91,856	162,609	185,114	171,288	146,932	147,183	142,723	1,047,729	
		90以上(%)	4.6%	6.9%	8.9%	9.1%	9.1%	8.4%	7.3%	7.7%	7.8%
		100以上(人)	23,990	41,040	43,807	36,376	28,309	26,426	23,825	223,797	
		100以上(%)	1.2%	1.8%	2.1%	1.9%	1.8%	1.5%	1.2%	1.6%	1.6%
85以上90未満(人)		84,285	138,581	158,066	156,608	140,234	144,546	145,768	968,088		
85以上90未満(%)		4.2%	5.9%	7.6%	8.4%	8.7%	8.3%	7.5%	7.1%	7.2%	
90以上100未満(人)		67,866	121,569	141,307	134,912	118,623	120,757	118,898	823,932		
90以上100未満(%)	3.4%	5.2%	6.8%	7.2%	7.4%	6.9%	6.1%	6.1%	6.2%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。


ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

拡張期血圧 保健指導判定値 85mmHg以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし




年齢調整値




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

拡張期血圧 受診勧奨判定値 90mmHg 以上の者の割合(40-74 歳 2019 年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(5) 空腹時血糖

ア. 平均値

空腹時血糖の平均値は、年齢とともに増加傾向となっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



イ. 区分別割合








表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	24,837	26,649	21,773	20,138	17,184	16,646	12,114	139,341	-
		100以上(人)	8,509	11,013	10,716	10,806	9,434	9,188	6,538	66,204	
		100以上(%)	34.3%	41.3%	49.2%	53.7%	54.9%	55.2%	54.0%	47.5%	48.9%
		126以上(人)	943	1,645	2,024	2,363	2,310	2,334	1,756	13,375	
		126以上(%)	3.8%	6.2%	9.3%	11.7%	13.4%	14.0%	14.5%	9.6%	10.4%
		100以上110未満(人)	5,910	6,899	6,059	5,570	4,503	4,223	2,944	36,108	
		100以上110未満(%)	23.8%	25.9%	27.8%	27.7%	26.2%	25.4%	24.3%	25.9%	25.9%
		110以上126未満(人)	1,656	2,469	2,633	2,873	2,621	2,631	1,838	16,721	
	110以上126未満(%)	6.7%	9.3%	12.1%	14.3%	15.3%	15.8%	15.2%	12.0%	12.6%	
	全国	受診者(人)	2,358,167	2,711,028	2,350,522	2,059,698	1,601,016	1,288,281	1,177,882	13,546,594	-
		100以上(人)	620,119	913,550	968,758	993,333	842,789	686,932	614,870	5,640,351	
		100以上(%)	26.3%	33.7%	41.2%	48.2%	52.6%	53.3%	52.2%	41.6%	44.0%
		126以上(人)	70,518	134,848	175,836	209,779	197,419	169,667	156,247	1,114,314	
		126以上(%)	3.0%	5.0%	7.5%	10.2%	12.3%	13.2%	13.3%	8.2%	9.2%
100以上110未満(人)		425,031	567,077	542,750	505,646	397,896	309,832	270,768	3,019,000		
100以上110未満(%)		18.0%	20.9%	23.1%	24.5%	24.9%	24.1%	23.0%	22.3%	22.7%	
110以上126未満(人)		124,570	211,625	250,172	277,908	247,474	207,433	187,855	1,507,037		
110以上126未満(%)	5.3%	7.8%	10.6%	13.5%	15.5%	16.1%	15.9%	11.1%	12.1%		
女性	沖縄県	受診者(人)	21,123	22,969	19,912	18,498	16,816	18,152	13,843	131,313	-
		100以上(人)	2,662	3,864	4,521	5,282	5,465	6,043	4,965	32,802	
		100以上(%)	12.6%	16.8%	22.7%	28.6%	32.5%	33.3%	35.9%	25.0%	26.0%
		126以上(人)	279	460	625	710	875	1,169	1,041	5,159	
		126以上(%)	1.3%	2.0%	3.1%	3.8%	5.2%	6.4%	7.5%	3.9%	4.2%
		100以上110未満(人)	1,912	2,712	3,006	3,386	3,226	3,326	2,592	20,160	
		100以上110未満(%)	9.1%	11.8%	15.1%	18.3%	19.2%	18.3%	18.7%	15.4%	15.8%
		110以上126未満(人)	471	692	890	1,186	1,364	1,548	1,332	7,483	
	110以上126未満(%)	2.2%	3.0%	4.5%	6.4%	8.1%	8.5%	9.6%	5.7%	6.0%	
	全国	受診者(人)	1,703,333	2,002,251	1,781,637	1,569,311	1,271,689	1,258,090	1,317,218	10,903,529	-
		100以上110未満(人)	132,064	201,018	230,718	258,825	230,332	230,887	241,233	1,525,077	
		100以上110未満(%)	7.8%	10.0%	12.9%	16.5%	18.1%	18.4%	18.3%	14.0%	14.6%
		110以上126未満(人)	28,963	52,260	71,005	94,046	98,108	108,741	125,050	578,173	
		110以上126未満(%)	1.7%	2.6%	4.0%	6.0%	7.7%	8.6%	9.5%	5.3%	5.7%
126以上(人)		16,286	28,860	38,684	48,855	52,376	61,972	76,046	323,079		
126以上(%)		1.0%	1.4%	2.2%	3.1%	4.1%	4.9%	5.8%	3.0%	3.2%	
100以上(人)		177,313	282,138	340,407	401,726	380,816	401,600	442,329	2,426,329		
100以上(%)	10.4%	14.1%	19.1%	25.6%	29.9%	31.9%	33.6%	22.3%	23.5%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

空腹時血糖 保健指導判定値 100mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2019年度)


空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
男性(年齢調整なし)




空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
女性(年齢調整なし)



空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
男性(年齢調整)




空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合
女性(年齢調整)



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

空腹時血糖 受診勧奨判定値 126mmHg 以上の者の割合(40-74 歳 2019 年度)






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(6) HbA1c

ア. 平均値

ヘモグロビン A1c の平均値は、男女とも年齢とともに増加している。



イ. 区分別割合








表 HbA1c 5.6%以上の者（2019年度）－人数, 割合－

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	14,283	16,313	14,097	13,796	12,496	15,295	13,129	99,409	-
		5.6以上(人)	5,179	7,217	7,337	7,902	7,665	10,262	9,236	54,798	
		5.6以上(%)	36.3%	44.2%	52.0%	57.3%	61.3%	67.1%	70.3%	55.1%	55.3%
		6.5以上(人)	540	1,075	1,330	1,612	1,582	2,335	2,172	10,646	
		6.5以上(%)	3.8%	6.6%	9.4%	11.7%	12.7%	15.3%	16.5%	10.7%	10.8%
		8.0以上(人)	205	366	392	413	336	390	303	2,405	
		8.0以上(%)	1.4%	2.2%	2.8%	3.0%	2.7%	2.5%	2.3%	2.4%	2.4%
		5.6以上6.5未満(人)	4,639	6,142	6,007	6,290	6,083	7,927	7,064	44,152	
		5.6以上6.5未満(%)	32.5%	37.7%	42.6%	45.6%	48.7%	51.8%	53.8%	44.4%	44.5%
		6.5以上8.0未満(人)	335	709	938	1,199	1,246	1,945	1,869	8,241	
	6.5以上8.0未満(%)	2.3%	4.3%	6.7%	8.7%	10.0%	12.7%	14.2%	8.3%	8.3%	
	全国	受診者(人)	1,977,075	2,304,709	2,035,075	1,820,553	1,430,311	1,362,397	1,502,239	12,432,383	-
		5.6以上(人)	624,679	912,785	955,233	979,577	852,561	871,403	1,000,095	6,196,357	
		5.6以上(%)	31.6%	39.6%	46.9%	53.8%	59.6%	64.0%	66.6%	49.8%	51.6%
		6.5以上(人)	63,589	124,898	162,764	193,325	184,032	196,834	234,672	1,160,138	
		6.5以上(%)	3.2%	5.4%	8.0%	10.6%	12.9%	14.4%	15.6%	9.3%	10.0%
		8.0以上(人)	22,014	38,613	42,639	41,404	31,853	27,345	27,157	231,049	
		8.0以上(%)	1.1%	1.7%	2.1%	2.3%	2.2%	2.0%	1.8%	1.9%	1.9%
		5.6以上6.5未満(人)	561,090	787,887	792,469	786,252	668,529	674,569	765,423	5,036,219	
5.6以上6.5未満(%)		28.4%	34.2%	38.9%	43.2%	46.7%	49.5%	51.0%	40.5%	41.6%	
6.5以上8.0未満(人)		41,575	86,285	120,125	151,921	152,179	169,489	207,515	929,089		
6.5以上8.0未満(%)	2.1%	3.7%	5.9%	8.3%	10.6%	12.4%	13.8%	7.5%	8.1%		
女性	沖縄県	受診者(人)	13,872	15,315	13,344	12,794	13,281	18,164	15,463	102,257	-
		5.6以上(人)	3,718	5,262	6,452	7,484	8,650	12,769	11,452	55,811	
		5.6以上(%)	26.8%	34.4%	48.4%	58.5%	65.1%	70.3%	74.1%	54.6%	53.8%
		6.5以上(人)	186	316	548	678	984	1,787	1,863	6,386	
		6.5以上(%)	1.3%	2.1%	4.1%	5.3%	7.4%	9.8%	12.0%	6.2%	5.9%
		8.0以上(人)	49	72	160	158	193	292	268	1,216	
		8.0以上(%)	0.4%	0.5%	1.2%	1.2%	1.5%	1.6%	1.7%	1.2%	1.1%
		5.6以上6.5未満(人)	3,532	4,946	5,904	6,806	7,666	10,982	9,589	49,425	
		5.6以上6.5未満(%)	25.5%	32.3%	44.2%	53.2%	57.7%	60.5%	62.0%	48.3%	47.8%
		6.5以上8.0未満(人)	137	244	388	520	791	1,495	1,595	5,170	
	6.5以上8.0未満(%)	1.0%	1.6%	2.9%	4.1%	6.0%	8.2%	10.3%	5.1%	4.8%	
	全国	受診者(人)	1,508,754	1,776,362	1,585,041	1,426,662	1,277,456	1,552,597	1,826,271	10,953,542	-
		5.6以上(人)	361,922	541,798	670,873	753,712	747,651	979,107	1,204,556	5,260,018	
		5.6以上(%)	24.0%	30.5%	42.3%	52.8%	58.5%	63.1%	66.0%	48.0%	48.0%
		6.5以上(人)	16,690	31,520	45,731	59,951	73,773	115,338	165,196	508,598	
		6.5以上(%)	1.1%	1.8%	2.9%	4.2%	5.8%	7.4%	9.0%	4.6%	4.5%
		8.0以上(人)	4,982	8,261	10,861	11,632	11,282	13,950	16,865	78,232	
		8.0以上(%)	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.7%	0.7%
		5.6以上6.5未満(人)	345,232	510,278	625,142	693,761	673,878	863,769	1,039,360	4,751,420	
5.6以上6.5未満(%)		22.9%	28.7%	39.4%	48.6%	52.8%	55.6%	56.9%	43.4%	43.5%	
6.5以上8.0未満(人)		11,708	23,259	34,870	48,319	62,491	101,388	148,331	430,366		
6.5以上8.0未満(%)	0.8%	1.3%	2.2%	3.4%	4.9%	6.5%	8.1%	3.9%	3.8%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


HbA1c(NGSP) 保健指導判定値 5.6%以上の者の割合 (40-74歳 2019年度)

年齢調整なし

HbA1c(NGSP)5.6%以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




HbA1c(NGSP)5.6%以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

HbA1c(NGSP)5.6%以上の者の割合
男性 (年齢調整値)





HbA1c(NGSP)5.6%以上の者の割合
女性 (年齢調整値)





*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

HbA1c(NGSP) 受診勧奨判定値 6.5%以上の者の割合 (40-74 歳)

年齢調整なし



年齢調整値




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(7) 中性脂肪


ア. 平均値

中性脂肪の平均値は、男性は 40～50 代で高く、年齢とともに低下するが、女性では年齢とともに増加している。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っており、40～50 代で差が大きくなっている。


年齢階級別 中性脂肪の平均値 (2019年度)



中性脂肪 都道府県別平均【男性】(2019年度)



中性脂肪 都道府県別平均【女性】(2019年度)



イ. 区分別割合






表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	26,888	29,366	24,249	22,667	19,802	19,810	14,732	157,514	-
		150以上(人)	8,892	10,282	8,515	7,431	5,795	5,351	3,588	49,854	
		150以上(%)	33.1%	35.0%	35.1%	32.8%	29.3%	27.0%	24.4%	31.7%	31.0%
		300以上(人)	2,026	2,456	1,957	1,538	1,027	865	497	10,366	
		300以上(%)	7.5%	8.4%	8.1%	6.8%	5.2%	4.4%	3.4%	6.6%	6.3%
		150以上300未満(人)	6,866	7,826	6,558	5,893	4,768	4,486	3,091	39,488	
	150以上300未満(%)	25.5%	26.6%	27.0%	26.0%	24.1%	22.6%	21.0%	25.1%	24.8%	
	全国	受診者数	2,727,120	3,126,404	2,690,891	2,384,262	1,910,504	1,676,503	1,668,135	16,183,819	-
		150以上(人)	710,824	892,829	784,739	678,614	521,359	442,717	406,270	4,437,352	
		150以上(%)	26.1%	28.6%	29.2%	28.5%	27.3%	26.4%	24.4%	27.4%	27.2%
		300以上(人)	137,476	177,899	155,115	127,733	89,227	66,404	51,804	805,658	
		300以上(%)	5.0%	5.7%	5.8%	5.4%	4.7%	4.0%	3.1%	5.0%	4.8%
150以上300未満(人)		573,348	714,930	629,624	550,881	432,132	376,313	354,466	3,631,694		
150以上300未満(%)	21.0%	22.9%	23.4%	23.1%	22.6%	22.4%	21.2%	22.4%	22.4%		
女性	沖縄県	受診者(人)	22,921	24,771	21,429	20,106	18,836	20,937	16,197	145,197	-
		150以上(人)	2,048	2,817	3,025	3,084	3,072	3,579	2,895	20,520	
		150以上(%)	8.9%	11.4%	14.1%	15.3%	16.3%	17.1%	17.9%	14.1%	14.4%
		300以上(人)	233	384	379	357	357	330	231	2,271	
		300以上(%)	1.0%	1.6%	1.8%	1.8%	1.9%	1.6%	1.4%	1.6%	1.6%
		150以上300未満(人)	1,815	2,433	2,646	2,727	2,715	3,249	2,664	18,249	
	150以上300未満(%)	7.9%	9.8%	12.3%	13.6%	14.4%	15.5%	16.4%	12.6%	12.8%	
	全国	受診者(人)	2,000,928	2,340,717	2,084,092	1,870,996	1,606,048	1,744,691	1,941,320	13,588,792	-
		150以上(人)	118,989	178,323	210,444	226,905	225,817	283,819	328,156	1,572,453	
		150以上(%)	5.9%	7.6%	10.1%	12.1%	14.1%	16.3%	16.9%	11.6%	11.8%
		300以上(人)	12,617	20,351	22,911	23,180	21,781	25,174	26,826	152,840	
		300以上(%)	0.6%	0.9%	1.1%	1.2%	1.4%	1.4%	1.4%	1.1%	1.1%
150以上300未満(人)		106,372	157,972	187,533	203,725	204,036	258,645	301,330	1,419,613		
150以上300未満(%)	5.3%	6.7%	9.0%	10.9%	12.7%	14.8%	15.5%	10.4%	10.7%		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移


中性脂肪 平均値



中性脂肪 150mg/dl以上の者の割合



中性脂肪 300mg/dl以上の者の割合




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


中性脂肪 保健指導判定値 150mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし

中性脂肪150mg/dl以上の者の割合
男性(年齢調整なし)




中性脂肪150mg/dl以上の者の割合
女性(年齢調整なし)




年齢調整値

中性脂肪150mg/dl以上の者の割合
男性(年齢調整値)



中性脂肪150mg/dl以上の者の割合
女性(年齢調整値)




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


中性脂肪 受診勧奨判定値 300mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし

中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(8) HDLコレステロール

ア. 平均値

HDLコレステロールの平均値は、女性に比べ男性が低く、女性は50代後半以降で低下する傾向がある。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より低くなっている。

(*基準値 40mg/dl 以上)



イ. 区分別割合








表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	26,900	29,386	24,260	22,675	19,806	19,811	14,732	157,570	-
		40未満(人)	2,230	2,536	1,935	1,556	1,349	1,439	1,114	12,159	
		40未満(%)	8.3%	8.6%	8.0%	6.9%	6.8%	7.3%	7.6%	7.7%	7.6%
		35未満(人)	642	681	524	420	363	396	322	3,348	
		35未満(%)	2.4%	2.3%	2.2%	1.9%	1.8%	2.0%	2.2%	2.1%	2.1%
		35以上40未満(人)	1,588	1,855	1,411	1,136	986	1,043	792	8,811	
		35以上40未満(%)	5.9%	6.3%	5.8%	5.0%	5.0%	5.3%	5.4%	5.6%	5.5%
	全国	受診者(人)	2,728,046	3,127,485	2,691,708	2,384,930	1,910,868	1,676,669	1,668,183	16,187,889	-
		40未満(人)	197,911	225,357	181,583	146,602	117,793	112,672	121,482	1,103,400	
		40未満(%)	7.3%	7.2%	6.7%	6.1%	6.2%	6.7%	7.3%	6.8%	6.8%
		35未満(人)	53,704	60,529	48,842	39,360	32,261	32,087	36,378	303,161	
		35未満(%)	2.0%	1.9%	1.8%	1.7%	1.7%	1.9%	2.2%	1.9%	1.9%
		35以上40未満(人)	144,207	164,828	132,741	107,242	85,532	80,585	85,104	800,239	
		35以上40未満(%)	5.3%	5.3%	4.9%	4.5%	4.5%	4.8%	5.1%	4.9%	4.9%
女性	沖縄県	受診者(人)	22,922	24,772	21,431	20,108	18,835	20,937	16,197	145,202	-
		40未満(人)	405	417	306	229	279	363	306	2,305	
		40未満(%)	1.8%	1.7%	1.4%	1.1%	1.5%	1.7%	1.9%	1.6%	1.6%
		35未満(人)	95	90	64	41	55	82	71	498	
		35未満(%)	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
		35以上40未満(人)	310	327	242	188	224	281	235	1,807	
		35以上40未満(%)	1.4%	1.3%	1.1%	0.9%	1.2%	1.3%	1.5%	1.2%	1.2%
	全国	受診者(人)	2,001,132	2,340,980	2,084,308	1,871,187	1,606,210	1,744,738	1,941,298	13,589,853	-
		40未満(人)	21,658	25,367	18,445	14,879	15,384	22,610	31,193	149,536	
		40未満(%)	1.1%	1.1%	0.9%	0.8%	1.0%	1.3%	1.6%	1.1%	1.1%
		35未満(人)	5,030	5,994	4,180	3,148	3,232	5,068	7,587	34,239	
		35未満(%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.2%
		35以上40未満(人)	16,628	19,373	14,265	11,731	12,152	17,542	23,606	115,297	
		35以上40未満(%)	0.8%	0.8%	0.7%	0.6%	0.8%	1.0%	1.2%	0.8%	0.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


HDLコレステロール 保健指導判定値 40mg/dl未満の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし

HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整なし)




HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整値)



HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


HDL コレステロール 受診勧奨判定値 35mg/dl 未満の者の割合(40-74 歳 2019 年度)

年齢調整なし

HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整なし)




HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整値)



HDLコレステロール35mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(9) LDLコレステロール


ア. 平均値

LDLコレステロールの平均値は、男性は年齢とともに低下傾向、男女の比較では、40代は男性が、50代以降は女性が高くなっている。


[mg/dl] 年齢階級別 LDLコレステロールの平均値 (2019年度)



LDLコレステロール 都道府県別平均【男性】(2019年度)




LDLコレステロール 都道府県別平均【女性】(2019年度)



イ. 区分別割合

LDLコレステロールの区分割合【男性】（2019年度）



LDLコレステロールの区分割合【女性】（2019年度）




表 LDLコレステロール 120mg/dl以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	25,946	28,405	23,470	21,872	19,157	19,403	14,589	152,842	-
		120以上(人)	14,846	16,547	13,501	12,259	10,029	9,467	6,642	83,291	
		120以上(%)	57.2%	58.3%	57.5%	56.0%	52.4%	48.8%	45.5%	54.5%	53.8%
		140以上(人)	8,449	9,521	7,703	6,811	5,305	4,802	3,215	45,806	
		140以上(%)	32.6%	33.5%	32.8%	31.1%	27.7%	24.7%	22.0%	30.0%	29.3%
		160以上(人)	3,905	4,437	3,565	2,980	2,133	1,832	1,178	20,030	
		160以上(%)	15.1%	15.6%	15.2%	13.6%	11.1%	9.4%	8.1%	13.1%	12.6%
		120以上140未満(人)	6,397	7,026	5,798	5,448	4,724	4,665	3,427	37,485	
		120以上140未満(%)	24.7%	24.7%	24.7%	24.9%	24.7%	24.0%	23.5%	24.5%	24.5%
	140以上160未満(人)	4,544	5,084	4,138	3,831	3,172	2,970	2,037	25,776		
	140以上160未満(%)	17.5%	17.9%	17.6%	17.5%	16.6%	15.3%	14.0%	16.9%	16.7%	
	全国	受診者(人)	2,712,931	3,109,664	2,676,986	2,371,745	1,898,767	1,662,299	1,650,466	16,082,858	-
		120以上(人)	1,538,819	1,845,452	1,572,171	1,328,525	993,299	812,185	742,867	8,833,318	
		120以上(%)	56.7%	59.3%	58.7%	56.0%	52.3%	48.9%	45.0%	54.9%	54.0%
		140以上(人)	866,715	1,068,320	899,923	736,028	523,113	405,474	348,561	4,848,134	
		140以上(%)	31.9%	34.4%	33.6%	31.0%	27.6%	24.4%	21.1%	30.1%	29.2%
		160以上(人)	392,115	490,995	403,614	315,914	211,952	154,279	124,083	2,092,952	
		160以上(%)	14.5%	15.8%	15.1%	13.3%	11.2%	9.3%	7.5%	13.0%	12.4%
120以上140未満(人)		672,104	777,132	672,248	592,497	470,186	406,711	394,306	3,985,184		
120以上140未満(%)		24.8%	25.0%	25.1%	25.0%	24.8%	24.5%	23.9%	24.8%	24.7%	
140以上160未満(人)	474,600	577,325	496,309	420,114	311,161	251,195	224,478	2,755,182			
140以上160未満(%)	17.5%	18.6%	18.5%	17.7%	16.4%	15.1%	13.6%	17.1%	16.8%		
女性	沖縄県	受診者(人)	21,984	23,861	20,706	19,483	18,426	20,739	16,118	141,317	-
		120以上(人)	7,492	10,467	12,147	12,883	11,861	12,855	9,225	76,930	
		120以上(%)	34.1%	43.9%	58.7%	66.1%	64.4%	62.0%	57.2%	54.4%	55.3%
		140以上(人)	3,360	5,246	6,972	7,770	7,087	7,424	4,948	42,807	
		140以上(%)	15.3%	22.0%	33.7%	39.9%	38.5%	35.8%	30.7%	30.3%	31.0%
		160以上(人)	1,268	2,218	3,225	3,824	3,294	3,408	2,106	19,343	
		160以上(%)	5.8%	9.3%	15.6%	19.6%	17.9%	16.4%	13.1%	13.7%	14.1%
		120以上140未満(人)	4,132	5,221	5,175	5,113	4,774	5,431	4,277	34,123	
		120以上140未満(%)	18.8%	21.9%	25.0%	26.2%	25.9%	26.2%	26.5%	24.1%	24.3%
	140以上160未満(人)	2,092	3,028	3,747	3,946	3,793	4,016	2,842	23,464		
	140以上160未満(%)	9.5%	12.7%	18.1%	20.3%	20.6%	19.4%	17.6%	16.6%	16.9%	
	全国	受診者(人)	1,986,160	2,323,070	2,067,542	1,855,778	1,592,002	1,726,689	1,918,493	13,469,734	-
		120以上(人)	701,898	1,030,247	1,208,694	1,219,807	1,032,197	1,057,696	1,089,537	7,340,076	
		120以上(%)	35.3%	44.3%	58.5%	65.7%	64.8%	61.3%	56.8%	54.5%	55.4%
		140以上(人)	306,340	501,024	687,131	742,179	618,049	606,364	587,754	4,048,841	
		140以上(%)	15.4%	21.6%	33.2%	40.0%	38.8%	35.1%	30.6%	30.1%	30.9%
		160以上(人)	112,417	199,376	315,269	357,908	292,388	272,354	248,453	1,798,165	
		160以上(%)	5.7%	8.6%	15.2%	19.3%	18.4%	15.8%	13.0%	13.3%	13.8%
120以上140未満(人)		395,558	529,223	521,563	477,628	414,148	451,332	501,783	3,291,235		
120以上140未満(%)		19.9%	22.8%	25.2%	25.7%	26.0%	26.1%	26.2%	24.4%	24.5%	
140以上160未満(人)	193,923	301,648	371,862	384,271	325,661	334,010	339,301	2,250,676			
140以上160未満(%)	9.8%	13.0%	18.0%	20.7%	20.5%	19.3%	17.7%	16.7%	17.0%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移


LDLコレステロール 平均値



LDLコレステロール 120mg/dl以上の者の割合



LDLコレステロール 140mg/dl以上の者の割合




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


LDLコレステロール 保健指導判定値 120mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし

LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


LDL コレステロール 受診勧奨判定値 140mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳 2019 年度)

年齢調整なし

LDLコレステロール140mg/dl以上の者の割合
男性（年齢調整なし）




LDLコレステロール140mg/dl以上の者の割合
女性（年齢調整なし）




年齢調整値

LDLコレステロール140mg/dl以上の者の割合
男性（年齢調整値）



LDLコレステロール140mg/dl以上の者の割合
女性（年齢調整値）






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(10) GOT(AST)

ア. 平均値

GOTの平均値は、男性が女性より高くなっている。女性は年齢が高くなるにつれ男女差が小さくなっていく。



1. 区分別割合






表 GOT(AST) 31U/l以上の者(2019年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)	
男性	受診者(人)	26,889	29,374	24,256	22,669	19,802	19,812	14,732	157,534	-	
	31以上(人)	5,499	5,901	4,700	4,163	3,382	3,095	2,051	28,791	-	
	31以上(%)	20.5%	20.1%	19.4%	18.4%	17.1%	15.6%	13.9%	18.3%	17.9%	
	51以上(人)	1,172	1,299	1,053	958	673	593	342	6,090	-	
	51以上(%)	4.4%	4.4%	4.3%	4.2%	3.4%	3.0%	2.3%	3.9%	3.7%	
	31以上50以下(人)	4,327	4,602	3,647	3,205	2,709	2,502	1,709	22,701	-	
	31以上50以下(%)	16.1%	15.7%	15.0%	14.1%	13.7%	12.6%	11.6%	14.4%	14.2%	
	全国	受診者(人)	2,728,188	3,127,568	2,691,854	2,385,059	1,910,996	1,676,826	1,668,350	16,188,841	-
		31以上(人)	458,482	543,463	461,520	404,931	321,811	277,947	264,386	2,732,540	-
		31以上(%)	16.8%	17.4%	17.1%	17.0%	16.8%	16.6%	15.8%	16.9%	16.8%
		51以上(人)	86,350	104,201	91,083	80,388	61,584	48,282	40,620	512,508	-
		51以上(%)	3.2%	3.3%	3.4%	3.4%	3.2%	2.9%	2.4%	3.2%	3.1%
31以上50以下(人)		372,132	439,262	370,437	324,543	260,227	229,665	223,766	2,220,032	-	
31以上50以下(%)	13.6%	14.0%	13.8%	13.6%	13.6%	13.7%	13.4%	13.7%	13.7%		
女性	受診者(人)	22,921	24,767	21,428	20,108	18,836	20,937	16,197	145,194	-	
	31以上(人)	1,154	1,718	2,157	2,161	1,935	2,196	1,625	12,946	-	
	31以上(%)	5.0%	6.9%	10.1%	10.7%	10.3%	10.5%	10.0%	8.9%	9.1%	
	51以上(人)	259	420	450	378	324	382	262	2,475	-	
	51以上(%)	1.1%	1.7%	2.1%	1.9%	1.7%	1.8%	1.6%	1.7%	1.7%	
	31以上50以下(人)	895	1,298	1,707	1,783	1,611	1,814	1,363	10,471	-	
	31以上50以下(%)	3.9%	5.2%	8.0%	8.9%	8.6%	8.7%	8.4%	7.2%	7.4%	
	全国	受診者(人)	2,001,279	2,341,121	2,084,427	1,871,284	1,606,333	1,744,906	1,941,519	13,590,869	-
		31以上(人)	74,739	113,802	159,409	172,919	150,493	168,847	193,946	1,034,155	-
		31以上(%)	3.7%	4.9%	7.6%	9.2%	9.4%	9.7%	10.0%	7.6%	7.8%
		51以上(人)	15,442	22,634	27,990	27,298	23,585	25,641	27,039	169,629	-
		51以上(%)	0.8%	1.0%	1.3%	1.5%	1.5%	1.5%	1.4%	1.2%	1.3%
31以上50以下(人)		59,297	91,168	131,419	145,621	126,908	143,206	166,907	864,526	-	
31以上50以下(%)	3.0%	3.9%	6.3%	7.8%	7.9%	8.2%	8.6%	6.4%	6.5%		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移


GOT(AST) 平均値



GOT(AST)31U/l以上の者の割合




GOT(AST)51U/l以上の者の割合



工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


GOT(AST) 保健指導判定値 31U/l以上の者の割合(40-74歳 2019年度)




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

GOT(AST) 受診勧奨判定値 51U/l以上の者の割合(40-74歳 2019年度)


GOT(AST)51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




GOT(AST)51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)



GOT(AST)51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



GOT(AST)51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(11) GPT(ALT)

ア. 平均値

GPTの平均値は、男性は年齢とともに低下し、女性では 50 代をピークに低下する傾向がみられる。沖縄県は、男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 GPT(ALT) 31U/l以上の者 (2019年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	受診者(人)	26,890	29,376	24,256	22,669	19,802	19,812	14,732	157,537	-
	31以上(人)	10,909	11,240	8,357	6,697	4,764	3,885	2,401	48,253	
	31以上(%)	40.6%	38.3%	34.5%	29.5%	24.1%	19.6%	16.3%	30.6%	29.1%
	51以上(人)	4,078	3,788	2,549	1,879	1,211	926	520	14,951	
	51以上(%)	15.2%	12.9%	10.5%	8.3%	6.1%	4.7%	3.5%	9.5%	8.8%
	31以上50以下(人)	6,831	7,452	5,808	4,818	3,553	2,959	1,881	33,302	
	31以上50以下(%)	25.4%	25.4%	23.9%	21.3%	17.9%	14.9%	12.8%	21.1%	20.3%
	受診者(人)	2,728,140	3,127,565	2,691,864	2,385,044	1,910,987	1,676,812	1,668,352	16,188,764	-
	31以上(人)	933,593	1,055,370	824,048	635,661	435,052	322,360	259,075	4,465,159	
	31以上(%)	34.2%	33.7%	30.6%	26.7%	22.8%	19.2%	15.5%	27.6%	26.2%
	51以上(人)	345,719	362,774	258,535	181,993	115,214	79,116	56,883	1,400,234	
	51以上(%)	12.7%	11.6%	9.6%	7.6%	6.0%	4.7%	3.4%	8.6%	8.0%
31以上50以下(人)	587,874	692,596	565,513	453,668	319,838	243,244	202,192	3,064,925		
31以上50以下(%)	21.5%	22.1%	21.0%	19.0%	16.7%	14.5%	12.1%	18.9%	18.2%	
女性	受診者(人)	22,921	24,767	21,428	20,108	18,835	20,937	16,197	145,193	-
	31以上(人)	1,952	2,654	3,181	3,224	2,638	2,543	1,615	17,807	
	31以上(%)	8.5%	10.7%	14.8%	16.0%	14.0%	12.1%	10.0%	12.3%	12.4%
	51以上(人)	585	831	1,026	870	666	614	393	4,985	
	51以上(%)	2.6%	3.4%	4.8%	4.3%	3.5%	2.9%	2.4%	3.4%	3.4%
	31以上50以下(人)	1,367	1,823	2,155	2,354	1,972	1,929	1,222	12,822	
	31以上50以下(%)	6.0%	7.4%	10.1%	11.7%	10.5%	9.2%	7.5%	8.8%	9.0%
	受診者(人)	2,001,272	2,341,104	2,084,418	1,871,278	1,606,318	1,744,900	1,941,503	13,590,793	-
	31以上(人)	115,260	162,631	215,758	220,280	172,493	164,871	154,996	1,206,289	
	31以上(%)	5.8%	6.9%	10.4%	11.8%	10.7%	9.4%	8.0%	8.9%	9.1%
	51以上(人)	35,804	48,634	61,863	57,945	43,756	40,018	35,629	323,649	
	51以上(%)	1.8%	2.1%	3.0%	3.1%	2.7%	2.3%	1.8%	2.4%	8.0%
31以上50以下(人)	79,456	113,997	153,895	162,335	128,737	124,853	119,367	882,640		
31以上50以下(%)	4.0%	4.9%	7.4%	8.7%	8.0%	7.2%	6.1%	6.5%	6.6%	


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移


GPT(ALT) 平均値



GPT(ALT)31U/l以上の者の割合





GPT(ALT)51U/l以上の者の割合





工 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

GPT(ALT) 保健指導判定値 31U/l以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

GPT(ALT) 受診勧奨判定値 51U/l以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(12) γ -GT(γ -GTP)

ア. 平均値

γ -GTPの平均値は、男性は40代後半から50代前半、女性では50代をピークに低下する傾向がみられる。沖縄県は、男女ともに40~50代で全国を上回っている。



イ. 区分別割合








表 γ-GT(γ-GTP)51U/l以上の者(2019年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)	
男性	受診者(人)	26,872	29,345	24,235	22,651	19,792	19,797	14,730	157,422	-	
	51以上(人)	10,078	11,339	9,531	8,150	5,933	4,765	2,774	52,570	-	
	51以上(%)	37.5%	38.6%	39.3%	36.0%	30.0%	24.1%	18.8%	33.4%	32.3%	
	101以上(人)	3,698	4,384	3,438	2,877	1,941	1,449	791	18,578	-	
	101以上(%)	13.8%	14.9%	14.2%	12.7%	9.8%	7.3%	5.4%	11.8%	11.2%	
	51以上100以下(人)	6,380	6,955	6,093	5,273	3,992	3,316	1,983	33,992	-	
	51以上100以下(%)	23.7%	23.7%	25.1%	23.3%	20.2%	16.8%	13.5%	21.6%	21.0%	
	全国	受診者(人)	2,727,330	3,126,104	2,690,361	2,383,677	1,909,884	1,675,928	1,667,440	16,180,724	-
		51以上(人)	754,009	969,685	864,633	764,571	575,140	431,760	351,194	4,710,992	-
		51以上(%)	27.6%	31.0%	32.1%	32.1%	30.1%	25.8%	21.1%	29.1%	28.7%
		101以上(人)	246,808	327,975	296,020	262,252	190,960	133,793	101,470	1,559,278	-
		101以上(%)	9.0%	10.5%	11.0%	11.0%	10.0%	8.0%	6.1%	9.6%	9.5%
51以上100以下(人)		507,201	641,710	568,613	502,319	384,180	297,967	249,724	3,151,714	-	
女性	受診者(人)	22,918	24,761	21,425	20,105	18,834	20,936	16,197	145,176	-	
	51以上(人)	1,771	2,662	3,064	3,100	2,311	2,048	1,279	16,235	-	
	51以上(%)	7.7%	10.8%	14.3%	15.4%	12.3%	9.8%	7.9%	11.2%	11.2%	
	101以上(人)	423	761	886	781	546	462	254	4,113	-	
	101以上(%)	1.8%	3.1%	4.1%	3.9%	2.9%	2.2%	1.6%	2.8%	2.8%	
	51以上100以下(人)	1,348	1,901	2,178	2,319	1,765	1,586	1,025	12,122	-	
	51以上100以下(%)	5.9%	7.7%	10.2%	11.5%	9.4%	7.6%	6.3%	8.3%	8.4%	
	全国	受診者(人)	2,001,083	2,340,827	2,084,162	1,871,064	1,606,036	1,744,416	1,940,806	13,588,394	-
		51以上(人)	96,557	156,521	207,976	218,017	166,571	144,822	129,802	1,120,266	-
		51以上(%)	4.8%	6.7%	10.0%	11.7%	10.4%	8.3%	6.7%	8.2%	8.4%
		101以上(人)	21,883	38,711	55,244	55,836	38,833	31,312	27,297	269,116	-
		101以上(%)	1.1%	1.7%	2.7%	3.0%	2.4%	1.8%	1.4%	2.0%	2.0%
51以上100以下(人)		74,674	117,810	152,732	162,181	127,738	113,510	102,505	851,150	-	
51以上100以下(%)	3.7%	5.0%	7.3%	8.7%	8.0%	6.5%	5.3%	6.3%	6.4%		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

γ-GT(γ-GTP) 保健指導判定値 51U/l未満の者の割合(40-74歳 2019年度)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

γ-GT(γ-GTP) 受診勧奨判定値 101U/l 未満の者の割合(40-74 歳 2019 年度)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(13) 尿蛋白

ア. 区分別割合





表 尿蛋白 +以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	26,826	29,330	24,204	22,616	19,748	19,699	14,620	157,043	-
		+以上(人)	894	1,197	1,101	1,278	1,325	1,794	1,593	9,182	-
		+以上(%)	3.3%	4.1%	4.5%	5.7%	6.7%	9.1%	10.9%	5.8%	6.2%
		+(人)	727	857	756	865	878	1,122	977	6,182	-
		+(%)	2.7%	2.9%	3.1%	3.8%	4.4%	5.7%	6.7%	3.9%	4.2%
		++(人)	125	262	264	299	308	491	441	2,190	-
		++(%)	0.5%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	2.5%	3.0%	1.4%	1.5%
	+++ (人)	42	78	81	114	139	181	175	810	-	
	+++ (%)	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%	1.2%	0.5%	0.6%	
	全国	受診者(人)	2,724,662	3,124,010	2,688,539	2,381,634	1,907,944	1,673,597	1,663,504	16,163,890	-
		+以上(人)	87,667	113,503	107,601	106,049	98,655	108,630	130,140	752,245	-
		+以上(%)	3.2%	3.6%	4.0%	4.5%	5.2%	6.5%	7.8%	4.7%	4.9%
		+(人)	69,048	85,839	77,948	74,431	67,340	74,202	88,052	536,860	-
		+(%)	2.5%	2.7%	2.9%	3.1%	3.5%	4.4%	5.3%	3.3%	3.5%
++(人)		14,436	21,058	22,405	23,851	23,782	26,235	31,729	163,496	-	
++(%)		0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	1.2%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%	
+++ (人)	4,183	6,606	7,248	7,767	7,533	8,193	10,359	51,889	-		
+++ (%)	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.3%	0.3%		
女性	沖縄県	受診者(人)	22,176	24,017	21,137	20,056	18,789	20,861	16,131	143,167	-
		+以上(人)	460	528	409	404	559	871	850	4,081	-
		+以上(%)	2.1%	2.2%	1.9%	2.0%	3.0%	4.2%	5.3%	2.9%	2.9%
		+(人)	354	406	296	299	421	628	587	2,991	-
		+(%)	1.6%	1.7%	1.4%	1.5%	2.2%	3.0%	3.6%	2.1%	2.1%
		++(人)	86	101	91	90	114	174	208	864	-
		++(%)	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.6%	0.8%	1.3%	0.6%	0.6%
	+++ (人)	20	21	22	15	24	69	55	226	-	
	+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	
	全国	受診者(人)	1,971,864	2,310,007	2,071,226	1,867,404	1,603,396	1,741,083	1,936,201	13,501,543	-
		+以上(人)	46,150	54,894	40,821	32,241	32,439	49,015	73,152	329,074	-
		+以上(%)	2.3%	2.4%	2.0%	1.7%	2.0%	2.8%	3.8%	2.4%	2.4%
		+(人)	37,733	43,851	32,184	25,169	25,286	38,304	56,271	258,798	-
		+(%)	1.9%	1.9%	1.6%	1.3%	1.6%	2.2%	2.9%	1.9%	1.9%
++(人)		6,905	9,000	7,021	5,872	5,844	8,654	13,401	56,697	-	
++(%)		0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%	
+++ (人)	1,512	2,043	1,616	1,200	1,309	2,057	3,480	13,579	-		
+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ. 経年推移



尿蛋白 +以上の者の割合





ウ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

尿蛋白 +以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(14) 尿糖

ア. 区分別割合





表 尿糖 +以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	受診者(人)	26,828	29,328	24,203	22,618	19,748	19,699	14,619	157,043	-	
	+以上(人)	615	1,108	1,260	1,331	1,181	1,290	927	7,712	-	
	+以上(%)	2.3%	3.8%	5.2%	5.9%	6.0%	6.5%	6.3%	4.9%	5.1%	
	沖縄県	+(人)	94	169	174	195	209	224	186	1,251	-
		+(%)	0.4%	0.6%	0.7%	0.9%	1.1%	1.1%	1.3%	0.8%	0.8%
		++(人)	74	129	182	199	203	254	192	1,233	-
		++(%)	0.3%	0.4%	0.8%	0.9%	1.0%	1.3%	1.3%	0.8%	0.8%
		+++ (人)	447	810	904	937	769	812	549	5,228	-
		+++ (%)	1.7%	2.8%	3.7%	4.1%	3.9%	4.1%	3.8%	3.3%	3.4%
	全国	受診者(人)	2,724,640	3,123,770	2,687,975	2,381,048	1,907,337	1,673,117	1,663,249	16,161,136	-
		+以上(人)	60,437	110,772	132,241	145,637	128,986	113,660	111,718	803,451	-
		+以上(%)	2.2%	3.5%	4.9%	6.1%	6.8%	6.8%	6.7%	5.0%	5.3%
		+(人)	12,053	20,099	22,830	26,798	25,984	26,837	30,401	165,002	-
		+(%)	0.4%	0.6%	0.8%	1.1%	1.4%	1.6%	1.8%	1.0%	1.1%
++(人)		11,208	20,111	23,721	26,459	24,312	23,723	25,290	154,824	-	
++(%)		0.4%	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.0%	1.0%	
+++ (人)		37,176	70,562	85,690	92,380	78,690	63,100	56,027	483,625	-	
+++ (%)	1.4%	2.3%	3.2%	3.9%	4.1%	3.8%	3.4%	3.0%	3.2%		
女性	受診者(人)	22,173	24,018	21,134	20,056	18,787	20,860	16,129	143,157	-	
	+以上(人)	162	265	344	362	400	524	443	2,500	-	
	+以上(%)	0.7%	1.1%	1.6%	1.8%	2.1%	2.5%	2.7%	1.7%	1.8%	
	沖縄県	+(人)	32	37	50	40	57	72	64	352	-
		+(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.3%
		++(人)	23	37	41	36	42	78	59	316	-
		++(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%
		+++ (人)	107	191	253	286	301	374	320	1,832	-
		+++ (%)	0.5%	0.8%	1.2%	1.4%	1.6%	1.8%	2.0%	1.3%	1.3%
	全国	受診者(人)	1,972,618	2,310,683	2,071,309	1,867,150	1,603,143	1,740,972	1,936,141	13,502,037	-
		+以上(人)	13,639	22,695	27,226	30,875	30,717	35,270	41,601	202,044	-
		+以上(%)	0.7%	1.0%	1.3%	1.7%	1.9%	2.0%	2.1%	1.5%	1.5%
		+(人)	3,030	4,248	4,081	4,236	4,527	6,195	8,918	35,235	-
		+(%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
++(人)		2,503	3,888	4,313	4,786	5,083	6,643	8,662	35,899	-	
++(%)		0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	
+++ (人)		8,106	14,559	18,832	21,853	21,107	22,432	24,021	130,910	-	
+++ (%)	0.4%	0.6%	0.9%	1.2%	1.3%	1.3%	1.2%	1.0%	1.0%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ. 経年推移


尿糖+以上の者の割合




ウ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

尿糖 +以上の者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(15) eGFR（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均



イ. 区分別割合





表 eGFR(詳細な検診の項目) 60未満の者(2019年度) - 人数, 割合 -

(10件未満等で「-(ハイフン)」により表示していない区分、年齢階級があるため参考)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	18,609	19,519	15,319	14,092	10,436	6,135	2,271	86,381	-
		60未満(人)	688	1,299	1,620	2,107	1,960	1,493	786	9,953	-
		60未満(%)	3.7%	6.7%	10.6%	15.0%	18.8%	24.3%	34.6%	11.5%	15.9%
		45以上60未満(人)	652	1,203	1,482	1,889	1,750	1,313	662	8,951	-
		45以上60未満(%)	3.5%	6.2%	9.7%	13.4%	16.8%	21.4%	29.2%	10.4%	14.0%
		30以上45未満(人)	21	59	97	153	166	135	106	737	-
		30以上45未満(%)	0.1%	0.3%	0.6%	1.1%	1.6%	2.2%	4.7%	0.9%	1.4%
		30未満(人)	15	37	41	65	44	45	18	265	-
	30未満(%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.5%	0.4%	0.7%	0.8%	0.3%	0.4%	
	全国	受診者(人)	1,600,347	1,784,798	1,459,939	1,285,325	1,055,689	864,996	761,678	8,813,123	-
		60未満(人)	46,488	100,764	138,761	175,076	197,679	203,715	227,371	1,090,205	-
		60未満(%)	2.9%	5.6%	9.5%	13.6%	18.7%	23.6%	29.9%	12.4%	14.6%
		45以上60未満(人)	43,284	93,766	128,217	159,579	176,673	178,642	192,906	973,067	-
		45以上60未満(%)	2.7%	5.3%	8.8%	12.4%	16.7%	20.7%	25.3%	11.0%	12.9%
30以上45未満(人)		1,762	4,061	6,621	10,718	16,221	20,920	29,710	90,087	-	
30以上45未満(%)		0.1%	0.2%	0.5%	0.8%	1.5%	2.4%	3.9%	1.0%	1.3%	
30未満(人)		1,442	2,937	3,923	4,779	4,785	4,153	4,755	27,051	-	
30未満(%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.3%		
女性	沖縄県	受診者(人)	14,509	15,334	12,878	11,349	8,003	4,263	1,548	67,901	-
		60未満(人)	303	655	1,098	1,278	1,054	754	398	5,557	-
		60未満(%)	2.1%	4.3%	8.5%	11.3%	13.2%	17.7%	25.7%	8.2%	11.5%
		45以上60未満(人)	292	618	1,050	1,200	965	696	364	5,185	-
		45以上60未満(%)	2.0%	4.0%	8.2%	10.6%	12.1%	16.3%	23.5%	7.6%	10.7%
		30以上45未満(人)	11	24	34	62	65	37	34	267	-
		30以上45未満(%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.5%	0.8%	0.9%	2.2%	0.4%	0.7%
		30未満(人)	-	13	14	16	24	21	-	105	-
	30未満(%)	-	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.5%	-	0.2%	0.2%	
	全国	受診者(人)	1,023,599	1,194,229	1,061,417	938,889	762,607	741,938	802,020	6,525,915	-
		60未満(人)	21,352	51,048	88,011	109,911	112,333	133,417	192,924	710,212	-
		60未満(%)	2.1%	4.3%	8.3%	11.7%	14.7%	18.0%	24.1%	10.9%	11.7%
		45以上60未満(人)	20,529	49,401	84,585	105,047	106,088	123,576	173,903	663,129	-
		45以上60未満(%)	2.0%	4.1%	8.0%	11.2%	13.9%	16.7%	21.7%	10.2%	10.9%
30以上45未満(人)		518	1,065	2,437	3,812	5,126	8,475	16,830	38,808	-	
30以上45未満(%)		0.1%	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	1.1%	2.1%	0.6%	0.6%	
30未満(人)		305	582	989	1,052	1,119	1,366	2,191	8,275	-	
30未満(%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%		



・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40~74歳の集計値が一致しないことがある。



ウ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に4区分に色分けして示した。

eGFR(詳細な検査の項目) 60 (ml/min/1.73 m²)未満の割合(40-74歳 2019年度) (参考)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用。


※件数のない区分「-」を 0 件として計算したため参考。

(16) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目含む）


* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均値


[mg/dl] 年齢階級別 血清クレアチニン(詳細な検診の項目)の平均値 (2019年度)



[mg/dl] 血清クレアチニン平均値(詳細な検診の項目)【男性】(2019年度)



[mg/dl] 血清クレアチニン平均値(詳細な検診の項目)【女性】(2019年度)



(17) 心電図（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 心電図 所見ありの割合





表 心電図(詳細な検診の項目) 所見ありの者 (2019年度) - 人数, 割合 -



		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	18,795	19,960	16,055	14,753	11,623	8,037	4,030	93,253	-
	所見あり(人)	5,677	6,251	5,443	5,368	4,677	3,583	2,067	33,066	-	
	所見あり(%)	30.2%	31.3%	33.9%	36.4%	40.2%	44.6%	51.3%	35.5%	38.0%	
	全国	受診者(人)	1,727,558	1,945,255	1,631,735	1,421,383	1,108,329	758,363	563,158	9,155,781	-
	所見あり(人)	515,289	598,601	533,688	505,170	438,141	327,864	266,200	3,184,953	-	
	所見あり(%)	29.8%	30.8%	32.7%	35.5%	39.5%	43.2%	47.3%	34.8%	36.8%	
女性	沖縄県	受診者(人)	14,694	15,561	13,294	11,641	8,523	5,577	3,101	72,391	-
	所見あり(人)	3,960	4,320	4,027	3,648	2,935	2,156	1,377	22,423	-	
	所見あり(%)	26.9%	27.8%	30.3%	31.3%	34.4%	38.7%	44.4%	31.0%	33.2%	
	全国	受診者(人)	1,094,890	1,279,655	1,127,680	965,391	700,325	534,049	521,871	6,223,861	-
	所見あり(人)	293,415	351,028	329,558	297,817	228,527	182,247	185,957	1,868,549	-	
	所見あり(%)	26.8%	27.4%	29.2%	30.8%	32.6%	34.1%	35.6%	30.0%	30.9%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



イ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

心電図 *詳細な検診の項目 所見ありの者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし



年齢調整値




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(18) ヘモグロビン（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表


ア. 平均

年齢階級別 ヘモグロビン(詳細な検診の項目)の平均値 (2019年度)




[g/dl]

ヘモグロビン平均値(詳細な検診の項目)【男性】(2019年度)




[g/dl]

ヘモグロビン平均値(詳細な検診の項目)【女性】(2019年度)



イ. 区分別割合

ヘモグロビン(詳細情報有)13.0以下の区分割合【男性】(2019年度)



ヘモグロビン(詳細情報有)12.0以下の区分割合【女性】(2019年度)




表 ヘモグロビン(詳細な検診の項目) 所見ありの者 (2019年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県										
	受診者(人)	18,981	19,826	15,876	14,707	11,344	7,395	3,377	91,506	-	
	13.0以下(人)	217	319	339	432	508	484	320	2,619		
	13.0以下(%)	1.1%	1.6%	2.1%	2.9%	4.5%	6.5%	9.5%	2.9%	3.9%	
	全国										
	受診者(人)	1,896,613	2,136,633	1,794,925	1,572,778	1,214,070	804,738	595,973	10,015,730	-	
13.0以下(人)	21,528	33,343	39,574	51,903	60,451	59,959	68,940	335,698			
13.0以下(%)	1.1%	1.6%	2.2%	3.3%	5.0%	7.5%	11.6%	3.4%	4.5%		
女性	沖縄県										
	受診者(人)	15,395	16,136	13,692	11,990	8,868	5,598	2,875	74,554	-	
	12.0以下(人)	1,770	1,875	743	91	75	91	64	4,709		
	12.0以下(%)	11.5%	11.6%	5.4%	0.8%	0.8%	1.6%	2.2%	6.3%	4.8%	
	全国										
	受診者(人)	1,262,102	1,471,897	1,293,312	1,104,610	811,455	636,780	619,672	7,199,847	-	
12.0以下(人)	122,977	159,867	68,507	9,385	7,079	9,307	14,494	391,635			
12.0以下(%)	9.7%	10.9%	5.3%	0.8%	0.9%	1.5%	2.3%	5.4%	4.4%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に4区分に色分けして示した。


ヘモグロビン *詳細な検診の項目 所見ありの者の割合(40-74歳 2019年度)

年齢調整なし

ヘモグロビン13.0以下の者の割合
男性(年齢調整なし)




ヘモグロビン12.0以下の者の割合
女性(年齢調整なし)




年齢調整値

ヘモグロビン13.0以下の者の割合
男性(年齢調整値)



ヘモグロビン12.0以下の者の割合
女性(年齢調整値)






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(19) 随時血糖

ア. 平均値

随時血糖の平均値は、男女とも年齢とともに増加している。沖縄県は男女とも全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 随時血糖 126mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	1,034	1,133	1,048	1,238	1,779	2,796	2,452	11,480	-
		126以上(人)	78	122	181	230	380	662	645	2,298	
		126以上(%)	7.5%	10.8%	17.3%	18.6%	21.4%	23.7%	26.3%	20.0%	17.8%
		126以上140未満(人)	23	39	34	59	121	197	185	658	
		126以上140未満(%)	2.2%	3.4%	3.2%	4.8%	6.8%	7.0%	7.5%	5.7%	5.0%
		140以上200未満(人)	40	59	101	104	163	334	316	1,117	
		140以上200未満(%)	3.9%	5.2%	9.6%	8.4%	9.2%	11.9%	12.9%	9.7%	8.6%
		200以上(人)	15	24	46	67	96	131	144	523	
	200以上(%)	1.5%	2.1%	4.4%	5.4%	5.4%	4.7%	5.9%	4.6%	4.2%	
	全国	受診者(人)	162,445	184,318	145,295	138,588	121,421	143,659	182,909	1,079,080	-
		126以上(人)	7,896	12,987	13,719	16,551	17,470	25,192	37,278	131,538	
		126以上(%)	4.9%	7.0%	9.4%	11.9%	14.4%	17.5%	20.4%	12.2%	12.1%
		126以上140未満(人)	2,967	4,506	4,522	5,682	6,018	8,321	11,984	44,100	
		126以上140未満(%)	1.8%	2.4%	3.1%	4.1%	5.0%	5.8%	6.6%	4.1%	4.1%
140以上200未満(人)		3,502	5,880	6,410	7,799	8,428	12,421	18,729	63,204		
140以上200未満(%)		2.2%	3.2%	4.4%	5.6%	6.9%	8.6%	10.2%	5.9%	5.8%	
200以上(人)		1,427	2,601	2,787	3,070	3,024	4,450	6,565	24,234		
200以上(%)	0.9%	1.4%	1.9%	2.2%	2.5%	3.1%	3.6%	2.2%	2.2%		
女性	沖縄県	受診者(人)	1,167	1,101	1,010	1,133	1,629	2,542	2,252	10,851	-
		126以上(人)	34	35	40	79	166	305	309	985	
		126以上(%)	2.9%	3.2%	4.0%	7.0%	10.2%	12.0%	13.7%	9.1%	7.5%
		126以上140未満(人)	15	16	16	26	59	103	113	348	
		126以上140未満(%)	1.3%	1.5%	1.6%	2.3%	3.6%	4.1%	5.0%	3.2%	2.7%
		140以上200未満(人)	19	19	24	35	73	152	141	463	
		140以上200未満(%)	1.6%	1.7%	2.4%	3.1%	4.5%	6.0%	6.3%	4.3%	3.6%
		200以上(人)	-	-	-	18	34	50	55	174	
	200以上(%)	-	-	-	1.6%	2.1%	2.0%	2.4%	1.6%	1.2%	
	全国	受診者(人)	117,383	134,594	116,978	111,510	115,326	169,168	223,880	990,547	-
		126以上(人)	1,999	3,133	3,480	4,428	6,664	13,942	23,303	58,657	
		126以上(%)	1.7%	2.3%	3.0%	4.0%	5.8%	8.2%	10.4%	5.9%	5.0%
		126以上140未満(人)	924	1,302	1,391	1,867	2,745	5,650	9,408	23,770	
		126以上140未満(%)	0.8%	1.0%	1.2%	1.7%	2.4%	3.3%	4.2%	2.4%	2.0%
140以上200未満(人)		957	1,557	1,682	2,048	3,101	6,692	11,212	27,650		
140以上200未満(%)		0.8%	1.2%	1.4%	1.8%	2.7%	4.0%	5.0%	2.8%	2.4%	
200以上(人)		118	274	407	513	818	1,600	2,683	7,237		
200以上(%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%	1.2%	0.7%	0.6%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移



(20) CGA 分類

第 7 回 NDB オープンデータでは、新たに「CGA 分類」を追加し、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表された。但し、「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、第 7 回オープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。(第 7 回 NDB オープンデータ解説編より)

*各区分の割合は、10 未満の「-」以外の人数の合計を分母とし算出したものである。

【沖縄県】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73m)		-	±	+～	-	±	+～
G1	≥90	10,356人 (12%)	1,777人 (2.1%)	564人 (0.7%)	11,733人 (17.6%)	1,029人 (1.5%)	231人 (0.3%)
G2	60～89	52,736人 (61.2%)	8,679人 (10.1%)	2,215人 (2.6%)	43,288人 (65%)	4,029人 (6%)	831人 (1.2%)
G3a	45～59	7,107人 (8.2%)	1,163人 (1.3%)	674人 (0.8%)	4,570人 (6.9%)	417人 (0.6%)	160人 (0.2%)
G3b	30～44	373人 (0.4%)	101人 (0.1%)	260人 (0.3%)	185人 (0.3%)	31人 (0%)	49人 (0.1%)
G4	15～29	17人 (0%)	13人 (0%)	89人 (0.1%)	17人 (0%)	-	33人 (0%)
G5	<15	-	-	85人 (0.1%)	-	-	28人 (0%)

【全国】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73m)		-	±	+～	-	±	+～
G1	≥90	960,472人 (10.9%)	111,272人 (1.3%)	47,216人 (0.5%)	862,165人 (13.3%)	67,729人 (1%)	21,291人 (0.3%)
G2	60～89	5,677,749人 (64.6%)	667,071人 (7.6%)	248,032人 (2.8%)	4,379,446人 (67.7%)	336,040人 (5.2%)	99,575人 (1.5%)
G3a	45～59	784,584人 (8.9%)	107,538人 (1.2%)	78,500人 (0.9%)	582,155人 (9%)	52,012人 (0.8%)	25,464人 (0.4%)
G3b	30～44	51,791人 (0.6%)	11,379人 (0.1%)	26,497人 (0.3%)	27,472人 (0.4%)	4,290人 (0.1%)	6,774人 (0.1%)
G4	15～29	2,948人 (0%)	1,313人 (0%)	10,251人 (0.1%)	1,945人 (0%)	586人 (0%)	2,804人 (0%)
G5	<15	385人 (0%)	189人 (0%)	7,554人 (0.1%)	201人 (0%)	75人 (0%)	1,488人 (0%)

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示(10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示)