



3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値 (2019年度)



参考: 上記グラフ再掲(縦軸変更)









表 年齢階級別・性別 BMI 平均

(単位: kg/m²)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	25.9	26.0	26.0	25.6	25.2	25.3	25.0	25.6
	中部	25.2	25.5	25.5	25.4	25.1	24.9	24.8	25.2
	南部	25.0	25.4	25.4	25.2	25.0	24.8	24.7	25.1
	宮古	25.9	26.4	26.1	25.8	25.6	25.5	25.1	25.8
	八重山	25.7	25.9	25.8	25.6	25.4	25.3	25.1	25.6
	沖縄県	25.2	25.5	25.5	25.3	25.1	24.9	24.8	25.2
	全国	24.2	24.5	24.5	24.3	24.0	23.8	23.6	24.2
女	北部	23.8	24.0	24.2	24.1	24.1	24.3	24.8	24.2
	中部	23.1	23.6	23.6	23.8	23.8	24.2	24.5	23.7
	南部	22.9	23.5	23.5	23.6	23.7	23.8	24.1	23.5
	宮古	23.3	23.9	24.0	23.8	24.0	24.4	24.6	24.0
	八重山	23.2	23.8	23.8	24.1	24.6	24.9	24.7	24.2
	沖縄県	23.0	23.6	23.6	23.7	23.8	24.0	24.4	23.7
	全国	22.1	22.4	22.5	22.4	22.5	22.6	22.6	22.4

イ. BMI25kg/m²以上の割合 (2019年度)



参考





表 BMI 25kg/m²以上の者（2019年度）－人数,割合－

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,719	1,459	1,707	1,854	2,012	1,478	12,009	-
		25.0以上(人)	884	930	790	927	916	1,021	698	6,194	
		25.0以上(%)	50.5%	54.1%	54.1%	54.3%	49.4%	50.7%	47.2%	51.6%	51.5%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,232	7,573	6,387	6,456	4,959	52,915	-
		25.0以上(人)	4,117	4,950	4,103	3,824	3,048	2,978	2,184	25,218	
		25.0以上(%)	45.3%	48.5%	49.8%	50.5%	47.7%	46.1%	44.0%	47.7%	47.5%
	南部	受診者(人)	14,188	15,613	12,935	11,638	9,669	9,462	6,992	80,509	-
		25.0以上(人)	6,262	7,432	6,317	5,485	4,438	4,222	3,052	37,220	
		25.0以上(%)	44.1%	47.6%	48.8%	47.1%	45.9%	44.6%	43.6%	46.2%	46.0%
	宮古	受診者(人)	800	855	741	876	956	921	648	5,862	-
		25.0以上(人)	424	499	418	491	521	502	318	3,204	
		25.0以上(%)	53.0%	58.4%	56.4%	56.1%	54.5%	54.5%	49.1%	54.7%	54.6%
	八重山	受診者(人)	1,050	971	866	871	908	922	610	6,281	-
		25.0以上(人)	517	493	479	462	485	468	300	3,256	
		25.0以上(%)	49.2%	50.8%	55.3%	53.0%	53.4%	50.8%	49.2%	51.8%	51.7%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,389	24,262	22,676	19,807	19,811	14,730	157,576	-
		25.0以上(人)	12,222	14,334	12,118	11,200	9,414	9,229	6,575	75,092	
		25.0以上(%)	45.4%	48.8%	49.9%	49.4%	47.5%	46.6%	44.6%	47.7%	47.5%
	全国	受診者(人)	2,731,224	3,131,407	2,695,405	2,388,305	1,914,163	1,681,237	1,674,275	16,216,667	-
		25.0以上(人)	961,260	1,197,527	1,049,431	884,633	672,449	548,905	491,461	5,806,317	
		25.0以上(%)	35.2%	38.2%	38.9%	37.0%	35.1%	32.6%	29.4%	35.8%	35.3%
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,446	1,318	1,480	1,622	1,843	1,387	10,563	-
		25.0以上(人)	433	479	480	513	592	710	605	3,840	
		25.0以上(%)	30.1%	33.1%	36.4%	34.7%	36.5%	38.5%	43.6%	36.4%	35.9%
	中部	受診者(人)	7,748	8,667	7,258	6,548	6,030	6,741	5,537	48,529	-
		25.0以上(人)	1,991	2,572	2,173	2,094	1,949	2,508	2,237	15,524	
		25.0以上(%)	25.7%	29.7%	29.9%	32.0%	32.3%	37.2%	40.4%	32.0%	32.3%
	南部	受診者(人)	12,160	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,222	-
		25.0以上(人)	2,989	3,896	3,483	3,214	2,994	3,360	2,834	22,770	
		25.0以上(%)	24.6%	29.7%	30.1%	30.5%	31.7%	32.2%	35.6%	30.3%	30.5%
	宮古	受診者(人)	732	653	581	780	905	951	675	5,311	-
		25.0以上(人)	203	187	197	258	335	369	268	1,851	
		25.0以上(%)	27.7%	28.6%	33.9%	33.1%	37.0%	38.8%	39.7%	34.9%	34.0%
	八重山	受診者(人)	837	868	683	748	834	943	617	5,583	-
		25.0以上(人)	223	271	223	266	336	436	261	2,069	
		25.0以上(%)	26.6%	31.2%	32.7%	35.6%	40.3%	46.2%	42.3%	37.1%	36.4%
	沖縄県	受診者(人)	22,927	24,772	21,431	20,109	18,836	20,936	16,197	145,208	-
		25.0以上(人)	5,850	7,425	6,592	6,350	6,217	7,390	6,230	46,054	
		25.0以上(%)	25.5%	30.0%	30.8%	31.6%	33.0%	35.3%	38.5%	31.7%	31.9%
	全国	受診者(人)	2,003,325	2,343,462	2,086,822	1,873,623	1,609,349	1,750,297	1,948,593	13,615,726	-
		25.0以上(人)	363,466	480,369	447,632	393,239	348,879	389,268	434,402	2,857,510	
		25.0以上(%)	18.1%	20.5%	21.5%	21.0%	21.7%	22.2%	22.3%	21.0%	21.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 BMI 30kg/m²以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,719	1,459	1,707	1,854	2,012	1,478	12,009	-
		30.0以上(人)	286	277	235	196	178	176	102	1,478	
		30.0以上(%)	16.3%	16.1%	16.1%	11.5%	9.6%	8.7%	6.9%	12.3%	12.2%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,232	7,573	6,387	6,456	4,959	52,915	-
		30.0以上(人)	1,053	1,333	1,013	858	534	457	320	5,582	
		30.0以上(%)	11.6%	13.1%	12.3%	11.3%	8.4%	7.1%	6.5%	10.5%	10.0%
	南部	受診者(人)	14,188	15,613	12,935	11,638	9,669	9,462	6,992	80,509	-
		30.0以上(人)	1,564	1,983	1,551	1,140	787	577	416	8,030	
		30.0以上(%)	11.0%	12.7%	12.0%	9.8%	8.1%	6.1%	5.9%	10.0%	9.4%
	宮古	受診者(人)	800	855	741	876	956	921	648	5,862	-
		30.0以上(人)	125	156	122	103	111	74	43	765	
		30.0以上(%)	15.6%	18.2%	16.5%	11.8%	11.6%	8.0%	6.6%	13.1%	12.7%
	八重山	受診者(人)	1,050	971	866	871	908	922	610	6,281	-
		30.0以上(人)	148	152	125	119	97	65	41	799	
		30.0以上(%)	14.1%	15.7%	14.4%	13.7%	10.7%	7.0%	6.7%	12.7%	11.8%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,389	24,262	22,676	19,807	19,811	14,730	157,576	-
		30.0以上(人)	3,194	3,931	3,057	2,427	1,713	1,387	945	16,654	
		30.0以上(%)	11.9%	13.4%	12.6%	10.7%	8.6%	7.0%	6.4%	10.6%	10.1%
全国	受診者(人)	2,731,224	3,131,407	2,695,405	2,388,305	1,914,163	1,681,237	1,674,275	16,216,667	-	
	30.0以上(人)	215,961	261,365	209,841	147,769	91,278	57,908	42,016	1,026,789		
	30.0以上(%)	7.9%	8.3%	7.8%	6.2%	4.8%	3.4%	2.5%	6.3%	5.9%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,446	1,318	1,480	1,622	1,843	1,387	10,563	-
		30.0以上(人)	172	151	142	137	141	164	150	1,085	
		30.0以上(%)	12.0%	10.4%	10.8%	9.3%	8.7%	8.9%	10.8%	10.3%	10.1%
	中部	受診者(人)	7,748	8,667	7,258	6,548	6,030	6,741	5,537	48,529	-
		30.0以上(人)	646	803	593	555	458	571	499	4,125	
		30.0以上(%)	8.3%	9.3%	8.2%	8.5%	7.6%	8.5%	9.0%	8.5%	8.4%
	南部	受診者(人)	12,160	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,222	-
		30.0以上(人)	855	1,164	929	779	681	705	547	5,660	
		30.0以上(%)	7.0%	8.9%	8.0%	7.4%	7.2%	6.7%	6.9%	7.5%	7.4%
	宮古	受診者(人)	732	653	581	780	905	951	675	5,311	-
		30.0以上(人)	59	64	52	64	52	81	63	469	
		30.0以上(%)	8.1%	9.8%	9.0%	8.2%	5.7%	8.5%	9.3%	8.8%	8.3%
	八重山	受診者(人)	837	868	683	748	834	943	617	5,583	-
		30.0以上(人)	74	87	49	73	82	94	55	567	
		30.0以上(%)	8.8%	10.0%	7.2%	9.8%	9.8%	10.0%	8.9%	10.2%	9.3%
	沖縄県	受診者(人)	22,927	24,772	21,431	20,109	18,836	20,936	16,197	145,208	-
		30.0以上(人)	1,817	2,289	1,801	1,613	1,425	1,622	1,339	11,906	
		30.0以上(%)	7.9%	9.2%	8.4%	8.0%	7.6%	7.7%	8.3%	8.2%	8.1%
全国	受診者(人)	2,003,325	2,343,462	2,086,822	1,873,623	1,609,349	1,750,297	1,948,593	13,615,726	-	
	30.0以上(人)	99,581	125,736	108,903	85,829	65,817	62,789	62,751	611,661		
	30.0以上(%)	5.0%	5.4%	5.2%	4.6%	4.1%	3.6%	3.2%	4.5%	4.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







参考表 BMI 18.5kg/m²未満の者（2019年度） - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,719	1,459	1,707	1,854	2,012	1,478	12,009	-
		18.5未満(人)	21	29	20	31	26	22	19	168	
		18.5未満(%)	1.2%	1.7%	1.4%	1.8%	1.4%	1.1%	1.3%	1.4%	1.4%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,232	7,573	6,387	6,456	4,959	52,915	-
		18.5未満(人)	179	155	109	103	88	118	96	848	
		18.5未満(%)	2.0%	1.5%	1.3%	1.4%	1.4%	1.8%	1.9%	1.6%	1.6%
	南部	受診者(人)	14,188	15,613	12,935	11,638	9,669	9,462	6,992	80,509	-
		18.5未満(人)	291	260	165	169	154	139	122	1,300	
		18.5未満(%)	2.1%	1.7%	1.3%	1.5%	1.6%	1.5%	1.7%	1.6%	1.6%
	宮古	受診者(人)	800	855	741	876	956	921	648	5,862	-
		18.5未満(人)	14	10	-	14	-	11	-	83	
		18.5未満(%)	1.8%	1.2%	-	1.6%	-	1.2%	-	1.4%	0.8%
	八重山	受診者(人)	1,050	971	866	871	908	922	610	6,281	-
		18.5未満(人)	19	20	-	12	-	12	-	94	
		18.5未満(%)	1.8%	2.1%	-	1.4%	-	1.3%	-	1.5%	0.9%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,389	24,262	22,676	19,807	19,811	14,730	157,576	-
		18.5未満(人)	524	474	312	329	295	302	257	2,493	
		18.5未満(%)	1.9%	1.6%	1.3%	1.5%	1.5%	1.5%	1.7%	1.6%	1.6%
全国	受診者(人)	2,731,224	3,131,407	2,695,405	2,388,305	1,914,163	1,681,237	1,674,275	16,216,667	-	
	18.5未満(人)	81,906	76,821	64,346	61,571	55,464	51,681	59,562	451,351		
	18.5未満(%)	3.0%	2.5%	2.4%	2.6%	2.9%	3.1%	3.6%	2.8%	2.8%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,446	1,318	1,480	1,622	1,843	1,387	10,563	-
		18.5未満(人)	102	97	78	78	81	86	51	573	
		18.5未満(%)	7.1%	6.7%	5.9%	5.3%	5.0%	4.7%	3.7%	5.4%	5.5%
	中部	受診者(人)	7,748	8,667	7,258	6,548	6,030	6,741	5,537	48,529	-
		18.5未満(人)	719	587	514	386	337	307	193	3,043	
		18.5未満(%)	9.3%	6.8%	7.1%	5.9%	5.6%	4.6%	3.5%	6.3%	6.1%
	南部	受診者(人)	12,160	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,222	-
		18.5未満(人)	1,130	998	804	717	567	546	344	5,106	
		18.5未満(%)	9.3%	7.6%	7.0%	6.8%	6.0%	5.2%	4.3%	6.8%	6.7%
	宮古	受診者(人)	732	653	581	780	905	951	675	5,311	-
		18.5未満(人)	57	42	39	39	46	32	30	285	
		18.5未満(%)	7.8%	6.4%	6.7%	5.0%	5.1%	3.4%	4.4%	5.4%	5.6%
	八重山	受診者(人)	837	868	683	748	834	943	617	5,583	-
		18.5未満(人)	85	66	53	39	29	38	18	328	
		18.5未満(%)	10.2%	7.6%	7.8%	5.2%	3.5%	4.0%	2.9%	5.9%	5.9%
	沖縄県	受診者(人)	22,927	24,772	21,431	20,109	18,836	20,936	16,197	145,208	-
		18.5未満(人)	2,093	1,790	1,488	1,259	1,060	1,009	636	9,335	
		18.5未満(%)	9.1%	7.2%	6.9%	6.3%	5.6%	4.8%	3.9%	6.4%	6.3%
全国	受診者(人)	2,003,325	2,343,462	2,086,822	1,873,623	1,609,349	1,750,297	1,948,593	13,615,726	-	
	18.5未満(人)	269,199	267,622	240,282	229,624	178,368	169,687	181,898	1,536,680		
	18.5未満(%)	13.4%	11.4%	11.5%	12.3%	11.1%	9.7%	9.3%	11.3%	11.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2019 年度)


BMI 北部医療圏 男




BMI 中部医療圏 男



BMI 南部医療圏 男




BMI 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


BMI 八重山医療圏 男




BMI 沖縄県 男



BMI 全国 男




BMI 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


BMI 北部医療圏 女




BMI 中部医療圏 女



BMI 南部医療圏 女




BMI 宮古医療圏 女




区分別割合（2019年度）


BMI 八重山医療圏 女




BMI 沖縄県 女



BMI 全国 女



BMI 40-74歳 女



(2) 腹囲

ア. 平均値 (2019年度)





表 年齢階級別・性別 腹囲平均

(単位:cm)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	89.2	89.9	90.4	89.7	89.3	89.7	89.7	89.7
	中部	86.8	87.8	88.3	88.4	88.1	88.2	88.3	87.9
	南部	86.6	87.8	88.2	88.0	87.9	88.1	88.4	87.8
	宮古	89.4	90.7	90.3	90.0	90.0	89.9	89.2	90.0
	八重山	87.0	87.9	88.4	88.1	88.5	89.1	89.6	88.3
	沖縄県	87.0	88.0	88.5	88.4	88.3	88.4	88.6	88.1
	全国	84.7	85.6	86.1	86.1	86.0	86.0	85.7	85.7
女	北部	82.1	83.1	84.3	84.3	85.0	85.9	87.2	84.6
	中部	80.0	81.6	82.6	83.5	83.9	85.1	86.5	83.1
	南部	79.8	81.6	82.4	83.1	83.6	84.3	85.3	82.7
	宮古	80.9	82.7	83.2	83.3	83.4	84.9	85.8	83.5
	八重山	78.3	80.3	81.1	82.2	83.9	85.9	86.7	82.6
	沖縄県	80.0	81.7	82.6	83.3	83.8	84.8	86.0	83.0
	全国	77.3	78.5	79.6	80.2	81.0	81.8	82.2	80.0

イ. 基準値以上の割合 (2019年度)









表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 (2019 年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,459	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		85cm以上(人)	1,065	1,124	980	1,182	1,239	1,407	1,045	8,042	
		85cm以上(%)	60.8%	64.9%	67.2%	69.0%	66.7%	69.8%	70.6%	67.0%	66.9%
	中部	受診者(人)	9,093	10,200	8,232	7,573	6,386	6,463	4,966	52,913	-
		85cm以上(人)	4,827	5,813	5,030	4,728	3,952	4,098	3,188	31,636	
		85cm以上(%)	53.1%	57.0%	61.1%	62.4%	61.9%	63.4%	64.2%	59.8%	60.4%
	南部	受診者(人)	14,188	15,613	12,934	11,636	9,669	9,470	6,995	80,505	-
		85cm以上(人)	7,389	8,974	7,754	7,060	5,936	6,009	4,578	47,700	
		85cm以上(%)	52.1%	57.5%	60.0%	60.7%	61.4%	63.5%	65.4%	59.3%	59.9%
	宮古	受診者(人)	804	860	753	880	974	930	662	5,863	-
		85cm以上(人)	484	580	522	640	677	685	458	4,046	
		85cm以上(%)	60.2%	67.4%	69.3%	72.7%	69.5%	73.7%	69.2%	69.0%	68.8%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	883	872	920	932	627	6,281	-
		85cm以上(人)	554	551	530	515	601	648	447	3,846	
		85cm以上(%)	52.1%	56.1%	60.0%	59.1%	65.3%	69.5%	71.3%	61.2%	61.7%
沖縄県	受診者(人)	26,901	29,387	24,261	22,674	19,806	19,811	14,731	157,571	-	
	85cm以上(人)	14,319	17,042	14,816	14,125	12,405	12,847	9,716	95,270		
	85cm以上(%)	53.2%	58.0%	61.1%	62.3%	62.6%	64.8%	66.0%	60.5%	61.0%	
全国	受診者(人)	2,730,077	3,130,332	2,694,431	2,387,449	1,913,622	1,681,205	1,673,955	16,211,071	-	
	85cm以上(人)	1,204,989	1,509,497	1,385,853	1,242,492	1,013,980	910,486	892,605	8,159,902		
	85cm以上(%)	44.1%	48.2%	51.4%	52.0%	53.0%	54.2%	53.3%	50.3%	50.9%	
女性	北部	受診者(人)	1,438	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,562	-
		90cm以上(人)	312	354	367	405	484	605	510	3,037	
		90cm以上(%)	21.7%	24.4%	27.7%	27.3%	29.7%	32.8%	36.7%	28.8%	28.4%
	中部	受診者(人)	7,743	8,665	7,258	6,547	6,030	6,740	5,537	48,520	-
		90cm以上(人)	1,271	1,718	1,591	1,573	1,511	1,974	1,907	11,545	
		90cm以上(%)	16.4%	19.8%	21.9%	24.0%	25.1%	29.3%	34.4%	23.8%	24.2%
	南部	受診者(人)	12,150	13,117	11,554	10,547	9,434	10,449	7,956	75,207	-
		90cm以上(人)	1,849	2,600	2,506	2,465	2,318	2,776	2,439	16,953	
		90cm以上(%)	15.2%	19.8%	21.7%	23.4%	24.6%	26.6%	30.7%	22.5%	23.0%
	宮古	受診者(人)	735	658	595	782	906	952	683	5,311	-
		90cm以上(人)	139	146	168	184	216	284	216	1,353	
		90cm以上(%)	18.9%	22.2%	28.2%	23.5%	23.8%	29.8%	31.6%	25.5%	25.2%
	八重山	受診者(人)	845	877	697	749	837	947	630	5,582	-
		90cm以上(人)	116	162	144	173	217	320	233	1,365	
		90cm以上(%)	13.7%	18.5%	20.7%	23.1%	25.9%	33.8%	37.0%	24.5%	24.4%
	沖縄県	受診者(人)	22,911	24,769	21,430	20,107	18,835	20,933	16,197	145,182	-
		90cm以上(人)	3,687	4,980	4,776	4,800	4,746	5,959	5,305	34,253	
		90cm以上(%)	16.1%	20.1%	22.3%	23.9%	25.2%	28.5%	32.8%	23.6%	23.9%
全国	受診者(人)	2,001,116	2,342,503	2,086,063	1,872,859	1,608,806	1,749,642	1,947,712	13,608,701	-	
	90cm以上(人)	213,724	296,954	311,266	300,205	281,156	333,345	393,881	2,130,531		
	90cm以上(%)	10.7%	12.7%	14.9%	16.0%	17.5%	19.1%	20.2%	15.7%	15.8%	


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2019年度）


腹囲 北部医療圏 男




腹囲 中部医療圏 男



腹囲 南部医療圏 男




腹囲 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


腹囲 八重山医療圏 男




腹囲 沖縄県 男



腹囲 全国 男




腹囲 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


腹囲 北部医療圏 女




腹囲 中部医療圏 女



腹囲 南部医療圏 女




腹囲 宮古医療圏 女




区分別割合（2019年度）


腹囲 八重山医療圏 女




腹囲 沖縄県 女



腹囲 全国 女





腹囲 40-74歳 女



(3) 収縮期血圧

ア. 平均値 (2019 年度)



参考: 上記グラフ再掲(縦軸変更)





表 年令階級別・性別 収縮期血圧平均

(単位:mmHg)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	122.7	124.3	126.3	128.2	130.6	134.1	136.0	128.9
	中部	123.0	125.0	127.1	128.9	131.1	133.3	133.9	128.1
	南部	121.6	123.7	125.9	127.3	129.3	130.5	131.6	126.4
	宮古	125.8	128.7	130.0	131.4	133.2	134.6	135.0	131.3
	八重山	124.1	125.9	127.7	129.9	132.6	132.7	133.5	129.2
	沖縄県	122.4	124.4	126.5	128.2	130.4	132.1	133.0	127.4
	全国	121.7	123.7	125.6	127.6	129.8	131.4	132.1	126.6
女	北部	113.7	117.0	120.8	122.5	127.0	131.6	134.9	124.2
	中部	113.3	117.6	120.8	123.2	126.4	130.2	132.7	122.7
	南部	113.1	117.2	120.1	122.5	126.1	128.4	130.6	121.8
	宮古	114.8	120.8	123.1	127.1	129.7	133.4	134.9	126.7
	八重山	114.6	118.4	120.8	124.2	126.8	130.4	131.7	123.7
	沖縄県	113.3	117.5	120.5	122.9	126.5	129.6	131.9	122.6
	全国	112.2	115.7	118.9	121.1	124.7	128.5	131.0	121.3

1. 基準値以上の割合（2019年度）









表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,727	1,448	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		130以上(人)	530	567	545	735	917	1,174	902	5,385	-
		130以上(%)	30.3%	32.8%	37.6%	42.9%	49.4%	58.2%	60.9%	44.8%	44.4%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,231	7,573	6,387	6,463	4,966	52,914	-
		130以上(人)	2,664	3,566	3,298	3,395	3,268	3,648	2,909	22,748	-
		130以上(%)	29.3%	35.0%	40.1%	44.8%	51.2%	56.4%	58.6%	43.0%	44.9%
	南部	受診者(人)	14,188	15,612	12,935	11,638	9,669	9,471	6,995	80,508	-
		130以上(人)	3,661	5,001	4,827	4,820	4,447	4,741	3,773	31,270	-
		130以上(%)	25.8%	32.0%	37.3%	41.4%	46.0%	50.1%	53.9%	38.8%	40.7%
	宮古	受診者(人)	798	853	749	870	966	921	659	5,866	-
		130以上(人)	265	371	357	437	552	569	424	3,025	-
		130以上(%)	33.2%	43.5%	47.7%	50.2%	57.1%	61.8%	64.3%	51.6%	50.9%
	八重山	受診者(人)	1,063	977	876	866	912	922	622	6,281	-
		130以上(人)	311	357	357	396	471	492	359	2,786	-
		130以上(%)	29.3%	36.5%	40.8%	45.7%	51.6%	53.4%	57.7%	44.4%	44.9%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	-
		130以上(人)	7,438	9,880	9,406	9,799	9,672	10,643	8,376	65,214	-
		130以上(%)	27.6%	33.6%	38.8%	43.2%	48.8%	53.7%	56.9%	41.4%	43.1%
全国	受診者(人)	2,731,094	3,131,272	2,695,259	2,388,187	1,914,124	1,681,588	1,674,504	16,216,028	-	
	130以上(人)	699,887	977,666	981,491	994,066	910,604	878,958	920,864	6,363,536	-	
	130以上(%)	25.6%	31.2%	36.4%	41.6%	47.6%	52.3%	55.0%	39.2%	41.2%	
女性	北部	受診者(人)	1,435	1,441	1,316	1,482	1,628	1,845	1,391	10,560	-
		130以上(人)	216	290	378	469	696	941	843	3,855	-
		130以上(%)	15.1%	20.1%	28.7%	31.6%	42.8%	51.0%	60.6%	36.5%	35.3%
	中部	受診者(人)	7,747	8,666	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,526	-
		130以上(人)	1,006	1,832	2,017	2,137	2,480	3,365	3,115	15,952	-
		130以上(%)	13.0%	21.1%	27.8%	32.6%	41.1%	49.9%	56.3%	32.9%	34.2%
	南部	受診者(人)	12,159	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,221	-
		130以上(人)	1,547	2,624	3,065	3,344	3,775	4,838	4,135	23,328	-
		130以上(%)	12.7%	20.0%	26.5%	31.7%	40.0%	46.3%	52.0%	31.0%	32.5%
	宮古	受診者(人)	733	652	593	777	902	945	675	5,312	-
		130以上(人)	104	174	177	292	420	550	422	2,174	-
		130以上(%)	14.2%	26.7%	29.8%	37.6%	46.6%	58.2%	62.5%	40.9%	39.0%
	八重山	受診者(人)	842	873	691	748	836	943	626	5,583	-
		130以上(人)	110	183	163	265	334	471	337	1,887	-
		130以上(%)	13.1%	21.0%	23.6%	35.4%	40.0%	49.9%	53.8%	33.8%	33.6%
	沖縄県	受診者(人)	22,925	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,202	-
		130以上(人)	2,992	5,122	5,817	6,513	7,711	10,177	8,864	47,196	-
		130以上(%)	13.1%	20.7%	27.1%	32.4%	40.9%	48.6%	54.7%	32.5%	33.6%
全国	受診者(人)	2,003,147	2,343,245	2,086,600	1,873,457	1,609,277	1,750,356	1,948,701	13,614,783	-	
	130以上(人)	225,446	407,651	497,954	534,249	586,051	795,844	1,018,043	4,065,238	-	
	130以上(%)	11.3%	17.4%	23.9%	28.5%	36.4%	45.5%	52.2%	29.9%	30.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 収縮期血圧 140mmHg 以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,727	1,448	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		140以上(人)	250	293	271	397	558	738	595	3,117	
		140以上(%)	14.3%	17.0%	18.7%	23.2%	30.0%	36.6%	40.2%	26.0%	25.5%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,231	7,573	6,387	6,463	4,966	52,914	-
		140以上(人)	1,176	1,630	1,667	1,785	1,758	2,150	1,662	11,828	
		140以上(%)	12.9%	16.0%	20.3%	23.6%	27.5%	33.3%	33.5%	22.4%	23.7%
	南部	受診者(人)	14,188	15,612	12,935	11,638	9,669	9,471	6,995	80,508	-
		140以上(人)	1,562	2,110	2,341	2,431	2,410	2,535	2,028	15,417	
		140以上(%)	11.0%	13.5%	18.1%	20.9%	24.9%	26.8%	29.0%	19.1%	20.5%
	宮古	受診者(人)	798	853	749	870	966	921	659	5,866	-
		140以上(人)	131	201	194	262	336	328	259	1,761	
		140以上(%)	16.4%	23.6%	25.9%	30.1%	34.8%	35.6%	39.3%	30.0%	29.3%
	八重山	受診者(人)	1,063	977	876	866	912	922	622	6,281	-
		140以上(人)	166	175	176	219	276	285	203	1,543	
		140以上(%)	15.6%	17.9%	20.1%	25.3%	30.3%	30.9%	32.6%	24.6%	24.7%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	-
		140以上(人)	3,292	4,427	4,671	5,110	5,355	6,055	4,756	33,666	
		140以上(%)	12.2%	15.1%	19.3%	22.5%	27.0%	30.6%	32.3%	21.4%	22.6%
全国	受診者(人)	2,731,094	3,131,272	2,695,259	2,388,187	1,914,124	1,681,588	1,674,504	16,216,028	-	
	140以上(人)	281,495	431,427	462,116	492,839	477,660	472,114	493,569	3,111,220		
	140以上(%)	10.3%	13.8%	17.1%	20.6%	25.0%	28.1%	29.5%	19.2%	20.5%	
女性	北部	受診者(人)	1,435	1,441	1,316	1,482	1,628	1,845	1,391	10,560	-
		140以上(人)	105	140	201	258	401	579	520	2,226	
		140以上(%)	7.3%	9.7%	15.3%	17.4%	24.6%	31.4%	37.4%	21.1%	20.2%
	中部	受診者(人)	7,747	8,666	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,526	-
		140以上(人)	444	894	1,011	1,092	1,266	1,862	1,799	8,368	
		140以上(%)	5.7%	10.3%	13.9%	16.7%	21.0%	27.6%	32.5%	17.2%	18.0%
	南部	受診者(人)	12,159	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,221	-
		140以上(人)	664	1,300	1,520	1,686	1,962	2,574	2,171	11,877	
		140以上(%)	5.5%	9.9%	13.2%	16.0%	20.8%	24.6%	27.3%	15.8%	16.6%
	宮古	受診者(人)	733	652	593	777	902	945	675	5,312	-
		140以上(人)	52	87	98	178	252	319	239	1,260	
		140以上(%)	7.1%	13.3%	16.5%	22.9%	27.9%	33.8%	35.4%	23.7%	22.3%
	八重山	受診者(人)	842	873	691	748	836	943	626	5,583	-
		140以上(人)	55	96	81	137	173	261	183	1,010	
		140以上(%)	6.5%	11.0%	11.7%	18.3%	20.7%	27.7%	29.2%	18.1%	17.7%
	沖縄県	受診者(人)	22,925	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,202	-
		140以上(人)	1,329	2,536	2,928	3,357	4,060	5,607	4,924	24,741	
		140以上(%)	5.8%	10.2%	13.7%	16.7%	21.6%	26.8%	30.4%	17.0%	17.7%
全国	受診者(人)	2,003,147	2,343,245	2,086,600	1,873,457	1,609,277	1,750,356	1,948,701	13,614,783	-	
	140以上(人)	89,730	179,805	232,342	252,202	288,896	407,188	530,859	1,981,022		
	140以上(%)	4.5%	7.7%	11.1%	13.5%	18.0%	23.3%	27.2%	14.6%	14.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 収縮期血圧 160mmHg 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,727	1,448	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		160以上(人)	48	42	29	86	111	168	144	643	-
		160以上(%)	2.7%	2.4%	2.0%	5.0%	6.0%	8.3%	9.7%	5.4%	5.1%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,231	7,573	6,387	6,463	4,966	52,914	-
		160以上(人)	179	260	273	310	334	429	366	2,151	-
		160以上(%)	2.0%	2.5%	3.3%	4.1%	5.2%	6.6%	7.4%	4.1%	4.4%
	南部	受診者(人)	14,188	15,612	12,935	11,638	9,669	9,471	6,995	80,508	-
		160以上(人)	219	303	345	361	391	433	340	2,392	-
		160以上(%)	1.5%	1.9%	2.7%	3.1%	4.0%	4.6%	4.9%	3.0%	3.2%
	宮古	受診者(人)	798	853	749	870	966	921	659	5,866	-
		160以上(人)	28	41	38	48	58	66	41	370	-
		160以上(%)	3.5%	4.8%	5.1%	5.5%	6.0%	7.2%	6.2%	6.3%	5.5%
	八重山	受診者(人)	1,063	977	876	866	912	922	622	6,281	-
		160以上(人)	29	29	21	24	47	52	28	273	-
		160以上(%)	2.7%	3.0%	2.4%	2.8%	5.2%	5.6%	4.5%	4.3%	3.8%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	-
		160以上(人)	510	693	728	845	958	1,167	928	5,829	-
		160以上(%)	1.9%	2.4%	3.0%	3.7%	4.8%	5.9%	6.3%	3.7%	4.0%
	全国	受診者(人)	2,731,094	3,131,272	2,695,259	2,388,187	1,914,124	1,681,588	1,674,504	16,216,028	-
		160以上(人)	44,454	73,139	81,883	91,740	94,968	96,032	98,489	580,705	-
		160以上(%)	1.6%	2.3%	3.0%	3.8%	5.0%	5.7%	5.9%	3.6%	3.9%
女性	北部	受診者(人)	1,435	1,441	1,316	1,482	1,628	1,845	1,391	10,560	-
		160以上(人)	17	28	41	56	66	151	123	504	-
		160以上(%)	1.2%	1.9%	3.1%	3.8%	4.1%	8.2%	8.8%	4.8%	4.3%
	中部	受診者(人)	7,747	8,666	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,526	-
		160以上(人)	88	175	191	224	221	399	384	1,682	-
		160以上(%)	1.1%	2.0%	2.6%	3.4%	3.7%	5.9%	6.9%	3.5%	3.6%
	南部	受診者(人)	12,159	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,221	-
		160以上(人)	128	240	239	282	302	403	373	1,967	-
		160以上(%)	1.1%	1.8%	2.1%	2.7%	3.2%	3.9%	4.7%	2.6%	2.7%
	宮古	受診者(人)	733	652	593	777	902	945	675	5,312	-
		160以上(人)	12	16	24	45	46	67	40	285	-
		160以上(%)	1.6%	2.5%	4.0%	5.8%	5.1%	7.1%	5.9%	5.4%	4.6%
	八重山	受診者(人)	842	873	691	748	836	943	626	5,583	-
		160以上(人)	11	18	14	16	25	38	30	176	-
		160以上(%)	1.3%	2.1%	2.0%	2.1%	3.0%	4.0%	4.8%	3.2%	2.7%
	沖縄県	受診者(人)	22,925	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,202	-
		160以上(人)	265	496	526	629	666	1,070	962	4,614	-
		160以上(%)	1.2%	2.0%	2.5%	3.1%	3.5%	5.1%	5.9%	3.2%	3.3%
	全国	受診者(人)	2,003,147	2,343,245	2,086,600	1,873,457	1,609,277	1,750,356	1,948,701	13,614,783	-
		160以上(人)	16,386	35,630	46,249	47,870	55,835	80,665	106,170	388,805	-
		160以上(%)	0.8%	1.5%	2.2%	2.6%	3.5%	4.6%	5.4%	2.9%	2.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2019 年度)


収縮期血圧 北部医療圏 男




収縮期血圧 中部医療圏 男



収縮期血圧 南部医療圏 男




収縮期血圧 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


収縮期血圧 八重山医療圏 男




収縮期血圧 沖縄県 男



収縮期血圧 全国 男




収縮期血圧 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


収縮期血圧 北部医療圏 女




収縮期血圧 中部医療圏 女



収縮期血圧 南部医療圏 女




収縮期血圧 宮古医療圏 女




区分別割合（2019年度）


収縮期血圧 八重山医療圏 女




収縮期血圧 沖縄県 女



収縮期血圧 全国 女





収縮期血圧 40-74歳 女



(4) 拡張期血圧

ア. 平均値 (2019 年度)



参考: 上記グラフ再掲(縦軸変更)





表 年齢階級別・性別 拡張期血圧平均

(単位:mmHg)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	76.9	78.8	80.0	79.9	79.2	77.3	75.3	78.2
	中部	77.3	79.4	80.7	80.9	80.1	78.6	76.6	79.2
	南部	76.6	78.7	80.0	80.0	79.3	77.5	76.0	78.4
	宮古	80.3	82.2	82.7	82.0	80.4	78.1	75.7	80.3
	八重山	77.9	79.9	80.9	80.8	79.7	77.8	76.2	79.1
	沖縄県	77.0	79.1	80.4	80.4	79.6	77.9	76.1	78.8
	全国	76.4	78.8	80.3	81.0	80.5	78.8	76.7	78.9
女	北部	69.7	71.9	74.3	74.3	74.8	75.2	74.1	73.6
	中部	69.6	72.4	74.0	75.0	75.4	75.1	74.8	73.6
	南部	69.3	71.9	73.6	74.3	74.9	74.4	74.0	73.0
	宮古	70.7	74.7	75.4	76.8	76.3	76.0	74.9	75.1
	八重山	70.0	72.6	73.4	75.5	75.0	74.9	73.8	73.6
	沖縄県	69.5	72.2	73.8	74.7	75.1	74.8	74.3	73.3
	全国	69.1	71.2	73.1	74.1	74.7	74.7	74.2	72.9

イ. 基準値以上の割合（2019年度）









表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,445	1,713	1,857	2,013	1,477	12,009	-
		85以上(人)	430	504	454	537	518	461	274	3,199	
		85以上(%)	24.5%	29.1%	31.4%	31.3%	27.9%	22.9%	18.6%	26.6%	26.7%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,231	7,573	6,387	6,463	4,966	52,914	-
		85以上(人)	2,295	3,219	2,924	2,702	2,110	1,804	1,089	16,143	
		85以上(%)	25.2%	31.6%	35.5%	35.7%	33.0%	27.9%	21.9%	30.5%	30.3%
	南部	受診者(人)	14,188	15,612	12,935	11,638	9,669	9,471	6,995	80,508	-
		85以上(人)	3,277	4,686	4,336	3,801	2,901	2,228	1,354	22,583	
		85以上(%)	23.1%	30.0%	33.5%	32.7%	30.0%	23.5%	19.4%	28.1%	27.6%
	宮古	受診者(人)	804	861	753	880	969	925	661	5,866	-
		85以上(人)	235	334	284	311	284	206	112	1,779	
		85以上(%)	29.2%	38.8%	37.7%	35.3%	29.3%	22.3%	16.9%	30.3%	30.1%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	875	872	913	925	625	6,281	-
		85以上(人)	249	338	298	302	266	222	116	1,815	
		85以上(%)	23.4%	34.4%	34.1%	34.6%	29.1%	24.0%	18.6%	28.9%	28.5%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	-
		85以上(人)	6,486	9,081	8,318	7,653	6,092	4,936	2,953	45,519	
		85以上(%)	24.1%	30.9%	34.3%	33.7%	30.8%	24.9%	20.0%	28.9%	28.6%
	全国	受診者(人)	2,731,027	3,131,178	2,695,192	2,388,140	1,914,095	1,681,543	1,674,461	16,215,636	-
		85以上(人)	587,813	901,434	907,821	854,395	650,468	468,992	358,064	4,728,987	
		85以上(%)	21.5%	28.8%	33.7%	35.8%	34.0%	27.9%	21.4%	29.2%	29.3%
女性	北部	受診者(人)	1,430	1,442	1,320	1,473	1,627	1,839	1,389	10,559	-
		85以上(人)	161	221	265	252	304	354	228	1,824	
		85以上(%)	11.3%	15.3%	20.1%	17.1%	18.7%	19.2%	16.4%	17.3%	16.9%
	中部	受診者(人)	7,747	8,666	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,526	-
		85以上(人)	826	1,416	1,381	1,376	1,222	1,229	916	8,366	
		85以上(%)	10.7%	16.3%	19.0%	21.0%	20.3%	18.2%	16.5%	17.2%	17.5%
	南部	受診者(人)	12,159	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,221	-
		85以上(人)	1,217	1,970	2,117	1,934	1,719	1,707	1,136	11,800	
		85以上(%)	10.0%	15.0%	18.3%	18.3%	18.2%	16.3%	14.3%	15.7%	15.8%
	宮古	受診者(人)	714	652	589	780	880	949	676	5,312	-
		85以上(人)	52	119	111	170	163	171	89	947	
		85以上(%)	7.3%	18.3%	18.8%	21.8%	18.5%	18.0%	13.2%	17.8%	16.6%
	八重山	受診者(人)	827	874	692	747	826	945	624	5,582	-
		85以上(人)	77	140	96	162	133	174	89	918	
		85以上(%)	9.3%	16.0%	13.9%	21.7%	16.1%	18.4%	14.3%	16.4%	15.7%
	沖縄県	受診者(人)	22,923	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,200	-
		85以上(人)	2,379	3,883	3,986	3,907	3,580	3,647	2,473	23,855	
		85以上(%)	10.4%	15.7%	18.6%	19.4%	19.0%	17.4%	15.3%	16.4%	16.6%
	全国	受診者(人)	2,003,083	2,343,183	2,086,540	1,873,415	1,609,244	1,750,282	1,948,619	13,614,390	-
		85以上(人)	176,141	301,190	343,180	327,896	287,166	291,729	288,491	2,015,817	
		85以上(%)	8.8%	12.9%	16.4%	17.5%	17.8%	16.7%	14.8%	14.8%	15.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 拡張期血圧 90mmHg 以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,445	1,713	1,857	2,013	1,477	12,009	-
		90以上(人)	261	315	261	314	318	237	142	1,869	-
		90以上(%)	14.9%	18.2%	18.1%	18.3%	17.1%	11.8%	9.6%	15.6%	15.6%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,231	7,573	6,387	6,463	4,966	52,914	-
		90以上(人)	1,375	1,986	1,865	1,654	1,213	981	547	9,621	-
		90以上(%)	15.1%	19.5%	22.7%	21.8%	19.0%	15.2%	11.0%	18.2%	17.9%
	南部	受診者(人)	14,188	15,612	12,935	11,638	9,669	9,471	6,995	80,508	-
		90以上(人)	1,947	2,777	2,649	2,260	1,684	1,222	675	13,214	-
		90以上(%)	13.7%	17.8%	20.5%	19.4%	17.4%	12.9%	9.6%	16.4%	16.0%
	宮古	受診者(人)	804	861	753	880	969	925	661	5,866	-
		90以上(人)	188	250	217	239	200	126	65	1,298	-
		90以上(%)	23.4%	29.0%	28.8%	27.2%	20.6%	13.6%	9.8%	22.1%	22.0%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	875	872	913	925	625	6,281	-
		90以上(人)	175	218	180	182	159	107	53	1,098	-
		90以上(%)	16.4%	22.2%	20.6%	20.9%	17.4%	11.6%	8.5%	17.5%	17.0%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	-
		90以上(人)	3,946	5,546	5,194	4,649	3,587	2,688	1,490	27,100	-
		90以上(%)	14.7%	18.9%	21.4%	20.5%	18.1%	13.6%	10.1%	17.2%	16.9%
全国	受診者(人)	2,731,027	3,131,178	2,695,192	2,388,140	1,914,095	1,681,543	1,674,461	16,215,636	-	
	90以上(人)	332,658	535,413	546,636	506,284	372,940	256,958	187,237	2,738,126	-	
	90以上(%)	12.2%	17.1%	20.3%	21.2%	19.5%	15.3%	11.2%	16.9%	16.8%	
女性	北部	受診者(人)	1,430	1,442	1,320	1,473	1,627	1,839	1,389	10,559	-
		90以上(人)	102	130	150	127	148	171	104	971	-
		90以上(%)	7.1%	9.0%	11.4%	8.6%	9.1%	9.3%	7.5%	9.2%	8.9%
	中部	受診者(人)	7,747	8,666	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,526	-
		90以上(人)	458	836	797	758	635	633	450	4,567	-
		90以上(%)	5.9%	9.6%	11.0%	11.6%	10.5%	9.4%	8.1%	9.4%	9.5%
	南部	受診者(人)	12,159	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,221	-
		90以上(人)	684	1,174	1,178	1,069	881	855	578	6,419	-
		90以上(%)	5.6%	8.9%	10.2%	10.1%	9.3%	8.2%	7.3%	8.5%	8.5%
	宮古	受診者(人)	714	652	589	780	880	949	676	5,312	-
		90以上(人)	27	86	77	131	97	87	40	617	-
		90以上(%)	3.8%	13.2%	13.1%	16.8%	11.0%	9.2%	5.9%	11.6%	10.5%
	八重山	受診者(人)	827	874	692	747	826	945	624	5,582	-
		90以上(人)	44	83	59	93	58	86	37	507	-
		90以上(%)	5.3%	9.5%	8.5%	12.4%	7.0%	9.1%	5.9%	9.1%	8.3%
	沖縄県	受診者(人)	22,923	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,200	-
		90以上(人)	1,361	2,326	2,277	2,191	1,858	1,844	1,224	13,081	-
		90以上(%)	5.9%	9.4%	10.6%	10.9%	9.9%	8.8%	7.6%	9.0%	9.0%
全国	受診者(人)	2,003,083	2,343,183	2,086,540	1,873,415	1,609,244	1,750,282	1,948,619	13,614,390	-	
	90以上(人)	91,856	162,609	185,114	171,288	146,932	147,183	142,723	1,047,729	-	
	90以上(%)	4.6%	6.9%	8.9%	9.1%	9.1%	8.4%	7.3%	7.7%	7.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 拡張期血圧 100mmHg 以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,445	1,713	1,857	2,013	1,477	12,009	-
		100以上(人)	88	88	69	77	77	47	16	483	
		100以上(%)	5.0%	5.1%	4.8%	4.5%	4.1%	2.3%	1.1%	4.0%	3.9%
	中部	受診者(人)	9,093	10,201	8,231	7,573	6,387	6,463	4,966	52,914	-
		100以上(人)	414	560	494	438	270	195	107	2,478	
		100以上(%)	4.6%	5.5%	6.0%	5.8%	4.2%	3.0%	2.2%	4.7%	4.5%
	南部	受診者(人)	14,188	15,612	12,935	11,638	9,669	9,471	6,995	80,508	-
		100以上(人)	551	719	683	488	330	227	109	3,107	
		100以上(%)	3.9%	4.6%	5.3%	4.2%	3.4%	2.4%	1.6%	3.9%	3.6%
	宮古	受診者(人)	804	861	753	880	969	925	661	5,866	-
		100以上(人)	81	93	63	72	48	20	10	400	
		100以上(%)	10.1%	10.8%	8.4%	8.2%	5.0%	2.2%	1.5%	6.8%	6.7%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	875	872	913	925	625	6,281	-
		100以上(人)	65	75	40	45	33	16	12	310	
		100以上(%)	6.1%	7.6%	4.6%	5.2%	3.6%	1.7%	1.9%	4.9%	4.4%
	沖縄県	受診者(人)	26,901	29,388	24,261	22,676	19,808	19,812	14,732	157,578	-
		100以上(人)	1,199	1,535	1,371	1,120	771	520	262	6,778	
		100以上(%)	4.5%	5.2%	5.7%	4.9%	3.9%	2.6%	1.8%	4.3%	4.1%
全国	受診者(人)	2,731,027	3,131,178	2,695,192	2,388,140	1,914,095	1,681,543	1,674,461	16,215,636	-	
	100以上(人)	96,406	156,573	153,127	130,332	87,606	54,380	35,761	714,185		
	100以上(%)	3.5%	5.0%	5.7%	5.5%	4.6%	3.2%	2.1%	4.4%	4.3%	
女性	北部	受診者(人)	1,430	1,442	1,320	1,473	1,627	1,839	1,389	10,559	-
		100以上(人)	22	28	33	21	28	37	21	229	
		100以上(%)	1.5%	1.9%	2.5%	1.4%	1.7%	2.0%	1.5%	2.2%	1.8%
	中部	受診者(人)	7,747	8,666	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,526	-
		100以上(人)	142	210	181	160	123	110	77	1,003	
		100以上(%)	1.8%	2.4%	2.5%	2.4%	2.0%	1.6%	1.4%	2.1%	2.0%
	南部	受診者(人)	12,159	13,118	11,555	10,548	9,434	10,451	7,956	75,221	-
		100以上(人)	166	287	228	214	177	142	79	1,293	
		100以上(%)	1.4%	2.2%	2.0%	2.0%	1.9%	1.4%	1.0%	1.7%	1.7%
	宮古	受診者(人)	714	652	589	780	880	949	676	5,312	-
		100以上(人)	-	26	26	37	-	17	-	178	
		100以上(%)		4.0%	4.4%	4.7%		1.8%		3.4%	2.1%
	八重山	受診者(人)	827	874	692	747	826	945	624	5,582	-
		100以上(人)	-	13	13	13	-	16	-	102	
		100以上(%)		1.5%	1.9%	1.7%		1.7%		1.8%	0.9%
	沖縄県	受診者(人)	22,923	24,769	21,430	20,109	18,835	20,937	16,197	145,200	-
		100以上(人)	376	581	497	458	367	334	192	2,805	
		100以上(%)	1.6%	2.3%	2.3%	2.3%	1.9%	1.6%	1.2%	1.9%	1.9%
全国	受診者(人)	2,003,083	2,343,183	2,086,540	1,873,415	1,609,244	1,750,282	1,948,619	13,614,390	-	
	100以上(人)	23,990	41,040	43,807	36,376	28,309	26,426	23,825	223,797		
	100以上(%)	1.2%	1.8%	2.1%	1.9%	1.8%	1.5%	1.2%	1.6%	1.6%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2019 年度)


拡張期血圧 北部医療圏 男




拡張期血圧 中部医療圏 男



拡張期血圧 南部医療圏 男




拡張期血圧 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


拡張期血圧 八重山医療圏 男




拡張期血圧 沖縄県 男



拡張期血圧 全国 男




拡張期血圧 40-74歳 男




区分別割合 (2019 年度)


拡張期血圧 北部医療圏 女




拡張期血圧 中部医療圏 女



拡張期血圧 南部医療圏 女




拡張期血圧 宮古医療圏 女




区分別割合（2019年度）


拡張期血圧 八重山医療圏 女




拡張期血圧 沖縄県 女



拡張期血圧 全国 女



拡張期血圧 40-74歳 女




※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分がある


(5) 空腹時血糖

ア. 平均値 (2019 年度)

[mg/dl] 年齢階級別 空腹時血糖の平均値 (男)




[mg/dl] 年齢階級別 空腹時血糖の平均値 (女)



参考: 上記グラフ再掲(縦軸変更)

[mg/dl] 年齢階級別 空腹時血糖の平均値 (男)



[mg/dl] 年齢階級別 空腹時血糖の平均値 (女)




表 年齢階級別・性別 空腹時血糖平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	100.9	104.5	107.2	108.3	107.9	108.4	107.5	106.2
	中部	98.0	101.2	103.8	106.2	107.0	107.5	107.2	103.7
	南部	98.8	101.3	104.6	106.6	106.8	107.0	106.9	103.9
	宮古	97.6	102.3	106.4	107.4	110.1	110.4	108.1	105.8
	八重山	103.0	104.8	109.1	109.7	111.5	108.9	110.2	107.8
	沖縄県	98.8	101.6	104.7	106.8	107.3	107.5	107.2	104.2
	全国	95.9	98.7	101.6	104.2	105.9	106.2	105.8	101.8
女	北部	93.5	94.5	96.9	99.0	98.8	100.1	99.9	97.5
	中部	91.6	93.2	95.1	96.9	98.5	99.5	100.8	96.1
	南部	91.3	92.9	94.9	96.8	98.2	98.6	99.4	95.6
	宮古	90.5	91.6	93.1	95.5	97.7	97.9	100.2	95.1
	八重山	93.5	95.5	97.3	98.7	101.3	99.2	102.4	98.1
	沖縄県	91.6	93.2	95.1	97.1	98.5	99.0	100.1	96.0
	全国	90.0	91.4	93.1	95.3	96.8	97.5	98.2	94.2

イ. 基準値以上の割合（2019年度）







表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,617	1,591	1,323	1,504	1,540	1,549	1,050	10,174	-
		100以上(人)	707	812	745	915	910	905	578	5,572	-
		100以上(%)	43.7%	51.0%	56.3%	60.8%	59.1%	58.4%	55.0%	54.8%	55.0%
	中部	受診者(人)	8,240	8,751	6,903	6,331	5,395	5,501	4,221	45,342	-
		100以上(人)	2,645	3,500	3,251	3,305	2,861	2,994	2,251	20,807	-
		100以上(%)	32.1%	40.0%	47.1%	52.2%	53.0%	54.4%	53.3%	45.9%	47.4%
	南部	受診者(人)	13,300	14,647	12,117	10,793	8,740	8,220	5,979	73,796	-
		100以上(人)	4,510	5,968	5,957	5,740	4,783	4,485	3,236	34,679	-
		100以上(%)	33.9%	40.7%	49.2%	53.2%	54.7%	54.6%	54.1%	47.0%	48.6%
	宮古	受診者(人)	711	767	645	741	748	642	391	4,645	-
		100以上(人)	210	292	306	381	385	356	195	2,125	-
		100以上(%)	29.5%	38.1%	47.4%	51.4%	51.5%	55.5%	49.9%	45.7%	46.2%
	八重山	受診者(人)	969	893	785	769	761	734	473	5,384	-
		100以上(人)	437	441	457	465	495	448	278	3,021	-
		100以上(%)	45.1%	49.4%	58.2%	60.5%	65.0%	61.0%	58.8%	56.1%	57.0%
	沖縄県	受診者(人)	24,837	26,649	21,773	20,138	17,184	16,646	12,114	139,341	-
		100以上(人)	8,509	11,013	10,716	10,806	9,434	9,188	6,538	66,204	-
		100以上(%)	34.3%	41.3%	49.2%	53.7%	54.9%	55.2%	54.0%	47.5%	48.9%
	全国	受診者(人)	2,358,167	2,711,028	2,350,522	2,059,698	1,601,016	1,288,281	1,177,882	13,546,594	-
		100以上(人)	620,119	913,550	968,758	993,333	842,789	686,932	614,870	5,640,351	-
		100以上(%)	26.3%	33.7%	41.2%	48.2%	52.6%	53.3%	52.2%	41.6%	44.0%
女性	北部	受診者(人)	1,288	1,304	1,194	1,309	1,341	1,430	1,027	8,893	-
		100以上(人)	216	272	340	425	477	496	375	2,601	-
		100以上(%)	16.8%	20.9%	28.5%	32.5%	35.6%	34.7%	36.5%	29.2%	29.3%
	中部	受診者(人)	7,090	7,917	6,625	5,982	5,405	5,915	4,823	43,757	-
		100以上(人)	905	1,354	1,483	1,728	1,751	1,997	1,784	11,002	-
		100以上(%)	12.8%	17.1%	22.4%	28.9%	32.4%	33.8%	37.0%	25.1%	26.3%
	南部	受診者(人)	11,389	12,415	10,965	9,915	8,693	9,406	7,083	69,866	-
		100以上(人)	1,343	1,989	2,449	2,758	2,760	3,091	2,475	16,865	-
		100以上(%)	11.8%	16.0%	22.3%	27.8%	31.7%	32.9%	34.9%	24.1%	25.3%
	宮古	受診者(人)	628	543	495	643	678	633	412	4,071	-
		100以上(人)	57	62	72	158	206	189	142	925	-
		100以上(%)	9.1%	11.4%	14.5%	24.6%	30.4%	29.9%	34.5%	22.7%	22.0%
	八重山	受診者(人)	708	746	593	649	699	768	498	4,726	-
		100以上(人)	121	143	137	213	271	270	189	1,409	-
		100以上(%)	17.1%	19.2%	23.1%	32.8%	38.8%	35.2%	38.0%	29.8%	29.3%
	沖縄県	受診者(人)	21,123	22,969	19,912	18,498	16,816	18,152	13,843	131,313	-
		100以上(人)	2,662	3,864	4,521	5,282	5,465	6,043	4,965	32,802	-
		100以上(%)	12.6%	16.8%	22.7%	28.6%	32.5%	33.3%	35.9%	25.0%	26.0%
	全国	受診者(人)	1,703,333	2,002,251	1,781,637	1,569,311	1,271,689	1,258,090	1,317,218	10,903,529	-
		100以上(人)	177,313	282,138	340,407	401,726	380,816	401,600	442,329	2,426,329	-
		100以上(%)	10.4%	14.1%	19.1%	25.6%	29.9%	31.9%	33.6%	22.3%	23.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)		
男性	北部	受診者(人)	1,617	1,591	1,323	1,504	1,540	1,549	1,050	10,174	-	
		126以上(人)	68	120	146	197	199	225	167	1,122	-	
		126以上(%)	4.2%	7.5%	11.0%	13.1%	12.9%	14.5%	15.9%	11.0%	11.2%	
	中部	受診者(人)	8,240	8,751	6,903	6,331	5,395	5,501	4,221	45,342	-	
		126以上(人)	279	554	595	708	716	746	596	4,194	-	
		126以上(%)	3.4%	6.3%	8.6%	11.2%	13.3%	13.6%	14.1%	9.2%	10.1%	
	南部	受診者(人)	13,300	14,647	12,117	10,793	8,740	8,220	5,979	73,796	-	
		126以上(人)	506	837	1,101	1,250	1,128	1,110	836	6,768	-	
		126以上(%)	3.8%	5.7%	9.1%	11.6%	12.9%	13.5%	14.0%	9.2%	10.1%	
	宮古	受診者(人)	711	767	645	741	748	642	391	4,645	-	
		126以上(人)	31	58	78	98	128	126	68	587	-	
		126以上(%)	4.4%	7.6%	12.1%	13.2%	17.1%	19.6%	17.4%	12.6%	13.0%	
	八重山	受診者(人)	969	893	785	769	761	734	473	5,384	-	
		126以上(人)	59	76	104	110	139	127	89	704	-	
		126以上(%)	6.1%	8.5%	13.2%	14.3%	18.3%	17.3%	18.8%	13.1%	13.8%	
	沖縄県	受診者(人)	24,837	26,649	21,773	20,138	17,184	16,646	12,114	139,341	-	
		126以上(人)	943	1,645	2,024	2,363	2,310	2,334	1,756	13,375	-	
		126以上(%)	3.8%	6.2%	9.3%	11.7%	13.4%	14.0%	14.5%	9.6%	10.4%	
	全国	受診者(人)	2,358,167	2,711,028	2,350,522	2,059,698	1,601,016	1,288,281	1,177,882	13,546,594	-	
		126以上(人)	70,518	134,848	175,836	209,779	197,419	169,667	156,247	1,114,314	-	
		126以上(%)	3.0%	5.0%	7.5%	10.2%	12.3%	13.2%	13.3%	8.2%	9.2%	
	女性	北部	受診者(人)	1,288	1,304	1,194	1,309	1,341	1,430	1,027	8,893	-
			126以上(人)	23	35	39	58	65	115	70	405	-
			126以上(%)	1.8%	2.7%	3.3%	4.4%	4.8%	8.0%	6.8%	4.6%	4.5%
中部		受診者(人)	7,090	7,917	6,625	5,982	5,405	5,915	4,823	43,757	-	
		126以上(人)	100	160	211	239	284	391	402	1,787	-	
		126以上(%)	1.4%	2.0%	3.2%	4.0%	5.3%	6.6%	8.3%	4.1%	4.3%	
南部		受診者(人)	11,389	12,415	10,965	9,915	8,693	9,406	7,083	69,866	-	
		126以上(人)	136	221	335	367	428	561	479	2,527	-	
		126以上(%)	1.2%	1.8%	3.1%	3.7%	4.9%	6.0%	6.8%	3.6%	3.9%	
宮古		受診者(人)	628	543	495	643	678	633	412	4,071	-	
		126以上(人)	-	-	-	19	41	47	35	181	-	
		126以上(%)	-	-	-	3.0%	6.0%	7.4%	8.5%	4.4%	3.5%	
八重山		受診者(人)	708	746	593	649	699	768	498	4,726	-	
		126以上(人)	-	-	-	27	57	55	55	259	-	
		126以上(%)	-	-	-	4.2%	8.2%	7.2%	11.0%	5.5%	4.4%	
沖縄県		受診者(人)	21,123	22,969	19,912	18,498	16,816	18,152	13,843	131,313	-	
		126以上(人)	279	460	625	710	875	1,169	1,041	5,159	-	
		126以上(%)	1.3%	2.0%	3.1%	3.8%	5.2%	6.4%	7.5%	3.9%	4.2%	
全国		受診者(人)	1,703,333	2,002,251	1,781,637	1,569,311	1,271,689	1,258,090	1,317,218	10,903,529	-	
		126以上(人)	16,286	28,860	38,684	48,855	52,376	61,972	76,046	323,079	-	
		126以上(%)	1.0%	1.4%	2.2%	3.1%	4.1%	4.9%	5.8%	3.0%	3.2%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※「ハイフン(-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が 10 未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74 歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2019年度）


空腹時血糖 北部医療圏 男




空腹時血糖 中部医療圏 男



空腹時血糖 南部医療圏 男




空腹時血糖 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


空腹時血糖 八重山医療圏 男




空腹時血糖 沖縄県 男



空腹時血糖 全国 男




空腹時血糖 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


空腹時血糖 北部医療圏 女




空腹時血糖 中部医療圏 女



空腹時血糖 南部医療圏 女




空腹時血糖 宮古医療圏 女




区分別割合（2019年度）


空腹時血糖 八重山医療圏 女




空腹時血糖 沖縄県 女



空腹時血糖 全国 女





空腹時血糖 40-74歳 女



(6) HbA1c (NGSP 値)

ア. 平均値 (2019 年度)



参考: 上記グラフ再掲(縦軸変更)





表 年齢階級別・性別 HbA1c平均

(単位:%)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	5.5	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	5.9
	中部	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	5.8
	南部	5.5	5.6	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8
	宮古	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7
	八重山	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8
	沖縄県	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8
	全国	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.7
女	北部	5.4	5.5	5.6	5.8	5.8	5.9	6.0	5.8
	中部	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	5.7
	南部	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.7
	宮古	5.3	5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6
	八重山	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7
	沖縄県	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.7
	全国	5.4	5.4	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6

イ. 基準値以上の割合（2019年度）







表 HbA1c 5.6%以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	790	762	683	864	1,057	1,533	1,314	7,052	-
		5.6以上(人)	320	382	413	514	710	1,145	1,015	4,548	-
		5.6以上(%)	40.5%	50.1%	60.5%	59.5%	67.2%	74.7%	77.2%	64.5%	61.1%
	中部	受診者(人)	4,703	5,813	4,858	4,670	4,042	4,896	4,386	33,368	-
		5.6以上(人)	1,773	2,527	2,508	2,742	2,571	3,413	3,208	18,742	-
		5.6以上(%)	37.7%	43.5%	51.6%	58.7%	63.6%	69.7%	73.1%	56.2%	56.6%
	南部	受診者(人)	7,812	8,731	7,637	7,215	6,245	7,431	6,275	51,346	-
		5.6以上(人)	2,746	3,863	3,955	4,071	3,768	4,892	4,350	27,645	-
		5.6以上(%)	35.2%	44.2%	51.8%	56.4%	60.3%	65.8%	69.3%	53.8%	54.5%
	宮古	受診者(人)	418	473	424	543	611	703	591	3,838	-
		5.6以上(人)	128	188	201	291	303	379	326	1,891	-
		5.6以上(%)	30.6%	39.7%	47.4%	53.6%	49.6%	53.9%	55.2%	49.3%	47.0%
	八重山	受診者(人)	543	505	464	470	529	693	534	3,805	-
		5.6以上(人)	195	228	229	250	301	394	308	1,972	-
		5.6以上(%)	35.9%	45.1%	49.4%	53.2%	56.9%	56.9%	57.7%	51.8%	50.7%
	沖縄県	受診者(人)	14,283	16,313	14,097	13,796	12,496	15,295	13,129	99,409	-
		5.6以上(人)	5,179	7,217	7,337	7,902	7,665	10,262	9,236	54,798	-
		5.6以上(%)	36.3%	44.2%	52.0%	57.3%	61.3%	67.1%	70.3%	55.1%	55.3%
全国	受診者(人)	1,977,075	2,304,709	2,035,075	1,820,553	1,430,311	1,362,397	1,502,239	12,432,383	-	
	5.6以上(人)	624,679	912,785	955,233	979,577	852,561	871,403	1,000,095	6,196,357	-	
	5.6以上(%)	31.6%	39.6%	46.9%	53.8%	59.6%	64.0%	66.6%	49.8%	51.6%	
女性	北部	受診者(人)	639	633	635	804	1,035	1,588	1,312	6,746	-
		5.6以上(人)	184	217	322	499	729	1,185	1,031	4,267	-
		5.6以上(%)	28.8%	34.3%	50.7%	62.1%	70.4%	74.6%	78.6%	63.3%	56.9%
	中部	受診者(人)	4,495	5,203	4,379	4,104	4,248	5,919	5,318	33,675	-
		5.6以上(人)	1,349	1,934	2,217	2,547	2,984	4,443	4,152	19,635	-
		5.6以上(%)	30.0%	37.2%	50.6%	62.1%	70.2%	75.1%	78.1%	58.3%	57.5%
	南部	受診者(人)	7,817	8,540	7,554	6,977	6,772	9,023	7,582	54,278	-
		5.6以上(人)	1,926	2,793	3,542	4,021	4,315	6,230	5,553	28,393	-
		5.6以上(%)	24.6%	32.7%	46.9%	57.6%	63.7%	69.0%	73.2%	52.3%	52.4%
	宮古	受診者(人)	391	373	345	441	640	845	650	3,779	-
		5.6以上(人)	76	92	152	182	304	452	334	1,686	-
		5.6以上(%)	19.4%	24.7%	44.1%	41.3%	47.5%	53.5%	51.4%	44.6%	40.1%
	八重山	受診者(人)	455	459	398	429	554	764	568	3,779	-
		5.6以上(人)	108	119	186	196	286	434	349	1,830	-
		5.6以上(%)	23.7%	25.9%	46.7%	45.7%	51.6%	56.8%	61.4%	48.4%	44.3%
	沖縄県	受診者(人)	13,872	15,315	13,344	12,794	13,281	18,164	15,463	102,257	-
		5.6以上(人)	3,718	5,262	6,452	7,484	8,650	12,769	11,452	55,811	-
		5.6以上(%)	26.8%	34.4%	48.4%	58.5%	65.1%	70.3%	74.1%	54.6%	53.8%
全国	受診者(人)	1,508,754	1,776,362	1,585,041	1,426,662	1,277,456	1,552,597	1,826,271	10,953,542	-	
	5.6以上(人)	361,922	541,798	670,873	753,712	747,651	979,107	1,204,556	5,260,018	-	
	5.6以上(%)	24.0%	30.5%	42.3%	52.8%	58.5%	63.1%	66.0%	48.0%	48.0%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 HbA1c 6.5%以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	790	762	683	864	1,057	1,533	1,314	7,052	-
		6.5以上(人)	35	42	84	83	132	256	253	934	-
		6.5以上(%)	4.4%	5.5%	12.3%	9.6%	12.5%	16.7%	19.3%	13.2%	11.3%
	中部	受診者(人)	4,703	5,813	4,858	4,670	4,042	4,896	4,386	33,368	-
		6.5以上(人)	166	375	440	553	514	784	756	3,588	-
		6.5以上(%)	3.5%	6.5%	9.1%	11.8%	12.7%	16.0%	17.2%	10.8%	10.9%
	南部	受診者(人)	7,812	8,731	7,637	7,215	6,245	7,431	6,275	51,346	-
		6.5以上(人)	291	559	713	827	766	1,082	991	5,229	-
		6.5以上(%)	3.7%	6.4%	9.3%	11.5%	12.3%	14.6%	15.8%	10.2%	10.4%
	宮古	受診者(人)	418	473	424	543	611	703	591	3,838	-
		6.5以上(人)	11	27	28	79	72	86	81	459	-
		6.5以上(%)	2.6%	5.7%	6.6%	14.5%	11.8%	12.2%	13.7%	12.0%	9.6%
	八重山	受診者(人)	543	505	464	470	529	693	534	3,805	-
		6.5以上(人)	20	43	34	36	86	88	62	436	-
		6.5以上(%)	3.7%	8.5%	7.3%	7.7%	16.3%	12.7%	11.6%	11.5%	9.8%
	沖縄県	受診者(人)	14,283	16,313	14,097	13,796	12,496	15,295	13,129	99,409	-
		6.5以上(人)	540	1,075	1,330	1,612	1,582	2,335	2,172	10,646	-
		6.5以上(%)	3.8%	6.6%	9.4%	11.7%	12.7%	15.3%	16.5%	10.7%	10.8%
全国	受診者(人)	1,977,075	2,304,709	2,035,075	1,820,553	1,430,311	1,362,397	1,502,239	12,432,383	-	
	6.5以上(人)	63,589	124,898	162,764	193,325	184,032	196,834	234,672	1,160,138	-	
	6.5以上(%)	3.2%	5.4%	8.0%	10.6%	12.9%	14.4%	15.6%	9.3%	10.0%	
女性	北部	受診者(人)	639	633	635	804	1,035	1,588	1,312	6,746	-
		6.5以上(人)	11	18	25	56	82	164	173	564	-
		6.5以上(%)	1.7%	2.8%	3.9%	7.0%	7.9%	10.3%	13.2%	8.4%	6.6%
	中部	受診者(人)	4,495	5,203	4,379	4,104	4,248	5,919	5,318	33,675	-
		6.5以上(人)	64	107	197	217	334	647	723	2,298	-
		6.5以上(%)	1.4%	2.1%	4.5%	5.3%	7.9%	10.9%	13.6%	6.8%	6.4%
	南部	受診者(人)	7,817	8,540	7,554	6,977	6,772	9,023	7,582	54,278	-
		6.5以上(人)	92	164	293	366	469	828	835	3,060	-
		6.5以上(%)	1.2%	1.9%	3.9%	5.2%	6.9%	9.2%	11.0%	5.6%	5.5%
	宮古	受診者(人)	391	373	345	441	640	845	650	3,779	-
		6.5以上(人)	-	-	-	-	32	59	50	219	-
		6.5以上(%)	-	-	-	-	5.0%	7.0%	7.7%	5.8%	2.8%
	八重山	受診者(人)	455	459	398	429	554	764	568	3,779	-
		6.5以上(人)	-	-	-	-	35	64	49	245	-
		6.5以上(%)	-	-	-	-	6.3%	8.4%	8.6%	6.5%	3.3%
	沖縄県	受診者(人)	13,872	15,315	13,344	12,794	13,281	18,164	15,463	102,257	-
		6.5以上(人)	186	316	548	678	984	1,787	1,863	6,386	-
		6.5以上(%)	1.3%	2.1%	4.1%	5.3%	7.4%	9.8%	12.0%	6.2%	5.9%
全国	受診者(人)	1,508,754	1,776,362	1,585,041	1,426,662	1,277,456	1,552,597	1,826,271	10,953,542	-	
	6.5以上(人)	16,690	31,520	45,731	59,951	73,773	115,338	165,196	508,598	-	
	6.5以上(%)	1.1%	1.8%	2.9%	4.2%	5.8%	7.4%	9.0%	4.6%	4.5%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2019 年度)


HbA1c 北部医療圏 男




HbA1c 中部医療圏 男



HbA1c 南部医療圏 男




HbA1c 宮古医療圏 男




* 「ハイフン(-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合（2019年度）


HbA1c 八重山医療圏 男




HbA1c 沖縄県 男



HbA1c 全国 男




HbA1c 40-74歳 男




* 「ハイフン(-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合（2019年度）


HbA1c 北部医療圏 女




HbA1c 中部医療圏 女



HbA1c 南部医療圏 女




HbA1c 宮古医療圏 女




* 「ハイフン(-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合（2019年度）


HbA1c 八重山医療圏 女




HbA1c 沖縄県 女



HbA1c 全国 女



HbA1c 40-74歳 女




* 「ハイフン(-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

(7) 中性脂肪

ア. 平均値 (2019年度)

[mg/dl] 年齢階級別 中性脂肪の平均値 (男)



[mg/dl] 年齢階級別 中性脂肪の平均値 (女)








表 年齢階級別・性別 中性脂肪平均

(単位:mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	159.0	168.7	161.1	153.0	140.6	132.0	129.7	148.8
	中部	148.2	156.0	153.4	147.8	136.9	130.0	122.9	144.5
	南部	144.7	150.7	150.8	144.1	134.2	129.3	122.5	141.8
	宮古	157.9	167.6	158.3	153.2	138.9	135.7	128.8	148.7
	八重山	169.0	170.4	169.7	159.6	142.0	139.9	132.8	156.1
	沖縄県	148.1	154.8	153.2	147.0	136.3	130.6	124.1	144.0
	全国	129.1	135.7	137.2	135.4	131.8	128.4	123.3	132.3
女	北部	89.4	96.0	106.6	105.9	111.3	114.5	116.4	106.1
	中部	85.5	94.0	102.0	106.4	109.2	111.4	113.0	102.0
	南部	84.6	92.2	99.5	102.7	104.9	106.1	106.8	98.6
	宮古	88.8	93.9	100.0	101.7	110.2	115.3	118.9	104.9
	八重山	88.7	101.3	103.4	111.7	114.4	115.2	113.1	106.7
	沖縄県	85.5	93.4	100.9	104.4	107.5	109.4	110.5	100.8
	全国	76.0	81.9	89.6	95.7	101.1	106.6	108.3	93.3

イ. 基準値以上の割合（2019年度）



※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、グラフの表示がない年齢階級がある。

表 中性脂肪 150mg/dl以上の者（2019年度）- 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,751	1,730	1,456	1,712	1,856	2,016	1,481	12,002	-
		150以上(人)	652	658	536	590	557	570	384	3,947	
		150以上(%)	37.2%	38.0%	36.8%	34.5%	30.0%	28.3%	25.9%	32.9%	33.0%
	中部	受診者(人)	9,088	10,192	8,226	7,570	6,384	6,462	4,966	52,888	-
		150以上(人)	3,022	3,601	2,916	2,518	1,896	1,783	1,214	16,950	
		150以上(%)	33.3%	35.3%	35.4%	33.3%	29.7%	27.6%	24.4%	32.0%	31.4%
	南部	受診者(人)	14,181	15,604	12,931	11,634	9,667	9,470	6,995	80,482	-
		150以上(人)	4,512	5,299	4,408	3,690	2,720	2,449	1,667	24,745	
		150以上(%)	31.8%	34.0%	34.1%	31.7%	28.1%	25.9%	23.8%	30.7%	30.0%
	宮古	受診者(人)	804	860	753	880	975	930	663	5,865	-
		150以上(人)	298	340	283	316	302	259	164	1,962	
		150以上(%)	37.1%	39.5%	37.6%	35.9%	31.0%	27.8%	24.7%	33.5%	33.5%
	八重山	受診者(人)	1,064	980	883	871	920	932	627	6,277	-
		150以上(人)	408	384	372	317	320	290	159	2,250	
		150以上(%)	38.3%	39.2%	42.1%	36.4%	34.8%	31.1%	25.4%	35.8%	35.5%
	沖縄県	受診者(人)	26,888	29,366	24,249	22,667	19,802	19,810	14,732	157,514	-
		150以上(人)	8,892	10,282	8,515	7,431	5,795	5,351	3,588	49,854	
		150以上(%)	33.1%	35.0%	35.1%	32.8%	29.3%	27.0%	24.4%	31.7%	31.3%
全国	受診者(人)	2,727,120	3,126,404	2,690,891	2,384,262	1,910,504	1,676,503	1,668,135	16,183,819	-	
	150以上(人)	710,824	892,829	784,739	678,614	521,359	442,717	406,270	4,437,352		
	150以上(%)	26.1%	28.6%	29.2%	28.5%	27.3%	26.4%	24.4%	27.4%	27.2%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		150以上(人)	149	187	213	227	286	341	293	1,696	
		150以上(%)	10.4%	12.9%	16.1%	15.3%	17.6%	18.5%	21.1%	16.1%	15.9%
	中部	受診者(人)	7,747	8,667	7,258	6,547	6,030	6,741	5,537	48,527	-
		150以上(人)	679	1,016	1,073	1,079	1,057	1,236	1,056	7,196	
		150以上(%)	8.8%	11.7%	14.8%	16.5%	17.5%	18.3%	19.1%	14.8%	15.2%
	南部	受診者(人)	12,157	13,117	11,553	10,547	9,434	10,451	7,956	75,215	-
		150以上(人)	1,048	1,423	1,560	1,503	1,413	1,596	1,269	9,812	
		150以上(%)	8.6%	10.8%	13.5%	14.3%	15.0%	15.3%	16.0%	13.0%	13.3%
	宮古	受診者(人)	727	658	585	782	906	953	683	5,311	-
		150以上(人)	72	74	70	118	160	196	155	862	
		150以上(%)	9.9%	11.2%	12.0%	15.1%	17.7%	20.6%	22.7%	16.2%	15.5%
	八重山	受診者(人)	833	877	678	748	838	947	630	5,581	-
		150以上(人)	82	117	80	157	156	210	122	954	
		150以上(%)	9.8%	13.3%	11.8%	21.0%	18.6%	22.2%	19.4%	17.1%	16.6%
	沖縄県	受診者(人)	22,921	24,771	21,429	20,106	18,836	20,937	16,197	145,197	-
		150以上(人)	2,048	2,817	3,025	3,084	3,072	3,579	2,895	20,520	
		150以上(%)	8.9%	11.4%	14.1%	15.3%	16.3%	17.1%	17.9%	14.1%	14.9%
全国	受診者(人)	2,000,928	2,340,717	2,084,092	1,870,996	1,606,048	1,744,691	1,941,320	13,588,792	-	
	150以上(人)	118,989	178,323	210,444	226,905	225,817	283,819	328,156	1,572,453		
	150以上(%)	5.9%	7.6%	10.1%	12.1%	14.1%	16.3%	16.9%	11.6%	11.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。






表 中性脂肪 300mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,751	1,730	1,456	1,712	1,856	2,016	1,481	12,002	-
		300以上(人)	147	169	133	133	107	86	60	835	-
		300以上(%)	8.4%	9.8%	9.1%	7.8%	5.8%	4.3%	4.1%	7.0%	7.0%
	中部	受診者(人)	9,088	10,192	8,226	7,570	6,384	6,462	4,966	52,888	-
		300以上(人)	685	882	668	515	323	256	143	3,472	-
		300以上(%)	7.5%	8.7%	8.1%	6.8%	5.1%	4.0%	2.9%	6.6%	6.2%
	南部	受診者(人)	14,181	15,604	12,931	11,634	9,667	9,470	6,995	80,482	-
		300以上(人)	1,004	1,216	980	748	488	412	240	5,088	-
		300以上(%)	7.1%	7.8%	7.6%	6.4%	5.0%	4.4%	3.4%	6.3%	6.0%
	宮古	受診者(人)	804	860	753	880	975	930	663	5,865	-
		300以上(人)	75	81	80	70	51	52	23	432	-
		300以上(%)	9.3%	9.4%	10.6%	8.0%	5.2%	5.6%	3.5%	7.4%	7.4%
	八重山	受診者(人)	1,064	980	883	871	920	932	627	6,277	-
		300以上(人)	115	108	96	72	58	59	31	539	-
		300以上(%)	10.8%	11.0%	10.9%	8.3%	6.3%	6.3%	4.9%	8.6%	8.4%
	沖縄県	受診者(人)	26,888	29,366	24,249	22,667	19,802	19,810	14,732	157,514	-
		300以上(人)	2,026	2,456	1,957	1,538	1,027	865	497	10,366	-
		300以上(%)	7.5%	8.4%	8.1%	6.8%	5.2%	4.4%	3.4%	6.6%	6.3%
全国	受診者(人)	2,727,120	3,126,404	2,690,891	2,384,262	1,910,504	1,676,503	1,668,135	16,183,819	-	
	300以上(人)	137,476	177,899	155,115	127,733	89,227	66,404	51,804	805,658	-	
	300以上(%)	5.0%	5.7%	5.8%	5.4%	4.7%	4.0%	3.1%	5.0%	4.8%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		300以上(人)	20	20	25	25	38	34	31	193	-
		300以上(%)	1.4%	1.4%	1.9%	1.7%	2.3%	1.8%	2.2%	1.8%	1.8%
	中部	受診者(人)	7,747	8,667	7,258	6,547	6,030	6,741	5,537	48,527	-
		300以上(人)	69	146	139	119	132	101	76	782	-
		300以上(%)	0.9%	1.7%	1.9%	1.8%	2.2%	1.5%	1.4%	1.6%	1.6%
	南部	受診者(人)	12,157	13,117	11,553	10,547	9,434	10,451	7,956	75,215	-
		300以上(人)	126	183	186	182	155	152	98	1,082	-
		300以上(%)	1.0%	1.4%	1.6%	1.7%	1.6%	1.5%	1.2%	1.4%	1.5%
	宮古	受診者(人)	727	658	585	782	906	953	683	5,311	-
		300以上(人)	-	15	-	14	17	25	16	104	-
		300以上(%)	-	2.3%	-	1.8%	1.9%	2.6%	2.3%	2.0%	1.6%
	八重山	受診者(人)	833	877	678	748	838	947	630	5,581	-
		300以上(人)	-	20	-	17	15	18	10	110	-
		300以上(%)	-	2.3%	-	2.3%	1.8%	1.9%	1.6%	2.0%	1.4%
	沖縄県	受診者(人)	22,921	24,771	21,429	20,106	18,836	20,937	16,197	145,197	-
		300以上(人)	233	384	379	357	357	330	231	2,271	-
		300以上(%)	1.0%	1.6%	1.8%	1.8%	1.9%	1.6%	1.4%	1.6%	1.6%
全国	受診者(人)	2,000,928	2,340,717	2,084,092	1,870,996	1,606,048	1,744,691	1,941,320	13,588,792	-	
	300以上(人)	12,617	20,351	22,911	23,180	21,781	25,174	26,826	152,840	-	
	300以上(%)	0.6%	0.9%	1.1%	1.2%	1.4%	1.4%	1.4%	1.1%	1.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2019年度）


中性脂肪 北部医療圏 男




中性脂肪 中部医療圏 男



中性脂肪 南部医療圏 男




中性脂肪 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


中性脂肪 八重山医療圏 男




中性脂肪 沖縄県 男



中性脂肪 全国 男




中性脂肪 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


中性脂肪 北部医療圏 女




中性脂肪 中部医療圏 女



中性脂肪 南部医療圏 女




中性脂肪 宮古医療圏 女




※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分がある

区分別割合（2019年度）


中性脂肪 八重山医療圏 女




中性脂肪 沖縄県 女



中性脂肪 全国 女





中性脂肪 40-74歳 女





※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

(8) HDLコレステロール
ア. 平均値 (2019年度)



参考: 上記グラフ再掲(縦軸変更)







年齢階級別・性別 HDL コレステロール平均

(単位:mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	56.5	56.3	57.2	58.1	59.3	58.1	57.7	57.6
	中部	56.9	57.3	57.7	58.5	58.7	58.8	57.7	57.8
	南部	57.0	57.3	57.9	58.8	59.3	58.9	58.7	58.1
	宮古	58.1	57.7	58.7	59.3	58.7	59.0	58.3	58.6
	八重山	56.6	56.8	57.5	58.5	58.7	58.2	58.3	57.7
	沖縄県	57.0	57.2	57.8	58.6	59.0	58.8	58.2	58.0
	全国	58.0	58.3	59.1	60.0	60.2	59.7	59.2	59.1
女	北部	66.1	67.1	68.4	68.3	66.8	65.3	63.4	66.4
	中部	67.3	68.4	69.8	69.9	68.7	67.1	65.2	68.1
	南部	67.4	68.6	69.8	70.1	69.1	67.7	66.8	68.5
	宮古	68.4	68.8	69.4	69.7	66.9	65.9	64.2	67.5
	八重山	67.6	68.3	70.9	69.7	66.4	65.3	65.9	67.6
	沖縄県	67.3	68.4	69.7	69.9	68.5	67.1	65.8	68.2
	全国	70.4	71.6	73.8	74.1	72.5	70.1	68.6	71.6

イ. 基準値以上の割合（2019年度）



※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,459	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-	
		40未満(人)	126	181	114	100	112	130	106	869	-	
		40未満(%)	7.2%	10.5%	7.8%	5.8%	6.0%	6.4%	7.2%	7.2%	7.2%	
	中部	受診者(人)	9,093	10,200	8,232	7,572	6,385	6,463	4,966	52,911	-	
		40未満(人)	790	876	657	545	442	469	398	4,177	-	
		40未満(%)	8.7%	8.6%	8.0%	7.2%	6.9%	7.3%	8.0%	7.9%	7.8%	
	南部	受診者(人)	14,187	15,611	12,933	11,638	9,669	9,470	6,995	80,503	-	
		40未満(人)	1,168	1,343	1,023	803	667	698	505	6,207	-	
		40未満(%)	8.2%	8.6%	7.9%	6.9%	6.9%	7.4%	7.2%	7.7%	7.6%	
	宮古	受診者(人)	804	861	753	880	975	930	663	5,866	-	
		40未満(人)	49	58	62	45	70	80	59	423	-	
		40未満(%)	6.1%	6.7%	8.2%	5.1%	7.2%	8.6%	8.9%	7.2%	7.2%	
	八重山	受診者(人)	1,064	983	883	872	920	932	627	6,281	-	
		40未満(人)	97	78	79	63	58	62	46	483	-	
		40未満(%)	9.1%	7.9%	8.9%	7.2%	6.3%	6.7%	7.3%	7.7%	7.6%	
	沖縄県	受診者(人)	26,900	29,386	24,260	22,675	19,806	19,811	14,732	157,570	-	
		40未満(人)	2,230	2,536	1,935	1,556	1,349	1,439	1,114	12,159	-	
		40未満(%)	8.3%	8.6%	8.0%	6.9%	6.8%	7.3%	7.6%	7.7%	7.6%	
	全国	受診者(人)	2,728,046	3,127,485	2,691,708	2,384,930	1,910,868	1,676,669	1,668,183	16,187,889	-	
		40未満(人)	197,911	225,357	181,583	146,602	117,793	112,672	121,482	1,103,400	-	
		40未満(%)	7.3%	7.2%	6.7%	6.1%	6.2%	6.7%	7.3%	6.8%	6.8%	
	女性	北部	受診者(人)	1,432	1,444	1,322	1,467	1,610	1,838	1,386	10,563	-
			40未満(人)	20	21	13	-	-	26	25	169	-
			40未満(%)	1.4%	1.5%	1.0%	-	-	1.4%	1.8%	1.6%	1.0%
中部		受診者(人)	7,747	8,667	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,527	-	
		40未満(人)	137	140	101	58	78	117	95	726	-	
		40未満(%)	1.8%	1.6%	1.4%	0.9%	1.3%	1.7%	1.7%	1.5%	1.5%	
南部		受診者(人)	12,158	13,118	11,555	10,547	9,434	10,451	7,956	75,219	-	
		40未満(人)	210	218	171	136	149	175	148	1,207	-	
		40未満(%)	1.7%	1.7%	1.5%	1.3%	1.6%	1.7%	1.9%	1.6%	1.6%	
宮古		受診者(人)	727	649	586	774	899	951	679	5,311	-	
		40未満(人)	10	-	-	-	18	16	13	103	-	
		40未満(%)	1.4%	-	-	-	2.0%	1.7%	1.9%	1.9%	1.0%	
八重山		受診者(人)	843	856	689	737	829	942	628	5,582	-	
		40未満(人)	13	-	-	-	-	15	14	100	-	
		40未満(%)	1.5%	-	-	-	-	1.6%	2.2%	1.8%	0.7%	
沖縄県		受診者(人)	22,922	24,772	21,431	20,108	18,835	20,937	16,197	145,202	-	
		40未満(人)	405	417	306	229	279	363	306	2,305	-	
		40未満(%)	1.8%	1.7%	1.4%	1.1%	1.5%	1.7%	1.9%	1.6%	1.6%	
全国		受診者(人)	2,001,132	2,340,980	2,084,308	1,871,187	1,606,210	1,744,738	1,941,298	13,589,853	-	
		40未満(人)	21,658	25,367	18,445	14,879	15,384	22,610	31,193	149,536	-	
		40未満(%)	1.1%	1.1%	0.9%	0.8%	1.0%	1.3%	1.6%	1.1%	1.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 HDL コレステロール 35mg/dl 未満の者（2019 年度） - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,459	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		35未満(人)	40	48	24	32	33	31	24	232	
		35未満(%)	2.3%	2.8%	1.6%	1.9%	1.8%	1.5%	1.6%	1.9%	1.9%
	中部	受診者(人)	9,093	10,200	8,232	7,572	6,385	6,463	4,966	52,911	-
		35未満(人)	223	240	172	147	117	120	111	1,130	
		35未満(%)	2.5%	2.4%	2.1%	1.9%	1.8%	1.9%	2.2%	2.1%	2.1%
	南部	受診者(人)	14,187	15,611	12,933	11,638	9,669	9,470	6,995	80,503	-
		35未満(人)	341	351	283	209	184	202	154	1,724	
		35未満(%)	2.4%	2.2%	2.2%	1.8%	1.9%	2.1%	2.2%	2.1%	2.1%
	宮古	受診者(人)	804	861	753	880	975	930	663	5,866	-
		35未満(人)	12	23	21	13	15	27	19	130	
		35未満(%)	1.5%	2.7%	2.8%	1.5%	1.5%	2.9%	2.9%	2.2%	2.2%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	883	872	920	932	627	6,281	-
		35未満(人)	26	19	24	19	14	16	14	132	
		35未満(%)	2.4%	1.9%	2.7%	2.2%	1.5%	1.7%	2.2%	2.1%	2.1%
	沖縄県	受診者(人)	26,900	29,386	24,260	22,675	19,806	19,811	14,732	157,570	-
		35未満(人)	642	681	524	420	363	396	322	3,348	
		35未満(%)	2.4%	2.3%	2.2%	1.9%	1.8%	2.0%	2.2%	2.1%	2.1%
	全国	受診者(人)	2,728,046	3,127,485	2,691,708	2,384,930	1,910,868	1,676,669	1,668,183	16,187,889	-
		35未満(人)	53,704	60,529	48,842	39,360	32,261	32,087	36,378	303,161	
		35未満(%)	2.0%	1.9%	1.8%	1.7%	1.7%	1.9%	2.2%	1.9%	1.9%
女性	北部	受診者(人)	1,432	1,444	1,322	1,467	1,610	1,838	1,386	10,563	-
		35未満(人)	-	-	-	-	-	-	-	37	
		35未満(%)								0.4%	0.0%
	中部	受診者(人)	7,747	8,667	7,258	6,548	6,029	6,741	5,537	48,527	-
		35未満(人)	31	37	22	11	14	29	21	165	
		35未満(%)	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
	南部	受診者(人)	12,158	13,118	11,555	10,547	9,434	10,451	7,956	75,219	-
		35未満(人)	49	42	37	23	29	39	39	258	
		35未満(%)	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
	宮古	受診者(人)	727	649	586	774	899	951	679	5,311	-
		35未満(人)	-	-	-	-	-	-	-	21	
		35未満(%)								0.4%	0.0%
	八重山	受診者(人)	843	856	689	737	829	942	628	5,582	-
		35未満(人)	-	-	-	-	-	-	-	17	
		35未満(%)								0.3%	0.0%
	沖縄県	受診者(人)	22,922	24,772	21,431	20,108	18,835	20,937	16,197	145,202	-
		35未満(人)	95	90	64	41	55	82	71	498	
		35未満(%)	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
	全国	受診者(人)	2,001,132	2,340,980	2,084,308	1,871,187	1,606,210	1,744,738	1,941,298	13,589,853	-
		35未満(人)	5,030	5,994	4,180	3,148	3,232	5,068	7,587	34,239	
		35未満(%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。








※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢級別の区分がある

※「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢級の合計が一致しないことがある。


ウ. 経年推移



工. 区分別割合 (HDL40mg/dl 未滿・2019 年度)





区分別割合 (HDL40mg/dl 未満・2019 年度)



*北部、宮古、八重山医療圏の女性について、「-（ハイフン）」により割合の計算ができない区分があるため参考掲載

(9) LDLコレステロール

ア. 平均値 (2019年度)



年齢階級別・性別 LDL コレステロール平均

(単位:mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	132.4	131.8	132.2	127.3	125.2	123.3	119.0	127.3
	中部	126.9	127.7	127.3	125.9	122.6	120.3	118.3	124.9
	南部	126.3	127.0	126.1	125.0	121.9	119.4	117.1	124.0
	宮古	124.4	124.2	125.0	122.0	118.4	115.5	114.6	120.6
	八重山	123.9	123.8	122.3	122.1	118.8	117.9	114.1	120.8
	沖縄県	126.8	127.3	126.7	125.3	122.1	119.9	117.5	124.3
	全国	126.5	128.3	127.5	125.2	122.2	119.7	116.9	124.6
女	北部	114.1	121.4	132.6	136.8	134.8	132.2	127.0	128.7
	中部	110.7	117.9	128.4	133.2	132.8	130.9	127.5	125.1
	南部	110.3	117.1	128.3	133.9	132.3	130.2	125.8	124.9
	宮古	109.4	115.2	127.2	134.3	128.9	127.7	124.0	124.3
	八重山	106.2	114.1	123.1	131.4	129.4	129.1	125.0	122.4
	沖縄県	110.5	117.5	128.4	133.8	132.4	130.4	126.4	125.1
	全国	111.6	117.8	128.2	133.6	132.7	129.8	126.3	125.2

イ. LDLコレステロール 基準値以上の割合 (2019年度)









表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,750	1,724	1,456	1,707	1,851	2,012	1,481	11,981	-
		120以上(人)	1,131	1,079	916	993	1,051	1,073	694	6,937	-
		120以上(%)	64.6%	62.6%	62.9%	58.2%	56.8%	53.3%	46.9%	57.9%	58.1%
	中部	受診者(人)	9,026	10,143	8,186	7,531	6,361	6,442	4,961	52,650	-
		120以上(人)	5,194	6,008	4,758	4,278	3,361	3,204	2,339	29,142	-
		120以上(%)	57.5%	59.2%	58.1%	56.8%	52.8%	49.7%	47.1%	55.4%	54.6%
	南部	受診者(人)	13,309	14,706	12,204	10,892	9,068	9,111	6,869	76,159	-
		120以上(人)	7,532	8,483	6,944	6,091	4,736	4,380	3,078	41,244	-
		120以上(%)	56.6%	57.7%	56.9%	55.9%	52.2%	48.1%	44.8%	54.2%	53.3%
	宮古	受診者(人)	800	851	750	872	965	894	644	5,805	-
		120以上(人)	430	453	413	438	455	361	263	2,842	-
		120以上(%)	53.8%	53.2%	55.1%	50.2%	47.2%	40.4%	40.8%	49.0%	48.8%
	八重山	受診者(人)	1,061	981	874	870	912	901	615	6,247	-
		120以上(人)	559	524	470	459	426	406	249	3,126	-
		120以上(%)	52.7%	53.4%	53.8%	52.8%	46.7%	45.1%	40.5%	50.0%	49.4%
	沖縄県	受診者(人)	25,946	28,405	23,470	21,872	19,157	19,403	14,589	152,842	-
		120以上(人)	14,846	16,547	13,501	12,259	10,029	9,467	6,642	83,291	-
		120以上(%)	57.2%	58.3%	57.5%	56.0%	52.4%	48.8%	45.5%	54.5%	53.8%
全国	受診者(人)	2,712,931	3,109,664	2,676,986	2,371,745	1,898,767	1,662,299	1,650,466	16,082,858	-	
	120以上(人)	1,538,819	1,845,452	1,572,171	1,328,525	993,299	812,185	742,867	8,833,318	-	
	120以上(%)	56.7%	59.3%	58.7%	56.0%	52.3%	48.9%	45.0%	54.9%	54.0%	
女性	北部	受診者(人)	1,434	1,448	1,324	1,480	1,624	1,844	1,391	10,545	-
		120以上(人)	549	706	828	1,039	1,075	1,181	793	6,171	-
		120以上(%)	38.3%	48.8%	62.5%	70.2%	66.2%	64.0%	57.0%	58.5%	58.3%
	中部	受診者(人)	7,715	8,642	7,233	6,533	6,017	6,736	5,533	48,409	-
		120以上(人)	2,641	3,832	4,229	4,231	3,893	4,242	3,242	26,310	-
		120以上(%)	34.2%	44.3%	58.5%	64.8%	64.7%	63.0%	58.6%	54.3%	55.5%
	南部	受診者(人)	11,267	12,248	10,868	9,960	9,061	10,279	7,896	71,579	-
		120以上(人)	3,813	5,312	6,401	6,640	5,833	6,325	4,478	38,802	-
		120以上(%)	33.8%	43.4%	58.9%	66.7%	64.4%	61.5%	56.7%	54.2%	55.2%
	宮古	受診者(人)	712	635	591	767	895	937	671	5,241	-
		120以上(人)	223	256	338	496	547	544	347	2,784	-
		120以上(%)	31.3%	40.3%	57.2%	64.7%	61.1%	58.1%	51.7%	53.1%	52.2%
	八重山	受診者(人)	831	852	690	743	829	943	627	5,543	-
		120以上(人)	241	325	351	477	513	563	365	2,863	-
		120以上(%)	29.0%	38.1%	50.9%	64.2%	61.9%	59.7%	58.2%	51.7%	51.8%
	沖縄県	受診者(人)	21,984	23,861	20,706	19,483	18,426	20,739	16,118	141,317	-
		120以上(人)	7,492	10,467	12,147	12,883	11,861	12,855	9,225	76,930	-
		120以上(%)	34.1%	43.9%	58.7%	66.1%	64.4%	62.0%	57.2%	54.4%	55.3%
全国	受診者(人)	1,986,160	2,323,070	2,067,542	1,855,778	1,592,002	1,726,689	1,918,493	13,469,734	-	
	120以上(人)	701,898	1,030,247	1,208,694	1,219,807	1,032,197	1,057,696	1,089,537	7,340,076	-	
	120以上(%)	35.3%	44.3%	58.5%	65.7%	64.8%	61.3%	56.8%	54.5%	55.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,750	1,724	1,456	1,707	1,851	2,012	1,481	11,981	-
		140以上(人)	684	681	570	573	589	566	353	4,016	
		140以上(%)	39.1%	39.5%	39.1%	33.6%	31.8%	28.1%	23.8%	33.5%	33.7%
	中部	受診者(人)	9,026	10,143	8,186	7,531	6,361	6,442	4,961	52,650	-
		140以上(人)	2,973	3,433	2,769	2,411	1,798	1,635	1,149	16,168	
		140以上(%)	32.9%	33.8%	33.8%	32.0%	28.3%	25.4%	23.2%	30.7%	30.0%
	南部	受診者(人)	13,309	14,706	12,204	10,892	9,068	9,111	6,869	76,159	-
		140以上(人)	4,229	4,842	3,890	3,339	2,470	2,213	1,475	22,458	
		140以上(%)	31.8%	32.9%	31.9%	30.7%	27.2%	24.3%	21.5%	29.5%	28.7%
	宮古	受診者(人)	800	851	750	872	965	894	644	5,805	-
		140以上(人)	246	267	232	242	251	148	107	1,522	
		140以上(%)	30.8%	31.4%	30.9%	27.8%	26.0%	16.6%	16.6%	26.2%	25.9%
	八重山	受診者(人)	1,061	981	874	870	912	901	615	6,247	-
		140以上(人)	317	298	242	246	197	197	112	1,642	
		140以上(%)	29.9%	30.4%	27.7%	28.3%	21.6%	21.9%	18.2%	26.3%	25.5%
	沖縄県	受診者(人)	25,946	28,405	23,470	21,872	19,157	19,403	14,589	152,842	-
		140以上(人)	8,449	9,521	7,703	6,811	5,305	4,802	3,215	45,806	
		140以上(%)	32.6%	33.5%	32.8%	31.1%	27.7%	24.7%	22.0%	30.0%	29.3%
全国	受診者(人)	2,712,931	3,109,664	2,676,986	2,371,745	1,898,767	1,662,299	1,650,466	16,082,858	-	
	140以上(人)	866,715	1,068,320	899,923	736,028	523,113	405,474	348,561	4,848,134		
	140以上(%)	31.9%	34.4%	33.6%	31.0%	27.6%	24.4%	21.1%	30.1%	29.2%	
女性	北部	受診者(人)	1,434	1,448	1,324	1,480	1,624	1,844	1,391	10,545	-
		140以上(人)	261	365	508	643	653	685	438	3,553	
		140以上(%)	18.2%	25.2%	38.4%	43.4%	40.2%	37.1%	31.5%	33.7%	33.6%
	中部	受診者(人)	7,715	8,642	7,233	6,533	6,017	6,736	5,533	48,409	-
		140以上(人)	1,172	1,930	2,422	2,538	2,385	2,480	1,779	14,706	
		140以上(%)	15.2%	22.3%	33.5%	38.8%	39.6%	36.8%	32.2%	30.4%	31.4%
	南部	受診者(人)	11,267	12,248	10,868	9,960	9,061	10,279	7,896	71,579	-
		140以上(人)	1,714	2,646	3,648	3,989	3,469	3,626	2,367	21,459	
		140以上(%)	15.2%	21.6%	33.6%	40.1%	38.3%	35.3%	30.0%	30.0%	30.8%
	宮古	受診者(人)	712	635	591	767	895	937	671	5,241	-
		140以上(人)	90	126	202	321	300	303	182	1,557	
		140以上(%)	12.6%	19.8%	34.2%	41.9%	33.5%	32.3%	27.1%	29.7%	28.9%
	八重山	受診者(人)	831	852	690	743	829	943	627	5,543	-
		140以上(人)	98	143	192	279	280	330	182	1,532	
		140以上(%)	11.8%	16.8%	27.8%	37.6%	33.8%	35.0%	29.0%	27.6%	27.5%
	沖縄県	受診者(人)	21,984	23,861	20,706	19,483	18,426	20,739	16,118	141,317	-
		140以上(人)	3,360	5,246	6,972	7,770	7,087	7,424	4,948	42,807	
		140以上(%)	15.3%	22.0%	33.7%	39.9%	38.5%	35.8%	30.7%	30.3%	31.0%
全国	受診者(人)	1,986,160	2,323,070	2,067,542	1,855,778	1,592,002	1,726,689	1,918,493	13,469,734	-	
	140以上(人)	306,340	501,024	687,131	742,179	618,049	606,364	587,754	4,048,841		
	140以上(%)	15.4%	21.6%	33.2%	40.0%	38.8%	35.1%	30.6%	30.1%	30.9%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。






表 LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,750	1,724	1,456	1,707	1,851	2,012	1,481	11,981	-
		160以上(人)	328	338	307	276	246	223	123	1,841	-
		160以上(%)	18.7%	19.6%	21.1%	16.2%	13.3%	11.1%	8.3%	15.4%	15.5%
	中部	受診者(人)	9,026	10,143	8,186	7,531	6,361	6,442	4,961	52,650	-
		160以上(人)	1,354	1,595	1,314	1,050	714	641	439	7,107	-
		160以上(%)	15.0%	15.7%	16.1%	13.9%	11.2%	10.0%	8.8%	13.5%	13.0%
	南部	受診者(人)	13,309	14,706	12,204	10,892	9,068	9,111	6,869	76,159	-
		160以上(人)	1,961	2,248	1,749	1,457	1,008	818	541	9,782	-
		160以上(%)	14.7%	15.3%	14.3%	13.4%	11.1%	9.0%	7.9%	12.8%	12.3%
	宮古	受診者(人)	800	851	750	872	965	894	644	5,805	-
		160以上(人)	113	122	97	99	88	44	26	618	-
		160以上(%)	14.1%	14.3%	12.9%	11.4%	9.1%	4.9%	4.0%	10.6%	10.2%
	八重山	受診者(人)	1,061	981	874	870	912	901	615	6,247	-
		160以上(人)	149	134	98	98	77	63	30	682	-
		160以上(%)	14.0%	13.7%	11.2%	11.3%	8.4%	7.0%	4.9%	10.9%	10.2%
	沖縄県	受診者(人)	25,946	28,405	23,470	21,872	19,157	19,403	14,589	152,842	-
		160以上(人)	3,905	4,437	3,565	2,980	2,133	1,832	1,178	20,030	-
		160以上(%)	15.1%	15.6%	15.2%	13.6%	11.1%	9.4%	8.1%	13.1%	12.6%
全国	受診者(人)	2,712,931	3,109,664	2,676,986	2,371,745	1,898,767	1,662,299	1,650,466	16,082,858	-	
	160以上(人)	392,115	490,995	403,614	315,914	211,952	154,279	124,083	2,092,952	-	
	160以上(%)	14.5%	15.8%	15.1%	13.3%	11.2%	9.3%	7.5%	13.0%	12.4%	
女性	北部	受診者(人)	1,434	1,448	1,324	1,480	1,624	1,844	1,391	10,545	-
		160以上(人)	108	176	253	333	322	312	173	1,677	-
		160以上(%)	7.5%	12.2%	19.1%	22.5%	19.8%	16.9%	12.4%	15.9%	15.9%
	中部	受診者(人)	7,715	8,642	7,233	6,533	6,017	6,736	5,533	48,409	-
		160以上(人)	477	831	1,129	1,251	1,107	1,152	772	6,719	-
		160以上(%)	6.2%	9.6%	15.6%	19.1%	18.4%	17.1%	14.0%	13.9%	14.4%
	南部	受診者(人)	11,267	12,248	10,868	9,960	9,061	10,279	7,896	71,579	-
		160以上(人)	610	1,082	1,672	1,949	1,604	1,671	1,010	9,598	-
		160以上(%)	5.4%	8.8%	15.4%	19.6%	17.7%	16.3%	12.8%	13.4%	13.8%
	宮古	受診者(人)	712	635	591	767	895	937	671	5,241	-
		160以上(人)	24	40	94	153	133	124	72	673	-
		160以上(%)	3.4%	6.3%	15.9%	19.9%	14.9%	13.2%	10.7%	12.8%	12.1%
	八重山	受診者(人)	831	852	690	743	829	943	627	5,543	-
		160以上(人)	24	53	77	138	128	149	79	676	-
		160以上(%)	2.9%	6.2%	11.2%	18.6%	15.4%	15.8%	12.6%	12.2%	11.9%
	沖縄県	受診者(人)	21,984	23,861	20,706	19,483	18,426	20,739	16,118	141,317	-
		160以上(人)	1,268	2,218	3,225	3,824	3,294	3,408	2,106	19,343	-
		160以上(%)	5.8%	9.3%	15.6%	19.6%	17.9%	16.4%	13.1%	13.7%	14.1%
全国	受診者(人)	1,986,160	2,323,070	2,067,542	1,855,778	1,592,002	1,726,689	1,918,493	13,469,734	-	
	160以上(人)	112,417	199,376	315,269	357,908	292,388	272,354	248,453	1,798,165	-	
	160以上(%)	5.7%	8.6%	15.2%	19.3%	18.4%	15.8%	13.0%	13.3%	13.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2019年度）


LDLコレステロール 北部医療圏 男




LDLコレステロール 中部医療圏 男



LDLコレステロール 南部医療圏 男




LDLコレステロール 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


LDLコレステロール 八重山医療圏 男




LDLコレステロール 沖縄県 男



LDLコレステロール 全国 男




LDLコレステロール 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


LDLコレステロール 北部医療圏 女




LDLコレステロール 中部医療圏 女



LDLコレステロール 南部医療圏 女




LDLコレステロール 宮古医療圏 女




区分別割合（2019年度）


LDLコレステロール 八重山医療圏 女




LDLコレステロール 沖縄県 女



LDLコレステロール 全国 女





LDLコレステロール 40-74歳 女



(10) GOT(AST)

ア. 平均値 (2019年度)



年齢階級別・性別 GOT(AST)平均

(単位:U/l)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	26.3	26.4	26.8	26.1	25.5	25.0	24.7	25.8
	中部	26.4	26.8	26.3	26.4	25.4	25.1	24.4	26.0
	南部	26.0	25.9	25.8	25.3	25.0	24.7	24.4	25.4
	宮古	28.1	26.9	25.7	27.4	26.4	25.4	26.0	26.5
	八重山	28.5	27.8	26.3	27.2	27.2	26.2	25.7	27.1
	沖縄県	26.3	26.3	26.1	25.9	25.3	25.0	24.6	25.8
	全国	24.8	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	24.9	25.1
女	北部	19.0	20.2	22.1	23.1	23.3	23.6	24.0	22.3
	中部	19.6	20.7	22.5	23.6	23.8	23.6	23.4	22.3
	南部	19.1	20.3	22.2	23.0	22.9	23.2	23.2	21.8
	宮古	19.6	21.4	23.1	23.3	23.8	23.9	23.4	22.7
	八重山	19.6	21.0	22.5	23.7	23.5	24.5	23.6	22.6
	沖縄県	19.3	20.5	22.3	23.3	23.3	23.4	23.4	22.1
	全国	18.9	19.6	21.6	22.8	23.0	23.3	23.5	21.7

イ. 基準値以上の割合（2019年度）







表 GOT(AST)31U/l以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,459	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		31以上(人)	359	356	321	330	316	328	239	2,249	-
		31以上(%)	20.5%	20.6%	22.0%	19.3%	17.0%	16.3%	16.1%	18.7%	18.8%
	中部	受診者(人)	9,090	10,196	8,231	7,571	6,384	6,463	4,966	52,901	-
		31以上(人)	1,858	2,150	1,670	1,491	1,083	1,049	657	9,958	-
		31以上(%)	20.4%	21.1%	20.3%	19.7%	17.0%	16.2%	13.2%	18.8%	18.3%
	南部	受診者(人)	14,179	15,604	12,930	11,633	9,666	9,471	6,995	80,478	-
		31以上(人)	2,830	2,974	2,384	1,973	1,615	1,382	937	14,095	-
		31以上(%)	20.0%	19.1%	18.4%	17.0%	16.7%	14.6%	13.4%	17.5%	17.1%
	宮古	受診者(人)	804	860	753	880	975	930	663	5,865	-
		31以上(人)	200	197	139	185	179	162	113	1,175	-
		31以上(%)	24.9%	22.9%	18.5%	21.0%	18.4%	17.4%	17.0%	20.0%	20.1%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	883	872	920	932	627	6,281	-
		31以上(人)	252	224	186	184	189	174	105	1,314	-
		31以上(%)	23.7%	22.8%	21.1%	21.1%	20.5%	18.7%	16.7%	20.9%	20.8%
	沖縄県	受診者(人)	26,889	29,374	24,256	22,669	19,802	19,812	14,732	157,534	-
		31以上(人)	5,499	5,901	4,700	4,163	3,382	3,095	2,051	28,791	-
		31以上(%)	20.5%	20.1%	19.4%	18.4%	17.1%	15.6%	13.9%	18.3%	17.9%
全国	受診者(人)	2,728,188	3,127,568	2,691,854	2,385,059	1,910,996	1,676,826	1,668,350	16,188,841	-	
	31以上(人)	458,482	543,463	461,520	404,931	321,811	277,947	264,386	2,732,540	-	
	31以上(%)	16.8%	17.4%	17.1%	17.0%	16.8%	16.6%	15.8%	16.9%	16.8%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		31以上(人)	74	103	129	148	180	229	153	1,016	-
		31以上(%)	5.1%	7.1%	9.7%	10.0%	11.1%	12.4%	11.0%	9.6%	9.5%
	中部	受診者(人)	7,747	8,663	7,257	6,548	6,030	6,741	5,537	48,523	-
		31以上(人)	410	577	743	751	664	746	583	4,474	-
		31以上(%)	5.3%	6.7%	10.2%	11.5%	11.0%	11.1%	10.5%	9.2%	9.5%
	南部	受診者(人)	12,157	13,117	11,553	10,547	9,434	10,451	7,956	75,215	-
		31以上(人)	596	905	1,136	1,083	878	987	734	6,319	-
		31以上(%)	4.9%	6.9%	9.8%	10.3%	9.3%	9.4%	9.2%	8.4%	8.5%
	宮古	受診者(人)	728	658	595	782	906	953	675	5,311	-
		31以上(人)	23	60	71	82	113	112	71	546	-
		31以上(%)	3.2%	9.1%	11.9%	10.5%	12.5%	11.8%	10.5%	10.3%	9.9%
	八重山	受診者(人)	833	877	697	749	838	947	619	5,582	-
		31以上(人)	34	73	78	97	100	122	65	591	-
		31以上(%)	4.1%	8.3%	11.2%	13.0%	11.9%	12.9%	10.5%	10.6%	10.3%
	沖縄県	受診者(人)	22,921	24,767	21,428	20,108	18,836	20,937	16,197	145,194	-
		31以上(人)	1,154	1,718	2,157	2,161	1,935	2,196	1,625	12,946	-
		31以上(%)	5.0%	6.9%	10.1%	10.7%	10.3%	10.5%	10.0%	8.9%	9.1%
全国	受診者(人)	2,001,279	2,341,121	2,084,427	1,871,284	1,606,333	1,744,906	1,941,519	13,590,869	-	
	31以上(人)	74,739	113,802	159,409	172,919	150,493	168,847	193,946	1,034,155	-	
	31以上(%)	3.7%	4.9%	7.6%	9.2%	9.4%	9.7%	10.0%	7.6%	7.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 GOT(AST)51U/l以上の者（2019年度）－人数,割合－

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,459	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		51以上(人)	79	74	86	94	71	57	31	492	-
		51以上(%)	4.5%	4.3%	5.9%	5.5%	3.8%	2.8%	2.1%	4.1%	4.2%
	中部	受診者(人)	9,090	10,196	8,231	7,571	6,384	6,463	4,966	52,901	-
		51以上(人)	403	476	359	318	214	207	102	2,079	-
		51以上(%)	4.4%	4.7%	4.4%	4.2%	3.4%	3.2%	2.1%	3.9%	3.8%
	南部	受診者(人)	14,179	15,604	12,930	11,633	9,666	9,471	6,995	80,478	-
		51以上(人)	583	649	545	445	305	268	174	2,969	-
		51以上(%)	4.1%	4.2%	4.2%	3.8%	3.2%	2.8%	2.5%	3.7%	3.5%
	宮古	受診者(人)	804	860	753	880	975	930	663	5,865	-
		51以上(人)	48	44	30	56	37	25	14	254	-
		51以上(%)	6.0%	5.1%	4.0%	6.4%	3.8%	2.7%	2.1%	4.3%	4.4%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	883	872	920	932	627	6,281	-
		51以上(人)	59	56	33	45	46	36	21	296	-
		51以上(%)	5.5%	5.7%	3.7%	5.2%	5.0%	3.9%	3.3%	4.7%	4.7%
	沖縄県	受診者(人)	26,889	29,374	24,256	22,669	19,802	19,812	14,732	157,534	-
		51以上(人)	1,172	1,299	1,053	958	673	593	342	6,090	-
		51以上(%)	4.4%	4.4%	4.3%	4.2%	3.4%	3.0%	2.3%	3.9%	3.7%
全国	受診者(人)	2,728,188	3,127,568	2,691,854	2,385,059	1,910,996	1,676,826	1,668,350	16,188,841	-	
	51以上(人)	86,350	104,201	91,083	80,388	61,584	48,282	40,620	512,508	-	
	51以上(%)	3.2%	3.3%	3.4%	3.4%	3.2%	2.9%	2.4%	3.2%	3.1%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		51以上(人)	16	28	29	28	26	36	28	191	-
		51以上(%)	1.1%	1.9%	2.2%	1.9%	1.6%	2.0%	2.0%	1.8%	1.8%
	中部	受診者(人)	7,747	8,663	7,257	6,548	6,030	6,741	5,537	48,523	-
		51以上(人)	84	149	146	139	116	136	102	872	-
		51以上(%)	1.1%	1.7%	2.0%	2.1%	1.9%	2.0%	1.8%	1.8%	1.8%
	南部	受診者(人)	12,157	13,117	11,553	10,547	9,434	10,451	7,956	75,215	-
		51以上(人)	142	215	244	184	148	171	113	1,217	-
		51以上(%)	1.2%	1.6%	2.1%	1.7%	1.6%	1.6%	1.4%	1.6%	1.6%
	宮古	受診者(人)	728	658	595	782	906	953	675	5,311	-
		51以上(人)	-	10	15	10	18	18	-	85	-
		51以上(%)	-	1.5%	2.5%	1.3%	2.0%	1.9%	-	1.6%	1.3%
	八重山	受診者(人)	833	877	697	749	838	947	619	5,582	-
		51以上(人)	-	18	16	17	16	21	-	110	-
		51以上(%)	-	2.1%	2.3%	2.3%	1.9%	2.2%	-	2.0%	1.6%
	沖縄県	受診者(人)	22,921	24,767	21,428	20,108	18,836	20,937	16,197	145,194	-
		51以上(人)	259	420	450	378	324	382	262	2,475	-
		51以上(%)	1.1%	1.7%	2.1%	1.9%	1.7%	1.8%	1.6%	1.7%	1.7%
全国	受診者(人)	2,001,279	2,341,121	2,084,427	1,871,284	1,606,333	1,744,906	1,941,519	13,590,869	-	
	51以上(人)	15,442	22,634	27,990	27,298	23,585	25,641	27,039	169,629	-	
	51以上(%)	0.8%	1.0%	1.3%	1.5%	1.5%	1.5%	1.4%	1.2%	1.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2019年度）

GOT 北部医療圏 男




GOT 中部医療圏 男



GOT 南部医療圏 男




GOT 宮古医療圏 男



区分別割合（2019年度）


GOT 八重山医療圏 男



GOT 沖縄県 男



GOT 全国 男




GOT 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


GOT 北部医療圏 女




GOT 中部医療圏 女



GOT 南部医療圏 女




GOT 宮古医療圏 女




※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分がある。

区分別割合（2019年度）


GOT 八重山医療圏 女




GOT 沖縄県 女



GOT 全国 女





GOT 40-74歳 女



※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分がある。

(11) GPT(ALT)

ア. 平均値 (2019 年度)



年齢階級別・性別 GPT(ALT)平均

(単位:U/L)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	35.0	32.6	31.6	28.9	26.4	24.4	23.3	28.8
	中部	33.3	32.5	30.3	28.8	26.0	24.5	22.7	29.1
	南部	33.4	31.6	30.0	27.9	25.9	24.4	23.1	28.9
	宮古	34.2	32.0	28.6	29.0	25.9	24.0	23.1	28.1
	八重山	35.1	33.3	30.0	29.0	26.6	24.8	23.5	29.3
	沖縄県	33.6	32.1	30.1	28.3	26.0	24.4	23.0	28.9
	全国	31.0	30.4	28.8	27.1	25.5	24.0	22.4	27.7
女	北部	17.8	19.3	22.1	22.5	22.2	21.3	21.2	20.9
	中部	17.9	19.1	21.8	22.9	22.2	21.1	20.2	20.6
	南部	17.8	19.2	21.7	22.6	21.5	21.0	20.3	20.5
	宮古	17.6	19.7	22.6	22.2	22.0	21.3	19.7	20.8
	八重山	18.1	19.9	21.7	23.0	22.4	22.3	20.0	21.1
	沖縄県	17.8	19.2	21.8	22.7	21.9	21.1	20.3	20.6
	全国	16.1	17.0	19.4	20.7	20.3	19.7	19.0	18.8

イ. 基準値以上の割合 (2019年度)







表 GPT(ALT) 31U/l以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,459	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		31以上(人)	741	694	576	571	461	408	258	3,709	-
		31以上(%)	42.3%	40.1%	39.5%	33.3%	24.8%	20.2%	17.4%	30.9%	31.2%
	中部	受診者(人)	9,090	10,197	8,231	7,571	6,384	6,463	4,966	52,902	-
		31以上(人)	3,680	4,053	2,875	2,273	1,547	1,305	787	16,520	-
		31以上(%)	40.5%	39.7%	34.9%	30.0%	24.2%	20.2%	15.8%	31.2%	29.5%
	南部	受診者(人)	14,180	15,604	12,930	11,633	9,666	9,471	6,995	80,479	-
		31以上(人)	5,695	5,791	4,381	3,344	2,303	1,809	1,150	24,473	-
		31以上(%)	40.2%	37.1%	33.9%	28.7%	23.8%	19.1%	16.4%	30.4%	28.6%
	宮古	受診者(人)	804	861	753	880	975	930	663	5,866	-
		31以上(人)	335	318	227	241	227	177	88	1,613	-
		31以上(%)	41.7%	36.9%	30.1%	27.4%	23.3%	19.0%	13.3%	27.5%	27.6%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	883	872	920	932	627	6,281	-
		31以上(人)	458	384	298	268	226	186	118	1,938	-
		31以上(%)	43.0%	39.1%	33.7%	30.7%	24.6%	20.0%	18.8%	30.9%	30.1%
	沖縄県	受診者(人)	26,890	29,376	24,256	22,669	19,802	19,812	14,732	157,537	-
		31以上(人)	10,909	11,240	8,357	6,697	4,764	3,885	2,401	48,253	-
		31以上(%)	40.6%	38.3%	34.5%	29.5%	24.1%	19.6%	16.3%	30.6%	29.1%
全国	受診者(人)	2,728,140	3,127,565	2,691,864	2,385,044	1,910,987	1,676,812	1,668,352	16,188,764	-	
	31以上(人)	933,593	1,055,370	824,048	635,661	435,052	322,360	259,075	4,465,159	-	
	31以上(%)	34.2%	33.7%	30.6%	26.7%	22.8%	19.2%	15.5%	27.6%	26.2%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		31以上(人)	136	162	210	227	234	254	167	1,390	-
		31以上(%)	9.5%	11.2%	15.8%	15.3%	14.4%	13.8%	12.0%	13.2%	13.2%
	中部	受診者(人)	7,747	8,663	7,257	6,548	6,029	6,741	5,537	48,522	-
		31以上(人)	680	897	1,065	1,074	882	865	548	6,011	-
		31以上(%)	8.8%	10.4%	14.7%	16.4%	14.6%	12.8%	9.9%	12.4%	12.6%
	南部	受診者(人)	12,157	13,117	11,553	10,547	9,434	10,451	7,956	75,215	-
		31以上(人)	1,005	1,425	1,711	1,687	1,261	1,182	770	9,041	-
		31以上(%)	8.3%	10.9%	14.8%	16.0%	13.4%	11.3%	9.7%	12.0%	12.1%
	宮古	受診者(人)	726	658	595	782	906	953	671	5,311	-
		31以上(人)	40	73	99	111	133	107	56	639	-
		31以上(%)	5.5%	11.1%	16.6%	14.2%	14.7%	11.2%	8.3%	12.0%	11.8%
	八重山	受診者(人)	823	877	697	749	838	947	615	5,582	-
		31以上(人)	62	97	96	125	128	135	47	726	-
		31以上(%)	7.5%	11.1%	13.8%	16.7%	15.3%	14.3%	7.6%	13.0%	12.5%
	沖縄県	受診者(人)	22,921	24,767	21,428	20,108	18,835	20,937	16,197	145,193	-
		31以上(人)	1,952	2,654	3,181	3,224	2,638	2,543	1,615	17,807	-
		31以上(%)	8.5%	10.7%	14.8%	16.0%	14.0%	12.1%	10.0%	12.3%	12.4%
全国	受診者(人)	2,001,272	2,341,104	2,084,418	1,871,278	1,606,318	1,744,900	1,941,503	13,590,793	-	
	31以上(人)	115,260	162,631	215,758	220,280	172,493	164,871	154,996	1,206,289	-	
	31以上(%)	5.8%	6.9%	10.4%	11.8%	10.7%	9.4%	8.0%	8.9%	9.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 GPT(ALT) 51U/l以上の者（2019年度） - 人数,割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,731	1,459	1,713	1,857	2,016	1,481	12,009	-
		51以上(人)	284	222	178	140	123	94	57	1,098	-
		51以上(%)	16.2%	12.8%	12.2%	8.2%	6.6%	4.7%	3.8%	9.1%	9.3%
	中部	受診者(人)	9,090	10,197	8,231	7,571	6,384	6,463	4,966	52,902	-
		51以上(人)	1,335	1,357	875	653	403	328	167	5,118	-
		51以上(%)	14.7%	13.3%	10.6%	8.6%	6.3%	5.1%	3.4%	9.7%	8.9%
	南部	受診者(人)	14,180	15,604	12,930	11,633	9,666	9,471	6,995	80,479	-
		51以上(人)	2,170	1,963	1,344	923	573	421	248	7,642	-
		51以上(%)	15.3%	12.6%	10.4%	7.9%	5.9%	4.4%	3.5%	9.5%	8.6%
	宮古	受診者(人)	804	861	753	880	975	930	663	5,866	-
		51以上(人)	131	105	59	86	54	37	22	494	-
		51以上(%)	16.3%	12.2%	7.8%	9.8%	5.5%	4.0%	3.3%	8.4%	8.5%
	八重山	受診者(人)	1,064	983	883	872	920	932	627	6,281	-
		51以上(人)	158	141	93	77	58	46	26	599	-
		51以上(%)	14.8%	14.3%	10.5%	8.8%	6.3%	4.9%	4.1%	9.5%	9.2%
	沖縄県	受診者(人)	26,890	29,376	24,256	22,669	19,802	19,812	14,732	157,537	-
		51以上(人)	4,078	3,788	2,549	1,879	1,211	926	520	14,951	-
		51以上(%)	15.2%	12.9%	10.5%	8.3%	6.1%	4.7%	3.5%	9.5%	8.8%
全国	受診者(人)	2,728,140	3,127,565	2,691,864	2,385,044	1,910,987	1,676,812	1,668,352	16,188,764	-	
	51以上(人)	345,719	362,774	258,535	181,993	115,214	79,116	56,883	1,400,234	-	
	51以上(%)	12.7%	11.6%	9.6%	7.6%	6.0%	4.7%	3.4%	8.6%	8.0%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		51以上(人)	37	59	65	52	54	63	46	376	-
		51以上(%)	2.6%	4.1%	4.9%	3.5%	3.3%	3.4%	3.3%	3.6%	3.6%
	中部	受診者(人)	7,747	8,663	7,257	6,548	6,029	6,741	5,537	48,522	-
		51以上(人)	199	279	350	312	243	210	148	1,741	-
		51以上(%)	2.6%	3.2%	4.8%	4.8%	4.0%	3.1%	2.7%	3.6%	3.6%
	南部	受診者(人)	12,157	13,117	11,553	10,547	9,434	10,451	7,956	75,215	-
		51以上(人)	320	430	545	456	310	280	172	2,513	-
		51以上(%)	2.6%	3.3%	4.7%	4.3%	3.3%	2.7%	2.2%	3.3%	3.3%
	宮古	受診者(人)	726	658	595	782	906	953	671	5,311	-
		51以上(人)	-	24	36	25	31	30	-	166	-
		51以上(%)	-	3.6%	6.1%	3.2%	3.4%	3.1%	-	3.1%	2.8%
	八重山	受診者(人)	823	877	697	749	838	947	615	5,582	-
		51以上(人)	-	39	30	25	28	31	-	189	-
		51以上(%)	-	4.4%	4.3%	3.3%	3.3%	3.3%	-	3.4%	2.7%
	沖縄県	受診者(人)	22,921	24,767	21,428	20,108	18,835	20,937	16,197	145,193	-
		51以上(人)	585	831	1,026	870	666	614	393	4,985	-
		51以上(%)	2.6%	3.4%	4.8%	4.3%	3.5%	2.9%	2.4%	3.4%	3.4%
全国	受診者(人)	2,001,272	2,341,104	2,084,418	1,871,278	1,606,318	1,744,900	1,941,503	13,590,793	-	
	51以上(人)	35,804	48,634	61,863	57,945	43,756	40,018	35,629	323,649	-	
	51以上(%)	1.8%	2.1%	3.0%	3.1%	2.7%	2.3%	1.8%	2.4%	2.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2019年度）


GPT 北部医療圏 男




GPT 中部医療圏 男



GPT 南部医療圏 男




GPT 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


GPT 八重山医療圏 男




GPT 沖縄県 男



GPT 全国 男




GPT 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


GPT 北部医療圏 女




GPT 中部医療圏 女



GPT 南部医療圏 女




GPT 宮古医療圏 女




※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。

区分別割合（2019年度）


GPT 八重山医療圏 女




GPT 沖縄県 女



GPT 全国 女



GPT 40-74歳 女



※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分がある。

(12) γ -GT(γ -GTP)

ア. 平均値 (2019 年度)




表 年齢階級別・性別 γ -GT(γ -GTP)平均

(単位:U/l)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	64.8	67.3	65.8	63.3	55.1	48.2	41.1	57.9
	中部	59.6	64.4	62.9	60.7	52.2	45.8	40.0	56.8
	南部	59.5	60.0	60.7	56.9	51.1	46.2	40.8	55.2
	宮古	65.9	68.6	62.3	64.1	50.1	43.6	39.3	56.4
	八重山	64.6	67.7	65.5	63.6	60.9	49.0	44.6	60.2
	沖縄県	60.3	62.4	62.0	59.2	52.2	46.3	40.6	56.2
	全国	48.3	52.5	54.2	54.6	52.4	47.6	42.5	50.8
女	北部	25.6	28.0	33.7	35.3	30.3	28.6	26.5	29.7
	中部	24.7	28.8	33.2	34.3	31.5	28.4	26.6	29.6
	南部	25.2	28.6	32.4	34.0	30.6	28.1	26.2	29.3
	宮古	23.9	27.7	30.8	31.8	30.0	27.9	26.0	28.3
	八重山	25.9	30.1	34.2	36.0	32.0	29.9	26.7	30.6
	沖縄県	25.0	28.7	32.7	34.2	30.9	28.3	26.4	29.4
	全国	21.3	23.6	27.7	30.1	28.9	26.9	25.3	26.1

イ. 基準値以上の割合（2019年度）







表 γ -GT(γ -GTP)51U/l以上の者(2019年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,727	1,458	1,712	1,855	2,015	1,481	12,000	-
		51以上(人)	727	744	618	649	591	508	293	4,130	-
		51以上(%)	41.5%	43.1%	42.4%	37.9%	31.9%	25.2%	19.8%	34.4%	34.8%
	中部	受診者(人)	9,084	10,190	8,225	7,569	6,382	6,456	4,965	52,871	-
		51以上(人)	3,346	4,071	3,256	2,774	1,926	1,550	922	17,845	-
		51以上(%)	36.8%	40.0%	39.6%	36.6%	30.2%	24.0%	18.6%	33.8%	32.5%
	南部	受診者(人)	14,172	15,585	12,917	11,623	9,662	9,464	6,995	80,418	-
		51以上(人)	5,244	5,746	4,998	4,031	2,811	2,250	1,316	26,396	-
		51以上(%)	37.0%	36.9%	38.7%	34.7%	29.1%	23.8%	18.8%	32.8%	31.5%
	宮古	受診者(人)	801	861	753	877	975	930	663	5,860	-
		51以上(人)	332	375	302	345	292	215	117	1,978	-
		51以上(%)	41.4%	43.6%	40.1%	39.3%	29.9%	23.1%	17.6%	33.8%	33.8%
	八重山	受診者(人)	1,063	982	882	870	918	932	626	6,273	-
		51以上(人)	429	403	357	351	313	242	126	2,221	-
		51以上(%)	40.4%	41.0%	40.5%	40.3%	34.1%	26.0%	20.1%	35.4%	34.9%
	沖縄県	受診者(人)	26,872	29,345	24,235	22,651	19,792	19,797	14,730	157,422	-
		51以上(人)	10,078	11,339	9,531	8,150	5,933	4,765	2,774	52,570	-
		51以上(%)	37.5%	38.6%	39.3%	36.0%	30.0%	24.1%	18.8%	33.4%	32.3%
全国	受診者(人)	2,727,330	3,126,104	2,690,361	2,383,677	1,909,884	1,675,928	1,667,440	16,180,724	-	
	51以上(人)	754,009	969,685	864,633	764,571	575,140	431,760	351,194	4,710,992	-	
	51以上(%)	27.6%	31.0%	32.1%	32.1%	30.1%	25.8%	21.1%	29.1%	28.7%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		51以上(人)	123	146	203	232	207	173	106	1,190	-
		51以上(%)	8.5%	10.1%	15.3%	15.7%	12.7%	9.4%	7.6%	11.3%	11.4%
	中部	受診者(人)	7,747	8,663	7,257	6,548	6,029	6,741	5,537	48,522	-
		51以上(人)	565	956	1,052	1,011	767	671	450	5,472	-
		51以上(%)	7.3%	11.0%	14.5%	15.4%	12.7%	10.0%	8.1%	11.3%	11.4%
	南部	受診者(人)	12,154	13,112	11,550	10,544	9,434	10,451	7,956	75,201	-
		51以上(人)	950	1,384	1,619	1,605	1,132	997	613	8,300	-
		51以上(%)	7.8%	10.6%	14.0%	15.2%	12.0%	9.5%	7.7%	11.0%	11.1%
	宮古	受診者(人)	720	657	595	782	905	952	675	5,308	-
		51以上(人)	45	66	77	112	98	94	44	558	-
		51以上(%)	6.3%	10.0%	12.9%	14.3%	10.8%	9.9%	6.5%	10.5%	10.2%
	八重山	受診者(人)	825	877	697	749	838	947	619	5,582	-
		51以上(人)	55	110	113	140	107	113	47	715	-
		51以上(%)	6.7%	12.5%	16.2%	18.7%	12.8%	11.9%	7.6%	12.8%	12.4%
	沖縄県	受診者(人)	22,918	24,761	21,425	20,105	18,834	20,936	16,197	145,176	-
		51以上(人)	1,771	2,662	3,064	3,100	2,311	2,048	1,279	16,235	-
		51以上(%)	7.7%	10.8%	14.3%	15.4%	12.3%	9.8%	7.9%	11.2%	11.2%
全国	受診者(人)	2,001,083	2,340,827	2,084,162	1,871,064	1,606,036	1,744,416	1,940,806	13,588,394	-	
	51以上(人)	96,557	156,521	207,976	218,017	166,571	144,822	129,802	1,120,266	-	
	51以上(%)	4.8%	6.7%	10.0%	11.7%	10.4%	8.3%	6.7%	8.2%	8.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 γ-GT(γ-GTP)101U/l以上の者（2019年度）－人数,割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,752	1,727	1,458	1,712	1,855	2,015	1,481	12,000	-
		101以上(人)	266	303	226	249	196	184	90	1,514	-
		101以上(%)	15.2%	17.5%	15.5%	14.5%	10.6%	9.1%	6.1%	12.6%	12.7%
	中部	受診者(人)	9,084	10,190	8,225	7,569	6,382	6,456	4,965	52,871	-
		101以上(人)	1,220	1,633	1,182	1,013	632	458	242	6,380	-
		101以上(%)	13.4%	16.0%	14.4%	13.4%	9.9%	7.1%	4.9%	12.1%	11.4%
	南部	受診者(人)	14,172	15,585	12,917	11,623	9,662	9,464	6,995	80,418	-
		101以上(人)	1,930	2,122	1,750	1,360	911	667	387	9,127	-
		101以上(%)	13.6%	13.6%	13.5%	11.7%	9.4%	7.0%	5.5%	11.3%	10.7%
	宮古	受診者(人)	801	861	753	877	975	930	663	5,860	-
		101以上(人)	121	159	122	134	84	64	32	716	-
		101以上(%)	15.1%	18.5%	16.2%	15.3%	8.6%	6.9%	4.8%	12.2%	12.2%
	八重山	受診者(人)	1,063	982	882	870	918	932	626	6,273	-
		101以上(人)	161	167	158	121	118	76	40	841	-
		101以上(%)	15.1%	17.0%	17.9%	13.9%	12.9%	8.2%	6.4%	13.4%	13.2%
	沖縄県	受診者(人)	26,872	29,345	24,235	22,651	19,792	19,797	14,730	157,422	-
		101以上(人)	3,698	4,384	3,438	2,877	1,941	1,449	791	18,578	-
		101以上(%)	13.8%	14.9%	14.2%	12.7%	9.8%	7.3%	5.4%	11.8%	11.2%
全国	受診者(人)	2,727,330	3,126,104	2,690,361	2,383,677	1,909,884	1,675,928	1,667,440	16,180,724	-	
	101以上(人)	246,808	327,975	296,020	262,252	190,960	133,793	101,470	1,559,278	-	
	101以上(%)	9.0%	10.5%	11.0%	11.0%	10.0%	8.0%	6.1%	9.6%	9.5%	
女性	北部	受診者(人)	1,439	1,452	1,326	1,482	1,628	1,845	1,391	10,563	-
		101以上(人)	36	46	63	60	45	46	23	319	-
		101以上(%)	2.5%	3.2%	4.8%	4.0%	2.8%	2.5%	1.7%	3.0%	3.1%
	中部	受診者(人)	7,747	8,663	7,257	6,548	6,029	6,741	5,537	48,522	-
		101以上(人)	115	270	309	261	184	139	94	1,372	-
		101以上(%)	1.5%	3.1%	4.3%	4.0%	3.1%	2.1%	1.7%	2.8%	2.8%
	南部	受診者(人)	12,154	13,112	11,550	10,544	9,434	10,451	7,956	75,201	-
		101以上(人)	239	399	457	399	269	225	118	2,106	-
		101以上(%)	2.0%	3.0%	4.0%	3.8%	2.9%	2.2%	1.5%	2.8%	2.8%
	宮古	受診者(人)	720	657	595	782	905	952	675	5,308	-
		101以上(人)	-	18	21	27	23	23	-	134	-
		101以上(%)	-	2.7%	3.5%	3.5%	2.5%	2.4%	-	2.5%	2.1%
	八重山	受診者(人)	825	877	697	749	838	947	619	5,582	-
		101以上(人)	-	28	36	34	25	29	-	182	-
		101以上(%)	-	3.2%	5.2%	4.5%	3.0%	3.1%	-	3.3%	2.7%
	沖縄県	受診者(人)	22,918	24,761	21,425	20,105	18,834	20,936	16,197	145,176	-
		101以上(人)	423	761	886	781	546	462	254	4,113	-
		101以上(%)	1.8%	3.1%	4.1%	3.9%	2.9%	2.2%	1.6%	2.8%	2.8%
全国	受診者(人)	2,001,083	2,340,827	2,084,162	1,871,064	1,606,036	1,744,416	1,940,806	13,588,394	-	
	101以上(人)	21,883	38,711	55,244	55,836	38,833	31,312	27,297	269,116	-	
	101以上(%)	1.1%	1.7%	2.7%	3.0%	2.4%	1.8%	1.4%	2.0%	2.0%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2019年度）


γ-GTP 北部医療圏 男




γ-GTP 中部医療圏 男



γ-GTP 南部医療圏 男




γ-GTP 宮古医療圏 男




区分別割合（2019年度）


γ-GTP 八重山医療圏 男




γ-GTP 沖縄県 男



γ-GTP 全国 男




γ-GTP 40-74歳 男




区分別割合（2019年度）


γ-GTP 北部医療圏 女




γ-GTP 中部医療圏 女



γ-GTP 南部医療圏 女




γ-GTP 宮古医療圏 女




区分別割合（2019年度）


γ-GTP 八重山医療圏 女




γ-GTP 沖縄県 女



γ-GTP 全国 女




γ-GTP 40-74歳 女



(13) 尿蛋白

ア. 尿蛋白+以上の割合 (2019 年度)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

イ. 経年推移





表 尿蛋白+以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部 受診者(人)	1,744	1,723	1,452	1,706	1,847	1,996	1,464	11,941	-
	+以上(人)	83	92	110	162	211	330	293	1,290	-
	+以上(%)	4.8%	5.3%	7.6%	9.5%	11.4%	16.5%	20.0%	10.8%	10.5%
	中部 受診者(人)	9,077	10,187	8,213	7,558	6,370	6,431	4,925	52,761	-
	+以上(人)	249	390	316	358	342	532	465	2,652	-
	+以上(%)	2.7%	3.8%	3.8%	4.7%	5.4%	8.3%	9.4%	5.0%	5.4%
	南部 受診者(人)	14,140	15,573	12,908	11,607	9,642	9,421	6,959	80,250	-
	+以上(人)	443	556	533	614	548	720	666	4,080	-
	+以上(%)	3.1%	3.6%	4.1%	5.3%	5.7%	7.6%	9.6%	5.1%	5.5%
	宮古 受診者(人)	800	853	730	872	973	922	656	5,839	-
	+以上(人)	43	71	58	72	124	113	90	604	-
	+以上(%)	5.4%	8.3%	7.9%	8.3%	12.7%	12.3%	13.7%	10.3%	9.8%
	八重山 受診者(人)	1,045	973	862	861	916	929	616	6,252	-
	+以上(人)	56	67	45	60	100	99	79	556	-
	+以上(%)	5.4%	6.9%	5.2%	7.0%	10.9%	10.7%	12.8%	8.9%	8.4%
沖縄県 受診者(人)	26,826	29,330	24,204	22,616	19,748	19,699	14,620	157,043	-	
+以上(人)	894	1,197	1,101	1,278	1,325	1,794	1,593	9,182	-	
+以上(%)	3.3%	4.1%	4.5%	5.7%	6.7%	9.1%	10.9%	5.8%	6.2%	
全国 受診者(人)	2,724,662	3,124,010	2,688,539	2,381,634	1,907,944	1,673,597	1,663,504	16,163,890	-	
+以上(人)	87,667	113,503	107,601	106,049	98,655	108,630	130,140	752,245	-	
+以上(%)	3.2%	3.6%	4.0%	4.5%	5.2%	6.5%	7.8%	4.7%	4.9%	
女性	北部 受診者(人)	1,319	1,354	1,275	1,473	1,624	1,835	1,371	10,280	-
	+以上(人)	42	47	33	76	111	189	169	696	-
	+以上(%)	3.2%	3.5%	2.6%	5.2%	6.8%	10.3%	12.3%	6.8%	6.2%
	中部 受診者(人)	7,506	8,415	7,169	6,530	6,011	6,711	5,512	47,880	-
	+以上(人)	126	159	105	93	122	226	228	1,085	-
	+以上(%)	1.7%	1.9%	1.5%	1.4%	2.0%	3.4%	4.1%	2.3%	2.2%
	南部 受診者(人)	11,787	12,717	11,402	10,518	9,406	10,421	7,932	74,206	-
	+以上(人)	197	244	211	172	236	352	337	1,772	-
	+以上(%)	1.7%	1.9%	1.9%	1.6%	2.5%	3.4%	4.2%	2.4%	2.4%
	宮古 受診者(人)	700	648	560	750	896	932	677	5,263	-
	+以上(人)	26	21	-	-	39	35	60	281	-
	+以上(%)	3.7%	3.2%	-	-	4.4%	3.8%	8.9%	5.3%	3.3%
	八重山 受診者(人)	832	853	671	722	823	929	624	5,538	-
	+以上(人)	37	27	-	-	22	36	41	247	-
	+以上(%)	4.4%	3.2%	-	-	2.7%	3.9%	6.6%	4.5%	2.9%
沖縄県 受診者(人)	22,176	24,017	21,137	20,056	18,789	20,861	16,131	143,167	-	
+以上(人)	460	528	409	404	559	871	850	4,081	-	
+以上(%)	2.1%	2.2%	1.9%	2.0%	3.0%	4.2%	5.3%	2.9%	2.9%	
全国 受診者(人)	1,971,864	2,310,007	2,071,226	1,867,404	1,603,396	1,741,083	1,936,201	13,501,543	-	
+以上(人)	46,150	54,894	40,821	32,241	32,439	49,015	73,152	329,074	-	
+以上(%)	2.3%	2.4%	2.0%	1.7%	2.0%	2.8%	3.8%	2.4%	2.4%	


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 区別割合（尿蛋白±以上の割合・2019年度）



*「-（ハイフン）」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載



区分別割合（尿蛋白±以上の割合・2019年度）





*「-（ハイフン）」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載

(14) 尿糖

ア. 尿糖+以上の割合 (2019 年度)



イ. 経年推移



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

表 尿糖 +以上の者（2019年度） - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部 受診者(人)	1,734	1,704	1,446	1,706	1,836	1,996	1,444	11,941	-
	+以上(人)	28	65	103	92	91	134	115	670	-
	+以上(%)	1.6%	3.8%	7.1%	5.4%	5.0%	6.7%	8.0%	5.6%	5.3%
	中部 受診者(人)	9,077	10,185	8,210	7,558	6,368	6,431	4,925	52,754	-
	+以上(人)	196	372	389	416	362	426	291	2,452	-
	+以上(%)	2.2%	3.7%	4.7%	5.5%	5.7%	6.6%	5.9%	4.6%	4.9%
	南部 受診者(人)	14,140	15,573	12,910	11,608	9,644	9,421	6,958	80,254	-
	+以上(人)	333	569	682	726	558	596	433	3,897	-
	+以上(%)	2.4%	3.7%	5.3%	6.3%	5.8%	6.3%	6.2%	4.9%	5.1%
	宮古 受診者(人)	791	846	727	869	958	922	639	5,841	-
	+以上(人)	12	21	22	42	87	75	41	360	-
	+以上(%)	1.5%	2.5%	3.0%	4.8%	9.1%	8.1%	6.4%	6.2%	5.2%
	八重山 受診者(人)	1,049	969	866	863	895	929	601	6,253	-
	+以上(人)	20	42	33	41	58	59	23	333	-
	+以上(%)	1.9%	4.3%	3.8%	4.8%	6.5%	6.4%	3.8%	5.3%	4.6%
沖縄県 受診者(人)	26,828	29,328	24,203	22,618	19,748	19,699	14,619	157,043	-	
+以上(人)	615	1,108	1,260	1,331	1,181	1,290	927	7,712	-	
+以上(%)	2.3%	3.8%	5.2%	5.9%	6.0%	6.5%	6.3%	4.9%	5.1%	
全国 受診者(人)	2,724,640	3,123,770	2,687,975	2,381,048	1,907,337	1,673,117	1,663,249	16,161,136	-	
+以上(人)	60,437	110,772	132,241	145,637	128,986	113,660	111,718	803,451	-	
+以上(%)	2.2%	3.5%	4.9%	6.1%	6.8%	6.8%	6.7%	5.0%	5.3%	
女性	北部 受診者(人)	1,318	1,334	1,276	1,463	1,610	1,821	1,369	10,280	-
	+以上(人)	-	-	15	28	26	40	35	206	-
	+以上(%)	-	-	1.2%	1.9%	1.6%	2.2%	2.6%	2.0%	1.3%
	中部 受診者(人)	7,501	8,414	7,172	6,516	6,017	6,710	5,512	47,877	-
	+以上(人)	47	88	137	110	120	189	170	876	-
	+以上(%)	0.6%	1.0%	1.9%	1.7%	2.0%	2.8%	3.1%	1.8%	1.8%
	南部 受診者(人)	11,792	12,726	11,399	10,526	9,404	10,420	7,930	74,197	-
	+以上(人)	85	140	166	186	203	240	189	1,209	-
	+以上(%)	0.7%	1.1%	1.5%	1.8%	2.2%	2.3%	2.4%	1.6%	1.7%
	宮古 受診者(人)	693	646	581	763	896	930	661	5,264	-
	+以上(人)	-	-	-	-	17	14	10	99	-
	+以上(%)	-	-	-	-	1.9%	1.5%	1.5%	1.9%	0.7%
	八重山 受診者(人)	827	859	677	728	824	929	611	5,539	-
	+以上(人)	-	10	-	-	13	14	11	110	-
	+以上(%)	-	1.2%	-	-	1.6%	1.5%	1.8%	2.0%	0.9%
沖縄県 受診者(人)	22,173	24,018	21,134	20,056	18,787	20,860	16,129	143,157	-	
+以上(人)	162	265	344	362	400	524	443	2,500	-	
+以上(%)	0.7%	1.1%	1.6%	1.8%	2.1%	2.5%	2.7%	1.7%	1.8%	
全国 受診者(人)	1,972,618	2,310,683	2,071,309	1,867,150	1,603,143	1,740,972	1,936,141	13,502,037	-	
+以上(人)	13,639	22,695	27,226	30,875	30,717	35,270	41,601	202,044	-	
+以上(%)	0.7%	1.0%	1.3%	1.7%	1.9%	2.0%	2.1%	1.5%	1.5%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載。









※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 区別割合（尿糖±以上の割合・2019年度）



*「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合（尿糖±以上の割合・2019年度）



*「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分があるため参考掲載

(15) 随時血糖

ア. 平均値 (2019 年度)






表 年齢階級別・性別 随時血糖平均

(単位:mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	98.9	105.5	114.0	113.1	117.0	114.7	119.5	114.5
	中部	98.7	102.5	105.9	110.4	111.2	113.1	114.0	109.6
	南部	100.0	101.0	111.6	113.2	113.9	118.4	120.8	113.0
	宮古	97.6	100.0	112.2	123.7	117.9	119.9	122.8	117.5
	八重山	99.7	105.7	112.4	109.4	123.0	115.1	115.3	113.4
	沖縄県	99.4	102.2	110.4	113.1	114.9	116.2	118.6	112.7
	全国	95.5	98.6	101.7	104.3	106.5	109.4	111.7	103.8
女	北部	93.5	93.7	95.0	98.7	101.7	100.4	105.0	99.9
	中部	89.2	91.7	97.4	97.1	99.7	104.0	105.0	99.2
	南部	91.5	93.6	95.0	99.9	102.4	104.5	106.0	100.3
	宮古	91.4	92.0	97.5	96.1	103.6	107.9	107.0	102.8
	八重山	94.4	98.0	95.7	101.9	103.3	106.8	108.7	102.3
	沖縄県	91.3	93.3	96.0	98.7	101.8	104.3	105.8	100.3
	全国	90.1	91.6	93.1	95.0	97.3	99.8	102.0	96.4

イ. 基準値以上の割合（2019年度）



※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分があるため参考掲載。

ウ. 経年推移





表 随時血糖 126mg/dl 以上の者（2019 年度） - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	96	109	79	157	289	454	425	1,652	-
		126以上(人)	-	22	-	16	64	95	115	355	-
		126以上(%)	-	20.2%	-	10.2%	22.1%	20.9%	27.1%	21.5%	14.3%
	中部	受診者(人)	284	352	283	336	475	784	680	3,216	-
		126以上(人)	10	38	23	58	83	162	157	553	-
		126以上(%)	3.5%	10.8%	8.1%	17.3%	17.5%	20.7%	23.1%	17.2%	14.3%
	南部	受診者(人)	494	514	476	525	660	1,085	925	4,699	-
		126以上(人)	30	36	87	102	132	273	259	939	-
		126以上(%)	6.1%	7.0%	18.3%	19.4%	20.0%	25.2%	28.0%	20.0%	17.5%
	宮古	受診者(人)	58	60	84	100	206	265	225	1,087	-
		126以上(人)	-	-	13	13	59	69	40	283	-
		126以上(%)	-	-	15.5%	13.0%	28.6%	26.0%	17.8%	26.0%	14.7%
八重山	受診者(人)	64	72	68	79	149	187	138	826	-	
	126以上(人)	-	-	-	-	42	42	15	168	-	
	126以上(%)	-	-	-	-	28.2%	22.5%	10.9%	20.3%	9.3%	
沖縄県	受診者(人)	1,034	1,133	1,048	1,238	1,779	2,796	2,452	11,480	-	
	126以上(人)	78	122	181	230	380	662	645	2,298	-	
	126以上(%)	7.5%	10.8%	17.3%	18.6%	21.4%	23.7%	26.3%	20.0%	17.8%	
全国	受診者(人)	162,445	184,318	145,295	138,588	121,421	143,659	182,909	1,079,080	-	
	126以上(人)	7,896	12,987	13,719	16,551	17,470	25,192	37,278	131,538	-	
	126以上(%)	4.9%	7.0%	9.4%	11.9%	14.4%	17.5%	20.4%	12.2%	12.1%	
女性	北部	受診者(人)	133	131	117	156	274	391	338	1,613	-
		126以上(人)	-	-	-	-	27	16	24	140	-
		126以上(%)	-	-	-	-	9.9%	4.1%	7.1%	8.7%	3.1%
	中部	受診者(人)	345	339	317	301	420	704	663	3,141	-
		126以上(人)	-	-	-	-	29	73	80	234	-
		126以上(%)	-	-	-	-	6.9%	10.4%	12.1%	7.4%	4.1%
	南部	受診者(人)	469	442	420	456	591	944	829	4,189	-
		126以上(人)	-	-	13	38	59	132	115	395	-
		126以上(%)	-	-	3.1%	8.3%	10.0%	14.0%	13.9%	9.4%	7.0%
	宮古	受診者(人)	78	74	67	100	179	297	245	1,117	-
		126以上(人)	-	-	-	-	-	35	26	138	-
		126以上(%)	-	-	-	-	-	11.8%	10.6%	12.4%	2.9%
八重山	受診者(人)	108	80	62	79	114	157	113	791	-	
	126以上(人)	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
	126以上(%)	-	-	-	-	-	-	-	9.9%	0.0%	
沖縄県	受診者(人)	1,167	1,101	1,010	1,133	1,629	2,542	2,252	10,851	-	
	126以上(人)	34	35	40	79	166	305	309	985	-	
	126以上(%)	2.9%	3.2%	4.0%	7.0%	10.2%	12.0%	13.7%	9.1%	7.5%	
全国	受診者(人)	117,383	134,594	116,978	111,510	115,326	169,168	223,880	990,547	-	
	126以上(人)	1,999	3,133	3,480	4,428	6,664	13,942	23,303	58,657	-	
	126以上(%)	1.7%	2.3%	3.0%	4.0%	5.8%	8.2%	10.4%	5.9%	5.0%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「-(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

工. 区別割合（126mg/dl以上の割合・2019年度）



*「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合（126mg/dl 以上の割合・2019 年度）



*「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

(16) eGFR(詳細な検診の項目)

詳細な健診の項目: 医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値 (2019 年度)




表 年齢階級別・性別 eGFR(詳細な検診の項目) 平均値

(単位:ml/min/1.73 m)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	82.11	80.09	78.08	75.52	74.41	71.75	68.50	77.58
	中部	81.95	79.24	76.47	73.73	73.07	69.68	66.45	76.74
	南部	79.70	76.76	74.46	72.14	70.31	68.16	65.12	74.58
	宮古	81.84	79.21	76.86	74.66	74.08	70.98	68.22	76.68
	八重山	83.88	80.04	78.10	76.64	74.02	71.46	67.42	78.13
	沖縄県	80.86	78.00	75.57	73.18	71.85	69.23	66.03	75.72
	全国	80.96	77.92	75.29	73.13	71.36	69.47	67.28	74.80
女	北部	86.40	83.51	79.56	76.85	77.30	72.96	68.59	80.47
	中部	86.65	83.61	80.31	78.15	76.65	74.25	69.71	81.10
	南部	82.62	79.06	75.66	73.63	72.73	71.00	67.44	76.74
	宮古	84.22	80.09	77.32	76.10	74.17	72.83	72.22	78.08
	八重山	85.71	81.80	80.24	77.13	76.21	74.02	67.53	79.83
	沖縄県	84.39	81.03	77.67	75.55	74.53	72.35	68.40	78.60
	全国	83.38	79.89	76.28	73.91	72.70	71.39	69.33	75.88

イ. 基準値以上の割合 (2019年度)




表 eGFR(詳細な健診の項目) (2019年度)

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,314	1,246	992	1,072	889	471	150	6,249	-
	北部	60未満(人)	37	53	58	102	111	104	34	556	-
	北部	60未満(%)	2.8%	4.3%	5.8%	9.5%	12.5%	22.1%	22.7%	8.9%	11.2%
	中部	受診者(人)	6,302	6,552	4,965	4,435	3,192	2,052	807	28,346	-
	中部	60未満(人)	188	389	508	642	563	486	272	3,089	-
	中部	60未満(%)	3.0%	5.9%	10.2%	14.5%	17.6%	23.7%	33.7%	10.9%	15.2%
	南部	受診者(人)	9,684	10,426	8,265	7,454	5,379	3,050	1,120	45,395	-
	南部	60未満(人)	404	756	945	1,234	1,129	803	408	5,696	-
	南部	60未満(%)	4.2%	7.3%	11.4%	16.6%	21.0%	26.3%	36.4%	12.5%	17.3%
	宮古	受診者(人)	544	586	501	553	501	209	61	3,004	-
	宮古	60未満(人)	14	29	41	48	69	39	19	277	-
	宮古	60未満(%)	2.6%	4.9%	8.2%	8.7%	13.8%	18.7%	31.1%	9.2%	12.2%
	八重山	受診者(人)	739	677	576	548	449	226	88	3,366	-
	八重山	60未満(人)	19	40	48	51	62	40	25	314	-
八重山	60未満(%)	2.6%	5.9%	8.3%	9.3%	13.8%	17.7%	28.4%	9.3%	11.9%	
沖縄県	受診者(人)	18,609	19,519	15,319	14,092	10,436	6,135	2,271	86,381	-	
沖縄県	60未満(人)	688	1,299	1,620	2,107	1,960	1,493	786	9,953	-	
沖縄県	60未満(%)	3.7%	6.7%	10.6%	15.0%	18.8%	24.3%	34.6%	11.5%	15.9%	
全国	受診者(人)	1,600,347	1,784,798	1,459,939	1,285,325	1,055,689	864,996	761,678	8,813,123	-	
全国	60未満(人)	46,488	100,764	138,761	175,076	197,679	203,715	227,371	1,090,205	-	
全国	60未満(%)	2.9%	5.6%	9.5%	13.6%	18.7%	23.6%	29.9%	12.4%	14.6%	
女性	北部	受診者(人)	969	971	837	795	615	244	55	4,578	-
	北部	60未満(人)	-	24	52	80	50	44	-	306	-
	北部	60未満(%)	-	2.5%	6.2%	10.1%	8.1%	18.0%	-	6.7%	6.6%
	中部	受診者(人)	4,874	5,273	4,302	3,661	2,486	1,303	519	22,464	-
	中部	60未満(人)	92	182	276	336	279	195	130	1,536	-
	中部	60未満(%)	1.9%	3.5%	6.4%	9.2%	11.2%	15.0%	25.0%	6.8%	10.0%
	南部	受診者(人)	7,624	8,088	6,904	5,967	4,142	2,301	839	35,916	-
	南部	60未満(人)	173	371	702	757	625	436	219	3,334	-
	南部	60未満(%)	2.3%	4.6%	10.2%	12.7%	15.1%	18.9%	26.1%	9.3%	12.6%
	宮古	受診者(人)	495	442	386	492	395	148	26	2,427	-
	宮古	60未満(人)	-	24	28	40	44	21	-	174	-
	宮古	60未満(%)	-	5.4%	7.3%	8.1%	11.1%	14.2%	-	7.2%	6.8%
	八重山	受診者(人)	509	523	423	409	348	164	44	2,473	-
	八重山	60未満(人)	-	17	14	40	39	32	-	164	-
八重山	60未満(%)	-	3.3%	3.3%	9.8%	11.2%	19.5%	-	6.6%	7.0%	
沖縄県	受診者(人)	14,509	15,334	12,878	11,349	8,003	4,263	1,548	67,901	-	
沖縄県	60未満(人)	303	655	1,098	1,278	1,054	754	398	5,557	-	
沖縄県	60未満(%)	2.1%	4.3%	8.5%	11.3%	13.2%	17.7%	25.7%	8.2%	11.5%	
全国	受診者(人)	1,023,599	1,194,229	1,061,417	938,889	762,607	741,938	802,020	6,525,915	-	
全国	60未満(人)	21,352	51,048	88,011	109,911	112,333	133,417	192,924	710,212	-	
全国	60未満(%)	2.1%	4.3%	8.3%	11.7%	14.7%	18.0%	24.1%	10.9%	11.7%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(17) 血清クレアチニン(詳細な検診の項目)

詳細な健診の項目:医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値 (2019 年度)




表 年齢階級別・性別 血清クレアチニン(詳細な検診の項目) 平均値

(単位:mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	0.85	0.87	0.86	0.89	0.85	0.86	0.93	0.86
	中部	0.85	0.86	0.87	0.88	0.87	0.90	0.91	0.87
	南部	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.89
	宮古	0.86	0.86	0.87	0.87	0.85	0.87	0.88	0.86
	八重山	0.83	0.85	0.84	0.87	0.85	0.87	0.90	0.85
	沖縄県	0.86	0.87	0.88	0.89	0.89	0.90	0.92	0.88
	全国	0.86	0.87	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90	0.88
女	北部	0.61	0.62	0.64	0.63	0.62	0.65	0.66	0.63
	中部	0.61	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.69	0.62
	南部	0.64	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.65
	宮古	0.63	0.64	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.64
	八重山	0.62	0.64	0.62	0.65	0.63	0.63	0.67	0.63
	沖縄県	0.63	0.63	0.64	0.65	0.64	0.65	0.68	0.64
	全国	0.63	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65

(18) 心電図(詳細な検診の項目)

詳細な健診の項目:医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 心電図所見ありの割合 (2019年度)












表 心電図所見ありの者(詳細な健診の項目) (2019年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,160	1,196	965	1,070	1,075	899	524	6,889	16.8
		所見あり(人)	100	152	120	151	201	195	163	1,082	
		所見あり(%)	8.6	12.7	12.4	14.1	18.7	21.7	31.1	15.7	
	中部	受診者(人)	6,527	6,865	5,254	4,793	3,696	2,709	1,434	31,278	29.8
		所見あり(人)	1,358	1,539	1,281	1,301	1,162	1,022	673	8,336	
		所見あり(%)	20.8	22.4	24.4	27.1	31.4	37.7	46.9	26.7	
	南部	受診者(人)	9,828	10,651	8,739	7,751	5,768	3,655	1,708	48,100	46.7
		所見あり(人)	3,861	4,180	3,655	3,504	2,810	1,977	1,026	21,013	
		所見あり(%)	39.3	39.2	41.8	45.2	48.7	54.1	60.1	43.7	
	宮古	受診者(人)	506	545	474	530	531	362	152	3,100	42.3
		所見あり(人)	157	168	174	207	266	184	89	1,245	
		所見あり(%)	31.0	30.8	36.7	39.1	50.1	50.8	58.6	40.2	
	八重山	受診者(人)	774	703	623	609	553	412	212	3,886	38.5
		所見あり(人)	201	212	213	205	238	205	116	1,390	
所見あり(%)		26.0	30.2	34.2	33.7	43.0	49.8	54.7	35.8		
沖縄県	受診者(人)	18,795	19,960	16,055	14,753	11,623	8,037	4,030	93,253	38.0	
	所見あり(人)	5,677	6,251	5,443	5,368	4,677	3,583	2,067	33,066		
	所見あり(%)	30.2	31.3	33.9	36.4	40.2	44.6	51.3	35.5		
全国	受診者(人)	1,727,558	1,945,255	1,631,735	1,421,383	1,108,329	758,363	563,158	9,155,781	36.8	
	所見あり(人)	515,289	598,601	533,688	505,170	438,141	327,864	266,200	3,184,953		
	所見あり(%)	29.8	30.8	32.7	35.5	39.5	43.2	47.3	34.8		
女性	北部	受診者(人)	931	916	825	826	772	612	400	5,282	12.2
		所見あり(人)	68	103	88	84	102	100	70	615	
		所見あり(%)	7.3	11.2	10.7	10.2	13.2	16.3	17.5	11.6	
	中部	受診者(人)	5,084	5,554	4,579	3,848	2,638	1,717	1,058	24,478	25.9
		所見あり(人)	843	998	960	822	672	609	495	5,399	
		所見あり(%)	16.6	18.0	21.0	21.4	25.5	35.5	46.8	22.1	
	南部	受診者(人)	7,653	8,134	7,074	6,063	4,287	2,690	1,340	37,241	41.6
		所見あり(人)	2,835	2,980	2,758	2,453	1,848	1,235	667	14,776	
		所見あり(%)	37.0	36.6	39.0	40.5	43.1	45.9	49.8	39.7	
	宮古	受診者(人)	477	410	374	466	407	238	125	2,497	36.0
		所見あり(人)	122	112	123	158	161	103	64	843	
		所見あり(%)	25.6	27.3	32.9	33.9	39.6	43.3	51.2	33.8	
	八重山	受診者(人)	549	547	442	438	419	320	178	2,893	29.5
		所見あり(人)	92	127	98	131	152	109	81	790	
所見あり(%)		16.8	23.2	22.2	29.9	36.3	34.1	45.5	27.3		
沖縄県	受診者(人)	14,694	15,561	13,294	11,641	8,523	5,577	3,101	72,391	33.2	
	所見あり(人)	3,960	4,320	4,027	3,648	2,935	2,156	1,377	22,423		
	所見あり(%)	26.9	27.8	30.3	31.3	34.4	38.7	44.4	31.0		
全国	受診者(人)	1,094,890	1,279,655	1,127,680	965,391	700,325	534,049	521,871	6,223,861	30.9	
	所見あり(人)	293,415	351,028	329,558	297,817	228,527	182,247	185,957	1,868,549		
	所見あり(%)	26.8	27.4	29.2	30.8	32.6	34.1	35.6	30.0		


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ア. 区分別割合 (2019 年度)




(2019 年度)


心電図 区別割合(北部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合(中部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合(南部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合(宮古医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合(八重山医療圏 女)
詳細な健診の項目



心電図 区別割合(沖縄県 女)
詳細な健診の項目



心電図 区別割合(全国 女)
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目) 区別割合
(40-74歳 女)




表 心電図所見ありの者(詳細な健診の項目) (2019年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,160	1,196	965	1,070	1,075	899	524	6,889	
		所見あり(人)	100	152	120	151	201	195	163	1,082	
		所見あり(%)	8.6	12.7	12.4	14.1	18.7	21.7	31.1	15.7	16.8
	中部	受診者(人)	6,527	6,865	5,254	4,793	3,696	2,709	1,434	31,278	
		所見あり(人)	1,358	1,539	1,281	1,301	1,162	1,022	673	8,336	
		所見あり(%)	20.8	22.4	24.4	27.1	31.4	37.7	46.9	26.7	29.8
	南部	受診者(人)	9,828	10,651	8,739	7,751	5,768	3,655	1,708	48,100	
		所見あり(人)	3,861	4,180	3,655	3,504	2,810	1,977	1,026	21,013	
		所見あり(%)	39.3	39.2	41.8	45.2	48.7	54.1	60.1	43.7	46.7
	宮古	受診者(人)	506	545	474	530	531	362	152	3,100	
		所見あり(人)	157	168	174	207	266	184	89	1,245	
		所見あり(%)	31.0	30.8	36.7	39.1	50.1	50.8	58.6	40.2	42.3
	八重山	受診者(人)	774	703	623	609	553	412	212	3,886	
		所見あり(人)	201	212	213	205	238	205	116	1,390	
		所見あり(%)	26.0	30.2	34.2	33.7	43.0	49.8	54.7	35.8	38.5
	沖縄県	受診者(人)	18,795	19,960	16,055	14,753	11,623	8,037	4,030	93,253	
		所見あり(人)	5,677	6,251	5,443	5,368	4,677	3,583	2,067	33,066	
		所見あり(%)	30.2	31.3	33.9	36.4	40.2	44.6	51.3	35.5	38.0
全国	受診者(人)	1,727,558	1,945,255	1,631,735	1,421,383	1,108,329	758,363	563,158	9,155,781		
	所見あり(人)	515,289	598,601	533,688	505,170	438,141	327,864	266,200	3,184,953		
	所見あり(%)	29.8	30.8	32.7	35.5	39.5	43.2	47.3	34.8	36.8	
女性	北部	受診者(人)	931	916	825	826	772	612	400	5,282	
		所見あり(人)	68	103	88	84	102	100	70	615	
		所見あり(%)	7.3	11.2	10.7	10.2	13.2	16.3	17.5	11.6	12.2
	中部	受診者(人)	5,084	5,554	4,579	3,848	2,638	1,717	1,058	24,478	
		所見あり(人)	843	998	960	822	672	609	495	5,399	
		所見あり(%)	16.6	18.0	21.0	21.4	25.5	35.5	46.8	22.1	25.9
	南部	受診者(人)	7,653	8,134	7,074	6,063	4,287	2,690	1,340	37,241	
		所見あり(人)	2,835	2,980	2,758	2,453	1,848	1,235	667	14,776	
		所見あり(%)	37.0	36.6	39.0	40.5	43.1	45.9	49.8	39.7	41.6
	宮古	受診者(人)	477	410	374	466	407	238	125	2,497	
		所見あり(人)	122	112	123	158	161	103	64	843	
		所見あり(%)	25.6	27.3	32.9	33.9	39.6	43.3	51.2	33.8	36.0
	八重山	受診者(人)	549	547	442	438	419	320	178	2,893	
		所見あり(人)	92	127	98	131	152	109	81	790	
		所見あり(%)	16.8	23.2	22.2	29.9	36.3	34.1	45.5	27.3	29.5
	沖縄県	受診者(人)	14,694	15,561	13,294	11,641	8,523	5,577	3,101	72,391	
		所見あり(人)	3,960	4,320	4,027	3,648	2,935	2,156	1,377	22,423	
		所見あり(%)	26.9	27.8	30.3	31.3	34.4	38.7	44.4	31.0	33.2
全国	受診者(人)	1,094,890	1,279,655	1,127,680	965,391	700,325	534,049	521,871	6,223,861		
	所見あり(人)	293,415	351,028	329,558	297,817	228,527	182,247	185,957	1,868,549		
	所見あり(%)	26.8	27.4	29.2	30.8	32.6	34.1	35.6	30.0	30.9	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(19) ヘモグロビン(詳細な検診の項目)

詳細な健診の項目:医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値 (2019 年度)




表 年齢階級別・性別 ヘモグロビン 平均値

(単位:g/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	15.34	15.33	15.28	15.13	14.97	14.86	14.27	15.16
	中部	15.40	15.38	15.30	15.23	15.08	14.93	14.80	15.26
	南部	15.31	15.26	15.20	15.08	14.94	14.81	14.61	15.13
	宮古	15.49	15.55	15.32	15.26	15.14	14.81	14.63	15.23
	八重山	15.31	15.24	15.15	14.95	14.92	14.63	14.48	15.05
	沖縄県	15.35	15.31	15.24	15.14	15.00	14.84	14.64	15.18
	全国	15.30	15.27	15.21	15.09	14.94	14.75	14.51	15.11
女	北部	12.62	12.78	13.33	13.47	13.50	13.34	13.30	13.11
	中部	12.84	12.91	13.39	13.63	13.59	13.49	13.48	13.23
	南部	12.76	12.79	13.27	13.50	13.43	13.31	13.31	13.12
	宮古	12.67	12.67	13.32	13.57	13.55	13.31	13.13	13.17
	八重山	12.67	12.74	13.15	13.47	13.35	13.32	13.21	13.08
	沖縄県	12.77	12.83	13.31	13.54	13.48	13.36	13.33	13.16
	全国	12.83	12.85	13.26	13.52	13.45	13.33	13.23	13.17

(20) CGA 分類 特定健診(CGA 分類)詳細な項目

第 7 回 NDB オープンデータでは、新たに「CGA 分類」を追加し、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表された。但し、「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、第 7 回オープンデータでの集計は、すべての特定健診受診者を対象としている。

また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示(10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示)

各区分の割合は、10 未満の「-」以外の人数の合計で割って算出したもの。

(2019 年度)

北部		男 40-74歳			女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	941人 (15.1%)	113人 (1.8%)	53人 (0.9%)	947人 (21.6%)	61人 (1.4%)	16人 (0.4%)
G2	60~89	3,924人 (63%)	486人 (7.8%)	170人 (2.7%)	2,837人 (64.6%)	185人 (4.2%)	59人 (1.3%)
G3a	45~59	387人 (6.2%)	50人 (0.8%)	51人 (0.8%)	244人 (5.6%)	26人 (0.6%)	-
G3b	30~44	17人 (0.3%)	-	15人 (0.2%)	14人 (0.3%)	-	-
G4	15~29	-	-	11人 (0.2%)	-	-	-
G5	<15	-	-	11人 (0.2%)	-	-	-

中部		男 40-74歳			女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	4,068人 (14.4%)	508人 (1.8%)	167人 (0.6%)	5,164人 (23.4%)	266人 (1.2%)	65人 (0.3%)
G2	60~89	17,314人 (61.2%)	2,519人 (8.9%)	658人 (2.3%)	13,836人 (62.8%)	996人 (4.5%)	213人 (1%)
G3a	45~59	2,234人 (7.9%)	344人 (1.2%)	185人 (0.7%)	1,298人 (5.9%)	91人 (0.4%)	42人 (0.2%)
G3b	30~44	127人 (0.4%)	36人 (0.1%)	86人 (0.3%)	52人 (0.2%)	-	-
G4	15~29	-	-	25人 (0.1%)	-	-	11人 (0.0%)
G5	<15	-	-	25人 (0.1%)	-	-	-

南部		男 40-74歳			女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	4,651人 (10.3%)	826人 (1.8%)	236人 (0.5%)	4,865人 (13.8%)	489人 (1.4%)	107人 (0.3%)
G2	60~89	28,523人 (63%)	4,386人 (9.7%)	1,011人 (2.2%)	23,945人 (67.9%)	2,164人 (6.1%)	410人 (1.2%)
G3a	45~59	4,163人 (9.2%)	638人 (1.4%)	348人 (0.8%)	2,774人 (7.9%)	238人 (0.7%)	91人 (0.3%)
G3b	30~44	215人 (0.5%)	49人 (0.1%)	136人 (0.3%)	107人 (0.3%)	17人 (0.0%)	31人 (0.1%)
G4	15~29	-	-	45人 (0.1%)	10人 (0.0%)	-	13人 (0.0%)
G5	<15	-	-	44人 (0.1%)	-	-	14人 (0.0%)

宮古		男 40-74歳			女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	275人 (9.2%)	137人 (4.6%)	56人 (1.9%)	337人 (14.1%)	100人 (4.2%)	18人 (0.8%)
G2	60～89	1,491人 (50%)	568人 (19%)	198人 (6.6%)	1,363人 (57.2%)	317人 (13.3%)	85人 (3.6%)
G3a	45～59	170人 (5.7%)	49人 (1.6%)	40人 (1.3%)	135人 (5.7%)	27人 (1.1%)	-
G3b	30～44	-	-	-	-	-	-
G4	15～29	-	-	-	-	-	-
G5	<15	-	-	-	-	-	-

八重山		男 40-74歳			女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	421人 (12.6%)	193人 (5.8%)	52人 (1.6%)	420人 (17.1%)	113人 (4.6%)	25人 (1%)
G2	60～89	1,484人 (44.5%)	720人 (21.6%)	178人 (5.3%)	1,307人 (53.3%)	367人 (15%)	64人 (2.6%)
G3a	45～59	153人 (4.6%)	82人 (2.5%)	50人 (1.5%)	119人 (4.9%)	35人 (1.4%)	-
G3b	30～44	-	-	-	-	-	-
G4	15～29	-	-	-	-	-	-
G5	<15	-	-	-	-	-	-

沖縄県		男 40-74歳			女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	10,356人 (12%)	1,777人 (2.1%)	564人 (0.7%)	11,733人 (17.6%)	1,029人 (1.5%)	231人 (0.3%)
G2	60～89	52,736人 (61.2%)	8,679人 (10.1%)	2,215人 (2.6%)	43,288人 (65%)	4,029人 (6%)	831人 (1.2%)
G3a	45～59	7,107人 (8.2%)	1,163人 (1.3%)	674人 (0.8%)	4,570人 (6.9%)	417人 (0.6%)	160人 (0.2%)
G3b	30～44	373人 (0.4%)	101人 (0.1%)	260人 (0.3%)	185人 (0.3%)	31人 (0.0%)	49人 (0.1%)
G4	15～29	17人 (0.0%)	13人 (0.0%)	89人 (0.1%)	17人 (0.0%)	-	33人 (0.0%)
G5	<15	-	-	85人 (0.1%)	-	-	28人 (0.0%)

全国		男 40-74歳			女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	960,472人 (10.9%)	111,272人 (1.3%)	47,216人 (0.5%)	862,165人 (13.3%)	67,729人 (1%)	21,291人 (0.3%)
G2	60～89	5,677,749人 (64.6%)	667,071人 (7.6%)	248,032人 (2.8%)	4,379,446人 (67.7%)	336,040人 (5.2%)	99,575人 (1.5%)
G3a	45～59	784,584人 (8.9%)	107,538人 (1.2%)	78,500人 (0.9%)	582,155人 (9%)	52,012人 (0.8%)	25,464人 (0.4%)
G3b	30～44	51,791人 (0.6%)	11,379人 (0.1%)	26,497人 (0.3%)	27,472人 (0.4%)	4,290人 (0.1%)	6,774人 (0.1%)
G4	15～29	2,948人 (0.0%)	1,313人 (0.0%)	10,251人 (0.1%)	1,945人 (0.0%)	586人 (0.0%)	2,804人 (0.0%)
G5	<15	385人 (0.0%)	189人 (0.0%)	7,554人 (0.1%)	201人 (0.0%)	75人 (0.0%)	1,488人 (0.0%)