

5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 40～74歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(40-74 歳) (2019 年度)

対全国(全国=100)


		受診者(人)	該当者		期待数(人)	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分		
			(人)	(%)			下限値	上限値			
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	157,576	75,092	47.7	56,302	133.4	132.4	134.3	▲
		腹囲	85cm以上	157,571	95,270	60.5	79,402	120.0	119.2	120.7	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	157,578	65,214	41.4	62,223	104.8	104.0	105.6	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	157,578	45,519	28.9	45,942	99.1	98.2	100.0	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	157,514	49,854	31.7	43,141	115.6	114.5	116.6	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	157,570	12,159	7.7	10,724	113.4	111.4	115.4	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	152,842	83,291	54.5	83,678	99.5	98.9	100.2	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	139,341	66,204	47.5	58,442	113.3	112.4	114.1	▲
		HbA1c	5.6%以上	99,409	54,798	55.1	50,985	107.5	106.6	108.4	▲
		GOT(AST)	31U/以上	157,534	28,791	18.3	26,584	108.3	107.1	109.6	▲
	GPT(ALT)	31U/以上	157,537	48,253	30.6	43,186	111.7	110.7	112.7	▲	
	γGT(γGTP)	51U/以上	157,422	52,570	33.4	45,748	114.9	113.9	115.9	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	157,578	33,666	21.4	30,509	110.3	109.2	111.5	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	157,578	27,100	17.2	26,564	102.0	100.8	103.2	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	157,514	10,366	6.6	7,806	132.8	130.3	135.4	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	157,570	3,348	2.1	2,947	113.6	109.8	117.5	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	152,842	45,806	30.0	45,817	100.0	99.1	100.9	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	139,341	13,375	9.6	11,666	114.6	112.7	116.6	▲
		HbA1c	6.5%以上	99,409	10,646	10.7	9,804	108.6	106.5	110.7	▲
		GOT(AST)	51U/以上	157,534	6,090	3.9	4,982	122.2	119.2	125.4	▲
GPT(ALT)		51U/以上	157,537	14,951	9.5	13,505	110.7	108.9	112.5	▲	
γGT(γGTP)		101U/以上	157,422	18,578	11.8	15,125	122.8	121.1	124.6	▲	
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	145,208	46,054	31.7	30,405	151.5	150.1	152.9	▲
		腹囲	90cm以上	145,182	34,253	23.6	22,563	151.8	150.2	153.4	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	145,202	47,196	32.5	42,578	110.8	109.8	111.9	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	145,200	23,855	16.4	21,492	111.0	109.6	112.4	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	145,197	20,520	14.1	16,645	123.3	121.6	125.0	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	145,202	2,305	1.6	1,578	146.1	140.2	152.2	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	141,317	76,930	54.4	77,066	99.8	99.1	100.5	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	131,313	32,802	25.0	29,454	111.4	110.2	112.6	▲
		HbA1c	5.6%以上	102,257	55,811	54.6	49,832	112.0	111.1	112.9	▲
		GOT(AST)	31U/以上	145,194	12,946	8.9	10,965	118.1	116.0	120.1	▲
	GPT(ALT)	31U/以上	145,193	17,807	12.3	12,920	137.8	135.8	139.9	▲	
	γGT(γGTP)	51U/以上	145,176	16,235	11.2	12,017	135.1	133.0	137.2	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	145,202	24,741	17.0	20,685	119.6	118.1	121.1	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	145,200	13,081	9.0	11,177	117.0	115.0	119.1	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	145,197	2,271	1.6	1,626	139.7	134.0	145.5	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	145,202	498	0.3	360	138.4	126.5	151.1	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	141,317	42,807	30.3	42,584	100.5	99.6	101.5	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	131,313	5,159	3.9	3,927	131.4	127.8	135.0	▲
		HbA1c	6.5%以上	102,257	6,386	6.2	4,863	131.3	128.1	134.6	▲
		GOT(AST)	51U/以上	145,194	2,475	1.7	1,807	137.0	131.6	142.5	▲
GPT(ALT)		51U/以上	145,193	4,985	3.4	3,474	143.5	139.6	147.5	▲	
γGT(γGTP)		101U/以上	145,176	4,113	2.8	2,887	142.5	138.1	146.9	▲	

判定区分 ▲:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)


▽:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

イ 40~64歳


該当者割合(男性 40-64歳) (2019年度)



該当者割合(女性 40-64歳) (2019年度)



標準化該当比 (男性 40-64歳) (2019年度)



標準化該当比 (女性 40-64歳) (2019年度)




表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者, 標準化該当比(40-64 歳) (2019 年度)

対全国(全国=100)

		受診者(人)	該当者		期待数	標準化	95%信頼区間		判定			
			(人)	(%)	(人)	該当比	下限値	上限値	区分			
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	123,035	59,288	48.2	45,511	130.3	129.2	131.3	▲	
		腹囲	85cm以上	123,029	72,707	59.1	60,818	119.5	118.7	120.4	▲	
		収縮期血圧	130mmHg以上	123,034	46,195	37.5	43,766	105.5	104.6	106.5	▲	
		拡張期血圧	85mmHg以上	123,034	37,630	30.6	37,266	101.0	100.0	102.0		
		中性脂肪	150mg/dl以上	122,972	40,915	33.3	34,322	119.2	118.1	120.4	▲	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	123,027	9,606	7.8	8,320	115.5	113.2	117.8	▲	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	118,850	67,182	56.5	67,631	99.3	98.6	100.1		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	110,581	50,478	45.6	43,243	116.7	115.7	117.8	▲	
		HbA1c	5.6%以上	70,985	35,300	49.7	32,462	108.7	107.6	109.9	▲	
		GOT(AST)	31U/l以上	122,990	23,645	19.2	20,965	112.8	111.3	114.2	▲	
		GPT(ALT)	31U/l以上	122,993	41,967	34.1	37,090	113.1	112.1	114.2	▲	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	122,895	45,031	36.6	37,546	119.9	118.8	121.0	▲	
		受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	123,034	22,855	18.6	20,604	110.9	109.5	112.4	▲
			拡張期血圧	90mmHg以上	123,034	22,922	18.6	21,889	104.7	103.4	106.1	▲
			中性脂肪	300mg/dl以上	122,972	9,004	7.3	6,563	137.2	134.4	140.0	▲
			HDLコレステロール	35mg/dl未満	123,027	2,630	2.1	2,247	117.0	112.6	121.6	▲
			LDLコレステロール	140mg/dl以上	118,850	37,789	31.8	38,003	99.4	98.4	100.4	
			空腹時血糖	126mg/dl以上	110,581	9,285	8.4	7,867	118.0	115.6	120.5	▲
			HbA1c	6.5%以上	70,985	6,139	8.6	5,544	110.7	108.0	113.5	▲
			GOT(AST)	51U/l以上	122,990	5,155	4.2	4,053	127.2	123.8	130.7	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	122,993	13,505	11.0	12,068	111.9	110.0	113.8	▲	
		γGT(γGTP)	101U/l以上	122,895	16,338	13.3	12,648	129.2	127.2	131.2	▲	
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	108,075	32,434	30.0	22,138	146.5	144.9	148.1	▲	
		腹囲	90cm以上	108,052	22,989	21.3	15,299	150.3	148.3	152.2	▲	
		収縮期血圧	130mmHg以上	108,068	28,155	26.1	24,597	114.5	113.1	115.8	▲	
		拡張期血圧	85mmHg以上	108,066	17,735	16.4	15,605	113.7	112.0	115.3	▲	
		中性脂肪	150mg/dl以上	108,063	14,046	13.0	10,501	133.8	131.6	136.0	▲	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	108,068	1,636	1.5	1,046	156.3	148.9	164.1	▲	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	104,460	54,850	52.5	55,209	99.4	98.5	100.2		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	99,318	21,794	21.9	19,011	114.6	113.1	116.2	▲	
		HbA1c	5.6%以上	68,606	31,566	46.0	28,179	112.0	110.8	113.3	▲	
		GOT(AST)	31U/l以上	108,060	9,125	8.4	7,321	124.6	122.1	127.2	▲	
		GPT(ALT)	31U/l以上	108,059	13,649	12.6	9,648	141.5	139.1	143.9	▲	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	108,043	12,908	11.9	9,196	140.4	138.0	142.8	▲	
		受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	108,068	14,210	13.1	11,402	124.6	122.6	126.7	▲
			拡張期血圧	90mmHg以上	108,066	10,013	9.3	8,230	121.7	119.3	124.1	▲
			中性脂肪	300mg/dl以上	108,063	1,710	1.6	1,100	155.5	148.2	163.0	▲
			HDLコレステロール	35mg/dl未満	108,068	345	0.3	236	146.3	131.3	162.6	▲
			LDLコレステロール	140mg/dl以上	104,460	30,435	29.1	30,364	100.2	99.1	101.4	
			空腹時血糖	126mg/dl以上	99,318	2,949	3.0	2,234	132.0	127.3	136.9	▲
			HbA1c	6.5%以上	68,606	2,712	4.0	2,115	128.2	123.5	133.2	▲
			GOT(AST)	51U/l以上	108,060	1,831	1.7	1,274	143.7	137.2	150.5	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	108,059	3,978	3.7	2,696	147.5	143.0	152.2	▲	
		γGT(γGTP)	101U/l以上	108,043	3,397	3.1	2,283	148.8	143.8	153.9	▲	

判定区分 ▲:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

ウ 65～74 歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(65-74 歳) (2019 年度)

対全国(全国=100)

			受診者(人)	該当者		期待数(人)	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	
				(人)	(%)			下限値	上限値		
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	34,541	15,804	45.8	10,792	146.4	144.2	148.7	▲
		腹囲	85cm以上	34,542	22,563	65.3	18,584	121.4	119.8	123.0	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	34,544	19,019	55.1	18,457	103.0	101.6	104.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	34,544	7,889	22.8	8,676	90.9	88.9	93.0	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	34,542	8,939	25.9	8,819	101.4	99.3	103.5	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	34,543	2,553	7.4	2,404	106.2	102.1	110.4	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	33,992	16,109	47.4	16,047	100.4	98.8	102.0	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	28,760	15,726	54.7	15,200	103.5	101.9	105.1	▲
		HbA1c	5.6%以上	28,424	19,498	68.6	18,523	105.3	103.8	106.8	▲
		GOT(AST)	31U/以上	34,544	5,146	14.9	5,619	91.6	89.1	94.1	▽
		GPT(ALT)	31U/以上	34,544	6,286	18.2	6,096	103.1	100.6	105.7	▲
		γGT(γGTP)	51U/以上	34,527	7,539	21.8	8,203	91.9	89.8	94.0	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	34,544	10,811	31.3	9,905	109.2	107.1	111.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	34,544	4,178	12.1	4,675	89.4	86.7	92.1	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	34,542	1,362	3.9	1,242	109.6	103.9	115.6	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	34,543	718	2.1	700	102.5	95.2	110.3	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	33,992	8,017	23.6	7,814	102.6	100.4	104.9	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	28,760	4,090	14.2	3,799	107.7	104.4	111.0	▲
		HbA1c	6.5%以上	28,424	4,507	15.9	4,261	105.8	102.7	108.9	▲
		GOT(AST)	51U/以上	34,544	935	2.7	929	100.6	94.3	107.3	
GPT(ALT)		51U/以上	34,544	1,446	4.2	1,437	100.6	95.5	105.9		
γGT(γGTP)		101U/以上	34,527	2,240	6.5	2,477	90.4	86.7	94.3	▽	
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	37,133	13,620	36.7	8,267	164.8	162.0	167.5	▲
		腹囲	90cm以上	37,130	11,264	30.3	7,264	155.1	152.2	158.0	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	37,134	19,041	51.3	17,981	105.9	104.4	107.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	37,134	6,120	16.5	5,888	103.9	101.4	106.6	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	37,134	6,474	17.4	6,144	105.4	102.8	108.0	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	37,134	669	1.8	532	125.9	116.5	135.8	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	36,857	22,080	59.9	21,857	101.0	99.7	102.4	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	31,995	11,008	34.4	10,443	105.4	103.5	107.4	▲
		HbA1c	5.6%以上	33,627	24,221	72.0	21,654	111.9	110.5	113.3	▲
		GOT(AST)	31U/以上	37,134	3,821	10.3	3,644	104.9	101.6	108.2	▲
		GPT(ALT)	31U/以上	37,134	4,158	11.2	3,271	127.1	123.3	131.0	▲
		γGT(γGTP)	51U/以上	37,133	3,327	9.0	2,821	117.9	113.9	122.0	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	37,134	10,531	28.4	9,283	113.4	111.3	115.6	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	37,134	3,068	8.3	2,947	104.1	100.5	107.9	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	37,134	561	1.5	526	106.7	98.0	115.9	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	37,134	153	0.4	124	123.3	104.5	144.4	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	36,857	12,372	33.6	12,221	101.2	99.5	103.0	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	31,995	2,210	6.9	1,693	130.5	125.1	136.1	▲
		HbA1c	6.5%以上	33,627	3,650	10.9	2,748	132.8	128.5	137.2	▲
		GOT(AST)	51U/以上	37,134	644	1.7	533	120.8	111.6	130.5	▲
GPT(ALT)		51U/以上	37,134	1,007	2.7	777	129.5	121.7	137.8	▲	
γGT(γGTP)		101U/以上	37,133	716	1.9	604	118.6	110.1	127.6	▲	

判定区分 ▲:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

(2) 質問項目

ア 40~74歳






表 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74 歳) (2019 年度)

対全国(全国=100)


	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	157,554	46,538	29.5	38,075	122.2	121.1	123.3	▲
	服薬 糖尿病	157,547	13,305	8.4	11,786	112.9	111.0	114.8	▲
	服薬 脂質異常症	157,552	22,206	14.1	21,295	104.3	102.9	105.7	▲
	既往歴 脳卒中	128,838	3,370	2.6	2,908	115.9	112.0	119.9	▲
	既往歴 心臓病	128,780	6,154	4.8	5,870	104.8	102.2	107.5	▲
	既往歴 腎不全	129,682	766	0.6	853	89.8	83.5	96.3	▽
	既往歴 貧血	124,816	3,340	2.7	4,140	80.7	78.0	83.5	▽
	喫煙	157,538	46,657	29.6	52,157	89.5	88.6	90.3	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	125,672	70,769	56.3	59,839	118.3	117.4	119.1	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	124,772	81,237	65.1	88,924	91.4	90.7	92.0	▽
	1日1時間以上身体活動なし	124,257	71,263	57.4	72,940	97.7	97.0	98.4	▽
	歩行速度遅い	124,197	63,207	50.9	63,874	99.0	98.2	99.7	▽
	噛めない	121,670	1,375	1.1	1,365	100.7	95.5	106.2	
	噛みにくいことがある	121,670	23,584	19.4	21,684	108.8	107.4	110.2	▲
	食べる速度が速い	119,426	44,779	37.5	43,503	102.9	102.0	103.9	▲
	週3回以上就寝前夕食	124,245	47,522	38.2	46,441	102.3	101.4	103.3	▲
	朝昼夕食以外に間食	119,292	14,752	12.4	15,875	92.9	91.4	94.4	▽
	週3回以上朝食を抜く	123,256	35,126	28.5	26,641	131.9	130.5	133.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	137,247	35,692	26.0	41,919	85.1	84.3	86.0	▽
	飲酒の頻度 時々	137,247	57,760	42.1	42,945	134.5	133.4	135.6	▲
	飲酒の頻度 毎日	137,247	43,795	31.9	52,383	83.6	82.8	84.4	▽
	1日飲酒量 1合未満	114,909	33,322	29.0	46,853	71.1	70.4	71.9	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	114,909	44,831	39.0	40,011	112.0	111.0	113.1	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	114,909	24,963	21.7	20,678	120.7	119.2	122.2	▲
	1日飲酒量 3合以上	114,909	11,793	10.3	7,368	160.1	157.2	163.0	▲
	睡眠による休養が取れない	123,384	42,793	34.7	43,339	98.7	97.8	99.7	▽
	生活習慣 改善意欲ない	127,850	26,654	20.8	37,202	71.6	70.8	72.5	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	127,850	39,941	31.2	41,089	97.2	96.3	98.2	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	127,850	18,247	14.3	16,757	108.9	107.3	110.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	127,850	14,025	11.0	11,707	119.8	117.8	121.8	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	127,850	28,983	22.7	21,095	137.4	135.8	139.0	▲	
保健指導利用しない	123,565	76,712	62.1	83,547	91.8	91.2	92.5	▽	
女性	服薬 高血圧症	145,190	30,909	21.3	24,166	127.9	126.5	129.3	▲
	服薬 糖尿病	145,186	6,539	4.5	4,888	133.8	130.6	137.1	▲
	服薬 脂質異常症	145,188	20,913	14.4	21,578	96.9	95.6	98.2	▽
	既往歴 脳卒中	118,972	1,881	1.6	1,536	122.5	117.0	128.1	▲
	既往歴 心臓病	118,941	2,931	2.5	2,664	110.0	106.1	114.1	▲
	既往歴 腎不全	120,724	483	0.4	507	95.2	86.9	104.1	
	既往歴 貧血	115,046	19,145	16.6	23,047	83.1	81.9	84.3	▽
	喫煙	145,177	13,215	9.1	14,531	90.9	89.4	92.5	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	115,461	48,812	42.3	32,745	149.1	147.7	150.4	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	114,536	85,764	74.9	86,611	99.0	98.4	99.7	▽
	1日1時間以上身体活動なし	113,939	64,672	56.8	64,795	99.8	99.0	100.6	
	歩行速度遅い	114,423	60,013	52.4	62,426	96.1	95.4	96.9	▽
	噛めない	112,251	556	0.5	489	113.7	104.5	123.6	▲
	噛みにくいことがある	112,251	20,351	18.1	16,564	122.9	121.2	124.6	▲
	食べる速度が速い	108,998	35,194	32.3	29,968	117.4	116.2	118.7	▲
	週3回以上就寝前夕食	114,433	30,595	26.7	22,818	134.1	132.6	135.6	▲
	朝昼夕食以外に間食	111,473	33,581	30.1	33,792	99.4	98.3	100.4	
	週3回以上朝食を抜く	113,873	24,766	21.7	14,512	170.7	168.5	172.8	▲
	飲酒の頻度 飲まない	123,295	72,476	58.8	70,303	103.1	102.3	103.8	▲
	飲酒の頻度 時々	123,295	38,251	31.0	35,597	107.5	106.4	108.5	▲
	飲酒の頻度 毎日	123,295	12,568	10.2	17,395	72.2	71.0	73.5	▽
	1日飲酒量 1合未満	74,635	44,043	59.0	54,045	81.5	80.7	82.3	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	74,635	20,278	27.2	15,189	133.5	131.7	135.4	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	74,635	7,587	10.2	4,218	179.9	175.8	184.0	▲
	1日飲酒量 3合以上	74,635	2,727	3.7	1,182	230.7	222.1	239.5	▲
	睡眠による休養が取れない	113,749	44,012	38.7	42,759	102.9	102.0	103.9	▲
	生活習慣 改善意欲ない	119,834	17,559	14.7	27,014	65.0	64.0	66.0	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	119,834	41,392	34.5	44,533	92.9	92.1	93.8	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	119,834	21,733	18.1	19,120	113.7	112.2	115.2	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	119,834	14,295	11.9	11,615	123.1	121.1	125.1	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	119,834	24,855	20.7	17,551	141.6	139.9	143.4	▲	
保健指導利用しない	111,977	64,737	57.8	69,676	92.9	92.2	93.6	▽	

・判定区分 ▲:全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)


▽:全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

イ 40~64歳

該当者割合 (40-64歳) (2019年度)



標準化該当比 (男性 40-64歳) (2019年度)



標準化該当比 (女性 40-64歳) (2019年度)




表 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64 歳) (2019 年度)

対全国(全国=100)

	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	123,010	28,395	23.1	22,025	128.9	127.4	130.4	▲
	服薬 糖尿病	123,003	7,896	6.4	7,064	111.8	109.3	114.3	▲
	服薬 脂質異常症	123,008	13,674	11.1	13,009	105.1	103.4	106.9	▲
	既往歴 脳卒中	98,245	1,728	1.8	1,416	122.0	116.4	127.9	▲
	既往歴 心臓病	98,206	3,251	3.3	2,984	108.9	105.2	112.8	▲
	既往歴 腎不全	98,588	434	0.4	524	82.8	75.2	91.0	▽
	既往歴 貧血	94,371	2,354	2.5	2,637	89.3	85.7	93.0	▽
	喫煙	122,994	40,389	32.8	44,610	90.5	89.7	91.4	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	100,063	57,381	57.3	48,810	117.6	116.6	118.5	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	99,061	67,975	68.6	73,988	91.9	91.2	92.6	▽
	1日1時間以上身体活動なし	98,767	59,422	60.2	60,039	99.0	98.2	99.8	▽
	歩行速度遅い	98,781	50,354	51.0	51,606	97.6	96.7	98.4	▽
	噛めない	96,963	913	0.9	1,015	90.0	84.2	96.0	▽
	噛みにくいことがある	96,963	17,747	18.3	15,918	111.5	109.9	113.1	▲
	食べる速度が速い	94,824	37,330	39.4	36,391	102.6	101.5	103.6	▲
	週3回以上就寝前夕食	98,862	40,333	40.8	41,102	98.1	97.2	99.1	▽
	朝昼夕食以外に間食	94,633	12,005	12.7	12,969	92.6	90.9	94.2	▽
	週3回以上朝食を抜く	97,965	31,084	31.7	24,525	126.7	125.3	128.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	108,590	26,883	24.8	33,132	81.1	80.2	82.1	▽
	飲酒の頻度 時々	108,590	47,211	43.5	36,095	130.8	129.6	132.0	▲
	飲酒の頻度 毎日	108,590	34,496	31.8	39,363	87.6	86.7	88.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	92,493	24,658	26.7	36,899	66.8	66.0	67.7	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	92,493	36,264	39.2	31,730	114.3	113.1	115.5	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	92,493	21,139	22.9	17,212	122.8	121.2	124.5	▲
	1日飲酒量 3合以上	92,493	10,432	11.3	6,653	156.8	153.8	159.8	▲
	睡眠による休養が取れない	98,251	35,774	36.4	37,547	95.3	94.3	96.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	101,593	19,295	19.0	28,285	68.2	67.3	69.2	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	101,593	34,115	33.6	34,306	99.4	98.4	100.5	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	101,593	15,612	15.4	13,816	113.0	111.2	114.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	101,593	12,007	11.8	9,782	122.7	120.6	125.0	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	101,593	20,564	20.2	15,404	133.5	131.7	135.3	▲	
保健指導利用しない	99,478	62,896	63.2	68,404	91.9	91.2	92.7	▽	
女性	服薬 高血圧症	108,057	15,308	14.2	11,056	138.5	136.3	140.7	▲
	服薬 糖尿病	108,053	3,094	2.9	2,351	131.6	127.0	136.3	▲
	服薬 脂質異常症	108,055	8,954	8.3	9,219	97.1	95.1	99.2	▽
	既往歴 脳卒中	85,632	868	1.0	700	124.0	115.9	132.5	▲
	既往歴 心臓病	85,602	1,375	1.6	1,212	113.4	107.5	119.6	▲
	既往歴 腎不全	86,646	271	0.3	310	87.5	77.4	98.6	▽
	既往歴 貧血	81,712	16,639	20.4	19,001	87.6	86.2	88.9	▽
	喫煙	108,045	11,954	11.1	12,762	93.7	92.0	95.4	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	87,621	36,444	41.6	25,214	144.5	143.1	146.0	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	86,614	69,519	80.3	70,119	99.1	98.4	99.9	▽
	1日1時間以上身体活動なし	86,216	52,733	61.2	51,413	102.6	101.7	103.4	▲
	歩行速度遅い	86,741	46,762	53.9	49,108	95.2	94.4	96.1	▽
	噛めない	85,691	334	0.4	339	98.6	88.3	109.7	▽
	噛みにくいことがある	85,691	14,513	16.9	11,305	128.4	126.3	130.5	▲
	食べる速度が速い	82,435	27,367	33.2	23,581	116.1	114.7	117.4	▲
	週3回以上就寝前夕食	86,882	25,500	29.4	19,795	128.8	127.2	130.4	▲
	朝昼夕食以外に間食	84,785	27,054	31.9	27,187	99.5	98.3	100.7	▽
	週3回以上朝食を抜く	86,323	21,399	24.8	13,074	163.7	161.5	165.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	94,603	50,118	53.0	50,546	99.2	98.3	100.0	▽
	飲酒の頻度 時々	94,603	33,254	35.2	29,576	112.4	111.2	113.7	▲
	飲酒の頻度 毎日	94,603	11,231	11.9	14,481	77.6	76.1	79.0	▽
	1日飲酒量 1合未満	62,418	34,324	55.0	43,563	78.8	78.0	79.6	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	62,418	18,463	29.6	13,748	134.3	132.4	136.2	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	62,418	7,054	11.3	3,967	177.8	173.7	182.0	▲
	1日飲酒量 3合以上	62,418	2,577	4.1	1,140	226.0	217.4	234.9	▲
	睡眠による休養が取れない	86,399	35,611	41.2	35,401	100.6	99.6	101.6	▽
	生活習慣 改善意欲ない	91,224	11,749	12.9	19,434	60.5	59.4	61.6	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	91,224	34,286	37.6	36,453	94.1	93.1	95.1	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	91,224	17,636	19.3	15,130	116.6	114.9	118.3	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	91,224	11,486	12.6	9,082	126.5	124.2	128.8	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	91,224	16,067	17.6	11,126	144.4	142.2	146.7	▲	
保健指導利用しない	85,528	50,330	58.8	54,108	93.0	92.2	93.8	▽	

・判定区分 ▲:全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

ウ 65～74 歳






表 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74 歳) (2019 年度)

対全国(全国=100)

	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	34,544	18,143	52.5	16,050	113.0	111.4	114.7	▲
	服薬 糖尿病	34,544	5,409	15.7	4,722	114.6	111.5	117.6	▲
	服薬 脂質異常症	34,544	8,532	24.7	8,286	103.0	100.8	105.2	▲
	既往歴 脳卒中	30,593	1,642	5.4	1,492	110.1	104.8	115.5	▲
	既往歴 心臓病	30,574	2,903	9.5	2,886	100.6	97.0	104.3	
	既往歴 腎不全	31,094	332	1.1	329	100.8	90.3	112.3	
	既往歴 貧血	30,445	986	3.2	1,504	65.6	61.5	69.8	▽
	喫煙	34,544	6,268	18.1	7,547	83.1	81.0	85.1	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	25,609	13,388	52.3	11,029	121.4	119.3	123.5	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	25,711	13,262	51.6	14,936	88.8	87.3	90.3	▽
	1日1時間以上身体活動なし	25,490	11,841	46.5	12,901	91.8	90.1	93.5	▽
	歩行速度遅い	25,416	12,853	50.6	12,267	104.8	103.0	106.6	▲
	噛めない	24,707	462	1.9	350	132.0	120.2	144.6	▲
	噛みにくいことがある	24,707	5,837	23.6	5,766	101.2	98.7	103.9	
	食べる速度が速い	24,602	7,449	30.3	7,112	104.7	102.4	107.1	▲
	週3回以上就寝前夕食	25,383	7,189	28.3	5,339	134.6	131.6	137.8	▲
	朝昼夕食以外に間食	24,659	2,747	11.1	2,906	94.5	91.0	98.1	▽
	週3回以上朝食を抜く	25,291	4,042	16.0	2,115	191.1	185.2	197.1	▲
	飲酒の頻度 飲まない	28,657	8,809	30.7	8,787	100.3	98.2	102.4	
	飲酒の頻度 時々	28,657	10,549	36.8	6,850	154.0	151.1	157.0	▲
	飲酒の頻度 毎日	28,657	9,299	32.4	13,020	71.4	70.0	72.9	▽
	1日飲酒量 1合未満	22,416	8,664	38.7	9,954	87.0	85.2	88.9	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	22,416	8,567	38.2	8,281	103.5	101.3	105.7	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	22,416	3,824	17.1	3,466	110.3	106.9	113.9	▲
	1日飲酒量 3合以上	22,416	1,361	6.1	715	190.3	180.3	200.7	▲
	睡眠による休養が取れない	25,133	7,019	27.9	5,792	121.2	118.4	124.1	▲
	生活習慣 改善意欲ない	26,257	7,359	28.0	8,917	82.5	80.7	84.4	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	26,257	5,826	22.2	6,783	85.9	83.7	88.1	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	26,257	2,635	10.0	2,941	89.6	86.2	93.1	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	26,257	2,018	7.7	1,924	104.9	100.3	109.5	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	26,257	8,419	32.1	5,691	147.9	144.8	151.1	▲	
保健指導利用しない	24,087	13,816	57.4	15,144	91.2	89.7	92.8	▽	
女性	服薬 高血圧症	37,133	15,601	42.0	13,110	119.0	117.1	120.9	▲
	服薬 糖尿病	37,133	3,445	9.3	2,537	135.8	131.3	140.4	▲
	服薬 脂質異常症	37,133	11,959	32.2	12,359	96.8	95.0	98.5	▽
	既往歴 脳卒中	33,340	1,013	3.0	836	121.2	113.8	128.9	▲
	既往歴 心臓病	33,339	1,556	4.7	1,452	107.1	101.9	112.6	▲
	既往歴 腎不全	34,078	212	0.6	198	107.2	93.3	122.7	
	既往歴 貧血	33,334	2,506	7.5	4,046	61.9	59.5	64.4	▽
	喫煙	37,132	1,261	3.4	1,769	71.3	67.4	75.3	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	27,840	12,368	44.4	7,530	164.2	161.4	167.2	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	27,922	16,245	58.2	16,491	98.5	97.0	100.0	
	1日1時間以上身体活動なし	27,723	11,939	43.1	13,382	89.2	87.6	90.8	▽
	歩行速度遅い	27,682	13,251	47.9	13,317	99.5	97.8	101.2	
	噛めない	26,560	222	0.8	150	147.9	129.1	168.7	▲
	噛みにくいことがある	26,560	5,838	22.0	5,259	111.0	108.2	113.9	▲
	食べる速度が速い	26,563	7,827	29.5	6,387	122.5	119.8	125.3	▲
	週3回以上就寝前夕食	27,551	5,095	18.5	3,023	168.5	163.9	173.2	▲
	朝昼夕食以外に間食	26,688	6,527	24.5	6,605	98.8	96.4	101.2	
	週3回以上朝食を抜く	27,550	3,367	12.2	1,438	234.2	226.3	242.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	28,692	22,358	77.9	19,757	113.2	111.7	114.7	▲
	飲酒の頻度 時々	28,692	4,997	17.4	6,021	83.0	80.7	85.3	▽
	飲酒の頻度 毎日	28,692	1,337	4.7	2,914	45.9	43.5	48.4	▽
	1日飲酒量 1合未満	12,217	9,719	79.6	10,482	92.7	90.9	94.6	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	12,217	1,815	14.9	1,441	125.9	120.2	131.8	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	12,217	533	4.4	251	211.9	194.3	230.7	▲
	1日飲酒量 3合以上	12,217	150	1.2	42	356.4	301.6	418.2	▲
	睡眠による休養が取れない	27,350	8,401	30.7	7,357	114.2	111.8	116.7	▲
	生活習慣 改善意欲ない	28,610	5,810	20.3	7,580	76.6	74.7	78.6	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	28,610	7,106	24.8	8,080	87.9	85.9	90.0	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	28,610	4,097	14.3	3,991	102.7	99.5	105.9	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	28,610	2,809	9.8	2,533	110.9	106.8	115.1	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	28,610	8,788	30.7	6,426	136.8	133.9	139.7	▲	
保健指導利用しない	26,449	14,407	54.5	15,568	92.5	91.0	94.1	▽	

・判定区分 ▲:全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)