

5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 北部医療圏 (2019 年度)








表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-74 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)						
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
							下限値	上限値				下限値	上限値			
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	12,009	6,194	51.6	4,216	146.9	143.3	150.6	▲	5,684	109.0	106.3	111.7	▲
		腹囲	85cm以上	12,009	8,042	67.0	6,115	131.5	128.6	134.4	▲	7,342	109.5	107.2	112.0	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	12,009	5,385	44.8	4,980	108.1	105.3	111.1	▲	5,198	103.6	100.8	106.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	12,009	3,199	26.6	3,483	91.8	88.7	95.1	▽	3,400	94.1	90.9	97.4	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	12,002	3,947	32.9	3,262	121.0	117.3	124.8	▲	3,706	106.5	103.2	109.9	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	12,009	869	7.2	813	106.8	99.9	114.2		913	95.1	88.9	101.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	11,981	6,937	57.9	6,445	107.6	105.1	110.2	▲	6,425	108.0	105.4	110.5	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	10,174	5,572	54.8	4,417	126.2	122.9	129.5	▲	4,937	112.9	109.9	115.9	▲
		HbA1c	5.6%以上	7,052	4,548	64.5	3,822	119.0	115.6	122.5	▲	4,075	111.6	108.4	114.9	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	12,009	2,249	18.7	2,018	111.5	106.9	116.2	▲	2,142	105.0	100.7	109.4	▲	
	GPT(ALT)	31U/l以上	12,009	3,709	30.9	3,127	118.6	114.8	122.5	▲	3,465	107.0	103.6	110.5	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	12,000	4,130	34.4	3,427	120.5	116.9	124.2	▲	3,427	120.5	116.9	124.2	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	12,009	3,117	26.0	2,486	125.4	121.0	129.9	▲	2,736	113.9	110.0	118.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	12,009	1,869	15.6	2,000	93.4	89.3	97.8	▽	2,003	93.3	89.1	97.6	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	12,002	835	7.0	575	145.2	135.6	155.4	▲	745	112.1	104.7	120.0	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	12,009	232	1.9	225	103.1	90.3	117.3		252	92.1	80.6	104.8	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	11,981	4,016	33.5	3,484	115.3	111.7	118.9	▲	3,494	114.9	111.4	118.5	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	10,174	1,122	11.0	913	122.9	115.8	130.3	▲	1,035	108.4	102.1	114.9	▲
HbA1c		6.5%以上	7,052	934	13.2	776	120.4	112.8	128.4	▲	831	112.4	105.3	119.9	▲	
GOT(AST)		51U/l以上	12,009	492	4.1	374	131.5	120.1	143.6	▲	446	110.2	100.7	120.4	▲	
GPT(ALT)		51U/l以上	12,009	1,098	9.1	951	115.4	108.7	122.5	▲	1,044	105.1	99.0	111.6		
γGT(γGTP)	101U/l以上	12,000	1,514	12.6	1,125	134.6	127.9	141.5	▲	1,125	134.6	127.9	141.5	▲		
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	10,563	3,840	36.4	2,222	172.9	167.4	178.4	▲	3,393	113.2	109.6	116.8	▲
		腹囲	90cm以上	10,562	3,037	28.8	1,690	179.7	173.3	186.2	▲	2,564	118.5	114.3	122.8	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	10,560	3,855	36.5	3,307	116.6	112.9	120.3	▲	3,647	105.7	102.4	109.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,559	1,824	17.3	1,589	114.8	109.6	120.2	▲	1,748	104.4	99.6	109.3	
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,563	1,696	16.1	1,274	133.1	126.9	139.6	▲	1,538	110.3	105.1	115.7	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,563	169	1.6	116	145.7	124.5	169.4	▲	167	101.1	86.5	117.6	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,545	6,171	58.5	5,868	105.2	102.6	107.8	▲	5,864	105.2	102.6	107.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	8,893	2,601	29.2	2,084	124.8	120.1	129.7	▲	2,307	112.8	108.5	117.2	▲
		HbA1c	5.6%以上	6,746	4,267	63.3	3,512	121.5	117.9	125.2	▲	3,928	108.6	105.4	111.9	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	10,563	1,016	9.6	833	122.0	114.6	129.8	▲	966	105.2	98.8	111.8		
	GPT(ALT)	31U/l以上	10,563	1,390	13.2	956	145.5	137.9	153.3	▲	1,303	106.6	101.1	112.4	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	10,563	1,190	11.3	887	134.2	126.7	142.1	▲	887	134.2	126.7	142.1	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,560	2,226	21.1	1,621	137.3	131.7	143.1	▲	1,926	115.6	110.8	120.5	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,559	971	9.2	822	118.1	110.8	125.7	▲	948	102.4	96.0	109.0	
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,563	193	1.8	123	157.5	136.0	181.3	▲	167	115.8	100.0	133.3	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,563	37	0.4	26	140.1	98.6	193.1		36	102.5	72.2	141.3	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,545	3,553	33.7	3,270	108.7	105.1	112.3	▲	3,285	108.1	104.6	111.8	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	8,893	405	4.6	283	143.2	129.6	157.9	▲	370	109.5	99.1	120.7	
HbA1c		6.5%以上	6,746	564	8.4	367	153.8	141.3	167.0	▲	481	117.2	107.7	127.3	▲	
GOT(AST)		51U/l以上	10,563	191	1.8	135	141.5	122.2	163.1	▲	181	105.7	91.2	121.8		
GPT(ALT)		51U/l以上	10,563	376	3.6	253	148.4	133.8	164.2	▲	358	104.9	94.6	116.0		
γGT(γGTP)	101U/l以上	10,563	319	3.0	211	151.1	134.9	168.6	▲	211	151.1	134.9	168.6	▲		


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

北部医療圏（2019年度）


該当者割合(男性 40-64歳)



該当者割合(女性 40-64歳)



標準化該当比 (男性 40-64歳)



標準化該当比 (女性 40-64歳)





表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(40-64 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者			対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)						
			(人)	(%)		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	
男性	BMI	25以上	8,491	4,447	52.4	3,126	142.3	138.1	146.5	▲	4,087	108.8	105.6	112.0	▲	
	腹囲	85cm以上	8,512	5,590	65.7	4,234	132.0	128.6	135.5	▲	5,058	110.5	107.6	113.5	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	8,497	3,294	38.8	3,112	105.9	102.3	109.5	▲	3,273	100.6	97.2	104.1	
		拡張期血圧	85mmHg以上	8,498	2,443	28.7	2,606	93.7	90.1	97.5	▽	2,602	93.9	90.2	97.7	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	8,505	2,993	35.2	2,369	126.4	121.9	131.0	▲	2,800	106.9	103.1	110.8	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	8,512	633	7.4	570	111.0	102.6	120.0	▲	655	96.6	89.3	104.5	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	8,488	5,170	60.9	4,795	107.8	104.9	110.8	▲	4,769	108.4	105.5	111.4	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	7,575	4,089	54.0	3,043	134.4	130.3	138.6	▲	3,515	116.3	112.8	119.9	▲
		HbA1c	5.6%以上	4,156	2,339	56.3	1,967	118.9	114.1	123.8	▲	2,122	110.2	105.8	114.8	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	8,512	1,682	19.8	1,449	116.1	110.6	121.8	▲	1,620	103.8	98.9	108.9	
		GPT(ALT)	31U/l以上	8,512	3,043	35.7	2,510	121.3	117.0	125.6	▲	2,829	107.6	103.8	111.5	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	8,504	3,329	39.1	2,596	128.2	123.9	132.6	▲	2,596	128.2	123.9	132.6	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	8,497	1,769	20.8	1,484	119.2	113.7	124.9	▲	1,641	107.8	102.8	112.9	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	8,498	1,469	17.3	1,527	96.2	91.3	101.2		1,580	92.9	88.3	97.8	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	8,505	689	8.1	449	153.4	142.2	165.3	▲	607	113.6	105.3	122.4	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	8,512	177	2.1	154	114.9	98.6	133.1		179	98.8	84.8	114.4	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	8,488	3,097	36.5	2,681	115.5	111.5	119.7	▲	2,670	116.0	112.0	120.2	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	7,575	730	9.6	570	128.2	119.0	137.8	▲	666	109.6	101.8	117.8	▲
		HbA1c	6.5%以上	4,156	376	9.0	349	107.7	97.1	119.2		379	99.1	89.4	109.7	
		GOT(AST)	51U/l以上	8,512	404	4.7	280	144.2	130.5	159.0	▲	352	114.9	103.9	126.6	▲
GPT(ALT)		51U/l以上	8,512	947	11.1	806	117.6	110.2	125.3	▲	898	105.5	98.9	112.4		
γGT(γGTP)		101U/l以上	8,504	1,240	14.6	874	141.9	134.1	150.0	▲	874	141.9	134.1	150.0	▲	
女性	BMI	25以上	7,305	2,497	34.2	1,502	166.2	159.7	172.8	▲	2,209	113.1	108.7	117.6	▲	
	腹囲	90cm以上	7,326	1,922	26.2	1,058	181.7	173.7	190.0	▲	1,583	121.4	116.1	127.0	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	7,302	2,049	28.1	1,742	117.6	112.6	122.8	▲	1,989	103.0	98.6	107.6	
		拡張期血圧	85mmHg以上	7,292	1,203	16.5	1,076	111.8	105.5	118.3	▲	1,215	99.0	93.5	104.7	
		中性脂肪	150mg/dl以上	7,327	1,062	14.5	739	143.8	135.2	152.7	▲	974	109.1	102.6	115.8	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	7,275	54	0.7	70	77.2	58.0	100.8		109	49.5	37.2	64.6	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	7,310	4,197	57.4	3,949	106.3	103.1	109.6	▲	3,925	106.9	103.7	110.2	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	6,436	1,730	26.9	1,283	134.9	128.6	141.4	▲	1,462	118.3	112.8	124.0	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,746	1,951	52.1	1,646	118.6	113.4	123.9	▲	1,840	106.0	101.4	110.8	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	7,327	634	8.7	515	123.1	113.7	133.0	▲	633	100.1	92.5	108.2	
		GPT(ALT)	31U/l以上	7,327	969	13.2	670	144.6	135.6	154.0	▲	941	103.0	96.6	109.7	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	7,327	911	12.4	640	142.3	133.2	151.8	▲	640	142.3	133.2	151.8	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	7,302	1,105	15.1	813	135.9	128.0	144.1	▲	1,009	109.5	103.2	116.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	7,292	657	9.0	566	116.1	107.4	125.3	▲	682	96.4	89.2	104.1	
		中性脂肪	300mg/dl以上	7,327	128	1.7	77	166.9	139.2	198.4	▲	118	108.7	90.7	129.2	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	7,275	—											
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	7,310	2,430	33.2	2,196	110.7	106.3	115.2	▲	2,198	110.5	106.2	115.0	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	6,436	220	3.4	153	143.8	125.4	164.1	▲	201	109.7	95.6	125.1	
		HbA1c	6.5%以上	3,746	192	5.1	130	147.5	127.4	169.9	▲	167	115.0	99.3	132.4	
		GOT(AST)	51U/l以上	7,327	127	1.7	88	143.6	119.7	170.8	▲	125	101.9	85.0	121.3	
GPT(ALT)		51U/l以上	7,327	267	3.6	185	143.9	127.2	162.3	▲	271	98.7	87.2	111.2		
γGT(γGTP)		101U/l以上	7,327	250	3.4	158	157.7	138.8	178.6	▲	158	157.7	138.8	178.6	▲	


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

北部医療圏（2019年度）


該当者割合(男性 65-74歳)



該当者割合(女性 65-74歳)



標準化該当比 (男性 65-74歳)



標準化該当比 (女性 65-74歳)




表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(65-74 歳) (2019 年度)


		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)						
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	3,490	1,719	49.3	1,091	157.6	150.2	165.2	▲	1,597	107.6	102.6	112.8	▲
		腹囲 85cm以上	3,497	2,452	70.1	1,882	130.3	125.2	135.6	▲	2,284	107.3	103.1	111.7	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	3,497	2,076	59.4	1,868	111.1	106.4	116.0	▲	1,925	107.8	103.3	112.6	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	3,490	735	21.1	877	83.8	77.8	90.1	▽	798	92.2	85.6	99.1	▽
		中性脂肪 150mg/dl以上	3,497	954	27.3	893	106.8	100.2	113.8	▲	905	105.4	98.8	112.3	
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	3,497	236	6.7	243	97.0	85.0	110.2		258	91.3	80.0	103.7	
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	3,493	1,767	50.6	1,650	107.1	102.2	112.2	▲	1,656	106.7	101.8	111.8	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	2,599	1,483	57.1	1,374	107.9	102.5	113.6	▲	1,422	104.3	99.1	109.8	
		HbA1c 5.6%以上	2,847	2,160	75.9	1,855	116.4	111.6	121.4	▲	1,953	110.6	106.0	115.4	▲
		GOT(AST) 31U/l以上	3,497	567	16.2	569	99.7	91.6	108.2		521	108.8	100.0	118.1	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	3,497	666	19.0	618	107.8	99.8	116.4		637	104.6	96.8	112.9	
		γGT(γGTP) 51U/l以上	3,496	801	22.9	831	96.4	89.8	103.3		831	96.4	89.8	103.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	3,497	1,333	38.1	1,003	133.0	125.9	140.3	▲	1,094	121.8	115.4	128.5	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	3,490	379	10.9	473	80.2	72.3	88.7	▽	422	89.7	80.9	99.2	▽
		中性脂肪 300mg/dl以上	3,497	146	4.2	126	116.0	98.0	136.4		138	105.8	89.3	124.4	
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	3,497	55	1.6	71	77.6	58.5	101.0		73	75.7	57.0	98.5	▽
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	3,493	919	26.3	804	114.4	107.1	122.0	▲	824	111.5	104.4	118.9	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	2,599	392	15.1	343	114.2	103.2	126.1	▲	369	106.1	95.9	117.2	
HbA1c 6.5%以上		2,847	509	17.9	427	119.3	109.1	130.1	▲	451	112.8	103.2	123.0	▲	
GOT(AST) 51U/l以上		3,497	88	2.5	94	93.5	75.0	115.2		95	92.9	74.5	114.5		
GPT(ALT) 51U/l以上		3,497	151	4.3	146	103.7	87.8	121.6		147	103.1	87.3	120.9		
γGT(γGTP) 101U/l以上		3,496	274	7.8	251	109.2	96.6	122.9		251	109.2	96.6	122.9		
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	3,230	1,315	40.7	719	182.9	173.1	193.0	▲	1,184	111.1	105.1	117.2	▲
		腹囲 90cm以上	3,236	1,115	34.5	633	176.2	166.0	186.9	▲	981	113.7	107.1	120.6	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	3,236	1,784	55.1	1,566	114.0	108.7	119.4	▲	1,658	107.6	102.7	112.7	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	3,228	582	18.0	512	113.6	104.6	123.3	▲	532	109.3	100.6	118.6	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	3,236	634	19.6	535	118.4	109.4	128.0	▲	564	112.4	103.8	121.5	▲
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	3,224	51	1.6	46	110.7	82.4	145.5		58	87.9	65.4	115.5	
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	3,235	1,974	61.0	1,920	102.8	98.4	107.5		1,939	101.8	97.4	106.4	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	2,457	871	35.4	801	108.7	101.6	116.2	▲	844	103.1	96.4	110.2	
		HbA1c 5.6%以上	2,900	2,216	76.4	1,867	118.7	113.8	123.8	▲	2,088	106.1	101.8	110.6	▲
		GOT(AST) 31U/l以上	3,236	382	11.8	317	120.3	108.6	133.0	▲	333	114.7	103.5	126.8	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	3,236	421	13.0	285	147.5	133.8	162.3	▲	363	116.0	105.2	127.7	▲
		γGT(γGTP) 51U/l以上	3,236	279	8.6	246	113.3	100.4	127.4	▲	246	113.3	100.4	127.4	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	3,236	1,099	34.0	808	136.0	128.1	144.3	▲	917	119.9	112.9	127.2	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	3,228	275	8.5	256	107.3	95.0	120.7		267	103.0	91.2	115.9	
		中性脂肪 300mg/dl以上	3,236	65	2.0	46	141.8	109.4	180.7	▲	49	132.9	102.5	169.4	▲
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	3,224	—											
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	3,235	1,123	34.7	1,074	104.6	98.6	110.9		1,087	103.3	97.3	109.5	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	2,457	185	7.5	130	142.6	122.8	164.7	▲	169	109.3	94.1	126.2	
HbA1c 6.5%以上		2,900	337	11.6	237	142.4	127.6	158.5	▲	314	107.2	96.1	119.3		
GOT(AST) 51U/l以上		3,236	64	2.0	46	137.7	106.0	175.8	▲	56	114.0	87.8	145.5		
GPT(ALT) 51U/l以上		3,236	109	3.4	68	160.7	131.9	193.8	▲	88	124.1	101.9	149.7	▲	
γGT(γGTP) 101U/l以上		3,236	69	2.1	53	131.0	101.9	165.8	▲	53	131.0	101.9	165.8	▲	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

イ 中部医療圏 (2019年度)


該当者割合(男性 40-74歳)



該当者割合(女性 40-74歳)



標準化該当比 (男性 40-74歳)



標準化該当比 (女性 40-74歳)





表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-74 歳) (2019 年度)

			受診者				対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)				
			受診者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
				(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	52,915	25,218	47.7	18,919	133.3	131.7	135.0	▲	25,215	100.0	98.8	101.3
		腹囲	85cm以上	52,913	31,636	59.8	26,639	118.8	117.5	120.1	▲	31,966	99.0	97.9	100.1
		収縮期血圧	130mmHg以上	52,914	22,748	43.0	20,812	109.3	107.9	110.7	▲	21,821	104.2	102.9	105.6
		拡張期血圧	85mmHg以上	52,914	16,143	30.5	15,411	104.8	103.1	106.4	▲	15,292	105.6	103.9	107.2
		中性脂肪	150mg/dl以上	52,888	16,950	32.0	14,491	117.0	115.2	118.7	▲	16,767	101.1	99.6	102.6
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	52,911	4,177	7.9	3,605	115.9	112.4	119.4	▲	4,090	102.1	99.1	105.3
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	52,650	29,142	55.4	28,873	100.9	99.8	102.1		28,735	101.4	100.3	102.6
		空腹時血糖	100mg/dl以上	45,342	20,807	45.9	18,991	109.6	108.1	111.1	▲	21,510	96.7	95.4	98.1
		HbA1c	5.6%以上	33,368	18,742	56.2	17,042	110.0	108.4	111.6	▲	18,330	102.2	100.8	103.7
	受診勧奨判定値	GOT(AST)	31U/l以上	52,901	9,958	18.8	8,929	111.5	109.3	113.7	▲	9,684	102.8	100.8	104.9
		GPT(ALT)	31U/l以上	52,902	16,520	31.2	14,556	113.5	111.8	115.2	▲	16,274	101.5	100.0	103.1
		γGT(γGTP)	51U/l以上	52,871	17,845	33.8	15,374	116.1	114.4	117.8	▲	15,374	116.1	114.4	117.8
		収縮期血圧	140mmHg以上	52,914	11,828	22.4	10,189	116.1	114.0	118.2	▲	11,246	105.2	103.3	107.1
		拡張期血圧	90mmHg以上	52,914	9,621	18.2	8,914	107.9	105.8	110.1	▲	9,109	105.6	103.5	107.7
		中性脂肪	300mg/dl以上	52,888	3,472	6.6	2,626	132.2	127.8	136.7	▲	3,495	99.3	96.1	102.7
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	52,911	1,130	2.1	991	114.1	107.5	120.9	▲	1,126	100.3	94.6	106.4
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	52,650	16,168	30.7	15,829	102.1	100.6	103.7	▲	15,820	102.2	100.6	103.8
		空腹時血糖	126mg/dl以上	45,342	4,194	9.2	3,793	110.6	107.3	114.0	▲	4,346	96.5	93.6	99.5
HbA1c	6.5%以上	33,368	3,588	10.8	3,263	109.9	106.4	113.6	▲	3,550	101.1	97.8	104.4		
GOT(AST)	51U/l以上	52,901	2,079	3.9	1,674	124.2	118.9	129.7	▲	2,050	101.4	97.1	105.9		
GPT(ALT)	51U/l以上	52,902	5,118	9.7	4,562	112.2	109.1	115.3	▲	5,054	101.3	98.5	104.1		
γGT(γGTP)	101U/l以上	52,871	6,380	12.1	5,085	125.5	122.4	128.6	▲	5,085	125.5	122.4	128.6		
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	48,529	15,524	32.0	10,154	152.9	150.5	155.3	▲	15,374	101.0	99.4	102.6
		腹囲	90cm以上	48,520	11,545	23.8	7,515	153.6	150.8	156.4	▲	11,420	101.1	99.3	103.0
		収縮期血圧	130mmHg以上	48,526	15,952	32.9	14,132	112.9	111.1	114.6	▲	15,669	101.8	100.2	103.4
		拡張期血圧	85mmHg以上	48,526	8,366	17.2	7,154	116.9	114.4	119.5	▲	7,950	105.2	103.0	107.5
		中性脂肪	150mg/dl以上	48,527	7,196	14.8	5,528	130.2	127.2	133.2	▲	6,832	105.3	102.9	107.8
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	48,527	726	1.5	528	137.5	127.6	147.8	▲	772	94.1	87.4	101.2
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	48,409	26,310	54.3	26,251	100.2	99.0	101.4		26,199	100.4	99.2	101.6
		空腹時血糖	100mg/dl以上	43,757	11,002	25.1	9,777	112.5	110.4	114.7	▲	10,893	101.0	99.1	102.9
		HbA1c	5.6%以上	33,675	19,635	58.3	16,413	119.6	118.0	121.3	▲	18,377	106.8	105.4	108.4
	受診勧奨判定値	GOT(AST)	31U/l以上	48,523	4,474	9.2	3,641	122.9	119.3	126.5	▲	4,307	103.9	100.9	107.0
		GPT(ALT)	31U/l以上	48,522	6,011	12.4	4,296	139.9	136.4	143.5	▲	5,931	101.4	98.8	104.0
		γGT(γGTP)	51U/l以上	48,522	5,472	11.3	3,995	137.0	133.4	140.6	▲	3,995	137.0	133.4	140.6
		収縮期血圧	140mmHg以上	48,526	8,368	17.2	6,861	122.0	119.4	124.6	▲	8,209	101.9	99.8	104.1
		拡張期血圧	90mmHg以上	48,526	4,567	9.4	3,722	122.7	119.2	126.3	▲	4,365	104.6	101.6	107.7
		中性脂肪	300mg/dl以上	48,527	782	1.6	541	144.6	134.7	155.1	▲	757	103.3	96.2	110.8
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	48,527	165	0.3	121	136.8	116.7	159.4	▲	167	98.9	84.4	115.2
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	48,409	14,706	30.4	14,467	101.7	100.0	103.3	▲	14,544	101.1	99.5	102.8
		空腹時血糖	126mg/dl以上	43,757	1,787	4.1	1,304	137.0	130.7	143.5	▲	1,715	104.2	99.4	109.2
HbA1c	6.5%以上	33,675	2,298	6.8	1,607	143.0	137.2	149.0	▲	2,103	109.3	104.9	113.8		
GOT(AST)	51U/l以上	48,523	872	1.8	601	145.0	135.6	155.0	▲	826	105.5	98.7	112.8		
GPT(ALT)	51U/l以上	48,522	1,741	3.6	1,157	150.5	143.5	157.7	▲	1,664	104.6	99.7	109.6		
γGT(γGTP)	101U/l以上	48,522	1,372	2.8	960	142.9	135.4	150.6	▲	960	142.9	135.4	150.6		


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

中部医療圏（2019年度）


該当者割合(男性 40-64歳)



該当者割合(女性 40-64歳)



標準化該当比 (男性 40-64歳)



標準化該当比 (女性 40-64歳)




表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-64 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者			対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)						
			(人)	(%)		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	
男性	BMI	25以上	41,486	20,042	48.3	15,355	130.5	128.7	132.3	▲	19,994	100.2	98.9	101.6		
	腹囲	85cm以上	41,484	24,350	58.7	20,491	118.8	117.3	120.3	▲	24,500	99.4	98.1	100.6		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	41,485	16,191	39.0	14,703	110.1	108.4	111.8	▲	15,526	104.3	102.7	105.9	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	41,485	13,250	31.9	12,546	105.6	103.8	107.4	▲	12,687	104.4	102.7	106.2	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	41,460	13,953	33.7	11,575	120.5	118.6	122.6	▲	13,813	101.0	99.3	102.7	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	41,482	3,310	8.0	2,809	117.8	113.9	121.9	▲	3,245	102.0	98.6	105.5	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	41,247	23,599	57.2	23,493	100.5	99.2	101.7		23,333	101.1	99.9	102.4	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	35,620	15,562	43.7	13,854	112.3	110.6	114.1	▲	16,196	96.1	94.6	97.6	▽
		HbA1c	5.6%以上	24,086	12,121	50.3	10,991	110.3	108.3	112.3	▲	11,960	101.3	99.6	103.2	
		GOT(AST)	31U/l以上	41,472	8,252	19.9	7,071	116.7	114.2	119.2	▲	7,983	103.4	101.2	105.6	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	41,473	14,428	34.8	12,542	115.0	113.2	116.9	▲	14,198	101.6	100.0	103.3	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	41,450	15,373	37.1	12,665	121.4	119.5	123.3	▲	12,665	121.4	119.5	123.3	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	41,485	8,016	19.3	6,911	116.0	113.5	118.6	▲	7,667	104.5	102.3	106.9	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	41,485	8,093	19.5	7,371	109.8	107.4	112.2	▲	7,730	104.7	102.4	107.0	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	41,460	3,073	7.4	2,216	138.7	133.8	143.7	▲	3,046	100.9	97.4	104.5	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	41,482	899	2.2	759	118.5	110.9	126.5	▲	888	101.2	94.7	108.0	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	41,247	13,384	32.4	13,210	101.3	99.6	103.1		13,132	101.9	100.2	103.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	35,620	2,852	8.0	2,508	113.7	109.6	118.0	▲	2,963	96.3	92.8	99.9	▽
		HbA1c	6.5%以上	24,086	2,048	8.5	1,871	109.5	104.8	114.3	▲	2,077	98.6	94.4	103.0	
		GOT(AST)	51U/l以上	41,472	1,770	4.3	1,367	129.5	123.5	135.7	▲	1,741	101.6	97.0	106.5	
GPT(ALT)		51U/l以上	41,473	4,623	11.1	4,088	113.1	109.9	116.4	▲	4,576	101.0	98.1	104.0		
γGT(γGTP)		101U/l以上	41,450	5,680	13.7	4,267	133.1	129.7	136.6	▲	4,267	133.1	129.7	136.6	▲	
女性	BMI	25以上	36,251	10,779	29.7	7,421	145.3	142.5	148.0	▲	10,865	99.2	97.3	101.1		
	腹囲	90cm以上	36,243	7,664	21.1	5,112	149.9	146.6	153.3	▲	7,688	99.7	97.5	101.9		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	36,248	9,472	26.1	8,174	115.9	113.6	118.2	▲	9,362	101.2	99.1	103.2	
		拡張期血圧	85mmHg以上	36,248	6,221	17.2	5,211	119.4	116.4	122.4	▲	5,931	104.9	102.3	107.5	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	36,249	4,904	13.5	3,496	140.3	136.4	144.3	▲	4,690	104.6	101.7	107.5	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	36,249	514	1.4	352	146.1	133.7	159.3	▲	550	93.4	85.5	101.8	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	36,140	18,826	52.1	18,983	99.2	97.8	100.6		18,856	99.8	98.4	101.3	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	33,019	7,221	21.9	6,269	115.2	112.5	117.9	▲	7,194	100.4	98.1	102.7	
		HbA1c	5.6%以上	22,429	11,031	49.2	9,173	120.3	118.0	122.5	▲	10,277	107.3	105.3	109.4	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	36,245	3,145	8.7	2,435	129.1	124.7	133.7	▲	3,045	103.3	99.7	107.0	
		GPT(ALT)	31U/l以上	36,244	4,598	12.7	3,217	142.9	138.8	147.1	▲	4,560	100.8	97.9	103.8	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	36,244	4,351	12.0	3,066	141.9	137.7	146.2	▲	3,066	141.9	137.7	146.2	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	36,248	4,707	13.0	3,784	124.4	120.9	128.0	▲	4,721	99.7	96.9	102.6	
		拡張期血圧	90mmHg以上	36,248	3,484	9.6	2,750	126.7	122.5	131.0	▲	3,353	103.9	100.5	107.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	36,249	605	1.7	367	164.9	152.0	178.6	▲	572	105.8	97.5	114.5	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	36,249	115	0.3	79	144.9	119.6	173.9	▲	116	98.9	81.7	118.8	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	36,140	10,447	28.9	10,406	100.4	98.5	102.3		10,434	100.1	98.2	102.1	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	33,019	994	3.0	735	135.3	127.0	144.0	▲	971	102.4	96.1	108.9	
		HbA1c	6.5%以上	22,429	919	4.1	686	133.9	125.4	142.9	▲	880	104.5	97.8	111.4	
		GOT(AST)	51U/l以上	36,245	634	1.7	425	149.2	137.8	161.2	▲	614	103.3	95.4	111.7	
GPT(ALT)		51U/l以上	36,244	1,383	3.8	901	153.5	145.5	161.8	▲	1,332	103.8	98.4	109.4		
γGT(γGTP)		101U/l以上	36,244	1,139	3.1	762	149.6	141.0	158.5	▲	762	149.6	141.0	158.5	▲	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

中部医療圏（2019年度）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(65-74 歳) (2019 年度)


		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)							
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分		
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	11,415	5,162	45.2	3,563	144.9	140.9	148.9	▲	5,221	98.9	96.2	101.6	
		腹囲	85cm以上	11,429	7,286	63.8	6,148	118.5	115.8	121.3	▲	7,466	97.6	95.4	99.8	▽
		収縮期血圧	130mmHg以上	11,429	6,557	57.4	6,109	107.3	104.7	110.0	▲	6,295	104.2	101.6	106.7	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	11,429	2,893	25.3	2,864	101.0	97.3	104.7		2,606	111.0	107.0	115.2	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	11,428	2,997	26.2	2,916	102.8	99.1	106.5		2,955	101.4	97.8	105.1	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	11,429	867	7.6	796	108.9	101.8	116.4	▲	845	102.6	95.9	109.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	11,403	5,543	48.6	5,380	103.0	100.3	105.8	▲	5,402	102.6	99.9	105.4	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,722	5,245	53.9	5,137	102.1	99.4	104.9		5,314	98.7	96.0	101.4	
		HbA1c	5.6%以上	9,282	6,621	71.3	6,051	109.4	106.8	112.1	▲	6,370	103.9	101.4	106.5	▲
	受診勧奨判定値	GOT(AST)	31U/l以上	11,429	1,706	14.9	1,858	91.8	87.5	96.3	▽	1,701	100.3	95.6	105.2	
		GPT(ALT)	31U/l以上	11,429	2,092	18.3	2,014	103.9	99.5	108.4		2,077	100.7	96.5	105.1	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	11,421	2,472	21.6	2,709	91.3	87.7	94.9	▽	2,709	91.3	87.7	94.9	▽
		収縮期血圧	140mmHg以上	11,429	3,812	33.4	3,278	116.3	112.6	120.0	▲	3,578	106.5	103.2	110.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	11,429	1,528	13.4	1,543	99.0	94.1	104.1		1,379	110.8	105.3	116.5	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	11,428	399	3.5	410	97.3	88.0	107.3		450	88.7	80.2	97.9	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	11,429	231	2.0	232	99.6	87.1	113.3		238	97.2	85.0	110.5	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	11,403	2,784	24.4	2,619	106.3	102.4	110.3	▲	2,688	103.6	99.8	107.5	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,722	1,342	13.8	1,284	104.5	99.0	110.2		1,383	97.0	91.9	102.4	
HbA1c	6.5%以上	9,282	1,540	16.6	1,393	110.6	105.1	116.3	▲	1,473	104.5	99.4	109.9			
GOT(AST)	51U/l以上	11,429	309	2.7	307	100.7	89.7	112.5		309	100.1	89.2	111.9			
GPT(ALT)	51U/l以上	11,429	495	4.3	474	104.4	95.4	114.0		477	103.7	94.8	113.2			
γGT(γGTP)	101U/l以上	11,421	700	6.1	818	85.6	79.4	92.2	▽	818	85.6	79.4	92.2	▽		
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	12,278	4,745	38.6	2,734	173.6	168.7	178.6	▲	4,509	105.2	102.3	108.3	▲
		腹囲	90cm以上	12,277	3,881	31.6	2,404	161.4	156.4	166.6	▲	3,732	104.0	100.7	107.3	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	12,278	6,480	52.8	5,958	108.8	106.1	111.4	▲	6,307	102.7	100.3	105.3	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	12,278	2,145	17.5	1,943	110.4	105.8	115.2	▲	2,020	106.2	101.8	110.8	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	12,278	2,292	18.7	2,033	112.8	108.2	117.5	▲	2,142	107.0	102.7	111.5	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	12,278	212	1.7	176	120.2	104.6	137.6	▲	221	95.7	83.3	109.5	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	12,269	7,484	61.0	7,268	103.0	100.6	105.3	▲	7,342	101.9	99.6	104.3	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	10,738	3,781	35.2	3,508	107.8	104.4	111.3	▲	3,699	102.2	99.0	105.5	
		HbA1c	5.6%以上	11,237	8,595	76.5	7,240	118.7	116.2	121.2	▲	8,100	106.1	103.9	108.4	▲
	受診勧奨判定値	GOT(AST)	31U/l以上	12,278	1,329	10.8	1,205	110.3	104.4	116.3	▲	1,263	105.3	99.7	111.1	
		GPT(ALT)	31U/l以上	12,278	1,413	11.5	1,079	131.0	124.2	138.0	▲	1,371	103.1	97.8	108.6	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	12,278	1,121	9.1	930	120.5	113.6	127.8	▲	930	120.5	113.6	127.8	▲
		収縮期血圧	140mmHg以上	12,278	3,661	29.8	3,077	119.0	115.2	122.9	▲	3,489	104.9	101.6	108.4	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	12,278	1,083	8.8	972	111.4	104.8	118.2	▲	1,012	107.0	100.7	113.6	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	12,278	177	1.4	174	101.9	87.4	118.0		185	95.6	82.0	110.7	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	12,278	50	0.4	41	121.3	90.0	159.9		51	98.7	73.2	130.1	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	12,269	4,259	34.7	4,061	104.9	101.8	108.1	▲	4,110	103.6	100.5	106.8	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	10,738	793	7.4	570	139.2	129.7	149.2	▲	744	106.6	99.3	114.3	
HbA1c	6.5%以上	11,237	1,370	12.2	921	148.8	141.0	156.9	▲	1,223	112.0	106.2	118.1	▲		
GOT(AST)	51U/l以上	12,278	238	1.9	176	135.1	118.5	153.4	▲	213	112.0	98.2	127.1			
GPT(ALT)	51U/l以上	12,278	358	2.9	256	139.7	125.6	155.0	▲	332	107.8	96.9	119.6			
γGT(γGTP)	101U/l以上	12,278	233	1.9	199	117.2	102.6	133.2	▲	199	117.2	102.6	133.2	▲		

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

ウ 南部医療圏 (2019年度)


該当者割合(男性 40-74歳)



該当者割合(女性 40-74歳)



標準化該当比 (男性 40-74歳)



標準化該当比 (女性 40-74歳)




表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-74 歳) (2019 年度)

			受診者 (人)				対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)					
							期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
									下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	80,509	37,220	46.2	28,850	129.0	127.7	130.3	▲	38,394	96.9	96.0	97.9	▽	
		腹囲 85cm以上	80,505	47,700	59.3	40,481	117.8	116.8	118.9	▲	48,564	98.2	97.3	99.1	▽	
		収縮期血圧 130mmHg以上	80,508	31,270	38.8	31,462	99.4	98.3	100.5		33,002	94.8	93.7	95.8	▽	
		拡張期血圧 85mmHg以上	80,508	22,583	28.1	23,492	96.1	94.9	97.4	▽	23,343	96.7	95.5	98.0	▽	
		中性脂肪 150mg/dl以上	80,482	24,745	30.7	22,077	112.1	110.7	113.5	▲	25,599	96.7	95.5	97.9	▽	
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	80,503	6,207	7.7	5,484	113.2	110.4	116.0	▲	6,229	99.6	97.2	102.2		
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	76,159	41,244	54.2	41,832	98.6	97.6	99.6	▽	41,627	99.1	98.1	100.0		
		空腹時血糖 100mg/dl以上	73,796	34,679	47.0	30,737	112.8	111.6	114.0	▲	34,927	99.3	98.2	100.3		
		HbA1c 5.6%以上	51,346	27,645	53.8	26,046	106.1	104.9	107.4	▲	28,033	98.6	97.5	99.8	▽	
	GOT(AST) 31U/l以上	80,478	14,095	17.5	13,592	103.7	102.0	105.4	▲	14,780	95.4	93.8	97.0	▽		
	GPT(ALT) 31U/l以上	80,479	24,473	30.4	22,284	109.8	108.5	111.2	▲	24,937	98.1	96.9	99.4	▽		
	γGT(γGTP) 51U/l以上	80,418	26,396	32.8	23,453	112.5	111.2	113.9	▲	23,453	112.5	111.2	113.9	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	80,508	15,417	19.1	15,367	100.3	98.8	101.9		16,968	90.9	89.4	92.3	▽	
		拡張期血圧 90mmHg以上	80,508	13,214	16.4	13,602	97.1	95.5	98.8	▽	13,926	94.9	93.3	96.5	▽	
		中性脂肪 300mg/dl以上	80,482	5,088	6.3	4,015	126.7	123.3	130.2	▲	5,357	95.0	92.4	97.6	▽	
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	80,503	1,724	2.1	1,505	114.5	109.2	120.1	▲	1,715	100.5	95.9	105.4		
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	76,159	22,458	29.5	22,958	97.8	96.5	99.1	▽	22,940	97.9	96.6	99.2	▽	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	73,796	6,768	9.2	6,085	111.2	108.6	113.9	▲	6,996	96.7	94.4	99.1	▽	
HbA1c 6.5%以上		51,346	5,229	10.2	4,959	105.5	102.6	108.3	▲	5,397	96.9	94.3	99.5	▽		
GOT(AST) 51U/l以上		80,478	2,969	3.7	2,553	116.3	112.2	120.6	▲	3,135	94.7	91.3	98.2	▽		
GPT(ALT) 51U/l以上		80,479	7,642	9.5	7,005	109.1	106.7	111.6	▲	7,766	98.4	96.2	100.6			
γGT(γGTP) 101U/l以上	80,418	9,127	11.3	7,765	117.5	115.1	120.0	▲	7,765	117.5	115.1	120.0	▲			
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	75,222	22,770	30.3	15,731	144.7	142.9	146.6	▲	23,783	95.7	94.5	97.0	▽	
		腹囲 90cm以上	75,207	16,953	22.5	11,623	145.9	143.7	148.1	▲	17,643	96.1	94.6	97.5	▽	
		収縮期血圧 130mmHg以上	75,221	23,328	31.0	21,760	107.2	105.8	108.6	▲	24,149	96.6	95.4	97.8	▽	
		拡張期血圧 85mmHg以上	75,221	11,800	15.7	11,105	106.3	104.3	108.2	▲	12,345	95.6	93.9	97.3	▽	
		中性脂肪 150mg/dl以上	75,215	9,812	13.0	8,539	114.9	112.6	117.2	▲	10,574	92.8	91.0	94.7	▽	
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	75,219	1,207	1.6	813	148.4	140.1	157.0	▲	1,192	101.3	95.6	107.1		
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	71,579	38,802	54.2	38,969	99.6	98.6	100.6		38,897	99.8	98.8	100.8		
		空腹時血糖 100mg/dl以上	69,866	16,865	24.1	15,552	108.4	106.8	110.1	▲	17,341	97.3	95.8	98.7	▽	
		HbA1c 5.6%以上	54,278	28,393	52.3	26,018	109.1	107.9	110.4	▲	29,132	97.5	96.3	98.6	▽	
	GOT(AST) 31U/l以上	75,215	6,319	8.4	5,640	112.0	109.3	114.8	▲	6,682	94.6	92.3	96.9	▽		
	GPT(ALT) 31U/l以上	75,215	9,041	12.0	6,684	135.3	132.5	138.1	▲	9,231	97.9	95.9	100.0	▽		
	γGT(γGTP) 51U/l以上	75,201	8,300	11.0	6,223	133.4	130.5	136.3	▲	6,223	133.4	130.5	136.3	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	75,221	11,877	15.8	10,550	112.6	110.6	114.6	▲	12,639	94.0	92.3	95.7	▽	
		拡張期血圧 90mmHg以上	75,221	6,419	8.5	5,780	111.0	108.3	113.8	▲	6,783	94.6	92.3	97.0	▽	
		中性脂肪 300mg/dl以上	75,215	1,082	1.4	837	129.3	121.7	137.2	▲	1,176	92.0	86.6	97.7	▽	
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	75,219	258	0.3	185	139.1	122.6	157.1	▲	257	100.2	88.4	113.2		
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	71,579	21,459	30.0	21,521	99.7	98.4	101.1		21,635	99.2	97.9	100.5		
		空腹時血糖 126mg/dl以上	69,866	2,527	3.6	2,065	122.4	117.7	127.2	▲	2,715	93.1	89.5	96.8	▽	
HbA1c 6.5%以上		54,278	3,060	5.6	2,496	122.6	118.3	127.0	▲	3,264	93.8	90.5	97.1	▽		
GOT(AST) 51U/l以上		75,215	1,217	1.6	933	130.5	123.3	138.1	▲	1,282	94.9	89.6	100.4			
GPT(ALT) 51U/l以上		75,215	2,513	3.3	1,802	139.4	134.0	145.0	▲	2,593	96.9	93.2	100.8			
γGT(γGTP) 101U/l以上	75,201	2,106	2.8	1,498	140.6	134.6	146.7	▲	1,498	140.6	134.6	146.7	▲			

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

南部医療圏（2019年度）








表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-64 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者			対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)						
			(人)	(%)		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	
男性	BMI	25以上	64,043	29,934	46.7	23,708	126.3	124.8	127.7	▲	30,865	97.0	95.9	98.1	▽	
	腹囲	85cm以上	64,040	37,113	58.0	31,623	117.4	116.2	118.6	▲	37,810	98.2	97.2	99.2	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	64,042	22,756	35.5	22,665	100.4	99.1	101.7		23,937	95.1	93.8	96.3	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	64,042	19,001	29.7	19,355	98.2	96.8	99.6	▽	19,581	97.0	95.7	98.4	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	64,017	20,629	32.2	17,873	115.4	113.9	117.0	▲	21,337	96.7	95.4	98.0	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	64,038	5,004	7.8	4,338	115.4	112.2	118.6	▲	5,012	99.8	97.1	102.6	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	60,179	33,786	56.1	34,289	98.5	97.5	99.6	▽	34,054	99.2	98.2	100.3	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	59,597	26,958	45.2	23,233	116.0	114.7	117.4	▲	27,163	99.2	98.1	100.4	
		HbA1c	5.6%以上	37,640	18,403	48.9	17,115	107.5	106.0	109.1	▲	18,633	98.8	97.3	100.2	
		GOT(AST)	31U/l以上	64,012	11,776	18.4	10,914	107.9	106.0	109.9	▲	12,327	95.5	93.8	97.3	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	64,013	21,514	33.6	19,377	111.0	109.5	112.5	▲	21,940	98.1	96.8	99.4	▽
	γGT(γGTP)	51U/l以上	63,959	22,830	35.7	19,541	116.8	115.3	118.4	▲	19,541	116.8	115.3	118.4	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	64,042	10,854	16.9	10,646	102.0	100.0	103.9	▲	11,815	91.9	90.1	93.6	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	64,042	11,317	17.7	11,372	99.5	97.7	101.4		11,934	94.8	93.1	96.6	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	64,017	4,436	6.9	3,423	129.6	125.8	133.5	▲	4,708	94.2	91.5	97.0	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	64,038	1,368	2.1	1,171	116.8	110.7	123.1	▲	1,372	99.7	94.5	105.1	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	60,179	18,770	31.2	19,285	97.3	95.9	98.7	▽	19,172	97.9	96.5	99.3	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	59,597	4,822	8.1	4,210	114.5	111.3	117.8	▲	4,977	96.9	94.2	99.7	▽
		HbA1c	6.5%以上	37,640	3,156	8.4	2,905	108.6	104.9	112.5	▲	3,225	97.9	94.5	101.3	
GOT(AST)		51U/l以上	64,012	2,527	3.9	2,110	119.8	115.2	124.5	▲	2,690	94.0	90.3	97.7	▽	
GPT(ALT)		51U/l以上	64,013	6,973	10.9	6,319	110.3	107.8	113.0	▲	7,077	98.5	96.2	100.9		
γGT(γGTP)	101U/l以上	63,959	8,073	12.6	6,584	122.6	120.0	125.3	▲	6,584	122.6	120.0	125.3	▲		
女性	BMI	25以上	56,815	16,576	29.2	11,633	142.5	140.3	144.7	▲	17,033	97.3	95.8	98.8	▽	
	腹囲	90cm以上	56,802	11,738	20.7	8,024	146.3	143.7	149.0	▲	12,062	97.3	95.6	99.1	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	56,814	14,355	25.3	12,852	111.7	109.9	113.5	▲	14,715	97.6	96.0	99.2	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	56,814	8,957	15.8	8,186	109.4	107.2	111.7	▲	9,310	96.2	94.2	98.2	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	56,808	6,947	12.2	5,494	126.4	123.5	129.4	▲	7,365	94.3	92.1	96.6	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	56,812	884	1.6	550	160.7	150.2	171.6	▲	860	102.7	96.1	109.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	53,404	27,999	52.4	28,189	99.3	98.2	100.5		28,007	100.0	98.8	101.2	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	53,377	11,299	21.2	10,171	111.1	109.0	113.2	▲	11,670	96.8	95.0	98.6	▽
		HbA1c	5.6%以上	37,660	16,597	44.1	15,327	108.3	106.6	109.9	▲	17,174	96.6	95.2	98.1	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	56,808	4,598	8.1	3,834	119.9	116.5	123.5	▲	4,788	96.0	93.3	98.9	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	56,808	7,089	12.5	5,062	140.0	136.8	143.3	▲	7,168	98.9	96.6	101.2	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	56,794	6,690	11.8	4,823	138.7	135.4	142.1	▲	4,823	138.7	135.4	142.1	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	56,814	7,132	12.6	5,951	119.8	117.1	122.7	▲	7,421	96.1	93.9	98.4	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	56,814	4,986	8.8	4,319	115.4	112.3	118.7	▲	5,261	94.8	92.2	97.4	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	56,808	832	1.5	576	144.4	134.7	154.5	▲	897	92.7	86.5	99.2	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	56,812	180	0.3	124	145.1	124.7	167.9	▲	182	99.1	85.2	114.7	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	53,404	15,466	29.0	15,492	99.8	98.3	101.4		15,531	99.6	98.0	101.2	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	53,377	1,487	2.8	1,193	124.7	118.4	131.2	▲	1,576	94.3	89.6	99.3	▽
		HbA1c	6.5%以上	37,660	1,384	3.7	1,140	121.4	115.1	127.9	▲	1,463	94.6	89.7	99.7	▽
GOT(AST)		51U/l以上	56,808	933	1.6	668	139.6	130.8	148.9	▲	963	96.9	90.8	103.3		
GPT(ALT)		51U/l以上	56,808	2,061	3.6	1,416	145.5	139.3	151.9	▲	2,093	98.4	94.2	102.8		
γGT(γGTP)	101U/l以上	56,794	1,763	3.1	1,199	147.1	140.3	154.1	▲	1,199	147.1	140.3	154.1	▲		


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

南部医療圏（2019年度）


該当者割合(男性 65-74歳)



該当者割合(女性 65-74歳)



標準化該当比 (男性 65-74歳)



標準化該当比 (女性 65-74歳)




表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(65-74 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)						
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	16,454	7,274	44.2	5,142	141.5	138.2	144.8	▲	7,529	96.6	94.4	98.9	▽
		腹囲 85cm以上	16,465	10,587	64.3	8,859	119.5	117.2	121.8	▲	10,755	98.4	96.6	100.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	16,466	8,514	51.7	8,797	96.8	94.7	98.9	▽	9,065	93.9	91.9	95.9	▽
		拡張期血圧 85mmHg以上	16,466	3,582	21.8	4,137	86.6	83.8	89.5	▽	3,762	95.2	92.1	98.4	▽
		中性脂肪 150mg/dl以上	16,465	4,116	25.0	4,204	97.9	94.9	100.9		4,262	96.6	93.7	99.6	▽
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	16,465	1,203	7.3	1,146	105.0	99.1	111.1		1,217	98.9	93.4	104.6	
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	15,980	7,458	46.7	7,543	98.9	96.6	101.1		7,573	98.5	96.3	100.7	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	14,199	7,721	54.4	7,504	102.9	100.6	105.2	▲	7,764	99.4	97.2	101.7	
		HbA1c 5.6%以上	13,706	9,242	67.4	8,930	103.5	101.4	105.6	▲	9,400	98.3	96.3	100.3	
		GOT(AST) 31U/l以上	16,466	2,319	14.1	2,678	86.6	83.1	90.2	▽	2,453	94.5	90.7	98.4	▽
		GPT(ALT) 31U/l以上	16,466	2,959	18.0	2,907	101.8	98.2	105.5		2,997	98.7	95.2	102.3	
		γGT(γGTP) 51U/l以上	16,459	3,566	21.7	3,911	91.2	88.2	94.2	▽	3,911	91.2	88.2	94.2	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	16,466	4,563	27.7	4,721	96.7	93.9	99.5	▽	5,153	88.6	86.0	91.2	▽
		拡張期血圧 90mmHg以上	16,466	1,897	11.5	2,229	85.1	81.3	89.0	▽	1,992	95.2	91.0	99.6	▽
		中性脂肪 300mg/dl以上	16,465	652	4.0	592	110.1	101.8	118.9	▲	649	100.4	92.8	108.4	
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	16,465	356	2.2	334	106.7	95.9	118.3		342	104.0	93.5	115.4	
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	15,980	3,688	23.1	3,673	100.4	97.2	103.7		3,769	97.9	94.7	101.1	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	14,199	1,946	13.7	1,876	103.7	99.2	108.5		2,019	96.4	92.1	100.8	
HbA1c 6.5%以上		13,706	2,073	15.1	2,054	100.9	96.6	105.4		2,173	95.4	91.4	99.6	▽	
GOT(AST) 51U/l以上		16,466	442	2.7	443	99.8	90.7	109.5		446	99.1	90.1	108.8		
GPT(ALT) 51U/l以上	16,466	669	4.1	685	97.6	90.4	105.3		690	97.0	89.8	104.7			
γGT(γGTP) 101U/l以上	16,459	1,054	6.4	1,181	89.2	83.9	94.8	▽	1,181	89.2	83.9	94.8	▽		
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	18,407	6,194	33.7	4,098	151.1	147.4	155.0	▲	6,749	91.8	89.5	94.1	▽
		腹囲 90cm以上	18,405	5,215	28.3	3,600	144.9	141.0	148.9	▲	5,580	93.5	90.9	96.0	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	18,407	8,973	48.7	8,908	100.7	98.7	102.8		9,434	95.1	93.2	97.1	▽
		拡張期血圧 85mmHg以上	18,407	2,843	15.4	2,920	97.4	93.8	101.0		3,035	93.7	90.3	97.2	▽
		中性脂肪 150mg/dl以上	18,407	2,865	15.6	3,045	94.1	90.7	97.6	▽	3,209	89.3	86.1	92.6	▽
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	18,407	323	1.8	263	122.7	109.7	136.8	▲	332	97.4	87.1	108.7	
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	18,175	10,803	59.4	10,781	100.2	98.3	102.1		10,891	99.2	97.3	101.1	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	16,489	5,566	33.8	5,381	103.4	100.7	106.2	▲	5,672	98.1	95.6	100.7	
		HbA1c 5.6%以上	16,605	11,783	71.0	10,691	110.2	108.2	112.2	▲	11,958	98.5	96.8	100.3	
		GOT(AST) 31U/l以上	18,407	1,721	9.3	1,806	95.3	90.8	99.9	▽	1,894	90.8	86.6	95.2	▽
		GPT(ALT) 31U/l以上	18,407	1,952	10.6	1,623	120.3	115.0	125.8	▲	2,063	94.6	90.5	98.9	▽
		γGT(γGTP) 51U/l以上	18,407	1,610	8.7	1,400	115.0	109.5	120.8	▲	1,400	115.0	109.5	120.8	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	18,407	4,745	25.8	4,599	103.2	100.3	106.2	▲	5,217	90.9	88.4	93.6	▽
		拡張期血圧 90mmHg以上	18,407	1,433	7.8	1,462	98.0	93.0	103.3		1,522	94.2	89.4	99.2	▽
		中性脂肪 300mg/dl以上	18,407	250	1.4	261	95.9	84.4	108.5		278	89.9	79.1	101.7	
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	18,407	78	0.4	61	126.9	100.3	158.4	▲	76	102.9	81.3	128.4	
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	18,175	5,993	33.0	6,029	99.4	96.9	102.0		6,104	98.2	95.7	100.7	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	16,489	1,040	6.3	872	119.2	112.1	126.7	▲	1,138	91.4	85.9	97.1	▽
HbA1c 6.5%以上		16,605	1,663	10.0	1,356	122.6	116.8	128.7	▲	1,801	92.3	87.9	96.9	▽	
GOT(AST) 51U/l以上		18,407	284	1.5	264	107.4	95.3	120.7		319	88.9	78.9	99.9	▽	
GPT(ALT) 51U/l以上	18,407	452	2.5	386	117.2	106.6	128.5	▲	500	90.5	82.3	99.2	▽		
γGT(γGTP) 101U/l以上	18,407	343	1.9	299	114.5	102.7	127.3	▲	299	114.5	102.7	127.3	▲		

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

工 宮古医療圏 (2019 年度)








表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-74 歳) (2019 年度)


		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)							
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分		
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	5,862	3,204	54.7	2,048	156.4	151.1	161.9	▲	2,756	116.3	112.3	120.4	▲
		腹囲	85cm以上	5,863	4,046	69.0	2,988	135.4	131.3	139.7	▲	3,584	112.9	109.4	116.4	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	5,866	3,025	51.6	2,409	125.6	121.1	130.1	▲	2,515	120.3	116.0	124.6	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,866	1,779	30.3	1,718	103.5	98.8	108.5		1,676	106.1	101.3	111.2	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,865	1,962	33.5	1,598	122.8	117.4	128.3	▲	1,818	107.9	103.2	112.8	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,866	423	7.2	396	106.8	96.8	117.5		445	95.0	86.1	104.4	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,805	2,842	49.0	3,119	91.1	87.8	94.5	▽	3,108	91.4	88.1	94.9	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,645	2,125	45.7	2,009	105.8	101.3	110.4	▲	2,252	94.4	90.4	98.5	▽
		HbA1c	5.6%以上	3,838	1,891	49.3	2,018	93.7	89.5	98.0	▽	2,155	87.8	83.8	91.8	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,865	1,175	20.0	986	119.1	112.4	126.1	▲	1,049	112.0	105.7	118.6	▲	
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,866	1,613	27.5	1,534	105.1	100.1	110.4	▲	1,700	94.9	90.3	99.6	▽	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	5,860	1,978	33.8	1,685	117.4	112.3	122.7	▲	1,685	117.4	112.3	122.7	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,866	1,761	30.0	1,202	146.6	139.8	153.6	▲	1,322	133.2	127.1	139.6	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,866	1,298	22.1	989	131.3	124.3	138.7	▲	990	131.1	124.1	138.5	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,865	432	7.4	283	152.7	138.6	167.8	▲	367	117.9	107.0	129.5	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,866	130	2.2	109	118.8	99.3	141.1		123	106.0	88.6	125.9	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,805	1,522	26.2	1,691	90.0	85.6	94.7	▽	1,694	89.9	85.4	94.5	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,645	587	12.6	412	142.5	131.2	154.6	▲	468	125.3	115.4	135.9	▲
HbA1c		6.5%以上	3,838	459	12.0	403	113.9	103.7	124.8	▲	433	106.0	96.6	116.2		
GOT(AST)		51U/l以上	5,865	254	4.3	184	138.4	121.9	156.5	▲	219	115.8	102.0	131.0	▲	
GPT(ALT)		51U/l以上	5,866	494	8.4	466	105.9	96.8	115.7		512	96.6	88.2	105.5		
γGT(γGTP)	101U/l以上	5,860	716	12.2	554	129.2	119.9	139.0	▲	554	129.2	119.9	139.0	▲		
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	5,311	1,851	34.9	1,113	166.3	158.8	174.0	▲	1,702	108.8	103.9	113.9	▲
		腹囲	90cm以上	5,311	1,353	25.5	854	158.5	150.1	167.1	▲	1,293	104.7	99.1	110.4	
		収縮期血圧	130mmHg以上	5,312	2,174	40.9	1,670	130.2	124.8	135.8	▲	1,841	118.1	113.2	123.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,312	947	17.8	795	119.1	111.6	126.9	▲	873	108.5	101.7	115.6	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,311	862	16.2	645	133.6	124.8	142.8	▲	775	111.2	103.9	118.9	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,311	103	1.9	58	177.3	144.7	215.1	▲	84	123.2	100.6	149.5	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,241	2,784	53.1	2,918	95.4	91.9	99.0	▽	2,916	95.5	92.0	99.1	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,071	925	22.7	945	97.9	91.7	104.5		1,045	88.5	82.9	94.4	▽
		HbA1c	5.6%以上	3,779	1,686	44.6	1,923	87.7	83.6	92.0	▽	2,150	78.4	74.7	82.3	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,311	546	10.3	421	129.5	118.9	140.9	▲	487	112.1	102.9	121.9	▲	
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,311	639	12.0	482	132.6	122.5	143.2	▲	656	97.5	90.1	105.3		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	5,308	558	10.5	447	124.8	114.6	135.6	▲	447	124.8	114.6	135.6	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,312	1,260	23.7	819	153.8	145.4	162.6	▲	973	129.5	122.5	136.9	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,312	617	11.6	411	150.0	138.4	162.4	▲	473	130.5	120.4	141.3	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,311	104	2.0	62	168.0	137.3	203.6	▲	84	124.2	101.5	150.5	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,311	21	0.4	13	159.2	98.5	243.4		18	116.5	72.1	178.1	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,241	1,557	29.7	1,632	95.4	90.7	100.3		1,639	95.0	90.3	99.8	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,071	181	4.4	127	142.0	122.0	164.2	▲	166	108.8	93.5	125.8	
HbA1c		6.5%以上	3,779	219	5.8	198	110.6	96.5	126.3		259	84.4	73.6	96.4	▽	
GOT(AST)		51U/l以上	5,311	85	1.6	68	124.8	99.7	154.4		90	94.0	75.0	116.2		
GPT(ALT)		51U/l以上	5,311	166	3.1	127	130.3	111.2	151.7	▲	179	92.6	79.1	107.9		
γGT(γGTP)	101U/l以上	5,308	134	2.5	106	126.0	105.6	149.3	▲	106	126.0	105.6	149.3	▲		

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)


該当者割合(男性 40-64歳)



該当者割合(女性 40-64歳)



標準化該当比(男性 40-64歳)



標準化該当比(女性 40-64歳)




表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-64 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)							
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分		
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	4,228	2,353	55.7	1,557	151.1	145.0	157.3	▲	2,038	115.5	110.9	120.2	▲
		腹囲	85cm以上	4,271	2,903	68.0	2,131	136.2	131.3	141.3	▲	2,545	114.1	110.0	118.3	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,236	1,982	46.8	1,565	126.6	121.1	132.3	▲	1,645	120.5	115.2	125.9	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,267	1,448	33.9	1,319	109.8	104.2	115.6	▲	1,313	110.3	104.7	116.1	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,272	1,539	36.0	1,191	129.2	122.8	135.8	▲	1,405	109.5	104.1	115.1	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,273	284	6.6	285	99.5	88.3	111.8		328	86.6	76.9	97.3	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,238	2,189	51.7	2,393	91.5	87.7	95.4	▽	2,379	92.0	88.2	96.0	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,612	1,574	43.6	1,462	107.6	102.4	113.1	▲	1,686	93.3	88.8	98.1	▽
		HbA1c	5.6%以上	2,469	1,111	45.0	1,175	94.6	89.1	100.3		1,267	87.7	82.6	93.0	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	4,272	900	21.1	727	123.8	115.8	132.1	▲	811	110.9	103.8	118.4	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,273	1,348	31.5	1,253	107.6	101.9	113.5	▲	1,410	95.6	90.6	100.9	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	4,267	1,646	38.6	1,305	126.1	120.1	132.3	▲	1,305	126.1	120.1	132.3	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,236	1,124	26.5	749	150.1	141.5	159.1	▲	828	135.8	128.0	144.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,267	1,094	25.6	773	141.5	133.2	150.1	▲	798	137.2	129.2	145.6	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,272	357	8.4	226	158.3	142.3	175.6	▲	304	117.6	105.7	130.5	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,273	84	2.0	77	108.9	86.9	134.8		90	93.8	74.8	116.1	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,238	1,238	29.2	1,337	92.6	87.5	97.9	▽	1,331	93.0	87.9	98.4	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,612	393	10.9	275	142.7	129.0	157.6	▲	322	122.1	110.3	134.8	▲
		HbA1c	6.5%以上	2,469	217	8.8	209	103.7	90.4	118.5		228	95.3	83.0	108.8	
		GOT(AST)	51U/l以上	4,272	215	5.0	141	152.9	133.1	174.7	▲	176	122.1	106.3	139.6	▲
GPT(ALT)		51U/l以上	4,273	435	10.2	400	108.7	98.8	119.5		445	97.8	88.8	107.5		
γGT(γGTP)		101U/l以上	4,267	620	14.5	440	141.0	130.1	152.6	▲	440	141.0	130.1	152.6	▲	
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	3,651	1,180	32.3	751	157.1	148.2	166.3	▲	1,106	106.7	100.7	112.9	▲
		腹囲	90cm以上	3,676	853	23.2	534	159.6	149.1	170.7	▲	798	106.9	99.8	114.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,657	1,167	31.9	887	131.5	124.1	139.3	▲	1,012	115.3	108.8	122.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,615	615	17.0	537	114.5	105.6	123.9	▲	605	101.7	93.8	110.1	
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,658	494	13.5	375	131.9	120.5	144.0	▲	490	100.8	92.1	110.1	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,635	28	0.8	35	80.3	53.4	116.1		54	51.6	34.3	74.6	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,600	1,860	51.7	1,963	94.7	90.5	99.2	▽	1,951	95.3	91.0	99.8	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,987	555	18.6	604	91.9	84.4	99.8	▽	687	80.8	74.2	87.8	▽
		HbA1c	5.6%以上	2,190	806	36.8	961	83.9	78.2	89.9	▽	1,075	75.0	69.9	80.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	3,669	349	9.5	262	133.3	119.7	148.0	▲	319	109.3	98.1	121.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,667	456	12.4	338	134.7	122.6	147.7	▲	473	96.4	87.8	105.7	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	3,659	398	10.9	323	123.2	111.4	135.9	▲	323	123.2	111.4	135.9	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,657	667	18.2	415	160.6	148.6	173.2	▲	514	129.7	120.0	139.9	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,615	418	11.6	282	148.3	134.4	163.2	▲	338	123.7	112.1	136.1	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,658	46	1.3	39	118.8	87.0	158.5		59	78.0	57.1	104.0	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,635	—											
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,600	1,039	28.9	1,097	94.7	89.0	100.6		1,098	94.7	89.0	100.6	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,987	60	2.0	73	82.7	63.1	106.5		95	63.4	48.4	81.6	▽
		HbA1c	6.5%以上	2,190	32	1.5	76	41.9	28.6	59.1	▽	98	32.7	22.4	46.1	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	3,669	53	1.4	45	118.6	88.9	155.2		62	85.3	63.9	111.5	
GPT(ALT)		51U/l以上	3,667	116	3.2	93	124.4	102.8	149.3	▲	135	85.9	71.0	103.1		
γGT(γGTP)		101U/l以上	3,659	89	2.4	80	111.6	89.6	137.4		80	111.6	89.6	137.4		

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)








表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(65-74 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)							
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分		
男性	BMI	25以上	1,569	820	52.3	491	167.0	155.8	178.9	▲	718	114.2	106.5	122.2	▲	
	腹囲	85cm以上	1,592	1,143	71.8	857	133.4	125.8	141.4	▲	1,040	109.9	103.7	116.5	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,580	993	62.8	844	117.7	110.5	125.2	▲	869	114.2	107.2	121.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,586	318	20.1	399	79.6	71.1	88.9	▽	363	87.6	78.2	97.8	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,593	423	26.6	407	103.9	94.2	114.3		413	102.5	93.0	112.7	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,593	139	8.7	111	125.5	105.5	148.2	▲	118	118.1	99.3	139.5	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,538	624	40.6	727	85.9	79.3	92.9	▽	729	85.6	79.0	92.5	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,033	551	53.3	546	100.8	92.6	109.6		565	97.5	89.5	105.9	
		HbA1c	5.6%以上	1,294	705	54.5	843	83.6	77.6	90.0	▽	887	79.4	73.7	85.5	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,593	275	17.3	259	106.1	93.9	119.4		238	115.7	102.5	130.3	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,593	265	16.6	282	94.1	83.1	106.1		290	91.2	80.6	102.9	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	1,593	332	20.8	379	87.5	78.4	97.5	▽	379	87.5	78.4	97.5	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,580	587	37.2	453	129.6	119.4	140.6	▲	494	118.8	109.4	128.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,586	191	12.0	215	88.7	76.6	102.2		192	99.3	85.7	114.4	
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,593	75	4.7	57	130.6	102.7	163.7	▲	63	119.1	93.7	149.3	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,593	46	2.9	32	142.6	104.4	190.2	▲	33	139.1	101.8	185.5	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,538	255	16.6	354	72.0	63.4	81.4	▽	363	70.2	61.9	79.4	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,033	194	18.8	136	142.2	122.9	163.7	▲	147	132.2	114.3	152.2	▲
HbA1c		6.5%以上	1,294	167	12.9	194	86.1	73.6	100.2		205	81.4	69.5	94.8	▽	
GOT(AST)		51U/l以上	1,593	39	2.4	43	90.9	64.6	124.2		43	90.2	64.1	123.3		
GPT(ALT)		51U/l以上	1,593	59	3.7	66	88.7	67.6	114.5		67	88.2	67.2	113.8		
γGT(γGTP)	101U/l以上	1,593	96	6.0	115	83.8	67.9	102.3		115	83.8	67.9	102.3			
女性	BMI	25以上	1,626	637	39.2	362	176.0	162.6	190.2	▲	595	107.0	98.9	115.6		
	腹囲	90cm以上	1,635	500	30.6	319	156.5	143.1	170.8	▲	495	101.1	92.4	110.3		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,620	972	60.0	782	124.2	116.6	132.3	▲	829	117.3	110.0	124.9	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,625	260	16.0	258	100.7	88.8	113.7		269	96.8	85.4	109.3	
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,636	351	21.5	270	129.8	116.5	144.1	▲	285	123.2	110.6	136.7	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,630	29	1.8	23	124.8	83.6	179.3		29	98.9	66.2	142.1	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,608	891	55.4	955	93.3	87.3	99.6	▽	965	92.3	86.4	98.6	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,045	331	31.7	340	97.2	87.0	108.3		359	92.3	82.6	102.8	
		HbA1c	5.6%以上	1,495	786	52.6	962	81.7	76.1	87.7	▽	1,075	73.1	68.1	78.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,628	183	11.2	160	114.6	98.6	132.5		168	109.1	93.9	126.1	
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,624	163	10.0	144	113.5	96.7	132.3		183	89.2	76.1	104.0	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	1,627	138	8.5	124	111.1	93.4	131.3		124	111.1	93.4	131.3		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,620	558	34.4	404	138.2	127.0	150.2	▲	458	121.8	111.9	132.3	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,625	127	7.8	129	98.2	81.9	116.9		135	94.3	78.6	112.2	
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,636	41	2.5	23	176.8	126.9	239.9	▲	25	165.6	118.8	224.6	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,630	—											
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,608	485	30.2	535	90.7	82.8	99.2	▽	541	89.6	81.8	97.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,045	82	7.8	55	149.2	118.6	185.2	▲	72	114.3	90.9	141.9	
HbA1c		6.5%以上	1,495	109	7.3	122	89.7	73.6	108.2		161	67.5	55.4	81.4	▽	
GOT(AST)		51U/l以上	1,628	18	1.1	23	76.9	45.6	121.6		28	63.6	37.7	100.5		
GPT(ALT)		51U/l以上	1,624	30	1.8	34	87.8	59.2	125.3		44	67.8	45.8	96.8	▽	
γGT(γGTP)	101U/l以上	1,627	23	1.4	27	86.5	54.8	129.8		27	86.5	54.8	129.8			


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

才 八重山医療圏 (2019 年度)


該当者割合(男性 40-74歳)



該当者割合(女性 40-74歳)



標準化該当比 (男性 40-74歳)



標準化該当比 (女性 40-74歳)





表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-74歳) (2019年度)


		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)							
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分		
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	6,281	3,256	51.8	2,200	148.0	143.0	153.2	▲	2,947	110.5	106.7	114.4	▲
		腹囲	85cm以上	6,281	3,846	61.2	3,178	121.0	117.2	124.9	▲	3,813	100.9	97.7	104.1	
		収縮期血圧	130mmHg以上	6,281	2,786	44.4	2,515	110.8	106.7	115.0	▲	2,630	105.9	102.0	109.9	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	6,281	1,815	28.9	1,821	99.7	95.2	104.4		1,791	101.3	96.7	106.1	
		中性脂肪	150mg/dl以上	6,277	2,250	35.8	1,712	131.4	126.0	136.9	▲	1,964	114.5	109.9	119.4	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	6,281	483	7.7	426	113.3	103.4	123.9	▲	481	100.4	91.6	109.8	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	6,247	3,126	50.0	3,379	92.5	89.3	95.8	▽	3,366	92.9	89.6	96.2	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	5,384	3,021	56.1	2,289	132.0	127.3	136.8	▲	2,578	117.2	113.0	121.4	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,805	1,972	51.8	1,956	100.8	96.4	105.4		2,096	94.1	90.0	98.3	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	6,281	1,314	20.9	1,058	124.2	117.6	131.1	▲	1,136	115.6	109.5	122.1	▲	
	GPT(ALT)	31U/l以上	6,281	1,938	30.9	1,685	115.0	110.0	120.3	▲	1,876	103.3	98.8	108.0		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	6,273	2,221	35.4	1,809	122.7	117.7	128.0	▲	1,809	122.7	117.7	128.0	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,281	1,543	24.6	1,243	124.1	118.0	130.5	▲	1,370	112.6	107.1	118.4	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	6,281	1,098	17.5	1,049	104.7	98.6	111.0		1,062	103.4	97.4	109.7	
		中性脂肪	300mg/dl以上	6,277	539	8.6	306	176.0	161.4	191.5	▲	402	134.1	123.0	145.9	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	6,281	132	2.1	117	112.4	94.1	133.3		133	99.6	83.3	118.1	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	6,247	1,642	26.3	1,841	89.2	84.9	93.6	▽	1,843	89.1	84.8	93.5	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	5,384	704	13.1	464	151.8	140.8	163.5	▲	529	133.1	123.5	143.3	▲
HbA1c		6.5%以上	3,805	436	11.5	383	113.7	103.3	124.9	▲	414	105.4	95.7	115.8		
GOT(AST)		51U/l以上	6,281	296	4.7	197	149.9	133.3	168.0	▲	239	124.0	110.3	138.9	▲	
GPT(ALT)		51U/l以上	6,281	599	9.5	521	115.0	105.9	124.6	▲	575	104.1	96.0	112.8		
γGT(γGTP)	101U/l以上	6,273	841	13.4	596	141.0	131.7	150.9	▲	596	141.0	131.7	150.9	▲		
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	5,583	2,069	37.1	1,161	178.2	170.6	186.0	▲	1,765	117.2	112.2	122.4	▲
		腹囲	90cm以上	5,582	1,365	24.5	880	155.2	147.1	163.6	▲	1,333	102.4	97.0	108.0	
		収縮期血圧	130mmHg以上	5,583	1,887	33.8	1,685	112.0	107.0	117.2	▲	1,863	101.3	96.7	105.9	
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,582	918	16.4	827	111.0	103.9	118.4	▲	914	100.5	94.1	107.2	
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,581	954	17.1	654	145.9	136.8	155.5	▲	796	119.9	112.4	127.7	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,582	100	1.8	61	165.0	134.3	200.7	▲	88	113.6	92.4	138.2	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,543	2,863	51.7	3,034	94.3	90.9	97.9	▽	3,030	94.5	91.1	98.0	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,726	1,409	29.8	1,080	130.5	123.7	137.5	▲	1,196	117.8	111.7	124.1	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,779	1,830	48.4	1,825	100.3	95.7	105.0		2,042	89.6	85.6	93.8	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,582	591	10.6	428	138.0	127.1	149.6	▲	501	118.0	108.7	127.9	▲	
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,582	726	13.0	497	146.0	135.6	157.0	▲	681	106.6	98.9	114.6		
	γGT(γGTP)	51U/l以上	5,582	715	12.8	462	154.7	143.6	166.5	▲	462	154.7	143.6	166.5	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,583	1,010	18.1	822	122.8	115.4	130.6	▲	981	103.0	96.7	109.6	
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,582	507	9.1	429	118.2	108.2	129.0	▲	498	101.8	93.1	111.1	
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,581	110	2.0	63	173.7	142.7	209.3	▲	87	126.2	103.8	152.2	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,582	17	0.3	14	123.3	71.8	197.4		19	89.3	52.0	143.1	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,543	1,532	27.6	1,683	91.0	86.5	95.7	▽	1,692	90.6	86.1	95.2	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,726	259	5.5	146	177.4	156.5	200.4	▲	191	135.5	119.5	153.1	▲
HbA1c		6.5%以上	3,779	245	6.5	183	134.0	117.8	151.9	▲	239	102.4	90.0	116.0		
GOT(AST)		51U/l以上	5,582	110	2.0	70	157.1	129.1	189.3	▲	95	116.1	95.5	140.0		
GPT(ALT)		51U/l以上	5,582	189	3.4	133	142.5	122.9	164.3	▲	189	100.2	86.5	115.6		
γGT(γGTP)	101U/l以上	5,582	182	3.3	110	165.0	141.9	190.8	▲	110	165.0	141.9	190.8	▲		

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)


該当者割合(男性 40-64歳)



該当者割合(女性 40-64歳)



標準化該当比 (男性 40-64歳)



標準化該当比 (女性 40-64歳)




表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(40-64歳) (2019年度)


		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)							
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分		
男性	BMI	25以上	4,666	2,436	52.2	1,720	141.7	136.1	147.4	▲	2,245	108.5	104.2	112.9	▲	
	腹囲	85cm以上	4,722	2,751	58.3	2,339	117.6	113.3	122.1	▲	2,795	98.4	94.8	102.2		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,694	1,892	40.3	1,691	111.9	106.9	117.1	▲	1,782	106.2	101.5	111.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,707	1,453	30.9	1,429	101.7	96.5	107.0		1,435	101.2	96.1	106.6	
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,718	1,801	38.2	1,314	137.1	130.8	143.6	▲	1,560	115.5	110.2	120.9	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,722	375	7.9	318	118.0	106.3	130.5	▲	366	102.5	92.4	113.4	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,698	2,438	51.9	2,662	91.6	88.0	95.3	▽	2,646	92.1	88.5	95.9	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,177	2,295	54.9	1,651	139.0	133.4	144.8	▲	1,918	119.7	114.8	124.7	▲
		HbA1c	5.6%以上	2,511	1,203	47.9	1,158	103.9	98.1	110.0		1,255	95.8	90.5	101.4	
		GOT(AST)	31U/l以上	4,722	1,035	21.9	804	128.7	121.0	136.8	▲	903	114.6	107.7	121.8	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,722	1,634	34.6	1,408	116.1	110.5	121.8	▲	1,591	102.7	97.8	107.8	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	4,715	1,853	39.3	1,437	128.9	123.1	134.9	▲	1,437	128.9	123.1	134.9	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,694	1,012	21.6	801	126.4	118.7	134.4	▲	888	114.0	107.1	121.3	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,707	914	19.4	838	109.1	102.1	116.4	▲	873	104.7	98.0	111.7	
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,718	449	9.5	250	179.6	163.4	197.1	▲	340	132.0	120.1	144.8	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,722	102	2.2	86	118.7	96.8	144.1		100	101.7	83.0	123.5	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,698	1,300	27.7	1,491	87.2	82.5	92.1	▽	1,485	87.6	82.9	92.5	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,177	488	11.7	304	160.4	146.5	175.3	▲	357	136.5	124.7	149.2	▲
		HbA1c	6.5%以上	2,511	219	8.7	200	109.5	95.5	125.1		219	99.8	87.0	113.9	
		GOT(AST)	51U/l以上	4,722	239	5.1	155	153.9	135.0	174.6	▲	196	121.8	106.8	138.2	▲
GPT(ALT)		51U/l以上	4,722	527	11.2	456	115.7	106.0	126.0	▲	509	103.4	94.8	112.7		
γGT(γGTP)		101U/l以上	4,715	725	15.4	484	149.9	139.2	161.2	▲	484	149.9	139.2	161.2	▲	
女性	BMI	25以上	3,970	1,319	33.2	814	162.0	153.4	171.0	▲	1,195	110.3	104.5	116.5	▲	
	腹囲	90cm以上	4,005	812	20.3	572	142.0	132.4	152.1	▲	857	94.7	88.3	101.5		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,990	1,055	26.4	929	113.5	106.8	120.6	▲	1,063	99.3	93.4	105.5	
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,966	608	15.3	577	105.4	97.2	114.1		654	93.0	85.8	100.7	
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,974	592	14.9	393	150.5	138.6	163.1	▲	521	113.6	104.6	123.1	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,954	13	0.3	38	33.9	18.1	58.1	▽	60	21.7	11.6	37.2	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,945	1,907	48.3	2,101	90.8	86.7	94.9	▽	2,087	91.4	87.3	95.6	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,395	885	26.1	668	132.6	124.0	141.6	▲	762	116.2	108.6	124.1	▲
		HbA1c	5.6%以上	2,295	895	39.0	968	92.4	86.5	98.7	▽	1,084	82.6	77.3	88.2	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	3,994	382	9.6	275	139.0	125.4	153.7	▲	340	112.5	101.5	124.4	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,984	508	12.8	359	141.7	129.6	154.5	▲	505	100.6	92.0	109.7	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	3,986	525	13.2	342	153.4	140.6	167.1	▲	342	153.4	140.6	167.1	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,990	542	13.6	432	125.3	115.0	136.4	▲	538	100.8	92.5	109.7	
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,966	337	8.5	304	111.0	99.4	123.5		368	91.7	82.2	102.0	
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,974	52	1.3	41	126.9	94.8	166.5		63	82.3	61.4	107.9	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,954	—											
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,945	992	25.1	1,160	85.5	80.3	91.0	▽	1,162	85.4	80.2	90.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,395	84	2.5	79	105.8	84.4	131.0		104	80.6	64.3	99.8	▽
		HbA1c	6.5%以上	2,295	35	1.5	75	46.9	32.6	65.2	▽	96	36.6	25.5	50.9	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	3,994	67	1.7	47	141.1	109.3	179.2	▲	67	99.4	77.0	126.2	
GPT(ALT)		51U/l以上	3,984	122	3.1	100	122.4	101.7	146.2	▲	146	83.7	69.5	99.9	▽	
γGT(γGTP)		101U/l以上	3,986	123	3.1	85	145.4	120.8	173.4	▲	85	145.4	120.8	173.4	▲	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

八重山医療圏（2019年度）


該当者割合(男性 65-74歳)



該当者割合(女性 65-74歳)



標準化該当比 (男性 65-74歳)



標準化該当比 (女性 65-74歳)




表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比(65-74 歳) (2019 年度)

		受診者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)							
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分		
男性	BMI	25以上	1,532	768	50.1	480	160.0	148.9	171.7	▲	702	109.4	101.8	117.5	▲	
	腹囲	85cm以上	1,559	1,095	70.2	839	130.5	122.9	138.5	▲	1,018	107.6	101.3	114.1	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,544	851	55.1	824	103.3	96.5	110.5		849	100.2	93.6	107.2	
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,550	338	21.8	392	86.3	77.3	96.0	▽	356	95.0	85.2	105.7	
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,559	449	28.8	399	112.6	102.4	123.5	▲	404	111.0	101.0	121.8	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,559	108	6.9	108	99.7	81.8	120.4		115	93.8	77.0	113.3	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,516	655	43.2	717	91.3	84.5	98.6	▽	720	91.0	84.2	98.3	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,207	726	60.1	638	113.7	105.6	122.3	▲	660	109.9	102.1	118.2	▲
		HbA1c	5.6%以上	1,227	702	57.2	799	87.9	81.5	94.6	▽	841	83.5	77.4	89.9	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,559	279	17.9	254	109.9	97.4	123.6		233	119.8	106.2	134.7	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,559	304	19.5	277	109.9	97.9	123.0		285	106.7	95.0	119.4	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	1,558	368	23.6	372	98.9	89.1	109.6		372	98.9	89.1	109.6	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,544	488	31.6	442	110.4	100.8	120.6	▲	483	101.1	92.3	110.5	
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,550	160	10.3	211	75.7	64.5	88.4	▽	189	84.8	72.2	99.0	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,559	90	5.8	56	159.6	128.3	196.2	▲	62	145.5	117.0	178.9	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,559	30	1.9	32	95.2	64.2	135.9		32	92.8	62.6	132.5	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,516	309	20.4	350	88.4	78.8	98.8	▽	359	86.2	76.8	96.4	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,207	216	17.9	159	135.5	118.0	154.8	▲	171	126.0	109.7	143.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	1,227	150	12.2	184	81.7	69.2	95.9	▽	194	77.3	65.4	90.7	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	1,559	57	3.7	42	135.4	102.5	175.4	▲	42	134.3	101.7	174.0	▲
GPT(ALT)		51U/l以上	1,559	72	4.6	65	110.2	86.2	138.7		66	109.6	85.8	138.0		
γGT(γGTP)		101U/l以上	1,558	116	7.4	112	103.1	85.2	123.7		112	103.1	85.2	123.7		
女性	BMI	25以上	1,560	697	44.7	347	200.7	186.1	216.2	▲	570	122.2	113.3	131.7	▲	
	腹囲	90cm以上	1,577	553	35.1	308	179.6	165.0	195.3	▲	476	116.2	106.7	126.3	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,569	808	51.5	756	106.9	99.7	114.5		801	100.9	94.0	108.1	
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,569	263	16.8	250	105.2	92.9	118.8		260	101.2	89.3	114.2	
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,577	332	21.1	261	127.4	114.1	141.9	▲	274	121.0	108.3	134.7	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,570	29	1.8	22	130.1	87.1	186.8		28	102.8	68.9	147.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,570	928	59.1	934	99.4	93.1	106.0		943	98.4	92.1	104.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,266	459	36.3	412	111.3	101.4	122.0	▲	434	105.7	96.2	115.8	
		HbA1c	5.6%以上	1,332	783	58.8	856	91.4	85.1	98.1	▽	958	81.8	76.1	87.7	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,566	187	11.9	153	121.8	105.0	140.6	▲	161	115.8	99.8	133.7	
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,562	182	11.7	139	131.3	112.9	151.9	▲	176	103.2	88.8	119.3	
		γGT(γGTP)	51U/l以上	1,566	160	10.2	120	133.3	113.5	155.6	▲	120	133.3	113.5	155.6	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,569	444	28.3	390	113.9	103.5	125.0	▲	443	100.3	91.1	110.0	
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,569	123	7.8	125	98.3	81.7	117.2		130	94.3	78.4	112.6	
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,577	28	1.8	22	125.2	83.2	180.9		24	117.1	77.8	169.2	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,570	—											
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,570	512	32.6	523	97.9	89.6	106.7		530	96.6	88.4	105.3	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,266	110	8.7	67	165.2	135.8	199.1	▲	87	126.6	104.0	152.6	▲
		HbA1c	6.5%以上	1,332	113	8.5	108	104.5	86.1	125.6		144	78.7	64.9	94.6	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	1,566	21	1.3	23	93.2	57.7	142.4		27	76.9	47.6	117.6	
GPT(ALT)		51U/l以上	1,562	31	2.0	33	93.9	63.8	133.3		43	72.6	49.3	103.1		
γGT(γGTP)		101U/l以上	1,566	29	1.9	26	112.8	75.5	162.0		26	112.8	75.5	162.0		

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)
 ▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

(2) 質問項目

ア 北部医療圏 (2019年度)






表 北部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74 歳)

(2019 年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)				
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	
男性	服薬 高血圧症	12,009	4,231	35.2	3,287	128.7	124.9 132.6	▲	3,658	115.7	112.2 119.2	▲
	服薬 糖尿病	12,009	1,241	10.3	1,006	123.3	116.5 130.4	▲	1,032	120.3	113.7 127.2	▲
	服薬 脂質異常症	12,009	2,246	18.7	1,807	124.3	119.2 129.6	▲	1,671	134.4	128.9 140.1	▲
	既往歴 脳卒中	11,389	391	3.4	290	134.7	121.7 148.8	▲	518	75.4	68.1 83.3	▽
	既往歴 心臓病	11,382	709	6.2	583	121.5	112.7 130.8	▲	747	95.0	88.1 102.2	
	既往歴 腎不全	11,392	149	1.3	80	185.3	156.7 217.5	▲	268	55.7	47.1 65.3	▽
	既往歴 貧血	11,346	546	4.8	395	138.1	126.8 150.2	▲	288	189.8	174.2 206.4	▲
	喫煙	12,007	3,895	32.4	3,812	102.2	99.0 105.4		3,215	121.2	117.4 125.0	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	11,526	6,241	54.1	5,418	115.2	112.3 118.1	▲	6,046	103.2	100.7 105.8	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	11,510	7,788	67.7	8,004	97.3	95.2 99.5	▽	6,893	113.0	110.5 115.5	▲
	1日1時間以上身体活動なし	11,505	5,621	48.9	6,644	84.6	82.4 86.8	▽	6,119	91.9	89.5 94.3	▽
	歩行速度遅い	11,490	6,459	56.2	5,860	110.2	107.5 112.9	▲	5,578	115.8	113.0 118.7	▲
	噛めない	11,457	192	1.7	136	141.4	122.1 162.8	▲	131	146.3	126.4 168.5	▲
	噛みにくいことがある	11,457	2,379	20.8	2,168	109.7	105.4 114.2	▲	2,126	111.9	107.4 116.5	▲
	食べる速度が速い	11,456	4,174	36.4	4,028	103.6	100.5 106.8	▲	3,956	105.5	102.3 108.8	▲
	週3回以上就寝前夕食	11,510	3,785	32.9	3,993	94.8	91.8 97.9	▽	3,957	95.7	92.6 98.8	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	11,437	1,237	10.8	1,477	83.8	79.2 88.6	▽	1,320	93.7	88.6 99.1	▽
	週3回以上朝食を抜く	11,494	3,082	26.8	2,224	138.6	133.7 143.6	▲	2,850	108.2	104.4 112.0	▲
	飲酒の頻度 飲まない	11,686	2,770	23.7	3,547	78.1	75.2 81.1	▽	2,646	104.7	100.8 108.7	▲
	飲酒の頻度 時々	11,686	4,955	42.4	3,525	140.6	136.7 144.5	▲	4,756	104.2	101.3 107.1	▲
	飲酒の頻度 毎日	11,686	3,961	33.9	4,614	85.8	83.2 88.6	▽	3,539	111.9	108.5 115.5	▲
	1日飲酒量 1合未満	9,224	2,228	24.2	3,768	59.1	56.7 61.6	▽	2,618	85.1	81.6 88.7	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	9,224	3,659	39.7	3,244	112.8	109.2 116.5	▲	3,310	110.5	107.0 114.2	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	9,224	2,293	24.9	1,653	138.8	133.1 144.5	▲	1,890	121.3	116.4 126.4	▲
	1日飲酒量 3合以上	9,224	1,044	11.3	559	186.8	175.6 198.5	▲	881	118.5	111.4 125.9	▲
	睡眠による休養が取れない	11,493	3,397	29.6	3,833	88.6	85.7 91.7	▽	3,629	93.6	90.5 96.8	▽
	生活習慣 改善意欲ない	7,196	1,705	23.7	2,061	82.7	78.8 86.7	▽	1,383	123.3	117.5 129.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	7,196	2,298	31.9	2,355	97.6	93.6 101.6		2,068	111.1	106.6 115.7	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	7,196	1,129	15.7	956	118.1	111.3 125.2	▲	983	114.9	108.3 121.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	7,196	917	12.7	671	136.7	128.0 145.8	▲	739	124.1	116.2 132.4	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	7,196	1,147	15.9	1,152	99.5	93.9 105.5		1,404	81.7	77.0 86.6	▽	
保健指導利用しない	11,436	6,655	58.2	7,641	87.1	85.0 89.2	▽	6,596	100.9	98.5 103.4		
女性	服薬 高血圧症	10,563	2,754	26.1	1,961	140.4	135.2 145.8	▲	2,363	116.6	112.2 121.0	▲
	服薬 糖尿病	10,563	573	5.4	394	145.6	133.9 158.0	▲	486	117.9	108.4 127.9	▲
	服薬 脂質異常症	10,563	2,069	19.6	1,778	116.4	111.4 121.5	▲	1,597	129.6	124.0 135.3	▲
	既往歴 脳卒中	9,870	226	2.3	137	164.7	144.0 187.7	▲	256	88.2	77.1 100.5	
	既往歴 心臓病	9,868	272	2.8	237	114.8	101.6 129.3	▲	343	79.2	70.1 89.2	▽
	既往歴 腎不全	9,875	78	0.8	43	182.7	144.4 228.1	▲	137	57.0	45.0 71.1	▽
	既往歴 貧血	9,825	1,719	17.5	1,905	90.2	86.0 94.6	▽	1,457	118.0	112.4 123.7	▲
	喫煙	10,563	1,125	10.7	1,004	112.1	105.6 118.8	▲	847	132.8	125.2 140.8	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	10,059	4,319	42.9	2,837	152.3	147.8 156.9	▲	4,022	107.4	104.2 110.6	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	10,052	7,598	75.6	7,395	102.7	100.4 105.1	▲	6,829	111.3	108.8 113.8	▲
	1日1時間以上身体活動なし	10,029	5,111	51.0	5,596	91.3	88.8 93.9	▽	5,172	98.8	96.1 101.6	
	歩行速度遅い	10,024	5,775	57.6	5,367	107.6	104.8 110.4	▲	4,892	118.1	115.0 121.1	▲
	噛めない	9,963	63	0.6	45	139.3	107.0 178.2	▲	54	117.4	90.2 150.1	
	噛みにくいことがある	9,963	1,634	16.4	1,553	105.2	100.2 110.5	▲	1,715	95.3	90.7 100.0	
	食べる速度が速い	9,969	3,167	31.8	2,700	117.3	113.3 121.5	▲	3,050	103.9	100.3 107.5	▲
	週3回以上就寝前夕食	10,054	2,362	23.5	1,874	126.1	121.0 131.2	▲	2,370	99.7	95.7 103.8	
	週3回以上朝昼夕食後間食	9,974	2,844	28.5	2,939	96.8	93.2 100.4		2,767	102.8	99.1 106.6	
	週3回以上朝食を抜く	10,048	2,089	20.8	1,171	178.3	170.8 186.2	▲	1,871	111.6	106.9 116.5	▲
	飲酒の頻度 飲まない	10,213	6,172	60.4	5,988	103.1	100.5 105.7	▲	5,747	107.4	104.7 110.1	▲
	飲酒の頻度 時々	10,213	3,141	30.8	2,833	110.9	107.0 114.8	▲	2,875	109.3	105.5 113.1	▲
	飲酒の頻度 毎日	10,213	900	8.8	1,392	64.7	60.5 69.0	▽	863	104.3	97.6 111.4	
	1日飲酒量 1合未満	4,765	2,430	51.0	3,440	70.6	67.9 73.5	▽	2,582	94.1	90.4 97.9	▽
	1日飲酒量 1~2合未満	4,765	1,463	30.7	970	150.8	143.2 158.8	▲	1,109	131.9	125.2 138.8	▲
	1日飲酒量 2~3合未満	4,765	667	14.0	269	248.3	229.8 267.9	▲	422	158.2	146.4 170.7	▲
	1日飲酒量 3合以上	4,765	205	4.3	75	273.4	237.3 313.5	▲	153	133.8	116.1 153.4	▲
	睡眠による休養が取れない	10,032	3,228	32.2	3,640	88.7	85.7 91.8	▽	3,548	91.0	87.9 94.2	▽
	生活習慣 改善意欲ない	6,267	1,087	17.3	1,376	79.0	74.3 83.8	▽	860	126.3	118.9 134.1	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,267	2,156	34.4	2,406	89.6	85.9 93.5	▽	1,921	112.2	107.6 117.1	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,267	1,245	19.9	1,018	122.3	115.6 129.3	▲	1,028	121.1	114.5 128.0	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,267	856	13.7	615	139.1	130.0 148.8	▲	687	124.7	116.5 133.3	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,267	923	14.7	852	108.3	101.4 115.5	▲	1,119	82.5	77.2 87.9	▽	
保健指導利用しない	9,931	5,566	56.0	6,118	91.0	88.6 93.4	▽	5,301	105.0	102.3 107.8	▲	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

北部医療圏（2019年度）






表 北部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64 歳)

(2019 年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)				
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	
男性	服薬 高血圧症	8,512	2,300	27.0	1,663	138.3	132.7 144.0	▲	2,006	114.7	110.0 119.4	▲
	服薬 糖尿病	8,512	628	7.4	529	118.8	109.7 128.5	▲	551	113.9	105.2 123.2	▲
	服薬 脂質異常症	8,512	1,249	14.7	968	129.0	121.9 136.3	▲	926	134.8	127.5 142.5	▲
	既往歴 脳卒中	7,955	136	1.7	125	108.6	91.1 128.5		318	42.8	35.9 50.6	▽
	既往歴 心臓病	7,983	325	4.1	264	123.3	110.2 137.4	▲	438	74.2	66.4 82.8	▽
	既往歴 腎不全	7,973	56	0.7	44	125.9	95.1 163.5		210	26.7	20.2 34.7	▽
	既往歴 貧血	7,941	360	4.5	228	158.2	142.2 175.4	▲	187	192.5	173.1 213.4	▲
	喫煙	8,510	3,093	36.3	3,047	101.5	98.0 105.2		2,637	117.3	113.2 121.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	8,101	4,576	56.5	3,944	116.0	112.7 119.4	▲	4,436	103.2	100.2 106.2	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	8,081	5,737	71.0	6,012	95.4	93.0 97.9	▽	5,292	108.4	105.6 111.2	▲
	1日1時間以上身体活動なし	8,076	4,480	55.5	4,909	91.3	88.6 94.0	▽	4,670	95.9	93.1 98.8	▽
	歩行速度遅い	8,067	4,430	54.9	4,208	105.3	102.2 108.4	▲	3,981	111.3	108.0 114.6	▲
	喘めない	8,037	121	1.5	87	138.5	114.9 165.4	▲	78	155.7	129.2 186.0	▲
	喘みにくいことがある	8,037	1,658	20.6	1,370	121.0	115.2 127.0	▲	1,402	118.2	112.6 124.1	▲
	食べる速度が速い	8,033	3,007	37.4	3,038	99.0	95.5 102.6		2,998	100.3	96.8 104.0	
	週3回以上就寝前夕食	8,085	2,936	36.3	3,273	89.7	86.5 93.0	▽	3,085	95.2	91.7 98.7	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	8,018	823	10.3	1,074	76.7	71.5 82.1	▽	949	86.8	80.9 92.9	▽
	週3回以上朝食を抜く	8,072	2,577	31.9	1,938	133.0	127.9 138.2	▲	2,343	110.0	105.8 114.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	8,236	1,661	20.2	2,489	66.7	63.6 70.0	▽	1,739	95.5	91.0 100.2	
	飲酒の頻度 時々	8,236	3,705	45.0	2,701	137.2	132.8 141.7	▲	3,571	103.8	100.4 107.2	▲
	飲酒の頻度 毎日	8,236	2,870	34.8	3,047	94.2	90.8 97.7	▽	2,499	114.9	110.7 119.1	▲
	1日飲酒量 1合未満	6,830	1,489	21.8	2,707	55.0	52.2 57.9	▽	1,768	84.2	80.0 88.6	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	6,830	2,685	39.3	2,359	113.8	109.5 118.2	▲	2,474	108.5	104.5 112.7	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	6,830	1,805	26.4	1,281	140.9	134.5 147.5	▲	1,516	119.1	113.6 124.7	▲
	1日飲酒量 3合以上	6,830	851	12.5	482	176.5	164.8 188.8	▲	743	114.6	107.0 122.5	▲
	睡眠による休養が取れない	8,069	2,514	31.2	3,044	82.6	79.4 85.9	▽	2,797	89.9	86.4 93.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	6,231	1,405	22.5	1,737	80.9	76.7 85.2	▽	1,146	122.6	116.2 129.1	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,231	2,038	32.7	2,102	97.0	92.8 101.3		1,902	107.1	102.5 111.9	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,231	1,013	16.3	847	119.6	112.4 127.2	▲	902	112.3	105.5 119.4	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,231	819	13.1	599	136.7	127.5 146.4	▲	672	121.8	113.6 130.4	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,231	956	15.3	946	101.0	94.7 107.7		1,165	82.1	77.0 87.5	▽	
保健指導利用しない	8,042	4,821	59.9	5,507	87.5	85.1 90.1	▽	4,834	99.7	96.9 102.6		
女性	服薬 高血圧症	7,327	1,274	17.4	821	155.3	146.8 164.0	▲	1,096	116.3	110.0 122.9	▲
	服薬 糖尿病	7,327	243	3.3	173	140.5	123.4 159.4	▲	218	111.5	97.9 126.4	
	服薬 脂質異常症	7,327	853	11.6	703	121.4	113.4 129.8	▲	653	130.6	121.9 139.6	▲
	既往歴 脳卒中	6,699	84	1.3	59	143.5	114.5 177.7	▲	162	51.8	41.3 64.1	▽
	既往歴 心臓病	6,691	81	1.2	100	80.8	64.2 100.4		197	41.0	32.6 51.0	▽
	既往歴 腎不全	6,700	26	0.4	24	106.5	69.6 156.1		109	23.9	15.6 35.1	▽
	既往歴 貧血	6,649	1,432	21.5	1,519	94.3	89.5 99.3	▽	1,237	115.7	109.8 121.9	▲
	喫煙	7,327	974	13.3	849	114.7	107.6 122.2	▲	753	129.4	121.4 137.7	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	6,882	2,883	41.9	1,977	145.8	140.5 151.2	▲	2,692	107.1	103.2 111.1	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	6,876	5,552	80.7	5,518	100.6	98.0 103.3		5,140	108.0	105.2 110.9	▲
	1日1時間以上身体活動なし	6,852	4,054	59.2	4,062	99.8	96.8 102.9		3,906	103.8	100.6 107.0	▲
	歩行速度遅い	6,853	3,963	57.8	3,841	103.2	100.0 106.4		3,487	113.7	110.1 117.2	▲
	喘めない	6,775	12	0.2	27	43.8	22.6 76.6	▽	30	40.6	20.9 70.9	▽
	喘みにくいことがある	6,775	1,126	16.6	927	121.5	114.5 128.8	▲	1,100	102.4	96.5 108.5	
	食べる速度が速い	6,799	2,113	31.1	1,937	109.1	104.5 113.8	▲	2,154	98.1	93.9 102.3	
	週3回以上就寝前夕食	6,879	1,856	27.0	1,525	121.7	116.2 127.3	▲	1,827	101.6	97.0 106.3	
	週3回以上朝昼夕食後間食	6,813	1,965	28.8	2,156	91.1	87.2 95.3	▽	2,021	97.2	93.0 101.6	
	週3回以上朝食を抜く	6,869	1,734	25.2	1,005	172.5	164.5 180.8	▲	1,513	114.6	109.2 120.1	▲
	飲酒の頻度 飲まない	7,015	3,582	51.1	3,786	94.6	91.5 97.8	▽	3,409	105.1	101.7 108.6	▲
	飲酒の頻度 時々	7,015	2,668	38.0	2,162	123.4	118.7 128.2	▲	2,367	112.7	108.5 117.1	▲
	飲酒の頻度 毎日	7,015	765	10.9	1,067	71.7	66.7 77.0	▽	727	105.2	97.9 113.0	
	1日飲酒量 1合未満	4,020	1,922	47.8	2,813	68.3	65.3 71.4	▽	2,054	93.6	89.4 97.8	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	4,020	1,318	32.8	881	149.5	141.6 157.8	▲	1,014	130.0	123.1 137.2	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	4,020	586	14.6	253	231.6	213.2 251.1	▲	395	148.5	136.7 161.0	▲
	1日飲酒量 3合以上	4,020	194	4.8	72	268.1	231.7 308.6	▲	145	133.6	115.5 153.8	▲
	睡眠による休養が取れない	6,861	2,377	34.6	2,786	85.3	81.9 88.8	▽	2,643	89.9	86.3 93.6	▽
	生活習慣 改善意欲ない	5,401	865	16.0	1,151	75.2	70.2 80.3	▽	691	125.2	117.0 133.8	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,401	1,925	35.6	2,157	89.2	85.3 93.3	▽	1,760	109.4	104.6 114.4	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,401	1,097	20.3	896	122.5	115.4 130.0	▲	928	118.2	111.3 125.4	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,401	782	14.5	538	145.5	135.5 156.1	▲	612	127.8	119.0 137.0	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,401	732	13.6	660	111.0	103.1 119.3	▲	904	81.0	75.2 87.1	▽	
保健指導利用しない	6,787	3,939	58.0	4,268	92.3	89.4 95.2	▽	3,708	106.2	103.0 109.6	▲	

判定区分 ▲: 基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽: 基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

北部医療圏（2019年度）






表 北部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74歳)

(2019年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
服薬 高血圧症	3,497	1,931	55.2	1,624	118.9	113.7	124.3	▲	1,652	116.9	111.7	122.2	▲
服薬 糖尿病	3,497	613	17.5	478	128.3	118.3	138.9	▲	512	119.7	110.4	129.5	▲
服薬 脂質異常症	3,497	997	28.5	838	118.9	111.6	126.5	▲	744	133.9	125.7	142.5	▲
既往歴 脳卒中	3,399	220	6.5	165	133.3	116.3	152.2	▲	201	109.7	95.6	125.2	▲
既往歴 心臓病	3,399	384	11.3	320	120.1	108.4	132.7	▲	309	124.3	112.2	137.4	▲
既往歴 腎不全	3,404	78	2.3	36	217.0	171.5	270.8	▲	58	134.8	106.5	168.2	▲
既往歴 貧血	3,405	186	5.5	168	110.9	95.5	128.0	▲	101	184.9	159.2	213.4	▲
喫煙	3,497	802	22.9	765	104.9	97.7	112.4	▲	578	138.8	129.4	148.8	▲
20歳時体重から10kg以上増加	3,425	1,665	48.6	1,475	112.9	107.6	118.5	▲	1,610	103.4	98.5	108.5	▲
1回30分以上の運動習慣なし	3,429	2,051	59.8	1,992	103.0	98.6	107.5	▲	1,601	128.1	122.7	133.8	▲
1日1時間以上身体活動なし	3,429	1,141	33.3	1,735	65.8	62.0	69.7	▽	1,449	78.7	74.2	83.4	▽
歩行速度遅い	3,423	2,029	59.3	1,652	122.8	117.5	128.3	▲	1,597	127.1	121.6	132.7	▲
喘めない	3,420	71	2.1	48	146.6	114.5	184.9	▲	53	132.7	103.7	167.4	▲
喘みにくいことがある	3,420	721	21.1	798	90.3	83.9	97.2	▽	724	99.6	92.4	107.1	▲
食べる速度が速い	3,423	1,167	34.1	989	118.0	111.3	124.9	▲	959	121.7	114.8	128.9	▲
週3回以上就寝前夕食	3,425	849	24.8	720	117.9	110.1	126.1	▲	871	97.4	91.0	104.2	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	3,419	414	12.1	403	102.7	93.1	113.1	▲	371	111.6	101.1	122.8	▲
週3回以上朝食を抜く	3,422	505	14.8	286	176.6	161.5	192.7	▲	507	99.7	91.1	108.7	▲
飲酒の頻度 飲まない	3,450	1,109	32.1	1,058	104.8	98.7	111.2	▲	906	122.3	115.3	129.8	▲
飲酒の頻度 時々	3,450	1,250	36.2	825	151.6	143.3	160.2	▲	1,185	105.5	99.7	111.5	▲
飲酒の頻度 毎日	3,450	1,091	31.6	1,567	69.6	65.5	73.9	▽	1,040	104.9	98.7	111.3	▲
1日飲酒量 1合未満	2,394	739	30.9	1,061	69.7	64.7	74.9	▽	850	86.9	80.8	93.4	▽
1日飲酒量 1~2合未満	2,394	974	40.7	885	110.1	103.3	117.2	▲	836	116.5	109.3	124.1	▲
1日飲酒量 2~3合未満	2,394	488	20.4	371	131.4	120.0	143.6	▲	374	130.6	119.3	142.8	▲
1日飲酒量 3合以上	2,394	193	8.1	77	251.3	217.1	289.3	▲	138	139.5	120.5	160.6	▲
睡眠による休養が取れない	3,424	883	25.8	789	111.9	104.7	119.6	▲	832	106.1	99.2	113.3	▲
生活習慣 改善意欲ない	965	300	31.1	324	92.6	82.4	103.7	▲	237	126.6	112.7	141.8	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	965	260	26.9	254	102.5	90.4	115.7	▲	166	156.7	138.2	177.0	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	965	116	12.0	109	106.0	87.6	127.2	▲	80	144.1	119.1	172.9	▲
生活習慣 取組み済(6か月未満)	965	98	10.2	72	136.8	111.0	166.7	▲	67	147.1	119.4	179.3	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	965	191	19.8	206	92.6	79.9	106.7	▲	239	79.9	69.0	92.1	▽
保健指導利用しない	3,394	1,834	54.0	2,134	85.9	82.1	90.0	▽	1,762	104.1	99.4	109.0	▲
服薬 高血圧症	3,236	1,480	45.7	1,140	129.8	123.3	136.6	▲	1,267	116.8	110.9	122.9	▲
服薬 糖尿病	3,236	330	10.2	221	149.5	133.8	166.5	▲	268	123.1	110.1	137.1	▲
服薬 脂質異常症	3,236	1,216	37.6	1,076	113.1	106.8	119.6	▲	943	128.9	121.7	136.3	▲
既往歴 脳卒中	3,158	129	4.1	79	164.0	136.9	194.9	▲	94	137.2	114.6	163.1	▲
既往歴 心臓病	3,158	172	5.4	137	125.9	107.8	146.2	▲	146	117.9	100.9	136.9	▲
既往歴 腎不全	3,161	38	1.2	18	207.9	147.1	285.4	▲	28	133.9	94.8	183.8	▲
既往歴 貧血	3,176	287	9.0	387	74.2	65.9	83.3	▽	220	130.5	115.8	146.5	▲
喫煙	3,236	151	4.7	155	97.7	82.7	114.6	▲	94	160.4	135.8	188.1	▲
20歳時体重から10kg以上増加	3,177	1,436	45.2	859	167.1	158.6	176.0	▲	1,330	108.0	102.5	113.7	▲
1回30分以上の運動習慣なし	3,176	2,046	64.4	1,877	109.0	104.3	113.8	▲	1,688	121.2	116.0	126.6	▲
1日1時間以上身体活動なし	3,177	1,057	33.3	1,534	68.9	64.8	73.2	▽	1,265	83.5	78.6	88.7	▽
歩行速度遅い	3,171	1,812	57.1	1,526	118.8	113.4	124.4	▲	1,405	129.0	123.1	135.0	▲
喘めない	3,163	26	0.8	18	145.6	95.1	213.3	▲	24	107.9	70.5	158.1	▲
喘みにくいことがある	3,163	508	16.1	626	81.1	74.2	88.5	▽	615	82.6	75.6	90.1	▽
食べる速度が速い	3,170	1,054	33.2	762	138.3	130.0	146.9	▲	895	117.8	110.8	125.1	▲
週3回以上就寝前夕食	3,175	506	15.9	348	145.2	132.8	158.5	▲	543	93.2	85.3	101.7	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	3,161	879	27.8	783	112.3	105.0	120.0	▲	745	118.0	110.3	126.0	▲
週3回以上朝食を抜く	3,179	355	11.2	166	213.7	192.0	237.1	▲	358	99.2	89.2	110.1	▲
飲酒の頻度 飲まない	3,198	2,590	81.0	2,202	117.6	113.1	122.2	▲	2,338	110.8	106.5	115.1	▲
飲酒の頻度 時々	3,198	473	14.8	671	70.5	64.3	77.1	▽	1,804	26.2	23.9	28.7	▽
飲酒の頻度 毎日	3,198	135	4.2	325	41.6	34.8	49.2	▽	136	99.5	83.4	117.7	▲
1日飲酒量 1合未満	734	508	69.2	627	81.0	74.1	88.4	▽	527	96.3	88.1	105.1	▲
1日飲酒量 1~2合未満	734	145	19.8	89	163.7	138.2	192.6	▲	96	151.4	127.8	178.1	▲
1日飲酒量 2~3合未満	734	81	11.0	16	518.7	411.9	644.7	▲	27	301.3	239.2	374.4	▲
1日飲酒量 3合以上	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
睡眠による休養が取れない	3,171	851	26.8	853	99.7	93.1	106.7	▲	905	94.1	87.8	100.6	▲
生活習慣 改善意欲ない	866	222	25.6	225	98.5	85.9	112.3	▲	169	131.1	114.4	149.5	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	866	231	26.7	248	93.1	81.5	105.9	▲	161	143.5	125.6	163.3	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	866	148	17.1	122	121.3	102.5	142.4	▲	100	148.1	125.2	174.0	▲
生活習慣 取組み済(6か月未満)	866	74	8.5	78	95.3	74.8	119.6	▲	74	99.5	78.1	124.9	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	866	191	22.1	193	99.2	85.6	114.3	▲	215	88.7	76.5	102.2	▲
保健指導利用しない	3,144	1,627	51.7	1,850	87.9	83.7	92.3	▽	1,594	102.1	97.2	107.2	▲

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

イ 中部医療圏 (2019年度)






表 中部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74 歳)

(2019 年度)


	回答者			対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)				
	(人)	該当者 (人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	
男性	服薬 高血圧症	52,911	14,800	28.0	12,658	116.9	115.0 118.8	▲	15,494	95.5	94.0 97.1	▽
	服薬 糖尿病	52,906	4,239	8.0	3,921	108.1	104.9 111.4	▲	4,429	95.7	92.8 98.6	▽
	服薬 脂質異常症	52,910	7,254	13.7	7,090	102.3	100.0 104.7		7,397	98.1	95.8 100.3	
	既往歴 脳卒中	42,534	811	1.9	953	85.1	79.4 91.2	▽	1,104	73.5	68.5 78.7	▽
	既往歴 心臓病	42,528	1,724	4.1	1,923	89.6	85.5 94.0	▽	2,018	85.4	81.5 89.6	▽
	既往歴 腎不全	42,537	208	0.5	278	74.9	65.0 85.8	▽	249	83.5	72.5 95.6	▽
	既往歴 貧血	42,290	748	1.8	1,393	53.7	49.9 57.7	▽	1,127	66.3	61.7 71.3	▽
	喫煙	52,910	15,280	28.9	17,560	87.0	85.6 88.4	▽	15,722	97.2	95.7 98.7	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	43,693	25,169	57.6	20,878	120.6	119.1 122.1	▲	24,669	102.0	100.8 103.3	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	43,555	28,467	65.4	31,277	91.0	90.0 92.1	▽	28,622	99.5	98.3 100.6	
	1日1時間以上身体活動なし	43,546	24,395	56.0	25,685	95.0	93.8 96.2	▽	25,157	97.0	95.8 98.2	▽
	歩行速度遅い	43,413	21,664	49.9	22,385	96.8	95.5 98.1	▽	22,111	98.0	96.7 99.3	▽
	喘めない	40,739	411	1.0	451	91.2	82.6 100.5		447	91.9	83.2 101.2	
	喘みにくいことがある	40,739	8,653	21.2	7,150	121.0	118.5 123.6	▲	7,806	110.8	108.5 113.2	▲
	食べる速度が速い	41,134	15,012	36.5	15,162	99.0	97.4 100.6		15,611	96.2	94.6 97.7	▽
	週3回以上就寝前夕食	43,520	16,669	38.3	16,602	100.4	98.9 101.9		16,854	98.9	97.4 100.4	
	週3回以上朝昼夕食後間食	40,479	4,913	12.1	5,433	90.4	87.9 93.0	▽	5,048	97.3	94.6 100.1	
	週3回以上朝食を抜く	43,263	12,106	28.0	9,634	125.7	123.4 127.9	▲	12,595	96.1	94.4 97.8	▽
	飲酒の頻度 飲まない	45,949	13,312	29.0	14,061	94.7	93.1 96.3	▽	11,872	112.1	110.2 114.1	▲
	飲酒の頻度 時々	45,949	18,564	40.4	14,542	127.7	125.8 129.5	▲	19,447	95.5	94.1 96.8	▽
	飲酒の頻度 毎日	45,949	14,073	30.6	17,345	81.1	79.8 82.5	▽	14,630	96.2	94.6 97.8	▽
	1日飲酒量 1合未満	38,287	11,247	29.4	15,591	72.1	70.8 73.5	▽	10,966	102.6	100.7 104.5	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	38,287	14,626	38.2	13,286	110.1	108.3 111.9	▲	14,940	97.9	96.3 99.5	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	38,287	8,617	22.5	6,906	124.8	122.2 127.4	▲	8,383	102.8	100.6 105.0	▲
	1日飲酒量 3合以上	38,287	3,797	9.9	2,504	151.6	146.9 156.5	▲	3,998	95.0	92.0 98.1	▽
	睡眠による休養が取れない	43,102	14,637	34.0	15,352	95.3	93.8 96.9	▽	15,074	97.1	95.5 98.7	▽
	生活習慣 改善意欲ない	44,367	9,270	20.9	12,823	72.3	70.8 73.8	▽	9,118	101.7	99.6 103.8	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	44,367	14,074	31.7	14,376	97.9	96.3 99.5	▽	14,029	100.3	98.7 102.0	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	44,367	6,633	15.0	5,850	113.4	110.7 116.1	▲	6,406	103.5	101.1 106.1	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	44,367	5,303	12.0	4,097	129.4	126.0 133.0	▲	4,931	107.6	104.7 110.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	44,367	9,087	20.5	7,220	125.9	123.3 128.5	▲	9,883	91.9	90.1 93.9	▽
保健指導利用しない	42,584	27,748	65.2	28,855	96.2	95.0 97.3	▽	26,501	104.7	103.5 105.9	▲	
女性	服薬 高血圧症	48,527	9,973	20.6	7,993	124.8	122.3 127.3	▲	10,227	97.5	95.6 99.4	▽
	服薬 糖尿病	48,526	2,263	4.7	1,617	139.9	134.2 145.8	▲	2,165	104.5	100.3 108.9	▲
	服薬 脂質異常症	48,527	6,636	13.7	7,116	93.3	91.0 95.5	▽	6,900	96.2	93.9 98.5	▽
	既往歴 脳卒中	38,097	435	1.1	492	88.4	80.2 97.1	▽	602	72.2	65.6 79.3	▽
	既往歴 心臓病	38,087	806	2.1	855	94.3	87.9 101.0		940	85.8	79.9 91.9	▽
	既往歴 腎不全	38,119	96	0.3	160	60.0	48.6 73.3	▽	152	63.1	51.1 77.1	▽
	既往歴 貧血	37,759	4,773	12.6	7,604	62.8	61.0 64.6	▽	6,346	75.2	73.1 77.4	▽
	喫煙	48,525	4,603	9.5	4,880	94.3	91.6 97.1	▽	4,441	103.6	100.7 106.7	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	39,069	16,758	42.9	11,101	151.0	148.7 153.3	▲	16,460	101.8	100.3 103.4	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	38,979	29,732	76.3	29,855	99.6	98.5 100.7	▽	29,579	100.5	99.4 101.7	
	1日1時間以上身体活動なし	38,713	21,293	55.0	22,205	95.9	94.6 97.2	▽	22,273	95.6	94.3 96.9	▽
	歩行速度遅い	38,827	19,707	50.8	21,363	92.2	91.0 93.5	▽	20,513	96.1	94.7 97.4	▽
	喘めない	36,472	157	0.4	157	100.1	85.0 117.0		175	89.5	76.1 104.7	
	喘みにくいことがある	36,472	7,867	21.6	5,296	148.6	145.3 151.9	▲	6,538	120.3	117.7 123.0	▲
	食べる速度が速い	35,932	11,443	31.8	9,959	114.9	112.8 117.0	▲	11,686	97.9	96.1 99.7	▽
	週3回以上就寝前夕食	38,948	10,365	26.6	7,978	129.9	127.4 132.4	▲	10,609	97.7	95.8 99.6	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	36,558	10,555	28.9	11,180	94.4	92.6 96.2	▽	11,113	95.0	93.2 96.8	▽
	週3回以上朝食を抜く	38,860	8,593	22.1	5,137	167.3	163.8 170.8	▲	8,676	99.0	97.0 101.2	
	飲酒の頻度 飲まない	40,283	25,075	62.2	22,743	110.3	108.9 111.6	▲	23,282	107.7	106.4 109.0	▲
	飲酒の頻度 時々	40,283	11,386	28.3	11,789	96.6	94.8 98.4	▽	12,775	89.1	87.5 90.8	▽
	飲酒の頻度 毎日	40,283	3,822	9.5	5,752	66.5	64.4 68.6	▽	4,227	90.4	87.6 93.3	▽
	1日飲酒量 1合未満	25,930	15,801	60.9	18,744	84.3	83.0 85.6	▽	15,249	103.6	102.0 105.2	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	25,930	6,584	25.4	5,296	124.3	121.3 127.4	▲	7,073	93.1	90.8 95.4	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	25,930	2,629	10.1	1,475	178.2	171.4 185.1	▲	2,652	99.1	95.4 103.0	
	1日飲酒量 3合以上	25,930	916	3.5	415	220.8	206.7 235.6	▲	956	95.8	89.7 102.2	
	睡眠による休養が取れない	38,661	15,050	38.9	14,735	102.1	100.5 103.8	▲	15,118	99.5	98.0 101.2	
	生活習慣 改善意欲ない	39,213	5,776	14.7	8,766	65.9	64.2 67.6	▽	5,633	102.5	99.9 105.2	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	39,213	13,856	35.3	14,770	93.8	92.3 95.4	▽	13,755	100.7	99.1 102.4	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	39,213	7,465	19.0	6,299	118.5	115.8 121.2	▲	7,192	103.8	101.4 106.2	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	39,213	5,031	12.8	3,814	131.9	128.3 135.6	▲	4,720	106.6	103.7 109.6	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	39,213	7,085	18.1	5,563	127.3	124.4 130.3	▲	7,912	89.5	87.5 91.7	▽
保健指導利用しない	37,700	22,973	60.9	23,539	97.6	96.3 98.9	▽	21,872	105.0	103.7 106.4	▲	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

中部医療圏（2019年度）

該当者割合（40-64歳）



標準化該当比（男性 40-64歳）



標準化該当比（女性 40-64歳）




表 中部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64 歳)

(2019 年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
服薬 高血圧症	41,482	9,080	21.9	7,342	123.7	121.1	126.2	▲	9,485	95.7	93.8	97.7	▽
服薬 糖尿病	41,477	2,515	6.1	2,357	106.7	102.6	110.9	▲	2,638	95.3	91.6	99.1	▽
服薬 脂質異常症	41,481	4,412	10.6	4,345	101.5	98.6	104.6		4,570	96.6	93.7	99.4	▽
既往歴 脳卒中	32,521	455	1.4	463	98.3	89.5	107.8		565	80.5	73.3	88.2	▽
既往歴 心臓病	32,517	1,022	3.1	976	104.7	98.4	111.3		1,065	96.0	90.2	102.0	
既往歴 腎不全	32,525	121	0.4	172	70.5	58.5	84.3	▽	142	85.2	70.7	101.8	
既往歴 貧血	32,289	570	1.8	898	63.5	58.4	68.9	▽	803	71.0	65.3	77.0	▽
喫煙	41,481	13,269	32.0	15,069	88.1	86.6	89.6	▽	13,653	97.2	95.5	98.9	▽
20歳時体重から10kg以上増加	35,962	20,919	58.2	17,547	119.2	117.6	120.8	▲	20,626	101.4	100.1	102.8	▲
1回30分以上の運動習慣なし	35,821	24,435	68.2	26,779	91.2	90.1	92.4	▽	24,629	99.2	98.0	100.5	
1日1時間以上身体活動なし	35,834	20,562	57.4	21,778	94.4	93.1	95.7	▽	21,570	95.3	94.0	96.6	▽
歩行速度遅い	35,739	17,921	50.1	18,680	95.9	94.5	97.4	▽	18,230	98.3	96.9	99.8	▽
嗜めない	33,328	287	0.9	346	83.0	73.7	93.2	▽	309	92.9	82.5	104.3	
嗜みにくいことがある	33,328	6,603	19.8	5,421	121.8	118.9	124.8	▲	6,055	109.0	106.4	111.7	▲
食べる速度が速い	33,997	12,965	38.1	13,097	99.0	97.3	100.7		13,449	96.4	94.7	98.1	▽
週3回以上就寝前夕食	35,820	14,512	40.5	14,980	96.9	95.3	98.5	▽	14,671	98.9	97.3	100.5	
週3回以上朝食夕食後間食	33,070	4,154	12.6	4,560	91.1	88.3	93.9	▽	4,223	98.4	95.4	101.4	
週3回以上朝食を抜く	35,556	10,877	30.6	8,988	121.0	118.8	123.3	▲	11,361	95.7	94.0	97.6	▽
飲酒の頻度 飲まない	37,619	10,460	27.8	11,509	90.9	89.2	92.6	▽	9,313	112.3	110.2	114.5	▲
飲酒の頻度 時々	37,619	15,602	41.5	12,550	124.3	122.4	126.3	▲	16,380	95.2	93.8	96.8	▽
飲酒の頻度 毎日	37,619	11,557	30.7	13,560	85.2	83.7	86.8	▽	11,925	96.9	95.2	98.7	▽
1日飲酒量 1合未満	31,759	8,615	27.1	12,693	67.9	66.4	69.3	▽	8,444	102.0	99.9	104.2	
1日飲酒量 1～2合未満	31,759	12,239	38.5	10,874	112.6	110.6	114.6	▲	12,445	98.3	96.6	100.1	
1日飲酒量 2～3合未満	31,759	7,472	23.5	5,896	126.7	123.9	129.6	▲	7,268	102.8	100.5	105.2	▲
1日飲酒量 3合以上	31,759	3,433	10.8	2,296	149.5	144.6	154.6	▲	3,601	95.3	92.2	98.6	▽
睡眠による休養が取れない	35,474	12,469	35.1	13,592	91.7	90.1	93.4	▽	12,943	96.3	94.7	98.0	▽
生活習慣 改善意欲ない	36,394	6,860	18.8	10,117	67.8	66.2	69.4	▽	6,885	99.6	97.3	102.0	
生活習慣 改善する(6か月以内)	36,394	12,360	34.0	12,314	100.4	98.6	102.2		12,257	100.8	99.1	102.6	
生活習慣 改善する(1か月以内)	36,394	5,744	15.8	4,956	115.9	112.9	118.9	▲	5,606	102.5	99.8	105.2	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	36,394	4,529	12.4	3,512	128.9	125.2	132.8	▲	4,317	104.9	101.9	108.0	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	36,394	6,901	19.0	5,494	125.6	122.7	128.6	▲	7,329	94.2	92.0	96.4	▽
保健指導利用しない	35,101	23,268	66.3	24,150	96.3	95.1	97.6	▽	22,209	104.8	103.4	106.1	▲
服薬 高血圧症	36,250	4,935	13.6	3,639	135.6	131.8	139.4	▲	5,049	97.7	95.0	100.5	
服薬 糖尿病	36,249	1,027	2.8	776	132.4	124.4	140.8	▲	1,022	100.5	94.5	106.9	
服薬 脂質異常症	36,250	2,746	7.6	3,017	91.0	87.6	94.5	▽	2,931	93.7	90.2	97.2	▽
既往歴 脳卒中	27,315	213	0.8	221	96.5	84.0	110.4		274	77.8	67.7	89.0	▽
既往歴 心臓病	27,308	441	1.6	383	115.1	104.6	126.4	▲	435	101.5	92.2	111.4	
既往歴 腎不全	27,329	59	0.2	97	60.7	46.2	78.3	▽	85	69.5	52.9	89.7	▽
既往歴 貧血	26,985	4,298	15.9	6,299	68.2	66.2	70.3	▽	5,537	77.6	75.3	80.0	▽
喫煙	36,248	4,165	11.5	4,299	96.9	94.0	99.9	▽	4,028	103.4	100.3	106.6	▲
20歳時体重から10kg以上増加	30,933	12,898	41.7	8,900	144.9	142.4	147.4	▲	12,846	100.4	98.7	102.2	
1回30分以上の運動習慣なし	30,841	24,844	80.6	25,049	99.2	98.0	100.4		24,845	100.0	98.8	101.2	
1日1時間以上身体活動なし	30,624	17,582	57.4	18,300	96.1	94.7	97.5	▽	18,789	93.6	92.2	95.0	▽
歩行速度遅い	30,772	16,021	52.1	17,488	91.6	90.2	93.0	▽	16,657	96.2	94.7	97.7	▽
嗜めない	28,671	121	0.4	113	107.3	89.0	128.2		110	109.9	91.2	131.3	
嗜みにくいことがある	28,671	5,642	19.7	3,751	150.4	146.5	154.4	▲	4,823	117.0	113.9	120.1	▲
食べる速度が速い	28,639	9,331	32.6	8,204	113.7	111.4	116.1	▲	9,536	97.8	95.9	99.9	▽
週3回以上就寝前夕食	30,855	8,932	28.9	7,090	126.0	123.4	128.6	▲	9,112	98.0	96.0	100.1	
週3回以上朝食夕食後間食	28,730	8,872	30.9	9,243	96.0	94.0	98.0	▽	9,198	96.5	94.5	98.5	▽
週3回以上朝食を抜く	30,768	7,610	24.7	4,715	161.4	157.8	165.1	▲	7,687	99.0	96.8	101.3	
飲酒の頻度 飲まない	32,069	18,354	57.2	17,086	107.4	105.9	109.0	▲	16,880	108.7	107.2	110.3	▲
飲酒の頻度 時々	32,069	10,183	31.8	10,065	101.2	99.2	103.2		11,345	89.8	88.0	91.5	▽
飲酒の頻度 毎日	32,069	3,532	11.0	4,918	71.8	69.5	74.2	▽	3,844	91.9	88.9	95.0	▽
1日飲酒量 1合未満	21,834	12,383	56.7	15,226	81.3	79.9	82.8	▽	11,985	103.3	101.5	105.2	▲
1日飲酒量 1～2合未満	21,834	6,097	27.9	4,815	126.6	123.5	129.8	▲	6,469	94.2	91.9	96.6	▽
1日飲酒量 2～3合未満	21,834	2,490	11.4	1,392	178.9	171.9	186.1	▲	2,474	100.6	96.7	104.7	
1日飲酒量 3合以上	21,834	864	4.0	401	215.5	201.4	230.4	▲	906	95.4	89.1	101.9	
睡眠による休養が取れない	30,618	12,596	41.1	12,571	100.2	98.5	102.0		12,648	99.6	97.9	101.3	
生活習慣 改善意欲ない	31,165	3,949	12.7	6,633	59.5	57.7	61.4	▽	3,998	98.8	95.7	101.9	
生活習慣 改善する(6か月以内)	31,165	11,980	38.4	12,498	95.9	94.1	97.6	▽	11,757	101.9	100.1	103.7	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	31,165	6,250	20.1	5,177	120.7	117.8	123.8	▲	6,040	103.5	100.9	106.1	▲
生活習慣 取組み済(6か月未満)	31,165	4,045	13.0	3,102	130.4	126.4	134.5	▲	3,930	102.9	99.8	106.1	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	31,165	4,941	15.9	3,755	131.6	127.9	135.3	▲	5,440	90.8	88.3	93.4	▽
保健指導利用しない	29,892	18,516	61.9	18,943	97.7	96.3	99.2	▽	17,619	105.1	103.6	106.6	▲

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

中部医療圏（2019年度）






表 中部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74 歳)

(2019 年度)


	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)					
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	
男性	服薬 高血圧症	11,429	5,720	50.0	5,316	107.6	104.8	110.4	▲	6,010	95.2	92.7	97.7	▽
	服薬 糖尿病	11,429	1,724	15.1	1,564	110.3	105.1	115.6	▲	1,791	96.3	91.8	100.9	
	服薬 脂質異常症	11,429	2,842	24.9	2,745	103.5	99.8	107.4		2,828	100.5	96.8	104.3	
	既往歴 脳卒中	10,013	356	3.6	490	72.7	65.3	80.6	▽	539	66.1	59.4	73.3	▽
	既往歴 心臓病	10,011	702	7.0	947	74.1	68.7	79.8	▽	953	73.7	68.3	79.3	▽
	既往歴 腎不全	10,012	87	0.9	106	81.9	65.6	101.0		107	81.2	65.0	100.2	
	既往歴 貧血	10,001	178	1.8	495	36.0	30.9	41.7	▽	324	54.9	47.1	63.6	▽
	喫煙	11,429	2,011	17.6	2,491	80.7	77.2	84.3	▽	2,069	97.2	93.0	101.6	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,731	4,250	55.0	3,332	127.6	123.8	131.5	▲	4,043	105.1	102.0	108.3	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	7,734	4,032	52.1	4,498	89.6	86.9	92.4	▽	3,993	101.0	97.9	104.1	
	1日1時間以上身体活動なし	7,712	3,833	49.7	3,907	98.1	95.0	101.3		3,586	106.9	103.5	110.3	▲
	歩行速度遅い	7,674	3,743	48.8	3,705	101.0	97.8	104.3		3,880	96.5	93.4	99.6	▽
	喘めない	7,411	124	1.7	105	118.1	98.2	140.8		139	89.5	74.4	106.7	
	喘みにくいことがある	7,411	2,050	27.7	1,729	118.5	113.5	123.8	▲	1,751	117.1	112.1	122.3	▲
	食べる速度が速い	7,137	2,047	28.7	2,065	99.1	94.9	103.5		2,162	94.7	90.6	98.9	▽
	週3回以上就寝前夕食	7,700	2,157	28.0	1,622	133.0	127.5	138.7	▲	2,183	98.8	94.7	103.1	
	週3回以上朝昼夕食後間食	7,409	759	10.2	873	86.9	80.9	93.3	▽	825	92.0	85.6	98.8	▽
	週3回以上朝食を抜く	7,707	1,229	15.9	646	190.2	179.7	201.2	▲	1,234	99.6	94.1	105.3	
	飲酒の頻度 飲まない	8,330	2,852	34.2	2,553	111.7	107.7	115.9	▲	2,558	111.5	107.4	115.7	▲
	飲酒の頻度 時々	8,330	2,962	35.6	1,992	148.7	143.4	154.1	▲	3,067	96.6	93.1	100.1	
	飲酒の頻度 毎日	8,330	2,516	30.2	3,785	66.5	63.9	69.1	▽	2,705	93.0	89.4	96.7	▽
	1日飲酒量 1合未満	6,528	2,632	40.3	2,898	90.8	87.4	94.4	▽	2,522	104.3	100.4	108.4	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	6,528	2,387	36.6	2,412	99.0	95.0	103.0		2,495	95.7	91.9	99.6	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	6,528	1,145	17.5	1,010	113.4	106.9	120.2	▲	1,114	102.8	96.9	108.9	
	1日飲酒量 3合以上	6,528	364	5.6	208	174.6	157.1	193.5	▲	397	91.8	82.6	101.7	
	睡眠による休養が取れない	7,628	2,168	28.4	1,760	123.2	118.1	128.5	▲	2,131	101.7	97.5	106.1	
	生活習慣 改善意欲ない	7,973	2,410	30.2	2,706	89.1	85.6	92.7	▽	2,232	108.0	103.7	112.4	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	7,973	1,714	21.5	2,062	83.1	79.2	87.1	▽	1,772	96.7	92.2	101.4	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	7,973	889	11.2	894	99.5	93.0	106.2		801	111.0	103.8	118.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	7,973	774	9.7	585	132.3	123.2	142.0	▲	613	126.2	117.5	135.4	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	7,973	2,186	27.4	1,726	126.6	121.4	132.0	▲	2,554	85.6	82.0	89.2	▽	
保健指導利用しない	7,483	4,480	59.9	4,705	95.2	92.4	98.0	▽	4,292	104.4	101.3	107.5	▲	
女性	服薬 高血圧症	12,277	5,038	41.0	4,353	115.7	112.6	119.0	▲	5,179	97.3	94.6	100.0	
	服薬 糖尿病	12,277	1,236	10.1	842	146.8	138.8	155.2	▲	1,143	108.1	102.2	114.3	▲
	服薬 脂質異常症	12,277	3,890	31.7	4,099	94.9	91.9	97.9	▽	3,969	98.0	95.0	101.1	
	既往歴 脳卒中	10,782	222	2.1	272	81.7	71.3	93.2	▽	329	67.5	58.9	77.0	▽
	既往歴 心臓病	10,779	365	3.4	472	77.3	69.6	85.7	▽	505	72.3	65.0	80.1	▽
	既往歴 腎不全	10,790	37	0.3	63	58.9	41.5	81.2	▽	67	55.1	38.8	75.9	▽
	既往歴 貧血	10,774	475	4.4	1,305	36.4	33.2	39.8	▽	808	58.8	53.6	64.3	▽
	喫煙	12,277	438	3.6	581	75.4	68.5	82.7	▽	413	106.1	96.4	116.5	
	20歳時体重から10kg以上増加	8,136	3,860	47.4	2,201	175.4	169.9	181.0	▲	3,614	106.8	103.5	110.2	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	8,138	4,888	60.1	4,807	101.7	98.9	104.6		4,735	103.2	100.4	106.2	▲
	1日1時間以上身体活動なし	8,089	3,711	45.9	3,905	95.0	92.0	98.1	▽	3,484	106.5	103.1	110.0	▲
	歩行速度遅い	8,055	3,686	45.8	3,875	95.1	92.1	98.2	▽	3,856	95.6	92.5	98.7	▽
	喘めない	7,801	36	0.5	44	81.6	57.2	113.0		65	55.2	38.6	76.4	▽
	喘みにくいことがある	7,801	2,225	28.5	1,545	144.0	138.1	150.1	▲	1,714	129.8	124.4	135.3	▲
	食べる速度が速い	7,293	2,112	29.0	1,755	120.4	115.3	125.6	▲	2,149	98.3	94.1	102.5	
	週3回以上就寝前夕食	8,093	1,433	17.7	888	161.4	153.1	170.0	▲	1,497	95.7	90.9	100.8	
	週3回以上朝昼夕食後間食	7,828	1,683	21.5	1,937	86.9	82.8	91.1	▽	1,914	87.9	83.8	92.2	▽
	週3回以上朝食を抜く	8,092	983	12.1	422	232.7	218.4	247.7	▲	989	99.4	93.3	105.8	
	飲酒の頻度 飲まない	8,214	6,721	81.8	5,657	118.8	116.0	121.7	▲	6,402	105.0	102.5	107.5	▲
	飲酒の頻度 時々	8,214	1,203	14.6	1,723	69.8	65.9	73.9	▽	1,430	84.1	79.4	89.0	▽
	飲酒の頻度 毎日	8,214	290	3.5	834	34.8	30.9	39.0	▽	383	75.8	67.3	85.1	▽
	1日飲酒量 1合未満	4,096	3,418	83.4	3,518	97.2	93.9	100.5		3,264	104.7	101.2	108.3	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	4,096	487	11.9	481	101.3	92.5	110.7		604	80.6	73.6	88.1	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	4,096	139	3.4	84	166.2	139.7	196.2	▲	178	78.2	65.8	92.4	▽
	1日飲酒量 3合以上	4,096	52	1.3	14	371.9	277.7	487.7	▲	50	104.4	78.0	136.9	
	睡眠による休養が取れない	8,043	2,454	30.5	2,164	113.4	109.0	118.0	▲	2,471	99.3	95.4	103.3	
	生活習慣 改善意欲ない	8,048	1,827	22.7	2,133	85.6	81.8	89.7	▽	1,635	111.7	106.7	117.0	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	8,048	1,876	23.3	2,272	82.6	78.9	86.4	▽	1,998	93.9	89.7	98.2	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	8,048	1,215	15.1	1,122	108.3	102.3	114.5	▲	1,152	105.5	99.6	111.6	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	8,048	986	12.3	712	138.4	129.9	147.3	▲	790	124.8	117.1	132.9	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	8,048	2,144	26.6	1,808	118.6	113.6	123.7	▲	2,473	86.7	83.1	90.5	▽	
保健指導利用しない	7,808	4,457	57.1	4,596	97.0	94.2	99.9	▽	4,253	104.8	101.7	107.9	▲	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

ウ 南部医療圏 (2019年度)

該当者割合 (40-74歳)



標準化該当比 (男性 40-74歳)



標準化該当比 (女性 40-74歳)




表 南部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74 歳)


(2019 年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)				
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	
男性	服薬 高血圧症	80,489	23,227	28.9	18,932	122.7	121.1 124.3	▲	23,234	100.0	98.7 101.3	
	服薬 糖尿病	80,487	6,570	8.2	5,876	111.8	109.1 114.6	▲	6,637	99.0	96.6 101.4	
	服薬 脂質異常症	80,488	11,154	13.9	10,632	104.9	103.0 106.9	▲	11,095	100.5	98.7 102.4	
	既往歴 脳卒中	63,537	1,818	2.9	1,389	130.9	124.9 137.0	▲	1,613	112.7	107.6 118.0	▲
	既往歴 心臓病	63,496	3,130	4.9	2,808	111.5	107.6 115.4	▲	2,951	106.1	102.4 109.9	▲
	既往歴 腎不全	64,344	347	0.5	417	83.3	74.7 92.5	▽	373	93.0	83.5 103.4	
	既往歴 貧血	61,573	1,742	2.8	2,019	86.3	82.3 90.4	▽	1,638	106.3	101.4 111.4	▲
	喫煙	80,488	23,711	29.5	26,871	88.2	87.1 89.4	▽	24,083	98.5	97.2 99.7	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	62,844	34,976	55.7	29,939	116.8	115.6 118.1	▲	35,406	98.8	97.8 99.8	▽
	1回30分以上の運動習慣なし	62,162	39,959	64.3	44,325	90.1	89.3 91.0	▽	40,509	98.6	97.7 99.6	▽
	1日1時間以上身体活動なし	61,766	36,806	59.6	36,272	101.5	100.4 102.5	▲	35,452	103.8	102.8 104.9	▲
	歩行速度遅い	61,771	31,357	50.8	31,775	98.7	97.6 99.8	▽	31,439	99.7	98.6 100.9	
	喘めない	63,667	692	1.1	710	97.4	90.3 105.0		711	97.4	90.3 104.9	
	喘みにくいことがある	63,667	11,311	17.8	11,277	100.3	98.5 102.2		12,284	92.1	90.4 93.8	▽
	食べる速度が速い	59,387	23,020	38.8	21,651	106.3	105.0 107.7	▲	22,294	103.3	101.9 104.6	▲
	週3回以上就寝前夕食	61,695	24,232	39.3	23,144	104.7	103.4 106.0	▲	23,647	102.5	101.2 103.8	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	61,544	7,852	12.8	8,209	95.7	93.5 97.8	▽	7,626	103.0	100.7 105.3	▲
	週3回以上朝食を抜く	61,046	17,559	28.8	13,267	132.4	130.4 134.3	▲	17,463	100.6	99.1 102.0	
	飲酒の頻度 飲まない	70,519	18,126	25.7	21,552	84.1	82.9 85.3	▽	18,325	98.9	97.5 100.4	
	飲酒の頻度 時々	70,519	30,031	42.6	22,109	135.8	134.3 137.4	▲	29,706	101.1	100.0 102.2	
	飲酒の頻度 毎日	70,519	22,362	31.7	26,859	83.3	82.2 84.4	▽	22,488	99.4	98.1 100.8	
	1日飲酒量 1合未満	58,901	17,506	29.7	24,020	72.9	71.8 74.0	▽	17,035	102.8	101.2 104.3	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	58,901	23,484	39.9	20,488	114.6	113.2 116.1	▲	22,979	102.2	100.9 103.5	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	58,901	12,319	20.9	10,598	116.2	114.2 118.3	▲	12,816	96.1	94.4 97.8	▽
	1日飲酒量 3合以上	58,901	5,592	9.5	3,795	147.4	143.5 151.3	▲	6,071	92.1	89.7 94.6	▽
	睡眠による休養が取れない	61,383	22,556	36.7	21,619	104.3	103.0 105.7	▲	21,326	105.8	104.4 107.2	▲
	生活習慣 改善意欲ない	66,465	13,796	20.8	19,395	71.1	69.9 72.3	▽	13,935	99.0	97.4 100.7	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	66,465	20,535	30.9	21,289	96.5	95.1 97.8	▽	20,664	99.4	98.0 100.7	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	66,465	9,379	14.1	8,689	107.9	105.8 110.1	▲	9,441	99.3	97.3 101.4	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	66,465	7,092	10.7	6,066	116.9	114.2 119.7	▲	7,256	97.7	95.5 100.0	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	66,465	15,663	23.6	11,026	142.1	139.8 144.3	▲	15,169	103.3	101.6 104.9	▲	
保健指導利用しない	61,835	38,082	61.6	41,869	91.0	90.0 91.9	▽	38,451	99.0	98.0 100.0		
女性	服薬 高血圧症	75,207	15,271	20.3	12,230	124.9	122.9 126.9	▲	15,681	97.4	95.8 98.9	▽
	服薬 糖尿病	75,205	3,140	4.2	2,478	126.7	122.3 131.2	▲	3,314	94.7	91.5 98.1	▽
	服薬 脂質異常症	75,205	10,705	14.2	10,884	98.4	96.5 100.2		10,550	101.5	99.6 103.4	
	既往歴 脳卒中	61,035	1,044	1.7	770	135.5	127.4 144.0	▲	944	110.6	104.0 117.5	▲
	既往歴 心臓病	61,021	1,562	2.6	1,338	116.8	111.1 122.7	▲	1,473	106.1	100.9 111.5	▲
	既往歴 腎不全	62,693	250	0.4	262	95.6	84.1 108.2		248	100.8	88.7 114.2	
	既往歴 貧血	58,822	10,780	18.3	11,887	90.7	89.0 92.4	▽	9,913	108.7	106.7 110.8	▲
	喫煙	75,204	6,539	8.7	7,604	86.0	83.9 88.1	▽	6,931	94.3	92.1 96.7	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	59,550	24,702	41.5	16,894	146.2	144.4 148.1	▲	25,193	98.1	96.8 99.3	▽
	1回30分以上の運動習慣なし	58,800	43,421	73.8	44,377	97.8	96.9 98.8	▽	43,943	98.8	97.9 99.7	▽
	1日1時間以上身体活動なし	58,591	34,244	58.4	33,284	102.9	101.8 104.0	▲	33,204	103.1	102.0 104.2	▲
	歩行速度遅い	58,892	31,013	52.7	32,099	96.6	95.5 97.7	▽	30,862	100.5	99.4 101.6	
	喘めない	60,179	287	0.5	261	110.0	97.6 123.4		295	97.4	86.4 109.3	
	喘みにくいことがある	60,179	9,792	16.3	8,831	110.9	108.7 113.1	▲	10,865	90.1	88.3 91.9	▽
	食べる速度が速い	56,397	18,649	33.1	15,484	120.4	118.7 122.2	▲	18,194	102.5	101.0 104.0	▲
	週3回以上就寝前夕食	58,724	16,049	27.3	11,688	137.3	135.2 139.5	▲	15,676	102.4	100.8 104.0	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	59,239	18,497	31.2	17,994	102.8	101.3 104.3	▲	17,883	103.4	101.9 104.9	▲
	週3回以上朝食を抜く	58,301	12,436	21.3	7,404	168.0	165.0 170.9	▲	12,646	98.3	96.6 100.1	
	飲酒の頻度 飲まない	65,197	37,051	56.8	37,165	99.7	98.7 100.7		38,305	96.7	95.7 97.7	▽
	飲酒の頻度 時々	65,197	21,261	32.6	18,831	112.9	111.4 114.4	▲	20,240	105.0	103.6 106.5	▲
	飲酒の頻度 毎日	65,197	6,885	10.6	9,201	74.8	73.1 76.6	▽	6,653	103.5	101.1 106.0	▲
	1日飲酒量 1合未満	38,898	22,666	58.3	28,116	80.6	79.6 81.7	▽	22,877	99.1	97.8 100.4	
	1日飲酒量 1～2合未満	38,898	10,921	28.1	7,948	137.4	134.8 140.0	▲	10,614	102.9	101.0 104.8	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	38,898	3,872	10.0	2,213	175.0	169.5 180.6	▲	3,975	97.4	94.4 100.5	
	1日飲酒量 3合以上	38,898	1,439	3.7	621	231.6	219.8 243.9	▲	1,432	100.5	95.4 105.8	
	睡眠による休養が取れない	58,438	23,579	40.3	21,955	107.4	106.0 108.8	▲	22,601	104.3	103.0 105.7	▲
	生活習慣 改善意欲ない	65,195	9,381	14.4	14,760	63.6	62.3 64.9	▽	9,643	97.3	95.3 99.3	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	65,195	22,593	34.7	24,074	93.8	92.6 95.1	▽	22,355	101.1	99.8 102.4	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	65,195	11,615	17.8	10,369	112.0	110.0 114.1	▲	11,761	98.8	97.0 100.6	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	65,195	7,715	11.8	6,307	122.3	119.6 125.1	▲	7,745	99.6	97.4 101.9	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	65,195	13,891	21.3	9,685	143.4	141.1 145.8	▲	13,691	101.5	99.8 103.2		
保健指導利用しない	57,573	32,490	56.4	35,834	90.7	89.7 91.7	▽	33,294	97.6	96.5 98.7	▽	


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間 上限値<100)

該当者割合（40-64歳）



標準化該当比（男性 40-64歳）



標準化該当比（女性 40-64歳）




表 南部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64 歳)

(2019 年度)


	回答者			対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
	(人)	(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	64,023	14,534	22.7	11,283	128.8	126.7	130.9	▲	14,588	99.6	98.0	101.3
	服薬 糖尿病	64,021	4,066	6.4	3,625	112.2	108.7	115.7	▲	4,059	100.2	97.1	103.3
	服薬 脂質異常症	64,022	7,108	11.1	6,683	106.4	103.9	108.9	▲	7,030	101.1	98.8	103.5
	既往歴 脳卒中	49,384	934	1.9	698	133.7	125.3	142.6	▲	853	109.4	102.5	116.7
	既往歴 心臓病	49,359	1,619	3.3	1,473	109.9	104.6	115.4	▲	1,608	100.7	95.8	105.7
	既往歴 腎不全	49,712	211	0.4	262	80.6	70.1	92.3	▽	217	97.4	84.7	111.4
	既往歴 貧血	47,357	1,227	2.6	1,317	93.2	88.0	98.5	▽	1,178	104.2	98.4	110.2
	喫煙	64,022	20,827	32.5	23,272	89.5	88.3	90.7	▽	21,093	98.7	97.4	100.1
	20歳時体重から10kg以上増加	50,253	28,486	56.7	24,520	116.2	114.8	117.5	▲	28,825	98.8	97.7	100.0
	1回30分以上の運動習慣なし	49,473	33,854	68.4	36,962	91.6	90.6	92.6	▽	33,970	99.7	98.6	100.7
	1日1時間以上身体活動なし	49,258	30,887	62.7	29,947	103.1	102.0	104.3	▲	29,647	104.2	103.0	105.4
	歩行速度遅い	49,305	25,230	51.2	25,760	97.9	96.7	99.2	▽	25,134	100.4	99.1	101.6
	噛めない	51,447	461	0.9	537	85.8	78.2	94.0	▽	482	95.6	87.1	104.8
	噛みにくいことがある	51,447	8,634	16.8	8,425	102.5	100.3	104.7	▲	9,396	91.9	90.0	93.8
	食べる速度が速い	47,187	19,307	40.9	18,127	106.5	105.0	108.0	▲	18,601	103.8	102.3	105.3
	週3回以上就寝前夕食	49,282	20,653	41.9	20,536	100.6	99.2	101.9	▲	20,134	102.6	101.2	104.0
	週3回以上朝昼夕食後間食	49,372	6,502	13.2	6,774	96.0	93.7	98.3	▽	6,270	103.7	101.2	106.2
	週3回以上朝食を抜く	48,723	15,601	32.0	12,238	127.5	125.5	129.5	▲	15,497	100.7	99.1	102.3
	飲酒の頻度 飲まない	56,070	13,745	24.5	17,119	80.3	79.0	81.6	▽	13,880	99.0	97.4	100.7
	飲酒の頻度 時々	56,070	24,688	44.0	18,656	132.3	130.7	134.0	▲	24,388	101.2	100.0	102.5
	飲酒の頻度 毎日	56,070	17,637	31.5	20,295	86.9	85.6	88.2	▽	17,802	99.1	97.6	100.5
	1日飲酒量 1合未満	47,700	13,036	27.3	19,043	68.5	67.3	69.6	▽	12,702	102.6	100.9	104.4
	1日飲酒量 1～2合未満	47,700	19,085	40.0	16,351	116.7	115.1	118.4	▲	18,699	102.1	100.6	103.5
	1日飲酒量 2～3合未満	47,700	10,526	22.1	8,868	118.7	116.4	121.0	▲	10,908	96.5	94.7	98.4
	1日飲酒量 3合以上	47,700	5,053	10.6	3,438	147.0	142.9	151.1	▲	5,392	93.7	91.2	96.3
	睡眠による休養が取れない	49,126	19,042	38.8	18,797	101.3	99.9	102.8	▲	17,904	106.4	104.9	107.9
	生活習慣 改善意欲ない	51,986	9,854	19.0	14,472	68.1	66.8	69.4	▽	9,871	99.8	97.9	101.8
	生活習慣 改善する(6か月以内)	51,986	17,234	33.2	17,555	98.2	96.7	99.6	▽	17,459	98.7	97.2	100.2
	生活習慣 改善する(1か月以内)	51,986	7,988	15.4	7,070	113.0	110.5	115.5	▲	7,990	100.0	97.8	102.2
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	51,986	6,074	11.7	5,006	121.3	118.3	124.4	▲	6,145	98.8	96.4	101.4
生活習慣 取組み済(6か月以上)	51,986	10,836	20.8	7,883	137.5	134.9	140.1	▲	10,521	103.0	101.1	105.0	
保健指導利用しない	50,459	31,562	62.5	34,717	90.9	89.9	91.9	▽	31,926	98.9	97.8	100.0	
女性	服薬 高血圧症	56,800	7,763	13.7	5,739	135.3	132.3	138.3	▲	7,956	97.6	95.4	99.8
	服薬 糖尿病	56,798	1,560	2.7	1,221	127.7	121.5	134.2	▲	1,609	97.0	92.2	101.9
	服薬 脂質異常症	56,798	4,750	8.4	4,763	99.7	96.9	102.6	▲	4,627	102.7	99.8	105.6
	既往歴 脳卒中	44,701	482	1.1	361	133.6	121.9	146.0	▲	448	107.7	98.3	117.7
	既往歴 心臓病	44,684	702	1.6	626	112.1	104.0	120.8	▲	710	98.8	91.7	106.4
	既往歴 腎不全	45,666	142	0.3	163	87.3	73.5	102.8	▽	142	100.0	84.2	117.9
	既往歴 貧血	42,381	9,392	22.2	9,891	95.0	93.0	96.9	▽	8,677	108.2	106.1	110.5
	喫煙	56,798	5,969	10.5	6,726	88.7	86.5	91.0	▽	6,304	94.7	92.3	97.1
	20歳時体重から10kg以上増加	44,923	18,545	41.3	12,938	143.3	141.3	145.4	▲	18,695	99.2	97.8	100.6
	1回30分以上の運動習慣なし	44,094	35,275	80.0	35,695	98.8	97.8	99.9	▽	35,390	99.7	98.6	100.7
	1日1時間以上身体活動なし	44,023	28,026	63.7	26,254	106.7	105.5	108.0	▲	26,933	104.1	102.8	105.3
	歩行速度遅い	44,331	24,207	54.6	25,094	96.5	95.3	97.7	▽	23,892	101.3	100.0	102.6
	噛めない	46,410	159	0.3	183	86.8	73.8	101.4	▽	180	88.5	75.3	103.4
	噛みにくいことがある	46,410	7,126	15.4	6,105	116.7	114.0	119.5	▲	7,839	90.9	88.8	93.0
	食べる速度が速い	42,180	14,504	34.4	12,067	120.2	118.2	122.2	▲	14,006	103.6	101.9	105.3
	週3回以上就寝前夕食	44,322	13,304	30.0	10,108	131.6	129.4	133.9	▲	13,014	102.2	100.5	104.0
	週3回以上朝昼夕食後間食	45,368	15,009	33.1	14,562	103.1	101.4	104.7	▲	14,491	103.6	101.9	105.2
	週3回以上朝食を抜く	43,907	10,687	24.3	6,654	160.6	157.6	163.7	▲	10,889	98.1	96.3	100.0
	飲酒の頻度 飲まない	50,000	25,521	51.0	26,699	95.6	94.4	96.8	▽	26,460	96.5	95.3	97.6
	飲酒の頻度 時々	50,000	18,351	36.7	15,643	117.3	115.6	119.0	▲	17,595	104.3	102.8	105.8
	飲酒の頻度 毎日	50,000	6,128	12.3	7,658	80.0	78.0	82.0	▽	5,945	103.1	100.5	105.7
	1日飲酒量 1合未満	32,757	17,889	54.6	22,849	78.3	77.2	79.4	▽	17,994	99.4	98.0	100.9
	1日飲酒量 1～2合未満	32,757	9,900	30.2	7,222	137.1	134.4	139.8	▲	9,700	102.1	100.1	104.1
	1日飲酒量 2～3合未満	32,757	3,599	11.0	2,086	172.5	166.9	178.3	▲	3,707	97.1	93.9	100.3
	1日飲酒量 3合以上	32,757	1,369	4.2	600	228.1	216.2	240.5	▲	1,356	100.9	95.7	106.4
	睡眠による休養が取れない	44,168	18,967	42.9	18,117	104.7	103.2	106.2	▲	18,219	104.1	102.6	105.6
	生活習慣 改善意欲ない	48,467	6,204	12.8	10,324	60.1	58.6	61.6	▽	6,243	99.4	96.9	101.9
	生活習慣 改善する(6か月以内)	48,467	18,159	37.5	19,354	93.8	92.5	95.2	▽	18,203	99.8	98.3	101.2
	生活習慣 改善する(1か月以内)	48,467	9,263	19.1	8,036	115.3	112.9	117.6	▲	9,367	98.9	96.9	100.9
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	48,467	6,096	12.6	4,827	126.3	123.1	129.5	▲	6,103	99.9	97.4	102.4
生活習慣 取組み済(6か月以上)	48,467	8,745	18.0	5,926	147.6	144.5	150.7	▲	8,551	102.3	100.1	104.4	
保健指導利用しない	43,968	25,232	57.4	27,825	90.7	89.6	91.8	▽	25,882	97.5	96.3	98.7	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

南部医療圏（2019年度）

該当者割合（65-74歳）



標準化該当比（男性 65-74歳）



標準化該当比（女性 65-74歳）




表 南部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74 歳)

(2019 年度)

	回答者			対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
	(人)	(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	16,466	8,693	52.8	7,648	113.7	111.3	116.1	▲	8,646	100.5	98.4	102.7
	服薬 糖尿病	16,466	2,504	15.2	2,250	111.3	107.0	115.7	▲	2,578	97.1	93.4	101.0
	服薬 脂質異常症	16,466	4,046	24.6	3,949	102.5	99.3	105.7		4,066	99.5	96.5	102.6
	既往歴 脳卒中	14,153	884	6.2	691	128.0	119.7	136.7	▲	760	116.3	108.8	124.2
	既往歴 心臓病	14,137	1,511	10.7	1,335	113.2	107.5	119.0	▲	1,343	112.5	106.9	118.3
	既往歴 腎不全	14,632	136	0.9	155	87.7	73.6	103.7		156	87.0	73.0	102.9
	既往歴 貧血	14,216	515	3.6	702	73.3	67.1	79.9	▽	460	111.8	102.4	121.9
	喫煙	16,466	2,884	17.5	3,599	80.1	77.2	83.1	▽	2,989	96.5	93.0	100.1
	20歳時体重から10kg以上増加	12,591	6,490	51.5	5,419	119.8	116.9	122.7	▲	6,580	98.6	96.2	101.1
	1回30分以上の運動習慣なし	12,689	6,105	48.1	7,363	82.9	80.8	85.0	▽	6,539	93.4	91.0	95.7
	1日1時間以上身体活動なし	12,508	5,919	47.3	6,325	93.6	91.2	96.0	▽	5,805	102.0	99.4	104.6
	歩行速度遅い	12,466	6,127	49.1	6,016	101.9	99.3	104.4		6,305	97.2	94.8	99.6
	嗜めない	12,220	231	1.9	173	133.4	116.8	151.8	▲	228	101.1	88.5	115.0
	嗜みにくいことがある	12,220	2,677	21.9	2,852	93.9	90.4	97.5	▽	2,887	92.7	89.2	96.3
	食べる速度が速い	12,200	3,713	30.4	3,524	105.4	102.0	108.8	▲	3,693	100.6	97.3	103.8
	週3回以上就寝前夕食	12,413	3,579	28.8	2,608	137.2	132.8	141.8	▲	3,513	101.9	98.6	105.3
	週3回以上朝昼夕食後間食	12,172	1,350	11.1	1,435	94.1	89.1	99.3	▽	1,356	99.6	94.3	105.0
	週3回以上朝食を抜く	12,323	1,958	15.9	1,028	190.4	182.0	199.0	▲	1,966	99.6	95.2	104.1
	飲酒の頻度 飲まない	14,449	4,381	30.3	4,432	98.8	95.9	101.8		4,445	98.6	95.7	101.5
	飲酒の頻度 時々	14,449	5,343	37.0	3,453	154.7	150.6	159.0	▲	5,318	100.5	97.8	103.2
	飲酒の頻度 毎日	14,449	4,725	32.7	6,564	72.0	69.9	74.1	▽	4,686	100.8	98.0	103.7
	1日飲酒量 1合未満	11,201	4,470	39.9	4,977	89.8	87.2	92.5	▽	4,333	103.2	100.2	106.2
	1日飲酒量 1～2合未満	11,201	4,399	39.3	4,137	106.3	103.2	109.5	▲	4,280	102.8	99.8	105.9
	1日飲酒量 2～3合未満	11,201	1,793	16.0	1,730	103.7	98.9	108.6		1,909	93.9	89.6	98.4
	1日飲酒量 3合以上	11,201	539	4.8	357	151.1	138.6	164.4	▲	679	79.4	72.8	86.4
	睡眠による休養が取れない	12,257	3,514	28.7	2,821	124.5	120.5	128.7	▲	3,422	102.7	99.3	106.2
	生活習慣 改善意欲ない	14,479	3,942	27.2	4,923	80.1	77.6	82.6	▽	4,064	97.0	94.0	100.1
	生活習慣 改善する(6か月以内)	14,479	3,301	22.8	3,733	88.4	85.4	91.5	▽	3,205	103.0	99.5	106.6
	生活習慣 改善する(1か月以内)	14,479	1,391	9.6	1,620	85.9	81.4	90.5	▽	1,451	95.9	90.9	101.1
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	14,479	1,018	7.0	1,060	96.1	90.3	102.2		1,111	91.6	86.1	97.4
生活習慣 取組み済(6か月以上)	14,479	4,827	33.3	3,143	153.6	149.3	158.0	▲	4,648	103.8	100.9	106.8	
保健指導利用しない	11,376	6,520	57.3	7,152	91.2	89.0	93.4	▽	6,525	99.9	97.5	102.4	
女性	服薬 高血圧症	18,407	7,508	40.8	6,491	115.7	113.1	118.3	▲	7,725	97.2	95.0	99.4
	服薬 糖尿病	18,407	1,580	8.6	1,256	125.8	119.6	132.1	▲	1,706	92.6	88.1	97.3
	服薬 脂質異常症	18,407	5,955	32.4	6,121	97.3	94.8	99.8	▽	5,922	100.6	98.0	103.1
	既往歴 脳卒中	16,334	562	3.4	410	137.2	126.1	149.1	▲	496	113.2	104.1	123.0
	既往歴 心臓病	16,337	860	5.3	712	120.8	112.9	129.2	▲	763	112.8	105.4	120.6
	既往歴 腎不全	17,027	108	0.6	99	109.4	89.7	132.0		106	102.0	83.6	123.1
	既往歴 貧血	16,441	1,388	8.4	1,996	69.5	65.9	73.3	▽	1,236	112.3	106.5	118.3
	喫煙	18,406	570	3.1	878	64.9	59.7	70.5	▽	627	91.0	83.6	98.7
	20歳時体重から10kg以上増加	14,627	6,157	42.1	3,956	155.6	151.8	159.6	▲	6,498	94.7	92.4	97.1
	1回30分以上の運動習慣なし	14,706	8,146	55.4	8,681	93.8	91.8	95.9	▽	8,552	95.2	93.2	97.3
	1日1時間以上身体活動なし	14,568	6,218	42.7	7,030	88.5	86.3	90.7	▽	6,271	99.2	96.7	101.7
	歩行速度遅い	14,561	6,806	46.7	7,005	97.2	94.9	99.5	▽	6,970	97.6	95.3	100.0
	嗜めない	13,769	128	0.9	78	164.5	137.2	195.6	▲	115	111.2	92.8	132.2
	嗜みにくいことがある	13,769	2,666	19.4	2,727	97.8	94.1	101.6		3,026	88.1	84.8	91.5
	食べる速度が速い	14,217	4,145	29.2	3,417	121.3	117.6	125.1	▲	4,188	99.0	96.0	102.0
	週3回以上就寝前夕食	14,402	2,745	19.1	1,580	173.7	167.3	180.4	▲	2,662	103.1	99.3	107.0
	週3回以上朝昼夕食後間食	13,871	3,488	25.1	3,432	101.6	98.3	105.1		3,392	102.8	99.4	106.3
	週3回以上朝食を抜く	14,394	1,749	12.2	751	233.0	222.2	244.2	▲	1,757	99.5	94.9	104.3
	飲酒の頻度 飲まない	15,197	11,530	75.9	10,467	110.2	108.2	112.2	▲	11,845	97.3	95.6	99.1
	飲酒の頻度 時々	15,197	2,910	19.1	3,188	91.3	88.0	94.7	▽	2,645	110.0	106.1	114.1
	飲酒の頻度 毎日	15,197	757	5.0	1,542	49.1	45.6	52.7	▽	707	107.0	99.5	114.9
	1日飲酒量 1合未満	6,141	4,777	77.8	5,268	90.7	88.1	93.3	▽	4,884	97.8	95.1	100.6
	1日飲酒量 1～2合未満	6,141	1,021	16.6	725	140.8	132.3	149.7	▲	914	111.7	105.0	118.8
	1日飲酒量 2～3合未満	6,141	273	4.4	127	215.6	190.8	242.8	▲	268	101.8	90.1	114.6
	1日飲酒量 3合以上	6,141	70	1.1	21	330.2	257.4	417.2	▲	76	92.7	72.2	117.1
	睡眠による休養が取れない	14,270	4,612	32.3	3,837	120.2	116.7	123.7	▲	4,382	105.2	102.2	108.3
	生活習慣 改善意欲ない	16,728	3,177	19.0	4,436	71.6	69.1	74.2	▽	3,401	93.4	90.2	96.7
	生活習慣 改善する(6か月以内)	16,728	4,434	26.5	4,721	93.9	91.2	96.7	▽	4,152	106.8	103.7	110.0
	生活習慣 改善する(1か月以内)	16,728	2,352	14.1	2,332	100.9	96.8	105.0		2,394	98.3	94.3	102.3
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	16,728	1,619	9.7	1,480	109.4	104.1	114.8	▲	1,642	98.6	93.9	103.5
生活習慣 取組み済(6か月以上)	16,728	5,146	30.8	3,759	136.9	133.2	140.7	▲	5,140	100.1	97.4	102.9	
保健指導利用しない	13,605	7,258	53.3	8,009	90.6	88.6	92.7	▽	7,412	97.9	95.7	100.2	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

工 宮古医療圏 (2019年度)






表 宮古医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74 歳)

(2019 年度)


	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)						
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分			
男性	服薬 高血圧症	5,866	2,288	39.0	1,594	143.5	137.7	149.5	▲	1,919	119.2	114.4	124.2	▲
	服薬 糖尿病	5,866	603	10.3	489	123.4	113.7	133.6	▲	550	109.7	101.1	118.8	▲
	服薬 脂質異常症	5,866	685	11.7	878	78.0	72.3	84.1	▽	912	75.1	69.6	80.9	▽
	既往歴 脳卒中	5,438	209	3.8	137	153.1	133.1	175.3	▲	157	132.9	115.5	152.2	▲
	既往歴 心臓病	5,437	299	5.5	275	108.6	96.6	121.6		286	104.5	93.0	117.0	
	既往歴 腎不全	5,451	32	0.6	38	84.0	57.4	118.6		34	92.9	63.5	131.1	
	既往歴 貧血	5,372	148	2.8	186	79.6	67.3	93.5	▽	147	100.5	85.0	118.1	
	喫煙	5,866	1,749	29.8	1,874	93.3	89.0	97.8	▽	1,659	105.4	100.5	110.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	4,651	2,720	58.5	2,203	123.5	118.9	128.2	▲	2,608	104.3	100.4	108.3	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	4,624	3,169	68.5	3,254	97.4	94.0	100.8		2,955	107.2	103.5	111.0	▲
	1日1時間以上身体活動なし	4,536	2,806	61.9	2,647	106.0	102.1	110.0	▲	2,571	109.1	105.1	113.3	▲
	歩行速度遅い	4,615	2,385	51.7	2,362	101.0	97.0	105.1		2,342	101.8	97.8	106.0	
	喘めない	2,889	41	1.4	34	119.1	85.5	161.6		37	109.7	78.7	148.9	
	喘みにくいことがある	2,889	630	21.8	551	114.3	105.6	123.6	▲	587	107.2	99.0	116.0	
	食べる速度が速い	4,584	1,493	32.6	1,629	91.6	87.1	96.4	▽	1,672	89.3	84.8	94.0	▽
	週3回以上就寝前夕食	4,613	1,709	37.0	1,641	104.2	99.3	109.2		1,711	99.9	95.2	104.7	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,931	431	14.7	372	115.9	105.2	127.4	▲	346	124.6	113.1	137.0	▲
	週3回以上朝食を抜く	4,586	1,466	32.0	916	160.0	151.9	168.4	▲	1,237	118.5	112.5	124.7	▲
	飲酒の頻度 飲まない	5,167	842	16.3	1,562	53.9	50.3	57.7	▽	1,360	61.9	57.8	66.3	▽
	飲酒の頻度 時々	5,167	2,552	49.4	1,567	162.9	156.6	169.4	▲	2,143	119.1	114.5	123.8	▲
	飲酒の頻度 毎日	5,167	1,773	34.3	2,038	87.0	83.0	91.1	▽	1,664	106.5	101.6	111.6	▲
	1日飲酒量 1合未満	4,676	1,176	25.1	1,904	61.8	58.3	65.4	▽	1,405	83.7	79.0	88.6	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	4,676	1,527	32.7	1,649	92.6	88.0	97.3	▽	1,826	83.6	79.5	87.9	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	4,676	994	21.3	842	118.1	110.8	125.6	▲	993	100.1	94.0	106.5	
	1日飲酒量 3合以上	4,676	979	20.9	281	348.2	326.7	370.7	▲	452	216.8	203.5	230.8	▲
	睡眠による休養が取れない	4,563	1,413	31.0	1,556	90.8	86.1	95.6	▽	1,553	91.0	86.3	95.8	▽
	生活習慣 改善意欲ない	5,506	1,132	20.6	1,638	69.1	65.1	73.3	▽	1,204	94.0	88.6	99.7	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,506	1,970	35.8	1,720	114.5	109.5	119.7	▲	1,648	119.6	114.3	125.0	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,506	614	11.2	707	86.9	80.1	94.0	▽	755	81.3	75.0	88.0	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,506	445	8.1	489	91.0	82.7	99.8	▽	576	77.2	70.2	84.8	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,506	1,345	24.4	953	141.2	133.8	149.0	▲	1,323	101.6	96.3	107.2		
保健指導利用しない	4,762	2,667	56.0	3,198	83.4	80.3	86.6	▽	2,933	90.9	87.5	94.4	▽	
女性	服薬 高血圧症	5,312	1,548	29.1	1,002	154.5	146.9	162.4	▲	1,269	122.0	116.0	128.3	▲
	服薬 糖尿病	5,312	250	4.7	201	124.5	109.6	141.0	▲	268	93.2	82.0	105.6	
	服薬 脂質異常症	5,312	712	13.4	913	78.0	72.4	83.9	▽	884	80.6	74.8	86.7	▽
	既往歴 脳卒中	4,725	85	1.8	67	127.4	101.7	157.5	▲	82	103.9	83.0	128.5	
	既往歴 心臓病	4,724	115	2.4	115	99.8	82.4	119.8		127	90.9	75.0	109.1	
	既往歴 腎不全	4,757	20	0.4	21	96.9	59.2	149.6		20	99.4	60.7	153.6	
	既往歴 貧血	4,633	869	18.8	886	98.1	91.7	104.9		715	121.6	113.6	129.9	▲
	喫煙	5,312	394	7.4	500	78.8	71.2	86.9	▽	449	87.7	79.3	96.8	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	4,081	1,768	43.3	1,152	153.4	146.4	160.8	▲	1,733	102.0	97.3	106.9	
	1回30分以上の運動習慣なし	4,043	3,052	75.5	3,003	101.6	98.1	105.3		2,969	102.8	99.2	106.5	
	1日1時間以上身体活動なし	3,949	2,451	62.1	2,216	110.6	106.3	115.1	▲	2,194	111.7	107.3	116.2	▲
	歩行速度遅い	4,023	2,164	53.8	2,162	100.1	95.9	104.4		2,081	104.0	99.7	108.5	
	喘めない	2,869	25	0.9	13	189.1	122.4	279.2	▲	16	152.4	98.6	225.0	
	喘みにくいことがある	2,869	505	17.6	456	110.6	101.2	120.7	▲	548	92.1	84.3	100.5	
	食べる速度が速い	4,040	1,157	28.6	1,101	105.1	99.1	111.3		1,289	89.8	84.7	95.1	▽
	週3回以上就寝前夕食	4,038	1,044	25.9	765	136.4	128.2	144.9	▲	1,044	100.0	94.0	106.2	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,936	937	31.9	853	109.9	103.0	117.1	▲	846	110.7	103.7	118.0	▲
	週3回以上朝食を抜く	4,044	992	24.5	483	205.5	193.0	218.7	▲	842	117.8	110.6	125.4	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,360	2,579	59.2	2,531	101.9	98.0	105.9		2,647	97.4	93.7	101.3	
	飲酒の頻度 時々	4,360	1,334	30.6	1,226	108.8	103.0	114.8	▲	1,295	103.0	97.5	108.7	
	飲酒の頻度 毎日	4,360	447	10.3	603	74.1	67.4	81.3	▽	418	107.0	97.3	117.4	
	1日飲酒量 1合未満	2,348	1,364	58.1	1,681	81.1	76.9	85.6	▽	1,380	98.8	93.7	104.2	
	1日飲酒量 1～2合未満	2,348	662	28.2	460	143.9	133.1	155.3	▲	613	108.0	99.9	116.5	
	1日飲酒量 2～3合未満	2,348	216	9.2	126	171.5	149.4	196.0	▲	228	94.7	82.5	108.2	
	1日飲酒量 3合以上	2,348	106	4.5	35	304.4	249.2	368.2	▲	81	131.4	107.6	158.9	▲
	睡眠による休養が取れない	3,995	1,359	34.0	1,468	92.6	87.7	97.6	▽	1,518	89.5	84.8	94.4	▽
	生活習慣 改善意欲ない	4,961	756	15.2	1,141	66.2	61.6	71.1	▽	763	99.0	92.1	106.4	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,961	1,764	35.6	1,781	99.1	94.5	103.8		1,647	107.1	102.2	112.3	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,961	793	16.0	778	101.9	95.0	109.3		874	90.8	84.6	97.3	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,961	419	8.4	477	87.9	79.7	96.8	▽	578	72.5	65.8	79.8	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,961	1,229	24.8	785	156.7	148.0	165.7	▲	1,100	111.7	105.6	118.2	▲	
保健指導利用しない	4,042	2,288	56.6	2,494	91.7	88.0	95.6	▽	2,317	98.7	94.7	102.9		

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

宮古医療圏（2019年度）

該当者割合（40-64歳）



標準化該当比（男性 40-64歳）



標準化該当比（女性 40-64歳）




表 宮古医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64 歳)


(2019 年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)						
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分		
男性	服薬 高血圧症	4,273	1,308	30.6	855	153.0	144.8	161.5	▲	1,083	120.7	114.3	127.5	▲	
	服薬 糖尿病	4,273	316	7.4	271	116.5	104.0	130.1	▲	300	105.2	93.9	117.5		
	服薬 脂質異常症	4,273	394	9.2	496	79.4	71.7	87.6	▽	520	75.8	68.5	83.7	▽	
	既往歴 脳卒中	3,880	75	1.9	63	119.4	93.9	149.7		76	98.6	77.6	123.6		
	既往歴 心臓病	3,918	141	3.6	133	106.4	89.5	125.4		143	98.9	83.3	116.7		
	既往歴 腎不全	3,907	-												
	既往歴 貧血	3,851	105	2.7	111	94.4	77.2	114.3		98	107.1	87.6	129.6		
	喫煙	4,273	1,472	34.4	1,525	96.5	91.7	101.6		1,369	107.5	102.1	113.1	▲	
	20歳時体重から10kg以上増加	3,506	2,130	60.8	1,709	124.7	119.4	130.1	▲	2,009	106.0	101.6	110.6	▲	
	1回30分以上の運動習慣なし	3,478	2,466	70.9	2,586	95.4	91.6	99.2	▽	2,363	104.4	100.3	108.6	▲	
	1日1時間以上身体活動なし	3,403	2,200	64.6	2,073	106.1	101.8	110.7	▲	2,044	107.6	103.2	112.2	▲	
	歩行速度遅い	3,473	1,764	50.8	1,810	97.4	92.9	102.1		1,764	100.0	95.4	104.8		
	嗜めない	1,929	-												
	嗜みにくいことがある	1,929	403	20.9	337	119.7	108.3	132.0	▲	371	108.7	98.4	119.9		
	食べる速度が速い	3,446	1,179	34.2	1,300	90.7	85.6	96.0	▽	1,327	88.9	83.9	94.1	▽	
	週3回以上就寝前夕食	3,475	1,338	38.5	1,401	95.5	90.5	100.8		1,388	96.4	91.3	101.7		
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,993	275	13.8	261	105.3	93.2	118.5		241	114.1	101.0	128.4	▲	
	週3回以上朝食を抜く	3,454	1,255	36.3	821	152.9	144.6	161.6	▲	1,055	118.9	112.4	125.7	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	3,801	569	15.0	1,144	49.7	45.7	54.0	▽	941	60.5	55.6	65.7	▽	
	飲酒の頻度 時々	3,801	1,938	51.0	1,240	156.3	149.4	163.4	▲	1,640	118.2	113.0	123.6	▲	
	飲酒の頻度 毎日	3,801	1,294	34.0	1,417	91.3	86.4	96.4	▽	1,220	106.0	100.3	112.0	▲	
	1日飲酒量 1合未満	3,464	801	23.1	1,366	58.7	54.7	62.9	▽	937	85.5	79.7	91.6	▽	
	1日飲酒量 1～2合未満	3,464	1,113	32.1	1,202	92.6	87.3	98.2	▽	1,363	81.7	76.9	86.6	▽	
	1日飲酒量 2～3合未満	3,464	767	22.1	654	117.2	109.1	125.8	▲	786	97.6	90.8	104.7		
	1日飲酒量 3合以上	3,464	783	22.6	242	323.0	300.7	346.4	▲	378	207.2	193.0	222.3	▲	
	睡眠による休養が取れない	3,437	1,118	32.5	1,296	86.2	81.3	91.5	▽	1,239	90.3	85.1	95.7	▽	
	生活習慣 改善意欲ない	3,971	675	17.0	1,117	60.4	56.0	65.2	▽	774	87.2	80.8	94.1	▽	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,971	1,626	40.9	1,323	122.9	117.0	129.0	▲	1,307	124.4	118.4	130.6	▲	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,971	486	12.2	535	90.9	83.0	99.3	▽	601	80.9	73.9	88.4	▽	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,971	371	9.3	377	98.5	88.8	109.1		458	81.0	73.0	89.7	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,971	813	20.5	620	131.1	122.3	140.5	▲	831	97.8	91.2	104.7			
保健指導利用しない	3,630	2,028	55.9	2,486	81.6	78.1	85.2	▽	2,284	88.8	85.0	92.7	▽		
女性	服薬 高血圧症	3,676	690	18.8	428	161.4	149.5	173.9	▲	585	118.0	109.4	127.2	▲	
	服薬 糖尿病	3,648	81	2.2	90	90.5	71.9	112.5		117	69.2	55.0	86.0	▽	
	服薬 脂質異常症	3,655	255	7.0	371	68.8	60.6	77.8	▽	359	71.0	62.6	80.3	▽	
	既往歴 脳卒中	3,157	15	0.5	28	53.1	29.7	87.6	▽	35	42.8	24.0	70.7	▽	
	既往歴 心臓病	3,159	36	1.1	48	74.4	52.1	103.0		55	65.7	46.0	90.9	▽	
	既往歴 腎不全	3,182	-												
	既往歴 貧血	3,088	746	24.2	697	107.0	99.5	115.0		598	124.7	115.9	134.0	▲	
	喫煙	3,676	356	9.7	422	84.4	75.9	93.7	▽	393	90.6	81.4	100.5		
	20歳時体重から10kg以上増加	2,965	1,269	42.8	850	149.2	141.1	157.7	▲	1,237	102.6	97.0	108.4		
	1回30分以上の運動習慣なし	2,924	2,364	80.8	2,340	101.0	97.0	105.2		2,316	102.1	98.0	106.3		
	1日1時間以上身体活動なし	2,842	1,893	66.6	1,681	112.6	107.6	117.8	▲	1,716	110.3	105.4	115.4	▲	
	歩行速度遅い	2,910	1,578	54.2	1,626	97.0	92.3	101.9		1,548	101.9	97.0	107.1		
	嗜めない	1,825	-												
	嗜みにくいことがある	1,825	271	14.8	255	106.4	94.1	119.9		324	83.6	74.0	94.2	▽	
	食べる速度が速い	2,928	842	28.8	833	101.0	94.3	108.1		961	87.6	81.8	93.7	▽	
	週3回以上就寝前夕食	2,930	817	27.9	644	126.9	118.3	135.9	▲	839	97.4	90.8	104.3		
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,902	643	33.8	597	107.7	99.6	116.4		593	108.4	100.1	117.1	▲	
	週3回以上朝食を抜く	2,931	830	28.3	424	195.6	182.6	209.4	▲	705	117.7	109.9	126.0	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	3,185	1,664	52.2	1,723	96.6	92.0	101.3		1,733	96.0	91.5	100.8		
	飲酒の頻度 時々	3,185	1,136	35.7	979	116.0	109.4	123.0	▲	1,090	104.3	98.3	110.5		
	飲酒の頻度 毎日	3,185	385	12.1	483	79.7	71.9	88.1	▽	363	106.2	95.9	117.4		
	1日飲酒量 1合未満	1,876	1,012	53.9	1,316	76.9	72.2	81.8	▽	1,041	97.2	91.3	103.4		
	1日飲酒量 1～2合未満	1,876	588	31.3	410	143.5	132.1	155.6	▲	550	107.0	98.5	116.0		
	1日飲酒量 2～3合未満	1,876	197	10.5	117	168.2	145.5	193.4	▲	209	94.0	81.4	108.1		
	1日飲酒量 3合以上	1,876	79	4.2	33	236.9	187.5	295.2	▲	75	104.7	82.9	130.5		
	睡眠による休養が取れない	2,898	1,071	37.0	1,173	91.3	85.9	97.0	▽	1,181	90.7	85.4	96.3	▽	
	生活習慣 改善意欲ない	3,406	387	11.4	730	53.0	47.9	58.6	▽	448	86.4	78.0	95.4	▽	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,406	1,416	41.6	1,341	105.6	100.2	111.2	▲	1,260	112.4	106.6	118.4	▲	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,406	596	17.5	561	106.2	97.9	115.1		651	91.6	84.4	99.2	▽	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,406	342	10.0	339	101.0	90.5	112.3		425	80.5	72.2	89.5	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,406	665	19.5	436	152.7	141.3	164.7	▲	623	106.8	98.9	115.3			
保健指導利用しない	2,929	1,637	55.9	1,839	89.0	84.7	93.4	▽	1,711	95.7	91.1	100.4			


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

該当者割合（65-74歳）



標準化該当比（男性 65-74歳）



標準化該当比（女性 65-74歳）




表 宮古医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74 歳)

(2019 年度)


	回答者 (人)	該当者		対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)						
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分		
男性	服薬 高血圧症	1,593	980	61.5	739	132.6	124.4	141.2	▲	835	117.3	110.1	124.9	▲	
	服薬 糖尿病	1,593	287	18.0	217	132.0	117.1	148.1	▲	249	115.2	102.2	129.3	▲	
	服薬 脂質異常症	1,593	291	18.3	382	76.3	67.8	85.6	▽	393	74.1	65.8	83.1	▽	
	既往歴 脳卒中	1,520	96	6.3	74	130.3	105.5	159.1	▲	81	118.2	95.7	144.3	▲	
	既往歴 心臓病	1,519	158	10.4	143	110.7	94.1	129.3		144	110.0	93.5	128.6		
	既往歴 腎不全	1,512	-												
	既往歴 貧血	1,521	43	2.8	75	57.5	41.6	77.4	▽	49	87.5	63.3	117.9		
	喫煙	1,593	277	17.4	349	79.3	70.3	89.3	▽	290	95.5	84.6	107.5		
	20歳時体重から10kg以上増加	1,145	590	51.5	494	119.4	110.0	129.5	▲	599	98.5	90.7	106.7		
	1回30分以上の運動習慣なし	1,146	703	61.3	668	105.3	97.7	113.4		592	118.7	110.0	127.8	▲	
	1日1時間以上身体活動なし	1,133	606	53.5	574	105.5	97.3	114.3		527	114.9	106.0	124.5	▲	
	歩行速度遅い	1,142	621	54.4	552	112.6	103.9	121.8	▲	577	107.5	99.3	116.3		
	嗜めない	919	-												
	嗜みにくいことがある	919	227	24.7	214	105.9	92.6	120.6		217	104.7	91.5	119.2		
	食べる速度が速い	1,138	314	27.6	329	95.3	85.1	106.5		345	91.1	81.3	101.7		
	週3回以上就寝前夕食	1,138	371	32.6	240	154.6	139.3	171.2	▲	323	114.9	103.5	127.2	▲	
	週3回以上朝昼夕食後間食	938	156	16.6	111	140.8	119.6	164.7	▲	105	149.0	126.5	174.3	▲	
	週3回以上朝食を抜く	1,132	211	18.6	95	221.6	192.7	253.6	▲	182	116.1	101.0	132.9	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	1,366	273	20.0	418	65.3	57.8	73.5	▽	419	65.2	57.7	73.4	▽	
	飲酒の頻度 時々	1,366	614	44.9	327	187.9	173.3	203.3	▲	503	122.0	112.6	132.1	▲	
	飲酒の頻度 毎日	1,366	479	35.1	621	77.1	70.4	84.4	▽	444	107.9	98.5	118.0		
	1日飲酒量 1合未満	1,212	375	30.9	538	69.7	62.8	77.1	▽	468	80.1	72.2	88.6	▽	
	1日飲酒量 1~2合未満	1,212	414	34.2	448	92.5	83.8	101.8		463	89.4	81.0	98.4	▽	
	1日飲酒量 2~3合未満	1,212	227	18.7	188	121.0	105.8	137.9	▲	207	109.7	95.9	124.9		
	1日飲酒量 3合以上	1,212	196	16.2	39	506.2	437.8	582.2	▲	74	266.1	230.1	306.0	▲	
	睡眠による休養が取れない	1,126	295	26.2	260	113.4	100.8	127.1	▲	315	93.7	83.3	105.0		
	生活習慣 改善意欲ない	1,535	457	29.8	521	87.7	79.8	96.1	▽	430	106.3	96.8	116.5		
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,535	344	22.4	397	86.7	77.8	96.4	▽	341	100.9	90.5	112.2		
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,535	128	8.3	172	74.4	62.1	88.5	▽	154	83.0	69.3	98.7	▽	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,535	74	4.8	113	65.7	51.6	82.5	▽	118	62.7	49.2	78.7	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,535	532	34.7	333	160.0	146.7	174.2	▲	492	108.1	99.1	117.7			
保健指導利用しない	1,132	639	56.4	712	89.8	82.9	97.0	▽	649	98.4	90.9	106.4			
女性	服薬 高血圧症	1,636	858	52.4	574	149.4	139.5	159.7	▲	684	125.5	117.2	134.1	▲	
	服薬 糖尿病	1,636	141	8.6	111	126.7	106.7	149.5	▲	151	93.3	78.6	110.1		
	服薬 脂質異常症	1,636	436	26.7	542	80.4	73.0	88.3	▽	524	83.1	75.5	91.3	▽	
	既往歴 脳卒中	1,547	49	3.2	39	127.2	94.1	168.2		47	104.8	77.5	138.5		
	既往歴 心臓病	1,546	60	3.9	67	89.8	68.5	115.6		72	83.7	63.8	107.7		
	既往歴 腎不全	1,555	-												
	既往歴 貧血	1,545	123	8.0	188	65.3	54.3	77.9	▽	117	105.5	87.7	125.8		
	喫煙	1,636	38	2.3	79	48.4	34.2	66.4	▽	56	67.6	47.8	92.8	▽	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,116	499	44.7	302	165.2	151.0	180.4	▲	496	100.7	92.0	109.9		
	1回30分以上の運動習慣なし	1,119	688	61.5	663	103.8	96.2	111.9		652	105.5	97.7	113.6		
	1日1時間以上身体活動なし	1,107	558	50.4	535	104.2	95.8	113.3		478	116.8	107.3	126.9	▲	
	歩行速度遅い	1,113	586	52.7	536	109.4	100.7	118.6	▲	533	110.0	101.3	119.3	▲	
	嗜めない	1,019	-												
	嗜みにくいことがある	1,019	234	23.0	202	116.0	101.6	131.8	▲	224	104.5	91.5	118.7		
	食べる速度が速い	1,112	315	28.3	268	117.6	105.0	131.4	▲	328	96.1	85.8	107.3		
	週3回以上就寝前夕食	1,108	227	20.5	122	186.6	163.1	212.5	▲	205	110.5	96.6	125.9		
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,034	294	28.4	256	114.9	102.1	128.8	▲	253	116.3	103.3	130.3	▲	
	週3回以上朝食を抜く	1,113	162	14.6	58	277.5	236.4	323.7	▲	137	118.4	100.9	138.1	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	1,175	915	77.9	808	113.3	106.1	120.9	▲	914	100.1	93.7	106.8		
	飲酒の頻度 時々	1,175	198	16.9	247	80.1	69.3	92.0	▽	206	96.2	83.2	110.5		
	飲酒の頻度 毎日	1,175	62	5.3	120	51.7	39.6	66.2	▽	55	112.1	86.0	143.7		
	1日飲酒量 1合未満	426	352	82.6	365	96.3	86.5	106.9		339	103.9	93.3	115.4		
	1日飲酒量 1~2合未満	426	74	17.4	50	147.0	115.4	184.6	▲	63	116.7	91.6	146.5		
	1日飲酒量 2~3合未満	426	-												
	1日飲酒量 3合以上	426	-												
	睡眠による休養が取れない	1,097	288	26.3	296	97.4	86.5	109.4		337	85.4	75.8	95.9	▽	
	生活習慣 改善意欲ない	1,555	369	23.7	411	89.7	80.8	99.3	▽	315	117.0	105.4	129.6	▲	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,555	348	22.4	440	79.2	71.1	87.9	▽	387	90.0	80.8	100.0	▽	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,555	197	12.7	217	90.8	78.5	104.4		223	88.4	76.5	101.6		
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,555	77	5.0	138	55.9	44.1	69.8	▽	153	50.4	39.8	63.0	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,555	564	36.3	349	161.6	148.5	175.5	▲	477	118.1	108.6	128.3	▲		
保健指導利用しない	1,113	651	58.5	655	99.4	91.9	107.3		606	107.4	99.3	116.0			

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)


▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

才 八重山医療圏 (2019年度)

該当者割合 (40-74歳)



標準化該当比 (男性 40-74歳)



標準化該当比 (女性 40-74歳)




表 八重山医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74歳)


(2019年度)

	回答者			対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
	(人)	(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	6,279	1,992	31.7	1,603	124.2	118.8	129.8	▲	1,943	102.5	98.1	107.2
	服薬 糖尿病	6,279	652	10.4	494	132.0	122.1	142.5	▲	556	117.2	108.4	126.6
	服薬 脂質異常症	6,279	867	13.8	889	97.5	91.1	104.2		924	93.8	87.6	100.2
	既往歴 脳卒中	5,940	141	2.4	139	101.7	85.6	119.9		161	87.8	73.9	103.6
	既往歴 心臓病	5,937	292	4.9	280	104.1	92.5	116.8		293	99.6	88.5	111.7
	既往歴 腎不全	5,958	30	0.5	40	75.5	50.9	107.8		36	84.0	56.6	119.9
	既往歴 貧血	4,235	156	3.7	147	106.1	90.1	124.1		116	134.8	114.5	157.7
	喫煙	6,267	2,022	32.3	2,040	99.1	94.8	103.5		1,817	111.3	106.5	116.2
	20歳時体重から10kg以上増加	2,958	1,663	56.2	1,401	118.7	113.1	124.6	▲	1,658	100.3	95.5	105.2
	1回30分以上の運動習慣なし	2,921	1,854	63.5	2,064	89.8	85.8	94.0	▽	1,883	98.4	94.0	103.0
	1日1時間以上身体活動なし	2,904	1,635	56.3	1,691	96.7	92.1	101.5		1,648	99.2	94.5	104.2
	歩行速度遅い	2,908	1,342	46.1	1,492	90.0	85.2	94.9	▽	1,480	90.6	85.9	95.6
	喘めない	2,918	39	1.3	33	119.2	84.8	163.0		34	116.1	82.6	158.8
	喘みにくいことがある	2,918	611	20.9	520	117.5	108.3	127.2	▲	564	108.3	99.9	117.3
	食べる速度が速い	2,865	1,080	37.7	1,033	104.5	98.4	111.0		1,063	101.6	95.6	107.8
	週3回以上就寝前夕食	2,907	1,127	38.8	1,062	106.1	100.0	112.5	▲	1,098	102.6	96.7	108.8
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,901	319	11.0	385	82.9	74.0	92.5	▽	358	89.1	79.6	99.4
	週3回以上朝食を抜く	2,867	913	31.8	600	152.1	142.4	162.3	▲	800	114.2	106.9	121.8
	飲酒の頻度 飲まない	3,926	642	16.4	1,197	53.6	49.6	57.9	▽	1,035	62.0	57.3	67.0
	飲酒の頻度 時々	3,926	1,658	42.2	1,202	137.9	131.3	144.7	▲	1,634	101.5	96.6	106.5
	飲酒の頻度 毎日	3,926	1,626	41.4	1,527	106.5	101.4	111.8	▲	1,257	129.4	123.2	135.8
	1日飲酒量 1合未満	3,821	1,165	30.5	1,569	74.2	70.0	78.6	▽	1,153	101.0	95.3	107.0
	1日飲酒量 1～2合未満	3,821	1,535	40.2	1,344	114.2	108.6	120.1	▲	1,488	103.2	98.1	108.4
	1日飲酒量 2～3合未満	3,821	740	19.4	679	108.9	101.2	117.1	▲	808	91.6	85.1	98.4
	1日飲酒量 3合以上	3,821	381	10.0	229	166.4	150.1	184.0	▲	371	102.6	92.6	113.4
	睡眠による休養が取れない	2,843	790	27.8	979	80.7	75.2	86.5	▽	975	81.1	75.5	86.9
	生活習慣 改善意欲ない	4,316	751	17.4	1,285	58.4	54.3	62.8	▽	944	79.6	74.0	85.5
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,316	1,064	24.7	1,349	78.9	74.2	83.7	▽	1,293	82.3	77.4	87.4
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,316	492	11.4	554	88.8	81.1	97.0	▽	591	83.3	76.1	91.0
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,316	268	6.2	384	69.8	61.7	78.7	▽	452	59.2	52.4	66.8
生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,316	1,741	40.3	743	234.2	223.4	245.5	▲	1,036	168.1	160.3	176.2	
保健指導利用しない	2,948	1,560	52.9	1,985	78.6	74.7	82.6	▽	1,821	85.7	81.5	90.0	
女性	服薬 高血圧症	5,581	1,363	24.4	981	139.0	131.7	146.6	▲	1,248	109.2	103.5	115.1
	服薬 糖尿病	5,580	313	5.6	197	158.7	141.6	177.3	▲	264	118.7	106.0	132.7
	服薬 脂質異常症	5,581	791	14.2	885	89.3	83.2	95.8	▽	857	92.3	86.0	99.0
	既往歴 脳卒中	5,245	91	1.7	69	132.6	106.7	162.8	▲	84	108.0	86.9	132.6
	既往歴 心臓病	5,241	176	3.4	119	147.9	126.9	171.5	▲	131	134.3	115.2	155.7
	既往歴 腎不全	5,280	39	0.7	22	176.3	125.4	241.0	▲	21	183.6	130.6	251.0
	既往歴 貧血	4,007	1,004	25.1	765	131.2	123.2	139.6	▲	622	161.5	151.7	171.8
	喫煙	5,573	554	9.9	543	102.0	93.7	110.9		491	112.8	103.6	122.6
	20歳時体重から10kg以上増加	2,702	1,265	46.8	761	166.2	157.2	175.7	▲	1,144	110.6	104.6	116.9
	1回30分以上の運動習慣なし	2,662	1,961	73.7	1,981	99.0	94.7	103.5		1,960	100.1	95.7	104.6
	1日1時間以上身体活動なし	2,657	1,573	59.2	1,494	105.3	100.2	110.6	▲	1,480	106.3	101.1	111.7
	歩行速度遅い	2,657	1,354	51.0	1,435	94.4	89.4	99.5	▽	1,383	97.9	92.8	103.3
	喘めない	2,768	24	0.9	12	196.8	126.1	292.9	▲	14	167.4	107.3	249.2
	喘みにくいことがある	2,768	553	20.0	416	133.0	122.2	144.6	▲	508	108.9	100.0	118.4
	食べる速度が速い	2,660	778	29.2	725	107.3	99.9	115.1		852	91.3	85.0	98.0
	週3回以上就寝前夕食	2,669	775	29.0	512	151.4	141.0	162.5	▲	696	111.3	103.6	119.4
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,766	748	27.0	827	90.5	84.1	97.2	▽	821	91.1	84.7	97.9
	週3回以上朝食を抜く	2,620	656	25.0	317	207.2	191.7	223.7	▲	549	119.5	110.5	129.0
	飲酒の頻度 飲まない	3,242	1,599	49.3	1,876	85.2	81.1	89.5	▽	1,951	81.9	78.0	86.1
	飲酒の頻度 時々	3,242	1,129	34.8	917	123.1	116.0	130.5	▲	974	115.9	109.3	122.9
	飲酒の頻度 毎日	3,242	514	15.9	448	114.7	105.0	125.1	▲	317	162.2	148.5	176.9
	1日飲酒量 1合未満	2,694	1,782	66.1	1,985	89.8	85.7	94.1	▽	1,663	107.1	102.2	112.2
	1日飲酒量 1～2合未満	2,694	648	24.1	502	129.1	119.4	139.5	▲	665	97.5	90.1	105.3
	1日飲酒量 2～3合未満	2,694	203	7.5	133	152.9	132.6	175.5	▲	243	83.6	72.5	95.9
	1日飲酒量 3合以上	2,694	61	2.3	36	170.9	130.7	219.5	▲	84	72.4	55.4	93.1
	睡眠による休養が取れない	2,623	796	30.3	961	82.8	77.2	88.8	▽	996	79.9	74.5	85.7
	生活習慣 改善意欲ない	4,198	559	13.3	970	57.6	53.0	62.6	▽	651	85.9	78.9	93.3
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,198	1,023	24.4	1,503	68.1	64.0	72.4	▽	1,388	73.7	69.2	78.4
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,198	615	14.6	657	93.6	86.3	101.3		737	83.5	77.0	90.3
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,198	274	6.5	402	68.2	60.3	76.7	▽	487	56.3	49.8	63.4
生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,198	1,727	41.1	666	259.3	247.2	271.8	▲	935	184.7	176.0	193.6	
保健指導利用しない	2,731	1,420	52.0	1,691	84.0	79.7	88.5	▽	1,570	90.4	85.8	95.3	


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

該当者割合（40-64歳）



標準化該当比（男性 40-64歳）



標準化該当比（女性 40-64歳）




表 八重山医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64歳)


(2019年度)

	回答者			対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
	(人)	(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	4,720	1,173	24.9	882	133.0	125.5	140.9	▲	1,127	104.1	98.2	110.3
	服薬 糖尿病	4,720	371	7.9	281	131.8	118.8	146.0	▲	313	118.6	106.8	131.3
	服薬 脂質異常症	4,720	511	10.8	517	98.9	90.5	107.9		541	94.4	86.4	102.9
	既往歴 脳卒中	4,411	34	0.8	66	51.6	35.7	72.1	▽	80	42.4	29.3	59.2
	既往歴 心臓病	4,429	144	3.3	139	103.4	87.2	121.8		151	95.3	80.3	112.2
	既往歴 腎不全	4,425	-										
	既往歴 貧血	2,933	92	3.1	83	110.9	89.4	136.0		74	125.0	100.7	153.3
	喫煙	4,708	1,728	36.7	1,697	101.8	97.1	106.8		1,532	112.8	107.5	118.2
	20歳時体重から10kg以上増加	2,241	1,270	56.7	1,091	116.4	110.1	123.0	▲	1,283	99.0	93.6	104.6
	1回30分以上の運動習慣なし	2,208	1,483	67.2	1,649	90.0	85.4	94.7	▽	1,514	97.9	93.0	103.0
	1日1時間以上身体活動なし	2,196	1,293	58.9	1,332	97.1	91.9	102.5		1,318	98.1	92.8	103.6
	歩行速度遅い	2,197	1,009	45.9	1,148	87.9	82.5	93.5	▽	1,121	90.0	84.5	95.7
	嗜めない	2,178	-										
	嗜みにくいことがある	2,178	449	20.6	356	126.0	114.6	138.2	▲	398	112.7	102.6	123.7
	食べる速度が速い	2,161	872	40.4	829	105.2	98.3	112.4		850	102.6	95.9	109.6
	週3回以上就寝前夕食	2,200	894	40.6	913	98.0	91.6	104.6		897	99.6	93.2	106.4
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,180	251	11.5	300	83.7	73.6	94.7	▽	278	90.3	79.5	102.2
	週3回以上朝食を抜く	2,160	774	35.8	541	143.2	133.3	153.6	▲	686	112.9	105.0	121.1
	飲酒の頻度 飲まない	2,864	448	15.6	872	51.4	46.7	56.4	▽	709	63.1	57.4	69.3
	飲酒の頻度 時々	2,864	1,278	44.6	948	134.8	127.5	142.4	▲	1,243	102.8	97.3	108.6
	飲酒の頻度 毎日	2,864	1,138	39.7	1,044	109.0	102.8	115.5	▲	912	124.8	117.7	132.3
	1日飲酒量 1合未満	2,740	717	26.2	1,089	65.8	61.1	70.8	▽	736	97.4	90.4	104.8
	1日飲酒量 1~2合未満	2,740	1,142	41.7	944	120.9	114.0	128.2	▲	1,075	106.2	100.2	112.6
	1日飲酒量 2~3合未満	2,740	569	20.8	512	111.2	102.2	120.7	▲	624	91.2	83.9	99.0
	1日飲酒量 3合以上	2,740	312	11.4	194	160.5	143.2	179.3	▲	306	102.1	91.1	114.1
	睡眠による休養が取れない	2,145	631	29.4	817	77.2	71.3	83.5	▽	780	80.9	74.8	87.5
	生活習慣 改善意欲ない	3,011	501	16.6	842	59.5	54.4	65.0	▽	578	86.7	79.2	94.6
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,011	857	28.5	1,012	84.7	79.1	90.5	▽	1,004	85.4	79.8	91.3
生活習慣 改善する(1か月以内)	3,011	381	12.7	408	93.3	84.2	103.2		460	82.8	74.7	91.6	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,011	214	7.1	288	74.2	64.6	84.9	▽	352	60.8	52.9	69.5	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,011	1,058	35.1	460	229.8	216.2	244.1	▲	617	171.4	161.2	182.0	
保健指導利用しない	2,246	1,217	54.2	1,543	78.9	74.5	83.4	▽	1,418	85.8	81.0	90.8	
女性	服薬 高血圧症	4,004	646	16.1	430	150.2	138.9	162.3	▲	592	109.1	100.8	117.8
	服薬 糖尿病	3,952	104	2.6	90	115.0	94.0	139.4		119	87.7	71.6	106.2
	服薬 脂質異常症	3,974	299	7.5	365	82.0	73.0	91.8	▽	354	84.5	75.2	94.7
	既往歴 脳卒中	3,701	15	0.4	31	48.2	26.9	79.4	▽	39	38.9	21.7	64.1
	既往歴 心臓病	3,700	55	1.5	54	102.1	76.9	132.9		61	90.1	67.8	117.2
	既往歴 腎不全	3,725	-										
	既往歴 貧血	2,609	771	29.6	595	129.6	120.7	139.1	▲	516	149.4	139.0	160.3
	喫煙	3,996	490	12.3	467	105.0	95.9	114.7		436	112.3	102.6	122.7
	20歳時体重から10kg以上増加	1,918	849	44.3	549	154.7	144.5	165.5	▲	795	106.7	99.7	114.2
	1回30分以上の運動習慣なし	1,879	1,484	79.0	1,517	97.8	92.9	102.9		1,503	98.7	93.8	103.9
	1日1時間以上身体活動なし	1,875	1,178	62.8	1,115	105.6	99.7	111.8		1,142	103.2	97.4	109.2
	歩行速度遅い	1,875	993	53.0	1,059	93.8	88.1	99.8	▽	1,009	98.4	92.4	104.8
	嗜めない	1,968	-										
	嗜みにくいことがある	1,968	348	17.7	262	132.7	119.1	147.4	▲	337	103.3	92.7	114.7
	食べる速度が速い	1,889	577	30.5	540	106.9	98.4	116.0		625	92.4	85.0	100.2
	週3回以上就寝前夕食	1,896	591	31.2	427	138.4	127.5	150.1	▲	553	106.9	98.4	115.9
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,972	565	28.7	630	89.7	82.5	97.4	▽	627	90.2	82.9	97.9
	週3回以上朝食を抜く	1,848	538	29.1	276	194.9	178.8	212.1	▲	454	118.5	108.7	129.0
	飲酒の頻度 飲まない	2,334	997	42.7	1,252	79.6	74.7	84.7	▽	1,245	80.1	75.2	85.2
	飲酒の頻度 時々	2,334	916	39.2	726	126.1	118.1	134.6	▲	815	112.5	105.3	120.0
	飲酒の頻度 毎日	2,334	421	18.0	355	118.5	107.4	130.4	▲	274	153.6	139.3	169.0
	1日飲酒量 1合未満	1,903	1,118	58.7	1,339	83.5	78.7	88.5	▽	1,065	105.0	99.0	111.4
	1日飲酒量 1~2合未満	1,903	560	29.4	413	135.5	124.5	147.2	▲	553	101.2	93.0	110.0
	1日飲酒量 2~3合未満	1,903	182	9.6	117	155.1	133.4	179.3	▲	210	86.6	74.5	100.2
	1日飲酒量 3合以上	1,903	43	2.3	33	129.8	93.9	174.9		75	57.3	41.5	77.2
	睡眠による休養が取れない	1,854	600	32.4	754	79.6	73.4	86.2	▽	760	79.0	72.8	85.6
	生活習慣 改善意欲ない	2,785	344	12.4	596	57.7	51.8	64.1	▽	364	94.4	84.7	104.9
	生活習慣 改善する(6か月以内)	2,785	806	28.9	1,103	73.0	68.1	78.3	▽	1,037	77.7	72.5	83.3
生活習慣 改善する(1か月以内)	2,785	430	15.4	460	93.5	84.9	102.8		534	80.5	73.1	88.5	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	2,785	221	7.9	277	79.9	69.7	91.1	▽	348	63.5	55.4	72.4	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	2,785	984	35.3	349	282.0	264.7	300.2	▲	501	196.2	184.2	208.9	
保健指導利用しない	1,952	1,006	51.5	1,233	81.6	76.7	86.8	▽	1,146	87.8	82.4	93.4	


判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)


該当者割合（65-74歳）



標準化該当比（男性 65-74歳）



標準化該当比（女性 65-74歳）



八重山医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74 歳)

(2019 年度)

	対 全国(全国=100)				対 沖縄県(沖縄=100)						
	回答者 (人)	該当者 (人)	該当者 (%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
服薬 高血圧症	1,559	819	52.5	722	113.5	105.8 121.5	▲	816	100.4	93.6 107.5	
服薬 糖尿病	1,559	281	18.0	213	132.2	117.2 148.6	▲	243	115.4	102.3 129.7	▲
服薬 脂質異常症	1,559	356	22.8	373	95.5	85.9 106.0		383	92.9	83.5 103.1	
既往歴 脳卒中	1,508	86	5.7	73	118.2	94.5 146.0		80	107.1	85.7 132.3	
既往歴 心臓病	1,508	148	9.8	141	104.8	88.6 123.2		142	104.2	88.1 122.4	
既往歴 腎不全	1,503	—									
既往歴 貧血	1,302	64	4.9	64	99.9	76.9 127.5		42	152.1	117.1 194.2	▲
喫煙	1,559	294	18.9	343	85.7	76.2 96.1	▽	285	103.1	91.7 115.6	
20歳時体重から10kg以上増加	717	393	54.8	309	127.0	114.7 140.2	▲	375	104.7	94.6 115.6	
1回30分以上の運動習慣なし	713	371	52.0	416	89.2	80.4 98.8	▽	369	100.6	90.6 111.3	
1日1時間以上身体活動なし	708	342	48.3	359	95.2	85.3 105.8		330	103.6	93.0 115.2	
歩行速度遅い	711	333	46.8	343	97.0	86.8 107.9		359	92.6	83.0 103.1	
嗜めない	701	—									
嗜みにくいことがある	701	162	23.1	164	99.0	84.3 115.5		166	97.8	83.3 114.0	
食べる速度が速い	704	208	29.5	204	102.0	88.6 116.9		213	97.5	84.7 111.7	
週3回以上就寝前夕食	707	233	33.0	149	156.2	136.8 177.6	▲	201	116.1	101.7 132.0	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	721	68	9.4	85	80.1	62.2 101.6		80	84.8	65.8 107.5	
週3回以上朝食を抜く	707	139	19.7	60	233.2	196.0 275.3	▲	114	122.2	102.8 144.3	▲
飲酒の頻度 飲まない	1,062	194	18.3	325	59.7	51.6 68.7	▽	326	59.6	51.5 68.6	▽
飲酒の頻度 時々	1,062	380	35.8	254	149.5	134.9 165.4	▲	391	97.1	87.6 107.4	
飲酒の頻度 毎日	1,062	488	46.0	483	101.1	92.3 110.5		345	141.4	129.1 154.5	▲
1日飲酒量 1合未満	1,081	448	41.4	480	93.4	84.9 102.4		417	107.3	97.6 117.7	
1日飲酒量 1～2合未満	1,081	393	36.4	399	98.4	88.9 108.6		413	95.1	85.9 105.0	
1日飲酒量 2～3合未満	1,081	171	15.8	167	102.2	87.5 118.7		185	92.6	79.3 107.6	
1日飲酒量 3合以上	1,081	69	6.4	35	199.7	155.4 252.7	▲	66	105.0	81.7 132.9	
睡眠による休養が取れない	698	159	22.8	161	98.5	83.8 115.1		195	81.5	69.3 95.2	▽
生活習慣 改善意欲ない	1,305	250	19.2	443	56.4	49.6 63.8	▽	366	68.3	60.1 77.3	▽
生活習慣 改善する(6か月以内)	1,305	207	15.9	337	61.4	53.3 70.4	▽	289	71.5	62.1 82.0	▽
生活習慣 改善する(1か月以内)	1,305	111	8.5	146	76.0	62.5 91.5	▽	131	84.8	69.7 102.1	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,305	54	4.1	96	56.5	42.4 73.7	▽	100	53.9	40.5 70.3	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,305	683	52.3	283	241.4	223.6 260.2	▲	419	163.2	151.2 175.9	▲
保健指導利用しない	702	343	48.9	441	77.7	69.7 86.4	▽	403	85.2	76.4 94.7	▽
服薬 高血圧症	1,577	717	45.5	551	130.2	120.8 140.1	▲	656	109.3	101.4 117.6	▲
服薬 糖尿病	1,577	158	10.0	107	148.0	125.8 172.9	▲	145	109.0	92.7 127.4	
服薬 脂質異常症	1,577	462	29.3	521	88.7	80.8 97.2	▽	503	91.8	83.6 100.6	
既往歴 脳卒中	1,519	51	3.4	37	136.0	101.3 178.8	▲	46	111.7	83.1 146.8	
既往歴 心臓病	1,519	99	6.5	65	152.1	123.6 185.2	▲	70	141.4	115.0 172.2	▲
既往歴 腎不全	1,516	—									
既往歴 貧血	1,398	233	16.7	170	136.7	119.7 155.4	▲	106	220.7	193.3 251.0	▲
喫煙	1,577	64	4.1	76	83.9	64.6 107.2		55	116.7	89.9 149.1	
20歳時体重から10kg以上増加	784	416	53.1	212	196.0	177.6 215.8	▲	348	119.5	108.3 131.5	▲
1回30分以上の運動習慣なし	783	477	60.9	464	102.8	93.8 112.4		457	104.4	95.2 114.2	
1日1時間以上身体活動なし	782	395	50.5	378	104.4	94.4 115.2		338	116.9	105.7 129.0	▲
歩行速度遅い	782	361	46.2	376	95.9	86.3 106.3		374	96.5	86.8 106.9	
嗜めない	776	—									
嗜みにくいことがある	776	205	26.4	153	133.6	115.9 153.2	▲	171	120.0	104.2 137.6	▲
食べる速度が速い	771	201	26.1	186	108.2	93.8 124.2		227	88.4	76.6 101.5	
週3回以上就寝前夕食	773	184	23.8	85	216.8	186.6 250.4	▲	143	128.4	110.5 148.3	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	794	183	23.0	197	92.9	79.9 107.3		194	94.1	81.0 108.8	
週3回以上朝食を抜く	772	118	15.3	41	291.0	240.9 348.5	▲	95	124.1	102.7 148.6	▲
飲酒の頻度 飲まない	908	602	66.3	624	96.5	88.9 104.5		706	85.3	78.6 92.4	▽
飲酒の頻度 時々	908	213	23.5	191	111.4	97.0 127.4		159	133.8	116.4 153.0	▲
飲酒の頻度 毎日	908	93	10.2	93	100.2	80.9 122.8		43	217.4	175.5 266.4	▲
1日飲酒量 1合未満	752	664	88.3	646	102.9	95.2 111.0		599	110.9	102.6 119.6	▲
1日飲酒量 1～2合未満	752	88	11.7	88	99.5	79.8 122.6		111	79.1	63.5 97.5	▽
1日飲酒量 2～3合未満	752	—									
1日飲酒量 3合以上	752	—									
睡眠による休養が取れない	769	196	25.5	207	94.6	81.8 108.8		236	82.9	71.7 95.3	▽
生活習慣 改善意欲ない	1,413	215	15.2	374	57.5	50.1 65.7	▽	286	75.0	65.3 85.8	▽
生活習慣 改善する(6か月以内)	1,413	217	15.4	400	54.3	47.3 62.0	▽	351	61.8	53.8 70.6	▽
生活習慣 改善する(1か月以内)	1,413	185	13.1	197	93.8	80.8 108.3		203	91.3	78.6 105.5	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,413	53	3.8	125	42.3	31.7 55.4	▽	139	38.2	28.6 49.9	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,413	743	52.6	317	234.3	217.8 251.8	▲	434	171.3	159.2 184.0	▲
保健指導利用しない	779	414	53.1	458	90.4	81.9 99.5	▽	424	97.7	88.5 107.5	

判定区分 ▲:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:基準集団(全国または沖縄県)と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)