


参考 資料


特定健康診査・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)を特定検診の受診率、メタボリックシンドロームについて年次推移、年代別に集計し参考資料として掲載した。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03092.html)


(1) 特定健康診査受診率の推移




*全国の実診率は、全都道府県を合計した特定健康診査受診者÷健康診査対象者で算定した。



*全国の実診率は、全都道府県を合計した特定保健指導の修了者÷特定保健指導の対象者で算定した。






(2) 年齢階級別_メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況



※ メタボリックシンドローム該当者の割合は、該当者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム予備群の割合は、予備群者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム該当者+予備群は、(該当者+予備群)÷特定健康診査受診者数で計算。

(3) メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合の推移



※ メタボリックシンドローム該当者の割合は、該当者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム予備群の割合は、予備群者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム該当者+予備群は、(該当者+予備群)÷特定健康診査受診者数で計算。