

結核 (男:2017年~2021年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100)					判定 区分	過剰 死亡数
		期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分		
沖繩県	58	55.5	104.5	79.3	135.0	2.5	0.0	
北部保健医療圏 (北部保健所管内)	6	5.1	117.3	42.8	255.3	0.9	0.7	
名護市	3	2.5	121.5	24.4	355.0	0.5	0.4	
国頭村	-	0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	
大宜味村	-	0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	
東 村	1	0.1	689.5	9.0	3836.4	0.9	0.9	
今帰仁村	2	0.6	318.0	35.7	1148.1	1.4	1.4	
本部町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8	
伊江村	-	0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	
伊平屋村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
伊是名村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
中部保健医療圏 (中部保健所管内)	22	18.3	120.5	75.5	182.5	3.7	2.9	
宜野湾市	3	3.0	98.4	19.8	287.5	0.0	-0.2	
沖繩市	8	4.7	168.8	72.7	332.6	3.3	3.0	
うるま市	3	4.7	64.3	12.9	187.8	-1.7	-1.9	
恩納村	-	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	
宜野座村	-	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.3	
金武町	3	0.5	593.2	119.2	1733.2	▲	2.5	
読谷村	1	1.6	63.5	0.8	353.0	-0.6	-0.6	
嘉手納町	1	0.6	163.8	2.1	911.4	0.4	0.4	
北谷町	2	0.9	214.0	24.0	772.7	1.1	1.0	
北中城村	-	0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	
中城村	1	0.8	132.3	1.7	735.9	0.2	0.2	
南部保健医療圏	26	27.0	96.4	62.9	141.2	-1.0	-2.3	
那覇市	11	12.5	88.3	44.0	158.0	-1.5	-1.9	
南部保健所管内	15	14.5	103.3	57.8	170.5	0.5	-0.3	
浦添市	3	3.6	84.2	16.9	246.0	-0.6	-0.8	
糸満市	4	2.2	184.9	49.7	473.4	1.8	1.7	
豊見城市	1	1.8	55.5	0.7	308.9	-0.8	-0.9	
南城市	2	2.0	100.2	11.2	361.6	0.0	-0.1	
西原町	1	1.2	83.4	1.1	464.0	-0.2	-0.3	
与那原町	1	0.6	159.4	2.1	886.9	0.4	0.3	
南風原町	1	1.2	85.3	1.1	474.6	-0.2	-0.2	
渡嘉敷村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
座間味村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
粟国村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
渡名喜村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
南大東村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
北大東村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
久米島町	1	0.6	173.3	2.3	986.3	0.4	0.4	
八重瀬町	1	1.1	87.3	1.1	485.9	-0.1	-0.2	
宮古保健医療圏 (宮古保健所管内)	4	3.0	131.8	35.5	337.5	1.0	0.9	
宮古市	4	3.0	134.5	36.2	344.4	1.0	1.0	
多良間村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
八重山保健医療圏 (八重山保健所管内)	-	2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.3	
石垣市	-	1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	-2.0	
竹富町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	
与那国町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	

判定区分 ▲: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 か 95%信頼区間上限>100)

▽: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 か 95%信頼区間上限<100)

結核 (女:2017年~2021年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100)					判定 区分	過剰 死亡数
		期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分		
沖繩県	65	39.2	165.7	127.9	211.2	▲	25.8	
北部保健医療圏 (北部保健所管内)	10	3.7	269.0	128.8	494.7	▲	6.3	
名護市	5	1.7	292.4	94.2	682.3	3.3	2.2	
国頭村	1	0.3	380.6	5.0	2117.3	0.7	0.6	
大宜味村	1	0.2	497.5	6.5	2767.8	0.8	0.7	
東 村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
今帰仁村	-	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.8	
本部町	1	0.6	163.2	2.1	907.8	0.4	0.0	
伊江村	2	0.2	869.9	97.7	3140.9	1.8	1.6	
伊平屋村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
伊是名村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
中部保健医療圏 (中部保健所管内)	20	13.0	153.9	94.0	237.8	7.0	-1.6	
宜野湾市	3	2.1	139.5	28.0	407.7	0.9	-0.6	
沖繩市	3	3.4	88.8	17.8	259.4	-0.4	-2.7	
うるま市	8	3.3	239.9	103.3	472.8	▲	2.5	
恩納村	-	0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.6	
宜野座村	-	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.3	
金武町	1	0.4	233.7	3.1	1300.3	0.6	0.3	
読谷村	3	1.0	288.0	57.9	841.4	2.0	1.3	
嘉手納町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.8	
北谷町	2	0.6	311.5	35.0	1124.7	1.4	0.9	
北中城村	-	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.8	
中城村	-	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.8	
南部保健医療圏	31	18.9	163.8	111.3	232.5	▲	-0.5	
那覇市	16	9.2	173.9	96.4	282.5	6.8	0.6	
南部保健所管内	15	9.7	154.2	88.3	254.4	5.3	-1.2	
浦添市	3	2.4	125.5	25.2	366.8	0.6	-1.0	
糸満市	4	1.4	277.6	74.7	710.6	2.6	1.6	
豊見城市	3	1.2	247.3	49.7	722.6	1.8	1.0	
南城市	1	1.4	73.2	1.0	407.1	-0.4	-1.3	
西原町	1	0.7	138.5	1.8	770.5	0.3	-0.2	
与那原町	2	0.4	458.0	51.4	1653.7	1.6	1.3	
南風原町	1	0.8	132.5	1.7	737.0	0.2	-0.3	
渡嘉敷村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
座間味村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
粟国村	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	
渡名喜村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
南大東村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北大東村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
久米島町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.6	
八重瀬町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	-1.4	
宮古保健医療圏 (宮古保健所管内)	3	2.1	143.7	28.9	419.9	0.9	-0.4	
宮古市	3	2.0	147.1	29.6	429.8	1.0	-0.3	
多良間村	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	
八重山保健医療圏 (八重山保健所管内)	1	1.5	66.7	0.9	371.4	-0.5	-1.5	
石垣市	1	1.3	77.6	1.0	431.6	-0.3	-1.1	
竹富町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.3	
与那国町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	

判定区分 ▲: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 か 95%信頼区間上限>100)

▽: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 か 95%信頼区間上限<100)

結腸の悪性新生物 (男:2017年~2021年)

Table with columns: 保健所市町村, 死亡数, 期待死亡数, 標準化死亡比, 95%信頼区間上下限, 判定, 過剰死亡数, 対全国(全国=100), 対沖縄県(沖縄県=100). Includes data for various municipalities and prefectural averages.

結腸の悪性新生物 (女:2017年~2021年)

Table with columns: 保健所市町村, 死亡数, 期待死亡数, 標準化死亡比, 95%信頼区間上下限, 判定, 過剰死亡数, 対全国(全国=100), 対沖縄県(沖縄県=100). Includes data for various municipalities and prefectural averages.

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い(SMR>100) かつ 95%信頼区間下限>100

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い(SMR<100) かつ 95%信頼区間上限<100

直腸S状結腸移行及び直腸の悪性新生物 (男:2017年~2021年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100)					判定 区分	過剰 死亡数
		期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分		
沖繩県	508	470.6	107.9	98.8	117.7		37.4	0.0
北部保健医療圏 (北部保健所管内)	38	40.2	94.5	66.9	129.7		-2.2	-5.1
名護市	26	20.7	125.9	82.2	184.5		5.3	3.7
国頭市	1	2.5	40.4	0.5	224.5		-1.5	-1.6
大宜味村	2	1.8	110.8	12.4	399.9		0.2	0.1
東 村	1	1.0	98.7	1.3	564.7		0.0	-0.1
今帰仁村	3	4.6	64.6	13.0	188.7		-1.6	-1.9
本部町	3	6.1	49.4	9.9	144.2		-3.1	-3.5
伊江村	1	2.2	44.9	0.6	249.6		-1.2	-1.4
伊平屋村	-	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	-0.7
伊是名村	1	0.7	142.9	1.9	795.0		0.3	0.2
中部保健医療圏 (中部保健所管内)	184	156.6	117.5	101.1	135.7	▲	27.4	14.7
宜野湾市	35	27.2	128.9	89.8	179.3		7.8	5.6
沖繩市	41	40.9	100.2	71.9	135.9		0.1	-3.3
うるま市	50	40.5	123.5	91.7	162.9		9.5	6.1
恩納村	2	3.9	51.1	5.7	184.3		-1.9	-2.2
宜野座村	1	2.1	47.8	0.6	265.7		-1.1	-1.3
金武町	6	4.1	144.6	52.8	314.7		1.9	1.6
読谷村	16	13.2	121.1	69.2	196.7		2.8	1.7
嘉手納町	10	4.6	215.8	103.3	397.0	▲	5.4	5.1
北谷町	8	8.3	98.9	41.7	191.0		-0.3	-0.9
北中城村	9	5.5	163.0	74.4	309.4		3.5	3.1
中城村	6	6.3	95.5	34.9	207.9		-0.3	-0.8
南部保健医療圏	231	232.8	99.2	86.8	112.9		-1.8	-20.3
那覇市	113	103.0	109.7	90.4	131.8		10.0	2.7
南部保健所管内	118	129.7	91.0	75.3	108.9		-11.7	-23.0
浦添市	32	32.6	98.1	67.1	138.5		-0.6	-3.5
糸満市	19	19.6	97.1	58.4	151.6		-0.6	-2.4
豊見城市	29	17.5	165.4	110.8	237.6	▲	11.5	9.8
南城市	8	16.6	48.2	20.8	95.0	▽	-8.6	-9.8
西原町	9	11.2	80.5	36.7	152.8		-2.2	-3.2
与那原町	4	5.7	70.8	19.0	181.2		-1.7	-2.1
南風原町	6	10.7	55.9	20.4	121.7		-4.7	-5.7
渡嘉敷村	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.3
座間味村	-	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	-0.4
粟国村	-	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	-0.5
渡名喜村	-	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	-0.3
南大東村	-	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	-0.6
北大東村	-	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	-0.3
久米島町	1	3.8	26.4	0.3	147.1		-2.8	-3.0
八重瀬町	10	9.9	100.5	48.1	184.8		0.1	-0.8
宮古保健医療圏 (宮古保健所管内)	33	22.4	147.1	101.2	206.6	▲	10.6	9.0
宮古市	33	21.9	150.9	103.8	211.9	▲	11.1	9.6
多良間村	-	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	-0.6
八重山保健医療圏 (八重山保健所管内)	22	18.6	118.3	74.1	179.2		3.4	1.6
石垣市	18	16.4	109.9	65.1	173.7		1.6	0.0
竹富町	3	1.6	187.2	37.6	546.9		1.4	1.2
与那国町	1	0.6	163.8	2.1	911.6		0.4	0.3

判定区分 ▲: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

直腸S状結腸移行及び直腸の悪性新生物 (女:2017年~2021年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100)					判定 区分	過剰 死亡数
		期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分		
沖繩県	215	285.4	81.0	70.5	92.6	▽	-50.4	0.0
北部保健医療圏 (北部保健所管内)	12	21.8	55.1	28.4	96.3	▽	-9.8	-5.3
名護市	9	11.2	80.1	36.6	152.1		-2.2	-0.1
国頭市	-	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4	-1.1
大宜味村	1	1.0	104.0	1.4	578.6		0.0	0.3
東 村	-	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	-0.4
今帰仁村	1	2.5	40.5	0.5	225.1		-1.5	-0.9
本部町	1	3.3	30.1	0.4	167.7		-2.3	-1.6
伊江村	-	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	-1.0
伊平屋村	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.2
伊是名村	-	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	-0.3
中部保健医療圏 (中部保健所管内)	73	89.2	81.9	64.2	103.0		-16.2	0.7
宜野湾市	14	15.8	88.6	48.4	148.7		-1.8	1.1
沖繩市	23	24.0	95.8	60.7	143.7		-1.0	3.5
うるま市	26	22.2	117.2	76.6	171.8		3.8	8.1
恩納村	1	2.2	46.2	0.6	257.2		-1.2	-0.7
宜野座村	1	1.2	86.1	1.1	479.3		-0.2	0.1
金武町	-	2.5	0.0	0.0	0.0		-2.5	-2.0
読谷村	1	7.2	13.9	0.2	77.5	▽	-6.2	-4.8
嘉手納町	2	2.8	70.8	7.9	255.5		-0.8	-0.3
北谷町	4	4.7	84.8	22.8	217.1		-0.7	0.2
北中城村	1	3.2	31.7	0.4	176.4		-2.2	-1.5
中城村	-	3.4	0.0	0.0	0.0		-3.4	-2.7
南部保健医療圏	116	132.2	87.7	72.5	105.2		-16.2	8.5
那覇市	62	62.7	98.9	75.8	126.8		-0.7	11.2
南部保健所管内	54	69.5	77.7	58.4	101.4		-15.5	-2.7
浦添市	16	18.3	87.5	50.0	142.1		-2.3	1.0
糸満市	14	10.1	138.0	75.4	231.5		3.9	5.7
豊見城市	6	9.5	63.4	23.2	138.0		-3.5	-1.8
南城市	4	8.8	45.6	12.3	116.8		-4.8	-3.1
西原町	2	5.6	35.8	4.0	129.3		-3.6	-2.6
与那原町	2	3.2	63.1	7.1	227.9		-1.2	-0.6
南風原町	3	5.7	53.1	10.7	155.1		-2.7	-1.6
渡嘉敷村	-	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	-0.1
座間味村	-	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	-0.1
粟国村	-	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	-0.2
渡名喜村	-	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	-0.1
南大東村	-	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	-0.2
北大東村	-	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	-0.1
久米島町	1	1.9	51.4	0.7	286.1		-0.9	-0.5
八重瀬町	6	5.5	109.7	40.1	238.9		0.5	1.6
宮古保健医療圏 (宮古保健所管内)	10	12.5	80.1	38.3	147.3		-2.5	0.0
宮古市	10	12.2	81.9	39.2	150.6		-2.2	0.2
多良間村	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.2
八重山保健医療圏 (八重山保健所管内)	4	9.8	40.8	11.0	104.4		-5.8	-3.9
石垣市	4	8.7	46.1	12.4	118.1		-4.7	-3.0
竹富町	-	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	-0.7
与那国町	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.2

判定区分 ▲: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖繩県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 (男:2017年~2021年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100)					判定 区分	過剰 死亡数
		期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分		
沖縄県	477	433.2	110.1	100.4	120.4	▲	43.8	0.0
北部保健医療圏 (北部保健所管内)	33	38.2	86.4	59.5	121.3		-5.2	-8.8
名護市	15	19.1	78.5	43.9	129.5		-4.1	-6.0
国頭村	6	2.5	242.3	88.5	527.4		3.5	3.3
大宜味村	2	1.8	110.9	12.5	400.4		0.2	0.0
東 村	1	1.0	99.0	1.3	561.0		0.0	-0.1
今帰仁村	3	4.5	66.1	13.3	193.0		-1.5	-2.0
本部町	3	5.8	51.7	10.4	151.0		-2.8	-3.3
伊江村	2	2.2	90.9	10.2	328.3		-0.2	-0.4
伊平屋村	-	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	-0.7
伊是名村	1	0.7	153.2	2.0	852.1		0.3	0.3
中部保健医療圏 (中部保健所管内)	123	143.4	85.8	71.3	102.3		-20.4	-35.0
宜野湾市	21	24.5	85.7	53.1	131.1		-3.5	-6.1
沖縄市	37	37.3	99.3	69.9	136.8		-0.3	-4.1
うるま市	27	36.9	73.2	48.3	106.6		-9.9	-13.5
恩納村	1	3.6	27.4	0.4	152.6		-2.6	-3.0
宜野座村	1	1.9	51.7	0.7	287.7		-0.9	-1.1
金武町	2	4.0	50.6	5.7	182.5		-2.0	-2.4
読谷村	9	12.2	73.6	33.6	139.8		-3.2	-4.5
嘉手納町	7	4.5	154.9	62.1	319.3		2.5	2.0
北谷町	6	7.5	80.0	29.2	174.1		-1.5	-2.3
北中城村	4	5.2	76.5	20.6	195.8		-1.2	-1.8
中城村	8	5.8	138.9	59.8	273.7		2.2	1.6
南部保健医療圏 (南部保健所管内)	263	213.1	123.4	108.9	139.3	▲	49.9	28.2
那覇市	107	96.3	111.1	91.1	134.3		10.7	0.9
南部保健所管内	156	116.8	133.5	113.4	156.2	▲	39.2	27.2
浦添市	33	29.1	113.4	78.0	159.2		3.9	0.8
糸満市	24	17.5	137.4	88.0	204.4		6.5	4.8
豊見城市	28	15.2	183.8	122.1	265.6	▲	12.8	11.2
南城市	19	15.6	121.7	73.2	190.0		3.4	1.8
西原町	10	9.9	100.9	48.3	185.5		0.1	-0.9
与那原町	7	5.1	138.3	55.4	285.0		1.9	1.4
南風原町	12	9.6	125.5	64.8	219.2		2.4	1.4
渡嘉敷村	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.3
座間味村	2	0.3	590.5	66.3	2131.9		1.7	1.6
粟国村	-	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	-0.5
渡名喜村	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.3
南大東村	-	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	-0.6
北大東村	-	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	-0.2
久米島町	8	3.8	209.5	90.2	412.8		4.2	3.8
八重瀬町	13	9.0	144.2	76.7	246.7		4.0	3.1
宮古保健医療圏 (宮古保健所管内)	34	21.8	155.7	107.8	217.6	▲	12.2	10.0
宮古市	33	21.3	154.8	106.5	217.4	▲	11.7	9.6
多良間村	1	0.5	195.3	9.6	1086.4		0.5	0.4
八重山保健医療圏 (八重山保健所管内)	24	16.7	143.8	92.1	214.0		7.3	5.6
石垣市	22	14.7	149.8	93.8	226.8		7.3	5.8
竹富町	2	1.5	136.3	15.3	492.2		0.5	0.4
与那国町	-	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	-0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) かつ 95%信頼区間上限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100) かつ 95%信頼区間上限<100)

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 (女:2017年~2021年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100)					判定 区分	過剰 死亡数
		期待 死亡数	標準化 死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分		
沖縄県	379	382.0	96.7	87.2	106.9		-13.0	0.0
北部保健医療圏 (北部保健所管内)	32	34.3	93.4	63.9	131.8		-2.3	-1.3
名護市	12	16.7	71.7	37.0	125.2		-4.7	-4.2
国頭村	5	2.3	217.9	70.2	508.6		2.7	2.8
大宜味村	1	1.7	59.9	0.8	333.3		-0.7	-0.6
東 村	-	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	-0.7
今帰仁村	6	4.1	145.3	53.1	316.3		1.9	2.0
本部町	5	5.4	92.2	29.7	215.1		-0.4	-0.3
伊江村	1	2.1	47.8	0.6	265.9		-1.1	-1.0
伊平屋村	1	0.5	203.5	2.7	1132.4		0.5	0.5
伊是名村	1	0.7	146.8	1.9	817.0		0.3	0.3
中部保健医療圏 (中部保健所管内)	102	130.8	78.0	63.6	94.6	▽	-28.8	-24.6
宜野湾市	13	22.5	57.8	30.8	98.9	▽	-9.5	-8.7
沖縄市	41	34.7	118.1	84.8	160.2		6.3	7.4
うるま市	23	33.0	69.7	44.2	104.6		-10.0	-9.0
恩納村	1	3.4	29.1	0.4	161.9		-2.4	-2.4
宜野座村	-	1.8	0.0	0.0	0.0		-1.8	-1.7
金武町	3	4.0	74.3	14.9	217.0		-1.0	-0.9
読谷村	8	10.5	76.2	32.8	150.2		-2.5	-2.2
嘉手納町	3	4.4	68.3	13.7	199.5		-1.4	-1.3
北谷町	5	6.7	74.3	24.0	173.5		-1.7	-1.5
北中城村	4	4.7	85.1	22.9	217.8		-0.7	-0.6
中城村	1	5.0	19.8	0.3	110.2		-4.0	-3.9
南部保健医療圏 (南部保健所管内)	208	192.8	107.9	93.7	123.6		15.2	22.1
那覇市	100	92.9	107.6	87.6	130.9		7.1	10.3
南部保健所管内	108	99.9	108.1	88.7	130.6		8.1	11.8
浦添市	28	25.5	109.6	72.8	158.5		2.5	3.5
糸満市	18	14.7	122.6	72.6	193.8		3.3	3.9
豊見城市	13	13.1	99.5	52.9	170.2		-0.1	0.4
南城市	15	13.3	112.4	62.9	185.4		1.7	2.1
西原町	10	7.7	129.5	62.0	238.2		2.3	2.6
与那原町	2	4.5	44.3	5.0	159.9		-2.5	-2.3
南風原町	8	7.9	101.3	43.6	199.5		0.1	0.4
渡嘉敷村	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.3
座間味村	1	0.3	312.7	4.1	1740.0		0.7	0.7
粟国村	-	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	-0.4
渡名喜村	-	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	-0.2
南大東村	1	0.4	285.7	3.7	1589.5		0.6	0.7
北大東村	-	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	-0.1
久米島町	3	3.3	92.1	18.5	269.1		-0.3	-0.2
八重瀬町	9	8.1	111.0	50.7	210.8		0.9	1.2
宮古保健医療圏 (宮古保健所管内)	25	19.5	128.2	83.0	189.3		5.5	6.0
宮古市	25	19.1	131.2	84.9	193.7		5.9	6.5
多良間村	-	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	-0.4
八重山保健医療圏 (八重山保健所管内)	12	14.6	82.2	42.4	143.6		-2.6	-2.2
石垣市	10	12.8	78.4	37.5	144.2		-2.8	-2.4
竹富町	1	1.4	70.3	0.9	390.9		-0.4	-0.4
与那国町	1	0.4	236.8	3.1	1317.6		0.6	0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100) かつ 95%信頼区間上限<100)

糖尿病 (女:2017年~2021年)

Table with 15 columns for diabetes statistics, comparing prefecture data to national averages (100) and prefecture-specific averages (100). Columns include death counts, expected death counts, ratios, and trend indicators.

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) かつ 95%信頼区間下限>100
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100) かつ 95%信頼区間上限<100

糖尿病 (男:2017年~2021年)

Table with 15 columns for diabetes statistics, comparing prefecture data to national averages (100) and prefecture-specific averages (100). Columns include death counts, expected death counts, ratios, and trend indicators.

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) かつ 95%信頼区間下限>100
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100) かつ 95%信頼区間上限<100

高血圧性疾患 (女:2017年~2021年)

Table with columns for municipality, region, and various health indicators (death toll, SMR, confidence intervals, etc.). Includes sub-sections for '対全国(全国=100)', '対沖縄県(沖縄県=100)', and '宮古保健医療圏(宮古保健所管内)'.

高血圧性疾患 (男:2017年~2021年)

Table with columns for municipality, region, and various health indicators (death toll, SMR, confidence intervals, etc.). Includes sub-sections for '対全国(全国=100)', '対沖縄県(沖縄県=100)', and '宮古保健医療圏(宮古保健所管内)'.

不整脈及び伝導障害 (男:2017年~2021年)

Table showing data for '不整脈及び伝導障害 (男:2017年~2021年)' with columns for '保健所市町村', '死亡数', '期待死亡数', '標準化死亡比', '95%信区間上下限', '判定区分', '過剰死亡数'. It includes regional summaries for 沖縄県, 北中部保健医療圏, 中部保健医療圏, 南中部保健医療圏, 八重山保健医療圏, and 宮古保健医療圏.

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) かつ 95%信区間下線>100)

不整脈及び伝導障害 (女:2017年~2021年)

Table showing data for '不整脈及び伝導障害 (女:2017年~2021年)' with columns for '保健所市町村', '死亡数', '期待死亡数', '標準化死亡比', '95%信区間上下限', '判定区分', '過剰死亡数'. It includes regional summaries for 沖縄県, 北中部保健医療圏, 中部保健医療圏, 南中部保健医療圏, 八重山保健医療圏, and 宮古保健医療圏.

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) かつ 95%信区間下線>100)

脳梗塞 (男：2017年～2021年)

Table with 16 columns: 保健所市町村, 死亡数, 期待死亡数, 標準化死亡比, 95%信賴区間 (上下限), 判定区分, 過剰死亡数. Includes data for 冲縄県 and various municipalities in 中部保健医療圏 (中部保健所管内).

▽: 基準(冲縄県または全国)と比較して有意に高い (SMR>100) か? 95%信賴区間上限<100) 判定区分 ▲: 基準(冲縄県または全国)と比較して有意に低い (SMR<100) か? 95%信賴区間上限<100)

脳梗塞 (女：2017年～2021年)

Table with 16 columns: 保健所市町村, 死亡数, 期待死亡数, 標準化死亡比, 95%信賴区間 (上下限), 判定区分, 過剰死亡数. Includes data for 冲縄県 and various municipalities in 中部保健医療圏 (中部保健所管内).

▽: 基準(冲縄県または全国)と比較して有意に高い (SMR>100) か? 95%信賴区間下限>100) 判定区分 ▲: 基準(冲縄県または全国)と比較して有意に低い (SMR<100) か? 95%信賴区間上限<100)

喘息 (男:2017年~2021年)

Table of asthma statistics for men in 2017-2021. It includes columns for prefecture, ward/village, expected deaths, standardized death ratio, and 95% CI. It is split into '対全国(全国=100)' and '対沖縄県(沖縄県=100)'.

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) か 95%信頼区間上限<100)

喘息 (女:2017年~2021年)

Table of asthma statistics for women in 2017-2021. It includes columns for prefecture, ward/village, expected deaths, standardized death ratio, and 95% CI. It is split into '対全国(全国=100)' and '対沖縄県(沖縄県=100)'.

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100) か 95%信頼区間上限<100)

老衰 (男:2017年~2021年)

Table showing mortality statistics for men aged 65 and over from 2017 to 2021. It lists municipalities and prefectures, including death counts, expected death counts, standardized ratios, and trends. Includes a summary for the Chubu region.

老衰 (女:2017年~2021年)

Table showing mortality statistics for women aged 65 and over from 2017 to 2021. It lists municipalities and prefectures, including death counts, expected death counts, standardized ratios, and trends. Includes a summary for the Chubu region.

▽: 基準(沖繩県または全国)と比較して有意に高い (SMR>100) かつ 95%信頼区間下限>100

▽: 基準(沖繩県または全国)と比較して有意に低い (SMR<100) かつ 95%信頼区間上限<100

