第八回ＮＤＢオープンデータの集計

令和六年四月

沖縄県保健医療介護部

沖縄県の特定健診（検査項目・標準的な質問票）の状況
－令和2年度（2020 年度）－

沖縄県保健医療介護部

令和6年4月

第８回ＮＤＢオープンデータの集計

発　　行　令和６年４月
発行・編集　沖縄県保健医療介護部健康長寿課
沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
Tel　098-866-2209
Fax　098-866-2289
編　　集　沖縄県衛生環境研究所企画管理班
沖縄県うるま市字兼箇段 17 番地１
Tel　098-987-8212
Fax　098-987-8210

目次

Ⅰ 沖縄県の特定健診（検査項目・標準的な質問票）の状況（沖縄県・全国，令和２年度）

１　解説 1
２　特定健診受診者 3
３　検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合 4
（１）　ＢＭＩ 5
（２）　腹囲 10
（３）　収縮期血圧 14
（４）　拡張期血圧 20
（５）　空腹時血糖 26
（６）　HbA1c 32
（７）　中性脂肪 39
（８）　ＨＤＬコレステロール 45
（９）　ＬＤＬコレステロール 51
(10)　ＧＯＴ（ＡＳＴ） 57
(11)　ＧＰＴ（ＡＬＴ） 63
(12)　γ-GTP 69
(13)　尿蛋白 75
(14)　尿糖 78
(15)　eGFR　（詳細な検診の項目含む） 81
(16)　血清クレアチニン　（詳細な検診の項目含む） 85
(17)　心電図　（詳細な検診の項目含む） 86
(18)　ヘモグロビン　（詳細な検診の項目含む） 88
(19)　随時血糖 91
(20)　CGA 分類 94
４　標準的な質問票 96
（１）各質問項目の回答状況 97
（２）　質問項目別　性年齢階級別の状況 99
質問項目１：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合 99
質問項目２：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合 100
質問項目３：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合 101
質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合 102

質問項目５：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合 103
質問項目６：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けたことがある者の割合 104
質問項目７：医師から、貧血といわれたことがある者の割合 105
質問項目８：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合 106
質問項目９：20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合 107
質問項目 10：１回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施していない者の割合 108
質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施していない者の割合 109
質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合 110
質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合 111
質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合 113
質問項目 15：就寝前の２時間以内に夕食をとることが週に３回以上ある者の割合 115
質問項目 16：朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合 116
質問項目 17：朝食を抜くことが週に３回以上ある者の割合 118
質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 119
質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量 122
質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合 125
質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う割合 126
質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合 130
５　該当者割合と標準化該当比 131
（１）　検査項目 131
ア　40～74 歳 131
イ　40～64 歳 133
ウ　65～74 歳 135
（２）　質問項目 137
ア　40～74 歳 137
イ　40～64 歳 139
ウ　65～74 歳 140
６ 資料　（年齢階級別　経年推移） 143
７ 参考 182
（１）特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移 182
（２）年齢階級別の状況 183
（３）メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合の年次推移 184

Ⅱ 沖縄県の特定健診（検査項目・標準的な質問票）の状況
（二次医療圏別，令和２年度）

１　解説 185
２　特定健診受診者 187
３　検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合 189
（１）　ＢＭＩ 189
（２）　腹囲 200
（３）　収縮期血圧 205
（４）　拡張期血圧 215
（５）　空腹時血糖 225
（６）　HbA1c 232
（７）　中性脂肪 241
（８）　ＨＤＬコレステロール 248
（９）　ＬＤＬコレステロール 255
(10)　ＧＯＴ（ＡＳＴ） 263
(11)　ＧＰＴ（ＡＬＴ） 270
(12)　γ-GTP 277
(13)　尿蛋白 284
(14)　尿糖 290
(15)　eGFR　（詳細な検診の項目含む） 297
(16)　血清クレアチニン　（詳細な検診の項目含む） 299
(17)　心電図　（詳細な検診の項目含む） 300
(18)　ヘモグロビン　（詳細な検診の項目含む） 303
(19)　随時血糖 303
(20)　CGA 分類 304

４　標準的な質問票 307
（１）質問項目別　性年齢階級別の状況 308
質問項目１：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合 308
質問項目２：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合 309
質問項目３：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合 310
質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合 311
質問項目５：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合 312
質問項目６：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けたことがある者の割合 313

質問項目７：医師から、貧血といわれたことがある者の割合 314
質問項目８：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合 315
質問項目９：20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合 316
質問項目 10：１回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施していない者の割合 317
質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施していない者の割合 318
質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合 319
質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合 320
質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合 322
質問項目 15：就寝前の２時間以内に夕食をとることが週に３回以上ある者の割合 325
質問項目 16：朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合 326
質問項目 17：朝食を抜くことが週に３回以上ある者の割合 327
質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 330
質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量 331
質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合 337
質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う割合 338
質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合 343

５　該当者割合と標準化該当比 344
（１）　検査項目別
ア　北部医療圏 344
イ　中部医療圏 350
ウ　南部医療圏 356
エ　宮古医療圏 362
オ　八重山医療圏 368
（２）　質問項目
ア　北部医療圏 374
イ　中部医療圏 380
ウ　南部医療圏 386
エ　宮古医療圏 392
オ　八重山医療圏 398

Ⅰ　沖縄県の特定健診の状況
（検査項目･標準的な質問票）
沖縄県･全国　令和２年度（2020 年度）

1 解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「NDBオープンデータ」を用いて、令和2年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

また、検査値については第1回～第8回、標準的な質問票については第2回～第8回NDBオープンデータを用いて、各年度の年齢調整値を算出し経年推移を示した。

第 7 回より、詳細情報レコードを用いたヘモグロビン、血清クレアチニン、eGFR、心電図、平均値についてデータが公表され、その詳細情報レコードを含む集計を行った。また eGFR(腎機能)と蛋白尿による CGA 分類(「eGFR と尿蛋白」のクロス集計)が新たに公表され、件数・割合等を掲載した。

(1) 資料

NDB オープンデータ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html

- ・第 8 回 令和 2 年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票、二次医療圏別(令和5年 8 月)
- ・第 7 回 令和元年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票、二次医療圏別(令和 4 年 8 月)
- ・第 6 回 平成 30 年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票、二次医療圏別(令和 3 年 8 月)
- ・第 5 回 平成 29 年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票(令和 2 年 12 月)
- ・第 4 回 平成 28 年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票(令和元年 8 月)
- ・第 3 回 平成 27 年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票(平成 30 年 8 月)
- ・第 2 回 平成 26 年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票
- ・第 1 回 平成 25 年度実施分 各項目 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布

(2) 算出方法

ア 該当割合

$$該当割合 = \frac{各項目別の性・年齢階級別該当者数}{性・年齢階級別受診者} \times 100$$

イ 年齢調整値(直接法)

県と全国の地域間の差や経年推移を観察するため、年齢調整値を算出した。

$$年齢調整値 = \frac{\Sigma(観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合 \times 基準人口*の年齢階級別人口)}{基準人口*の総数}$$

*基準人口は「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を使用

ウ 標準化該当比

健診受診者の年齢構成を補正するため、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、男女別に「標準該当比」を算定し、基準集団（全国）での該当者出現率を 100 とした時の、沖縄県の該当者出現率を相対値で表した。

$$標準化該当比＝\frac{沖縄県の性別該当者数の総和}{\Sigma(沖縄県の性年齢階級別受診者数×全国の性年齢階級別該当者割合)} \times 100$$

年齢階級は、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の7階級とし、40-74 歳、40-64 歳、65-74 歳のそれぞれについて標準化該当比を計算した。

〇標準化該当比の読み方

標準化該当比は、全国を基準（100）としており、県の標準化該当比が 100 より大きい場合は、県の該当者出現割合は全国より高く、100 より小さい場合は、県の該当者出現割合は全国より低いことを示す。

県の標準化該当比が 120 であったとすると、沖縄県は全国とくらべて 1.2 倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」（https://www.niph.go.soshiki/07shougai/datakatsuyou/）を参考にし、95%信頼区間を算出し、併記した。

（3） データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が 10 未満の場合は、「-（ハイフン）」（10 未満の箇所が 1 つのみ場合は、10 以上の最小値も「-」）表示している。そのため、表などで、集計値が一致しないことがある。

また、各項目の年齢階級別の検査値階層区分合計を受診者数とし、割合を計算した。年齢階級別の検査値階層区分が「-」で表示されている場合があるが、「-」を除いた数値の合計を受診者数として割合を計算し表やグラフを作成し、各項目の状況を把握するため参考に掲載している。

【参考資料】

・ 健康日本 21（第二次）地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用手引き」，2013 年 3 月，研究代表者 津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf

・ 自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」，平成 28 年 3 月，厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」（H25－循環器等（生習）－一般－014） 研究代表者 横山徹爾
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf

・ 厚生労働省_標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が多い BMI 測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和２年 10 月１日現在人口推計(日本人人口)で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。沖縄県の 40～74 歳推計受診率は、男性 46.0%、女性 42.6%であり、全国と比べて低くなっている。

表１ 特定健診受診者の状況

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
沖縄県	男性	受診者数*1	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076
		人口*2	49,000	54,000	47,000	45,000	46,000	48,000	37,000	326,000
		未受診者数*3	23,557	25,125	22,910	23,535	27,658	30,887	22,252	175,924
		推計受診率	51.9%	53.5%	51.3%	47.7%	39.9%	35.7%	39.9%	46.0%
	女性	受診者数*1	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389
		人口*2	49,000	53,000	46,000	44,000	46,000	48,000	39,000	325,000
		未受診者数*3	26,682	28,461	24,751	24,848	28,959	30,289	22,621	186,611
		推計受診率	45.5%	46.3%	46.2%	43.5%	37.0%	36.9%	42.0%	42.6%
全国	男性	受診者数*1	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,386
		人口*2	4,203,000	4,915,000	4,328,000	3,913,000	3,639,000	3,970,000	4,314,000	29,282,000
		未受診者数*3	1,603,246	1,845,378	1,590,857	1,527,590	1,773,269	2,464,175	2,691,099	13,495,614
		推計受診率	61.9%	62.5%	63.2%	61.0%	51.3%	37.9%	37.6%	53.9%
	女性	受診者数*1	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,482
		人口*2	4,057,000	4,764,000	4,241,000	3,896,000	3,714,000	4,200,000	4,826,000	29,698,000
		未受診者数*3	2,154,031	2,476,017	2,151,939	2,057,355	2,197,379	2,698,058	2,953,739	16,688,518
		推計受診率	46.9%	48.0%	49.3%	47.2%	40.8%	35.8%	38.8%	43.8%

*1)受診者は第８回オープンデータより算出.
*2)人口は 2020(令和2)年 10 月１日現在人口推計.
*3)人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数.



*推計未受診者数は、人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数.



〔参考〕令和２年度特定検診受診率（男女計）：沖縄県 48.8%、全国 53.1%（出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省））

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値

BMIの平均値は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。都道府県別では男女ともに平均値が最も高い。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	25.3	25.7	25.7	25.4	25.2	25.0	24.9
全国 男性	24.3	24.6	24.6	24.4	24.2	24.0	23.7
沖縄県 女性	23.2	23.7	23.8	23.8	23.9	24.1	24.4
全国 女性	22.2	22.5	22.6	22.5	22.6	22.7	22.7





イ. BMI25 以上の割合





表 BMI 25 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者　（人）	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	-
		25.0以上（人）	11,713	14,514	12,449	10,759	9,026	8,129	6,849	73,439	
		25.0以上（%）	46.0%	50.3%	51.7%	50.1%	49.2%	47.5%	46.4%	48.9%	48.8%
		30.0以上（人）	3,155	4,017	3,275	2,371	1,719	1,300	1,009	16,846	
		30.0以上（%）	12.4%	13.9%	13.6%	11.0%	9.4%	7.6%	6.8%	11.2%	10.7%
	全国	受診者　（人）	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	-
		25.0以上（人）	938,604	1,209,712	1,103,063	914,833	679,202	515,518	500,231	5,861,705	
		25.0以上（%）	36.1%	39.4%	40.3%	38.4%	36.4%	34.2%	30.8%	37.1%	36.6%
		30.0以上（人）	215,860	272,608	230,896	161,560	98,059	58,668	45,741	1,083,934	
		30.0以上（%）	8.3%	8.9%	8.4%	6.8%	5.3%	3.9%	2.8%	6.9%	6.4%
女性	沖縄県	受診者　（人）	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	-
		25.0以上（人）	5,913	7,600	6,840	6,153	5,797	6,380	6,437	45,120	
		25.0以上（%）	26.5%	31.0%	32.2%	32.1%	34.0%	36.0%	39.3%	32.6%	32.9%
		30.0以上（人）	1,921	2,285	1,989	1,616	1,408	1,378	1,420	12,017	
		30.0以上（%）	8.6%	9.3%	9.4%	8.4%	8.3%	7.8%	8.7%	8.7%	8.6%
	全国	受診者　（人）	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	-
		25.0以上（人）	360,897	490,775	469,335	401,150	341,039	345,799	431,464	2,840,666	
		25.0以上（%）	19.0%	21.5%	22.5%	21.8%	22.5%	23.0%	23.0%	21.8%	21.9%
		30.0以上（人）	100,629	131,825	117,882	90,619	67,334	58,342	64,505	631,343	
		30.0以上（%）	5.3%	5.8%	5.6%	4.9%	4.4%	3.9%	3.4%	4.9%	4.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ．経年推移



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	25.0	25.0	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.4	25.0	24.9	25.0	25.0	25.1	25.2	25.2	25.3
全　国 男性	23.9	23.9	23.9	24.0	24.0	24.1	24.2	24.3	23.8	23.8	23.8	23.9	24.0	24.1	24.1	24.2
沖縄県 女性	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	23.7	23.7	23.8	23.6	23.5	23.5	23.6	23.6	23.7	23.7	23.8
全　国 女性	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	45.4	45.0	45.3	45.7	46.4	47.3	47.7	48.9	45.2	44.8	45.2	45.5	46.3	47.1	47.5	48.8
全　国　男性	32.0	32.2	32.5	33.3	34.2	35.1	35.8	37.1	31.4	31.7	32.0	32.8	33.7	34.6	35.3	36.6
沖縄県　女性	30.4	29.6	29.9	30.5	30.8	31.5	31.7	32.6	30.8	30.0	30.3	30.9	31.1	31.8	31.9	32.9
全　国　女性	18.8	18.7	18.9	19.4	19.9	20.5	21.0	21.8	18.9	18.8	19.0	19.5	20.0	20.6	21.0	21.9



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	8.5	8.8	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.2	8.0	8.3	8.6	9.0	9.3	9.7	10.1	10.7
全　国　男性	4.5	4.8	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.9	4.1	4.4	4.6	4.9	5.2	5.6	5.9	6.4
沖縄県　女性	6.9	6.9	7.0	7.4	7.6	8.0	8.2	8.7	7.0	6.9	7.0	7.4	7.6	7.9	8.1	8.6
全　国　女性	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.9	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.8



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5
全　国　男性	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7
沖縄県　女性	5.9	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	5.8	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2
全　国　女性	10.9	11.4	11.6	11.5	11.4	11.3	11.3	11.2	10.9	11.4	11.5	11.5	11.3	11.3	11.3	11.2

エ．都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

BMI　25.0kg/㎡以上の割合(40 歳～74 歳　 2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（再掲）BMI 30.0 kg/㎡以上の割合（40 歳～74 歳　2020 年度）

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用

〔参考〕BMI　18.5 kg/㎡未満の割合(40 歳～74 歳　2020 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（2）腹囲

ア．平均値

腹囲の平均値は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。都道府県別では、沖縄県は男女ともに最も平均値が高い。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	87.1	88.3	88.8	88.5	88.5	88.8	88.9
全国 男性	84.9	85.8	86.4	86.4	86.3	86.4	86.1
沖縄県 女性	80.1	81.8	82.8	83.4	83.9	84.9	86.1
全国 女性	77.4	78.6	79.7	80.3	81.1	82.0	82.4





イ. 基準値以上の割合





表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者　（人）	25,443	28,874	24,091	21,461	18,341	17,113	14,747	150,070	-
		85cm以上（人）	13,703	17,011	15,010	13,530	11,732	11,295	9,930	92,211	
		85cm以上（%）	53.9%	58.9%	62.3%	63.0%	64.0%	66.0%	67.3%	61.4%	62.1%
	全国	受診者　（人）	2,598,735	3,068,679	2,736,222	2,384,616	1,865,204	1,505,793	1,622,538	15,781,787	-
		85cm以上（人）	1,173,288	1,513,532	1,435,779	1,272,865	1,009,296	840,366	899,887	8,145,013	
		85cm以上（%）	45.1%	49.3%	52.5%	53.4%	54.1%	55.8%	55.5%	51.6%	52.2%
女性	沖縄県	受診者　（人）	22,308	24,539	21,249	19,151	17,041	17,710	16,379	138,377	-
		90cm以上（人）	3,688	5,078	4,944	4,627	4,415	5,118	5,474	33,344	
		90cm以上（%）	16.5%	20.7%	23.3%	24.2%	25.9%	28.9%	33.4%	24.1%	24.5%
	全国	受診者　（人）	1,901,045	2,287,154	2,088,385	1,838,027	1,516,116	1,501,427	1,871,392	13,003,546	-
		90cm以上（人）	211,293	302,068	324,538	308,136	275,339	298,605	396,142	2,116,121	
		90cm以上（%）	11.1%	13.2%	15.5%	16.8%	18.2%	19.9%	21.2%	16.3%	16.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ．経年推移

腹囲　平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	87.2	87.2	87.3	87.4	87.6	87.8	88.1	88.4	87.2	87.2	87.3	87.5	87.6	87.9	88.1	88.4
全　国 男性	84.8	84.8	84.9	85.0	85.2	85.5	85.7	86.0	84.8	84.8	84.9	85.1	85.3	85.5	85.7	86.0
沖縄県 女性	82.5	82.3	82.3	82.4	82.5	82.7	83.0	83.1	82.7	82.5	82.5	82.6	82.6	82.9	83.1	83.1
全　国 女性	79.6	79.5	79.5	79.6	79.7	79.9	80.0	80.1	79.6	79.6	79.6	79.7	79.8	79.9	80.1	80.2

腹囲　男85cm以上、女90cm以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	57.5	57.2	57.3	57.7	58.1	59.6	60.5	61.4	58.1	57.8	58.0	58.5	58.9	60.3	61.0	62.1
全　国　男性	46.7	46.7	46.9	47.6	48.4	49.5	50.3	51.6	47.1	47.2	47.5	48.2	49.0	50.1	50.9	52.2
沖縄県　女性	21.8	21.1	21.3	21.7	21.9	22.8	23.6	24.1	22.2	21.6	21.8	22.1	22.3	23.2	23.9	24.5
全　国　女性	14.1	14.1	14.1	14.4	14.7	15.2	15.7	16.3	14.1	14.1	14.2	14.5	14.9	15.4	15.8	16.5

エ. 都道府県別該当者割合　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

腹囲　男性 85cm 以上、女性 90cm 以上の者の割合（40-74 歳　2020 年度）

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用

（3）収縮期血圧

ア．平均値

収縮期血圧の平均値は、年齢が上がるにつれて高くなっている。都道府県別では全国平均を上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	123.4	125.7	127.6	129.4	131.5	133.2	134.3
全国 男性	122.6	124.7	126.7	128.6	131.0	132.8	133.8
沖縄県 女性	114.9	118.9	121.8	124.3	128.2	131.2	133.5
全国 女性	113.5	117.1	120.2	122.6	126.3	130.2	133.0





イ．区分別割合


収縮期血圧の区分割合　男性　（2020年度）
（%）
130以上140未満（%）
140以上160未満（%）
160以上（%）
70.0
35.0
0.0
29.8 16.3 11.6 2.0
36.0 18.7 14.4 2.9
41.3 20.1 17.8 3.4
46.0 21.3 20.2 4.4
52.0 22.7 23.7 5.6
57.4 24.4 26.7 6.2
60.5 25.0 28.6 6.9
44.0 20.7 19.2 4.1
45.9 21.2 20.3 4.5
27.6 16.3 9.5 1.8
33.6 18.4 12.5 2.7
38.8 20.1 15.3 3.4
44.0 21.6 18.1 4.4
50.3 23.1 21.5 5.7
55.6 24.7 24.3 6.7
59.1 26.0 25.9 7.1
41.8 20.8 16.9 4.1
43.9 21.4 18.0 4.5
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


収縮期血圧の区分割合　女性　（2020年度）
（%）
130以上140未満（%）
140以上160未満（%）
160以上（%）
70.0
35.0
0.0
14.9 8.1 5.5 1.3
22.8 11.5 9.2 2.1
29.3 14.1 12.4 2.7
35.4 17.0 15.1 3.3
44.7 20.1 20.1 4.5
53.2 23.8 23.5 5.8
58.5 24.4 27.1 7.1
35.1 16.3 15.2 3.6
36.6 16.9 16.0 3.8
12.6 7.5 4.1 0.9
19.4 10.7 6.9 1.7
26.0 13.6 9.8 2.6
31.2 16.1 12.1 3.0
39.6 19.4 16.0 4.1
49.6 23.2 20.8 5.6
57.1 25.8 24.5 6.9
32.4 16.1 12.9 3.4
33.2 16.5 13.3 3.5
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2020 年度）- 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者数（人）	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	
		130以上（人）	7,589	10,398	9,950	9,867	9,544	9,817	8,923	66,088	
		130以上(%)	29.8%	36.0%	41.3%	46.0%	52.0%	57.4%	60.5%	44.0%	45.9%
		140以上（人）	3,438	5,010	5,100	5,288	5,383	5,638	5,238	35,095	
		140以上(%)	13.5%	17.4%	21.2%	24.6%	29.3%	32.9%	35.5%	23.4%	24.8%
		160以上（人）	498	842	810	954	1,032	1,069	1,015	6,220	
		160以上（%）	2.0%	2.9%	3.4%	4.4%	5.6%	6.2%	6.9%	4.1%	4.5%
		130以上140未満（人）	4,151	5,388	4,850	4,579	4,161	4,179	3,685	30,993	
		130以上140未満（%）	16.3%	18.7%	20.1%	21.3%	22.7%	24.4%	25.0%	20.7%	21.2%
		140以上160未満（人）	2,940	4,168	4,290	4,334	4,351	4,569	4,223	28,875	
		140以上160未満（%）	11.6%	14.4%	17.8%	20.2%	23.7%	26.7%	28.6%	19.2%	20.3%
	全国	受診者数（人）	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	-
		130以上（人）	716,614	1,030,220	1,061,255	1,050,533	937,722	837,854	959,106	6,593,304	
		130以上(%)	27.6%	33.6%	38.8%	44.0%	50.3%	55.6%	59.1%	41.8%	43.9%
		140以上（人）	292,845	464,709	511,800	535,675	506,141	466,389	536,284	3,313,843	
		140以上(%)	11.3%	15.1%	18.7%	22.5%	27.1%	31.0%	33.0%	21.0%	22.5%
		160以上（人）	46,973	81,447	94,192	104,124	105,783	100,387	115,601	648,507	
		160以上（%）	1.8%	2.7%	3.4%	4.4%	5.7%	6.7%	7.1%	4.1%	4.5%
		130以上140未満（人）	423,769	565,511	549,455	514,858	431,581	371,465	422,822	3,279,461	
		130以上140未満（%）	16.3%	18.4%	20.1%	21.6%	23.1%	24.7%	26.0%	20.8%	21.4%
		140以上160未満（人）	245,872	383,262	417,608	431,551	400,358	366,002	420,683	2,665,336	
		140以上160未満（%）	9.5%	12.5%	15.3%	18.1%	21.5%	24.3%	25.9%	16.9%	18.0%
女性	沖縄県	受診者数（人）	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	-
		130以上（人）	3,326	5,590	6,219	6,783	7,611	9,414	9,587	48,530	
		130以上(%)	14.9%	22.8%	29.3%	35.4%	44.7%	53.2%	58.5%	35.1%	36.6%
		140以上（人）	1,508	2,780	3,225	3,532	4,184	5,195	5,598	26,022	
		140以上(%)	6.8%	11.3%	15.2%	18.4%	24.6%	29.3%	34.2%	18.8%	19.7%
		160以上（人）	290	525	583	632	767	1,036	1,157	4,990	
		160以上（%）	1.3%	2.1%	2.7%	3.3%	4.5%	5.8%	7.1%	3.6%	3.8%
		130以上140未満（人）	1,818	2,810	2,994	3,251	3,427	4,219	3,989	22,508	
		130以上140未満（%）	8.1%	11.5%	14.1%	17.0%	20.1%	23.8%	24.4%	16.3%	16.9%
		140以上160未満（人）	1,218	2,255	2,642	2,900	3,417	4,159	4,441	21,032	
		140以上160未満（%）	5.5%	9.2%	12.4%	15.1%	20.1%	23.5%	27.1%	15.2%	16.0%
	全国	受診者数（人）	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	-
		130以上（人）	239,492	443,288	542,961	572,988	600,148	745,351	1,069,781	4,214,009	
		130以上(%)	12.6%	19.4%	26.0%	31.2%	39.6%	49.6%	57.1%	32.4%	33.2%
		140以上（人）	96,041	198,485	258,021	277,658	305,592	397,246	587,255	2,120,298	
		140以上(%)	5.0%	8.7%	12.4%	15.1%	20.2%	26.4%	31.4%	16.3%	16.8%
		160以上（人）	17,817	39,749	53,363	54,479	62,331	84,671	128,343	440,753	
		160以上（%）	0.9%	1.7%	2.6%	3.0%	4.1%	5.6%	6.9%	3.4%	3.5%
		130以上140未満（人）	143,451	244,803	284,940	295,330	294,556	348,105	482,526	2,093,711	
		130以上140未満（%）	7.5%	10.7%	13.6%	16.1%	19.4%	23.2%	25.8%	16.1%	16.5%
		140以上160未満（人）	78,224	158,736	204,658	223,179	243,261	312,575	458,912	1,679,545	
		140以上160未満（%）	4.1%	6.9%	9.8%	12.1%	16.0%	20.8%	24.5%	12.9%	13.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ．経年推移



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	125.6	125.8	126.0	125.9	126.2	127.1	127.4	128.6	126.4	126.6	126.7	126.6	127.0	127.7	128.1	129.3
全　国 男性	126.2	126.3	126.3	126.4	126.5	126.6	126.6	127.7	127.1	127.1	127.1	127.2	127.4	127.4	127.4	128.5
沖縄県 女性	120.7	120.6	120.5	120.4	121.0	121.8	122.6	123.9	121.2	121.1	121.0	120.9	121.6	122.4	123.0	123.9
全　国 女性	121.5	121.4	121.3	121.2	121.3	121.3	121.3	122.7	121.5	121.5	121.4	121.4	121.5	121.6	121.6	123.1



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	38.1	38.4	38.6	38.7	39.1	40.6	41.4	44.0	40.3	40.6	40.7	40.7	41.1	42.4	43.1	45.9
全　国　男性	39.0	39.1	38.9	38.9	39.3	39.2	39.2	41.8	41.3	41.4	41.3	41.3	41.5	41.4	41.2	43.9
沖縄県　女性	29.9	29.6	29.3	29.3	30.2	31.2	32.5	35.1	30.9	30.7	30.5	30.5	31.4	32.4	33.6	36.6
全　国　女性	30.8	30.8	30.5	30.1	30.1	30.0	29.9	32.4	30.9	30.9	30.7	30.5	30.6	30.5	30.4	33.2



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	18.6	18.6	18.9	18.6	19.7	20.6	21.4	23.4	20.0	20.0	20.3	19.9	21.0	21.9	22.6	24.8
全　国　男性	18.7	18.8	18.8	18.9	19.1	19.2	19.2	21.0	20.2	20.4	20.3	20.5	20.7	20.6	20.5	22.5
沖縄県　女性	14.8	14.3	14.3	14.4	15.3	15.9	17.0	18.8	15.3	14.9	14.9	15.0	15.9	16.6	17.7	19.7
全　国　女性	14.6	14.6	14.5	14.4	14.5	14.5	14.6	16.3	14.6	14.6	14.6	14.6	14.8	14.8	14.8	16.8



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	3.0	3.0	3.1	2.9	3.2	3.6	3.7	4.1	3.3	3.3	3.3	3.2	3.5	3.8	4.0	4.5
全　国　男性	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	4.1	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.5
沖縄県　女性	2.4	2.3	2.3	2.3	2.7	2.9	3.2	3.6	2.5	2.4	2.3	2.4	2.8	3.0	3.3	3.8
全　国　女性	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.5

エ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

収縮期血圧　保健指導判定値 130mmHg 以上の割合（40 歳～74 歳　2020 年度）

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用

収縮期血圧　受診勧奨判定値 140mmHg以上の割合(40 歳～74 歳　2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（4）拡張期血圧

ア．平均値

拡張期血圧の平均値は、男性が女性より高く、男性は 50 代以降に低下傾向。都道府県別では、全国平均を男性は下回り、女性は上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	77.5	79.7	80.8	81.0	80.2	78.3	76.5
全国 男性	77.0	79.5	81.0	81.6	81.2	79.5	77.4
沖縄県 女性	70.6	73.1	74.7	75.4	76.0	75.4	74.8
全国 女性	70.0	72.2	74.0	74.9	75.5	75.6	75.1





イ．区分別割合


拡張期血圧の85mmHg以上の割合　男性　（2020年度）
（%）
85以上90未満（%）
90以上100未満（%）
100以上（%）
40.0
20.0
0.0
25.3
10
10.9
4.6
32.2
12
14.3
5.7
35.9
13
16.9
5.8
36.1
14
16.8
5.4
32.9
14
15.0
4.2
26.1
12
11.8
2.8
21.1
10
9.0
2.0
30.5
12
13.8
4.6
30.2
12
13.6
4.4
23.1
10
9.3
3.8
30.7
12
12.9
5.5
35.6
14
15.5
6.2
37.8
15
16.7
6.1
36.2
15
16.0
5.1
30.2
13
13.2
3.7
23.3
11
10.0
2.5
31.2
13
13.4
4.9
31.3
13
13.5
4.8
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


拡張期血圧の85mmHg以上の割合　女性　（2020年度）
（%）
85以上90未満（%）
90以上100未満（%）
100以上（%）
30.0
20.0
10.0
0.0
11.8
4.5
5.3
2.0
17.1
6.9
7.7
2.5
20.5
8.7
9.1
2.7
21.0
9.5
9.2
2.4
21.0
9.9
8.9
2.2
18.5
8.9
8.1
1.6
16.6
8.2
7.1
1.3
17.9
7.9
7.9
2.1
18.2
8.1
7.9
2.1
9.9
4.7
3.8
1.4
14.3
6.5
5.8
2.0
18.0
8.2
7.4
2.4
19.2
9.1
8.0
2.2
19.8
9.5
8.3
2.1
18.9
9.0
8.0
1.8
16.9
8.2
7.1
1.5
16.5
7.8
6.8
1.9
16.8
7.9
6.9
1.9
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	-
		85以上（人）	6,442	9,291	8,653	7,742	6,029	4,472	3,115	45,744	
		85以上（%）	25.3%	32.2%	35.9%	36.1%	32.9%	26.1%	21.1%	30.5%	30.2%
		90以上（人）	3,935	5,758	5,464	4,767	3,531	2,498	1,615	27,568	
		90以上（%）	15.5%	19.9%	22.7%	22.2%	19.3%	14.6%	10.9%	18.4%	18.0%
		100以上（人）	1,172	1,640	1,389	1,166	772	473	289	6,901	
		100以上（%）	4.6%	5.7%	5.8%	5.4%	4.2%	2.8%	2.0%	4.6%	4.4%
		85以上90未満（人）	2,507	3,533	3,189	2,975	2,498	1,974	1,500	18,176	
		85以上90未満（%）	9.9%	12.2%	13.2%	13.9%	13.6%	11.5%	10.2%	12.1%	12.1%
		90以上100未満（人）	2,763	4,118	4,075	3,601	2,759	2,025	1,326	20,667	
		90以上100未満（%）	10.9%	14.3%	16.9%	16.8%	15.0%	11.8%	9.0%	13.8%	13.6%
	全国	受診者 （人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	-
		85以上（人）	599,558	943,706	975,290	900,867	675,655	455,244	377,402	4,927,722	
		85以上（%）	23.1%	30.7%	35.6%	37.8%	36.2%	30.2%	23.3%	31.2%	31.3%
		90以上（人）	340,088	564,475	594,260	542,362	394,305	254,628	202,431	2,892,549	
		90以上（%）	13.1%	18.4%	21.7%	22.7%	21.1%	16.9%	12.5%	18.3%	18.2%
		100以上（人）	99,245	168,771	170,972	144,699	95,690	55,895	40,253	775,525	
		100以上（%）	3.8%	5.5%	6.2%	6.1%	5.1%	3.7%	2.5%	4.9%	4.8%
		85以上90未満（人）	259,470	379,231	381,030	358,505	281,350	200,616	174,971	2,035,173	
		85以上90未満（%）	10.0%	12.4%	13.9%	15.0%	15.1%	13.3%	10.8%	12.9%	13.0%
		90以上100未満（人）	240,843	395,704	423,288	397,663	298,615	198,733	162,178	2,117,024	
		90以上100未満（%）	9.3%	12.9%	15.5%	16.7%	16.0%	13.2%	10.0%	13.4%	13.5%
女性	沖縄県	受診者 （人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	-
		85以上（人）	2,639	4,196	4,359	4,029	3,581	3,283	2,716	24,803	
		85以上（%）	11.8%	17.1%	20.5%	21.0%	21.0%	18.5%	16.6%	17.9%	18.2%
		90以上（人）	1,632	2,496	2,507	2,212	1,894	1,708	1,370	13,819	
		90以上（%）	7.3%	10.2%	11.8%	11.6%	11.1%	9.6%	8.4%	10.0%	10.0%
		100以上（人）	446	604	569	453	369	275	208	2,924	
		100以上（%）	2.0%	2.5%	2.7%	2.4%	2.2%	1.6%	1.3%	2.1%	2.1%
		85以上90未満（人）	1,007	1,700	1,852	1,817	1,687	1,575	1,346	10,984	
		85以上90未満（%）	4.5%	6.9%	8.7%	9.5%	9.9%	8.9%	8.2%	7.9%	8.1%
		90以上100未満（人）	1,186	1,892	1,938	1,759	1,525	1,433	1,162	10,895	
		90以上100未満（%）	5.3%	7.7%	9.1%	9.2%	8.9%	8.1%	7.1%	7.9%	7.9%
	全国	受診者 （人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	-
		85以上（人）	187,773	327,344	375,696	353,656	300,554	283,195	315,819	2,144,037	
		85以上（%）	9.9%	14.3%	18.0%	19.2%	19.8%	18.9%	16.9%	16.5%	16.8%
		90以上（人）	98,488	178,398	204,324	187,039	157,142	147,360	161,704	1,134,455	
		90以上（%）	5.2%	7.8%	9.8%	10.2%	10.4%	9.8%	8.6%	8.7%	8.8%
		100以上（人）	25,795	45,398	49,622	40,722	31,546	27,597	28,663	249,343	
		100以上（%）	1.4%	2.0%	2.4%	2.2%	2.1%	1.8%	1.5%	1.9%	1.9%
		85以上90未満（人）	89,285	148,946	171,372	166,617	143,412	135,835	154,115	1,009,582	
		85以上90未満（%）	4.7%	6.5%	8.2%	9.1%	9.5%	9.0%	8.2%	7.8%	7.9%
		90以上100未満（人）	72,693	133,000	154,702	146,317	125,596	119,763	133,041	885,112	
		90以上100未満（%）	3.8%	5.8%	7.4%	8.0%	8.3%	8.0%	7.1%	6.8%	6.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示されている（10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「 - 」で表示）。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。

ウ．経年推移

拡張期血圧　平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	78.2	78.2	78.3	78.1	78.1	78.5	78.8	79.3	78.1	78.1	78.1	77.9	78.0	78.4	78.7	79.2
全　国 男性	78.4	78.5	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.6	78.5	78.6	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	79.7
沖縄県 女性	72.5	72.4	72.3	72.2	72.5	73.0	73.3	74.1	72.6	72.6	72.4	72.3	72.7	73.2	73.5	74.1
全　国 女性	72.7	72.8	72.7	72.6	72.7	72.8	72.9	73.7	72.8	72.9	72.8	72.8	72.9	72.9	73.0	73.9

拡張期血圧　85㎜Hg以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	25.7	26.6	26.7	26.5	27.0	28.1	28.9	30.5	25.3	26.2	26.1	26.0	26.6	27.8	28.6	30.2
全　国　男性	27.0	27.5	27.6	27.9	28.4	28.7	29.2	31.2	27.1	27.6	27.8	28.1	28.6	28.9	29.3	31.3
沖縄県　女性	13.2	13.3	13.3	13.4	14.4	15.7	16.4	17.9	13.3	13.4	13.4	13.5	14.5	15.8	16.6	18.2
全　国　女性	13.6	13.8	13.9	13.9	14.3	14.5	14.8	16.5	13.8	14.0	14.1	14.2	14.5	14.8	15.0	16.8

拡張期血圧　90㎜Hg以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	15.4	15.8	15.8	15.3	15.9	16.4	17.2	18.4	15.0	15.4	15.4	14.9	15.5	16.1	16.9	18.0
全　国　男性	15.3	15.7	15.8	16.0	16.4	16.6	16.9	18.3	15.3	15.7	15.8	16.0	16.4	16.6	16.8	18.2
沖縄県　女性	7.2	7.1	7.1	7.0	7.7	8.4	9.0	10.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.7	8.4	9.0	10.0
全　国　女性	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	8.7	7.1	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.8	8.8

エ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

拡張期血圧　保健指導判定値　85mmHg 以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

拡張期血圧　受診勧奨判定値　90mmHg 以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（5）空腹時血糖

ア．平均値

空腹時血糖の平均値は、年齢とともに増加傾向となっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	98.8	101.7	104.5	106.5	107.5	107.8	107.1
全国 男性	96.2	99.0	101.8	104.5	106.2	106.7	106.4
沖縄県 女性	91.6	93.2	95.3	97.1	98.5	99.0	99.8
全国 女性	90.3	91.8	93.5	95.7	97.3	98.1	98.9





イ．区分別割合


空腹時血糖100mg/dl以上の割合　男性　（2020年度）
(%)
100以上110未満（%）
110以上126未満（%）
126以上（%）
60.0
40.0
20.0
0.0
33.7
23.0
6.8
3.9
41.2
25.4
9.4
6.4
48.0
26.9
12.0
9.1
53.1
27.5
14.0
11.6
55.5
26.3
15.8
13.4
55.1
24.9
15.8
14.4
53.2
23.3
15.3
14.6
47.0
25.4
12.0
9.6
48.6
25.4
12.7
10.5
26.6
18.1
5.4
3.1
34.1
21.1
7.9
5.1
41.4
23.1
10.7
7.6
48.5
24.6
13.6
10.4
53.2
25.0
15.7
12.5
54.3
24.3
16.4
13.6
53.4
23.2
16.3
13.8
42.1
22.4
11.3
8.4
44.5
22.8
12.3
9.4
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


空腹時血糖100mg/dl以上の割合　女性　（2020年度）
(%)
100以上110未満（%）
110以上126未満（%）
126以上（%）
40.0
20.0
0.0
12.8
9.1
2.4
1.3
17.3
12.0
3.2
2.1
22.5
14.7
4.5
3.3
28.8
18.2
6.4
4.2
32.4
19.2
7.9
5.3
33.1
18.3
8.4
6.4
34.8
18.2
9.2
7.4
24.7
15.2
5.6
4.0
25.9
15.7
6.0
4.2
11.1
8.2
1.8
1.0
14.9
10.6
2.8
1.5
19.9
13.5
4.2
2.3
26.6
17.0
6.3
3.3
31.5
18.9
8.2
4.4
33.6
19.1
9.2
5.3
35.5
19.1
10.1
6.2
23.3
14.5
5.6
3.1
24.7
15.2
6.1
3.4
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	24,023	27,186	22,556	19,915	16,537	14,608	12,214	137,039	-
		100以上（人）	8,087	11,206	10,831	10,577	9,174	8,043	6,499	64,417	
		100以上（%）	33.7%	41.2%	48.0%	53.1%	55.5%	55.1%	53.2%	47.0%	48.6%
		126以上（人）	945	1,736	2,061	2,320	2,223	2,100	1,789	13,174	
		126以上（%）	3.9%	6.4%	9.1%	11.6%	13.4%	14.4%	14.6%	9.6%	10.5%
		100以上110未満（人）	5,520	6,902	6,063	5,477	4,345	3,640	2,845	34,792	
		100以上110未満（%）	23.0%	25.4%	26.9%	27.5%	26.3%	24.9%	23.3%	25.4%	25.4%
		110以上126未満（人）	1,622	2,568	2,707	2,780	2,606	2,303	1,865	16,451	
		110以上126未満（%）	6.8%	9.4%	12.0%	14.0%	15.8%	15.8%	15.3%	12.0%	12.7%
	全国	受診者 （人）	2,237,362	2,649,154	2,378,355	2,054,026	1,563,483	1,168,344	1,151,687	13,202,411	-
		100以上（人）	596,007	904,034	984,889	996,835	832,135	634,624	614,479	5,563,003	
		100以上（%）	26.6%	34.1%	41.4%	48.5%	53.2%	54.3%	53.4%	42.1%	44.5%
		126以上（人）	68,993	135,626	181,317	212,864	196,195	158,686	158,729	1,112,410	
		126以上（%）	3.1%	5.1%	7.6%	10.4%	12.5%	13.6%	13.8%	8.4%	9.4%
		100以上110未満（人）	405,815	558,425	549,574	505,597	390,646	284,131	267,623	2,961,811	
		100以上110未満（%）	18.1%	21.1%	23.1%	24.6%	25.0%	24.3%	23.2%	22.4%	22.8%
		110以上126未満（人）	121,199	209,983	253,998	278,374	245,294	191,807	188,127	1,488,782	
		110以上126未満（%）	5.4%	7.9%	10.7%	13.6%	15.7%	16.4%	16.3%	11.3%	12.3%
女性	沖縄県	受診者 （人）	20,815	23,024	19,849	17,780	15,434	15,448	14,099	126,449	-
		100以上（人）	2,665	3,982	4,462	5,115	4,998	5,106	4,905	31,233	
		100以上（%）	12.8%	17.3%	22.5%	28.8%	32.4%	33.1%	34.8%	24.7%	25.9%
		126以上（人）	269	486	659	742	824	982	1,038	5,000	
		126以上（%）	1.3%	2.1%	3.3%	4.2%	5.3%	6.4%	7.4%	4.0%	4.2%
		100以上110未満（人）	1,897	2,758	2,908	3,238	2,957	2,833	2,567	19,158	
		100以上110未満（%）	9.1%	12.0%	14.7%	18.2%	19.2%	18.3%	18.2%	15.2%	15.7%
		110以上126未満（人）	499	738	895	1,135	1,217	1,291	1,300	7,075	
		110以上126未満（%）	2.4%	3.2%	4.5%	6.4%	7.9%	8.4%	9.2%	5.6%	6.0%
	全国	受診者 （人）	1,614,472	1,946,932	1,776,444	1,537,752	1,206,518	1,092,381	1,276,440	10,450,939	
		100以上（人）	179,047	290,874	354,031	408,677	379,516	366,867	452,678	2,431,690	
		100以上（%）	11.1%	14.9%	19.9%	26.6%	31.5%	33.6%	35.5%	23.3%	24.7%
		126以上（人）	16,552	29,984	40,450	50,356	52,749	57,702	79,454	327,247	
		126以上（%）	1.0%	1.5%	2.3%	3.3%	4.4%	5.3%	6.2%	3.1%	3.4%
		100以上110未満（人）	132,841	206,443	238,957	261,164	228,266	208,632	244,047	1,520,350	
		100以上110未満（%）	8.2%	10.6%	13.5%	17.0%	18.9%	19.1%	19.1%	14.5%	15.2%
		110以上126未満（人）	29,654	54,447	74,624	97,157	98,501	100,533	129,177	584,093	
		110以上126未満（%）	1.8%	2.8%	4.2%	6.3%	8.2%	9.2%	10.1%	5.6%	6.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ．経年推移

空腹時血糖　平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	103.2	103.0	102.9	103.4	103.9	104.3	104.2	104.2	103.7	103.5	103.4	104.0	104.5	105.0	104.8	104.9
全　国 男性	101.0	100.8	100.9	101.1	101.3	101.6	101.8	102.1	101.8	101.7	101.8	102.0	102.2	102.5	102.7	103.0
沖縄県 女性	95.0	94.8	94.7	95.2	95.6	96.0	96.0	95.9	95.2	95.1	95.0	95.5	95.9	96.4	96.3	95.9
全　国 女性	93.4	93.4	93.5	93.6	93.8	94.0	94.2	94.6	93.7	93.7	93.8	94.0	94.2	94.4	94.6	95.1

空腹時血糖　100mg/dl以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	43.8	43.6	43.3	44.6	46.2	47.9	47.5	47.0	45.1	44.9	44.6	46.0	47.7	49.5	48.9	48.6
全　国　男性	38.6	38.6	38.9	39.5	40.1	41.1	41.6	42.1	40.7	40.8	41.2	41.9	42.5	43.5	44.0	44.5
沖縄県　女性	21.9	21.6	21.6	22.8	23.7	25.1	25.0	24.7	22.6	22.4	22.4	23.7	24.7	26.1	26.0	25.9
全　国　女性	20.0	20.1	20.4	20.8	21.2	21.9	22.3	23.3	20.8	20.9	21.4	21.9	22.4	23.0	23.5	24.7

空腹時血糖　126mg/dl以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	8.8	8.6	8.7	9.1	9.4	9.5	9.6	9.6	9.4	9.3	9.4	9.9	10.2	10.3	10.4	10.5
全　国　男性	7.7	7.6	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2	9.4
沖縄県　女性	3.5	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.7	3.6	3.7	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2
全　国　女性	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	2.9	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4

エ. 都道府県別該当者割合　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

空腹時血糖　保健指導判定値　100mmHg 以上の者の割合(40-74 歳　20 年度)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

空腹時血糖　受診勧奨判定値　126mmHg 以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（6）HbA1c

ア．平均値

ヘモグロビン A1c の平均値は、男女とも年齢とともに増加し、都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	5.54	5.65	5.75	5.81	5.85	5.90	5.91
全国 男性	5.48	5.58	5.68	5.76	5.82	5.87	5.90
沖縄県 女性	5.38	5.46	5.60	5.68	5.75	5.81	5.86
全国 女性	5.37	5.43	5.54	5.64	5.70	5.76	5.80





イ．区分別割合


HbA1c 5.6%以上の割合　男性　（2020年度）
（%）
5.6以上6.5未満（%）
6.5以上8.0未満（%）
8.0以上（%）
80.0
40.0
0.0
36.9 44.6 52.1 57.2 60.7 62.9 66.5 53.9 54.2
32.9 37.8 42.3 45.0 46.8 47.4 50.4 42.9 43.1
2.2 4.5 7.1 9.3 10.9 12.7 13.8 8.5 8.6
1.8 2.3 2.7 3.0 3.0 2.7 2.3 2.5 2.6
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
29.8 37.9 45.4 52.3 58.1 62.7 65.6 48.2 50.1
26.5 32.3 37.2 41.5 45.1 48.0 49.7 38.7 39.9
2.1 3.8 6.0 8.4 10.7 12.4 13.8 7.5 8.1
1.2 1.8 2.2 2.4 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）
全国


HbA1c 5.6%以上の割合　女性　（2020年度）
（%）
5.6以上6.5未満（%）
6.5以上8.0未満（%）
8.0以上（%）
80.0
40.0
0.0
25.2 32.8 46.6 55.3 60.2 65.5 69.2 50.8 50.5
23.8 30.2 42.4 49.8 52.8 56.1 58.1 44.7 44.6
1.0 1.8 3.1 4.2 5.9 7.9 9.3 4.8 4.6
0.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.6 1.9 1.2 1.2
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
22.3 29.0 40.7 51.2 56.9 61.2 64.2 46.1 46.4
21.1 27.1 37.7 46.8 51.0 53.6 54.9 41.3 41.7
0.8 1.4 2.2 3.5 4.9 6.5 8.1 3.9 3.9
0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 0.8 0.8
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）
全国

表 HbA1c 5.6%以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	13,348	15,190	13,024	12,230	10,989	12,776	13,010	90,567	-
		5.6以上（人）	4,924	6,768	6,791	6,994	6,665	8,036	8,646	48,824	
		5.6以上（%）	36.9%	44.6%	52.1%	57.2%	60.7%	62.9%	66.5%	53.9%	54.2%
		6.5以上（人）	532	1,033	1,285	1,495	1,522	1,976	2,091	9,934	
		6.5以上（%）	4.0%	6.8%	9.9%	12.2%	13.9%	15.5%	16.1%	11.0%	11.1%
		8.0以上（人）	236	345	357	362	327	350	302	2,279	
		8.0以上（%）	1.8%	2.3%	2.7%	3.0%	3.0%	2.7%	2.3%	2.5%	2.6%
		8.4以上	194	279	264	256	213	250	173	1,629	
		8.4以上（%）	1.5%	1.8%	2.0%	2.1%	1.9%	2.0%	1.3%	1.8%	1.8%
		5.6以上6.5未満（人）	4,392	5,735	5,506	5,499	5,143	6,060	6,555	38,890	
		5.6以上6.5未満（%）	32.9%	37.8%	42.3%	45.0%	46.8%	47.4%	50.4%	42.9%	43.1%
		6.5以上8.0未満（人）	296	688	928	1,133	1,195	1,626	1,789	7,655	
		6.5以上8.0未満（%）	2.2%	4.5%	7.1%	9.3%	10.9%	12.7%	13.8%	8.5%	8.6%
	全国	受診者 （人）	1,891,882	2,260,098	2,065,665	1,828,419	1,393,890	1,202,421	1,450,877	12,093,252	-
		5.6以上（人）	564,044	856,785	938,050	956,709	810,371	753,518	951,262	5,830,739	
		5.6以上（%）	29.8%	37.9%	45.4%	52.3%	58.1%	62.7%	65.6%	48.2%	50.1%
		6.5以上（人）	62,515	126,296	169,637	197,983	181,336	176,912	230,834	1,145,513	
		6.5以上（%）	3.3%	5.6%	8.2%	10.8%	13.0%	14.7%	15.9%	9.5%	10.2%
		8.0以上（人）	22,475	40,011	46,237	43,693	32,667	27,254	30,308	242,645	
		8.0以上（%）	1.2%	1.8%	2.2%	2.4%	2.3%	2.3%	2.1%	2.0%	2.0%
		8.4以上	18,232	31,525	34,948	31,423	22,434	18,454	19,566	176,582	
		8.4以上（%）	1.0%	1.4%	1.7%	1.7%	1.6%	1.5%	1.3%	1.5%	1.5%
		5.6以上6.5未満（人）	501,529	730,489	768,413	758,726	629,035	576,606	720,428	4,685,226	
		5.6以上6.5未満（%）	26.5%	32.3%	37.2%	41.5%	45.1%	48.0%	49.7%	38.7%	39.9%
		6.5以上8.0未満（人）	40,040	86,285	123,400	154,290	148,669	149,658	200,526	902,868	
		6.5以上8.0未満（%）	2.1%	3.8%	6.0%	8.4%	10.7%	12.4%	13.8%	7.5%	8.1%
女性	沖縄県	受診者 （人）	13,510	15,141	13,081	12,002	11,655	15,053	15,557	95,999	-
		5.6以上（人）	3,409	4,967	6,091	6,635	7,022	9,856	10,771	48,751	
		5.6以上（%）	25.2%	32.8%	46.6%	55.3%	60.2%	65.5%	69.2%	50.8%	50.5%
		6.5以上（人）	200	396	548	654	866	1,418	1,739	5,821	
		6.5以上（%）	1.5%	2.6%	4.2%	5.4%	7.4%	9.4%	11.2%	6.1%	5.9%
		8.0以上（人）	66	117	148	151	184	236	295	1,197	
		8.0以上（%）	0.5%	0.8%	1.1%	1.3%	1.6%	1.6%	1.9%	1.2%	1.2%
		8.4以上	44	85	116	113	137	168	193	856	
		8.4以上（%）	0.3%	0.6%	0.9%	0.9%	1.2%	1.1%	1.2%	0.9%	0.9%
		5.6以上6.5未満（人）	3,209	4,571	5,543	5,981	6,156	8,438	9,032	42,930	
		5.6以上6.5未満（%）	23.8%	30.2%	42.4%	49.8%	52.8%	56.1%	58.1%	44.7%	44.6%
		6.5以上8.0未満（人）	134	279	400	503	682	1,182	1,444	4,624	
		6.5以上8.0未満（%）	1.0%	1.8%	3.1%	4.2%	5.9%	7.9%	9.3%	4.8%	4.6%
	全国	受診者 （人）	1,428,354	1,721,529	1,583,260	1,395,884	1,188,677	1,318,789	1,755,923	10,392,744	-
		5.6以上（人）	318,905	498,545	644,207	714,615	676,366	807,093	1,127,396	4,787,455	
		5.6以上（%）	22.3%	29.0%	40.7%	51.2%	56.9%	61.2%	64.2%	46.1%	46.4%
		6.5以上（人）	16,882	32,349	46,832	60,692	70,382	100,822	163,368	491,655	
		6.5以上（%）	1.2%	1.9%	3.0%	4.3%	5.9%	7.6%	9.3%	4.7%	4.7%
		8.0以上（人）	5,255	8,750	11,614	12,211	11,928	14,790	20,351	85,227	
		8.0以上（%）	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.0%	1.1%	1.2%	0.8%	0.8%
		8.4以上	4,229	6,845	8,957	9,037	8,639	10,485	13,863	62,055	
		8.4以上（%）	0.3%	0.4%	0.6%	0.6%	0.7%	0.8%	0.8%	0.6%	0.6%
		5.6以上6.5未満（人）	302,023	466,196	597,375	653,923	605,984	706,271	964,028	4,295,800	
		5.6以上6.5未満（%）	21.1%	27.1%	37.7%	46.8%	51.0%	53.6%	54.9%	41.3%	41.7%
		6.5以上8.0未満（人）	11,627	23,599	35,218	48,481	58,454	86,032	143,017	406,428	
		6.5以上8.0未満（%）	0.8%	1.4%	2.2%	3.5%	4.9%	6.5%	8.1%	3.9%	3.9%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ．経年推移

HbA1C（NGSP）　平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	5.66	5.69	5.72	5.72	5.74	5.74	5.77	5.77	5.66	5.70	5.72	5.72	5.74	5.74	5.78	5.77
全　国 男性	5.65	5.68	5.69	5.70	5.71	5.71	5.71	5.71	5.68	5.70	5.71	5.72	5.73	5.73	5.73	5.73
沖縄県 女性	5.58	5.63	5.64	5.64	5.66	5.65	5.68	5.65	5.57	5.62	5.64	5.63	5.65	5.64	5.67	5.65
全　国 女性	5.57	5.60	5.61	5.61	5.62	5.61	5.61	5.60	5.57	5.59	5.60	5.61	5.62	5.61	5.61	5.60

HbA1c（NGSP）5.6%以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	43.7	48.1	50.2	49.2	51.3	51.2	55.1	53.9	44.2	48.6	50.7	49.7	51.8	51.6	55.3	54.2
全　国　男性	44.2	47.1	48.7	49.2	50.1	49.6	49.8	48.2	46.0	48.9	50.5	51.1	52.0	51.5	51.6	50.1
沖縄県　女性	43.6	48.1	49.7	49.1	51.3	50.4	54.6	50.8	42.4	47.3	49.2	48.5	50.8	49.8	53.8	50.5
全　国　女性	43.9	46.8	48.0	48.4	49.1	48.2	48.0	46.1	43.1	46.1	47.6	48.2	49.1	48.3	48.0	46.4

HbA1c（NGSP）6.5%以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	8.8	9.0	9.3	9.7	10.1	10.1	10.7	11.0	9.0	9.2	9.5	9.9	10.2	10.3	10.8	11.1
全　国　男性	8.4	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3	9.5	9.0	9.1	9.3	9.5	9.8	9.8	10.0	10.2
沖縄県　女性	5.2	5.4	5.4	5.8	5.9	5.7	6.2	6.1	4.7	5.2	5.3	5.6	5.8	5.5	5.9	5.9
全　国　女性	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.7	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4	4.5	4.7

HbA1c（NGSP）8.0%以上の者の割合



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
沖縄県　男性	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.3	2.4	2.5	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6
全　国　男性	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0
沖縄県　女性	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	0.8	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
全　国　女性	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8

HbA1c（NGSP）8.4%以上の者の割合



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
沖縄県　男性	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8
全　国　男性	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5
沖縄県　女性	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9
全　国　女性	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

エ. 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

HbA1c(NGSP) 保健指導判定値 5.6%以上の者の割合 (40-74 歳 2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

HbA1c(NGSP) 受診勧奨判定値 6.5%以上の者の割合 (40-74 歳)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（7）中性脂肪

ア．平均値

中性脂肪の平均値は、男性は 40～50 代で高く、年齢とともに低下するが、女性では年齢とともに増加している。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	149.8	154.8	153.1	148.1	137.2	133.0	125.8
全国 男性	130.5	137.0	138.1	136.3	132.8	129.8	124.8
沖縄県 女性	86.3	93.8	100.9	104.6	107.6	111.0	111.6
全国 女性	76.5	82.5	90.1	96.1	101.1	107.1	109.4





イ．区分別割合


（%）
中性脂肪 150mg/dl以上の割合　男性　（2020年度）
150以上300未満（%）
300以上（%）
40.0
20.0
0.0
33.0
35.2
34.6
33.0
29.3
27.4
24.9
31.8
31.1
25.5
26.9
26.5
26.1
23.8
22.5
21.2
25.1
24.7
7.5
8.3
8.1
6.9
5.5
4.9
3.7
6.7
6.4
26.8
29.3
29.7
29.0
27.8
27.0
25.1
28.1
27.9
21.6
23.4
23.9
23.6
23.1
22.9
21.8
23.0
22.9
5.2
5.8
5.8
5.4
4.8
4.1
3.3
5.1
4.9
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


（%）
中性脂肪 150mg/dl以上割合　女性　（2020年度）
150以上300未満（%）
300以上（%）
20.0
10.0
0.0
9.5
11.5
14.3
15.8
16.7
18.0
18.3
14.5
14.8
8.4
10.0
12.6
14.0
14.9
16.2
16.7
12.9
13.2
1.1
1.5
1.8
1.8
1.9
1.8
1.6
1.6
1.6
6.2
7.9
10.3
12.3
14.1
16.6
17.5
11.8
12.0
5.5
7.0
9.2
11.1
12.7
15.1
16.0
10.6
10.9
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.5
1.5
1.2
1.2
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,420	28,852	24,075	21,449	18,341	17,110	14,748	149,995	-
		150以上（人）	8,395	10,153	8,335	7,073	5,377	4,686	3,670	47,689	
		150以上（%）	33.0%	35.2%	34.6%	33.0%	29.3%	27.4%	24.9%	31.8%	31.1%
		300以上（人）	1,902	2,387	1,953	1,475	1,005	839	550	10,111	
		300以上（%）	7.5%	8.3%	8.1%	6.9%	5.5%	4.9%	3.7%	6.7%	6.4%
		150以上300未満（人）	6,493	7,766	6,382	5,598	4,372	3,847	3,120	37,578	
		150以上300未満（%）	25.5%	26.9%	26.5%	26.1%	23.8%	22.5%	21.2%	25.1%	24.7%
	全国	受診者数	2,594,450	3,062,993	2,731,041	2,380,186	1,861,733	1,501,629	1,616,749	15,748,781	-
		150以上（人）	694,537	896,075	811,522	690,530	518,250	406,118	405,918	4,422,950	
		150以上（%）	26.8%	29.3%	29.7%	29.0%	27.8%	27.0%	25.1%	28.1%	27.9%
		300以上（人）	134,774	178,069	158,372	129,234	88,865	61,868	52,676	803,858	
		300以上（%）	5.2%	5.8%	5.8%	5.4%	4.8%	4.1%	3.3%	5.1%	4.9%
		150以上300未満（人）	559,763	718,006	653,150	561,296	429,385	344,250	353,242	3,619,092	
		150以上300未満（%）	21.6%	23.4%	23.9%	23.6%	23.1%	22.9%	21.8%	23.0%	22.9%
女性	沖縄県	受診者 （人）	22,316	24,531	21,243	19,148	17,041	17,710	16,380	138,369	-
		150以上（人）	2,120	2,819	3,039	3,022	2,852	3,179	2,999	20,030	
		150以上（%）	9.5%	11.5%	14.3%	15.8%	16.7%	18.0%	18.3%	14.5%	14.8%
		300以上（人）	253	370	373	336	316	312	261	2,221	
		300以上（%）	1.1%	1.5%	1.8%	1.8%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.6%
		150以上300未満（人）	1,867	2,449	2,666	2,686	2,536	2,867	2,738	17,809	
		150以上300未満（%）	8.4%	10.0%	12.6%	14.0%	14.9%	16.2%	16.7%	12.9%	13.2%
	全国	受診者 （人）	1,900,489	2,284,941	2,086,094	1,835,950	1,513,554	1,497,113	1,865,087	12,983,228	-
		150以上（人）	117,465	179,757	215,531	226,174	213,385	247,941	326,065	1,526,318	
		150以上（%）	6.2%	7.9%	10.3%	12.3%	14.1%	16.6%	17.5%	11.8%	12.0%
		300以上（人）	12,487	20,073	23,506	23,301	20,755	22,152	27,168	149,442	
		300以上（%）	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.5%	1.2%	1.2%
		150以上300未満（人）	104,978	159,684	192,025	202,873	192,630	225,789	298,897	1,376,876	
		150以上300未満（%）	5.5%	7.0%	9.2%	11.1%	12.7%	15.1%	16.0%	10.6%	10.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移

中性脂肪　平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	145.6	146.1	145.5	146.3	146.1	145.0	144.0	145.2	143.2	143.7	143.2	144.2	144.0	143.0	142.2	143.3
全　国 男性	134.7	134.2	133.4	133.6	133.9	133.1	132.3	133.6	133.8	133.3	132.6	132.8	133.2	132.4	131.7	132.9
沖縄県 女性	103.0	102.6	101.9	102.1	101.5	100.6	100.8	101.2	103.6	103.3	102.7	102.9	102.4	101.3	101.6	101.2
全　国 女性	95.5	94.9	94.4	94.4	94.3	93.6	93.3	93.6	95.9	95.3	94.9	95.0	95.0	94.3	94.0	94.5

中性脂肪　150mg/dlの者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	32.8	32.6	32.2	32.3	32.3	31.6	31.7	31.8	31.9	31.7	31.3	31.5	31.6	31.0	31.0	31.1
全　国　男性	28.6	28.3	27.9	27.9	28.1	27.7	27.4	28.1	28.2	28.0	27.7	27.7	27.9	27.5	27.2	27.9
沖縄県　女性	15.3	14.9	14.6	14.8	14.6	14.1	14.1	14.5	15.6	15.2	14.9	15.0	14.9	14.4	14.4	14.8
全　国　女性	12.3	12.0	11.8	11.9	11.9	11.7	11.6	11.8	12.4	12.1	12.0	12.1	12.2	11.9	11.8	12.0

中性脂肪　300mg/dlの者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	6.4	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.1	6.3	6.3	6.5	6.4	6.4	6.3	6.4
全　国　男性	5.1	5.1	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.1	4.9	4.9	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.9
沖縄県　女性	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6
全　国　女性	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2

エ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

中性脂肪　保健指導判定値　150mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

中性脂肪　受診勧奨判定値　300mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（8）HDLコレステロール

ア．平均値

HDLコレステロールの保健指導判定値は 40mg/dl 未満。

平均値は、女性に比べ男性が低く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より低くなっている。都道府県別では男女ともに全国を下回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	56.7	56.9	57.6	58.5	59.0	58.8	58.4
全国 男性	58.0	58.3	58.9	59.9	60.3	60.0	59.5
沖縄県 女性	67.2	68.4	69.9	70.2	69.0	67.6	66.3
全国 女性	70.9	71.9	74.1	74.7	73.4	71.1	69.3





イ．区分別割合


HDLコレステロール 40mg/dl未満の割合　男性　（2020年度）
(%)
35以上40未満（%）
35未満（%）
10.0
5.0
0.0
9.0 9.0 8.1 7.4 6.6 7.0 7.5 8.0 7.8
6.7 6.5 5.8 5.5 4.8 5.3 5.4 5.8 5.7
2.3 2.4 2.3 1.9 1.8 1.7 2.1 2.1 2.1
7.2 7.2 6.8 6.2 6.0 6.5 7.1 6.8 6.7
5.3 5.3 5.0 4.5 4.4 4.7 5.0 4.9 4.9
1.9 1.9 1.8 1.6 1.6 1.8 2.1 1.8 1.8
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


HDLコレステロール 40mg/dl未満の割合　女性　（2020年度）
(%)
35以上40未満（%）
35未満（%）
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1.8 1.7 1.4 1.2 1.5 1.5 1.9 1.6 1.6
1.4 1.3 1.2 1.0 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2
0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3
1.1 1.1 0.8 0.8 0.9 1.1 1.5 1.0 1.0
0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.9 1.1 0.8 0.8
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）

表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,439	28,872	24,086	21,460	18,342	17,112	14,747	150,058	-
		40未満（人）	2,292	2,596	1,958	1,588	1,211	1,200	1,110	11,955	
		40未満（%）	9.0%	9.0%	8.1%	7.4%	6.6%	7.0%	7.5%	8.0%	7.8%
		35未満（人）	588	707	558	410	327	289	314	3,193	
		35未満（%）	2.3%	2.4%	2.3%	1.9%	1.8%	1.7%	2.1%	2.1%	2.1%
		35以上40未満（人）	1,704	1,889	1,400	1,178	884	911	796	8,762	
		35以上40未満（%）	6.7%	6.5%	5.8%	5.5%	4.8%	5.3%	5.4%	5.8%	5.7%
	全国	受診者 （人）	2,595,182	3,063,893	2,731,757	2,380,629	1,861,926	1,501,675	1,616,767	15,751,829	-
		40未満（人）	186,939	220,759	185,947	147,200	112,236	97,187	114,655	1,064,923	
		40未満（%）	7.2%	7.2%	6.8%	6.2%	6.0%	6.5%	7.1%	6.8%	6.7%
		35未満（人）	49,417	58,516	48,951	39,046	29,950	27,169	34,114	287,163	
		35未満（%）	1.9%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.8%	2.1%	1.8%	1.8%
		35以上40未満（人）	137,522	162,243	136,996	108,154	82,286	70,018	80,541	777,760	
		35以上40未満（%）	5.3%	5.3%	5.0%	4.5%	4.4%	4.7%	5.0%	4.9%	4.9%
女性	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,534	21,246	19,146	17,040	17,710	16,379	138,372	-
		40未満（人）	411	428	298	226	252	269	312	2,196	
		40未満（%）	1.8%	1.7%	1.4%	1.2%	1.5%	1.5%	1.9%	1.6%	1.6%
		35未満（人）	101	108	53	39	48	55	75	479	
		35未満（%）	0.5%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%
		35以上40未満（人）	310	320	245	187	204	214	237	1,717	
		35以上40未満（%）	1.4%	1.3%	1.2%	1.0%	1.2%	1.2%	1.4%	1.2%	1.2%
	全国	受診者 （人）	1,900,554	2,285,030	2,086,161	1,835,977	1,513,578	1,497,105	1,865,032	12,983,437	-
		40未満（人）	20,310	24,568	17,671	13,790	12,941	17,089	27,838	134,207	
		40未満（%）	1.1%	1.1%	0.8%	0.8%	0.9%	1.1%	1.5%	1.0%	1.0%
		35未満（人）	4,618	5,684	3,935	2,903	2,746	3,853	6,583	30,322	
		35未満（%）	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
		35以上40未満（人）	15,692	18,884	13,736	10,887	10,195	13,236	21,255	103,885	
		35以上40未満（%）	0.8%	0.8%	0.7%	0.6%	0.7%	0.9%	1.1%	0.8%	0.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移

HDLコレステロール　平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	56.2	56.6	57.1	57.2	57.5	58.0	58.0	57.8	56.2	56.7	57.2	57.3	57.6	58.1	58.1	58.0
全　国 男性	57.7	58.1	58.1	58.0	58.4	58.7	59.1	59.1	57.8	58.2	58.2	58.1	58.5	58.9	59.2	59.3
沖縄県 女性	65.3	65.7	66.7	67.0	67.6	68.1	68.2	68.4	65.2	65.6	66.6	67.0	67.6	68.1	68.2	68.4
全　国 女性	69.0	69.7	70.0	70.0	70.6	71.1	71.6	72.2	69.1	69.8	70.1	70.1	70.7	71.2	71.7	72.3

HDLコレステロール　40mg/dl未満の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	9.2	8.8	8.6	8.3	7.9	7.5	7.7	8.0	9.1	8.8	8.5	8.2	7.8	7.4	7.6	7.8
全　国　男性	8.0	7.7	7.8	7.8	7.5	7.2	6.8	6.8	8.0	7.7	7.8	7.8	7.4	7.1	6.8	6.7
沖縄県　女性	2.1	2.0	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	2.1	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6
全　国　女性	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0

HDLコレステロール　35mg/dl未満の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	2.6	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1
全　国　男性	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8
沖縄県　女性	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
全　国　女性	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

エ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

HDL コレステロール　保健指導判定値　40mg/dl 未満の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

HDL コレステロール　受診勧奨判定値　35mg/dl 未満の者の割合（40-74 歳　2020 年度）

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用

（9）LDLコレステロール

ア．平均値

LDLコレステロールの平均値は、男性は年齢とともに低下傾向、女性は 50 代まで上昇傾向、その後は減少傾向となっている。都道府県別では男女ともに全国を下回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	127.8	128.4	127.0	124.9	121.9	118.9	116.4
全国 男性	128.0	129.4	128.5	125.9	122.5	119.7	116.7
沖縄県 女性	111.6	118.2	128.3	133.9	132.6	129.9	125.8
全国 女性	113.1	119.0	129.0	134.1	133.0	129.8	126.1





イ．区分別割合


LDL-コレステロール 120mg/dl以上の割合　男性　（2020年度）
(%)
120以上140未満（%）
140以上160未満（%）
160以上（%）
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
58.4 59.3 58.0 55.5 51.9 48.0 44.3 54.7 53.8
24.4 23.9 24.9 24.7 24.2 23.9 23.4 24.2 24.2
18.0 18.7 17.7 17.4 16.5 15.1 13.4 17.0 16.7
16.0 16.8 15.4 13.5 11.3 9.0 7.5 13.5 12.8
58.6 60.8 59.8 56.8 52.7 49.0 44.8 55.9 54.8
24.9 25.0 24.9 24.9 24.5 24.2 23.6 24.7 24.6
18.2 19.0 18.9 17.9 16.6 15.2 13.5 17.5 17.1
15.5 16.7 16.0 14.0 11.6 9.6 7.6 13.8 13.1
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


LDL-コレステロール 120mg/dl以上の割合　女性　（2020年度）
(%)
120以上140未満（%）
140以上160未満（%）
160以上（%）
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
35.8 44.9 58.6 65.6 64.4 61.2 56.1 54.3 55.4
19.7 22.4 25.1 25.5 25.6 25.9 25.7 24.0 24.2
9.9 13.1 17.9 20.3 20.3 19.4 17.8 16.6 17.0
6.2 9.4 15.7 19.9 18.5 16.0 12.6 13.7 14.2
37.5 46.1 59.5 66.2 64.9 61.0 56.2 55.2 56.1
20.8 23.1 25.1 25.5 25.6 25.7 25.6 24.4 24.5
10.5 13.7 18.3 20.7 20.4 19.2 17.5 16.9 17.2
6.3 9.3 16.1 20.0 18.9 16.1 13.0 13.9 14.4
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 LDLコレステロール 120mg/dl以上の者（2020年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	-
		120以上（人）	14,606	16,837	13,728	11,716	9,419	8,104	6,424	80,834	
		120以上（%）	58.4%	59.3%	58.0%	55.5%	51.9%	48.0%	44.3%	54.7%	53.8%
		140以上（人）	8,505	10,054	7,821	6,510	5,028	4,066	3,029	45,013	
		140以上（%）	34.0%	35.4%	33.0%	30.8%	27.7%	24.1%	20.9%	30.5%	29.5%
		160以上（人）	4,001	4,758	3,638	2,842	2,043	1,518	1,084	19,884	
		160以上（%）	16.0%	16.8%	15.4%	13.5%	11.3%	9.0%	7.5%	13.5%	12.8%
		120以上140未満（人）	6,101	6,783	5,907	5,206	4,391	4,038	3,395	35,821	
		120以上140未満（%）	24.4%	23.9%	24.9%	24.7%	24.2%	23.9%	23.4%	24.2%	24.2%
		140以上160未満（人）	4,504	5,296	4,183	3,668	2,985	2,548	1,945	25,129	
		140以上160未満（%）	18.0%	18.7%	17.7%	17.4%	16.5%	15.1%	13.4%	17.0%	16.7%
	全国	受診者 （人）	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	-
		120以上（人）	1,517,201	1,858,200	1,631,440	1,350,164	979,449	733,916	721,963	8,792,333	
		120以上（%）	58.6%	60.8%	59.8%	56.8%	52.7%	49.0%	44.8%	55.9%	54.8%
		140以上（人）	872,836	1,094,301	951,672	758,953	523,276	370,688	340,516	4,912,242	
		140以上（%）	33.7%	35.8%	34.9%	31.9%	28.2%	24.7%	21.1%	31.2%	30.2%
		160以上（人）	401,501	511,979	436,425	332,503	215,317	143,509	122,365	2,163,599	
		160以上（%）	15.5%	16.7%	16.0%	14.0%	11.6%	9.6%	7.6%	13.8%	13.1%
		120以上140未満（人）	644,365	763,899	679,768	591,211	456,173	363,228	381,447	3,880,091	
		120以上140未満（%）	24.9%	25.0%	24.9%	24.9%	24.5%	24.2%	23.6%	24.7%	24.6%
		140以上160未満（人）	471,335	582,322	515,247	426,450	307,959	227,179	218,151	2,748,643	
		140以上160未満（%）	18.2%	19.0%	18.9%	17.9%	16.6%	15.2%	13.5%	17.5%	17.1%
女性	沖縄県	受診者 （人）	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	-
		120以上（人）	7,785	10,669	12,164	12,311	10,817	10,674	9,036	73,456	
		120以上（%）	35.8%	44.9%	58.6%	65.6%	64.4%	61.2%	56.1%	54.3%	55.4%
		140以上（人）	3,512	5,340	6,955	7,530	6,510	6,169	4,896	40,912	
		140以上（%）	16.2%	22.5%	33.5%	40.1%	38.7%	35.4%	30.4%	30.2%	31.2%
		160以上（人）	1,351	2,226	3,251	3,726	3,101	2,789	2,035	18,479	
		160以上（%）	6.2%	9.4%	15.7%	19.9%	18.5%	16.0%	12.6%	13.7%	14.2%
		120以上140未満（人）	4,273	5,329	5,209	4,781	4,307	4,505	4,140	32,544	
		120以上140未満（%）	19.7%	22.4%	25.1%	25.5%	25.6%	25.9%	25.7%	24.0%	24.2%
		140以上160未満（人）	2,161	3,114	3,704	3,804	3,409	3,380	2,861	22,433	
		140以上160未満（%）	9.9%	13.1%	17.9%	20.3%	20.3%	19.4%	17.8%	16.6%	17.0%
	全国	受診者 （人）	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	-
		120以上（人）	712,220	1,050,205	1,238,578	1,212,295	980,657	911,231	1,045,924	7,151,110	
		120以上（%）	37.5%	46.1%	59.5%	66.2%	64.9%	61.0%	56.2%	55.2%	56.1%
		140以上（人）	318,408	522,998	714,964	745,745	594,570	527,022	568,703	3,992,410	
		140以上（%）	16.8%	22.9%	34.3%	40.7%	39.4%	35.3%	30.6%	30.8%	31.6%
		160以上（人）	118,916	211,710	334,205	365,906	286,190	240,189	242,540	1,799,656	
		160以上（%）	6.3%	9.3%	16.1%	20.0%	18.9%	16.1%	13.0%	13.9%	14.4%
		120以上140未満（人）	393,812	527,207	523,614	466,550	386,087	384,209	477,221	3,158,700	
		120以上140未満（%）	20.8%	23.1%	25.1%	25.5%	25.6%	25.7%	25.6%	24.4%	24.5%
		140以上160未満（人）	199,492	311,288	380,759	379,839	308,380	286,833	326,163	2,192,754	
		140以上160未満（%）	10.5%	13.7%	18.3%	20.7%	20.4%	19.2%	17.5%	16.9%	17.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。
そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	122.2	121.6	122.7	121.9	122.8	124.0	124.3	124.5	121.7	121.2	122.2	121.2	122.2	123.4	123.7	123.7
全　国 男性	123.7	123.7	123.5	123.2	123.1	124.2	124.6	125.4	123.1	123.1	122.9	122.5	122.4	123.4	123.9	124.5
沖縄県 女性	124.1	123.3	124.1	122.8	123.4	124.5	125.1	125.1	124.5	123.8	124.7	123.4	124.1	125.1	125.8	125.1
全　国 女性	125.1	125.3	125.0	124.3	123.9	124.9	125.2	125.8	125.7	125.9	125.7	125.0	124.7	125.7	125.9	126.5



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	51.9	51.0	52.5	51.3	52.3	54.0	54.5	54.7	51.2	50.4	51.8	50.5	51.6	53.3	53.8	53.8
全　国　男性	53.9	53.9	53.6	53.1	52.9	54.3	54.9	55.9	53.2	53.2	52.9	52.3	52.1	53.4	54.0	54.8
沖縄県　女性	53.2	51.9	53.1	51.4	52.1	53.7	54.4	54.3	53.8	52.7	54.0	52.3	53.1	54.6	55.3	55.4
全　国　女性	54.6	54.7	54.4	53.3	52.9	54.2	54.5	55.2	55.3	55.5	55.2	54.4	54.0	55.2	55.4	56.1



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	27.1	26.3	27.6	26.7	27.8	29.5	30.0	30.5	26.4	25.7	27.0	25.9	27.1	28.8	29.3	29.5
全　国　男性	29.2	29.2	29.0	28.4	28.1	29.5	30.1	31.2	28.4	28.5	28.3	27.5	27.3	28.7	29.2	30.2
沖縄県　女性	28.9	28.0	29.0	27.4	28.3	29.4	30.3	30.2	29.3	28.5	29.6	28.0	29.0	30.1	31.0	31.2
全　国　女性	30.1	30.3	30.0	28.9	28.5	29.8	30.1	30.8	30.7	31.0	30.8	29.8	29.4	30.7	30.9	31.6



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	11.1	10.7	11.6	11.1	11.8	12.6	13.1	13.5	10.7	10.4	11.1	10.5	11.3	12.1	12.6	12.8
全　国　男性	12.4	12.4	12.4	11.9	11.7	12.6	13.0	13.8	11.9	12.0	11.9	11.4	11.2	12.1	12.4	13.1
沖縄県　女性	12.5	12.1	12.7	11.8	12.4	13.0	13.7	13.7	12.7	12.3	13.0	12.0	12.7	13.4	14.1	14.2
全　国　女性	13.4	13.5	13.4	12.6	12.4	13.2	13.3	13.9	13.7	14.0	13.9	13.1	12.9	13.7	13.8	14.4

エ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

LDL コレステロール　保健指導判定値　120mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

LDL コレステロール　受診勧奨判定値　140mg/dl 以上の者の割合（40-74 歳　2020 年度）

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用

（10）GOT(AST)

ア．平均値

GOTの平均値は、男性が女性を上回り、年齢が高くなるにつれ男女差が小さくなっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	26.9	26.9	26.8	26.2	25.9	25.7	25.1
全国 男性	25.5	25.8	25.8	25.7	25.6	25.6	25.3
沖縄県 女性	20.0	20.8	22.7	23.7	23.8	23.9	23.9
全国 女性	19.0	19.8	21.8	23.1	23.3	23.6	23.8





イ．区分別割合


GOT（AST）31U/I以上の割合　男性　（2020年度）
(%)
31以上50以下（%）
51以上（%）
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
22.1 22.1 21.1 19.4 18.2 17.4 15.5 19.9 19.5
17.4 17.3 16.5 15.1 14.6 14.1 12.9 15.7 15.4
4.7 4.8 4.6 4.3 3.6 3.4 2.7 4.2 4.0
18.7 19.3 18.9 18.4 18.0 17.8 17.0 18.5 18.3
15.1 15.5 15.1 14.6 14.5 14.6 14.3 14.9 14.8
3.6 3.8 3.8 3.8 3.6 3.2 2.7 3.6 3.5
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


GOT（AST）31U/I以上　女性　（2020年度）
(%)
31以上50以下（%）
51以上（%）
15.0
10.0
5.0
0.0
5.8 7.5 10.4 11.5 11.0 11.2 11.1 9.6 9.8
4.3 5.8 8.2 9.3 9.0 9.1 9.1 7.6 7.8
1.5 1.7 2.2 2.2 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9
4.0 5.2 8.1 9.8 10.0 10.4 10.8 8.1 8.3
3.1 4.1 6.7 8.2 8.4 8.8 9.2 6.7 6.9
0.8 1.1 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 GOT(AST) 31U/l 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,113	14,746	150,049	-
		31以上（人）	5,623	6,383	5,077	4,165	3,346	2,980	2,291	29,865	
		31以上（%）	22.1%	22.1%	21.1%	19.4%	18.2%	17.4%	15.5%	19.9%	19.5%
		51以上（人）	1,203	1,384	1,102	918	660	575	391	6,233	
		51以上（%）	4.7%	4.8%	4.6%	4.3%	3.6%	3.4%	2.7%	4.2%	4.0%
		31以上50以下（人）	4,420	4,999	3,975	3,247	2,686	2,405	1,900	23,632	
		31以上50以下（%）	17.4%	17.3%	16.5%	15.1%	14.6%	14.1%	12.9%	15.7%	15.4%
	全国	受診者 （人）	2,595,391	3,064,052	2,731,930	2,380,843	1,862,045	1,501,806	1,616,930	15,752,997	-
		31以上（人）	486,385	590,898	516,398	437,645	335,447	266,628	274,606	2,908,007	
		31以上（%）	18.7%	19.3%	18.9%	18.4%	18.0%	17.8%	17.0%	18.5%	18.3%
		51以上（人）	93,759	116,695	105,089	89,705	66,287	47,785	43,521	562,841	
		51以上（%）	3.6%	3.8%	3.8%	3.8%	3.6%	3.2%	2.7%	3.6%	3.5%
		31以上50以下（人）	392,626	474,203	411,309	347,940	269,160	218,843	231,085	2,345,166	
		31以上50以下（%）	15.1%	15.5%	15.1%	14.6%	14.5%	14.6%	14.3%	14.9%	14.8%
女性	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,535	21,245	19,148	17,040	17,708	16,380	138,373	-
		31以上（人）	1,284	1,846	2,208	2,211	1,879	1,981	1,810	13,219	
		31以上（%）	5.8%	7.5%	10.4%	11.5%	11.0%	11.2%	11.1%	9.6%	9.8%
		51以上（人）	333	426	475	421	338	363	319	2,675	
		51以上（%）	1.5%	1.7%	2.2%	2.2%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%
		31以上50以下（人）	951	1,420	1,733	1,790	1,541	1,618	1,491	10,544	
		31以上50以下（%）	4.3%	5.8%	8.2%	9.3%	9.0%	9.1%	9.1%	7.6%	7.8%
	全国	受診者 （人）	1,900,675	2,285,170	2,086,245	1,836,083	1,513,689	1,497,260	1,865,265	12,984,387	-
		31以上（人）	75,842	118,573	168,889	180,402	151,385	155,970	201,086	1,052,147	
		31以上（%）	4.0%	5.2%	8.1%	9.8%	10.0%	10.4%	10.8%	8.1%	8.3%
		51以上（人）	16,049	24,307	30,108	29,248	24,206	24,344	29,142	177,404	
		51以上（%）	0.8%	1.1%	1.4%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.4%	1.4%
		31以上50以下（人）	59,793	94,266	138,781	151,154	127,179	131,626	171,944	874,743	
		31以上50以下（%）	3.1%	4.1%	6.7%	8.2%	8.4%	8.8%	9.2%	6.7%	6.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移

GOT（AST） 平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	24.9	24.9	25.4	25.5	25.6	25.6	25.8	26.4	24.9	24.9	25.3	25.4	25.5	25.5	25.7	26.2
全 国 男性	24.7	24.7	24.9	25.0	25.0	25.1	25.1	25.6	24.8	24.8	25.0	25.0	25.0	25.2	25.1	25.6
沖縄県 女性	21.7	21.7	22.0	22.0	22.0	22.0	22.1	22.5	21.8	21.8	22.1	22.2	22.2	22.1	22.2	22.5
全 国 女性	21.7	21.7	21.8	21.7	21.7	21.8	21.7	21.9	21.7	21.8	21.9	21.9	21.8	21.9	21.8	22.1

GOT（AST）31U/l以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	15.8	16.0	17.2	17.6	17.7	17.9	18.3	19.9	15.5	15.6	16.8	17.2	17.4	17.5	17.9	19.5
全 国 男性	15.8	15.9	16.3	16.5	16.6	17.0	16.9	18.5	15.9	16.0	16.4	16.5	16.6	17.0	16.8	18.3
沖縄県 女性	7.9	7.9	8.4	8.8	8.6	8.6	8.9	9.6	8.0	8.1	8.6	9.0	8.8	8.8	9.1	9.8
全 国 女性	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	8.1	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	8.3

GOT（AST）51U/l以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	3.0	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.2	2.9	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	4.0
全 国 男性	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.6	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.5
沖縄県 女性	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9
全 国 女性	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4

エ．都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

GOT(AST) 保健指導判定値 31U/l 以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

GOT(AST) 受診勧奨判定値 51U/l 以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)









*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（11）GPT(ALT)

ア．平均値

GPTの平均値は、男性は年齢とともに低下し、年齢が高くなるにつれ男女差が小さくなっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	35.4	33.7	31.6	29.2	27.3	25.4	23.8
全国 男性	32.9	32.1	30.4	28.3	26.4	24.9	23.1
沖縄県 女性	18.6	19.7	22.2	23.2	22.3	21.6	20.7
全国 女性	16.4	17.3	19.8	21.1	20.8	20.3	19.5





イ．区分別割合


GPT（ALT）31U/I以上の割合　男性　（2020年度）
（%）
31以上50以下（%）
51以上（%）
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
43.6
26.0
17.6
41.8
26.8
15.0
37.3
25.0
12.3
31.9
22.5
9.5
27.0
19.9
7.1
22.2
16.6
5.5
17.5
13.5
4.1
33.5
22.5
11.1
31.8
21.6
10.2
37.6
22.7
14.9
37.2
23.5
13.7
34.0
22.5
11.5
29.6
20.5
9.0
25.0
18.1
7.0
21.3
15.9
5.4
17.1
13.2
3.9
30.5
20.3
10.2
29.0
19.6
9.4
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


GPT（ALT）31U/I以上　女性　（2020年度）
（%）
31以上50以下（%）
51以上（%）
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
9.7
6.4
3.2
11.5
7.6
3.9
15.4
10.7
4.7
16.8
12.0
4.8
14.5
10.5
4.0
12.8
9.5
3.3
10.8
8.1
2.7
13.0
9.2
3.8
13.1
9.3
3.8
6.3
4.3
2.0
7.6
5.2
2.3
11.1
7.8
3.3
12.6
9.2
3.4
11.6
8.6
3.0
10.4
7.8
2.6
8.8
6.7
2.1
9.6
7.0
2.7
9.8
7.1
2.7
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 GPT(ALT) 31U/l 以上の者（2020 年度） － 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,112	14,746	150,048	－
		31以上（人）	11,088	12,060	8,986	6,851	4,955	3,798	2,584	50,322	
		31以上（%）	43.6%	41.8%	37.3%	31.9%	27.0%	22.2%	17.5%	33.5%	31.8%
		51以上（人）	4,470	4,321	2,958	2,032	1,297	949	600	16,627	
		51以上（%）	17.6%	15.0%	12.3%	9.5%	7.1%	5.5%	4.1%	11.1%	10.2%
		31以上50以下（人）	6,618	7,739	6,028	4,819	3,658	2,849	1,984	33,695	
		31以上50以下（%）	26.0%	26.8%	25.0%	22.5%	19.9%	16.6%	13.5%	22.5%	21.6%
	全国	受診者 （人）	2,595,387	3,064,047	2,731,932	2,380,853	1,862,039	1,501,801	1,616,927	15,752,986	－
		31以上（人）	975,290	1,139,989	929,031	704,114	466,231	320,299	276,819	4,811,773	
		31以上（%）	37.6%	37.2%	34.0%	29.6%	25.0%	21.3%	17.1%	30.5%	29.0%
		51以上（人）	386,037	419,829	313,425	215,182	129,960	81,723	63,473	1,609,629	
		51以上（%）	14.9%	13.7%	11.5%	9.0%	7.0%	5.4%	3.9%	10.2%	9.4%
		31以上50以下（人）	589,253	720,160	615,606	488,932	336,271	238,576	213,346	3,202,144	
		31以上50以下（%）	22.7%	23.5%	22.5%	20.5%	18.1%	15.9%	13.2%	20.3%	19.6%
女性	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,535	21,244	19,148	17,038	17,708	16,380	138,370	－
		31以上（人）	2,158	2,818	3,271	3,214	2,470	2,270	1,764	17,965	
		31以上（%）	9.7%	11.5%	15.4%	16.8%	14.5%	12.8%	10.8%	13.0%	13.1%
		51以上（人）	720	950	990	911	687	592	441	5,291	
		51以上（%）	3.2%	3.9%	4.7%	4.8%	4.0%	3.3%	2.7%	3.8%	3.8%
		31以上50以下（人）	1,438	1,868	2,281	2,303	1,783	1,678	1,323	12,674	
		31以上50以下（%）	6.4%	7.6%	10.7%	12.0%	10.5%	9.5%	8.1%	9.2%	9.3%
	全国	受診者 （人）	1,900,670	2,285,157	2,086,239	1,836,072	1,513,666	1,497,258	1,865,261	12,984,323	－
		31以上（人）	118,867	172,565	230,766	231,051	175,471	155,818	164,241	1,248,779	
		31以上（%）	6.3%	7.6%	11.1%	12.6%	11.6%	10.4%	8.8%	9.6%	9.8%
		51以上（人）	37,956	53,283	67,878	62,907	45,675	38,730	39,077	345,506	
		51以上（%）	2.0%	2.3%	3.3%	3.4%	3.0%	2.6%	2.1%	2.7%	2.7%
		31以上50以下（人）	80,911	119,282	162,888	168,144	129,796	117,088	125,164	903,273	
		31以上50以下（%）	4.3%	5.2%	7.8%	9.2%	8.6%	7.8%	6.7%	7.0%	7.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移

GPT（ALT）　平均値



	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	27.5	27.5	28.2	28.4	28.5	28.7	28.9	30.3	26.9	26.8	27.5	27.7	27.8	28.0	28.3	29.6
全　国 男性	26.7	26.6	26.7	27.0	27.1	27.6	27.7	29.1	26.1	26.0	26.2	26.4	26.6	27.0	27.1	28.4
沖縄県 女性	20.0	19.9	20.3	20.4	20.3	20.4	20.6	21.1	20.0	20.0	20.4	20.5	20.4	20.5	20.7	21.1
全　国 女性	18.5	18.4	18.5	18.5	18.6	18.8	18.8	19.2	18.6	18.5	18.6	18.7	18.7	18.9	18.9	19.4

GPT（ALT）31U/l以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	27.5	27.5	29.0	29.5	29.6	30.0	30.6	33.5	25.8	25.7	27.3	27.7	27.9	28.4	29.1	31.8
全　国　男性	25.4	25.2	25.6	26.2	26.5	27.5	27.6	30.5	24.1	23.9	24.3	24.8	25.1	26.1	26.2	29.0
沖縄県　女性	10.7	10.6	11.3	11.7	11.6	11.9	12.3	13.0	10.8	10.7	11.4	11.7	11.7	12.0	12.4	13.1
全　国　女性	8.1	7.9	8.1	8.3	8.4	8.8	8.9	9.6	8.2	8.1	8.3	8.5	8.6	9.0	9.1	9.8

GPT（ALT）51U/l以上の者の割合



	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	7.9	8.0	8.6	8.9	9.1	9.2	9.5	11.1	7.3	7.2	7.9	8.2	8.3	8.5	8.8	10.2
全　国　男性	7.5	7.4	7.6	7.9	8.0	8.6	8.6	10.2	6.9	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9	8.0	9.4
沖縄県　女性	2.8	2.8	3.2	3.3	3.2	3.4	3.4	3.8	2.8	2.8	3.2	3.3	3.2	3.4	3.4	3.8
全　国　女性	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.7	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.7

エ　都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

GPT(ALT) 保健指導判定値 31U/l 以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

GPT(ALT) 受診勧奨判定値 51U/l 以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（12）γ-GTP

ア．平均値

γ-GTP の平均値は、男性が女性を上回っており、都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	60.6	63.3	62.7	59.2	53.1	46.9	40.8
全国 男性	49.0	53.2	54.7	55.0	53.1	48.5	43.0
沖縄県 女性	25.7	28.2	32.7	34.4	31.3	28.0	26.3
全国 女性	21.4	23.8	28.0	30.3	29.3	27.4	25.6





イ．区分別割合


γ-GTP 51U/I以上の割合　男性　（2020年度）
(%)
51以上100以下（%）
101以上（%）
40.0
20.0
0.0
36.9 38.7 38.4 35.5 30.5 24.1 19.1 33.3 32.1
23.0 23.7 24.1 22.6 20.5 16.5 13.6 21.3 20.7
14.0 15.0 14.3 12.9 10.0 7.6 5.5 12.0 11.4
28.1 31.4 32.3 32.0 30.3 26.4 21.3 29.5 29.0
18.7 20.6 21.0 20.9 20.0 18.0 15.1 19.5 19.3
9.4 10.8 11.2 11.2 10.3 8.4 6.3 9.9 9.7
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


γ-GTP 51U/I以上　女性　（2020年度）
(%)
51以上100以下（%）
101以上（%）
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
8.2 10.4 14.5 15.4 12.5 9.6 7.7 11.2 11.3
6.0 7.7 10.4 11.3 9.4 7.7 6.0 8.3 8.4
2.2 2.7 4.2 4.1 3.1 2.0 1.6 2.9 2.9
5.0 6.9 10.2 11.9 10.7 8.8 7.0 8.5 8.7
3.8 5.2 7.5 8.8 8.2 6.8 5.5 6.4 6.6
1.2 1.7 2.8 3.1 2.6 1.9 1.5 2.1 2.1
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 40～74歳 年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 γ-GTP51U/l 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,416	28,836	24,058	21,430	18,330	17,103	14,745	149,918	-
		51以上（人）	9,386	11,169	9,250	7,601	5,589	4,124	2,819	49,938	
		51以上（%）	36.9%	38.7%	38.4%	35.5%	30.5%	24.1%	19.1%	33.3%	32.1%
		101以上（人）	3,549	4,334	3,446	2,761	1,829	1,303	809	18,031	
		101以上（%）	14.0%	15.0%	14.3%	12.9%	10.0%	7.6%	5.5%	12.0%	11.4%
		51以上100以下（人）	5,837	6,835	5,804	4,840	3,760	2,821	2,010	31,907	
		51以上100以下（%）	23.0%	23.7%	24.1%	22.6%	20.5%	16.5%	13.6%	21.3%	20.7%
	全国	受診者 （人）	2,594,381	3,062,378	2,730,235	2,379,222	1,860,798	1,500,928	1,616,010	15,743,952	-
		51以上（人）	729,030	961,353	881,434	762,359	563,737	395,829	344,971	4,638,713	
		51以上（%）	28.1%	31.4%	32.3%	32.0%	30.3%	26.4%	21.3%	29.5%	29.0%
		101以上（人）	242,788	331,228	306,785	265,655	190,848	126,094	101,533	1,564,931	
		101以上（%）	9.4%	10.8%	11.2%	11.2%	10.3%	8.4%	6.3%	9.9%	9.7%
		51以上100以下（人）	486,242	630,125	574,649	496,704	372,889	269,735	243,438	3,073,782	
		51以上100以下（%）	18.7%	20.6%	21.0%	20.9%	20.0%	18.0%	15.1%	19.5%	19.3%
女性	沖縄県	受診者 （人）	22,314	24,532	21,244	19,148	17,039	17,708	16,380	138,365	-
		51以上（人）	1,827	2,549	3,089	2,956	2,129	1,705	1,259	15,514	
		51以上（%）	8.2%	10.4%	14.5%	15.4%	12.5%	9.6%	7.7%	11.2%	11.3%
		101以上（人）	493	669	889	783	525	346	270	3,975	
		101以上（%）	2.2%	2.7%	4.2%	4.1%	3.1%	2.0%	1.6%	2.9%	2.9%
		51以上100以下（人）	1,334	1,880	2,200	2,173	1,604	1,359	989	11,539	
		51以上100以下（%）	6.0%	7.7%	10.4%	11.3%	9.4%	7.7%	6.0%	8.3%	8.4%
	全国	受診者 （人）	1,900,482	2,284,845	2,085,956	1,835,804	1,513,400	1,496,822	1,864,527	12,981,836	-
		51以上（人）	95,116	157,623	213,701	218,132	162,368	131,008	130,142	1,108,090	
		51以上（%）	5.0%	6.9%	10.2%	11.9%	10.7%	8.8%	7.0%	8.5%	8.7%
		101以上（人）	22,001	39,811	57,825	56,463	38,978	28,784	27,586	271,448	
		101以上（%）	1.2%	1.7%	2.8%	3.1%	2.6%	1.9%	1.5%	2.1%	2.1%
		51以上100以下（人）	73,115	117,812	155,876	161,669	123,390	102,224	102,556	836,642	
		51以上100以下（%）	3.8%	5.2%	7.5%	8.8%	8.2%	6.8%	5.5%	6.4%	6.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移

γ-GTP　平均値



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）								年齢調整平均値							
沖縄県 男性	53.9	53.7	54.8	55.4	55.5	55.8	56.2	56.8	52.3	52.2	53.2	53.9	54.1	54.5	54.9	55.5
全　国 男性	51.4	50.9	51.0	51.1	51.0	51.2	50.8	51.5	51.0	50.6	50.8	50.8	50.7	50.9	50.5	51.1
沖縄県 女性	27.3	27.4	28.1	28.4	28.6	29.0	29.4	29.5	27.3	27.5	28.1	28.4	28.7	29.1	29.5	29.5
全　国 女性	25.1	25.0	25.4	25.5	25.7	26.0	26.1	26.3	25.2	25.2	25.6	25.8	26.0	26.2	26.3	26.6

γ-GTP 51U/l以上の者の割合



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
沖縄県　男性	31.8	31.7	32.5	32.9	33.0	33.3	33.4	33.3	30.4	30.3	31.0	31.5	31.7	32.1	32.3	32.1
全　国　男性	29.7	29.2	29.2	29.4	29.3	29.4	29.1	29.5	29.2	28.8	28.9	29.0	28.9	29.1	28.7	29.0
沖縄県　女性	9.4	9.4	9.9	10.2	10.4	10.8	11.2	11.2	9.3	9.4	9.9	10.2	10.4	10.8	11.2	11.3
全　国　女性	7.3	7.2	7.5	7.7	7.9	8.1	8.2	8.5	7.4	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3	8.4	8.7

γ-GTP 101U/l以上の者の割合



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）								年齢調整割合							
沖縄県　男性	10.9	10.7	11.2	11.5	11.4	11.6	11.8	12.0	10.2	10.0	10.5	10.8	10.8	11.0	11.2	11.4
全　国　男性	9.7	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.6	9.9	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.7
沖縄県　女性	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
全　国　女性	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1

エ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

γ-GTP 保健指導判定値 51U/l 未満の者の割合(40-74 歳 2020 年度)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

γ-GTP 受診勧奨判定値 101U/l未満の者の割合（40-74歳 2020年度）



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用

（13）尿蛋白

ア. 区分別割合





※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示(10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示)される。

沖縄県の女性の40－44歳、55－59歳では「＋＋＋」の区分が「-(ハイフン)」となっている。

表 尿蛋白 +以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,367	28,804	24,027	21,402	18,259	17,048	14,661	149,568	－
		＋以上（人）	789	1,048	1,029	1,111	1,142	1,427	1,417	7,963	
		＋以上（%）	3.1%	3.6%	4.3%	5.2%	6.3%	8.4%	9.7%	5.3%	5.7%
		+(人)	627	761	725	748	755	897	892	5,405	
		+ (%)	2.5%	2.6%	3.0%	3.5%	4.1%	5.3%	6.1%	3.6%	3.8%
		＋＋（人）	128	219	231	281	299	402	379	1,939	
		＋＋（%）	0.5%	0.8%	1.0%	1.3%	1.6%	2.4%	2.6%	1.3%	1.4%
		＋＋＋（人）	34	68	73	82	88	128	146	619	
		＋＋＋（%）	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.8%	1.0%	0.4%	0.5%
	全国	受診者 （人）	2,594,367	3,062,942	2,730,690	2,378,962	1,859,971	1,499,205	1,612,527	15,738,664	－
		＋以上（人）	75,161	102,839	103,156	99,439	91,467	93,346	126,371	691,779	
		＋以上（%）	2.9%	3.4%	3.8%	4.2%	4.9%	6.2%	7.8%	4.4%	4.7%
		+(人)	58,331	76,647	73,723	68,890	61,736	62,715	84,439	486,481	
		+ (%)	2.2%	2.5%	2.7%	2.9%	3.3%	4.2%	5.2%	3.1%	3.3%
		＋＋（人）	13,187	19,939	22,089	23,040	22,539	23,230	31,418	155,442	
		＋＋（%）	0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	1.2%	1.5%	1.9%	1.0%	1.1%
		＋＋＋（人）	3,643	6,253	7,344	7,509	7,192	7,401	10,514	49,856	
		＋＋＋（%）	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.3%	0.3%
女性	沖縄県	受診者 （人）	21,560	23,811	20,977	19,095	17,002	17,650	16,317	136,435	－
		＋以上（人）	380	486	375	350	400	633	775	3,422	
		＋以上（%）	1.8%	2.0%	1.8%	1.8%	2.4%	3.6%	4.7%	2.5%	2.5%
		+(人)	312	359	286	261	287	426	538	2,469	
		+ (%)	1.4%	1.5%	1.4%	1.4%	1.7%	2.4%	3.3%	1.8%	1.8%
		＋＋（人）	68	104	62	89	83	176	181	763	
		＋＋（%）	0.3%	0.4%	0.3%	0.5%	0.5%	1.0%	1.1%	0.6%	0.6%
		＋＋＋（人）	－	23	27	－	30	31	56	190	
		＋＋＋（%）		0.1%	0.1%		0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%
	全国	受診者 （人）	1,875,062	2,257,454	2,074,662	1,832,996	1,511,452	1,494,178	1,860,090	12,906,374	－
		＋以上（人）	40,202	49,800	38,475	29,385	28,628	40,718	70,167	297,855	
		＋以上（%）	2.1%	2.2%	1.9%	1.6%	1.9%	2.7%	3.8%	2.3%	2.3%
		+(人)	32,504	39,268	29,926	22,700	22,087	31,306	53,455	231,246	
		+ (%)	1.7%	1.7%	1.4%	1.2%	1.5%	2.1%	2.9%	1.8%	1.8%
		＋＋（人）	6,363	8,581	6,948	5,505	5,385	7,604	13,266	53,652	
		＋＋（%）	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%
		＋＋＋（人）	1,335	1,951	1,601	1,180	1,156	1,808	3,446	12,957	
		＋＋＋（%）	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ. 経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性			6.3	6.5	6.5	6.0	5.8	5.3			6.8	7.0	7.0	6.4	6.2	5.7
全 国 男性			4.8	4.9	5.0	4.8	4.7	4.4			5.1	5.2	5.3	5.0	4.9	4.7
沖縄県 女性			3.1	3.4	3.3	2.9	2.9	2.5			3.2	3.5	3.3	2.9	2.9	2.5
全 国 女性			2.5	2.6	2.7	2.5	2.4	2.3			2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3

ウ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

尿蛋白 ＋以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（14）尿糖

ア. 区分別割合


尿糖 ＋以上の割合 男性 （2020年度）
(%)
8.0
4.0
0.0
+ (%)
＋＋ (%)
＋＋＋ (%)
2.5 0.4 0.3 1.8
4.1 0.5 0.5 3.0
5.7 0.9 0.7 4.1
6.7 1.1 0.9 4.8
6.7 0.9 0.9 4.8
7.5 1.4 1.3 4.8
7.0 1.4 1.2 4.5
5.5 0.9 0.8 3.8
5.7 0.9 0.8 4.0
2.4 0.4 0.4 1.5
3.9 0.7 0.7 2.5
5.5 0.9 0.9 3.6
6.8 1.1 1.1 4.5
7.6 1.3 1.3 4.9
7.7 1.6 1.5 4.6
7.6 1.9 1.6 4.0
5.5 1.0 1.0 3.5
5.9 1.1 1.1 3.7
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国


尿糖 ＋以上の割合 女性 （2020年度）
(%)
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
+ (%)
＋＋ (%)
＋＋＋ (%)
0.8 0.1 0.1 0.6
1.1 0.1 0.2 0.8
2.0 0.2 0.2 1.6
2.1 0.2 0.2 1.7
2.5 0.3 0.3 1.9
2.8 0.3 0.4 2.1
3.1 0.4 0.5 2.2
2.0 0.2 0.3 1.5
2.0 0.2 0.3 1.5
0.8 0.2 0.1 0.5
1.1 0.2 0.2 0.7
1.5 0.2 0.2 1.0
1.9 0.2 0.3 1.4
2.2 0.3 0.3 1.6
2.4 0.4 0.4 1.6
2.5 0.5 0.5 1.5
1.7 0.3 0.3 1.1
1.8 0.3 0.3 1.2
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）
沖縄県
全国

表 尿糖 ＋以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	25,365	28,800	24,024	21,400	18,255	17,043	14,659	149,546	-
		＋以上（人）	633	1,170	1,364	1,443	1,222	1,286	1,033	8,151	
		＋以上（%）	2.5%	4.1%	5.7%	6.7%	6.7%	7.5%	7.0%	5.5%	5.7%
		+(人)	100	156	216	236	172	243	200	1,323	
		+（%）	0.4%	0.5%	0.9%	1.1%	0.9%	1.4%	1.4%	0.9%	0.9%
		＋＋（人）	80	139	165	184	166	222	174	1,130	
		＋＋（%）	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%	0.9%	1.3%	1.2%	0.8%	0.8%
		＋＋＋（人）	453	875	983	1,023	884	821	659	5,698	
		＋＋＋（%）	1.8%	3.0%	4.1%	4.8%	4.8%	4.8%	4.5%	3.8%	4.0%
	全国	受診者 （人）	2,592,913	3,060,962	2,728,715	2,376,986	1,858,628	1,498,482	1,612,086	15,728,772	-
		＋以上（人）	62,064	118,457	148,716	160,890	140,669	114,734	122,137	867,667	
		＋以上（%）	2.4%	3.9%	5.5%	6.8%	7.6%	7.7%	7.6%	5.5%	5.9%
		+(人)	11,657	20,193	24,069	26,402	25,080	23,868	30,654	161,923	
		+（%）	0.4%	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%
		＋＋（人）	11,123	20,519	25,409	26,878	24,940	22,219	26,566	157,654	
		＋＋（%）	0.4%	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.6%	1.0%	1.1%
		＋＋＋（人）	39,284	77,745	99,238	107,610	90,649	68,647	64,917	548,090	
		＋＋＋（%）	1.5%	2.5%	3.6%	4.5%	4.9%	4.6%	4.0%	3.5%	3.7%
女性	沖縄県	受診者 （人）	21,567	23,802	20,963	19,097	16,999	17,647	16,316	136,391	-
		＋以上（人）	165	272	416	403	427	494	501	2,678	
		＋以上（%）	0.8%	1.1%	2.0%	2.1%	2.5%	2.8%	3.1%	2.0%	2.0%
		+(人)	23	33	42	37	47	58	62	302	
		+（%）	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
		＋＋（人）	23	38	45	46	51	71	86	360	
		＋＋（%）	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		＋＋＋（人）	119	201	329	320	329	365	353	2,016	
		＋＋＋（%）	0.6%	0.8%	1.6%	1.7%	1.9%	2.1%	2.2%	1.5%	1.5%
	全国	受診者 （人）	1,875,257	2,257,295	2,074,061	1,832,401	1,511,042	1,493,999	1,859,932	12,904,004	-
		＋以上（人）	14,591	24,870	30,767	34,683	33,435	35,829	46,839	221,031	
		＋以上（%）	0.8%	1.1%	1.5%	1.9%	2.2%	2.4%	2.5%	1.7%	1.8%
		+(人)	3,115	4,471	4,406	4,349	4,369	5,854	9,426	35,990	
		+（%）	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		＋＋（人）	2,534	4,161	4,738	5,140	5,255	6,580	9,623	38,048	
		＋＋（%）	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		＋＋＋（人）	8,942	16,238	21,623	25,194	23,811	23,395	27,790	146,993	
		＋＋＋（%）	0.5%	0.7%	1.0%	1.4%	1.6%	1.6%	1.5%	1.1%	1.2%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ．経年推移



	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県　男性	3.0	3.5	3.8	4.3	4.9	5.5	3.1	3.6	4.0	4.5	5.1	5.7
全　国　男性	3.4	3.7	4.1	4.5	5.0	5.5	3.6	3.9	4.4	4.8	5.3	5.9
沖縄県　女性	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	0.9	1.2	1.3	1.5	1.8	2.0
全　国　女性	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8

ウ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

尿糖　+以上の者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（15）eGFR（詳細な検診の項目含む）

＊詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第７回オープンデータよりデータ公表

ア．平均

年齢階級別　eGFR（詳細な検診の項目）の平均値　（2020年度）

[ml/min/1.73㎡]



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	79.6	76.7	74.2	72.0	70.5	68.4	65.8
全　国 男性	80.3	77.3	74.7	72.4	70.7	68.8	66.6
沖縄県 女性	82.6	79.1	75.7	73.6	72.8	70.8	67.4
全　国 女性	83.0	79.5	75.9	73.3	72.0	70.8	68.7

eGFR平均値（詳細な検診の項目）　【男性】（2020年度）

[ml/min/1.73㎡]



eGFR平均値（詳細な検診の項目）　【女性】（2020年度）

[ml/min/1.73㎡]



イ．区分別割合





*10 件未満等で「-（ハイフン）」により表示していない区分、年齢階級があるため参考。

表 eGFR(詳細な検診の項目) 60 未満の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

(10 件未満等で「-(ハイフン)」により表示していない区分、年齢階級があるため参考)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	18,874	20,531	16,517	14,311	10,621	6,116	2,576	89,546	-
		60未満 (人)	823	1,639	1,942	2,473	2,191	1,597	873	11,538	
		60未満 (%)	4.4%	8.0%	11.8%	17.3%	20.6%	26.1%	33.9%	12.9%	17.1%
		45以上60未満 (人)	781	1,533	1,782	2,260	1,954	1,385	727	10,422	
		45以上60未満 (%)	4.1%	7.5%	10.8%	15.8%	18.4%	22.6%	28.2%	11.6%	15.1%
		30以上45未満 (人)	20	68	107	139	175	172	120	801	
		30以上45未満 (%)	0.1%	0.3%	0.6%	1.0%	1.6%	2.8%	4.7%	0.9%	1.5%
		30未満 (人)	22	38	53	74	62	40	26	315	
		30未満 (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.5%	0.6%	0.7%	1.0%	0.4%	0.5%
	全国	受診者 (人)	1,681,206	1,959,582	1,689,062	1,445,991	1,135,810	832,368	765,385	9,509,603	-
		60未満 (人)	54,709	122,341	173,430	216,113	227,017	207,979	241,026	1,242,814	
		60未満 (%)	3.3%	6.2%	10.3%	14.9%	20.0%	25.0%	31.5%	13.1%	15.6%
		45以上60未満 (人)	51,138	114,223	160,636	197,220	203,008	182,018	203,145	1,111,388	
		45以上60未満 (%)	3.0%	5.8%	9.5%	13.6%	17.9%	21.9%	26.5%	11.7%	13.9%
		30以上45未満 (人)	2,049	4,809	8,187	13,328	18,655	21,707	32,656	101,448	
		30以上45未満 (%)	0.1%	0.2%	0.5%	0.9%	1.6%	2.6%	4.3%	1.1%	1.4%
		30未満 (人)	1,522	3,309	4,607	5,565	5,354	4,254	5,225	29,978	
		30未満 (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.5%	0.7%	0.3%	0.4%
女性	沖縄県	受診者 (人)	15,803	17,152	14,412	12,197	8,575	4,615	1,954	74,726	-
		60未満 (人)	430	879	1,386	1,596	1,287	909	572	7,077	
		60未満 (%)	2.7%	5.1%	9.6%	13.1%	15.0%	19.7%	29.3%	9.5%	13.2%
		45以上60未満 (人)	418	836	1,312	1,526	1,194	829	521	6,636	
		45以上60未満 (%)	2.6%	4.9%	9.1%	12.5%	13.9%	18.0%	26.7%	8.9%	12.2%
		30以上45未満 (人)	12	26	57	55	71	63	51	335	
		30以上45未満 (%)	0.1%	0.2%	0.4%	0.5%	0.8%	1.4%	2.6%	0.4%	0.8%
		30未満 (人)	-	17	17	15	22	17	-	106	
		30未満 (%)		0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.4%		0.1%	0.1%
	全国	受診者 (人)	1,109,930	1,336,501	1,209,710	1,037,673	795,714	673,592	790,638	6,955,117	-
		60未満 (人)	25,212	62,249	105,445	130,877	126,802	129,678	202,830	784,452	
		60未満 (%)	2.3%	4.7%	8.7%	12.6%	15.9%	19.3%	25.7%	11.3%	12.5%
		45以上60未満 (人)	24,300	60,316	101,465	124,904	119,783	120,194	182,383	733,345	
		45以上60未満 (%)	2.2%	4.5%	8.4%	12.0%	15.1%	17.8%	23.1%	10.5%	11.7%
		30以上45未満 (人)	593	1,299	2,901	4,622	5,798	8,232	18,168	42,256	
		30以上45未満 (%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	1.2%	2.3%	0.6%	0.7%
		30未満 (人)	319	634	1,079	1,351	1,221	1,252	2,279	8,851	
		30未満 (%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。

ウ. 都道府県別該当者割合　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に４区分に色分けして示した。

eGFR（詳細な検査の項目）　60 (ml/min/1.73 ㎡)未満の割合（40-74 歳　2020 年度）（参考）

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用。

※件数のない区分「－」を０件として計算したため参考。

（16）血清クレアチニン（詳細な検診の項目含む）

＊詳細な健診の項目:医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第 7 回オープンデータよりデータ公表

ア．平均値



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.92	0.93
全　国 男性	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.91
沖縄県 女性	0.64	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68
全　国 女性	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66





（17）心電図（詳細な検診の項目含む）

＊詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第７回オープンデータよりデータ公表

ア．心電図　所見ありの割合





表　心電図(詳細な検診の項目）所見ありの者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者　（人）	18,232	20,036	16,340	14,338	11,168	7,464	4,110	91,688	-
		所見あり（人）	5,515	6,285	5,548	5,357	4,517	3,343	2,088	32,653	32,653
		所見あり（%）	30.2%	31.4%	34.0%	37.4%	40.4%	44.8%	50.8%	35.6%	38.2%
	全国	受診者　（人）	1,634,737	1,907,106	1,649,796	1,419,467	1,087,667	712,147	569,296	8,980,216	-
		所見あり（人）	490,690	588,158	541,173	506,020	432,219	310,254	271,050	3,139,564	3,139,564
		所見あり（%）	30.0%	30.8%	32.8%	35.6%	39.7%	43.6%	47.6%	35.0%	37.0%
女性	沖縄県	受診者　（人）	14,817	16,038	13,685	11,737	8,586	5,312	3,240	73,415	-
		所見あり（人）	4,237	4,700	4,338	3,825	3,024	2,104	1,457	23,685	23,685
		所見あり（%）	28.6%	29.3%	31.7%	32.6%	35.2%	39.6%	45.0%	32.3%	34.3%
	全国	受診者　（人）	1,054,994	1,267,314	1,138,898	963,750	691,163	492,350	530,249	6,138,718	-
		所見あり（人）	286,877	353,635	337,670	301,618	230,830	170,154	192,776	1,873,560	1,873,560
		所見あり（%）	27.2%	27.9%	29.6%	31.3%	33.4%	34.6%	36.4%	30.5%	31.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

イ．都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

心電図　＊詳細な検診の項目　所見ありの者の割合（40-74 歳　2020 年度）

年齢調整なし





年齢調整値





＊年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を基準人口として使用

（18）ヘモグロビン（詳細な検診の項目含む）

＊詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第７回オープンデータよりデータ公表

ア．平均



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	15.4	15.3	15.3	15.2	15.0	14.8	14.7
全　国 男性	15.4	15.3	15.3	15.2	15.0	14.8	14.6
沖縄県 女性	12.8	12.9	13.3	13.6	13.5	13.4	13.3
全　国 女性	12.9	12.9	13.3	13.6	13.5	13.4	13.3





イ. 区分別割合





表 ヘモグロビン(詳細な検診の項目）所見ありの者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者　（人）	18,804	20,304	16,483	14,518	11,318	7,340	3,921	92,688	-
		13.0以下（人）	215	332	355	451	489	487	376	2,705	
		13.0以下（%）	1.1%	1.6%	2.2%	3.1%	4.3%	6.6%	9.6%	2.9%	4.0%
	全国	受診者　（人）	1,816,469	2,119,299	1,843,626	1,591,225	1,214,073	767,419	603,488	9,955,599	-
		13.0以下（人）	18,055	29,294	37,427	48,331	55,659	52,494	65,263	306,523	
		13.0以下（%）	1.0%	1.4%	2.0%	3.0%	4.6%	6.8%	10.8%	3.1%	4.1%
女性	沖縄県	受診者　（人）	15,747	16,891	14,442	12,343	9,128	5,772	3,483	77,806	-
		12.0以下（人）	1,632	1,964	815	77	57	83	82	4,710	
		12.0以下（%）	10.4%	11.6%	5.6%	0.6%	0.6%	1.4%	2.4%	6.1%	4.6%
	全国	受診者　（人）	1,223,186	1,466,822	1,320,240	1,115,878	806,522	581,144	618,291	7,132,083	-
		12.0以下（人）	113,220	151,457	66,632	8,470	6,063	7,412	13,150	366,404	
		12.0以下（%）	9.3%	10.3%	5.0%	0.8%	0.8%	1.3%	2.1%	5.1%	4.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 都道府県別該当者割合　　沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に 4 区分に色分けして示した。

ヘモグロビン　＊詳細な検診の項目　所見ありの者の割合(40-74 歳　2020 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





＊年齢調整は、「平成 22 年国勢調査　全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

（19）随時血糖

ア．平均値

随時血糖の平均値は、男女とも年齢とともに増加しており、都道府県別では男女ともに全国を上回っている。

年齢階級別　随時血糖の平均値　（2020年度）



	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
沖縄県 男性	98.6	102.7	109.2	110.2	112.0	116.0	116.3
全国 男性	95.1	98.0	100.7	103.5	105.8	109.3	112.0
沖縄県 女性	90.4	92.3	95.5	97.9	101.3	104.0	104.9
全国 女性	90.3	91.7	93.2	95.2	97.3	100.0	102.5

随時血糖 都道府県別平均　男性　（2020年度）



随時血糖 都道府県別平均　女性　（2020年度）



イ．区分別割合


随時血糖126mg/dl以上の割合　男性　（2020年度）
（%）
126以上140未満（%）
140以上200未満（%）
200以上（%）
沖縄県
全国
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）


随時血糖126mg/dl以上の割合　女性　（2020年度）
（%）
126以上140未満（%）
140以上200未満（%）
200以上（%）
沖縄県
全国
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
40～74歳
年齢調整割合（40-74歳）

表 随時血糖 126mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	受診者 （人）	812	959	975	1,061	1,345	2,173	2,333	9,658	－
		126以上（人）	52	92	129	179	246	518	575	1,791	
		126以上（%）	6.4%	9.6%	13.2%	16.9%	18.3%	23.8%	24.6%	18.5%	16.0%
		200以上（人）	12	23	45	46	63	117	121	427	
		200以上（%）	1.5%	2.4%	4.6%	4.3%	4.7%	5.4%	5.2%	4.4%	4.0%
		126以上140未満（人）	11	27	25	52	74	140	175	504	
		126以上140未満（%）	1.4%	2.8%	2.6%	4.9%	5.5%	6.4%	7.5%	5.2%	4.4%
		140以上200未満（人）	29	42	59	81	109	261	279	860	
		140以上200未満（%）	3.6%	4.4%	6.1%	7.6%	8.1%	12.0%	12.0%	8.9%	7.6%
	全国	受診者 （人）	161,390	188,761	162,837	150,178	129,141	137,015	190,956	1,120,852	－
		126以上（人）	6,729	11,731	13,840	16,454	17,304	23,712	39,563	129,907	
		126以上（%）	4.2%	6.2%	8.5%	11.0%	13.4%	17.3%	20.7%	11.6%	11.4%
		200以上（人）	1,432	2,439	2,886	3,030	3,063	4,195	6,843	24,208	
		200以上（%）	0.9%	1.3%	1.8%	2.0%	2.4%	3.1%	3.6%	2.2%	2.1%
		126以上140未満（人）	2,410	4,089	4,632	5,598	5,968	7,810	12,861	43,519	
		126以上140未満（%）	1.5%	2.2%	2.8%	3.7%	4.6%	5.7%	6.7%	3.9%	3.9%
		140以上200未満（人）	2,887	5,203	6,322	7,826	8,273	11,707	19,859	62,180	
		140以上200未満（%）	1.8%	2.8%	3.9%	5.2%	6.4%	8.5%	10.4%	5.5%	5.5%
女性	沖縄県	受診者 （人）	903	904	955	942	1,249	2,007	2,169	9,156	－
		126以上（人）	11	12	45	66	117	257	302	837	
		126以上（%）	1.2%	1.3%	4.7%	7.0%	9.4%	12.8%	13.9%	9.1%	7.1%
		200以上（人）	－	－	10	15	24	49	45	150	
		200以上（%）			1.0%	1.6%	1.9%	2.4%	2.1%	1.6%	1.3%
		126以上140未満（人）	－	－	12	27	35	80	96	270	
		126以上140未満（%）			1.3%	2.9%	2.8%	4.0%	4.4%	2.9%	2.2%
		140以上200未満（人）	11	12	23	24	58	128	161	417	
		140以上200未満（%）	1.2%	1.3%	2.4%	2.5%	4.6%	6.4%	7.4%	4.6%	3.6%
	全国	受診者 （人）	123,587	147,106	133,997	123,925	119,582	156,163	232,773	1,038,723	
		126以上（人）	2,025	3,236	3,980	4,746	6,603	12,841	25,200	60,221	
		126以上（%）	1.6%	2.2%	3.0%	3.8%	5.5%	8.2%	10.8%	5.8%	4.9%
		200以上（人）	170	361	493	590	771	1,514	2,928	7,591	
		200以上（%）	0.1%	0.2%	0.4%	0.5%	0.6%	1.0%	1.3%	0.7%	0.6%
		126以上140未満（人）	916	1,392	1,632	1,928	2,740	5,239	10,163	24,446	
		126以上140未満（%）	0.7%	0.9%	1.2%	1.6%	2.3%	3.4%	4.4%	2.4%	2.0%
		140以上200未満（人）	939	1,483	1,855	2,228	3,092	6,088	12,109	28,184	
		140以上200未満（%）	0.8%	1.0%	1.4%	1.8%	2.6%	3.9%	5.2%	2.7%	2.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移

〔mg/dl〕



	平均値（年齢調整なし）			年齢調整平均値		
沖縄県 男性	113.8	112.7	111.4	111.5	110.6	109.2
全 国 男性	103.9	103.8	103.4	104.0	103.8	103.3
沖縄県 女性	101.3	100.3	99.8	99.5	98.7	99.8
全 国 女性	96.5	96.4	96.5	95.5	95.5	95.6

（20）CGA 分類

NDB オープンデータでは、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表されている。

但し、「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、NDB オープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

CGA 分類　沖縄・全国の 40－74 歳の状況（2020 年）

【沖縄県】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73㎡)		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	9,212人 (10.3%)	1,337人 (1.5%)	554人 (0.6%)	10,476人 (14.3%)	821人 (1.1%)	193人 (0.3%)
G2	60～89	57,035人 (63.8%)	7,690人 (8.6%)	2,077人 (2.3%)	50,303人 (68.5%)	3,796人 (5.2%)	819人 (1.1%)
G3a	45～59	8,550人 (9.6%)	1,196人 (1.3%)	662人 (0.7%)	5,904人 (8%)	471人 (0.6%)	198人 (0.3%)
G3b	30～44	446人 (0.5%)	98人 (0.1%)	257人 (0.3%)	228人 (0.3%)	33人 (0%)	68人 (0.1%)
G4	15～29	33人 (0%)	14人 (0%)	117人 (0.1%)	13人 (0%)	11人 (0%)	24人 (0%)
G5	<15	-	-	83人 (0.1%)	-	-	31人 (0%)

【全国】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73㎡)		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	974,414人 (10.3%)	96,542人 (1%)	43,915人 (0.5%)	895,043人 (13%)	61,228人 (0.9%)	20,073人 (0.3%)
G2	60～89	6,278,813人 (66.2%)	622,035人 (6.6%)	240,231人 (2.5%)	4,735,319人 (68.6%)	312,349人 (4.5%)	96,780人 (1.4%)
G3a	45～59	916,601人 (9.7%)	110,049人 (1.2%)	82,404人 (0.9%)	651,145人 (9.4%)	52,097人 (0.8%)	26,236人 (0.4%)
G3b	30～44	60,698人 (0.6%)	12,156人 (0.1%)	28,202人 (0.3%)	30,285人 (0.4%)	4,565人 (0.1%)	7,098人 (0.1%)
G4	15～29	3,498人 (0%)	1,467人 (0%)	10,869人 (0.1%)	2,112人 (0%)	670人 (0%)	2,837人 (0%)
G5	<15	414人 (0%)	209人 (0%)	8,355人 (0.1%)	193人 (0%)	73人 (0%)	1,676人 (0%)

※各年齢階級別の各区分の割合は、10 未満の「-」以外の人数の合計を分母とし算出したものである。

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示（10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示）

年齢階級別 CGA 分類（「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別）の状況

沖縄県男性（2020 年）

検査値階層 (ml/min/1.73㎡)	40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	3,011人 (16%)	445人 (2.4%)	140人 (0.7%)	2,438人 (11.9%)	366人 (1.8%)	151人 (0.7%)	1,559人 (9.5%)	224人 (1.4%)	109人 (0.7%)	1,084人 (7.6%)	158人 (1.1%)	72人 (0.5%)
G2	12,341人 (65.6%)	1,735人 (9.2%)	351人 (1.9%)	13,485人 (66%)	1,977人 (9.7%)	446人 (2.2%)	10,815人 (65.7%)	1,477人 (9%)	368人 (2.2%)	9,035人 (63.3%)	1,130人 (7.9%)	350人 (2.5%)
G3a	621人 (3.3%)	111人 (0.6%)	49人 (0.3%)	1,250人 (6.1%)	187人 (0.9%)	93人 (0.5%)	1,472人 (8.9%)	202人 (1.2%)	105人 (0.6%)	1,872人 (13.1%)	232人 (1.6%)	154人 (1.1%)
G3b	-	-	10人 (0.1%)	-	-	26人 (0.1%)	53人 (0.3%)	16人 (0.1%)	38人 (0.2%)	78人 (0.5%)	16人 (0.1%)	45人 (0.3%)
G4	-	-	-	-	-	-	-	-	21人 (0.1%)	-	-	25人 (0.2%)
G5	-	-	-	-	-	10人 (0%)	-	-	13人 (0.1%)	-	-	21人 (0.1%)

検査値階層 (ml/min/1.73㎡)	60～64歳			65～69歳			70～74歳			40～74歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	717人 (6.8%)	84人 (0.8%)	52人 (0.5%)	298人 (4.9%)	47人 (0.8%)	-	105人 (4.1%)	13人 (0.5%)	-	9,212人 (10.3%)	1,337人 (1.5%)	554人 (0.6%)
G2	6,517人 (61.5%)	775人 (7.3%)	279人 (2.6%)	3,519人 (57.9%)	433人 (7.1%)	195人 (3.2%)	1,323人 (51.9%)	163人 (6.4%)	88人 (3.4%)	57,035人 (63.8%)	7,690人 (8.6%)	2,077人 (2.3%)
G3a	1,614人 (15.2%)	214人 (2%)	123人 (1.2%)	1,149人 (18.9%)	143人 (2.4%)	93人 (1.5%)	572人 (22.4%)	107人 (4.2%)	45人 (1.8%)	8,550人 (9.6%)	1,196人 (1.3%)	662人 (0.7%)
G3b	92人 (0.9%)	29人 (0.3%)	54人 (0.5%)	105人 (1.7%)	16人 (0.3%)	51人 (0.8%)	73人 (2.9%)	14人 (0.5%)	33人 (1.3%)	446人 (0.5%)	98人 (0.1%)	257人 (0.3%)
G4	-	-	22人 (0.2%)	-	-	17人 (0.3%)	-	-	15人 (0.6%)	33人 (0%)	14人 (0%)	117人 (0.1%)
G5	-	-	18人 (0.2%)	-	-	13人 (0.2%)	-	-	-	-	-	83人 (0.1%)

沖縄県 女性（2020 年）

検査値階層 (ml/min/1.73㎡)	40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	3,613人 (23.7%)	322人 (2.1%)	45人 (0.3%)	2,832人 (17.1%)	216人 (1.3%)	57人 (0.3%)	1,655人 (11.7%)	134人 (0.9%)	40人 (0.3%)	1,137人 (9.4%)	61人 (0.5%)	23人 (0.2%)
G2	9,754人 (64%)	931人 (6.1%)	175人 (1.1%)	11,426人 (68.9%)	1,041人 (6.3%)	204人 (1.2%)	10,189人 (71.7%)	701人 (4.9%)	135人 (1%)	8,772人 (72.2%)	472人 (3.9%)	114人 (0.9%)
G3a	344人 (2.3%)	40人 (0.3%)	21人 (0.1%)	711人 (4.3%)	71人 (0.4%)	28人 (0.2%)	1,183人 (8.3%)	80人 (0.6%)	34人 (0.2%)	1,395人 (11.5%)	97人 (0.8%)	32人 (0.3%)
G3b	-	-	-	-	-	-	41人 (0.3%)	-	12人 (0.1%)	38人 (0.3%)	-	10人 (0.1%)
G4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査値階層 (ml/min/1.73㎡)	60～64歳			65～69歳			70～74歳			40～74歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	805人 (9.4%)	54人 (0.6%)	17人 (0.2%)	334人 (7.3%)	23人 (0.5%)	-	100人 (5.2%)	11人 (0.6%)	-	10,476人 (14.3%)	821人 (1.1%)	193人 (0.3%)
G2	5,964人 (69.9%)	347人 (4.1%)	92人 (1.1%)	3,074人 (67.2%)	201人 (4.4%)	62人 (1.4%)	1,124人 (58.1%)	103人 (5.3%)	37人 (1.9%)	50,303人 (68.5%)	3,796人 (5.2%)	819人 (1.1%)
G3a	1,088人 (12.7%)	75人 (0.9%)	29人 (0.3%)	727人 (15.9%)	65人 (1.4%)	34人 (0.7%)	456人 (23.6%)	43人 (2.2%)	20人 (1%)	5,904人 (8%)	471人 (0.6%)	198人 (0.3%)
G3b	51人 (0.6%)	-	16人 (0.2%)	45人 (1%)	10人 (0.2%)	-	39人 (2%)	-	-	228人 (0.3%)	33人 (0%)	68人 (0.1%)
G4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13人 (0%)	11人 (0%)	24人 (0%)
G5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31人 (0%)

※各年齢階級の各区分の割合は、10 未満の「-」以外の人数の合計を分母とし算出したものである。

※集計結果が 10 未満の場合は「 - 」で表示（10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「 - 」で表示）

※「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、NDB オープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

4 標準的な質問票

別紙３

標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 *	
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 （※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近１ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9	20 歳の時の体重から 10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	１回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、１年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に３回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない（飲めない）
19	飲酒日の１日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安:ビール500ml、焼酎（25度（110ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ

＊ 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

引用：厚生労働省　標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】より

（1） 各質問項目の回答状況

各質問項目に回答した者の割合を、各質問項目の回答数と特定健診受診者数から算出した。

（ 回答率＝各質問項目の回答者数÷特定健診受診者数×100 ）

標準的な質問票の質問項目（22 項目）のうち、必須質問項目の4項目（服薬、喫煙）の回答率は100%であるが、その他の項目ではばらつきがある。

表 各質問項目の回答状況

	男性（40～74歳）				女性（40～74歳）			
	沖縄県		全国		沖縄県		全国	
	回答数	率	回答数	率	回答数	率	回答数	率
質問項目1： 服薬 高血圧症	150,079	100.0%	15,786,772	100.0%	138,390	100.0%	13,009,475	100.0%
質問項目2： 服薬 糖尿病	150,078	100.0%	15,786,703	100.0%	138,390	100.0%	13,009,419	100.0%
質問項目3： 服薬 脂質異常症	150,079	100.0%	15,786,715	100.0%	138,390	100.0%	13,009,436	100.0%
質問項目4： 既往歴 脳卒中	120,213	80.1%	14,495,067	91.8%	111,653	80.7%	12,014,526	92.4%
質問項目5： 既往歴 心臓病	120,210	80.1%	14,494,417	91.8%	111,638	80.7%	12,013,046	92.3%
質問項目6： 既往歴 腎不全	120,981	80.6%	14,427,959	91.4%	113,115	81.7%	11,993,788	92.2%
質問項目7： 既往歴 貧血	119,341	79.5%	14,441,832	91.5%	111,773	80.8%	12,007,435	92.3%
質問項目8： 喫煙	150,077	100.0%	15,786,865	100.0%	138,388	100.0%	13,009,537	100.0%
質問項目9： 20歳時体重から10kg以上増加	122,196	81.4%	14,285,827	90.5%	115,213	83.3%	11,709,271	90.0%
質問項目10： 1回30分以上の運動習慣	121,384	80.9%	14,382,943	91.1%	113,985	82.4%	11,798,323	90.7%
質問項目11： 1日1時間以上歩行等の身体活動	120,619	80.4%	14,370,273	91.0%	113,730	82.2%	11,797,612	90.7%
質問項目12： 歩行速度速い	121,076	80.7%	14,221,830	90.1%	114,183	82.5%	11,684,702	89.8%
質問項目13： 噛んで食べるときの状態	117,447	78.3%	14,045,929	89.0%	109,762	79.3%	11,582,740	89.0%
質問項目14： 食べる速度が速い	118,640	79.1%	14,293,660	90.5%	111,580	80.6%	11,717,617	90.1%
質問項目15： 週3回以上就寝前夕食	120,931	80.6%	14,348,764	90.9%	114,271	82.6%	11,748,767	90.3%
質問項目16： 朝昼夕食以外に間食	115,380	76.9%	13,947,740	88.4%	109,137	78.9%	11,519,953	88.6%
質問項目17： 週3回以上朝食を抜く	120,785	80.5%	14,327,140	90.8%	114,219	82.5%	11,750,532	90.3%
質問項目18： 飲酒の頻度	132,277	88.1%	14,628,956	92.7%	120,931	87.4%	12,137,249	93.3%
質問項目19： 1日飲酒量	109,100	72.7%	12,236,212	77.5%	72,316	52.3%	8,457,051	65.0%
質問項目20： 睡眠で休養が十分とれている	120,053	80.0%	14,306,597	90.6%	112,615	81.4%	11,742,285	90.3%
質問項目21： 生活習慣改善	121,522	81.0%	14,231,767	90.1%	113,993	82.4%	11,671,222	89.7%
質問項目22： 保健指導利用	120,496	80.3%	14,139,383	89.6%	110,768	80.0%	11,653,769	89.6%
特定健診受診者数*	150,079		15,786,865		138,390		13,009,537	

*受診者数：各検査項目の性・年齢階級別集計値の最大値の総計


質問項目別　回答率　（男性 2020年度）
沖縄県
全国
(%)
100
80
60
40
20
0
100.0 100.0 100.0 80.1 91.8 80.1 91.8 80.6 91.4 79.5 91.5 100.0 81.4 90.5 80.9 91.1 80.4 91.0 80.7 90.1 78.3 89.0 79.1 90.5 80.6 90.9 76.9 88.4 80.5 90.8 88.1 92.7 72.7 77.5 80.0 90.6 81.0 90.1 80.3 89.6
服薬　高血圧症
服薬　糖尿病
服薬　脂質異常症
既往歴　脳卒中
既往歴　心臓病
既往歴　腎不全
既往歴　貧血
喫煙
20歳時体重から10kg以上増加
1回30分以上の運動習慣
1日1時間以上運動
歩行速度速い
噛んでいる時の状態
食べる速度が速い
週3回以上就寝前夕食
朝昼夕3食以外に間食等を摂取
週3回以上朝食を抜く
飲酒の頻度
1日あたり飲酒量
睡眠による休養
生活習慣改善
保健指導利用


質問項目別　回答率　（女性 2020年度）
沖縄県
全国
(%)
100
80
60
40
20
0
100.0 100.0 100.0 80.7 92.4 80.7 92.3 81.7 92.2 80.8 92.3 100.0 83.3 90.0 82.4 90.7 82.2 90.7 82.5 89.8 79.3 89.0 80.6 90.1 82.6 90.3 78.9 88.6 82.5 90.3 87.4 93.3 52.3 65.0 81.4 90.3 82.4 89.7 80.0 89.6
服薬　高血圧症
服薬　糖尿病
服薬　脂質異常症
既往歴　脳卒中
既往歴　心臓病
既往歴　腎不全
既往歴　貧血
喫煙
20歳時体重から10kg以上増加
1回30分以上の運動習慣
1日1時間以上運動
歩行速度速い
噛んでいる時の状態
食べる速度が速い
週3回以上就寝前夕食
朝昼夕3食以外に間食等を摂取
週3回以上朝食を抜く
飲酒の頻度
1日あたり飲酒量
睡眠による休養
生活習慣改善
保健指導利用

（2） 質問項目別　性年齢階級別の状況

質問項目1:「血圧を下げる薬」を使用している者の割合

「血圧を下げる薬」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなる。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目1）：
現在、血圧を下げる薬を使用しているか　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	25,443	28,876	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,079	-
		はい（人）	1,966	4,427	6,072	7,454	7,962	8,845	8,660	45,386	
		はい（%）	7.7%	15.3%	25.2%	34.7%	43.4%	51.7%	58.7%	30.2%	33.5%
	全国	回答者数	2,599,672	3,069,570	2,737,091	2,385,347	1,865,744	1,506,177	1,623,171	15,786,772	-
		はい（人）	133,060	328,059	498,484	655,401	692,762	674,381	843,377	3,825,524	
		はい（%）	5.1%	10.7%	18.2%	27.5%	37.1%	44.8%	52.0%	24.2%	27.6%
女性	沖縄県	回答者数	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390	-
		はい（人）	791	1,973	3,059	4,081	5,147	6,744	8,106	29,901	
		はい（%）	3.5%	8.0%	14.4%	21.3%	30.2%	38.1%	49.5%	21.6%	23.2%
	全国	回答者数	1,902,877	2,287,905	2,088,998	1,838,582	1,516,611	1,502,073	1,872,429	13,009,475	-
		はい（人）	42,648	116,499	209,191	292,413	346,419	471,742	789,083	2,267,995	
		はい（%）	2.2%	5.1%	10.0%	15.9%	22.8%	31.4%	42.1%	17.4%	18.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	27.7	27.8	28.0	28.1	29.0	29.5	30.2	31.0	31.2	31.3	31.4	32.1	32.4	33.5
全　国 男性	22.4	22.5	22.7	22.9	23.3	23.8	24.2	25.6	25.7	26.0	26.2	26.6	26.9	27.6
沖縄県 女性	21.4	21.1	21.2	20.9	21.1	21.3	21.6	22.6	22.4	22.5	22.2	22.4	22.5	23.2
全　国 女性	18.2	17.8	17.5	17.2	17.2	17.2	17.4	18.1	17.9	17.8	17.6	17.6	17.6	18.1

質問項目2:「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合

「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より高くなっている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目２）：
現在、血糖を下げる薬又はインスリン注射を使用しているか　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	25,443	28,876	24,091	21,464	18,342	17,113	14,749	150,078	-
		はい（人）	562	1,259	1,699	2,108	2,155	2,632	2,537	12,952	
		はい（%）	2.2%	4.4%	7.1%	9.8%	11.7%	15.4%	17.2%	8.6%	9.6%
	全国	回答者数	2,599,673	3,069,566	2,737,084	2,385,331	1,865,726	1,506,164	1,623,159	15,786,703	-
		はい（人）	51,627	113,812	164,807	207,617	210,539	202,587	244,593	1,195,582	
		はい（%）	2.0%	3.7%	6.0%	8.7%	11.3%	13.5%	15.1%	7.6%	8.5%
女性	沖縄県	回答者数	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390	-
		はい（人）	225	416	654	763	1,032	1,474	1,731	6,295	
		はい（%）	1.0%	1.7%	3.1%	4.0%	6.1%	8.3%	10.6%	4.5%	4.9%
	全国	回答者数	1,902,873	2,287,893	2,088,987	1,838,577	1,516,602	1,502,065	1,872,422	13,009,419	-
		はい（人）	14,884	29,049	42,969	59,408	70,718	94,329	148,904	460,261	
		はい（%）	0.8%	1.3%	2.1%	3.2%	4.7%	6.3%	8.0%	3.5%	3.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	7.0	7.3	7.7	7.7	8.1	8.4	8.6	7.8	8.2	8.6	8.6	9.0	9.3	9.6
全　国 男性	6.4	6.6	6.7	6.9	7.2	7.4	7.6	7.2	7.4	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5
沖縄県 女性	3.9	4.0	4.4	4.3	4.3	4.5	4.5	4.1	4.3	4.6	4.5	4.6	4.7	4.9
全　国 女性	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.1	3.2	3.3	3.3	3.5	3.6	3.7

質問項目3:「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合

「コレステロール等を下げる薬」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなる。



特定健診 標準的な質問票（質問項目３）：

現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬を使用しているか　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	25,443	28,876	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,079	-
		はい（人）	1,003	2,166	2,974	3,794	3,894	4,268	4,320	22,419	
		はい（%）	3.9%	7.5%	12.3%	17.7%	21.2%	24.9%	29.3%	14.9%	16.5%
	全国	回答者数	2,599,672	3,069,567	2,737,078	2,385,337	1,865,733	1,506,167	1,623,161	15,786,715	-
		はい（人）	101,098	221,228	311,532	386,770	380,292	361,083	444,789	2,206,792	
		はい（%）	3.9%	7.2%	11.4%	16.2%	20.4%	24.0%	27.4%	14.0%	15.6%
女性	沖縄県	回答者数	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390	-
		はい（人）	283	751	1,424	2,732	3,802	5,332	6,284	20,608	
		はい（%）	1.3%	3.1%	6.7%	14.3%	22.3%	30.1%	38.4%	14.9%	16.3%
	全国	回答者数	1,902,873	2,287,893	2,088,991	1,838,575	1,516,609	1,502,072	1,872,423	13,009,436	-
		はい（人）	25,723	67,006	141,799	263,960	345,990	472,559	726,520	2,043,557	
		はい（%）	1.4%	2.9%	6.8%	14.4%	22.8%	31.5%	38.8%	15.7%	16.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	11.2	11.6	12.1	12.5	13.3	14.1	14.9	12.4	12.9	13.5	13.9	14.7	15.4	16.5
全　国 男性	11.3	11.6	11.8	12.0	12.8	13.3	14.0	12.6	13.0	13.3	13.5	14.3	14.8	15.6
沖縄県 女性	13.4	13.3	13.7	13.7	13.9	14.4	14.9	14.3	14.4	14.7	14.8	15.0	15.4	16.3
全　国 女性	15.3	15.2	15.1	14.9	15.1	15.3	15.7	15.2	15.4	15.5	15.3	15.6	15.9	16.6

質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合

脳卒中にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目４）：
医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	19,239	22,251	18,638	17,200	14,943	14,653	13,289	120,213	-
		はい（人）	133	228	315	448	553	742	800	3,219	
		はい（%）	0.7%	1.0%	1.7%	2.6%	3.7%	5.1%	6.0%	2.7%	2.9%
	全国	回答者数	2,366,370	2,795,296	2,488,324	2,186,688	1,716,038	1,404,239	1,538,112	14,495,067	-
		はい（人）	10,593	22,173	33,751	45,608	50,759	57,217	89,093	309,194	
		はい（%）	0.4%	0.8%	1.4%	2.1%	3.0%	4.1%	5.8%	2.1%	2.4%
女性	沖縄県	回答者数	17,324	19,016	16,361	14,819	13,624	15,449	15,060	111,653	-
		はい（人）	75	103	181	203	284	450	526	1,822	
		はい（%）	0.4%	0.5%	1.1%	1.4%	2.1%	2.9%	3.5%	1.6%	1.7%
	全国	回答者数	1,735,269	2,087,585	1,906,239	1,678,632	1,398,971	1,418,436	1,789,394	12,014,526	-
		はい（人）	5,636	10,794	15,193	19,058	20,758	29,315	53,612	154,366	
		はい（%）	0.3%	0.5%	0.8%	1.1%	1.5%	2.1%	3.0%	1.3%	1.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	4.9	4.9	5.2	5.0	4.6	2.6	2.7	5.0	5.1	5.3	5.2	4.8	2.8	2.9
全　国 男性	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4
沖縄県 女性	3.0	3.0	3.2	3.1	2.7	1.6	1.6	3.0	3.1	3.2	3.1	2.7	1.6	1.7
全　国 女性	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3

質問項目5：医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合

医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合は、男性が女性より高く、年齢が上がるにつれて割合が高くなっている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目５）：
医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	19,243	22,252	18,636	17,200	14,944	14,652	13,283	120,210	-
		はい（人）	256	465	575	790	965	1,314	1,495	5,860	
		はい（%）	1.3%	2.1%	3.1%	4.6%	6.5%	9.0%	11.3%	4.9%	5.3%
	全国	回答者数	2,366,051	2,795,005	2,488,138	2,186,620	1,716,106	1,404,287	1,538,210	14,494,417	-
		はい（人）	27,677	48,702	68,566	94,520	105,698	117,243	169,016	631,422	
		はい（%）	1.2%	1.7%	2.8%	4.3%	6.2%	8.3%	11.0%	4.4%	5.0%
女性	沖縄県	回答者数	17,322	19,015	16,363	14,814	13,618	15,446	15,060	111,638	-
		はい（人）	169	246	247	297	368	599	813	2,739	
		はい（%）	1.0%	1.3%	1.5%	2.0%	2.7%	3.9%	5.4%	2.5%	2.5%
	全国	回答者数	1,735,183	2,087,280	1,906,065	1,678,385	1,398,779	1,418,273	1,789,081	12,013,046	-
		はい（人）	14,522	20,808	24,936	29,997	33,868	49,029	93,534	266,694	
		はい（%）	0.8%	1.0%	1.3%	1.8%	2.4%	3.5%	5.2%	2.2%	2.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	6.4	6.4	6.8	6.5	6.5	4.8	4.9	6.6	6.6	7.0	6.8	6.8	5.2	5.3
全　国 男性	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0
沖縄県 女性	3.6	3.6	3.7	3.8	3.5	2.5	2.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.5	2.5	2.5
全　国 女性	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2

質問項目6：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けたことがある者の割合

医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析等）を受けたことがある者の割合は、男性が女性より高く、年齢が上がるにつれて割合が高くなっている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目６）：
医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析等）を受けたことがありますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	19,298	22,305	18,699	17,255	15,054	14,857	13,513	120,981	-
		はい（人）	50	74	91	112	116	138	170	751	
		はい（%）	0.26%	0.33%	0.49%	0.65%	0.77%	0.93%	1.26%	0.62%	0.66%
	全国	回答者数	2,354,990	2,779,121	2,471,801	2,172,676	1,709,694	1,402,400	1,537,277	14,427,959	-
		はい（人）	6,998	10,917	13,161	14,987	14,671	13,804	19,409	93,947	
		はい（%）	0.30%	0.39%	0.53%	0.69%	0.86%	0.98%	1.26%	0.65%	0.71%
女性	沖縄県	回答者数	17,442	19,164	16,503	14,975	13,880	15,797	15,354	113,115	-
		はい（人）	24	46	49	43	59	102	107	430	
		はい（%）	0.14%	0.24%	0.30%	0.29%	0.43%	0.65%	0.70%	0.38%	0.38%
	全国	回答者数	1,731,099	2,081,715	1,901,132	1,674,768	1,397,648	1,418,218	1,789,208	11,993,788	-
		はい（人）	4,686	6,643	7,249	7,108	6,351	7,698	11,944	51,679	
		はい（%）	0.27%	0.32%	0.38%	0.42%	0.45%	0.54%	0.67%	0.43%	0.43%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	2.89	2.80	3.03	2.86	2.51	0.59	0.62	2.82	2.73	2.99	2.81	2.51	0.62	0.66
全　国 男性	0.50	0.50	0.51	0.51	0.68	0.64	0.65	0.53	0.53	0.54	0.54	0.73	0.69	0.71
沖縄県 女性	1.66	1.71	1.82	1.84	1.49	0.40	0.38	1.68	1.72	1.85	1.84	1.49	0.40	0.38
全　国 女性	0.32	0.31	0.32	0.30	0.45	0.42	0.43	0.32	0.31	0.32	0.30	0.45	0.42	0.43

質問項目7:医師から、貧血といわれたことがある者の割合



特定健診 標準的な質問票（質問項目７）：
医師から、貧血といわれたことがある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	18,991	22,014	18,483	17,022	14,780	14,633	13,418	119,341	-
		はい（人）	430	451	476	478	416	460	479	3,190	
		はい（%）	2.3%	2.0%	2.6%	2.8%	2.8%	3.1%	3.6%	2.7%	2.7%
	全国	回答者数	2,357,271	2,784,425	2,477,187	2,174,084	1,707,065	1,403,052	1,538,748	14,441,832	-
		はい（人）	54,978	63,122	63,088	65,129	59,704	60,487	85,600	452,108	
		はい（%）	2.3%	2.3%	2.5%	3.0%	3.5%	4.3%	5.6%	3.1%	3.3%
女性	沖縄県	回答者数	17,285	18,914	16,324	14,755	13,610	15,577	15,308	111,773	-
		はい（人）	4,134	4,507	3,912	2,456	1,692	1,405	1,104	19,210	
		はい（%）	23.9%	23.8%	24.0%	16.6%	12.4%	9.0%	7.2%	17.2%	16.8%
	全国	回答者数	1,732,988	2,084,784	1,904,318	1,677,564	1,398,290	1,418,797	1,790,694	12,007,435	-
		はい（人）	396,920	529,268	502,154	375,895	244,199	192,344	195,483	2,436,263	
		はい（%）	22.9%	25.4%	26.4%	22.4%	17.5%	13.6%	10.9%	20.3%	19.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	2.3	2.2	2.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.3	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7
全　国 男性	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.3
沖縄県 女性	13.3	13.6	14.3	14.9	16.3	16.6	17.2	13.5	13.7	14.4	14.8	16.2	16.5	16.8
全　国 女性	18.6	18.7	19.0	19.5	19.9	20.2	20.3	18.8	18.9	19.1	19.4	19.7	20.0	19.9

質問項目8:現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合

喫煙率は、男性 29.3%、女性 9.1%であり、男性が女性より割合が高くなっている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目８）：
現在、たばこを習慣的に吸っている。（「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	25,443	28,876	24,091	21,463	18,342	17,113	14,749	150,077	-
		はい（人）	9,419	10,029	7,967	6,164	4,683	3,545	2,169	43,976	
		はい（%）	37.0%	34.7%	33.1%	28.7%	25.5%	20.7%	14.7%	29.3%	28.0%
	全国	回答者数	2,599,690	3,069,563	2,737,110	2,385,386	1,865,758	1,506,183	1,623,175	15,786,865	-
		はい（人）	993,122	1,145,803	980,694	788,517	562,342	366,729	286,474	5,123,681	
		はい（%）	38.2%	37.3%	35.8%	33.1%	30.1%	24.3%	17.6%	32.5%	31.2%
女性	沖縄県	回答者数	22,318	24,539	21,249	19,151	17,040	17,711	16,380	138,388	-
		はい（人）	2,808	3,006	2,348	1,852	1,377	765	382	12,538	
		はい（%）	12.6%	12.2%	11.0%	9.7%	8.1%	4.3%	2.3%	9.1%	8.7%
	全国	回答者数	1,902,893	2,287,910	2,089,010	1,838,601	1,516,619	1,502,079	1,872,425	13,009,537	-
		はい（人）	228,162	301,316	251,487	194,818	136,757	86,570	68,368	1,267,478	
		はい（%）	12.0%	13.2%	12.0%	10.6%	9.0%	5.8%	3.7%	9.7%	9.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
沖縄県 男性	28.7	29.4	29.0	29.4	29.4	29.6	29.3	27.1	27.8	27.5	28.0	28.1	28.4	28.0
全　国 男性	34.2	34.1	34.0	33.9	33.6	33.2	32.5	32.7	32.7	32.5	32.5	32.3	32.0	31.2
沖縄県 女性	8.1	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.1	7.8	8.0	8.3	8.5	8.6	8.8	8.7
全　国 女性	9.4	9.6	9.7	9.9	9.9	9.9	9.7	9.5	9.6	9.6	9.8	9.8	9.8	9.6

質問項目9:20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合

20 歳の体重から 10kg 以上増加している者の割合は、男性が女性より高く、沖縄県の男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目９）：

20歳の時の体重から10kg以上増加している　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,658	23,672	19,643	17,876	14,972	13,651	11,724	122,196	-
		はい（人）	11,549	13,683	11,592	10,391	8,516	7,407	5,868	69,006	
		はい（%）	55.9%	57.8%	59.0%	58.1%	56.9%	54.3%	50.1%	56.5%	56.1%
	全国	回答者数	2,356,513	2,782,629	2,472,233	2,167,146	1,695,701	1,359,464	1,452,141	14,285,827	-
		はい（人）	1,124,236	1,398,538	1,263,970	1,081,240	823,528	631,035	600,089	6,922,636	
		はい（%）	47.7%	50.3%	51.1%	49.9%	48.6%	46.4%	41.3%	48.5%	48.0%
女性	沖縄県	回答者数	18,638	20,542	17,966	16,077	14,100	14,534	13,356	115,213	-
		はい（人）	6,870	8,607	7,920	6,986	5,995	6,285	5,871	48,534	
		はい（%）	36.9%	41.9%	44.1%	43.5%	42.5%	43.2%	44.0%	42.1%	42.2%
	全国	回答者数	1,724,004	2,072,792	1,889,334	1,657,107	1,362,588	1,341,322	1,662,124	11,709,271	-
		はい（人）	456,154	627,681	604,934	505,745	395,487	376,798	450,830	3,417,629	
		はい（%）	26.5%	30.3%	32.0%	30.5%	29.0%	28.1%	27.1%	29.2%	29.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	52.5	52.6	53.3	53.0	55.9	56.3	56.5	52.3	52.2	53.0	52.8	55.6	55.9	56.1
全　国 男性	43.8	44.0	44.5	45.2	46.6	47.6	48.5	43.4	43.5	44.1	44.8	46.2	47.2	48.0
沖縄県 女性	37.7	37.7	38.8	38.7	42.0	42.3	42.1	38.0	38.1	39.0	39.0	42.2	42.4	42.2
全　国 女性	25.2	25.3	25.8	26.4	27.6	28.3	29.2	25.3	25.4	25.9	26.5	27.6	28.3	29.1

質問項目 10:1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合

運動習慣がない者の割合は、女性が男性より高く、男女とも年齢とともに低くなっている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目１０）：

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,475	23,490	19,534	17,781	14,872	13,566	11,666	121,384	-
		いいえ（人）	14,703	16,555	13,504	11,821	9,285	7,456	5,517	78,841	
		いいえ（%）	71.8%	70.5%	69.1%	66.5%	62.4%	55.0%	47.3%	65.0%	63.6%
	全国	回答者数	2,370,309	2,799,962	2,490,744	2,185,081	1,709,130	1,367,085	1,460,632	14,382,943	-
		いいえ（人）	1,776,315	2,092,074	1,851,712	1,601,842	1,214,027	859,314	770,137	10,165,421	
		いいえ（%）	74.9%	74.7%	74.3%	73.3%	71.0%	62.9%	52.7%	70.7%	69.6%
女性	沖縄県	回答者数	18,471	20,309	17,746	15,895	13,930	14,391	13,243	113,985	-
		いいえ（人）	15,930	17,209	14,481	12,352	10,026	9,003	7,338	86,339	
		いいえ（%）	86.2%	84.7%	81.6%	77.7%	72.0%	62.6%	55.4%	75.7%	74.7%
	全国	回答者数	1,735,769	2,087,598	1,903,994	1,671,116	1,374,161	1,352,765	1,672,920	11,798,323	-
		いいえ（人）	1,501,116	1,765,913	1,560,691	1,324,045	1,027,433	876,546	939,407	8,995,151	
		いいえ（%）	86.5%	84.6%	82.0%	79.2%	74.8%	64.8%	56.2%	76.2%	75.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	65.4	64.6	64.3	65.9	65.2	65.1	65.0	63.1	62.2	62.4	63.8	63.6	63.6	63.6
全　国 男性	71.0	71.0	71.0	71.6	71.5	71.1	70.7	69.2	69.3	69.4	70.1	70.2	70.0	69.6
沖縄県 女性	73.5	73.6	73.5	74.8	74.1	74.9	75.7	72.6	72.6	72.8	73.7	73.1	73.8	74.7
全　国 女性	73.0	73.1	73.6	74.6	74.8	74.9	76.2	73.2	73.2	73.5	74.3	74.5	74.6	75.9

質問項目 11:日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施していない者の割合



特定健診 標準的な質問票（質問項目１１）：
日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,295	23,329	19,393	17,660	14,777	13,530	11,635	120,619	-
		いいえ（人）	11,612	13,917	12,005	11,062	8,667	6,901	5,161	69,325	
		いいえ（%）	57.2%	59.7%	61.9%	62.6%	58.7%	51.0%	44.4%	57.5%	56.8%
	全国	回答者数	2,366,662	2,799,720	2,490,272	2,180,183	1,704,261	1,367,456	1,461,719	14,370,273	-
		いいえ（人）	1,343,555	1,695,483	1,573,151	1,374,116	1,034,806	744,781	692,656	8,458,548	
		いいえ（%）	56.8%	60.6%	63.2%	63.0%	60.7%	54.5%	47.4%	58.9%	58.3%
女性	沖縄県	回答者数	18,381	20,227	17,667	15,830	13,928	14,407	13,290	113,730	-
		いいえ（人）	11,777	13,088	10,997	9,622	7,663	6,920	5,533	65,600	
		いいえ（%）	64.1%	64.7%	62.2%	60.8%	55.0%	48.0%	41.6%	57.7%	56.9%
	全国	回答者数	1,735,029	2,087,126	1,903,527	1,670,975	1,374,345	1,353,140	1,673,470	11,797,612	-
		いいえ（人）	1,066,789	1,305,198	1,157,219	987,096	780,914	703,885	788,330	6,789,431	
		いいえ（%）	61.5%	62.5%	60.8%	59.1%	56.8%	52.0%	47.1%	57.5%	57.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	61.5	60.5	59.7	61.3	57.5	57.4	57.5	60.0	59.0	58.5	60.1	56.4	56.4	56.8
全　国 男性	60.8	60.7	60.5	60.5	59.5	58.6	58.9	59.5	59.5	59.4	59.6	58.8	58.1	58.3
沖縄県 女性	61.3	61.5	60.8	62.4	56.2	56.8	57.7	60.7	60.8	60.2	61.7	55.4	56.0	56.9
全　国 女性	56.5	56.7	56.8	57.4	56.8	56.5	57.5	56.8	56.8	56.9	57.3	56.6	56.4	57.3

質問項目 12:ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合



特定健診 標準的な質問票（質問項目１２）：
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,398	23,427	19,463	17,709	14,837	13,576	11,666	121,076	-
		いいえ（人）	11,232	12,588	10,024	9,026	7,506	6,827	5,896	63,099	
		いいえ（%）	55.1%	53.7%	51.5%	51.0%	50.6%	50.3%	50.5%	52.1%	51.8%
	全国	回答者数	2,347,220	2,769,670	2,458,407	2,153,742	1,687,493	1,356,288	1,449,010	14,221,830	-
		いいえ（人）	1,269,573	1,499,289	1,288,235	1,127,160	878,274	674,612	690,751	7,427,894	
		いいえ（%）	54.1%	54.1%	52.4%	52.3%	52.0%	49.7%	47.7%	52.2%	51.9%
女性	沖縄県	回答者数	18,484	20,350	17,782	15,908	13,971	14,422	13,266	114,183	-
		いいえ（人）	11,373	12,033	9,694	8,161	6,910	7,076	6,364	61,611	
		いいえ（%）	61.5%	59.1%	54.5%	51.3%	49.5%	49.1%	48.0%	54.0%	53.3%
	全国	回答者数	1,721,217	2,068,758	1,885,456	1,654,559	1,360,743	1,339,037	1,654,932	11,684,702	-
		いいえ（人）	1,078,428	1,256,153	1,077,342	897,046	697,080	657,554	800,987	6,464,590	
		いいえ（%）	62.7%	60.7%	57.1%	54.2%	51.2%	49.1%	48.4%	55.3%	54.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	52.0	51.3	51.5	53.0	51.6	50.9	52.1	51.7	51.2	51.4	52.8	51.5	50.8	51.8
全　国 男性	51.3	51.4	51.6	52.1	51.2	51.4	52.2	50.9	51.0	51.3	51.7	50.9	51.1	51.9
沖縄県 女性	54.3	54.3	53.9	55.3	52.8	52.4	54.0	53.9	53.8	53.5	54.6	52.3	51.9	53.3
全　国 女性	54.4	54.4	54.7	55.2	54.1	54.3	55.3	54.3	54.2	54.5	54.9	53.7	53.9	54.8

質問項目 13:食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合





質問:食事をかんで食べる時の状態はどれに当てはまりますか。

①何でも噛んで食べることができる

②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある

③ほとんどかめない

特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。

①なんでもかんで食べることができる。

②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。　③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	19,745	22,822	19,001	17,316	14,495	13,004	11,064	117,447	-
		ほとんどかめない（人）	107	190	148	199	259	231	199	1,333	
		ほとんどかめない（%）	0.5%	0.8%	0.8%	1.1%	1.8%	1.8%	1.8%	1.1%	1.2%
		かみにくいことがある（人）	2,592	3,434	3,236	3,440	3,490	3,173	2,522	21,887	
		かみにくいことがある（%）	13.1%	15.0%	17.0%	19.9%	24.1%	24.4%	22.8%	18.6%	19.5%
		なんでもかめる（人）	17,046	19,198	15,617	13,677	10,746	9,600	8,343	94,227	
		なんでもかめる（%）	86.3%	84.1%	82.2%	79.0%	74.1%	73.8%	75.4%	80.2%	79.2%
	全国	回答者数	2,314,762	2,730,532	2,422,890	2,122,746	1,664,642	1,347,386	1,442,971	14,045,929	-
		ほとんどかめない（人）	14,822	21,785	22,942	23,953	22,655	19,726	18,987	144,870	
		ほとんどかめない（%）	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.4%	1.5%	1.3%	1.0%	1.1%
		かみにくいことがある（人）	255,388	374,305	401,391	423,382	377,914	320,926	344,382	2,497,688	
		かみにくいことがある（%）	11.0%	13.7%	16.6%	19.9%	22.7%	23.8%	23.9%	17.8%	18.8%
		なんでもかめる（人）	2,044,552	2,334,442	1,998,557	1,675,411	1,264,073	1,006,734	1,079,602	11,403,371	
		なんでもかめる（%）	88.3%	85.5%	82.5%	78.9%	75.9%	74.7%	74.8%	81.2%	80.1%
女性	沖縄県	回答者数	18,012	19,916	17,282	15,270	13,210	13,546	12,526	109,762	-
		ほとんどかめない（人）	52	58	54	71	94	108	124	561	
		ほとんどかめない（%）	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	0.5%	0.5%
		かみにくいことがある（人）	2,118	2,531	2,473	2,629	2,818	2,873	2,505	17,947	
		かみにくいことがある（%）	11.8%	12.7%	14.3%	17.2%	21.3%	21.2%	20.0%	16.4%	17.0%
		なんでもかめる（人）	15,842	17,327	14,755	12,570	10,298	10,565	9,897	91,254	
		なんでもかめる（%）	88.0%	87.0%	85.4%	82.3%	78.0%	78.0%	79.0%	83.1%	82.5%
	全国	回答者数	1,704,023	2,046,277	1,864,046	1,635,781	1,347,942	1,333,630	1,651,008	11,582,740	-
		ほとんどかめない（人）	4,662	6,315	6,622	6,446	5,869	6,966	9,868	46,781	
		ほとんどかめない（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%
		かみにくいことがある（人）	157,948	224,048	246,986	261,759	241,866	263,436	347,084	1,743,127	
		かみにくいことがある（%）	9.3%	10.9%	13.2%	16.0%	17.9%	19.8%	21.0%	15.0%	15.4%
		なんでもかめる（人）	1,541,413	1,815,914	1,610,438	1,367,576	1,100,207	1,063,228	1,294,056	9,792,832	
		なんでもかめる（%）	90.5%	88.7%	86.4%	83.6%	81.6%	79.7%	78.4%	84.5%	84.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合





特定健診 標準的な質問票（質問項目１４）：
人と比較して食べる速度が速い　①速い　②ふつう　③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	19,930	22,839	19,009	17,273	14,582	13,431	11,576	118,640	-
		速い（人）	8,587	9,500	7,494	6,172	4,556	3,886	3,229	43,424	
		速い（%）	43.1%	41.6%	39.4%	35.7%	31.2%	28.9%	27.9%	36.6%	35.5%
		ふつう（人）	10,358	12,263	10,618	10,247	9,130	8,425	7,201	68,242	
		ふつう（%）	52.0%	53.7%	55.9%	59.3%	62.6%	62.7%	62.2%	57.5%	58.4%
		遅い（人）	985	1,076	897	854	896	1,120	1,146	6,974	
		遅い（%）	4.9%	4.7%	4.7%	4.9%	6.1%	8.3%	9.9%	5.9%	6.2%
	全国	回答者数	2,356,307	2,783,844	2,472,926	2,167,846	1,696,493	1,361,861	1,454,383	14,293,660	-
		速い（人）	981,372	1,118,923	939,196	775,943	549,855	404,321	396,410	5,166,020	
		速い（%）	41.6%	40.2%	38.0%	35.8%	32.4%	29.7%	27.3%	36.1%	35.1%
		ふつう（人）	1,233,292	1,507,084	1,387,694	1,257,335	1,031,560	852,369	929,447	8,198,781	
		ふつう（%）	52.3%	54.1%	56.1%	58.0%	60.8%	62.6%	63.9%	57.4%	58.2%
		遅い（人）	141,643	157,837	146,036	134,568	115,078	105,171	128,526	928,859	
		遅い（%）	6.0%	5.7%	5.9%	6.2%	6.8%	7.7%	8.8%	6.5%	6.7%
女性	沖縄県	回答者数	17,936	19,752	17,218	15,549	13,692	14,250	13,183	111,580	-
		速い（人）	5,909	6,591	5,820	4,989	4,028	3,978	3,658	34,973	
		速い（%）	32.9%	33.4%	33.8%	32.1%	29.4%	27.9%	27.7%	31.3%	31.1%
		ふつう（人）	10,436	11,623	10,215	9,605	8,812	9,233	8,413	68,337	
		ふつう（%）	58.2%	58.8%	59.3%	61.8%	64.4%	64.8%	63.8%	61.2%	61.6%
		遅い（人）	1,591	1,538	1,183	955	852	1,039	1,112	8,270	
		遅い（%）	8.9%	7.8%	6.9%	6.1%	6.2%	7.3%	8.4%	7.4%	7.3%
	全国	回答者数	1,723,070	2,072,939	1,889,920	1,659,117	1,365,162	1,344,178	1,663,231	11,717,617	-
		速い（人）	499,375	594,344	542,760	472,142	369,162	336,756	380,184	3,194,723	
		速い（%）	29.0%	28.7%	28.7%	28.5%	27.0%	25.1%	22.9%	27.3%	27.2%
		ふつう（人）	1,042,345	1,276,764	1,175,083	1,053,828	899,409	912,933	1,156,859	7,517,221	
		ふつう（%）	60.5%	61.6%	62.2%	63.5%	65.9%	67.9%	69.6%	64.2%	64.4%
		遅い（人）	181,350	201,831	172,077	133,147	96,591	94,489	126,188	1,005,673	
		遅い（%）	10.5%	9.7%	9.1%	8.0%	7.1%	7.0%	7.6%	8.6%	8.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	36.7	37.2	37.0	37.4	37.7	37.5	36.6	35.5	35.9	35.7	35.9	36.6	36.4	35.5
全　国 男性	34.7	34.6	34.7	34.9	36.6	36.4	36.1	33.6	33.5	33.6	33.8	35.5	35.4	35.1
沖縄県 女性	31.7	32.1	32.2	32.6	32.7	32.3	31.3	31.6	31.9	32.0	32.4	32.5	32.0	31.1
全　国 女性	26.5	26.5	26.6	26.7	27.5	27.3	27.3	26.7	26.6	26.7	26.7	27.5	27.3	27.2

質問項目 15:就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合は、男性が女性より高く、女性はすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目１５）：

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,389	23,395	19,430	17,678	14,827	13,547	11,665	120,931	-
		はい（人）	8,437	9,508	7,390	6,132	4,834	4,004	3,099	43,404	
		はい（%）	41.4%	40.6%	38.0%	34.7%	32.6%	29.6%	26.6%	35.9%	34.9%
	全国	回答者数	2,364,895	2,794,668	2,483,642	2,177,923	1,704,458	1,364,959	1,458,219	14,348,764	-
		はい（人）	981,653	1,146,619	968,936	761,884	483,589	302,599	266,377	4,911,657	
		はい（%）	41.5%	41.0%	39.0%	35.0%	28.4%	22.2%	18.3%	34.2%	32.4%
女性	沖縄県	回答者数	18,512	20,350	17,775	15,916	13,977	14,434	13,307	114,271	-
		はい（人）	5,593	5,849	4,836	3,840	2,974	2,655	2,335	28,082	
		はい（%）	30.2%	28.7%	27.2%	24.1%	21.3%	18.4%	17.5%	24.6%	24.0%
	全国	回答者数	1,727,855	2,077,867	1,894,358	1,662,703	1,368,265	1,348,845	1,668,874	11,748,767	-
		はい（人）	405,934	477,210	415,973	324,589	202,981	145,220	171,669	2,143,576	
		はい（%）	23.5%	23.0%	22.0%	19.5%	14.8%	10.8%	10.3%	18.2%	17.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	35.7	35.8	36.5	36.6	37.9	38.2	35.9	34.3	34.2	35.0	34.9	36.5	36.9	34.9
全 国 男性	35.9	35.7	36.1	36.3	37.6	37.4	34.2	33.6	33.4	33.7	33.9	35.3	35.3	32.4
沖縄県 女性	23.4	23.8	24.5	24.5	26.1	26.7	24.6	23.0	23.4	24.1	23.9	25.5	26.1	24.0
全 国 女性	17.2	17.3	17.8	18.3	19.4	19.6	18.2	17.1	17.1	17.5	18.0	19.0	19.2	17.8

質問項目 16:朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合

朝昼夕の3食以外に間食等をとることが「毎日」ある者の割合は、女性が男性より高くなっている。





特定健診 標準的な質問票（質問項目16）：
朝昼夕の3食以外の間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日　②時々　③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	19,365	22,254	18,580	17,014	14,233	12,894	11,040	115,380	-
		毎日（人）	3,188	3,052	2,254	1,708	1,382	1,347	1,374	14,305	
		毎日（%）	16.5%	13.7%	12.1%	10.0%	9.7%	10.4%	12.4%	12.4%	12.1%
		時々（人）	11,760	13,405	10,789	9,749	8,051	7,206	6,147	67,107	
		時々（%）	60.7%	60.2%	58.1%	57.3%	56.6%	55.9%	55.7%	58.2%	57.8%
		ほとんど摂取しない（人）	4,417	5,797	5,537	5,557	4,800	4,341	3,519	33,968	
		ほとんど摂取しない（%）	22.8%	26.0%	29.8%	32.7%	33.7%	33.7%	31.9%	29.4%	30.1%
	全国	回答者数	2,299,599	2,713,530	2,406,325	2,108,454	1,654,372	1,337,614	1,427,846	13,947,740	-
		毎日（人）	385,554	392,570	306,173	234,657	169,936	150,836	176,349	1,816,075	
		毎日（%）	16.8%	14.5%	12.7%	11.1%	10.3%	11.3%	12.4%	13.0%	12.7%
		時々（人）	1,355,271	1,554,792	1,326,555	1,116,744	869,981	735,456	809,511	7,768,310	
		時々（%）	58.9%	57.3%	55.1%	53.0%	52.6%	55.0%	56.7%	55.7%	55.4%
		ほとんど摂取しない（人）	558,774	766,168	773,597	757,053	614,455	451,322	441,986	4,363,355	
		ほとんど摂取しない（%）	24.3%	28.2%	32.1%	35.9%	37.1%	33.7%	31.0%	31.3%	31.9%
女性	沖縄県	回答者数	17,877	19,726	17,113	15,186	13,170	13,523	12,542	109,137	-
		毎日（人）	6,333	6,569	5,461	4,552	3,591	3,424	3,110	33,040	
		毎日（%）	35.4%	33.3%	31.9%	30.0%	27.3%	25.3%	24.8%	30.3%	29.8%
		時々（人）	9,475	10,807	9,618	8,820	7,898	8,269	7,640	62,527	
		時々（%）	53.0%	54.8%	56.2%	58.1%	60.0%	61.1%	60.9%	57.3%	57.7%
		ほとんど摂取しない（人）	2,069	2,350	2,034	1,814	1,681	1,830	1,792	13,570	
		ほとんど摂取しない（%）	11.6%	11.9%	11.9%	11.9%	12.8%	13.5%	14.3%	12.4%	12.5%
	全国	回答者数	1,697,433	2,038,362	1,856,719	1,629,502	1,340,865	1,323,243	1,633,829	11,519,953	-
		毎日（人）	584,192	657,608	576,857	472,516	365,172	343,397	389,408	3,389,150	
		毎日（%）	34.4%	32.3%	31.1%	29.0%	27.2%	26.0%	23.8%	29.4%	29.2%
		時々（人）	913,988	1,117,928	1,032,744	926,361	779,129	785,047	986,183	6,541,380	
		時々（%）	53.8%	54.8%	55.6%	56.8%	58.1%	59.3%	60.4%	56.8%	56.9%
		ほとんど摂取しない（人）	199,253	262,826	247,118	230,625	196,564	194,799	258,238	1,589,423	
		ほとんど摂取しない（%）	11.7%	12.9%	13.3%	14.2%	14.7%	14.7%	15.8%	13.8%	13.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移

食事以外の間食　「毎日」の者の割合



	割合（年齢調整なし） H30	R1	R2	年齢調整割合 H30	R1	R2
沖縄県 男性	12.5	12.4	12.4	12.3	12.0	12.1
全　国 男性	13.3	13.3	13.0	12.9	12.9	12.7
沖縄県 女性	30.1	30.1	30.3	29.7	29.6	29.8
全　国 女性	29.9	30.0	29.4	29.7	29.8	29.2

食事以外の間食　「時々」の者の割合



	割合（年齢調整なし） H30	R1	R2	年齢調整割合 H30	R1	R2
沖縄県 男性	58.5	58.6	58.2	58.1	58.2	57.8
全　国 男性	55.0	55.5	55.7	54.7	55.2	55.4
沖縄県 女性	58.0	58.0	57.3	58.3	58.3	57.7
全　国 女性	56.3	56.5	56.8	56.4	56.7	56.9

質問項目 17:朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合

朝食を抜くことが週 3 回以上ある者の割合は、男女ともに若い世代で高い。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目１７）：

朝食を抜くことが週に3回以上ある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,362	23,367	19,405	17,652	14,815	13,537	11,647	120,785	-
		はい（人）	7,715	8,126	6,024	4,599	3,339	2,412	1,594	33,809	
		はい（%）	37.9%	34.8%	31.0%	26.1%	22.5%	17.8%	13.7%	28.0%	26.4%
	全国	回答者数	2,363,945	2,791,205	2,481,004	2,176,228	1,701,321	1,360,115	1,453,322	14,327,140	-
		はい（人）	751,063	811,563	626,641	431,519	253,487	136,201	97,457	3,107,931	
		はい（%）	31.8%	29.1%	25.3%	19.8%	14.9%	10.0%	6.7%	21.7%	19.8%
女性	沖縄県	回答者数	18,503	20,341	17,769	15,901	13,978	14,436	13,291	114,219	-
		はい（人）	5,145	5,488	4,449	3,494	2,486	1,887	1,263	24,212	
		はい（%）	27.8%	27.0%	25.0%	22.0%	17.8%	13.1%	9.5%	21.2%	20.5%
	全国	回答者数	1,729,249	2,078,777	1,895,793	1,663,831	1,368,246	1,347,569	1,667,067	11,750,532	-
		はい（人）	326,119	372,044	306,303	219,240	133,268	82,077	74,150	1,513,201	
		はい（%）	18.9%	17.9%	16.2%	13.2%	9.7%	6.1%	4.4%	12.9%	12.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
沖縄県 男性	26.1	26.9	27.0	27.3	28.1	28.5	28.0	24.4	24.9	25.2	25.4	26.3	26.8	26.4
全　国 男性	19.1	19.6	20.2	20.7	21.3	21.6	21.7	17.3	17.7	18.2	18.7	19.3	19.8	19.8
沖縄県 女性	18.7	19.2	19.7	20.5	20.9	21.7	21.2	18.3	18.7	19.4	19.8	20.3	21.0	20.5
全　国 女性	10.4	10.8	11.3	11.7	12.0	12.5	12.9	10.4	10.6	11.1	11.4	11.7	12.1	12.4

質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度

お酒を飲む頻度について、飲酒の頻度が「毎日」の割合は、男性が多く、男女ともに沖縄県は全国を下回っている。飲酒の頻度が「時々」の割合は、男性はすべての年齢階級で、女性は 65 歳以上を除た年齢階級で全国を上回っている。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１８）：
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日　②時々　③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	22,425	25,543	21,251	19,333	16,308	14,841	12,576	132,277	-
		毎日（人）	6,717	8,050	7,031	6,460	5,681	5,083	3,823	42,845	
		毎日（%）	30.0%	31.5%	33.1%	33.4%	34.8%	34.2%	30.4%	32.4%	32.6%
		時々（人）	9,630	10,835	8,735	8,088	6,326	5,423	4,415	53,452	
		時々（%）	42.9%	42.4%	41.1%	41.8%	38.8%	36.5%	35.1%	40.4%	39.9%
		飲まない（人）	6,078	6,658	5,485	4,785	4,301	4,335	4,338	35,980	
		飲まない（%）	27.1%	26.1%	25.8%	24.8%	26.4%	29.2%	34.5%	27.2%	27.5%
	全国	回答者数	2,396,500	2,829,645	2,516,598	2,209,348	1,735,654	1,410,481	1,530,730	14,628,956	-
		毎日（人）	693,731	933,067	915,644	882,857	758,456	646,651	683,333	5,513,739	
		毎日（%）	28.9%	33.0%	36.4%	40.0%	43.7%	45.8%	44.6%	37.7%	38.9%
		時々（人）	852,601	936,019	793,925	663,820	476,493	340,468	340,433	4,403,759	
		時々（%）	35.6%	33.1%	31.5%	30.0%	27.5%	24.1%	22.2%	30.1%	29.3%
		飲まない（人）	850,168	960,559	807,029	662,671	500,705	423,362	506,964	4,711,458	
		飲まない（%）	35.5%	33.9%	32.1%	30.0%	28.8%	30.0%	33.1%	32.2%	31.8%
女性	沖縄県	回答者数	19,942	21,985	19,099	17,031	14,788	14,765	13,321	120,931	-
		毎日（人）	2,891	3,239	2,393	1,775	1,244	829	494	12,865	
		毎日（%）	14.5%	14.7%	12.5%	10.4%	8.4%	5.6%	3.7%	10.6%	10.1%
		時々（人）	7,658	8,373	6,647	5,328	3,905	2,937	1,963	36,811	
		時々（%）	38.4%	38.1%	34.8%	31.3%	26.4%	19.9%	14.7%	30.4%	29.3%
		飲まない（人）	9,393	10,373	10,059	9,928	9,639	10,999	10,864	71,255	
		飲まない（%）	47.1%	47.2%	52.7%	58.3%	65.2%	74.5%	81.6%	58.9%	60.6%
	全国	回答者数	1,764,115	2,121,998	1,938,418	1,707,713	1,416,429	1,416,298	1,772,278	12,137,249	-
		毎日（人）	257,976	354,617	315,890	269,507	209,682	169,545	162,067	1,739,284	
		毎日（%）	14.6%	16.7%	16.3%	15.8%	14.8%	12.0%	9.1%	14.3%	14.3%
		時々（人）	570,996	667,831	587,083	489,825	365,627	312,507	339,334	3,333,203	
		時々（%）	32.4%	31.5%	30.3%	28.7%	25.8%	22.1%	19.1%	27.5%	27.3%
		飲まない（人）	935,143	1,099,550	1,035,445	948,381	841,120	934,246	1,270,877	7,064,762	
		飲まない（%）	53.0%	51.8%	53.4%	55.5%	59.4%	66.0%	71.7%	58.2%	58.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	78.1	78.4	78.1	77.3	76.3	74.0	72.8	77.2	77.5	77.3	76.7	75.9	73.6	72.5
全　国 男性	71.5	71.1	70.5	70.2	69.9	69.4	67.8	71.6	71.2	70.6	70.4	70.2	69.7	68.2
沖縄県 女性	37.3	39.4	39.7	40.9	42.3	41.2	41.1	36.0	37.8	38.4	39.3	40.8	39.5	39.4
全　国 女性	39.5	40.1	40.3	41.0	41.9	42.2	41.8	39.8	40.3	40.4	40.9	41.8	42.1	41.6

飲酒の頻度　（毎日）



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	33.2	33.6	33.0	32.4	32.0	31.9	32.4	33.2	33.7	33.1	32.7	32.3	32.1	32.6
全　国 男性	41.1	40.5	39.9	39.4	38.8	38.1	37.7	42.2	41.7	41.1	40.6	40.0	39.3	38.9
沖縄県 女性	8.7	9.5	9.7	10.0	9.9	10.2	10.6	8.4	9.0	9.3	9.6	9.4	9.7	10.1
全　国 女性	12.6	12.9	13.1	13.4	13.6	13.8	14.3	12.7	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.3

飲酒の頻度　（時々）



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	45.0	44.8	45.1	44.9	44.3	42.1	40.4	44.0	43.8	44.2	44.0	43.6	41.5	39.9
全　国 男性	30.3	30.6	30.5	30.8	31.1	31.3	30.1	29.3	29.6	29.5	29.8	30.2	30.4	29.3
沖縄県 女性	28.6	29.9	30.1	30.9	32.4	31.0	30.4	27.6	28.8	29.1	29.7	31.3	29.9	29.3
全　国 女性	27.0	27.2	27.2	27.5	28.2	28.4	27.5	27.1	27.3	27.2	27.4	28.1	28.2	27.3

飲酒の頻度　ほとんど飲まない（飲めない）



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	21.9	21.6	21.9	22.7	23.7	26.0	27.2	22.8	22.5	22.7	23.3	24.1	26.4	27.5
全　国 男性	28.5	28.9	29.5	29.8	30.1	30.6	32.2	28.4	28.8	29.4	29.6	29.8	30.3	31.8
沖縄県 女性	62.7	60.6	60.3	59.1	57.7	58.8	58.9	64.0	62.2	61.6	60.7	59.2	60.5	60.6
全　国 女性	60.5	59.9	59.7	59.0	58.1	57.8	58.2	60.2	59.7	59.6	59.1	58.2	57.9	58.4

質問項目 19:飲酒日の1日当たりの飲酒量

飲酒日の1日当たりの飲酒量「1 合以上(1～2 合未満、2～3 合未満、3 合以上の合計)」の割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。「3 合以上」の割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。





質問:飲酒日の1日当たりの飲酒量

日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎25度(110ml)、ウイスキー ダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：

飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール中瓶1本(約500ml)、焼酎35度(80ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]

①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100	-
		1合未満（人）	5,382	5,928	5,097	4,801	4,340	4,360	4,246	34,154	
		1合未満（%）	28.1%	27.4%	28.6%	29.8%	32.5%	37.3%	45.2%	31.3%	32.4%
		1～2合未満（人）	7,312	8,436	7,083	6,588	5,368	4,553	3,521	42,861	
		1～2合未満（%）	38.2%	39.1%	39.8%	40.8%	40.2%	39.0%	37.5%	39.3%	39.3%
		2～3合未満（人）	4,257	4,900	3,981	3,499	2,786	2,151	1,283	22,857	
		2～3合未満（%）	22.3%	22.7%	22.3%	21.7%	20.9%	18.4%	13.7%	21.0%	20.4%
		3合以上（人）	2,177	2,336	1,652	1,247	862	611	343	9,228	
		3合以上（%）	11.4%	10.8%	9.3%	7.7%	6.5%	5.2%	3.7%	8.5%	7.8%
	全国	回答者数	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212	-
		1合未満（人）	915,862	1,037,694	880,640	734,569	568,550	501,502	614,337	5,253,154	
		1合未満（%）	45.9%	44.0%	41.7%	39.3%	38.7%	42.5%	49.2%	42.9%	42.8%
		1～2合未満（人）	638,220	772,954	714,303	662,114	544,666	438,449	449,292	4,219,998	
		1～2合未満（%）	32.0%	32.7%	33.8%	35.4%	37.0%	37.2%	35.9%	34.5%	34.9%
		2～3合未満（人）	306,778	391,522	376,269	359,260	285,109	198,354	158,499	2,075,791	
		2～3合未満（%）	15.4%	16.6%	17.8%	19.2%	19.4%	16.8%	12.7%	17.0%	17.0%
		3合以上（人）	133,633	158,808	140,139	114,026	72,068	40,928	27,667	687,269	
		3合以上（%）	6.7%	6.7%	6.6%	6.1%	4.9%	3.5%	2.2%	5.6%	5.3%
女性	沖縄県	回答者数	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316	-
		1合未満（人）	7,545	8,144	7,247	6,355	5,314	5,021	4,498	44,124	
		1合未満（%）	52.3%	52.5%	58.0%	62.3%	68.0%	76.3%	85.0%	61.0%	64.6%
		1～2合未満（人）	4,538	4,942	3,572	2,749	1,785	1,156	607	19,349	
		1～2合未満（%）	31.4%	31.9%	28.6%	27.0%	22.8%	17.6%	11.5%	26.8%	24.6%
		2～3合未満（人）	1,715	1,776	1,245	864	574	316	154	6,644	
		2～3合未満（%）	11.9%	11.5%	10.0%	8.5%	7.3%	4.8%	2.9%	9.2%	8.2%
		3合以上（人）	642	641	432	226	139	89	30	2,199	
		3合以上（%）	4.4%	4.1%	3.5%	2.2%	1.8%	1.4%	0.6%	3.0%	2.6%
	全国	回答者数	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051	-
		1合未満（人）	917,287	1,083,309	998,220	883,030	737,910	759,014	973,998	6,352,768	
		1合未満（%）	70.1%	68.9%	70.7%	73.2%	77.2%	83.8%	88.8%	75.1%	75.9%
		1～2合未満（人）	282,815	354,122	306,328	249,174	173,393	121,122	104,504	1,591,458	
		1～2合未満（%）	21.6%	22.5%	21.7%	20.6%	18.1%	13.4%	9.5%	18.8%	18.4%
		2～3合未満（人）	82,398	104,536	84,285	61,321	37,764	22,057	15,726	408,087	
		2～3合未満（%）	6.3%	6.6%	6.0%	5.1%	4.0%	2.4%	1.4%	4.8%	4.6%
		3合以上（人）	25,638	30,321	22,378	13,584	6,903	3,498	2,281	104,738	
		3合以上（%）	2.0%	1.9%	1.6%	1.1%	0.7%	0.4%	0.2%	1.2%	1.1%

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・NDBオープンデータは「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-」で表示されている（10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	11.7	11.3	11.6	11.5	10.6	10.3	8.5	11.1	10.7	11.0	10.9	10.0	9.6	7.8
全　国 男性	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	5.6	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	5.3
沖縄県 女性	3.2	3.3	3.6	3.8	3.6	3.7	3.0	2.8	2.8	3.1	3.3	3.1	3.1	2.6
全　国 女性	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	19.1	19.7	20.4	20.7	22.1	21.7	21.0	18.4	19.0	19.8	20.1	21.5	21.2	20.4
全　国 男性	18.2	18.2	18.3	18.2	18.0	17.9	17.0	18.1	18.1	18.2	18.2	18.0	17.9	17.0
沖縄県 女性	7.2	7.8	8.6	9.1	9.8	10.2	9.2	6.4	7.0	7.7	8.1	8.7	9.1	8.2
全　国 女性	4.5	4.6	4.8	5.0	5.0	5.2	4.8	4.4	4.5	4.7	4.8	4.8	5.0	4.6



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	36.6	36.8	36.4	36.9	38.0	39.0	39.3	36.5	36.7	36.3	36.9	38.0	39.0	39.3
全　国 男性	35.7	35.6	35.3	35.4	34.9	34.8	34.5	36.0	36.0	35.7	35.8	35.3	35.2	34.9
沖縄県 女性	21.2	21.9	22.7	24.2	25.9	27.2	26.8	19.4	20.1	21.0	22.3	23.7	25.0	24.6
全　国 女性	17.5	17.9	18.4	19.0	18.9	19.3	18.8	17.3	17.7	18.1	18.6	18.5	18.9	18.4



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	32.6	32.2	31.7	30.9	29.3	29.0	31.3	34.1	33.6	32.9	32.1	30.5	30.2	32.4
全　国 男性	39.8	39.9	40.0	40.0	40.8	40.9	42.9	40.1	40.1	40.1	40.0	40.8	40.9	42.8
沖縄県 女性	68.4	67.1	65.2	62.9	60.7	59.0	61.0	71.4	70.1	68.2	66.3	64.5	62.9	64.6
全　国 女性	76.7	76.1	75.5	74.6	74.7	74.1	75.1	77.2	76.7	76.1	75.3	75.4	74.8	75.9

質問項目 20:睡眠で休養が十分とれていない者の割合

睡眠で休養が十分とれていない者の割合は、男性より女性が高く、男女ともに若い世代で高い。



特定健診 標準的な質問票（質問項目２０）：
睡眠で休養が十分とれている　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,297	23,332	19,344	17,599	14,702	13,354	11,425	120,053	-
		いいえ（人）	7,061	8,240	6,930	6,217	4,754	3,782	2,980	39,964	
		いいえ（%）	34.8%	35.3%	35.8%	35.3%	32.3%	28.3%	26.1%	33.3%	32.7%
	全国	回答者数	2,359,919	2,785,363	2,475,834	2,172,406	1,698,901	1,359,957	1,454,217	14,306,597	-
		いいえ（人）	806,888	973,491	887,758	765,661	516,192	328,582	298,240	4,576,812	
		いいえ（%）	34.2%	35.0%	35.9%	35.2%	30.4%	24.2%	20.5%	32.0%	31.0%
女性	沖縄県	回答者数	18,394	20,178	17,576	15,739	13,697	14,044	12,987	112,615	-
		いいえ（人）	7,068	8,021	7,442	6,292	4,761	4,229	3,626	41,439	
		いいえ（%）	38.4%	39.8%	42.3%	40.0%	34.8%	30.1%	27.9%	36.8%	36.3%
	全国	回答者数	1,728,001	2,077,449	1,893,849	1,662,024	1,366,808	1,347,593	1,666,561	11,742,285	-
		いいえ（人）	599,887	772,953	765,568	660,387	463,483	362,863	409,185	4,034,326	
		いいえ（%）	34.7%	37.2%	40.4%	39.7%	33.9%	26.9%	24.6%	34.4%	34.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	32.9	33.5	33.0	36.6	34.4	34.7	33.3	31.8	32.3	32.0	35.3	33.5	33.9	32.7
全　国 男性	34.4	34.7	35.4	36.2	35.7	35.1	32.0	32.6	33.0	33.8	34.5	34.1	33.8	31.0
沖縄県 女性	37.8	38.6	38.6	41.3	38.4	38.7	36.8	37.3	37.9	38.1	40.5	37.9	38.2	36.3
全　国 女性	35.4	35.9	36.8	38.2	37.5	37.2	34.4	35.4	35.9	36.8	38.0	37.2	37.0	34.1

質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う割合

生活習慣の改善の意欲について、沖縄県の「既に改善に取り組んでいる（6 か月未満，6 か月以上）」割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。「改善するつもりはない」者の割合は、男女ともに全国を下回っている。





質問：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか
①改善するつもりはない
②改善するつもりである（概ね6か月以内）
③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている
④既に改善に取り組んでいる（6か月未満）
⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）

特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：

運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか

①改善するつもりはない

②改善するつもりである（概ね6か月以内）

③近いうちに（概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている

④既に改善に取り組んでいる（6ヶ月未満）

⑤既に改善に取り組んでいる（6ヶ月以上）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		１（人）	3,489	4,312	3,571	3,517	3,451	3,427	3,203	24,970	
		１（%）	16.6%	17.9%	18.0%	19.7%	23.3%	26.3%	29.4%	20.5%	21.5%
		２（人）	7,670	8,116	6,660	5,663	4,395	3,384	2,402	38,290	
		２（%）	36.5%	33.8%	33.6%	31.7%	29.7%	26.0%	22.0%	31.5%	30.6%
		３（人）	3,581	3,948	3,089	2,704	2,008	1,579	1,145	18,054	
		３（%）	17.0%	16.4%	15.6%	15.1%	13.6%	12.1%	10.5%	14.9%	14.4%
		４（人）	3,033	3,358	2,525	2,141	1,521	1,113	806	14,497	
		４（%）	14.4%	14.0%	12.7%	12.0%	10.3%	8.6%	7.4%	11.9%	11.4%
		５（人）	3,269	4,297	3,985	3,867	3,438	3,503	3,352	25,711	
		５（%）	15.5%	17.9%	20.1%	21.6%	23.2%	26.9%	30.7%	21.2%	22.1%
	全国	回答者数	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		１（人）	615,675	746,275	659,883	596,137	497,214	427,758	507,656	4,050,598	
		１（%）	26.1%	26.9%	26.8%	27.6%	29.4%	31.6%	35.2%	28.5%	29.0%
		２（人）	833,045	936,459	806,934	677,799	509,834	376,753	347,783	4,488,607	
		２（%）	35.4%	33.7%	32.8%	31.4%	30.2%	27.8%	24.1%	31.5%	30.9%
		３（人）	348,134	390,438	338,734	288,416	217,812	164,566	157,475	1,905,575	
		３（%）	14.8%	14.1%	13.8%	13.4%	12.9%	12.2%	10.9%	13.4%	13.2%
		４（人）	276,667	310,159	257,868	214,604	155,926	112,460	104,717	1,432,401	
		４（%）	11.7%	11.2%	10.5%	9.9%	9.2%	8.3%	7.3%	10.1%	9.8%
		５（人）	281,376	391,773	395,397	379,904	307,740	272,843	325,553	2,354,586	
		５（%）	11.9%	14.1%	16.1%	17.6%	18.2%	20.1%	22.6%	16.5%	17.1%
女性	沖縄県	回答者数	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		１（人）	2,169	2,405	2,109	1,868	2,009	2,421	2,674	15,655	
		１（%）	11.3%	11.4%	11.6%	11.6%	14.6%	17.8%	22.1%	13.7%	14.2%
		２（人）	7,828	8,307	6,830	5,945	4,660	4,035	3,094	40,699	
		２（%）	40.9%	39.3%	37.7%	36.8%	33.8%	29.7%	25.6%	35.7%	35.0%
		３（人）	4,045	4,451	3,777	3,202	2,626	2,317	1,848	22,266	
		３（%）	21.1%	21.1%	20.9%	19.8%	19.1%	17.1%	15.3%	19.5%	19.3%
		４（人）	2,776	3,133	2,642	2,353	1,743	1,521	1,204	15,372	
		４（%）	14.5%	14.8%	14.6%	14.6%	12.7%	11.2%	10.0%	13.5%	13.2%
		５（人）	2,331	2,843	2,747	2,785	2,740	3,293	3,262	20,001	
		５（%）	12.2%	13.4%	15.2%	17.2%	19.9%	24.2%	27.0%	17.5%	18.3%
	全国	回答者数	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		１（人）	348,060	424,112	373,986	336,460	298,310	317,996	469,491	2,568,415	
		１（%）	20.2%	20.5%	19.8%	20.3%	21.9%	23.8%	28.6%	22.0%	22.0%
		２（人）	725,602	844,914	742,900	626,500	485,604	415,036	442,019	4,282,575	
		２（%）	42.2%	40.8%	39.4%	37.8%	35.6%	31.1%	26.9%	36.7%	36.5%
		３（人）	315,112	368,632	332,530	283,069	223,173	206,797	227,758	1,957,071	
		３（%）	18.3%	17.8%	17.6%	17.1%	16.4%	15.5%	13.9%	16.8%	16.7%
		４（人）	194,613	231,979	213,635	181,881	142,557	132,818	142,765	1,240,248	
		４（%）	11.3%	11.2%	11.3%	11.0%	10.5%	10.0%	8.7%	10.6%	10.6%
		５（人）	137,813	198,887	222,697	228,779	212,676	261,173	360,888	1,622,913	
		５（%）	8.0%	9.6%	11.8%	13.8%	15.6%	19.6%	22.0%	13.9%	14.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移　　運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	28.2	26.2	25.6	24.6	22.2	20.8	20.5	29.0	27.2	26.5	25.6	23.1	21.7	21.5
全　国 男性	30.1	29.7	29.8	29.9	29.4	29.1	28.5	30.9	30.4	30.5	30.5	30.0	29.7	29.0
沖縄県 女性	27.6	24.9	24.1	22.6	16.7	14.7	13.7	27.5	24.9	24.0	22.8	17.0	15.0	14.2
全　国 女性	25.8	25.0	24.6	24.2	23.2	22.8	22.0	25.6	24.9	24.5	24.1	23.1	22.8	22.0



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	24.7	24.6	25.8	27.1	30.2	31.2	31.5	23.9	23.5	24.8	25.9	29.1	30.1	30.6
全　国 男性	32.5	32.3	32.2	32.2	32.4	32.1	31.5	31.4	31.3	31.2	31.2	31.6	31.4	30.9
沖縄県 女性	25.0	25.4	26.3	28.4	32.3	34.5	35.7	25.0	25.3	26.2	28.0	31.8	33.9	35.0
全　国 女性	35.1	35.4	35.6	36.1	36.6	36.7	36.7	35.2	35.4	35.4	35.8	36.4	36.5	36.5



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	15.4	15.1	15.4	15.7	14.3	14.3	14.9	15.2	14.8	15.2	15.5	13.9	13.8	14.4
全　国 男性	13.1	13.2	13.2	13.1	13.2	13.1	13.4	12.8	12.9	12.9	12.8	12.9	12.9	13.2
沖縄県 女性	17.2	17.1	17.5	17.6	17.6	18.1	19.5	17.2	17.1	17.5	17.6	17.4	17.9	19.3
全　国 女性	15.5	15.7	15.7	15.7	15.9	15.8	16.8	15.5	15.7	15.7	15.7	15.9	15.8	16.7

4　既に改善に取り組んでいる　（6か月未満）



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	11.8	11.5	11.3	11.4	10.9	11.0	11.9	11.7	11.4	11.2	11.2	10.6	10.5	11.4
全　国 男性	8.3	8.6	8.6	8.7	8.8	9.1	10.1	8.2	8.4	8.4	8.5	8.6	8.9	9.8
沖縄県 女性	12.8	12.1	12.2	12.2	11.9	11.9	13.5	12.8	12.1	12.2	12.2	11.9	11.8	13.2
全　国 女性	8.9	9.1	9.2	9.2	9.5	9.6	10.6	8.9	9.1	9.3	9.3	9.5	9.7	10.6

5　既に改善に取り組んでいる　（6か月以上）



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	19.9	22.6	21.9	21.2	22.4	22.7	21.2	20.3	23.1	22.4	21.8	23.4	23.8	22.1
全　国 男性	15.9	16.2	16.2	16.2	16.2	16.5	16.5	16.7	17.0	17.0	17.0	16.9	17.2	17.1
沖縄県 女性	17.5	20.5	19.9	19.2	21.5	20.7	17.5	17.5	20.6	20.0	19.5	21.9	21.5	18.3
全　国 女性	14.7	14.9	14.9	14.9	14.8	15.0	13.9	14.8	15.0	15.1	15.1	15.1	15.3	14.2

質問項目 22:生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合

保健指導を受ける機会を利用しない者の割合は、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を下回っている。



特定健診 標準的な質問票（質問項目２２）

生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	沖縄県	回答者数	20,977	24,067	19,832	17,419	14,314	12,887	11,000	120,496	-
		いいえ（人）	13,464	16,033	12,822	11,080	8,773	7,436	6,453	76,061	
		いいえ（%）	64.2%	66.6%	64.7%	63.6%	61.3%	57.7%	58.7%	63.1%	62.4%
	全国	回答者数	2,339,853	2,761,254	2,449,841	2,128,304	1,670,416	1,346,593	1,443,122	14,139,383	-
		いいえ（人）	1,658,678	1,975,737	1,725,339	1,475,354	1,129,870	871,162	917,295	9,753,435	
		いいえ（%）	70.9%	71.6%	70.4%	69.3%	67.6%	64.7%	63.6%	69.0%	68.4%
女性	沖縄県	回答者数	18,265	20,050	17,322	15,425	13,373	13,688	12,645	110,768	-
		いいえ（人）	11,154	12,593	10,475	8,993	7,594	7,505	7,058	65,372	
		いいえ（%）	61.1%	62.8%	60.5%	58.3%	56.8%	54.8%	55.8%	59.0%	58.6%
	全国	回答者数	1,711,581	2,058,755	1,877,944	1,651,772	1,361,548	1,336,007	1,656,162	11,653,769	-
		いいえ（人）	1,140,283	1,378,281	1,215,189	1,039,016	833,585	796,533	1,007,854	7,410,741	
		いいえ（%）	66.6%	66.9%	64.7%	62.9%	61.2%	59.6%	60.9%	63.6%	63.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



	割合（年齢調整なし）							年齢調整割合						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	57.2	59.2	59.8	61.2	61.3	62.1	63.1	57.0	58.9	59.6	60.7	60.6	61.4	62.4
全　国 男性	62.2	63.3	64.7	66.1	66.6	67.5	69.0	61.8	62.9	64.3	65.5	66.0	67.0	68.4
沖縄県 女性	53.1	55.0	56.1	56.7	56.6	57.8	59.0	53.1	54.9	55.9	56.4	56.3	57.4	58.6
全　国 女性	57.4	58.2	59.6	60.7	61.1	62.1	63.6	57.3	58.1	59.4	60.5	60.8	61.8	63.3

5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 40～74 歳









表　保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(40-74 歳)（2020 年度）

対全国(全国＝100)

				受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
					（人）	(%)			下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	150,076	73,439	48.9	55,587	132.1	131.2	133.1	▲
		腹囲	85cm以上	150,070	92,211	61.4	77,479	119.0	118.2	119.8	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	150,078	66,088	44.0	62,954	105.0	104.2	105.8	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	150,075	45,744	30.5	46,682	98.0	97.1	98.9	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	149,995	47,689	31.8	42,058	113.4	112.4	114.4	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	150,058	11,955	8.0	10,138	117.9	115.8	120.1	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	147,740	80,834	54.7	82,403	98.1	97.4	98.8	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	137,039	64,417	47.0	57,935	111.2	110.3	112.0	▲
		HbA1c	5.6%以上	90,567	48,824	53.9	44,977	108.6	107.6	109.5	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	150,049	29,865	19.9	27,678	107.9	106.7	109.1	▲
		ALT(GPT)	31U/l以上	150,048	50,322	33.5	45,603	110.3	109.4	111.3	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	149,918	49,938	33.3	44,039	113.4	112.4	114.4	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	150,078	35,095	23.4	31,712	110.7	109.5	111.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	150,075	27,568	18.4	27,359	100.8	99.6	102.0	
		中性脂肪	300mg/dl以上	149,995	10,111	6.7	7,619	132.7	130.1	135.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	150,058	3,193	2.1	2,735	116.7	112.7	120.9	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	147,740	45,013	30.5	45,950	98.0	97.1	98.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	137,039	13,174	9.6	11,659	113.0	111.1	114.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	90,567	9,934	11.0	9,063	109.6	107.5	111.8	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	150,049	6,233	4.2	5,348	116.6	113.7	119.5	▲
		ALT(GPT)	51U/l以上	150,048	16,627	11.1	15,232	109.2	107.5	110.8	▲
		γGT(γGTP)	101U/l以上	149,918	18,031	12.0	14,837	121.5	119.8	123.3	▲
女性		BMI	25以上	138,389	45,120	32.6	30,133	149.7	148.4	151.1	▲
		腹囲	90cm以上	138,377	33,344	24.1	22,317	149.4	147.8	151.0	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	138,388	48,530	35.1	43,946	110.4	109.5	111.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	138,386	24,803	17.9	22,699	109.3	107.9	110.6	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	138,369	20,030	14.5	16,062	124.7	123.0	126.4	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	138,372	2,196	1.6	1,418	154.8	148.4	161.4	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	135,370	73,456	54.3	74,459	98.7	97.9	99.4	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	126,449	31,233	24.7	29,472	106.0	104.8	107.2	▲
		HbA1c	5.6%以上	95,999	48,751	50.8	44,701	109.1	108.1	110.0	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	138,373	13,219	9.6	11,079	119.3	117.3	121.4	▲
		ALT(GPT)	31U/l以上	138,370	17,965	13.0	13,268	135.4	133.4	137.4	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	138,365	15,514	11.2	11,782	131.7	129.6	133.8	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	138,388	26,022	18.8	22,027	118.1	116.7	119.6	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	138,386	13,819	10.0	12,013	115.0	113.1	117.0	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	138,369	2,221	1.6	1,579	140.7	134.9	146.6	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	138,372	479	0.3	320	149.7	136.6	163.8	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	135,370	40,912	30.2	41,547	98.5	97.5	99.4	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	126,449	5,000	4.0	3,971	125.9	122.5	129.5	▲
		HbA1c	6.5%以上	95,999	5,821	6.1	4,641	125.4	122.2	128.7	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	138,373	2,675	1.9	1,877	142.5	137.1	148.0	▲
		ALT(GPT)	51U/l以上	138,370	5,291	3.8	3,680	143.8	139.9	147.7	▲
		γGT(γGTP)	101U/l以上	138,365	3,975	2.9	2,885	137.8	133.5	142.1	▲

判定区分　▲：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

イ 40～64 歳


該当者割合(男性　40-64歳)　(2020年度)
(%)
保健指導判定値
受診勧奨判定値
80
60
40
20
0
49.5
60.1
40.1
20.5
32.3
19.8
33.3
7.4
8.2
2.2
57.0
32.6
45.3
8.4
49.6
9.1
20.8
4.5
37.2
12.8
36.4
13.5
BMI　25以上
腹囲　85cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)


該当者割合(女性　40-64歳)　(2020年度)
(%)
保健指導判定値
受診勧奨判定値
80
60
40
20
0
31.0
21.8
28.3
14.6
18.0
10.3
13.3
1.6
1.5
0.3
52.8
29.3
21.9
3.1
43.0
4.1
9.0
1.9
13.4
4.1
12.0
3.2
BMI　25以上
腹囲　90cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)


標準化該当比　(男性　40-64歳)　(2020年度)
沖縄県
全国=100
標準化該当比
160
140
120
100
80
60
40
20
0
129.4
118.8
105.9
100.2
116.6
120.8
98.0
114.7
113.0
111.1
111.4
118.2
112.4
103.7
135.6
122.5
98.0
116.2
114.7
119.5
109.9
127.6
BMI　25以上
腹囲　85cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)
保健指導判定値
受診勧奨判定値


標準化該当比　(女性　40-64歳)　(2020年度)
沖縄県
全国=100
標準化該当比
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
145.0
148.4
114.5
113.3
134.9
166.2
98.1
110.0
110.3
126.2
139.5
138.1
124.8
121.2
152.8
161.2
97.9
130.9
130.4
149.5
147.9
145.9
BMI　25以上
腹囲　90cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)
保健指導判定値
受診勧奨判定値

表　保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(40-64 歳)（2020 年度）

対全国(全国＝100)

			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	(%)			下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	118,215	58,461	49.5	45,183	129.4	128.3	130.4	▲
	腹囲	85cm以上	118,210	70,986	60.1	59,750	118.8	117.9	119.7	▲
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	118,216	47,348	40.1	44,719	105.9	104.9	106.8	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	118,213	38,157	32.3	38,080	100.2	99.2	101.2	
	中性脂肪	150mg/dl以上	118,137	39,333	33.3	33,728	116.6	115.5	117.8	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	118,199	9,645	8.2	7,985	120.8	118.4	123.2	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	116,330	66,306	57.0	67,632	98.0	97.3	98.8	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	110,217	49,875	45.3	43,484	114.7	113.7	115.7	▲
	HbA1c	5.6%以上	64,781	32,142	49.6	28,440	113.0	111.8	114.3	▲
	AST(GOT)	31U/l以上	118,190	24,594	20.8	22,135	111.1	109.7	112.5	▲
	ALT(GPT)	31U/l以上	118,190	43,940	37.2	39,428	111.4	110.4	112.5	▲
	γGT(γGTP)	51U/l以上	118,070	42,995	36.4	36,381	118.2	117.1	119.3	▲
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	118,216	24,219	20.5	21,539	112.4	111.0	113.9	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	118,213	23,455	19.8	22,627	103.7	102.3	105.0	▲
	中性脂肪	300mg/dl以上	118,137	8,722	7.4	6,434	135.6	132.7	138.4	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	118,199	2,590	2.2	2,114	122.5	117.8	127.3	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	116,330	37,918	32.6	38,707	98.0	97.0	99.0	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	110,217	9,285	8.4	7,991	116.2	113.8	118.6	▲
	HbA1c	6.5%以上	64,781	5,867	9.1	5,113	114.7	111.8	117.7	▲
	AST(GOT)	51U/l以上	118,190	5,267	4.5	4,406	119.5	116.3	122.8	▲
	ALT(GPT)	51U/l以上	118,190	15,078	12.8	13,722	109.9	108.1	111.7	▲
	γGT(γGTP)	101U/l以上	118,070	15,919	13.5	12,473	127.6	125.6	129.6	▲
女性	BMI	25以上	104,299	32,303	31.0	22,281	145.0	143.4	146.6	▲
	腹囲	90cm以上	104,288	22,752	21.8	15,328	148.4	146.5	150.4	▲
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	104,297	29,529	28.3	25,799	114.5	113.2	115.8	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	104,295	18,804	18.0	16,596	113.3	111.7	114.9	▲
	中性脂肪	150mg/dl以上	104,279	13,852	13.3	10,265	134.9	132.7	137.2	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	104,283	1,615	1.5	972	166.2	158.2	174.5	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	101,831	53,746	52.8	54,775	98.1	97.3	99.0	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	96,902	21,222	21.9	19,284	110.0	108.6	111.5	▲
	HbA1c	5.6%以上	65,389	28,124	43.0	25,500	110.3	109.0	111.6	▲
	AST(GOT)	31U/l以上	104,285	9,428	9.0	7,469	126.2	123.7	128.8	▲
	ALT(GPT)	31U/l以上	104,282	13,931	13.4	9,983	139.5	137.2	141.9	▲
	γGT(γGTP)	51U/l以上	104,277	12,550	12.0	9,089	138.1	135.7	140.5	▲
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	104,297	15,229	14.6	12,206	124.8	122.8	126.8	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	104,295	10,741	10.3	8,861	121.2	118.9	123.5	▲
	中性脂肪	300mg/dl以上	104,279	1,648	1.6	1,078	152.8	145.6	160.4	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	104,283	349	0.3	217	161.2	144.7	179.0	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	101,831	29,847	29.3	30,476	97.9	96.8	99.1	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	96,902	2,980	3.1	2,277	130.9	126.2	135.7	▲
	HbA1c	6.5%以上	65,389	2,664	4.1	2,043	130.4	125.5	135.4	▲
	AST(GOT)	51U/l以上	104,285	1,993	1.9	1,334	149.5	143.0	156.2	▲
	ALT(GPT)	51U/l以上	104,282	4,258	4.1	2,879	147.9	143.5	152.4	▲
	γGT(γGTP)	101U/l以上	104,277	3,359	3.2	2,302	145.9	141.0	150.9	▲

判定区分　▲：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

ウ 65～74 歳


該当者割合(男性　65-74歳)　(2020年度)
保健指導判定値
受診勧奨判定値
(%)
70
60
50
40
30
20
10
0
47.0
66.6
58.8
34.1
23.8
12.9
26.2
4.4
7.3
1.9
46.3
22.6
54.2
14.5
64.7
15.8
16.5
3.0
20.0
4.9
21.8
6.6
BMI　25以上
腹囲　85cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)


該当者割合(女性　65-74歳)　(2020年度)
保健指導判定値
受診勧奨判定値
(%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
37.6
31.1
55.7
31.7
17.6
9.0
18.1
1.7
1.7
0.4
58.8
33.0
33.9
6.8
67.4
10.3
11.1
2.0
11.8
3.0
8.7
1.8
BMI　25以上
腹囲　90cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)


標準化該当比　(男性　65-74歳)　(2020年度)
沖縄県
全国=100
標準化該当比
160
140
120
100
80
60
144.0
119.7
102.8
88.2
100.3
107.3
98.4
100.6
100.9
95.1
103.4
90.7
106.9
86.9
117.2
97.1
98.0
106.0
103.0
102.6
102.6
89.4
BMI　25以上
腹囲　85cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)
保健指導判定値
受診勧奨判定値


標準化該当比　(女性　65-74歳)　(2020年度)
沖縄県
全国=100
標準化該当比
190
170
150
130
110
90
70
50
163.2
151.5
104.7
98.3
106.6
130.1
100.1
98.3
107.4
105.0
122.8
110.1
109.9
97.6
114.5
125.7
99.9
119.3
121.5
125.4
128.9
105.7
BMI　25以上
腹囲　90cm以上
収縮期血圧
拡張期血圧
中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロール
空腹時血糖
HbA1c
AST(GOT)
ALT(GPT)
γGT(γGTP)
保健指導判定値
受診勧奨判定値

表　保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(65-74 歳)（2020 年度）

対全国(全国＝100)

				受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
					（人）	(%)			下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	31,861	14,978	47.0	10,404	144.0	141.7	146.3	▲
		腹囲	85cm以上	31,860	21,225	66.6	17,730	119.7	118.1	121.3	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	31,862	18,740	58.8	18,235	102.8	101.3	104.3	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	31,862	7,587	23.8	8,602	88.2	86.2	90.2	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	31,858	8,356	26.2	8,330	100.3	98.2	102.5	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	31,859	2,310	7.3	2,153	107.3	102.9	111.7	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	31,410	14,528	46.3	14,770	98.4	96.8	100.0	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	26,822	14,542	54.2	14,452	100.6	99.0	102.3	
		HbA1c	5.6%以上	25,786	16,682	64.7	16,536	100.9	99.4	102.4	
		AST(GOT)	31U/l以上	31,859	5,271	16.5	5,543	95.1	92.6	97.7	▽
		ALT(GPT)	31U/l以上	31,858	6,382	20.0	6,174	103.4	100.8	105.9	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	31,848	6,943	21.8	7,658	90.7	88.5	92.8	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	31,862	10,876	34.1	10,172	106.9	104.9	108.9	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	31,862	4,113	12.9	4,733	86.9	84.3	89.6	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	31,858	1,389	4.4	1,185	117.2	111.1	123.5	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	31,859	603	1.9	621	97.1	89.5	105.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	31,410	7,095	22.6	7,243	98.0	95.7	100.3	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	26,822	3,889	14.5	3,667	106.0	102.7	109.4	▲
		HbA1c	6.5%以上	25,786	4,067	15.8	3,950	103.0	99.8	106.2	
		AST(GOT)	51U/l以上	31,859	966	3.0	941	102.6	96.2	109.3	
		ALT(GPT)	51U/l以上	31,858	1,549	4.9	1,510	102.6	97.5	107.8	
		γGT(γGTP)	101U/l以上	31,848	2,112	6.6	2,363	89.4	85.6	93.3	▽
女性		BMI	25以上	34,090	12,817	37.6	7,852	163.2	160.4	166.1	▲
		腹囲	90cm以上	34,089	10,592	31.1	6,989	151.5	148.7	154.5	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	34,091	19,001	55.7	18,147	104.7	103.2	106.2	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	34,091	5,999	17.6	6,102	98.3	95.8	100.8	
		中性脂肪	150mg/dl以上	34,090	6,178	18.1	5,797	106.6	103.9	109.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	34,089	581	1.7	447	130.1	119.7	141.1	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	33,539	19,710	58.8	19,684	100.1	98.7	101.5	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	29,547	10,011	33.9	10,188	98.3	96.3	100.2	
		HbA1c	5.6%以上	30,610	20,627	67.4	19,201	107.4	106.0	108.9	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	34,088	3,791	11.1	3,611	105.0	101.7	108.4	▲
		ALT(GPT)	31U/l以上	34,088	4,034	11.8	3,285	122.8	119.0	126.6	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	34,088	2,964	8.7	2,693	110.1	106.1	114.1	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	34,091	10,793	31.7	9,822	109.9	107.8	112.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	34,091	3,078	9.0	3,152	97.6	94.2	101.2	
		中性脂肪	300mg/dl以上	34,090	573	1.7	501	114.5	105.3	124.2	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	34,089	130	0.4	103	125.7	105.0	149.3	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	33,539	11,065	33.0	11,071	99.9	98.1	101.8	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	29,547	2,020	6.8	1,694	119.3	114.1	124.6	▲
		HbA1c	6.5%以上	30,610	3,157	10.3	2,598	121.5	117.3	125.8	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	34,088	682	2.0	544	125.4	116.2	135.2	▲
		ALT(GPT)	51U/l以上	34,088	1,033	3.0	801	128.9	121.2	137.0	▲
		γGT(γGTP)	101U/l以上	34,088	616	1.8	583	105.7	97.5	114.4	

判定区分　▲：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：全国（基準）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

（2）質問項目

ア 40～74 歳







表 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74 歳)（2020 年度）　　対全国(全国=100)

		回答者（人）	該当者（人）	(%)	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	150,079	45,386	30.2	36,810	123.3	122.2	124.4	▲
	服薬　糖尿病	150,078	12,952	8.6	11,489	112.7	110.8	114.7	▲
	服薬　脂質異常症	150,079	22,419	14.9	21,176	105.9	104.5	107.3	▲
	既往歴　脳卒中	120,213	3,219	2.7	2,683	120.0	115.9	124.2	▲
	既往歴　心臓病	120,210	5,860	4.9	5,473	107.1	104.3	109.8	▲
	既往歴　腎不全	120,981	751	0.6	810	92.8	86.2	99.6	▽
	既往歴　貧血	119,341	3,190	2.7	3,817	83.6	80.7	86.5	▽
	喫煙	150,077	43,976	29.3	48,523	90.6	89.8	91.5	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	122,196	69,006	56.5	59,167	116.6	115.8	117.5	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	121,384	78,841	65.0	85,695	92.0	91.4	92.6	▽
	１日１時間以上身体活動なし	120,619	69,325	57.5	70,886	97.8	97.1	98.5	▽
	歩行速度遅い	121,076	63,099	52.1	63,217	99.8	99.0	100.6	
	噛めない	117,447	1,333	1.1	1,217	109.5	103.7	115.6	▲
	噛みにくいことがある	117,447	21,887	18.6	20,937	104.5	103.2	105.9	▲
	食べる速度が速い	118,640	43,424	36.6	42,751	101.6	100.6	102.5	▲
	週３回以上就寝前夕食	120,931	43,404	35.9	41,167	105.4	104.4	106.4	▲
	朝昼夕食以外に間食	115,380	14,305	12.4	15,003	95.3	93.8	96.9	▽
	週３回以上朝食を抜く	120,785	33,809	28.0	26,009	130.0	128.6	131.4	▲
	飲酒の頻度　飲まない	132,277	35,980	27.2	42,564	84.5	83.7	85.4	▽
	飲酒の頻度　時々	132,277	53,452	40.4	39,797	134.3	133.2	135.5	▲
	飲酒の頻度　毎日	132,277	42,845	32.4	49,916	85.8	85.0	86.7	▽
	１日飲酒量　１合未満	109,100	34,154	31.3	46,792	73.0	72.2	73.8	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	109,100	42,861	39.3	37,597	114.0	112.9	115.1	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	109,100	22,857	21.0	18,543	123.3	121.7	124.9	▲
	１日飲酒量　３合以上	109,100	9,228	8.5	6,168	149.6	146.6	152.7	▲
	睡眠による休養が取れない	120,053	39,964	33.3	38,270	104.4	103.4	105.5	▲
	生活習慣　改善意欲ない	121,522	24,970	20.5	34,537	72.3	71.4	73.2	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	121,522	38,290	31.5	38,403	99.7	98.7	100.7	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	121,522	18,054	14.9	16,297	110.8	109.2	112.4	▲
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	121,522	14,497	11.9	12,257	118.3	116.4	120.2	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	121,522	25,711	21.2	20,027	128.4	126.8	130.0	▲
	保健指導利用しない	120,496	76,061	63.1	83,144	91.5	90.8	92.1	▽
女性	服薬　高血圧症	138,390	29,901	21.6	23,281	128.4	127.0	129.9	▲
	服薬　糖尿病	138,390	6,295	4.5	4,751	132.5	129.2	135.8	▲
	服薬　脂質異常症	138,390	20,608	14.9	21,027	98.0	96.7	99.4	▽
	既往歴　脳卒中	111,653	1,822	1.6	1,426	127.8	122.0	133.8	▲
	既往歴　心臓病	111,638	2,739	2.5	2,464	111.1	107.0	115.4	▲
	既往歴　腎不全	113,115	430	0.4	486	88.4	80.3	97.2	▽
	既往歴　貧血	111,773	19,210	17.2	22,531	85.3	84.1	86.5	▽
	喫煙	138,388	12,538	9.1	13,650	91.9	90.2	93.5	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	115,213	48,534	42.1	33,609	144.4	143.1	145.7	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	113,985	86,339	75.7	87,470	98.7	98.0	99.4	▽
	１日１時間以上身体活動なし	113,730	65,600	57.7	65,711	99.8	99.1	100.6	
	歩行速度遅い	114,183	61,611	54.0	63,383	97.2	96.4	98.0	▽
	噛めない	109,762	561	0.5	435	128.8	118.4	139.9	▲
	噛みにくいことがある	109,762	17,947	16.4	16,263	110.4	108.7	112.0	▲
	食べる速度が速い	111,580	34,973	31.3	30,517	114.6	113.4	115.8	▲
	週３回以上就寝前夕食	114,271	28,082	24.6	21,029	133.5	132.0	135.1	▲
	朝昼夕食以外に間食	109,137	33,040	30.3	32,322	102.2	101.1	103.3	▲
	週３回以上朝食を抜く	114,219	24,212	21.2	14,928	162.2	160.2	164.2	▲
	飲酒の頻度　飲まない	120,931	71,255	58.9	69,697	102.2	101.5	103.0	▲
	飲酒の頻度　時々	120,931	36,811	30.4	33,669	109.3	108.2	110.5	▲
	飲酒の頻度　毎日	120,931	12,865	10.6	17,565	73.2	72.0	74.5	▽
	１日飲酒量　１合未満	72,316	44,124	61.0	53,348	82.7	81.9	83.5	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	72,316	19,349	26.8	14,232	136.0	134.0	137.9	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	72,316	6,644	9.2	3,749	177.2	173.0	181.5	▲
	１日飲酒量　３合以上	72,316	2,199	3.0	988	222.6	213.4	232.1	▲
	睡眠による休養が取れない	112,615	41,439	36.8	38,867	106.6	105.6	107.6	▲
	生活習慣　改善意欲ない	113,993	15,655	13.7	24,787	63.2	62.2	64.2	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	113,993	40,699	35.7	42,338	96.1	95.2	97.1	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	113,993	22,266	19.5	19,264	115.6	114.1	117.1	▲
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	113,993	15,372	13.5	12,205	125.9	124.0	128.0	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	113,993	20,001	17.5	15,400	129.9	128.1	131.7	▲
	保健指導利用しない	110,768	65,372	59.0	70,546	92.7	92.0	93.4	▽

・判定区分　▲：全国と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：全国と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

イ 40～64 歳


該当者割合　（40-64歳）　（2020年度）
男性
女性
(%)
90
45
0
24 14
7 3
12 9
2 1
3 2
0 0
2 21
32 11
58 42
69 81
60 62
53 56
1 0
17 15
39 32
38 27
13 32
31 24
26 53
42 34
32 12
29 57
40 29
22 10
9 3
35 39
19 12
33 38
16 20
13 14
19 15
64 60
高血圧症
糖尿病
脂質異常症
脳卒中
心臓病
腎不全
貧血
喫煙
20歳から10kg以上増加
運動習慣なし
身体活動なし
歩行速度遅い
噛めない
噛みにくいことがある
食べる速度が速い
就寝前夕食あり
朝昼夕以外に間食あり
朝食を抜く
飲まない
時々
毎日
1合未満
1～2合未満
2～3合未満
3合以上
睡眠による休養とれない
改善意欲ない
改善する（6か月以内）
改善する（1か月以内）
取組み済（6か月未満）
取組み済（6か月以上）
保健指導利用しない
服薬
既往歴
運動・身体活動
食生活
飲酒の頻度
1日飲酒量
生活習慣の改善


標準化該当比　（男性　40-64歳）　（2020年度）
沖縄県
全国=100
標準化該当比
185
140
95
50
129.8
111.8
106.1
127.4
109.3
89.9
92.3
91.6
116.1
92.8
98.7
99.0
102.5
106.5
102.0
100.7
95.1
124.8
80.4
130.5
90.5
68.7
116.4
126.2
148.9
101.5
69.0
101.1
113.3
121.1
126.2
91.7
高血圧症
糖尿病
脂質異常症
脳卒中
心臓病
腎不全
貧血
喫煙
20歳から10kg以上増加
運動習慣なし
身体活動なし
歩行速度遅い
噛めない
噛みにくいことがある
食べる速度が速い
就寝前夕食あり
朝昼夕以外に間食あり
朝食を抜く
飲まない
時々
毎日
1合未満
1～2合未満
2～3合未満
3合以上
睡眠による休養とれない
改善意欲ない
改善する（6か月以内）
改善する（1か月以内）
取組み済（6か月未満）
取組み済（6か月以上）
保健指導利用しない
服薬
既往歴
運動・身体活動
食生活
飲酒の頻度
1日飲酒量
生活習慣の改善


標準化該当比　（女性　40-64歳）　（2020年度）
沖縄県
全国=100
標準化該当比
275
230
185
140
95
50
139.2
132.2
98.8
129.1
116.1
74.2
89.1
94.7
140.4
99.0
102.3
96.6
113.5
114.7
114.2
127.5
102.6
156.5
98.0
114.5
79.2
80.2
136.9
175.7
218.7
105.3
58.4
96.3
116.9
129.0
133.3
92.9
高血圧症
糖尿病
脂質異常症
脳卒中
心臓病
腎不全
貧血
喫煙
20歳から10kg以上増加
運動習慣なし
身体活動なし
歩行速度遅い
噛めない
噛みにくいことがある
食べる速度が速い
就寝前夕食あり
朝昼夕以外に間食あり
朝食を抜く
飲まない
時々
毎日
1合未満
1～2合未満
2～3合未満
3合以上
睡眠による休養とれない
改善意欲ない
改善する（6か月以内）
改善する（1か月以内）
取組み済（6か月未満）
取組み済（6か月以上）
保健指導利用しない
服薬
既往歴
運動・身体活動
食生活
飲酒の頻度
1日飲酒量
生活習慣の改善

表 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64 歳) (2020 年度)　　対全国(全国＝100)

		回答者	該当者		期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		(人)	(人)	(%)	(人)	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	118,217	27,881	23.6	21,484	129.8	128.3	131.3	▲
	服薬　糖尿病	118,216	7,783	6.6	6,965	111.8	109.3	114.3	▲
	服薬　脂質異常症	118,217	13,831	11.7	13,032	106.1	104.4	107.9	▲
	既往歴　脳卒中	92,271	1,677	1.8	1,316	127.4	121.4	133.7	▲
	既往歴　心臓病	92,275	3,051	3.3	2,790	109.3	105.5	113.3	▲
	既往歴　腎不全	92,611	443	0.5	493	89.9	81.7	98.7	▽
	既往歴　貧血	91,290	2,251	2.5	2,440	92.3	88.5	96.2	▽
	喫煙	118,215	38,262	32.4	41,753	91.6	90.7	92.6	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	96,821	55,731	57.6	47,986	116.1	115.2	117.1	▲
	1回30 分以上の運動習慣なし	96,152	65,868	68.5	71,016	92.8	92.0	93.5	▽
	1日1時間以上身体活動なし	95,454	57,263	60.0	58,003	98.7	97.9	99.5	▽
	歩行速度遅い	95,834	50,376	52.6	50,903	99.0	98.1	99.8	▽
	噛めない	93,379	903	1.0	881	102.5	95.9	109.4	
	噛みにくいことがある	93,379	16,192	17.3	15,199	106.5	104.9	108.2	▲
	食べる速度が速い	93,633	36,309	38.8	35,609	102.0	100.9	103.0	▲
	週3回以上就寝前夕食	95,719	36,301	37.9	36,033	100.7	99.7	101.8	
	朝昼夕食以外に間食	91,446	11,584	12.7	12,186	95.1	93.3	96.8	▽
	週3回以上朝食を抜く	95,601	29,803	31.2	23,872	124.8	123.4	126.3	▲
	飲酒の頻度　飲まない	104,860	27,307	26.0	33,944	80.4	79.5	81.4	▽
	飲酒の頻度　時々	104,860	43,614	41.6	33,418	130.5	129.3	131.7	▲
	飲酒の頻度　毎日	104,860	33,939	32.4	37,498	90.5	89.5	91.5	▽
	1日飲酒量　1合未満	88,032	25,548	29.0	37,209	68.7	67.8	69.5	▽
	1日飲酒量　1～2合未満	88,032	34,787	39.5	29,879	116.4	115.2	117.7	▲
	1日飲酒量　2～3合未満	88,032	19,423	22.1	15,388	126.2	124.5	128.0	▲
	1日飲酒量　3合以上	88,032	8,274	9.4	5,555	148.9	145.7	152.2	▲
	睡眠による休養が取れない	95,274	33,202	34.8	32,700	101.5	100.4	102.6	▲
	生活習慣　改善意欲ない	97,608	18,340	18.8	26,593	69.0	68.0	70.0	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	97,608	32,504	33.3	32,156	101.1	100.0	102.2	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	97,608	15,330	15.7	13,527	113.3	111.5	115.1	▲
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	97,608	12,578	12.9	10,386	121.1	119.0	123.2	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	97,608	18,856	19.3	14,947	126.2	124.4	128.0	▲
	保健指導利用しない	96,609	62,172	64.4	67,815	91.7	91.0	92.4	▽
女性	服薬　高血圧症	104,299	15,051	14.4	10,816	139.2	136.9	141.4	▲
	服薬　糖尿病	104,299	3,090	3.0	2,337	132.2	127.6	137.0	▲
	服薬　脂質異常症	104,299	8,992	8.6	9,100	98.8	96.8	100.9	
	既往歴　脳卒中	81,144	846	1.0	655	129.1	120.5	138.1	▲
	既往歴　心臓病	81,132	1,327	1.6	1,143	116.1	109.9	122.5	▲
	既往歴　腎不全	81,964	221	0.3	298	74.2	64.7	84.6	▽
	既往歴　貧血	80,888	16,701	20.6	18,748	89.1	87.7	90.4	▽
	喫煙	104,297	11,391	10.9	12,032	94.7	92.9	96.4	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	87,323	36,378	41.7	25,903	140.4	139.0	141.9	▲
	1回30 分以上の運動習慣なし	86,351	69,998	81.1	70,709	99.0	98.3	99.7	▽
	1日1時間以上身体活動なし	86,033	53,147	61.8	51,956	102.3	101.4	103.2	▲
	歩行速度遅い	86,495	48,171	55.7	49,880	96.6	95.7	97.4	▽
	噛めない	83,690	329	0.4	290	113.5	101.6	126.5	▲
	噛みにくいことがある	83,690	12,569	15.0	10,954	114.7	112.7	116.8	▲
	食べる速度が速い	84,147	27,337	32.5	23,934	114.2	112.9	115.6	▲
	週3回以上就寝前夕食	86,530	23,092	26.7	18,106	127.5	125.9	129.2	▲
	朝昼夕食以外に間食	83,072	26,506	31.9	25,824	102.6	101.4	103.9	▲
	週3回以上朝食を抜く	86,492	21,062	24.4	13,458	156.5	154.4	158.6	▲
	飲酒の頻度　飲まない	92,845	49,392	53.2	50,405	98.0	97.1	98.9	▽
	飲酒の頻度　時々	92,845	31,911	34.4	27,861	114.5	113.3	115.8	▲
	飲酒の頻度　毎日	92,845	11,542	12.4	14,580	79.2	77.7	80.6	▽
	1日飲酒量　1合未満	60,445	34,605	57.3	43,133	80.2	79.4	81.1	▽
	1日飲酒量　1～2合未満	60,445	17,586	29.1	12,847	136.9	134.9	138.9	▲
	1日飲酒量　2～3合未満	60,445	6,174	10.2	3,513	175.7	171.4	180.2	▲
	1日飲酒量　3合以上	60,445	2,080	3.4	951	218.7	209.4	228.3	▲
	睡眠による休養が取れない	85,584	33,584	39.2	31,896	105.3	104.2	106.4	▲
	生活習慣　改善意欲ない	88,324	10,560	12.0	18,095	58.4	57.3	59.5	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	88,324	33,570	38.0	34,859	96.3	95.3	97.3	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	88,324	18,101	20.5	15,483	116.9	115.2	118.6	▲
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	88,324	12,647	14.3	9,802	129.0	126.8	131.3	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	88,324	13,446	15.2	10,085	133.3	131.1	135.6	▲
	保健指導利用しない	84,435	50,809	60.2	54,690	92.9	92.1	93.7	▽

・判定区分　▲：全国と比べて、該当者が有意に多い　(標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100)

▽：全国と比べて、該当者が有意に少ない　(標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100)

ウ 65～74 歳


該当者割合　（65-74歳）　（2020年度）
男性
女性
(%)
高血圧症
糖尿病
脂質異常症
脳卒中
心臓病
腎不全
貧血
喫煙
20歳から10kg以上増加
運動習慣なし
身体活動なし
歩行速度遅い
噛めない
噛みにくいことがある
食べる速度が速い
就寝前夕食あり
朝昼夕以外に間食あり
朝食を抜く
飲まない
時々
毎日
1合未満
1～2合未満
2～3合未満
3合以上
睡眠による休養とれない
改善意欲ない
改善する（6か月以内）
改善する（1か月以内）
取組み済（6か月未満）
取組み済（6か月以上）
保健指導利用しない
服薬
既往歴
運動・身体活動
食生活
飲酒の頻度
1日飲酒量
生活習慣の改善


標準化該当比　（男性　65-74歳）　（2020年度）
沖縄県
全国=100
標準化該当比
114.2 114.2 105.4 112.8 104.7 97.2 68.2 84.4 118.7 88.4 93.6 103.3 128.0 99.3 99.6 138.3 96.6 187.5 100.6 154.2 71.7 89.8 104.6 108.8 155.6 121.4 83.5 92.6 98.3 102.5 134.9 90.6
服薬
既往歴
運動・身体活動
食生活
飲酒の頻度
1日飲酒量
生活習慣の改善


標準化該当比　（女性　65-74歳）　（2020年度）
沖縄県
全国=100
標準化該当比
119.1 132.7 97.4 126.7 106.9 111.0 66.3 70.9 157.8 97.5 90.5 99.5 159.3 101.3 116.0 170.7 100.5 214.2 113.3 84.4 44.3 93.2 127.4 199.0 326.7 112.7 76.1 95.3 110.1 113.4 123.3 91.8
服薬
既往歴
運動・身体活動
食生活
飲酒の頻度
1日飲酒量
生活習慣の改善

表 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74 歳)（2020 年度）　　対全国(全国＝100)

		回答者	該当者		期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		(人)	(人)	(%)	(人)	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	31,862	17,505	54.9	15,326	114.2	112.5	115.9	▲
	服薬　糖尿病	31,862	5,169	16.2	4,524	114.2	111.2	117.4	▲
	服薬　脂質異常症	31,862	8,588	27.0	8,144	105.4	103.2	107.7	▲
	既往歴　脳卒中	27,942	1,542	5.5	1,367	112.8	107.3	118.6	▲
	既往歴　心臓病	27,935	2,809	10.1	2,683	104.7	100.9	108.6	▲
	既往歴　腎不全	28,370	308	1.1	317	97.2	86.7	108.7	
	既往歴　貧血	28,051	939	3.3	1,377	68.2	63.9	72.7	▽
	喫煙	31,862	5,714	17.9	6,770	84.4	82.2	86.6	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	25,375	13,275	52.3	11,181	118.7	116.7	120.8	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	25,232	12,973	51.4	14,678	88.4	86.9	89.9	▽
	１日１時間以上身体活動なし	25,165	12,062	47.9	12,882	93.6	92.0	95.3	▽
	歩行速度遅い	25,242	12,723	50.4	12,314	103.3	101.5	105.1	▲
	噛めない	24,068	430	1.8	336	128.0	116.2	140.7	▲
	噛みにくいことがある	24,068	5,695	23.7	5,738	99.3	96.7	101.9	
	食べる速度が速い	25,007	7,115	28.5	7,143	99.6	97.3	102.0	
	週３回以上就寝前夕食	25,212	7,103	28.2	5,134	138.3	135.1	141.6	▲
	朝昼夕食以外に間食	23,934	2,721	11.4	2,818	96.6	93.0	100.3	
	週３回以上朝食を抜く	25,184	4,006	15.9	2,137	187.5	181.7	193.4	▲
	飲酒の頻度　飲まない	27,417	8,673	31.6	8,620	100.6	98.5	102.8	
	飲酒の頻度　時々	27,417	9,838	35.9	6,379	154.2	151.2	157.3	▲
	飲酒の頻度　毎日	27,417	8,906	32.5	12,418	71.7	70.2	73.2	▽
	１日飲酒量　１合未満	21,068	8,606	40.8	9,582	89.8	87.9	91.7	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	21,068	8,074	38.3	7,718	104.6	102.3	106.9	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	21,068	3,434	16.3	3,155	108.8	105.2	112.5	▲
	１日飲酒量　３合以上	21,068	954	4.5	613	155.6	145.9	165.8	▲
	睡眠による休養が取れない	24,779	6,762	27.3	5,570	121.4	118.5	124.3	▲
	生活習慣　改善意欲ない	23,914	6,630	27.7	7,945	83.5	81.5	85.5	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	23,914	5,786	24.2	6,247	92.6	90.3	95.0	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	23,914	2,724	11.4	2,771	98.3	94.7	102.1	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	23,914	1,919	8.0	1,871	102.5	98.0	107.2	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	23,914	6,855	28.7	5,081	134.9	131.7	138.2	▲
	保健指導利用しない	23,887	13,889	58.1	15,329	90.6	89.1	92.1	▽
女性	服薬　高血圧症	34,091	14,850	43.6	12,465	119.1	117.2	121.1	▲
	服薬　糖尿病	34,091	3,205	9.4	2,415	132.7	128.2	137.4	▲
	服薬　脂質異常症	34,091	11,616	34.1	11,928	97.4	95.6	99.2	▽
	既往歴　脳卒中	30,509	976	3.2	770	126.7	118.8	134.9	▲
	既往歴　心臓病	30,506	1,412	4.6	1,321	106.9	101.4	112.6	▲
	既往歴　腎不全	31,151	209	0.7	188	111.0	96.5	127.1	
	既往歴　貧血	30,885	2,509	8.1	3,783	66.3	63.8	69.0	▽
	喫煙	34,091	1,147	3.4	1,619	70.9	66.8	75.1	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	27,890	12,156	43.6	7,705	157.8	155.0	160.6	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	27,634	16,341	59.1	16,761	97.5	96.0	99.0	▽
	１日１時間以上身体活動なし	27,697	12,453	45.0	13,755	90.5	89.0	92.1	▽
	歩行速度遅い	27,688	13,440	48.5	13,503	99.5	97.9	101.2	
	噛めない	26,072	232	0.9	146	159.3	139.5	181.2	▲
	噛みにくいことがある	26,072	5,378	20.6	5,309	101.3	98.6	104.0	
	食べる速度が速い	27,433	7,636	27.8	6,583	116.0	113.4	118.6	▲
	週３回以上就寝前夕食	27,741	4,990	18.0	2,923	170.7	166.0	175.5	▲
	朝昼夕食以外に間食	26,065	6,534	25.1	6,499	100.5	98.1	103.0	
	週３回以上朝食を抜く	27,727	3,150	11.4	1,470	214.2	206.8	221.8	▲
	飲酒の頻度　飲まない	28,086	21,863	77.8	19,292	113.3	111.8	114.8	▲
	飲酒の頻度　時々	28,086	4,900	17.4	5,808	84.4	82.0	86.8	▽
	飲酒の頻度　毎日	28,086	1,323	4.7	2,986	44.3	42.0	46.8	▽
	１日飲酒量　１合未満	11,871	9,519	80.2	10,214	93.2	91.3	95.1	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	11,871	1,763	14.9	1,384	127.4	121.5	133.4	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	11,871	470	4.0	236	199.0	181.4	217.9	▲
	１日飲酒量　３合以上	11,871	119	1.0	36	326.7	270.6	391.0	▲
	睡眠による休養が取れない	27,031	7,855	29.1	6,970	112.7	110.2	115.2	▲
	生活習慣　改善意欲ない	25,669	5,095	19.8	6,692	76.1	74.1	78.3	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	25,669	7,129	27.8	7,478	95.3	93.1	97.6	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	25,669	4,165	16.2	3,781	110.1	106.8	113.5	▲
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	25,669	2,725	10.6	2,403	113.4	109.2	117.7	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	25,669	6,555	25.5	5,314	123.3	120.4	126.4	▲
	保健指導利用しない	26,333	14,563	55.3	15,856	91.8	90.4	93.3	▽

・判定区分　▲：全国と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：全国と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

6 資料　（年齢階級別　経年推移）

BMI

BMIの平均値の推移（沖縄県・男性）



BMIの平均値の推移（全国・男性）



BMIの平均値の推移（沖縄県・女性）



BMIの平均値の推移（全国・女性）



BMI 25.0以上の割合の推移
（沖縄県・男性）



BMI25.0以上の割合の推移
（全国・男性）



BMI25.0以上の割合の推移
（沖縄県・女性）



BMI25.0以上の割合の推移
（全国・女性）




BMI30.0以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
30以上の割合
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


BMI30.0以上の割合の推移
（全国・男性）
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


BMI30.0以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
30以上の割合
10%
8%
6%
4%
2%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


BMI30.0以上の割合の推移
（全国・女性）
10%
8%
6%
4%
2%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


BMI18.5未満の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
18.5未満の割合
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


BMI18.5未満の割合の推移
（全国・男性）
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


BMI18.5未満の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
18.5未満の割合
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


BMI18.5未満の割合の推移
（全国・女性）
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

腹囲

腹囲の平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



腹囲の平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別



腹囲の平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



腹囲の平均値の
推移（全国・女性）



腹囲 85.0以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



腹囲 85.0cm以上の割合の推移
（全国・男性）



腹囲 90.0cm以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



腹囲 90.0cm以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別



収縮期血圧

収縮期血圧の平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



収縮期血圧の平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別



収縮期血圧の平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



収縮期血圧の平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別



収縮期血圧140㎜Hg以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



収縮期血圧　140㎜Hg以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別



収縮期血圧140㎜Hg以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



収縮期血圧　140㎜Hg以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別




収縮期血圧160mmHg以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
160mmHg以上の割合
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


収縮期血圧 160mmHg以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


収縮期血圧160mmHg以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
160mmHg以上の割合
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


収縮期血圧 160mmHg以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

拡張期血圧

拡張期血圧 の平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



拡張期血圧 の平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別



拡張期血圧 の平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



拡張期血圧 の平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別



拡張期血圧 85mmHg以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



拡張期血圧 85mmHg以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別



拡張期血圧 85mmHg以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



拡張期血圧 85mmHg以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別



空腹時血糖

空腹時血糖の平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



空腹時血糖の平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別



空腹時血糖の平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



空腹時血糖の平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別



空腹時血糖 100mg/dlの割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



空腹時血糖 100mg/dl以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別



空腹時血糖 100mg/dl以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



空腹時血糖 100mg/dl以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別




空腹時血糖 126mg/dlの割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
126mg/dl以上の割合
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


空腹時血糖 126mg/dl以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


空腹時血糖 126mg/dl以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
126mg/dl以上の割合
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


空腹時血糖 126mg/dl以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

HbA1c

HbA1cの平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



HbA1cの平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別



HbA1cの平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



HbA1cの平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別



HbA1c 5.6%の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



HbA1c 5.6%以上の割合の推移
（全国・男性）



HbA1c 5.6%以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



HbA1c 5.6%以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別




HbA1c 6.5%以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
6.5%以上の割合
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


HbA1c 6.5%以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


HbA1c 6.5%以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
6.5%以上の割合
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


HbA1c 6.5%以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


HbA1c 8.0%以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
8.0%以上の割合
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


HbA1c 8.0%以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


HbA1c 8.0%以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
8.0%以上の割合
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


HbA1c 8.0%以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

中性脂肪


中性脂肪の平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
中性脂肪(mg/dl)
170
160
150
140
130
120
110
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


中性脂肪の平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別
170
160
150
140
130
120
110
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


中性脂肪の平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
中性脂肪(mg/dl)
120
110
100
90
80
70
60
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


中性脂肪の平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別
120
110
100
90
80
70
60
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


中性脂肪150mg/dl以上の割合の推移（沖
縄県・男性）年齢階級別
150mg/dl以上の割合
40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


中性脂肪150mg/dl以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


中性脂肪150mg/dl以上の割合の推移（沖
縄県・女性）年齢階級別
150mg/dl以上の割合
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


中性脂肪150mg/dl以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


中性脂肪300mg/dl以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
300mg/dl以上の割合
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


中性脂肪300mg/dl以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


中性脂肪300mg/dl以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
300mg/dl以上の割合
2.4%
2.0%
1.6%
1.2%
0.8%
0.4%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


中性脂肪300mg/dl以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
2.4%
2.0%
1.6%
1.2%
0.8%
0.4%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

HDL コレステロール

HDLコレステロールの平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



HDLコレステロールの平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別



HDLコレステロールの平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



HDLコレステロールの平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別



HDLコレステロール40mg/dl未満の割合の
推移（沖縄県・男性）年齢階級別



HDLコレステロール40mg/dl未満の割合の
推移（全国・男性）年齢階級別



HDLコレステロール40mg/dl未満の割合の
推移（沖縄県・女性）年齢階級別



HDLコレステロール40mg/dl未満の割合の
推移（全国・女性）年齢階級別



LDL コレステロール


LDLコレステロールの平均値の推移（沖縄県・男性）年齢階級別
LDLコレステロール(mg/dl)
130
125
120
115
110
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
LDLコレステロールの平均値の推移（全国・男性）年齢階級別
LDLコレステロールの平均値の推移（沖縄県・女性）年齢階級別
140
135
130
125
120
115
110
105
100
LDLコレステロールの平均値の推移（全国・女性）年齢階級別
LDLコレステロール120mg/dl以上の割合の推移（沖縄県・男性）年齢階級別
65%
60%
55%
50%
45%
40%
LDLコレステロール120mg/dl以上の割合の推移（全国・男性）年齢階級別
LDLコレステロール120mg/dl以上の割合の推移（沖縄県・女性）年齢階級別
75%
65%
55%
45%
35%
25%
LDLコレステロール120mg/dl以上の割合の推移（全国・女性）年齢階級別
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


LDLコレステロール160mg/dl以上の割合
の推移（沖縄県・男性）年齢階級別
160mg/dl以上の割合
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


LDLコレステロール160mg/dl以上の割合
の推移（全国県・男性）年齢階級別
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


LDLコレステロール160mg/dl以上の割合
の推移（沖縄県・女性）年齢階級別
160mg/dl以上の割合
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


LDLコレステロール160mg/dl以上の割合
の推移（全国県・女性）年齢階級別
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

GOT(AST)


GOT(AST)の平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
GOT(AST)(U/L)
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GOT(AST)の平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GOT(AST)の平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
GOT(AST)(U/L)
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GOT(AST)の平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GOT(AST)31U/L以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
31U/L以上の割合
23%
21%
19%
17%
15%
13%
11%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GOT(AST)31U/L以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
23%
21%
19%
17%
15%
13%
11%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GOT(AST)31U/L以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
31U/L以上の割合
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GOT(AST)31U/L以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GOT(AST)51U/L以上の割合の推移（沖縄県・男性）年齢階級別
51U/L以上の割合
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GOT(AST)51U/L以上の割合の推移（全国・男性）年齢階級別
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GOT(AST)51U/L以上の割合の推移（沖縄県・女性）年齢階級別
51U/L以上の割合
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GOT(AST)51U/L以上の割合の推移（全国・女性）年齢階級別
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

GPT(ALT)


GPT(ALT)の平均値の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
GPT(ALT)(U/L)
40
35
30
25
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GPT(ALT)の平均値の推移
（全国・男性）年齢階級別
40
35
30
25
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GPT(ALT)の平均値の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
GPT(ALT)(U/L)
25
20
15
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GPT(ALT)の平均値の推移
（全国・女性）年齢階級別
25
20
15
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GPT(ALT)31U/L以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
31U/L以上の割合
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GPT(ALT)31U/L以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GPT(ALT)31U/L以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
31U/L以上の割合
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GPT(ALT)31U/L以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GPT(ALT) 51U/L以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
51U/L以上の割合
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GPT(ALT) 51U/L以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


GPT(ALT) 51U/L以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
51U/L以上の割合
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


GPT(ALT) 51U/L以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

γ-GTP

γ-GTPの平均値の推移（沖縄県・男性）
年齢階級別



γ-GTPの平均値の推移（全国・男性）
年齢階級別



γ-GTPの平均値の推移（沖縄県・女性）
年齢階級別



γ-GTPの平均値の推移（全国・女性）
年齢階級別



γ-GTP51U/L以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別



γ-GTP51U/L以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別



γ-GTP51U/L以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別



γ-GTP51U/L以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別




γ-GTP101U/L以上の割合の推移
（沖縄県・男性）年齢階級別
101U/L以上の割合
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


γ-GTP101U/L以上の割合の推移
（全国・男性）年齢階級別
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整


γ-GTP101U/L以上の割合の推移
（沖縄県・女性）年齢階級別
101U/L以上の割合
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


γ-GTP101U/L以上の割合の推移
（全国・女性）年齢階級別
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
年齢調整

質問項目１：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目２：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目３：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目５：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目６：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けたことがある者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目７：医師から、貧血といわれたことがある者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目８：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目９：20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 10：1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 13：食事をかんで食べる時の状態①_　なんでもかめる者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 13：食事をかんで食べる時の状態②_　かみにくいことがある者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 13：食事をかんで食べる時の状態③_　ほとんどかめない者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 15：就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合の経年推移



質問項目 16：朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を「毎日」摂取している者の割合の経年推移①



質問項目 16：朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を「時々」摂取している者の割合の経年推移②

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 16：朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物をほとんど摂取しない者の割合の経年推移③

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 17：朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合の経年推移



質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度①　_毎日の割合の経年推移



質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度②　_時々の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度③　_ほとんど飲まない割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量①　_1 合未満

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量②　_1～2 合未満

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量③　_2～3 合未満

（沃縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沃縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量④　_3 合以上

（沃縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沃縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか①
改善するつもりはない者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか②
改善するつもりである者の割合の経年推移



質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか③
近いうちに改善するつもりである者の割合の経年推移



質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか④

既に改善に取り組んでいる(6 ヶ月以内)者の割合の経年推移



質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか⑤

既に改善に取り組んでいる(6 ヶ月以上)者の割合の経年推移



質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合の経年推移

（沖縄県・男性）年齢階級別



（全国・男性）年齢階級別



（沖縄県・女性）年齢階級別



（全国・女性）年齢階級別



7 参考

特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省）を特定検診の受診率、メタボリックシンドロームについて年次推移、年代別に集計し参考資料として掲載した。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03092.html）

（1）特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移



*全国の受診率は、全都道府県を合計した特定健康診査受診者÷健康診査対象者で算定。



*全国の特定保健指導実施率は、全都道府県を合計した特定保健指導の修了者÷特定保健指導の対象者で算定。



	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
沖縄県 男	9.9	13.5	16.3	21.0	24.0	32.0	28.7	28.9	31.1	31.9	38.8	34.4	34.4	32.5
沖縄県 女	17.0	22.1	24.1	27.8	27.8	38.9	35.4	34.5	36.2	36.2	44.2	40.1	38.4	36.2
全国 男	7.2	11.7	12.9	15.2	16.8	17.9	17.7	17.5	18.9	19.7	23.5	23.6	23.4	25.1
全国 女	9.5	14.7	14.7	15.9	16.6	18.0	18.0	17.5	18.3	18.6	22.5	22.1	22.0	23.4

*受診率は、特定保健指導終了者数÷特定保健指導対象者数で算定。

（2）年齢階級別の状況



	40-44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	男計
沖縄　男	26.0	29.8	30.8	31.5	31.3	43.7	63.5	32.5
沖縄　女	26.5	31.7	34.1	33.3	33.9	50.4	61.2	36.2
全国　男	22.5	24.7	25.9	27.1	24.3	24.7	28.4	25.1
全国　女	19.2	21.6	23.1	23.5	22.7	27.1	31.1	23.4

*受診率は、特定保健指導終了者数÷特定保健指導対象者数で算定。





※ メタボリックシンドローム該当者の割合は、該当者数÷特定健康診査受診者数で計算。
メタボリックシンドローム予備群の割合は、予備群者数÷特定健康診査受診者数で計算。
メタボリックシンドローム該当者+予備群は、(該当者+予備群）÷特定健康診査受診者数で計算。

（3）メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合の年次推移









※ メタボリックシンドローム該当者の割合は、該当者数÷特定健康診査受診者数で計算。
メタボリックシンドローム予備群の割合は、予備群者数÷特定健康診査受診者数で計算。
メタボリックシンドローム該当者+予備群は、（該当者+予備群）÷特定健康診査受診者数で計算。

Ⅱ　沖縄県の特定健診
（検査項目･標準的な質問票）の状況
二次医療圏別　令和２年度（2020 年度）

1　解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「ＮＤＢオープンデータ」を用いて、令和２年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

第 7 回より、詳細情報レコードを用いたヘモグロビン、血清クレアチニン、eGFR、心電図、平均値についてデータが公表され、その詳細情報レコードを含む集計を行った。また eGFR（腎機能）と蛋白尿による CGA 分類（「eGFR と尿蛋白」のクロス集計）が新たに公表され、件数・割合等を掲載した。

(1)　資料

NDB オープンデータ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html

・第 8 回 令和 2 年度実施分　各項目別　性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和 4 年 8 月）

・第 7 回 令和元年度実施分　各項目別　性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和 4 年 8 月）

・第 6 回 平成 30 年度実施分　各項目別　性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和 3 年 8 月）(二次医療圏別は第 6 回から公表)

(2)　算出方法

ア　該当割合

$$該当割合 = \frac{各項目別の性・年齢階級別該当者数}{性・年齢階級別受診者} \times 100$$

イ　年齢調整値（直接法）

県と全国の地域間の差や経年推移を観察するため、年齢調整値を算出した。

$$年齢調整値 = \frac{\Sigma（観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合 \times 基準人口*の年齢階級別人口）}{基準人口*の総数}$$

*基準人口は「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を使用

ウ　標準化該当比

健診受診者の年齢構成を補正するため、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、男女別に「標準該当比」を算定し、基準集団（全国）での該当者出現率を 100 とした時の、沖縄県の該当者出現率を相対値で表した。

$$標準化該当比 = \frac{沖縄県の性別該当者数の総和}{\Sigma(沖縄県の性年齢階級別受診者数 \times 全国の性年齢階級別該当者割合)} \times 100$$

年齢階級は、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の 7 階級とし、40-74 歳、40-64 歳、65-74 歳のそれぞれについて標準化該当比を計算した。

○標準化該当比の読み方

標準化該当比は、全国を基準（100）としており、県の標準化該当比が 100 より大きい場合は、県の該当者出現割合は全国より高く、100 より小さい場合は、県の該当者出現割合は全国より低いことを示す。

県の標準化該当比が 120 であったとすると、沖縄県は全国とくらべて 1.2 倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」（https://www.niph.go.soshiki/07shougai/datakatsuyou/）を参考にし、95%信頼区間を算出し、併記した。

(3) データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が 10 未満の場合は、「-（ハイフン）」（10 未満の箇所が 1 つのみ場合は、10 以上の最小値も「-」）表示している。そのため、表などで、集計値が一致しないことがある。

また、各項目の年齢階級別の検査値階層区分合計を受診者数とし、割合を計算した。年齢階級別の検査値階層区分が「-」で表示されている場合があるが、「-」を除いた数値の合計を受診者数として割合を計算し表やグラフを作成した。各項目の状況を把握するため参考として掲載している。

【参考資料】

・ 健康日本 21（第二次）地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用手引き」，2013 年 3 月，研究代表者 津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf

・ 自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」，平成 28 年 3 月，厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」（H25－循環器等（生習）－一般－014） 研究代表者 横山徹爾
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf

・ 厚生労働省_標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html

2　特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多い検査の測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和３年 １ 月 １ 日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。

特定健診受診者の状況



表　推計受診率　（単位：%）

地区	性別	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男	49.4	52.7	49.9	45.4	39.7	36.8	37.6	43.9
	女	45.0	46.6	44.7	46.0	39.3	39.1	42.9	43.1
中部	男	49.2	50.8	48.4	46.4	38.4	33.7	35.8	43.8
	女	42.9	44.4	43.0	41.6	36.1	34.4	39.3	40.5
南部	男	54.3	55.4	54.0	51.2	42.1	36.2	37.6	47.8
	女	47.5	47.7	47.9	44.7	38.5	37.6	40.2	43.7
宮古	男	40.6	45.9	43.5	40.5	35.4	37.1	40.9	40.2
	女	38.4	37.1	37.4	40.6	38.1	41.3	45.2	39.8
八重山	男	45.7	46.5	45.8	43.6	38.3	38.9	44.1	43.2
	女	40.8	44.8	42.9	42.3	40.5	46.6	48.0	43.6
沖縄県	男	51.3	52.9	51.1	48.3	40.2	35.6	37.4	45.6
	女	45.1	46.0	45.5	43.5	37.8	37.2	40.6	42.4
全国	男	61.4	61.9	62.5	60.3	51.3	38.5	36.9	53.6
	女	46.9	47.9	49.1	46.9	41.1	36.4	38.2	43.8

*1）受診者は第８回オープンデータより算出

*2）人口は令和３年１月１日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）（日本人住民）

特定健診受診者

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男性	受診者数*1	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703
		人口*2	3,276	3,314	2,807	3,216	3,926	4,371	3,483	24,393
		未受診者数*3	1,657	1,569	1,406	1,757	2,366	2,761	2,174	13,690
		受診率	49.4%	52.7%	49.9%	45.4%	39.7%	36.8%	37.6%	43.9%
	女性	受診者数*1	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450
		人口*2	3,143	2,988	2,653	2,934	3,500	3,685	3,010	21,913
		未受診者数*3	1,728	1,596	1,467	1,583	2,126	2,244	1,719	12,463
		受診率	45.0%	46.6%	44.7%	46.0%	39.3%	39.1%	42.9%	43.1%
中部	男性	受診者数*1	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131
		人口*2	17,187	19,281	16,476	15,179	15,166	15,950	12,980	112,219
		未受診者数*3	8,732	9,482	8,494	8,143	9,335	10,574	8,328	63,088
		受診率	49.2%	50.8%	48.4%	46.4%	38.4%	33.7%	35.8%	43.8%
	女性	受診者数*1	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888
		人口*2	17,567	19,306	16,809	15,134	15,174	15,815	13,592	113,397
		未受診者数*3	10,037	10,733	9,576	8,837	9,690	10,381	8,255	67,509
		受診率	42.9%	44.4%	43.0%	41.6%	36.1%	34.4%	39.3%	40.5%
南部	男性	受診者数*1	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836
		人口*2	25,098	27,991	24,287	22,215	22,164	23,430	19,719	164,904
		未受診者数*3	11,477	12,494	11,164	10,841	12,836	14,950	12,306	86,068
		受診率	54.3%	55.4%	54.0%	51.2%	42.1%	36.2%	37.6%	47.8%
	女性	受診者数*1	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720
		人口*2	24,984	27,493	24,222	22,628	22,394	24,122	20,665	166,508
		未受診者数*3	13,105	14,373	12,609	12,516	13,774	15,053	12,358	93,788
		受診率	47.5%	47.7%	47.9%	44.7%	38.5%	37.6%	40.2%	43.7%
宮古	男性	受診者数*1	787	882	741	799	835	844	685	5,573
		人口*2	1,938	1,921	1,703	1,974	2,362	2,277	1,673	13,848
		未受診者数*3	1,151	1,039	962	1,175	1,527	1,433	988	8,275
		受診率	40.6%	45.9%	43.5%	40.5%	35.4%	37.1%	40.9%	40.2%
	女性	受診者数*1	668	612	543	729	819	919	749	5,039
		人口*2	1,738	1,648	1,452	1,796	2,151	2,223	1,656	12,664
		未受診者数*3	1,070	1,036	909	1,067	1,332	1,304	907	7,625
		受診率	38.4%	37.1%	37.4%	40.6%	38.1%	41.3%	45.2%	39.8%
八重山	男性	受診者数*1	961	952	844	797	788	803	690	5,835
		人口*2	2,102	2,048	1,841	1,828	2,059	2,066	1,566	13,510
		未受診者数*3	1,141	1,096	997	1,031	1,271	1,263	876	7,675
		受診率	45.7%	46.5%	45.8%	43.6%	38.3%	38.9%	44.1%	43.2%
	女性	受診者数*1	827	842	674	663	744	848	696	5,294
		人口*2	2,025	1,881	1,571	1,568	1,839	1,819	1,449	12,152
		未受診者数*3	1,198	1,039	897	905	1,095	971	753	6,858
		受診率	40.8%	44.8%	42.9%	42.3%	40.5%	46.6%	48.0%	43.6%
沖縄県	男性	受診者数*1	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078
		人口*2	49,601	54,555	47,114	44,412	45,677	48,094	39,421	328,874
		未受診者数*3	24,158	25,680	23,023	22,947	27,335	30,981	24,672	178,796
		受診率	51.3%	52.9%	51.1%	48.3%	40.2%	35.6%	37.4%	45.6%
	女性	受診者数*1	22,319	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,380	138,389
		人口*2	49,457	53,316	46,707	44,060	45,058	47,664	40,372	326,634
		未受診者数*3	27,138	28,777	25,458	24,908	28,017	29,953	23,992	188,243
		受診率	45.1%	46.0%	45.5%	43.5%	37.8%	37.2%	40.6%	42.4%
全国	男性	受診者数*1	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,506,121	1,623,121	15,786,928
		人口*2	4,231,290	4,957,269	4,378,567	3,958,161	3,633,825	3,910,563	4,393,292	29,462,967
		未受診者数*3	1,631,536	1,887,647	1,641,424	1,572,751	1,768,094	2,404,442	2,770,171	13,676,065
		受診率	61.4%	61.9%	62.5%	60.3%	51.3%	38.5%	36.9%	53.6%
	女性	受診者数*1	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,502,028	1,872,377	13,009,689
		人口*2	4,054,819	4,774,925	4,253,494	3,918,539	3,688,101	4,121,973	4,895,250	29,707,101
		未受診者数*3	2,151,850	2,486,942	2,164,433	2,079,894	2,171,480	2,619,945	3,022,873	16,697,417
		受診率	46.9%	47.9%	49.1%	46.9%	41.1%	36.4%	38.2%	43.8%

*1) 受診者は第８回オープンデータより算出

*2) 人口は令和３年１月１日現在人口推計

*3) 人口（推計人口）から受診者数を差し引いた数.

3　検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1)　ＢＭＩ

ア．平均値　（2020 年度）









表　年齢階級別・性別　BMI 平均

(単位：kg/㎡)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	25.9	26.2	26.0	25.7	25.4	25.3	25.3	25.7
	中部	25.3	25.6	25.7	25.5	25.3	25.1	25.0	25.4
	南部	25.1	25.6	25.6	25.3	25.1	24.9	24.8	25.3
	宮古	26.0	26.4	26.4	25.9	25.6	25.5	25.2	25.9
	八重山	25.6	26.0	25.7	25.6	25.5	25.6	25.3	25.6
	沖縄県	25.3	25.7	25.7	25.4	25.2	25.0	24.9	25.4
	全国	24.3	24.6	24.6	24.4	24.2	24.0	23.7	24.3
女	北部	23.7	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	24.6	24.3
	中部	23.2	23.7	23.8	23.9	23.9	24.2	24.6	23.8
	南部	23.1	23.5	23.7	23.6	23.8	23.9	24.2	23.6
	宮古	23.6	23.9	24.1	23.7	24.0	24.4	24.6	24.1
	八重山	23.8	24.0	24.0	24.0	24.8	24.7	25.0	24.3
	沖縄県	23.2	23.7	23.8	23.8	23.9	24.1	24.4	23.8
	全国	22.2	22.5	22.6	22.5	22.6	22.7	22.7	22.5

イ.　ＢＭＩ25kg/㎡以上の割合　（2020 年度）









参考





※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある

特定健診（BMI）：2020 年度

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示（10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示）

検査値階層（kg/㎡）	全体															
	男								女							
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
40.0以上	17	18	12	-	-	-	-	60	11	-	-	-	-	-	-	49
35.0以上40.0未満	50	63	41	24	18	-	-	214	38	37	31	23	20	21	23	193
30.0以上35.0未満	194	229	165	152	153	125	105	1,123	106	127	100	110	115	106	98	762
25.0以上30.0未満	571	665	559	618	649	701	542	4,305	279	341	275	375	385	442	421	2,518
20.0以上25.0未満	703	697	547	584	652	699	599	4,481	674	652	588	658	664	698	596	4,530
18.5以上20.0未満	63	54	51	49	57	55	39	368	196	139	119	109	108	108	87	866
18.5未満	21	19	26	26	28	19	13	152	110	88	65	68	75	63	62	531
40.0以上	74	75	48	24	14	-	-	251	58	50	42	18	15	12	16	211
35.0以上40.0未満	191	226	181	100	59	51	31	839	130	168	136	97	70	68	84	753
30.0以上35.0未満	768	979	847	682	474	375	280	4,405	494	593	490	444	369	360	392	3,142
25.0以上30.0未満	2,859	3,615	3,073	2,782	2,384	2,101	1,879	18,693	1,311	1,873	1,639	1,497	1,381	1,564	1,674	10,939
20.0以上25.0未満	4,029	4,453	3,510	3,159	2,637	2,563	2,222	22,573	3,769	4,288	3,650	3,230	2,853	2,751	2,640	23,181
18.5以上20.0未満	377	325	240	210	186	183	149	1,670	1,094	1,068	793	625	503	451	323	4,857
18.5未満	157	126	83	79	77	91	87	700	674	533	483	386	293	228	208	2,805
40.0以上	89	118	82	32	22	-	-	353	64	71	51	35	21	23	17	282
35.0以上40.0未満	311	395	331	187	86	57	40	1,407	203	212	183	135	93	83	74	983
30.0以上35.0未満	1,198	1,571	1,308	960	720	505	439	6,701	654	872	812	627	557	541	554	4,617
25.0以上30.0未満	4,491	5,540	4,930	4,310	3,583	3,293	2,814	28,961	2,111	2,785	2,621	2,309	2,155	2,421	2,456	16,858
20.0以上25.0未満	6,656	7,119	5,825	5,301	4,457	4,183	3,734	37,275	5,916	6,465	5,762	5,229	4,468	4,739	4,297	36,876
18.5以上20.0未満	610	540	483	433	313	312	262	2,953	1,854	1,686	1,406	1,107	828	794	552	8,227
18.5未満	266	214	163	151	147	123	121	1,185	1,077	1,029	778	670	498	468	357	4,877
40.0以上	-	11	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	23
35.0以上40.0未満	29	30	25	13	12	-	-	123	16	-	11	-	12	13	-	77
30.0以上35.0未満	85	126	103	78	67	71	38	568	46	40	47	41	48	65	69	356
25.0以上30.0未満	299	332	300	368	358	374	304	2,335	134	126	143	188	232	272	231	1,326
20.0以上25.0未満	328	351	280	309	367	353	310	2,298	335	325	237	374	408	469	368	2,516
18.5以上20.0未満	28	25	19	15	23	27	21	158	86	66	67	77	81	62	39	478
18.5未満	12	-	-	13	-	-	-	62	48	37	35	38	37	36	32	263
40.0以上	-	11	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	33
35.0以上40.0未満	18	41	18	13	12	-	-	119	18	-	11	-	17	14	-	98
30.0以上35.0未満	109	124	106	93	75	68	42	617	70	71	60	51	58	65	63	438
25.0以上30.0未満	338	345	312	310	333	360	301	2,299	157	190	173	168	236	303	235	1,462
20.0以上25.0未満	405	374	365	346	317	338	296	2,441	395	411	299	321	347	379	312	2,464
18.5以上20.0未満	53	39	30	19	37	21	34	233	121	102	77	70	51	57	47	525
18.5未満	22	-	-	12	-	-	-	88	56	50	50	37	30	28	22	273
40.0以上	202	233	150	69	43	23	10	730	146	144	108	66	49	42	43	598
35.0以上40.0未満	599	755	596	337	187	133	95	2,702	405	438	372	277	212	199	201	2,104
30.0以上35.0未満	2,354	3,029	2,529	1,965	1,489	1,144	904	13,414	1,370	1,703	1,509	1,273	1,147	1,137	1,176	9,315
25.0以上30.0未満	8,558	10,497	9,174	8,388	7,307	6,829	5,840	56,593	3,992	5,315	4,851	4,537	4,389	5,002	5,017	33,103
20.0以上25.0未満	12,121	12,994	10,527	9,699	8,430	8,136	7,161	69,068	11,089	12,141	10,536	9,812	8,740	9,036	8,213	69,567
18.5以上20.0未満	1,131	983	823	726	616	598	505	5,382	3,351	3,061	2,462	1,988	1,571	1,472	1,048	14,953
18.5未満	478	384	291	281	270	250	233	2,187	1,965	1,737	1,411	1,199	933	823	681	8,749

表 BMI 25kg/㎡以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,453	1,557	1,599	1,298	10,703	-
		25.0以上（人）	832	975	777	794	820	826	647	5,702	
		25.0以上（%）	51.4%	55.9%	55.5%	54.6%	52.7%	51.7%	49.8%	53.3%	53.1%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,364	4,648	49,131	-
		25.0以上（人）	3,892	4,895	4,149	3,588	2,931	2,527	2,190	24,188	
		25.0以上（%）	46.0%	50.0%	52.0%	51.0%	50.3%	47.1%	47.1%	49.2%	49.1%
	南部	受診者 （人）	13,621	15,497	13,122	11,374	9,328	8,473	7,410	78,835	-
		25.0以上（人）	6,089	7,624	6,651	5,489	4,411	3,855	3,293	37,422	
		25.0以上（%）	44.7%	49.2%	50.7%	48.3%	47.3%	45.5%	44.4%	47.5%	47.2%
	宮古	受診者 （人）	781	875	727	796	827	825	673	5,572	-
		25.0以上（人）	413	499	428	459	437	445	342	3,054	
		25.0以上（%）	52.9%	57.0%	58.9%	57.7%	52.8%	53.9%	50.8%	54.8%	54.8%
	八重山	受診者 （人）	945	934	831	793	774	787	673	5,835	-
		25.0以上（人）	465	521	436	416	420	428	343	3,073	
		25.0以上（%）	49.2%	55.8%	52.5%	52.5%	54.3%	54.4%	51.0%	52.7%	52.8%
	沖縄県	受診者 （人）	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	-
		25.0以上（人）	11,713	14,514	12,449	10,759	9,026	8,129	6,849	73,439	
		25.0以上（%）	46.0%	50.3%	51.7%	50.1%	49.2%	47.5%	46.4%	48.9%	48.8%
	全国	受診者 （人）	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	-
		25.0以上（人）	938,604	1,209,712	1,103,063	914,833	679,202	515,518	500,231	5,861,705	
		25.0以上（%）	36.1%	39.4%	40.3%	38.4%	36.4%	34.2%	30.8%	37.1%	36.6%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,384	1,178	1,343	1,367	1,438	1,287	9,449	-
		25.0以上（人）	434	505	406	508	520	569	542	3,522	
		25.0以上（%）	30.7%	36.5%	34.5%	37.8%	38.0%	39.6%	42.1%	37.3%	36.9%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	-
		25.0以上（人）	1,993	2,684	2,307	2,056	1,835	2,004	2,166	15,045	
		25.0以上（%）	26.5%	31.3%	31.9%	32.7%	33.5%	36.9%	40.6%	32.8%	33.1%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720	-
		25.0以上（人）	3,032	3,940	3,667	3,106	2,826	3,068	3,101	22,740	
		25.0以上（%）	25.5%	30.0%	31.6%	30.7%	32.8%	33.8%	37.3%	31.3%	31.5%
	宮古	受診者 （人）	665	594	540	718	818	917	739	5,039	-
		25.0以上（人）	196	166	201	229	292	350	300	1,782	
		25.0以上（%）	29.5%	27.9%	37.2%	31.9%	35.7%	38.2%	40.6%	35.4%	34.3%
	八重山	受診者 （人）	817	824	670	647	739	846	679	5,293	-
		25.0以上（人）	245	261	244	219	311	382	298	2,031	
		25.0以上（%）	30.0%	31.7%	36.4%	33.8%	42.1%	45.2%	43.9%	38.4%	37.5%
	沖縄県	受診者 （人）	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	-
		25.0以上（人）	5,913	7,600	6,840	6,153	5,797	6,380	6,437	45,120	
		25.0以上（%）	26.5%	31.0%	32.2%	32.1%	34.0%	36.0%	39.3%	32.6%	32.9%
	全国	受診者 （人）	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	-
		25.0以上（人）	360,897	490,775	469,335	401,150	341,039	345,799	431,464	2,840,666	
		25.0以上（%）	19.0%	21.5%	22.5%	21.8%	22.5%	23.0%	23.0%	21.8%	21.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 BMI 30kg/㎡以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,453	1,557	1,599	1,298	10,703	-
		30.0以上（人）	261	310	218	176	171	125	105	1,397	
		30.0以上（%）	16.1%	17.8%	15.6%	12.1%	11.0%	7.8%	8.1%	13.1%	12.7%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,364	4,648	49,131	-
		30.0以上（人）	1,033	1,280	1,076	806	547	426	311	5,495	
		30.0以上（%）	12.2%	13.1%	13.5%	11.5%	9.4%	7.9%	6.7%	11.2%	10.6%
	南部	受診者 （人）	13,621	15,497	13,122	11,374	9,328	8,473	7,410	78,835	-
		30.0以上（人）	1,598	2,084	1,721	1,179	828	562	479	8,461	
		30.0以上（%）	11.7%	13.4%	13.1%	10.4%	8.9%	6.6%	6.5%	10.7%	10.1%
	宮古	受診者 （人）	781	875	727	796	827	825	673	5,572	-
		30.0以上（人）	114	167	128	91	79	71	38	719	
		30.0以上（%）	14.6%	19.1%	17.6%	11.4%	9.6%	8.6%	5.6%	12.9%	12.4%
	八重山	受診者 （人）	945	934	831	793	774	787	673	5,835	-
		30.0以上（人）	127	176	124	106	87	68	42	774	
		30.0以上（%）	13.4%	18.8%	14.9%	13.4%	11.2%	8.6%	6.2%	13.3%	12.5%
	沖縄県	受診者 （人）	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	-
		30.0以上（人）	3,155	4,017	3,275	2,371	1,719	1,300	1,009	16,846	
		30.0以上（%）	12.4%	13.9%	13.6%	11.0%	9.4%	7.6%	6.8%	11.2%	10.7%
	全国	受診者 （人）	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	-
		30.0以上（人）	215,860	272,608	230,896	161,560	98,059	58,668	45,741	1,083,934	
		30.0以上（%）	8.3%	8.9%	8.4%	6.8%	5.3%	3.9%	2.8%	6.9%	6.4%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,384	1,178	1,343	1,367	1,438	1,287	9,449	-
		30.0以上（人）	155	164	131	133	135	127	121	1,004	
		30.0以上（%）	11.0%	11.8%	11.1%	9.9%	9.9%	8.8%	9.4%	10.6%	10.3%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	-
		30.0以上（人）	682	811	668	559	454	440	492	4,106	
		30.0以上（%）	9.1%	9.5%	9.2%	8.9%	8.3%	8.1%	9.2%	8.9%	8.9%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720	-
		30.0以上（人）	921	1,155	1,046	797	671	647	645	5,882	
		30.0以上（%）	7.8%	8.8%	9.0%	7.9%	7.8%	7.1%	7.8%	8.1%	8.0%
	宮古	受診者 （人）	665	594	540	718	818	917	739	5,039	-
		30.0以上（人）	62	40	58	41	60	78	69	456	
		30.0以上（%）	9.3%	6.7%	10.7%	5.7%	7.3%	8.5%	9.3%	9.0%	8.2%
	八重山	受診者 （人）	817	824	670	647	739	846	679	5,293	-
		30.0以上（人）	88	71	71	51	75	79	63	569	
		30.0以上（%）	10.8%	8.6%	10.6%	7.9%	10.1%	9.3%	9.3%	10.8%	9.5%
	沖縄県	受診者 （人）	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	-
		30.0以上（人）	1,921	2,285	1,989	1,616	1,408	1,378	1,420	12,017	
		30.0以上（%）	8.6%	9.3%	9.4%	8.4%	8.3%	7.8%	8.7%	8.7%	8.6%
	全国	受診者 （人）	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	-
		30.0以上（人）	100,629	131,825	117,882	90,619	67,334	58,342	64,505	631,343	
		30.0以上（%）	5.3%	5.8%	5.6%	4.9%	4.4%	3.9%	3.4%	4.9%	4.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

参考 表 BMI 18.5kg/㎡未満の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,453	1,557	1,599	1,298	10,703	－
		18.5未満（人）	21	19	26	26	28	19	13	152	
		18.5未満（%）	1.3%	1.1%	1.9%	1.8%	1.8%	1.2%	1.0%	1.4%	1.5%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,364	4,648	49,131	－
		18.5未満（人）	157	126	83	79	77	91	87	700	
		18.5未満（%）	1.9%	1.3%	1.0%	1.1%	1.3%	1.7%	1.9%	1.4%	1.4%
	南部	受診者 （人）	13,621	15,497	13,122	11,374	9,328	8,473	7,410	78,835	－
		18.5未満（人）	266	214	163	151	147	123	121	1,185	
		18.5未満（%）	2.0%	1.4%	1.2%	1.3%	1.6%	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%
	宮古	受診者 （人）	781	875	727	796	827	825	673	5,572	－
		18.5未満（人）	12	－	－	13	－	－	－	62	
		18.5未満（%）	1.5%	－	－	1.6%	－	－	－	1.1%	0.5%
	八重山	受診者 （人）	945	934	831	793	774	787	673	5,835	－
		18.5未満（人）	22	－	－	12	－	－	－	88	
		18.5未満（%）	2.3%	－	－	1.5%	－	－	－	1.5%	0.6%
	沖縄県	受診者 （人）	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	－
		18.5未満（人）	478	384	291	281	270	250	233	2,187	
		18.5未満（%）	1.9%	1.3%	1.2%	1.3%	1.5%	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%
	全国	受診者 （人）	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	－
		18.5未満（人）	75,966	72,438	62,550	59,555	51,497	43,851	54,287	420,144	
		18.5未満（%）	2.9%	2.4%	2.3%	2.5%	2.8%	2.9%	3.3%	2.7%	2.7%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,384	1,178	1,343	1,367	1,438	1,287	9,449	－
		18.5未満（人）	110	88	65	68	75	63	62	531	
		18.5未満（%）	7.8%	6.4%	5.5%	5.1%	5.5%	4.4%	4.8%	5.6%	5.7%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	－
		18.5未満（人）	674	533	483	386	293	228	208	2,805	
		18.5未満（%）	9.0%	6.2%	6.7%	6.1%	5.3%	4.2%	3.9%	6.1%	6.0%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720	－
		18.5未満（人）	1,077	1,029	778	670	498	468	357	4,877	
		18.5未満（%）	9.1%	7.8%	6.7%	6.6%	5.8%	5.2%	4.3%	6.7%	6.5%
	宮古	受診者 （人）	665	594	540	718	818	917	739	5,039	－
		18.5未満（人）	48	37	35	38	37	36	32	263	
		18.5未満（%）	7.2%	6.2%	6.5%	5.3%	4.5%	3.9%	4.3%	5.2%	5.4%
	八重山	受診者 （人）	817	824	670	647	739	846	679	5,293	－
		18.5未満（人）	56	50	50	37	30	28	22	273	
		18.5未満（%）	6.9%	6.1%	7.5%	5.7%	4.1%	3.3%	3.2%	5.2%	5.2%
	沖縄県	受診者 （人）	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	－
		18.5未満（人）	1,965	1,737	1,411	1,199	933	823	681	8,749	
		18.5未満（%）	8.8%	7.1%	6.6%	6.3%	5.5%	4.6%	4.2%	6.3%	6.2%
	全国	受診者 （人）	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	－
		18.5未満（人）	249,498	256,004	238,091	224,898	169,063	144,481	172,727	1,454,762	
		18.5未満（%）	13.1%	11.2%	11.4%	12.2%	11.1%	9.6%	9.2%	11.2%	11.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）			年齢調整平均値		
北部	25.5	25.6	25.7	25.5	25.6	25.7
中部	25.2	25.2	25.4	25.2	25.2	25.3
南部	25.1	25.1	25.3	25.0	25.1	25.2
宮古	25.8	25.8	25.9	25.8	25.8	25.9
八重山	25.5	25.6	25.6	25.5	25.5	25.6
沖縄県	25.2	25.2	25.4	25.2	25.2	25.3
全国	24.1	24.2	24.3	24.1	24.1	24.2



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）			年齢調整平均値		
北部	24.2	24.2	24.3	24.2	24.2	24.3
中部	23.7	23.7	23.8	23.7	23.8	23.9
南部	23.5	23.5	23.6	23.5	23.6	23.7
宮古	24.1	24.0	24.1	24.0	24.0	24.0
八重山	24.1	24.2	24.3	24.1	24.2	24.3
沖縄県	23.7	23.7	23.8	23.7	23.7	23.8
全国	22.4	22.4	22.5	22.4	22.4	22.5



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	51.4	51.6	53.3	51.3	51.5	53.1
中部	47.4	47.7	49.2	47.2	47.5	49.1
南部	45.8	46.2	47.5	45.6	46.0	47.2
宮古	54.6	54.7	54.8	54.6	54.6	54.8
八重山	51.2	51.8	52.7	51.4	51.7	52.8
沖縄県	47.3	47.7	48.9	47.1	47.5	48.8
全国	35.1	35.8	37.1	34.6	35.3	36.6



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	36.2	36.4	37.3	35.7	35.9	36.9
中部	31.8	32.0	32.8	32.2	32.3	33.1
南部	30.0	30.3	31.3	30.4	30.5	31.5
宮古	35.4	34.9	35.4	34.0	34.0	34.3
八重山	35.8	37.1	38.4	34.9	36.4	37.5
沖縄県	31.5	31.7	32.6	31.8	31.9	32.9
全国	20.5	21.0	21.8	20.6	21.0	21.9



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	11.9	12.3	13.1	11.7	12.2	12.7
中部	10.1	10.5	11.2	9.6	10.0	10.6
南部	9.7	10.0	10.7	9.1	9.4	10.1
宮古	13.1	13.1	12.9	12.4	12.7	12.4
八重山	12.2	12.7	13.3	11.3	11.8	12.5
沖縄県	10.2	10.6	11.2	9.7	10.1	10.7
全国	6.0	6.3	6.9	5.6	5.9	6.4



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	10.2	10.3	10.6	10.0	10.1	10.3
中部	8.1	8.5	8.9	8.1	8.4	8.9
南部	7.3	7.5	8.1	7.3	7.4	8.0
宮古	9.0	8.8	9.0	7.6	8.3	8.2
八重山	9.7	10.2	10.8	8.4	9.3	9.5
沖縄県	8.0	8.2	8.7	7.9	8.1	8.6
全国	4.3	4.5	4.9	4.2	4.4	4.8

エ.　区分別割合　（2020 年度）

二次医療圏毎

BMI　区分別割合（北部医療圏　男）



BMI　区分別割合（中部医療圏　男）



BMI　区分別割合（南部医療圏　男）



BMI　区分別割合（宮古医療圏　男）



BMI　区分別割合（八重山医療圏　男）



BMI　区分別割合（沖縄県　男）



BMI　区分別割合（全国　男）



BMI　区分別割合（40-74歳　男）



区分別割合　（2020 年度）

二次医療圏毎

BMI　区分別割合（北部医療圏　女）



BMI　区分別割合（中部医療圏　女）



BMI　区分別割合（南部医療圏　女）



BMI　区分別割合（宮古医療圏　女）



BMI　区分別割合（八重山医療圏　女）



BMI　区分別割合（沖縄県　女）



BMI　区分別割合（全国　女）



BMI　区分別割合（40-74歳　女）



(2) 腹囲

ア. 平均値 （2020 年度）









表 年齢階級別・性別 腹囲平均

（単位：cm）

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	89.2	90.2	90.3	90.1	89.7	89.8	90.2	89.9
	中部	87.0	88.0	88.8	88.5	88.5	88.6	88.6	88.2
	南部	86.9	88.1	88.7	88.3	88.3	88.4	88.7	88.1
	宮古	88.8	90.1	90.6	89.9	89.5	90.0	89.9	89.8
	八重山	86.4	87.8	87.5	88.1	88.1	89.5	89.6	88.1
	沖縄県	87.1	88.3	88.8	88.5	88.5	88.8	88.9	88.4
	全国	84.9	85.8	86.4	86.4	86.3	86.4	86.1	86.0
女	北部	81.5	83.6	84.1	85.0	85.2	86.1	86.9	84.6
	中部	80.2	81.9	82.9	83.7	84.1	85.1	86.5	83.2
	南部	80.0	81.7	82.8	83.2	83.8	84.5	85.6	82.9
	宮古	81.3	82.4	83.6	82.7	83.2	84.5	86.0	83.5
	八重山	78.1	79.6	80.3	81.4	82.8	84.9	86.3	81.8
	沖縄県	80.1	81.8	82.8	83.4	83.9	84.9	86.1	83.1
	全国	77.4	78.6	79.7	80.3	81.1	82.0	82.4	80.1

イ．基準値以上の割合（2020 年度）





ウ．　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	89.4	89.7	89.9		89.4	89.7	89.9
中部	87.6	87.9	88.2		87.7	88.0	88.3
南部	87.6	87.8	88.1		87.6	87.9	88.2
宮古	89.1	90.0	89.8		89.1	89.9	89.8
八重山	88.6	88.3	88.1		88.7	88.4	88.1
沖縄県	87.8	88.1	88.4		87.9	88.1	88.4
全国	85.5	85.7	86.0		85.5	85.7	86.0



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	84.7	84.6	84.6		84.6	84.5	84.6
中部	82.9	83.1	83.2		83.1	83.2	83.4
南部	82.4	82.7	82.9		82.6	82.8	83.0
宮古	82.5	83.5	83.5		82.3	83.4	83.3
八重山	83.0	82.6	81.8		83.1	82.6	81.8
沖縄県	82.7	83.0	83.1		82.9	83.1	83.2
全国	79.9	80.0	80.1		79.9	80.1	80.2



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）				年齢調整割合		
北部	66.4	67.0	68.1		66.4	66.9	68.1
中部	58.8	59.8	60.8		59.5	60.4	61.6
南部	58.4	59.3	60.6		59.2	59.9	61.2
宮古	65.4	69.0	67.6		65.4	68.8	67.6
八重山	62.9	61.2	60.6		63.3	61.7	61.0
沖縄県	59.6	60.5	61.4		60.3	61.0	62.1
全国	49.5	50.3	51.6		50.1	50.9	52.2



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合（年齢調整なし）				年齢調整割合		
北部	29.0	28.8	29.1		28.7	28.4	29.0
中部	23.1	23.8	24.3		23.6	24.2	24.8
南部	21.6	22.5	23.3		22.1	23.0	23.7
宮古	23.5	25.5	25.4		23.2	25.2	24.9
八重山	24.7	24.5	23.5		24.9	24.4	23.3
沖縄県	22.8	23.6	24.1		23.2	23.9	24.5
全国	15.2	15.7	16.3		15.4	15.8	16.5

表 腹囲 男性 85cm，女性 90cm 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,458	1,560	1,610	1,309	10,702	-
		85cm以上（人）	1,002	1,171	956	1,008	1,066	1,139	947	7,289	
		85cm以上（%）	61.9%	67.1%	68.2%	69.1%	68.3%	70.7%	72.3%	68.1%	68.1%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,651	49,129	-
		85cm以上（人）	4,525	5,689	4,944	4,414	3,761	3,473	3,068	29,874	
		85cm以上（%）	53.5%	58.1%	61.9%	62.7%	64.5%	64.6%	66.0%	60.8%	61.6%
	南部	受診者 （人）	13,621	15,497	13,123	11,371	9,327	8,480	7,413	78,832	-
		85cm以上（人）	7,214	9,061	8,125	7,054	5,840	5,517	4,937	47,748	
		85cm以上（%）	53.0%	58.5%	61.9%	62.0%	62.6%	65.1%	66.6%	60.6%	61.2%
	宮古	受診者 （人）	787	882	741	799	835	844	684	5,572	-
		85cm以上（人）	467	559	504	561	574	603	498	3,766	
		85cm以上（%）	59.3%	63.4%	68.0%	70.2%	68.7%	71.4%	72.8%	67.6%	67.6%
	八重山	受診者 （人）	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		85cm以上（人）	495	531	481	493	491	563	480	3,534	
		85cm以上（%）	51.5%	55.8%	57.0%	61.9%	62.3%	70.1%	69.6%	60.6%	61.0%
	沖縄県	受診者 （人）	25,443	28,874	24,091	21,461	18,341	17,113	14,747	150,070	-
		85cm以上（人）	13,703	17,011	15,010	13,530	11,732	11,295	9,930	92,211	
		85cm以上（%）	53.9%	58.9%	62.3%	63.0%	64.0%	66.0%	67.3%	61.4%	62.1%
	全国	受診者 （人）	2,598,735	3,068,679	2,736,222	2,384,616	1,865,204	1,505,793	1,622,538	15,781,787	-
		85cm以上（人）	1,173,288	1,513,532	1,435,779	1,272,865	1,009,296	840,366	899,887	8,145,013	
		85cm以上（%）	45.1%	49.3%	52.5%	53.4%	54.1%	55.8%	55.5%	51.6%	52.2%
女性	北部	受診者 （人）	1,413	1,392	1,186	1,350	1,374	1,441	1,291	9,447	-
		90cm以上（人）	280	354	319	392	432	484	491	2,752	
		90cm以上（%）	19.8%	25.4%	26.9%	29.0%	31.4%	33.6%	38.0%	29.1%	29.0%
	中部	受診者 （人）	7,526	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,884	-
		90cm以上（人）	1,272	1,765	1,664	1,576	1,397	1,622	1,843	11,139	
		90cm以上（%）	16.9%	20.6%	23.0%	25.0%	25.5%	29.8%	34.5%	24.3%	24.8%
	南部	受診者 （人）	11,875	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,716	-
		90cm以上（人）	1,882	2,693	2,674	2,359	2,198	2,490	2,636	16,932	
		90cm以上（%）	15.8%	20.5%	23.0%	23.3%	25.5%	27.5%	31.7%	23.3%	23.7%
	宮古	受診者 （人）	667	612	543	729	819	918	749	5,037	-
		90cm以上（人）	121	122	153	166	204	262	251	1,279	
		90cm以上（%）	18.1%	19.9%	28.2%	22.8%	24.9%	28.5%	33.5%	25.4%	24.9%
	八重山	受診者 （人）	827	842	674	663	744	848	695	5,293	-
		90cm以上（人）	133	144	134	134	184	260	253	1,242	
		90cm以上（%）	16.1%	17.1%	19.9%	20.2%	24.7%	30.7%	36.4%	23.5%	23.3%
	沖縄県	受診者 （人）	22,308	24,539	21,249	19,151	17,041	17,710	16,379	138,377	-
		90cm以上（人）	3,688	5,078	4,944	4,627	4,415	5,118	5,474	33,344	
		90cm以上（%）	16.5%	20.7%	23.3%	24.2%	25.9%	28.9%	33.4%	24.1%	24.5%
	全国	受診者 （人）	1,901,045	2,287,154	2,088,385	1,838,027	1,516,116	1,501,427	1,871,392	13,003,546	-
		90cm以上（人）	211,293	302,068	324,538	308,136	275,339	298,605	396,142	2,116,121	
		90cm以上（%）	11.1%	13.2%	15.5%	16.8%	18.2%	19.9%	21.2%	16.3%	16.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

エ.　区分別割合　（2020 年度）

















区分別割合　（2020 年度）

















(3) 収縮期血圧

ア. 平均値 （2020 年度）









表 年齢階級別・性別 収縮期血圧平均

(単位：mmHg)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	127.3	129.5	131.6	132.3	135.1	136.8	138.1	132.8
	中部	123.9	126.3	128.3	130.4	132.6	134.0	134.8	129.2
	南部	122.6	124.8	126.6	128.2	130.0	131.8	133.2	127.4
	宮古	124.1	127.7	128.6	131.1	134.4	135.4	136.4	131.0
	八重山	124.3	127.3	128.2	131.1	131.8	133.9	133.2	129.6
	沖縄県	123.4	125.7	127.6	129.4	131.5	133.2	134.3	128.6
	全国	122.6	124.7	126.7	128.6	131.0	132.8	133.8	127.7
女	北部	117.6	122.1	124.7	127.8	131.0	134.7	138.0	128.0
	中部	114.6	118.9	121.8	124.4	128.2	131.3	134.4	123.8
	南部	114.6	118.2	121.4	123.6	127.5	130.4	132.2	123.1
	宮古	115.5	122.1	124.2	126.8	131.9	134.0	135.7	127.9
	八重山	115.2	120.5	122.4	125.2	128.1	131.1	132.9	124.9
	沖縄県	114.9	118.9	121.8	124.3	128.2	131.2	133.5	123.9
	全国	113.5	117.1	120.2	122.6	126.3	130.2	133.0	122.7

イ．基準値以上の割合（2020 年度）













表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,612	1,734	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		130以上（人）	643	786	713	757	969	1,046	868	5,800	
		130以上(%)	39.9%	45.3%	50.9%	51.9%	62.1%	65.0%	66.3%	54.2%	54.4%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	-
		130以上（人）	2,648	3,629	3,466	3,381	3,157	3,174	2,844	22,299	
		130以上(%)	31.3%	37.0%	43.4%	48.1%	54.1%	59.0%	61.1%	45.4%	47.6%
	南部	受診者 （人）	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836	-
		130以上（人）	3,758	5,266	5,106	4,924	4,524	4,600	4,351	32,529	
		130以上(%)	27.6%	34.0%	38.9%	43.3%	48.5%	54.2%	58.7%	41.3%	43.4%
	宮古	受診者 （人）	786	874	735	788	826	844	681	5,573	-
		130以上（人）	235	351	319	397	484	533	448	2,806	
		130以上(%)	29.9%	40.2%	43.4%	50.4%	58.6%	63.2%	65.8%	50.3%	50.0%
	八重山	受診者 （人）	960	946	840	792	783	803	686	5,835	-
		130以上（人）	296	341	336	392	396	464	404	2,654	
		130以上(%)	30.8%	36.0%	40.0%	49.5%	50.6%	57.8%	58.9%	45.5%	46.1%
	沖縄県	受診者 （人）	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	-
		130以上（人）	7,589	10,398	9,950	9,867	9,544	9,817	8,923	66,088	
		130以上(%)	29.8%	36.0%	41.3%	46.0%	52.0%	57.4%	60.5%	44.0%	45.9%
	全国	受診者 （人）	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	-
		130以上（人）	716,614	1,030,220	1,061,255	1,050,533	937,722	837,854	959,106	6,593,304	
		130以上(%)	27.6%	33.6%	38.8%	44.0%	50.3%	55.6%	59.1%	41.8%	43.9%
女性	北部	受診者 （人）	1,409	1,387	1,186	1,351	1,366	1,441	1,291	9,449	-
		130以上（人）	273	399	412	569	691	855	853	4,070	
		130以上(%)	19.4%	28.8%	34.7%	42.1%	50.6%	59.3%	66.1%	43.1%	42.6%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	-
		130以上（人）	1,136	1,974	2,125	2,255	2,454	2,920	3,201	16,065	
		130以上(%)	15.1%	23.0%	29.4%	35.8%	44.7%	53.7%	60.0%	35.0%	37.0%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,612	10,112	8,620	9,069	8,307	72,719	-
		130以上（人）	1,690	2,847	3,331	3,435	3,715	4,626	4,635	24,279	
		130以上(%)	14.2%	21.7%	28.7%	34.0%	43.1%	51.0%	55.8%	33.4%	35.2%
	宮古	受診者 （人）	659	606	520	722	819	905	741	5,039	-
		130以上（人）	79	162	148	277	440	556	495	2,224	
		130以上(%)	12.0%	26.7%	28.5%	38.4%	53.7%	61.4%	66.8%	44.1%	40.8%
	八重山	受診者 （人）	812	838	654	661	739	842	692	5,294	-
		130以上（人）	118	193	160	238	299	437	391	1,892	
		130以上(%)	14.5%	23.0%	24.5%	36.0%	40.5%	51.9%	56.5%	35.7%	34.9%
	沖縄県	受診者 （人）	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	-
		130以上（人）	3,326	5,590	6,219	6,783	7,611	9,414	9,587	48,530	
		130以上(%)	14.9%	22.8%	29.3%	35.4%	44.7%	53.2%	58.5%	35.1%	36.6%
	全国	受診者 （人）	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	-
		130以上（人）	239,492	443,288	542,961	572,988	600,148	745,351	1,069,781	4,214,009	
		130以上(%)	12.6%	19.4%	26.0%	31.2%	39.6%	49.6%	57.1%	32.4%	33.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 収縮期血圧 140mmHg 以上の者（2020 年度） – 人数，割合 –

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,612	1,734	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	–
		140以上（人）	337	436	431	462	608	672	584	3,548	
		140以上(%)	20.9%	25.1%	30.8%	31.7%	39.0%	41.7%	44.6%	33.1%	33.3%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	–
		140以上（人）	1,188	1,776	1,755	1,851	1,786	1,824	1,696	11,876	
		140以上(%)	14.1%	18.1%	22.0%	26.3%	30.6%	33.9%	36.5%	24.2%	25.8%
	南部	受診者 （人）	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836	–
		140以上（人）	1,672	2,399	2,546	2,521	2,463	2,553	2,438	16,592	
		140以上(%)	12.3%	15.5%	19.4%	22.2%	26.4%	30.1%	32.9%	21.0%	22.5%
	宮古	受診者 （人）	786	874	735	788	826	844	681	5,573	–
		140以上（人）	96	169	174	214	286	320	283	1,581	
		140以上(%)	12.2%	19.3%	23.7%	27.2%	34.6%	37.9%	41.6%	28.4%	27.9%
	八重山	受診者 （人）	960	946	840	792	783	803	686	5,835	–
		140以上（人）	136	205	184	224	226	269	229	1,498	
		140以上(%)	14.2%	21.7%	21.9%	28.3%	28.9%	33.5%	33.4%	25.7%	25.9%
	沖縄県	受診者 （人）	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	–
		140以上（人）	3,438	5,010	5,100	5,288	5,383	5,638	5,238	35,095	
		140以上(%)	13.5%	17.4%	21.2%	24.6%	29.3%	32.9%	35.5%	23.4%	24.8%
	全国	受診者 （人）	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	–
		140以上（人）	292,845	464,709	511,800	535,675	506,141	466,389	536,284	3,313,843	
		140以上(%)	11.3%	15.1%	18.7%	22.5%	27.1%	31.0%	33.0%	21.0%	22.5%
女性	北部	受診者 （人）	1,409	1,387	1,186	1,351	1,366	1,441	1,291	9,449	–
		140以上（人）	143	216	247	340	416	545	578	2,503	
		140以上(%)	10.1%	15.6%	20.8%	25.2%	30.5%	37.8%	44.8%	26.5%	26.1%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	–
		140以上（人）	501	950	1,109	1,156	1,314	1,608	1,891	8,529	
		140以上(%)	6.7%	11.1%	15.3%	18.4%	24.0%	29.6%	35.4%	18.6%	19.8%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,612	10,112	8,620	9,069	8,307	72,719	–
		140以上（人）	761	1,390	1,670	1,738	1,999	2,481	2,603	12,642	
		140以上(%)	6.4%	10.6%	14.4%	17.2%	23.2%	27.4%	31.3%	17.4%	18.5%
	宮古	受診者 （人）	659	606	520	722	819	905	741	5,039	–
		140以上（人）	30	98	70	161	269	312	285	1,292	
		140以上(%)	4.6%	16.2%	13.5%	22.3%	32.8%	34.5%	38.5%	25.6%	23.1%
	八重山	受診者 （人）	812	838	654	661	739	842	692	5,294	–
		140以上（人）	43	111	86	128	174	229	229	1,056	
		140以上(%)	5.3%	13.2%	13.1%	19.4%	23.5%	27.2%	33.1%	19.9%	19.1%
	沖縄県	受診者 （人）	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	–
		140以上（人）	1,508	2,780	3,225	3,532	4,184	5,195	5,598	26,022	
		140以上(%)	6.8%	11.3%	15.2%	18.4%	24.6%	29.3%	34.2%	18.8%	19.7%
	全国	受診者 （人）	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	–
		140以上（人）	96,041	198,485	258,021	277,658	305,592	397,246	587,255	2,120,298	
		140以上(%)	5.0%	8.7%	12.4%	15.1%	20.2%	26.4%	31.4%	16.3%	16.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 収縮期血圧 １６０mmHg 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,612	1,734	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		160以上（人）	60	77	84	96	137	148	150	770	
		160以上（%）	3.7%	4.4%	6.0%	6.6%	8.8%	9.2%	11.5%	7.2%	7.1%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	-
		160以上（人）	173	313	286	364	372	361	369	2,238	
		160以上（%）	2.0%	3.2%	3.6%	5.2%	6.4%	6.7%	7.9%	4.6%	5.0%
	南部	受診者 （人）	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836	-
		160以上（人）	222	354	373	395	399	437	391	2,571	
		160以上（%）	1.6%	2.3%	2.8%	3.5%	4.3%	5.2%	5.3%	3.3%	3.5%
	宮古	受診者 （人）	786	874	735	788	826	844	681	5,573	-
		160以上（人）	13	33	24	36	64	66	58	333	
		160以上（%）	1.7%	3.8%	3.3%	4.6%	7.7%	7.8%	8.5%	6.0%	5.3%
	八重山	受診者 （人）	960	946	840	792	783	803	686	5,835	-
		160以上（人）	21	40	33	47	46	57	39	308	
		160以上（%）	2.2%	4.2%	3.9%	5.9%	5.9%	7.1%	5.7%	5.3%	5.0%
	沖縄県	受診者 （人）	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	-
		160以上（人）	498	842	810	954	1,032	1,069	1,015	6,220	
		160以上（%）	2.0%	2.9%	3.4%	4.4%	5.6%	6.2%	6.9%	4.1%	4.5%
	全国	受診者 （人）	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	-
		160以上（人）	46,973	81,447	94,192	104,124	105,783	100,387	115,601	648,507	
		160以上（%）	1.8%	2.7%	3.4%	4.4%	5.7%	6.7%	7.1%	4.1%	4.5%
女性	北部	受診者 （人）	1,409	1,387	1,186	1,351	1,366	1,441	1,291	9,449	-
		160以上（人）	26	50	49	78	76	125	147	569	
		160以上（%）	1.8%	3.6%	4.1%	5.8%	5.6%	8.7%	11.4%	6.0%	5.7%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	-
		160以上（人）	98	196	210	187	259	331	441	1,722	
		160以上（%）	1.3%	2.3%	2.9%	3.0%	4.7%	6.1%	8.3%	3.8%	4.0%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,612	10,112	8,620	9,069	8,307	72,719	-
		160以上（人）	136	221	281	301	338	470	473	2,220	
		160以上（%）	1.1%	1.7%	2.4%	3.0%	3.9%	5.2%	5.7%	3.1%	3.2%
	宮古	受診者 （人）	659	606	520	722	819	905	741	5,039	-
		160以上（人）	-	24	-	32	58	53	51	285	
		160以上（%）	-	4.0%	-	4.4%	7.1%	5.9%	6.9%	5.7%	4.1%
	八重山	受診者 （人）	812	838	654	661	739	842	692	5,294	-
		160以上（人）	-	19	-	25	24	37	33	194	
		160以上（%）	-	2.3%	-	3.8%	3.2%	4.4%	4.8%	3.7%	2.6%
	沖縄県	受診者 （人）	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	-
		160以上（人）	290	525	583	632	767	1,036	1,157	4,990	
		160以上（%）	1.3%	2.1%	2.7%	3.3%	4.5%	5.8%	7.1%	3.6%	3.8%
	全国	受診者 （人）	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	-
		160以上（人）	17,817	39,749	53,363	54,479	62,331	84,671	128,343	440,753	
		160以上（%）	0.9%	1.7%	2.6%	3.0%	4.1%	5.6%	6.9%	3.4%	3.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	128.4	128.9	132.8		128.4	128.8	132.9
中部	127.6	128.1	129.2		128.4	128.8	130.0
南部	126.1	126.4	127.4		126.8	127.1	128.1
宮古	130.9	131.3	131.0		130.9	131.2	131.0
八重山	129.0	129.2	129.6		129.4	129.5	129.9
沖縄県	127.1	127.4	128.6		127.7	128.1	129.3
全国	126.6	126.6	127.7		127.4	127.4	128.5



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	123.5	124.2	128.0		123.0	123.7	127.8
中部	121.9	122.7	123.8		122.6	123.3	124.7
南部	121.1	121.8	123.1		121.8	122.5	123.9
宮古	126.8	126.7	127.9		126.3	126.1	127.1
八重山	123.5	123.7	124.9		123.6	123.7	124.9
沖縄県	121.8	122.6	123.9		122.4	123.0	124.6
全国	121.3	121.3	122.7		121.6	121.6	123.1



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	43.5	44.8	54.2		43.3	44.4	54.4
中部	42.1	43.0	45.4		44.2	44.9	47.6
南部	38.2	38.8	41.3		40.2	40.7	43.4
宮古	49.4	51.6	50.3		49.0	50.9	50.0
八重山	44.9	44.4	45.5		45.7	44.9	46.1
沖縄県	40.6	41.4	44.0		42.4	43.1	45.9
全国	39.2	39.2	41.8		41.4	41.2	43.9



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	35.3	36.5	43.1		34.2	35.3	42.6
中部	31.3	32.9	35.0		32.8	34.2	37.0
南部	29.7	31.0	33.4		31.2	32.5	35.2
宮古	41.8	40.9	44.1		39.7	39.0	40.8
八重山	33.9	33.8	35.7		33.6	33.6	34.9
沖縄県	31.2	32.5	35.1		32.4	33.6	36.6
全国	30.0	29.9	32.4		30.5	30.4	33.2



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	24.6	26.0	33.1		24.5	25.5	33.3
中部	21.3	22.4	24.2		22.8	23.7	25.8
南部	18.8	19.1	21.0		20.2	20.5	22.5
宮古	28.2	30.0	28.4		27.6	29.3	27.9
八重山	23.9	24.6	25.7		24.3	24.7	25.9
沖縄県	20.6	21.4	23.4		21.9	22.6	24.8
全国	19.2	19.2	21.0		20.6	20.5	22.5



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	20.8	21.1	26.5		19.9	20.2	26.1
中部	15.9	17.2	18.6		16.7	18.0	19.8
南部	14.6	15.8	17.4		15.4	16.6	18.5
宮古	22.9	23.7	25.6		21.0	22.3	23.1
八重山	18.6	18.1	19.9		18.2	17.7	19.1
沖縄県	15.9	17.0	18.8		16.6	17.7	19.7
全国	14.5	14.6	16.3		14.8	14.8	16.8

エ．区分別割合（2020 年度）

収縮期血圧　区分別割合（北部医療圏　男）



収縮期血圧　区分別割合（中部医療圏　男）



収縮期血圧　区分別割合（南部医療圏　男）



収縮期血圧　区分別割合（宮古医療圏　男）



区分別割合　（2020 年度）

収縮期血圧　区分別割合（八重山医療圏　男）



収縮期血圧　区分別割合（沖縄県　男）



収縮期血圧　区分別割合（全国　男）



収縮期血圧　区分割合（40-74歳　男）



区分別割合　（2020 年度）

収縮期血圧　区分別割合（北部医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（中部医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（南部医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（宮古医療圏　女）



区分別割合　（2020 年度）

収縮期血圧　区分別割合（八重山医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（沖縄県　女）



収縮期血圧　区分別割合（全国　女）



収縮期血圧　区分割合（40-74歳　女）



(4) 拡張期血圧

ア. 平均値 (2020 年度)









表　年齢階級別・性別　拡張期血圧平均

（単位：mmHg）

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	79.8	82.2	83.1	82.1	81.4	79.2	76.7	80.7
	中部	77.7	80.0	81.3	81.6	81.1	79.0	77.0	79.8
	南部	76.9	79.1	80.2	80.4	79.6	78.0	76.5	78.8
	宮古	78.9	81.3	81.4	80.8	79.8	76.7	74.7	79.2
	八重山	78.3	81.2	81.2	81.4	79.5	77.3	75.1	79.2
	沖縄県	77.5	79.7	80.8	81.0	80.2	78.3	76.5	79.3
	全国	77.0	79.5	81.0	81.6	81.2	79.5	77.4	79.6
女	北部	71.8	74.8	76.1	76.6	76.6	76.6	75.6	75.4
	中部	70.6	73.4	74.8	75.6	76.2	75.7	75.5	74.3
	南部	70.5	72.6	74.4	75.1	75.7	75.2	74.5	73.8
	宮古	70.8	74.7	75.4	75.9	76.8	75.3	74.4	74.8
	八重山	71.0	73.9	74.7	75.7	75.1	74.3	73.6	74.0
	沖縄県	70.6	73.1	74.7	75.4	76.0	75.4	74.8	74.1
	全国	70.0	72.2	74.0	74.9	75.5	75.6	75.1	73.7

イ．基準値以上の割合　（2020 年度）













※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある

表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,604	1,306	10,703	-
		85以上（人）	527	693	602	577	573	472	298	3,751	
		85以上（%）	32.6%	39.7%	43.0%	39.5%	36.7%	29.4%	22.8%	35.0%	35.1%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,130	-
		85以上（人）	2,238	3,254	2,992	2,720	2,119	1,545	1,081	15,949	
		85以上（%）	26.5%	33.2%	37.5%	38.7%	36.3%	28.7%	23.2%	32.5%	32.3%
	南部	受診者 （人）	13,619	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,834	-
		85以上（人）	3,227	4,673	4,485	3,881	2,857	2,103	1,497	22,723	
		85以上（%）	23.7%	30.2%	34.2%	34.1%	30.6%	24.8%	20.2%	28.8%	28.4%
	宮古	受診者 （人）	787	882	735	790	830	834	678	5,573	-
		85以上（人）	199	328	265	265	247	153	98	1,592	
		85以上（%）	25.3%	37.2%	36.1%	33.5%	29.8%	18.3%	14.5%	28.6%	28.1%
	八重山	受診者 （人）	961	952	832	787	778	785	681	5,835	-
		85以上（人）	251	343	291	280	218	165	122	1,729	
		85以上（%）	26.1%	36.0%	35.0%	35.6%	28.0%	21.0%	17.9%	29.6%	28.7%
	沖縄県	受診者 （人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	-
		85以上（人）	6,442	9,291	8,653	7,742	6,029	4,472	3,115	45,744	
		85以上（%）	25.3%	32.2%	35.9%	36.1%	32.9%	26.1%	21.1%	30.5%	30.2%
	全国	受診者 （人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	-
		85以上（人）	599,558	943,706	975,290	900,867	675,655	455,244	377,402	4,927,722	
		85以上（%）	23.1%	30.7%	35.6%	37.8%	36.2%	30.2%	23.3%	31.2%	31.3%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,384	1,186	1,342	1,373	1,438	1,288	9,448	-
		85以上（人）	221	301	305	305	313	327	236	2,031	
		85以上（%）	15.6%	21.7%	25.7%	22.7%	22.8%	22.7%	18.3%	21.5%	21.4%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,425	5,326	45,887	-
		85以上（人）	920	1,491	1,526	1,362	1,193	1,076	969	8,557	
		85以上（%）	12.2%	17.4%	21.1%	21.6%	21.8%	19.8%	18.2%	18.6%	18.9%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,612	10,111	8,620	9,069	8,307	72,718	-
		85以上（人）	1,317	2,110	2,275	2,065	1,751	1,580	1,288	12,386	
		85以上（%）	11.1%	16.1%	19.6%	20.4%	20.3%	17.4%	15.5%	17.0%	17.3%
	宮古	受診者 （人）	654	609	540	723	794	916	744	5,039	-
		85以上（人）	54	119	114	139	166	151	104	906	
		85以上（%）	8.3%	19.5%	21.1%	19.2%	20.9%	16.5%	14.0%	18.0%	17.1%
	八重山	受診者 （人）	805	836	671	660	731	846	694	5,294	-
		85以上（人）	91	158	133	140	120	132	98	923	
		85以上（%）	11.3%	18.9%	19.8%	21.2%	16.4%	15.6%	14.1%	17.4%	16.8%
	沖縄県	受診者 （人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	-
		85以上（人）	2,639	4,196	4,359	4,029	3,581	3,283	2,716	24,803	
		85以上（%）	11.8%	17.1%	20.5%	21.0%	21.0%	18.5%	16.6%	17.9%	18.2%
	全国	受診者 （人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	-
		85以上（人）	187,773	327,344	375,696	353,656	300,554	283,195	315,819	2,144,037	
		85以上（%）	9.9%	14.3%	18.0%	19.2%	19.8%	18.9%	16.9%	16.5%	16.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 拡張期血圧 90mmHg 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,604	1,306	10,703	-
		90以上（人）	356	468	415	365	347	271	145	2,376	
		90以上（%）	22.0%	26.8%	29.6%	25.0%	22.2%	16.9%	11.1%	22.2%	22.1%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,130	-
		90以上（人）	1,398	2,023	1,896	1,706	1,265	839	596	9,723	
		90以上（%）	16.5%	20.6%	23.8%	24.2%	21.7%	15.6%	12.8%	19.8%	19.5%
	南部	受診者 （人）	13,619	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,834	-
		90以上（人）	1,883	2,818	2,762	2,348	1,613	1,196	758	13,378	
		90以上（%）	13.8%	18.2%	21.0%	20.6%	17.3%	14.1%	10.2%	17.0%	16.6%
	宮古	受診者 （人）	787	882	735	790	830	834	678	5,573	-
		90以上（人）	135	209	179	165	151	79	46	1,001	
		90以上（%）	17.2%	23.7%	24.4%	20.9%	18.2%	9.5%	6.8%	18.0%	17.4%
	八重山	受診者 （人）	961	952	832	787	778	785	681	5,835	-
		90以上（人）	163	240	194	164	140	79	51	1,090	
		90以上（%）	17.0%	25.2%	23.3%	20.8%	18.0%	10.1%	7.5%	18.7%	17.6%
	沖縄県	受診者 （人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	-
		90以上（人）	3,935	5,758	5,464	4,767	3,531	2,498	1,615	27,568	
		90以上（%）	15.5%	19.9%	22.7%	22.2%	19.3%	14.6%	10.9%	18.4%	18.0%
	全国	受診者 （人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	-
		90以上（人）	340,088	564,475	594,260	542,362	394,305	254,628	202,431	2,892,549	
		90以上（%）	13.1%	18.4%	21.7%	22.7%	21.1%	16.9%	12.5%	18.3%	18.2%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,384	1,186	1,342	1,373	1,438	1,288	9,448	-
		90以上（人）	135	182	167	175	170	170	118	1,140	
		90以上（%）	9.5%	13.2%	14.1%	13.0%	12.4%	11.8%	9.2%	12.1%	11.9%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,425	5,326	45,887	-
		90以上（人）	546	893	864	763	647	563	488	4,784	
		90以上（%）	7.3%	10.4%	11.9%	12.1%	11.8%	10.4%	9.2%	10.4%	10.5%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,612	10,111	8,620	9,069	8,307	72,718	-
		90以上（人）	829	1,230	1,320	1,098	886	819	640	6,822	
		90以上（%）	7.0%	9.4%	11.4%	10.9%	10.3%	9.0%	7.7%	9.4%	9.4%
	宮古	受診者 （人）	654	609	540	723	794	916	744	5,039	-
		90以上（人）	29	77	67	84	88	77	54	535	
		90以上（%）	4.4%	12.6%	12.4%	11.6%	11.1%	8.4%	7.3%	10.6%	9.7%
	八重山	受診者 （人）	805	836	671	660	731	846	694	5,294	-
		90以上（人）	57	97	83	74	65	62	49	538	
		90以上（%）	7.1%	11.6%	12.4%	11.2%	8.9%	7.3%	7.1%	10.2%	9.4%
	沖縄県	受診者 （人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	-
		90以上（人）	1,632	2,496	2,507	2,212	1,894	1,708	1,370	13,819	
		90以上（%）	7.3%	10.2%	11.8%	11.6%	11.1%	9.6%	8.4%	10.0%	10.0%
	全国	受診者 （人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	-
		90以上（人）	98,488	178,398	204,324	187,039	157,142	147,360	161,704	1,134,455	
		90以上（%）	5.2%	7.8%	9.8%	10.2%	10.4%	9.8%	8.6%	8.7%	8.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 拡張期血圧 100mmHg 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,604	1,306	10,703	-
		100以上（人）	120	156	139	97	80	52	32	685	
		100以上（%）	7.4%	8.9%	9.9%	6.6%	5.1%	3.2%	2.5%	6.4%	6.3%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,130	-
		100以上（人）	391	605	481	455	302	174	112	2,520	
		100以上（%）	4.6%	6.2%	6.0%	6.5%	5.2%	3.2%	2.4%	5.1%	4.9%
	南部	受診者 （人）	13,619	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,834	-
		100以上（人）	563	730	663	501	311	213	126	3,107	
		100以上（%）	4.1%	4.7%	5.1%	4.4%	3.3%	2.5%	1.7%	3.9%	3.7%
	宮古	受診者 （人）	787	882	735	790	830	834	678	5,573	-
		100以上（人）	41	74	43	45	28	-	-	268	
		100以上（%）	5.2%	8.4%	5.9%	5.7%	3.4%	-	-	4.8%	4.1%
	八重山	受診者 （人）	961	952	832	787	778	785	681	5,835	-
		100以上（人）	57	75	45	49	36	-	-	321	
		100以上（%）	5.9%	7.9%	5.4%	6.2%	4.6%	-	-	5.5%	4.4%
	沖縄県	受診者 （人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	-
		100以上（人）	1,172	1,640	1,389	1,166	772	473	289	6,901	
		100以上（%）	4.6%	5.7%	5.8%	5.4%	4.2%	2.8%	2.0%	4.6%	4.4%
	全国	受診者 （人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	-
		100以上（人）	99,245	168,771	170,972	144,699	95,690	55,895	40,253	775,525	
		100以上（%）	3.8%	5.5%	6.2%	6.1%	5.1%	3.7%	2.5%	4.9%	4.8%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,384	1,186	1,342	1,373	1,438	1,288	9,448	-
		100以上（人）	53	45	49	37	28	24	15	274	
		100以上（%）	3.7%	3.3%	4.1%	2.8%	2.0%	1.7%	1.2%	2.9%	2.7%
	中部	受診者 （人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,425	5,326	45,887	-
		100以上（人）	146	227	210	148	121	76	69	1,017	
		100以上（%）	1.9%	2.6%	2.9%	2.4%	2.2%	1.4%	1.3%	2.2%	2.1%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,120	11,612	10,111	8,620	9,069	8,307	72,718	-
		100以上（人）	211	266	272	220	182	134	103	1,388	
		100以上（%）	1.8%	2.0%	2.3%	2.2%	2.1%	1.5%	1.2%	1.9%	1.9%
	宮古	受診者 （人）	654	609	540	723	794	916	744	5,039	-
		100以上（人）	-	28	16	18	-	11	-	132	
		100以上（%）	-	4.6%	3.0%	2.5%	-	1.2%	-	2.6%	1.6%
	八重山	受診者 （人）	805	836	671	660	731	846	694	5,294	-
		100以上（人）	-	21	16	12	-	13	-	113	
		100以上（%）	-	2.5%	2.4%	1.8%	-	1.5%	-	2.1%	1.1%
	沖縄県	受診者 （人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	-
		100以上（人）	446	604	569	453	369	275	208	2,924	
		100以上（%）	2.0%	2.5%	2.7%	2.4%	2.2%	1.6%	1.3%	2.1%	2.1%
	全国	受診者 （人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	-
		100以上（人）	25,795	45,398	49,622	40,722	31,546	27,597	28,663	249,343	
		100以上（%）	1.4%	2.0%	2.4%	2.2%	2.1%	1.8%	1.5%	1.9%	1.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	77.9	78.2	80.7		77.9	78.3	80.7
中部	78.9	79.2	79.8		78.8	79.2	79.8
南部	78.3	78.4	78.8		78.2	78.4	78.7
宮古	78.5	80.3	79.2		78.4	80.3	79.2
八重山	78.5	79.1	79.2		78.4	79.1	79.2
沖縄県	78.5	78.8	79.3		78.4	78.7	79.2
全国	78.8	78.9	79.6		78.9	79.0	79.7



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	73.3	73.6	75.4		73.1	73.5	75.4
中部	73.1	73.6	74.3		73.3	73.7	74.5
南部	72.8	73.0	73.8		73.0	73.2	74.0
宮古	73.9	75.1	74.8		73.8	75.0	74.8
八重山	73.0	73.6	74.0		73.0	73.6	74.1
沖縄県	73.0	73.3	74.1		73.2	73.5	74.3
全国	72.8	72.9	73.7		72.9	73.0	73.9



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	26.2	26.6	35.0		26.2	26.7	35.1
中部	29.9	30.5	32.5		29.7	30.3	32.3
南部	27.4	28.1	28.8		27.1	27.6	28.4
宮古	26.1	30.3	28.6		25.1	30.1	28.1
八重山	26.9	28.9	29.6		25.8	28.5	28.7
沖縄県	28.1	28.9	30.5		27.8	28.6	30.2
全国	28.7	29.2	31.2		28.9	29.3	31.3



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	16.8	17.3	21.5		16.3	16.9	21.4
中部	16.3	17.2	18.6		16.5	17.5	18.9
南部	15.2	15.7	17.0		15.4	15.8	17.3
宮古	15.8	17.8	18.0		15.0	16.6	17.1
八重山	15.3	16.4	17.4		14.8	15.7	16.8
沖縄県	15.7	16.4	17.9		15.8	16.6	18.2
全国	14.5	14.8	16.5		14.8	15.0	16.8



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	14.9	15.6	22.2		14.8	15.6	22.1
中部	17.3	18.2	19.8		17.0	17.9	19.5
南部	16.0	16.4	17.0		15.7	16.0	16.6
宮古	16.8	22.1	18.0		15.7	22.0	17.4
八重山	15.9	17.5	18.7		14.8	17.0	17.6
沖縄県	16.4	17.2	18.4		16.1	16.9	18.0
全国	16.6	16.9	18.3		16.6	16.8	18.2



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	8.9	9.2	12.1		8.5	8.9	11.9
中部	8.6	9.4	10.4		8.7	9.5	10.5
南部	8.1	8.5	9.4		8.1	8.5	9.4
宮古	9.7	11.6	10.6		8.9	10.5	9.7
八重山	8.0	9.1	10.2		7.4	8.3	9.4
沖縄県	8.4	9.0	10.0		8.4	9.0	10.0
全国	7.5	7.7	8.7		7.6	7.8	8.8

エ.　区分別割合　（2020 年度）

拡張期血圧　区分別割合（北部医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（中部医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（南部医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（宮古医療圏　男）



区分別割合　（2020 年度）

拡張期血圧　区分別割合（八重山医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（沖縄県　男）



拡張期血圧　区分別割合（全国　男）



拡張期血圧　区分別割合（40-74歳　男）



区分別割合　（2020 年度）

拡張期血圧　区分別割合（北部医療圏　女）



拡張期血圧　区分別割合（中部医療圏　女）



拡張期血圧　区分別割合（南部医療圏　女）



拡張期血圧　区分別割合（宮古医療圏　女）



区分別割合　（2020 年度）

拡張期血圧　区分別割合（八重山医療圏　女）



拡張期血圧　区分別割合（沖縄県　女）



拡張期血圧　区分別割合（全国　女）



拡張期血圧　区分別割合（40-74歳　女）



※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

(5) 空腹時血糖

ア. 平均値 （2020 年度）







表 年齢階級別・性別 空腹時血糖平均

(単位: mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	100.2	104.2	106.7	107.0	107.6	107.3	107.1	105.5
	中部	98.6	101.4	104.1	106.3	107.8	108.2	107.4	104.0
	南部	98.5	101.4	104.2	106.2	107.0	107.3	106.9	103.8
	宮古	100.2	103.3	106.9	109.1	109.7	109.0	109.3	106.4
	八重山	101.9	104.1	106.1	110.4	110.4	110.7	105.5	106.8
	沖縄県	98.8	101.7	104.5	106.5	107.5	107.8	107.1	104.2
	全国	96.2	99.0	101.8	104.5	106.2	106.7	106.4	102.1
女	北部	92.5	94.3	95.9	98.2	98.8	99.3	99.6	96.8
	中部	91.6	93.5	95.3	97.1	99.0	99.4	101.4	96.2
	南部	91.4	92.9	95.1	96.9	98.1	98.8	98.8	95.5
	宮古	92.1	93.4	96.6	96.7	98.3	98.3	98.7	96.3
	八重山	93.6	94.3	97.1	99.8	99.2	98.7	98.8	97.2
	沖縄県	91.6	93.2	95.3	97.1	98.5	99.0	99.8	95.9
	全国	90.3	91.8	93.5	95.7	97.3	98.1	98.9	94.6

イ．基準値以上の割合　（2020 年度）









表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,544	1,656	1,300	1,328	1,390	1,289	996	9,503	-
		100以上（人）	578	798	669	746	799	707	518	4,815	
		100以上（%）	37.4%	48.2%	51.5%	56.2%	57.5%	54.8%	52.0%	50.7%	51.2%
	中部	受診者 （人）	7,929	9,130	7,442	6,512	5,286	4,698	4,020	45,017	-
		100以上（人）	2,665	3,680	3,518	3,384	2,941	2,610	2,159	20,957	
		100以上（%）	33.6%	40.3%	47.3%	52.0%	55.6%	55.6%	53.7%	46.6%	48.3%
	南部	受診者 （人）	12,964	14,744	12,379	10,676	8,521	7,354	6,232	72,870	-
		100以上（人）	4,232	5,973	5,887	5,636	4,666	3,993	3,339	33,726	
		100以上（%）	32.6%	40.5%	47.6%	52.8%	54.8%	54.3%	53.6%	46.3%	48.0%
	宮古	受診者 （人）	711	772	651	673	653	571	418	4,449	-
		100以上（人）	250	328	323	370	354	314	216	2,155	
		100以上（%）	35.2%	42.5%	49.6%	55.0%	54.2%	55.0%	51.7%	48.4%	49.1%
	八重山	受診者 （人）	875	884	784	726	687	696	548	5,200	-
		100以上（人）	362	427	434	441	414	419	267	2,764	
		100以上（%）	41.4%	48.3%	55.4%	60.7%	60.3%	60.2%	48.7%	53.2%	53.8%
	沖縄県	受診者 （人）	24,023	27,186	22,556	19,915	16,537	14,608	12,214	137,039	-
		100以上（人）	8,087	11,206	10,831	10,577	9,174	8,043	6,499	64,417	
		100以上（%）	33.7%	41.2%	48.0%	53.1%	55.5%	55.1%	53.2%	47.0%	48.6%
	全国	受診者 （人）	2,237,362	2,649,154	2,378,355	2,054,026	1,563,483	1,168,344	1,151,687	13,202,411	-
		100以上（人）	596,007	904,034	984,889	996,835	832,135	634,624	614,479	5,563,003	
		100以上（%）	26.6%	34.1%	41.4%	48.5%	53.2%	54.3%	53.4%	42.1%	44.5%
女性	北部	受診者 （人）	1,311	1,321	1,082	1,215	1,191	1,162	1,021	8,303	-
		100以上（人）	212	274	284	389	381	386	353	2,279	
		100以上（%）	16.2%	20.7%	26.2%	32.0%	32.0%	33.2%	34.6%	27.4%	27.8%
	中部	受診者 （人）	6,971	8,009	6,754	5,847	5,027	4,855	4,734	42,197	-
		100以上（人）	907	1,423	1,527	1,673	1,677	1,680	1,748	10,635	
		100以上（%）	13.0%	17.8%	22.6%	28.6%	33.4%	34.6%	36.9%	25.2%	26.6%
	南部	受診者 （人）	11,209	12,403	10,944	9,497	7,926	8,099	7,328	67,406	-
		100以上（人）	1,354	2,015	2,380	2,680	2,508	2,643	2,494	16,074	
		100以上（%）	12.1%	16.2%	21.7%	28.2%	31.6%	32.6%	34.0%	23.8%	25.2%
	宮古	受診者 （人）	576	536	469	624	643	651	464	3,963	-
		100以上（人）	68	93	112	163	200	179	140	955	
		100以上（%）	11.8%	17.4%	23.9%	26.1%	31.1%	27.5%	30.2%	24.1%	24.0%
	八重山	受診者 （人）	748	755	600	597	647	681	552	4,580	-
		100以上（人）	124	177	159	210	232	218	170	1,290	
		100以上（%）	16.6%	23.4%	26.5%	35.2%	35.9%	32.0%	30.8%	28.2%	28.8%
	沖縄県	受診者 （人）	20,815	23,024	19,849	17,780	15,434	15,448	14,099	126,449	-
		100以上（人）	2,665	3,982	4,462	5,115	4,998	5,106	4,905	31,233	
		100以上（%）	12.8%	17.3%	22.5%	28.8%	32.4%	33.1%	34.8%	24.7%	25.9%
	全国	受診者 （人）	1,614,472	1,946,932	1,776,444	1,537,752	1,206,518	1,092,381	1,276,440	10,450,939	-
		100以上（人）	179,047	290,874	354,031	408,677	379,516	366,867	452,678	2,431,690	
		100以上（%）	11.1%	14.9%	19.9%	26.6%	31.5%	33.6%	35.5%	23.3%	24.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,544	1,656	1,300	1,328	1,390	1,289	996	9,503	-
		126以上（人）	68	130	132	155	186	174	149	994	
		126以上（%）	4.4%	7.9%	10.2%	11.7%	13.4%	13.5%	15.0%	10.5%	10.8%
	中部	受診者 （人）	7,929	9,130	7,442	6,512	5,286	4,698	4,020	45,017	-
		126以上（人）	297	543	645	722	702	676	600	4,185	
		126以上（%）	3.7%	5.9%	8.7%	11.1%	13.3%	14.4%	14.9%	9.3%	10.3%
	南部	受診者 （人）	12,964	14,744	12,379	10,676	8,521	7,354	6,232	72,870	-
		126以上（人）	495	928	1,128	1,228	1,122	1,026	878	6,805	
		126以上（%）	3.8%	6.3%	9.1%	11.5%	13.2%	14.0%	14.1%	9.3%	10.3%
	宮古	受診者 （人）	711	772	651	673	653	571	418	4,449	-
		126以上（人）	37	71	79	100	105	100	79	571	
		126以上（%）	5.2%	9.2%	12.1%	14.9%	16.1%	17.5%	18.9%	12.8%	13.3%
	八重山	受診者 （人）	875	884	784	726	687	696	548	5,200	-
		126以上（人）	48	64	77	115	108	124	83	619	
		126以上（%）	5.5%	7.2%	9.8%	15.8%	15.7%	17.8%	15.1%	11.9%	12.5%
	沖縄県	受診者 （人）	24,023	27,186	22,556	19,915	16,537	14,608	12,214	137,039	-
		126以上（人）	945	1,736	2,061	2,320	2,223	2,100	1,789	13,174	
		126以上（%）	3.9%	6.4%	9.1%	11.6%	13.4%	14.4%	14.6%	9.6%	10.5%
	全国	受診者 （人）	2,237,362	2,649,154	2,378,355	2,054,026	1,563,483	1,168,344	1,151,687	13,202,411	-
		126以上（人）	68,993	135,626	181,317	212,864	196,195	158,686	158,729	1,112,410	
		126以上（%）	3.1%	5.1%	7.6%	10.4%	12.5%	13.6%	13.8%	8.4%	9.4%
女性	北部	受診者 （人）	1,311	1,321	1,082	1,215	1,191	1,162	1,021	8,303	-
		126以上（人）	15	34	33	54	61	73	80	350	
		126以上（%）	1.1%	2.6%	3.0%	4.4%	5.1%	6.3%	7.8%	4.2%	4.3%
	中部	受診者 （人）	6,971	8,009	6,754	5,847	5,027	4,855	4,734	42,197	-
		126以上（人）	95	179	232	236	288	325	415	1,770	
		126以上（%）	1.4%	2.2%	3.4%	4.0%	5.7%	6.7%	8.8%	4.2%	4.5%
	南部	受診者 （人）	11,209	12,403	10,944	9,497	7,926	8,099	7,328	67,406	-
		126以上（人）	133	245	348	379	400	485	464	2,454	
		126以上（%）	1.2%	2.0%	3.2%	4.0%	5.0%	6.0%	6.3%	3.6%	3.9%
	宮古	受診者 （人）	576	536	469	624	643	651	464	3,963	-
		126以上（人）	12	17	21	34	38	50	33	205	
		126以上（%）	2.1%	3.2%	4.5%	5.4%	5.9%	7.7%	7.1%	5.2%	5.1%
	八重山	受診者 （人）	748	755	600	597	647	681	552	4,580	-
		126以上（人）	14	11	25	39	37	49	46	221	
		126以上（%）	1.9%	1.5%	4.2%	6.5%	5.7%	7.2%	8.3%	4.8%	5.0%
	沖縄県	受診者 （人）	20,815	23,024	19,849	17,780	15,434	15,448	14,099	126,449	-
		126以上（人）	269	486	659	742	824	982	1,038	5,000	
		126以上（%）	1.3%	2.1%	3.3%	4.2%	5.3%	6.4%	7.4%	4.0%	4.2%
	全国	受診者 （人）	1,614,472	1,946,932	1,776,444	1,537,752	1,206,518	1,092,381	1,276,440	10,450,939	-
		126以上（人）	16,552	29,984	40,450	50,356	52,749	57,702	79,454	327,247	
		126以上（%）	1.0%	1.5%	2.3%	3.3%	4.4%	5.3%	6.2%	3.1%	3.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	106.1	106.2	105.5		106.2	106.4	105.7
中部	104.0	103.7	104.0		104.8	104.4	104.8
南部	104.0	103.9	103.8		104.7	104.6	104.5
宮古	106.6	105.8	106.4		107.0	106.1	106.8
八重山	106.6	107.8	106.8		107.0	108.2	107.1
沖縄県	104.3	104.2	104.2		105.0	104.8	104.9
全国	101.6	101.8	102.1		102.5	102.7	103.0



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	97.1	97.5	96.8		97.1	97.5	96.9
中部	96.3	96.1	96.2		96.7	96.5	96.7
南部	95.7	95.6	95.5		96.1	96.0	96.0
宮古	95.7	95.1	96.3		95.8	95.2	96.3
八重山	97.1	98.1	97.2		97.3	98.3	97.4
沖縄県	96.0	96.0	95.9		96.4	96.3	96.3
全国	94.0	94.2	94.6		94.4	94.6	95.1



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	54.6	54.8	50.7		54.9	55.0	51.2
中部	46.9	45.9	46.6		48.6	47.4	48.3
南部	47.3	47.0	46.3		49.1	48.6	48.0
宮古	48.7	45.7	48.4		49.4	46.2	49.1
八重山	52.3	56.1	53.2		53.2	57.0	53.8
沖縄県	47.9	47.5	47.0		49.5	48.9	48.6
全国	41.1	41.6	42.1		43.5	44.0	44.5



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	28.7	29.2	27.4		28.7	29.3	27.8
中部	25.7	25.1	25.2		26.9	26.3	26.6
南部	24.2	24.1	23.8		25.4	25.3	25.2
宮古	24.0	22.7	24.1		23.6	22.0	24.0
八重山	26.4	29.8	28.2		26.6	29.3	28.8
沖縄県	25.1	25.0	24.7		26.1	26.0	25.9
全国	21.9	22.3	23.3		23.0	23.5	24.7



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	10.3	11.0	10.5		10.5	11.2	10.8
中部	9.3	9.2	9.3		10.2	10.1	10.3
南部	9.1	9.2	9.3		10.0	10.1	10.3
宮古	12.8	12.6	12.8		13.4	13.0	13.3
八重山	12.1	13.1	11.9		12.8	13.8	12.5
沖縄県	9.5	9.6	9.6		10.3	10.4	10.5
全国	8.1	8.2	8.4		9.0	9.2	9.4



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	4.4	4.6	4.2		4.3	4.5	4.3
中部	4.0	4.1	4.2		4.3	4.3	4.5
南部	3.6	3.6	3.6		3.8	3.9	3.9
宮古	4.2	4.4	5.2		3.8	3.5	5.1
八重山	4.7	5.5	4.8		4.4	4.4	5.0
沖縄県	3.8	3.9	4.0		4.1	4.2	4.2
全国	2.9	3.0	3.1		3.1	3.2	3.4

エ.　区分別割合　（2020 年度）

















区分別割合　（2020 年度）

















(6) HbA1c （NGSP 値）

ア. 平均値 （2020 年度）









表 年齢階級別・性別 HbA1c 平均

(単位：%)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	5.48	5.59	5.73	5.78	5.81	5.90	5.95	5.77
	中部	5.54	5.63	5.74	5.80	5.87	5.91	5.92	5.76
	南部	5.55	5.66	5.75	5.81	5.86	5.90	5.91	5.77
	宮古	5.57	5.63	5.77	5.85	5.82	5.79	5.81	5.76
	八重山	5.60	5.65	5.72	5.86	5.80	5.90	5.76	5.76
	沖縄県	5.54	5.65	5.75	5.81	5.85	5.90	5.91	5.77
	全国	5.48	5.58	5.68	5.76	5.82	5.87	5.90	5.71
女	北部	5.29	5.43	5.54	5.66	5.76	5.79	5.88	5.66
	中部	5.37	5.46	5.60	5.69	5.76	5.84	5.91	5.66
	南部	5.40	5.47	5.61	5.69	5.76	5.82	5.85	5.65
	宮古	5.32	5.40	5.59	5.60	5.64	5.67	5.70	5.59
	八重山	5.41	5.45	5.55	5.65	5.64	5.71	5.76	5.61
	沖縄県	5.38	5.46	5.60	5.68	5.75	5.81	5.86	5.65
	全国	5.37	5.43	5.54	5.64	5.70	5.76	5.80	5.60

イ．基準値以上の割合　（2020 年度）









※

「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある。

表 HbA1c 5.6%以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	744	779	629	695	818	1,150	1,129	5,998	-
		5.6以上（人）	245	314	293	367	475	767	795	3,310	
		5.6以上（%）	32.9%	40.3%	46.6%	52.8%	58.1%	66.7%	70.4%	55.2%	52.3%
	中部	受診者 （人）	4,054	4,713	3,909	3,595	3,268	3,911	4,033	27,483	-
		5.6以上（人）	1,457	2,049	1,998	2,013	1,989	2,490	2,736	14,732	
		5.6以上（%）	35.9%	43.5%	51.1%	56.0%	60.9%	63.7%	67.8%	53.6%	54.0%
	南部	受診者 （人）	7,660	8,692	7,570	6,996	5,876	6,459	6,637	49,890	-
		5.6以上（人）	2,890	3,982	4,052	4,100	3,653	4,097	4,486	27,260	
		5.6以上（%）	37.7%	45.8%	53.5%	58.6%	62.2%	63.4%	67.6%	54.6%	55.4%
	宮古	受診者 （人）	387	460	454	520	556	684	614	3,771	-
		5.6以上（人）	120	166	212	273	291	343	312	1,813	
		5.6以上（%）	31.0%	36.1%	46.7%	52.5%	52.3%	50.1%	50.8%	48.1%	45.7%
	八重山	受診者 （人）	446	468	425	405	434	560	576	3,425	-
		5.6以上（人）	155	179	199	222	220	327	296	1,709	
		5.6以上（%）	34.8%	38.2%	46.8%	54.8%	50.7%	58.4%	51.4%	49.9%	47.9%
	沖縄県	受診者 （人）	13,348	15,190	13,024	12,230	10,989	12,776	13,010	90,567	-
		5.6以上（人）	4,924	6,768	6,791	6,994	6,665	8,036	8,646	48,824	
		5.6以上（%）	36.9%	44.6%	52.1%	57.2%	60.7%	62.9%	66.5%	53.9%	54.2%
	全国	受診者 （人）	1,891,882	2,260,098	2,065,665	1,828,419	1,393,890	1,202,421	1,450,877	12,093,252	-
		5.6以上（人）	564,044	856,785	938,050	956,709	810,371	753,518	951,262	5,830,739	
		5.6以上（%）	29.8%	37.9%	45.4%	52.3%	58.1%	62.7%	65.6%	48.2%	50.1%
女性	北部	受診者 （人）	696	633	572	704	832	1,180	1,199	5,930	-
		5.6以上（人）	129	159	247	362	505	788	854	3,158	
		5.6以上（%）	18.5%	25.1%	43.2%	51.4%	60.7%	66.8%	71.2%	53.3%	47.9%
	中部	受診者 （人）	4,361	5,044	4,215	3,780	3,659	4,652	5,085	30,809	-
		5.6以上（人）	1,085	1,663	1,964	2,091	2,264	3,195	3,690	15,965	
		5.6以上（%）	24.9%	33.0%	46.6%	55.3%	61.9%	68.7%	72.6%	51.8%	51.6%
	南部	受診者 （人）	7,586	8,592	7,575	6,691	6,104	7,690	7,908	52,146	-
		5.6以上（人）	1,957	2,849	3,579	3,800	3,753	5,123	5,534	26,595	
		5.6以上（%）	25.8%	33.2%	47.2%	56.8%	61.5%	66.6%	70.0%	51.0%	51.4%
	宮古	受診者 （人）	375	354	330	438	575	818	704	3,674	-
		5.6以上（人）	68	81	128	185	251	380	338	1,511	
		5.6以上（%）	18.1%	22.9%	38.8%	42.2%	43.7%	46.5%	48.0%	41.1%	37.0%
	八重山	受診者 （人）	421	405	352	365	457	689	629	3,440	-
		5.6以上（人）	99	102	136	173	221	346	323	1,522	
		5.6以上（%）	23.5%	25.2%	38.6%	47.4%	48.4%	50.2%	51.4%	44.2%	40.6%
	沖縄県	受診者 （人）	13,510	15,141	13,081	12,002	11,655	15,053	15,557	95,999	-
		5.6以上（人）	3,409	4,967	6,091	6,635	7,022	9,856	10,771	48,751	
		5.6以上（%）	25.2%	32.8%	46.6%	55.3%	60.2%	65.5%	69.2%	50.8%	50.5%
	全国	受診者 （人）	1,428,354	1,721,529	1,583,260	1,395,884	1,188,677	1,318,789	1,755,923	10,392,744	-
		5.6以上（人）	318,905	498,545	644,207	714,615	676,366	807,093	1,127,396	4,787,455	
		5.6以上（%）	22.3%	29.0%	40.7%	51.2%	56.9%	61.2%	64.2%	46.1%	46.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 HbA1c 6.5%以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	744	779	629	695	818	1,150	1,129	5,998	-
		6.5以上（人）	22	53	60	81	84	160	197	711	
		6.5以上（%）	3.0%	6.8%	9.5%	11.7%	10.3%	13.9%	17.4%	11.9%	10.2%
	中部	受診者 （人）	4,054	4,713	3,909	3,595	3,268	3,911	4,033	27,483	-
		6.5以上（人）	159	311	374	429	443	608	643	2,967	
		6.5以上（%）	3.9%	6.6%	9.6%	11.9%	13.6%	15.5%	15.9%	10.8%	11.0%
	南部	受診者 （人）	7,660	8,692	7,570	6,996	5,876	6,459	6,637	49,890	-
		6.5以上（人）	294	591	741	833	822	1,006	1,070	5,357	
		6.5以上（%）	3.8%	6.8%	9.8%	11.9%	14.0%	15.6%	16.1%	10.7%	11.1%
	宮古	受診者 （人）	387	460	454	520	556	684	614	3,771	-
		6.5以上（人）	-	-	39	74	80	95	86	470	
		6.5以上（%）	-	-	8.6%	14.2%	14.4%	13.9%	14.0%	12.5%	9.3%
	八重山	受診者 （人）	446	468	425	405	434	560	576	3,425	-
		6.5以上（人）	-	-	34	59	56	95	74	429	
		6.5以上（%）	-	-	8.0%	14.6%	12.9%	17.0%	12.8%	12.5%	9.4%
	沖縄県	受診者 （人）	13,348	15,190	13,024	12,230	10,989	12,776	13,010	90,567	-
		6.5以上（人）	532	1,033	1,285	1,495	1,522	1,976	2,091	9,934	
		6.5以上（%）	4.0%	6.8%	9.9%	12.2%	13.9%	15.5%	16.1%	11.0%	11.1%
	全国	受診者 （人）	1,891,882	2,260,098	2,065,665	1,828,419	1,393,890	1,202,421	1,450,877	12,093,252	-
		6.5以上（人）	62,515	126,296	169,637	197,983	181,336	176,912	230,834	1,145,513	
		6.5以上（%）	3.3%	5.6%	8.2%	10.8%	13.0%	14.7%	15.9%	9.5%	10.2%
女性	北部	受診者 （人）	696	633	572	704	832	1,180	1,199	5,930	-
		6.5以上（人）	-	10	18	31	60	93	124	403	
		6.5以上（%）	-	1.6%	3.1%	4.4%	7.2%	7.9%	10.3%	6.8%	4.9%
	中部	受診者 （人）	4,361	5,044	4,215	3,780	3,659	4,652	5,085	30,809	-
		6.5以上（人）	52	130	175	216	266	450	659	1,961	
		6.5以上（%）	1.2%	2.6%	4.2%	5.7%	7.3%	9.7%	13.0%	6.4%	6.1%
	南部	受診者 （人）	7,586	8,592	7,575	6,691	6,104	7,690	7,908	52,146	-
		6.5以上（人）	113	223	318	354	465	724	806	3,003	
		6.5以上（%）	1.5%	2.6%	4.2%	5.3%	7.6%	9.4%	10.2%	5.8%	5.8%
	宮古	受診者 （人）	375	354	330	438	575	818	704	3,674	-
		6.5以上（人）	-	-	-	18	29	59	60	232	
		6.5以上（%）	-	-	-	4.1%	5.0%	7.2%	8.5%	6.3%	3.5%
	八重山	受診者 （人）	421	405	352	365	457	689	629	3,440	-
		6.5以上（人）	-	-	-	11	18	68	58	222	
		6.5以上（%）	-	-	-	3.0%	3.9%	9.9%	9.2%	6.5%	3.6%
	沖縄県	受診者 （人）	13,510	15,141	13,081	12,002	11,655	15,053	15,557	95,999	-
		6.5以上（人）	200	396	548	654	866	1,418	1,739	5,821	
		6.5以上（%）	1.5%	2.6%	4.2%	5.4%	7.4%	9.4%	11.2%	6.1%	5.9%
	全国	受診者 （人）	1,428,354	1,721,529	1,583,260	1,395,884	1,188,677	1,318,789	1,755,923	10,392,744	-
		6.5以上（人）	16,882	32,349	46,832	60,692	70,382	100,822	163,368	491,655	
		6.5以上（%）	1.2%	1.9%	3.0%	4.3%	5.9%	7.6%	9.3%	4.7%	4.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	5.84	5.86	5.77		5.81	5.82	5.74
中部	5.74	5.79	5.76		5.75	5.79	5.77
南部	5.72	5.76	5.77		5.73	5.76	5.78
宮古	5.77	5.75	5.76		5.75	5.73	5.75
八重山	5.72	5.77	5.76		5.71	5.77	5.76
沖縄県	5.74	5.77	5.77		5.74	5.78	5.77
全国	5.71	5.71	5.71		5.73	5.73	5.73



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	5.76	5.77	5.66		5.71	5.71	5.62
中部	5.66	5.72	5.66		5.66	5.71	5.66
南部	5.63	5.66	5.65		5.63	5.66	5.65
宮古	5.62	5.60	5.59		5.59	5.57	5.56
八重山	5.61	5.66	5.61		5.60	5.64	5.59
沖縄県	5.65	5.68	5.65		5.64	5.67	5.65
全国	5.61	5.61	5.60		5.61	5.61	5.60



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	62.2	64.5	55.2		58.8	61.1	52.3
中部	50.9	56.2	53.6		51.7	56.6	54.0
南部	50.3	53.8	54.6		51.1	54.5	55.4
宮古	49.7	49.3	48.1		47.5	47.0	45.7
八重山	47.2	51.8	49.9		46.2	50.7	47.9
沖縄県	51.2	55.1	53.9		51.6	55.3	54.2
全国	49.6	49.8	48.2		51.5	51.6	50.1



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	62.2	63.3	53.3		56.3	56.9	47.9
中部	51.7	58.3	51.8		51.2	57.5	51.6
南部	49.0	52.3	51.0		49.2	52.4	51.4
宮古	44.7	44.6	41.1		39.7	40.1	37.0
八重山	44.4	48.4	44.2		41.1	44.3	40.6
沖縄県	50.4	54.6	50.8		49.8	53.8	50.5
全国	48.2	48.0	46.1		48.3	48.0	46.4



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	12.3	13.2	11.9		10.6	11.3	10.2
中部	9.8	10.8	10.8		10.1	10.9	11.0
南部	9.8	10.2	10.7		10.1	10.4	11.1
宮古	12.7	12.0	12.5		10.4	9.6	9.3
八重山	10.7	11.5	12.5		9.5	9.8	9.4
沖縄県	10.1	10.7	11.0		10.3	10.8	11.1
全国	9.2	9.3	9.5		9.8	10.0	10.2



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	7.4	8.4	6.8		5.7	6.6	4.9
中部	6.0	6.8	6.4		5.7	6.4	6.1
南部	5.2	5.6	5.8		5.2	5.5	5.8
宮古	6.6	5.8	6.3		3.6	2.8	3.5
八重山	6.2	6.5	6.5		4.2	3.3	3.6
沖縄県	5.7	6.2	6.1		5.5	5.9	5.9
全国	4.5	4.6	4.7		4.4	4.5	4.7

エ．区分別割合　（2020 年度）

HbA1C　区分別割合（北部医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（中部医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（南部医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（宮古医療圏　男）



区分別割合　（2020 年度）

HbA1C　区分別割合（八重山医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（沖縄県　男）



HbA1C　区分別割合（全国　男）



HbA1C　区分別割合（40-74　男）



＊「ハイフン（-）」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合　（2020 年度）

HbA1C　区分別割合（北部医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（中部医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（南部医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（宮古医療圏　女）



＊「ハイフン（-）」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合　（2020 年度）

HbA1C　区分別割合（八重山医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（沖縄県　女）



HbA1C　区分別割合（全国　女）



HbA1C　区分別割合（40-74　男）



＊「ハイフン（-）」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

(7) 中性脂肪

ア. 平均値 （2020 年度）









表 年齢階級別・性別 中性脂肪平均

(単位：mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	161.0	166.8	152.4	147.4	142.4	132.2	125.6	147.6
	中部	151.0	156.5	155.8	148.4	139.4	134.3	124.9	146.8
	南部	145.6	150.8	149.7	145.7	134.4	131.1	125.6	142.6
	宮古	164.9	163.3	163.1	160.9	135.7	142.1	132.2	152.0
	八重山	166.5	171.8	172.4	165.8	146.0	137.3	128.6	156.9
	沖縄県	149.8	154.8	153.1	148.1	137.2	133.0	125.8	145.2
	全国	130.5	137.0	138.1	136.3	132.8	129.8	124.8	133.6
女	北部	86.5	100.2	103.0	109.0	110.3	110.8	113.5	104.7
	中部	86.7	93.5	102.2	106.5	109.1	112.8	113.2	102.0
	南部	85.4	92.7	99.2	102.4	105.7	108.6	108.9	99.3
	宮古	93.5	96.4	111.7	107.3	111.8	117.8	123.2	109.6
	八重山	88.9	102.3	104.5	109.9	109.3	118.1	115.7	106.7
	沖縄県	86.3	93.8	100.9	104.6	107.6	111.0	111.6	101.2
	全国	76.5	82.5	90.1	96.1	101.1	107.1	109.4	93.6

イ．基準値以上の割合（2020 年度）





＊「ハイフン（-）」により割合が計算できない年齢階級がある。

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者 (2020 年度)- 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,617	1,743	1,400	1,459	1,560	1,610	1,309	10,698	-
		150以上（人）	591	691	481	469	470	460	322	3,484	
		150以上（%）	36.5%	39.6%	34.4%	32.1%	30.1%	28.6%	24.6%	32.6%	32.4%
	中部	受診者 （人）	8,446	9,789	7,977	7,028	5,831	5,373	4,652	49,096	-
		150以上（人）	2,825	3,453	2,861	2,315	1,799	1,510	1,150	15,913	
		150以上（%）	33.4%	35.3%	35.9%	32.9%	30.9%	28.1%	24.7%	32.4%	31.7%
	南部	受診者 （人）	13,611	15,488	13,116	11,366	9,327	8,480	7,412	78,800	-
		150以上（人）	4,312	5,291	4,391	3,681	2,582	2,211	1,835	24,303	
		150以上（%）	31.7%	34.2%	33.5%	32.4%	27.7%	26.1%	24.8%	30.8%	30.1%
	宮古	受診者 （人）	786	882	741	799	835	844	685	5,572	-
		150以上（人）	291	327	279	297	270	265	194	1,923	
		150以上（%）	37.0%	37.1%	37.7%	37.2%	32.3%	31.4%	28.3%	34.5%	34.5%
	八重山	受診者 （人）	960	950	841	797	788	803	690	5,829	-
		150以上（人）	376	391	323	311	256	240	169	2,066	
		150以上（%）	39.2%	41.2%	38.4%	39.0%	32.5%	29.9%	24.5%	35.4%	35.1%
	沖縄県	受診者 （人）	25,420	28,852	24,075	21,449	18,341	17,110	14,748	149,995	-
		150以上（人）	8,395	10,153	8,335	7,073	5,377	4,686	3,670	47,689	
		150以上（%）	33.0%	35.2%	34.6%	33.0%	29.3%	27.4%	24.9%	31.8%	31.3%
	全国	受診者 （人）	2,594,450	3,062,993	2,731,041	2,380,186	1,861,733	1,501,629	1,616,749	15,748,781	-
		150以上（人）	694,537	896,075	811,522	690,530	518,250	406,118	405,918	4,422,950	
		150以上（%）	26.8%	29.3%	29.7%	29.0%	27.8%	27.0%	25.1%	28.1%	27.9%
女性	北部	受診者 （人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		150以上（人）	117	194	176	222	240	247	234	1,430	
		150以上（%）	8.3%	13.9%	14.8%	16.4%	17.5%	17.1%	18.1%	15.1%	15.1%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,568	7,231	6,296	5,484	5,434	5,337	45,878	-
		150以上（人）	739	970	1,067	1,076	958	1,023	997	6,830	
		150以上（%）	9.8%	11.3%	14.8%	17.1%	17.5%	18.8%	18.7%	14.9%	15.4%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,609	10,109	8,620	9,068	8,307	72,711	-
		150以上（人）	1,091	1,467	1,599	1,486	1,367	1,526	1,443	9,979	
		150以上（%）	9.2%	11.2%	13.8%	14.7%	15.9%	16.8%	17.4%	13.7%	14.1%
	宮古	受診者 （人）	658	612	543	729	802	919	749	5,039	-
		150以上（人）	71	74	90	113	136	196	171	878	
		150以上（%）	10.8%	12.1%	16.6%	15.5%	17.0%	21.3%	22.8%	17.4%	16.4%
	八重山	受診者 （人）	817	840	674	663	734	848	696	5,291	-
		150以上（人）	83	114	107	125	124	187	154	913	
		150以上（%）	10.2%	13.6%	15.9%	18.9%	16.9%	22.1%	22.1%	17.3%	16.9%
	沖縄県	受診者 （人）	22,316	24,531	21,243	19,148	17,041	17,710	16,380	138,369	-
		150以上（人）	2,120	2,819	3,039	3,022	2,852	3,179	2,999	20,030	
		150以上（%）	9.5%	11.5%	14.3%	15.8%	16.7%	18.0%	18.3%	14.5%	14.9%
	全国	受診者 （人）	1,900,489	2,284,941	2,086,094	1,835,950	1,513,554	1,497,113	1,865,087	12,983,228	-
		150以上（人）	117,465	179,757	215,531	226,174	213,385	247,941	326,065	1,526,318	
		150以上（%）	6.2%	7.9%	10.3%	12.3%	14.1%	16.6%	17.5%	11.8%	12.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 中性脂肪 300mg/dl 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,617	1,743	1,400	1,459	1,560	1,610	1,309	10,698	-
		300以上（人）	141	164	110	94	100	73	46	728	
		300以上（%）	8.7%	9.4%	7.9%	6.4%	6.4%	4.5%	3.5%	6.8%	6.8%
	中部	受診者 （人）	8,446	9,789	7,977	7,028	5,831	5,373	4,652	49,096	-
		300以上（人）	630	844	682	469	334	258	157	3,374	
		300以上（%）	7.5%	8.6%	8.5%	6.7%	5.7%	4.8%	3.4%	6.9%	6.5%
	南部	受診者 （人）	13,611	15,488	13,116	11,366	9,327	8,480	7,412	78,800	-
		300以上（人）	952	1,191	996	757	467	411	280	5,054	
		300以上（%）	7.0%	7.7%	7.6%	6.7%	5.0%	4.8%	3.8%	6.4%	6.1%
	宮古	受診者 （人）	786	882	741	799	835	844	685	5,572	-
		300以上（人）	79	87	77	74	45	56	40	458	
		300以上（%）	10.1%	9.9%	10.4%	9.3%	5.4%	6.6%	5.8%	8.2%	8.2%
	八重山	受診者 （人）	960	950	841	797	788	803	690	5,829	-
		300以上（人）	100	101	88	81	59	41	27	497	
		300以上（%）	10.4%	10.6%	10.5%	10.2%	7.5%	5.1%	3.9%	8.5%	8.4%
	沖縄県	受診者 （人）	25,420	28,852	24,075	21,449	18,341	17,110	14,748	149,995	-
		300以上（人）	1,902	2,387	1,953	1,475	1,005	839	550	10,111	
		300以上（%）	7.5%	8.3%	8.1%	6.9%	5.5%	4.9%	3.7%	6.7%	6.4%
	全国	受診者 （人）	2,594,450	3,062,993	2,731,041	2,380,186	1,861,733	1,501,629	1,616,749	15,748,781	-
		300以上（人）	134,774	178,069	158,372	129,234	88,865	61,868	52,676	803,858	
		300以上（%）	5.2%	5.8%	5.8%	5.4%	4.8%	4.1%	3.3%	5.1%	4.9%
女性	北部	受診者 （人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		300以上（人）	19	24	20	25	30	23	22	163	
		300以上（%）	1.3%	1.7%	1.7%	1.9%	2.2%	1.6%	1.7%	1.7%	1.7%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,568	7,231	6,296	5,484	5,434	5,337	45,878	-
		300以上（人）	91	115	128	120	112	99	86	751	
		300以上（%）	1.2%	1.3%	1.8%	1.9%	2.0%	1.8%	1.6%	1.6%	1.7%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,609	10,109	8,620	9,068	8,307	72,711	-
		300以上（人）	124	201	192	159	147	140	119	1,082	
		300以上（%）	1.0%	1.5%	1.7%	1.6%	1.7%	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%
	宮古	受診者 （人）	658	612	543	729	802	919	749	5,039	-
		300以上（人）	-	11	18	20	-	23	20	119	
		300以上（%）	-	1.8%	3.3%	2.7%	-	2.5%	2.7%	2.4%	1.8%
	八重山	受診者 （人）	817	840	674	663	734	848	696	5,291	-
		300以上（人）	-	19	15	12	-	27	14	106	
		300以上（%）	-	2.3%	2.2%	1.8%	-	3.2%	2.0%	2.0%	1.6%
	沖縄県	受診者 （人）	22,316	24,531	21,243	19,148	17,041	17,710	16,380	138,369	-
		300以上（人）	253	370	373	336	316	312	261	2,221	
		300以上（%）	1.1%	1.5%	1.8%	1.8%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.6%
	全国	受診者 （人）	1,900,489	2,284,941	2,086,094	1,835,950	1,513,554	1,497,113	1,865,087	12,983,228	-
		300以上（人）	12,487	20,073	23,506	23,301	20,755	22,152	27,168	149,442	
		300以上（%）	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.5%	1.2%	1.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）			年齢調整平均値		
北部	152.2	148.8	147.6	152.4	149.2	147.2
中部	145.1	144.5	146.8	142.9	142.4	144.5
南部	142.6	141.8	142.6	140.4	139.6	140.5
宮古	148.6	148.7	152.0	148.5	148.7	151.7
八重山	157.3	156.1	156.9	156.2	154.8	155.8
沖縄県	145.0	144.0	145.2	143.0	142.2	143.3
全国	133.1	132.3	133.6	132.4	131.7	132.9



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）			年齢調整平均値		
北部	107.8	106.1	104.7	107.4	105.6	104.6
中部	101.1	102.0	102.0	102.1	102.9	103.3
南部	98.4	98.6	99.3	99.2	99.5	100.3
宮古	107.0	104.9	109.6	106.3	103.9	108.4
八重山	106.7	106.7	106.7	107.0	106.9	106.7
沖縄県	100.6	100.8	101.2	101.3	101.6	102.1
全国	93.6	93.3	93.6	94.3	94.0	94.5



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	33.6	32.9	32.6	33.7	33.0	32.4
中部	31.5	32.0	32.4	30.8	31.4	31.7
南部	30.8	30.7	30.8	30.1	30.0	30.1
宮古	34.7	33.5	34.5	34.6	33.5	34.5
八重山	36.1	35.8	35.4	35.8	35.5	35.1
沖縄県	31.6	31.7	31.8	31.3	31.3	31.3
全国	27.7	27.4	28.1	27.7	27.2	27.9



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	16.7	16.1	15.1	16.6	15.9	15.1
中部	14.3	14.8	14.9	14.7	15.2	15.4
南部	13.2	13.0	13.7	13.5	13.3	14.1
宮古	17.6	16.2	17.4	17.1	15.5	16.4
八重山	16.6	17.1	17.3	16.3	16.6	16.9
沖縄県	14.1	14.1	14.5	14.9	14.9	14.9
全国	11.7	11.6	11.8	12.0	11.8	12.0



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	7.5	7.0	6.8	7.5	7.0	6.8
中部	6.7	6.6	6.9	6.4	6.2	6.5
南部	6.4	6.3	6.4	6.0	6.0	6.1
宮古	7.3	7.4	8.2	7.3	7.4	8.2
八重山	8.8	8.6	8.5	8.7	8.4	8.4
沖縄県	6.7	6.6	6.7	6.4	6.3	6.4
全国	5.1	5.0	5.1	4.9	4.8	4.9



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	2.0	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7
中部	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7
南部	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5
宮古	1.9	2.0	2.4	1.7	1.6	1.8
八重山	2.0	2.0	2.0	1.6	1.4	1.6
沖縄県	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6
全国	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2

エ.　区分別割合　（2020 年度）

















区分別割合　（2020 年度）

















※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

(8) ＨＤＬコレステロール

ア. 平均値（2020 年度）









年齢階級別・性別　HDL コレステロール平均　　（単位：mg/dl）

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	55.5	55.9	57.7	57.9	58.7	57.7	57.5	57.2
	中部	57.0	57.2	57.5	58.9	58.8	58.8	58.3	57.9
	南部	56.6	56.7	57.7	58.3	59.3	59.1	58.5	57.8
	宮古	56.4	56.3	56.4	57.9	58.0	58.7	57.6	57.3
	八重山	57.0	57.3	58.3	58.0	59.3	58.8	59.9	58.3
	沖縄県	56.7	56.9	57.6	58.5	59.0	58.8	58.4	57.8
	全国	58.0	58.3	58.9	59.9	60.3	60.0	59.5	59.1
女	北部	66.7	66.9	69.2	68.3	67.2	65.7	64.4	66.9
	中部	67.5	68.7	70.0	70.5	69.6	67.9	65.9	68.6
	南部	67.1	68.5	69.9	70.3	69.2	67.9	67.0	68.6
	宮古	65.9	68.5	68.7	69.2	66.7	66.1	65.2	67.1
	八重山	67.3	68.3	70.9	71.4	68.4	66.6	66.8	68.4
	沖縄県	67.2	68.4	69.9	70.2	69.0	67.6	66.3	68.4
	全国	70.9	71.9	74.1	74.7	73.4	71.1	69.3	72.2

イ．基準値以上の割合　（2020 年度）









＊「ハイフン（-）」により割合が計算できない年齢階級がある。

表 HDLコレステロール 40mg/dl未満の者 （2020年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		40未満（人）	137	175	112	100	117	113	106	860	
		40未満（%）	8.5%	10.0%	8.0%	6.9%	7.5%	7.0%	8.1%	8.0%	8.0%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,033	5,831	5,376	4,652	49,128	-
		40未満（人）	728	828	636	471	360	380	343	3,746	
		40未満（%）	8.6%	8.4%	8.0%	6.7%	6.2%	7.1%	7.4%	7.6%	7.4%
	南部	受診者 （人）	13,618	15,494	13,120	11,372	9,328	8,479	7,411	78,822	-
		40未満（人）	1,263	1,428	1,056	887	631	581	547	6,393	
		40未満（%）	9.3%	9.2%	8.0%	7.8%	6.8%	6.9%	7.4%	8.1%	7.9%
	宮古	受診者 （人）	787	882	741	799	835	826	657	5,573	-
		40未満（人）	73	80	82	62	55	52	43	493	
		40未満（%）	9.3%	9.1%	11.1%	7.8%	6.6%	6.3%	6.5%	8.8%	8.0%
	八重山	受診者 （人）	960	952	842	797	788	792	681	5,832	-
		40未満（人）	91	85	72	68	48	45	34	463	
		40未満（%）	9.5%	8.9%	8.6%	8.5%	6.1%	5.7%	5.0%	7.9%	7.5%
	沖縄県	受診者 （人）	25,439	28,872	24,086	21,460	18,342	17,112	14,747	150,058	-
		40未満（人）	2,292	2,596	1,958	1,588	1,211	1,200	1,110	11,955	
		40未満（%）	9.0%	9.0%	8.1%	7.4%	6.6%	7.0%	7.5%	8.0%	7.8%
	全国	受診者 （人）	2,595,182	3,063,893	2,731,757	2,380,629	1,861,926	1,501,675	1,616,767	15,751,829	-
		40未満（人）	186,939	220,759	185,947	147,200	112,236	97,187	114,655	1,064,923	
		40未満（%）	7.2%	7.2%	6.8%	6.2%	6.0%	6.5%	7.1%	6.8%	6.7%
女性	北部	受診者 （人）	1,406	1,387	1,185	1,346	1,371	1,439	1,283	9,450	-
		40未満（人）	26	21	12	16	18	21	23	170	
		40未満（%）	1.8%	1.5%	1.0%	1.2%	1.3%	1.5%	1.8%	1.8%	1.4%
	中部	受診者 （人）	7,529	8,571	7,232	6,289	5,483	5,423	5,337	45,882	-
		40未満（人）	132	152	87	55	70	64	94	672	
		40未満（%）	1.8%	1.8%	1.2%	0.9%	1.3%	1.2%	1.8%	1.5%	1.4%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,611	10,107	8,620	9,068	8,306	72,710	-
		40未満（人）	206	222	181	120	129	142	159	1,159	
		40未満（%）	1.7%	1.7%	1.6%	1.2%	1.5%	1.6%	1.9%	1.6%	1.6%
	宮古	受診者 （人）	662	602	535	718	812	917	735	5,039	-
		40未満（人）	18	-	-	-	12	13	-	101	
		40未満（%）	2.7%	-	-	-	1.5%	1.4%	-	2.0%	0.9%
	八重山	受診者 （人）	824	822	665	651	743	845	682	5,291	-
		40未満（人）	12	-	-	-	12	11	-	94	
		40未満（%）	1.5%	-	-	-	1.6%	1.3%	-	1.8%	0.7%
	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,534	21,246	19,146	17,040	17,710	16,379	138,372	-
		40未満（人）	411	428	298	226	252	269	312	2,196	
		40未満（%）	1.8%	1.7%	1.4%	1.2%	1.5%	1.5%	1.9%	1.6%	1.6%
	全国	受診者 （人）	1,900,554	2,285,030	2,086,161	1,835,977	1,513,578	1,497,105	1,865,032	12,983,437	-
		40未満（人）	20,310	24,568	17,671	13,790	12,941	17,089	27,838	134,207	
		40未満（%）	1.1%	1.1%	0.8%	0.8%	0.9%	1.1%	1.5%	1.0%	1.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。
※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 HDLコレステロール 35mg/dl未満の者（2020年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		35未満（人）	39	43	25	32	30	24	33	226	
		35未満（%）	2.4%	2.5%	1.8%	2.2%	1.9%	1.5%	2.5%	2.1%	2.1%
	中部	受診者 （人）	8,455	9,799	7,982	7,033	5,831	5,376	4,652	49,128	-
		35未満（人）	187	227	170	133	91	96	100	1,004	
		35未満（%）	2.2%	2.3%	2.1%	1.9%	1.6%	1.8%	2.1%	2.0%	2.0%
	南部	受診者 （人）	13,618	15,494	13,120	11,372	9,328	8,479	7,411	78,822	-
		35未満（人）	319	388	314	214	179	140	144	1,698	
		35未満（%）	2.3%	2.5%	2.4%	1.9%	1.9%	1.7%	1.9%	2.2%	2.1%
	宮古	受診者 （人）	787	882	741	799	835	826	657	5,573	-
		35未満（人）	20	25	26	15	15	-	-	147	
		35未満（%）	2.5%	2.8%	3.5%	1.9%	1.8%	-	-	2.6%	1.8%
	八重山	受診者 （人）	960	952	842	797	788	792	681	5,832	-
		35未満（人）	23	24	23	16	12	-	-	118	
		35未満（%）	2.4%	2.5%	2.7%	2.0%	1.5%	-	-	2.0%	1.6%
	沖縄県	受診者 （人）	25,439	28,872	24,086	21,460	18,342	17,112	14,747	150,058	-
		35未満（人）	588	707	558	410	327	289	314	3,193	
		35未満（%）	2.3%	2.4%	2.3%	1.9%	1.8%	1.7%	2.1%	2.1%	2.1%
	全国	受診者 （人）	2,595,182	3,063,893	2,731,757	2,380,629	1,861,926	1,501,675	1,616,767	15,751,829	-
		35未満（人）	49,417	58,516	48,951	39,046	29,950	27,169	34,114	287,163	
		35未満（%）	1.9%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.8%	2.1%	1.8%	1.8%
女性	北部	受診者 （人）	1,406	1,387	1,185	1,346	1,371	1,439	1,283	9,450	-
		35未満（人）	-	-	-	-	-	-	-	33	
		35未満（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.3%	-
	中部	受診者 （人）	7,529	8,571	7,232	6,289	5,483	5,423	5,337	45,882	-
		35未満（人）	28	36	16	-	13	-	22	133	
		35未満（%）	0.4%	0.4%	0.2%	-	0.2%	-	0.4%	0.3%	0.2%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,611	10,107	8,620	9,068	8,306	72,710	-
		35未満（人）	56	56	34	20	24	37	36	263	
		35未満（%）	0.5%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
	宮古	受診者 （人）	662	602	535	718	812	917	735	5,039	-
		35未満（人）	-	-	-	-	-	-	-	27	
		35未満（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
	八重山	受診者 （人）	824	822	665	651	743	845	682	5,291	-
		35未満（人）	-	-	-	-	-	-	-	23	
		35未満（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.4%	-
	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,534	21,246	19,146	17,040	17,710	16,379	138,372	-
		35未満（人）	101	108	53	39	48	55	75	479	
		35未満（%）	0.5%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%
	全国	受診者 （人）	1,900,554	2,285,030	2,086,161	1,835,977	1,513,578	1,497,105	1,865,032	12,983,437	-
		35未満（人）	4,618	5,684	3,935	2,903	2,746	3,853	6,583	30,322	
		35未満（%）	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	58.7	57.6	57.2		58.7	57.6	57.3
中部	57.5	57.8	57.9		57.6	58.0	58.1
南部	58.3	58.1	57.8		58.4	58.3	58.1
宮古	58.2	58.6	57.3		58.2	58.6	57.3
八重山	57.7	57.7	58.3		57.7	57.8	58.3
沖縄県	58.0	58.0	57.8		58.1	58.1	58.0
全国	58.7	59.1	59.1		58.9	59.2	59.3



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	67.6	66.4	66.9		67.6	66.6	67.0
中部	67.6	68.1	68.6		67.6	68.1	68.7
南部	68.7	68.5	68.6		68.6	68.5	68.6
宮古	67.5	67.5	67.1		67.6	67.7	67.2
八重山	67.3	67.6	68.4		67.3	67.7	68.5
沖縄県	68.1	68.2	68.4		68.1	68.2	68.4
全国	71.1	71.6	72.2		71.2	71.7	72.3



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	6.3	7.2	8.0		6.3	7.2	8.0
中部	8.1	7.9	7.6		8.0	7.8	7.4
南部	7.3	7.7	8.1		7.2	7.6	7.9
宮古	7.6	7.2	8.8		7.6	7.2	8.0
八重山	7.7	7.7	7.9		7.6	7.6	7.5
沖縄県	7.5	7.7	8.0		7.4	7.6	7.8
全国	7.2	6.8	6.8		7.1	6.8	6.7



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	1.5	1.6	1.8		1.1	1.0	1.4
中部	1.7	1.5	1.5		1.7	1.5	1.4
南部	1.5	1.6	1.6		1.5	1.6	1.6
宮古	2.1	1.9	2.0		0.6	1.0	0.9
八重山	1.8	1.8	1.8		0.7	0.7	0.7
沖縄県	1.6	1.6	1.6		1.6	1.6	1.6
全国	1.2	1.1	1.0		1.2	1.1	1.0



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	1.6	1.9	2.1		1.6	1.9	2.1
中部	2.3	2.1	2.0		2.3	2.1	2.0
南部	2.0	2.1	2.2		2.0	2.1	2.1
宮古	2.2	2.2	2.6		2.2	2.2	1.8
八重山	1.9	2.1	2.0		1.9	2.1	1.6
沖縄県	2.1	2.1	2.1		2.1	2.1	2.1
全国	2.0	1.9	1.8		2.0	1.9	1.8



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	0.3	0.4	0.3				
中部	0.4	0.3	0.3		0.4	0.3	0.2
南部	0.3	0.3	0.4		0.3	0.3	0.4
宮古	0.5	0.4	0.5				
八重山	0.4	0.3	0.4				
沖縄県	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3
全国	0.3	0.3	0.2		0.3	0.2	0.2

エ.　区分別割合　（HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2020 年度）

















*「－(ハイフン)」により割合の計算ができない区分があるため参考掲載

区分別割合　（HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2020 年度）

















*「－(ハイフン)」により割合の計算ができない区分があるため参考掲載

(9) ＬＤＬコレステロール

ア. 平均値（2020 年度）









年齢階級別・性別　LDL コレステロール平均

（単位：mg/dl）

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	132.9	132.9	129.6	127.0	123.8	122.0	119.3	127.0
	中部	128.3	128.9	127.7	125.5	123.3	119.8	117.3	125.4
	南部	127.0	127.9	126.6	124.5	121.1	118.3	115.8	124.1
	宮古	125.9	125.1	125.6	122.5	120.2	114.2	112.3	120.9
	八重山	126.4	126.3	123.0	122.9	120.1	118.0	116.0	122.2
	沖縄県	127.8	128.4	127.0	124.9	121.9	118.9	116.4	124.5
	全国	128.0	129.4	128.5	125.9	122.5	119.7	116.7	125.4
女	北部	115.7	121.9	129.7	134.7	134.1	129.5	126.4	127.3
	中部	111.7	118.0	128.2	133.8	133.4	131.3	126.5	125.1
	南部	111.2	118.0	128.4	134.0	132.1	129.5	125.6	124.8
	宮古	111.6	116.8	130.0	133.3	131.4	126.5	121.2	124.7
	八重山	109.8	117.2	125.1	133.4	129.9	130.0	127.8	124.3
	沖縄県	111.6	118.2	128.3	133.9	132.6	129.9	125.8	125.1
	全国	113.1	119.0	129.0	134.1	133.0	129.8	126.1	125.8

LDL コレステロール　基準値以上の割合　（2020 年度）













表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,614	1,734	1,390	1,448	1,557	1,605	1,306	10,654	-
		120以上（人）	1,065	1,111	837	824	862	816	614	6,129	
		120以上（%）	66.0%	64.1%	60.2%	56.9%	55.4%	50.8%	47.0%	57.5%	57.4%
	中部	受診者 （人）	8,427	9,784	7,962	7,021	5,825	5,371	4,651	49,041	-
		120以上（人）	4,961	5,863	4,654	3,952	3,139	2,653	2,117	27,339	
		120以上（%）	58.9%	59.9%	58.5%	56.3%	53.9%	49.4%	45.5%	55.7%	54.8%
	南部	受診者 （人）	13,261	15,056	12,763	11,060	9,140	8,278	7,190	76,748	-
		120以上（人）	7,604	8,851	7,381	6,098	4,621	3,899	3,127	41,581	
		120以上（%）	57.3%	58.8%	57.8%	55.1%	50.6%	47.1%	43.5%	54.2%	53.0%
	宮古	受診者 （人）	778	866	731	791	829	843	681	5,519	-
		120以上（人）	439	480	411	414	412	357	264	2,777	
		120以上（%）	56.4%	55.4%	56.2%	52.3%	49.7%	42.3%	38.8%	50.3%	50.4%
	八重山	受診者 （人）	947	939	830	791	786	799	686	5,778	-
		120以上（人）	537	532	445	428	385	379	302	3,008	
		120以上（%）	56.7%	56.7%	53.6%	54.1%	49.0%	47.4%	44.0%	52.1%	51.8%
	沖縄県	受診者 （人）	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	-
		120以上（人）	14,606	16,837	13,728	11,716	9,419	8,104	6,424	80,834	
		120以上（%）	58.4%	59.3%	58.0%	55.5%	51.9%	48.0%	44.3%	54.7%	53.8%
	全国	受診者 （人）	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	-
		120以上（人）	1,517,201	1,858,200	1,631,440	1,350,164	979,449	733,916	721,963	8,792,333	
		120以上（%）	58.6%	60.8%	59.8%	56.8%	52.7%	49.0%	44.8%	55.9%	54.8%
女性	北部	受診者 （人）	1,401	1,379	1,176	1,340	1,371	1,439	1,290	9,396	-
		120以上（人）	577	664	708	909	910	867	727	5,362	
		120以上（%）	41.2%	48.2%	60.2%	67.8%	66.4%	60.3%	56.4%	57.1%	57.4%
	中部	受診者 （人）	7,496	8,533	7,209	6,284	5,480	5,433	5,332	45,767	-
		120以上（人）	2,672	3,832	4,190	4,107	3,575	3,412	3,056	24,844	
		120以上（%）	35.6%	44.9%	58.1%	65.4%	65.2%	62.8%	57.3%	54.3%	55.8%
	南部	受診者 （人）	11,370	12,473	11,178	9,778	8,407	8,804	8,053	70,063	-
		120以上（人）	4,020	5,580	6,585	6,412	5,379	5,361	4,483	37,820	
		120以上（%）	35.4%	44.7%	58.9%	65.6%	64.0%	60.9%	55.7%	54.0%	55.2%
	宮古	受診者 （人）	660	586	523	719	813	910	748	4,959	-
		120以上（人）	239	246	322	461	501	522	360	2,651	
		120以上（%）	36.2%	42.0%	61.6%	64.1%	61.6%	57.4%	48.1%	53.5%	53.3%
	八重山	受診者 （人）	804	815	654	646	736	841	689	5,185	-
		120以上（人）	277	347	359	422	452	512	410	2,779	
		120以上（%）	34.5%	42.6%	54.9%	65.3%	61.4%	60.9%	59.5%	53.6%	54.2%
	沖縄県	受診者 （人）	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	-
		120以上（人）	7,785	10,669	12,164	12,311	10,817	10,674	9,036	73,456	
		120以上（%）	35.8%	44.9%	58.6%	65.6%	64.4%	61.2%	56.1%	54.3%	55.4%
	全国	受診者 （人）	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	-
		120以上（人）	712,220	1,050,205	1,238,578	1,212,295	980,657	911,231	1,045,924	7,151,110	
		120以上（%）	37.5%	46.1%	59.5%	66.2%	64.9%	61.0%	56.2%	55.2%	56.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,614	1,734	1,390	1,448	1,557	1,605	1,306	10,654	－
		140以上（人）	651	724	499	482	481	422	311	3,570	
		140以上（%）	40.3%	41.8%	35.9%	33.3%	30.9%	26.3%	23.8%	33.5%	33.3%
	中部	受診者 （人）	8,427	9,784	7,962	7,021	5,825	5,371	4,651	49,041	－
		140以上（人）	2,907	3,523	2,724	2,217	1,679	1,337	1,026	15,413	
		140以上（%）	34.5%	36.0%	34.2%	31.6%	28.8%	24.9%	22.1%	31.4%	30.4%
	南部	受診者 （人）	13,261	15,056	12,763	11,060	9,140	8,278	7,190	76,748	－
		140以上（人）	4,390	5,213	4,122	3,351	2,440	1,951	1,440	22,907	
		140以上（%）	33.1%	34.6%	32.3%	30.3%	26.7%	23.6%	20.0%	29.8%	28.8%
	宮古	受診者 （人）	778	866	731	791	829	843	681	5,519	－
		140以上（人）	254	289	245	231	217	170	108	1,514	
		140以上（%）	32.6%	33.4%	33.5%	29.2%	26.2%	20.2%	15.9%	27.4%	27.5%
	八重山	受診者 （人）	947	939	830	791	786	799	686	5,778	－
		140以上（人）	303	305	231	229	211	186	144	1,609	
		140以上（%）	32.0%	32.5%	27.8%	29.0%	26.8%	23.3%	21.0%	27.8%	27.6%
	沖縄県	受診者 （人）	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	－
		140以上（人）	8,505	10,054	7,821	6,510	5,028	4,066	3,029	45,013	
		140以上（%）	34.0%	35.4%	33.0%	30.8%	27.7%	24.1%	20.9%	30.5%	29.5%
	全国	受診者 （人）	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	－
		140以上（人）	872,836	1,094,301	951,672	758,953	523,276	370,688	340,516	4,912,242	
		140以上（%）	33.7%	35.8%	34.9%	31.9%	28.2%	24.7%	21.1%	31.2%	30.2%
女性	北部	受診者 （人）	1,401	1,379	1,176	1,340	1,371	1,439	1,290	9,396	－
		140以上（人）	288	349	418	560	545	493	396	3,049	
		140以上（%）	20.6%	25.3%	35.5%	41.8%	39.8%	34.3%	30.7%	32.4%	32.8%
	中部	受診者 （人）	7,496	8,533	7,209	6,284	5,480	5,433	5,332	45,767	－
		140以上（人）	1,214	1,910	2,426	2,473	2,190	2,032	1,725	13,970	
		140以上（%）	16.2%	22.4%	33.7%	39.4%	40.0%	37.4%	32.4%	30.5%	31.8%
	南部	受診者 （人）	11,370	12,473	11,178	9,778	8,407	8,804	8,053	70,063	－
		140以上（人）	1,795	2,762	3,727	3,947	3,213	3,069	2,365	20,878	
		140以上（%）	15.8%	22.1%	33.3%	40.4%	38.2%	34.9%	29.4%	29.8%	30.8%
	宮古	受診者 （人）	660	586	523	719	813	910	748	4,959	－
		140以上（人）	100	134	183	294	305	273	178	1,467	
		140以上（%）	15.2%	22.9%	35.0%	40.9%	37.5%	30.0%	23.8%	29.6%	29.6%
	八重山	受診者 （人）	804	815	654	646	736	841	689	5,185	－
		140以上（人）	115	185	201	256	257	302	232	1,548	
		140以上（%）	14.3%	22.7%	30.7%	39.6%	34.9%	35.9%	33.7%	29.9%	30.3%
	沖縄県	受診者 （人）	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	－
		140以上（人）	3,512	5,340	6,955	7,530	6,510	6,169	4,896	40,912	
		140以上（%）	16.2%	22.5%	33.5%	40.1%	38.7%	35.4%	30.4%	30.2%	31.2%
	全国	受診者 （人）	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	－
		140以上（人）	318,408	522,998	714,964	745,745	594,570	527,022	568,703	3,992,410	
		140以上（%）	16.8%	22.9%	34.3%	40.7%	39.4%	35.3%	30.6%	30.8%	31.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,614	1,734	1,390	1,448	1,557	1,605	1,306	10,654	-
		160以上（人）	328	376	248	229	197	166	119	1,663	
		160以上（%）	20.3%	21.7%	17.8%	15.8%	12.7%	10.3%	9.1%	15.6%	15.4%
	中部	受診者 （人）	8,427	9,784	7,962	7,021	5,825	5,371	4,651	49,041	-
		160以上（人）	1,382	1,706	1,296	964	687	524	359	6,918	
		160以上（%）	16.4%	17.4%	16.3%	13.7%	11.8%	9.8%	7.7%	14.1%	13.4%
	南部	受診者 （人）	13,261	15,056	12,763	11,060	9,140	8,278	7,190	76,748	-
		160以上（人）	2,008	2,403	1,870	1,455	987	709	524	9,956	
		160以上（%）	15.1%	16.0%	14.7%	13.2%	10.8%	8.6%	7.3%	13.0%	12.3%
	宮古	受診者 （人）	778	866	731	791	829	843	681	5,519	-
		160以上（人）	122	127	114	92	92	54	34	635	
		160以上（%）	15.7%	14.7%	15.6%	11.6%	11.1%	6.4%	5.0%	11.5%	11.6%
	八重山	受診者 （人）	947	939	830	791	786	799	686	5,778	-
		160以上（人）	161	146	110	102	80	65	48	712	
		160以上（%）	17.0%	15.5%	13.3%	12.9%	10.2%	8.1%	7.0%	12.3%	12.1%
	沖縄県	受診者 （人）	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	-
		160以上（人）	4,001	4,758	3,638	2,842	2,043	1,518	1,084	19,884	
		160以上（%）	16.0%	16.8%	15.4%	13.5%	11.3%	9.0%	7.5%	13.5%	12.8%
	全国	受診者 （人）	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	-
		160以上（人）	401,501	511,979	436,425	332,503	215,317	143,509	122,365	2,163,599	
		160以上（%）	15.5%	16.7%	16.0%	14.0%	11.6%	9.6%	7.6%	13.8%	13.1%
女性	北部	受診者 （人）	1,401	1,379	1,176	1,340	1,371	1,439	1,290	9,396	-
		160以上（人）	121	163	193	259	268	225	156	1,385	
		160以上（%）	8.6%	11.8%	16.4%	19.3%	19.5%	15.6%	12.1%	14.7%	15.0%
	中部	受診者 （人）	7,496	8,533	7,209	6,284	5,480	5,433	5,332	45,767	-
		160以上（人）	474	793	1,144	1,248	1,046	959	702	6,366	
		160以上（%）	6.3%	9.3%	15.9%	19.9%	19.1%	17.7%	13.2%	13.9%	14.6%
	南部	受診者 （人）	11,370	12,473	11,178	9,778	8,407	8,804	8,053	70,063	-
		160以上（人）	667	1,122	1,733	1,961	1,526	1,347	1,013	9,369	
		160以上（%）	5.9%	9.0%	15.5%	20.1%	18.2%	15.3%	12.6%	13.4%	13.9%
	宮古	受診者 （人）	660	586	523	719	813	910	748	4,959	-
		160以上（人）	44	59	88	141	158	110	58	658	
		160以上（%）	6.7%	10.1%	16.8%	19.6%	19.4%	12.1%	7.8%	13.3%	13.5%
	八重山	受診者 （人）	804	815	654	646	736	841	689	5,185	-
		160以上（人）	45	89	93	117	103	148	106	701	
		160以上（%）	5.6%	10.9%	14.2%	18.1%	14.0%	17.6%	15.4%	13.5%	13.6%
	沖縄県	受診者 （人）	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	-
		160以上（人）	1,351	2,226	3,251	3,726	3,101	2,789	2,035	18,479	
		160以上（%）	6.2%	9.4%	15.7%	19.9%	18.5%	16.0%	12.6%	13.7%	14.2%
	全国	受診者 （人）	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	-
		160以上（人）	118,916	211,710	334,205	365,906	286,190	240,189	242,540	1,799,656	
		160以上（%）	6.3%	9.3%	16.1%	20.0%	18.9%	16.1%	13.0%	13.9%	14.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	129.3	127.3	127.0		129.3	127.4	126.9
中部	124.2	124.9	125.4		123.5	124.2	124.5
南部	123.8	124.0	124.1		123.2	123.3	123.1
宮古	118.2	120.6	120.9		118.2	120.6	121.0
八重山	118.8	120.8	122.2		118.5	120.5	121.9
沖縄県	124.0	124.3	124.5		123.4	123.7	123.7
全国	124.2	124.6	125.4		123.4	123.9	124.5



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	130.4	128.7	127.3		130.1	128.6	127.6
中部	123.8	125.1	125.1		124.7	126.0	126.3
南部	124.5	124.9	124.8		125.2	125.6	125.7
宮古	123.0	124.3	124.7		122.3	123.9	124.6
八重山	120.9	122.4	124.3		121.1	122.7	124.8
沖縄県	124.5	125.1	125.1		125.1	125.8	125.9
全国	124.9	125.2	125.8		125.7	125.9	126.5



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	60.5	57.9	57.5		60.5	58.1	57.4
中部	54.4	55.4	55.7		53.6	54.6	54.8
南部	53.8	54.2	54.2		53.0	53.3	53.0
宮古	46.5	49.0	50.3		46.1	48.8	50.4
八重山	47.8	50.0	52.1		47.3	49.4	51.8
沖縄県	54.0	54.5	54.7		53.3	53.8	53.8
全国	54.3	54.9	55.9		53.4	54.0	54.8



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	60.3	58.5	57.1		59.9	58.3	57.4
中部	52.9	54.3	54.3		54.2	55.5	55.8
南部	53.8	54.2	54.0		54.8	55.2	55.2
宮古	51.3	53.1	53.5		50.0	52.2	53.3
八重山	49.8	51.7	53.6		49.9	51.8	54.2
沖縄県	53.7	54.4	54.3		54.6	55.3	55.4
全国	54.2	54.5	55.2		55.2	55.4	56.1



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	35.9	33.5	33.5		35.8	33.7	33.3
中部	29.8	30.7	31.4		29.0	30.0	30.4
南部	29.2	29.5	29.8		28.4	28.7	28.8
宮古	23.4	26.2	27.4		22.9	25.9	27.5
八重山	23.7	26.3	27.8		23.0	25.5	27.6
沖縄県	29.5	30.0	30.5		28.8	29.3	29.5
全国	29.5	30.1	31.2		28.7	29.2	30.2



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	35.4	33.7	32.4		35.1	33.6	32.8
中部	28.9	30.4	30.5		29.8	31.4	31.8
南部	29.3	30.0	29.8		30.1	30.8	30.8
宮古	28.2	29.7	29.6		27.0	28.9	29.6
八重山	26.1	27.6	29.9		25.9	27.5	30.3
沖縄県	29.4	30.3	30.2		30.1	31.0	31.2
全国	29.8	30.1	30.8		30.7	30.9	31.6

エ．区分別割合　（2020 年度）

















区分別割合　（2020 年度）

















(10)ＧＯＴ（ＡＳＴ）

ア．平均値（2020 年度）









年齢階級別・性別　GOT(AST)平均

(単位：U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	27.8	28.2	27.5	27.0	26.6	25.6	25.2	26.9
	中部	27.1	27.4	27.3	26.7	26.3	26.0	25.4	26.8
	南部	26.6	26.5	26.4	25.7	25.5	25.4	24.9	26.0
	宮古	27.0	26.7	26.5	26.8	25.3	26.2	25.2	26.3
	八重山	27.5	27.1	27.2	27.0	27.7	27.1	25.7	27.1
	沖縄県	26.9	26.9	26.8	26.2	25.9	25.7	25.1	26.4
	全国	25.5	25.8	25.8	25.7	25.6	25.6	25.3	25.6
女	北部	20.0	20.8	22.5	24.1	24.1	24.5	24.3	22.9
	中部	20.4	21.1	23.0	24.2	24.1	24.2	24.1	22.8
	南部	19.6	20.5	22.5	23.3	23.4	23.6	23.6	22.2
	宮古	20.9	21.7	22.6	22.9	24.4	23.6	23.6	22.9
	八重山	19.8	20.5	23.4	24.6	23.7	24.3	24.4	22.8
	沖縄県	20.0	20.8	22.7	23.7	23.8	23.9	23.9	22.5
	全国	19.0	19.8	21.8	23.1	23.3	23.6	23.8	21.9

イ．基準値以上の割合　（2020 年度）









表 GOT（AST）31U/l 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		31以上（人）	368	431	334	296	297	298	200	2,224	
		31以上（%）	22.7%	24.7%	23.8%	20.3%	19.0%	18.5%	15.3%	20.8%	20.7%
	中部	受診者 （人）	8,454	9,797	7,981	7,032	5,829	5,376	4,652	49,121	-
		31以上（人）	1,918	2,314	1,777	1,463	1,136	935	737	10,280	
		31以上（%）	22.7%	23.6%	22.3%	20.8%	19.5%	17.4%	15.8%	20.9%	20.4%
	南部	受診者 （人）	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	-
		31以上（人）	2,936	3,249	2,646	2,076	1,619	1,426	1,142	15,094	
		31以上（%）	21.6%	21.0%	20.2%	18.3%	17.4%	16.8%	15.4%	19.2%	18.7%
	宮古	受診者 （人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		31以上（人）	171	182	142	161	135	162	90	1,043	
		31以上（%）	21.7%	20.6%	19.2%	20.2%	16.2%	19.2%	13.1%	18.7%	18.7%
	八重山	受診者 （人）	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		31以上（人）	230	207	178	169	159	159	122	1,224	
		31以上（%）	23.9%	21.7%	21.1%	21.2%	20.2%	19.8%	17.7%	21.0%	20.9%
	沖縄県	受診者 （人）	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,113	14,746	150,049	-
		31以上（人）	5,623	6,383	5,077	4,165	3,346	2,980	2,291	29,865	
		31以上（%）	22.1%	22.1%	21.1%	19.4%	18.2%	17.4%	15.5%	19.9%	19.5%
	全国	受診者 （人）	2,595,391	3,064,052	2,731,930	2,380,843	1,862,045	1,501,806	1,616,930	15,752,997	-
		31以上（人）	486,385	590,898	516,398	437,645	335,447	266,628	274,606	2,908,007	
		31以上（%）	18.7%	19.3%	18.9%	18.4%	18.0%	17.8%	17.0%	18.5%	18.3%
女性	北部	受診者 （人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		31以上（人）	83	105	123	174	163	185	148	981	
		31以上（%）	5.9%	7.5%	10.4%	12.9%	11.9%	12.8%	11.5%	10.4%	10.4%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		31以上（人）	427	640	791	782	669	630	621	4,560	
		31以上（%）	5.7%	7.5%	10.9%	12.4%	12.2%	11.6%	11.6%	9.9%	10.3%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,609	10,109	8,619	9,066	8,307	72,708	-
		31以上（人）	670	977	1,150	1,105	874	970	879	6,625	
		31以上（%）	5.6%	7.4%	9.9%	10.9%	10.1%	10.7%	10.6%	9.1%	9.3%
	宮古	受診者 （人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		31以上（人）	41	60	65	67	90	85	79	487	
		31以上（%）	6.1%	9.8%	12.0%	9.2%	11.0%	9.2%	10.5%	9.7%	9.7%
	八重山	受診者 （人）	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		31以上（人）	63	64	79	83	83	111	83	566	
		31以上（%）	7.6%	7.6%	11.7%	12.5%	11.2%	13.1%	11.9%	10.7%	10.8%
	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,535	21,245	19,148	17,040	17,708	16,380	138,373	-
		31以上（人）	1,284	1,846	2,208	2,211	1,879	1,981	1,810	13,219	
		31以上（%）	5.8%	7.5%	10.4%	11.5%	11.0%	11.2%	11.1%	9.6%	9.8%
	全国	受診者 （人）	1,900,675	2,285,170	2,086,245	1,836,083	1,513,689	1,497,260	1,865,265	12,984,387	-
		31以上（人）	75,842	118,573	168,889	180,402	151,385	155,970	201,086	1,052,147	
		31以上（%）	4.0%	5.2%	8.1%	9.8%	10.0%	10.4%	10.8%	8.1%	8.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 GOT（AST）51U/l 以上の者 （2019 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	－
		51以上（人）	93	109	86	85	69	45	40	527	
		51以上（%）	5.7%	6.2%	6.1%	5.8%	4.4%	2.8%	3.1%	4.9%	4.9%
	中部	受診者 （人）	8,454	9,797	7,981	7,032	5,829	5,376	4,652	49,121	－
		51以上（人）	389	478	374	312	222	198	126	2,099	
		51以上（%）	4.6%	4.9%	4.7%	4.4%	3.8%	3.7%	2.7%	4.3%	4.1%
	南部	受診者 （人）	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	－
		51以上（人）	622	706	560	444	305	270	188	3,095	
		51以上（%）	4.6%	4.6%	4.3%	3.9%	3.3%	3.2%	2.5%	3.9%	3.8%
	宮古	受診者 （人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	－
		51以上（人）	37	40	37	39	24	34	14	225	
		51以上（%）	4.7%	4.5%	5.0%	4.9%	2.9%	4.0%	2.0%	4.0%	4.0%
	八重山	受診者 （人）	961	952	844	797	788	803	690	5,835	－
		51以上（人）	62	51	45	38	40	28	23	287	
		51以上（%）	6.5%	5.4%	5.3%	4.8%	5.1%	3.5%	3.3%	4.9%	4.9%
	沖縄県	受診者 （人）	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,113	14,746	150,049	－
		51以上（人）	1,203	1,384	1,102	918	660	575	391	6,233	
		51以上（%）	4.7%	4.8%	4.6%	4.3%	3.6%	3.4%	2.7%	4.2%	4.0%
	全国	受診者 （人）	2,595,391	3,064,052	2,731,930	2,380,843	1,862,045	1,501,806	1,616,930	15,752,997	－
		51以上（人）	93,759	116,695	105,089	89,705	66,287	47,785	43,521	562,841	
		51以上（%）	3.6%	3.8%	3.8%	3.8%	3.6%	3.2%	2.7%	3.6%	3.5%
女性	北部	受診者 （人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	－
		51以上（人）	22	31	27	41	26	40	32	219	
		51以上（%）	1.6%	2.2%	2.3%	3.0%	1.9%	2.8%	2.5%	2.3%	2.3%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	－
		51以上（人）	117	140	164	146	114	116	103	900	
		51以上（%）	1.6%	1.6%	2.3%	2.3%	2.1%	2.1%	1.9%	2.0%	2.0%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,609	10,109	8,619	9,066	8,307	72,708	－
		51以上（人）	167	225	257	205	158	170	150	1,332	
		51以上（%）	1.4%	1.7%	2.2%	2.0%	1.8%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%
	宮古	受診者 （人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	－
		51以上（人）	14	20	11	13	21	13	10	102	
		51以上（%）	2.1%	3.3%	2.0%	1.8%	2.6%	1.4%	1.3%	2.0%	2.1%
	八重山	受診者 （人）	827	842	674	663	744	848	696	5,294	－
		51以上（人）	13	10	16	16	19	24	24	122	
		51以上（%）	1.6%	1.2%	2.4%	2.4%	2.6%	2.8%	3.4%	2.3%	2.3%
	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,535	21,245	19,148	17,040	17,708	16,380	138,373	－
		51以上（人）	333	426	475	421	338	363	319	2,675	
		51以上（%）	1.5%	1.7%	2.2%	2.2%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%
	全国	受診者 （人）	1,900,675	2,285,170	2,086,245	1,836,083	1,513,689	1,497,260	1,865,265	12,984,387	－
		51以上（人）	16,049	24,307	30,108	29,248	24,206	24,344	29,142	177,404	
		51以上（%）	0.8%	1.1%	1.4%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.4%	1.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	25.4	25.8	26.9		25.4	25.9	26.9
中部	25.8	26.0	26.8		25.7	25.9	26.6
南部	25.4	25.4	26.0		25.3	25.3	25.8
宮古	25.7	26.5	26.3		25.7	26.6	26.2
八重山	27.0	27.1	27.1		26.9	27.0	27.1
沖縄県	25.6	25.8	26.4		25.5	25.7	26.2
全国	25.1	25.1	25.6		25.2	25.1	25.6



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	22.1	22.3	22.9		22.0	22.2	22.9
中部	22.0	22.3	22.8		22.2	22.5	23.0
南部	21.9	21.8	22.2		22.1	22.0	22.4
宮古	22.1	22.7	22.9		22.0	22.6	22.8
八重山	23.0	22.6	22.8		23.0	22.6	22.9
沖縄県	22.0	22.1	22.5		22.1	22.2	22.7
全国	21.8	21.7	21.9		21.9	21.8	22.1



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	18.1	18.7	20.8		18.1	18.8	20.7
中部	18.2	18.8	20.9		17.7	18.3	20.4
南部	17.3	17.5	19.2		16.9	17.1	18.7
宮古	17.9	20.0	18.7		17.8	20.1	18.7
八重山	21.3	20.9	21.0		21.0	20.8	20.9
沖縄県	17.9	18.3	19.9		17.5	17.9	19.5
全国	17.0	16.9	18.5		17.0	16.8	18.3



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	9.6	9.6	10.4		9.3	9.5	10.4
中部	8.7	9.2	9.9		8.9	9.5	10.3
南部	8.4	8.4	9.1		8.6	8.5	9.3
宮古	8.4	10.3	9.7		7.6	9.9	9.7
八重山	9.7	10.6	10.7		8.5	10.3	10.8
沖縄県	8.6	8.9	9.6		8.8	9.1	9.8
全国	7.7	7.6	8.1		7.9	7.8	8.3



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	3.7	4.1	4.9		3.7	4.2	4.9
中部	3.8	3.9	4.3		3.7	3.8	4.1
南部	3.5	3.7	3.9		3.4	3.5	3.8
宮古	3.9	4.3	4.0		3.9	4.4	4.0
八重山	4.7	4.7	4.9		4.6	4.7	4.9
沖縄県	3.7	3.9	4.2		3.6	3.7	4.0
全国	3.1	3.2	3.6		3.1	3.1	3.5



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	1.7	1.8	2.3		1.5	1.8	2.3
中部	1.7	1.8	2.0		1.7	1.8	2.0
南部	1.6	1.6	1.8		1.6	1.6	1.8
宮古	1.3	1.6	2.0		0.6	1.3	2.1
八重山	2.2	2.0	2.3		0.9	1.6	2.3
沖縄県	1.7	1.7	1.9		1.7	1.7	1.9
全国	1.2	1.2	1.4		1.3	1.3	1.4

エ.　区分別割合　（2020 年度）

















区分別割合　（2020 年度）

















※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある.

(11)ＧＰＴ（ＡＬＴ）

ア．平均値　（2020 年度）









年齢階級別・性別　GPT(ALT)平均

(単位：U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	36.8	36.1	32.5	30.1	27.5	25.4	23.7	30.5
	中部	35.4	34.1	31.9	29.6	27.8	25.5	24.1	30.7
	南部	35.2	33.4	31.4	29.0	27.0	25.4	23.7	30.2
	宮古	34.3	32.2	29.6	28.5	25.9	25.0	22.0	28.3
	八重山	35.8	33.2	31.5	28.4	27.6	25.5	23.3	29.7
	沖縄県	35.4	33.7	31.6	29.2	27.3	25.4	23.8	30.3
	全国	32.9	32.1	30.4	28.3	26.4	24.9	23.1	29.1
女	北部	19.2	20.1	22.2	23.7	22.5	22.1	21.3	21.6
	中部	18.7	19.7	22.2	23.5	22.7	21.7	20.8	21.2
	南部	18.4	19.6	22.2	22.9	22.0	21.4	20.6	20.9
	宮古	19.4	20.2	22.2	22.0	23.1	21.1	19.9	21.2
	八重山	19.3	19.6	22.6	24.0	22.6	22.1	21.0	21.5
	沖縄県	18.6	19.7	22.2	23.2	22.3	21.6	20.7	21.1
	全国	16.4	17.3	19.8	21.1	20.8	20.3	19.5	19.2

イ．基準値以上の割合　（2020 年度）









表 GPT（ALT） 31U/l 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,559	1,610	1,309	10,702	-
		31以上（人）	753	820	561	495	452	361	213	3,655	
		31以上（%）	46.5%	47.0%	40.0%	33.9%	29.0%	22.4%	16.3%	34.2%	33.8%
	中部	受診者 （人）	8,454	9,797	7,981	7,032	5,830	5,376	4,652	49,122	-
		31以上（人）	3,738	4,173	3,034	2,394	1,626	1,197	842	17,004	
		31以上（%）	44.2%	42.6%	38.0%	34.0%	27.9%	22.3%	18.1%	34.6%	32.6%
	南部	受診者 （人）	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	-
		31以上（人）	5,836	6,349	4,819	3,497	2,469	1,891	1,334	26,195	
		31以上（%）	42.9%	41.0%	36.7%	30.8%	26.5%	22.3%	18.0%	33.2%	31.3%
	宮古	受診者 （人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		31以上（人）	359	346	261	241	200	171	83	1,661	
		31以上（%）	45.6%	39.2%	35.2%	30.2%	24.0%	20.3%	12.1%	29.8%	29.8%
	八重山	受診者 （人）	961	952	844	797	788	802	690	5,834	-
		31以上（人）	402	372	311	224	208	178	112	1,807	
		31以上（%）	41.8%	39.1%	36.8%	28.1%	26.4%	22.2%	16.2%	31.0%	30.3%
	沖縄県	受診者 （人）	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,112	14,746	150,048	-
		31以上（人）	11,088	12,060	8,986	6,851	4,955	3,798	2,584	50,322	
		31以上（%）	43.6%	41.8%	37.3%	31.9%	27.0%	22.2%	17.5%	33.5%	31.8%
	全国	受診者 （人）	2,595,387	3,064,047	2,731,932	2,380,853	1,862,039	1,501,801	1,616,927	15,752,986	-
		31以上（人）	975,290	1,139,989	929,031	704,114	466,231	320,299	276,819	4,811,773	
		31以上（%）	37.6%	37.2%	34.0%	29.6%	25.0%	21.3%	17.1%	30.5%	29.0%
女性	北部	受診者 （人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,449	-
		31以上（人）	151	169	181	240	206	204	149	1,300	
		31以上（%）	10.7%	12.1%	15.3%	17.8%	15.0%	14.2%	11.5%	13.8%	13.9%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		31以上（人）	733	961	1,121	1,093	853	715	621	6,097	
		31以上（%）	9.7%	11.2%	15.5%	17.4%	15.6%	13.2%	11.6%	13.3%	13.5%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,608	10,109	8,618	9,066	8,307	72,706	-
		31以上（人）	1,120	1,521	1,771	1,654	1,175	1,115	853	9,209	
		31以上（%）	9.4%	11.6%	15.3%	16.4%	13.6%	12.3%	10.3%	12.7%	12.8%
	宮古	受診者 （人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		31以上（人）	72	72	90	112	125	109	71	651	
		31以上（%）	10.8%	11.8%	16.6%	15.4%	15.3%	11.9%	9.5%	12.9%	13.1%
	八重山	受診者 （人）	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		31以上（人）	82	95	108	115	111	127	70	708	
		31以上（%）	9.9%	11.3%	16.0%	17.3%	14.9%	15.0%	10.1%	13.4%	13.6%
	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,535	21,244	19,148	17,038	17,708	16,380	138,370	-
		31以上（人）	2,158	2,818	3,271	3,214	2,470	2,270	1,764	17,965	
		31以上（%）	9.7%	11.5%	15.4%	16.8%	14.5%	12.8%	10.8%	13.0%	13.1%
	全国	受診者 （人）	1,900,670	2,285,157	2,086,239	1,836,072	1,513,666	1,497,258	1,865,261	12,984,323	-
		31以上（人）	118,867	172,565	230,766	231,051	175,471	155,818	164,241	1,248,779	
		31以上（%）	6.3%	7.6%	11.1%	12.6%	11.6%	10.4%	8.8%	9.6%	9.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 GPT（ALT） 51U/l 以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,559	1,610	1,309	10,702	-
		51以上（人）	314	299	195	148	103	90	55	1,204	
		51以上（%）	19.4%	17.1%	13.9%	10.1%	6.6%	5.6%	4.2%	11.3%	11.0%
	中部	受診者 （人）	8,454	9,797	7,981	7,032	5,830	5,376	4,652	49,122	-
		51以上（人）	1,471	1,509	1,031	691	451	319	200	5,672	
		51以上（%）	17.4%	15.4%	12.9%	9.8%	7.7%	5.9%	4.3%	11.5%	10.6%
	南部	受診者 （人）	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	-
		51以上（人）	2,386	2,260	1,567	1,053	649	457	298	8,670	
		51以上（%）	17.5%	14.6%	11.9%	9.3%	7.0%	5.4%	4.0%	11.0%	10.0%
	宮古	受診者 （人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		51以上（人）	125	113	70	69	40	41	20	478	
		51以上（%）	15.9%	12.8%	9.4%	8.6%	4.8%	4.9%	2.9%	8.6%	8.5%
	八重山	受診者 （人）	961	952	844	797	788	802	690	5,834	-
		51以上（人）	174	140	95	71	54	42	27	603	
		51以上（%）	18.1%	14.7%	11.3%	8.9%	6.9%	5.2%	3.9%	10.3%	9.9%
	沖縄県	受診者 （人）	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,112	14,746	150,048	-
		51以上（人）	4,470	4,321	2,958	2,032	1,297	949	600	16,627	
		51以上（%）	17.6%	15.0%	12.3%	9.5%	7.1%	5.5%	4.1%	11.1%	10.2%
	全国	受診者 （人）	2,595,387	3,064,047	2,731,932	2,380,853	1,862,039	1,501,801	1,616,927	15,752,986	-
		51以上（人）	386,037	419,829	313,425	215,182	129,960	81,723	63,473	1,609,629	
		51以上（%）	14.9%	13.7%	11.5%	9.0%	7.0%	5.4%	3.9%	10.2%	9.4%
女性	北部	受診者 （人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,449	-
		51以上（人）	49	54	61	74	51	52	45	386	
		51以上（%）	3.5%	3.9%	5.1%	5.5%	3.7%	3.6%	3.5%	4.1%	4.1%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		51以上（人）	250	312	325	313	242	186	150	1,778	
		51以上（%）	3.3%	3.6%	4.5%	5.0%	4.4%	3.4%	2.8%	3.9%	3.9%
	南部	受診者 （人）	11,879	13,119	11,608	10,109	8,618	9,066	8,307	72,706	-
		51以上（人）	365	523	542	460	318	298	205	2,711	
		51以上（%）	3.1%	4.0%	4.7%	4.6%	3.7%	3.3%	2.5%	3.7%	3.7%
	宮古	受診者 （人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		51以上（人）	20	34	27	32	38	22	19	192	
		51以上（%）	3.0%	5.6%	5.0%	4.4%	4.6%	2.4%	2.5%	3.8%	4.0%
	八重山	受診者 （人）	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		51以上（人）	36	27	35	32	38	34	22	224	
		51以上（%）	4.4%	3.2%	5.2%	4.8%	5.1%	4.0%	3.2%	4.2%	4.3%
	沖縄県	受診者 （人）	22,317	24,535	21,244	19,148	17,038	17,708	16,380	138,370	-
		51以上（人）	720	950	990	911	687	592	441	5,291	
		51以上（%）	3.2%	3.9%	4.7%	4.8%	4.0%	3.3%	2.7%	3.8%	3.8%
	全国	受診者 （人）	1,900,670	2,285,157	2,086,239	1,836,072	1,513,666	1,497,258	1,865,261	12,984,323	-
		51以上（人）	37,956	53,283	67,878	62,907	45,675	38,730	39,077	345,506	
		51以上（%）	2.0%	2.3%	3.3%	3.4%	3.0%	2.6%	2.1%	2.7%	2.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	27.7	28.8	30.5		27.7	28.9	30.4
中部	28.9	29.1	30.7		28.2	28.4	29.9
南部	28.7	28.9	30.2		28.0	28.1	29.4
宮古	27.4	28.1	28.3		27.4	28.2	28.3
八重山	28.5	29.3	29.7		28.1	29.0	29.4
沖縄県	28.7	28.9	30.3		28.0	28.3	29.6
全国	27.6	27.7	29.1		27.0	27.1	28.4



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値		
北部	20.3	20.9	21.6		20.3	20.9	21.6
中部	20.3	20.6	21.2		20.5	20.8	21.4
南部	20.5	20.5	20.9		20.6	20.6	21.0
宮古	20.2	20.8	21.2		20.1	20.8	21.2
八重山	21.0	21.1	21.5		21.0	21.1	21.7
沖縄県	20.4	20.6	21.1		20.5	20.7	21.2
全国	18.8	18.8	19.2		18.9	18.9	19.4



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	28.2	30.9	34.2		28.1	31.2	33.8
中部	30.8	31.2	34.6		28.9	29.5	32.6
南部	30.0	30.4	33.2		28.2	28.6	31.3
宮古	27.0	27.5	29.8		26.9	27.6	29.8
八重山	29.2	30.9	31.0		28.4	30.1	30.3
沖縄県	30.0	30.6	33.5		28.4	29.1	31.8
全国	27.5	27.6	30.5		26.1	26.2	29.0



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	12.2	13.2	13.8		12.1	13.2	13.9
中部	11.9	12.4	13.3		12.1	12.6	13.5
南部	11.8	12.0	12.7		11.9	12.1	12.8
宮古	11.8	12.0	12.9		11.8	11.8	13.1
八重山	12.1	13.0	13.4		12.2	12.5	13.6
沖縄県	11.9	12.3	13.0		12.0	12.4	13.1
全国	8.8	8.9	9.6		9.0	9.1	9.8



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	8.4	9.1	11.3		8.4	9.3	11.0
中部	9.6	9.7	11.5		8.8	8.9	10.6
南部	9.3	9.5	11.0		8.4	8.6	10.0
宮古	7.8	8.4	8.6		7.8	8.5	8.5
八重山	9.0	9.5	10.3		8.6	9.2	9.9
沖縄県	9.2	9.5	11.1		8.5	8.8	10.2
全国	8.6	8.6	10.2		7.9	8.0	9.4



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	3.4	3.6	4.1		3.4	3.6	4.1
中部	3.4	3.6	3.9		3.5	3.6	3.9
南部	3.3	3.3	3.7		3.3	3.3	3.7
宮古	2.9	3.1	3.8		2.9	2.8	4.0
八重山	3.4	3.4	4.2		3.4	2.7	4.3
沖縄県	3.4	3.4	3.8		3.4	3.4	3.8
全国	2.4	2.4	2.7		2.4	2.4	2.7

エ．区分別割合（2020 年度）

















区分別割合　（2020 年度）

















(12)γ-GTP

ア．平均値　（2020 年度）









表　年齢階級別・性別　γ-GT(γ-GTP)平均

(単位：U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	69.0	70.8	65.8	64.4	57.2	47.9	40.3	59.8
	中部	60.0	65.1	63.7	61.1	54.3	46.7	41.2	57.9
	南部	59.2	60.9	61.3	57.0	51.3	46.4	40.7	55.5
	宮古	65.6	65.2	64.6	65.8	47.4	46.0	39.6	56.5
	八重山	66.5	66.5	68.2	59.2	63.7	52.9	41.7	60.6
	沖縄県	60.6	63.3	62.7	59.2	53.1	46.9	40.8	56.8
	全国	49.0	53.2	54.7	55.0	53.1	48.5	43.0	51.5
女	北部	26.4	28.3	33.3	37.5	30.7	27.9	25.5	29.9
	中部	25.5	28.2	33.2	34.3	32.2	28.9	26.5	29.8
	南部	25.6	28.1	32.2	34.0	30.8	27.5	26.3	29.2
	宮古	27.7	27.8	32.4	32.5	31.6	25.8	26.4	29.0
	八重山	24.7	28.4	37.0	37.5	31.7	30.2	27.5	30.7
	沖縄県	25.7	28.2	32.7	34.4	31.3	28.0	26.3	29.5
	全国	21.4	23.8	28.0	30.3	29.3	27.4	25.6	26.3

イ.　基準値以上の割合（2020 年度）









表 γ-GT（γ-GTP）51U/l 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,742	1,398	1,454	1,559	1,609	1,309	10,690	-
		51以上（人）	678	788	585	546	522	407	247	3,773	
		51以上（%）	41.9%	45.2%	41.8%	37.6%	33.5%	25.3%	18.9%	35.3%	35.2%
	中部	受診者 （人）	8,446	9,789	7,966	7,026	5,827	5,372	4,650	49,076	-
		51以上（人）	3,095	3,917	3,050	2,575	1,837	1,292	897	16,663	
		51以上（%）	36.6%	40.0%	38.3%	36.6%	31.5%	24.1%	19.3%	34.0%	32.6%
	南部	受診者 （人）	13,605	15,474	13,111	11,363	9,323	8,475	7,411	78,762	-
		51以上（人）	4,920	5,756	4,957	3,856	2,713	2,014	1,402	25,618	
		51以上（%）	36.2%	37.2%	37.8%	33.9%	29.1%	23.8%	18.9%	32.5%	31.2%
	宮古	受診者 （人）	786	881	741	797	835	844	685	5,569	-
		51以上（人）	321	343	296	308	234	202	131	1,835	
		51以上（%）	40.8%	38.9%	39.9%	38.6%	28.0%	23.9%	19.1%	33.0%	33.0%
	八重山	受診者 （人）	960	950	842	790	786	803	690	5,821	-
		51以上（人）	372	365	362	316	283	209	142	2,049	
		51以上（%）	38.8%	38.4%	43.0%	40.0%	36.0%	26.0%	20.6%	35.2%	35.0%
	沖縄県	受診者 （人）	25,416	28,836	24,058	21,430	18,330	17,103	14,745	149,918	-
		51以上（人）	9,386	11,169	9,250	7,601	5,589	4,124	2,819	49,938	
		51以上（%）	36.9%	38.7%	38.4%	35.5%	30.5%	24.1%	19.1%	33.3%	32.1%
	全国	受診者 （人）	2,594,381	3,062,378	2,730,235	2,379,222	1,860,798	1,500,928	1,616,010	15,743,952	-
		51以上（人）	729,030	961,353	881,434	762,359	563,737	395,829	344,971	4,638,713	
		51以上（%）	28.1%	31.4%	32.3%	32.0%	30.3%	26.4%	21.3%	29.5%	29.0%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,448	-
		51以上（人）	130	151	196	217	160	135	86	1,075	
		51以上（%）	9.2%	10.8%	16.5%	16.1%	11.7%	9.4%	6.7%	11.4%	11.5%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		51以上（人）	595	912	1,075	969	747	563	412	5,273	
		51以上（%）	7.9%	10.6%	14.9%	15.4%	13.6%	10.4%	7.7%	11.5%	11.6%
	南部	受診者 （人）	11,877	13,116	11,608	10,109	8,619	9,067	8,307	72,703	-
		51以上（人）	978	1,347	1,613	1,552	1,030	832	650	8,002	
		51以上（%）	8.2%	10.3%	13.9%	15.4%	12.0%	9.2%	7.8%	11.0%	11.0%
	宮古	受診者 （人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		51以上（人）	57	56	80	93	105	68	51	510	
		51以上（%）	8.5%	9.2%	14.7%	12.8%	12.8%	7.4%	6.8%	10.1%	10.4%
	八重山	受診者 （人）	827	842	674	663	744	847	696	5,293	-
		51以上（人）	67	83	125	125	87	107	60	654	
		51以上（%）	8.1%	9.9%	18.5%	18.9%	11.7%	12.6%	8.6%	12.4%	12.6%
	沖縄県	受診者 （人）	22,314	24,532	21,244	19,148	17,039	17,708	16,380	138,365	-
		51以上（人）	1,827	2,549	3,089	2,956	2,129	1,705	1,259	15,514	
		51以上（%）	8.2%	10.4%	14.5%	15.4%	12.5%	9.6%	7.7%	11.2%	11.3%
	全国	受診者 （人）	1,900,482	2,284,845	2,085,956	1,835,804	1,513,400	1,496,822	1,864,527	12,981,836	-
		51以上（人）	95,116	157,623	213,701	218,132	162,368	131,008	130,142	1,108,090	
		51以上（%）	5.0%	6.9%	10.2%	11.9%	10.7%	8.8%	7.0%	8.5%	8.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 γ-GT（γ-GTP）101U/l 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,619	1,742	1,398	1,454	1,559	1,609	1,309	10,690	-
		101以上（人）	269	316	228	207	181	132	77	1,410	
		101以上（%）	16.6%	18.1%	16.3%	14.2%	11.6%	8.2%	5.9%	13.2%	13.1%
	中部	受診者 （人）	8,446	9,789	7,966	7,026	5,827	5,372	4,650	49,076	-
		101以上（人）	1,142	1,539	1,154	950	605	408	250	6,048	
		101以上（%）	13.5%	15.7%	14.5%	13.5%	10.4%	7.6%	5.4%	12.3%	11.6%
	南部	受診者 （人）	13,605	15,474	13,111	11,363	9,323	8,475	7,411	78,762	-
		101以上（人）	1,856	2,173	1,793	1,359	865	622	404	9,072	
		101以上（%）	13.6%	14.0%	13.7%	12.0%	9.3%	7.3%	5.5%	11.5%	10.8%
	宮古	受診者 （人）	786	881	741	797	835	844	685	5,569	-
		101以上（人）	132	143	122	132	65	62	34	690	
		101以上（%）	16.8%	16.2%	16.5%	16.6%	7.8%	7.3%	5.0%	12.4%	12.3%
	八重山	受診者 （人）	960	950	842	790	786	803	690	5,821	-
		101以上（人）	150	163	149	113	113	79	44	811	
		101以上（%）	15.6%	17.2%	17.7%	14.3%	14.4%	9.8%	6.4%	13.9%	13.8%
	沖縄県	受診者 （人）	25,416	28,836	24,058	21,430	18,330	17,103	14,745	149,918	-
		101以上（人）	3,549	4,334	3,446	2,761	1,829	1,303	809	18,031	
		101以上（%）	14.0%	15.0%	14.3%	12.9%	10.0%	7.6%	5.5%	12.0%	11.4%
	全国	受診者 （人）	2,594,381	3,062,378	2,730,235	2,379,222	1,860,798	1,500,928	1,616,010	15,743,952	-
		101以上（人）	242,788	331,228	306,785	265,655	190,848	126,094	101,533	1,564,931	
		101以上（%）	9.4%	10.8%	11.2%	11.2%	10.3%	8.4%	6.3%	9.9%	9.7%
女性	北部	受診者 （人）	1,414	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,448	-
		101以上（人）	38	43	52	63	43	28	17	284	
		101以上（%）	2.7%	3.1%	4.4%	4.7%	3.1%	1.9%	1.3%	3.0%	3.1%
	中部	受診者 （人）	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		101以上（人）	154	239	300	268	171	118	79	1,329	
		101以上（%）	2.0%	2.8%	4.1%	4.3%	3.1%	2.2%	1.5%	2.9%	2.9%
	南部	受診者 （人）	11,877	13,116	11,608	10,109	8,619	9,067	8,307	72,703	-
		101以上（人）	265	347	465	379	258	170	142	2,026	
		101以上（%）	2.2%	2.6%	4.0%	3.7%	3.0%	1.9%	1.7%	2.8%	2.8%
	宮古	受診者 （人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		101以上（人）	24	14	24	31	31	11	16	151	
		101以上（%）	3.6%	2.3%	4.4%	4.3%	3.8%	1.2%	2.1%	3.0%	3.1%
	八重山	受診者 （人）	827	842	674	663	744	847	696	5,293	-
		101以上（人）	12	26	48	42	22	19	16	185	
		101以上（%）	1.5%	3.1%	7.1%	6.3%	3.0%	2.2%	2.3%	3.5%	3.6%
	沖縄県	受診者 （人）	22,314	24,532	21,244	19,148	17,039	17,708	16,380	138,365	-
		101以上（人）	493	669	889	783	525	346	270	3,975	
		101以上（%）	2.2%	2.7%	4.2%	4.1%	3.1%	2.0%	1.6%	2.9%	2.9%
	全国	受診者 （人）	1,900,482	2,284,845	2,085,956	1,835,804	1,513,400	1,496,822	1,864,527	12,981,836	-
		101以上（人）	22,001	39,811	57,825	56,463	38,978	28,784	27,586	271,448	
		101以上（%）	1.2%	1.7%	2.8%	3.1%	2.6%	1.9%	1.5%	2.1%	2.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）			年齢調整平均値		
北部	57.5	57.9	59.8	57.5	58.2	59.7
中部	56.4	56.8	57.9	54.8	55.3	56.2
南部	54.9	55.2	55.5	53.5	53.8	54.0
宮古	55.9	56.4	56.5	55.8	56.5	56.4
八重山	59.4	60.2	60.6	58.9	59.8	60.3
沖縄県	55.8	56.2	56.8	54.5	54.9	55.5
全国	51.2	50.8	51.5	50.9	50.5	51.1



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	平均値（年齢調整なし）			年齢調整平均値		
北部	28.9	29.7	29.9	28.9	29.8	30.1
中部	29.2	29.6	29.8	29.3	29.7	29.9
南部	28.8	29.3	29.2	28.9	29.4	29.3
宮古	28.5	28.3	29.0	28.5	28.4	29.3
八重山	29.9	30.6	30.7	30.0	30.8	31.0
沖縄県	29.0	29.4	29.5	29.1	29.5	29.6
全国	26.0	26.1	26.3	26.2	26.3	26.6



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	34.2	34.4	35.3	34.2	34.8	35.2
中部	33.6	33.8	34.0	32.3	32.5	32.6
南部	32.7	32.8	32.5	31.4	31.5	31.2
宮古	33.6	33.8	33.0	33.4	33.8	33.0
八重山	36.1	35.4	35.2	35.5	34.9	35.0
沖縄県	33.3	33.4	33.3	32.1	32.3	32.1
全国	29.4	29.1	29.5	29.1	28.7	29.0



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	10.8	11.3	11.4	10.9	11.4	11.5
中部	10.9	11.3	11.5	11.0	11.4	11.6
南部	10.7	11.0	11.0	10.8	11.1	11.0
宮古	10.3	10.5	10.1	9.8	10.2	10.4
八重山	11.0	12.8	12.4	10.7	12.4	12.6
沖縄県	10.8	11.2	11.2	10.8	11.2	11.3
全国	8.1	8.2	8.5	8.3	8.4	8.7



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	12.3	12.6	13.2	12.3	12.7	13.1
中部	11.8	12.1	12.3	11.2	11.4	11.6
南部	11.2	11.3	11.5	10.6	10.7	10.8
宮古	11.5	12.2	12.4	11.4	12.2	12.3
八重山	13.6	13.4	13.9	13.3	13.2	13.8
沖縄県	11.6	11.8	12.0	11.0	11.2	11.4
全国	9.8	9.6	9.9	9.6	9.5	9.7



	H30	R1	R2	H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)			年齢調整割合		
北部	2.8	3.0	3.0	2.8	3.1	3.1
中部	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8	2.9
南部	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8
宮古	2.8	2.5	3.0	2.3	2.1	3.1
八重山	2.7	3.3	3.5	2.3	2.7	3.6
沖縄県	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8	2.9
全国	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1

エ.　区分別割合（2020 年度）

















区分別割合　（2020 年度）

















(13) 尿蛋白

ア. 尿蛋白＋以上の割合　（2020 年度）



※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

イ. 経年推移



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	10.1	10.8	5.7		10.0	10.5	5.4
中部	5.1	5.0	4.9		5.6	5.4	5.3
南部	5.4	5.1	4.9		5.8	5.5	5.3
宮古	10.4	10.3	10.5		9.4	9.8	9.8
八重山	8.3	8.9	9.7		7.6	8.4	9.0
沖縄県	6.0	5.8	5.3		6.4	6.2	5.7
全国	4.8	4.7	4.4		5.0	4.9	4.7



	H30	R1	R2		H30	R1	R2
	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
北部	6.1	6.8	2.9		5.6	6.2	2.6
中部	2.4	2.3	2.1		2.4	2.2	2.1
南部	2.4	2.4	2.3		2.5	2.4	2.4
宮古	5.3	5.3	5.6		4.1	3.3	4.6
八重山	4.4	4.5	4.8		3.3	2.9	4.2
沖縄県	2.9	2.9	2.5		2.9	2.9	2.5
全国	2.5	2.4	2.3		2.4	2.4	2.3

表 尿蛋白+以上の者 （2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者（人）	1,608	1,720	1,392	1,450	1,544	1,600	1,297	10,654	-
		＋以上(人)	31	45	53	74	99	114	150	609	
		＋以上(%)	1.9%	2.6%	3.8%	5.1%	6.4%	7.1%	11.6%	5.7%	5.4%
	中部	受診者（人）	8,435	9,783	7,965	7,018	5,813	5,358	4,624	48,996	-
		＋以上(人)	246	340	331	333	326	425	394	2,395	
		＋以上(%)	2.9%	3.5%	4.2%	4.7%	5.6%	7.9%	8.5%	4.9%	5.3%
	南部	受診者（人）	13,571	15,450	13,085	11,338	9,284	8,447	7,374	78,549	-
		＋以上(人)	384	487	511	527	534	671	702	3,816	
		＋以上(%)	2.8%	3.2%	3.9%	4.6%	5.8%	7.9%	9.5%	4.9%	5.3%
	宮古	受診者（人）	778	877	725	793	823	843	682	5,557	-
		＋以上(人)	50	82	53	78	84	113	86	582	
		＋以上(%)	6.4%	9.4%	7.3%	9.8%	10.2%	13.4%	12.6%	10.5%	9.8%
	八重山	受診者（人）	951	934	825	785	777	800	684	5,812	-
		＋以上(人)	54	54	46	81	81	104	85	561	
		＋以上(%)	5.7%	5.8%	5.6%	10.3%	10.4%	13.0%	12.4%	9.7%	9.0%
	沖縄県	受診者（人）	25,367	28,804	24,027	21,402	18,259	17,048	14,661	149,568	-
		＋以上(人)	789	1,048	1,029	1,111	1,142	1,427	1,417	7,963	
		＋以上(%)	3.1%	3.6%	4.3%	5.2%	6.3%	8.4%	9.7%	5.3%	5.7%
	全国	受診者（人）	2,594,367	3,062,942	2,730,690	2,378,962	1,859,971	1,499,205	1,612,527	15,738,664	-
		＋以上(人)	75,161	102,839	103,156	99,439	91,467	93,346	126,371	691,779	
		＋以上(%)	2.9%	3.4%	3.8%	4.2%	4.9%	6.2%	7.8%	4.4%	4.7%
女性	北部	受診者（人）	1,319	1,295	1,151	1,342	1,372	1,434	1,286	9,219	-
		＋以上(人)	17	11	16	22	45	62	70	263	
		＋以上(%)	1.3%	0.8%	1.4%	1.6%	3.3%	4.3%	5.4%	2.9%	2.6%
	中部	受診者（人）	7,265	8,319	7,147	6,282	5,464	5,409	5,313	45,223	-
		＋以上(人)	111	144	108	82	95	160	231	955	
		＋以上(%)	1.5%	1.7%	1.5%	1.3%	1.7%	3.0%	4.3%	2.1%	2.1%
	南部	受診者（人）	11,498	12,748	11,469	10,082	8,598	9,047	8,280	71,735	-
		＋以上(人)	171	238	182	184	194	318	356	1,656	
		＋以上(%)	1.5%	1.9%	1.6%	1.8%	2.3%	3.5%	4.3%	2.3%	2.4%
	宮古	受診者（人）	652	595	530	716	805	915	735	4,995	-
		＋以上(人)	35	22	29	23	26	48	51	281	
		＋以上(%)	5.4%	3.7%	5.5%	3.2%	3.2%	5.2%	6.9%	5.6%	4.6%
	八重山	受診者（人）	811	827	664	657	737	841	687	5,246	-
		＋以上(人)	31	44	24	23	14	41	51	250	
		＋以上(%)	3.8%	5.3%	3.6%	3.5%	1.9%	4.9%	7.4%	4.8%	4.2%
	沖縄県	受診者（人）	21,560	23,811	20,977	19,095	17,002	17,650	16,317	136,435	-
		＋以上(人)	380	486	375	350	400	633	775	3,422	
		＋以上(%)	1.8%	2.0%	1.8%	1.8%	2.4%	3.6%	4.7%	2.5%	2.5%
	全国	受診者（人）	1,875,062	2,257,454	2,074,662	1,832,996	1,511,452	1,494,178	1,860,090	12,906,374	-
		＋以上(人)	40,202	49,800	38,475	29,385	28,628	40,718	70,167	297,855	
		＋以上(%)	2.1%	2.2%	1.9%	1.6%	1.9%	2.7%	3.8%	2.3%	2.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ.　区分別割合　（尿蛋白±以上の割合・2020 年度）



*「－(ハイフン)」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載

区分別割合　（尿蛋白±以上の割合・2020 年度）

















*「－(ハイフン)」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載

(14) 尿糖

ア. 尿糖+以上の割合（2020 年度）



※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

イ. 経年推移



	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
	H30	R1	R2		H30	R1	R2
北部	4.7	5.6	6.2		4.1	5.3	5.9
中部	4.0	4.6	5.2		4.3	4.9	5.5
南部	4.3	4.9	5.4		4.5	5.1	5.7
宮古	6.2	6.2	7.1		5.1	5.2	5.2
八重山	4.6	5.3	5.5		3.9	4.6	4.8
沖縄県	4.3	4.9	5.5		4.5	5.1	5.7
全国	4.5	5.0	5.5		4.8	5.3	5.9



	割合(年齢調整なし)				年齢調整割合		
	H30	R1	R2		H30	R1	R2
北部	1.6	2.0	2.4		1.0	1.3	1.5
中部	1.5	1.8	2.0		1.6	1.8	2.0
南部	1.4	1.6	1.9		1.4	1.7	1.9
宮古	1.5	1.9	2.4			0.7	1.2
八重山	1.3	2.0	2.0			0.9	1.2
沖縄県	1.5	1.7	2.0		1.5	1.8	2.0
全国	1.3	1.5	1.7		1.3	1.5	1.8

※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級があるため参考掲載

表 尿糖 +以上の者（2020 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,593	1,715	1,386	1,450	1,550	1,600	1,297	10,654	－
		+以上（人）	39	71	92	103	96	110	109	657	
		+以上（%）	2.4%	4.1%	6.6%	7.1%	6.2%	6.9%	8.4%	6.2%	5.9%
	中部	受診者 （人）	8,434	9,784	7,965	7,017	5,811	5,357	4,623	48,991	－
		+以上（人）	192	396	443	437	380	407	300	2,555	
		+以上（%）	2.3%	4.0%	5.6%	6.2%	6.5%	7.6%	6.5%	5.2%	5.5%
	南部	受診者 （人）	13,570	15,445	13,082	11,338	9,282	8,444	7,373	78,534	－
		+以上（人）	331	600	747	791	618	620	517	4,224	
		+以上（%）	2.4%	3.9%	5.7%	7.0%	6.7%	7.3%	7.0%	5.4%	5.7%
	宮古	受診者 （人）	771	853	731	780	807	821	648	5,556	－
		+以上（人）	18	21	38	40	60	67	37	394	
		+以上（%）	2.3%	2.5%	5.2%	5.1%	7.4%	8.2%	5.7%	7.1%	5.2%
	八重山	受診者 （人）	943	937	833	778	766	794	669	5,811	－
		+以上（人）	17	36	35	51	52	55	21	321	
		+以上（%）	1.8%	3.8%	4.2%	6.6%	6.8%	6.9%	3.1%	5.5%	4.8%
	沖縄県	受診者 （人）	25,365	28,800	24,024	21,400	18,255	17,043	14,659	149,546	－
		+以上（人）	633	1,170	1,364	1,443	1,222	1,286	1,033	8,151	
		+以上（%）	2.5%	4.1%	5.7%	6.7%	6.7%	7.5%	7.0%	5.5%	5.7%
	全国	受診者 （人）	2,592,913	3,060,962	2,728,715	2,376,986	1,858,628	1,498,482	1,612,086	15,728,772	－
		+以上（人）	62,064	118,457	148,716	160,890	140,669	114,734	122,137	867,667	
		+以上（%）	2.4%	3.9%	5.5%	6.8%	7.6%	7.7%	7.6%	5.5%	5.9%
女性	北部	受診者 （人）	1,306	1,282	1,149	1,334	1,357	1,420	1,263	9,225	－
		+以上（人）	－	－	22	27	32	32	27	226	
		+以上（%）	－	－	1.9%	2.0%	2.4%	2.3%	2.1%	2.4%	1.5%
	中部	受診者 （人）	7,242	8,317	7,145	6,270	5,465	5,407	5,312	45,215	－
		+以上（人）	37	76	139	115	145	155	185	889	
		+以上（%）	0.5%	0.9%	1.9%	1.8%	2.7%	2.9%	3.5%	2.0%	2.0%
	南部	受診者 （人）	11,493	12,722	11,457	10,079	8,594	9,046	8,278	71,698	－
		+以上（人）	76	136	218	209	197	255	219	1,339	
		+以上（%）	0.7%	1.1%	1.9%	2.1%	2.3%	2.8%	2.6%	1.9%	1.9%
	宮古	受診者 （人）	649	595	527	707	799	910	730	4,994	－
		+以上（人）	－	－	10	－	19	14	17	119	
		+以上（%）	－	－	1.9%	－	2.4%	1.5%	2.3%	2.4%	1.2%
	八重山	受診者 （人）	807	823	666	646	739	833	688	5,259	－
		+以上（人）	－	－	13	－	12	18	20	105	
		+以上（%）	－	－	2.0%	－	1.6%	2.2%	2.9%	2.0%	1.2%
	沖縄県	受診者 （人）	21,567	23,802	20,963	19,097	16,999	17,647	16,316	136,391	－
		+以上（人）	165	272	416	403	427	494	501	2,678	
		+以上（%）	0.8%	1.1%	2.0%	2.1%	2.5%	2.8%	3.1%	2.0%	2.0%
	全国	受診者 （人）	1,875,257	2,257,295	2,074,061	1,832,401	1,511,042	1,493,999	1,859,932	12,904,004	－
		+以上（人）	14,591	24,870	30,767	34,683	33,435	35,829	46,839	221,031	
		+以上（%）	0.8%	1.1%	1.5%	1.9%	2.2%	2.4%	2.5%	1.7%	1.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ.　区分別割合（尿糖±以上の割合・2020 年度）



*「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合　（尿糖±以上の割合・2020 年度）

















*「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

(15) 随時血糖

ア. 平均値 (2020 年度)









表　年齢階級別･性別　随時血糖平均

(単位：mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	104.6	111.5	106.7	115.2	111.6	115.2	113.8	113.0
	中部	98.7	102.5	108.6	106.1	107.1	113.0	114.5	108.4
	南部	97.9	102.1	109.6	110.5	113.6	117.4	119.0	112.4
	宮古	97.6	101.2	112.9	120.2	118.9	122.0	115.3	116.2
	八重山	98.4	99.4	107.3	103.8	110.1	106.6	110.8	106.6
	沖縄県	98.6	102.7	109.2	110.2	112.0	116.0	116.3	111.4
	全国	95.1	98.0	100.7	103.5	105.8	109.3	112.0	103.4
女	北部	93.3	97.3	94.3	97.5	102.4	100.3	102.0	99.7
	中部	90.5	91.2	95.5	96.3	100.9	105.2	105.8	99.3
	南部	89.9	92.4	96.3	98.6	102.6	105.9	106.1	100.4
	宮古	92.1	89.5	94.4	101.3	100.5	103.6	105.9	101.6
	八重山	88.8	94.9	91.5	95.8	94.9	96.6	97.5	95.1
	沖縄県	90.4	92.3	95.5	97.9	101.3	104.0	104.9	99.8
	全国	90.3	91.7	93.2	95.2	97.3	100.0	102.5	96.5

イ.　基準値以上の割合（2020 年度）



※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載.

ウ.　経年推移



	H30 平均値（年齢調整なし）	R1 平均値（年齢調整なし）	R2 平均値（年齢調整なし）	H30 年齢調整平均値	R1 年齢調整平均値	R2 年齢調整平均値
北部	114.1	114.5	113.0	110.2	111.7	111.2
中部	113.3	109.6	108.4	111.1	107.9	107.0
南部	113.5	113.0	112.4	111.6	111.1	109.9
宮古	116.8	117.5	116.2	113.0	113.4	112.7
八重山	112.1	113.4	106.6	111.2	111.7	105.2
沖縄県	113.8	112.7	111.4	111.5	110.6	109.2
全国	103.9	103.8	103.4	104.0	103.8	103.3



	H30 平均値（年齢調整なし）	R1 平均値（年齢調整なし）	R2 平均値（年齢調整なし）	H30 年齢調整平均値	R1 年齢調整平均値	R2 年齢調整平均値
北部	100.3	99.9	99.7	98.9	98.2	98.2
中部	102.3	99.2	99.3	100.4	97.6	97.8
南部	100.8	100.3	100.4	99.1	98.9	98.8
宮古	103.3	102.8	101.6	101.2	99.3	98.1
八重山	99.4	102.3	95.1	98.5	101.2	94.2
沖縄県	101.3	100.3	99.8	99.5	98.7	98.0
全国	96.5	96.4	96.5	95.5	95.5	95.6

表 随時血糖 126mg/dl 以上の者（2020 年度） – 人数，割合 –

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	39	53	57	82	125	295	285	1,049	–
		126以上（人）	–	–	–	–	–	65	43	221	
		126以上（%）	–	–	–	–	–	22.0%	15.1%	21.1%	4.9%
	中部	受診者 （人）	282	346	292	300	351	518	564	2,701	–
		126以上（人）	12	16	27	43	51	80	122	399	
		126以上（%）	4.3%	4.6%	9.2%	14.3%	14.5%	15.4%	21.6%	14.8%	11.9%
	南部	受診者 （人）	370	400	501	516	600	957	1,057	4,447	–
		126以上（人）	11	20	56	87	115	232	286	853	
		126以上（%）	3.0%	5.0%	11.2%	16.9%	19.2%	24.2%	27.1%	19.2%	15.1%
	宮古	受診者 （人）	42	60	48	78	145	262	227	944	–
		126以上（人）	–	–	–	10	27	83	34	236	
		126以上（%）	–	–	–	12.8%	18.6%	31.7%	15.0%	25.0%	11.4%
	八重山	受診者 （人）	50	44	31	46	71	98	126	517	–
		126以上（人）	–	–	–	–	–	15	16	82	
		126以上（%）	–	–	–	–	–	15.3%	12.7%	15.9%	3.7%
	沖縄県	受診者 （人）	812	959	975	1,061	1,345	2,173	2,333	9,658	–
		126以上（人）	52	92	129	179	246	518	575	1,791	
		126以上（%）	6.4%	9.6%	13.2%	16.9%	18.3%	23.8%	24.6%	18.5%	16.0%
	全国	受診者 （人）	161,390	188,761	162,837	150,178	129,141	137,015	190,956	1,120,852	–
		126以上（人）	6,729	11,731	13,840	16,454	17,304	23,712	39,563	129,907	
		126以上（%）	4.2%	6.2%	8.5%	11.0%	13.4%	17.3%	20.7%	11.6%	11.4%
女性	北部	受診者 （人）	59	50	84	99	147	248	244	998	–
		126以上（人）	–	–	–	–	–	–	–	67	
		126以上（%）	–	–	–	–	–	–	–	6.7%	–
	中部	受診者 （人）	284	282	284	274	290	468	551	2,486	–
		126以上（人）	–	–	11	10	–	61	75	210	
		126以上（%）	–	–	3.9%	3.6%	–	13.0%	13.6%	8.4%	4.5%
	南部	受診者 （人）	434	449	453	423	541	852	928	4,124	–
		126以上（人）	–	–	10	22	61	130	145	412	
		126以上（%）	–	–	2.2%	5.2%	11.3%	15.3%	15.6%	10.0%	7.0%
	宮古	受診者 （人）	51	47	52	66	128	250	275	906	–
		126以上（人）	–	–	–	–	–	23	41	101	
		126以上（%）	–	–	–	–	–	9.2%	14.9%	11.1%	3.1%
	八重山	受診者 （人）	64	64	58	46	87	146	130	625	–
		126以上（人）	–	–	–	–	–	–	–	30	
		126以上（%）	–	–	–	–	–	–	–	4.8%	–
	沖縄県	受診者 （人）	903	904	955	942	1,249	2,007	2,169	9,156	–
		126以上（人）	11	12	45	66	117	257	302	837	
		126以上（%）	1.2%	1.3%	4.7%	7.0%	9.4%	12.8%	13.9%	9.1%	7.1%
	全国	受診者 （人）	123,587	147,106	133,997	123,925	119,582	156,163	232,773	1,038,723	–
		126以上（人）	2,025	3,236	3,980	4,746	6,603	12,841	25,200	60,221	
		126以上（%）	1.6%	2.2%	3.0%	3.8%	5.5%	8.2%	10.8%	5.8%	4.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載.

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

エ.　区分別割合（126mg/dl 以上の割合・2020 年度）



*「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合　（126mg/dl 以上の割合・2020 年度）

















*「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

(16) eGFR（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア.　　平均値（2020 年度）









表　年齢階級別･性別　eGFR（詳細な検診の項目）　平均値　　(単位:ml/min/1.73 ㎡)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	80.24	78.05	76.08	72.96	72.30	68.94	66.45	75.36
	中部	80.04	77.31	74.57	72.42	70.86	68.55	66.49	74.98
	南部	78.99	75.91	73.66	71.31	69.65	67.81	65.05	73.86
	宮古	80.85	77.15	75.45	73.53	71.83	69.67	66.06	75.14
	八重山	82.02	78.94	75.81	74.44	73.27	70.35	67.47	76.48
	沖縄県	79.59	76.66	74.24	71.97	70.49	68.35	65.81	74.47
	全国	80.29	77.27	74.67	72.40	70.66	68.77	66.65	74.21
女	北部	83.91	80.26	77.08	74.60	74.55	71.23	70.48	77.76
	中部	83.36	80.19	76.81	74.52	73.55	71.33	66.68	77.73
	南部	81.90	78.12	74.66	72.63	71.92	70.42	67.36	75.91
	宮古	83.54	78.86	75.54	74.04	73.33	71.04	66.47	76.43
	八重山	83.39	80.98	77.86	75.53	74.25	71.83	68.07	78.14
	沖縄県	82.63	79.10	75.67	73.56	72.83	70.85	67.40	76.74
	全国	82.97	79.46	75.86	73.30	72.04	70.75	68.69	75.56

イ.　基準値以上の割合（2020 年度）



表　eGFR(詳細な健診の項目)（2020 年度）

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示（10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者　（人）	1,303	1,368	1,026	1,009	884	560	217	6,421	-
		60未満（人）	39	95	88	152	148	137	53	766	
		60未満（%）	3.0%	6.9%	8.6%	15.1%	16.7%	24.5%	24.4%	11.9%	14.0%
	中部	受診者　（人）	6,351	6,841	5,335	4,468	3,370	2,046	891	29,328	-
		60未満（人）	269	514	637	734	678	533	276	3,667	
		60未満（%）	4.2%	7.5%	11.9%	16.4%	20.1%	26.1%	31.0%	12.5%	16.5%
	南部	受診者　（人）	9,976	11,020	9,033	7,766	5,477	2,992	1,256	47,536	-
		60未満（人）	444	926	1,096	1,404	1,211	810	460	6,367	
		60未満（%）	4.5%	8.4%	12.1%	18.1%	22.1%	27.1%	36.6%	13.4%	18.1%
	宮古	受診者　（人）	536	603	522	534	450	218	75	2,982	-
		60未満（人）	21	33	41	82	80	47	24	347	
		60未満（%）	3.9%	5.5%	7.9%	15.4%	17.8%	21.6%	32.0%	11.6%	14.6%
	八重山	受診者　（人）	689	664	578	513	428	233	97	3,256	-
		60未満（人）	31	36	57	80	62	47	29	368	
		60未満（%）	4.5%	5.4%	9.9%	15.6%	14.5%	20.2%	29.9%	11.3%	13.9%
	沖縄県	受診者　（人）	18,874	20,531	16,517	14,311	10,621	6,116	2,576	89,546	-
		60未満（人）	823	1,639	1,942	2,473	2,191	1,597	873	11,538	
		60未満（%）	4.4%	8.0%	11.8%	17.3%	20.6%	26.1%	33.9%	12.9%	17.1%
	全国	受診者　（人）	1,681,206	1,959,582	1,689,062	1,445,991	1,135,810	832,368	765,385	9,509,603	-
		60未満（人）	54,709	122,341	173,430	216,113	227,017	207,979	241,026	1,242,814	
		60未満（%）	3.3%	6.2%	10.3%	14.9%	20.0%	25.0%	31.5%	13.1%	15.6%
女性	北部	受診者　（人）	1,048	1,030	841	878	676	344	158	5,005	-
		60未満（人）	23	37	71	102	61	59	29	412	
		60未満（%）	2.2%	3.6%	8.4%	11.6%	9.0%	17.2%	18.4%	8.2%	9.8%
	中部	受診者　（人）	5,332	6,025	4,960	4,075	2,786	1,391	606	25,209	-
		60未満（人）	136	287	423	494	409	260	192	2,235	
		60未満（%）	2.6%	4.8%	8.5%	12.1%	14.7%	18.7%	31.7%	8.9%	12.9%
	南部	受診者　（人）	8,343	9,041	7,771	6,320	4,300	2,467	1,048	39,332	-
		60未満（人）	236	469	817	878	696	488	305	3,931	
		60未満（%）	2.8%	5.2%	10.5%	13.9%	16.2%	19.8%	29.1%	10.0%	13.6%
	宮古	受診者　（人）	487	456	386	506	424	175	63	2,525	-
		60未満（人）	10	28	40	53	53	43	20	258	
		60未満（%）	2.1%	6.1%	10.4%	10.5%	12.5%	24.6%	31.7%	10.2%	13.5%
	八重山	受診者　（人）	581	567	446	391	368	181	68	2,646	-
		60未満（人）	13	25	27	42	47	41	21	232	
		60未満（%）	2.2%	4.4%	6.1%	10.7%	12.8%	22.7%	30.9%	8.8%	12.4%
	沖縄県	受診者　（人）	15,803	17,152	14,412	12,197	8,575	4,615	1,954	74,726	-
		60未満（人）	430	879	1,386	1,596	1,287	909	572	7,077	
		60未満（%）	2.7%	5.1%	9.6%	13.1%	15.0%	19.7%	29.3%	9.5%	13.2%
	全国	受診者　（人）	1,109,930	1,336,501	1,209,710	1,037,673	795,714	673,592	790,638	6,955,117	-
		60未満（人）	25,212	62,249	105,445	130,877	126,802	129,678	202,830	784,452	
		60未満（%）	2.3%	4.7%	8.7%	12.6%	15.9%	19.3%	25.7%	11.3%	12.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(17) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア.　平均値（2020 年度）









表　年齢階級別・性別　血清クレアチニン（詳細な検診の項目）　平均値　(単位:mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	0.87	0.86	0.88	0.91	0.88	0.89	0.93	0.88
	中部	0.87	0.88	0.89	0.90	0.89	0.92	0.93	0.89
	南部	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.93	0.90
	宮古	0.85	0.87	0.90	0.87	0.87	0.89	0.90	0.87
	八重山	0.85	0.86	0.87	0.90	0.89	0.88	0.90	0.87
	沖縄県	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.92	0.93	0.89
	全国	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.91	0.88
女	北部	0.63	0.64	0.66	0.66	0.64	0.66	0.65	0.64
	中部	0.63	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.71	0.65
	南部	0.64	0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66
	宮古	0.64	0.64	0.65	0.66	0.65	0.65	0.68	0.65
	八重山	0.64	0.63	0.64	0.66	0.64	0.65	0.67	0.64
	沖縄県	0.64	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.65
	全国	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65

(18) 心電図（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 心電図所見ありの割合（2020 年度）





表 心電図所見ありの者（詳細な健診の項目） (2020 年度) － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,151	1,256	991	974	1,022	848	562	6,804	
		所見あり（人）	110	148	132	143	180	192	193	1,098	
		所見あり（%）	9.6%	11.8%	13.3%	14.7%	17.6%	22.6%	34.3%	16.1%	17.3%
	中部	受診者 （人）	6,283	6,878	5,371	4,590	3,564	2,482	1,373	30,541	
		所見あり（人）	1,439	1,618	1,380	1,309	1,082	909	559	8,296	
		所見あり（%）	22.9%	23.5%	25.7%	28.5%	30.4%	36.6%	40.7%	27.2%	29.5%
	南部	受診者 （人）	9,618	10,691	8,907	7,747	5,644	3,476	1,840	47,923	
		所見あり（人）	3,594	4,124	3,637	3,506	2,839	1,887	1,134	20,721	
		所見あり（%）	37.4%	38.6%	40.8%	45.3%	50.3%	54.3%	61.6%	43.2%	46.7%
	宮古	受診者 （人）	481	543	482	489	485	324	150	2,954	
		所見あり（人）	151	156	179	192	224	181	97	1,180	
		所見あり（%）	31.4%	28.7%	37.1%	39.3%	46.2%	55.9%	64.7%	39.9%	42.9%
	八重山	受診者 （人）	699	668	589	538	453	334	185	3,466	
		所見あり（人）	221	239	220	207	192	174	105	1,358	
		所見あり（%）	31.6%	35.8%	37.4%	38.5%	42.4%	52.1%	56.8%	39.2%	41.7%
	沖縄県	受診者 （人）	18,232	20,036	16,340	14,338	11,168	7,464	4,110	91,688	
		所見あり（人）	5,515	6,285	5,548	5,357	4,517	3,343	2,088	32,653	
		所見あり（%）	30.2%	31.4%	34.0%	37.4%	40.4%	44.8%	50.8%	35.6%	38.2%
	全国	受診者 （人）	1,634,737	1,907,106	1,649,796	1,419,467	1,087,667	712,147	569,296	8,980,216	
		所見あり（人）	490,690	588,158	541,173	506,020	432,219	310,254	271,050	3,139,564	
		所見あり（%）	30.0%	30.8%	32.8%	35.6%	39.7%	43.6%	47.6%	35.0%	37.0%
女性	北部	受診者 （人）	950	930	779	841	750	549	470	5,269	
		所見あり（人）	81	82	80	88	98	119	103	651	
		所見あり（%）	8.5%	8.8%	10.3%	10.5%	13.1%	21.7%	21.9%	12.4%	13.3%
	中部	受診者 （人）	5,233	5,889	4,885	4,020	2,825	1,637	1,078	25,567	
		所見あり（人）	1,038	1,252	1,168	991	789	582	472	6,292	
		所見あり（%）	19.8%	21.3%	23.9%	24.7%	27.9%	35.6%	43.8%	24.6%	27.7%
	南部	受診者 （人）	7,611	8,223	7,228	6,004	4,188	2,673	1,457	37,384	
		所見あり（人）	2,858	3,109	2,865	2,463	1,826	1,207	746	15,074	
		所見あり（%）	37.6%	37.8%	39.6%	41.0%	43.6%	45.2%	51.2%	40.3%	42.1%
	宮古	受診者 （人）	455	429	356	486	433	218	113	2,490	
		所見あり（人）	118	110	113	152	172	103	74	842	
		所見あり（%）	25.9%	25.6%	31.7%	31.3%	39.7%	47.2%	65.5%	33.8%	37.5%
	八重山	受診者 （人）	568	567	437	386	390	235	122	2,705	
		所見あり（人）	142	147	112	131	139	93	62	826	
		所見あり（%）	25.0%	25.9%	25.6%	33.9%	35.6%	39.6%	50.8%	30.5%	33.5%
	沖縄県	受診者 （人）	14,817	16,038	13,685	11,737	8,586	5,312	3,240	73,415	
		所見あり（人）	4,237	4,700	4,338	3,825	3,024	2,104	1,457	23,685	
		所見あり（%）	28.6%	29.3%	31.7%	32.6%	35.2%	39.6%	45.0%	32.3%	34.3%
	全国	受診者 （人）	1,054,994	1,267,314	1,138,898	963,750	691,163	492,350	530,249	6,138,718	
		所見あり（人）	286,877	353,635	337,670	301,618	230,830	170,154	192,776	1,873,560	
		所見あり（%）	27.2%	27.9%	29.6%	31.3%	33.4%	34.6%	36.4%	30.5%	31.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ア.　区分別割合　（2020 年度）

心電図　区分別割合（北部医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（中部医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（南部医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（宮古医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（八重山医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（沖縄県　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（全国　男）
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目)　区分別割合
（40-74歳　男）



(2020 年度)

心電図　区分別割合（北部医療圏　女）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（中部医療圏　女）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（南部医療圏　女）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（宮古医療圏　女）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（八重山医療圏　女）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（沖縄県　女）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（全国　女）
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目)　区分別割合
（40-74歳　女）



(19) ヘモグロビン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア.　平均値（2020 年度）









表　年齢階級別・性別　ヘモグロビン(詳細な検診の項目)　平均値　(単位:g/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	15.49	15.50	15.34	15.27	15.09	14.92	14.62	15.29
	中部	15.44	15.38	15.32	15.24	15.10	14.87	14.74	15.27
	南部	15.32	15.28	15.23	15.10	14.94	14.80	14.62	15.15
	宮古	15.52	15.48	15.37	15.25	15.07	14.83	14.68	15.21
	八重山	15.27	15.25	15.19	14.97	14.80	14.70	14.46	15.03
	沖縄県	15.37	15.34	15.27	15.16	15.01	14.83	14.65	15.20
	全国	15.37	15.34	15.27	15.16	15.00	14.82	14.57	15.18
女	北部	12.91	12.90	13.41	13.55	13.61	13.47	13.28	13.25
	中部	12.89	12.93	13.39	13.66	13.61	13.49	13.35	13.25
	南部	12.80	12.80	13.26	13.52	13.47	13.35	13.34	13.15
	宮古	12.84	12.79	13.35	13.59	13.58	13.40	13.25	13.25
	八重山	12.65	12.83	13.20	13.43	13.39	13.31	13.27	13.10
	沖縄県	12.83	12.85	13.32	13.57	13.53	13.40	13.33	13.19
	全国	12.89	12.91	13.32	13.58	13.52	13.41	13.30	13.23

(20) CGA 分類　特定健診（CGA 分類)詳細な項目

前年の第 7 回 NDB オープンデータから、新たに「CGA 分類」を追加し、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表された。但し、「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、ここでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。

また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示（10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示）

各区分の割合は、10 未満の「-」以外の人数の合計で割って算出したもの。

（2020 年度）

北部		北部 男 40-74歳			北部 女 40-74歳		
eGFR区分（mL/分/1.73㎡）		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	775人 (12.1%)	74人 (1.2%)	42人 (0.7%)	803人 (16.7%)	37人 (0.8%)	10人 (0.2%)
G2	60～89	4273人 (66.9%)	355人 (5.6%)	126人 (2%)	3,397人 (70.6%)	138人 (2.9%)	47人 (1%)
G3a	45～59	579人 (9.1%)	65人 (1%)	32人 (0.5%)	347人 (7.2%)	17人 (0.4%)	15人 (0.3%)
G3b	30～44	34人 (0.5%)	-人 (-%)	23人 (0.4%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	10人 (0.2%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

中部		中部 男 40-74歳			中部 女 40-74歳		
eGFR区分（mL/分/1.73㎡）		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	3,351人 (11.4%)	429人 (1.5%)	168人 (0.6%)	4,074人 (16.5%)	247人 (1%)	58人 (0.2%)
G2	60～89	18,629人 (63.6%)	2,408人 (8.2%)	657人 (2.2%)	16,838人 (68.1%)	1,095人 (4.4%)	230人 (0.9%)
G3a	45～59	2,728人 (9.3%)	395人 (1.3%)	204人 (0.7%)	1,898人 (7.7%)	133人 (0.5%)	53人 (0.2%)
G3b	30～44	128人 (0.4%)	29人 (0.1%)	75人 (0.3%)	79人 (0.3%)	-人 (-%)	15人 (0.1%)
G4	15～29	10人 (0%)	-人 (-%)	40人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	26人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	12人 (0%)

南部		南部 男 40-74歳			南部 女 40-74歳		
eGFR区分（mL/分/1.73㎡）		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	4,445人 (9.4%)	617人 (1.3%)	253人 (0.5%)	4,892人 (12.7%)	376人 (1%)	97人 (0.3%)
G2	60～89	31,147人 (65.7%)	3,696人 (7.8%)	941人 (2%)	27,169人 (70.3%)	1,874人 (4.8%)	376人 (1%)
G3a	45～59	4,848人 (10.2%)	570人 (1.2%)	329人 (0.7%)	3,315人 (8.6%)	241人 (0.6%)	94人 (0.2%)
G3b	30～44	267人 (0.6%)	53人 (0.1%)	127人 (0.3%)	125人 (0.3%)	18人 (0%)	39人 (0.1%)
G4	15～29	18人 (0%)	-人 (-%)	54人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	12人 (0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	50人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	13人 (0%)

宮古		宮古 男 40-74歳			宮古 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	244人 (8.2%)	90人 (3%)	52人 (1.8%)	319人 (12.8%)	61人 (2.4%)	14人 (0.6%)
G2	60～89	1,477人 (49.8%)	572人 (19.3%)	198人 (6.7%)	1,441人 (57.7%)	326人 (13.1%)	89人 (3.6%)
G3a	45～59	210人 (7.1%)	62人 (2.1%)	44人 (1.5%)	179人 (7.2%)	49人 (2%)	18人 (0.7%)
G3b	30～44	-人 (-%)	-人 (-%)	17人 (0.6%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

八重山		八重山 男 40-74歳			八重山 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	397人 (12.2%)	127人 (3.9%)	39人 (1.2%)	388人 (14.8%)	100人 (3.8%)	14人 (0.5%)
G2	60～89	1,509人 (46.5%)	659人 (20.3%)	155人 (4.8%)	1,458人 (55.8%)	363人 (13.9%)	77人 (2.9%)
G3a	45～59	185人 (5.7%)	104人 (3.2%)	53人 (1.6%)	165人 (6.3%)	31人 (1.2%)	18人 (0.7%)
G3b	30～44	-人 (-%)	-人 (-%)	15人 (0.5%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

沖縄県		沖縄県 男 40-74歳			沖縄県 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	9,212人 (10.3%)	1,337人 (1.5%)	554人 (0.6%)	10,476人 (14.3%)	821人 (1.1%)	193人 (0.3%)
G2	60～89	57,035人 (63.8%)	7,690人 (8.6%)	2,077人 (2.3%)	50,303人 (68.5%)	3,796人 (5.2%)	819人 (1.1%)
G3a	45～59	8,550人 (9.6%)	1,196人 (1.3%)	662人 (0.7%)	5,904人 (8%)	471人 (0.6%)	198人 (0.3%)
G3b	30～44	446人 (0.5%)	98人 (0.1%)	257人 (0.3%)	228人 (0.3%)	33人 (0%)	68人 (0.1%)
G4	15～29	33人 (0%)	14人 (0%)	117人 (0.1%)	13人 (0%)	11人 (0%)	24人 (0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	83人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	31人 (0%)

全国		全国 男 40-74歳			全国 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	974,414人 (10.3%)	96,542人 (1%)	43,915人 (0.5%)	895,043人 (13%)	61,228人 (0.9%)	20,073人 (0.3%)
G2	60～89	6,278,813人 (66.2%)	622,035人 (6.6%)	240,231人 (2.5%)	4,735,319人 (68.6%)	312,349人 (4.5%)	96,780人 (1.4%)
G3a	45～59	916,601人 (9.7%)	110,049人 (1.2%)	82,404人 (0.9%)	651,145人 (9.4%)	52,097人 (0.8%)	26,236人 (0.4%)
G3b	30～44	60,698人 (0.6%)	12,156人 (0.1%)	28,202人 (0.3%)	30,285人 (0.4%)	4,565人 (0.1%)	7,098人 (0.1%)
G4	15～29	3,498人 (0%)	1,467人 (0%)	10,869人 (0.1%)	2,112人 (0%)	670人 (0%)	2,837人 (0%)
G5	<15	414人 (0%)	209人 (0%)	8,355人 (0.1%)	193人 (0%)	73人 (0%)	1,676人 (0%)

4　標準的な質問票

別紙３

標準的な質問票

		質問項目	回答
1-3		現在、a からcの薬の使用の有無 *	
	1	a.　血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
	2	b.　血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
	3	c.　コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4		医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5		医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6		医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。	①はい ②いいえ
7		医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8		現在、たばこを習慣的に吸っている。 （※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近１ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9		20 歳の時の体重から 10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10		1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11		日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施	①はい ②いいえ
12		ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13		食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14		人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15		就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に３回以上ある。	①はい ②いいえ
16		朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17		朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18		お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない（飲めない）
19		飲酒日の１日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度（110ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20		睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ

＊ 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

引用：厚生労働省　標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】より

質問項目別　性年齢階級別の状況

質問項目１：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１）：
現在、血圧を下げる薬の使用の有無　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		はい（人）	160	361	386	520	671	875	794	3,767	
		はい（%）	9.9%	20.7%	27.6%	35.6%	43.0%	54.3%	60.7%	35.2%	35.5%
	中部	回答者数　（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	-
		はい（人）	659	1,409	1,934	2,350	2,445	2,600	2,597	13,994	
		はい（%）	7.8%	14.4%	24.2%	33.4%	41.9%	48.4%	55.8%	28.5%	32.0%
	南部	回答者数　（人）	13,621	15,498	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,837	-
		はい（人）	1,003	2,351	3,285	3,937	4,085	4,403	4,383	23,447	
		はい（%）	7.4%	15.2%	25.0%	34.6%	43.8%	51.9%	59.1%	29.7%	33.5%
	宮古	回答者数　（人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		はい（人）	64	163	252	351	403	532	469	2,234	
		はい（%）	8.1%	18.5%	34.0%	43.9%	48.3%	63.0%	68.5%	40.1%	40.1%
	八重山	回答者数　（人）	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		はい（人）	80	143	215	296	358	435	417	1,944	
		はい（%）	8.3%	15.0%	25.5%	37.1%	45.4%	54.2%	60.4%	33.3%	34.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	25,443	28,876	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,079	-
		はい（人）	1,966	4,427	6,072	7,454	7,962	8,845	8,660	45,386	
		はい（%）	7.7%	15.3%	25.2%	34.7%	43.4%	51.7%	58.7%	30.2%	33.5%
	全国	回答者数　（人）	2,599,672	3,069,570	2,737,091	2,385,347	1,865,744	1,506,177	1,623,171	15,786,772	-
		はい（人）	133,060	328,059	498,484	655,401	692,762	674,381	843,377	3,825,524	
		はい（%）	5.1%	10.7%	18.2%	27.5%	37.1%	44.8%	52.0%	24.2%	27.6%
女性	北部	回答者数　（人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		はい（人）	46	134	213	330	458	610	666	2,457	
		はい（%）	3.3%	9.6%	18.0%	24.4%	33.3%	42.3%	51.6%	26.0%	25.7%
	中部	回答者数　（人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	-
		はい（人）	281	641	1,019	1,353	1,553	1,978	2,542	9,367	
		はい（%）	3.7%	7.5%	14.1%	21.5%	28.3%	36.4%	47.6%	20.4%	22.3%
	南部	回答者数　（人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,619	9,069	8,307	72,719	-
		はい（人）	395	1,080	1,640	2,064	2,597	3,366	4,052	15,194	
		はい（%）	3.3%	8.2%	14.1%	20.4%	30.1%	37.1%	48.8%	20.9%	22.8%
	宮古	回答者数　（人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		はい（人）	32	54	82	181	294	430	475	1,548	
		はい（%）	4.8%	8.8%	15.1%	24.8%	35.9%	46.8%	63.4%	30.7%	28.0%
	八重山	回答者数　（人）	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		はい（人）	37	64	105	153	245	360	371	1,335	
		はい（%）	4.5%	7.6%	15.6%	23.1%	32.9%	42.5%	53.3%	25.2%	25.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390	-
		はい（人）	791	1,973	3,059	4,081	5,147	6,744	8,106	29,901	
		はい（%）	3.5%	8.0%	14.4%	21.3%	30.2%	38.1%	49.5%	21.6%	23.2%
	全国	回答者数　（人）	1,902,877	2,287,905	2,088,998	1,838,582	1,516,611	1,502,073	1,872,429	13,009,475	-
		はい（人）	42,648	116,499	209,191	292,413	346,419	471,742	789,083	2,267,995	
		はい（%）	2.2%	5.1%	10.0%	15.9%	22.8%	31.4%	42.1%	17.4%	18.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目２：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２）：
現在、血糖を下げる薬又はインスリン注射の使用の有無　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		はい（人）	39	96	119	148	180	261	256	1,099	
		はい（%）	2.4%	5.5%	8.5%	10.1%	11.5%	16.2%	19.6%	10.3%	10.3%
	中部	回答者数　（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	-
		はい（人）	184	405	538	649	650	776	760	3,962	
		はい（%）	2.2%	4.1%	6.7%	9.2%	11.1%	14.4%	16.3%	8.1%	9.1%
	南部	回答者数　（人）	13,621	15,498	13,123	11,373	9,328	8,480	7,413	78,836	-
		はい（人）	295	660	934	1,127	1,113	1,309	1,249	6,687	
		はい（%）	2.2%	4.3%	7.1%	9.9%	11.9%	15.4%	16.8%	8.5%	9.6%
	宮古	回答者数　（人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		はい（人）	17	51	54	82	101	142	140	587	
		はい（%）	2.2%	5.8%	7.3%	10.3%	12.1%	16.8%	20.4%	10.5%	10.5%
	八重山	回答者数　（人）	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		はい（人）	27	47	54	102	111	144	132	617	
		はい（%）	2.8%	4.9%	6.4%	12.8%	14.1%	17.9%	19.1%	10.6%	11.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	25,443	28,876	24,091	21,464	18,342	17,113	14,749	150,078	-
		はい（人）	562	1,259	1,699	2,108	2,155	2,632	2,537	12,952	
		はい（%）	2.2%	4.4%	7.1%	9.8%	11.7%	15.4%	17.2%	8.6%	9.6%
	全国	回答者数　（人）	2,599,673	3,069,566	2,737,084	2,385,331	1,865,726	1,506,164	1,623,159	15,786,703	-
		はい（人）	51,627	113,812	164,807	207,617	210,539	202,587	244,593	1,195,582	
		はい（%）	2.0%	3.7%	6.0%	8.7%	11.3%	13.5%	15.1%	7.6%	8.5%
女性	北部	回答者数　（人）	1,405	1,363	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		はい（人）	-	-	39	59	92	134	153	516	
		はい（%）	-	-	3.3%	4.4%	6.7%	9.3%	11.9%	5.5%	5.0%
	中部	回答者数　（人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	-
		はい（人）	80	144	234	258	323	464	626	2,129	
		はい（%）	1.1%	1.7%	3.2%	4.1%	5.9%	8.5%	11.7%	4.6%	5.0%
	南部	回答者数　（人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,619	9,069	8,307	72,719	-
		はい（人）	115	224	345	399	528	711	799	3,121	
		はい（%）	1.0%	1.7%	3.0%	3.9%	6.1%	7.8%	9.6%	4.3%	4.7%
	宮古	回答者数　（人）	661	605	543	729	819	919	749	5,039	-
		はい（人）	-	-	18	20	41	78	75	246	
		はい（%）	-	-	3.3%	2.7%	5.0%	8.5%	10.0%	4.9%	4.1%
	八重山	回答者数　（人）	814	830	674	663	744	848	696	5,294	-
		はい（人）	-	-	18	27	48	87	78	283	
		はい（%）	-	-	2.7%	4.1%	6.5%	10.3%	11.2%	5.3%	4.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390	-
		はい（人）	225	416	654	763	1,032	1,474	1,731	6,295	
		はい（%）	1.0%	1.7%	3.1%	4.0%	6.1%	8.3%	10.6%	4.5%	4.9%
	全国	回答者数　（人）	1,902,873	2,287,893	2,088,987	1,838,577	1,516,602	1,502,065	1,872,422	13,009,419	-
		はい（人）	14,884	29,049	42,969	59,408	70,718	94,329	148,904	460,261	
		はい（%）	0.8%	1.3%	2.1%	3.2%	4.7%	6.3%	8.0%	3.5%	3.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目３：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目３）：
現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬の使用の有無　　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		はい（人）	91	203	255	330	353	473	426	2,131	
		はい（%）	5.6%	11.6%	18.2%	22.6%	22.6%	29.4%	32.5%	19.9%	20.1%
	中部	回答者数　（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	-
		はい（人）	322	651	936	1,178	1,240	1,329	1,381	7,037	
		はい（%）	3.8%	6.6%	11.7%	16.7%	21.3%	24.7%	29.7%	14.3%	16.2%
	南部	回答者数　（人）	13,621	15,498	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,837	-
		はい（人）	528	1,187	1,601	2,044	2,015	2,128	2,184	11,687	
		はい（%）	3.9%	7.7%	12.2%	18.0%	21.6%	25.1%	29.5%	14.8%	16.7%
	宮古	回答者数　（人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		はい（人）	26	49	65	103	141	147	143	674	
		はい（%）	3.3%	5.6%	8.8%	12.9%	16.9%	17.4%	20.9%	12.1%	12.2%
	八重山	回答者数　（人）	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		はい（人）	36	76	117	139	145	191	186	890	
		はい（%）	3.7%	8.0%	13.9%	17.4%	18.4%	23.8%	27.0%	15.3%	15.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	25,443	28,876	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,079	-
		はい（人）	1,003	2,166	2,974	3,794	3,894	4,268	4,320	22,419	
		はい（%）	3.9%	7.5%	12.3%	17.7%	21.2%	24.9%	29.3%	14.9%	16.5%
	全国	回答者数　（人）	2,599,672	3,069,567	2,737,078	2,385,337	1,865,733	1,506,167	1,623,161	15,786,715	-
		はい（人）	101,098	221,228	311,532	386,770	380,292	361,083	444,789	2,206,792	
		はい（%）	3.9%	7.2%	11.4%	16.2%	20.4%	24.0%	27.4%	14.0%	15.6%
女性	北部	回答者数　（人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		はい（人）	28	71	108	242	389	530	599	1,967	
		はい（%）	2.0%	5.1%	9.1%	17.9%	28.3%	36.8%	46.4%	20.8%	20.5%
	中部	回答者数　（人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	-
		はい（人）	83	218	425	840	1,113	1,547	2,009	6,235	
		はい（%）	1.1%	2.5%	5.9%	13.3%	20.3%	28.5%	37.6%	13.6%	15.3%
	南部	回答者数　（人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,619	9,069	8,307	72,719	-
		はい（人）	155	425	822	1,493	1,985	2,772	3,167	10,819	
		はい（%）	1.3%	3.2%	7.1%	14.8%	23.0%	30.6%	38.1%	14.9%	16.6%
	宮古	回答者数　（人）	657	601	543	729	819	919	749	5,039	-
		はい（人）	-	-	29	78	148	251	249	777	
		はい（%）	-	-	5.3%	10.7%	18.1%	27.3%	33.2%	15.4%	13.2%
	八重山	回答者数　（人）	821	816	674	663	744	848	696	5,294	-
		はい（人）	-	-	40	79	167	232	260	810	
		はい（%）	-	-	5.9%	11.9%	22.4%	27.4%	37.4%	15.3%	14.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390	-
		はい（人）	283	751	1,424	2,732	3,802	5,332	6,284	20,608	
		はい（%）	1.3%	3.1%	6.7%	14.3%	22.3%	30.1%	38.4%	14.9%	16.3%
	全国	回答者数　（人）	1,902,873	2,287,893	2,088,991	1,838,575	1,516,609	1,502,072	1,872,423	13,009,436	-
		はい（人）	25,723	67,006	141,799	263,960	345,990	472,559	726,520	2,043,557	
		はい（%）	1.4%	2.9%	6.8%	14.4%	22.8%	31.5%	38.8%	15.7%	16.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目４）：
医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,485	1,575	1,277	1,365	1,498	1,575	1,285	10,089	-
		はい（人）	-	-	25	31	51	100	85	321	
		はい（%）	-	-	2.0%	2.3%	3.4%	6.3%	6.6%	3.2%	2.9%
	中部	回答者数　（人）	5,985	7,235	5,924	5,339	4,552	4,487	4,123	37,645	-
		はい（人）	40	58	69	121	127	179	176	770	
		はい（%）	0.7%	0.8%	1.2%	2.3%	2.8%	4.0%	4.3%	2.0%	2.3%
	南部	回答者数　（人）	10,196	11,749	9,972	8,984	7,367	6,992	6,527	61,787	-
		はい（人）	68	130	188	250	309	378	448	1,771	
		はい（%）	0.7%	1.1%	1.9%	2.8%	4.2%	5.4%	6.9%	2.9%	3.2%
	宮古	回答者数　（人）	662	751	676	761	779	811	678	5,142	-
		はい（人）	-	-	20	26	42	43	45	200	
		はい（%）	-	-	3.0%	3.4%	5.4%	5.3%	6.6%	3.9%	3.4%
	八重山	回答者数　（人）	886	901	789	751	747	788	676	5,550	-
		はい（人）	-	-	13	20	24	42	46	157	
		はい（%）	-	-	1.6%	2.7%	3.2%	5.3%	6.8%	2.8%	2.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,239	22,251	18,638	17,200	14,943	14,653	13,289	120,213	-
		はい（人）	133	228	315	448	553	742	800	3,219	
		はい（%）	0.7%	1.0%	1.7%	2.6%	3.7%	5.1%	6.0%	2.7%	2.9%
	全国	回答者数　（人）	2,366,370	2,795,296	2,488,324	2,186,688	1,716,038	1,404,239	1,538,112	14,495,067	-
		はい（人）	10,593	22,173	33,751	45,608	50,759	57,217	89,093	309,194	
		はい（%）	0.4%	0.8%	1.4%	2.1%	3.0%	4.1%	5.8%	2.1%	2.4%
女性	北部	回答者数　（人）	1,274	1,218	1,043	1,228	1,275	1,401	1,271	8,721	-
		はい（人）	-	-	15	20	28	60	47	181	
		はい（%）	-	-	1.4%	1.6%	2.2%	4.3%	3.7%	2.1%	1.9%
	中部	回答者数　（人）	5,415	6,171	5,174	4,548	4,121	4,638	4,792	34,859	-
		はい（人）	16	37	43	56	67	92	110	421	
		はい（%）	0.3%	0.6%	0.8%	1.2%	1.6%	2.0%	2.3%	1.2%	1.3%
	南部	回答者数　（人）	9,271	10,308	9,038	7,814	6,801	7,721	7,578	58,531	-
		はい（人）	52	52	107	106	155	246	309	1,027	
		はい（%）	0.6%	0.5%	1.2%	1.4%	2.3%	3.2%	4.1%	1.8%	1.8%
	宮古	回答者数　（人）	574	513	460	586	719	878	740	4,494	-
		はい（人）	-	-	-	-	19	25	34	102	
		はい（%）	-	-	-	-	2.6%	2.8%	4.6%	2.3%	1.4%
	八重山	回答者数　（人）	783	792	630	622	708	811	679	5,048	-
		はい（人）	-	-	-	-	15	27	26	91	
		はい（%）	-	-	-	-	2.1%	3.3%	3.8%	1.8%	1.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,324	19,016	16,361	14,819	13,624	15,449	15,060	111,653	-
		はい（人）	75	103	181	203	284	450	526	1,822	
		はい（%）	0.4%	0.5%	1.1%	1.4%	2.1%	2.9%	3.5%	1.6%	1.7%
	全国	回答者数　（人）	1,735,269	2,087,585	1,906,239	1,678,632	1,398,971	1,418,436	1,789,394	12,014,526	-
		はい（人）	5,636	10,794	15,193	19,058	20,758	29,315	53,612	154,366	
		はい（%）	0.3%	0.5%	0.8%	1.1%	1.5%	2.1%	3.0%	1.3%	1.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目５：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目５）：
医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,495	1,594	1,277	1,364	1,499	1,575	1,284	10,088	-
		はい（人）	15	38	48	78	101	159	168	607	
		はい（%）	1.0%	2.4%	3.8%	5.7%	6.7%	10.1%	13.1%	6.0%	6.0%
	中部	回答者数　（人）	5,987	7,236	5,924	5,341	4,550	4,488	4,119	37,645	-
		はい（人）	94	142	175	243	286	329	349	1,618	
		はい（%）	1.6%	2.0%	3.0%	4.5%	6.3%	7.3%	8.5%	4.3%	4.7%
	南部	回答者数　（人）	10,197	11,750	9,970	8,985	7,368	6,992	6,529	61,791	-
		はい（人）	133	251	308	410	503	692	842	3,139	
		はい（%）	1.3%	2.1%	3.1%	4.6%	6.8%	9.9%	12.9%	5.1%	5.7%
	宮古	回答者数　（人）	658	749	676	760	780	810	676	5,139	-
		はい（人）	-	-	26	32	37	66	62	253	
		はい（%）	-	-	3.8%	4.2%	4.7%	8.1%	9.2%	4.9%	4.2%
	八重山	回答者数　（人）	892	889	789	750	747	787	675	5,547	-
		はい（人）	-	-	18	27	38	68	74	243	
		はい（%）	-	-	2.3%	3.6%	5.1%	8.6%	11.0%	4.4%	4.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,243	22,252	18,636	17,200	14,944	14,652	13,283	120,210	-
		はい（人）	256	465	575	790	965	1,314	1,495	5,860	
		はい（%）	1.3%	2.1%	3.1%	4.6%	6.5%	9.0%	11.3%	4.9%	5.3%
	全国	回答者数　（人）	2,366,051	2,795,005	2,488,138	2,186,620	1,716,106	1,404,287	1,538,210	14,494,417	-
		はい（人）	27,677	48,702	68,566	94,520	105,698	117,243	169,016	631,422	
		はい（%）	1.2%	1.7%	2.8%	4.3%	6.2%	8.3%	11.0%	4.4%	5.0%
女性	北部	回答者数　（人）	1,268	1,212	1,044	1,227	1,275	1,401	1,271	8,720	-
		はい（人）	-	-	13	20	48	53	72	228	
		はい（%）	-	-	1.2%	1.6%	3.8%	3.8%	5.7%	2.6%	2.3%
	中部	回答者数　（人）	5,415	6,171	5,173	4,548	4,122	4,637	4,793	34,859	-
		はい（人）	63	86	88	92	96	154	199	778	
		はい（%）	1.2%	1.4%	1.7%	2.0%	2.3%	3.3%	4.2%	2.2%	2.3%
	南部	回答者数　（人）	9,269	10,308	9,041	7,810	6,797	7,719	7,578	58,522	-
		はい（人）	83	132	132	167	192	325	460	1,491	
		はい（%）	0.9%	1.3%	1.5%	2.1%	2.8%	4.2%	6.1%	2.5%	2.6%
	宮古	回答者数　（人）	569	515	463	590	718	877	739	4,491	-
		はい（人）	-	-	-	-	15	30	33	98	
		はい（%）	-	-	-	-	2.1%	3.4%	4.5%	2.2%	1.4%
	八重山	回答者数　（人）	778	795	628	621	706	812	679	5,046	-
		はい（人）	-	14	-	-	17	37	49	144	
		はい（%）	-	1.8%	-	-	2.4%	4.6%	7.2%	2.9%	2.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,322	19,015	16,363	14,814	13,618	15,446	15,060	111,638	-
		はい（人）	169	246	247	297	368	599	813	2,739	
		はい（%）	1.0%	1.3%	1.5%	2.0%	2.7%	3.9%	5.4%	2.5%	2.5%
	全国	回答者数　（人）	1,735,183	2,087,280	1,906,065	1,678,385	1,398,779	1,418,273	1,789,081	12,013,046	-
		はい（人）	14,522	20,808	24,936	29,997	33,868	49,029	93,534	266,694	
		はい（%）	0.8%	1.0%	1.3%	1.8%	2.4%	3.5%	5.2%	2.2%	2.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目６：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けている者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目６）：
医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者　（人）	1,492	1,594	1,277	1,364	1,498	1,578	1,287	10,097	-
		はい（人）	-	-	13	18	14	17	23	92	
		はい（%）	-	-	1.0%	1.3%	0.9%	1.1%	1.8%	0.9%	0.9%
	中部	回答者数　（人）	5,990	7,236	5,924	5,342	4,551	4,491	4,123	37,657	-
		はい（人）	17	21	21	30	30	34	39	192	
		はい（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%	0.5%	0.5%
	南部	回答者数　（人）	10,249	11,798	10,035	9,039	7,474	7,188	6,745	62,528	-
		はい（人）	27	43	52	53	60	68	88	391	
		はい（%）	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.8%	0.9%	1.3%	0.6%	0.7%
	宮古	回答者数　（人）	668	764	672	757	780	798	675	5,146	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	32	
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.6%	-
	八重山	回答者数　（人）	893	903	786	742	739	783	663	5,553	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	44	
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.8%	-
	沖縄県	回答者数　（人）	19,298	22,305	18,699	17,255	15,054	14,857	13,513	120,981	-
		はい（人）	50	74	91	112	116	138	170	751	
		はい（%）	0.3%	0.3%	0.5%	0.6%	0.8%	0.9%	1.3%	0.6%	0.7%
	全国	回答者数　（人）	2,354,990	2,779,121	2,471,801	2,172,676	1,709,694	1,402,400	1,537,277	14,427,959	-
		はい（人）	6,998	10,917	13,161	14,987	14,671	13,804	19,409	93,947	
		はい（%）	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.0%	1.3%	0.7%	0.7%
女性	北部	回答者数　（人）	1,276	1,217	1,039	1,226	1,268	1,402	1,261	8,723	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	11	-	45	
		はい（%）	-	-	-	-	-	0.8%	-	0.5%	0.1%
	中部	回答者数　（人）	5,415	6,174	5,174	4,544	4,116	4,640	4,799	34,884	-
		はい（人）	-	15	18	-	-	24	23	102	
		はい（%）	-	0.2%	0.3%	-	-	0.5%	0.5%	0.3%	0.2%
	南部	回答者数　（人）	9,386	10,453	9,177	7,965	7,045	8,050	7,859	59,935	-
		はい（人）	15	19	25	28	34	56	56	233	
		はい（%）	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.7%	0.4%	0.4%
	宮古	回答者数　（人）	573	517	467	596	719	879	727	4,502	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	24	
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
	八重山	回答者数　（人）	783	791	640	629	707	815	680	5,071	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	26	
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
	沖縄県	回答者数　（人）	17,442	19,164	16,503	14,975	13,880	15,797	15,354	113,115	-
		はい（人）	24	46	49	43	59	102	107	430	
		はい（%）	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.4%	0.4%
	全国	回答者数　（人）	1,731,099	2,081,715	1,901,132	1,674,768	1,397,648	1,418,218	1,789,208	11,993,788	-
		はい（人）	4,686	6,643	7,249	7,108	6,351	7,698	11,944	51,679	
		はい（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目７： 医師から、貧血といわれたことがある者の割合 (2020 年度)





特定健診 標準的な質問票（質問項目７）：
医師から、貧血といわれたことがある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,502	1,612	1,279	1,360	1,493	1,575	1,284	10,105	-
		はい （人）	57	71	57	56	57	78	81	457	
		はい （%）	3.8%	4.4%	4.5%	4.1%	3.8%	5.0%	6.3%	4.5%	4.5%
	中部	回答者数 （人）	6,184	7,466	6,179	5,548	4,695	4,650	4,327	39,049	-
		はい （人）	93	112	123	123	102	84	85	722	
		はい （%）	1.5%	1.5%	2.0%	2.2%	2.2%	1.8%	2.0%	1.8%	1.9%
	南部	回答者数 （人）	10,047	11,566	9,841	8,884	7,328	6,984	6,528	61,178	-
		はい （人）	242	239	251	258	217	241	244	1,692	
		はい （%）	2.4%	2.1%	2.6%	2.9%	3.0%	3.5%	3.7%	2.8%	2.9%
	宮古	回答者数 （人）	667	764	670	757	779	808	677	5,122	-
		はい （人）	24	16	28	27	23	26	31	175	
		はい （%）	3.6%	2.1%	4.2%	3.6%	3.0%	3.2%	4.6%	3.4%	3.4%
	八重山	回答者数 （人）	591	606	514	473	485	616	602	3,887	-
		はい （人）	14	13	17	14	17	31	38	144	
		はい （%）	2.4%	2.1%	3.3%	3.0%	3.5%	5.0%	6.3%	3.7%	3.6%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,991	22,014	18,483	17,022	14,780	14,633	13,418	119,341	-
		はい （人）	430	451	476	478	416	460	479	3,190	
		はい （%）	2.3%	2.0%	2.6%	2.8%	2.8%	3.1%	3.6%	2.7%	2.7%
	全国	回答者数 （人）	2,357,271	2,784,425	2,477,187	2,174,084	1,707,065	1,403,052	1,538,748	14,441,832	-
		はい （人）	54,978	63,122	63,088	65,129	59,704	60,487	85,600	452,108	
		はい （%）	2.3%	2.3%	2.5%	3.0%	3.5%	4.3%	5.6%	3.1%	3.3%
女性	北部	回答者数 （人）	1,292	1,225	1,046	1,221	1,274	1,402	1,271	8,731	-
		はい （人）	357	317	285	255	190	149	131	1,684	
		はい （%）	27.6%	25.9%	27.2%	20.9%	14.9%	10.6%	10.3%	19.3%	19.7%
	中部	回答者数 （人）	5,706	6,496	5,456	4,809	4,334	4,872	5,073	36,746	-
		はい （人）	1,129	1,241	1,002	589	369	284	225	4,839	
		はい （%）	19.8%	19.1%	18.4%	12.2%	8.5%	5.8%	4.4%	13.2%	12.6%
	南部	回答者数 （人）	9,149	10,141	8,933	7,689	6,772	7,722	7,578	57,984	-
		はい （人）	2,274	2,622	2,352	1,396	942	812	616	11,014	
		はい （%）	24.9%	25.9%	26.3%	18.2%	13.9%	10.5%	8.1%	19.0%	18.3%
	宮古	回答者数 （人）	573	515	461	597	713	874	740	4,473	-
		はい （人）	166	169	145	119	105	69	67	840	
		はい （%）	29.0%	32.8%	31.5%	19.9%	14.7%	7.9%	9.1%	18.8%	20.7%
	八重山	回答者数 （人）	565	537	428	439	517	707	646	3,839	-
		はい （人）	208	158	128	97	86	91	65	833	
		はい （%）	36.8%	29.4%	29.9%	22.1%	16.6%	12.9%	10.1%	21.7%	22.7%
	沖縄県	回答者数 （人）	17,285	18,914	16,324	14,755	13,610	15,577	15,308	111,773	-
		はい （人）	4,134	4,507	3,912	2,456	1,692	1,405	1,104	19,210	
		はい （%）	23.9%	23.8%	24.0%	16.6%	12.4%	9.0%	7.2%	17.2%	16.8%
	全国	回答者数 （人）	1,732,988	2,084,784	1,904,318	1,677,564	1,398,290	1,418,797	1,790,694	12,007,435	-
		はい （人）	396,920	529,268	502,154	375,895	244,199	192,344	195,483	2,436,263	
		はい （%）	22.9%	25.4%	26.4%	22.4%	17.5%	13.6%	10.9%	20.3%	19.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目８：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目８）：

現在、たばこを習慣的に吸っている。（「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）

①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		はい（人）	689	657	530	482	443	384	240	3,425	
		はい（%）	42.6%	37.7%	37.8%	33.0%	28.4%	23.9%	18.3%	32.0%	31.9%
	中部	回答者数　（人）	8,455	9,799	7,982	7,035	5,831	5,376	4,652	49,130	-
		はい（人）	3,178	3,385	2,522	1,947	1,471	1,110	676	14,289	
		はい（%）	37.6%	34.5%	31.6%	27.7%	25.2%	20.6%	14.5%	29.1%	27.6%
	南部	回答者数　（人）	13,621	15,498	13,123	11,373	9,328	8,480	7,413	78,836	-
		はい（人）	4,821	5,272	4,320	3,190	2,373	1,687	1,050	22,713	
		はい（%）	35.4%	34.0%	32.9%	28.0%	25.4%	19.9%	14.2%	28.8%	27.4%
	宮古	回答者数　（人）	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		はい（人）	337	331	287	256	192	180	105	1,688	
		はい（%）	42.8%	37.5%	38.7%	32.0%	23.0%	21.3%	15.3%	30.3%	30.2%
	八重山	回答者数　（人）	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		はい（人）	394	384	308	289	204	184	98	1,861	
		はい（%）	41.0%	40.3%	36.5%	36.3%	25.9%	22.9%	14.2%	31.9%	31.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	25,443	28,876	24,091	21,463	18,342	17,113	14,749	150,077	-
		はい（人）	9,419	10,029	7,967	6,164	4,683	3,545	2,169	43,976	
		はい（%）	37.0%	34.7%	33.1%	28.7%	25.5%	20.7%	14.7%	29.3%	28.0%
	全国	回答者数　（人）	2,599,690	3,069,563	2,737,110	2,385,386	1,865,758	1,506,183	1,623,175	15,786,865	-
		はい（人）	993,122	1,145,803	980,694	788,517	562,342	366,729	286,474	5,123,681	
		はい（%）	38.2%	37.3%	35.8%	33.1%	30.1%	24.3%	17.6%	32.5%	31.2%
女性	北部	回答者数　（人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		はい（人）	204	215	170	150	135	79	37	990	
		はい（%）	14.4%	15.4%	14.3%	11.1%	9.8%	5.5%	2.9%	10.5%	10.6%
	中部	回答者数　（人）	7,529	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	-
		はい（人）	992	1,041	832	670	446	246	121	4,348	
		はい（%）	13.2%	12.1%	11.5%	10.6%	8.1%	4.5%	2.3%	9.5%	9.0%
	南部	回答者数　（人）	11,879	13,120	11,613	10,111	8,619	9,069	8,307	72,718	-
		はい（人）	1,370	1,515	1,179	916	690	372	189	6,231	
		はい（%）	11.5%	11.5%	10.2%	9.1%	8.0%	4.1%	2.3%	8.6%	8.2%
	宮古	回答者数　（人）	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		はい（人）	111	113	70	54	45	30	14	437	
		はい（%）	16.6%	18.5%	12.9%	7.4%	5.5%	3.3%	1.9%	8.7%	9.5%
	八重山	回答者数　（人）	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		はい（人）	131	122	97	62	61	38	21	532	
		はい（%）	15.8%	14.5%	14.4%	9.4%	8.2%	4.5%	3.0%	10.0%	10.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,318	24,539	21,249	19,151	17,040	17,711	16,380	138,388	-
		はい（人）	2,808	3,006	2,348	1,852	1,377	765	382	12,538	
		はい（%）	12.6%	12.2%	11.0%	9.7%	8.1%	4.3%	2.3%	9.1%	8.7%
	全国	回答者数　（人）	1,902,893	2,287,910	2,089,010	1,838,601	1,516,619	1,502,079	1,872,425	13,009,537	-
		はい（人）	228,162	301,316	251,487	194,818	136,757	86,570	68,368	1,267,478	
		はい（%）	12.0%	13.2%	12.0%	10.6%	9.0%	5.8%	3.7%	9.7%	9.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目９：20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目９）：
20歳の時の体重から10kg以上増加している　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,531	1,639	1,309	1,381	1,503	1,580	1,289	10,232	-
		はい（人）	895	988	763	800	823	824	619	5,712	
		はい（%）	58.5%	60.3%	58.3%	57.9%	54.8%	52.2%	48.0%	55.8%	55.8%
	中部	回答者数　（人）	7,208	8,440	6,794	6,002	4,761	3,937	3,286	40,428	-
		はい（人）	4,069	4,912	4,050	3,574	2,828	2,204	1,723	23,360	
		はい（%）	56.5%	58.2%	59.6%	59.5%	59.4%	56.0%	52.4%	57.8%	57.5%
	南部	回答者数　（人）	10,703	12,278	10,397	9,298	7,497	6,794	5,979	62,946	-
		はい（人）	5,900	7,019	6,117	5,312	4,183	3,632	2,969	35,132	
		はい（%）	55.1%	57.2%	58.8%	57.1%	55.8%	53.5%	49.7%	55.8%	55.4%
	宮古	回答者数　（人）	650	737	639	727	772	787	634	4,946	-
		はい（人）	383	443	397	442	436	417	288	2,806	
		はい（%）	58.9%	60.1%	62.1%	60.8%	56.5%	53.0%	45.4%	56.7%	56.9%
	八重山	回答者数　（人）	566	578	504	468	439	553	536	3,644	-
		はい（人）	302	321	265	263	246	330	269	1,996	
		はい（%）	53.4%	55.5%	52.6%	56.2%	56.0%	59.7%	50.2%	54.8%	54.9%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,658	23,672	19,643	17,876	14,972	13,651	11,724	122,196	-
		はい（人）	11,549	13,683	11,592	10,391	8,516	7,407	5,868	69,006	
		はい（%）	55.9%	57.8%	59.0%	58.1%	56.9%	54.3%	50.1%	56.5%	56.1%
	全国	回答者数　（人）	2,356,513	2,782,629	2,472,233	2,167,146	1,695,701	1,359,464	1,452,141	14,285,827	-
		はい（人）	1,124,236	1,398,538	1,263,970	1,081,240	823,528	631,035	600,089	6,922,636	
		はい（%）	47.7%	50.3%	51.1%	49.9%	48.6%	46.4%	41.3%	48.5%	48.0%
女性	北部	回答者数　（人）	1,327	1,287	1,094	1,263	1,322	1,426	1,274	8,993	-
		はい（人）	507	567	491	570	569	641	563	3,908	
		はい（%）	38.2%	44.1%	44.9%	45.1%	43.0%	45.0%	44.2%	43.5%	43.4%
	中部	回答者数　（人）	6,472	7,363	6,241	5,378	4,365	3,992	3,756	37,567	-
		はい（人）	2,422	3,140	2,774	2,424	1,901	1,821	1,772	16,254	
		はい（%）	37.4%	42.6%	44.4%	45.1%	43.6%	45.6%	47.2%	43.3%	43.6%
	南部	回答者数　（人）	9,681	10,822	9,717	8,373	7,170	7,624	7,040	60,427	-
		はい（人）	3,511	4,440	4,264	3,539	2,975	3,134	2,957	24,820	
		はい（%）	36.3%	41.0%	43.9%	42.3%	41.5%	41.1%	42.0%	41.1%	41.1%
	宮古	回答者数　（人）	604	556	497	639	743	834	693	4,566	-
		はい（人）	242	235	227	268	330	367	283	1,952	
		はい（%）	40.1%	42.3%	45.7%	41.9%	44.4%	44.0%	40.8%	42.8%	42.8%
	八重山	回答者数　（人）	554	514	417	424	500	658	593	3,660	-
		はい（人）	188	225	164	185	220	322	296	1,600	
		はい（%）	33.9%	43.8%	39.3%	43.6%	44.0%	48.9%	49.9%	43.7%	43.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,638	20,542	17,966	16,077	14,100	14,534	13,356	115,213	-
		はい（人）	6,870	8,607	7,920	6,986	5,995	6,285	5,871	48,534	
		はい（%）	36.9%	41.9%	44.1%	43.5%	42.5%	43.2%	44.0%	42.1%	42.2%
	全国	回答者数　（人）	1,724,004	2,072,792	1,889,334	1,657,107	1,362,588	1,341,322	1,662,124	11,709,271	-
		はい（人）	456,154	627,681	604,934	505,745	395,487	376,798	450,830	3,417,629	
		はい（%）	26.5%	30.3%	32.0%	30.5%	29.0%	28.1%	27.1%	29.2%	29.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 10：1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合

（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１０）：
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,528	1,637	1,307	1,382	1,504	1,584	1,291	10,233	-
		いいえ（人）	1,096	1,142	919	942	967	912	674	6,652	
		いいえ（%）	71.7%	69.8%	70.3%	68.2%	64.3%	57.6%	52.2%	65.0%	65.1%
	中部	回答者数　（人）	7,188	8,422	6,786	6,011	4,747	3,940	3,278	40,372	-
		いいえ（人）	5,161	5,869	4,635	3,985	3,001	2,165	1,565	26,381	
		いいえ（%）	71.8%	69.7%	68.3%	66.3%	63.2%	54.9%	47.7%	65.3%	63.5%
	南部	回答者数　（人）	10,543	12,118	10,298	9,196	7,423	6,709	5,929	62,216	-
		いいえ（人）	7,590	8,649	7,186	6,089	4,536	3,627	2,670	40,347	
		いいえ（%）	72.0%	71.4%	69.8%	66.2%	61.1%	54.1%	45.0%	64.8%	63.1%
	宮古	回答者数　（人）	652	736	639	728	764	785	633	4,937	-
		いいえ（人）	470	518	416	486	512	472	352	3,226	
		いいえ（%）	72.1%	70.4%	65.1%	66.8%	67.0%	60.1%	55.6%	65.3%	65.6%
	八重山	回答者数　（人）	564	577	504	464	434	548	535	3,626	-
		いいえ（人）	386	377	348	319	269	280	256	2,235	
		いいえ（%）	68.4%	65.3%	69.0%	68.8%	62.0%	51.1%	47.9%	61.6%	62.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,475	23,490	19,534	17,781	14,872	13,566	11,666	121,384	-
		いいえ（人）	14,703	16,555	13,504	11,821	9,285	7,456	5,517	78,841	
		いいえ（%）	71.8%	70.5%	69.1%	66.5%	62.4%	55.0%	47.3%	65.0%	63.6%
	全国	回答者数　（人）	2,370,309	2,799,962	2,490,744	2,185,081	1,709,130	1,367,085	1,460,632	14,382,943	-
		いいえ（人）	1,776,315	2,092,074	1,851,712	1,601,842	1,214,027	859,314	770,137	10,165,421	
		いいえ（%）	74.9%	74.7%	74.3%	73.3%	71.0%	62.9%	52.7%	70.7%	69.6%
女性	北部	回答者数　（人）	1,325	1,289	1,090	1,261	1,322	1,426	1,273	8,986	-
		いいえ（人）	1,112	1,077	898	973	961	926	730	6,677	
		いいえ（%）	83.9%	83.6%	82.4%	77.2%	72.7%	64.9%	57.3%	74.3%	74.9%
	中部	回答者数　（人）	6,470	7,360	6,236	5,373	4,378	3,990	3,745	37,552	-
		いいえ（人）	5,580	6,205	5,059	4,217	3,154	2,557	2,126	28,898	
		いいえ（%）	86.2%	84.3%	81.1%	78.5%	72.0%	64.1%	56.8%	77.0%	75.1%
	南部	回答者数　（人）	9,515	10,593	9,512	8,202	6,987	7,481	6,941	59,231	-
		いいえ（人）	8,262	9,049	7,825	6,350	4,993	4,599	3,765	44,843	
		いいえ（%）	86.8%	85.4%	82.3%	77.4%	71.5%	61.5%	54.2%	75.7%	74.5%
	宮古	回答者数　（人）	608	553	493	638	742	840	694	4,568	-
		いいえ（人）	521	447	383	503	549	517	405	3,325	
		いいえ（%）	85.7%	80.8%	77.7%	78.8%	74.0%	61.5%	58.4%	72.8%	74.3%
	八重山	回答者数　（人）	553	514	415	421	501	654	590	3,648	-
		いいえ（人）	455	431	316	309	369	404	312	2,596	
		いいえ（%）	82.3%	83.9%	76.1%	73.4%	73.7%	61.8%	52.9%	71.2%	72.5%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,471	20,309	17,746	15,895	13,930	14,391	13,243	113,985	-
		いいえ（人）	15,930	17,209	14,481	12,352	10,026	9,003	7,338	86,339	
		いいえ（%）	86.2%	84.7%	81.6%	77.7%	72.0%	62.6%	55.4%	75.7%	74.7%
	全国	回答者数　（人）	1,735,769	2,087,598	1,903,994	1,671,116	1,374,161	1,352,765	1,672,920	11,798,323	-
		いいえ（人）	1,501,116	1,765,913	1,560,691	1,324,045	1,027,433	876,546	939,407	8,995,151	
		いいえ（%）	86.5%	84.6%	82.0%	79.2%	74.8%	64.8%	56.2%	76.2%	75.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない者の割合

（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１１）：
日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,527	1,640	1,306	1,377	1,498	1,585	1,291	10,224	-
		いいえ（人）	856	940	807	827	835	713	499	5,477	
		いいえ（%）	56.1%	57.3%	61.8%	60.1%	55.7%	45.0%	38.7%	53.6%	53.9%
	中部	回答者数 （人）	7,139	8,376	6,753	5,981	4,725	3,924	3,269	40,167	-
		いいえ（人）	3,743	4,603	3,931	3,649	2,745	2,050	1,456	22,177	
		いいえ（%）	52.4%	55.0%	58.2%	61.0%	58.1%	52.2%	44.5%	55.2%	54.8%
	南部	回答者数 （人）	10,448	12,023	10,203	9,124	7,363	6,695	5,923	61,779	-
		いいえ（人）	6,371	7,595	6,597	5,843	4,400	3,489	2,688	36,983	
		いいえ（%）	61.0%	63.2%	64.7%	64.0%	59.8%	52.1%	45.4%	59.9%	58.9%
	宮古	回答者数 （人）	631	727	629	721	760	782	633	4,883	-
		いいえ（人）	349	459	393	470	447	398	299	2,815	
		いいえ（%）	55.3%	63.1%	62.5%	65.2%	58.8%	50.9%	47.2%	57.6%	57.8%
	八重山	回答者数 （人）	550	563	502	457	431	544	519	3,566	-
		いいえ（人）	293	320	277	273	240	251	219	1,873	
		いいえ（%）	53.3%	56.8%	55.2%	59.7%	55.7%	46.1%	42.2%	52.5%	53.1%
	沖縄県	回答者数 （人）	20,295	23,329	19,393	17,660	14,777	13,530	11,635	120,619	-
		いいえ（人）	11,612	13,917	12,005	11,062	8,667	6,901	5,161	69,325	
		いいえ（%）	57.2%	59.7%	61.9%	62.6%	58.7%	51.0%	44.4%	57.5%	56.8%
	全国	回答者数 （人）	2,366,662	2,799,720	2,490,272	2,180,183	1,704,261	1,367,456	1,461,719	14,370,273	-
		いいえ（人）	1,343,555	1,695,483	1,573,151	1,374,116	1,034,806	744,781	692,656	8,458,548	
		いいえ（%）	56.8%	60.6%	63.2%	63.0%	60.7%	54.5%	47.4%	58.9%	58.3%
女性	北部	回答者数 （人）	1,321	1,278	1,083	1,254	1,318	1,420	1,273	8,947	-
		いいえ（人）	820	827	671	797	758	626	508	5,007	
		いいえ（%）	62.1%	64.7%	62.0%	63.6%	57.5%	44.1%	39.9%	56.0%	56.7%
	中部	回答者数 （人）	6,414	7,307	6,175	5,321	4,332	3,949	3,736	37,234	-
		いいえ（人）	3,671	4,270	3,503	2,996	2,257	1,939	1,589	20,225	
		いいえ（%）	57.2%	58.4%	56.7%	56.3%	52.1%	49.1%	42.5%	54.3%	53.4%
	南部	回答者数 （人）	9,509	10,600	9,514	8,210	7,053	7,552	7,007	59,445	-
		いいえ（人）	6,541	7,293	6,280	5,145	3,887	3,556	2,845	35,547	
		いいえ（%）	68.8%	68.8%	66.0%	62.7%	55.1%	47.1%	40.6%	59.8%	58.7%
	宮古	回答者数 （人）	593	543	483	625	731	839	689	4,503	-
		いいえ（人）	390	368	305	435	457	453	306	2,714	
		いいえ（%）	65.8%	67.8%	63.1%	69.6%	62.5%	54.0%	44.4%	60.3%	61.5%
	八重山	回答者数 （人）	544	499	412	420	494	647	585	3,601	-
		いいえ（人）	355	330	238	249	304	346	285	2,107	
		いいえ（%）	65.3%	66.1%	57.8%	59.3%	61.5%	53.5%	48.7%	58.5%	59.2%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,381	20,227	17,667	15,830	13,928	14,407	13,290	113,730	-
		いいえ（人）	11,777	13,088	10,997	9,622	7,663	6,920	5,533	65,600	
		いいえ（%）	64.1%	64.7%	62.2%	60.8%	55.0%	48.0%	41.6%	57.7%	56.9%
	全国	回答者数 （人）	1,735,029	2,087,126	1,903,527	1,670,975	1,374,345	1,353,140	1,673,470	11,797,612	-
		いいえ（人）	1,066,789	1,305,198	1,157,219	987,096	780,914	703,885	788,330	6,789,431	
		いいえ（%）	61.5%	62.5%	60.8%	59.1%	56.8%	52.0%	47.1%	57.5%	57.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合　　（2020 年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目１２）：
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,528	1,635	1,306	1,377	1,498	1,579	1,288	10,211	-
		いいえ（人）	886	885	700	771	804	878	733	5,657	
		いいえ（%）	58.0%	54.1%	53.6%	56.0%	53.7%	55.6%	56.9%	55.4%	55.4%
	中部	回答者数　（人）	7,171	8,397	6,769	5,981	4,730	3,920	3,266	40,234	-
		いいえ（人）	3,917	4,383	3,353	3,005	2,360	1,937	1,596	20,551	
		いいえ（%）	54.6%	52.2%	49.5%	50.2%	49.9%	49.4%	48.9%	51.1%	50.7%
	南部	回答者数　（人）	10,493	12,093	10,249	9,166	7,413	6,747	5,955	62,116	-
		いいえ（人）	5,806	6,651	5,419	4,664	3,723	3,353	2,938	32,554	
		いいえ（%）	55.3%	55.0%	52.9%	50.9%	50.2%	49.7%	49.3%	52.4%	51.9%
	宮古	回答者数　（人）	647	732	635	723	763	784	628	4,912	-
		いいえ（人）	334	395	315	360	419	400	365	2,588	
		いいえ（%）	51.6%	54.0%	49.6%	49.8%	54.9%	51.0%	58.1%	52.7%	52.7%
	八重山	回答者数　（人）	559	570	504	462	433	546	529	3,603	-
		いいえ（人）	289	274	237	226	200	259	264	1,749	
		いいえ（%）	51.7%	48.1%	47.0%	48.9%	46.2%	47.4%	49.9%	48.5%	48.4%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,398	23,427	19,463	17,709	14,837	13,576	11,666	121,076	-
		いいえ（人）	11,232	12,588	10,024	9,026	7,506	6,827	5,896	63,099	
		いいえ（%）	55.1%	53.7%	51.5%	51.0%	50.6%	50.3%	50.5%	52.1%	51.8%
	全国	回答者数　（人）	2,347,220	2,769,670	2,458,407	2,153,742	1,687,493	1,356,288	1,449,010	14,221,830	-
		いいえ（人）	1,269,573	1,499,289	1,288,235	1,127,160	878,274	674,612	690,751	7,427,894	
		いいえ（%）	54.1%	54.1%	52.4%	52.3%	52.0%	49.7%	47.7%	52.2%	51.9%
女性	北部	回答者数　（人）	1,323	1,288	1,093	1,259	1,315	1,425	1,272	8,975	-
		いいえ（人）	870	809	613	700	687	763	685	5,127	
		いいえ（%）	65.8%	62.8%	56.1%	55.6%	52.2%	53.5%	53.9%	57.1%	57.1%
	中部	回答者数　（人）	6,455	7,320	6,207	5,335	4,341	3,956	3,720	37,334	-
		いいえ（人）	3,886	4,118	3,242	2,593	2,018	1,838	1,706	19,401	
		いいえ（%）	60.2%	56.3%	52.2%	48.6%	46.5%	46.5%	45.9%	52.0%	50.9%
	南部	回答者数　（人）	9,558	10,684	9,579	8,258	7,083	7,565	7,001	59,728	-
		いいえ（人）	5,935	6,521	5,398	4,312	3,548	3,689	3,327	32,730	
		いいえ（%）	62.1%	61.0%	56.4%	52.2%	50.1%	48.8%	47.5%	54.8%	54.0%
	宮古	回答者数　（人）	598	547	488	634	734	826	687	4,514	-
		いいえ（人）	338	302	217	339	391	454	364	2,405	
		いいえ（%）	56.5%	55.2%	44.5%	53.5%	53.3%	55.0%	53.0%	53.3%	53.1%
	八重山	回答者数　（人）	550	511	415	422	498	650	586	3,632	-
		いいえ（人）	344	283	224	217	266	332	282	1,948	
		いいえ（%）	62.5%	55.4%	54.0%	51.4%	53.4%	51.1%	48.1%	53.6%	53.9%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,484	20,350	17,782	15,908	13,971	14,422	13,266	114,183	-
		いいえ（人）	11,373	12,033	9,694	8,161	6,910	7,076	6,364	61,611	
		いいえ（%）	61.5%	59.1%	54.5%	51.3%	49.5%	49.1%	48.0%	54.0%	53.3%
	全国	回答者数　（人）	1,721,217	2,068,758	1,885,456	1,654,559	1,360,743	1,339,037	1,654,932	11,684,702	-
		いいえ（人）	1,078,428	1,256,153	1,077,342	897,046	697,080	657,554	800,987	6,464,590	
		いいえ（%）	62.7%	60.7%	57.1%	54.2%	51.2%	49.1%	48.4%	55.3%	54.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合　（2020 年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：
食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
①なんでもかんで食べることができる。
②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。　③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,499	1,604	1,289	1,371	1,501	1,575	1,288	10,127	-
		噛めない（人）	12	19	21	32	43	33	23	183	
		噛めない（%）	0.8%	1.2%	1.6%	2.3%	2.9%	2.1%	1.8%	1.8%	1.8%
	中部	回答者数　（人）	6,761	7,922	6,374	5,655	4,541	3,761	3,092	38,106	-
		噛めない（人）	39	73	45	54	82	49	56	398	
		噛めない（%）	0.6%	0.9%	0.7%	1.0%	1.8%	1.3%	1.8%	1.0%	1.2%
	南部	回答者数　（人）	10,623	12,327	10,508	9,414	7,538	6,539	5,598	62,547	-
		噛めない（人）	50	94	74	93	100	119	96	626	
		噛めない（%）	0.5%	0.8%	0.7%	1.0%	1.3%	1.8%	1.7%	1.0%	1.1%
	宮古	回答者数　（人）	323	415	344	433	499	601	566	3,195	-
		噛めない（人）	-	-	-	10	20	18	-	62	
		噛めない（%）	-	-	-	2.3%	4.0%	3.0%	-	1.9%	1.5%
	八重山	回答者数　（人）	533	550	478	443	416	528	496	3,472	-
		噛めない（人）	-	-	-	10	14	12	-	64	
		噛めない（%）	-	-	-	2.3%	3.4%	2.3%	-	1.8%	1.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,745	22,822	19,001	17,316	14,495	13,004	11,064	117,447	-
		噛めない（人）	107	190	148	199	259	231	199	1,333	
		噛めない（%）	0.5%	0.8%	0.8%	1.1%	1.8%	1.8%	1.8%	1.1%	1.2%
	全国	回答者数　（人）	2,314,762	2,730,532	2,422,890	2,122,746	1,664,642	1,347,386	1,442,971	14,045,929	-
		噛めない（人）	14,822	21,785	22,942	23,953	22,655	19,726	18,987	144,870	
		噛めない（%）	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.4%	1.5%	1.3%	1.0%	1.1%
女性	北部	回答者数　（人）	1,295	1,263	1,075	1,233	1,302	1,401	1,260	8,861	-
		噛めない（人）	-	-	-	-	12	-	-	44	
		噛めない（%）	-	-	-	-	0.9%	-	-	0.5%	0.2%
	中部	回答者数　（人）	6,013	6,835	5,758	4,951	4,061	3,714	3,482	34,814	-
		噛めない（人）	20	20	23	27	25	21	28	164	
		噛めない（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.6%	0.8%	0.5%	0.5%
	南部	回答者数　（人）	9,823	10,969	9,736	8,267	6,871	7,040	6,532	59,238	-
		噛めない（人）	27	27	24	31	45	64	74	292	
		噛めない（%）	0.3%	0.2%	0.2%	0.4%	0.7%	0.9%	1.1%	0.5%	0.5%
	宮古	回答者数　（人）	355	349	300	395	493	752	669	3,328	-
		噛めない（人）	-	-	-	-	-	10	12	37	
		噛めない（%）	-	-	-	-	-	1.3%	1.8%	1.1%	0.4%
	八重山	回答者数　（人）	521	489	406	411	471	626	573	3,521	-
		噛めない（人）	-	-	-	-	-	-	-	24	
		噛めない（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.7%	-
	沖縄県	回答者数　（人）	18,012	19,916	17,282	15,270	13,210	13,546	12,526	109,762	-
		噛めない（人）	52	58	54	71	94	108	124	561	
		噛めない（%）	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	0.5%	0.5%
	全国	回答者数　（人）	1,704,023	2,046,277	1,864,046	1,635,781	1,347,942	1,333,630	1,651,008	11,582,740	-
		噛めない（人）	4,662	6,315	6,622	6,446	5,869	6,966	9,868	46,781	
		噛めない（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
※レセプト情報･特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。





特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：
食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
①なんでもかんで食べることができる。
②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。　③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,499	1,604	1,289	1,371	1,501	1,575	1,288	10,127	-
		噛みにくいことがある（人）	228	273	285	353	420	412	296	2,267	
		噛みにくいことがある（%）	15.2%	17.0%	22.1%	25.7%	28.0%	26.2%	23.0%	22.4%	22.6%
	中部	回答者数　（人）	6,761	7,922	6,374	5,655	4,541	3,761	3,092	38,106	-
		噛みにくいことがある（人）	893	1,138	1,037	1,068	1,078	959	755	6,928	
		噛みにくいことがある（%）	13.2%	14.4%	16.3%	18.9%	23.7%	25.5%	24.4%	18.2%	19.5%
	南部	回答者数　（人）	10,623	12,327	10,508	9,414	7,538	6,539	5,598	62,547	-
		噛みにくいことがある（人）	1,363	1,883	1,790	1,820	1,769	1,534	1,205	11,364	
		噛みにくいことがある（%）	12.8%	15.3%	17.0%	19.3%	23.5%	23.5%	21.5%	18.2%	19.1%
	宮古	回答者数　（人）	323	415	344	433	499	601	566	3,195	-
		噛みにくいことがある（人）	36	51	46	99	108	141	135	616	
		噛みにくいことがある（%）	11.1%	12.3%	13.4%	22.9%	21.6%	23.5%	23.9%	19.3%	18.4%
	八重山	回答者数　（人）	533	550	478	443	416	528	496	3,472	-
		噛みにくいことがある（人）	72	89	78	100	115	127	131	712	
		噛みにくいことがある（%）	13.5%	16.2%	16.3%	22.6%	27.6%	24.1%	26.4%	20.5%	21.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,745	22,822	19,001	17,316	14,495	13,004	11,064	117,447	-
		噛みにくいことがある（人）	2,592	3,434	3,236	3,440	3,490	3,173	2,522	21,887	
		噛みにくいことがある（%）	13.1%	15.0%	17.0%	19.9%	24.1%	24.4%	22.8%	18.6%	19.5%
	全国	回答者数　（人）	2,314,762	2,730,532	2,422,890	2,122,746	1,664,642	1,347,386	1,442,971	14,045,929	-
		噛みにくいことがある（人）	255,388	374,305	401,391	423,382	377,914	320,926	344,382	2,497,688	
		噛みにくいことがある（%）	11.0%	13.7%	16.6%	19.9%	22.7%	23.8%	23.9%	17.8%	18.8%
女性	北部	回答者数　（人）	1,295	1,263	1,075	1,233	1,302	1,401	1,260	8,861	-
		噛みにくいことがある（人）	127	165	179	243	316	308	219	1,557	
		噛みにくいことがある（%）	9.8%	13.1%	16.7%	19.7%	24.3%	22.0%	17.4%	17.6%	17.7%
	中部	回答者数　（人）	6,013	6,835	5,758	4,951	4,061	3,714	3,482	34,814	-
		噛みにくいことがある（人）	702	839	796	838	887	837	791	5,690	
		噛みにくいことがある（%）	11.7%	12.3%	13.8%	16.9%	21.8%	22.5%	22.7%	16.3%	17.4%
	南部	回答者数　（人）	9,823	10,969	9,736	8,267	6,871	7,040	6,532	59,238	-
		噛みにくいことがある（人）	1,209	1,414	1,381	1,397	1,399	1,404	1,218	9,422	
		噛みにくいことがある（%）	12.3%	12.9%	14.2%	16.9%	20.4%	19.9%	18.6%	15.9%	16.5%
	宮古	回答者数　（人）	355	349	300	395	493	752	669	3,328	-
		噛みにくいことがある（人）	26	42	47	70	107	181	148	621	
		噛みにくいことがある（%）	7.3%	12.0%	15.7%	17.7%	21.7%	24.1%	22.1%	18.7%	17.2%
	八重山	回答者数　（人）	521	489	406	411	471	626	573	3,521	-
		噛みにくいことがある（人）	54	71	70	81	109	143	129	657	
		噛みにくいことがある（%）	10.4%	14.5%	17.2%	19.7%	23.1%	22.8%	22.5%	18.7%	18.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,012	19,916	17,282	15,270	13,210	13,546	12,526	109,762	-
		噛みにくいことがある（人）	2,118	2,531	2,473	2,629	2,818	2,873	2,505	17,947	
		噛みにくいことがある（%）	11.8%	12.7%	14.3%	17.2%	21.3%	21.2%	20.0%	16.4%	17.0%
	全国	回答者数　（人）	1,704,023	2,046,277	1,864,046	1,635,781	1,347,942	1,333,630	1,651,008	11,582,740	-
		噛みにくいことがある（人）	157,948	224,048	246,986	261,759	241,866	263,436	347,084	1,743,127	
		噛みにくいことがある（%）	9.3%	10.9%	13.2%	16.0%	17.9%	19.8%	21.0%	15.0%	15.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１４）：
人と比較して食べる速度が速い　　①速い　　②ふつう　　③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,527	1,632	1,296	1,377	1,501	1,586	1,290	10,209	-
		速い（人）	665	651	453	461	475	480	406	3,591	
		速い（%）	43.5%	39.9%	35.0%	33.5%	31.6%	30.3%	31.5%	35.2%	35.1%
	中部	回答者数　（人）	7,118	8,321	6,721	5,931	4,701	3,922	3,277	39,991	-
		速い（人）	3,093	3,401	2,555	2,027	1,404	1,085	893	14,458	
		速い（%）	43.5%	40.9%	38.0%	34.2%	29.9%	27.7%	27.3%	36.2%	34.5%
	南部	回答者数　（人）	10,087	11,600	9,864	8,788	7,192	6,603	5,863	59,997	-
		速い（人）	4,321	4,909	4,044	3,307	2,364	1,970	1,636	22,551	
		速い（%）	42.8%	42.3%	41.0%	37.6%	32.9%	29.8%	27.9%	37.6%	36.4%
	宮古	回答者数　（人）	644	730	631	722	761	779	627	4,894	-
		速い（人）	252	287	233	221	197	212	157	1,559	
		速い（%）	39.1%	39.3%	36.9%	30.6%	25.9%	27.2%	25.0%	31.9%	32.0%
	八重山	回答者数　（人）	554	556	497	455	427	541	519	3,549	-
		速い（人）	256	252	209	156	116	139	137	1,265	
		速い（%）	46.2%	45.3%	42.1%	34.3%	27.2%	25.7%	26.4%	35.6%	35.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,930	22,839	19,009	17,273	14,582	13,431	11,576	118,640	-
		速い（人）	8,587	9,500	7,494	6,172	4,556	3,886	3,229	43,424	
		速い（%）	43.1%	41.6%	39.4%	35.7%	31.2%	28.9%	27.9%	36.6%	35.5%
	全国	回答者数　（人）	2,356,307	2,783,844	2,472,926	2,167,846	1,696,493	1,361,861	1,454,383	14,293,660	-
		速い（人）	981,372	1,118,923	939,196	775,943	549,855	404,321	396,410	5,166,020	
		速い（%）	41.6%	40.2%	38.0%	35.8%	32.4%	29.7%	27.3%	36.1%	35.1%
女性	北部	回答者数　（人）	1,320	1,284	1,091	1,261	1,320	1,424	1,273	8,973	-
		速い（人）	421	397	349	373	368	385	358	2,651	
		速い（%）	31.9%	30.9%	32.0%	29.6%	27.9%	27.0%	28.1%	29.5%	29.6%
	中部	回答者数　（人）	6,396	7,278	6,161	5,316	4,337	3,986	3,746	37,220	-
		速い（人）	2,107	2,445	2,113	1,721	1,222	1,150	1,073	11,831	
		速い（%）	32.9%	33.6%	34.3%	32.4%	28.2%	28.9%	28.6%	31.8%	31.2%
	南部	回答者数　（人）	9,080	10,137	9,065	7,919	6,811	7,368	6,889	57,269	-
		速い（人）	3,055	3,437	3,067	2,611	2,094	2,064	1,864	18,192	
		速い（%）	33.6%	33.9%	33.8%	33.0%	30.7%	28.0%	27.1%	31.8%	31.5%
	宮古	回答者数　（人）	601	548	491	634	734	837	693	4,538	-
		速い（人）	174	168	164	157	219	208	197	1,287	
		速い（%）	29.0%	30.7%	33.4%	24.8%	29.8%	24.9%	28.4%	28.4%	28.7%
	八重山	回答者数　（人）	539	505	410	419	490	635	582	3,580	-
		速い（人）	152	144	127	127	125	171	166	1,012	
		速い（%）	28.2%	28.5%	31.0%	30.3%	25.5%	26.9%	28.5%	28.3%	28.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,936	19,752	17,218	15,549	13,692	14,250	13,183	111,580	-
		速い（人）	5,909	6,591	5,820	4,989	4,028	3,978	3,658	34,973	
		速い（%）	32.9%	33.4%	33.8%	32.1%	29.4%	27.9%	27.7%	31.3%	31.1%
	全国	回答者数　（人）	1,723,070	2,072,939	1,889,920	1,659,117	1,365,162	1,344,178	1,663,231	11,717,617	-
		速い（人）	499,375	594,344	542,760	472,142	369,162	336,756	380,184	3,194,723	
		速い（%）	29.0%	28.7%	28.7%	28.5%	27.0%	25.1%	22.9%	27.3%	27.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１４）：
人と比較して食べる速度が速い　①速い　②ふつう　③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,527	1,632	1,296	1,377	1,501	1,586	1,290	10,209	-
		ふつう（人）	791	916	773	849	940	968	737	5,974	
		ふつう（%）	51.8%	56.1%	59.6%	61.7%	62.6%	61.0%	57.1%	58.5%	58.7%
	中部	回答者数　（人）	7,118	8,321	6,721	5,931	4,701	3,922	3,277	39,991	-
		ふつう（人）	3,685	4,526	3,849	3,618	2,993	2,534	2,072	23,277	
		ふつう（%）	51.8%	54.4%	57.3%	61.0%	63.7%	64.6%	63.2%	58.2%	59.5%
	南部	回答者数　（人）	10,087	11,600	9,864	8,788	7,192	6,603	5,863	59,997	-
		ふつう（人）	5,269	6,135	5,360	5,059	4,411	4,101	3,676	34,011	
		ふつう（%）	52.2%	52.9%	54.3%	57.6%	61.3%	62.1%	62.7%	56.7%	57.6%
	宮古	回答者数　（人）	644	730	631	722	761	779	627	4,894	-
		ふつう（人）	350	407	370	457	505	481	388	2,958	
		ふつう（%）	54.3%	55.8%	58.6%	63.3%	66.4%	61.7%	61.9%	60.4%	60.4%
	八重山	回答者数　（人）	554	556	497	455	427	541	519	3,549	-
		ふつう（人）	263	279	266	264	281	341	328	2,022	
		ふつう（%）	47.5%	50.2%	53.5%	58.0%	65.8%	63.0%	63.2%	57.0%	57.4%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,930	22,839	19,009	17,273	14,582	13,431	11,576	118,640	-
		ふつう（人）	10,358	12,263	10,618	10,247	9,130	8,425	7,201	68,242	
		ふつう（%）	52.0%	53.7%	55.9%	59.3%	62.6%	62.7%	62.2%	57.5%	58.4%
	全国	回答者数　（人）	2,356,307	2,783,844	2,472,926	2,167,846	1,696,493	1,361,861	1,454,383	14,293,660	-
		ふつう（人）	1,233,292	1,507,084	1,387,694	1,257,335	1,031,560	852,369	929,447	8,198,781	
		ふつう（%）	52.3%	54.1%	56.1%	58.0%	60.8%	62.6%	63.9%	57.4%	58.2%
女性	北部	回答者数　（人）	1,320	1,284	1,091	1,261	1,320	1,424	1,273	8,973	-
		ふつう（人）	791	801	664	796	872	933	763	5,620	
		ふつう（%）	59.9%	62.4%	60.9%	63.1%	66.1%	65.5%	59.9%	62.6%	62.7%
	中部	回答者数　（人）	6,396	7,278	6,161	5,316	4,337	3,986	3,746	37,220	-
		ふつう（人）	3,747	4,296	3,631	3,289	2,856	2,535	2,385	22,739	
		ふつう（%）	58.6%	59.0%	58.9%	61.9%	65.9%	63.6%	63.7%	61.1%	61.7%
	南部	回答者数　（人）	9,080	10,137	9,065	7,919	6,811	7,368	6,889	57,269	-
		ふつう（人）	5,202	5,872	5,384	4,828	4,289	4,797	4,466	34,838	
		ふつう（%）	57.3%	57.9%	59.4%	61.0%	63.0%	65.1%	64.8%	60.8%	61.2%
	宮古	回答者数　（人）	601	548	491	634	734	837	693	4,538	-
		ふつう（人）	348	339	290	428	466	547	437	2,855	
		ふつう（%）	57.9%	61.9%	59.1%	67.5%	63.5%	65.4%	63.1%	62.9%	62.7%
	八重山	回答者数　（人）	539	505	410	419	490	635	582	3,580	-
		ふつう（人）	348	315	246	264	329	421	362	2,285	
		ふつう（%）	64.6%	62.4%	60.0%	63.0%	67.1%	66.3%	62.2%	63.8%	63.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,936	19,752	17,218	15,549	13,692	14,250	13,183	111,580	-
		ふつう（人）	10,436	11,623	10,215	9,605	8,812	9,233	8,413	68,337	
		ふつう（%）	58.2%	58.8%	59.3%	61.8%	64.4%	64.8%	63.8%	61.2%	61.6%
	全国	回答者数　（人）	1,723,070	2,072,939	1,889,920	1,659,117	1,365,162	1,344,178	1,663,231	11,717,617	-
		ふつう（人）	1,042,345	1,276,764	1,175,083	1,053,828	899,409	912,933	1,156,859	7,517,221	
		ふつう（%）	60.5%	61.6%	62.2%	63.5%	65.9%	67.9%	69.6%	64.2%	64.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１４）：
人と比較して食べる速度が速い　①速い　②ふつう　③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,527	1,632	1,296	1,377	1,501	1,586	1,290	10,209	-
		遅い（人）	71	65	70	67	86	138	147	644	
		遅い（%）	4.6%	4.0%	5.4%	4.9%	5.7%	8.7%	11.4%	6.3%	6.3%
	中部	回答者数　（人）	7,118	8,321	6,721	5,931	4,701	3,922	3,277	39,991	-
		遅い（人）	340	394	317	286	304	303	312	2,256	
		遅い（%）	4.8%	4.7%	4.7%	4.8%	6.5%	7.7%	9.5%	5.6%	6.0%
	南部	回答者数　（人）	10,087	11,600	9,864	8,788	7,192	6,603	5,863	59,997	-
		遅い（人）	497	556	460	422	417	532	551	3,435	
		遅い（%）	4.9%	4.8%	4.7%	4.8%	5.8%	8.1%	9.4%	5.7%	6.0%
	宮古	回答者数　（人）	644	730	631	722	761	779	627	4,894	-
		遅い（人）	42	36	28	44	59	86	82	377	
		遅い（%）	6.5%	4.9%	4.4%	6.1%	7.8%	11.0%	13.1%	7.7%	7.6%
	八重山	回答者数　（人）	554	556	497	455	427	541	519	3,549	-
		遅い（人）	35	25	22	35	30	61	54	262	
		遅い（%）	6.3%	4.5%	4.4%	7.7%	7.0%	11.3%	10.4%	7.4%	7.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,930	22,839	19,009	17,273	14,582	13,431	11,576	118,640	-
		遅い（人）	985	1,076	897	854	896	1,120	1,146	6,974	
		遅い（%）	4.9%	4.7%	4.7%	4.9%	6.1%	8.3%	9.9%	5.9%	6.2%
	全国	回答者数　（人）	2,356,307	2,783,844	2,472,926	2,167,846	1,696,493	1,361,861	1,454,383	14,293,660	-
		遅い（人）	141,643	157,837	146,036	134,568	115,078	105,171	128,526	928,859	
		遅い（%）	6.0%	5.7%	5.9%	6.2%	6.8%	7.7%	8.8%	6.5%	6.7%
女性	北部	回答者数　（人）	1,320	1,284	1,091	1,261	1,320	1,424	1,273	8,973	-
		遅い（人）	108	86	78	92	80	106	152	702	
		遅い（%）	8.2%	6.7%	7.1%	7.3%	6.1%	7.4%	11.9%	7.8%	7.7%
	中部	回答者数　（人）	6,396	7,278	6,161	5,316	4,337	3,986	3,746	37,220	-
		遅い（人）	542	537	417	306	259	301	288	2,650	
		遅い（%）	8.5%	7.4%	6.8%	5.8%	6.0%	7.6%	7.7%	7.1%	7.0%
	南部	回答者数　（人）	9,080	10,137	9,065	7,919	6,811	7,368	6,889	57,269	-
		遅い（人）	823	828	614	480	428	507	559	4,239	
		遅い（%）	9.1%	8.2%	6.8%	6.1%	6.3%	6.9%	8.1%	7.4%	7.3%
	宮古	回答者数　（人）	601	548	491	634	734	837	693	4,538	-
		遅い（人）	79	41	37	49	49	82	59	396	
		遅い（%）	13.1%	7.5%	7.5%	7.7%	6.7%	9.8%	8.5%	8.7%	8.7%
	八重山	回答者数　（人）	539	505	410	419	490	635	582	3,580	-
		遅い（人）	39	46	37	28	36	43	54	283	
		遅い（%）	7.2%	9.1%	9.0%	6.7%	7.3%	6.8%	9.3%	7.9%	7.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,936	19,752	17,218	15,549	13,692	14,250	13,183	111,580	-
		遅い（人）	1,591	1,538	1,183	955	852	1,039	1,112	8,270	
		遅い（%）	8.9%	7.8%	6.9%	6.1%	6.2%	7.3%	8.4%	7.4%	7.3%
	全国	回答者数　（人）	1,723,070	2,072,939	1,889,920	1,659,117	1,365,162	1,344,178	1,663,231	11,717,617	-
		遅い（人）	181,350	201,831	172,077	133,147	96,591	94,489	126,188	1,005,673	
		遅い（%）	10.5%	9.7%	9.1%	8.0%	7.1%	7.0%	7.6%	8.6%	8.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 15：就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１５）：
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,530	1,640	1,302	1,376	1,504	1,585	1,292	10,229	-
		はい（人）	573	658	508	453	488	500	361	3,541	
		はい（%）	37.5%	40.1%	39.0%	32.9%	32.4%	31.5%	27.9%	34.6%	34.5%
	中部	回答者数　（人）	7,179	8,388	6,769	5,983	4,729	3,927	3,274	40,249	-
		はい（人）	3,067	3,407	2,556	2,104	1,570	1,148	853	14,705	
		はい（%）	42.7%	40.6%	37.8%	35.2%	33.2%	29.2%	26.1%	36.5%	35.1%
	南部	回答者数　（人）	10,483	12,073	10,225	9,138	7,404	6,718	5,948	61,989	-
		はい（人）	4,341	4,947	3,911	3,170	2,359	1,901	1,520	22,149	
		はい（%）	41.4%	41.0%	38.2%	34.7%	31.9%	28.3%	25.6%	35.7%	34.6%
	宮古	回答者数　（人）	646	730	634	724	766	778	631	4,909	-
		はい（人）	251	271	218	248	261	265	191	1,705	
		はい（%）	38.9%	37.1%	34.4%	34.3%	34.1%	34.1%	30.3%	34.7%	34.8%
	八重山	回答者数　（人）	551	564	500	457	424	539	520	3,555	-
		はい（人）	205	225	197	157	156	190	174	1,304	
		はい（%）	37.2%	39.9%	39.4%	34.4%	36.8%	35.3%	33.5%	36.7%	36.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,389	23,395	19,430	17,678	14,827	13,547	11,665	120,931	-
		はい（人）	8,437	9,508	7,390	6,132	4,834	4,004	3,099	43,404	
		はい（%）	41.4%	40.6%	38.0%	34.7%	32.6%	29.6%	26.6%	35.9%	34.9%
	全国	回答者数　（人）	2,364,895	2,794,668	2,483,642	2,177,923	1,704,458	1,364,959	1,458,219	14,348,764	-
		はい（人）	981,653	1,146,619	968,936	761,884	483,589	302,599	266,377	4,911,657	
		はい（%）	41.5%	41.0%	39.0%	35.0%	28.4%	22.2%	18.3%	34.2%	32.4%
女性	北部	回答者数　（人）	1,326	1,287	1,090	1,264	1,322	1,424	1,277	8,990	-
		はい（人）	403	357	276	303	311	277	240	2,167	
		はい（%）	30.4%	27.7%	25.3%	24.0%	23.5%	19.5%	18.8%	24.1%	24.3%
	中部	回答者数　（人）	6,461	7,349	6,209	5,344	4,354	3,974	3,741	37,432	-
		はい（人）	1,946	2,158	1,747	1,320	929	691	601	9,392	
		はい（%）	30.1%	29.4%	28.1%	24.7%	21.3%	17.4%	16.1%	25.1%	24.0%
	南部	回答者数　（人）	9,571	10,658	9,571	8,251	7,068	7,566	7,024	59,709	-
		はい（人）	2,903	3,039	2,563	1,930	1,451	1,380	1,240	14,506	
		はい（%）	30.3%	28.5%	26.8%	23.4%	20.5%	18.2%	17.7%	24.3%	23.7%
	宮古	回答者数　（人）	607	552	488	638	742	832	684	4,543	-
		はい（人）	180	149	130	174	176	159	128	1,096	
		はい（%）	29.7%	27.0%	26.6%	27.3%	23.7%	19.1%	18.7%	24.1%	24.7%
	八重山	回答者数　（人）	547	504	417	419	491	638	581	3,597	-
		はい（人）	161	146	120	113	107	148	126	921	
		はい（%）	29.4%	29.0%	28.8%	27.0%	21.8%	23.2%	21.7%	25.6%	25.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,512	20,350	17,775	15,916	13,977	14,434	13,307	114,271	-
		はい（人）	5,593	5,849	4,836	3,840	2,974	2,655	2,335	28,082	
		はい（%）	30.2%	28.7%	27.2%	24.1%	21.3%	18.4%	17.5%	24.6%	24.0%
	全国	回答者数　（人）	1,727,855	2,077,867	1,894,358	1,662,703	1,368,265	1,348,845	1,668,874	11,748,767	-
		はい（人）	405,934	477,210	415,973	324,589	202,981	145,220	171,669	2,143,576	
		はい（%）	23.5%	23.0%	22.0%	19.5%	14.8%	10.8%	10.3%	18.2%	17.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 16：朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目16）：
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日　②時々　③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,502	1,603	1,289	1,371	1,499	1,576	1,288	10,128	-
		毎日（人）	170	148	106	87	132	162	164	969	
		毎日（%）	11.3%	9.2%	8.2%	6.3%	8.8%	10.3%	12.7%	9.6%	9.5%
	中部	回答者数　（人）	6,723	7,871	6,338	5,644	4,509	3,755	3,095	37,935	-
		毎日（人）	1,165	1,076	779	575	463	389	379	4,826	
		毎日（%）	17.3%	13.7%	12.3%	10.2%	10.3%	10.4%	12.2%	12.7%	12.3%
	南部	回答者数　（人）	10,282	11,829	10,119	9,122	7,308	6,431	5,576	60,667	-
		毎日（人）	1,716	1,698	1,257	955	689	656	653	7,624	
		毎日（%）	16.7%	14.4%	12.4%	10.5%	9.4%	10.2%	11.7%	12.6%	12.1%
	宮古	回答者数　（人）	324	409	348	430	502	604	573	3,190	-
		毎日（人）	63	66	48	52	67	87	112	495	
		毎日（%）	19.4%	16.1%	13.8%	12.1%	13.3%	14.4%	19.5%	15.5%	15.4%
	八重山	回答者数　（人）	534	542	486	447	415	528	508	3,460	-
		毎日（人）	74	64	64	39	31	53	66	391	
		毎日（%）	13.9%	11.8%	13.2%	8.7%	7.5%	10.0%	13.0%	11.3%	11.0%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,365	22,254	18,580	17,014	14,233	12,894	11,040	115,380	-
		毎日（人）	3,188	3,052	2,254	1,708	1,382	1,347	1,374	14,305	
		毎日（%）	16.5%	13.7%	12.1%	10.0%	9.7%	10.4%	12.4%	12.4%	12.1%
	全国	回答者数　（人）	2,299,599	2,713,530	2,406,325	2,108,454	1,654,372	1,337,614	1,427,846	13,947,740	-
		毎日（人）	385,554	392,570	306,173	234,657	169,936	150,836	176,349	1,816,075	
		毎日（%）	16.8%	14.5%	12.7%	11.1%	10.3%	11.3%	12.4%	13.0%	12.7%
女性	北部	回答者数　（人）	1,301	1,276	1,081	1,242	1,309	1,408	1,267	8,884	-
		毎日（人）	391	367	258	326	325	339	316	2,322	
		毎日（%）	30.1%	28.8%	23.9%	26.2%	24.8%	24.1%	24.9%	26.1%	26.1%
	中部	回答者数　（人）	6,020	6,853	5,777	4,965	4,079	3,731	3,487	34,912	-
		毎日（人）	2,166	2,366	1,897	1,494	1,144	960	824	10,851	
		毎日（%）	36.0%	34.5%	32.8%	30.1%	28.0%	25.7%	23.6%	31.1%	30.2%
	南部	回答者数　（人）	9,658	10,752	9,537	8,159	6,791	6,999	6,536	58,432	-
		毎日（人）	3,485	3,568	3,101	2,473	1,855	1,771	1,617	17,870	
		毎日（%）	36.1%	33.2%	32.5%	30.3%	27.3%	25.3%	24.7%	30.6%	30.0%
	宮古	回答者数　（人）	371	353	308	407	513	755	673	3,380	-
		毎日（人）	128	117	96	160	148	223	200	1,072	
		毎日（%）	34.5%	33.1%	31.2%	39.3%	28.8%	29.5%	29.7%	31.7%	32.3%
	八重山	回答者数　（人）	527	492	410	413	478	630	579	3,529	-
		毎日（人）	163	151	109	99	119	131	153	925	
		毎日（%）	30.9%	30.7%	26.6%	24.0%	24.9%	20.8%	26.4%	26.2%	26.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,877	19,726	17,113	15,186	13,170	13,523	12,542	109,137	-
		毎日（人）	6,333	6,569	5,461	4,552	3,591	3,424	3,110	33,040	
		毎日（%）	35.4%	33.3%	31.9%	30.0%	27.3%	25.3%	24.8%	30.3%	29.8%
	全国	回答者数　（人）	1,697,433	2,038,362	1,856,719	1,629,502	1,340,865	1,323,243	1,633,829	11,519,953	-
		毎日（人）	584,192	657,608	576,857	472,516	365,172	343,397	389,408	3,389,150	
		毎日（%）	34.4%	32.3%	31.1%	29.0%	27.2%	26.0%	23.8%	29.4%	29.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目16）：
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,502	1,603	1,289	1,371	1,499	1,576	1,288	10,128	-
		時々（人）	981	1,005	775	821	827	875	682	5,966	
		時々（%）	65.3%	62.7%	60.1%	59.9%	55.2%	55.5%	53.0%	58.9%	58.9%
	中部	回答者数 （人）	6,723	7,871	6,338	5,644	4,509	3,755	3,095	37,935	-
		時々（人）	4,117	4,756	3,730	3,301	2,620	2,097	1,760	22,381	
		時々（%）	61.2%	60.4%	58.9%	58.5%	58.1%	55.8%	56.9%	59.0%	58.6%
	南部	回答者数 （人）	10,282	11,829	10,119	9,122	7,308	6,431	5,576	60,667	-
		時々（人）	6,163	7,073	5,800	5,118	4,088	3,584	3,112	34,938	
		時々（%）	59.9%	59.8%	57.3%	56.1%	55.9%	55.7%	55.8%	57.6%	57.2%
	宮古	回答者数 （人）	324	409	348	430	502	604	573	3,190	-
		時々（人）	201	256	208	263	289	360	320	1,897	
		時々（%）	62.0%	62.6%	59.8%	61.2%	57.6%	59.6%	55.8%	59.5%	59.8%
	八重山	回答者数 （人）	534	542	486	447	415	528	508	3,460	-
		時々（人）	298	315	276	246	227	290	273	1,925	
		時々（%）	55.8%	58.1%	56.8%	55.0%	54.7%	54.9%	53.7%	55.6%	55.6%
	沖縄県	回答者数 （人）	19,365	22,254	18,580	17,014	14,233	12,894	11,040	115,380	-
		時々（人）	11,760	13,405	10,789	9,749	8,051	7,206	6,147	67,107	
		時々（%）	60.7%	60.2%	58.1%	57.3%	56.6%	55.9%	55.7%	58.2%	57.8%
	全国	回答者数 （人）	2,299,599	2,713,530	2,406,325	2,108,454	1,654,372	1,337,614	1,427,846	13,947,740	-
		時々（人）	1,355,271	1,554,792	1,326,555	1,116,744	869,981	735,456	809,511	7,768,310	
		時々（%）	58.9%	57.3%	55.1%	53.0%	52.6%	55.0%	56.7%	55.7%	55.4%
女性	北部	回答者数 （人）	1,301	1,276	1,081	1,242	1,309	1,408	1,267	8,884	-
		時々（人）	758	781	693	781	831	868	780	5,492	
		時々（%）	58.3%	61.2%	64.1%	62.9%	63.5%	61.6%	61.6%	61.8%	61.9%
	中部	回答者数 （人）	6,020	6,853	5,777	4,965	4,079	3,731	3,487	34,912	-
		時々（人）	3,170	3,719	3,190	2,860	2,388	2,299	2,165	19,791	
		時々（%）	52.7%	54.3%	55.2%	57.6%	58.5%	61.6%	62.1%	56.7%	57.4%
	南部	回答者数 （人）	9,658	10,752	9,537	8,159	6,791	6,999	6,536	58,432	-
		時々（人）	5,069	5,867	5,315	4,721	4,096	4,265	3,951	33,284	
		時々（%）	52.5%	54.6%	55.7%	57.9%	60.3%	60.9%	60.4%	57.0%	57.5%
	宮古	回答者数 （人）	371	353	308	407	513	755	673	3,380	-
		時々（人）	197	180	173	215	314	442	387	1,908	
		時々（%）	53.1%	51.0%	56.2%	52.8%	61.2%	58.5%	57.5%	56.4%	55.9%
	八重山	回答者数 （人）	527	492	410	413	478	630	579	3,529	-
		時々（人）	281	260	247	243	269	395	357	2,052	
		時々（%）	53.3%	52.8%	60.2%	58.8%	56.3%	62.7%	61.7%	58.1%	57.8%
	沖縄県	回答者数 （人）	17,877	19,726	17,113	15,186	13,170	13,523	12,542	109,137	-
		時々（人）	9,475	10,807	9,618	8,820	7,898	8,269	7,640	62,527	
		時々（%）	53.0%	54.8%	56.2%	58.1%	60.0%	61.1%	60.9%	57.3%	57.7%
	全国	回答者数 （人）	1,697,433	2,038,362	1,856,719	1,629,502	1,340,865	1,323,243	1,633,829	11,519,953	-
		時々（人）	913,988	1,117,928	1,032,744	926,361	779,129	785,047	986,183	6,541,380	
		時々（%）	53.8%	54.8%	55.6%	56.8%	58.1%	59.3%	60.4%	56.8%	56.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目16）：
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日　②時々　③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,502	1,603	1,289	1,371	1,499	1,576	1,288	10,128	-
		ほとんど摂取しない（人）	351	450	408	463	540	539	442	3,193	
		ほとんど摂取しない（%）	23.4%	28.1%	31.7%	33.8%	36.0%	34.2%	34.3%	31.5%	31.7%
	中部	回答者数　（人）	6,723	7,871	6,338	5,644	4,509	3,755	3,095	37,935	-
		ほとんど摂取しない（人）	1,441	2,039	1,829	1,768	1,426	1,269	956	10,728	
		ほとんど摂取しない（%）	21.4%	25.9%	28.9%	31.3%	31.6%	33.8%	30.9%	28.3%	29.1%
	南部	回答者数　（人）	10,282	11,829	10,119	9,122	7,308	6,431	5,576	60,667	-
		ほとんど摂取しない（人）	2,403	3,058	3,062	3,049	2,531	2,191	1,811	18,105	
		ほとんど摂取しない（%）	23.4%	25.9%	30.3%	33.4%	34.6%	34.1%	32.5%	29.8%	30.6%
	宮古	回答者数　（人）	324	409	348	430	502	604	573	3,190	-
		ほとんど摂取しない（人）	60	87	92	115	146	157	141	798	
		ほとんど摂取しない（%）	18.5%	21.3%	26.4%	26.7%	29.1%	26.0%	24.6%	25.0%	24.8%
	八重山	回答者数　（人）	534	542	486	447	415	528	508	3,460	-
		ほとんど摂取しない（人）	162	163	146	162	157	185	169	1,144	
		ほとんど摂取しない（%）	30.3%	30.1%	30.0%	36.2%	37.8%	35.0%	33.3%	33.1%	33.4%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,365	22,254	18,580	17,014	14,233	12,894	11,040	115,380	-
		ほとんど摂取しない（人）	4,417	5,797	5,537	5,557	4,800	4,341	3,519	33,968	
		ほとんど摂取しない（%）	22.8%	26.0%	29.8%	32.7%	33.7%	33.7%	31.9%	29.4%	30.1%
	全国	回答者数　（人）	2,299,599	2,713,530	2,406,325	2,108,454	1,654,372	1,337,614	1,427,846	13,947,740	-
		ほとんど摂取しない（人）	558,774	766,168	773,597	757,053	614,455	451,322	441,986	4,363,355	
		ほとんど摂取しない（%）	24.3%	28.2%	32.1%	35.9%	37.1%	33.7%	31.0%	31.3%	31.9%
女性	北部	回答者数　（人）	1,301	1,276	1,081	1,242	1,309	1,408	1,267	8,884	-
		ほとんど摂取しない（人）	152	128	130	135	153	201	171	1,070	
		ほとんど摂取しない（%）	11.7%	10.0%	12.0%	10.9%	11.7%	14.3%	13.5%	12.0%	12.0%
	中部	回答者数　（人）	6,020	6,853	5,777	4,965	4,079	3,731	3,487	34,912	-
		ほとんど摂取しない（人）	684	768	690	611	547	472	498	4,270	
		ほとんど摂取しない（%）	11.4%	11.2%	11.9%	12.3%	13.4%	12.7%	14.3%	12.2%	12.4%
	南部	回答者数　（人）	9,658	10,752	9,537	8,159	6,791	6,999	6,536	58,432	-
		ほとんど摂取しない（人）	1,104	1,317	1,121	965	840	963	968	7,278	
		ほとんど摂取しない（%）	11.4%	12.2%	11.8%	11.8%	12.4%	13.8%	14.8%	12.5%	12.5%
	宮古	回答者数　（人）	371	353	308	407	513	755	673	3,380	-
		ほとんど摂取しない（人）	46	56	39	32	51	90	86	400	
		ほとんど摂取しない（%）	12.4%	15.9%	12.7%	7.9%	9.9%	11.9%	12.8%	11.8%	11.8%
	八重山	回答者数　（人）	527	492	410	413	478	630	579	3,529	-
		ほとんど摂取しない（人）	83	81	54	71	90	104	69	552	
		ほとんど摂取しない（%）	15.7%	16.5%	13.2%	17.2%	18.8%	16.5%	11.9%	15.6%	15.9%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,877	19,726	17,113	15,186	13,170	13,523	12,542	109,137	-
		ほとんど摂取しない（人）	2,069	2,350	2,034	1,814	1,681	1,830	1,792	13,570	
		ほとんど摂取しない（%）	11.6%	11.9%	11.9%	11.9%	12.8%	13.5%	14.3%	12.4%	12.5%
	全国	回答者数　（人）	1,697,433	2,038,362	1,856,719	1,629,502	1,340,865	1,323,243	1,633,829	11,519,953	-
		ほとんど摂取しない（人）	199,253	262,826	247,118	230,625	196,564	194,799	258,238	1,589,423	
		ほとんど摂取しない（%）	11.7%	12.9%	13.3%	14.2%	14.7%	14.7%	15.8%	13.8%	13.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 17：朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１７）：
朝食を抜くことが週に3回以上ある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,531	1,641	1,306	1,378	1,504	1,582	1,291	10,233	-
		はい（人）	616	581	429	385	380	269	183	2,843	
		はい（%）	40.2%	35.4%	32.8%	27.9%	25.3%	17.0%	14.2%	27.8%	27.8%
	中部	回答者数　（人）	7,174	8,394	6,771	5,979	4,735	3,925	3,272	40,250	-
		はい（人）	2,725	2,825	2,036	1,504	1,028	675	455	11,248	
		はい（%）	38.0%	33.7%	30.1%	25.2%	21.7%	17.2%	13.9%	27.9%	25.8%
	南部	回答者数　（人）	10,462	12,040	10,197	9,114	7,388	6,713	5,941	61,855	-
		はい（人）	3,880	4,210	3,157	2,357	1,624	1,181	780	17,189	
		はい（%）	37.1%	35.0%	31.0%	25.9%	22.0%	17.6%	13.1%	27.8%	26.1%
	宮古	回答者数　（人）	645	730	633	724	764	781	623	4,900	-
		はい（人）	264	300	222	234	196	174	87	1,477	
		はい（%）	40.9%	41.1%	35.1%	32.3%	25.7%	22.3%	14.0%	30.1%	30.4%
	八重山	回答者数　（人）	550	562	498	457	424	536	520	3,547	-
		はい（人）	230	210	180	119	111	113	89	1,052	
		はい（%）	41.8%	37.4%	36.1%	26.0%	26.2%	21.1%	17.1%	29.7%	29.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,362	23,367	19,405	17,652	14,815	13,537	11,647	120,785	-
		はい（人）	7,715	8,126	6,024	4,599	3,339	2,412	1,594	33,809	
		はい（%）	37.9%	34.8%	31.0%	26.1%	22.5%	17.8%	13.7%	28.0%	26.4%
	全国	回答者数　（人）	2,363,945	2,791,205	2,481,004	2,176,228	1,701,321	1,360,115	1,453,322	14,327,140	-
		はい（人）	751,063	811,563	626,641	431,519	253,487	136,201	97,457	3,107,931	
		はい（%）	31.8%	29.1%	25.3%	19.8%	14.9%	10.0%	6.7%	21.7%	19.8%
女性	北部	回答者数　（人）	1,325	1,287	1,094	1,263	1,322	1,423	1,275	8,989	-
		はい（人）	393	370	278	292	257	182	118	1,890	
		はい（%）	29.7%	28.7%	25.4%	23.1%	19.4%	12.8%	9.3%	21.0%	21.4%
	中部	回答者数　（人）	6,473	7,353	6,223	5,351	4,363	3,981	3,730	37,474	-
		はい（人）	1,820	1,998	1,598	1,233	810	540	373	8,372	
		はい（%）	28.1%	27.2%	25.7%	23.0%	18.6%	13.6%	10.0%	22.3%	21.1%
	南部	回答者数　（人）	9,549	10,644	9,545	8,233	7,062	7,561	7,014	59,608	-
		はい（人）	2,579	2,793	2,281	1,702	1,190	952	643	12,140	
		はい（%）	27.0%	26.2%	23.9%	20.7%	16.9%	12.6%	9.2%	20.4%	19.6%
	宮古	回答者数　（人）	609	554	490	638	741	836	690	4,558	-
		はい（人）	198	168	159	163	147	121	65	1,021	
		はい（%）	32.5%	30.3%	32.4%	25.5%	19.8%	14.5%	9.4%	22.4%	23.7%
	八重山	回答者数　（人）	547	503	417	416	490	635	582	3,590	-
		はい（人）	155	159	133	104	82	92	64	789	
		はい（%）	28.3%	31.6%	31.9%	25.0%	16.7%	14.5%	11.0%	22.0%	22.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,503	20,341	17,769	15,901	13,978	14,436	13,291	114,219	-
		はい（人）	5,145	5,488	4,449	3,494	2,486	1,887	1,263	24,212	
		はい（%）	27.8%	27.0%	25.0%	22.0%	17.8%	13.1%	9.5%	21.2%	20.5%
	全国	回答者数　（人）	1,729,249	2,078,777	1,895,793	1,663,831	1,368,246	1,347,569	1,667,067	11,750,532	-
		はい（人）	326,119	372,044	306,303	219,240	133,268	82,077	74,150	1,513,201	
		はい（%）	18.9%	17.9%	16.2%	13.2%	9.7%	6.1%	4.4%	12.9%	12.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１８）：
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日　②時々　③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,542	1,668	1,334	1,399	1,518	1,594	1,292	10,347	-
		毎日（人）	511	548	493	479	578	531	384	3,524	
		毎日（%）	33.1%	32.9%	37.0%	34.2%	38.1%	33.3%	29.7%	34.1%	34.2%
	中部	回答者数　（人）	7,524	8,781	7,079	6,254	5,013	4,221	3,470	42,342	-
		毎日（人）	2,272	2,780	2,227	2,077	1,629	1,414	981	13,380	
		毎日（%）	30.2%	31.7%	31.5%	33.2%	32.5%	33.5%	28.3%	31.6%	31.6%
	南部	回答者数　（人）	11,810	13,436	11,382	10,180	8,256	7,468	6,531	69,063	-
		毎日（人）	3,384	4,110	3,697	3,294	2,857	2,548	2,028	21,918	
		毎日（%）	28.7%	30.6%	32.5%	32.4%	34.6%	34.1%	31.1%	31.7%	32.1%
	宮古	回答者数　（人）	657	755	657	748	782	802	642	5,043	-
		毎日（人）	224	243	233	266	265	253	178	1,662	
		毎日（%）	34.1%	32.2%	35.5%	35.6%	33.9%	31.5%	27.7%	33.0%	33.1%
	八重山	回答者数　（人）	892	903	799	752	739	756	641	5,482	-
		毎日（人）	326	369	381	344	352	337	252	2,361	
		毎日（%）	36.5%	40.9%	47.7%	45.7%	47.6%	44.6%	39.3%	43.1%	43.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,425	25,543	21,251	19,333	16,308	14,841	12,576	132,277	-
		毎日（人）	6,717	8,050	7,031	6,460	5,681	5,083	3,823	42,845	
		毎日（%）	30.0%	31.5%	33.1%	33.4%	34.8%	34.2%	30.4%	32.4%	32.6%
	全国	回答者数　（人）	2,396,500	2,829,645	2,516,598	2,209,348	1,735,654	1,410,481	1,530,730	14,628,956	-
		毎日（人）	693,731	933,067	915,644	882,857	758,456	646,651	683,333	5,513,739	
		毎日（%）	28.9%	33.0%	36.4%	40.0%	43.7%	45.8%	44.6%	37.7%	38.9%
女性	北部	回答者数　（人）	1,348	1,310	1,112	1,274	1,334	1,419	1,273	9,070	-
		毎日（人）	200	166	131	119	103	76	42	837	
		毎日（%）	14.8%	12.7%	11.8%	9.3%	7.7%	5.4%	3.3%	9.2%	9.4%
	中部	回答者数　（人）	6,693	7,628	6,438	5,545	4,503	4,039	3,729	38,575	-
		毎日（人）	941	1,031	763	534	334	216	109	3,928	
		毎日（%）	14.1%	13.5%	11.9%	9.6%	7.4%	5.3%	2.9%	10.2%	9.3%
	南部	回答者数　（人）	10,493	11,691	10,396	8,924	7,511	7,696	6,999	63,710	-
		毎日（人）	1,498	1,743	1,292	952	662	437	292	6,876	
		毎日（%）	14.3%	14.9%	12.4%	10.7%	8.8%	5.7%	4.2%	10.8%	10.2%
	宮古	回答者数　（人）	622	561	504	659	752	848	694	4,640	-
		毎日（人）	105	108	64	70	49	36	19	451	
		毎日（%）	16.9%	19.3%	12.7%	10.6%	6.5%	4.2%	2.7%	9.7%	10.5%
	八重山	回答者数　（人）	786	795	649	629	688	763	626	4,936	-
		毎日（人）	147	191	143	100	96	64	32	773	
		毎日（%）	18.7%	24.0%	22.0%	15.9%	14.0%	8.4%	5.1%	15.7%	15.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,942	21,985	19,099	17,031	14,788	14,765	13,321	120,931	-
		毎日（人）	2,891	3,239	2,393	1,775	1,244	829	494	12,865	
		毎日（%）	14.5%	14.7%	12.5%	10.4%	8.4%	5.6%	3.7%	10.6%	10.1%
	全国	回答者数　（人）	1,764,115	2,121,998	1,938,418	1,707,713	1,416,429	1,416,298	1,772,278	12,137,249	-
		毎日（人）	257,976	354,617	315,890	269,507	209,682	169,545	162,067	1,739,284	
		毎日（%）	14.6%	16.7%	16.3%	15.8%	14.8%	12.0%	9.1%	14.3%	14.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１８）：
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日　②時々　③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,542	1,668	1,334	1,399	1,518	1,594	1,292	10,347	-
		時々（人）	717	768	573	622	603	605	451	4,339	
		時々（%）	46.5%	46.0%	43.0%	44.5%	39.7%	38.0%	34.9%	41.9%	41.9%
	中部	回答者数　（人）	7,524	8,781	7,079	6,254	5,013	4,221	3,470	42,342	-
		時々（人）	3,003	3,535	2,767	2,515	1,883	1,478	1,136	16,317	
		時々（%）	39.9%	40.3%	39.1%	40.2%	37.6%	35.0%	32.7%	38.5%	37.9%
	南部	回答者数　（人）	11,810	13,436	11,382	10,180	8,256	7,468	6,531	69,063	-
		時々（人）	5,201	5,791	4,791	4,330	3,221	2,708	2,332	28,374	
		時々（%）	44.0%	43.1%	42.1%	42.5%	39.0%	36.3%	35.7%	41.1%	40.5%
	宮古	回答者数　（人）	657	755	657	748	782	802	642	5,043	-
		時々（人）	326	348	316	345	364	366	259	2,324	
		時々（%）	49.6%	46.1%	48.1%	46.1%	46.5%	45.6%	40.3%	46.1%	46.2%
	八重山	回答者数　（人）	892	903	799	752	739	756	641	5,482	-
		時々（人）	383	393	288	276	255	266	237	2,098	
		時々（%）	42.9%	43.5%	36.0%	36.7%	34.5%	35.2%	37.0%	38.3%	37.9%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,425	25,543	21,251	19,333	16,308	14,841	12,576	132,277	-
		時々（人）	9,630	10,835	8,735	8,088	6,326	5,423	4,415	53,452	
		時々（%）	42.9%	42.4%	41.1%	41.8%	38.8%	36.5%	35.1%	40.4%	39.9%
	全国	回答者数　（人）	2,396,500	2,829,645	2,516,598	2,209,348	1,735,654	1,410,481	1,530,730	14,628,956	-
		時々（人）	852,601	936,019	793,925	663,820	476,493	340,468	340,433	4,403,759	
		時々（%）	35.6%	33.1%	31.5%	30.0%	27.5%	24.1%	22.2%	30.1%	29.3%
女性	北部	回答者数　（人）	1,348	1,310	1,112	1,274	1,334	1,419	1,273	9,070	-
		時々（人）	629	589	436	430	341	296	177	2,898	
		時々（%）	46.7%	45.0%	39.2%	33.8%	25.6%	20.9%	13.9%	32.0%	32.4%
	中部	回答者数　（人）	6,693	7,628	6,438	5,545	4,503	4,039	3,729	38,575	-
		時々（人）	2,305	2,624	1,963	1,561	1,083	703	461	10,700	
		時々（%）	34.4%	34.4%	30.5%	28.2%	24.1%	17.4%	12.4%	27.7%	26.2%
	南部	回答者数　（人）	10,493	11,691	10,396	8,924	7,511	7,696	6,999	63,710	-
		時々（人）	4,148	4,628	3,784	2,906	2,081	1,600	1,146	20,293	
		時々（%）	39.5%	39.6%	36.4%	32.6%	27.7%	20.8%	16.4%	31.9%	30.7%
	宮古	回答者数　（人）	622	561	504	659	752	848	694	4,640	-
		時々（人）	257	213	195	190	191	162	74	1,282	
		時々（%）	41.3%	38.0%	38.7%	28.8%	25.4%	19.1%	10.7%	27.6%	29.1%
	八重山	回答者数　（人）	786	795	649	629	688	763	626	4,936	-
		時々（人）	319	319	269	241	209	176	105	1,638	
		時々（%）	40.6%	40.1%	41.4%	38.3%	30.4%	23.1%	16.8%	33.2%	33.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,942	21,985	19,099	17,031	14,788	14,765	13,321	120,931	-
		時々（人）	7,658	8,373	6,647	5,328	3,905	2,937	1,963	36,811	
		時々（%）	38.4%	38.1%	34.8%	31.3%	26.4%	19.9%	14.7%	30.4%	29.3%
	全国	回答者数　（人）	1,764,115	2,121,998	1,938,418	1,707,713	1,416,429	1,416,298	1,772,278	12,137,249	-
		時々（人）	570,996	667,831	587,083	489,825	365,627	312,507	339,334	3,333,203	
		時々（%）	32.4%	31.5%	30.3%	28.7%	25.8%	22.1%	19.1%	27.5%	27.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１８）：
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日　②時々　③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,542	1,668	1,334	1,399	1,518	1,594	1,292	10,347	-
		飲まない（人）	314	352	268	298	337	458	457	2,484	
		飲まない（%）	20.4%	21.1%	20.1%	21.3%	22.2%	28.7%	35.4%	24.0%	23.9%
	中部	回答者数　（人）	7,524	8,781	7,079	6,254	5,013	4,221	3,470	42,342	-
		飲まない（人）	2,249	2,466	2,085	1,662	1,501	1,329	1,353	12,645	
		飲まない（%）	29.9%	28.1%	29.5%	26.6%	29.9%	31.5%	39.0%	29.9%	30.4%
	南部	回答者数　（人）	11,810	13,436	11,382	10,180	8,256	7,468	6,531	69,063	-
		飲まない（人）	3,225	3,535	2,894	2,556	2,178	2,212	2,171	18,771	
		飲まない（%）	27.3%	26.3%	25.4%	25.1%	26.4%	29.6%	33.2%	27.2%	27.5%
	宮古	回答者数　（人）	657	755	657	748	782	802	642	5,043	-
		飲まない（人）	107	164	108	137	153	183	205	1,057	
		飲まない（%）	16.3%	21.7%	16.4%	18.3%	19.6%	22.8%	31.9%	21.0%	20.7%
	八重山	回答者数　（人）	892	903	799	752	739	756	641	5,482	-
		飲まない（人）	183	141	130	132	132	153	152	1,023	
		飲まない（%）	20.5%	15.6%	16.3%	17.6%	17.9%	20.2%	23.7%	18.7%	18.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,425	25,543	21,251	19,333	16,308	14,841	12,576	132,277	-
		飲まない（人）	6,078	6,658	5,485	4,785	4,301	4,335	4,338	35,980	
		飲まない（%）	27.1%	26.1%	25.8%	24.8%	26.4%	29.2%	34.5%	27.2%	27.5%
	全国	回答者数　（人）	2,396,500	2,829,645	2,516,598	2,209,348	1,735,654	1,410,481	1,530,730	14,628,956	-
		飲まない（人）	850,168	960,559	807,029	662,671	500,705	423,362	506,964	4,711,458	
		飲まない（%）	35.5%	33.9%	32.1%	30.0%	28.8%	30.0%	33.1%	32.2%	31.8%
女性	北部	回答者数　（人）	1,348	1,310	1,112	1,274	1,334	1,419	1,273	9,070	-
		飲まない（人）	519	555	545	725	890	1,047	1,054	5,335	
		飲まない（%）	38.5%	42.4%	49.0%	56.9%	66.7%	73.8%	82.8%	58.8%	58.3%
	中部	回答者数　（人）	6,693	7,628	6,438	5,545	4,503	4,039	3,729	38,575	-
		飲まない（人）	3,447	3,973	3,712	3,450	3,086	3,120	3,159	23,947	
		飲まない（%）	51.5%	52.1%	57.7%	62.2%	68.5%	77.2%	84.7%	62.1%	64.5%
	南部	回答者数　（人）	10,493	11,691	10,396	8,924	7,511	7,696	6,999	63,710	-
		飲まない（人）	4,847	5,320	5,320	5,066	4,768	5,659	5,561	36,541	
		飲まない（%）	46.2%	45.5%	51.2%	56.8%	63.5%	73.5%	79.5%	57.4%	59.1%
	宮古	回答者数　（人）	622	561	504	659	752	848	694	4,640	-
		飲まない（人）	260	240	245	399	512	650	601	2,907	
		飲まない（%）	41.8%	42.8%	48.6%	60.5%	68.1%	76.7%	86.6%	62.7%	60.4%
	八重山	回答者数　（人）	786	795	649	629	688	763	626	4,936	-
		飲まない（人）	320	285	237	288	383	523	489	2,525	
		飲まない（%）	40.7%	35.8%	36.5%	45.8%	55.7%	68.5%	78.1%	51.2%	51.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,942	21,985	19,099	17,031	14,788	14,765	13,321	120,931	-
		飲まない（人）	9,393	10,373	10,059	9,928	9,639	10,999	10,864	71,255	
		飲まない（%）	47.1%	47.2%	52.7%	58.3%	65.2%	74.5%	81.6%	58.9%	60.6%
	全国	回答者数　（人）	1,764,115	2,121,998	1,938,418	1,707,713	1,416,429	1,416,298	1,772,278	12,137,249	-
		飲まない（人）	935,143	1,099,550	1,035,445	948,381	841,120	934,246	1,270,877	7,064,762	
		飲まない（%）	53.0%	51.8%	53.4%	55.5%	59.4%	66.0%	71.7%	58.2%	58.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	864	8,232	-
		1合未満（人）	322	315	258	278	274	356	297	2,100	
		1合未満（%）	24.1%	22.7%	23.1%	24.4%	22.6%	30.3%	34.4%	25.5%	25.7%
	中部	回答者数　（人）	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921	-
		1合未満（人）	1,805	1,966	1,666	1,499	1,326	1,251	1,190	10,703	
		1合未満（%）	28.4%	26.6%	28.2%	28.8%	32.5%	36.9%	46.0%	30.6%	32.2%
	南部	回答者数　（人）	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034	-
		1合未満（人）	2,946	3,326	2,829	2,672	2,319	2,270	2,232	18,594	
		1合未満（%）	29.0%	29.1%	29.7%	31.4%	34.2%	39.2%	46.0%	32.6%	33.8%
	宮古	回答者数　（人）	594	644	591	652	671	671	497	4,320	-
		1合未満（人）	132	141	148	170	222	210	224	1,247	
		1合未満（%）	22.2%	21.9%	25.0%	26.1%	33.1%	31.3%	45.1%	28.9%	29.0%
	八重山	回答者数　（人）	703	744	658	620	617	658	593	4,593	-
		1合未満（人）	177	180	196	182	199	273	303	1,510	
		1合未満（%）	25.2%	24.2%	29.8%	29.4%	32.3%	41.5%	51.1%	32.9%	32.9%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100	-
		1合未満（人）	5,382	5,928	5,097	4,801	4,340	4,360	4,246	34,154	
		1合未満（%）	28.1%	27.4%	28.6%	29.8%	32.5%	37.3%	45.2%	31.3%	32.4%
	全国	回答者数　（人）	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212	-
		1合未満（人）	915,862	1,037,694	880,640	734,569	568,550	501,502	614,337	5,253,154	
		1合未満（%）	45.9%	44.0%	41.7%	39.3%	38.7%	42.5%	49.2%	42.9%	42.8%
女性	北部	回答者数　（人）	971	904	667	684	535	447	281	4,500	-
		1合未満（人）	436	404	342	379	321	311	199	2,392	
		1合未満（%）	44.9%	44.7%	51.3%	55.4%	60.0%	69.6%	70.8%	53.2%	56.4%
	中部	回答者数　（人）	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171	-
		1合未満（人）	2,535	2,850	2,468	2,214	1,685	1,508	1,526	14,786	
		1合未満（%）	52.1%	52.8%	57.9%	64.7%	67.1%	77.7%	87.7%	61.2%	65.3%
	南部	回答者数　（人）	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899	-
		1合未満（人）	4,096	4,425	4,016	3,333	2,734	2,439	2,106	23,149	
		1合未満（%）	53.4%	53.5%	59.0%	62.0%	68.5%	74.9%	83.3%	61.1%	64.6%
	宮古	回答者数　（人）	412	382	309	306	305	297	210	2,266	-
		1合未満（人）	199	182	181	184	238	247	196	1,427	
		1合未満（%）	48.3%	47.6%	58.6%	60.1%	78.0%	83.2%	93.3%	63.0%	66.7%
	八重山	回答者数　（人）	528	542	445	388	455	569	499	3,480	-
		1合未満（人）	279	283	240	245	336	516	471	2,370	
		1合未満（%）	52.8%	52.2%	53.9%	63.1%	73.8%	90.7%	94.4%	68.1%	68.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316	-
		1合未満（人）	7,545	8,144	7,247	6,355	5,314	5,021	4,498	44,124	
		1合未満（%）	52.3%	52.5%	58.0%	62.3%	68.0%	76.3%	85.0%	61.0%	64.6%
	全国	回答者数　（人）	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051	-
		1合未満（人）	917,287	1,083,309	998,220	883,030	737,910	759,014	973,998	6,352,768	
		1合未満（%）	70.1%	68.9%	70.7%	73.2%	77.2%	83.8%	88.8%	75.1%	75.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	864	8,232	-
		1～2合未満（人）	457	517	471	473	506	466	347	3,237	
		1～2合未満（%）	34.2%	37.2%	42.1%	41.6%	41.7%	39.7%	40.2%	39.3%	39.5%
	中部	回答者数　（人）	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921	-
		1～2合未満（人）	2,342	2,857	2,264	2,127	1,569	1,316	919	13,394	
		1～2合未満（%）	36.9%	38.6%	38.3%	40.8%	38.5%	38.9%	35.5%	38.4%	38.3%
	南部	回答者数　（人）	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034	-
		1～2合未満（人）	4,034	4,545	3,875	3,518	2,843	2,317	1,905	23,037	
		1～2合未満（%）	39.8%	39.8%	40.6%	41.3%	41.9%	40.0%	39.3%	40.4%	40.5%
	宮古	回答者数　（人）	594	644	591	652	671	671	497	4,320	-
		1～2合未満（人）	197	224	208	228	207	211	157	1,432	
		1～2合未満（%）	33.2%	34.8%	35.2%	35.0%	30.8%	31.4%	31.6%	33.1%	33.1%
	八重山	回答者数　（人）	703	744	658	620	617	658	593	4,593	-
		1～2合未満（人）	282	293	265	242	243	243	193	1,761	
		1～2合未満（%）	40.1%	39.4%	40.3%	39.0%	39.4%	36.9%	32.5%	38.3%	38.4%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100	-
		1～2合未満（人）	7,312	8,436	7,083	6,588	5,368	4,553	3,521	42,861	
		1～2合未満（%）	38.2%	39.1%	39.8%	40.8%	40.2%	39.0%	37.5%	39.3%	39.3%
	全国	回答者数　（人）	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212	-
		1～2合未満（人）	638,220	772,954	714,303	662,114	544,666	438,449	449,292	4,219,998	
		1～2合未満（%）	32.0%	32.7%	33.8%	35.4%	37.0%	37.2%	35.9%	34.5%	34.9%
女性	北部	回答者数　（人）	971	904	667	684	535	447	281	4,500	-
		1～2合未満（人）	347	325	223	198	141	84	57	1,375	
		1～2合未満（%）	35.7%	36.0%	33.4%	28.9%	26.4%	18.8%	20.3%	30.6%	28.6%
	中部	回答者数　（人）	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171	-
		1～2合未満（人）	1,497	1,650	1,198	870	575	334	180	6,304	
		1～2合未満（%）	30.8%	30.6%	28.1%	25.4%	22.9%	17.2%	10.3%	26.1%	23.9%
	南部	回答者数　（人）	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899	-
		1～2合未満（人）	2,411	2,654	1,929	1,469	933	635	328	10,359	
		1～2合未満（%）	31.5%	32.1%	28.3%	27.3%	23.4%	19.5%	13.0%	27.3%	25.2%
	宮古	回答者数　（人）	412	382	309	306	305	297	210	2,266	-
		1～2合未満（人）	120	137	90	95	48	50	14	554	
		1～2合未満（%）	29.1%	35.9%	29.1%	31.0%	15.7%	16.8%	6.7%	24.4%	23.6%
	八重山	回答者数　（人）	528	542	445	388	455	569	499	3,480	-
		1～2合未満（人）	163	176	132	117	88	53	28	757	
		1～2合未満（%）	30.9%	32.5%	29.7%	30.2%	19.3%	9.3%	5.6%	21.8%	22.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316	-
		1～2合未満（人）	4,538	4,942	3,572	2,749	1,785	1,156	607	19,349	
		1～2合未満（%）	31.4%	31.9%	28.6%	27.0%	22.8%	17.6%	11.5%	26.8%	24.6%
	全国	回答者数　（人）	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051	-
		1～2合未満（人）	282,815	354,122	306,328	249,174	173,393	121,122	104,504	1,591,458	
		1～2合未満（%）	21.6%	22.5%	21.7%	20.6%	18.1%	13.4%	9.5%	18.8%	18.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	864	8,232	-
		2～3合未満（人）	352	333	278	282	342	275	183	2,045	
		2～3合未満（%）	26.3%	24.0%	24.9%	24.8%	28.2%	23.4%	21.2%	24.8%	24.9%
	中部	回答者数　（人）	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921	-
		2～3合未満（人）	1,492	1,794	1,421	1,176	890	651	359	7,783	
		2～3合未満（%）	23.5%	24.2%	24.0%	22.6%	21.8%	19.2%	13.9%	22.3%	21.5%
	南部	回答者数　（人）	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034	-
		2～3合未満（人）	2,114	2,437	2,013	1,764	1,273	951	578	11,130	
		2～3合未満（%）	20.8%	21.3%	21.1%	20.7%	18.8%	16.4%	11.9%	19.5%	18.9%
	宮古	回答者数　（人）	594	644	591	652	671	671	497	4,320	-
		2～3合未満（人）	145	154	133	138	148	164	88	970	
		2～3合未満（%）	24.4%	23.9%	22.5%	21.2%	22.1%	24.4%	17.7%	22.5%	22.4%
	八重山	回答者数　（人）	703	744	658	620	617	658	593	4,593	-
		2～3合未満（人）	154	182	136	139	133	110	75	929	
		2～3合未満（%）	21.9%	24.5%	20.7%	22.4%	21.6%	16.7%	12.6%	20.2%	20.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100	-
		2～3合未満（人）	4,257	4,900	3,981	3,499	2,786	2,151	1,283	22,857	
		2～3合未満（%）	22.3%	22.7%	22.3%	21.7%	20.9%	18.4%	13.7%	21.0%	20.4%
	全国	回答者数　（人）	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212	-
		2～3合未満（人）	306,778	391,522	376,269	359,260	285,109	198,354	158,499	2,075,791	
		2～3合未満（%）	15.4%	16.6%	17.8%	19.2%	19.4%	16.8%	12.7%	17.0%	17.0%
女性	北部	回答者数　（人）	971	904	667	684	535	447	281	4,500	-
		2～3合未満（人）	123	122	80	88	56	52	25	546	
		2～3合未満（%）	12.7%	13.5%	12.0%	12.9%	10.5%	11.6%	8.9%	12.1%	11.7%
	中部	回答者数　（人）	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171	-
		2～3合未満（人）	620	665	445	274	200	99	35	2,338	
		2～3合未満（%）	12.7%	12.3%	10.4%	8.0%	8.0%	5.1%	2.0%	9.7%	8.5%
	南部	回答者数　（人）	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899	-
		2～3合未満（人）	833	880	639	449	268	138	76	3,283	
		2～3合未満（%）	10.9%	10.6%	9.4%	8.4%	6.7%	4.2%	3.0%	8.7%	7.7%
	宮古	回答者数　（人）	412	382	309	306	305	297	210	2,266	-
		2～3合未満（人）	69	49	25	27	19	-	-	208	
		2～3合未満（%）	16.7%	12.8%	8.1%	8.8%	6.2%	-	-	9.2%	7.7%
	八重山	回答者数　（人）	528	542	445	388	455	569	499	3,480	-
		2～3合未満（人）	70	60	56	26	31	-	-	269	
		2～3合未満（%）	13.3%	11.1%	12.6%	6.7%	6.8%	-	-	7.7%	7.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316	-
		2～3合未満（人）	1,715	1,776	1,245	864	574	316	154	6,644	
		2～3合未満（%）	11.9%	11.5%	10.0%	8.5%	7.3%	4.8%	2.9%	9.2%	8.2%
	全国	回答者数　（人）	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051	-
		2～3合未満（人）	82,398	104,536	84,285	61,321	37,764	22,057	15,726	408,087	
		2～3合未満（%）	6.3%	6.6%	6.0%	5.1%	4.0%	2.4%	1.4%	4.8%	4.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	864	8,232	-
		3合以上（人）	206	223	111	105	91	77	37	850	
		3合以上（%）	15.4%	16.1%	9.9%	9.2%	7.5%	6.6%	4.3%	10.3%	9.9%
	中部	回答者数　（人）	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921	-
		3合以上（人）	712	785	562	406	289	168	119	3,041	
		3合以上（%）	11.2%	10.6%	9.5%	7.8%	7.1%	5.0%	4.6%	8.7%	8.0%
	南部	回答者数　（人）	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034	-
		3合以上（人）	1,049	1,114	816	563	346	248	137	4,273	
		3合以上（%）	10.3%	9.8%	8.6%	6.6%	5.1%	4.3%	2.8%	7.5%	6.8%
	宮古	回答者数　（人）	594	644	591	652	671	671	497	4,320	-
		3合以上（人）	120	125	102	116	94	86	28	671	
		3合以上（%）	20.2%	19.4%	17.3%	17.8%	14.0%	12.8%	5.6%	15.5%	15.5%
	八重山	回答者数　（人）	703	744	658	620	617	658	593	4,593	-
		3合以上（人）	90	89	61	57	42	32	22	393	
		3合以上（%）	12.8%	12.0%	9.3%	9.2%	6.8%	4.9%	3.7%	8.6%	8.5%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100	-
		3合以上（人）	2,177	2,336	1,652	1,247	862	611	343	9,228	
		3合以上（%）	11.4%	10.8%	9.3%	7.7%	6.5%	5.2%	3.7%	8.5%	7.8%
	全国	回答者数　（人）	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212	-
		3合以上（人）	133,633	158,808	140,139	114,026	72,068	40,928	27,667	687,269	
		3合以上（%）	6.7%	6.7%	6.6%	6.1%	4.9%	3.5%	2.2%	5.6%	5.3%
女性	北部	回答者数　（人）	971	904	667	684	535	447	281	4,500	-
		3合以上（人）	65	53	22	19	17	-	-	187	
		3合以上（%）	6.7%	5.9%	3.3%	2.8%	3.2%	-	-	4.2%	3.2%
	中部	回答者数　（人）	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171	-
		3合以上（人）	213	234	153	64	50	-	-	743	
		3合以上（%）	4.4%	4.3%	3.6%	1.9%	2.0%	-	-	3.1%	2.3%
	南部	回答者数　（人）	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899	-
		3合以上（人）	324	317	227	122	57	43	18	1,108	
		3合以上（%）	4.2%	3.8%	3.3%	2.3%	1.4%	1.3%	0.7%	2.9%	2.5%
	宮古	回答者数　（人）	412	382	309	306	305	297	210	2,266	-
		3合以上（人）	24	14	13	-	-	-	-	77	
		3合以上（%）	5.8%	3.7%	4.2%	-	-	-	-	3.4%	1.9%
	八重山	回答者数　（人）	528	542	445	388	455	569	499	3,480	-
		3合以上（人）	16	23	17	-	-	-	-	84	
		3合以上（%）	3.0%	4.2%	3.8%	-	-	-	-	2.4%	1.5%
	沖縄県	回答者数　（人）	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316	-
		3合以上（人）	642	641	432	226	139	89	30	2,199	
		3合以上（%）	4.4%	4.1%	3.5%	2.2%	1.8%	1.4%	0.6%	3.0%	2.6%
	全国	回答者数　（人）	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051	-
		3合以上（人）	25,638	30,321	22,378	13,584	6,903	3,498	2,281	104,738	
		3合以上（%）	2.0%	1.9%	1.6%	1.1%	0.7%	0.4%	0.2%	1.2%	1.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２０）：
睡眠で休養が十分とれている　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,521	1,641	1,305	1,374	1,501	1,579	1,287	10,208	-
		いいえ（人）	457	483	407	394	424	402	322	2,889	
		いいえ（%）	30.0%	29.4%	31.2%	28.7%	28.2%	25.5%	25.0%	28.3%	28.4%
	中部	回答者数　（人）	7,147	8,365	6,742	5,956	4,720	3,905	3,240	40,075	-
		いいえ（人）	2,423	2,798	2,292	2,053	1,528	1,128	886	13,108	
		いいえ（%）	33.9%	33.4%	34.0%	34.5%	32.4%	28.9%	27.3%	32.7%	32.2%
	南部	回答者数　（人）	10,438	12,025	10,170	9,092	7,310	6,557	5,755	61,347	-
		いいえ（人）	3,818	4,548	3,902	3,394	2,478	1,908	1,507	21,555	
		いいえ（%）	36.6%	37.8%	38.4%	37.3%	33.9%	29.1%	26.2%	35.1%	34.3%
	宮古	回答者数　（人）	646	736	633	723	750	777	624	4,889	-
		いいえ（人）	210	254	196	225	203	207	153	1,448	
		いいえ（%）	32.5%	34.5%	31.0%	31.1%	27.1%	26.6%	24.5%	29.6%	29.7%
	八重山	回答者数　（人）	545	565	494	454	421	536	519	3,534	-
		いいえ（人）	153	157	133	151	121	137	112	964	
		いいえ（%）	28.1%	27.8%	26.9%	33.3%	28.7%	25.6%	21.6%	27.3%	27.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,297	23,332	19,344	17,599	14,702	13,354	11,425	120,053	-
		いいえ（人）	7,061	8,240	6,930	6,217	4,754	3,782	2,980	39,964	
		いいえ（%）	34.8%	35.3%	35.8%	35.3%	32.3%	28.3%	26.1%	33.3%	32.7%
	全国	回答者数　（人）	2,359,919	2,785,363	2,475,834	2,172,406	1,698,901	1,359,957	1,454,217	14,306,597	-
		いいえ（人）	806,888	973,491	887,758	765,661	516,192	328,582	298,240	4,576,812	
		いいえ（%）	34.2%	35.0%	35.9%	35.2%	30.4%	24.2%	20.5%	32.0%	31.0%
女性	北部	回答者数　（人）	1,329	1,282	1,090	1,261	1,317	1,417	1,274	8,970	-
		いいえ（人）	389	400	371	396	405	392	317	2,670	
		いいえ（%）	29.3%	31.2%	34.0%	31.4%	30.8%	27.7%	24.9%	29.8%	30.0%
	中部	回答者数　（人）	6,444	7,323	6,189	5,324	4,331	3,947	3,711	37,269	-
		いいえ（人）	2,462	2,818	2,515	2,102	1,485	1,192	1,027	13,601	
		いいえ（%）	38.2%	38.5%	40.6%	39.5%	34.3%	30.2%	27.7%	36.5%	35.7%
	南部	回答者数　（人）	9,474	10,528	9,413	8,098	6,828	7,230	6,740	58,311	-
		いいえ（人）	3,842	4,442	4,232	3,448	2,521	2,284	1,953	22,722	
		いいえ（%）	40.6%	42.2%	45.0%	42.6%	36.9%	31.6%	29.0%	39.0%	38.4%
	宮古	回答者数　（人）	605	548	483	637	738	822	684	4,517	-
		いいえ（人）	217	197	188	205	223	210	175	1,415	
		いいえ（%）	35.9%	35.9%	38.9%	32.2%	30.2%	25.5%	25.6%	31.3%	32.1%
	八重山	回答者数　（人）	542	497	401	419	483	628	578	3,548	-
		いいえ（人）	158	164	136	141	127	151	154	1,031	
		いいえ（%）	29.2%	33.0%	33.9%	33.7%	26.3%	24.0%	26.6%	29.1%	29.5%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,394	20,178	17,576	15,739	13,697	14,044	12,987	112,615	-
		いいえ（人）	7,068	8,021	7,442	6,292	4,761	4,229	3,626	41,439	
		いいえ（%）	38.4%	39.8%	42.3%	40.0%	34.8%	30.1%	27.9%	36.8%	36.3%
	全国	回答者数　（人）	1,728,001	2,077,449	1,893,849	1,662,024	1,366,808	1,347,593	1,666,561	11,742,285	-
		いいえ（人）	599,887	772,953	765,568	660,387	463,483	362,863	409,185	4,034,326	
		いいえ（%）	34.7%	37.2%	40.4%	39.7%	33.9%	26.9%	24.6%	34.4%	34.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない　②改善するつもりである(概ね6か月以内)　③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている　④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満)　⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		1改善するつもりなし（人）	271	265	248	287	288	231	116	1,706	
		1改善するつもりな（%）	19.3%	17.9%	21.7%	25.4%	28.9%	34.6%	35.3%	23.9%	26.1%
	中部	回答者数　（人）	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		1改善するつもりなし（人）	1,267	1,589	1,241	1,132	1,102	976	792	8,099	
		1改善するつもりな（%）	16.9%	18.3%	17.8%	18.6%	22.9%	26.3%	28.2%	20.0%	21.2%
	南部	回答者数　（人）	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		1改善するつもりなし（人）	1,747	2,217	1,879	1,817	1,744	1,800	1,821	13,025	
		1改善するつもりな（%）	16.0%	17.7%	17.9%	19.3%	22.6%	25.0%	28.0%	20.1%	20.8%
	宮古	回答者数　（人）	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		1改善するつもりなし（人）	101	104	99	158	196	267	289	1,214	
		1改善するつもりな（%）	15.0%	13.5%	14.8%	20.9%	24.8%	33.2%	44.4%	23.7%	23.4%
	八重山	回答者数　（人）	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		1改善するつもりなし（人）	103	137	104	123	121	153	185	926	
		1改善するつもりな（%）	17.3%	22.4%	19.8%	25.1%	24.4%	25.0%	30.4%	23.5%	23.4%
	沖縄県	回答者数　（人）	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		1改善するつもりなし（人）	3,489	4,312	3,571	3,517	3,451	3,427	3,203	24,970	
		1改善するつもりな（%）	16.6%	17.9%	18.0%	19.7%	23.3%	26.3%	29.4%	20.5%	21.5%
	全国	回答者数　（人）	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		1改善するつもりなし（人）	615,675	746,275	659,883	596,137	497,214	427,758	507,656	4,050,598	
		1改善するつもりな（%）	26.1%	26.9%	26.8%	27.6%	29.4%	31.6%	35.2%	28.5%	29.0%
女性	北部	回答者数　（人）	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		1改善するつもりなし（人）	167	144	149	150	156	118	59	943	
		1改善するつもりな（%）	13.6%	12.2%	15.5%	14.2%	18.0%	21.9%	20.0%	15.4%	16.4%
	中部	回答者数　（人）	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		1改善するつもりなし（人）	681	828	744	533	591	561	599	4,537	
		1改善するつもりな（%）	10.1%	10.8%	11.8%	9.9%	13.9%	16.2%	20.1%	12.3%	13.1%
	南部	回答者数　（人）	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		1改善するつもりなし（人）	1,152	1,307	1,083	1,041	1,039	1,345	1,557	8,524	
		1改善するつもりな（%）	11.5%	11.7%	11.0%	12.1%	14.1%	16.8%	20.9%	13.6%	13.9%
	宮古	回答者数　（人）	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		1改善するつもりなし（人）	79	54	62	75	122	232	277	901	
		1改善するつもりな（%）	12.8%	9.5%	12.4%	11.4%	16.4%	27.2%	39.3%	19.4%	17.9%
	八重山	回答者数　（人）	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		1改善するつもりなし（人）	90	72	71	69	101	165	182	750	
		1改善するつもりな（%）	15.4%	12.8%	16.0%	15.2%	18.9%	23.0%	28.2%	19.0%	18.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		1改善するつもりなし（人）	2,169	2,405	2,109	1,868	2,009	2,421	2,674	15,655	
		1改善するつもりな（%）	11.3%	11.4%	11.6%	11.6%	14.6%	17.8%	22.1%	13.7%	14.2%
	全国	回答者数　（人）	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		1改善するつもりなし（人）	348,060	424,112	373,986	336,460	298,310	317,996	469,491	2,568,415	
		1改善するつもりな（%）	20.2%	20.5%	19.8%	20.3%	21.9%	23.8%	28.6%	22.0%	22.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない　②改善するつもりである(概ね6か月以内)　③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている　④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満)　⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		２（人）	490	494	377	339	284	145	72	2,201	
		２（%）	35.0%	33.4%	33.0%	30.0%	28.5%	21.7%	21.9%	30.8%	29.2%
	中部	回答者数　（人）	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		２（人）	2,814	3,016	2,334	1,956	1,448	932	606	13,106	
		２（%）	37.6%	34.8%	33.5%	32.1%	30.1%	25.1%	21.5%	32.3%	30.9%
	南部	回答者数　（人）	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		２（人）	3,837	4,073	3,499	2,886	2,224	1,849	1,425	19,793	
		２（%）	35.2%	32.6%	33.3%	30.6%	28.8%	25.7%	21.9%	30.6%	29.9%
	宮古	回答者数　（人）	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		２（人）	302	338	273	317	298	277	159	1,964	
		２（%）	44.8%	44.0%	40.8%	41.9%	37.7%	34.4%	24.4%	38.4%	38.6%
	八重山	回答者数　（人）	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		２（人）	227	195	177	165	141	181	140	1,226	
		２（%）	38.0%	31.9%	33.7%	33.7%	28.5%	29.5%	23.0%	31.1%	31.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		２（人）	7,670	8,116	6,660	5,663	4,395	3,384	2,402	38,290	
		２（%）	36.5%	33.8%	33.6%	31.7%	29.7%	26.0%	22.0%	31.5%	30.6%
	全国	回答者数　（人）	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		２（人）	833,045	936,459	806,934	677,799	509,834	376,753	347,783	4,488,607	
		２（%）	35.4%	33.7%	32.8%	31.4%	30.2%	27.8%	24.1%	31.5%	30.9%
女性	北部	回答者数　（人）	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		２（人）	453	447	340	360	297	155	83	2,135	
		２（%）	36.9%	37.7%	35.3%	34.2%	34.3%	28.8%	28.1%	34.8%	33.7%
	中部	回答者数　（人）	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		２（人）	2,879	3,118	2,419	2,092	1,449	1,031	736	13,724	
		２（%）	42.8%	40.7%	38.3%	38.8%	34.2%	29.7%	24.7%	37.3%	35.8%
	南部	回答者数　（人）	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		２（人）	4,001	4,288	3,731	3,030	2,453	2,394	1,947	21,844	
		２（%）	40.1%	38.4%	37.8%	35.2%	33.2%	29.9%	26.1%	35.0%	34.5%
	宮古	回答者数　（人）	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		２（人）	279	245	199	305	304	266	177	1,775	
		２（%）	45.1%	43.2%	39.6%	46.5%	40.8%	31.2%	25.1%	38.2%	39.2%
	八重山	回答者数　（人）	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		２（人）	216	209	141	158	157	189	151	1,221	
		２（%）	36.9%	37.1%	31.8%	34.7%	29.5%	26.4%	23.4%	31.0%	31.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		２（人）	7,828	8,307	6,830	5,945	4,660	4,035	3,094	40,699	
		２（%）	40.9%	39.3%	37.7%	36.8%	33.8%	29.7%	25.6%	35.7%	35.0%
	全国	回答者数　（人）	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		２（人）	725,602	844,914	742,900	626,500	485,604	415,036	442,019	4,282,575	
		２（%）	42.2%	40.8%	39.4%	37.8%	35.6%	31.1%	26.9%	36.7%	36.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない　②改善するつもりである(概ね6か月以内)　③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている　④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満)　⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		３（人）	250	239	176	157	130	68	41	1,061	
		３（%）	17.8%	16.1%	15.4%	13.9%	13.1%	10.2%	12.5%	14.8%	14.2%
	中部	回答者数　（人）	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		３（人）	1,247	1,373	1,096	945	670	441	290	6,062	
		３（%）	16.7%	15.8%	15.7%	15.5%	13.9%	11.9%	10.3%	14.9%	14.3%
	南部	回答者数　（人）	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		３（人）	1,897	2,096	1,609	1,414	1,020	865	653	9,554	
		３（%）	17.4%	16.8%	15.3%	15.0%	13.2%	12.0%	10.0%	14.8%	14.3%
	宮古	回答者数　（人）	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		３（人）	98	139	117	108	111	96	74	743	
		３（%）	14.5%	18.1%	17.5%	14.3%	14.0%	11.9%	11.4%	14.5%	14.5%
	八重山	回答者数　（人）	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		３（人）	89	101	91	80	77	109	87	634	
		３（%）	14.9%	16.5%	17.3%	16.3%	15.6%	17.8%	14.3%	16.1%	16.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		３（人）	3,581	3,948	3,089	2,704	2,008	1,579	1,145	18,054	
		３（%）	17.0%	16.4%	15.6%	15.1%	13.6%	12.1%	10.5%	14.9%	14.4%
	全国	回答者数　（人）	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		３（人）	348,134	390,438	338,734	288,416	217,812	164,566	157,475	1,905,575	
		３（%）	14.8%	14.1%	13.8%	13.4%	12.9%	12.2%	10.9%	13.4%	13.2%
女性	北部	回答者数　（人）	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		３（人）	276	261	213	208	152	83	41	1,234	
		３（%）	22.5%	22.0%	22.1%	19.7%	17.5%	15.4%	13.9%	20.1%	19.1%
	中部	回答者数　（人）	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		３（人）	1,435	1,606	1,295	1,060	804	561	415	7,176	
		３（%）	21.3%	21.0%	20.5%	19.7%	19.0%	16.2%	13.9%	19.5%	18.9%
	南部	回答者数　（人）	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		３（人）	2,092	2,342	2,067	1,711	1,397	1,356	1,118	12,083	
		３（%）	20.9%	21.0%	20.9%	19.9%	18.9%	16.9%	15.0%	19.3%	19.2%
	宮古	回答者数　（人）	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		３（人）	121	127	111	120	145	164	125	913	
		３（%）	19.5%	22.4%	22.1%	18.3%	19.4%	19.2%	17.8%	19.7%	19.8%
	八重山	回答者数　（人）	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		３（人）	121	115	91	103	128	153	149	860	
		３（%）	20.7%	20.4%	20.5%	22.6%	24.0%	21.3%	23.1%	21.8%	21.9%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		３（人）	4,045	4,451	3,777	3,202	2,626	2,317	1,848	22,266	
		３（%）	21.1%	21.1%	20.9%	19.8%	19.1%	17.1%	15.3%	19.5%	19.3%
	全国	回答者数　（人）	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		３（人）	315,112	368,632	332,530	283,069	223,173	206,797	227,758	1,957,071	
		３（%）	18.3%	17.8%	17.6%	17.1%	16.4%	15.5%	13.9%	16.8%	16.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない　②改善するつもりである(概ね6か月以内)　③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている　④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満)　⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		４（人）	227	242	153	146	104	89	36	997	
		４（%）	16.2%	16.3%	13.4%	12.9%	10.5%	13.3%	10.9%	13.9%	13.3%
	中部	回答者数　（人）	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		４（人）	1,078	1,229	926	780	538	334	229	5,114	
		４（%）	14.4%	14.2%	13.3%	12.8%	11.2%	9.0%	8.1%	12.6%	11.9%
	南部	回答者数　（人）	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		４（人）	1,562	1,730	1,308	1,103	765	605	485	7,558	
		４（%）	14.3%	13.8%	12.4%	11.7%	9.9%	8.4%	7.5%	11.7%	11.2%
	宮古	回答者数　（人）	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		４（人）	93	90	85	70	71	56	32	497	
		４（%）	13.8%	11.7%	12.7%	9.3%	9.0%	7.0%	4.9%	9.7%	9.8%
	八重山	回答者数　（人）	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		４（人）	73	67	53	42	43	29	24	331	
		４（%）	12.2%	11.0%	10.1%	8.6%	8.7%	4.7%	3.9%	8.4%	8.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		４（人）	3,033	3,358	2,525	2,141	1,521	1,113	806	14,497	
		４（%）	14.4%	14.0%	12.7%	12.0%	10.3%	8.6%	7.4%	11.9%	11.4%
	全国	回答者数　（人）	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		４（人）	276,667	310,159	257,868	214,604	155,926	112,460	104,717	1,432,401	
		４（%）	11.7%	11.2%	10.5%	9.9%	9.2%	8.3%	7.3%	10.1%	9.8%
女性	北部	回答者数　（人）	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		４（人）	215	199	157	179	133	74	40	997	
		４（%）	17.5%	16.8%	16.3%	17.0%	15.3%	13.7%	13.6%	16.3%	15.8%
	中部	回答者数　（人）	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		４（人）	1,007	1,158	951	827	549	424	336	5,252	
		４（%）	15.0%	15.1%	15.0%	15.4%	13.0%	12.2%	11.3%	14.3%	13.9%
	南部	回答者数　（人）	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		４（人）	1,400	1,607	1,402	1,221	936	907	766	8,239	
		４（%）	14.0%	14.4%	14.2%	14.2%	12.7%	11.3%	10.3%	13.2%	13.1%
	宮古	回答者数　（人）	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		４（人）	76	100	73	73	83	74	38	517	
		４（%）	12.3%	17.6%	14.5%	11.1%	11.1%	8.7%	5.4%	11.1%	11.6%
	八重山	回答者数　（人）	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		４（人）	78	69	59	53	42	42	24	367	
		４（%）	13.3%	12.3%	13.3%	11.6%	7.9%	5.9%	3.7%	9.3%	9.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		４（人）	2,776	3,133	2,642	2,353	1,743	1,521	1,204	15,372	
		４（%）	14.5%	14.8%	14.6%	14.6%	12.7%	11.2%	10.0%	13.5%	13.2%
	全国	回答者数　（人）	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		４（人）	194,613	231,979	213,635	181,881	142,557	132,818	142,765	1,240,248	
		４（%）	11.3%	11.2%	11.3%	11.0%	10.5%	10.0%	8.7%	10.6%	10.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない　②改善するつもりである(概ね6か月以内)　③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている　④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満)　⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	北部	回答者数　(人)	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		5　(人)	164	241	187	202	189	135	64	1,182	
		5　(%)	11.7%	16.3%	16.4%	17.9%	19.0%	20.2%	19.5%	16.5%	17.2%
	中部	回答者数　(人)	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		5　(人)	1,077	1,470	1,376	1,277	1,055	1,034	896	8,185	
		5　(%)	14.4%	16.9%	19.7%	21.0%	21.9%	27.8%	31.9%	20.2%	21.7%
	南部	回答者数　(人)	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		5　(人)	1,843	2,377	2,226	2,205	1,966	2,084	2,123	14,824	
		5　(%)	16.9%	19.0%	21.2%	23.4%	25.5%	28.9%	32.6%	22.9%	23.8%
	宮古	回答者数　(人)	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		5　(人)	80	98	95	103	115	109	97	697	
		5　(%)	11.9%	12.7%	14.2%	13.6%	14.5%	13.5%	14.9%	13.6%	13.6%
	八重山	回答者数　(人)	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		5　(人)	105	111	101	80	113	141	172	823	
		5　(%)	17.6%	18.2%	19.2%	16.3%	22.8%	23.0%	28.3%	20.9%	20.6%
	沖縄県	回答者数　(人)	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		5　(人)	3,269	4,297	3,985	3,867	3,438	3,503	3,352	25,711	
		5　(%)	15.5%	17.9%	20.1%	21.6%	23.2%	26.9%	30.7%	21.2%	22.1%
	全国	回答者数　(人)	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		5　(人)	281,376	391,773	395,397	379,904	307,740	272,843	325,553	2,354,586	
		5　(%)	11.9%	14.1%	16.1%	17.6%	18.2%	20.1%	22.6%	16.5%	17.1%
女性	北部	回答者数　(人)	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		5　(人)	116	134	105	157	129	109	72	822	
		5　(%)	9.5%	11.3%	10.9%	14.9%	14.9%	20.2%	24.4%	13.4%	14.9%
	中部	回答者数　(人)	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		5　(人)	729	949	913	873	844	889	898	6,095	
		5　(%)	10.8%	12.4%	14.4%	16.2%	19.9%	25.6%	30.1%	16.6%	18.3%
	南部	回答者数　(人)	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		5　(人)	1,342	1,621	1,590	1,600	1,570	2,011	2,065	11,799	
		5　(%)	13.4%	14.5%	16.1%	18.6%	21.2%	25.1%	27.7%	18.9%	19.4%
	宮古	回答者数　(人)	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		5　(人)	64	41	57	83	92	116	87	540	
		5　(%)	10.3%	7.2%	11.4%	12.7%	12.3%	13.6%	12.4%	11.6%	11.4%
	八重山	回答者数　(人)	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		5　(人)	80	98	82	72	105	168	140	745	
		5　(%)	13.7%	17.4%	18.5%	15.8%	19.7%	23.4%	21.7%	18.9%	18.5%
	沖縄県	回答者数　(人)	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		5　(人)	2,331	2,843	2,747	2,785	2,740	3,293	3,262	20,001	
		5　(%)	12.2%	13.4%	15.2%	17.2%	19.9%	24.2%	27.0%	17.5%	18.3%
	全国	回答者数　(人)	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		5　(人)	137,813	198,887	222,697	228,779	212,676	261,173	360,888	1,622,913	
		5　(%)	8.0%	9.6%	11.8%	13.8%	15.6%	19.6%	22.0%	13.9%	14.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合　　（2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２２）
生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,527	1,641	1,307	1,370	1,500	1,579	1,282	10,206	-
		いいえ（人）	964	1,053	818	843	888	874	697	6,137	
		いいえ（%）	63.1%	64.2%	62.6%	61.5%	59.2%	55.4%	54.4%	60.1%	60.1%
	中部	回答者数　（人）	7,140	8,360	6,780	5,866	4,613	3,823	3,168	39,750	-
		いいえ（人）	4,773	5,831	4,608	3,953	3,028	2,355	1,996	26,544	
		いいえ（%）	66.8%	69.7%	68.0%	67.4%	65.6%	61.6%	63.0%	66.8%	66.1%
	南部	回答者数　（人）	11,010	12,679	10,554	8,990	7,020	6,177	5,402	61,832	-
		いいえ（人）	7,025	8,335	6,716	5,609	4,258	3,543	3,155	38,641	
		いいえ（%）	63.8%	65.7%	63.6%	62.4%	60.7%	57.4%	58.4%	62.5%	61.7%
	宮古	回答者数　（人）	741	824	684	740	764	778	632	5,163	-
		いいえ（人）	412	479	396	432	400	419	344	2,882	
		いいえ（%）	55.6%	58.1%	57.9%	58.4%	52.4%	53.9%	54.4%	55.8%	55.7%
	八重山	回答者数　（人）	559	563	507	453	417	530	516	3,545	-
		いいえ（人）	290	335	284	243	199	245	261	1,857	
		いいえ（%）	51.9%	59.5%	56.0%	53.6%	47.7%	46.2%	50.6%	52.4%	52.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,977	24,067	19,832	17,419	14,314	12,887	11,000	120,496	-
		いいえ（人）	13,464	16,033	12,822	11,080	8,773	7,436	6,453	76,061	
		いいえ（%）	64.2%	66.6%	64.7%	63.6%	61.3%	57.7%	58.7%	63.1%	62.4%
	全国	回答者数　（人）	2,339,853	2,761,254	2,449,841	2,128,304	1,670,416	1,346,593	1,443,122	14,139,383	-
		いいえ（人）	1,658,678	1,975,737	1,725,339	1,475,354	1,129,870	871,162	917,295	9,753,435	
		いいえ（%）	70.9%	71.6%	70.4%	69.3%	67.6%	64.7%	63.6%	69.0%	68.4%
女性	北部	回答者数　（人）	1,311	1,268	1,080	1,253	1,306	1,410	1,265	8,893	-
		いいえ（人）	801	816	674	726	729	760	662	5,168	
		いいえ（%）	61.1%	64.4%	62.4%	57.9%	55.8%	53.9%	52.3%	58.1%	58.3%
	中部	回答者数　（人）	6,340	7,188	6,017	5,166	4,205	3,853	3,635	36,404	-
		いいえ（人）	4,088	4,702	3,873	3,257	2,570	2,240	2,154	22,884	
		いいえ（%）	64.5%	65.4%	64.4%	63.0%	61.1%	58.1%	59.3%	62.9%	62.3%
	南部	回答者数　（人）	9,480	10,545	9,337	7,964	6,666	6,981	6,476	57,449	-
		いいえ（人）	5,637	6,488	5,432	4,434	3,645	3,712	3,532	32,880	
		いいえ（%）	59.5%	61.5%	58.2%	55.7%	54.7%	53.2%	54.5%	57.2%	56.7%
	宮古	回答者数　（人）	600	559	483	630	723	822	692	4,509	-
		いいえ（人）	324	327	277	363	401	467	422	2,581	
		いいえ（%）	54.0%	58.5%	57.3%	57.6%	55.5%	56.8%	61.0%	57.2%	57.1%
	八重山	回答者数　（人）	534	490	405	412	473	622	577	3,513	-
		いいえ（人）	304	260	219	213	249	326	288	1,859	
		いいえ（%）	56.9%	53.1%	54.1%	51.7%	52.6%	52.4%	49.9%	52.9%	53.0%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,265	20,050	17,322	15,425	13,373	13,688	12,645	110,768	-
		いいえ（人）	11,154	12,593	10,475	8,993	7,594	7,505	7,058	65,372	
		いいえ（%）	61.1%	62.8%	60.5%	58.3%	56.8%	54.8%	55.8%	59.0%	58.6%
	全国	回答者数　（人）	1,711,581	2,058,755	1,877,944	1,651,772	1,361,548	1,336,007	1,656,162	11,653,769	-
		いいえ（人）	1,140,283	1,378,281	1,215,189	1,039,016	833,585	796,533	1,007,854	7,410,741	
		いいえ（%）	66.6%	66.9%	64.7%	62.9%	61.2%	59.6%	60.9%	63.6%	63.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

5　該当者割合と標準化該当比

（１）　検査項目

ア　北部医療圏　（2020 年度）









表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳） (2020 年度)

						対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	10,703	5,702	53.3	3,908	145.9	142.1	149.7	▲	5,203	109.6	106.8	112.5	▲
		腹囲 85cm以上	10,702	7,289	68.1	5,574	130.8	127.8	133.8	▲	6,634	109.9	107.4	112.4	▲
		収縮期血圧 130mmHg以上	10,703	5,800	54.2	4,665	124.3	121.1	127.6	▲	4,882	118.8	115.8	121.9	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	10,703	3,751	35.0	3,314	113.2	109.6	116.9	▲	3,209	116.9	113.2	120.7	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	10,698	3,484	32.6	2,980	116.9	113.0	120.8	▲	3,337	104.4	101.0	107.9	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	10,703	860	8.0	719	119.6	111.7	127.9	▲	839	102.5	95.8	109.6	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	10,654	6,129	57.5	5,845	104.9	102.2	107.5	▲	5,737	106.8	104.2	109.5	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	9,503	4,815	50.7	4,131	116.6	113.3	119.9	▲	4,543	106.0	103.0	109.0	▲
		HbA1c 5.6%以上	5,998	3,310	55.2	3,103	106.7	103.1	110.4	▲	3,317	99.8	96.4	103.3	
		GOT(AST) 31U/l以上	10,703	2,224	20.8	1,962	113.3	108.7	118.2	▲	2,091	106.4	102.0	110.9	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	10,702	3,655	34.2	3,123	117.0	113.3	120.9	▲	3,431	106.5	103.1	110.0	▲
		γ-GTP 51U/l以上	10,690	3,773	35.3	3,095	121.9	118.0	125.9	▲	3,439	109.7	106.2	113.3	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	10,703	3,548	33.1	2,388	148.6	143.7	153.5	▲	2,628	135.0	130.6	139.5	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	10,703	2,376	22.2	1,932	123.0	118.1	128.0	▲	1,918	123.9	119.0	129.0	▲
		中性脂肪 300mg/dl以上	10,698	728	6.8	529	137.6	127.8	147.9	▲	692	105.2	97.7	113.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	10,703	226	2.1	195	115.9	101.3	132.0	▲	223	101.2	88.4	115.3	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	10,654	3,570	33.5	3,223	110.8	107.1	114.4	▲	3,159	113.0	109.3	116.8	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	9,503	994	10.5	856	116.1	109.0	123.6	▲	958	103.8	97.4	110.4	
		HbA1c 6.5%以上	5,998	711	11.9	650	109.3	101.4	117.7	▲	702	101.2	93.9	109.0	
		GOT(AST) 51U/l以上	10,703	527	4.9	376	140.2	128.5	152.7	▲	432	122.1	111.9	133.0	▲
		GPT(ALT) 51U/l以上	10,702	1,204	11.3	1,020	118.0	111.4	124.9	▲	1,109	108.6	102.5	114.9	▲
		γ-GTP 101U/l以上	10,690	1,410	13.2	1,037	136.0	129.0	143.3	▲	1,225	115.1	109.1	121.2	▲
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	9,449	3,522	37.3	2,058	171.2	165.6	176.9	▲	3,103	113.5	109.8	117.3	▲
		腹囲 90cm以上	9,447	2,752	29.1	1,561	176.3	169.8	183.0	▲	2,328	118.2	113.9	122.7	▲
		収縮期血圧 130mmHg以上	9,449	4,070	43.1	3,169	128.4	124.5	132.5	▲	3,483	116.8	113.3	120.5	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	9,448	2,031	21.5	1,570	129.4	123.8	135.2	▲	1,698	119.6	114.5	124.9	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	9,450	1,430	15.1	1,144	125.0	118.6	131.7	▲	1,402	102.0	96.8	107.4	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	9,450	170	1.8	97	174.6	149.3	202.9	▲	149	114.0	97.5	132.4	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	9,396	5,362	57.1	5,240	102.3	99.6	105.1		5,176	103.6	100.8	106.4	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	8,303	2,279	27.4	2,008	113.5	108.9	118.2	▲	2,114	107.8	103.4	112.3	▲
		HbA1c 5.6%以上	5,930	3,158	53.3	2,897	109.0	105.2	112.9	▲	3,143	100.5	97.0	104.0	
		GOT(AST) 31U/l以上	9,450	981	10.4	784	125.1	117.4	133.2	▲	921	106.5	100.0	113.4	
		GPT(ALT) 31U/l以上	9,449	1,300	13.8	918	141.7	134.1	149.6	▲	1,229	105.8	100.1	111.7	▲
		γ-GTP 51U/l以上	9,448	1,075	11.4	812	132.3	124.5	140.5	▲	1,051	102.3	96.3	108.6	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	9,449	2,503	26.5	1,603	156.1	150.1	162.4	▲	1,881	133.1	127.9	138.4	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	9,448	1,140	12.1	828	137.6	129.8	145.9	▲	938	121.5	114.6	128.8	▲
		中性脂肪 300mg/dl以上	9,450	163	1.7	111	146.8	125.2	171.2	▲	153	106.5	90.8	124.2	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	9,450	33	0.3	22	150.3	103.5	211.2	▲	32	101.9	70.2	143.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	9,396	3,049	32.4	2,942	103.6	100.0	107.4		2,900	105.1	101.4	108.9	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	8,303	350	4.2	275	127.2	114.2	141.2	▲	344	101.7	91.3	113.0	
		HbA1c 6.5%以上	5,930	403	6.8	319	126.5	114.4	139.4	▲	396	101.7	92.0	112.2	
		GOT(AST) 51U/l以上	9,450	219	2.3	131	167.2	145.8	190.9	▲	183	119.4	104.1	136.3	▲
		GPT(ALT) 51U/l以上	9,449	386	4.1	251	153.6	138.6	169.7	▲	357	108.0	97.5	119.3	
		γ-GTP 101U/l以上	9,448	284	3.0	197	144.0	127.7	161.8	▲	266	106.8	94.8	120.0	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）









表　北部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	7,775	4,198	54.0	2,961	141.8	137.5	146.1	▲	3,841	109.3	106.0	112.7	▲
		腹囲	85cm以上	7,783	5,203	66.9	3,949	131.7	128.2	135.4	▲	4,690	110.9	107.9	114.0	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	7,766	3,868	49.8	2,996	129.1	125.1	133.2	▲	3,166	122.2	118.3	126.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	7,784	2,972	38.2	2,525	117.7	113.5	122.0	▲	2,514	118.2	114.0	122.6	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	7,779	2,702	34.7	2,216	121.9	117.4	126.6	▲	2,571	105.1	101.2	109.2	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	7,784	641	8.2	522	122.8	113.5	132.7	▲	628	102.1	94.4	110.4	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	7,743	4,699	60.7	4,475	105.0	102.0	108.1	▲	4,389	107.1	104.0	110.2	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	7,218	3,590	49.7	2,899	123.8	119.8	128.0	▲	3,303	108.7	105.2	112.3	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,665	1,694	46.2	1,642	103.2	98.3	108.2		1,843	91.9	87.6	96.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	7,784	1,726	22.2	1,454	118.7	113.2	124.4	▲	1,607	107.4	102.4	112.6	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	7,783	3,081	39.6	2,556	120.5	116.3	124.9	▲	2,844	108.3	104.5	112.2	▲
		γ-GTP	51U/l以上	7,772	3,119	40.1	2,391	130.4	125.9	135.1	▲	2,801	111.3	107.5	115.3	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	7,766	2,274	29.3	1,457	156.1	149.7	162.6	▲	1,633	139.3	133.6	145.1	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	7,784	1,951	25.1	1,498	130.2	124.5	136.1	▲	1,540	126.6	121.1	132.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	7,779	609	7.8	420	144.9	133.6	156.9	▲	565	107.9	99.5	116.8	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	7,784	169	2.2	138	122.2	104.5	142.1	▲	168	100.4	85.8	116.8	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	7,743	2,837	36.6	2,551	111.2	107.2	115.4	▲	2,500	113.5	109.3	117.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	7,218	671	9.3	544	123.4	114.3	133.2	▲	627	107.0	99.1	115.5	
		HbA1c	6.5%以上	3,665	300	8.2	301	99.5	88.6	111.4		343	87.5	77.9	98.0	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	7,784	442	5.7	289	152.8	138.8	167.7	▲	343	128.9	117.2	141.5	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	7,783	1,059	13.6	881	120.2	113.0	127.6	▲	966	109.6	103.1	116.4	▲
		γ-GTP	101U/l以上	7,772	1,201	15.5	819	146.6	138.4	155.1	▲	1,031	116.5	110.0	123.3	▲
女性		BMI	25以上	6,686	2,373	35.5	1,430	165.9	159.3	172.7	▲	2,079	114.1	109.6	118.8	▲
		腹囲	90cm以上	6,715	1,777	26.5	1,001	177.5	169.4	186.0	▲	1,480	120.1	114.6	125.8	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,699	2,344	35.0	1,716	136.6	131.1	142.2	▲	1,962	119.5	114.7	124.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	6,699	1,445	21.6	1,081	133.7	126.9	140.7	▲	1,218	118.6	112.6	124.9	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	6,718	949	14.1	680	139.6	130.9	148.8	▲	907	104.6	98.1	111.5	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	6,695	93	1.4	62	150.5	121.4	184.3	▲	103	90.4	73.0	110.7	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	6,667	3,768	56.5	3,637	103.6	100.3	107.0	▲	3,572	105.5	102.2	108.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	6,120	1,540	25.2	1,256	122.6	116.6	128.9	▲	1,375	112.0	106.5	117.8	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,437	1,402	40.8	1,405	99.8	94.6	105.1		1,540	91.0	86.3	95.9	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	6,718	648	9.6	495	130.9	121.1	141.4	▲	617	105.0	97.1	113.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	6,717	947	14.1	654	144.8	135.7	154.3	▲	905	104.6	98.1	111.5	
		γ-GTP	51U/l以上	6,716	854	12.7	596	143.3	133.8	153.2	▲	813	105.0	98.1	112.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,699	1,362	20.3	817	166.7	157.9	175.8	▲	1,017	133.9	126.9	141.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	6,699	829	12.4	576	143.9	134.3	154.1	▲	692	119.8	111.8	128.3	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	6,718	118	1.8	71	166.5	137.8	199.4	▲	107	110.2	91.2	132.0	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	6,695			14					22				
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	6,667	2,160	32.4	2,040	105.9	101.5	110.4	▲	1,999	108.1	103.5	112.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	6,120	197	3.2	150	131.1	113.4	150.7	▲	195	101.0	87.4	116.1	
		HbA1c	6.5%以上	3,437	119	3.5	117	101.8	84.3	121.8		151	78.8	65.3	94.3	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	6,718	147	2.2	87	168.3	142.2	197.8	▲	129	114.2	96.5	134.2	
		GPT(ALT)	51U/l以上	6,717	289	4.3	187	154.5	137.2	173.4	▲	274	105.3	93.5	118.2	
		γ-GTP	101U/l以上	6,716	239	3.6	150	158.9	139.4	180.4	▲	216	110.5	96.9	125.4	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）









表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳） (2020 年度)

						対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性		BMI	25以上	2,897	1,473	50.8	948	155.5	147.6	163.6	▲	1,362	108.1	102.7	113.8	▲
		腹囲	85cm以上	2,919	2,086	71.5	1,625	128.4	123.0	134.0	▲	1,944	107.3	102.7	112.0	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	2,919	1,914	65.6	1,669	114.7	109.6	119.9	▲	1,716	111.6	106.6	116.7	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	2,910	770	26.5	789	97.7	90.9	104.8		695	110.8	103.1	118.9	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	2,919	782	26.8	764	102.3	95.3	109.8		767	102.0	95.0	109.4	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	2,919	219	7.5	197	111.2	96.9	126.9		211	103.6	90.3	118.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	2,911	1,430	49.1	1,371	104.3	99.0	109.9		1,348	106.1	100.7	111.7	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,285	1,225	53.6	1,232	99.5	94.0	105.2		1,240	98.8	93.4	104.5	
		HbA1c	5.6%以上	2,279	1,562	68.5	1,461	106.9	101.7	112.4	▲	1,474	106.0	100.8	111.4	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	2,919	498	17.1	508	98.0	89.6	107.0		484	102.9	94.1	112.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	2,919	574	19.7	567	101.1	93.0	109.8		587	97.8	90.0	106.2	
		γ-GTP	51U/l以上	2,918	654	22.4	704	92.9	85.9	100.3		638	102.5	94.8	110.6	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	2,919	1,256	43.0	931	134.9	127.5	142.6	▲	995	126.2	119.3	133.4	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	2,910	416	14.3	434	95.8	86.8	105.5		377	110.3	100.0	121.4	
		中性脂肪	300mg/dl以上	2,919	119	4.1	109	109.2	90.5	130.7		128	93.1	77.2	111.5	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	2,919	57	2.0	57	100.4	76.1	130.1		55	103.5	78.4	134.1	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	2,911	733	25.2	673	109.0	101.2	117.1	▲	659	111.3	103.4	119.6	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,285	323	14.1	312	103.4	92.4	115.3		331	97.5	87.2	108.8	
		HbA1c	6.5%以上	2,279	357	15.7	349	102.3	92.0	113.5		359	99.4	89.3	110.2	
		GOT(AST)	51U/l以上	2,919	85	2.9	86	98.3	78.5	121.6		89	95.7	76.5	118.4	
		GPT(ALT)	51U/l以上	2,919	145	5.0	139	104.3	88.0	122.7		143	101.7	85.8	119.7	
		γ-GTP	101U/l以上	2,918	209	7.2	217	96.1	83.5	110.1		194	107.5	93.4	123.1	
女性		BMI	25以上	2,725	1,111	40.8	628	177.0	166.7	187.7	▲	1,024	108.5	102.2	115.1	▲
		腹囲	90cm以上	2,732	975	35.7	560	174.1	163.4	185.4	▲	848	115.0	107.9	122.4	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	2,732	1,708	62.5	1,453	117.6	112.1	123.3	▲	1,522	112.3	107.0	117.7	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	2,726	563	20.7	488	115.3	105.9	125.2	▲	480	117.3	107.8	127.4	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	2,732	481	17.6	464	103.6	94.5	113.3		495	97.2	88.7	106.2	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	2,722	44	1.6	36	123.7	89.9	166.0		46	95.0	69.0	127.6	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	2,729	1,594	58.4	1,603	99.5	94.6	104.5		1,605	99.3	94.5	104.3	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,183	739	33.9	752	98.2	91.3	105.6		739	100.0	92.9	107.4	
		HbA1c	5.6%以上	2,379	1,642	69.0	1,492	110.1	104.8	115.5	▲	1,603	102.4	97.6	107.5	
		GOT(AST)	31U/l以上	2,732	333	12.2	289	115.1	103.1	128.2	▲	304	109.6	98.1	122.0	
		GPT(ALT)	31U/l以上	2,732	353	12.9	264	133.9	120.3	148.6	▲	324	109.0	98.0	121.0	
		γ-GTP	51U/l以上	2,732	221	8.1	216	102.2	89.2	116.6		238	92.9	81.0	106.0	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	2,732	1,123	41.1	786	142.9	134.6	151.5	▲	864	130.0	122.5	137.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	2,726	288	10.6	252	114.1	101.3	128.1	▲	246	116.9	103.8	131.2	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	2,732	45	1.6	40	112.1	81.8	150.1		46	97.9	71.4	131.0	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	2,722			8					10				
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	2,729	889	32.6	902	98.6	92.2	105.3		901	98.6	92.2	105.3	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,183	153	7.0	125	122.5	103.8	143.5	▲	149	102.7	87.0	120.3	
		HbA1c	6.5%以上	2,379	217	9.1	202	107.6	93.7	122.9		245	88.5	77.1	101.1	
		GOT(AST)	51U/l以上	2,732	72	2.6	44	165.1	129.2	208.0	▲	55	131.7	103.0	165.8	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	2,732	97	3.6	64	150.8	122.3	184.0	▲	83	117.0	94.8	142.7	
		γ-GTP	101U/l以上	2,732	45	1.6	47	96.1	70.1	128.6		49	91.0	66.4	121.8	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

イ 中部医療圏 （2020 年度）









表　中部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	49,131	24,188	49.2	18,221	132.7	131.1	134.4	▲	24,045	100.6	99.3	101.9	
		腹囲	85cm以上	49,129	29,874	60.8	25,329	117.9	116.6	119.3	▲	30,145	99.1	98.0	100.2	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	49,131	22,299	45.4	20,484	108.9	107.4	110.3	▲	21,514	103.6	102.3	105.0	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	49,130	15,949	32.5	15,283	104.4	102.7	106.0	▲	15,002	106.3	104.7	108.0	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	49,096	15,913	32.4	13,778	115.5	113.7	117.3	▲	15,652	101.7	100.1	103.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	49,128	3,746	7.6	3,323	112.7	109.2	116.4	▲	3,924	95.5	92.4	98.6	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	49,041	27,339	55.7	27,419	99.7	98.5	100.9		26,896	101.6	100.4	102.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	45,017	20,957	46.6	18,980	110.4	108.9	111.9	▲	21,123	99.2	97.9	100.6	
		HbA1c	5.6%以上	27,483	14,732	53.6	13,647	108.0	106.2	109.7	▲	14,812	99.5	97.9	101.1	
		GOT(AST)	31U/l以上	49,121	10,280	20.9	9,069	113.3	111.2	115.6	▲	9,805	104.8	102.8	106.9	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	49,122	17,004	34.6	15,018	113.2	111.5	114.9	▲	16,584	102.5	101.0	104.1	▲
		γ-GTP	51U/l以上	49,076	16,663	34.0	14,444	115.4	113.6	117.1	▲	16,427	101.4	99.9	103.0	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	49,131	11,876	24.2	10,292	115.4	113.3	117.5	▲	11,400	104.2	102.3	106.1	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	49,130	9,723	19.8	8,963	108.5	106.3	110.7	▲	9,051	107.4	105.3	109.6	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	49,096	3,374	6.9	2,503	134.8	130.3	139.4	▲	3,329	101.4	98.0	104.8	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	49,128	1,004	2.0	896	112.1	105.3	119.2	▲	1,048	95.8	89.9	101.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	49,041	15,413	31.4	15,314	100.6	99.1	102.2		15,003	102.7	101.1	104.4	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	45,017	4,185	9.3	3,810	109.9	106.6	113.2	▲	4,308	97.1	94.2	100.1	
		HbA1c	6.5%以上	27,483	2,967	10.8	2,750	107.9	104.0	111.9	▲	3,013	98.5	95.0	102.1	
		GOT(AST)	51U/l以上	49,121	2,099	4.3	1,754	119.7	114.6	124.9	▲	2,049	102.4	98.1	106.9	
		GPT(ALT)	51U/l以上	49,122	5,672	11.5	5,033	112.7	109.8	115.7	▲	5,498	103.2	100.5	105.9	▲
		γ-GTP	101U/l以上	49,076	6,048	12.3	4,870	124.2	121.1	127.4	▲	5,943	101.8	99.2	104.4	
女性		BMI	25以上	45,888	15,045	32.8	9,980	150.8	148.4	153.2	▲	14,922	100.8	99.2	102.4	
		腹囲	90cm以上	45,884	11,139	24.3	7,355	151.5	148.7	154.3	▲	10,997	101.3	99.4	103.2	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	45,887	16,065	35.0	14,367	111.8	110.1	113.6	▲	15,884	101.1	99.6	102.7	
		拡張期血圧	85mmHg以上	45,887	8,557	18.6	7,490	114.2	111.8	116.7	▲	8,206	104.3	102.1	106.5	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	45,878	6,830	14.9	5,268	129.6	126.6	132.8	▲	6,598	103.5	101.1	106.0	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	45,882	672	1.5	470	143.1	132.5	154.4	▲	729	92.2	85.3	99.4	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	45,767	24,844	54.3	25,057	99.1	97.9	100.4		24,708	100.6	99.3	101.8	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	42,197	10,635	25.2	9,760	109.0	106.9	111.1	▲	10,358	102.7	100.7	104.6	▲
		HbA1c	5.6%以上	30,809	15,965	51.8	14,278	111.8	110.1	113.6	▲	15,578	102.5	100.9	104.1	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	45,882	4,560	9.9	3,639	125.3	121.7	129.0	▲	4,359	104.6	101.6	107.7	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	45,882	6,097	13.3	4,381	139.2	135.7	142.7	▲	5,949	102.5	99.9	105.1	
		γ-GTP	51U/l以上	45,882	5,273	11.5	3,894	135.4	131.8	139.1	▲	5,149	102.4	99.7	105.2	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	45,887	8,529	18.6	7,184	118.7	116.2	121.3	▲	8,503	100.3	98.2	102.5	
		拡張期血圧	90mmHg以上	45,887	4,784	10.4	3,967	120.6	117.2	124.1	▲	4,581	104.4	101.5	107.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	45,878	751	1.6	519	144.6	134.4	155.3	▲	734	102.2	95.1	109.8	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	45,882	133	0.3	106	125.5	105.1	148.8	▲	159	83.4	69.9	98.9	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	45,767	13,970	30.5	13,950	100.1	98.5	101.8		13,732	101.7	100.1	103.4	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	42,197	1,770	4.2	1,311	135.0	128.8	141.5	▲	1,653	107.1	102.2	112.2	▲
		HbA1c	6.5%以上	30,809	1,961	6.4	1,481	132.4	126.6	138.4	▲	1,858	105.6	100.9	110.3	▲
		GOT(AST)	51U/l以上	45,882	900	2.0	619	145.4	136.1	155.3	▲	885	101.7	95.1	108.5	
		GPT(ALT)	51U/l以上	45,882	1,778	3.9	1,219	145.9	139.1	152.8	▲	1,758	101.1	96.5	106.0	
		γ-GTP	101U/l以上	45,882	1,329	2.9	955	139.1	131.7	146.8	▲	1,323	100.4	95.1	106.0	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020 年度）









表　中部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	39,103	19,455	49.8	14,952	130.1	128.3	132.0	▲	19,339	100.6	99.2	102.0	
		腹囲	85cm以上	39,102	23,333	59.7	19,749	118.1	116.6	119.7	▲	23,465	99.4	98.2	100.7	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	39,103	16,281	41.6	14,744	110.4	108.7	112.1	▲	15,616	104.3	102.7	105.9	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	39,102	13,323	34.1	12,576	105.9	104.1	107.8	▲	12,615	105.6	103.8	107.4	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	39,071	13,253	33.9	11,157	118.8	116.8	120.8	▲	13,023	101.8	100.0	103.5	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	39,100	3,023	7.7	2,645	114.3	110.3	118.5	▲	3,197	94.6	91.2	98.0	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	39,019	22,569	57.8	22,707	99.4	98.1	100.7		22,261	101.4	100.1	102.7	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	36,299	16,188	44.6	14,283	113.3	111.6	115.1	▲	16,397	98.7	97.2	100.3	
		HbA1c	5.6%以上	19,539	9,506	48.7	8,551	111.2	108.9	113.4	▲	9,672	98.3	96.3	100.3	
		GOT(AST)	31U/l以上	39,093	8,608	22.0	7,325	117.5	115.0	120.0	▲	8,146	105.7	103.5	107.9	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	39,094	14,965	38.3	13,075	114.5	112.6	116.3	▲	14,576	102.7	101.0	104.3	▲
		γ-GTP	51U/l以上	39,054	14,474	37.1	12,035	120.3	118.3	122.2	▲	14,242	101.6	100.0	103.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	39,103	8,356	21.4	7,091	117.8	115.3	120.4	▲	7,977	104.8	102.5	107.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	39,102	8,288	21.2	7,473	110.9	108.5	113.3	▲	7,757	106.8	104.6	109.2	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	39,071	2,959	7.6	2,130	138.9	133.9	144.0	▲	2,892	102.3	98.7	106.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	39,100	808	2.1	700	115.4	107.6	123.6	▲	859	94.1	87.7	100.8	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	39,019	13,050	33.4	13,004	100.4	98.6	102.1		12,740	102.4	100.7	104.2	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	36,299	2,909	8.0	2,617	111.1	107.1	115.3	▲	3,044	95.6	92.1	99.1	▽
		HbA1c	6.5%以上	19,539	1,716	8.8	1,533	112.0	106.7	117.4	▲	1,760	97.5	92.9	102.2	
		GOT(AST)	51U/l以上	39,093	1,775	4.5	1,458	121.7	116.1	127.5	▲	1,745	101.7	97.0	106.5	
		GPT(ALT)	51U/l以上	39,094	5,153	13.2	4,558	113.1	110.0	116.2	▲	5,010	102.8	100.1	105.7	▲
		γ-GTP	101U/l以上	39,054	5,390	13.8	4,126	130.6	127.2	134.2	▲	5,278	102.1	99.4	104.9	
女性		BMI	25以上	35,117	10,875	31.0	7,499	145.0	142.3	147.8	▲	10,867	100.1	98.2	102.0	
		腹囲	90cm以上	35,113	7,674	21.9	5,144	149.2	145.9	152.5	▲	7,643	100.4	98.2	102.7	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	35,116	9,944	28.3	8,621	115.3	113.1	117.6	▲	9,872	100.7	98.8	102.7	
		拡張期血圧	85mmHg以上	35,116	6,492	18.5	5,569	116.6	113.8	119.5	▲	6,317	102.8	100.3	105.3	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	35,107	4,810	13.7	3,435	140.0	136.1	144.0	▲	4,646	103.5	100.6	106.5	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	35,104	496	1.4	328	151.2	138.2	165.1	▲	545	91.0	83.2	99.4	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	35,002	18,376	52.5	18,747	98.0	96.6	99.5	▽	18,390	99.9	98.5	101.4	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	32,608	7,207	22.1	6,451	111.7	109.2	114.3	▲	7,106	101.4	99.1	103.8	
		HbA1c	5.6%以上	21,059	9,067	43.1	8,167	111.0	108.8	113.3	▲	9,012	100.6	98.6	102.7	
		GOT(AST)	31U/l以上	35,111	3,309	9.4	2,498	132.5	128.0	137.1	▲	3,161	104.7	101.1	108.3	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	35,111	4,761	13.6	3,346	142.3	138.3	146.4	▲	4,678	101.8	98.9	104.7	
		γ-GTP	51U/l以上	35,111	4,298	12.2	3,045	141.1	136.9	145.4	▲	4,216	102.0	98.9	105.0	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	35,116	5,030	14.3	4,073	123.5	120.1	127.0	▲	5,086	98.9	96.2	101.7	
		拡張期血圧	90mmHg以上	35,116	3,713	10.6	2,975	124.8	120.8	128.9	▲	3,613	102.8	99.5	106.1	
		中性脂肪	300mg/dl以上	35,107	566	1.6	361	156.6	144.0	170.1	▲	554	102.2	94.0	111.0	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	35,104	93	0.3	73	127.1	102.6	155.8	▲	118	78.7	63.6	96.5	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	35,002	10,213	29.2	10,405	98.2	96.3	100.1		10,189	100.2	98.3	102.2	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	32,608	1,030	3.2	760	135.6	127.4	144.1	▲	996	103.4	97.2	110.0	
		HbA1c	6.5%以上	21,059	839	4.0	652	128.7	120.1	137.7	▲	851	98.6	92.0	105.5	
		GOT(AST)	51U/l以上	35,111	681	1.9	447	152.3	141.1	164.2	▲	670	101.6	94.1	109.6	
		GPT(ALT)	51U/l以上	35,111	1,442	4.1	967	149.2	141.6	157.1	▲	1,432	100.7	95.5	106.0	
		γ-GTP	101U/l以上	35,111	1,132	3.2	772	146.7	138.2	155.5	▲	1,129	100.3	94.5	106.3	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020 年度）









表　中部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	10,012	4,717	47.1	3,269	144.3	140.2	148.5	▲	4,707	100.2	97.4	103.1	
		腹囲	85cm以上	10,027	6,541	65.2	5,580	117.2	114.4	120.1	▲	6,680	97.9	95.6	100.3	
		収縮期血圧	130mmHg以上	10,028	6,018	60.0	5,740	104.9	102.2	107.5	▲	5,898	102.0	99.5	104.6	
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,028	2,626	26.2	2,707	97.0	93.3	100.8		2,387	110.0	105.8	114.3	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,025	2,660	26.5	2,621	101.5	97.7	105.4		2,629	101.2	97.4	105.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	10,028	723	7.2	678	106.7	99.0	114.7		727	99.4	92.3	106.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	10,022	4,770	47.6	4,712	101.2	98.4	104.1		4,635	102.9	100.0	105.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	8,718	4,769	54.7	4,697	101.5	98.7	104.5		4,726	100.9	98.1	103.8	
		HbA1c	5.6%以上	7,944	5,226	65.8	5,095	102.6	99.8	105.4		5,140	101.7	98.9	104.5	
		GOT(AST)	31U/l以上	10,028	1,672	16.7	1,745	95.8	91.3	100.6		1,659	100.8	96.0	105.7	
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,028	2,039	20.3	1,943	104.9	100.4	109.6	▲	2,008	101.5	97.2	106.0	
		γ-GTP	51U/l以上	10,022	2,189	21.8	2,409	90.9	87.1	94.7	▽	2,184	100.2	96.1	104.5	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,028	3,520	35.1	3,202	109.9	106.3	113.6	▲	3,423	102.8	99.5	106.3	
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,028	1,435	14.3	1,489	96.4	91.4	101.5		1,294	110.9	105.2	116.8	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,025	415	4.1	373	111.3	100.8	122.5	▲	437	95.0	86.1	104.6	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	10,028	196	2.0	195	100.3	86.7	115.4		190	103.2	89.3	118.8	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	10,022	2,363	23.6	2,310	102.3	98.2	106.5		2,263	104.4	100.2	108.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	8,718	1,276	14.6	1,192	107.0	101.2	113.1	▲	1,264	100.9	95.5	106.6	
		HbA1c	6.5%以上	7,944	1,251	15.7	1,217	102.8	97.2	108.6		1,253	99.8	94.4	105.5	
		GOT(AST)	51U/l以上	10,028	324	3.2	296	109.4	97.8	121.9		304	106.6	95.3	118.8	
		GPT(ALT)	51U/l以上	10,028	519	5.2	475	109.2	100.0	119.0	▲	487	106.5	97.5	116.0	
		γ-GTP	101U/l以上	10,022	658	6.6	743	88.5	81.9	95.5	▽	664	99.0	91.6	106.9	
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	10,771	4,170	38.7	2,481	168.1	163.0	173.3	▲	4,055	102.8	99.7	106.0	
		腹囲	90cm以上	10,771	3,465	32.2	2,210	156.8	151.6	162.1	▲	3,354	103.3	99.9	106.8	
		収縮期血圧	130mmHg以上	10,771	6,121	56.8	5,746	106.5	103.9	109.2	▲	6,012	101.8	99.3	104.4	
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,751	2,045	19.0	1,921	106.4	101.9	111.2	▲	1,889	108.3	103.6	113.1	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,771	2,020	18.8	1,833	110.2	105.4	115.1	▲	1,953	103.5	99.0	108.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	10,760	158	1.5	142	111.6	94.9	130.4		184	85.9	73.0	100.3	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	10,765	6,468	60.1	6,310	102.5	100.0	105.0	▲	6,318	102.4	99.9	104.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,589	3,428	35.7	3,309	103.6	100.1	107.1	▲	3,252	105.4	101.9	109.0	▲
		HbA1c	5.6%以上	9,737	6,885	70.7	6,112	112.7	110.0	115.3	▲	6,567	104.8	102.4	107.4	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	10,771	1,251	11.6	1,141	109.6	103.6	115.8	▲	1,198	104.5	98.7	110.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,771	1,336	12.4	1,035	129.0	122.2	136.1	▲	1,271	105.1	99.5	110.9	
		γ-GTP	51U/l以上	10,771	975	9.1	848	115.0	107.9	122.4	▲	933	104.5	98.0	111.2	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,771	3,499	32.5	3,111	112.5	108.8	116.3	▲	3,418	102.4	99.0	105.8	
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,751	1,051	9.8	992	105.9	99.6	112.5		969	108.5	102.0	115.3	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,771	185	1.7	158	117.0	100.7	135.1	▲	181	102.3	88.1	118.2	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	10,760	22	0.2	33	67.1	42.0	101.6		41	53.3	33.4	80.7	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	10,765	3,757	34.9	3,546	106.0	102.6	109.4	▲	3,543	106.0	102.7	109.5	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,589	740	7.7	551	134.3	124.8	144.3	▲	657	112.6	104.6	121.0	▲
		HbA1c	6.5%以上	9,737	1,109	11.4	829	133.8	126.1	141.9	▲	1,007	110.2	103.8	116.8	▲
		GOT(AST)	51U/l以上	10,771	219	2.0	172	127.5	111.2	145.6	▲	215	101.7	88.7	116.1	
		GPT(ALT)	51U/l以上	10,771	336	3.1	252	133.1	119.3	148.2	▲	325	103.3	92.5	114.9	
		γ-GTP	101U/l以上	10,771	197	1.8	183	107.4	92.9	123.5		194	101.5	87.8	116.7	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

ウ　南部医療圏　（2020 年度）









表　南部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	78,835	37,422	47.5	29,256	127.9	126.6	129.2	▲	38,599	97.0	96.0	97.9	▽
		腹囲	85cm以上	78,832	47,748	60.6	40,640	117.5	116.4	118.5	▲	48,366	98.7	97.8	99.6	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	78,836	32,529	41.3	32,840	99.1	98.0	100.1		34,495	94.3	93.3	95.3	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	78,834	22,723	28.8	24,543	92.6	91.4	93.8	▽	24,099	94.3	93.1	95.5	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	78,800	24,303	30.8	22,120	109.9	108.5	111.3	▲	25,135	96.7	95.5	97.9	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	78,822	6,393	8.1	5,330	119.9	117.0	122.9	▲	6,296	101.5	99.1	104.1	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	76,748	41,581	54.2	42,931	96.9	95.9	97.8	▽	42,110	98.7	97.8	99.7	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	72,870	33,726	46.3	30,647	110.0	108.9	111.2	▲	34,148	98.8	97.7	99.8	▽
		HbA1c	5.6%以上	49,890	27,260	54.6	24,492	111.3	110.0	112.6	▲	26,684	102.2	101.0	103.4	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	78,817	15,094	19.2	14,554	103.7	102.1	105.4	▲	15,738	95.9	94.4	97.5	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	78,817	26,195	33.2	24,118	108.6	107.3	109.9	▲	26,633	98.4	97.2	99.6	▽
		γ-GTP	51U/l以上	78,762	25,618	32.5	23,196	110.4	109.1	111.8	▲	26,392	97.1	95.9	98.3	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	78,836	16,592	21.0	16,495	100.6	99.1	102.1		18,274	90.8	89.4	92.2	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	78,834	13,378	17.0	14,397	92.9	91.4	94.5	▽	14,544	92.0	90.4	93.6	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	78,800	5,054	6.4	4,021	125.7	122.2	129.2	▲	5,349	94.5	91.9	97.1	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	78,822	1,698	2.2	1,437	118.2	112.6	123.9	▲	1,683	100.9	96.2	105.8	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	76,748	22,907	29.8	23,985	95.5	94.3	96.8	▽	23,494	97.5	96.2	98.8	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	72,870	6,805	9.3	6,132	111.0	108.4	113.6	▲	6,942	98.0	95.7	100.4	
		HbA1c	6.5%以上	49,890	5,357	10.7	4,889	109.6	106.7	112.6	▲	5,378	99.6	97.0	102.3	
		GOT(AST)	51U/l以上	78,817	3,095	3.9	2,816	109.9	106.1	113.8	▲	3,290	94.1	90.8	97.4	▽
		GPT(ALT)	51U/l以上	78,817	8,670	11.0	8,084	107.2	105.0	109.5	▲	8,831	98.2	96.1	100.3	
		γ-GTP	101U/l以上	78,762	9,072	11.5	7,823	116.0	113.6	118.4	▲	9,550	95.0	93.1	97.0	▽
女性		BMI	25以上	72,720	22,740	31.3	15,823	143.7	141.9	145.6	▲	23,662	96.1	94.9	97.4	▽
		腹囲	90cm以上	72,716	16,932	23.3	11,680	145.0	142.8	147.2	▲	17,454	97.0	95.6	98.5	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	72,719	24,279	33.4	22,865	106.2	104.9	107.5	▲	25,272	96.1	94.9	97.3	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	72,718	12,386	17.0	11,903	104.1	102.2	105.9	▲	13,027	95.1	93.4	96.8	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	72,711	9,979	13.7	8,380	119.1	116.8	121.4	▲	10,484	95.2	93.3	97.1	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	72,710	1,159	1.6	743	155.9	147.0	165.1	▲	1,153	100.5	94.8	106.5	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	70,063	37,820	54.0	38,484	98.3	97.3	99.3	▽	37,958	99.6	98.6	100.6	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	67,406	16,074	23.8	15,613	103.0	101.4	104.6	▲	16,566	97.0	95.5	98.5	▽
		HbA1c	5.6%以上	52,146	26,595	51.0	23,946	111.1	109.7	112.4	▲	26,147	101.7	100.5	102.9	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	72,708	6,625	9.1	5,790	114.4	111.7	117.2	▲	6,927	95.6	93.4	98.0	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	72,706	9,209	12.7	6,964	132.2	129.6	135.0	▲	9,446	97.5	95.5	99.5	▽
		γ-GTP	51U/l以上	72,703	8,002	11.0	6,188	129.3	126.5	132.2	▲	8,172	97.9	95.8	100.1	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	72,719	12,642	17.4	11,440	110.5	108.6	112.4	▲	13,532	93.4	91.8	95.1	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	72,718	6,822	9.4	6,303	108.2	105.7	110.8	▲	7,269	93.9	91.6	96.1	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	72,711	1,082	1.5	826	131.0	123.3	139.1	▲	1,166	92.8	87.4	98.5	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	72,710	263	0.4	168	156.9	138.5	177.0	▲	252	104.6	92.3	118.0	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	70,063	20,878	29.8	21,462	97.3	96.0	98.6	▽	21,129	98.8	97.5	100.2	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	67,406	2,454	3.6	2,097	117.0	112.5	121.8	▲	2,644	92.8	89.2	96.6	▽
		HbA1c	6.5%以上	52,146	3,003	5.8	2,451	122.5	118.2	127.0	▲	3,081	97.5	94.0	101.0	
		GOT(AST)	51U/l以上	72,708	1,332	1.8	983	135.4	128.3	142.9	▲	1,405	94.8	89.8	100.0	
		GPT(ALT)	51U/l以上	72,706	2,711	3.7	1,936	140.0	134.8	145.4	▲	2,787	97.3	93.6	101.0	
		γ-GTP	101U/l以上	72,703	2,026	2.8	1,518	133.5	127.7	139.4	▲	2,099	96.5	92.4	100.8	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）









表　南部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	62,942	30,264	48.1	24,071	125.7	124.3	127.2	▲	31,133	97.2	96.1	98.3	▽
		腹囲	85cm以上	62,939	37,294	59.3	31,796	117.3	116.1	118.5	▲	37,777	98.7	97.7	99.7	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	62,943	23,578	37.5	23,742	99.3	98.0	100.6		25,145	93.8	92.6	95.0	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	62,941	19,123	30.4	20,256	94.4	93.1	95.8	▽	20,317	94.1	92.8	95.5	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	62,908	20,257	32.2	17,966	112.8	111.2	114.3	▲	20,969	96.6	95.3	97.9	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	62,932	5,265	8.4	4,256	123.7	120.4	127.1	▲	5,144	102.4	99.6	105.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	61,280	34,555	56.4	35,659	96.9	95.9	97.9	▽	34,957	98.9	97.8	99.9	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	59,284	26,394	44.5	23,327	113.1	111.8	114.5	▲	26,783	98.5	97.4	99.7	▽
		HbA1c	5.6%以上	36,794	18,677	50.8	16,093	116.1	114.4	117.7	▲	18,210	102.6	101.1	104.0	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	62,927	12,526	19.9	11,790	106.2	104.4	108.1	▲	13,110	95.5	93.9	97.2	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	62,927	22,970	36.5	21,041	109.2	107.8	110.6	▲	23,453	97.9	96.7	99.2	▽
		γ-GTP	51U/l以上	62,876	22,202	35.3	19,379	114.6	113.1	116.1	▲	22,932	96.8	95.5	98.1	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	62,943	11,601	18.4	11,419	101.6	99.7	103.5		12,847	90.3	88.7	92.0	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	62,941	11,424	18.2	12,039	94.9	93.2	96.6	▽	12,495	91.4	89.8	93.1	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	62,908	4,363	6.9	3,430	127.2	123.4	131.0	▲	4,656	93.7	90.9	96.5	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	62,932	1,414	2.2	1,127	125.5	119.0	132.2	▲	1,382	102.3	97.1	107.8	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	61,280	19,516	31.8	20,420	95.6	94.2	96.9	▽	20,001	97.6	96.2	99.0	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	59,284	4,901	8.3	4,274	114.7	111.5	117.9	▲	4,972	98.6	95.8	101.4	
		HbA1c	6.5%以上	36,794	3,281	8.9	2,882	113.8	110.0	117.8	▲	3,312	99.1	95.7	102.5	
		GOT(AST)	51U/l以上	62,927	2,637	4.2	2,347	112.4	108.1	116.7	▲	2,809	93.9	90.3	97.5	▽
		GPT(ALT)	51U/l以上	62,927	7,915	12.6	7,332	108.0	105.6	110.4	▲	8,059	98.2	96.1	100.4	
		γ-GTP	101U/l以上	62,876	8,046	12.8	6,645	121.1	118.5	123.8	▲	8,498	94.7	92.6	96.8	▽
女性		BMI	25以上	55,344	16,571	29.9	11,821	140.2	138.1	142.3	▲	17,130	96.7	95.3	98.2	▽
		腹囲	90cm以上	55,340	11,806	21.3	8,118	145.4	142.8	148.1	▲	12,057	97.9	96.2	99.7	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	55,343	15,018	27.1	13,618	110.3	108.5	112.1	▲	15,589	96.3	94.8	97.9	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	55,342	9,518	17.2	8,791	108.3	106.1	110.5	▲	9,969	95.5	93.6	97.4	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	55,336	7,010	12.7	5,426	129.2	126.2	132.2	▲	7,335	95.6	93.3	97.8	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	55,336	858	1.6	516	166.3	155.3	177.8	▲	857	100.1	93.5	107.0	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	53,206	27,976	52.6	28,588	97.9	96.7	99.0	▽	28,049	99.7	98.6	100.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	51,979	10,937	21.0	10,294	106.2	104.3	108.3	▲	11,339	96.5	94.7	98.3	▽
		HbA1c	5.6%以上	36,548	15,938	43.6	14,163	112.5	110.8	114.3	▲	15,637	101.9	100.4	103.5	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	55,335	4,776	8.6	3,950	120.9	117.5	124.4	▲	4,995	95.6	92.9	98.4	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	55,333	7,241	13.1	5,289	136.9	133.8	140.1	▲	7,389	98.0	95.8	100.3	
		γ-GTP	51U/l以上	55,329	6,520	11.8	4,814	135.4	132.2	138.8	▲	6,661	97.9	95.5	100.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	55,343	7,558	13.7	6,436	117.4	114.8	120.1	▲	8,033	94.1	92.0	96.2	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	55,342	5,363	9.7	4,696	114.2	111.2	117.3	▲	5,699	94.1	91.6	96.7	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	55,336	823	1.5	571	144.2	134.5	154.4	▲	874	94.2	87.9	100.9	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	55,336	190	0.3	115	165.2	142.5	190.4	▲	185	102.5	88.5	118.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	53,206	15,444	29.0	15,895	97.2	95.6	98.7	▽	15,566	99.2	97.7	100.8	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	51,979	1,505	2.9	1,213	124.1	117.9	130.5	▲	1,590	94.7	90.0	99.6	▽
		HbA1c	6.5%以上	36,548	1,473	4.0	1,128	130.6	124.1	137.5	▲	1,473	100.0	95.0	105.3	
		GOT(AST)	51U/l以上	55,335	1,012	1.8	706	143.3	134.6	152.4	▲	1,058	95.7	89.9	101.7	
		GPT(ALT)	51U/l以上	55,333	2,208	4.0	1,527	144.6	138.6	150.7	▲	2,261	97.7	93.6	101.8	
		γ-GTP	101U/l以上	55,329	1,714	3.1	1,221	140.4	133.8	147.2	▲	1,785	96.0	91.5	100.7	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）









表　南部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI　25以上	15,883	7,148	45.0	5,185	137.9	134.7	141.1	▲	7,466	95.7	93.5	98.0	▽
		腹囲　85cm以上	15,893	10,454	65.8	8,844	118.2	115.9	120.5	▲	10,589	98.7	96.8	100.6	
	保健指導判定値	収縮期血圧　130mmHg以上	15,893	8,951	56.3	9,098	98.4	96.4	100.4		9,349	95.7	93.8	97.7	▽
		拡張期血圧　85mmHg以上	15,893	3,600	22.7	4,287	84.0	81.3	86.8	▽	3,782	95.2	92.1	98.4	▽
		中性脂肪　150mg/dl以上	15,892	4,046	25.5	4,154	97.4	94.4	100.4		4,167	97.1	94.1	100.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　40mg/dl未満	15,890	1,128	7.1	1,074	105.0	99.0	111.3		1,152	97.9	92.3	103.8	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　120mg/dl以上	15,468	7,026	45.4	7,272	96.6	94.4	98.9	▽	7,153	98.2	95.9	100.6	
		空腹時血糖　100mg/dl以上	13,586	7,332	54.0	7,320	100.2	97.9	102.5		7,365	99.6	97.3	101.9	
		HbA1c　5.6%以上	13,096	8,583	65.5	8,399	102.2	100.0	104.4	▲	8,473	101.3	99.2	103.5	
		GOT(AST)　31U/l以上	15,890	2,568	16.2	2,764	92.9	89.4	96.6	▽	2,628	97.7	94.0	101.6	
		GPT(ALT)　31U/l以上	15,890	3,225	20.3	3,077	104.8	101.2	108.5	▲	3,181	101.4	97.9	105.0	
		γ-GTP　51U/l以上	15,886	3,416	21.5	3,817	89.5	86.5	92.5	▽	3,460	98.7	95.4	102.1	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧　140mmHg以上	15,893	4,991	31.4	5,075	98.3	95.6	101.1		5,426	92.0	89.4	94.6	▽
		拡張期血圧　90mmHg以上	15,893	1,954	12.3	2,358	82.9	79.2	86.6	▽	2,050	95.3	91.2	99.7	▽
		中性脂肪　300mg/dl以上	15,892	691	4.3	591	116.9	108.4	126.0	▲	692	99.8	92.5	107.5	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　35mg/dl未満	15,890	284	1.8	310	91.7	81.3	103.0		301	94.4	83.7	106.0	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　140mg/dl以上	15,468	3,391	21.9	3,565	95.1	91.9	98.4	▽	3,493	97.1	93.9	100.4	
		空腹時血糖　126mg/dl以上	13,586	1,904	14.0	1,858	102.5	97.9	107.2		1,970	96.6	92.4	101.1	
		HbA1c　6.5%以上	13,096	2,076	15.9	2,006	103.5	99.1	108.0		2,066	100.5	96.2	104.9	
		GOT(AST)　51U/l以上	15,890	458	2.9	469	97.6	88.9	107.0		481	95.1	86.6	104.3	
		GPT(ALT)　51U/l以上	15,890	755	4.8	752	100.4	93.3	107.8		772	97.8	91.0	105.1	
		γ-GTP　101U/l以上	15,886	1,026	6.5	1,178	87.1	81.9	92.6	▽	1,052	97.5	91.6	103.7	
女性		BMI　25以上	17,376	6,169	35.5	4,002	154.1	150.3	158.0	▲	6,532	94.4	92.1	96.8	▽
		腹囲　90cm以上	17,376	5,126	29.5	3,562	143.9	140.0	147.9	▲	5,397	95.0	92.4	97.6	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧　130mmHg以上	17,376	9,261	53.3	9,247	100.2	98.1	102.2		9,682	95.6	93.7	97.6	▽
		拡張期血圧　85mmHg以上	17,376	2,868	16.5	3,111	92.2	88.8	95.6	▽	3,058	93.8	90.4	97.3	▽
		中性脂肪　150mg/dl以上	17,375	2,969	17.1	2,954	100.5	96.9	104.2		3,149	94.3	90.9	97.7	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　40mg/dl未満	17,374	301	1.7	227	132.3	117.8	148.1	▲	296	101.7	90.5	113.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　120mg/dl以上	16,857	9,844	58.4	9,896	99.5	97.5	101.5		9,909	99.3	97.4	101.3	
		空腹時血糖　100mg/dl以上	15,427	5,137	33.3	5,319	96.6	94.0	99.3	▽	5,226	98.3	95.6	101.0	
		HbA1c　5.6%以上	15,598	10,657	68.3	9,784	108.9	106.9	111.0	▲	10,510	101.4	99.5	103.3	
		GOT(AST)　31U/l以上	17,373	1,849	10.6	1,840	100.5	96.0	105.2		1,932	95.7	91.4	100.2	
		GPT(ALT)　31U/l以上	17,373	1,968	11.3	1,675	117.5	112.4	122.8	▲	2,057	95.7	91.5	100.0	
		γ-GTP　51U/l以上	17,374	1,482	8.5	1,373	107.9	102.5	113.5	▲	1,512	98.0	93.1	103.2	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧　140mmHg以上	17,376	5,084	29.3	5,004	101.6	98.8	104.4		5,499	92.5	89.9	95.0	▽
		拡張期血圧　90mmHg以上	17,376	1,459	8.4	1,607	90.8	86.2	95.6	▽	1,569	93.0	88.3	97.9	▽
		中性脂肪　300mg/dl以上	17,375	259	1.5	255	101.5	89.5	114.6		292	88.7	78.2	100.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　35mg/dl未満	17,374	73	0.4	53	138.6	108.7	174.3	▲	66	110.3	86.4	138.7	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　140mg/dl以上	16,857	5,434	32.2	5,566	97.6	95.0	100.3		5,564	97.7	95.1	100.3	
		空腹時血糖　126mg/dl以上	15,427	949	6.2	884	107.4	100.6	114.4	▲	1,054	90.0	84.4	95.9	▽
		HbA1c　6.5%以上	15,598	1,530	9.8	1,324	115.6	109.9	121.5	▲	1,608	95.1	90.4	100.0	
		GOT(AST)　51U/l以上	17,373	320	1.8	277	115.4	103.1	128.8	▲	348	92.1	82.2	102.7	
		GPT(ALT)　51U/l以上	17,373	503	2.9	409	123.1	112.6	134.4	▲	527	95.5	87.3	104.2	
		γ-GTP　101U/l以上	17,374	312	1.8	297	105.0	93.6	117.3		314	99.3	88.6	111.0	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

エ　宮古医療圏　（2020 年度）









表　宮古医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	5,572	3,054	54.8	2,016	151.5	146.2	157.0	▲	2,685	113.7	109.7	117.8	▲
		腹囲	85cm以上	5,572	3,766	67.6	2,908	129.5	125.4	133.7	▲	3,461	108.8	105.4	112.4	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	5,573	2,806	50.3	2,429	115.5	111.3	119.9	▲	2,541	110.4	106.4	114.6	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,573	1,592	28.6	1,723	92.4	87.9	97.0	▽	1,666	95.6	90.9	100.4	
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,572	1,923	34.5	1,553	123.8	118.3	129.5	▲	1,736	110.7	105.9	115.8	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	5,573	493	8.8	370	133.1	121.6	145.4	▲	432	114.1	104.2	124.6	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	5,519	2,777	50.3	3,024	91.8	88.5	95.3	▽	2,967	93.6	90.1	97.1	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,449	2,155	48.4	1,930	111.7	107.0	116.5	▲	2,127	101.3	97.1	105.7	
		HbA1c	5.6%以上	3,771	1,813	48.1	1,922	94.3	90.0	98.7	▽	2,057	88.1	84.1	92.3	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	5,573	1,043	18.7	1,021	102.1	96.0	108.5		1,086	96.0	90.3	102.1	
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,573	1,661	29.8	1,619	102.6	97.7	107.7		1,776	93.5	89.1	98.1	▽
		γ-GTP	51U/l以上	5,569	1,835	33.0	1,614	113.7	108.6	119.0	▲	1,788	102.6	98.0	107.4	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,573	1,581	28.4	1,246	126.9	120.7	133.3	▲	1,370	115.4	109.8	121.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,573	1,001	18.0	1,005	99.6	93.5	105.9		996	100.6	94.4	107.0	
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,572	458	8.2	275	166.3	151.4	182.3	▲	360	127.4	116.0	139.6	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	5,573	147	2.6	100	146.3	123.6	172.0	▲	115	127.8	108.0	150.2	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	5,519	1,514	27.4	1,666	90.9	86.4	95.6	▽	1,631	92.8	88.2	97.6	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,449	571	12.8	398	143.5	132.0	155.8	▲	446	128.0	117.7	138.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	3,771	470	12.5	403	116.7	106.4	127.7	▲	437	107.7	98.1	117.9	
		GOT(AST)	51U/l以上	5,573	225	4.0	196	115.0	100.5	131.1	▲	224	100.4	87.7	114.4	
		GPT(ALT)	51U/l以上	5,573	478	8.6	526	90.8	82.9	99.4	▽	571	83.8	76.4	91.6	▽
		γ-GTP	101U/l以上	5,569	690	12.4	541	127.6	118.3	137.5	▲	636	108.5	100.5	116.9	▲
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	5,039	1,782	35.4	1,097	162.5	155.0	170.2	▲	1,664	107.1	102.2	112.2	▲
		腹囲	90cm以上	5,037	1,279	25.4	851	150.2	142.1	158.7	▲	1,267	100.9	95.5	106.6	
		収縮期血圧	130mmHg以上	5,039	2,224	44.1	1,757	126.6	121.4	131.9	▲	1,925	115.5	110.8	120.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,039	906	18.0	843	107.4	100.5	114.6	▲	904	100.2	93.8	106.9	
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,039	878	17.4	631	139.2	130.1	148.7	▲	762	115.2	107.7	123.1	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	5,039	101	2.0	52	194.8	158.7	236.7	▲	79	128.5	104.6	156.1	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	4,959	2,651	53.5	2,808	94.4	90.9	98.1	▽	2,778	95.4	91.8	99.1	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,963	955	24.1	989	96.6	90.6	102.9		1,036	92.2	86.4	98.2	▽
		HbA1c	5.6%以上	3,674	1,511	41.1	1,825	82.8	78.7	87.1	▽	1,976	76.5	72.7	80.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	5,039	487	9.7	432	112.6	102.8	123.1	▲	501	97.2	88.8	106.2	
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,039	651	12.9	496	131.2	121.3	141.6	▲	658	98.9	91.5	106.8	
		γ-GTP	51U/l以上	5,039	510	10.1	438	116.3	106.4	126.9	▲	558	91.4	83.6	99.7	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,039	1,292	25.6	896	144.2	136.5	152.3	▲	1,045	123.6	117.0	130.6	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,039	535	10.6	444	120.5	110.5	131.1	▲	496	107.9	99.0	117.4	
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,039	119	2.4	61	196.4	162.7	235.1	▲	82	145.1	120.2	173.6	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	5,039	27	0.5	12	231.2	152.3	336.4	▲	17	159.3	105.0	231.9	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	4,959	1,467	29.6	1,587	92.4	87.8	97.3	▽	1,566	93.7	88.9	98.6	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,963	205	5.2	137	150.0	130.2	172.0	▲	170	120.4	104.5	138.1	▲
		HbA1c	6.5%以上	3,674	232	6.3	202	114.9	100.6	130.6	▲	251	92.4	80.9	105.1	
		GOT(AST)	51U/l以上	5,039	102	2.0	71	143.0	116.6	173.6	▲	98	103.6	84.5	125.8	
		GPT(ALT)	51U/l以上	5,039	192	3.8	134	142.8	123.3	164.5	▲	189	101.5	87.7	116.9	
		γ-GTP	101U/l以上	5,039	151	3.0	106	142.8	121.0	167.5	▲	140	108.2	91.7	126.9	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）









表　宮古医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	4,006	2,236	55.8	1,526	146.5	140.5	152.7	▲	1,981	112.9	108.2	117.7	▲
		腹囲	85cm以上	4,044	2,665	65.9	2,057	129.5	124.7	134.5	▲	2,443	109.1	105.0	113.3	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,009	1,786	44.5	1,557	114.7	109.4	120.1	▲	1,645	108.6	103.6	113.7	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,024	1,304	32.4	1,314	99.3	94.0	104.8		1,305	99.9	94.6	105.5	
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,043	1,464	36.2	1,153	127.0	120.6	133.7	▲	1,335	109.7	104.1	115.4	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	4,044	352	8.7	270	130.2	116.9	144.5	▲	325	108.4	97.4	120.3	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	3,995	2,156	54.0	2,306	93.5	89.6	97.5	▽	2,261	95.3	91.4	99.5	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,460	1,625	47.0	1,397	116.4	110.8	122.2	▲	1,590	102.2	97.3	107.3	
		HbA1c	5.6%以上	2,377	1,062	44.7	1,091	97.3	91.6	103.4		1,219	87.1	82.0	92.5	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	4,044	791	19.6	755	104.8	97.6	112.3		833	95.0	88.5	101.9	
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,044	1,407	34.8	1,321	106.5	101.0	112.2	▲	1,469	95.8	90.9	100.9	
		γ-GTP	51U/l以上	4,040	1,502	37.2	1,245	120.6	114.6	126.9	▲	1,454	103.3	98.2	108.7	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,009	939	23.4	759	123.7	115.9	131.8	▲	850	110.5	103.5	117.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,024	839	20.8	780	107.6	100.4	115.1	▲	800	104.9	98.0	112.3	
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,043	362	9.0	218	165.8	149.2	183.8	▲	293	123.7	111.3	137.1	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	4,044	101	2.5	72	141.0	114.8	171.3	▲	87	115.9	94.4	140.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	3,995	1,236	30.9	1,313	94.1	88.9	99.5	▽	1,286	96.1	90.8	101.6	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,460	392	11.3	263	149.2	134.8	164.7	▲	303	129.4	116.9	142.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	2,377	193	8.1	204	94.4	81.6	108.7		232	83.2	71.8	95.8	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	4,044	177	4.4	150	117.7	101.0	136.4	▲	178	99.6	85.5	115.5	
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,044	417	10.3	453	92.0	83.4	101.2		496	84.1	76.2	92.5	▽
		γ-GTP	101U/l以上	4,040	594	14.7	427	139.2	128.2	150.9	▲	534	111.2	102.4	120.5	▲
女性		BMI	25以上	3,335	1,084	32.5	715	151.5	142.6	160.8	▲	1,043	103.9	97.8	110.3	
		腹囲	90cm以上	3,370	766	22.7	510	150.1	139.7	161.1	▲	752	101.9	94.8	109.4	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,326	1,106	33.3	885	125.0	117.8	132.6	▲	1,010	109.5	103.1	116.2	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,320	592	17.8	545	108.6	100.0	117.7	▲	611	96.9	89.2	105.0	
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,344	484	14.5	348	139.2	127.0	152.1	▲	460	105.3	96.1	115.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	3,329	30	0.9	30	98.6	66.5	140.8		51	59.2	39.9	84.5	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	3,301	1,769	53.6	1,832	96.6	92.1	101.2		1,801	98.2	93.7	102.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,848	636	22.3	606	105.0	97.0	113.5		660	96.4	89.1	104.2	
		HbA1c	5.6%以上	2,072	713	34.4	872	81.8	75.9	88.0	▽	953	74.8	69.4	80.5	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	3,371	323	9.6	256	126.2	112.8	140.8	▲	315	102.4	91.5	114.2	
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,371	471	14.0	335	140.7	128.3	154.0	▲	460	102.5	93.4	112.2	
		γ-GTP	51U/l以上	3,371	391	11.6	306	127.9	115.5	141.2	▲	412	94.9	85.7	104.8	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,326	628	18.9	424	148.1	136.7	160.1	▲	526	119.3	110.2	129.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,320	345	10.4	290	119.0	106.7	132.2	▲	345	99.9	89.7	111.1	
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,344	49	1.5	36	135.9	100.5	179.6	▲	54	90.9	67.3	120.2	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	3,329			7					11				
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	3,301	1,016	30.8	1,037	97.9	92.0	104.2		1,017	99.9	93.9	106.2	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,848	122	4.3	73	166.2	138.1	198.5	▲	95	128.8	107.0	153.8	▲
		HbA1c	6.5%以上	2,072	47	2.3	74	63.6	46.7	84.5	▽	95	49.4	36.3	65.6	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	3,371	79	2.3	45	176.7	139.9	220.3	▲	65	121.5	96.2	151.5	
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,371	151	4.5	95	159.0	134.7	186.5	▲	138	109.2	92.5	128.1	
		γ-GTP	101U/l以上	3,371	124	3.7	77	161.1	134.0	192.1	▲	109	113.5	94.4	135.4	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）









表　宮古医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）　　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性		BMI	25以上	1,498	787	52.5	490	160.7	149.6	172.3	▲	704	111.7	104.1	119.8	▲
		腹囲	85cm以上	1,528	1,101	72.1	850	129.5	121.9	137.4	▲	1,018	108.2	101.9	114.8	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,525	981	64.3	872	112.5	105.6	119.8	▲	896	109.5	102.7	116.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,512	251	16.6	410	61.3	53.9	69.3	▽	361	69.5	61.2	78.7	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,529	459	30.0	400	114.7	104.4	125.7	▲	402	114.3	104.1	125.2	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	1,483	95	6.4	100	95.0	76.8	116.1		107	88.5	71.6	108.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	1,524	621	40.7	718	86.5	79.9	93.6	▽	706	88.0	81.2	95.2	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	989	530	53.6	533	99.4	91.1	108.2		537	98.7	90.5	107.5	
		HbA1c	5.6%以上	1,298	655	50.5	831	78.8	72.9	85.1	▽	838	78.1	72.3	84.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,529	252	16.5	266	94.7	83.3	107.1		253	99.4	87.5	112.5	
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,529	254	16.6	297	85.4	75.3	96.6	▽	307	82.6	72.8	93.5	▽
		γ-GTP	51U/l以上	1,529	333	21.8	369	90.3	80.9	100.5		334	99.6	89.2	110.8	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,525	603	39.5	486	124.0	114.3	134.3	▲	520	116.0	106.9	125.6	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,512	125	8.3	226	55.4	46.1	66.0	▽	196	63.8	53.1	76.0	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,529	96	6.3	57	168.2	136.2	205.3	▲	67	143.4	116.2	175.2	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	1,483			29					28				
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	1,524	278	18.2	352	78.9	69.9	88.8	▽	345	80.6	71.4	90.6	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	989	179	18.1	135	132.4	113.7	153.3	▲	143	124.9	107.3	144.6	▲
		HbA1c	6.5%以上	1,298	181	13.9	198	91.3	78.5	105.6		204	88.5	76.1	102.4	
		GOT(AST)	51U/l以上	1,529	48	3.1	45	106.0	78.1	140.5		47	103.2	76.1	136.8	
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,529	61	4.0	73	83.8	64.1	107.6		75	81.7	62.5	104.9	
		γ-GTP	101U/l以上	1,529	96	6.3	114	84.3	68.2	102.9		102	94.2	76.3	115.1	
女性		BMI	25以上	1,656	650	39.3	381	170.4	157.6	184.0	▲	621	104.7	96.8	113.1	
		腹囲	90cm以上	1,667	513	30.8	341	150.4	137.7	164.0	▲	516	99.5	91.1	108.5	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,646	1,051	63.9	872	120.5	113.3	128.0	▲	915	114.9	108.1	122.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,660	255	15.4	298	85.5	75.3	96.7	▽	293	87.0	76.6	98.3	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,668	367	22.0	283	129.6	116.7	143.6	▲	302	121.5	109.4	134.6	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	1,652	13	0.8	21	60.6	32.3	103.7		28	46.5	24.8	79.6	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	1,658	882	53.2	975	90.4	84.6	96.6	▽	977	90.3	84.4	96.4	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,115	319	28.6	383	83.2	74.4	92.9	▽	377	84.7	75.7	94.5	▽
		HbA1c	5.6%以上	1,522	718	47.2	953	75.4	70.0	81.1	▽	1,023	70.2	65.1	75.5	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,668	164	9.8	176	92.9	79.2	108.3		186	88.4	75.4	103.0	
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,668	180	10.8	162	111.4	95.7	128.9		198	90.7	77.9	105.0	
		γ-GTP	51U/l以上	1,668	119	7.1	133	89.7	74.3	107.3		146	81.5	67.5	97.5	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,646	597	36.3	472	126.5	116.6	137.1	▲	519	115.1	106.0	124.7	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,660	131	7.9	154	85.0	71.1	100.9		151	87.0	72.7	103.2	
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,668	43	2.6	25	175.5	127.0	236.3	▲	28	152.9	110.6	205.9	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	1,652			5					6				
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	1,658	451	27.2	550	82.1	74.7	90.0	▽	549	82.1	74.7	90.0	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,115	83	7.4	63	131.2	104.5	162.6	▲	76	109.9	87.5	136.2	
		HbA1c	6.5%以上	1,522	119	7.8	128	92.9	77.0	111.2		156	76.4	63.3	91.4	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	1,668	23	1.4	27	86.3	54.7	129.5		33	68.8	43.6	103.3	
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,668	41	2.5	39	103.9	74.5	140.9		51	80.6	57.8	109.3	
		γ-GTP	101U/l以上	1,668	27	1.6	29	93.9	61.9	136.6		30	89.1	58.7	129.6	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

オ　八重山医療圏　（2020 年度）









表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳） (2020 年度)

						対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	5,835	3,073	52.7	2,107	145.9	140.7	151.1	▲	2,799	109.8	106.0	113.8	▲
		腹囲 85cm以上	5,835	3,534	60.6	3,029	116.7	112.9	120.6	▲	3,605	98.0	94.8	101.3	
		収縮期血圧 130mmHg以上	5,835	2,654	45.5	2,502	106.1	102.1	110.2	▲	2,621	101.3	97.4	105.2	
		拡張期血圧 85mmHg以上	5,835	1,729	29.6	1,785	96.8	92.3	101.5		1,737	99.5	94.9	104.3	
		中性脂肪 150mg/dl以上	5,829	2,066	35.4	1,626	127.1	121.7	132.7	▲	1,828	113.0	108.2	118.0	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	5,832	463	7.9	391	118.3	107.8	129.6	▲	458	101.0	92.0	110.7	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	5,778	3,008	52.1	3,184	94.5	91.1	97.9	▽	3,125	96.3	92.8	99.8	▽
		空腹時血糖 100mg/dl以上	5,200	2,764	53.2	2,248	123.0	118.4	127.6	▲	2,477	111.6	107.5	115.8	▲
		HbA1c 5.6%以上	3,425	1,709	49.9	1,696	100.8	96.0	105.6		1,825	93.7	89.3	98.2	▽
		GOT(AST) 31U/l以上	5,835	1,224	21.0	1,071	114.2	107.9	120.8	▲	1,146	106.8	100.9	112.9	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	5,834	1,807	31.0	1,725	104.8	100.0	109.7	▲	1,898	95.2	90.9	99.7	▽
		γ-GTP 51U/l以上	5,821	2,049	35.2	1,690	121.2	116.0	126.6	▲	1,892	108.3	103.7	113.1	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	5,835	1,498	25.7	1,274	117.6	111.7	123.7	▲	1,405	106.6	101.3	112.2	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	5,835	1,090	18.7	1,042	104.6	98.4	111.0		1,041	104.7	98.6	111.1	
		中性脂肪 300mg/dl以上	5,829	497	8.5	290	171.2	156.5	186.9	▲	382	130.2	119.0	142.2	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	5,832	118	2.0	106	111.3	92.1	133.3		122	96.6	80.0	115.7	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	5,778	1,609	27.8	1,761	91.3	86.9	95.9	▽	1,726	93.2	88.7	97.9	▽
		空腹時血糖 126mg/dl以上	5,200	619	11.9	464	133.5	123.2	144.5	▲	520	119.1	109.9	128.9	▲
		HbA1c 6.5%以上	3,425	429	12.5	350	122.5	111.2	134.7	▲	380	112.8	102.4	124.0	▲
		GOT(AST) 51U/l以上	5,835	287	4.9	206	139.6	123.9	156.7	▲	237	120.9	107.3	135.7	▲
		GPT(ALT) 51U/l以上	5,834	603	10.3	568	106.2	97.9	115.0		619	97.5	89.8	105.6	
		γ-GTP 101U/l以上	5,821	811	13.9	567	143.1	133.4	153.3	▲	677	119.8	111.7	128.4	▲
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	5,293	2,031	38.4	1,141	178.0	170.4	185.9	▲	1,718	118.2	113.1	123.5	▲
		腹囲 90cm以上	5,293	1,242	23.5	870	142.8	134.9	150.9	▲	1,298	95.7	90.4	101.2	
		収縮期血圧 130mmHg以上	5,294	1,892	35.7	1,746	108.3	103.5	113.3	▲	1,920	98.5	94.1	103.1	
		拡張期血圧 85mmHg以上	5,294	923	17.4	868	106.3	99.6	113.4		940	98.2	91.9	104.7	
		中性脂肪 150mg/dl以上	5,291	913	17.3	633	144.1	134.9	153.8	▲	778	117.4	109.9	125.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	5,291	94	1.8	54	173.0	139.8	211.7	▲	83	112.8	91.1	138.0	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	5,185	2,779	53.6	2,871	96.8	93.2	100.4		2,836	98.0	94.4	101.7	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	4,580	1,290	28.2	1,102	117.1	110.8	123.6	▲	1,160	111.2	105.3	117.5	▲
		HbA1c 5.6%以上	3,440	1,522	44.2	1,627	93.6	88.9	98.4	▽	1,767	86.1	81.9	90.6	▽
		GOT(AST) 31U/l以上	5,294	566	10.7	434	130.4	119.8	141.6	▲	511	110.7	101.8	120.2	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	5,294	708	13.4	509	139.1	129.0	149.7	▲	683	103.6	96.1	111.5	
		γ-GTP 51U/l以上	5,293	654	12.4	450	145.4	134.5	157.0	▲	584	112.1	103.6	121.0	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	5,294	1,056	19.9	883	119.6	112.5	127.0	▲	1,036	101.9	95.9	108.3	
		拡張期血圧 90mmHg以上	5,294	538	10.2	458	117.4	107.7	127.7	▲	520	103.4	94.9	112.5	
		中性脂肪 300mg/dl以上	5,291	106	2.0	62	172.3	141.1	208.4	▲	85	124.6	102.0	150.8	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	5,291	23	0.4	12	187.6	118.9	281.5	▲	18	126.6	80.2	189.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	5,185	1,548	29.9	1,606	96.4	91.6	101.3		1,584	97.8	92.9	102.7	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	4,580	221	4.8	151	146.2	127.6	166.8	▲	189	117.0	102.1	133.5	▲
		HbA1c 6.5%以上	3,440	222	6.5	177	125.3	109.4	143.0	▲	221	100.6	87.8	114.8	
		GOT(AST) 51U/l以上	5,294	122	2.3	73	167.6	139.2	200.1	▲	102	119.3	99.0	142.4	
		GPT(ALT) 51U/l以上	5,294	224	4.2	140	160.3	140.0	182.7	▲	199	112.4	98.1	128.1	
		γ-GTP 101U/l以上	5,293	185	3.5	109	169.6	146.1	195.9	▲	147	125.4	108.0	144.9	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏　（2020 年度）









表　八重山医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）　（2020 年度）

			受診者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	BMI	25以上	4,277	2,258	52.8	1,630	138.5	132.9	144.4	▲	2,112	106.9	102.5	111.4	▲
	腹囲	85cm以上	4,342	2,491	57.4	2,198	113.3	108.9	117.9	▲	2,611	95.4	91.7	99.2	▽
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,321	1,761	40.8	1,650	106.7	101.8	111.8	▲	1,745	100.9	96.2	105.7	
	拡張期血圧	85mmHg以上	4,310	1,383	32.1	1,390	99.5	94.3	104.9		1,388	99.6	94.5	105.0	
	中性脂肪	150mg/dl以上	4,336	1,657	38.2	1,235	134.1	127.7	140.7	▲	1,436	115.4	109.9	121.1	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	4,339	364	8.4	292	124.7	112.2	138.2	▲	352	103.5	93.2	114.7	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	4,293	2,327	54.2	2,486	93.6	89.8	97.5	▽	2,438	95.4	91.6	99.4	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	3,956	2,078	52.5	1,577	131.7	126.1	137.5	▲	1,802	115.3	110.4	120.4	▲
	HbA1c	5.6%以上	2,178	975	44.8	968	100.8	94.5	107.3		1,089	89.5	84.0	95.3	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	4,342	943	21.7	812	116.2	108.9	123.8	▲	899	104.9	98.3	111.8	
	GPT(ALT)	31U/l以上	4,342	1,517	34.9	1,435	105.7	100.4	111.1	▲	1,599	94.9	90.2	99.8	▽
	γ-GTP	51U/l以上	4,328	1,698	39.2	1,331	127.6	121.6	133.8	▲	1,566	108.4	103.3	113.7	▲
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,321	975	22.6	799	122.1	114.5	130.0	▲	897	108.7	102.0	115.8	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	4,310	901	20.9	825	109.2	102.2	116.6	▲	852	105.8	99.0	112.9	
	中性脂肪	300mg/dl以上	4,336	429	9.9	235	182.7	165.9	200.9	▲	317	135.5	123.0	148.9	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	4,339	98	2.3	77	126.8	102.9	154.5	▲	94	103.9	84.4	126.7	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	4,293	1,279	29.8	1,419	90.1	85.3	95.2	▽	1,390	92.0	87.0	97.2	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	3,956	412	10.4	293	140.4	127.2	154.6	▲	339	121.4	109.9	133.7	▲
	HbA1c	6.5%以上	2,178	149	6.8	176	84.6	71.6	99.3	▽	201	74.1	62.7	87.0	▽
	GOT(AST)	51U/l以上	4,342	236	5.4	162	146.1	128.1	166.0	▲	192	122.8	107.6	139.5	▲
	GPT(ALT)	51U/l以上	4,342	534	12.3	497	107.4	98.5	116.9		546	97.8	89.6	106.4	
	γ-GTP	101U/l以上	4,328	688	15.9	456	150.9	139.8	162.6	▲	578	119.1	110.4	128.3	▲
女性	BMI	25以上	3,697	1,280	34.6	790	162.1	153.4	171.2	▲	1,147	111.6	105.6	117.9	▲
	腹囲	90cm以上	3,750	729	19.4	554	131.6	122.2	141.5	▲	821	88.8	82.5	95.5	▽
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,704	1,008	27.2	933	108.0	101.5	114.9	▲	1,068	94.4	88.7	100.4	
	拡張期血圧	85mmHg以上	3,703	642	17.3	592	108.5	100.3	117.3	▲	668	96.1	88.8	103.8	
	中性脂肪	150mg/dl以上	3,728	553	14.8	371	148.9	136.8	161.9	▲	498	111.0	102.0	120.7	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	3,705	24	0.6	35	69.5	44.5	103.5		58	41.7	26.7	62.1	▽
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	3,655	1,857	50.8	1,971	94.2	90.0	98.6	▽	1,935	96.0	91.7	100.5	
	空腹時血糖	100mg/dl以上	3,347	902	26.9	678	133.1	124.6	142.1	▲	742	121.5	113.7	129.7	▲
	HbA1c	5.6%以上	2,000	731	36.6	801	91.2	84.7	98.1	▽	880	83.1	77.1	89.3	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	3,750	372	9.9	271	137.4	123.8	152.1	▲	340	109.5	98.7	121.3	
	GPT(ALT)	31U/l以上	3,750	511	13.6	360	142.1	130.1	155.0	▲	500	102.3	93.6	111.5	
	γ-GTP	51U/l以上	3,750	487	13.0	327	148.9	135.9	162.7	▲	449	108.6	99.1	118.7	
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,704	542	14.6	443	122.3	112.2	133.0	▲	552	98.1	90.0	106.7	
	拡張期血圧	90mmHg以上	3,703	376	10.2	315	119.2	107.5	131.9	▲	381	98.8	89.1	109.3	
	中性脂肪	300mg/dl以上	3,728	46	1.2	39	118.5	86.7	158.1		59	78.0	57.1	104.0	
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	3,705			8					12				
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	3,655	1,014	27.7	1,099	92.3	86.7	98.1	▽	1,076	94.2	88.5	100.2	
	空腹時血糖	126mg/dl以上	3,347	126	3.8	81	156.0	129.9	185.7	▲	105	120.0	100.0	142.9	
	HbA1c	6.5%以上	2,000	29	1.5	66	44.0	29.5	63.2	▽	85	34.0	22.7	48.8	▽
	GOT(AST)	51U/l以上	3,750	74	2.0	48	153.8	120.7	193.0	▲	71	103.7	81.4	130.2	
	GPT(ALT)	51U/l以上	3,750	168	4.5	103	162.7	139.0	189.3	▲	152	110.4	94.3	128.4	
	γ-GTP	101U/l以上	3,750	150	4.0	82	181.9	153.9	213.4	▲	119	125.6	106.3	147.3	▲

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）









表　八重山医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）　(2020 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	1,460	771	52.8	477	161.7	150.5	173.5	▲	686	112.3	104.5	120.5	▲
		腹囲	85cm以上	1,493	1,043	69.9	831	125.5	118.0	133.4	▲	995	104.9	98.6	111.4	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,489	868	58.3	852	101.9	95.2	108.9		876	99.1	92.6	105.9	
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,466	287	19.6	396	72.5	64.4	81.4	▽	349	82.2	73.0	92.3	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,493	409	27.4	390	104.8	94.9	115.4		392	104.4	94.6	115.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	1,473	79	5.4	100	79.4	62.8	98.9	▽	107	74.0	58.6	92.2	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	1,485	681	45.9	698	97.5	90.3	105.1		687	99.1	91.8	106.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,244	686	55.1	670	102.3	94.8	110.3		675	101.7	94.2	109.6	
		HbA1c	5.6%以上	1,136	623	54.8	729	85.5	78.9	92.5	▽	735	84.8	78.2	91.7	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,493	281	18.8	260	108.2	95.9	121.6		247	113.7	100.8	127.9	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,492	290	19.4	289	100.3	89.1	112.5		299	97.0	86.2	108.9	
		γ-GTP	51U/l以上	1,493	351	23.5	359	97.8	87.8	108.5		326	107.8	96.8	119.7	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,489	498	33.4	475	104.8	95.8	114.4		508	98.0	89.6	107.0	
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,466	130	8.9	218	59.7	49.9	70.9	▽	189	68.7	57.4	81.6	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,493	68	4.6	56	122.4	95.0	155.1		65	104.4	81.1	132.4	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	1,473			29					28				
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	1,485	330	22.2	342	96.4	86.2	107.3		335	98.4	88.0	109.6	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,244	207	16.6	170	121.7	105.7	139.5	▲	180	114.8	99.7	131.5	
		HbA1c	6.5%以上	1,136	169	14.9	174	97.1	83.0	112.9		179	94.3	80.6	109.7	
		GOT(AST)	51U/l以上	1,493	51	3.4	44	115.6	86.1	152.0		45	112.6	83.9	148.1	
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,492	69	4.6	71	97.6	75.9	123.5		73	95.1	74.0	120.4	
		γ-GTP	101U/l以上	1,493	123	8.2	111	111.0	92.2	132.4		99	124.2	103.2	148.2	▲
女性		BMI	25以上	1,525	680	44.6	351	193.6	179.3	208.7	▲	572	119.0	110.2	128.3	▲
		腹囲	90cm以上	1,543	513	33.2	316	162.5	148.7	177.1	▲	477	107.5	98.4	117.2	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,534	828	54.0	813	101.8	95.0	109.0		853	97.1	90.6	104.0	
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,540	230	14.9	277	83.2	72.8	94.6	▽	272	84.6	74.0	96.3	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,544	341	22.1	262	130.1	116.7	144.7	▲	280	121.9	109.3	135.6	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	1,527	11	0.7	20	55.5	27.7	99.3	▽	26	42.6	21.2	76.2	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	1,530	922	60.3	900	102.4	95.9	109.3		902	102.3	95.8	109.1	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,233	388	31.5	424	91.4	82.5	101.0		417	93.0	84.0	102.7	
		HbA1c	5.6%以上	1,318	669	50.8	826	81.0	75.0	87.4	▽	887	75.5	69.8	81.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	1,544	194	12.6	163	118.7	102.6	136.7	▲	172	112.9	97.6	130.0	
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,544	197	12.8	150	131.7	114.0	151.5	▲	184	107.3	92.8	123.3	
		γ-GTP	51U/l以上	1,543	167	10.8	123	136.1	116.2	158.4	▲	135	123.7	105.6	143.9	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,534	458	29.9	440	104.2	94.8	114.1		483	94.7	86.3	103.8	
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,540	111	7.2	143	77.7	63.9	93.5	▽	140	79.5	65.4	95.7	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,544	41	2.7	23	180.7	129.7	245.2	▲	26	157.5	113.0	213.7	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	1,527			5					6				
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	1,530	534	34.9	507	105.3	96.5	114.6		507	105.3	96.6	114.6	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,233	95	7.7	70	135.1	109.3	165.1	▲	84	113.2	91.6	138.4	
		HbA1c	6.5%以上	1,318	126	9.6	111	113.3	94.4	134.9		135	93.2	77.6	110.9	
		GOT(AST)	51U/l以上	1,544	48	3.1	25	194.6	143.5	258.1	▲	31	155.1	114.4	205.7	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,544	56	3.6	37	153.4	115.8	199.1	▲	47	118.9	89.8	154.4	
		γ-GTP	101U/l以上	1,543	35	2.3	27	131.7	91.7	183.1		28	124.9	87.0	173.7	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

(2) 質問項目

ア 北部医療圏 （2020 年度）







表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2020 年度)

					対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		回答者	該当者		期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	10,703	3,767	35.2	2,906	129.6	125.5	133.9	▲	3,530	106.7	103.3	110.2	▲
	服薬　糖尿病	10,703	1,099	10.3	898	122.4	115.2	129.8	▲	1,010	108.8	102.5	115.4	▲
	服薬　脂質異常症	10,703	2,131	19.9	1,647	129.4	123.9	135.0	▲	1,742	122.4	117.2	127.7	▲
	既往歴　脳卒中	10,089	321	3.2	248	129.5	115.7	144.5	▲	296	108.4	96.9	120.9	
	既往歴　心臓病	10,088	607	6.0	504	120.4	111.0	130.3	▲	538	112.9	104.1	122.2	▲
	既往歴　腎不全	10,097	92	0.9	72	128.6	103.7	157.7	▲	67	138.1	111.3	169.4	▲
	既往歴　貧血	10,105	457	4.5	336	135.8	123.7	148.9	▲	276	165.9	151.0	181.8	▲
	喫煙	10,703	3,425	32.0	3,347	102.3	98.9	105.8		3,012	113.7	109.9	117.6	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	10,232	5,712	55.8	4,908	116.4	113.4	119.4	▲	5,736	99.6	97.0	102.2	
	１回30 分以上の運動習慣なし	10,233	6,652	65.0	7,098	93.7	91.5	96.0	▽	6,493	102.4	100.0	104.9	
	１日１時間以上身体活動なし	10,224	5,477	53.6	5,938	92.2	89.8	94.7	▽	5,783	94.7	92.2	97.3	▽
	歩行速度遅い	10,211	5,657	55.4	5,296	106.8	104.1	109.6	▲	5,297	106.8	104.0	109.6	▲
	噛めない	10,127	183	1.8	111	165.6	142.5	191.4	▲	125	146.1	125.7	168.9	▲
	噛みにくいことがある	10,127	2,267	22.4	1,896	119.6	114.7	124.6	▲	1,969	115.1	110.4	120.0	▲
	食べる速度が速い	10,209	3,591	35.2	3,586	100.1	96.9	103.5		3,627	99.0	95.8	102.3	
	週３回以上就寝前夕食	10,229	3,541	34.6	3,311	106.9	103.4	110.5	▲	3,574	99.1	95.8	102.4	
	週３回以上朝昼夕食後間食	10,128	969	9.6	1,291	75.1	70.4	79.9	▽	1,232	78.7	73.8	83.8	▽
	週３回以上朝食を抜く	10,233	2,843	27.8	2,036	139.7	134.6	144.9	▲	2,713	104.8	101.0	108.7	▲
	飲酒の頻度　飲まない	10,347	2,484	24.0	3,305	75.2	72.2	78.2	▽	2,855	87.0	83.6	90.5	▽
	飲酒の頻度　時々	10,347	4,339	41.9	3,030	143.2	139.0	147.5	▲	4,128	105.1	102.0	108.3	▲
	飲酒の頻度　毎日	10,347	3,524	34.1	4,012	87.8	85.0	90.8	▽	3,364	104.8	101.3	108.3	▲
	１日飲酒量　１合未満	8,232	2,100	25.5	3,530	59.5	57.0	62.1	▽	2,639	79.6	76.2	83.1	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	8,232	3,237	39.3	2,860	113.2	109.3	117.2	▲	3,232	100.2	96.7	103.7	
	１日飲酒量　２～３合未満	8,232	2,045	24.8	1,396	146.5	140.2	153.0	▲	1,696	120.5	115.4	125.9	▲
	１日飲酒量　３合以上	8,232	850	10.3	446	190.6	178.0	203.9	▲	665	127.8	119.3	136.7	▲
	睡眠による休養が取れない	10,208	2,889	28.3	3,147	91.8	88.5	95.2	▽	3,330	86.8	83.6	90.0	▽
	生活習慣　改善意欲ない	7,147	1,706	23.9	2,003	85.2	81.2	89.3	▽	1,430	119.3	113.7	125.1	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	7,147	2,201	30.8	2,291	96.1	92.1	100.2		2,294	96.0	92.0	100.0	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	7,147	1,061	14.8	969	109.4	103.0	116.2	▲	1,081	98.1	92.3	104.2	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	7,147	997	13.9	734	135.9	127.6	144.6	▲	873	114.2	107.2	121.5	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	7,147	1,182	16.5	1,149	102.8	97.1	108.9		1,468	80.5	76.0	85.2	▽
	保健指導利用しない	10,206	6,137	60.1	6,978	88.0	85.8	90.2	▽	6,372	96.3	93.9	98.7	▽
女性	服薬　高血圧症	9,450	2,457	26.0	1,747	140.7	135.2	146.3	▲	2,223	110.5	106.2	115.0	▲
	服薬　糖尿病	9,450	516	5.5	354	145.9	133.6	159.1	▲	467	110.5	101.1	120.4	▲
	服薬　脂質異常症	9,450	1,967	20.8	1,602	122.8	117.4	128.3	▲	1,568	125.4	119.9	131.1	▲
	既往歴　脳卒中	8,721	181	2.1	119	152.6	131.1	176.5	▲	152	118.9	102.2	137.5	▲
	既往歴　心臓病	8,720	228	2.6	204	111.7	97.7	127.2		226	101.0	88.3	115.0	
	既往歴　腎不全	8,723	45	0.5	38	117.5	85.7	157.3		35	130.4	95.1	174.5	
	既往歴　貧血	8,731	1,684	19.3	1,708	98.6	94.0	103.4		1,431	117.7	112.1	123.4	▲
	喫煙	9,450	990	10.5	893	110.9	104.1	118.0	▲	814	121.7	114.2	129.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	8,993	3,908	43.5	2,606	149.9	145.3	154.7	▲	3,798	102.9	99.7	106.2	
	１回30 分以上の運動習慣なし	8,986	6,677	74.3	6,756	98.8	96.5	101.2		6,653	100.4	98.0	102.8	
	１日１時間以上身体活動なし	8,947	5,007	56.0	5,098	98.2	95.5	101.0		5,047	99.2	96.5	102.0	
	歩行速度遅い	8,975	5,127	57.1	4,907	104.5	101.6	107.4	▲	4,777	107.3	104.4	110.3	▲
	噛めない	8,861	44	0.5	37	120.1	87.3	161.2		49	89.0	64.7	119.5	
	噛みにくいことがある	8,861	1,557	17.6	1,373	113.4	107.8	119.2	▲	1,506	103.4	98.3	108.7	
	食べる速度が速い	8,973	2,651	29.5	2,428	109.2	105.1	113.4	▲	2,776	95.5	91.9	99.2	▽
	週３回以上就寝前夕食	8,990	2,167	24.1	1,574	137.7	131.9	143.6	▲	2,139	101.3	97.1	105.6	
	週３回以上朝昼夕食後間食	8,884	2,322	26.1	2,579	90.0	86.4	93.8	▽	2,631	88.3	84.7	91.9	▽
	週３回以上朝食を抜く	8,989	1,890	21.0	1,096	172.5	164.8	180.5	▲	1,809	104.5	99.8	109.3	
	飲酒の頻度　飲まない	9,070	5,335	58.8	5,336	100.0	97.3	102.7		5,546	96.2	93.6	98.8	▽
	飲酒の頻度　時々	9,070	2,898	32.0	2,452	118.2	113.9	122.6	▲	2,624	110.4	106.4	114.5	▲
	飲酒の頻度　毎日	9,070	837	9.2	1,282	65.3	60.9	69.9	▽	900	93.0	86.8	99.6	▽
	１日飲酒量　１合未満	4,500	2,392	53.2	3,313	72.2	69.3	75.2	▽	2,739	87.3	83.9	90.9	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	4,500	1,375	30.6	883	155.7	147.6	164.2	▲	1,201	114.4	108.5	120.7	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	4,500	546	12.1	232	235.4	216.1	256.1	▲	412	132.4	121.6	144.0	▲
	１日飲酒量　３合以上	4,500	187	4.2	61	307.0	264.6	354.3	▲	136	137.6	118.6	158.8	▲
	睡眠による休養が取れない	8,970	2,670	29.8	3,021	88.4	85.1	91.8	▽	3,226	82.8	79.7	86.0	▽
	生活習慣　改善意欲ない	6,131	943	15.4	1,299	72.6	68.0	77.4	▽	796	118.5	111.1	126.3	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	6,131	2,135	34.8	2,336	91.4	87.6	95.4	▽	2,248	95.0	91.0	99.1	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	6,131	1,234	20.1	1,052	117.3	110.8	124.0	▲	1,221	101.1	95.5	106.9	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	6,131	997	16.3	667	149.6	140.4	159.1	▲	847	117.7	110.5	125.2	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	6,131	822	13.4	777	105.8	98.6	113.2		1,019	80.6	75.2	86.3	▽
	保健指導利用しない	8,893	5,168	58.1	5,619	92.0	89.5	94.5	▽	5,201	99.4	96.7	102.1	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）







表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2020 年)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	7,784	2,098	27.0	1,505	139.4	133.5	145.5	▲	1,930	108.7	104.1	113.5	▲
	服薬　糖尿病	7,784	582	7.5	484	120.2	110.6	130.4	▲	537	108.3	99.7	117.5	
	服薬　脂質異常症	7,784	1,232	15.8	903	136.5	129.0	144.3	▲	957	128.8	121.7	136.2	▲
	既往歴　脳卒中	7,200	107	1.5	109	97.9	80.3	118.4		139	77.0	63.1	93.0	▽
	既往歴　心臓病	7,229	280	3.9	232	120.8	107.1	135.8	▲	252	111.1	98.5	124.9	
	既往歴　腎不全	7,225	45	0.6	40	113.2	82.6	151.5		36	125.8	91.8	168.4	
	既往歴　貧血	7,246	298	4.1	197	151.2	134.5	169.4	▲	180	165.4	147.1	185.3	▲
	喫煙	7,784	2,801	36.0	2,724	102.8	99.0	106.7		2,486	112.7	108.5	116.9	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	7,363	4,269	58.0	3,642	117.2	113.7	120.8	▲	4,233	100.8	97.8	103.9	
	１回30 分以上の運動習慣なし	7,358	5,066	68.9	5,421	93.4	90.9	96.1	▽	5,012	101.1	98.3	103.9	
	１日１時間以上身体活動なし	7,348	4,265	58.0	4,463	95.6	92.7	98.5	▽	4,402	96.9	94.0	99.8	▽
	歩行速度遅い	7,344	4,046	55.1	3,896	103.8	100.7	107.1	▲	3,852	105.0	101.8	108.3	▲
	噛めない	7,264	127	1.7	70	180.1	150.2	214.3	▲	74	171.4	142.9	203.9	▲
	噛みにくいことがある	7,264	1,559	21.5	1,213	128.5	122.2	135.1	▲	1,291	120.7	114.8	126.9	▲
	食べる速度が速い	7,333	2,705	36.9	2,764	97.9	94.2	101.6		2,809	96.3	92.7	100.0	
	週３回以上就寝前夕食	7,352	2,680	36.5	2,724	98.4	94.7	102.2		2,762	97.0	93.4	100.8	
	週３回以上朝昼夕食後間食	7,264	643	8.9	954	67.4	62.3	72.8	▽	907	70.9	65.5	76.6	▽
	週３回以上朝食を抜く	7,360	2,391	32.5	1,791	133.5	128.2	139.0	▲	2,254	106.1	101.9	110.4	▲
	飲酒の頻度　飲まない	7,461	1,569	21.0	2,399	65.4	62.2	68.7	▽	1,944	80.7	76.8	84.8	▽
	飲酒の頻度　時々	7,461	3,283	44.0	2,358	139.2	134.5	144.1	▲	3,092	106.2	102.6	109.9	▲
	飲酒の頻度　毎日	7,461	2,609	35.0	2,704	96.5	92.8	100.3		2,425	107.6	103.5	111.8	▲
	１日飲酒量　１合未満	6,194	1,447	23.4	2,606	55.5	52.7	58.5	▽	1,810	80.0	75.9	84.2	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	6,194	2,424	39.1	2,113	114.7	110.2	119.4	▲	2,450	98.9	95.0	103.0	
	１日飲酒量　２～３合未満	6,194	1,587	25.6	1,089	145.7	138.7	153.1	▲	1,362	116.5	110.8	122.4	▲
	１日飲酒量　３合以上	6,194	736	11.9	386	190.7	177.1	205.0	▲	572	128.6	119.5	138.3	▲
	睡眠による休養が取れない	7,342	2,165	29.5	2,502	86.5	82.9	90.3	▽	2,547	85.0	81.5	88.7	▽
	生活習慣　改善意欲ない	6,150	1,359	22.1	1,677	81.1	76.8	85.5	▽	1,158	117.4	111.2	123.8	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	6,150	1,984	32.3	2,026	97.9	93.7	102.3		2,048	96.9	92.7	101.3	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	6,150	952	15.5	852	111.7	104.7	119.0	▲	965	98.6	92.4	105.1	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	6,150	872	14.2	654	133.3	124.6	142.4	▲	792	110.1	102.9	117.7	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	6,150	983	16.0	941	104.5	98.1	111.2		1,187	82.8	77.7	88.1	▽
	保健指導利用しない	7,345	4,566	62.2	5,141	88.8	86.3	91.4	▽	4,709	97.0	94.2	99.8	▽
女性	服薬　高血圧症	6,718	1,181	17.6	750	157.5	148.6	166.7	▲	1,036	114.0	107.6	120.7	▲
	服薬　糖尿病	6,679	190	2.8	160	118.4	102.2	136.5	▲	211	90.1	77.8	103.9	
	服薬　脂質異常症	6,718	838	12.5	648	129.4	120.7	138.4	▲	639	131.1	122.4	140.3	▲
	既往歴　脳卒中	6,038	63	1.0	52	122.1	93.8	156.2		67	94.0	72.2	120.2	
	既往歴　心臓病	6,026	81	1.3	89	90.9	72.1	112.9		103	78.7	62.5	97.9	▽
	既往歴　腎不全	6,026			22					17				
	既往歴　貧血	6,058	1,404	23.2	1,379	101.8	96.6	107.3		1,213	115.7	109.8	121.9	▲
	喫煙	6,718	874	13.0	763	114.6	107.1	122.4	▲	721	121.2	113.3	129.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	6,293	2,704	43.0	1,860	145.4	139.9	150.9	▲	2,622	103.1	99.3	107.1	
	１回30 分以上の運動習慣なし	6,287	5,021	79.9	5,117	98.1	95.4	100.9		5,056	99.3	96.6	102.1	
	１日１時間以上身体活動なし	6,254	3,873	61.9	3,759	103.0	99.8	106.3		3,835	101.0	97.8	104.2	
	歩行速度遅い	6,278	3,679	58.6	3,592	102.4	99.1	105.8		3,468	106.1	102.7	109.6	▲
	噛めない	6,168	12	0.2	22	55.1	28.4	96.2	▽	26	46.6	24.0	81.3	▽
	噛みにくいことがある	6,168	1,030	16.7	832	123.8	116.4	131.6	▲	957	107.7	101.2	114.4	▲
	食べる速度が速い	6,276	1,908	30.4	1,780	107.2	102.4	112.1	▲	2,025	94.2	90.0	98.5	▽
	週３回以上就寝前夕食	6,289	1,650	26.2	1,289	128.0	121.9	134.3	▲	1,653	99.8	95.0	104.7	
	週３回以上朝昼夕食後間食	6,209	1,667	26.8	1,912	87.2	83.1	91.5	▽	1,960	85.1	81.0	89.2	▽
	週３回以上朝食を抜く	6,291	1,590	25.3	952	167.0	158.9	175.4	▲	1,502	105.8	100.7	111.2	▲
	飲酒の頻度　飲まない	6,378	3,234	50.7	3,487	92.7	89.6	96.0	▽	3,451	93.7	90.5	97.0	▽
	飲酒の頻度　時々	6,378	2,425	38.0	1,895	128.0	122.9	133.2	▲	2,154	112.6	108.1	117.1	▲
	飲酒の頻度　毎日	6,378	719	11.3	996	72.2	67.0	77.7	▽	773	93.0	86.4	100.1	
	１日飲酒量　１合未満	3,761	1,882	50.0	2,689	70.0	66.9	73.2	▽	2,159	87.2	83.3	91.2	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	3,761	1,234	32.8	797	154.9	146.4	163.8	▲	1,091	113.1	106.9	119.6	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	3,761	469	12.5	217	216.1	197.0	236.6	▲	383	122.6	111.7	134.2	▲
	１日飲酒量　３合以上	3,761	176	4.7	59	300.3	257.6	348.1	▲	128	137.2	117.7	159.0	▲
	睡眠による休養が取れない	6,279	1,961	31.2	2,327	84.3	80.6	88.1	▽	2,444	80.2	76.7	83.9	▽
	生活習慣　改善意欲ない	5,297	766	14.5	1,086	70.5	65.6	75.7	▽	634	120.7	112.3	129.6	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	5,297	1,897	35.8	2,089	90.8	86.8	95.0	▽	2,012	94.3	90.1	98.6	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	5,297	1,110	21.0	928	119.6	112.7	126.9	▲	1,084	102.4	96.5	108.6	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	5,297	883	16.7	587	150.4	140.6	160.6	▲	757	116.6	109.0	124.5	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	5,297	641	12.1	607	105.6	97.6	114.1		809	79.2	73.2	85.6	▽
	保健指導利用しない	6,218	3,746	60.2	4,009	93.4	90.5	96.5	▽	3,722	100.6	97.4	103.9	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）







表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65－74 歳） (2020 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	2,919	1,669	57	1,401	119	113	125	▲	1,601	104	99	109	
	服薬　糖尿病	2,919	517	18	414	125	114	136	▲	473	109	100	119	▲
	服薬　脂質異常症	2,919	899	31	745	121	113	129	▲	785	115	107	122	▲
	既往歴　脳卒中	2,860	185	6	139	133	115	154	▲	157	118	101	136	▲
	既往歴　心臓病	2,859	327	11	273	120	107	134	▲	286	114	102	128	▲
	既往歴　腎不全	2,865	40	1	32	126	90	171		31	130	93	177	
	既往歴　貧血	2,859	159	6	139	114	97	133		95	167	142	195	▲
	喫煙	2,919	624	21	623	100	92	108		526	119	110	128	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,869	1,443	50	1,266	114	108	120	▲	1,502	96	91	101	
	１回30 分以上の運動習慣なし	2,875	1,586	55	1,676	95	90	99	▽	1,481	107	102	112	▲
	１日１時間以上身体活動なし	2,876	1,212	42	1,475	82	78	87	▽	1,381	88	83	93	▽
	歩行速度遅い	2,867	1,611	56	1,399	115	110	121	▲	1,445	111	106	117	▲
	噛めない	2,863	56	2	40	140	106	182	▲	51	109	83	142	
	噛みにくいことがある	2,863	708	25	683	104	96	112		678	104	97	112	
	食べる速度が速い	2,876	886	31	822	108	101	115	▲	819	108	101	116	▲
	週３回以上就寝前夕食	2,877	861	30	587	147	137	157	▲	812	106	99	113	
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,864	326	11	337	97	87	108		325	100	90	112	
	週３回以上朝食を抜く	2,873	452	16	245	184	168	202	▲	459	99	90	108	
	飲酒の頻度　飲まない	2,886	915	32	906	101	95	108		911	100	94	107	
	飲酒の頻度　時々	2,886	1,056	37	672	157	148	167	▲	1,036	102	96	108	
	飲酒の頻度　毎日	2,886	915	32	1,308	70	66	75	▽	939	97	91	104	
	１日飲酒量　１合未満	2,038	653	32	924	71	65	76	▽	829	79	73	85	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	2,038	813	40	747	109	101	117	▲	782	104	97	111	
	１日飲酒量　２～３合未満	2,038	458	22	307	149	136	163	▲	334	137	125	150	▲
	１日飲酒量　３合以上	2,038	114	6	60	190	157	229	▲	93	123	101	147	▲
	睡眠による休養が取れない	2,866	724	25	645	112	104	121	▲	783	92	86	99	▽
	生活習慣　改善意欲ない	997	347	35	327	106	95	118		273	127	114	141	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	997	217	22	265	82	71	94	▽	246	88	77	101	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	997	109	11	117	93	76	112		116	94	77	114	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	997	125	13	79	158	131	188	▲	81	153	128	183	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	997	199	20	209	95	83	110		281	71	61	81	▽
	保健指導利用しない	2,861	1,571	55	1,836	86	81	90	▽	1,663	94	90	99	▽
女性	服薬　高血圧症	2,732	1,276	47	997	128	121	135	▲	1,188	107	102	114	▲
	服薬　糖尿病	2,732	287	11	193	149	132	167	▲	256	112	99	126	
	服薬　脂質異常症	2,732	1,129	41	954	118	112	125	▲	929	122	115	129	▲
	既往歴　脳卒中	2,672	107	4	67	160	131	193	▲	85	126	103	152	▲
	既往歴　心臓病	2,672	125	5	115	109	91	130		123	102	85	121	
	既往歴　腎不全	2,663	11	0	16	69	34	123		18	62	31	110	
	既往歴　貧血	2,673	280	10	329	85	75	96	▽	218	128	114	144	▲
	喫煙	2,732	116	4	130	89	74	107		92	126	104	151	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,700	1,204	45	746	161	152	171	▲	1,177	102	97	108	
	１回30 分以上の運動習慣なし	2,699	1,656	61	1,639	101	96	106		1,597	104	99	109	
	１日１時間以上身体活動なし	2,693	1,134	42	1,338	85	80	90	▽	1,212	94	88	99	▽
	歩行速度遅い	2,697	1,448	54	1,315	110	104	116	▲	1,309	111	105	116	▲
	噛めない	2,661			15					24				
	噛みにくいことがある	2,661	527	20	542	97	89	106		549	96	88	105	
	食べる速度が速い	2,697	743	28	648	115	107	123	▲	751	99	92	106	
	週３回以上就寝前夕食	2,701	517	19	285	182	166	198	▲	486	106	97	116	
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,675	655	24	667	98	91	106		671	98	90	105	
	週３回以上朝食を抜く	2,698	300	11	143	209	186	234	▲	307	98	87	109	
	飲酒の頻度　飲まない	2,692	2,101	78	1,849	114	109	119	▲	2,095	100	96	105	
	飲酒の頻度　時々	2,692	473	18	557	85	77	93	▽	470	101	92	110	
	飲酒の頻度　毎日	2,692	118	4	286	41	34	49	▽	127	93	77	111	
	１日飲酒量　１合未満	728	510	70	624	82	75	89	▽	580	88	80	96	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	728	141	19	87	163	137	192	▲	111	127	107	150	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	728	77	11	15	516	407	645	▲	30	260	205	325	▲
	１日飲酒量　３合以上	728			2					8				
	睡眠による休養が取れない	2,691	709	26	694	102	95	110		782	91	84	98	▽
	生活習慣　改善意欲ない	834	177	21	213	83	71	96	▽	161	110	94	127	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	834	238	29	247	96	84	109		236	101	89	115	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	834	124	15	124	100	83	119		137	90	75	108	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	834	114	14	79	144	119	173	▲	90	127	105	153	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	834	181	22	170	106	91	123		210	86	74	100	▽
	保健指導利用しない	2,675	1,422	53	1,610	88	84	93	▽	1,479	96	91	101	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

イ 中部医療圏 （2020 年度）







表 中部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） （2020 年度）

					対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		回答者（人）	該当者（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	49,131	13,994	28.5	11,856	118.0	116.1	120.0	▲	14,652	95.5	93.9	97.1	▽
	服薬　糖尿病	49,131	3,962	8.1	3,706	106.9	103.6	110.3	▲	4,180	94.8	91.9	97.8	▽
	服薬　脂質異常症	49,131	7,037	14.3	6,837	102.9	100.5	105.4	▲	7,239	97.2	95.0	99.5	▽
	既往歴　脳卒中	37,645	770	2.0	832	92.5	86.1	99.3	▽	999	77.1	71.8	82.8	▽
	既往歴　心臓病	37,645	1,618	4.3	1,698	95.3	90.7	100.1		1,819	89.0	84.7	93.4	▽
	既往歴　腎不全	37,657	192	0.5	250	76.8	66.3	88.5	▽	232	82.9	71.6	95.5	▽
	既往歴　貧血	39,049	722	1.8	1,242	58.1	53.9	62.5	▽	1,041	69.4	64.4	74.6	▽
	喫煙	49,130	14,289	29.1	15,961	89.5	88.1	91.0	▽	14,480	98.7	97.1	100.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	40,428	23,360	57.8	19,646	118.9	117.4	120.4	▲	22,895	102.0	100.7	103.3	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	40,372	26,381	65.3	28,708	91.9	90.8	93.0	▽	26,464	99.7	98.5	100.9	
	１日１時間以上身体活動なし	40,167	22,177	55.2	23,716	93.5	92.3	94.7	▽	23,231	95.5	94.2	96.7	▽
	歩行速度遅い	40,234	20,551	51.1	21,070	97.5	96.2	98.9	▽	21,010	97.8	96.5	99.2	▽
	噛めない	38,106	398	1.0	388	102.5	92.7	113.1		421	94.6	85.5	104.3	
	噛みにくいことがある	38,106	6,928	18.2	6,680	103.7	101.3	106.2	▲	7,004	98.9	96.6	101.3	
	食べる速度が速い	39,991	14,458	36.2	14,566	99.3	97.6	100.9		14,815	97.6	96.0	99.2	▽
	週３回以上就寝前夕食	40,249	14,705	36.5	13,966	105.3	103.6	107.0	▲	14,602	100.7	99.1	102.3	
	週３回以上朝昼夕食後間食	37,935	4,826	12.7	4,969	97.1	94.4	99.9	▽	4,737	101.9	99.0	104.8	
	週３回以上朝食を抜く	40,250	11,248	27.9	8,934	125.9	123.6	128.3	▲	11,511	97.7	95.9	99.5	▽
	飲酒の頻度　飲まない	42,342	12,645	29.9	13,658	92.6	91.0	94.2	▽	11,455	110.4	108.5	112.3	▲
	飲酒の頻度　時々	42,342	16,317	38.5	12,861	126.9	124.9	128.8	▲	17,187	94.9	93.5	96.4	▽
	飲酒の頻度　毎日	42,342	13,380	31.6	15,823	84.6	83.1	86.0	▽	13,700	97.7	96.0	99.3	▽
	１日飲酒量　１合未満	34,921	10,703	30.6	14,969	71.5	70.2	72.9	▽	10,818	98.9	97.1	100.8	
	１日飲酒量　１～２合未満	34,921	13,394	38.4	11,998	111.6	109.8	113.5	▲	13,724	97.6	95.9	99.3	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	34,921	7,783	22.3	5,946	130.9	128.0	133.8	▲	7,370	105.6	103.3	108.0	▲
	１日飲酒量　３合以上	34,921	3,041	8.7	2,008	151.5	146.1	156.9	▲	3,009	101.1	97.5	104.7	
	睡眠による休養が取れない	40,075	13,108	32.7	12,926	101.4	99.7	103.2		13,437	97.6	95.9	99.2	▽
	生活習慣　改善意欲ない	40,566	8,099	20.0	11,425	70.9	69.4	72.4	▽	8,177	99.0	96.9	101.2	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	40,566	13,106	32.3	12,942	101.3	99.5	103.0		12,942	101.3	99.5	103.0	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	40,566	6,062	14.9	5,481	110.6	107.8	113.4	▲	6,105	99.3	96.8	101.8	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	40,566	5,114	12.6	4,143	123.4	120.1	126.9	▲	4,928	103.8	101.0	106.7	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	40,566	8,185	20.2	6,574	124.5	121.8	127.2	▲	8,414	97.3	95.2	99.4	▽
	保健指導利用しない	39,750	26,544	66.8	27,492	96.6	95.4	97.7	▽	25,159	105.5	104.2	106.8	▲
女性	服薬　高血圧症	45,888	9,367	20.4	7,539	124.2	121.7	126.8	▲	9,706	96.5	94.6	98.5	▽
	服薬　糖尿病	45,888	2,129	4.6	1,541	138.1	132.3	144.1	▲	2,043	104.2	99.8	108.7	
	服薬　脂質異常症	45,888	6,235	13.6	6,779	92.0	89.7	94.3	▽	6,648	93.8	91.5	96.1	▽
	既往歴　脳卒中	34,859	421	1.2	443	95.0	86.2	104.6		565	74.5	67.6	82.0	▽
	既往歴　心臓病	34,859	778	2.2	766	101.5	94.5	108.9		852	91.3	85.0	98.0	▽
	既往歴　腎不全	34,884	102	0.3	149	68.3	55.7	82.9	▽	132	77.5	63.2	94.1	▽
	既往歴　貧血	36,746	4,839	13.2	7,443	65.0	63.2	66.9	▽	6,365	76.0	73.9	78.2	▽
	喫煙	45,887	4,348	9.5	4,572	95.1	92.3	98.0	▽	4,208	103.3	100.3	106.4	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	37,567	16,254	43.3	10,989	147.9	145.6	150.2	▲	15,792	102.9	101.3	104.5	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	37,552	28,898	77.0	29,152	99.1	98.0	100.3		28,803	100.3	99.2	101.5	
	１日１時間以上身体活動なし	37,234	20,225	54.3	21,686	93.3	92.0	94.6	▽	21,751	93.0	91.7	94.3	▽
	歩行速度遅い	37,334	19,401	52.0	20,895	92.8	91.5	94.2	▽	20,293	95.6	94.3	97.0	▽
	噛めない	34,814	164	0.5	135	121.1	103.3	141.1	▲	171	95.8	81.7	111.6	
	噛みにくいことがある	34,814	5,690	16.3	5,055	112.6	109.7	115.5	▲	5,602	101.6	98.9	104.2	
	食べる速度が速い	37,220	11,831	31.8	10,250	115.4	113.4	117.5	▲	11,752	100.7	98.9	102.5	
	週３回以上就寝前夕食	37,432	9,392	25.1	7,071	132.8	130.2	135.5	▲	9,357	100.4	98.4	102.4	
	週３回以上朝昼夕食後間食	34,912	10,851	31.1	10,428	104.1	102.1	106.0	▲	10,668	101.7	99.8	103.6	
	週３回以上朝食を抜く	37,474	8,372	22.3	5,081	164.8	161.3	168.4	▲	8,168	102.5	100.3	104.7	▲
	飲酒の頻度　飲まない	38,575	23,947	62.1	22,031	108.7	107.3	110.1	▲	22,360	107.1	105.7	108.5	▲
	飲酒の頻度　時々	38,575	10,700	27.7	10,875	98.4	96.5	100.3		11,993	89.2	87.5	90.9	▽
	飲酒の頻度　毎日	38,575	3,928	10.2	5,669	69.3	67.1	71.5	▽	4,223	93.0	90.1	96.0	▽
	１日飲酒量　１合未満	24,171	14,786	61.2	17,761	83.2	81.9	84.6	▽	14,653	100.9	99.3	102.5	
	１日飲酒量　１～２合未満	24,171	6,304	26.1	4,781	131.9	128.6	135.2	▲	6,506	96.9	94.5	99.3	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	24,171	2,338	9.7	1,265	184.8	177.4	192.4	▲	2,239	104.4	100.2	108.7	▲
	１日飲酒量　３合以上	24,171	743	3.1	335	221.9	206.2	238.4	▲	744	99.9	92.9	107.4	
	睡眠による休養が取れない	37,269	13,601	36.5	13,022	104.4	102.7	106.2	▲	13,866	98.1	96.4	99.8	▽
	生活習慣　改善意欲ない	36,784	4,537	12.3	7,886	57.5	55.9	59.2	▽	4,889	92.8	90.1	95.5	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	36,784	13,724	37.3	13,885	98.8	97.2	100.5		13,355	102.8	101.1	104.5	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	36,784	7,176	19.5	6,277	114.3	111.7	117.0	▲	7,276	98.6	96.4	100.9	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	36,784	5,252	14.3	3,975	132.1	128.6	135.7	▲	5,039	104.2	101.4	107.1	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	36,784	6,095	16.6	4,761	128.0	124.8	131.3	▲	6,225	97.9	95.5	100.4	
	保健指導利用しない	36,404	22,884	62.9	23,263	98.4	97.1	99.7	▽	21,566	106.1	104.7	107.5	▲

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020 年度）







表 中部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2020 年度)

					対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		回答者（人）	該当者（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	39,103	8,797	22.5	7,032	125.1	122.5	127.7	▲	9,142	96.2	94.2	98.3	▽
	服薬　糖尿病	39,103	2,426	6.2	2,282	106.3	102.1	110.6	▲	2,553	95.0	91.3	98.9	▽
	服薬　脂質異常症	39,103	4,327	11.1	4,273	101.3	98.3	104.3		4,535	95.4	92.6	98.3	▽
	既往歴　脳卒中	29,035	415	1.4	411	101.1	91.6	111.3		523	79.3	71.9	87.3	▽
	既往歴　心臓病	29,038	940	3.2	870	108.0	101.2	115.1	▲	953	98.7	92.5	105.2	
	既往歴　腎不全	29,043	119	0.4	154	77.4	64.2	92.7	▽	138	86.2	71.4	103.1	
	既往歴　貧血	30,072	553	1.8	801	69.0	63.4	75.0	▽	740	74.7	68.6	81.2	▽
	喫煙	39,102	12,503	32.0	13,831	90.4	88.8	92.0	▽	12,682	98.6	96.9	100.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	33,205	19,433	58.5	16,461	118.1	116.4	119.7	▲	19,114	101.7	100.2	103.1	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	33,154	22,651	68.3	24,503	92.4	91.2	93.7	▽	22,748	99.6	98.3	100.9	
	１日１時間以上身体活動なし	32,974	18,671	56.6	20,030	93.2	91.9	94.6	▽	19,779	94.4	93.0	95.8	▽
	歩行速度遅い	33,048	17,018	51.5	17,563	96.9	95.4	98.4	▽	17,388	97.9	96.4	99.4	▽
	噛めない	31,253	293	0.9	292	100.2	89.0	112.3		298	98.2	87.3	110.1	
	噛みにくいことがある	31,253	5,214	16.7	5,047	103.3	100.5	106.2	▲	5,382	96.9	94.3	99.5	▽
	食べる速度が速い	32,792	12,480	38.1	12,508	99.8	98.0	101.5		12,766	97.8	96.1	99.5	▽
	週３回以上就寝前夕食	33,048	12,704	38.4	12,497	101.7	99.9	103.4		12,571	101.1	99.3	102.8	
	週３回以上朝昼夕食後間食	31,085	4,058	13.1	4,164	97.5	94.5	100.5		3,960	102.5	99.4	105.7	
	週３回以上朝食を抜く	33,053	10,118	30.6	8,321	121.6	119.2	124.0	▲	10,364	97.6	95.7	99.5	▽
	飲酒の頻度　飲まない	34,651	9,963	28.8	11,242	88.6	86.9	90.4	▽	9,025	110.4	108.2	112.6	▲
	飲酒の頻度　時々	34,651	13,703	39.5	11,070	123.8	121.7	125.9	▲	14,427	95.0	93.4	96.6	▽
	飲酒の頻度　毎日	34,651	10,985	31.7	12,339	89.0	87.4	90.7	▽	11,199	98.1	96.3	99.9	▽
	１日飲酒量　１合未満	28,948	8,262	28.5	12,257	67.4	66.0	68.9	▽	8,384	98.5	96.4	100.7	
	１日飲酒量　１～２合未満	28,948	11,159	38.5	9,809	113.8	111.7	115.9	▲	11,434	97.6	95.8	99.4	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	28,948	6,773	23.4	5,049	134.2	131.0	137.4	▲	6,393	105.9	103.4	108.5	▲
	１日飲酒量　３合以上	28,948	2,754	9.5	1,833	150.2	144.7	156.0	▲	2,737	100.6	96.9	104.4	
	睡眠による休養が取れない	32,930	11,094	33.7	11,318	98.0	96.2	99.9	▽	11,486	96.6	94.8	98.4	▽
	生活習慣　改善意欲ない	34,036	6,331	18.6	9,262	68.4	66.7	70.1	▽	6,372	99.4	96.9	101.8	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	34,036	11,568	34.0	11,231	103.0	101.1	104.9	▲	11,356	101.9	100.0	103.7	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	34,036	5,331	15.7	4,723	112.9	109.9	115.9	▲	5,358	99.5	96.8	102.2	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	34,036	4,551	13.4	3,631	125.4	121.7	129.0	▲	4,402	103.4	100.4	106.4	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	34,036	6,255	18.4	5,190	120.5	117.5	123.5	▲	6,549	95.5	93.2	97.9	▽
	保健指導利用しない	32,759	22,193	67.7	23,005	96.5	95.2	97.7	▽	21,094	105.2	103.8	106.6	▲
女性	服薬　高血圧症	35,117	4,847	13.8	3,584	135.2	131.5	139.1	▲	4,996	97.0	94.3	99.8	▽
	服薬　糖尿病	35,117	1,039	3.0	776	133.9	125.9	142.3	▲	1,027	101.2	95.1	107.5	
	服薬　脂質異常症	35,117	2,679	7.6	2,999	89.3	86.0	92.8	▽	2,964	90.4	87.0	93.9	▽
	既往歴　脳卒中	25,429	219	0.9	204	107.6	93.8	122.8		262	83.5	72.8	95.3	▽
	既往歴　心臓病	25,429	425	1.7	356	119.5	108.4	131.4	▲	413	102.8	93.3	113.1	
	既往歴　腎不全	25,423	33	0.1	92	35.8	24.7	50.3	▽	68	48.4	33.3	68.0	▽
	既往歴　貧血	26,801	4,330	16.2	6,229	69.5	67.5	71.6	▽	5,559	77.9	75.6	80.2	▽
	喫煙	35,116	3,981	11.3	4,064	98.0	94.9	101.0		3,849	103.4	100.2	106.7	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	29,819	12,661	42.5	8,849	143.1	140.6	145.6	▲	12,415	102.0	100.2	103.8	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	29,817	24,215	81.2	24,463	99.0	97.7	100.2		24,232	99.9	98.7	101.2	
	１日１時間以上身体活動なし	29,549	16,697	56.5	17,872	93.4	92.0	94.9	▽	18,299	91.2	89.9	92.6	▽
	歩行速度遅い	29,658	15,857	53.5	17,152	92.4	91.0	93.9	▽	16,568	95.7	94.2	97.2	▽
	噛めない	27,618	115	0.4	95	120.8	99.7	145.0		107	107.3	88.6	128.8	
	噛みにくいことがある	27,618	4,062	14.7	3,590	113.2	109.7	116.7	▲	4,118	98.6	95.6	101.7	
	食べる速度が速い	29,488	9,608	32.6	8,395	114.4	112.2	116.8	▲	9,600	100.1	98.1	102.1	
	週３回以上就寝前夕食	29,717	8,100	27.3	6,258	129.4	126.6	132.3	▲	7,969	101.6	99.4	103.9	
	週３回以上朝昼夕食後間食	27,694	9,067	32.7	8,628	105.1	102.9	107.3	▲	8,859	102.4	100.3	104.5	▲
	週３回以上朝食を抜く	29,763	7,459	25.1	4,672	159.6	156.0	163.3	▲	7,294	102.3	100.0	104.6	
	飲酒の頻度　飲まない	30,807	17,668	57.4	16,693	105.8	104.3	107.4	▲	16,310	108.3	106.7	109.9	▲
	飲酒の頻度　時々	30,807	9,536	31.0	9,270	102.9	100.8	105.0	▲	10,640	89.6	87.8	91.4	▽
	飲酒の頻度　毎日	30,807	3,603	11.7	4,844	74.4	72.0	76.8	▽	3,857	93.4	90.4	96.5	▽
	１日飲酒量　１合未満	20,460	11,752	57.4	14,588	80.6	79.1	82.0	▽	11,692	100.5	98.7	102.3	
	１日飲酒量　１～２合未満	20,460	5,790	28.3	4,355	133.0	129.5	136.4	▲	5,965	97.1	94.6	99.6	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	20,460	2,204	10.8	1,193	184.7	177.1	192.6	▲	2,096	105.2	100.8	109.7	▲
	１日飲酒量　３合以上	20,460	714	3.5	324	220.6	204.7	237.4	▲	707	100.9	93.7	108.6	
	睡眠による休養が取れない	29,611	11,382	38.4	11,048	103.0	101.1	104.9	▲	11,641	97.8	96.0	99.6	▽
	生活習慣　改善意欲ない	30,334	3,377	11.1	6,207	54.4	52.6	56.3	▽	3,611	93.5	90.4	96.7	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	30,334	11,957	39.4	12,003	99.6	97.8	101.4		11,561	103.4	101.6	105.3	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	30,334	6,200	20.4	5,326	116.4	113.5	119.3	▲	6,228	99.5	97.1	102.1	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	30,334	4,492	14.8	3,371	133.3	129.4	137.2	▲	4,354	103.2	100.2	106.2	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	30,334	4,308	14.2	3,427	125.7	122.0	129.5	▲	4,580	94.1	91.3	96.9	▽
	保健指導利用しない	28,916	18,490	63.9	18,754	98.6	97.2	100.0		17,425	106.1	104.6	107.7	▲

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2019 年度）







表 中部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65-74 歳） (2020 年度)

					対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		回答者（人）	該当者（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	10,028	5,197	51.8	4,824	107.7	104.8	110.7	▲	5,510	94.3	91.8	96.9	▽
	服薬　糖尿病	10,028	1,536	15.3	1,424	107.9	102.5	113.4	▲	1,627	94.4	89.7	99.2	▽
	服薬　脂質異常症	10,028	2,710	27.0	2,564	105.7	101.8	109.8	▲	2,703	100.2	96.5	104.1	
	既往歴　脳卒中	8,610	355	4.1	422	84.2	75.7	93.4	▽	475	74.7	67.1	82.9	▽
	既往歴　心臓病	8,607	678	7.9	827	82.0	75.9	88.4	▽	866	78.3	72.5	84.4	▽
	既往歴　腎不全	8,614	73	0.8	96	75.8	59.4	95.4	▽	94	78.0	61.1	98.1	▽
	既往歴　貧血	8,977	169	1.9	441	38.3	32.7	44.5	▽	301	56.2	48.1	65.4	▽
	喫煙	10,028	1,786	17.8	2,130	83.9	80.0	87.8	▽	1,798	99.3	94.8	104.1	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,223	3,927	54.4	3,185	123.3	119.5	127.2	▲	3,781	103.9	100.6	107.2	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	7,218	3,730	51.7	4,205	88.7	85.9	91.6	▽	3,716	100.4	97.2	103.7	
	１日１時間以上身体活動なし	7,193	3,506	48.7	3,686	95.1	92.0	98.3	▽	3,451	101.6	98.2	105.0	
	歩行速度遅い	7,186	3,533	49.2	3,507	100.7	97.5	104.1		3,622	97.5	94.4	100.8	
	噛めない	6,853	105	1.5	96	109.7	89.7	132.8		122	85.8	70.1	103.8	
	噛みにくいことがある	6,853	1,714	25.0	1,634	104.9	100.0	110.0	▲	1,623	105.6	100.7	110.8	▲
	食べる速度が速い	7,199	1,978	27.5	2,058	96.1	91.9	100.5		2,049	96.5	92.3	100.9	
	週３回以上就寝前夕食	7,201	2,001	27.8	1,469	136.2	130.3	142.4	▲	2,030	98.5	94.3	103.0	
	週３回以上朝昼夕食後間食	6,850	768	11.2	806	95.3	88.7	102.3		777	98.8	91.9	106.0	
	週３回以上朝食を抜く	7,197	1,130	15.7	612	184.5	173.9	195.6	▲	1,147	98.5	92.8	104.4	
	飲酒の頻度　飲まない	7,691	2,682	34.9	2,416	111.0	106.8	115.3	▲	2,430	110.4	106.2	114.6	▲
	飲酒の頻度　時々	7,691	2,614	34.0	1,791	146.0	140.4	151.7	▲	2,761	94.7	91.1	98.4	▽
	飲酒の頻度　毎日	7,691	2,395	31.1	3,484	68.7	66.0	71.5	▽	2,501	95.8	92.0	99.7	▽
	１日飲酒量　１合未満	5,973	2,441	40.9	2,712	90.0	86.5	93.7	▽	2,434	100.3	96.4	104.4	
	１日飲酒量　１～２合未満	5,973	2,235	37.4	2,189	102.1	97.9	106.4		2,290	97.6	93.6	101.7	
	１日飲酒量　２～３合未満	5,973	1,010	16.9	898	112.5	105.7	119.7	▲	977	103.4	97.1	109.9	
	１日飲酒量　３合以上	5,973	287	4.8	175	164.2	145.7	184.3	▲	272	105.6	93.8	118.6	
	睡眠による休養が取れない	7,145	2,014	28.2	1,608	125.3	119.8	130.8	▲	1,951	103.2	98.8	107.8	
	生活習慣　改善意欲ない	6,530	1,768	27.1	2,163	81.7	78.0	85.6	▽	1,805	97.9	93.4	102.6	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	6,530	1,538	23.6	1,712	89.8	85.4	94.4	▽	1,587	96.9	92.2	101.9	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	6,530	731	11.2	759	96.4	89.5	103.6		747	97.9	90.9	105.3	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	6,530	563	8.6	513	109.8	100.9	119.3	▲	526	107.0	98.4	116.3	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	6,530	1,930	29.6	1,383	139.5	133.4	145.9	▲	1,866	103.5	98.9	108.2	
	保健指導利用しない	6,991	4,351	62.2	4,487	97.0	94.1	99.9	▽	4,064	107.1	103.9	110.3	▲
女性	服薬　高血圧症	10,771	4,520	42.0	3,956	114.3	111.0	117.6	▲	4,710	96.0	93.2	98.8	▽
	服薬　糖尿病	10,771	1,090	10.1	766	142.4	134.0	151.1	▲	1,016	107.3	101.0	113.8	▲
	服薬　脂質異常症	10,771	3,556	33.0	3,780	94.1	91.0	97.2	▽	3,683	96.5	93.4	99.8	▽
	既往歴　脳卒中	9,430	202	2.1	239	84.4	73.1	96.8	▽	302	66.8	57.9	76.7	▽
	既往歴　心臓病	9,430	353	3.7	411	85.9	77.2	95.4	▽	439	80.5	72.3	89.3	▽
	既往歴　腎不全	9,439	47	0.5	57	82.1	60.3	109.2		63	74.1	54.5	98.6	▽
	既往歴　貧血	9,945	509	5.1	1,214	41.9	38.4	45.7	▽	805	63.2	57.8	68.9	▽
	喫煙	10,771	367	3.4	508	72.2	65.0	80.0	▽	359	102.2	92.0	113.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,748	3,593	46.4	2,140	167.9	162.4	173.5	▲	3,377	106.4	102.9	109.9	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	7,735	4,683	60.5	4,688	99.9	97.0	102.8		4,571	102.4	99.5	105.4	
	１日１時間以上身体活動なし	7,685	3,528	45.9	3,814	92.5	89.5	95.6	▽	3,452	102.2	98.9	105.6	
	歩行速度遅い	7,676	3,544	46.2	3,743	94.7	91.6	97.8	▽	3,726	95.1	92.0	98.3	▽
	噛めない	7,196	49	0.7	40	121.9	90.1	161.1		64	76.5	56.6	101.1	
	噛みにくいことがある	7,196	1,628	22.6	1,466	111.1	105.7	116.6	▲	1,484	109.7	104.4	115.2	▲
	食べる速度が速い	7,732	2,223	28.8	1,855	119.8	114.9	124.9	▲	2,152	103.3	99.0	107.7	
	週３回以上就寝前夕食	7,715	1,292	16.7	813	159.0	150.4	167.9	▲	1,387	93.1	88.1	98.3	▽
	週３回以上朝昼夕食後間食	7,218	1,784	24.7	1,799	99.1	94.6	103.9		1,809	98.6	94.1	103.3	
	週３回以上朝食を抜く	7,711	913	11.8	408	223.6	209.3	238.6	▲	875	104.4	97.7	111.4	
	飲酒の頻度　飲まない	7,768	6,279	80.8	5,338	117.6	114.7	120.6	▲	6,050	103.8	101.2	106.4	▲
	飲酒の頻度　時々	7,768	1,164	15.0	1,605	72.5	68.4	76.8	▽	1,353	86.0	81.2	91.1	▽
	飲酒の頻度　毎日	7,768	325	4.2	825	39.4	35.2	43.9	▽	365	89.0	79.6	99.3	▽
	１日飲酒量　１合未満	3,682	3,034	82.4	3,173	95.6	92.2	99.1	▽	2,961	102.5	98.8	106.2	
	１日飲酒量　１～２合未満	3,682	514	14.0	426	120.8	110.6	131.7	▲	541	95.1	87.0	103.6	
	１日飲酒量　２～３合未満	3,682	134	3.6	72	185.5	155.4	219.7	▲	144	93.1	78.0	110.3	
	１日飲酒量　３合以上	3,682			11					36				
	睡眠による休養が取れない	7,658	2,219	29.0	1,974	112.4	107.8	117.2	▲	2,225	99.7	95.6	104.0	
	生活習慣　改善意欲ない	6,450	1,160	18.0	1,679	69.1	65.2	73.2	▽	1,278	90.8	85.6	96.1	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	6,450	1,767	27.4	1,881	93.9	89.6	98.4	▽	1,793	98.5	94.0	103.2	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	6,450	976	15.1	951	102.6	96.3	109.3		1,047	93.2	87.4	99.2	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	6,450	760	11.8	604	125.7	117.0	135.0	▲	685	110.9	103.1	119.1	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	6,450	1,787	27.7	1,334	133.9	127.8	140.3	▲	1,646	108.6	103.6	113.7	▲
	保健指導利用しない	7,488	4,394	58.7	4,509	97.4	94.6	100.4		4,141	106.1	103.0	109.3	▲

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

ウ 南部医療圏 （2020 年度）







表　南部医療圏　質問票　回答状況，標準化該当比（40-74 歳）　　（2020 年度）

					対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
		回答者	該当者		期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		(人)	(人)	(%)	(人)	該当比	下限値	上限値	区分	(人)	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	78,837	23,447	29.7	18,981	123.5	122.0	125.1	▲	23,471	99.9	98.6	101.2	
	服薬　糖尿病	78,836	6,687	8.5	5,935	112.7	110.0	115.4	▲	6,694	99.9	97.5	102.3	
	服薬　脂質異常症	78,837	11,687	14.8	10,950	106.7	104.8	108.7	▲	11,596	100.8	99.0	102.6	
	既往歴　脳卒中	61,787	1,771	2.9	1,342	131.9	125.9	138.2	▲	1,613	109.8	104.7	115.0	▲
	既往歴　心臓病	61,791	3,139	5.1	2,742	114.5	110.5	118.5	▲	2,939	106.8	103.1	110.6	▲
	既往歴　腎不全	62,528	391	0.6	413	94.8	85.6	104.6		382	102.2	92.4	112.9	
	既往歴　貧血	61,178	1,692	2.8	1,934	87.5	83.4	91.8	▽	1,626	104.0	99.1	109.1	
	喫煙	78,836	22,713	28.8	25,634	88.6	87.5	89.8	▽	23,260	97.6	96.4	98.9	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	62,946	35,132	55.8	30,497	115.2	114.0	116.4	▲	35,564	98.8	97.8	99.8	▽
	1回30 分以上の運動習慣なし	62,216	40,347	64.8	43,969	91.8	90.9	92.7	▽	40,470	99.7	98.7	100.7	
	1日1時間以上身体活動なし	61,779	36,983	59.9	36,332	101.8	100.8	102.8	▲	35,542	104.1	103.0	105.1	▲
	歩行速度遅い	62,116	32,554	52.4	32,442	100.3	99.3	101.4		32,379	100.5	99.5	101.6	
	噛めない	62,547	626	1.0	644	97.2	89.7	105.1		702	89.2	82.4	96.5	▽
	噛みにくいことがある	62,547	11,364	18.2	11,085	102.5	100.6	104.4	▲	11,596	98.0	96.2	99.8	▽
	食べる速度が速い	59,997	22,551	37.6	21,645	104.2	102.8	105.6	▲	21,993	102.5	101.2	103.9	▲
	週3回以上就寝前夕食	61,989	22,149	35.7	21,167	104.6	103.3	106.0	▲	22,283	99.4	98.1	100.7	
	週3回以上朝昼夕食後間食	60,667	7,624	12.6	7,902	96.5	94.3	98.7	▽	7,534	101.2	98.9	103.5	
	週3回以上朝食を抜く	61,855	17,189	27.8	13,379	128.5	126.6	130.4	▲	17,365	99.0	97.5	100.5	
	飲酒の頻度　飲まない	69,063	18,771	27.2	22,240	84.4	83.2	85.6	▽	18,772	100.0	98.6	101.4	
	飲酒の頻度　時々	69,063	28,374	41.1	20,817	136.3	134.7	137.9	▲	27,932	101.6	100.4	102.8	▲
	飲酒の頻度　毎日	69,063	21,918	31.7	26,005	84.3	83.2	85.4	▽	22,358	98.0	96.7	99.3	▽
	1日飲酒量　1合未満	57,034	18,594	32.6	24,467	76.0	74.9	77.1	▽	17,808	104.4	102.9	105.9	▲
	1日飲酒量　1～2合未満	57,034	23,037	40.4	19,633	117.3	115.8	118.9	▲	22,407	102.8	101.5	104.1	▲
	1日飲酒量　2～3合未満	57,034	11,130	19.5	9,693	114.8	112.7	117.0	▲	11,969	93.0	91.3	94.7	▽
	1日飲酒量　3合以上	57,034	4,273	7.5	3,241	131.9	127.9	135.9	▲	4,850	88.1	85.5	90.8	▽
	睡眠による休養が取れない	61,347	21,555	35.1	19,608	109.9	108.5	111.4	▲	20,455	105.4	104.0	106.8	▲
	生活習慣　改善意欲ない	64,754	13,025	20.1	18,471	70.5	69.3	71.7	▽	13,401	97.2	95.5	98.9	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	64,754	19,793	30.6	20,384	97.1	95.8	98.5	▽	20,301	97.5	96.1	98.9	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	64,754	9,554	14.8	8,658	110.4	108.2	112.6	▲	9,572	99.8	97.8	101.8	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	64,754	7,558	11.7	6,499	116.3	113.7	118.9	▲	7,672	98.5	96.3	100.8	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	64,754	14,824	22.9	10,742	138.0	135.8	140.2	▲	13,808	107.4	105.6	109.1	▲
	保健指導利用しない	61,832	38,641	62.5	42,720	90.5	89.6	91.4	▽	39,091	98.8	97.9	99.8	▽
女性	服薬　高血圧症	72,719	15,194	20.9	12,023	126.4	124.4	128.4	▲	15,470	98.2	96.7	99.8	▽
	服薬　糖尿病	72,719	3,121	4.3	2,457	127.0	122.6	131.6	▲	3,257	95.8	92.5	99.2	▽
	服薬　脂質異常症	72,719	10,819	14.9	10,828	99.9	98.0	101.8		10,613	101.9	100.0	103.9	▲
	既往歴　脳卒中	58,531	1,027	1.8	732	140.4	131.9	149.2	▲	934	109.9	103.3	116.9	▲
	既往歴　心臓病	58,522	1,491	2.5	1,266	117.8	111.9	123.9	▲	1,409	105.8	100.5	111.3	▲
	既往歴　腎不全	59,935	233	0.4	256	91.1	79.8	103.6		225	103.6	90.8	117.8	
	既往歴　貧血	57,984	11,014	19.0	11,805	93.3	91.6	95.1	▽	10,110	108.9	106.9	111.0	▲
	喫煙	72,718	6,231	8.6	7,225	86.2	84.1	88.4	▽	6,645	93.8	91.5	96.1	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	60,427	24,820	41.1	17,638	140.7	139.0	142.5	▲	25,465	97.5	96.3	98.7	▽
	1回30 分以上の運動習慣なし	59,231	44,843	75.7	45,454	98.7	97.7	99.6	▽	44,873	99.9	99.0	100.9	
	1日1時間以上身体活動なし	59,445	35,547	59.8	34,346	103.5	102.4	104.6	▲	34,289	103.7	102.6	104.8	▲
	歩行速度遅い	59,728	32,730	54.8	33,158	98.7	97.6	99.8	▽	32,230	101.6	100.5	102.7	▲
	噛めない	59,238	292	0.5	234	125.0	111.1	140.2	▲	299	97.7	86.8	109.6	
	噛みにくいことがある	59,238	9,422	15.9	8,721	108.0	105.9	110.2	▲	9,631	97.8	95.9	99.8	▽
	食べる速度が速い	57,269	18,192	31.8	15,657	116.2	114.5	117.9	▲	17,951	101.3	99.9	102.8	
	週3回以上就寝前夕食	59,709	14,506	24.3	10,994	131.9	129.8	134.1	▲	14,678	98.8	97.2	100.5	
	週3回以上朝昼夕食後間食	58,432	17,870	30.6	17,345	103.0	101.5	104.5	▲	17,735	100.8	99.3	102.2	
	週3回以上朝食を抜く	59,608	12,140	20.4	7,793	155.8	153.0	158.6	▲	12,637	96.1	94.4	97.8	▽
	飲酒の頻度　飲まない	63,710	36,541	57.4	36,685	99.6	98.6	100.6		37,473	97.5	96.5	98.5	▽
	飲酒の頻度　時々	63,710	20,293	31.9	17,761	114.3	112.7	115.8	▲	19,438	104.4	103.0	105.8	▲
	飲酒の頻度　毎日	63,710	6,876	10.8	9,264	74.2	72.5	76.0	▽	6,800	101.1	98.7	103.5	
	1日飲酒量　1合未満	37,899	23,149	61.1	27,879	83.0	82.0	84.1	▽	23,000	100.6	99.4	102.0	
	1日飲酒量　1～2合未満	37,899	10,359	27.3	7,509	138.0	135.3	140.6	▲	10,217	101.4	99.5	103.4	
	1日飲酒量　2～3合未満	37,899	3,283	8.7	1,986	165.3	159.7	171.1	▲	3,516	93.4	90.2	96.6	▽
	1日飲酒量　3合以上	37,899	1,108	2.9	525	211.1	198.8	223.9	▲	1,167	95.0	89.4	100.7	
	睡眠による休養が取れない	58,311	22,722	39.0	20,146	112.8	111.3	114.3	▲	21,481	105.8	104.4	107.2	▲
	生活習慣　改善意欲ない	62,489	8,524	13.6	13,673	62.3	61.0	63.7	▽	8,702	98.0	95.9	100.1	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	62,489	21,844	35.0	23,048	94.8	93.5	96.0	▽	22,150	98.6	97.3	99.9	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	62,489	12,083	19.3	10,516	114.9	112.9	117.0	▲	12,141	99.5	97.8	101.3	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	62,489	8,239	13.2	6,664	123.6	121.0	126.3	▲	8,372	98.4	96.3	100.6	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	62,489	11,799	18.9	8,588	137.4	134.9	139.9	▲	11,123	106.1	104.2	108.0	▲
	保健指導利用しない	57,449	32,880	57.2	36,611	89.8	88.8	90.8	▽	33,929	96.9	95.9	98.0	▽

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）







表　南部医療圏　質問票　回答状況，標準化該当比（40-64 歳）　　（2020 年度）

		回答者	該当者		対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	62,944	14,661	23.3	11,332	129.4	127.3	131.5	▲	14,735	99.5	97.9	101.1	
	服薬　糖尿病	62,943	4,129	6.6	3,678	112.3	108.9	115.7	▲	4,115	100.3	97.3	103.4	
	服薬　脂質異常症	62,944	7,375	11.7	6,886	107.1	104.7	109.6	▲	7,310	100.9	98.6	103.2	
	既往歴　脳卒中	48,268	945	2.0	679	139.1	130.4	148.3	▲	866	109.1	102.3	116.3	▲
	既往歴　心臓病	48,270	1,605	3.3	1,441	111.4	106.0	117.0	▲	1,577	101.8	96.8	106.9	
	既往歴　腎不全	48,595	235	0.5	257	91.5	80.2	104.0		231	101.8	89.2	115.7	
	既往歴　貧血	47,666	1,207	2.5	1,270	95.1	89.8	100.6		1,174	102.8	97.1	108.8	
	喫煙	62,943	19,976	31.7	22,261	89.7	88.5	91.0	▽	20,413	97.9	96.5	99.2	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	50,173	28,531	56.9	24,873	114.7	113.4	116.0	▲	28,885	98.8	97.6	99.9	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	49,578	34,050	68.7	36,625	93.0	92.0	94.0	▽	33,978	100.2	99.1	101.3	
	１日１時間以上身体活動なし	49,161	30,806	62.7	29,879	103.1	102.0	104.3	▲	29,500	104.4	103.3	105.6	▲
	歩行速度遅い	49,414	26,263	53.1	26,248	100.1	98.9	101.3		25,976	101.1	99.9	102.3	
	噛めない	50,410	411	0.8	475	86.6	78.4	95.4	▽	485	84.8	76.8	93.4	▽
	噛みにくいことがある	50,410	8,625	17.1	8,192	105.3	103.1	107.5	▲	8,724	98.9	96.8	101.0	
	食べる速度が速い	47,531	18,945	39.9	18,086	104.7	103.3	106.2	▲	18,447	102.7	101.2	104.2	▲
	週３回以上就寝前夕食	49,323	18,728	38.0	18,591	100.7	99.3	102.2		18,717	100.1	98.6	101.5	
	週３回以上朝昼夕食後間食	48,660	6,315	13.0	6,489	97.3	94.9	99.8	▽	6,168	102.4	99.9	104.9	
	週３回以上朝食を抜く	49,201	15,228	31.0	12,308	123.7	121.8	125.7	▲	15,356	99.2	97.6	100.8	
	飲酒の頻度　飲まない	55,064	14,388	26.1	17,836	80.7	79.4	82.0	▽	14,338	100.3	98.7	102.0	
	飲酒の頻度　時々	55,064	23,334	42.4	17,562	132.9	131.2	134.6	▲	22,911	101.8	100.5	103.2	▲
	飲酒の頻度　毎日	55,064	17,342	31.5	19,666	88.2	86.9	89.5	▽	17,815	97.3	95.9	98.8	▽
	１日飲酒量　１合未満	46,396	14,092	30.4	19,622	71.8	70.6	73.0	▽	13,454	104.7	103.0	106.5	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	46,396	18,815	40.6	15,738	119.6	117.9	121.3	▲	18,332	102.6	101.2	104.1	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	46,396	9,601	20.7	8,104	118.5	116.1	120.9	▲	10,240	93.8	91.9	95.7	▽
	１日飲酒量　３合以上	46,396	3,888	8.4	2,932	132.6	128.5	136.8	▲	4,370	89.0	86.2	91.8	▽
	睡眠による休養が取れない	49,035	18,140	37.0	16,844	107.7	106.1	109.3	▲	17,097	106.1	104.6	107.7	▲
	生活習慣　改善意欲ない	51,044	9,404	18.4	13,907	67.6	66.3	69.0	▽	9,592	98.0	96.1	100.0	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	51,044	16,519	32.4	16,812	98.3	96.8	99.8	▽	16,994	97.2	95.7	98.7	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	51,044	8,036	15.7	7,072	113.6	111.2	116.1	▲	8,015	100.3	98.1	102.5	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	51,044	6,468	12.7	5,429	119.1	116.2	122.1	▲	6,575	98.4	96.0	100.8	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	51,044	10,617	20.8	7,823	135.7	133.1	138.3	▲	9,868	107.6	105.6	109.7	▲
	保健指導利用しない	50,253	31,943	63.6	35,290	90.5	89.5	91.5	▽	32,358	98.7	97.6	99.8	▽
女性	服薬　高血圧症	55,343	7,776	14.1	5,674	137.0	134.0	140.1	▲	7,906	98.4	96.2	100.6	
	服薬　糖尿病	55,343	1,611	2.9	1,227	131.3	125.0	137.9	▲	1,624	99.2	94.4	104.1	
	服薬　脂質異常症	55,343	4,880	8.8	4,751	102.7	99.9	105.6		4,696	103.9	101.0	106.9	▲
	既往歴　脳卒中	43,232	472	1.1	345	136.8	124.7	149.7	▲	445	106.1	96.8	116.1	
	既往歴　心臓病	43,225	706	1.6	603	117.1	108.6	126.1	▲	701	100.8	93.5	108.5	
	既往歴　腎不全	44,026	121	0.3	160	75.8	62.9	90.6	▽	118	102.5	85.0	122.5	
	既往歴　貧血	42,684	9,586	22.5	9,931	96.5	94.6	98.5	▽	8,867	108.1	106.0	110.3	▲
	喫煙	55,342	5,670	10.2	6,399	88.6	86.3	90.9	▽	6,059	93.6	91.2	96.0	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	45,763	18,729	40.9	13,586	137.9	135.9	139.8	▲	19,073	98.2	96.8	99.6	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	44,809	36,479	81.4	36,709	99.4	98.4	100.4		36,347	100.4	99.3	101.4	
	１日１時間以上身体活動なし	44,886	29,146	64.9	27,117	107.5	106.3	108.7	▲	27,744	105.1	103.8	106.3	▲
	歩行速度遅い	45,162	25,714	56.9	26,055	98.7	97.5	99.9	▽	25,160	102.2	101.0	103.5	▲
	噛めない	45,666	154	0.3	158	97.6	82.8	114.3		178	86.5	73.4	101.3	
	噛みにくいことがある	45,666	6,800	14.9	5,957	114.1	111.4	116.9	▲	6,831	99.5	97.2	101.9	
	食べる速度が速い	43,012	14,264	33.2	12,237	116.6	114.7	118.5	▲	13,983	102.0	100.3	103.7	▲
	週３回以上就寝前夕食	45,119	11,886	26.3	9,457	125.7	123.4	128.0	▲	12,054	98.6	96.8	100.4	
	週３回以上朝昼夕食後間食	44,897	14,482	32.3	13,971	103.7	102.0	105.4	▲	14,343	101.0	99.3	102.6	
	週３回以上朝食を抜く	45,033	10,545	23.4	7,021	150.2	147.3	153.1	▲	10,982	96.0	94.2	97.9	▽
	飲酒の頻度　飲まない	49,015	25,321	51.7	26,590	95.2	94.1	96.4	▽	26,032	97.3	96.1	98.5	▽
	飲酒の頻度　時々	49,015	17,547	35.8	14,723	119.2	117.4	121.0	▲	16,875	104.0	102.4	105.5	▲
	飲酒の頻度　毎日	49,015	6,147	12.5	7,703	79.8	77.8	81.8	▽	6,108	100.6	98.1	103.2	
	１日飲酒量　１合未満	32,116	18,604	57.9	22,906	81.2	80.1	82.4	▽	18,367	101.3	99.8	102.8	
	１日飲酒量　１～２合未満	32,116	9,396	29.3	6,833	137.5	134.8	140.3	▲	9,355	100.4	98.4	102.5	
	１日飲酒量　２～３合未満	32,116	3,069	9.6	1,870	164.1	158.3	170.0	▲	3,286	93.4	90.1	96.8	▽
	１日飲酒量　３合以上	32,116	1,047	3.3	507	206.5	194.1	219.4	▲	1,109	94.4	88.8	100.3	
	睡眠による休養が取れない	44,341	18,485	41.7	16,544	111.7	110.1	113.4	▲	17,422	106.1	104.6	107.6	▲
	生活習慣　改善意欲ない	47,023	5,622	12.0	9,633	58.4	56.8	59.9	▽	5,625	100.0	97.4	102.6	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	47,023	17,503	37.2	18,550	94.4	93.0	95.8	▽	17,862	98.0	96.5	99.5	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	47,023	9,609	20.4	8,240	116.6	114.3	119.0	▲	9,635	99.7	97.7	101.7	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	47,023	6,566	14.0	5,218	125.8	122.8	128.9	▲	6,732	97.5	95.2	99.9	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	47,023	7,723	16.4	5,382	143.5	140.3	146.7	▲	7,169	107.7	105.3	110.2	▲
	保健指導利用しない	43,992	25,636	58.3	28,508	89.9	88.8	91.0	▽	26,487	96.8	95.6	98.0	▽

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）







表　南部医療圏　質問票　回答状況，標準化該当比（65-74 歳）　　(2020 年度)

					対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
		回答者（人）	該当者（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	15,893	8,786	55.3	7,649	114.9	112.5	117.3	▲	8,736	100.6	98.5	102.7	
	服薬　糖尿病	15,893	2,558	16.1	2,258	113.3	109.0	117.8	▲	2,579	99.2	95.4	103.1	
	服薬　脂質異常症	15,893	4,312	27.1	4,064	106.1	103.0	109.3	▲	4,286	100.6	97.6	103.7	
	既往歴　脳卒中	13,519	826	6.1	663	124.6	116.2	133.4	▲	747	110.6	103.2	118.4	▲
	既往歴　心臓病	13,521	1,534	11.3	1,301	117.9	112.1	123.9	▲	1,362	112.6	107.1	118.4	▲
	既往歴　腎不全	13,933	156	1.1	156	100.1	85.0	117.0		152	102.9	87.4	120.4	
	既往歴　貧血	13,512	485	3.6	664	73.0	66.7	79.8	▽	453	107.2	97.8	117.1	
	喫煙	15,893	2,737	17.2	3,373	81.1	78.1	84.2	▽	2,847	96.1	92.6	99.8	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	12,773	6,601	51.7	5,624	117.4	114.5	120.2	▲	6,679	98.8	96.5	101.2	
	１回30 分以上の運動習慣なし	12,638	6,297	49.8	7,343	85.8	83.6	87.9	▽	6,491	97.0	94.6	99.4	▽
	１日１時間以上身体活動なし	12,618	6,177	49.0	6,453	95.7	93.3	98.1	▽	6,042	102.2	99.7	104.8	
	歩行速度遅い	12,702	6,291	49.5	6,195	101.6	99.1	104.1		6,403	98.3	95.8	100.7	
	噛めない	12,137	215	1.8	169	126.9	110.5	145.1	▲	217	99.1	86.3	113.3	
	噛みにくいことがある	12,137	2,739	22.6	2,894	94.7	91.1	98.3	▽	2,872	95.4	91.8	99.0	▽
	食べる速度が速い	12,466	3,606	28.9	3,558	101.3	98.1	104.7		3,546	101.7	98.4	105.1	
	週３回以上就寝前夕食	12,666	3,421	27.0	2,576	132.8	128.4	137.3	▲	3,566	95.9	92.8	99.2	▽
	週３回以上朝昼夕食後間食	12,007	1,309	10.9	1,414	92.6	87.6	97.7	▽	1,366	95.8	90.7	101.2	
	週３回以上朝食を抜く	12,654	1,961	15.5	1,071	183.2	175.1	191.5	▲	2,009	97.6	93.3	102.0	
	飲酒の頻度　飲まない	13,999	4,383	31.3	4,405	99.5	96.6	102.5		4,434	98.8	95.9	101.8	
	飲酒の頻度　時々	13,999	5,040	36.0	3,255	154.8	150.6	159.2	▲	5,022	100.4	97.6	103.2	
	飲酒の頻度　毎日	13,999	4,576	32.7	6,339	72.2	70.1	74.3	▽	4,543	100.7	97.8	103.7	
	１日飲酒量　１合未満	10,638	4,502	42.3	4,846	92.9	90.2	95.7	▽	4,354	103.4	100.4	106.5	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	10,638	4,222	39.7	3,896	108.4	105.1	111.7	▲	4,075	103.6	100.5	106.8	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	10,638	1,529	14.4	1,589	96.3	91.5	101.2		1,729	88.4	84.1	93.0	▽
	１日飲酒量　３合以上	10,638	385	3.6	308	124.9	112.7	138.0	▲	480	80.2	72.4	88.6	▽
	睡眠による休養が取れない	12,312	3,415	27.7	2,765	123.5	119.4	127.7	▲	3,358	101.7	98.3	105.2	
	生活習慣　改善意欲ない	13,710	3,621	26.4	4,564	79.3	76.8	82.0	▽	3,809	95.1	92.0	98.2	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	13,710	3,274	23.9	3,572	91.7	88.6	94.9	▽	3,307	99.0	95.6	102.5	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	13,710	1,518	11.1	1,585	95.8	91.0	100.7		1,558	97.5	92.6	102.5	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	13,710	1,090	8.0	1,070	101.8	95.9	108.1		1,097	99.3	93.5	105.4	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	13,710	4,207	30.7	2,919	144.1	139.8	148.6	▲	3,940	106.8	103.6	110.1	▲
	保健指導利用しない	11,579	6,698	57.8	7,430	90.2	88.0	92.3	▽	6,733	99.5	97.1	101.9	
女性	服薬　高血圧症	17,376	7,418	42.7	6,349	116.8	114.2	119.5	▲	7,564	98.1	95.8	100.3	
	服薬　糖尿病	17,376	1,510	8.7	1,230	122.8	116.6	129.1	▲	1,633	92.5	87.9	97.3	▽
	服薬　脂質異常症	17,376	5,939	34.2	6,076	97.7	95.3	100.3		5,917	100.4	97.8	103.0	
	既往歴　脳卒中	15,299	555	3.6	387	143.6	131.9	156.0	▲	490	113.4	104.1	123.2	▲
	既往歴　心臓病	15,297	785	5.1	663	118.4	110.3	127.0	▲	708	110.8	103.2	118.8	▲
	既往歴　腎不全	15,909	112	0.7	96	116.5	95.9	140.2		107	104.9	86.4	126.2	
	既往歴　貧血	15,300	1,428	9.3	1,874	76.2	72.3	80.3	▽	1,243	114.9	109.0	121.0	▲
	喫煙	17,376	561	3.2	826	67.9	62.4	73.8	▽	585	95.8	88.1	104.1	
	20歳時体重から10kg以上増加	14,664	6,091	41.5	4,051	150.4	146.6	154.2	▲	6,392	95.3	92.9	97.7	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	14,422	8,364	58.0	8,745	95.6	93.6	97.7	▽	8,526	98.1	96.0	100.2	
	１日１時間以上身体活動なし	14,559	6,401	44.0	7,229	88.5	86.4	90.7	▽	6,545	97.8	95.4	100.2	
	歩行速度遅い	14,566	7,016	48.2	7,103	98.8	96.5	101.1		7,070	99.2	96.9	101.6	
	噛めない	13,572	138	1.0	76	182.0	152.9	215.1	▲	121	114.2	96.0	135.0	
	噛みにくいことがある	13,572	2,622	19.3	2,764	94.9	91.3	98.6	▽	2,799	93.7	90.1	97.3	▽
	食べる速度が速い	14,257	3,928	27.6	3,421	114.8	111.3	118.5	▲	3,968	99.0	95.9	102.1	
	週３回以上就寝前夕食	14,590	2,620	18.0	1,537	170.5	164.0	177.1	▲	2,624	99.8	96.1	103.7	
	週３回以上朝昼夕食後間食	13,535	3,388	25.0	3,374	100.4	97.1	103.9		3,393	99.9	96.5	103.3	
	週３回以上朝食を抜く	14,575	1,595	10.9	772	206.5	196.5	216.9	▲	1,655	96.4	91.7	101.2	
	飲酒の頻度　飲まない	14,695	11,220	76.4	10,095	111.1	109.1	113.2	▲	11,441	98.1	96.3	99.9	▽
	飲酒の頻度　時々	14,695	2,746	18.7	3,038	90.4	87.0	93.8	▽	2,562	107.2	103.2	111.3	▲
	飲酒の頻度　毎日	14,695	729	5.0	1,561	46.7	43.4	50.2	▽	692	105.4	97.9	113.3	
	１日飲酒量　１合未満	5,783	4,545	78.6	4,973	91.4	88.7	94.1	▽	4,633	98.1	95.3	101.0	
	１日飲酒量　１～２合未満	5,783	963	16.7	676	142.4	133.6	151.7	▲	862	111.7	104.8	119.0	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	5,783	214	3.7	116	185.2	161.2	211.8	▲	230	93.1	81.0	106.4	
	１日飲酒量　３合以上	5,783	61	1.1	18	342.1	261.7	439.5	▲	58	104.5	80.0	134.3	
	睡眠による休養が取れない	13,970	4,237	30.3	3,602	117.6	114.1	121.2	▲	4,059	104.4	101.3	107.6	▲
	生活習慣　改善意欲ない	15,466	2,902	18.8	4,040	71.8	69.2	74.5	▽	3,077	94.3	90.9	97.8	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	15,466	4,341	28.1	4,499	96.5	93.6	99.4	▽	4,288	101.2	98.2	104.3	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	15,466	2,474	16.0	2,276	108.7	104.5	113.1	▲	2,506	98.7	94.9	102.7	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	15,466	1,673	10.8	1,446	115.7	110.3	121.4	▲	1,640	102.0	97.2	107.0	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	15,466	4,076	26.4	3,206	127.1	123.3	131.1	▲	3,954	103.1	99.9	106.3	
	保健指導利用しない	13,457	7,244	53.8	8,103	89.4	87.4	91.5	▽	7,442	97.3	95.1	99.6	▽

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

エ　宮古医療圏　（2020 年度）







表 宮古医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2020 年度)

					対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		回答者	該当者		期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	5,573	2,234	40.1	1,533	145.7	139.8	151.9	▲	1,861	120.0	115.1	125.1	▲
	服薬　糖尿病	5,573	587	10.5	473	124.0	114.2	134.4	▲	532	110.3	101.5	119.6	▲
	服薬　脂質異常症	5,573	674	12.1	868	77.6	71.9	83.7	▽	918	73.4	68.0	79.2	▽
	既往歴　脳卒中	5,142	200	3.9	129	154.7	134.0	177.6	▲	154	129.7	112.3	148.9	▲
	既往歴　心臓病	5,139	253	4.9	262	96.5	85.0	109.2		279	90.6	79.8	102.5	
	既往歴　腎不全	5,146	32	0.6	37	86.8	59.4	122.6		34	93.1	63.7	131.5	
	既往歴　貧血	5,122	175	3.4	172	101.5	87.0	117.7		141	124.3	106.6	144.2	▲
	喫煙	5,573	1,688	30.3	1,738	97.1	92.6	101.9		1,561	108.1	103.0	113.4	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	4,946	2,806	56.7	2,372	118.3	114.0	122.7	▲	2,773	101.2	97.5	105.0	
	１回30 分以上の運動習慣なし	4,937	3,226	65.3	3,417	94.4	91.2	97.7	▽	3,120	103.4	99.8	107.0	
	１日１時間以上身体活動なし	4,883	2,815	57.6	2,838	99.2	95.6	102.9		2,761	102.0	98.2	105.8	
	歩行速度遅い	4,912	2,588	52.7	2,544	101.7	97.9	105.7		2,543	101.8	97.9	105.8	
	噛めない	3,195	62	1.9	37	169.6	130.0	217.4	▲	43	145.4	111.5	186.4	▲
	噛みにくいことがある	3,195	616	19.3	627	98.2	90.6	106.3		645	95.5	88.1	103.3	
	食べる速度が速い	4,894	1,559	31.9	1,709	91.2	86.8	95.9	▽	1,726	90.3	85.9	94.9	▽
	週３回以上就寝前夕食	4,909	1,705	34.7	1,573	108.4	103.3	113.6	▲	1,704	100.1	95.4	104.9	
	週３回以上朝昼夕食後間食	3,190	495	15.5	396	125.0	114.2	136.5	▲	378	131.0	119.7	143.0	▲
	週３回以上朝食を抜く	4,900	1,477	30.1	954	154.8	147.0	162.8	▲	1,280	115.4	109.6	121.4	▲
	飲酒の頻度　飲まない	5,043	1,057	21.0	1,603	65.9	62.0	70.0	▽	1,392	76.0	71.4	80.7	▽
	飲酒の頻度　時々	5,043	2,324	46.1	1,467	158.5	152.1	165.0	▲	2,007	115.8	111.1	120.6	▲
	飲酒の頻度　毎日	5,043	1,662	33.0	1,973	84.2	80.2	88.4	▽	1,644	101.1	96.3	106.1	
	１日飲酒量　１合未満	4,320	1,247	28.9	1,848	67.5	63.8	71.3	▽	1,400	89.1	84.2	94.1	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	4,320	1,432	33.1	1,508	94.9	90.1	100.0	▽	1,697	84.4	80.0	88.8	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	4,320	970	22.5	735	132.0	123.8	140.6	▲	883	109.8	103.0	117.0	▲
	１日飲酒量　３合以上	4,320	671	15.5	229	292.7	270.9	315.7	▲	339	197.9	183.2	213.5	▲
	睡眠による休養が取れない	4,889	1,448	29.6	1,503	96.3	91.4	101.4		1,592	90.9	86.3	95.8	▽
	生活習慣　改善意欲ない	5,115	1,214	23.7	1,488	81.6	77.1	86.3	▽	1,106	109.7	103.6	116.1	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	5,115	1,964	38.4	1,575	124.7	119.3	130.4	▲	1,557	126.2	120.6	131.9	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	5,115	743	14.5	672	110.6	102.8	118.8	▲	733	101.4	94.2	109.0	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	5,115	497	9.7	498	99.9	91.3	109.1		578	85.9	78.5	93.8	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	5,115	697	13.6	883	78.9	73.2	85.0	▽	1,141	61.1	56.7	65.8	▽
	保健指導利用しない	5,163	2,882	55.8	3,531	81.6	78.7	84.6	▽	3,225	89.4	86.1	92.7	▽
女性	服薬　高血圧症	5,039	1,548	30.7	1,008	153.6	146.0	161.5	▲	1,274	121.5	115.5	127.7	▲
	服薬　糖尿病	5,039	246	4.9	203	121.2	106.5	137.3	▲	268	91.8	80.7	104.0	
	服薬　脂質異常症	5,039	777	15.4	935	83.1	77.4	89.2	▽	914	85.0	79.2	91.2	▽
	既往歴　脳卒中	4,494	102	2.3	66	155.0	126.4	188.1	▲	85	120.3	98.1	146.0	
	既往歴　心臓病	4,491	98	2.2	113	86.9	70.5	105.8		124	78.8	64.0	96.1	▽
	既往歴　腎不全	4,502	24	0.5	20	117.6	75.3	175.0		19	126.8	81.2	188.7	
	既往歴　貧血	4,473	840	18.8	841	99.9	93.2	106.9		690	121.7	113.6	130.2	▲
	喫煙	5,039	437	8.7	457	95.5	86.8	104.9		413	105.8	96.2	116.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	4,566	1,952	42.8	1,320	147.9	141.4	154.6	▲	1,934	101.0	96.5	105.5	
	１回30 分以上の運動習慣なし	4,568	3,325	72.8	3,392	98.0	94.7	101.4		3,335	99.7	96.3	103.1	
	１日１時間以上身体活動なし	4,503	2,714	60.3	2,543	106.7	102.7	110.8	▲	2,504	108.4	104.4	112.5	▲
	歩行速度遅い	4,514	2,405	53.3	2,444	98.4	94.5	102.4		2,381	101.0	97.0	105.1	
	噛めない	3,328	37	1.1	15	251.0	176.7	345.9	▲	21	176.7	124.4	243.5	▲
	噛みにくいことがある	3,328	621	18.7	552	112.6	103.9	121.8	▲	595	104.3	96.2	112.8	
	食べる速度が速い	4,538	1,287	28.4	1,219	105.6	99.9	111.5		1,392	92.4	87.5	97.6	▽
	週３回以上就寝前夕食	4,543	1,096	24.1	771	142.1	133.8	150.8	▲	1,060	103.4	97.4	109.7	
	週３回以上朝昼夕食後間食	3,380	1,072	31.7	951	112.7	106.0	119.6	▲	967	110.8	104.3	117.7	▲
	週３回以上朝食を抜く	4,558	1,021	22.4	531	192.3	180.7	204.4	▲	888	114.9	108.0	122.2	▲
	飲酒の頻度　飲まない	4,640	2,907	62.7	2,759	105.4	101.6	109.3	▲	2,895	100.4	96.8	104.1	
	飲酒の頻度　時々	4,640	1,282	27.6	1,234	103.9	98.3	109.8		1,304	98.3	93.0	103.9	
	飲酒の頻度　毎日	4,640	451	9.7	647	69.7	63.4	76.4	▽	441	102.2	93.0	112.1	
	１日飲酒量　１合未満	2,266	1,427	63.0	1,665	85.7	81.3	90.3	▽	1,399	102.0	96.8	107.5	
	１日飲酒量　１～２合未満	2,266	554	24.4	420	131.8	121.0	143.2	▲	568	97.5	89.6	106.0	
	１日飲酒量　２～３合未満	2,266	208	9.2	108	193.2	167.9	221.4	▲	192	108.2	94.0	124.0	
	１日飲酒量　３合以上	2,266	77	3.4	28	279.3	220.4	349.1	▲	62	123.8	97.7	154.7	
	睡眠による休養が取れない	4,517	1,415	31.3	1,502	94.2	89.4	99.3	▽	1,605	88.2	83.7	92.9	▽
	生活習慣　改善意欲ない	4,646	901	19.4	1,042	86.5	80.9	92.3	▽	685	131.5	123.0	140.3	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	4,646	1,775	38.2	1,659	107.0	102.1	112.1	▲	1,592	111.5	106.3	116.8	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	4,646	913	19.7	767	119.1	111.5	127.0	▲	880	103.7	97.1	110.7	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	4,646	517	11.1	487	106.3	97.3	115.8		602	85.8	78.6	93.5	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	4,646	540	11.6	692	78.0	71.6	84.9	▽	886	61.0	55.9	66.3	▽
	保健指導利用しない	4,509	2,581	57.2	2,837	91.0	87.5	94.6	▽	2,624	98.3	94.6	102.2	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）







表 宮古医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2020 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬 高血圧症	4,044	1,233	30.5	799	154.3	145.8	163.2	▲	1,023	120.6	113.9	127.5	▲
	服薬 糖尿病	4,044	305	7.5	257	118.8	105.8	132.9	▲	285	107.1	95.5	119.9	
	服薬 脂質異常症	4,044	384	9.5	478	80.3	72.5	88.7	▽	507	75.7	68.3	83.7	▽
	既往歴 脳卒中	3,629	88	2.4	57	154.4	123.8	190.2	▲	72	121.6	97.6	149.9	
	既往歴 心臓病	3,623	95	2.6	120	79.0	63.9	96.6	▽	131	72.8	58.9	89.0	▽
	既往歴 腎不全	3,641			20					18				
	既往歴 貧血	3,637	118	3.2	100	118.2	97.8	141.5		91	129.4	107.1	155.0	▲
	喫煙	4,044	1,403	34.7	1,411	99.4	94.3	104.8		1,285	109.2	103.5	115.0	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,525	2,101	59.6	1,745	120.4	115.3	125.7	▲	2,028	103.6	99.2	108.1	
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,519	2,402	68.3	2,590	92.7	89.1	96.5	▽	2,390	100.5	96.5	104.6	
	１日１時間以上身体活動なし	3,468	2,118	61.1	2,112	100.3	96.1	104.7		2,081	101.8	97.5	106.2	
	歩行速度遅い	3,500	1,823	52.1	1,854	98.3	93.8	102.9		1,831	99.6	95.0	104.2	
	噛めない	2,014	30	1.5	20	147.7	99.6	210.8		22	137.8	92.9	196.7	
	噛みにくいことがある	2,014	340	16.9	349	97.4	87.3	108.3		370	92.0	82.5	102.3	
	食べる速度が速い	3,488	1,190	34.1	1,306	91.1	86.0	96.4	▽	1,326	89.8	84.7	95.0	▽
	週３回以上就寝前夕食	3,500	1,249	35.7	1,286	97.2	91.8	102.7		1,306	95.6	90.4	101.1	
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,013	296	14.7	257	115.1	102.3	129.0	▲	244	121.5	108.1	136.2	▲
	週３回以上朝食を抜く	3,496	1,216	34.8	834	145.7	137.6	154.2	▲	1,056	115.2	108.8	121.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,599	669	18.6	1,150	58.2	53.8	62.8	▽	936	71.5	66.2	77.1	▽
	飲酒の頻度 時々	3,599	1,699	47.2	1,130	150.3	143.3	157.7	▲	1,489	114.1	108.8	119.7	▲
	飲酒の頻度 毎日	3,599	1,231	34.2	1,319	93.3	88.2	98.7	▽	1,174	104.8	99.0	110.8	
	１日飲酒量 １合未満	3,152	813	25.8	1,318	61.7	57.5	66.1	▽	925	87.9	82.0	94.1	▽
	１日飲酒量 １～２合未満	3,152	1,064	33.8	1,080	98.5	92.7	104.6		1,249	85.2	80.1	90.4	▽
	１日飲酒量 ２～３合未満	3,152	718	22.8	559	128.5	119.3	138.2	▲	692	103.8	96.3	111.7	
	１日飲酒量 ３合以上	3,152	557	17.7	195	285.7	262.4	310.4	▲	286	194.9	179.1	211.8	▲
	睡眠による休養が取れない	3,488	1,088	31.2	1,188	91.6	86.2	97.2	▽	1,209	90.0	84.7	95.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,659	658	18.0	1,004	65.5	60.6	70.7	▽	703	93.6	86.6	101.0	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,659	1,528	41.8	1,194	128.0	121.6	134.6	▲	1,204	126.9	120.6	133.4	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,659	573	15.7	503	113.9	104.8	123.6	▲	567	101.1	93.0	109.7	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,659	409	11.2	384	106.6	96.5	117.5		461	88.6	80.2	97.6	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,659	491	13.4	574	85.5	78.1	93.5	▽	724	67.9	62.0	74.1	▽
	保健指導利用しない	3,753	2,119	56.5	2,626	80.7	77.3	84.2	▽	2,406	88.1	84.4	91.9	▽
女性	服薬 高血圧症	3,371	643	19.1	404	159.3	147.3	172.2	▲	554	116.1	107.3	125.4	▲
	服薬 糖尿病	3,357	79	2.4	86	92.1	72.9	114.8		112	70.4	55.7	87.7	▽
	服薬 脂質異常症	3,349	255	7.6	355	71.9	63.3	81.2	▽	350	72.9	64.2	82.4	▽
	既往歴 脳卒中	2,852	19	0.7	26	74.5	44.8	116.3		33	56.9	34.3	88.9	▽
	既往歴 心臓病	2,855	15	0.5	44	34.2	19.1	56.4	▽	50	29.7	16.6	49.1	▽
	既往歴 腎不全	2,872			11					8				
	既往歴 貧血	2,859	704	24.6	642	109.7	101.7	118.1	▲	558	126.1	117.0	135.8	▲
	喫煙	3,371	393	11.7	377	104.2	94.2	115.0		356	110.5	99.8	122.0	
	20歳時体重から10kg以上増加	3,039	1,302	42.8	898	145.0	137.2	153.1	▲	1,268	102.7	97.2	108.4	
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,034	2,403	79.2	2,458	97.8	93.9	101.8		2,425	99.1	95.2	103.1	
	１日１時間以上身体活動なし	2,975	1,955	65.7	1,782	109.7	104.9	114.7	▲	1,814	107.8	103.0	112.7	▲
	歩行速度遅い	3,001	1,587	52.9	1,705	93.1	88.5	97.8	▽	1,646	96.4	91.7	101.3	
	噛めない	1,892			7					8				
	噛みにくいことがある	1,892	292	15.4	263	111.2	98.8	124.7		302	96.6	85.9	108.4	
	食べる速度が速い	3,008	882	29.3	851	103.6	96.9	110.7		966	91.3	85.4	97.5	▽
	週３回以上就寝前夕食	3,027	809	26.7	611	132.4	123.4	141.8	▲	787	102.8	95.9	110.2	
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,952	649	33.2	595	109.1	100.8	117.8	▲	609	106.5	98.5	115.1	
	週３回以上朝食を抜く	3,032	835	27.5	449	185.8	173.4	198.8	▲	713	117.0	109.2	125.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,098	1,656	53.5	1,702	97.3	92.7	102.1		1,697	97.6	92.9	102.4	
	飲酒の頻度 時々	3,098	1,046	33.8	914	114.5	107.7	121.6	▲	1,033	101.3	95.2	107.6	
	飲酒の頻度 毎日	3,098	396	12.8	482	82.1	74.2	90.6	▽	368	107.6	97.3	118.8	
	１日飲酒量 １合未満	1,714	984	57.4	1,230	80.0	75.1	85.2	▽	993	99.1	93.0	105.4	
	１日飲酒量 １～２合未満	1,714	490	28.6	361	135.9	124.1	148.4	▲	492	99.6	91.0	108.9	
	１日飲酒量 ２～３合未満	1,714	189	11.0	97	194.0	167.4	223.8	▲	172	110.0	94.9	126.8	
	１日飲酒量 ３合以上	1,714	51	3.0	26	196.2	146.1	258.0	▲	57	89.5	66.6	117.6	
	睡眠による休養が取れない	3,011	1,030	34.2	1,113	92.6	87.0	98.4	▽	1,166	88.3	83.0	93.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,090	392	12.7	638	61.5	55.5	67.9	▽	378	103.8	93.8	114.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,090	1,332	43.1	1,204	110.6	104.7	116.7	▲	1,159	114.9	108.8	121.3	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,090	624	20.2	537	116.2	107.2	125.6	▲	627	99.5	91.9	107.6	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,090	405	13.1	341	118.9	107.6	131.1	▲	437	92.7	83.9	102.2	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,090	337	10.9	370	91.0	81.5	101.2		489	68.9	61.7	76.6	▽
	保健指導利用しない	2,995	1,692	56.5	1,925	87.9	83.7	92.2	▽	1,787	94.7	90.2	99.3	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）







表 宮古医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65-74 歳） （2020 年度）

					対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
		回答者（人）	該当者（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬 高血圧症	1,529	1,001	65.5	734	136.4	128.1	145.1	▲	838	119.4	112.1	127.0	▲
	服薬 糖尿病	1,529	282	18.4	217	130.1	115.4	146.2	▲	248	113.9	101.0	128.0	▲
	服薬 脂質異常症	1,529	290	19.0	390	74.4	66.0	83.4	▽	411	70.5	62.7	79.1	▽
	既往歴 脳卒中	1,489	88	5.9	72	121.7	97.6	149.9		82	107.5	86.2	132.4	
	既往歴 心臓病	1,486	128	8.6	142	90.2	75.3	107.3		149	86.1	71.8	102.3	
	既往歴 腎不全	1,473			16					16				
	既往歴 貧血	1,485	57	3.8	72	78.6	59.5	101.9		50	115.0	87.1	149.0	
	喫煙	1,529	285	18.6	326	87.3	77.5	98.1	▽	276	103.4	91.8	116.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,421	705	49.6	627	112.4	104.2	121.0	▲	744	94.7	87.9	102.0	
	１回30 分以上の運動習慣なし	1,418	824	58.1	827	99.6	92.9	106.7		731	112.8	105.2	120.7	▲
	１日１時間以上身体活動なし	1,415	697	49.3	726	96.0	89.0	103.4		680	102.6	95.1	110.5	
	歩行速度遅い	1,412	765	54.2	689	111.0	103.3	119.1	▲	712	107.5	100.0	115.4	▲
	噛めない	1,167	18	1.5	16	110.8	65.6	175.1		21	86.3	51.1	136.4	
	噛みにくいことがある	1,167	276	23.7	278	99.2	87.8	111.6		276	100.1	88.7	112.7	
	食べる速度が速い	1,406	369	26.2	402	91.8	82.6	101.6		400	92.2	83.0	102.1	
	週３回以上就寝前夕食	1,409	456	32.4	288	158.5	144.3	173.7	▲	398	114.7	104.4	125.7	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,177	199	16.9	139	143.3	124.1	164.6	▲	134	148.1	128.2	170.1	▲
	週３回以上朝食を抜く	1,404	261	18.6	120	217.5	191.9	245.6	▲	224	116.3	102.6	131.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	1,444	388	26.9	453	85.6	77.3	94.5	▽	456	85.1	76.9	94.0	▽
	飲酒の頻度 時々	1,444	625	43.3	336	185.8	171.5	201.0	▲	518	120.6	111.3	130.4	▲
	飲酒の頻度 毎日	1,444	431	29.8	654	65.9	59.8	72.4	▽	470	91.7	83.3	100.8	
	１日飲酒量 １合未満	1,168	434	37.2	530	81.9	74.4	90.0	▽	475	91.3	82.9	100.3	
	１日飲酒量 １～２合未満	1,168	368	31.5	428	86.0	77.4	95.2	▽	448	82.1	74.0	91.0	▽
	１日飲酒量 ２～３合未満	1,168	252	21.6	176	143.3	126.1	162.1	▲	192	131.6	115.8	148.9	▲
	１日飲酒量 ３合以上	1,168	114	9.8	34	332.5	274.2	399.4	▲	53	214.0	176.5	257.1	▲
	睡眠による休養が取れない	1,401	360	25.7	316	114.0	102.6	126.4	▲	383	94.0	84.6	104.3	
	生活習慣 改善意欲ない	1,456	556	38.2	483	115.1	105.7	125.0	▲	403	137.9	126.6	149.8	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,456	436	29.9	381	114.5	104.0	125.8	▲	353	123.6	112.3	135.7	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,456	170	11.7	169	100.7	86.1	117.0		166	102.4	87.6	119.0	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,456	88	6.0	114	77.1	61.9	95.0	▽	117	75.2	60.3	92.7	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,456	206	14.1	309	66.7	57.9	76.4	▽	417	49.4	42.9	56.6	▽
	保健指導利用しない	1,410	763	54.1	905	84.3	78.4	90.5	▽	820	93.1	86.6	99.9	▽
女性	服薬 高血圧症	1,668	905	54.3	604	149.8	140.2	159.9	▲	721	125.6	117.5	134.0	▲
	服薬 糖尿病	1,668	153	9.2	117	130.5	110.6	152.8	▲	156	98.3	83.3	115.2	
	服薬 脂質異常症	1,668	500	30.0	580	86.2	78.9	94.1	▽	564	88.7	81.0	96.8	▽
	既往歴 脳卒中	1,618	59	3.6	40	146.3	111.4	188.8	▲	51	114.7	87.3	148.0	
	既往歴 心臓病	1,616	63	3.9	69	91.4	70.2	116.9		74	85.2	65.5	109.1	
	既往歴 腎不全	1,606			10					11				
	既往歴 貧血	1,614	136	8.4	199	68.2	57.3	80.7	▽	132	102.9	86.3	121.7	
	喫煙	1,668	44	2.6	80	54.8	39.8	73.5	▽	57	77.0	55.9	103.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,527	650	42.6	422	153.9	142.3	166.2	▲	665	97.7	90.3	105.5	
	１回30 分以上の運動習慣なし	1,534	922	60.1	934	98.7	92.4	105.3		910	101.3	94.9	108.1	
	１日１時間以上身体活動なし	1,528	759	49.7	761	99.7	92.8	107.1		690	110.0	102.3	118.1	▲
	歩行速度遅い	1,513	818	54.1	738	110.8	103.4	118.7	▲	735	111.3	103.8	119.2	▲
	噛めない	1,421	22	1.5	8	277.5	173.9	420.2	▲	13	174.4	109.2	264.0	▲
	噛みにくいことがある	1,421	329	23.2	289	113.8	101.8	126.8	▲	293	112.2	100.4	125.0	▲
	食べる速度が速い	1,530	405	26.5	368	110.0	99.6	121.3		426	95.1	86.0	104.8	
	週３回以上就寝前夕食	1,516	287	18.9	160	179.4	159.3	201.5	▲	273	105.1	93.3	118.0	
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,428	423	29.6	356	118.7	107.7	130.6	▲	358	118.1	107.1	130.0	▲
	週３回以上朝食を抜く	1,526	186	12.2	82	227.9	196.3	263.1	▲	175	106.4	91.6	122.8	
	飲酒の頻度 飲まない	1,542	1,251	81.1	1,057	118.4	111.9	125.1	▲	1,198	104.5	98.7	110.4	
	飲酒の頻度 時々	1,542	236	15.3	320	73.8	64.6	83.8	▽	271	87.1	76.3	99.0	▽
	飲酒の頻度 毎日	1,542	55	3.6	165	33.3	25.1	43.4	▽	73	75.0	56.5	97.6	▽
	１日飲酒量 １合未満	507	443	87.4	435	101.7	92.5	111.7		405	109.3	99.4	120.0	
	１日飲酒量 １～２合未満	507	64	12.6	60	107.1	82.5	136.8		76	83.9	64.6	107.2	
	１日飲酒量 ２～３合未満	507			10					20				
	１日飲酒量 ３合以上	507			2					5				
	睡眠による休養が取れない	1,506	385	25.6	389	98.9	89.3	109.3		438	87.8	79.2	97.0	▽
	生活習慣 改善意欲ない	1,556	509	32.7	404	125.9	115.2	137.3	▲	308	165.5	151.4	180.5	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,556	443	28.5	455	97.5	88.6	107.0		433	102.2	92.9	112.2	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,556	289	18.6	230	125.8	111.7	141.2	▲	253	114.2	101.4	128.2	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,556	112	7.2	146	76.7	63.2	92.3	▽	166	67.7	55.7	81.4	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,556	203	13.0	321	63.1	54.8	72.5	▽	397	51.2	44.4	58.7	▽
	保健指導利用しない	1,514	889	58.7	911	97.6	91.3	104.2		837	106.2	99.4	113.4	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

オ 八重山医療圏 （2020 年度）







表 八重山医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2020 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬 高血圧症	5,835	1,944	33.3	1,534	126.7	121.1	132.5	▲	1,872	103.8	99.3	108.6	
	服薬 糖尿病	5,835	617	10.6	475	129.8	119.7	140.4	▲	535	115.3	106.3	124.7	▲
	服薬 脂質異常症	5,835	890	15.3	873	101.9	95.3	108.8		924	96.3	90.1	102.9	
	既往歴 脳卒中	5,550	157	2.8	131	120.0	102.0	140.3	▲	156	100.3	85.2	117.3	
	既往歴 心臓病	5,547	243	4.4	266	91.4	80.2	103.6		284	85.6	75.1	97.0	▽
	既往歴 腎不全	5,553	44	0.8	38	116.0	84.3	155.8		35	124.8	90.7	167.5	
	既往歴 貧血	3,887	144	3.7	132	109.3	92.1	128.6		107	134.8	113.7	158.7	▲
	喫煙	5,835	1,861	31.9	1,843	101.0	96.4	105.7		1,663	111.9	106.9	117.1	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,644	1,996	54.8	1,743	114.5	109.5	119.6	▲	2,038	97.9	93.7	102.3	
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,626	2,235	61.6	2,503	89.3	85.6	93.1	▽	2,294	97.4	93.4	101.6	
	１日１時間以上身体活動なし	3,566	1,873	52.5	2,062	90.8	86.8	95.0	▽	2,008	93.3	89.1	97.6	▽
	歩行速度遅い	3,603	1,749	48.5	1,866	93.7	89.4	98.2	▽	1,870	93.5	89.2	98.0	▽
	噛めない	3,472	64	1.8	37	171.8	132.3	219.4	▲	42	152.3	117.3	194.5	▲
	噛みにくいことがある	3,472	712	20.5	640	111.2	103.2	119.7	▲	664	107.2	99.5	115.4	
	食べる速度が速い	3,549	1,265	35.6	1,246	101.5	96.0	107.3		1,263	100.1	94.7	105.8	
	週３回以上就寝前夕食	3,555	1,304	36.7	1,150	113.4	107.3	119.7	▲	1,242	105.0	99.4	110.9	
	週３回以上朝昼夕食後間食	3,460	391	11.3	444	88.0	79.5	97.1	▽	425	92.1	83.2	101.6	
	週３回以上朝食を抜く	3,547	1,052	29.7	706	149.0	140.1	158.2	▲	940	111.9	105.3	118.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	5,482	1,023	18.7	1,757	58.2	54.7	61.9	▽	1,506	67.9	63.8	72.2	▽
	飲酒の頻度 時々	5,482	2,098	38.3	1,622	129.3	123.9	135.0	▲	2,197	95.5	91.4	99.7	▽
	飲酒の頻度 毎日	5,482	2,361	43.1	2,103	112.3	107.8	116.9	▲	1,779	132.7	127.4	138.2	▲
	１日飲酒量 １合未満	4,593	1,510	32.9	1,978	76.4	72.5	80.3	▽	1,489	101.4	96.4	106.7	
	１日飲酒量 １～２合未満	4,593	1,761	38.3	1,597	110.3	105.2	115.5	▲	1,801	97.8	93.3	102.5	
	１日飲酒量 ２～３合未満	4,593	929	20.2	773	120.1	112.5	128.1	▲	938	99.1	92.8	105.7	
	１日飲酒量 ３合以上	4,593	393	8.6	245	160.5	145.0	177.2	▲	365	107.6	97.2	118.8	
	睡眠による休養が取れない	3,534	964	27.3	1,085	88.9	83.3	94.7	▽	1,150	83.8	78.6	89.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,940	926	23.5	1,150	80.5	75.4	85.9	▽	855	108.3	101.4	115.5	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,940	1,226	31.1	1,210	101.3	95.7	107.1		1,196	102.5	96.9	108.4	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,940	634	16.1	517	122.7	113.3	132.6	▲	563	112.5	104.0	121.7	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,940	331	8.4	383	86.4	77.3	96.2	▽	445	74.3	66.5	82.8	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,940	823	20.9	679	121.1	113.0	129.7	▲	880	93.5	87.2	100.1	
	保健指導利用しない	3,545	1,857	52.4	2,423	76.6	73.2	80.2	▽	2,214	83.9	80.1	87.8	▽
女性	服薬 高血圧症	5,294	1,335	25.2	964	138.5	131.2	146.1	▲	1,227	108.8	103.0	114.8	▲
	服薬 糖尿病	5,294	283	5.3	195	144.8	128.4	162.7	▲	259	109.4	97.0	122.9	
	服薬 脂質異常症	5,294	810	15.3	883	91.8	85.6	98.3	▽	863	93.8	87.5	100.5	
	既往歴 脳卒中	5,048	91	1.8	66	137.2	110.5	168.4	▲	85	106.7	85.9	131.0	
	既往歴 心臓病	5,046	144	2.9	114	125.9	106.1	148.2	▲	127	113.4	95.6	133.5	
	既往歴 腎不全	5,071	26	0.5	22	118.6	77.4	173.7		20	132.1	86.2	193.5	
	既往歴 貧血	3,839	833	21.7	734	113.5	106.0	121.5	▲	613	135.8	126.7	145.4	▲
	喫煙	5,294	532	10.0	503	105.8	97.0	115.2		459	116.0	106.3	126.2	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,660	1,600	43.7	1,056	151.5	144.2	159.1	▲	1,545	103.5	98.5	108.7	
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,648	2,596	71.2	2,716	95.6	91.9	99.3	▽	2,675	97.0	93.4	100.9	
	１日１時間以上身体活動なし	3,601	2,107	58.5	2,038	103.4	99.0	107.9		2,009	104.9	100.4	109.4	▲
	歩行速度遅い	3,632	1,948	53.6	1,979	98.4	94.1	102.9		1,930	101.0	96.5	105.5	
	噛めない	3,521	24	0.7	15	162.8	104.3	242.2	▲	20	119.3	76.4	177.5	
	噛みにくいことがある	3,521	657	18.7	550	119.4	110.5	128.9	▲	600	109.5	101.3	118.2	▲
	食べる速度が速い	3,580	1,012	28.3	963	105.1	98.8	111.8		1,102	91.8	86.3	97.7	▽
	週３回以上就寝前夕食	3,597	921	25.6	619	148.8	139.4	158.7	▲	848	108.6	101.7	115.8	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	3,529	925	26.2	1,019	90.8	85.0	96.8	▽	1,039	89.1	83.4	95.0	▽
	週３回以上朝食を抜く	3,590	789	22.0	428	184.5	171.8	197.8	▲	709	111.3	103.6	119.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,936	2,525	51.2	2,885	87.5	84.1	91.0	▽	2,981	84.7	81.4	88.1	▽
	飲酒の頻度 時々	4,936	1,638	33.2	1,347	121.6	115.8	127.6	▲	1,453	112.7	107.3	118.3	▲
	飲酒の頻度 毎日	4,936	773	15.7	703	109.9	102.3	117.9	▲	502	154.0	143.4	165.3	▲
	１日飲酒量 １合未満	3,480	2,370	68.1	2,614	90.7	87.1	94.4	▽	2,228	106.3	102.1	110.7	▲
	１日飲酒量 １～２合未満	3,480	757	21.8	619	122.3	113.7	131.3	▲	832	91.0	84.6	97.7	▽
	１日飲酒量 ２～３合未満	3,480	269	7.7	155	174.0	153.9	196.1	▲	277	97.0	85.8	109.3	
	１日飲酒量 ３合以上	3,480	84	2.4	39	216.8	172.9	268.4	▲	88	94.9	75.7	117.5	
	睡眠による休養が取れない	3,548	1,031	29.1	1,176	87.6	82.4	93.2	▽	1,261	81.7	76.8	86.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,943	750	19.0	886	84.6	78.7	90.9	▽	583	128.6	119.6	138.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,943	1,221	31.0	1,410	86.6	81.8	91.6	▽	1,354	90.2	85.2	95.4	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,943	860	21.8	652	132.0	123.3	141.1	▲	748	115.0	107.5	123.0	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,943	367	9.3	413	88.9	80.0	98.5	▽	511	71.8	64.6	79.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,943	745	18.9	582	128.1	119.0	137.6	▲	747	99.7	92.7	107.2	
	保健指導利用しない	3,513	1,859	52.9	2,217	83.9	80.1	87.8	▽	2,051	90.7	86.6	94.9	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）







表 八重山医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2020 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	4,342	1,092	25.1	816	133.8	126.0	142.0	▲	1,052	103.8	97.8	110.2	
	服薬　糖尿病	4,342	341	7.9	263	129.4	116.0	143.9	▲	293	116.3	104.3	129.4	▲
	服薬　脂質異常症	4,342	513	11.8	492	104.3	95.5	113.7		522	98.3	90.0	107.2	
	既往歴　脳卒中	4,074	57	1.4	60	95.7	72.5	124.0		76	75.1	56.9	97.3	▽
	既往歴　心臓病	4,067	83	2.0	126	65.8	52.4	81.6	▽	137	60.4	48.1	74.8	▽
	既往歴　腎不全	4,063			22					20				
	既往歴　貧血	2,669	75	2.8	72	104.5	82.2	131.0		66	113.7	89.4	142.5	
	喫煙	4,342	1,579	36.4	1,526	103.5	98.4	108.7		1,396	113.1	107.6	118.9	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,555	1,397	54.7	1,265	110.4	104.7	116.4	▲	1,470	95.1	90.1	100.2	
	１回30 分以上の運動習慣なし	2,543	1,699	66.8	1,877	90.5	86.3	94.9	▽	1,740	97.7	93.1	102.4	
	１日１時間以上身体活動なし	2,503	1,403	56.1	1,520	92.3	87.5	97.3	▽	1,500	93.5	88.7	98.5	▽
	歩行速度遅い	2,528	1,226	48.5	1,342	91.3	86.3	96.6	▽	1,328	92.3	87.2	97.6	▽
	噛めない	2,420	24	1.0	23	104.4	66.9	155.4		24	101.2	64.8	150.6	
	噛みにくいことがある	2,420	454	18.8	396	114.6	104.3	125.6	▲	422	107.5	97.8	117.9	
	食べる速度が速い	2,489	989	39.7	944	104.7	98.3	111.5		962	102.8	96.5	109.4	
	週３回以上就寝前夕食	2,496	940	37.7	935	100.5	94.2	107.1		944	99.6	93.3	106.1	
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,424	272	11.2	322	84.4	74.7	95.1	▽	306	88.8	78.5	100.0	▽
	週３回以上朝食を抜く	2,491	850	34.1	618	137.6	128.5	147.2	▲	773	110.0	102.7	117.6	▲
	飲酒の頻度　飲まない	4,085	718	17.6	1,318	54.5	50.6	58.6	▽	1,064	67.5	62.6	72.6	▽
	飲酒の頻度　時々	4,085	1,595	39.0	1,297	123.0	117.0	129.2	▲	1,696	94.1	89.5	98.8	▽
	飲酒の頻度　毎日	4,085	1,772	43.4	1,470	120.5	115.0	126.3	▲	1,325	133.8	127.6	140.1	▲
	１日飲酒量　１合未満	3,342	934	27.9	1,406	66.4	62.2	70.8	▽	975	95.8	89.7	102.1	
	１日飲酒量　１～２合未満	3,342	1,325	39.6	1,139	116.3	110.1	122.7	▲	1,322	100.2	94.9	105.8	
	１日飲酒量　２～３合未満	3,342	744	22.3	588	126.6	117.7	136.1	▲	735	101.2	94.0	108.7	
	１日飲酒量　３合以上	3,342	339	10.1	209	162.3	145.5	180.5	▲	309	109.6	98.3	121.9	
	睡眠による休養が取れない	2,479	715	28.8	849	84.2	78.2	90.6	▽	863	82.9	76.9	89.2	▽
	生活習慣　改善意欲ない	2,719	588	21.6	743	79.2	72.9	85.8	▽	515	114.2	105.1	123.8	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	2,719	905	33.3	893	101.3	94.8	108.1		903	100.3	93.8	107.0	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	2,719	438	16.1	376	116.5	105.8	127.9	▲	425	103.0	93.6	113.2	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	2,719	278	10.2	288	96.5	85.5	108.5		348	79.9	70.8	89.9	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	2,719	510	18.8	419	121.8	111.5	132.9	▲	528	96.5	88.3	105.3	
	保健指導利用しない	2,499	1,351	54.1	1,752	77.1	73.0	81.3	▽	1,605	84.2	79.7	88.8	▽
女性	服薬　高血圧症	3,750	604	16.1	404	149.4	137.7	161.8	▲	560	107.8	99.4	116.8	
	服薬　糖尿病	3,725	93	2.5	87	107.0	86.4	131.1		114	81.2	65.6	99.5	▽
	服薬　脂質異常症	3,718	286	7.7	346	82.7	73.4	92.9	▽	341	83.8	74.4	94.1	▽
	既往歴　脳卒中	3,535	15	0.4	29	51.3	28.7	84.7	▽	38	39.5	22.1	65.2	▽
	既往歴　心臓病	3,528	31	0.9	51	61.0	41.4	86.5	▽	59	52.6	35.8	74.7	▽
	既往歴　腎不全	3,550			13					10				
	既往歴　貧血	2,486	677	27.2	567	119.3	110.5	128.7	▲	503	134.6	124.6	145.1	▲
	喫煙	3,750	473	12.6	429	110.4	100.7	120.8	▲	406	116.5	106.3	127.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,409	982	40.8	710	138.3	129.7	147.2	▲	1,000	98.2	92.1	104.5	
	１回30 分以上の運動習慣なし	2,404	1,880	78.2	1,961	95.9	91.6	100.3		1,939	97.0	92.6	101.4	
	１日１時間以上身体活動なし	2,369	1,476	62.3	1,426	103.5	98.3	108.9		1,455	101.4	96.3	106.8	
	歩行速度遅い	2,396	1,334	55.7	1,376	97.0	91.8	102.3		1,330	100.3	95.0	105.9	
	噛めない	2,298			8					9				
	噛みにくいことがある	2,298	385	16.8	306	125.9	113.6	139.1	▲	353	109.1	98.5	120.6	
	食べる速度が速い	2,363	675	28.6	670	100.7	93.2	108.6		763	88.4	81.9	95.4	▽
	週３回以上就寝前夕食	2,378	647	27.2	490	131.9	121.9	142.5	▲	629	102.8	95.1	111.1	
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,320	641	27.6	717	89.3	82.6	96.5	▽	736	87.2	80.5	94.2	▽
	週３回以上朝食を抜く	2,373	633	26.7	363	174.3	161.0	188.5	▲	571	110.9	102.4	119.9	▲
	飲酒の頻度　飲まない	3,547	1,513	42.7	1,933	78.3	74.4	82.3	▽	1,902	79.5	75.6	83.6	▽
	飲酒の頻度　時々	3,547	1,357	38.3	1,059	128.1	121.4	135.1	▲	1,209	112.2	106.4	118.4	▲
	飲酒の頻度　毎日	3,547	677	19.1	555	122.1	113.0	131.6	▲	436	155.3	143.9	167.5	▲
	１日飲酒量　１合未満	2,358	1,383	58.7	1,693	81.7	77.4	86.1	▽	1,370	100.9	95.7	106.4	
	１日飲酒量　１～２合未満	2,358	676	28.7	495	136.4	126.4	147.1	▲	675	100.2	92.8	108.1	
	１日飲酒量　２～３合未満	2,358	243	10.3	134	181.9	159.8	206.3	▲	235	103.2	90.6	117.0	
	１日飲酒量　３合以上	2,358	56	2.4	36	157.7	119.1	204.8	▲	78	71.8	54.3	93.3	▽
	睡眠による休養が取れない	2,342	726	31.0	865	83.9	77.9	90.2	▽	911	79.7	74.0	85.7	▽
	生活習慣　改善意欲ない	2,580	403	15.6	531	75.9	68.7	83.7	▽	312	129.0	116.7	142.2	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	2,580	881	34.1	1,014	86.9	81.3	92.9	▽	976	90.3	84.4	96.5	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	2,580	558	21.6	451	123.8	113.7	134.5	▲	527	106.0	97.4	115.1	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	2,580	301	11.7	285	105.5	93.9	118.1		367	82.1	73.1	91.9	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	2,580	437	16.9	299	145.9	132.6	160.3	▲	399	109.6	99.6	120.4	
	保健指導利用しない	2,314	1,245	53.8	1,495	83.3	78.7	88.1	▽	1,388	89.7	84.8	94.9	▽

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）







八重山医療圏　質問票　回答状況，標準化該当比（65-74 歳）　　（2020 年度）

		回答者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	1,493	852	57.1	718	118.7	110.8	126.9	▲	820	103.9	97.0	111.1	
	服薬　糖尿病	1,493	276	18.5	212	130.2	115.3	146.5	▲	242	114.0	100.9	128.2	▲
	服薬　脂質異常症	1,493	377	25.3	382	98.8	89.1	109.3		402	93.7	84.5	103.6	
	既往歴　脳卒中	1,464	88	6.0	71	123.5	99.0	152.1		81	109.2	87.6	134.5	
	既往歴　心臓病	1,462	142	9.7	140	101.5	85.5	119.7		147	96.9	81.6	114.2	
	既往歴　腎不全	1,446			16					16				
	既往歴　貧血	1,218	69	5.7	60	114.9	89.4	145.4		41	168.9	131.4	213.7	▲
	喫煙	1,493	282	18.9	317	88.9	78.8	99.9	▽	268	105.3	93.4	118.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,089	599	55.0	478	125.3	115.4	135.7	▲	568	105.4	97.1	114.2	
	１回30 分以上の運動習慣なし	1,083	536	49.5	627	85.5	78.5	93.1	▽	554	96.7	88.7	105.3	
	１日１時間以上身体活動なし	1,063	470	44.2	542	86.7	79.0	94.9	▽	508	92.6	84.4	101.3	
	歩行速度遅い	1,075	523	48.7	524	99.9	91.5	108.8		542	96.5	88.4	105.1	
	噛めない	1,024	12	1.2	14	84.2	43.4	147.0		18	65.6	33.8	114.5	
	噛みにくいことがある	1,024	258	25.2	244	105.7	93.2	119.4		242	106.7	94.0	120.5	
	食べる速度が速い	1,060	276	26.0	302	91.4	80.9	102.8		301	91.6	81.1	103.1	
	週３回以上就寝前夕食	1,059	364	34.4	214	169.7	152.7	188.1	▲	297	122.4	110.1	135.6	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,036	119	11.5	122	97.3	80.6	116.5		118	100.5	83.3	120.3	
	週３回以上朝食を抜く	1,056	202	19.1	89	228.1	197.8	261.9	▲	167	121.2	105.1	139.1	▲
	飲酒の頻度　飲まない	1,397	305	21.8	439	69.4	61.9	77.7	▽	442	69.0	61.5	77.2	▽
	飲酒の頻度　時々	1,397	503	36.0	325	154.7	141.5	168.9	▲	501	100.3	91.8	109.5	
	飲酒の頻度　毎日	1,397	589	42.2	633	93.1	85.7	100.9		454	129.8	119.5	140.7	▲
	１日飲酒量　１合未満	1,251	576	46.0	571	100.8	92.8	109.4		514	112.1	103.1	121.6	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	1,251	436	34.9	458	95.2	86.5	104.6		479	91.0	82.7	100.0	
	１日飲酒量　２～３合未満	1,251	185	14.8	186	99.5	85.7	114.9		202	91.5	78.8	105.7	
	１日飲酒量　３合以上	1,251	54	4.3	36	150.1	112.8	195.9	▲	56	96.3	72.3	125.6	
	睡眠による休養が取れない	1,055	249	23.6	236	105.5	92.8	119.5		287	86.7	76.3	98.2	▽
	生活習慣　改善意欲ない	1,221	338	27.7	407	82.9	74.3	92.3	▽	340	99.4	89.1	110.6	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	1,221	321	26.3	317	101.2	90.5	113.0		293	109.4	97.8	122.1	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	1,221	196	16.1	141	139.2	120.4	160.1	▲	138	141.8	122.6	163.1	▲
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	1,221	53	4.3	95	55.8	41.8	73.0	▽	97	54.4	40.8	71.2	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	1,221	313	25.6	261	120.1	107.2	134.2	▲	352	88.9	79.4	99.4	▽
	保健指導利用しない	1,046	506	48.4	671	75.4	69.0	82.3	▽	609	83.2	76.1	90.7	▽
女性	服薬　高血圧症	1,544	731	47.3	560	130.6	121.3	140.4	▲	667	109.5	101.7	117.8	▲
	服薬　糖尿病	1,544	165	10.7	109	151.9	129.6	177.0	▲	144	114.5	97.7	133.3	
	服薬　脂質異常症	1,544	492	31.9	537	91.6	83.7	100.1		522	94.2	86.1	102.9	
	既往歴　脳卒中	1,490	53	3.6	37	142.8	107.0	186.8	▲	47	112.0	83.9	146.5	
	既往歴　心臓病	1,491	86	5.8	64	135.3	108.2	167.1	▲	68	126.2	100.9	155.9	▲
	既往歴　腎不全	1,495			9					10				
	既往歴　貧血	1,353	156	11.5	166	93.8	79.6	109.7		110	141.4	120.0	165.4	▲
	喫煙	1,544	59	3.8	74	79.4	60.5	102.5		53	111.6	85.0	144.0	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,251	618	49.4	346	178.8	165.0	193.4	▲	545	113.4	104.6	122.7	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	1,244	716	57.6	755	94.8	88.0	102.0		736	97.3	90.3	104.7	
	１日１時間以上身体活動なし	1,232	631	51.2	612	103.1	95.2	111.4		554	113.8	105.1	123.1	▲
	歩行速度遅い	1,236	614	49.7	603	101.9	94.0	110.2		600	102.3	94.4	110.8	
	噛めない	1,199			7					11				
	噛みにくいことがある	1,199	272	22.7	244	111.4	98.6	125.5		247	110.0	97.3	123.8	
	食べる速度が速い	1,217	337	27.7	292	115.4	103.4	128.4	▲	339	99.5	89.1	110.7	
	週３回以上就寝前夕食	1,219	274	22.5	128	213.3	188.8	240.1	▲	219	124.9	110.6	140.6	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,209	284	23.5	301	94.2	83.6	105.8		303	93.7	83.1	105.3	
	週３回以上朝食を抜く	1,217	156	12.8	65	241.6	205.2	282.7	▲	138	112.8	95.8	131.9	
	飲酒の頻度　飲まない	1,389	1,012	72.9	952	106.3	99.8	113.0		1,079	93.8	88.1	99.8	▽
	飲酒の頻度　時々	1,389	281	20.2	288	97.5	86.4	109.6		244	115.2	102.1	129.4	▲
	飲酒の頻度　毎日	1,389	96	6.9	149	64.6	52.3	78.9	▽	66	145.3	117.7	177.5	▲
	１日飲酒量　１合未満	1,068	987	92.4	920	107.3	100.7	114.2	▲	858	115.0	107.9	122.4	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	1,068	81	7.6	124	65.5	52.0	81.4	▽	157	51.5	40.9	64.0	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	1,068			21					42				
	１日飲酒量　３合以上	1,068			3					11				
	睡眠による休養が取れない	1,206	305	25.3	311	98.1	87.4	109.7		350	87.0	77.5	97.4	▽
	生活習慣　改善意欲ない	1,363	347	25.5	356	97.6	87.6	108.4		271	128.2	115.0	142.4	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	1,363	340	24.9	397	85.7	76.8	95.3	▽	378	89.9	80.6	99.9	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	1,363	302	22.2	201	150.5	134.0	168.4	▲	221	136.6	121.6	152.9	▲
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	1,363	66	4.8	128	51.8	40.0	65.8	▽	145	45.6	35.3	58.1	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	1,363	308	22.6	282	109.1	97.3	122.0		348	88.5	78.9	98.9	▽
	保健指導利用しない	1,199	614	51.2	722	85.0	78.5	92.0	▽	663	92.6	85.4	100.2	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間　下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）