

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が多い BMI 測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和 2 年 10 月 1 日現在人口推計(日本人人口)で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。沖縄県の 40～74 歳推計受診率は、男性 46.0%、女性 42.6%であり、全国と比べて低くなっている。


表 1 特定健診受診者の状況

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
沖縄県	男性	受診者数*1	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076
		人口*2	49,000	54,000	47,000	45,000	46,000	48,000	37,000	326,000
		未受診者数*3	23,557	25,125	22,910	23,535	27,658	30,887	22,252	175,924
		推計受診率	51.9%	53.5%	51.3%	47.7%	39.9%	35.7%	39.9%	46.0%
	女性	受診者数*1	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389
		人口*2	49,000	53,000	46,000	44,000	46,000	48,000	39,000	325,000
		未受診者数*3	26,682	28,461	24,751	24,848	28,959	30,289	22,621	186,611
		推計受診率	45.5%	46.3%	46.2%	43.5%	37.0%	36.9%	42.0%	42.6%
全国	男性	受診者数*1	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,386
		人口*2	4,203,000	4,915,000	4,328,000	3,913,000	3,639,000	3,970,000	4,314,000	29,282,000
		未受診者数*3	1,603,246	1,845,378	1,590,857	1,527,590	1,773,269	2,464,175	2,691,099	13,495,614
		推計受診率	61.9%	62.5%	63.2%	61.0%	51.3%	37.9%	37.6%	53.9%
	女性	受診者数*1	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,482
		人口*2	4,057,000	4,764,000	4,241,000	3,896,000	3,714,000	4,200,000	4,826,000	29,698,000
		未受診者数*3	2,154,031	2,476,017	2,151,939	2,057,355	2,197,379	2,698,058	2,953,739	16,688,518
		推計受診率	46.9%	48.0%	49.3%	47.2%	40.8%	35.8%	38.8%	43.8%


*1)受診者は第 8 回オープンデータより算出。

*2)人口は 2020(令和2)年 10 月 1 日現在人口推計。

*3)人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数。



*推計未受診者数は、人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数。






【参考】令和 2 年度特定検診受診率 (男女計) : 沖縄県 48.8%、全国 53.1% (出典 : 特定健康診査・特定保健指導に関するデータ (厚生労働省))

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値

BMIの平均値は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。都道府県別では男女ともに平均値が最も高い。



イ. BMI25以上の割合









表 BMI 25 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	受診者 (人)	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	-	
	25.0以上 (人)	11,713	14,514	12,449	10,759	9,026	8,129	6,849	73,439	-	
	25.0以上 (%)	46.0%	50.3%	51.7%	50.1%	49.2%	47.5%	46.4%	48.9%	48.8%	
	30.0以上 (人)	3,155	4,017	3,275	2,371	1,719	1,300	1,009	16,846	-	
	30.0以上 (%)	12.4%	13.9%	13.6%	11.0%	9.4%	7.6%	6.8%	11.2%	10.7%	
	全国	受診者 (人)	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	-
		25.0以上 (人)	938,604	1,209,712	1,103,063	914,833	679,202	515,518	500,231	5,861,705	-
		25.0以上 (%)	36.1%	39.4%	40.3%	38.4%	36.4%	34.2%	30.8%	37.1%	36.6%
30.0以上 (人)		215,860	272,608	230,896	161,560	98,059	58,668	45,741	1,083,934	-	
30.0以上 (%)		8.3%	8.9%	8.4%	6.8%	5.3%	3.9%	2.8%	6.9%	6.4%	
女性		受診者 (人)	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	-
		25.0以上 (人)	5,913	7,600	6,840	6,153	5,797	6,380	6,437	45,120	-
		25.0以上 (%)	26.5%	31.0%	32.2%	32.1%	34.0%	36.0%	39.3%	32.6%	32.9%
	30.0以上 (人)	1,921	2,285	1,989	1,616	1,408	1,378	1,420	12,017	-	
	30.0以上 (%)	8.6%	9.3%	9.4%	8.4%	8.3%	7.8%	8.7%	8.7%	8.6%	
	全国	受診者 (人)	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	-
		25.0以上 (人)	360,897	490,775	469,335	401,150	341,039	345,799	431,464	2,840,666	-
		25.0以上 (%)	19.0%	21.5%	22.5%	21.8%	22.5%	23.0%	23.0%	21.8%	21.9%
30.0以上 (人)		100,629	131,825	117,882	90,619	67,334	58,342	64,505	631,343	-	
30.0以上 (%)		5.3%	5.8%	5.6%	4.9%	4.4%	3.9%	3.4%	4.9%	4.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

BMI 25.0kg/m²以上の割合(40歳～74歳 2020年度)


年齢調整なし

BMI25.0以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




年齢調整値


BMI25.0以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



BMI25.0以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




BMI25.0以上の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(再掲)BMI 30.0 kg/m²以上の割合(40歳~74歳 2020年度)

年齢調整なし







年齢調整値



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

[参考]BMI 18.5 kg/m²未満の割合(40歳~74歳 2020年度)

年齢調整なし






年齢調整値

*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(2) 腹囲

ア. 平均値

腹囲の平均値は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。都道府県別では、沖縄県は男女ともに最も平均値が高い。



イ. 基準値以上の割合






表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,443	28,874	24,091	21,461	18,341	17,113	14,747	150,070	-
	85cm以上 (人)	13,703	17,011	15,010	13,530	11,732	11,295	9,930	92,211	-	
	85cm以上 (%)	53.9%	58.9%	62.3%	63.0%	64.0%	66.0%	67.3%	61.4%	62.1%	
	全国	受診者 (人)	2,598,735	3,068,679	2,736,222	2,384,616	1,865,204	1,505,793	1,622,538	15,781,787	-
85cm以上 (人)	1,173,288	1,513,532	1,435,779	1,272,865	1,009,296	840,366	899,887	8,145,013	-		
85cm以上 (%)	45.1%	49.3%	52.5%	53.4%	54.1%	55.8%	55.5%	51.6%	52.2%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,308	24,539	21,249	19,151	17,041	17,710	16,379	138,377	-
	90cm以上 (人)	3,688	5,078	4,944	4,627	4,415	5,118	5,474	33,344	-	
	90cm以上 (%)	16.5%	20.7%	23.3%	24.2%	25.9%	28.9%	33.4%	24.1%	24.5%	
	全国	受診者 (人)	1,901,045	2,287,154	2,088,385	1,838,027	1,516,116	1,501,427	1,871,392	13,003,546	-
90cm以上 (人)	211,293	302,068	324,538	308,136	275,339	298,605	396,142	2,116,121	-		
90cm以上 (%)	11.1%	13.2%	15.5%	16.8%	18.2%	19.9%	21.2%	16.3%	16.5%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移

腹囲 平均値



	平均値 (年齢調整なし)								年齢調整平均値							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	87.2	87.2	87.3	87.4	87.6	87.8	88.1	88.4	87.2	87.2	87.3	87.5	87.6	87.9	88.1	88.4
全 国 男性	84.8	84.8	84.9	85.0	85.2	85.5	85.7	86.0	84.8	84.8	84.9	85.1	85.3	85.5	85.7	86.0
沖縄県 女性	82.5	82.3	82.3	82.4	82.5	82.7	83.0	83.1	82.7	82.5	82.5	82.6	82.6	82.9	83.1	83.1
全 国 女性	79.6	79.5	79.5	79.6	79.7	79.9	80.0	80.1	79.6	79.6	79.6	79.7	79.8	79.9	80.1	80.2

腹囲 男85cm以上、女90cm以上の者の割合




	割合 (年齢調整なし)								年齢調整割合							
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
沖縄県 男性	57.5	57.2	57.3	57.7	58.1	59.6	60.5	61.4	58.1	57.8	58.0	58.5	58.9	60.3	61.0	62.1
全 国 男性	46.7	46.7	46.9	47.6	48.4	49.5	50.3	51.6	47.1	47.2	47.5	48.2	49.0	50.1	50.9	52.2
沖縄県 女性	21.8	21.1	21.3	21.7	21.9	22.8	23.6	24.1	22.2	21.6	21.8	22.1	22.3	23.2	23.9	24.5
全 国 女性	14.1	14.1	14.1	14.4	14.7	15.2	15.7	16.3	14.1	14.1	14.2	14.5	14.9	15.4	15.8	16.5


工. 都道府県別該当割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上の者の割合 (40-74 歳 2020 年度)


年齢調整なし



年齢調整値



年齢調整値






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(3) 収縮期血圧

ア. 平均値

収縮期血圧の平均値は、年齢が上がるにつれて高くなっている。都道府県別では全国平均を上回っている。



イ. 区分別割合









表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2020 年度）- 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者数 (人)	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	
		130以上 (人)	7,589	10,398	9,950	9,867	9,544	9,817	8,923	66,088	
		130以上 (%)	29.8%	36.0%	41.3%	46.0%	52.0%	57.4%	60.5%	44.0%	45.9%
		140以上 (人)	3,438	5,010	5,100	5,288	5,383	5,638	5,238	35,095	
		140以上 (%)	13.5%	17.4%	21.2%	24.6%	29.3%	32.9%	35.5%	23.4%	24.8%
		160以上 (人)	498	842	810	954	1,032	1,069	1,015	6,220	
		160以上 (%)	2.0%	2.9%	3.4%	4.4%	5.6%	6.2%	6.9%	4.1%	4.5%
		130以上140未満 (人)	4,151	5,388	4,850	4,579	4,161	4,179	3,685	30,993	
		130以上140未満 (%)	16.3%	18.7%	20.1%	21.3%	22.7%	24.4%	25.0%	20.7%	21.2%
	140以上160未満 (人)	2,940	4,168	4,290	4,334	4,351	4,569	4,223	28,875		
	140以上160未満 (%)	11.6%	14.4%	17.8%	20.2%	23.7%	26.7%	28.6%	19.2%	20.3%	
	全国	受診者数 (人)	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	-
		130以上 (人)	716,614	1,030,220	1,061,255	1,050,533	937,722	837,854	959,106	6,593,304	
		130以上 (%)	27.6%	33.6%	38.8%	44.0%	50.3%	55.6%	59.1%	41.8%	43.9%
		140以上 (人)	292,845	464,709	511,800	535,675	506,141	466,389	536,284	3,313,843	
		140以上 (%)	11.3%	15.1%	18.7%	22.5%	27.1%	31.0%	33.0%	21.0%	22.5%
		160以上 (人)	46,973	81,447	94,192	104,124	105,783	100,387	115,601	648,507	
		160以上 (%)	1.8%	2.7%	3.4%	4.4%	5.7%	6.7%	7.1%	4.1%	4.5%
130以上140未満 (人)		423,769	565,511	549,455	514,858	431,581	371,465	422,822	3,279,461		
130以上140未満 (%)		16.3%	18.4%	20.1%	21.6%	23.1%	24.7%	26.0%	20.8%	21.4%	
140以上160未満 (人)	245,872	383,262	417,608	431,551	400,358	366,002	420,683	2,665,336			
140以上160未満 (%)	9.5%	12.5%	15.3%	18.1%	21.5%	24.3%	25.9%	16.9%	18.0%		
女性	沖縄県	受診者数 (人)	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	-
		130以上 (人)	3,326	5,590	6,219	6,783	7,611	9,414	9,587	48,530	
		130以上 (%)	14.9%	22.8%	29.3%	35.4%	44.7%	53.2%	58.5%	35.1%	36.6%
		140以上 (人)	1,508	2,780	3,225	3,532	4,184	5,195	5,598	26,022	
		140以上 (%)	6.8%	11.3%	15.2%	18.4%	24.6%	29.3%	34.2%	18.8%	19.7%
		160以上 (人)	290	525	583	632	767	1,036	1,157	4,990	
		160以上 (%)	1.3%	2.1%	2.7%	3.3%	4.5%	5.8%	7.1%	3.6%	3.8%
		130以上140未満 (人)	1,818	2,810	2,994	3,251	3,427	4,219	3,989	22,508	
		130以上140未満 (%)	8.1%	11.5%	14.1%	17.0%	20.1%	23.8%	24.4%	16.3%	16.9%
	140以上160未満 (人)	1,218	2,255	2,642	2,900	3,417	4,159	4,441	21,032		
	140以上160未満 (%)	5.5%	9.2%	12.4%	15.1%	20.1%	23.5%	27.1%	15.2%	16.0%	
	全国	受診者数 (人)	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	-
		130以上 (人)	239,492	443,288	542,961	572,988	600,148	745,351	1,069,781	4,214,009	
		130以上 (%)	12.6%	19.4%	26.0%	31.2%	39.6%	49.6%	57.1%	32.4%	33.2%
		140以上 (人)	96,041	198,485	258,021	277,658	305,592	397,246	587,255	2,120,298	
		140以上 (%)	5.0%	8.7%	12.4%	15.1%	20.2%	26.4%	31.4%	16.3%	16.8%
		160以上 (人)	17,817	39,749	53,363	54,479	62,331	84,671	128,343	440,753	
		160以上 (%)	0.9%	1.7%	2.6%	3.0%	4.1%	5.6%	6.9%	3.4%	3.5%
130以上140未満 (人)		143,451	244,803	284,940	295,330	294,556	348,105	482,526	2,093,711		
130以上140未満 (%)		7.5%	10.7%	13.6%	16.1%	19.4%	23.2%	25.8%	16.1%	16.5%	
140以上160未満 (人)	78,224	158,736	204,658	223,179	243,261	312,575	458,912	1,679,545			
140以上160未満 (%)	4.1%	6.9%	9.8%	12.1%	16.0%	20.8%	24.5%	12.9%	13.3%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合



沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

収縮期血圧 保健指導判定値 130mmHg 以上の割合 (40歳~74歳 2020年度)

年齢調整なし





年齢調整値




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

収縮期血圧 受診勧奨判定値 140mmHg以上の者の割合 (40歳~74歳 2020年度)
年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(4) 拡張期血圧

ア. 平均値

拡張期血圧の平均値は、男性が女性より高く、男性は50代以降に低下傾向。都道府県別では、全国平均を男性は下回り、女性は上回っている。



イ. 区分別割合





表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者（2020年度）－人数、割合－


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者（人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	-
		85以上（人）	6,442	9,291	8,653	7,742	6,029	4,472	3,115	45,744	
		85以上（%）	25.3%	32.2%	35.9%	36.1%	32.9%	26.1%	21.1%	30.5%	30.2%
		90以上（人）	3,935	5,758	5,464	4,767	3,531	2,498	1,615	27,568	
		90以上（%）	15.5%	19.9%	22.7%	22.2%	19.3%	14.6%	10.9%	18.4%	18.0%
		100以上（人）	1,172	1,640	1,389	1,166	772	473	289	6,901	
		100以上（%）	4.6%	5.7%	5.8%	5.4%	4.2%	2.8%	2.0%	4.6%	4.4%
		85以上90未満（人）	2,507	3,533	3,189	2,975	2,498	1,974	1,500	18,176	
		85以上90未満（%）	9.9%	12.2%	13.2%	13.9%	13.6%	11.5%	10.2%	12.1%	12.1%
	90以上100未満（人）	2,763	4,118	4,075	3,601	2,759	2,025	1,326	20,667		
	90以上100未満（%）	10.9%	14.3%	16.9%	16.8%	15.0%	11.8%	9.0%	13.8%	13.6%	
	全国	受診者（人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	-
		85以上（人）	599,558	943,706	975,290	900,867	675,655	455,244	377,402	4,927,722	
		85以上（%）	23.1%	30.7%	35.6%	37.8%	36.2%	30.2%	23.3%	31.2%	31.3%
		90以上（人）	340,088	564,475	594,260	542,362	394,305	254,628	202,431	2,892,549	
		90以上（%）	13.1%	18.4%	21.7%	22.7%	21.1%	16.9%	12.5%	18.3%	18.2%
		100以上（人）	99,245	168,771	170,972	144,699	95,690	55,895	40,253	775,525	
		100以上（%）	3.8%	5.5%	6.2%	6.1%	5.1%	3.7%	2.5%	4.9%	4.8%
		85以上90未満（人）	259,470	379,231	381,030	358,505	281,350	200,616	174,971	2,035,173	
85以上90未満（%）		10.0%	12.4%	13.9%	15.0%	15.1%	13.3%	10.8%	12.9%	13.0%	
90以上100未満（人）	240,843	395,704	423,288	397,663	298,615	198,733	162,178	2,117,024			
90以上100未満（%）	9.3%	12.9%	15.5%	16.7%	16.0%	13.2%	10.0%	13.4%	13.5%		
女性	沖縄県	受診者（人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	-
		85以上（人）	2,639	4,196	4,359	4,029	3,581	3,283	2,716	24,803	
		85以上（%）	11.8%	17.1%	20.5%	21.0%	21.0%	18.5%	16.6%	17.9%	18.2%
		90以上（人）	1,632	2,496	2,507	2,212	1,894	1,708	1,370	13,819	
		90以上（%）	7.3%	10.2%	11.8%	11.6%	11.1%	9.6%	8.4%	10.0%	10.0%
		100以上（人）	446	604	569	453	369	275	208	2,924	
		100以上（%）	2.0%	2.5%	2.7%	2.4%	2.2%	1.6%	1.3%	2.1%	2.1%
		85以上90未満（人）	1,007	1,700	1,852	1,817	1,687	1,575	1,346	10,984	
		85以上90未満（%）	4.5%	6.9%	8.7%	9.5%	9.9%	8.9%	8.2%	7.9%	8.1%
	90以上100未満（人）	1,186	1,892	1,938	1,759	1,525	1,433	1,162	10,895		
	90以上100未満（%）	5.3%	7.7%	9.1%	9.2%	8.9%	8.1%	7.1%	7.9%	7.9%	
	全国	受診者（人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	-
		85以上（人）	187,773	327,344	375,696	353,656	300,554	283,195	315,819	2,144,037	
		85以上（%）	9.9%	14.3%	18.0%	19.2%	19.8%	18.9%	16.9%	16.5%	16.8%
		90以上（人）	98,488	178,398	204,324	187,039	157,142	147,360	161,704	1,134,455	
		90以上（%）	5.2%	7.8%	9.8%	10.2%	10.4%	9.8%	8.6%	8.7%	8.8%
		100以上（人）	25,795	45,398	49,622	40,722	31,546	27,597	28,663	249,343	
		100以上（%）	1.4%	2.0%	2.4%	2.2%	2.1%	1.8%	1.5%	1.9%	1.9%
		85以上90未満（人）	89,285	148,946	171,372	166,617	143,412	135,835	154,115	1,009,582	
85以上90未満（%）		4.7%	6.5%	8.2%	9.1%	9.5%	9.0%	8.2%	7.8%	7.9%	
90以上100未満（人）	72,693	133,000	154,702	146,317	125,596	119,763	133,041	885,112			
90以上100未満（%）	3.8%	5.8%	7.4%	8.0%	8.3%	8.0%	7.1%	6.8%	6.9%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示されている（10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示）。そのため、各年齢階級の合計と40～74歳の集計値が一致しないことがある。

ウ. 経年推移


拡張期血圧 平均値



拡張期血圧 85mmHg以上の者の割合



拡張期血圧 90mmHg以上の者の割合




工. 都道府県別該当者割合


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

拡張期血圧 保健指導判定値 85mmHg以上の者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし




年齢調整値





*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

拡張期血圧 受診勧奨判定値 90mmHg 以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

イ. 区分別割合








表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者（2020 年度） - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	24,023	27,186	22,556	19,915	16,537	14,608	12,214	137,039	-
		100以上 (人)	8,087	11,206	10,831	10,577	9,174	8,043	6,499	64,417	
		100以上 (%)	33.7%	41.2%	48.0%	53.1%	55.5%	55.1%	53.2%	47.0%	48.6%
		126以上 (人)	945	1,736	2,061	2,320	2,223	2,100	1,789	13,174	
		126以上 (%)	3.9%	6.4%	9.1%	11.6%	13.4%	14.4%	14.6%	9.6%	10.5%
		100以上110未満 (人)	5,520	6,902	6,063	5,477	4,345	3,640	2,845	34,792	
		100以上110未満 (%)	23.0%	25.4%	26.9%	27.5%	26.3%	24.9%	23.3%	25.4%	25.4%
		110以上126未満 (人)	1,622	2,568	2,707	2,780	2,606	2,303	1,865	16,451	
	110以上126未満 (%)	6.8%	9.4%	12.0%	14.0%	15.8%	15.8%	15.3%	12.0%	12.7%	
	全国	受診者 (人)	2,237,362	2,649,154	2,378,355	2,054,026	1,563,483	1,168,344	1,151,687	13,202,411	-
		100以上 (人)	596,007	904,034	984,889	996,835	832,135	634,624	614,479	5,563,003	
		100以上 (%)	26.6%	34.1%	41.4%	48.5%	53.2%	54.3%	53.4%	42.1%	44.5%
		126以上 (人)	68,993	135,626	181,317	212,864	196,195	158,686	158,729	1,112,410	
		126以上 (%)	3.1%	5.1%	7.6%	10.4%	12.5%	13.6%	13.8%	8.4%	9.4%
		100以上110未満 (人)	405,815	558,425	549,574	505,597	390,646	284,131	267,623	2,961,811	
		100以上110未満 (%)	18.1%	21.1%	23.1%	24.6%	25.0%	24.3%	23.2%	22.4%	22.8%
110以上126未満 (人)		121,199	209,983	253,998	278,374	245,294	191,807	188,127	1,488,782		
110以上126未満 (%)	5.4%	7.9%	10.7%	13.6%	15.7%	16.4%	16.3%	11.3%	12.3%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	20,815	23,024	19,849	17,780	15,434	15,448	14,099	126,449	-
		100以上 (人)	2,665	3,982	4,462	5,115	4,998	5,106	4,905	31,233	
		100以上 (%)	12.8%	17.3%	22.5%	28.8%	32.4%	33.1%	34.8%	24.7%	25.9%
		126以上 (人)	269	486	659	742	824	982	1,038	5,000	
		126以上 (%)	1.3%	2.1%	3.3%	4.2%	5.3%	6.4%	7.4%	4.0%	4.2%
		100以上110未満 (人)	1,897	2,758	2,908	3,238	2,957	2,833	2,567	19,158	
		100以上110未満 (%)	9.1%	12.0%	14.7%	18.2%	19.2%	18.3%	18.2%	15.2%	15.7%
		110以上126未満 (人)	499	738	895	1,135	1,217	1,291	1,300	7,075	
	110以上126未満 (%)	2.4%	3.2%	4.5%	6.4%	7.9%	8.4%	9.2%	5.6%	6.0%	
	全国	受診者 (人)	1,614,472	1,946,932	1,776,444	1,537,752	1,206,518	1,092,381	1,276,440	10,450,939	
		100以上 (人)	179,047	290,874	354,031	408,677	379,516	366,867	452,678	2,431,690	
		100以上 (%)	11.1%	14.9%	19.9%	26.6%	31.5%	33.6%	35.5%	23.3%	24.7%
		126以上 (人)	16,552	29,984	40,450	50,356	52,749	57,702	79,454	327,247	
		126以上 (%)	1.0%	1.5%	2.3%	3.3%	4.4%	5.3%	6.2%	3.1%	3.4%
		100以上110未満 (人)	132,841	206,443	238,957	261,164	228,266	208,632	244,047	1,520,350	
		100以上110未満 (%)	8.2%	10.6%	13.5%	17.0%	18.9%	19.1%	19.1%	14.5%	15.2%
110以上126未満 (人)		29,654	54,447	74,624	97,157	98,501	100,533	129,177	584,093		
110以上126未満 (%)	1.8%	2.8%	4.2%	6.3%	8.2%	9.2%	10.1%	5.6%	6.1%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

空腹時血糖 受診勧奨判定値 126mmHg 以上の者の割合(40-74歳 2020年度)






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(6) HbA1c

ア. 平均値

ヘモグロビン A1c の平均値は、男女とも年齢とともに増加し、都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区別割合








表 HbA1c 5.6%以上の者（2020年度）－人数, 割合－


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者（人）	13,348	15,190	13,024	12,230	10,989	12,776	13,010	90,567	-
		5.6以上（人）	4,924	6,768	6,791	6,994	6,665	8,036	8,646	48,824	
		5.6以上（%）	36.9%	44.6%	52.1%	57.2%	60.7%	62.9%	66.5%	53.9%	54.2%
		6.5以上（人）	532	1,033	1,285	1,495	1,522	1,976	2,091	9,934	
		6.5以上（%）	4.0%	6.8%	9.9%	12.2%	13.9%	15.5%	16.1%	11.0%	11.1%
		8.0以上（人）	236	345	357	362	327	350	302	2,279	
		8.0以上（%）	1.8%	2.3%	2.7%	3.0%	3.0%	2.7%	2.3%	2.5%	2.6%
		8.4以上	194	279	264	256	213	250	173	1,629	
		8.4以上（%）	1.5%	1.8%	2.0%	2.1%	1.9%	2.0%	1.3%	1.8%	1.8%
		5.6以上6.5未満（人）	4,392	5,735	5,506	5,499	5,143	6,060	6,555	38,890	
		5.6以上6.5未満（%）	32.9%	37.8%	42.3%	45.0%	46.8%	47.4%	50.4%	42.9%	43.1%
	6.5以上8.0未満（人）	296	688	928	1,133	1,195	1,626	1,789	7,655		
	6.5以上8.0未満（%）	2.2%	4.5%	7.1%	9.3%	10.9%	12.7%	13.8%	8.5%	8.6%	
	全国	受診者（人）	1,891,882	2,260,098	2,065,665	1,828,419	1,393,890	1,202,421	1,450,877	12,093,252	-
		5.6以上（人）	564,044	856,785	938,050	956,709	810,371	753,518	951,262	5,830,739	
		5.6以上（%）	29.8%	37.9%	45.4%	52.3%	58.1%	62.7%	65.6%	48.2%	50.1%
		6.5以上（人）	62,515	126,296	169,637	197,983	181,336	176,912	230,834	1,145,513	
		6.5以上（%）	3.3%	5.6%	8.2%	10.8%	13.0%	14.7%	15.9%	9.5%	10.2%
		8.0以上（人）	22,475	40,011	46,237	43,693	32,667	27,254	30,308	242,645	
		8.0以上（%）	1.2%	1.8%	2.2%	2.4%	2.3%	2.3%	2.1%	2.0%	2.0%
		8.4以上	18,232	31,525	34,948	31,423	22,434	18,454	19,566	176,582	
		8.4以上（%）	1.0%	1.4%	1.7%	1.7%	1.6%	1.5%	1.3%	1.5%	1.5%
5.6以上6.5未満（人）		501,529	730,489	768,413	758,726	629,035	576,606	720,428	4,685,226		
5.6以上6.5未満（%）		26.5%	32.3%	37.2%	41.5%	45.1%	48.0%	49.7%	38.7%	39.9%	
6.5以上8.0未満（人）	40,040	86,285	123,400	154,290	148,669	149,658	200,526	902,868			
6.5以上8.0未満（%）	2.1%	3.8%	6.0%	8.4%	10.7%	12.4%	13.8%	7.5%	8.1%		
女性	沖縄県	受診者（人）	13,510	15,141	13,081	12,002	11,655	15,053	15,557	95,999	-
		5.6以上（人）	3,409	4,967	6,091	6,635	7,022	9,856	10,771	48,751	
		5.6以上（%）	25.2%	32.8%	46.6%	55.3%	60.2%	65.5%	69.2%	50.8%	50.5%
		6.5以上（人）	200	396	548	654	866	1,418	1,739	5,821	
		6.5以上（%）	1.5%	2.6%	4.2%	5.4%	7.4%	9.4%	11.2%	6.1%	5.9%
		8.0以上（人）	66	117	148	151	184	236	295	1,197	
		8.0以上（%）	0.5%	0.8%	1.1%	1.3%	1.6%	1.6%	1.9%	1.2%	1.2%
		8.4以上	44	85	116	113	137	168	193	856	
		8.4以上（%）	0.3%	0.6%	0.9%	0.9%	1.2%	1.1%	1.2%	0.9%	0.9%
		5.6以上6.5未満（人）	3,209	4,571	5,543	5,981	6,156	8,438	9,032	42,930	
		5.6以上6.5未満（%）	23.8%	30.2%	42.4%	49.8%	52.8%	56.1%	58.1%	44.7%	44.6%
	6.5以上8.0未満（人）	134	279	400	503	682	1,182	1,444	4,624		
	6.5以上8.0未満（%）	1.0%	1.8%	3.1%	4.2%	5.9%	7.9%	9.3%	4.8%	4.6%	
	全国	受診者（人）	1,428,354	1,721,529	1,583,260	1,395,884	1,188,677	1,318,789	1,755,923	10,392,744	-
		5.6以上（人）	318,905	498,545	644,207	714,615	676,366	807,093	1,127,396	4,787,455	
		5.6以上（%）	22.3%	29.0%	40.7%	51.2%	56.9%	61.2%	64.2%	46.1%	46.4%
		6.5以上（人）	16,882	32,349	46,832	60,692	70,382	100,822	163,368	491,655	
		6.5以上（%）	1.2%	1.9%	3.0%	4.3%	5.9%	7.6%	9.3%	4.7%	4.7%
		8.0以上（人）	5,255	8,750	11,614	12,211	11,928	14,790	20,351	85,227	
		8.0以上（%）	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.0%	1.1%	1.2%	0.8%	0.8%
		8.4以上	4,229	6,845	8,957	9,037	8,639	10,485	13,863	62,055	
		8.4以上（%）	0.3%	0.4%	0.6%	0.6%	0.7%	0.8%	0.8%	0.6%	0.6%
5.6以上6.5未満（人）		302,023	466,196	597,375	653,923	605,984	706,271	964,028	4,295,800		
5.6以上6.5未満（%）		21.1%	27.1%	37.7%	46.8%	51.0%	53.6%	54.9%	41.3%	41.7%	
6.5以上8.0未満（人）	11,627	23,599	35,218	48,481	58,454	86,032	143,017	406,428			
6.5以上8.0未満（%）	0.8%	1.4%	2.2%	3.5%	4.9%	6.5%	8.1%	3.9%	3.9%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移



HbA1c (NGSP) 8.0%以上の者の割合







HbA1c (NGSP) 8.4%以上の者の割合



工. 都道府県別該当者割合

HbA1c(NGSP) 保健指導判定値 5.6%以上の者の割合 (40-74 歳 2020 年度)

年齢調整なし




年齢調整値

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

HbA1c(NGSP) 受診勧奨判定値 6.5%以上の者の割合 (40-74歳)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(7) 中性脂肪

ア. 平均値

中性脂肪の平均値は、男性は 40～50 代で高く、年齢とともに低下するが、女性では年齢とともに増加している。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合








表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,420	28,852	24,075	21,449	18,341	17,110	14,748	149,995	-
		150以上 (人)	8,395	10,153	8,335	7,073	5,377	4,686	3,670	47,689	
		150以上 (%)	33.0%	35.2%	34.6%	33.0%	29.3%	27.4%	24.9%	31.8%	31.1%
		300以上 (人)	1,902	2,387	1,953	1,475	1,005	839	550	10,111	
		300以上 (%)	7.5%	8.3%	8.1%	6.9%	5.5%	4.9%	3.7%	6.7%	6.4%
		150以上300未満 (人)	6,493	7,766	6,382	5,598	4,372	3,847	3,120	37,578	
		150以上300未満 (%)	25.5%	26.9%	26.5%	26.1%	23.8%	22.5%	21.2%	25.1%	24.7%
	全国	受診者数	2,594,450	3,062,993	2,731,041	2,380,186	1,861,733	1,501,629	1,616,749	15,748,781	-
		150以上 (人)	694,537	896,075	811,522	690,530	518,250	406,118	405,918	4,422,950	
		150以上 (%)	26.8%	29.3%	29.7%	29.0%	27.8%	27.0%	25.1%	28.1%	27.9%
		300以上 (人)	134,774	178,069	158,372	129,234	88,865	61,868	52,676	803,858	
		300以上 (%)	5.2%	5.8%	5.8%	5.4%	4.8%	4.1%	3.3%	5.1%	4.9%
		150以上300未満 (人)	559,763	718,006	653,150	561,296	429,385	344,250	353,242	3,619,092	
		150以上300未満 (%)	21.6%	23.4%	23.9%	23.6%	23.1%	22.9%	21.8%	23.0%	22.9%
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,316	24,531	21,243	19,148	17,041	17,710	16,380	138,369	-
		150以上 (人)	2,120	2,819	3,039	3,022	2,852	3,179	2,999	20,030	
		150以上 (%)	9.5%	11.5%	14.3%	15.8%	16.7%	18.0%	18.3%	14.5%	14.8%
		300以上 (人)	253	370	373	336	316	312	261	2,221	
		300以上 (%)	1.1%	1.5%	1.8%	1.8%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.6%
		150以上300未満 (人)	1,867	2,449	2,666	2,686	2,536	2,867	2,738	17,809	
		150以上300未満 (%)	8.4%	10.0%	12.6%	14.0%	14.9%	16.2%	16.7%	12.9%	13.2%
	全国	受診者 (人)	1,900,489	2,284,941	2,086,094	1,835,950	1,513,554	1,497,113	1,865,087	12,983,228	-
		150以上 (人)	117,465	179,757	215,531	226,174	213,385	247,941	326,065	1,526,318	
		150以上 (%)	6.2%	7.9%	10.3%	12.3%	14.1%	16.6%	17.5%	11.8%	12.0%
		300以上 (人)	12,487	20,073	23,506	23,301	20,755	22,152	27,168	149,442	
		300以上 (%)	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.5%	1.2%	1.2%
		150以上300未満 (人)	104,978	159,684	192,025	202,873	192,630	225,789	298,897	1,376,876	
		150以上300未満 (%)	5.5%	7.0%	9.2%	11.1%	12.7%	15.1%	16.0%	10.6%	10.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移







工. 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

中性脂肪 保健指導判定値 150mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2020年度)




年齢調整なし




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

中性脂肪 受診勧奨判定値 300mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(8) HDLコレステロール

ア. 平均値

HDLコレステロールの保健指導判定値は 40mg/dl 未満。

平均値は、女性に比べ男性が低く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より低くなっている。都道府県別では男女ともに全国を下回っている。



イ. 区分別割合








表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者（2020 年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,439	28,872	24,086	21,460	18,342	17,112	14,747	150,058	-
		40未満 (人)	2,292	2,596	1,958	1,588	1,211	1,200	1,110	11,955	-
		40未満 (%)	9.0%	9.0%	8.1%	7.4%	6.6%	7.0%	7.5%	8.0%	7.8%
		35未満 (人)	588	707	558	410	327	289	314	3,193	-
		35未満 (%)	2.3%	2.4%	2.3%	1.9%	1.8%	1.7%	2.1%	2.1%	2.1%
		35以上40未満 (人)	1,704	1,889	1,400	1,178	884	911	796	8,762	-
	35以上40未満 (%)	6.7%	6.5%	5.8%	5.5%	4.8%	5.3%	5.4%	5.8%	5.7%	
	全国	受診者 (人)	2,595,182	3,063,893	2,731,757	2,380,629	1,861,926	1,501,675	1,616,767	15,751,829	-
		40未満 (人)	186,939	220,759	185,947	147,200	112,236	97,187	114,655	1,064,923	-
		40未満 (%)	7.2%	7.2%	6.8%	6.2%	6.0%	6.5%	7.1%	6.8%	6.7%
		35未満 (人)	49,417	58,516	48,951	39,046	29,950	27,169	34,114	287,163	-
		35未満 (%)	1.9%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.8%	2.1%	1.8%	1.8%
35以上40未満 (人)		137,522	162,243	136,996	108,154	82,286	70,018	80,541	777,760	-	
35以上40未満 (%)	5.3%	5.3%	5.0%	4.5%	4.4%	4.7%	5.0%	4.9%	4.9%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,534	21,246	19,146	17,040	17,710	16,379	138,372	-
		40未満 (人)	411	428	298	226	252	269	312	2,196	-
		40未満 (%)	1.8%	1.7%	1.4%	1.2%	1.5%	1.5%	1.9%	1.6%	1.6%
		35未満 (人)	101	108	53	39	48	55	75	479	-
		35未満 (%)	0.5%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%
		35以上40未満 (人)	310	320	245	187	204	214	237	1,717	-
	35以上40未満 (%)	1.4%	1.3%	1.2%	1.0%	1.2%	1.2%	1.4%	1.2%	1.2%	
	全国	受診者 (人)	1,900,554	2,285,030	2,086,161	1,835,977	1,513,578	1,497,105	1,865,032	12,983,437	-
		40未満 (人)	20,310	24,568	17,671	13,790	12,941	17,089	27,838	134,207	-
		40未満 (%)	1.1%	1.1%	0.8%	0.8%	0.9%	1.1%	1.5%	1.0%	1.0%
		35未満 (人)	4,618	5,684	3,935	2,903	2,746	3,853	6,583	30,322	-
		35未満 (%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
35以上40未満 (人)		15,692	18,884	13,736	10,887	10,195	13,236	21,255	103,885	-	
35以上40未満 (%)	0.8%	0.8%	0.7%	0.6%	0.7%	0.9%	1.1%	0.8%	0.8%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合



沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

HDLコレステロール 保健指導判定値 40mg/dl未満の者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし




年齢調整値






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

HDLコレステロール 受診勧奨判定値 35mg/dl 未満の者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(9) LDLコレステロール

ア. 平均値

LDLコレステロールの平均値は、男性は年齢とともに低下傾向、女性は50代まで上昇傾向、その後は減少傾向となっている。都道府県別では男女ともに全国を下回っている。



イ. 区分別割合









表 LDLコレステロール 120mg/dl以上の者（2020年度）－人数,割合－

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者（人）	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	-
		120以上（人）	14,606	16,837	13,728	11,716	9,419	8,104	6,424	80,834	-
		120以上（%）	58.4%	59.3%	58.0%	55.5%	51.9%	48.0%	44.3%	54.7%	53.8%
		140以上（人）	8,505	10,054	7,821	6,510	5,028	4,066	3,029	45,013	-
		140以上（%）	34.0%	35.4%	33.0%	30.8%	27.7%	24.1%	20.9%	30.5%	29.5%
		160以上（人）	4,001	4,758	3,638	2,842	2,043	1,518	1,084	19,884	-
		160以上（%）	16.0%	16.8%	15.4%	13.5%	11.3%	9.0%	7.5%	13.5%	12.8%
		120以上140未満（人）	6,101	6,783	5,907	5,206	4,391	4,038	3,395	35,821	-
		120以上140未満（%）	24.4%	23.9%	24.9%	24.7%	24.2%	23.9%	23.4%	24.2%	24.2%
		140以上160未満（人）	4,504	5,296	4,183	3,668	2,985	2,548	1,945	25,129	-
	140以上160未満（%）	18.0%	18.7%	17.7%	17.4%	16.5%	15.1%	13.4%	17.0%	16.7%	
	全国	受診者（人）	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	-
		120以上（人）	1,517,201	1,858,200	1,631,440	1,350,164	979,449	733,916	721,963	8,792,333	-
		120以上（%）	58.6%	60.8%	59.8%	56.8%	52.7%	49.0%	44.8%	55.9%	54.8%
		140以上（人）	872,836	1,094,301	951,672	758,953	523,276	370,688	340,516	4,912,242	-
		140以上（%）	33.7%	35.8%	34.9%	31.9%	28.2%	24.7%	21.1%	31.2%	30.2%
		160以上（人）	401,501	511,979	436,425	332,503	215,317	143,509	122,365	2,163,599	-
		160以上（%）	15.5%	16.7%	16.0%	14.0%	11.6%	9.6%	7.6%	13.8%	13.1%
120以上140未満（人）		644,365	763,899	679,768	591,211	456,173	363,228	381,447	3,880,091	-	
120以上140未満（%）		24.9%	25.0%	24.9%	24.9%	24.5%	24.2%	23.6%	24.7%	24.6%	
140以上160未満（人）		471,335	582,322	515,247	426,450	307,959	227,179	218,151	2,748,643	-	
140以上160未満（%）	18.2%	19.0%	18.9%	17.9%	16.6%	15.2%	13.5%	17.5%	17.1%		
女性	沖縄県	受診者（人）	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	-
		120以上（人）	7,785	10,669	12,164	12,311	10,817	10,674	9,036	73,456	-
		120以上（%）	35.8%	44.9%	58.6%	65.6%	64.4%	61.2%	56.1%	54.3%	55.4%
		140以上（人）	3,512	5,340	6,955	7,530	6,510	6,169	4,896	40,912	-
		140以上（%）	16.2%	22.5%	33.5%	40.1%	38.7%	35.4%	30.4%	30.2%	31.2%
		160以上（人）	1,351	2,226	3,251	3,726	3,101	2,789	2,035	18,479	-
		160以上（%）	6.2%	9.4%	15.7%	19.9%	18.5%	16.0%	12.6%	13.7%	14.2%
		120以上140未満（人）	4,273	5,329	5,209	4,781	4,307	4,505	4,140	32,544	-
		120以上140未満（%）	19.7%	22.4%	25.1%	25.5%	25.6%	25.9%	25.7%	24.0%	24.2%
		140以上160未満（人）	2,161	3,114	3,704	3,804	3,409	3,380	2,861	22,433	-
	140以上160未満（%）	9.9%	13.1%	17.9%	20.3%	20.3%	19.4%	17.8%	16.6%	17.0%	
	全国	受診者（人）	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	-
		120以上（人）	712,220	1,050,205	1,238,578	1,212,295	980,657	911,231	1,045,924	7,151,110	-
		120以上（%）	37.5%	46.1%	59.5%	66.2%	64.9%	61.0%	56.2%	55.2%	56.1%
		140以上（人）	318,408	522,998	714,964	745,745	594,570	527,022	568,703	3,992,410	-
		140以上（%）	16.8%	22.9%	34.3%	40.7%	39.4%	35.3%	30.6%	30.8%	31.6%
		160以上（人）	118,916	211,710	334,205	365,906	286,190	240,189	242,540	1,799,656	-
		160以上（%）	6.3%	9.3%	16.1%	20.0%	18.9%	16.1%	13.0%	13.9%	14.4%
120以上140未満（人）		393,812	527,207	523,614	466,550	386,087	384,209	477,221	3,158,700	-	
120以上140未満（%）		20.8%	23.1%	25.1%	25.5%	25.6%	25.7%	25.6%	24.4%	24.5%	
140以上160未満（人）		199,492	311,288	380,759	379,839	308,380	286,833	326,163	2,192,754	-	
140以上160未満（%）	10.5%	13.7%	18.3%	20.7%	20.4%	19.2%	17.5%	16.9%	17.2%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合


沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

LDLコレステロール 保健指導判定値 120mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2020年度)


年齢調整なし



年齢調整値







年齢調整値



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

LDLコレステロール 受診勧奨判定値 140mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし






年齢調整値

*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(10) GOT(AST)

ア. 平均値

GOTの平均値は、男性が女性を上回り、年齢が高くなるにつれ男女差が小さくなっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合








表 GOT(AST) 31U/l以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,113	14,746	150,049	-
		31以上 (人)	5,623	6,383	5,077	4,165	3,346	2,980	2,291	29,865	
		31以上 (%)	22.1%	22.1%	21.1%	19.4%	18.2%	17.4%	15.5%	19.9%	19.5%
		51以上 (人)	1,203	1,384	1,102	918	660	575	391	6,233	
		51以上 (%)	4.7%	4.8%	4.6%	4.3%	3.6%	3.4%	2.7%	4.2%	4.0%
		31以上50以下 (人)	4,420	4,999	3,975	3,247	2,686	2,405	1,900	23,632	
	31以上50以下 (%)	17.4%	17.3%	16.5%	15.1%	14.6%	14.1%	12.9%	15.7%	15.4%	
	全国	受診者 (人)	2,595,391	3,064,052	2,731,930	2,380,843	1,862,045	1,501,806	1,616,930	15,752,997	-
		31以上 (人)	486,385	590,898	516,398	437,645	335,447	266,628	274,606	2,908,007	
		31以上 (%)	18.7%	19.3%	18.9%	18.4%	18.0%	17.8%	17.0%	18.5%	18.3%
		51以上 (人)	93,759	116,695	105,089	89,705	66,287	47,785	43,521	562,841	
		51以上 (%)	3.6%	3.8%	3.8%	3.8%	3.6%	3.2%	2.7%	3.6%	3.5%
31以上50以下 (人)		392,626	474,203	411,309	347,940	269,160	218,843	231,085	2,345,166		
31以上50以下 (%)	15.1%	15.5%	15.1%	14.6%	14.5%	14.6%	14.3%	14.9%	14.8%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,535	21,245	19,148	17,040	17,708	16,380	138,373	-
		31以上 (人)	1,284	1,846	2,208	2,211	1,879	1,981	1,810	13,219	
		31以上 (%)	5.8%	7.5%	10.4%	11.5%	11.0%	11.2%	11.1%	9.6%	9.8%
		51以上 (人)	333	426	475	421	338	363	319	2,675	
		51以上 (%)	1.5%	1.7%	2.2%	2.2%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%
		31以上50以下 (人)	951	1,420	1,733	1,790	1,541	1,618	1,491	10,544	
	31以上50以下 (%)	4.3%	5.8%	8.2%	9.3%	9.0%	9.1%	9.1%	7.6%	7.8%	
	全国	受診者 (人)	1,900,675	2,285,170	2,086,245	1,836,083	1,513,689	1,497,260	1,865,265	12,984,387	-
		31以上 (人)	75,842	118,573	168,889	180,402	151,385	155,970	201,086	1,052,147	
		31以上 (%)	4.0%	5.2%	8.1%	9.8%	10.0%	10.4%	10.8%	8.1%	8.3%
		51以上 (人)	16,049	24,307	30,108	29,248	24,206	24,344	29,142	177,404	
		51以上 (%)	0.8%	1.1%	1.4%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.4%	1.4%
31以上50以下 (人)		59,793	94,266	138,781	151,154	127,179	131,626	171,944	874,743		
31以上50以下 (%)	3.1%	4.1%	6.7%	8.2%	8.4%	8.8%	9.2%	6.7%	6.9%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移





工. 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


GOT(AST) 保健指導判定値 31U/1以上の者の割合(40~74歳 2020年度)



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用



GOT(AST) 受診動向判定値 51U/l以上の者の割合 (40-74歳 2020年度)






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(11) GPT(ALT)

ア. 平均値

GPTの平均値は、男性は年齢とともに低下し、年齢が高くなるにつれ男女差が小さくなっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 GPT(ALT) 31U/l以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,112	14,746	150,048	-
		31以上 (人)	11,088	12,060	8,986	6,851	4,955	3,798	2,584	50,322	
		31以上 (%)	43.6%	41.8%	37.3%	31.9%	27.0%	22.2%	17.5%	33.5%	31.8%
		51以上 (人)	4,470	4,321	2,958	2,032	1,297	949	600	16,627	
		51以上 (%)	17.6%	15.0%	12.3%	9.5%	7.1%	5.5%	4.1%	11.1%	10.2%
		31以上50以下 (人)	6,618	7,739	6,028	4,819	3,658	2,849	1,984	33,695	
		31以上50以下 (%)	26.0%	26.8%	25.0%	22.5%	19.9%	16.6%	13.5%	22.5%	21.6%
	全国	受診者 (人)	2,595,387	3,064,047	2,731,932	2,380,853	1,862,039	1,501,801	1,616,927	15,752,986	-
		31以上 (人)	975,290	1,139,989	929,031	704,114	466,231	320,299	276,819	4,811,773	
		31以上 (%)	37.6%	37.2%	34.0%	29.6%	25.0%	21.3%	17.1%	30.5%	29.0%
		51以上 (人)	386,037	419,829	313,425	215,182	129,960	81,723	63,473	1,609,629	
		51以上 (%)	14.9%	13.7%	11.5%	9.0%	7.0%	5.4%	3.9%	10.2%	9.4%
		31以上50以下 (人)	589,253	720,160	615,606	488,932	336,271	238,576	213,346	3,202,144	
		31以上50以下 (%)	22.7%	23.5%	22.5%	20.5%	18.1%	15.9%	13.2%	20.3%	19.6%
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,535	21,244	19,148	17,038	17,708	16,380	138,370	-
		31以上 (人)	2,158	2,818	3,271	3,214	2,470	2,270	1,764	17,965	
		31以上 (%)	9.7%	11.5%	15.4%	16.8%	14.5%	12.8%	10.8%	13.0%	13.1%
		51以上 (人)	720	950	990	911	687	592	441	5,291	
		51以上 (%)	3.2%	3.9%	4.7%	4.8%	4.0%	3.3%	2.7%	3.8%	3.8%
		31以上50以下 (人)	1,438	1,868	2,281	2,303	1,783	1,678	1,323	12,674	
		31以上50以下 (%)	6.4%	7.6%	10.7%	12.0%	10.5%	9.5%	8.1%	9.2%	9.3%
	全国	受診者 (人)	1,900,670	2,285,157	2,086,239	1,836,072	1,513,666	1,497,258	1,865,261	12,984,323	-
		31以上 (人)	118,867	172,565	230,766	231,051	175,471	155,818	164,241	1,248,779	
		31以上 (%)	6.3%	7.6%	11.1%	12.6%	11.6%	10.4%	8.8%	9.6%	9.8%
		51以上 (人)	37,956	53,283	67,878	62,907	45,675	38,730	39,077	345,506	
		51以上 (%)	2.0%	2.3%	3.3%	3.4%	3.0%	2.6%	2.1%	2.7%	2.7%
		31以上50以下 (人)	80,911	119,282	162,888	168,144	129,796	117,088	125,164	903,273	
		31以上50以下 (%)	4.3%	5.2%	7.8%	9.2%	8.6%	7.8%	6.7%	7.0%	7.1%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移


GPT (ALT) 平均値



GPT (ALT) 31U/L以上の者の割合




GPT (ALT) 51U/L以上の者の割合




工 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。
 GPT(ALT) 保健指導判定値 31U/l以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)


年齢調整なし



年齢調整値






年齢調整値




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

GPT(ALT) 受診勧奨判定値 51U/I以上の者の割合(40-74 歳 2020 年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(12) γ -GTP

ア. 平均値

γ -GTP の平均値は、男性が女性を上回っており、都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合








表 γ-GTP51U/l以上の者（2020年度）－人数,割合－

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者（人）	25,416	28,836	24,058	21,430	18,330	17,103	14,745	149,918	-
		51以上（人）	9,386	11,169	9,250	7,601	5,589	4,124	2,819	49,938	
		51以上（%）	36.9%	38.7%	38.4%	35.5%	30.5%	24.1%	19.1%	33.3%	32.1%
		101以上（人）	3,549	4,334	3,446	2,761	1,829	1,303	809	18,031	
		101以上（%）	14.0%	15.0%	14.3%	12.9%	10.0%	7.6%	5.5%	12.0%	11.4%
		51以上100以下（人）	5,837	6,835	5,804	4,840	3,760	2,821	2,010	31,907	
		51以上100以下（%）	23.0%	23.7%	24.1%	22.6%	20.5%	16.5%	13.6%	21.3%	20.7%
	全国	受診者（人）	2,594,381	3,062,378	2,730,235	2,379,222	1,860,798	1,500,928	1,616,010	15,743,952	-
		51以上（人）	729,030	961,353	881,434	762,359	563,737	395,829	344,971	4,638,713	
		51以上（%）	28.1%	31.4%	32.3%	32.0%	30.3%	26.4%	21.3%	29.5%	29.0%
		101以上（人）	242,788	331,228	306,785	265,655	190,848	126,094	101,533	1,564,931	
		101以上（%）	9.4%	10.8%	11.2%	11.2%	10.3%	8.4%	6.3%	9.9%	9.7%
		51以上100以下（人）	486,242	630,125	574,649	496,704	372,889	269,735	243,438	3,073,782	
		51以上100以下（%）	18.7%	20.6%	21.0%	20.9%	20.0%	18.0%	15.1%	19.5%	19.3%
女性	沖縄県	受診者（人）	22,314	24,532	21,244	19,148	17,039	17,708	16,380	138,365	-
		51以上（人）	1,827	2,549	3,089	2,956	2,129	1,705	1,259	15,514	
		51以上（%）	8.2%	10.4%	14.5%	15.4%	12.5%	9.6%	7.7%	11.2%	11.3%
		101以上（人）	493	669	889	783	525	346	270	3,975	
		101以上（%）	2.2%	2.7%	4.2%	4.1%	3.1%	2.0%	1.6%	2.9%	2.9%
		51以上100以下（人）	1,334	1,880	2,200	2,173	1,604	1,359	989	11,539	
		51以上100以下（%）	6.0%	7.7%	10.4%	11.3%	9.4%	7.7%	6.0%	8.3%	8.4%
	全国	受診者（人）	1,900,482	2,284,845	2,085,956	1,835,804	1,513,400	1,496,822	1,864,527	12,981,836	-
		51以上（人）	95,116	157,623	213,701	218,132	162,368	131,008	130,142	1,108,090	
		51以上（%）	5.0%	6.9%	10.2%	11.9%	10.7%	8.8%	7.0%	8.5%	8.7%
		101以上（人）	22,001	39,811	57,825	56,463	38,978	28,784	27,586	271,448	
		101以上（%）	1.2%	1.7%	2.8%	3.1%	2.6%	1.9%	1.5%	2.1%	2.1%
		51以上100以下（人）	73,115	117,812	155,876	161,669	123,390	102,224	102,556	836,642	
		51以上100以下（%）	3.8%	5.2%	7.5%	8.8%	8.2%	6.8%	5.5%	6.4%	6.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





ウ. 経年推移



工. 都道府県別該当者割合



沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

γ-GTP 保健指導判定値 51U/l未満の者の割合(40-74歳 2020年度)



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(13) 尿蛋白
ア. 区分別割合



※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)される。

沖縄県の女性の40-44歳、55-59歳では「+++」の区分が「-(ハイフン)」となっている。


表 尿蛋白 +以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,367	28,804	24,027	21,402	18,259	17,048	14,661	149,568	-
		+以上 (人)	789	1,048	1,029	1,111	1,142	1,427	1,417	7,963	-
		+以上 (%)	3.1%	3.6%	4.3%	5.2%	6.3%	8.4%	9.7%	5.3%	5.7%
		+(人)	627	761	725	748	755	897	892	5,405	-
		+ (%)	2.5%	2.6%	3.0%	3.5%	4.1%	5.3%	6.1%	3.6%	3.8%
		++ (人)	128	219	231	281	299	402	379	1,939	-
		++ (%)	0.5%	0.8%	1.0%	1.3%	1.6%	2.4%	2.6%	1.3%	1.4%
		+++ (人)	34	68	73	82	88	128	146	619	-
	+++ (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.8%	1.0%	0.4%	0.5%	
	全国	受診者 (人)	2,594,367	3,062,942	2,730,690	2,378,962	1,859,971	1,499,205	1,612,527	15,738,664	-
		+以上 (人)	75,161	102,839	103,156	99,439	91,467	93,346	126,371	691,779	-
		+以上 (%)	2.9%	3.4%	3.8%	4.2%	4.9%	6.2%	7.8%	4.4%	4.7%
		+(人)	58,331	76,647	73,723	68,890	61,736	62,715	84,439	486,481	-
		+ (%)	2.2%	2.5%	2.7%	2.9%	3.3%	4.2%	5.2%	3.1%	3.3%
++ (人)		13,187	19,939	22,089	23,040	22,539	23,230	31,418	155,442	-	
++ (%)		0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	1.2%	1.5%	1.9%	1.0%	1.1%	
+++ (人)		3,643	6,253	7,344	7,509	7,192	7,401	10,514	49,856	-	
+++ (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.3%	0.3%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	21,560	23,811	20,977	19,095	17,002	17,650	16,317	136,435	-
		+以上 (人)	380	486	375	350	400	633	775	3,422	-
		+以上 (%)	1.8%	2.0%	1.8%	1.8%	2.4%	3.6%	4.7%	2.5%	2.5%
		+(人)	312	359	286	261	287	426	538	2,469	-
		+ (%)	1.4%	1.5%	1.4%	1.4%	1.7%	2.4%	3.3%	1.8%	1.8%
		++ (人)	68	104	62	89	83	176	181	763	-
		++ (%)	0.3%	0.4%	0.3%	0.5%	0.5%	1.0%	1.1%	0.6%	0.6%
		+++ (人)	-	23	27	-	30	31	56	190	-
	+++ (%)	-	0.1%	0.1%	-	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%	
	全国	受診者 (人)	1,875,062	2,257,454	2,074,662	1,832,996	1,511,452	1,494,178	1,860,090	12,906,374	-
		+以上 (人)	40,202	49,800	38,475	29,385	28,628	40,718	70,167	297,855	-
		+以上 (%)	2.1%	2.2%	1.9%	1.6%	1.9%	2.7%	3.8%	2.3%	2.3%
		+(人)	32,504	39,268	29,926	22,700	22,087	31,306	53,455	231,246	-
		+ (%)	1.7%	1.7%	1.4%	1.2%	1.5%	2.1%	2.9%	1.8%	1.8%
++ (人)		6,363	8,581	6,948	5,505	5,385	7,604	13,266	53,652	-	
++ (%)		0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%	
+++ (人)		1,335	1,951	1,601	1,180	1,156	1,808	3,446	12,957	-	
+++ (%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ. 経年推移







ウ. 都道府県別該当者割合

沖繩県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

尿蛋白 + 以上の者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(14) 尿糖

ア. 区分別割合






表 尿糖 +以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	25,365	28,800	24,024	21,400	18,255	17,043	14,659	149,546	-
		+以上 (人)	633	1,170	1,364	1,443	1,222	1,286	1,033	8,151	-
		+以上 (%)	2.5%	4.1%	5.7%	6.7%	6.7%	7.5%	7.0%	5.5%	5.7%
		+(人)	100	156	216	236	172	243	200	1,323	-
		+ (%)	0.4%	0.5%	0.9%	1.1%	0.9%	1.4%	1.4%	0.9%	0.9%
		++ (人)	80	139	165	184	166	222	174	1,130	-
		++ (%)	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%	0.9%	1.3%	1.2%	0.8%	0.8%
		+++ (人)	453	875	983	1,023	884	821	659	5,698	-
	+++ (%)	1.8%	3.0%	4.1%	4.8%	4.8%	4.8%	4.5%	3.8%	4.0%	
	全国	受診者 (人)	2,592,913	3,060,962	2,728,715	2,376,986	1,858,628	1,498,482	1,612,036	15,728,772	-
		+以上 (人)	62,064	118,457	148,716	160,890	140,669	114,734	122,137	867,667	-
		+以上 (%)	2.4%	3.9%	5.5%	6.8%	7.6%	7.7%	7.6%	5.5%	5.9%
		+(人)	11,657	20,193	24,069	26,402	25,080	23,868	30,654	161,923	-
		+ (%)	0.4%	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	1.9%	1.0%	1.1%
++ (人)		11,123	20,519	25,409	26,878	24,940	22,219	26,566	157,654	-	
++ (%)		0.4%	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.6%	1.0%	1.1%	
+++ (人)		39,284	77,745	99,238	107,610	90,649	68,647	64,917	548,090	-	
+++ (%)	1.5%	2.5%	3.6%	4.5%	4.9%	4.6%	4.0%	3.5%	3.7%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	21,567	23,802	20,963	19,097	16,999	17,647	16,316	136,391	-
		+以上 (人)	165	272	416	403	427	494	501	2,678	-
		+以上 (%)	0.8%	1.1%	2.0%	2.1%	2.5%	2.8%	3.1%	2.0%	2.0%
		+(人)	23	33	42	37	47	58	62	302	-
		+ (%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
		++ (人)	23	38	45	46	51	71	86	360	-
		++ (%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
		+++ (人)	119	201	329	320	329	365	353	2,016	-
	+++ (%)	0.6%	0.8%	1.6%	1.7%	1.9%	2.1%	2.2%	1.5%	1.5%	
	全国	受診者 (人)	1,875,257	2,257,295	2,074,061	1,832,401	1,511,042	1,493,999	1,859,932	12,904,004	-
		+以上 (人)	14,591	24,870	30,767	34,683	33,435	35,829	46,839	221,031	-
		+以上 (%)	0.8%	1.1%	1.5%	1.9%	2.2%	2.4%	2.5%	1.7%	1.8%
		+(人)	3,115	4,471	4,406	4,349	4,369	5,854	9,426	35,990	-
		+ (%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
++ (人)		2,534	4,161	4,738	5,140	5,255	6,580	9,623	38,048	-	
++ (%)		0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%	
+++ (人)		8,942	16,238	21,623	25,194	23,811	23,395	27,790	146,993	-	
+++ (%)	0.5%	0.7%	1.0%	1.4%	1.6%	1.6%	1.5%	1.1%	1.2%		

・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

イ. 経年推移







ウ. 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

尿酸糖 以上の者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用



(15) eGFR（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均



イ. 区分別割合



*10 件未満等で「-(ハイフン)」により表示していない区分、年齢階級があるため参考。

表 eGFR(詳細な検診の項目) 60未満の者(2020年度) - 人数, 割合 -

(10件未満等で「-(ハイフン)」により表示していない区分、年齢階級があるため参考)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者(人)	18,874	20,531	16,517	14,311	10,621	6,116	2,576	89,546	-
		60未満(人)	823	1,639	1,942	2,473	2,191	1,597	873	11,538	
		60未満(%)	4.4%	8.0%	11.8%	17.3%	20.6%	26.1%	33.9%	12.9%	17.1%
		45以上60未満(人)	781	1,533	1,782	2,260	1,954	1,385	727	10,422	
		45以上60未満(%)	4.1%	7.5%	10.8%	15.8%	18.4%	22.6%	28.2%	11.6%	15.1%
		30以上45未満(人)	20	68	107	139	175	172	120	801	
		30以上45未満(%)	0.1%	0.3%	0.6%	1.0%	1.6%	2.8%	4.7%	0.9%	1.5%
		30未満(人)	22	38	53	74	62	40	26	315	
	30未満(%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.5%	0.6%	0.7%	1.0%	0.4%	0.5%	
	全国	受診者(人)	1,681,206	1,959,582	1,689,062	1,445,991	1,135,810	832,368	765,385	9,509,603	-
		60未満(人)	54,709	122,341	173,430	216,113	227,017	207,979	241,026	1,242,814	
		60未満(%)	3.3%	6.2%	10.3%	14.9%	20.0%	25.0%	31.5%	13.1%	15.6%
		45以上60未満(人)	51,138	114,223	160,636	197,220	203,008	182,018	203,145	1,111,388	
		45以上60未満(%)	3.0%	5.8%	9.5%	13.6%	17.9%	21.9%	26.5%	11.7%	13.9%
		30以上45未満(人)	2,049	4,809	8,187	13,328	18,655	21,707	32,656	101,448	
		30以上45未満(%)	0.1%	0.2%	0.5%	0.9%	1.6%	2.6%	4.3%	1.1%	1.4%
30未満(人)		1,522	3,309	4,607	5,565	5,354	4,254	5,225	29,978		
30未満(%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.5%	0.7%	0.3%	0.4%		
女性	沖縄県	受診者(人)	15,803	17,152	14,412	12,197	8,575	4,615	1,954	74,726	-
		60未満(人)	430	879	1,386	1,596	1,287	909	572	7,077	
		60未満(%)	2.7%	5.1%	9.6%	13.1%	15.0%	19.7%	29.3%	9.5%	13.2%
		45以上60未満(人)	418	836	1,312	1,526	1,194	829	521	6,636	
		45以上60未満(%)	2.6%	4.9%	9.1%	12.5%	13.9%	18.0%	26.7%	8.9%	12.2%
		30以上45未満(人)	12	26	57	55	71	63	51	335	
		30以上45未満(%)	0.1%	0.2%	0.4%	0.5%	0.8%	1.4%	2.6%	0.4%	0.8%
		30未満(人)	-	17	17	15	22	17	-	106	
	30未満(%)		0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.4%		0.1%	0.1%	
	全国	受診者(人)	1,109,930	1,336,501	1,209,710	1,037,673	795,714	673,592	790,638	6,955,117	-
		60未満(人)	25,212	62,249	105,445	130,877	126,802	129,678	202,830	784,452	
		60未満(%)	2.3%	4.7%	8.7%	12.6%	15.9%	19.3%	25.7%	11.3%	12.5%
		45以上60未満(人)	24,300	60,316	101,465	124,904	119,783	120,194	182,383	733,345	
		45以上60未満(%)	2.2%	4.5%	8.4%	12.0%	15.1%	17.8%	23.1%	10.5%	11.7%
		30以上45未満(人)	593	1,299	2,901	4,622	5,798	8,232	18,168	42,256	
		30以上45未満(%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	1.2%	2.3%	0.6%	0.7%
30未満(人)		319	634	1,079	1,351	1,221	1,252	2,279	8,851		
30未満(%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%		





・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

・「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示されている(10未満の箇所が1箇所の場合は総計以外全て「-」で表示)。そのため、各年齢階級の合計と40~74歳の集計値が一致しないことがある。

ウ. 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に4区分に色分けして示した。

eGFR(詳細な検査の項目)
60 (ml/min/1.73 m²)未満の割合(40-74歳 2020年度) (参考)
年齢調整なし






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用。

※件数のない区分「-」を0件として計算したため参考。

(16) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均値



(17) 心電図（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 心電図 所見ありの割合





表 心電図(詳細な検診の項目) 所見ありの者 (2020年度) - 人数, 割合 -





		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県									
	受診者 (人)	18,232	20,036	16,340	14,338	11,168	7,464	4,110	91,688	-
	所見あり (人)	5,515	6,285	5,548	5,357	4,517	3,343	2,088	32,653	32,653
	所見あり (%)	30.2%	31.4%	34.0%	37.4%	40.4%	44.8%	50.8%	35.6%	38.2%
	全国									
	受診者 (人)	1,634,737	1,907,106	1,649,796	1,419,467	1,087,667	712,147	569,296	8,980,216	-
所見あり (人)	490,690	588,158	541,173	506,020	432,219	310,254	271,050	3,139,564	3,139,564	
所見あり (%)	30.0%	30.8%	32.8%	35.6%	39.7%	43.6%	47.6%	35.0%	37.0%	
女性	沖縄県									
	受診者 (人)	14,817	16,038	13,685	11,737	8,586	5,312	3,240	73,415	-
	所見あり (人)	4,237	4,700	4,338	3,825	3,024	2,104	1,457	23,685	23,685
	所見あり (%)	28.6%	29.3%	31.7%	32.6%	35.2%	39.6%	45.0%	32.3%	34.3%
	全国									
	受診者 (人)	1,054,994	1,267,314	1,138,898	963,750	691,163	492,350	530,249	6,138,718	-
所見あり (人)	286,877	353,635	337,670	301,618	230,830	170,154	192,776	1,873,560	1,873,560	
所見あり (%)	27.2%	27.9%	29.6%	31.3%	33.4%	34.6%	36.4%	30.5%	31.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

イ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

心電図 *詳細な検診の項目 所見ありの者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(18) ヘモグロビン（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均



イ. 区分別割合





表 ヘモグロビン(詳細な検診の項目) 所見ありの者(2020年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県									
	受診者 (人)	18,804	20,304	16,483	14,518	11,318	7,340	3,921	92,688	-
	13.0以下 (人)	215	332	355	451	489	487	376	2,705	
	13.0以下 (%)	1.1%	1.6%	2.2%	3.1%	4.3%	6.6%	9.6%	2.9%	4.0%
全国	受診者 (人)	1,816,469	2,119,299	1,843,626	1,591,225	1,214,073	767,419	603,488	9,955,599	-
	13.0以下 (人)	18,055	29,294	37,427	48,331	55,659	52,494	65,263	306,523	
	13.0以下 (%)	1.0%	1.4%	2.0%	3.0%	4.6%	6.8%	10.8%	3.1%	4.1%
	女性									
沖縄県	受診者 (人)	15,747	16,891	14,442	12,343	9,128	5,772	3,483	77,806	-
	12.0以下 (人)	1,632	1,964	815	77	57	83	82	4,710	
	12.0以下 (%)	10.4%	11.6%	5.6%	0.6%	0.6%	1.4%	2.4%	6.1%	4.6%
	全国	受診者 (人)	1,223,186	1,466,822	1,320,240	1,115,878	806,522	581,144	618,291	7,132,083
12.0以下 (人)		113,220	151,457	66,632	8,470	6,063	7,412	13,150	366,404	
12.0以下 (%)		9.3%	10.3%	5.0%	0.8%	0.8%	1.3%	2.1%	5.1%	4.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。


ウ. 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に4区分に色分けして示した。


ハモグロビン *詳細な検診の項目 所見ありの者の割合(40-74歳 2020年度)

年齢調整なし


ハモグロビン13.0以下の者の割合
男性 (年齢調整なし)




ハモグロビン12.0以下の者の割合
女性 (年齢調整なし)



ハモグロビン13.0以下の者の割合
男性 (年齢調整値)



ハモグロビン12.0以下の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(19) 随時血糖

ア. 平均値

随時血糖の平均値は、男女とも年齢とともに増加しており、都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区別割合






表 随時血糖 126mg/dl 以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	沖縄県	受診者 (人)	812	959	975	1,061	1,345	2,173	2,333	9,658	-
		126以上 (人)	52	92	129	179	246	518	575	1,791	
		126以上 (%)	6.4%	9.6%	13.2%	16.9%	18.3%	23.8%	24.6%	18.5%	16.0%
		200以上 (人)	12	23	45	46	63	117	121	427	
		200以上 (%)	1.5%	2.4%	4.6%	4.3%	4.7%	5.4%	5.2%	4.4%	4.0%
		126以上140未満 (人)	11	27	25	52	74	140	175	504	
		126以上140未満 (%)	1.4%	2.8%	2.6%	4.9%	5.5%	6.4%	7.5%	5.2%	4.4%
		140以上200未満 (人)	29	42	59	81	109	261	279	860	
	140以上200未満 (%)	3.6%	4.4%	6.1%	7.6%	8.1%	12.0%	12.0%	8.9%	7.6%	
	全国	受診者 (人)	161,390	188,761	162,837	150,178	129,141	137,015	190,956	1,120,852	-
		126以上 (人)	6,729	11,731	13,840	16,454	17,304	23,712	39,563	129,907	
		126以上 (%)	4.2%	6.2%	8.5%	11.0%	13.4%	17.3%	20.7%	11.6%	11.4%
		200以上 (人)	1,432	2,439	2,886	3,030	3,063	4,195	6,843	24,208	
		200以上 (%)	0.9%	1.3%	1.8%	2.0%	2.4%	3.1%	3.6%	2.2%	2.1%
126以上140未満 (人)		2,410	4,089	4,632	5,598	5,968	7,810	12,861	43,519		
126以上140未満 (%)		1.5%	2.2%	2.8%	3.7%	4.6%	5.7%	6.7%	3.9%	3.9%	
140以上200未満 (人)		2,887	5,203	6,322	7,826	8,273	11,707	19,859	62,180		
140以上200未満 (%)	1.8%	2.8%	3.9%	5.2%	6.4%	8.5%	10.4%	5.5%	5.5%		
女性	沖縄県	受診者 (人)	903	904	955	942	1,249	2,007	2,169	9,156	-
		126以上 (人)	11	12	45	66	117	257	302	837	
		126以上 (%)	1.2%	1.3%	4.7%	7.0%	9.4%	12.8%	13.9%	9.1%	7.1%
		200以上 (人)	-	-	10	15	24	49	45	150	
		200以上 (%)	-	-	1.0%	1.6%	1.9%	2.4%	2.1%	1.6%	1.3%
		126以上140未満 (人)	-	-	12	27	35	80	96	270	
		126以上140未満 (%)	-	-	1.3%	2.9%	2.8%	4.0%	4.4%	2.9%	2.2%
		140以上200未満 (人)	11	12	23	24	58	128	161	417	
	140以上200未満 (%)	1.2%	1.3%	2.4%	2.5%	4.6%	6.4%	7.4%	4.6%	3.6%	
	全国	受診者 (人)	123,587	147,106	133,997	123,925	119,582	156,163	232,773	1,038,723	-
		126以上 (人)	2,025	3,236	3,980	4,746	6,603	12,841	25,200	60,221	
		126以上 (%)	1.6%	2.2%	3.0%	3.8%	5.5%	8.2%	10.8%	5.8%	4.9%
		200以上 (人)	170	361	493	590	771	1,514	2,928	7,591	
		200以上 (%)	0.1%	0.2%	0.4%	0.5%	0.6%	1.0%	1.3%	0.7%	0.6%
126以上140未満 (人)		916	1,392	1,632	1,928	2,740	5,239	10,163	24,446		
126以上140未満 (%)		0.7%	0.9%	1.2%	1.6%	2.3%	3.4%	4.4%	2.4%	2.0%	
140以上200未満 (人)		939	1,483	1,855	2,228	3,092	6,088	12,109	28,184		
140以上200未満 (%)	0.8%	1.0%	1.4%	1.8%	2.6%	3.9%	5.2%	2.7%	2.3%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移



(20) CGA 分類

NDB オープンデータでは、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表されている。

但し、「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、NDB オープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

CGA 分類 沖縄・全国の 40-74 歳の状況 (2020 年)

【沖縄県】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73m ²)		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	9,212人 (10.3%)	1,337人 (1.5%)	554人 (0.6%)	10,476人 (14.3%)	821人 (1.1%)	193人 (0.3%)
G2	60~89	57,035人 (63.8%)	7,690人 (8.6%)	2,077人 (2.3%)	50,303人 (68.5%)	3,796人 (5.2%)	819人 (1.1%)
G3a	45~59	8,550人 (9.6%)	1,196人 (1.3%)	662人 (0.7%)	5,904人 (8%)	471人 (0.6%)	198人 (0.3%)
G3b	30~44	446人 (0.5%)	98人 (0.1%)	257人 (0.3%)	228人 (0.3%)	33人 (0%)	68人 (0.1%)
G4	15~29	33人 (0%)	14人 (0%)	117人 (0.1%)	13人 (0%)	11人 (0%)	24人 (0%)
G5	<15	-	-	83人 (0.1%)	-	-	31人 (0%)

【全国】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73m ²)		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	974,414人 (10.3%)	96,542人 (1%)	43,915人 (0.5%)	895,043人 (13%)	61,228人 (0.9%)	20,073人 (0.3%)
G2	60~89	6,278,813人 (66.2%)	622,035人 (6.6%)	240,231人 (2.5%)	4,735,319人 (68.6%)	312,349人 (4.5%)	96,780人 (1.4%)
G3a	45~59	916,601人 (9.7%)	110,049人 (1.2%)	82,404人 (0.9%)	651,145人 (9.4%)	52,097人 (0.8%)	26,236人 (0.4%)
G3b	30~44	60,698人 (0.6%)	12,156人 (0.1%)	28,202人 (0.3%)	30,285人 (0.4%)	4,565人 (0.1%)	7,098人 (0.1%)
G4	15~29	3,498人 (0%)	1,467人 (0%)	10,869人 (0.1%)	2,112人 (0%)	670人 (0%)	2,837人 (0%)
G5	<15	414人 (0%)	209人 (0%)	8,355人 (0.1%)	193人 (0%)	73人 (0%)	1,676人 (0%)

※各年齢階級別の各区分の割合は、10 未満の「-」以外の人数の合計を分母とし算出したものである。

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示(10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示)

年齢階級別 CGA 分類（「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別）の状況

沖縄県男性（2020年）

検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳		
	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～
G1	3,011人 (16%)	445人 (2.4%)	140人 (0.7%)	2,438人 (11.9%)	366人 (1.8%)	151人 (0.7%)	1,559人 (9.5%)	224人 (1.4%)	109人 (0.7%)	1,084人 (7.6%)	158人 (1.1%)	72人 (0.5%)
G2	12,341人 (65.6%)	1,735人 (9.2%)	351人 (1.9%)	13,485人 (66%)	1,977人 (9.7%)	446人 (2.2%)	10,815人 (65.7%)	1,477人 (9%)	368人 (2.2%)	9,035人 (63.3%)	1,130人 (7.9%)	350人 (2.5%)
G3a	621人 (3.3%)	111人 (0.6%)	49人 (0.3%)	1,250人 (6.1%)	187人 (0.9%)	93人 (0.5%)	1,472人 (8.9%)	202人 (1.2%)	105人 (0.6%)	1,872人 (13.1%)	232人 (1.6%)	154人 (1.1%)
G3b	-	-	10人 (0.1%)	-	-	26人 (0.1%)	53人 (0.3%)	16人 (0.1%)	38人 (0.2%)	78人 (0.5%)	16人 (0.1%)	45人 (0.3%)
G4	-	-	-	-	-	-	-	-	21人 (0.1%)	-	-	25人 (0.2%)
G5	-	-	-	-	-	10人 (0%)	-	-	13人 (0.1%)	-	-	21人 (0.1%)
検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	60～64歳			65～69歳			70～74歳			40～74歳		
	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～
G1	717人 (6.8%)	84人 (0.8%)	52人 (0.5%)	298人 (4.9%)	47人 (0.8%)	-	105人 (4.1%)	13人 (0.5%)	-	9,212人 (10.3%)	1,337人 (1.5%)	554人 (0.6%)
G2	6,517人 (61.5%)	775人 (7.3%)	279人 (2.6%)	3,519人 (57.9%)	433人 (7.1%)	195人 (3.2%)	1,323人 (51.9%)	163人 (6.4%)	88人 (3.4%)	57,035人 (63.8%)	7,690人 (8.6%)	2,077人 (2.3%)
G3a	1,614人 (15.2%)	214人 (2%)	123人 (1.2%)	1,149人 (18.9%)	143人 (2.4%)	93人 (1.5%)	572人 (22.4%)	107人 (4.2%)	45人 (1.8%)	8,550人 (9.6%)	1,196人 (1.3%)	662人 (0.7%)
G3b	92人 (0.9%)	29人 (0.3%)	54人 (0.5%)	105人 (1.7%)	16人 (0.3%)	51人 (0.8%)	73人 (2.9%)	14人 (0.5%)	33人 (1.3%)	446人 (0.5%)	98人 (0.1%)	257人 (0.3%)
G4	-	-	22人 (0.2%)	-	-	17人 (0.3%)	-	-	15人 (0.6%)	33人 (0%)	14人 (0%)	117人 (0.1%)
G5	-	-	18人 (0.2%)	-	-	13人 (0.2%)	-	-	-	-	-	83人 (0.1%)

沖縄県 女性（2020年）

検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳		
	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～
G1	3,613人 (23.7%)	322人 (2.1%)	45人 (0.3%)	2,832人 (17.1%)	216人 (1.3%)	57人 (0.3%)	1,655人 (11.7%)	134人 (0.9%)	40人 (0.3%)	1,137人 (9.4%)	61人 (0.5%)	23人 (0.2%)
G2	9,754人 (64%)	931人 (6.1%)	175人 (1.1%)	11,426人 (68.9%)	1,041人 (6.3%)	204人 (1.2%)	10,189人 (71.7%)	701人 (4.9%)	135人 (1%)	8,772人 (72.2%)	472人 (3.9%)	114人 (0.9%)
G3a	344人 (2.3%)	40人 (0.3%)	21人 (0.1%)	711人 (4.3%)	71人 (0.4%)	28人 (0.2%)	1,183人 (8.3%)	80人 (0.6%)	34人 (0.2%)	1,395人 (11.5%)	97人 (0.8%)	32人 (0.3%)
G3b	-	-	-	-	-	-	41人 (0.3%)	-	12人 (0.1%)	38人 (0.3%)	-	10人 (0.1%)
G4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	60～64歳			65～69歳			70～74歳			40～74歳		
	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～	-	±	+～
G1	805人 (9.4%)	54人 (0.6%)	17人 (0.2%)	334人 (7.3%)	23人 (0.5%)	-	100人 (5.2%)	11人 (0.6%)	-	10,476人 (14.3%)	821人 (1.1%)	193人 (0.3%)
G2	5,964人 (69.9%)	347人 (4.1%)	92人 (1.1%)	3,074人 (67.2%)	201人 (4.4%)	62人 (1.4%)	1,124人 (58.1%)	103人 (5.3%)	37人 (1.9%)	50,303人 (68.5%)	3,796人 (5.2%)	819人 (1.1%)
G3a	1,088人 (12.7%)	75人 (0.9%)	29人 (0.3%)	727人 (15.9%)	65人 (1.4%)	34人 (0.7%)	456人 (23.6%)	43人 (2.2%)	20人 (1%)	5,904人 (8%)	471人 (0.6%)	198人 (0.3%)
G3b	51人 (0.6%)	-	16人 (0.2%)	45人 (1%)	10人 (0.2%)	-	39人 (2%)	-	-	228人 (0.3%)	33人 (0%)	68人 (0.1%)
G4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13人 (0%)	11人 (0%)	24人 (0%)
G5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31人 (0%)

※各年齢階級の各区分の割合は、10未満の「-」以外の人数の合計を分母とし算出したものである。

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

※「CGA分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、NDBオープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。