

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多い検査の測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和3年1月1日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。

特定健診受診者の状況





表 推計受診率 (単位: %)

| 地区 | 性別 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 北部 | 男 | 49.4 | 52.7 | 49.9 | 45.4 | 39.7 | 36.8 | 37.6 | 43.9 |
| | 女 | 45.0 | 46.6 | 44.7 | 46.0 | 39.3 | 39.1 | 42.9 | 43.1 |
| 中部 | 男 | 49.2 | 50.8 | 48.4 | 46.4 | 38.4 | 33.7 | 35.8 | 43.8 |
| | 女 | 42.9 | 44.4 | 43.0 | 41.6 | 36.1 | 34.4 | 39.3 | 40.5 |
| 南部 | 男 | 54.3 | 55.4 | 54.0 | 51.2 | 42.1 | 36.2 | 37.6 | 47.8 |
| | 女 | 47.5 | 47.7 | 47.9 | 44.7 | 38.5 | 37.6 | 40.2 | 43.7 |
| 宮古 | 男 | 40.6 | 45.9 | 43.5 | 40.5 | 35.4 | 37.1 | 40.9 | 40.2 |
| | 女 | 38.4 | 37.1 | 37.4 | 40.6 | 38.1 | 41.3 | 45.2 | 39.8 |
| 八重山 | 男 | 45.7 | 46.5 | 45.8 | 43.6 | 38.3 | 38.9 | 44.1 | 43.2 |
| | 女 | 40.8 | 44.8 | 42.9 | 42.3 | 40.5 | 46.6 | 48.0 | 43.6 |
| 沖縄県 | 男 | 51.3 | 52.9 | 51.1 | 48.3 | 40.2 | 35.6 | 37.4 | 45.6 |
| | 女 | 45.1 | 46.0 | 45.5 | 43.5 | 37.8 | 37.2 | 40.6 | 42.4 |
| 全国 | 男 | 61.4 | 61.9 | 62.5 | 60.3 | 51.3 | 38.5 | 36.9 | 53.6 |
| | 女 | 46.9 | 47.9 | 49.1 | 46.9 | 41.1 | 36.4 | 38.2 | 43.8 |

*1) 受診者は第8回オープンデータより算出

*2) 人口は令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(日本人住民)

特定健診受診者

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 |
|-----|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 北部 | 男性 | 受診者数 ^{*1} | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 |
| | | 人口 ^{*2} | 3,276 | 3,314 | 2,807 | 3,216 | 3,926 | 4,371 | 3,483 | 24,393 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 1,657 | 1,569 | 1,406 | 1,757 | 2,366 | 2,761 | 2,174 | 13,690 |
| | | 受診率 | 49.4% | 52.7% | 49.9% | 45.4% | 39.7% | 36.8% | 37.6% | 43.9% |
| | 女性 | 受診者数 ^{*1} | 1,415 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,374 | 1,441 | 1,291 | 9,450 |
| | | 人口 ^{*2} | 3,143 | 2,988 | 2,653 | 2,934 | 3,500 | 3,685 | 3,010 | 21,913 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 1,728 | 1,596 | 1,467 | 1,583 | 2,126 | 2,244 | 1,719 | 12,463 |
| | | 受診率 | 45.0% | 46.6% | 44.7% | 46.0% | 39.3% | 39.1% | 42.9% | 43.1% |
| 中部 | 男性 | 受診者数 ^{*1} | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,131 |
| | | 人口 ^{*2} | 17,187 | 19,281 | 16,476 | 15,179 | 15,166 | 15,950 | 12,980 | 112,219 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 8,732 | 9,482 | 8,494 | 8,143 | 9,335 | 10,574 | 8,328 | 63,088 |
| | | 受診率 | 49.2% | 50.8% | 48.4% | 46.4% | 38.4% | 33.7% | 35.8% | 43.8% |
| | 女性 | 受診者数 ^{*1} | 7,530 | 8,573 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,888 |
| | | 人口 ^{*2} | 17,567 | 19,306 | 16,809 | 15,134 | 15,174 | 15,815 | 13,592 | 113,397 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 10,037 | 10,733 | 9,576 | 8,837 | 9,690 | 10,381 | 8,255 | 67,509 |
| | | 受診率 | 42.9% | 44.4% | 43.0% | 41.6% | 36.1% | 34.4% | 39.3% | 40.5% |
| 南部 | 男性 | 受診者数 ^{*1} | 13,621 | 15,497 | 13,123 | 11,374 | 9,328 | 8,480 | 7,413 | 78,836 |
| | | 人口 ^{*2} | 25,098 | 27,991 | 24,287 | 22,215 | 22,164 | 23,430 | 19,719 | 164,904 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 11,477 | 12,494 | 11,164 | 10,841 | 12,836 | 14,950 | 12,306 | 86,068 |
| | | 受診率 | 54.3% | 55.4% | 54.0% | 51.2% | 42.1% | 36.2% | 37.6% | 47.8% |
| | 女性 | 受診者数 ^{*1} | 11,879 | 13,120 | 11,613 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,720 |
| | | 人口 ^{*2} | 24,984 | 27,493 | 24,222 | 22,628 | 22,394 | 24,122 | 20,665 | 166,508 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 13,105 | 14,373 | 12,609 | 12,516 | 13,774 | 15,053 | 12,358 | 93,788 |
| | | 受診率 | 47.5% | 47.7% | 47.9% | 44.7% | 38.5% | 37.6% | 40.2% | 43.7% |
| 宮古 | 男性 | 受診者数 ^{*1} | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 685 | 5,573 |
| | | 人口 ^{*2} | 1,938 | 1,921 | 1,703 | 1,974 | 2,362 | 2,277 | 1,673 | 13,848 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 1,151 | 1,039 | 962 | 1,175 | 1,527 | 1,433 | 988 | 8,275 |
| | | 受診率 | 40.6% | 45.9% | 43.5% | 40.5% | 35.4% | 37.1% | 40.9% | 40.2% |
| | 女性 | 受診者数 ^{*1} | 668 | 612 | 543 | 729 | 819 | 919 | 749 | 5,039 |
| | | 人口 ^{*2} | 1,738 | 1,648 | 1,452 | 1,796 | 2,151 | 2,223 | 1,656 | 12,664 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 1,070 | 1,036 | 909 | 1,067 | 1,332 | 1,304 | 907 | 7,625 |
| | | 受診率 | 38.4% | 37.1% | 37.4% | 40.6% | 38.1% | 41.3% | 45.2% | 39.8% |
| 八重山 | 男性 | 受診者数 ^{*1} | 961 | 952 | 844 | 797 | 788 | 803 | 690 | 5,835 |
| | | 人口 ^{*2} | 2,102 | 2,048 | 1,841 | 1,828 | 2,059 | 2,066 | 1,566 | 13,510 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 1,141 | 1,096 | 997 | 1,031 | 1,271 | 1,263 | 876 | 7,675 |
| | | 受診率 | 45.7% | 46.5% | 45.8% | 43.6% | 38.3% | 38.9% | 44.1% | 43.2% |
| | 女性 | 受診者数 ^{*1} | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 848 | 696 | 5,294 |
| | | 人口 ^{*2} | 2,025 | 1,881 | 1,571 | 1,568 | 1,839 | 1,819 | 1,449 | 12,152 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 1,198 | 1,039 | 897 | 905 | 1,095 | 971 | 753 | 6,858 |
| | | 受診率 | 40.8% | 44.8% | 42.9% | 42.3% | 40.5% | 46.6% | 48.0% | 43.6% |
| 沖縄県 | 男性 | 受診者数 ^{*1} | 25,443 | 28,875 | 24,091 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,749 | 150,078 |
| | | 人口 ^{*2} | 49,601 | 54,555 | 47,114 | 44,412 | 45,677 | 48,094 | 39,421 | 328,874 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 24,158 | 25,680 | 23,023 | 22,947 | 27,335 | 30,981 | 24,672 | 178,796 |
| | | 受診率 | 51.3% | 52.9% | 51.1% | 48.3% | 40.2% | 35.6% | 37.4% | 45.6% |
| | 女性 | 受診者数 ^{*1} | 22,319 | 24,539 | 21,249 | 19,152 | 17,041 | 17,711 | 16,380 | 138,389 |
| | | 人口 ^{*2} | 49,457 | 53,316 | 46,707 | 44,060 | 45,058 | 47,664 | 40,372 | 326,634 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 27,138 | 28,777 | 25,458 | 24,908 | 28,017 | 29,953 | 23,992 | 188,243 |
| | | 受診率 | 45.1% | 46.0% | 45.5% | 43.5% | 37.8% | 37.2% | 40.6% | 42.4% |
| 全国 | 男性 | 受診者数 ^{*1} | 2,599,754 | 3,069,622 | 2,737,143 | 2,385,410 | 1,865,731 | 1,506,121 | 1,623,121 | 15,786,928 |
| | | 人口 ^{*2} | 4,231,290 | 4,957,269 | 4,378,567 | 3,958,161 | 3,633,825 | 3,910,563 | 4,393,292 | 29,462,967 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 1,631,536 | 1,887,647 | 1,641,424 | 1,572,751 | 1,768,094 | 2,404,442 | 2,770,171 | 13,676,065 |
| | | 受診率 | 61.4% | 61.9% | 62.5% | 60.3% | 51.3% | 38.5% | 36.9% | 53.6% |
| | 女性 | 受診者数 ^{*1} | 1,902,969 | 2,287,983 | 2,089,061 | 1,838,645 | 1,516,621 | 1,502,028 | 1,872,377 | 13,009,689 |
| | | 人口 ^{*2} | 4,054,819 | 4,774,925 | 4,253,494 | 3,918,539 | 3,688,101 | 4,121,973 | 4,895,250 | 29,707,101 |
| | | 未受診者数 ^{*3} | 2,151,850 | 2,486,942 | 2,164,433 | 2,079,894 | 2,171,480 | 2,619,945 | 3,022,873 | 16,697,417 |
| | | 受診率 | 46.9% | 47.9% | 49.1% | 46.9% | 41.1% | 36.4% | 38.2% | 43.8% |

*1) 受診者は第8回オープンデータより算出

*2) 人口は令和3年1月1日現在人口推計


*3) 人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数。

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値 (2020年度)

[kg/m²] 年齢階級別 BMIの平均値 (男)



[kg/m²] 年齢階級別 BMIの平均値 (女)










表 年齢階級別・性別 BMI 平均



(単位: kg/m²)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40-74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 25.9 | 26.2 | 26.0 | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.7 |
| | 中部 | 25.3 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 25.0 | 25.4 |
| | 南部 | 25.1 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 25.3 |
| | 宮古 | 26.0 | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 25.2 | 25.9 |
| | 八重山 | 25.6 | 26.0 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.3 | 25.6 |
| | 沖縄県 | 25.3 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 24.9 | 25.4 |
| | 全国 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.7 | 24.3 |
| 女 | 北部 | 23.7 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.3 |
| | 中部 | 23.2 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 23.8 |
| | 南部 | 23.1 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 23.9 | 24.2 | 23.6 |
| | 宮古 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 24.0 | 24.4 | 24.6 | 24.1 |
| | 八重山 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 | 24.7 | 25.0 | 24.3 |
| | 沖縄県 | 23.2 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 23.8 |
| | 全国 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.5 |

1. BMI 25kg/m²以上の割合 (2020年度)



参考



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある

特定健診（BMI）：2020年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

| 検査値階層 (kg/m ²) | 全体 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 男 | | | | | | | | 女 | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 中計 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 中計 |
| 40.0以上 | 17 | 18 | 12 | - | - | - | - | 60 | 11 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 35.0以上40.0未満 | 50 | 63 | 41 | 24 | 18 | - | - | 214 | 38 | 37 | 31 | 23 | 20 | 21 | 23 | 193 |
| 30.0以上35.0未満 | 194 | 229 | 165 | 152 | 153 | 125 | 105 | 1,123 | 106 | 127 | 100 | 110 | 115 | 106 | 98 | 762 |
| 25.0以上30.0未満 | 571 | 665 | 559 | 618 | 649 | 701 | 542 | 4,305 | 279 | 341 | 275 | 375 | 385 | 442 | 421 | 2,518 |
| 20.0以上25.0未満 | 703 | 697 | 547 | 584 | 652 | 699 | 599 | 4,481 | 674 | 652 | 588 | 658 | 664 | 698 | 596 | 4,530 |
| 18.5以上20.0未満 | 63 | 54 | 51 | 49 | 57 | 55 | 39 | 368 | 196 | 139 | 119 | 109 | 108 | 108 | 87 | 866 |
| 18.5未満 | 21 | 19 | 26 | 26 | 28 | 19 | 13 | 152 | 110 | 88 | 65 | 68 | 75 | 63 | 62 | 531 |
| 40.0以上 | 74 | 75 | 48 | 24 | 14 | - | - | 251 | 58 | 50 | 42 | 18 | 15 | 12 | 16 | 211 |
| 35.0以上40.0未満 | 191 | 226 | 181 | 100 | 59 | 51 | 31 | 839 | 130 | 168 | 136 | 97 | 70 | 68 | 84 | 753 |
| 30.0以上35.0未満 | 768 | 979 | 847 | 682 | 474 | 375 | 280 | 4,405 | 494 | 593 | 490 | 444 | 369 | 360 | 392 | 3,142 |
| 25.0以上30.0未満 | 2,859 | 3,615 | 3,073 | 2,782 | 2,384 | 2,101 | 1,879 | 18,693 | 1,311 | 1,873 | 1,639 | 1,497 | 1,381 | 1,564 | 1,674 | 10,939 |
| 20.0以上25.0未満 | 4,029 | 4,453 | 3,510 | 3,159 | 2,637 | 2,563 | 2,222 | 22,573 | 3,769 | 4,288 | 3,650 | 3,230 | 2,853 | 2,751 | 2,640 | 23,181 |
| 18.5以上20.0未満 | 377 | 325 | 240 | 210 | 186 | 183 | 149 | 1,670 | 1,094 | 1,068 | 793 | 625 | 503 | 451 | 323 | 4,857 |
| 18.5未満 | 157 | 126 | 83 | 79 | 77 | 91 | 87 | 700 | 674 | 533 | 483 | 386 | 293 | 228 | 208 | 2,805 |
| 40.0以上 | 89 | 118 | 82 | 32 | 22 | - | - | 353 | 64 | 71 | 51 | 35 | 21 | 23 | 17 | 282 |
| 35.0以上40.0未満 | 311 | 395 | 331 | 187 | 86 | 57 | 40 | 1,407 | 203 | 212 | 183 | 135 | 93 | 83 | 74 | 983 |
| 30.0以上35.0未満 | 1,198 | 1,571 | 1,308 | 960 | 720 | 505 | 439 | 6,701 | 654 | 872 | 812 | 627 | 557 | 541 | 554 | 4,617 |
| 25.0以上30.0未満 | 4,491 | 5,540 | 4,930 | 4,310 | 3,583 | 3,293 | 2,814 | 28,961 | 2,111 | 2,785 | 2,621 | 2,309 | 2,155 | 2,421 | 2,456 | 16,858 |
| 20.0以上25.0未満 | 6,656 | 7,119 | 5,825 | 5,301 | 4,457 | 4,183 | 3,734 | 37,275 | 5,916 | 6,465 | 5,762 | 5,229 | 4,468 | 4,739 | 4,297 | 36,876 |
| 18.5以上20.0未満 | 610 | 540 | 483 | 433 | 313 | 312 | 262 | 2,953 | 1,854 | 1,686 | 1,406 | 1,107 | 828 | 794 | 552 | 8,227 |
| 18.5未満 | 266 | 214 | 163 | 151 | 147 | 123 | 121 | 1,185 | 1,077 | 1,029 | 778 | 670 | 498 | 468 | 357 | 4,877 |
| 40.0以上 | - | 11 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 35.0以上40.0未満 | 29 | 30 | 25 | 13 | 12 | - | - | 123 | 16 | - | 11 | - | 12 | 13 | - | 77 |
| 30.0以上35.0未満 | 85 | 126 | 103 | 78 | 67 | 71 | 38 | 568 | 46 | 40 | 47 | 41 | 48 | 65 | 69 | 356 |
| 25.0以上30.0未満 | 299 | 332 | 300 | 368 | 358 | 374 | 304 | 2,335 | 134 | 126 | 143 | 188 | 232 | 272 | 231 | 1,326 |
| 20.0以上25.0未満 | 328 | 351 | 280 | 309 | 367 | 353 | 310 | 2,298 | 335 | 325 | 237 | 374 | 408 | 469 | 368 | 2,516 |
| 18.5以上20.0未満 | 28 | 25 | 19 | 15 | 23 | 27 | 21 | 158 | 86 | 66 | 67 | 77 | 81 | 62 | 39 | 478 |
| 18.5未満 | 12 | - | - | 13 | - | - | - | 62 | 48 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 32 | 263 |
| 40.0以上 | - | 11 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 35.0以上40.0未満 | 18 | 41 | 18 | 13 | 12 | - | - | 119 | 18 | - | 11 | - | 17 | 14 | - | 98 |
| 30.0以上35.0未満 | 109 | 124 | 106 | 93 | 75 | 68 | 42 | 617 | 70 | 71 | 60 | 51 | 58 | 65 | 63 | 438 |
| 25.0以上30.0未満 | 338 | 345 | 312 | 310 | 333 | 360 | 301 | 2,299 | 157 | 190 | 173 | 168 | 236 | 303 | 235 | 1,462 |
| 20.0以上25.0未満 | 405 | 374 | 365 | 346 | 317 | 338 | 296 | 2,441 | 395 | 411 | 299 | 321 | 347 | 379 | 312 | 2,464 |
| 18.5以上20.0未満 | 53 | 39 | 30 | 19 | 37 | 21 | 34 | 233 | 121 | 102 | 77 | 70 | 51 | 57 | 47 | 525 |
| 18.5未満 | 22 | - | - | 12 | - | - | - | 88 | 56 | 50 | 50 | 37 | 30 | 28 | 22 | 273 |
| 40.0以上 | 202 | 233 | 150 | 69 | 43 | 23 | 10 | 730 | 146 | 144 | 108 | 66 | 49 | 42 | 43 | 598 |
| 35.0以上40.0未満 | 599 | 755 | 596 | 337 | 187 | 133 | 95 | 2,702 | 405 | 438 | 372 | 277 | 212 | 199 | 201 | 2,104 |
| 30.0以上35.0未満 | 2,354 | 3,029 | 2,529 | 1,965 | 1,489 | 1,144 | 904 | 13,414 | 1,370 | 1,703 | 1,509 | 1,273 | 1,147 | 1,137 | 1,176 | 9,315 |
| 25.0以上30.0未満 | 8,558 | 10,497 | 9,174 | 8,388 | 7,307 | 6,829 | 5,840 | 56,593 | 3,992 | 5,315 | 4,851 | 4,537 | 4,389 | 5,002 | 5,017 | 33,103 |
| 20.0以上25.0未満 | 12,121 | 12,994 | 10,527 | 9,699 | 8,430 | 8,136 | 7,161 | 69,068 | 11,089 | 12,141 | 10,536 | 9,812 | 8,740 | 9,036 | 8,213 | 69,567 |
| 18.5以上20.0未満 | 1,131 | 983 | 823 | 726 | 616 | 598 | 505 | 5,382 | 3,351 | 3,061 | 2,462 | 1,988 | 1,571 | 1,472 | 1,048 | 14,953 |
| 18.5未満 | 478 | 384 | 291 | 281 | 270 | 250 | 233 | 2,187 | 1,965 | 1,737 | 1,411 | 1,199 | 933 | 823 | 681 | 8,749 |

表 BMI 25kg/m²以上の者（2020年度） - 人数，割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者（人） | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,453 | 1,557 | 1,599 | 1,298 | 10,703 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 832 | 975 | 777 | 794 | 820 | 826 | 647 | 5,702 | | |
| | | 25.0以上（%） | 51.4% | 55.9% | 55.5% | 54.6% | 52.7% | 51.7% | 49.8% | 53.3% | 53.1% | |
| | 中部 | 受診者（人） | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,364 | 4,648 | 49,131 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 3,892 | 4,895 | 4,149 | 3,588 | 2,931 | 2,527 | 2,190 | 24,188 | | |
| | | 25.0以上（%） | 46.0% | 50.0% | 52.0% | 51.0% | 50.3% | 47.1% | 47.1% | 49.2% | 49.1% | |
| | 南部 | 受診者（人） | 13,621 | 15,497 | 13,122 | 11,374 | 9,328 | 8,473 | 7,410 | 78,835 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 6,089 | 7,624 | 6,651 | 5,489 | 4,411 | 3,855 | 3,293 | 37,422 | | |
| | | 25.0以上（%） | 44.7% | 49.2% | 50.7% | 48.3% | 47.3% | 45.5% | 44.4% | 47.5% | 47.2% | |
| | 宮古 | 受診者（人） | 781 | 875 | 727 | 796 | 827 | 825 | 673 | 5,572 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 413 | 499 | 428 | 459 | 437 | 445 | 342 | 3,054 | | |
| | | 25.0以上（%） | 52.9% | 57.0% | 58.9% | 57.7% | 52.8% | 53.9% | 50.8% | 54.8% | 54.8% | |
| | 八重山 | 受診者（人） | 945 | 934 | 831 | 793 | 774 | 787 | 673 | 5,835 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 465 | 521 | 436 | 416 | 420 | 428 | 343 | 3,073 | | |
| | | 25.0以上（%） | 49.2% | 55.8% | 52.5% | 52.5% | 54.3% | 54.4% | 51.0% | 52.7% | 52.8% | |
| | 沖縄県 | 受診者（人） | 25,443 | 28,875 | 24,090 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,748 | 150,076 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 11,713 | 14,514 | 12,449 | 10,759 | 9,026 | 8,129 | 6,849 | 73,439 | | |
| | | 25.0以上（%） | 46.0% | 50.3% | 51.7% | 50.1% | 49.2% | 47.5% | 46.4% | 48.9% | 48.8% | |
| | 全国 | 受診者（人） | 2,599,754 | 3,069,622 | 2,737,143 | 2,385,410 | 1,865,731 | 1,505,825 | 1,622,901 | 15,786,928 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 938,604 | 1,209,712 | 1,103,063 | 914,833 | 679,202 | 515,518 | 500,231 | 5,861,705 | | |
| | | 25.0以上（%） | 36.1% | 39.4% | 40.3% | 38.4% | 36.4% | 34.2% | 30.8% | 37.1% | 36.6% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者（人） | 1,414 | 1,384 | 1,178 | 1,343 | 1,367 | 1,438 | 1,287 | 9,449 | - |
| | | | 25.0以上（人） | 434 | 505 | 406 | 508 | 520 | 569 | 542 | 3,522 | |
| | | | 25.0以上（%） | 30.7% | 36.5% | 34.5% | 37.8% | 38.0% | 39.6% | 42.1% | 37.3% | 36.9% |
| 中部 | | 受診者（人） | 7,530 | 8,573 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,888 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 1,993 | 2,684 | 2,307 | 2,056 | 1,835 | 2,004 | 2,166 | 15,045 | | |
| | | 25.0以上（%） | 26.5% | 31.3% | 31.9% | 32.7% | 33.5% | 36.9% | 40.6% | 32.8% | 33.1% | |
| 南部 | | 受診者（人） | 11,879 | 13,120 | 11,613 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,720 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 3,032 | 3,940 | 3,667 | 3,106 | 2,826 | 3,068 | 3,101 | 22,740 | | |
| | | 25.0以上（%） | 25.5% | 30.0% | 31.6% | 30.7% | 32.8% | 33.8% | 37.3% | 31.3% | 31.5% | |
| 宮古 | | 受診者（人） | 665 | 594 | 540 | 718 | 818 | 917 | 739 | 5,039 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 196 | 166 | 201 | 229 | 292 | 350 | 300 | 1,782 | | |
| | | 25.0以上（%） | 29.5% | 27.9% | 37.2% | 31.9% | 35.7% | 38.2% | 40.6% | 35.4% | 34.3% | |
| 八重山 | | 受診者（人） | 817 | 824 | 670 | 647 | 739 | 846 | 679 | 5,293 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 245 | 261 | 244 | 219 | 311 | 382 | 298 | 2,031 | | |
| | | 25.0以上（%） | 30.0% | 31.7% | 36.4% | 33.8% | 42.1% | 45.2% | 43.9% | 38.4% | 37.5% | |
| 沖縄県 | | 受診者（人） | 22,318 | 24,539 | 21,249 | 19,152 | 17,041 | 17,711 | 16,379 | 138,389 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 5,913 | 7,600 | 6,840 | 6,153 | 5,797 | 6,380 | 6,437 | 45,120 | | |
| | | 25.0以上（%） | 26.5% | 31.0% | 32.2% | 32.1% | 34.0% | 36.0% | 39.3% | 32.6% | 32.9% | |
| 全国 | | 受診者（人） | 1,902,969 | 2,287,983 | 2,089,061 | 1,838,645 | 1,516,621 | 1,501,942 | 1,872,261 | 13,009,689 | - | |
| | | 25.0以上（人） | 360,897 | 490,775 | 469,335 | 401,150 | 341,039 | 345,799 | 431,464 | 2,840,666 | | |
| | | 25.0以上（%） | 19.0% | 21.5% | 22.5% | 21.8% | 22.5% | 23.0% | 23.0% | 21.8% | 21.9% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 BMI 30kg/m²以上の者（2020年度） - 人数，割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者（人） | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,453 | 1,557 | 1,599 | 1,298 | 10,703 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 261 | 310 | 218 | 176 | 171 | 125 | 105 | 1,397 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 16.1% | 17.8% | 15.6% | 12.1% | 11.0% | 7.8% | 8.1% | 13.1% | 12.7% | |
| | 中部 | 受診者（人） | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,364 | 4,648 | 49,131 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 1,033 | 1,280 | 1,076 | 806 | 547 | 426 | 311 | 5,495 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 12.2% | 13.1% | 13.5% | 11.5% | 9.4% | 7.9% | 6.7% | 11.2% | 10.6% | |
| | 南部 | 受診者（人） | 13,621 | 15,497 | 13,122 | 11,374 | 9,328 | 8,473 | 7,410 | 78,835 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 1,598 | 2,084 | 1,721 | 1,179 | 828 | 562 | 479 | 8,461 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 11.7% | 13.4% | 13.1% | 10.4% | 8.9% | 6.6% | 6.5% | 10.7% | 10.1% | |
| | 宮古 | 受診者（人） | 781 | 875 | 727 | 796 | 827 | 825 | 673 | 5,572 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 114 | 167 | 128 | 91 | 79 | 71 | 38 | 719 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 14.6% | 19.1% | 17.6% | 11.4% | 9.6% | 8.6% | 5.6% | 12.9% | 12.4% | |
| | 八重山 | 受診者（人） | 945 | 934 | 831 | 793 | 774 | 787 | 673 | 5,835 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 127 | 176 | 124 | 106 | 87 | 68 | 42 | 774 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 13.4% | 18.8% | 14.9% | 13.4% | 11.2% | 8.6% | 6.2% | 13.3% | 12.5% | |
| | 沖縄県 | 受診者（人） | 25,443 | 28,875 | 24,090 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,748 | 150,076 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 3,155 | 4,017 | 3,275 | 2,371 | 1,719 | 1,300 | 1,009 | 16,846 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 12.4% | 13.9% | 13.6% | 11.0% | 9.4% | 7.6% | 6.8% | 11.2% | 10.7% | |
| | 全国 | 受診者（人） | 2,599,754 | 3,069,622 | 2,737,143 | 2,385,410 | 1,865,731 | 1,505,825 | 1,622,901 | 15,786,928 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 215,860 | 272,608 | 230,896 | 161,560 | 98,059 | 58,668 | 45,741 | 1,083,934 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 8.3% | 8.9% | 8.4% | 6.8% | 5.3% | 3.9% | 2.8% | 6.9% | 6.4% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者（人） | 1,414 | 1,384 | 1,178 | 1,343 | 1,367 | 1,438 | 1,287 | 9,449 | - |
| | | | 30.0以上（人） | 155 | 164 | 131 | 133 | 135 | 127 | 121 | 1,004 | - |
| | | | 30.0以上（%） | 11.0% | 11.8% | 11.1% | 9.9% | 9.9% | 8.8% | 9.4% | 10.6% | 10.3% |
| 中部 | | 受診者（人） | 7,530 | 8,573 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,888 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 682 | 811 | 668 | 559 | 454 | 440 | 492 | 4,106 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 9.1% | 9.5% | 9.2% | 8.9% | 8.3% | 8.1% | 9.2% | 8.9% | 8.9% | |
| 南部 | | 受診者（人） | 11,879 | 13,120 | 11,613 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,720 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 921 | 1,155 | 1,046 | 797 | 671 | 647 | 645 | 5,882 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 7.8% | 8.8% | 9.0% | 7.9% | 7.8% | 7.1% | 7.8% | 8.1% | 8.0% | |
| 宮古 | | 受診者（人） | 665 | 594 | 540 | 718 | 818 | 917 | 739 | 5,039 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 62 | 40 | 58 | 41 | 60 | 78 | 69 | 456 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 9.3% | 6.7% | 10.7% | 5.7% | 7.3% | 8.5% | 9.3% | 9.0% | 8.2% | |
| 八重山 | | 受診者（人） | 817 | 824 | 670 | 647 | 739 | 846 | 679 | 5,293 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 88 | 71 | 71 | 51 | 75 | 79 | 63 | 569 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 10.8% | 8.6% | 10.6% | 7.9% | 10.1% | 9.3% | 9.3% | 10.8% | 9.5% | |
| 沖縄県 | | 受診者（人） | 22,318 | 24,539 | 21,249 | 19,152 | 17,041 | 17,711 | 16,379 | 138,389 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 1,921 | 2,285 | 1,989 | 1,616 | 1,408 | 1,378 | 1,420 | 12,017 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 8.6% | 9.3% | 9.4% | 8.4% | 8.3% | 7.8% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | |
| 全国 | | 受診者（人） | 1,902,969 | 2,287,983 | 2,089,061 | 1,838,645 | 1,516,621 | 1,501,942 | 1,872,261 | 13,009,689 | - | |
| | | 30.0以上（人） | 100,629 | 131,825 | 117,882 | 90,619 | 67,334 | 58,342 | 64,505 | 631,343 | - | |
| | | 30.0以上（%） | 5.3% | 5.8% | 5.6% | 4.9% | 4.4% | 3.9% | 3.4% | 4.9% | 4.8% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







参考表 BMI 18.5kg/m²未満の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者（人） | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,453 | 1,557 | 1,599 | 1,298 | 10,703 | - |
| | | 18.5未満（人） | 21 | 19 | 26 | 26 | 28 | 19 | 13 | 152 | |
| | | 18.5未満（%） | 1.3% | 1.1% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.2% | 1.0% | 1.4% | 1.5% |
| | 中部 | 受診者（人） | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,364 | 4,648 | 49,131 | - |
| | | 18.5未満（人） | 157 | 126 | 83 | 79 | 77 | 91 | 87 | 700 | |
| | | 18.5未満（%） | 1.9% | 1.3% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 1.4% |
| | 南部 | 受診者（人） | 13,621 | 15,497 | 13,122 | 11,374 | 9,328 | 8,473 | 7,410 | 78,835 | - |
| | | 18.5未満（人） | 266 | 214 | 163 | 151 | 147 | 123 | 121 | 1,185 | |
| | | 18.5未満（%） | 2.0% | 1.4% | 1.2% | 1.3% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| | 宮古 | 受診者（人） | 781 | 875 | 727 | 796 | 827 | 825 | 673 | 5,572 | - |
| | | 18.5未満（人） | 12 | - | - | 13 | - | - | - | 62 | |
| | | 18.5未満（%） | 1.5% | - | - | 1.6% | - | - | - | 1.1% | 0.5% |
| | 八重山 | 受診者（人） | 945 | 934 | 831 | 793 | 774 | 787 | 673 | 5,835 | - |
| | | 18.5未満（人） | 22 | - | - | 12 | - | - | - | 88 | |
| | | 18.5未満（%） | 2.3% | - | - | 1.5% | - | - | - | 1.5% | 0.6% |
| | 沖縄県 | 受診者（人） | 25,443 | 28,875 | 24,090 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,748 | 150,076 | - |
| | | 18.5未満（人） | 478 | 384 | 291 | 281 | 270 | 250 | 233 | 2,187 | |
| | | 18.5未満（%） | 1.9% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| 全国 | 受診者（人） | 2,599,754 | 3,069,622 | 2,737,143 | 2,385,410 | 1,865,731 | 1,505,825 | 1,622,901 | 15,786,928 | - | |
| | 18.5未満（人） | 75,966 | 72,438 | 62,550 | 59,555 | 51,497 | 43,851 | 54,287 | 420,144 | | |
| | 18.5未満（%） | 2.9% | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 3.3% | 2.7% | 2.7% | |
| 女性 | 北部 | 受診者（人） | 1,414 | 1,384 | 1,178 | 1,343 | 1,367 | 1,438 | 1,287 | 9,449 | - |
| | | 18.5未満（人） | 110 | 88 | 65 | 68 | 75 | 63 | 62 | 531 | |
| | | 18.5未満（%） | 7.8% | 6.4% | 5.5% | 5.1% | 5.5% | 4.4% | 4.8% | 5.6% | 5.7% |
| | 中部 | 受診者（人） | 7,530 | 8,573 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,888 | - |
| | | 18.5未満（人） | 674 | 533 | 483 | 386 | 293 | 228 | 208 | 2,805 | |
| | | 18.5未満（%） | 9.0% | 6.2% | 6.7% | 6.1% | 5.3% | 4.2% | 3.9% | 6.1% | 6.0% |
| | 南部 | 受診者（人） | 11,879 | 13,120 | 11,613 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,720 | - |
| | | 18.5未満（人） | 1,077 | 1,029 | 778 | 670 | 498 | 468 | 357 | 4,877 | |
| | | 18.5未満（%） | 9.1% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 5.8% | 5.2% | 4.3% | 6.7% | 6.5% |
| | 宮古 | 受診者（人） | 665 | 594 | 540 | 718 | 818 | 917 | 739 | 5,039 | - |
| | | 18.5未満（人） | 48 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 32 | 263 | |
| | | 18.5未満（%） | 7.2% | 6.2% | 6.5% | 5.3% | 4.5% | 3.9% | 4.3% | 5.2% | 5.4% |
| | 八重山 | 受診者（人） | 817 | 824 | 670 | 647 | 739 | 846 | 679 | 5,293 | - |
| | | 18.5未満（人） | 56 | 50 | 50 | 37 | 30 | 28 | 22 | 273 | |
| | | 18.5未満（%） | 6.9% | 6.1% | 7.5% | 5.7% | 4.1% | 3.3% | 3.2% | 5.2% | 5.2% |
| | 沖縄県 | 受診者（人） | 22,318 | 24,539 | 21,249 | 19,152 | 17,041 | 17,711 | 16,379 | 138,389 | - |
| | | 18.5未満（人） | 1,965 | 1,737 | 1,411 | 1,199 | 933 | 823 | 681 | 8,749 | |
| | | 18.5未満（%） | 8.8% | 7.1% | 6.6% | 6.3% | 5.5% | 4.6% | 4.2% | 6.3% | 6.2% |
| 全国 | 受診者（人） | 1,902,969 | 2,287,983 | 2,089,061 | 1,838,645 | 1,516,621 | 1,501,942 | 1,872,261 | 13,009,689 | - | |
| | 18.5未満（人） | 249,498 | 256,004 | 238,091 | 224,898 | 169,063 | 144,481 | 172,727 | 1,454,762 | | |
| | 18.5未満（%） | 13.1% | 11.2% | 11.4% | 12.2% | 11.1% | 9.6% | 9.2% | 11.2% | 11.2% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。


ウ. 経年推移




I. 区分別割合 (2020年度)

二次医療圏毎


BMI 区分別割合 (北部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (中部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (南部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (宮古医療圏 男)




BMI 区分別割合 (八重山医療圏 男)




BMI 区分別割合 (沖縄県 男)



BMI 区分別割合 (全国 男)




BMI 区分別割合 (40-74歳 男)




区分別割合 (2020 年度)

二次医療圏毎


BMI 区分別割合 (北部医療圏 女)




BMI 区分別割合 (中部医療圏 女)




BMI 区分別割合 (南部医療圏 女)




BMI 区分別割合 (宮古医療圏 女)




BMI 区分別割合 (八重山医療圏 女)




BMI 区分別割合 (沖縄県 女)



BMI 区分別割合 (全国 女)



BMI 区分別割合 (40-74歳 女)



(2) 腹囲

ア. 平均値 (2020年度)








表 年齢階級別・性別 腹囲平均

(単位: cm)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 89.2 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 89.7 | 89.8 | 90.2 | 89.9 |
| | 中部 | 87.0 | 88.0 | 88.8 | 88.5 | 88.5 | 88.6 | 88.6 | 88.2 |
| | 南部 | 86.9 | 88.1 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 88.4 | 88.7 | 88.1 |
| | 宮古 | 88.8 | 90.1 | 90.6 | 89.9 | 89.5 | 90.0 | 89.9 | 89.8 |
| | 八重山 | 86.4 | 87.8 | 87.5 | 88.1 | 88.1 | 89.5 | 89.6 | 88.1 |
| | 沖縄県 | 87.1 | 88.3 | 88.8 | 88.5 | 88.5 | 88.8 | 88.9 | 88.4 |
| | 全国 | 84.9 | 85.8 | 86.4 | 86.4 | 86.3 | 86.4 | 86.1 | 86.0 |
| 女 | 北部 | 81.5 | 83.6 | 84.1 | 85.0 | 85.2 | 86.1 | 86.9 | 84.6 |
| | 中部 | 80.2 | 81.9 | 82.9 | 83.7 | 84.1 | 85.1 | 86.5 | 83.2 |
| | 南部 | 80.0 | 81.7 | 82.8 | 83.2 | 83.8 | 84.5 | 85.6 | 82.9 |
| | 宮古 | 81.3 | 82.4 | 83.6 | 82.7 | 83.2 | 84.5 | 86.0 | 83.5 |
| | 八重山 | 78.1 | 79.6 | 80.3 | 81.4 | 82.8 | 84.9 | 86.3 | 81.8 |
| | 沖縄県 | 80.1 | 81.8 | 82.8 | 83.4 | 83.9 | 84.9 | 86.1 | 83.1 |
| | 全国 | 77.4 | 78.6 | 79.7 | 80.3 | 81.1 | 82.0 | 82.4 | 80.1 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)



ウ. 経年推移















表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -









| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|----|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,458 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,702 | - |
| | | 85cm以上 (人) | 1,002 | 1,171 | 956 | 1,008 | 1,066 | 1,139 | 947 | 7,289 | - |
| | | 85cm以上 (%) | 61.9% | 67.1% | 68.2% | 69.1% | 68.3% | 70.7% | 72.3% | 68.1% | 68.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,798 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,651 | 49,129 | - |
| | | 85cm以上 (人) | 4,525 | 5,689 | 4,944 | 4,414 | 3,761 | 3,473 | 3,068 | 29,874 | - |
| | | 85cm以上 (%) | 53.5% | 58.1% | 61.9% | 62.7% | 64.5% | 64.6% | 66.0% | 60.8% | 61.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,621 | 15,497 | 13,123 | 11,371 | 9,327 | 8,480 | 7,413 | 78,832 | - |
| | | 85cm以上 (人) | 7,214 | 9,061 | 8,125 | 7,054 | 5,840 | 5,517 | 4,937 | 47,748 | - |
| | | 85cm以上 (%) | 53.0% | 58.5% | 61.9% | 62.0% | 62.6% | 65.1% | 66.6% | 60.6% | 61.2% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 684 | 5,572 | - |
| | | 85cm以上 (人) | 467 | 559 | 504 | 561 | 574 | 603 | 498 | 3,766 | - |
| | | 85cm以上 (%) | 59.3% | 63.4% | 68.0% | 70.2% | 68.7% | 71.4% | 72.8% | 67.6% | 67.6% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 961 | 952 | 844 | 797 | 788 | 803 | 690 | 5,835 | - |
| | | 85cm以上 (人) | 495 | 531 | 481 | 493 | 491 | 563 | 480 | 3,534 | - |
| | | 85cm以上 (%) | 51.5% | 55.8% | 57.0% | 61.9% | 62.3% | 70.1% | 69.6% | 60.6% | 61.0% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,443 | 28,874 | 24,091 | 21,461 | 18,341 | 17,113 | 14,747 | 150,070 | - |
| | | 85cm以上 (人) | 13,703 | 17,011 | 15,010 | 13,530 | 11,732 | 11,295 | 9,930 | 92,211 | - |
| | | 85cm以上 (%) | 53.9% | 58.9% | 62.3% | 63.0% | 64.0% | 66.0% | 67.3% | 61.4% | 62.1% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,598,735 | 3,068,679 | 2,736,222 | 2,384,616 | 1,865,204 | 1,505,793 | 1,622,538 | 15,781,787 | - |
| | | 85cm以上 (人) | 1,173,288 | 1,513,532 | 1,435,779 | 1,272,865 | 1,009,296 | 840,366 | 899,887 | 8,145,013 | - |
| | | 85cm以上 (%) | 45.1% | 49.3% | 52.5% | 53.4% | 54.1% | 55.8% | 55.5% | 51.6% | 52.2% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,413 | 1,392 | 1,186 | 1,350 | 1,374 | 1,441 | 1,291 | 9,447 | - |
| | | 90cm以上 (人) | 280 | 354 | 319 | 392 | 432 | 484 | 491 | 2,752 | - |
| | | 90cm以上 (%) | 19.8% | 25.4% | 26.9% | 29.0% | 31.4% | 33.6% | 38.0% | 29.1% | 29.0% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,526 | 8,573 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,884 | - |
| | | 90cm以上 (人) | 1,272 | 1,765 | 1,664 | 1,576 | 1,397 | 1,622 | 1,843 | 11,139 | - |
| | | 90cm以上 (%) | 16.9% | 20.6% | 23.0% | 25.0% | 25.5% | 29.8% | 34.5% | 24.3% | 24.8% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,875 | 13,120 | 11,613 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,716 | - |
| | | 90cm以上 (人) | 1,882 | 2,693 | 2,674 | 2,359 | 2,198 | 2,490 | 2,636 | 16,932 | - |
| | | 90cm以上 (%) | 15.8% | 20.5% | 23.0% | 23.3% | 25.5% | 27.5% | 31.7% | 23.3% | 23.7% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 667 | 612 | 543 | 729 | 819 | 918 | 749 | 5,037 | - |
| | | 90cm以上 (人) | 121 | 122 | 153 | 166 | 204 | 262 | 251 | 1,279 | - |
| | | 90cm以上 (%) | 18.1% | 19.9% | 28.2% | 22.8% | 24.9% | 28.5% | 33.5% | 25.4% | 24.9% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 848 | 695 | 5,293 | - |
| | | 90cm以上 (人) | 133 | 144 | 134 | 134 | 184 | 260 | 253 | 1,242 | - |
| | | 90cm以上 (%) | 16.1% | 17.1% | 19.9% | 20.2% | 24.7% | 30.7% | 36.4% | 23.5% | 23.3% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,308 | 24,539 | 21,249 | 19,151 | 17,041 | 17,710 | 16,379 | 138,377 | - |
| | | 90cm以上 (人) | 3,688 | 5,078 | 4,944 | 4,627 | 4,415 | 5,118 | 5,474 | 33,344 | - |
| | | 90cm以上 (%) | 16.5% | 20.7% | 23.3% | 24.2% | 25.9% | 28.9% | 33.4% | 24.1% | 24.5% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,901,045 | 2,287,154 | 2,088,385 | 1,838,027 | 1,516,116 | 1,501,427 | 1,871,392 | 13,003,546 | - |
| | | 90cm以上 (人) | 211,293 | 302,068 | 324,538 | 308,136 | 275,339 | 298,605 | 396,142 | 2,116,121 | - |
| | | 90cm以上 (%) | 11.1% | 13.2% | 15.5% | 16.8% | 18.2% | 19.9% | 21.2% | 16.3% | 16.5% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

Ⅰ. 区分別割合 (2020年度)



区分別割合 (2020年度)



(3) 収縮期血圧

ア. 平均値 (2020年度)







表 年齢階級別・性別 収縮期血圧平均

(単位: mmHg)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40-74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 127.3 | 129.5 | 131.6 | 132.3 | 135.1 | 136.8 | 138.1 | 132.8 |
| | 中部 | 123.9 | 126.3 | 128.3 | 130.4 | 132.6 | 134.0 | 134.8 | 129.2 |
| | 南部 | 122.6 | 124.8 | 126.6 | 128.2 | 130.0 | 131.8 | 133.2 | 127.4 |
| | 宮古 | 124.1 | 127.7 | 128.6 | 131.1 | 134.4 | 135.4 | 136.4 | 131.0 |
| | 八重山 | 124.3 | 127.3 | 128.2 | 131.1 | 131.8 | 133.9 | 133.2 | 129.6 |
| | 沖縄県 | 123.4 | 125.7 | 127.6 | 129.4 | 131.5 | 133.2 | 134.3 | 128.6 |
| | 全国 | 122.6 | 124.7 | 126.7 | 128.6 | 131.0 | 132.8 | 133.8 | 127.7 |
| 女 | 北部 | 117.6 | 122.1 | 124.7 | 127.8 | 131.0 | 134.7 | 138.0 | 128.0 |
| | 中部 | 114.6 | 118.9 | 121.8 | 124.4 | 128.2 | 131.3 | 134.4 | 123.8 |
| | 南部 | 114.6 | 118.2 | 121.4 | 123.6 | 127.5 | 130.4 | 132.2 | 123.1 |
| | 宮古 | 115.5 | 122.1 | 124.2 | 126.8 | 131.9 | 134.0 | 135.7 | 127.9 |
| | 八重山 | 115.2 | 120.5 | 122.4 | 125.2 | 128.1 | 131.1 | 132.9 | 124.9 |
| | 沖縄県 | 114.9 | 118.9 | 121.8 | 124.3 | 128.2 | 131.2 | 133.5 | 123.9 |
| | 全国 | 113.5 | 117.1 | 120.2 | 122.6 | 126.3 | 130.2 | 133.0 | 122.7 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)









表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,612 | 1,734 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 | - |
| | | 130以上 (人) | 643 | 786 | 713 | 757 | 969 | 1,046 | 868 | 5,800 | |
| | | 130以上(%) | 39.9% | 45.3% | 50.9% | 51.9% | 62.1% | 65.0% | 66.3% | 54.2% | 54.4% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,131 | - |
| | | 130以上 (人) | 2,648 | 3,629 | 3,466 | 3,381 | 3,157 | 3,174 | 2,844 | 22,299 | |
| | | 130以上(%) | 31.3% | 37.0% | 43.4% | 48.1% | 54.1% | 59.0% | 61.1% | 45.4% | 47.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,621 | 15,497 | 13,123 | 11,374 | 9,328 | 8,480 | 7,413 | 78,836 | - |
| | | 130以上 (人) | 3,758 | 5,266 | 5,106 | 4,924 | 4,524 | 4,600 | 4,351 | 32,529 | |
| | | 130以上(%) | 27.6% | 34.0% | 38.9% | 43.3% | 48.5% | 54.2% | 58.7% | 41.3% | 43.4% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 786 | 874 | 735 | 788 | 826 | 844 | 681 | 5,573 | - |
| | | 130以上 (人) | 235 | 351 | 319 | 397 | 484 | 533 | 448 | 2,806 | |
| | | 130以上(%) | 29.9% | 40.2% | 43.4% | 50.4% | 58.6% | 63.2% | 65.8% | 50.3% | 50.0% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 946 | 840 | 792 | 783 | 803 | 686 | 5,835 | - |
| | | 130以上 (人) | 296 | 341 | 336 | 392 | 396 | 464 | 404 | 2,654 | |
| | | 130以上(%) | 30.8% | 36.0% | 40.0% | 49.5% | 50.6% | 57.8% | 58.9% | 45.5% | 46.1% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,443 | 28,875 | 24,091 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,749 | 150,078 | - |
| | | 130以上 (人) | 7,589 | 10,398 | 9,950 | 9,867 | 9,544 | 9,817 | 8,923 | 66,088 | |
| | | 130以上(%) | 29.8% | 36.0% | 41.3% | 46.0% | 52.0% | 57.4% | 60.5% | 44.0% | 45.9% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,599,607 | 3,069,487 | 2,736,991 | 2,385,264 | 1,865,652 | 1,506,121 | 1,623,121 | 15,786,243 | - |
| | | 130以上 (人) | 716,614 | 1,030,220 | 1,061,255 | 1,050,533 | 937,722 | 837,854 | 959,106 | 6,593,304 | |
| | | 130以上(%) | 27.6% | 33.6% | 38.8% | 44.0% | 50.3% | 55.6% | 59.1% | 41.8% | 43.9% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,409 | 1,387 | 1,186 | 1,351 | 1,366 | 1,441 | 1,291 | 9,449 | - |
| | | 130以上 (人) | 273 | 399 | 412 | 569 | 691 | 855 | 853 | 4,070 | |
| | | 130以上(%) | 19.4% | 28.8% | 34.7% | 42.1% | 50.6% | 59.3% | 66.1% | 43.1% | 42.6% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,530 | 8,572 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,887 | - |
| | | 130以上 (人) | 1,136 | 1,974 | 2,125 | 2,255 | 2,454 | 2,920 | 3,201 | 16,065 | |
| | | 130以上(%) | 15.1% | 23.0% | 29.4% | 35.8% | 44.7% | 53.7% | 60.0% | 35.0% | 37.0% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,879 | 13,120 | 11,612 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,719 | - |
| | | 130以上 (人) | 1,690 | 2,847 | 3,331 | 3,435 | 3,715 | 4,626 | 4,635 | 24,279 | |
| | | 130以上(%) | 14.2% | 21.7% | 28.7% | 34.0% | 43.1% | 51.0% | 55.8% | 33.4% | 35.2% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 659 | 606 | 520 | 722 | 819 | 905 | 741 | 5,039 | - |
| | | 130以上 (人) | 79 | 162 | 148 | 277 | 440 | 556 | 495 | 2,224 | |
| | | 130以上(%) | 12.0% | 26.7% | 28.5% | 38.4% | 53.7% | 61.4% | 66.8% | 44.1% | 40.8% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 812 | 838 | 654 | 661 | 739 | 842 | 692 | 5,294 | - |
| | | 130以上 (人) | 118 | 193 | 160 | 238 | 299 | 437 | 391 | 1,892 | |
| | | 130以上(%) | 14.5% | 23.0% | 24.5% | 36.0% | 40.5% | 51.9% | 56.5% | 35.7% | 34.9% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,319 | 24,538 | 21,248 | 19,152 | 17,040 | 17,711 | 16,380 | 138,388 | - |
| | | 130以上 (人) | 3,326 | 5,590 | 6,219 | 6,783 | 7,611 | 9,414 | 9,587 | 48,530 | |
| | | 130以上(%) | 14.9% | 22.8% | 29.3% | 35.4% | 44.7% | 53.2% | 58.5% | 35.1% | 36.6% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,902,860 | 2,287,815 | 2,088,909 | 1,838,497 | 1,516,560 | 1,502,028 | 1,872,377 | 13,009,046 | - |
| | | 130以上 (人) | 239,492 | 443,288 | 542,961 | 572,988 | 600,148 | 745,351 | 1,069,781 | 4,214,009 | |
| | | 130以上(%) | 12.6% | 19.4% | 26.0% | 31.2% | 39.6% | 49.6% | 57.1% | 32.4% | 33.2% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 収縮期血圧 140mmHg 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,612 | 1,734 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 | - |
| | | 140以上 (人) | 337 | 436 | 431 | 462 | 608 | 672 | 584 | 3,548 | - |
| | | 140以上(%) | 20.9% | 25.1% | 30.8% | 31.7% | 39.0% | 41.7% | 44.6% | 33.1% | 33.3% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,131 | - |
| | | 140以上 (人) | 1,188 | 1,776 | 1,755 | 1,851 | 1,786 | 1,824 | 1,696 | 11,876 | - |
| | | 140以上(%) | 14.1% | 18.1% | 22.0% | 26.3% | 30.6% | 33.9% | 36.5% | 24.2% | 25.8% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,621 | 15,497 | 13,123 | 11,374 | 9,328 | 8,480 | 7,413 | 78,836 | - |
| | | 140以上 (人) | 1,672 | 2,399 | 2,546 | 2,521 | 2,463 | 2,553 | 2,438 | 16,592 | - |
| | | 140以上(%) | 12.3% | 15.5% | 19.4% | 22.2% | 26.4% | 30.1% | 32.9% | 21.0% | 22.5% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 786 | 874 | 735 | 788 | 826 | 844 | 681 | 5,573 | - |
| | | 140以上 (人) | 96 | 169 | 174 | 214 | 286 | 320 | 283 | 1,581 | - |
| | | 140以上(%) | 12.2% | 19.3% | 23.7% | 27.2% | 34.6% | 37.9% | 41.6% | 28.4% | 27.9% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 946 | 840 | 792 | 783 | 803 | 686 | 5,835 | - |
| | | 140以上 (人) | 136 | 205 | 184 | 224 | 226 | 269 | 229 | 1,498 | - |
| | | 140以上(%) | 14.2% | 21.7% | 21.9% | 28.3% | 28.9% | 33.5% | 33.4% | 25.7% | 25.9% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,443 | 28,875 | 24,091 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,749 | 150,078 | - |
| | | 140以上 (人) | 3,438 | 5,010 | 5,100 | 5,288 | 5,383 | 5,638 | 5,238 | 35,095 | - |
| | | 140以上(%) | 13.5% | 17.4% | 21.2% | 24.6% | 29.3% | 32.9% | 35.5% | 23.4% | 24.8% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,599,607 | 3,069,487 | 2,736,991 | 2,385,264 | 1,865,652 | 1,506,121 | 1,623,121 | 15,786,243 | - |
| | | 140以上 (人) | 292,845 | 464,709 | 511,800 | 535,675 | 506,141 | 466,389 | 536,284 | 3,313,843 | - |
| | | 140以上(%) | 11.3% | 15.1% | 18.7% | 22.5% | 27.1% | 31.0% | 33.0% | 21.0% | 22.5% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,409 | 1,387 | 1,186 | 1,351 | 1,366 | 1,441 | 1,291 | 9,449 | - |
| | | 140以上 (人) | 143 | 216 | 247 | 340 | 416 | 545 | 578 | 2,503 | - |
| | | 140以上(%) | 10.1% | 15.6% | 20.8% | 25.2% | 30.5% | 37.8% | 44.8% | 26.5% | 26.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,530 | 8,572 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,887 | - |
| | | 140以上 (人) | 501 | 950 | 1,109 | 1,156 | 1,314 | 1,608 | 1,891 | 8,529 | - |
| | | 140以上(%) | 6.7% | 11.1% | 15.3% | 18.4% | 24.0% | 29.6% | 35.4% | 18.6% | 19.8% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,879 | 13,120 | 11,612 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,719 | - |
| | | 140以上 (人) | 761 | 1,390 | 1,670 | 1,738 | 1,999 | 2,481 | 2,603 | 12,642 | - |
| | | 140以上(%) | 6.4% | 10.6% | 14.4% | 17.2% | 23.2% | 27.4% | 31.3% | 17.4% | 18.5% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 659 | 606 | 520 | 722 | 819 | 905 | 741 | 5,039 | - |
| | | 140以上 (人) | 30 | 98 | 70 | 161 | 269 | 312 | 285 | 1,292 | - |
| | | 140以上(%) | 4.6% | 16.2% | 13.5% | 22.3% | 32.8% | 34.5% | 38.5% | 25.6% | 23.1% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 812 | 838 | 654 | 661 | 739 | 842 | 692 | 5,294 | - |
| | | 140以上 (人) | 43 | 111 | 86 | 128 | 174 | 229 | 229 | 1,056 | - |
| | | 140以上(%) | 5.3% | 13.2% | 13.1% | 19.4% | 23.5% | 27.2% | 33.1% | 19.9% | 19.1% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,319 | 24,538 | 21,248 | 19,152 | 17,040 | 17,711 | 16,380 | 138,388 | - |
| | | 140以上 (人) | 1,508 | 2,780 | 3,225 | 3,532 | 4,184 | 5,195 | 5,598 | 26,022 | - |
| | | 140以上(%) | 6.8% | 11.3% | 15.2% | 18.4% | 24.6% | 29.3% | 34.2% | 18.8% | 19.7% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,902,860 | 2,287,815 | 2,088,909 | 1,838,497 | 1,516,560 | 1,502,028 | 1,872,377 | 13,009,046 | - |
| | | 140以上 (人) | 96,041 | 198,485 | 258,021 | 277,658 | 305,592 | 397,246 | 587,255 | 2,120,298 | - |
| | | 140以上(%) | 5.0% | 8.7% | 12.4% | 15.1% | 20.2% | 26.4% | 31.4% | 16.3% | 16.8% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 収縮期血圧 160mmHg以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,612 | 1,734 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 | - |
| | | 160以上 (人) | 60 | 77 | 84 | 96 | 137 | 148 | 150 | 770 | |
| | | 160以上 (%) | 3.7% | 4.4% | 6.0% | 6.6% | 8.8% | 9.2% | 11.5% | 7.2% | 7.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,131 | - |
| | | 160以上 (人) | 173 | 313 | 286 | 364 | 372 | 361 | 369 | 2,238 | |
| | | 160以上 (%) | 2.0% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 6.4% | 6.7% | 7.9% | 4.6% | 5.0% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,621 | 15,497 | 13,123 | 11,374 | 9,328 | 8,480 | 7,413 | 78,836 | - |
| | | 160以上 (人) | 222 | 354 | 373 | 395 | 399 | 437 | 391 | 2,571 | |
| | | 160以上 (%) | 1.6% | 2.3% | 2.8% | 3.5% | 4.3% | 5.2% | 5.3% | 3.3% | 3.5% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 786 | 874 | 735 | 788 | 826 | 844 | 681 | 5,573 | - |
| | | 160以上 (人) | 13 | 33 | 24 | 36 | 64 | 66 | 58 | 333 | |
| | | 160以上 (%) | 1.7% | 3.8% | 3.3% | 4.6% | 7.7% | 7.8% | 8.5% | 6.0% | 5.3% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 946 | 840 | 792 | 783 | 803 | 686 | 5,835 | - |
| | | 160以上 (人) | 21 | 40 | 33 | 47 | 46 | 57 | 39 | 308 | |
| | | 160以上 (%) | 2.2% | 4.2% | 3.9% | 5.9% | 5.9% | 7.1% | 5.7% | 5.3% | 5.0% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,443 | 28,875 | 24,091 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,749 | 150,078 | - |
| | | 160以上 (人) | 498 | 842 | 810 | 954 | 1,032 | 1,069 | 1,015 | 6,220 | |
| | | 160以上 (%) | 2.0% | 2.9% | 3.4% | 4.4% | 5.6% | 6.2% | 6.9% | 4.1% | 4.5% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,599,607 | 3,069,487 | 2,736,991 | 2,385,264 | 1,865,652 | 1,506,121 | 1,623,121 | 15,786,243 | - |
| | | 160以上 (人) | 46,973 | 81,447 | 94,192 | 104,124 | 105,783 | 100,387 | 115,601 | 648,507 | |
| | | 160以上 (%) | 1.8% | 2.7% | 3.4% | 4.4% | 5.7% | 6.7% | 7.1% | 4.1% | 4.5% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,409 | 1,387 | 1,186 | 1,351 | 1,366 | 1,441 | 1,291 | 9,449 | - |
| | | 160以上 (人) | 26 | 50 | 49 | 78 | 76 | 125 | 147 | 569 | |
| | | 160以上 (%) | 1.8% | 3.6% | 4.1% | 5.8% | 5.6% | 8.7% | 11.4% | 6.0% | 5.7% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,530 | 8,572 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,887 | - |
| | | 160以上 (人) | 98 | 196 | 210 | 187 | 259 | 331 | 441 | 1,722 | |
| | | 160以上 (%) | 1.3% | 2.3% | 2.9% | 3.0% | 4.7% | 6.1% | 8.3% | 3.8% | 4.0% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,879 | 13,120 | 11,612 | 10,112 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,719 | - |
| | | 160以上 (人) | 136 | 221 | 281 | 301 | 338 | 470 | 473 | 2,220 | |
| | | 160以上 (%) | 1.1% | 1.7% | 2.4% | 3.0% | 3.9% | 5.2% | 5.7% | 3.1% | 3.2% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 659 | 606 | 520 | 722 | 819 | 905 | 741 | 5,039 | - |
| | | 160以上 (人) | - | 24 | - | 32 | 58 | 53 | 51 | 285 | |
| | | 160以上 (%) | - | 4.0% | - | 4.4% | 7.1% | 5.9% | 6.9% | 5.7% | 4.1% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 812 | 838 | 654 | 661 | 739 | 842 | 692 | 5,294 | - |
| | | 160以上 (人) | - | 19 | - | 25 | 24 | 37 | 33 | 194 | |
| | | 160以上 (%) | - | 2.3% | - | 3.8% | 3.2% | 4.4% | 4.8% | 3.7% | 2.6% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,319 | 24,538 | 21,248 | 19,152 | 17,040 | 17,711 | 16,380 | 138,388 | - |
| | | 160以上 (人) | 290 | 525 | 583 | 632 | 767 | 1,036 | 1,157 | 4,990 | |
| | | 160以上 (%) | 1.3% | 2.1% | 2.7% | 3.3% | 4.5% | 5.8% | 7.1% | 3.6% | 3.8% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,902,860 | 2,287,815 | 2,088,909 | 1,838,497 | 1,516,560 | 1,502,028 | 1,872,377 | 13,009,046 | - |
| | | 160以上 (人) | 17,817 | 39,749 | 53,363 | 54,479 | 62,331 | 84,671 | 128,343 | 440,753 | |
| | | 160以上 (%) | 0.9% | 1.7% | 2.6% | 3.0% | 4.1% | 5.6% | 6.9% | 3.4% | 3.5% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




Ⅰ. 区分別割合 (2020 年度)


収縮期血圧 区分別割合 (北部医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合 (中部医療圏 男)



収縮期血圧 区分別割合 (南部医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合 (宮古医療圏 男)




区分別割合 (2020 年度)


収縮期血圧 区分別割合 (八重山医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合 (沖縄県 男)



収縮期血圧 区分別割合 (全国 男)




収縮期血圧 区分割合 (40-74歳 男)




区分別割合 (2020 年度)


収縮期血圧 区分別割合 (北部医療圏 女)




収縮期血圧 区分別割合 (中部医療圏 女)



収縮期血圧 区分別割合 (南部医療圏 女)




収縮期血圧 区分別割合 (宮古医療圏 女)




区分別割合 (2020 年度)


収縮期血圧 区分別割合 (八重山医療圏 女)




収縮期血圧 区分別割合 (沖縄県 女)



収縮期血圧 区分別割合 (全国 女)



収縮期血圧 区分割合 (40-74歳 女)



(4) 拡張期血圧

ア. 平均値 (2020 年度)













表 年齢階級別・性別 拡張期血圧平均

(単位：mmHg)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40-74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 79.8 | 82.2 | 83.1 | 82.1 | 81.4 | 79.2 | 76.7 | 80.7 |
| | 中部 | 77.7 | 80.0 | 81.3 | 81.6 | 81.1 | 79.0 | 77.0 | 79.8 |
| | 南部 | 76.9 | 79.1 | 80.2 | 80.4 | 79.6 | 78.0 | 76.5 | 78.8 |
| | 宮古 | 78.9 | 81.3 | 81.4 | 80.8 | 79.8 | 76.7 | 74.7 | 79.2 |
| | 八重山 | 78.3 | 81.2 | 81.2 | 81.4 | 79.5 | 77.3 | 75.1 | 79.2 |
| | 沖縄県 | 77.5 | 79.7 | 80.8 | 81.0 | 80.2 | 78.3 | 76.5 | 79.3 |
| | 全国 | 77.0 | 79.5 | 81.0 | 81.6 | 81.2 | 79.5 | 77.4 | 79.6 |
| 女 | 北部 | 71.8 | 74.8 | 76.1 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 75.6 | 75.4 |
| | 中部 | 70.6 | 73.4 | 74.8 | 75.6 | 76.2 | 75.7 | 75.5 | 74.3 |
| | 南部 | 70.5 | 72.6 | 74.4 | 75.1 | 75.7 | 75.2 | 74.5 | 73.8 |
| | 宮古 | 70.8 | 74.7 | 75.4 | 75.9 | 76.8 | 75.3 | 74.4 | 74.8 |
| | 八重山 | 71.0 | 73.9 | 74.7 | 75.7 | 75.1 | 74.3 | 73.6 | 74.0 |
| | 沖縄県 | 70.6 | 73.1 | 74.7 | 75.4 | 76.0 | 75.4 | 74.8 | 74.1 |
| | 全国 | 70.0 | 72.2 | 74.0 | 74.9 | 75.5 | 75.6 | 75.1 | 73.7 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある

表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,604 | 1,306 | 10,703 | - | |
| | | 85以上 (人) | 527 | 693 | 602 | 577 | 573 | 472 | 298 | 3,751 | - | |
| | | 85以上 (%) | 32.6% | 39.7% | 43.0% | 39.5% | 36.7% | 29.4% | 22.8% | 35.0% | 35.1% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,798 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,130 | - | |
| | | 85以上 (人) | 2,238 | 3,254 | 2,992 | 2,720 | 2,119 | 1,545 | 1,081 | 15,949 | - | |
| | | 85以上 (%) | 26.5% | 33.2% | 37.5% | 38.7% | 36.3% | 28.7% | 23.2% | 32.5% | 32.3% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,619 | 15,497 | 13,123 | 11,374 | 9,328 | 8,480 | 7,413 | 78,834 | - | |
| | | 85以上 (人) | 3,227 | 4,673 | 4,485 | 3,881 | 2,857 | 2,103 | 1,497 | 22,723 | - | |
| | | 85以上 (%) | 23.7% | 30.2% | 34.2% | 34.1% | 30.6% | 24.8% | 20.2% | 28.8% | 28.4% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 735 | 790 | 830 | 834 | 678 | 5,573 | - | |
| | | 85以上 (人) | 199 | 328 | 265 | 265 | 247 | 153 | 98 | 1,592 | - | |
| | | 85以上 (%) | 25.3% | 37.2% | 36.1% | 33.5% | 29.8% | 18.3% | 14.5% | 28.6% | 28.1% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 961 | 952 | 832 | 787 | 778 | 785 | 681 | 5,835 | - | |
| | | 85以上 (人) | 251 | 343 | 291 | 280 | 218 | 165 | 122 | 1,729 | - | |
| | | 85以上 (%) | 26.1% | 36.0% | 35.0% | 35.6% | 28.0% | 21.0% | 17.9% | 29.6% | 28.7% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,441 | 28,874 | 24,091 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,749 | 150,075 | - | |
| | | 85以上 (人) | 6,442 | 9,291 | 8,653 | 7,742 | 6,029 | 4,472 | 3,115 | 45,744 | - | |
| | | 85以上 (%) | 25.3% | 32.2% | 35.9% | 36.1% | 32.9% | 26.1% | 21.1% | 30.5% | 30.2% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,599,518 | 3,069,393 | 2,736,909 | 2,385,213 | 1,865,622 | 1,506,084 | 1,623,074 | 15,785,813 | - | |
| | | 85以上 (人) | 599,558 | 943,706 | 975,290 | 900,867 | 675,655 | 455,244 | 377,402 | 4,927,722 | - | |
| | | 85以上 (%) | 23.1% | 30.7% | 35.6% | 37.8% | 36.2% | 30.2% | 23.3% | 31.2% | 31.3% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,414 | 1,384 | 1,186 | 1,342 | 1,373 | 1,438 | 1,288 | 9,448 | - |
| | | | 85以上 (人) | 221 | 301 | 305 | 305 | 313 | 327 | 236 | 2,031 | - |
| | | | 85以上 (%) | 15.6% | 21.7% | 25.7% | 22.7% | 22.8% | 22.7% | 18.3% | 21.5% | 21.4% |
| 中部 | | 受診者 (人) | 7,530 | 8,572 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,425 | 5,326 | 45,887 | - | |
| | | 85以上 (人) | 920 | 1,491 | 1,526 | 1,362 | 1,193 | 1,076 | 969 | 8,557 | - | |
| | | 85以上 (%) | 12.2% | 17.4% | 21.1% | 21.6% | 21.8% | 19.8% | 18.2% | 18.6% | 18.9% | |
| 南部 | | 受診者 (人) | 11,879 | 13,120 | 11,612 | 10,111 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,718 | - | |
| | | 85以上 (人) | 1,317 | 2,110 | 2,275 | 2,065 | 1,751 | 1,580 | 1,288 | 12,386 | - | |
| | | 85以上 (%) | 11.1% | 16.1% | 19.6% | 20.4% | 20.3% | 17.4% | 15.5% | 17.0% | 17.3% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 654 | 609 | 540 | 723 | 794 | 916 | 744 | 5,039 | - | |
| | | 85以上 (人) | 54 | 119 | 114 | 139 | 166 | 151 | 104 | 906 | - | |
| | | 85以上 (%) | 8.3% | 19.5% | 21.1% | 19.2% | 20.9% | 16.5% | 14.0% | 18.0% | 17.1% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 805 | 836 | 671 | 660 | 731 | 846 | 694 | 5,294 | - | |
| | | 85以上 (人) | 91 | 158 | 133 | 140 | 120 | 132 | 98 | 923 | - | |
| | | 85以上 (%) | 11.3% | 18.9% | 19.8% | 21.2% | 16.4% | 15.6% | 14.1% | 17.4% | 16.8% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 22,318 | 24,538 | 21,248 | 19,151 | 17,040 | 17,711 | 16,380 | 138,386 | - | |
| | | 85以上 (人) | 2,639 | 4,196 | 4,359 | 4,029 | 3,581 | 3,283 | 2,716 | 24,803 | - | |
| | | 85以上 (%) | 11.8% | 17.1% | 20.5% | 21.0% | 21.0% | 18.5% | 16.6% | 17.9% | 18.2% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,902,807 | 2,287,736 | 2,088,862 | 1,838,454 | 1,516,506 | 1,501,978 | 1,872,302 | 13,008,645 | - | |
| | | 85以上 (人) | 187,773 | 327,344 | 375,696 | 353,656 | 300,554 | 283,195 | 315,819 | 2,144,037 | - | |
| | | 85以上 (%) | 9.9% | 14.3% | 18.0% | 19.2% | 19.8% | 18.9% | 16.9% | 16.5% | 16.8% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 拡張期血圧 90mmHg 以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,604 | 1,306 | 10,703 | - |
| | | 90以上 (人) | 356 | 468 | 415 | 365 | 347 | 271 | 145 | 2,376 | |
| | | 90以上 (%) | 22.0% | 26.8% | 29.6% | 25.0% | 22.2% | 16.9% | 11.1% | 22.2% | 22.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,798 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,130 | - |
| | | 90以上 (人) | 1,398 | 2,023 | 1,896 | 1,706 | 1,265 | 839 | 596 | 9,723 | |
| | | 90以上 (%) | 16.5% | 20.6% | 23.8% | 24.2% | 21.7% | 15.6% | 12.8% | 19.8% | 19.5% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,619 | 15,497 | 13,123 | 11,374 | 9,328 | 8,480 | 7,413 | 78,834 | - |
| | | 90以上 (人) | 1,883 | 2,818 | 2,762 | 2,348 | 1,613 | 1,196 | 758 | 13,378 | |
| | | 90以上 (%) | 13.8% | 18.2% | 21.0% | 20.6% | 17.3% | 14.1% | 10.2% | 17.0% | 16.6% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 735 | 790 | 830 | 834 | 678 | 5,573 | - |
| | | 90以上 (人) | 135 | 209 | 179 | 165 | 151 | 79 | 46 | 1,001 | |
| | | 90以上 (%) | 17.2% | 23.7% | 24.4% | 20.9% | 18.2% | 9.5% | 6.8% | 18.0% | 17.4% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 961 | 952 | 832 | 787 | 778 | 785 | 681 | 5,835 | - |
| | | 90以上 (人) | 163 | 240 | 194 | 164 | 140 | 79 | 51 | 1,090 | |
| | | 90以上 (%) | 17.0% | 25.2% | 23.3% | 20.8% | 18.0% | 10.1% | 7.5% | 18.7% | 17.6% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,441 | 28,874 | 24,091 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,749 | 150,075 | - |
| | | 90以上 (人) | 3,935 | 5,758 | 5,464 | 4,767 | 3,531 | 2,498 | 1,615 | 27,568 | |
| | | 90以上 (%) | 15.5% | 19.9% | 22.7% | 22.2% | 19.3% | 14.6% | 10.9% | 18.4% | 18.0% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,599,518 | 3,069,393 | 2,736,909 | 2,385,213 | 1,865,622 | 1,506,084 | 1,623,074 | 15,785,813 | - |
| | | 90以上 (人) | 340,088 | 564,475 | 594,260 | 542,362 | 394,305 | 254,628 | 202,431 | 2,892,549 | |
| | | 90以上 (%) | 13.1% | 18.4% | 21.7% | 22.7% | 21.1% | 16.9% | 12.5% | 18.3% | 18.2% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,414 | 1,384 | 1,186 | 1,342 | 1,373 | 1,438 | 1,288 | 9,448 | - |
| | | 90以上 (人) | 135 | 182 | 167 | 175 | 170 | 170 | 118 | 1,140 | |
| | | 90以上 (%) | 9.5% | 13.2% | 14.1% | 13.0% | 12.4% | 11.8% | 9.2% | 12.1% | 11.9% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,530 | 8,572 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,425 | 5,326 | 45,887 | - |
| | | 90以上 (人) | 546 | 893 | 864 | 763 | 647 | 563 | 488 | 4,784 | |
| | | 90以上 (%) | 7.3% | 10.4% | 11.9% | 12.1% | 11.8% | 10.4% | 9.2% | 10.4% | 10.5% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,879 | 13,120 | 11,612 | 10,111 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,718 | - |
| | | 90以上 (人) | 829 | 1,230 | 1,320 | 1,098 | 886 | 819 | 640 | 6,822 | |
| | | 90以上 (%) | 7.0% | 9.4% | 11.4% | 10.9% | 10.3% | 9.0% | 7.7% | 9.4% | 9.4% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 654 | 609 | 540 | 723 | 794 | 916 | 744 | 5,039 | - |
| | | 90以上 (人) | 29 | 77 | 67 | 84 | 88 | 77 | 54 | 535 | |
| | | 90以上 (%) | 4.4% | 12.6% | 12.4% | 11.6% | 11.1% | 8.4% | 7.3% | 10.6% | 9.7% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 805 | 836 | 671 | 660 | 731 | 846 | 694 | 5,294 | - |
| | | 90以上 (人) | 57 | 97 | 83 | 74 | 65 | 62 | 49 | 538 | |
| | | 90以上 (%) | 7.1% | 11.6% | 12.4% | 11.2% | 8.9% | 7.3% | 7.1% | 10.2% | 9.4% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,318 | 24,538 | 21,248 | 19,151 | 17,040 | 17,711 | 16,380 | 138,386 | - |
| | | 90以上 (人) | 1,632 | 2,496 | 2,507 | 2,212 | 1,894 | 1,708 | 1,370 | 13,819 | |
| | | 90以上 (%) | 7.3% | 10.2% | 11.8% | 11.6% | 11.1% | 9.6% | 8.4% | 10.0% | 10.0% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,902,807 | 2,287,736 | 2,088,862 | 1,838,454 | 1,516,506 | 1,501,978 | 1,872,302 | 13,008,645 | - |
| | | 90以上 (人) | 98,488 | 178,398 | 204,324 | 187,039 | 157,142 | 147,360 | 161,704 | 1,134,455 | |
| | | 90以上 (%) | 5.2% | 7.8% | 9.8% | 10.2% | 10.4% | 9.8% | 8.6% | 8.7% | 8.8% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 拡張期血圧 100mmHg 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,604 | 1,306 | 10,703 | - |
| | 100以上 (人) | 120 | 156 | 139 | 97 | 80 | 52 | 32 | 685 | |
| | 100以上 (%) | 7.4% | 8.9% | 9.9% | 6.6% | 5.1% | 3.2% | 2.5% | 6.4% | 6.3% |
| | 中部 受診者 (人) | 8,455 | 9,798 | 7,982 | 7,036 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,130 | - |
| | 100以上 (人) | 391 | 605 | 481 | 455 | 302 | 174 | 112 | 2,520 | |
| | 100以上 (%) | 4.6% | 6.2% | 6.0% | 6.5% | 5.2% | 3.2% | 2.4% | 5.1% | 4.9% |
| | 南部 受診者 (人) | 13,619 | 15,497 | 13,123 | 11,374 | 9,328 | 8,480 | 7,413 | 78,834 | - |
| | 100以上 (人) | 563 | 730 | 663 | 501 | 311 | 213 | 126 | 3,107 | |
| | 100以上 (%) | 4.1% | 4.7% | 5.1% | 4.4% | 3.3% | 2.5% | 1.7% | 3.9% | 3.7% |
| | 宮古 受診者 (人) | 787 | 882 | 735 | 790 | 830 | 834 | 678 | 5,573 | - |
| | 100以上 (人) | 41 | 74 | 43 | 45 | 28 | - | - | 268 | |
| | 100以上 (%) | 5.2% | 8.4% | 5.9% | 5.7% | 3.4% | - | - | 4.8% | 4.1% |
| | 八重山 受診者 (人) | 961 | 952 | 832 | 787 | 778 | 785 | 681 | 5,835 | - |
| | 100以上 (人) | 57 | 75 | 45 | 49 | 36 | - | - | 321 | |
| | 100以上 (%) | 5.9% | 7.9% | 5.4% | 6.2% | 4.6% | - | - | 5.5% | 4.4% |
| | 沖縄県 受診者 (人) | 25,441 | 28,874 | 24,091 | 21,465 | 18,342 | 17,113 | 14,749 | 150,075 | - |
| | 100以上 (人) | 1,172 | 1,640 | 1,389 | 1,166 | 772 | 473 | 289 | 6,901 | |
| | 100以上 (%) | 4.6% | 5.7% | 5.8% | 5.4% | 4.2% | 2.8% | 2.0% | 4.6% | 4.4% |
| | 全国 受診者 (人) | 2,599,518 | 3,069,393 | 2,736,909 | 2,385,213 | 1,865,622 | 1,506,084 | 1,623,074 | 15,785,813 | - |
| | 100以上 (人) | 99,245 | 168,771 | 170,972 | 144,699 | 95,690 | 55,895 | 40,253 | 775,525 | |
| | 100以上 (%) | 3.8% | 5.5% | 6.2% | 6.1% | 5.1% | 3.7% | 2.5% | 4.9% | 4.8% |
| 女性 | 北部 受診者 (人) | 1,414 | 1,384 | 1,186 | 1,342 | 1,373 | 1,438 | 1,288 | 9,448 | - |
| | 100以上 (人) | 53 | 45 | 49 | 37 | 28 | 24 | 15 | 274 | |
| | 100以上 (%) | 3.7% | 3.3% | 4.1% | 2.8% | 2.0% | 1.7% | 1.2% | 2.9% | 2.7% |
| | 中部 受診者 (人) | 7,530 | 8,572 | 7,233 | 6,297 | 5,484 | 5,425 | 5,326 | 45,887 | - |
| | 100以上 (人) | 146 | 227 | 210 | 148 | 121 | 76 | 69 | 1,017 | |
| | 100以上 (%) | 1.9% | 2.6% | 2.9% | 2.4% | 2.2% | 1.4% | 1.3% | 2.2% | 2.1% |
| | 南部 受診者 (人) | 11,879 | 13,120 | 11,612 | 10,111 | 8,620 | 9,069 | 8,307 | 72,718 | - |
| | 100以上 (人) | 211 | 266 | 272 | 220 | 182 | 134 | 103 | 1,388 | |
| | 100以上 (%) | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 1.5% | 1.2% | 1.9% | 1.9% |
| | 宮古 受診者 (人) | 654 | 609 | 540 | 723 | 794 | 916 | 744 | 5,039 | - |
| | 100以上 (人) | - | 28 | 16 | 18 | - | 11 | - | 132 | |
| | 100以上 (%) | - | 4.6% | 3.0% | 2.5% | - | 1.2% | - | 2.6% | 1.6% |
| | 八重山 受診者 (人) | 805 | 836 | 671 | 660 | 731 | 846 | 694 | 5,294 | - |
| | 100以上 (人) | - | 21 | 16 | 12 | - | 13 | - | 113 | |
| | 100以上 (%) | - | 2.5% | 2.4% | 1.8% | - | 1.5% | - | 2.1% | 1.1% |
| | 沖縄県 受診者 (人) | 22,318 | 24,538 | 21,248 | 19,151 | 17,040 | 17,711 | 16,380 | 138,386 | - |
| | 100以上 (人) | 446 | 604 | 569 | 453 | 369 | 275 | 208 | 2,924 | |
| | 100以上 (%) | 2.0% | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 2.1% | 2.1% |
| | 全国 受診者 (人) | 1,902,807 | 2,287,736 | 2,088,862 | 1,838,454 | 1,516,506 | 1,501,978 | 1,872,302 | 13,008,645 | - |
| | 100以上 (人) | 25,795 | 45,398 | 49,622 | 40,722 | 31,546 | 27,597 | 28,663 | 249,343 | |
| | 100以上 (%) | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 2.2% | 2.1% | 1.8% | 1.5% | 1.9% | 1.9% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




Ⅰ. 区分別割合 (2020 年度)


拡張期血圧 区分別割合 (北部医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合 (中部医療圏 男)



拡張期血圧 区分別割合 (南部医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合 (宮古医療圏 男)




区分別割合 (2020 年度)


拡張期血圧 区分別割合 (八重山医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合 (沖縄県 男)



拡張期血圧 区分別割合 (全国 男)




拡張期血圧 区分別割合 (40-74歳 男)




区分別割合 (2020 年度)


拡張期血圧 区分別割合 (北部医療圏 女)




拡張期血圧 区分別割合 (中部医療圏 女)



拡張期血圧 区分別割合 (南部医療圏 女)




拡張期血圧 区分別割合 (宮古医療圏 女)




区分別割合 (2020 年度)


拡張期血圧 区分別割合 (八重山医療圏 女)




拡張期血圧 区分別割合 (沖縄県 女)



拡張期血圧 区分別割合 (全国 女)



拡張期血圧 区分別割合 (40-74歳 女)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分がある

(5) 空腹時血糖

ア. 平均値 (2020年度)









表 年令階級別・性別 空腹時血糖平均

(単位: mg/dl)



| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 100.2 | 104.2 | 106.7 | 107.0 | 107.6 | 107.3 | 107.1 | 105.5 |
| | 中部 | 98.6 | 101.4 | 104.1 | 106.3 | 107.8 | 108.2 | 107.4 | 104.0 |
| | 南部 | 98.5 | 101.4 | 104.2 | 106.2 | 107.0 | 107.3 | 106.9 | 103.8 |
| | 宮古 | 100.2 | 103.3 | 106.9 | 109.1 | 109.7 | 109.0 | 109.3 | 106.4 |
| | 八重山 | 101.9 | 104.1 | 106.1 | 110.4 | 110.4 | 110.7 | 105.5 | 106.8 |
| | 沖縄県 | 98.8 | 101.7 | 104.5 | 106.5 | 107.5 | 107.8 | 107.1 | 104.2 |
| | 全国 | 96.2 | 99.0 | 101.8 | 104.5 | 106.2 | 106.7 | 106.4 | 102.1 |
| 女 | 北部 | 92.5 | 94.3 | 95.9 | 98.2 | 98.8 | 99.3 | 99.6 | 96.8 |
| | 中部 | 91.6 | 93.5 | 95.3 | 97.1 | 99.0 | 99.4 | 101.4 | 96.2 |
| | 南部 | 91.4 | 92.9 | 95.1 | 96.9 | 98.1 | 98.8 | 98.8 | 95.5 |
| | 宮古 | 92.1 | 93.4 | 96.6 | 96.7 | 98.3 | 98.3 | 98.7 | 96.3 |
| | 八重山 | 93.6 | 94.3 | 97.1 | 99.8 | 99.2 | 98.7 | 98.8 | 97.2 |
| | 沖縄県 | 91.6 | 93.2 | 95.3 | 97.1 | 98.5 | 99.0 | 99.8 | 95.9 |
| | 全国 | 90.3 | 91.8 | 93.5 | 95.7 | 97.3 | 98.1 | 98.9 | 94.6 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)



● 北部 ○ 中部 ■ 南部 □ 宮古 ▲ 八重山 ● 沖縄県 -x- 全国

● 北部 ○ 中部 ■ 南部 □ 宮古 ▲ 八重山 ● 沖縄県 -x- 全国



● 北部 ○ 中部 ■ 南部 □ 宮古 ▲ 八重山 ● 沖縄県 -x- 全国

● 北部 ○ 中部 ■ 南部 □ 宮古 ▲ 八重山 ● 沖縄県 -x- 全国

表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者（2020 年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,544 | 1,656 | 1,300 | 1,328 | 1,390 | 1,289 | 996 | 9,503 | - |
| | | 100以上 (人) | 578 | 798 | 669 | 746 | 799 | 707 | 518 | 4,815 | |
| | | 100以上 (%) | 37.4% | 48.2% | 51.5% | 56.2% | 57.5% | 54.8% | 52.0% | 50.7% | 51.2% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,929 | 9,130 | 7,442 | 6,512 | 5,286 | 4,698 | 4,020 | 45,017 | - |
| | | 100以上 (人) | 2,665 | 3,680 | 3,518 | 3,384 | 2,941 | 2,610 | 2,159 | 20,957 | |
| | | 100以上 (%) | 33.6% | 40.3% | 47.3% | 52.0% | 55.6% | 55.6% | 53.7% | 46.6% | 48.3% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 12,964 | 14,744 | 12,379 | 10,676 | 8,521 | 7,354 | 6,232 | 72,870 | - |
| | | 100以上 (人) | 4,232 | 5,973 | 5,887 | 5,636 | 4,666 | 3,993 | 3,339 | 33,726 | |
| | | 100以上 (%) | 32.6% | 40.5% | 47.6% | 52.8% | 54.8% | 54.3% | 53.6% | 46.3% | 48.0% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 711 | 772 | 651 | 673 | 653 | 571 | 418 | 4,449 | - |
| | | 100以上 (人) | 250 | 328 | 323 | 370 | 354 | 314 | 216 | 2,155 | |
| | | 100以上 (%) | 35.2% | 42.5% | 49.6% | 55.0% | 54.2% | 55.0% | 51.7% | 48.4% | 49.1% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 875 | 884 | 784 | 726 | 687 | 696 | 548 | 5,200 | - |
| | | 100以上 (人) | 362 | 427 | 434 | 441 | 414 | 419 | 267 | 2,764 | |
| | | 100以上 (%) | 41.4% | 48.3% | 55.4% | 60.7% | 60.3% | 60.2% | 48.7% | 53.2% | 53.8% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 24,023 | 27,186 | 22,556 | 19,915 | 16,537 | 14,608 | 12,214 | 137,039 | - |
| | | 100以上 (人) | 8,087 | 11,206 | 10,831 | 10,577 | 9,174 | 8,043 | 6,499 | 64,417 | |
| | | 100以上 (%) | 33.7% | 41.2% | 48.0% | 53.1% | 55.5% | 55.1% | 53.2% | 47.0% | 48.6% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,237,362 | 2,649,154 | 2,378,355 | 2,054,026 | 1,563,483 | 1,168,344 | 1,151,687 | 13,202,411 | - |
| | | 100以上 (人) | 596,007 | 904,034 | 984,889 | 996,835 | 832,135 | 634,624 | 614,479 | 5,563,003 | |
| | | 100以上 (%) | 26.6% | 34.1% | 41.4% | 48.5% | 53.2% | 54.3% | 53.4% | 42.1% | 44.5% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,311 | 1,321 | 1,082 | 1,215 | 1,191 | 1,162 | 1,021 | 8,303 | - |
| | | 100以上 (人) | 212 | 274 | 284 | 389 | 381 | 386 | 353 | 2,279 | |
| | | 100以上 (%) | 16.2% | 20.7% | 26.2% | 32.0% | 32.0% | 33.2% | 34.6% | 27.4% | 27.8% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 6,971 | 8,009 | 6,754 | 5,847 | 5,027 | 4,855 | 4,734 | 42,197 | - |
| | | 100以上 (人) | 907 | 1,423 | 1,527 | 1,673 | 1,677 | 1,680 | 1,748 | 10,635 | |
| | | 100以上 (%) | 13.0% | 17.8% | 22.6% | 28.6% | 33.4% | 34.6% | 36.9% | 25.2% | 26.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,209 | 12,403 | 10,944 | 9,497 | 7,926 | 8,099 | 7,328 | 67,406 | - |
| | | 100以上 (人) | 1,354 | 2,015 | 2,380 | 2,680 | 2,508 | 2,643 | 2,494 | 16,074 | |
| | | 100以上 (%) | 12.1% | 16.2% | 21.7% | 28.2% | 31.6% | 32.6% | 34.0% | 23.8% | 25.2% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 576 | 536 | 469 | 624 | 643 | 651 | 464 | 3,963 | - |
| | | 100以上 (人) | 68 | 93 | 112 | 163 | 200 | 179 | 140 | 955 | |
| | | 100以上 (%) | 11.8% | 17.4% | 23.9% | 26.1% | 31.1% | 27.5% | 30.2% | 24.1% | 24.0% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 748 | 755 | 600 | 597 | 647 | 681 | 552 | 4,580 | - |
| | | 100以上 (人) | 124 | 177 | 159 | 210 | 232 | 218 | 170 | 1,290 | |
| | | 100以上 (%) | 16.6% | 23.4% | 26.5% | 35.2% | 35.9% | 32.0% | 30.8% | 28.2% | 28.8% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 20,815 | 23,024 | 19,849 | 17,780 | 15,434 | 15,448 | 14,099 | 126,449 | - |
| | | 100以上 (人) | 2,665 | 3,982 | 4,462 | 5,115 | 4,998 | 5,106 | 4,905 | 31,233 | |
| | | 100以上 (%) | 12.8% | 17.3% | 22.5% | 28.8% | 32.4% | 33.1% | 34.8% | 24.7% | 25.9% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,614,472 | 1,946,932 | 1,776,444 | 1,537,752 | 1,206,518 | 1,092,381 | 1,276,440 | 10,450,939 | - |
| | | 100以上 (人) | 179,047 | 290,874 | 354,031 | 408,677 | 379,516 | 366,867 | 452,678 | 2,431,690 | |
| | | 100以上 (%) | 11.1% | 14.9% | 19.9% | 26.6% | 31.5% | 33.6% | 35.5% | 23.3% | 24.7% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,544 | 1,656 | 1,300 | 1,328 | 1,390 | 1,289 | 996 | 9,503 | - | |
| | | 126以上 (人) | 68 | 130 | 132 | 155 | 186 | 174 | 149 | 994 | | |
| | | 126以上 (%) | 4.4% | 7.9% | 10.2% | 11.7% | 13.4% | 13.5% | 15.0% | 10.5% | 10.8% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,929 | 9,130 | 7,442 | 6,512 | 5,286 | 4,698 | 4,020 | 45,017 | - | |
| | | 126以上 (人) | 297 | 543 | 645 | 722 | 702 | 676 | 600 | 4,185 | | |
| | | 126以上 (%) | 3.7% | 5.9% | 8.7% | 11.1% | 13.3% | 14.4% | 14.9% | 9.3% | 10.3% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 12,964 | 14,744 | 12,379 | 10,676 | 8,521 | 7,354 | 6,232 | 72,870 | - | |
| | | 126以上 (人) | 495 | 928 | 1,128 | 1,228 | 1,122 | 1,026 | 878 | 6,805 | | |
| | | 126以上 (%) | 3.8% | 6.3% | 9.1% | 11.5% | 13.2% | 14.0% | 14.1% | 9.3% | 10.3% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 711 | 772 | 651 | 673 | 653 | 571 | 418 | 4,449 | - | |
| | | 126以上 (人) | 37 | 71 | 79 | 100 | 105 | 100 | 79 | 571 | | |
| | | 126以上 (%) | 5.2% | 9.2% | 12.1% | 14.9% | 16.1% | 17.5% | 18.9% | 12.8% | 13.3% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 875 | 884 | 784 | 726 | 687 | 696 | 548 | 5,200 | - | |
| | | 126以上 (人) | 48 | 64 | 77 | 115 | 108 | 124 | 83 | 619 | | |
| | | 126以上 (%) | 5.5% | 7.2% | 9.8% | 15.8% | 15.7% | 17.8% | 15.1% | 11.9% | 12.5% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 24,023 | 27,186 | 22,556 | 19,915 | 16,537 | 14,608 | 12,214 | 137,039 | - | |
| | | 126以上 (人) | 945 | 1,736 | 2,061 | 2,320 | 2,223 | 2,100 | 1,789 | 13,174 | | |
| | | 126以上 (%) | 3.9% | 6.4% | 9.1% | 11.6% | 13.4% | 14.4% | 14.6% | 9.6% | 10.5% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,237,362 | 2,649,154 | 2,378,355 | 2,054,026 | 1,563,483 | 1,168,344 | 1,151,687 | 13,202,411 | - | |
| | | 126以上 (人) | 68,993 | 135,626 | 181,317 | 212,864 | 196,195 | 158,686 | 158,729 | 1,112,410 | | |
| | | 126以上 (%) | 3.1% | 5.1% | 7.6% | 10.4% | 12.5% | 13.6% | 13.8% | 8.4% | 9.4% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,311 | 1,321 | 1,082 | 1,215 | 1,191 | 1,162 | 1,021 | 8,303 | - |
| | | | 126以上 (人) | 15 | 34 | 33 | 54 | 61 | 73 | 80 | 350 | |
| | | | 126以上 (%) | 1.1% | 2.6% | 3.0% | 4.4% | 5.1% | 6.3% | 7.8% | 4.2% | 4.3% |
| 中部 | | 受診者 (人) | 6,971 | 8,009 | 6,754 | 5,847 | 5,027 | 4,855 | 4,734 | 42,197 | - | |
| | | 126以上 (人) | 95 | 179 | 232 | 236 | 288 | 325 | 415 | 1,770 | | |
| | | 126以上 (%) | 1.4% | 2.2% | 3.4% | 4.0% | 5.7% | 6.7% | 8.8% | 4.2% | 4.5% | |
| 南部 | | 受診者 (人) | 11,209 | 12,403 | 10,944 | 9,497 | 7,926 | 8,099 | 7,328 | 67,406 | - | |
| | | 126以上 (人) | 133 | 245 | 348 | 379 | 400 | 485 | 464 | 2,454 | | |
| | | 126以上 (%) | 1.2% | 2.0% | 3.2% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 6.3% | 3.6% | 3.9% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 576 | 536 | 469 | 624 | 643 | 651 | 464 | 3,963 | - | |
| | | 126以上 (人) | 12 | 17 | 21 | 34 | 38 | 50 | 33 | 205 | | |
| | | 126以上 (%) | 2.1% | 3.2% | 4.5% | 5.4% | 5.9% | 7.7% | 7.1% | 5.2% | 5.1% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 748 | 755 | 600 | 597 | 647 | 681 | 552 | 4,580 | - | |
| | | 126以上 (人) | 14 | 11 | 25 | 39 | 37 | 49 | 46 | 221 | | |
| | | 126以上 (%) | 1.9% | 1.5% | 4.2% | 6.5% | 5.7% | 7.2% | 8.3% | 4.8% | 5.0% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 20,815 | 23,024 | 19,849 | 17,780 | 15,434 | 15,448 | 14,099 | 126,449 | - | |
| | | 126以上 (人) | 269 | 486 | 659 | 742 | 824 | 982 | 1,038 | 5,000 | | |
| | | 126以上 (%) | 1.3% | 2.1% | 3.3% | 4.2% | 5.3% | 6.4% | 7.4% | 4.0% | 4.2% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,614,472 | 1,946,932 | 1,776,444 | 1,537,752 | 1,206,518 | 1,092,381 | 1,276,440 | 10,450,939 | - | |
| | | 126以上 (人) | 16,552 | 29,984 | 40,450 | 50,356 | 52,749 | 57,702 | 79,454 | 327,247 | | |
| | | 126以上 (%) | 1.0% | 1.5% | 2.3% | 3.3% | 4.4% | 5.3% | 6.2% | 3.1% | 3.4% | |









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合 (2020年度)




区分別割合 (2020年度)




(6) HbA1c (NGSP 値)

ア. 平均値 (2020 年度)


年齢階級別 HbA1cの平均値 (男)



年齢階級別 HbA1cの平均値 (女)



HbA1c 平均 (男性)



HbA1c 平均 (女性)





表 年齢階級別・性別 HbA1c 平均

(単位: %)


| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 5.48 | 5.59 | 5.73 | 5.78 | 5.81 | 5.90 | 5.95 | 5.77 |
| | 中部 | 5.54 | 5.63 | 5.74 | 5.80 | 5.87 | 5.91 | 5.92 | 5.76 |
| | 南部 | 5.55 | 5.66 | 5.75 | 5.81 | 5.86 | 5.90 | 5.91 | 5.77 |
| | 宮古 | 5.57 | 5.63 | 5.77 | 5.85 | 5.82 | 5.79 | 5.81 | 5.76 |
| | 八重山 | 5.60 | 5.65 | 5.72 | 5.86 | 5.80 | 5.90 | 5.76 | 5.76 |
| | 沖縄県 | 5.54 | 5.65 | 5.75 | 5.81 | 5.85 | 5.90 | 5.91 | 5.77 |
| | 全国 | 5.48 | 5.58 | 5.68 | 5.76 | 5.82 | 5.87 | 5.90 | 5.71 |
| 女 | 北部 | 5.29 | 5.43 | 5.54 | 5.66 | 5.76 | 5.79 | 5.88 | 5.66 |
| | 中部 | 5.37 | 5.46 | 5.60 | 5.69 | 5.76 | 5.84 | 5.91 | 5.66 |
| | 南部 | 5.40 | 5.47 | 5.61 | 5.69 | 5.76 | 5.82 | 5.85 | 5.65 |
| | 宮古 | 5.32 | 5.40 | 5.59 | 5.60 | 5.64 | 5.67 | 5.70 | 5.59 |
| | 八重山 | 5.41 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.64 | 5.71 | 5.76 | 5.61 |
| | 沖縄県 | 5.38 | 5.46 | 5.60 | 5.68 | 5.75 | 5.81 | 5.86 | 5.65 |
| | 全国 | 5.37 | 5.43 | 5.54 | 5.64 | 5.70 | 5.76 | 5.80 | 5.60 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)


(%) HbA1C5.6以上の割合 (男)




(%) HbA1C5.6以上の割合 (女)



(%) HbA1C 6.5以上の割合 (男)



(%) HbA1C 6.5以上の割合 (女)



「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある。

※

表 HbA1c 5.6%以上の者 (2020年度) - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 744 | 779 | 629 | 695 | 818 | 1,150 | 1,129 | 5,998 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 245 | 314 | 293 | 367 | 475 | 767 | 795 | 3,310 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 32.9% | 40.3% | 46.6% | 52.8% | 58.1% | 66.7% | 70.4% | 55.2% | 52.3% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 4,054 | 4,713 | 3,909 | 3,595 | 3,268 | 3,911 | 4,033 | 27,483 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 1,457 | 2,049 | 1,998 | 2,013 | 1,989 | 2,490 | 2,736 | 14,732 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 35.9% | 43.5% | 51.1% | 56.0% | 60.9% | 63.7% | 67.8% | 53.6% | 54.0% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 7,660 | 8,692 | 7,570 | 6,996 | 5,876 | 6,459 | 6,637 | 49,890 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 2,890 | 3,982 | 4,052 | 4,100 | 3,653 | 4,097 | 4,486 | 27,260 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 37.7% | 45.8% | 53.5% | 58.6% | 62.2% | 63.4% | 67.6% | 54.6% | 55.4% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 387 | 460 | 454 | 520 | 556 | 684 | 614 | 3,771 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 120 | 166 | 212 | 273 | 291 | 343 | 312 | 1,813 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 31.0% | 36.1% | 46.7% | 52.5% | 52.3% | 50.1% | 50.8% | 48.1% | 45.7% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 446 | 468 | 425 | 405 | 434 | 560 | 576 | 3,425 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 155 | 179 | 199 | 222 | 220 | 327 | 296 | 1,709 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 34.8% | 38.2% | 46.8% | 54.8% | 50.7% | 58.4% | 51.4% | 49.9% | 47.9% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 13,348 | 15,190 | 13,024 | 12,230 | 10,989 | 12,776 | 13,010 | 90,567 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 4,924 | 6,768 | 6,791 | 6,994 | 6,665 | 8,036 | 8,646 | 48,824 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 36.9% | 44.6% | 52.1% | 57.2% | 60.7% | 62.9% | 66.5% | 53.9% | 54.2% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,891,882 | 2,260,098 | 2,065,665 | 1,828,419 | 1,393,890 | 1,202,421 | 1,450,877 | 12,093,252 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 564,044 | 856,785 | 938,050 | 956,709 | 810,371 | 753,518 | 951,262 | 5,830,739 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 29.8% | 37.9% | 45.4% | 52.3% | 58.1% | 62.7% | 65.6% | 48.2% | 50.1% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 696 | 633 | 572 | 704 | 832 | 1,180 | 1,199 | 5,930 | - |
| | | | 5.6以上 (人) | 129 | 159 | 247 | 362 | 505 | 788 | 854 | 3,158 | |
| | | | 5.6以上 (%) | 18.5% | 25.1% | 43.2% | 51.4% | 60.7% | 66.8% | 71.2% | 53.3% | 47.9% |
| | | 中部 | 受診者 (人) | 4,361 | 5,044 | 4,215 | 3,780 | 3,659 | 4,652 | 5,085 | 30,809 | - |
| | | | 5.6以上 (人) | 1,085 | 1,663 | 1,964 | 2,091 | 2,264 | 3,195 | 3,690 | 15,965 | |
| | | | 5.6以上 (%) | 24.9% | 33.0% | 46.6% | 55.3% | 61.9% | 68.7% | 72.6% | 51.8% | 51.6% |
| 南部 | | 受診者 (人) | 7,586 | 8,592 | 7,575 | 6,691 | 6,104 | 7,690 | 7,908 | 52,146 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 1,957 | 2,849 | 3,579 | 3,800 | 3,753 | 5,123 | 5,534 | 26,595 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 25.8% | 33.2% | 47.2% | 56.8% | 61.5% | 66.6% | 70.0% | 51.0% | 51.4% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 375 | 354 | 330 | 438 | 575 | 818 | 704 | 3,674 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 68 | 81 | 128 | 185 | 251 | 380 | 338 | 1,511 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 18.1% | 22.9% | 38.8% | 42.2% | 43.7% | 46.5% | 48.0% | 41.1% | 37.0% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 421 | 405 | 352 | 365 | 457 | 689 | 629 | 3,440 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 99 | 102 | 136 | 173 | 221 | 346 | 323 | 1,522 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 23.5% | 25.2% | 38.6% | 47.4% | 48.4% | 50.2% | 51.4% | 44.2% | 40.6% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 13,510 | 15,141 | 13,081 | 12,002 | 11,655 | 15,053 | 15,557 | 95,999 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 3,409 | 4,967 | 6,091 | 6,635 | 7,022 | 9,856 | 10,771 | 48,751 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 25.2% | 32.8% | 46.6% | 55.3% | 60.2% | 65.5% | 69.2% | 50.8% | 50.5% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,428,354 | 1,721,529 | 1,583,260 | 1,395,884 | 1,188,677 | 1,318,789 | 1,755,923 | 10,392,744 | - | |
| | | 5.6以上 (人) | 318,905 | 498,545 | 644,207 | 714,615 | 676,366 | 807,093 | 1,127,396 | 4,787,455 | | |
| | | 5.6以上 (%) | 22.3% | 29.0% | 40.7% | 51.2% | 56.9% | 61.2% | 64.2% | 46.1% | 46.4% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 HbA1c 6.5%以上の者（2020年度） - 人数，割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者（人） | 744 | 779 | 629 | 695 | 818 | 1,150 | 1,129 | 5,998 | - |
| | | 6.5以上（人） | 22 | 53 | 60 | 81 | 84 | 160 | 197 | 711 | |
| | | 6.5以上（%） | 3.0% | 6.8% | 9.5% | 11.7% | 10.3% | 13.9% | 17.4% | 11.9% | 10.2% |
| | 中部 | 受診者（人） | 4,054 | 4,713 | 3,909 | 3,595 | 3,268 | 3,911 | 4,033 | 27,483 | - |
| | | 6.5以上（人） | 159 | 311 | 374 | 429 | 443 | 608 | 643 | 2,967 | |
| | | 6.5以上（%） | 3.9% | 6.6% | 9.6% | 11.9% | 13.6% | 15.5% | 15.9% | 10.8% | 11.0% |
| | 南部 | 受診者（人） | 7,660 | 8,692 | 7,570 | 6,996 | 5,876 | 6,459 | 6,637 | 49,890 | - |
| | | 6.5以上（人） | 294 | 591 | 741 | 833 | 822 | 1,006 | 1,070 | 5,357 | |
| | | 6.5以上（%） | 3.8% | 6.8% | 9.8% | 11.9% | 14.0% | 15.6% | 16.1% | 10.7% | 11.1% |
| | 宮古 | 受診者（人） | 387 | 460 | 454 | 520 | 556 | 684 | 614 | 3,771 | - |
| | | 6.5以上（人） | - | - | 39 | 74 | 80 | 95 | 86 | 470 | |
| | | 6.5以上（%） | - | - | 8.6% | 14.2% | 14.4% | 13.9% | 14.0% | 12.5% | 9.3% |
| | 八重山 | 受診者（人） | 446 | 468 | 425 | 405 | 434 | 560 | 576 | 3,425 | - |
| | | 6.5以上（人） | - | - | 34 | 59 | 56 | 95 | 74 | 429 | |
| | | 6.5以上（%） | - | - | 8.0% | 14.6% | 12.9% | 17.0% | 12.8% | 12.5% | 9.4% |
| | 沖縄県 | 受診者（人） | 13,348 | 15,190 | 13,024 | 12,230 | 10,989 | 12,776 | 13,010 | 90,567 | - |
| | | 6.5以上（人） | 532 | 1,033 | 1,285 | 1,495 | 1,522 | 1,976 | 2,091 | 9,934 | |
| | | 6.5以上（%） | 4.0% | 6.8% | 9.9% | 12.2% | 13.9% | 15.5% | 16.1% | 11.0% | 11.1% |
| | 全国 | 受診者（人） | 1,891,882 | 2,260,098 | 2,065,665 | 1,828,419 | 1,393,890 | 1,202,421 | 1,450,877 | 12,093,252 | - |
| | | 6.5以上（人） | 62,515 | 126,296 | 169,637 | 197,983 | 181,336 | 176,912 | 230,834 | 1,145,513 | |
| | | 6.5以上（%） | 3.3% | 5.6% | 8.2% | 10.8% | 13.0% | 14.7% | 15.9% | 9.5% | 10.2% |
| 女性 | 北部 | 受診者（人） | 696 | 633 | 572 | 704 | 832 | 1,180 | 1,199 | 5,930 | - |
| | | 6.5以上（人） | - | 10 | 18 | 31 | 60 | 93 | 124 | 403 | |
| | | 6.5以上（%） | - | 1.6% | 3.1% | 4.4% | 7.2% | 7.9% | 10.3% | 6.8% | 4.9% |
| | 中部 | 受診者（人） | 4,361 | 5,044 | 4,215 | 3,780 | 3,659 | 4,652 | 5,085 | 30,809 | - |
| | | 6.5以上（人） | 52 | 130 | 175 | 216 | 266 | 450 | 659 | 1,961 | |
| | | 6.5以上（%） | 1.2% | 2.6% | 4.2% | 5.7% | 7.3% | 9.7% | 13.0% | 6.4% | 6.1% |
| | 南部 | 受診者（人） | 7,586 | 8,592 | 7,575 | 6,691 | 6,104 | 7,690 | 7,908 | 52,146 | - |
| | | 6.5以上（人） | 113 | 223 | 318 | 354 | 465 | 724 | 806 | 3,003 | |
| | | 6.5以上（%） | 1.5% | 2.6% | 4.2% | 5.3% | 7.6% | 9.4% | 10.2% | 5.8% | 5.8% |
| | 宮古 | 受診者（人） | 375 | 354 | 330 | 438 | 575 | 818 | 704 | 3,674 | - |
| | | 6.5以上（人） | - | - | - | 18 | 29 | 59 | 60 | 232 | |
| | | 6.5以上（%） | - | - | - | 4.1% | 5.0% | 7.2% | 8.5% | 6.3% | 3.5% |
| | 八重山 | 受診者（人） | 421 | 405 | 352 | 365 | 457 | 689 | 629 | 3,440 | - |
| | | 6.5以上（人） | - | - | - | 11 | 18 | 68 | 58 | 222 | |
| | | 6.5以上（%） | - | - | - | 3.0% | 3.9% | 9.9% | 9.2% | 6.5% | 3.6% |
| | 沖縄県 | 受診者（人） | 13,510 | 15,141 | 13,081 | 12,002 | 11,655 | 15,053 | 15,557 | 95,999 | - |
| | | 6.5以上（人） | 200 | 396 | 548 | 654 | 866 | 1,418 | 1,739 | 5,821 | |
| | | 6.5以上（%） | 1.5% | 2.6% | 4.2% | 5.4% | 7.4% | 9.4% | 11.2% | 6.1% | 5.9% |
| | 全国 | 受診者（人） | 1,428,354 | 1,721,529 | 1,583,260 | 1,395,884 | 1,188,677 | 1,318,789 | 1,755,923 | 10,392,744 | - |
| | | 6.5以上（人） | 16,882 | 32,349 | 46,832 | 60,692 | 70,382 | 100,822 | 163,368 | 491,655 | |
| | | 6.5以上（%） | 1.2% | 1.9% | 3.0% | 4.3% | 5.9% | 7.6% | 9.3% | 4.7% | 4.7% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2020年度)


HbA1C 区分別割合 (北部医療圏 男)




HbA1C 区分別割合 (中部医療圏 男)



HbA1C 区分別割合 (南部医療圏 男)




HbA1C 区分別割合 (宮古医療圏 男)




区分別割合 (2020 年度)


HbA1C 区分別割合 (八重山医療圏 男)




HbA1C 区分別割合 (沖縄県 男)



HbA1C 区分別割合 (全国 男)




HbA1C 区分別割合 (40-74 男)




* 「ハイフン (-)」により6.5以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合 (2020 年度)


HbA1C 区分別割合 (北部医療圏 女)




HbA1C 区分別割合 (中部医療圏 女)



HbA1C 区分別割合 (南部医療圏 女)




HbA1C 区分別割合 (宮古医療圏 女)




* 「ハイフン (-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合 (2020 年度)


HbA1C 区分別割合 (八重山医療圏 女)




HbA1C 区分別割合 (沖縄県 女)



HbA1C 区分別割合 (全国 女)



HbA1C 区分別割合 (40-74 男)



* 「ハイフン (-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

(7) 中性脂肪

ア. 平均値 (2020年度)











表 年令階級別・性別 中性脂肪平均

(単位: mg/dl)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 161.0 | 166.8 | 152.4 | 147.4 | 142.4 | 132.2 | 125.6 | 147.6 |
| | 中部 | 151.0 | 156.5 | 155.8 | 148.4 | 139.4 | 134.3 | 124.9 | 146.8 |
| | 南部 | 145.6 | 150.8 | 149.7 | 145.7 | 134.4 | 131.1 | 125.6 | 142.6 |
| | 宮古 | 164.9 | 163.3 | 163.1 | 160.9 | 135.7 | 142.1 | 132.2 | 152.0 |
| | 八重山 | 166.5 | 171.8 | 172.4 | 165.8 | 146.0 | 137.3 | 128.6 | 156.9 |
| | 沖縄県 | 149.8 | 154.8 | 153.1 | 148.1 | 137.2 | 133.0 | 125.8 | 145.2 |
| | 全国 | 130.5 | 137.0 | 138.1 | 136.3 | 132.8 | 129.8 | 124.8 | 133.6 |
| 女 | 北部 | 86.5 | 100.2 | 103.0 | 109.0 | 110.3 | 110.8 | 113.5 | 104.7 |
| | 中部 | 86.7 | 93.5 | 102.2 | 106.5 | 109.1 | 112.8 | 113.2 | 102.0 |
| | 南部 | 85.4 | 92.7 | 99.2 | 102.4 | 105.7 | 108.6 | 108.9 | 99.3 |
| | 宮古 | 93.5 | 96.4 | 111.7 | 107.3 | 111.8 | 117.8 | 123.2 | 109.6 |
| | 八重山 | 88.9 | 102.3 | 104.5 | 109.9 | 109.3 | 118.1 | 115.7 | 106.7 |
| | 沖縄県 | 86.3 | 93.8 | 100.9 | 104.6 | 107.6 | 111.0 | 111.6 | 101.2 |
| | 全国 | 76.5 | 82.5 | 90.1 | 96.1 | 101.1 | 107.1 | 109.4 | 93.6 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)



* 「ハイフン (-)」により割合が計算できない年齢階級がある。

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者 (2020 年度)- 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,617 | 1,743 | 1,400 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,698 | - |
| | | 150以上 (人) | 591 | 691 | 481 | 469 | 470 | 460 | 322 | 3,484 | |
| | | 150以上 (%) | 36.5% | 39.6% | 34.4% | 32.1% | 30.1% | 28.6% | 24.6% | 32.6% | 32.4% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,446 | 9,789 | 7,977 | 7,028 | 5,831 | 5,373 | 4,652 | 49,096 | - |
| | | 150以上 (人) | 2,825 | 3,453 | 2,861 | 2,315 | 1,799 | 1,510 | 1,150 | 15,913 | |
| | | 150以上 (%) | 33.4% | 35.3% | 35.9% | 32.9% | 30.9% | 28.1% | 24.7% | 32.4% | 31.7% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,611 | 15,488 | 13,116 | 11,366 | 9,327 | 8,480 | 7,412 | 78,800 | - |
| | | 150以上 (人) | 4,312 | 5,291 | 4,391 | 3,681 | 2,582 | 2,211 | 1,835 | 24,303 | |
| | | 150以上 (%) | 31.7% | 34.2% | 33.5% | 32.4% | 27.7% | 26.1% | 24.8% | 30.8% | 30.1% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 786 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 685 | 5,572 | - |
| | | 150以上 (人) | 291 | 327 | 279 | 297 | 270 | 265 | 194 | 1,923 | |
| | | 150以上 (%) | 37.0% | 37.1% | 37.7% | 37.2% | 32.3% | 31.4% | 28.3% | 34.5% | 34.5% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 950 | 841 | 797 | 788 | 803 | 690 | 5,829 | - |
| | | 150以上 (人) | 376 | 391 | 323 | 311 | 256 | 240 | 169 | 2,066 | |
| | | 150以上 (%) | 39.2% | 41.2% | 38.4% | 39.0% | 32.5% | 29.9% | 24.5% | 35.4% | 35.1% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,420 | 28,852 | 24,075 | 21,449 | 18,341 | 17,110 | 14,748 | 149,995 | - |
| | | 150以上 (人) | 8,395 | 10,153 | 8,335 | 7,073 | 5,377 | 4,686 | 3,670 | 47,689 | |
| | | 150以上 (%) | 33.0% | 35.2% | 34.6% | 33.0% | 29.3% | 27.4% | 24.9% | 31.8% | 31.3% |
| 全国 | 受診者 (人) | 2,594,450 | 3,062,993 | 2,731,041 | 2,380,186 | 1,861,733 | 1,501,629 | 1,616,749 | 15,748,781 | - | |
| | 150以上 (人) | 694,537 | 896,075 | 811,522 | 690,530 | 518,250 | 406,118 | 405,918 | 4,422,950 | | |
| | 150以上 (%) | 26.8% | 29.3% | 29.7% | 29.0% | 27.8% | 27.0% | 25.1% | 28.1% | 27.9% | |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,415 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,374 | 1,441 | 1,291 | 9,450 | - |
| | | 150以上 (人) | 117 | 194 | 176 | 222 | 240 | 247 | 234 | 1,430 | |
| | | 150以上 (%) | 8.3% | 13.9% | 14.8% | 16.4% | 17.5% | 17.1% | 18.1% | 15.1% | 15.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,528 | 8,568 | 7,231 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,878 | - |
| | | 150以上 (人) | 739 | 970 | 1,067 | 1,076 | 958 | 1,023 | 997 | 6,830 | |
| | | 150以上 (%) | 9.8% | 11.3% | 14.8% | 17.1% | 17.5% | 18.8% | 18.7% | 14.9% | 15.4% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,609 | 10,109 | 8,620 | 9,068 | 8,307 | 72,711 | - |
| | | 150以上 (人) | 1,091 | 1,467 | 1,599 | 1,486 | 1,367 | 1,526 | 1,443 | 9,979 | |
| | | 150以上 (%) | 9.2% | 11.2% | 13.8% | 14.7% | 15.9% | 16.8% | 17.4% | 13.7% | 14.1% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 658 | 612 | 543 | 729 | 802 | 919 | 749 | 5,039 | - |
| | | 150以上 (人) | 71 | 74 | 90 | 113 | 136 | 196 | 171 | 878 | |
| | | 150以上 (%) | 10.8% | 12.1% | 16.6% | 15.5% | 17.0% | 21.3% | 22.8% | 17.4% | 16.4% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 817 | 840 | 674 | 663 | 734 | 848 | 696 | 5,291 | - |
| | | 150以上 (人) | 83 | 114 | 107 | 125 | 124 | 187 | 154 | 913 | |
| | | 150以上 (%) | 10.2% | 13.6% | 15.9% | 18.9% | 16.9% | 22.1% | 22.1% | 17.3% | 16.9% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,316 | 24,531 | 21,243 | 19,148 | 17,041 | 17,710 | 16,380 | 138,369 | - |
| | | 150以上 (人) | 2,120 | 2,819 | 3,039 | 3,022 | 2,852 | 3,179 | 2,999 | 20,030 | |
| | | 150以上 (%) | 9.5% | 11.5% | 14.3% | 15.8% | 16.7% | 18.0% | 18.3% | 14.5% | 14.9% |
| 全国 | 受診者 (人) | 1,900,489 | 2,284,941 | 2,086,094 | 1,835,950 | 1,513,554 | 1,497,113 | 1,865,087 | 12,983,228 | - | |
| | 150以上 (人) | 117,465 | 179,757 | 215,531 | 226,174 | 213,385 | 247,941 | 326,065 | 1,526,318 | | |
| | 150以上 (%) | 6.2% | 7.9% | 10.3% | 12.3% | 14.1% | 16.6% | 17.5% | 11.8% | 12.0% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 中性脂肪 300mg/dl 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,617 | 1,743 | 1,400 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,698 | - | |
| | | 300以上 (人) | 141 | 164 | 110 | 94 | 100 | 73 | 46 | 728 | | |
| | | 300以上 (%) | 8.7% | 9.4% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 4.5% | 3.5% | 6.8% | 6.8% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,446 | 9,789 | 7,977 | 7,028 | 5,831 | 5,373 | 4,652 | 49,096 | - | |
| | | 300以上 (人) | 630 | 844 | 682 | 469 | 334 | 258 | 157 | 3,374 | | |
| | | 300以上 (%) | 7.5% | 8.6% | 8.5% | 6.7% | 5.7% | 4.8% | 3.4% | 6.9% | 6.5% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,611 | 15,488 | 13,116 | 11,366 | 9,327 | 8,480 | 7,412 | 78,800 | - | |
| | | 300以上 (人) | 952 | 1,191 | 996 | 757 | 467 | 411 | 280 | 5,054 | | |
| | | 300以上 (%) | 7.0% | 7.7% | 7.6% | 6.7% | 5.0% | 4.8% | 3.8% | 6.4% | 6.1% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 786 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 685 | 5,572 | - | |
| | | 300以上 (人) | 79 | 87 | 77 | 74 | 45 | 56 | 40 | 458 | | |
| | | 300以上 (%) | 10.1% | 9.9% | 10.4% | 9.3% | 5.4% | 6.6% | 5.8% | 8.2% | 8.2% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 950 | 841 | 797 | 788 | 803 | 690 | 5,829 | - | |
| | | 300以上 (人) | 100 | 101 | 88 | 81 | 59 | 41 | 27 | 497 | | |
| | | 300以上 (%) | 10.4% | 10.6% | 10.5% | 10.2% | 7.5% | 5.1% | 3.9% | 8.5% | 8.4% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,420 | 28,852 | 24,075 | 21,449 | 18,341 | 17,110 | 14,748 | 149,995 | - | |
| | | 300以上 (人) | 1,902 | 2,387 | 1,953 | 1,475 | 1,005 | 839 | 550 | 10,111 | | |
| | | 300以上 (%) | 7.5% | 8.3% | 8.1% | 6.9% | 5.5% | 4.9% | 3.7% | 6.7% | 6.4% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,594,450 | 3,062,993 | 2,731,041 | 2,380,186 | 1,861,733 | 1,501,629 | 1,616,749 | 15,748,781 | - | |
| | | 300以上 (人) | 134,774 | 178,069 | 158,372 | 129,234 | 88,865 | 61,868 | 52,676 | 803,858 | | |
| | | 300以上 (%) | 5.2% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 4.8% | 4.1% | 3.3% | 5.1% | 4.9% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,415 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,374 | 1,441 | 1,291 | 9,450 | - |
| | | | 300以上 (人) | 19 | 24 | 20 | 25 | 30 | 23 | 22 | 163 | |
| | | | 300以上 (%) | 1.3% | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| | | 中部 | 受診者 (人) | 7,528 | 8,568 | 7,231 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,878 | - |
| | | | 300以上 (人) | 91 | 115 | 128 | 120 | 112 | 99 | 86 | 751 | |
| | | | 300以上 (%) | 1.2% | 1.3% | 1.8% | 1.9% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
| 南部 | | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,609 | 10,109 | 8,620 | 9,068 | 8,307 | 72,711 | - | |
| | | 300以上 (人) | 124 | 201 | 192 | 159 | 147 | 140 | 119 | 1,082 | | |
| | | 300以上 (%) | 1.0% | 1.5% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 658 | 612 | 543 | 729 | 802 | 919 | 749 | 5,039 | - | |
| | | 300以上 (人) | - | 11 | 18 | 20 | - | 23 | 20 | 119 | | |
| | | 300以上 (%) | - | 1.8% | 3.3% | 2.7% | - | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 1.8% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 817 | 840 | 674 | 663 | 734 | 848 | 696 | 5,291 | - | |
| | | 300以上 (人) | - | 19 | 15 | 12 | - | 27 | 14 | 106 | | |
| | | 300以上 (%) | - | 2.3% | 2.2% | 1.8% | - | 3.2% | 2.0% | 2.0% | 1.6% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 22,316 | 24,531 | 21,243 | 19,148 | 17,041 | 17,710 | 16,380 | 138,369 | - | |
| | | 300以上 (人) | 253 | 370 | 373 | 336 | 316 | 312 | 261 | 2,221 | | |
| | | 300以上 (%) | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,900,489 | 2,284,941 | 2,086,094 | 1,835,950 | 1,513,554 | 1,497,113 | 1,865,087 | 12,983,228 | - | |
| | | 300以上 (人) | 12,487 | 20,073 | 23,506 | 23,301 | 20,755 | 22,152 | 27,168 | 149,442 | | |
| | | 300以上 (%) | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | |









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合 (2020年度)







区分別割合 (2020年度)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

(8) HDLコレステロール
ア. 平均値 (2020年度)




年齢階級別・性別 HDL コレステロール平均

(単位 : mg/dl)


| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 55.5 | 55.9 | 57.7 | 57.9 | 58.7 | 57.7 | 57.5 | 57.2 |
| | 中部 | 57.0 | 57.2 | 57.5 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 58.3 | 57.9 |
| | 南部 | 56.6 | 56.7 | 57.7 | 58.3 | 59.3 | 59.1 | 58.5 | 57.8 |
| | 宮古 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 57.9 | 58.0 | 58.7 | 57.6 | 57.3 |
| | 八重山 | 57.0 | 57.3 | 58.3 | 58.0 | 59.3 | 58.8 | 59.9 | 58.3 |
| | 沖縄県 | 56.7 | 56.9 | 57.6 | 58.5 | 59.0 | 58.8 | 58.4 | 57.8 |
| | 全国 | 58.0 | 58.3 | 58.9 | 59.9 | 60.3 | 60.0 | 59.5 | 59.1 |
| 女 | 北部 | 66.7 | 66.9 | 69.2 | 68.3 | 67.2 | 65.7 | 64.4 | 66.9 |
| | 中部 | 67.5 | 68.7 | 70.0 | 70.5 | 69.6 | 67.9 | 65.9 | 68.6 |
| | 南部 | 67.1 | 68.5 | 69.9 | 70.3 | 69.2 | 67.9 | 67.0 | 68.6 |
| | 宮古 | 65.9 | 68.5 | 68.7 | 69.2 | 66.7 | 66.1 | 65.2 | 67.1 |
| | 八重山 | 67.3 | 68.3 | 70.9 | 71.4 | 68.4 | 66.6 | 66.8 | 68.4 |
| | 沖縄県 | 67.2 | 68.4 | 69.9 | 70.2 | 69.0 | 67.6 | 66.3 | 68.4 |
| | 全国 | 70.9 | 71.9 | 74.1 | 74.7 | 73.4 | 71.1 | 69.3 | 72.2 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)


(%) HDLコレステロール40未満の割合 (男)




(%) HDLコレステロール40未満の割合 (女)



(%) HDLコレステロール35未満の割合 (男)



(%) HDLコレステロール35未満の割合 (女)



* 「ハイフン (-)」により割合が計算できない年齢階級がある。

表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | | |
|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 | - | |
| | | 40未満 (人) | 137 | 175 | 112 | 100 | 117 | 113 | 106 | 860 | - | |
| | | 40未満 (%) | 8.5% | 10.0% | 8.0% | 6.9% | 7.5% | 7.0% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,033 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,128 | - | |
| | | 40未満 (人) | 728 | 828 | 636 | 471 | 360 | 380 | 343 | 3,746 | - | |
| | | 40未満 (%) | 8.6% | 8.4% | 8.0% | 6.7% | 6.2% | 7.1% | 7.4% | 7.6% | 7.4% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,618 | 15,494 | 13,120 | 11,372 | 9,328 | 8,479 | 7,411 | 78,822 | - | |
| | | 40未満 (人) | 1,263 | 1,428 | 1,056 | 887 | 631 | 581 | 547 | 6,393 | - | |
| | | 40未満 (%) | 9.3% | 9.2% | 8.0% | 7.8% | 6.8% | 6.9% | 7.4% | 8.1% | 7.9% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 826 | 657 | 5,573 | - | |
| | | 40未満 (人) | 73 | 80 | 82 | 62 | 55 | 52 | 43 | 493 | - | |
| | | 40未満 (%) | 9.3% | 9.1% | 11.1% | 7.8% | 6.6% | 6.3% | 6.5% | 8.8% | 8.0% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 952 | 842 | 797 | 788 | 792 | 681 | 5,832 | - | |
| | | 40未満 (人) | 91 | 85 | 72 | 68 | 48 | 45 | 34 | 463 | - | |
| | | 40未満 (%) | 9.5% | 8.9% | 8.6% | 8.5% | 6.1% | 5.7% | 5.0% | 7.9% | 7.5% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,439 | 28,872 | 24,086 | 21,460 | 18,342 | 17,112 | 14,747 | 150,058 | - | |
| | | 40未満 (人) | 2,292 | 2,596 | 1,958 | 1,588 | 1,211 | 1,200 | 1,110 | 11,955 | - | |
| | | 40未満 (%) | 9.0% | 9.0% | 8.1% | 7.4% | 6.6% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 7.8% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,595,182 | 3,063,893 | 2,731,757 | 2,380,629 | 1,861,926 | 1,501,675 | 1,616,767 | 15,751,829 | - | |
| | | 40未満 (人) | 186,939 | 220,759 | 185,947 | 147,200 | 112,236 | 97,187 | 114,655 | 1,064,923 | - | |
| | | 40未満 (%) | 7.2% | 7.2% | 6.8% | 6.2% | 6.0% | 6.5% | 7.1% | 6.8% | 6.7% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,406 | 1,387 | 1,185 | 1,346 | 1,371 | 1,439 | 1,283 | 9,450 | - |
| | | | 40未満 (人) | 26 | 21 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 170 | - |
| | | | 40未満 (%) | 1.8% | 1.5% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 1.4% |
| 中部 | | 受診者 (人) | 7,529 | 8,571 | 7,232 | 6,289 | 5,483 | 5,423 | 5,337 | 45,882 | - | |
| | | 40未満 (人) | 132 | 152 | 87 | 55 | 70 | 64 | 94 | 672 | - | |
| | | 40未満 (%) | 1.8% | 1.8% | 1.2% | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 1.8% | 1.5% | 1.4% | |
| 南部 | | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,611 | 10,107 | 8,620 | 9,068 | 8,306 | 72,710 | - | |
| | | 40未満 (人) | 206 | 222 | 181 | 120 | 129 | 142 | 159 | 1,159 | - | |
| | | 40未満 (%) | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.2% | 1.5% | 1.6% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 662 | 602 | 535 | 718 | 812 | 917 | 735 | 5,039 | - | |
| | | 40未満 (人) | 18 | - | - | - | 12 | 13 | - | 101 | - | |
| | | 40未満 (%) | 2.7% | - | - | - | 1.5% | 1.4% | - | 2.0% | 0.9% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 824 | 822 | 665 | 651 | 743 | 845 | 682 | 5,291 | - | |
| | | 40未満 (人) | 12 | - | - | - | 12 | 11 | - | 94 | - | |
| | | 40未満 (%) | 1.5% | - | - | - | 1.6% | 1.3% | - | 1.8% | 0.7% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 22,317 | 24,534 | 21,246 | 19,146 | 17,040 | 17,710 | 16,379 | 138,372 | - | |
| | | 40未満 (人) | 411 | 428 | 298 | 226 | 252 | 269 | 312 | 2,196 | - | |
| | | 40未満 (%) | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,900,554 | 2,285,030 | 2,086,161 | 1,835,977 | 1,513,578 | 1,497,105 | 1,865,032 | 12,983,437 | - | |
| | | 40未満 (人) | 20,310 | 24,568 | 17,671 | 13,790 | 12,941 | 17,089 | 27,838 | 134,207 | - | |
| | | 40未満 (%) | 1.1% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.5% | 1.0% | 1.0% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「- (ハイフン)」により件数が少なく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 HDL コレステロール 35mg/dl 未満の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -







| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 | - |
| | | 35未満 (人) | 39 | 43 | 25 | 32 | 30 | 24 | 33 | 226 | - |
| | | 35未満 (%) | 2.4% | 2.5% | 1.8% | 2.2% | 1.9% | 1.5% | 2.5% | 2.1% | 2.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,455 | 9,799 | 7,982 | 7,033 | 5,831 | 5,376 | 4,652 | 49,128 | - |
| | | 35未満 (人) | 187 | 227 | 170 | 133 | 91 | 96 | 100 | 1,004 | - |
| | | 35未満 (%) | 2.2% | 2.3% | 2.1% | 1.9% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.0% | 2.0% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,618 | 15,494 | 13,120 | 11,372 | 9,328 | 8,479 | 7,411 | 78,822 | - |
| | | 35未満 (人) | 319 | 388 | 314 | 214 | 179 | 140 | 144 | 1,698 | - |
| | | 35未満 (%) | 2.3% | 2.5% | 2.4% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | 2.1% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 826 | 657 | 5,573 | - |
| | | 35未満 (人) | 20 | 25 | 26 | 15 | 15 | - | - | 147 | - |
| | | 35未満 (%) | 2.5% | 2.8% | 3.5% | 1.9% | 1.8% | - | - | 2.6% | 1.8% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 952 | 842 | 797 | 788 | 792 | 681 | 5,832 | - |
| | | 35未満 (人) | 23 | 24 | 23 | 16 | 12 | - | - | 118 | - |
| | | 35未満 (%) | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.0% | 1.5% | - | - | 2.0% | 1.6% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,439 | 28,872 | 24,086 | 21,460 | 18,342 | 17,112 | 14,747 | 150,058 | - |
| | | 35未満 (人) | 588 | 707 | 558 | 410 | 327 | 289 | 314 | 3,193 | - |
| | | 35未満 (%) | 2.3% | 2.4% | 2.3% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,595,182 | 3,063,893 | 2,731,757 | 2,380,629 | 1,861,926 | 1,501,675 | 1,616,767 | 15,751,829 | - |
| | | 35未満 (人) | 49,417 | 58,516 | 48,951 | 39,046 | 29,950 | 27,169 | 34,114 | 287,163 | - |
| | | 35未満 (%) | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 1.8% | 1.8% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,406 | 1,387 | 1,185 | 1,346 | 1,371 | 1,439 | 1,283 | 9,450 | - |
| | | 35未満 (人) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| | | 35未満 (%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | - |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,529 | 8,571 | 7,232 | 6,289 | 5,483 | 5,423 | 5,337 | 45,882 | - |
| | | 35未満 (人) | 28 | 36 | 16 | - | 13 | - | 22 | 133 | - |
| | | 35未満 (%) | 0.4% | 0.4% | 0.2% | - | 0.2% | - | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,611 | 10,107 | 8,620 | 9,068 | 8,306 | 72,710 | - |
| | | 35未満 (人) | 56 | 56 | 34 | 20 | 24 | 37 | 36 | 263 | - |
| | | 35未満 (%) | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 662 | 602 | 535 | 718 | 812 | 917 | 735 | 5,039 | - |
| | | 35未満 (人) | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| | | 35未満 (%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | - |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 824 | 822 | 665 | 651 | 743 | 845 | 682 | 5,291 | - |
| | | 35未満 (人) | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| | | 35未満 (%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | - |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,317 | 24,534 | 21,246 | 19,146 | 17,040 | 17,710 | 16,379 | 138,372 | - |
| | | 35未満 (人) | 101 | 108 | 53 | 39 | 48 | 55 | 75 | 479 | - |
| | | 35未満 (%) | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,900,554 | 2,285,030 | 2,086,161 | 1,835,977 | 1,513,578 | 1,497,105 | 1,865,032 | 12,983,437 | - |
| | | 35未満 (人) | 4,618 | 5,684 | 3,935 | 2,903 | 2,746 | 3,853 | 6,583 | 30,322 | - |
| | | 35未満 (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。









※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




Ⅰ. 区分別割合 (HDLコレステロール 40mg/dl 未満・2020年度)







*「- (ハイフン)」により割合の計算ができない区分があるため参考掲載

区別割合 (HDLコレステロール 40mg/dl 未満・2020年度)



*「- (ハイフン)」により割合の計算ができない区分があるため参考掲載

(9) LDLコレステロール
ア. 平均値 (2020年度)



年齢階級別・性別 LDL コレステロール平均

(単位: mg/dl)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 132.9 | 132.9 | 129.6 | 127.0 | 123.8 | 122.0 | 119.3 | 127.0 |
| | 中部 | 128.3 | 128.9 | 127.7 | 125.5 | 123.3 | 119.8 | 117.3 | 125.4 |
| | 南部 | 127.0 | 127.9 | 126.6 | 124.5 | 121.1 | 118.3 | 115.8 | 124.1 |
| | 宮古 | 125.9 | 125.1 | 125.6 | 122.5 | 120.2 | 114.2 | 112.3 | 120.9 |
| | 八重山 | 126.4 | 126.3 | 123.0 | 122.9 | 120.1 | 118.0 | 116.0 | 122.2 |
| | 沖縄県 | 127.8 | 128.4 | 127.0 | 124.9 | 121.9 | 118.9 | 116.4 | 124.5 |
| | 全国 | 128.0 | 129.4 | 128.5 | 125.9 | 122.5 | 119.7 | 116.7 | 125.4 |
| 女 | 北部 | 115.7 | 121.9 | 129.7 | 134.7 | 134.1 | 129.5 | 126.4 | 127.3 |
| | 中部 | 111.7 | 118.0 | 128.2 | 133.8 | 133.4 | 131.3 | 126.5 | 125.1 |
| | 南部 | 111.2 | 118.0 | 128.4 | 134.0 | 132.1 | 129.5 | 125.6 | 124.8 |
| | 宮古 | 111.6 | 116.8 | 130.0 | 133.3 | 131.4 | 126.5 | 121.2 | 124.7 |
| | 八重山 | 109.8 | 117.2 | 125.1 | 133.4 | 129.9 | 130.0 | 127.8 | 124.3 |
| | 沖縄県 | 111.6 | 118.2 | 128.3 | 133.9 | 132.6 | 129.9 | 125.8 | 125.1 |
| | 全国 | 113.1 | 119.0 | 129.0 | 134.1 | 133.0 | 129.8 | 126.1 | 125.8 |

LDLコレステロール 基準値以上の割合 (2020年度)









表 LDLコレステロール 120mg/dl以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,614 | 1,734 | 1,390 | 1,448 | 1,557 | 1,605 | 1,306 | 10,654 | - |
| | | 120以上 (人) | 1,065 | 1,111 | 837 | 824 | 862 | 816 | 614 | 6,129 | |
| | | 120以上 (%) | 66.0% | 64.1% | 60.2% | 56.9% | 55.4% | 50.8% | 47.0% | 57.5% | 57.4% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,427 | 9,784 | 7,962 | 7,021 | 5,825 | 5,371 | 4,651 | 49,041 | - |
| | | 120以上 (人) | 4,961 | 5,863 | 4,654 | 3,952 | 3,139 | 2,653 | 2,117 | 27,339 | |
| | | 120以上 (%) | 58.9% | 59.9% | 58.5% | 56.3% | 53.9% | 49.4% | 45.5% | 55.7% | 54.8% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,261 | 15,056 | 12,763 | 11,060 | 9,140 | 8,278 | 7,190 | 76,748 | - |
| | | 120以上 (人) | 7,604 | 8,851 | 7,381 | 6,098 | 4,621 | 3,899 | 3,127 | 41,581 | |
| | | 120以上 (%) | 57.3% | 58.8% | 57.8% | 55.1% | 50.6% | 47.1% | 43.5% | 54.2% | 53.0% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 778 | 866 | 731 | 791 | 829 | 843 | 681 | 5,519 | - |
| | | 120以上 (人) | 439 | 480 | 411 | 414 | 412 | 357 | 264 | 2,777 | |
| | | 120以上 (%) | 56.4% | 55.4% | 56.2% | 52.3% | 49.7% | 42.3% | 38.8% | 50.3% | 50.4% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 947 | 939 | 830 | 791 | 786 | 799 | 686 | 5,778 | - |
| | | 120以上 (人) | 537 | 532 | 445 | 428 | 385 | 379 | 302 | 3,008 | |
| | | 120以上 (%) | 56.7% | 56.7% | 53.6% | 54.1% | 49.0% | 47.4% | 44.0% | 52.1% | 51.8% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,027 | 28,379 | 23,676 | 21,111 | 18,137 | 16,896 | 14,514 | 147,740 | - |
| | | 120以上 (人) | 14,606 | 16,837 | 13,728 | 11,716 | 9,419 | 8,104 | 6,424 | 80,834 | |
| | | 120以上 (%) | 58.4% | 59.3% | 58.0% | 55.5% | 51.9% | 48.0% | 44.3% | 54.7% | 53.8% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,590,082 | 3,057,639 | 2,726,076 | 2,375,884 | 1,858,246 | 1,498,576 | 1,613,173 | 15,719,676 | - |
| | | 120以上 (人) | 1,517,201 | 1,858,200 | 1,631,440 | 1,350,164 | 979,449 | 733,916 | 721,963 | 8,792,333 | |
| | | 120以上 (%) | 58.6% | 60.8% | 59.8% | 56.8% | 52.7% | 49.0% | 44.8% | 55.9% | 54.8% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,401 | 1,379 | 1,176 | 1,340 | 1,371 | 1,439 | 1,290 | 9,396 | - |
| | | 120以上 (人) | 577 | 664 | 708 | 909 | 910 | 867 | 727 | 5,362 | |
| | | 120以上 (%) | 41.2% | 48.2% | 60.2% | 67.8% | 66.4% | 60.3% | 56.4% | 57.1% | 57.4% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,496 | 8,533 | 7,209 | 6,284 | 5,480 | 5,433 | 5,332 | 45,767 | - |
| | | 120以上 (人) | 2,672 | 3,832 | 4,190 | 4,107 | 3,575 | 3,412 | 3,056 | 24,844 | |
| | | 120以上 (%) | 35.6% | 44.9% | 58.1% | 65.4% | 65.2% | 62.8% | 57.3% | 54.3% | 55.8% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,370 | 12,473 | 11,178 | 9,778 | 8,407 | 8,804 | 8,053 | 70,063 | - |
| | | 120以上 (人) | 4,020 | 5,580 | 6,585 | 6,412 | 5,379 | 5,361 | 4,483 | 37,820 | |
| | | 120以上 (%) | 35.4% | 44.7% | 58.9% | 65.6% | 64.0% | 60.9% | 55.7% | 54.0% | 55.2% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 660 | 586 | 523 | 719 | 813 | 910 | 748 | 4,959 | - |
| | | 120以上 (人) | 239 | 246 | 322 | 461 | 501 | 522 | 360 | 2,651 | |
| | | 120以上 (%) | 36.2% | 42.0% | 61.6% | 64.1% | 61.6% | 57.4% | 48.1% | 53.5% | 53.3% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 804 | 815 | 654 | 646 | 736 | 841 | 689 | 5,185 | - |
| | | 120以上 (人) | 277 | 347 | 359 | 422 | 452 | 512 | 410 | 2,779 | |
| | | 120以上 (%) | 34.5% | 42.6% | 54.9% | 65.3% | 61.4% | 60.9% | 59.5% | 53.6% | 54.2% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 21,731 | 23,786 | 20,740 | 18,767 | 16,807 | 17,427 | 16,112 | 135,370 | - |
| | | 120以上 (人) | 7,785 | 10,669 | 12,164 | 12,311 | 10,817 | 10,674 | 9,036 | 73,456 | |
| | | 120以上 (%) | 35.8% | 44.9% | 58.6% | 65.6% | 64.4% | 61.2% | 56.1% | 54.3% | 55.4% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,896,833 | 2,280,379 | 2,082,229 | 1,832,495 | 1,510,846 | 1,494,097 | 1,860,941 | 12,957,820 | - |
| | | 120以上 (人) | 712,220 | 1,050,205 | 1,238,578 | 1,212,295 | 980,657 | 911,231 | 1,045,924 | 7,151,110 | |
| | | 120以上 (%) | 37.5% | 46.1% | 59.5% | 66.2% | 64.9% | 61.0% | 56.2% | 55.2% | 56.1% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 LDLコレステロール 140mg/dl 以上の者 (2020年度) - 人数, 割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,614 | 1,734 | 1,390 | 1,448 | 1,557 | 1,605 | 1,306 | 10,654 | - |
| | | 140以上 (人) | 651 | 724 | 499 | 482 | 481 | 422 | 311 | 3,570 | |
| | | 140以上 (%) | 40.3% | 41.8% | 35.9% | 33.3% | 30.9% | 26.3% | 23.8% | 33.5% | 33.3% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,427 | 9,784 | 7,962 | 7,021 | 5,825 | 5,371 | 4,651 | 49,041 | - |
| | | 140以上 (人) | 2,907 | 3,523 | 2,724 | 2,217 | 1,679 | 1,337 | 1,026 | 15,413 | |
| | | 140以上 (%) | 34.5% | 36.0% | 34.2% | 31.6% | 28.8% | 24.9% | 22.1% | 31.4% | 30.4% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,261 | 15,056 | 12,763 | 11,060 | 9,140 | 8,278 | 7,190 | 76,748 | - |
| | | 140以上 (人) | 4,390 | 5,213 | 4,122 | 3,351 | 2,440 | 1,951 | 1,440 | 22,907 | |
| | | 140以上 (%) | 33.1% | 34.6% | 32.3% | 30.3% | 26.7% | 23.6% | 20.0% | 29.8% | 28.8% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 778 | 866 | 731 | 791 | 829 | 843 | 681 | 5,519 | - |
| | | 140以上 (人) | 254 | 289 | 245 | 231 | 217 | 170 | 108 | 1,514 | |
| | | 140以上 (%) | 32.6% | 33.4% | 33.5% | 29.2% | 26.2% | 20.2% | 15.9% | 27.4% | 27.5% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 947 | 939 | 830 | 791 | 786 | 799 | 686 | 5,778 | - |
| | | 140以上 (人) | 303 | 305 | 231 | 229 | 211 | 186 | 144 | 1,609 | |
| | | 140以上 (%) | 32.0% | 32.5% | 27.8% | 29.0% | 26.8% | 23.3% | 21.0% | 27.8% | 27.6% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,027 | 28,379 | 23,676 | 21,111 | 18,137 | 16,896 | 14,514 | 147,740 | - |
| | | 140以上 (人) | 8,505 | 10,054 | 7,821 | 6,510 | 5,028 | 4,066 | 3,029 | 45,013 | |
| | | 140以上 (%) | 34.0% | 35.4% | 33.0% | 30.8% | 27.7% | 24.1% | 20.9% | 30.5% | 29.5% |
| 全国 | 受診者 (人) | 2,590,082 | 3,057,639 | 2,726,076 | 2,375,884 | 1,858,246 | 1,498,576 | 1,613,173 | 15,719,676 | - | |
| | 140以上 (人) | 872,836 | 1,094,301 | 951,672 | 758,953 | 523,276 | 370,688 | 340,516 | 4,912,242 | | |
| | 140以上 (%) | 33.7% | 35.8% | 34.9% | 31.9% | 28.2% | 24.7% | 21.1% | 31.2% | 30.2% | |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,401 | 1,379 | 1,176 | 1,340 | 1,371 | 1,439 | 1,290 | 9,396 | - |
| | | 140以上 (人) | 288 | 349 | 418 | 560 | 545 | 493 | 396 | 3,049 | |
| | | 140以上 (%) | 20.6% | 25.3% | 35.5% | 41.8% | 39.8% | 34.3% | 30.7% | 32.4% | 32.8% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,496 | 8,533 | 7,209 | 6,284 | 5,480 | 5,433 | 5,332 | 45,767 | - |
| | | 140以上 (人) | 1,214 | 1,910 | 2,426 | 2,473 | 2,190 | 2,032 | 1,725 | 13,970 | |
| | | 140以上 (%) | 16.2% | 22.4% | 33.7% | 39.4% | 40.0% | 37.4% | 32.4% | 30.5% | 31.8% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,370 | 12,473 | 11,178 | 9,778 | 8,407 | 8,804 | 8,053 | 70,063 | - |
| | | 140以上 (人) | 1,795 | 2,762 | 3,727 | 3,947 | 3,213 | 3,069 | 2,365 | 20,878 | |
| | | 140以上 (%) | 15.8% | 22.1% | 33.3% | 40.4% | 38.2% | 34.9% | 29.4% | 29.8% | 30.8% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 660 | 586 | 523 | 719 | 813 | 910 | 748 | 4,959 | - |
| | | 140以上 (人) | 100 | 134 | 183 | 294 | 305 | 273 | 178 | 1,467 | |
| | | 140以上 (%) | 15.2% | 22.9% | 35.0% | 40.9% | 37.5% | 30.0% | 23.8% | 29.6% | 29.6% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 804 | 815 | 654 | 646 | 736 | 841 | 689 | 5,185 | - |
| | | 140以上 (人) | 115 | 185 | 201 | 256 | 257 | 302 | 232 | 1,548 | |
| | | 140以上 (%) | 14.3% | 22.7% | 30.7% | 39.6% | 34.9% | 35.9% | 33.7% | 29.9% | 30.3% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 21,731 | 23,786 | 20,740 | 18,767 | 16,807 | 17,427 | 16,112 | 135,370 | - |
| | | 140以上 (人) | 3,512 | 5,340 | 6,955 | 7,530 | 6,510 | 6,169 | 4,896 | 40,912 | |
| | | 140以上 (%) | 16.2% | 22.5% | 33.5% | 40.1% | 38.7% | 35.4% | 30.4% | 30.2% | 31.2% |
| 全国 | 受診者 (人) | 1,896,833 | 2,280,379 | 2,082,229 | 1,832,495 | 1,510,846 | 1,494,097 | 1,860,941 | 12,957,820 | - | |
| | 140以上 (人) | 318,408 | 522,998 | 714,964 | 745,745 | 594,570 | 527,022 | 568,703 | 3,992,410 | | |
| | 140以上 (%) | 16.8% | 22.9% | 34.3% | 40.7% | 39.4% | 35.3% | 30.6% | 30.8% | 31.6% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 LDLコレステロール 160mg/dl以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,614 | 1,734 | 1,390 | 1,448 | 1,557 | 1,605 | 1,306 | 10,654 | - |
| | | 160以上 (人) | 328 | 376 | 248 | 229 | 197 | 166 | 119 | 1,663 | |
| | | 160以上 (%) | 20.3% | 21.7% | 17.8% | 15.8% | 12.7% | 10.3% | 9.1% | 15.6% | 15.4% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,427 | 9,784 | 7,962 | 7,021 | 5,825 | 5,371 | 4,651 | 49,041 | - |
| | | 160以上 (人) | 1,382 | 1,706 | 1,296 | 964 | 687 | 524 | 359 | 6,918 | |
| | | 160以上 (%) | 16.4% | 17.4% | 16.3% | 13.7% | 11.8% | 9.8% | 7.7% | 14.1% | 13.4% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,261 | 15,056 | 12,763 | 11,060 | 9,140 | 8,278 | 7,190 | 76,748 | - |
| | | 160以上 (人) | 2,008 | 2,403 | 1,870 | 1,455 | 987 | 709 | 524 | 9,956 | |
| | | 160以上 (%) | 15.1% | 16.0% | 14.7% | 13.2% | 10.8% | 8.6% | 7.3% | 13.0% | 12.3% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 778 | 866 | 731 | 791 | 829 | 843 | 681 | 5,519 | - |
| | | 160以上 (人) | 122 | 127 | 114 | 92 | 92 | 54 | 34 | 635 | |
| | | 160以上 (%) | 15.7% | 14.7% | 15.6% | 11.6% | 11.1% | 6.4% | 5.0% | 11.5% | 11.6% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 947 | 939 | 830 | 791 | 786 | 799 | 686 | 5,778 | - |
| | | 160以上 (人) | 161 | 146 | 110 | 102 | 80 | 65 | 48 | 712 | |
| | | 160以上 (%) | 17.0% | 15.5% | 13.3% | 12.9% | 10.2% | 8.1% | 7.0% | 12.3% | 12.1% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,027 | 28,379 | 23,676 | 21,111 | 18,137 | 16,896 | 14,514 | 147,740 | - |
| | | 160以上 (人) | 4,001 | 4,758 | 3,638 | 2,842 | 2,043 | 1,518 | 1,084 | 19,884 | |
| | | 160以上 (%) | 16.0% | 16.8% | 15.4% | 13.5% | 11.3% | 9.0% | 7.5% | 13.5% | 12.8% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,590,082 | 3,057,639 | 2,726,076 | 2,375,884 | 1,858,246 | 1,498,576 | 1,613,173 | 15,719,676 | - |
| | | 160以上 (人) | 401,501 | 511,979 | 436,425 | 332,503 | 215,317 | 143,509 | 122,365 | 2,163,599 | |
| | | 160以上 (%) | 15.5% | 16.7% | 16.0% | 14.0% | 11.6% | 9.6% | 7.6% | 13.8% | 13.1% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,401 | 1,379 | 1,176 | 1,340 | 1,371 | 1,439 | 1,290 | 9,396 | - |
| | | 160以上 (人) | 121 | 163 | 193 | 259 | 268 | 225 | 156 | 1,385 | |
| | | 160以上 (%) | 8.6% | 11.8% | 16.4% | 19.3% | 19.5% | 15.6% | 12.1% | 14.7% | 15.0% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,496 | 8,533 | 7,209 | 6,284 | 5,480 | 5,433 | 5,332 | 45,767 | - |
| | | 160以上 (人) | 474 | 793 | 1,144 | 1,248 | 1,046 | 959 | 702 | 6,366 | |
| | | 160以上 (%) | 6.3% | 9.3% | 15.9% | 19.9% | 19.1% | 17.7% | 13.2% | 13.9% | 14.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,370 | 12,473 | 11,178 | 9,778 | 8,407 | 8,804 | 8,053 | 70,063 | - |
| | | 160以上 (人) | 667 | 1,122 | 1,733 | 1,961 | 1,526 | 1,347 | 1,013 | 9,369 | |
| | | 160以上 (%) | 5.9% | 9.0% | 15.5% | 20.1% | 18.2% | 15.3% | 12.6% | 13.4% | 13.9% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 660 | 586 | 523 | 719 | 813 | 910 | 748 | 4,959 | - |
| | | 160以上 (人) | 44 | 59 | 88 | 141 | 158 | 110 | 58 | 658 | |
| | | 160以上 (%) | 6.7% | 10.1% | 16.8% | 19.6% | 19.4% | 12.1% | 7.8% | 13.3% | 13.5% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 804 | 815 | 654 | 646 | 736 | 841 | 689 | 5,185 | - |
| | | 160以上 (人) | 45 | 89 | 93 | 117 | 103 | 148 | 106 | 701 | |
| | | 160以上 (%) | 5.6% | 10.9% | 14.2% | 18.1% | 14.0% | 17.6% | 15.4% | 13.5% | 13.6% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 21,731 | 23,786 | 20,740 | 18,767 | 16,807 | 17,427 | 16,112 | 135,370 | - |
| | | 160以上 (人) | 1,351 | 2,226 | 3,251 | 3,726 | 3,101 | 2,789 | 2,035 | 18,479 | |
| | | 160以上 (%) | 6.2% | 9.4% | 15.7% | 19.9% | 18.5% | 16.0% | 12.6% | 13.7% | 14.2% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,896,833 | 2,280,379 | 2,082,229 | 1,832,495 | 1,510,846 | 1,494,097 | 1,860,941 | 12,957,820 | - |
| | | 160以上 (人) | 118,916 | 211,710 | 334,205 | 365,906 | 286,190 | 240,189 | 242,540 | 1,799,656 | |
| | | 160以上 (%) | 6.3% | 9.3% | 16.1% | 20.0% | 18.9% | 16.1% | 13.0% | 13.9% | 14.4% |









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合 (2020年度)







区分別割合 (2020年度)



(10) GOT (AST)

ア. 平均値 (2020年度)



年齢階級別・性別 GOT(AST)平均

(単位: U/l)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 27.8 | 28.2 | 27.5 | 27.0 | 26.6 | 25.6 | 25.2 | 26.9 |
| | 中部 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 26.7 | 26.3 | 26.0 | 25.4 | 26.8 |
| | 南部 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
| | 宮古 | 27.0 | 26.7 | 26.5 | 26.8 | 25.3 | 26.2 | 25.2 | 26.3 |
| | 八重山 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.0 | 27.7 | 27.1 | 25.7 | 27.1 |
| | 沖縄県 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.2 | 25.9 | 25.7 | 25.1 | 26.4 |
| | 全国 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 25.6 |
| 女 | 北部 | 20.0 | 20.8 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 22.9 |
| | 中部 | 20.4 | 21.1 | 23.0 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 22.8 |
| | 南部 | 19.6 | 20.5 | 22.5 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 22.2 |
| | 宮古 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 22.9 | 24.4 | 23.6 | 23.6 | 22.9 |
| | 八重山 | 19.8 | 20.5 | 23.4 | 24.6 | 23.7 | 24.3 | 24.4 | 22.8 |
| | 沖縄県 | 20.0 | 20.8 | 22.7 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 22.5 |
| | 全国 | 19.0 | 19.8 | 21.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 21.9 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)







表 GOT (AST) 31U/I 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 | - | |
| | | 31以上 (人) | 368 | 431 | 334 | 296 | 297 | 298 | 200 | 2,224 | | |
| | | 31以上 (%) | 22.7% | 24.7% | 23.8% | 20.3% | 19.0% | 18.5% | 15.3% | 20.8% | 20.7% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,454 | 9,797 | 7,981 | 7,032 | 5,829 | 5,376 | 4,652 | 49,121 | - | |
| | | 31以上 (人) | 1,918 | 2,314 | 1,777 | 1,463 | 1,136 | 935 | 737 | 10,280 | | |
| | | 31以上 (%) | 22.7% | 23.6% | 22.3% | 20.8% | 19.5% | 17.4% | 15.8% | 20.9% | 20.4% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,617 | 15,492 | 13,120 | 11,371 | 9,327 | 8,480 | 7,410 | 78,817 | - | |
| | | 31以上 (人) | 2,936 | 3,249 | 2,646 | 2,076 | 1,619 | 1,426 | 1,142 | 15,094 | | |
| | | 31以上 (%) | 21.6% | 21.0% | 20.2% | 18.3% | 17.4% | 16.8% | 15.4% | 19.2% | 18.7% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 685 | 5,573 | - | |
| | | 31以上 (人) | 171 | 182 | 142 | 161 | 135 | 162 | 90 | 1,043 | | |
| | | 31以上 (%) | 21.7% | 20.6% | 19.2% | 20.2% | 16.2% | 19.2% | 13.1% | 18.7% | 18.7% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 961 | 952 | 844 | 797 | 788 | 803 | 690 | 5,835 | - | |
| | | 31以上 (人) | 230 | 207 | 178 | 169 | 159 | 159 | 122 | 1,224 | | |
| | | 31以上 (%) | 23.9% | 21.7% | 21.1% | 21.2% | 20.2% | 19.8% | 17.7% | 21.0% | 20.9% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,438 | 28,868 | 24,087 | 21,458 | 18,339 | 17,113 | 14,746 | 150,049 | - | |
| | | 31以上 (人) | 5,623 | 6,383 | 5,077 | 4,165 | 3,346 | 2,980 | 2,291 | 29,865 | | |
| | | 31以上 (%) | 22.1% | 22.1% | 21.1% | 19.4% | 18.2% | 17.4% | 15.5% | 19.9% | 19.5% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,595,391 | 3,064,052 | 2,731,930 | 2,380,843 | 1,862,045 | 1,501,806 | 1,616,930 | 15,752,997 | - | |
| | | 31以上 (人) | 486,385 | 590,898 | 516,398 | 437,645 | 335,447 | 266,628 | 274,606 | 2,908,007 | | |
| | | 31以上 (%) | 18.7% | 19.3% | 18.9% | 18.4% | 18.0% | 17.8% | 17.0% | 18.5% | 18.3% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,415 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,374 | 1,441 | 1,291 | 9,450 | - |
| | | | 31以上 (人) | 83 | 105 | 123 | 174 | 163 | 185 | 148 | 981 | |
| | | | 31以上 (%) | 5.9% | 7.5% | 10.4% | 12.9% | 11.9% | 12.8% | 11.5% | 10.4% | 10.4% |
| 中部 | | 受診者 (人) | 7,528 | 8,570 | 7,233 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,882 | - | |
| | | 31以上 (人) | 427 | 640 | 791 | 782 | 669 | 630 | 621 | 4,560 | | |
| | | 31以上 (%) | 5.7% | 7.5% | 10.9% | 12.4% | 12.2% | 11.6% | 11.6% | 9.9% | 10.3% | |
| 南部 | | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,609 | 10,109 | 8,619 | 9,066 | 8,307 | 72,708 | - | |
| | | 31以上 (人) | 670 | 977 | 1,150 | 1,105 | 874 | 970 | 879 | 6,625 | | |
| | | 31以上 (%) | 5.6% | 7.4% | 9.9% | 10.9% | 10.1% | 10.7% | 10.6% | 9.1% | 9.3% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 668 | 612 | 543 | 729 | 819 | 919 | 749 | 5,039 | - | |
| | | 31以上 (人) | 41 | 60 | 65 | 67 | 90 | 85 | 79 | 487 | | |
| | | 31以上 (%) | 6.1% | 9.8% | 12.0% | 9.2% | 11.0% | 9.2% | 10.5% | 9.7% | 9.7% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 848 | 696 | 5,294 | - | |
| | | 31以上 (人) | 63 | 64 | 79 | 83 | 83 | 111 | 83 | 566 | | |
| | | 31以上 (%) | 7.6% | 7.6% | 11.7% | 12.5% | 11.2% | 13.1% | 11.9% | 10.7% | 10.8% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 22,317 | 24,535 | 21,245 | 19,148 | 17,040 | 17,708 | 16,380 | 138,373 | - | |
| | | 31以上 (人) | 1,284 | 1,846 | 2,208 | 2,211 | 1,879 | 1,981 | 1,810 | 13,219 | | |
| | | 31以上 (%) | 5.8% | 7.5% | 10.4% | 11.5% | 11.0% | 11.2% | 11.1% | 9.6% | 9.8% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,900,675 | 2,285,170 | 2,086,245 | 1,836,083 | 1,513,689 | 1,497,260 | 1,865,265 | 12,984,387 | - | |
| | | 31以上 (人) | 75,842 | 118,573 | 168,889 | 180,402 | 151,385 | 155,970 | 201,086 | 1,052,147 | | |
| | | 31以上 (%) | 4.0% | 5.2% | 8.1% | 9.8% | 10.0% | 10.4% | 10.8% | 8.1% | 8.3% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 GOT (AST) 51U/I 以上の者 (2019 年度) - 人数, 割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | | |
|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,560 | 1,610 | 1,309 | 10,703 | - | |
| | | 51以上 (人) | 93 | 109 | 86 | 85 | 69 | 45 | 40 | 527 | | |
| | | 51以上 (%) | 5.7% | 6.2% | 6.1% | 5.8% | 4.4% | 2.8% | 3.1% | 4.9% | 4.9% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,454 | 9,797 | 7,981 | 7,032 | 5,829 | 5,376 | 4,652 | 49,121 | - | |
| | | 51以上 (人) | 389 | 478 | 374 | 312 | 222 | 198 | 126 | 2,099 | | |
| | | 51以上 (%) | 4.6% | 4.9% | 4.7% | 4.4% | 3.8% | 3.7% | 2.7% | 4.3% | 4.1% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,617 | 15,492 | 13,120 | 11,371 | 9,327 | 8,480 | 7,410 | 78,817 | - | |
| | | 51以上 (人) | 622 | 706 | 560 | 444 | 305 | 270 | 188 | 3,095 | | |
| | | 51以上 (%) | 4.6% | 4.6% | 4.3% | 3.9% | 3.3% | 3.2% | 2.5% | 3.9% | 3.8% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 685 | 5,573 | - | |
| | | 51以上 (人) | 37 | 40 | 37 | 39 | 24 | 34 | 14 | 225 | | |
| | | 51以上 (%) | 4.7% | 4.5% | 5.0% | 4.9% | 2.9% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 4.0% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 961 | 952 | 844 | 797 | 788 | 803 | 690 | 5,835 | - | |
| | | 51以上 (人) | 62 | 51 | 45 | 38 | 40 | 28 | 23 | 287 | | |
| | | 51以上 (%) | 6.5% | 5.4% | 5.3% | 4.8% | 5.1% | 3.5% | 3.3% | 4.9% | 4.9% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,438 | 28,868 | 24,087 | 21,458 | 18,339 | 17,113 | 14,746 | 150,049 | - | |
| | | 51以上 (人) | 1,203 | 1,384 | 1,102 | 918 | 660 | 575 | 391 | 6,233 | | |
| | | 51以上 (%) | 4.7% | 4.8% | 4.6% | 4.3% | 3.6% | 3.4% | 2.7% | 4.2% | 4.0% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,595,391 | 3,064,052 | 2,731,930 | 2,380,843 | 1,862,045 | 1,501,806 | 1,616,930 | 15,752,997 | - | |
| | | 51以上 (人) | 93,759 | 116,695 | 105,089 | 89,705 | 66,287 | 47,785 | 43,521 | 562,841 | | |
| | | 51以上 (%) | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.6% | 3.2% | 2.7% | 3.6% | 3.5% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,415 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,374 | 1,441 | 1,291 | 9,450 | - |
| | | | 51以上 (人) | 22 | 31 | 27 | 41 | 26 | 40 | 32 | 219 | |
| | | | 51以上 (%) | 1.6% | 2.2% | 2.3% | 3.0% | 1.9% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | 2.3% |
| 中部 | | 受診者 (人) | 7,528 | 8,570 | 7,233 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,882 | - | |
| | | 51以上 (人) | 117 | 140 | 164 | 146 | 114 | 116 | 103 | 900 | | |
| | | 51以上 (%) | 1.6% | 1.6% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | |
| 南部 | | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,609 | 10,109 | 8,619 | 9,066 | 8,307 | 72,708 | - | |
| | | 51以上 (人) | 167 | 225 | 257 | 205 | 158 | 170 | 150 | 1,332 | | |
| | | 51以上 (%) | 1.4% | 1.7% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 668 | 612 | 543 | 729 | 819 | 919 | 749 | 5,039 | - | |
| | | 51以上 (人) | 14 | 20 | 11 | 13 | 21 | 13 | 10 | 102 | | |
| | | 51以上 (%) | 2.1% | 3.3% | 2.0% | 1.8% | 2.6% | 1.4% | 1.3% | 2.0% | 2.1% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 848 | 696 | 5,294 | - | |
| | | 51以上 (人) | 13 | 10 | 16 | 16 | 19 | 24 | 24 | 122 | | |
| | | 51以上 (%) | 1.6% | 1.2% | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3.4% | 2.3% | 2.3% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 22,317 | 24,535 | 21,245 | 19,148 | 17,040 | 17,708 | 16,380 | 138,373 | - | |
| | | 51以上 (人) | 333 | 426 | 475 | 421 | 338 | 363 | 319 | 2,675 | | |
| | | 51以上 (%) | 1.5% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,900,675 | 2,285,170 | 2,086,245 | 1,836,083 | 1,513,689 | 1,497,260 | 1,865,265 | 12,984,387 | - | |
| | | 51以上 (人) | 16,049 | 24,307 | 30,108 | 29,248 | 24,206 | 24,344 | 29,142 | 177,404 | | |
| | | 51以上 (%) | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.4% | |









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合 (2020年度)



区分別割合 (2020年度)




※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。


(11)GPT (ALT)

ア. 平均値 (2020年度)


〔U/l〕 年齢階級別 GPT (ALT) の平均値 (男)




〔U/l〕 年齢階級別 GPT (ALT) の平均値 (女)



〔U/l〕 GPT(ALT) 平均 (男性)



〔U/l〕 GPT(ALT) 平均 (女性)



年齢階級別・性別 GPT(ALT)平均

(単位: U/l)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 36.8 | 36.1 | 32.5 | 30.1 | 27.5 | 25.4 | 23.7 | 30.5 |
| | 中部 | 35.4 | 34.1 | 31.9 | 29.6 | 27.8 | 25.5 | 24.1 | 30.7 |
| | 南部 | 35.2 | 33.4 | 31.4 | 29.0 | 27.0 | 25.4 | 23.7 | 30.2 |
| | 宮古 | 34.3 | 32.2 | 29.6 | 28.5 | 25.9 | 25.0 | 22.0 | 28.3 |
| | 八重山 | 35.8 | 33.2 | 31.5 | 28.4 | 27.6 | 25.5 | 23.3 | 29.7 |
| | 沖縄県 | 35.4 | 33.7 | 31.6 | 29.2 | 27.3 | 25.4 | 23.8 | 30.3 |
| | 全国 | 32.9 | 32.1 | 30.4 | 28.3 | 26.4 | 24.9 | 23.1 | 29.1 |
| 女 | 北部 | 19.2 | 20.1 | 22.2 | 23.7 | 22.5 | 22.1 | 21.3 | 21.6 |
| | 中部 | 18.7 | 19.7 | 22.2 | 23.5 | 22.7 | 21.7 | 20.8 | 21.2 |
| | 南部 | 18.4 | 19.6 | 22.2 | 22.9 | 22.0 | 21.4 | 20.6 | 20.9 |
| | 宮古 | 19.4 | 20.2 | 22.2 | 22.0 | 23.1 | 21.1 | 19.9 | 21.2 |
| | 八重山 | 19.3 | 19.6 | 22.6 | 24.0 | 22.6 | 22.1 | 21.0 | 21.5 |
| | 沖縄県 | 18.6 | 19.7 | 22.2 | 23.2 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | 21.1 |
| | 全国 | 16.4 | 17.3 | 19.8 | 21.1 | 20.8 | 20.3 | 19.5 | 19.2 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)







表 GPT (ALT) 31U/l以上の者 (2020年度) - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,559 | 1,610 | 1,309 | 10,702 | - | |
| | | 31以上 (人) | 753 | 820 | 561 | 495 | 452 | 361 | 213 | 3,655 | | |
| | | 31以上 (%) | 46.5% | 47.0% | 40.0% | 33.9% | 29.0% | 22.4% | 16.3% | 34.2% | 33.8% | |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,454 | 9,797 | 7,981 | 7,032 | 5,830 | 5,376 | 4,652 | 49,122 | - | |
| | | 31以上 (人) | 3,738 | 4,173 | 3,034 | 2,394 | 1,626 | 1,197 | 842 | 17,004 | | |
| | | 31以上 (%) | 44.2% | 42.6% | 38.0% | 34.0% | 27.9% | 22.3% | 18.1% | 34.6% | 32.6% | |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,617 | 15,492 | 13,120 | 11,371 | 9,327 | 8,480 | 7,410 | 78,817 | - | |
| | | 31以上 (人) | 5,836 | 6,349 | 4,819 | 3,497 | 2,469 | 1,891 | 1,334 | 26,195 | | |
| | | 31以上 (%) | 42.9% | 41.0% | 36.7% | 30.8% | 26.5% | 22.3% | 18.0% | 33.2% | 31.3% | |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 685 | 5,573 | - | |
| | | 31以上 (人) | 359 | 346 | 261 | 241 | 200 | 171 | 83 | 1,661 | | |
| | | 31以上 (%) | 45.6% | 39.2% | 35.2% | 30.2% | 24.0% | 20.3% | 12.1% | 29.8% | 29.8% | |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 961 | 952 | 844 | 797 | 788 | 802 | 690 | 5,834 | - | |
| | | 31以上 (人) | 402 | 372 | 311 | 224 | 208 | 178 | 112 | 1,807 | | |
| | | 31以上 (%) | 41.8% | 39.1% | 36.8% | 28.1% | 26.4% | 22.2% | 16.2% | 31.0% | 30.3% | |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,438 | 28,868 | 24,087 | 21,458 | 18,339 | 17,112 | 14,746 | 150,048 | - | |
| | | 31以上 (人) | 11,088 | 12,060 | 8,986 | 6,851 | 4,955 | 3,798 | 2,584 | 50,322 | | |
| | | 31以上 (%) | 43.6% | 41.8% | 37.3% | 31.9% | 27.0% | 22.2% | 17.5% | 33.5% | 31.8% | |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,595,387 | 3,064,047 | 2,731,932 | 2,380,853 | 1,862,039 | 1,501,801 | 1,616,927 | 15,752,986 | - | |
| | | 31以上 (人) | 975,290 | 1,139,989 | 929,031 | 704,114 | 466,231 | 320,299 | 276,819 | 4,811,773 | | |
| | | 31以上 (%) | 37.6% | 37.2% | 34.0% | 29.6% | 25.0% | 21.3% | 17.1% | 30.5% | 29.0% | |
| | 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,415 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,373 | 1,441 | 1,291 | 9,449 | - |
| | | | 31以上 (人) | 151 | 169 | 181 | 240 | 206 | 204 | 149 | 1,300 | |
| | | | 31以上 (%) | 10.7% | 12.1% | 15.3% | 17.8% | 15.0% | 14.2% | 11.5% | 13.8% | 13.9% |
| 中部 | | 受診者 (人) | 7,528 | 8,570 | 7,233 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,882 | - | |
| | | 31以上 (人) | 733 | 961 | 1,121 | 1,093 | 853 | 715 | 621 | 6,097 | | |
| | | 31以上 (%) | 9.7% | 11.2% | 15.5% | 17.4% | 15.6% | 13.2% | 11.6% | 13.3% | 13.5% | |
| 南部 | | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,608 | 10,109 | 8,618 | 9,066 | 8,307 | 72,706 | - | |
| | | 31以上 (人) | 1,120 | 1,521 | 1,771 | 1,654 | 1,175 | 1,115 | 853 | 9,209 | | |
| | | 31以上 (%) | 9.4% | 11.6% | 15.3% | 16.4% | 13.6% | 12.3% | 10.3% | 12.7% | 12.8% | |
| 宮古 | | 受診者 (人) | 668 | 612 | 543 | 729 | 819 | 919 | 749 | 5,039 | - | |
| | | 31以上 (人) | 72 | 72 | 90 | 112 | 125 | 109 | 71 | 651 | | |
| | | 31以上 (%) | 10.8% | 11.8% | 16.6% | 15.4% | 15.3% | 11.9% | 9.5% | 12.9% | 13.1% | |
| 八重山 | | 受診者 (人) | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 848 | 696 | 5,294 | - | |
| | | 31以上 (人) | 82 | 95 | 108 | 115 | 111 | 127 | 70 | 708 | | |
| | | 31以上 (%) | 9.9% | 11.3% | 16.0% | 17.3% | 14.9% | 15.0% | 10.1% | 13.4% | 13.6% | |
| 沖縄県 | | 受診者 (人) | 22,317 | 24,535 | 21,244 | 19,148 | 17,038 | 17,708 | 16,380 | 138,370 | - | |
| | | 31以上 (人) | 2,158 | 2,818 | 3,271 | 3,214 | 2,470 | 2,270 | 1,764 | 17,965 | | |
| | | 31以上 (%) | 9.7% | 11.5% | 15.4% | 16.8% | 14.5% | 12.8% | 10.8% | 13.0% | 13.1% | |
| 全国 | | 受診者 (人) | 1,900,670 | 2,285,157 | 2,086,239 | 1,836,072 | 1,513,666 | 1,497,258 | 1,865,261 | 12,984,323 | - | |
| | | 31以上 (人) | 118,867 | 172,565 | 230,766 | 231,051 | 175,471 | 155,818 | 164,241 | 1,248,779 | | |
| | | 31以上 (%) | 6.3% | 7.6% | 11.1% | 12.6% | 11.6% | 10.4% | 8.8% | 9.6% | 9.8% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 GPT (ALT) 51U/I以上の者 (2020年度) - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,745 | 1,401 | 1,459 | 1,559 | 1,610 | 1,309 | 10,702 | - |
| | | 51以上 (人) | 314 | 299 | 195 | 148 | 103 | 90 | 55 | 1,204 | |
| | | 51以上 (%) | 19.4% | 17.1% | 13.9% | 10.1% | 6.6% | 5.6% | 4.2% | 11.3% | 11.0% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,454 | 9,797 | 7,981 | 7,032 | 5,830 | 5,376 | 4,652 | 49,122 | - |
| | | 51以上 (人) | 1,471 | 1,509 | 1,031 | 691 | 451 | 319 | 200 | 5,672 | |
| | | 51以上 (%) | 17.4% | 15.4% | 12.9% | 9.8% | 7.7% | 5.9% | 4.3% | 11.5% | 10.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,617 | 15,492 | 13,120 | 11,371 | 9,327 | 8,480 | 7,410 | 78,817 | - |
| | | 51以上 (人) | 2,386 | 2,260 | 1,567 | 1,053 | 649 | 457 | 298 | 8,670 | |
| | | 51以上 (%) | 17.5% | 14.6% | 11.9% | 9.3% | 7.0% | 5.4% | 4.0% | 11.0% | 10.0% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 787 | 882 | 741 | 799 | 835 | 844 | 685 | 5,573 | - |
| | | 51以上 (人) | 125 | 113 | 70 | 69 | 40 | 41 | 20 | 478 | |
| | | 51以上 (%) | 15.9% | 12.8% | 9.4% | 8.6% | 4.8% | 4.9% | 2.9% | 8.6% | 8.5% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 961 | 952 | 844 | 797 | 788 | 802 | 690 | 5,834 | - |
| | | 51以上 (人) | 174 | 140 | 95 | 71 | 54 | 42 | 27 | 603 | |
| | | 51以上 (%) | 18.1% | 14.7% | 11.3% | 8.9% | 6.9% | 5.2% | 3.9% | 10.3% | 9.9% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,438 | 28,868 | 24,087 | 21,458 | 18,339 | 17,112 | 14,746 | 150,048 | - |
| | | 51以上 (人) | 4,470 | 4,321 | 2,958 | 2,032 | 1,297 | 949 | 600 | 16,627 | |
| | | 51以上 (%) | 17.6% | 15.0% | 12.3% | 9.5% | 7.1% | 5.5% | 4.1% | 11.1% | 10.2% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,595,387 | 3,064,047 | 2,731,932 | 2,380,853 | 1,862,039 | 1,501,801 | 1,616,927 | 15,752,986 | - |
| | | 51以上 (人) | 386,037 | 419,829 | 313,425 | 215,182 | 129,960 | 81,723 | 63,473 | 1,609,629 | |
| | | 51以上 (%) | 14.9% | 13.7% | 11.5% | 9.0% | 7.0% | 5.4% | 3.9% | 10.2% | 9.4% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,415 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,373 | 1,441 | 1,291 | 9,449 | - |
| | | 51以上 (人) | 49 | 54 | 61 | 74 | 51 | 52 | 45 | 386 | |
| | | 51以上 (%) | 3.5% | 3.9% | 5.1% | 5.5% | 3.7% | 3.6% | 3.5% | 4.1% | 4.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,528 | 8,570 | 7,233 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,882 | - |
| | | 51以上 (人) | 250 | 312 | 325 | 313 | 242 | 186 | 150 | 1,778 | |
| | | 51以上 (%) | 3.3% | 3.6% | 4.5% | 5.0% | 4.4% | 3.4% | 2.8% | 3.9% | 3.9% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,879 | 13,119 | 11,608 | 10,109 | 8,618 | 9,066 | 8,307 | 72,706 | - |
| | | 51以上 (人) | 365 | 523 | 542 | 460 | 318 | 298 | 205 | 2,711 | |
| | | 51以上 (%) | 3.1% | 4.0% | 4.7% | 4.6% | 3.7% | 3.3% | 2.5% | 3.7% | 3.7% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 668 | 612 | 543 | 729 | 819 | 919 | 749 | 5,039 | - |
| | | 51以上 (人) | 20 | 34 | 27 | 32 | 38 | 22 | 19 | 192 | |
| | | 51以上 (%) | 3.0% | 5.6% | 5.0% | 4.4% | 4.6% | 2.4% | 2.5% | 3.8% | 4.0% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 848 | 696 | 5,294 | - |
| | | 51以上 (人) | 36 | 27 | 35 | 32 | 38 | 34 | 22 | 224 | |
| | | 51以上 (%) | 4.4% | 3.2% | 5.2% | 4.8% | 5.1% | 4.0% | 3.2% | 4.2% | 4.3% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,317 | 24,535 | 21,244 | 19,148 | 17,038 | 17,708 | 16,380 | 138,370 | - |
| | | 51以上 (人) | 720 | 950 | 990 | 911 | 687 | 592 | 441 | 5,291 | |
| | | 51以上 (%) | 3.2% | 3.9% | 4.7% | 4.8% | 4.0% | 3.3% | 2.7% | 3.8% | 3.8% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,900,670 | 2,285,157 | 2,086,239 | 1,836,072 | 1,513,666 | 1,497,258 | 1,865,261 | 12,984,323 | - |
| | | 51以上 (人) | 37,956 | 53,283 | 67,878 | 62,907 | 45,675 | 38,730 | 39,077 | 345,506 | |
| | | 51以上 (%) | 2.0% | 2.3% | 3.3% | 3.4% | 3.0% | 2.6% | 2.1% | 2.7% | 2.7% |









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合 (2020 年度)




区分別割合 (2020年度)




(12)γ-GTP

ア. 平均値 (2020年度)


[U/l] 年齢階級別 γ-GTP (γ-GT) の平均値 (男)



[U/l] 年齢階級別 γ-GTP (γ-GT) の平均値 (女)



(U/l) γ-GTP(γ-GT) 平均 (男性)



(U/l) γ-GTP(γ-GT) 平均 (女性)




表 年齢階級別・性別 γ-GT(γ-GTP)平均

(単位: U/l)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40-74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 69.0 | 70.8 | 65.8 | 64.4 | 57.2 | 47.9 | 40.3 | 59.8 |
| | 中部 | 60.0 | 65.1 | 63.7 | 61.1 | 54.3 | 46.7 | 41.2 | 57.9 |
| | 南部 | 59.2 | 60.9 | 61.3 | 57.0 | 51.3 | 46.4 | 40.7 | 55.5 |
| | 宮古 | 65.6 | 65.2 | 64.6 | 65.8 | 47.4 | 46.0 | 39.6 | 56.5 |
| | 八重山 | 66.5 | 66.5 | 68.2 | 59.2 | 63.7 | 52.9 | 41.7 | 60.6 |
| | 沖縄県 | 60.6 | 63.3 | 62.7 | 59.2 | 53.1 | 46.9 | 40.8 | 56.8 |
| | 全国 | 49.0 | 53.2 | 54.7 | 55.0 | 53.1 | 48.5 | 43.0 | 51.5 |
| 女 | 北部 | 26.4 | 28.3 | 33.3 | 37.5 | 30.7 | 27.9 | 25.5 | 29.9 |
| | 中部 | 25.5 | 28.2 | 33.2 | 34.3 | 32.2 | 28.9 | 26.5 | 29.8 |
| | 南部 | 25.6 | 28.1 | 32.2 | 34.0 | 30.8 | 27.5 | 26.3 | 29.2 |
| | 宮古 | 27.7 | 27.8 | 32.4 | 32.5 | 31.6 | 25.8 | 26.4 | 29.0 |
| | 八重山 | 24.7 | 28.4 | 37.0 | 37.5 | 31.7 | 30.2 | 27.5 | 30.7 |
| | 沖縄県 | 25.7 | 28.2 | 32.7 | 34.4 | 31.3 | 28.0 | 26.3 | 29.5 |
| | 全国 | 21.4 | 23.8 | 28.0 | 30.3 | 29.3 | 27.4 | 25.6 | 26.3 |

イ. 基準値以上の割合 (2020 年度)







表 γ-GT (γ-GTP) 51U/l 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,742 | 1,398 | 1,454 | 1,559 | 1,609 | 1,309 | 10,690 | - |
| | | 51以上 (人) | 678 | 788 | 585 | 546 | 522 | 407 | 247 | 3,773 | - |
| | | 51以上 (%) | 41.9% | 45.2% | 41.8% | 37.6% | 33.5% | 25.3% | 18.9% | 35.3% | 35.2% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,446 | 9,789 | 7,966 | 7,026 | 5,827 | 5,372 | 4,650 | 49,076 | - |
| | | 51以上 (人) | 3,095 | 3,917 | 3,050 | 2,575 | 1,837 | 1,292 | 897 | 16,663 | - |
| | | 51以上 (%) | 36.6% | 40.0% | 38.3% | 36.6% | 31.5% | 24.1% | 19.3% | 34.0% | 32.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,605 | 15,474 | 13,111 | 11,363 | 9,323 | 8,475 | 7,411 | 78,762 | - |
| | | 51以上 (人) | 4,920 | 5,756 | 4,957 | 3,856 | 2,713 | 2,014 | 1,402 | 25,618 | - |
| | | 51以上 (%) | 36.2% | 37.2% | 37.8% | 33.9% | 29.1% | 23.8% | 18.9% | 32.5% | 31.2% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 786 | 881 | 741 | 797 | 835 | 844 | 685 | 5,569 | - |
| | | 51以上 (人) | 321 | 343 | 296 | 308 | 234 | 202 | 131 | 1,835 | - |
| | | 51以上 (%) | 40.8% | 38.9% | 39.9% | 38.6% | 28.0% | 23.9% | 19.1% | 33.0% | 33.0% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 950 | 842 | 790 | 786 | 803 | 690 | 5,821 | - |
| | | 51以上 (人) | 372 | 365 | 362 | 316 | 283 | 209 | 142 | 2,049 | - |
| | | 51以上 (%) | 38.8% | 38.4% | 43.0% | 40.0% | 36.0% | 26.0% | 20.6% | 35.2% | 35.0% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,416 | 28,836 | 24,058 | 21,430 | 18,330 | 17,103 | 14,745 | 149,918 | - |
| | | 51以上 (人) | 9,386 | 11,169 | 9,250 | 7,601 | 5,589 | 4,124 | 2,819 | 49,938 | - |
| | | 51以上 (%) | 36.9% | 38.7% | 38.4% | 35.5% | 30.5% | 24.1% | 19.1% | 33.3% | 32.1% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,594,381 | 3,062,378 | 2,730,235 | 2,379,222 | 1,860,798 | 1,500,928 | 1,616,010 | 15,743,952 | - |
| | | 51以上 (人) | 729,030 | 961,353 | 881,434 | 762,359 | 563,737 | 395,829 | 344,971 | 4,638,713 | - |
| | | 51以上 (%) | 28.1% | 31.4% | 32.3% | 32.0% | 30.3% | 26.4% | 21.3% | 29.5% | 29.0% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,414 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,373 | 1,441 | 1,291 | 9,448 | - |
| | | 51以上 (人) | 130 | 151 | 196 | 217 | 160 | 135 | 86 | 1,075 | - |
| | | 51以上 (%) | 9.2% | 10.8% | 16.5% | 16.1% | 11.7% | 9.4% | 6.7% | 11.4% | 11.5% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,528 | 8,570 | 7,233 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,882 | - |
| | | 51以上 (人) | 595 | 912 | 1,075 | 969 | 747 | 563 | 412 | 5,273 | - |
| | | 51以上 (%) | 7.9% | 10.6% | 14.9% | 15.4% | 13.6% | 10.4% | 7.7% | 11.5% | 11.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,877 | 13,116 | 11,608 | 10,109 | 8,619 | 9,067 | 8,307 | 72,703 | - |
| | | 51以上 (人) | 978 | 1,347 | 1,613 | 1,552 | 1,030 | 832 | 650 | 8,002 | - |
| | | 51以上 (%) | 8.2% | 10.3% | 13.9% | 15.4% | 12.0% | 9.2% | 7.8% | 11.0% | 11.0% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 668 | 612 | 543 | 729 | 819 | 919 | 749 | 5,039 | - |
| | | 51以上 (人) | 57 | 56 | 80 | 93 | 105 | 68 | 51 | 510 | - |
| | | 51以上 (%) | 8.5% | 9.2% | 14.7% | 12.8% | 12.8% | 7.4% | 6.8% | 10.1% | 10.4% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 847 | 696 | 5,293 | - |
| | | 51以上 (人) | 67 | 83 | 125 | 125 | 87 | 107 | 60 | 654 | - |
| | | 51以上 (%) | 8.1% | 9.9% | 18.5% | 18.9% | 11.7% | 12.6% | 8.6% | 12.4% | 12.6% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,314 | 24,532 | 21,244 | 19,148 | 17,039 | 17,708 | 16,380 | 138,365 | - |
| | | 51以上 (人) | 1,827 | 2,549 | 3,089 | 2,956 | 2,129 | 1,705 | 1,259 | 15,514 | - |
| | | 51以上 (%) | 8.2% | 10.4% | 14.5% | 15.4% | 12.5% | 9.6% | 7.7% | 11.2% | 11.3% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,900,482 | 2,284,845 | 2,085,956 | 1,835,804 | 1,513,400 | 1,496,822 | 1,864,527 | 12,981,836 | - |
| | | 51以上 (人) | 95,116 | 157,623 | 213,701 | 218,132 | 162,368 | 131,008 | 130,142 | 1,108,090 | - |
| | | 51以上 (%) | 5.0% | 6.9% | 10.2% | 11.9% | 10.7% | 8.8% | 7.0% | 8.5% | 8.7% |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 γ-GT (γ-GTP) 101U/l 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,619 | 1,742 | 1,398 | 1,454 | 1,559 | 1,609 | 1,309 | 10,690 | - |
| | | 101以上 (人) | 269 | 316 | 228 | 207 | 181 | 132 | 77 | 1,410 | |
| | | 101以上 (%) | 16.6% | 18.1% | 16.3% | 14.2% | 11.6% | 8.2% | 5.9% | 13.2% | 13.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,446 | 9,789 | 7,966 | 7,026 | 5,827 | 5,372 | 4,650 | 49,076 | - |
| | | 101以上 (人) | 1,142 | 1,539 | 1,154 | 950 | 605 | 408 | 250 | 6,048 | |
| | | 101以上 (%) | 13.5% | 15.7% | 14.5% | 13.5% | 10.4% | 7.6% | 5.4% | 12.3% | 11.6% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,605 | 15,474 | 13,111 | 11,363 | 9,323 | 8,475 | 7,411 | 78,762 | - |
| | | 101以上 (人) | 1,856 | 2,173 | 1,793 | 1,359 | 865 | 622 | 404 | 9,072 | |
| | | 101以上 (%) | 13.6% | 14.0% | 13.7% | 12.0% | 9.3% | 7.3% | 5.5% | 11.5% | 10.8% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 786 | 881 | 741 | 797 | 835 | 844 | 685 | 5,569 | - |
| | | 101以上 (人) | 132 | 143 | 122 | 132 | 65 | 62 | 34 | 690 | |
| | | 101以上 (%) | 16.8% | 16.2% | 16.5% | 16.6% | 7.8% | 7.3% | 5.0% | 12.4% | 12.3% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 960 | 950 | 842 | 790 | 786 | 803 | 690 | 5,821 | - |
| | | 101以上 (人) | 150 | 163 | 149 | 113 | 113 | 79 | 44 | 811 | |
| | | 101以上 (%) | 15.6% | 17.2% | 17.7% | 14.3% | 14.4% | 9.8% | 6.4% | 13.9% | 13.8% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,416 | 28,836 | 24,058 | 21,430 | 18,330 | 17,103 | 14,745 | 149,918 | - |
| | | 101以上 (人) | 3,549 | 4,334 | 3,446 | 2,761 | 1,829 | 1,303 | 809 | 18,031 | |
| | | 101以上 (%) | 14.0% | 15.0% | 14.3% | 12.9% | 10.0% | 7.6% | 5.5% | 12.0% | 11.4% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 2,594,381 | 3,062,378 | 2,730,235 | 2,379,222 | 1,860,798 | 1,500,928 | 1,616,010 | 15,743,952 | - |
| | | 101以上 (人) | 242,788 | 331,228 | 306,785 | 265,655 | 190,848 | 126,094 | 101,533 | 1,564,931 | |
| | | 101以上 (%) | 9.4% | 10.8% | 11.2% | 11.2% | 10.3% | 8.4% | 6.3% | 9.9% | 9.7% |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,414 | 1,392 | 1,186 | 1,351 | 1,373 | 1,441 | 1,291 | 9,448 | - |
| | | 101以上 (人) | 38 | 43 | 52 | 63 | 43 | 28 | 17 | 284 | |
| | | 101以上 (%) | 2.7% | 3.1% | 4.4% | 4.7% | 3.1% | 1.9% | 1.3% | 3.0% | 3.1% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,528 | 8,570 | 7,233 | 6,296 | 5,484 | 5,434 | 5,337 | 45,882 | - |
| | | 101以上 (人) | 154 | 239 | 300 | 268 | 171 | 118 | 79 | 1,329 | |
| | | 101以上 (%) | 2.0% | 2.8% | 4.1% | 4.3% | 3.1% | 2.2% | 1.5% | 2.9% | 2.9% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,877 | 13,116 | 11,608 | 10,109 | 8,619 | 9,067 | 8,307 | 72,703 | - |
| | | 101以上 (人) | 265 | 347 | 465 | 379 | 258 | 170 | 142 | 2,026 | |
| | | 101以上 (%) | 2.2% | 2.6% | 4.0% | 3.7% | 3.0% | 1.9% | 1.7% | 2.8% | 2.8% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 668 | 612 | 543 | 729 | 819 | 919 | 749 | 5,039 | - |
| | | 101以上 (人) | 24 | 14 | 24 | 31 | 31 | 11 | 16 | 151 | |
| | | 101以上 (%) | 3.6% | 2.3% | 4.4% | 4.3% | 3.8% | 1.2% | 2.1% | 3.0% | 3.1% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 827 | 842 | 674 | 663 | 744 | 847 | 696 | 5,293 | - |
| | | 101以上 (人) | 12 | 26 | 48 | 42 | 22 | 19 | 16 | 185 | |
| | | 101以上 (%) | 1.5% | 3.1% | 7.1% | 6.3% | 3.0% | 2.2% | 2.3% | 3.5% | 3.6% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 22,314 | 24,532 | 21,244 | 19,148 | 17,039 | 17,708 | 16,380 | 138,365 | - |
| | | 101以上 (人) | 493 | 669 | 889 | 783 | 525 | 346 | 270 | 3,975 | |
| | | 101以上 (%) | 2.2% | 2.7% | 4.2% | 4.1% | 3.1% | 2.0% | 1.6% | 2.9% | 2.9% |
| | 全国 | 受診者 (人) | 1,900,482 | 2,284,845 | 2,085,956 | 1,835,804 | 1,513,400 | 1,496,822 | 1,864,527 | 12,981,836 | - |
| | | 101以上 (人) | 22,001 | 39,811 | 57,825 | 56,463 | 38,978 | 28,784 | 27,586 | 271,448 | |
| | | 101以上 (%) | 1.2% | 1.7% | 2.8% | 3.1% | 2.6% | 1.9% | 1.5% | 2.1% | 2.1% |









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合 (2020年度)





区分別割合 (2020年度)



(13) 尿蛋白

ア. 尿蛋白+以上の割合 (2020年度)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

イ. 経年推移






表 尿蛋白+以上の者（2020年度） - 人数, 割合 -

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者(人) | 1,608 | 1,720 | 1,392 | 1,450 | 1,544 | 1,600 | 1,297 | 10,654 | - |
| | | +以上(人) | 31 | 45 | 53 | 74 | 99 | 114 | 150 | 609 | |
| | | +以上(%) | 1.9% | 2.6% | 3.8% | 5.1% | 6.4% | 7.1% | 11.6% | 5.7% | 5.4% |
| | 中部 | 受診者(人) | 8,435 | 9,783 | 7,965 | 7,018 | 5,813 | 5,358 | 4,624 | 48,996 | - |
| | | +以上(人) | 246 | 340 | 331 | 333 | 326 | 425 | 394 | 2,395 | |
| | | +以上(%) | 2.9% | 3.5% | 4.2% | 4.7% | 5.6% | 7.9% | 8.5% | 4.9% | 5.3% |
| | 南部 | 受診者(人) | 13,571 | 15,450 | 13,085 | 11,338 | 9,284 | 8,447 | 7,374 | 78,549 | - |
| | | +以上(人) | 384 | 487 | 511 | 527 | 534 | 671 | 702 | 3,816 | |
| | | +以上(%) | 2.8% | 3.2% | 3.9% | 4.6% | 5.8% | 7.9% | 9.5% | 4.9% | 5.3% |
| | 宮古 | 受診者(人) | 778 | 877 | 725 | 793 | 823 | 843 | 682 | 5,557 | - |
| | | +以上(人) | 50 | 82 | 53 | 78 | 84 | 113 | 86 | 582 | |
| | | +以上(%) | 6.4% | 9.4% | 7.3% | 9.8% | 10.2% | 13.4% | 12.6% | 10.5% | 9.8% |
| | 八重山 | 受診者(人) | 951 | 934 | 825 | 785 | 777 | 800 | 684 | 5,812 | - |
| | | +以上(人) | 54 | 54 | 46 | 81 | 81 | 104 | 85 | 561 | |
| | | +以上(%) | 5.7% | 5.8% | 5.6% | 10.3% | 10.4% | 13.0% | 12.4% | 9.7% | 9.0% |
| | 沖縄県 | 受診者(人) | 25,367 | 28,804 | 24,027 | 21,402 | 18,259 | 17,048 | 14,661 | 149,568 | - |
| | | +以上(人) | 789 | 1,048 | 1,029 | 1,111 | 1,142 | 1,427 | 1,417 | 7,963 | |
| | | +以上(%) | 3.1% | 3.6% | 4.3% | 5.2% | 6.3% | 8.4% | 9.7% | 5.3% | 5.7% |
| | 全国 | 受診者(人) | 2,594,367 | 3,062,942 | 2,730,690 | 2,378,962 | 1,859,971 | 1,499,205 | 1,612,527 | 15,738,664 | - |
| | | +以上(人) | 75,161 | 102,839 | 103,156 | 99,439 | 91,467 | 93,346 | 126,371 | 691,779 | |
| | | +以上(%) | 2.9% | 3.4% | 3.8% | 4.2% | 4.9% | 6.2% | 7.8% | 4.4% | 4.7% |
| 女性 | 北部 | 受診者(人) | 1,319 | 1,295 | 1,151 | 1,342 | 1,372 | 1,434 | 1,286 | 9,219 | - |
| | | +以上(人) | 17 | 11 | 16 | 22 | 45 | 62 | 70 | 263 | |
| | | +以上(%) | 1.3% | 0.8% | 1.4% | 1.6% | 3.3% | 4.3% | 5.4% | 2.9% | 2.6% |
| | 中部 | 受診者(人) | 7,265 | 8,319 | 7,147 | 6,282 | 5,464 | 5,409 | 5,313 | 45,223 | - |
| | | +以上(人) | 111 | 144 | 108 | 82 | 95 | 160 | 231 | 955 | |
| | | +以上(%) | 1.5% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.7% | 3.0% | 4.3% | 2.1% | 2.1% |
| | 南部 | 受診者(人) | 11,498 | 12,748 | 11,469 | 10,082 | 8,598 | 9,047 | 8,280 | 71,735 | - |
| | | +以上(人) | 171 | 238 | 182 | 184 | 194 | 318 | 356 | 1,656 | |
| | | +以上(%) | 1.5% | 1.9% | 1.6% | 1.8% | 2.3% | 3.5% | 4.3% | 2.3% | 2.4% |
| | 宮古 | 受診者(人) | 652 | 595 | 530 | 716 | 805 | 915 | 735 | 4,995 | - |
| | | +以上(人) | 35 | 22 | 29 | 23 | 26 | 48 | 51 | 281 | |
| | | +以上(%) | 5.4% | 3.7% | 5.5% | 3.2% | 3.2% | 5.2% | 6.9% | 5.6% | 4.6% |
| | 八重山 | 受診者(人) | 811 | 827 | 664 | 657 | 737 | 841 | 687 | 5,246 | - |
| | | +以上(人) | 31 | 44 | 24 | 23 | 14 | 41 | 51 | 250 | |
| | | +以上(%) | 3.8% | 5.3% | 3.6% | 3.5% | 1.9% | 4.9% | 7.4% | 4.8% | 4.2% |
| | 沖縄県 | 受診者(人) | 21,560 | 23,811 | 20,977 | 19,095 | 17,002 | 17,650 | 16,317 | 136,435 | - |
| | | +以上(人) | 380 | 486 | 375 | 350 | 400 | 633 | 775 | 3,422 | |
| | | +以上(%) | 1.8% | 2.0% | 1.8% | 1.8% | 2.4% | 3.6% | 4.7% | 2.5% | 2.5% |
| | 全国 | 受診者(人) | 1,875,062 | 2,257,454 | 2,074,662 | 1,832,996 | 1,511,452 | 1,494,178 | 1,860,090 | 12,906,374 | - |
| | | +以上(人) | 40,202 | 49,800 | 38,475 | 29,385 | 28,628 | 40,718 | 70,167 | 297,855 | |
| | | +以上(%) | 2.1% | 2.2% | 1.9% | 1.6% | 1.9% | 2.7% | 3.8% | 2.3% | 2.3% |









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 区分別割合（尿蛋白±以上の割合・2020年度）



*「-（ハイフン）」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載


区分別割合 (尿蛋白±以上の割合・2020年度)



*「- (ハイフン)」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載


(14) 尿糖

ア. 尿糖+以上の割合 (2020年度)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

イ. 経年推移



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級があるため参考掲載

表 尿糖 +以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -


| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,593 | 1,715 | 1,386 | 1,450 | 1,550 | 1,600 | 1,297 | 10,654 | - |
| | | +以上 (人) | 39 | 71 | 92 | 103 | 96 | 110 | 109 | 657 | |
| | | +以上 (%) | 2.4% | 4.1% | 6.6% | 7.1% | 6.2% | 6.9% | 8.4% | 6.2% | 5.9% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 8,434 | 9,784 | 7,965 | 7,017 | 5,811 | 5,357 | 4,623 | 48,991 | - |
| | | +以上 (人) | 192 | 396 | 443 | 437 | 380 | 407 | 300 | 2,555 | |
| | | +以上 (%) | 2.3% | 4.0% | 5.6% | 6.2% | 6.5% | 7.6% | 6.5% | 5.2% | 5.5% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 13,570 | 15,445 | 13,082 | 11,338 | 9,282 | 8,444 | 7,373 | 78,534 | - |
| | | +以上 (人) | 331 | 600 | 747 | 791 | 618 | 620 | 517 | 4,224 | |
| | | +以上 (%) | 2.4% | 3.9% | 5.7% | 7.0% | 6.7% | 7.3% | 7.0% | 5.4% | 5.7% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 771 | 853 | 731 | 780 | 807 | 821 | 648 | 5,556 | - |
| | | +以上 (人) | 18 | 21 | 38 | 40 | 60 | 67 | 37 | 394 | |
| | | +以上 (%) | 2.3% | 2.5% | 5.2% | 5.1% | 7.4% | 8.2% | 5.7% | 7.1% | 5.2% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 943 | 937 | 833 | 778 | 766 | 794 | 669 | 5,811 | - |
| | | +以上 (人) | 17 | 36 | 35 | 51 | 52 | 55 | 21 | 321 | |
| | | +以上 (%) | 1.8% | 3.8% | 4.2% | 6.6% | 6.8% | 6.9% | 3.1% | 5.5% | 4.8% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 25,365 | 28,800 | 24,024 | 21,400 | 18,255 | 17,043 | 14,659 | 149,546 | - |
| | | +以上 (人) | 633 | 1,170 | 1,364 | 1,443 | 1,222 | 1,286 | 1,033 | 8,151 | |
| | | +以上 (%) | 2.5% | 4.1% | 5.7% | 6.7% | 6.7% | 7.5% | 7.0% | 5.5% | 5.7% |
| 全国 | 受診者 (人) | 2,592,913 | 3,060,962 | 2,728,715 | 2,376,986 | 1,858,628 | 1,498,482 | 1,612,086 | 15,728,772 | - | |
| | +以上 (人) | 62,064 | 118,457 | 148,716 | 160,890 | 140,669 | 114,734 | 122,137 | 867,667 | | |
| | +以上 (%) | 2.4% | 3.9% | 5.5% | 6.8% | 7.6% | 7.7% | 7.6% | 5.5% | 5.9% | |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,306 | 1,282 | 1,149 | 1,334 | 1,357 | 1,420 | 1,263 | 9,225 | - |
| | | +以上 (人) | - | - | 22 | 27 | 32 | 32 | 27 | 226 | |
| | | +以上 (%) | - | - | 1.9% | 2.0% | 2.4% | 2.3% | 2.1% | 2.4% | 1.5% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 7,242 | 8,317 | 7,145 | 6,270 | 5,465 | 5,407 | 5,312 | 45,215 | - |
| | | +以上 (人) | 37 | 76 | 139 | 115 | 145 | 155 | 185 | 889 | |
| | | +以上 (%) | 0.5% | 0.9% | 1.9% | 1.8% | 2.7% | 2.9% | 3.5% | 2.0% | 2.0% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 11,493 | 12,722 | 11,457 | 10,079 | 8,594 | 9,046 | 8,278 | 71,698 | - |
| | | +以上 (人) | 76 | 136 | 218 | 209 | 197 | 255 | 219 | 1,339 | |
| | | +以上 (%) | 0.7% | 1.1% | 1.9% | 2.1% | 2.3% | 2.8% | 2.6% | 1.9% | 1.9% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 649 | 595 | 527 | 707 | 799 | 910 | 730 | 4,994 | - |
| | | +以上 (人) | - | - | 10 | - | 19 | 14 | 17 | 119 | |
| | | +以上 (%) | - | - | 1.9% | - | 2.4% | 1.5% | 2.3% | 2.4% | 1.2% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 807 | 823 | 666 | 646 | 739 | 833 | 688 | 5,259 | - |
| | | +以上 (人) | - | - | 13 | - | 12 | 18 | 20 | 105 | |
| | | +以上 (%) | - | - | 2.0% | - | 1.6% | 2.2% | 2.9% | 2.0% | 1.2% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 21,567 | 23,802 | 20,963 | 19,097 | 16,999 | 17,647 | 16,316 | 136,391 | - |
| | | +以上 (人) | 165 | 272 | 416 | 403 | 427 | 494 | 501 | 2,678 | |
| | | +以上 (%) | 0.8% | 1.1% | 2.0% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 2.0% | 2.0% |
| 全国 | 受診者 (人) | 1,875,257 | 2,257,295 | 2,074,061 | 1,832,401 | 1,511,042 | 1,493,999 | 1,859,932 | 12,904,004 | - | |
| | +以上 (人) | 14,591 | 24,870 | 30,767 | 34,683 | 33,435 | 35,829 | 46,839 | 221,031 | | |
| | +以上 (%) | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 1.7% | 1.8% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分があるため参考掲載









※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 区分別割合（尿糖±以上の割合・2020年度）



*「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合（尿糖±以上の割合・2020年度）



*「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

(15) 随時血糖

ア. 平均値 (2020 年度)









表 年齢階級別・性別 随時血糖平均

(単位: mg/dl)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40-74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 104.6 | 111.5 | 106.7 | 115.2 | 111.6 | 115.2 | 113.8 | 113.0 |
| | 中部 | 98.7 | 102.5 | 108.6 | 106.1 | 107.1 | 113.0 | 114.5 | 108.4 |
| | 南部 | 97.9 | 102.1 | 109.6 | 110.5 | 113.6 | 117.4 | 119.0 | 112.4 |
| | 宮古 | 97.6 | 101.2 | 112.9 | 120.2 | 118.9 | 122.0 | 115.3 | 116.2 |
| | 八重山 | 98.4 | 99.4 | 107.3 | 103.8 | 110.1 | 106.6 | 110.8 | 106.6 |
| | 沖縄県 | 98.6 | 102.7 | 109.2 | 110.2 | 112.0 | 116.0 | 116.3 | 111.4 |
| | 全国 | 95.1 | 98.0 | 100.7 | 103.5 | 105.8 | 109.3 | 112.0 | 103.4 |
| 女 | 北部 | 93.3 | 97.3 | 94.3 | 97.5 | 102.4 | 100.3 | 102.0 | 99.7 |
| | 中部 | 90.5 | 91.2 | 95.5 | 96.3 | 100.9 | 105.2 | 105.8 | 99.3 |
| | 南部 | 89.9 | 92.4 | 96.3 | 98.6 | 102.6 | 105.9 | 106.1 | 100.4 |
| | 宮古 | 92.1 | 89.5 | 94.4 | 101.3 | 100.5 | 103.6 | 105.9 | 101.6 |
| | 八重山 | 88.8 | 94.9 | 91.5 | 95.8 | 94.9 | 96.6 | 97.5 | 95.1 |
| | 沖縄県 | 90.4 | 92.3 | 95.5 | 97.9 | 101.3 | 104.0 | 104.9 | 99.8 |
| | 全国 | 90.3 | 91.7 | 93.2 | 95.2 | 97.3 | 100.0 | 102.5 | 96.5 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載。

ウ. 経年推移





表 随時血糖 126mg/dl 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -









| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 39 | 53 | 57 | 82 | 125 | 295 | 285 | 1,049 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | - | - | - | 65 | 43 | 221 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | - | - | - | 22.0% | 15.1% | 21.1% | 4.9% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 282 | 346 | 292 | 300 | 351 | 518 | 564 | 2,701 | - |
| | | 126以上 (人) | 12 | 16 | 27 | 43 | 51 | 80 | 122 | 399 | - |
| | | 126以上 (%) | 4.3% | 4.6% | 9.2% | 14.3% | 14.5% | 15.4% | 21.6% | 14.8% | 11.9% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 370 | 400 | 501 | 516 | 600 | 957 | 1,057 | 4,447 | - |
| | | 126以上 (人) | 11 | 20 | 56 | 87 | 115 | 232 | 286 | 853 | - |
| | | 126以上 (%) | 3.0% | 5.0% | 11.2% | 16.9% | 19.2% | 24.2% | 27.1% | 19.2% | 15.1% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 42 | 60 | 48 | 78 | 145 | 262 | 227 | 944 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | - | 10 | 27 | 83 | 34 | 236 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | - | 12.8% | 18.6% | 31.7% | 15.0% | 25.0% | 11.4% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 50 | 44 | 31 | 46 | 71 | 98 | 126 | 517 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 82 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | - | - | - | 15.3% | 12.7% | 15.9% | 3.7% |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 812 | 959 | 975 | 1,061 | 1,345 | 2,173 | 2,333 | 9,658 | - |
| | | 126以上 (人) | 52 | 92 | 129 | 179 | 246 | 518 | 575 | 1,791 | - |
| | | 126以上 (%) | 6.4% | 9.6% | 13.2% | 16.9% | 18.3% | 23.8% | 24.6% | 18.5% | 16.0% |
| 全国 | 受診者 (人) | 161,390 | 188,761 | 162,837 | 150,178 | 129,141 | 137,015 | 190,956 | 1,120,852 | - | |
| | 126以上 (人) | 6,729 | 11,731 | 13,840 | 16,454 | 17,304 | 23,712 | 39,563 | 129,907 | - | |
| | 126以上 (%) | 4.2% | 6.2% | 8.5% | 11.0% | 13.4% | 17.3% | 20.7% | 11.6% | 11.4% | |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 59 | 50 | 84 | 99 | 147 | 248 | 244 | 998 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | - | - | - | - | - | 6.7% | - |
| | 中部 | 受診者 (人) | 284 | 282 | 284 | 274 | 290 | 468 | 551 | 2,486 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | 11 | 10 | - | 61 | 75 | 210 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | 3.9% | 3.6% | - | 13.0% | 13.6% | 8.4% | 4.5% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 434 | 449 | 453 | 423 | 541 | 852 | 928 | 4,124 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | 10 | 22 | 61 | 130 | 145 | 412 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | 2.2% | 5.2% | 11.3% | 15.3% | 15.6% | 10.0% | 7.0% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 51 | 47 | 52 | 66 | 128 | 250 | 275 | 906 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | - | - | - | 23 | 41 | 101 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | - | - | - | 9.2% | 14.9% | 11.1% | 3.1% |
| | 八重山 | 受診者 (人) | 64 | 64 | 58 | 46 | 87 | 146 | 130 | 625 | - |
| | | 126以上 (人) | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| | | 126以上 (%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.8% | - |
| | 沖縄県 | 受診者 (人) | 903 | 904 | 955 | 942 | 1,249 | 2,007 | 2,169 | 9,156 | - |
| | | 126以上 (人) | 11 | 12 | 45 | 66 | 117 | 257 | 302 | 837 | - |
| | | 126以上 (%) | 1.2% | 1.3% | 4.7% | 7.0% | 9.4% | 12.8% | 13.9% | 9.1% | 7.1% |
| 全国 | 受診者 (人) | 123,587 | 147,106 | 133,997 | 123,925 | 119,582 | 156,163 | 232,773 | 1,038,723 | - | |
| | 126以上 (人) | 2,025 | 3,236 | 3,980 | 4,746 | 6,603 | 12,841 | 25,200 | 60,221 | - | |
| | 126以上 (%) | 1.6% | 2.2% | 3.0% | 3.8% | 5.5% | 8.2% | 10.8% | 5.8% | 4.9% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級の区分があるため参考掲載。









※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40~74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

Ⅰ. 区分別割合 (126mg/dl 以上の割合・2020 年度)



*「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合 (126mg/dl 以上の割合・2020 年度)



*「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

(16) eGFR (詳細な検診の項目)

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値 (2020 年度)







表 年齢階級別・性別 eGFR (詳細な検診の項目) 平均値

(単位:ml/min/1.73 m²)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 80.24 | 78.05 | 76.08 | 72.96 | 72.30 | 68.94 | 66.45 | 75.36 |
| | 中部 | 80.04 | 77.31 | 74.57 | 72.42 | 70.86 | 68.55 | 66.49 | 74.98 |
| | 南部 | 78.99 | 75.91 | 73.66 | 71.31 | 69.65 | 67.81 | 65.05 | 73.86 |
| | 宮古 | 80.85 | 77.15 | 75.45 | 73.53 | 71.83 | 69.67 | 66.06 | 75.14 |
| | 八重山 | 82.02 | 78.94 | 75.81 | 74.44 | 73.27 | 70.35 | 67.47 | 76.48 |
| | 沖縄県 | 79.59 | 76.66 | 74.24 | 71.97 | 70.49 | 68.35 | 65.81 | 74.47 |
| | 全国 | 80.29 | 77.27 | 74.67 | 72.40 | 70.66 | 68.77 | 66.65 | 74.21 |
| 女 | 北部 | 83.91 | 80.26 | 77.08 | 74.60 | 74.55 | 71.23 | 70.48 | 77.76 |
| | 中部 | 83.36 | 80.19 | 76.81 | 74.52 | 73.55 | 71.33 | 66.68 | 77.73 |
| | 南部 | 81.90 | 78.12 | 74.66 | 72.63 | 71.92 | 70.42 | 67.36 | 75.91 |
| | 宮古 | 83.54 | 78.86 | 75.54 | 74.04 | 73.33 | 71.04 | 66.47 | 76.43 |
| | 八重山 | 83.39 | 80.98 | 77.86 | 75.53 | 74.25 | 71.83 | 68.07 | 78.14 |
| | 沖縄県 | 82.63 | 79.10 | 75.67 | 73.56 | 72.83 | 70.85 | 67.40 | 76.74 |
| | 全国 | 82.97 | 79.46 | 75.86 | 73.30 | 72.04 | 70.75 | 68.69 | 75.56 |

イ. 基準値以上の割合 (2020年度)




表 eGFR(詳細な健診の項目) (2020年度)

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

| | | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 男性 | 北部 | 受診者(人) | 1,303 | 1,368 | 1,026 | 1,009 | 884 | 560 | 217 | 6,421 | - |
| | | 60未満(人) | 39 | 95 | 88 | 152 | 148 | 137 | 53 | 766 | - |
| | | 60未満(%) | 3.0% | 6.9% | 8.6% | 15.1% | 16.7% | 24.5% | 24.4% | 11.9% | 14.0% |
| | 中部 | 受診者(人) | 6,351 | 6,841 | 5,335 | 4,468 | 3,370 | 2,046 | 891 | 29,328 | - |
| | | 60未満(人) | 269 | 514 | 637 | 734 | 678 | 533 | 276 | 3,667 | - |
| | | 60未満(%) | 4.2% | 7.5% | 11.9% | 16.4% | 20.1% | 26.1% | 31.0% | 12.5% | 16.5% |
| | 南部 | 受診者(人) | 9,976 | 11,020 | 9,033 | 7,766 | 5,477 | 2,992 | 1,256 | 47,536 | - |
| | | 60未満(人) | 444 | 926 | 1,096 | 1,404 | 1,211 | 810 | 460 | 6,367 | - |
| | | 60未満(%) | 4.5% | 8.4% | 12.1% | 18.1% | 22.1% | 27.1% | 36.6% | 13.4% | 18.1% |
| | 宮古 | 受診者(人) | 536 | 603 | 522 | 534 | 450 | 218 | 75 | 2,982 | - |
| | | 60未満(人) | 21 | 33 | 41 | 82 | 80 | 47 | 24 | 347 | - |
| | | 60未満(%) | 3.9% | 5.5% | 7.9% | 15.4% | 17.8% | 21.6% | 32.0% | 11.6% | 14.6% |
| | 八重山 | 受診者(人) | 689 | 664 | 578 | 513 | 428 | 233 | 97 | 3,256 | - |
| | | 60未満(人) | 31 | 36 | 57 | 80 | 62 | 47 | 29 | 368 | - |
| 60未満(%) | | 4.5% | 5.4% | 9.9% | 15.6% | 14.5% | 20.2% | 29.9% | 11.3% | 13.9% | |
| 沖縄県 | 受診者(人) | 18,874 | 20,531 | 16,517 | 14,311 | 10,621 | 6,116 | 2,576 | 89,546 | - | |
| | 60未満(人) | 823 | 1,639 | 1,942 | 2,473 | 2,191 | 1,597 | 873 | 11,538 | - | |
| | 60未満(%) | 4.4% | 8.0% | 11.8% | 17.3% | 20.6% | 26.1% | 33.9% | 12.9% | 17.1% | |
| 全国 | 受診者(人) | 1,681,206 | 1,959,582 | 1,689,062 | 1,445,991 | 1,135,810 | 832,368 | 765,385 | 9,509,603 | - | |
| | 60未満(人) | 54,709 | 122,341 | 173,430 | 216,113 | 227,017 | 207,979 | 241,026 | 1,242,814 | - | |
| | 60未満(%) | 3.3% | 6.2% | 10.3% | 14.9% | 20.0% | 25.0% | 31.5% | 13.1% | 15.6% | |
| 女性 | 北部 | 受診者(人) | 1,048 | 1,030 | 841 | 878 | 676 | 344 | 158 | 5,005 | - |
| | | 60未満(人) | 23 | 37 | 71 | 102 | 61 | 59 | 29 | 412 | - |
| | | 60未満(%) | 2.2% | 3.6% | 8.4% | 11.6% | 9.0% | 17.2% | 18.4% | 8.2% | 9.8% |
| | 中部 | 受診者(人) | 5,332 | 6,025 | 4,960 | 4,075 | 2,786 | 1,391 | 606 | 25,209 | - |
| | | 60未満(人) | 136 | 287 | 423 | 494 | 409 | 260 | 192 | 2,235 | - |
| | | 60未満(%) | 2.6% | 4.8% | 8.5% | 12.1% | 14.7% | 18.7% | 31.7% | 8.9% | 12.9% |
| | 南部 | 受診者(人) | 8,343 | 9,041 | 7,771 | 6,320 | 4,300 | 2,467 | 1,048 | 39,332 | - |
| | | 60未満(人) | 236 | 469 | 817 | 878 | 696 | 488 | 305 | 3,931 | - |
| | | 60未満(%) | 2.8% | 5.2% | 10.5% | 13.9% | 16.2% | 19.8% | 29.1% | 10.0% | 13.6% |
| | 宮古 | 受診者(人) | 487 | 456 | 386 | 506 | 424 | 175 | 63 | 2,525 | - |
| | | 60未満(人) | 10 | 28 | 40 | 53 | 53 | 43 | 20 | 258 | - |
| | | 60未満(%) | 2.1% | 6.1% | 10.4% | 10.5% | 12.5% | 24.6% | 31.7% | 10.2% | 13.5% |
| | 八重山 | 受診者(人) | 581 | 567 | 446 | 391 | 368 | 181 | 68 | 2,646 | - |
| | | 60未満(人) | 13 | 25 | 27 | 42 | 47 | 41 | 21 | 232 | - |
| 60未満(%) | | 2.2% | 4.4% | 6.1% | 10.7% | 12.8% | 22.7% | 30.9% | 8.8% | 12.4% | |
| 沖縄県 | 受診者(人) | 15,803 | 17,152 | 14,412 | 12,197 | 8,575 | 4,615 | 1,954 | 74,726 | - | |
| | 60未満(人) | 430 | 879 | 1,386 | 1,596 | 1,287 | 909 | 572 | 7,077 | - | |
| | 60未満(%) | 2.7% | 5.1% | 9.6% | 13.1% | 15.0% | 19.7% | 29.3% | 9.5% | 13.2% | |
| 全国 | 受診者(人) | 1,109,930 | 1,336,501 | 1,209,710 | 1,037,673 | 795,714 | 673,592 | 790,638 | 6,955,117 | - | |
| | 60未満(人) | 25,212 | 62,249 | 105,445 | 130,877 | 126,802 | 129,678 | 202,830 | 784,452 | - | |
| | 60未満(%) | 2.3% | 4.7% | 8.7% | 12.6% | 15.9% | 19.3% | 25.7% | 11.3% | 12.5% | |

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(17) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値（2020年度）







表 年齢階級別・性別 血清クレアチニン（詳細な検診の項目） 平均値 (単位:mg/dl)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40~74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.88 |
| | 中部 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.89 |
| | 南部 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| | 宮古 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.87 |
| | 八重山 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.87 |
| | 沖縄県 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.89 |
| | 全国 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.88 |
| 女 | 北部 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| | 中部 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.65 |
| | 南部 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| | 宮古 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.65 |
| | 八重山 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.64 |
| | 沖縄県 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.65 |
| | 全国 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |

(18) 心電図（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 心電図所見ありの割合（2020年度）






表 心電図所見ありの者（詳細な健診の項目）（2020年度） - 人数，割合 -

| | | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 40-74歳 | 年齢調整割合 (40-74歳) | |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|
| 男性 | 北部 | 受診者 (人) | 1,151 | 1,256 | 991 | 974 | 1,022 | 848 | 562 | 6,804 | |
| | | 所見あり (人) | 110 | 148 | 132 | 143 | 180 | 192 | 193 | 1,098 | |
| | | 所見あり (%) | 9.6% | 11.8% | 13.3% | 14.7% | 17.6% | 22.6% | 34.3% | 16.1% | 17.3% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 6,283 | 6,878 | 5,371 | 4,590 | 3,564 | 2,482 | 1,373 | 30,541 | |
| | | 所見あり (人) | 1,439 | 1,618 | 1,380 | 1,309 | 1,082 | 909 | 559 | 8,296 | |
| | | 所見あり (%) | 22.9% | 23.5% | 25.7% | 28.5% | 30.4% | 36.6% | 40.7% | 27.2% | 29.5% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 9,618 | 10,691 | 8,907 | 7,747 | 5,644 | 3,476 | 1,840 | 47,923 | |
| | | 所見あり (人) | 3,594 | 4,124 | 3,637 | 3,506 | 2,839 | 1,887 | 1,134 | 20,721 | |
| | | 所見あり (%) | 37.4% | 38.6% | 40.8% | 45.3% | 50.3% | 54.3% | 61.6% | 43.2% | 46.7% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 481 | 543 | 482 | 489 | 485 | 324 | 150 | 2,954 | |
| | | 所見あり (人) | 151 | 156 | 179 | 192 | 224 | 181 | 97 | 1,180 | |
| | | 所見あり (%) | 31.4% | 28.7% | 37.1% | 39.3% | 46.2% | 55.9% | 64.7% | 39.9% | 42.9% |
| 八重山 | 受診者 (人) | 699 | 668 | 589 | 538 | 453 | 334 | 185 | 3,466 | | |
| | 所見あり (人) | 221 | 239 | 220 | 207 | 192 | 174 | 105 | 1,358 | | |
| | 所見あり (%) | 31.6% | 35.8% | 37.4% | 38.5% | 42.4% | 52.1% | 56.8% | 39.2% | 41.7% | |
| 沖縄県 | 受診者 (人) | 18,232 | 20,036 | 16,340 | 14,338 | 11,168 | 7,464 | 4,110 | 91,688 | | |
| | 所見あり (人) | 5,515 | 6,285 | 5,548 | 5,357 | 4,517 | 3,343 | 2,088 | 32,653 | | |
| | 所見あり (%) | 30.2% | 31.4% | 34.0% | 37.4% | 40.4% | 44.8% | 50.8% | 35.6% | 38.2% | |
| 全国 | 受診者 (人) | 1,634,737 | 1,907,106 | 1,649,796 | 1,419,467 | 1,087,667 | 712,147 | 569,296 | 8,980,216 | | |
| | 所見あり (人) | 490,690 | 588,158 | 541,173 | 506,020 | 432,219 | 310,254 | 271,050 | 3,139,564 | | |
| | 所見あり (%) | 30.0% | 30.8% | 32.8% | 35.6% | 39.7% | 43.6% | 47.6% | 35.0% | 37.0% | |
| 女性 | 北部 | 受診者 (人) | 950 | 930 | 779 | 841 | 750 | 549 | 470 | 5,269 | |
| | | 所見あり (人) | 81 | 82 | 80 | 88 | 98 | 119 | 103 | 651 | |
| | | 所見あり (%) | 8.5% | 8.8% | 10.3% | 10.5% | 13.1% | 21.7% | 21.9% | 12.4% | 13.3% |
| | 中部 | 受診者 (人) | 5,233 | 5,889 | 4,885 | 4,020 | 2,825 | 1,637 | 1,078 | 25,567 | |
| | | 所見あり (人) | 1,038 | 1,252 | 1,168 | 991 | 789 | 582 | 472 | 6,292 | |
| | | 所見あり (%) | 19.8% | 21.3% | 23.9% | 24.7% | 27.9% | 35.6% | 43.8% | 24.6% | 27.7% |
| | 南部 | 受診者 (人) | 7,611 | 8,223 | 7,228 | 6,004 | 4,188 | 2,673 | 1,457 | 37,384 | |
| | | 所見あり (人) | 2,858 | 3,109 | 2,865 | 2,463 | 1,826 | 1,207 | 746 | 15,074 | |
| | | 所見あり (%) | 37.6% | 37.8% | 39.6% | 41.0% | 43.6% | 45.2% | 51.2% | 40.3% | 42.1% |
| | 宮古 | 受診者 (人) | 455 | 429 | 356 | 486 | 433 | 218 | 113 | 2,490 | |
| | | 所見あり (人) | 118 | 110 | 113 | 152 | 172 | 103 | 74 | 842 | |
| | | 所見あり (%) | 25.9% | 25.6% | 31.7% | 31.3% | 39.7% | 47.2% | 65.5% | 33.8% | 37.5% |
| 八重山 | 受診者 (人) | 568 | 567 | 437 | 386 | 390 | 235 | 122 | 2,705 | | |
| | 所見あり (人) | 142 | 147 | 112 | 131 | 139 | 93 | 62 | 826 | | |
| | 所見あり (%) | 25.0% | 25.9% | 25.6% | 33.9% | 35.6% | 39.6% | 50.8% | 30.5% | 33.5% | |
| 沖縄県 | 受診者 (人) | 14,817 | 16,038 | 13,685 | 11,737 | 8,586 | 5,312 | 3,240 | 73,415 | | |
| | 所見あり (人) | 4,237 | 4,700 | 4,338 | 3,825 | 3,024 | 2,104 | 1,457 | 23,685 | | |
| | 所見あり (%) | 28.6% | 29.3% | 31.7% | 32.6% | 35.2% | 39.6% | 45.0% | 32.3% | 34.3% | |
| 全国 | 受診者 (人) | 1,054,994 | 1,267,314 | 1,138,898 | 963,750 | 691,163 | 492,350 | 530,249 | 6,138,718 | | |
| | 所見あり (人) | 286,877 | 353,635 | 337,670 | 301,618 | 230,830 | 170,154 | 192,776 | 1,873,560 | | |
| | 所見あり (%) | 27.2% | 27.9% | 29.6% | 31.3% | 33.4% | 34.6% | 36.4% | 30.5% | 31.4% | |


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ア. 区分別割合 (2020年度)


心電図 区分別割合 (北部医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合 (中部医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合 (南部医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合 (宮古医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合 (八重山医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合 (沖縄県 男)
詳細な健診の項目



心電図 区分別割合 (全国 男)
詳細な健診の項目




心電図(詳細な検診の項目) 区分別割合
(40-74歳 男)




(2020 年度)


心電図 区別割合 (北部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合 (中部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合 (南部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合 (宮古医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合 (八重山医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区別割合 (沖縄県 女)
詳細な健診の項目



心電図 区別割合 (全国 女)
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目) 区別割合
(40-74歳 女)



(19) ヘモグロビン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値（2020年度）







表 年齢階級別・性別 ヘモグロビン(詳細な検診の項目) 平均値 (単位:g/dl)

| 性別 | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 40-74歳計 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男 | 北部 | 15.49 | 15.50 | 15.34 | 15.27 | 15.09 | 14.92 | 14.62 | 15.29 |
| | 中部 | 15.44 | 15.38 | 15.32 | 15.24 | 15.10 | 14.87 | 14.74 | 15.27 |
| | 南部 | 15.32 | 15.28 | 15.23 | 15.10 | 14.94 | 14.80 | 14.62 | 15.15 |
| | 宮古 | 15.52 | 15.48 | 15.37 | 15.25 | 15.07 | 14.83 | 14.68 | 15.21 |
| | 八重山 | 15.27 | 15.25 | 15.19 | 14.97 | 14.80 | 14.70 | 14.46 | 15.03 |
| | 沖縄県 | 15.37 | 15.34 | 15.27 | 15.16 | 15.01 | 14.83 | 14.65 | 15.20 |
| | 全国 | 15.37 | 15.34 | 15.27 | 15.16 | 15.00 | 14.82 | 14.57 | 15.18 |
| 女 | 北部 | 12.91 | 12.90 | 13.41 | 13.55 | 13.61 | 13.47 | 13.28 | 13.25 |
| | 中部 | 12.89 | 12.93 | 13.39 | 13.66 | 13.61 | 13.49 | 13.35 | 13.25 |
| | 南部 | 12.80 | 12.80 | 13.26 | 13.52 | 13.47 | 13.35 | 13.34 | 13.15 |
| | 宮古 | 12.84 | 12.79 | 13.35 | 13.59 | 13.58 | 13.40 | 13.25 | 13.25 |
| | 八重山 | 12.65 | 12.83 | 13.20 | 13.43 | 13.39 | 13.31 | 13.27 | 13.10 |
| | 沖縄県 | 12.83 | 12.85 | 13.32 | 13.57 | 13.53 | 13.40 | 13.33 | 13.19 |
| | 全国 | 12.89 | 12.91 | 13.32 | 13.58 | 13.52 | 13.41 | 13.30 | 13.23 |

(20) CGA 分類 特定健診 (CGA 分類)詳細な項目

前年の第7回 NDB オープンデータから、新たに「CGA 分類」を追加し、「eGFRと尿蛋白」の検査値階層別件数が公表された。但し、「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、ここでの集計は、すべての特定健診受診者を対象としている。

また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

各区分の割合は、10未満の「-」以外の人数の合計で割って算出したもの。

(2020 年度)

| 北部 | | 北部 男 40-74歳 | | | 北部 女 40-74歳 | | |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| eGFR区分 (mL/分/1.73m ²) | | 蛋白尿 | | | 蛋白尿 | | |
| | | - | ± | +～ | - | ± | +～ |
| G1 | ≥90 | 775人 (12.1%) | 74人 (1.2%) | 42人 (0.7%) | 803人 (16.7%) | 37人 (0.8%) | 10人 (0.2%) |
| G2 | 60～89 | 4273人 (66.9%) | 355人 (5.6%) | 126人 (2%) | 3,397人 (70.6%) | 138人 (2.9%) | 47人 (1%) |
| G3a | 45～59 | 579人 (9.1%) | 65人 (1%) | 32人 (0.5%) | 347人 (7.2%) | 17人 (0.4%) | 15人 (0.3%) |
| G3b | 30～44 | 34人 (0.5%) | -人 (-%) | 23人 (0.4%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |
| G4 | 15～29 | -人 (-%) | -人 (-%) | 10人 (0.2%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |
| G5 | <15 | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |

| 中部 | | 中部 男 40-74歳 | | | 中部 女 40-74歳 | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| eGFR区分 (mL/分/1.73m ²) | | 蛋白尿 | | | 蛋白尿 | | |
| | | - | ± | +～ | - | ± | +～ |
| G1 | ≥90 | 3,351人 (11.4%) | 429人 (1.5%) | 168人 (0.6%) | 4,074人 (16.5%) | 247人 (1%) | 58人 (0.2%) |
| G2 | 60～89 | 18,629人 (63.6%) | 2,408人 (8.2%) | 657人 (2.2%) | 16,838人 (68.1%) | 1,095人 (4.4%) | 230人 (0.9%) |
| G3a | 45～59 | 2,728人 (9.3%) | 395人 (1.3%) | 204人 (0.7%) | 1,898人 (7.7%) | 133人 (0.5%) | 53人 (0.2%) |
| G3b | 30～44 | 128人 (0.4%) | 29人 (0.1%) | 75人 (0.3%) | 79人 (0.3%) | -人 (-%) | 15人 (0.1%) |
| G4 | 15～29 | 10人 (0%) | -人 (-%) | 40人 (0.1%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |
| G5 | <15 | -人 (-%) | -人 (-%) | 26人 (0.1%) | -人 (-%) | -人 (-%) | 12人 (0%) |

| 南部 | | 南部 男 40-74歳 | | | 南部 女 40-74歳 | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|
| eGFR区分 (mL/分/1.73m ²) | | 蛋白尿 | | | 蛋白尿 | | |
| | | - | ± | +～ | - | ± | +～ |
| G1 | ≥90 | 4,445人 (9.4%) | 617人 (1.3%) | 253人 (0.5%) | 4,892人 (12.7%) | 376人 (1%) | 97人 (0.3%) |
| G2 | 60～89 | 31,147人 (65.7%) | 3,696人 (7.8%) | 941人 (2%) | 27,169人 (70.3%) | 1,874人 (4.8%) | 376人 (1%) |
| G3a | 45～59 | 4,848人 (10.2%) | 570人 (1.2%) | 329人 (0.7%) | 3,315人 (8.6%) | 241人 (0.6%) | 94人 (0.2%) |
| G3b | 30～44 | 267人 (0.6%) | 53人 (0.1%) | 127人 (0.3%) | 125人 (0.3%) | 18人 (0%) | 39人 (0.1%) |
| G4 | 15～29 | 18人 (0%) | -人 (-%) | 54人 (0.1%) | -人 (-%) | -人 (-%) | 12人 (0%) |
| G5 | <15 | -人 (-%) | -人 (-%) | 50人 (0.1%) | -人 (-%) | -人 (-%) | 13人 (0%) |

| 宮古 | | 宮古 男 40-74歳 | | | 宮古 女 40-74歳 | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| eGFR区分 (mL/分/1.73m ²) | | 蛋白尿 | | | 蛋白尿 | | |
| | | — | ± | +～ | — | ± | +～ |
| G1 | ≥90 | 244人 (8.2%) | 90人 (3%) | 52人 (1.8%) | 319人 (12.8%) | 61人 (2.4%) | 14人 (0.6%) |
| G2 | 60～89 | 1,477人 (49.8%) | 572人 (19.3%) | 198人 (6.7%) | 1,441人 (57.7%) | 326人 (13.1%) | 89人 (3.6%) |
| G3a | 45～59 | 210人 (7.1%) | 62人 (2.1%) | 44人 (1.5%) | 179人 (7.2%) | 49人 (2%) | 18人 (0.7%) |
| G3b | 30～44 | -人 (-%) | -人 (-%) | 17人 (0.6%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |
| G4 | 15～29 | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |
| G5 | <15 | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |

| 八重山 | | 八重山 男 40-74歳 | | | 八重山 女 40-74歳 | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| eGFR区分 (mL/分/1.73m ²) | | 蛋白尿 | | | 蛋白尿 | | |
| | | — | ± | +～ | — | ± | +～ |
| G1 | ≥90 | 397人 (12.2%) | 127人 (3.9%) | 39人 (1.2%) | 388人 (14.8%) | 100人 (3.8%) | 14人 (0.5%) |
| G2 | 60～89 | 1,509人 (46.5%) | 659人 (20.3%) | 155人 (4.8%) | 1,458人 (55.8%) | 363人 (13.9%) | 77人 (2.9%) |
| G3a | 45～59 | 185人 (5.7%) | 104人 (3.2%) | 53人 (1.6%) | 165人 (6.3%) | 31人 (1.2%) | 18人 (0.7%) |
| G3b | 30～44 | -人 (-%) | -人 (-%) | 15人 (0.5%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |
| G4 | 15～29 | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |
| G5 | <15 | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) | -人 (-%) |

| 沖縄県 | | 沖縄県 男 40-74歳 | | | 沖縄県 女 40-74歳 | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| eGFR区分 (mL/分/1.73m ²) | | 蛋白尿 | | | 蛋白尿 | | |
| | | — | ± | +～ | — | ± | +～ |
| G1 | ≥90 | 9,212人 (10.3%) | 1,337人 (1.5%) | 554人 (0.6%) | 10,476人 (14.3%) | 821人 (1.1%) | 193人 (0.3%) |
| G2 | 60～89 | 57,035人 (63.8%) | 7,690人 (8.6%) | 2,077人 (2.3%) | 50,303人 (68.5%) | 3,796人 (5.2%) | 819人 (1.1%) |
| G3a | 45～59 | 8,550人 (9.6%) | 1,196人 (1.3%) | 662人 (0.7%) | 5,904人 (8%) | 471人 (0.6%) | 198人 (0.3%) |
| G3b | 30～44 | 446人 (0.5%) | 98人 (0.1%) | 257人 (0.3%) | 228人 (0.3%) | 33人 (0%) | 68人 (0.1%) |
| G4 | 15～29 | 33人 (0%) | 14人 (0%) | 117人 (0.1%) | 13人 (0%) | 11人 (0%) | 24人 (0%) |
| G5 | <15 | -人 (-%) | -人 (-%) | 83人 (0.1%) | -人 (-%) | -人 (-%) | 31人 (0%) |

| 全国 | | 全国 男 40-74歳 | | | 全国 女 40-74歳 | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| eGFR区分 (mL/分/1.73m ²) | | 蛋白尿 | | | 蛋白尿 | | |
| | | — | ± | +～ | — | ± | +～ |
| G1 | ≥90 | 974,414人 (10.3%) | 96,542人 (1%) | 43,915人 (0.5%) | 895,043人 (13%) | 61,228人 (0.9%) | 20,073人 (0.3%) |
| G2 | 60～89 | 6,278,813人 (66.2%) | 622,035人 (6.6%) | 240,231人 (2.5%) | 4,735,319人 (68.6%) | 312,349人 (4.5%) | 96,780人 (1.4%) |
| G3a | 45～59 | 916,601人 (9.7%) | 110,049人 (1.2%) | 82,404人 (0.9%) | 651,145人 (9.4%) | 52,097人 (0.8%) | 26,236人 (0.4%) |
| G3b | 30～44 | 60,698人 (0.6%) | 12,156人 (0.1%) | 28,202人 (0.3%) | 30,285人 (0.4%) | 4,565人 (0.1%) | 7,098人 (0.1%) |
| G4 | 15～29 | 3,498人 (0%) | 1,467人 (0%) | 10,869人 (0.1%) | 2,112人 (0%) | 670人 (0%) | 2,837人 (0%) |
| G5 | <15 | 414人 (0%) | 209人 (0%) | 8,355人 (0.1%) | 193人 (0%) | 73人 (0%) | 1,676人 (0%) |