

5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 北部医療圏 (2020 年度)




表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	10,703	5,702	53.3	3,908	145.9	142.1	149.7	▲	5,203	109.6	106.8	112.5	▲			
	腹囲	85cm以上	10,702	7,289	68.1	5,574	130.8	127.8	133.8	▲	6,634	109.9	107.4	112.4	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,703	5,800	54.2	4,665	124.3	121.1	127.6	▲	4,882	118.8	115.8	121.9	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,703	3,751	35.0	3,314	113.2	109.6	116.9	▲	3,209	116.9	113.2	120.7	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,698	3,484	32.6	2,980	116.9	113.0	120.8	▲	3,337	104.4	101.0	107.9	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,703	860	8.0	719	119.6	111.7	127.9	▲	839	102.5	95.8	109.6	▲		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,654	6,129	57.5	5,845	104.9	102.2	107.5	▲	5,737	106.8	104.2	109.5	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,503	4,815	50.7	4,131	116.6	113.3	119.9	▲	4,543	106.0	103.0	109.0	▲		
		HbA1c	5.6%以上	5,998	3,310	55.2	3,103	106.7	103.1	110.4	▲	3,317	99.8	96.4	103.3	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	10,703	2,224	20.8	1,962	113.3	108.7	118.2	▲	2,091	106.4	102.0	110.9	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,702	3,655	34.2	3,123	117.0	113.3	120.9	▲	3,431	106.5	103.1	110.0	▲		
		γ-GTP	51U/l以上	10,690	3,773	35.3	3,095	121.9	118.0	125.9	▲	3,439	109.7	106.2	113.3	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,703	3,548	33.1	2,388	148.6	143.7	153.5	▲	2,628	135.0	130.6	139.5	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,703	2,376	22.2	1,932	123.0	118.1	128.0	▲	1,918	123.9	119.0	129.0	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,698	728	6.8	529	137.6	127.8	147.9	▲	692	105.2	97.7	113.1	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,703	226	2.1	195	115.9	101.3	132.0	▲	223	101.2	88.4	115.3	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,654	3,570	33.5	3,223	110.8	107.1	114.4	▲	3,159	113.0	109.3	116.8	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,503	994	10.5	856	116.1	109.0	123.6	▲	958	103.8	97.4	110.4	▲		
		HbA1c	6.5%以上	5,998	711	11.9	650	109.3	101.4	117.7	▲	702	101.2	93.9	109.0	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	10,703	527	4.9	376	140.2	128.5	152.7	▲	432	122.1	111.9	133.0	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	10,702	1,204	11.3	1,020	118.0	111.4	124.9	▲	1,109	108.6	102.5	114.9	▲		
		γ-GTP	101U/l以上	10,690	1,410	13.2	1,037	136.0	129.0	143.3	▲	1,225	115.1	109.1	121.2	▲		
女性	BMI	25以上	9,449	3,522	37.3	2,058	171.2	165.6	176.9	▲	3,103	113.5	109.8	117.3	▲			
	腹囲	90cm以上	9,447	2,752	29.1	1,561	176.3	169.8	183.0	▲	2,328	118.2	113.9	122.7	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	9,449	4,070	43.1	3,169	128.4	124.5	132.5	▲	3,483	116.8	113.3	120.5	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	9,448	2,031	21.5	1,570	129.4	123.8	135.2	▲	1,698	119.6	114.5	124.9	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	9,450	1,430	15.1	1,144	125.0	118.6	131.7	▲	1,402	102.0	96.8	107.4	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	9,450	170	1.8	97	174.6	149.3	202.9	▲	149	114.0	97.5	132.4	▲		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	9,396	5,362	57.1	5,240	102.3	99.6	105.1	▲	5,176	103.6	100.8	106.4	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	8,303	2,279	27.4	2,008	113.5	108.9	118.2	▲	2,114	107.8	103.4	112.3	▲		
		HbA1c	5.6%以上	5,930	3,158	53.3	2,897	109.0	105.2	112.9	▲	3,143	100.5	97.0	104.0	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	9,450	981	10.4	784	125.1	117.4	133.2	▲	921	106.5	100.0	113.4	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	9,449	1,300	13.8	918	141.7	134.1	149.6	▲	1,229	105.8	100.1	111.7	▲		
		γ-GTP	51U/l以上	9,448	1,075	11.4	812	132.3	124.5	140.5	▲	1,051	102.3	96.3	108.6	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	9,449	2,503	26.5	1,603	156.1	150.1	162.4	▲	1,881	133.1	127.9	138.4	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	9,448	1,140	12.1	828	137.6	129.8	145.9	▲	938	121.5	114.6	128.8	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	9,450	163	1.7	111	146.8	125.2	171.2	▲	153	106.5	90.8	124.2	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	9,450	33	0.3	22	150.3	103.5	211.2	▲	32	101.9	70.2	143.2	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	9,396	3,049	32.4	2,942	103.6	100.0	107.4	▲	2,900	105.1	101.4	108.9	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	8,303	350	4.2	275	127.2	114.2	141.2	▲	344	101.7	91.3	113.0	▲		
		HbA1c	6.5%以上	5,930	403	6.8	319	126.5	114.4	139.4	▲	396	101.7	92.0	112.2	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	9,450	219	2.3	131	167.2	145.8	190.9	▲	183	119.4	104.1	136.3	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	9,449	386	4.1	251	153.6	138.6	169.7	▲	357	108.0	97.5	119.3	▲		
		γ-GTP	101U/l以上	9,448	284	3.0	197	144.0	127.7	161.8	▲	266	106.8	94.8	120.0	▲		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）







表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	
男性	BMI	25以上	7,775	4,198	54.0	2,961	141.8	137.5	146.1	▲	3,841	109.3	106.0	112.7	▲	
	腹囲	85cm以上	7,783	5,203	66.9	3,949	131.7	128.2	135.4	▲	4,690	110.9	107.9	114.0	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	7,766	3,868	49.8	2,996	129.1	125.1	133.2	▲	3,166	122.2	118.3	126.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	7,784	2,972	38.2	2,525	117.7	113.5	122.0	▲	2,514	118.2	114.0	122.6	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	7,779	2,702	34.7	2,216	121.9	117.4	126.6	▲	2,571	105.1	101.2	109.2	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	7,784	641	8.2	522	122.8	113.5	132.7	▲	628	102.1	94.4	110.4	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	7,743	4,699	60.7	4,475	105.0	102.0	108.1	▲	4,389	107.1	104.0	110.2	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	7,218	3,590	49.7	2,899	123.8	119.8	128.0	▲	3,303	108.7	105.2	112.3	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,665	1,694	46.2	1,642	103.2	98.3	108.2		1,843	91.9	87.6	96.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	7,784	1,726	22.2	1,454	118.7	113.2	124.4	▲	1,607	107.4	102.4	112.6	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	7,783	3,081	39.6	2,556	120.5	116.3	124.9	▲	2,844	108.3	104.5	112.2	▲
		γ-GTP	51U/l以上	7,772	3,119	40.1	2,391	130.4	125.9	135.1	▲	2,801	111.3	107.5	115.3	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	7,766	2,274	29.3	1,457	156.1	149.7	162.6	▲	1,633	139.3	133.6	145.1	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	7,784	1,951	25.1	1,498	130.2	124.5	136.1	▲	1,540	126.6	121.1	132.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	7,779	609	7.8	420	144.9	133.6	156.9	▲	565	107.9	99.5	116.8	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	7,784	169	2.2	138	122.2	104.5	142.1	▲	168	100.4	85.8	116.8	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	7,743	2,837	36.6	2,551	111.2	107.2	115.4	▲	2,500	113.5	109.3	117.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	7,218	671	9.3	544	123.4	114.3	133.2	▲	627	107.0	99.1	115.5	
		HbA1c	6.5%以上	3,665	300	8.2	301	99.5	88.6	111.4		343	87.5	77.9	98.0	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	7,784	442	5.7	289	152.8	138.8	167.7	▲	343	128.9	117.2	141.5	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	7,783	1,059	13.6	881	120.2	113.0	127.6	▲	966	109.6	103.1	116.4	▲
γ-GTP		101U/l以上	7,772	1,201	15.5	819	146.6	138.4	155.1	▲	1,031	116.5	110.0	123.3	▲	
女性		BMI	25以上	6,686	2,373	35.5	1,430	165.9	159.3	172.7	▲	2,079	114.1	109.6	118.8	▲
	腹囲	90cm以上	6,715	1,777	26.5	1,001	177.5	169.4	186.0	▲	1,480	120.1	114.6	125.8	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,699	2,344	35.0	1,716	136.6	131.1	142.2	▲	1,962	119.5	114.7	124.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	6,699	1,445	21.6	1,081	133.7	126.9	140.7	▲	1,218	118.6	112.6	124.9	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	6,718	949	14.1	680	139.6	130.9	148.8	▲	907	104.6	98.1	111.5	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	6,695	93	1.4	62	150.5	121.4	184.3	▲	103	90.4	73.0	110.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	6,667	3,768	56.5	3,637	103.6	100.3	107.0	▲	3,572	105.5	102.2	108.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	6,120	1,540	25.2	1,256	122.6	116.6	128.9	▲	1,375	112.0	106.5	117.8	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,437	1,402	40.8	1,405	99.8	94.6	105.1		1,540	91.0	86.3	95.9	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	6,718	648	9.6	495	130.9	121.1	141.4	▲	617	105.0	97.1	113.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	6,717	947	14.1	654	144.8	135.7	154.3	▲	905	104.6	98.1	111.5	
		γ-GTP	51U/l以上	6,716	854	12.7	596	143.3	133.8	153.2	▲	813	105.0	98.1	112.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,699	1,362	20.3	817	166.7	157.9	175.8	▲	1,017	133.9	126.9	141.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	6,699	829	12.4	576	143.9	134.3	154.1	▲	692	119.8	111.8	128.3	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	6,718	118	1.8	71	166.5	137.8	199.4	▲	107	110.2	91.2	132.0	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	6,695			14					22				
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	6,667	2,160	32.4	2,040	105.9	101.5	110.4	▲	1,999	108.1	103.5	112.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	6,120	197	3.2	150	131.1	113.4	150.7	▲	195	101.0	87.4	116.1	
		HbA1c	6.5%以上	3,437	119	3.5	117	101.8	84.3	121.8		151	78.8	65.3	94.3	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	6,718	147	2.2	87	168.3	142.2	197.8	▲	129	114.2	96.5	134.2	
		GPT(ALT)	51U/l以上	6,717	289	4.3	187	154.5	137.2	173.4	▲	274	105.3	93.5	118.2	
γ-GTP		101U/l以上	6,716	239	3.6	150	158.9	139.4	180.4	▲	216	110.5	96.9	125.4		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）







表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	2,897	1,473	50.8	948	155.5	147.6	163.6	▲	1,362	108.1	102.7	113.8	▲			
	腹囲	85cm以上	2,919	2,086	71.5	1,625	128.4	123.0	134.0	▲	1,944	107.3	102.7	112.0	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	2,919	1,914	65.6	1,669	114.7	109.6	119.9	▲	1,716	111.6	106.6	116.7	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	2,910	770	26.5	789	97.7	90.9	104.8		695	110.8	103.1	118.9	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	2,919	782	26.8	764	102.3	95.3	109.8		767	102.0	95.0	109.4			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	2,919	219	7.5	197	111.2	96.9	126.9		211	103.6	90.3	118.2			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	2,911	1,430	49.1	1,371	104.3	99.0	109.9		1,348	106.1	100.7	111.7	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,285	1,225	53.6	1,232	99.5	94.0	105.2		1,240	98.8	93.4	104.5			
		HbA1c	5.6%以上	2,279	1,562	68.5	1,461	106.9	101.7	112.4	▲	1,474	106.0	100.8	111.4	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	2,919	498	17.1	508	98.0	89.6	107.0		484	102.9	94.1	112.4			
		GPT(ALT)	31U/l以上	2,919	574	19.7	567	101.1	93.0	109.8		587	97.8	90.0	106.2			
		γ-GTP	51U/l以上	2,918	654	22.4	704	92.9	85.9	100.3		638	102.5	94.8	110.6			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	2,919	1,256	43.0	931	134.9	127.5	142.6	▲	995	126.2	119.3	133.4	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	2,910	416	14.3	434	95.8	86.8	105.5		377	110.3	100.0	121.4			
		中性脂肪	300mg/dl以上	2,919	119	4.1	109	109.2	90.5	130.7		128	93.1	77.2	111.5			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	2,919	57	2.0	57	100.4	76.1	130.1		55	103.5	78.4	134.1			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	2,911	733	25.2	673	109.0	101.2	117.1	▲	659	111.3	103.4	119.6	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,285	323	14.1	312	103.4	92.4	115.3		331	97.5	87.2	108.8			
		HbA1c	6.5%以上	2,279	357	15.7	349	102.3	92.0	113.5		359	99.4	89.3	110.2			
		GOT(AST)	51U/l以上	2,919	85	2.9	86	98.3	78.5	121.6		89	95.7	76.5	118.4			
		GPT(ALT)	51U/l以上	2,919	145	5.0	139	104.3	88.0	122.7		143	101.7	85.8	119.7			
		γ-GTP	101U/l以上	2,918	209	7.2	217	96.1	83.5	110.1		194	107.5	93.4	123.1			
女性		BMI	25以上	2,725	1,111	40.8	628	177.0	166.7	187.7	▲	1,024	108.5	102.2	115.1	▲		
		腹囲	90cm以上	2,732	975	35.7	560	174.1	163.4	185.4	▲	848	115.0	107.9	122.4	▲		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	2,732	1,708	62.5	1,453	117.6	112.1	123.3	▲	1,522	112.3	107.0	117.7	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	2,726	563	20.7	488	115.3	105.9	125.2	▲	480	117.3	107.8	127.4	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	2,732	481	17.6	464	103.6	94.5	113.3		495	97.2	88.7	106.2			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	2,722	44	1.6	36	123.7	89.9	166.0		46	95.0	69.0	127.6			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	2,729	1,594	58.4	1,603	99.5	94.6	104.5		1,605	99.3	94.5	104.3			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,183	739	33.9	752	98.2	91.3	105.6		739	100.0	92.9	107.4			
		HbA1c	5.6%以上	2,379	1,642	69.0	1,492	110.1	104.8	115.5	▲	1,603	102.4	97.6	107.5			
		GOT(AST)	31U/l以上	2,732	333	12.2	289	115.1	103.1	128.2	▲	304	109.6	98.1	122.0			
		GPT(ALT)	31U/l以上	2,732	353	12.9	264	133.9	120.3	148.6	▲	324	109.0	98.0	121.0			
		γ-GTP	51U/l以上	2,732	221	8.1	216	102.2	89.2	116.6		238	92.9	81.0	106.0			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	2,732	1,123	41.1	786	142.9	134.6	151.5	▲	864	130.0	122.5	137.8	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	2,726	288	10.6	252	114.1	101.3	128.1	▲	246	116.9	103.8	131.2	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	2,732	45	1.6	40	112.1	81.8	150.1		46	97.9	71.4	131.0			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	2,722			8					10						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	2,729	889	32.6	902	98.6	92.2	105.3		901	98.6	92.2	105.3			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,183	153	7.0	125	122.5	103.8	143.5	▲	149	102.7	87.0	120.3			
		HbA1c	6.5%以上	2,379	217	9.1	202	107.6	93.7	122.9		245	88.5	77.1	101.1			
		GOT(AST)	51U/l以上	2,732	72	2.6	44	165.1	129.2	208.0	▲	55	131.7	103.0	165.8	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	2,732	97	3.6	64	150.8	122.3	184.0	▲	83	117.0	94.8	142.7			
		γ-GTP	101U/l以上	2,732	45	1.6	47	96.1	70.1	128.6		49	91.0	66.4	121.8			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

イ 中部医療圏（2020年度）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	49, 131	24, 188	49. 2	18, 221	132. 7	131. 1	134. 4	▲	24, 045	100. 6	99. 3	101. 9				
	腹囲	85cm以上	49, 129	29, 874	60. 8	25, 329	117. 9	116. 6	119. 3	▲	30, 145	99. 1	98. 0	100. 2				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	49, 131	22, 299	45. 4	20, 484	108. 9	107. 4	110. 3	▲	21, 514	103. 6	102. 3	105. 0	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	49, 130	15, 949	32. 5	15, 283	104. 4	102. 7	106. 0	▲	15, 002	106. 3	104. 7	108. 0	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	49, 096	15, 913	32. 4	13, 778	115. 5	113. 7	117. 3	▲	15, 652	101. 7	100. 1	103. 3	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	49, 128	3, 746	7. 6	3, 323	112. 7	109. 2	116. 4	▲	3, 924	95. 5	92. 4	98. 6	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	49, 041	27, 339	55. 7	27, 419	99. 7	98. 5	100. 9		26, 896	101. 6	100. 4	102. 9	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	45, 017	20, 957	46. 6	18, 980	110. 4	108. 9	111. 9	▲	21, 123	99. 2	97. 9	100. 6			
		HbA1c	5. 6%以上	27, 483	14, 732	53. 6	13, 647	108. 0	106. 2	109. 7	▲	14, 812	99. 5	97. 9	101. 1			
		GOT(AST)	31U/l以上	49, 121	10, 280	20. 9	9, 069	113. 3	111. 2	115. 6	▲	9, 805	104. 8	102. 8	106. 9	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	49, 122	17, 004	34. 6	15, 018	113. 2	111. 5	114. 9	▲	16, 584	102. 5	101. 0	104. 1	▲		
		γ-GTP	51U/l以上	49, 076	16, 663	34. 0	14, 444	115. 4	113. 6	117. 1	▲	16, 427	101. 4	99. 9	103. 0			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	49, 131	11, 876	24. 2	10, 292	115. 4	113. 3	117. 5	▲	11, 400	104. 2	102. 3	106. 1	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	49, 130	9, 723	19. 8	8, 963	108. 5	106. 3	110. 7	▲	9, 051	107. 4	105. 3	109. 6	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	49, 096	3, 374	6. 9	2, 503	134. 8	130. 3	139. 4	▲	3, 329	101. 4	98. 0	104. 8			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	49, 128	1, 004	2. 0	896	112. 1	105. 3	119. 2	▲	1, 048	95. 8	89. 9	101. 9			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	49, 041	15, 413	31. 4	15, 314	100. 6	99. 1	102. 2		15, 003	102. 7	101. 1	104. 4	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	45, 017	4, 185	9. 3	3, 810	109. 9	106. 6	113. 2	▲	4, 308	97. 1	94. 2	100. 1			
		HbA1c	6. 5%以上	27, 483	2, 967	10. 8	2, 750	107. 9	104. 0	111. 9	▲	3, 013	98. 5	95. 0	102. 1			
		GOT(AST)	51U/l以上	49, 121	2, 099	4. 3	1, 754	119. 7	114. 6	124. 9	▲	2, 049	102. 4	98. 1	106. 9			
		GPT(ALT)	51U/l以上	49, 122	5, 672	11. 5	5, 033	112. 7	109. 8	115. 7	▲	5, 498	103. 2	100. 5	105. 9	▲		
		γ-GTP	101U/l以上	49, 076	6, 048	12. 3	4, 870	124. 2	121. 1	127. 4	▲	5, 943	101. 8	99. 2	104. 4			
女性	BMI	25以上	45, 888	15, 045	32. 8	9, 980	150. 8	148. 4	153. 2	▲	14, 922	100. 8	99. 2	102. 4				
	腹囲	90cm以上	45, 884	11, 139	24. 3	7, 355	151. 5	148. 7	154. 3	▲	10, 997	101. 3	99. 4	103. 2				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	45, 887	16, 065	35. 0	14, 367	111. 8	110. 1	113. 6	▲	15, 884	101. 1	99. 6	102. 7			
		拡張期血圧	85mmHg以上	45, 887	8, 557	18. 6	7, 490	114. 2	111. 8	116. 7	▲	8, 206	104. 3	102. 1	106. 5	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	45, 878	6, 830	14. 9	5, 268	129. 6	126. 6	132. 8	▲	6, 598	103. 5	101. 1	106. 0	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	45, 882	672	1. 5	470	143. 1	132. 5	154. 4	▲	729	92. 2	85. 3	99. 4	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	45, 767	24, 844	54. 3	25, 057	99. 1	97. 9	100. 4		24, 708	100. 6	99. 3	101. 8			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	42, 197	10, 635	25. 2	9, 760	109. 0	106. 9	111. 1	▲	10, 358	102. 7	100. 7	104. 6	▲		
		HbA1c	5. 6%以上	30, 809	15, 965	51. 8	14, 278	111. 8	110. 1	113. 6	▲	15, 578	102. 5	100. 9	104. 1	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	45, 882	4, 560	9. 9	3, 639	125. 3	121. 7	129. 0	▲	4, 359	104. 6	101. 6	107. 7	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	45, 882	6, 097	13. 3	4, 381	139. 2	135. 7	142. 7	▲	5, 949	102. 5	99. 9	105. 1			
		γ-GTP	51U/l以上	45, 882	5, 273	11. 5	3, 894	135. 4	131. 8	139. 1	▲	5, 149	102. 4	99. 7	105. 2			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	45, 887	8, 529	18. 6	7, 184	118. 7	116. 2	121. 3	▲	8, 503	100. 3	98. 2	102. 5			
		拡張期血圧	90mmHg以上	45, 887	4, 784	10. 4	3, 967	120. 6	117. 2	124. 1	▲	4, 581	104. 4	101. 5	107. 4	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	45, 878	751	1. 6	519	144. 6	134. 4	155. 3	▲	734	102. 2	95. 1	109. 8			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	45, 882	133	0. 3	106	125. 5	105. 1	148. 8	▲	159	83. 4	69. 9	98. 9	▽		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	45, 767	13, 970	30. 5	13, 950	100. 1	98. 5	101. 8		13, 732	101. 7	100. 1	103. 4	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	42, 197	1, 770	4. 2	1, 311	135. 0	128. 8	141. 5	▲	1, 653	107. 1	102. 2	112. 2	▲		
		HbA1c	6. 5%以上	30, 809	1, 961	6. 4	1, 481	132. 4	126. 6	138. 4	▲	1, 858	105. 6	100. 9	110. 3	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	45, 882	900	2. 0	619	145. 4	136. 1	155. 3	▲	885	101. 7	95. 1	108. 5			
		GPT(ALT)	51U/l以上	45, 882	1, 778	3. 9	1, 219	145. 9	139. 1	152. 8	▲	1, 758	101. 1	96. 5	106. 0			
		γ-GTP	101U/l以上	45, 882	1, 329	2. 9	955	139. 1	131. 7	146. 8	▲	1, 323	100. 4	95. 1	106. 0			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020 年度）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 （人）			該当者 （人）			（%）			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
												期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	BMI	25以上	39,103	19,455	49.8	14,952	130.1	128.3	132.0	▲	19,339	100.6	99.2	102.0							
	腹囲	85cm以上	39,102	23,333	59.7	19,749	118.1	116.6	119.7	▲	23,465	99.4	98.2	100.7							
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	39,103	16,281	41.6	14,744	110.4	108.7	112.1	▲	15,616	104.3	102.7	105.9	▲					
		拡張期血圧	85mmHg以上	39,102	13,323	34.1	12,576	105.9	104.1	107.8	▲	12,615	105.6	103.8	107.4	▲					
		中性脂肪	150mg/dl以上	39,071	13,253	33.9	11,157	118.8	116.8	120.8	▲	13,023	101.8	100.0	103.5	▲					
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	39,100	3,023	7.7	2,645	114.3	110.3	118.5	▲	3,197	94.6	91.2	98.0	▽					
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	39,019	22,569	57.8	22,707	99.4	98.1	100.7		22,261	101.4	100.1	102.7	▲					
		空腹時血糖	100mg/dl以上	36,299	16,188	44.6	14,283	113.3	111.6	115.1	▲	16,397	98.7	97.2	100.3						
		HbA1c	5.6%以上	19,539	9,506	48.7	8,551	111.2	108.9	113.4	▲	9,672	98.3	96.3	100.3						
		GOT(AST)	31U/l以上	39,093	8,608	22.0	7,325	117.5	115.0	120.0	▲	8,146	105.7	103.5	107.9	▲					
		GPT(ALT)	31U/l以上	39,094	14,965	38.3	13,075	114.5	112.6	116.3	▲	14,576	102.7	101.0	104.3	▲					
		γ-GTP	51U/l以上	39,054	14,474	37.1	12,035	120.3	118.3	122.2	▲	14,242	101.6	100.0	103.3						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	39,103	8,356	21.4	7,091	117.8	115.3	120.4	▲	7,977	104.8	102.5	107.0	▲					
		拡張期血圧	90mmHg以上	39,102	8,288	21.2	7,473	110.9	108.5	113.3	▲	7,757	106.8	104.6	109.2	▲					
		中性脂肪	300mg/dl以上	39,071	2,959	7.6	2,130	138.9	133.9	144.0	▲	2,892	102.3	98.7	106.1						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	39,100	808	2.1	700	115.4	107.6	123.6	▲	859	94.1	87.7	100.8						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	39,019	13,050	33.4	13,004	100.4	98.6	102.1		12,740	102.4	100.7	104.2	▲					
		空腹時血糖	126mg/dl以上	36,299	2,909	8.0	2,617	111.1	107.1	115.3	▲	3,044	95.6	92.1	99.1	▽					
		HbA1c	6.5%以上	19,539	1,716	8.8	1,533	112.0	106.7	117.4	▲	1,760	97.5	92.9	102.2						
		GOT(AST)	51U/l以上	39,093	1,775	4.5	1,458	121.7	116.1	127.5	▲	1,745	101.7	97.0	106.5						
		GPT(ALT)	51U/l以上	39,094	5,153	13.2	4,558	113.1	110.0	116.2	▲	5,010	102.8	100.1	105.7	▲					
		γ-GTP	101U/l以上	39,054	5,390	13.8	4,126	130.6	127.2	134.2	▲	5,278	102.1	99.4	104.9						
女性	BMI	25以上	35,117	10,875	31.0	7,499	145.0	142.3	147.8	▲	10,867	100.1	98.2	102.0							
	腹囲	90cm以上	35,113	7,674	21.9	5,144	149.2	145.9	152.5	▲	7,643	100.4	98.2	102.7							
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	35,116	9,944	28.3	8,621	115.3	113.1	117.6	▲	9,872	100.7	98.8	102.7						
		拡張期血圧	85mmHg以上	35,116	6,492	18.5	5,569	116.6	113.8	119.5	▲	6,317	102.8	100.3	105.3	▲					
		中性脂肪	150mg/dl以上	35,107	4,810	13.7	3,435	140.0	136.1	144.0	▲	4,646	103.5	100.6	106.5	▲					
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	35,104	496	1.4	328	151.2	138.2	165.1	▲	545	91.0	83.2	99.4	▽					
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	35,002	18,376	52.5	18,747	98.0	96.6	99.5	▽	18,390	99.9	98.5	101.4						
		空腹時血糖	100mg/dl以上	32,608	7,207	22.1	6,451	111.7	109.2	114.3	▲	7,106	101.4	99.1	103.8						
		HbA1c	5.6%以上	21,059	9,067	43.1	8,167	111.0	108.8	113.3	▲	9,012	100.6	98.6	102.7						
		GOT(AST)	31U/l以上	35,111	3,309	9.4	2,498	132.5	128.0	137.1	▲	3,161	104.7	101.1	108.3	▲					
		GPT(ALT)	31U/l以上	35,111	4,761	13.6	3,346	142.3	138.3	146.4	▲	4,678	101.8	98.9	104.7						
		γ-GTP	51U/l以上	35,111	4,298	12.2	3,045	141.1	136.9	145.4	▲	4,216	102.0	98.9	105.0						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	35,116	5,030	14.3	4,073	123.5	120.1	127.0	▲	5,086	98.9	96.2	101.7						
		拡張期血圧	90mmHg以上	35,116	3,713	10.6	2,975	124.8	120.8	128.9	▲	3,613	102.8	99.5	106.1						
		中性脂肪	300mg/dl以上	35,107	566	1.6	361	156.6	144.0	170.1	▲	554	102.2	94.0	111.0						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	35,104	93	0.3	73	127.1	102.6	155.8	▲	118	78.7	63.6	96.5	▽					
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	35,002	10,213	29.2	10,405	98.2	96.3	100.1		10,189	100.2	98.3	102.2						
		空腹時血糖	126mg/dl以上	32,608	1,030	3.2	760	135.6	127.4	144.1	▲	996	103.4	97.2	110.0						
		HbA1c	6.5%以上	21,059	839	4.0	652	128.7	120.1	137.7	▲	851	98.6	92.0	105.5						
		GOT(AST)	51U/l以上	35,111	681	1.9	447	152.3	141.1	164.2	▲	670	101.6	94.1	109.6						
		GPT(ALT)	51U/l以上	35,111	1,442	4.1	967	149.2	141.6	157.1	▲	1,432	100.7	95.5	106.0						
		γ-GTP	101U/l以上	35,111	1,132	3.2	772	146.7	138.2	155.5	▲	1,129	100.3	94.5	106.3						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020年度）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 （人）			該当者 （人） （%）			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
									期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	10,012	4,717	47.1	3,269	144.3	140.2	148.5	▲	4,707	100.2	97.4	103.1				
	腹囲	85cm以上	10,027	6,541	65.2	5,580	117.2	114.4	120.1	▲	6,680	97.9	95.6	100.3				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,028	6,018	60.0	5,740	104.9	102.2	107.5	▲	5,898	102.0	99.5	104.6			
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,028	2,626	26.2	2,707	97.0	93.3	100.8		2,387	110.0	105.8	114.3	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,025	2,660	26.5	2,621	101.5	97.7	105.4		2,629	101.2	97.4	105.1			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,028	723	7.2	678	106.7	99.0	114.7		727	99.4	92.3	106.9			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,022	4,770	47.6	4,712	101.2	98.4	104.1		4,635	102.9	100.0	105.9	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	8,718	4,769	54.7	4,697	101.5	98.7	104.5		4,726	100.9	98.1	103.8			
		HbA1c	5.6%以上	7,944	5,226	65.8	5,095	102.6	99.8	105.4		5,140	101.7	98.9	104.5			
		GOT（AST）	31U/l以上	10,028	1,672	16.7	1,745	95.8	91.3	100.6		1,659	100.8	96.0	105.7			
		GPT（ALT）	31U/l以上	10,028	2,039	20.3	1,943	104.9	100.4	109.6	▲	2,008	101.5	97.2	106.0			
		γ-GTP	51U/l以上	10,022	2,189	21.8	2,409	90.9	87.1	94.7	▽	2,184	100.2	96.1	104.5			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,028	3,520	35.1	3,202	109.9	106.3	113.6	▲	3,423	102.8	99.5	106.3			
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,028	1,435	14.3	1,489	96.4	91.4	101.5		1,294	110.9	105.2	116.8	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,025	415	4.1	373	111.3	100.8	122.5	▲	437	95.0	86.1	104.6			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,028	196	2.0	195	100.3	86.7	115.4		190	103.2	89.3	118.8			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,022	2,363	23.6	2,310	102.3	98.2	106.5		2,263	104.4	100.2	108.7	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	8,718	1,276	14.6	1,192	107.0	101.2	113.1	▲	1,264	100.9	95.5	106.6			
		HbA1c	6.5%以上	7,944	1,251	15.7	1,217	102.8	97.2	108.6		1,253	99.8	94.4	105.5			
		GOT（AST）	51U/l以上	10,028	324	3.2	296	109.4	97.8	121.9		304	106.6	95.3	118.8			
		GPT（ALT）	51U/l以上	10,028	519	5.2	475	109.2	100.0	119.0	▲	487	106.5	97.5	116.0			
		γ-GTP	101U/l以上	10,022	658	6.6	743	88.5	81.9	95.5	▽	664	99.0	91.6	106.9			
女性	BMI	25以上	10,771	4,170	38.7	2,481	168.1	163.0	173.3	▲	4,055	102.8	99.7	106.0				
	腹囲	90cm以上	10,771	3,465	32.2	2,210	156.8	151.6	162.1	▲	3,354	103.3	99.9	106.8				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,771	6,121	56.8	5,746	106.5	103.9	109.2	▲	6,012	101.8	99.3	104.4			
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,751	2,045	19.0	1,921	106.4	101.9	111.2	▲	1,889	108.3	103.6	113.1	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,771	2,020	18.8	1,833	110.2	105.4	115.1	▲	1,953	103.5	99.0	108.1			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,760	158	1.5	142	111.6	94.9	130.4		184	85.9	73.0	100.3			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,765	6,468	60.1	6,310	102.5	100.0	105.0	▲	6,318	102.4	99.9	104.9			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,589	3,428	35.7	3,309	103.6	100.1	107.1	▲	3,252	105.4	101.9	109.0	▲		
		HbA1c	5.6%以上	9,737	6,885	70.7	6,112	112.7	110.0	115.3	▲	6,567	104.8	102.4	107.4	▲		
		GOT（AST）	31U/l以上	10,771	1,251	11.6	1,141	109.6	103.6	115.8	▲	1,198	104.5	98.7	110.4			
		GPT（ALT）	31U/l以上	10,771	1,336	12.4	1,035	129.0	122.2	136.1	▲	1,271	105.1	99.5	110.9			
		γ-GTP	51U/l以上	10,771	975	9.1	848	115.0	107.9	122.4	▲	933	104.5	98.0	111.2			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,771	3,499	32.5	3,111	112.5	108.8	116.3	▲	3,418	102.4	99.0	105.8			
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,751	1,051	9.8	992	105.9	99.6	112.5		969	108.5	102.0	115.3	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,771	185	1.7	158	117.0	100.7	135.1	▲	181	102.3	88.1	118.2			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,760	22	0.2	33	67.1	42.0	101.6		41	53.3	33.4	80.7	▽		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,765	3,757	34.9	3,546	106.0	102.6	109.4	▲	3,543	106.0	102.7	109.5	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,589	740	7.7	551	134.3	124.8	144.3	▲	657	112.6	104.6	121.0	▲		
		HbA1c	6.5%以上	9,737	1,109	11.4	829	133.8	126.1	141.9	▲	1,007	110.2	103.8	116.8	▲		
		GOT（AST）	51U/l以上	10,771	219	2.0	172	127.5	111.2	145.6	▲	215	101.7	88.7	116.1			
		GPT（ALT）	51U/l以上	10,771	336	3.1	252	133.1	119.3	148.2	▲	325	103.3	92.5	114.9			
		γ-GTP	101U/l以上	10,771	197	1.8	183	107.4	92.9	123.5		194	101.5	87.8	116.7			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

ウ 南部医療圏 （2020 年度）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	78,835	37,422	47.5	29,256	127.9	126.6	129.2	▲	38,599	97.0	96.0	97.9	▽			
	腹囲	85cm以上	78,832	47,748	60.6	40,640	117.5	116.4	118.5	▲	48,366	98.7	97.8	99.6	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	78,836	32,529	41.3	32,840	99.1	98.0	100.1		34,495	94.3	93.3	95.3	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	78,834	22,723	28.8	24,543	92.6	91.4	93.8	▽	24,099	94.3	93.1	95.5	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	78,800	24,303	30.8	22,120	109.9	108.5	111.3	▲	25,135	96.7	95.5	97.9	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	78,822	6,393	8.1	5,330	119.9	117.0	122.9	▲	6,296	101.5	99.1	104.1			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	76,748	41,581	54.2	42,931	96.9	95.9	97.8	▽	42,110	98.7	97.8	99.7	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	72,870	33,726	46.3	30,647	110.0	108.9	111.2	▲	34,148	98.8	97.7	99.8	▽		
		HbA1c	5.6%以上	49,890	27,260	54.6	24,492	111.3	110.0	112.6	▲	26,684	102.2	101.0	103.4	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	78,817	15,094	19.2	14,554	103.7	102.1	105.4	▲	15,738	95.9	94.4	97.5	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	78,817	26,195	33.2	24,118	108.6	107.3	109.9	▲	26,633	98.4	97.2	99.6	▽		
		γ-GTP	51U/l以上	78,762	25,618	32.5	23,196	110.4	109.1	111.8	▲	26,392	97.1	95.9	98.3	▽		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	78,836	16,592	21.0	16,495	100.6	99.1	102.1		18,274	90.8	89.4	92.2	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	78,834	13,378	17.0	14,397	92.9	91.4	94.5	▽	14,544	92.0	90.4	93.6	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	78,800	5,054	6.4	4,021	125.7	122.2	129.2	▲	5,349	94.5	91.9	97.1	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	78,822	1,698	2.2	1,437	118.2	112.6	123.9	▲	1,683	100.9	96.2	105.8			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	76,748	22,907	29.8	23,985	95.5	94.3	96.8	▽	23,494	97.5	96.2	98.8	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	72,870	6,805	9.3	6,132	111.0	108.4	113.6	▲	6,942	98.0	95.7	100.4			
		HbA1c	6.5%以上	49,890	5,357	10.7	4,889	109.6	106.7	112.6	▲	5,378	99.6	97.0	102.3			
		GOT(AST)	51U/l以上	78,817	3,095	3.9	2,816	109.9	106.1	113.8	▲	3,290	94.1	90.8	97.4	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	78,817	8,670	11.0	8,084	107.2	105.0	109.5	▲	8,831	98.2	96.1	100.3			
		γ-GTP	101U/l以上	78,762	9,072	11.5	7,823	116.0	113.6	118.4	▲	9,550	95.0	93.1	97.0	▽		
女性		BMI	25以上	72,720	22,740	31.3	15,823	143.7	141.9	145.6	▲	23,662	96.1	94.9	97.4	▽		
		腹囲	90cm以上	72,716	16,932	23.3	11,680	145.0	142.8	147.2	▲	17,454	97.0	95.6	98.5	▽		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	72,719	24,279	33.4	22,865	106.2	104.9	107.5	▲	25,272	96.1	94.9	97.3	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	72,718	12,386	17.0	11,903	104.1	102.2	105.9	▲	13,027	95.1	93.4	96.8	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	72,711	9,979	13.7	8,380	119.1	116.8	121.4	▲	10,484	95.2	93.3	97.1	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	72,710	1,159	1.6	743	155.9	147.0	165.1	▲	1,153	100.5	94.8	106.5			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	70,063	37,820	54.0	38,484	98.3	97.3	99.3	▽	37,958	99.6	98.6	100.6			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	67,406	16,074	23.8	15,613	103.0	101.4	104.6	▲	16,566	97.0	95.5	98.5	▽		
		HbA1c	5.6%以上	52,146	26,595	51.0	23,946	111.1	109.7	112.4	▲	26,147	101.7	100.5	102.9	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	72,708	6,625	9.1	5,790	114.4	111.7	117.2	▲	6,927	95.6	93.4	98.0	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	72,706	9,209	12.7	6,964	132.2	129.6	135.0	▲	9,446	97.5	95.5	99.5	▽		
		γ-GTP	51U/l以上	72,703	8,002	11.0	6,188	129.3	126.5	132.2	▲	8,172	97.9	95.8	100.1			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	72,719	12,642	17.4	11,440	110.5	108.6	112.4	▲	13,532	93.4	91.8	95.1	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	72,718	6,822	9.4	6,303	108.2	105.7	110.8	▲	7,269	93.9	91.6	96.1	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	72,711	1,082	1.5	826	131.0	123.3	139.1	▲	1,166	92.8	87.4	98.5	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	72,710	263	0.4	168	156.9	138.5	177.0	▲	252	104.6	92.3	118.0			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	70,063	20,878	29.8	21,462	97.3	96.0	98.6	▽	21,129	98.8	97.5	100.2			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	67,406	2,454	3.6	2,097	117.0	112.5	121.8	▲	2,644	92.8	89.2	96.6	▽		
		HbA1c	6.5%以上	52,146	3,003	5.8	2,451	122.5	118.2	127.0	▲	3,081	97.5	94.0	101.0			
		GOT(AST)	51U/l以上	72,708	1,332	1.8	983	135.4	128.3	142.9	▲	1,405	94.8	89.8	100.0			
		GPT(ALT)	51U/l以上	72,706	2,711	3.7	1,936	140.0	134.8	145.4	▲	2,787	97.3	93.6	101.0			
		γ-GTP	101U/l以上	72,703	2,026	2.8	1,518	133.5	127.7	139.4	▲	2,099	96.5	92.4	100.8			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値
男性	BMI	25以上	62,942	30,264	48.1	24,071	125.7	124.3	127.2	▲	31,133	97.2	96.1	98.3	▽	
	腹囲	85cm以上	62,939	37,294	59.3	31,796	117.3	116.1	118.5	▲	37,777	98.7	97.7	99.7	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	62,943	23,578	37.5	23,742	99.3	98.0	100.6		25,145	93.8	92.6	95.0	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	62,941	19,123	30.4	20,256	94.4	93.1	95.8	▽	20,317	94.1	92.8	95.5	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	62,908	20,257	32.2	17,966	112.8	111.2	114.3	▲	20,969	96.6	95.3	97.9	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	62,932	5,265	8.4	4,256	123.7	120.4	127.1	▲	5,144	102.4	99.6	105.2	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	61,280	34,555	56.4	35,659	96.9	95.9	97.9	▽	34,957	98.9	97.8	99.9	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	59,284	26,394	44.5	23,327	113.1	111.8	114.5	▲	26,783	98.5	97.4	99.7	▽
		HbA1c	5.6%以上	36,794	18,677	50.8	16,093	116.1	114.4	117.7	▲	18,210	102.6	101.1	104.0	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	62,927	12,526	19.9	11,790	106.2	104.4	108.1	▲	13,110	95.5	93.9	97.2	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	62,927	22,970	36.5	21,041	109.2	107.8	110.6	▲	23,453	97.9	96.7	99.2	▽
		γ-GTP	51U/l以上	62,876	22,202	35.3	19,379	114.6	113.1	116.1	▲	22,932	96.8	95.5	98.1	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	62,943	11,601	18.4	11,419	101.6	99.7	103.5		12,847	90.3	88.7	92.0	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	62,941	11,424	18.2	12,039	94.9	93.2	96.6	▽	12,495	91.4	89.8	93.1	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	62,908	4,363	6.9	3,430	127.2	123.4	131.0	▲	4,656	93.7	90.9	96.5	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	62,932	1,414	2.2	1,127	125.5	119.0	132.2	▲	1,382	102.3	97.1	107.8	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	61,280	19,516	31.8	20,420	95.6	94.2	96.9	▽	20,001	97.6	96.2	99.0	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	59,284	4,901	8.3	4,274	114.7	111.5	117.9	▲	4,972	98.6	95.8	101.4	
		HbA1c	6.5%以上	36,794	3,281	8.9	2,882	113.8	110.0	117.8	▲	3,312	99.1	95.7	102.5	
		GOT(AST)	51U/l以上	62,927	2,637	4.2	2,347	112.4	108.1	116.7	▲	2,809	93.9	90.3	97.5	▽
		GPT(ALT)	51U/l以上	62,927	7,915	12.6	7,332	108.0	105.6	110.4	▲	8,059	98.2	96.1	100.4	
		γ-GTP	101U/l以上	62,876	8,046	12.8	6,645	121.1	118.5	123.8	▲	8,498	94.7	92.6	96.8	▽
女性	BMI	25以上	55,344	16,571	29.9	11,821	140.2	138.1	142.3	▲	17,130	96.7	95.3	98.2	▽	
	腹囲	90cm以上	55,340	11,806	21.3	8,118	145.4	142.8	148.1	▲	12,057	97.9	96.2	99.7	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	55,343	15,018	27.1	13,618	110.3	108.5	112.1	▲	15,589	96.3	94.8	97.9	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	55,342	9,518	17.2	8,791	108.3	106.1	110.5	▲	9,969	95.5	93.6	97.4	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	55,336	7,010	12.7	5,426	129.2	126.2	132.2	▲	7,335	95.6	93.3	97.8	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	55,336	858	1.6	516	166.3	155.3	177.8	▲	857	100.1	93.5	107.0	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	53,206	27,976	52.6	28,588	97.9	96.7	99.0	▽	28,049	99.7	98.6	100.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	51,979	10,937	21.0	10,294	106.2	104.3	108.3	▲	11,339	96.5	94.7	98.3	▽
		HbA1c	5.6%以上	36,548	15,938	43.6	14,163	112.5	110.8	114.3	▲	15,637	101.9	100.4	103.5	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	55,335	4,776	8.6	3,950	120.9	117.5	124.4	▲	4,995	95.6	92.9	98.4	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	55,333	7,241	13.1	5,289	136.9	133.8	140.1	▲	7,389	98.0	95.8	100.3	
		γ-GTP	51U/l以上	55,329	6,520	11.8	4,814	135.4	132.2	138.8	▲	6,661	97.9	95.5	100.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	55,343	7,558	13.7	6,436	117.4	114.8	120.1	▲	8,033	94.1	92.0	96.2	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	55,342	5,363	9.7	4,696	114.2	111.2	117.3	▲	5,699	94.1	91.6	96.7	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	55,336	823	1.5	571	144.2	134.5	154.4	▲	874	94.2	87.9	100.9	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	55,336	190	0.3	115	165.2	142.5	190.4	▲	185	102.5	88.5	118.2	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	53,206	15,444	29.0	15,895	97.2	95.6	98.7	▽	15,566	99.2	97.7	100.8	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	51,979	1,505	2.9	1,213	124.1	117.9	130.5	▲	1,590	94.7	90.0	99.6	▽
		HbA1c	6.5%以上	36,548	1,473	4.0	1,128	130.6	124.1	137.5	▲	1,473	100.0	95.0	105.3	
		GOT(AST)	51U/l以上	55,335	1,012	1.8	706	143.3	134.6	152.4	▲	1,058	95.7	89.9	101.7	
		GPT(ALT)	51U/l以上	55,333	2,208	4.0	1,527	144.6	138.6	150.7	▲	2,261	97.7	93.6	101.8	
		γ-GTP	101U/l以上	55,329	1,714	3.1	1,221	140.4	133.8	147.2	▲	1,785	96.0	91.5	100.7	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 （人）			該当者 （人）			（%）			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
												期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	15,883	7,148	45.0	5,185	137.9	134.7	141.1	▲	7,466	95.7	93.5	98.0	▽						
	腹囲	85cm以上	15,893	10,454	65.8	8,844	118.2	115.9	120.5	▲	10,589	98.7	96.8	100.6							
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	15,893	8,951	56.3	9,098	98.4	96.4	100.4		9,349	95.7	93.8	97.7	▽					
		拡張期血圧	85mmHg以上	15,893	3,600	22.7	4,287	84.0	81.3	86.8	▽	3,782	95.2	92.1	98.4	▽					
		中性脂肪	150mg/dl以上	15,892	4,046	25.5	4,154	97.4	94.4	100.4		4,167	97.1	94.1	100.1						
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	15,890	1,128	7.1	1,074	105.0	99.0	111.3		1,152	97.9	92.3	103.8						
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	15,468	7,026	45.4	7,272	96.6	94.4	98.9	▽	7,153	98.2	95.9	100.6						
		空腹時血糖	100mg/dl以上	13,586	7,332	54.0	7,320	100.2	97.9	102.5		7,365	99.6	97.3	101.9						
		HbA1c	5.6%以上	13,096	8,583	65.5	8,399	102.2	100.0	104.4	▲	8,473	101.3	99.2	103.5						
		GOT(AST)	31U/l以上	15,890	2,568	16.2	2,764	92.9	89.4	96.6	▽	2,628	97.7	94.0	101.6						
		GPT(ALT)	31U/l以上	15,890	3,225	20.3	3,077	104.8	101.2	108.5	▲	3,181	101.4	97.9	105.0						
		γ-GTP	51U/l以上	15,886	3,416	21.5	3,817	89.5	86.5	92.5	▽	3,460	98.7	95.4	102.1						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	15,893	4,991	31.4	5,075	98.3	95.6	101.1		5,426	92.0	89.4	94.6	▽					
		拡張期血圧	90mmHg以上	15,893	1,954	12.3	2,358	82.9	79.2	86.6	▽	2,050	95.3	91.2	99.7	▽					
		中性脂肪	300mg/dl以上	15,892	691	4.3	591	116.9	108.4	126.0	▲	692	99.8	92.5	107.5						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	15,890	284	1.8	310	91.7	81.3	103.0		301	94.4	83.7	106.0						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	15,468	3,391	21.9	3,565	95.1	91.9	98.4	▽	3,493	97.1	93.9	100.4						
		空腹時血糖	126mg/dl以上	13,586	1,904	14.0	1,858	102.5	97.9	107.2		1,970	96.6	92.4	101.1						
		HbA1c	6.5%以上	13,096	2,076	15.9	2,006	103.5	99.1	108.0		2,066	100.5	96.2	104.9						
		GOT(AST)	51U/l以上	15,890	458	2.9	469	97.6	88.9	107.0		481	95.1	86.6	104.3						
		GPT(ALT)	51U/l以上	15,890	755	4.8	752	100.4	93.3	107.8		772	97.8	91.0	105.1						
		γ-GTP	101U/l以上	15,886	1,026	6.5	1,178	87.1	81.9	92.6	▽	1,052	97.5	91.6	103.7						
女性	BMI	25以上	17,376	6,169	35.5	4,002	154.1	150.3	158.0	▲	6,532	94.4	92.1	96.8	▽						
	腹囲	90cm以上	17,376	5,126	29.5	3,562	143.9	140.0	147.9	▲	5,397	95.0	92.4	97.6	▽						
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	17,376	9,261	53.3	9,247	100.2	98.1	102.2		9,682	95.6	93.7	97.6	▽					
		拡張期血圧	85mmHg以上	17,376	2,868	16.5	3,111	92.2	88.8	95.6	▽	3,058	93.8	90.4	97.3	▽					
		中性脂肪	150mg/dl以上	17,375	2,969	17.1	2,954	100.5	96.9	104.2		3,149	94.3	90.9	97.7	▽					
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	17,374	301	1.7	227	132.3	117.8	148.1	▲	296	101.7	90.5	113.9						
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	16,857	9,844	58.4	9,896	99.5	97.5	101.5		9,909	99.3	97.4	101.3						
		空腹時血糖	100mg/dl以上	15,427	5,137	33.3	5,319	96.6	94.0	99.3	▽	5,226	98.3	95.6	101.0						
		HbA1c	5.6%以上	15,598	10,657	68.3	9,784	108.9	106.9	111.0	▲	10,510	101.4	99.5	103.3						
		GOT(AST)	31U/l以上	17,373	1,849	10.6	1,840	100.5	96.0	105.2		1,932	95.7	91.4	100.2						
		GPT(ALT)	31U/l以上	17,373	1,968	11.3	1,675	117.5	112.4	122.8	▲	2,057	95.7	91.5	100.0						
		γ-GTP	51U/l以上	17,374	1,482	8.5	1,373	107.9	102.5	113.5	▲	1,512	98.0	93.1	103.2						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	17,376	5,084	29.3	5,004	101.6	98.8	104.4		5,499	92.5	89.9	95.0	▽					
		拡張期血圧	90mmHg以上	17,376	1,459	8.4	1,607	90.8	86.2	95.6	▽	1,569	93.0	88.3	97.9	▽					
		中性脂肪	300mg/dl以上	17,375	259	1.5	255	101.5	89.5	114.6		292	88.7	78.2	100.1						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	17,374	73	0.4	53	138.6	108.7	174.3	▲	66	110.3	86.4	138.7						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	16,857	5,434	32.2	5,566	97.6	95.0	100.3		5,564	97.7	95.1	100.3						
		空腹時血糖	126mg/dl以上	15,427	949	6.2	884	107.4	100.6	114.4	▲	1,054	90.0	84.4	95.9	▽					
		HbA1c	6.5%以上	15,598	1,530	9.8	1,324	115.6	109.9	121.5	▲	1,608	95.1	90.4	100.0						
		GOT(AST)	51U/l以上	17,373	320	1.8	277	115.4	103.1	128.8	▲	348	92.1	82.2	102.7						
		GPT(ALT)	51U/l以上	17,373	503	2.9	409	123.1	112.6	134.4	▲	527	95.5	87.3	104.2						
		γ-GTP	101U/l以上	17,374	312	1.8	297	105.0	93.6	117.3		314	99.3	88.6	111.0						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

工 宮古医療圏 (2020 年度)







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
								下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	5,572	3,054	54.8	2,016	151.5	146.2	157.0	▲	2,685	113.7	109.7	117.8	▲
	腹囲	85cm以上	5,572	3,766	67.6	2,908	129.5	125.4	133.7	▲	3,461	108.8	105.4	112.4	▲
	収縮期血圧	130mmHg以上	5,573	2,806	50.3	2,429	115.5	111.3	119.9	▲	2,541	110.4	106.4	114.6	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	5,573	1,592	28.6	1,723	92.4	87.9	97.0	▽	1,666	95.6	90.9	100.4	
	中性脂肪	150mg/dl以上	5,572	1,923	34.5	1,553	123.8	118.3	129.5	▲	1,736	110.7	105.9	115.8	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,573	493	8.8	370	133.1	121.6	145.4	▲	432	114.1	104.2	124.6	▲
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,519	2,777	50.3	3,024	91.8	88.5	95.3	▽	2,967	93.6	90.1	97.1	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	4,449	2,155	48.4	1,930	111.7	107.0	116.5	▲	2,127	101.3	97.1	105.7	
	HbA1c	5.6%以上	3,771	1,813	48.1	1,922	94.3	90.0	98.7	▽	2,057	88.1	84.1	92.3	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,573	1,043	18.7	1,021	102.1	96.0	108.5		1,086	96.0	90.3	102.1	
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,573	1,661	29.8	1,619	102.6	97.7	107.7		1,776	93.5	89.1	98.1	▽
	γ-GTP	51U/l以上	5,569	1,835	33.0	1,614	113.7	108.6	119.0	▲	1,788	102.6	98.0	107.4	
	収縮期血圧	140mmHg以上	5,573	1,581	28.4	1,246	126.9	120.7	133.3	▲	1,370	115.4	109.8	121.2	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	5,573	1,001	18.0	1,005	99.6	93.5	105.9		996	100.6	94.4	107.0	
	中性脂肪	300mg/dl以上	5,572	458	8.2	275	166.3	151.4	182.3	▲	360	127.4	116.0	139.6	▲
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,573	147	2.6	100	146.3	123.6	172.0	▲	115	127.8	108.0	150.2	▲
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,519	1,514	27.4	1,666	90.9	86.4	95.6	▽	1,631	92.8	88.2	97.6	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	4,449	571	12.8	398	143.5	132.0	155.8	▲	446	128.0	117.7	138.9	▲
	HbA1c	6.5%以上	3,771	470	12.5	403	116.7	106.4	127.7	▲	437	107.7	98.1	117.9	
	GOT(AST)	51U/l以上	5,573	225	4.0	196	115.0	100.5	131.1	▲	224	100.4	87.7	114.4	
	GPT(ALT)	51U/l以上	5,573	478	8.6	526	90.8	82.9	99.4	▽	571	83.8	76.4	91.6	▽
	γ-GTP	101U/l以上	5,569	690	12.4	541	127.6	118.3	137.5	▲	636	108.5	100.5	116.9	▲
女性	BMI	25以上	5,039	1,782	35.4	1,097	162.5	155.0	170.2	▲	1,664	107.1	102.2	112.2	▲
	腹囲	90cm以上	5,037	1,279	25.4	851	150.2	142.1	158.7	▲	1,267	100.9	95.5	106.6	
	収縮期血圧	130mmHg以上	5,039	2,224	44.1	1,757	126.6	121.4	131.9	▲	1,925	115.5	110.8	120.5	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	5,039	906	18.0	843	107.4	100.5	114.6	▲	904	100.2	93.8	106.9	
	中性脂肪	150mg/dl以上	5,039	878	17.4	631	139.2	130.1	148.7	▲	762	115.2	107.7	123.1	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,039	101	2.0	52	194.8	158.7	236.7	▲	79	128.5	104.6	156.1	▲
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,959	2,651	53.5	2,808	94.4	90.9	98.1	▽	2,778	95.4	91.8	99.1	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	3,963	955	24.1	989	96.6	90.6	102.9		1,036	92.2	86.4	98.2	▽
	HbA1c	5.6%以上	3,674	1,511	41.1	1,825	82.8	78.7	87.1	▽	1,976	76.5	72.7	80.4	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,039	487	9.7	432	112.6	102.8	123.1	▲	501	97.2	88.8	106.2	
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,039	651	12.9	496	131.2	121.3	141.6	▲	658	98.9	91.5	106.8	
	γ-GTP	51U/l以上	5,039	510	10.1	438	116.3	106.4	126.9	▲	558	91.4	83.6	99.7	▽
	収縮期血圧	140mmHg以上	5,039	1,292	25.6	896	144.2	136.5	152.3	▲	1,045	123.6	117.0	130.6	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	5,039	535	10.6	444	120.5	110.5	131.1	▲	496	107.9	99.0	117.4	
	中性脂肪	300mg/dl以上	5,039	119	2.4	61	196.4	162.7	235.1	▲	82	145.1	120.2	173.6	▲
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,039	27	0.5	12	231.2	152.3	336.4	▲	17	159.3	105.0	231.9	▲
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,959	1,467	29.6	1,587	92.4	87.8	97.3	▽	1,566	93.7	88.9	98.6	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	3,963	205	5.2	137	150.0	130.2	172.0	▲	170	120.4	104.5	138.1	▲
	HbA1c	6.5%以上	3,674	232	6.3	202	114.9	100.6	130.6	▲	251	92.4	80.9	105.1	
	GOT(AST)	51U/l以上	5,039	102	2.0	71	143.0	116.6	173.6	▲	98	103.6	84.5	125.8	
	GPT(ALT)	51U/l以上	5,039	192	3.8	134	142.8	123.3	164.5	▲	189	101.5	87.7	116.9	
	γ-GTP	101U/l以上	5,039	151	3.0	106	142.8	121.0	167.5	▲	140	108.2	91.7	126.9	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	4,006	2,236	55.8	1,526	146.5	140.5	152.7	▲	1,981	112.9	108.2	117.7	▲			
	腹囲	85cm以上	4,044	2,665	65.9	2,057	129.5	124.7	134.5	▲	2,443	109.1	105.0	113.3	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,009	1,786	44.5	1,557	114.7	109.4	120.1	▲	1,645	108.6	103.6	113.7	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,024	1,304	32.4	1,314	99.3	94.0	104.8		1,305	99.9	94.6	105.5			
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,043	1,464	36.2	1,153	127.0	120.6	133.7	▲	1,335	109.7	104.1	115.4	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,044	352	8.7	270	130.2	116.9	144.5	▲	325	108.4	97.4	120.3			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,995	2,156	54.0	2,306	93.5	89.6	97.5	▽	2,261	95.3	91.4	99.5	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,460	1,625	47.0	1,397	116.4	110.8	122.2	▲	1,590	102.2	97.3	107.3			
		HbA1c	5.6%以上	2,377	1,062	44.7	1,091	97.3	91.6	103.4		1,219	87.1	82.0	92.5	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	4,044	791	19.6	755	104.8	97.6	112.3		833	95.0	88.5	101.9			
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,044	1,407	34.8	1,321	106.5	101.0	112.2	▲	1,469	95.8	90.9	100.9			
		γ-GTP	51U/l以上	4,040	1,502	37.2	1,245	120.6	114.6	126.9	▲	1,454	103.3	98.2	108.7			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,009	939	23.4	759	123.7	115.9	131.8	▲	850	110.5	103.5	117.8	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,024	839	20.8	780	107.6	100.4	115.1	▲	800	104.9	98.0	112.3			
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,043	362	9.0	218	165.8	149.2	183.8	▲	293	123.7	111.3	137.1	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,044	101	2.5	72	141.0	114.8	171.3	▲	87	115.9	94.4	140.9			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,995	1,236	30.9	1,313	94.1	88.9	99.5	▽	1,286	96.1	90.8	101.6			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,460	392	11.3	263	149.2	134.8	164.7	▲	303	129.4	116.9	142.9	▲		
		HbA1c	6.5%以上	2,377	193	8.1	204	94.4	81.6	108.7		232	83.2	71.8	95.8	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	4,044	177	4.4	150	117.7	101.0	136.4	▲	178	99.6	85.5	115.5			
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,044	417	10.3	453	92.0	83.4	101.2		496	84.1	76.2	92.5	▽		
		γ-GTP	101U/l以上	4,040	594	14.7	427	139.2	128.2	150.9	▲	534	111.2	102.4	120.5	▲		
女性	BMI	25以上	3,335	1,084	32.5	715	151.5	142.6	160.8	▲	1,043	103.9	97.8	110.3				
	腹囲	90cm以上	3,370	766	22.7	510	150.1	139.7	161.1	▲	752	101.9	94.8	109.4				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,326	1,106	33.3	885	125.0	117.8	132.6	▲	1,010	109.5	103.1	116.2	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,320	592	17.8	545	108.6	100.0	117.7	▲	611	96.9	89.2	105.0			
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,344	484	14.5	348	139.2	127.0	152.1	▲	460	105.3	96.1	115.1			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,329	30	0.9	30	98.6	66.5	140.8		51	59.2	39.9	84.5	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,301	1,769	53.6	1,832	96.6	92.1	101.2		1,801	98.2	93.7	102.9			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,848	636	22.3	606	105.0	97.0	113.5		660	96.4	89.1	104.2			
		HbA1c	5.6%以上	2,072	713	34.4	872	81.8	75.9	88.0	▽	953	74.8	69.4	80.5	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	3,371	323	9.6	256	126.2	112.8	140.8	▲	315	102.4	91.5	114.2			
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,371	471	14.0	335	140.7	128.3	154.0	▲	460	102.5	93.4	112.2			
		γ-GTP	51U/l以上	3,371	391	11.6	306	127.9	115.5	141.2	▲	412	94.9	85.7	104.8			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,326	628	18.9	424	148.1	136.7	160.1	▲	526	119.3	110.2	129.0	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,320	345	10.4	290	119.0	106.7	132.2	▲	345	99.9	89.7	111.1			
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,344	49	1.5	36	135.9	100.5	179.6	▲	54	90.9	67.3	120.2			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,329			7					11						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,301	1,016	30.8	1,037	97.9	92.0	104.2		1,017	99.9	93.9	106.2			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,848	122	4.3	73	166.2	138.1	198.5	▲	95	128.8	107.0	153.8	▲		
		HbA1c	6.5%以上	2,072	47	2.3	74	63.6	46.7	84.5	▽	95	49.4	36.3	65.6	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	3,371	79	2.3	45	176.7	139.9	220.3	▲	65	121.5	96.2	151.5			
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,371	151	4.5	95	159.0	134.7	186.5	▲	138	109.2	92.5	128.1			
		γ-GTP	101U/l以上	3,371	124	3.7	77	161.1	134.0	192.1	▲	109	113.5	94.4	135.4			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	1,498	787	52.5	490	160.7	149.6	172.3	▲	704	111.7	104.1	119.8	▲			
	腹囲	85cm以上	1,528	1,101	72.1	850	129.5	121.9	137.4	▲	1,018	108.2	101.9	114.8	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,525	981	64.3	872	112.5	105.6	119.8	▲	896	109.5	102.7	116.5	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,512	251	16.6	410	61.3	53.9	69.3	▽	361	69.5	61.2	78.7	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,529	459	30.0	400	114.7	104.4	125.7	▲	402	114.3	104.1	125.2	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,483	95	6.4	100	95.0	76.8	116.1		107	88.5	71.6	108.2			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,524	621	40.7	718	86.5	79.9	93.6	▽	706	88.0	81.2	95.2	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	989	530	53.6	533	99.4	91.1	108.2		537	98.7	90.5	107.5			
		HbA1c	5.6%以上	1,298	655	50.5	831	78.8	72.9	85.1	▽	838	78.1	72.3	84.4	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	1,529	252	16.5	266	94.7	83.3	107.1		253	99.4	87.5	112.5			
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,529	254	16.6	297	85.4	75.3	96.6	▽	307	82.6	72.8	93.5	▽		
		γ-GTP	51U/l以上	1,529	333	21.8	369	90.3	80.9	100.5		334	99.6	89.2	110.8			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,525	603	39.5	486	124.0	114.3	134.3	▲	520	116.0	106.9	125.6	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,512	125	8.3	226	55.4	46.1	66.0	▽	196	63.8	53.1	76.0	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,529	96	6.3	57	168.2	136.2	205.3	▲	67	143.4	116.2	175.2	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,483			29					28						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,524	278	18.2	352	78.9	69.9	88.8	▽	345	80.6	71.4	90.6	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	989	179	18.1	135	132.4	113.7	153.3	▲	143	124.9	107.3	144.6	▲		
		HbA1c	6.5%以上	1,298	181	13.9	198	91.3	78.5	105.6		204	88.5	76.1	102.4			
		GOT(AST)	51U/l以上	1,529	48	3.1	45	106.0	78.1	140.5		47	103.2	76.1	136.8			
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,529	61	4.0	73	83.8	64.1	107.6		75	81.7	62.5	104.9			
		γ-GTP	101U/l以上	1,529	96	6.3	114	84.3	68.2	102.9		102	94.2	76.3	115.1			
女性	BMI	25以上	1,656	650	39.3	381	170.4	157.6	184.0	▲	621	104.7	96.8	113.1				
	腹囲	90cm以上	1,667	513	30.8	341	150.4	137.7	164.0	▲	516	99.5	91.1	108.5				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,646	1,051	63.9	872	120.5	113.3	128.0	▲	915	114.9	108.1	122.1	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,660	255	15.4	298	85.5	75.3	96.7	▽	293	87.0	76.6	98.3	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,668	367	22.0	283	129.6	116.7	143.6	▲	302	121.5	109.4	134.6	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,652	13	0.8	21	60.6	32.3	103.7		28	46.5	24.8	79.6	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,658	882	53.2	975	90.4	84.6	96.6	▽	977	90.3	84.4	96.4	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,115	319	28.6	383	83.2	74.4	92.9	▽	377	84.7	75.7	94.5	▽		
		HbA1c	5.6%以上	1,522	718	47.2	953	75.4	70.0	81.1	▽	1,023	70.2	65.1	75.5	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	1,668	164	9.8	176	92.9	79.2	108.3		186	88.4	75.4	103.0			
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,668	180	10.8	162	111.4	95.7	128.9		198	90.7	77.9	105.0			
		γ-GTP	51U/l以上	1,668	119	7.1	133	89.7	74.3	107.3		146	81.5	67.5	97.5	▽		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,646	597	36.3	472	126.5	116.6	137.1	▲	519	115.1	106.0	124.7	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,660	131	7.9	154	85.0	71.1	100.9		151	87.0	72.7	103.2			
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,668	43	2.6	25	175.5	127.0	236.3	▲	28	152.9	110.6	205.9	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,652			5					6						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,658	451	27.2	550	82.1	74.7	90.0	▽	549	82.1	74.7	90.0	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,115	83	7.4	63	131.2	104.5	162.6	▲	76	109.9	87.5	136.2			
		HbA1c	6.5%以上	1,522	119	7.8	128	92.9	77.0	111.2		156	76.4	63.3	91.4	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	1,668	23	1.4	27	86.3	54.7	129.5		33	68.8	43.6	103.3			
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,668	41	2.5	39	103.9	74.5	140.9		51	80.6	57.8	109.3			
		γ-GTP	101U/l以上	1,668	27	1.6	29	93.9	61.9	136.6		30	89.1	58.7	129.6			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

才 八重山医療圏（2020 年度）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
								下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	5,835	3,073	52.7	2,107	145.9	140.7	151.1	▲	2,799	109.8	106.0	113.8	▲
		腹囲	5,835	3,534	60.6	3,029	116.7	112.9	120.6	▲	3,605	98.0	94.8	101.3	
	保健指導判定値	収縮期血圧	5,835	2,654	45.5	2,502	106.1	102.1	110.2	▲	2,621	101.3	97.4	105.2	
		拡張期血圧	5,835	1,729	29.6	1,785	96.8	92.3	101.5		1,737	99.5	94.9	104.3	
		中性脂肪	5,829	2,066	35.4	1,626	127.1	121.7	132.7	▲	1,828	113.0	108.2	118.0	▲
		HDLコレステロール	5,832	463	7.9	391	118.3	107.8	129.6	▲	458	101.0	92.0	110.7	
		LDLコレステロール	5,778	3,008	52.1	3,184	94.5	91.1	97.9	▽	3,125	96.3	92.8	99.8	▽
		空腹時血糖	5,200	2,764	53.2	2,248	123.0	118.4	127.6	▲	2,477	111.6	107.5	115.8	▲
		HbA1c	3,425	1,709	49.9	1,696	100.8	96.0	105.6		1,825	93.7	89.3	98.2	▽
		GOT(AST)	5,835	1,224	21.0	1,071	114.2	107.9	120.8	▲	1,146	106.8	100.9	112.9	▲
		GPT(ALT)	5,834	1,807	31.0	1,725	104.8	100.0	109.7	▲	1,898	95.2	90.9	99.7	▽
		γ-GTP	5,821	2,049	35.2	1,690	121.2	116.0	126.6	▲	1,892	108.3	103.7	113.1	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	5,835	1,498	25.7	1,274	117.6	111.7	123.7	▲	1,405	106.6	101.3	112.2	▲
		拡張期血圧	5,835	1,090	18.7	1,042	104.6	98.4	111.0		1,041	104.7	98.6	111.1	
		中性脂肪	5,829	497	8.5	290	171.2	156.5	186.9	▲	382	130.2	119.0	142.2	▲
		HDLコレステロール	5,832	118	2.0	106	111.3	92.1	133.3		122	96.6	80.0	115.7	
		LDLコレステロール	5,778	1,609	27.8	1,761	91.3	86.9	95.9	▽	1,726	93.2	88.7	97.9	▽
		空腹時血糖	5,200	619	11.9	464	133.5	123.2	144.5	▲	520	119.1	109.9	128.9	▲
		HbA1c	3,425	429	12.5	350	122.5	111.2	134.7	▲	380	112.8	102.4	124.0	▲
		GOT(AST)	5,835	287	4.9	206	139.6	123.9	156.7	▲	237	120.9	107.3	135.7	▲
		GPT(ALT)	5,834	603	10.3	568	106.2	97.9	115.0		619	97.5	89.8	105.6	
		γ-GTP	5,821	811	13.9	567	143.1	133.4	153.3	▲	677	119.8	111.7	128.4	▲
女性	BMI	25以上	5,293	2,031	38.4	1,141	178.0	170.4	185.9	▲	1,718	118.2	113.1	123.5	▲
		腹囲	5,293	1,242	23.5	870	142.8	134.9	150.9	▲	1,298	95.7	90.4	101.2	
	保健指導判定値	収縮期血圧	5,294	1,892	35.7	1,746	108.3	103.5	113.3	▲	1,920	98.5	94.1	103.1	
		拡張期血圧	5,294	923	17.4	868	106.3	99.6	113.4		940	98.2	91.9	104.7	
		中性脂肪	5,291	913	17.3	633	144.1	134.9	153.8	▲	778	117.4	109.9	125.3	▲
		HDLコレステロール	5,291	94	1.8	54	173.0	139.8	211.7	▲	83	112.8	91.1	138.0	
		LDLコレステロール	5,185	2,779	53.6	2,871	96.8	93.2	100.4		2,836	98.0	94.4	101.7	
		空腹時血糖	4,580	1,290	28.2	1,102	117.1	110.8	123.6	▲	1,160	111.2	105.3	117.5	▲
		HbA1c	3,440	1,522	44.2	1,627	93.6	88.9	98.4	▽	1,767	86.1	81.9	90.6	▽
		GOT(AST)	5,294	566	10.7	434	130.4	119.8	141.6	▲	511	110.7	101.8	120.2	▲
		GPT(ALT)	5,294	708	13.4	509	139.1	129.0	149.7	▲	683	103.6	96.1	111.5	
		γ-GTP	5,293	654	12.4	450	145.4	134.5	157.0	▲	584	112.1	103.6	121.0	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	5,294	1,056	19.9	883	119.6	112.5	127.0	▲	1,036	101.9	95.9	108.3	
		拡張期血圧	5,294	538	10.2	458	117.4	107.7	127.7	▲	520	103.4	94.9	112.5	
		中性脂肪	5,291	106	2.0	62	172.3	141.1	208.4	▲	85	124.6	102.0	150.8	▲
		HDLコレステロール	5,291	23	0.4	12	187.6	118.9	281.5	▲	18	126.6	80.2	189.9	
		LDLコレステロール	5,185	1,548	29.9	1,606	96.4	91.6	101.3		1,584	97.8	92.9	102.7	
		空腹時血糖	4,580	221	4.8	151	146.2	127.6	166.8	▲	189	117.0	102.1	133.5	▲
		HbA1c	3,440	222	6.5	177	125.3	109.4	143.0	▲	221	100.6	87.8	114.8	
		GOT(AST)	5,294	122	2.3	73	167.6	139.2	200.1	▲	102	119.3	99.0	142.4	
		GPT(ALT)	5,294	224	4.2	140	160.3	140.0	182.7	▲	199	112.4	98.1	128.1	
		γ-GTP	5,293	185	3.5	109	169.6	146.1	195.9	▲	147	125.4	108.0	144.9	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
			該当者 (人)	(%)		下限値	上限値			下限値	上限値					
男性	BMI	25以上	4,277	2,258	52.8	1,630	138.5	132.9	144.4	▲	2,112	106.9	102.5	111.4	▲	
	腹囲	85cm以上	4,342	2,491	57.4	2,198	113.3	108.9	117.9	▲	2,611	95.4	91.7	99.2	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,321	1,761	40.8	1,650	106.7	101.8	111.8	▲	1,745	100.9	96.2	105.7	
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,310	1,383	32.1	1,390	99.5	94.3	104.9		1,388	99.6	94.5	105.0	
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,336	1,657	38.2	1,235	134.1	127.7	140.7	▲	1,436	115.4	109.9	121.1	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,339	364	8.4	292	124.7	112.2	138.2	▲	352	103.5	93.2	114.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,293	2,327	54.2	2,486	93.6	89.8	97.5	▽	2,438	95.4	91.6	99.4	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,956	2,078	52.5	1,577	131.7	126.1	137.5	▲	1,802	115.3	110.4	120.4	▲
		HbA1c	5.6%以上	2,178	975	44.8	968	100.8	94.5	107.3		1,089	89.5	84.0	95.3	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	4,342	943	21.7	812	116.2	108.9	123.8	▲	899	104.9	98.3	111.8	
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,342	1,517	34.9	1,435	105.7	100.4	111.1	▲	1,599	94.9	90.2	99.8	▽
		γ-GTP	51U/l以上	4,328	1,698	39.2	1,331	127.6	121.6	133.8	▲	1,566	108.4	103.3	113.7	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,321	975	22.6	799	122.1	114.5	130.0	▲	897	108.7	102.0	115.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,310	901	20.9	825	109.2	102.2	116.6	▲	852	105.8	99.0	112.9	
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,336	429	9.9	235	182.7	165.9	200.9	▲	317	135.5	123.0	148.9	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,339	98	2.3	77	126.8	102.9	154.5	▲	94	103.9	84.4	126.7	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,293	1,279	29.8	1,419	90.1	85.3	95.2	▽	1,390	92.0	87.0	97.2	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,956	412	10.4	293	140.4	127.2	154.6	▲	339	121.4	109.9	133.7	▲
		HbA1c	6.5%以上	2,178	149	6.8	176	84.6	71.6	99.3	▽	201	74.1	62.7	87.0	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	4,342	236	5.4	162	146.1	128.1	166.0	▲	192	122.8	107.6	139.5	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,342	534	12.3	497	107.4	98.5	116.9		546	97.8	89.6	106.4	
		γ-GTP	101U/l以上	4,328	688	15.9	456	150.9	139.8	162.6	▲	578	119.1	110.4	128.3	▲
女性	BMI	25以上	3,697	1,280	34.6	790	162.1	153.4	171.2	▲	1,147	111.6	105.6	117.9	▲	
	腹囲	90cm以上	3,750	729	19.4	554	131.6	122.2	141.5	▲	821	88.8	82.5	95.5	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,704	1,008	27.2	933	108.0	101.5	114.9	▲	1,068	94.4	88.7	100.4	
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,703	642	17.3	592	108.5	100.3	117.3	▲	668	96.1	88.8	103.8	
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,728	553	14.8	371	148.9	136.8	161.9	▲	498	111.0	102.0	120.7	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,705	24	0.6	35	69.5	44.5	103.5		58	41.7	26.7	62.1	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,655	1,857	50.8	1,971	94.2	90.0	98.6	▽	1,935	96.0	91.7	100.5	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,347	902	26.9	678	133.1	124.6	142.1	▲	742	121.5	113.7	129.7	▲
		HbA1c	5.6%以上	2,000	731	36.6	801	91.2	84.7	98.1	▽	880	83.1	77.1	89.3	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	3,750	372	9.9	271	137.4	123.8	152.1	▲	340	109.5	98.7	121.3	
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,750	511	13.6	360	142.1	130.1	155.0	▲	500	102.3	93.6	111.5	
		γ-GTP	51U/l以上	3,750	487	13.0	327	148.9	135.9	162.7	▲	449	108.6	99.1	118.7	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,704	542	14.6	443	122.3	112.2	133.0	▲	552	98.1	90.0	106.7	
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,703	376	10.2	315	119.2	107.5	131.9	▲	381	98.8	89.1	109.3	
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,728	46	1.2	39	118.5	86.7	158.1		59	78.0	57.1	104.0	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,705			8					12				
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,655	1,014	27.7	1,099	92.3	86.7	98.1	▽	1,076	94.2	88.5	100.2	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,347	126	3.8	81	156.0	129.9	185.7	▲	105	120.0	100.0	142.9	
		HbA1c	6.5%以上	2,000	29	1.5	66	44.0	29.5	63.2	▽	85	34.0	22.7	48.8	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	3,750	74	2.0	48	153.8	120.7	193.0	▲	71	103.7	81.4	130.2	
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,750	168	4.5	103	162.7	139.0	189.3	▲	152	110.4	94.3	128.4	
		γ-GTP	101U/l以上	3,750	150	4.0	82	181.9	153.9	213.4	▲	119	125.6	106.3	147.3	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	1,460	771	52.8	477	161.7	150.5	173.5	▲	686	112.3	104.5	120.5	▲			
	腹囲	85cm以上	1,493	1,043	69.9	831	125.5	118.0	133.4	▲	995	104.9	98.6	111.4				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,489	868	58.3	852	101.9	95.2	108.9		876	99.1	92.6	105.9			
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,466	287	19.6	396	72.5	64.4	81.4	▽	349	82.2	73.0	92.3	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,493	409	27.4	390	104.8	94.9	115.4		392	104.4	94.6	115.1			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,473	79	5.4	100	79.4	62.8	98.9	▽	107	74.0	58.6	92.2	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,485	681	45.9	698	97.5	90.3	105.1		687	99.1	91.8	106.9			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,244	686	55.1	670	102.3	94.8	110.3		675	101.7	94.2	109.6			
		HbA1c	5.6%以上	1,136	623	54.8	729	85.5	78.9	92.5	▽	735	84.8	78.2	91.7	▽		
		GOT (AST)	31U/l以上	1,493	281	18.8	260	108.2	95.9	121.6		247	113.7	100.8	127.9	▲		
		GPT (ALT)	31U/l以上	1,492	290	19.4	289	100.3	89.1	112.5		299	97.0	86.2	108.9			
		γ-GTP	51U/l以上	1,493	351	23.5	359	97.8	87.8	108.5		326	107.8	96.8	119.7			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,489	498	33.4	475	104.8	95.8	114.4		508	98.0	89.6	107.0			
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,466	130	8.9	218	59.7	49.9	70.9	▽	189	68.7	57.4	81.6	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,493	68	4.6	56	122.4	95.0	155.1		65	104.4	81.1	132.4			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,473			29					28						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,485	330	22.2	342	96.4	86.2	107.3		335	98.4	88.0	109.6			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,244	207	16.6	170	121.7	105.7	139.5	▲	180	114.8	99.7	131.5			
		HbA1c	6.5%以上	1,136	169	14.9	174	97.1	83.0	112.9		179	94.3	80.6	109.7			
		GOT (AST)	51U/l以上	1,493	51	3.4	44	115.6	86.1	152.0		45	112.6	83.9	148.1			
		GPT (ALT)	51U/l以上	1,492	69	4.6	71	97.6	75.9	123.5		73	95.1	74.0	120.4			
		γ-GTP	101U/l以上	1,493	123	8.2	111	111.0	92.2	132.4		99	124.2	103.2	148.2	▲		
女性	BMI	25以上	1,525	680	44.6	351	193.6	179.3	208.7	▲	572	119.0	110.2	128.3	▲			
	腹囲	90cm以上	1,543	513	33.2	316	162.5	148.7	177.1	▲	477	107.5	98.4	117.2				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,534	828	54.0	813	101.8	95.0	109.0		853	97.1	90.6	104.0			
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,540	230	14.9	277	83.2	72.8	94.6	▽	272	84.6	74.0	96.3	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,544	341	22.1	262	130.1	116.7	144.7	▲	280	121.9	109.3	135.6	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,527	11	0.7	20	55.5	27.7	99.3	▽	26	42.6	21.2	76.2	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,530	922	60.3	900	102.4	95.9	109.3		902	102.3	95.8	109.1			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,233	388	31.5	424	91.4	82.5	101.0		417	93.0	84.0	102.7			
		HbA1c	5.6%以上	1,318	669	50.8	826	81.0	75.0	87.4	▽	887	75.5	69.8	81.4	▽		
		GOT (AST)	31U/l以上	1,544	194	12.6	163	118.7	102.6	136.7	▲	172	112.9	97.6	130.0			
		GPT (ALT)	31U/l以上	1,544	197	12.8	150	131.7	114.0	151.5	▲	184	107.3	92.8	123.3			
		γ-GTP	51U/l以上	1,543	167	10.8	123	136.1	116.2	158.4	▲	135	123.7	105.6	143.9	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,534	458	29.9	440	104.2	94.8	114.1		483	94.7	86.3	103.8			
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,540	111	7.2	143	77.7	63.9	93.5	▽	140	79.5	65.4	95.7	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,544	41	2.7	23	180.7	129.7	245.2	▲	26	157.5	113.0	213.7	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,527			5					6						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,530	534	34.9	507	105.3	96.5	114.6		507	105.3	96.6	114.6			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,233	95	7.7	70	135.1	109.3	165.1	▲	84	113.2	91.6	138.4			
		HbA1c	6.5%以上	1,318	126	9.6	111	113.3	94.4	134.9		135	93.2	77.6	110.9			
		GOT (AST)	51U/l以上	1,544	48	3.1	25	194.6	143.5	258.1	▲	31	155.1	114.4	205.7	▲		
		GPT (ALT)	51U/l以上	1,544	56	3.6	37	153.4	115.8	199.1	▲	47	118.9	89.8	154.4			
		γ-GTP	101U/l以上	1,543	35	2.3	27	131.7	91.7	183.1		28	124.9	87.0	173.7			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

(2) 質問項目

ア 北部医療圏 (2020 年度)






表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			該当率 (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	10,703	3,767	35.2	2,906	129.6	125.5	133.9	▲	3,530	106.7	103.3	110.2	▲						
	服薬 糖尿病	10,703	1,099	10.3	898	122.4	115.2	129.8	▲	1,010	108.8	102.5	115.4	▲						
	服薬 脂質異常症	10,703	2,131	19.9	1,647	129.4	123.9	135.0	▲	1,742	122.4	117.2	127.7	▲						
	既往歴 脳卒中	10,089	321	3.2	248	129.5	115.7	144.5	▲	296	108.4	96.9	120.9							
	既往歴 心臓病	10,088	607	6.0	504	120.4	111.0	130.3	▲	538	112.9	104.1	122.2	▲						
	既往歴 腎不全	10,097	92	0.9	72	128.6	103.7	157.7	▲	67	138.1	111.3	169.4	▲						
	既往歴 貧血	10,105	457	4.5	336	135.8	123.7	148.9	▲	276	165.9	151.0	181.8	▲						
	喫煙	10,703	3,425	32.0	3,347	102.3	98.9	105.8		3,012	113.7	109.9	117.6	▲						
	20歳時体重から10kg以上増加	10,232	5,712	55.8	4,908	116.4	113.4	119.4	▲	5,736	99.6	97.0	102.2							
	1回30分以上の運動習慣なし	10,233	6,652	65.0	7,098	93.7	91.5	96.0	▽	6,493	102.4	100.0	104.9							
	1日1時間以上身体活動なし	10,224	5,477	53.6	5,938	92.2	89.8	94.7	▽	5,783	94.7	92.2	97.3	▽						
	歩行速度遅い	10,211	5,657	55.4	5,296	106.8	104.1	109.6	▲	5,297	106.8	104.0	109.6	▲						
	噛めない	10,127	183	1.8	111	165.6	142.5	191.4	▲	125	146.1	125.7	168.9	▲						
	噛みにくいことがある	10,127	2,267	22.4	1,896	119.6	114.7	124.6	▲	1,969	115.1	110.4	120.0	▲						
	食べる速度が速い	10,209	3,591	35.2	3,586	100.1	96.9	103.5		3,627	99.0	95.8	102.3							
	週3回以上就寝前夕食	10,229	3,541	34.6	3,311	106.9	103.4	110.5	▲	3,574	99.1	95.8	102.4							
	週3回以上朝昼夕食後間食	10,128	969	9.6	1,291	75.1	70.4	79.9	▽	1,232	78.7	73.8	83.8	▽						
	週3回以上朝食を抜く	10,233	2,843	27.8	2,036	139.7	134.6	144.9	▲	2,713	104.8	101.0	108.7	▲						
	飲酒の頻度 飲まない	10,347	2,484	24.0	3,305	75.2	72.2	78.2	▽	2,855	87.0	83.6	90.5	▽						
	飲酒の頻度 時々	10,347	4,339	41.9	3,030	143.2	139.0	147.5	▲	4,128	105.1	102.0	108.3	▲						
	飲酒の頻度 毎日	10,347	3,524	34.1	4,012	87.8	85.0	90.8	▽	3,364	104.8	101.3	108.3	▲						
	1日飲酒量 1合未満	8,232	2,100	25.5	3,530	59.5	57.0	62.1	▽	2,639	79.6	76.2	83.1	▽						
	1日飲酒量 1～2合未満	8,232	3,237	39.3	2,860	113.2	109.3	117.2	▲	3,232	100.2	96.7	103.7							
	1日飲酒量 2～3合未満	8,232	2,045	24.8	1,396	146.5	140.2	153.0	▲	1,696	120.5	115.4	125.9	▲						
	1日飲酒量 3合以上	8,232	850	10.3	446	190.6	178.0	203.9	▲	665	127.8	119.3	136.7	▲						
	睡眠による休養が取れない	10,208	2,889	28.3	3,147	91.8	88.5	95.2	▽	3,330	86.8	83.6	90.0	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	7,147	1,706	23.9	2,003	85.2	81.2	89.3	▽	1,430	119.3	113.7	125.1	▲						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	7,147	2,201	30.8	2,291	96.1	92.1	100.2		2,294	96.0	92.0	100.0							
	生活習慣 改善する(1か月以内)	7,147	1,061	14.8	969	109.4	103.0	116.2	▲	1,081	98.1	92.3	104.2							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	7,147	997	13.9	734	135.9	127.6	144.6	▲	873	114.2	107.2	121.5	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	7,147	1,182	16.5	1,149	102.8	97.1	108.9		1,468	80.5	76.0	85.2	▽						
	保健指導利用しない	10,206	6,137	60.1	6,978	88.0	85.8	90.2	▽	6,372	96.3	93.9	98.7	▽						
女性	服薬 高血圧症	9,450	2,457	26.0	1,747	140.7	135.2	146.3	▲	2,223	110.5	106.2	115.0	▲						
	服薬 糖尿病	9,450	516	5.5	354	145.9	133.6	159.1	▲	467	110.5	101.1	120.4	▲						
	服薬 脂質異常症	9,450	1,967	20.8	1,602	122.8	117.4	128.3	▲	1,568	125.4	119.9	131.1	▲						
	既往歴 脳卒中	8,721	181	2.1	119	152.6	131.1	176.5	▲	152	118.9	102.2	137.5	▲						
	既往歴 心臓病	8,720	228	2.6	204	111.7	97.7	127.2		226	101.0	88.3	115.0							
	既往歴 腎不全	8,723	45	0.5	38	117.5	85.7	157.3		35	130.4	95.1	174.5							
	既往歴 貧血	8,731	1,684	19.3	1,708	98.6	94.0	103.4		1,431	117.7	112.1	123.4	▲						
	喫煙	9,450	990	10.5	893	110.9	104.1	118.0	▲	814	121.7	114.2	129.5	▲						
	20歳時体重から10kg以上増加	8,993	3,908	43.5	2,606	149.9	145.3	154.7	▲	3,798	102.9	99.7	106.2							
	1回30分以上の運動習慣なし	8,986	6,677	74.3	6,756	98.8	96.5	101.2		6,653	100.4	98.0	102.8							
	1日1時間以上身体活動なし	8,947	5,007	56.0	5,098	98.2	95.5	101.0		5,047	99.2	96.5	102.0							
	歩行速度遅い	8,975	5,127	57.1	4,907	104.5	101.6	107.4	▲	4,777	107.3	104.4	110.3	▲						
	噛めない	8,861	44	0.5	37	120.1	87.3	161.2		49	89.0	64.7	119.5							
	噛みにくいことがある	8,861	1,557	17.6	1,373	113.4	107.8	119.2	▲	1,506	103.4	98.3	108.7							
	食べる速度が速い	8,973	2,651	29.5	2,428	109.2	105.1	113.4	▲	2,776	95.5	91.9	99.2	▽						
	週3回以上就寝前夕食	8,990	2,167	24.1	1,574	137.7	131.9	143.6	▲	2,139	101.3	97.1	105.6							
	週3回以上朝昼夕食後間食	8,884	2,322	26.1	2,579	90.0	86.4	93.8	▽	2,631	88.3	84.7	91.9	▽						
	週3回以上朝食を抜く	8,989	1,890	21.0	1,096	172.5	164.8	180.5	▲	1,809	104.5	99.8	109.3							
	飲酒の頻度 飲まない	9,070	5,335	58.8	5,336	100.0	97.3	102.7		5,546	96.2	93.6	98.8	▽						
	飲酒の頻度 時々	9,070	2,898	32.0	2,452	118.2	113.9	122.6	▲	2,624	110.4	106.4	114.5	▲						
	飲酒の頻度 毎日	9,070	837	9.2	1,282	65.3	60.9	69.9	▽	900	93.0	86.8	99.6	▽						
	1日飲酒量 1合未満	4,500	2,392	53.2	3,313	72.2	69.3	75.2	▽	2,739	87.3	83.9	90.9	▽						
	1日飲酒量 1～2合未満	4,500	1,375	30.6	883	155.7	147.6	164.2	▲	1,201	114.4	108.5	120.7	▲						
	1日飲酒量 2～3合未満	4,500	546	12.1	232	235.4	216.1	256.1	▲	412	132.4	121.6	144.0	▲						
	1日飲酒量 3合以上	4,500	187	4.2	61	307.0	264.6	354.3	▲	136	137.6	118.6	158.8	▲						
	睡眠による休養が取れない	8,970	2,670	29.8	3,021	88.4	85.1	91.8	▽	3,226	82.8	79.7	86.0	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	6,131	943	15.4	1,299	72.6	68.0	77.4	▽	796	118.5	111.1	126.3	▲						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,131	2,135	34.8	2,336	91.4	87.6	95.4	▽	2,248	95.0	91.0	99.1	▽						
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,131	1,234	20.1	1,052	117.3	110.8	124.0	▲	1,221	101.1	95.5	106.9							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,131	997	16.3	667	149.6	140.4	159.1	▲	847	117.7	110.5	125.2	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,131	822	13.4	777	105.8	98.6	113.2		1,019	80.6	75.2	86.3	▽						
	保健指導利用しない	8,893	5,168	58.1	5,619	92.0	89.5	94.5	▽	5,201	99.4	96.7	102.1							

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020年度）






表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

（2020 年）

		回答者 (人)			該当者 (人)			該当者 (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	7,784	2,098	27.0	1,505	139.4	133.5	145.5	▲	1,930	108.7	104.1	113.5	▲						
	服薬 糖尿病	7,784	582	7.5	484	120.2	110.6	130.4	▲	537	108.3	99.7	117.5							
	服薬 脂質異常症	7,784	1,232	15.8	903	136.5	129.0	144.3	▲	957	128.8	121.7	136.2	▲						
	既往歴 脳卒中	7,200	107	1.5	109	97.9	80.3	118.4		139	77.0	63.1	93.0	▽						
	既往歴 心臓病	7,229	280	3.9	232	120.8	107.1	135.8	▲	252	111.1	98.5	124.9							
	既往歴 腎不全	7,225	45	0.6	40	113.2	82.6	151.5		36	125.8	91.8	168.4							
	既往歴 貧血	7,246	298	4.1	197	151.2	134.5	169.4	▲	180	165.4	147.1	185.3	▲						
	喫煙	7,784	2,801	36.0	2,724	102.8	99.0	106.7		2,486	112.7	108.5	116.9	▲						
	20歳時体重から10kg以上増加	7,363	4,269	58.0	3,642	117.2	113.7	120.8	▲	4,233	100.8	97.8	103.9							
	1 回30 分以上の運動習慣なし	7,358	5,066	68.9	5,421	93.4	90.9	96.1	▽	5,012	101.1	98.3	103.9							
	1 日 1 時間以上身体活動なし	7,348	4,265	58.0	4,463	95.6	92.7	98.5	▽	4,402	96.9	94.0	99.8	▽						
	歩行速度遅い	7,344	4,046	55.1	3,896	103.8	100.7	107.1	▲	3,852	105.0	101.8	108.3	▲						
	噛めない	7,264	127	1.7	70	180.1	150.2	214.3	▲	74	171.4	142.9	203.9	▲						
	噛みにくいことがある	7,264	1,559	21.5	1,213	128.5	122.2	135.1	▲	1,291	120.7	114.8	126.9	▲						
	食べる速度が速い	7,333	2,705	36.9	2,764	97.9	94.2	101.6		2,809	96.3	92.7	100.0							
	週3 回以上就寝前夕食	7,352	2,680	36.5	2,724	98.4	94.7	102.2		2,762	97.0	93.4	100.8							
	週3 回以上朝昼夕食後間食	7,264	643	8.9	954	67.4	62.3	72.8	▽	907	70.9	65.5	76.6	▽						
	週3 回以上朝食を抜く	7,360	2,391	32.5	1,791	133.5	128.2	139.0	▲	2,254	106.1	101.9	110.4	▲						
	飲酒の頻度 飲まない	7,461	1,569	21.0	2,399	65.4	62.2	68.7	▽	1,944	80.7	76.8	84.8	▽						
	飲酒の頻度 時々	7,461	3,283	44.0	2,358	139.2	134.5	144.1	▲	3,092	106.2	102.6	109.9	▲						
	飲酒の頻度 毎日	7,461	2,609	35.0	2,704	96.5	92.8	100.3		2,425	107.6	103.5	111.8	▲						
	1 日飲酒量 1 合未満	6,194	1,447	23.4	2,606	55.5	52.7	58.5	▽	1,810	80.0	75.9	84.2	▽						
	1 日飲酒量 1 ～ 2 合未満	6,194	2,424	39.1	2,113	114.7	110.2	119.4	▲	2,450	98.9	95.0	103.0							
	1 日飲酒量 2 ～ 3 合未満	6,194	1,587	25.6	1,089	145.7	138.7	153.1	▲	1,362	116.5	110.8	122.4	▲						
	1 日飲酒量 3 合以上	6,194	736	11.9	386	190.7	177.1	205.0	▲	572	128.6	119.5	138.3	▲						
	睡眠による休養が取れない	7,342	2,165	29.5	2,502	86.5	82.9	90.3	▽	2,547	85.0	81.5	88.7	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	6,150	1,359	22.1	1,677	81.1	76.8	85.5	▽	1,158	117.4	111.2	123.8	▲						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,150	1,984	32.3	2,026	97.9	93.7	102.3		2,048	96.9	92.7	101.3							
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,150	952	15.5	852	111.7	104.7	119.0	▲	965	98.6	92.4	105.1							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,150	872	14.2	654	133.3	124.6	142.4	▲	792	110.1	102.9	117.7	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,150	983	16.0	941	104.5	98.1	111.2		1,187	82.8	77.7	88.1	▽						
	保健指導利用しない	7,345	4,566	62.2	5,141	88.8	86.3	91.4	▽	4,709	97.0	94.2	99.8	▽						
女性	服薬 高血圧症	6,718	1,181	17.6	750	157.5	148.6	166.7	▲	1,036	114.0	107.6	120.7	▲						
	服薬 糖尿病	6,679	190	2.8	160	118.4	102.2	136.5	▲	211	90.1	77.8	103.9							
	服薬 脂質異常症	6,718	838	12.5	648	129.4	120.7	138.4	▲	639	131.1	122.4	140.3	▲						
	既往歴 脳卒中	6,038	63	1.0	52	122.1	93.8	156.2		67	94.0	72.2	120.2							
	既往歴 心臓病	6,026	81	1.3	89	90.9	72.1	112.9		103	78.7	62.5	97.9	▽						
	既往歴 腎不全	6,026			22					17										
	既往歴 貧血	6,058	1,404	23.2	1,379	101.8	96.6	107.3		1,213	115.7	109.8	121.9	▲						
	喫煙	6,718	874	13.0	763	114.6	107.1	122.4	▲	721	121.2	113.3	129.5	▲						
	20歳時体重から10kg以上増加	6,293	2,704	43.0	1,860	145.4	139.9	150.9	▲	2,622	103.1	99.3	107.1							
	1 回30 分以上の運動習慣なし	6,287	5,021	79.9	5,117	98.1	95.4	100.9		5,056	99.3	96.6	102.1							
	1 日 1 時間以上身体活動なし	6,254	3,873	61.9	3,759	103.0	99.8	106.3		3,835	101.0	97.8	104.2							
	歩行速度遅い	6,278	3,679	58.6	3,592	102.4	99.1	105.8		3,468	106.1	102.7	109.6	▲						
	噛めない	6,168	12	0.2	22	55.1	28.4	96.2	▽	26	46.6	24.0	81.3	▽						
	噛みにくいことがある	6,168	1,030	16.7	832	123.8	116.4	131.6	▲	957	107.7	101.2	114.4	▲						
	食べる速度が速い	6,276	1,908	30.4	1,780	107.2	102.4	112.1	▲	2,025	94.2	90.0	98.5	▽						
	週3 回以上就寝前夕食	6,289	1,650	26.2	1,289	128.0	121.9	134.3	▲	1,653	99.8	95.0	104.7							
	週3 回以上朝昼夕食後間食	6,209	1,667	26.8	1,912	87.2	83.1	91.5	▽	1,960	85.1	81.0	89.2	▽						
	週3 回以上朝食を抜く	6,291	1,590	25.3	952	167.0	158.9	175.4	▲	1,502	105.8	100.7	111.2	▲						
	飲酒の頻度 飲まない	6,378	3,234	50.7	3,487	92.7	89.6	96.0	▽	3,451	93.7	90.5	97.0	▽						
	飲酒の頻度 時々	6,378	2,425	38.0	1,895	128.0	122.9	133.2	▲	2,154	112.6	108.1	117.1	▲						
	飲酒の頻度 毎日	6,378	719	11.3	996	72.2	67.0	77.7	▽	773	93.0	86.4	100.1							
	1 日飲酒量 1 合未満	3,761	1,882	50.0	2,689	70.0	66.9	73.2	▽	2,159	87.2	83.3	91.2	▽						
	1 日飲酒量 1 ～ 2 合未満	3,761	1,234	32.8	797	154.9	146.4	163.8	▲	1,091	113.1	106.9	119.6	▲						
	1 日飲酒量 2 ～ 3 合未満	3,761	469	12.5	217	216.1	197.0	236.6	▲	383	122.6	111.7	134.2	▲						
	1 日飲酒量 3 合以上	3,761	176	4.7	59	300.3	257.6	348.1	▲	128	137.2	117.7	159.0	▲						
	睡眠による休養が取れない	6,279	1,961	31.2	2,327	84.3	80.6	88.1	▽	2,444	80.2	76.7	83.9	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	5,297	766	14.5	1,086	70.5	65.6	75.7	▽	634	120.7	112.3	129.6	▲						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,297	1,897	35.8	2,089	90.8	86.8	95.0	▽	2,012	94.3	90.1	98.6	▽						
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,297	1,110	21.0	928	119.6	112.7	126.9	▲	1,084	102.4	96.5	108.6							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,297	883	16.7	587	150.4	140.6	160.6	▲	757	116.6	109.0	124.5	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,297	641	12.1	607	105.6	97.6	114.1		809	79.2	73.2	85.6	▽						
	保健指導利用しない	6,218	3,746	60.2	4,009	93.4	90.5	96.5	▽	3,722	100.6	97.4	103.9							

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020年度）






表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65－74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)	該当者		対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
男 性	服薬 高血圧症	2,919	1,669	57	1,401	119	113	125	▲	1,601	104	99	109	
	服薬 糖尿病	2,919	517	18	414	125	114	136	▲	473	109	100	119	▲
	服薬 脂質異常症	2,919	899	31	745	121	113	129	▲	785	115	107	122	▲
	既往歴 脳卒中	2,860	185	6	139	133	115	154	▲	157	118	101	136	▲
	既往歴 心臓病	2,859	327	11	273	120	107	134	▲	286	114	102	128	▲
	既往歴 腎不全	2,865	40	1	32	126	90	171		31	130	93	177	
	既往歴 貧血	2,859	159	6	139	114	97	133		95	167	142	195	▲
	喫煙	2,919	624	21	623	100	92	108		526	119	110	128	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,869	1,443	50	1,266	114	108	120	▲	1,502	96	91	101	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	2,875	1,586	55	1,676	95	90	99	▽	1,481	107	102	112	▲
	1 日1 時間以上身体活動なし	2,876	1,212	42	1,475	82	78	87	▽	1,381	88	83	93	▽
	歩行速度遅い	2,867	1,611	56	1,399	115	110	121	▲	1,445	111	106	117	▲
	噛めない	2,863	56	2	40	140	106	182	▲	51	109	83	142	
	噛みにくいことがある	2,863	708	25	683	104	96	112		678	104	97	112	
	食べる速度が速い	2,876	886	31	822	108	101	115	▲	819	108	101	116	▲
	週3 回以上就寝前夕食	2,877	861	30	587	147	137	157	▲	812	106	99	113	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	2,864	326	11	337	97	87	108		325	100	90	112	
	週3 回以上朝食を抜く	2,873	452	16	245	184	168	202	▲	459	99	90	108	
	飲酒の頻度 飲まない	2,886	915	32	906	101	95	108		911	100	94	107	
	飲酒の頻度 時々	2,886	1,056	37	672	157	148	167	▲	1,036	102	96	108	
	飲酒の頻度 毎日	2,886	915	32	1,308	70	66	75	▽	939	97	91	104	
	1 日飲酒量 1 合未満	2,038	653	32	924	71	65	76	▽	829	79	73	85	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	2,038	813	40	747	109	101	117	▲	782	104	97	111	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	2,038	458	22	307	149	136	163	▲	334	137	125	150	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	2,038	114	6	60	190	157	229	▲	93	123	101	147	▲
	睡眠による休養が取れない	2,866	724	25	645	112	104	121	▲	783	92	86	99	▽
	生活習慣 改善意欲ない	997	347	35	327	106	95	118		273	127	114	141	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	997	217	22	265	82	71	94	▽	246	88	77	101	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	997	109	11	117	93	76	112		116	94	77	114	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	997	125	13	79	158	131	188	▲	81	153	128	183	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	997	199	20	209	95	83	110		281	71	61	81	▽
	保健指導利用しない	2,861	1,571	55	1,836	86	81	90	▽	1,663	94	90	99	▽
女 性	服薬 高血圧症	2,732	1,276	47	997	128	121	135	▲	1,188	107	102	114	▲
	服薬 糖尿病	2,732	287	11	193	149	132	167	▲	256	112	99	126	
	服薬 脂質異常症	2,732	1,129	41	954	118	112	125	▲	929	122	115	129	▲
	既往歴 脳卒中	2,672	107	4	67	160	131	193	▲	85	126	103	152	▲
	既往歴 心臓病	2,672	125	5	115	109	91	130		123	102	85	121	
	既往歴 腎不全	2,663	11	0	16	69	34	123		18	62	31	110	
	既往歴 貧血	2,673	280	10	329	85	75	96	▽	218	128	114	144	▲
	喫煙	2,732	116	4	130	89	74	107		92	126	104	151	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,700	1,204	45	746	161	152	171	▲	1,177	102	97	108	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	2,699	1,656	61	1,639	101	96	106		1,597	104	99	109	
	1 日1 時間以上身体活動なし	2,693	1,134	42	1,338	85	80	90	▽	1,212	94	88	99	▽
	歩行速度遅い	2,697	1,448	54	1,315	110	104	116	▲	1,309	111	105	116	▲
	噛めない	2,661			15					24				
	噛みにくいことがある	2,661	527	20	542	97	89	106		549	96	88	105	
	食べる速度が速い	2,697	743	28	648	115	107	123	▲	751	99	92	106	
	週3 回以上就寝前夕食	2,701	517	19	285	182	166	198	▲	486	106	97	116	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	2,675	655	24	667	98	91	106		671	98	90	105	
	週3 回以上朝食を抜く	2,698	300	11	143	209	186	234	▲	307	98	87	109	
	飲酒の頻度 飲まない	2,692	2,101	78	1,849	114	109	119	▲	2,095	100	96	105	
	飲酒の頻度 時々	2,692	473	18	557	85	77	93	▽	470	101	92	110	
	飲酒の頻度 毎日	2,692	118	4	286	41	34	49	▽	127	93	77	111	
	1 日飲酒量 1 合未満	728	510	70	624	82	75	89	▽	580	88	80	96	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	728	141	19	87	163	137	192	▲	111	127	107	150	▲
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	728	77	11	15	516	407	645	▲	30	260	205	325	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	728			2					8				
	睡眠による休養が取れない	2,691	709	26	694	102	95	110		782	91	84	98	▽
	生活習慣 改善意欲ない	834	177	21	213	83	71	96	▽	161	110	94	127	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	834	238	29	247	96	84	109		236	101	89	115	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	834	124	15	124	100	83	119		137	90	75	108	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	834	114	14	79	144	119	173	▲	90	127	105	153	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	834	181	22	170	106	91	123		210	86	74	100	▽
	保健指導利用しない	2,675	1,422	53	1,610	88	84	93	▽	1,479	96	91	101	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

イ 中部医療圏 （2020 年度）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			%			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	49,131	13,994	28.5	11,856	118.0	116.1	120.0	▲	14,652	95.5	93.9	97.1	▽						
	服薬 糖尿病	49,131	3,962	8.1	3,706	106.9	103.6	110.3	▲	4,180	94.8	91.9	97.8	▽						
	服薬 脂質異常症	49,131	7,037	14.3	6,837	102.9	100.5	105.4	▲	7,239	97.2	95.0	99.5	▽						
	既往歴 脳卒中	37,645	770	2.0	832	92.5	86.1	99.3	▽	999	77.1	71.8	82.8	▽						
	既往歴 心臓病	37,645	1,618	4.3	1,698	95.3	90.7	100.1		1,819	89.0	84.7	93.4	▽						
	既往歴 腎不全	37,657	192	0.5	250	76.8	66.3	88.5	▽	232	82.9	71.6	95.5	▽						
	既往歴 貧血	39,049	722	1.8	1,242	58.1	53.9	62.5	▽	1,041	69.4	64.4	74.6	▽						
	喫煙	49,130	14,289	29.1	15,961	89.5	88.1	91.0	▽	14,480	98.7	97.1	100.3							
	20歳時体重から10kg以上増加	40,428	23,360	57.8	19,646	118.9	117.4	120.4	▲	22,895	102.0	100.7	103.3	▲						
	1回30分以上の運動習慣なし	40,372	26,381	65.3	28,708	91.9	90.8	93.0	▽	26,464	99.7	98.5	100.9							
	1日1時間以上身体活動なし	40,167	22,177	55.2	23,716	93.5	92.3	94.7	▽	23,231	95.5	94.2	96.7	▽						
	歩行速度遅い	40,234	20,551	51.1	21,070	97.5	96.2	98.9	▽	21,010	97.8	96.5	99.2	▽						
	噛めない	38,106	398	1.0	388	102.5	92.7	113.1		421	94.6	85.5	104.3							
	噛みにくいことがある	38,106	6,928	18.2	6,680	103.7	101.3	106.2	▲	7,004	98.9	96.6	101.3							
	食べる速度が速い	39,991	14,458	36.2	14,566	99.3	97.6	100.9		14,815	97.6	96.0	99.2	▽						
	週3回以上就寝前夕食	40,249	14,705	36.5	13,966	105.3	103.6	107.0	▲	14,602	100.7	99.1	102.3							
	週3回以上朝昼夕食後間食	37,935	4,826	12.7	4,969	97.1	94.4	99.9	▽	4,737	101.9	99.0	104.8							
	週3回以上朝食を抜く	40,250	11,248	27.9	8,934	125.9	123.6	128.3	▲	11,511	97.7	95.9	99.5	▽						
	飲酒の頻度 飲まない	42,342	12,645	29.9	13,658	92.6	91.0	94.2	▽	11,455	110.4	108.5	112.3	▲						
	飲酒の頻度 時々	42,342	16,317	38.5	12,861	126.9	124.9	128.8	▲	17,187	94.9	93.5	96.4	▽						
	飲酒の頻度 毎日	42,342	13,380	31.6	15,823	84.6	83.1	86.0	▽	13,700	97.7	96.0	99.3	▽						
	1日飲酒量 1合未満	34,921	10,703	30.6	14,969	71.5	70.2	72.9	▽	10,818	98.9	97.1	100.8							
	1日飲酒量 1～2合未満	34,921	13,394	38.4	11,998	111.6	109.8	113.5	▲	13,724	97.6	95.9	99.3	▽						
	1日飲酒量 2～3合未満	34,921	7,783	22.3	5,946	130.9	128.0	133.8	▲	7,370	105.6	103.3	108.0	▲						
	1日飲酒量 3合以上	34,921	3,041	8.7	2,008	151.5	146.1	156.9	▲	3,009	101.1	97.5	104.7							
	睡眠による休養が取れない	40,075	13,108	32.7	12,926	101.4	99.7	103.2		13,437	97.6	95.9	99.2	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	40,566	8,099	20.0	11,425	70.9	69.4	72.4	▽	8,177	99.0	96.9	101.2							
	生活習慣 改善する(6か月以内)	40,566	13,106	32.3	12,942	101.3	99.5	103.0		12,942	101.3	99.5	103.0							
	生活習慣 改善する(1か月以内)	40,566	6,062	14.9	5,481	110.6	107.8	113.4	▲	6,105	99.3	96.8	101.8							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	40,566	5,114	12.6	4,143	123.4	120.1	126.9	▲	4,928	103.8	101.0	106.7	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	40,566	8,185	20.2	6,574	124.5	121.8	127.2	▲	8,414	97.3	95.2	99.4	▽						
	保健指導利用しない	39,750	26,544	66.8	27,492	96.6	95.4	97.7	▽	25,159	105.5	104.2	106.8	▲						
女性	服薬 高血圧症	45,888	9,367	20.4	7,539	124.2	121.7	126.8	▲	9,706	96.5	94.6	98.5	▽						
	服薬 糖尿病	45,888	2,129	4.6	1,541	138.1	132.3	144.1	▲	2,043	104.2	99.8	108.7							
	服薬 脂質異常症	45,888	6,235	13.6	6,779	92.0	89.7	94.3	▽	6,648	93.8	91.5	96.1	▽						
	既往歴 脳卒中	34,859	421	1.2	443	95.0	86.2	104.6		565	74.5	67.6	82.0	▽						
	既往歴 心臓病	34,859	778	2.2	766	101.5	94.5	108.9		852	91.3	85.0	98.0	▽						
	既往歴 腎不全	34,884	102	0.3	149	68.3	55.7	82.9	▽	132	77.5	63.2	94.1	▽						
	既往歴 貧血	36,746	4,839	13.2	7,443	65.0	63.2	66.9	▽	6,365	76.0	73.9	78.2	▽						
	喫煙	45,887	4,348	9.5	4,572	95.1	92.3	98.0	▽	4,208	103.3	100.3	106.4	▲						
	20歳時体重から10kg以上増加	37,567	16,254	43.3	10,989	147.9	145.6	150.2	▲	15,792	102.9	101.3	104.5	▲						
	1回30分以上の運動習慣なし	37,552	28,898	77.0	29,152	99.1	98.0	100.3		28,803	100.3	99.2	101.5							
	1日1時間以上身体活動なし	37,234	20,225	54.3	21,686	93.3	92.0	94.6	▽	21,751	93.0	91.7	94.3	▽						
	歩行速度遅い	37,334	19,401	52.0	20,895	92.8	91.5	94.2	▽	20,293	95.6	94.3	97.0	▽						
	噛めない	34,814	164	0.5	135	121.1	103.3	141.1	▲	171	95.8	81.7	111.6							
	噛みにくいことがある	34,814	5,690	16.3	5,055	112.6	109.7	115.5	▲	5,602	101.6	98.9	104.2							
	食べる速度が速い	37,220	11,831	31.8	10,250	115.4	113.4	117.5	▲	11,752	100.7	98.9	102.5							
	週3回以上就寝前夕食	37,432	9,392	25.1	7,071	132.8	130.2	135.5	▲	9,357	100.4	98.4	102.4							
	週3回以上朝昼夕食後間食	34,912	10,851	31.1	10,428	104.1	102.1	106.0	▲	10,668	101.7	99.8	103.6							
	週3回以上朝食を抜く	37,474	8,372	22.3	5,081	164.8	161.3	168.4	▲	8,168	102.5	100.3	104.7	▲						
	飲酒の頻度 飲まない	38,575	23,947	62.1	22,031	108.7	107.3	110.1	▲	22,360	107.1	105.7	108.5	▲						
	飲酒の頻度 時々	38,575	10,700	27.7	10,875	98.4	96.5	100.3		11,993	89.2	87.5	90.9	▽						
	飲酒の頻度 毎日	38,575	3,928	10.2	5,669	69.3	67.1	71.5	▽	4,223	93.0	90.1	96.0	▽						
	1日飲酒量 1合未満	24,171	14,786	61.2	17,761	83.2	81.9	84.6	▽	14,653	100.9	99.3	102.5							
	1日飲酒量 1～2合未満	24,171	6,304	26.1	4,781	131.9	128.6	135.2	▲	6,506	96.9	94.5	99.3	▽						
	1日飲酒量 2～3合未満	24,171	2,338	9.7	1,265	184.8	177.4	192.4	▲	2,239	104.4	100.2	108.7	▲						
	1日飲酒量 3合以上	24,171	743	3.1	335	221.9	206.2	238.4	▲	744	99.9	92.9	107.4							
	睡眠による休養が取れない	37,269	13,601	36.5	13,022	104.4	102.7	106.2	▲	13,866	98.1	96.4	99.8	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	36,784	4,537	12.3	7,886	57.5	55.9	59.2	▽	4,889	92.8	90.1	95.5	▽						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	36,784	13,724	37.3	13,885	98.8	97.2	100.5		13,355	102.8	101.1	104.5	▲						
	生活習慣 改善する(1か月以内)	36,784	7,176	19.5	6,277	114.3	111.7	117.0	▲	7,276	98.6	96.4	100.9							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	36,784	5,252	14.3	3,975	132.1	128.6	135.7	▲	5,039	104.2	101.4	107.1	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	36,784	6,095	16.6	4,761	128.0	124.8	131.3	▲	6,225	97.9	95.5	100.4							
	保健指導利用しない	36,404	22,884	62.9	23,263	98.4	97.1	99.7	▽	21,566	106.1	104.7	107.5	▲						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020年度）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			(%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	39,103	8,797	22.5	7,032	125.1	122.5	127.7	▲	9,142	96.2	94.2	98.3	▽						
	服薬 糖尿病	39,103	2,426	6.2	2,282	106.3	102.1	110.6	▲	2,553	95.0	91.3	98.9	▽						
	服薬 脂質異常症	39,103	4,327	11.1	4,273	101.3	98.3	104.3		4,535	95.4	92.6	98.3	▽						
	既往歴 脳卒中	29,035	415	1.4	411	101.1	91.6	111.3		523	79.3	71.9	87.3	▽						
	既往歴 心臓病	29,038	940	3.2	870	108.0	101.2	115.1	▲	953	98.7	92.5	105.2							
	既往歴 腎不全	29,043	119	0.4	154	77.4	64.2	92.7	▽	138	86.2	71.4	103.1							
	既往歴 貧血	30,072	553	1.8	801	69.0	63.4	75.0	▽	740	74.7	68.6	81.2	▽						
	喫煙	39,102	12,503	32.0	13,831	90.4	88.8	92.0	▽	12,682	98.6	96.9	100.3							
	20歳時体重から10kg以上増加	33,205	19,433	58.5	16,461	118.1	116.4	119.7	▲	19,114	101.7	100.2	103.1	▲						
	1 回30 分以上の運動習慣なし	33,154	22,651	68.3	24,503	92.4	91.2	93.7	▽	22,748	99.6	98.3	100.9							
	1 日 1 時間以上身体活動なし	32,974	18,671	56.6	20,030	93.2	91.9	94.6	▽	19,779	94.4	93.0	95.8	▽						
	歩行速度遅い	33,048	17,018	51.5	17,563	96.9	95.4	98.4	▽	17,388	97.9	96.4	99.4	▽						
	噛めない	31,253	293	0.9	292	100.2	89.0	112.3		298	98.2	87.3	110.1							
	噛みにくいことがある	31,253	5,214	16.7	5,047	103.3	100.5	106.2	▲	5,382	96.9	94.3	99.5	▽						
	食べる速度が速い	32,792	12,480	38.1	12,508	99.8	98.0	101.5		12,766	97.8	96.1	99.5	▽						
	週3 回以上就寝前夕食	33,048	12,704	38.4	12,497	101.7	99.9	103.4		12,571	101.1	99.3	102.8							
	週3 回以上朝昼夕食後間食	31,085	4,058	13.1	4,164	97.5	94.5	100.5		3,960	102.5	99.4	105.7							
	週3 回以上朝食を抜く	33,053	10,118	30.6	8,321	121.6	119.2	124.0	▲	10,364	97.6	95.7	99.5	▽						
	飲酒の頻度 飲まない	34,651	9,963	28.8	11,242	88.6	86.9	90.4	▽	9,025	110.4	108.2	112.6	▲						
	飲酒の頻度 時々	34,651	13,703	39.5	11,070	123.8	121.7	125.9	▲	14,427	95.0	93.4	96.6	▽						
	飲酒の頻度 毎日	34,651	10,985	31.7	12,339	89.0	87.4	90.7	▽	11,199	98.1	96.3	99.9	▽						
	1 日飲酒量 1 合未満	28,948	8,262	28.5	12,257	67.4	66.0	68.9	▽	8,384	98.5	96.4	100.7							
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	28,948	11,159	38.5	9,809	113.8	111.7	115.9	▲	11,434	97.6	95.8	99.4	▽						
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	28,948	6,773	23.4	5,049	134.2	131.0	137.4	▲	6,393	105.9	103.4	108.5	▲						
	1 日飲酒量 3 合以上	28,948	2,754	9.5	1,833	150.2	144.7	156.0	▲	2,737	100.6	96.9	104.4							
	睡眠による休養が取れない	32,930	11,094	33.7	11,318	98.0	96.2	99.9	▽	11,486	96.6	94.8	98.4	▽						
生活習慣 改善意欲ない	34,036	6,331	18.6	9,262	68.4	66.7	70.1	▽	6,372	99.4	96.9	101.8								
生活習慣 改善する(6か月以内)	34,036	11,568	34.0	11,231	103.0	101.1	104.9	▲	11,356	101.9	100.0	103.7	▲							
生活習慣 改善する(1か月以内)	34,036	5,331	15.7	4,723	112.9	109.9	115.9	▲	5,358	99.5	96.8	102.2								
生活習慣 取組み済(6か月未満)	34,036	4,551	13.4	3,631	125.4	121.7	129.0	▲	4,402	103.4	100.4	106.4	▲							
生活習慣 取組み済(6か月以上)	34,036	6,255	18.4	5,190	120.5	117.5	123.5	▲	6,549	95.5	93.2	97.9	▽							
保健指導利用しない	32,759	22,193	67.7	23,005	96.5	95.2	97.7	▽	21,094	105.2	103.8	106.6	▲							
女性	服薬 高血圧症	35,117	4,847	13.8	3,584	135.2	131.5	139.1	▲	4,996	97.0	94.3	99.8	▽						
	服薬 糖尿病	35,117	1,039	3.0	776	133.9	125.9	142.3	▲	1,027	101.2	95.1	107.5							
	服薬 脂質異常症	35,117	2,679	7.6	2,999	89.3	86.0	92.8	▽	2,964	90.4	87.0	93.9	▽						
	既往歴 脳卒中	25,429	219	0.9	204	107.6	93.8	122.8		262	83.5	72.8	95.3	▽						
	既往歴 心臓病	25,429	425	1.7	356	119.5	108.4	131.4	▲	413	102.8	93.3	113.1							
	既往歴 腎不全	25,423	33	0.1	92	35.8	24.7	50.3	▽	68	48.4	33.3	68.0	▽						
	既往歴 貧血	26,801	4,330	16.2	6,229	69.5	67.5	71.6	▽	5,559	77.9	75.6	80.2	▽						
	喫煙	35,116	3,981	11.3	4,064	98.0	94.9	101.0		3,849	103.4	100.2	106.7	▲						
	20歳時体重から10kg以上増加	29,819	12,661	42.5	8,849	143.1	140.6	145.6	▲	12,415	102.0	100.2	103.8	▲						
	1 回30 分以上の運動習慣なし	29,817	24,215	81.2	24,463	99.0	97.7	100.2		24,232	99.9	98.7	101.2							
	1 日 1 時間以上身体活動なし	29,549	16,697	56.5	17,872	93.4	92.0	94.9	▽	18,299	91.2	89.9	92.6	▽						
	歩行速度遅い	29,658	15,857	53.5	17,152	92.4	91.0	93.9	▽	16,568	95.7	94.2	97.2	▽						
	噛めない	27,618	115	0.4	95	120.8	99.7	145.0		107	107.3	88.6	128.8							
	噛みにくいことがある	27,618	4,062	14.7	3,590	113.2	109.7	116.7	▲	4,118	98.6	95.6	101.7							
	食べる速度が速い	29,488	9,608	32.6	8,395	114.4	112.2	116.8	▲	9,600	100.1	98.1	102.1							
	週3 回以上就寝前夕食	29,717	8,100	27.3	6,258	129.4	126.6	132.3	▲	7,969	101.6	99.4	103.9							
	週3 回以上朝昼夕食後間食	27,694	9,067	32.7	8,628	105.1	102.9	107.3	▲	8,859	102.4	100.3	104.5	▲						
	週3 回以上朝食を抜く	29,763	7,459	25.1	4,672	159.6	156.0	163.3	▲	7,294	102.3	100.0	104.6							
	飲酒の頻度 飲まない	30,807	17,668	57.4	16,693	105.8	104.3	107.4	▲	16,310	108.3	106.7	109.9	▲						
	飲酒の頻度 時々	30,807	9,536	31.0	9,270	102.9	100.8	105.0	▲	10,640	89.6	87.8	91.4	▽						
	飲酒の頻度 毎日	30,807	3,603	11.7	4,844	74.4	72.0	76.8	▽	3,857	93.4	90.4	96.5	▽						
	1 日飲酒量 1 合未満	20,460	11,752	57.4	14,588	80.6	79.1	82.0	▽	11,692	100.5	98.7	102.3							
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	20,460	5,790	28.3	4,355	133.0	129.5	136.4	▲	5,965	97.1	94.6	99.6	▽						
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	20,460	2,204	10.8	1,193	184.7	177.1	192.6	▲	2,096	105.2	100.8	109.7	▲						
	1 日飲酒量 3 合以上	20,460	714	3.5	324	220.6	204.7	237.4	▲	707	100.9	93.7	108.6							
	睡眠による休養が取れない	29,611	11,382	38.4	11,048	103.0	101.1	104.9	▲	11,641	97.8	96.0	99.6	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	30,334	3,377	11.1	6,207	54.4	52.6	56.3	▽	3,611	93.5	90.4	96.7	▽						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	30,334	11,957	39.4	12,003	99.6	97.8	101.4		11,561	103.4	101.6	105.3	▲						
	生活習慣 改善する(1か月以内)	30,334	6,200	20.4	5,326	116.4	113.5	119.3	▲	6,228	99.5	97.1	102.1							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	30,334	4,492	14.8	3,371	133.3	129.4	137.2	▲	4,354	103.2	100.2	106.2	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	30,334	4,308	14.2	3,427	125.7	122.0	129.5	▲	4,580	94.1	91.3	96.9	▽						
	保健指導利用しない	28,916	18,490	63.9	18,754	98.6	97.2	100.0		17,425	106.1	104.6	107.7	▲						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2019年度）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人) 該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
男 性	服薬 高血圧症	10,028	5,197	51.8	4,824	107.7	104.8 110.7	▲	5,510	94.3	91.8 96.9	▽
	服薬 糖尿病	10,028	1,536	15.3	1,424	107.9	102.5 113.4	▲	1,627	94.4	89.7 99.2	▽
	服薬 脂質異常症	10,028	2,710	27.0	2,564	105.7	101.8 109.8	▲	2,703	100.2	96.5 104.1	
	既往歴 脳卒中	8,610	355	4.1	422	84.2	75.7 93.4	▽	475	74.7	67.1 82.9	▽
	既往歴 心臓病	8,607	678	7.9	827	82.0	75.9 88.4	▽	866	78.3	72.5 84.4	▽
	既往歴 腎不全	8,614	73	0.8	96	75.8	59.4 95.4	▽	94	78.0	61.1 98.1	▽
	既往歴 貧血	8,977	169	1.9	441	38.3	32.7 44.5	▽	301	56.2	48.1 65.4	▽
	喫煙	10,028	1,786	17.8	2,130	83.9	80.0 87.8	▽	1,798	99.3	94.8 104.1	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,223	3,927	54.4	3,185	123.3	119.5 127.2	▲	3,781	103.9	100.6 107.2	▲
	1 回30 分以上の運動習慣なし	7,218	3,730	51.7	4,205	88.7	85.9 91.6	▽	3,716	100.4	97.2 103.7	
	1 日1 時間以上身体活動なし	7,193	3,506	48.7	3,686	95.1	92.0 98.3	▽	3,451	101.6	98.2 105.0	
	歩行速度遅い	7,186	3,533	49.2	3,507	100.7	97.5 104.1		3,622	97.5	94.4 100.8	
	噛めない	6,853	105	1.5	96	109.7	89.7 132.8		122	85.8	70.1 103.8	
	噛みにくいことがある	6,853	1,714	25.0	1,634	104.9	100.0 110.0	▲	1,623	105.6	100.7 110.8	▲
	食べる速度が速い	7,199	1,978	27.5	2,058	96.1	91.9 100.5		2,049	96.5	92.3 100.9	
	週3 回以上就寝前夕食	7,201	2,001	27.8	1,469	136.2	130.3 142.4	▲	2,030	98.5	94.3 103.0	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	6,850	768	11.2	806	95.3	88.7 102.3		777	98.8	91.9 106.0	
	週3 回以上朝食を抜く	7,197	1,130	15.7	612	184.5	173.9 195.6	▲	1,147	98.5	92.8 104.4	
	飲酒の頻度 飲まない	7,691	2,682	34.9	2,416	111.0	106.8 115.3	▲	2,430	110.4	106.2 114.6	▲
	飲酒の頻度 時々	7,691	2,614	34.0	1,791	146.0	140.4 151.7	▲	2,761	94.7	91.1 98.4	▽
	飲酒の頻度 毎日	7,691	2,395	31.1	3,484	68.7	66.0 71.5	▽	2,501	95.8	92.0 99.7	▽
	1 日飲酒量 1 合未満	5,973	2,441	40.9	2,712	90.0	86.5 93.7	▽	2,434	100.3	96.4 104.4	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	5,973	2,235	37.4	2,189	102.1	97.9 106.4		2,290	97.6	93.6 101.7	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	5,973	1,010	16.9	898	112.5	105.7 119.7	▲	977	103.4	97.1 109.9	
	1 日飲酒量 3 合以上	5,973	287	4.8	175	164.2	145.7 184.3	▲	272	105.6	93.8 118.6	
	睡眠による休養が取れない	7,145	2,014	28.2	1,608	125.3	119.8 130.8	▲	1,951	103.2	98.8 107.8	
	生活習慣 改善意欲ない	6,530	1,768	27.1	2,163	81.7	78.0 85.6	▽	1,805	97.9	93.4 102.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,530	1,538	23.6	1,712	89.8	85.4 94.4	▽	1,587	96.9	92.2 101.9	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,530	731	11.2	759	96.4	89.5 103.6		747	97.9	90.9 105.3	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,530	563	8.6	513	109.8	100.9 119.3	▲	526	107.0	98.4 116.3	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,530	1,930	29.6	1,383	139.5	133.4 145.9	▲	1,866	103.5	98.9 108.2	
	保健指導利用しない	6,991	4,351	62.2	4,487	97.0	94.1 99.9	▽	4,064	107.1	103.9 110.3	▲
女 性	服薬 高血圧症	10,771	4,520	42.0	3,956	114.3	111.0 117.6	▲	4,710	96.0	93.2 98.8	▽
	服薬 糖尿病	10,771	1,090	10.1	766	142.4	134.0 151.1	▲	1,016	107.3	101.0 113.8	▲
	服薬 脂質異常症	10,771	3,556	33.0	3,780	94.1	91.0 97.2	▽	3,683	96.5	93.4 99.8	▽
	既往歴 脳卒中	9,430	202	2.1	239	84.4	73.1 96.8	▽	302	66.8	57.9 76.7	▽
	既往歴 心臓病	9,430	353	3.7	411	85.9	77.2 95.4	▽	439	80.5	72.3 89.3	▽
	既往歴 腎不全	9,439	47	0.5	57	82.1	60.3 109.2		63	74.1	54.5 98.6	▽
	既往歴 貧血	9,945	509	5.1	1,214	41.9	38.4 45.7	▽	805	63.2	57.8 68.9	▽
	喫煙	10,771	367	3.4	508	72.2	65.0 80.0	▽	359	102.2	92.0 113.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,748	3,593	46.4	2,140	167.9	162.4 173.5	▲	3,377	106.4	102.9 109.9	▲
	1 回30 分以上の運動習慣なし	7,735	4,683	60.5	4,688	99.9	97.0 102.8		4,571	102.4	99.5 105.4	
	1 日1 時間以上身体活動なし	7,685	3,528	45.9	3,814	92.5	89.5 95.6	▽	3,452	102.2	98.9 105.6	
	歩行速度遅い	7,676	3,544	46.2	3,743	94.7	91.6 97.8	▽	3,726	95.1	92.0 98.3	▽
	噛めない	7,196	49	0.7	40	121.9	90.1 161.1		64	76.5	56.6 101.1	
	噛みにくいことがある	7,196	1,628	22.6	1,466	111.1	105.7 116.6	▲	1,484	109.7	104.4 115.2	▲
	食べる速度が速い	7,732	2,223	28.8	1,855	119.8	114.9 124.9	▲	2,152	103.3	99.0 107.7	
	週3 回以上就寝前夕食	7,715	1,292	16.7	813	159.0	150.4 167.9	▲	1,387	93.1	88.1 98.3	▽
	週3 回以上朝昼夕食後間食	7,218	1,784	24.7	1,799	99.1	94.6 103.9		1,809	98.6	94.1 103.3	
	週3 回以上朝食を抜く	7,711	913	11.8	408	223.6	209.3 238.6	▲	875	104.4	97.7 111.4	
	飲酒の頻度 飲まない	7,768	6,279	80.8	5,338	117.6	114.7 120.6	▲	6,050	103.8	101.2 106.4	▲
	飲酒の頻度 時々	7,768	1,164	15.0	1,605	72.5	68.4 76.8	▽	1,353	86.0	81.2 91.1	▽
	飲酒の頻度 毎日	7,768	325	4.2	825	39.4	35.2 43.9	▽	365	89.0	79.6 99.3	▽
	1 日飲酒量 1 合未満	3,682	3,034	82.4	3,173	95.6	92.2 99.1	▽	2,961	102.5	98.8 106.2	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	3,682	514	14.0	426	120.8	110.6 131.7	▲	541	95.1	87.0 103.6	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	3,682	134	3.6	72	185.5	155.4 219.7	▲	144	93.1	78.0 110.3	
	1 日飲酒量 3 合以上	3,682			11				36			
	睡眠による休養が取れない	7,658	2,219	29.0	1,974	112.4	107.8 117.2	▲	2,225	99.7	95.6 104.0	
	生活習慣 改善意欲ない	6,450	1,160	18.0	1,679	69.1	65.2 73.2	▽	1,278	90.8	85.6 96.1	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,450	1,767	27.4	1,881	93.9	89.6 98.4	▽	1,793	98.5	94.0 103.2	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,450	976	15.1	951	102.6	96.3 109.3		1,047	93.2	87.4 99.2	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,450	760	11.8	604	125.7	117.0 135.0	▲	685	110.9	103.1 119.1	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,450	1,787	27.7	1,334	133.9	127.8 140.3	▲	1,646	108.6	103.6 113.7	▲
	保健指導利用しない	7,488	4,394	58.7	4,509	97.4	94.6 100.4		4,141	106.1	103.0 109.3	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

ウ 南部医療圏 (2020 年度)






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74歳）

（2020年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			(%)			対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男 性	服薬 高血圧症	78,837	23,447	29.7	18,981	123.5	122.0	125.1	▲	23,471	99.9	98.6	101.2							
	服薬 糖尿病	78,836	6,687	8.5	5,935	112.7	110.0	115.4	▲	6,694	99.9	97.5	102.3							
	服薬 脂質異常症	78,837	11,687	14.8	10,950	106.7	104.8	108.7	▲	11,596	100.8	99.0	102.6							
	既往歴 脳卒中	61,787	1,771	2.9	1,342	131.9	125.9	138.2	▲	1,613	109.8	104.7	115.0	▲						
	既往歴 心臓病	61,791	3,139	5.1	2,742	114.5	110.5	118.5	▲	2,939	106.8	103.1	110.6	▲						
	既往歴 腎不全	62,528	391	0.6	413	94.8	85.6	104.6		382	102.2	92.4	112.9							
	既往歴 貧血	61,178	1,692	2.8	1,934	87.5	83.4	91.8	▽	1,626	104.0	99.1	109.1							
	喫煙	78,836	22,713	28.8	25,634	88.6	87.5	89.8	▽	23,260	97.6	96.4	98.9	▽						
	20歳時体重から10kg以上増加	62,946	35,132	55.8	30,497	115.2	114.0	116.4	▲	35,564	98.8	97.8	99.8	▽						
	1回30 分以上の運動習慣なし	62,216	40,347	64.8	43,969	91.8	90.9	92.7	▽	40,470	99.7	98.7	100.7							
	1日1時間以上身体活動なし	61,779	36,983	59.9	36,332	101.8	100.8	102.8	▲	35,542	104.1	103.0	105.1	▲						
	歩行速度遅い	62,116	32,554	52.4	32,442	100.3	99.3	101.4		32,379	100.5	99.5	101.6							
	喘めない	62,547	626	1.0	644	97.2	89.7	105.1		702	89.2	82.4	96.5	▽						
	喘みにくいことがある	62,547	11,364	18.2	11,085	102.5	100.6	104.4	▲	11,596	98.0	96.2	99.8	▽						
	食べる速度が速い	59,997	22,551	37.6	21,645	104.2	102.8	105.6	▲	21,993	102.5	101.2	103.9	▲						
	週3回以上就寝前夕食	61,989	22,149	35.7	21,167	104.6	103.3	106.0	▲	22,283	99.4	98.1	100.7							
	週3回以上朝昼夕食後間食	60,667	7,624	12.6	7,902	96.5	94.3	98.7	▽	7,534	101.2	98.9	103.5							
	週3回以上朝食を抜く	61,855	17,189	27.8	13,379	128.5	126.6	130.4	▲	17,365	99.0	97.5	100.5							
	飲酒の頻度 飲まない	69,063	18,771	27.2	22,240	84.4	83.2	85.6	▽	18,772	100.0	98.6	101.4							
	飲酒の頻度 時々	69,063	28,374	41.1	20,817	136.3	134.7	137.9	▲	27,932	101.6	100.4	102.8	▲						
	飲酒の頻度 毎日	69,063	21,918	31.7	26,005	84.3	83.2	85.4	▽	22,358	98.0	96.7	99.3	▽						
	1日飲酒量 1合未満	57,034	18,594	32.6	24,467	76.0	74.9	77.1	▽	17,808	104.4	102.9	105.9	▲						
	1日飲酒量 1～2合未満	57,034	23,037	40.4	19,633	117.3	115.8	118.9	▲	22,407	102.8	101.5	104.1	▲						
	1日飲酒量 2～3合未満	57,034	11,130	19.5	9,693	114.8	112.7	117.0	▲	11,969	93.0	91.3	94.7	▽						
	1日飲酒量 3合以上	57,034	4,273	7.5	3,241	131.9	127.9	135.9	▲	4,850	88.1	85.5	90.8	▽						
	睡眠による休養が取れない	61,347	21,555	35.1	19,608	109.9	108.5	111.4	▲	20,455	105.4	104.0	106.8	▲						
	生活習慣 改善意欲ない	64,754	13,025	20.1	18,471	70.5	69.3	71.7	▽	13,401	97.2	95.5	98.9	▽						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	64,754	19,793	30.6	20,384	97.1	95.8	98.5	▽	20,301	97.5	96.1	98.9	▽						
	生活習慣 改善する(1か月以内)	64,754	9,554	14.8	8,658	110.4	108.2	112.6	▲	9,572	99.8	97.8	101.8							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	64,754	7,558	11.7	6,499	116.3	113.7	118.9	▲	7,672	98.5	96.3	100.8							
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	64,754	14,824	22.9	10,742	138.0	135.8	140.2	▲	13,808	107.4	105.6	109.1	▲						
	保健指導利用しない	61,832	38,641	62.5	42,720	90.5	89.6	91.4	▽	39,091	98.8	97.9	99.8	▽						
女 性	服薬 高血圧症	72,719	15,194	20.9	12,023	126.4	124.4	128.4	▲	15,470	98.2	96.7	99.8	▽						
	服薬 糖尿病	72,719	3,121	4.3	2,457	127.0	122.6	131.6	▲	3,257	95.8	92.5	99.2	▽						
	服薬 脂質異常症	72,719	10,819	14.9	10,828	99.9	98.0	101.8		10,613	101.9	100.0	103.9	▲						
	既往歴 脳卒中	58,531	1,027	1.8	732	140.4	131.9	149.2	▲	934	109.9	103.3	116.9	▲						
	既往歴 心臓病	58,522	1,491	2.5	1,266	117.8	111.9	123.9	▲	1,409	105.8	100.5	111.3	▲						
	既往歴 腎不全	59,935	233	0.4	256	91.1	79.8	103.6		225	103.6	90.8	117.8							
	既往歴 貧血	57,984	11,014	19.0	11,805	93.3	91.6	95.1	▽	10,110	108.9	106.9	111.0	▲						
	喫煙	72,718	6,231	8.6	7,225	86.2	84.1	88.4	▽	6,645	93.8	91.5	96.1	▽						
	20歳時体重から10kg以上増加	60,427	24,820	41.1	17,638	140.7	139.0	142.5	▲	25,465	97.5	96.3	98.7	▽						
	1回30 分以上の運動習慣なし	59,231	44,843	75.7	45,454	98.7	97.7	99.6	▽	44,873	99.9	99.0	100.9							
	1日1時間以上身体活動なし	59,445	35,547	59.8	34,346	103.5	102.4	104.6	▲	34,289	103.7	102.6	104.8	▲						
	歩行速度遅い	59,728	32,730	54.8	33,158	98.7	97.6	99.8	▽	32,230	101.6	100.5	102.7	▲						
	喘めない	59,238	292	0.5	234	125.0	111.1	140.2	▲	299	97.7	86.8	109.6							
	喘みにくいことがある	59,238	9,422	15.9	8,721	108.0	105.9	110.2	▲	9,631	97.8	95.9	99.8	▽						
	食べる速度が速い	57,269	18,192	31.8	15,657	116.2	114.5	117.9	▲	17,951	101.3	99.9	102.8							
	週3回以上就寝前夕食	59,709	14,506	24.3	10,994	131.9	129.8	134.1	▲	14,678	98.8	97.2	100.5							
	週3回以上朝昼夕食後間食	58,432	17,870	30.6	17,345	103.0	101.5	104.5	▲	17,735	100.8	99.3	102.2							
	週3回以上朝食を抜く	59,608	12,140	20.4	7,793	155.8	153.0	158.6	▲	12,637	96.1	94.4	97.8	▽						
	飲酒の頻度 飲まない	63,710	36,541	57.4	36,685	99.6	98.6	100.6		37,473	97.5	96.5	98.5	▽						
	飲酒の頻度 時々	63,710	20,293	31.9	17,761	114.3	112.7	115.8	▲	19,438	104.4	103.0	105.8	▲						
	飲酒の頻度 毎日	63,710	6,876	10.8	9,264	74.2	72.5	76.0	▽	6,800	101.1	98.7	103.5							
	1日飲酒量 1合未満	37,899	23,149	61.1	27,879	83.0	82.0	84.1	▽	23,000	100.6	99.4	102.0							
	1日飲酒量 1～2合未満	37,899	10,359	27.3	7,509	138.0	135.3	140.6	▲	10,217	101.4	99.5	103.4							
	1日飲酒量 2～3合未満	37,899	3,283	8.7	1,986	165.3	159.7	171.1	▲	3,516	93.4	90.2	96.6	▽						
	1日飲酒量 3合以上	37,899	1,108	2.9	525	211.1	198.8	223.9	▲	1,167	95.0	89.4	100.7							
	睡眠による休養が取れない	58,311	22,722	39.0	20,146	112.8	111.3	114.3	▲	21,481	105.8	104.4	107.2	▲						
	生活習慣 改善意欲ない	62,489	8,524	13.6	13,673	62.3	61.0	63.7	▽	8,702	98.0	95.9	100.1							
	生活習慣 改善する(6か月以内)	62,489	21,844	35.0	23,048	94.8	93.5	96.0	▽	22,150	98.6	97.3	99.9	▽						
	生活習慣 改善する(1か月以内)	62,489	12,083	19.3	10,516	114.9	112.9	117.0	▲	12,141	99.5	97.8	101.3							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	62,489	8,239	13.2	6,664	123.6	121.0	126.3	▲	8,372	98.4	96.3	100.6							
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	62,489	11,799	18.9	8,588	137.4	134.9	139.9	▲	11,123	106.1	104.2	108.0	▲						
	保健指導利用しない	57,449	32,880	57.2	36,611	89.8	88.8	90.8	▽	33,929	96.9	95.9	98.0	▽						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020年度）






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64歳）

（2020年度）

		回答者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
								期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値
男性	服薬 高血圧症	62,944	14,661	23.3	11,332	129.4	127.3	131.5	▲	14,735	99.5	97.9	101.1		
	服薬 糖尿病	62,943	4,129	6.6	3,678	112.3	108.9	115.7	▲	4,115	100.3	97.3	103.4		
	服薬 脂質異常症	62,944	7,375	11.7	6,886	107.1	104.7	109.6	▲	7,310	100.9	98.6	103.2		
	既往歴 脳卒中	48,268	945	2.0	679	139.1	130.4	148.3	▲	866	109.1	102.3	116.3	▲	
	既往歴 心臓病	48,270	1,605	3.3	1,441	111.4	106.0	117.0	▲	1,577	101.8	96.8	106.9		
	既往歴 腎不全	48,595	235	0.5	257	91.5	80.2	104.0		231	101.8	89.2	115.7		
	既往歴 貧血	47,666	1,207	2.5	1,270	95.1	89.8	100.6		1,174	102.8	97.1	108.8		
	喫煙	62,943	19,976	31.7	22,261	89.7	88.5	91.0	▽	20,413	97.9	96.5	99.2	▽	
	20歳時体重から10kg以上増加	50,173	28,531	56.9	24,873	114.7	113.4	116.0	▲	28,885	98.8	97.6	99.9	▽	
	1回30分以上の運動習慣なし	49,578	34,050	68.7	36,625	93.0	92.0	94.0	▲	33,978	100.2	99.1	101.3		
	1日1時間以上身体活動なし	49,161	30,806	62.7	29,879	103.1	102.0	104.3	▲	29,500	104.4	103.3	105.6	▲	
	歩行速度遅い	49,414	26,263	53.1	26,248	100.1	98.9	101.3		25,976	101.1	99.9	102.3		
	噛めない	50,410	411	0.8	475	86.6	78.4	95.4	▽	485	84.8	76.8	93.4	▽	
	噛みにくいことがある	50,410	8,625	17.1	8,192	105.3	103.1	107.5	▲	8,724	98.9	96.8	101.0		
	食べる速度が速い	47,531	18,945	39.9	18,086	104.7	103.3	106.2	▲	18,447	102.7	101.2	104.2	▲	
	週3回以上就寝前夕食	49,323	18,728	38.0	18,591	100.7	99.3	102.2		18,717	100.1	98.6	101.5		
	週3回以上朝昼夕食後間食	48,660	6,315	13.0	6,489	97.3	94.9	99.8	▽	6,168	102.4	99.9	104.9		
	週3回以上朝食を抜く	49,201	15,228	31.0	12,308	123.7	121.8	125.7	▲	15,356	99.2	97.6	100.8		
	飲酒の頻度 飲まない	55,064	14,388	26.1	17,836	80.7	79.4	82.0	▽	14,338	100.3	98.7	102.0		
	飲酒の頻度 時々	55,064	23,334	42.4	17,562	132.9	131.2	134.6	▲	22,911	101.8	100.5	103.2	▲	
	飲酒の頻度 毎日	55,064	17,342	31.5	19,666	88.2	86.9	89.5	▽	17,815	97.3	95.9	98.8	▽	
	1日飲酒量 1合未満	46,396	14,092	30.4	19,622	71.8	70.6	73.0	▽	13,454	104.7	103.0	106.5	▲	
	1日飲酒量 1～2合未満	46,396	18,815	40.6	15,738	119.6	117.9	121.3	▲	18,332	102.6	101.2	104.1	▲	
	1日飲酒量 2～3合未満	46,396	9,601	20.7	8,104	118.5	116.1	120.9	▲	10,240	93.8	91.9	95.7	▽	
	1日飲酒量 3合以上	46,396	3,888	8.4	2,932	132.6	128.5	136.8	▲	4,370	89.0	86.2	91.8	▽	
睡眠による休養が取れない	49,035	18,140	37.0	16,844	107.7	106.1	109.3	▲	17,097	106.1	104.6	107.7	▲		
生活習慣 改善意欲ない	51,044	9,404	18.4	13,907	67.6	66.3	69.0	▽	9,592	98.0	96.1	100.0			
生活習慣 改善する(6か月以内)	51,044	16,519	32.4	16,812	98.3	96.8	99.8	▽	16,994	97.2	95.7	98.7	▽		
生活習慣 改善する(1か月以内)	51,044	8,036	15.7	7,072	113.6	111.2	116.1	▲	8,015	100.3	98.1	102.5			
生活習慣 取組み済(6か月未満)	51,044	6,468	12.7	5,429	119.1	116.2	122.1	▲	6,575	98.4	96.0	100.8			
生活習慣 取組み済(6か月以上)	51,044	10,617	20.8	7,823	135.7	133.1	138.3	▲	9,868	107.6	105.6	109.7	▲		
保健指導利用しない	50,253	31,943	63.6	35,290	90.5	89.5	91.5	▽	32,358	98.7	97.6	99.8	▽		
女性	服薬 高血圧症	55,343	7,776	14.1	5,674	137.0	134.0	140.1	▲	7,906	98.4	96.2	100.6		
	服薬 糖尿病	55,343	1,611	2.9	1,227	131.3	125.0	137.9	▲	1,624	99.2	94.4	104.1		
	服薬 脂質異常症	55,343	4,880	8.8	4,751	102.7	99.9	105.6		4,696	103.9	101.0	106.9	▲	
	既往歴 脳卒中	43,232	472	1.1	345	136.8	124.7	149.7	▲	445	106.1	96.8	116.1		
	既往歴 心臓病	43,225	706	1.6	603	117.1	108.6	126.1	▲	701	100.8	93.5	108.5		
	既往歴 腎不全	44,026	121	0.3	160	75.8	62.9	90.6	▽	118	102.5	85.0	122.5		
	既往歴 貧血	42,684	9,586	22.5	9,931	96.5	94.6	98.5	▽	8,867	108.1	106.0	110.3	▲	
	喫煙	55,342	5,670	10.2	6,399	88.6	86.3	90.9	▽	6,059	93.6	91.2	96.0	▽	
	20歳時体重から10kg以上増加	45,763	18,729	40.9	13,586	137.9	135.9	139.8	▲	19,073	98.2	96.8	99.6	▽	
	1回30分以上の運動習慣なし	44,809	36,479	81.4	36,709	99.4	98.4	100.4		36,347	100.4	99.3	101.4		
	1日1時間以上身体活動なし	44,886	29,146	64.9	27,117	107.5	106.3	108.7	▲	27,744	105.1	103.8	106.3	▲	
	歩行速度遅い	45,162	25,714	56.9	26,055	98.7	97.5	99.9	▽	25,160	102.2	101.0	103.5	▲	
	噛めない	45,666	154	0.3	158	97.6	82.8	114.3		178	86.5	73.4	101.3		
	噛みにくいことがある	45,666	6,800	14.9	5,957	114.1	111.4	116.9	▲	6,831	99.5	97.2	101.9		
	食べる速度が速い	43,012	14,264	33.2	12,237	116.6	114.7	118.5	▲	13,983	102.0	100.3	103.7	▲	
	週3回以上就寝前夕食	45,119	11,886	26.3	9,457	125.7	123.4	128.0	▲	12,054	98.6	96.8	100.4		
	週3回以上朝昼夕食後間食	44,897	14,482	32.3	13,971	103.7	102.0	105.4	▲	14,343	101.0	99.3	102.6		
	週3回以上朝食を抜く	45,033	10,545	23.4	7,021	150.2	147.3	153.1	▲	10,982	96.0	94.2	97.9	▽	
	飲酒の頻度 飲まない	49,015	25,321	51.7	26,590	95.2	94.1	96.4	▽	26,032	97.3	96.1	98.5	▽	
	飲酒の頻度 時々	49,015	17,547	35.8	14,723	119.2	117.4	121.0	▲	16,875	104.0	102.4	105.5	▲	
	飲酒の頻度 毎日	49,015	6,147	12.5	7,703	79.8	77.8	81.8	▽	6,108	100.6	98.1	103.2		
	1日飲酒量 1合未満	32,116	18,604	57.9	22,906	81.2	80.1	82.4	▽	18,367	101.3	99.8	102.8		
	1日飲酒量 1～2合未満	32,116	9,396	29.3	6,833	137.5	134.8	140.3	▲	9,355	100.4	98.4	102.5		
	1日飲酒量 2～3合未満	32,116	3,069	9.6	1,870	164.1	158.3	170.0	▲	3,286	93.4	90.1	96.8	▽	
	1日飲酒量 3合以上	32,116	1,047	3.3	507	206.5	194.1	219.4	▲	1,109	94.4	88.8	100.3		
	睡眠による休養が取れない	44,341	18,485	41.7	16,544	111.7	110.1	113.4	▲	17,422	106.1	104.6	107.6	▲	
	生活習慣 改善意欲ない	47,023	5,622	12.0	9,633	58.4	56.8	59.9	▽	5,625	100.0	97.4	102.6		
	生活習慣 改善する(6か月以内)	47,023	17,503	37.2	18,550	94.4	93.0	95.8	▽	17,862	98.0	96.5	99.5	▽	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	47,023	9,609	20.4	8,240	116.6	114.3	119.0	▲	9,635	99.7	97.7	101.7		
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	47,023	6,566	14.0	5,218	125.8	122.8	128.9	▲	6,732	97.5	95.2	99.9	▽	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	47,023	7,723	16.4	5,382	143.5	140.3	146.7	▲	7,169	107.7	105.3	110.2	▲	
	保健指導利用しない	43,992	25,636	58.3	28,508	89.9	88.8	91.0	▽	26,487	96.8	95.6	98.0	▽	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020年度）






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			該当者 (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	15,893	8,786	55.3	7,649	114.9	112.5	117.3	▲	8,736	100.6	98.5	102.7							
	服薬 糖尿病	15,893	2,558	16.1	2,258	113.3	109.0	117.8	▲	2,579	99.2	95.4	103.1							
	服薬 脂質異常症	15,893	4,312	27.1	4,064	106.1	103.0	109.3	▲	4,286	100.6	97.6	103.7							
	既往歴 脳卒中	13,519	826	6.1	663	124.6	116.2	133.4	▲	747	110.6	103.2	118.4	▲						
	既往歴 心臓病	13,521	1,534	11.3	1,301	117.9	112.1	123.9	▲	1,362	112.6	107.1	118.4	▲						
	既往歴 腎不全	13,933	156	1.1	156	100.1	85.0	117.0		152	102.9	87.4	120.4							
	既往歴 貧血	13,512	485	3.6	664	73.0	66.7	79.8	▽	453	107.2	97.8	117.1							
	喫煙	15,893	2,737	17.2	3,373	81.1	78.1	84.2	▽	2,847	96.1	92.6	99.8	▽						
	20歳時体重から10kg以上増加	12,773	6,601	51.7	5,624	117.4	114.5	120.2	▲	6,679	98.8	96.5	101.2							
	1回30分以上の運動習慣なし	12,638	6,297	49.8	7,343	85.8	83.6	87.9	▽	6,491	97.0	94.6	99.4	▽						
	1日1時間以上身体活動なし	12,618	6,177	49.0	6,453	95.7	93.3	98.1	▽	6,042	102.2	99.7	104.8							
	歩行速度遅い	12,702	6,291	49.5	6,195	101.6	99.1	104.1		6,403	98.3	95.8	100.7							
	噛めない	12,137	215	1.8	169	126.9	110.5	145.1	▲	217	99.1	86.3	113.3							
	噛みにくいことがある	12,137	2,739	22.6	2,894	94.7	91.1	98.3	▽	2,872	95.4	91.8	99.0	▽						
	食べる速度が速い	12,466	3,606	28.9	3,558	101.3	98.1	104.7		3,546	101.7	98.4	105.1							
	週3回以上就寝前夕食	12,666	3,421	27.0	2,576	132.8	128.4	137.3	▲	3,566	95.9	92.8	99.2	▽						
	週3回以上朝昼夕食後間食	12,007	1,309	10.9	1,414	92.6	87.6	97.7	▽	1,366	95.8	90.7	101.2							
	週3回以上朝食を抜く	12,654	1,961	15.5	1,071	183.2	175.1	191.5	▲	2,009	97.6	93.3	102.0							
	飲酒の頻度 飲まない	13,999	4,383	31.3	4,405	99.5	96.6	102.5		4,434	98.8	95.9	101.8							
	飲酒の頻度 時々	13,999	5,040	36.0	3,255	154.8	150.6	159.2	▲	5,022	100.4	97.6	103.2							
	飲酒の頻度 毎日	13,999	4,576	32.7	6,339	72.2	70.1	74.3	▽	4,543	100.7	97.8	103.7							
	1日飲酒量 1合未満	10,638	4,502	42.3	4,846	92.9	90.2	95.7	▽	4,354	103.4	100.4	106.5	▲						
	1日飲酒量 1～2合未満	10,638	4,222	39.7	3,896	108.4	105.1	111.7	▲	4,075	103.6	100.5	106.8	▲						
	1日飲酒量 2～3合未満	10,638	1,529	14.4	1,589	96.3	91.5	101.2		1,729	88.4	84.1	93.0	▽						
	1日飲酒量 3合以上	10,638	385	3.6	308	124.9	112.7	138.0	▲	480	80.2	72.4	88.6	▽						
睡眠による休養が取れない	12,312	3,415	27.7	2,765	123.5	119.4	127.7	▲	3,358	101.7	98.3	105.2								
生活習慣 改善意欲ない	13,710	3,621	26.4	4,564	79.3	76.8	82.0	▽	3,809	95.1	92.0	98.2	▽							
生活習慣 改善する(6か月以内)	13,710	3,274	23.9	3,572	91.7	88.6	94.9	▽	3,307	99.0	95.6	102.5								
生活習慣 改善する(1か月以内)	13,710	1,518	11.1	1,585	95.8	91.0	100.7		1,558	97.5	92.6	102.5								
生活習慣 取組み済(6か月未満)	13,710	1,090	8.0	1,070	101.8	95.9	108.1		1,097	99.3	93.5	105.4								
生活習慣 取組み済(6か月以上)	13,710	4,207	30.7	2,919	144.1	139.8	148.6	▲	3,940	106.8	103.6	110.1	▲							
保健指導利用しない	11,579	6,698	57.8	7,430	90.2	88.0	92.3	▽	6,733	99.5	97.1	101.9								
女性	服薬 高血圧症	17,376	7,418	42.7	6,349	116.8	114.2	119.5	▲	7,564	98.1	95.8	100.3							
	服薬 糖尿病	17,376	1,510	8.7	1,230	122.8	116.6	129.1	▲	1,633	92.5	87.9	97.3	▽						
	服薬 脂質異常症	17,376	5,939	34.2	6,076	97.7	95.3	100.3		5,917	100.4	97.8	103.0							
	既往歴 脳卒中	15,299	555	3.6	387	143.6	131.9	156.0	▲	490	113.4	104.1	123.2	▲						
	既往歴 心臓病	15,297	785	5.1	663	118.4	110.3	127.0	▲	708	110.8	103.2	118.8	▲						
	既往歴 腎不全	15,909	112	0.7	96	116.5	95.9	140.2		107	104.9	86.4	126.2							
	既往歴 貧血	15,300	1,428	9.3	1,874	76.2	72.3	80.3	▽	1,243	114.9	109.0	121.0	▲						
	喫煙	17,376	561	3.2	826	67.9	62.4	73.8	▽	585	95.8	88.1	104.1							
	20歳時体重から10kg以上増加	14,664	6,091	41.5	4,051	150.4	146.6	154.2	▲	6,392	95.3	92.9	97.7	▽						
	1回30分以上の運動習慣なし	14,422	8,364	58.0	8,745	95.6	93.6	97.7	▽	8,526	98.1	96.0	100.2							
	1日1時間以上身体活動なし	14,559	6,401	44.0	7,229	88.5	86.4	90.7	▽	6,545	97.8	95.4	100.2							
	歩行速度遅い	14,566	7,016	48.2	7,103	98.8	96.5	101.1		7,070	99.2	96.9	101.6							
	噛めない	13,572	138	1.0	76	182.0	152.9	215.1	▲	121	114.2	96.0	135.0							
	噛みにくいことがある	13,572	2,622	19.3	2,764	94.9	91.3	98.6	▽	2,799	93.7	90.1	97.3	▽						
	食べる速度が速い	14,257	3,928	27.6	3,421	114.8	111.3	118.5	▲	3,968	99.0	95.9	102.1							
	週3回以上就寝前夕食	14,590	2,620	18.0	1,537	170.5	164.0	177.1	▲	2,624	99.8	96.1	103.7							
	週3回以上朝昼夕食後間食	13,535	3,388	25.0	3,374	100.4	97.1	103.9		3,393	99.9	96.5	103.3							
	週3回以上朝食を抜く	14,575	1,595	10.9	772	206.5	196.5	216.9	▲	1,655	96.4	91.7	101.2							
	飲酒の頻度 飲まない	14,695	11,220	76.4	10,095	111.1	109.1	113.2	▲	11,441	98.1	96.3	99.9	▽						
	飲酒の頻度 時々	14,695	2,746	18.7	3,038	90.4	87.0	93.8	▽	2,562	107.2	103.2	111.3	▲						
	飲酒の頻度 毎日	14,695	729	5.0	1,561	46.7	43.4	50.2	▽	692	105.4	97.9	113.3							
	1日飲酒量 1合未満	5,783	4,545	78.6	4,973	91.4	88.7	94.1	▽	4,633	98.1	95.3	101.0							
	1日飲酒量 1～2合未満	5,783	963	16.7	676	142.4	133.6	151.7	▲	862	111.7	104.8	119.0	▲						
	1日飲酒量 2～3合未満	5,783	214	3.7	116	185.2	161.2	211.8	▲	230	93.1	81.0	106.4							
	1日飲酒量 3合以上	5,783	61	1.1	18	342.1	261.7	439.5	▲	58	104.5	80.0	134.3							
睡眠による休養が取れない	13,970	4,237	30.3	3,602	117.6	114.1	121.2	▲	4,059	104.4	101.3	107.6	▲							
生活習慣 改善意欲ない	15,466	2,902	18.8	4,040	71.8	69.2	74.5	▽	3,077	94.3	90.9	97.8	▽							
生活習慣 改善する(6か月以内)	15,466	4,341	28.1	4,499	96.5	93.6	99.4	▽	4,288	101.2	98.2	104.3								
生活習慣 改善する(1か月以内)	15,466	2,474	16.0	2,276	108.7	104.5	113.1	▲	2,506	98.7	94.9	102.7								
生活習慣 取組み済(6か月未満)	15,466	1,673	10.8	1,446	115.7	110.3	121.4	▲	1,640	102.0	97.2	107.0								
生活習慣 取組み済(6か月以上)	15,466	4,076	26.4	3,206	127.1	123.3	131.1	▲	3,954	103.1	99.9	106.3								
保健指導利用しない	13,457	7,244	53.8	8,103	89.4	87.4	91.5	▽	7,442	97.3	95.1	99.6	▽							

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

工 宮古医療圏 (2020 年度)






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
								期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値
男性	服薬 高血圧症	5,573	2,234	40.1	1,533	145.7	139.8	151.9	▲	1,861	120.0	115.1	125.1	▲	
	服薬 糖尿病	5,573	587	10.5	473	124.0	114.2	134.4	▲	532	110.3	101.5	119.6	▲	
	服薬 脂質異常症	5,573	674	12.1	868	77.6	71.9	83.7	▽	918	73.4	68.0	79.2	▽	
	既往歴 脳卒中	5,142	200	3.9	129	154.7	134.0	177.6	▲	154	129.7	112.3	148.9	▲	
	既往歴 心臓病	5,139	253	4.9	262	96.5	85.0	109.2		279	90.6	79.8	102.5		
	既往歴 腎不全	5,146	32	0.6	37	86.8	59.4	122.6		34	93.1	63.7	131.5		
	既往歴 貧血	5,122	175	3.4	172	101.5	87.0	117.7		141	124.3	106.6	144.2	▲	
	喫煙	5,573	1,688	30.3	1,738	97.1	92.6	101.9		1,561	108.1	103.0	113.4	▲	
	20歳時体重から10kg以上増加	4,946	2,806	56.7	2,372	118.3	114.0	122.7	▲	2,773	101.2	97.5	105.0		
	1回30分以上の運動習慣なし	4,937	3,226	65.3	3,417	94.4	91.2	97.7	▽	3,120	103.4	99.8	107.0		
	1日1時間以上身体活動なし	4,883	2,815	57.6	2,838	99.2	95.6	102.9		2,761	102.0	98.2	105.8		
	歩行速度遅い	4,912	2,588	52.7	2,544	101.7	97.9	105.7		2,543	101.8	97.9	105.8		
	噛めない	3,195	62	1.9	37	169.6	130.0	217.4	▲	43	145.4	111.5	186.4	▲	
	噛みにくいことがある	3,195	616	19.3	627	98.2	90.6	106.3		645	95.5	88.1	103.3		
	食べる速度が速い	4,894	1,559	31.9	1,709	91.2	86.8	95.9	▽	1,726	90.3	85.9	94.9	▽	
	週3回以上就寝前夕食	4,909	1,705	34.7	1,573	108.4	103.3	113.6	▲	1,704	100.1	95.4	104.9		
	週3回以上朝昼夕食後間食	3,190	495	15.5	396	125.0	114.2	136.5	▲	378	131.0	119.7	143.0	▲	
	週3回以上朝食を抜く	4,900	1,477	30.1	954	154.8	147.0	162.8	▲	1,280	115.4	109.6	121.4	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	5,043	1,057	21.0	1,603	65.9	62.0	70.0	▽	1,392	76.0	71.4	80.7	▽	
	飲酒の頻度 時々	5,043	2,324	46.1	1,467	158.5	152.1	165.0	▲	2,007	115.8	111.1	120.6	▲	
	飲酒の頻度 毎日	5,043	1,662	33.0	1,973	84.2	80.2	88.4	▽	1,644	101.1	96.3	106.1		
	1日飲酒量 1合未満	4,320	1,247	28.9	1,848	67.5	63.8	71.3	▽	1,400	89.1	84.2	94.1	▽	
	1日飲酒量 1～2合未満	4,320	1,432	33.1	1,508	94.9	90.1	100.0	▽	1,697	84.4	80.0	88.8	▽	
	1日飲酒量 2～3合未満	4,320	970	22.5	735	132.0	123.8	140.6	▲	883	109.8	103.0	117.0	▲	
	1日飲酒量 3合以上	4,320	671	15.5	229	292.7	270.9	315.7	▲	339	197.9	183.2	213.5	▲	
	睡眠による休養が取れない	4,889	1,448	29.6	1,503	96.3	91.4	101.4		1,592	90.9	86.3	95.8	▽	
	生活習慣 改善意欲ない	5,115	1,214	23.7	1,488	81.6	77.1	86.3	▽	1,106	109.7	103.6	116.1	▲	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,115	1,964	38.4	1,575	124.7	119.3	130.4	▲	1,557	126.2	120.6	131.9	▲	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,115	743	14.5	672	110.6	102.8	118.8	▲	733	101.4	94.2	109.0		
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,115	497	9.7	498	99.9	91.3	109.1		578	85.9	78.5	93.8	▽	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,115	697	13.6	883	78.9	73.2	85.0	▽	1,141	61.1	56.7	65.8	▽	
	保健指導利用しない	5,163	2,882	55.8	3,531	81.6	78.7	84.6	▽	3,225	89.4	86.1	92.7	▽	
女性	服薬 高血圧症	5,039	1,548	30.7	1,008	153.6	146.0	161.5	▲	1,274	121.5	115.5	127.7	▲	
	服薬 糖尿病	5,039	246	4.9	203	121.2	106.5	137.3	▲	268	91.8	80.7	104.0		
	服薬 脂質異常症	5,039	777	15.4	935	83.1	77.4	89.2	▽	914	85.0	79.2	91.2	▽	
	既往歴 脳卒中	4,494	102	2.3	66	155.0	126.4	188.1	▲	85	120.3	98.1	146.0		
	既往歴 心臓病	4,491	98	2.2	113	86.9	70.5	105.8		124	78.8	64.0	96.1	▽	
	既往歴 腎不全	4,502	24	0.5	20	117.6	75.3	175.0		19	126.8	81.2	188.7		
	既往歴 貧血	4,473	840	18.8	841	99.9	93.2	106.9		690	121.7	113.6	130.2	▲	
	喫煙	5,039	437	8.7	457	95.5	86.8	104.9		413	105.8	96.2	116.3		
	20歳時体重から10kg以上増加	4,566	1,952	42.8	1,320	147.9	141.4	154.6	▲	1,934	101.0	96.5	105.5		
	1回30分以上の運動習慣なし	4,568	3,325	72.8	3,392	98.0	94.7	101.4		3,335	99.7	96.3	103.1		
	1日1時間以上身体活動なし	4,503	2,714	60.3	2,543	106.7	102.7	110.8	▲	2,504	108.4	104.4	112.5	▲	
	歩行速度遅い	4,514	2,405	53.3	2,444	98.4	94.5	102.4		2,381	101.0	97.0	105.1		
	噛めない	3,328	37	1.1	15	251.0	176.7	345.9	▲	21	176.7	124.4	243.5	▲	
	噛みにくいことがある	3,328	621	18.7	552	112.6	103.9	121.8	▲	595	104.3	96.2	112.8		
	食べる速度が速い	4,538	1,287	28.4	1,219	105.6	99.9	111.5		1,392	92.4	87.5	97.6	▽	
	週3回以上就寝前夕食	4,543	1,096	24.1	771	142.1	133.8	150.8	▲	1,060	103.4	97.4	109.7		
	週3回以上朝昼夕食後間食	3,380	1,072	31.7	951	112.7	106.0	119.6	▲	967	110.8	104.3	117.7	▲	
	週3回以上朝食を抜く	4,558	1,021	22.4	531	192.3	180.7	204.4	▲	888	114.9	108.0	122.2	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	4,640	2,907	62.7	2,759	105.4	101.6	109.3	▲	2,895	100.4	96.8	104.1		
	飲酒の頻度 時々	4,640	1,282	27.6	1,234	103.9	98.3	109.8		1,304	98.3	93.0	103.9		
	飲酒の頻度 毎日	4,640	451	9.7	647	69.7	63.4	76.4	▽	441	102.2	93.0	112.1		
	1日飲酒量 1合未満	2,266	1,427	63.0	1,665	85.7	81.3	90.3	▽	1,399	102.0	96.8	107.5		
	1日飲酒量 1～2合未満	2,266	554	24.4	420	131.8	121.0	143.2	▲	568	97.5	89.6	106.0		
	1日飲酒量 2～3合未満	2,266	208	9.2	108	193.2	167.9	221.4	▲	192	108.2	94.0	124.0		
	1日飲酒量 3合以上	2,266	77	3.4	28	279.3	220.4	349.1	▲	62	123.8	97.7	154.7		
	睡眠による休養が取れない	4,517	1,415	31.3	1,502	94.2	89.4	99.3	▽	1,605	88.2	83.7	92.9	▽	
	生活習慣 改善意欲ない	4,646	901	19.4	1,042	86.5	80.9	92.3	▽	685	131.5	123.0	140.3	▲	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,646	1,775	38.2	1,659	107.0	102.1	112.1	▲	1,592	111.5	106.3	116.8	▲	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,646	913	19.7	767	119.1	111.5	127.0	▲	880	103.7	97.1	110.7		
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,646	517	11.1	487	106.3	97.3	115.8		602	85.8	78.6	93.5	▽	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,646	540	11.6	692	78.0	71.6	84.9	▽	886	61.0	55.9	66.3	▽	
	保健指導利用しない	4,509	2,581	57.2	2,837	91.0	87.5	94.6	▽	2,624	98.3	94.6	102.2		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	4,044	1,233	30.5	799	154.3	145.8	163.2	▲	1,023	120.6	113.9	127.5	▲
	服薬 糖尿病	4,044	305	7.5	257	118.8	105.8	132.9	▲	285	107.1	95.5	119.9	
	服薬 脂質異常症	4,044	384	9.5	478	80.3	72.5	88.7	▽	507	75.7	68.3	83.7	▽
	既往歴 脳卒中	3,629	88	2.4	57	154.4	123.8	190.2	▲	72	121.6	97.6	149.9	
	既往歴 心臓病	3,623	95	2.6	120	79.0	63.9	96.6	▽	131	72.8	58.9	89.0	▽
	既往歴 腎不全	3,641			20					18				
	既往歴 貧血	3,637	118	3.2	100	118.2	97.8	141.5		91	129.4	107.1	155.0	▲
	喫煙	4,044	1,403	34.7	1,411	99.4	94.3	104.8		1,285	109.2	103.5	115.0	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,525	2,101	59.6	1,745	120.4	115.3	125.7	▲	2,028	103.6	99.2	108.1	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	3,519	2,402	68.3	2,590	92.7	89.1	96.5	▽	2,390	100.5	96.5	104.6	
	1 日1 時間以上身体活動なし	3,468	2,118	61.1	2,112	100.3	96.1	104.7		2,081	101.8	97.5	106.2	
	歩行速度遅い	3,500	1,823	52.1	1,854	98.3	93.8	102.9		1,831	99.6	95.0	104.2	
	噛めない	2,014	30	1.5	20	147.7	99.6	210.8		22	137.8	92.9	196.7	
	噛みにくいことがある	2,014	340	16.9	349	97.4	87.3	108.3		370	92.0	82.5	102.3	
	食べる速度が速い	3,488	1,190	34.1	1,306	91.1	86.0	96.4	▽	1,326	89.8	84.7	95.0	▽
	週3 回以上就寝前夕食	3,500	1,249	35.7	1,286	97.2	91.8	102.7		1,306	95.6	90.4	101.1	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	2,013	296	14.7	257	115.1	102.3	129.0	▲	244	121.5	108.1	136.2	▲
	週3 回以上朝食を抜く	3,496	1,216	34.8	834	145.7	137.6	154.2	▲	1,056	115.2	108.8	121.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,599	669	18.6	1,150	58.2	53.8	62.8	▽	936	71.5	66.2	77.1	▽
	飲酒の頻度 時々	3,599	1,699	47.2	1,130	150.3	143.3	157.7	▲	1,489	114.1	108.8	119.7	▲
	飲酒の頻度 毎日	3,599	1,231	34.2	1,319	93.3	88.2	98.7	▽	1,174	104.8	99.0	110.8	
	1 日飲酒量 1 合未満	3,152	813	25.8	1,318	61.7	57.5	66.1	▽	925	87.9	82.0	94.1	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	3,152	1,064	33.8	1,080	98.5	92.7	104.6		1,249	85.2	80.1	90.4	▽
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	3,152	718	22.8	559	128.5	119.3	138.2	▲	692	103.8	96.3	111.7	
	1 日飲酒量 3 合以上	3,152	557	17.7	195	285.7	262.4	310.4	▲	286	194.9	179.1	211.8	▲
	睡眠による休養が取れない	3,488	1,088	31.2	1,188	91.6	86.2	97.2	▽	1,209	90.0	84.7	95.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,659	658	18.0	1,004	65.5	60.6	70.7	▽	703	93.6	86.6	101.0	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,659	1,528	41.8	1,194	128.0	121.6	134.6	▲	1,204	126.9	120.6	133.4	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,659	573	15.7	503	113.9	104.8	123.6	▲	567	101.1	93.0	109.7	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,659	409	11.2	384	106.6	96.5	117.5		461	88.6	80.2	97.6	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,659	491	13.4	574	85.5	78.1	93.5	▽	724	67.9	62.0	74.1	▽
	保健指導利用しない	3,753	2,119	56.5	2,626	80.7	77.3	84.2	▽	2,406	88.1	84.4	91.9	▽
女性	服薬 高血圧症	3,371	643	19.1	404	159.3	147.3	172.2	▲	554	116.1	107.3	125.4	▲
	服薬 糖尿病	3,357	79	2.4	86	92.1	72.9	114.8		112	70.4	55.7	87.7	▽
	服薬 脂質異常症	3,349	255	7.6	355	71.9	63.3	81.2	▽	350	72.9	64.2	82.4	▽
	既往歴 脳卒中	2,852	19	0.7	26	74.5	44.8	116.3		33	56.9	34.3	88.9	▽
	既往歴 心臓病	2,855	15	0.5	44	34.2	19.1	56.4	▽	50	29.7	16.6	49.1	▽
	既往歴 腎不全	2,872			11					8				
	既往歴 貧血	2,859	704	24.6	642	109.7	101.7	118.1	▲	558	126.1	117.0	135.8	▲
	喫煙	3,371	393	11.7	377	104.2	94.2	115.0		356	110.5	99.8	122.0	
	20歳時体重から10kg以上増加	3,039	1,302	42.8	898	145.0	137.2	153.1	▲	1,268	102.7	97.2	108.4	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	3,034	2,403	79.2	2,458	97.8	93.9	101.8		2,425	99.1	95.2	103.1	
	1 日1 時間以上身体活動なし	2,975	1,955	65.7	1,782	109.7	104.9	114.7	▲	1,814	107.8	103.0	112.7	▲
	歩行速度遅い	3,001	1,587	52.9	1,705	93.1	88.5	97.8	▽	1,646	96.4	91.7	101.3	
	噛めない	1,892			7					8				
	噛みにくいことがある	1,892	292	15.4	263	111.2	98.8	124.7		302	96.6	85.9	108.4	
	食べる速度が速い	3,008	882	29.3	851	103.6	96.9	110.7		966	91.3	85.4	97.5	▽
	週3 回以上就寝前夕食	3,027	809	26.7	611	132.4	123.4	141.8	▲	787	102.8	95.9	110.2	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,952	649	33.2	595	109.1	100.8	117.8	▲	609	106.5	98.5	115.1	
	週3 回以上朝食を抜く	3,032	835	27.5	449	185.8	173.4	198.8	▲	713	117.0	109.2	125.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,098	1,656	53.5	1,702	97.3	92.7	102.1		1,697	97.6	92.9	102.4	
	飲酒の頻度 時々	3,098	1,046	33.8	914	114.5	107.7	121.6	▲	1,033	101.3	95.2	107.6	
	飲酒の頻度 毎日	3,098	396	12.8	482	82.1	74.2	90.6	▽	368	107.6	97.3	118.8	
	1 日飲酒量 1 合未満	1,714	984	57.4	1,230	80.0	75.1	85.2	▽	993	99.1	93.0	105.4	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	1,714	490	28.6	361	135.9	124.1	148.4	▲	492	99.6	91.0	108.9	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	1,714	189	11.0	97	194.0	167.4	223.8	▲	172	110.0	94.9	126.8	
	1 日飲酒量 3 合以上	1,714	51	3.0	26	196.2	146.1	258.0	▲	57	89.5	66.6	117.6	
	睡眠による休養が取れない	3,011	1,030	34.2	1,113	92.6	87.0	98.4	▽	1,166	88.3	83.0	93.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,090	392	12.7	638	61.5	55.5	67.9	▽	378	103.8	93.8	114.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,090	1,332	43.1	1,204	110.6	104.7	116.7	▲	1,159	114.9	108.8	121.3	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,090	624	20.2	537	116.2	107.2	125.6	▲	627	99.5	91.9	107.6	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,090	405	13.1	341	118.9	107.6	131.1	▲	437	92.7	83.9	102.2	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,090	337	10.9	370	91.0	81.5	101.2		489	68.9	61.7	76.6	▽
	保健指導利用しない	2,995	1,692	56.5	1,925	87.9	83.7	92.2	▽	1,787	94.7	90.2	99.3	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

宮古医療圏（2020年度）






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人) 該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	1,529	1,001	65.5	734	136.4	128.1	145.1	▲	838	119.4	112.1	127.0	▲
	服薬 糖尿病	1,529	282	18.4	217	130.1	115.4	146.2	▲	248	113.9	101.0	128.0	▲
	服薬 脂質異常症	1,529	290	19.0	390	74.4	66.0	83.4	▽	411	70.5	62.7	79.1	▽
	既往歴 脳卒中	1,489	88	5.9	72	121.7	97.6	149.9		82	107.5	86.2	132.4	
	既往歴 心臓病	1,486	128	8.6	142	90.2	75.3	107.3		149	86.1	71.8	102.3	
	既往歴 腎不全	1,473			16					16				
	既往歴 貧血	1,485	57	3.8	72	78.6	59.5	101.9		50	115.0	87.1	149.0	
	喫煙	1,529	285	18.6	326	87.3	77.5	98.1	▽	276	103.4	91.8	116.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,421	705	49.6	627	112.4	104.2	121.0	▲	744	94.7	87.9	102.0	
	1回30分以上の運動習慣なし	1,418	824	58.1	827	99.6	92.9	106.7		731	112.8	105.2	120.7	▲
	1日1時間以上身体活動なし	1,415	697	49.3	726	96.0	89.0	103.4		680	102.6	95.1	110.5	
	歩行速度遅い	1,412	765	54.2	689	111.0	103.3	119.1	▲	712	107.5	100.0	115.4	▲
	噛めない	1,167	18	1.5	16	110.8	65.6	175.1		21	86.3	51.1	136.4	
	噛みにくいことがある	1,167	276	23.7	278	99.2	87.8	111.6		276	100.1	88.7	112.7	
	食べる速度が速い	1,406	369	26.2	402	91.8	82.6	101.6		400	92.2	83.0	102.1	
	週3回以上就寝前夕食	1,409	456	32.4	288	158.5	144.3	173.7	▲	398	114.7	104.4	125.7	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,177	199	16.9	139	143.3	124.1	164.6	▲	134	148.1	128.2	170.1	▲
	週3回以上朝食を抜く	1,404	261	18.6	120	217.5	191.9	245.6	▲	224	116.3	102.6	131.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	1,444	388	26.9	453	85.6	77.3	94.5	▽	456	85.1	76.9	94.0	▽
	飲酒の頻度 時々	1,444	625	43.3	336	185.8	171.5	201.0	▲	518	120.6	111.3	130.4	▲
	飲酒の頻度 毎日	1,444	431	29.8	654	65.9	59.8	72.4	▽	470	91.7	83.3	100.8	
	1日飲酒量 1合未満	1,168	434	37.2	530	81.9	74.4	90.0	▽	475	91.3	82.9	100.3	
	1日飲酒量 1～2合未満	1,168	368	31.5	428	86.0	77.4	95.2	▽	448	82.1	74.0	91.0	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	1,168	252	21.6	176	143.3	126.1	162.1	▲	192	131.6	115.8	148.9	▲
	1日飲酒量 3合以上	1,168	114	9.8	34	332.5	274.2	399.4	▲	53	214.0	176.5	257.1	▲
	睡眠による休養が取れない	1,401	360	25.7	316	114.0	102.6	126.4	▲	383	94.0	84.6	104.3	
	生活習慣 改善意欲ない	1,456	556	38.2	483	115.1	105.7	125.0	▲	403	137.9	126.6	149.8	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,456	436	29.9	381	114.5	104.0	125.8	▲	353	123.6	112.3	135.7	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,456	170	11.7	169	100.7	86.1	117.0		166	102.4	87.6	119.0	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,456	88	6.0	114	77.1	61.9	95.0	▽	117	75.2	60.3	92.7	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,456	206	14.1	309	66.7	57.9	76.4	▽	417	49.4	42.9	56.6	▽
	保健指導利用しない	1,410	763	54.1	905	84.3	78.4	90.5	▽	820	93.1	86.6	99.9	▽
女性	服薬 高血圧症	1,668	905	54.3	604	149.8	140.2	159.9	▲	721	125.6	117.5	134.0	▲
	服薬 糖尿病	1,668	153	9.2	117	130.5	110.6	152.8	▲	156	98.3	83.3	115.2	
	服薬 脂質異常症	1,668	500	30.0	580	86.2	78.9	94.1	▽	564	88.7	81.0	96.8	▽
	既往歴 脳卒中	1,618	59	3.6	40	146.3	111.4	188.8	▲	51	114.7	87.3	148.0	
	既往歴 心臓病	1,616	63	3.9	69	91.4	70.2	116.9		74	85.2	65.5	109.1	
	既往歴 腎不全	1,606			10					11				
	既往歴 貧血	1,614	136	8.4	199	68.2	57.3	80.7	▽	132	102.9	86.3	121.7	
	喫煙	1,668	44	2.6	80	54.8	39.8	73.5	▽	57	77.0	55.9	103.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,527	650	42.6	422	153.9	142.3	166.2	▲	665	97.7	90.3	105.5	
	1回30分以上の運動習慣なし	1,534	922	60.1	934	98.7	92.4	105.3		910	101.3	94.9	108.1	
	1日1時間以上身体活動なし	1,528	759	49.7	761	99.7	92.8	107.1		690	110.0	102.3	118.1	▲
	歩行速度遅い	1,513	818	54.1	738	110.8	103.4	118.7	▲	735	111.3	103.8	119.2	▲
	噛めない	1,421	22	1.5	8	277.5	173.9	420.2	▲	13	174.4	109.2	264.0	▲
	噛みにくいことがある	1,421	329	23.2	289	113.8	101.8	126.8	▲	293	112.2	100.4	125.0	▲
	食べる速度が速い	1,530	405	26.5	368	110.0	99.6	121.3		426	95.1	86.0	104.8	
	週3回以上就寝前夕食	1,516	287	18.9	160	179.4	159.3	201.5	▲	273	105.1	93.3	118.0	
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,428	423	29.6	356	118.7	107.7	130.6	▲	358	118.1	107.1	130.0	▲
	週3回以上朝食を抜く	1,526	186	12.2	82	227.9	196.3	263.1	▲	175	106.4	91.6	122.8	
	飲酒の頻度 飲まない	1,542	1,251	81.1	1,057	118.4	111.9	125.1	▲	1,198	104.5	98.7	110.4	
	飲酒の頻度 時々	1,542	236	15.3	320	73.8	64.6	83.8	▽	271	87.1	76.3	99.0	▽
	飲酒の頻度 毎日	1,542	55	3.6	165	33.3	25.1	43.4	▽	73	75.0	56.5	97.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	507	443	87.4	435	101.7	92.5	111.7		405	109.3	99.4	120.0	
	1日飲酒量 1～2合未満	507	64	12.6	60	107.1	82.5	136.8		76	83.9	64.6	107.2	
	1日飲酒量 2～3合未満	507			10					20				
	1日飲酒量 3合以上	507			2					5				
	睡眠による休養が取れない	1,506	385	25.6	389	98.9	89.3	109.3		438	87.8	79.2	97.0	▽
	生活習慣 改善意欲ない	1,556	509	32.7	404	125.9	115.2	137.3	▲	308	165.5	151.4	180.5	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,556	443	28.5	455	97.5	88.6	107.0		433	102.2	92.9	112.2	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,556	289	18.6	230	125.8	111.7	141.2	▲	253	114.2	101.4	128.2	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,556	112	7.2	146	76.7	63.2	92.3	▽	166	67.7	55.7	81.4	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,556	203	13.0	321	63.1	54.8	72.5	▽	397	51.2	44.4	58.7	▽
	保健指導利用しない	1,514	889	58.7	911	97.6	91.3	104.2		837	106.2	99.4	113.4	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

才 八重山医療圏（2020 年度）






表 八重山医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人) 該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	5,835	1,944	33.3	1,534	126.7	121.1 132.5	▲	1,872	103.8	99.3 108.6	
	服薬 糖尿病	5,835	617	10.6	475	129.8	119.7 140.4	▲	535	115.3	106.3 124.7	▲
	服薬 脂質異常症	5,835	890	15.3	873	101.9	95.3 108.8		924	96.3	90.1 102.9	
	既往歴 脳卒中	5,550	157	2.8	131	120.0	102.0 140.3	▲	156	100.3	85.2 117.3	
	既往歴 心臓病	5,547	243	4.4	266	91.4	80.2 103.6		284	85.6	75.1 97.0	▽
	既往歴 腎不全	5,553	44	0.8	38	116.0	84.3 155.8		35	124.8	90.7 167.5	
	既往歴 貧血	3,887	144	3.7	132	109.3	92.1 128.6		107	134.8	113.7 158.7	▲
	喫煙	5,835	1,861	31.9	1,843	101.0	96.4 105.7		1,663	111.9	106.9 117.1	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,644	1,996	54.8	1,743	114.5	109.5 119.6	▲	2,038	97.9	93.7 102.3	
	1回30分以上の運動習慣なし	3,626	2,235	61.6	2,503	89.3	85.6 93.1	▽	2,294	97.4	93.4 101.6	
	1日1時間以上身体活動なし	3,566	1,873	52.5	2,062	90.8	86.8 95.0	▽	2,008	93.3	89.1 97.6	▽
	歩行速度遅い	3,603	1,749	48.5	1,866	93.7	89.4 98.2	▽	1,870	93.5	89.2 98.0	▽
	噛めない	3,472	64	1.8	37	171.8	132.3 219.4	▲	42	152.3	117.3 194.5	▲
	噛みにくいことがある	3,472	712	20.5	640	111.2	103.2 119.7	▲	664	107.2	99.5 115.4	
	食べる速度が速い	3,549	1,265	35.6	1,246	101.5	96.0 107.3		1,263	100.1	94.7 105.8	
	週3回以上就寝前夕食	3,555	1,304	36.7	1,150	113.4	107.3 119.7	▲	1,242	105.0	99.4 110.9	
	週3回以上朝昼夕食後間食	3,460	391	11.3	444	88.0	79.5 97.1	▽	425	92.1	83.2 101.6	
	週3回以上朝食を抜く	3,547	1,052	29.7	706	149.0	140.1 158.2	▲	940	111.9	105.3 118.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	5,482	1,023	18.7	1,757	58.2	54.7 61.9	▽	1,506	67.9	63.8 72.2	▽
	飲酒の頻度 時々	5,482	2,098	38.3	1,622	129.3	123.9 135.0	▲	2,197	95.5	91.4 99.7	▽
	飲酒の頻度 毎日	5,482	2,361	43.1	2,103	112.3	107.8 116.9	▲	1,779	132.7	127.4 138.2	▲
	1日飲酒量 1合未満	4,593	1,510	32.9	1,978	76.4	72.5 80.3	▽	1,489	101.4	96.4 106.7	
	1日飲酒量 1～2合未満	4,593	1,761	38.3	1,597	110.3	105.2 115.5	▲	1,801	97.8	93.3 102.5	
	1日飲酒量 2～3合未満	4,593	929	20.2	773	120.1	112.5 128.1	▲	938	99.1	92.8 105.7	
	1日飲酒量 3合以上	4,593	393	8.6	245	160.5	145.0 177.2	▲	365	107.6	97.2 118.8	
	睡眠による休養が取れない	3,534	964	27.3	1,085	88.9	83.3 94.7	▽	1,150	83.8	78.6 89.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,940	926	23.5	1,150	80.5	75.4 85.9	▽	855	108.3	101.4 115.5	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,940	1,226	31.1	1,210	101.3	95.7 107.1		1,196	102.5	96.9 108.4	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,940	634	16.1	517	122.7	113.3 132.6	▲	563	112.5	104.0 121.7	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,940	331	8.4	383	86.4	77.3 96.2	▽	445	74.3	66.5 82.8	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,940	823	20.9	679	121.1	113.0 129.7	▲	880	93.5	87.2 100.1	
	保健指導利用しない	3,545	1,857	52.4	2,423	76.6	73.2 80.2	▽	2,214	83.9	80.1 87.8	▽
女性	服薬 高血圧症	5,294	1,335	25.2	964	138.5	131.2 146.1	▲	1,227	108.8	103.0 114.8	▲
	服薬 糖尿病	5,294	283	5.3	195	144.8	128.4 162.7	▲	259	109.4	97.0 122.9	
	服薬 脂質異常症	5,294	810	15.3	883	91.8	85.6 98.3	▽	863	93.8	87.5 100.5	
	既往歴 脳卒中	5,048	91	1.8	66	137.2	110.5 168.4	▲	85	106.7	85.9 131.0	
	既往歴 心臓病	5,046	144	2.9	114	125.9	106.1 148.2	▲	127	113.4	95.6 133.5	
	既往歴 腎不全	5,071	26	0.5	22	118.6	77.4 173.7		20	132.1	86.2 193.5	
	既往歴 貧血	3,839	833	21.7	734	113.5	106.0 121.5	▲	613	135.8	126.7 145.4	▲
	喫煙	5,294	532	10.0	503	105.8	97.0 115.2		459	116.0	106.3 126.2	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,660	1,600	43.7	1,056	151.5	144.2 159.1	▲	1,545	103.5	98.5 108.7	
	1回30分以上の運動習慣なし	3,648	2,596	71.2	2,716	95.6	91.9 99.3	▽	2,675	97.0	93.4 100.9	
	1日1時間以上身体活動なし	3,601	2,107	58.5	2,038	103.4	99.0 107.9		2,009	104.9	100.4 109.4	▲
	歩行速度遅い	3,632	1,948	53.6	1,979	98.4	94.1 102.9		1,930	101.0	96.5 105.5	
	噛めない	3,521	24	0.7	15	162.8	104.3 242.2	▲	20	119.3	76.4 177.5	
	噛みにくいことがある	3,521	657	18.7	550	119.4	110.5 128.9	▲	600	109.5	101.3 118.2	▲
	食べる速度が速い	3,580	1,012	28.3	963	105.1	98.8 111.8		1,102	91.8	86.3 97.7	▽
	週3回以上就寝前夕食	3,597	921	25.6	619	148.8	139.4 158.7	▲	848	108.6	101.7 115.8	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	3,529	925	26.2	1,019	90.8	85.0 96.8	▽	1,039	89.1	83.4 95.0	▽
	週3回以上朝食を抜く	3,590	789	22.0	428	184.5	171.8 197.8	▲	709	111.3	103.6 119.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,936	2,525	51.2	2,885	87.5	84.1 91.0	▽	2,981	84.7	81.4 88.1	▽
	飲酒の頻度 時々	4,936	1,638	33.2	1,347	121.6	115.8 127.6	▲	1,453	112.7	107.3 118.3	▲
	飲酒の頻度 毎日	4,936	773	15.7	703	109.9	102.3 117.9	▲	502	154.0	143.4 165.3	▲
	1日飲酒量 1合未満	3,480	2,370	68.1	2,614	90.7	87.1 94.4	▽	2,228	106.3	102.1 110.7	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	3,480	757	21.8	619	122.3	113.7 131.3	▲	832	91.0	84.6 97.7	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	3,480	269	7.7	155	174.0	153.9 196.1	▲	277	97.0	85.8 109.3	
	1日飲酒量 3合以上	3,480	84	2.4	39	216.8	172.9 268.4	▲	88	94.9	75.7 117.5	
	睡眠による休養が取れない	3,548	1,031	29.1	1,176	87.6	82.4 93.2	▽	1,261	81.7	76.8 86.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,943	750	19.0	886	84.6	78.7 90.9	▽	583	128.6	119.6 138.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,943	1,221	31.0	1,410	86.6	81.8 91.6	▽	1,354	90.2	85.2 95.4	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,943	860	21.8	652	132.0	123.3 141.1	▲	748	115.0	107.5 123.0	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,943	367	9.3	413	88.9	80.0 98.5	▽	511	71.8	64.6 79.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,943	745	18.9	582	128.1	119.0 137.6	▲	747	99.7	92.7 107.2	
	保健指導利用しない	3,513	1,859	52.9	2,217	83.9	80.1 87.8	▽	2,051	90.7	86.6 94.9	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020年度）





表 八重山医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比 (40-64 歳)




(2020 年度)

		回答者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
		回答者 (人)	該当者 (人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	4,342	1,092	25.1	816	133.8	126.0 142.0	▲	1,052	103.8	97.8 110.2	
	服薬 糖尿病	4,342	341	7.9	263	129.4	116.0 143.9	▲	293	116.3	104.3 129.4	▲
	服薬 脂質異常症	4,342	513	11.8	492	104.3	95.5 113.7		522	98.3	90.0 107.2	
	既往歴 脳卒中	4,074	57	1.4	60	95.7	72.5 124.0		76	75.1	56.9 97.3	▽
	既往歴 心臓病	4,067	83	2.0	126	65.8	52.4 81.6	▽	137	60.4	48.1 74.8	▽
	既往歴 腎不全	4,063			22				20			
	既往歴 貧血	2,669	75	2.8	72	104.5	82.2 131.0		66	113.7	89.4 142.5	
	喫煙	4,342	1,579	36.4	1,526	103.5	98.4 108.7		1,396	113.1	107.6 118.9	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,555	1,397	54.7	1,265	110.4	104.7 116.4	▲	1,470	95.1	90.1 100.2	
	1回30分以上の運動習慣なし	2,543	1,699	66.8	1,877	90.5	86.3 94.9	▽	1,740	97.7	93.1 102.4	
	1日1時間以上身体活動なし	2,503	1,403	56.1	1,520	92.3	87.5 97.3	▽	1,500	93.5	88.7 98.5	▽
	歩行速度遅い	2,528	1,226	48.5	1,342	91.3	86.3 96.6	▽	1,328	92.3	87.2 97.6	▽
	噛めない	2,420	24	1.0	23	104.4	66.9 155.4		24	101.2	64.8 150.6	
	噛みにくいことがある	2,420	454	18.8	396	114.6	104.3 125.6	▲	422	107.5	97.8 117.9	
	食べる速度が速い	2,489	989	39.7	944	104.7	98.3 111.5		962	102.8	96.5 109.4	
	週3回以上就寝前夕食	2,496	940	37.7	935	100.5	94.2 107.1		944	99.6	93.3 106.1	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,424	272	11.2	322	84.4	74.7 95.1	▽	306	88.8	78.5 100.0	▽
	週3回以上朝食を抜く	2,491	850	34.1	618	137.6	128.5 147.2	▲	773	110.0	102.7 117.6	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,085	718	17.6	1,318	54.5	50.6 58.6	▽	1,064	67.5	62.6 72.6	▽
	飲酒の頻度 時々	4,085	1,595	39.0	1,297	123.0	117.0 129.2	▲	1,696	94.1	89.5 98.8	▽
	飲酒の頻度 毎日	4,085	1,772	43.4	1,470	120.5	115.0 126.3	▲	1,325	133.8	127.6 140.1	▲
	1日飲酒量 1合未満	3,342	934	27.9	1,406	66.4	62.2 70.8	▽	975	95.8	89.7 102.1	
	1日飲酒量 1～2合未満	3,342	1,325	39.6	1,139	116.3	110.1 122.7	▲	1,322	100.2	94.9 105.8	
	1日飲酒量 2～3合未満	3,342	744	22.3	588	126.6	117.7 136.1	▲	735	101.2	94.0 108.7	
	1日飲酒量 3合以上	3,342	339	10.1	209	162.3	145.5 180.5	▲	309	109.6	98.3 121.9	
	睡眠による休養が取れない	2,479	715	28.8	849	84.2	78.2 90.6	▽	863	82.9	76.9 89.2	▽
生活習慣 改善意欲ない	2,719	588	21.6	743	79.2	72.9 85.8	▽	515	114.2	105.1 123.8	▲	
生活習慣 改善する(6か月以内)	2,719	905	33.3	893	101.3	94.8 108.1		903	100.3	93.8 107.0		
生活習慣 改善する(1か月以内)	2,719	438	16.1	376	116.5	105.8 127.9	▲	425	103.0	93.6 113.2		
生活習慣 取組み済(6か月未満)	2,719	278	10.2	288	96.5	85.5 108.5		348	79.9	70.8 89.9	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	2,719	510	18.8	419	121.8	111.5 132.9	▲	528	96.5	88.3 105.3		
保健指導利用しない	2,499	1,351	54.1	1,752	77.1	73.0 81.3	▽	1,605	84.2	79.7 88.8	▽	
女性	服薬 高血圧症	3,750	604	16.1	404	149.4	137.7 161.8	▲	560	107.8	99.4 116.8	
	服薬 糖尿病	3,725	93	2.5	87	107.0	86.4 131.1		114	81.2	65.6 99.5	▽
	服薬 脂質異常症	3,718	286	7.7	346	82.7	73.4 92.9	▽	341	83.8	74.4 94.1	▽
	既往歴 脳卒中	3,535	15	0.4	29	51.3	28.7 84.7	▽	38	39.5	22.1 65.2	▽
	既往歴 心臓病	3,528	31	0.9	51	61.0	41.4 86.5	▽	59	52.6	35.8 74.7	▽
	既往歴 腎不全	3,550			13				10			
	既往歴 貧血	2,486	677	27.2	567	119.3	110.5 128.7	▲	503	134.6	124.6 145.1	▲
	喫煙	3,750	473	12.6	429	110.4	100.7 120.8	▲	406	116.5	106.3 127.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,409	982	40.8	710	138.3	129.7 147.2	▲	1,000	98.2	92.1 104.5	
	1回30分以上の運動習慣なし	2,404	1,880	78.2	1,961	95.9	91.6 100.3		1,939	97.0	92.6 101.4	
	1日1時間以上身体活動なし	2,369	1,476	62.3	1,426	103.5	98.3 108.9		1,455	101.4	96.3 106.8	
	歩行速度遅い	2,396	1,334	55.7	1,376	97.0	91.8 102.3		1,330	100.3	95.0 105.9	
	噛めない	2,298			8				9			
	噛みにくいことがある	2,298	385	16.8	306	125.9	113.6 139.1	▲	353	109.1	98.5 120.6	
	食べる速度が速い	2,363	675	28.6	670	100.7	93.2 108.6		763	88.4	81.9 95.4	▽
	週3回以上就寝前夕食	2,378	647	27.2	490	131.9	121.9 142.5	▲	629	102.8	95.1 111.1	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,320	641	27.6	717	89.3	82.6 96.5	▽	736	87.2	80.5 94.2	▽
	週3回以上朝食を抜く	2,373	633	26.7	363	174.3	161.0 188.5	▲	571	110.9	102.4 119.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,547	1,513	42.7	1,933	78.3	74.4 82.3	▽	1,902	79.5	75.6 83.6	▽
	飲酒の頻度 時々	3,547	1,357	38.3	1,059	128.1	121.4 135.1	▲	1,209	112.2	106.4 118.4	▲
	飲酒の頻度 毎日	3,547	677	19.1	555	122.1	113.0 131.6	▲	436	155.3	143.9 167.5	▲
	1日飲酒量 1合未満	2,358	1,383	58.7	1,693	81.7	77.4 86.1	▽	1,370	100.9	95.7 106.4	
	1日飲酒量 1～2合未満	2,358	676	28.7	495	136.4	126.4 147.1	▲	675	100.2	92.8 108.1	
	1日飲酒量 2～3合未満	2,358	243	10.3	134	181.9	159.8 206.3	▲	235	103.2	90.6 117.0	
	1日飲酒量 3合以上	2,358	56	2.4	36	157.7	119.1 204.8	▲	78	71.8	54.3 93.3	▽
	睡眠による休養が取れない	2,342	726	31.0	865	83.9	77.9 90.2	▽	911	79.7	74.0 85.7	▽
生活習慣 改善意欲ない	2,580	403	15.6	531	75.9	68.7 83.7	▽	312	129.0	116.7 142.2	▲	
生活習慣 改善する(6か月以内)	2,580	881	34.1	1,014	86.9	81.3 92.9	▽	976	90.3	84.4 96.5	▽	
生活習慣 改善する(1か月以内)	2,580	558	21.6	451	123.8	113.7 134.5	▲	527	106.0	97.4 115.1		
生活習慣 取組み済(6か月未満)	2,580	301	11.7	285	105.5	93.9 118.1		367	82.1	73.1 91.9	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	2,580	437	16.9	299	145.9	132.6 160.3	▲	399	109.6	99.6 120.4		
保健指導利用しない	2,314	1,245	53.8	1,495	83.3	78.7 88.1	▽	1,388	89.7	84.8 94.9	▽	

判定区分 ▲: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

八重山医療圏（2020 年度）



八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
								期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
										下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	1,493	852	57.1	718	118.7	110.8	126.9	▲	820	103.9	97.0	111.1				
	服薬 糖尿病	1,493	276	18.5	212	130.2	115.3	146.5	▲	242	114.0	100.9	128.2	▲			
	服薬 脂質異常症	1,493	377	25.3	382	98.8	89.1	109.3		402	93.7	84.5	103.6				
	既往歴 脳卒中	1,464	88	6.0	71	123.5	99.0	152.1		81	109.2	87.6	134.5				
	既往歴 心臓病	1,462	142	9.7	140	101.5	85.5	119.7		147	96.9	81.6	114.2				
	既往歴 腎不全	1,446			16					16							
	既往歴 貧血	1,218	69	5.7	60	114.9	89.4	145.4		41	168.9	131.4	213.7	▲			
	喫煙	1,493	282	18.9	317	88.9	78.8	99.9	▽	268	105.3	93.4	118.3				
	20歳時体重から10kg以上増加	1,089	599	55.0	478	125.3	115.4	135.7	▲	568	105.4	97.1	114.2				
	1 回30 分以上の運動習慣なし	1,083	536	49.5	627	85.5	78.5	93.1	▽	554	96.7	88.7	105.3				
	1 日1 時間以上身体活動なし	1,063	470	44.2	542	86.7	79.0	94.9	▽	508	92.6	84.4	101.3				
	歩行速度遅い	1,075	523	48.7	524	99.9	91.5	108.8		542	96.5	88.4	105.1				
	噛めない	1,024	12	1.2	14	84.2	43.4	147.0		18	65.6	33.8	114.5				
	噛みにくいことがある	1,024	258	25.2	244	105.7	93.2	119.4		242	106.7	94.0	120.5				
	食べる速度が速い	1,060	276	26.0	302	91.4	80.9	102.8		301	91.6	81.1	103.1				
	週3 回以上就寝前夕食	1,059	364	34.4	214	169.7	152.7	188.1	▲	297	122.4	110.1	135.6	▲			
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,036	119	11.5	122	97.3	80.6	116.5		118	100.5	83.3	120.3				
	週3 回以上朝食を抜く	1,056	202	19.1	89	228.1	197.8	261.9	▲	167	121.2	105.1	139.1	▲			
	飲酒の頻度 飲まない	1,397	305	21.8	439	69.4	61.9	77.7	▽	442	69.0	61.5	77.2	▽			
	飲酒の頻度 時々	1,397	503	36.0	325	154.7	141.5	168.9	▲	501	100.3	91.8	109.5				
	飲酒の頻度 毎日	1,397	589	42.2	633	93.1	85.7	100.9		454	129.8	119.5	140.7	▲			
	1 日飲酒量 1 合未満	1,251	576	46.0	571	100.8	92.8	109.4		514	112.1	103.1	121.6	▲			
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	1,251	436	34.9	458	95.2	86.5	104.6		479	91.0	82.7	100.0				
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	1,251	185	14.8	186	99.5	85.7	114.9		202	91.5	78.8	105.7				
	1 日飲酒量 3 合以上	1,251	54	4.3	36	150.1	112.8	195.9	▲	56	96.3	72.3	125.6				
	睡眠による休養が取れない	1,055	249	23.6	236	105.5	92.8	119.5		287	86.7	76.3	98.2	▽			
	生活習慣 改善意欲ない	1,221	338	27.7	407	82.9	74.3	92.3	▽	340	99.4	89.1	110.6				
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,221	321	26.3	317	101.2	90.5	113.0		293	109.4	97.8	122.1				
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,221	196	16.1	141	139.2	120.4	160.1	▲	138	141.8	122.6	163.1	▲			
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,221	53	4.3	95	55.8	41.8	73.0	▽	97	54.4	40.8	71.2	▽			
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,221	313	25.6	261	120.1	107.2	134.2	▲	352	88.9	79.4	99.4	▽			
	保健指導利用しない	1,046	506	48.4	671	75.4	69.0	82.3	▽	609	83.2	76.1	90.7	▽			
女性	服薬 高血圧症	1,544	731	47.3	560	130.6	121.3	140.4	▲	667	109.5	101.7	117.8	▲			
	服薬 糖尿病	1,544	165	10.7	109	151.9	129.6	177.0	▲	144	114.5	97.7	133.3				
	服薬 脂質異常症	1,544	492	31.9	537	91.6	83.7	100.1		522	94.2	86.1	102.9				
	既往歴 脳卒中	1,490	53	3.6	37	142.8	107.0	186.8	▲	47	112.0	83.9	146.5				
	既往歴 心臓病	1,491	86	5.8	64	135.3	108.2	167.1	▲	68	126.2	100.9	155.9	▲			
	既往歴 腎不全	1,495			9					10							
	既往歴 貧血	1,353	156	11.5	166	93.8	79.6	109.7		110	141.4	120.0	165.4	▲			
	喫煙	1,544	59	3.8	74	79.4	60.5	102.5		53	111.6	85.0	144.0				
	20歳時体重から10kg以上増加	1,251	618	49.4	346	178.8	165.0	193.4	▲	545	113.4	104.6	122.7	▲			
	1 回30 分以上の運動習慣なし	1,244	716	57.6	755	94.8	88.0	102.0		736	97.3	90.3	104.7				
	1 日1 時間以上身体活動なし	1,232	631	51.2	612	103.1	95.2	111.4		554	113.8	105.1	123.1	▲			
	歩行速度遅い	1,236	614	49.7	603	101.9	94.0	110.2		600	102.3	94.4	110.8				
	噛めない	1,199			7					11							
	噛みにくいことがある	1,199	272	22.7	244	111.4	98.6	125.5		247	110.0	97.3	123.8				
	食べる速度が速い	1,217	337	27.7	292	115.4	103.4	128.4	▲	339	99.5	89.1	110.7				
	週3 回以上就寝前夕食	1,219	274	22.5	128	213.3	188.8	240.1	▲	219	124.9	110.6	140.6	▲			
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,209	284	23.5	301	94.2	83.6	105.8		303	93.7	83.1	105.3				
	週3 回以上朝食を抜く	1,217	156	12.8	65	241.6	205.2	282.7	▲	138	112.8	95.8	131.9				
	飲酒の頻度 飲まない	1,389	1,012	72.9	952	106.3	99.8	113.0		1,079	93.8	88.1	99.8	▽			
	飲酒の頻度 時々	1,389	281	20.2	288	97.5	86.4	109.6		244	115.2	102.1	129.4	▲			
	飲酒の頻度 毎日	1,389	96	6.9	149	64.6	52.3	78.9	▽	66	145.3	117.7	177.5	▲			
	1 日飲酒量 1 合未満	1,068	987	92.4	920	107.3	100.7	114.2	▲	858	115.0	107.9	122.4	▲			
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	1,068	81	7.6	124	65.5	52.0	81.4	▽	157	51.5	40.9	64.0	▽			
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	1,068			21					42							
	1 日飲酒量 3 合以上	1,068			3					11							
	睡眠による休養が取れない	1,206	305	25.3	311	98.1	87.4	109.7		350	87.0	77.5	97.4	▽			
	生活習慣 改善意欲ない	1,363	347	25.5	356	97.6	87.6	108.4		271	128.2	115.0	142.4	▲			
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,363	340	24.9	397	85.7	76.8	95.3	▽	378	89.9	80.6	99.9	▽			
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,363	302	22.2	201	150.5	134.0	168.4	▲	221	136.6	121.6	152.9	▲			
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,363	66	4.8	128	51.8	40.0	65.8	▽	145	45.6	35.3	58.1	▽			
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,363	308	22.6	282	109.1	97.3	122.0		348	88.5	78.9	98.9	▽			
	保健指導利用しない	1,199	614	51.2	722	85.0	78.5	92.0	▽	663	92.6	85.4	100.2				

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）