

Ⅱ 沖縄県の特定健診
（検査項目・標準的な質問票）の状況
二次医療圏別 令和２年度（2020年度）

Ⅱ 沖縄県の特設健診（検査項目・標準的な質問票）の状況 （二次医療圏別，令和２年度）

1	解説	185
2	特定健診受診者	187
3	検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合	189
(1)	BMI	189
(2)	腹囲	200
(3)	収縮期血圧	205
(4)	拡張期血圧	215
(5)	空腹時血糖	225
(6)	HbA1c	232
(7)	中性脂肪	241
(8)	HDLコレステロール	248
(9)	LDLコレステロール	255
(10)	GOT（AST）	263
(11)	GPT（ALT）	270
(12)	γ-GTP	277
(13)	尿蛋白	284
(14)	尿糖	290
(15)	eGFR（詳細な検診の項目含む）	297
(16)	血清クレアチニン（詳細な検診の項目含む）	299
(17)	心電図（詳細な検診の項目含む）	300
(18)	ヘモグロビン（詳細な検診の項目含む）	303
(19)	随時血糖	303
(20)	CGA 分類	304
4	標準的な質問票	307
(1)	質問項目別 性年齢階級別の状況	308
	質問項目 1：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合	308
	質問項目 2：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合	309
	質問項目 3：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合	310
	質問項目 4：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、 治療を受けたことがある者の割合	311
	質問項目 5：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、 治療を受けたことがある者の割合	312
	質問項目 6：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人 工透析など）を受けたことがある者の割合	313

質問項目 7 : 医師から、貧血といわれたことがある者の割合	314
質問項目 8 : 現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合	315
質問項目 9 : 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合	316
質問項目 10 : 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合	317
質問項目 11 : 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない者の割合	318
質問項目 12 : ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合	319
質問項目 13 : 食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合	320
質問項目 14 : 人と比較して食べる速度が速い者の割合	322
質問項目 15 : 就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合	325
質問項目 16 : 朝昼夕の 3 食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合	326
質問項目 17 : 朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合	327
質問項目 18 : お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	330
質問項目 19 : 飲酒日の 1 日当たりの飲酒量	331
質問項目 20 : 睡眠で休養が十分とれていない者の割合	337
質問項目 21 : 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う割合	338
質問項目 22 : 生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合	343
5 該当者割合と標準化該当比	344
(1) 検査項目別	
ア 北部医療圏	344
イ 中部医療圏	350
ウ 南部医療圏	356
エ 宮古医療圏	362
オ 八重山医療圏	368
(2) 質問項目	
ア 北部医療圏	374
イ 中部医療圏	380
ウ 南部医療圏	386
エ 宮古医療圏	392
オ 八重山医療圏	398

1 解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「NDBオープンデータ」を用いて、令和2年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

第7回より、詳細情報レコードを用いたヘモグロビン、血清クレアチニン、eGFR、心電図、平均値についてデータが公表され、その詳細情報レコードを含む集計を行った。また eGFR（腎機能）と蛋白尿による CGA 分類（「eGFRと尿蛋白」のクロス集計）が新たに公表され、件数・割合等を掲載した。

(1) 資料

NDB オープンデータ

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html>

- ・第8回 令和2年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和4年8月）
- ・第7回 令和元年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和4年8月）
- ・第6回 平成30年度実施分 各項目別 性・年齢階級別分布、各項目の平均値 性・年齢階級別分布、質問票（令和3年8月）（二次医療圏別は第6回から公表）

(2) 算出方法

ア 該当割合

$$\text{該当割合} = \frac{\text{各項目別の性・年齢階級別該当者数}}{\text{性・年齢階級別受診者}} \times 100$$

イ 年齢調整値（直接法）

県と全国の地域間の差や経年推移を観察するため、年齢調整値を算出した。

$$\text{年齢調整値} = \frac{\sum (\text{観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合} \times \text{基準人口*の年齢階級別人口})}{\text{基準人口*の総数}}$$

*基準人口は「平成22年国勢調査 全国人口（男女計、総人口）」を使用

ウ 標準化該当比

健診受診者の年齢構成を補正するため、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、男女別に「標準化該当比」を算定し、基準集団（全国）での該当者出現率を100とした時の、沖縄県の該当者出現率を相対値で表した。

$$\text{標準化該当比} = \frac{\text{沖縄県の性別該当者数の総和}}{\sum (\text{沖縄県の性年齢階級別受診者数} \times \text{全国の性年齢階級別該当者割合})} \times 100$$

年齢階級は、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74歳の7階級とし、40-74歳、40-64歳、65-74歳のそれぞれについて標準化該当比を計算した。

○標準化該当比の読み方

標準化該当比は、全国を基準（100）としており、県の標準化該当比が100より大きい場合は、県の該当者出現割合は全国より高く、100より小さい場合は、県の該当者出現割合は全国より低いことを示す。

県の標準化該当比が 120 であったとすると、沖縄県は全国とくらべて 1.2 倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」(<https://www.niph.go.soshiki/07shougai/datakatsuyou/>) を参考にし、95%信頼区間を算出し、併記した。

(3) データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が 10 未満の場合は、「- (ハイフン) 」(10 未満の箇所が 1 つのみ場合は、10 以上の最小値も「-」) 表示している。そのため、表などで、集計値が一致しないことがある。

また、各項目の年齢階級別の検査値階層区分合計を受診者数とし、割合を計算した。年齢階級別の検査値階層区分が「-」で表示されている場合があるが、「-」を除いた数値の合計を受診者数として割合を計算し表やグラフを作成した。各項目の状況を把握するため参考として掲載している。

【参考資料】

- ・ 健康日本 21 (第二次) 地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ (特定健診データ等) 活用手引き」, 2013 年 3 月, 研究代表者 津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf
- ・ 自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」, 平成 28 年 3 月, 厚生労働科学研究費補助金 (循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」(H25－循環器等 (生習) －一般－014) 研究代表者 横山徹爾
<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf>
- ・ 厚生労働省_標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html>

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多い検査の測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和3年1月1日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。

特定健診受診者の状況





表 推計受診率 (単位: %)

地区	性別	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男	49.4	52.7	49.9	45.4	39.7	36.8	37.6	43.9
	女	45.0	46.6	44.7	46.0	39.3	39.1	42.9	43.1
中部	男	49.2	50.8	48.4	46.4	38.4	33.7	35.8	43.8
	女	42.9	44.4	43.0	41.6	36.1	34.4	39.3	40.5
南部	男	54.3	55.4	54.0	51.2	42.1	36.2	37.6	47.8
	女	47.5	47.7	47.9	44.7	38.5	37.6	40.2	43.7
宮古	男	40.6	45.9	43.5	40.5	35.4	37.1	40.9	40.2
	女	38.4	37.1	37.4	40.6	38.1	41.3	45.2	39.8
八重山	男	45.7	46.5	45.8	43.6	38.3	38.9	44.1	43.2
	女	40.8	44.8	42.9	42.3	40.5	46.6	48.0	43.6
沖縄県	男	51.3	52.9	51.1	48.3	40.2	35.6	37.4	45.6
	女	45.1	46.0	45.5	43.5	37.8	37.2	40.6	42.4
全国	男	61.4	61.9	62.5	60.3	51.3	38.5	36.9	53.6
	女	46.9	47.9	49.1	46.9	41.1	36.4	38.2	43.8

*1) 受診者は第8回オープンデータより算出

*2) 人口は令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(日本人住民)

特定健診受診者

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男性	受診者数 ^{*1}	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703
		人口 ^{*2}	3,276	3,314	2,807	3,216	3,926	4,371	3,483	24,393
		未受診者数 ^{*3}	1,657	1,569	1,406	1,757	2,366	2,761	2,174	13,690
		受診率	49.4%	52.7%	49.9%	45.4%	39.7%	36.8%	37.6%	43.9%
	女性	受診者数 ^{*1}	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450
		人口 ^{*2}	3,143	2,988	2,653	2,934	3,500	3,685	3,010	21,913
		未受診者数 ^{*3}	1,728	1,596	1,467	1,583	2,126	2,244	1,719	12,463
		受診率	45.0%	46.6%	44.7%	46.0%	39.3%	39.1%	42.9%	43.1%
中部	男性	受診者数 ^{*1}	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131
		人口 ^{*2}	17,187	19,281	16,476	15,179	15,166	15,950	12,980	112,219
		未受診者数 ^{*3}	8,732	9,482	8,494	8,143	9,335	10,574	8,328	63,088
		受診率	49.2%	50.8%	48.4%	46.4%	38.4%	33.7%	35.8%	43.8%
	女性	受診者数 ^{*1}	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888
		人口 ^{*2}	17,567	19,306	16,809	15,134	15,174	15,815	13,592	113,397
		未受診者数 ^{*3}	10,037	10,733	9,576	8,837	9,690	10,381	8,255	67,509
		受診率	42.9%	44.4%	43.0%	41.6%	36.1%	34.4%	39.3%	40.5%
南部	男性	受診者数 ^{*1}	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836
		人口 ^{*2}	25,098	27,991	24,287	22,215	22,164	23,430	19,719	164,904
		未受診者数 ^{*3}	11,477	12,494	11,164	10,841	12,836	14,950	12,306	86,068
		受診率	54.3%	55.4%	54.0%	51.2%	42.1%	36.2%	37.6%	47.8%
	女性	受診者数 ^{*1}	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720
		人口 ^{*2}	24,984	27,493	24,222	22,628	22,394	24,122	20,665	166,508
		未受診者数 ^{*3}	13,105	14,373	12,609	12,516	13,774	15,053	12,358	93,788
		受診率	47.5%	47.7%	47.9%	44.7%	38.5%	37.6%	40.2%	43.7%
宮古	男性	受診者数 ^{*1}	787	882	741	799	835	844	685	5,573
		人口 ^{*2}	1,938	1,921	1,703	1,974	2,362	2,277	1,673	13,848
		未受診者数 ^{*3}	1,151	1,039	962	1,175	1,527	1,433	988	8,275
		受診率	40.6%	45.9%	43.5%	40.5%	35.4%	37.1%	40.9%	40.2%
	女性	受診者数 ^{*1}	668	612	543	729	819	919	749	5,039
		人口 ^{*2}	1,738	1,648	1,452	1,796	2,151	2,223	1,656	12,664
		未受診者数 ^{*3}	1,070	1,036	909	1,067	1,332	1,304	907	7,625
		受診率	38.4%	37.1%	37.4%	40.6%	38.1%	41.3%	45.2%	39.8%
八重山	男性	受診者数 ^{*1}	961	952	844	797	788	803	690	5,835
		人口 ^{*2}	2,102	2,048	1,841	1,828	2,059	2,066	1,566	13,510
		未受診者数 ^{*3}	1,141	1,096	997	1,031	1,271	1,263	876	7,675
		受診率	45.7%	46.5%	45.8%	43.6%	38.3%	38.9%	44.1%	43.2%
	女性	受診者数 ^{*1}	827	842	674	663	744	848	696	5,294
		人口 ^{*2}	2,025	1,881	1,571	1,568	1,839	1,819	1,449	12,152
		未受診者数 ^{*3}	1,198	1,039	897	905	1,095	971	753	6,858
		受診率	40.8%	44.8%	42.9%	42.3%	40.5%	46.6%	48.0%	43.6%
沖縄県	男性	受診者数 ^{*1}	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078
		人口 ^{*2}	49,601	54,555	47,114	44,412	45,677	48,094	39,421	328,874
		未受診者数 ^{*3}	24,158	25,680	23,023	22,947	27,335	30,981	24,672	178,796
		受診率	51.3%	52.9%	51.1%	48.3%	40.2%	35.6%	37.4%	45.6%
	女性	受診者数 ^{*1}	22,319	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,380	138,389
		人口 ^{*2}	49,457	53,316	46,707	44,060	45,058	47,664	40,372	326,634
		未受診者数 ^{*3}	27,138	28,777	25,458	24,908	28,017	29,953	23,992	188,243
		受診率	45.1%	46.0%	45.5%	43.5%	37.8%	37.2%	40.6%	42.4%
全国	男性	受診者数 ^{*1}	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,506,121	1,623,121	15,786,928
		人口 ^{*2}	4,231,290	4,957,269	4,378,567	3,958,161	3,633,825	3,910,563	4,393,292	29,462,967
		未受診者数 ^{*3}	1,631,536	1,887,647	1,641,424	1,572,751	1,768,094	2,404,442	2,770,171	13,676,065
		受診率	61.4%	61.9%	62.5%	60.3%	51.3%	38.5%	36.9%	53.6%
	女性	受診者数 ^{*1}	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,502,028	1,872,377	13,009,689
		人口 ^{*2}	4,054,819	4,774,925	4,253,494	3,918,539	3,688,101	4,121,973	4,895,250	29,707,101
		未受診者数 ^{*3}	2,151,850	2,486,942	2,164,433	2,079,894	2,171,480	2,619,945	3,022,873	16,697,417
		受診率	46.9%	47.9%	49.1%	46.9%	41.1%	36.4%	38.2%	43.8%

*1) 受診者は第8回オープンデータより算出

*2) 人口は令和3年1月1日現在人口推計


*3) 人口（推計人口）から受診者数を差し引いた数。

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合


(1) BMI

ア. 平均値 (2020 年度)


[kg/m²] 年齢階級別 BMIの平均値 (男)



[kg/m²] 年齢階級別 BMIの平均値 (女)



(kg/m²) BMI 平均値 (男性)



(kg/m²) BMI 平均値 (女性)





表 年齢階級別・性別 BMI 平均


(単位 : kg/m²)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	25.9	26.2	26.0	25.7	25.4	25.3	25.3	25.7
	中部	25.3	25.6	25.7	25.5	25.3	25.1	25.0	25.4
	南部	25.1	25.6	25.6	25.3	25.1	24.9	24.8	25.3
	宮古	26.0	26.4	26.4	25.9	25.6	25.5	25.2	25.9
	八重山	25.6	26.0	25.7	25.6	25.5	25.6	25.3	25.6
	沖縄県	25.3	25.7	25.7	25.4	25.2	25.0	24.9	25.4
	全国	24.3	24.6	24.6	24.4	24.2	24.0	23.7	24.3
女	北部	23.7	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	24.6	24.3
	中部	23.2	23.7	23.8	23.9	23.9	24.2	24.6	23.8
	南部	23.1	23.5	23.7	23.6	23.8	23.9	24.2	23.6
	宮古	23.6	23.9	24.1	23.7	24.0	24.4	24.6	24.1
	八重山	23.8	24.0	24.0	24.0	24.8	24.7	25.0	24.3
	沖縄県	23.2	23.7	23.8	23.8	23.9	24.1	24.4	23.8
	全国	22.2	22.5	22.6	22.5	22.6	22.7	22.7	22.5

イ. BMI 25kg/m²以上の割合 (2020 年度)



参考



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある

特定健診（BMI）：2020 年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

検査値階層 (kg/m ²)	全体															
	男								女							
	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
40.0以上	17	18	12	-	-	-	-	60	11	-	-	-	-	-	-	49
35.0以上40.0未満	50	63	41	24	18	-	-	214	38	37	31	23	20	21	23	193
30.0以上35.0未満	194	229	165	152	153	125	105	1,123	106	127	100	110	115	106	98	762
25.0以上30.0未満	571	665	559	618	649	701	542	4,305	279	341	275	375	385	442	421	2,518
20.0以上25.0未満	703	697	547	584	652	699	599	4,481	674	652	588	658	664	698	596	4,530
18.5以上20.0未満	63	54	51	49	57	55	39	368	196	139	119	109	108	108	87	866
18.5未満	21	19	26	26	28	19	13	152	110	88	65	68	75	63	62	531
40.0以上	74	75	48	24	14	-	-	251	58	50	42	18	15	12	16	211
35.0以上40.0未満	191	226	181	100	59	51	31	839	130	168	136	97	70	68	84	753
30.0以上35.0未満	768	979	847	682	474	375	280	4,405	494	593	490	444	369	360	392	3,142
25.0以上30.0未満	2,859	3,615	3,073	2,782	2,384	2,101	1,879	18,693	1,311	1,873	1,639	1,497	1,381	1,564	1,674	10,939
20.0以上25.0未満	4,029	4,453	3,510	3,159	2,637	2,563	2,222	22,573	3,769	4,288	3,650	3,230	2,853	2,751	2,640	23,181
18.5以上20.0未満	377	325	240	210	186	183	149	1,670	1,094	1,068	793	625	503	451	323	4,857
18.5未満	157	126	83	79	77	91	87	700	674	533	483	386	293	228	208	2,805
40.0以上	89	118	82	32	22	-	-	353	64	71	51	35	21	23	17	282
35.0以上40.0未満	311	395	331	187	86	57	40	1,407	203	212	183	135	93	83	74	983
30.0以上35.0未満	1,198	1,571	1,308	960	720	505	439	6,701	654	872	812	627	557	541	554	4,617
25.0以上30.0未満	4,491	5,540	4,930	4,310	3,583	3,293	2,814	28,961	2,111	2,785	2,621	2,309	2,155	2,421	2,456	16,858
20.0以上25.0未満	6,656	7,119	5,825	5,301	4,457	4,183	3,734	37,275	5,916	6,465	5,762	5,229	4,468	4,739	4,297	36,876
18.5以上20.0未満	610	540	483	433	313	312	262	2,953	1,854	1,686	1,406	1,107	828	794	552	8,227
18.5未満	266	214	163	151	147	123	121	1,185	1,077	1,029	778	670	498	468	357	4,877
40.0以上	-	11	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	23
35.0以上40.0未満	29	30	25	13	12	-	-	123	16	-	11	-	12	13	-	77
30.0以上35.0未満	85	126	103	78	67	71	38	568	46	40	47	41	48	65	69	356
25.0以上30.0未満	299	332	300	368	358	374	304	2,335	134	126	143	188	232	272	231	1,326
20.0以上25.0未満	328	351	280	309	367	353	310	2,298	335	325	237	374	408	469	368	2,516
18.5以上20.0未満	28	25	19	15	23	27	21	158	86	66	67	77	81	62	39	478
18.5未満	12	-	-	13	-	-	-	62	48	37	35	38	37	36	32	263
40.0以上	-	11	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	33
35.0以上40.0未満	18	41	18	13	12	-	-	119	18	-	11	-	17	14	-	98
30.0以上35.0未満	109	124	106	93	75	68	42	617	70	71	60	51	58	65	63	438
25.0以上30.0未満	338	345	312	310	333	360	301	2,299	157	190	173	168	236	303	235	1,462
20.0以上25.0未満	405	374	365	346	317	338	296	2,441	395	411	299	321	347	379	312	2,464
18.5以上20.0未満	53	39	30	19	37	21	34	233	121	102	77	70	51	57	47	525
18.5未満	22	-	-	12	-	-	-	88	56	50	50	37	30	28	22	273
40.0以上	202	233	150	69	43	23	10	730	146	144	108	66	49	42	43	598
35.0以上40.0未満	599	755	596	337	187	133	95	2,702	405	438	372	277	212	199	201	2,104
30.0以上35.0未満	2,354	3,029	2,529	1,965	1,489	1,144	904	13,414	1,370	1,703	1,509	1,273	1,147	1,137	1,176	9,315
25.0以上30.0未満	8,558	10,497	9,174	8,388	7,307	6,829	5,840	56,593	3,992	5,315	4,851	4,537	4,389	5,002	5,017	33,103
20.0以上25.0未満	12,121	12,994	10,527	9,699	8,430	8,136	7,161	69,068	11,089	12,141	10,536	9,812	8,740	9,036	8,213	69,567
18.5以上20.0未満	1,131	983	823	726	616	598	505	5,382	3,351	3,061	2,462	1,988	1,571	1,472	1,048	14,953
18.5未満	478	384	291	281	270	250	233	2,187	1,965	1,737	1,411	1,199	933	823	681	8,749

表 BMI 25kg/m²以上の者（2020年度）－人数，割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,619	1,745	1,401	1,453	1,557	1,599	1,298	10,703	－
		25.0以上（人）	832	975	777	794	820	826	647	5,702	
		25.0以上（％）	51.4%	55.9%	55.5%	54.6%	52.7%	51.7%	49.8%	53.3%	53.1%
	中部	受診者（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,364	4,648	49,131	－
		25.0以上（人）	3,892	4,895	4,149	3,588	2,931	2,527	2,190	24,188	
		25.0以上（％）	46.0%	50.0%	52.0%	51.0%	50.3%	47.1%	47.1%	49.2%	49.1%
	南部	受診者（人）	13,621	15,497	13,122	11,374	9,328	8,473	7,410	78,835	－
		25.0以上（人）	6,089	7,624	6,651	5,489	4,411	3,855	3,293	37,422	
		25.0以上（％）	44.7%	49.2%	50.7%	48.3%	47.3%	45.5%	44.4%	47.5%	47.2%
	宮古	受診者（人）	781	875	727	796	827	825	673	5,572	－
		25.0以上（人）	413	499	428	459	437	445	342	3,054	
		25.0以上（％）	52.9%	57.0%	58.9%	57.7%	52.8%	53.9%	50.8%	54.8%	54.8%
	八重山	受診者（人）	945	934	831	793	774	787	673	5,835	－
		25.0以上（人）	465	521	436	416	420	428	343	3,073	
		25.0以上（％）	49.2%	55.8%	52.5%	52.5%	54.3%	54.4%	51.0%	52.7%	52.8%
	沖縄県	受診者（人）	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	－
		25.0以上（人）	11,713	14,514	12,449	10,759	9,026	8,129	6,849	73,439	
		25.0以上（％）	46.0%	50.3%	51.7%	50.1%	49.2%	47.5%	46.4%	48.9%	48.8%
	全国	受診者（人）	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	－
		25.0以上（人）	938,604	1,209,712	1,103,063	914,833	679,202	515,518	500,231	5,861,705	
		25.0以上（％）	36.1%	39.4%	40.3%	38.4%	36.4%	34.2%	30.8%	37.1%	36.6%
女性	北部	受診者（人）	1,414	1,384	1,178	1,343	1,367	1,438	1,287	9,449	－
		25.0以上（人）	434	505	406	508	520	569	542	3,522	
		25.0以上（％）	30.7%	36.5%	34.5%	37.8%	38.0%	39.6%	42.1%	37.3%	36.9%
	中部	受診者（人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	－
		25.0以上（人）	1,993	2,684	2,307	2,056	1,835	2,004	2,166	15,045	
		25.0以上（％）	26.5%	31.3%	31.9%	32.7%	33.5%	36.9%	40.6%	32.8%	33.1%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720	－
		25.0以上（人）	3,032	3,940	3,667	3,106	2,826	3,068	3,101	22,740	
		25.0以上（％）	25.5%	30.0%	31.6%	30.7%	32.8%	33.8%	37.3%	31.3%	31.5%
	宮古	受診者（人）	665	594	540	718	818	917	739	5,039	－
		25.0以上（人）	196	166	201	229	292	350	300	1,782	
		25.0以上（％）	29.5%	27.9%	37.2%	31.9%	35.7%	38.2%	40.6%	35.4%	34.3%
	八重山	受診者（人）	817	824	670	647	739	846	679	5,293	－
		25.0以上（人）	245	261	244	219	311	382	298	2,031	
		25.0以上（％）	30.0%	31.7%	36.4%	33.8%	42.1%	45.2%	43.9%	38.4%	37.5%
	沖縄県	受診者（人）	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	－
		25.0以上（人）	5,913	7,600	6,840	6,153	5,797	6,380	6,437	45,120	
		25.0以上（％）	26.5%	31.0%	32.2%	32.1%	34.0%	36.0%	39.3%	32.6%	32.9%
	全国	受診者（人）	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	－
		25.0以上（人）	360,897	490,775	469,335	401,150	341,039	345,799	431,464	2,840,666	
		25.0以上（％）	19.0%	21.5%	22.5%	21.8%	22.5%	23.0%	23.0%	21.8%	21.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 BMI 30kg/m²以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,619	1,745	1,401	1,453	1,557	1,599	1,298	10,703	－
		30.0以上（人）	261	310	218	176	171	125	105	1,397	
		30.0以上（％）	16.1%	17.8%	15.6%	12.1%	11.0%	7.8%	8.1%	13.1%	12.7%
	中部	受診者（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,364	4,648	49,131	－
		30.0以上（人）	1,033	1,280	1,076	806	547	426	311	5,495	
		30.0以上（％）	12.2%	13.1%	13.5%	11.5%	9.4%	7.9%	6.7%	11.2%	10.6%
	南部	受診者（人）	13,621	15,497	13,122	11,374	9,328	8,473	7,410	78,835	－
		30.0以上（人）	1,598	2,084	1,721	1,179	828	562	479	8,461	
		30.0以上（％）	11.7%	13.4%	13.1%	10.4%	8.9%	6.6%	6.5%	10.7%	10.1%
	宮古	受診者（人）	781	875	727	796	827	825	673	5,572	－
		30.0以上（人）	114	167	128	91	79	71	38	719	
		30.0以上（％）	14.6%	19.1%	17.6%	11.4%	9.6%	8.6%	5.6%	12.9%	12.4%
	八重山	受診者（人）	945	934	831	793	774	787	673	5,835	－
		30.0以上（人）	127	176	124	106	87	68	42	774	
		30.0以上（％）	13.4%	18.8%	14.9%	13.4%	11.2%	8.6%	6.2%	13.3%	12.5%
	沖縄県	受診者（人）	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	－
		30.0以上（人）	3,155	4,017	3,275	2,371	1,719	1,300	1,009	16,846	
		30.0以上（％）	12.4%	13.9%	13.6%	11.0%	9.4%	7.6%	6.8%	11.2%	10.7%
	全国	受診者（人）	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	－
		30.0以上（人）	215,860	272,608	230,896	161,560	98,059	58,668	45,741	1,083,934	
		30.0以上（％）	8.3%	8.9%	8.4%	6.8%	5.3%	3.9%	2.8%	6.9%	6.4%
女性	北部	受診者（人）	1,414	1,384	1,178	1,343	1,367	1,438	1,287	9,449	－
		30.0以上（人）	155	164	131	133	135	127	121	1,004	
		30.0以上（％）	11.0%	11.8%	11.1%	9.9%	9.9%	8.8%	9.4%	10.6%	10.3%
	中部	受診者（人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	－
		30.0以上（人）	682	811	668	559	454	440	492	4,106	
		30.0以上（％）	9.1%	9.5%	9.2%	8.9%	8.3%	8.1%	9.2%	8.9%	8.9%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720	－
		30.0以上（人）	921	1,155	1,046	797	671	647	645	5,882	
		30.0以上（％）	7.8%	8.8%	9.0%	7.9%	7.8%	7.1%	7.8%	8.1%	8.0%
	宮古	受診者（人）	665	594	540	718	818	917	739	5,039	－
		30.0以上（人）	62	40	58	41	60	78	69	456	
		30.0以上（％）	9.3%	6.7%	10.7%	5.7%	7.3%	8.5%	9.3%	9.0%	8.2%
	八重山	受診者（人）	817	824	670	647	739	846	679	5,293	－
		30.0以上（人）	88	71	71	51	75	79	63	569	
		30.0以上（％）	10.8%	8.6%	10.6%	7.9%	10.1%	9.3%	9.3%	10.8%	9.5%
	沖縄県	受診者（人）	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	－
		30.0以上（人）	1,921	2,285	1,989	1,616	1,408	1,378	1,420	12,017	
		30.0以上（％）	8.6%	9.3%	9.4%	8.4%	8.3%	7.8%	8.7%	8.7%	8.6%
	全国	受診者（人）	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	－
		30.0以上（人）	100,629	131,825	117,882	90,619	67,334	58,342	64,505	631,343	
		30.0以上（％）	5.3%	5.8%	5.6%	4.9%	4.4%	3.9%	3.4%	4.9%	4.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







参考表 BMI 18.5kg/m²未満の者（2020年度）－人数，割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,619	1,745	1,401	1,453	1,557	1,599	1,298	10,703	－
		18.5未満（人）	21	19	26	26	28	19	13	152	
		18.5未満（％）	1.3%	1.1%	1.9%	1.8%	1.8%	1.2%	1.0%	1.4%	1.5%
	中部	受診者（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,364	4,648	49,131	－
		18.5未満（人）	157	126	83	79	77	91	87	700	
		18.5未満（％）	1.9%	1.3%	1.0%	1.1%	1.3%	1.7%	1.9%	1.4%	1.4%
	南部	受診者（人）	13,621	15,497	13,122	11,374	9,328	8,473	7,410	78,835	－
		18.5未満（人）	266	214	163	151	147	123	121	1,185	
		18.5未満（％）	2.0%	1.4%	1.2%	1.3%	1.6%	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%
	宮古	受診者（人）	781	875	727	796	827	825	673	5,572	－
		18.5未満（人）	12	－	－	13	－	－	－	62	
		18.5未満（％）	1.5%	－	－	1.6%	－	－	－	1.1%	0.5%
	八重山	受診者（人）	945	934	831	793	774	787	673	5,835	－
		18.5未満（人）	22	－	－	12	－	－	－	88	
		18.5未満（％）	2.3%	－	－	1.5%	－	－	－	1.5%	0.6%
	沖縄県	受診者（人）	25,443	28,875	24,090	21,465	18,342	17,113	14,748	150,076	－
		18.5未満（人）	478	384	291	281	270	250	233	2,187	
		18.5未満（％）	1.9%	1.3%	1.2%	1.3%	1.5%	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%
	全国	受診者（人）	2,599,754	3,069,622	2,737,143	2,385,410	1,865,731	1,505,825	1,622,901	15,786,928	－
		18.5未満（人）	75,966	72,438	62,550	59,555	51,497	43,851	54,287	420,144	
		18.5未満（％）	2.9%	2.4%	2.3%	2.5%	2.8%	2.9%	3.3%	2.7%	2.7%
女性	北部	受診者（人）	1,414	1,384	1,178	1,343	1,367	1,438	1,287	9,449	－
		18.5未満（人）	110	88	65	68	75	63	62	531	
		18.5未満（％）	7.8%	6.4%	5.5%	5.1%	5.5%	4.4%	4.8%	5.6%	5.7%
	中部	受診者（人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	－
		18.5未満（人）	674	533	483	386	293	228	208	2,805	
		18.5未満（％）	9.0%	6.2%	6.7%	6.1%	5.3%	4.2%	3.9%	6.1%	6.0%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,720	－
		18.5未満（人）	1,077	1,029	778	670	498	468	357	4,877	
		18.5未満（％）	9.1%	7.8%	6.7%	6.6%	5.8%	5.2%	4.3%	6.7%	6.5%
	宮古	受診者（人）	665	594	540	718	818	917	739	5,039	－
		18.5未満（人）	48	37	35	38	37	36	32	263	
		18.5未満（％）	7.2%	6.2%	6.5%	5.3%	4.5%	3.9%	4.3%	5.2%	5.4%
	八重山	受診者（人）	817	824	670	647	739	846	679	5,293	－
		18.5未満（人）	56	50	50	37	30	28	22	273	
		18.5未満（％）	6.9%	6.1%	7.5%	5.7%	4.1%	3.3%	3.2%	5.2%	5.2%
	沖縄県	受診者（人）	22,318	24,539	21,249	19,152	17,041	17,711	16,379	138,389	－
		18.5未満（人）	1,965	1,737	1,411	1,199	933	823	681	8,749	
		18.5未満（％）	8.8%	7.1%	6.6%	6.3%	5.5%	4.6%	4.2%	6.3%	6.2%
	全国	受診者（人）	1,902,969	2,287,983	2,089,061	1,838,645	1,516,621	1,501,942	1,872,261	13,009,689	－
		18.5未満（人）	249,498	256,004	238,091	224,898	169,063	144,481	172,727	1,454,762	
		18.5未満（％）	13.1%	11.2%	11.4%	12.2%	11.1%	9.6%	9.2%	11.2%	11.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。


ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2020 年度)

二次医療圏毎


BMI 区分別割合 (北部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (中部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (南部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (宮古医療圏 男)




BMI 区分別割合（八重山医療圏 男）




BMI 区分別割合（沖縄県 男）



BMI 区分別割合（全国 男）







BMI 区分別割合（40-74歳 男）




区分別割合（2020 年度）


二次医療圏毎




BMI 区分別割合（八重山医療圏 女）




BMI 区分別割合（沖縄県 女）



BMI 区分別割合（全国 女）



BMI 区分別割合（40-74歳 女）



(2) 腹囲

ア. 平均値 (2020 年度)









表 年齢階級別・性別 腹囲平均

(単位: cm)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	89.2	90.2	90.3	90.1	89.7	89.8	90.2	89.9
	中部	87.0	88.0	88.8	88.5	88.5	88.6	88.6	88.2
	南部	86.9	88.1	88.7	88.3	88.3	88.4	88.7	88.1
	宮古	88.8	90.1	90.6	89.9	89.5	90.0	89.9	89.8
	八重山	86.4	87.8	87.5	88.1	88.1	89.5	89.6	88.1
	沖縄県	87.1	88.3	88.8	88.5	88.5	88.8	88.9	88.4
	全国	84.9	85.8	86.4	86.4	86.3	86.4	86.1	86.0
女	北部	81.5	83.6	84.1	85.0	85.2	86.1	86.9	84.6
	中部	80.2	81.9	82.9	83.7	84.1	85.1	86.5	83.2
	南部	80.0	81.7	82.8	83.2	83.8	84.5	85.6	82.9
	宮古	81.3	82.4	83.6	82.7	83.2	84.5	86.0	83.5
	八重山	78.1	79.6	80.3	81.4	82.8	84.9	86.3	81.8
	沖縄県	80.1	81.8	82.8	83.4	83.9	84.9	86.1	83.1
	全国	77.4	78.6	79.7	80.3	81.1	82.0	82.4	80.1

イ. 基準値以上の割合（2020年度）



ウ. 経年推移















表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -









			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,745	1,401	1,458	1,560	1,610	1,309	10,702	-
		85cm以上 (人)	1,002	1,171	956	1,008	1,066	1,139	947	7,289	
		85cm以上 (%)	61.9%	67.1%	68.2%	69.1%	68.3%	70.7%	72.3%	68.1%	68.1%
	中部	受診者 (人)	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,651	49,129	-
		85cm以上 (人)	4,525	5,689	4,944	4,414	3,761	3,473	3,068	29,874	
		85cm以上 (%)	53.5%	58.1%	61.9%	62.7%	64.5%	64.6%	66.0%	60.8%	61.6%
	南部	受診者 (人)	13,621	15,497	13,123	11,371	9,327	8,480	7,413	78,832	-
		85cm以上 (人)	7,214	9,061	8,125	7,054	5,840	5,517	4,937	47,748	
		85cm以上 (%)	53.0%	58.5%	61.9%	62.0%	62.6%	65.1%	66.6%	60.6%	61.2%
	宮古	受診者 (人)	787	882	741	799	835	844	684	5,572	-
		85cm以上 (人)	467	559	504	561	574	603	498	3,766	
		85cm以上 (%)	59.3%	63.4%	68.0%	70.2%	68.7%	71.4%	72.8%	67.6%	67.6%
	八重山	受診者 (人)	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		85cm以上 (人)	495	531	481	493	491	563	480	3,534	
		85cm以上 (%)	51.5%	55.8%	57.0%	61.9%	62.3%	70.1%	69.6%	60.6%	61.0%
	沖縄県	受診者 (人)	25,443	28,874	24,091	21,461	18,341	17,113	14,747	150,070	-
		85cm以上 (人)	13,703	17,011	15,010	13,530	11,732	11,295	9,930	92,211	
		85cm以上 (%)	53.9%	58.9%	62.3%	63.0%	64.0%	66.0%	67.3%	61.4%	62.1%
	全国	受診者 (人)	2,598,735	3,068,679	2,736,222	2,384,616	1,865,204	1,505,793	1,622,538	15,781,787	-
		85cm以上 (人)	1,173,288	1,513,532	1,435,779	1,272,865	1,009,296	840,366	899,887	8,145,013	
		85cm以上 (%)	45.1%	49.3%	52.5%	53.4%	54.1%	55.8%	55.5%	51.6%	52.2%
女性	北部	受診者 (人)	1,413	1,392	1,186	1,350	1,374	1,441	1,291	9,447	-
		90cm以上 (人)	280	354	319	392	432	484	491	2,752	
		90cm以上 (%)	19.8%	25.4%	26.9%	29.0%	31.4%	33.6%	38.0%	29.1%	29.0%
	中部	受診者 (人)	7,526	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,884	-
		90cm以上 (人)	1,272	1,765	1,664	1,576	1,397	1,622	1,843	11,139	
		90cm以上 (%)	16.9%	20.6%	23.0%	25.0%	25.5%	29.8%	34.5%	24.3%	24.8%
	南部	受診者 (人)	11,875	13,120	11,613	10,112	8,620	9,069	8,307	72,716	-
		90cm以上 (人)	1,882	2,693	2,674	2,359	2,198	2,490	2,636	16,932	
		90cm以上 (%)	15.8%	20.5%	23.0%	23.3%	25.5%	27.5%	31.7%	23.3%	23.7%
	宮古	受診者 (人)	667	612	543	729	819	918	749	5,037	-
		90cm以上 (人)	121	122	153	166	204	262	251	1,279	
		90cm以上 (%)	18.1%	19.9%	28.2%	22.8%	24.9%	28.5%	33.5%	25.4%	24.9%
	八重山	受診者 (人)	827	842	674	663	744	848	695	5,293	-
		90cm以上 (人)	133	144	134	134	184	260	253	1,242	
		90cm以上 (%)	16.1%	17.1%	19.9%	20.2%	24.7%	30.7%	36.4%	23.5%	23.3%
	沖縄県	受診者 (人)	22,308	24,539	21,249	19,151	17,041	17,710	16,379	138,377	-
		90cm以上 (人)	3,688	5,078	4,944	4,627	4,415	5,118	5,474	33,344	
		90cm以上 (%)	16.5%	20.7%	23.3%	24.2%	25.9%	28.9%	33.4%	24.1%	24.5%
	全国	受診者 (人)	1,901,045	2,287,154	2,088,385	1,838,027	1,516,116	1,501,427	1,871,392	13,003,546	-
		90cm以上 (人)	211,293	302,068	324,538	308,136	275,339	298,605	396,142	2,116,121	
		90cm以上 (%)	11.1%	13.2%	15.5%	16.8%	18.2%	19.9%	21.2%	16.3%	16.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

工. 区分別割合 (2020 年度)



区分別割合（2020 年度）



(3) 収縮期血圧

ア. 平均値 (2020 年度)








表 年齢階級別・性別 収縮期血圧平均

(単位: mmHg)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	127.3	129.5	131.6	132.3	135.1	136.8	138.1	132.8
	中部	123.9	126.3	128.3	130.4	132.6	134.0	134.8	129.2
	南部	122.6	124.8	126.6	128.2	130.0	131.8	133.2	127.4
	宮古	124.1	127.7	128.6	131.1	134.4	135.4	136.4	131.0
	八重山	124.3	127.3	128.2	131.1	131.8	133.9	133.2	129.6
	沖縄県	123.4	125.7	127.6	129.4	131.5	133.2	134.3	128.6
	全国	122.6	124.7	126.7	128.6	131.0	132.8	133.8	127.7
女	北部	117.6	122.1	124.7	127.8	131.0	134.7	138.0	128.0
	中部	114.6	118.9	121.8	124.4	128.2	131.3	134.4	123.8
	南部	114.6	118.2	121.4	123.6	127.5	130.4	132.2	123.1
	宮古	115.5	122.1	124.2	126.8	131.9	134.0	135.7	127.9
	八重山	115.2	120.5	122.4	125.2	128.1	131.1	132.9	124.9
	沖縄県	114.9	118.9	121.8	124.3	128.2	131.2	133.5	123.9
	全国	113.5	117.1	120.2	122.6	126.3	130.2	133.0	122.7

イ. 基準値以上の割合（2020 年度）


収縮期血圧130以上の割合（男）




収縮期血圧130以上の割合（女）




収縮期血圧140以上の割合（男）



収縮期血圧140以上の割合（女）



収縮期血圧160以上の割合（男）



収縮期血圧160以上の割合（女）




表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,612	1,734	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	－
		130以上（人）	643	786	713	757	969	1,046	868	5,800	
		130以上(%)	39.9%	45.3%	50.9%	51.9%	62.1%	65.0%	66.3%	54.2%	54.4%
	中部	受診者（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	－
		130以上（人）	2,648	3,629	3,466	3,381	3,157	3,174	2,844	22,299	
		130以上(%)	31.3%	37.0%	43.4%	48.1%	54.1%	59.0%	61.1%	45.4%	47.6%
	南部	受診者（人）	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836	－
		130以上（人）	3,758	5,266	5,106	4,924	4,524	4,600	4,351	32,529	
		130以上(%)	27.6%	34.0%	38.9%	43.3%	48.5%	54.2%	58.7%	41.3%	43.4%
	宮古	受診者（人）	786	874	735	788	826	844	681	5,573	－
		130以上（人）	235	351	319	397	484	533	448	2,806	
		130以上(%)	29.9%	40.2%	43.4%	50.4%	58.6%	63.2%	65.8%	50.3%	50.0%
	八重山	受診者（人）	960	946	840	792	783	803	686	5,835	－
		130以上（人）	296	341	336	392	396	464	404	2,654	
		130以上(%)	30.8%	36.0%	40.0%	49.5%	50.6%	57.8%	58.9%	45.5%	46.1%
	沖縄県	受診者（人）	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	－
		130以上（人）	7,589	10,398	9,950	9,867	9,544	9,817	8,923	66,088	
		130以上(%)	29.8%	36.0%	41.3%	46.0%	52.0%	57.4%	60.5%	44.0%	45.9%
	全国	受診者（人）	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	－
		130以上（人）	716,614	1,030,220	1,061,255	1,050,533	937,722	837,854	959,106	6,593,304	
		130以上(%)	27.6%	33.6%	38.8%	44.0%	50.3%	55.6%	59.1%	41.8%	43.9%
女性	北部	受診者（人）	1,409	1,387	1,186	1,351	1,366	1,441	1,291	9,449	－
		130以上（人）	273	399	412	569	691	855	853	4,070	
		130以上(%)	19.4%	28.8%	34.7%	42.1%	50.6%	59.3%	66.1%	43.1%	42.6%
	中部	受診者（人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	－
		130以上（人）	1,136	1,974	2,125	2,255	2,454	2,920	3,201	16,065	
		130以上(%)	15.1%	23.0%	29.4%	35.8%	44.7%	53.7%	60.0%	35.0%	37.0%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,612	10,112	8,620	9,069	8,307	72,719	－
		130以上（人）	1,690	2,847	3,331	3,435	3,715	4,626	4,635	24,279	
		130以上(%)	14.2%	21.7%	28.7%	34.0%	43.1%	51.0%	55.8%	33.4%	35.2%
	宮古	受診者（人）	659	606	520	722	819	905	741	5,039	－
		130以上（人）	79	162	148	277	440	556	495	2,224	
		130以上(%)	12.0%	26.7%	28.5%	38.4%	53.7%	61.4%	66.8%	44.1%	40.8%
	八重山	受診者（人）	812	838	654	661	739	842	692	5,294	－
		130以上（人）	118	193	160	238	299	437	391	1,892	
		130以上(%)	14.5%	23.0%	24.5%	36.0%	40.5%	51.9%	56.5%	35.7%	34.9%
	沖縄県	受診者（人）	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	－
		130以上（人）	3,326	5,590	6,219	6,783	7,611	9,414	9,587	48,530	
		130以上(%)	14.9%	22.8%	29.3%	35.4%	44.7%	53.2%	58.5%	35.1%	36.6%
	全国	受診者（人）	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	－
		130以上（人）	239,492	443,288	542,961	572,988	600,148	745,351	1,069,781	4,214,009	
		130以上(%)	12.6%	19.4%	26.0%	31.2%	39.6%	49.6%	57.1%	32.4%	33.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 収縮期血圧 140mmHg 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,612	1,734	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	－
		140以上（人）	337	436	431	462	608	672	584	3,548	
		140以上(%)	20.9%	25.1%	30.8%	31.7%	39.0%	41.7%	44.6%	33.1%	33.3%
	中部	受診者（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	－
		140以上（人）	1,188	1,776	1,755	1,851	1,786	1,824	1,696	11,876	
		140以上(%)	14.1%	18.1%	22.0%	26.3%	30.6%	33.9%	36.5%	24.2%	25.8%
	南部	受診者（人）	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836	－
		140以上（人）	1,672	2,399	2,546	2,521	2,463	2,553	2,438	16,592	
		140以上(%)	12.3%	15.5%	19.4%	22.2%	26.4%	30.1%	32.9%	21.0%	22.5%
	宮古	受診者（人）	786	874	735	788	826	844	681	5,573	－
		140以上（人）	96	169	174	214	286	320	283	1,581	
		140以上(%)	12.2%	19.3%	23.7%	27.2%	34.6%	37.9%	41.6%	28.4%	27.9%
	八重山	受診者（人）	960	946	840	792	783	803	686	5,835	－
		140以上（人）	136	205	184	224	226	269	229	1,498	
		140以上(%)	14.2%	21.7%	21.9%	28.3%	28.9%	33.5%	33.4%	25.7%	25.9%
	沖縄県	受診者（人）	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	－
		140以上（人）	3,438	5,010	5,100	5,288	5,383	5,638	5,238	35,095	
		140以上(%)	13.5%	17.4%	21.2%	24.6%	29.3%	32.9%	35.5%	23.4%	24.8%
	全国	受診者（人）	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	－
		140以上（人）	292,845	464,709	511,800	535,675	506,141	466,389	536,284	3,313,843	
		140以上(%)	11.3%	15.1%	18.7%	22.5%	27.1%	31.0%	33.0%	21.0%	22.5%
女性	北部	受診者（人）	1,409	1,387	1,186	1,351	1,366	1,441	1,291	9,449	－
		140以上（人）	143	216	247	340	416	545	578	2,503	
		140以上(%)	10.1%	15.6%	20.8%	25.2%	30.5%	37.8%	44.8%	26.5%	26.1%
	中部	受診者（人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	－
		140以上（人）	501	950	1,109	1,156	1,314	1,608	1,891	8,529	
		140以上(%)	6.7%	11.1%	15.3%	18.4%	24.0%	29.6%	35.4%	18.6%	19.8%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,612	10,112	8,620	9,069	8,307	72,719	－
		140以上（人）	761	1,390	1,670	1,738	1,999	2,481	2,603	12,642	
		140以上(%)	6.4%	10.6%	14.4%	17.2%	23.2%	27.4%	31.3%	17.4%	18.5%
	宮古	受診者（人）	659	606	520	722	819	905	741	5,039	－
		140以上（人）	30	98	70	161	269	312	285	1,292	
		140以上(%)	4.6%	16.2%	13.5%	22.3%	32.8%	34.5%	38.5%	25.6%	23.1%
	八重山	受診者（人）	812	838	654	661	739	842	692	5,294	－
		140以上（人）	43	111	86	128	174	229	229	1,056	
		140以上(%)	5.3%	13.2%	13.1%	19.4%	23.5%	27.2%	33.1%	19.9%	19.1%
	沖縄県	受診者（人）	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	－
		140以上（人）	1,508	2,780	3,225	3,532	4,184	5,195	5,598	26,022	
		140以上(%)	6.8%	11.3%	15.2%	18.4%	24.6%	29.3%	34.2%	18.8%	19.7%
	全国	受診者（人）	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	－
		140以上（人）	96,041	198,485	258,021	277,658	305,592	397,246	587,255	2,120,298	
		140以上(%)	5.0%	8.7%	12.4%	15.1%	20.2%	26.4%	31.4%	16.3%	16.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 収縮期血圧 160mmHg 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,612	1,734	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	－
		160以上（人）	60	77	84	96	137	148	150	770	
		160以上（％）	3.7%	4.4%	6.0%	6.6%	8.8%	9.2%	11.5%	7.2%	7.1%
	中部	受診者（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	－
		160以上（人）	173	313	286	364	372	361	369	2,238	
		160以上（％）	2.0%	3.2%	3.6%	5.2%	6.4%	6.7%	7.9%	4.6%	5.0%
	南部	受診者（人）	13,621	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,836	－
		160以上（人）	222	354	373	395	399	437	391	2,571	
		160以上（％）	1.6%	2.3%	2.8%	3.5%	4.3%	5.2%	5.3%	3.3%	3.5%
	宮古	受診者（人）	786	874	735	788	826	844	681	5,573	－
		160以上（人）	13	33	24	36	64	66	58	333	
		160以上（％）	1.7%	3.8%	3.3%	4.6%	7.7%	7.8%	8.5%	6.0%	5.3%
	八重山	受診者（人）	960	946	840	792	783	803	686	5,835	－
		160以上（人）	21	40	33	47	46	57	39	308	
		160以上（％）	2.2%	4.2%	3.9%	5.9%	5.9%	7.1%	5.7%	5.3%	5.0%
	沖縄県	受診者（人）	25,443	28,875	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,078	－
		160以上（人）	498	842	810	954	1,032	1,069	1,015	6,220	
		160以上（％）	2.0%	2.9%	3.4%	4.4%	5.6%	6.2%	6.9%	4.1%	4.5%
	全国	受診者（人）	2,599,607	3,069,487	2,736,991	2,385,264	1,865,652	1,506,121	1,623,121	15,786,243	－
		160以上（人）	46,973	81,447	94,192	104,124	105,783	100,387	115,601	648,507	
		160以上（％）	1.8%	2.7%	3.4%	4.4%	5.7%	6.7%	7.1%	4.1%	4.5%
女性	北部	受診者（人）	1,409	1,387	1,186	1,351	1,366	1,441	1,291	9,449	－
		160以上（人）	26	50	49	78	76	125	147	569	
		160以上（％）	1.8%	3.6%	4.1%	5.8%	5.6%	8.7%	11.4%	6.0%	5.7%
	中部	受診者（人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	－
		160以上（人）	98	196	210	187	259	331	441	1,722	
		160以上（％）	1.3%	2.3%	2.9%	3.0%	4.7%	6.1%	8.3%	3.8%	4.0%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,612	10,112	8,620	9,069	8,307	72,719	－
		160以上（人）	136	221	281	301	338	470	473	2,220	
		160以上（％）	1.1%	1.7%	2.4%	3.0%	3.9%	5.2%	5.7%	3.1%	3.2%
	宮古	受診者（人）	659	606	520	722	819	905	741	5,039	－
		160以上（人）	－	24	－	32	58	53	51	285	
		160以上（％）	－	4.0%	－	4.4%	7.1%	5.9%	6.9%	5.7%	4.1%
	八重山	受診者（人）	812	838	654	661	739	842	692	5,294	－
		160以上（人）	－	19	－	25	24	37	33	194	
		160以上（％）	－	2.3%	－	3.8%	3.2%	4.4%	4.8%	3.7%	2.6%
	沖縄県	受診者（人）	22,319	24,538	21,248	19,152	17,040	17,711	16,380	138,388	－
		160以上（人）	290	525	583	632	767	1,036	1,157	4,990	
		160以上（％）	1.3%	2.1%	2.7%	3.3%	4.5%	5.8%	7.1%	3.6%	3.8%
	全国	受診者（人）	1,902,860	2,287,815	2,088,909	1,838,497	1,516,560	1,502,028	1,872,377	13,009,046	－
		160以上（人）	17,817	39,749	53,363	54,479	62,331	84,671	128,343	440,753	
		160以上（％）	0.9%	1.7%	2.6%	3.0%	4.1%	5.6%	6.9%	3.4%	3.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2020 年度)


収縮期血圧 区分別割合 (北部医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合 (中部医療圏 男)



収縮期血圧 区分別割合 (南部医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合 (宮古医療圏 男)




区分別割合（2020 年度）


収縮期血圧 区分別割合（八重山医療圏 男）




収縮期血圧 区分別割合（沖縄県 男）



収縮期血圧 区分別割合（全国 男）




収縮期血圧 区分割合（40-74歳 男）




区分別割合（2020 年度）


収縮期血圧 区分別割合（北部医療圏 女）




収縮期血圧 区分別割合（中部医療圏 女）







収縮期血圧 区分別割合（南部医療圏 女）



収縮期血圧 区分別割合（宮古医療圏 女）



区分別割合（2020 年度）



(4) 拡張期血圧

ア. 平均値 (2020 年度)













表 年齢階級別・性別 拡張期血圧平均

(単位: mmHg)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	79.8	82.2	83.1	82.1	81.4	79.2	76.7	80.7
	中部	77.7	80.0	81.3	81.6	81.1	79.0	77.0	79.8
	南部	76.9	79.1	80.2	80.4	79.6	78.0	76.5	78.8
	宮古	78.9	81.3	81.4	80.8	79.8	76.7	74.7	79.2
	八重山	78.3	81.2	81.2	81.4	79.5	77.3	75.1	79.2
	沖縄県	77.5	79.7	80.8	81.0	80.2	78.3	76.5	79.3
	全国	77.0	79.5	81.0	81.6	81.2	79.5	77.4	79.6
女	北部	71.8	74.8	76.1	76.6	76.6	76.6	75.6	75.4
	中部	70.6	73.4	74.8	75.6	76.2	75.7	75.5	74.3
	南部	70.5	72.6	74.4	75.1	75.7	75.2	74.5	73.8
	宮古	70.8	74.7	75.4	75.9	76.8	75.3	74.4	74.8
	八重山	71.0	73.9	74.7	75.7	75.1	74.3	73.6	74.0
	沖縄県	70.6	73.1	74.7	75.4	76.0	75.4	74.8	74.1
	全国	70.0	72.2	74.0	74.9	75.5	75.6	75.1	73.7

イ. 基準値以上の割合 (2020 年度)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある

表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者（2020 年度） - 人数，割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,604	1,306	10,703	-
		85以上（人）	527	693	602	577	573	472	298	3,751	
		85以上（%）	32.6%	39.7%	43.0%	39.5%	36.7%	29.4%	22.8%	35.0%	35.1%
	中部	受診者（人）	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,130	-
		85以上（人）	2,238	3,254	2,992	2,720	2,119	1,545	1,081	15,949	
		85以上（%）	26.5%	33.2%	37.5%	38.7%	36.3%	28.7%	23.2%	32.5%	32.3%
	南部	受診者（人）	13,619	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,834	-
		85以上（人）	3,227	4,673	4,485	3,881	2,857	2,103	1,497	22,723	
		85以上（%）	23.7%	30.2%	34.2%	34.1%	30.6%	24.8%	20.2%	28.8%	28.4%
	宮古	受診者（人）	787	882	735	790	830	834	678	5,573	-
		85以上（人）	199	328	265	265	247	153	98	1,592	
		85以上（%）	25.3%	37.2%	36.1%	33.5%	29.8%	18.3%	14.5%	28.6%	28.1%
	八重山	受診者（人）	961	952	832	787	778	785	681	5,835	-
		85以上（人）	251	343	291	280	218	165	122	1,729	
		85以上（%）	26.1%	36.0%	35.0%	35.6%	28.0%	21.0%	17.9%	29.6%	28.7%
	沖縄県	受診者（人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	-
		85以上（人）	6,442	9,291	8,653	7,742	6,029	4,472	3,115	45,744	
		85以上（%）	25.3%	32.2%	35.9%	36.1%	32.9%	26.1%	21.1%	30.5%	30.2%
	全国	受診者（人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	-
		85以上（人）	599,558	943,706	975,290	900,867	675,655	455,244	377,402	4,927,722	
		85以上（%）	23.1%	30.7%	35.6%	37.8%	36.2%	30.2%	23.3%	31.2%	31.3%
女性	北部	受診者（人）	1,414	1,384	1,186	1,342	1,373	1,438	1,288	9,448	-
		85以上（人）	221	301	305	305	313	327	236	2,031	
		85以上（%）	15.6%	21.7%	25.7%	22.7%	22.8%	22.7%	18.3%	21.5%	21.4%
	中部	受診者（人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,425	5,326	45,887	-
		85以上（人）	920	1,491	1,526	1,362	1,193	1,076	969	8,557	
		85以上（%）	12.2%	17.4%	21.1%	21.6%	21.8%	19.8%	18.2%	18.6%	18.9%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,612	10,111	8,620	9,069	8,307	72,718	-
		85以上（人）	1,317	2,110	2,275	2,065	1,751	1,580	1,288	12,386	
		85以上（%）	11.1%	16.1%	19.6%	20.4%	20.3%	17.4%	15.5%	17.0%	17.3%
	宮古	受診者（人）	654	609	540	723	794	916	744	5,039	-
		85以上（人）	54	119	114	139	166	151	104	906	
		85以上（%）	8.3%	19.5%	21.1%	19.2%	20.9%	16.5%	14.0%	18.0%	17.1%
	八重山	受診者（人）	805	836	671	660	731	846	694	5,294	-
		85以上（人）	91	158	133	140	120	132	98	923	
		85以上（%）	11.3%	18.9%	19.8%	21.2%	16.4%	15.6%	14.1%	17.4%	16.8%
	沖縄県	受診者（人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	-
		85以上（人）	2,639	4,196	4,359	4,029	3,581	3,283	2,716	24,803	
		85以上（%）	11.8%	17.1%	20.5%	21.0%	21.0%	18.5%	16.6%	17.9%	18.2%
	全国	受診者（人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	-
		85以上（人）	187,773	327,344	375,696	353,656	300,554	283,195	315,819	2,144,037	
		85以上（%）	9.9%	14.3%	18.0%	19.2%	19.8%	18.9%	16.9%	16.5%	16.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 拡張期血圧 90mmHg 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,604	1,306	10,703	－
		90以上（人）	356	468	415	365	347	271	145	2,376	
		90以上（％）	22.0%	26.8%	29.6%	25.0%	22.2%	16.9%	11.1%	22.2%	22.1%
	中部	受診者（人）	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,130	－
		90以上（人）	1,398	2,023	1,896	1,706	1,265	839	596	9,723	
		90以上（％）	16.5%	20.6%	23.8%	24.2%	21.7%	15.6%	12.8%	19.8%	19.5%
	南部	受診者（人）	13,619	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,834	－
		90以上（人）	1,883	2,818	2,762	2,348	1,613	1,196	758	13,378	
		90以上（％）	13.8%	18.2%	21.0%	20.6%	17.3%	14.1%	10.2%	17.0%	16.6%
	宮古	受診者（人）	787	882	735	790	830	834	678	5,573	－
		90以上（人）	135	209	179	165	151	79	46	1,001	
		90以上（％）	17.2%	23.7%	24.4%	20.9%	18.2%	9.5%	6.8%	18.0%	17.4%
	八重山	受診者（人）	961	952	832	787	778	785	681	5,835	－
		90以上（人）	163	240	194	164	140	79	51	1,090	
		90以上（％）	17.0%	25.2%	23.3%	20.8%	18.0%	10.1%	7.5%	18.7%	17.6%
	沖縄県	受診者（人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	－
		90以上（人）	3,935	5,758	5,464	4,767	3,531	2,498	1,615	27,568	
		90以上（％）	15.5%	19.9%	22.7%	22.2%	19.3%	14.6%	10.9%	18.4%	18.0%
	全国	受診者（人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	－
		90以上（人）	340,088	564,475	594,260	542,362	394,305	254,628	202,431	2,892,549	
		90以上（％）	13.1%	18.4%	21.7%	22.7%	21.1%	16.9%	12.5%	18.3%	18.2%
女性	北部	受診者（人）	1,414	1,384	1,186	1,342	1,373	1,438	1,288	9,448	－
		90以上（人）	135	182	167	175	170	170	118	1,140	
		90以上（％）	9.5%	13.2%	14.1%	13.0%	12.4%	11.8%	9.2%	12.1%	11.9%
	中部	受診者（人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,425	5,326	45,887	－
		90以上（人）	546	893	864	763	647	563	488	4,784	
		90以上（％）	7.3%	10.4%	11.9%	12.1%	11.8%	10.4%	9.2%	10.4%	10.5%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,612	10,111	8,620	9,069	8,307	72,718	－
		90以上（人）	829	1,230	1,320	1,098	886	819	640	6,822	
		90以上（％）	7.0%	9.4%	11.4%	10.9%	10.3%	9.0%	7.7%	9.4%	9.4%
	宮古	受診者（人）	654	609	540	723	794	916	744	5,039	－
		90以上（人）	29	77	67	84	88	77	54	535	
		90以上（％）	4.4%	12.6%	12.4%	11.6%	11.1%	8.4%	7.3%	10.6%	9.7%
	八重山	受診者（人）	805	836	671	660	731	846	694	5,294	－
		90以上（人）	57	97	83	74	65	62	49	538	
		90以上（％）	7.1%	11.6%	12.4%	11.2%	8.9%	7.3%	7.1%	10.2%	9.4%
	沖縄県	受診者（人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	－
		90以上（人）	1,632	2,496	2,507	2,212	1,894	1,708	1,370	13,819	
		90以上（％）	7.3%	10.2%	11.8%	11.6%	11.1%	9.6%	8.4%	10.0%	10.0%
	全国	受診者（人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	－
		90以上（人）	98,488	178,398	204,324	187,039	157,142	147,360	161,704	1,134,455	
		90以上（％）	5.2%	7.8%	9.8%	10.2%	10.4%	9.8%	8.6%	8.7%	8.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 拡張期血圧 100mmHg 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,604	1,306	10,703	-
		100以上（人）	120	156	139	97	80	52	32	685	
		100以上（%）	7.4%	8.9%	9.9%	6.6%	5.1%	3.2%	2.5%	6.4%	6.3%
	中部	受診者（人）	8,455	9,798	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,130	-
		100以上（人）	391	605	481	455	302	174	112	2,520	
		100以上（%）	4.6%	6.2%	6.0%	6.5%	5.2%	3.2%	2.4%	5.1%	4.9%
	南部	受診者（人）	13,619	15,497	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,834	-
		100以上（人）	563	730	663	501	311	213	126	3,107	
		100以上（%）	4.1%	4.7%	5.1%	4.4%	3.3%	2.5%	1.7%	3.9%	3.7%
	宮古	受診者（人）	787	882	735	790	830	834	678	5,573	-
		100以上（人）	41	74	43	45	28	-	-	268	
		100以上（%）	5.2%	8.4%	5.9%	5.7%	3.4%	-	-	4.8%	4.1%
	八重山	受診者（人）	961	952	832	787	778	785	681	5,835	-
		100以上（人）	57	75	45	49	36	-	-	321	
		100以上（%）	5.9%	7.9%	5.4%	6.2%	4.6%	-	-	5.5%	4.4%
	沖縄県	受診者（人）	25,441	28,874	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,075	-
		100以上（人）	1,172	1,640	1,389	1,166	772	473	289	6,901	
		100以上（%）	4.6%	5.7%	5.8%	5.4%	4.2%	2.8%	2.0%	4.6%	4.4%
	全国	受診者（人）	2,599,518	3,069,393	2,736,909	2,385,213	1,865,622	1,506,084	1,623,074	15,785,813	-
		100以上（人）	99,245	168,771	170,972	144,699	95,690	55,895	40,253	775,525	
		100以上（%）	3.8%	5.5%	6.2%	6.1%	5.1%	3.7%	2.5%	4.9%	4.8%
女性	北部	受診者（人）	1,414	1,384	1,186	1,342	1,373	1,438	1,288	9,448	-
		100以上（人）	53	45	49	37	28	24	15	274	
		100以上（%）	3.7%	3.3%	4.1%	2.8%	2.0%	1.7%	1.2%	2.9%	2.7%
	中部	受診者（人）	7,530	8,572	7,233	6,297	5,484	5,425	5,326	45,887	-
		100以上（人）	146	227	210	148	121	76	69	1,017	
		100以上（%）	1.9%	2.6%	2.9%	2.4%	2.2%	1.4%	1.3%	2.2%	2.1%
	南部	受診者（人）	11,879	13,120	11,612	10,111	8,620	9,069	8,307	72,718	-
		100以上（人）	211	266	272	220	182	134	103	1,388	
		100以上（%）	1.8%	2.0%	2.3%	2.2%	2.1%	1.5%	1.2%	1.9%	1.9%
	宮古	受診者（人）	654	609	540	723	794	916	744	5,039	-
		100以上（人）	-	28	16	18	-	11	-	132	
		100以上（%）	-	4.6%	3.0%	2.5%	-	1.2%	-	2.6%	1.6%
	八重山	受診者（人）	805	836	671	660	731	846	694	5,294	-
		100以上（人）	-	21	16	12	-	13	-	113	
		100以上（%）	-	2.5%	2.4%	1.8%	-	1.5%	-	2.1%	1.1%
	沖縄県	受診者（人）	22,318	24,538	21,248	19,151	17,040	17,711	16,380	138,386	-
		100以上（人）	446	604	569	453	369	275	208	2,924	
		100以上（%）	2.0%	2.5%	2.7%	2.4%	2.2%	1.6%	1.3%	2.1%	2.1%
	全国	受診者（人）	1,902,807	2,287,736	2,088,862	1,838,454	1,516,506	1,501,978	1,872,302	13,008,645	-
		100以上（人）	25,795	45,398	49,622	40,722	31,546	27,597	28,663	249,343	
		100以上（%）	1.4%	2.0%	2.4%	2.2%	2.1%	1.8%	1.5%	1.9%	1.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合 (2020 年度)


拡張期血圧 区分別割合 (北部医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合 (中部医療圏 男)



拡張期血圧 区分別割合 (南部医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合 (宮古医療圏 男)




区分別割合（2020 年度）


拡張期血圧 区分別割合（八重山医療圏 男）




拡張期血圧 区分別割合（沖縄県 男）



拡張期血圧 区分別割合（全国 男）




拡張期血圧 区分別割合（40-74歳 男）




区分別割合 (2020 年度)


拡張期血圧 区分別割合 (北部医療圏 女)




拡張期血圧 区分別割合 (中部医療圏 女)







拡張期血圧 区分別割合 (南部医療圏 女)



拡張期血圧 区分別割合 (宮古医療圏 女)



区分別割合（2020 年度）



※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

(5) 空腹時血糖

ア. 平均値 (2020 年度)







表 年齢階級別・性別 空腹時血糖平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	100.2	104.2	106.7	107.0	107.6	107.3	107.1	105.5
	中部	98.6	101.4	104.1	106.3	107.8	108.2	107.4	104.0
	南部	98.5	101.4	104.2	106.2	107.0	107.3	106.9	103.8
	宮古	100.2	103.3	106.9	109.1	109.7	109.0	109.3	106.4
	八重山	101.9	104.1	106.1	110.4	110.4	110.7	105.5	106.8
	沖縄県	98.8	101.7	104.5	106.5	107.5	107.8	107.1	104.2
	全国	96.2	99.0	101.8	104.5	106.2	106.7	106.4	102.1
女	北部	92.5	94.3	95.9	98.2	98.8	99.3	99.6	96.8
	中部	91.6	93.5	95.3	97.1	99.0	99.4	101.4	96.2
	南部	91.4	92.9	95.1	96.9	98.1	98.8	98.8	95.5
	宮古	92.1	93.4	96.6	96.7	98.3	98.3	98.7	96.3
	八重山	93.6	94.3	97.1	99.8	99.2	98.7	98.8	97.2
	沖縄県	91.6	93.2	95.3	97.1	98.5	99.0	99.8	95.9
	全国	90.3	91.8	93.5	95.7	97.3	98.1	98.9	94.6

イ. 基準値以上の割合 (2020 年度)







表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,544	1,656	1,300	1,328	1,390	1,289	996	9,503	－
		100以上（人）	578	798	669	746	799	707	518	4,815	
		100以上（％）	37.4%	48.2%	51.5%	56.2%	57.5%	54.8%	52.0%	50.7%	51.2%
	中部	受診者（人）	7,929	9,130	7,442	6,512	5,286	4,698	4,020	45,017	－
		100以上（人）	2,665	3,680	3,518	3,384	2,941	2,610	2,159	20,957	
		100以上（％）	33.6%	40.3%	47.3%	52.0%	55.6%	55.6%	53.7%	46.6%	48.3%
	南部	受診者（人）	12,964	14,744	12,379	10,676	8,521	7,354	6,232	72,870	－
		100以上（人）	4,232	5,973	5,887	5,636	4,666	3,993	3,339	33,726	
		100以上（％）	32.6%	40.5%	47.6%	52.8%	54.8%	54.3%	53.6%	46.3%	48.0%
	宮古	受診者（人）	711	772	651	673	653	571	418	4,449	－
		100以上（人）	250	328	323	370	354	314	216	2,155	
		100以上（％）	35.2%	42.5%	49.6%	55.0%	54.2%	55.0%	51.7%	48.4%	49.1%
	八重山	受診者（人）	875	884	784	726	687	696	548	5,200	－
		100以上（人）	362	427	434	441	414	419	267	2,764	
		100以上（％）	41.4%	48.3%	55.4%	60.7%	60.3%	60.2%	48.7%	53.2%	53.8%
	沖縄県	受診者（人）	24,023	27,186	22,556	19,915	16,537	14,608	12,214	137,039	－
		100以上（人）	8,087	11,206	10,831	10,577	9,174	8,043	6,499	64,417	
		100以上（％）	33.7%	41.2%	48.0%	53.1%	55.5%	55.1%	53.2%	47.0%	48.6%
	全国	受診者（人）	2,237,362	2,649,154	2,378,355	2,054,026	1,563,483	1,168,344	1,151,687	13,202,411	－
		100以上（人）	596,007	904,034	984,889	996,835	832,135	634,624	614,479	5,563,003	
		100以上（％）	26.6%	34.1%	41.4%	48.5%	53.2%	54.3%	53.4%	42.1%	44.5%
女性	北部	受診者（人）	1,311	1,321	1,082	1,215	1,191	1,162	1,021	8,303	－
		100以上（人）	212	274	284	389	381	386	353	2,279	
		100以上（％）	16.2%	20.7%	26.2%	32.0%	32.0%	33.2%	34.6%	27.4%	27.8%
	中部	受診者（人）	6,971	8,009	6,754	5,847	5,027	4,855	4,734	42,197	－
		100以上（人）	907	1,423	1,527	1,673	1,677	1,680	1,748	10,635	
		100以上（％）	13.0%	17.8%	22.6%	28.6%	33.4%	34.6%	36.9%	25.2%	26.6%
	南部	受診者（人）	11,209	12,403	10,944	9,497	7,926	8,099	7,328	67,406	－
		100以上（人）	1,354	2,015	2,380	2,680	2,508	2,643	2,494	16,074	
		100以上（％）	12.1%	16.2%	21.7%	28.2%	31.6%	32.6%	34.0%	23.8%	25.2%
	宮古	受診者（人）	576	536	469	624	643	651	464	3,963	－
		100以上（人）	68	93	112	163	200	179	140	955	
		100以上（％）	11.8%	17.4%	23.9%	26.1%	31.1%	27.5%	30.2%	24.1%	24.0%
	八重山	受診者（人）	748	755	600	597	647	681	552	4,580	－
		100以上（人）	124	177	159	210	232	218	170	1,290	
		100以上（％）	16.6%	23.4%	26.5%	35.2%	35.9%	32.0%	30.8%	28.2%	28.8%
	沖縄県	受診者（人）	20,815	23,024	19,849	17,780	15,434	15,448	14,099	126,449	－
		100以上（人）	2,665	3,982	4,462	5,115	4,998	5,106	4,905	31,233	
		100以上（％）	12.8%	17.3%	22.5%	28.8%	32.4%	33.1%	34.8%	24.7%	25.9%
	全国	受診者（人）	1,614,472	1,946,932	1,776,444	1,537,752	1,206,518	1,092,381	1,276,440	10,450,939	－
		100以上（人）	179,047	290,874	354,031	408,677	379,516	366,867	452,678	2,431,690	
		100以上（％）	11.1%	14.9%	19.9%	26.6%	31.5%	33.6%	35.5%	23.3%	24.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,544	1,656	1,300	1,328	1,390	1,289	996	9,503	－
		126以上（人）	68	130	132	155	186	174	149	994	
		126以上（％）	4.4%	7.9%	10.2%	11.7%	13.4%	13.5%	15.0%	10.5%	10.8%
	中部	受診者（人）	7,929	9,130	7,442	6,512	5,286	4,698	4,020	45,017	－
		126以上（人）	297	543	645	722	702	676	600	4,185	
		126以上（％）	3.7%	5.9%	8.7%	11.1%	13.3%	14.4%	14.9%	9.3%	10.3%
	南部	受診者（人）	12,964	14,744	12,379	10,676	8,521	7,354	6,232	72,870	－
		126以上（人）	495	928	1,128	1,228	1,122	1,026	878	6,805	
		126以上（％）	3.8%	6.3%	9.1%	11.5%	13.2%	14.0%	14.1%	9.3%	10.3%
	宮古	受診者（人）	711	772	651	673	653	571	418	4,449	－
		126以上（人）	37	71	79	100	105	100	79	571	
		126以上（％）	5.2%	9.2%	12.1%	14.9%	16.1%	17.5%	18.9%	12.8%	13.3%
	八重山	受診者（人）	875	884	784	726	687	696	548	5,200	－
		126以上（人）	48	64	77	115	108	124	83	619	
		126以上（％）	5.5%	7.2%	9.8%	15.8%	15.7%	17.8%	15.1%	11.9%	12.5%
	沖縄県	受診者（人）	24,023	27,186	22,556	19,915	16,537	14,608	12,214	137,039	－
		126以上（人）	945	1,736	2,061	2,320	2,223	2,100	1,789	13,174	
		126以上（％）	3.9%	6.4%	9.1%	11.6%	13.4%	14.4%	14.6%	9.6%	10.5%
	全国	受診者（人）	2,237,362	2,649,154	2,378,355	2,054,026	1,563,483	1,168,344	1,151,687	13,202,411	－
		126以上（人）	68,993	135,626	181,317	212,864	196,195	158,686	158,729	1,112,410	
		126以上（％）	3.1%	5.1%	7.6%	10.4%	12.5%	13.6%	13.8%	8.4%	9.4%
女性	北部	受診者（人）	1,311	1,321	1,082	1,215	1,191	1,162	1,021	8,303	－
		126以上（人）	15	34	33	54	61	73	80	350	
		126以上（％）	1.1%	2.6%	3.0%	4.4%	5.1%	6.3%	7.8%	4.2%	4.3%
	中部	受診者（人）	6,971	8,009	6,754	5,847	5,027	4,855	4,734	42,197	－
		126以上（人）	95	179	232	236	288	325	415	1,770	
		126以上（％）	1.4%	2.2%	3.4%	4.0%	5.7%	6.7%	8.8%	4.2%	4.5%
	南部	受診者（人）	11,209	12,403	10,944	9,497	7,926	8,099	7,328	67,406	－
		126以上（人）	133	245	348	379	400	485	464	2,454	
		126以上（％）	1.2%	2.0%	3.2%	4.0%	5.0%	6.0%	6.3%	3.6%	3.9%
	宮古	受診者（人）	576	536	469	624	643	651	464	3,963	－
		126以上（人）	12	17	21	34	38	50	33	205	
		126以上（％）	2.1%	3.2%	4.5%	5.4%	5.9%	7.7%	7.1%	5.2%	5.1%
	八重山	受診者（人）	748	755	600	597	647	681	552	4,580	－
		126以上（人）	14	11	25	39	37	49	46	221	
		126以上（％）	1.9%	1.5%	4.2%	6.5%	5.7%	7.2%	8.3%	4.8%	5.0%
	沖縄県	受診者（人）	20,815	23,024	19,849	17,780	15,434	15,448	14,099	126,449	－
		126以上（人）	269	486	659	742	824	982	1,038	5,000	
		126以上（％）	1.3%	2.1%	3.3%	4.2%	5.3%	6.4%	7.4%	4.0%	4.2%
	全国	受診者（人）	1,614,472	1,946,932	1,776,444	1,537,752	1,206,518	1,092,381	1,276,440	10,450,939	－
		126以上（人）	16,552	29,984	40,450	50,356	52,749	57,702	79,454	327,247	
		126以上（％）	1.0%	1.5%	2.3%	3.3%	4.4%	5.3%	6.2%	3.1%	3.4%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合（2020 年度）




区分別割合（2020 年度）




(6) HbA1c (NGSP 値)

ア. 平均値 (2020 年度)


年齢階級別 HbA1cの平均値 (男)



年齢階級別 HbA1cの平均値 (女)



HbA1C 平均 (男性)



HbA1C 平均 (女性)





表 年齢階級別・性別 HbA1c 平均

(単位: %)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	5.48	5.59	5.73	5.78	5.81	5.90	5.95	5.77
	中部	5.54	5.63	5.74	5.80	5.87	5.91	5.92	5.76
	南部	5.55	5.66	5.75	5.81	5.86	5.90	5.91	5.77
	宮古	5.57	5.63	5.77	5.85	5.82	5.79	5.81	5.76
	八重山	5.60	5.65	5.72	5.86	5.80	5.90	5.76	5.76
	沖縄県	5.54	5.65	5.75	5.81	5.85	5.90	5.91	5.77
	全国	5.48	5.58	5.68	5.76	5.82	5.87	5.90	5.71
女	北部	5.29	5.43	5.54	5.66	5.76	5.79	5.88	5.66
	中部	5.37	5.46	5.60	5.69	5.76	5.84	5.91	5.66
	南部	5.40	5.47	5.61	5.69	5.76	5.82	5.85	5.65
	宮古	5.32	5.40	5.59	5.60	5.64	5.67	5.70	5.59
	八重山	5.41	5.45	5.55	5.65	5.64	5.71	5.76	5.61
	沖縄県	5.38	5.46	5.60	5.68	5.75	5.81	5.86	5.65
	全国	5.37	5.43	5.54	5.64	5.70	5.76	5.80	5.60

イ. 基準値以上の割合 (2020 年度)


(%) HbA1C5.6以上の割合 (男)




(%) HbA1C5.6以上の割合 (女)



(%) HbA1C 6.5以上の割合 (男)



(%) HbA1C 6.5以上の割合 (女)



「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級がある。

※

表 HbA1c 5.6%以上の者（2020年度）－人数，割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	744	779	629	695	818	1,150	1,129	5,998	－
		5.6以上（人）	245	314	293	367	475	767	795	3,310	
		5.6以上（％）	32.9%	40.3%	46.6%	52.8%	58.1%	66.7%	70.4%	55.2%	52.3%
	中部	受診者（人）	4,054	4,713	3,909	3,595	3,268	3,911	4,033	27,483	－
		5.6以上（人）	1,457	2,049	1,998	2,013	1,989	2,490	2,736	14,732	
		5.6以上（％）	35.9%	43.5%	51.1%	56.0%	60.9%	63.7%	67.8%	53.6%	54.0%
	南部	受診者（人）	7,660	8,692	7,570	6,996	5,876	6,459	6,637	49,890	－
		5.6以上（人）	2,890	3,982	4,052	4,100	3,653	4,097	4,486	27,260	
		5.6以上（％）	37.7%	45.8%	53.5%	58.6%	62.2%	63.4%	67.6%	54.6%	55.4%
	宮古	受診者（人）	387	460	454	520	556	684	614	3,771	－
		5.6以上（人）	120	166	212	273	291	343	312	1,813	
		5.6以上（％）	31.0%	36.1%	46.7%	52.5%	52.3%	50.1%	50.8%	48.1%	45.7%
	八重山	受診者（人）	446	468	425	405	434	560	576	3,425	－
		5.6以上（人）	155	179	199	222	220	327	296	1,709	
		5.6以上（％）	34.8%	38.2%	46.8%	54.8%	50.7%	58.4%	51.4%	49.9%	47.9%
	沖縄県	受診者（人）	13,348	15,190	13,024	12,230	10,989	12,776	13,010	90,567	－
		5.6以上（人）	4,924	6,768	6,791	6,994	6,665	8,036	8,646	48,824	
		5.6以上（％）	36.9%	44.6%	52.1%	57.2%	60.7%	62.9%	66.5%	53.9%	54.2%
	全国	受診者（人）	1,891,882	2,260,098	2,065,665	1,828,419	1,393,890	1,202,421	1,450,877	12,093,252	－
		5.6以上（人）	564,044	856,785	938,050	956,709	810,371	753,518	951,262	5,830,739	
		5.6以上（％）	29.8%	37.9%	45.4%	52.3%	58.1%	62.7%	65.6%	48.2%	50.1%
女性	北部	受診者（人）	696	633	572	704	832	1,180	1,199	5,930	－
		5.6以上（人）	129	159	247	362	505	788	854	3,158	
		5.6以上（％）	18.5%	25.1%	43.2%	51.4%	60.7%	66.8%	71.2%	53.3%	47.9%
	中部	受診者（人）	4,361	5,044	4,215	3,780	3,659	4,652	5,085	30,809	－
		5.6以上（人）	1,085	1,663	1,964	2,091	2,264	3,195	3,690	15,965	
		5.6以上（％）	24.9%	33.0%	46.6%	55.3%	61.9%	68.7%	72.6%	51.8%	51.6%
	南部	受診者（人）	7,586	8,592	7,575	6,691	6,104	7,690	7,908	52,146	－
		5.6以上（人）	1,957	2,849	3,579	3,800	3,753	5,123	5,534	26,595	
		5.6以上（％）	25.8%	33.2%	47.2%	56.8%	61.5%	66.6%	70.0%	51.0%	51.4%
	宮古	受診者（人）	375	354	330	438	575	818	704	3,674	－
		5.6以上（人）	68	81	128	185	251	380	338	1,511	
		5.6以上（％）	18.1%	22.9%	38.8%	42.2%	43.7%	46.5%	48.0%	41.1%	37.0%
	八重山	受診者（人）	421	405	352	365	457	689	629	3,440	－
		5.6以上（人）	99	102	136	173	221	346	323	1,522	
		5.6以上（％）	23.5%	25.2%	38.6%	47.4%	48.4%	50.2%	51.4%	44.2%	40.6%
	沖縄県	受診者（人）	13,510	15,141	13,081	12,002	11,655	15,053	15,557	95,999	－
		5.6以上（人）	3,409	4,967	6,091	6,635	7,022	9,856	10,771	48,751	
		5.6以上（％）	25.2%	32.8%	46.6%	55.3%	60.2%	65.5%	69.2%	50.8%	50.5%
	全国	受診者（人）	1,428,354	1,721,529	1,583,260	1,395,884	1,188,677	1,318,789	1,755,923	10,392,744	－
		5.6以上（人）	318,905	498,545	644,207	714,615	676,366	807,093	1,127,396	4,787,455	
		5.6以上（％）	22.3%	29.0%	40.7%	51.2%	56.9%	61.2%	64.2%	46.1%	46.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 HbA1c 6.5%以上の者（2020年度）－人数，割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	744	779	629	695	818	1,150	1,129	5,998	－
		6.5以上（人）	22	53	60	81	84	160	197	711	
		6.5以上（％）	3.0%	6.8%	9.5%	11.7%	10.3%	13.9%	17.4%	11.9%	10.2%
	中部	受診者（人）	4,054	4,713	3,909	3,595	3,268	3,911	4,033	27,483	－
		6.5以上（人）	159	311	374	429	443	608	643	2,967	
		6.5以上（％）	3.9%	6.6%	9.6%	11.9%	13.6%	15.5%	15.9%	10.8%	11.0%
	南部	受診者（人）	7,660	8,692	7,570	6,996	5,876	6,459	6,637	49,890	－
		6.5以上（人）	294	591	741	833	822	1,006	1,070	5,357	
		6.5以上（％）	3.8%	6.8%	9.8%	11.9%	14.0%	15.6%	16.1%	10.7%	11.1%
	宮古	受診者（人）	387	460	454	520	556	684	614	3,771	－
		6.5以上（人）	－	－	39	74	80	95	86	470	
		6.5以上（％）	－	－	8.6%	14.2%	14.4%	13.9%	14.0%	12.5%	9.3%
	八重山	受診者（人）	446	468	425	405	434	560	576	3,425	－
		6.5以上（人）	－	－	34	59	56	95	74	429	
		6.5以上（％）	－	－	8.0%	14.6%	12.9%	17.0%	12.8%	12.5%	9.4%
	沖縄県	受診者（人）	13,348	15,190	13,024	12,230	10,989	12,776	13,010	90,567	－
		6.5以上（人）	532	1,033	1,285	1,495	1,522	1,976	2,091	9,934	
		6.5以上（％）	4.0%	6.8%	9.9%	12.2%	13.9%	15.5%	16.1%	11.0%	11.1%
	全国	受診者（人）	1,891,882	2,260,098	2,065,665	1,828,419	1,393,890	1,202,421	1,450,877	12,093,252	－
		6.5以上（人）	62,515	126,296	169,637	197,983	181,336	176,912	230,834	1,145,513	
		6.5以上（％）	3.3%	5.6%	8.2%	10.8%	13.0%	14.7%	15.9%	9.5%	10.2%
女性	北部	受診者（人）	696	633	572	704	832	1,180	1,199	5,930	－
		6.5以上（人）	－	10	18	31	60	93	124	403	
		6.5以上（％）	－	1.6%	3.1%	4.4%	7.2%	7.9%	10.3%	6.8%	4.9%
	中部	受診者（人）	4,361	5,044	4,215	3,780	3,659	4,652	5,085	30,809	－
		6.5以上（人）	52	130	175	216	266	450	659	1,961	
		6.5以上（％）	1.2%	2.6%	4.2%	5.7%	7.3%	9.7%	13.0%	6.4%	6.1%
	南部	受診者（人）	7,586	8,592	7,575	6,691	6,104	7,690	7,908	52,146	－
		6.5以上（人）	113	223	318	354	465	724	806	3,003	
		6.5以上（％）	1.5%	2.6%	4.2%	5.3%	7.6%	9.4%	10.2%	5.8%	5.8%
	宮古	受診者（人）	375	354	330	438	575	818	704	3,674	－
		6.5以上（人）	－	－	－	18	29	59	60	232	
		6.5以上（％）	－	－	－	4.1%	5.0%	7.2%	8.5%	6.3%	3.5%
	八重山	受診者（人）	421	405	352	365	457	689	629	3,440	－
		6.5以上（人）	－	－	－	11	18	68	58	222	
		6.5以上（％）	－	－	－	3.0%	3.9%	9.9%	9.2%	6.5%	3.6%
	沖縄県	受診者（人）	13,510	15,141	13,081	12,002	11,655	15,053	15,557	95,999	－
		6.5以上（人）	200	396	548	654	866	1,418	1,739	5,821	
		6.5以上（％）	1.5%	2.6%	4.2%	5.4%	7.4%	9.4%	11.2%	6.1%	5.9%
	全国	受診者（人）	1,428,354	1,721,529	1,583,260	1,395,884	1,188,677	1,318,789	1,755,923	10,392,744	－
		6.5以上（人）	16,882	32,349	46,832	60,692	70,382	100,822	163,368	491,655	
		6.5以上（％）	1.2%	1.9%	3.0%	4.3%	5.9%	7.6%	9.3%	4.7%	4.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




工. 区分別割合（2020 年度）


HbA1C 区分別割合（北部医療圏 男）




HbA1C 区分別割合（中部医療圏 男）







HbA1C 区分別割合（南部医療圏 男）



HbA1C 区分別割合（宮古医療圏 男）




区分別割合（2020 年度）




* 「ハイフン (-)」により6.5以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合（2020 年度）


HbA1C 区分別割合（北部医療圏 女）




HbA1C 区分別割合（中部医療圏 女）



HbA1C 区分別割合（南部医療圏 女）




HbA1C 区分別割合（宮古医療圏 女）




* 「ハイフン (-)」により 6.5 以上の割合が計算できない年齢階級がある。

区分別割合（2020 年度）


HbA1C 区分別割合（八重山医療圏 女）




HbA1C 区分別割合（沖縄県 女）



HbA1C 区分別割合（全国 女）



HbA1C 区分別割合（40-74 男）



* 「ハイフン（-）」により6.5以上の割合が計算できない年齢階級がある。

(7) 中性脂肪

ア. 平均値 (2020 年度)








表 年齢階級別・性別 中性脂肪平均

(単位: mg/dl)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	161.0	166.8	152.4	147.4	142.4	132.2	125.6	147.6
	中部	151.0	156.5	155.8	148.4	139.4	134.3	124.9	146.8
	南部	145.6	150.8	149.7	145.7	134.4	131.1	125.6	142.6
	宮古	164.9	163.3	163.1	160.9	135.7	142.1	132.2	152.0
	八重山	166.5	171.8	172.4	165.8	146.0	137.3	128.6	156.9
	沖縄県	149.8	154.8	153.1	148.1	137.2	133.0	125.8	145.2
	全国	130.5	137.0	138.1	136.3	132.8	129.8	124.8	133.6
女	北部	86.5	100.2	103.0	109.0	110.3	110.8	113.5	104.7
	中部	86.7	93.5	102.2	106.5	109.1	112.8	113.2	102.0
	南部	85.4	92.7	99.2	102.4	105.7	108.6	108.9	99.3
	宮古	93.5	96.4	111.7	107.3	111.8	117.8	123.2	109.6
	八重山	88.9	102.3	104.5	109.9	109.3	118.1	115.7	106.7
	沖縄県	86.3	93.8	100.9	104.6	107.6	111.0	111.6	101.2
	全国	76.5	82.5	90.1	96.1	101.1	107.1	109.4	93.6

イ. 基準値以上の割合（2020 年度）


(%) 中性脂肪150以上の割合（男）




(%) 中性脂肪150以上の割合（女）



(%) 中性脂肪300以上の割合（男）



(%) 中性脂肪300以上の割合（女）



* 「ハイフン (-)」により割合が計算できない年齢階級がある。

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者 (2020 年度)- 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,617	1,743	1,400	1,459	1,560	1,610	1,309	10,698	-
		150以上 (人)	591	691	481	469	470	460	322	3,484	
		150以上 (%)	36.5%	39.6%	34.4%	32.1%	30.1%	28.6%	24.6%	32.6%	32.4%
	中部	受診者 (人)	8,446	9,789	7,977	7,028	5,831	5,373	4,652	49,096	-
		150以上 (人)	2,825	3,453	2,861	2,315	1,799	1,510	1,150	15,913	
		150以上 (%)	33.4%	35.3%	35.9%	32.9%	30.9%	28.1%	24.7%	32.4%	31.7%
	南部	受診者 (人)	13,611	15,488	13,116	11,366	9,327	8,480	7,412	78,800	-
		150以上 (人)	4,312	5,291	4,391	3,681	2,582	2,211	1,835	24,303	
		150以上 (%)	31.7%	34.2%	33.5%	32.4%	27.7%	26.1%	24.8%	30.8%	30.1%
	宮古	受診者 (人)	786	882	741	799	835	844	685	5,572	-
		150以上 (人)	291	327	279	297	270	265	194	1,923	
		150以上 (%)	37.0%	37.1%	37.7%	37.2%	32.3%	31.4%	28.3%	34.5%	34.5%
	八重山	受診者 (人)	960	950	841	797	788	803	690	5,829	-
		150以上 (人)	376	391	323	311	256	240	169	2,066	
		150以上 (%)	39.2%	41.2%	38.4%	39.0%	32.5%	29.9%	24.5%	35.4%	35.1%
	沖縄県	受診者 (人)	25,420	28,852	24,075	21,449	18,341	17,110	14,748	149,995	-
		150以上 (人)	8,395	10,153	8,335	7,073	5,377	4,686	3,670	47,689	
		150以上 (%)	33.0%	35.2%	34.6%	33.0%	29.3%	27.4%	24.9%	31.8%	31.3%
	全国	受診者 (人)	2,594,450	3,062,993	2,731,041	2,380,186	1,861,733	1,501,629	1,616,749	15,748,781	-
		150以上 (人)	694,537	896,075	811,522	690,530	518,250	406,118	405,918	4,422,950	
		150以上 (%)	26.8%	29.3%	29.7%	29.0%	27.8%	27.0%	25.1%	28.1%	27.9%
女性	北部	受診者 (人)	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		150以上 (人)	117	194	176	222	240	247	234	1,430	
		150以上 (%)	8.3%	13.9%	14.8%	16.4%	17.5%	17.1%	18.1%	15.1%	15.1%
	中部	受診者 (人)	7,528	8,568	7,231	6,296	5,484	5,434	5,337	45,878	-
		150以上 (人)	739	970	1,067	1,076	958	1,023	997	6,830	
		150以上 (%)	9.8%	11.3%	14.8%	17.1%	17.5%	18.8%	18.7%	14.9%	15.4%
	南部	受診者 (人)	11,879	13,119	11,609	10,109	8,620	9,068	8,307	72,711	-
		150以上 (人)	1,091	1,467	1,599	1,486	1,367	1,526	1,443	9,979	
		150以上 (%)	9.2%	11.2%	13.8%	14.7%	15.9%	16.8%	17.4%	13.7%	14.1%
	宮古	受診者 (人)	658	612	543	729	802	919	749	5,039	-
		150以上 (人)	71	74	90	113	136	196	171	878	
		150以上 (%)	10.8%	12.1%	16.6%	15.5%	17.0%	21.3%	22.8%	17.4%	16.4%
	八重山	受診者 (人)	817	840	674	663	734	848	696	5,291	-
		150以上 (人)	83	114	107	125	124	187	154	913	
		150以上 (%)	10.2%	13.6%	15.9%	18.9%	16.9%	22.1%	22.1%	17.3%	16.9%
	沖縄県	受診者 (人)	22,316	24,531	21,243	19,148	17,041	17,710	16,380	138,369	-
		150以上 (人)	2,120	2,819	3,039	3,022	2,852	3,179	2,999	20,030	
		150以上 (%)	9.5%	11.5%	14.3%	15.8%	16.7%	18.0%	18.3%	14.5%	14.9%
	全国	受診者 (人)	1,900,489	2,284,941	2,086,094	1,835,950	1,513,554	1,497,113	1,865,087	12,983,228	-
		150以上 (人)	117,465	179,757	215,531	226,174	213,385	247,941	326,065	1,526,318	
		150以上 (%)	6.2%	7.9%	10.3%	12.3%	14.1%	16.6%	17.5%	11.8%	12.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 中性脂肪 300mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,617	1,743	1,400	1,459	1,560	1,610	1,309	10,698	－
		300以上（人）	141	164	110	94	100	73	46	728	
		300以上（％）	8.7%	9.4%	7.9%	6.4%	6.4%	4.5%	3.5%	6.8%	6.8%
	中部	受診者（人）	8,446	9,789	7,977	7,028	5,831	5,373	4,652	49,096	－
		300以上（人）	630	844	682	469	334	258	157	3,374	
		300以上（％）	7.5%	8.6%	8.5%	6.7%	5.7%	4.8%	3.4%	6.9%	6.5%
	南部	受診者（人）	13,611	15,488	13,116	11,366	9,327	8,480	7,412	78,800	－
		300以上（人）	952	1,191	996	757	467	411	280	5,054	
		300以上（％）	7.0%	7.7%	7.6%	6.7%	5.0%	4.8%	3.8%	6.4%	6.1%
	宮古	受診者（人）	786	882	741	799	835	844	685	5,572	－
		300以上（人）	79	87	77	74	45	56	40	458	
		300以上（％）	10.1%	9.9%	10.4%	9.3%	5.4%	6.6%	5.8%	8.2%	8.2%
	八重山	受診者（人）	960	950	841	797	788	803	690	5,829	－
		300以上（人）	100	101	88	81	59	41	27	497	
		300以上（％）	10.4%	10.6%	10.5%	10.2%	7.5%	5.1%	3.9%	8.5%	8.4%
	沖縄県	受診者（人）	25,420	28,852	24,075	21,449	18,341	17,110	14,748	149,995	－
		300以上（人）	1,902	2,387	1,953	1,475	1,005	839	550	10,111	
		300以上（％）	7.5%	8.3%	8.1%	6.9%	5.5%	4.9%	3.7%	6.7%	6.4%
	全国	受診者（人）	2,594,450	3,062,993	2,731,041	2,380,186	1,861,733	1,501,629	1,616,749	15,748,781	－
		300以上（人）	134,774	178,069	158,372	129,234	88,865	61,868	52,676	803,858	
		300以上（％）	5.2%	5.8%	5.8%	5.4%	4.8%	4.1%	3.3%	5.1%	4.9%
女性	北部	受診者（人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	－
		300以上（人）	19	24	20	25	30	23	22	163	
		300以上（％）	1.3%	1.7%	1.7%	1.9%	2.2%	1.6%	1.7%	1.7%	1.7%
	中部	受診者（人）	7,528	8,568	7,231	6,296	5,484	5,434	5,337	45,878	－
		300以上（人）	91	115	128	120	112	99	86	751	
		300以上（％）	1.2%	1.3%	1.8%	1.9%	2.0%	1.8%	1.6%	1.6%	1.7%
	南部	受診者（人）	11,879	13,119	11,609	10,109	8,620	9,068	8,307	72,711	－
		300以上（人）	124	201	192	159	147	140	119	1,082	
		300以上（％）	1.0%	1.5%	1.7%	1.6%	1.7%	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%
	宮古	受診者（人）	658	612	543	729	802	919	749	5,039	－
		300以上（人）	－	11	18	20	－	23	20	119	
		300以上（％）	－	1.8%	3.3%	2.7%	－	2.5%	2.7%	2.4%	1.8%
	八重山	受診者（人）	817	840	674	663	734	848	696	5,291	－
		300以上（人）	－	19	15	12	－	27	14	106	
		300以上（％）	－	2.3%	2.2%	1.8%	－	3.2%	2.0%	2.0%	1.6%
	沖縄県	受診者（人）	22,316	24,531	21,243	19,148	17,041	17,710	16,380	138,369	－
		300以上（人）	253	370	373	336	316	312	261	2,221	
		300以上（％）	1.1%	1.5%	1.8%	1.8%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.6%
	全国	受診者（人）	1,900,489	2,284,941	2,086,094	1,835,950	1,513,554	1,497,113	1,865,087	12,983,228	－
		300以上（人）	12,487	20,073	23,506	23,301	20,755	22,152	27,168	149,442	
		300以上（％）	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%	1.5%	1.5%	1.2%	1.2%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合（2020 年度）







区分別割合（2020 年度）



※「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

(8) HDLコレステロール

ア. 平均値 (2020 年度)




年齢階級別・性別 HDL コレステロール平均

(単位 : mg/dl)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	55.5	55.9	57.7	57.9	58.7	57.7	57.5	57.2
	中部	57.0	57.2	57.5	58.9	58.8	58.8	58.3	57.9
	南部	56.6	56.7	57.7	58.3	59.3	59.1	58.5	57.8
	宮古	56.4	56.3	56.4	57.9	58.0	58.7	57.6	57.3
	八重山	57.0	57.3	58.3	58.0	59.3	58.8	59.9	58.3
	沖縄県	56.7	56.9	57.6	58.5	59.0	58.8	58.4	57.8
	全国	58.0	58.3	58.9	59.9	60.3	60.0	59.5	59.1
女	北部	66.7	66.9	69.2	68.3	67.2	65.7	64.4	66.9
	中部	67.5	68.7	70.0	70.5	69.6	67.9	65.9	68.6
	南部	67.1	68.5	69.9	70.3	69.2	67.9	67.0	68.6
	宮古	65.9	68.5	68.7	69.2	66.7	66.1	65.2	67.1
	八重山	67.3	68.3	70.9	71.4	68.4	66.6	66.8	68.4
	沖縄県	67.2	68.4	69.9	70.2	69.0	67.6	66.3	68.4
	全国	70.9	71.9	74.1	74.7	73.4	71.1	69.3	72.2

イ. 基準値以上の割合 (2020 年度)


(%) HDLコレステロール40未満の割合 (男)




(%) HDLコレステロール40未満の割合 (女)



(%) HDLコレステロール35未満の割合 (男)



(%) HDLコレステロール35未満の割合 (女)



* 「ハイフン (-)」により割合が計算できない年齢階級がある。

表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		40未満 (人)	137	175	112	100	117	113	106	860	-
		40未満 (%)	8.5%	10.0%	8.0%	6.9%	7.5%	7.0%	8.1%	8.0%	8.0%
	中部	受診者 (人)	8,455	9,799	7,982	7,033	5,831	5,376	4,652	49,128	-
		40未満 (人)	728	828	636	471	360	380	343	3,746	-
		40未満 (%)	8.6%	8.4%	8.0%	6.7%	6.2%	7.1%	7.4%	7.6%	7.4%
	南部	受診者 (人)	13,618	15,494	13,120	11,372	9,328	8,479	7,411	78,822	-
		40未満 (人)	1,263	1,428	1,056	887	631	581	547	6,393	-
		40未満 (%)	9.3%	9.2%	8.0%	7.8%	6.8%	6.9%	7.4%	8.1%	7.9%
	宮古	受診者 (人)	787	882	741	799	835	826	657	5,573	-
		40未満 (人)	73	80	82	62	55	52	43	493	-
		40未満 (%)	9.3%	9.1%	11.1%	7.8%	6.6%	6.3%	6.5%	8.8%	8.0%
	八重山	受診者 (人)	960	952	842	797	788	792	681	5,832	-
		40未満 (人)	91	85	72	68	48	45	34	463	-
		40未満 (%)	9.5%	8.9%	8.6%	8.5%	6.1%	5.7%	5.0%	7.9%	7.5%
	沖縄県	受診者 (人)	25,439	28,872	24,086	21,460	18,342	17,112	14,747	150,058	-
		40未満 (人)	2,292	2,596	1,958	1,588	1,211	1,200	1,110	11,955	-
		40未満 (%)	9.0%	9.0%	8.1%	7.4%	6.6%	7.0%	7.5%	8.0%	7.8%
	全国	受診者 (人)	2,595,182	3,063,893	2,731,757	2,380,629	1,861,926	1,501,675	1,616,767	15,751,829	-
		40未満 (人)	186,939	220,759	185,947	147,200	112,236	97,187	114,655	1,064,923	-
		40未満 (%)	7.2%	7.2%	6.8%	6.2%	6.0%	6.5%	7.1%	6.8%	6.7%
女性	北部	受診者 (人)	1,406	1,387	1,185	1,346	1,371	1,439	1,283	9,450	-
		40未満 (人)	26	21	12	16	18	21	23	170	-
		40未満 (%)	1.8%	1.5%	1.0%	1.2%	1.3%	1.5%	1.8%	1.8%	1.4%
	中部	受診者 (人)	7,529	8,571	7,232	6,289	5,483	5,423	5,337	45,882	-
		40未満 (人)	132	152	87	55	70	64	94	672	-
		40未満 (%)	1.8%	1.8%	1.2%	0.9%	1.3%	1.2%	1.8%	1.5%	1.4%
	南部	受診者 (人)	11,879	13,119	11,611	10,107	8,620	9,068	8,306	72,710	-
		40未満 (人)	206	222	181	120	129	142	159	1,159	-
		40未満 (%)	1.7%	1.7%	1.6%	1.2%	1.5%	1.6%	1.9%	1.6%	1.6%
	宮古	受診者 (人)	662	602	535	718	812	917	735	5,039	-
		40未満 (人)	18	-	-	-	12	13	-	101	-
		40未満 (%)	2.7%	-	-	-	1.5%	1.4%	-	2.0%	0.9%
	八重山	受診者 (人)	824	822	665	651	743	845	682	5,291	-
		40未満 (人)	12	-	-	-	12	11	-	94	-
		40未満 (%)	1.5%	-	-	-	1.6%	1.3%	-	1.8%	0.7%
	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,534	21,246	19,146	17,040	17,710	16,379	138,372	-
		40未満 (人)	411	428	298	226	252	269	312	2,196	-
		40未満 (%)	1.8%	1.7%	1.4%	1.2%	1.5%	1.5%	1.9%	1.6%	1.6%
	全国	受診者 (人)	1,900,554	2,285,030	2,086,161	1,835,977	1,513,578	1,497,105	1,865,032	12,983,437	-
		40未満 (人)	20,310	24,568	17,671	13,790	12,941	17,089	27,838	134,207	-
		40未満 (%)	1.1%	1.1%	0.8%	0.8%	0.9%	1.1%	1.5%	1.0%	1.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 HDL コレステロール 35mg/dl 未満の者（2020 年度）－ 人数，割合 －







			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	－
		35未満（人）	39	43	25	32	30	24	33	226	
		35未満（％）	2.4%	2.5%	1.8%	2.2%	1.9%	1.5%	2.5%	2.1%	2.1%
	中部	受診者（人）	8,455	9,799	7,982	7,033	5,831	5,376	4,652	49,128	－
		35未満（人）	187	227	170	133	91	96	100	1,004	
		35未満（％）	2.2%	2.3%	2.1%	1.9%	1.6%	1.8%	2.1%	2.0%	2.0%
	南部	受診者（人）	13,618	15,494	13,120	11,372	9,328	8,479	7,411	78,822	－
		35未満（人）	319	388	314	214	179	140	144	1,698	
		35未満（％）	2.3%	2.5%	2.4%	1.9%	1.9%	1.7%	1.9%	2.2%	2.1%
	宮古	受診者（人）	787	882	741	799	835	826	657	5,573	－
		35未満（人）	20	25	26	15	15	－	－	147	
		35未満（％）	2.5%	2.8%	3.5%	1.9%	1.8%	－	－	2.6%	1.8%
	八重山	受診者（人）	960	952	842	797	788	792	681	5,832	－
		35未満（人）	23	24	23	16	12	－	－	118	
		35未満（％）	2.4%	2.5%	2.7%	2.0%	1.5%	－	－	2.0%	1.6%
	沖縄県	受診者（人）	25,439	28,872	24,086	21,460	18,342	17,112	14,747	150,058	－
		35未満（人）	588	707	558	410	327	289	314	3,193	
		35未満（％）	2.3%	2.4%	2.3%	1.9%	1.8%	1.7%	2.1%	2.1%	2.1%
	全国	受診者（人）	2,595,182	3,063,893	2,731,757	2,380,629	1,861,926	1,501,675	1,616,767	15,751,829	－
		35未満（人）	49,417	58,516	48,951	39,046	29,950	27,169	34,114	287,163	
		35未満（％）	1.9%	1.9%	1.8%	1.6%	1.6%	1.8%	2.1%	1.8%	1.8%
女性	北部	受診者（人）	1,406	1,387	1,185	1,346	1,371	1,439	1,283	9,450	－
		35未満（人）	－	－	－	－	－	－	－	33	
		35未満（％）	－	－	－	－	－	－	－	0.3%	－
	中部	受診者（人）	7,529	8,571	7,232	6,289	5,483	5,423	5,337	45,882	－
		35未満（人）	28	36	16	－	13	－	22	133	
		35未満（％）	0.4%	0.4%	0.2%	－	0.2%	－	0.4%	0.3%	0.2%
	南部	受診者（人）	11,879	13,119	11,611	10,107	8,620	9,068	8,306	72,710	－
		35未満（人）	56	56	34	20	24	37	36	263	
		35未満（％）	0.5%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
	宮古	受診者（人）	662	602	535	718	812	917	735	5,039	－
		35未満（人）	－	－	－	－	－	－	－	27	
		35未満（％）	－	－	－	－	－	－	－	0.5%	－
	八重山	受診者（人）	824	822	665	651	743	845	682	5,291	－
		35未満（人）	－	－	－	－	－	－	－	23	
		35未満（％）	－	－	－	－	－	－	－	0.4%	－
	沖縄県	受診者（人）	22,317	24,534	21,246	19,146	17,040	17,710	16,379	138,372	－
		35未満（人）	101	108	53	39	48	55	75	479	
		35未満（％）	0.5%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%
	全国	受診者（人）	1,900,554	2,285,030	2,086,161	1,835,977	1,513,578	1,497,105	1,865,032	12,983,437	－
		35未満（人）	4,618	5,684	3,935	2,903	2,746	3,853	6,583	30,322	
		35未満（％）	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。









※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 経年推移




エ. 区分別割合 (HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2020 年度)



*「- (ハイフン)」により割合の計算ができない区分があるため参考掲載





区分別割合（HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2020 年度）



*「- (ハイフン)」により割合の計算ができない区分があるため参考掲載

(9) LDLコレステロール

ア. 平均値 (2020 年度)




年齢階級別・性別 LDL コレステロール平均

(単位: mg/dl)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	132.9	132.9	129.6	127.0	123.8	122.0	119.3	127.0
	中部	128.3	128.9	127.7	125.5	123.3	119.8	117.3	125.4
	南部	127.0	127.9	126.6	124.5	121.1	118.3	115.8	124.1
	宮古	125.9	125.1	125.6	122.5	120.2	114.2	112.3	120.9
	八重山	126.4	126.3	123.0	122.9	120.1	118.0	116.0	122.2
	沖縄県	127.8	128.4	127.0	124.9	121.9	118.9	116.4	124.5
	全国	128.0	129.4	128.5	125.9	122.5	119.7	116.7	125.4
女	北部	115.7	121.9	129.7	134.7	134.1	129.5	126.4	127.3
	中部	111.7	118.0	128.2	133.8	133.4	131.3	126.5	125.1
	南部	111.2	118.0	128.4	134.0	132.1	129.5	125.6	124.8
	宮古	111.6	116.8	130.0	133.3	131.4	126.5	121.2	124.7
	八重山	109.8	117.2	125.1	133.4	129.9	130.0	127.8	124.3
	沖縄県	111.6	118.2	128.3	133.9	132.6	129.9	125.8	125.1
	全国	113.1	119.0	129.0	134.1	133.0	129.8	126.1	125.8

LDL コレステロール 基準値以上の割合 (2020 年度)


(%) LDLコレステロール120以上の割合 (男)




(%) LDLコレステロール120以上の割合 (女)




(%) LDLコレステロール140以上の割合 (男)



(%) LDLコレステロール140以上の割合 (女)



(%) LDLコレステロール160以上の割合 (男)



(%) LDLコレステロール160以上の割合 (女)




表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,614	1,734	1,390	1,448	1,557	1,605	1,306	10,654	-
		120以上 (人)	1,065	1,111	837	824	862	816	614	6,129	
		120以上 (%)	66.0%	64.1%	60.2%	56.9%	55.4%	50.8%	47.0%	57.5%	57.4%
	中部	受診者 (人)	8,427	9,784	7,962	7,021	5,825	5,371	4,651	49,041	-
		120以上 (人)	4,961	5,863	4,654	3,952	3,139	2,653	2,117	27,339	
		120以上 (%)	58.9%	59.9%	58.5%	56.3%	53.9%	49.4%	45.5%	55.7%	54.8%
	南部	受診者 (人)	13,261	15,056	12,763	11,060	9,140	8,278	7,190	76,748	-
		120以上 (人)	7,604	8,851	7,381	6,098	4,621	3,899	3,127	41,581	
		120以上 (%)	57.3%	58.8%	57.8%	55.1%	50.6%	47.1%	43.5%	54.2%	53.0%
	宮古	受診者 (人)	778	866	731	791	829	843	681	5,519	-
		120以上 (人)	439	480	411	414	412	357	264	2,777	
		120以上 (%)	56.4%	55.4%	56.2%	52.3%	49.7%	42.3%	38.8%	50.3%	50.4%
	八重山	受診者 (人)	947	939	830	791	786	799	686	5,778	-
		120以上 (人)	537	532	445	428	385	379	302	3,008	
		120以上 (%)	56.7%	56.7%	53.6%	54.1%	49.0%	47.4%	44.0%	52.1%	51.8%
	沖縄県	受診者 (人)	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	-
		120以上 (人)	14,606	16,837	13,728	11,716	9,419	8,104	6,424	80,834	
		120以上 (%)	58.4%	59.3%	58.0%	55.5%	51.9%	48.0%	44.3%	54.7%	53.8%
	全国	受診者 (人)	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	-
		120以上 (人)	1,517,201	1,858,200	1,631,440	1,350,164	979,449	733,916	721,963	8,792,333	
		120以上 (%)	58.6%	60.8%	59.8%	56.8%	52.7%	49.0%	44.8%	55.9%	54.8%
女性	北部	受診者 (人)	1,401	1,379	1,176	1,340	1,371	1,439	1,290	9,396	-
		120以上 (人)	577	664	708	909	910	867	727	5,362	
		120以上 (%)	41.2%	48.2%	60.2%	67.8%	66.4%	60.3%	56.4%	57.1%	57.4%
	中部	受診者 (人)	7,496	8,533	7,209	6,284	5,480	5,433	5,332	45,767	-
		120以上 (人)	2,672	3,832	4,190	4,107	3,575	3,412	3,056	24,844	
		120以上 (%)	35.6%	44.9%	58.1%	65.4%	65.2%	62.8%	57.3%	54.3%	55.8%
	南部	受診者 (人)	11,370	12,473	11,178	9,778	8,407	8,804	8,053	70,063	-
		120以上 (人)	4,020	5,580	6,585	6,412	5,379	5,361	4,483	37,820	
		120以上 (%)	35.4%	44.7%	58.9%	65.6%	64.0%	60.9%	55.7%	54.0%	55.2%
	宮古	受診者 (人)	660	586	523	719	813	910	748	4,959	-
		120以上 (人)	239	246	322	461	501	522	360	2,651	
		120以上 (%)	36.2%	42.0%	61.6%	64.1%	61.6%	57.4%	48.1%	53.5%	53.3%
	八重山	受診者 (人)	804	815	654	646	736	841	689	5,185	-
		120以上 (人)	277	347	359	422	452	512	410	2,779	
		120以上 (%)	34.5%	42.6%	54.9%	65.3%	61.4%	60.9%	59.5%	53.6%	54.2%
	沖縄県	受診者 (人)	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	-
		120以上 (人)	7,785	10,669	12,164	12,311	10,817	10,674	9,036	73,456	
		120以上 (%)	35.8%	44.9%	58.6%	65.6%	64.4%	61.2%	56.1%	54.3%	55.4%
	全国	受診者 (人)	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	-
		120以上 (人)	712,220	1,050,205	1,238,578	1,212,295	980,657	911,231	1,045,924	7,151,110	
		120以上 (%)	37.5%	46.1%	59.5%	66.2%	64.9%	61.0%	56.2%	55.2%	56.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

表 LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,614	1,734	1,390	1,448	1,557	1,605	1,306	10,654	-
		140以上 (人)	651	724	499	482	481	422	311	3,570	
		140以上 (%)	40.3%	41.8%	35.9%	33.3%	30.9%	26.3%	23.8%	33.5%	33.3%
	中部	受診者 (人)	8,427	9,784	7,962	7,021	5,825	5,371	4,651	49,041	-
		140以上 (人)	2,907	3,523	2,724	2,217	1,679	1,337	1,026	15,413	
		140以上 (%)	34.5%	36.0%	34.2%	31.6%	28.8%	24.9%	22.1%	31.4%	30.4%
	南部	受診者 (人)	13,261	15,056	12,763	11,060	9,140	8,278	7,190	76,748	-
		140以上 (人)	4,390	5,213	4,122	3,351	2,440	1,951	1,440	22,907	
		140以上 (%)	33.1%	34.6%	32.3%	30.3%	26.7%	23.6%	20.0%	29.8%	28.8%
	宮古	受診者 (人)	778	866	731	791	829	843	681	5,519	-
		140以上 (人)	254	289	245	231	217	170	108	1,514	
		140以上 (%)	32.6%	33.4%	33.5%	29.2%	26.2%	20.2%	15.9%	27.4%	27.5%
	八重山	受診者 (人)	947	939	830	791	786	799	686	5,778	-
		140以上 (人)	303	305	231	229	211	186	144	1,609	
		140以上 (%)	32.0%	32.5%	27.8%	29.0%	26.8%	23.3%	21.0%	27.8%	27.6%
	沖縄県	受診者 (人)	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	-
		140以上 (人)	8,505	10,054	7,821	6,510	5,028	4,066	3,029	45,013	
		140以上 (%)	34.0%	35.4%	33.0%	30.8%	27.7%	24.1%	20.9%	30.5%	29.5%
	全国	受診者 (人)	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	-
		140以上 (人)	872,836	1,094,301	951,672	758,953	523,276	370,688	340,516	4,912,242	
		140以上 (%)	33.7%	35.8%	34.9%	31.9%	28.2%	24.7%	21.1%	31.2%	30.2%
女性	北部	受診者 (人)	1,401	1,379	1,176	1,340	1,371	1,439	1,290	9,396	-
		140以上 (人)	288	349	418	560	545	493	396	3,049	
		140以上 (%)	20.6%	25.3%	35.5%	41.8%	39.8%	34.3%	30.7%	32.4%	32.8%
	中部	受診者 (人)	7,496	8,533	7,209	6,284	5,480	5,433	5,332	45,767	-
		140以上 (人)	1,214	1,910	2,426	2,473	2,190	2,032	1,725	13,970	
		140以上 (%)	16.2%	22.4%	33.7%	39.4%	40.0%	37.4%	32.4%	30.5%	31.8%
	南部	受診者 (人)	11,370	12,473	11,178	9,778	8,407	8,804	8,053	70,063	-
		140以上 (人)	1,795	2,762	3,727	3,947	3,213	3,069	2,365	20,878	
		140以上 (%)	15.8%	22.1%	33.3%	40.4%	38.2%	34.9%	29.4%	29.8%	30.8%
	宮古	受診者 (人)	660	586	523	719	813	910	748	4,959	-
		140以上 (人)	100	134	183	294	305	273	178	1,467	
		140以上 (%)	15.2%	22.9%	35.0%	40.9%	37.5%	30.0%	23.8%	29.6%	29.6%
	八重山	受診者 (人)	804	815	654	646	736	841	689	5,185	-
		140以上 (人)	115	185	201	256	257	302	232	1,548	
		140以上 (%)	14.3%	22.7%	30.7%	39.6%	34.9%	35.9%	33.7%	29.9%	30.3%
	沖縄県	受診者 (人)	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	-
		140以上 (人)	3,512	5,340	6,955	7,530	6,510	6,169	4,896	40,912	
		140以上 (%)	16.2%	22.5%	33.5%	40.1%	38.7%	35.4%	30.4%	30.2%	31.2%
	全国	受診者 (人)	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	-
		140以上 (人)	318,408	522,998	714,964	745,745	594,570	527,022	568,703	3,992,410	
		140以上 (%)	16.8%	22.9%	34.3%	40.7%	39.4%	35.3%	30.6%	30.8%	31.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,614	1,734	1,390	1,448	1,557	1,605	1,306	10,654	-
		160以上 (人)	328	376	248	229	197	166	119	1,663	
		160以上 (%)	20.3%	21.7%	17.8%	15.8%	12.7%	10.3%	9.1%	15.6%	15.4%
	中部	受診者 (人)	8,427	9,784	7,962	7,021	5,825	5,371	4,651	49,041	-
		160以上 (人)	1,382	1,706	1,296	964	687	524	359	6,918	
		160以上 (%)	16.4%	17.4%	16.3%	13.7%	11.8%	9.8%	7.7%	14.1%	13.4%
	南部	受診者 (人)	13,261	15,056	12,763	11,060	9,140	8,278	7,190	76,748	-
		160以上 (人)	2,008	2,403	1,870	1,455	987	709	524	9,956	
		160以上 (%)	15.1%	16.0%	14.7%	13.2%	10.8%	8.6%	7.3%	13.0%	12.3%
	宮古	受診者 (人)	778	866	731	791	829	843	681	5,519	-
		160以上 (人)	122	127	114	92	92	54	34	635	
		160以上 (%)	15.7%	14.7%	15.6%	11.6%	11.1%	6.4%	5.0%	11.5%	11.6%
	八重山	受診者 (人)	947	939	830	791	786	799	686	5,778	-
		160以上 (人)	161	146	110	102	80	65	48	712	
		160以上 (%)	17.0%	15.5%	13.3%	12.9%	10.2%	8.1%	7.0%	12.3%	12.1%
	沖縄県	受診者 (人)	25,027	28,379	23,676	21,111	18,137	16,896	14,514	147,740	-
		160以上 (人)	4,001	4,758	3,638	2,842	2,043	1,518	1,084	19,884	
		160以上 (%)	16.0%	16.8%	15.4%	13.5%	11.3%	9.0%	7.5%	13.5%	12.8%
	全国	受診者 (人)	2,590,082	3,057,639	2,726,076	2,375,884	1,858,246	1,498,576	1,613,173	15,719,676	-
		160以上 (人)	401,501	511,979	436,425	332,503	215,317	143,509	122,365	2,163,599	
		160以上 (%)	15.5%	16.7%	16.0%	14.0%	11.6%	9.6%	7.6%	13.8%	13.1%
女性	北部	受診者 (人)	1,401	1,379	1,176	1,340	1,371	1,439	1,290	9,396	-
		160以上 (人)	121	163	193	259	268	225	156	1,385	
		160以上 (%)	8.6%	11.8%	16.4%	19.3%	19.5%	15.6%	12.1%	14.7%	15.0%
	中部	受診者 (人)	7,496	8,533	7,209	6,284	5,480	5,433	5,332	45,767	-
		160以上 (人)	474	793	1,144	1,248	1,046	959	702	6,366	
		160以上 (%)	6.3%	9.3%	15.9%	19.9%	19.1%	17.7%	13.2%	13.9%	14.6%
	南部	受診者 (人)	11,370	12,473	11,178	9,778	8,407	8,804	8,053	70,063	-
		160以上 (人)	667	1,122	1,733	1,961	1,526	1,347	1,013	9,369	
		160以上 (%)	5.9%	9.0%	15.5%	20.1%	18.2%	15.3%	12.6%	13.4%	13.9%
	宮古	受診者 (人)	660	586	523	719	813	910	748	4,959	-
		160以上 (人)	44	59	88	141	158	110	58	658	
		160以上 (%)	6.7%	10.1%	16.8%	19.6%	19.4%	12.1%	7.8%	13.3%	13.5%
	八重山	受診者 (人)	804	815	654	646	736	841	689	5,185	-
		160以上 (人)	45	89	93	117	103	148	106	701	
		160以上 (%)	5.6%	10.9%	14.2%	18.1%	14.0%	17.6%	15.4%	13.5%	13.6%
	沖縄県	受診者 (人)	21,731	23,786	20,740	18,767	16,807	17,427	16,112	135,370	-
		160以上 (人)	1,351	2,226	3,251	3,726	3,101	2,789	2,035	18,479	
		160以上 (%)	6.2%	9.4%	15.7%	19.9%	18.5%	16.0%	12.6%	13.7%	14.2%
	全国	受診者 (人)	1,896,833	2,280,379	2,082,229	1,832,495	1,510,846	1,494,097	1,860,941	12,957,820	-
		160以上 (人)	118,916	211,710	334,205	365,906	286,190	240,189	242,540	1,799,656	
		160以上 (%)	6.3%	9.3%	16.1%	20.0%	18.9%	16.1%	13.0%	13.9%	14.4%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合（2020 年度）







区分別割合（2020 年度）



(10) GOT (AST)

ア. 平均値 (2020 年度)



年齢階級別・性別 GOT(AST)平均

(単位: U/l)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	27.8	28.2	27.5	27.0	26.6	25.6	25.2	26.9
	中部	27.1	27.4	27.3	26.7	26.3	26.0	25.4	26.8
	南部	26.6	26.5	26.4	25.7	25.5	25.4	24.9	26.0
	宮古	27.0	26.7	26.5	26.8	25.3	26.2	25.2	26.3
	八重山	27.5	27.1	27.2	27.0	27.7	27.1	25.7	27.1
	沖縄県	26.9	26.9	26.8	26.2	25.9	25.7	25.1	26.4
	全国	25.5	25.8	25.8	25.7	25.6	25.6	25.3	25.6
女	北部	20.0	20.8	22.5	24.1	24.1	24.5	24.3	22.9
	中部	20.4	21.1	23.0	24.2	24.1	24.2	24.1	22.8
	南部	19.6	20.5	22.5	23.3	23.4	23.6	23.6	22.2
	宮古	20.9	21.7	22.6	22.9	24.4	23.6	23.6	22.9
	八重山	19.8	20.5	23.4	24.6	23.7	24.3	24.4	22.8
	沖縄県	20.0	20.8	22.7	23.7	23.8	23.9	23.9	22.5
	全国	19.0	19.8	21.8	23.1	23.3	23.6	23.8	21.9

イ. 基準値以上の割合 (2020 年度)







表 GOT (AST) 31U/l 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		31以上 (人)	368	431	334	296	297	298	200	2,224	
		31以上 (%)	22.7%	24.7%	23.8%	20.3%	19.0%	18.5%	15.3%	20.8%	20.7%
	中部	受診者 (人)	8,454	9,797	7,981	7,032	5,829	5,376	4,652	49,121	-
		31以上 (人)	1,918	2,314	1,777	1,463	1,136	935	737	10,280	
		31以上 (%)	22.7%	23.6%	22.3%	20.8%	19.5%	17.4%	15.8%	20.9%	20.4%
	南部	受診者 (人)	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	-
		31以上 (人)	2,936	3,249	2,646	2,076	1,619	1,426	1,142	15,094	
		31以上 (%)	21.6%	21.0%	20.2%	18.3%	17.4%	16.8%	15.4%	19.2%	18.7%
	宮古	受診者 (人)	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		31以上 (人)	171	182	142	161	135	162	90	1,043	
		31以上 (%)	21.7%	20.6%	19.2%	20.2%	16.2%	19.2%	13.1%	18.7%	18.7%
	八重山	受診者 (人)	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		31以上 (人)	230	207	178	169	159	159	122	1,224	
		31以上 (%)	23.9%	21.7%	21.1%	21.2%	20.2%	19.8%	17.7%	21.0%	20.9%
	沖縄県	受診者 (人)	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,113	14,746	150,049	-
		31以上 (人)	5,623	6,383	5,077	4,165	3,346	2,980	2,291	29,865	
		31以上 (%)	22.1%	22.1%	21.1%	19.4%	18.2%	17.4%	15.5%	19.9%	19.5%
	全国	受診者 (人)	2,595,391	3,064,052	2,731,930	2,380,843	1,862,045	1,501,806	1,616,930	15,752,997	-
		31以上 (人)	486,385	590,898	516,398	437,645	335,447	266,628	274,606	2,908,007	
		31以上 (%)	18.7%	19.3%	18.9%	18.4%	18.0%	17.8%	17.0%	18.5%	18.3%
女性	北部	受診者 (人)	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		31以上 (人)	83	105	123	174	163	185	148	981	
		31以上 (%)	5.9%	7.5%	10.4%	12.9%	11.9%	12.8%	11.5%	10.4%	10.4%
	中部	受診者 (人)	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		31以上 (人)	427	640	791	782	669	630	621	4,560	
		31以上 (%)	5.7%	7.5%	10.9%	12.4%	12.2%	11.6%	11.6%	9.9%	10.3%
	南部	受診者 (人)	11,879	13,119	11,609	10,109	8,619	9,066	8,307	72,708	-
		31以上 (人)	670	977	1,150	1,105	874	970	879	6,625	
		31以上 (%)	5.6%	7.4%	9.9%	10.9%	10.1%	10.7%	10.6%	9.1%	9.3%
	宮古	受診者 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		31以上 (人)	41	60	65	67	90	85	79	487	
		31以上 (%)	6.1%	9.8%	12.0%	9.2%	11.0%	9.2%	10.5%	9.7%	9.7%
	八重山	受診者 (人)	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		31以上 (人)	63	64	79	83	83	111	83	566	
		31以上 (%)	7.6%	7.6%	11.7%	12.5%	11.2%	13.1%	11.9%	10.7%	10.8%
	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,535	21,245	19,148	17,040	17,708	16,380	138,373	-
		31以上 (人)	1,284	1,846	2,208	2,211	1,879	1,981	1,810	13,219	
		31以上 (%)	5.8%	7.5%	10.4%	11.5%	11.0%	11.2%	11.1%	9.6%	9.8%
	全国	受診者 (人)	1,900,675	2,285,170	2,086,245	1,836,083	1,513,689	1,497,260	1,865,265	12,984,387	-
		31以上 (人)	75,842	118,573	168,889	180,402	151,385	155,970	201,086	1,052,147	
		31以上 (%)	4.0%	5.2%	8.1%	9.8%	10.0%	10.4%	10.8%	8.1%	8.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 GOT (AST) 51U/l 以上の者 (2019 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		51以上 (人)	93	109	86	85	69	45	40	527	
		51以上 (%)	5.7%	6.2%	6.1%	5.8%	4.4%	2.8%	3.1%	4.9%	4.9%
	中部	受診者 (人)	8,454	9,797	7,981	7,032	5,829	5,376	4,652	49,121	-
		51以上 (人)	389	478	374	312	222	198	126	2,099	
		51以上 (%)	4.6%	4.9%	4.7%	4.4%	3.8%	3.7%	2.7%	4.3%	4.1%
	南部	受診者 (人)	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	-
		51以上 (人)	622	706	560	444	305	270	188	3,095	
		51以上 (%)	4.6%	4.6%	4.3%	3.9%	3.3%	3.2%	2.5%	3.9%	3.8%
	宮古	受診者 (人)	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		51以上 (人)	37	40	37	39	24	34	14	225	
		51以上 (%)	4.7%	4.5%	5.0%	4.9%	2.9%	4.0%	2.0%	4.0%	4.0%
	八重山	受診者 (人)	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		51以上 (人)	62	51	45	38	40	28	23	287	
		51以上 (%)	6.5%	5.4%	5.3%	4.8%	5.1%	3.5%	3.3%	4.9%	4.9%
	沖縄県	受診者 (人)	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,113	14,746	150,049	-
		51以上 (人)	1,203	1,384	1,102	918	660	575	391	6,233	
		51以上 (%)	4.7%	4.8%	4.6%	4.3%	3.6%	3.4%	2.7%	4.2%	4.0%
	全国	受診者 (人)	2,595,391	3,064,052	2,731,930	2,380,843	1,862,045	1,501,806	1,616,930	15,752,997	-
		51以上 (人)	93,759	116,695	105,089	89,705	66,287	47,785	43,521	562,841	
		51以上 (%)	3.6%	3.8%	3.8%	3.8%	3.6%	3.2%	2.7%	3.6%	3.5%
女性	北部	受診者 (人)	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		51以上 (人)	22	31	27	41	26	40	32	219	
		51以上 (%)	1.6%	2.2%	2.3%	3.0%	1.9%	2.8%	2.5%	2.3%	2.3%
	中部	受診者 (人)	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		51以上 (人)	117	140	164	146	114	116	103	900	
		51以上 (%)	1.6%	1.6%	2.3%	2.3%	2.1%	2.1%	1.9%	2.0%	2.0%
	南部	受診者 (人)	11,879	13,119	11,609	10,109	8,619	9,066	8,307	72,708	-
		51以上 (人)	167	225	257	205	158	170	150	1,332	
		51以上 (%)	1.4%	1.7%	2.2%	2.0%	1.8%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%
	宮古	受診者 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		51以上 (人)	14	20	11	13	21	13	10	102	
		51以上 (%)	2.1%	3.3%	2.0%	1.8%	2.6%	1.4%	1.3%	2.0%	2.1%
	八重山	受診者 (人)	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		51以上 (人)	13	10	16	16	19	24	24	122	
		51以上 (%)	1.6%	1.2%	2.4%	2.4%	2.6%	2.8%	3.4%	2.3%	2.3%
	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,535	21,245	19,148	17,040	17,708	16,380	138,373	-
		51以上 (人)	333	426	475	421	338	363	319	2,675	
		51以上 (%)	1.5%	1.7%	2.2%	2.2%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%
	全国	受診者 (人)	1,900,675	2,285,170	2,086,245	1,836,083	1,513,689	1,497,260	1,865,265	12,984,387	-
		51以上 (人)	16,049	24,307	30,108	29,248	24,206	24,344	29,142	177,404	
		51以上 (%)	0.8%	1.1%	1.4%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.4%	1.4%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。


ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合（2020 年度）







区分別割合（2020 年度）



※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある。

(11)G P T (A L T)

ア. 平均値 (2020 年度)




年齢階級別・性別 GPT(ALT)平均

(単位: U/L)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	36.8	36.1	32.5	30.1	27.5	25.4	23.7	30.5
	中部	35.4	34.1	31.9	29.6	27.8	25.5	24.1	30.7
	南部	35.2	33.4	31.4	29.0	27.0	25.4	23.7	30.2
	宮古	34.3	32.2	29.6	28.5	25.9	25.0	22.0	28.3
	八重山	35.8	33.2	31.5	28.4	27.6	25.5	23.3	29.7
	沖縄県	35.4	33.7	31.6	29.2	27.3	25.4	23.8	30.3
	全国	32.9	32.1	30.4	28.3	26.4	24.9	23.1	29.1
女	北部	19.2	20.1	22.2	23.7	22.5	22.1	21.3	21.6
	中部	18.7	19.7	22.2	23.5	22.7	21.7	20.8	21.2
	南部	18.4	19.6	22.2	22.9	22.0	21.4	20.6	20.9
	宮古	19.4	20.2	22.2	22.0	23.1	21.1	19.9	21.2
	八重山	19.3	19.6	22.6	24.0	22.6	22.1	21.0	21.5
	沖縄県	18.6	19.7	22.2	23.2	22.3	21.6	20.7	21.1
	全国	16.4	17.3	19.8	21.1	20.8	20.3	19.5	19.2

イ. 基準値以上の割合 (2020 年度)


(%) GPT31以上の割合 (男)



(%) GPT31以上の割合 (女)



(%) GPT51以上の割合 (男)



(%) GPT51以上の割合 (女)




表 GPT (ALT) 31U/l 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,559	1,610	1,309	10,702	-
		31以上 (人)	753	820	561	495	452	361	213	3,655	
		31以上 (%)	46.5%	47.0%	40.0%	33.9%	29.0%	22.4%	16.3%	34.2%	33.8%
	中部	受診者 (人)	8,454	9,797	7,981	7,032	5,830	5,376	4,652	49,122	-
		31以上 (人)	3,738	4,173	3,034	2,394	1,626	1,197	842	17,004	
		31以上 (%)	44.2%	42.6%	38.0%	34.0%	27.9%	22.3%	18.1%	34.6%	32.6%
	南部	受診者 (人)	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	-
		31以上 (人)	5,836	6,349	4,819	3,497	2,469	1,891	1,334	26,195	
		31以上 (%)	42.9%	41.0%	36.7%	30.8%	26.5%	22.3%	18.0%	33.2%	31.3%
	宮古	受診者 (人)	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		31以上 (人)	359	346	261	241	200	171	83	1,661	
		31以上 (%)	45.6%	39.2%	35.2%	30.2%	24.0%	20.3%	12.1%	29.8%	29.8%
	八重山	受診者 (人)	961	952	844	797	788	802	690	5,834	-
		31以上 (人)	402	372	311	224	208	178	112	1,807	
		31以上 (%)	41.8%	39.1%	36.8%	28.1%	26.4%	22.2%	16.2%	31.0%	30.3%
	沖縄県	受診者 (人)	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,112	14,746	150,048	-
		31以上 (人)	11,088	12,060	8,986	6,851	4,955	3,798	2,584	50,322	
		31以上 (%)	43.6%	41.8%	37.3%	31.9%	27.0%	22.2%	17.5%	33.5%	31.8%
	全国	受診者 (人)	2,595,387	3,064,047	2,731,932	2,380,853	1,862,039	1,501,801	1,616,927	15,752,986	-
		31以上 (人)	975,290	1,139,989	929,031	704,114	466,231	320,299	276,819	4,811,773	
		31以上 (%)	37.6%	37.2%	34.0%	29.6%	25.0%	21.3%	17.1%	30.5%	29.0%
女性	北部	受診者 (人)	1,415	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,449	-
		31以上 (人)	151	169	181	240	206	204	149	1,300	
		31以上 (%)	10.7%	12.1%	15.3%	17.8%	15.0%	14.2%	11.5%	13.8%	13.9%
	中部	受診者 (人)	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		31以上 (人)	733	961	1,121	1,093	853	715	621	6,097	
		31以上 (%)	9.7%	11.2%	15.5%	17.4%	15.6%	13.2%	11.6%	13.3%	13.5%
	南部	受診者 (人)	11,879	13,119	11,608	10,109	8,618	9,066	8,307	72,706	-
		31以上 (人)	1,120	1,521	1,771	1,654	1,175	1,115	853	9,209	
		31以上 (%)	9.4%	11.6%	15.3%	16.4%	13.6%	12.3%	10.3%	12.7%	12.8%
	宮古	受診者 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		31以上 (人)	72	72	90	112	125	109	71	651	
		31以上 (%)	10.8%	11.8%	16.6%	15.4%	15.3%	11.9%	9.5%	12.9%	13.1%
	八重山	受診者 (人)	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		31以上 (人)	82	95	108	115	111	127	70	708	
		31以上 (%)	9.9%	11.3%	16.0%	17.3%	14.9%	15.0%	10.1%	13.4%	13.6%
	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,535	21,244	19,148	17,038	17,708	16,380	138,370	-
		31以上 (人)	2,158	2,818	3,271	3,214	2,470	2,270	1,764	17,965	
		31以上 (%)	9.7%	11.5%	15.4%	16.8%	14.5%	12.8%	10.8%	13.0%	13.1%
	全国	受診者 (人)	1,900,670	2,285,157	2,086,239	1,836,072	1,513,666	1,497,258	1,865,261	12,984,323	-
		31以上 (人)	118,867	172,565	230,766	231,051	175,471	155,818	164,241	1,248,779	
		31以上 (%)	6.3%	7.6%	11.1%	12.6%	11.6%	10.4%	8.8%	9.6%	9.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 GPT (ALT) 51U/l以上の者 (2020年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,559	1,610	1,309	10,702	-
		51以上 (人)	314	299	195	148	103	90	55	1,204	
		51以上 (%)	19.4%	17.1%	13.9%	10.1%	6.6%	5.6%	4.2%	11.3%	11.0%
	中部	受診者 (人)	8,454	9,797	7,981	7,032	5,830	5,376	4,652	49,122	-
		51以上 (人)	1,471	1,509	1,031	691	451	319	200	5,672	
		51以上 (%)	17.4%	15.4%	12.9%	9.8%	7.7%	5.9%	4.3%	11.5%	10.6%
	南部	受診者 (人)	13,617	15,492	13,120	11,371	9,327	8,480	7,410	78,817	-
		51以上 (人)	2,386	2,260	1,567	1,053	649	457	298	8,670	
		51以上 (%)	17.5%	14.6%	11.9%	9.3%	7.0%	5.4%	4.0%	11.0%	10.0%
	宮古	受診者 (人)	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		51以上 (人)	125	113	70	69	40	41	20	478	
		51以上 (%)	15.9%	12.8%	9.4%	8.6%	4.8%	4.9%	2.9%	8.6%	8.5%
	八重山	受診者 (人)	961	952	844	797	788	802	690	5,834	-
		51以上 (人)	174	140	95	71	54	42	27	603	
		51以上 (%)	18.1%	14.7%	11.3%	8.9%	6.9%	5.2%	3.9%	10.3%	9.9%
	沖縄県	受診者 (人)	25,438	28,868	24,087	21,458	18,339	17,112	14,746	150,048	-
		51以上 (人)	4,470	4,321	2,958	2,032	1,297	949	600	16,627	
		51以上 (%)	17.6%	15.0%	12.3%	9.5%	7.1%	5.5%	4.1%	11.1%	10.2%
	全国	受診者 (人)	2,595,387	3,064,047	2,731,932	2,380,853	1,862,039	1,501,801	1,616,927	15,752,986	-
		51以上 (人)	386,037	419,829	313,425	215,182	129,960	81,723	63,473	1,609,629	
		51以上 (%)	14.9%	13.7%	11.5%	9.0%	7.0%	5.4%	3.9%	10.2%	9.4%
女性	北部	受診者 (人)	1,415	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,449	-
		51以上 (人)	49	54	61	74	51	52	45	386	
		51以上 (%)	3.5%	3.9%	5.1%	5.5%	3.7%	3.6%	3.5%	4.1%	4.1%
	中部	受診者 (人)	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		51以上 (人)	250	312	325	313	242	186	150	1,778	
		51以上 (%)	3.3%	3.6%	4.5%	5.0%	4.4%	3.4%	2.8%	3.9%	3.9%
	南部	受診者 (人)	11,879	13,119	11,608	10,109	8,618	9,066	8,307	72,706	-
		51以上 (人)	365	523	542	460	318	298	205	2,711	
		51以上 (%)	3.1%	4.0%	4.7%	4.6%	3.7%	3.3%	2.5%	3.7%	3.7%
	宮古	受診者 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		51以上 (人)	20	34	27	32	38	22	19	192	
		51以上 (%)	3.0%	5.6%	5.0%	4.4%	4.6%	2.4%	2.5%	3.8%	4.0%
	八重山	受診者 (人)	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		51以上 (人)	36	27	35	32	38	34	22	224	
		51以上 (%)	4.4%	3.2%	5.2%	4.8%	5.1%	4.0%	3.2%	4.2%	4.3%
	沖縄県	受診者 (人)	22,317	24,535	21,244	19,148	17,038	17,708	16,380	138,370	-
		51以上 (人)	720	950	990	911	687	592	441	5,291	
		51以上 (%)	3.2%	3.9%	4.7%	4.8%	4.0%	3.3%	2.7%	3.8%	3.8%
	全国	受診者 (人)	1,900,670	2,285,157	2,086,239	1,836,072	1,513,666	1,497,258	1,865,261	12,984,323	-
		51以上 (人)	37,956	53,283	67,878	62,907	45,675	38,730	39,077	345,506	
		51以上 (%)	2.0%	2.3%	3.3%	3.4%	3.0%	2.6%	2.1%	2.7%	2.7%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



工. 区分別割合（2020 年度）




区分別割合（2020 年度）




(12)γ-GTP

ア. 平均値 (2020 年度)


[U/l] 年齢階級別 γ-GTP (γ-GT) の平均値 (男)



[U/l] 年齢階級別 γ-GTP (γ-GT) の平均値 (女)



(U/l) γ-GTP(γ-GT) 平均 (男性)



(U/l) γ-GTP(γ-GT) 平均 (女性)




表 年齢階級別・性別 γ-GT(γ-GTP)平均

(単位: U/l)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	69.0	70.8	65.8	64.4	57.2	47.9	40.3	59.8
	中部	60.0	65.1	63.7	61.1	54.3	46.7	41.2	57.9
	南部	59.2	60.9	61.3	57.0	51.3	46.4	40.7	55.5
	宮古	65.6	65.2	64.6	65.8	47.4	46.0	39.6	56.5
	八重山	66.5	66.5	68.2	59.2	63.7	52.9	41.7	60.6
	沖縄県	60.6	63.3	62.7	59.2	53.1	46.9	40.8	56.8
	全国	49.0	53.2	54.7	55.0	53.1	48.5	43.0	51.5
女	北部	26.4	28.3	33.3	37.5	30.7	27.9	25.5	29.9
	中部	25.5	28.2	33.2	34.3	32.2	28.9	26.5	29.8
	南部	25.6	28.1	32.2	34.0	30.8	27.5	26.3	29.2
	宮古	27.7	27.8	32.4	32.5	31.6	25.8	26.4	29.0
	八重山	24.7	28.4	37.0	37.5	31.7	30.2	27.5	30.7
	沖縄県	25.7	28.2	32.7	34.4	31.3	28.0	26.3	29.5
	全国	21.4	23.8	28.0	30.3	29.3	27.4	25.6	26.3

イ. 基準値以上の割合（2020 年度）







表 γ-GT (γ-GTP) 51U/l 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,742	1,398	1,454	1,559	1,609	1,309	10,690	-
		51以上 (人)	678	788	585	546	522	407	247	3,773	
		51以上 (%)	41.9%	45.2%	41.8%	37.6%	33.5%	25.3%	18.9%	35.3%	35.2%
	中部	受診者 (人)	8,446	9,789	7,966	7,026	5,827	5,372	4,650	49,076	-
		51以上 (人)	3,095	3,917	3,050	2,575	1,837	1,292	897	16,663	
		51以上 (%)	36.6%	40.0%	38.3%	36.6%	31.5%	24.1%	19.3%	34.0%	32.6%
	南部	受診者 (人)	13,605	15,474	13,111	11,363	9,323	8,475	7,411	78,762	-
		51以上 (人)	4,920	5,756	4,957	3,856	2,713	2,014	1,402	25,618	
		51以上 (%)	36.2%	37.2%	37.8%	33.9%	29.1%	23.8%	18.9%	32.5%	31.2%
	宮古	受診者 (人)	786	881	741	797	835	844	685	5,569	-
		51以上 (人)	321	343	296	308	234	202	131	1,835	
		51以上 (%)	40.8%	38.9%	39.9%	38.6%	28.0%	23.9%	19.1%	33.0%	33.0%
	八重山	受診者 (人)	960	950	842	790	786	803	690	5,821	-
		51以上 (人)	372	365	362	316	283	209	142	2,049	
		51以上 (%)	38.8%	38.4%	43.0%	40.0%	36.0%	26.0%	20.6%	35.2%	35.0%
	沖縄県	受診者 (人)	25,416	28,836	24,058	21,430	18,330	17,103	14,745	149,918	-
		51以上 (人)	9,386	11,169	9,250	7,601	5,589	4,124	2,819	49,938	
		51以上 (%)	36.9%	38.7%	38.4%	35.5%	30.5%	24.1%	19.1%	33.3%	32.1%
	全国	受診者 (人)	2,594,381	3,062,378	2,730,235	2,379,222	1,860,798	1,500,928	1,616,010	15,743,952	-
		51以上 (人)	729,030	961,353	881,434	762,359	563,737	395,829	344,971	4,638,713	
		51以上 (%)	28.1%	31.4%	32.3%	32.0%	30.3%	26.4%	21.3%	29.5%	29.0%
女性	北部	受診者 (人)	1,414	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,448	-
		51以上 (人)	130	151	196	217	160	135	86	1,075	
		51以上 (%)	9.2%	10.8%	16.5%	16.1%	11.7%	9.4%	6.7%	11.4%	11.5%
	中部	受診者 (人)	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		51以上 (人)	595	912	1,075	969	747	563	412	5,273	
		51以上 (%)	7.9%	10.6%	14.9%	15.4%	13.6%	10.4%	7.7%	11.5%	11.6%
	南部	受診者 (人)	11,877	13,116	11,608	10,109	8,619	9,067	8,307	72,703	-
		51以上 (人)	978	1,347	1,613	1,552	1,030	832	650	8,002	
		51以上 (%)	8.2%	10.3%	13.9%	15.4%	12.0%	9.2%	7.8%	11.0%	11.0%
	宮古	受診者 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		51以上 (人)	57	56	80	93	105	68	51	510	
		51以上 (%)	8.5%	9.2%	14.7%	12.8%	12.8%	7.4%	6.8%	10.1%	10.4%
	八重山	受診者 (人)	827	842	674	663	744	847	696	5,293	-
		51以上 (人)	67	83	125	125	87	107	60	654	
		51以上 (%)	8.1%	9.9%	18.5%	18.9%	11.7%	12.6%	8.6%	12.4%	12.6%
	沖縄県	受診者 (人)	22,314	24,532	21,244	19,148	17,039	17,708	16,380	138,365	-
		51以上 (人)	1,827	2,549	3,089	2,956	2,129	1,705	1,259	15,514	
		51以上 (%)	8.2%	10.4%	14.5%	15.4%	12.5%	9.6%	7.7%	11.2%	11.3%
	全国	受診者 (人)	1,900,482	2,284,845	2,085,956	1,835,804	1,513,400	1,496,822	1,864,527	12,981,836	-
		51以上 (人)	95,116	157,623	213,701	218,132	162,368	131,008	130,142	1,108,090	
		51以上 (%)	5.0%	6.9%	10.2%	11.9%	10.7%	8.8%	7.0%	8.5%	8.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。







表 γ-GT (γ-GTP) 101U/l 以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,619	1,742	1,398	1,454	1,559	1,609	1,309	10,690	-
		101以上 (人)	269	316	228	207	181	132	77	1,410	
		101以上 (%)	16.6%	18.1%	16.3%	14.2%	11.6%	8.2%	5.9%	13.2%	13.1%
	中部	受診者 (人)	8,446	9,789	7,966	7,026	5,827	5,372	4,650	49,076	-
		101以上 (人)	1,142	1,539	1,154	950	605	408	250	6,048	
		101以上 (%)	13.5%	15.7%	14.5%	13.5%	10.4%	7.6%	5.4%	12.3%	11.6%
	南部	受診者 (人)	13,605	15,474	13,111	11,363	9,323	8,475	7,411	78,762	-
		101以上 (人)	1,856	2,173	1,793	1,359	865	622	404	9,072	
		101以上 (%)	13.6%	14.0%	13.7%	12.0%	9.3%	7.3%	5.5%	11.5%	10.8%
	宮古	受診者 (人)	786	881	741	797	835	844	685	5,569	-
		101以上 (人)	132	143	122	132	65	62	34	690	
		101以上 (%)	16.8%	16.2%	16.5%	16.6%	7.8%	7.3%	5.0%	12.4%	12.3%
	八重山	受診者 (人)	960	950	842	790	786	803	690	5,821	-
		101以上 (人)	150	163	149	113	113	79	44	811	
		101以上 (%)	15.6%	17.2%	17.7%	14.3%	14.4%	9.8%	6.4%	13.9%	13.8%
	沖縄県	受診者 (人)	25,416	28,836	24,058	21,430	18,330	17,103	14,745	149,918	-
		101以上 (人)	3,549	4,334	3,446	2,761	1,829	1,303	809	18,031	
		101以上 (%)	14.0%	15.0%	14.3%	12.9%	10.0%	7.6%	5.5%	12.0%	11.4%
	全国	受診者 (人)	2,594,381	3,062,378	2,730,235	2,379,222	1,860,798	1,500,928	1,616,010	15,743,952	-
		101以上 (人)	242,788	331,228	306,785	265,655	190,848	126,094	101,533	1,564,931	
		101以上 (%)	9.4%	10.8%	11.2%	11.2%	10.3%	8.4%	6.3%	9.9%	9.7%
女性	北部	受診者 (人)	1,414	1,392	1,186	1,351	1,373	1,441	1,291	9,448	-
		101以上 (人)	38	43	52	63	43	28	17	284	
		101以上 (%)	2.7%	3.1%	4.4%	4.7%	3.1%	1.9%	1.3%	3.0%	3.1%
	中部	受診者 (人)	7,528	8,570	7,233	6,296	5,484	5,434	5,337	45,882	-
		101以上 (人)	154	239	300	268	171	118	79	1,329	
		101以上 (%)	2.0%	2.8%	4.1%	4.3%	3.1%	2.2%	1.5%	2.9%	2.9%
	南部	受診者 (人)	11,877	13,116	11,608	10,109	8,619	9,067	8,307	72,703	-
		101以上 (人)	265	347	465	379	258	170	142	2,026	
		101以上 (%)	2.2%	2.6%	4.0%	3.7%	3.0%	1.9%	1.7%	2.8%	2.8%
	宮古	受診者 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		101以上 (人)	24	14	24	31	31	11	16	151	
		101以上 (%)	3.6%	2.3%	4.4%	4.3%	3.8%	1.2%	2.1%	3.0%	3.1%
	八重山	受診者 (人)	827	842	674	663	744	847	696	5,293	-
		101以上 (人)	12	26	48	42	22	19	16	185	
		101以上 (%)	1.5%	3.1%	7.1%	6.3%	3.0%	2.2%	2.3%	3.5%	3.6%
	沖縄県	受診者 (人)	22,314	24,532	21,244	19,148	17,039	17,708	16,380	138,365	-
		101以上 (人)	493	669	889	783	525	346	270	3,975	
		101以上 (%)	2.2%	2.7%	4.2%	4.1%	3.1%	2.0%	1.6%	2.9%	2.9%
	全国	受診者 (人)	1,900,482	2,284,845	2,085,956	1,835,804	1,513,400	1,496,822	1,864,527	12,981,836	-
		101以上 (人)	22,001	39,811	57,825	56,463	38,978	28,784	27,586	271,448	
		101以上 (%)	1.2%	1.7%	2.8%	3.1%	2.6%	1.9%	1.5%	2.1%	2.1%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。









ウ. 経年推移



Ⅰ. 区分別割合（2020 年度）




区分別割合（2020 年度）




(13) 尿蛋白

ア. 尿蛋白+以上の割合 (2020 年度)

(%) 尿蛋白+以上の割合 (男)




(%) 尿蛋白+以上の割合 (女)



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分がある

イ. 経年推移

(%) 尿蛋白+以上の者の割合 男



(%) 尿蛋白+以上の者の割合 女





表 尿蛋白+以上の者（2020年度） - 人数，割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	1,608	1,720	1,392	1,450	1,544	1,600	1,297	10,654	-
		+以上(人)	31	45	53	74	99	114	150	609	
		+以上(%)	1.9%	2.6%	3.8%	5.1%	6.4%	7.1%	11.6%	5.7%	5.4%
	中部	受診者(人)	8,435	9,783	7,965	7,018	5,813	5,358	4,624	48,996	-
		+以上(人)	246	340	331	333	326	425	394	2,395	
		+以上(%)	2.9%	3.5%	4.2%	4.7%	5.6%	7.9%	8.5%	4.9%	5.3%
	南部	受診者(人)	13,571	15,450	13,085	11,338	9,284	8,447	7,374	78,549	-
		+以上(人)	384	487	511	527	534	671	702	3,816	
		+以上(%)	2.8%	3.2%	3.9%	4.6%	5.8%	7.9%	9.5%	4.9%	5.3%
	宮古	受診者(人)	778	877	725	793	823	843	682	5,557	-
		+以上(人)	50	82	53	78	84	113	86	582	
		+以上(%)	6.4%	9.4%	7.3%	9.8%	10.2%	13.4%	12.6%	10.5%	9.8%
	八重山	受診者(人)	951	934	825	785	777	800	684	5,812	-
		+以上(人)	54	54	46	81	81	104	85	561	
		+以上(%)	5.7%	5.8%	5.6%	10.3%	10.4%	13.0%	12.4%	9.7%	9.0%
	沖縄県	受診者(人)	25,367	28,804	24,027	21,402	18,259	17,048	14,661	149,568	-
		+以上(人)	789	1,048	1,029	1,111	1,142	1,427	1,417	7,963	
		+以上(%)	3.1%	3.6%	4.3%	5.2%	6.3%	8.4%	9.7%	5.3%	5.7%
	全国	受診者(人)	2,594,367	3,062,942	2,730,690	2,378,962	1,859,971	1,499,205	1,612,527	15,738,664	-
		+以上(人)	75,161	102,839	103,156	99,439	91,467	93,346	126,371	691,779	
		+以上(%)	2.9%	3.4%	3.8%	4.2%	4.9%	6.2%	7.8%	4.4%	4.7%
女性	北部	受診者(人)	1,319	1,295	1,151	1,342	1,372	1,434	1,286	9,219	-
		+以上(人)	17	11	16	22	45	62	70	263	
		+以上(%)	1.3%	0.8%	1.4%	1.6%	3.3%	4.3%	5.4%	2.9%	2.6%
	中部	受診者(人)	7,265	8,319	7,147	6,282	5,464	5,409	5,313	45,223	-
		+以上(人)	111	144	108	82	95	160	231	955	
		+以上(%)	1.5%	1.7%	1.5%	1.3%	1.7%	3.0%	4.3%	2.1%	2.1%
	南部	受診者(人)	11,498	12,748	11,469	10,082	8,598	9,047	8,280	71,735	-
		+以上(人)	171	238	182	184	194	318	356	1,656	
		+以上(%)	1.5%	1.9%	1.6%	1.8%	2.3%	3.5%	4.3%	2.3%	2.4%
	宮古	受診者(人)	652	595	530	716	805	915	735	4,995	-
		+以上(人)	35	22	29	23	26	48	51	281	
		+以上(%)	5.4%	3.7%	5.5%	3.2%	3.2%	5.2%	6.9%	5.6%	4.6%
	八重山	受診者(人)	811	827	664	657	737	841	687	5,246	-
		+以上(人)	31	44	24	23	14	41	51	250	
		+以上(%)	3.8%	5.3%	3.6%	3.5%	1.9%	4.9%	7.4%	4.8%	4.2%
	沖縄県	受診者(人)	21,560	23,811	20,977	19,095	17,002	17,650	16,317	136,435	-
		+以上(人)	380	486	375	350	400	633	775	3,422	
		+以上(%)	1.8%	2.0%	1.8%	1.8%	2.4%	3.6%	4.7%	2.5%	2.5%
	全国	受診者(人)	1,875,062	2,257,454	2,074,662	1,832,996	1,511,452	1,494,178	1,860,090	12,906,374	-
		+以上(人)	40,202	49,800	38,475	29,385	28,628	40,718	70,167	297,855	
		+以上(%)	2.1%	2.2%	1.9%	1.6%	1.9%	2.7%	3.8%	2.3%	2.3%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 区分別割合（尿蛋白±以上の割合・2020年度）



*「-（ハイフン）」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載

区分別割合（尿蛋白±以上の割合・2020年度）




*「- (ハイフン)」により割合の計算ができない年齢階級別の区分があるが参考に掲載


(14) 尿糖

ア. 尿糖+以上の割合 (2020 年度)

(%) 尿糖+以上の割合 (男)




(%) 尿糖+以上の割合 (女)




※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

イ. 経年推移

(%) 尿糖+以上の者の割合 男



(%) 尿糖+以上の者の割合 女



※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級があるため参考掲載

表 尿糖 +以上の者 (2020 年度) - 人数, 割合 -


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,593	1,715	1,386	1,450	1,550	1,600	1,297	10,654	-
		+以上 (人)	39	71	92	103	96	110	109	657	
		+以上 (%)	2.4%	4.1%	6.6%	7.1%	6.2%	6.9%	8.4%	6.2%	5.9%
	中部	受診者 (人)	8,434	9,784	7,965	7,017	5,811	5,357	4,623	48,991	-
		+以上 (人)	192	396	443	437	380	407	300	2,555	
		+以上 (%)	2.3%	4.0%	5.6%	6.2%	6.5%	7.6%	6.5%	5.2%	5.5%
	南部	受診者 (人)	13,570	15,445	13,082	11,338	9,282	8,444	7,373	78,534	-
		+以上 (人)	331	600	747	791	618	620	517	4,224	
		+以上 (%)	2.4%	3.9%	5.7%	7.0%	6.7%	7.3%	7.0%	5.4%	5.7%
	宮古	受診者 (人)	771	853	731	780	807	821	648	5,556	-
		+以上 (人)	18	21	38	40	60	67	37	394	
		+以上 (%)	2.3%	2.5%	5.2%	5.1%	7.4%	8.2%	5.7%	7.1%	5.2%
	八重山	受診者 (人)	943	937	833	778	766	794	669	5,811	-
		+以上 (人)	17	36	35	51	52	55	21	321	
		+以上 (%)	1.8%	3.8%	4.2%	6.6%	6.8%	6.9%	3.1%	5.5%	4.8%
	沖縄県	受診者 (人)	25,365	28,800	24,024	21,400	18,255	17,043	14,659	149,546	-
		+以上 (人)	633	1,170	1,364	1,443	1,222	1,286	1,033	8,151	
		+以上 (%)	2.5%	4.1%	5.7%	6.7%	6.7%	7.5%	7.0%	5.5%	5.7%
	全国	受診者 (人)	2,592,913	3,060,962	2,728,715	2,376,986	1,858,628	1,498,482	1,612,086	15,728,772	-
		+以上 (人)	62,064	118,457	148,716	160,890	140,669	114,734	122,137	867,667	
		+以上 (%)	2.4%	3.9%	5.5%	6.8%	7.6%	7.7%	7.6%	5.5%	5.9%
女性	北部	受診者 (人)	1,306	1,282	1,149	1,334	1,357	1,420	1,263	9,225	-
		+以上 (人)	-	-	22	27	32	32	27	226	
		+以上 (%)	-	-	1.9%	2.0%	2.4%	2.3%	2.1%	2.4%	1.5%
	中部	受診者 (人)	7,242	8,317	7,145	6,270	5,465	5,407	5,312	45,215	-
		+以上 (人)	37	76	139	115	145	155	185	889	
		+以上 (%)	0.5%	0.9%	1.9%	1.8%	2.7%	2.9%	3.5%	2.0%	2.0%
	南部	受診者 (人)	11,493	12,722	11,457	10,079	8,594	9,046	8,278	71,698	-
		+以上 (人)	76	136	218	209	197	255	219	1,339	
		+以上 (%)	0.7%	1.1%	1.9%	2.1%	2.3%	2.8%	2.6%	1.9%	1.9%
	宮古	受診者 (人)	649	595	527	707	799	910	730	4,994	-
		+以上 (人)	-	-	10	-	19	14	17	119	
		+以上 (%)	-	-	1.9%	-	2.4%	1.5%	2.3%	2.4%	1.2%
	八重山	受診者 (人)	807	823	666	646	739	833	688	5,259	-
		+以上 (人)	-	-	13	-	12	18	20	105	
		+以上 (%)	-	-	2.0%	-	1.6%	2.2%	2.9%	2.0%	1.2%
	沖縄県	受診者 (人)	21,567	23,802	20,963	19,097	16,999	17,647	16,316	136,391	-
		+以上 (人)	165	272	416	403	427	494	501	2,678	
		+以上 (%)	0.8%	1.1%	2.0%	2.1%	2.5%	2.8%	3.1%	2.0%	2.0%
	全国	受診者 (人)	1,875,257	2,257,295	2,074,061	1,832,401	1,511,042	1,493,999	1,859,932	12,904,004	-
		+以上 (人)	14,591	24,870	30,767	34,683	33,435	35,829	46,839	221,031	
		+以上 (%)	0.8%	1.1%	1.5%	1.9%	2.2%	2.4%	2.5%	1.7%	1.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載









※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

ウ. 区分別割合（尿糖±以上の割合・2020 年度）



*「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合（尿糖±以上の割合・2020年度）



*「-（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

(15) 随時血糖

ア. 平均値 (2020 年度)









表 年齢階級別・性別 随時血糖平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	104.6	111.5	106.7	115.2	111.6	115.2	113.8	113.0
	中部	98.7	102.5	108.6	106.1	107.1	113.0	114.5	108.4
	南部	97.9	102.1	109.6	110.5	113.6	117.4	119.0	112.4
	宮古	97.6	101.2	112.9	120.2	118.9	122.0	115.3	116.2
	八重山	98.4	99.4	107.3	103.8	110.1	106.6	110.8	106.6
	沖縄県	98.6	102.7	109.2	110.2	112.0	116.0	116.3	111.4
	全国	95.1	98.0	100.7	103.5	105.8	109.3	112.0	103.4
女	北部	93.3	97.3	94.3	97.5	102.4	100.3	102.0	99.7
	中部	90.5	91.2	95.5	96.3	100.9	105.2	105.8	99.3
	南部	89.9	92.4	96.3	98.6	102.6	105.9	106.1	100.4
	宮古	92.1	89.5	94.4	101.3	100.5	103.6	105.9	101.6
	八重山	88.8	94.9	91.5	95.8	94.9	96.6	97.5	95.1
	沖縄県	90.4	92.3	95.5	97.9	101.3	104.0	104.9	99.8
	全国	90.3	91.7	93.2	95.2	97.3	100.0	102.5	96.5

イ. 基準値以上の割合（2020 年度）



※「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載。

ウ. 経年推移





表 随時血糖 126mg/dl 以上の者（2020 年度）－ 人数，割合 －


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	39	53	57	82	125	295	285	1,049	－
		126以上（人）	－	－	－	－	－	65	43	221	
		126以上（％）	－	－	－	－	－	22.0%	15.1%	21.1%	4.9%
	中部	受診者（人）	282	346	292	300	351	518	564	2,701	－
		126以上（人）	12	16	27	43	51	80	122	399	
		126以上（％）	4.3%	4.6%	9.2%	14.3%	14.5%	15.4%	21.6%	14.8%	11.9%
	南部	受診者（人）	370	400	501	516	600	957	1,057	4,447	－
		126以上（人）	11	20	56	87	115	232	286	853	
		126以上（％）	3.0%	5.0%	11.2%	16.9%	19.2%	24.2%	27.1%	19.2%	15.1%
	宮古	受診者（人）	42	60	48	78	145	262	227	944	－
		126以上（人）	－	－	－	10	27	83	34	236	
		126以上（％）	－	－	－	12.8%	18.6%	31.7%	15.0%	25.0%	11.4%
	八重山	受診者（人）	50	44	31	46	71	98	126	517	－
		126以上（人）	－	－	－	－	－	15	16	82	
		126以上（％）	－	－	－	－	－	15.3%	12.7%	15.9%	3.7%
	沖縄県	受診者（人）	812	959	975	1,061	1,345	2,173	2,333	9,658	－
		126以上（人）	52	92	129	179	246	518	575	1,791	
		126以上（％）	6.4%	9.6%	13.2%	16.9%	18.3%	23.8%	24.6%	18.5%	16.0%
	全国	受診者（人）	161,390	188,761	162,837	150,178	129,141	137,015	190,956	1,120,852	－
		126以上（人）	6,729	11,731	13,840	16,454	17,304	23,712	39,563	129,907	
		126以上（％）	4.2%	6.2%	8.5%	11.0%	13.4%	17.3%	20.7%	11.6%	11.4%
女性	北部	受診者（人）	59	50	84	99	147	248	244	998	－
		126以上（人）	－	－	－	－	－	－	－	67	
		126以上（％）	－	－	－	－	－	－	－	6.7%	－
	中部	受診者（人）	284	282	284	274	290	468	551	2,486	－
		126以上（人）	－	－	11	10	－	61	75	210	
		126以上（％）	－	－	3.9%	3.6%	－	13.0%	13.6%	8.4%	4.5%
	南部	受診者（人）	434	449	453	423	541	852	928	4,124	－
		126以上（人）	－	－	10	22	61	130	145	412	
		126以上（％）	－	－	2.2%	5.2%	11.3%	15.3%	15.6%	10.0%	7.0%
	宮古	受診者（人）	51	47	52	66	128	250	275	906	－
		126以上（人）	－	－	－	－	－	23	41	101	
		126以上（％）	－	－	－	－	－	9.2%	14.9%	11.1%	3.1%
	八重山	受診者（人）	64	64	58	46	87	146	130	625	－
		126以上（人）	－	－	－	－	－	－	－	30	
		126以上（％）	－	－	－	－	－	－	－	4.8%	－
	沖縄県	受診者（人）	903	904	955	942	1,249	2,007	2,169	9,156	－
		126以上（人）	11	12	45	66	117	257	302	837	
		126以上（％）	1.2%	1.3%	4.7%	7.0%	9.4%	12.8%	13.9%	9.1%	7.1%
	全国	受診者（人）	123,587	147,106	133,997	123,925	119,582	156,163	232,773	1,038,723	－
		126以上（人）	2,025	3,236	3,980	4,746	6,603	12,841	25,200	60,221	
		126以上（％）	1.6%	2.2%	3.0%	3.8%	5.5%	8.2%	10.8%	5.8%	4.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※「－（ハイフン）」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載。









※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10 未満の場合は、「－（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

工. 区分別割合（126mg/dl 以上の割合・2020 年度）



*「- (ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

区分別割合（126mg/dl 以上の割合・2020 年度）



*「－(ハイフン)」により件数がなく割合の計算ができない年齢階級別の区分があるため参考掲載

(16) eGFR（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値（2020 年度）







表 年齢階級別・性別 eGFR（詳細な検診の項目） 平均値

(単位:ml/min/1.73 m)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳計
男	北部	80.24	78.05	76.08	72.96	72.30	68.94	66.45	75.36
	中部	80.04	77.31	74.57	72.42	70.86	68.55	66.49	74.98
	南部	78.99	75.91	73.66	71.31	69.65	67.81	65.05	73.86
	宮古	80.85	77.15	75.45	73.53	71.83	69.67	66.06	75.14
	八重山	82.02	78.94	75.81	74.44	73.27	70.35	67.47	76.48
	沖縄県	79.59	76.66	74.24	71.97	70.49	68.35	65.81	74.47
	全国	80.29	77.27	74.67	72.40	70.66	68.77	66.65	74.21
女	北部	83.91	80.26	77.08	74.60	74.55	71.23	70.48	77.76
	中部	83.36	80.19	76.81	74.52	73.55	71.33	66.68	77.73
	南部	81.90	78.12	74.66	72.63	71.92	70.42	67.36	75.91
	宮古	83.54	78.86	75.54	74.04	73.33	71.04	66.47	76.43
	八重山	83.39	80.98	77.86	75.53	74.25	71.83	68.07	78.14
	沖縄県	82.63	79.10	75.67	73.56	72.83	70.85	67.40	76.74
	全国	82.97	79.46	75.86	73.30	72.04	70.75	68.69	75.56

イ. 基準値以上の割合（2020 年度）




表 eGFR(詳細な健診の項目)（2020 年度）

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示（10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,303	1,368	1,026	1,009	884	560	217	6,421	-
		60未満（人）	39	95	88	152	148	137	53	766	-
		60未満（%）	3.0%	6.9%	8.6%	15.1%	16.7%	24.5%	24.4%	11.9%	14.0%
	中部	受診者（人）	6,351	6,841	5,335	4,468	3,370	2,046	891	29,328	-
		60未満（人）	269	514	637	734	678	533	276	3,667	-
		60未満（%）	4.2%	7.5%	11.9%	16.4%	20.1%	26.1%	31.0%	12.5%	16.5%
	南部	受診者（人）	9,976	11,020	9,033	7,766	5,477	2,992	1,256	47,536	-
		60未満（人）	444	926	1,096	1,404	1,211	810	460	6,367	-
		60未満（%）	4.5%	8.4%	12.1%	18.1%	22.1%	27.1%	36.6%	13.4%	18.1%
	宮古	受診者（人）	536	603	522	534	450	218	75	2,982	-
		60未満（人）	21	33	41	82	80	47	24	347	-
		60未満（%）	3.9%	5.5%	7.9%	15.4%	17.8%	21.6%	32.0%	11.6%	14.6%
	八重山	受診者（人）	689	664	578	513	428	233	97	3,256	-
		60未満（人）	31	36	57	80	62	47	29	368	-
		60未満（%）	4.5%	5.4%	9.9%	15.6%	14.5%	20.2%	29.9%	11.3%	13.9%
	沖縄県	受診者（人）	18,874	20,531	16,517	14,311	10,621	6,116	2,576	89,546	-
		60未満（人）	823	1,639	1,942	2,473	2,191	1,597	873	11,538	-
		60未満（%）	4.4%	8.0%	11.8%	17.3%	20.6%	26.1%	33.9%	12.9%	17.1%
全国	受診者（人）	1,681,206	1,959,582	1,689,062	1,445,991	1,135,810	832,368	765,385	9,509,603	-	
	60未満（人）	54,709	122,341	173,430	216,113	227,017	207,979	241,026	1,242,814	-	
	60未満（%）	3.3%	6.2%	10.3%	14.9%	20.0%	25.0%	31.5%	13.1%	15.6%	
女性	北部	受診者（人）	1,048	1,030	841	878	676	344	158	5,005	-
		60未満（人）	23	37	71	102	61	59	29	412	-
		60未満（%）	2.2%	3.6%	8.4%	11.6%	9.0%	17.2%	18.4%	8.2%	9.8%
	中部	受診者（人）	5,332	6,025	4,960	4,075	2,786	1,391	606	25,209	-
		60未満（人）	136	287	423	494	409	260	192	2,235	-
		60未満（%）	2.6%	4.8%	8.5%	12.1%	14.7%	18.7%	31.7%	8.9%	12.9%
	南部	受診者（人）	8,343	9,041	7,771	6,320	4,300	2,467	1,048	39,332	-
		60未満（人）	236	469	817	878	696	488	305	3,931	-
		60未満（%）	2.8%	5.2%	10.5%	13.9%	16.2%	19.8%	29.1%	10.0%	13.6%
	宮古	受診者（人）	487	456	386	506	424	175	63	2,525	-
		60未満（人）	10	28	40	53	53	43	20	258	-
		60未満（%）	2.1%	6.1%	10.4%	10.5%	12.5%	24.6%	31.7%	10.2%	13.5%
	八重山	受診者（人）	581	567	446	391	368	181	68	2,646	-
		60未満（人）	13	25	27	42	47	41	21	232	-
		60未満（%）	2.2%	4.4%	6.1%	10.7%	12.8%	22.7%	30.9%	8.8%	12.4%
	沖縄県	受診者（人）	15,803	17,152	14,412	12,197	8,575	4,615	1,954	74,726	-
		60未満（人）	430	879	1,386	1,596	1,287	909	572	7,077	-
		60未満（%）	2.7%	5.1%	9.6%	13.1%	15.0%	19.7%	29.3%	9.5%	13.2%
全国	受診者（人）	1,109,930	1,336,501	1,209,710	1,037,673	795,714	673,592	790,638	6,955,117	-	
	60未満（人）	25,212	62,249	105,445	130,877	126,802	129,678	202,830	784,452	-	
	60未満（%）	2.3%	4.7%	8.7%	12.6%	15.9%	19.3%	25.7%	11.3%	12.5%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(17) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値（2020 年度）







表 年齢階級別・性別 血清クレアチニン（詳細な検診の項目） 平均値 (単位:mg/dl)


性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳計
男	北部	0.87	0.86	0.88	0.91	0.88	0.89	0.93	0.88
	中部	0.87	0.88	0.89	0.90	0.89	0.92	0.93	0.89
	南部	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.93	0.90
	宮古	0.85	0.87	0.90	0.87	0.87	0.89	0.90	0.87
	八重山	0.85	0.86	0.87	0.90	0.89	0.88	0.90	0.87
	沖縄県	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.92	0.93	0.89
	全国	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.91	0.88
女	北部	0.63	0.64	0.66	0.66	0.64	0.66	0.65	0.64
	中部	0.63	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.71	0.65
	南部	0.64	0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66
	宮古	0.64	0.64	0.65	0.66	0.65	0.65	0.68	0.65
	八重山	0.64	0.63	0.64	0.66	0.64	0.65	0.67	0.64
	沖縄県	0.64	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.65
	全国	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65

(18) 心電図（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 心電図所見ありの割合（2020 年度）

(%) 心電図所見ありの割合（男）
詳細な健診の項目



(%) 心電図所見ありの割合（女）
詳細な健診の項目












表 心電図所見ありの者（詳細な健診の項目）（2020 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者（人）	1,151	1,256	991	974	1,022	848	562	6,804	
		所見あり（人）	110	148	132	143	180	192	193	1,098	
		所見あり（%）	9.6%	11.8%	13.3%	14.7%	17.6%	22.6%	34.3%	16.1%	17.3%
	中部	受診者（人）	6,283	6,878	5,371	4,590	3,564	2,482	1,373	30,541	
		所見あり（人）	1,439	1,618	1,380	1,309	1,082	909	559	8,296	
		所見あり（%）	22.9%	23.5%	25.7%	28.5%	30.4%	36.6%	40.7%	27.2%	29.5%
	南部	受診者（人）	9,618	10,691	8,907	7,747	5,644	3,476	1,840	47,923	
		所見あり（人）	3,594	4,124	3,637	3,506	2,839	1,887	1,134	20,721	
		所見あり（%）	37.4%	38.6%	40.8%	45.3%	50.3%	54.3%	61.6%	43.2%	46.7%
	宮古	受診者（人）	481	543	482	489	485	324	150	2,954	
		所見あり（人）	151	156	179	192	224	181	97	1,180	
		所見あり（%）	31.4%	28.7%	37.1%	39.3%	46.2%	55.9%	64.7%	39.9%	42.9%
	八重山	受診者（人）	699	668	589	538	453	334	185	3,466	
		所見あり（人）	221	239	220	207	192	174	105	1,358	
		所見あり（%）	31.6%	35.8%	37.4%	38.5%	42.4%	52.1%	56.8%	39.2%	41.7%
	沖縄県	受診者（人）	18,232	20,036	16,340	14,338	11,168	7,464	4,110	91,688	
		所見あり（人）	5,515	6,285	5,548	5,357	4,517	3,343	2,088	32,653	
		所見あり（%）	30.2%	31.4%	34.0%	37.4%	40.4%	44.8%	50.8%	35.6%	38.2%
	全国	受診者（人）	1,634,737	1,907,106	1,649,796	1,419,467	1,087,667	712,147	569,296	8,980,216	
		所見あり（人）	490,690	588,158	541,173	506,020	432,219	310,254	271,050	3,139,564	
		所見あり（%）	30.0%	30.8%	32.8%	35.6%	39.7%	43.6%	47.6%	35.0%	37.0%
女性	北部	受診者（人）	950	930	779	841	750	549	470	5,269	
		所見あり（人）	81	82	80	88	98	119	103	651	
		所見あり（%）	8.5%	8.8%	10.3%	10.5%	13.1%	21.7%	21.9%	12.4%	13.3%
	中部	受診者（人）	5,233	5,889	4,885	4,020	2,825	1,637	1,078	25,567	
		所見あり（人）	1,038	1,252	1,168	991	789	582	472	6,292	
		所見あり（%）	19.8%	21.3%	23.9%	24.7%	27.9%	35.6%	43.8%	24.6%	27.7%
	南部	受診者（人）	7,611	8,223	7,228	6,004	4,188	2,673	1,457	37,384	
		所見あり（人）	2,858	3,109	2,865	2,463	1,826	1,207	746	15,074	
		所見あり（%）	37.6%	37.8%	39.6%	41.0%	43.6%	45.2%	51.2%	40.3%	42.1%
	宮古	受診者（人）	455	429	356	486	433	218	113	2,490	
		所見あり（人）	118	110	113	152	172	103	74	842	
		所見あり（%）	25.9%	25.6%	31.7%	31.3%	39.7%	47.2%	65.5%	33.8%	37.5%
	八重山	受診者（人）	568	567	437	386	390	235	122	2,705	
		所見あり（人）	142	147	112	131	139	93	62	826	
		所見あり（%）	25.0%	25.9%	25.6%	33.9%	35.6%	39.6%	50.8%	30.5%	33.5%
	沖縄県	受診者（人）	14,817	16,038	13,685	11,737	8,586	5,312	3,240	73,415	
		所見あり（人）	4,237	4,700	4,338	3,825	3,024	2,104	1,457	23,685	
		所見あり（%）	28.6%	29.3%	31.7%	32.6%	35.2%	39.6%	45.0%	32.3%	34.3%
	全国	受診者（人）	1,054,994	1,267,314	1,138,898	963,750	691,163	492,350	530,249	6,138,718	
		所見あり（人）	286,877	353,635	337,670	301,618	230,830	170,154	192,776	1,873,560	
		所見あり（%）	27.2%	27.9%	29.6%	31.3%	33.4%	34.6%	36.4%	30.5%	31.4%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ア. 区分別割合（2020 年度）




(2020 年度)


心電図 区分別割合（北部医療圏 女）
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合（中部医療圏 女）
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合（南部医療圏 女）
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合（宮古医療圏 女）
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合（八重山医療圏 女）
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合（沖縄県 女）
詳細な健診の項目



心電図 区分別割合（全国 女）
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目) 区分別割合
(40-74歳 女)



(19) ヘモグロビン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値（2020年度）







表 年齢階級別・性別 ヘモグロビン(詳細な検診の項目) 平均値 (単位:g/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳計
男	北部	15.49	15.50	15.34	15.27	15.09	14.92	14.62	15.29
	中部	15.44	15.38	15.32	15.24	15.10	14.87	14.74	15.27
	南部	15.32	15.28	15.23	15.10	14.94	14.80	14.62	15.15
	宮古	15.52	15.48	15.37	15.25	15.07	14.83	14.68	15.21
	八重山	15.27	15.25	15.19	14.97	14.80	14.70	14.46	15.03
	沖縄県	15.37	15.34	15.27	15.16	15.01	14.83	14.65	15.20
	全国	15.37	15.34	15.27	15.16	15.00	14.82	14.57	15.18
女	北部	12.91	12.90	13.41	13.55	13.61	13.47	13.28	13.25
	中部	12.89	12.93	13.39	13.66	13.61	13.49	13.35	13.25
	南部	12.80	12.80	13.26	13.52	13.47	13.35	13.34	13.15
	宮古	12.84	12.79	13.35	13.59	13.58	13.40	13.25	13.25
	八重山	12.65	12.83	13.20	13.43	13.39	13.31	13.27	13.10
	沖縄県	12.83	12.85	13.32	13.57	13.53	13.40	13.33	13.19
	全国	12.89	12.91	13.32	13.58	13.52	13.41	13.30	13.23

(20) CGA 分類 特定健診 (CGA 分類)詳細な項目

前年の第7回 NDB オープンデータから、新たに「CGA 分類」を追加し、「eGFRと尿蛋白」の検査値階層別件数が公表された。但し、「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、ここでの集計は、すべての特定健診受診者を対象としている。

また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

各区分の割合は、10未満の「-」以外の人数の合計で割って算出したもの。

(2020 年度)

北部		北部 男 40-74歳			北部 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	775人 (12.1%)	74人 (1.2%)	42人 (0.7%)	803人 (16.7%)	37人 (0.8%)	10人 (0.2%)
G2	60～89	4273人 (66.9%)	355人 (5.6%)	126人 (2%)	3,397人 (70.6%)	138人 (2.9%)	47人 (1%)
G3a	45～59	579人 (9.1%)	65人 (1%)	32人 (0.5%)	347人 (7.2%)	17人 (0.4%)	15人 (0.3%)
G3b	30～44	34人 (0.5%)	-人 (-%)	23人 (0.4%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	10人 (0.2%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

中部		中部 男 40-74歳			中部 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	3,351人 (11.4%)	429人 (1.5%)	168人 (0.6%)	4,074人 (16.5%)	247人 (1%)	58人 (0.2%)
G2	60～89	18,629人 (63.6%)	2,408人 (8.2%)	657人 (2.2%)	16,838人 (68.1%)	1,095人 (4.4%)	230人 (0.9%)
G3a	45～59	2,728人 (9.3%)	395人 (1.3%)	204人 (0.7%)	1,898人 (7.7%)	133人 (0.5%)	53人 (0.2%)
G3b	30～44	128人 (0.4%)	29人 (0.1%)	75人 (0.3%)	79人 (0.3%)	-人 (-%)	15人 (0.1%)
G4	15～29	10人 (0%)	-人 (-%)	40人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	26人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	12人 (0%)

南部		南部 男 40-74歳			南部 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	4,445人 (9.4%)	617人 (1.3%)	253人 (0.5%)	4,892人 (12.7%)	376人 (1%)	97人 (0.3%)
G2	60～89	31,147人 (65.7%)	3,696人 (7.8%)	941人 (2%)	27,169人 (70.3%)	1,874人 (4.8%)	376人 (1%)
G3a	45～59	4,848人 (10.2%)	570人 (1.2%)	329人 (0.7%)	3,315人 (8.6%)	241人 (0.6%)	94人 (0.2%)
G3b	30～44	267人 (0.6%)	53人 (0.1%)	127人 (0.3%)	125人 (0.3%)	18人 (0%)	39人 (0.1%)
G4	15～29	18人 (0%)	-人 (-%)	54人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	12人 (0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	50人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	13人 (0%)

宮古		宮古 男 40-74歳			宮古 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	244人 (8.2%)	90人 (3%)	52人 (1.8%)	319人 (12.8%)	61人 (2.4%)	14人 (0.6%)
G2	60～89	1,477人 (49.8%)	572人 (19.3%)	198人 (6.7%)	1,441人 (57.7%)	326人 (13.1%)	89人 (3.6%)
G3a	45～59	210人 (7.1%)	62人 (2.1%)	44人 (1.5%)	179人 (7.2%)	49人 (2%)	18人 (0.7%)
G3b	30～44	-人 (-%)	-人 (-%)	17人 (0.6%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

八重山		八重山 男 40-74歳			八重山 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	397人 (12.2%)	127人 (3.9%)	39人 (1.2%)	388人 (14.8%)	100人 (3.8%)	14人 (0.5%)
G2	60～89	1,509人 (46.5%)	659人 (20.3%)	155人 (4.8%)	1,458人 (55.8%)	363人 (13.9%)	77人 (2.9%)
G3a	45～59	185人 (5.7%)	104人 (3.2%)	53人 (1.6%)	165人 (6.3%)	31人 (1.2%)	18人 (0.7%)
G3b	30～44	-人 (-%)	-人 (-%)	15人 (0.5%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

沖縄県		沖縄県 男 40-74歳			沖縄県 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	9,212人 (10.3%)	1,337人 (1.5%)	554人 (0.6%)	10,476人 (14.3%)	821人 (1.1%)	193人 (0.3%)
G2	60～89	57,035人 (63.8%)	7,690人 (8.6%)	2,077人 (2.3%)	50,303人 (68.5%)	3,796人 (5.2%)	819人 (1.1%)
G3a	45～59	8,550人 (9.6%)	1,196人 (1.3%)	662人 (0.7%)	5,904人 (8%)	471人 (0.6%)	198人 (0.3%)
G3b	30～44	446人 (0.5%)	98人 (0.1%)	257人 (0.3%)	228人 (0.3%)	33人 (0%)	68人 (0.1%)
G4	15～29	33人 (0%)	14人 (0%)	117人 (0.1%)	13人 (0%)	11人 (0%)	24人 (0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	83人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	31人 (0%)

全国		全国 男 40-74歳			全国 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	974,414人 (10.3%)	96,542人 (1%)	43,915人 (0.5%)	895,043人 (13%)	61,228人 (0.9%)	20,073人 (0.3%)
G2	60～89	6,278,813人 (66.2%)	622,035人 (6.6%)	240,231人 (2.5%)	4,735,319人 (68.6%)	312,349人 (4.5%)	96,780人 (1.4%)
G3a	45～59	916,601人 (9.7%)	110,049人 (1.2%)	82,404人 (0.9%)	651,145人 (9.4%)	52,097人 (0.8%)	26,236人 (0.4%)
G3b	30～44	60,698人 (0.6%)	12,156人 (0.1%)	28,202人 (0.3%)	30,285人 (0.4%)	4,565人 (0.1%)	7,098人 (0.1%)
G4	15～29	3,498人 (0%)	1,467人 (0%)	10,869人 (0.1%)	2,112人 (0%)	670人 (0%)	2,837人 (0%)
G5	<15	414人 (0%)	209人 (0%)	8,355人 (0.1%)	193人 (0%)	73人 (0%)	1,676人 (0%)

4 標準的な質問票

別紙3

標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 *	
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者)	①はい ②いいえ
9	20 歳の時の体重から 10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない(飲めない)
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。


21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである (概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内) 改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる (6か月未満) ⑤既に改善に取り組んでいる (6か月以上)
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

引用：厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】より


質問項目別 性年齢階級別の状況

質問項目 1 : 「血圧を下げる薬」を使用している者の割合 (2020 年度)

服薬 (高血圧) ありの割合 (男)



服薬 (高血圧) ありの割合 (女)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 1) :

現在、血圧を下げる薬の使用の有無 ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		はい (人)	160	361	386	520	671	875	794	3,767	-
		はい (%)	9.9%	20.7%	27.6%	35.6%	43.0%	54.3%	60.7%	35.2%	35.5%
	中部	回答者数 (人)	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131	-
		はい (人)	659	1,409	1,934	2,350	2,445	2,600	2,597	13,994	-
		はい (%)	7.8%	14.4%	24.2%	33.4%	41.9%	48.4%	55.8%	28.5%	32.0%
	南部	回答者数 (人)	13,621	15,498	13,123	11,374	9,328	8,480	7,413	78,837	-
		はい (人)	1,003	2,351	3,285	3,937	4,085	4,403	4,383	23,447	-
		はい (%)	7.4%	15.2%	25.0%	34.6%	43.8%	51.9%	59.1%	29.7%	33.5%
	宮古	回答者数 (人)	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		はい (人)	64	163	252	351	403	532	469	2,234	-
		はい (%)	8.1%	18.5%	34.0%	43.9%	48.3%	63.0%	68.5%	40.1%	40.1%
	八重山	回答者数 (人)	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		はい (人)	80	143	215	296	358	435	417	1,944	-
		はい (%)	8.3%	15.0%	25.5%	37.1%	45.4%	54.2%	60.4%	33.3%	34.8%
女性	沖縄県	回答者数 (人)	25,443	28,876	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	150,079	-
		はい (人)	1,966	4,427	6,072	7,454	7,962	8,845	8,660	45,386	-
		はい (%)	7.7%	15.3%	25.2%	34.7%	43.4%	51.7%	58.7%	30.2%	33.5%
	全国	回答者数 (人)	2,599,672	3,069,570	2,737,091	2,385,347	1,865,744	1,506,177	1,623,171	15,786,772	-
		はい (人)	133,060	328,059	498,484	655,401	692,762	674,381	843,377	3,825,524	-
		はい (%)	5.1%	10.7%	18.2%	27.5%	37.1%	44.8%	52.0%	24.2%	27.6%
	北部	回答者数 (人)	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		はい (人)	46	134	213	330	458	610	666	2,457	-
		はい (%)	3.3%	9.6%	18.0%	24.4%	33.3%	42.3%	51.6%	26.0%	25.7%
	中部	回答者数 (人)	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888	-
		はい (人)	281	641	1,019	1,353	1,553	1,978	2,542	9,367	-
		はい (%)	3.7%	7.5%	14.1%	21.5%	28.3%	36.4%	47.6%	20.4%	22.3%
	南部	回答者数 (人)	11,879	13,120	11,613	10,112	8,619	9,069	8,307	72,719	-
		はい (人)	395	1,080	1,640	2,064	2,597	3,366	4,052	15,194	-
		はい (%)	3.3%	8.2%	14.1%	20.4%	30.1%	37.1%	48.8%	20.9%	22.8%
	宮古	回答者数 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		はい (人)	32	54	82	181	294	430	475	1,548	-
		はい (%)	4.8%	8.8%	15.1%	24.8%	35.9%	46.8%	63.4%	30.7%	28.0%
	八重山	回答者数 (人)	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		はい (人)	37	64	105	153	245	360	371	1,335	-
		はい (%)	4.5%	7.6%	15.6%	23.1%	32.9%	42.5%	53.3%	25.2%	25.2%
	沖縄県	回答者数 (人)	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390	-
		はい (人)	791	1,973	3,059	4,081	5,147	6,744	8,106	29,901	-
		はい (%)	3.5%	8.0%	14.4%	21.3%	30.2%	38.1%	49.5%	21.6%	23.2%
	全国	回答者数 (人)	1,902,877	2,287,905	2,088,998	1,838,582	1,516,611	1,502,073	1,872,429	13,009,475	-
		はい (人)	42,648	116,499	209,191	292,413	346,419	471,742	789,083	2,267,995	-
		はい (%)	2.2%	5.1%	10.0%	15.9%	22.8%	31.4%	42.1%	17.4%	18.1%



年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目2：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合

(2020年度)

(%) 服薬(糖尿病)ありの割合 (男)

(%) 服薬(糖尿病)ありの割合 (女)



特定健診 標準的な質問票(質問項目2)：


現在、血糖を下げる薬又はインスリン注射の使用の有無 ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703
		はい (人)	39	96	119	148	180	261	256	1,099
		はい (%)	2.4%	5.5%	8.5%	10.1%	11.5%	16.2%	19.6%	10.3%
	中部	回答者数 (人)	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	4,652	49,131
		はい (人)	184	405	538	649	650	776	760	3,962
		はい (%)	2.2%	4.1%	6.7%	9.2%	11.1%	14.4%	16.3%	8.1%
	南部	回答者数 (人)	13,621	15,498	13,123	11,373	9,328	8,480	7,413	78,836
		はい (人)	295	660	934	1,127	1,113	1,309	1,249	6,687
		はい (%)	2.2%	4.3%	7.1%	9.9%	11.9%	15.4%	16.8%	8.5%
	宮古	回答者数 (人)	787	882	741	799	835	844	685	5,573
		はい (人)	17	51	54	82	101	142	140	587
		はい (%)	2.2%	5.8%	7.3%	10.3%	12.1%	16.8%	20.4%	10.5%
	八重山	回答者数 (人)	961	952	844	797	788	803	690	5,835
		はい (人)	27	47	54	102	111	144	132	617
		はい (%)	2.8%	4.9%	6.4%	12.8%	14.1%	17.9%	19.1%	10.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	25,443	28,876	24,091	21,464	18,342	17,113	14,749	150,078
		はい (人)	562	1,259	1,699	2,108	2,155	2,632	2,537	12,952
		はい (%)	2.2%	4.4%	7.1%	9.8%	11.7%	15.4%	17.2%	8.6%
女性	北部	回答者数 (人)	1,405	1,363	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450
		はい (人)	-	-	39	59	92	134	153	516
		はい (%)	-	-	3.3%	4.4%	6.7%	9.3%	11.9%	5.5%
	中部	回答者数 (人)	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,888
		はい (人)	80	144	234	258	323	464	626	2,129
		はい (%)	1.1%	1.7%	3.2%	4.1%	5.9%	8.5%	11.7%	4.6%
	南部	回答者数 (人)	11,879	13,120	11,613	10,112	8,619	9,069	8,307	72,719
		はい (人)	115	224	345	399	528	711	799	3,121
		はい (%)	1.0%	1.7%	3.0%	3.9%	6.1%	7.8%	9.6%	4.3%
	宮古	回答者数 (人)	661	605	543	729	819	919	749	5,039
		はい (人)	-	-	18	20	41	78	75	246
		はい (%)	-	-	3.3%	2.7%	5.0%	8.5%	10.0%	4.9%
	八重山	回答者数 (人)	814	830	674	663	744	848	696	5,294
		はい (人)	-	-	18	27	48	87	78	283
		はい (%)	-	-	2.7%	4.1%	6.5%	10.3%	11.2%	5.3%
	沖縄県	回答者数 (人)	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	138,390
		はい (人)	225	416	654	763	1,032	1,474	1,731	6,295
		はい (%)	1.0%	1.7%	3.1%	4.0%	6.1%	8.3%	10.6%	4.5%
全国	回答者数 (人)	1,902,873	2,287,893	2,088,987	1,838,577	1,516,602	1,502,065	1,872,422	13,009,419	-
	はい (%)	14,884	29,049	42,969	59,408	70,718	94,329	148,904	460,261	3.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目3：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合（2020年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目3）：



現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬の使用の有無 ①はい ②いいえ

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	10,703	-
		はい（人）	91	203	255	330	353	473	2,131	-
		はい（%）	5.6%	11.6%	18.2%	22.6%	22.6%	29.4%	19.9%	20.1%
	中部	回答者数（人）	8,455	9,799	7,982	7,036	5,831	5,376	49,131	-
		はい（人）	322	651	936	1,178	1,240	1,329	7,037	-
		はい（%）	3.8%	6.6%	11.7%	16.7%	21.3%	24.7%	14.3%	16.2%
	南部	回答者数（人）	13,621	15,498	13,123	11,374	9,328	8,480	78,837	-
		はい（人）	528	1,187	1,601	2,044	2,015	2,128	11,687	-
		はい（%）	3.9%	7.7%	12.2%	18.0%	21.6%	25.1%	14.8%	16.7%
	宮古	回答者数（人）	787	882	741	799	835	844	685	-
		はい（人）	26	49	65	103	141	147	143	-
		はい（%）	3.3%	5.6%	8.8%	12.9%	16.9%	17.4%	20.9%	12.2%
	八重山	回答者数（人）	961	952	844	797	788	803	690	-
		はい（人）	36	76	117	139	145	191	186	-
		はい（%）	3.7%	8.0%	13.9%	17.4%	18.4%	23.8%	27.0%	15.8%
	沖縄県	回答者数（人）	25,443	28,876	24,091	21,465	18,342	17,113	14,749	-
		はい（人）	1,003	2,166	2,974	3,794	3,894	4,268	4,320	-
		はい（%）	3.9%	7.5%	12.3%	17.7%	21.2%	24.9%	29.3%	16.5%
	全国	回答者数（人）	2,599,672	3,069,567	2,737,078	2,385,337	1,865,733	1,506,167	1,623,161	-
		はい（人）	101,098	221,228	311,532	386,770	380,292	361,083	444,789	-
		はい（%）	3.9%	7.2%	11.4%	16.2%	20.4%	24.0%	27.4%	15.6%
女性	北部	回答者数（人）	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	-
		はい（人）	28	71	108	242	389	530	599	-
		はい（%）	2.0%	5.1%	9.1%	17.9%	28.3%	36.8%	46.4%	20.5%
	中部	回答者数（人）	7,530	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	-
		はい（人）	83	218	425	840	1,113	1,547	2,009	-
		はい（%）	1.1%	2.5%	5.9%	13.3%	20.3%	28.5%	37.6%	15.3%
	南部	回答者数（人）	11,879	13,120	11,613	10,112	8,619	9,069	8,307	-
		はい（人）	155	425	822	1,493	1,985	2,772	3,167	-
		はい（%）	1.3%	3.2%	7.1%	14.8%	23.0%	30.6%	38.1%	16.6%
	宮古	回答者数（人）	657	601	543	729	819	919	749	-
		はい（人）	-	-	29	78	148	251	249	-
		はい（%）	-	-	5.3%	10.7%	18.1%	27.3%	33.2%	13.2%
	八重山	回答者数（人）	821	816	674	663	744	848	696	-
		はい（人）	-	-	40	79	167	232	260	-
		はい（%）	-	-	5.9%	11.9%	22.4%	27.4%	37.4%	14.7%
	沖縄県	回答者数（人）	22,319	24,539	21,249	19,152	17,040	17,711	16,380	-
		はい（人）	283	751	1,424	2,732	3,802	5,332	6,284	-
		はい（%）	1.3%	3.1%	6.7%	14.3%	22.3%	30.1%	38.4%	16.3%
	全国	回答者数（人）	1,902,873	2,287,893	2,088,991	1,838,575	1,516,609	1,502,072	1,872,423	-
		はい（人）	25,723	67,006	141,799	263,960	345,990	472,559	726,520	-
		はい（%）	1.4%	2.9%	6.8%	14.4%	22.8%	31.5%	38.8%	16.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目4：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合（2020年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目4）：

医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか



①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,485	1,575	1,277	1,365	1,498	1,575	1,285	10,089	-
		はい（人）	-	-	25	31	51	100	85	321	-
		はい（%）	-	-	2.0%	2.3%	3.4%	6.3%	6.6%	3.2%	2.9%
	中部	回答者数（人）	5,985	7,235	5,924	5,339	4,552	4,487	4,123	37,645	-
		はい（人）	40	58	69	121	127	179	176	770	-
		はい（%）	0.7%	0.8%	1.2%	2.3%	2.8%	4.0%	4.3%	2.0%	2.3%
	南部	回答者数（人）	10,196	11,749	9,972	8,984	7,367	6,992	6,527	61,787	-
		はい（人）	68	130	188	250	309	378	448	1,771	-
		はい（%）	0.7%	1.1%	1.9%	2.8%	4.2%	5.4%	6.9%	2.9%	3.2%
	宮古	回答者数（人）	662	751	676	761	779	811	678	5,142	-
		はい（人）	-	-	20	26	42	43	45	200	-
		はい（%）	-	-	3.0%	3.4%	5.4%	5.3%	6.6%	3.9%	3.4%
	八重山	回答者数（人）	886	901	789	751	747	788	676	5,550	-
		はい（人）	-	-	13	20	24	42	46	157	-
		はい（%）	-	-	1.6%	2.7%	3.2%	5.3%	6.8%	2.8%	2.7%
女性	北部	回答者数（人）	1,274	1,218	1,043	1,228	1,275	1,401	1,271	8,721	-
		はい（人）	-	-	15	20	28	60	47	181	-
		はい（%）	-	-	1.4%	1.6%	2.2%	4.3%	3.7%	2.1%	1.9%
	中部	回答者数（人）	5,415	6,171	5,174	4,548	4,121	4,638	4,792	34,859	-
		はい（人）	16	37	43	56	67	92	110	421	-
		はい（%）	0.3%	0.6%	0.8%	1.2%	1.6%	2.0%	2.3%	1.2%	1.3%
	南部	回答者数（人）	9,271	10,308	9,038	7,814	6,801	7,721	7,578	58,531	-
		はい（人）	52	52	107	106	155	246	309	1,027	-
		はい（%）	0.6%	0.5%	1.2%	1.4%	2.3%	3.2%	4.1%	1.8%	1.8%
	宮古	回答者数（人）	574	513	460	586	719	878	740	4,494	-
		はい（人）	-	-	-	-	19	25	34	102	-
		はい（%）	-	-	-	-	2.6%	2.8%	4.6%	2.3%	1.4%
	八重山	回答者数（人）	783	792	630	622	708	811	679	5,048	-
		はい（人）	-	-	-	-	15	27	26	91	-
		はい（%）	-	-	-	-	2.1%	3.3%	3.8%	1.8%	1.3%
女性	沖縄県	回答者数（人）	17,324	19,016	16,361	14,819	13,624	15,449	15,060	111,653	-
		はい（人）	75	103	181	203	284	450	526	1,822	-
		はい（%）	0.4%	0.5%	1.1%	1.4%	2.1%	2.9%	3.5%	1.6%	1.7%
	全国	回答者数（人）	1,735,269	2,087,585	1,906,239	1,678,632	1,398,971	1,418,436	1,789,394	12,014,526	-
		はい（人）	5,636	10,794	15,193	19,058	20,758	29,315	53,612	154,366	-
		はい（%）	0.3%	0.5%	0.8%	1.1%	1.5%	2.1%	3.0%	1.3%	1.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目5：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合（2020年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目5）：

医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか



①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年令調整割合 (40~74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,495	1,594	1,277	1,364	1,499	1,575	1,284	10,088	-
		はい（人）	15	38	48	78	101	159	168	607	-
		はい（%）	1.0%	2.4%	3.8%	5.7%	6.7%	10.1%	13.1%	6.0%	6.0%
	中部	回答者数（人）	5,987	7,236	5,924	5,341	4,550	4,488	4,119	37,645	-
		はい（人）	94	142	175	243	286	329	349	1,618	-
		はい（%）	1.6%	2.0%	3.0%	4.5%	6.3%	7.3%	8.5%	4.3%	4.7%
	南部	回答者数（人）	10,197	11,750	9,970	8,985	7,368	6,992	6,529	61,791	-
		はい（人）	133	251	308	410	503	692	842	3,139	-
		はい（%）	1.3%	2.1%	3.1%	4.6%	6.8%	9.9%	12.9%	5.1%	5.7%
	宮古	回答者数（人）	658	749	676	760	780	810	676	5,139	-
		はい（人）	-	-	26	32	37	66	62	253	-
		はい（%）	-	-	3.8%	4.2%	4.7%	8.1%	9.2%	4.9%	4.2%
	八重山	回答者数（人）	892	889	789	750	747	787	675	5,547	-
		はい（人）	-	-	18	27	38	68	74	243	-
		はい（%）	-	-	2.3%	3.6%	5.1%	8.6%	11.0%	4.4%	4.2%
	沖縄県	回答者数（人）	19,243	22,252	18,636	17,200	14,944	14,652	13,283	120,210	-
		はい（人）	256	465	575	790	965	1,314	1,495	5,860	-
		はい（%）	1.3%	2.1%	3.1%	4.6%	6.5%	9.0%	11.3%	4.9%	5.3%
	全国	回答者数（人）	2,366,051	2,795,005	2,488,138	2,186,620	1,716,106	1,404,287	1,538,210	14,494,417	-
		はい（人）	27,677	48,702	68,566	94,520	105,698	117,243	169,016	631,422	-
		はい（%）	1.2%	1.7%	2.8%	4.3%	6.2%	8.3%	11.0%	4.4%	5.0%
女性	北部	回答者数（人）	1,268	1,212	1,044	1,227	1,275	1,401	1,271	8,720	-
		はい（人）	-	-	13	20	48	53	72	228	-
		はい（%）	-	-	1.2%	1.6%	3.8%	3.8%	5.7%	2.6%	2.3%
	中部	回答者数（人）	5,415	6,171	5,173	4,548	4,122	4,637	4,793	34,859	-
		はい（人）	63	86	88	92	96	154	199	778	-
		はい（%）	1.2%	1.4%	1.7%	2.0%	2.3%	3.3%	4.2%	2.2%	2.3%
	南部	回答者数（人）	9,269	10,308	9,041	7,810	6,797	7,719	7,578	58,522	-
		はい（人）	83	132	132	167	192	325	460	1,491	-
		はい（%）	0.9%	1.3%	1.5%	2.1%	2.8%	4.2%	6.1%	2.5%	2.6%
	宮古	回答者数（人）	569	515	463	590	718	877	739	4,491	-
		はい（人）	-	-	-	-	15	30	33	98	-
		はい（%）	-	-	-	-	2.1%	3.4%	4.5%	2.2%	1.4%
	八重山	回答者数（人）	778	795	628	621	706	812	679	5,046	-
		はい（人）	-	14	-	-	17	37	49	144	-
		はい（%）	-	1.8%	-	-	2.4%	4.6%	7.2%	2.9%	2.2%
	沖縄県	回答者数（人）	17,322	19,015	16,363	14,814	13,618	15,446	15,060	111,638	-
		はい（人）	169	246	247	297	368	599	813	2,739	-
		はい（%）	1.0%	1.3%	1.5%	2.0%	2.7%	3.9%	5.4%	2.5%	2.5%
	全国	回答者数（人）	1,735,183	2,087,280	1,906,065	1,678,385	1,398,779	1,418,273	1,789,081	12,013,046	-
		はい（人）	14,522	20,808	24,936	29,997	33,868	49,029	93,534	266,694	-
		はい（%）	0.8%	1.0%	1.3%	1.8%	2.4%	3.5%	5.2%	2.2%	2.2%

年令調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目6：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けている者の割合（2020年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目6）：

医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか

①はい ②いいえ


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,492	1,594	1,277	1,364	1,498	1,578	1,287	10,097	-
		はい（人）	-	-	13	18	14	17	23	92	-
		はい（%）	-	-	1.0%	1.3%	0.9%	1.1%	1.8%	0.9%	0.9%
	中部	回答者数（人）	5,990	7,236	5,924	5,342	4,551	4,491	4,123	37,657	-
		はい（人）	17	21	21	30	30	34	39	192	-
		はい（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%	0.5%	0.5%
	南部	回答者数（人）	10,249	11,798	10,035	9,039	7,474	7,188	6,745	62,528	-
		はい（人）	27	43	52	53	60	68	88	391	-
		はい（%）	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.8%	0.9%	1.3%	0.6%	0.7%
	宮古	回答者数（人）	668	764	672	757	780	798	675	5,146	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	32	-
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.6%	-
	八重山	回答者数（人）	893	903	786	742	739	783	663	5,553	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	44	-
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.8%	-
女性	沖縄県	回答者数（人）	19,298	22,305	18,699	17,255	15,054	14,857	13,513	120,981	-
		はい（人）	50	74	91	112	116	138	170	751	-
		はい（%）	0.3%	0.3%	0.5%	0.6%	0.8%	0.9%	1.3%	0.6%	0.7%
	全国	回答者数（人）	2,354,990	2,779,121	2,471,801	2,172,676	1,709,694	1,402,400	1,537,277	14,427,959	-
		はい（人）	6,998	10,917	13,161	14,987	14,671	13,804	19,409	93,947	-
		はい（%）	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.0%	1.3%	0.7%	0.7%
	北部	回答者数（人）	1,276	1,217	1,039	1,226	1,268	1,402	1,261	8,723	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	11	-	45	-
		はい（%）	-	-	-	-	-	0.8%	-	0.5%	0.1%
	中部	回答者数（人）	5,415	6,174	5,174	4,544	4,116	4,640	4,799	34,884	-
		はい（人）	-	15	18	-	-	24	23	102	-
		はい（%）	-	0.2%	0.3%	-	-	0.5%	0.5%	0.3%	0.2%
	南部	回答者数（人）	9,386	10,453	9,177	7,965	7,045	8,050	7,859	59,935	-
		はい（人）	15	19	25	28	34	56	56	233	-
		はい（%）	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.7%	0.4%	0.4%
	宮古	回答者数（人）	573	517	467	596	719	879	727	4,502	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	24	-
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
	八重山	回答者数（人）	783	791	640	629	707	815	680	5,071	-
		はい（人）	-	-	-	-	-	-	-	26	-
		はい（%）	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
沖縄県	回答者数（人）	17,442	19,164	16,503	14,975	13,880	15,797	15,354	113,115	-	-
		はい（人）	24	46	49	43	59	102	107	430	-
		はい（%）	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.4%	0.4%
全国	回答者数（人）	1,731,099	2,081,715	1,901,132	1,674,768	1,397,648	1,418,218	1,789,208	11,993,788	-	-
		はい（人）	4,686	6,643	7,249	7,108	6,351	7,698	11,944	51,679	-
		はい（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-（ハイフン）」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目7： 医師から、貧血といわれたことがある者の割合（2020年度）

(%) 既往歴 貧血 ありの割合（男）



(%) 既往歴 貧血 ありの割合（女）



特定健診 標準的な質問票（質問項目7）：
医師から、貧血といわれたことがある ①はい ②いいえ


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,502	1,612	1,279	1,360	1,493	1,575	1,284	10,105	-
		はい（人）	57	71	57	56	57	78	81	457	-
		はい（%）	3.8%	4.4%	4.5%	4.1%	3.8%	5.0%	6.3%	4.5%	4.5%
	中部	回答者数（人）	6,184	7,466	6,179	5,548	4,695	4,650	4,327	39,049	-
		はい（人）	93	112	123	123	102	84	85	722	-
		はい（%）	1.5%	1.5%	2.0%	2.2%	2.2%	1.8%	2.0%	1.8%	1.9%
	南部	回答者数（人）	10,047	11,566	9,841	8,884	7,328	6,984	6,528	61,178	-
		はい（人）	242	239	251	258	217	241	244	1,692	-
		はい（%）	2.4%	2.1%	2.6%	2.9%	3.0%	3.5%	3.7%	2.8%	2.9%
	宮古	回答者数（人）	667	764	670	757	779	808	677	5,122	-
		はい（人）	24	16	28	27	23	26	31	175	-
		はい（%）	3.6%	2.1%	4.2%	3.6%	3.0%	3.2%	4.6%	3.4%	3.4%
	八重山	回答者数（人）	591	606	514	473	485	616	602	3,887	-
		はい（人）	14	13	17	14	17	31	38	144	-
		はい（%）	2.4%	2.1%	3.3%	3.0%	3.5%	5.0%	6.3%	3.7%	3.6%
	沖縄県	回答者数（人）	18,991	22,014	18,483	17,022	14,780	14,633	13,418	119,341	-
		はい（人）	430	451	476	478	416	460	479	3,190	-
		はい（%）	2.3%	2.0%	2.6%	2.8%	2.8%	3.1%	3.6%	2.7%	2.7%
	全国	回答者数（人）	2,357,271	2,784,425	2,477,187	2,174,084	1,707,065	1,403,052	1,538,748	14,441,832	-
		はい（人）	54,978	63,122	63,088	65,129	59,704	60,487	85,600	452,108	-
		はい（%）	2.3%	2.3%	2.5%	3.0%	3.5%	4.3%	5.6%	3.1%	3.3%
女性	北部	回答者数（人）	1,292	1,225	1,046	1,221	1,274	1,402	1,271	8,731	-
		はい（人）	357	317	285	255	190	149	131	1,684	-
		はい（%）	27.6%	25.9%	27.2%	20.9%	14.9%	10.6%	10.3%	19.3%	19.7%
	中部	回答者数（人）	5,706	6,496	5,456	4,809	4,334	4,872	5,073	36,746	-
		はい（人）	1,129	1,241	1,002	589	369	284	225	4,839	-
		はい（%）	19.8%	19.1%	18.4%	12.2%	8.5%	5.8%	4.4%	13.2%	12.6%
	南部	回答者数（人）	9,149	10,141	8,933	7,689	6,772	7,722	7,578	57,984	-
		はい（人）	2,274	2,622	2,352	1,396	942	812	616	11,014	-
		はい（%）	24.9%	25.9%	26.3%	18.2%	13.9%	10.5%	8.1%	19.0%	18.3%
	宮古	回答者数（人）	573	515	461	597	713	874	740	4,473	-
		はい（人）	166	169	145	119	105	69	67	840	-
		はい（%）	29.0%	32.8%	31.5%	19.9%	14.7%	7.9%	9.1%	18.8%	20.7%
	八重山	回答者数（人）	565	537	428	439	517	707	646	3,839	-
		はい（人）	208	158	128	97	86	91	65	833	-
		はい（%）	36.8%	29.4%	29.9%	22.1%	16.6%	12.9%	10.1%	21.7%	22.7%
	沖縄県	回答者数（人）	17,285	18,914	16,324	14,755	13,610	15,577	15,308	111,773	-
		はい（人）	4,134	4,507	3,912	2,456	1,692	1,405	1,104	19,210	-
		はい（%）	23.9%	23.8%	24.0%	16.6%	12.4%	9.0%	7.2%	17.2%	16.8%
	全国	回答者数（人）	1,732,988	2,084,784	1,904,318	1,677,564	1,398,290	1,418,797	1,790,694	12,007,435	-
		はい（人）	396,920	529,268	502,154	375,895	244,199	192,344	195,483	2,436,263	-
		はい（%）	22.9%	25.4%	26.4%	22.4%	17.5%	13.6%	10.9%	20.3%	19.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


質問項目8：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合

(2020 年度)

(%) 喫煙ありの割合 (男)



(%) 喫煙ありの割合 (女)



特定健診 標準的な質問票（質問項目8）：

現在、たばこを習慣的に吸っている。（「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）



①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,619	1,745	1,401	1,459	1,560	1,610	1,309	10,703	-
		はい (人)	689	657	530	482	443	384	240	3,425	-
		はい (%)	42.6%	37.7%	37.8%	33.0%	28.4%	23.9%	18.3%	32.0%	31.9%
	中部	回答者数 (人)	8,455	9,799	7,982	7,035	5,831	5,376	4,652	49,130	-
		はい (人)	3,178	3,385	2,522	1,947	1,471	1,110	676	14,289	-
		はい (%)	37.6%	34.5%	31.6%	27.7%	25.2%	20.6%	14.5%	29.1%	27.6%
	南部	回答者数 (人)	13,621	15,498	13,123	11,373	9,328	8,480	7,413	78,836	-
		はい (人)	4,821	5,272	4,320	3,190	2,373	1,687	1,050	22,713	-
		はい (%)	35.4%	34.0%	32.9%	28.0%	25.4%	19.9%	14.2%	28.8%	27.4%
	宮古	回答者数 (人)	787	882	741	799	835	844	685	5,573	-
		はい (人)	337	331	287	256	192	180	105	1,688	-
		はい (%)	42.8%	37.5%	38.7%	32.0%	23.0%	21.3%	15.3%	30.3%	30.2%
	八重山	回答者数 (人)	961	952	844	797	788	803	690	5,835	-
		はい (人)	394	384	308	289	204	184	98	1,861	-
		はい (%)	41.0%	40.3%	36.5%	36.3%	25.9%	22.9%	14.2%	31.9%	31.3%
	沖縄県	回答者数 (人)	25,443	28,876	24,091	21,463	18,342	17,113	14,749	150,077	-
		はい (人)	9,419	10,029	7,967	6,164	4,683	3,545	2,169	43,976	-
		はい (%)	37.0%	34.7%	33.1%	28.7%	25.5%	20.7%	14.7%	29.3%	28.0%
	全国	回答者数 (人)	2,599,690	3,069,563	2,737,110	2,385,386	1,865,758	1,506,183	1,623,175	15,786,865	-
		はい (人)	993,122	1,145,803	980,694	788,517	562,342	366,729	286,474	5,123,681	-
		はい (%)	38.2%	37.3%	35.8%	33.1%	30.1%	24.3%	17.6%	32.5%	31.2%
女性	北部	回答者数 (人)	1,415	1,392	1,186	1,351	1,374	1,441	1,291	9,450	-
		はい (人)	204	215	170	150	135	79	37	990	-
		はい (%)	14.4%	15.4%	14.3%	11.1%	9.8%	5.5%	2.9%	10.5%	10.6%
	中部	回答者数 (人)	7,529	8,573	7,233	6,297	5,484	5,434	5,337	45,887	-
		はい (人)	992	1,041	832	670	446	246	121	4,348	-
		はい (%)	13.2%	12.1%	11.5%	10.6%	8.1%	4.5%	2.3%	9.5%	9.0%
	南部	回答者数 (人)	11,879	13,120	11,613	10,111	8,619	9,069	8,307	72,718	-
		はい (人)	1,370	1,515	1,179	916	690	372	189	6,231	-
		はい (%)	11.5%	11.5%	10.2%	9.1%	8.0%	4.1%	2.3%	8.6%	8.2%
	宮古	回答者数 (人)	668	612	543	729	819	919	749	5,039	-
		はい (人)	111	113	70	54	45	30	14	437	-
		はい (%)	16.6%	18.5%	12.9%	7.4%	5.5%	3.3%	1.9%	8.7%	9.5%
	八重山	回答者数 (人)	827	842	674	663	744	848	696	5,294	-
		はい (人)	131	122	97	62	61	38	21	532	-
		はい (%)	15.8%	14.5%	14.4%	9.4%	8.2%	4.5%	3.0%	10.0%	10.1%
	沖縄県	回答者数 (人)	22,318	24,539	21,249	19,151	17,040	17,711	16,380	138,388	-
		はい (人)	2,808	3,006	2,348	1,852	1,377	765	382	12,538	-
		はい (%)	12.6%	12.2%	11.0%	9.7%	8.1%	4.3%	2.3%	9.1%	8.7%
	全国	回答者数 (人)	1,902,893	2,287,910	2,089,010	1,838,601	1,516,619	1,502,079	1,872,425	13,009,537	-
		はい (人)	228,162	301,316	251,487	194,818	136,757	86,570	68,368	1,267,478	-
		はい (%)	12.0%	13.2%	12.0%	10.6%	9.0%	5.8%	3.7%	9.7%	9.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目9：20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

(2020年度)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目9)：

20歳の時の体重から10kg以上増加している ①はい ②いいえ


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,531	1,639	1,309	1,381	1,503	1,580	1,289	10,232
		はい (人)	895	988	763	800	824	619	5,712	
		はい (%)	58.5%	60.3%	58.3%	57.9%	54.8%	52.2%	48.0%	55.8%
	中部	回答者数 (人)	7,208	8,440	6,794	6,002	4,761	3,937	3,286	40,428
		はい (人)	4,069	4,912	4,050	3,574	2,828	2,204	1,723	23,360
		はい (%)	56.5%	58.2%	59.6%	59.5%	59.4%	56.0%	52.4%	57.5%
	南部	回答者数 (人)	10,703	12,278	10,397	9,298	7,497	6,794	5,979	62,946
		はい (人)	5,900	7,019	6,117	5,312	4,183	3,632	2,969	35,132
		はい (%)	55.1%	57.2%	58.8%	57.1%	55.8%	53.5%	49.7%	55.4%
	宮古	回答者数 (人)	650	737	639	727	772	787	634	4,946
		はい (人)	383	443	397	442	436	417	288	2,806
		はい (%)	58.9%	60.1%	62.1%	60.8%	56.5%	53.0%	45.4%	56.7%
	八重山	回答者数 (人)	566	578	504	468	439	553	536	3,644
		はい (人)	302	321	265	263	246	330	269	1,996
		はい (%)	53.4%	55.5%	52.6%	56.2%	56.0%	59.7%	50.2%	54.8%
	沖縄県	回答者数 (人)	20,658	23,672	19,643	17,876	14,972	13,651	11,724	122,196
		はい (人)	11,549	13,683	11,592	10,391	8,516	7,407	5,868	69,006
		はい (%)	55.9%	57.8%	59.0%	58.1%	56.9%	54.3%	50.1%	56.5%
女性	北部	回答者数 (人)	2,356,513	2,782,629	2,472,233	2,167,146	1,695,701	1,359,464	1,452,141	14,285,827
		はい (人)	1,124,236	1,398,538	1,263,970	1,081,240	823,528	631,035	600,089	6,922,636
		はい (%)	47.7%	50.3%	51.1%	49.9%	48.6%	46.4%	41.3%	48.0%
	中部	回答者数 (人)	1,327	1,287	1,094	1,263	1,322	1,426	1,274	8,993
		はい (人)	507	567	491	570	569	641	563	3,908
		はい (%)	38.2%	44.1%	44.9%	45.1%	43.0%	45.0%	44.2%	43.4%
	南部	回答者数 (人)	6,472	7,363	6,241	5,378	4,365	3,992	3,756	37,567
		はい (人)	2,422	3,140	2,774	2,424	1,901	1,821	1,772	16,254
		はい (%)	37.4%	42.6%	44.4%	45.1%	43.6%	45.6%	47.2%	43.3%
	宮古	回答者数 (人)	9,681	10,822	9,717	8,373	7,170	7,624	7,040	60,427
		はい (人)	3,511	4,440	4,264	3,539	2,975	3,134	2,957	24,820
		はい (%)	36.3%	41.0%	43.9%	42.3%	41.5%	41.1%	42.0%	41.1%
	八重山	回答者数 (人)	604	556	497	639	743	834	693	4,566
		はい (人)	242	235	227	268	330	367	283	1,952
		はい (%)	40.1%	42.3%	45.7%	41.9%	44.4%	44.0%	40.8%	42.8%
	沖縄県	回答者数 (人)	554	514	417	424	500	658	593	3,660
		はい (人)	188	225	164	185	220	322	296	1,600
		はい (%)	33.9%	43.8%	39.3%	43.6%	44.0%	48.9%	49.9%	43.7%
全国	回答者数 (人)	18,638	20,542	17,966	16,077	14,100	14,534	13,356	115,213	
	はい (人)	6,870	8,607	7,920	6,986	5,995	6,285	5,871	48,534	
	はい (%)	36.9%	41.9%	44.1%	43.5%	42.5%	43.2%	44.0%	42.1%	42.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


質問項目 10 : 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合

(2020 年度)

週2日以上1年以上の
運動習慣なしの割合 (男)



週2日以上1年以上の
運動習慣なしの割合 (女)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 10) :


1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,528	1,637	1,307	1,382	1,504	1,584	1,291	10,233	-
		いいえ (人)	1,096	1,142	919	942	967	912	674	6,652	-
		いいえ (%)	71.7%	69.8%	70.3%	68.2%	64.3%	57.6%	52.2%	65.0%	65.1%
	中部	回答者数 (人)	7,188	8,422	6,786	6,011	4,747	3,940	3,278	40,372	-
		いいえ (人)	5,161	5,869	4,635	3,985	3,001	2,165	1,565	26,381	-
		いいえ (%)	71.8%	69.7%	68.3%	66.3%	63.2%	54.9%	47.7%	65.3%	63.5%
	南部	回答者数 (人)	10,543	12,118	10,298	9,196	7,423	6,709	5,929	62,216	-
		いいえ (人)	7,590	8,649	7,186	6,089	4,536	3,627	2,670	40,347	-
		いいえ (%)	72.0%	71.4%	69.8%	66.2%	61.1%	54.1%	45.0%	64.8%	63.1%
	宮古	回答者数 (人)	652	736	639	728	764	785	633	4,937	-
		いいえ (人)	470	518	416	486	512	472	352	3,226	-
		いいえ (%)	72.1%	70.4%	65.1%	66.8%	67.0%	60.1%	55.6%	65.3%	65.6%
	八重山	回答者数 (人)	564	577	504	464	434	548	535	3,626	-
		いいえ (人)	386	377	348	319	269	280	256	2,235	-
		いいえ (%)	68.4%	65.3%	69.0%	68.8%	62.0%	51.1%	47.9%	61.6%	62.1%
	沖縄県	回答者数 (人)	20,475	23,490	19,534	17,781	14,872	13,566	11,666	121,384	-
		いいえ (人)	14,703	16,555	13,504	11,821	9,285	7,456	5,517	78,841	-
		いいえ (%)	71.8%	70.5%	69.1%	66.5%	62.4%	55.0%	47.3%	65.0%	63.6%
	全国	回答者数 (人)	2,370,309	2,799,962	2,490,744	2,185,081	1,709,130	1,367,085	1,460,632	14,382,943	-
		いいえ (人)	1,776,315	2,092,074	1,851,712	1,601,842	1,214,027	859,314	770,137	10,165,421	-
		いいえ (%)	74.9%	74.7%	74.3%	73.3%	71.0%	62.9%	52.7%	70.7%	69.6%
女性	北部	回答者数 (人)	1,325	1,289	1,090	1,261	1,322	1,426	1,273	8,986	-
		いいえ (人)	1,112	1,077	898	973	961	926	730	6,677	-
		いいえ (%)	83.9%	83.6%	82.4%	77.2%	72.7%	64.9%	57.3%	74.3%	74.9%
	中部	回答者数 (人)	6,470	7,360	6,236	5,373	4,378	3,990	3,745	37,552	-
		いいえ (人)	5,580	6,205	5,059	4,217	3,154	2,557	2,126	28,898	-
		いいえ (%)	86.2%	84.3%	81.1%	78.5%	72.0%	64.1%	56.8%	77.0%	75.1%
	南部	回答者数 (人)	9,515	10,593	9,512	8,202	6,987	7,481	6,941	59,231	-
		いいえ (人)	8,262	9,049	7,825	6,350	4,993	4,599	3,765	44,843	-
		いいえ (%)	86.8%	85.4%	82.3%	77.4%	71.5%	61.5%	54.2%	75.7%	74.5%
	宮古	回答者数 (人)	608	553	493	638	742	840	694	4,568	-
		いいえ (人)	521	447	383	503	549	517	405	3,325	-
		いいえ (%)	85.7%	80.8%	77.7%	78.8%	74.0%	61.5%	58.4%	72.8%	74.3%
	八重山	回答者数 (人)	553	514	415	421	501	654	590	3,648	-
		いいえ (人)	455	431	316	309	369	404	312	2,596	-
		いいえ (%)	82.3%	83.9%	76.1%	73.4%	73.7%	61.8%	52.9%	71.2%	72.5%
	沖縄県	回答者数 (人)	18,471	20,309	17,746	15,895	13,930	14,391	13,243	113,985	-
		いいえ (人)	15,930	17,209	14,481	12,352	10,026	9,003	7,338	86,339	-
		いいえ (%)	86.2%	84.7%	81.6%	77.7%	72.0%	62.6%	55.4%	75.7%	74.7%
	全国	回答者数 (人)	1,735,769	2,087,598	1,903,994	1,671,116	1,374,161	1,352,765	1,672,920	11,798,323	-
		いいえ (人)	1,501,116	1,765,913	1,560,691	1,324,045	1,027,433	876,546	939,407	8,995,151	-
		いいえ (%)	86.5%	84.6%	82.0%	79.2%	74.8%	64.8%	56.2%	76.2%	75.9%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していない者の割合
(2020年度)

(%) 1日1時間以上の身体活動なしの割合 (男)



(%) 1日1時間以上の身体活動なしの割合 (女)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 11)：


日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,527	1,640	1,306	1,377	1,498	1,585	1,291	10,224	-
		いいえ (人)	856	940	807	827	835	713	499	5,477	-
		いいえ (%)	56.1%	57.3%	61.8%	60.1%	55.7%	45.0%	38.7%	53.6%	53.9%
	中部	回答者数 (人)	7,139	8,376	6,753	5,981	4,725	3,924	3,269	40,167	-
		いいえ (人)	3,743	4,603	3,931	3,649	2,745	2,050	1,456	22,177	-
		いいえ (%)	52.4%	55.0%	58.2%	61.0%	58.1%	52.2%	44.5%	55.2%	54.8%
	南部	回答者数 (人)	10,448	12,023	10,203	9,124	7,363	6,695	5,923	61,779	-
		いいえ (人)	6,371	7,595	6,597	5,843	4,400	3,489	2,688	36,983	-
		いいえ (%)	61.0%	63.2%	64.7%	64.0%	59.8%	52.1%	45.4%	59.9%	58.9%
	宮古	回答者数 (人)	631	727	629	721	760	782	633	4,883	-
		いいえ (人)	349	459	393	470	447	398	299	2,815	-
		いいえ (%)	55.3%	63.1%	62.5%	65.2%	58.8%	50.9%	47.2%	57.6%	57.8%
	八重山	回答者数 (人)	550	563	502	457	431	544	519	3,566	-
		いいえ (人)	293	320	277	273	240	251	219	1,873	-
		いいえ (%)	53.3%	56.8%	55.2%	59.7%	55.7%	46.1%	42.2%	52.5%	53.1%
女性	沖縄県	回答者数 (人)	20,295	23,329	19,393	17,660	14,777	13,530	11,635	120,619	-
		いいえ (人)	11,612	13,917	12,005	11,062	8,667	6,901	5,161	69,325	-
		いいえ (%)	57.2%	59.7%	61.9%	62.6%	58.7%	51.0%	44.4%	57.5%	56.8%
	全国	回答者数 (人)	2,366,662	2,799,720	2,490,272	2,180,183	1,704,261	1,367,456	1,461,719	14,370,273	-
		いいえ (人)	1,343,555	1,695,483	1,573,151	1,374,116	1,034,806	744,781	692,656	8,458,548	-
		いいえ (%)	56.8%	60.6%	63.2%	63.0%	60.7%	54.5%	47.4%	58.9%	58.3%
	北部	回答者数 (人)	1,321	1,278	1,083	1,254	1,318	1,420	1,273	8,947	-
		いいえ (人)	820	827	671	797	758	626	508	5,007	-
		いいえ (%)	62.1%	64.7%	62.0%	63.6%	57.5%	44.1%	39.9%	56.0%	56.7%
	中部	回答者数 (人)	6,414	7,307	6,175	5,321	4,332	3,949	3,736	37,234	-
		いいえ (人)	3,671	4,270	3,503	2,996	2,257	1,939	1,589	20,225	-
		いいえ (%)	57.2%	58.4%	56.7%	56.3%	52.1%	49.1%	42.5%	54.3%	53.4%
	南部	回答者数 (人)	9,509	10,600	9,514	8,210	7,053	7,552	7,007	59,445	-
		いいえ (人)	6,541	7,293	6,280	5,145	3,887	3,556	2,845	35,547	-
		いいえ (%)	68.8%	68.8%	66.0%	62.7%	55.1%	47.1%	40.6%	59.8%	58.7%
	宮古	回答者数 (人)	593	543	483	625	731	839	689	4,503	-
		いいえ (人)	390	368	305	435	457	453	306	2,714	-
		いいえ (%)	65.8%	67.8%	63.1%	69.6%	62.5%	54.0%	44.4%	60.3%	61.5%
	八重山	回答者数 (人)	544	499	412	420	494	647	585	3,601	-
		いいえ (人)	355	330	238	249	304	346	285	2,107	-
		いいえ (%)	65.3%	66.1%	57.8%	59.3%	61.5%	53.5%	48.7%	58.5%	59.2%
沖縄県	全国	回答者数 (人)	18,381	20,227	17,667	15,830	13,928	14,407	13,290	113,730	-
		いいえ (人)	11,777	13,088	10,997	9,622	7,663	6,920	5,533	65,600	-
		いいえ (%)	64.1%	64.7%	62.2%	60.8%	55.0%	48.0%	41.6%	57.7%	56.9%
	全国	回答者数 (人)	1,735,029	2,087,126	1,903,527	1,670,975	1,374,345	1,353,140	1,673,470	11,797,612	-
		いいえ (人)	1,066,789	1,305,198	1,157,219	987,096	780,914	703,885	788,330	6,789,431	-
		いいえ (%)	61.5%	62.5%	60.8%	59.1%	56.8%	52.0%	47.1%	57.5%	57.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合

(2020 年度)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 12)：


ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,528	1,635	1,306	1,377	1,498	1,579	1,288	10,211
		いいえ (人)	886	885	700	771	804	878	733	5,657
		いいえ (%)	58.0%	54.1%	53.6%	56.0%	53.7%	55.6%	56.9%	55.4%
	中部	回答者数 (人)	7,171	8,397	6,769	5,981	4,730	3,920	3,266	40,234
		いいえ (人)	3,917	4,383	3,353	3,005	2,360	1,937	1,596	20,551
		いいえ (%)	54.6%	52.2%	49.5%	50.2%	49.9%	49.4%	48.9%	51.1%
	南部	回答者数 (人)	10,493	12,093	10,249	9,166	7,413	6,747	5,955	62,116
		いいえ (人)	5,806	6,651	5,419	4,664	3,723	3,353	2,938	32,554
		いいえ (%)	55.3%	55.0%	52.9%	50.9%	50.2%	49.7%	49.3%	52.4%
	宮古	回答者数 (人)	647	732	635	723	763	784	628	4,912
		いいえ (人)	334	395	315	360	419	400	365	2,588
		いいえ (%)	51.6%	54.0%	49.6%	49.8%	54.9%	51.0%	58.1%	52.7%
	八重山	回答者数 (人)	559	570	504	462	433	546	529	3,603
		いいえ (人)	289	274	237	226	200	259	264	1,749
		いいえ (%)	51.7%	48.1%	47.0%	48.9%	46.2%	47.4%	49.9%	48.5%
	沖縄県	回答者数 (人)	20,398	23,427	19,463	17,709	14,837	13,576	11,666	121,076
		いいえ (人)	11,232	12,588	10,024	9,026	7,506	6,827	5,896	63,099
		いいえ (%)	55.1%	53.7%	51.5%	51.0%	50.6%	50.3%	50.5%	52.1%
	全国	回答者数 (人)	2,347,220	2,769,670	2,458,407	2,153,742	1,687,493	1,356,288	1,449,010	14,221,830
		いいえ (人)	1,269,573	1,499,289	1,288,235	1,127,160	878,274	674,612	690,751	7,427,894
		いいえ (%)	54.1%	54.1%	52.4%	52.3%	52.0%	49.7%	47.7%	52.2%
女性	北部	回答者数 (人)	1,323	1,288	1,093	1,259	1,315	1,425	1,272	8,975
		いいえ (人)	870	809	613	700	687	763	685	5,127
		いいえ (%)	65.8%	62.8%	56.1%	55.6%	52.2%	53.5%	53.9%	57.1%
	中部	回答者数 (人)	6,455	7,320	6,207	5,335	4,341	3,956	3,720	37,334
		いいえ (人)	3,886	4,118	3,242	2,593	2,018	1,838	1,706	19,401
		いいえ (%)	60.2%	56.3%	52.2%	48.6%	46.5%	46.5%	45.9%	52.0%
	南部	回答者数 (人)	9,558	10,684	9,579	8,258	7,083	7,565	7,001	59,728
		いいえ (人)	5,935	6,521	5,398	4,312	3,548	3,689	3,327	32,730
		いいえ (%)	62.1%	61.0%	56.4%	52.2%	50.1%	48.8%	47.5%	54.8%
	宮古	回答者数 (人)	598	547	488	634	734	826	687	4,514
		いいえ (人)	338	302	217	339	391	454	364	2,405
		いいえ (%)	56.5%	55.2%	44.5%	53.5%	53.3%	55.0%	53.0%	53.3%
	八重山	回答者数 (人)	550	511	415	422	498	650	586	3,632
		いいえ (人)	344	283	224	217	266	332	282	1,948
		いいえ (%)	62.5%	55.4%	54.0%	51.4%	53.4%	51.1%	48.1%	53.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	18,484	20,350	17,782	15,908	13,971	14,422	13,266	114,183
		いいえ (人)	11,373	12,033	9,694	8,161	6,910	7,076	6,364	61,611
		いいえ (%)	61.5%	59.1%	54.5%	51.3%	49.5%	49.1%	48.0%	54.0%
	全国	回答者数 (人)	1,721,217	2,068,758	1,885,456	1,654,559	1,360,743	1,339,037	1,654,932	11,684,702
		いいえ (人)	1,078,428	1,256,153	1,077,342	897,046	697,080	657,554	800,987	6,464,590
		いいえ (%)	62.7%	60.7%	57.1%	54.2%	51.2%	49.1%	48.4%	55.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合

(2020 年度)



特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。



①なんでもかんで食べることができる。

②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。 ③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,499	1,604	1,289	1,371	1,501	1,575	1,288	10,127	-
		噛めない (人)	12	19	21	32	43	33	23	183	-
		噛めない (%)	0.8%	1.2%	1.6%	2.3%	2.9%	2.1%	1.8%	1.8%	1.8%
	中部	回答者数 (人)	6,761	7,922	6,374	5,655	4,541	3,761	3,092	38,106	-
		噛めない (人)	39	73	45	54	82	49	56	398	-
		噛めない (%)	0.6%	0.9%	0.7%	1.0%	1.8%	1.3%	1.8%	1.0%	1.2%
	南部	回答者数 (人)	10,623	12,327	10,508	9,414	7,538	6,539	5,598	62,547	-
		噛めない (人)	50	94	74	93	100	119	96	626	-
		噛めない (%)	0.5%	0.8%	0.7%	1.0%	1.3%	1.8%	1.7%	1.0%	1.1%
	宮古	回答者数 (人)	323	415	344	433	499	601	566	3,195	-
		噛めない (人)	-	-	-	10	20	18	-	62	-
		噛めない (%)	-	-	-	2.3%	4.0%	3.0%	-	1.9%	1.5%
女性	八重山	回答者数 (人)	533	550	478	443	416	528	496	3,472	-
		噛めない (人)	-	-	-	10	14	12	-	64	-
		噛めない (%)	-	-	-	2.3%	3.4%	2.3%	-	1.8%	1.2%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,745	22,822	19,001	17,316	14,495	13,004	11,064	117,447	-
		噛めない (人)	107	190	148	199	259	231	199	1,333	-
		噛めない (%)	0.5%	0.8%	0.8%	1.1%	1.8%	1.8%	1.8%	1.1%	1.2%
	全国	回答者数 (人)	2,314,762	2,730,532	2,422,890	2,122,746	1,664,642	1,347,386	1,442,971	14,045,929	-
		噛めない (人)	14,822	21,785	22,942	23,953	22,655	19,726	18,987	144,870	-
		噛めない (%)	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.4%	1.5%	1.3%	1.0%	1.1%
	北部	回答者数 (人)	1,295	1,263	1,075	1,233	1,302	1,401	1,260	8,861	-
		噛めない (人)	-	-	-	-	12	-	-	44	-
		噛めない (%)	-	-	-	-	0.9%	-	-	0.5%	0.2%
	中部	回答者数 (人)	6,013	6,835	5,758	4,951	4,061	3,714	3,482	34,814	-
		噛めない (人)	20	20	23	27	25	21	28	164	-
		噛めない (%)	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.6%	0.8%	0.5%	0.5%
	南部	回答者数 (人)	9,823	10,969	9,736	8,267	6,871	7,040	6,532	59,238	-
		噛めない (人)	27	27	24	31	45	64	74	292	-
		噛めない (%)	0.3%	0.2%	0.2%	0.4%	0.7%	0.9%	1.1%	0.5%	0.5%
	宮古	回答者数 (人)	355	349	300	395	493	752	669	3,328	-
		噛めない (人)	-	-	-	-	-	10	12	37	-
		噛めない (%)	-	-	-	-	-	1.3%	1.8%	1.1%	0.4%
	八重山	回答者数 (人)	521	489	406	411	471	626	573	3,521	-
		噛めない (人)	-	-	-	-	-	-	-	24	-
		噛めない (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.7%	-
	沖縄県	回答者数 (人)	18,012	19,916	17,282	15,270	13,210	13,546	12,526	109,762	-
		噛めない (人)	52	58	54	71	94	108	124	561	-
		噛めない (%)	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	0.5%	0.5%
	全国	回答者数 (人)	1,704,023	2,046,277	1,864,046	1,635,781	1,347,942	1,333,630	1,651,008	11,582,740	-
		噛めない (人)	4,662	6,315	6,622	6,446	5,869	6,966	9,868	46,781	-
		噛めない (%)	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目13) :

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。


①なんでもかんで食べることができる。

②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。 ③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,499	1,604	1,289	1,371	1,501	1,575	1,288	10,127	-
		噛みにくいことがある (人)	228	273	285	353	420	412	296	2,267	-
		噛みにくいことがある (%)	15.2%	17.0%	22.1%	25.7%	28.0%	26.2%	23.0%	22.4%	22.6%
	中部	回答者数 (人)	6,761	7,922	6,374	5,655	4,541	3,761	3,092	38,106	-
		噛みにくいことがある (人)	893	1,138	1,037	1,068	1,078	959	755	6,928	-
		噛みにくいことがある (%)	13.2%	14.4%	16.3%	18.9%	23.7%	25.5%	24.4%	18.2%	19.5%
	南部	回答者数 (人)	10,623	12,327	10,508	9,414	7,538	6,539	5,598	62,547	-
		噛みにくいことがある (人)	1,363	1,883	1,790	1,820	1,769	1,534	1,205	11,364	-
		噛みにくいことがある (%)	12.8%	15.3%	17.0%	19.3%	23.5%	23.5%	21.5%	18.2%	19.1%
	宮古	回答者数 (人)	323	415	344	433	499	601	566	3,195	-
		噛みにくいことがある (人)	36	51	46	99	108	141	135	616	-
		噛みにくいことがある (%)	11.1%	12.3%	13.4%	22.9%	21.6%	23.5%	23.9%	19.3%	18.4%
	八重山	回答者数 (人)	533	550	478	443	416	528	496	3,472	-
		噛みにくいことがある (人)	72	89	78	100	115	127	131	712	-
		噛みにくいことがある (%)	13.5%	16.2%	16.3%	22.6%	27.6%	24.1%	26.4%	20.5%	21.1%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,745	22,822	19,001	17,316	14,495	13,004	11,064	117,447	-
		噛みにくいことがある (人)	2,592	3,434	3,236	3,440	3,490	3,173	2,522	21,887	-
		噛みにくいことがある (%)	13.1%	15.0%	17.0%	19.9%	24.1%	24.4%	22.8%	18.6%	19.5%
	全国	回答者数 (人)	2,314,762	2,730,532	2,422,890	2,122,746	1,664,642	1,347,386	1,442,971	14,045,929	-
		噛みにくいことがある (人)	255,388	374,305	401,391	423,382	377,914	320,926	344,382	2,497,688	-
		噛みにくいことがある (%)	11.0%	13.7%	16.6%	19.9%	22.7%	23.8%	23.9%	17.8%	18.8%
女性	北部	回答者数 (人)	1,295	1,263	1,075	1,233	1,302	1,401	1,260	8,861	-
		噛みにくいことがある (人)	127	165	179	243	316	308	219	1,557	-
		噛みにくいことがある (%)	9.8%	13.1%	16.7%	19.7%	24.3%	22.0%	17.4%	17.6%	17.7%
	中部	回答者数 (人)	6,013	6,835	5,758	4,951	4,061	3,714	3,482	34,814	-
		噛みにくいことがある (人)	702	839	796	838	887	837	791	5,690	-
		噛みにくいことがある (%)	11.7%	12.3%	13.8%	16.9%	21.8%	22.5%	22.7%	16.3%	17.4%
	南部	回答者数 (人)	9,823	10,969	9,736	8,267	6,871	7,040	6,532	59,238	-
		噛みにくいことがある (人)	1,209	1,414	1,381	1,397	1,399	1,404	1,218	9,422	-
		噛みにくいことがある (%)	12.3%	12.9%	14.2%	16.9%	20.4%	19.9%	18.6%	15.9%	16.5%
	宮古	回答者数 (人)	355	349	300	395	493	752	669	3,328	-
		噛みにくいことがある (人)	26	42	47	70	107	181	148	621	-
		噛みにくいことがある (%)	7.3%	12.0%	15.7%	17.7%	21.7%	24.1%	22.1%	18.7%	17.2%
	八重山	回答者数 (人)	521	489	406	411	471	626	573	3,521	-
		噛みにくいことがある (人)	54	71	70	81	109	143	129	657	-
		噛みにくいことがある (%)	10.4%	14.5%	17.2%	19.7%	23.1%	22.8%	22.5%	18.7%	18.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	18,012	19,916	17,282	15,270	13,210	13,546	12,526	109,762	-
		噛みにくいことがある (人)	2,118	2,531	2,473	2,629	2,818	2,873	2,505	17,947	-
		噛みにくいことがある (%)	11.8%	12.7%	14.3%	17.2%	21.3%	21.2%	20.0%	16.4%	17.0%
	全国	回答者数 (人)	1,704,023	2,046,277	1,864,046	1,635,781	1,347,942	1,333,630	1,651,008	11,582,740	-
		噛みにくいことがある (人)	157,948	224,048	246,986	261,759	241,866	263,436	347,084	1,743,127	-
		噛みにくいことがある (%)	9.3%	10.9%	13.2%	16.0%	17.9%	19.8%	21.0%	15.0%	15.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合 (2020 年度)





特定健診 標準的な質問票（質問項目 14）：

人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,527	1,632	1,296	1,377	1,501	1,586	1,290	10,209	-
		速い (人)	665	651	453	461	475	480	406	3,591	-
		速い (%)	43.5%	39.9%	35.0%	33.5%	31.6%	30.3%	31.5%	35.2%	35.1%
	中部	回答者数 (人)	7,118	8,321	6,721	5,931	4,701	3,922	3,277	39,991	-
		速い (人)	3,093	3,401	2,555	2,027	1,404	1,085	893	14,458	-
		速い (%)	43.5%	40.9%	38.0%	34.2%	29.9%	27.7%	27.3%	36.2%	34.5%
	南部	回答者数 (人)	10,087	11,600	9,864	8,788	7,192	6,603	5,863	59,997	-
		速い (人)	4,321	4,909	4,044	3,307	2,364	1,970	1,636	22,551	-
		速い (%)	42.8%	42.3%	41.0%	37.6%	32.9%	29.8%	27.9%	37.6%	36.4%
	宮古	回答者数 (人)	644	730	631	722	761	779	627	4,894	-
		速い (人)	252	287	233	221	197	212	157	1,559	-
		速い (%)	39.1%	39.3%	36.9%	30.6%	25.9%	27.2%	25.0%	31.9%	32.0%
女性	八重山	回答者数 (人)	554	556	497	455	427	541	519	3,549	-
		速い (人)	256	252	209	156	116	139	137	1,265	-
		速い (%)	46.2%	45.3%	42.1%	34.3%	27.2%	25.7%	26.4%	35.6%	35.2%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,930	22,839	19,009	17,273	14,582	13,431	11,576	118,640	-
		速い (人)	8,587	9,500	7,494	6,172	4,556	3,886	3,229	43,424	-
		速い (%)	43.1%	41.6%	39.4%	35.7%	31.2%	28.9%	27.9%	36.6%	35.5%
	全国	回答者数 (人)	2,356,307	2,783,844	2,472,926	2,167,846	1,696,493	1,361,861	1,454,383	14,293,660	-
		速い (人)	981,372	1,118,923	939,196	775,943	549,855	404,321	396,410	5,166,020	-
		速い (%)	41.6%	40.2%	38.0%	35.8%	32.4%	29.7%	27.3%	36.1%	35.1%
	北部	回答者数 (人)	1,320	1,284	1,091	1,261	1,320	1,424	1,273	8,973	-
		速い (人)	421	397	349	373	368	385	358	2,651	-
		速い (%)	31.9%	30.9%	32.0%	29.6%	27.9%	27.0%	28.1%	29.5%	29.6%
女性	中部	回答者数 (人)	6,396	7,278	6,161	5,316	4,337	3,986	3,746	37,220	-
		速い (人)	2,107	2,445	2,113	1,721	1,222	1,150	1,073	11,831	-
		速い (%)	32.9%	33.6%	34.3%	32.4%	28.2%	28.9%	28.6%	31.8%	31.2%
	南部	回答者数 (人)	9,080	10,137	9,065	7,919	6,811	7,368	6,889	57,269	-
		速い (人)	3,055	3,437	3,067	2,611	2,094	2,064	1,864	18,192	-
		速い (%)	33.6%	33.9%	33.8%	33.0%	30.7%	28.0%	27.1%	31.8%	31.5%
	宮古	回答者数 (人)	601	548	491	634	734	837	693	4,538	-
		速い (人)	174	168	164	157	219	208	197	1,287	-
		速い (%)	29.0%	30.7%	33.4%	24.8%	29.8%	24.9%	28.4%	28.4%	28.7%
	八重山	回答者数 (人)	539	505	410	419	490	635	582	3,580	-
		速い (人)	152	144	127	127	125	171	166	1,012	-
		速い (%)	28.2%	28.5%	31.0%	30.3%	25.5%	26.9%	28.5%	28.3%	28.3%
女性	沖縄県	回答者数 (人)	17,936	19,752	17,218	15,549	13,692	14,250	13,183	111,580	-
		速い (人)	5,909	6,591	5,820	4,989	4,028	3,978	3,658	34,973	-
		速い (%)	32.9%	33.4%	33.8%	32.1%	29.4%	27.9%	27.7%	31.3%	31.1%
	全国	回答者数 (人)	1,723,070	2,072,939	1,889,920	1,659,117	1,365,162	1,344,178	1,663,231	11,717,617	-
		速い (人)	499,375	594,344	542,760	472,142	369,162	336,756	380,184	3,194,723	-
		速い (%)	29.0%	28.7%	28.7%	28.5%	27.0%	25.1%	22.9%	27.3%	27.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票 (質問項目14) :

人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,527	1,632	1,296	1,377	1,501	1,586	1,290	10,209	-
		ふつう (人)	791	916	773	849	940	968	737	5,974	-
		ふつう (%)	51.8%	56.1%	59.6%	61.7%	62.6%	61.0%	57.1%	58.5%	58.7%
	中部	回答者数 (人)	7,118	8,321	6,721	5,931	4,701	3,922	3,277	39,991	-
		ふつう (人)	3,685	4,526	3,849	3,618	2,993	2,534	2,072	23,277	-
		ふつう (%)	51.8%	54.4%	57.3%	61.0%	63.7%	64.6%	63.2%	58.2%	59.5%
	南部	回答者数 (人)	10,087	11,600	9,864	8,788	7,192	6,603	5,863	59,997	-
		ふつう (人)	5,269	6,135	5,360	5,059	4,411	4,101	3,676	34,011	-
		ふつう (%)	52.2%	52.9%	54.3%	57.6%	61.3%	62.1%	62.7%	56.7%	57.6%
	宮古	回答者数 (人)	644	730	631	722	761	779	627	4,894	-
		ふつう (人)	350	407	370	457	505	481	388	2,958	-
		ふつう (%)	54.3%	55.8%	58.6%	63.3%	66.4%	61.7%	61.9%	60.4%	60.4%
	八重山	回答者数 (人)	554	556	497	455	427	541	519	3,549	-
		ふつう (人)	263	279	266	264	281	341	328	2,022	-
		ふつう (%)	47.5%	50.2%	53.5%	58.0%	65.8%	63.0%	63.2%	57.0%	57.4%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,930	22,839	19,009	17,273	14,582	13,431	11,576	118,640	-
		ふつう (人)	10,358	12,263	10,618	10,247	9,130	8,425	7,201	68,242	-
		ふつう (%)	52.0%	53.7%	55.9%	59.3%	62.6%	62.7%	62.2%	57.5%	58.4%
	全国	回答者数 (人)	2,356,307	2,783,844	2,472,926	2,167,846	1,696,493	1,361,861	1,454,383	14,293,660	-
		ふつう (人)	1,233,292	1,507,084	1,387,694	1,257,335	1,031,560	852,369	929,447	8,198,781	-
		ふつう (%)	52.3%	54.1%	56.1%	58.0%	60.8%	62.6%	63.9%	57.4%	58.2%
女性	北部	回答者数 (人)	1,320	1,284	1,091	1,261	1,320	1,424	1,273	8,973	-
		ふつう (人)	791	801	664	796	872	933	763	5,620	-
		ふつう (%)	59.9%	62.4%	60.9%	63.1%	66.1%	65.5%	59.9%	62.6%	62.7%
	中部	回答者数 (人)	6,396	7,278	6,161	5,316	4,337	3,986	3,746	37,220	-
		ふつう (人)	3,747	4,296	3,631	3,289	2,856	2,535	2,385	22,739	-
		ふつう (%)	58.6%	59.0%	58.9%	61.9%	65.9%	63.6%	63.7%	61.1%	61.7%
	南部	回答者数 (人)	9,080	10,137	9,065	7,919	6,811	7,368	6,889	57,269	-
		ふつう (人)	5,202	5,872	5,384	4,828	4,289	4,797	4,466	34,838	-
		ふつう (%)	57.3%	57.9%	59.4%	61.0%	63.0%	65.1%	64.8%	60.8%	61.2%
	宮古	回答者数 (人)	601	548	491	634	734	837	693	4,538	-
		ふつう (人)	348	339	290	428	466	547	437	2,855	-
		ふつう (%)	57.9%	61.9%	59.1%	67.5%	63.5%	65.4%	63.1%	62.9%	62.7%
	八重山	回答者数 (人)	539	505	410	419	490	635	582	3,580	-
		ふつう (人)	348	315	246	264	329	421	362	2,285	-
		ふつう (%)	64.6%	62.4%	60.0%	63.0%	67.1%	66.3%	62.2%	63.8%	63.8%
	沖縄県	回答者数 (人)	17,936	19,752	17,218	15,549	13,692	14,250	13,183	111,580	-
		ふつう (人)	10,436	11,623	10,215	9,605	8,812	9,233	8,413	68,337	-
		ふつう (%)	58.2%	58.8%	59.3%	61.8%	64.4%	64.8%	63.8%	61.2%	61.6%
	全国	回答者数 (人)	1,723,070	2,072,939	1,889,920	1,659,117	1,365,162	1,344,178	1,663,231	11,717,617	-
		ふつう (人)	1,042,345	1,276,764	1,175,083	1,053,828	899,409	912,933	1,156,859	7,517,221	-
		ふつう (%)	60.5%	61.6%	62.2%	63.5%	65.9%	67.9%	69.6%	64.2%	64.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票（質問項目14）：


人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,527	1,632	1,296	1,377	1,501	1,586	1,290	10,209	-
		遅い (人)	71	65	70	67	86	138	147	644	-
		遅い (%)	4.6%	4.0%	5.4%	4.9%	5.7%	8.7%	11.4%	6.3%	6.3%
	中部	回答者数 (人)	7,118	8,321	6,721	5,931	4,701	3,922	3,277	39,991	-
		遅い (人)	340	394	317	286	304	303	312	2,256	-
		遅い (%)	4.8%	4.7%	4.7%	4.8%	6.5%	7.7%	9.5%	5.6%	6.0%
	南部	回答者数 (人)	10,087	11,600	9,864	8,788	7,192	6,603	5,863	59,997	-
		遅い (人)	497	556	460	422	417	532	551	3,435	-
		遅い (%)	4.9%	4.8%	4.7%	4.8%	5.8%	8.1%	9.4%	5.7%	6.0%
	宮古	回答者数 (人)	644	730	631	722	761	779	627	4,894	-
		遅い (人)	42	36	28	44	59	86	82	377	-
		遅い (%)	6.5%	4.9%	4.4%	6.1%	7.8%	11.0%	13.1%	7.7%	7.6%
	八重山	回答者数 (人)	554	556	497	455	427	541	519	3,549	-
		遅い (人)	35	25	22	35	30	61	54	262	-
		遅い (%)	6.3%	4.5%	4.4%	7.7%	7.0%	11.3%	10.4%	7.4%	7.3%
女性	沖縄県	回答者数 (人)	19,930	22,839	19,009	17,273	14,582	13,431	11,576	118,640	-
		遅い (人)	985	1,076	897	854	896	1,120	1,146	6,974	-
		遅い (%)	4.9%	4.7%	4.7%	4.9%	6.1%	8.3%	9.9%	5.9%	6.2%
	全国	回答者数 (人)	2,356,307	2,783,844	2,472,926	2,167,846	1,696,493	1,361,861	1,454,383	14,293,660	-
		遅い (人)	141,643	157,837	146,036	134,568	115,078	105,171	128,526	928,859	-
		遅い (%)	6.0%	5.7%	5.9%	6.2%	6.8%	7.7%	8.8%	6.5%	6.7%
	北部	回答者数 (人)	1,320	1,284	1,091	1,261	1,320	1,424	1,273	8,973	-
		遅い (人)	108	86	78	92	80	106	152	702	-
		遅い (%)	8.2%	6.7%	7.1%	7.3%	6.1%	7.4%	11.9%	7.8%	7.7%
	中部	回答者数 (人)	6,396	7,278	6,161	5,316	4,337	3,986	3,746	37,220	-
		遅い (人)	542	537	417	306	259	301	288	2,650	-
		遅い (%)	8.5%	7.4%	6.8%	5.8%	6.0%	7.6%	7.7%	7.1%	7.0%
	南部	回答者数 (人)	9,080	10,137	9,065	7,919	6,811	7,368	6,889	57,269	-
		遅い (人)	823	828	614	480	428	507	559	4,239	-
		遅い (%)	9.1%	8.2%	6.8%	6.1%	6.3%	6.9%	8.1%	7.4%	7.3%
	宮古	回答者数 (人)	601	548	491	634	734	837	693	4,538	-
		遅い (人)	79	41	37	49	49	82	59	396	-
		遅い (%)	13.1%	7.5%	7.5%	7.7%	6.7%	9.8%	8.5%	8.7%	8.7%
	八重山	回答者数 (人)	539	505	410	419	490	635	582	3,580	-
		遅い (人)	39	46	37	28	36	43	54	283	-
		遅い (%)	7.2%	9.1%	9.0%	6.7%	7.3%	6.8%	9.3%	7.9%	7.8%
	沖縄県	回答者数 (人)	17,936	19,752	17,218	15,549	13,692	14,250	13,183	111,580	-
		遅い (人)	1,591	1,538	1,183	955	852	1,039	1,112	8,270	-
		遅い (%)	8.9%	7.8%	6.9%	6.1%	6.2%	7.3%	8.4%	7.4%	7.3%
	全国	回答者数 (人)	1,723,070	2,072,939	1,889,920	1,659,117	1,365,162	1,344,178	1,663,231	11,717,617	-
		遅い (人)	181,350	201,831	172,077	133,147	96,591	94,489	126,188	1,005,673	-
		遅い (%)	10.5%	9.7%	9.1%	8.0%	7.1%	7.0%	7.6%	8.6%	8.4%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 15：就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合 (2020 年度)

(%) 就寝前の2時間以内の夕食が週3回以上ある者の割合 (男)



(%) 就寝前の2時間以内の夕食が週3回以上ある者の割合 (女)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 15) :


就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,530	1,640	1,302	1,376	1,504	1,585	1,292	10,229	-
		はい (人)	573	658	508	453	488	500	361	3,541	-
		はい (%)	37.5%	40.1%	39.0%	32.9%	32.4%	31.5%	27.9%	34.6%	34.5%
	中部	回答者数 (人)	7,179	8,388	6,769	5,983	4,729	3,927	3,274	40,249	-
		はい (人)	3,067	3,407	2,556	2,104	1,570	1,148	853	14,705	-
		はい (%)	42.7%	40.6%	37.8%	35.2%	33.2%	29.2%	26.1%	36.5%	35.1%
	南部	回答者数 (人)	10,483	12,073	10,225	9,138	7,404	6,718	5,948	61,989	-
		はい (人)	4,341	4,947	3,911	3,170	2,359	1,901	1,520	22,149	-
		はい (%)	41.4%	41.0%	38.2%	34.7%	31.9%	28.3%	25.6%	35.7%	34.6%
	宮古	回答者数 (人)	646	730	634	724	766	778	631	4,909	-
		はい (人)	251	271	218	248	261	265	191	1,705	-
		はい (%)	38.9%	37.1%	34.4%	34.3%	34.1%	34.1%	30.3%	34.7%	34.8%
	八重山	回答者数 (人)	551	564	500	457	424	539	520	3,555	-
		はい (人)	205	225	197	157	156	190	174	1,304	-
		はい (%)	37.2%	39.9%	39.4%	34.4%	36.8%	35.3%	33.5%	36.7%	36.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	20,389	23,395	19,430	17,678	14,827	13,547	11,665	120,931	-
		はい (人)	8,437	9,508	7,390	6,132	4,834	4,004	3,099	43,404	-
		はい (%)	41.4%	40.6%	38.0%	34.7%	32.6%	29.6%	26.6%	35.9%	34.9%
	全国	回答者数 (人)	2,364,895	2,794,668	2,483,642	2,177,923	1,704,458	1,364,959	1,458,219	14,348,764	-
		はい (人)	981,653	1,146,619	968,936	761,884	483,589	302,599	266,377	4,911,657	-
		はい (%)	41.5%	41.0%	39.0%	35.0%	28.4%	22.2%	18.3%	34.2%	32.4%
女性	北部	回答者数 (人)	1,326	1,287	1,090	1,264	1,322	1,424	1,277	8,990	-
		はい (人)	403	357	276	303	311	277	240	2,167	-
		はい (%)	30.4%	27.7%	25.3%	24.0%	23.5%	19.5%	18.8%	24.1%	24.3%
	中部	回答者数 (人)	6,461	7,349	6,209	5,344	4,354	3,974	3,741	37,432	-
		はい (人)	1,946	2,158	1,747	1,320	929	691	601	9,392	-
		はい (%)	30.1%	29.4%	28.1%	24.7%	21.3%	17.4%	16.1%	25.1%	24.0%
	南部	回答者数 (人)	9,571	10,658	9,571	8,251	7,068	7,566	7,024	59,709	-
		はい (人)	2,903	3,039	2,563	1,930	1,451	1,380	1,240	14,506	-
		はい (%)	30.3%	28.5%	26.8%	23.4%	20.5%	18.2%	17.7%	24.3%	23.7%
	宮古	回答者数 (人)	607	552	488	638	742	832	684	4,543	-
		はい (人)	180	149	130	174	176	159	128	1,096	-
		はい (%)	29.7%	27.0%	26.6%	27.3%	23.7%	19.1%	18.7%	24.1%	24.7%
	八重山	回答者数 (人)	547	504	417	419	491	638	581	3,597	-
		はい (人)	161	146	120	113	107	148	126	921	-
		はい (%)	29.4%	29.0%	28.8%	27.0%	21.8%	23.2%	21.7%	25.6%	25.8%
	沖縄県	回答者数 (人)	18,512	20,350	17,775	15,916	13,977	14,434	13,307	114,271	-
		はい (人)	5,593	5,849	4,836	3,840	2,974	2,655	2,335	28,082	-
		はい (%)	30.2%	28.7%	27.2%	24.1%	21.3%	18.4%	17.5%	24.6%	24.0%
	全国	回答者数 (人)	1,727,855	2,077,867	1,894,358	1,662,703	1,368,265	1,348,845	1,668,874	11,748,767	-
		はい (人)	405,934	477,210	415,973	324,589	202,981	145,220	171,669	2,143,576	-
		はい (%)	23.5%	23.0%	22.0%	19.5%	14.8%	10.8%	10.3%	18.2%	17.8%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 16：朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合 (2020 年度)

(%) 朝昼夕以外の間食が
毎日ある者の割合 (男)



(%) 朝昼夕以外の間食が
毎日ある者の割合 (女)




特定健診 標準的な質問票 (質問項目16) :
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。

①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,502	1,603	1,289	1,371	1,499	1,576	1,288	10,128	-
		毎日 (人)	170	148	106	87	132	162	164	969	-
		毎日 (%)	11.3%	9.2%	8.2%	6.3%	8.8%	10.3%	12.7%	9.6%	9.5%
	中部	回答者数 (人)	6,723	7,871	6,338	5,644	4,509	3,755	3,095	37,935	-
		毎日 (人)	1,165	1,076	779	575	463	389	379	4,826	-
		毎日 (%)	17.3%	13.7%	12.3%	10.2%	10.3%	10.4%	12.2%	12.7%	12.3%
	南部	回答者数 (人)	10,282	11,829	10,119	9,122	7,308	6,431	5,576	60,667	-
		毎日 (人)	1,716	1,698	1,257	955	689	656	653	7,624	-
		毎日 (%)	16.7%	14.4%	12.4%	10.5%	9.4%	10.2%	11.7%	12.6%	12.1%
	宮古	回答者数 (人)	324	409	348	430	502	604	573	3,190	-
		毎日 (人)	63	66	48	52	67	87	112	495	-
		毎日 (%)	19.4%	16.1%	13.8%	12.1%	13.3%	14.4%	19.5%	15.5%	15.4%
女性	八重山	回答者数 (人)	534	542	486	447	415	528	508	3,460	-
		毎日 (人)	74	64	64	39	31	53	66	391	-
		毎日 (%)	13.9%	11.8%	13.2%	8.7%	7.5%	10.0%	13.0%	11.3%	11.0%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,365	22,254	18,580	17,014	14,233	12,894	11,040	115,380	-
		毎日 (人)	3,188	3,052	2,254	1,708	1,382	1,347	1,374	14,305	-
		毎日 (%)	16.5%	13.7%	12.1%	10.0%	9.7%	10.4%	12.4%	12.4%	12.1%
	全国	回答者数 (人)	2,299,599	2,713,530	2,406,325	2,108,454	1,654,372	1,337,614	1,427,846	13,947,740	-
		毎日 (人)	385,554	392,570	306,173	234,657	169,936	150,836	176,349	1,816,075	-
		毎日 (%)	16.8%	14.5%	12.7%	11.1%	10.3%	11.3%	12.4%	13.0%	12.7%
	北部	回答者数 (人)	1,301	1,276	1,081	1,242	1,309	1,408	1,267	8,884	-
		毎日 (人)	391	367	258	326	325	339	316	2,322	-
		毎日 (%)	30.1%	28.8%	23.9%	26.2%	24.8%	24.1%	24.9%	26.1%	26.1%
女性	中部	回答者数 (人)	6,020	6,853	5,777	4,965	4,079	3,731	3,487	34,912	-
		毎日 (人)	2,166	2,366	1,897	1,494	1,144	960	824	10,851	-
		毎日 (%)	36.0%	34.5%	32.8%	30.1%	28.0%	25.7%	23.6%	31.1%	30.2%
	南部	回答者数 (人)	9,658	10,752	9,537	8,159	6,791	6,999	6,536	58,432	-
		毎日 (人)	3,485	3,568	3,101	2,473	1,855	1,771	1,617	17,870	-
		毎日 (%)	36.1%	33.2%	32.5%	30.3%	27.3%	25.3%	24.7%	30.6%	30.0%
	宮古	回答者数 (人)	371	353	308	407	513	755	673	3,380	-
		毎日 (人)	128	117	96	160	148	223	200	1,072	-
		毎日 (%)	34.5%	33.1%	31.2%	39.3%	28.8%	29.5%	29.7%	31.7%	32.3%
	八重山	回答者数 (人)	527	492	410	413	478	630	579	3,529	-
		毎日 (人)	163	151	109	99	119	131	153	925	-
		毎日 (%)	30.9%	30.7%	26.6%	24.0%	24.9%	20.8%	26.4%	26.2%	26.3%
女性	沖縄県	回答者数 (人)	17,877	19,726	17,113	15,186	13,170	13,523	12,542	109,137	-
		毎日 (人)	6,333	6,569	5,461	4,552	3,591	3,424	3,110	33,040	-
		毎日 (%)	35.4%	33.3%	31.9%	30.0%	27.3%	25.3%	24.8%	30.3%	29.8%
	全国	回答者数 (人)	1,697,433	2,038,362	1,856,719	1,629,502	1,340,865	1,323,243	1,633,829	11,519,953	-
		毎日 (人)	584,192	657,608	576,857	472,516	365,172	343,397	389,408	3,389,150	-
		毎日 (%)	34.4%	32.3%	31.1%	29.0%	27.2%	26.0%	23.8%	29.4%	29.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(%) 朝昼夕以外の間食が時々ある者の割合 (男)





(%) 朝昼夕以外の間食が時々ある者の割合 (女)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目16) :
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,502	1,603	1,289	1,371	1,499	1,576	1,288	10,128	-
		時々 (人)	981	1,005	775	821	827	875	682	5,966	-
		時々 (%)	65.3%	62.7%	60.1%	59.9%	55.2%	55.5%	53.0%	58.9%	58.9%
	中部	回答者数 (人)	6,723	7,871	6,338	5,644	4,509	3,755	3,095	37,935	-
		時々 (人)	4,117	4,756	3,730	3,301	2,620	2,097	1,760	22,381	-
		時々 (%)	61.2%	60.4%	58.9%	58.5%	58.1%	55.8%	56.9%	59.0%	58.6%
	南部	回答者数 (人)	10,282	11,829	10,119	9,122	7,308	6,431	5,576	60,667	-
		時々 (人)	6,163	7,073	5,800	5,118	4,088	3,584	3,112	34,938	-
		時々 (%)	59.9%	59.8%	57.3%	56.1%	55.9%	55.7%	55.8%	57.6%	57.2%
	宮古	回答者数 (人)	324	409	348	430	502	604	573	3,190	-
		時々 (人)	201	256	208	263	289	360	320	1,897	-
		時々 (%)	62.0%	62.6%	59.8%	61.2%	57.6%	59.6%	55.8%	59.5%	59.8%
	八重山	回答者数 (人)	534	542	486	447	415	528	508	3,460	-
		時々 (人)	298	315	276	246	227	290	273	1,925	-
		時々 (%)	55.8%	58.1%	56.8%	55.0%	54.7%	54.9%	53.7%	55.6%	55.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,365	22,254	18,580	17,014	14,233	12,894	11,040	115,380	-
		時々 (人)	11,760	13,405	10,789	9,749	8,051	7,206	6,147	67,107	-
		時々 (%)	60.7%	60.2%	58.1%	57.3%	56.6%	55.9%	55.7%	58.2%	57.8%
	全国	回答者数 (人)	2,299,599	2,713,530	2,406,325	2,108,454	1,654,372	1,337,614	1,427,846	13,947,740	-
		時々 (人)	1,355,271	1,554,792	1,326,555	1,116,744	869,981	735,456	809,511	7,768,310	-
		時々 (%)	58.9%	57.3%	55.1%	53.0%	52.6%	55.0%	56.7%	55.7%	55.4%
女性	北部	回答者数 (人)	1,301	1,276	1,081	1,242	1,309	1,408	1,267	8,884	-
		時々 (人)	758	781	693	781	831	868	780	5,492	-
		時々 (%)	58.3%	61.2%	64.1%	62.9%	63.5%	61.6%	61.6%	61.8%	61.9%
	中部	回答者数 (人)	6,020	6,853	5,777	4,965	4,079	3,731	3,487	34,912	-
		時々 (人)	3,170	3,719	3,190	2,860	2,388	2,299	2,165	19,791	-
		時々 (%)	52.7%	54.3%	55.2%	57.6%	58.5%	61.6%	62.1%	56.7%	57.4%
	南部	回答者数 (人)	9,658	10,752	9,537	8,159	6,791	6,999	6,536	58,432	-
		時々 (人)	5,069	5,867	5,315	4,721	4,096	4,265	3,951	33,284	-
		時々 (%)	52.5%	54.6%	55.7%	57.9%	60.3%	60.9%	60.4%	57.0%	57.5%
	宮古	回答者数 (人)	371	353	308	407	513	755	673	3,380	-
		時々 (人)	197	180	173	215	314	442	387	1,908	-
		時々 (%)	53.1%	51.0%	56.2%	52.8%	61.2%	58.5%	57.5%	56.4%	55.9%
	八重山	回答者数 (人)	527	492	410	413	478	630	579	3,529	-
		時々 (人)	281	260	247	243	269	395	357	2,052	-
		時々 (%)	53.3%	52.8%	60.2%	58.8%	56.3%	62.7%	61.7%	58.1%	57.8%
	沖縄県	回答者数 (人)	17,877	19,726	17,113	15,186	13,170	13,523	12,542	109,137	-
		時々 (人)	9,475	10,807	9,618	8,820	7,898	8,269	7,640	62,527	-
		時々 (%)	53.0%	54.8%	56.2%	58.1%	60.0%	61.1%	60.9%	57.3%	57.7%
	全国	回答者数 (人)	1,697,433	2,038,362	1,856,719	1,629,502	1,340,865	1,323,243	1,633,829	11,519,953	-
		時々 (人)	913,988	1,117,928	1,032,744	926,361	779,129	785,047	986,183	6,541,380	-
		時々 (%)	53.8%	54.8%	55.6%	56.8%	58.1%	59.3%	60.4%	56.8%	56.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目16) :
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,502	1,603	1,289	1,371	1,499	1,576	1,288	10,128	-
		ほとんど摂取しない (人)	351	450	408	463	540	539	442	3,193	-
		ほとんど摂取しない (%)	23.4%	28.1%	31.7%	33.8%	36.0%	34.2%	34.3%	31.5%	31.7%
	中部	回答者数 (人)	6,723	7,871	6,338	5,644	4,509	3,755	3,095	37,935	-
		ほとんど摂取しない (人)	1,441	2,039	1,829	1,768	1,426	1,269	956	10,728	-
		ほとんど摂取しない (%)	21.4%	25.9%	28.9%	31.3%	31.6%	33.8%	30.9%	28.3%	29.1%
	南部	回答者数 (人)	10,282	11,829	10,119	9,122	7,308	6,431	5,576	60,667	-
		ほとんど摂取しない (人)	2,403	3,058	3,062	3,049	2,531	2,191	1,811	18,105	-
		ほとんど摂取しない (%)	23.4%	25.9%	30.3%	33.4%	34.6%	34.1%	32.5%	29.8%	30.6%
	宮古	回答者数 (人)	324	409	348	430	502	604	573	3,190	-
		ほとんど摂取しない (人)	60	87	92	115	146	157	141	798	-
		ほとんど摂取しない (%)	18.5%	21.3%	26.4%	26.7%	29.1%	26.0%	24.6%	25.0%	24.8%
	八重山	回答者数 (人)	534	542	486	447	415	528	508	3,460	-
		ほとんど摂取しない (人)	162	163	146	162	157	185	169	1,144	-
		ほとんど摂取しない (%)	30.3%	30.1%	30.0%	36.2%	37.8%	35.0%	33.3%	33.1%	33.4%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,365	22,254	18,580	17,014	14,233	12,894	11,040	115,380	-
		ほとんど摂取しない (人)	4,417	5,797	5,537	5,557	4,800	4,341	3,519	33,968	-
		ほとんど摂取しない (%)	22.8%	26.0%	29.8%	32.7%	33.7%	33.7%	31.9%	29.4%	30.1%
	全国	回答者数 (人)	2,299,599	2,713,530	2,406,325	2,108,454	1,654,372	1,337,614	1,427,846	13,947,740	-
		ほとんど摂取しない (人)	558,774	766,168	773,597	757,053	614,455	451,322	441,986	4,363,355	-
		ほとんど摂取しない (%)	24.3%	28.2%	32.1%	35.9%	37.1%	33.7%	31.0%	31.3%	31.9%
女性	北部	回答者数 (人)	1,301	1,276	1,081	1,242	1,309	1,408	1,267	8,884	-
		ほとんど摂取しない (人)	152	128	130	135	153	201	171	1,070	-
		ほとんど摂取しない (%)	11.7%	10.0%	12.0%	10.9%	11.7%	14.3%	13.5%	12.0%	12.0%
	中部	回答者数 (人)	6,020	6,853	5,777	4,965	4,079	3,731	3,487	34,912	-
		ほとんど摂取しない (人)	684	768	690	611	547	472	498	4,270	-
		ほとんど摂取しない (%)	11.4%	11.2%	11.9%	12.3%	13.4%	12.7%	14.3%	12.2%	12.4%
	南部	回答者数 (人)	9,658	10,752	9,537	8,159	6,791	6,999	6,536	58,432	-
		ほとんど摂取しない (人)	1,104	1,317	1,121	965	840	963	968	7,278	-
		ほとんど摂取しない (%)	11.4%	12.2%	11.8%	11.8%	12.4%	13.8%	14.8%	12.5%	12.5%
	宮古	回答者数 (人)	371	353	308	407	513	755	673	3,380	-
		ほとんど摂取しない (人)	46	56	39	32	51	90	86	400	-
		ほとんど摂取しない (%)	12.4%	15.9%	12.7%	7.9%	9.9%	11.9%	12.8%	11.8%	11.8%
	八重山	回答者数 (人)	527	492	410	413	478	630	579	3,529	-
		ほとんど摂取しない (人)	83	81	54	71	90	104	69	552	-
		ほとんど摂取しない (%)	15.7%	16.5%	13.2%	17.2%	18.8%	16.5%	11.9%	15.6%	15.9%
	沖縄県	回答者数 (人)	17,877	19,726	17,113	15,186	13,170	13,523	12,542	109,137	-
		ほとんど摂取しない (人)	2,069	2,350	2,034	1,814	1,681	1,830	1,792	13,570	-
		ほとんど摂取しない (%)	11.6%	11.9%	11.9%	11.9%	12.8%	13.5%	14.3%	12.4%	12.5%
	全国	回答者数 (人)	1,697,433	2,038,362	1,856,719	1,629,502	1,340,865	1,323,243	1,633,829	11,519,953	-
		ほとんど摂取しない (人)	199,253	262,826	247,118	230,625	196,564	194,799	258,238	1,589,423	-
		ほとんど摂取しない (%)	11.7%	12.9%	13.3%	14.2%	14.7%	14.7%	15.8%	13.8%	13.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


質問項目 17：朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合

(2020 年度)

(%) 朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合 (男)



(%) 朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合 (女)





特定健診 標準的な質問票（質問項目17）：

朝食を抜くことが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,531	1,641	1,306	1,378	1,504	1,582	1,291	10,233	-
		はい (人)	616	581	429	385	380	269	183	2,843	-
		はい (%)	40.2%	35.4%	32.8%	27.9%	25.3%	17.0%	14.2%	27.8%	27.8%
	中部	回答者数 (人)	7,174	8,394	6,771	5,979	4,735	3,925	3,272	40,250	-
		はい (人)	2,725	2,825	2,036	1,504	1,028	675	455	11,248	-
		はい (%)	38.0%	33.7%	30.1%	25.2%	21.7%	17.2%	13.9%	27.9%	25.8%
	南部	回答者数 (人)	10,462	12,040	10,197	9,114	7,388	6,713	5,941	61,855	-
		はい (人)	3,880	4,210	3,157	2,357	1,624	1,181	780	17,189	-
		はい (%)	37.1%	35.0%	31.0%	25.9%	22.0%	17.6%	13.1%	27.8%	26.1%
	宮古	回答者数 (人)	645	730	633	724	764	781	623	4,900	-
		はい (人)	264	300	222	234	196	174	87	1,477	-
		はい (%)	40.9%	41.1%	35.1%	32.3%	25.7%	22.3%	14.0%	30.1%	30.4%
	八重山	回答者数 (人)	550	562	498	457	424	536	520	3,547	-
		はい (人)	230	210	180	119	111	113	89	1,052	-
		はい (%)	41.8%	37.4%	36.1%	26.0%	26.2%	21.1%	17.1%	29.7%	29.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	20,362	23,367	19,405	17,652	14,815	13,537	11,647	120,785	-
		はい (人)	7,715	8,126	6,024	4,599	3,339	2,412	1,594	33,809	-
		はい (%)	37.9%	34.8%	31.0%	26.1%	22.5%	17.8%	13.7%	28.0%	26.4%
	全国	回答者数 (人)	2,363,945	2,791,205	2,481,004	2,176,228	1,701,321	1,360,115	1,453,322	14,327,140	-
		はい (人)	751,063	811,563	626,641	431,519	253,487	136,201	97,457	3,107,931	-
		はい (%)	31.8%	29.1%	25.3%	19.8%	14.9%	10.0%	6.7%	21.7%	19.8%
女性	北部	回答者数 (人)	1,325	1,287	1,094	1,263	1,322	1,423	1,275	8,989	-
		はい (人)	393	370	278	292	257	182	118	1,890	-
		はい (%)	29.7%	28.7%	25.4%	23.1%	19.4%	12.8%	9.3%	21.0%	21.4%
	中部	回答者数 (人)	6,473	7,353	6,223	5,351	4,363	3,981	3,730	37,474	-
		はい (人)	1,820	1,998	1,598	1,233	810	540	373	8,372	-
		はい (%)	28.1%	27.2%	25.7%	23.0%	18.6%	13.6%	10.0%	22.3%	21.1%
	南部	回答者数 (人)	9,549	10,644	9,545	8,233	7,062	7,561	7,014	59,608	-
		はい (人)	2,579	2,793	2,281	1,702	1,190	952	643	12,140	-
		はい (%)	27.0%	26.2%	23.9%	20.7%	16.9%	12.6%	9.2%	20.4%	19.6%
	宮古	回答者数 (人)	609	554	490	638	741	836	690	4,558	-
		はい (人)	198	168	159	163	147	121	65	1,021	-
		はい (%)	32.5%	30.3%	32.4%	25.5%	19.8%	14.5%	9.4%	22.4%	23.7%
	八重山	回答者数 (人)	547	503	417	416	490	635	582	3,590	-
		はい (人)	155	159	133	104	82	92	64	789	-
		はい (%)	28.3%	31.6%	31.9%	25.0%	16.7%	14.5%	11.0%	22.0%	22.7%
	沖縄県	回答者数 (人)	18,503	20,341	17,769	15,901	13,978	14,436	13,291	114,219	-
		はい (人)	5,145	5,488	4,449	3,494	2,486	1,887	1,263	24,212	-
		はい (%)	27.8%	27.0%	25.0%	22.0%	17.8%	13.1%	9.5%	21.2%	20.5%
	全国	回答者数 (人)	1,729,249	2,078,777	1,895,793	1,663,831	1,368,246	1,347,569	1,667,067	11,750,532	-
		はい (人)	326,119	372,044	306,303	219,240	133,268	82,077	74,150	1,513,201	-
		はい (%)	18.9%	17.9%	16.2%	13.2%	9.7%	6.1%	4.4%	12.9%	12.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 （2020 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目 18）：

お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度

①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,542	1,668	1,334	1,399	1,518	1,594	1,292	10,347	-
		毎日（人）	511	548	493	479	578	531	384	3,524	-
		毎日（%）	33.1%	32.9%	37.0%	34.2%	38.1%	33.3%	29.7%	34.1%	34.2%
	中部	回答者数（人）	7,524	8,781	7,079	6,254	5,013	4,221	3,470	42,342	-
		毎日（人）	2,272	2,780	2,227	2,077	1,629	1,414	981	13,380	-
		毎日（%）	30.2%	31.7%	31.5%	33.2%	32.5%	33.5%	28.3%	31.6%	31.6%
	南部	回答者数（人）	11,810	13,436	11,382	10,180	8,256	7,468	6,531	69,063	-
		毎日（人）	3,384	4,110	3,697	3,294	2,857	2,548	2,028	21,918	-
		毎日（%）	28.7%	30.6%	32.5%	32.4%	34.6%	34.1%	31.1%	31.7%	32.1%
	宮古	回答者数（人）	657	755	657	748	782	802	642	5,043	-
		毎日（人）	224	243	233	266	265	253	178	1,662	-
		毎日（%）	34.1%	32.2%	35.5%	35.6%	33.9%	31.5%	27.7%	33.0%	33.1%
女性	八重山	回答者数（人）	892	903	799	752	739	756	641	5,482	-
		毎日（人）	326	369	381	344	352	337	252	2,361	-
		毎日（%）	36.5%	40.9%	47.7%	45.7%	47.6%	44.6%	39.3%	43.1%	43.3%
	沖縄県	回答者数（人）	22,425	25,543	21,251	19,333	16,308	14,841	12,576	132,277	-
		毎日（人）	6,717	8,050	7,031	6,460	5,681	5,083	3,823	42,845	-
		毎日（%）	30.0%	31.5%	33.1%	33.4%	34.8%	34.2%	30.4%	32.4%	32.6%
	全国	回答者数（人）	2,396,500	2,829,645	2,516,598	2,209,348	1,735,654	1,410,481	1,530,730	14,628,956	-
		毎日（人）	693,731	933,067	915,644	882,857	758,456	646,651	683,333	5,513,739	-
		毎日（%）	28.9%	33.0%	36.4%	40.0%	43.7%	45.8%	44.6%	37.7%	38.9%
	北部	回答者数（人）	1,348	1,310	1,112	1,274	1,334	1,419	1,273	9,070	-
		毎日（人）	200	166	131	119	103	76	42	837	-
		毎日（%）	14.8%	12.7%	11.8%	9.3%	7.7%	5.4%	3.3%	9.2%	9.4%
女性	中部	回答者数（人）	6,693	7,628	6,438	5,545	4,503	4,039	3,729	38,575	-
		毎日（人）	941	1,031	763	534	334	216	109	3,928	-
		毎日（%）	14.1%	13.5%	11.9%	9.6%	7.4%	5.3%	2.9%	10.2%	9.3%
	南部	回答者数（人）	10,493	11,691	10,396	8,924	7,511	7,696	6,999	63,710	-
		毎日（人）	1,498	1,743	1,292	952	662	437	292	6,876	-
		毎日（%）	14.3%	14.9%	12.4%	10.7%	8.8%	5.7%	4.2%	10.8%	10.2%
	宮古	回答者数（人）	622	561	504	659	752	848	694	4,640	-
		毎日（人）	105	108	64	70	49	36	19	451	-
		毎日（%）	16.9%	19.3%	12.7%	10.6%	6.5%	4.2%	2.7%	9.7%	10.5%
	八重山	回答者数（人）	786	795	649	629	688	763	626	4,936	-
		毎日（人）	147	191	143	100	96	64	32	773	-
		毎日（%）	18.7%	24.0%	22.0%	15.9%	14.0%	8.4%	5.1%	15.7%	15.6%
女性	沖縄県	回答者数（人）	19,942	21,985	19,099	17,031	14,788	14,765	13,321	120,931	-
		毎日（人）	2,891	3,239	2,393	1,775	1,244	829	494	12,865	-
		毎日（%）	14.5%	14.7%	12.5%	10.4%	8.4%	5.6%	3.7%	10.6%	10.1%
女性	全国	回答者数（人）	1,764,115	2,121,998	1,938,418	1,707,713	1,416,429	1,416,298	1,772,278	12,137,249	-
		毎日（人）	257,976	354,617	315,890	269,507	209,682	169,545	162,067	1,739,284	-
		毎日（%）	14.6%	16.7%	16.3%	15.8%	14.8%	12.0%	9.1%	14.3%	14.3%



年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目18) :
 お酒 (日本酒、焼酎、ビール、洋酒など) を飲む頻度
 ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない (飲めない)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,542	1,668	1,334	1,399	1,518	1,594	1,292	10,347	-
		時々 (人)	717	768	573	622	603	605	451	4,339	-
		時々 (%)	46.5%	46.0%	43.0%	44.5%	39.7%	38.0%	34.9%	41.9%	41.9%
	中部	回答者数 (人)	7,524	8,781	7,079	6,254	5,013	4,221	3,470	42,342	-
		時々 (人)	3,003	3,535	2,767	2,515	1,883	1,478	1,136	16,317	-
		時々 (%)	39.9%	40.3%	39.1%	40.2%	37.6%	35.0%	32.7%	38.5%	37.9%
	南部	回答者数 (人)	11,810	13,436	11,382	10,180	8,256	7,468	6,531	69,063	-
		時々 (人)	5,201	5,791	4,791	4,330	3,221	2,708	2,332	28,374	-
		時々 (%)	44.0%	43.1%	42.1%	42.5%	39.0%	36.3%	35.7%	41.1%	40.5%
	宮古	回答者数 (人)	657	755	657	748	782	802	642	5,043	-
		時々 (人)	326	348	316	345	364	366	259	2,324	-
		時々 (%)	49.6%	46.1%	48.1%	46.1%	46.5%	45.6%	40.3%	46.1%	46.2%
	八重山	回答者数 (人)	892	903	799	752	739	756	641	5,482	-
		時々 (人)	383	393	288	276	255	266	237	2,098	-
		時々 (%)	42.9%	43.5%	36.0%	36.7%	34.5%	35.2%	37.0%	38.3%	37.9%
	沖縄県	回答者数 (人)	22,425	25,543	21,251	19,333	16,308	14,841	12,576	132,277	-
		時々 (人)	9,630	10,835	8,735	8,088	6,326	5,423	4,415	53,452	-
		時々 (%)	42.9%	42.4%	41.1%	41.8%	38.8%	36.5%	35.1%	40.4%	39.9%
	全国	回答者数 (人)	2,396,500	2,829,645	2,516,598	2,209,348	1,735,654	1,410,481	1,530,730	14,628,956	-
		時々 (人)	852,601	936,019	793,925	663,820	476,493	340,468	340,433	4,403,759	-
		時々 (%)	35.6%	33.1%	31.5%	30.0%	27.5%	24.1%	22.2%	30.1%	29.3%
女性	北部	回答者数 (人)	1,348	1,310	1,112	1,274	1,334	1,419	1,273	9,070	-
		時々 (人)	629	589	436	430	341	296	177	2,898	-
		時々 (%)	46.7%	45.0%	39.2%	33.8%	25.6%	20.9%	13.9%	32.0%	32.4%
	中部	回答者数 (人)	6,693	7,628	6,438	5,545	4,503	4,039	3,729	38,575	-
		時々 (人)	2,305	2,624	1,963	1,561	1,083	703	461	10,700	-
		時々 (%)	34.4%	34.4%	30.5%	28.2%	24.1%	17.4%	12.4%	27.7%	26.2%
	南部	回答者数 (人)	10,493	11,691	10,396	8,924	7,511	7,696	6,999	63,710	-
		時々 (人)	4,148	4,628	3,784	2,906	2,081	1,600	1,146	20,293	-
		時々 (%)	39.5%	39.6%	36.4%	32.6%	27.7%	20.8%	16.4%	31.9%	30.7%
	宮古	回答者数 (人)	622	561	504	659	752	848	694	4,640	-
		時々 (人)	257	213	195	190	191	162	74	1,282	-
		時々 (%)	41.3%	38.0%	38.7%	28.8%	25.4%	19.1%	10.7%	27.6%	29.1%
	八重山	回答者数 (人)	786	795	649	629	688	763	626	4,936	-
		時々 (人)	319	319	269	241	209	176	105	1,638	-
		時々 (%)	40.6%	40.1%	41.4%	38.3%	30.4%	23.1%	16.8%	33.2%	33.2%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,942	21,985	19,099	17,031	14,788	14,765	13,321	120,931	-
		時々 (人)	7,658	8,373	6,647	5,328	3,905	2,937	1,963	36,811	-
		時々 (%)	38.4%	38.1%	34.8%	31.3%	26.4%	19.9%	14.7%	30.4%	29.3%
	全国	回答者数 (人)	1,764,115	2,121,998	1,938,418	1,707,713	1,416,429	1,416,298	1,772,278	12,137,249	-
		時々 (人)	570,996	667,831	587,083	489,825	365,627	312,507	339,334	3,333,203	-
		時々 (%)	32.4%	31.5%	30.3%	28.7%	25.8%	22.1%	19.1%	27.5%	27.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票 (質問項目18) :
お酒 (日本酒、焼酎、ビール、洋酒など) を飲む頻度
①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない (飲めない)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,542	1,668	1,334	1,399	1,518	1,594	1,292	10,347	-
		飲まない (人)	314	352	268	298	337	458	457	2,484	-
		飲まない (%)	20.4%	21.1%	20.1%	21.3%	22.2%	28.7%	35.4%	24.0%	23.9%
	中部	回答者数 (人)	7,524	8,781	7,079	6,254	5,013	4,221	3,470	42,342	-
		飲まない (人)	2,249	2,466	2,085	1,662	1,501	1,329	1,353	12,645	-
		飲まない (%)	29.9%	28.1%	29.5%	26.6%	29.9%	31.5%	39.0%	29.9%	30.4%
	南部	回答者数 (人)	11,810	13,436	11,382	10,180	8,256	7,468	6,531	69,063	-
		飲まない (人)	3,225	3,535	2,894	2,556	2,178	2,212	2,171	18,771	-
		飲まない (%)	27.3%	26.3%	25.4%	25.1%	26.4%	29.6%	33.2%	27.2%	27.5%
	宮古	回答者数 (人)	657	755	657	748	782	802	642	5,043	-
		飲まない (人)	107	164	108	137	153	183	205	1,057	-
		飲まない (%)	16.3%	21.7%	16.4%	18.3%	19.6%	22.8%	31.9%	21.0%	20.7%
	八重山	回答者数 (人)	892	903	799	752	739	756	641	5,482	-
		飲まない (人)	183	141	130	132	132	153	152	1,023	-
		飲まない (%)	20.5%	15.6%	16.3%	17.6%	17.9%	20.2%	23.7%	18.7%	18.7%
	沖縄県	回答者数 (人)	22,425	25,543	21,251	19,333	16,308	14,841	12,576	132,277	-
		飲まない (人)	6,078	6,658	5,485	4,785	4,301	4,335	4,338	35,980	-
		飲まない (%)	27.1%	26.1%	25.8%	24.8%	26.4%	29.2%	34.5%	27.2%	27.5%
	全国	回答者数 (人)	2,396,500	2,829,645	2,516,598	2,209,348	1,735,654	1,410,481	1,530,730	14,628,956	-
		飲まない (人)	850,168	960,559	807,029	662,671	500,705	423,362	506,964	4,711,458	-
		飲まない (%)	35.5%	33.9%	32.1%	30.0%	28.8%	30.0%	33.1%	32.2%	31.8%
女性	北部	回答者数 (人)	1,348	1,310	1,112	1,274	1,334	1,419	1,273	9,070	-
		飲まない (人)	519	555	545	725	890	1,047	1,054	5,335	-
		飲まない (%)	38.5%	42.4%	49.0%	56.9%	66.7%	73.8%	82.8%	58.8%	58.3%
	中部	回答者数 (人)	6,693	7,628	6,438	5,545	4,503	4,039	3,729	38,575	-
		飲まない (人)	3,447	3,973	3,712	3,450	3,086	3,120	3,159	23,947	-
		飲まない (%)	51.5%	52.1%	57.7%	62.2%	68.5%	77.2%	84.7%	62.1%	64.5%
	南部	回答者数 (人)	10,493	11,691	10,396	8,924	7,511	7,696	6,999	63,710	-
		飲まない (人)	4,847	5,320	5,320	5,066	4,768	5,659	5,561	36,541	-
		飲まない (%)	46.2%	45.5%	51.2%	56.8%	63.5%	73.5%	79.5%	57.4%	59.1%
	宮古	回答者数 (人)	622	561	504	659	752	848	694	4,640	-
		飲まない (人)	260	240	245	399	512	650	601	2,907	-
		飲まない (%)	41.8%	42.8%	48.6%	60.5%	68.1%	76.7%	86.6%	62.7%	60.4%
	八重山	回答者数 (人)	786	795	649	629	688	763	626	4,936	-
		飲まない (人)	320	285	237	288	383	523	489	2,525	-
		飲まない (%)	40.7%	35.8%	36.5%	45.8%	55.7%	68.5%	78.1%	51.2%	51.2%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,942	21,985	19,099	17,031	14,788	14,765	13,321	120,931	-
		飲まない (人)	9,393	10,373	10,059	9,928	9,639	10,999	10,864	71,255	-
		飲まない (%)	47.1%	47.2%	52.7%	58.3%	65.2%	74.5%	81.6%	58.9%	60.6%
	全国	回答者数 (人)	1,764,115	2,121,998	1,938,418	1,707,713	1,416,429	1,416,298	1,772,278	12,137,249	-
		飲まない (人)	935,143	1,099,550	1,035,445	948,381	841,120	934,246	1,270,877	7,064,762	-
		飲まない (%)	53.0%	51.8%	53.4%	55.5%	59.4%	66.0%	71.7%	58.2%	58.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （2020年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目19）：

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]

① 1合未満 ② 1～2合未満 ③ 2～3合未満 ④ 3合以上

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	8,232	-
		1合未満 (人)	322	315	258	278	274	356	2,100	-
		1合未満 (%)	24.1%	22.7%	23.1%	24.4%	22.6%	30.3%	25.5%	25.7%
	中部	回答者数 (人)	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921
		1合未満 (人)	1,805	1,966	1,666	1,499	1,326	1,251	1,190	10,703
		1合未満 (%)	28.4%	26.6%	28.2%	28.8%	32.5%	36.9%	46.0%	30.6%
	南部	回答者数 (人)	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034
		1合未満 (人)	2,946	3,326	2,829	2,672	2,319	2,270	2,232	18,594
		1合未満 (%)	29.0%	29.1%	29.7%	31.4%	34.2%	39.2%	46.0%	32.6%
	宮古	回答者数 (人)	594	644	591	652	671	671	497	4,320
		1合未満 (人)	132	141	148	170	222	210	224	1,247
		1合未満 (%)	22.2%	21.9%	25.0%	26.1%	33.1%	31.3%	45.1%	28.9%
	八重山	回答者数 (人)	703	744	658	620	617	658	593	4,593
		1合未満 (人)	177	180	196	182	199	273	303	1,510
		1合未満 (%)	25.2%	24.2%	29.8%	29.4%	32.3%	41.5%	51.1%	32.9%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100
		1合未満 (人)	5,382	5,928	5,097	4,801	4,340	4,360	4,246	34,154
		1合未満 (%)	28.1%	27.4%	28.6%	29.8%	32.5%	37.3%	45.2%	31.3%
	全国	回答者数 (人)	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212
		1合未満 (人)	915,862	1,037,694	880,640	734,569	568,550	501,502	614,337	5,253,154
		1合未満 (%)	45.9%	44.0%	41.7%	39.3%	38.7%	42.5%	49.2%	42.9%
女性	北部	回答者数 (人)	971	904	667	684	535	447	281	4,500
		1合未満 (人)	436	404	342	379	321	311	199	2,392
		1合未満 (%)	44.9%	44.7%	51.3%	55.4%	60.0%	69.6%	70.8%	53.2%
	中部	回答者数 (人)	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171
		1合未満 (人)	2,535	2,850	2,468	2,214	1,685	1,508	1,526	14,786
		1合未満 (%)	52.1%	52.8%	57.9%	64.7%	67.1%	77.7%	87.7%	61.2%
	南部	回答者数 (人)	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899
		1合未満 (人)	4,096	4,425	4,016	3,333	2,734	2,439	2,106	23,149
		1合未満 (%)	53.4%	53.5%	59.0%	62.0%	68.5%	74.9%	83.3%	61.1%
	宮古	回答者数 (人)	412	382	309	306	305	297	210	2,266
		1合未満 (人)	199	182	181	184	238	247	196	1,427
		1合未満 (%)	48.3%	47.6%	58.6%	60.1%	78.0%	83.2%	93.3%	63.0%
	八重山	回答者数 (人)	528	542	445	388	455	569	499	3,480
		1合未満 (人)	279	283	240	245	336	516	471	2,370
		1合未満 (%)	52.8%	52.2%	53.9%	63.1%	73.8%	90.7%	94.4%	68.1%
	沖縄県	回答者数 (人)	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316
		1合未満 (人)	7,545	8,144	7,247	6,355	5,314	5,021	4,498	44,124
		1合未満 (%)	52.3%	52.5%	58.0%	62.3%	68.0%	76.3%	85.0%	61.0%
	全国	回答者数 (人)	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051
		1合未満 (人)	917,287	1,083,309	998,220	883,030	737,910	759,014	973,998	6,352,768
		1合未満 (%)	70.1%	68.9%	70.7%	73.2%	77.2%	83.8%	88.8%	75.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票 (質問項目19) :

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]

① 1合未満 ② 1～2合未満 ③ 2～3合未満 ④ 3合以上

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	864	8,232
		1～2合未満 (人)	457	517	471	473	506	466	347	3,237
		1～2合未満 (%)	34.2%	37.2%	42.1%	41.6%	41.7%	39.7%	40.2%	39.3%
	中部	回答者数 (人)	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921
		1～2合未満 (人)	2,342	2,857	2,264	2,127	1,569	1,316	919	13,394
		1～2合未満 (%)	36.9%	38.6%	38.3%	40.8%	38.5%	38.9%	35.5%	38.4%
	南部	回答者数 (人)	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034
		1～2合未満 (人)	4,034	4,545	3,875	3,518	2,843	2,317	1,905	23,037
		1～2合未満 (%)	39.8%	39.8%	40.6%	41.3%	41.9%	40.0%	39.3%	40.4%
	宮古	回答者数 (人)	594	644	591	652	671	671	497	4,320
		1～2合未満 (人)	197	224	208	228	207	211	157	1,432
		1～2合未満 (%)	33.2%	34.8%	35.2%	35.0%	30.8%	31.4%	31.6%	33.1%
	八重山	回答者数 (人)	703	744	658	620	617	658	593	4,593
		1～2合未満 (人)	282	293	265	242	243	243	193	1,761
		1～2合未満 (%)	40.1%	39.4%	40.3%	39.0%	39.4%	36.9%	32.5%	38.3%
女性	北部	回答者数 (人)	971	904	667	684	535	447	281	4,500
		1～2合未満 (人)	347	325	223	198	141	84	57	1,375
		1～2合未満 (%)	35.7%	36.0%	33.4%	28.9%	26.4%	18.8%	20.3%	30.6%
	中部	回答者数 (人)	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171
		1～2合未満 (人)	1,497	1,650	1,198	870	575	334	180	6,304
		1～2合未満 (%)	30.8%	30.6%	28.1%	25.4%	22.9%	17.2%	10.3%	26.1%
	南部	回答者数 (人)	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899
		1～2合未満 (人)	2,411	2,654	1,929	1,469	933	635	328	10,359
		1～2合未満 (%)	31.5%	32.1%	28.3%	27.3%	23.4%	19.5%	13.0%	27.3%
	宮古	回答者数 (人)	412	382	309	306	305	297	210	2,266
		1～2合未満 (人)	120	137	90	95	48	50	14	554
		1～2合未満 (%)	29.1%	35.9%	29.1%	31.0%	15.7%	16.8%	6.7%	24.4%
	八重山	回答者数 (人)	528	542	445	388	455	569	499	3,480
		1～2合未満 (人)	163	176	132	117	88	53	28	757
		1～2合未満 (%)	30.9%	32.5%	29.7%	30.2%	19.3%	9.3%	5.6%	21.8%
沖縄県	全国	回答者数 (人)	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316
		1～2合未満 (人)	4,538	4,942	3,572	2,749	1,785	1,156	607	19,349
		1～2合未満 (%)	31.4%	31.9%	28.6%	27.0%	22.8%	17.6%	11.5%	26.8%
全国	全国	回答者数 (人)	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051
		1～2合未満 (人)	282,815	354,122	306,328	249,174	173,393	121,122	104,504	1,591,458
		1～2合未満 (%)	21.6%	22.5%	21.7%	20.6%	18.1%	13.4%	9.5%	18.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目19) :



飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安: ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]

①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	864	8,232	-
		2～3合未満 (人)	352	333	278	282	342	275	183	2,045	-
		2～3合未満 (%)	26.3%	24.0%	24.9%	24.8%	28.2%	23.4%	21.2%	24.8%	24.9%
	中部	回答者数 (人)	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921	-
		2～3合未満 (人)	1,492	1,794	1,421	1,176	890	651	359	7,783	-
		2～3合未満 (%)	23.5%	24.2%	24.0%	22.6%	21.8%	19.2%	13.9%	22.3%	21.5%
	南部	回答者数 (人)	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034	-
		2～3合未満 (人)	2,114	2,437	2,013	1,764	1,273	951	578	11,130	-
		2～3合未満 (%)	20.8%	21.3%	21.1%	20.7%	18.8%	16.4%	11.9%	19.5%	18.9%
	宮古	回答者数 (人)	594	644	591	652	671	671	497	4,320	-
		2～3合未満 (人)	145	154	133	138	148	164	88	970	-
		2～3合未満 (%)	24.4%	23.9%	22.5%	21.2%	22.1%	24.4%	17.7%	22.5%	22.4%
女性	八重山	回答者数 (人)	703	744	658	620	617	658	593	4,593	-
		2～3合未満 (人)	154	182	136	139	133	110	75	929	-
		2～3合未満 (%)	21.9%	24.5%	20.7%	22.4%	21.6%	16.7%	12.6%	20.2%	20.3%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100	-
		2～3合未満 (人)	4,257	4,900	3,981	3,499	2,786	2,151	1,283	22,857	-
		2～3合未満 (%)	22.3%	22.7%	22.3%	21.7%	20.9%	18.4%	13.7%	21.0%	20.4%
	全国	回答者数 (人)	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212	-
		2～3合未満 (人)	306,778	391,522	376,269	359,260	285,109	198,354	158,499	2,075,791	-
		2～3合未満 (%)	15.4%	16.6%	17.8%	19.2%	19.4%	16.8%	12.7%	17.0%	17.0%
	北部	回答者数 (人)	971	904	667	684	535	447	281	4,500	-
		2～3合未満 (人)	123	122	80	88	56	52	25	546	-
		2～3合未満 (%)	12.7%	13.5%	12.0%	12.9%	10.5%	11.6%	8.9%	12.1%	11.7%
	中部	回答者数 (人)	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171	-
		2～3合未満 (人)	620	665	445	274	200	99	35	2,338	-
		2～3合未満 (%)	12.7%	12.3%	10.4%	8.0%	8.0%	5.1%	2.0%	9.7%	8.5%
	南部	回答者数 (人)	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899	-
		2～3合未満 (人)	833	880	639	449	268	138	76	3,283	-
		2～3合未満 (%)	10.9%	10.6%	9.4%	8.4%	6.7%	4.2%	3.0%	8.7%	7.7%
	宮古	回答者数 (人)	412	382	309	306	305	297	210	2,266	-
		2～3合未満 (人)	69	49	25	27	19	-	-	208	-
		2～3合未満 (%)	16.7%	12.8%	8.1%	8.8%	6.2%	-	-	9.2%	7.7%
	八重山	回答者数 (人)	528	542	445	388	455	569	499	3,480	-
		2～3合未満 (人)	70	60	56	26	31	-	-	269	-
		2～3合未満 (%)	13.3%	11.1%	12.6%	6.7%	6.8%	-	-	7.7%	7.3%
	沖縄県	回答者数 (人)	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316	-
		2～3合未満 (人)	1,715	1,776	1,245	864	574	316	154	6,644	-
		2～3合未満 (%)	11.9%	11.5%	10.0%	8.5%	7.3%	4.8%	2.9%	9.2%	8.2%
全国		回答者数 (人)	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051	-
		2～3合未満 (人)	82,398	104,536	84,285	61,321	37,764	22,057	15,726	408,087	-
		2～3合未満 (%)	6.3%	6.6%	6.0%	5.1%	4.0%	2.4%	1.4%	4.8%	4.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

※レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目19) :

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]

①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,337	1,388	1,118	1,138	1,213	1,174	864	8,232	-
		3合以上 (人)	206	223	111	105	91	77	37	850	-
		3合以上 (%)	15.4%	16.1%	9.9%	9.2%	7.5%	6.6%	4.3%	10.3%	9.9%
	中部	回答者数 (人)	6,351	7,402	5,913	5,208	4,074	3,386	2,587	34,921	-
		3合以上 (人)	712	785	562	406	289	168	119	3,041	-
		3合以上 (%)	11.2%	10.6%	9.5%	7.8%	7.1%	5.0%	4.6%	8.7%	8.0%
	南部	回答者数 (人)	10,143	11,422	9,533	8,517	6,781	5,786	4,852	57,034	-
		3合以上 (人)	1,049	1,114	816	563	346	248	137	4,273	-
		3合以上 (%)	10.3%	9.8%	8.6%	6.6%	5.1%	4.3%	2.8%	7.5%	6.8%
	宮古	回答者数 (人)	594	644	591	652	671	671	497	4,320	-
		3合以上 (人)	120	125	102	116	94	86	28	671	-
		3合以上 (%)	20.2%	19.4%	17.3%	17.8%	14.0%	12.8%	5.6%	15.5%	15.5%
女性	八重山	回答者数 (人)	703	744	658	620	617	658	593	4,593	-
		3合以上 (人)	90	89	61	57	42	32	22	393	-
		3合以上 (%)	12.8%	12.0%	9.3%	9.2%	6.8%	4.9%	3.7%	8.6%	8.5%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,128	21,600	17,813	16,135	13,356	11,675	9,393	109,100	-
		3合以上 (人)	2,177	2,336	1,652	1,247	862	611	343	9,228	-
		3合以上 (%)	11.4%	10.8%	9.3%	7.7%	6.5%	5.2%	3.7%	8.5%	7.8%
	全国	回答者数 (人)	1,994,493	2,360,978	2,111,351	1,869,969	1,470,393	1,179,233	1,249,795	12,236,212	-
		3合以上 (人)	133,633	158,808	140,139	114,026	72,068	40,928	27,667	687,269	-
		3合以上 (%)	6.7%	6.7%	6.6%	6.1%	4.9%	3.5%	2.2%	5.6%	5.3%
	北部	回答者数 (人)	971	904	667	684	535	447	281	4,500	-
		3合以上 (人)	65	53	22	19	17	-	-	187	-
		3合以上 (%)	6.7%	5.9%	3.3%	2.8%	3.2%	-	-	4.2%	3.2%
女性	中部	回答者数 (人)	4,865	5,399	4,264	3,422	2,510	1,941	1,741	24,171	-
		3合以上 (人)	213	234	153	64	50	-	-	743	-
		3合以上 (%)	4.4%	4.3%	3.6%	1.9%	2.0%	-	-	3.1%	2.3%
	南部	回答者数 (人)	7,664	8,276	6,811	5,373	3,992	3,255	2,528	37,899	-
		3合以上 (人)	324	317	227	122	57	43	18	1,108	-
		3合以上 (%)	4.2%	3.8%	3.3%	2.3%	1.4%	1.3%	0.7%	2.9%	2.5%
	宮古	回答者数 (人)	412	382	309	306	305	297	210	2,266	-
		3合以上 (人)	24	14	13	-	-	-	-	77	-
		3合以上 (%)	5.8%	3.7%	4.2%	-	-	-	-	3.4%	1.9%
	八重山	回答者数 (人)	528	542	445	388	455	569	499	3,480	-
		3合以上 (人)	16	23	17	-	-	-	-	84	-
		3合以上 (%)	3.0%	4.2%	3.8%	-	-	-	-	2.4%	1.5%
女性	沖縄県	回答者数 (人)	14,440	15,503	12,496	10,194	7,812	6,582	5,289	72,316	-
		3合以上 (人)	642	641	432	226	139	89	30	2,199	-
		3合以上 (%)	4.4%	4.1%	3.5%	2.2%	1.8%	1.4%	0.6%	3.0%	2.6%
女性	全国	回答者数 (人)	1,308,138	1,572,288	1,411,211	1,207,109	955,970	905,691	1,096,509	8,457,051	-
		3合以上 (人)	25,638	30,321	22,378	13,584	6,903	3,498	2,281	104,738	-
		3合以上 (%)	2.0%	1.9%	1.6%	1.1%	0.7%	0.4%	0.2%	1.2%	1.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



※レシート情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの最小集計単位の原則に従い、集計単位が10未満の場合は、「- (ハイフン)」で表示している。そのため、40～74歳と各年齢階級の合計が一致しないことがある。

質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合

(2020 年度)

(%) 睡眠で休養が十分とれない者の割合 (男)

(%) 睡眠で休養が十分とれない者の割合 (女)



特定健診 標準的な質問票（質問項目 20）：
睡眠で休養が十分とれている ①はい ②いいえ


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,521	1,641	1,305	1,374	1,501	1,579	1,287	10,208	-
		いいえ (人)	457	483	407	394	424	402	322	2,889	-
		いいえ (%)	30.0%	29.4%	31.2%	28.7%	28.2%	25.5%	25.0%	28.3%	28.4%
	中部	回答者数 (人)	7,147	8,365	6,742	5,956	4,720	3,905	3,240	40,075	-
		いいえ (人)	2,423	2,798	2,292	2,053	1,528	1,128	886	13,108	-
		いいえ (%)	33.9%	33.4%	34.0%	34.5%	32.4%	28.9%	27.3%	32.7%	32.2%
	南部	回答者数 (人)	10,438	12,025	10,170	9,092	7,310	6,557	5,755	61,347	-
		いいえ (人)	3,818	4,548	3,902	3,394	2,478	1,908	1,507	21,555	-
		いいえ (%)	36.6%	37.8%	38.4%	37.3%	33.9%	29.1%	26.2%	35.1%	34.3%
	宮古	回答者数 (人)	646	736	633	723	750	777	624	4,889	-
		いいえ (人)	210	254	196	225	203	207	153	1,448	-
		いいえ (%)	32.5%	34.5%	31.0%	31.1%	27.1%	26.6%	24.5%	29.6%	29.7%
	八重山	回答者数 (人)	545	565	494	454	421	536	519	3,534	-
		いいえ (人)	153	157	133	151	121	137	112	964	-
		いいえ (%)	28.1%	27.8%	26.9%	33.3%	28.7%	25.6%	21.6%	27.3%	27.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	20,297	23,332	19,344	17,599	14,702	13,354	11,425	120,053	-
		いいえ (人)	7,061	8,240	6,930	6,217	4,754	3,782	2,980	39,964	-
		いいえ (%)	34.8%	35.3%	35.8%	35.3%	32.3%	28.3%	26.1%	33.3%	32.7%
	全国	回答者数 (人)	2,359,919	2,785,363	2,475,834	2,172,406	1,698,901	1,359,957	1,454,217	14,306,597	-
		いいえ (人)	806,888	973,491	887,758	765,661	516,192	328,582	298,240	4,576,812	-
		いいえ (%)	34.2%	35.0%	35.9%	35.2%	30.4%	24.2%	20.5%	32.0%	31.0%
女性	北部	回答者数 (人)	1,329	1,282	1,090	1,261	1,317	1,417	1,274	8,970	-
		いいえ (人)	389	400	371	396	405	392	317	2,670	-
		いいえ (%)	29.3%	31.2%	34.0%	31.4%	30.8%	27.7%	24.9%	29.8%	30.0%
	中部	回答者数 (人)	6,444	7,323	6,189	5,324	4,331	3,947	3,711	37,269	-
		いいえ (人)	2,462	2,818	2,515	2,102	1,485	1,192	1,027	13,601	-
		いいえ (%)	38.2%	38.5%	40.6%	39.5%	34.3%	30.2%	27.7%	36.5%	35.7%
	南部	回答者数 (人)	9,474	10,528	9,413	8,098	6,828	7,230	6,740	58,311	-
		いいえ (人)	3,842	4,442	4,232	3,448	2,521	2,284	1,953	22,722	-
		いいえ (%)	40.6%	42.2%	45.0%	42.6%	36.9%	31.6%	29.0%	39.0%	38.4%
	宮古	回答者数 (人)	605	548	483	637	738	822	684	4,517	-
		いいえ (人)	217	197	188	205	223	210	175	1,415	-
		いいえ (%)	35.9%	35.9%	38.9%	32.2%	30.2%	25.5%	25.6%	31.3%	32.1%
	八重山	回答者数 (人)	542	497	401	419	483	628	578	3,548	-
		いいえ (人)	158	164	136	141	127	151	154	1,031	-
		いいえ (%)	29.2%	33.0%	33.9%	33.7%	26.3%	24.0%	26.6%	29.1%	29.5%
	沖縄県	回答者数 (人)	18,394	20,178	17,576	15,739	13,697	14,044	12,987	112,615	-
		いいえ (人)	7,068	8,021	7,442	6,292	4,761	4,229	3,626	41,439	-
		いいえ (%)	38.4%	39.8%	42.3%	40.0%	34.8%	30.1%	27.9%	36.8%	36.3%
	全国	回答者数 (人)	1,728,001	2,077,449	1,893,849	1,662,024	1,366,808	1,347,593	1,666,561	11,742,285	-
		いいえ (人)	599,887	772,953	765,568	660,387	463,483	362,863	409,185	4,034,326	-
		いいえ (%)	34.7%	37.2%	40.4%	39.7%	33.9%	26.9%	24.6%	34.4%	34.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う割合

(2020 年度)

(%) 1 改善するつもりなしの割合 (男)



(%) 1 改善するつもりなしの割合 (女)





特定健診 標準的な質問票（質問項目 21）：

運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		1改善するつもりなし (人)	271	265	248	287	288	231	116	1,706	-
		1改善するつもりなし (%)	19.3%	17.9%	21.7%	25.4%	28.9%	34.6%	35.3%	23.9%	26.1%
	中部	回答者数 (人)	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		1改善するつもりなし (人)	1,267	1,589	1,241	1,132	1,102	976	792	8,099	-
		1改善するつもりなし (%)	16.9%	18.3%	17.8%	18.6%	22.9%	26.3%	28.2%	20.0%	21.2%
	南部	回答者数 (人)	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		1改善するつもりなし (人)	1,747	2,217	1,879	1,817	1,744	1,800	1,821	13,025	-
		1改善するつもりなし (%)	16.0%	17.7%	17.9%	19.3%	22.6%	25.0%	28.0%	20.1%	20.8%
	宮古	回答者数 (人)	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		1改善するつもりなし (人)	101	104	99	158	196	267	289	1,214	-
		1改善するつもりなし (%)	15.0%	13.5%	14.8%	20.9%	24.8%	33.2%	44.4%	23.7%	23.4%
女性	八重山	回答者数 (人)	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		1改善するつもりなし (人)	103	137	104	123	121	153	185	926	-
		1改善するつもりなし (%)	17.3%	22.4%	19.8%	25.1%	24.4%	25.0%	30.4%	23.5%	23.4%
	沖縄県	回答者数 (人)	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		1改善するつもりなし (人)	3,489	4,312	3,571	3,517	3,451	3,427	3,203	24,970	-
		1改善するつもりなし (%)	16.6%	17.9%	18.0%	19.7%	23.3%	26.3%	29.4%	20.5%	21.5%
	全国	回答者数 (人)	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		1改善するつもりなし (人)	615,675	746,275	659,883	596,137	497,214	427,758	507,656	4,050,598	-
		1改善するつもりなし (%)	26.1%	26.9%	26.8%	27.6%	29.4%	31.6%	35.2%	28.5%	29.0%
	北部	回答者数 (人)	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		1改善するつもりなし (人)	167	144	149	150	156	118	59	943	-
		1改善するつもりなし (%)	13.6%	12.2%	15.5%	14.2%	18.0%	21.9%	20.0%	15.4%	16.4%
	中部	回答者数 (人)	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		1改善するつもりなし (人)	681	828	744	533	591	561	599	4,537	-
		1改善するつもりなし (%)	10.1%	10.8%	11.8%	9.9%	13.9%	16.2%	20.1%	12.3%	13.1%
	南部	回答者数 (人)	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		1改善するつもりなし (人)	1,152	1,307	1,083	1,041	1,039	1,345	1,557	8,524	-
		1改善するつもりなし (%)	11.5%	11.7%	11.0%	12.1%	14.1%	16.8%	20.9%	13.6%	13.9%
	宮古	回答者数 (人)	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		1改善するつもりなし (人)	79	54	62	75	122	232	277	901	-
		1改善するつもりなし (%)	12.8%	9.5%	12.4%	11.4%	16.4%	27.2%	39.3%	19.4%	17.9%
	八重山	回答者数 (人)	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		1改善するつもりなし (人)	90	72	71	69	101	165	182	750	-
		1改善するつもりなし (%)	15.4%	12.8%	16.0%	15.2%	18.9%	23.0%	28.2%	19.0%	18.3%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		1改善するつもりなし (人)	2,169	2,405	2,109	1,868	2,009	2,421	2,674	15,655	-
		1改善するつもりなし (%)	11.3%	11.4%	11.6%	11.6%	14.6%	17.8%	22.1%	13.7%	14.2%
全国		回答者数 (人)	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		1改善するつもりなし (人)	348,060	424,112	373,986	336,460	298,310	317,996	469,491	2,568,415	-
		1改善するつもりなし (%)	20.2%	20.5%	19.8%	20.3%	21.9%	23.8%	28.6%	22.0%	22.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 21) :


運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		2 (人)	490	494	377	339	284	145	72	2,201	-
		2 (%)	35.0%	33.4%	33.0%	30.0%	28.5%	21.7%	21.9%	30.8%	29.2%
	中部	回答者数 (人)	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		2 (人)	2,814	3,016	2,334	1,956	1,448	932	606	13,106	-
		2 (%)	37.6%	34.8%	33.5%	32.1%	30.1%	25.1%	21.5%	32.3%	30.9%
	南部	回答者数 (人)	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		2 (人)	3,837	4,073	3,499	2,886	2,224	1,849	1,425	19,793	-
		2 (%)	35.2%	32.6%	33.3%	30.6%	28.8%	25.7%	21.9%	30.6%	29.9%
	宮古	回答者数 (人)	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		2 (人)	302	338	273	317	298	277	159	1,964	-
		2 (%)	44.8%	44.0%	40.8%	41.9%	37.7%	34.4%	24.4%	38.4%	38.6%
	八重山	回答者数 (人)	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		2 (人)	227	195	177	165	141	181	140	1,226	-
		2 (%)	38.0%	31.9%	33.7%	33.7%	28.5%	29.5%	23.0%	31.1%	31.3%
	沖縄県	回答者数 (人)	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		2 (人)	7,670	8,116	6,660	5,663	4,395	3,384	2,402	38,290	-
		2 (%)	36.5%	33.8%	33.6%	31.7%	29.7%	26.0%	22.0%	31.5%	30.6%
	全国	回答者数 (人)	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		2 (人)	833,045	936,459	806,934	677,799	509,834	376,753	347,783	4,488,607	-
		2 (%)	35.4%	33.7%	32.8%	31.4%	30.2%	27.8%	24.1%	31.5%	30.9%
女性	北部	回答者数 (人)	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		2 (人)	453	447	340	360	297	155	83	2,135	-
		2 (%)	36.9%	37.7%	35.3%	34.2%	34.3%	28.8%	28.1%	34.8%	33.7%
	中部	回答者数 (人)	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		2 (人)	2,879	3,118	2,419	2,092	1,449	1,031	736	13,724	-
		2 (%)	42.8%	40.7%	38.3%	38.8%	34.2%	29.7%	24.7%	37.3%	35.8%
	南部	回答者数 (人)	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		2 (人)	4,001	4,288	3,731	3,030	2,453	2,394	1,947	21,844	-
		2 (%)	40.1%	38.4%	37.8%	35.2%	33.2%	29.9%	26.1%	35.0%	34.5%
	宮古	回答者数 (人)	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		2 (人)	279	245	199	305	304	266	177	1,775	-
		2 (%)	45.1%	43.2%	39.6%	46.5%	40.8%	31.2%	25.1%	38.2%	39.2%
	八重山	回答者数 (人)	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		2 (人)	216	209	141	158	157	189	151	1,221	-
		2 (%)	36.9%	37.1%	31.8%	34.7%	29.5%	26.4%	23.4%	31.0%	31.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		2 (人)	7,828	8,307	6,830	5,945	4,660	4,035	3,094	40,699	-
		2 (%)	40.9%	39.3%	37.7%	36.8%	33.8%	29.7%	25.6%	35.7%	35.0%
	全国	回答者数 (人)	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		2 (人)	725,602	844,914	742,900	626,500	485,604	415,036	442,019	4,282,575	-
		2 (%)	42.2%	40.8%	39.4%	37.8%	35.6%	31.1%	26.9%	36.7%	36.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(%) 3近いうちに(概ね1か月以内)改善する
つもりである割合 (男)



(%) 3近いうちに(概ね1か月以内)改善する
つもりである割合 (女)



特定健診 標準的な質問票(質問項目21) :


運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		3 (人)	250	239	176	157	130	68	41	1,061	-
		3 (%)	17.8%	16.1%	15.4%	13.9%	13.1%	10.2%	12.5%	14.8%	14.2%
	中部	回答者数 (人)	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		3 (人)	1,247	1,373	1,096	945	670	441	290	6,062	-
		3 (%)	16.7%	15.8%	15.7%	15.5%	13.9%	11.9%	10.3%	14.9%	14.3%
	南部	回答者数 (人)	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		3 (人)	1,897	2,096	1,609	1,414	1,020	865	653	9,554	-
		3 (%)	17.4%	16.8%	15.3%	15.0%	13.2%	12.0%	10.0%	14.8%	14.3%
	宮古	回答者数 (人)	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		3 (人)	98	139	117	108	111	96	74	743	-
		3 (%)	14.5%	18.1%	17.5%	14.3%	14.0%	11.9%	11.4%	14.5%	14.5%
	八重山	回答者数 (人)	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		3 (人)	89	101	91	80	77	109	87	634	-
		3 (%)	14.9%	16.5%	17.3%	16.3%	15.6%	17.8%	14.3%	16.1%	16.1%
	沖縄県	回答者数 (人)	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		3 (人)	3,581	3,948	3,089	2,704	2,008	1,579	1,145	18,054	-
		3 (%)	17.0%	16.4%	15.6%	15.1%	13.6%	12.1%	10.5%	14.9%	14.4%
	全国	回答者数 (人)	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		3 (人)	348,134	390,438	338,734	288,416	217,812	164,566	157,475	1,905,575	-
		3 (%)	14.8%	14.1%	13.8%	13.4%	12.9%	12.2%	10.9%	13.4%	13.2%
女性	北部	回答者数 (人)	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		3 (人)	276	261	213	208	152	83	41	1,234	-
		3 (%)	22.5%	22.0%	22.1%	19.7%	17.5%	15.4%	13.9%	20.1%	19.1%
	中部	回答者数 (人)	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		3 (人)	1,435	1,606	1,295	1,060	804	561	415	7,176	-
		3 (%)	21.3%	21.0%	20.5%	19.7%	19.0%	16.2%	13.9%	19.5%	18.9%
	南部	回答者数 (人)	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		3 (人)	2,092	2,342	2,067	1,711	1,397	1,356	1,118	12,083	-
		3 (%)	20.9%	21.0%	20.9%	19.9%	18.9%	16.9%	15.0%	19.3%	19.2%
	宮古	回答者数 (人)	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		3 (人)	121	127	111	120	145	164	125	913	-
		3 (%)	19.5%	22.4%	22.1%	18.3%	19.4%	19.2%	17.8%	19.7%	19.8%
	八重山	回答者数 (人)	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		3 (人)	121	115	91	103	128	153	149	860	-
		3 (%)	20.7%	20.4%	20.5%	22.6%	24.0%	21.3%	23.1%	21.8%	21.9%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		3 (人)	4,045	4,451	3,777	3,202	2,626	2,317	1,848	22,266	-
		3 (%)	21.1%	21.1%	20.9%	19.8%	19.1%	17.1%	15.3%	19.5%	19.3%
	全国	回答者数 (人)	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		3 (人)	315,112	368,632	332,530	283,069	223,173	206,797	227,758	1,957,071	-
		3 (%)	18.3%	17.8%	17.6%	17.1%	16.4%	15.5%	13.9%	16.8%	16.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(%) 4 既に改善に取り組んでいる
(6か月未満)の割合 (男)



(%) 4 既に改善に取り組んでいる
(6か月未満)の割合 (女)





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 21) :

運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		4 (人)	227	242	153	146	104	89	36	997	-
		4 (%)	16.2%	16.3%	13.4%	12.9%	10.5%	13.3%	10.9%	13.9%	13.3%
	中部	回答者数 (人)	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		4 (人)	1,078	1,229	926	780	538	334	229	5,114	-
		4 (%)	14.4%	14.2%	13.3%	12.8%	11.2%	9.0%	8.1%	12.6%	11.9%
	南部	回答者数 (人)	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		4 (人)	1,562	1,730	1,308	1,103	765	605	485	7,558	-
		4 (%)	14.3%	13.8%	12.4%	11.7%	9.9%	8.4%	7.5%	11.7%	11.2%
	宮古	回答者数 (人)	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		4 (人)	93	90	85	70	71	56	32	497	-
		4 (%)	13.8%	11.7%	12.7%	9.3%	9.0%	7.0%	4.9%	9.7%	9.8%
女性	八重山	回答者数 (人)	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		4 (人)	73	67	53	42	43	29	24	331	-
		4 (%)	12.2%	11.0%	10.1%	8.6%	8.7%	4.7%	3.9%	8.4%	8.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		4 (人)	3,033	3,358	2,525	2,141	1,521	1,113	806	14,497	-
		4 (%)	14.4%	14.0%	12.7%	12.0%	10.3%	8.6%	7.4%	11.9%	11.4%
	全国	回答者数 (人)	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		4 (人)	276,667	310,159	257,868	214,604	155,926	112,460	104,717	1,432,401	-
		4 (%)	11.7%	11.2%	10.5%	9.9%	9.2%	8.3%	7.3%	10.1%	9.8%
	北部	回答者数 (人)	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		4 (人)	215	199	157	179	133	74	40	997	-
		4 (%)	17.5%	16.8%	16.3%	17.0%	15.3%	13.7%	13.6%	16.3%	15.8%
女性	中部	回答者数 (人)	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		4 (人)	1,007	1,158	951	827	549	424	336	5,252	-
		4 (%)	15.0%	15.1%	15.0%	15.4%	13.0%	12.2%	11.3%	14.3%	13.9%
	南部	回答者数 (人)	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		4 (人)	1,400	1,607	1,402	1,221	936	907	766	8,239	-
		4 (%)	14.0%	14.4%	14.2%	14.2%	12.7%	11.3%	10.3%	13.2%	13.1%
	宮古	回答者数 (人)	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		4 (人)	76	100	73	73	83	74	38	517	-
		4 (%)	12.3%	17.6%	14.5%	11.1%	11.1%	8.7%	5.4%	11.1%	11.6%
	八重山	回答者数 (人)	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		4 (人)	78	69	59	53	42	42	24	367	-
		4 (%)	13.3%	12.3%	13.3%	11.6%	7.9%	5.9%	3.7%	9.3%	9.8%
女性	沖縄県	回答者数 (人)	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		4 (人)	2,776	3,133	2,642	2,353	1,743	1,521	1,204	15,372	-
		4 (%)	14.5%	14.8%	14.6%	14.6%	12.7%	11.2%	10.0%	13.5%	13.2%
女性	全国	回答者数 (人)	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		4 (人)	194,613	231,979	213,635	181,881	142,557	132,818	142,765	1,240,248	-
		4 (%)	11.3%	11.2%	11.3%	11.0%	10.5%	10.0%	8.7%	10.6%	10.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 21) :



運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いませんか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,402	1,481	1,141	1,131	995	668	329	7,147	-
		5 (人)	164	241	187	202	189	135	64	1,182	-
		5 (%)	11.7%	16.3%	16.4%	17.9%	19.0%	20.2%	19.5%	16.5%	17.2%
	中部	回答者数 (人)	7,483	8,677	6,973	6,090	4,813	3,717	2,813	40,566	-
		5 (人)	1,077	1,470	1,376	1,277	1,055	1,034	896	8,185	-
		5 (%)	14.4%	16.9%	19.7%	21.0%	21.9%	27.8%	31.9%	20.2%	21.7%
	南部	回答者数 (人)	10,886	12,493	10,521	9,425	7,719	7,203	6,507	64,754	-
		5 (人)	1,843	2,377	2,226	2,205	1,966	2,084	2,123	14,824	-
		5 (%)	16.9%	19.0%	21.2%	23.4%	25.5%	28.9%	32.6%	22.9%	23.8%
	宮古	回答者数 (人)	674	769	669	756	791	805	651	5,115	-
		5 (人)	80	98	95	103	115	109	97	697	-
		5 (%)	11.9%	12.7%	14.2%	13.6%	14.5%	13.5%	14.9%	13.6%	13.6%
	八重山	回答者数 (人)	597	611	526	490	495	613	608	3,940	-
		5 (人)	105	111	101	80	113	141	172	823	-
		5 (%)	17.6%	18.2%	19.2%	16.3%	22.8%	23.0%	28.3%	20.9%	20.6%
	沖縄県	回答者数 (人)	21,042	24,031	19,830	17,892	14,813	13,006	10,908	121,522	-
		5 (人)	3,269	4,297	3,985	3,867	3,438	3,503	3,352	25,711	-
		5 (%)	15.5%	17.9%	20.1%	21.6%	23.2%	26.9%	30.7%	21.2%	22.1%
	全国	回答者数 (人)	2,354,897	2,775,104	2,458,816	2,156,860	1,688,526	1,354,380	1,443,184	14,231,767	-
		5 (人)	281,376	391,773	395,397	379,904	307,740	272,843	325,553	2,354,586	-
		5 (%)	11.9%	14.1%	16.1%	17.6%	18.2%	20.1%	22.6%	16.5%	17.1%
女性	北部	回答者数 (人)	1,227	1,185	964	1,054	867	539	295	6,131	-
		5 (人)	116	134	105	157	129	109	72	822	-
		5 (%)	9.5%	11.3%	10.9%	14.9%	14.9%	20.2%	24.4%	13.4%	14.9%
	中部	回答者数 (人)	6,731	7,659	6,322	5,385	4,237	3,466	2,984	36,784	-
		5 (人)	729	949	913	873	844	889	898	6,095	-
		5 (%)	10.8%	12.4%	14.4%	16.2%	19.9%	25.6%	30.1%	16.6%	18.3%
	南部	回答者数 (人)	9,987	11,165	9,873	8,603	7,395	8,013	7,453	62,489	-
		5 (人)	1,342	1,621	1,590	1,600	1,570	2,011	2,065	11,799	-
		5 (%)	13.4%	14.5%	16.1%	18.6%	21.2%	25.1%	27.7%	18.9%	19.4%
	宮古	回答者数 (人)	619	567	502	656	746	852	704	4,646	-
		5 (人)	64	41	57	83	92	116	87	540	-
		5 (%)	10.3%	7.2%	11.4%	12.7%	12.3%	13.6%	12.4%	11.6%	11.4%
	八重山	回答者数 (人)	585	563	444	455	533	717	646	3,943	-
		5 (人)	80	98	82	72	105	168	140	745	-
		5 (%)	13.7%	17.4%	18.5%	15.8%	19.7%	23.4%	21.7%	18.9%	18.5%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,149	21,139	18,105	16,153	13,778	13,587	12,082	113,993	-
		5 (人)	2,331	2,843	2,747	2,785	2,740	3,293	3,262	20,001	-
		5 (%)	12.2%	13.4%	15.2%	17.2%	19.9%	24.2%	27.0%	17.5%	18.3%
	全国	回答者数 (人)	1,721,200	2,068,524	1,885,748	1,656,689	1,362,320	1,333,820	1,642,921	11,671,222	-
		5 (人)	137,813	198,887	222,697	228,779	212,676	261,173	360,888	1,622,913	-
		5 (%)	8.0%	9.6%	11.8%	13.8%	15.6%	19.6%	22.0%	13.9%	14.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合 (2020 年度)



特定健診 標準的な質問票（質問項目 2 2）

生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,527	1,641	1,307	1,370	1,500	1,579	1,282	10,206	-
		いいえ (人)	964	1,053	818	843	888	874	697	6,137	-
		いいえ (%)	63.1%	64.2%	62.6%	61.5%	59.2%	55.4%	54.4%	60.1%	60.1%
	中部	回答者数 (人)	7,140	8,360	6,780	5,866	4,613	3,823	3,168	39,750	-
		いいえ (人)	4,773	5,831	4,608	3,953	3,028	2,355	1,996	26,544	-
		いいえ (%)	66.8%	69.7%	68.0%	67.4%	65.6%	61.6%	63.0%	66.8%	66.1%
	南部	回答者数 (人)	11,010	12,679	10,554	8,990	7,020	6,177	5,402	61,832	-
		いいえ (人)	7,025	8,335	6,716	5,609	4,258	3,543	3,155	38,641	-
		いいえ (%)	63.8%	65.7%	63.6%	62.4%	60.7%	57.4%	58.4%	62.5%	61.7%
	宮古	回答者数 (人)	741	824	684	740	764	778	632	5,163	-
		いいえ (人)	412	479	396	432	400	419	344	2,882	-
		いいえ (%)	55.6%	58.1%	57.9%	58.4%	52.4%	53.9%	54.4%	55.8%	55.7%
	八重山	回答者数 (人)	559	563	507	453	417	530	516	3,545	-
		いいえ (人)	290	335	284	243	199	245	261	1,857	-
		いいえ (%)	51.9%	59.5%	56.0%	53.6%	47.7%	46.2%	50.6%	52.4%	52.1%
女性	北部	回答者数 (人)	20,977	24,067	19,832	17,419	14,314	12,887	11,000	120,496	-
		いいえ (人)	13,464	16,033	12,822	11,080	8,773	7,436	6,453	76,061	-
		いいえ (%)	64.2%	66.6%	64.7%	63.6%	61.3%	57.7%	58.7%	63.1%	62.4%
	中部	回答者数 (人)	2,339,853	2,761,254	2,449,841	2,128,304	1,670,416	1,346,593	1,443,122	14,139,383	-
		いいえ (人)	1,658,678	1,975,737	1,725,339	1,475,354	1,129,870	871,162	917,295	9,753,435	-
		いいえ (%)	70.9%	71.6%	70.4%	69.3%	67.6%	64.7%	63.6%	69.0%	68.4%
	南部	回答者数 (人)	1,311	1,268	1,080	1,253	1,306	1,410	1,265	8,893	-
		いいえ (人)	801	816	674	726	729	760	662	5,168	-
		いいえ (%)	61.1%	64.4%	62.4%	57.9%	55.8%	53.9%	52.3%	58.1%	58.3%
	中部	回答者数 (人)	6,340	7,188	6,017	5,166	4,205	3,853	3,635	36,404	-
		いいえ (人)	4,088	4,702	3,873	3,257	2,570	2,240	2,154	22,884	-
		いいえ (%)	64.5%	65.4%	64.4%	63.0%	61.1%	58.1%	59.3%	62.9%	62.3%
	南部	回答者数 (人)	9,480	10,545	9,337	7,964	6,666	6,981	6,476	57,449	-
		いいえ (人)	5,637	6,488	5,432	4,434	3,645	3,712	3,532	32,880	-
		いいえ (%)	59.5%	61.5%	58.2%	55.7%	54.7%	53.2%	54.5%	57.2%	56.7%
	宮古	回答者数 (人)	600	559	483	630	723	822	692	4,509	-
		いいえ (人)	324	327	277	363	401	467	422	2,581	-
		いいえ (%)	54.0%	58.5%	57.3%	57.6%	55.5%	56.8%	61.0%	57.2%	57.1%
	八重山	回答者数 (人)	534	490	405	412	473	622	577	3,513	-
		いいえ (人)	304	260	219	213	249	326	288	1,859	-
		いいえ (%)	56.9%	53.1%	54.1%	51.7%	52.6%	52.4%	49.9%	52.9%	53.0%
	沖縄県	回答者数 (人)	18,265	20,050	17,322	15,425	13,373	13,688	12,645	110,768	-
		いいえ (人)	11,154	12,593	10,475	8,993	7,594	7,505	7,058	65,372	-
		いいえ (%)	61.1%	62.8%	60.5%	58.3%	56.8%	54.8%	55.8%	59.0%	58.6%
	全国	回答者数 (人)	1,711,581	2,058,755	1,877,944	1,651,772	1,361,548	1,336,007	1,656,162	11,653,769	-
		いいえ (人)	1,140,283	1,378,281	1,215,189	1,039,016	833,585	796,533	1,007,854	7,410,741	-
		いいえ (%)	66.6%	66.9%	64.7%	62.9%	61.2%	59.6%	60.9%	63.6%	63.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 北部医療圏 (2020 年度)




表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	10,703	5,702	53.3	3,908	145.9	142.1	149.7	▲	5,203	109.6	106.8	112.5	▲			
	腹囲	85cm以上	10,702	7,289	68.1	5,574	130.8	127.8	133.8	▲	6,634	109.9	107.4	112.4	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,703	5,800	54.2	4,665	124.3	121.1	127.6	▲	4,882	118.8	115.8	121.9	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,703	3,751	35.0	3,314	113.2	109.6	116.9	▲	3,209	116.9	113.2	120.7	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,698	3,484	32.6	2,980	116.9	113.0	120.8	▲	3,337	104.4	101.0	107.9	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,703	860	8.0	719	119.6	111.7	127.9	▲	839	102.5	95.8	109.6	▲		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,654	6,129	57.5	5,845	104.9	102.2	107.5	▲	5,737	106.8	104.2	109.5	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,503	4,815	50.7	4,131	116.6	113.3	119.9	▲	4,543	106.0	103.0	109.0	▲		
		HbA1c	5.6%以上	5,998	3,310	55.2	3,103	106.7	103.1	110.4	▲	3,317	99.8	96.4	103.3	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	10,703	2,224	20.8	1,962	113.3	108.7	118.2	▲	2,091	106.4	102.0	110.9	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,702	3,655	34.2	3,123	117.0	113.3	120.9	▲	3,431	106.5	103.1	110.0	▲		
		γ-GTP	51U/l以上	10,690	3,773	35.3	3,095	121.9	118.0	125.9	▲	3,439	109.7	106.2	113.3	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,703	3,548	33.1	2,388	148.6	143.7	153.5	▲	2,628	135.0	130.6	139.5	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,703	2,376	22.2	1,932	123.0	118.1	128.0	▲	1,918	123.9	119.0	129.0	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,698	728	6.8	529	137.6	127.8	147.9	▲	692	105.2	97.7	113.1	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,703	226	2.1	195	115.9	101.3	132.0	▲	223	101.2	88.4	115.3	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,654	3,570	33.5	3,223	110.8	107.1	114.4	▲	3,159	113.0	109.3	116.8	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,503	994	10.5	856	116.1	109.0	123.6	▲	958	103.8	97.4	110.4	▲		
		HbA1c	6.5%以上	5,998	711	11.9	650	109.3	101.4	117.7	▲	702	101.2	93.9	109.0	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	10,703	527	4.9	376	140.2	128.5	152.7	▲	432	122.1	111.9	133.0	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	10,702	1,204	11.3	1,020	118.0	111.4	124.9	▲	1,109	108.6	102.5	114.9	▲		
		γ-GTP	101U/l以上	10,690	1,410	13.2	1,037	136.0	129.0	143.3	▲	1,225	115.1	109.1	121.2	▲		
女性	BMI	25以上	9,449	3,522	37.3	2,058	171.2	165.6	176.9	▲	3,103	113.5	109.8	117.3	▲			
	腹囲	90cm以上	9,447	2,752	29.1	1,561	176.3	169.8	183.0	▲	2,328	118.2	113.9	122.7	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	9,449	4,070	43.1	3,169	128.4	124.5	132.5	▲	3,483	116.8	113.3	120.5	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	9,448	2,031	21.5	1,570	129.4	123.8	135.2	▲	1,698	119.6	114.5	124.9	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	9,450	1,430	15.1	1,144	125.0	118.6	131.7	▲	1,402	102.0	96.8	107.4	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	9,450	170	1.8	97	174.6	149.3	202.9	▲	149	114.0	97.5	132.4	▲		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	9,396	5,362	57.1	5,240	102.3	99.6	105.1	▲	5,176	103.6	100.8	106.4	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	8,303	2,279	27.4	2,008	113.5	108.9	118.2	▲	2,114	107.8	103.4	112.3	▲		
		HbA1c	5.6%以上	5,930	3,158	53.3	2,897	109.0	105.2	112.9	▲	3,143	100.5	97.0	104.0	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	9,450	981	10.4	784	125.1	117.4	133.2	▲	921	106.5	100.0	113.4	▲		
		GPT(ALT)	31U/l以上	9,449	1,300	13.8	918	141.7	134.1	149.6	▲	1,229	105.8	100.1	111.7	▲		
		γ-GTP	51U/l以上	9,448	1,075	11.4	812	132.3	124.5	140.5	▲	1,051	102.3	96.3	108.6	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	9,449	2,503	26.5	1,603	156.1	150.1	162.4	▲	1,881	133.1	127.9	138.4	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	9,448	1,140	12.1	828	137.6	129.8	145.9	▲	938	121.5	114.6	128.8	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	9,450	163	1.7	111	146.8	125.2	171.2	▲	153	106.5	90.8	124.2	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	9,450	33	0.3	22	150.3	103.5	211.2	▲	32	101.9	70.2	143.2	▲		
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	9,396	3,049	32.4	2,942	103.6	100.0	107.4	▲	2,900	105.1	101.4	108.9	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	8,303	350	4.2	275	127.2	114.2	141.2	▲	344	101.7	91.3	113.0	▲		
		HbA1c	6.5%以上	5,930	403	6.8	319	126.5	114.4	139.4	▲	396	101.7	92.0	112.2	▲		
		GOT(AST)	51U/l以上	9,450	219	2.3	131	167.2	145.8	190.9	▲	183	119.4	104.1	136.3	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	9,449	386	4.1	251	153.6	138.6	169.7	▲	357	108.0	97.5	119.3	▲		
		γ-GTP	101U/l以上	9,448	284	3.0	197	144.0	127.7	161.8	▲	266	106.8	94.8	120.0	▲		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）







表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
			該当者 (人)	(%)		下限値	上限値			下限値	上限値					
男性	BMI	25以上	7,775	4,198	54.0	2,961	141.8	137.5	146.1	▲	3,841	109.3	106.0	112.7	▲	
	腹囲	85cm以上	7,783	5,203	66.9	3,949	131.7	128.2	135.4	▲	4,690	110.9	107.9	114.0	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	7,766	3,868	49.8	2,996	129.1	125.1	133.2	▲	3,166	122.2	118.3	126.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	7,784	2,972	38.2	2,525	117.7	113.5	122.0	▲	2,514	118.2	114.0	122.6	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	7,779	2,702	34.7	2,216	121.9	117.4	126.6	▲	2,571	105.1	101.2	109.2	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	7,784	641	8.2	522	122.8	113.5	132.7	▲	628	102.1	94.4	110.4	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	7,743	4,699	60.7	4,475	105.0	102.0	108.1	▲	4,389	107.1	104.0	110.2	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	7,218	3,590	49.7	2,899	123.8	119.8	128.0	▲	3,303	108.7	105.2	112.3	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,665	1,694	46.2	1,642	103.2	98.3	108.2		1,843	91.9	87.6	96.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	7,784	1,726	22.2	1,454	118.7	113.2	124.4	▲	1,607	107.4	102.4	112.6	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	7,783	3,081	39.6	2,556	120.5	116.3	124.9	▲	2,844	108.3	104.5	112.2	▲
		γ-GTP	51U/l以上	7,772	3,119	40.1	2,391	130.4	125.9	135.1	▲	2,801	111.3	107.5	115.3	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	7,766	2,274	29.3	1,457	156.1	149.7	162.6	▲	1,633	139.3	133.6	145.1	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	7,784	1,951	25.1	1,498	130.2	124.5	136.1	▲	1,540	126.6	121.1	132.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	7,779	609	7.8	420	144.9	133.6	156.9	▲	565	107.9	99.5	116.8	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	7,784	169	2.2	138	122.2	104.5	142.1	▲	168	100.4	85.8	116.8	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	7,743	2,837	36.6	2,551	111.2	107.2	115.4	▲	2,500	113.5	109.3	117.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	7,218	671	9.3	544	123.4	114.3	133.2	▲	627	107.0	99.1	115.5	
		HbA1c	6.5%以上	3,665	300	8.2	301	99.5	88.6	111.4		343	87.5	77.9	98.0	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	7,784	442	5.7	289	152.8	138.8	167.7	▲	343	128.9	117.2	141.5	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	7,783	1,059	13.6	881	120.2	113.0	127.6	▲	966	109.6	103.1	116.4	▲
γ-GTP		101U/l以上	7,772	1,201	15.5	819	146.6	138.4	155.1	▲	1,031	116.5	110.0	123.3	▲	
女性		BMI	25以上	6,686	2,373	35.5	1,430	165.9	159.3	172.7	▲	2,079	114.1	109.6	118.8	▲
	腹囲	90cm以上	6,715	1,777	26.5	1,001	177.5	169.4	186.0	▲	1,480	120.1	114.6	125.8	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,699	2,344	35.0	1,716	136.6	131.1	142.2	▲	1,962	119.5	114.7	124.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	6,699	1,445	21.6	1,081	133.7	126.9	140.7	▲	1,218	118.6	112.6	124.9	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	6,718	949	14.1	680	139.6	130.9	148.8	▲	907	104.6	98.1	111.5	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	6,695	93	1.4	62	150.5	121.4	184.3	▲	103	90.4	73.0	110.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	6,667	3,768	56.5	3,637	103.6	100.3	107.0	▲	3,572	105.5	102.2	108.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	6,120	1,540	25.2	1,256	122.6	116.6	128.9	▲	1,375	112.0	106.5	117.8	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,437	1,402	40.8	1,405	99.8	94.6	105.1		1,540	91.0	86.3	95.9	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	6,718	648	9.6	495	130.9	121.1	141.4	▲	617	105.0	97.1	113.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	6,717	947	14.1	654	144.8	135.7	154.3	▲	905	104.6	98.1	111.5	
		γ-GTP	51U/l以上	6,716	854	12.7	596	143.3	133.8	153.2	▲	813	105.0	98.1	112.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,699	1,362	20.3	817	166.7	157.9	175.8	▲	1,017	133.9	126.9	141.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	6,699	829	12.4	576	143.9	134.3	154.1	▲	692	119.8	111.8	128.3	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	6,718	118	1.8	71	166.5	137.8	199.4	▲	107	110.2	91.2	132.0	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	6,695			14					22				
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	6,667	2,160	32.4	2,040	105.9	101.5	110.4	▲	1,999	108.1	103.5	112.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	6,120	197	3.2	150	131.1	113.4	150.7	▲	195	101.0	87.4	116.1	
		HbA1c	6.5%以上	3,437	119	3.5	117	101.8	84.3	121.8		151	78.8	65.3	94.3	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	6,718	147	2.2	87	168.3	142.2	197.8	▲	129	114.2	96.5	134.2	
		GPT(ALT)	51U/l以上	6,717	289	4.3	187	154.5	137.2	173.4	▲	274	105.3	93.5	118.2	
γ-GTP		101U/l以上	6,716	239	3.6	150	158.9	139.4	180.4	▲	216	110.5	96.9	125.4		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020 年度）







表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	2,897	1,473	50.8	948	155.5	147.6	163.6	▲	1,362	108.1	102.7	113.8	▲			
	腹囲	85cm以上	2,919	2,086	71.5	1,625	128.4	123.0	134.0	▲	1,944	107.3	102.7	112.0	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	2,919	1,914	65.6	1,669	114.7	109.6	119.9	▲	1,716	111.6	106.6	116.7	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	2,910	770	26.5	789	97.7	90.9	104.8		695	110.8	103.1	118.9	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	2,919	782	26.8	764	102.3	95.3	109.8		767	102.0	95.0	109.4			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	2,919	219	7.5	197	111.2	96.9	126.9		211	103.6	90.3	118.2			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	2,911	1,430	49.1	1,371	104.3	99.0	109.9		1,348	106.1	100.7	111.7	▲		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,285	1,225	53.6	1,232	99.5	94.0	105.2		1,240	98.8	93.4	104.5			
		HbA1c	5.6%以上	2,279	1,562	68.5	1,461	106.9	101.7	112.4	▲	1,474	106.0	100.8	111.4	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	2,919	498	17.1	508	98.0	89.6	107.0		484	102.9	94.1	112.4			
		GPT(ALT)	31U/l以上	2,919	574	19.7	567	101.1	93.0	109.8		587	97.8	90.0	106.2			
		γ-GTP	51U/l以上	2,918	654	22.4	704	92.9	85.9	100.3		638	102.5	94.8	110.6			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	2,919	1,256	43.0	931	134.9	127.5	142.6	▲	995	126.2	119.3	133.4	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	2,910	416	14.3	434	95.8	86.8	105.5		377	110.3	100.0	121.4			
		中性脂肪	300mg/dl以上	2,919	119	4.1	109	109.2	90.5	130.7		128	93.1	77.2	111.5			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	2,919	57	2.0	57	100.4	76.1	130.1		55	103.5	78.4	134.1			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	2,911	733	25.2	673	109.0	101.2	117.1	▲	659	111.3	103.4	119.6	▲		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,285	323	14.1	312	103.4	92.4	115.3		331	97.5	87.2	108.8			
		HbA1c	6.5%以上	2,279	357	15.7	349	102.3	92.0	113.5		359	99.4	89.3	110.2			
		GOT(AST)	51U/l以上	2,919	85	2.9	86	98.3	78.5	121.6		89	95.7	76.5	118.4			
		GPT(ALT)	51U/l以上	2,919	145	5.0	139	104.3	88.0	122.7		143	101.7	85.8	119.7			
		γ-GTP	101U/l以上	2,918	209	7.2	217	96.1	83.5	110.1		194	107.5	93.4	123.1			
女性		BMI	25以上	2,725	1,111	40.8	628	177.0	166.7	187.7	▲	1,024	108.5	102.2	115.1	▲		
		腹囲	90cm以上	2,732	975	35.7	560	174.1	163.4	185.4	▲	848	115.0	107.9	122.4	▲		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	2,732	1,708	62.5	1,453	117.6	112.1	123.3	▲	1,522	112.3	107.0	117.7	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	2,726	563	20.7	488	115.3	105.9	125.2	▲	480	117.3	107.8	127.4	▲		
		中性脂肪	150mg/dl以上	2,732	481	17.6	464	103.6	94.5	113.3		495	97.2	88.7	106.2			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	2,722	44	1.6	36	123.7	89.9	166.0		46	95.0	69.0	127.6			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	2,729	1,594	58.4	1,603	99.5	94.6	104.5		1,605	99.3	94.5	104.3			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,183	739	33.9	752	98.2	91.3	105.6		739	100.0	92.9	107.4			
		HbA1c	5.6%以上	2,379	1,642	69.0	1,492	110.1	104.8	115.5	▲	1,603	102.4	97.6	107.5			
		GOT(AST)	31U/l以上	2,732	333	12.2	289	115.1	103.1	128.2	▲	304	109.6	98.1	122.0			
		GPT(ALT)	31U/l以上	2,732	353	12.9	264	133.9	120.3	148.6	▲	324	109.0	98.0	121.0			
		γ-GTP	51U/l以上	2,732	221	8.1	216	102.2	89.2	116.6		238	92.9	81.0	106.0			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	2,732	1,123	41.1	786	142.9	134.6	151.5	▲	864	130.0	122.5	137.8	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	2,726	288	10.6	252	114.1	101.3	128.1	▲	246	116.9	103.8	131.2	▲		
		中性脂肪	300mg/dl以上	2,732	45	1.6	40	112.1	81.8	150.1		46	97.9	71.4	131.0			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	2,722			8					10						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	2,729	889	32.6	902	98.6	92.2	105.3		901	98.6	92.2	105.3			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,183	153	7.0	125	122.5	103.8	143.5	▲	149	102.7	87.0	120.3			
		HbA1c	6.5%以上	2,379	217	9.1	202	107.6	93.7	122.9		245	88.5	77.1	101.1			
		GOT(AST)	51U/l以上	2,732	72	2.6	44	165.1	129.2	208.0	▲	55	131.7	103.0	165.8	▲		
		GPT(ALT)	51U/l以上	2,732	97	3.6	64	150.8	122.3	184.0	▲	83	117.0	94.8	142.7			
		γ-GTP	101U/l以上	2,732	45	1.6	47	96.1	70.1	128.6		49	91.0	66.4	121.8			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

イ 中部医療圏（2020年度）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)	該当者 (人) (%)		対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
								下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	BMI	25以上	49,131	24,188	49.2	18,221	132.7	131.1	134.4	▲	24,045	100.6	99.3	101.9		
	腹囲	85cm以上	49,129	29,874	60.8	25,329	117.9	116.6	119.3	▲	30,145	99.1	98.0	100.2		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	49,131	22,299	45.4	20,484	108.9	107.4	110.3	▲	21,514	103.6	102.3	105.0	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	49,130	15,949	32.5	15,283	104.4	102.7	106.0	▲	15,002	106.3	104.7	108.0	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	49,096	15,913	32.4	13,778	115.5	113.7	117.3	▲	15,652	101.7	100.1	103.3	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	49,128	3,746	7.6	3,323	112.7	109.2	116.4	▲	3,924	95.5	92.4	98.6	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	49,041	27,339	55.7	27,419	99.7	98.5	100.9		26,896	101.6	100.4	102.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	45,017	20,957	46.6	18,980	110.4	108.9	111.9	▲	21,123	99.2	97.9	100.6	
		HbA1c	5.6%以上	27,483	14,732	53.6	13,647	108.0	106.2	109.7	▲	14,812	99.5	97.9	101.1	
		GOT(AST)	31U/l以上	49,121	10,280	20.9	9,069	113.3	111.2	115.6	▲	9,805	104.8	102.8	106.9	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	49,122	17,004	34.6	15,018	113.2	111.5	114.9	▲	16,584	102.5	101.0	104.1	▲
		γ-GTP	51U/l以上	49,076	16,663	34.0	14,444	115.4	113.6	117.1	▲	16,427	101.4	99.9	103.0	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	49,131	11,876	24.2	10,292	115.4	113.3	117.5	▲	11,400	104.2	102.3	106.1	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	49,130	9,723	19.8	8,963	108.5	106.3	110.7	▲	9,051	107.4	105.3	109.6	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	49,096	3,374	6.9	2,503	134.8	130.3	139.4	▲	3,329	101.4	98.0	104.8	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	49,128	1,004	2.0	896	112.1	105.3	119.2	▲	1,048	95.8	89.9	101.9	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	49,041	15,413	31.4	15,314	100.6	99.1	102.2		15,003	102.7	101.1	104.4	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	45,017	4,185	9.3	3,810	109.9	106.6	113.2	▲	4,308	97.1	94.2	100.1	
		HbA1c	6.5%以上	27,483	2,967	10.8	2,750	107.9	104.0	111.9	▲	3,013	98.5	95.0	102.1	
		GOT(AST)	51U/l以上	49,121	2,099	4.3	1,754	119.7	114.6	124.9	▲	2,049	102.4	98.1	106.9	
		GPT(ALT)	51U/l以上	49,122	5,672	11.5	5,033	112.7	109.8	115.7	▲	5,498	103.2	100.5	105.9	▲
		γ-GTP	101U/l以上	49,076	6,048	12.3	4,870	124.2	121.1	127.4	▲	5,943	101.8	99.2	104.4	
女性	BMI	25以上	45,888	15,045	32.8	9,980	150.8	148.4	153.2	▲	14,922	100.8	99.2	102.4		
	腹囲	90cm以上	45,884	11,139	24.3	7,355	151.5	148.7	154.3	▲	10,997	101.3	99.4	103.2		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	45,887	16,065	35.0	14,367	111.8	110.1	113.6	▲	15,884	101.1	99.6	102.7	
		拡張期血圧	85mmHg以上	45,887	8,557	18.6	7,490	114.2	111.8	116.7	▲	8,206	104.3	102.1	106.5	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	45,878	6,830	14.9	5,268	129.6	126.6	132.8	▲	6,598	103.5	101.1	106.0	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	45,882	672	1.5	470	143.1	132.5	154.4	▲	729	92.2	85.3	99.4	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	45,767	24,844	54.3	25,057	99.1	97.9	100.4		24,708	100.6	99.3	101.8	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	42,197	10,635	25.2	9,760	109.0	106.9	111.1	▲	10,358	102.7	100.7	104.6	▲
		HbA1c	5.6%以上	30,809	15,965	51.8	14,278	111.8	110.1	113.6	▲	15,578	102.5	100.9	104.1	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	45,882	4,560	9.9	3,639	125.3	121.7	129.0	▲	4,359	104.6	101.6	107.7	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	45,882	6,097	13.3	4,381	139.2	135.7	142.7	▲	5,949	102.5	99.9	105.1	
		γ-GTP	51U/l以上	45,882	5,273	11.5	3,894	135.4	131.8	139.1	▲	5,149	102.4	99.7	105.2	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	45,887	8,529	18.6	7,184	118.7	116.2	121.3	▲	8,503	100.3	98.2	102.5	
		拡張期血圧	90mmHg以上	45,887	4,784	10.4	3,967	120.6	117.2	124.1	▲	4,581	104.4	101.5	107.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	45,878	751	1.6	519	144.6	134.4	155.3	▲	734	102.2	95.1	109.8	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	45,882	133	0.3	106	125.5	105.1	148.8	▲	159	83.4	69.9	98.9	▽
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	45,767	13,970	30.5	13,950	100.1	98.5	101.8		13,732	101.7	100.1	103.4	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	42,197	1,770	4.2	1,311	135.0	128.8	141.5	▲	1,653	107.1	102.2	112.2	▲
		HbA1c	6.5%以上	30,809	1,961	6.4	1,481	132.4	126.6	138.4	▲	1,858	105.6	100.9	110.3	▲
		GOT(AST)	51U/l以上	45,882	900	2.0	619	145.4	136.1	155.3	▲	885	101.7	95.1	108.5	
		GPT(ALT)	51U/l以上	45,882	1,778	3.9	1,219	145.9	139.1	152.8	▲	1,758	101.1	96.5	106.0	
		γ-GTP	101U/l以上	45,882	1,329	2.9	955	139.1	131.7	146.8	▲	1,323	100.4	95.1	106.0	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020年度）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 （人）			該当者 （人）			（%）			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
												期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	BMI	25以上	39,103	19,455	49.8	14,952	130.1	128.3	132.0	▲	19,339	100.6	99.2	102.0							
	腹囲	85cm以上	39,102	23,333	59.7	19,749	118.1	116.6	119.7	▲	23,465	99.4	98.2	100.7							
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	39,103	16,281	41.6	14,744	110.4	108.7	112.1	▲	15,616	104.3	102.7	105.9	▲					
		拡張期血圧	85mmHg以上	39,102	13,323	34.1	12,576	105.9	104.1	107.8	▲	12,615	105.6	103.8	107.4	▲					
		中性脂肪	150mg/dl以上	39,071	13,253	33.9	11,157	118.8	116.8	120.8	▲	13,023	101.8	100.0	103.5	▲					
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	39,100	3,023	7.7	2,645	114.3	110.3	118.5	▲	3,197	94.6	91.2	98.0	▽					
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	39,019	22,569	57.8	22,707	99.4	98.1	100.7		22,261	101.4	100.1	102.7	▲					
		空腹時血糖	100mg/dl以上	36,299	16,188	44.6	14,283	113.3	111.6	115.1	▲	16,397	98.7	97.2	100.3						
		HbA1c	5.6%以上	19,539	9,506	48.7	8,551	111.2	108.9	113.4	▲	9,672	98.3	96.3	100.3						
		GOT(AST)	31U/l以上	39,093	8,608	22.0	7,325	117.5	115.0	120.0	▲	8,146	105.7	103.5	107.9	▲					
		GPT(ALT)	31U/l以上	39,094	14,965	38.3	13,075	114.5	112.6	116.3	▲	14,576	102.7	101.0	104.3	▲					
		γ-GTP	51U/l以上	39,054	14,474	37.1	12,035	120.3	118.3	122.2	▲	14,242	101.6	100.0	103.3						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	39,103	8,356	21.4	7,091	117.8	115.3	120.4	▲	7,977	104.8	102.5	107.0	▲					
		拡張期血圧	90mmHg以上	39,102	8,288	21.2	7,473	110.9	108.5	113.3	▲	7,757	106.8	104.6	109.2	▲					
		中性脂肪	300mg/dl以上	39,071	2,959	7.6	2,130	138.9	133.9	144.0	▲	2,892	102.3	98.7	106.1						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	39,100	808	2.1	700	115.4	107.6	123.6	▲	859	94.1	87.7	100.8						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	39,019	13,050	33.4	13,004	100.4	98.6	102.1		12,740	102.4	100.7	104.2	▲					
		空腹時血糖	126mg/dl以上	36,299	2,909	8.0	2,617	111.1	107.1	115.3	▲	3,044	95.6	92.1	99.1	▽					
		HbA1c	6.5%以上	19,539	1,716	8.8	1,533	112.0	106.7	117.4	▲	1,760	97.5	92.9	102.2						
		GOT(AST)	51U/l以上	39,093	1,775	4.5	1,458	121.7	116.1	127.5	▲	1,745	101.7	97.0	106.5						
		GPT(ALT)	51U/l以上	39,094	5,153	13.2	4,558	113.1	110.0	116.2	▲	5,010	102.8	100.1	105.7	▲					
		γ-GTP	101U/l以上	39,054	5,390	13.8	4,126	130.6	127.2	134.2	▲	5,278	102.1	99.4	104.9						
女性	BMI	25以上	35,117	10,875	31.0	7,499	145.0	142.3	147.8	▲	10,867	100.1	98.2	102.0							
	腹囲	90cm以上	35,113	7,674	21.9	5,144	149.2	145.9	152.5	▲	7,643	100.4	98.2	102.7							
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	35,116	9,944	28.3	8,621	115.3	113.1	117.6	▲	9,872	100.7	98.8	102.7						
		拡張期血圧	85mmHg以上	35,116	6,492	18.5	5,569	116.6	113.8	119.5	▲	6,317	102.8	100.3	105.3	▲					
		中性脂肪	150mg/dl以上	35,107	4,810	13.7	3,435	140.0	136.1	144.0	▲	4,646	103.5	100.6	106.5	▲					
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	35,104	496	1.4	328	151.2	138.2	165.1	▲	545	91.0	83.2	99.4	▽					
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	35,002	18,376	52.5	18,747	98.0	96.6	99.5	▽	18,390	99.9	98.5	101.4						
		空腹時血糖	100mg/dl以上	32,608	7,207	22.1	6,451	111.7	109.2	114.3	▲	7,106	101.4	99.1	103.8						
		HbA1c	5.6%以上	21,059	9,067	43.1	8,167	111.0	108.8	113.3	▲	9,012	100.6	98.6	102.7						
		GOT(AST)	31U/l以上	35,111	3,309	9.4	2,498	132.5	128.0	137.1	▲	3,161	104.7	101.1	108.3	▲					
		GPT(ALT)	31U/l以上	35,111	4,761	13.6	3,346	142.3	138.3	146.4	▲	4,678	101.8	98.9	104.7						
		γ-GTP	51U/l以上	35,111	4,298	12.2	3,045	141.1	136.9	145.4	▲	4,216	102.0	98.9	105.0						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	35,116	5,030	14.3	4,073	123.5	120.1	127.0	▲	5,086	98.9	96.2	101.7						
		拡張期血圧	90mmHg以上	35,116	3,713	10.6	2,975	124.8	120.8	128.9	▲	3,613	102.8	99.5	106.1						
		中性脂肪	300mg/dl以上	35,107	566	1.6	361	156.6	144.0	170.1	▲	554	102.2	94.0	111.0						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	35,104	93	0.3	73	127.1	102.6	155.8	▲	118	78.7	63.6	96.5	▽					
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	35,002	10,213	29.2	10,405	98.2	96.3	100.1		10,189	100.2	98.3	102.2						
		空腹時血糖	126mg/dl以上	32,608	1,030	3.2	760	135.6	127.4	144.1	▲	996	103.4	97.2	110.0						
		HbA1c	6.5%以上	21,059	839	4.0	652	128.7	120.1	137.7	▲	851	98.6	92.0	105.5						
		GOT(AST)	51U/l以上	35,111	681	1.9	447	152.3	141.1	164.2	▲	670	101.6	94.1	109.6						
		GPT(ALT)	51U/l以上	35,111	1,442	4.1	967	149.2	141.6	157.1	▲	1,432	100.7	95.5	106.0						
		γ-GTP	101U/l以上	35,111	1,132	3.2	772	146.7	138.2	155.5	▲	1,129	100.3	94.5	106.3						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020年度）







表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	
男性	BMI	25以上	10,012	4,717	47.1	3,269	144.3	140.2	148.5	▲	4,707	100.2	97.4	103.1		
	腹囲	85cm以上	10,027	6,541	65.2	5,580	117.2	114.4	120.1	▲	6,680	97.9	95.6	100.3		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,028	6,018	60.0	5,740	104.9	102.2	107.5	▲	5,898	102.0	99.5	104.6	
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,028	2,626	26.2	2,707	97.0	93.3	100.8		2,387	110.0	105.8	114.3	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,025	2,660	26.5	2,621	101.5	97.7	105.4		2,629	101.2	97.4	105.1	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,028	723	7.2	678	106.7	99.0	114.7		727	99.4	92.3	106.9	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,022	4,770	47.6	4,712	101.2	98.4	104.1		4,635	102.9	100.0	105.9	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	8,718	4,769	54.7	4,697	101.5	98.7	104.5		4,726	100.9	98.1	103.8	
		HbA1c	5.6%以上	7,944	5,226	65.8	5,095	102.6	99.8	105.4		5,140	101.7	98.9	104.5	
		GOT(AST)	31U/l以上	10,028	1,672	16.7	1,745	95.8	91.3	100.6		1,659	100.8	96.0	105.7	
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,028	2,039	20.3	1,943	104.9	100.4	109.6	▲	2,008	101.5	97.2	106.0	
		γ-GTP	51U/l以上	10,022	2,189	21.8	2,409	90.9	87.1	94.7	▽	2,184	100.2	96.1	104.5	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,028	3,520	35.1	3,202	109.9	106.3	113.6	▲	3,423	102.8	99.5	106.3	
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,028	1,435	14.3	1,489	96.4	91.4	101.5		1,294	110.9	105.2	116.8	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,025	415	4.1	373	111.3	100.8	122.5	▲	437	95.0	86.1	104.6	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,028	196	2.0	195	100.3	86.7	115.4		190	103.2	89.3	118.8	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,022	2,363	23.6	2,310	102.3	98.2	106.5		2,263	104.4	100.2	108.7	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	8,718	1,276	14.6	1,192	107.0	101.2	113.1	▲	1,264	100.9	95.5	106.6	
		HbA1c	6.5%以上	7,944	1,251	15.7	1,217	102.8	97.2	108.6		1,253	99.8	94.4	105.5	
		GOT(AST)	51U/l以上	10,028	324	3.2	296	109.4	97.8	121.9		304	106.6	95.3	118.8	
		GPT(ALT)	51U/l以上	10,028	519	5.2	475	109.2	100.0	119.0	▲	487	106.5	97.5	116.0	
		γ-GTP	101U/l以上	10,022	658	6.6	743	88.5	81.9	95.5	▽	664	99.0	91.6	106.9	
女性	BMI	25以上	10,771	4,170	38.7	2,481	168.1	163.0	173.3	▲	4,055	102.8	99.7	106.0		
	腹囲	90cm以上	10,771	3,465	32.2	2,210	156.8	151.6	162.1	▲	3,354	103.3	99.9	106.8		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,771	6,121	56.8	5,746	106.5	103.9	109.2	▲	6,012	101.8	99.3	104.4	
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,751	2,045	19.0	1,921	106.4	101.9	111.2	▲	1,889	108.3	103.6	113.1	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,771	2,020	18.8	1,833	110.2	105.4	115.1	▲	1,953	103.5	99.0	108.1	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,760	158	1.5	142	111.6	94.9	130.4		184	85.9	73.0	100.3	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,765	6,468	60.1	6,310	102.5	100.0	105.0	▲	6,318	102.4	99.9	104.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,589	3,428	35.7	3,309	103.6	100.1	107.1	▲	3,252	105.4	101.9	109.0	▲
		HbA1c	5.6%以上	9,737	6,885	70.7	6,112	112.7	110.0	115.3	▲	6,567	104.8	102.4	107.4	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	10,771	1,251	11.6	1,141	109.6	103.6	115.8	▲	1,198	104.5	98.7	110.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,771	1,336	12.4	1,035	129.0	122.2	136.1	▲	1,271	105.1	99.5	110.9	
		γ-GTP	51U/l以上	10,771	975	9.1	848	115.0	107.9	122.4	▲	933	104.5	98.0	111.2	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,771	3,499	32.5	3,111	112.5	108.8	116.3	▲	3,418	102.4	99.0	105.8	
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,751	1,051	9.8	992	105.9	99.6	112.5		969	108.5	102.0	115.3	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,771	185	1.7	158	117.0	100.7	135.1	▲	181	102.3	88.1	118.2	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,760	22	0.2	33	67.1	42.0	101.6		41	53.3	33.4	80.7	▽
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,765	3,757	34.9	3,546	106.0	102.6	109.4	▲	3,543	106.0	102.7	109.5	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,589	740	7.7	551	134.3	124.8	144.3	▲	657	112.6	104.6	121.0	▲
		HbA1c	6.5%以上	9,737	1,109	11.4	829	133.8	126.1	141.9	▲	1,007	110.2	103.8	116.8	▲
		GOT(AST)	51U/l以上	10,771	219	2.0	172	127.5	111.2	145.6	▲	215	101.7	88.7	116.1	
		GPT(ALT)	51U/l以上	10,771	336	3.1	252	133.1	119.3	148.2	▲	325	103.3	92.5	114.9	
		γ-GTP	101U/l以上	10,771	197	1.8	183	107.4	92.9	123.5		194	101.5	87.8	116.7	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

ウ 南部医療圏 （2020 年度）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
											下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	78,835	37,422	47.5	29,256	127.9	126.6	129.2	▲	38,599	97.0	96.0	97.9	▽			
	腹囲	85cm以上	78,832	47,748	60.6	40,640	117.5	116.4	118.5	▲	48,366	98.7	97.8	99.6	▽			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	78,836	32,529	41.3	32,840	99.1	98.0	100.1		34,495	94.3	93.3	95.3	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	78,834	22,723	28.8	24,543	92.6	91.4	93.8	▽	24,099	94.3	93.1	95.5	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	78,800	24,303	30.8	22,120	109.9	108.5	111.3	▲	25,135	96.7	95.5	97.9	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	78,822	6,393	8.1	5,330	119.9	117.0	122.9	▲	6,296	101.5	99.1	104.1			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	76,748	41,581	54.2	42,931	96.9	95.9	97.8	▽	42,110	98.7	97.8	99.7	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	72,870	33,726	46.3	30,647	110.0	108.9	111.2	▲	34,148	98.8	97.7	99.8	▽		
		HbA1c	5.6%以上	49,890	27,260	54.6	24,492	111.3	110.0	112.6	▲	26,684	102.2	101.0	103.4	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	78,817	15,094	19.2	14,554	103.7	102.1	105.4	▲	15,738	95.9	94.4	97.5	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	78,817	26,195	33.2	24,118	108.6	107.3	109.9	▲	26,633	98.4	97.2	99.6	▽		
		γ-GTP	51U/l以上	78,762	25,618	32.5	23,196	110.4	109.1	111.8	▲	26,392	97.1	95.9	98.3	▽		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	78,836	16,592	21.0	16,495	100.6	99.1	102.1		18,274	90.8	89.4	92.2	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	78,834	13,378	17.0	14,397	92.9	91.4	94.5	▽	14,544	92.0	90.4	93.6	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	78,800	5,054	6.4	4,021	125.7	122.2	129.2	▲	5,349	94.5	91.9	97.1	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	78,822	1,698	2.2	1,437	118.2	112.6	123.9	▲	1,683	100.9	96.2	105.8			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	76,748	22,907	29.8	23,985	95.5	94.3	96.8	▽	23,494	97.5	96.2	98.8	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	72,870	6,805	9.3	6,132	111.0	108.4	113.6	▲	6,942	98.0	95.7	100.4			
		HbA1c	6.5%以上	49,890	5,357	10.7	4,889	109.6	106.7	112.6	▲	5,378	99.6	97.0	102.3			
		GOT(AST)	51U/l以上	78,817	3,095	3.9	2,816	109.9	106.1	113.8	▲	3,290	94.1	90.8	97.4	▽		
		GPT(ALT)	51U/l以上	78,817	8,670	11.0	8,084	107.2	105.0	109.5	▲	8,831	98.2	96.1	100.3			
		γ-GTP	101U/l以上	78,762	9,072	11.5	7,823	116.0	113.6	118.4	▲	9,550	95.0	93.1	97.0	▽		
女性		BMI	25以上	72,720	22,740	31.3	15,823	143.7	141.9	145.6	▲	23,662	96.1	94.9	97.4	▽		
		腹囲	90cm以上	72,716	16,932	23.3	11,680	145.0	142.8	147.2	▲	17,454	97.0	95.6	98.5	▽		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	72,719	24,279	33.4	22,865	106.2	104.9	107.5	▲	25,272	96.1	94.9	97.3	▽		
		拡張期血圧	85mmHg以上	72,718	12,386	17.0	11,903	104.1	102.2	105.9	▲	13,027	95.1	93.4	96.8	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	72,711	9,979	13.7	8,380	119.1	116.8	121.4	▲	10,484	95.2	93.3	97.1	▽		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	72,710	1,159	1.6	743	155.9	147.0	165.1	▲	1,153	100.5	94.8	106.5			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	70,063	37,820	54.0	38,484	98.3	97.3	99.3	▽	37,958	99.6	98.6	100.6			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	67,406	16,074	23.8	15,613	103.0	101.4	104.6	▲	16,566	97.0	95.5	98.5	▽		
		HbA1c	5.6%以上	52,146	26,595	51.0	23,946	111.1	109.7	112.4	▲	26,147	101.7	100.5	102.9	▲		
		GOT(AST)	31U/l以上	72,708	6,625	9.1	5,790	114.4	111.7	117.2	▲	6,927	95.6	93.4	98.0	▽		
		GPT(ALT)	31U/l以上	72,706	9,209	12.7	6,964	132.2	129.6	135.0	▲	9,446	97.5	95.5	99.5	▽		
		γ-GTP	51U/l以上	72,703	8,002	11.0	6,188	129.3	126.5	132.2	▲	8,172	97.9	95.8	100.1			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	72,719	12,642	17.4	11,440	110.5	108.6	112.4	▲	13,532	93.4	91.8	95.1	▽		
		拡張期血圧	90mmHg以上	72,718	6,822	9.4	6,303	108.2	105.7	110.8	▲	7,269	93.9	91.6	96.1	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	72,711	1,082	1.5	826	131.0	123.3	139.1	▲	1,166	92.8	87.4	98.5	▽		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	72,710	263	0.4	168	156.9	138.5	177.0	▲	252	104.6	92.3	118.0			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	70,063	20,878	29.8	21,462	97.3	96.0	98.6	▽	21,129	98.8	97.5	100.2			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	67,406	2,454	3.6	2,097	117.0	112.5	121.8	▲	2,644	92.8	89.2	96.6	▽		
		HbA1c	6.5%以上	52,146	3,003	5.8	2,451	122.5	118.2	127.0	▲	3,081	97.5	94.0	101.0			
		GOT(AST)	51U/l以上	72,708	1,332	1.8	983	135.4	128.3	142.9	▲	1,405	94.8	89.8	100.0			
		GPT(ALT)	51U/l以上	72,706	2,711	3.7	1,936	140.0	134.8	145.4	▲	2,787	97.3	93.6	101.0			
		γ-GTP	101U/l以上	72,703	2,026	2.8	1,518	133.5	127.7	139.4	▲	2,099	96.5	92.4	100.8			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値
男性	BMI	25以上	62,942	30,264	48.1	24,071	125.7	124.3	127.2	▲	31,133	97.2	96.1	98.3	▽	
	腹囲	85cm以上	62,939	37,294	59.3	31,796	117.3	116.1	118.5	▲	37,777	98.7	97.7	99.7	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	62,943	23,578	37.5	23,742	99.3	98.0	100.6		25,145	93.8	92.6	95.0	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	62,941	19,123	30.4	20,256	94.4	93.1	95.8	▽	20,317	94.1	92.8	95.5	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	62,908	20,257	32.2	17,966	112.8	111.2	114.3	▲	20,969	96.6	95.3	97.9	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	62,932	5,265	8.4	4,256	123.7	120.4	127.1	▲	5,144	102.4	99.6	105.2	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	61,280	34,555	56.4	35,659	96.9	95.9	97.9	▽	34,957	98.9	97.8	99.9	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	59,284	26,394	44.5	23,327	113.1	111.8	114.5	▲	26,783	98.5	97.4	99.7	▽
		HbA1c	5.6%以上	36,794	18,677	50.8	16,093	116.1	114.4	117.7	▲	18,210	102.6	101.1	104.0	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	62,927	12,526	19.9	11,790	106.2	104.4	108.1	▲	13,110	95.5	93.9	97.2	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	62,927	22,970	36.5	21,041	109.2	107.8	110.6	▲	23,453	97.9	96.7	99.2	▽
		γ-GTP	51U/l以上	62,876	22,202	35.3	19,379	114.6	113.1	116.1	▲	22,932	96.8	95.5	98.1	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	62,943	11,601	18.4	11,419	101.6	99.7	103.5		12,847	90.3	88.7	92.0	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	62,941	11,424	18.2	12,039	94.9	93.2	96.6	▽	12,495	91.4	89.8	93.1	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	62,908	4,363	6.9	3,430	127.2	123.4	131.0	▲	4,656	93.7	90.9	96.5	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	62,932	1,414	2.2	1,127	125.5	119.0	132.2	▲	1,382	102.3	97.1	107.8	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	61,280	19,516	31.8	20,420	95.6	94.2	96.9	▽	20,001	97.6	96.2	99.0	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	59,284	4,901	8.3	4,274	114.7	111.5	117.9	▲	4,972	98.6	95.8	101.4	
		HbA1c	6.5%以上	36,794	3,281	8.9	2,882	113.8	110.0	117.8	▲	3,312	99.1	95.7	102.5	
		GOT(AST)	51U/l以上	62,927	2,637	4.2	2,347	112.4	108.1	116.7	▲	2,809	93.9	90.3	97.5	▽
		GPT(ALT)	51U/l以上	62,927	7,915	12.6	7,332	108.0	105.6	110.4	▲	8,059	98.2	96.1	100.4	
		γ-GTP	101U/l以上	62,876	8,046	12.8	6,645	121.1	118.5	123.8	▲	8,498	94.7	92.6	96.8	▽
女性	BMI	25以上	55,344	16,571	29.9	11,821	140.2	138.1	142.3	▲	17,130	96.7	95.3	98.2	▽	
	腹囲	90cm以上	55,340	11,806	21.3	8,118	145.4	142.8	148.1	▲	12,057	97.9	96.2	99.7	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	55,343	15,018	27.1	13,618	110.3	108.5	112.1	▲	15,589	96.3	94.8	97.9	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	55,342	9,518	17.2	8,791	108.3	106.1	110.5	▲	9,969	95.5	93.6	97.4	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	55,336	7,010	12.7	5,426	129.2	126.2	132.2	▲	7,335	95.6	93.3	97.8	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	55,336	858	1.6	516	166.3	155.3	177.8	▲	857	100.1	93.5	107.0	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	53,206	27,976	52.6	28,588	97.9	96.7	99.0	▽	28,049	99.7	98.6	100.9	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	51,979	10,937	21.0	10,294	106.2	104.3	108.3	▲	11,339	96.5	94.7	98.3	▽
		HbA1c	5.6%以上	36,548	15,938	43.6	14,163	112.5	110.8	114.3	▲	15,637	101.9	100.4	103.5	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	55,335	4,776	8.6	3,950	120.9	117.5	124.4	▲	4,995	95.6	92.9	98.4	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	55,333	7,241	13.1	5,289	136.9	133.8	140.1	▲	7,389	98.0	95.8	100.3	
		γ-GTP	51U/l以上	55,329	6,520	11.8	4,814	135.4	132.2	138.8	▲	6,661	97.9	95.5	100.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	55,343	7,558	13.7	6,436	117.4	114.8	120.1	▲	8,033	94.1	92.0	96.2	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	55,342	5,363	9.7	4,696	114.2	111.2	117.3	▲	5,699	94.1	91.6	96.7	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	55,336	823	1.5	571	144.2	134.5	154.4	▲	874	94.2	87.9	100.9	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	55,336	190	0.3	115	165.2	142.5	190.4	▲	185	102.5	88.5	118.2	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	53,206	15,444	29.0	15,895	97.2	95.6	98.7	▽	15,566	99.2	97.7	100.8	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	51,979	1,505	2.9	1,213	124.1	117.9	130.5	▲	1,590	94.7	90.0	99.6	▽
		HbA1c	6.5%以上	36,548	1,473	4.0	1,128	130.6	124.1	137.5	▲	1,473	100.0	95.0	105.3	
		GOT(AST)	51U/l以上	55,335	1,012	1.8	706	143.3	134.6	152.4	▲	1,058	95.7	89.9	101.7	
		GPT(ALT)	51U/l以上	55,333	2,208	4.0	1,527	144.6	138.6	150.7	▲	2,261	97.7	93.6	101.8	
		γ-GTP	101U/l以上	55,329	1,714	3.1	1,221	140.4	133.8	147.2	▲	1,785	96.0	91.5	100.7	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020 年度）







表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 （人）			該当者 （人）			（%）			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
												期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	15,883	7,148	45.0	5,185	137.9	134.7	141.1	▲	7,466	95.7	93.5	98.0	▽						
	腹囲	85cm以上	15,893	10,454	65.8	8,844	118.2	115.9	120.5	▲	10,589	98.7	96.8	100.6							
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	15,893	8,951	56.3	9,098	98.4	96.4	100.4		9,349	95.7	93.8	97.7	▽					
		拡張期血圧	85mmHg以上	15,893	3,600	22.7	4,287	84.0	81.3	86.8	▽	3,782	95.2	92.1	98.4	▽					
		中性脂肪	150mg/dl以上	15,892	4,046	25.5	4,154	97.4	94.4	100.4		4,167	97.1	94.1	100.1						
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	15,890	1,128	7.1	1,074	105.0	99.0	111.3		1,152	97.9	92.3	103.8						
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	15,468	7,026	45.4	7,272	96.6	94.4	98.9	▽	7,153	98.2	95.9	100.6						
		空腹時血糖	100mg/dl以上	13,586	7,332	54.0	7,320	100.2	97.9	102.5		7,365	99.6	97.3	101.9						
		HbA1c	5.6%以上	13,096	8,583	65.5	8,399	102.2	100.0	104.4	▲	8,473	101.3	99.2	103.5						
		GOT(AST)	31U/l以上	15,890	2,568	16.2	2,764	92.9	89.4	96.6	▽	2,628	97.7	94.0	101.6						
		GPT(ALT)	31U/l以上	15,890	3,225	20.3	3,077	104.8	101.2	108.5	▲	3,181	101.4	97.9	105.0						
		γ-GTP	51U/l以上	15,886	3,416	21.5	3,817	89.5	86.5	92.5	▽	3,460	98.7	95.4	102.1						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	15,893	4,991	31.4	5,075	98.3	95.6	101.1		5,426	92.0	89.4	94.6	▽					
		拡張期血圧	90mmHg以上	15,893	1,954	12.3	2,358	82.9	79.2	86.6	▽	2,050	95.3	91.2	99.7	▽					
		中性脂肪	300mg/dl以上	15,892	691	4.3	591	116.9	108.4	126.0	▲	692	99.8	92.5	107.5						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	15,890	284	1.8	310	91.7	81.3	103.0		301	94.4	83.7	106.0						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	15,468	3,391	21.9	3,565	95.1	91.9	98.4	▽	3,493	97.1	93.9	100.4						
		空腹時血糖	126mg/dl以上	13,586	1,904	14.0	1,858	102.5	97.9	107.2		1,970	96.6	92.4	101.1						
		HbA1c	6.5%以上	13,096	2,076	15.9	2,006	103.5	99.1	108.0		2,066	100.5	96.2	104.9						
		GOT(AST)	51U/l以上	15,890	458	2.9	469	97.6	88.9	107.0		481	95.1	86.6	104.3						
		GPT(ALT)	51U/l以上	15,890	755	4.8	752	100.4	93.3	107.8		772	97.8	91.0	105.1						
		γ-GTP	101U/l以上	15,886	1,026	6.5	1,178	87.1	81.9	92.6	▽	1,052	97.5	91.6	103.7						
女性	BMI	25以上	17,376	6,169	35.5	4,002	154.1	150.3	158.0	▲	6,532	94.4	92.1	96.8	▽						
	腹囲	90cm以上	17,376	5,126	29.5	3,562	143.9	140.0	147.9	▲	5,397	95.0	92.4	97.6	▽						
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	17,376	9,261	53.3	9,247	100.2	98.1	102.2		9,682	95.6	93.7	97.6	▽					
		拡張期血圧	85mmHg以上	17,376	2,868	16.5	3,111	92.2	88.8	95.6	▽	3,058	93.8	90.4	97.3	▽					
		中性脂肪	150mg/dl以上	17,375	2,969	17.1	2,954	100.5	96.9	104.2		3,149	94.3	90.9	97.7	▽					
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	17,374	301	1.7	227	132.3	117.8	148.1	▲	296	101.7	90.5	113.9						
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	16,857	9,844	58.4	9,896	99.5	97.5	101.5		9,909	99.3	97.4	101.3						
		空腹時血糖	100mg/dl以上	15,427	5,137	33.3	5,319	96.6	94.0	99.3	▽	5,226	98.3	95.6	101.0						
		HbA1c	5.6%以上	15,598	10,657	68.3	9,784	108.9	106.9	111.0	▲	10,510	101.4	99.5	103.3						
		GOT(AST)	31U/l以上	17,373	1,849	10.6	1,840	100.5	96.0	105.2		1,932	95.7	91.4	100.2						
		GPT(ALT)	31U/l以上	17,373	1,968	11.3	1,675	117.5	112.4	122.8	▲	2,057	95.7	91.5	100.0						
		γ-GTP	51U/l以上	17,374	1,482	8.5	1,373	107.9	102.5	113.5	▲	1,512	98.0	93.1	103.2						
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	17,376	5,084	29.3	5,004	101.6	98.8	104.4		5,499	92.5	89.9	95.0	▽					
		拡張期血圧	90mmHg以上	17,376	1,459	8.4	1,607	90.8	86.2	95.6	▽	1,569	93.0	88.3	97.9	▽					
		中性脂肪	300mg/dl以上	17,375	259	1.5	255	101.5	89.5	114.6		292	88.7	78.2	100.1						
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	17,374	73	0.4	53	138.6	108.7	174.3	▲	66	110.3	86.4	138.7						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	16,857	5,434	32.2	5,566	97.6	95.0	100.3		5,564	97.7	95.1	100.3						
		空腹時血糖	126mg/dl以上	15,427	949	6.2	884	107.4	100.6	114.4	▲	1,054	90.0	84.4	95.9	▽					
		HbA1c	6.5%以上	15,598	1,530	9.8	1,324	115.6	109.9	121.5	▲	1,608	95.1	90.4	100.0						
		GOT(AST)	51U/l以上	17,373	320	1.8	277	115.4	103.1	128.8	▲	348	92.1	82.2	102.7						
		GPT(ALT)	51U/l以上	17,373	503	2.9	409	123.1	112.6	134.4	▲	527	95.5	87.3	104.2						
		γ-GTP	101U/l以上	17,374	312	1.8	297	105.0	93.6	117.3		314	99.3	88.6	111.0						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

工 宮古医療圏 (2020 年度)







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）					
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
								下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	BMI	25以上	5,572	3,054	54.8	2,016	151.5	146.2	157.0	▲	2,685	113.7	109.7	117.8	▲	
	腹囲	85cm以上	5,572	3,766	67.6	2,908	129.5	125.4	133.7	▲	3,461	108.8	105.4	112.4	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,573	2,806	50.3	2,429	115.5	111.3	119.9	▲	2,541	110.4	106.4	114.6	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,573	1,592	28.6	1,723	92.4	87.9	97.0	▽	1,666	95.6	90.9	100.4	
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,572	1,923	34.5	1,553	123.8	118.3	129.5	▲	1,736	110.7	105.9	115.8	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,573	493	8.8	370	133.1	121.6	145.4	▲	432	114.1	104.2	124.6	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,519	2,777	50.3	3,024	91.8	88.5	95.3	▽	2,967	93.6	90.1	97.1	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,449	2,155	48.4	1,930	111.7	107.0	116.5	▲	2,127	101.3	97.1	105.7	
		HbA1c	5.6%以上	3,771	1,813	48.1	1,922	94.3	90.0	98.7	▽	2,057	88.1	84.1	92.3	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	5,573	1,043	18.7	1,021	102.1	96.0	108.5		1,086	96.0	90.3	102.1	
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,573	1,661	29.8	1,619	102.6	97.7	107.7		1,776	93.5	89.1	98.1	▽
		γ-GTP	51U/l以上	5,569	1,835	33.0	1,614	113.7	108.6	119.0	▲	1,788	102.6	98.0	107.4	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,573	1,581	28.4	1,246	126.9	120.7	133.3	▲	1,370	115.4	109.8	121.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,573	1,001	18.0	1,005	99.6	93.5	105.9		996	100.6	94.4	107.0	
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,572	458	8.2	275	166.3	151.4	182.3	▲	360	127.4	116.0	139.6	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,573	147	2.6	100	146.3	123.6	172.0	▲	115	127.8	108.0	150.2	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,519	1,514	27.4	1,666	90.9	86.4	95.6	▽	1,631	92.8	88.2	97.6	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,449	571	12.8	398	143.5	132.0	155.8	▲	446	128.0	117.7	138.9	▲
		HbA1c	6.5%以上	3,771	470	12.5	403	116.7	106.4	127.7	▲	437	107.7	98.1	117.9	
		GOT(AST)	51U/l以上	5,573	225	4.0	196	115.0	100.5	131.1	▲	224	100.4	87.7	114.4	
		GPT(ALT)	51U/l以上	5,573	478	8.6	526	90.8	82.9	99.4	▽	571	83.8	76.4	91.6	▽
		γ-GTP	101U/l以上	5,569	690	12.4	541	127.6	118.3	137.5	▲	636	108.5	100.5	116.9	▲
女性		BMI	25以上	5,039	1,782	35.4	1,097	162.5	155.0	170.2	▲	1,664	107.1	102.2	112.2	▲
		腹囲	90cm以上	5,037	1,279	25.4	851	150.2	142.1	158.7	▲	1,267	100.9	95.5	106.6	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,039	2,224	44.1	1,757	126.6	121.4	131.9	▲	1,925	115.5	110.8	120.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,039	906	18.0	843	107.4	100.5	114.6	▲	904	100.2	93.8	106.9	
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,039	878	17.4	631	139.2	130.1	148.7	▲	762	115.2	107.7	123.1	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,039	101	2.0	52	194.8	158.7	236.7	▲	79	128.5	104.6	156.1	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,959	2,651	53.5	2,808	94.4	90.9	98.1	▽	2,778	95.4	91.8	99.1	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,963	955	24.1	989	96.6	90.6	102.9		1,036	92.2	86.4	98.2	▽
		HbA1c	5.6%以上	3,674	1,511	41.1	1,825	82.8	78.7	87.1	▽	1,976	76.5	72.7	80.4	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	5,039	487	9.7	432	112.6	102.8	123.1	▲	501	97.2	88.8	106.2	
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,039	651	12.9	496	131.2	121.3	141.6	▲	658	98.9	91.5	106.8	
		γ-GTP	51U/l以上	5,039	510	10.1	438	116.3	106.4	126.9	▲	558	91.4	83.6	99.7	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,039	1,292	25.6	896	144.2	136.5	152.3	▲	1,045	123.6	117.0	130.6	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,039	535	10.6	444	120.5	110.5	131.1	▲	496	107.9	99.0	117.4	
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,039	119	2.4	61	196.4	162.7	235.1	▲	82	145.1	120.2	173.6	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,039	27	0.5	12	231.2	152.3	336.4	▲	17	159.3	105.0	231.9	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,959	1,467	29.6	1,587	92.4	87.8	97.3	▽	1,566	93.7	88.9	98.6	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,963	205	5.2	137	150.0	130.2	172.0	▲	170	120.4	104.5	138.1	▲
		HbA1c	6.5%以上	3,674	232	6.3	202	114.9	100.6	130.6	▲	251	92.4	80.9	105.1	
		GOT(AST)	51U/l以上	5,039	102	2.0	71	143.0	116.6	173.6	▲	98	103.6	84.5	125.8	
		GPT(ALT)	51U/l以上	5,039	192	3.8	134	142.8	123.3	164.5	▲	189	101.5	87.7	116.9	
		γ-GTP	101U/l以上	5,039	151	3.0	106	142.8	121.0	167.5	▲	140	108.2	91.7	126.9	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	4,006	2,236	55.8	1,526	146.5	140.5	152.7	▲	1,981	112.9	108.2	117.7	▲			
	腹囲	85cm以上	4,044	2,665	65.9	2,057	129.5	124.7	134.5	▲	2,443	109.1	105.0	113.3	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,009	1,786	44.5	1,557	114.7	109.4	120.1	▲	1,645	108.6	103.6	113.7	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,024	1,304	32.4	1,314	99.3	94.0	104.8		1,305	99.9	94.6	105.5			
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,043	1,464	36.2	1,153	127.0	120.6	133.7	▲	1,335	109.7	104.1	115.4	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,044	352	8.7	270	130.2	116.9	144.5	▲	325	108.4	97.4	120.3			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,995	2,156	54.0	2,306	93.5	89.6	97.5	▽	2,261	95.3	91.4	99.5	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,460	1,625	47.0	1,397	116.4	110.8	122.2	▲	1,590	102.2	97.3	107.3			
		HbA1c	5.6%以上	2,377	1,062	44.7	1,091	97.3	91.6	103.4		1,219	87.1	82.0	92.5	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	4,044	791	19.6	755	104.8	97.6	112.3		833	95.0	88.5	101.9			
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,044	1,407	34.8	1,321	106.5	101.0	112.2	▲	1,469	95.8	90.9	100.9			
		γ-GTP	51U/l以上	4,040	1,502	37.2	1,245	120.6	114.6	126.9	▲	1,454	103.3	98.2	108.7			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,009	939	23.4	759	123.7	115.9	131.8	▲	850	110.5	103.5	117.8	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,024	839	20.8	780	107.6	100.4	115.1	▲	800	104.9	98.0	112.3			
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,043	362	9.0	218	165.8	149.2	183.8	▲	293	123.7	111.3	137.1	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,044	101	2.5	72	141.0	114.8	171.3	▲	87	115.9	94.4	140.9			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,995	1,236	30.9	1,313	94.1	88.9	99.5	▽	1,286	96.1	90.8	101.6			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,460	392	11.3	263	149.2	134.8	164.7	▲	303	129.4	116.9	142.9	▲		
		HbA1c	6.5%以上	2,377	193	8.1	204	94.4	81.6	108.7		232	83.2	71.8	95.8	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	4,044	177	4.4	150	117.7	101.0	136.4	▲	178	99.6	85.5	115.5			
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,044	417	10.3	453	92.0	83.4	101.2		496	84.1	76.2	92.5	▽		
		γ-GTP	101U/l以上	4,040	594	14.7	427	139.2	128.2	150.9	▲	534	111.2	102.4	120.5	▲		
女性	BMI	25以上	3,335	1,084	32.5	715	151.5	142.6	160.8	▲	1,043	103.9	97.8	110.3				
	腹囲	90cm以上	3,370	766	22.7	510	150.1	139.7	161.1	▲	752	101.9	94.8	109.4				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,326	1,106	33.3	885	125.0	117.8	132.6	▲	1,010	109.5	103.1	116.2	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,320	592	17.8	545	108.6	100.0	117.7	▲	611	96.9	89.2	105.0			
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,344	484	14.5	348	139.2	127.0	152.1	▲	460	105.3	96.1	115.1			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,329	30	0.9	30	98.6	66.5	140.8		51	59.2	39.9	84.5	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,301	1,769	53.6	1,832	96.6	92.1	101.2		1,801	98.2	93.7	102.9			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,848	636	22.3	606	105.0	97.0	113.5		660	96.4	89.1	104.2			
		HbA1c	5.6%以上	2,072	713	34.4	872	81.8	75.9	88.0	▽	953	74.8	69.4	80.5	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	3,371	323	9.6	256	126.2	112.8	140.8	▲	315	102.4	91.5	114.2			
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,371	471	14.0	335	140.7	128.3	154.0	▲	460	102.5	93.4	112.2			
		γ-GTP	51U/l以上	3,371	391	11.6	306	127.9	115.5	141.2	▲	412	94.9	85.7	104.8			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,326	628	18.9	424	148.1	136.7	160.1	▲	526	119.3	110.2	129.0	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,320	345	10.4	290	119.0	106.7	132.2	▲	345	99.9	89.7	111.1			
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,344	49	1.5	36	135.9	100.5	179.6	▲	54	90.9	67.3	120.2			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,329			7					11						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,301	1,016	30.8	1,037	97.9	92.0	104.2		1,017	99.9	93.9	106.2			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,848	122	4.3	73	166.2	138.1	198.5	▲	95	128.8	107.0	153.8	▲		
		HbA1c	6.5%以上	2,072	47	2.3	74	63.6	46.7	84.5	▽	95	49.4	36.3	65.6	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	3,371	79	2.3	45	176.7	139.9	220.3	▲	65	121.5	96.2	151.5			
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,371	151	4.5	95	159.0	134.7	186.5	▲	138	109.2	92.5	128.1			
		γ-GTP	101U/l以上	3,371	124	3.7	77	161.1	134.0	192.1	▲	109	113.5	94.4	135.4			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）







表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	1,498	787	52.5	490	160.7	149.6	172.3	▲	704	111.7	104.1	119.8	▲			
	腹囲	85cm以上	1,528	1,101	72.1	850	129.5	121.9	137.4	▲	1,018	108.2	101.9	114.8	▲			
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,525	981	64.3	872	112.5	105.6	119.8	▲	896	109.5	102.7	116.5	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,512	251	16.6	410	61.3	53.9	69.3	▽	361	69.5	61.2	78.7	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,529	459	30.0	400	114.7	104.4	125.7	▲	402	114.3	104.1	125.2	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,483	95	6.4	100	95.0	76.8	116.1		107	88.5	71.6	108.2			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,524	621	40.7	718	86.5	79.9	93.6	▽	706	88.0	81.2	95.2	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	989	530	53.6	533	99.4	91.1	108.2		537	98.7	90.5	107.5			
		HbA1c	5.6%以上	1,298	655	50.5	831	78.8	72.9	85.1	▽	838	78.1	72.3	84.4	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	1,529	252	16.5	266	94.7	83.3	107.1		253	99.4	87.5	112.5			
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,529	254	16.6	297	85.4	75.3	96.6	▽	307	82.6	72.8	93.5	▽		
		γ-GTP	51U/l以上	1,529	333	21.8	369	90.3	80.9	100.5		334	99.6	89.2	110.8			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,525	603	39.5	486	124.0	114.3	134.3	▲	520	116.0	106.9	125.6	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,512	125	8.3	226	55.4	46.1	66.0	▽	196	63.8	53.1	76.0	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,529	96	6.3	57	168.2	136.2	205.3	▲	67	143.4	116.2	175.2	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,483			29					28						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,524	278	18.2	352	78.9	69.9	88.8	▽	345	80.6	71.4	90.6	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	989	179	18.1	135	132.4	113.7	153.3	▲	143	124.9	107.3	144.6	▲		
		HbA1c	6.5%以上	1,298	181	13.9	198	91.3	78.5	105.6		204	88.5	76.1	102.4			
		GOT(AST)	51U/l以上	1,529	48	3.1	45	106.0	78.1	140.5		47	103.2	76.1	136.8			
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,529	61	4.0	73	83.8	64.1	107.6		75	81.7	62.5	104.9			
		γ-GTP	101U/l以上	1,529	96	6.3	114	84.3	68.2	102.9		102	94.2	76.3	115.1			
女性	BMI	25以上	1,656	650	39.3	381	170.4	157.6	184.0	▲	621	104.7	96.8	113.1				
	腹囲	90cm以上	1,667	513	30.8	341	150.4	137.7	164.0	▲	516	99.5	91.1	108.5				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,646	1,051	63.9	872	120.5	113.3	128.0	▲	915	114.9	108.1	122.1	▲		
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,660	255	15.4	298	85.5	75.3	96.7	▽	293	87.0	76.6	98.3	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,668	367	22.0	283	129.6	116.7	143.6	▲	302	121.5	109.4	134.6	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,652	13	0.8	21	60.6	32.3	103.7		28	46.5	24.8	79.6	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,658	882	53.2	975	90.4	84.6	96.6	▽	977	90.3	84.4	96.4	▽		
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,115	319	28.6	383	83.2	74.4	92.9	▽	377	84.7	75.7	94.5	▽		
		HbA1c	5.6%以上	1,522	718	47.2	953	75.4	70.0	81.1	▽	1,023	70.2	65.1	75.5	▽		
		GOT(AST)	31U/l以上	1,668	164	9.8	176	92.9	79.2	108.3		186	88.4	75.4	103.0			
		GPT(ALT)	31U/l以上	1,668	180	10.8	162	111.4	95.7	128.9		198	90.7	77.9	105.0			
		γ-GTP	51U/l以上	1,668	119	7.1	133	89.7	74.3	107.3		146	81.5	67.5	97.5	▽		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,646	597	36.3	472	126.5	116.6	137.1	▲	519	115.1	106.0	124.7	▲		
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,660	131	7.9	154	85.0	71.1	100.9		151	87.0	72.7	103.2			
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,668	43	2.6	25	175.5	127.0	236.3	▲	28	152.9	110.6	205.9	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,652			5					6						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,658	451	27.2	550	82.1	74.7	90.0	▽	549	82.1	74.7	90.0	▽		
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,115	83	7.4	63	131.2	104.5	162.6	▲	76	109.9	87.5	136.2			
		HbA1c	6.5%以上	1,522	119	7.8	128	92.9	77.0	111.2		156	76.4	63.3	91.4	▽		
		GOT(AST)	51U/l以上	1,668	23	1.4	27	86.3	54.7	129.5		33	68.8	43.6	103.3			
		GPT(ALT)	51U/l以上	1,668	41	2.5	39	103.9	74.5	140.9		51	80.6	57.8	109.3			
		γ-GTP	101U/l以上	1,668	27	1.6	29	93.9	61.9	136.6		30	89.1	58.7	129.6			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

才 八重山医療圏（2020 年度）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
								下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	5,835	3,073	52.7	2,107	145.9	140.7	151.1	▲	2,799	109.8	106.0	113.8	▲
	腹囲	85cm以上	5,835	3,534	60.6	3,029	116.7	112.9	120.6	▲	3,605	98.0	94.8	101.3	
	収縮期血圧	130mmHg以上	5,835	2,654	45.5	2,502	106.1	102.1	110.2	▲	2,621	101.3	97.4	105.2	
	拡張期血圧	85mmHg以上	5,835	1,729	29.6	1,785	96.8	92.3	101.5		1,737	99.5	94.9	104.3	
	中性脂肪	150mg/dl以上	5,829	2,066	35.4	1,626	127.1	121.7	132.7	▲	1,828	113.0	108.2	118.0	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,832	463	7.9	391	118.3	107.8	129.6	▲	458	101.0	92.0	110.7	
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,778	3,008	52.1	3,184	94.5	91.1	97.9	▽	3,125	96.3	92.8	99.8	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	5,200	2,764	53.2	2,248	123.0	118.4	127.6	▲	2,477	111.6	107.5	115.8	▲
	HbA1c	5.6%以上	3,425	1,709	49.9	1,696	100.8	96.0	105.6		1,825	93.7	89.3	98.2	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,835	1,224	21.0	1,071	114.2	107.9	120.8	▲	1,146	106.8	100.9	112.9	▲
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,834	1,807	31.0	1,725	104.8	100.0	109.7	▲	1,898	95.2	90.9	99.7	▽
	γ-GTP	51U/l以上	5,821	2,049	35.2	1,690	121.2	116.0	126.6	▲	1,892	108.3	103.7	113.1	▲
	収縮期血圧	140mmHg以上	5,835	1,498	25.7	1,274	117.6	111.7	123.7	▲	1,405	106.6	101.3	112.2	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	5,835	1,090	18.7	1,042	104.6	98.4	111.0		1,041	104.7	98.6	111.1	
	中性脂肪	300mg/dl以上	5,829	497	8.5	290	171.2	156.5	186.9	▲	382	130.2	119.0	142.2	▲
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,832	118	2.0	106	111.3	92.1	133.3		122	96.6	80.0	115.7	
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,778	1,609	27.8	1,761	91.3	86.9	95.9	▽	1,726	93.2	88.7	97.9	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	5,200	619	11.9	464	133.5	123.2	144.5	▲	520	119.1	109.9	128.9	▲
	HbA1c	6.5%以上	3,425	429	12.5	350	122.5	111.2	134.7	▲	380	112.8	102.4	124.0	▲
	GOT(AST)	51U/l以上	5,835	287	4.9	206	139.6	123.9	156.7	▲	237	120.9	107.3	135.7	▲
	GPT(ALT)	51U/l以上	5,834	603	10.3	568	106.2	97.9	115.0		619	97.5	89.8	105.6	
	γ-GTP	101U/l以上	5,821	811	13.9	567	143.1	133.4	153.3	▲	677	119.8	111.7	128.4	▲
女性	BMI	25以上	5,293	2,031	38.4	1,141	178.0	170.4	185.9	▲	1,718	118.2	113.1	123.5	▲
	腹囲	90cm以上	5,293	1,242	23.5	870	142.8	134.9	150.9	▲	1,298	95.7	90.4	101.2	
	収縮期血圧	130mmHg以上	5,294	1,892	35.7	1,746	108.3	103.5	113.3	▲	1,920	98.5	94.1	103.1	
	拡張期血圧	85mmHg以上	5,294	923	17.4	868	106.3	99.6	113.4		940	98.2	91.9	104.7	
	中性脂肪	150mg/dl以上	5,291	913	17.3	633	144.1	134.9	153.8	▲	778	117.4	109.9	125.3	▲
	HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,291	94	1.8	54	173.0	139.8	211.7	▲	83	112.8	91.1	138.0	
	LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,185	2,779	53.6	2,871	96.8	93.2	100.4		2,836	98.0	94.4	101.7	
	空腹時血糖	100mg/dl以上	4,580	1,290	28.2	1,102	117.1	110.8	123.6	▲	1,160	111.2	105.3	117.5	▲
	HbA1c	5.6%以上	3,440	1,522	44.2	1,627	93.6	88.9	98.4	▽	1,767	86.1	81.9	90.6	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,294	566	10.7	434	130.4	119.8	141.6	▲	511	110.7	101.8	120.2	▲
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,294	708	13.4	509	139.1	129.0	149.7	▲	683	103.6	96.1	111.5	
	γ-GTP	51U/l以上	5,293	654	12.4	450	145.4	134.5	157.0	▲	584	112.1	103.6	121.0	▲
	収縮期血圧	140mmHg以上	5,294	1,056	19.9	883	119.6	112.5	127.0	▲	1,036	101.9	95.9	108.3	
	拡張期血圧	90mmHg以上	5,294	538	10.2	458	117.4	107.7	127.7	▲	520	103.4	94.9	112.5	
	中性脂肪	300mg/dl以上	5,291	106	2.0	62	172.3	141.1	208.4	▲	85	124.6	102.0	150.8	▲
	HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,291	23	0.4	12	187.6	118.9	281.5	▲	18	126.6	80.2	189.9	
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,185	1,548	29.9	1,606	96.4	91.6	101.3		1,584	97.8	92.9	102.7	
	空腹時血糖	126mg/dl以上	4,580	221	4.8	151	146.2	127.6	166.8	▲	189	117.0	102.1	133.5	▲
	HbA1c	6.5%以上	3,440	222	6.5	177	125.3	109.4	143.0	▲	221	100.6	87.8	114.8	
	GOT(AST)	51U/l以上	5,294	122	2.3	73	167.6	139.2	200.1	▲	102	119.3	99.0	142.4	
	GPT(ALT)	51U/l以上	5,294	224	4.2	140	160.3	140.0	182.7	▲	199	112.4	98.1	128.1	
	γ-GTP	101U/l以上	5,293	185	3.5	109	169.6	146.1	195.9	▲	147	125.4	108.0	144.9	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
						期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
			該当者 (人)	(%)		下限値	上限値			下限値	上限値					
男性	BMI	25以上	4,277	2,258	52.8	1,630	138.5	132.9	144.4	▲	2,112	106.9	102.5	111.4	▲	
	腹囲	85cm以上	4,342	2,491	57.4	2,198	113.3	108.9	117.9	▲	2,611	95.4	91.7	99.2	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	4,321	1,761	40.8	1,650	106.7	101.8	111.8	▲	1,745	100.9	96.2	105.7	
		拡張期血圧	85mmHg以上	4,310	1,383	32.1	1,390	99.5	94.3	104.9		1,388	99.6	94.5	105.0	
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,336	1,657	38.2	1,235	134.1	127.7	140.7	▲	1,436	115.4	109.9	121.1	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,339	364	8.4	292	124.7	112.2	138.2	▲	352	103.5	93.2	114.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,293	2,327	54.2	2,486	93.6	89.8	97.5	▽	2,438	95.4	91.6	99.4	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,956	2,078	52.5	1,577	131.7	126.1	137.5	▲	1,802	115.3	110.4	120.4	▲
		HbA1c	5.6%以上	2,178	975	44.8	968	100.8	94.5	107.3		1,089	89.5	84.0	95.3	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	4,342	943	21.7	812	116.2	108.9	123.8	▲	899	104.9	98.3	111.8	
		GPT(ALT)	31U/l以上	4,342	1,517	34.9	1,435	105.7	100.4	111.1	▲	1,599	94.9	90.2	99.8	▽
		γ-GTP	51U/l以上	4,328	1,698	39.2	1,331	127.6	121.6	133.8	▲	1,566	108.4	103.3	113.7	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	4,321	975	22.6	799	122.1	114.5	130.0	▲	897	108.7	102.0	115.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	4,310	901	20.9	825	109.2	102.2	116.6	▲	852	105.8	99.0	112.9	
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,336	429	9.9	235	182.7	165.9	200.9	▲	317	135.5	123.0	148.9	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,339	98	2.3	77	126.8	102.9	154.5	▲	94	103.9	84.4	126.7	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,293	1,279	29.8	1,419	90.1	85.3	95.2	▽	1,390	92.0	87.0	97.2	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,956	412	10.4	293	140.4	127.2	154.6	▲	339	121.4	109.9	133.7	▲
		HbA1c	6.5%以上	2,178	149	6.8	176	84.6	71.6	99.3	▽	201	74.1	62.7	87.0	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	4,342	236	5.4	162	146.1	128.1	166.0	▲	192	122.8	107.6	139.5	▲
		GPT(ALT)	51U/l以上	4,342	534	12.3	497	107.4	98.5	116.9		546	97.8	89.6	106.4	
		γ-GTP	101U/l以上	4,328	688	15.9	456	150.9	139.8	162.6	▲	578	119.1	110.4	128.3	▲
女性	BMI	25以上	3,697	1,280	34.6	790	162.1	153.4	171.2	▲	1,147	111.6	105.6	117.9	▲	
	腹囲	90cm以上	3,750	729	19.4	554	131.6	122.2	141.5	▲	821	88.8	82.5	95.5	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,704	1,008	27.2	933	108.0	101.5	114.9	▲	1,068	94.4	88.7	100.4	
		拡張期血圧	85mmHg以上	3,703	642	17.3	592	108.5	100.3	117.3	▲	668	96.1	88.8	103.8	
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,728	553	14.8	371	148.9	136.8	161.9	▲	498	111.0	102.0	120.7	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,705	24	0.6	35	69.5	44.5	103.5		58	41.7	26.7	62.1	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,655	1,857	50.8	1,971	94.2	90.0	98.6	▽	1,935	96.0	91.7	100.5	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,347	902	26.9	678	133.1	124.6	142.1	▲	742	121.5	113.7	129.7	▲
		HbA1c	5.6%以上	2,000	731	36.6	801	91.2	84.7	98.1	▽	880	83.1	77.1	89.3	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	3,750	372	9.9	271	137.4	123.8	152.1	▲	340	109.5	98.7	121.3	
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,750	511	13.6	360	142.1	130.1	155.0	▲	500	102.3	93.6	111.5	
		γ-GTP	51U/l以上	3,750	487	13.0	327	148.9	135.9	162.7	▲	449	108.6	99.1	118.7	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,704	542	14.6	443	122.3	112.2	133.0	▲	552	98.1	90.0	106.7	
		拡張期血圧	90mmHg以上	3,703	376	10.2	315	119.2	107.5	131.9	▲	381	98.8	89.1	109.3	
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,728	46	1.2	39	118.5	86.7	158.1		59	78.0	57.1	104.0	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,705			8					12				
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,655	1,014	27.7	1,099	92.3	86.7	98.1	▽	1,076	94.2	88.5	100.2	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,347	126	3.8	81	156.0	129.9	185.7	▲	105	120.0	100.0	142.9	
		HbA1c	6.5%以上	2,000	29	1.5	66	44.0	29.5	63.2	▽	85	34.0	22.7	48.8	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	3,750	74	2.0	48	153.8	120.7	193.0	▲	71	103.7	81.4	130.2	
		GPT(ALT)	51U/l以上	3,750	168	4.5	103	162.7	139.0	189.3	▲	152	110.4	94.3	128.4	
		γ-GTP	101U/l以上	3,750	150	4.0	82	181.9	153.9	213.4	▲	119	125.6	106.3	147.3	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）







表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）（2020 年度）

			受診者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
									期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	BMI	25以上	1,460	771	52.8	477	161.7	150.5	173.5	▲	686	112.3	104.5	120.5	▲			
	腹囲	85cm以上	1,493	1,043	69.9	831	125.5	118.0	133.4	▲	995	104.9	98.6	111.4				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,489	868	58.3	852	101.9	95.2	108.9		876	99.1	92.6	105.9			
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,466	287	19.6	396	72.5	64.4	81.4	▽	349	82.2	73.0	92.3	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,493	409	27.4	390	104.8	94.9	115.4		392	104.4	94.6	115.1			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,473	79	5.4	100	79.4	62.8	98.9	▽	107	74.0	58.6	92.2	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,485	681	45.9	698	97.5	90.3	105.1		687	99.1	91.8	106.9			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,244	686	55.1	670	102.3	94.8	110.3		675	101.7	94.2	109.6			
		HbA1c	5.6%以上	1,136	623	54.8	729	85.5	78.9	92.5	▽	735	84.8	78.2	91.7	▽		
		GOT (AST)	31U/l以上	1,493	281	18.8	260	108.2	95.9	121.6		247	113.7	100.8	127.9	▲		
		GPT (ALT)	31U/l以上	1,492	290	19.4	289	100.3	89.1	112.5		299	97.0	86.2	108.9			
		γ-GTP	51U/l以上	1,493	351	23.5	359	97.8	87.8	108.5		326	107.8	96.8	119.7			
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,489	498	33.4	475	104.8	95.8	114.4		508	98.0	89.6	107.0			
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,466	130	8.9	218	59.7	49.9	70.9	▽	189	68.7	57.4	81.6	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,493	68	4.6	56	122.4	95.0	155.1		65	104.4	81.1	132.4			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,473			29					28						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,485	330	22.2	342	96.4	86.2	107.3		335	98.4	88.0	109.6			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,244	207	16.6	170	121.7	105.7	139.5	▲	180	114.8	99.7	131.5			
		HbA1c	6.5%以上	1,136	169	14.9	174	97.1	83.0	112.9		179	94.3	80.6	109.7			
		GOT (AST)	51U/l以上	1,493	51	3.4	44	115.6	86.1	152.0		45	112.6	83.9	148.1			
		GPT (ALT)	51U/l以上	1,492	69	4.6	71	97.6	75.9	123.5		73	95.1	74.0	120.4			
		γ-GTP	101U/l以上	1,493	123	8.2	111	111.0	92.2	132.4		99	124.2	103.2	148.2	▲		
女性	BMI	25以上	1,525	680	44.6	351	193.6	179.3	208.7	▲	572	119.0	110.2	128.3	▲			
	腹囲	90cm以上	1,543	513	33.2	316	162.5	148.7	177.1	▲	477	107.5	98.4	117.2				
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	1,534	828	54.0	813	101.8	95.0	109.0		853	97.1	90.6	104.0			
		拡張期血圧	85mmHg以上	1,540	230	14.9	277	83.2	72.8	94.6	▽	272	84.6	74.0	96.3	▽		
		中性脂肪	150mg/dl以上	1,544	341	22.1	262	130.1	116.7	144.7	▲	280	121.9	109.3	135.6	▲		
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	1,527	11	0.7	20	55.5	27.7	99.3	▽	26	42.6	21.2	76.2	▽		
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	1,530	922	60.3	900	102.4	95.9	109.3		902	102.3	95.8	109.1			
		空腹時血糖	100mg/dl以上	1,233	388	31.5	424	91.4	82.5	101.0		417	93.0	84.0	102.7			
		HbA1c	5.6%以上	1,318	669	50.8	826	81.0	75.0	87.4	▽	887	75.5	69.8	81.4	▽		
		GOT (AST)	31U/l以上	1,544	194	12.6	163	118.7	102.6	136.7	▲	172	112.9	97.6	130.0			
		GPT (ALT)	31U/l以上	1,544	197	12.8	150	131.7	114.0	151.5	▲	184	107.3	92.8	123.3			
		γ-GTP	51U/l以上	1,543	167	10.8	123	136.1	116.2	158.4	▲	135	123.7	105.6	143.9	▲		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	1,534	458	29.9	440	104.2	94.8	114.1		483	94.7	86.3	103.8			
		拡張期血圧	90mmHg以上	1,540	111	7.2	143	77.7	63.9	93.5	▽	140	79.5	65.4	95.7	▽		
		中性脂肪	300mg/dl以上	1,544	41	2.7	23	180.7	129.7	245.2	▲	26	157.5	113.0	213.7	▲		
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	1,527			5					6						
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	1,530	534	34.9	507	105.3	96.5	114.6		507	105.3	96.6	114.6			
		空腹時血糖	126mg/dl以上	1,233	95	7.7	70	135.1	109.3	165.1	▲	84	113.2	91.6	138.4			
		HbA1c	6.5%以上	1,318	126	9.6	111	113.3	94.4	134.9		135	93.2	77.6	110.9			
		GOT (AST)	51U/l以上	1,544	48	3.1	25	194.6	143.5	258.1	▲	31	155.1	114.4	205.7	▲		
		GPT (ALT)	51U/l以上	1,544	56	3.6	37	153.4	115.8	199.1	▲	47	118.9	89.8	154.4			
		γ-GTP	101U/l以上	1,543	35	2.3	27	131.7	91.7	183.1		28	124.9	87.0	173.7			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者出現率が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

(2) 質問項目

ア 北部医療圏 (2020 年度)






表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人) 該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	10,703	3,767	35.2	2,906	129.6	125.5	133.9	▲	3,530	106.7	103.3	110.2	▲
	服薬 糖尿病	10,703	1,099	10.3	898	122.4	115.2	129.8	▲	1,010	108.8	102.5	115.4	▲
	服薬 脂質異常症	10,703	2,131	19.9	1,647	129.4	123.9	135.0	▲	1,742	122.4	117.2	127.7	▲
	既往歴 脳卒中	10,089	321	3.2	248	129.5	115.7	144.5	▲	296	108.4	96.9	120.9	
	既往歴 心臓病	10,088	607	6.0	504	120.4	111.0	130.3	▲	538	112.9	104.1	122.2	▲
	既往歴 腎不全	10,097	92	0.9	72	128.6	103.7	157.7	▲	67	138.1	111.3	169.4	▲
	既往歴 貧血	10,105	457	4.5	336	135.8	123.7	148.9	▲	276	165.9	151.0	181.8	▲
	喫煙	10,703	3,425	32.0	3,347	102.3	98.9	105.8		3,012	113.7	109.9	117.6	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	10,232	5,712	55.8	4,908	116.4	113.4	119.4	▲	5,736	99.6	97.0	102.2	
	1回30分以上の運動習慣なし	10,233	6,652	65.0	7,098	93.7	91.5	96.0	▽	6,493	102.4	100.0	104.9	
	1日1時間以上身体活動なし	10,224	5,477	53.6	5,938	92.2	89.8	94.7	▽	5,783	94.7	92.2	97.3	▽
	歩行速度遅い	10,211	5,657	55.4	5,296	106.8	104.1	109.6	▲	5,297	106.8	104.0	109.6	▲
	噛めない	10,127	183	1.8	111	165.6	142.5	191.4	▲	125	146.1	125.7	168.9	▲
	噛みにくいことがある	10,127	2,267	22.4	1,896	119.6	114.7	124.6	▲	1,969	115.1	110.4	120.0	▲
	食べる速度が速い	10,209	3,591	35.2	3,586	100.1	96.9	103.5		3,627	99.0	95.8	102.3	
	週3回以上就寝前夕食	10,229	3,541	34.6	3,311	106.9	103.4	110.5	▲	3,574	99.1	95.8	102.4	
	週3回以上朝昼夕食後間食	10,128	969	9.6	1,291	75.1	70.4	79.9	▽	1,232	78.7	73.8	83.8	▽
	週3回以上朝食を抜く	10,233	2,843	27.8	2,036	139.7	134.6	144.9	▲	2,713	104.8	101.0	108.7	▲
	飲酒の頻度 飲まない	10,347	2,484	24.0	3,305	75.2	72.2	78.2	▽	2,855	87.0	83.6	90.5	▽
	飲酒の頻度 時々	10,347	4,339	41.9	3,030	143.2	139.0	147.5	▲	4,128	105.1	102.0	108.3	▲
	飲酒の頻度 毎日	10,347	3,524	34.1	4,012	87.8	85.0	90.8	▽	3,364	104.8	101.3	108.3	▲
	1日飲酒量 1合未満	8,232	2,100	25.5	3,530	59.5	57.0	62.1	▽	2,639	79.6	76.2	83.1	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	8,232	3,237	39.3	2,860	113.2	109.3	117.2	▲	3,232	100.2	96.7	103.7	
	1日飲酒量 2～3合未満	8,232	2,045	24.8	1,396	146.5	140.2	153.0	▲	1,696	120.5	115.4	125.9	▲
	1日飲酒量 3合以上	8,232	850	10.3	446	190.6	178.0	203.9	▲	665	127.8	119.3	136.7	▲
	睡眠による休養が取れない	10,208	2,889	28.3	3,147	91.8	88.5	95.2	▽	3,330	86.8	83.6	90.0	▽
	生活習慣 改善意欲ない	7,147	1,706	23.9	2,003	85.2	81.2	89.3	▽	1,430	119.3	113.7	125.1	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	7,147	2,201	30.8	2,291	96.1	92.1	100.2		2,294	96.0	92.0	100.0	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	7,147	1,061	14.8	969	109.4	103.0	116.2	▲	1,081	98.1	92.3	104.2	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	7,147	997	13.9	734	135.9	127.6	144.6	▲	873	114.2	107.2	121.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	7,147	1,182	16.5	1,149	102.8	97.1	108.9		1,468	80.5	76.0	85.2	▽
	保健指導利用しない	10,206	6,137	60.1	6,978	88.0	85.8	90.2	▽	6,372	96.3	93.9	98.7	▽
女性	服薬 高血圧症	9,450	2,457	26.0	1,747	140.7	135.2	146.3	▲	2,223	110.5	106.2	115.0	▲
	服薬 糖尿病	9,450	516	5.5	354	145.9	133.6	159.1	▲	467	110.5	101.1	120.4	▲
	服薬 脂質異常症	9,450	1,967	20.8	1,602	122.8	117.4	128.3	▲	1,568	125.4	119.9	131.1	▲
	既往歴 脳卒中	8,721	181	2.1	119	152.6	131.1	176.5	▲	152	118.9	102.2	137.5	▲
	既往歴 心臓病	8,720	228	2.6	204	111.7	97.7	127.2		226	101.0	88.3	115.0	
	既往歴 腎不全	8,723	45	0.5	38	117.5	85.7	157.3		35	130.4	95.1	174.5	
	既往歴 貧血	8,731	1,684	19.3	1,708	98.6	94.0	103.4		1,431	117.7	112.1	123.4	▲
	喫煙	9,450	990	10.5	893	110.9	104.1	118.0	▲	814	121.7	114.2	129.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	8,993	3,908	43.5	2,606	149.9	145.3	154.7	▲	3,798	102.9	99.7	106.2	
	1回30分以上の運動習慣なし	8,986	6,677	74.3	6,756	98.8	96.5	101.2		6,653	100.4	98.0	102.8	
	1日1時間以上身体活動なし	8,947	5,007	56.0	5,098	98.2	95.5	101.0		5,047	99.2	96.5	102.0	
	歩行速度遅い	8,975	5,127	57.1	4,907	104.5	101.6	107.4	▲	4,777	107.3	104.4	110.3	▲
	噛めない	8,861	44	0.5	37	120.1	87.3	161.2		49	89.0	64.7	119.5	
	噛みにくいことがある	8,861	1,557	17.6	1,373	113.4	107.8	119.2	▲	1,506	103.4	98.3	108.7	
	食べる速度が速い	8,973	2,651	29.5	2,428	109.2	105.1	113.4	▲	2,776	95.5	91.9	99.2	▽
	週3回以上就寝前夕食	8,990	2,167	24.1	1,574	137.7	131.9	143.6	▲	2,139	101.3	97.1	105.6	
	週3回以上朝昼夕食後間食	8,884	2,322	26.1	2,579	90.0	86.4	93.8	▽	2,631	88.3	84.7	91.9	▽
	週3回以上朝食を抜く	8,989	1,890	21.0	1,096	172.5	164.8	180.5	▲	1,809	104.5	99.8	109.3	
	飲酒の頻度 飲まない	9,070	5,335	58.8	5,336	100.0	97.3	102.7		5,546	96.2	93.6	98.8	▽
	飲酒の頻度 時々	9,070	2,898	32.0	2,452	118.2	113.9	122.6	▲	2,624	110.4	106.4	114.5	▲
	飲酒の頻度 毎日	9,070	837	9.2	1,282	65.3	60.9	69.9	▽	900	93.0	86.8	99.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	4,500	2,392	53.2	3,313	72.2	69.3	75.2	▽	2,739	87.3	83.9	90.9	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	4,500	1,375	30.6	883	155.7	147.6	164.2	▲	1,201	114.4	108.5	120.7	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	4,500	546	12.1	232	235.4	216.1	256.1	▲	412	132.4	121.6	144.0	▲
	1日飲酒量 3合以上	4,500	187	4.2	61	307.0	264.6	354.3	▲	136	137.6	118.6	158.8	▲
	睡眠による休養が取れない	8,970	2,670	29.8	3,021	88.4	85.1	91.8	▽	3,226	82.8	79.7	86.0	▽
	生活習慣 改善意欲ない	6,131	943	15.4	1,299	72.6	68.0	77.4	▽	796	118.5	111.1	126.3	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,131	2,135	34.8	2,336	91.4	87.6	95.4	▽	2,248	95.0	91.0	99.1	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,131	1,234	20.1	1,052	117.3	110.8	124.0	▲	1,221	101.1	95.5	106.9	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,131	997	16.3	667	149.6	140.4	159.1	▲	847	117.7	110.5	125.2	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,131	822	13.4	777	105.8	98.6	113.2		1,019	80.6	75.2	86.3	▽
	保健指導利用しない	8,893	5,168	58.1	5,619	92.0	89.5	94.5	▽	5,201	99.4	96.7	102.1	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020年度）






表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

（2020 年）

		回答者 (人)			該当者 (人)			対 全国 (全国=100)			対 沖縄県 (沖縄=100)			
								期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比
男性	服薬 高血圧症	7,784	2,098	27.0	1,505	139.4	133.5	145.5	▲	1,930	108.7	104.1	113.5	▲
	服薬 糖尿病	7,784	582	7.5	484	120.2	110.6	130.4	▲	537	108.3	99.7	117.5	
	服薬 脂質異常症	7,784	1,232	15.8	903	136.5	129.0	144.3	▲	957	128.8	121.7	136.2	▲
	既往歴 脳卒中	7,200	107	1.5	109	97.9	80.3	118.4		139	77.0	63.1	93.0	▽
	既往歴 心臓病	7,229	280	3.9	232	120.8	107.1	135.8	▲	252	111.1	98.5	124.9	
	既往歴 腎不全	7,225	45	0.6	40	113.2	82.6	151.5		36	125.8	91.8	168.4	
	既往歴 貧血	7,246	298	4.1	197	151.2	134.5	169.4	▲	180	165.4	147.1	185.3	▲
	喫煙	7,784	2,801	36.0	2,724	102.8	99.0	106.7		2,486	112.7	108.5	116.9	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	7,363	4,269	58.0	3,642	117.2	113.7	120.8	▲	4,233	100.8	97.8	103.9	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	7,358	5,066	68.9	5,421	93.4	90.9	96.1	▽	5,012	101.1	98.3	103.9	
	1 日 1 時間以上身体活動なし	7,348	4,265	58.0	4,463	95.6	92.7	98.5	▽	4,402	96.9	94.0	99.8	▽
	歩行速度遅い	7,344	4,046	55.1	3,896	103.8	100.7	107.1	▲	3,852	105.0	101.8	108.3	▲
	噛めない	7,264	127	1.7	70	180.1	150.2	214.3	▲	74	171.4	142.9	203.9	▲
	噛みにくいことがある	7,264	1,559	21.5	1,213	128.5	122.2	135.1	▲	1,291	120.7	114.8	126.9	▲
	食べる速度が速い	7,333	2,705	36.9	2,764	97.9	94.2	101.6		2,809	96.3	92.7	100.0	
	週3 回以上就寝前夕食	7,352	2,680	36.5	2,724	98.4	94.7	102.2		2,762	97.0	93.4	100.8	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	7,264	643	8.9	954	67.4	62.3	72.8	▽	907	70.9	65.5	76.6	▽
	週3 回以上朝食を抜く	7,360	2,391	32.5	1,791	133.5	128.2	139.0	▲	2,254	106.1	101.9	110.4	▲
	飲酒の頻度 飲まない	7,461	1,569	21.0	2,399	65.4	62.2	68.7	▽	1,944	80.7	76.8	84.8	▽
	飲酒の頻度 時々	7,461	3,283	44.0	2,358	139.2	134.5	144.1	▲	3,092	106.2	102.6	109.9	▲
	飲酒の頻度 毎日	7,461	2,609	35.0	2,704	96.5	92.8	100.3		2,425	107.6	103.5	111.8	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	6,194	1,447	23.4	2,606	55.5	52.7	58.5	▽	1,810	80.0	75.9	84.2	▽
	1 日飲酒量 1 ～ 2 合未満	6,194	2,424	39.1	2,113	114.7	110.2	119.4	▲	2,450	98.9	95.0	103.0	
	1 日飲酒量 2 ～ 3 合未満	6,194	1,587	25.6	1,089	145.7	138.7	153.1	▲	1,362	116.5	110.8	122.4	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	6,194	736	11.9	386	190.7	177.1	205.0	▲	572	128.6	119.5	138.3	▲
	睡眠による休養が取れない	7,342	2,165	29.5	2,502	86.5	82.9	90.3	▽	2,547	85.0	81.5	88.7	▽
	生活習慣 改善意欲ない	6,150	1,359	22.1	1,677	81.1	76.8	85.5	▽	1,158	117.4	111.2	123.8	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,150	1,984	32.3	2,026	97.9	93.7	102.3		2,048	96.9	92.7	101.3	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,150	952	15.5	852	111.7	104.7	119.0	▲	965	98.6	92.4	105.1	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,150	872	14.2	654	133.3	124.6	142.4	▲	792	110.1	102.9	117.7	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,150	983	16.0	941	104.5	98.1	111.2		1,187	82.8	77.7	88.1	▽
	保健指導利用しない	7,345	4,566	62.2	5,141	88.8	86.3	91.4	▽	4,709	97.0	94.2	99.8	▽
女性	服薬 高血圧症	6,718	1,181	17.6	750	157.5	148.6	166.7	▲	1,036	114.0	107.6	120.7	▲
	服薬 糖尿病	6,679	190	2.8	160	118.4	102.2	136.5	▲	211	90.1	77.8	103.9	
	服薬 脂質異常症	6,718	838	12.5	648	129.4	120.7	138.4	▲	639	131.1	122.4	140.3	▲
	既往歴 脳卒中	6,038	63	1.0	52	122.1	93.8	156.2		67	94.0	72.2	120.2	
	既往歴 心臓病	6,026	81	1.3	89	90.9	72.1	112.9		103	78.7	62.5	97.9	▽
	既往歴 腎不全	6,026			22					17				
	既往歴 貧血	6,058	1,404	23.2	1,379	101.8	96.6	107.3		1,213	115.7	109.8	121.9	▲
	喫煙	6,718	874	13.0	763	114.6	107.1	122.4	▲	721	121.2	113.3	129.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	6,293	2,704	43.0	1,860	145.4	139.9	150.9	▲	2,622	103.1	99.3	107.1	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	6,287	5,021	79.9	5,117	98.1	95.4	100.9		5,056	99.3	96.6	102.1	
	1 日 1 時間以上身体活動なし	6,254	3,873	61.9	3,759	103.0	99.8	106.3		3,835	101.0	97.8	104.2	
	歩行速度遅い	6,278	3,679	58.6	3,592	102.4	99.1	105.8		3,468	106.1	102.7	109.6	▲
	噛めない	6,168	12	0.2	22	55.1	28.4	96.2	▽	26	46.6	24.0	81.3	▽
	噛みにくいことがある	6,168	1,030	16.7	832	123.8	116.4	131.6	▲	957	107.7	101.2	114.4	▲
	食べる速度が速い	6,276	1,908	30.4	1,780	107.2	102.4	112.1	▲	2,025	94.2	90.0	98.5	▽
	週3 回以上就寝前夕食	6,289	1,650	26.2	1,289	128.0	121.9	134.3	▲	1,653	99.8	95.0	104.7	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	6,209	1,667	26.8	1,912	87.2	83.1	91.5	▽	1,960	85.1	81.0	89.2	▽
	週3 回以上朝食を抜く	6,291	1,590	25.3	952	167.0	158.9	175.4	▲	1,502	105.8	100.7	111.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	6,378	3,234	50.7	3,487	92.7	89.6	96.0	▽	3,451	93.7	90.5	97.0	▽
	飲酒の頻度 時々	6,378	2,425	38.0	1,895	128.0	122.9	133.2	▲	2,154	112.6	108.1	117.1	▲
	飲酒の頻度 毎日	6,378	719	11.3	996	72.2	67.0	77.7	▽	773	93.0	86.4	100.1	
	1 日飲酒量 1 合未満	3,761	1,882	50.0	2,689	70.0	66.9	73.2	▽	2,159	87.2	83.3	91.2	▽
	1 日飲酒量 1 ～ 2 合未満	3,761	1,234	32.8	797	154.9	146.4	163.8	▲	1,091	113.1	106.9	119.6	▲
	1 日飲酒量 2 ～ 3 合未満	3,761	469	12.5	217	216.1	197.0	236.6	▲	383	122.6	111.7	134.2	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	3,761	176	4.7	59	300.3	257.6	348.1	▲	128	137.2	117.7	159.0	▲
	睡眠による休養が取れない	6,279	1,961	31.2	2,327	84.3	80.6	88.1	▽	2,444	80.2	76.7	83.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	5,297	766	14.5	1,086	70.5	65.6	75.7	▽	634	120.7	112.3	129.6	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,297	1,897	35.8	2,089	90.8	86.8	95.0	▽	2,012	94.3	90.1	98.6	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,297	1,110	21.0	928	119.6	112.7	126.9	▲	1,084	102.4	96.5	108.6	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,297	883	16.7	587	150.4	140.6	160.6	▲	757	116.6	109.0	124.5	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,297	641	12.1	607	105.6	97.6	114.1		809	79.2	73.2	85.6	▽
	保健指導利用しない	6,218	3,746	60.2	4,009	93.4	90.5	96.5	▽	3,722	100.6	97.4	103.9	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

北部医療圏（2020年度）






表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65－74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)	該当者		対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
男 性	服薬 高血圧症	2,919	1,669	57	1,401	119	113	125	▲	1,601	104	99	109	
	服薬 糖尿病	2,919	517	18	414	125	114	136	▲	473	109	100	119	▲
	服薬 脂質異常症	2,919	899	31	745	121	113	129	▲	785	115	107	122	▲
	既往歴 脳卒中	2,860	185	6	139	133	115	154	▲	157	118	101	136	▲
	既往歴 心臓病	2,859	327	11	273	120	107	134	▲	286	114	102	128	▲
	既往歴 腎不全	2,865	40	1	32	126	90	171		31	130	93	177	
	既往歴 貧血	2,859	159	6	139	114	97	133		95	167	142	195	▲
	喫煙	2,919	624	21	623	100	92	108		526	119	110	128	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,869	1,443	50	1,266	114	108	120	▲	1,502	96	91	101	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	2,875	1,586	55	1,676	95	90	99	▽	1,481	107	102	112	▲
	1 日1 時間以上身体活動なし	2,876	1,212	42	1,475	82	78	87	▽	1,381	88	83	93	▽
	歩行速度遅い	2,867	1,611	56	1,399	115	110	121	▲	1,445	111	106	117	▲
	噛めない	2,863	56	2	40	140	106	182	▲	51	109	83	142	
	噛みにくいことがある	2,863	708	25	683	104	96	112		678	104	97	112	
	食べる速度が速い	2,876	886	31	822	108	101	115	▲	819	108	101	116	▲
	週3 回以上就寝前夕食	2,877	861	30	587	147	137	157	▲	812	106	99	113	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	2,864	326	11	337	97	87	108		325	100	90	112	
	週3 回以上朝食を抜く	2,873	452	16	245	184	168	202	▲	459	99	90	108	
	飲酒の頻度 飲まない	2,886	915	32	906	101	95	108		911	100	94	107	
	飲酒の頻度 時々	2,886	1,056	37	672	157	148	167	▲	1,036	102	96	108	
	飲酒の頻度 毎日	2,886	915	32	1,308	70	66	75	▽	939	97	91	104	
	1 日飲酒量 1 合未満	2,038	653	32	924	71	65	76	▽	829	79	73	85	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	2,038	813	40	747	109	101	117	▲	782	104	97	111	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	2,038	458	22	307	149	136	163	▲	334	137	125	150	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	2,038	114	6	60	190	157	229	▲	93	123	101	147	▲
	睡眠による休養が取れない	2,866	724	25	645	112	104	121	▲	783	92	86	99	▽
	生活習慣 改善意欲ない	997	347	35	327	106	95	118		273	127	114	141	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	997	217	22	265	82	71	94	▽	246	88	77	101	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	997	109	11	117	93	76	112		116	94	77	114	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	997	125	13	79	158	131	188	▲	81	153	128	183	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	997	199	20	209	95	83	110		281	71	61	81	▽
	保健指導利用しない	2,861	1,571	55	1,836	86	81	90	▽	1,663	94	90	99	▽
女 性	服薬 高血圧症	2,732	1,276	47	997	128	121	135	▲	1,188	107	102	114	▲
	服薬 糖尿病	2,732	287	11	193	149	132	167	▲	256	112	99	126	
	服薬 脂質異常症	2,732	1,129	41	954	118	112	125	▲	929	122	115	129	▲
	既往歴 脳卒中	2,672	107	4	67	160	131	193	▲	85	126	103	152	▲
	既往歴 心臓病	2,672	125	5	115	109	91	130		123	102	85	121	
	既往歴 腎不全	2,663	11	0	16	69	34	123		18	62	31	110	
	既往歴 貧血	2,673	280	10	329	85	75	96	▽	218	128	114	144	▲
	喫煙	2,732	116	4	130	89	74	107		92	126	104	151	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,700	1,204	45	746	161	152	171	▲	1,177	102	97	108	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	2,699	1,656	61	1,639	101	96	106		1,597	104	99	109	
	1 日1 時間以上身体活動なし	2,693	1,134	42	1,338	85	80	90	▽	1,212	94	88	99	▽
	歩行速度遅い	2,697	1,448	54	1,315	110	104	116	▲	1,309	111	105	116	▲
	噛めない	2,661			15					24				
	噛みにくいことがある	2,661	527	20	542	97	89	106		549	96	88	105	
	食べる速度が速い	2,697	743	28	648	115	107	123	▲	751	99	92	106	
	週3 回以上就寝前夕食	2,701	517	19	285	182	166	198	▲	486	106	97	116	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	2,675	655	24	667	98	91	106		671	98	90	105	
	週3 回以上朝食を抜く	2,698	300	11	143	209	186	234	▲	307	98	87	109	
	飲酒の頻度 飲まない	2,692	2,101	78	1,849	114	109	119	▲	2,095	100	96	105	
	飲酒の頻度 時々	2,692	473	18	557	85	77	93	▽	470	101	92	110	
	飲酒の頻度 毎日	2,692	118	4	286	41	34	49	▽	127	93	77	111	
	1 日飲酒量 1 合未満	728	510	70	624	82	75	89	▽	580	88	80	96	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	728	141	19	87	163	137	192	▲	111	127	107	150	▲
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	728	77	11	15	516	407	645	▲	30	260	205	325	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	728			2					8				
	睡眠による休養が取れない	2,691	709	26	694	102	95	110		782	91	84	98	▽
	生活習慣 改善意欲ない	834	177	21	213	83	71	96	▽	161	110	94	127	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	834	238	29	247	96	84	109		236	101	89	115	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	834	124	15	124	100	83	119		137	90	75	108	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	834	114	14	79	144	119	173	▲	90	127	105	153	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	834	181	22	170	106	91	123		210	86	74	100	▽
	保健指導利用しない	2,675	1,422	53	1,610	88	84	93	▽	1,479	96	91	101	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

イ 中部医療圏 （2020 年度）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			%			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	49,131	13,994	28.5	11,856	118.0	116.1	120.0	▲	14,652	95.5	93.9	97.1	▽						
	服薬 糖尿病	49,131	3,962	8.1	3,706	106.9	103.6	110.3	▲	4,180	94.8	91.9	97.8	▽						
	服薬 脂質異常症	49,131	7,037	14.3	6,837	102.9	100.5	105.4	▲	7,239	97.2	95.0	99.5	▽						
	既往歴 脳卒中	37,645	770	2.0	832	92.5	86.1	99.3	▽	999	77.1	71.8	82.8	▽						
	既往歴 心臓病	37,645	1,618	4.3	1,698	95.3	90.7	100.1		1,819	89.0	84.7	93.4	▽						
	既往歴 腎不全	37,657	192	0.5	250	76.8	66.3	88.5	▽	232	82.9	71.6	95.5	▽						
	既往歴 貧血	39,049	722	1.8	1,242	58.1	53.9	62.5	▽	1,041	69.4	64.4	74.6	▽						
	喫煙	49,130	14,289	29.1	15,961	89.5	88.1	91.0	▽	14,480	98.7	97.1	100.3							
	20歳時体重から10kg以上増加	40,428	23,360	57.8	19,646	118.9	117.4	120.4	▲	22,895	102.0	100.7	103.3	▲						
	1 回30 分以上の運動習慣なし	40,372	26,381	65.3	28,708	91.9	90.8	93.0	▽	26,464	99.7	98.5	100.9							
	1 日1 時間以上身体活動なし	40,167	22,177	55.2	23,716	93.5	92.3	94.7	▽	23,231	95.5	94.2	96.7	▽						
	歩行速度遅い	40,234	20,551	51.1	21,070	97.5	96.2	98.9	▽	21,010	97.8	96.5	99.2	▽						
	噛めない	38,106	398	1.0	388	102.5	92.7	113.1		421	94.6	85.5	104.3							
	噛みにくいことがある	38,106	6,928	18.2	6,680	103.7	101.3	106.2	▲	7,004	98.9	96.6	101.3							
	食べる速度が速い	39,991	14,458	36.2	14,566	99.3	97.6	100.9		14,815	97.6	96.0	99.2	▽						
	週3 回以上就寝前夕食	40,249	14,705	36.5	13,966	105.3	103.6	107.0	▲	14,602	100.7	99.1	102.3							
	週3 回以上朝昼夕食後間食	37,935	4,826	12.7	4,969	97.1	94.4	99.9	▽	4,737	101.9	99.0	104.8							
	週3 回以上朝食を抜く	40,250	11,248	27.9	8,934	125.9	123.6	128.3	▲	11,511	97.7	95.9	99.5	▽						
	飲酒の頻度 飲まない	42,342	12,645	29.9	13,658	92.6	91.0	94.2	▽	11,455	110.4	108.5	112.3	▲						
	飲酒の頻度 時々	42,342	16,317	38.5	12,861	126.9	124.9	128.8	▲	17,187	94.9	93.5	96.4	▽						
	飲酒の頻度 毎日	42,342	13,380	31.6	15,823	84.6	83.1	86.0	▽	13,700	97.7	96.0	99.3	▽						
	1 日飲酒量 1 合未満	34,921	10,703	30.6	14,969	71.5	70.2	72.9	▽	10,818	98.9	97.1	100.8							
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	34,921	13,394	38.4	11,998	111.6	109.8	113.5	▲	13,724	97.6	95.9	99.3	▽						
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	34,921	7,783	22.3	5,946	130.9	128.0	133.8	▲	7,370	105.6	103.3	108.0	▲						
	1 日飲酒量 3 合以上	34,921	3,041	8.7	2,008	151.5	146.1	156.9	▲	3,009	101.1	97.5	104.7							
	睡眠による休養が取れない	40,075	13,108	32.7	12,926	101.4	99.7	103.2		13,437	97.6	95.9	99.2	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	40,566	8,099	20.0	11,425	70.9	69.4	72.4	▽	8,177	99.0	96.9	101.2							
	生活習慣 改善する(6か月以内)	40,566	13,106	32.3	12,942	101.3	99.5	103.0		12,942	101.3	99.5	103.0							
	生活習慣 改善する(1か月以内)	40,566	6,062	14.9	5,481	110.6	107.8	113.4	▲	6,105	99.3	96.8	101.8							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	40,566	5,114	12.6	4,143	123.4	120.1	126.9	▲	4,928	103.8	101.0	106.7	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	40,566	8,185	20.2	6,574	124.5	121.8	127.2	▲	8,414	97.3	95.2	99.4	▽						
	保健指導利用しない	39,750	26,544	66.8	27,492	96.6	95.4	97.7	▽	25,159	105.5	104.2	106.8	▲						
女性	服薬 高血圧症	45,888	9,367	20.4	7,539	124.2	121.7	126.8	▲	9,706	96.5	94.6	98.5	▽						
	服薬 糖尿病	45,888	2,129	4.6	1,541	138.1	132.3	144.1	▲	2,043	104.2	99.8	108.7							
	服薬 脂質異常症	45,888	6,235	13.6	6,779	92.0	89.7	94.3	▽	6,648	93.8	91.5	96.1	▽						
	既往歴 脳卒中	34,859	421	1.2	443	95.0	86.2	104.6		565	74.5	67.6	82.0	▽						
	既往歴 心臓病	34,859	778	2.2	766	101.5	94.5	108.9		852	91.3	85.0	98.0	▽						
	既往歴 腎不全	34,884	102	0.3	149	68.3	55.7	82.9	▽	132	77.5	63.2	94.1	▽						
	既往歴 貧血	36,746	4,839	13.2	7,443	65.0	63.2	66.9	▽	6,365	76.0	73.9	78.2	▽						
	喫煙	45,887	4,348	9.5	4,572	95.1	92.3	98.0	▽	4,208	103.3	100.3	106.4	▲						
	20歳時体重から10kg以上増加	37,567	16,254	43.3	10,989	147.9	145.6	150.2	▲	15,792	102.9	101.3	104.5	▲						
	1 回30 分以上の運動習慣なし	37,552	28,898	77.0	29,152	99.1	98.0	100.3		28,803	100.3	99.2	101.5							
	1 日1 時間以上身体活動なし	37,234	20,225	54.3	21,686	93.3	92.0	94.6	▽	21,751	93.0	91.7	94.3	▽						
	歩行速度遅い	37,334	19,401	52.0	20,895	92.8	91.5	94.2	▽	20,293	95.6	94.3	97.0	▽						
	噛めない	34,814	164	0.5	135	121.1	103.3	141.1	▲	171	95.8	81.7	111.6							
	噛みにくいことがある	34,814	5,690	16.3	5,055	112.6	109.7	115.5	▲	5,602	101.6	98.9	104.2							
	食べる速度が速い	37,220	11,831	31.8	10,250	115.4	113.4	117.5	▲	11,752	100.7	98.9	102.5							
	週3 回以上就寝前夕食	37,432	9,392	25.1	7,071	132.8	130.2	135.5	▲	9,357	100.4	98.4	102.4							
	週3 回以上朝昼夕食後間食	34,912	10,851	31.1	10,428	104.1	102.1	106.0	▲	10,668	101.7	99.8	103.6							
	週3 回以上朝食を抜く	37,474	8,372	22.3	5,081	164.8	161.3	168.4	▲	8,168	102.5	100.3	104.7	▲						
	飲酒の頻度 飲まない	38,575	23,947	62.1	22,031	108.7	107.3	110.1	▲	22,360	107.1	105.7	108.5	▲						
	飲酒の頻度 時々	38,575	10,700	27.7	10,875	98.4	96.5	100.3		11,993	89.2	87.5	90.9	▽						
	飲酒の頻度 毎日	38,575	3,928	10.2	5,669	69.3	67.1	71.5	▽	4,223	93.0	90.1	96.0	▽						
	1 日飲酒量 1 合未満	24,171	14,786	61.2	17,761	83.2	81.9	84.6	▽	14,653	100.9	99.3	102.5							
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	24,171	6,304	26.1	4,781	131.9	128.6	135.2	▲	6,506	96.9	94.5	99.3	▽						
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	24,171	2,338	9.7	1,265	184.8	177.4	192.4	▲	2,239	104.4	100.2	108.7	▲						
	1 日飲酒量 3 合以上	24,171	743	3.1	335	221.9	206.2	238.4	▲	744	99.9	92.9	107.4							
	睡眠による休養が取れない	37,269	13,601	36.5	13,022	104.4	102.7	106.2	▲	13,866	98.1	96.4	99.8	▽						
	生活習慣 改善意欲ない	36,784	4,537	12.3	7,886	57.5	55.9	59.2	▽	4,889	92.8	90.1	95.5	▽						
	生活習慣 改善する(6か月以内)	36,784	13,724	37.3	13,885	98.8	97.2	100.5		13,355	102.8	101.1	104.5	▲						
	生活習慣 改善する(1か月以内)	36,784	7,176	19.5	6,277	114.3	111.7	117.0	▲	7,276	98.6	96.4	100.9							
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	36,784	5,252	14.3	3,975	132.1	128.6	135.7	▲	5,039	104.2	101.4	107.1	▲						
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	36,784	6,095	16.6	4,761	128.0	124.8	131.3	▲	6,225	97.9	95.5	100.4							
	保健指導利用しない	36,404	22,884	62.9	23,263	98.4	97.1	99.7	▽	21,566	106.1	104.7	107.5	▲						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2020年度）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人) 該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	39,103	8,797	22.5	7,032	125.1	122.5 127.7	▲	9,142	96.2	94.2 98.3	▽
	服薬 糖尿病	39,103	2,426	6.2	2,282	106.3	102.1 110.6	▲	2,553	95.0	91.3 98.9	▽
	服薬 脂質異常症	39,103	4,327	11.1	4,273	101.3	98.3 104.3		4,535	95.4	92.6 98.3	▽
	既往歴 脳卒中	29,035	415	1.4	411	101.1	91.6 111.3		523	79.3	71.9 87.3	▽
	既往歴 心臓病	29,038	940	3.2	870	108.0	101.2 115.1	▲	953	98.7	92.5 105.2	
	既往歴 腎不全	29,043	119	0.4	154	77.4	64.2 92.7	▽	138	86.2	71.4 103.1	
	既往歴 貧血	30,072	553	1.8	801	69.0	63.4 75.0	▽	740	74.7	68.6 81.2	▽
	喫煙	39,102	12,503	32.0	13,831	90.4	88.8 92.0	▽	12,682	98.6	96.9 100.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	33,205	19,433	58.5	16,461	118.1	116.4 119.7	▲	19,114	101.7	100.2 103.1	▲
	1 回30 分以上の運動習慣なし	33,154	22,651	68.3	24,503	92.4	91.2 93.7	▽	22,748	99.6	98.3 100.9	
	1 日1 時間以上身体活動なし	32,974	18,671	56.6	20,030	93.2	91.9 94.6	▽	19,779	94.4	93.0 95.8	▽
	歩行速度遅い	33,048	17,018	51.5	17,563	96.9	95.4 98.4	▽	17,388	97.9	96.4 99.4	▽
	噛めない	31,253	293	0.9	292	100.2	89.0 112.3		298	98.2	87.3 110.1	
	噛みにくいことがある	31,253	5,214	16.7	5,047	103.3	100.5 106.2	▲	5,382	96.9	94.3 99.5	▽
	食べる速度が速い	32,792	12,480	38.1	12,508	99.8	98.0 101.5		12,766	97.8	96.1 99.5	▽
	週3 回以上就寝前夕食	33,048	12,704	38.4	12,497	101.7	99.9 103.4		12,571	101.1	99.3 102.8	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	31,085	4,058	13.1	4,164	97.5	94.5 100.5		3,960	102.5	99.4 105.7	
	週3 回以上朝食を抜く	33,053	10,118	30.6	8,321	121.6	119.2 124.0	▲	10,364	97.6	95.7 99.5	▽
	飲酒の頻度 飲まない	34,651	9,963	28.8	11,242	88.6	86.9 90.4	▽	9,025	110.4	108.2 112.6	▲
	飲酒の頻度 時々	34,651	13,703	39.5	11,070	123.8	121.7 125.9	▲	14,427	95.0	93.4 96.6	▽
	飲酒の頻度 毎日	34,651	10,985	31.7	12,339	89.0	87.4 90.7	▽	11,199	98.1	96.3 99.9	▽
	1 日飲酒量 1 合未満	28,948	8,262	28.5	12,257	67.4	66.0 68.9	▽	8,384	98.5	96.4 100.7	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	28,948	11,159	38.5	9,809	113.8	111.7 115.9	▲	11,434	97.6	95.8 99.4	▽
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	28,948	6,773	23.4	5,049	134.2	131.0 137.4	▲	6,393	105.9	103.4 108.5	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	28,948	2,754	9.5	1,833	150.2	144.7 156.0	▲	2,737	100.6	96.9 104.4	
	睡眠による休養が取れない	32,930	11,094	33.7	11,318	98.0	96.2 99.9	▽	11,486	96.6	94.8 98.4	▽
	生活習慣 改善意欲ない	34,036	6,331	18.6	9,262	68.4	66.7 70.1	▽	6,372	99.4	96.9 101.8	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	34,036	11,568	34.0	11,231	103.0	101.1 104.9	▲	11,356	101.9	100.0 103.7	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	34,036	5,331	15.7	4,723	112.9	109.9 115.9	▲	5,358	99.5	96.8 102.2	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	34,036	4,551	13.4	3,631	125.4	121.7 129.0	▲	4,402	103.4	100.4 106.4	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	34,036	6,255	18.4	5,190	120.5	117.5 123.5	▲	6,549	95.5	93.2 97.9	▽
	保健指導利用しない	32,759	22,193	67.7	23,005	96.5	95.2 97.7	▽	21,094	105.2	103.8 106.6	▲
女性	服薬 高血圧症	35,117	4,847	13.8	3,584	135.2	131.5 139.1	▲	4,996	97.0	94.3 99.8	▽
	服薬 糖尿病	35,117	1,039	3.0	776	133.9	125.9 142.3	▲	1,027	101.2	95.1 107.5	
	服薬 脂質異常症	35,117	2,679	7.6	2,999	89.3	86.0 92.8	▽	2,964	90.4	87.0 93.9	▽
	既往歴 脳卒中	25,429	219	0.9	204	107.6	93.8 122.8		262	83.5	72.8 95.3	▽
	既往歴 心臓病	25,429	425	1.7	356	119.5	108.4 131.4	▲	413	102.8	93.3 113.1	
	既往歴 腎不全	25,423	33	0.1	92	35.8	24.7 50.3	▽	68	48.4	33.3 68.0	▽
	既往歴 貧血	26,801	4,330	16.2	6,229	69.5	67.5 71.6	▽	5,559	77.9	75.6 80.2	▽
	喫煙	35,116	3,981	11.3	4,064	98.0	94.9 101.0		3,849	103.4	100.2 106.7	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	29,819	12,661	42.5	8,849	143.1	140.6 145.6	▲	12,415	102.0	100.2 103.8	▲
	1 回30 分以上の運動習慣なし	29,817	24,215	81.2	24,463	99.0	97.7 100.2		24,232	99.9	98.7 101.2	
	1 日1 時間以上身体活動なし	29,549	16,697	56.5	17,872	93.4	92.0 94.9	▽	18,299	91.2	89.9 92.6	▽
	歩行速度遅い	29,658	15,857	53.5	17,152	92.4	91.0 93.9	▽	16,568	95.7	94.2 97.2	▽
	噛めない	27,618	115	0.4	95	120.8	99.7 145.0		107	107.3	88.6 128.8	
	噛みにくいことがある	27,618	4,062	14.7	3,590	113.2	109.7 116.7	▲	4,118	98.6	95.6 101.7	
	食べる速度が速い	29,488	9,608	32.6	8,395	114.4	112.2 116.8	▲	9,600	100.1	98.1 102.1	
	週3 回以上就寝前夕食	29,717	8,100	27.3	6,258	129.4	126.6 132.3	▲	7,969	101.6	99.4 103.9	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	27,694	9,067	32.7	8,628	105.1	102.9 107.3	▲	8,859	102.4	100.3 104.5	▲
	週3 回以上朝食を抜く	29,763	7,459	25.1	4,672	159.6	156.0 163.3	▲	7,294	102.3	100.0 104.6	
	飲酒の頻度 飲まない	30,807	17,668	57.4	16,693	105.8	104.3 107.4	▲	16,310	108.3	106.7 109.9	▲
	飲酒の頻度 時々	30,807	9,536	31.0	9,270	102.9	100.8 105.0	▲	10,640	89.6	87.8 91.4	▽
	飲酒の頻度 毎日	30,807	3,603	11.7	4,844	74.4	72.0 76.8	▽	3,857	93.4	90.4 96.5	▽
	1 日飲酒量 1 合未満	20,460	11,752	57.4	14,588	80.6	79.1 82.0	▽	11,692	100.5	98.7 102.3	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	20,460	5,790	28.3	4,355	133.0	129.5 136.4	▲	5,965	97.1	94.6 99.6	▽
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	20,460	2,204	10.8	1,193	184.7	177.1 192.6	▲	2,096	105.2	100.8 109.7	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	20,460	714	3.5	324	220.6	204.7 237.4	▲	707	100.9	93.7 108.6	
	睡眠による休養が取れない	29,611	11,382	38.4	11,048	103.0	101.1 104.9	▲	11,641	97.8	96.0 99.6	▽
	生活習慣 改善意欲ない	30,334	3,377	11.1	6,207	54.4	52.6 56.3	▽	3,611	93.5	90.4 96.7	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	30,334	11,957	39.4	12,003	99.6	97.8 101.4		11,561	103.4	101.6 105.3	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	30,334	6,200	20.4	5,326	116.4	113.5 119.3	▲	6,228	99.5	97.1 102.1	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	30,334	4,492	14.8	3,371	133.3	129.4 137.2	▲	4,354	103.2	100.2 106.2	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	30,334	4,308	14.2	3,427	125.7	122.0 129.5	▲	4,580	94.1	91.3 96.9	▽
	保健指導利用しない	28,916	18,490	63.9	18,754	98.6	97.2 100.0		17,425	106.1	104.6 107.7	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

中部医療圏（2019年度）






表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人) 該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
男 性	服薬 高血圧症	10,028	5,197	51.8	4,824	107.7	104.8 110.7	▲	5,510	94.3	91.8 96.9	▽
	服薬 糖尿病	10,028	1,536	15.3	1,424	107.9	102.5 113.4	▲	1,627	94.4	89.7 99.2	▽
	服薬 脂質異常症	10,028	2,710	27.0	2,564	105.7	101.8 109.8	▲	2,703	100.2	96.5 104.1	
	既往歴 脳卒中	8,610	355	4.1	422	84.2	75.7 93.4	▽	475	74.7	67.1 82.9	▽
	既往歴 心臓病	8,607	678	7.9	827	82.0	75.9 88.4	▽	866	78.3	72.5 84.4	▽
	既往歴 腎不全	8,614	73	0.8	96	75.8	59.4 95.4	▽	94	78.0	61.1 98.1	▽
	既往歴 貧血	8,977	169	1.9	441	38.3	32.7 44.5	▽	301	56.2	48.1 65.4	▽
	喫煙	10,028	1,786	17.8	2,130	83.9	80.0 87.8	▽	1,798	99.3	94.8 104.1	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,223	3,927	54.4	3,185	123.3	119.5 127.2	▲	3,781	103.9	100.6 107.2	▲
	1 回30 分以上の運動習慣なし	7,218	3,730	51.7	4,205	88.7	85.9 91.6	▽	3,716	100.4	97.2 103.7	
	1 日1 時間以上身体活動なし	7,193	3,506	48.7	3,686	95.1	92.0 98.3	▽	3,451	101.6	98.2 105.0	
	歩行速度遅い	7,186	3,533	49.2	3,507	100.7	97.5 104.1		3,622	97.5	94.4 100.8	
	噛めない	6,853	105	1.5	96	109.7	89.7 132.8		122	85.8	70.1 103.8	
	噛みにくいことがある	6,853	1,714	25.0	1,634	104.9	100.0 110.0	▲	1,623	105.6	100.7 110.8	▲
	食べる速度が速い	7,199	1,978	27.5	2,058	96.1	91.9 100.5		2,049	96.5	92.3 100.9	
	週3 回以上就寝前夕食	7,201	2,001	27.8	1,469	136.2	130.3 142.4	▲	2,030	98.5	94.3 103.0	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	6,850	768	11.2	806	95.3	88.7 102.3		777	98.8	91.9 106.0	
	週3 回以上朝食を抜く	7,197	1,130	15.7	612	184.5	173.9 195.6	▲	1,147	98.5	92.8 104.4	
	飲酒の頻度 飲まない	7,691	2,682	34.9	2,416	111.0	106.8 115.3	▲	2,430	110.4	106.2 114.6	▲
	飲酒の頻度 時々	7,691	2,614	34.0	1,791	146.0	140.4 151.7	▲	2,761	94.7	91.1 98.4	▽
	飲酒の頻度 毎日	7,691	2,395	31.1	3,484	68.7	66.0 71.5	▽	2,501	95.8	92.0 99.7	▽
	1 日飲酒量 1 合未満	5,973	2,441	40.9	2,712	90.0	86.5 93.7	▽	2,434	100.3	96.4 104.4	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	5,973	2,235	37.4	2,189	102.1	97.9 106.4		2,290	97.6	93.6 101.7	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	5,973	1,010	16.9	898	112.5	105.7 119.7	▲	977	103.4	97.1 109.9	
	1 日飲酒量 3 合以上	5,973	287	4.8	175	164.2	145.7 184.3	▲	272	105.6	93.8 118.6	
	睡眠による休養が取れない	7,145	2,014	28.2	1,608	125.3	119.8 130.8	▲	1,951	103.2	98.8 107.8	
	生活習慣 改善意欲ない	6,530	1,768	27.1	2,163	81.7	78.0 85.6	▽	1,805	97.9	93.4 102.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,530	1,538	23.6	1,712	89.8	85.4 94.4	▽	1,587	96.9	92.2 101.9	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,530	731	11.2	759	96.4	89.5 103.6		747	97.9	90.9 105.3	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,530	563	8.6	513	109.8	100.9 119.3	▲	526	107.0	98.4 116.3	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,530	1,930	29.6	1,383	139.5	133.4 145.9	▲	1,866	103.5	98.9 108.2	
	保健指導利用しない	6,991	4,351	62.2	4,487	97.0	94.1 99.9	▽	4,064	107.1	103.9 110.3	▲
女 性	服薬 高血圧症	10,771	4,520	42.0	3,956	114.3	111.0 117.6	▲	4,710	96.0	93.2 98.8	▽
	服薬 糖尿病	10,771	1,090	10.1	766	142.4	134.0 151.1	▲	1,016	107.3	101.0 113.8	▲
	服薬 脂質異常症	10,771	3,556	33.0	3,780	94.1	91.0 97.2	▽	3,683	96.5	93.4 99.8	▽
	既往歴 脳卒中	9,430	202	2.1	239	84.4	73.1 96.8	▽	302	66.8	57.9 76.7	▽
	既往歴 心臓病	9,430	353	3.7	411	85.9	77.2 95.4	▽	439	80.5	72.3 89.3	▽
	既往歴 腎不全	9,439	47	0.5	57	82.1	60.3 109.2		63	74.1	54.5 98.6	▽
	既往歴 貧血	9,945	509	5.1	1,214	41.9	38.4 45.7	▽	805	63.2	57.8 68.9	▽
	喫煙	10,771	367	3.4	508	72.2	65.0 80.0	▽	359	102.2	92.0 113.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,748	3,593	46.4	2,140	167.9	162.4 173.5	▲	3,377	106.4	102.9 109.9	▲
	1 回30 分以上の運動習慣なし	7,735	4,683	60.5	4,688	99.9	97.0 102.8		4,571	102.4	99.5 105.4	
	1 日1 時間以上身体活動なし	7,685	3,528	45.9	3,814	92.5	89.5 95.6	▽	3,452	102.2	98.9 105.6	
	歩行速度遅い	7,676	3,544	46.2	3,743	94.7	91.6 97.8	▽	3,726	95.1	92.0 98.3	▽
	噛めない	7,196	49	0.7	40	121.9	90.1 161.1		64	76.5	56.6 101.1	
	噛みにくいことがある	7,196	1,628	22.6	1,466	111.1	105.7 116.6	▲	1,484	109.7	104.4 115.2	▲
	食べる速度が速い	7,732	2,223	28.8	1,855	119.8	114.9 124.9	▲	2,152	103.3	99.0 107.7	
	週3 回以上就寝前夕食	7,715	1,292	16.7	813	159.0	150.4 167.9	▲	1,387	93.1	88.1 98.3	▽
	週3 回以上朝昼夕食後間食	7,218	1,784	24.7	1,799	99.1	94.6 103.9		1,809	98.6	94.1 103.3	
	週3 回以上朝食を抜く	7,711	913	11.8	408	223.6	209.3 238.6	▲	875	104.4	97.7 111.4	
	飲酒の頻度 飲まない	7,768	6,279	80.8	5,338	117.6	114.7 120.6	▲	6,050	103.8	101.2 106.4	▲
	飲酒の頻度 時々	7,768	1,164	15.0	1,605	72.5	68.4 76.8	▽	1,353	86.0	81.2 91.1	▽
	飲酒の頻度 毎日	7,768	325	4.2	825	39.4	35.2 43.9	▽	365	89.0	79.6 99.3	▽
	1 日飲酒量 1 合未満	3,682	3,034	82.4	3,173	95.6	92.2 99.1	▽	2,961	102.5	98.8 106.2	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	3,682	514	14.0	426	120.8	110.6 131.7	▲	541	95.1	87.0 103.6	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	3,682	134	3.6	72	185.5	155.4 219.7	▲	144	93.1	78.0 110.3	
	1 日飲酒量 3 合以上	3,682			11				36			
	睡眠による休養が取れない	7,658	2,219	29.0	1,974	112.4	107.8 117.2	▲	2,225	99.7	95.6 104.0	
	生活習慣 改善意欲ない	6,450	1,160	18.0	1,679	69.1	65.2 73.2	▽	1,278	90.8	85.6 96.1	▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,450	1,767	27.4	1,881	93.9	89.6 98.4	▽	1,793	98.5	94.0 103.2	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,450	976	15.1	951	102.6	96.3 109.3		1,047	93.2	87.4 99.2	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,450	760	11.8	604	125.7	117.0 135.0	▲	685	110.9	103.1 119.1	▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,450	1,787	27.7	1,334	133.9	127.8 140.3	▲	1,646	108.6	103.6 113.7	▲
	保健指導利用しない	7,488	4,394	58.7	4,509	97.4	94.6 100.4		4,141	106.1	103.0 109.3	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

ウ 南部医療圏 (2020 年度)






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74歳）

（2020年度）

		回答者 (人)			該当者 (人) (%)			対 全国(全国=100)					対 沖縄県(沖縄=100)				
								期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	78,837	23,447	29.7	18,981	123.5	122.0	125.1	▲	23,471	99.9	98.6	101.2				
	服薬 糖尿病	78,836	6,687	8.5	5,935	112.7	110.0	115.4	▲	6,694	99.9	97.5	102.3				
	服薬 脂質異常症	78,837	11,687	14.8	10,950	106.7	104.8	108.7	▲	11,596	100.8	99.0	102.6				
	既往歴 脳卒中	61,787	1,771	2.9	1,342	131.9	125.9	138.2	▲	1,613	109.8	104.7	115.0	▲			
	既往歴 心臓病	61,791	3,139	5.1	2,742	114.5	110.5	118.5	▲	2,939	106.8	103.1	110.6	▲			
	既往歴 腎不全	62,528	391	0.6	413	94.8	85.6	104.6		382	102.2	92.4	112.9				
	既往歴 貧血	61,178	1,692	2.8	1,934	87.5	83.4	91.8	▽	1,626	104.0	99.1	109.1				
	喫煙	78,836	22,713	28.8	25,634	88.6	87.5	89.8	▽	23,260	97.6	96.4	98.9	▽			
	20歳時体重から10kg以上増加	62,946	35,132	55.8	30,497	115.2	114.0	116.4	▲	35,564	98.8	97.8	99.8	▽			
	1回30 分以上の運動習慣なし	62,216	40,347	64.8	43,969	91.8	90.9	92.7	▽	40,470	99.7	98.7	100.7				
	1日1時間以上身体活動なし	61,779	36,983	59.9	36,332	101.8	100.8	102.8	▲	35,542	104.1	103.0	105.1	▲			
	歩行速度遅い	62,116	32,554	52.4	32,442	100.3	99.3	101.4		32,379	100.5	99.5	101.6				
	喘めない	62,547	626	1.0	644	97.2	89.7	105.1		702	89.2	82.4	96.5	▽			
	喘みにくいことがある	62,547	11,364	18.2	11,085	102.5	100.6	104.4	▲	11,596	98.0	96.2	99.8	▽			
	食べる速度が速い	59,997	22,551	37.6	21,645	104.2	102.8	105.6	▲	21,993	102.5	101.2	103.9	▲			
	週3回以上就寝前夕食	61,989	22,149	35.7	21,167	104.6	103.3	106.0	▲	22,283	99.4	98.1	100.7				
	週3回以上朝昼夕食後間食	60,667	7,624	12.6	7,902	96.5	94.3	98.7	▽	7,534	101.2	98.9	103.5				
	週3回以上朝食を抜く	61,855	17,189	27.8	13,379	128.5	126.6	130.4	▲	17,365	99.0	97.5	100.5				
	飲酒の頻度 飲まない	69,063	18,771	27.2	22,240	84.4	83.2	85.6	▽	18,772	100.0	98.6	101.4				
	飲酒の頻度 時々	69,063	28,374	41.1	20,817	136.3	134.7	137.9	▲	27,932	101.6	100.4	102.8	▲			
	飲酒の頻度 毎日	69,063	21,918	31.7	26,005	84.3	83.2	85.4	▽	22,358	98.0	96.7	99.3	▽			
	1日飲酒量 1合未満	57,034	18,594	32.6	24,467	76.0	74.9	77.1	▽	17,808	104.4	102.9	105.9	▲			
	1日飲酒量 1～2合未満	57,034	23,037	40.4	19,633	117.3	115.8	118.9	▲	22,407	102.8	101.5	104.1	▲			
	1日飲酒量 2～3合未満	57,034	11,130	19.5	9,693	114.8	112.7	117.0	▲	11,969	93.0	91.3	94.7	▽			
	1日飲酒量 3合以上	57,034	4,273	7.5	3,241	131.9	127.9	135.9	▲	4,850	88.1	85.5	90.8	▽			
	睡眠による休養が取れない	61,347	21,555	35.1	19,608	109.9	108.5	111.4	▲	20,455	105.4	104.0	106.8	▲			
	生活習慣 改善意欲ない	64,754	13,025	20.1	18,471	70.5	69.3	71.7	▽	13,401	97.2	95.5	98.9	▽			
	生活習慣 改善する(6か月以内)	64,754	19,793	30.6	20,384	97.1	95.8	98.5	▽	20,301	97.5	96.1	98.9	▽			
	生活習慣 改善する(1か月以内)	64,754	9,554	14.8	8,658	110.4	108.2	112.6	▲	9,572	99.8	97.8	101.8				
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	64,754	7,558	11.7	6,499	116.3	113.7	118.9	▲	7,672	98.5	96.3	100.8				
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	64,754	14,824	22.9	10,742	138.0	135.8	140.2	▲	13,808	107.4	105.6	109.1	▲			
	保健指導利用しない	61,832	38,641	62.5	42,720	90.5	89.6	91.4	▽	39,091	98.8	97.9	99.8	▽			
女性	服薬 高血圧症	72,719	15,194	20.9	12,023	126.4	124.4	128.4	▲	15,470	98.2	96.7	99.8	▽			
	服薬 糖尿病	72,719	3,121	4.3	2,457	127.0	122.6	131.6	▲	3,257	95.8	92.5	99.2	▽			
	服薬 脂質異常症	72,719	10,819	14.9	10,828	99.9	98.0	101.8		10,613	101.9	100.0	103.9	▲			
	既往歴 脳卒中	58,531	1,027	1.8	732	140.4	131.9	149.2	▲	934	109.9	103.3	116.9	▲			
	既往歴 心臓病	58,522	1,491	2.5	1,266	117.8	111.9	123.9	▲	1,409	105.8	100.5	111.3	▲			
	既往歴 腎不全	59,935	233	0.4	256	91.1	79.8	103.6		225	103.6	90.8	117.8				
	既往歴 貧血	57,984	11,014	19.0	11,805	93.3	91.6	95.1	▽	10,110	108.9	106.9	111.0	▲			
	喫煙	72,718	6,231	8.6	7,225	86.2	84.1	88.4	▽	6,645	93.8	91.5	96.1	▽			
	20歳時体重から10kg以上増加	60,427	24,820	41.1	17,638	140.7	139.0	142.5	▲	25,465	97.5	96.3	98.7	▽			
	1回30 分以上の運動習慣なし	59,231	44,843	75.7	45,454	98.7	97.7	99.6	▽	44,873	99.9	99.0	100.9				
	1日1時間以上身体活動なし	59,445	35,547	59.8	34,346	103.5	102.4	104.6	▲	34,289	103.7	102.6	104.8	▲			
	歩行速度遅い	59,728	32,730	54.8	33,158	98.7	97.6	99.8	▽	32,230	101.6	100.5	102.7	▲			
	喘めない	59,238	292	0.5	234	125.0	111.1	140.2	▲	299	97.7	86.8	109.6				
	喘みにくいことがある	59,238	9,422	15.9	8,721	108.0	105.9	110.2	▲	9,631	97.8	95.9	99.8	▽			
	食べる速度が速い	57,269	18,192	31.8	15,657	116.2	114.5	117.9	▲	17,951	101.3	99.9	102.8				
	週3回以上就寝前夕食	59,709	14,506	24.3	10,994	131.9	129.8	134.1	▲	14,678	98.8	97.2	100.5				
	週3回以上朝昼夕食後間食	58,432	17,870	30.6	17,345	103.0	101.5	104.5	▲	17,735	100.8	99.3	102.2				
	週3回以上朝食を抜く	59,608	12,140	20.4	7,793	155.8	153.0	158.6	▲	12,637	96.1	94.4	97.8	▽			
	飲酒の頻度 飲まない	63,710	36,541	57.4	36,685	99.6	98.6	100.6		37,473	97.5	96.5	98.5	▽			
	飲酒の頻度 時々	63,710	20,293	31.9	17,761	114.3	112.7	115.8	▲	19,438	104.4	103.0	105.8	▲			
	飲酒の頻度 毎日	63,710	6,876	10.8	9,264	74.2	72.5	76.0	▽	6,800	101.1	98.7	103.5				
	1日飲酒量 1合未満	37,899	23,149	61.1	27,879	83.0	82.0	84.1	▽	23,000	100.6	99.4	102.0				
	1日飲酒量 1～2合未満	37,899	10,359	27.3	7,509	138.0	135.3	140.6	▲	10,217	101.4	99.5	103.4				
	1日飲酒量 2～3合未満	37,899	3,283	8.7	1,986	165.3	159.7	171.1	▲	3,516	93.4	90.2	96.6	▽			
	1日飲酒量 3合以上	37,899	1,108	2.9	525	211.1	198.8	223.9	▲	1,167	95.0	89.4	100.7				
	睡眠による休養が取れない	58,311	22,722	39.0	20,146	112.8	111.3	114.3	▲	21,481	105.8	104.4	107.2	▲			
	生活習慣 改善意欲ない	62,489	8,524	13.6	13,673	62.3	61.0	63.7	▽	8,702	98.0	95.9	100.1				
	生活習慣 改善する(6か月以内)	62,489	21,844	35.0	23,048	94.8	93.5	96.0	▽	22,150	98.6	97.3	99.9	▽			
	生活習慣 改善する(1か月以内)	62,489	12,083	19.3	10,516	114.9	112.9	117.0	▲	12,141	99.5	97.8	101.3				
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	62,489	8,239	13.2	6,664	123.6	121.0	126.3	▲	8,372	98.4	96.3	100.6				
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	62,489	11,799	18.9	8,588	137.4	134.9	139.9	▲	11,123	106.1	104.2	108.0	▲			
	保健指導利用しない	57,449	32,880	57.2	36,611	89.8	88.8	90.8	▽	33,929	96.9	95.9	98.0	▽			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020年度）






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64歳）

（2020年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			対 全国 (全国=100)			対 沖縄県 (沖縄=100)			
								期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値
男性	服薬 高血圧症	62,944	14,661	23.3	11,332	129.4	127.3	131.5	▲	14,735	99.5	97.9	101.1	
	服薬 糖尿病	62,943	4,129	6.6	3,678	112.3	108.9	115.7	▲	4,115	100.3	97.3	103.4	
	服薬 脂質異常症	62,944	7,375	11.7	6,886	107.1	104.7	109.6	▲	7,310	100.9	98.6	103.2	
	既往歴 脳卒中	48,268	945	2.0	679	139.1	130.4	148.3	▲	866	109.1	102.3	116.3	▲
	既往歴 心臓病	48,270	1,605	3.3	1,441	111.4	106.0	117.0	▲	1,577	101.8	96.8	106.9	
	既往歴 腎不全	48,595	235	0.5	257	91.5	80.2	104.0		231	101.8	89.2	115.7	
	既往歴 貧血	47,666	1,207	2.5	1,270	95.1	89.8	100.6		1,174	102.8	97.1	108.8	
	喫煙	62,943	19,976	31.7	22,261	89.7	88.5	91.0	▽	20,413	97.9	96.5	99.2	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	50,173	28,531	56.9	24,873	114.7	113.4	116.0	▲	28,885	98.8	97.6	99.9	▽
	1回30分以上の運動習慣なし	49,578	34,050	68.7	36,625	93.0	92.0	94.0	▽	33,978	100.2	99.1	101.3	
	1日1時間以上身体活動なし	49,161	30,806	62.7	29,879	103.1	102.0	104.3	▲	29,500	104.4	103.3	105.6	▲
	歩行速度遅い	49,414	26,263	53.1	26,248	100.1	98.9	101.3		25,976	101.1	99.9	102.3	
	噛めない	50,410	411	0.8	475	86.6	78.4	95.4	▽	485	84.8	76.8	93.4	▽
	噛みにくいことがある	50,410	8,625	17.1	8,192	105.3	103.1	107.5	▲	8,724	98.9	96.8	101.0	
	食べる速度が速い	47,531	18,945	39.9	18,086	104.7	103.3	106.2	▲	18,447	102.7	101.2	104.2	▲
	週3回以上就寝前夕食	49,323	18,728	38.0	18,591	100.7	99.3	102.2		18,717	100.1	98.6	101.5	
	週3回以上朝昼夕食後間食	48,660	6,315	13.0	6,489	97.3	94.9	99.8	▽	6,168	102.4	99.9	104.9	
	週3回以上朝食を抜く	49,201	15,228	31.0	12,308	123.7	121.8	125.7	▲	15,356	99.2	97.6	100.8	
	飲酒の頻度 飲まない	55,064	14,388	26.1	17,836	80.7	79.4	82.0	▽	14,338	100.3	98.7	102.0	
	飲酒の頻度 時々	55,064	23,334	42.4	17,562	132.9	131.2	134.6	▲	22,911	101.8	100.5	103.2	▲
	飲酒の頻度 毎日	55,064	17,342	31.5	19,666	88.2	86.9	89.5	▽	17,815	97.3	95.9	98.8	▽
	1日飲酒量 1合未満	46,396	14,092	30.4	19,622	71.8	70.6	73.0	▽	13,454	104.7	103.0	106.5	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	46,396	18,815	40.6	15,738	119.6	117.9	121.3	▲	18,332	102.6	101.2	104.1	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	46,396	9,601	20.7	8,104	118.5	116.1	120.9	▲	10,240	93.8	91.9	95.7	▽
	1日飲酒量 3合以上	46,396	3,888	8.4	2,932	132.6	128.5	136.8	▲	4,370	89.0	86.2	91.8	▽
	睡眠による休養が取れない	49,035	18,140	37.0	16,844	107.7	106.1	109.3	▲	17,097	106.1	104.6	107.7	▲
生活習慣 改善意欲ない	51,044	9,404	18.4	13,907	67.6	66.3	69.0	▽	9,592	98.0	96.1	100.0		
生活習慣 改善する(6か月以内)	51,044	16,519	32.4	16,812	98.3	96.8	99.8	▽	16,994	97.2	95.7	98.7	▽	
生活習慣 改善する(1か月以内)	51,044	8,036	15.7	7,072	113.6	111.2	116.1	▲	8,015	100.3	98.1	102.5		
生活習慣 取組み済(6か月未満)	51,044	6,468	12.7	5,429	119.1	116.2	122.1	▲	6,575	98.4	96.0	100.8		
生活習慣 取組み済(6か月以上)	51,044	10,617	20.8	7,823	135.7	133.1	138.3	▲	9,868	107.6	105.6	109.7	▲	
保健指導利用しない	50,253	31,943	63.6	35,290	90.5	89.5	91.5	▽	32,358	98.7	97.6	99.8	▽	
女性	服薬 高血圧症	55,343	7,776	14.1	5,674	137.0	134.0	140.1	▲	7,906	98.4	96.2	100.6	
	服薬 糖尿病	55,343	1,611	2.9	1,227	131.3	125.0	137.9	▲	1,624	99.2	94.4	104.1	
	服薬 脂質異常症	55,343	4,880	8.8	4,751	102.7	99.9	105.6		4,696	103.9	101.0	106.9	▲
	既往歴 脳卒中	43,232	472	1.1	345	136.8	124.7	149.7	▲	445	106.1	96.8	116.1	
	既往歴 心臓病	43,225	706	1.6	603	117.1	108.6	126.1	▲	701	100.8	93.5	108.5	
	既往歴 腎不全	44,026	121	0.3	160	75.8	62.9	90.6	▽	118	102.5	85.0	122.5	
	既往歴 貧血	42,684	9,586	22.5	9,931	96.5	94.6	98.5	▽	8,867	108.1	106.0	110.3	▲
	喫煙	55,342	5,670	10.2	6,399	88.6	86.3	90.9	▽	6,059	93.6	91.2	96.0	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	45,763	18,729	40.9	13,586	137.9	135.9	139.8	▲	19,073	98.2	96.8	99.6	▽
	1回30分以上の運動習慣なし	44,809	36,479	81.4	36,709	99.4	98.4	100.4		36,347	100.4	99.3	101.4	
	1日1時間以上身体活動なし	44,886	29,146	64.9	27,117	107.5	106.3	108.7	▲	27,744	105.1	103.8	106.3	▲
	歩行速度遅い	45,162	25,714	56.9	26,055	98.7	97.5	99.9	▽	25,160	102.2	101.0	103.5	▲
	噛めない	45,666	154	0.3	158	97.6	82.8	114.3		178	86.5	73.4	101.3	
	噛みにくいことがある	45,666	6,800	14.9	5,957	114.1	111.4	116.9	▲	6,831	99.5	97.2	101.9	
	食べる速度が速い	43,012	14,264	33.2	12,237	116.6	114.7	118.5	▲	13,983	102.0	100.3	103.7	▲
	週3回以上就寝前夕食	45,119	11,886	26.3	9,457	125.7	123.4	128.0	▲	12,054	98.6	96.8	100.4	
	週3回以上朝昼夕食後間食	44,897	14,482	32.3	13,971	103.7	102.0	105.4	▲	14,343	101.0	99.3	102.6	
	週3回以上朝食を抜く	45,033	10,545	23.4	7,021	150.2	147.3	153.1	▲	10,982	96.0	94.2	97.9	▽
	飲酒の頻度 飲まない	49,015	25,321	51.7	26,590	95.2	94.1	96.4	▽	26,032	97.3	96.1	98.5	▽
	飲酒の頻度 時々	49,015	17,547	35.8	14,723	119.2	117.4	121.0	▲	16,875	104.0	102.4	105.5	▲
	飲酒の頻度 毎日	49,015	6,147	12.5	7,703	79.8	77.8	81.8	▽	6,108	100.6	98.1	103.2	
	1日飲酒量 1合未満	32,116	18,604	57.9	22,906	81.2	80.1	82.4	▽	18,367	101.3	99.8	102.8	
	1日飲酒量 1～2合未満	32,116	9,396	29.3	6,833	137.5	134.8	140.3	▲	9,355	100.4	98.4	102.5	
	1日飲酒量 2～3合未満	32,116	3,069	9.6	1,870	164.1	158.3	170.0	▲	3,286	93.4	90.1	96.8	▽
	1日飲酒量 3合以上	32,116	1,047	3.3	507	206.5	194.1	219.4	▲	1,109	94.4	88.8	100.3	
	睡眠による休養が取れない	44,341	18,485	41.7	16,544	111.7	110.1	113.4	▲	17,422	106.1	104.6	107.6	▲
	生活習慣 改善意欲ない	47,023	5,622	12.0	9,633	58.4	56.8	59.9	▽	5,625	100.0	97.4	102.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	47,023	17,503	37.2	18,550	94.4	93.0	95.8	▽	17,862	98.0	96.5	99.5	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	47,023	9,609	20.4	8,240	116.6	114.3	119.0	▲	9,635	99.7	97.7	101.7	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	47,023	6,566	14.0	5,218	125.8	122.8	128.9	▲	6,732	97.5	95.2	99.9	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	47,023	7,723	16.4	5,382	143.5	140.3	146.7	▲	7,169	107.7	105.3	110.2	▲
	保健指導利用しない	43,992	25,636	58.3	28,508	89.9	88.8	91.0	▽	26,487	96.8	95.6	98.0	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

南部医療圏（2020年度）






表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			該当者 (人)			(%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
											期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	15,893	8,786	55.3	7,649	114.9	112.5	117.3	▲	8,736	100.6	98.5	102.7							
	服薬 糖尿病	15,893	2,558	16.1	2,258	113.3	109.0	117.8	▲	2,579	99.2	95.4	103.1							
	服薬 脂質異常症	15,893	4,312	27.1	4,064	106.1	103.0	109.3	▲	4,286	100.6	97.6	103.7							
	既往歴 脳卒中	13,519	826	6.1	663	124.6	116.2	133.4	▲	747	110.6	103.2	118.4	▲						
	既往歴 心臓病	13,521	1,534	11.3	1,301	117.9	112.1	123.9	▲	1,362	112.6	107.1	118.4	▲						
	既往歴 腎不全	13,933	156	1.1	156	100.1	85.0	117.0		152	102.9	87.4	120.4							
	既往歴 貧血	13,512	485	3.6	664	73.0	66.7	79.8	▽	453	107.2	97.8	117.1							
	喫煙	15,893	2,737	17.2	3,373	81.1	78.1	84.2	▽	2,847	96.1	92.6	99.8	▽						
	20歳時体重から10kg以上増加	12,773	6,601	51.7	5,624	117.4	114.5	120.2	▲	6,679	98.8	96.5	101.2							
	1回30分以上の運動習慣なし	12,638	6,297	49.8	7,343	85.8	83.6	87.9	▽	6,491	97.0	94.6	99.4	▽						
	1日1時間以上身体活動なし	12,618	6,177	49.0	6,453	95.7	93.3	98.1	▽	6,042	102.2	99.7	104.8							
	歩行速度遅い	12,702	6,291	49.5	6,195	101.6	99.1	104.1		6,403	98.3	95.8	100.7							
	噛めない	12,137	215	1.8	169	126.9	110.5	145.1	▲	217	99.1	86.3	113.3							
	噛みにくいことがある	12,137	2,739	22.6	2,894	94.7	91.1	98.3	▽	2,872	95.4	91.8	99.0	▽						
	食べる速度が速い	12,466	3,606	28.9	3,558	101.3	98.1	104.7		3,546	101.7	98.4	105.1							
	週3回以上就寝前夕食	12,666	3,421	27.0	2,576	132.8	128.4	137.3	▲	3,566	95.9	92.8	99.2	▽						
	週3回以上朝昼夕食後間食	12,007	1,309	10.9	1,414	92.6	87.6	97.7	▽	1,366	95.8	90.7	101.2							
	週3回以上朝食を抜く	12,654	1,961	15.5	1,071	183.2	175.1	191.5	▲	2,009	97.6	93.3	102.0							
	飲酒の頻度 飲まない	13,999	4,383	31.3	4,405	99.5	96.6	102.5		4,434	98.8	95.9	101.8							
	飲酒の頻度 時々	13,999	5,040	36.0	3,255	154.8	150.6	159.2	▲	5,022	100.4	97.6	103.2							
	飲酒の頻度 毎日	13,999	4,576	32.7	6,339	72.2	70.1	74.3	▽	4,543	100.7	97.8	103.7							
	1日飲酒量 1合未満	10,638	4,502	42.3	4,846	92.9	90.2	95.7	▽	4,354	103.4	100.4	106.5	▲						
	1日飲酒量 1～2合未満	10,638	4,222	39.7	3,896	108.4	105.1	111.7	▲	4,075	103.6	100.5	106.8	▲						
	1日飲酒量 2～3合未満	10,638	1,529	14.4	1,589	96.3	91.5	101.2		1,729	88.4	84.1	93.0	▽						
	1日飲酒量 3合以上	10,638	385	3.6	308	124.9	112.7	138.0	▲	480	80.2	72.4	88.6	▽						
	睡眠による休養が取れない	12,312	3,415	27.7	2,765	123.5	119.4	127.7	▲	3,358	101.7	98.3	105.2							
生活習慣 改善意欲ない	13,710	3,621	26.4	4,564	79.3	76.8	82.0	▽	3,809	95.1	92.0	98.2	▽							
生活習慣 改善する(6か月以内)	13,710	3,274	23.9	3,572	91.7	88.6	94.9	▽	3,307	99.0	95.6	102.5								
生活習慣 改善する(1か月以内)	13,710	1,518	11.1	1,585	95.8	91.0	100.7		1,558	97.5	92.6	102.5								
生活習慣 取組み済(6か月未満)	13,710	1,090	8.0	1,070	101.8	95.9	108.1		1,097	99.3	93.5	105.4								
生活習慣 取組み済(6か月以上)	13,710	4,207	30.7	2,919	144.1	139.8	148.6	▲	3,940	106.8	103.6	110.1	▲							
保健指導利用しない	11,579	6,698	57.8	7,430	90.2	88.0	92.3	▽	6,733	99.5	97.1	101.9								
女性	服薬 高血圧症	17,376	7,418	42.7	6,349	116.8	114.2	119.5	▲	7,564	98.1	95.8	100.3							
	服薬 糖尿病	17,376	1,510	8.7	1,230	122.8	116.6	129.1	▲	1,633	92.5	87.9	97.3	▽						
	服薬 脂質異常症	17,376	5,939	34.2	6,076	97.7	95.3	100.3		5,917	100.4	97.8	103.0							
	既往歴 脳卒中	15,299	555	3.6	387	143.6	131.9	156.0	▲	490	113.4	104.1	123.2	▲						
	既往歴 心臓病	15,297	785	5.1	663	118.4	110.3	127.0	▲	708	110.8	103.2	118.8	▲						
	既往歴 腎不全	15,909	112	0.7	96	116.5	95.9	140.2		107	104.9	86.4	126.2							
	既往歴 貧血	15,300	1,428	9.3	1,874	76.2	72.3	80.3	▽	1,243	114.9	109.0	121.0	▲						
	喫煙	17,376	561	3.2	826	67.9	62.4	73.8	▽	585	95.8	88.1	104.1							
	20歳時体重から10kg以上増加	14,664	6,091	41.5	4,051	150.4	146.6	154.2	▲	6,392	95.3	92.9	97.7	▽						
	1回30分以上の運動習慣なし	14,422	8,364	58.0	8,745	95.6	93.6	97.7	▽	8,526	98.1	96.0	100.2							
	1日1時間以上身体活動なし	14,559	6,401	44.0	7,229	88.5	86.4	90.7	▽	6,545	97.8	95.4	100.2							
	歩行速度遅い	14,566	7,016	48.2	7,103	98.8	96.5	101.1		7,070	99.2	96.9	101.6							
	噛めない	13,572	138	1.0	76	182.0	152.9	215.1	▲	121	114.2	96.0	135.0							
	噛みにくいことがある	13,572	2,622	19.3	2,764	94.9	91.3	98.6	▽	2,799	93.7	90.1	97.3	▽						
	食べる速度が速い	14,257	3,928	27.6	3,421	114.8	111.3	118.5	▲	3,968	99.0	95.9	102.1							
	週3回以上就寝前夕食	14,590	2,620	18.0	1,537	170.5	164.0	177.1	▲	2,624	99.8	96.1	103.7							
	週3回以上朝昼夕食後間食	13,535	3,388	25.0	3,374	100.4	97.1	103.9		3,393	99.9	96.5	103.3							
	週3回以上朝食を抜く	14,575	1,595	10.9	772	206.5	196.5	216.9	▲	1,655	96.4	91.7	101.2							
	飲酒の頻度 飲まない	14,695	11,220	76.4	10,095	111.1	109.1	113.2	▲	11,441	98.1	96.3	99.9	▽						
	飲酒の頻度 時々	14,695	2,746	18.7	3,038	90.4	87.0	93.8	▽	2,562	107.2	103.2	111.3	▲						
	飲酒の頻度 毎日	14,695	729	5.0	1,561	46.7	43.4	50.2	▽	692	105.4	97.9	113.3							
	1日飲酒量 1合未満	5,783	4,545	78.6	4,973	91.4	88.7	94.1	▽	4,633	98.1	95.3	101.0							
	1日飲酒量 1～2合未満	5,783	963	16.7	676	142.4	133.6	151.7	▲	862	111.7	104.8	119.0	▲						
	1日飲酒量 2～3合未満	5,783	214	3.7	116	185.2	161.2	211.8	▲	230	93.1	81.0	106.4							
	1日飲酒量 3合以上	5,783	61	1.1	18	342.1	261.7	439.5	▲	58	104.5	80.0	134.3							
	睡眠による休養が取れない	13,970	4,237	30.3	3,602	117.6	114.1	121.2	▲	4,059	104.4	101.3	107.6	▲						
生活習慣 改善意欲ない	15,466	2,902	18.8	4,040	71.8	69.2	74.5	▽	3,077	94.3	90.9	97.8	▽							
生活習慣 改善する(6か月以内)	15,466	4,341	28.1	4,499	96.5	93.6	99.4	▽	4,288	101.2	98.2	104.3								
生活習慣 改善する(1か月以内)	15,466	2,474	16.0	2,276	108.7	104.5	113.1	▲	2,506	98.7	94.9	102.7								
生活習慣 取組み済(6か月未満)	15,466	1,673	10.8	1,446	115.7	110.3	121.4	▲	1,640	102.0	97.2	107.0								
生活習慣 取組み済(6か月以上)	15,466	4,076	26.4	3,206	127.1	123.3	131.1	▲	3,954	103.1	99.9	106.3								
保健指導利用しない	13,457	7,244	53.8	8,103	89.4	87.4	91.5	▽	7,442	97.3	95.1	99.6	▽							

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

工 宮古医療圏 (2020 年度)






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人) 該当者 (人) (%)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男 性	服薬 高血圧症	5,573	2,234	40.1	1,533	145.7	139.8	151.9	▲	1,861	120.0	115.1	125.1	▲
	服薬 糖尿病	5,573	587	10.5	473	124.0	114.2	134.4	▲	532	110.3	101.5	119.6	▲
	服薬 脂質異常症	5,573	674	12.1	868	77.6	71.9	83.7	▽	918	73.4	68.0	79.2	▽
	既往歴 脳卒中	5,142	200	3.9	129	154.7	134.0	177.6	▲	154	129.7	112.3	148.9	▲
	既往歴 心臓病	5,139	253	4.9	262	96.5	85.0	109.2		279	90.6	79.8	102.5	
	既往歴 腎不全	5,146	32	0.6	37	86.8	59.4	122.6		34	93.1	63.7	131.5	
	既往歴 貧血	5,122	175	3.4	172	101.5	87.0	117.7		141	124.3	106.6	144.2	▲
	喫煙	5,573	1,688	30.3	1,738	97.1	92.6	101.9		1,561	108.1	103.0	113.4	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	4,946	2,806	56.7	2,372	118.3	114.0	122.7	▲	2,773	101.2	97.5	105.0	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	4,937	3,226	65.3	3,417	94.4	91.2	97.7	▽	3,120	103.4	99.8	107.0	
	1 日 1 時間以上身体活動なし	4,883	2,815	57.6	2,838	99.2	95.6	102.9		2,761	102.0	98.2	105.8	
	歩行速度遅い	4,912	2,588	52.7	2,544	101.7	97.9	105.7		2,543	101.8	97.9	105.8	
	噛めない	3,195	62	1.9	37	169.6	130.0	217.4	▲	43	145.4	111.5	186.4	▲
	噛みにくいことがある	3,195	616	19.3	627	98.2	90.6	106.3		645	95.5	88.1	103.3	
	食べる速度が速い	4,894	1,559	31.9	1,709	91.2	86.8	95.9	▽	1,726	90.3	85.9	94.9	▽
	週3 回以上就寝前夕食	4,909	1,705	34.7	1,573	108.4	103.3	113.6	▲	1,704	100.1	95.4	104.9	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	3,190	495	15.5	396	125.0	114.2	136.5	▲	378	131.0	119.7	143.0	▲
	週3 回以上朝食を抜く	4,900	1,477	30.1	954	154.8	147.0	162.8	▲	1,280	115.4	109.6	121.4	▲
	飲酒の頻度 飲まない	5,043	1,057	21.0	1,603	65.9	62.0	70.0	▽	1,392	76.0	71.4	80.7	▽
	飲酒の頻度 時々	5,043	2,324	46.1	1,467	158.5	152.1	165.0	▲	2,007	115.8	111.1	120.6	▲
	飲酒の頻度 毎日	5,043	1,662	33.0	1,973	84.2	80.2	88.4	▽	1,644	101.1	96.3	106.1	
	1 日飲酒量 1 合未満	4,320	1,247	28.9	1,848	67.5	63.8	71.3	▽	1,400	89.1	84.2	94.1	▽
	1 日飲酒量 1 ～ 2 合未満	4,320	1,432	33.1	1,508	94.9	90.1	100.0	▽	1,697	84.4	80.0	88.8	▽
	1 日飲酒量 2 ～ 3 合未満	4,320	970	22.5	735	132.0	123.8	140.6	▲	883	109.8	103.0	117.0	▲
	1 日飲酒量 3 合以上	4,320	671	15.5	229	292.7	270.9	315.7	▲	339	197.9	183.2	213.5	▲
	睡眠による休養が取れない	4,889	1,448	29.6	1,503	96.3	91.4	101.4		1,592	90.9	86.3	95.8	▽
	生活習慣 改善意欲ない	5,115	1,214	23.7	1,488	81.6	77.1	86.3	▽	1,106	109.7	103.6	116.1	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,115	1,964	38.4	1,575	124.7	119.3	130.4	▲	1,557	126.2	120.6	131.9	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,115	743	14.5	672	110.6	102.8	118.8	▲	733	101.4	94.2	109.0	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,115	497	9.7	498	99.9	91.3	109.1		578	85.9	78.5	93.8	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,115	697	13.6	883	78.9	73.2	85.0	▽	1,141	61.1	56.7	65.8	▽
	保健指導利用しない	5,163	2,882	55.8	3,531	81.6	78.7	84.6	▽	3,225	89.4	86.1	92.7	▽
女 性	服薬 高血圧症	5,039	1,548	30.7	1,008	153.6	146.0	161.5	▲	1,274	121.5	115.5	127.7	▲
	服薬 糖尿病	5,039	246	4.9	203	121.2	106.5	137.3	▲	268	91.8	80.7	104.0	
	服薬 脂質異常症	5,039	777	15.4	935	83.1	77.4	89.2	▽	914	85.0	79.2	91.2	▽
	既往歴 脳卒中	4,494	102	2.3	66	155.0	126.4	188.1	▲	85	120.3	98.1	146.0	
	既往歴 心臓病	4,491	98	2.2	113	86.9	70.5	105.8		124	78.8	64.0	96.1	▽
	既往歴 腎不全	4,502	24	0.5	20	117.6	75.3	175.0		19	126.8	81.2	188.7	
	既往歴 貧血	4,473	840	18.8	841	99.9	93.2	106.9		690	121.7	113.6	130.2	▲
	喫煙	5,039	437	8.7	457	95.5	86.8	104.9		413	105.8	96.2	116.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	4,566	1,952	42.8	1,320	147.9	141.4	154.6	▲	1,934	101.0	96.5	105.5	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	4,568	3,325	72.8	3,392	98.0	94.7	101.4		3,335	99.7	96.3	103.1	
	1 日 1 時間以上身体活動なし	4,503	2,714	60.3	2,543	106.7	102.7	110.8	▲	2,504	108.4	104.4	112.5	▲
	歩行速度遅い	4,514	2,405	53.3	2,444	98.4	94.5	102.4		2,381	101.0	97.0	105.1	
	噛めない	3,328	37	1.1	15	251.0	176.7	345.9	▲	21	176.7	124.4	243.5	▲
	噛みにくいことがある	3,328	621	18.7	552	112.6	103.9	121.8	▲	595	104.3	96.2	112.8	
	食べる速度が速い	4,538	1,287	28.4	1,219	105.6	99.9	111.5		1,392	92.4	87.5	97.6	▽
	週3 回以上就寝前夕食	4,543	1,096	24.1	771	142.1	133.8	150.8	▲	1,060	103.4	97.4	109.7	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	3,380	1,072	31.7	951	112.7	106.0	119.6	▲	967	110.8	104.3	117.7	▲
	週3 回以上朝食を抜く	4,558	1,021	22.4	531	192.3	180.7	204.4	▲	888	114.9	108.0	122.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,640	2,907	62.7	2,759	105.4	101.6	109.3	▲	2,895	100.4	96.8	104.1	
	飲酒の頻度 時々	4,640	1,282	27.6	1,234	103.9	98.3	109.8		1,304	98.3	93.0	103.9	
	飲酒の頻度 毎日	4,640	451	9.7	647	69.7	63.4	76.4	▽	441	102.2	93.0	112.1	
	1 日飲酒量 1 合未満	2,266	1,427	63.0	1,665	85.7	81.3	90.3	▽	1,399	102.0	96.8	107.5	
	1 日飲酒量 1 ～ 2 合未満	2,266	554	24.4	420	131.8	121.0	143.2	▲	568	97.5	89.6	106.0	
	1 日飲酒量 2 ～ 3 合未満	2,266	208	9.2	108	193.2	167.9	221.4	▲	192	108.2	94.0	124.0	
	1 日飲酒量 3 合以上	2,266	77	3.4	28	279.3	220.4	349.1	▲	62	123.8	97.7	154.7	
	睡眠による休養が取れない	4,517	1,415	31.3	1,502	94.2	89.4	99.3	▽	1,605	88.2	83.7	92.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	4,646	901	19.4	1,042	86.5	80.9	92.3	▽	685	131.5	123.0	140.3	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	4,646	1,775	38.2	1,659	107.0	102.1	112.1	▲	1,592	111.5	106.3	116.8	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	4,646	913	19.7	767	119.1	111.5	127.0	▲	880	103.7	97.1	110.7	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,646	517	11.1	487	106.3	97.3	115.8		602	85.8	78.6	93.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,646	540	11.6	692	78.0	71.6	84.9	▽	886	61.0	55.9	66.3	▽
	保健指導利用しない	4,509	2,581	57.2	2,837	91.0	87.5	94.6	▽	2,624	98.3	94.6	102.2	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020 年度）






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（40-64 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	4,044	1,233	30.5	799	154.3	145.8	163.2	▲	1,023	120.6	113.9	127.5	▲
	服薬 糖尿病	4,044	305	7.5	257	118.8	105.8	132.9	▲	285	107.1	95.5	119.9	
	服薬 脂質異常症	4,044	384	9.5	478	80.3	72.5	88.7	▽	507	75.7	68.3	83.7	▽
	既往歴 脳卒中	3,629	88	2.4	57	154.4	123.8	190.2	▲	72	121.6	97.6	149.9	
	既往歴 心臓病	3,623	95	2.6	120	79.0	63.9	96.6	▽	131	72.8	58.9	89.0	▽
	既往歴 腎不全	3,641			20					18				
	既往歴 貧血	3,637	118	3.2	100	118.2	97.8	141.5		91	129.4	107.1	155.0	▲
	喫煙	4,044	1,403	34.7	1,411	99.4	94.3	104.8		1,285	109.2	103.5	115.0	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,525	2,101	59.6	1,745	120.4	115.3	125.7	▲	2,028	103.6	99.2	108.1	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	3,519	2,402	68.3	2,590	92.7	89.1	96.5	▽	2,390	100.5	96.5	104.6	
	1 日1 時間以上身体活動なし	3,468	2,118	61.1	2,112	100.3	96.1	104.7		2,081	101.8	97.5	106.2	
	歩行速度遅い	3,500	1,823	52.1	1,854	98.3	93.8	102.9		1,831	99.6	95.0	104.2	
	噛めない	2,014	30	1.5	20	147.7	99.6	210.8		22	137.8	92.9	196.7	
	噛みにくいことがある	2,014	340	16.9	349	97.4	87.3	108.3		370	92.0	82.5	102.3	
	食べる速度が速い	3,488	1,190	34.1	1,306	91.1	86.0	96.4	▽	1,326	89.8	84.7	95.0	▽
	週3 回以上就寝前夕食	3,500	1,249	35.7	1,286	97.2	91.8	102.7		1,306	95.6	90.4	101.1	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	2,013	296	14.7	257	115.1	102.3	129.0	▲	244	121.5	108.1	136.2	▲
	週3 回以上朝食を抜く	3,496	1,216	34.8	834	145.7	137.6	154.2	▲	1,056	115.2	108.8	121.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,599	669	18.6	1,150	58.2	53.8	62.8	▽	936	71.5	66.2	77.1	▽
	飲酒の頻度 時々	3,599	1,699	47.2	1,130	150.3	143.3	157.7	▲	1,489	114.1	108.8	119.7	▲
	飲酒の頻度 毎日	3,599	1,231	34.2	1,319	93.3	88.2	98.7	▽	1,174	104.8	99.0	110.8	
	1 日飲酒量 1 合未満	3,152	813	25.8	1,318	61.7	57.5	66.1	▽	925	87.9	82.0	94.1	▽
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	3,152	1,064	33.8	1,080	98.5	92.7	104.6		1,249	85.2	80.1	90.4	▽
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	3,152	718	22.8	559	128.5	119.3	138.2	▲	692	103.8	96.3	111.7	
	1 日飲酒量 3 合以上	3,152	557	17.7	195	285.7	262.4	310.4	▲	286	194.9	179.1	211.8	▲
	睡眠による休養が取れない	3,488	1,088	31.2	1,188	91.6	86.2	97.2	▽	1,209	90.0	84.7	95.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,659	658	18.0	1,004	65.5	60.6	70.7	▽	703	93.6	86.6	101.0	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,659	1,528	41.8	1,194	128.0	121.6	134.6	▲	1,204	126.9	120.6	133.4	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,659	573	15.7	503	113.9	104.8	123.6	▲	567	101.1	93.0	109.7	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,659	409	11.2	384	106.6	96.5	117.5		461	88.6	80.2	97.6	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,659	491	13.4	574	85.5	78.1	93.5	▽	724	67.9	62.0	74.1	▽
	保健指導利用しない	3,753	2,119	56.5	2,626	80.7	77.3	84.2	▽	2,406	88.1	84.4	91.9	▽
女性	服薬 高血圧症	3,371	643	19.1	404	159.3	147.3	172.2	▲	554	116.1	107.3	125.4	▲
	服薬 糖尿病	3,357	79	2.4	86	92.1	72.9	114.8		112	70.4	55.7	87.7	▽
	服薬 脂質異常症	3,349	255	7.6	355	71.9	63.3	81.2	▽	350	72.9	64.2	82.4	▽
	既往歴 脳卒中	2,852	19	0.7	26	74.5	44.8	116.3		33	56.9	34.3	88.9	▽
	既往歴 心臓病	2,855	15	0.5	44	34.2	19.1	56.4	▽	50	29.7	16.6	49.1	▽
	既往歴 腎不全	2,872			11					8				
	既往歴 貧血	2,859	704	24.6	642	109.7	101.7	118.1	▲	558	126.1	117.0	135.8	▲
	喫煙	3,371	393	11.7	377	104.2	94.2	115.0		356	110.5	99.8	122.0	
	20歳時体重から10kg以上増加	3,039	1,302	42.8	898	145.0	137.2	153.1	▲	1,268	102.7	97.2	108.4	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	3,034	2,403	79.2	2,458	97.8	93.9	101.8		2,425	99.1	95.2	103.1	
	1 日1 時間以上身体活動なし	2,975	1,955	65.7	1,782	109.7	104.9	114.7	▲	1,814	107.8	103.0	112.7	▲
	歩行速度遅い	3,001	1,587	52.9	1,705	93.1	88.5	97.8	▽	1,646	96.4	91.7	101.3	
	噛めない	1,892			7					8				
	噛みにくいことがある	1,892	292	15.4	263	111.2	98.8	124.7		302	96.6	85.9	108.4	
	食べる速度が速い	3,008	882	29.3	851	103.6	96.9	110.7		966	91.3	85.4	97.5	▽
	週3 回以上就寝前夕食	3,027	809	26.7	611	132.4	123.4	141.8	▲	787	102.8	95.9	110.2	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,952	649	33.2	595	109.1	100.8	117.8	▲	609	106.5	98.5	115.1	
	週3 回以上朝食を抜く	3,032	835	27.5	449	185.8	173.4	198.8	▲	713	117.0	109.2	125.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	3,098	1,656	53.5	1,702	97.3	92.7	102.1		1,697	97.6	92.9	102.4	
	飲酒の頻度 時々	3,098	1,046	33.8	914	114.5	107.7	121.6	▲	1,033	101.3	95.2	107.6	
	飲酒の頻度 毎日	3,098	396	12.8	482	82.1	74.2	90.6	▽	368	107.6	97.3	118.8	
	1 日飲酒量 1 合未満	1,714	984	57.4	1,230	80.0	75.1	85.2	▽	993	99.1	93.0	105.4	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	1,714	490	28.6	361	135.9	124.1	148.4	▲	492	99.6	91.0	108.9	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	1,714	189	11.0	97	194.0	167.4	223.8	▲	172	110.0	94.9	126.8	
	1 日飲酒量 3 合以上	1,714	51	3.0	26	196.2	146.1	258.0	▲	57	89.5	66.6	117.6	
	睡眠による休養が取れない	3,011	1,030	34.2	1,113	92.6	87.0	98.4	▽	1,166	88.3	83.0	93.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,090	392	12.7	638	61.5	55.5	67.9	▽	378	103.8	93.8	114.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,090	1,332	43.1	1,204	110.6	104.7	116.7	▲	1,159	114.9	108.8	121.3	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,090	624	20.2	537	116.2	107.2	125.6	▲	627	99.5	91.9	107.6	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,090	405	13.1	341	118.9	107.6	131.1	▲	437	92.7	83.9	102.2	
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,090	337	10.9	370	91.0	81.5	101.2		489	68.9	61.7	76.6	▽
	保健指導利用しない	2,995	1,692	56.5	1,925	87.9	83.7	92.2	▽	1,787	94.7	90.2	99.3	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

宮古医療圏（2020年度）






表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			対 全国（全国=100）				対 沖縄県（沖縄=100）			
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
男性	服薬 高血圧症	1,529	1,001	65.5	734	136.4	128.1 145.1	▲	838	119.4	112.1 127.0	▲
	服薬 糖尿病	1,529	282	18.4	217	130.1	115.4 146.2	▲	248	113.9	101.0 128.0	▲
	服薬 脂質異常症	1,529	290	19.0	390	74.4	66.0 83.4	▽	411	70.5	62.7 79.1	▽
	既往歴 脳卒中	1,489	88	5.9	72	121.7	97.6 149.9		82	107.5	86.2 132.4	
	既往歴 心臓病	1,486	128	8.6	142	90.2	75.3 107.3		149	86.1	71.8 102.3	
	既往歴 腎不全	1,473			16				16			
	既往歴 貧血	1,485	57	3.8	72	78.6	59.5 101.9		50	115.0	87.1 149.0	
	喫煙	1,529	285	18.6	326	87.3	77.5 98.1	▽	276	103.4	91.8 116.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,421	705	49.6	627	112.4	104.2 121.0	▲	744	94.7	87.9 102.0	
	1回30分以上の運動習慣なし	1,418	824	58.1	827	99.6	92.9 106.7		731	112.8	105.2 120.7	▲
	1日1時間以上身体活動なし	1,415	697	49.3	726	96.0	89.0 103.4		680	102.6	95.1 110.5	
	歩行速度遅い	1,412	765	54.2	689	111.0	103.3 119.1	▲	712	107.5	100.0 115.4	▲
	噛めない	1,167	18	1.5	16	110.8	65.6 175.1		21	86.3	51.1 136.4	
	噛みにくいことがある	1,167	276	23.7	278	99.2	87.8 111.6		276	100.1	88.7 112.7	
	食べる速度が速い	1,406	369	26.2	402	91.8	82.6 101.6		400	92.2	83.0 102.1	
	週3回以上就寝前夕食	1,409	456	32.4	288	158.5	144.3 173.7	▲	398	114.7	104.4 125.7	▲
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,177	199	16.9	139	143.3	124.1 164.6	▲	134	148.1	128.2 170.1	▲
	週3回以上朝食を抜く	1,404	261	18.6	120	217.5	191.9 245.6	▲	224	116.3	102.6 131.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	1,444	388	26.9	453	85.6	77.3 94.5	▽	456	85.1	76.9 94.0	▽
	飲酒の頻度 時々	1,444	625	43.3	336	185.8	171.5 201.0	▲	518	120.6	111.3 130.4	▲
	飲酒の頻度 毎日	1,444	431	29.8	654	65.9	59.8 72.4	▽	470	91.7	83.3 100.8	
	1日飲酒量 1合未満	1,168	434	37.2	530	81.9	74.4 90.0	▽	475	91.3	82.9 100.3	
	1日飲酒量 1～2合未満	1,168	368	31.5	428	86.0	77.4 95.2	▽	448	82.1	74.0 91.0	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	1,168	252	21.6	176	143.3	126.1 162.1	▲	192	131.6	115.8 148.9	▲
	1日飲酒量 3合以上	1,168	114	9.8	34	332.5	274.2 399.4	▲	53	214.0	176.5 257.1	▲
	睡眠による休養が取れない	1,401	360	25.7	316	114.0	102.6 126.4	▲	383	94.0	84.6 104.3	
	生活習慣 改善意欲ない	1,456	556	38.2	483	115.1	105.7 125.0	▲	403	137.9	126.6 149.8	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,456	436	29.9	381	114.5	104.0 125.8	▲	353	123.6	112.3 135.7	▲
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,456	170	11.7	169	100.7	86.1 117.0		166	102.4	87.6 119.0	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,456	88	6.0	114	77.1	61.9 95.0	▽	117	75.2	60.3 92.7	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,456	206	14.1	309	66.7	57.9 76.4	▽	417	49.4	42.9 56.6	▽
	保健指導利用しない	1,410	763	54.1	905	84.3	78.4 90.5	▽	820	93.1	86.6 99.9	▽
女性	服薬 高血圧症	1,668	905	54.3	604	149.8	140.2 159.9	▲	721	125.6	117.5 134.0	▲
	服薬 糖尿病	1,668	153	9.2	117	130.5	110.6 152.8	▲	156	98.3	83.3 115.2	
	服薬 脂質異常症	1,668	500	30.0	580	86.2	78.9 94.1	▽	564	88.7	81.0 96.8	▽
	既往歴 脳卒中	1,618	59	3.6	40	146.3	111.4 188.8	▲	51	114.7	87.3 148.0	
	既往歴 心臓病	1,616	63	3.9	69	91.4	70.2 116.9		74	85.2	65.5 109.1	
	既往歴 腎不全	1,606			10				11			
	既往歴 貧血	1,614	136	8.4	199	68.2	57.3 80.7	▽	132	102.9	86.3 121.7	
	喫煙	1,668	44	2.6	80	54.8	39.8 73.5	▽	57	77.0	55.9 103.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,527	650	42.6	422	153.9	142.3 166.2	▲	665	97.7	90.3 105.5	
	1回30分以上の運動習慣なし	1,534	922	60.1	934	98.7	92.4 105.3		910	101.3	94.9 108.1	
	1日1時間以上身体活動なし	1,528	759	49.7	761	99.7	92.8 107.1		690	110.0	102.3 118.1	▲
	歩行速度遅い	1,513	818	54.1	738	110.8	103.4 118.7	▲	735	111.3	103.8 119.2	▲
	噛めない	1,421	22	1.5	8	277.5	173.9 420.2	▲	13	174.4	109.2 264.0	▲
	噛みにくいことがある	1,421	329	23.2	289	113.8	101.8 126.8	▲	293	112.2	100.4 125.0	▲
	食べる速度が速い	1,530	405	26.5	368	110.0	99.6 121.3		426	95.1	86.0 104.8	
	週3回以上就寝前夕食	1,516	287	18.9	160	179.4	159.3 201.5	▲	273	105.1	93.3 118.0	
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,428	423	29.6	356	118.7	107.7 130.6	▲	358	118.1	107.1 130.0	▲
	週3回以上朝食を抜く	1,526	186	12.2	82	227.9	196.3 263.1	▲	175	106.4	91.6 122.8	
	飲酒の頻度 飲まない	1,542	1,251	81.1	1,057	118.4	111.9 125.1	▲	1,198	104.5	98.7 110.4	
	飲酒の頻度 時々	1,542	236	15.3	320	73.8	64.6 83.8	▽	271	87.1	76.3 99.0	▽
	飲酒の頻度 毎日	1,542	55	3.6	165	33.3	25.1 43.4	▽	73	75.0	56.5 97.6	▽
	1日飲酒量 1合未満	507	443	87.4	435	101.7	92.5 111.7		405	109.3	99.4 120.0	
	1日飲酒量 1～2合未満	507	64	12.6	60	107.1	82.5 136.8		76	83.9	64.6 107.2	
	1日飲酒量 2～3合未満	507			10				20			
	1日飲酒量 3合以上	507			2				5			
	睡眠による休養が取れない	1,506	385	25.6	389	98.9	89.3 109.3		438	87.8	79.2 97.0	▽
	生活習慣 改善意欲ない	1,556	509	32.7	404	125.9	115.2 137.3	▲	308	165.5	151.4 180.5	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,556	443	28.5	455	97.5	88.6 107.0		433	102.2	92.9 112.2	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,556	289	18.6	230	125.8	111.7 141.2	▲	253	114.2	101.4 128.2	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,556	112	7.2	146	76.7	63.2 92.3	▽	166	67.7	55.7 81.4	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,556	203	13.0	321	63.1	54.8 72.5	▽	397	51.2	44.4 58.7	▽
	保健指導利用しない	1,514	889	58.7	911	97.6	91.3 104.2		837	106.2	99.4 113.4	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

才 八重山医療圏（2020 年度）






表 八重山医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			対 全国（全国=100）				対 沖縄県（沖縄=100）			
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
男 性	服薬 高血圧症	5,835	1,944	33.3	1,534	126.7	121.1 132.5	▲	1,872	103.8	99.3 108.6	
	服薬 糖尿病	5,835	617	10.6	475	129.8	119.7 140.4	▲	535	115.3	106.3 124.7	▲
	服薬 脂質異常症	5,835	890	15.3	873	101.9	95.3 108.8		924	96.3	90.1 102.9	
	既往歴 脳卒中	5,550	157	2.8	131	120.0	102.0 140.3	▲	156	100.3	85.2 117.3	
	既往歴 心臓病	5,547	243	4.4	266	91.4	80.2 103.6		284	85.6	75.1 97.0	▽
	既往歴 腎不全	5,553	44	0.8	38	116.0	84.3 155.8		35	124.8	90.7 167.5	
	既往歴 貧血	3,887	144	3.7	132	109.3	92.1 128.6		107	134.8	113.7 158.7	▲
	喫煙	5,835	1,861	31.9	1,843	101.0	96.4 105.7		1,663	111.9	106.9 117.1	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,644	1,996	54.8	1,743	114.5	109.5 119.6	▲	2,038	97.9	93.7 102.3	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	3,626	2,235	61.6	2,503	89.3	85.6 93.1	▽	2,294	97.4	93.4 101.6	
	1 日1 時間以上身体活動なし	3,566	1,873	52.5	2,062	90.8	86.8 95.0	▽	2,008	93.3	89.1 97.6	▽
	歩行速度遅い	3,603	1,749	48.5	1,866	93.7	89.4 98.2	▽	1,870	93.5	89.2 98.0	▽
	噛めない	3,472	64	1.8	37	171.8	132.3 219.4	▲	42	152.3	117.3 194.5	▲
	噛みにくいことがある	3,472	712	20.5	640	111.2	103.2 119.7	▲	664	107.2	99.5 115.4	
	食べる速度が速い	3,549	1,265	35.6	1,246	101.5	96.0 107.3		1,263	100.1	94.7 105.8	
	週3 回以上就寝前夕食	3,555	1,304	36.7	1,150	113.4	107.3 119.7	▲	1,242	105.0	99.4 110.9	
	週3 回以上朝昼夕食後間食	3,460	391	11.3	444	88.0	79.5 97.1	▽	425	92.1	83.2 101.6	
	週3 回以上朝食を抜く	3,547	1,052	29.7	706	149.0	140.1 158.2	▲	940	111.9	105.3 118.9	▲
	飲酒の頻度 飲まない	5,482	1,023	18.7	1,757	58.2	54.7 61.9	▽	1,506	67.9	63.8 72.2	▽
	飲酒の頻度 時々	5,482	2,098	38.3	1,622	129.3	123.9 135.0	▲	2,197	95.5	91.4 99.7	▽
	飲酒の頻度 毎日	5,482	2,361	43.1	2,103	112.3	107.8 116.9	▲	1,779	132.7	127.4 138.2	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	4,593	1,510	32.9	1,978	76.4	72.5 80.3	▽	1,489	101.4	96.4 106.7	
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	4,593	1,761	38.3	1,597	110.3	105.2 115.5	▲	1,801	97.8	93.3 102.5	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	4,593	929	20.2	773	120.1	112.5 128.1	▲	938	99.1	92.8 105.7	
	1 日飲酒量 3 合以上	4,593	393	8.6	245	160.5	145.0 177.2	▲	365	107.6	97.2 118.8	
	睡眠による休養が取れない	3,534	964	27.3	1,085	88.9	83.3 94.7	▽	1,150	83.8	78.6 89.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,940	926	23.5	1,150	80.5	75.4 85.9	▽	855	108.3	101.4 115.5	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,940	1,226	31.1	1,210	101.3	95.7 107.1		1,196	102.5	96.9 108.4	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,940	634	16.1	517	122.7	113.3 132.6	▲	563	112.5	104.0 121.7	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,940	331	8.4	383	86.4	77.3 96.2	▽	445	74.3	66.5 82.8	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,940	823	20.9	679	121.1	113.0 129.7	▲	880	93.5	87.2 100.1	
	保健指導利用しない	3,545	1,857	52.4	2,423	76.6	73.2 80.2	▽	2,214	83.9	80.1 87.8	▽
女 性	服薬 高血圧症	5,294	1,335	25.2	964	138.5	131.2 146.1	▲	1,227	108.8	103.0 114.8	▲
	服薬 糖尿病	5,294	283	5.3	195	144.8	128.4 162.7	▲	259	109.4	97.0 122.9	
	服薬 脂質異常症	5,294	810	15.3	883	91.8	85.6 98.3	▽	863	93.8	87.5 100.5	
	既往歴 脳卒中	5,048	91	1.8	66	137.2	110.5 168.4	▲	85	106.7	85.9 131.0	
	既往歴 心臓病	5,046	144	2.9	114	125.9	106.1 148.2	▲	127	113.4	95.6 133.5	
	既往歴 腎不全	5,071	26	0.5	22	118.6	77.4 173.7		20	132.1	86.2 193.5	
	既往歴 貧血	3,839	833	21.7	734	113.5	106.0 121.5	▲	613	135.8	126.7 145.4	▲
	喫煙	5,294	532	10.0	503	105.8	97.0 115.2		459	116.0	106.3 126.2	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,660	1,600	43.7	1,056	151.5	144.2 159.1	▲	1,545	103.5	98.5 108.7	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	3,648	2,596	71.2	2,716	95.6	91.9 99.3	▽	2,675	97.0	93.4 100.9	
	1 日1 時間以上身体活動なし	3,601	2,107	58.5	2,038	103.4	99.0 107.9		2,009	104.9	100.4 109.4	▲
	歩行速度遅い	3,632	1,948	53.6	1,979	98.4	94.1 102.9		1,930	101.0	96.5 105.5	
	噛めない	3,521	24	0.7	15	162.8	104.3 242.2	▲	20	119.3	76.4 177.5	
	噛みにくいことがある	3,521	657	18.7	550	119.4	110.5 128.9	▲	600	109.5	101.3 118.2	▲
	食べる速度が速い	3,580	1,012	28.3	963	105.1	98.8 111.8		1,102	91.8	86.3 97.7	▽
	週3 回以上就寝前夕食	3,597	921	25.6	619	148.8	139.4 158.7	▲	848	108.6	101.7 115.8	▲
	週3 回以上朝昼夕食後間食	3,529	925	26.2	1,019	90.8	85.0 96.8	▽	1,039	89.1	83.4 95.0	▽
	週3 回以上朝食を抜く	3,590	789	22.0	428	184.5	171.8 197.8	▲	709	111.3	103.6 119.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,936	2,525	51.2	2,885	87.5	84.1 91.0	▽	2,981	84.7	81.4 88.1	▽
	飲酒の頻度 時々	4,936	1,638	33.2	1,347	121.6	115.8 127.6	▲	1,453	112.7	107.3 118.3	▲
	飲酒の頻度 毎日	4,936	773	15.7	703	109.9	102.3 117.9	▲	502	154.0	143.4 165.3	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	3,480	2,370	68.1	2,614	90.7	87.1 94.4	▽	2,228	106.3	102.1 110.7	▲
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	3,480	757	21.8	619	122.3	113.7 131.3	▲	832	91.0	84.6 97.7	▽
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	3,480	269	7.7	155	174.0	153.9 196.1	▲	277	97.0	85.8 109.3	
	1 日飲酒量 3 合以上	3,480	84	2.4	39	216.8	172.9 268.4	▲	88	94.9	75.7 117.5	
	睡眠による休養が取れない	3,548	1,031	29.1	1,176	87.6	82.4 93.2	▽	1,261	81.7	76.8 86.9	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,943	750	19.0	886	84.6	78.7 90.9	▽	583	128.6	119.6 138.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,943	1,221	31.0	1,410	86.6	81.8 91.6	▽	1,354	90.2	85.2 95.4	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,943	860	21.8	652	132.0	123.3 141.1	▲	748	115.0	107.5 123.0	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,943	367	9.3	413	88.9	80.0 98.5	▽	511	71.8	64.6 79.5	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,943	745	18.9	582	128.1	119.0 137.6	▲	747	99.7	92.7 107.2	
	保健指導利用しない	3,513	1,859	52.9	2,217	83.9	80.1 87.8	▽	2,051	90.7	86.6 94.9	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

八重山医療圏（2020 年度）






表 八重山医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比 (40-64 歳)




(2020 年度)

		回答者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
		回答者 (人)	該当者 (人) (%)		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分
男性	服薬 高血圧症	4,342	1,092	25.1	816	133.8	126.0	142.0	▲	1,052	103.8	97.8	110.2	
	服薬 糖尿病	4,342	341	7.9	263	129.4	116.0	143.9	▲	293	116.3	104.3	129.4	▲
	服薬 脂質異常症	4,342	513	11.8	492	104.3	95.5	113.7		522	98.3	90.0	107.2	
	既往歴 脳卒中	4,074	57	1.4	60	95.7	72.5	124.0		76	75.1	56.9	97.3	▽
	既往歴 心臓病	4,067	83	2.0	126	65.8	52.4	81.6	▽	137	60.4	48.1	74.8	▽
	既往歴 腎不全	4,063			22					20				
	既往歴 貧血	2,669	75	2.8	72	104.5	82.2	131.0		66	113.7	89.4	142.5	
	喫煙	4,342	1,579	36.4	1,526	103.5	98.4	108.7		1,396	113.1	107.6	118.9	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,555	1,397	54.7	1,265	110.4	104.7	116.4	▲	1,470	95.1	90.1	100.2	
	1回30 分以上の運動習慣なし	2,543	1,699	66.8	1,877	90.5	86.3	94.9	▽	1,740	97.7	93.1	102.4	
	1日1時間以上身体活動なし	2,503	1,403	56.1	1,520	92.3	87.5	97.3	▽	1,500	93.5	88.7	98.5	▽
	歩行速度遅い	2,528	1,226	48.5	1,342	91.3	86.3	96.6	▽	1,328	92.3	87.2	97.6	▽
	噛めない	2,420	24	1.0	23	104.4	66.9	155.4		24	101.2	64.8	150.6	
	噛みにくいことがある	2,420	454	18.8	396	114.6	104.3	125.6	▲	422	107.5	97.8	117.9	
	食べる速度が速い	2,489	989	39.7	944	104.7	98.3	111.5		962	102.8	96.5	109.4	
	週3回以上就寝前夕食	2,496	940	37.7	935	100.5	94.2	107.1		944	99.6	93.3	106.1	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,424	272	11.2	322	84.4	74.7	95.1	▽	306	88.8	78.5	100.0	▽
	週3回以上朝食を抜く	2,491	850	34.1	618	137.6	128.5	147.2	▲	773	110.0	102.7	117.6	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,085	718	17.6	1,318	54.5	50.6	58.6	▽	1,064	67.5	62.6	72.6	▽
	飲酒の頻度 時々	4,085	1,595	39.0	1,297	123.0	117.0	129.2	▲	1,696	94.1	89.5	98.8	▽
	飲酒の頻度 毎日	4,085	1,772	43.4	1,470	120.5	115.0	126.3	▲	1,325	133.8	127.6	140.1	▲
	1日飲酒量 1合未満	3,342	934	27.9	1,406	66.4	62.2	70.8	▽	975	95.8	89.7	102.1	
	1日飲酒量 1～2合未満	3,342	1,325	39.6	1,139	116.3	110.1	122.7	▲	1,322	100.2	94.9	105.8	
	1日飲酒量 2～3合未満	3,342	744	22.3	588	126.6	117.7	136.1	▲	735	101.2	94.0	108.7	
	1日飲酒量 3合以上	3,342	339	10.1	209	162.3	145.5	180.5	▲	309	109.6	98.3	121.9	
女性	睡眠による休養が取れない	2,479	715	28.8	849	84.2	78.2	90.6	▽	863	82.9	76.9	89.2	▽
	生活習慣 改善意欲ない	2,719	588	21.6	743	79.2	72.9	85.8	▽	515	114.2	105.1	123.8	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	2,719	905	33.3	893	101.3	94.8	108.1		903	100.3	93.8	107.0	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	2,719	438	16.1	376	116.5	105.8	127.9	▲	425	103.0	93.6	113.2	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	2,719	278	10.2	288	96.5	85.5	108.5		348	79.9	70.8	89.9	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	2,719	510	18.8	419	121.8	111.5	132.9	▲	528	96.5	88.3	105.3	
	保健指導利用しない	2,499	1,351	54.1	1,752	77.1	73.0	81.3	▽	1,605	84.2	79.7	88.8	▽
	服薬 高血圧症	3,750	604	16.1	404	149.4	137.7	161.8	▲	560	107.8	99.4	116.8	
	服薬 糖尿病	3,725	93	2.5	87	107.0	86.4	131.1		114	81.2	65.6	99.5	▽
	服薬 脂質異常症	3,718	286	7.7	346	82.7	73.4	92.9	▽	341	83.8	74.4	94.1	▽
	既往歴 脳卒中	3,535	15	0.4	29	51.3	28.7	84.7	▽	38	39.5	22.1	65.2	▽
	既往歴 心臓病	3,528	31	0.9	51	61.0	41.4	86.5	▽	59	52.6	35.8	74.7	▽
	既往歴 腎不全	3,550			13					10				
	既往歴 貧血	2,486	677	27.2	567	119.3	110.5	128.7	▲	503	134.6	124.6	145.1	▲
	喫煙	3,750	473	12.6	429	110.4	100.7	120.8	▲	406	116.5	106.3	127.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,409	982	40.8	710	138.3	129.7	147.2	▲	1,000	98.2	92.1	104.5	
	1回30 分以上の運動習慣なし	2,404	1,880	78.2	1,961	95.9	91.6	100.3		1,939	97.0	92.6	101.4	
	1日1時間以上身体活動なし	2,369	1,476	62.3	1,426	103.5	98.3	108.9		1,455	101.4	96.3	106.8	
	歩行速度遅い	2,396	1,334	55.7	1,376	97.0	91.8	102.3		1,330	100.3	95.0	105.9	
	噛めない	2,298			8					9				
	噛みにくいことがある	2,298	385	16.8	306	125.9	113.6	139.1	▲	353	109.1	98.5	120.6	
	食べる速度が速い	2,363	675	28.6	670	100.7	93.2	108.6		763	88.4	81.9	95.4	▽
	週3回以上就寝前夕食	2,378	647	27.2	490	131.9	121.9	142.5	▲	629	102.8	95.1	111.1	
	週3回以上朝昼夕食後間食	2,320	641	27.6	717	89.3	82.6	96.5	▽	736	87.2	80.5	94.2	▽
	週3回以上朝食を抜く	2,373	633	26.7	363	174.3	161.0	188.5	▲	571	110.9	102.4	119.9	▲
飲酒の頻度 飲まない	3,547	1,513	42.7	1,933	78.3	74.4	82.3	▽	1,902	79.5	75.6	83.6	▽	
飲酒の頻度 時々	3,547	1,357	38.3	1,059	128.1	121.4	135.1	▲	1,209	112.2	106.4	118.4	▲	
飲酒の頻度 毎日	3,547	677	19.1	555	122.1	113.0	131.6	▲	436	155.3	143.9	167.5	▲	
1日飲酒量 1合未満	2,358	1,383	58.7	1,693	81.7	77.4	86.1	▽	1,370	100.9	95.7	106.4		
1日飲酒量 1～2合未満	2,358	676	28.7	495	136.4	126.4	147.1	▲	675	100.2	92.8	108.1		
1日飲酒量 2～3合未満	2,358	243	10.3	134	181.9	159.8	206.3	▲	235	103.2	90.6	117.0		
1日飲酒量 3合以上	2,358	56	2.4	36	157.7	119.1	204.8	▲	78	71.8	54.3	93.3	▽	
睡眠による休養が取れない	2,342	726	31.0	865	83.9	77.9	90.2	▽	911	79.7	74.0	85.7	▽	
生活習慣 改善意欲ない	2,580	403	15.6	531	75.9	68.7	83.7	▽	312	129.0	116.7	142.2	▲	
生活習慣 改善する(6か月以内)	2,580	881	34.1	1,014	86.9	81.3	92.9	▽	976	90.3	84.4	96.5	▽	
生活習慣 改善する(1か月以内)	2,580	558	21.6	451	123.8	113.7	134.5	▲	527	106.0	97.4	115.1		
生活習慣 取組み済(6か月未満)	2,580	301	11.7	285	105.5	93.9	118.1		367	82.1	73.1	91.9	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	2,580	437	16.9	299	145.9	132.6	160.3	▲	399	109.6	99.6	120.4		
保健指導利用しない	2,314	1,245	53.8	1,495	83.3	78.7	88.1	▽	1,388	89.7	84.8	94.9	▽	

判定区分 ▲: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

八重山医療圏（2020 年度）



八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比（65-74 歳）

（2020 年度）

		回答者 (人)			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		該当者 (人) (%)			期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
							下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	1,493	852	57.1	718	118.7	110.8	126.9	▲	820	103.9	97.0	111.1	
	服薬 糖尿病	1,493	276	18.5	212	130.2	115.3	146.5	▲	242	114.0	100.9	128.2	▲
	服薬 脂質異常症	1,493	377	25.3	382	98.8	89.1	109.3		402	93.7	84.5	103.6	
	既往歴 脳卒中	1,464	88	6.0	71	123.5	99.0	152.1		81	109.2	87.6	134.5	
	既往歴 心臓病	1,462	142	9.7	140	101.5	85.5	119.7		147	96.9	81.6	114.2	
	既往歴 腎不全	1,446			16					16				
	既往歴 貧血	1,218	69	5.7	60	114.9	89.4	145.4		41	168.9	131.4	213.7	▲
	喫煙	1,493	282	18.9	317	88.9	78.8	99.9	▽	268	105.3	93.4	118.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,089	599	55.0	478	125.3	115.4	135.7	▲	568	105.4	97.1	114.2	
	1 回30 分以上の運動習慣なし	1,083	536	49.5	627	85.5	78.5	93.1	▽	554	96.7	88.7	105.3	
	1 日1 時間以上身体活動なし	1,063	470	44.2	542	86.7	79.0	94.9	▽	508	92.6	84.4	101.3	
	歩行速度遅い	1,075	523	48.7	524	99.9	91.5	108.8		542	96.5	88.4	105.1	
	噛めない	1,024	12	1.2	14	84.2	43.4	147.0		18	65.6	33.8	114.5	
	噛みにくいことがある	1,024	258	25.2	244	105.7	93.2	119.4		242	106.7	94.0	120.5	
	食べる速度が速い	1,060	276	26.0	302	91.4	80.9	102.8		301	91.6	81.1	103.1	
	週3 回以上就寝前夕食	1,059	364	34.4	214	169.7	152.7	188.1	▲	297	122.4	110.1	135.6	▲
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,036	119	11.5	122	97.3	80.6	116.5		118	100.5	83.3	120.3	
	週3 回以上朝食を抜く	1,056	202	19.1	89	228.1	197.8	261.9	▲	167	121.2	105.1	139.1	▲
	飲酒の頻度 飲まない	1,397	305	21.8	439	69.4	61.9	77.7	▽	442	69.0	61.5	77.2	▽
	飲酒の頻度 時々	1,397	503	36.0	325	154.7	141.5	168.9	▲	501	100.3	91.8	109.5	
	飲酒の頻度 毎日	1,397	589	42.2	633	93.1	85.7	100.9		454	129.8	119.5	140.7	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	1,251	576	46.0	571	100.8	92.8	109.4		514	112.1	103.1	121.6	▲
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	1,251	436	34.9	458	95.2	86.5	104.6		479	91.0	82.7	100.0	
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	1,251	185	14.8	186	99.5	85.7	114.9		202	91.5	78.8	105.7	
	1 日飲酒量 3 合以上	1,251	54	4.3	36	150.1	112.8	195.9	▲	56	96.3	72.3	125.6	
	睡眠による休養が取れない	1,055	249	23.6	236	105.5	92.8	119.5		287	86.7	76.3	98.2	▽
	生活習慣 改善意欲ない	1,221	338	27.7	407	82.9	74.3	92.3	▽	340	99.4	89.1	110.6	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,221	321	26.3	317	101.2	90.5	113.0		293	109.4	97.8	122.1	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,221	196	16.1	141	139.2	120.4	160.1	▲	138	141.8	122.6	163.1	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,221	53	4.3	95	55.8	41.8	73.0	▽	97	54.4	40.8	71.2	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,221	313	25.6	261	120.1	107.2	134.2	▲	352	88.9	79.4	99.4	▽
	保健指導利用しない	1,046	506	48.4	671	75.4	69.0	82.3	▽	609	83.2	76.1	90.7	▽
女性	服薬 高血圧症	1,544	731	47.3	560	130.6	121.3	140.4	▲	667	109.5	101.7	117.8	▲
	服薬 糖尿病	1,544	165	10.7	109	151.9	129.6	177.0	▲	144	114.5	97.7	133.3	
	服薬 脂質異常症	1,544	492	31.9	537	91.6	83.7	100.1		522	94.2	86.1	102.9	
	既往歴 脳卒中	1,490	53	3.6	37	142.8	107.0	186.8	▲	47	112.0	83.9	146.5	
	既往歴 心臓病	1,491	86	5.8	64	135.3	108.2	167.1	▲	68	126.2	100.9	155.9	▲
	既往歴 腎不全	1,495			9					10				
	既往歴 貧血	1,353	156	11.5	166	93.8	79.6	109.7		110	141.4	120.0	165.4	▲
	喫煙	1,544	59	3.8	74	79.4	60.5	102.5		53	111.6	85.0	144.0	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,251	618	49.4	346	178.8	165.0	193.4	▲	545	113.4	104.6	122.7	▲
	1 回30 分以上の運動習慣なし	1,244	716	57.6	755	94.8	88.0	102.0		736	97.3	90.3	104.7	
	1 日1 時間以上身体活動なし	1,232	631	51.2	612	103.1	95.2	111.4		554	113.8	105.1	123.1	▲
	歩行速度遅い	1,236	614	49.7	603	101.9	94.0	110.2		600	102.3	94.4	110.8	
	噛めない	1,199			7					11				
	噛みにくいことがある	1,199	272	22.7	244	111.4	98.6	125.5		247	110.0	97.3	123.8	
	食べる速度が速い	1,217	337	27.7	292	115.4	103.4	128.4	▲	339	99.5	89.1	110.7	
	週3 回以上就寝前夕食	1,219	274	22.5	128	213.3	188.8	240.1	▲	219	124.9	110.6	140.6	▲
	週3 回以上朝昼夕食後間食	1,209	284	23.5	301	94.2	83.6	105.8		303	93.7	83.1	105.3	
	週3 回以上朝食を抜く	1,217	156	12.8	65	241.6	205.2	282.7	▲	138	112.8	95.8	131.9	
	飲酒の頻度 飲まない	1,389	1,012	72.9	952	106.3	99.8	113.0		1,079	93.8	88.1	99.8	▽
	飲酒の頻度 時々	1,389	281	20.2	288	97.5	86.4	109.6		244	115.2	102.1	129.4	▲
	飲酒の頻度 毎日	1,389	96	6.9	149	64.6	52.3	78.9	▽	66	145.3	117.7	177.5	▲
	1 日飲酒量 1 合未満	1,068	987	92.4	920	107.3	100.7	114.2	▲	858	115.0	107.9	122.4	▲
	1 日飲酒量 1 ～2 合未満	1,068	81	7.6	124	65.5	52.0	81.4	▽	157	51.5	40.9	64.0	▽
	1 日飲酒量 2 ～3 合未満	1,068			21					42				
	1 日飲酒量 3 合以上	1,068			3					11				
	睡眠による休養が取れない	1,206	305	25.3	311	98.1	87.4	109.7		350	87.0	77.5	97.4	▽
	生活習慣 改善意欲ない	1,363	347	25.5	356	97.6	87.6	108.4		271	128.2	115.0	142.4	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,363	340	24.9	397	85.7	76.8	95.3	▽	378	89.9	80.6	99.9	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,363	302	22.2	201	150.5	134.0	168.4	▲	221	136.6	121.6	152.9	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,363	66	4.8	128	51.8	40.0	65.8	▽	145	45.6	35.3	58.1	▽
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,363	308	22.6	282	109.1	97.3	122.0		348	88.5	78.9	98.9	▽
	保健指導利用しない	1,199	614	51.2	722	85.0	78.5	92.0	▽	663	92.6	85.4	100.2	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に多い（標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間 下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者が有意に少ない（標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）