

沖縄県・保健所管内別, 性・年齢(5歳階級)別 死因別死亡数(選択死因分類) - 2022年 -

沖繩県 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計				
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	
男	17	3	4	13	17	20	37	43	94	147	233	246	458	725	1,018	843	1,230	1,381	1,006	371	-	7,906
死亡総数																						
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	6	1	-	-	13
Se02 悪性新生物	-	1	2	1	2	2	4	5	13	17	47	60	160	273	370	276	282	301	152	37	-	2,005
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	10	13	9	8	4	4	1	-	63
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	11	18	30	19	32	24	10	5	-	160
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	9	29	43	72	46	45	26	24	6	-	312
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	4	20	24	53	29	31	18	17	4	-	210
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	19	19	17	14	8	7	2	-	102
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	13	22	28	20	9	25	9	-	-	138
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	14	13	12	14	15	6	2	-	85
Se09 脾の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	19	22	27	23	17	17	7	2	-	147
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	11	40	60	90	63	66	80	40	6	-	470
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13 白血病	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	2	2	6	12	16	14	9	9	5	1	-	83
Se14 糖尿病	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	5	5	9	20	22	18	22	20	15	2	-	146
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	16	9	16	12	17	15	15	1	-	115
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	1	1	2	2	7	7	20	33	37	58	99	137	124	160	181	132	53	-	1,054
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	7	8	11	19	41	36	41	27	12	1	-	212
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	8	16	15	37	39	25	26	43	16	6	-	240
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	1	8	10	10	14	23	23	21	9	-	125
Se20 心不全	-	-	-	-	1	1	-	-	5	6	6	15	15	15	28	30	43	59	51	30	-	290
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	2	11	20	18	18	32	50	62	56	91	88	65	19	-	533
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	7	3	6	6	7	1	5	8	5	-	-	64
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	11	13	21	23	29	23	37	24	19	3	-	219
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	18	25	30	45	52	39	16	-	234
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	10	9	17	11	11	21	6	1	-	99
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	7	19	26	25	57	79	57	25	-	301
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	16	13	33	22	21	4	-	121
Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	6
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	5	23	22	38	36	35	24	22	16	14	17	7	1	-	260
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	11	12	14	20	30	29	9	-	137
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	16	88	122	151	104	-	502
Se32 不慮の事故	-	1	1	4	-	4	1	2	4	11	10	4	15	17	21	22	22	24	31	7	-	201
Se33 交通事故	-	-	1	4	-	1	1	1	2	3	1	4	1	4	1	2	4	1	-	2	-	29
Se34 自殺	-	-	-	5	12	11	14	11	13	18	18	18	23	23	18	11	6	4	1	1	-	207
その他	17	1	1	2	1	1	13	9	18	30	50	82	163	255	227	406	450	323	107	-	-	2,206

沖繩県 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計						
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳			
女	14	4	3	4	9	8	23	23	40	82	132	99	199	294	444	451	809	1,334	1,572	1,604	-	7,148		
死亡総数																							615	
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	3	-	10	-	
Se02 悪性新生物	1	2	3	2	1	1	4	6	14	34	65	50	102	132	182	145	200	231	174	108	-	1,457	277	
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	-	2	2	1	-	-	13	4	
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	7	13	12	6	13	12	2	-	74	9	
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	8	9	16	14	19	24	32	25	37	27	-	223	45	
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	7	13	9	18	19	23	20	32	23	-	179	35	
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	5	1	5	9	5	5	4	-	44	10	
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	10	11	13	18	5	7	-	77	5	
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	10	8	11	20	8	7	74	7	
Se09 脾の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	13	16	18	17	10	25	10	9	-	133	28	
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	16	22	8	32	24	27	10	-	151	12	
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	2	4	7	15	12	15	17	27	12	21	22	11	7	-	-	172	55	
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	14	5	15	8	12	7	8	10	6	2	-	97	44	
Se13 白血病	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	6	16	7	16	14	7	7	-	80	6	
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	8	7	5	8	17	14	5	-	73	9
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6	8	8	12	19	32	27	-	118	6	
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	1	1	2	1	4	4	9	5	18	34	48	50	108	185	263	208	-	941	45	
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8	8	18	26	19	16	-	107	7	
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	7	15	10	21	28	34	13	-	135	7	
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	5	7	10	21	35	26	-	113	6	
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	3	6	11	15	35	61	119	108	-	365	10	
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	13	3	13	22	26	30	57	94	103	116	-	487	39	
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	2	3	12	3	7	12	9	9	3	-	70	15	
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	1	8	6	15	13	17	34	33	21	-	159	20	
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	8	10	26	49	58	88	-	-	247	4	
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	6	10	15	26	21	12	-	98	4	
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	9	11	26	59	70	48	-	238	10	
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	9	5	-	31	-	
Se28 喘息	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	6	5	6	-	23	3	
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	3	-	3	11	8	3	5	3	15	12	15	15	11	-	-	104	33	
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	10	11	19	36	33	31	-	154	6	
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	63	182	367	593	-	1,221	1	
Se32 不慮の事故	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	2	2	2	6	14	10	11	26	16	20	-	116	12	
Se33 交通事故	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	9	2	
Se34 自殺	-	-	-	1	2	4	8	5	4	10	7	4	6	2	5	2	3	-	1	-	-	65	50	
その他	13	1	-	-	3	2	4	9	6	11	23	22	40	61	108	146	261	428	453	421	-	2,012	120	

北部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
男 死亡総数	1	-	-	-	1	1	2	3	4	4	13	15	43	68	98	67	79	110	100	46	-	655	86
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	19	31	37	16	22	31	20	5	-	189	27
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	4	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	2	3	1	-	18	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	2	2	1	6	4	2	2	-	-	-	17	2
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	2	-	1	-	6	2	-	1	-	-	-	11	2
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	6	-
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	3	-	2	7	3	-	2	3	1	-	-	19	3
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	2	-	3	3	-	1	-	10	-
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	-	1	4	3	-	1	1	-	-	13	3
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	10	3	4	7	10	3	4	7	7	1	-	47	8
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	1	3	4	1	1	2	2	-	-	15	2
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	1	-	2	-	-	-	-	7	4
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	5	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	4	10	10	10	10	10	13	11	-	79	11
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	4	1	4	3	4	2	4	-	23	5
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	2	2	3	1	-	16	2
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	2	-	9	1
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	5	5	-	17	-
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	1	9	8	6	5	8	12	3	-	58	7
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	6	2
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	3	2	3	2	4	1	-	22	4
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	3	2	4	3	2	4	8	29	1
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	6	1
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3	2	2	-	17	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	4	-	-	10	1
Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	-	5	1	-	3	1	-	1	1	-	16	9
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	6	2	-	-	14	-
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	11	12	-	37	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	3	1	2	3	-	-	16	3
Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se34 自殺	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	11	5
その他	1	-	-	-	-	2	1	2	1	4	2	5	16	25	19	25	41	31	12	-	-	187	17

北部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
女	2	-	-	1	-	1	1	1	2	3	4	9	8	18	18	25	35	66	84	116	193	-	586
死亡総数																							46
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	4	4	4	6	7	10	14	26	17	9	16	-	117
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	2	1	3	4	3	2	2	2	-	18
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	2	2	-	13
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	5
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	2	-	7
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	-	7
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	1	1	-	-	10
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-	-	9
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4	2	2	1	4	-	1	1	-	15
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	11
Se13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	3	-	8
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	9
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	6	18	23	18	23	18	-	74	-	1
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	-	9
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	2	4	-	14
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	14	7	-	31
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	8	5	8	13	5	8	13	-	44	-	5
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	4	-	-	-	12
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	13	2	4	13	-	25	
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	-	10	
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	5	-	19	1	-	-	-	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	6
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	5	7	-	19
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	28	61	-	98	
Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	6	-	15	1	-	-	-	1
Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Se34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
その他	2	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	4	6	6	12	17	22	30	55	-	162	
																							12

中部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
男	6	3	2	7	9	9	8	14	26	58	83	87	147	229	336	254	391	460	339	99	-	2,567	441
死亡総数																							
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
Se02 悪性新生物	-	1	-	-	1	1	-	3	4	7	16	19	42	79	116	84	82	95	51	12	-	613	93
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	3	4	2	1	-	-	22	4
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	6	8	11	8	3	2	-	48	6
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	19	22	14	17	13	8	1	-	109	15
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	10	17	8	12	9	4	-	-	71	11
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	5	6	5	4	4	1	-	38	4
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	5	2	-	7	3	-	-	30	7
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	3	3	2	1	-	20	3
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	4	7	7	9	2	7	1	-	-	42	9
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	13	16	26	19	20	26	13	2	-	-	143	21
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13 白血病	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	2	1	1	2	1	-	22	6
Se14 糖尿病	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	2	2	6	8	7	9	8	7	-	-	54	9
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	8	1	8	5	7	7	7	-	-	50	15
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	1	1	1	-	1	2	7	8	9	16	34	39	36	48	69	41	14	-	327	45
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	6	11	9	11	11	1	1	-	58	8
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	13	12	7	11	21	4	2	-	77	7
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	4	10	8	4	2	-	41	5
Se20 心不全	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	6	4	7	9	12	21	17	8	-	90	12
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	6	6	14	19	24	14	36	26	17	7	-	185	42
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	4	1	2	1	2	-	1	-	-	16	9
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	5	7	8	14	6	19	7	4	1	-	87	28
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	8	7	13	17	12	6	-	76	5
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	5	4	4	11	1	-	-	36	7
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	7	16	27	15	3	-	82	2
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	5	6	8	7	-	-	39	2
Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	19	14	9	8	9	3	7	7	2	-	-	92	56
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	5	7	7	14	3	-	50	6
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	29	38	54	27	-	160	-
Se32 不慮の事故	-	1	1	3	-	3	-	1	3	5	1	6	4	5	6	6	9	11	2	-	-	67	19
Se33 交通事故	-	-	1	3	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	12	5
Se34 自殺	-	-	-	2	6	4	4	4	4	6	9	7	11	7	3	3	2	2	-	-	-	74	55
その他	6	1	1	1	-	-	4	2	4	11	18	20	29	54	92	71	132	144	111	31	-	732	88

中部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																			計			
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳		95歳以上		
女	4	2	1	1	3	4	8	9	14	32	46	27	69	90	156	153	264	453	514	515	2,365	212	
死亡総数																							
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	4	-
Se02 悪性新生物	1	1	1	-	1	3	4	4	4	14	26	14	31	39	59	49	61	84	63	30	-	485	97
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	4	1
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	5	1	4	4	2	-	23	4
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	9	4	8	6	10	8	14	8	-	80	22
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	7	3	8	4	8	6	12	8	-	67	18
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2	2	2	2	-	-	13	4
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	10	3	2	-	30	1
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	8	4	1	-	20	1
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	9	10	3	8	1	1	-	43	6
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	3	12	6	11	2	-	44	1
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	2	7	9	3	4	7	4	4	-	54	16
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	7	2	3	3	3	5	4	1	-	39	18
Se13 白血病	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	6	5	3	1	-	26	1
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	2	8	2	2	-	22	3
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	4	4	4	5	5	11	12	-	49	4
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	2	5	9	18	19	29	66	91	74	-	319	13
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2	7	7	4	-	27	2
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	2	7	10	9	7	-	45	1
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	6	13	7	-	34	2
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	7	11	25	36	43	-	129	2
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	10	6	7	26	32	37	36	-	163	9
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	1	2	6	3	4	-	-	24	3
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	3	8	12	15	6	-	54	5
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	12	17	16	28	-	81	1
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	5	6	8	10	3	-	37	3
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	7	4	6	16	24	9	-	74	7
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	2	-	12	-
Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6	2	-	1	2	4	3	5	4	4	-	-	34	12
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	8	13	10	5	-	-	47	-
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	20	66	104	193	-	389	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	4	8	3	6	-	34	4
Se33 交通事故	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
Se34 自殺	-	-	-	1	-	2	2	1	2	3	5	1	3	1	2	1	1	1	-	-	-	25	19
その他	3	1	-	-	1	1	-	3	2	4	5	6	18	20	44	41	87	138	152	141	-	667	40

那覇市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
男	6	-	1	4	-	6	9	8	29	29	54	58	112	153	232	188	302	324	217	87	-	1,819	305
死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se01	核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se02	悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	5	3	7	16	40	61	89	63	63	66	36	9	-	-	-
Se03	食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Se04	胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	2	3	1	-	-	-	-	-
(再掲)	Se05	大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	10	7	18	10	10	3	4	3	-	-	-
Se05	結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	4	12	6	8	3	4	3	-	-	-
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	4	2	-	-	-	-	-	-
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	10	5	1	6	2	-	-	-	-
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	3	1	-	-	-	-
Se09	膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	8	8	5	7	3	3	1	-	-	-
Se10	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	16	24	15	15	16	11	1	-	-	-
Se11	乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Se12	子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13	白血病	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	4	3	-	-	-	-	-
Se14	糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	4	6	3	7	2	1	-	-	-
Se15	高血圧性疾患	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	5	4	7	4	7	1	4	1	-	-	-
Se16	心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	1	2	3	3	10	11	14	21	33	30	43	33	28	14	-	-	-
Se17	急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	7	16	12	13	5	4	-	-	-
Se18	その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	4	4	6	2	4	3	2	-	-
Se19	不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	6	5	6	4	-	-	-
Se20	心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	10	8	12	15	10	5	-	-	-
Se21	脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	8	4	11	7	23	24	11	3	-	-	-
Se22	くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	3	-	-	3	3	-	-	-	-
Se23	脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	5	3	8	6	2	1	-	-	-
Se24	脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4	15	15	5	2	-	-	-
Se25	大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	-	3	5	-	-	-	-	-
Se26	肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	8	6	15	23	20	5	-	-	-
Se27	慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	12	5	3	1	-	-	-
Se28	喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se29	肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	7	6	10	5	7	7	6	2	2	5	-	-	-	-	-
Se30	腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	2	4	7	7	3	-	-	-
Se31	老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	21	32	22	23	-	-	-
Se32	不慮の事故	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	4	4	4	6	3	7	7	3	-	-	-
Se33	交通事故	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Se34	自殺	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	2	4	3	7	3	2	-	-	-	-	-	-
その他	6	-	-	1	-	1	2	2	8	7	9	14	19	32	50	50	101	108	77	23	-	-	-

那覇市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
女	3	1	2	-	3	2	4	3	10	17	41	29	42	79	113	118	201	309	385	351	-	1,713	151
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4
Se02 悪性新生物	-	1	2	-	1	-	-	-	4	6	18	16	20	34	45	33	44	50	44	29	-	347	65
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	5	3	-	-	-	16
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	6	4	7	5	8	12	7	-	58	9
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	4	5	4	6	10	5	-	44	7
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	1	2	2	2	-	14	2
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	4	-	1	-	15	1
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	4	6	1	3	-	23	2
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	1	4	-	8	2	3	-	29	6
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	1	9	3	7	4	-	38	3
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	5	2	7	4	7	3	1	1	-	40	15
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	2	4	1	1	-	1	-	-	19	10
Se13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	3	1	2	-	-	16	1
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	2	3	4	-	-	17	2
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	7	7	2	-	29	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	1	1	1	7	10	16	11	33	39	59	42	-	226	16	-	-	-	-
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	2	4	10	6	7	5	-	42	3
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	5	5	8	2	-	28	2
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5	2	9	6	-	27	2
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	6	2	10	14	24	19	-	80	5
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	1	5	12	10	6	21	20	28	-	112	10
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	1	1	2	2	-	-	13	4
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	7	6	3	7	6	7	-	44	5
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	2	11	12	21	-	54	1
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	6	3	2	-	20	1
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	5	22	13	15	-	62	2
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	7	-
Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	-
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	-	-	4	5	5	7	4	-	-	34	9
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	3	2	3	5	6	6	-	28	2
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	42	92	121	-	271	-
Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	3	6	2	4	-	22	1
Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Se34 自殺	-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	18	14
その他	3	-	-	-	-	-	2	2	1	1	8	4	10	15	25	44	74	99	125	99	-	512	28

南部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
男	3	-	1	1	6	1	13	15	28	39	69	59	108	208	265	268	361	353	256	111	-	2,165	338
Se01	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	4
Se02	悪性新生物	-	1	-	1	3	2	2	2	21	19	40	77	92	93	87	82	35	10	-	-	568	91
Se03	食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	3	-	-	1	1	-	-	14
Se04	胃の悪性新生物	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	3	7	5	12	7	3	-	-	-	-	47
(再掲) Se05	大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	12	20	16	14	6	7	2	-	-	-	92
Se05	結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	8	14	12	10	4	6	1	-	-	-	65
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	6	4	4	2	1	1	-	-	-	27
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	5	13	2	8	2	-	-	-	-	42
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	6	4	6	3	-	-	-	31
Se09	膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8	5	7	2	2	1	-	-	37
Se10	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	2	1	12	17	20	21	23	26	8	2	-	-	-	-	133
Se11	乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Se12	子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13	白血病	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	5	8	3	3	1	-	-	-	26
Se14	糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	8	3	8	5	6	1	-	-	42
Se15	高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	3	2	2	2	-	-	-	14
Se16	心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	2	1	5	12	12	15	30	41	33	46	44	35	12	-	-	-	-	288
Se17	急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	2	6	11	9	8	2	-	-	-	45
Se18	その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	4	12	15	5	8	12	5	1	-	73
Se19	不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	4	4	4	6	1	-	-	29
Se20	心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	5	6	7	14	8	15	10	-	-	75
Se21	脳血管疾患	-	-	-	-	1	1	4	5	6	2	7	12	16	24	24	17	13	4	-	-	-	136
Se22	くも膜下出血	-	-	-	-	1	1	2	4	4	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-	-	-	21
Se23	脳内出血	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	8	6	10	6	7	5	-	-	-	-	54
Se24	脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	12	14	8	6	4	-	-	-	55
Se25	大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	2	4	6	4	2	3	1	-	-	28
Se26	肺炎	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	7	8	8	15	21	17	10	-	-	-	-	91
Se27	慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	2	10	8	5	2	-	-	34
Se28	喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Se29	肝疾患	-	-	-	-	2	8	7	6	8	11	7	5	7	3	4	4	4	-	-	-	-	72
Se30	腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	6	4	3	-	-	-	-	30
Se31	老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	24	36	48	33	-	-	-	151
Se32	不慮の事故	-	-	-	-	2	3	4	2	1	2	3	4	5	6	4	8	1	-	-	-	-	45
Se33	交通事故	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Se34	自殺	-	-	1	4	5	1	5	7	2	5	6	6	3	5	1	1	1	1	-	-	-	53
その他		3	-	-	1	-	3	4	4	7	14	10	18	51	72	69	124	119	75	34	-	-	608

南部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
女	4	1	-	2	2	1	8	6	11	22	28	26	58	84	122	120	222	364	392	394	-	1,867	162
死亡総数																							
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Se02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	1	4	10	14	14	12	37	38	58	44	56	60	37	26	-	398	78
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	5
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	8	5	2	2	2	-	-	22	2
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	6	7	10	5	7	6	-	53	9
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	6	6	6	5	6	4	-	42	7
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	-	1	2	-	11	2
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	2	3	2	2	2	-	23	2
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	4	2	1	1	-	-	17	3
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	4	5	6	4	5	2	3	7	4	4	-	42	13
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6	6	7	1	7	7	6	3	-	45	8
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	4	5	8	4	5	8	3	-	-	48	15
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	2	2	3	2	2	4	1	-	-	22	8
Se13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	6	1	3	5	1	2	-	-	25	4
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	4	1	6	3	-	21	2
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	4	-	18	-
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	2	4	9	11	13	32	36	63	50	226	12
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	2	5	-	22	1
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	6	7	7	10	1	-	41	4
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	3	9	4	-	24	1
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	2	7	8	27	25	-	75	2
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	4	4	9	12	25	24	26	-	115	11
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	4	2	2	2	3	-	20	4
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	3	4	8	5	6	-	34	5
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	6	14	16	16	-	58	2
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	2	3	8	5	4	28	-
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	16	22	14	-	68	-
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	6	-
Se28 喘息	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	8	1
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	-	4	4	4	3	2	-	-	27	10
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	9	7	9	7	-	41	1
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	19	50	107	164	-	345	1
Se32 不慮の事故	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	3	7	2	4	9	4	3	-	-	39	6
Se33 交通事故	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5	1
Se34 自殺	-	-	-	-	-	1	4	3	-	3	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	16	13
その他	4	-	-	-	1	-	2	-	2	3	7	7	5	18	26	37	64	138	107	88	-	509	27

宮古保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
男	死亡総数																						
Se01	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	10	6	15	19	34	45	35	56	90	56	19	392	57
Se02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Se03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	14	17	10	13	21	21	6	1	6	1	93	11
Se04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	5	1
(再掲) Se05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	2	-	-	9	-
Se06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	3	-
Se07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	6	1
Se08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	5	-
Se09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	5	1
Se10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	2	3	4	1	-	-	23	5
Se11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Se14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-
Se15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
Se16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	9	10	5	17	6	1	-	65	10
Se17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	-
Se18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	5	6	2	4	1	-	-	29	5
Se19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	2	3	-	-	-	12	3
Se20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	9	1	1	-	18	1
Se21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	2	2	7	7	2	-	32	4
Se22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Se23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	1	1	1	-	-	11	4
Se24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	6	2	-	17	-
Se25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	6	2
Se26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	3	-	14	-
Se27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	-	2	-	7	1
Se28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	-	1	1	-	1	-	-	-	10	7
Se30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	6	-
Se31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	13	5	-	31	-
Se32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	5	1	1	1	-	13	3
Se33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Se34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	9	6
その他	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	6	4	7	8	19	26	16	6	-	99	13

宮古保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 - 2022年 -

性別	選択死因分類																	計					
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
女	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	5	4	2	5	14	18	15	29	80	108	91	-	375
死亡総数																							19
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	5	9	7	3	7	13	8	4	-	62
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	6
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	8
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	7
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	6
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	1	1	1	-	12
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	7
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Se13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	6
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	9
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	18	19	14	-	-	62
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	6	6	1	-	17
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	8
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	13	10	-	-	34
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	5	12	8	-	-	30
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	-	9
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	5	-	-	19
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	-	-	10
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	5
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	4	-	-	11
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	23	31	-	-	70
Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	5
Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	5	8	8	20	26	23	-	95
																							4

八重山保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年-

性別	選択死因分類																	計						
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳		
男	死亡総数	1	-	-	1	1	1	2	2	6	7	8	12	29	33	42	31	41	44	38	9	-	308	68
Se01	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Se02	悪性新生物	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	12	11	19	10	15	6	4	-	-	-	82	16
Se03	食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
Se04	胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	1	-	-	-	10	1
(再掲) Se05	大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	1	3	-	-	-	14	2
Se05	結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	2	-	-	-	10	1
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	2	1	1	-	-	-	11	4
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	5	-
Se09	膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	2
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	3	1	1	-	-	-	-	14	3
Se11	乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se12	子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13	白血病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Se14	糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	-
Se15	高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1
Se16	心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	3	3	3	5	5	8	8	9	1	-	-	49	10
Se17	急性心筋梗塞	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	3	4	-	-	3	-	1	-	-	-	16	5
Se18	その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3
Se19	不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	6	1
Se20	心不全	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	1	-	15	1
Se21	脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	1	3	1	6	5	-	-	-	21	5
Se22	くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1
Se23	脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	3	-	-	10	4
Se24	脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	-	-	8	-
Se25	大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	5	2
Se26	肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	2	2	-	10	2
Se27	慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
Se28	喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se29	肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	13	10
Se30	腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	5	1
Se31	老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	3	4	-	16	-
Se32	不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	1	1	1	-	-	-	13	-
Se33	交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se34	自殺	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	13	8
その他		1	-	-	-	-	1	4	2	2	5	6	9	10	5	12	13	1	1	-	-	-	70	13

八重山保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年-

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	(再掲) 20-64歳	
女	死亡総数	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	7	7	9	10	10	27	44	57	60	-	242	25	
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	5	3	2	6	7	13	3	-	48	9	
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	6	1	
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	-	-	8	1
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	4	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	8	8	10	-	34	3	
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	5	1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	6	-
	Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	-	16	1	
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	3	6	2	5	-	23	2	
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	7	-	
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	6	2	
	Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	5	-	10	
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5	-	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-	8	1	
	Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	13	23	-	48	-	
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Se34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	その他	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	3	2	2	4	11	11	13	15	-	67	9	

南部医療圏 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類																			計			
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳	
男	9	-	2	5	6	7	22	23	57	68	123	117	220	361	497	456	663	677	473	198	-	3,984	643
死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se02	-	-	2	-	1	4	2	2	7	5	28	35	80	138	181	156	150	148	71	19	-	1,028	163
悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	3	5	2	2	1	1	-	29	9
食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se04	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	8	9	14	7	15	8	3	2	-	73	15
胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) Se05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se13	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	5	7	10	7	6	1	-	-	-	-
白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南部医療圏 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類																			計				
	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	(再掲) 20-64歳		
女	7	2	2	2	5	3	12	9	21	39	69	55	100	163	235	238	423	673	777	745	-	3,580	313	
死亡総数																								
Se01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	6	-	
Se02 悪性新生物	-	1	2	1	1	-	-	1	8	16	32	28	57	72	103	77	100	110	81	55	-	745	143	
Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	9	3	
Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	-	-	38	4	
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	2	3	-	38	3
Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	2	4	-	40	5	
Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	15	6	7	-	71	19
Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	10	13	7	-	83	11
Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	11	4	1	-	88	30
Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	-	-	41	18
Se13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	3	2	-	41	5
Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	10	3	-	38	4
Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13	12	6	-	47	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	3	11	19	27	24	65	75	122	92	-	-	452	28	
Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	11	9	10	-	64	4
Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	12	18	3	-	69	6
Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	5	18	10	-	51	3
Se20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	22	51	44	-	155	7
Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	2	6	9	16	19	18	46	44	54	-	227	21	
Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	4	3	-	33	8
Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	15	11	13	-	78	10
Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	25	28	37	-	112	3
Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	14	8	6	-	48	1
Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	38	35	29	-	130	2
Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	3	-	13	-	
Se28 喘息	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	12	1	
Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	3	3	-	8	9	9	10	6	-	-	61	19	
Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	12	15	13	-	69	3
Se31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32	92	199	285	-	616	1
Se32 不慮の事故	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	6	9	3	7	15	6	7	-	61	7	
Se33 交通事故	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	1	
Se34 自殺	-	-	-	-	-	2	5	4	2	7	-	2	3	1	3	1	1	-	1	-	-	34	27	
その他	7	-	-	-	1	-	4	2	3	4	15	11	15	33	51	81	138	237	232	187	-	1,021	55	