沖縄県市町村別健康指標

令和六年四月

沖縄県保健医療介護部

沖縄県市町村別健康指標

沖縄県市町村別平均寿命の概況（2020 年）

健康寿命（2016～2021 年）

死亡数及び標準化死亡比（2018～2022 年）

沖縄県保健医療介護部

令和6年4月

沖縄県市町村別健康指標

発　　行　令和６年４月
発行・編集　沖縄県保健医療介護部健康長寿課
沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
Tel　098-866-2209
Fax　098-866-2289
編　　集　沖縄県衛生環境研究所企画管理班
沖縄県うるま市字兼箇段 17 番地１
Tel　098-987-8212
Fax　098-987-8210

目　次

Ⅰ　沖縄県市町村別平均寿命の概況　（2020 年）---------- 1

Ⅱ　健康寿命（2016～2021 年）

1　解説 ---------- 9

2　平均余命、日常生活動作が自立している期間の平均

2016 年(平成 28 年)～2021 年(令和３年)---------- 13

2017 年(平成 29 年)～2020 年(令和２年)　－　3 年平均－ ---------- 18

Ⅲ　死亡数及び標準化死亡比（2018 年～2022 年）

1　解説 ---------- 23

2　県・保健所管内別、市町村別　図表

選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表 ---------- 27

【沖縄県・保健所（二次医療圏）】

沖縄県----------28
北部保健所 ----------30
中部保健所 ----------32
南部保健所 ---------- 34
宮古保健所 ---------- 36
八重山保健所 ---------- 38
南部医療圏（那覇市・南部保健所）---------- 40
那覇市保健所----那覇市参照

【市町村】

那覇市----------42
宜野湾市---------44
石垣市----------46
浦添市----------48
名護市----------50
糸満市----------52
沖縄市----------54
豊見城市---------56
うるま市---------58
宮古島市---------60
南城市----------62
国頭村----------64
大宜味村---------66
東村----------68
今帰仁村---------70
本部町----------72
恩納村----------74
宜野座村---------76
金武町----------78
伊江村----------80
読谷村----------82
嘉手納町---------84
北谷町----------86
北中城村---------88
中城村----------90
西原町----------92
与那原町---------94
南風原町---------96
渡嘉敷村---------98
座間味村-------100
粟国村----------102
渡名喜村-------104
南大東村-------106
北大東村-------108
伊平屋村-------110
伊是名村-------112
久米島町-------114
八重瀬町-------116
多良間村-------118
竹富町----------120
与那国町-------122

3　死因別標準化死亡比マップ（全国基準）---------- 125

4　死因別，保健所管内・市町村別集計表

死亡総数 ---------- 143
結核 ---------- 144
悪性新生物 ---------- 145
食道の悪性新生物 ---------- 146
胃の悪性新生物 ---------- 147
大腸の悪性新生物 ---------- 148

結腸の悪性新生物 ---------- 149
直腸Ｓ状結腸移行及び直腸の悪性新生物 ---------- 150
肝及び肝内胆管の悪性新生物 ------- 151
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 ---------- 152
膵の悪性新生物 ---------- 153
気管，気管支及び肺の悪性新生物 --- 154
乳房の悪性新生物 ---------- 155
子宮の悪性新生物 ---------- 155
白血病 ---------- 156
糖尿病 ---------- 157
高血圧性疾患 ---------- 158
心疾患（高血圧性を除く） ---------- 159
虚血性心疾患---------- 160
急性心筋梗塞---------- 161
その他の虚血性心疾患---------- 162
不整脈及び伝導障害 ---------- 163
心不全 ---------- 164
脳血管疾患---------- 165
くも膜下出血---------- 166
脳内出血---------- 167
脳梗塞---------- 168
大動脈瘤及び解離---------- 169
肺炎---------- 170
慢性閉塞性肺疾患---------- 171
喘息---------- 172
肝疾患---------- 173
腎不全---------- 174
老衰---------- 175
不慮の事故---------- 176
交通事故---------- 177
自殺---------- 178

5　死因別死亡数

沖縄県・保健所管内・市町村別，性別，20～64 歳の死因別死亡数（選択死因分類）－2018～2022 年－

沖縄県----------179　中部保健所----181　宮古保健所-----183　南部医療圏-----185
北部保健所-----180　南部保健所----182　八重山保健所--184

那覇市----------186　国頭村----------197　北谷町----------208　北大東村-------219
宜野湾市-------187　大宜味村-------198　北中城村-------209　伊平屋村-------220
石垣市----------188　東村------------199　中城村----------210　伊是名村-------221
浦添市----------189　今帰仁村-------200　西原町----------211　久米島町-------222
名護市----------190　本部町----------201　与那原町-------212　八重瀬町-------223
糸満市----------191　恩納村----------202　南風原町-------213　多良間村-------224
沖縄市----------192　宜野座村-------203　渡嘉敷村-------214　竹富町----------225
豊見城市-------193　金武町----------204　座間味村-------215　与那国町-------226
うるま市-------194　伊江村----------205　粟国村----------216
宮古島市-------195　読谷村----------206　渡名喜村-------217
南城市----------196　嘉手納町-------207　南大東村-------218

沖縄県・保健所管内別，性・年齢（5 歳階級）別，死因別死亡数（選択死因分類）-2022 年-

沖縄県----------228　中部保健所----232　南部保健所----236　八重山保健所--240
北部保健所-----230　那覇市保健所--234　宮古保健所-----238　南部医療圏-----242

Ⅳ　参考資料

主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移－沖縄県・全国－----------245

死亡総数 ---------- 250
悪性新生物---------- 252
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物---- 254
食道の悪性新生物 ---------- 256
胃の悪性新生物 ---------- 258
大腸の悪性新生物 ---------- 260
結腸の悪性新生物 ---------- 262
直腸Ｓ状結腸移行及び直腸の悪性新生物 ---------- 264
肝及び肝内胆管の悪性新生物 ------ 266
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 ---------- 268
膵の悪性新生物 ---------- 270
気管，気管支及び肺の悪性新生物 --- 272
乳房の悪性新生物 ---------- 274
子宮の悪性新生物 ---------- 276
前立腺の悪性新生物 ---------- 278
悪性リンパ腫 ---------- 280
白血病 ---------- 282
糖尿病 ---------- 284
高血圧性疾患 ---------- 286
心疾患（高血圧性を除く） ---------- 288
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患---------- 290
虚血性心疾患---------- 292
急性心筋梗塞---------- 294
その他の虚血性心疾患---------- 296
不整脈及び伝導障害 ---------- 298
心不全 ---------- 300
脳血管疾患---------- 302
くも膜下出血---------- 304
脳内出血---------- 306
脳梗塞---------- 308
大動脈瘤及び解離---------- 310
肺炎---------- 312
慢性閉塞性肺疾患---------- 314
喘息---------- 316
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍---------- 318
肝疾患---------- 320
肝硬変（アルコール性を除く）--------- 322
その他の肝疾患 ---------- 324
腎不全---------- 326
老衰---------- 328
不慮の事故---------- 330
交通事故---------- 332
自殺---------- 334
新型コロナウイルス感染症---------- 336

主な死因の年齢調整死亡率の推移　－ 総数（全年齢）－沖縄県・全国－ ---------- 338
－ 20～64 歳 －沖縄県・全国－ ---------- 339
沖縄県における主な死因の年齢調整死亡率の都道府県順位　－総数（全年齢），20～64 歳－---- 340

Ⅰ　沖縄県市町村別平均寿命の概況　-2020 年-

～ 令和２年　市区町村別生命表から　～

Ⅰ　沖縄県市町村別平均寿命の概況　-2020 年（令和２年）-

本概況では、令和５年５月 12 日に厚生労働省が公表した「令和２年市区町村別生命表」より、沖縄県内市町村の状況をまとめました。

1 本概況の作成に用いた資料

(1) 令和２年市区町村別生命表の概況　　（厚生労働省 HP：2023 年 5 月 23 日アクセス）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/dl/ckts20-09.pdf

(2)（参考）平成 27 年市区町村別生命表（令和２年と同様の方法で算出）　（厚生労働省 HP202 年 5 月 23 日アクセス）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/index.html

(3) 令和２年市区町村別生命表　（e-Stat：　2023 年 6 月 16 日アクセス）
（参考）令和２年市区町村別生命表　対象 1887 市区町村の順位　（e-Stat：2023 年 6 月 16 日アクセス）

２　本概況の作成方法等について

市区町村別平均寿命は、市区町村単位で死亡の状況を比較するため、平成 12 年（2000 年）以降、５年（国勢調査実施年）ごとに厚生労働省が作成し公表している。令和２年からは、市町村の 95 歳以上の人口における年齢構成の偏りなどの影響を受けないよう、計算方法を変更しており※1、平成 27 年市区町村別生命表についても、令和２年と同様の方法により再計算した平均寿命を参考資料として公表した※2。今回、この概況の平成 27 年から令和２年の「平均寿命の延び」の計算には、令和２年と同様の方法で再計算された平成 27 年市区町村別生命表の参考資料を使用した。

また、平均寿命および男女差の県内順位については、e-stat より入手した令和２年市区町村別生命表より、小数点第２位以下の数値を比較して順位付けをした。ただし、「平均寿命の延び（R2-H27）」については、令和２年と同様の方法で再計算された平成 27 年市町村別平均寿命の参考資料から小数点第１位以下の値が得られなかったため、小数点第１位の値により延びを計算し、同値の場合は同順位とし、市町村コード順に掲載した。

※1　「令和２年市区町村別生命表における変更について」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/dl/ckts20-00.pdf

※2　（参考）平成 27 年市区町村別生命表（令和２年と同様の方法で算出）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/index.html

３　用語等の説明　（以下、厚生労働省「令和２年市区町村別生命表の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/dl/ckts20-09.pdf より転載）

(1) 生命表とは

生命表は、ある期間における死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が１年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものである。

これらの指標は、男女別に各年齢の人口と死亡数を基にして計算されており、現実の

年齢構成には左右されず、死亡状況のみを表している。したがって、死亡状況を厳密に分析する上で不可欠なものとなっている。また、０歳の平均余命である「平均寿命」は、全ての年齢の死亡状況を集約したものとなっており、保健福祉水準を総合的に示す指標として広く活用されている。

(2) 市区町村別生命表

市区町村別生命表は、死亡状況を市区町村単位で比較するため、国勢調査による日本人人口（確定数）と人口動態統計（確定数）による日本における日本人の死亡数、出生数をもとに、平成 12 年から５年（国勢調査年）ごとに作成し、今回が５回目である。

市区町村別生命表では、人口規模の小さい地域の死亡状況を扱うことから、５歳階級ごと（５歳未満は０歳と１～４歳に分割）の死亡率に対して、小地域の死亡率推定に有力なベイズ推定を用いて死亡率の安定化を図っている。

なお、市区町村別生命表に掲載されている全国値並びに都道府県、指定都市及び東京都区部の値は、市区町村の値との比較の観点から、各市区町村と同様の方法で算出した「参考値」であり、完全生命表及び都道府県別生命表の値とは異なっている。

(3) 基礎資料

令和２年市区町村別生命表は、小地域における死亡数の偶然変動の影響を少なくするために、人口動態統計（確定数）による日本における日本人の死亡数（令和元年～３年）及び出生数（平成 30 年～令和３年)、令和２年国勢調査による日本人人口（確定数）を基礎資料としており、令和元年～３年の市区町村別の日本人の死亡状況を表している（なお、簡易生命表及び完全生命表は、人口動態統計における単年の死亡数及び２年分の出生数を基礎資料としている)。

(4) 対象市区町村について

この生命表における市区町村（区は特別区及び行政区としている）は、令和３年 12 月 31 日時点のものである。また、その対象は、人口動態統計の観察対象範囲に含まれる同時点における 1896 市区町村のうち、令和２年 10 月１日現在、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示区域に指定されていた町村及び集中豪雨による熊本県球磨川水系の被害を受けた村について、住民基本台帳に基づく人口より令和２年国勢調査人口が過少である９町村（福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、相馬郡飯舘村及び熊本県球磨郡球磨村）を除く 1887 市区町村としている。

(5) 計算方法の変更について

今回から 95 歳以上の定常人口（95 歳の生存者が 95 歳以後死亡に至るまでの間に生存すると期待される年数の和）の計算方法について、ベイズ推定を行う際に用いた広地域の情報を活用する方法に改めることにより、当該市区町村の 95 歳以上の人口における年齢構成の偏りなどによる影響を受けないよう変更している。

詳細はこちら
「令和２年市区町村別生命表における変更について」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts20/dl/ckts20-00.pdf

2020年（令和2年） 市町村別平均寿命

令和2年の沖縄県の平均寿命（0歳の平均余命）を市町村別にみると、男では西原町が82.1年で最も長く、次いで南風原町（81.4年）、北中城村（81.3年）となっている。女では、北中城村と豊見城村が88.7年で最も長く、次いで西原町・今帰仁村・南風原町（88.5年）となっている。

一方、男では、宮古島市が79.4年（全国下位47位）で最も短く、次いで金武町（79．9年）となっており、女では、うるま市の87.3年が最も短い。

平均寿命の最も長い市町村と最も短い市町村との差は、男で2.7年（西原町82.1年-宮古島市79.4年）、女で1.4年（北中城・豊見城市88.7年-うるま市87.3年）となっている。

全国の平均寿命を上回った市町村は、男では西原町のみ、女では34市町村であった。

図1-1　令和2年　沖縄県市町村別平均寿命（男性）




図1-2　令和2年　沖縄県市町村別平均寿命（女性）




図2-1　令和2年　市区町村別平均寿命の分布（男・女）




表1　令和2年　沖縄県市町村別平均寿命

男性				
県内順位	市町村名	平均寿命	全国順位	
			上位から	下位から
	全国	81.5		
	沖縄県	80.7		
1	西原町	82.1	369	1519
2	南風原町	81.4	936	952
3	北中城村	81.3	977	911
4	宜野湾市	81.3	1027	861
5	浦添市	81.2	1093	795
6	八重瀬町	81.2	1116	772
7	大宜味村	81.2	1132	756
8	伊江村	81.1	1179	709
9	恩納村	81.1	1181	707
10	豊見城市	81.1	1205	683
11	読谷村	81.0	1307	581
12	南大東村	80.9	1337	551
13	与那原町	80.9	1392	496
14	石垣市	80.9	1395	493
15	渡嘉敷村	80.9	1402	486
16	今帰仁村	80.8	1441	447
17	北大東村	80.8	1451	437
18	名護市	80.8	1458	430
19	渡名喜村	80.8	1459	429
20	南城市	80.8	1460	428
21	粟国村	80.8	1466	422
22	北谷町	80.7	1487	401
23	那覇市	80.7	1533	355
24	宜野座村	80.7	1534	354
25	中城村	80.6	1553	335
26	伊平屋村	80.6	1572	316
27	国頭村	80.6	1581	307
28	沖縄市	80.5	1608	280
29	東村	80.5	1614	274
30	座間味村	80.5	1621	267
31	多良間村	80.5	1659	229
32	本部町	80.5	1661	227
33	うるま市	80.4	1677	211
34	嘉手納町	80.4	1679	209
35	竹富町	80.3	1703	185
36	伊是名村	80.3	1705	183
37	与那国町	80.3	1724	164
38	糸満市	80.2	1754	134
39	久米島町	80.1	1770	118
40	金武町	79.9	1796	92
41	宮古島市	79.4	1841	47

女性				
県内順位	市町村名	平均寿命	全国順位	
			上位から	下位から
	全国	87.6		
	沖縄県	87.9		
1	北中城村	88.7	15	1873
2	豊見城市	88.7	19	1869
3	西原町	88.5	53	1835
4	今帰仁村	88.5	57	1831
5	南風原町	88.5	76	1812
6	宜野湾市	88.2	220	1668
7	国頭村	88.2	241	1647
8	中城村	88.2	244	1644
9	恩納村	88.0	409	1479
10	名護市	88.0	412	1476
11	本部町	88.0	416	1472
12	渡嘉敷村	88.0	423	1465
13	粟国村	88.0	428	1460
14	浦添市	88.0	439	1449
15	与那原町	88.0	449	1439
16	北谷町	88.0	455	1433
17	八重瀬町	88.0	463	1425
18	竹富町	88.0	470	1418
19	多良間村	87.9	483	1405
20	石垣市	87.9	487	1401
21	伊平屋村	87.9	495	1393
22	北大東村	87.9	496	1392
23	東村	87.9	498	1390
24	与那国町	87.9	576	1312
25	座間味村	87.8	597	1291
26	那覇市	87.8	614	1274
27	渡名喜村	87.8	666	1222
28	大宜味村	87.8	675	1213
29	伊江村	87.8	677	1211
30	久米島町	87.8	708	1180
31	読谷村	87.8	710	1178
32	南城市	87.7	742	1146
33	南大東村	87.7	763	1125
34	宮古島市	87.7	798	1090
35	伊是名村	87.6	888	1000
36	嘉手納町	87.5	941	947
37	沖縄市	87.5	985	903
38	宜野座村	87.4	1109	779
39	金武町	87.4	1112	776
40	糸満市	87.4	1147	741
41	うるま市	87.3	1257	631

※県内順位は、上位（平均寿命が長い順）から掲載。平均寿命が同値の場合は、小数点第2位以下の数値を比較して順位付けをした。
全国順位は、全国1887市区町村中、上位（平均寿命が長い順）および下位（平均寿命が短い順）の順位の両方を掲載した。

全国順位　下位50位以内
全国順位　下位51～100位以内
全国順位　上位50位以内
全国順位　上位51～100位以内

平均寿命の男女比較

男女の平均寿命の差は、全国で6.1年、沖縄県で7.2年であり、市町村別にみると、男女の差が最も大きいのは、宮古島市(8.3年)、次いで今帰仁村・久米島町(7.7年)となっている。逆に、最も差が小さいのは、西原町(6.5年)、次いで大宜味村(6.6年)となっている。

男女ともに全国の平均寿命(男81.5年、女87.6年)を上回ったのは西原町のみであり、男女ともに全国を下回ったのは7市町村(伊是名村、糸満市、うるま市、沖縄市、嘉手納町、宜野座村、金武町)であった。

図2-2 令和2年 沖縄県市町村別平均寿命の分布(男女)〔図2-1の県内市町村を拡大〕




表2 令和2年 沖縄県市町村別平均寿命の男女差

県内順位	市町村名	平均寿命			県内順位	市町村名	平均寿命		
		男女差	男	女			男女差	男	女
1	宮古島市	8.3	79.4	87.7	23	北大東村	7.1	80.8	87.9
2	今帰仁村	7.7	80.8	88.5	24	嘉手納町	7.1	80.4	87.5
3	久米島町	7.7	80.1	87.8	25	与那原町	7.1	80.9	88.0
4	国頭村	7.6	80.6	88.2	26	南風原町	7.1	81.4	88.5
5	竹富町	7.6	80.3	88.0	27	石垣市	7.1	80.9	87.9
6	与那国町	7.6	80.3	87.9	28	渡名喜村	7.0	80.8	87.8
7	豊見城市	7.6	81.1	88.7	29	宜野湾市	7.0	81.3	88.2
8	中城村	7.6	80.6	88.2	30	沖縄市	7.0	80.5	87.5
9	本部町	7.6	80.5	88.0	31	南城市	6.9	80.8	87.7
10	多良間村	7.5	80.5	87.9	32	恩納村	6.9	81.1	88.0
11	金武町	7.5	79.9	87.4	33	うるま市	6.9	80.4	87.3
12	東村	7.4	80.5	87.9	34	浦添市	6.8	81.2	88.0
13	北中城村	7.4	81.3	88.7	35	読谷村	6.8	81.0	87.8
14	座間味村	7.3	80.5	87.8	36	八重瀬町	6.8	81.2	88.0
15	伊平屋村	7.3	80.6	87.9	37	南大東村	6.8	80.9	87.7
16	伊是名村	7.3	80.3	87.6	38	宜野座村	6.7	80.7	87.4
17	名護市	7.2	80.8	88.0	39	伊江村	6.7	81.1	87.8
18	北谷町	7.2	80.7	88.0	40	大宜味村	6.6	81.2	87.8
19	粟国村	7.2	80.8	88.0	41	西原町	6.5	82.1	88.5
20	糸満市	7.2	80.2	87.4					
21	那覇市	7.2	80.7	87.8		全国	6.1	81.5	87.6
22	渡嘉敷村	7.1	80.9	88.0		沖縄県	7.2	80.7	87.9

※ 平均寿命の男女差は、生命表より小数点第2位以下の数値を用いて算出し、順位付けした。

図3-1　市町村別平均寿命マップ（階級区分：全国および沖縄県の平均寿命で3区分）





図3-2　市町村別平均寿命マップ（階級区分：0.5年ごとに4区分）



平均寿命の延び（令和2年-平成27年※1）

平成27年と比較すると、男性で35市町村、女性では36市町村の平均寿命が延伸した。

大きな延びを示した市町村は、男では、石垣市（1.4年）、八重瀬町（1.2年）、大宜味村・恩納村（1.1年）となっており、女では、恩納村（1.3年）、石垣市（1.2年）、国頭村・今帰仁村・久米島町（0.9年）となっている。

沖縄県の平均寿命の延びは男0.4年、女0.5年で、男女とも全国（男0.7年、女0.6年）を下回っている。全国の延びを上回った市町村は、男性が8市町村、女性が9市町村であった。

図4-1 平均寿命の延び〔男：令和2年-平成27年※1〕




図4-2 平均寿命の延び〔女：令和2年-平成27年※1〕





図4-3 平均寿命の延び〔市町村別 男女の比較：令和2年-平成27年※1〕



※1 平均寿命の延び幅の計算に使用した平成27年の平均寿命は、令和2年と同様の方法で再計算された参考値。そのため平成30年4月に公表された平成27年市区町村別平均寿命の値とは一致しない。

表3　令和2年　沖縄県市町村別平均寿命の延び幅

男性				
県内順位	市町村名	平均寿命の延び R2年-H27年※1	平均寿命 R2年	平均寿命 H27年※1
	全国	0.7	81.5	80.8
	沖縄県	0.4	80.7	80.3
1	石垣市	1.4	80.9	79.5
2	八重瀬町	1.2	81.2	80.0
3	大宜味村	1.1	81.2	80.1
4	恩納村	1.1	81.1	80.0
5	うるま市	1.0	80.4	79.4
6	伊江村	0.9	81.1	80.2
6	西原町	0.9	82.1	81.2
8	嘉手納町	0.8	80.4	79.6
9	糸満市	0.7	80.2	79.5
9	渡嘉敷村	0.7	80.9	80.2
9	南大東村	0.7	80.9	80.2
12	名護市	0.6	80.8	80.2
12	読谷村	0.6	81.0	80.4
12	渡名喜村	0.6	80.8	80.2
15	那覇市	0.5	80.7	80.2
15	宜野湾市	0.5	81.3	80.8
15	浦添市	0.5	81.2	80.7
15	国頭村	0.5	80.6	80.1
15	本部町	0.5	80.5	80.0
20	東村	0.4	80.5	80.1
20	金武町	0.4	79.9	79.5
20	与那原町	0.4	80.9	80.5
20	多良間村	0.4	80.5	80.1
24	豊見城市	0.4	81.1	80.7
24	粟国村	0.4	80.8	80.4
24	北大東村	0.4	80.8	80.4
27	北中城村	0.3	81.3	81.0
27	座間味村	0.3	80.5	80.2
27	与那国町	0.3	80.3	80.0
30	南城市	0.2	80.8	80.6
30	宜野座村	0.2	80.7	80.5
32	伊平屋村	0.2	80.6	80.4
33	南風原町	0.1	81.4	81.3
34	沖縄市	0.1	80.5	80.4
34	伊是名村	0.1	80.3	80.2
36	竹富町	0.0	80.3	80.3
37	今帰仁村	-0.1	80.8	80.9
38	久米島町	-0.2	80.1	80.3
39	北谷町	-0.3	80.7	81.0
40	中城村	-0.3	80.6	80.9
41	宮古島市	-0.4	79.4	79.8

女性				
県内順位	市町村名	平均寿命の延び R2年-H27年※1	平均寿命 R2年	平均寿命 H27年※1
	全国	0.6	87.6	87.0
	沖縄県	0.5	87.9	87.4
1	恩納村	1.3	88.0	86.7
2	石垣市	1.2	87.9	86.7
3	国頭村	0.9	88.2	87.3
3	今帰仁村	0.9	88.5	87.6
5	久米島町	0.9	87.8	86.9
6	那覇市	0.8	87.8	87.0
6	豊見城市	0.8	88.7	87.9
8	多良間村	0.7	87.9	87.2
8	与那国町	0.7	87.9	87.2
10	宮古島市	0.6	87.7	87.1
10	東村	0.6	87.9	87.3
12	本部町	0.6	88.0	87.4
12	読谷村	0.6	87.8	87.2
12	与那原町	0.6	88.0	87.4
12	渡嘉敷村	0.6	88.0	87.4
12	座間味村	0.6	87.8	87.2
12	八重瀬町	0.6	88.0	87.4
12	竹富町	0.6	88.0	87.4
19	北谷町	0.5	88.0	87.5
19	北中城村	0.5	88.7	88.2
19	南風原町	0.5	88.5	88.0
19	北大東村	0.5	87.9	87.4
23	宜野湾市	0.4	88.2	87.8
23	伊平屋村	0.4	87.9	87.5
25	渡名喜村	0.4	87.8	87.4
26	糸満市	0.3	87.4	87.1
26	宜野座村	0.3	87.4	87.1
28	大宜味村	0.3	87.8	87.5
28	粟国村	0.3	88.0	87.7
30	沖縄市	0.2	87.5	87.3
30	南城市	0.2	87.7	87.5
30	伊江村	0.2	87.8	87.6
30	嘉手納町	0.2	87.5	87.3
30	南大東村	0.2	87.7	87.5
35	金武町	0.1	87.4	87.3
36	伊是名村	0.1	87.6	87.5
37	浦添市	0.0	88.0	88.0
37	中城村	0.0	88.2	88.2
39	西原町	-0.1	88.5	88.6
40	うるま市	-0.1	87.3	87.4
41	名護市	-0.8	88.0	88.8

※1　平成27年の平均寿命は、令和2年と同様の方法で再計算された参考値。そのため、平成30年4月に公表された平成27年市町村別平均寿命の値とは一致しない。

※　平均寿命の延び幅は、厚生労働省公表資料の小数点第1位の値で計算し、延び幅が同値の場合は同順位とし、市町村コード順に掲載した。

平均寿命の延び幅が全国を上回った市町村

Ⅱ　健康寿命（2016～2021年）

1　解説

Ⅱ　健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均）

１　解説

健康寿命とは、一般に、ある健康状態で生活することが期待される平均期間を指し、生存期間を健康な期間と不健康な期間に分け、集団における各人の健康な期間の平均が健康寿命となります。

健康寿命には、①「日常生活に制限のない期間の平均」、②「自分が健康であると自覚している期間の平均」、③「日常生活動作が自立している期間の平均」の 3 指標が示されており、それぞれ、健康な状態の規定が異なります。①と②の算出には国民生活基礎調査のデータを用いるため、市町村単位の算出は困難ですが、③は算出に介護保険の要介護認定数を用い、市町村の健康寿命の算定が可能なことから、③「日常生活動作が自立している期間の平均」について資料を作成しています。

(1)　健康寿命の算出方法

これまでの「沖縄県市町村別健康指標」では、平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金による健康日本２１（第二次）の推進に関する研究班（以下、厚生労働科学研究班という。）作成の「健康寿命算定プログラム」の「健康寿命算定表」シートにより、人口、死亡数、介護保険のデータを使用し、保健医療圏及び市町村単位の健康寿命を算定してきました（2010 年、2015 年、2020 年）。

しかし、国保データベース（KDB）システムにおいても「日常生活動作が自立している期間の平均」（健康寿命）が毎年更新され、また「市町村国保別」ではなく「市町村別」に出力されることから、令和 5 年度集計より KDB の数値を用いて資料を作成することとしました。

なお、KDB システムは「健康寿命の算定方法の指針（2012 年 9 月）」を参考として算出されています。

ア　「日常生活動作が自立している期間の平均」について

健康な状態を、日常生活動作が自立していることと規定しています。具体的には介護保険の要介護度が、要介護２から５を不健康（要介護）な状態とし、それ以外を健康（自立）な状態としています。要支援１・２と要介護１を不健康（要介護）な状態としない理由は、要支援１・２が要介護に含まれず、介護予防の対象であること、また要介護１が要支援２と同程度の生活機能レベルであることを理由としています。

イ　集団の規模による算定方法について

対象集団の人口規模が小さいと死亡数は少なくなり、健康寿命の精度が低くなるため、精度を確保するためには、ある程度の人口規模が必要になります。死亡数を複数年次でまとめることで、健康寿命の精度を高めることが可能とされています。

なお、人口規模の著しく小さな対象集団（人口 1.2 万人未満）では、3 年間の死亡数の合計を使用しても、健康寿命の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため、人口 1.2 万人未満の 20 町村は参考値として掲載しています。

ウ　健康寿命等の３年の平均値

各年データを平滑化するために、３年間の平均値を１年ずらしながら算出しました。この算定値は健康おきなわ 21 における健康格差の指標の算定資料として使用しています。

表　算定に使用したデータ

KDB システム	
統計情報反映のイメージ	統計情報の調査期間：N 年 1 月 1 日～12 月 31 日 統計情報の公開時期：N＋１年 7 月～9 月 KDB システム　　：N＋2 年 6 月処理
人口	住民基本台帳年齢階級別人口（市町村別）（外国人を含んだ人口）（総務省 HP） 人口 13 万人以上の自治体：1 年分（N＋1 年 1 月 1 日時点） 人口 13 万年未満の自治体：3 年分（N＋1 年、N年、N-1 年）1 月 1 日の人口
死亡数	人口動態統計（総務省 HP） 人口 13 万人以上の自治体：1 年分の死亡情報 人口 13 万年未満の自治体：3 年分（N年、N-1 年、N-2 年）の死亡情報
不健康割合の分母	住民基本台帳年齢階級別人口（総務省 HP） 人口：N＋1 年 1 月 1 日時点
不健康割合の分子	性別・5 歳階級別の要介護 2～5 の介護認定者（受給者台帳）

【参考】令和５年以前に発行した「沖縄県市町村別健康指標」の健康寿命の算定に使用したデータ

参考：県算定時データ	
人口	参考表：令和２年国勢調査に関する不詳補完結果　第 1-4 表（日本人人口） 沖縄県：1 年分（N 年） 二次医療圏・市町村：N 年の 3 倍、
死亡数	人口動態統計：保管統計表　都道府県編死亡第１表（47 沖縄県） 沖縄県：1 年 二次医療圏・市町村：3 年分（N年とその前後の年）の死亡情報
不健康割合の分母	人口動態統計：保管統計表　都道府県編死亡第１表（47 沖縄県）
不健康割合の分子	性別・5 歳階級別の要介護 2～5 の介護認定者 a　厚生労働省：介護保険事業状況報告月報 b　沖縄県介護保険広域連合公表統計資料

(2) 年次間の比較検定

同一集団の異なる2つの時点の変動が偶然であるか否かを示すため、2 群の差の検定を以下の式で行い、検定結果を表のとおり判定しました。(有意水準5%)

Z 検定算定方法:推定値を X_1 と X_2、標準誤差を S_1 と S_2 としています。

$$Z\text{ 値}=|X_1-X_2|/\sqrt{S_1^2+S_2^2}$$

標準誤差算定方法:(95%信頼区間の上限値−下限値)/(2＊1.96)

表 判定区分と結果

判定区分	結果	表示方法
Z 値 ＞1.96	有意に高い (P＜0.05)	▲▲
0＜ Z 値 ≦1.96	高いが有意でない	△
0＞ Z 値 ≧1.96	低いが有意でない	▽
Z 値 ＜1.96	有意に低い (P＜0.05)	▼▼

表 地域単位

二次医療圏	保健所	市町村名
北部二次医療圏	北部保健所	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部二次医療圏	中部保健所	宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
南部二次医療圏	南部保健所	那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町
宮古二次健医療圏	宮古保健所	宮古島市、多良間村
八重山二次医療圏	八重山保健所	石垣市、竹富町、与那国町

2 留意事項

(1) 健康寿命の解釈上の留意点として、健康寿命の指標は基礎資料や算定方法に強く依存することから、絶対的な値として厳密に解釈せず、相対的にみる方が現実的であると考えます。相対的な見方としては、たとえば、対象集団での年次間比較です。

(2) 算定した健康寿命は推定値であり、真の値は 95%の信頼度で信頼区間に含まれるものとみなされます。人口規模が小さく、死亡率と不健康割合のばらつきが大きいほど、健康寿命の精度が低くなり、その信頼区間幅は広くなります。

(3) 人口規模が著しく小さい対象集団では、精度の著しい低さに伴って、健康寿命は極端に大きくなったり、極端に小さくなったりする可能性が高くなり、その解釈は難しい。

(4) 人口 4.7 万人未満の市町村においては、市町村単位の算出結果の精度の低さに留意したうえでご活用ください。(総人口 4.7 万人未満の自治体ではなるべく二次医療圏単位以上で算出を行うことが望ましいとされています。)

(5) 推定値には算定上の誤差が存在することから、誤差を考慮せずに推定値間を比較したり順位付けすることは慎むべきである。他の地域との比較よりも自地域(同一地域)の経年変化に着目する、「点」ではなく「幅 (95%信頼区間)」で見る、誤差の影響を均(なら)すために 3 年間の移動平均値を見る、健康寿命だけでなく「不健康期間」にも着目するといった姿勢が適切とされています。

【参考資料・プログラム】

平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班

「健康寿命の算定方法の指針」平成 24（2012）年

http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/syuyou/kenkoujyumyou_shishin.pdf

「健康寿命の算定プログラム」2010-2020

http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/syuyou/kenkoujyumyou_program_2010-2020.xls

「健康寿命の算定方法 Q&A」

http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/syuyou/qa2.pdf （2014.6.3 追加版）

http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/syuyou/qa.pdf （2012.10.15）

健康寿命のあり方に関する有識者研究会報告書 2019（平成 31）年 3 月

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000495323.pdf

平均余命と介護保険（要介護２以上）認定者数からみる府内市町村別の平均自立期間（令和 4 年 10 月）京都府健康対策課

https://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/data_health-r4-2_20221121.pdf

平均自立期間・平均余命（令和 3 年統計情報分）について （令和 5 年 7 月 国民健康保険中央会）

https://www.kokuho.or.jp/statistics/lib/230718_3211_heikinjiritukikannituite-230718.pdf

Ⅱ　健康寿命（2016～2021 年）

２　平均余命、日常生活動作が自立している期間の平均

平均余命（男性）　（KDBシステムデータ）　（年）

市町村	H28			H29			H30			R1			R2			R3		
	作成年月：H30年度（累計）			作成年月：R1年度（累計）			作成年月：R2年度（累計）			作成年月：R3年度（累計）			作成年月：R4年度（累計）			作成年月：R5年度（累計）		
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間	
沖縄県	80.4	80.7	80.1	80.6	80.9	80.3	81.3	81.6	81.0	80.9	81.2	80.6	81.2	81.5	80.9	80.6	80.9	80.3
北部保健医療圏	80.2	81.3	79.0	80.2	81.3	79.2	80.5	81.6	79.4	80.8	81.9	79.7	80.8	81.9	79.7	80.7	81.9	79.6
中部保健医療圏	80.7	81.1	80.3	80.2	80.7	79.7	81.3	81.8	80.8	80.8	81.4	80.3	81.3	81.9	80.8	80.5	80.9	80.0
南部保健医療圏	80.3	80.8	79.8	81.0	81.4	80.6	81.7	82.1	81.3	81.1	81.5	80.7	81.5	81.9	81.1	80.8	81.3	80.4
宮古保健医療圏	80.3	81.6	79.0	79.9	81.2	78.6	79.4	80.7	78.0	79.2	80.6	77.8	79.2	80.6	77.8	79.1	80.5	77.6
八重山保健医療圏	79.2	81.1	77.3	80.3	81.7	78.9	80.2	81.7	78.8	80.6	82.0	79.2	80.5	82.0	79.0	80.7	82.1	79.3
那覇市	80.5	81.1	79.8	80.4	81.0	79.7	81.2	81.8	80.6	80.8	81.4	80.2	81.2	81.9	80.5	80.8	81.4	80.2
宜野湾市	81.0	82.1	79.9	81.1	82.3	79.9	80.9	82.2	79.7	81.3	82.5	80.1	82.0	83.2	80.8	81.7	82.9	80.5
石垣市	79.1	81.0	77.2	80.3	81.8	78.8	80.2	81.7	78.7	80.6	82.2	79.0	80.9	82.5	79.2	81.1	82.5	79.7
浦添市	80.6	81.9	79.3	81.1	82.3	79.9	81.7	82.8	80.7	81.8	83.0	80.7	82.2	83.2	81.2	81.4	82.4	80.4
名護市	80.1	81.5	78.8	80.5	81.9	79.0	80.5	81.8	79.2	80.9	82.3	79.5	80.6	82.0	79.2	80.8	82.3	79.3
糸満市	78.9	80.5	77.4	79.4	81.0	77.8	80.2	81.6	78.7	79.9	81.4	78.5	79.9	81.4	78.5	80.2	81.7	78.8
沖縄市	80.5	81.5	79.5	79.7	80.7	78.7	81.0	82.0	80.0	80.2	81.3	79.2	81.4	82.3	80.4	80.1	81.1	79.2
豊見城市	80.8	82.2	79.4	81.6	82.9	80.3	82.5	83.9	81.2	82.0	83.1	80.8	81.9	83.2	80.6	81.4	82.7	80.1
うるま市	79.4	80.5	78.3	79.4	80.6	78.2	80.2	81.4	79.0	80.7	81.8	79.7	80.9	81.9	79.9	80.3	81.3	79.3
宮古島市	80.3	81.6	79.0	79.9	81.2	78.6	79.4	80.7	78.0	79.1	80.5	77.7	79.1	80.5	77.7	79.1	80.5	77.6
人口4.7万人未満（1.2万人以上）																		
南城市	80.5	82.0	78.9	81.1	82.5	79.6	80.3	82.1	78.4	81.1	82.4	79.8	80.6	82.1	79.1	81.2	82.9	79.4
本部町	79.1	81.7	76.5	79.5	82.1	76.9	80.0	82.8	77.2	81.0	84.2	77.8	80.4	83.3	77.6	79.6	82.1	77.1
読谷村	81.1	82.8	79.5	81.9	83.8	80.0	81.3	83.1	79.5	81.5	83.2	79.7	82.2	83.9	80.5	81.5	83.2	79.8
嘉手納町	78.3	81.0	75.6	78.2	81.2	75.2	78.7	81.7	75.7	78.9	81.8	75.9	79.0	81.9	76.2	79.8	82.5	77.0
北谷町	81.8	83.6	79.9	81.7	83.4	79.9	81.1	83.1	79.1	80.8	83.0	78.6	80.7	82.6	78.7	81.4	83.3	79.5
北中城村	82.3	84.7	79.9	81.4	83.8	79.0	81.6	84.4	78.7	81.5	84.2	78.9	81.9	84.6	79.1	82.2	84.9	79.5
中城村	81.7	83.9	79.5	82.2	84.5	79.8	82.7	84.8	80.6	81.7	83.7	79.6	81.0	83.4	78.6	80.6	82.9	78.4
西原町	82.3	84.1	80.5	82.3	84.0	80.6	82.9	84.6	81.2	83.3	84.8	81.7	84.0	85.7	82.3	83.7	85.2	82.1
与那原町	80.8	83.2	78.4	80.9	83.7	78.2	80.4	82.8	77.9	82.2	84.8	79.5	82.1	84.5	79.7	81.2	83.3	79.1
南風原町	81.7	83.4	79.9	81.7	83.3	80.0	82.3	84.1	80.4	82.1	83.8	80.4	81.8	83.7	79.8	81.4	83.1	79.7
八重瀬町	80.0	82.1	77.9	80.8	83.0	78.6	81.5	83.8	79.3	81.4	83.4	79.4	82.2	84.1	80.3	81.5	83.4	79.7
【参考】人口1.2万人未満																		
国頭村	78.9	83.3	74.5	77.1	81.8	72.5	77.6	81.6	73.6	76.9	81.4	72.4	79.1	83.4	74.7	80.4	85.5	75.3
大宜味村	80.3	83.7	76.8	78.7	82.9	74.5	79.3	84.3	74.2	80.0	85.8	74.1	84.8	88.4	81.2	85.8	92.4	79.1
東村	79.5	85.0	73.9	81.6	87.5	75.8	82.4	86.6	78.2	80.2	86.1	74.2	79.5	84.3	74.7	77.7	81.0	74.5
今帰仁村	82.3	85.5	79.1	81.5	84.6	78.4	81.4	83.8	79.1	82.3	85.1	79.6	81.7	84.4	79.0	80.1	83.2	77.1
恩納村	79.5	82.2	76.7	79.1	82.0	76.3	80.3	83.0	77.7	81.8	84.7	78.8	83.4	86.2	80.5	82.7	85.3	80.1
宜野座村	81.6	84.5	78.7	81.0	85.0	77.0	80.8	84.5	77.0	79.3	81.9	76.6	78.7	82.4	75.0	80.2	84.4	76.1
金武町	77.6	80.9	74.3	78.3	82.0	74.6	79.5	81.9	77.1	80.4	83.0	77.9	80.0	83.0	77.0	79.5	82.6	76.4
伊江村	80.7	85.0	76.5	80.5	84.6	76.4	82.8	85.6	79.9	81.7	85.6	77.8	84.2	87.7	80.6	84.1	88.7	79.5
渡嘉敷村	78.7	84.3	73.1	78.3	86.7	70.0	76.0	83.3	68.7	78.7	82.4	74.9	81.6	81.6	81.6	83.8	91.1	76.6
座間味村	81.6	86.8	76.5	83.8	89.8	77.8	83.8	83.8	83.8	82.6	86.5	78.8	80.0	90.6	69.3	80.1	82.9	77.3
粟国村	82.5	85.4	79.7	81.0	85.5	76.5	87.3	90.6	83.9	86.5	88.5	84.5	81.8	87.6	75.9	82.2	85.0	79.3
渡名喜村	80.8	85.9	75.8	83.5	85.1	81.9	92.4	92.4	92.4	89.0	94.0	84.1	90.2	95.5	84.9	84.8	87.5	82.1
南大東村	79.2	85.0	73.4	79.3	83.0	75.6	79.9	86.2	73.6	84.7	86.4	83.0	86.1	90.8	81.3	84.3	88.4	80.2
北大東村	81.4	85.4	77.5	82.4	88.4	76.4	82.8	88.6	77.1	79.0	85.6	72.5	82.3	82.3	82.3	80.9	93.3	68.4
伊平屋村	79.4	82.6	76.3	81.9	89.0	74.8	82.5	85.5	79.6	82.0	86.2	77.8	80.1	86.7	73.5	79.6	87.0	72.1
伊是名村	79.0	82.2	75.7	77.9	83.6	72.2	79.3	83.0	75.5	78.4	83.0	73.7	77.6	82.5	72.7	76.5	85.1	67.9
久米島町	80.8	83.6	77.9	81.0	83.8	78.2	80.8	83.9	77.8	79.5	83.2	75.8	79.6	83.2	76.1	79.3	81.5	77.1
多良間村	78.7	83.6	73.9	81.1	83.9	78.3	79.3	83.5	75.1	83.2	87.6	78.7	88.9	98.4	79.5	84.2	102.1	66.4
竹富町	81.9	85.3	78.4	80.9	84.8	77.1	81.5	84.9	78.0	81.0	84.6	77.5	78.3	82.8	73.9	78.9	82.5	75.4
与那国町	71.7	78.7	64.7	78.7	85.1	72.3	78.7	82.0	75.4	80.6	85.2	75.9	77.8	82.8	72.8	75.5	79.7	71.3
全国	81.0	81.1	81.0	81.1	81.2	81.1	81.3	81.3	81.3	81.5	81.5	81.4	81.7	81.7	81.7	81.5	81.6	81.5

市町村	H28-H29 推移検定結果	H29-H30 推移検定結果	H30-R1 推移検定結果	R1-R2 推移検定結果	R2-R3 推移検定結果
沖縄県	△	▲▲	▽	△	▼▼
北部二次医療圏		△	△		▽
中部二次医療圏	▽	▲▲	▽	△	▼▼
南部二次医療圏	▲▲	▲▲	▼▼	△	▼▼
宮古二次医療圏	▽	▽	▽		▽
八重山二次医療圏	△	▽	△	▽	△
那覇市	▽	△	▽	△	▽
宜野湾市	△	▽	△	△	▽
石垣市	△	▽	△	△	△
浦添市	△	△	△	△	▽
名護市	△		△	▽	△
糸満市	△	△	▽		△
沖縄市	▽	△	▽	△	▽
豊見城市	△	△	▽	▽	▽
うるま市		△	△	△	▽
宮古島市	▽	▽	▽		
人口4.7万人未満（1.2万人以上）					
南城市	△	▽	△	▽	△
本部町	△	△	△	▽	▽
読谷村	△	▽	△	△	▽
嘉手納町	▽	△	△	△	△
北谷町	▽	▽	▽	▽	△
北中城村	▽	△	▽	△	△
中城村	△	△	▽	▽	▽
西原町		△	△	△	▽
与那原町	△	▽	△	▽	▽
南風原町		△	▽	▽	▽
八重瀬町	△	△	▽	△	▽
【参考】人口1.2万人未満					
国頭村	▽	△	▽	△	△
大宜味村	▽	△	△	△	△
東村	△	△	▽	▽	▽
今帰仁村	▽	▽	△	▽	▽
恩納村	▽	△	△	△	▽
宜野座村	▽	▽	▽	▽	△
金武町	△	△	△	▽	▽
伊江村	▽	△	▽	△	▽
渡嘉敷村	▽	▽	△	△	△
座間味村	△		▽	▽	△
粟国村	▽	▲▲	▽	▽	△
渡名喜村	△	▲▲	▽	△	▽
南大東村	△	△	△	△	▽
北大東村	△	△	▽	△	▽
伊平屋村	△	△	▽	▽	▽
伊是名村	▽	△	▽	▽	▽
久米島町	△	▽	▽	△	▽
多良間村	△	▽	△	△	▽
竹富町	▽	△	▽	▽	△
与那国町	△		△	▽	▽
全国	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▼▼

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。
＊人口4.7万人未満の市町村においても、市町村単位の算出結果の精度の低さに留意したうえでご活用ください。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５％有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。
＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊詳細は解説ページの留意事項をご確認ください。

日常生活動作が自立している期間の平均（要介護２以上）　（男性）　　（KDBシステムデータ）　　（年）

市町村	H28			H29			H30			R1			R2			R3		
	作成年月：H30年度（累計）			作成年月：R1年度（累計）			作成年月：R2年度（累計）			作成年月：R3年度（累計）			作成年月：R4年度（累計）			作成年月：R5年度（累計）		
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間	
沖縄県	78.5	78.8	78.3	78.6	78.9	78.3	79.3	79.6	79.0	79.0	79.3	78.8	79.3	79.5	79.0	78.8	79.1	78.5
北部保健医療圏	78.5	79.5	77.4	78.6	79.6	77.6	78.8	79.8	77.8	79.0	80.1	78.0	78.9	79.9	77.9	78.8	79.9	77.8
中部保健医療圏	78.8	79.2	78.4	78.3	78.7	77.8	79.2	79.7	78.8	78.9	79.4	78.4	79.4	79.8	78.9	78.7	79.1	78.2
南部保健医療圏	78.4	78.9	77.9	79.0	79.3	78.6	79.6	80.0	79.2	79.3	79.6	78.9	79.5	79.9	79.1	79.0	79.4	78.6
宮古保健医療圏	78.3	79.5	77.2	77.9	79.1	76.8	77.5	78.7	76.3	77.5	78.8	76.2	77.6	78.9	76.3	77.5	78.8	76.1
八重山保健医療圏	77.5	79.3	75.8	78.5	79.8	77.2	78.5	79.8	77.2	78.8	80.1	77.5	78.8	80.1	77.4	78.9	80.2	77.6
那覇市	78.6	79.2	78.0	78.5	79.1	77.9	79.2	79.8	78.6	79.0	79.5	78.4	79.2	79.9	78.6	79.0	79.6	78.5
宜野湾市	79.0	80.0	78.0	79.1	80.2	78.0	79.0	80.1	77.8	79.4	80.5	78.3	80.2	81.3	79.1	79.9	81.0	78.8
石垣市	77.4	79.2	75.6	78.5	79.9	77.1	78.4	79.8	77.1	78.8	80.2	77.4	79.0	80.5	77.5	79.2	80.4	78.0
浦添市	78.6	79.8	77.4	79.0	80.1	77.9	79.8	80.7	78.8	80.0	81.1	79.0	80.3	81.3	79.4	79.5	80.5	78.6
名護市	78.6	79.9	77.4	78.9	80.3	77.6	78.9	80.1	77.7	79.3	80.6	78.1	78.9	80.2	77.6	79.0	80.4	77.6
糸満市	77.0	78.4	75.5	77.3	78.8	75.9	78.1	79.4	76.8	78.0	79.2	76.7	78.0	79.4	76.7	78.4	79.7	77.1
沖縄市	78.6	79.5	77.7	77.9	78.8	77.0	79.0	79.9	78.1	78.4	79.3	77.5	79.4	80.2	78.5	78.3	79.2	77.4
豊見城市	78.9	80.2	77.7	79.6	80.8	78.5	80.5	81.7	79.4	80.3	81.3	79.2	80.2	81.4	79.0	79.6	80.8	78.5
うるま市	77.4	78.4	76.4	77.4	78.5	76.3	78.3	79.3	77.2	78.7	79.6	77.7	78.9	79.8	78.0	78.4	79.3	77.5
宮古島市	78.3	79.5	77.2	77.9	79.1	76.7	77.5	78.7	76.3	77.4	78.7	76.1	77.5	78.8	76.2	77.4	78.8	76.1
人口4.7万人未満（1.2万人以上）																		
南城市	78.6	80.0	77.2	79.1	80.4	77.8	78.5	80.2	76.8	79.3	80.4	78.1	78.9	80.3	77.5	79.2	80.8	77.6
本部町	77.6	79.9	75.2	77.8	80.1	75.4	78.2	80.7	75.7	78.9	81.8	76.0	78.5	81.2	75.9	77.9	80.2	75.6
読谷村	79.2	80.7	77.7	79.8	81.6	78.1	79.2	80.9	77.6	79.4	81.0	77.8	80.1	81.6	78.6	79.5	81.1	78.0
嘉手納町	76.5	78.9	74.0	76.4	79.2	73.7	77.1	79.8	74.3	77.2	80.0	74.5	77.4	80.0	74.8	78.2	80.7	75.7
北谷町	79.6	81.2	77.9	79.4	81.0	77.9	79.0	80.8	77.2	78.6	80.6	76.6	78.7	80.5	77.0	79.5	81.2	77.7
北中城村	80.0	82.2	77.9	79.3	81.5	77.2	79.6	82.2	77.1	79.7	82.1	77.2	79.9	82.3	77.4	79.9	82.3	77.5
中城村	79.9	81.9	78.0	80.2	82.3	78.1	80.4	82.2	78.5	79.6	81.4	77.7	78.9	81.1	76.8	78.6	80.6	76.6
西原町	80.2	81.8	78.6	79.9	81.4	78.4	80.6	82.2	79.1	81.1	82.5	79.7	81.7	83.2	80.2	81.4	82.8	80.0
与那原町	78.9	81.1	76.7	79.0	81.5	76.5	78.5	80.8	76.3	80.0	82.3	77.7	79.9	82.1	77.8	79.2	81.1	77.3
南風原町	79.6	81.1	78.1	79.3	80.8	77.9	80.0	81.7	78.4	80.0	81.5	78.5	79.7	81.5	77.9	79.3	80.9	77.8
八重瀬町	78.2	80.1	76.3	78.9	80.9	76.9	79.6	81.6	77.6	79.6	81.5	77.8	80.3	82.0	78.6	79.8	81.5	78.2
【参考】人口1.2万人未満																		
国頭村	77.1	81.0	73.3	75.3	79.7	71.0	75.6	79.2	72.0	75.2	79.4	71.1	77.5	81.4	73.5	78.7	83.3	74.0
大宜味村	77.6	80.4	74.8	76.9	80.7	73.0	77.3	81.7	73.0	77.6	82.2	73.0	81.4	84.2	78.5	82.6	88.2	77.0
東村	77.6	82.6	72.6	80.0	85.5	74.6	80.4	84.0	76.9	77.9	83.2	72.7	77.2	81.5	72.8	75.6	78.3	72.9
今帰仁村	79.8	82.6	77.0	79.4	82.1	76.7	79.3	81.4	77.3	80.1	82.6	77.6	79.5	81.9	77.1	78.1	80.9	75.4
恩納村	77.8	80.2	75.3	77.7	80.3	75.1	78.9	81.3	76.5	80.1	82.8	77.4	81.5	84.1	78.9	81.0	83.4	78.7
宜野座村	80.4	83.1	77.8	79.5	83.1	75.8	79.3	82.8	75.8	77.8	80.2	75.4	77.4	80.9	74.0	78.6	82.2	75.0
金武町	76.1	79.2	73.0	76.5	79.9	73.2	77.5	79.6	75.4	78.4	80.6	76.1	78.0	80.6	75.3	77.6	80.3	74.8
伊江村	79.4	83.3	75.6	79.2	83.1	75.4	81.1	83.7	78.5	80.1	83.7	76.5	82.1	85.2	79.0	81.7	85.4	78.0
渡嘉敷村	77.0	82.3	71.7	77.7	85.7	69.7	75.1	82.1	68.0	77.3	80.9	73.7	80.1	81.3	78.9	81.6	88.7	74.5
座間味村	79.7	84.2	75.2	80.7	85.7	75.7	80.9	82.2	79.5	80.4	84.0	76.8	77.0	87.3	66.8	77.0	79.6	74.4
粟国村	78.9	81.3	76.5	76.6	79.5	73.7	82.9	85.6	80.3	82.8	84.9	80.7	78.7	84.0	73.5	78.7	81.4	76.0
渡名喜村	79.6	84.5	74.8	82.4	84.2	80.6	87.6	90.5	84.7	86.7	91.2	82.1	87.1	92.3	81.8	83.3	86.1	80.5
南大東村	77.3	82.1	72.4	77.1	80.7	73.6	77.8	83.3	72.3	81.3	83.3	79.3	81.8	86.3	77.4	80.8	84.7	76.9
北大東村	81.1	85.0	77.2	81.9	87.7	76.1	82.2	87.7	76.7	78.5	85.0	72.0	80.9	82.4	79.5	78.8	90.3	67.3
伊平屋村	77.4	80.3	74.6	79.7	86.2	73.1	80.8	83.5	78.1	80.6	84.4	76.9	78.9	84.6	73.1	78.5	85.4	71.6
伊是名村	77.2	80.0	74.3	76.5	81.7	71.2	77.5	80.8	74.2	76.5	80.4	72.7	76.1	80.5	71.7	75.1	83.1	67.1
久米島町	78.6	81.2	76.1	78.8	81.3	76.4	78.8	81.5	76.1	77.7	81.1	74.4	77.7	81.0	74.5	77.4	79.4	75.5
多良間村	77.4	81.9	72.9	80.4	83.0	77.7	78.6	82.6	74.6	81.2	85.2	77.2	85.7	93.3	78.1	80.6	97.0	64.3
竹富町	80.2	83.2	77.1	79.4	82.7	76.0	80.1	83.2	77.0	79.6	82.8	76.4	77.0	81.1	72.8	77.6	80.7	74.4
与那国町	70.0	76.0	64.0	76.1	81.9	70.4	76.6	79.5	73.8	78.4	82.3	74.5	76.4	81.0	71.8	74.6	78.4	70.8
国	79.5	79.5	79.4	79.6	79.6	79.6	79.8	79.8	79.7	79.9	79.9	79.9	80.1	80.2	80.1	80.0	80.0	80.0

市町村	H28-H29 推移検定結果	H29-H30 推移検定結果	H30-R1 推移検定結果	R1-R2 推移検定結果	R2-R3 推移検定結果
沖縄県	△	▲▲	▽	△	▼▼
北部二次医療圏	△	△	△	▽	▽
中部二次医療圏	▽	▲▲	▽	△	▼▼
南部二次医療圏	△	▲▲	▽	△	▽
宮古二次医療圏	▽	▽		△	▽
八重山二次医療圏	△		△		△
那覇市	▽	△	▽	△	▽
宜野湾市	△	▽	△	△	▽
石垣市	△	▽	△	△	△
浦添市	△	△	△	△	▽
名護市	△		△	▽	△
糸満市	△	△	▽		△
沖縄市	▽	△	▽	△	▽
豊見城市	△	△	▽	▽	▽
うるま市		△	△	△	▽
宮古島市	▽	▽	▽	△	▽
人口4.7万人未満（1.2万人以上）					
南城市	△	▽	△	▽	△
本部町	△	△	△	▽	▽
読谷村	△	▽	△	△	▽
嘉手納町	▽	△	△	△	△
北谷町	▽	▽	▽	△	△
北中城村	▽	△	△	△	
中城村	△	△	▽	▽	▽
西原町	▽	△	△	△	▽
与那原町	△	▽	△	▽	▽
南風原町	▽	△		▽	▽
八重瀬町	△	△		△	▽
【参考】人口1.2万人未満					
国頭村	▽	△	▽	△	△
大宜味村	▽	△	△	△	△
東村	△	△	▽	▽	▽
今帰仁村	▽	▽	△	▽	▽
恩納村	▽	△	△	△	▽
宜野座村	▽	▽	▽	▽	△
金武町	△	△	△	▽	▽
伊江村	▽	△	▽	△	▽
渡嘉敷村	△	▽	△	△	△
座間味村	△	△	▽	▽	
粟国村	▽	▲▲	▽	▽	
渡名喜村	△	▲▲	▽	△	▽
南大東村	▽	△	△	△	▽
北大東村	△	△	▽	△	▽
伊平屋村	△	△	▽	▽	▽
伊是名村	▽	△	▽	▽	▽
久米島町	△		▽		▽
多良間村	△	▽	△	△	▽
竹富町	▽	△	▽	▽	△
与那国町	△	△	△	▽	▽
全国	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▼▼

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。
＊人口4.7万人未満の市町村においても、市町村単位の算出結果の精度の低さに留意したうえでご活用ください。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５％有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。
＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊詳細は解説ページの留意事項をご確認ください。

平均余命（女性）　（KDBシステムデータ）　（年）

市町村	H28			H29			H30			R1			R2			R3		
	作成年月：H30年度（累計）			作成年月：R1年度（累計）			作成年月：R2年度（累計）			作成年月：R3年度（累計）			作成年月：R4年度（累計）			作成年月：R5年度（累計）		
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間	
沖縄県	87.7	88.0	87.4	87.8	88.1	87.6	87.5	87.8	87.3	88.1	88.4	87.8	88.4	88.6	88.1	87.6	87.9	87.3
北部保健医療圏	88.4	89.6	87.3	88.4	89.2	87.6	87.9	88.9	87.0	87.8	88.9	86.8	88.2	89.2	87.2	88.3	89.2	87.4
中部保健医療圏	87.8	88.2	87.5	87.6	88.0	87.1	87.5	88.0	87.1	87.5	88.0	87.0	88.3	88.8	87.8	87.2	87.7	86.8
南部保健医療圏	87.6	88.1	87.1	88.0	88.3	87.6	87.7	88.1	87.3	88.6	89.0	88.3	88.6	89.0	88.2	87.8	88.1	87.4
宮古保健医療圏	87.0	88.3	85.7	88.0	89.2	86.8	88.1	89.3	86.8	87.9	88.8	86.9	86.8	88.0	85.7	87.5	88.7	86.3
八重山保健医療圏	86.0	87.5	84.6	87.0	88.4	85.7	86.6	88.0	85.2	88.1	89.5	86.8	87.8	89.3	86.3	88.1	89.6	86.7
那覇市	88.0	88.5	87.4	87.6	88.2	87.0	87.8	88.4	87.2	89.1	89.6	88.5	88.4	89.1	87.8	88.1	88.7	87.5
宜野湾市	88.8	89.9	87.7	89.0	90.3	87.8	88.7	89.8	87.6	88.9	89.8	87.9	89.3	90.3	88.2	89.4	90.4	88.4
石垣市	85.8	87.3	84.3	86.9	88.2	85.5	86.5	88.0	85.0	87.9	89.4	86.4	87.5	89.1	85.9	87.8	89.4	86.3
浦添市	88.3	89.3	87.3	88.1	89.1	87.1	88.3	89.2	87.4	89.0	89.9	88.1	88.8	89.7	87.9	88.5	89.5	87.6
名護市	89.2	90.4	88.0	89.1	90.1	88.1	88.6	89.8	87.3	88.1	89.4	86.7	88.4	89.4	87.3	88.1	89.3	87.0
糸満市	86.7	88.0	85.4	87.3	88.6	85.9	86.8	87.9	85.7	86.6	87.8	85.5	86.4	87.7	85.0	87.0	88.2	85.8
沖縄市	87.5	88.5	86.5	86.9	87.8	86.0	88.5	89.4	87.7	86.5	87.5	85.6	88.0	88.8	87.1	87.5	88.5	86.6
豊見城市	87.2	88.4	85.9	87.4	88.7	86.0	87.6	88.8	86.3	87.9	89.2	86.5	88.7	90.1	87.3	88.7	89.8	87.7
うるま市	87.4	88.4	86.4	87.1	88.0	86.1	86.9	87.8	85.9	86.9	87.9	85.9	87.1	88.0	86.2	86.9	87.9	85.8
宮古島市	87.1	88.4	85.8	88.0	89.2	86.8	88.0	89.2	86.7	87.8	88.8	86.9	86.8	88.0	85.6	87.4	88.7	86.2
人口4.7万人未満（1.2万人以上）																		
南城市	87.0	88.4	85.6	87.3	88.9	85.7	87.7	89.1	86.2	87.7	89.0	86.4	87.5	89.1	86.0	87.4	89.0	85.8
本部町	86.8	89.2	84.5	86.5	88.8	84.2	87.0	89.5	84.4	87.0	89.7	84.2	88.2	90.1	86.2	87.9	90.8	85.0
読谷村	87.4	88.9	85.9	87.7	89.2	86.1	87.7	89.4	86.0	87.8	89.2	86.3	87.8	89.2	86.3	88.1	89.7	86.5
嘉手納町	86.8	88.7	84.9	87.7	89.9	85.5	87.8	90.2	85.5	87.8	90.4	85.2	87.1	89.8	84.3	87.0	88.9	85.1
北谷町	87.3	89.0	85.6	87.0	88.7	85.2	86.5	88.1	84.8	86.8	88.5	85.1	87.8	89.4	86.2	88.1	89.6	86.5
北中城村	89.0	91.6	86.4	89.1	92.0	86.2	90.0	92.1	88.0	89.1	91.1	87.2	90.4	92.3	88.5	89.6	91.9	87.3
中城村	89.4	91.7	87.1	89.0	91.0	87.0	89.4	91.4	87.4	88.6	90.5	86.7	89.4	91.1	87.7	88.5	90.5	86.5
西原町	88.8	90.4	87.2	88.5	89.9	87.0	87.9	89.5	86.4	88.1	89.6	86.6	89.5	91.1	88.0	89.3	90.9	87.8
与那原町	86.3	88.4	84.1	87.8	89.7	85.8	88.4	90.2	86.5	88.1	90.1	86.0	88.6	90.8	86.5	88.4	91.0	85.9
南風原町	87.1	88.7	85.5	88.4	89.9	86.8	88.0	89.8	86.3	88.3	90.0	86.6	88.6	90.1	87.1	88.3	89.8	86.9
八重瀬町	86.8	88.6	85.0	87.4	89.2	85.5	87.3	88.8	85.8	87.2	88.8	85.7	87.3	89.2	85.5	87.3	89.0	85.7
【参考】人口1.2万人未満																		
国頭村	86.2	88.7	83.8	86.2	88.7	83.7	86.9	89.7	84.2	86.7	89.6	83.9	86.4	89.5	83.3	88.0	89.4	86.6
大宜味村	88.2	92.4	83.9	87.0	89.5	84.4	86.0	90.9	81.1	87.3	89.6	85.0	87.7	89.6	85.8	87.5	90.7	84.3
東村	87.5	94.1	81.0	90.7	93.9	87.6	90.7	96.9	84.5	92.2	95.5	88.9	90.3	93.6	87.0	87.8	90.2	85.4
今帰仁村	86.2	89.9	82.6	87.4	89.7	85.1	86.4	89.0	83.8	87.7	90.1	85.4	88.6	90.7	86.6	89.9	92.2	87.6
恩納村	85.8	88.2	83.3	88.2	90.8	85.5	87.9	90.1	85.7	87.5	89.7	85.3	86.9	89.0	84.8	87.8	89.8	85.8
宜野座村	87.2	89.7	84.6	86.0	88.4	83.7	87.1	90.4	83.9	85.6	88.7	82.5	86.5	89.3	83.7	85.2	87.8	82.5
金武町	86.2	88.7	83.6	86.3	89.6	83.0	84.4	86.5	82.4	85.7	87.9	83.5	85.5	88.1	82.8	86.3	88.4	84.2
伊江村	87.8	89.7	85.8	89.1	89.9	88.3	88.0	91.1	84.8	88.7	91.0	86.3	87.8	90.0	85.6	88.8	91.4	86.3
渡嘉敷村	90.9	95.4	86.4	90.9	90.9	90.9	93.7	93.7	93.7	93.5	93.5	93.5	92.5	98.1	87.0	98.4	98.4	98.4
座間味村	90.3	90.3	90.3	89.8	92.2	87.4	91.8	91.8	91.8	88.3	96.6	79.9	90.0	90.0	90.0	88.0	88.0	88.0
粟国村	90.5	95.0	85.9	88.0	93.1	82.9	88.4	88.4	88.4	87.6	90.5	84.7	91.4	99.4	83.3	88.2	99.7	76.7
渡名喜村	91.3	91.3	91.3	90.3	92.4	88.3	94.2	99.7	88.8	93.1	93.1	93.1	86.6	98.5	74.6	83.6	91.6	75.5
南大東村	91.6	95.4	87.7	94.4	97.1	91.6	111.1	119.8	102.4	93.9	102.8	85.1	96.2	96.2	96.2	87.9	95.4	80.3
北大東村	91.7	91.7	91.7	89.3	95.0	83.6	92.3	101.9	82.7	104.9	104.9	104.9	83.5	94.2	72.8	86.4	86.4	86.4
伊平屋村	89.8	93.3	86.3	85.0	92.2	77.7	85.1	87.0	83.2	85.6	87.9	83.4	92.7	98.9	86.4	98.6	110.4	86.7
伊是名村	88.4	91.6	85.3	89.7	92.4	86.9	89.9	89.9	89.9	86.9	92.0	81.7	84.9	88.3	81.4	83.9	88.4	79.3
久米島町	85.4	88.5	82.3	87.6	91.4	83.7	88.1	91.5	84.8	89.1	91.5	86.6	88.4	90.6	86.2	87.9	91.3	84.4
多良間村	84.9	87.1	82.6	88.2	95.0	81.4	96.3	98.1	94.5	88.7	90.8	86.7	91.1	91.1	91.1	89.5	91.0	88.0
竹富町	89.3	91.8	86.9	91.3	93.1	89.5	90.1	92.8	87.4	92.3	94.5	90.1	90.7	94.6	86.8	90.5	96.1	84.9
与那国町	85.3	89.2	81.4	83.4	87.8	79.0	84.4	88.4	80.4	85.6	90.5	80.7	89.4	91.6	87.1	89.3	92.5	86.1
全国	87.1	87.2	87.1	87.3	87.3	87.2	87.3	87.4	87.3	87.5	87.5	87.4	87.8	87.8	87.7	87.6	87.6	87.6

市町村	H28-H29 推移検定結果	H29-H30 推移検定結果	H30-R1 推移検定結果	R1-R2 推移検定結果	R2-R3 推移検定結果
沖縄県	△	▽	▲▲	△	▼▼
北部二次医療圏		▽	▽	△	△
中部二次医療圏	▽	▽		▲▲	▼▼
南部二次医療圏	△	▽	▲▲		▼▼
宮古二次医療圏	△	△	▽	▽	△
八重山二次医療圏	△	▽	△	▽	△
那覇市	▽	△	▲▲	▽	▽
宜野湾市	△	▽	△	△	△
石垣市	△	▽	△	▽	△
浦添市	▽	△	△	▽	▽
名護市	▽	▽	▽	△	▽
糸満市	△	▽	▽	▽	△
沖縄市	▽	▲▲	▼▼	▲▲	▽
豊見城市	△	△	△	△	
うるま市	▽	▽		△	▽
宮古島市	△		▽	▽	△
人口4.7万人未満（1.2万人以上）					
南城市	△	△		▽	▽
本部町	▽	△		△	▽
読谷村	△		△		△
嘉手納町	△	△		▽	▽
北谷町	▽	▽	△	△	△
北中城村	△	△	▽	△	▽
中城村	▽	△	▽	△	▽
西原町	▽	▽	△	△	▽
与那原町	△	△	▽	△	▽
南風原町	△	▽	△	△	▽
八重瀬町	△	▽	▽	△	
【参考】人口1.2万人未満					
国頭村		△	▽	▽	△
大宜味村	▽	▽	△	△	▽
東村	△		△	▽	▽
今帰仁村	△	▽	△	△	△
恩納村	△	▽	▽	▽	△
宜野座村	▽	△	▽	△	▽
金武町	△	▽	△	▽	△
伊江村	△	▽	△	▽	△
渡嘉敷村		−	−	▽	▲▲
座間味村	▽	△	▽	△	−
粟国村	▽	△	▽	△	▽
渡名喜村	▽	△	▽	▽	▽
南大東村	△	▲▲	▼▼	△	▼▼
北大東村	▽	△	▲▲	▼▼	△
伊平屋村	▽	△	△	▲▲	△
伊是名村	△	△	▽	▽	▽
久米島町	△	△	△	▽	▽
多良間村	△	▲▲	▼▼	▲▲	▼▼
竹富町	△	▽	△	▽	▽
与那国町	▽	△	△	△	▽
全国	▲▲		▲▲	▲▲	▼▼

留意事項
＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。
＊人口4.7万人未満の市町村においても、市町村単位の算出結果の精度の低さに留意したうえでご活用ください。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５％有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。
＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊詳細は解説ページの留意事項をご確認ください。

日常生活動作が自立している期間の平均（要介護２以上）　（女性）　　（KDBシステムデータ）　　（年）

市町村	H28			H29			H30			R1			R2			R3		
	作成年月：H30年度（累計）			作成年月：R1年度（累計）			作成年月：R2年度（累計）			作成年月：R3年度（累計）			作成年月：R4年度（累計）			作成年月：R5年度（累計）		
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間	
沖縄県	83.7	83.9	83.4	83.8	84.0	83.5	83.6	83.8	83.4	84.1	84.3	83.8	84.2	84.5	84.0	83.8	84.0	83.5
北部保健医療圏	84.3	85.3	83.3	84.3	85.0	83.6	84.1	84.8	83.3	84.0	84.9	83.1	84.1	85.0	83.2	84.1	84.8	83.3
中部保健医療圏	83.8	84.1	83.5	83.4	83.8	83.0	83.5	83.8	83.1	83.6	84.0	83.2	84.2	84.6	83.8	83.5	83.9	83.1
南部保健医療圏	83.5	83.9	83.1	83.8	84.2	83.5	83.8	84.1	83.5	84.4	84.8	84.1	84.4	84.7	84.0	83.9	84.2	83.5
宮古保健医療圏	83.5	84.6	82.4	84.1	85.2	83.1	84.2	85.3	83.1	84.2	85.1	83.4	83.4	84.4	82.4	83.9	85.0	82.9
八重山保健医療圏	82.5	83.8	81.3	83.3	84.4	82.2	83.2	84.4	82.0	84.4	85.6	83.3	84.2	85.5	82.9	84.4	85.6	83.1
那覇市	84.1	84.6	83.6	83.7	84.2	83.1	83.9	84.5	83.4	84.9	85.4	84.4	84.3	84.8	83.7	84.1	84.7	83.6
宜野湾市	84.3	85.2	83.4	84.5	85.6	83.5	84.3	85.3	83.4	84.6	85.4	83.9	85.0	85.9	84.1	85.1	85.9	84.2
石垣市	82.3	83.6	81.0	83.2	84.3	82.0	83.0	84.3	81.7	84.3	85.5	83.0	84.0	85.4	82.6	84.2	85.5	82.8
浦添市	83.9	84.7	83.0	83.8	84.7	83.0	84.4	85.1	83.6	85.0	85.7	84.2	84.7	85.5	83.9	84.3	85.1	83.5
名護市	85.4	86.4	84.4	85.3	86.1	84.5	84.9	86.0	83.9	84.6	85.7	83.4	84.6	85.5	83.7	84.3	85.3	83.3
糸満市	82.6	83.7	81.6	83.0	84.1	81.9	82.7	83.6	81.8	82.7	83.6	81.8	82.6	83.8	81.5	83.2	84.1	82.2
沖縄市	83.5	84.4	82.6	83.3	84.1	82.6	84.4	85.1	83.7	83.1	84.0	82.2	84.3	85.0	83.6	83.9	84.7	83.0
豊見城市	83.2	84.3	82.2	83.3	84.4	82.2	83.7	84.8	82.7	84.0	85.1	82.8	84.7	85.9	83.5	84.7	85.6	83.8
うるま市	82.9	83.8	82.1	82.5	83.4	81.7	82.6	83.4	81.8	82.8	83.7	81.9	83.0	83.8	82.3	82.8	83.7	81.9
宮古島市	83.5	84.6	82.4	84.1	85.1	83.1	84.1	85.2	83.0	84.2	85.0	83.4	83.3	84.4	82.2	83.9	84.9	82.9
人口4.7万人未満（1.2万人以上）																		
南城市	83.2	84.4	82.0	83.3	84.7	82.0	83.6	84.8	82.4	83.6	84.8	82.5	83.4	84.7	82.1	83.5	84.8	82.1
本部町	82.3	84.2	80.4	82.2	84.0	80.5	82.6	84.7	80.6	82.9	85.1	80.8	83.5	85.1	82.0	83.6	86.0	81.2
読谷村	83.5	84.7	82.2	83.4	84.7	82.2	83.3	84.7	81.9	83.3	84.5	82.2	83.6	84.8	82.4	83.9	85.3	82.6
嘉手納町	83.2	84.7	81.6	83.6	85.4	81.8	83.6	85.6	81.6	83.4	85.4	81.4	83.2	85.6	80.8	83.8	85.3	82.2
北谷町	83.2	84.7	81.8	83.3	84.8	81.8	82.7	84.2	81.3	83.3	84.7	81.8	84.1	85.4	82.8	84.4	85.8	83.1
北中城村	84.2	86.3	82.1	84.8	87.2	82.3	85.7	87.4	84.0	85.4	87.1	83.8	86.2	87.8	84.7	85.5	87.5	83.6
中城村	84.5	86.3	82.6	84.0	85.6	82.4	84.7	86.3	83.1	84.2	85.7	82.7	84.8	86.2	83.4	84.5	86.2	82.8
西原町	84.6	85.9	83.4	83.8	85.0	82.7	84.0	85.3	82.6	84.1	85.4	82.8	85.1	86.3	83.8	85.0	86.3	83.7
与那原町	82.4	84.1	80.6	83.5	85.0	82.0	83.8	85.2	82.3	83.7	85.4	82.0	84.0	85.8	82.3	83.9	86.1	81.7
南風原町	83.1	84.4	81.8	84.0	85.3	82.8	84.2	85.6	82.7	84.3	85.7	82.9	84.6	85.8	83.4	84.2	85.4	82.9
八重瀬町	83.2	84.8	81.5	83.5	85.0	81.9	83.6	84.9	82.4	83.6	84.9	82.3	83.8	85.4	82.2	84.0	85.4	82.6
【参考】人口1.2万人未満																		
国頭村	82.8	84.8	80.8	82.6	84.5	80.6	83.6	85.7	81.5	83.4	86.0	80.8	82.7	85.6	79.8	83.8	85.0	82.6
大宜味村	83.4	86.9	79.8	82.5	84.3	80.8	81.9	86.3	77.6	82.7	84.5	80.9	82.8	84.2	81.4	82.9	85.2	80.7
東村	81.3	86.8	75.9	84.1	86.0	82.3	84.1	87.0	81.3	85.2	88.2	82.3	83.5	85.9	81.2	82.7	84.1	81.4
今帰仁村	82.0	85.2	78.7	83.3	85.1	81.4	82.8	84.9	80.6	83.9	85.7	82.0	84.4	85.8	83.0	85.1	86.8	83.5
恩納村	82.4	84.5	80.4	84.3	86.4	82.2	83.9	85.6	82.1	83.8	85.5	82.1	83.3	85.1	81.6	84.4	86.1	82.7
宜野座村	84.5	86.6	82.4	83.2	85.3	81.1	84.2	86.8	81.6	82.7	85.3	80.1	82.9	85.1	80.8	81.7	83.9	79.5
金武町	82.5	84.7	80.3	82.0	85.0	79.1	80.7	82.4	79.0	81.8	83.6	79.9	81.8	84.0	79.6	82.4	84.2	80.7
伊江村	83.5	85.0	82.1	84.5	85.3	83.8	83.6	86.3	80.9	84.4	86.4	82.4	83.5	85.3	81.7	84.2	86.2	82.2
渡嘉敷村	87.7	91.4	84.0	88.3	89.8	86.7	90.1	92.0	88.3	89.0	91.1	86.8	88.0	93.0	82.9	89.7	93.0	86.3
座間味村	85.8	87.2	84.4	85.7	87.9	83.5	87.5	89.1	86.0	83.5	89.2	77.9	85.6	87.1	84.2	84.9	86.1	83.7
粟国村	85.4	88.6	82.2	83.1	87.5	78.7	83.5	85.2	81.9	83.0	85.6	80.4	85.6	91.2	80.0	84.0	91.8	76.2
渡名喜村	86.2	88.1	84.3	84.3	86.4	82.1	87.7	91.3	84.1	87.3	89.7	85.0	82.4	92.7	72.0	79.9	86.1	73.7
南大東村	88.0	91.8	84.3	89.3	92.5	86.1	99.5	107.7	91.4	88.2	95.4	81.0	90.3	92.5	88.0	84.4	90.4	78.4
北大東村	83.8	88.4	79.2	84.7	89.0	80.4	86.5	93.7	79.2	93.6	99.9	87.3	81.1	91.1	71.1	83.5	84.9	82.1
伊平屋村	86.2	88.9	83.4	81.6	87.9	75.3	81.9	83.4	80.3	82.5	84.6	80.4	87.6	92.5	82.7	89.5	97.6	81.4
伊是名村	84.4	86.6	82.2	84.8	86.6	83.0	85.5	86.5	84.5	83.4	88.0	78.8	82.2	85.0	79.5	81.0	84.7	77.3
久米島町	81.0	83.5	78.6	82.9	85.7	80.1	83.7	86.1	81.2	84.5	86.4	82.5	83.9	85.6	82.2	83.5	86.2	80.9
多良間村	83.3	85.3	81.2	85.2	90.7	79.7	90.8	93.1	88.5	87.0	88.8	85.3	88.2	89.3	87.1	87.5	89.0	85.9
竹富町	85.3	87.2	83.3	86.8	88.2	85.3	86.3	88.5	84.0	87.2	89.1	85.4	86.1	89.1	83.1	85.9	89.9	81.8
与那国町	82.2	85.1	79.3	81.5	85.2	77.8	82.8	85.9	79.7	83.7	87.7	79.8	85.7	88.0	83.3	84.7	87.3	82.0
国	83.8	83.9	83.8	84.0	84.0	84.0	84.0	84.1	84.0	84.2	84.2	84.1	84.4	84.5	84.4	84.3	84.4	84.3

市町村	H28-H29 推移検定結果	H29-H30 推移検定結果	H30-R1 推移検定結果	R1-R2 推移検定結果	R2-R3 推移検定結果
沖縄県	△	▽	▲▲	△	▼▼
北部二次医療圏		▽	▽	△	
中部二次医療圏	▽	△	△	▲▲	▼▼
南部二次医療圏	△		▲▲		▼▼
宮古二次医療圏	△	△		▽	△
八重山二次医療圏	△	▽	△	▽	△
那覇市	▽	△	▲▲	▽	▽
宜野湾市	△	▽	△	△	△
石垣市	△	▽	△	▽	△
浦添市	▽	△	△	▽	▽
名護市	▽	▽	▽		▽
糸満市	△	▽		▽	△
沖縄市	▽	▲▲	▼▼	▲▲	▽
豊見城市	△	△	△	△	
うるま市	▽	△	△	△	▽
宮古島市	△		△	▽	△
人口4.7万人未満（1.2万人以上）					
南城市	△	△		▽	△
本部町	▽	△	△	△	△
読谷村	▽	▽		△	△
嘉手納町	△		▽	▽	△
北谷町	△	▽	△	△	△
北中城村	△	△	▽	△	▽
中城村	▽	△	▽	△	▽
西原町	▽	△	△	△	▽
与那原町	△	△	▽	△	▽
南風原町	△	△	△	△	▽
八重瀬町	△	△		△	△
【参考】人口1.2万人未満					
国頭村	▽	△	▽	▽	△
大宜味村	▽	▽	△	△	△
東村	△		△	▽	▽
今帰仁村	△	▽	△	△	△
恩納村	△	▽	▽	▽	△
宜野座村	▽	△	▽	△	▽
金武町	▽	▽	△		△
伊江村	△	▽	△	▽	△
渡嘉敷村	△	△	▽	▽	△
座間味村	▽	△	▽	△	▽
粟国村	▽	△	▽	△	▽
渡名喜村	▽	△	▽	▽	▽
南大東村	△	▲▲	▼▼	△	▽
北大東村	△	△	△	▼▼	△
伊平屋村	▽	△	△	△	△
伊是名村	△	△	▽	▽	▽
久米島町	△	△	△	▽	▽
多良間村	△	△	▼▼	△	▽
竹富町	△	▽	△	▽	▽
与那国町	▽	△	△	△	▽
全国	▲▲		▲▲	▲▲	▼▼

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。
＊人口4.7万人未満の市町村においても、市町村単位の算出結果の精度の低さに留意したうえでご活用ください。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５%有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。
＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊詳細は解説ページの留意事項をご確認ください。

（参考）日常生活動作が自立していない期間の平均

（KDBシステムデータ使用し算出）

（男性）

市町村	H28	H29	H30	R1	R2	R3
	推定値	推定値	推定値	推定値	推定値	推定値
沖縄県	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8
北部保健医療圏	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9
中部保健医療圏	1.9	1.9	2.1	1.9	1.9	1.8
南部保健医療圏	1.9	2.0	2.1	1.8	2.0	1.8
宮古保健医療圏	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
八重山保健医療圏	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8
那覇市	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8
宜野湾市	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8
石垣市	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
浦添市	2.0	2.1	1.9	1.8	1.9	1.9
名護市	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8
糸満市	1.9	2.1	2.1	1.9	1.9	1.8
沖縄市	1.9	1.8	2.0	1.8	2.0	1.8
豊見城市	1.9	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8
うるま市	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9
宮古島市	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.7
人口4.7万人未満（1.2万人以上）						
南城市	1.9	2.0	1.8	1.8	1.7	2.0
本部町	1.5	1.7	1.8	2.2	1.9	1.7
読谷村	1.9	2.1	2.1	1.6	2.1	2.0
嘉手納町	1.8	1.8	1.6	4.3	1.6	1.6
北谷町	2.2	2.3	2.1	0.3	2.0	1.9
北中城村	2.3	2.1	2.0	1.1	2.0	2.3
中城村	1.8	2.0	2.3	1.9	2.1	2.0
西原町	2.1	2.4	2.3	0.6	2.3	2.3
与那原町	1.9	1.9	1.9	3.3	2.2	2.0
南風原町	2.1	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1
八重瀬町	1.8	1.9	1.9	2.5	1.9	1.7
【参考】人口1.2万人未満						
国頭村	1.8	1.8	2.0	1.7	1.6	1.7
大宜味村	2.7	1.8	2.0	2.4	3.4	3.2
東村	1.9	1.6	2.0	2.3	2.3	2.1
今帰仁村	2.5	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0
恩納村	1.7	1.4	1.4	1.7	1.9	1.7
宜野座村	1.2	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6
金武町	1.5	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9
伊江村	1.3	1.3	1.7	1.6	2.1	2.4
渡嘉敷村	1.7	0.6	0.9	1.4	1.5	2.2
座間味村	1.9	3.1	2.9	2.2	3.0	3.1
粟国村	3.6	4.4	4.4	3.7	3.1	3.5
渡名喜村	1.2	1.1	4.8	2.3	3.1	1.5
南大東村	1.9	2.2	2.1	3.4	4.3	3.5
北大東村	0.3	0.5	0.6	0.5	1.4	2.1
伊平屋村	2.0	2.2	1.7	1.4	1.2	1.1
伊是名村	1.8	1.4	1.8	1.9	1.5	1.4
久米島町	2.2	2.2	2.0	1.8	1.9	1.9
多良間村	1.3	0.7	0.7	2.0	3.2	3.6
竹富町	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
与那国町	1.7	2.6	2.1	2.2	1.4	0.9
全国	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5

（女性）

市町村	H28	H29	H30	R1	R2	R3
	推定値	推定値	推定値	推定値	推定値	推定値
沖縄県	4.0	4.0	3.9	4.0	4.2	3.8
北部保健医療圏	4.1	4.1	3.8	3.8	4.1	4.2
中部保健医療圏	4.0	4.2	4.0	3.9	4.1	3.7
南部保健医療圏	4.1	4.2	3.9	4.2	4.2	3.9
宮古保健医療圏	3.5	3.9	3.9	3.7	3.4	3.6
八重山保健医療圏	3.5	3.7	3.4	3.7	3.6	3.7
那覇市	3.9	3.9	3.9	4.2	4.1	4.0
宜野湾市	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3
石垣市	3.5	3.7	3.5	3.6	3.5	3.6
浦添市	4.4	4.3	3.9	4.0	4.1	4.2
名護市	3.8	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8
糸満市	4.1	4.3	4.1	3.9	3.8	3.8
沖縄市	4.0	3.6	4.1	3.4	3.7	3.6
豊見城市	4.0	4.1	3.9	3.9	4.0	4.0
うるま市	4.5	4.6	4.3	4.1	4.1	4.1
宮古島市	3.6	3.9	3.9	3.6	3.5	3.5
人口4.7万人未満（1.2万人以上）						
南城市	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	3.9
本部町	4.5	4.3	4.4	4.1	4.7	4.3
読谷村	3.9	4.3	4.4	4.5	4.2	4.2
嘉手納町	3.6	4.1	4.2	4.4	3.9	3.2
北谷町	4.1	3.7	3.8	3.5	3.7	3.7
北中城村	4.8	4.3	4.3	3.7	4.2	4.1
中城村	4.9	5.0	4.7	4.4	4.6	4.0
西原町	4.2	4.7	3.9	4.0	4.4	4.3
与那原町	3.9	4.3	4.6	4.4	4.6	4.5
南風原町	4.0	4.4	3.8	4.0	4.0	4.1
八重瀬町	3.6	3.9	3.7	3.6	3.5	3.3
【参考】人口1.2万人未満						
国頭村	3.4	3.6	3.3	3.3	3.7	4.2
大宜味村	4.8	4.5	4.1	4.6	4.9	4.6
東村	6.2	6.6	6.6	7.0	6.8	5.1
今帰仁村	4.2	4.1	3.6	3.8	4.2	4.8
恩納村	3.4	3.9	4.0	3.7	3.6	3.4
宜野座村	2.7	2.8	2.9	2.9	3.6	3.5
金武町	3.7	4.3	3.7	3.9	3.7	3.9
伊江村	4.3	4.6	4.4	4.3	4.3	4.6
渡嘉敷村	3.2	2.6	3.6	4.5	4.5	8.7
座間味村	4.5	4.1	4.3	4.8	4.4	3.1
粟国村	5.1	4.9	4.9	4.6	5.8	4.2
渡名喜村	5.1	6.0	6.5	5.8	4.2	3.7
南大東村	3.6	5.1	11.6	5.7	5.9	3.5
北大東村	7.9	4.6	5.8	11.3	2.4	2.9
伊平屋村	3.6	3.4	3.2	3.1	5.1	9.1
伊是名村	4.0	4.9	4.4	3.5	2.7	2.9
久米島町	4.4	4.7	4.4	4.6	4.5	4.4
多良間村	1.6	3.0	5.5	1.7	2.9	2.0
竹富町	4.0	4.5	3.8	5.1	4.6	4.6
与那国町	3.1	1.9	1.6	1.9	3.7	4.6
全国	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。

＊平均余命と平均自立期間との差を自立していない期間とした。

平均余命（男性）　3年平均値　　（KDBシステムデータ使用し算出）

市町村	H28-H30(3年平均) 作成年月：H30-R2年度（累計）			H29-R1(3年平均) 作成年月：R1-R3年度（累計）			H30-R2(3年平均) 作成年月：R2-R4年度（累計）			R1-R3(3年平均) 作成年月：R3-R5年度（累計）			市町村	(H28-H30) (R1-R3) 推移検定 結果
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間			
沖縄県	80.77	80.94	80.59	80.93	81.11	80.76	81.13	81.31	80.96	80.90	81.07	80.73	沖縄県	△
北部二次医療圏	80.30	80.94	79.66	80.50	81.13	79.87	80.70	81.34	80.06	80.77	81.41	80.12	北部二次医療圏	△
中部二次医療圏	80.73	81.00	80.46	80.77	81.07	80.47	81.13	81.44	80.83	80.87	81.17	80.57	中部二次医療圏	△
南部二次医療圏	81.00	81.25	80.75	81.27	81.50	81.04	81.43	81.66	81.20	81.13	81.37	80.89	南部二次医療圏	△
宮古二次医療圏	79.87	80.63	79.11	79.50	80.28	78.72	79.27	80.07	78.47	79.17	79.98	78.35	宮古二次医療圏	▽
八重山二次医療圏	79.90	80.82	78.98	80.37	81.18	79.55	80.43	81.27	79.60	80.60	81.43	79.77	八重山二次医療圏	△
那覇市	80.70	81.07	80.33	80.80	81.16	80.44	81.07	81.43	80.70	80.93	81.30	80.57	那覇市	△
宜野湾市	81.00	81.68	80.32	81.10	81.80	80.40	81.40	82.10	80.70	81.67	82.36	80.97	宜野湾市	△
石垣市	79.87	80.82	78.92	80.37	81.25	79.48	80.57	81.48	79.65	80.87	81.76	79.97	石垣市	△
浦添市	81.13	81.82	80.45	81.53	82.19	80.88	81.90	82.52	81.28	81.80	82.41	81.19	浦添市	△
名護市	80.37	81.16	79.58	80.63	81.43	79.83	80.67	81.46	79.88	80.77	81.59	79.94	名護市	△
糸満市	79.50	80.39	78.61	79.83	80.70	78.97	80.00	80.84	79.16	80.00	80.84	79.16	糸満市	△
沖縄市	80.40	80.98	79.82	80.30	80.89	79.71	80.87	81.44	80.29	80.57	81.14	80.00	沖縄市	△
豊見城市	81.63	82.41	80.85	82.03	82.77	81.30	82.13	82.87	81.40	81.77	82.49	81.04	豊見城市	△
うるま市	79.67	80.34	78.99	80.10	80.77	79.43	80.60	81.23	79.97	80.63	81.22	80.05	うるま市	▲▲
宮古島市	79.87	80.63	79.11	79.47	80.25	78.69	79.20	80.00	78.40	79.10	79.92	78.28	宮古島市	▽
南城市	80.63	81.57	79.69	80.83	81.73	79.94	80.67	81.57	79.76	80.97	81.85	80.08	南城市	△
本部町	79.53	81.07	77.99	80.17	81.83	78.51	80.47	82.17	78.76	80.33	81.99	78.68	本部町	△
読谷村	81.43	82.46	80.40	81.57	82.62	80.52	81.67	82.68	80.66	81.73	82.72	80.74	読谷村	△
嘉手納町	78.40	80.08	76.72	78.60	80.32	76.88	78.87	80.56	77.17	79.23	80.88	77.59	嘉手納町	△
北谷町	81.53	82.61	80.45	81.20	82.35	80.05	80.87	82.05	79.68	80.97	82.13	79.80	北谷町	▽
北中城村	81.77	83.24	80.29	81.50	83.02	79.98	81.67	83.26	80.08	81.87	83.43	80.31	北中城村	△
中城村	82.20	83.48	80.92	82.20	83.45	80.95	81.80	83.06	80.54	81.10	82.39	79.81	中城村	▽
西原町	82.50	83.50	81.50	82.83	83.79	81.88	83.40	84.35	82.45	83.67	84.59	82.74	西原町	△
与那原町	80.70	82.17	79.23	81.17	82.68	79.65	81.57	83.01	80.12	81.83	83.22	80.45	与那原町	△
南風原町	81.90	82.91	80.89	82.03	83.04	81.03	82.07	83.13	81.01	81.77	82.80	80.73	南風原町	▽
八重瀬町	80.77	82.03	79.51	81.23	82.48	79.99	81.70	82.89	80.51	81.70	82.81	80.59	八重瀬町	△
【参考】人口1.2万人未満													【参考】人口1.2万人未満	
国頭村	77.87	80.38	75.35	77.20	79.74	74.66	77.87	80.34	75.39	78.80	81.49	76.11	国頭村	▲
大宜味村	79.43	81.91	76.96	79.33	82.27	76.40	81.37	84.21	78.52	83.53	86.72	80.35	大宜味村	▲▲
東村	81.17	84.20	78.14	81.40	84.51	78.29	80.70	83.61	77.79	79.13	81.90	76.36	東村	▽
今帰仁村	81.73	83.41	80.05	81.73	83.32	80.15	81.80	83.30	80.30	81.37	83.00	79.73	今帰仁村	▽
恩納村	79.63	81.22	78.04	80.40	82.03	78.77	81.83	83.46	80.21	82.63	84.25	81.01	恩納村	▲▲
宜野座村	81.13	83.20	79.07	80.37	82.40	78.34	79.60	81.57	77.63	79.40	81.45	77.35	宜野座村	▽
金武町	78.47	80.30	76.63	79.40	81.10	77.70	79.97	81.50	78.43	79.97	81.64	78.30	金武町	▲
伊江村	81.33	83.52	79.15	81.67	83.78	79.55	82.90	84.90	80.90	83.33	85.67	81.00	伊江村	▲
渡嘉敷村	77.67	81.81	73.53	77.67	81.57	73.76	78.77	81.50	76.03	81.37	84.09	78.65	渡嘉敷村	▲
座間味村	83.07	85.70	80.43	83.40	85.78	81.02	82.13	85.91	78.36	80.90	84.79	77.01	座間味村	▽
粟国村	83.60	85.70	81.50	84.93	86.92	82.95	85.20	87.54	82.86	83.50	85.77	81.23	粟国村	▽
渡名喜村	85.57	87.33	83.80	88.30	90.03	86.57	90.53	92.95	88.12	88.00	90.58	85.42	渡名喜村	▲
南大東村	79.47	82.58	76.36	81.30	83.80	78.80	83.57	86.26	80.88	85.03	87.20	82.87	南大東村	▲▲
北大東村	82.20	85.27	79.13	81.40	84.93	77.87	81.37	84.27	78.46	80.73	85.42	76.04	北大東村	▽
伊平屋村	81.27	84.04	78.50	82.13	85.05	79.21	81.53	84.32	78.75	80.57	84.17	76.97	伊平屋村	▽
伊是名村	78.73	81.25	76.21	78.53	81.29	75.78	78.43	81.01	75.86	77.50	81.15	73.85	伊是名村	▽
久米島町	80.87	82.54	79.19	80.43	82.28	78.58	79.97	81.96	77.98	79.47	81.33	77.61	久米島町	▽
多良間村	79.70	82.03	77.37	81.20	83.44	78.96	83.80	87.55	80.05	85.43	92.33	78.54	多良間村	▲
竹富町	81.43	83.51	79.36	81.13	83.22	79.04	80.27	82.49	78.05	79.40	81.64	77.16	竹富町	▽
与那国町	76.37	79.71	73.02	79.33	82.19	76.48	79.03	81.56	76.51	77.97	80.64	75.29	与那国町	▲
国	81.13	81.16	81.11	81.30	81.32	81.28	81.50	81.52	81.48	81.57	81.59	81.54	国	▲▲

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。　＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５%有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。　＊詳細は解説ページ留意事項をご確認ください。

日常生活動作が自立している期間の平均（要介護２以上）　（男性）　3年平均　　（KDBシステムデータ使用し算出）

市町村	H28-H30(3年平均) 作成年月：H30-R2年度（累計）			H29-R1(3年平均) 作成年月：R1-R3年度（累計）			H30-R2(3年平均) 作成年月：R2-R4年度（累計）			R1-R3(3年平均) 作成年月：R3-R5年度（累計）			市町村	(H28-H30) (R1-R3) 推移検定 結果
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間			
沖縄県	78.80	78.96	78.64	78.97	79.13	78.80	79.20	79.35	79.05	79.03	79.19	78.88	沖縄県	▲▲
北部二次医療圏	78.63	79.22	78.05	78.80	79.39	78.21	78.90	79.49	78.31	78.90	79.50	78.30	北部二次医療圏	△
中部二次医療圏	78.77	79.02	78.52	78.80	79.07	78.53	79.17	79.44	78.90	79.00	79.27	78.73	中部二次医療圏	△
南部二次医療圏	79.00	79.24	78.76	79.30	79.51	79.09	79.47	79.69	79.24	79.27	79.49	79.04	南部二次医療圏	△
宮古二次医療圏	77.90	78.57	77.23	77.63	78.34	76.93	77.53	78.27	76.80	77.53	78.29	76.77	宮古二次医療圏	▽
八重山二次医療圏	78.17	79.01	77.32	78.60	79.35	77.85	78.70	79.46	77.94	78.83	79.59	78.07	八重山二次医療圏	△
那覇市	78.77	79.11	78.42	78.90	79.24	78.56	79.13	79.48	78.79	79.07	79.40	78.73	那覇市	△
宜野湾市	79.03	79.66	78.41	79.17	79.81	78.52	79.53	80.18	78.89	79.83	80.47	79.20	宜野湾市	△
石垣市	78.10	78.98	77.22	78.57	79.37	77.77	78.73	79.55	77.91	79.00	79.79	78.21	石垣市	△
浦添市	79.13	79.76	78.51	79.60	80.20	79.00	80.03	80.60	79.46	79.93	80.50	79.36	浦添市	△
名護市	78.80	79.53	78.07	79.03	79.77	78.30	79.03	79.76	78.31	79.07	79.83	78.31	名護市	△
糸満市	77.47	78.28	76.66	77.80	78.57	77.03	78.03	78.78	77.28	78.13	78.88	77.38	糸満市	△
沖縄市	78.50	79.02	77.98	78.43	78.95	77.91	78.93	79.44	78.42	78.70	79.21	78.19	沖縄市	△
豊見城市	79.67	80.35	78.98	80.13	80.78	79.49	80.33	80.99	79.68	80.03	80.69	79.38	豊見城市	△
うるま市	77.70	78.31	77.09	78.13	78.73	77.54	78.63	79.19	78.07	78.67	79.20	78.14	うるま市	▲▲
宮古島市	77.90	78.58	77.22	77.60	78.31	76.89	77.47	78.20	76.73	77.43	78.19	76.67	宮古島市	▽
南城市	78.73	79.59	77.88	78.97	79.78	78.16	78.90	79.73	78.07	79.13	79.94	78.33	南城市	△
本部町	77.87	79.25	76.48	78.30	79.80	76.80	78.53	80.09	76.98	78.43	79.95	76.92	本部町	△
読谷村	79.40	80.34	78.46	79.47	80.43	78.50	79.57	80.48	78.65	79.67	80.56	78.77	読谷村	△
嘉手納町	76.67	78.20	75.13	76.90	78.49	75.31	77.23	78.79	75.67	77.60	79.11	76.09	嘉手納町	△
北谷町	79.33	80.30	78.37	79.00	80.04	77.96	78.77	79.84	77.70	78.93	79.99	77.87	北谷町	▽
北中城村	79.63	80.96	78.31	79.53	80.91	78.15	79.73	81.17	78.30	79.83	81.24	78.43	北中城村	△
中城村	80.17	81.30	79.03	80.07	81.18	78.95	79.63	80.76	78.50	79.03	80.19	77.88	中城村	▽
西原町	80.23	81.13	79.34	80.53	81.39	79.68	81.13	81.99	80.28	81.40	82.23	80.57	西原町	△
与那原町	78.80	80.14	77.46	79.17	80.52	77.81	79.47	80.76	78.18	79.70	80.93	78.47	与那原町	△
南風原町	79.63	80.52	78.75	79.77	80.65	78.88	79.90	80.86	78.94	79.67	80.60	78.73	南風原町	△
八重瀬町	78.90	80.04	77.76	79.37	80.49	78.24	79.83	80.90	78.76	79.90	80.90	78.90	八重瀬町	△
【参考】人口1.2万人未満													【参考】人口1.2万人未満	
国頭村	76.00	78.28	73.72	75.37	77.70	73.03	76.10	78.36	73.84	77.13	79.59	74.67	国頭村	△
大宜味村	77.27	79.42	75.12	77.27	79.74	74.80	78.77	81.08	76.45	80.53	83.13	77.94	大宜味村	△
東村	79.33	82.07	76.60	79.43	82.22	76.65	78.50	81.06	75.94	76.90	79.34	74.46	東村	▽
今帰仁村	79.50	80.97	78.03	79.60	81.00	78.20	79.63	80.98	78.29	79.23	80.71	77.76	今帰仁村	▽
恩納村	78.13	79.57	76.70	78.90	80.38	77.42	80.17	81.65	78.68	80.87	82.34	79.39	恩納村	▲▲
宜野座村	79.73	81.64	77.83	78.87	80.73	77.00	78.17	79.99	76.34	77.93	79.78	76.09	宜野座村	▽
金武町	76.70	78.37	75.03	77.47	78.98	75.95	77.97	79.32	76.61	78.00	79.48	76.52	金武町	△
伊江村	79.90	81.91	77.89	80.13	82.09	78.17	81.10	82.91	79.29	81.30	83.31	79.29	伊江村	△
渡嘉敷村	76.60	80.57	72.63	76.70	80.45	72.95	77.50	80.17	74.83	79.67	82.35	76.98	渡嘉敷村	△
座間味村	80.43	82.72	78.15	80.67	82.77	78.56	79.43	83.08	75.78	78.13	81.86	74.41	座間味村	▽
粟国村	79.47	81.00	77.93	80.77	82.25	79.28	81.47	83.55	79.39	80.07	82.16	77.98	粟国村	△
渡名喜村	83.20	85.18	81.22	85.57	87.46	83.67	87.13	89.64	84.62	85.70	88.20	83.20	渡名喜村	△
南大東村	77.40	80.12	74.68	78.73	81.01	76.45	80.30	82.75	77.85	81.30	83.38	79.22	南大東村	▲▲
北大東村	81.73	84.70	78.77	80.87	84.30	77.43	80.53	83.41	77.65	79.40	83.83	74.97	北大東村	▽
伊平屋村	79.30	81.85	76.75	80.37	83.04	77.69	80.10	82.56	77.64	79.33	82.58	76.09	伊平屋村	△
伊是名村	77.07	79.34	74.79	76.83	79.27	74.40	76.70	78.94	74.46	75.90	79.20	72.60	伊是名村	▽
久米島町	78.73	80.22	77.25	78.43	80.08	76.78	78.07	79.86	76.27	77.60	79.29	75.91	久米島町	▽
多良間村	78.80	80.99	76.61	80.07	82.15	77.98	81.83	84.99	78.68	82.50	88.66	76.34	多良間村	△
竹富町	79.90	81.73	78.07	79.70	81.56	77.84	78.90	80.93	76.87	78.07	80.10	76.03	竹富町	▽
与那国町	74.23	77.16	71.30	77.03	79.54	74.53	77.13	79.36	74.91	76.47	78.84	74.09	与那国町	△
国	79.63	79.66	79.61	79.77	79.78	79.75	79.93	79.96	79.91	80.00	80.02	79.98	国	▲▲

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。　＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５％有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。　＊詳細は解説ページ留意事

平均余命（女性）　3年平均　　（KDBシステムデータ使用し算出）

市町村	H28-H30(3年平均) 作成年月：H30-R2年度（累計）			H29-R1(3年平均) 作成年月：R1-R3年度（累計）			H30-R2(3年平均) 作成年月：R2-R4年度（累計）			R1-R3(3年平均) 作成年月：R3-R5年度（累計）			市町村	(H28-H30) (R1-R3) 推移検定 結果
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間			
沖縄県	87.67	87.82	87.51	87.80	87.95	87.65	88.00	88.15	87.85	88.03	88.20	87.87	沖縄県	▲▲
北部二次医療圏	88.23	88.80	87.67	88.03	88.58	87.49	87.97	88.54	87.39	88.10	88.67	87.53	北部二次医療圏	▽
中部二次医療圏	87.63	87.88	87.39	87.53	87.80	87.26	87.77	88.05	87.49	87.67	87.95	87.39	中部二次医療圏	△
南部二次医療圏	87.77	88.01	87.52	88.10	88.31	87.89	88.30	88.52	88.08	88.33	88.55	88.12	南部二次医療圏	▲▲
宮古二次医療圏	87.70	88.42	86.98	88.00	88.66	87.34	87.60	88.25	86.95	87.40	88.04	86.76	宮古二次医療圏	▽
八重山二次医療圏	86.53	87.34	85.72	87.23	88.02	86.44	87.50	88.32	86.68	88.00	88.83	87.17	八重山二次医療圏	▲▲
那覇市	87.80	88.14	87.46	88.17	88.50	87.83	88.43	88.78	88.09	88.53	88.88	88.19	那覇市	▲▲
宜野湾市	88.83	89.50	88.17	88.87	89.51	88.23	88.97	89.56	88.37	89.20	89.78	88.62	宜野湾市	△
石垣市	86.40	87.24	85.56	87.10	87.94	86.26	87.30	88.19	86.41	87.73	88.63	86.84	石垣市	▲▲
浦添市	88.23	88.79	87.67	88.47	89.01	87.93	88.70	89.22	88.18	88.77	89.30	88.24	浦添市	△
名護市	88.97	89.63	88.30	88.60	89.30	87.90	88.37	89.07	87.66	88.20	88.89	87.51	名護市	▽
糸満市	86.93	87.66	86.21	86.90	87.60	86.20	86.60	87.30	85.90	86.67	87.38	85.95	糸満市	▽
沖縄市	87.63	88.16	87.10	87.30	87.82	86.78	87.67	88.18	87.16	87.33	87.86	86.80	沖縄市	▽
豊見城市	87.40	88.14	86.66	87.63	88.39	86.87	88.07	88.84	87.30	88.43	89.17	87.70	豊見城市	▲▲
うるま市	87.13	87.69	86.58	86.97	87.52	86.41	86.97	87.52	86.42	86.97	87.54	86.40	うるま市	▽
宮古島市	87.70	88.42	86.98	87.93	88.59	87.27	87.53	88.19	86.87	87.33	87.99	86.67	宮古島市	▽
南城市	87.33	88.19	86.48	87.57	88.41	86.73	87.63	88.46	86.80	87.53	88.39	86.67	南城市	△
本部町	86.77	88.15	85.38	86.83	88.30	85.37	87.40	88.81	85.99	87.70	89.18	86.22	本部町	△
読谷村	87.60	88.52	86.68	87.73	88.64	86.83	87.77	88.65	86.88	87.90	88.77	87.03	読谷村	△
嘉手納町	87.43	88.68	86.19	87.77	89.15	86.39	87.57	89.05	86.08	87.30	88.71	85.89	嘉手納町	▽
北谷町	86.93	87.92	85.95	86.77	87.75	85.78	87.03	87.99	86.08	87.57	88.50	86.63	北谷町	△
北中城村	89.37	90.83	87.90	89.40	90.75	88.05	89.83	90.97	88.70	89.70	90.89	88.51	北中城村	△
中城村	89.27	90.48	88.05	89.00	90.14	87.86	89.13	90.21	88.05	88.83	89.91	87.75	中城村	▽
西原町	88.40	89.29	87.51	88.17	89.03	87.30	88.50	89.39	87.61	88.97	89.85	88.08	西原町	△
与那原町	87.50	88.65	86.35	88.10	89.23	86.97	88.37	89.53	87.20	88.37	89.67	87.06	与那原町	△
南風原町	87.83	88.78	86.89	88.23	89.20	87.27	88.30	89.25	87.35	88.40	89.30	87.50	南風原町	△
八重瀬町	87.17	88.16	86.17	87.30	88.25	86.35	87.27	88.21	86.32	87.27	88.24	86.29	八重瀬町	△
【参考】人口1.2万人未満													【参考】人口1.2万人未満	
国頭村	86.43	87.92	84.95	86.60	88.16	85.04	86.67	88.34	84.99	87.03	88.51	85.55	国頭村	△
大宜味村	87.07	89.39	84.74	86.77	88.76	84.77	87.00	88.91	85.09	87.50	88.96	86.04	大宜味村	△
東村	89.63	92.82	86.45	91.20	93.77	88.63	91.07	93.65	88.48	90.10	91.85	88.35	東村	△
今帰仁村	86.67	88.35	84.99	87.17	88.56	85.77	87.57	88.92	86.21	88.73	90.02	87.44	今帰仁村	▲▲
恩納村	87.30	88.71	85.89	87.87	89.23	86.50	87.43	88.68	86.18	87.40	88.61	86.19	恩納村	△
宜野座村	86.77	88.35	85.18	86.23	87.92	84.54	86.40	88.16	84.64	85.77	87.42	84.12	宜野座村	▽
金武町	85.63	87.18	84.08	85.47	86.95	83.98	85.20	86.54	83.86	85.83	87.18	84.49	金武町	△
伊江村	88.30	89.56	87.04	88.60	89.94	87.26	88.17	89.67	86.67	88.43	89.80	87.06	伊江村	△
渡嘉敷村	91.83	93.33	90.33	92.70	92.70	92.70	93.23	95.08	91.38	94.80	96.65	92.95	渡嘉敷村	▲▲
座間味村	90.63	91.43	89.83	89.97	92.86	87.07	90.03	92.82	87.25	88.77	91.55	85.98	座間味村	▽
粟国村	88.97	91.24	86.69	88.00	89.96	86.04	89.13	91.99	86.28	89.07	93.84	84.29	粟国村	△
渡名喜村	91.93	93.87	89.99	92.53	94.47	90.59	91.30	95.68	86.92	87.77	92.57	82.96	渡名喜村	▽
南大東村	99.03	102.33	95.73	99.80	104.04	95.56	100.40	104.54	96.26	92.67	96.54	88.79	南大東村	▼▼
北大東村	91.10	94.82	87.38	95.50	99.22	91.78	93.57	98.36	88.77	91.60	95.17	88.03	北大東村	△
伊平屋村	86.63	89.39	83.88	85.23	87.84	82.62	87.80	90.10	85.50	92.30	96.83	87.77	伊平屋村	▲▲
伊是名村	89.33	90.73	87.94	88.83	90.78	86.89	87.23	89.30	85.17	85.23	87.80	82.67	伊是名村	▼▼
久米島町	87.03	89.02	85.04	88.27	90.15	86.38	88.53	90.10	86.97	88.47	90.06	86.88	久米島町	△
多良間村	89.80	92.26	87.34	91.07	93.51	88.62	92.03	92.94	91.12	89.77	90.61	88.92	多良間村	▽
竹富町	90.23	91.59	88.88	91.23	92.54	89.93	91.03	92.78	89.29	91.17	93.56	88.78	竹富町	△
与那国町	84.37	86.74	82.00	84.47	87.04	81.90	86.47	88.70	84.23	88.10	90.19	86.01	与那国町	▲▲
国	87.23	87.26	87.20	87.37	87.40	87.34	87.53	87.56	87.50	87.63	87.66	87.61	国	▲▲

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。　＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５％有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。　＊詳細は解説ページ留

日常生活動作が自立している期間の平均（要介護２以上）　（女性）　3年平均　　（KDBシステムのデータ使用し算出）

市町村	H28-H30(3年平均) 作成年月：H30-R2年度（累計）			H29-R1(3年平均) 作成年月：R1-R3年度（累計）			H30-R2(3年平均) 作成年月：R2-R4年度（累計）			R1-R3(3年平均) 作成年月：R3-R5年度（累計）			市町村	(H28-H30) (R1-R3) 推移検定 結果
	推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間			
沖縄県	83.70	83.84	83.56	83.83	83.97	83.70	83.97	84.10	83.83	84.03	84.18	83.89	沖縄県	▲▲
北部二次医療圏	84.23	84.71	83.76	84.13	84.59	83.68	84.07	84.56	83.57	84.07	84.56	83.57	北部二次医療圏	▽
中部二次医療圏	83.57	83.77	83.36	83.50	83.72	83.28	83.77	83.99	83.54	83.77	84.00	83.54	中部二次医療圏	△
南部二次医療圏	83.70	83.90	83.50	84.00	84.19	83.81	84.20	84.39	84.01	84.23	84.44	84.03	南部二次医療圏	▲▲
宮古二次医療圏	83.93	84.56	83.31	84.17	84.75	83.59	83.93	84.50	83.36	83.83	84.39	83.27	宮古二次医療圏	▽
八重山二次医療圏	83.00	83.68	82.32	83.63	84.30	82.97	83.93	84.64	83.23	84.33	85.05	83.62	八重山二次医療圏	▲▲
那覇市	83.90	84.21	83.59	84.17	84.47	83.86	84.37	84.67	84.06	84.43	84.74	84.13	那覇市	▲▲
宜野湾市	84.37	84.93	83.81	84.47	85.00	83.93	84.63	85.14	84.13	84.90	85.38	84.42	宜野湾市	△
石垣市	82.83	83.56	82.11	83.50	84.21	82.79	83.77	84.53	83.01	84.17	84.94	83.40	石垣市	▲▲
浦添市	84.03	84.51	83.56	84.40	84.85	83.95	84.70	85.14	84.26	84.67	85.12	84.21	浦添市	△
名護市	85.20	85.75	84.65	84.93	85.52	84.35	84.70	85.30	84.10	84.50	85.09	83.91	名護市	▽
糸満市	82.77	83.36	82.18	82.80	83.36	82.24	82.67	83.24	82.09	82.83	83.41	82.25	糸満市	△
沖縄市	83.73	84.19	83.28	83.60	84.05	83.15	83.93	84.38	83.49	83.77	84.24	83.29	沖縄市	△
豊見城市	83.40	84.02	82.78	83.67	84.30	83.03	84.13	84.79	83.48	84.47	85.10	83.84	豊見城市	▲▲
うるま市	82.67	83.15	82.19	82.63	83.12	82.14	82.80	83.27	82.33	82.87	83.36	82.37	うるま市	△
宮古島市	83.90	84.52	83.28	84.13	84.70	83.57	83.87	84.45	83.28	83.80	84.36	83.24	宮古島市	▽
南城市	83.37	84.09	82.64	83.50	84.21	82.79	83.53	84.24	82.83	83.50	84.23	82.77	南城市	△
本部町	82.37	83.47	81.27	82.57	83.72	81.42	83.00	84.12	81.88	83.33	84.53	82.14	本部町	△
読谷村	83.40	84.15	82.65	83.33	84.07	82.60	83.40	84.12	82.68	83.60	84.31	82.89	読谷村	△
嘉手納町	83.47	84.50	82.43	83.53	84.65	82.42	83.40	84.64	82.16	83.47	84.63	82.30	嘉手納町	
北谷町	83.07	83.91	82.22	83.10	83.95	82.25	83.37	84.18	82.56	83.93	84.72	83.14	北谷町	△
北中城村	84.90	86.12	83.68	85.30	86.44	84.16	85.77	86.71	84.82	85.70	86.70	84.70	北中城村	△
中城村	84.40	85.37	83.43	84.30	85.20	83.40	84.57	85.43	83.70	84.50	85.39	83.61	中城村	△
西原町	84.13	84.86	83.41	83.97	84.70	83.23	84.40	85.15	83.65	84.73	85.47	83.99	西原町	△
与那原町	83.23	84.14	82.33	83.67	84.56	82.77	83.83	84.78	82.89	83.87	84.96	82.77	与那原町	△
南風原町	83.77	84.54	83.00	84.17	84.96	83.38	84.37	85.15	83.58	84.37	85.11	83.62	南風原町	△
八重瀬町	83.43	84.30	82.57	83.57	84.36	82.77	83.67	84.47	82.86	83.80	84.63	82.97	八重瀬町	△
〔参考〕人口1.2万人未満													【参考】人口1.2万人未満	
国頭村	83.00	84.16	81.84	83.20	84.49	81.91	83.23	84.71	81.76	83.30	84.66	81.94	国頭村	△
大宜味村	82.60	84.56	80.64	82.37	84.04	80.69	82.47	84.10	80.83	82.80	83.87	81.73	大宜味村	△
東村	83.17	85.31	81.03	84.47	85.97	82.97	84.27	85.84	82.69	83.80	85.14	82.46	東村	△
今帰仁村	82.70	84.14	81.26	83.33	84.46	82.20	83.70	84.75	82.65	84.47	85.42	83.52	今帰仁村	▲▲
恩納村	83.53	84.67	82.39	84.00	85.07	82.93	83.67	84.67	82.67	83.83	84.82	82.84	恩納村	△
宜野座村	83.97	85.28	82.65	83.37	84.78	81.96	83.27	84.69	81.85	82.43	83.78	81.09	宜野座村	▽
金武町	81.73	83.08	80.38	81.50	82.79	80.21	81.43	82.55	80.32	82.00	83.12	80.88	金武町	△
伊江村	83.87	84.92	82.81	84.17	85.31	83.02	83.83	85.10	82.56	84.03	85.15	82.92	伊江村	△
渡嘉敷村	88.70	90.17	87.23	89.13	90.21	88.06	89.03	90.96	87.10	88.90	91.04	86.76	渡嘉敷村	△
座間味村	86.33	87.34	85.32	85.57	87.65	83.48	85.53	87.55	83.52	84.67	86.65	82.68	座間味村	▽
粟国村	84.00	85.90	82.10	83.20	84.99	81.41	84.03	86.16	81.90	84.20	87.52	80.88	粟国村	△
渡名喜村	86.07	87.60	84.53	86.43	88.04	84.83	85.80	89.54	82.06	83.20	87.30	79.10	渡名喜村	▽
南大東村	92.27	95.44	89.09	92.33	96.11	88.55	92.67	96.37	88.96	87.63	90.85	84.42	南大東村	▼▼
北大東村	85.00	88.20	81.80	88.27	91.77	84.76	87.07	91.69	82.44	86.07	90.03	82.10	北大東村	△
伊平屋村	83.23	85.58	80.88	82.00	84.27	79.73	84.00	85.85	82.15	86.53	89.77	83.30	伊平屋村	△
伊是名村	84.90	85.90	83.90	84.57	86.25	82.89	83.70	85.52	81.88	82.20	84.37	80.03	伊是名村	▼▼
久米島町	82.53	84.02	81.05	83.70	85.10	82.30	84.03	85.22	82.85	83.97	85.20	82.73	久米島町	△
多良間村	86.43	88.53	84.33	87.67	89.74	85.60	88.67	89.70	87.64	87.57	88.43	86.71	多良間村	△
竹富町	86.13	87.24	85.03	86.77	87.85	85.68	86.53	87.93	85.14	86.40	88.19	84.61	竹富町	△
与那国町	82.17	84.04	80.29	82.67	84.75	80.59	84.07	85.91	82.22	84.70	86.47	82.93	与那国町	△
国	83.93	83.96	83.91	84.07	84.09	84.04	84.20	84.23	84.17	84.30	84.33	84.27	国	▲▲

留意事項　＊人口規模が1.2万人未満では、算定結果の精度が十分とはいえず、算定することは適さないとされているため参考掲載とした。　＊誤差のある推定値のため、単純に比較できない。
＊推移検定は、同一集団による各期間との比較で、５％有意水準による差の検定結果により判定。▼▼有意に低い、▽低いが有意でない、△高いが有意でない、▲▲有意に高い。　＊詳細は解説ページ留意事

（参考）日常生活動作が自立していない期間の平均　　（3年平均の平均余命と平均自立期間との差）　　（KDBシステムデータ使用し算出）

（男性）

市町村	H28-H30	H29-R1	H30-R2	R1-R3
	推定値	推定値	推定値	推定値
沖縄県	1.97	1.97	1.93	1.87
北部二次医療圏	1.67	1.70	1.80	1.87
中部二次医療圏	1.97	1.97	1.97	1.87
南部二次医療圏	2.00	1.97	1.97	1.87
宮古二次医療圏	1.97	1.87	1.73	1.63
八重山二次医療圏	1.73	1.77	1.73	1.77
那覇市	1.93	1.90	1.93	1.87
宜野湾市	1.97	1.93	1.87	1.83
石垣市	1.77	1.80	1.83	1.87
浦添市	2.00	1.93	1.87	1.87
名護市	1.57	1.60	1.63	1.70
糸満市	2.03	2.03	1.97	1.87
沖縄市	1.90	1.87	1.93	1.87
豊見城市	1.97	1.90	1.80	1.73
うるま市	1.97	1.97	1.97	1.97
宮古島市	1.97	1.87	1.73	1.67
南城市	1.90	1.87	1.77	1.83
本部町	1.67	1.87	1.93	1.90
読谷村	2.03	2.10	2.10	2.07
嘉手納町	1.73	1.70	1.63	1.63
北谷町	2.20	2.20	2.10	2.03
北中城村	2.13	1.97	1.93	2.03
中城村	2.03	2.13	2.17	2.07
西原町	2.27	2.30	2.27	2.27
与那原町	1.90	2.00	2.10	2.13
南風原町	2.27	2.27	2.17	2.10
八重瀬町	1.87	1.87	1.87	1.80
【参考】人口1.2万人未満				
国頭村	1.87	1.83	1.77	1.67
大宜味村	2.17	2.07	2.60	3.00
東村	1.83	1.97	2.20	2.23
今帰仁村	2.23	2.13	2.17	2.13
恩納村	1.50	1.50	1.67	1.77
宜野座村	1.40	1.50	1.43	1.47
金武町	1.77	1.93	2.00	1.97
伊江村	1.43	1.53	1.80	2.03
渡嘉敷村	1.07	0.97	1.27	1.70
座間味村	2.63	2.73	2.70	2.77
粟国村	4.13	4.17	3.73	3.43
渡名喜村	2.37	2.73	3.40	2.30
南大東村	2.07	2.57	3.27	3.73
北大東村	0.47	0.53	0.83	1.33
伊平屋村	1.97	1.77	1.43	1.23
伊是名村	1.67	1.70	1.73	1.60
久米島町	2.13	2.00	1.90	1.87
多良間村	0.90	1.13	1.97	2.93
竹富町	1.53	1.43	1.37	1.33
与那国町	2.13	2.30	1.90	1.50
全国	1.50	1.53	1.57	1.57

（女性）

市町村	H28-H30	H29-R1	H30-R2	R1-R3
	推定値	推定値	推定値	推定値
沖縄県	3.97	3.97	4.03	4.00
北部二次医療圏	4.00	3.90	3.90	4.03
中部二次医療圏	4.07	4.03	4.00	3.90
南部二次医療圏	4.07	4.10	4.10	4.10
宮古二次医療圏	3.77	3.83	3.67	3.57
八重山二次医療圏	3.53	3.60	3.57	3.67
那覇市	3.90	4.00	4.07	4.10
宜野湾市	4.47	4.40	4.33	4.30
石垣市	3.57	3.60	3.53	3.57
浦添市	4.20	4.07	4.00	4.10
名護市	3.77	3.67	3.67	3.70
糸満市	4.17	4.10	3.93	3.83
沖縄市	3.90	3.70	3.73	3.57
豊見城市	4.00	3.97	3.93	3.97
うるま市	4.47	4.33	4.17	4.10
宮古島市	3.80	3.80	3.67	3.53
南城市	3.97	4.07	4.10	4.03
本部町	4.40	4.27	4.40	4.37
読谷村	4.20	4.40	4.37	4.30
嘉手納町	3.97	4.23	4.17	3.83
北谷町	3.87	3.67	3.67	3.63
北中城村	4.47	4.10	4.07	4.00
中城村	4.87	4.70	4.57	4.33
西原町	4.27	4.20	4.10	4.23
与那原町	4.27	4.43	4.53	4.50
南風原町	4.07	4.07	3.93	4.03
八重瀬町	3.73	3.73	3.60	3.47
【参考】人口1.2万人未満				
国頭村	3.43	3.40	3.43	3.73
大宜味村	4.47	4.40	4.53	4.70
東村	6.47	6.73	6.80	6.30
今帰仁村	3.97	3.83	3.87	4.27
恩納村	3.77	3.87	3.77	3.57
宜野座村	2.80	2.87	3.13	3.33
金武町	3.90	3.97	3.77	3.83
伊江村	4.43	4.43	4.33	4.40
渡嘉敷村	3.13	3.57	4.20	5.90
座間味村	4.30	4.40	4.50	4.10
粟国村	4.97	4.80	5.10	4.87
渡名喜村	5.87	6.10	5.50	4.57
南大東村	6.77	7.47	7.73	5.03
北大東村	6.10	7.23	6.50	5.53
伊平屋村	3.40	3.23	3.80	5.77
伊是名村	4.43	4.27	3.53	3.03
久米島町	4.50	4.57	4.50	4.50
多良間村	3.37	3.40	3.37	2.20
竹富町	4.10	4.47	4.50	4.77
与那国町	2.20	1.80	2.40	3.40
全国	3.30	3.30	3.33	3.33

Ⅲ　死亡数及び標準化死亡比（2018～2022 年）

1　解説

Ⅰ　死亡数及び標準化死亡比（2018 年～2022 年）

1　解説

標準化死亡比（SMR）

死亡指標のうち、死亡数を人口で除した死亡率（粗死亡率）は、高齢者の多い地域では高くなり、若年者の多い地域では低くなる傾向があります。年齢構成の異なる地域間で死亡状況が比較できるように年齢構成を調整した指標が「標準化死亡比（SMR)」です。対象とする集団（例えば市町村）の死亡率が、基準となる集団（全国または沖縄県）と比べてどのくらい高い（低い）かを表します。

(1)　標準化死亡比の算出方法

標準化死亡比は、市町村の実際の死亡数が、基準集団（全国または沖縄県）の年齢階級別の死亡率と同じであった場合に予想される死亡数（期待死亡数）の何倍であるか、という形で求められます（間接法)。

人口の少ない市町村や、死亡数の少ない死因における変動をできるだけ小さくするため、5 年間（2018 年～2022 年）の人口と死亡数を使って算出しています。

ア　各年齢階級（5 歳階級）の期待死亡数

各年齢階級の市町村の人口と基準集団（全国または沖縄県）の各年齢階級別の死亡率をかけて、各年齢階級の期待死亡数を算出する。

年齢階級 i の期待死亡数（ Ei ）＝
市町村の 5 年間の年齢階級別 i の人口 ×基準集団の 5 年間の年齢階級 i の死亡率･･･①

イ　全体の期待死亡数

①　の各年齢階級別の期待死亡数を合計し、全体の期待死亡数を求める。

全体の期待死亡数（E ）＝ΣEi

ウ　標準化死亡比

市町村の実際の死亡数（O ）と全体の期待死亡数（E ）の比を求める。

$$\text{標準化死亡比（SMR）} = \frac{\text{市町村の実際の死亡数（}O\text{）}}{\text{期待死亡数（}E\text{）}} \times 100$$

(2)　標準化死亡比を用いた統計学的な判断

標準化死亡比が 100 より大きい場合は基準集団（全国または沖縄県）より死亡率は高く、100 より小さい場合は低いことを意味します。市町村の標準化死亡比が 120 であったとすると、当該市町村の年齢調整したうえでの死亡率は、基準集団（全国または沖縄県）より、1.2 倍高いということができます。

算出した標準化死亡比が、偶然的な変動を含んでいると仮定し、国立保健医療科学院のツール（https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/kenzo/tools2019.xls）を参考に、95%信頼区間を算出しました。95%信頼区間が 100 を含まない場合、基準集団（全国または沖縄県）と比べて統計学的に有意な違いがあることを示します。ただし、人口規模が大きな市町では、小さな違いでも統計的な有意差が得られやすく、人口規模が小さな市町村では、統計的に有意な差とならない傾向があります。

まずは、標準化死亡比の値を元に判断し、人口の大きさに影響を受けやすいことを踏まえた上で 95%信頼区間を評価することが望ましいと考えられます。

表 1　判定区分と結果

区分	結果
標準化死亡比＞100　かつ　信頼区間下限値＞100	有意に高い
標準化死亡比＞100　かつ　信頼区間下限値≦100	高いが有意でない
標準化死亡比＜100　かつ　信頼区間上限値≧100	低いが有意でない
標準化死亡比＜100　かつ　信頼区間上限値＜100	有意に低い

(3)　過剰死亡数について

市町村の標準化死亡比(SMR)＝100 である（基準集団と死亡率が同じである）と仮定した場合に比べて、何人過剰に死亡したと考えられるかを示します。実際の死亡数と期待死亡数の差を表します。

標準化死亡比が有意に高く、過剰死亡数が多い場合、予防可能な死因であれば、その市町村における対策の検討が必要と考えられます。

過剰死亡数＝実際の死亡数－期待死亡数

$$＝\text{市町村の 5 年間の死因別死亡数}\times\frac{\text{SMR}-100}{\text{SMR}}$$

(4)　標準化死亡比の解釈にあたっての留意点

標準化死亡比の算出で用いた間接法では基準集団（全国または沖縄県）と市町村間の比較はできますが、市町村の間で比較する（市町村間の相対的な位置づけをみる）ことは原則できません。

また､標準化死亡比は疾患の発生状況を表す指標として広く用いられる指標の 1 つですが、疾病（外傷）の死亡結果のみを扱う指標であり、罹患や治癒の状況を直接反映するものではありません。例えば、標準化死亡比が低い疾患が単に罹患が少ないのか、罹患は多くても治癒する人が多いのかの区別はつきません。これらの区別をするためには、医療機関への受診状況やがん登録など、他の情報を確認しながら判断する必要があります。

(5) 算出に用いた資料

ア　人口

・住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）（日本人住民）

イ　死因別死亡数

(ｱ)　沖縄県，全国

・人口動態統計保管統計表　都道府県編　死亡・死因　第２表　死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死亡月・死因（死因簡単分類）・性・年齢（５歳階級）別　市町村，保健所管内別

・人口動態統計保管統計表　都道府県編　死亡・死因　第６表　死亡数，性・死因(選択死因分類)・都道府県・市区町村別

・人口動態統計　調査票情報（厚生労働省より提供）

※ICD-10 の 2013 年度版に準拠した「疾病、傷害及び死因の統計分類」が、平成 29 年より人口動態統計の死因分類に適用されました。詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

・「疾病、傷害及び死因の統計分類」　https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/

・「ICD-10（2013 年版）適用による死因統計への影響」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/icd_2013_eikyo.pdf

【参考資料】

・福富和夫、橋本修二「保健統計・疫学」（南山堂）

・中村好一「基礎から学ぶ楽しい疫学」（医学書院）

・静岡県健康福祉部健康局健康政策課「静岡県市町村別健康指標」
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/kenkozukuri/kenkochosa/1024905.html

・厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」（H25－循環器等（生習）－一般－014）　研究代表者　横山徹爾「自治体における生活習慣病対策推進のための健診・医療・介護等データ活用マニュアル」
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/

・国立保健医療科学院　「平成 20～24 年　保健所・市町村別死因別標準化死亡比（SMR）と死亡数・過剰死亡数の見える化ツール」
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/h20-24-smr-mieruka.xlsm

Ⅲ　死亡数及び標準化死亡比（2018～2022 年）

２　県・保健所管内・市町村別　図表


選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表


注: 1)赤字・下線は変更箇所(変更があった際に表記)
2)基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

選択死因分類コード	分 類 名	死因簡単分類コード	死因基本分類コ ー ド
Se01	結核	01200	A15～A19
Se02	悪性新生物＜腫瘍＞	02100	C00～C96
	(再掲)		
Se03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	02102	C15
Se04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	02103	C16
Se05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	02104	C18
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	02105	C19～C20
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	02106	C22
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	02107	C23～C24
Se09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	02108	C25
Se10	気管, 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	02110	C33～C34
Se11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	02112	C50
Se12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	02113	C53～C55
Se13	白血病	02119	C91～C95
Se14	糖尿病	04100	E10～E14
Se15	高血圧性疾患	09100	I10～I15
Se16	心疾患(高血圧性を除く)	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20～I25. I27. I30～I51
	(再掲)		
Se17	急性心筋梗塞	09202	I21～I22
Se18	その他の虚血性心疾患	09203	I20, I24～I25
Se19	不整脈及び伝導障害	09206	I44～I49
Se20	心不全	09207	I50
Se21	脳血管疾患	09300	I60～I69
	(再掲)		
Se22	くも膜下出血	09301	I60, I69.0
Se23	脳内出血	09302	I61, I69.1
Se24	脳梗塞	09303	I63, I69.3
Se25	大動脈瘤及び解離	09400	I71
Se26	肺炎	10200	J12～J18
Se27	慢性閉塞性肺疾患	10400	J41～J44
Se28	喘息	10500	J45～J46
Se29	肝疾患	11300	K70～K76
Se30	腎不全	14200	N17～N19
Se31	老衰	18100	R54
Se32	不慮の事故	20100	V01～X59
	(再掲)		
Se33	交通事故	20101	V01～V98
Se34	自殺	20200	X60～X84


*「大腸の悪性新生物」は、「Se05結腸の悪性新生物」と「Se06直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」の合計
*「虚血性心疾患」は、「Se17急性心筋梗塞」と「Se18その他の虚血性心疾患」の合計

沖縄県　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


沖縄県 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	34,943	34,580.7	101.0	100.0	102.1		362.3	34,942.0	100.0	99.0	101.1		1.0
	Se01 結核	61	52.1	117.0	89.5	150.3		8.9	61.0	100.0	76.5	128.5		0.0
	Se02 悪性新生物	9,709	10,454.7	92.9	91.0	94.7	▽	−745.7	9,708.0	100.0	98.0	102.0		1.0
	Se03 食道の悪性新生物	363	435.3	83.4	75.0	92.4	▽	−72.3	363.0	100.0	90.0	110.8		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	777	1,304.1	59.6	55.5	63.9	▽	−527.1	777.0	100.0	93.1	107.3		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1,493	1,326.8	112.5	106.9	118.4	▲	166.2	1,493.0	100.0	95.0	105.2		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	987	850.1	116.1	109.0	123.6	▲	136.9	987.0	100.0	93.9	106.4		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	506	476.7	106.1	97.1	115.8		29.3	506.0	100.0	91.5	109.1		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	689	774.6	88.9	82.4	95.8	▽	−85.6	689.0	100.0	92.7	107.8		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	483	439.4	109.9	100.3	120.2	▲	43.6	483.0	100.0	91.3	109.3		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	671	897.4	74.8	69.2	80.7	▽	−226.4	671.0	100.0	92.6	107.9		0.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2,303	2,491.9	92.4	88.7	96.3	▽	−188.9	2,302.0	100.0	96.0	104.2		1.0
	Se13 白 血 病	394	266.2	148.0	133.8	163.4	▲	127.8	394.0	100.0	90.4	110.4		0.0
	Se14 糖尿病	554	384.4	144.1	132.4	156.6	▲	169.6	554.0	100.0	91.8	108.7		0.0
	Se15 高血圧性疾患	367	204.0	179.9	161.9	199.2	▲	163.0	367.0	100.0	90.0	110.8		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4,583	4,857.5	94.3	91.6	97.1	▽	−274.5	4,583.0	100.0	97.1	102.9		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2,049	1,970.3	104.0	99.5	108.6		78.7	2,049.0	100.0	95.7	104.4		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	913	887.8	102.8	96.3	109.7		25.2	913.0	100.0	93.6	106.7		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	1,136	1,082.5	104.9	98.9	111.2		53.5	1,136.0	100.0	94.3	106.0		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	517	766.7	67.4	61.7	73.5	▽	−249.7	517.0	100.0	91.6	109.0		0.0
	Se20 心 不 全	1,140	1,644.6	69.3	65.4	73.5	▽	−504.6	1,140.0	100.0	94.3	106.0		0.0
	Se21 脳血管疾患	2,662	2,451.4	108.6	104.5	112.8	▲	210.6	2,662.0	100.0	96.2	103.9		0.0
	Se22 くも膜下出血	241	215.6	111.8	98.1	126.8		25.4	241.0	100.0	87.8	113.5		0.0
	Se23 脳内出血	1,079	871.7	123.8	116.5	131.4	▲	207.3	1,079.0	100.0	94.1	106.1		0.0
	Se24 脳 梗 塞	1,260	1,299.2	97.0	91.7	102.5		−39.2	1,260.0	100.0	94.6	105.7		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	466	461.0	101.1	92.1	110.7		5.0	466.0	100.0	91.1	109.5		0.0
	Se26 肺炎	1,660	2,173.4	76.4	72.7	80.1	▽	−513.4	1,660.0	100.0	95.2	104.9		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	734	651.7	112.6	104.6	121.1	▲	82.3	734.0	100.0	92.9	107.5		0.0
	Se28 喘 息	38	22.9	165.7	117.3	227.5	▲	15.1	38.0	100.0	70.8	137.3		0.0
	Se29 肝疾患	1,202	593.8	202.4	191.1	214.2	▲	608.2	1,202.0	100.0	94.4	105.8		0.0
	Se30 腎不全	622	668.8	93.0	85.8	100.6		−46.8	622.0	100.0	92.3	108.2		0.0
	Se31 老衰	1,628	1,726.9	94.3	89.7	99.0	▽	−98.9	1,628.0	100.0	95.2	105.0		0.0
	Se32 不慮の事故	916	1,111.1	82.4	77.2	88.0	▽	−195.1	916.0	100.0	93.6	106.7		0.0
	Se33 交通事故	147	143.3	102.5	86.6	120.5		3.7	147.0	100.0	84.5	117.5		0.0
	Se34 自殺	902	764.6	118.0	110.4	125.9	▲	137.4	902.0	100.0	93.6	106.7		0.0
女性	死亡総数	30,749	32,024.0	96.0	94.9	97.1	▽	−1275.0	30,749.0	100.0	98.9	101.1		0.0
	Se01 結核	55	37.3	147.5	111.1	192.0	▲	17.7	55.0	100.0	75.3	130.2		0.0
	Se02 悪性新生物	6,846	7,319.2	93.5	91.3	95.8	▽	−473.2	6,846.0	100.0	97.6	102.4		0.0
	Se03 食道の悪性新生物	61	95.7	63.8	48.8	81.9	▽	−34.7	61.0	100.0	76.5	128.5		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	360	675.5	53.3	47.9	59.1	▽	−315.5	360.0	100.0	89.9	110.9		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1,070	1,116.6	95.8	90.2	101.7		−46.6	1,070.0	100.0	94.1	106.2		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	847	845.8	100.1	93.5	107.1		1.2	847.0	100.0	93.4	107.0		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	223	270.7	82.4	71.9	93.9	▽	−47.7	223.0	100.0	87.3	114.0		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	311	379.2	82.0	73.1	91.7	▽	−68.2	311.0	100.0	89.2	111.8		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	359	387.0	92.8	83.4	102.9		−28.0	359.0	100.0	89.9	110.9		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	667	848.9	78.6	72.7	84.8	▽	−181.9	667.0	100.0	92.6	107.9		0.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	858	1,015.7	84.5	78.9	90.3	▽	−157.7	858.0	100.0	93.4	106.9		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	734	735.1	99.9	92.8	107.3		−1.1	734.0	100.0	92.9	107.5		0.0
	Se12 子宮の悪性新生物	480	340.0	141.2	128.8	154.4	▲	140.0	480.0	100.0	91.3	109.4		0.0
	Se13 白 血 病	338	165.8	203.9	182.7	226.9	▲	172.2	338.0	100.0	89.6	111.3		0.0
	Se14 糖尿病	365	291.9	125.0	112.5	138.6	▲	73.1	365.0	100.0	90.0	110.8		0.0
	Se15 高血圧性疾患	430	270.8	158.8	144.1	174.5	▲	159.2	430.0	100.0	90.8	109.9		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4,311	5,096.5	84.6	82.1	87.2	▽	−785.5	4,311.0	100.0	97.0	103.0		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1,153	1,273.0	90.6	85.4	96.0	▽	−120.0	1,153.0	100.0	94.3	105.9		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	599	598.6	100.1	92.2	108.4		0.4	599.0	100.0	92.2	108.3		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	554	674.5	82.1	75.4	89.3	▽	−120.5	554.0	100.0	91.8	108.7		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	569	749.0	76.0	69.9	82.5	▽	−180.0	569.0	100.0	92.0	108.6		0.0
	Se20 心 不 全	1,599	2,435.6	65.7	62.5	68.9	▽	−836.6	1,599.0	100.0	95.2	105.0		0.0
	Se21 脳血管疾患	2,329	2,480.8	93.9	90.1	97.8	▽	−151.8	2,329.0	100.0	96.0	104.1		0.0
	Se22 くも膜下出血	342	340.0	100.6	90.2	111.8		2.0	342.0	100.0	89.7	111.2		0.0
	Se23 脳内出血	750	672.4	111.5	103.7	119.8	▲	77.6	750.0	100.0	93.0	107.4		0.0
	Se24 脳 梗 塞	1,144	1,399.2	81.8	77.1	86.6	▽	−255.2	1,144.0	100.0	94.3	106.0		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	548	430.7	127.2	116.8	138.4	▲	117.3	548.0	100.0	91.8	108.7		0.0
	Se26 肺炎	1,145	1,651.1	69.3	65.4	73.5	▽	−506.1	1,145.0	100.0	94.3	106.0		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	204	128.9	158.3	137.3	181.6	▲	75.1	204.0	100.0	86.7	114.7		0.0
	Se28 喘 息	99	35.9	275.8	224.2	335.8	▲	63.1	99.0	100.0	81.3	121.7		0.0
	Se29 肝疾患	494	289.5	170.7	155.9	186.4	▲	204.5	494.0	100.0	91.4	109.2		0.0
	Se30 腎不全	688	611.5	112.5	104.3	121.2	▲	76.5	688.0	100.0	92.7	107.8		0.0
	Se31 老衰	4,343	4,697.6	92.5	89.7	95.2	▽	−354.6	4,343.0	100.0	97.0	103.0		0.0
	Se32 不慮の事故	489	789.2	62.0	56.6	67.7	▽	−300.2	489.0	100.0	91.3	109.3		0.0
	Se33 交通事故	45	59.3	75.9	55.4	101.6		−14.3	45.0	100.0	72.9	133.8		0.0
	Se34 自殺	279	353.4	78.9	69.9	88.8	▽	−74.4	279.0	100.0	88.6	112.4		0.0


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

北部保健所管内　死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


北部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	2,958	3,018.5	98.0	94.5	101.6		−60.5	3,022.0	97.9	94.4	101.5		−64.0
	Se01 結核	6	4.7	127.1	46.4	276.6		1.3	5.5	109.2	39.9	237.6		0.5
	Se02 悪性新生物	833	904.7	92.1	85.9	98.5	▽	−71.7	837.5	99.5	92.8	106.5		−4.5
	Se03 食道の悪性新生物	41	37.3	109.9	78.9	149.1		3.7	30.9	132.8	95.3	180.1		10.1
	Se04 胃の悪性新生物	57	113.1	50.4	38.2	65.3	▽	−56.1	66.9	85.1	64.5	110.3		−9.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	104	114.1	91.2	74.5	110.5		−10.1	127.4	81.6	66.7	98.9	▽	−23.4
	Se05 結腸の悪性新生物	65	73.5	88.5	68.3	112.8		−8.5	84.4	77.0	59.4	98.1	▽	−19.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	39	40.6	96.0	68.3	131.3		−1.6	43.0	90.7	64.5	124.0		−4.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	70	67.1	104.3	81.3	131.8		2.9	59.6	117.5	91.6	148.5		10.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	40	38.5	103.9	74.2	141.5		1.5	42.1	95.0	67.8	129.3		−2.1
	Se09 膵の悪性新生物	58	76.8	75.5	57.3	97.6	▽	−18.8	56.8	102.0	77.5	131.9		1.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	215	216.2	99.4	86.6	113.6		−1.2	200.9	107.0	93.2	122.3		14.1
	Se13 白 血 病	34	22.5	150.9	104.5	210.8	▲	11.5	33.5	101.4	70.2	141.7		0.5
	Se14 糖尿病	43	33.0	130.1	94.2	175.3		10.0	47.5	90.4	65.5	121.8		−4.5
	Se15 高血圧性疾患	31	18.0	172.6	117.2	244.9	▲	13.0	31.7	97.8	66.5	138.9		−0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	381	426.4	89.4	80.6	98.8	▽	−45.4	397.1	96.0	86.6	106.1		−16.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	169	169.6	99.7	85.2	115.9		−0.6	174.5	96.8	82.8	112.6		−5.5
	Se17 急性心筋梗塞	87	76.2	114.2	91.5	140.9		10.8	77.5	112.3	89.9	138.5		9.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	82	93.4	87.8	69.8	109.0		−11.4	97.0	84.5	67.2	104.9		−15.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	50	66.9	74.7	55.4	98.5	▽	−16.9	45.6	109.6	81.3	144.5		4.4
	Se20 心 不 全	85	148.3	57.3	45.8	70.9	▽	−63.3	101.8	83.5	66.7	103.3		−16.8
	Se21 脳血管疾患	233	213.2	109.3	95.7	124.2		19.8	228.8	101.8	89.2	115.8		4.2
	Se22 くも膜下出血	17	17.3	98.0	57.1	156.9		−0.3	19.1	89.2	51.9	142.9		−2.1
	Se23 脳内出血	91	74.1	122.9	98.9	150.9		16.9	90.4	100.7	81.1	123.6		0.6
	Se24 脳 梗 塞	114	116.2	98.1	80.9	117.9		−2.2	112.1	101.7	83.9	122.2		1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	40	39.7	100.7	71.9	137.1		0.3	40.0	100.0	71.4	136.2		0.0
	Se26 肺炎	124	196.4	63.1	52.5	75.3	▽	−72.4	149.6	82.9	69.0	98.9	▽	−25.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	65	58.2	111.6	86.1	142.2		6.8	65.9	98.7	76.2	125.8		−0.9
	Se28 喘 息	7	2.0	348.7	139.7	718.5	▲	5.0	3.3	209.6	84.0	431.8		3.7
	Se29 肝疾患	93	48.5	191.8	154.8	235.0	▲	44.5	93.4	99.6	80.4	122.0		−0.4
	Se30 腎不全	49	60.0	81.7	60.4	108.0		−11.0	55.5	88.2	65.3	116.6		−6.5
	Se31 老衰	135	162.1	83.3	69.8	98.6	▽	−27.1	152.6	88.5	74.2	104.7		−17.6
	Se32 不慮の事故	90	94.8	94.9	76.3	116.7		−4.8	76.4	117.7	94.7	144.7		13.6
	Se33 交通事故	14	11.1	126.0	68.8	211.4		2.9	11.3	123.7	67.6	207.6		2.7
	Se34 自殺	67	55.6	120.6	93.4	153.1		11.4	67.8	98.8	76.6	125.5		−0.8
女性	死亡総数	2,618	2,826.0	92.6	89.1	96.3	▽	−208.0	2,694.0	97.2	93.5	101.0		−76.0
	Se01 結核	8	3.4	234.6	101.0	462.3	▲	4.6	4.8	165.1	71.1	325.2		3.2
	Se02 悪性新生物	506	594.9	85.1	77.8	92.8	▽	−88.9	549.9	92.0	84.2	100.4		−43.9
	Se03 食道の悪性新生物	1	7.6	13.2	0.2	73.3	▽	−6.6	4.5	22.0	0.3	122.4		−3.5
	Se04 胃の悪性新生物	20	56.3	35.5	21.7	54.9	▽	−36.3	29.3	68.3	41.7	105.4		−9.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	73	92.7	78.8	61.7	99.1	▽	−19.7	87.6	83.3	65.3	104.7		−14.6
	Se05 結腸の悪性新生物	60	70.9	84.7	64.6	109.0		−10.9	70.0	85.7	65.4	110.4		−10.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	13	21.8	59.6	31.7	101.9		−8.8	17.6	73.7	39.2	126.0		−4.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	23	31.8	72.4	45.9	108.6		−8.8	25.7	89.6	56.8	134.4		−2.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	26	33.0	78.8	51.5	115.5		−7.0	30.5	85.2	55.6	124.8		−4.5
	Se09 膵の悪性新生物	54	68.9	78.4	58.9	102.3		−14.9	53.9	100.2	75.2	130.7		0.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	61	83.4	73.1	55.9	93.9	▽	−22.4	71.0	85.9	65.7	110.4		−10.0
	Se11 乳房の悪性新生物	56	55.5	101.0	76.3	131.1		0.5	54.6	102.6	77.5	133.2		1.4
	Se12 子宮の悪性新生物	37	25.4	145.8	102.6	201.0	▲	11.6	35.4	104.6	73.6	144.1		1.6
	Se13 白 血 病	21	13.1	159.9	98.9	244.5		7.9	26.9	78.0	48.2	119.2		−5.9
	Se14 糖尿病	21	25.3	82.9	51.3	126.8		−4.3	30.5	68.8	42.6	105.1		−9.5
	Se15 高血圧性疾患	36	25.0	144.2	101.0	199.7	▲	11.0	38.7	93.1	65.2	128.8		−2.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	404	462.5	87.4	79.0	96.3	▽	−58.5	388.7	103.9	94.0	114.6		15.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	99	110.6	89.5	72.8	109.0		−11.6	100.2	98.8	80.3	120.3		−1.2
	Se17 急性心筋梗塞	57	52.2	109.3	82.7	141.6		4.8	51.9	109.8	83.1	142.2		5.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	42	58.4	71.9	51.8	97.2	▽	−16.4	48.3	87.0	62.7	117.6		−6.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	61	67.5	90.4	69.2	116.2		−6.5	51.9	117.5	89.9	150.9		9.1
	Se20 心 不 全	149	226.6	65.8	55.6	77.2	▽	−77.6	148.6	100.3	84.8	117.8		0.4
	Se21 脳血管疾患	210	220.3	95.3	82.9	109.1		−10.3	204.6	102.6	89.2	117.5		5.4
	Se22 くも膜下出血	28	27.3	102.6	68.1	148.3		0.7	26.3	106.4	70.7	153.8		1.7
	Se23 脳内出血	66	57.5	114.9	88.8	146.1		8.5	63.8	103.4	80.0	131.5		2.2
	Se24 脳 梗 塞	109	129.5	84.2	69.1	101.6		−20.5	105.9	102.9	84.5	124.2		3.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	48	37.1	129.2	95.3	171.3		10.9	47.5	101.0	74.5	134.0		0.5
	Se26 肺炎	110	152.3	72.2	59.4	87.1	▽	−42.3	103.6	106.1	87.2	127.9		6.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	11.3	97.0	48.3	173.5		−0.3	18.5	59.5	29.7	106.5		−7.5
	Se28 喘 息	11	3.2	345.3	172.1	617.9	▲	7.8	8.8	124.7	62.2	223.1		2.2
	Se29 肝疾患	36	23.0	156.2	109.4	216.3	▲	13.0	37.9	95.0	66.5	131.5		−1.9
	Se30 腎不全	71	55.4	128.1	100.1	161.6	▲	15.6	62.1	114.4	89.3	144.2		8.9
	Se31 老衰	405	451.8	89.6	81.1	98.8	▽	−46.8	420.1	96.4	87.2	106.3		−15.1
	Se32 不慮の事故	43	67.7	63.5	46.0	85.6	▽	−24.7	41.2	104.4	75.5	140.6		1.8
	Se33 交通事故	4	4.5	89.4	24.0	228.8		−0.5	3.3	122.6	33.0	314.0		0.7
	Se34 自殺	25	24.2	103.5	66.9	152.8		0.8	18.5	134.9	87.3	199.1		6.5


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

中部保健所管内　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


中部保健所管内　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	11,642	11,486.0	101.4	99.5	103.2		156.0	11,624.1	100.2	98.3	102.0		17.9
	Se01 結核	20	17.2	116.2	71.0	179.5		2.8	20.1	99.3	60.6	153.4		−0.1
	Se02 悪性新生物	3,173	3,475.6	91.3	88.1	94.5	▽	−302.6	3,229.3	98.3	94.9	101.7		−56.3
	Se03　食道の悪性新生物	117	144.9	80.7	66.8	96.8	▽	−27.9	121.0	96.7	80.0	115.9		−4.0
	Se04　胃の悪性新生物	250	433.3	57.7	50.8	65.3	▽	−183.3	258.5	96.7	85.1	109.5		−8.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	528	441.5	119.6	109.6	130.2	▲	86.5	497.4	106.1	97.3	115.6		30.6
	Se05　結腸の悪性新生物	345	282.7	122.1	109.5	135.6	▲	62.3	328.7	105.0	94.2	116.6		16.3
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	183	158.9	115.2	99.1	133.1		24.1	168.7	108.5	93.3	125.4		14.3
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	205	257.4	79.6	69.1	91.3	▽	−52.4	229.1	89.5	77.7	102.6		−24.1
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	117	145.8	80.3	66.4	96.2	▽	−28.8	160.3	73.0	60.3	87.5	▽	−43.3
	Se09　膵の悪性新生物	205	298.8	68.6	59.5	78.7	▽	−93.8	223.8	91.6	79.5	105.0		−18.8
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	779	827.9	94.1	87.6	100.9		−48.9	764.2	101.9	94.9	109.4		14.8
	Se13　白 血 病	134	88.9	150.7	126.2	178.5	▲	45.1	131.6	101.9	85.3	120.6		2.4
	Se14 糖尿病	186	127.9	145.4	125.2	167.8	▲	58.1	184.5	100.8	86.9	116.4		1.5
	Se15 高血圧性疾患	142	67.6	209.9	176.8	247.5	▲	74.4	122.0	116.4	98.0	137.2		20.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,502	1,611.3	93.2	88.6	98.1	▽	−109.3	1,523.8	98.6	93.6	103.7		−21.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	694	655.6	105.9	98.1	114.0		38.4	683.0	101.6	94.2	109.5		11.0
	Se17　急性心筋梗塞	331	295.5	112.0	100.3	124.7	▲	35.5	304.5	108.7	97.3	121.1		26.5
	Se18　その他の虚血性心疾患	363	360.1	100.8	90.7	111.7		2.9	378.5	95.9	86.3	106.3		−15.5
	Se19　不整脈及び伝導障害	145	254.6	56.9	48.1	67.0	▽	−109.6	171.3	84.6	71.4	99.6	▽	−26.3
	Se20　心 不 全	366	543.1	67.4	60.7	74.7	▽	−177.1	377.1	97.1	87.4	107.5		−11.1
	Se21 脳血管疾患	895	814.3	109.9	102.8	117.4	▲	80.7	886.0	101.0	94.5	107.9		9.0
	Se22　くも膜下出血	80	72.6	110.2	87.4	137.2		7.4	81.3	98.4	78.0	122.4		−1.3
	Se23　脳内出血	375	290.7	129.0	116.3	142.8	▲	84.3	360.6	104.0	93.7	115.1		14.4
	Se24　脳 梗 塞	413	429.5	96.2	87.1	105.9		−16.5	416.9	99.1	89.7	109.1		−3.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	169	153.4	110.2	94.2	128.1		15.6	155.2	108.9	93.1	126.6		13.8
	Se26 肺炎	518	717.3	72.2	66.1	78.7	▽	−199.3	548.2	94.5	86.5	103.0		−30.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	260	215.5	120.7	106.5	136.3	▲	44.5	242.5	107.2	94.6	121.1		17.5
	Se28 喘　　息	15	7.6	197.0	110.2	325.0	▲	7.4	12.6	119.0	66.6	196.3		2.4
	Se29 肝疾患	401	199.3	201.2	182.0	221.9	▲	201.7	406.5	98.6	89.2	108.8		−5.5
	Se30 腎不全	209	221.0	94.6	82.2	108.3		−12.0	205.7	101.6	88.3	116.3		3.3
	Se31 老衰	525	566.3	92.7	84.9	101.0		−41.3	534.0	98.3	90.1	107.1		−9.0
	Se32 不慮の事故	311	371.2	83.8	74.7	93.6	▽	−60.2	307.7	101.1	90.2	113.0		3.3
	Se33　交通事故	57	49.0	116.3	88.0	150.6		8.0	50.5	112.8	85.5	146.2		6.5
	Se34 自殺	323	263.7	122.5	109.5	136.6	▲	59.3	308.3	104.8	93.7	116.8		14.7
女性	死亡総数	10,455	10,700.8	97.7	95.8	99.6	▽	−245.8	10,284.2	101.7	99.7	103.6		170.8
	Se01 結核	20	12.4	161.2	98.4	249.0		7.6	18.4	108.8	66.4	168.0		1.6
	Se02 悪性新生物	2,312	2,463.4	93.9	90.1	97.8	▽	−151.4	2,308.1	100.2	96.1	104.3		3.9
	Se03　食道の悪性新生物	17	32.2	52.8	30.7	84.5	▽	−15.2	20.7	82.1	47.8	131.4		−3.7
	Se04　胃の悪性新生物	121	226.7	53.4	44.3	63.8	▽	−105.7	121.2	99.9	82.9	119.3		−0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	370	374.9	98.7	88.9	109.3		−4.9	359.9	102.8	92.6	113.8		10.1
	Se05　結腸の悪性新生物	296	283.7	104.3	92.8	116.9		12.3	284.7	104.0	92.4	116.5		11.3
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	74	91.1	81.2	63.8	101.9		−17.1	75.2	98.5	77.3	123.6		−1.2
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	107	127.1	84.2	69.0	101.7		−20.1	104.3	102.6	84.0	123.9		2.7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	94	129.5	72.6	58.6	88.8	▽	−35.5	120.3	78.1	63.1	95.6	▽	−26.3
	Se09　膵の悪性新生物	211	285.2	74.0	64.3	84.7	▽	−74.2	224.1	94.1	81.9	107.7		−13.1
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	307	340.9	90.1	80.3	100.7		−33.9	288.1	106.6	95.0	119.2		18.9
	Se11　乳房の悪性新生物	243	249.7	97.3	85.5	110.4		−6.7	249.9	97.2	85.4	110.3		−6.9
	Se12　子宮の悪性新生物	175	115.8	151.2	129.6	175.3	▲	59.2	163.7	106.9	91.6	123.9		11.3
	Se13　白 血 病	130	56.0	232.1	193.9	275.6	▲	74.0	113.9	114.2	95.4	135.6		16.1
	Se14 糖尿病	148	97.6	151.6	128.2	178.1	▲	50.4	122.5	120.8	102.1	141.9	▲	25.5
	Se15 高血圧性疾患	142	90.0	157.8	132.9	185.9	▲	52.0	143.3	99.1	83.5	116.8		−1.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,469	1,697.4	86.5	82.2	91.1	▽	−228.4	1,436.7	102.3	97.1	107.6		32.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	389	425.7	91.4	82.5	100.9		−36.7	385.4	100.9	91.2	111.5		3.6
	Se17　急性心筋梗塞	230	200.1	115.0	100.6	130.8	▲	29.9	200.2	114.9	100.5	130.7	▲	29.8
	Se18　その他の虚血性心疾患	159	225.6	70.5	59.9	82.3	▽	−66.6	185.1	85.9	73.0	100.3		−26.1
	Se19　不整脈及び伝導障害	190	249.7	76.1	65.7	87.7	▽	−59.7	189.3	100.3	86.6	115.7		0.7
	Se20　心 不 全	554	809.1	68.5	62.9	74.4	▽	−255.1	531.3	104.3	95.8	113.3		22.7
	Se21 脳血管疾患	798	828.4	96.3	89.8	103.3		−30.4	778.7	102.5	95.5	109.8		19.3
	Se22　くも膜下出血	123	114.8	107.2	89.1	127.8		8.2	116.1	106.0	88.1	126.4		6.9
	Se23　脳内出血	259	225.4	114.9	101.4	129.8	▲	33.6	251.5	103.0	90.8	116.3		7.5
	Se24　脳 梗 塞	380	465.0	81.7	73.7	90.4	▽	−85.0	380.2	100.0	90.2	110.5		−0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	212	144.0	147.2	128.0	168.4	▲	68.0	183.1	115.8	100.7	132.4	▲	28.9
	Se26 肺炎	352	549.0	64.1	57.6	71.2	▽	−197.0	381.5	92.3	82.9	102.4		−29.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	97	43.0	225.4	182.8	275.0	▲	54.0	67.9	142.8	115.8	174.2	▲	29.1
	Se28 喘　　息	29	12.0	241.8	161.9	347.3	▲	17.0	33.1	87.5	58.6	125.7		−4.1
	Se29 肝疾患	164	97.8	167.7	143.0	195.4	▲	66.2	168.0	97.6	83.2	113.7		−4.0
	Se30 腎不全	215	203.6	105.6	91.9	120.7		11.4	229.1	93.9	81.7	107.3		−14.1
	Se31 老衰	1,456	1,555.0	93.6	88.9	98.6	▽	−99.0	1,436.6	101.4	96.2	106.7		19.4
	Se32 不慮の事故	159	264.8	60.0	51.1	70.1	▽	−105.8	164.7	96.6	82.1	112.8		−5.7
	Se33　交通事故	21	20.3	103.7	64.1	158.5		0.7	15.6	134.8	83.4	206.0		5.4
	Se34 自殺	111	123.7	89.7	73.8	108.1		−12.7	97.8	113.5	93.4	136.7		13.2


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

南部保健所管内　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


南部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	9,190	9,365.1	98.1	96.1	100.2		−175.1	9,505.7	96.7	94.7	98.7	▽	−315.7
	Se01 結核	17	13.8	123.4	71.9	197.6		3.2	16.3	104.4	60.8	167.2		0.7
	Se02 悪性新生物	2,592	2,866.8	90.4	87.0	94.0	▽	−274.8	2,667.4	97.2	93.5	101.0		−75.4
	Se03 食道の悪性新生物	87	120.7	72.1	57.7	88.9	▽	−33.7	100.7	86.4	69.2	106.6		−13.7
	Se04 胃の悪性新生物	213	357.2	59.6	51.9	68.2	▽	−144.2	213.4	99.8	86.9	114.2		−0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	383	365.1	104.9	94.7	116.0		17.9	413.9	92.5	83.5	102.3		−30.9
	Se05 結腸の悪性新生物	267	233.0	114.6	101.3	129.2	▲	34.0	273.0	97.8	86.4	110.3		−6.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	116	132.1	87.8	72.6	105.3		−16.1	140.9	82.3	68.0	98.8	▽	−24.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	180	212.5	84.7	72.8	98.0	▽	−32.5	189.4	95.0	81.6	110.0		−9.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	162	119.5	135.6	115.5	158.1	▲	42.5	131.4	123.3	105.0	143.8	▲	30.6
	Se09 膵の悪性新生物	187	248.0	75.4	65.0	87.0	▽	−61.0	186.1	100.5	86.6	116.0		0.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	599	684.1	87.6	80.7	94.9	▽	−85.1	629.9	95.1	87.6	103.0		−30.9
	Se13 白 血 病	109	73.6	148.0	121.5	178.6	▲	35.4	109.1	99.9	82.0	120.5		−0.1
	Se14 糖尿病	148	105.2	140.7	118.9	165.3	▲	42.8	152.4	97.1	82.1	114.1		−4.4
	Se15 高血圧性疾患	56	55.0	101.8	76.9	132.2		1.0	100.1	55.9	42.3	72.6	▽	−44.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,211	1,309.6	92.5	87.3	97.8	▽	−98.6	1,244.7	97.3	91.9	102.9		−33.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	515	538.3	95.7	87.6	104.3		−23.3	563.2	91.4	83.7	99.7	▽	−48.2
	Se17 急性心筋梗塞	193	242.8	79.5	68.7	91.5	▽	−49.8	251.5	76.7	66.3	88.4	▽	−58.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	322	295.5	109.0	97.4	121.5		26.5	311.7	103.3	92.3	115.2		10.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	134	207.2	64.7	54.2	76.6	▽	−73.2	139.2	96.3	80.7	114.0		−5.2
	Se20 心 不 全	285	435.7	65.4	58.0	73.5	▽	−150.7	303.6	93.9	83.3	105.4		−18.6
	Se21 脳血管疾患	669	663.8	100.8	93.3	108.7		5.2	725.3	92.2	85.4	99.5	▽	−56.3
	Se22 くも膜下出血	84	60.1	139.8	111.5	173.1	▲	23.9	67.1	125.1	99.8	154.9		16.9
	Se23 脳内出血	262	239.2	109.6	96.7	123.7		22.8	297.7	88.0	77.7	99.3	▽	−35.7
	Se24 脳 梗 塞	297	346.9	85.6	76.2	95.9	▽	−49.9	338.4	87.8	78.1	98.3	▽	−41.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	122	125.6	97.1	80.7	116.0		−3.6	127.4	95.7	79.5	114.3		−5.4
	Se26 肺炎	430	575.2	74.8	67.9	82.2	▽	−145.2	440.4	97.6	88.6	107.3		−10.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	198	174.1	113.7	98.5	130.7		23.9	195.6	101.2	87.6	116.4		2.4
	Se28 喘 息	6	6.2	97.3	35.5	211.9		−0.2	10.2	59.1	21.6	128.6		−4.2
	Se29 肝疾患	348	165.5	210.2	188.7	233.5	▲	182.5	337.1	103.2	92.7	114.7		10.9
	Se30 腎不全	147	178.2	82.5	69.7	97.0	▽	−31.2	166.4	88.4	74.6	103.8		−19.4
	Se31 老衰	420	444.6	94.5	85.7	104.0		−24.6	419.2	100.2	90.8	110.3		0.8
	Se32 不慮の事故	214	303.0	70.6	61.5	80.8	▽	−89.0	252.4	84.8	73.8	97.0	▽	−38.4
	Se33 交通事故	42	40.4	103.8	74.8	140.4		1.6	41.7	100.8	72.6	136.2		0.3
	Se34 自殺	243	218.2	111.4	97.8	126.3		24.8	256.1	94.9	83.3	107.6		−13.1
女性	死亡総数	7,879	8,145.5	96.7	94.6	98.9	▽	−266.5	7,850.3	100.4	98.2	102.6		28.7
	Se01 結核	12	9.3	128.8	66.5	224.9		2.7	13.8	86.8	44.8	151.7		−1.8
	Se02 悪性新生物	1,830	1,920.1	95.3	91.0	99.8	▽	−90.1	1,804.9	101.4	96.8	106.1		25.1
	Se03 食道の悪性新生物	22	25.4	86.7	54.3	131.3		−3.4	16.6	132.6	83.0	200.7		5.4
	Se04 胃の悪性新生物	101	175.5	57.6	46.9	69.9	▽	−74.5	94.6	106.8	87.0	129.7		6.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	266	290.8	91.5	80.8	103.2		−24.8	279.8	95.1	84.0	107.2		−13.8
	Se05 結腸の悪性新生物	208	219.4	94.8	82.4	108.6		−11.4	220.6	94.3	81.9	108.0		−12.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	58	71.4	81.2	61.7	105.0		−13.4	59.2	97.9	74.4	126.6		−1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	82	97.8	83.8	66.7	104.0		−15.8	81.0	101.2	80.5	125.6		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	101	99.4	101.6	82.8	123.5		1.6	92.1	109.7	89.3	133.3		8.9
	Se09 膵の悪性新生物	187	222.4	84.1	72.5	97.0	▽	−35.4	175.8	106.4	91.7	122.7		11.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	201	264.8	75.9	65.8	87.1	▽	−63.8	223.1	90.1	78.1	103.4		−22.1
	Se11 乳房の悪性新生物	205	199.2	102.9	89.3	118.0		5.8	199.4	102.8	89.2	117.9		5.6
	Se12 子宮の悪性新生物	134	92.3	145.1	121.6	171.9	▲	41.7	130.8	102.4	85.8	121.3		3.2
	Se13 白 血 病	104	43.9	236.7	193.4	286.8	▲	60.1	89.6	116.1	94.8	140.7		14.4
	Se14 糖尿病	93	74.5	124.9	100.8	153.0	▲	18.5	94.4	98.6	79.5	120.7		−1.4
	Se15 高血圧性疾患	90	67.6	133.1	107.0	163.6	▲	22.4	108.4	83.0	66.7	102.0		−18.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,065	1,280.3	83.2	78.3	88.3	▽	−215.3	1,087.7	97.9	92.1	104.0		−22.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	286	324.3	88.2	78.3	99.0	▽	−38.3	294.6	97.1	86.2	109.0		−8.6
	Se17 急性心筋梗塞	116	152.4	76.1	62.9	91.3	▽	−36.4	153.2	75.7	62.6	90.8	▽	−37.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	170	172.0	98.9	84.6	114.9		−2.0	141.3	120.3	102.9	139.8	▲	28.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	147	188.7	77.9	65.8	91.6	▽	−41.7	142.9	102.8	86.9	120.9		4.1
	Se20 心 不 全	340	606.5	56.1	50.3	62.3	▽	−266.5	398.7	85.3	76.5	94.8	▽	−58.7
	Se21 脳血管疾患	577	628.1	91.9	84.5	99.7	▽	−51.1	592.9	97.3	89.5	105.6		−15.9
	Se22 くも膜下出血	83	89.4	92.8	73.9	115.1		−6.4	91.0	91.2	72.6	113.0		−8.0
	Se23 脳内出血	186	172.4	107.9	92.9	124.5		13.6	193.1	96.3	83.0	111.2		−7.1
	Se24 脳 梗 塞	279	348.6	80.0	70.9	90.0	▽	−69.6	285.4	97.7	86.6	109.9		−6.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	124	110.1	112.6	93.7	134.3		13.9	139.9	88.6	73.7	105.7		−15.9
	Se26 肺炎	276	412.0	67.0	59.3	75.4	▽	−136.0	287.5	96.0	85.0	108.0		−11.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	49	32.6	150.1	111.0	198.4	▲	16.4	51.1	95.9	70.9	126.8		−2.1
	Se28 喘 息	27	9.1	296.6	195.4	431.5	▲	17.9	25.2	107.3	70.7	156.1		1.8
	Se29 肝疾患	123	76.4	161.0	133.8	192.1	▲	46.6	132.0	93.2	77.4	111.1		−9.0
	Se30 腎不全	186	153.5	121.2	104.4	139.9	▲	32.5	173.4	107.3	92.4	123.8		12.6
	Se31 老衰	1,123	1,156.9	97.1	91.5	102.9		−33.9	1,068.3	105.1	99.1	111.4		54.7
	Se32 不慮の事故	136	202.7	67.1	56.3	79.4	▽	−66.7	126.9	107.2	89.9	126.8		9.1
	Se33 交通事故	10	16.0	62.4	29.9	114.8		−6.0	12.4	81.0	38.8	148.9		−2.4
	Se34 自殺	76	99.7	76.2	60.1	95.4	▽	−23.7	79.3	95.9	75.5	120.0		−3.3


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

宮古保健所管内　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


宮古保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,876	1,716.1	109.3	104.4	114.4	▲	159.9	1,714.1	109.4	104.5	114.5	▲	161.9
	Se01 結核	4	2.8	145.3	39.1	371.9		1.2	3.2	127.0	34.2	325.1		0.8
	Se02 悪性新生物	520	504.3	103.1	94.4	112.4		15.7	467.0	111.4	102.0	121.4	▲	53.0
	Se03 食道の悪性新生物	20	20.5	97.5	59.5	150.6		−0.5	17.1	117.0	71.4	180.6		2.9
	Se04 胃の悪性新生物	48	63.1	76.1	56.1	100.9		−15.1	37.4	128.5	94.7	170.4		10.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	74	63.5	116.5	91.5	146.3		10.5	70.3	105.2	82.6	132.1		3.7
	Se05 結腸の悪性新生物	45	41.1	109.6	79.9	146.6		3.9	46.6	96.6	70.4	129.2		−1.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	29	22.4	129.3	86.6	185.7		6.6	23.7	122.3	81.9	175.6		5.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	35	37.4	93.6	65.2	130.1		−2.4	33.1	105.6	73.5	146.9		1.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	33	21.6	152.6	105.0	214.3	▲	11.4	23.7	139.2	95.8	195.5		9.3
	Se09 膵の悪性新生物	29	42.5	68.3	45.7	98.0	▽	−13.5	31.5	92.1	61.7	132.3		−2.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	124	119.9	103.4	86.0	123.3		4.1	112.2	110.5	91.9	131.8		11.8
	Se13 白 血 病	9	12.5	72.1	32.9	136.9		−3.5	18.5	48.8	22.3	92.6	▽	−9.5
	Se14 糖尿病	26	18.6	140.0	91.4	205.1		7.4	26.4	98.5	64.3	144.3		−0.4
	Se15 高血圧性疾患	12	10.3	116.7	60.2	203.9		1.7	18.0	66.8	34.5	116.7		−6.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	277	243.9	113.6	100.6	127.7	▲	33.1	225.8	122.7	108.7	138.0	▲	51.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	135	95.7	141.1	118.3	167.0	▲	39.3	97.9	137.9	115.6	163.2	▲	37.1
	Se17 急性心筋梗塞	23	43.0	53.5	33.9	80.3	▽	−20.0	43.4	53.0	33.6	79.5	▽	−20.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	112	52.7	212.6	175.0	255.8	▲	59.3	54.5	205.5	169.2	247.3	▲	57.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	38	38.3	99.3	70.3	136.3		−0.3	26.2	145.2	102.7	199.3	▲	11.8
	Se20 心 不 全	79	86.2	91.6	72.5	114.2		−7.2	59.0	134.0	106.1	167.0	▲	20.0
	Se21 脳血管疾患	208	121.4	171.3	148.8	196.2	▲	86.6	129.7	160.3	139.3	183.7	▲	78.3
	Se22 くも膜下出血	12	9.8	122.7	63.3	214.4		2.2	10.8	111.6	57.6	195.0		1.2
	Se23 脳内出血	82	41.7	196.5	156.3	244.0	▲	40.3	50.8	161.3	128.3	200.2	▲	31.2
	Se24 脳 梗 塞	107	66.7	160.4	131.4	193.8	▲	40.3	63.9	167.4	137.1	202.2	▲	43.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	22.5	84.5	50.8	131.9		−3.5	22.5	84.4	50.8	131.8		−3.5
	Se26 肺炎	90	114.1	78.9	63.4	96.9	▽	−24.1	86.8	103.7	83.4	127.5		3.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	43	33.4	128.7	93.1	173.3		9.6	37.9	113.5	82.1	152.8		5.1
	Se28 喘 息	2	1.2	173.1	19.4	625.1		0.8	1.9	102.8	11.5	371.3		0.1
	Se29 肝疾患	50	27.2	183.9	136.5	242.4	▲	22.8	53.3	93.9	69.7	123.8		−3.3
	Se30 腎不全	24	34.6	69.4	44.4	103.3		−10.6	31.9	75.2	48.2	111.9		−7.9
	Se31 老衰	134	96.9	138.3	115.9	163.9	▲	37.1	91.2	146.9	123.1	174.0	▲	42.8
	Se32 不慮の事故	48	53.8	89.3	65.8	118.3		−5.8	42.9	111.9	82.5	148.4		5.1
	Se33 交通事故	6	6.1	98.4	35.9	214.1		−0.1	6.1	97.8	35.7	212.8		−0.1
	Se34 自殺	41	30.8	133.1	95.5	180.6		10.2	37.7	108.6	78.0	147.4		3.3
女性	死亡総数	1,625	1,593.6	102.0	97.1	107.1		31.4	1,520.1	106.9	101.8	112.2	▲	104.9
	Se01 結核	2	1.9	104.3	11.7	376.7		0.1	2.8	72.6	8.2	262.1		−0.8
	Se02 悪性新生物	307	339.3	90.5	80.6	101.2		−32.3	314.2	97.7	87.1	109.3		−7.2
	Se03 食道の悪性新生物	1	4.4	22.9	0.3	127.7		−3.4	2.6	38.0	0.5	211.3		−1.6
	Se04 胃の悪性新生物	18	32.0	56.2	33.3	88.9	▽	−14.0	16.7	107.9	63.9	170.5		1.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	50	52.7	94.8	70.4	125.0		−2.7	50.0	100.1	74.3	132.0		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	39	40.3	96.8	68.8	132.4		−1.3	39.8	97.9	69.6	133.9		−0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	11	12.5	88.2	44.0	157.9		−1.5	10.1	108.6	54.1	194.3		0.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	18.1	66.4	34.3	116.1		−6.1	14.6	82.0	42.3	143.2		−2.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	18.7	106.8	65.2	165.0		1.3	17.3	115.3	70.4	178.0		2.7
	Se09 膵の悪性新生物	38	39.3	96.6	68.4	132.7		−1.3	30.8	123.2	87.2	169.2		7.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	52	47.5	109.5	81.7	143.5		4.5	40.5	128.4	95.9	168.4		11.5
	Se11 乳房の悪性新生物	28	32.0	87.6	58.2	126.6		−4.0	31.5	89.0	59.1	128.6		−3.5
	Se12 子宮の悪性新生物	16	14.6	109.4	62.5	177.6		1.4	20.4	78.5	44.8	127.4		−4.4
	Se13 白 血 病	3	7.5	40.1	8.1	117.2		−4.5	15.4	19.5	3.9	57.0	▽	−12.4
	Se14 糖尿病	24	14.3	167.6	107.3	249.3	▲	9.7	17.4	138.1	88.5	205.5		6.6
	Se15 高血圧性疾患	38	14.0	271.1	191.8	372.1	▲	24.0	21.8	174.6	123.5	239.6	▲	16.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	281	260.1	108.0	95.8	121.4		20.9	218.8	128.5	113.9	144.4	▲	62.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	73	62.6	116.7	91.5	146.7		10.4	56.7	128.8	100.9	161.9	▲	16.3
	Se17 急性心筋梗塞	17	29.5	57.6	33.5	92.2	▽	−12.5	29.4	57.9	33.7	92.7	▽	−12.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	56	33.1	169.4	128.0	220.0	▲	22.9	27.3	205.0	154.8	266.2	▲	28.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	35	38.0	92.2	64.2	128.2		−3.0	29.2	120.0	83.6	166.9		5.8
	Se20 心 不 全	142	127.1	111.7	94.1	131.7		14.9	83.3	170.5	143.6	201.0	▲	58.7
	Se21 脳血管疾患	149	124.2	119.9	101.4	140.8	▲	24.8	115.5	129.0	109.1	151.5	▲	33.5
	Se22 くも膜下出血	17	15.6	109.2	63.6	174.9		1.4	15.1	112.7	65.6	180.5		1.9
	Se23 脳内出血	40	32.6	122.8	87.7	167.2		7.4	36.2	110.5	79.0	150.5		3.8
	Se24 脳 梗 塞	89	72.7	122.5	98.3	150.7		16.3	59.4	149.8	120.3	184.4	▲	29.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	21.0	90.3	54.4	141.1		−2.0	26.9	70.7	42.6	110.5		−7.9
	Se26 肺炎	62	85.5	72.5	55.6	93.0	▽	−23.5	58.4	106.2	81.4	136.1		3.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	6.4	218.6	119.4	366.8	▲	7.6	10.4	134.4	73.4	225.5		3.6
	Se28 喘 息	10	1.8	557.3	266.8	1024.9	▲	8.2	5.0	201.8	96.6	371.2		5.0
	Se29 肝疾患	20	13.2	151.9	92.7	234.6		6.8	21.6	92.6	56.5	143.0		−1.6
	Se30 腎不全	29	31.2	93.0	62.3	133.5		−2.2	35.0	83.0	55.5	119.1		−6.0
	Se31 老衰	294	252.3	116.5	103.6	130.6	▲	41.7	234.4	125.4	111.5	140.6	▲	59.6
	Se32 不慮の事故	24	38.2	62.8	40.2	93.5	▽	−14.2	23.1	103.8	66.5	154.5		0.9
	Se33 交通事故	3	2.5	119.0	23.9	347.8		0.5	1.8	170.4	34.2	497.9		1.2
	Se34 自殺	4	13.3	30.1	8.1	77.0	▽	−9.3	10.3	38.8	10.4	99.4	▽	−6.3


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

八重山保健所管内　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


八重山保健所管内　死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,401	1,329.9	105.3	99.9	111.0		71.1	1,353.1	103.5	98.2	109.1		47.9
	Se01 結核	1	2.0	50.4	0.7	280.2		−1.0	2.3	42.6	0.6	237.2		−1.3
	Se02 悪性新生物	419	404.4	103.6	93.9	114.0		14.6	378.6	110.7	100.3	121.8	▲	40.4
	Se03　食道の悪性新生物	24	17.0	140.9	90.2	209.6		7.0	14.3	167.3	107.2	248.9	▲	9.7
	Se04　胃の悪性新生物	38	50.4	75.5	53.4	103.6		−12.4	30.3	125.4	88.7	172.1		7.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	50	51.8	96.6	71.7	127.3		−1.8	58.8	85.0	63.1	112.0		−8.8
	Se05　結腸の悪性新生物	25	33.0	75.8	49.0	111.8		−8.0	38.6	64.7	41.9	95.6	▽	−13.6
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	25	18.8	133.1	86.1	196.5		6.2	20.2	123.6	80.0	182.5		4.8
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	33	30.0	110.0	75.7	154.4		3.0	27.0	122.1	84.0	171.5		6.0
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	25	16.8	148.6	96.2	219.4		8.2	18.5	135.0	87.4	199.4		6.5
	Se09　膵の悪性新生物	35	35.0	99.9	69.6	139.0		0.0	26.4	132.4	92.2	184.1		8.6
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	96	96.2	99.8	80.8	121.9		−0.2	89.5	107.3	86.9	131.1		6.5
	Se13　白 血 病	20	10.3	194.2	118.6	299.9	▲	9.7	15.3	130.8	79.9	202.1		4.7
	Se14 糖尿病	13	14.9	87.2	46.4	149.1		−1.9	21.6	60.2	32.0	102.9		−8.6
	Se15 高血圧性疾患	17	7.9	215.1	125.2	344.4	▲	9.1	14.3	119.0	69.3	190.5		2.7
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	163	187.2	87.1	74.2	101.5		−24.2	177.7	91.7	78.2	106.9		−14.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	65	76.6	84.9	65.5	108.2		−11.6	80.3	81.0	62.5	103.2		−15.3
	Se17　急性心筋梗塞	41	34.6	118.6	85.1	160.9		6.4	35.7	114.8	82.4	155.7		5.3
	Se18　その他の虚血性心疾患	24	42.0	57.1	36.6	85.0	▽	−18.0	44.5	53.9	34.5	80.2	▽	−20.5
	Se19　不整脈及び伝導障害	23	29.6	77.8	49.3	116.7		−6.6	20.0	115.0	72.9	172.6		3.0
	Se20　心 不 全	46	62.8	73.3	53.6	97.7	▽	−16.8	43.6	105.4	77.2	140.7		2.4
	Se21 脳血管疾患	107	94.2	113.6	93.1	137.2		12.8	102.9	104.0	85.2	125.6		4.1
	Se22　くも膜下出血	6	8.6	70.1	25.6	152.6		−2.6	9.5	63.0	23.0	137.1		−3.5
	Se23　脳内出血	51	34.0	150.1	111.8	197.4	▲	17.0	42.3	120.4	89.7	158.4		8.7
	Se24　脳 梗 塞	49	49.2	99.6	73.7	131.7		−0.2	47.9	102.4	75.7	135.3		1.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	15	17.9	83.9	46.9	138.5		−2.9	18.2	82.6	46.2	136.3		−3.2
	Se26 肺炎	61	82.4	74.1	56.6	95.1	▽	−21.4	63.2	96.6	73.9	124.1		−2.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	27	24.6	109.9	72.4	159.9		2.4	27.8	97.1	64.0	141.3		−0.8
	Se28 喘　　息	2	0.9	227.1	25.5	819.9		1.1	1.5	136.2	15.3	491.7		0.5
	Se29 肝疾患	48	23.7	202.1	149.0	268.0	▲	24.3	48.7	98.5	72.6	130.6		−0.7
	Se30 腎不全	27	25.5	106.1	69.9	154.3		1.5	23.9	113.2	74.6	164.7		3.1
	Se31 老衰	84	65.6	128.0	102.1	158.5	▲	18.4	61.8	136.0	108.5	168.4	▲	22.2
	Se32 不慮の事故	56	42.7	131.2	99.1	170.4		13.3	35.4	158.0	119.4	205.2	▲	20.6
	Se33　交通事故	2	5.5	36.4	4.1	131.4		−3.5	5.6	36.0	4.0	129.8		−3.6
	Se34 自殺	42	29.7	141.4	101.9	191.2	▲	12.3	35.6	117.9	85.0	159.4		6.4
女性	死亡総数	1,133	1,193.2	95.0	89.5	100.7		−60.2	1,145.8	98.9	93.2	104.8		−12.8
	Se01 結核	1	1.4	71.7	0.9	398.7		−0.4	2.0	49.1	0.6	273.4		−1.0
	Se02 悪性新生物	226	267.8	84.4	73.7	96.1	▽	−41.8	250.6	90.2	78.8	102.7		−24.6
	Se03　食道の悪性新生物	1	3.5	28.6	0.4	159.4		−2.5	2.2	45.0	0.6	250.3		−1.2
	Se04　胃の悪性新生物	19	24.8	76.5	46.1	119.5		−5.8	13.2	143.5	86.4	224.1		5.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	31	41.0	75.6	51.3	107.3		−10.0	39.2	79.0	53.7	112.2		−8.2
	Se05　結腸の悪性新生物	27	31.1	86.8	57.2	126.3		−4.1	31.1	86.8	57.2	126.4		−4.1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	9.9	40.4	10.9	103.3		−5.9	8.1	49.1	13.2	125.8		−4.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	13.8	101.2	55.3	169.8		0.2	11.4	123.2	67.3	206.7		2.6
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	15	14.2	105.6	59.0	174.1		0.8	13.2	113.7	63.6	187.6		1.8
	Se09　膵の悪性新生物	19	30.8	61.6	37.1	96.3	▽	−11.8	24.4	78.0	46.9	121.8		−5.4
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	33	37.0	89.2	61.4	125.3		−4.0	31.5	104.9	72.2	147.3		1.5
	Se11　乳房の悪性新生物	17	27.0	63.0	36.7	100.9		−10.0	26.8	63.4	36.9	101.5		−9.8
	Se12　子宮の悪性新生物	11	12.5	88.1	43.9	157.7		−1.5	17.6	62.5	31.2	111.8		−6.6
	Se13　白 血 病	17	6.0	282.0	164.2	451.5	▲	11.0	12.3	137.9	80.3	220.8		4.7
	Se14 糖尿病	10	10.8	92.8	44.4	170.6		−0.8	13.4	74.7	35.8	137.4		−3.4
	Se15 高血圧性疾患	7	10.2	68.7	27.5	141.6		−3.2	16.1	43.6	17.5	89.8	▽	−9.1
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	147	190.9	77.0	65.1	90.5	▽	−43.9	161.5	91.0	76.9	107.0		−14.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	30	47.0	63.9	43.1	91.2	▽	−17.0	42.7	70.3	47.4	100.4		−12.7
	Se17　急性心筋梗塞	17	22.1	76.9	44.8	123.1		−5.1	22.1	76.8	44.7	123.0		−5.1
	Se18　その他の虚血性心疾患	13	24.9	52.3	27.8	89.4	▽	−11.9	20.5	63.3	33.7	108.3		−7.5
	Se19　不整脈及び伝導障害	26	28.0	92.9	60.7	136.1		−2.0	21.4	121.7	79.5	178.3		4.6
	Se20　心 不 全	68	92.0	74.0	57.4	93.8	▽	−24.0	60.4	112.6	87.4	142.7		7.6
	Se21 脳血管疾患	103	92.4	111.4	91.0	135.2		10.6	86.8	118.7	96.9	144.0		16.2
	Se22　くも膜下出血	17	12.4	136.7	79.6	218.9		4.6	12.4	136.6	79.5	218.8		4.6
	Se23　脳内出血	27	24.8	109.0	71.8	158.5		2.2	27.7	97.5	64.2	141.8		−0.7
	Se24　脳 梗 塞	53	52.6	100.7	75.4	131.7		0.4	43.1	123.0	92.1	160.9		9.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	15.9	107.2	62.4	171.7		1.1	20.2	84.2	49.0	134.7		−3.2
	Se26 肺炎	44	62.1	70.9	51.5	95.2	▽	−18.1	42.8	102.7	74.6	137.9		1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	4.8	42.0	4.7	151.7		−2.8	7.6	26.3	3.0	95.0	▽	−5.6
	Se28 喘　　息	2	1.3	149.2	16.8	538.7		0.7	3.7	53.7	6.0	193.9		−1.7
	Se29 肝疾患	10	10.6	94.5	45.2	173.7		−0.6	18.1	55.4	26.5	101.9		−8.1
	Se30 腎不全	39	22.9	170.6	121.3	233.3	▲	16.1	25.7	151.7	107.8	207.3	▲	13.3
	Se31 老衰	224	179.5	124.8	109.0	142.3	▲	44.5	166.4	134.6	117.6	153.5	▲	57.6
	Se32 不慮の事故	17	29.1	58.4	34.0	93.5	▽	−12.1	17.9	94.7	55.1	151.7		−0.9
	Se33　交通事故	1	2.1	47.1	0.6	262.3		−1.1	1.5	65.5	0.9	364.6		−0.5
	Se34 自殺	10	12.8	78.3	37.5	144.1		−2.8	10.2	97.7	46.8	179.7		−0.2


判定区分 ▲: 基準（沖縄県または全国）と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準（沖縄県または全国）と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

南部医療圏　死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


南部医療圏 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	17,066	17,030.2	100.2	98.7	101.7		35.8	17,228.7	99.1	97.6	100.6		−162.7
	Se01 結核	30	25.5	117.7	79.4	168.1		4.5	29.9	100.4	67.8	143.4		0.1
	Se02 悪性新生物	4,764	5,165.7	92.2	89.6	94.9	▽	−401.7	4,795.7	99.3	96.5	102.2		−31.7
	Se03 食道の悪性新生物	161	215.6	74.7	63.6	87.2	▽	−54.6	179.7	89.6	76.3	104.6		−18.7
	Se04 胃の悪性新生物	384	644.2	59.6	53.8	65.9	▽	−260.2	383.9	100.0	90.3	110.5		0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	737	655.9	112.4	104.4	120.8	▲	81.1	739.0	99.7	92.7	107.2		−2.0
	Se05 結腸の悪性新生物	507	419.9	120.7	110.5	131.7	▲	87.1	488.7	103.8	94.9	113.2		18.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	230	236.0	97.5	85.3	110.9		−6.0	250.3	91.9	80.4	104.5		−20.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	346	382.7	90.4	81.1	100.5		−36.7	340.2	101.7	91.3	113.0		5.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	268	216.7	123.7	109.3	139.4	▲	51.3	238.3	112.5	99.4	126.8		29.7
	Se09 膵の悪性新生物	344	444.2	77.4	69.5	86.1	▽	−100.2	332.4	103.5	92.8	115.0		11.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1,089	1,231.6	88.4	83.2	93.8	▽	−142.6	1,135.3	95.9	90.3	101.8		−46.3
	Se13 白 血 病	197	131.9	149.3	129.2	171.7	▲	65.1	195.2	100.9	87.3	116.1		1.8
	Se14 糖尿病	286	189.9	150.6	133.6	169.1	▲	96.1	274.0	104.4	92.6	117.2		12.0
	Se15 高血圧性疾患	165	100.2	164.6	140.4	191.7	▲	64.8	181.0	91.1	77.8	106.2		−16.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2,260	2,388.6	94.6	90.8	98.6	▽	−128.6	2,258.7	100.1	96.0	104.3		1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	986	972.9	101.3	95.1	107.9		13.1	1,013.3	97.3	91.3	103.6		−27.3
	Se17 急性心筋梗塞	431	438.5	98.3	89.2	108.0		−7.5	451.9	95.4	86.6	104.8		−20.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	555	534.4	103.9	95.4	112.9		20.6	561.4	98.9	90.8	107.4		−6.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	261	377.3	69.2	61.0	78.1	▽	−116.3	253.9	102.8	90.7	116.1		7.1
	Se20 心 不 全	564	804.2	70.1	64.5	76.2	▽	−240.2	558.5	101.0	92.8	109.7		5.5
	Se21 脳血管疾患	1,219	1,208.2	100.9	95.3	106.7		10.8	1,314.6	92.7	87.6	98.1	▽	−95.6
	Se22 くも膜下出血	126	107.4	117.3	97.7	139.7		18.6	120.3	104.7	87.2	124.7		5.7
	Se23 脳内出血	480	431.2	111.3	101.6	121.7	▲	48.8	534.9	89.7	81.9	98.1	▽	−54.9
	Se24 脳 梗 塞	577	637.6	90.5	83.3	98.2	▽	−60.6	619.2	93.2	85.7	101.1		−42.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	223	227.5	98.0	85.6	111.7		−4.5	230.2	96.9	84.6	110.5		−7.2
	Se26 肺炎	867	1,063.1	81.6	76.2	87.2	▽	−196.1	812.3	106.7	99.7	114.1		54.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	339	320.0	105.9	95.0	117.8		19.0	359.9	94.2	84.4	104.8		−20.9
	Se28 喘 息	12	11.3	106.4	54.9	185.9		0.7	18.6	64.4	33.2	112.5		−6.6
	Se29 肝疾患	610	295.1	206.7	190.6	223.8	▲	314.9	600.1	101.6	93.7	110.0		9.9
	Se30 腎不全	313	327.8	95.5	85.2	106.7		−14.8	305.0	102.6	91.6	114.7		8.0
	Se31 老衰	750	836.0	89.7	83.4	96.4	▽	−86.0	788.4	95.1	88.4	102.2		−38.4
	Se32 不慮の事故	411	548.6	74.9	67.8	82.5	▽	−137.6	453.5	90.6	82.1	99.8	▽	−42.5
	Se33 交通事故	68	71.6	95.0	73.7	120.4		−3.6	73.5	92.6	71.9	117.3		−5.5
	Se34 自殺	429	384.8	111.5	101.2	122.5	▲	44.2	452.5	94.8	86.0	104.2		−23.5
女性	死亡総数	14,918	15,710.4	95.0	93.4	96.5	▽	−792.4	15,104.8	98.8	97.2	100.4		−186.8
	Se01 結核	24	18.2	132.2	84.6	196.6		5.8	27.0	89.0	57.0	132.4		−3.0
	Se02 悪性新生物	3,495	3,653.8	95.7	92.5	98.9	▽	−158.8	3,423.2	102.1	98.7	105.5		71.8
	Se03 食道の悪性新生物	41	48.0	85.4	61.3	115.9		−7.0	30.9	132.7	95.2	180.1		10.1
	Se04 胃の悪性新生物	182	335.6	54.2	46.6	62.7	▽	−153.6	179.6	101.3	87.1	117.2		2.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	546	555.3	98.3	90.3	106.9		−9.3	533.3	102.4	94.0	111.3		12.7
	Se05 結腸の悪性新生物	425	419.8	101.2	91.8	111.3		5.2	421.4	100.9	91.5	110.9		3.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	121	135.4	89.4	74.1	106.8		−14.4	111.9	108.1	89.7	129.2		9.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	155	188.4	82.3	69.8	96.3	▽	−33.4	155.0	100.0	84.9	117.1		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	204	191.5	106.5	92.4	122.2		12.5	177.6	114.9	99.6	131.8		26.4
	Se09 膵の悪性新生物	345	424.7	81.2	72.9	90.3	▽	−79.7	333.8	103.4	92.7	114.9		11.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	405	506.8	79.9	72.3	88.1	▽	−101.8	427.0	94.9	85.8	104.6		−22.0
	Se11 乳房の悪性新生物	390	370.9	105.1	95.0	116.1		19.1	371.2	105.1	94.9	116.0		18.8
	Se12 子宮の悪性新生物	241	171.7	140.3	123.2	159.2	▲	69.3	242.9	99.2	87.1	112.6		−1.9
	Se13 白 血 病	167	83.1	200.9	171.6	233.8	▲	83.9	169.5	98.5	84.1	114.7		−2.5
	Se14 糖尿病	162	143.8	112.6	95.9	131.4		18.2	181.2	89.4	76.2	104.3		−19.2
	Se15 高血圧性疾患	207	131.6	157.3	136.6	180.3	▲	75.4	210.2	98.5	85.5	112.9		−3.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2,010	2,485.7	80.9	77.4	84.5	▽	−475.7	2,105.3	95.5	91.3	99.7	▽	−95.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	562	627.3	89.6	82.3	97.3	▽	−65.3	568.1	98.9	90.9	107.5		−6.1
	Se17 急性心筋梗塞	278	294.7	94.3	83.6	106.1		−16.7	295.4	94.1	83.4	105.9		−17.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	284	332.5	85.4	75.8	95.9	▽	−48.5	272.7	104.1	92.4	117.0		11.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	257	365.9	70.2	61.9	79.4	▽	−108.9	277.2	92.7	81.7	104.8		−20.2
	Se20 心 不 全	686	1,180.9	58.1	53.8	62.6	▽	−494.9	775.5	88.5	82.0	95.3	▽	−89.5
	Se21 脳血管疾患	1,069	1,215.5	87.9	82.8	93.4	▽	−146.5	1,143.5	93.5	88.0	99.3	▽	−74.5
	Se22 くも膜下出血	157	169.9	92.4	78.5	108.0		−12.9	172.1	91.2	77.5	106.7		−15.1
	Se23 脳内出血	358	332.2	107.8	96.9	119.5		25.8	370.7	96.6	86.8	107.1		−12.7
	Se24 脳 梗 塞	513	679.4	75.5	69.1	82.3	▽	−166.4	555.5	92.4	84.5	100.7		−42.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	252	212.6	118.5	104.3	134.1	▲	39.4	270.3	93.2	82.1	105.5		−18.3
	Se26 肺炎	577	802.3	71.9	66.2	78.0	▽	−225.3	558.6	103.3	95.0	112.1		18.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	80	63.4	126.3	100.1	157.2	▲	16.6	99.6	80.4	63.7	100.0		−19.6
	Se28 喘 息	47	17.6	267.4	196.5	355.6	▲	29.4	48.4	97.2	71.4	129.2		−1.4
	Se29 肝疾患	264	144.9	182.2	160.9	205.6	▲	119.1	248.4	106.3	93.8	119.9		15.6
	Se30 腎不全	334	298.4	111.9	100.3	124.6	▲	35.6	336.2	99.3	89.0	110.6		−2.2
	Se31 老衰	1,964	2,259.0	86.9	83.1	90.9	▽	−295.0	2,085.6	94.2	90.1	98.4	▽	−121.6
	Se32 不慮の事故	246	389.4	63.2	55.5	71.6	▽	−143.4	242.1	101.6	89.3	115.1		3.9
	Se33 交通事故	16	29.9	53.5	30.6	86.9	▽	−13.9	22.9	70.0	40.0	113.6		−6.9
	Se34 自殺	129	179.5	71.9	60.0	85.4	▽	−50.5	142.1	90.8	75.8	107.9		−13.1


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

那覇市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


那覇市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	7,876	7,665.1	102.8	100.5	105.0	▲	210.9	7,723.0	102.0	99.7	104.3		153.0
	Se01 結核	13	11.7	111.0	59.1	189.9		1.3	13.6	95.7	50.9	163.7		−0.6
	Se02 悪性新生物	2,172	2,298.9	94.5	90.5	98.5	▽	−126.9	2,128.3	102.1	97.8	106.4		43.7
	Se03 食道の悪性新生物	74	94.9	78.0	61.2	97.9	▽	−20.9	79.0	93.7	73.6	117.6		−5.0
	Se04 胃の悪性新生物	171	287.0	59.6	51.0	69.2	▽	−116.0	170.6	100.3	85.8	116.5		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	354	290.8	121.7	109.4	135.1	▲	63.2	325.1	108.9	97.8	120.8		28.9
	Se05 結腸の悪性新生物	240	186.9	128.4	112.6	145.7	▲	53.1	215.6	111.3	97.7	126.3		24.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	114	103.9	109.7	90.5	131.8		10.1	109.5	104.1	85.9	125.1		4.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	166	170.2	97.5	83.3	113.5		−4.2	150.8	110.1	94.0	128.2		15.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	106	97.2	109.0	89.2	131.8		8.8	106.9	99.2	81.2	119.9		−0.9
	Se09 膵の悪性新生物	157	196.3	80.0	68.0	93.5	▽	−39.3	146.3	107.3	91.2	125.5		10.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	490	547.6	89.5	81.7	97.8	▽	−57.6	505.4	97.0	88.6	105.9		−15.4
	Se13 白 血 病	88	58.3	150.9	121.0	185.9	▲	29.7	86.0	102.3	82.0	126.0		2.0
	Se14 糖尿病	138	84.7	162.9	136.8	192.4	▲	53.3	121.6	113.5	95.4	134.1		16.4
	Se15 高血圧性疾患	109	45.2	240.9	197.8	290.6	▲	63.8	80.9	134.7	110.6	162.5	▲	28.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1,049	1,079.0	97.2	91.4	103.3		−30.0	1,013.9	103.5	97.3	109.9		35.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	471	434.6	108.4	98.8	118.6		36.4	450.1	104.6	95.4	114.5		20.9
	Se17 急性心筋梗塞	238	195.7	121.6	106.7	138.1	▲	42.3	200.4	118.7	104.1	134.8	▲	37.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	233	238.9	97.5	85.4	110.9		−5.9	249.7	93.3	81.7	106.1		−16.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	127	170.2	74.6	62.2	88.8	▽	−43.2	114.7	110.7	92.3	131.7		12.3
	Se20 心 不 全	279	368.5	75.7	67.1	85.1	▽	−89.5	254.9	109.5	97.0	123.1		24.1
	Se21 脳血管疾患	550	544.5	101.0	92.7	109.8		5.5	589.3	93.3	85.7	101.5		−39.3
	Se22 くも膜下出血	42	47.3	88.7	64.0	120.0		−5.3	53.2	78.9	56.9	106.7		−11.2
	Se23 脳内出血	218	192.1	113.5	98.9	129.6		25.9	237.1	91.9	80.1	105.0		−19.1
	Se24 脳 梗 塞	280	290.7	96.3	85.4	108.3		−10.7	280.8	99.7	88.4	112.1		−0.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	101	101.9	99.1	80.7	120.4		−0.9	102.8	98.3	80.1	119.4		−1.8
	Se26 肺炎	437	488.0	89.6	81.4	98.4	▽	−51.0	372.0	117.5	106.7	129.0	▲	65.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	141	146.0	96.6	81.3	113.9		−5.0	164.4	85.8	72.2	101.2		−23.4
	Se28 喘 息	6	5.1	117.4	42.9	255.6		0.9	8.5	70.7	25.8	153.9		−2.5
	Se29 肝疾患	262	129.6	202.2	178.4	228.2	▲	132.4	263.1	99.6	87.9	112.4		−1.1
	Se30 腎不全	166	149.6	111.0	94.7	129.2		16.4	138.6	119.8	102.2	139.4	▲	27.4
	Se31 老衰	330	391.5	84.3	75.5	93.9	▽	−61.5	369.3	89.4	80.0	99.5	▽	−39.3
	Se32 不慮の事故	197	245.6	80.2	69.4	92.2	▽	−48.6	201.2	97.9	84.7	112.6		−4.2
	Se33 交通事故	26	31.2	83.4	54.5	122.2		−5.2	31.8	81.8	53.4	119.8		−5.8
	Se34 自殺	186	166.7	111.6	96.1	128.8		19.3	196.4	94.7	81.6	109.3		−10.4
女性	死亡総数	7,039	7,564.9	93.0	90.9	95.2	▽	−525.9	7,254.5	97.0	94.8	99.3	▽	−215.5
	Se01 結核	12	8.8	135.7	70.1	237.1		3.2	13.2	91.2	47.1	159.4		−1.2
	Se02 悪性新生物	1,665	1,733.7	96.0	91.5	100.8		−68.7	1,618.3	102.9	98.0	107.9		46.7
	Se03 食道の悪性新生物	19	22.6	84.0	50.6	131.2		−3.6	14.3	132.9	80.0	207.6		4.7
	Se04 胃の悪性新生物	81	160.1	50.6	40.2	62.9	▽	−79.1	85.0	95.3	75.7	118.4		−4.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	280	264.5	105.9	93.8	119.0		15.5	253.5	110.4	97.9	124.2		26.5
	Se05 結腸の悪性新生物	217	200.5	108.3	94.3	123.7		16.5	200.8	108.1	94.2	123.4		16.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	63	64.0	98.4	75.6	125.9		−1.0	52.7	119.5	91.8	152.9		10.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	73	90.6	80.6	63.2	101.3		−17.6	74.0	98.7	77.4	124.1		−1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	103	92.2	111.8	91.2	135.6		10.8	85.5	120.5	98.3	146.1		17.5
	Se09 膵の悪性新生物	158	202.3	78.1	66.4	91.3	▽	−44.3	157.9	100.0	85.1	116.9		0.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	204	242.0	84.3	73.1	96.7	▽	−38.0	203.8	100.1	86.8	114.8		0.2
	Se11 乳房の悪性新生物	185	171.7	107.7	92.8	124.4		13.3	171.8	107.7	92.7	124.3		13.2
	Se12 子宮の悪性新生物	107	79.4	134.8	110.4	162.8	▲	27.6	112.1	95.5	78.3	115.4		−5.1
	Se13 白 血 病	63	39.2	160.8	123.6	205.7	▲	23.8	79.9	78.8	60.6	100.9		−16.9
	Se14 糖尿病	69	69.4	99.5	77.4	125.9		−0.4	86.9	79.4	61.8	100.5		−17.9
	Se15 高血圧性疾患	117	64.0	182.9	151.3	219.2	▲	53.0	101.7	115.0	95.1	137.8		15.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	945	1,205.4	78.4	73.5	83.6	▽	−260.4	1,017.6	92.9	87.0	99.0	▽	−72.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	276	302.9	91.1	80.7	102.5		−26.9	273.5	100.9	89.3	113.5		2.5
	Se17 急性心筋梗塞	162	142.3	113.8	97.0	132.7		19.7	142.2	114.0	97.1	132.9		19.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	114	160.6	71.0	58.6	85.3	▽	−46.6	131.4	86.8	71.6	104.2		−17.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	110	177.2	62.1	51.0	74.8	▽	−67.2	134.3	81.9	67.3	98.7	▽	−24.3
	Se20 心 不 全	346	574.4	60.2	54.1	66.9	▽	−228.4	376.8	91.8	82.4	102.0		−30.8
	Se21 脳血管疾患	492	587.4	83.8	76.5	91.5	▽	−95.4	550.6	89.4	81.6	97.6	▽	−58.6
	Se22 くも膜下出血	74	80.5	91.9	72.2	115.4		−6.5	81.0	91.3	71.7	114.6		−7.0
	Se23 脳内出血	172	159.8	107.7	92.2	125.0		12.2	177.6	96.8	82.9	112.4		−5.6
	Se24 脳 梗 塞	234	330.8	70.7	62.0	80.4	▽	−96.8	270.0	86.7	75.9	98.5	▽	−36.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	128	102.5	124.8	104.2	148.4	▲	25.5	130.4	98.2	81.9	116.8		−2.4
	Se26 肺炎	301	390.3	77.1	68.7	86.4	▽	−89.3	271.2	111.0	98.8	124.3		29.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	31	30.7	101.0	68.6	143.3		0.3	48.5	64.0	43.4	90.8	▽	−17.5
	Se28 喘 息	20	8.5	236.0	144.1	364.5	▲	11.5	23.2	86.2	52.6	133.1		−3.2
	Se29 肝疾患	141	68.5	205.9	173.3	242.8	▲	72.5	116.4	121.2	102.0	142.9	▲	24.6
	Se30 腎不全	148	144.9	102.2	86.4	120.0		3.1	162.8	90.9	76.9	106.8		−14.8
	Se31 老衰	841	1,102.1	76.3	71.2	81.6	▽	−261.1	1,017.2	82.7	77.2	88.5	▽	−176.2
	Se32 不慮の事故	110	186.7	58.9	48.4	71.0	▽	−76.7	115.2	95.5	78.5	115.1		−5.2
	Se33 交通事故	6	13.9	43.2	15.8	94.1	▽	−7.9	10.5	57.1	20.8	124.2		−4.5
	Se34 自殺	53	79.8	66.4	49.7	86.8	▽	−26.8	62.8	84.4	63.2	110.4		−9.8


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

宜野湾市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


宜野湾市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,902	1,980.2	96.0	91.8	100.5		−78.2	2,013.2	94.5	90.3	98.8	▽	−111.2
	Se01 結核	3	2.9	103.0	20.7	301.0		0.1	3.4	88.0	17.7	257.0		−0.4
	Se02 悪性新生物	546	600.8	90.9	83.4	98.8	▽	−54.8	559.0	97.7	89.6	106.2		−13.0
	Se03　食道の悪性新生物	13	25.1	51.7	27.5	88.4	▽	−12.1	21.1	61.7	32.8	105.6		−8.1
	Se04　胃の悪性新生物	44	74.8	58.8	42.7	78.9	▽	−30.8	44.8	98.2	71.3	131.8		−0.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	83	76.5	108.4	86.4	134.4		6.5	86.5	96.0	76.5	119.0		−3.5
	Se05　結腸の悪性新生物	51	48.9	104.3	77.7	137.1		2.1	57.1	89.3	66.5	117.4		−6.1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	32	27.6	115.7	79.2	163.4		4.4	29.4	109.0	74.5	153.9		2.6
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	43	44.5	96.7	70.0	130.2		−1.5	39.6	108.6	78.6	146.3		3.4
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	21	25.1	83.8	51.9	128.1		−4.1	27.6	76.0	47.0	116.2		−6.6
	Se09　膵の悪性新生物	47	51.9	90.6	66.5	120.5		−4.9	39.1	120.4	88.4	160.0		7.9
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	119	142.8	83.3	69.0	99.7	▽	−23.8	131.6	90.5	74.9	108.2		−12.6
	Se13　白 血 病	17	15.6	109.3	63.6	175.0		1.4	23.0	74.0	43.1	118.5		−6.0
	Se14 糖尿病	26	22.2	117.1	76.5	171.6		3.8	32.0	81.2	53.1	119.0		−6.0
	Se15 高血圧性疾患	7	11.6	60.4	24.2	124.4		−4.6	21.1	33.1	13.3	68.3	▽	−14.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	260	276.9	93.9	82.8	106.0		−16.9	263.6	98.6	87.0	111.4		−3.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	91	113.7	80.1	64.5	98.3	▽	−22.7	119.0	76.5	61.6	93.9	▽	−28.0
	Se17　急性心筋梗塞	33	51.3	64.3	44.3	90.3	▽	−18.3	53.1	62.1	42.8	87.2	▽	−20.1
	Se18　その他の虚血性心疾患	58	62.4	93.0	70.6	120.2		−4.4	65.9	88.1	66.9	113.8		−7.9
	Se19　不整脈及び伝導障害	21	43.9	47.8	29.6	73.1	▽	−22.9	29.4	71.4	44.2	109.2		−8.4
	Se20　心 不 全	71	92.1	77.1	60.2	97.2	▽	−21.1	64.3	110.5	86.3	139.4		6.7
	Se21 脳血管疾患	159	140.6	113.1	96.2	132.1		18.4	153.9	103.3	87.9	120.7		5.1
	Se22　くも膜下出血	24	13.0	184.6	118.2	274.6	▲	11.0	14.7	163.3	104.6	243.0	▲	9.3
	Se23　脳内出血	56	50.7	110.4	83.4	143.4		5.3	63.4	88.4	66.7	114.7		−7.4
	Se24　脳 梗 塞	74	73.1	101.2	79.5	127.1		0.9	71.2	104.0	81.6	130.5		2.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	25	26.6	94.1	60.9	138.9		−1.6	26.9	92.8	60.1	137.0		−1.9
	Se26 肺炎	85	121.5	70.0	55.9	86.5	▽	−36.5	93.0	91.4	73.0	113.0		−8.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	37	36.7	100.8	71.0	139.0		0.3	41.2	89.8	63.2	123.8		−4.2
	Se28 喘　　息	1	1.3	76.2	1.0	424.2		−0.3	2.2	46.2	0.6	257.1		−1.2
	Se29 肝疾患	68	35.4	192.1	149.2	243.6	▲	32.6	73.8	92.1	71.5	116.8		−5.8
	Se30 腎不全	35	37.6	93.1	64.9	129.5		−2.6	35.0	99.9	69.6	138.9		0.0
	Se31 老衰	73	94.1	77.6	60.8	97.6	▽	−21.1	88.7	82.3	64.5	103.4		−15.7
	Se32 不慮の事故	43	64.9	66.3	48.0	89.3	▽	−21.9	54.3	79.1	57.3	106.6		−11.3
	Se33　交通事故	10	9.0	111.0	53.1	204.1		1.0	9.3	107.5	51.5	197.8		0.7
	Se34 自殺	36	50.0	72.0	50.4	99.7	▽	−14.0	57.4	62.7	43.9	86.8	▽	−21.4
女性	死亡総数	1,661	1,836.8	90.4	86.1	94.9	▽	−175.8	1,772.4	93.7	89.3	98.3	▽	−111.4
	Se01 結核	1	2.1	47.9	0.6	266.3		−1.1	3.1	31.9	0.4	177.2		−2.1
	Se02 悪性新生物	414	438.6	94.4	85.5	103.9		−24.6	413.2	100.2	90.8	110.3		0.8
	Se03　食道の悪性新生物	2	5.8	34.5	3.9	124.7		−3.8	3.8	52.3	5.9	188.8		−1.8
	Se04　胃の悪性新生物	29	39.9	72.6	48.6	104.3		−10.9	21.6	134.2	89.9	192.8		7.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	67	66.1	101.3	78.5	128.7		0.9	63.9	104.9	81.3	133.2		3.1
	Se05　結腸の悪性新生物	50	49.8	100.3	74.4	132.3		0.2	50.3	99.3	73.7	131.0		−0.3
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	17	16.3	104.3	60.8	167.1		0.7	13.5	125.7	73.2	201.3		3.5
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	22.3	49.4	24.6	88.4	▽	−11.3	18.4	59.7	29.8	106.9		−7.4
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	22.5	62.1	33.9	104.2		−8.5	20.9	66.8	36.5	112.1		−6.9
	Se09　膵の悪性新生物	50	50.7	98.6	73.2	130.0		−0.7	40.0	125.1	92.8	164.9		10.0
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	42	60.3	69.6	50.2	94.1	▽	−18.3	50.8	82.6	59.6	111.7		−8.8
	Se11　乳房の悪性新生物	57	46.0	124.0	93.9	160.6		11.0	46.3	123.2	93.3	159.7		10.7
	Se12　子宮の悪性新生物	36	21.4	168.1	117.7	232.8	▲	14.6	30.5	118.2	82.8	163.6		5.5
	Se13　白 血 病	21	10.1	208.2	128.8	318.3	▲	10.9	20.5	102.7	63.5	156.9		0.5
	Se14 糖尿病	8	16.9	47.4	20.4	93.5	▽	−8.9	21.5	37.2	16.0	73.3	▽	−13.5
	Se15 高血圧性疾患	11	15.1	72.8	36.3	130.3		−4.1	24.4	45.2	22.5	80.8	▽	−13.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	268	287.2	93.3	82.5	105.2		−19.2	244.0	109.8	97.1	123.8		24.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	48	73.4	65.4	48.2	86.7	▽	−25.4	66.5	72.2	53.2	95.7	▽	−18.5
	Se17　急性心筋梗塞	22	34.5	63.8	40.0	96.6	▽	−12.5	34.6	63.6	39.8	96.3	▽	−12.6
	Se18　その他の虚血性心疾患	26	39.0	66.7	43.6	97.7	▽	−13.0	31.9	81.4	53.2	119.3		−5.9
	Se19　不整脈及び伝導障害	32	42.4	75.5	51.6	106.5		−10.4	32.0	100.1	68.4	141.3		0.0
	Se20　心 不 全	104	135.2	76.9	62.8	93.2	▽	−31.2	88.9	117.0	95.6	141.7		15.1
	Se21 脳血管疾患	123	141.6	86.8	72.2	103.6		−18.6	134.0	91.8	76.3	109.6		−11.0
	Se22　くも膜下出血	20	20.6	97.3	59.4	150.3		−0.6	21.2	94.5	57.7	146.0		−1.2
	Se23　脳内出血	32	39.2	81.6	55.8	115.3		−7.2	43.9	72.9	49.9	103.0		−11.9
	Se24　脳 梗 塞	69	77.9	88.6	68.9	112.1		−8.9	63.7	108.3	84.3	137.0		5.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	31	24.9	124.3	84.5	176.5		6.1	31.6	98.0	66.6	139.1		−0.6
	Se26 肺炎	34	92.1	36.9	25.6	51.6	▽	−58.1	64.6	52.7	36.5	73.6	▽	−30.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	7.4	122.0	55.7	231.7		1.6	11.5	78.4	35.8	148.9		−2.5
	Se28 喘　　息	5	2.1	243.5	78.5	568.2		2.9	5.7	88.1	28.4	205.6		−0.7
	Se29 肝疾患	35	17.6	199.1	138.7	277.0	▲	17.4	30.8	113.8	79.2	158.2		4.2
	Se30 腎不全	34	34.5	98.7	68.3	137.9		−0.5	38.9	87.5	60.6	122.3		−4.9
	Se31 老衰	186	255.7	72.7	62.7	84.0	▽	−69.7	235.6	78.9	68.0	91.1	▽	−49.6
	Se32 不慮の事故	26	46.1	56.5	36.9	82.7	▽	−20.1	28.9	89.8	58.7	131.6		−2.9
	Se33　交通事故	5	3.7	134.2	43.2	313.1		1.3	2.9	172.1	55.5	401.7		2.1
	Se34 自殺	24	23.9	100.4	64.3	149.4		0.1	19.1	125.5	80.4	186.7		4.9


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

石垣市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


石垣市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,227	1,172.8	104.6	98.8	110.6		54.2	1,193.2	102.8	97.2	108.7		33.8
	Se01 結核	1	1.7	57.2	0.7	318.1		−0.7	2.1	48.4	0.6	269.2		−1.1
	Se02 悪性新生物	374	356.8	104.8	94.5	116.0		17.2	333.9	112.0	100.9	124.0	▲	40.1
	Se03 食道の悪性新生物	22	15.0	146.4	91.7	221.7		7.0	12.7	173.9	108.9	263.3	▲	9.3
	Se04 胃の悪性新生物	34	44.4	76.5	53.0	106.9		−10.4	26.7	127.2	88.1	177.8		7.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	46	45.7	100.7	73.7	134.3		0.3	51.9	88.6	64.9	118.2		−5.9
	Se05 結腸の悪性新生物	24	29.1	82.5	52.8	122.7		−5.1	34.1	70.5	45.1	104.9		−10.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	22	16.6	132.8	83.2	201.1		5.4	17.8	123.4	77.3	186.8		4.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	28	26.5	105.7	70.2	152.8		1.5	23.8	117.5	78.0	169.8		4.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	14.8	155.0	98.2	232.6		8.2	16.3	140.8	89.2	211.3		6.7
	Se09 膵の悪性新生物	31	30.9	100.3	68.2	142.4		0.1	23.3	132.9	90.3	188.6		7.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	86	84.8	101.4	81.1	125.2		1.2	78.9	109.0	87.2	134.7		7.1
	Se13 白 血 病	17	9.1	187.0	108.9	299.4	▲	7.9	13.5	126.0	73.4	201.8		3.5
	Se14 糖尿病	11	13.2	83.6	41.7	149.7		−2.2	19.0	57.8	28.8	103.3		−8.0
	Se15 高血圧性疾患	14	7.0	201.0	109.8	337.2	▲	7.0	12.6	111.1	60.7	186.4		1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	131	165.1	79.4	66.4	94.2	▽	−34.1	156.7	83.6	69.9	99.2	▽	−25.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	54	67.5	80.0	60.1	104.3		−13.5	70.8	76.3	57.3	99.5	▽	−16.8
	Se17 急性心筋梗塞	35	30.5	114.8	80.0	159.7		4.5	31.5	111.0	77.3	154.4		3.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	19	37.0	51.3	30.9	80.1	▽	−18.0	39.3	48.4	29.1	75.6	▽	−20.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	15	26.1	57.5	32.2	94.9	▽	−11.1	17.6	85.1	47.6	140.4		−2.6
	Se20 心 不 全	37	55.3	66.9	47.1	92.2	▽	−18.3	38.4	96.3	67.8	132.7		−1.4
	Se21 脳血管疾患	95	83.1	114.3	92.5	139.8		11.9	90.8	104.7	84.7	127.9		4.2
	Se22 くも膜下出血	6	7.5	79.5	29.0	173.0		−1.5	8.4	71.4	26.1	155.4		−2.4
	Se23 脳内出血	46	30.0	153.5	112.4	204.8	▲	16.0	37.4	123.1	90.1	164.2		8.6
	Se24 脳 梗 塞	43	43.4	99.2	71.8	133.6		−0.4	42.2	101.9	73.7	137.2		0.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	15.8	82.5	43.9	141.1		−2.8	16.0	81.2	43.2	138.9		−3.0
	Se26 肺炎	55	72.6	75.8	57.1	98.6	▽	−17.6	55.7	98.8	74.4	128.6		−0.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	21	21.7	96.9	60.0	148.1		−0.7	24.5	85.7	53.0	131.0		−3.5
	Se28 喘 息	1	0.8	128.8	1.7	716.6		0.2	1.3	77.4	1.0	430.5		−0.3
	Se29 肝疾患	42	21.0	200.4	144.4	271.0	▲	21.0	43.0	97.7	70.4	132.1		−1.0
	Se30 腎不全	22	22.4	98.0	61.4	148.4		−0.4	21.0	104.6	65.5	158.4		1.0
	Se31 老衰	79	57.7	136.9	108.4	170.7	▲	21.3	54.3	145.4	115.1	181.3	▲	24.7
	Se32 不慮の事故	45	37.7	119.5	87.1	159.9		7.3	31.3	143.8	104.9	192.4	▲	13.7
	Se33 交通事故	1	4.9	20.6	0.3	114.3		−3.9	4.9	20.3	0.3	112.7		−3.9
	Se34 自殺	39	26.3	148.4	105.5	202.9	▲	12.7	31.5	124.0	88.1	169.5		7.5
女性	死亡総数	1,003	1,040.6	96.4	90.5	102.5		−37.6	1,000.5	100.2	94.1	106.7		2.5
	Se01 結核	1	1.2	82.7	1.1	460.1		−0.2	1.8	56.4	0.7	313.9		−0.8
	Se02 悪性新生物	197	237.1	83.1	71.9	95.5	▽	−40.1	222.2	88.6	76.7	101.9		−25.2
	Se03 食道の悪性新生物	1	3.1	32.2	0.4	179.1		−2.1	2.0	50.1	0.7	278.8		−1.0
	Se04 胃の悪性新生物	17	21.9	77.7	45.2	124.4		−4.9	11.7	145.1	84.5	232.3		5.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	26	36.2	71.8	46.9	105.2		−10.2	34.7	75.0	49.0	109.9		−8.7
	Se05 結腸の悪性新生物	22	27.4	80.3	50.3	121.5		−5.4	27.4	80.2	50.2	121.4		−5.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	8.8	45.5	12.2	116.5		−4.8	7.2	55.2	14.9	141.3		−3.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	12.2	90.3	45.0	161.5		−1.2	10.0	109.5	54.6	195.9		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	13	12.5	104.2	55.4	178.1		0.5	11.6	112.2	59.7	191.9		1.4
	Se09 膵の悪性新生物	17	27.3	62.2	36.2	99.6	▽	−10.3	21.6	78.6	45.8	125.8		−4.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	28	32.7	85.6	56.8	123.7		−4.7	27.8	100.8	67.0	145.8		0.2
	Se11 乳房の悪性新生物	16	24.1	66.3	37.9	107.6		−8.1	24.0	66.6	38.0	108.2		−8.0
	Se12 子宮の悪性新生物	10	11.2	89.5	42.9	164.7		−1.2	15.8	63.5	30.4	116.7		−5.8
	Se13 白 血 病	14	5.4	261.4	142.8	438.6	▲	8.6	11.0	127.7	69.7	214.2		3.0
	Se14 糖尿病	8	9.4	84.8	36.5	167.1		−1.4	11.8	67.9	29.2	133.8		−3.8
	Se15 高血圧性疾患	7	8.8	79.4	31.8	163.6		−1.8	14.0	50.1	20.1	103.3		−7.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	129	165.6	77.9	65.0	92.5	▽	−36.6	140.3	91.9	76.7	109.2		−11.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	27	41.1	65.7	43.3	95.6	▽	−14.1	37.3	72.3	47.6	105.2		−10.3
	Se17 急性心筋梗塞	15	19.3	77.6	43.4	127.9		−4.3	19.4	77.4	43.3	127.7		−4.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	21.8	55.2	28.5	96.4	▽	−9.8	18.0	66.8	34.5	116.7		−6.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	22	24.3	90.5	56.7	137.0		−2.3	18.5	118.7	74.4	179.8		3.5
	Se20 心 不 全	60	79.4	75.5	57.6	97.2	▽	−19.4	52.2	115.0	87.7	148.0		7.8
	Se21 脳血管疾患	89	80.5	110.6	88.8	136.0		8.5	75.7	117.6	94.4	144.7		13.3
	Se22 くも膜下出血	15	11.0	136.2	76.2	224.7		4.0	11.1	135.5	75.8	223.5		3.9
	Se23 脳内出血	21	21.7	96.7	59.8	147.7		−0.7	24.3	86.4	53.4	132.0		−3.3
	Se24 脳 梗 塞	47	45.5	103.3	75.9	137.3		1.5	37.3	126.1	92.7	167.7		9.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	15	13.9	107.9	60.4	178.0		1.1	17.7	84.8	47.4	139.9		−2.7
	Se26 肺炎	41	53.7	76.3	54.8	103.6		−12.7	37.2	110.3	79.1	149.6		3.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	4.2	48.1	5.4	173.8		−2.2	6.6	30.3	3.4	109.4		−4.6
	Se28 喘 息	2	1.2	171.4	19.2	618.7		0.8	3.2	61.8	6.9	223.0		−1.2
	Se29 肝疾患	9	9.4	95.9	43.8	182.0		−0.4	16.1	56.1	25.6	106.4		−7.1
	Se30 腎不全	33	19.8	166.3	114.5	233.6	▲	13.2	22.4	147.6	101.6	207.3	▲	10.6
	Se31 老衰	201	154.1	130.4	113.0	149.7	▲	46.9	142.7	140.8	122.0	161.7	▲	58.3
	Se32 不慮の事故	15	25.5	58.8	32.9	97.0	▽	−10.5	15.8	95.1	53.2	156.9		−0.8
	Se33 交通事故	1	1.9	52.8	0.7	293.8		−0.9	1.4	72.7	1.0	404.7		−0.4
	Se34 自殺	10	11.4	87.4	41.8	160.7		−1.4	9.2	108.9	52.1	200.3		0.8


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

浦添市　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


浦添市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	2,249	2,341.9	96.0	92.1	100.1		−92.9	2,384.4	94.3	90.5	98.3	▽	−135.4
	Se01 結核	3	3.4	88.2	17.7	257.6		−0.4	4.0	74.7	15.0	218.1		−1.0
	Se02 悪性新生物	673	717.6	93.8	86.8	101.1		−44.6	667.9	100.8	93.3	108.7		5.1
	Se03 食道の悪性新生物	24	30.3	79.3	50.8	118.0		−6.3	25.3	94.8	60.7	141.0		−1.3
	Se04 胃の悪性新生物	54	89.3	60.5	45.4	78.9	▽	−35.3	53.4	101.0	75.9	131.8		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	101	91.5	110.3	89.9	134.1		9.5	103.9	97.2	79.2	118.1		−2.9
	Se05 結腸の悪性新生物	76	58.3	130.3	102.6	163.0	▲	17.7	68.5	110.9	87.4	138.8		7.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	25	33.2	75.3	48.7	111.2		−8.2	35.4	70.7	45.7	104.4		−10.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	37	53.1	69.6	49.0	96.0	▽	−16.1	47.3	78.2	55.0	107.7		−10.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	36	29.8	120.8	84.6	167.2		6.2	32.9	109.6	76.7	151.7		3.1
	Se09 膵の悪性新生物	46	62.3	73.9	54.1	98.5	▽	−16.3	46.9	98.1	71.8	130.8		−0.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	171	171.0	100.0	85.6	116.2		0.0	157.0	108.9	93.2	126.5		14.0
	Se13 白 血 病	25	18.6	134.5	87.0	198.6		6.4	27.4	91.1	58.9	134.5		−2.4
	Se14 糖尿病	18	26.4	68.1	40.3	107.6		−8.4	38.3	47.0	27.9	74.3	▽	−20.3
	Se15 高血圧性疾患	7	13.7	51.1	20.5	105.2		−6.7	25.1	27.9	11.2	57.4	▽	−18.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	331	327.0	101.2	90.6	112.7		4.0	312.2	106.0	94.9	118.1		18.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	97	135.3	71.7	58.1	87.5	▽	−38.3	141.9	68.3	55.4	83.4	▽	−44.9
	Se17 急性心筋梗塞	44	61.1	72.0	52.3	96.7	▽	−17.1	63.4	69.4	50.4	93.1	▽	−19.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	53	74.2	71.4	53.5	93.4	▽	−21.2	78.5	67.5	50.6	88.3	▽	−25.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	26	51.8	50.2	32.8	73.5	▽	−25.8	34.6	75.1	49.1	110.1		−8.6
	Se20 心 不 全	88	107.8	81.6	65.5	100.6		−19.8	75.4	116.6	93.6	143.7		12.6
	Se21 脳血管疾患	153	166.4	91.9	78.0	107.7		−13.4	182.5	83.8	71.1	98.2	▽	−29.5
	Se22 くも膜下出血	25	15.5	161.4	104.4	238.2	▲	9.5	17.4	143.3	92.7	211.6		7.6
	Se23 脳内出血	57	60.4	94.4	71.5	122.3		−3.4	75.5	75.4	57.1	97.8	▽	−18.5
	Se24 脳 梗 塞	70	86.1	81.3	63.4	102.7		−16.1	84.1	83.3	64.9	105.2		−14.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	28	31.6	88.7	58.9	128.2		−3.6	32.1	87.3	58.0	126.2		−4.1
	Se26 肺炎	118	142.2	83.0	68.7	99.4	▽	−24.2	108.9	108.3	89.7	129.7		9.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	43	43.2	99.5	72.0	134.0		−0.2	48.4	88.8	64.2	119.6		−5.4
	Se28 喘 息	1	1.5	64.8	0.8	360.7		−0.5	2.5	39.2	0.5	218.3		−1.5
	Se29 肝疾患	79	42.4	186.4	147.6	232.3	▲	36.6	88.1	89.7	71.0	111.7		−9.1
	Se30 腎不全	31	44.1	70.2	47.7	99.7	▽	−13.1	41.2	75.2	51.1	106.7		−10.2
	Se31 老衰	120	108.3	110.8	91.9	132.5		11.7	102.2	117.5	97.4	140.4		17.8
	Se32 不慮の事故	50	76.5	65.4	48.5	86.2	▽	−26.5	64.3	77.8	57.7	102.5		−14.3
	Se33 交通事故	9	10.6	85.1	38.8	161.5		−1.6	11.0	81.9	37.4	155.5		−2.0
	Se34 自殺	46	58.2	79.1	57.9	105.5		−12.2	67.4	68.3	50.0	91.1	▽	−21.4
女性	死亡総数	1,897	2,081.1	91.2	87.1	95.3	▽	−184.1	2,012.5	94.3	90.1	98.6	▽	−115.5
	Se01 結核	2	2.3	85.4	9.6	308.2		−0.3	3.5	56.8	6.4	205.0		−1.5
	Se02 悪性新生物	478	507.5	94.2	85.9	103.0		−29.5	479.4	99.7	91.0	109.1		−1.4
	Se03 食道の悪性新生物	10	6.8	147.9	70.8	272.1		3.2	4.5	220.6	105.6	405.7	▲	5.5
	Se04 胃の悪性新生物	27	45.9	58.8	38.8	85.6	▽	−18.9	25.0	108.2	71.3	157.4		2.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	77	76.2	101.0	79.7	126.3		0.8	73.8	104.3	82.3	130.4		3.2
	Se05 結腸の悪性新生物	60	57.3	104.7	79.9	134.8		2.7	58.0	103.5	79.0	133.2		2.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	17	18.9	89.8	52.3	143.8		−1.9	15.8	107.6	62.6	172.2		1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	19	25.5	74.4	44.8	116.3		−6.5	21.2	89.6	53.9	139.9		−2.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	26	25.8	101.0	65.9	148.0		0.2	23.9	108.9	71.1	159.5		2.1
	Se09 膵の悪性新生物	52	58.7	88.5	66.1	116.1		−6.7	46.5	111.8	83.5	146.6		5.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	55	69.6	79.0	59.5	102.8		−14.6	58.5	94.1	70.9	122.4		−3.5
	Se11 乳房の悪性新生物	60	54.2	110.6	84.4	142.4		5.8	54.7	109.8	83.8	141.3		5.3
	Se12 子宮の悪性新生物	34	25.2	134.7	93.3	188.2		8.8	35.9	94.6	65.5	132.2		−1.9
	Se13 白 血 病	19	11.7	162.5	97.8	253.8		7.3	23.7	80.0	48.2	125.0		−4.7
	Se14 糖尿病	13	19.2	67.8	36.1	116.0		−6.2	24.7	52.7	28.0	90.1	▽	−11.7
	Se15 高血圧性疾患	17	16.9	100.4	58.4	160.7		0.1	27.5	61.9	36.0	99.1	▽	−10.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	250	323.0	77.4	68.1	87.6	▽	−73.0	275.1	90.9	80.0	102.9		−25.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	45	83.5	53.9	39.3	72.2	▽	−38.5	75.7	59.4	43.3	79.5	▽	−30.7
	Se17 急性心筋梗塞	23	39.1	58.8	37.2	88.2	▽	−16.1	39.5	58.3	36.9	87.5	▽	−16.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	22	44.3	49.6	31.1	75.2	▽	−22.3	36.3	60.7	38.0	91.9	▽	−14.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	41	47.8	85.8	61.6	116.4		−6.8	36.0	113.9	81.8	154.6		5.0
	Se20 心 不 全	80	151.2	52.9	42.0	65.9	▽	−71.2	99.4	80.4	63.8	100.1		−19.4
	Se21 脳血管疾患	137	160.2	85.5	71.8	101.1		−23.2	151.9	90.2	75.7	106.6		−14.9
	Se22 くも膜下出血	24	23.8	100.8	64.6	150.0		0.2	24.6	97.5	62.5	145.1		−0.6
	Se23 脳内出血	43	44.7	96.2	69.6	129.5		−1.7	50.2	85.7	62.0	115.5		−7.2
	Se24 脳 梗 塞	66	87.1	75.8	58.6	96.4	▽	−21.1	71.3	92.5	71.5	117.7		−5.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	27	28.4	95.1	62.6	138.4		−1.4	36.0	75.0	49.4	109.1		−9.0
	Se26 肺炎	73	103.1	70.8	55.5	89.0	▽	−30.1	72.6	100.6	78.8	126.5		0.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	8.4	119.7	57.3	220.2		1.6	12.9	77.5	37.1	142.5		−2.9
	Se28 喘 息	4	2.3	172.2	46.3	440.8		1.7	6.4	62.2	16.7	159.3		−2.4
	Se29 肝疾患	36	20.4	176.6	123.7	244.6	▲	15.6	35.8	100.5	70.3	139.1		0.2
	Se30 腎不全	45	38.7	116.2	84.7	155.4		6.3	43.8	102.6	74.9	137.3		1.2
	Se31 老衰	311	283.5	109.7	97.9	122.6		27.5	261.0	119.2	106.3	133.2	▲	50.0
	Se32 不慮の事故	32	52.4	61.1	41.8	86.2	▽	−20.4	33.1	96.7	66.2	136.6		−1.1
	Se33 交通事故	−	4.3						3.4					
	Se34 自殺	20	27.9	71.8	43.8	110.9		−7.9	22.3	89.5	54.6	138.2		−2.3


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

名護市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


名護市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,524	1,524.2	100.0	95.0	105.1		−0.2	1,537.1	99.1	94.2	104.3		−13.1
	Se01 結核	3	2.3	130.0	26.1	380.0		0.7	2.7	110.9	22.3	324.1		0.3
	Se02 悪性新生物	405	461.2	87.8	79.5	96.8	▽	−56.2	428.0	94.6	85.6	104.3		−23.0
	Se03 食道の悪性新生物	17	19.2	88.5	51.5	141.7		−2.2	16.0	106.5	62.0	170.5		1.0
	Se04 胃の悪性新生物	29	57.5	50.4	33.7	72.4	▽	−28.5	34.2	84.7	56.7	121.7		−5.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	58	58.4	99.2	75.4	128.3		−0.4	65.8	88.2	67.0	114.0		−7.8
	Se05 結腸の悪性新生物	35	37.5	93.4	65.1	129.9		−2.5	43.5	80.5	56.1	111.9		−8.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	23	21.0	109.6	69.5	164.5		2.0	22.3	103.3	65.4	155.0		0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	32	34.2	93.7	64.0	132.2		−2.2	30.4	105.3	72.0	148.7		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	19.4	82.4	47.1	133.9		−3.4	21.3	75.1	42.9	122.0		−5.3
	Se09 膵の悪性新生物	32	39.5	81.0	55.4	114.3		−7.5	29.5	108.6	74.3	153.3		2.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	94	110.1	85.4	69.0	104.5		−16.1	101.8	92.4	74.6	113.0		−7.8
	Se13 白 血 病	13	11.7	110.9	59.0	189.7		1.3	17.4	74.7	39.7	127.8		−4.4
	Se14 糖尿病	25	16.9	148.0	95.8	218.5		8.1	24.4	102.5	66.3	151.3		0.6
	Se15 高血圧性疾患	17	9.0	189.0	110.0	302.6	▲	8.0	16.1	105.4	61.4	168.8		0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	215	214.0	100.5	87.5	114.8		1.0	201.5	106.7	92.9	122.0		13.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	90	86.5	104.0	83.6	127.8		3.5	89.8	100.2	80.6	123.2		0.2
	Se17 急性心筋梗塞	44	39.0	112.9	82.1	151.6		5.0	40.0	110.0	79.9	147.7		4.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	46	47.6	96.7	70.8	129.0		−1.6	49.8	92.3	67.6	123.1		−3.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	26	33.8	77.0	50.3	112.9		−7.8	22.8	113.9	74.4	166.9		3.2
	Se20 心 不 全	54	72.7	74.2	55.8	96.9	▽	−18.7	50.3	107.3	80.6	140.0		3.7
	Se21 脳血管疾患	112	107.8	103.9	85.6	125.0		4.2	116.8	95.9	78.9	115.4		−4.8
	Se22 くも膜下出血	6	9.3	64.4	23.5	140.2		−3.3	10.4	58.0	21.2	126.2		−4.4
	Se23 脳内出血	44	38.2	115.3	83.8	154.8		5.8	47.1	93.4	67.9	125.4		−3.1
	Se24 脳 梗 塞	55	57.4	95.7	72.1	124.6		−2.4	55.7	98.7	74.3	128.5		−0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	20	20.2	98.8	60.3	152.6		−0.2	20.4	97.8	59.7	151.1		−0.4
	Se26 肺炎	60	96.2	62.4	47.6	80.3	▽	−36.2	73.4	81.7	62.4	105.2		−13.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	31	28.8	107.6	73.1	152.7		2.2	32.5	95.5	64.9	135.5		−1.5
	Se28 喘 息	5	1.0	495.7	159.7	1156.7	▲	4.0	1.7	299.2	96.4	698.1		3.3
	Se29 肝疾患	57	25.7	221.4	167.7	286.9	▲	31.3	51.3	111.1	84.1	143.9		5.7
	Se30 腎不全	27	29.6	91.3	60.2	132.9		−2.6	27.5	98.2	64.7	142.9		−0.5
	Se31 老衰	53	76.8	69.0	51.7	90.3	▽	−23.8	72.4	73.2	54.9	95.8	▽	−19.4
	Se32 不慮の事故	41	48.9	83.9	60.2	113.8		−7.9	40.3	101.8	73.0	138.1		0.7
	Se33 交通事故	4	6.3	63.6	17.1	162.9		−2.3	6.5	61.4	16.5	157.1		−2.5
	Se34 自殺	39	33.0	118.2	84.0	161.6		6.0	38.9	100.3	71.3	137.2		0.1
女性	死亡総数	1,289	1,367.9	94.2	89.2	99.5	▽	−78.9	1,312.6	98.2	92.9	103.7		−23.6
	Se01 結核	4	1.6	250.2	67.3	640.7		2.4	2.3	172.3	46.4	441.1		1.7
	Se02 悪性新生物	264	308.4	85.6	75.6	96.6	▽	−44.4	288.0	91.7	80.9	103.4		−24.0
	Se03 食道の悪性新生物	−	4.0						2.5					
	Se04 胃の悪性新生物	10	28.6	35.0	16.8	64.4	▽	−18.6	15.2	65.8	31.5	121.0		−5.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	42	47.2	88.9	64.1	120.2		−5.2	45.1	93.1	67.1	125.9		−3.1
	Se05 結腸の悪性新生物	32	35.8	89.4	61.1	126.2		−3.8	35.7	89.5	61.2	126.4		−3.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10	11.4	87.6	42.0	161.2		−1.4	9.4	106.7	51.1	196.2		0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	16.0	62.5	29.9	115.0		−6.0	13.1	76.1	36.4	140.0		−3.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	10	16.4	61.0	29.2	112.2		−6.4	15.2	65.9	31.6	121.3		−5.2
	Se09 膵の悪性新生物	22	35.7	61.6	38.6	93.2	▽	−13.7	28.2	78.1	48.9	118.3		−6.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	33	42.8	77.0	53.0	108.2		−9.8	36.2	91.2	62.8	128.1		−3.2
	Se11 乳房の悪性新生物	38	30.8	123.6	87.4	169.6		7.2	30.6	124.3	88.0	170.6		7.4
	Se12 子宮の悪性新生物	19	14.2	133.9	80.6	209.2		4.8	20.0	95.1	57.2	148.5		−1.0
	Se13 白 血 病	12	7.0	172.1	88.8	300.7		5.0	14.3	84.1	43.4	147.0		−2.3
	Se14 糖尿病	14	12.4	112.9	61.7	189.5		1.6	15.4	90.9	49.7	152.5		−1.4
	Se15 高血圧性疾患	22	11.6	188.8	118.3	285.9	▲	10.4	18.4	119.5	74.9	180.9		3.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	208	218.5	95.2	82.7	109.0		−10.5	184.9	112.5	97.7	128.9		23.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	61	54.0	112.9	86.3	145.0		7.0	49.1	124.3	95.1	159.7		11.9
	Se17 急性心筋梗塞	33	25.4	129.8	89.3	182.2		7.6	25.5	129.5	89.1	181.9		7.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	28	28.6	97.9	65.0	141.5		−0.6	23.6	118.8	78.9	171.7		4.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	30	32.1	93.6	63.1	133.6		−2.1	24.5	122.6	82.7	175.1		5.5
	Se20 心 不 全	69	105.0	65.7	51.1	83.2	▽	−36.0	69.0	100.0	77.8	126.6		0.0
	Se21 脳血管疾患	99	105.9	93.5	76.0	113.9		−6.9	99.3	99.7	81.0	121.4		−0.3
	Se22 くも膜下出血	19	14.3	133.1	80.1	207.9		4.7	14.2	133.6	80.4	208.7		4.8
	Se23 脳内出血	28	28.5	98.4	65.4	142.2		−0.5	31.8	88.1	58.5	127.3		−3.8
	Se24 脳 梗 塞	49	60.2	81.4	60.2	107.6		−11.2	49.3	99.4	73.6	131.5		−0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	18.3	104.0	62.6	162.4		0.7	23.3	81.6	49.1	127.4		−4.3
	Se26 肺炎	58	71.0	81.7	62.0	105.6		−13.0	49.0	118.4	89.9	153.0		9.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	5.5	91.2	29.4	212.8		−0.5	8.7	57.4	18.5	133.9		−3.7
	Se28 喘 息	8	1.5	521.7	224.7	1028.1	▲	6.5	4.2	188.7	81.2	371.8		3.8
	Se29 肝疾患	23	12.1	189.5	120.1	284.3	▲	10.9	20.6	111.7	70.8	167.6		2.4
	Se30 腎不全	43	26.2	164.2	118.8	221.2	▲	16.8	29.5	145.8	105.5	196.3	▲	13.5
	Se31 老衰	154	204.3	75.4	64.0	88.3	▽	−50.3	189.3	81.4	69.0	95.3	▽	−35.3
	Se32 不慮の事故	28	33.5	83.5	55.5	120.7		−5.5	20.8	134.4	89.3	194.2		7.2
	Se33 交通事故	2	2.5	80.3	9.0	289.8		−0.5	1.9	104.4	11.7	377.0		0.1
	Se34 自殺	15	14.9	100.5	56.2	165.7		0.1	11.7	128.1	71.6	211.2		3.3


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

糸満市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


糸満市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,478	1,401.4	105.5	100.2	111.0	▲	76.6	1,424.2	103.8	98.6	109.2		53.8
	Se01 結核	4	2.1	194.6	52.4	498.3		1.9	2.5	163.1	43.9	417.5		1.5
	Se02 悪性新生物	394	430.6	91.5	82.7	101.0		−36.6	401.7	98.1	88.6	108.3		−7.7
	Se03 食道の悪性新生物	10	18.2	54.9	26.3	101.0		−8.2	15.2	65.9	31.5	121.2		−5.2
	Se04 胃の悪性新生物	32	53.7	59.6	40.8	84.2	▽	−21.7	32.1	99.7	68.1	140.7		−0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	64	55.0	116.4	89.6	148.7		9.0	62.6	102.2	78.7	130.5		1.4
	Se05 結腸の悪性新生物	44	35.0	125.6	91.3	168.7		9.0	41.2	106.8	77.6	143.3		2.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	20	20.0	100.2	61.2	154.8		0.0	21.4	93.4	57.0	144.3		−1.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	30	32.0	93.9	63.3	134.0		−2.0	28.6	104.8	70.7	149.6		1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	25	17.9	139.7	90.4	206.2		7.1	19.7	127.2	82.3	187.8		5.3
	Se09 膵の悪性新生物	22	37.3	58.9	36.9	89.2	▽	−15.3	28.1	78.4	49.1	118.7		−6.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	80	102.8	77.8	61.7	96.9	▽	−22.8	94.9	84.3	66.9	105.0		−14.9
	Se13 白 血 病	21	11.0	190.2	117.7	290.7	▲	10.0	16.4	127.9	79.2	195.6		4.6
	Se14 糖尿病	44	15.8	278.7	202.5	374.2	▲	28.2	23.0	191.7	139.3	257.4	▲	21.0
	Se15 高血圧性疾患	11	8.3	133.3	66.5	238.6		2.7	15.0	73.2	36.5	131.0		−4.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	184	196.0	93.9	80.8	108.5		−12.0	186.5	98.7	84.9	114.0		−2.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	95	80.7	117.7	95.2	143.8		14.3	84.7	112.2	90.7	137.1		10.3
	Se17 急性心筋梗塞	28	36.4	76.9	51.1	111.1		−8.4	37.8	74.1	49.2	107.1		−9.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	67	44.3	151.2	117.2	192.0	▲	22.7	46.9	142.8	110.7	181.4	▲	20.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	25	31.0	80.6	52.2	119.0		−6.0	20.9	119.9	77.6	177.0		4.1
	Se20 心 不 全	34	65.1	52.3	36.2	73.0	▽	−31.1	45.3	75.1	52.0	104.9		−11.3
	Se21 脳血管疾患	93	99.2	93.8	75.7	114.9		−6.2	108.4	85.8	69.2	105.1		−15.4
	Se22 くも膜下出血	7	9.0	78.0	31.2	160.7		−2.0	10.0	70.0	28.0	144.2		−3.0
	Se23 脳内出血	47	35.8	131.1	96.3	174.4		11.2	44.7	105.2	77.3	140.0		2.3
	Se24 脳 梗 塞	37	51.7	71.6	50.4	98.6	▽	−14.7	50.4	73.4	51.6	101.1		−13.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	18.8	95.7	56.7	151.2		−0.8	19.1	94.2	55.8	148.8		−1.1
	Se26 肺炎	69	85.7	80.5	62.6	101.9		−16.7	65.7	105.0	81.7	132.9		3.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	39	25.9	150.6	107.1	205.8	▲	13.1	29.2	133.6	95.0	182.6		9.8
	Se28 喘 息	1	0.9	108.8	1.4	605.1		0.1	1.5	66.4	0.9	369.5		−0.5
	Se29 肝疾患	80	24.9	321.3	254.7	399.9	▲	55.1	50.4	158.8	125.9	197.6	▲	29.6
	Se30 腎不全	22	26.6	82.7	51.8	125.2		−4.6	24.9	88.3	55.3	133.7		−2.9
	Se31 老衰	71	66.2	107.2	83.7	135.2		4.8	62.4	113.7	88.8	143.4		8.6
	Se32 不慮の事故	35	45.2	77.4	53.9	107.6		−10.2	37.7	92.8	64.6	129.1		−2.7
	Se33 交通事故	5	6.0	83.2	26.8	194.1		−1.0	6.2	81.1	26.1	189.3		−1.2
	Se34 自殺	40	32.3	123.7	88.4	168.4		7.7	38.2	104.7	74.8	142.6		1.8
女性	死亡総数	1,281	1,187.3	107.9	102.1	114.0	▲	93.7	1,143.3	112.0	106.0	118.4	▲	137.7
	Se01 結核	1	1.4	73.4	1.0	408.4		−0.4	2.0	49.3	0.6	274.6		−1.0
	Se02 悪性新生物	289	278.2	103.9	92.3	116.6		10.8	261.2	110.6	98.3	124.2		27.8
	Se03 食道の悪性新生物	3	3.7	81.5	16.4	238.1		−0.7	2.4	125.2	25.2	365.9		0.6
	Se04 胃の悪性新生物	14	25.5	54.9	30.0	92.2	▽	−11.5	13.7	102.2	55.8	171.5		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	46	42.2	109.0	79.8	145.3		3.8	40.5	113.5	83.1	151.4		5.5
	Se05 結腸の悪性新生物	31	31.9	97.3	66.1	138.1		−0.9	31.9	97.0	65.9	137.7		−0.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	15	10.3	145.0	81.1	239.1		4.7	8.6	174.8	97.7	288.2		6.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	15	14.2	105.6	59.0	174.1		0.8	11.8	127.3	71.2	209.9		3.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	22	14.5	152.2	95.3	230.4		7.5	13.4	164.3	102.9	248.8	▲	8.6
	Se09 膵の悪性新生物	32	32.2	99.3	67.9	140.1		−0.2	25.5	125.4	85.7	177.0		6.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	32	38.4	83.3	57.0	117.6		−6.4	32.4	98.6	67.4	139.2		−0.4
	Se11 乳房の悪性新生物	25	28.7	87.2	56.4	128.8		−3.7	28.6	87.5	56.6	129.2		−3.6
	Se12 子宮の悪性新生物	17	13.3	128.3	74.7	205.4		3.7	18.7	90.8	52.8	145.3		−1.7
	Se13 白 血 病	20	6.4	314.8	192.2	486.2	▲	13.6	13.0	154.1	94.1	238.0		7.0
	Se14 糖尿病	24	10.8	221.4	141.8	329.4	▲	13.2	13.7	175.2	112.2	260.7	▲	10.3
	Se15 高血圧性疾患	16	9.9	161.7	92.3	262.5		6.1	15.8	101.1	57.8	164.2		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	162	187.1	86.6	73.8	101.0		−25.1	158.9	101.9	86.8	118.9		3.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	56	47.2	118.6	89.6	154.0		8.8	42.9	130.5	98.5	169.4		13.1
	Se17 急性心筋梗塞	22	22.2	99.1	62.1	150.1		−0.2	22.3	98.7	61.8	149.4		−0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	34	25.0	135.9	94.1	189.9		9.0	20.6	164.9	114.2	230.4	▲	13.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	18	27.5	65.4	38.7	103.3		−9.5	20.9	86.2	51.0	136.2		−2.9
	Se20 心 不 全	49	88.8	55.2	40.8	72.9	▽	−39.8	58.4	84.0	62.1	111.0		−9.4
	Se21 脳血管疾患	79	91.5	86.3	68.3	107.5		−12.5	86.3	91.5	72.5	114.1		−7.3
	Se22 くも膜下出血	14	12.9	108.5	59.3	182.1		1.1	13.1	107.0	58.5	179.6		0.9
	Se23 脳内出血	26	25.1	103.8	67.8	152.1		0.9	28.0	92.7	60.6	135.9		−2.0
	Se24 脳 梗 塞	36	51.0	70.5	49.4	97.7	▽	−15.0	41.8	86.2	60.4	119.3		−5.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	16.0	118.6	71.4	185.2		3.0	20.4	93.3	56.2	145.7		−1.4
	Se26 肺炎	27	60.3	44.8	29.5	65.2	▽	−33.3	42.0	64.2	42.3	93.5	▽	−15.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	4.8	231.3	115.3	414.0	▲	6.2	7.5	147.3	73.4	263.6		3.5
	Se28 喘 息	5	1.3	377.2	121.6	880.3	▲	3.7	3.7	137.0	44.1	319.7		1.3
	Se29 肝疾患	25	11.0	226.7	146.7	334.7	▲	14.0	18.8	132.8	85.9	196.1		6.2
	Se30 腎不全	27	22.4	120.3	79.3	175.1		4.6	25.3	106.5	70.2	155.0		1.7
	Se31 老衰	218	170.0	128.3	111.8	146.5	▲	48.0	157.0	138.8	121.0	158.5	▲	61.0
	Se32 不慮の事故	22	29.5	74.7	46.8	113.1		−7.5	18.4	119.8	75.0	181.4		3.6
	Se33 交通事故	−	2.3						1.7					
	Se34 自殺	11	14.1	77.8	38.8	139.2		−3.1	11.2	98.4	49.1	176.1		−0.2


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

沖縄市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


沖縄市　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	3,183	2,989.9	106.5	102.8	110.2	▲	193.1	3,032.0	105.0	101.4	108.7	▲	151.0
	Se01 結核	7	4.5	157.0	62.9	323.5		2.5	5.2	133.9	53.6	275.8		1.8
	Se02 悪性新生物	841	904.0	93.0	86.8	99.5	▽	−63.0	841.1	100.0	93.3	107.0		−0.1
	Se03　食道の悪性新生物	31	37.7	82.2	55.8	116.6		−6.7	31.6	98.2	66.7	139.4		−0.6
	Se04　胃の悪性新生物	67	112.6	59.5	46.1	75.5	▽	−45.6	67.4	99.4	77.1	126.3		−0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	142	115.1	123.4	103.9	145.5	▲	26.9	129.8	109.4	92.1	128.9		12.2
	Se05　結腸の悪性新生物	100	73.6	135.9	110.6	165.3	▲	26.4	85.7	116.7	94.9	141.9		14.3
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	42	41.5	101.3	73.0	136.9		0.5	44.1	95.2	68.6	128.7		−2.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	53	66.9	79.2	59.3	103.6		−13.9	59.7	88.8	66.5	116.2		−6.7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	35	37.8	92.6	64.5	128.7		−2.8	41.6	84.1	58.6	117.0		−6.6
	Se09　膵の悪性新生物	52	77.9	66.8	49.9	87.6	▽	−25.9	58.5	88.9	66.4	116.6		−6.5
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	231	215.1	107.4	94.0	122.2		15.9	198.5	116.4	101.8	132.4	▲	32.5
	Se13　白 血 病	35	23.2	150.7	104.9	209.5	▲	11.8	34.3	101.9	71.0	141.7		0.7
	Se14 糖尿病	64	33.4	191.9	147.8	245.0	▲	30.6	48.1	133.0	102.4	169.8	▲	15.9
	Se15 高血圧性疾患	39	17.6	221.6	157.6	302.9	▲	21.4	31.8	122.6	87.2	167.6		7.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	414	419.3	98.7	89.4	108.7		−5.3	397.4	104.2	94.4	114.7		16.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	225	171.0	131.6	115.0	150.0	▲	54.0	178.5	126.0	110.1	143.6	▲	46.5
	Se17　急性心筋梗塞	130	77.1	168.6	140.8	200.2	▲	52.9	79.5	163.5	136.6	194.1	▲	50.5
	Se18　その他の虚血性心疾患	95	93.9	101.2	81.9	123.7		1.1	99.0	95.9	77.6	117.3		−4.0
	Se19　不整脈及び伝導障害	45	66.3	67.8	49.5	90.8	▽	−21.3	44.6	101.0	73.7	135.1		0.4
	Se20　心 不 全	79	140.8	56.1	44.4	69.9	▽	−61.8	97.9	80.7	63.9	100.6		−18.9
	Se21 脳血管疾患	238	212.0	112.3	98.5	127.5		26.0	231.1	103.0	90.3	116.9		6.9
	Se22　くも膜下出血	15	19.2	78.1	43.7	128.9		−4.2	21.6	69.4	38.8	114.5		−6.6
	Se23　脳内出血	101	76.0	132.9	108.3	161.5	▲	25.0	94.5	106.9	87.0	129.9		6.5
	Se24　脳 梗 塞	113	111.2	101.6	83.8	122.2		1.8	107.9	104.7	86.3	125.9		5.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	46	40.0	115.0	84.2	153.4		6.0	40.5	113.5	83.1	151.5		5.5
	Se26 肺炎	137	185.7	73.8	61.9	87.2	▽	−48.7	142.0	96.5	81.0	114.1		−5.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	69	55.7	123.8	96.3	156.7		13.3	62.8	109.9	85.5	139.1		6.2
	Se28 喘　　息	4	2.0	201.6	54.2	516.3		2.0	3.3	121.7	32.7	311.5		0.7
	Se29 肝疾患	117	52.5	222.7	184.1	266.9	▲	64.5	108.3	108.0	89.3	129.4		8.7
	Se30 腎不全	56	57.3	97.8	73.9	127.0		−1.3	53.4	104.9	79.3	136.3		2.6
	Se31 老衰	136	146.4	92.9	77.9	109.9		−10.4	138.0	98.5	82.7	116.6		−2.0
	Se32 不慮の事故	90	97.2	92.6	74.5	113.9		−7.2	81.0	111.1	89.3	136.5		9.0
	Se33　交通事故	20	13.1	152.7	93.2	235.8		6.9	13.5	147.7	90.2	228.2		6.5
	Se34 自殺	105	71.3	147.2	120.4	178.2	▲	33.7	82.7	127.0	103.9	153.7	▲	22.3
女性	死亡総数	2,812	2,831.5	99.3	95.7	103.1		−19.5	2,726.1	103.2	99.4	107.0		85.9
	Se01 結核	5	3.3	153.7	49.5	358.7		1.7	4.9	102.8	33.1	239.9		0.1
	Se02 悪性新生物	655	664.1	98.6	91.2	106.5		−9.1	623.9	105.0	97.1	113.3		31.1
	Se03　食道の悪性新生物	4	8.7	45.8	12.3	117.2		−4.7	5.7	70.2	18.9	179.8		−1.7
	Se04　胃の悪性新生物	32	60.8	52.7	36.0	74.4	▽	−28.8	32.7	98.0	67.0	138.3		−0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	113	100.6	112.3	92.6	135.0		12.4	96.8	116.7	96.2	140.3		16.2
	Se05　結腸の悪性新生物	90	76.0	118.4	95.2	145.6		14.0	76.5	117.7	94.6	144.7		13.5
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	23	24.6	93.4	59.2	140.2		−1.6	20.4	112.8	71.5	169.3		2.6
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	33	34.0	97.0	66.8	136.3		−1.0	28.0	117.8	81.1	165.5		5.0
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	37	34.5	107.2	75.4	147.7		2.5	32.1	115.2	81.1	158.9		4.9
	Se09　膵の悪性新生物	52	76.9	67.6	50.5	88.7	▽	−24.9	60.5	85.9	64.2	112.7		−8.5
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	84	91.6	91.7	73.1	113.5		−7.6	77.3	108.6	86.6	134.5		6.7
	Se11　乳房の悪性新生物	63	68.5	92.0	70.7	117.7		−5.5	68.7	91.7	70.5	117.3		−5.7
	Se12　子宮の悪性新生物	38	31.8	119.5	84.6	164.0		6.2	45.1	84.3	59.7	115.7		−7.1
	Se13　白 血 病	36	15.2	237.3	166.2	328.5	▲	20.8	30.8	116.8	81.8	161.7		5.2
	Se14 糖尿病	49	25.9	189.0	139.8	249.9	▲	23.1	32.8	149.4	110.5	197.6	▲	16.2
	Se15 高血圧性疾患	43	23.6	182.5	132.1	245.8	▲	19.4	37.7	113.9	82.5	153.5		5.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	392	446.0	87.9	79.4	97.0	▽	−54.0	378.2	103.7	93.7	114.4		13.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	114	113.0	100.9	83.2	121.2		1.0	102.3	111.4	91.9	133.9		11.7
	Se17　急性心筋梗塞	61	53.1	115.0	87.9	147.7		7.9	53.2	114.7	87.7	147.4		7.8
	Se18　その他の虚血性心疾患	53	59.9	88.5	66.3	115.7		−6.9	49.1	107.9	80.8	141.1		3.9
	Se19　不整脈及び伝導障害	58	65.7	88.2	67.0	114.1		−7.7	49.7	116.7	88.6	150.9		8.3
	Se20　心 不 全	131	211.3	62.0	51.8	73.6	▽	−80.3	138.8	94.4	78.9	112.0		−7.8
	Se21 脳血管疾患	249	218.8	113.8	100.1	128.8	▲	30.2	206.3	120.7	106.2	136.7	▲	42.7
	Se22　くも膜下出血	41	31.0	132.2	94.8	179.3		10.0	31.6	129.6	93.0	175.9		9.4
	Se23　脳内出血	86	60.1	143.2	114.5	176.8	▲	25.9	67.1	128.2	102.5	158.3	▲	18.9
	Se24　脳 梗 塞	109	121.6	89.6	73.6	108.1		−12.6	99.4	109.6	90.0	132.3		9.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	58	38.3	151.5	115.0	195.8	▲	19.7	48.6	119.3	90.6	154.2		9.4
	Se26 肺炎	85	143.7	59.2	47.3	73.2	▽	−58.7	100.3	84.8	67.7	104.8		−15.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	31	11.4	272.4	185.0	386.7	▲	19.6	17.8	173.7	118.0	246.5	▲	13.2
	Se28 喘　　息	8	3.2	252.5	108.7	497.5	▲	4.8	8.7	91.4	39.4	180.2		−0.7
	Se29 肝疾患	41	26.5	154.9	111.1	210.1	▲	14.5	45.8	89.5	64.2	121.5		−4.8
	Se30 腎不全	61	53.5	114.0	87.2	146.4		7.5	60.3	101.2	77.4	130.0		0.7
	Se31 老衰	327	402.8	81.2	72.6	90.5	▽	−75.8	371.6	88.0	78.7	98.1	▽	−44.6
	Se32 不慮の事故	44	70.5	62.4	45.3	83.8	▽	−26.5	44.0	99.9	72.6	134.1		0.0
	Se33　交通事故	7	5.5	126.3	50.6	260.2		1.5	4.3	162.8	65.2	335.4		2.7
	Se34 自殺	33	34.6	95.5	65.7	134.1		−1.6	27.4	120.4	82.8	169.0		5.6


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

豊見城市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


豊見城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,246	1,230.7	101.2	95.7	107.0		15.3	1,260.6	98.8	93.4	104.5		−14.6
	Se01 結核	1	1.7	57.7	0.8	321.1		−0.7	2.1	48.2	0.6	268.0		−1.1
	Se02 悪性新生物	375	382.7	98.0	88.3	108.4		−7.7	357.4	104.9	94.6	116.1		17.6
	Se03 食道の悪性新生物	18	16.3	110.1	65.2	174.1		1.7	13.7	131.5	77.9	207.8		4.3
	Se04 胃の悪性新生物	29	47.6	61.0	40.8	87.5	▽	−18.6	28.6	101.3	67.8	145.5		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	68	49.1	138.6	107.6	175.7	▲	18.9	56.2	121.1	94.0	153.5		11.8
	Se05 結腸の悪性新生物	41	31.1	131.8	94.6	178.8		9.9	37.0	110.9	79.6	150.5		4.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	27	17.9	150.5	99.1	218.9		9.1	19.2	140.6	92.6	204.6		7.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	30	28.3	105.9	71.4	151.2		1.7	25.4	118.3	79.8	168.8		4.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	28	15.7	178.1	118.3	257.4	▲	12.3	17.3	161.6	107.3	233.5	▲	10.7
	Se09 膵の悪性新生物	20	33.5	59.7	36.5	92.2	▽	−13.5	25.3	79.0	48.2	122.0		−5.3
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	81	91.4	88.7	70.4	110.2		−10.4	83.7	96.8	76.9	120.3		−2.7
	Se13 白 血 病	15	10.0	149.8	83.8	247.1		5.0	14.8	101.1	56.5	166.7		0.2
	Se14 糖尿病	23	14.0	163.8	103.8	245.7	▲	9.0	20.5	112.1	71.1	168.3		2.5
	Se15 高血圧性疾患	18	7.2	251.2	148.8	397.0	▲	10.8	13.3	135.4	80.2	214.0		4.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	128	170.9	74.9	62.5	89.1	▽	−42.9	164.7	77.7	64.9	92.4	▽	−36.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	50	71.7	69.7	51.7	91.9	▽	−21.7	75.9	65.9	48.9	86.9	▽	−25.9
	Se17 急性心筋梗塞	22	32.4	67.8	42.5	102.7		−10.4	34.0	64.8	40.6	98.1	▽	−12.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	28	39.3	71.2	47.3	102.9		−11.3	41.9	66.8	44.4	96.5	▽	−13.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	15	27.2	55.2	30.9	91.1	▽	−12.2	18.1	82.8	46.3	136.5		−3.1
	Se20 心 不 全	37	55.2	67.1	47.2	92.5	▽	−18.2	38.8	95.3	67.1	131.3		−1.8
	Se21 脳血管疾患	85	87.3	97.4	77.8	120.4		−2.3	96.6	88.0	70.3	108.8		−11.6
	Se22 くも膜下出血	10	8.4	118.9	56.9	218.7		1.6	9.5	105.3	50.4	193.7		0.5
	Se23 脳内出血	38	32.2	118.0	83.5	162.0		5.8	40.5	93.7	66.3	128.6		−2.5
	Se24 脳 梗 塞	33	44.4	74.4	51.2	104.4		−11.4	43.7	75.5	52.0	106.1		−10.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	21	16.7	125.8	77.9	192.4		4.3	17.0	123.2	76.2	188.4		4.0
	Se26 肺炎	54	72.6	74.4	55.9	97.1	▽	−18.6	55.8	96.9	72.8	126.4		−1.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	23	22.3	103.3	65.4	154.9		0.7	24.9	92.4	58.5	138.6		−1.9
	Se28 喘 息	−	0.8						1.3					
	Se29 肝疾患	48	23.0	208.9	154.0	277.0	▲	25.0	48.0	99.9	73.7	132.5		0.0
	Se30 腎不全	21	22.7	92.4	57.2	141.3		−1.7	21.4	98.3	60.9	150.3		−0.4
	Se31 老衰	65	53.5	121.5	93.8	154.9		11.5	50.4	128.9	99.5	164.3		14.6
	Se32 不慮の事故	32	40.5	79.0	54.0	111.5		−8.5	34.5	92.8	63.5	131.0		−2.5
	Se33 交通事故	7	5.8	120.6	48.3	248.5		1.2	6.0	116.2	46.5	239.4		1.0
	Se34 自殺	40	32.3	123.7	88.3	168.4		7.7	37.4	107.0	76.4	145.7		2.6
女性	死亡総数	1,032	1,067.7	96.7	90.8	102.7		−35.7	1,034.9	99.7	93.7	106.0		−2.9
	Se01 結核	4	1.2	336.2	90.4	860.7		2.8	1.8	224.0	60.3	573.5		2.2
	Se02 悪性新生物	271	263.3	102.9	91.0	115.9		7.7	249.2	108.7	96.2	122.5		21.8
	Se03 食道の悪性新生物	2	3.5	56.8	6.4	205.2		−1.5	2.4	84.3	9.5	304.3		−0.4
	Se04 胃の悪性新生物	8	23.7	33.7	14.5	66.4	▽	−15.7	13.0	61.4	26.4	121.0		−5.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	37	39.4	93.8	66.1	129.3		−2.4	38.2	96.9	68.2	133.5		−1.2
	Se05 結腸の悪性新生物	32	29.6	108.1	74.0	152.7		2.4	30.0	106.7	73.0	150.7		2.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	9.8	50.8	16.4	118.6		−4.8	8.2	60.8	19.6	141.9		−3.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	13.1	91.4	47.2	159.6		−1.1	11.0	109.1	56.3	190.5		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	13.2	83.2	41.5	148.8		−2.2	12.3	89.7	44.7	160.5		−1.3
	Se09 膵の悪性新生物	24	30.4	78.9	50.5	117.4		−6.4	24.2	99.3	63.6	147.8		−0.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	27	36.0	74.9	49.4	109.0		−9.0	30.2	89.3	58.9	130.0		−3.2
	Se11 乳房の悪性新生物	43	28.5	151.1	109.3	203.5	▲	14.5	28.7	150.1	108.6	202.2	▲	14.3
	Se12 子宮の悪性新生物	18	13.3	135.7	80.4	214.5		4.7	18.9	95.1	56.4	150.4		−0.9
	Se13 白 血 病	22	6.1	359.5	225.2	544.2	▲	15.9	12.5	176.4	110.5	267.0	▲	9.5
	Se14 糖尿病	14	9.8	142.5	77.9	239.2		4.2	12.7	110.3	60.2	185.1		1.3
	Se15 高血圧性疾患	12	8.6	139.3	71.9	243.4		3.4	14.0	85.5	44.1	149.4		−2.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	119	164.6	72.3	59.9	86.5	▽	−45.6	140.7	84.6	70.1	101.2		−21.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	23	42.7	53.9	34.1	80.8	▽	−19.7	38.9	59.2	37.5	88.8	▽	−15.9
	Se17 急性心筋梗塞	13	20.0	64.9	34.5	111.0		−7.0	20.2	64.2	34.2	109.9		−7.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	22.7	44.1	21.1	81.1	▽	−12.7	18.6	53.7	25.7	98.8	▽	−8.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	14	24.4	57.4	31.4	96.3	▽	−10.4	18.3	76.3	41.7	128.0		−4.3
	Se20 心 不 全	46	76.8	59.9	43.8	79.9	▽	−30.8	50.6	90.9	66.5	121.2		−4.6
	Se21 脳血管疾患	71	81.8	86.8	67.8	109.4		−10.8	77.9	91.1	71.2	115.0		−6.9
	Se22 くも膜下出血	12	12.3	97.2	50.2	169.8		−0.3	12.8	93.5	48.3	163.4		−0.8
	Se23 脳内出血	19	22.9	82.8	49.9	129.4		−3.9	25.8	73.6	44.3	114.9		−6.8
	Se24 脳 梗 塞	39	44.2	88.2	62.7	120.5		−5.2	36.3	107.5	76.4	147.0		2.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	12	14.6	82.4	42.5	143.9		−2.6	18.5	65.0	33.5	113.5		−6.5
	Se26 肺炎	39	52.4	74.4	52.9	101.7		−13.4	37.0	105.5	75.0	144.3		2.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	4.3	187.7	80.8	369.8		3.7	6.5	122.4	52.7	241.1		1.5
	Se28 喘 息	4	1.2	336.2	90.5	860.8		2.8	3.3	121.1	32.6	310.1		0.7
	Se29 肝疾患	15	10.6	141.6	79.2	233.5		4.4	18.8	79.8	44.7	131.7		−3.8
	Se30 腎不全	26	19.7	131.8	86.1	193.1		6.3	22.4	116.2	75.9	170.2		3.6
	Se31 老衰	130	143.6	90.5	75.6	107.5		−13.6	132.3	98.3	82.1	116.7		−2.3
	Se32 不慮の事故	20	27.0	74.1	45.2	114.4		−7.0	17.2	116.4	71.1	179.8		2.8
	Se33 交通事故	1	2.3	43.6	0.6	242.6		−1.3	1.8	55.0	0.7	306.1		−0.8
	Se34 自殺	12	15.1	79.4	41.0	138.7		−3.1	12.2	98.3	50.7	171.8		−0.2


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

うるま市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


うるま市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	3,025	2,938.1	103.0	99.3	106.7		86.9	2,974.0	101.7	98.1	105.4		51.0
	Se01 結核	3	4.4	68.5	13.8	200.1		−1.4	5.2	58.1	11.7	169.9		−2.2
	Se02 悪性新生物	860	895.6	96.0	89.7	102.7		−35.6	832.6	103.3	96.5	110.4		27.4
	Se03 食道の悪性新生物	33	37.6	87.8	60.5	123.4		−4.6	31.3	105.3	72.5	147.9		1.7
	Se04 胃の悪性新生物	67	111.6	60.0	46.5	76.2	▽	−44.6	66.6	100.7	78.0	127.9		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	154	113.9	135.3	114.7	158.4	▲	40.1	128.7	119.6	101.5	140.1	▲	25.3
	Se05 結腸の悪性新生物	102	72.8	140.1	114.3	170.1	▲	29.2	85.0	120.1	97.9	145.8		17.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	52	41.1	126.6	94.5	166.0		10.9	43.8	118.8	88.7	155.8		8.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	56	66.4	84.4	63.7	109.6		−10.4	59.1	94.7	71.5	123.0		−3.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	21	37.5	56.0	34.7	85.7	▽	−16.5	41.2	51.0	31.5	77.9	▽	−20.2
	Se09 膵の悪性新生物	49	77.2	63.5	46.9	83.9	▽	−28.2	57.8	84.8	62.7	112.1		−8.8
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	205	213.8	95.9	83.2	109.9		−8.8	197.2	103.9	90.2	119.2		7.8
	Se13 白 血 病	40	22.9	175.0	125.0	238.3	▲	17.1	33.9	117.9	84.2	160.6		6.1
	Se14 糖尿病	43	32.8	130.9	94.8	176.4		10.2	47.5	90.5	65.5	121.9		−4.5
	Se15 高血圧性疾患	42	17.3	242.6	174.8	327.9	▲	24.7	31.3	134.2	96.7	181.3		10.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	356	411.9	86.4	77.7	95.9	▽	−55.9	389.8	91.3	82.1	101.3		−33.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	169	168.2	100.5	85.9	116.8		0.8	175.3	96.4	82.4	112.1		−6.3
	Se17 急性心筋梗塞	65	75.8	85.7	66.2	109.3		−10.8	78.2	83.1	64.1	105.9		−13.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	104	92.4	112.6	92.0	136.4		11.6	97.1	107.1	87.5	129.7		6.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	33	65.0	50.7	34.9	71.3	▽	−32.0	43.8	75.4	51.9	105.8		−10.8
	Se20 心 不 全	86	138.4	62.2	49.7	76.8	▽	−52.4	96.1	89.5	71.6	110.5		−10.1
	Se21 脳血管疾患	185	208.1	88.9	76.5	102.7		−23.1	226.5	81.7	70.3	94.3	▽	−41.5
	Se22 くも膜下出血	13	18.4	70.5	37.5	120.6		−5.4	20.5	63.4	33.7	108.3		−7.5
	Se23 脳内出血	93	74.4	124.9	100.8	153.0	▲	18.6	92.3	100.8	81.3	123.5		0.7
	Se24 脳 梗 塞	76	109.7	69.3	54.6	86.7	▽	−33.7	106.8	71.2	56.1	89.1	▽	−30.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	52	39.3	132.4	98.9	173.6		12.7	39.8	130.7	97.6	171.4		12.2
	Se26 肺炎	147	182.7	80.5	68.0	94.6	▽	−35.7	139.7	105.2	88.9	123.7		7.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	72	55.0	130.8	102.4	164.8	▲	17.0	61.9	116.3	91.0	146.4		10.1
	Se28 喘 息	3	1.9	154.8	31.1	452.3		1.1	3.2	93.5	18.8	273.2		−0.2
	Se29 肝疾患	93	51.0	182.3	147.2	223.4	▲	42.0	102.8	90.4	73.0	110.8		−9.8
	Se30 腎不全	52	56.4	92.2	68.8	120.9		−4.4	52.6	98.9	73.8	129.7		−0.6
	Se31 老衰	164	143.4	114.3	97.5	133.2		20.6	135.2	121.3	103.5	141.4	▲	28.8
	Se32 不慮の事故	89	94.5	94.2	75.7	116.0		−5.5	78.2	113.8	91.4	140.0		10.8
	Se33 交通事故	16	12.3	130.0	74.3	211.1		3.7	12.7	126.4	72.2	205.3		3.3
	Se34 自殺	81	65.4	123.9	98.4	154.0		15.6	77.3	104.8	83.2	130.2		3.7
女性	死亡総数	2,721	2,693.3	101.0	97.3	104.9		27.7	2,583.9	105.3	101.4	109.3	▲	137.1
	Se01 結核	6	3.1	190.6	69.6	415.0		2.9	4.6	129.5	47.3	281.9		1.4
	Se02 悪性新生物	598	610.1	98.0	90.3	106.2		−12.1	570.1	104.9	96.6	113.6		27.9
	Se03 食道の悪性新生物	4	8.0	50.3	13.5	128.7		−4.0	5.1	79.2	21.3	202.7		−1.1
	Se04 胃の悪性新生物	25	56.4	44.3	28.7	65.4	▽	−31.4	30.0	83.3	53.9	122.9		−5.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	97	93.3	104.0	84.3	126.9		3.7	89.2	108.7	88.2	132.6		7.8
	Se05 結腸の悪性新生物	77	70.7	108.9	85.9	136.1		6.3	70.7	108.9	85.9	136.1		6.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	20	22.5	88.7	54.2	137.0		−2.5	18.5	108.0	66.0	166.8		1.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	36	31.7	113.5	79.5	157.2		4.3	26.0	138.7	97.1	192.0		10.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	19	32.4	58.6	35.3	91.6	▽	−13.4	30.1	63.1	38.0	98.6	▽	−11.1
	Se09 膵の悪性新生物	50	70.7	70.7	52.5	93.2	▽	−20.7	55.6	90.0	66.8	118.6		−5.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	90	84.7	106.2	85.4	130.6		5.3	71.7	125.6	101.0	154.3	▲	18.3
	Se11 乳房の悪性新生物	56	60.8	92.1	69.5	119.5		−4.8	60.7	92.3	69.7	119.8		−4.7
	Se12 子宮の悪性新生物	43	28.1	153.0	110.7	206.1	▲	14.9	39.6	108.6	78.6	146.3		3.4
	Se13 白 血 病	36	13.8	260.9	182.7	361.3	▲	22.2	28.2	127.8	89.5	177.0		7.8
	Se14 糖尿病	44	24.5	179.6	130.5	241.2	▲	19.5	30.5	144.3	104.8	193.7	▲	13.5
	Se15 高血圧性疾患	37	22.9	161.7	113.8	222.9	▲	14.1	36.2	102.1	71.9	140.7		0.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	328	429.9	76.3	68.3	85.0	▽	−101.9	363.3	90.3	80.8	100.6		−35.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	96	106.8	89.9	72.8	109.7		−10.8	96.8	99.2	80.4	121.1		−0.8
	Se17 急性心筋梗塞	64	50.3	127.3	98.1	162.6		13.7	50.2	127.4	98.1	162.7		13.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	32	56.6	56.6	38.7	79.8	▽	−24.6	46.5	68.8	47.0	97.1	▽	−14.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	42	63.1	66.5	48.0	89.9	▽	−21.1	48.0	87.5	63.1	118.3		−6.0
	Se20 心 不 全	122	206.0	59.2	49.2	70.7	▽	−84.0	135.2	90.2	74.9	107.7		−13.2
	Se21 脳血管疾患	175	208.7	83.8	71.9	97.2	▽	−33.7	195.7	89.4	76.7	103.7		−20.7
	Se22 くも膜下出血	24	28.3	84.8	54.3	126.2		−4.3	28.4	84.7	54.2	126.0		−4.4
	Se23 脳内出血	63	56.3	111.8	85.9	143.1		6.7	62.8	100.3	77.1	128.3		0.2
	Se24 脳 梗 塞	83	118.3	70.2	55.9	87.0	▽	−35.3	96.7	85.8	68.4	106.4		−13.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	57	36.1	157.8	119.5	204.4	▲	20.9	46.0	124.0	93.9	160.6		11.0
	Se26 肺炎	124	139.5	88.9	73.9	106.0		−15.5	96.5	128.5	106.8	153.2	▲	27.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	27	10.8	249.3	164.3	362.8	▲	16.2	17.2	157.1	103.5	228.5	▲	9.8
	Se28 喘 息	5	3.0	165.6	53.4	386.4		2.0	8.3	60.0	19.3	139.9		−3.3
	Se29 肝疾患	39	24.1	162.0	115.2	221.5	▲	14.9	40.9	95.3	67.8	130.3		−1.9
	Se30 腎不全	61	51.6	118.3	90.5	151.9		9.4	58.0	105.2	80.5	135.1		3.0
	Se31 老衰	442	398.9	110.8	100.7	121.6	▲	43.1	369.1	119.8	108.9	131.5	▲	72.9
	Se32 不慮の事故	36	66.2	54.4	38.1	75.3	▽	−30.2	41.0	87.8	61.5	121.6		−5.0
	Se33 交通事故	6	4.9	121.7	44.4	264.9		1.1	3.8	159.4	58.2	346.9		2.2
	Se34 自殺	30	29.3	102.5	69.1	146.3		0.7	22.9	130.8	88.2	186.7		7.1


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

宮古島市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


宮古島市　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,843	1,677.4	109.9	104.9	115.0	▲	165.6	1,675.1	110.0	105.1	115.2	▲	167.9
	Se01 結核	4	2.7	148.3	39.9	379.7		1.3	3.1	129.7	34.9	332.2		0.9
	Se02 悪性新生物	506	492.1	102.8	94.1	112.2		13.9	455.7	111.0	101.6	121.2	▲	50.3
	Se03　食道の悪性新生物	17	20.0	85.1	49.5	136.2		−3.0	16.7	102.0	59.4	163.3		0.3
	Se04　胃の悪性新生物	47	61.6	76.3	56.1	101.5		−14.6	36.5	128.9	94.7	171.4		10.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	72	62.0	116.2	90.9	146.4		10.0	68.6	105.0	82.2	132.3		3.4
	Se05　結腸の悪性新生物	43	40.1	107.3	77.6	144.5		2.9	45.4	94.6	68.5	127.5		−2.4
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	29	21.9	132.6	88.8	190.4		7.1	23.1	125.5	84.0	180.2		5.9
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	35	36.5	95.9	66.8	133.4		−1.5	32.3	108.2	75.4	150.5		2.7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	32	21.1	151.6	103.6	214.0	▲	10.9	23.1	138.3	94.6	195.2		8.9
	Se09　膵の悪性新生物	28	41.4	67.6	44.9	97.7	▽	−13.4	30.7	91.2	60.6	131.9		−2.7
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	122	117.0	104.3	86.6	124.5		5.0	109.5	111.4	92.5	133.0		12.5
	Se13　白 血 病	9	12.2	73.9	33.7	140.4		−3.2	18.0	50.0	22.8	94.9	▽	−9.0
	Se14 糖尿病	25	18.1	137.9	89.2	203.5		6.9	25.8	97.0	62.8	143.2		−0.8
	Se15 高血圧性疾患	12	10.1	119.4	61.6	208.5		1.9	17.5	68.4	35.3	119.5		−5.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	276	238.5	115.7	102.5	130.2	▲	37.5	220.7	125.1	110.7	140.7	▲	55.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	134	93.4	143.5	120.2	169.9	▲	40.6	95.6	140.2	117.5	166.1	▲	38.4
	Se17　急性心筋梗塞	23	42.0	54.8	34.7	82.2	▽	−19.0	42.3	54.3	34.4	81.5	▽	−19.3
	Se18　その他の虚血性心疾患	111	51.4	215.8	177.5	259.8	▲	59.6	53.2	208.6	171.6	251.2	▲	57.8
	Se19　不整脈及び伝導障害	38	37.4	101.6	71.9	139.4		0.6	25.6	148.4	105.0	203.7	▲	12.4
	Se20　心 不 全	79	84.5	93.5	74.1	116.6		−5.5	57.7	136.8	108.3	170.6	▲	21.3
	Se21 脳血管疾患	205	118.7	172.8	149.9	198.1	▲	86.3	126.7	161.8	140.4	185.5	▲	78.3
	Se22　くも膜下出血	12	9.5	125.7	64.9	219.6		2.5	10.5	114.3	59.0	199.6		1.5
	Se23　脳内出血	81	40.7	198.9	157.9	247.2	▲	40.3	49.6	163.2	129.6	202.9	▲	31.4
	Se24　脳 梗 塞	105	65.3	160.9	131.6	194.8	▲	39.7	62.5	168.0	137.4	203.4	▲	42.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	22.0	81.9	48.5	129.5		−4.0	22.0	81.9	48.5	129.4		−4.0
	Se26 肺炎	89	111.8	79.6	64.0	98.0	▽	−22.8	85.0	104.8	84.1	128.9		4.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	42	32.7	128.5	92.6	173.7		9.3	37.1	113.3	81.6	153.1		4.9
	Se28 喘　　息	2	1.1	177.0	19.9	638.9		0.9	1.9	105.0	11.8	379.3		0.1
	Se29 肝疾患	50	26.5	188.5	139.9	248.6	▲	23.5	52.0	96.2	71.4	126.8		−2.0
	Se30 腎不全	24	33.8	70.9	45.4	105.5		−9.8	31.2	76.9	49.2	114.4		−7.2
	Se31 老衰	132	95.1	138.8	116.1	164.6	▲	36.9	89.6	147.4	123.3	174.8	▲	42.4
	Se32 不慮の事故	48	52.6	91.3	67.3	121.1		−4.6	41.9	114.5	84.4	151.9		6.1
	Se33　交通事故	6	6.0	100.7	36.8	219.3		0.0	6.0	100.2	36.6	218.1		0.0
	Se34 自殺	41	30.1	136.1	97.7	184.7		10.9	36.9	111.2	79.8	150.9		4.1
女性	死亡総数	1,595	1,559.0	102.3	97.4	107.5		36.0	1,487.3	107.2	102.0	112.6	▲	107.7
	Se01 結核	2	1.9	106.7	12.0	385.2		0.1	2.7	74.2	8.3	267.9		−0.7
	Se02 悪性新生物	302	332.1	90.9	81.0	101.8		−30.1	307.6	98.2	87.4	109.9		−5.6
	Se03　食道の悪性新生物	1	4.3	23.4	0.3	130.4		−3.3	2.6	38.7	0.5	215.6		−1.6
	Se04　胃の悪性新生物	18	31.3	57.5	34.0	90.8	▽	−13.3	16.3	110.2	65.3	174.1		1.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	49	51.6	94.9	70.2	125.5		−2.6	48.9	100.2	74.1	132.5		0.1
	Se05　結腸の悪性新生物	38	39.4	96.4	68.2	132.3		−1.4	39.0	97.5	69.0	133.8		−1.0
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	11	12.2	90.1	44.9	161.3		−1.2	9.9	110.9	55.3	198.4		1.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	17.7	62.3	31.0	111.4		−6.7	14.3	76.8	38.3	137.4		−3.3
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	18.3	109.2	66.7	168.7		1.7	17.0	117.8	71.9	182.0		3.0
	Se09　膵の悪性新生物	38	38.5	98.8	69.9	135.6		−0.5	30.2	125.9	89.1	172.8		7.8
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	50	46.5	107.5	79.8	141.8		3.5	39.6	126.2	93.6	166.3		10.4
	Se11　乳房の悪性新生物	28	31.3	89.4	59.4	129.2		−3.3	30.8	90.8	60.3	131.2		−2.8
	Se12　子宮の悪性新生物	16	14.3	111.6	63.7	181.2		1.7	20.0	80.0	45.7	130.0		−4.0
	Se13　白 血 病	3	7.3	41.0	8.2	119.7		−4.3	15.0	19.9	4.0	58.3	▽	−12.0
	Se14 糖尿病	22	14.0	157.0	98.4	237.7		8.0	17.0	129.4	81.1	195.9		5.0
	Se15 高血圧性疾患	37	13.7	269.9	190.0	372.1	▲	23.3	21.3	173.8	122.3	239.5	▲	15.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	276	254.4	108.5	96.1	122.1		21.6	214.0	129.0	114.2	145.1	▲	62.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	73	61.2	119.3	93.5	150.0		11.8	55.5	131.6	103.2	165.5	▲	17.5
	Se17　急性心筋梗塞	17	28.9	58.9	34.3	94.3	▽	−11.9	28.7	59.2	34.4	94.7	▽	−11.7
	Se18　その他の虚血性心疾患	56	32.3	173.2	130.8	224.9	▲	23.7	26.7	209.5	158.3	272.1	▲	29.3
	Se19　不整脈及び伝導障害	34	37.1	91.6	63.4	128.0		−3.1	28.5	119.2	82.5	166.6		5.5
	Se20　心 不 全	138	124.3	111.0	93.3	131.2		13.7	81.4	169.4	142.3	200.2	▲	56.6
	Se21 脳血管疾患	147	121.5	121.0	102.2	142.2	▲	25.5	113.0	130.1	109.9	152.9	▲	34.0
	Se22　くも膜下出血	17	15.2	111.6	64.9	178.6		1.8	14.8	115.1	67.0	184.2		2.2
	Se23　脳内出血	40	31.9	125.5	89.6	170.9		8.1	35.4	113.0	80.7	153.8		4.6
	Se24　脳 梗 塞	87	71.1	122.4	98.0	151.0		15.9	58.1	149.8	120.0	184.7	▲	28.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	20.6	92.3	55.6	144.2		−1.6	26.3	72.3	43.5	112.9		−7.3
	Se26 肺炎	61	83.6	72.9	55.8	93.7	▽	−22.6	57.1	106.8	81.7	137.2		3.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	6.3	223.5	122.1	375.1	▲	7.7	10.2	137.4	75.1	230.6		3.8
	Se28 喘　　息	10	1.8	569.6	272.7	1047.7	▲	8.2	4.8	206.3	98.8	379.4		5.2
	Se29 肝疾患	20	12.9	155.1	94.7	239.6		7.1	21.2	94.6	57.7	146.0		−1.2
	Se30 腎不全	29	30.5	95.1	63.7	136.5		−1.5	34.2	84.8	56.8	121.8		−5.2
	Se31 老衰	288	246.8	116.7	103.6	131.0	▲	41.2	229.2	125.7	111.6	141.0	▲	58.8
	Se32 不慮の事故	24	37.4	64.2	41.1	95.5	▽	−13.4	22.6	106.1	68.0	157.9		1.4
	Se33　交通事故	3	2.5	121.6	24.4	355.2		0.5	1.7	174.3	35.0	509.3		1.3
	Se34 自殺	4	13.0	30.7	8.2	78.5	▽	−9.0	10.1	39.5	10.6	101.2		−6.1


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

南城市　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


南城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1,234	1,233.6	100.0	94.5	105.8		0.4	1,237.3	99.7	94.2	105.5		−3.3
	Se01 結核	2	1.9	106.1	11.9	383.2		0.1	2.2	91.0	10.2	328.7		−0.2
	Se02 悪性新生物	320	374.2	85.5	76.4	95.4	▽	−54.2	345.5	92.6	82.8	103.4		−25.5
	Se03 食道の悪性新生物	7	15.5	45.1	18.1	92.8	▽	−8.5	12.8	54.6	21.9	112.6		−5.8
	Se04 胃の悪性新生物	27	46.8	57.7	38.0	84.0	▽	−19.8	27.6	97.9	64.5	142.4		−0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	43	47.1	91.2	66.0	122.8		−4.1	52.8	81.5	58.9	109.7		−9.8
	Se05 結腸の悪性新生物	33	30.3	108.9	74.9	152.9		2.7	35.0	94.2	64.8	132.3		−2.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10	16.8	59.4	28.4	109.2		−6.8	17.8	56.3	27.0	103.6		−7.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	18	27.8	64.8	38.4	102.5		−9.8	24.5	73.5	43.5	116.1		−6.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	15.9	144.9	91.8	217.4		7.1	17.4	132.1	83.7	198.3		5.6
	Se09 膵の悪性新生物	20	31.9	62.7	38.3	96.8	▽	−11.9	23.6	84.7	51.7	130.8		−3.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	77	89.6	86.0	67.8	107.4		−12.6	82.6	93.2	73.6	116.5		−5.6
	Se13 白 血 病	19	9.4	202.0	121.5	315.4	▲	9.6	14.0	136.1	81.9	212.6		5.0
	Se14 糖尿病	19	13.6	139.3	83.8	217.5		5.4	19.6	96.8	58.3	151.2		−0.6
	Se15 高血圧性疾患	5	7.3	68.8	22.2	160.4		−2.3	13.0	38.4	12.4	89.7	▽	−8.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	184	173.2	106.2	91.4	122.7		10.8	162.2	113.4	97.6	131.0		21.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	94	69.8	134.7	108.8	164.8	▲	24.2	72.0	130.5	105.5	159.7	▲	22.0
	Se17 急性心筋梗塞	35	31.4	111.5	77.7	155.1		3.6	32.2	108.8	75.7	151.3		2.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	59	38.4	153.5	116.9	198.1	▲	20.6	39.8	148.1	112.7	191.0	▲	19.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	23	27.2	84.4	53.5	126.7		−4.2	18.4	124.7	79.0	187.1		4.6
	Se20 心 不 全	37	59.3	62.4	43.9	86.0	▽	−22.3	40.9	90.5	63.7	124.7		−3.9
	Se21 脳血管疾患	89	87.4	101.8	81.8	125.3		1.6	94.2	94.5	75.9	116.2		−5.2
	Se22 くも膜下出血	8	7.3	110.1	47.4	217.0		0.7	8.0	99.9	43.0	196.9		0.0
	Se23 脳内出血	30	30.6	97.9	66.0	139.8		−0.6	37.5	79.9	53.9	114.1		−7.5
	Se24 脳 梗 塞	46	47.2	97.5	71.4	130.0		−1.2	45.7	100.6	73.7	134.2		0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	16	16.3	98.0	56.0	159.1		−0.3	16.5	97.2	55.5	157.9		−0.5
	Se26 肺炎	64	78.8	81.2	62.5	103.7		−14.8	60.1	106.5	82.0	136.0		3.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	25	23.7	105.3	68.2	155.5		1.3	26.7	93.8	60.7	138.4		−1.7
	Se28 喘 息	−	0.8						1.3					
	Se29 肝疾患	22	20.2	108.8	68.2	164.7		1.8	39.2	56.1	35.2	85.0	▽	−17.2
	Se30 腎不全	18	24.2	74.4	44.1	117.6		−6.2	22.4	80.3	47.6	126.9		−4.4
	Se31 老衰	40	62.7	63.8	45.6	86.9	▽	−22.7	59.1	67.7	48.4	92.2	▽	−19.1
	Se32 不慮の事故	28	39.0	71.9	47.7	103.9		−11.0	31.5	88.8	59.0	128.4		−3.5
	Se33 交通事故	6	4.7	127.8	46.7	278.2		1.3	4.8	125.4	45.8	273.0		1.2
	Se34 自殺	31	23.8	130.5	88.6	185.2		7.2	28.8	107.5	73.0	152.6		2.2
女性	死亡総数	1,083	1,091.6	99.2	93.4	105.3		−8.6	1,043.6	103.8	97.7	110.1		39.4
	Se01 結核	−	1.3						1.9					
	Se02 悪性新生物	215	242.5	88.7	77.2	101.3		−27.5	225.2	95.5	83.1	109.1		−10.2
	Se03 食道の悪性新生物	2	3.1	63.6	7.1	229.7		−1.1	1.9	103.6	11.6	374.2		0.1
	Se04 胃の悪性新生物	10	22.6	44.2	21.2	81.3	▽	−12.6	11.9	84.0	40.2	154.6		−1.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	30	37.3	80.4	54.3	114.8		−7.3	35.5	84.4	57.0	120.5		−5.5
	Se05 結腸の悪性新生物	24	28.4	84.6	54.2	125.9		−4.4	28.2	85.1	54.5	126.6		−4.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	8.9	67.2	24.5	146.2		−2.9	7.3	82.0	29.9	178.5		−1.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	12.8	70.1	32.0	133.2		−3.8	10.5	86.1	39.3	163.4		−1.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	13.1	106.6	58.2	178.8		0.9	12.2	115.0	62.8	193.0		1.8
	Se09 膵の悪性新生物	14	28.3	49.4	27.0	82.9	▽	−14.3	22.1	63.3	34.6	106.2		−8.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	27	34.1	79.3	52.2	115.4		−7.1	28.7	93.9	61.9	136.6		−1.7
	Se11 乳房の悪性新生物	17	23.2	73.2	42.6	117.1		−6.2	23.1	73.7	42.9	118.1		−6.1
	Se12 子宮の悪性新生物	13	10.7	121.7	64.8	208.2		2.3	15.0	86.8	46.2	148.4		−2.0
	Se13 白 血 病	9	5.5	165.1	75.3	313.4		3.5	11.2	80.6	36.8	153.1		−2.2
	Se14 糖尿病	12	9.9	120.7	62.3	210.9		2.1	12.3	97.7	50.4	170.7		−0.3
	Se15 高血圧性疾患	7	9.4	74.6	29.9	153.7		−2.4	14.8	47.4	19.0	97.6	▽	−7.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	165	175.8	93.9	80.1	109.3		−10.8	148.2	111.4	95.0	129.7		16.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	51	43.4	117.4	87.4	154.4		7.6	39.3	129.8	96.7	170.7		11.7
	Se17 急性心筋梗塞	17	20.4	83.2	48.4	133.2		−3.4	20.4	83.4	48.6	133.5		−3.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	34	23.0	147.9	102.4	206.7	▲	11.0	18.9	179.9	124.6	251.5	▲	15.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	28	25.8	108.7	72.2	157.1		2.2	19.6	142.7	94.8	206.2		8.4
	Se20 心 不 全	47	84.6	55.6	40.8	73.9	▽	−37.6	55.5	84.7	62.3	112.7		−8.5
	Se21 脳血管疾患	91	84.9	107.2	86.3	131.7		6.1	79.2	114.9	92.5	141.1		11.8
	Se22 くも膜下出血	7	11.2	62.7	25.1	129.2		−4.2	11.0	63.5	25.4	130.8		−4.0
	Se23 脳内出血	26	22.7	114.4	74.7	167.6		3.3	25.3	103.0	67.2	150.9		0.7
	Se24 脳 梗 塞	50	48.6	102.9	76.4	135.6		1.4	39.7	126.0	93.5	166.1		10.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	26	14.7	177.2	115.7	259.7	▲	11.3	18.7	139.1	90.9	203.9		7.3
	Se26 肺炎	37	57.3	64.6	45.5	89.0	▽	−20.3	39.5	93.6	65.9	129.1		−2.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	4.4	90.4	24.3	231.4		−0.4	7.1	56.6	15.2	145.0		−3.1
	Se28 喘 息	3	1.2	245.3	49.3	716.7		1.8	3.3	89.7	18.0	262.0		−0.3
	Se29 肝疾患	15	9.5	158.2	88.5	261.0		5.5	15.8	95.2	53.3	157.1		−0.8
	Se30 腎不全	31	21.1	146.8	99.7	208.4		9.9	23.7	130.8	88.8	185.6		7.3
	Se31 老衰	122	164.5	74.2	61.6	88.5	▽	−42.5	152.2	80.1	66.5	95.7	▽	−30.2
	Se32 不慮の事故	17	26.7	63.7	37.1	102.0		−9.7	16.3	104.1	60.6	166.7		0.7
	Se33 交通事故	2	1.9	105.1	11.8	379.4		0.1	1.4	140.5	15.8	507.4		0.6
	Se34 自殺	13	10.4	124.9	66.4	213.6		2.6	8.0	161.8	86.1	276.7		5.0


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

国頭村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


国頭村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	190	194.2	97.8	84.4	112.8		−4.2	192.0	99.0	85.4	114.1		−2.0
	Se01 結核	−	0.3						0.4					
	Se02 悪性新生物	62	56.7	109.3	83.8	140.1		5.3	52.2	118.7	91.0	152.2		9.8
	Se03 食道の悪性新生物	6	2.3	263.1	96.1	572.8		3.7	1.9	319.5	116.7	695.4	▲	4.1
	Se04 胃の悪性新生物	6	7.1	84.3	30.8	183.4		−1.1	4.2	143.6	52.4	312.5		1.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	7.1	84.7	30.9	184.3		−1.1	7.8	77.3	28.2	168.2		−1.8
	Se05 結腸の悪性新生物	5	4.6	108.5	35.0	253.1		0.4	5.2	96.7	31.2	225.6		−0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	2.5	40.4	0.5	224.6		−1.5	2.6	38.5	0.5	214.5		−1.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	4.2	71.3	14.3	208.2		−1.2	3.7	80.6	16.2	235.6		−0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	2.5	283.9	113.7	585.0	▲	4.5	2.7	260.1	104.2	536.0	▲	4.3
	Se09 膵の悪性新生物	6	4.7	127.1	46.4	276.7		1.3	3.5	173.9	63.5	378.5		2.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	16	13.6	118.0	67.4	191.7		2.4	12.7	126.0	72.0	204.6		3.3
	Se13 白 血 病	2	1.4	145.9	16.4	526.7		0.6	2.0	98.0	11.0	353.7		0.0
	Se14 糖尿病	2	2.1	96.5	10.8	348.5		−0.1	2.9	67.8	7.6	244.8		−0.9
	Se15 高血圧性疾患	2	1.2	170.9	19.2	616.9		0.8	2.0	99.9	11.2	360.7		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	25	27.7	90.2	58.3	133.1		−2.7	25.3	98.7	63.9	145.7		−0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	12	10.7	112.5	58.1	196.5		1.3	10.8	111.1	57.3	194.1		1.2
	Se17 急性心筋梗塞	5	4.8	104.7	33.7	244.3		0.2	4.8	104.8	33.8	244.6		0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	7	5.9	118.8	47.6	244.8		1.1	6.0	116.1	46.5	239.2		1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	4.3	69.4	13.9	202.7		−1.3	3.0	100.6	20.2	294.0		0.0
	Se20 心 不 全	4	10.0	39.8	10.7	102.0		−6.0	6.8	58.8	15.8	150.5		−2.8
	Se21 脳血管疾患	14	13.7	102.2	55.8	171.5		0.3	14.5	96.9	52.9	162.5		−0.5
	Se22 くも膜下出血	−	1.0						1.1					
	Se23 脳内出血	6	4.6	130.8	47.7	284.6		1.4	5.5	109.2	39.9	237.7		0.5
	Se24 脳 梗 塞	7	7.7	90.4	36.2	186.3		−0.7	7.4	94.8	38.0	195.3		−0.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2.5	79.6	8.9	287.3		−0.5	2.5	79.7	8.9	287.7		−0.5
	Se26 肺炎	6	13.3	45.0	16.4	97.9	▽	−7.3	10.1	59.4	21.7	129.2		−4.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	3.9	128.9	41.5	300.8		1.1	4.4	113.3	36.5	264.4		0.6
	Se28 喘 息	1	0.1	763.7	10.0	4249.1		0.9	0.2	455.2	6.0	2532.9		0.8
	Se29 肝疾患	2	2.8	70.4	7.9	254.1		−0.8	5.2	38.5	4.3	139.0		−3.2
	Se30 腎不全	3	4.0	74.7	15.0	218.2		−1.0	3.7	81.2	16.3	237.3		−0.7
	Se31 老衰	19	11.6	163.5	98.4	255.4		7.4	10.9	173.8	104.6	271.4	▲	8.1
	Se32 不慮の事故	8	5.9	134.7	58.0	265.4		2.1	4.6	173.2	74.6	341.3		3.4
	Se33 交通事故	3	0.6	500.6	100.6	1462.8	▲	2.4	0.6	507.1	101.9	1481.7	▲	2.4
	Se34 自殺	4	2.7	145.8	39.2	373.4		1.3	3.5	113.2	30.5	289.9		0.5
女性	死亡総数	177	188.8	93.7	80.4	108.6		−11.8	178.6	99.1	85.1	114.8		−1.6
	Se01 結核	1	0.2	424.4	5.5	2361.2		0.8	0.3	301.2	3.9	1675.7		0.7
	Se02 悪性新生物	25	36.9	67.7	43.8	99.9	▽	−11.9	33.7	74.2	48.0	109.5		−8.7
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.5						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	−	3.6						1.8					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	−	5.9						5.5					
	Se05 結腸の悪性新生物	−	4.5						4.4					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	1.3						1.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	2.1	146.0	29.3	426.5		0.9	1.6	184.7	37.1	539.6		1.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	2.2	92.7	10.4	334.6		−0.2	2.0	99.9	11.2	360.7		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	3	4.3	69.9	14.0	204.1		−1.3	3.3	90.4	18.2	264.1		−0.3
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	5	5.3	95.0	30.6	221.8		−0.3	4.5	110.8	35.7	258.7		0.5
	Se11 乳房の悪性新生物	1	3.1	32.0	0.4	178.2		−2.1	3.0	33.0	0.4	183.5		−2.0
	Se12 子宮の悪性新生物	1	1.4	70.7	0.9	393.5		−0.4	1.9	51.7	0.7	287.6		−0.9
	Se13 白 血 病	2	0.8	252.1	28.3	910.3		1.2	1.6	122.8	13.8	443.5		0.4
	Se14 糖尿病	1	1.7	59.5	0.8	331.3		−0.7	2.0	50.8	0.7	282.9		−1.0
	Se15 高血圧性疾患	−	1.7						2.6					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	29	31.7	91.6	61.3	131.5		−2.7	26.4	109.8	73.5	157.7		2.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	7.4	54.4	14.6	139.2		−3.4	6.6	60.3	16.2	154.4		−2.6
	Se17 急性心筋梗塞	4	3.5	115.0	30.9	294.5		0.5	3.4	116.6	31.4	298.6		0.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	−	3.9						3.2					
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	4.6	65.3	13.1	190.8		−1.6	3.6	84.4	17.0	246.5		−0.6
	Se20 心 不 全	15	15.8	95.1	53.2	156.9		−0.8	10.3	145.5	81.4	239.9		4.7
	Se21 脳血管疾患	9	14.8	60.6	27.7	115.1		−5.8	13.6	66.0	30.1	125.3		−4.6
	Se22 くも膜下出血	1	1.7	59.6	0.8	331.7		−0.7	1.6	64.4	0.8	358.1		−0.6
	Se23 脳内出血	5	3.8	132.7	42.8	309.7		1.2	4.2	120.5	38.8	281.1		0.8
	Se24 脳 梗 塞	3	9.0	33.3	6.7	97.4	▽	−6.0	7.3	40.9	8.2	119.4		−4.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.5	122.2	24.6	357.2		0.5	3.1	95.3	19.2	278.6		−0.1
	Se26 肺炎	7	10.6	66.3	26.6	136.6		−3.6	7.1	98.5	39.5	203.0		−0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.8	131.0	1.7	728.7		0.2	1.3	78.5	1.0	437.0		−0.3
	Se28 喘 息	−	0.2						0.6					
	Se29 肝疾患	1	1.4	71.2	0.9	396.4		−0.4	2.2	45.5	0.6	253.0		−1.2
	Se30 腎不全	3	3.8	79.0	15.9	230.8		−0.8	4.2	71.0	14.3	207.4		−1.2
	Se31 老衰	56	32.0	174.8	132.0	227.0	▲	24.0	29.8	187.6	141.7	243.7	▲	26.2
	Se32 不慮の事故	1	4.4	22.6	0.3	125.6		−3.4	2.6	38.1	0.5	212.1		−1.6
	Se33 交通事故	1	0.3	394.8	5.2	2196.6		0.7	0.2	583.7	7.6	3247.9		0.8
	Se34 自殺	2	1.1	178.5	20.0	644.5		0.9	0.8	245.7	27.6	887.0		1.2


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

大宜味村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


大宜味村　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	115	142.7	80.6	66.5	96.7	▽	−27.7	140.8	81.7	67.4	98.0	▽	−25.8
	Se01 結核	−	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	42	41.7	100.7	72.5	136.1		0.3	38.4	109.3	78.8	147.8		3.6
	Se03　食道の悪性新生物	1	1.7	59.6	0.8	331.9		−0.7	1.4	72.6	0.9	403.9		−0.4
	Se04　胃の悪性新生物	3	5.2	57.3	11.5	167.3		−2.2	3.1	97.5	19.6	285.0		−0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	5.2	76.8	20.7	196.7		−1.2	5.7	70.0	18.8	179.3		−1.7
	Se05　結腸の悪性新生物	3	3.4	88.5	17.8	258.7		−0.4	3.8	78.8	15.8	230.2		−0.8
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1.8	55.0	0.7	306.0		−0.8	1.9	52.5	0.7	292.2		−0.9
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3.1	161.7	52.1	377.3		1.9	2.7	182.7	58.9	426.5		2.3
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.8	110.3	12.4	398.1		0.2	2.0	101.4	11.4	366.0		0.0
	Se09　膵の悪性新生物	5	3.5	144.3	46.5	336.7		1.5	2.5	198.0	63.8	462.1		2.5
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	11	10.0	110.1	54.9	196.9		1.0	9.4	117.4	58.5	210.1		1.6
	Se13　白 血 病	1	1.0	99.8	1.3	555.2		0.0	1.5	66.7	0.9	370.9		−0.5
	Se14 糖尿病	1	1.5	65.9	0.9	366.8		−0.5	2.2	46.1	0.6	256.3		−1.2
	Se15 高血圧性疾患	1	0.9	116.0	1.5	645.2		0.1	1.5	68.2	0.9	379.3		−0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	9	20.4	44.1	20.1	83.8	▽	−11.4	18.6	48.4	22.1	91.9	▽	−9.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	7.8	38.4	7.7	112.2		−4.8	7.9	38.0	7.6	111.0		−4.9
	Se17　急性心筋梗塞	3	3.5	85.8	17.2	250.8		−0.5	3.5	86.3	17.4	252.3		−0.5
	Se18　その他の虚血性心疾患	−	4.3						4.4					
	Se19　不整脈及び伝導障害	3	3.2	94.4	19.0	275.9		−0.2	2.2	136.4	27.4	398.5		0.8
	Se20　心 不 全	2	7.4	26.9	3.0	97.2	▽	−5.4	5.0	39.8	4.5	143.7		−3.0
	Se21 脳血管疾患	11	10.0	109.5	54.6	195.9		1.0	10.6	104.0	51.8	186.1		0.4
	Se22　くも膜下出血	1	0.7	138.4	1.8	770.1		0.3	0.8	127.9	1.7	711.4		0.2
	Se23　脳内出血	5	3.3	149.3	48.1	348.4		1.7	4.0	125.3	40.4	292.3		1.0
	Se24　脳 梗 塞	4	5.7	70.0	18.8	179.3		−1.7	5.4	73.5	19.8	188.1		−1.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.8	54.3	0.7	302.3		−0.8	1.8	54.4	0.7	302.5		−0.8
	Se26 肺炎	9	9.9	91.3	41.7	173.4		−0.9	7.5	120.7	55.1	229.1		1.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.9	69.9	7.9	252.5		−0.9	3.3	61.4	6.9	221.7		−1.3
	Se28 喘　　息	−	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	2	2.0	97.7	11.0	352.7		0.0	3.7	54.4	6.1	196.3		−1.7
	Se30 腎不全	4	3.0	134.9	36.3	345.3		1.0	2.7	146.8	39.5	376.0		1.3
	Se31 老衰	4	8.7	46.2	12.4	118.2		−4.7	8.1	49.1	13.2	125.7		−4.1
	Se32 不慮の事故	7	4.3	161.6	64.7	332.9		2.7	3.4	208.8	83.7	430.3		3.6
	Se33　交通事故	3	0.4	712.2	143.1	2080.8	▲	2.6	0.4	731.2	147.0	2136.4	▲	2.6
	Se34 自殺	3	1.9	159.0	32.0	464.7		1.1	2.5	121.1	24.3	353.7		0.5
女性	死亡総数	150	141.0	106.4	90.1	124.9		9.0	133.1	112.7	95.4	132.3		16.9
	Se01 結核	−	0.2						0.2					
	Se02 悪性新生物	32	26.0	123.0	84.1	173.7		6.0	23.6	135.6	92.7	191.4		8.4
	Se03　食道の悪性新生物	−	0.3						0.2					
	Se04　胃の悪性新生物	1	2.6	39.0	0.5	216.9		−1.6	1.3	77.9	1.0	433.4		−0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	4.2	190.7	82.1	375.9		3.8	3.9	205.7	88.6	405.3		4.1
	Se05　結腸の悪性新生物	6	3.3	184.2	67.3	400.9		2.7	3.2	190.0	69.4	413.5		2.8
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	0.9	213.5	24.0	770.8		1.1	0.7	273.6	30.7	987.9		1.3
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.5	137.1	15.4	494.8		0.5	1.1	174.9	19.6	631.6		0.9
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.6	64.2	0.8	357.3		−0.6	1.4	69.3	0.9	385.6		−0.4
	Se09　膵の悪性新生物	3	3.0	100.6	20.2	293.9		0.0	2.3	129.6	26.0	378.5		0.7
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	5	3.7	135.4	43.6	315.9		1.3	3.2	156.6	50.5	365.5		1.8
	Se11　乳房の悪性新生物	1	2.1	47.0	0.6	261.2		−1.1	2.0	48.8	0.6	271.7		−1.0
	Se12　子宮の悪性新生物	3	1.0	313.1	62.9	914.7		2.0	1.3	230.0	46.2	672.0		1.7
	Se13　白 血 病	1	0.5	183.2	2.4	1019.0		0.5	1.1	89.0	1.2	494.9		−0.1
	Se14 糖尿病	−	1.2						1.4					
	Se15 高血圧性疾患	−	1.3						2.0					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	22	24.0	91.8	57.5	138.9		−2.0	20.0	110.2	69.0	166.9		2.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	5.4	55.7	11.2	162.7		−2.4	4.9	61.6	12.4	179.9		−1.9
	Se17　急性心筋梗塞	2	2.6	78.3	8.8	282.8		−0.6	2.5	79.4	8.9	286.7		−0.5
	Se18　その他の虚血性心疾患	1	2.8	35.3	0.5	196.3		−1.8	2.4	42.5	0.6	236.3		−1.4
	Se19　不整脈及び伝導障害	4	3.5	115.5	31.1	295.6		0.5	2.7	147.7	39.7	378.2		1.3
	Se20　心 不 全	7	12.1	57.7	23.1	118.9		−5.1	7.9	88.1	35.3	181.6		−0.9
	Se21 脳血管疾患	13	11.1	117.1	62.3	200.2		1.9	10.2	127.9	68.0	218.7		2.8
	Se22　くも膜下出血	2	1.2	169.7	19.1	612.5		0.8	1.1	189.6	21.3	684.6		0.9
	Se23　脳内出血	2	2.7	73.0	8.2	263.5		−0.7	3.0	66.1	7.4	238.7		−1.0
	Se24　脳 梗 塞	8	6.9	116.2	50.0	228.9		1.1	5.6	142.1	61.2	279.9		2.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	1.8	223.9	60.2	573.2		2.2	2.3	173.7	46.7	444.7		1.7
	Se26 肺炎	8	8.1	99.2	42.7	195.5		−0.1	5.4	149.3	64.3	294.2		2.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.6						1.0					
	Se28 喘　　息	−	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	1	1.0	102.2	1.3	568.8		0.0	1.5	65.6	0.9	365.0		−0.5
	Se30 腎不全	−	2.9						3.2					
	Se31 老衰	25	25.2	99.2	64.2	146.5		−0.2	23.6	106.1	68.6	156.6		1.4
	Se32 不慮の事故	1	3.2	30.9	0.4	171.8		−2.2	1.9	52.4	0.7	291.5		−0.9
	Se33　交通事故	−	0.2						0.1					
	Se34 自殺	3	0.7	413.0	83.0	1206.7		2.3	0.5	573.5	115.3	1675.7	▲	2.5


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

東村　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	72	80.4	89.5	70.0	112.7		−8.4	79.3	90.7	71.0	114.3		−7.3
	Se01 結核	1	0.1	740.1	9.7	4117.7		0.9	0.2	649.7	8.5	3615.1		0.8
	Se02 悪性新生物	25	23.2	107.6	69.6	158.8		1.8	21.4	116.9	75.6	172.6		3.6
	Se03 食道の悪性新生物	2	0.9	216.2	24.3	780.7		1.1	0.8	263.1	29.5	949.8		1.2
	Se04 胃の悪性新生物	3	2.9	102.7	20.6	300.2		0.1	1.7	175.1	35.2	511.7		1.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	2.9	103.5	20.8	302.5		0.1	3.2	94.9	19.1	277.3		−0.2
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1.9	105.8	11.9	381.9		0.1	2.1	94.8	10.6	342.2		−0.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1.0	99.3	1.3	552.4		0.0	1.1	95.1	1.2	529.2		−0.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.7	115.9	13.0	418.6		0.3	1.5	131.3	14.7	474.1		0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.0	98.4	1.3	547.7		0.0	1.1	90.3	1.2	502.5		−0.1
	Se09 膵の悪性新生物	2	1.9	104.1	11.7	375.7		0.1	1.4	142.7	16.0	515.0		0.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	6	5.5	108.3	39.5	235.7		0.5	5.2	115.2	42.1	250.7		0.8
	Se13 白 血 病	3	0.6	536.4	107.8	1567.3	▲	2.4	0.8	360.8	72.5	1054.3		2.2
	Se14 糖尿病	−	0.9						1.2					
	Se15 高血圧性疾患	−	0.5						0.8					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	11.5	43.4	14.0	101.3		−6.5	10.5	47.7	15.4	111.4		−5.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	4.4	45.6	5.1	164.5		−2.4	4.4	45.1	5.1	162.8		−2.4
	Se17 急性心筋梗塞	1	2.0	50.9	0.7	283.2		−1.0	2.0	51.2	0.7	284.8		−1.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	2.4	41.2	0.5	229.4		−1.4	2.5	40.3	0.5	224.3		−1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.8	55.7	0.7	309.8		−0.8	1.2	80.7	1.1	449.0		−0.2
	Se20 心 不 全	−	4.2						2.8					
	Se21 脳血管疾患	6	5.7	105.7	38.6	230.1		0.3	6.0	100.5	36.7	218.9		0.0
	Se22 くも膜下出血	1	0.4	243.2	3.2	1352.9		0.6	0.5	222.1	2.9	1235.6		0.5
	Se23 脳内出血	3	1.9	159.1	32.0	464.8		1.1	2.3	133.1	26.8	389.0		0.7
	Se24 脳 梗 塞	2	3.2	61.9	7.0	223.6		−1.2	3.1	65.3	7.3	235.8		−1.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	1.0	192.9	21.7	696.5		1.0	1.0	193.9	21.8	699.9		1.0
	Se26 肺炎	3	5.6	53.6	10.8	156.7		−2.6	4.2	70.8	14.2	207.0		−1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1.6	61.9	0.8	344.2		−0.6	1.8	54.2	0.7	301.6		−0.8
	Se28 喘 息	−	0.1						0.1					
	Se29 肝疾患	2	1.2	172.8	19.4	624.1		0.8	2.1	94.2	10.6	340.1		−0.1
	Se30 腎不全	1	1.7	59.6	0.8	331.5		−0.7	1.5	64.9	0.8	361.2		−0.5
	Se31 老衰	−	4.9						4.6					
	Se32 不慮の事故	3	2.5	122.1	24.5	356.7		0.5	1.9	157.9	31.7	461.3		1.1
	Se33 交通事故	−	0.2						0.2					
	Se34 自殺	3	1.1	269.3	54.1	787.0		1.9	1.4	209.2	42.1	611.3		1.6
女性	死亡総数	48	61.3	78.3	57.7	103.9		−13.3	58.2	82.5	60.8	109.4		−10.2
	Se01 結核	−	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	10	12.4	80.6	38.6	148.2		−2.4	11.4	87.8	42.0	161.4		−1.4
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.2						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	−	1.2						0.6					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	2.0	51.1	0.7	284.3		−1.0	1.8	54.4	0.7	302.8		−0.8
	Se05 結腸の悪性新生物	−	1.5						1.5					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0.5	220.4	2.9	1226.5		0.5	0.4	274.7	3.6	1528.7		0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.7						0.5					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.7	141.3	1.8	786.1		0.3	0.7	153.0	2.0	851.0		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	3	1.4	207.9	41.8	607.5		1.6	1.1	266.8	53.6	779.4		1.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	1.8	113.7	12.8	410.6		0.2	1.5	132.9	14.9	480.0		0.5
	Se11 乳房の悪性新生物	1	1.1	90.9	1.2	506.0		−0.1	1.1	93.3	1.2	519.3		−0.1
	Se12 子宮の悪性新生物	−	0.5						0.7					
	Se13 白 血 病	−	0.3						0.6					
	Se14 糖尿病	−	0.5						0.6					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.6	180.8	2.4	1005.8		0.4	0.8	117.8	1.5	655.5		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	10	10.2	98.3	47.1	180.8		−0.2	8.5	117.3	56.2	215.8		1.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	2.4	83.7	9.4	302.2		−0.4	2.2	92.3	10.4	333.2		−0.2
	Se17 急性心筋梗塞	2	1.1	177.1	19.9	639.3		0.9	1.1	178.5	20.0	644.4		0.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	−	1.3						1.0					
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	1.5	270.6	72.8	692.8		2.5	1.1	350.0	94.2	896.0		2.9
	Se20 心 不 全	4	5.0	79.4	21.4	203.3		−1.0	3.3	121.3	32.6	310.4		0.7
	Se21 脳血管疾患	7	4.8	145.9	58.4	300.6		2.2	4.4	158.0	63.3	325.6		2.6
	Se22 くも膜下出血	−	0.6						0.5					
	Se23 脳内出血	4	1.2	325.2	87.5	832.6		2.8	1.4	293.7	79.0	752.1		2.6
	Se24 脳 梗 塞	3	2.9	104.4	21.0	305.1		0.1	2.3	127.7	25.7	373.2		0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	0.8	249.7	28.0	901.6		1.2	1.0	194.9	21.9	703.7		1.0
	Se26 肺炎	−	3.4						2.3					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.2						0.4					
	Se28 喘 息	−	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	1	0.5	211.3	2.8	1175.6		0.5	0.8	132.3	1.7	736.4		0.2
	Se30 腎不全	1	1.2	82.0	1.1	456.2		−0.2	1.4	73.3	1.0	407.7		−0.4
	Se31 老衰	4	10.2	39.3	10.6	100.7		−6.2	9.5	42.2	11.4	108.0		−5.5
	Se32 不慮の事故	−	1.4						0.9					
	Se33 交通事故	−	0.1						0.1					
	Se34 自殺	−	0.4						0.3					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

今帰仁村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


今帰仁村　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	344	356.0	96.6	86.7	107.4		−12.0	353.5	97.3	87.3	108.1		−9.5
	Se01 結核	2	0.6	348.5	39.1	1258.1		1.4	0.7	300.6	33.8	1085.5		1.3
	Se02 悪性新生物	96	105.9	90.6	73.4	110.7		−9.9	97.7	98.3	79.6	120.0		−1.7
	Se03　食道の悪性新生物	4	4.3	92.5	24.9	236.7		−0.3	3.6	112.4	30.2	287.8		0.4
	Se04　胃の悪性新生物	4	13.3	30.1	8.1	77.1	▽	−9.3	7.8	51.3	13.8	131.2		−3.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	13.3	105.4	57.6	176.9		0.7	14.7	95.1	51.9	159.6		−0.7
	Se05　結腸の悪性新生物	9	8.6	104.7	47.8	198.8		0.4	9.8	92.0	42.0	174.7		−0.8
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	4.7	106.7	34.4	249.0		0.3	4.9	101.2	32.6	236.2		0.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	7.9	114.5	52.2	217.3		1.1	7.0	129.4	59.0	245.6		2.0
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.6	65.8	13.2	192.4		−1.6	5.0	60.4	12.1	176.4		−2.0
	Se09　膵の悪性新生物	2	8.9	22.5	2.5	81.1	▽	−6.9	6.5	30.6	3.4	110.6		−4.5
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	26	25.4	102.4	66.9	150.1		0.6	23.7	109.9	71.8	161.1		2.3
	Se13　白 血 病	7	2.6	270.8	108.5	557.9	▲	4.4	3.9	181.4	72.7	373.8		3.1
	Se14 糖尿病	5	3.8	129.9	41.9	303.1		1.2	5.5	90.4	29.1	211.1		−0.5
	Se15 高血圧性疾患	2	2.1	93.7	10.5	338.3		−0.1	3.7	54.0	6.1	195.0		−1.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	33	50.6	65.3	44.9	91.7	▽	−17.6	46.5	70.9	48.8	99.6	▽	−13.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	15	19.8	75.8	42.4	125.1		−4.8	20.2	74.4	41.6	122.7		−5.2
	Se17　急性心筋梗塞	8	8.9	90.2	38.9	177.8		−0.9	8.9	89.6	38.6	176.5		−0.9
	Se18　その他の虚血性心疾患	7	10.9	64.1	25.7	132.2		−3.9	11.2	62.3	25.0	128.5		−4.2
	Se19　不整脈及び伝導障害	3	7.9	38.0	7.6	111.0		−4.9	5.4	55.3	11.1	161.7		−2.4
	Se20　心 不 全	5	18.0	27.8	9.0	64.9	▽	−13.0	12.2	40.9	13.2	95.3	▽	−7.2
	Se21 脳血管疾患	26	25.1	103.5	67.6	151.7		0.9	26.7	97.5	63.6	142.8		−0.7
	Se22　くも膜下出血	1	1.9	52.5	0.7	292.1		−0.9	2.1	48.5	0.6	269.6		−1.1
	Se23　脳内出血	10	8.5	117.0	56.0	215.2		1.5	10.3	97.1	46.5	178.6		−0.3
	Se24　脳 梗 塞	15	14.0	107.1	59.9	176.7		1.0	13.4	111.6	62.4	184.1		1.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	4.6	129.3	47.2	281.3		1.4	4.7	128.9	47.1	280.6		1.3
	Se26 肺炎	19	23.9	79.6	47.9	124.4		−4.9	18.1	104.9	63.1	163.9		0.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	7.0	114.0	49.1	224.6		1.0	8.0	100.5	43.3	198.0		0.0
	Se28 喘　　息	−	0.2						0.4					
	Se29 肝疾患	8	5.4	148.3	63.9	292.3		2.6	9.9	80.5	34.7	158.6		−1.9
	Se30 腎不全	4	7.2	55.3	14.9	141.5		−3.2	6.7	59.9	16.1	153.4		−2.7
	Se31 老衰	24	20.2	118.7	76.0	176.6		3.8	19.0	126.1	80.8	187.6		5.0
	Se32 不慮の事故	9	10.9	82.3	37.6	156.3		−1.9	8.6	104.6	47.7	198.5		0.4
	Se33　交通事故	1	1.1	87.3	1.1	485.6		−0.1	1.1	87.4	1.1	486.5		−0.1
	Se34 自殺	9	5.3	169.5	77.3	321.7		3.7	6.8	131.9	60.2	250.4		2.2
女性	死亡総数	321	345.8	92.8	82.9	103.5		−24.8	327.7	97.9	87.5	109.3		−6.7
	Se01 結核	−	0.4						0.6					
	Se02 悪性新生物	51	67.4	75.7	56.4	99.5	▽	−16.4	61.6	82.8	61.6	108.8		−10.6
	Se03　食道の悪性新生物	1	0.8	119.6	1.6	665.4		0.2	0.5	213.2	2.8	1186.1		0.5
	Se04　胃の悪性新生物	2	6.5	30.6	3.4	110.5		−4.5	3.3	60.2	6.8	217.2		−1.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	10.7	93.4	44.7	171.8		−0.7	10.0	99.9	47.8	183.7		0.0
	Se05　結腸の悪性新生物	10	8.3	121.0	57.9	222.6		1.7	8.1	123.8	59.3	227.7		1.9
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	2.4						1.9					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	3.7	80.9	16.3	236.5		−0.7	2.9	102.0	20.5	298.0		0.1
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	3.9	127.9	41.2	298.5		1.1	3.6	138.2	44.6	322.6		1.4
	Se09　膵の悪性新生物	3	7.8	38.6	7.8	112.9		−4.8	6.0	49.7	10.0	145.1		−3.0
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	9.5	73.4	29.4	151.3		−2.5	8.2	85.6	34.3	176.4		−1.2
	Se11　乳房の悪性新生物	1	5.8	17.2	0.2	95.6	▽	−4.8	5.7	17.7	0.2	98.3	▽	−4.7
	Se12　子宮の悪性新生物	4	2.6	151.6	40.8	388.1		1.4	3.6	110.1	29.6	281.9		0.4
	Se13　白 血 病	1	1.4	69.1	0.9	384.7		−0.4	3.0	33.6	0.4	186.8		−2.0
	Se14 糖尿病	1	3.1	32.8	0.4	182.2		−2.1	3.6	28.1	0.4	156.2		−2.6
	Se15 高血圧性疾患	3	3.2	94.7	19.0	276.7		−0.2	4.8	62.3	12.5	182.0		−1.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	45	58.0	77.6	56.6	103.9		−13.0	48.4	92.9	67.8	124.4		−3.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	10	13.3	74.9	35.9	137.8		−3.3	12.1	82.8	39.6	152.2		−2.1
	Se17　急性心筋梗塞	5	6.3	79.2	25.5	184.7		−1.3	6.3	80.0	25.8	186.6		−1.3
	Se18　その他の虚血性心疾患	5	7.0	71.1	22.9	165.9		−2.0	5.8	85.7	27.6	200.1		−0.8
	Se19　不整脈及び伝導障害	7	8.4	83.3	33.4	171.6		−1.4	6.5	107.2	42.9	220.9		0.5
	Se20　心 不 全	17	29.0	58.7	34.2	94.0	▽	−12.0	19.0	89.6	52.2	143.5		−2.0
	Se21 脳血管疾患	33	27.1	121.6	83.7	170.8		5.9	25.0	132.1	90.9	185.5		8.0
	Se22　くも膜下出血	3	3.1	97.7	19.6	285.6		−0.1	2.8	105.7	21.2	308.8		0.2
	Se23　脳内出血	11	6.8	160.7	80.1	287.5		4.2	7.6	145.2	72.4	259.8		3.4
	Se24　脳 梗 塞	18	16.5	109.2	64.7	172.6		1.5	13.5	133.5	79.1	211.1		4.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	4.5	89.8	24.2	230.0		−0.5	5.7	69.9	18.8	179.0		−1.7
	Se26 肺炎	15	19.3	77.6	43.4	128.0		−4.3	13.0	115.7	64.7	190.9		2.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.4	216.5	43.5	632.6		1.6	2.3	129.6	26.1	378.8		0.7
	Se28 喘　　息	−	0.4						1.1					
	Se29 肝疾患	2	2.6	78.0	8.8	281.5		−0.6	4.1	48.8	5.5	176.0		−2.1
	Se30 腎不全	5	6.9	72.1	23.2	168.3		−1.9	7.7	64.6	20.8	150.8		−2.7
	Se31 老衰	57	59.2	96.3	72.9	124.7		−2.2	55.3	103.1	78.1	133.6		1.7
	Se32 不慮の事故	4	8.1	49.5	13.3	126.7		−4.1	4.8	82.9	22.3	212.2		−0.8
	Se33　交通事故	−	0.5						0.3					
	Se34 自殺	−	2.2						1.6					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

本部町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


本部町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	459	453.7	101.2	92.1	110.9		5.3	453.2	101.3	92.2	111.0		5.8
	Se01 結核	－	0.7						0.8					
	Se02 悪性新生物	120	136.2	88.1	73.0	105.4		−16.2	126.2	95.1	78.8	113.7		−6.2
	Se03 食道の悪性新生物	7	5.6	124.5	49.9	256.5		1.4	4.7	150.4	60.3	310.0		2.3
	Se04 胃の悪性新生物	5	17.0	29.3	9.5	68.5	▽	−12.0	10.1	49.6	16.0	115.7		−5.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	17.2	69.9	36.1	122.1		−5.2	19.2	62.5	32.3	109.2		−7.2
	Se05 結腸の悪性新生物	8	11.1	72.3	31.1	142.5		−3.1	12.7	63.0	27.1	124.2		−4.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	6.1	65.4	17.6	167.5		−2.1	6.5	61.6	16.6	157.7		−2.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	10.1	108.9	54.3	194.8		0.9	9.0	122.2	60.9	218.6		2.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	5.8	103.4	37.8	225.1		0.2	6.3	94.7	34.6	206.1		−0.3
	Se09 膵の悪性新生物	9	11.5	77.9	35.6	148.0		−2.5	8.5	105.5	48.2	200.3		0.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	33	32.6	101.1	69.6	142.0		0.4	30.4	108.5	74.7	152.4		2.6
	Se13 白 血 病	4	3.4	119.4	32.1	305.6		0.6	5.0	79.7	21.4	204.0		−1.0
	Se14 糖尿病	7	5.0	141.4	56.6	291.4		2.0	7.2	97.9	39.2	201.7		−0.2
	Se15 高血圧性疾患	5	2.7	183.9	59.3	429.2		2.3	4.8	105.1	33.9	245.2		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	56	64.3	87.1	65.8	113.1		−8.3	59.6	93.9	70.9	121.9		−3.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	28	25.4	110.1	73.1	159.1		2.6	26.1	107.2	71.2	155.0		1.9
	Se17 急性心筋梗塞	15	11.4	131.4	73.5	216.7		3.6	11.6	129.6	72.5	213.8		3.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	13	14.0	92.8	49.3	158.6		−1.0	14.5	89.4	47.5	152.8		−1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	10.1	39.7	10.7	101.8		−6.1	6.9	58.0	15.6	148.5		−2.9
	Se20 心 不 全	15	22.6	66.5	37.2	109.7		−7.6	15.4	97.2	54.4	160.3		−0.4
	Se21 脳血管疾患	46	32.0	143.8	105.3	191.9	▲	14.0	34.2	134.5	98.4	179.3		11.8
	Se22 くも膜下出血	6	2.5	238.0	86.9	518.1		3.5	2.7	219.4	80.1	477.6		3.3
	Se23 脳内出血	18	11.0	163.0	96.6	257.7		7.0	13.4	134.3	79.6	212.3		4.6
	Se24 脳 梗 塞	20	17.6	113.8	69.5	175.8		2.4	17.0	117.9	72.0	182.1		3.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	6.0	84.0	27.1	195.9		−1.0	6.0	83.3	26.9	194.5		−1.0
	Se26 肺炎	20	29.8	67.0	40.9	103.6		−9.8	22.7	88.1	53.8	136.1		−2.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	8.8	147.7	78.6	252.6		4.2	10.0	130.3	69.3	222.9		3.0
	Se28 喘 息	1	0.3	331.6	4.3	1844.8		0.7	0.5	197.8	2.6	1100.3		0.5
	Se29 肝疾患	15	7.1	210.2	117.5	346.7	▲	7.9	13.4	112.0	62.6	184.8		1.6
	Se30 腎不全	6	9.1	66.0	24.1	143.6		−3.1	8.4	71.2	26.0	154.9		−2.4
	Se31 老衰	18	25.0	71.9	42.6	113.7		−7.0	23.5	76.5	45.3	120.9		−5.5
	Se32 不慮の事故	14	14.0	99.8	54.5	167.4		0.0	11.2	125.2	68.4	210.1		2.8
	Se33 交通事故	3	1.5	195.2	39.2	570.4		1.5	1.5	196.6	39.5	574.5		1.5
	Se34 自殺	5	7.4	67.6	21.8	157.8		−2.4	9.4	53.3	17.2	124.4		−4.4
女性	死亡総数	398	451.7	88.1	79.7	97.2	▽	−53.7	428.7	92.8	83.9	102.4		−30.7
	Se01 結核	1	0.6	179.7	2.3	999.7		0.4	0.8	128.9	1.7	717.2		0.2
	Se02 悪性新生物	82	90.3	90.8	72.2	112.7		−8.3	82.8	99.0	78.7	122.9		−0.8
	Se03 食道の悪性新生物	－	1.1						0.6					
	Se04 胃の悪性新生物	6	8.7	69.0	25.2	150.3		−2.7	4.5	134.8	49.2	293.4		1.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	14.3	56.1	24.1	110.5		−6.3	13.4	59.8	25.7	117.8		−5.4
	Se05 結腸の悪性新生物	8	11.0	72.9	31.4	143.6		−3.0	10.7	74.4	32.0	146.7		−2.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	3.3						2.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	4.9	20.3	0.3	113.0		−3.9	3.9	25.4	0.3	141.2		−2.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	5.2	77.4	20.8	198.2		−1.2	4.8	83.7	22.5	214.4		−0.8
	Se09 膵の悪性新生物	12	10.4	114.8	59.3	200.6		1.6	8.1	147.2	76.0	257.2		3.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	12.8	54.8	22.0	113.0		−5.8	10.9	64.1	25.7	132.1		−3.9
	Se11 乳房の悪性新生物	7	8.0	87.7	35.1	180.7		−1.0	7.8	90.1	36.1	185.6		−0.8
	Se12 子宮の悪性新生物	10	3.6	276.2	132.2	508.0	▲	6.4	5.0	200.0	95.7	367.8		5.0
	Se13 白 血 病	3	2.0	153.5	30.8	448.4		1.0	4.0	74.4	15.0	217.5		−1.0
	Se14 糖尿病	4	4.0	99.8	26.8	255.4		0.0	4.7	84.6	22.8	216.6		−0.7
	Se15 高血圧性疾患	7	4.1	171.1	68.5	352.5		2.9	6.3	111.9	44.8	230.5		0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	52	75.1	69.2	51.7	90.7	▽	−23.1	62.9	82.6	61.7	108.4		−10.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	14	17.5	79.9	43.6	134.1		−3.5	15.9	88.2	48.2	148.0		−1.9
	Se17 急性心筋梗塞	9	8.3	108.6	49.6	206.2		0.7	8.2	109.5	50.0	207.9		0.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	9.2	54.1	17.4	126.3		−4.2	7.7	65.3	21.0	152.4		−2.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	10.9	45.8	14.8	106.9		−5.9	8.5	59.1	19.1	138.0		−3.5
	Se20 心 不 全	22	37.3	58.9	36.9	89.3	▽	−15.3	24.5	90.0	56.4	136.2		−2.5
	Se21 脳血管疾患	23	35.4	65.0	41.2	97.6	▽	−12.4	32.6	70.5	44.7	105.8		−9.6
	Se22 くも膜下出血	2	4.1	48.6	5.5	175.6		−2.1	3.8	52.0	5.8	187.7		−1.8
	Se23 脳内出血	8	9.0	88.7	38.2	174.8		−1.0	10.0	80.1	34.5	157.8		−2.0
	Se24 脳 梗 塞	13	21.3	61.1	32.5	104.5		−8.3	17.4	74.8	39.8	127.8		−4.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	8	5.9	136.5	58.8	269.0		2.1	7.5	106.4	45.8	209.6		0.5
	Se26 肺炎	16	25.0	64.1	36.6	104.1		−9.0	16.8	95.1	54.3	154.5		−0.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1.8	55.2	0.7	307.0		−0.8	3.0	33.3	0.4	185.3		−2.0
	Se28 喘 息	3	0.5	587.0	118.0	1715.2	▲	2.5	1.4	211.4	42.5	617.8		1.6
	Se29 肝疾患	6	3.4	173.9	63.5	378.6		2.6	5.5	108.6	39.6	236.3		0.5
	Se30 腎不全	14	9.0	155.6	85.0	261.1		5.0	10.1	139.2	76.0	233.6		3.9
	Se31 老衰	70	75.7	92.5	72.1	116.8		−5.7	70.6	99.2	77.3	125.3		−0.6
	Se32 不慮の事故	5	10.6	47.0	15.2	109.8		−5.6	6.4	78.4	25.3	183.1		−1.4
	Se33 交通事故	1	0.6	156.7	2.0	872.1		0.4	0.4	227.8	3.0	1267.2		0.6
	Se34 自殺	4	3.1	128.2	34.5	328.1		0.9	2.3	171.1	46.0	438.1		1.7


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

恩納村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


恩納村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	262	290.2	90.3	79.7	101.9		−28.2	292.1	89.7	79.2	101.3		−30.1
	Se01 結核	−	0.4						0.5					
	Se02 悪性新生物	55	87.4	62.9	47.4	81.9	▽	−32.4	81.2	67.7	51.0	88.2	▽	−26.2
	Se03 食道の悪性新生物	1	3.6	27.6	0.4	153.3		−2.6	3.0	33.1	0.4	183.9		−2.0
	Se04 胃の悪性新生物	6	10.9	55.0	20.1	119.7		−4.9	6.5	92.5	33.8	201.2		−0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	11.1	90.3	43.2	166.0		−1.1	12.4	80.4	38.5	147.8		−2.4
	Se05 結腸の悪性新生物	9	7.1	126.6	57.8	240.3		1.9	8.2	109.6	50.0	208.0		0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	4.0	25.2	0.3	140.2		−3.0	4.2	23.7	0.3	131.6		−3.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	6.5						5.8					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	3.7						4.0					
	Se09 膵の悪性新生物	3	7.5	40.2	8.1	117.3		−4.5	5.6	53.9	10.8	157.4		−2.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	12	20.9	57.5	29.7	100.5		−8.9	19.4	62.0	32.0	108.2		−7.4
	Se13 白 血 病	3	2.2	136.8	27.5	399.9		0.8	3.3	91.9	18.5	268.5		−0.3
	Se14 糖尿病	4	3.2	124.9	33.6	319.8		0.8	4.6	86.5	23.3	221.5		−0.6
	Se15 高血圧性疾患	3	1.7	173.6	34.9	507.3		1.3	3.1	97.7	19.6	285.5		−0.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	35	41.0	85.4	59.5	118.8		−6.0	38.4	91.2	63.5	126.8		−3.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	19	16.4	115.6	69.6	180.5		2.6	17.0	111.6	67.1	174.3		2.0
	Se17 急性心筋梗塞	11	7.4	148.7	74.1	266.1		3.6	7.6	145.5	72.5	260.4		3.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	9.0	88.5	38.1	174.4		−1.0	9.5	84.5	36.4	166.5		−1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	6.4	46.6	9.4	136.0		−3.4	4.4	68.7	13.8	200.6		−1.4
	Se20 心 不 全	9	14.1	63.9	29.1	121.3		−5.1	9.7	92.6	42.3	175.8		−0.7
	Se21 脳血管疾患	25	20.5	121.8	78.8	179.8		4.5	22.2	112.9	73.0	166.6		2.8
	Se22 くも膜下出血	2	1.7	115.5	13.0	417.0		0.3	1.9	104.5	11.7	377.4		0.1
	Se23 脳内出血	12	7.2	166.3	85.8	290.5		4.8	8.9	135.4	69.9	236.6		3.1
	Se24 脳 梗 塞	10	11.0	90.7	43.4	166.7		−1.0	10.7	93.7	44.8	172.3		−0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	3.8	26.0	0.3	144.6		−2.8	3.9	25.7	0.3	143.2		−2.9
	Se26 肺炎	16	18.6	86.0	49.1	139.7		−2.6	14.2	112.8	64.4	183.2		1.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	5.5	126.7	50.8	261.1		1.5	6.2	112.1	44.9	230.9		0.8
	Se28 喘 息	−	0.2						0.3					
	Se29 肝疾患	7	4.8	144.9	58.0	298.5		2.2	9.5	73.5	29.5	151.5		−2.5
	Se30 腎不全	6	5.7	105.3	38.4	229.2		0.3	5.3	113.2	41.4	246.5		0.7
	Se31 老衰	11	15.2	72.3	36.1	129.4		−4.2	14.3	76.8	38.3	137.5		−3.3
	Se32 不慮の事故	10	9.2	108.9	52.1	200.3		0.8	7.5	133.7	64.0	245.8		2.5
	Se33 交通事故	−	1.1						1.1					
	Se34 自殺	9	5.8	156.4	71.4	296.9		3.2	7.0	129.3	59.0	245.5		2.0
女性	死亡総数	289	286.6	100.8	89.6	113.2		2.4	272.9	105.9	94.0	118.8		16.1
	Se01 結核	−	0.3						0.5					
	Se02 悪性新生物	48	59.6	80.6	59.4	106.8		−11.6	55.1	87.2	64.3	115.6		−7.1
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.8						0.4					
	Se04 胃の悪性新生物	7	5.7	123.7	49.6	255.0		1.3	2.9	238.6	95.6	491.7		4.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	9.3	53.8	17.3	125.5		−4.3	8.8	56.8	18.3	132.6		−3.8
	Se05 結腸の悪性新生物	4	7.1	56.2	15.1	143.8		−3.1	7.0	56.8	15.3	145.3		−3.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	2.2	46.0	0.6	255.8		−1.2	1.7	57.1	0.7	318.0		−0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3.2	156.1	50.3	364.3		1.8	2.6	194.8	62.8	454.5		2.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.3	30.1	0.4	167.2		−2.3	3.1	32.4	0.4	180.1		−2.1
	Se09 膵の悪性新生物	2	6.9	29.1	3.3	105.0		−4.9	5.3	37.4	4.2	135.1		−3.3
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	9	8.3	107.8	49.2	204.6		0.7	7.1	126.0	57.5	239.3		1.9
	Se11 乳房の悪性新生物	7	5.5	127.2	51.0	262.1		1.5	5.4	128.8	51.6	265.3		1.6
	Se12 子宮の悪性新生物	4	2.5	158.3	42.6	405.4		1.5	3.5	113.3	30.5	290.1		0.5
	Se13 白 血 病	2	1.3	152.5	17.1	550.6		0.7	2.7	74.8	8.4	270.1		−0.7
	Se14 糖尿病	4	2.6	155.9	41.9	399.2		1.4	3.1	129.9	34.9	332.5		0.9
	Se15 高血圧性疾患	5	2.5	196.6	63.4	458.8		2.5	3.9	127.1	41.0	296.6		1.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	44	47.1	93.5	67.9	125.5		−3.1	39.5	111.5	81.0	149.7		4.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	10	11.2	89.2	42.7	164.1		−1.2	10.1	98.8	47.3	181.7		−0.1
	Se17 急性心筋梗塞	3	5.3	56.7	11.4	165.7		−2.3	5.2	57.2	11.5	167.2		−2.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	7	5.9	118.2	47.4	243.6		1.1	4.9	143.4	57.4	295.4		2.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	6.9	131.1	59.8	248.9		2.1	5.3	170.7	77.9	324.0		3.7
	Se20 心 不 全	14	23.1	60.6	33.1	101.7		−9.1	15.1	92.5	50.5	155.2		−1.1
	Se21 脳血管疾患	21	22.4	93.8	58.0	143.3		−1.4	20.8	101.1	62.6	154.6		0.2
	Se22 くも膜下出血	1	2.7	36.4	0.5	202.3		−1.7	2.7	37.6	0.5	209.4		−1.7
	Se23 脳内出血	4	5.8	68.7	18.5	175.8		−1.8	6.5	62.0	16.7	158.6		−2.5
	Se24 脳 梗 塞	16	13.2	121.1	69.2	196.7		2.8	10.8	148.3	84.7	240.9		5.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	3.8	133.1	42.9	310.7		1.2	4.8	104.1	33.6	243.0		0.2
	Se26 肺炎	19	15.5	122.4	73.6	191.1		3.5	10.6	180.0	108.3	281.0	▲	8.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	1.2						1.9					
	Se28 喘 息	2	0.3	617.3	69.3	2228.6		1.7	0.9	222.2	25.0	802.2		1.1
	Se29 肝疾患	3	2.3	129.6	26.0	378.5		0.7	3.8	78.3	15.7	228.7		−0.8
	Se30 腎不全	6	5.6	106.4	38.8	231.5		0.4	6.3	95.3	34.8	207.4		−0.3
	Se31 老衰	44	46.2	95.3	69.3	128.0		−2.2	42.9	102.6	74.5	137.7		1.1
	Se32 不慮の事故	4	6.9	58.3	15.7	149.2		−2.9	4.2	96.0	25.8	245.8		−0.2
	Se33 交通事故	−	0.4						0.3					
	Se34 自殺	2	2.5	81.3	9.1	293.6		−0.5	1.9	105.5	11.9	381.0		0.1


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

宜野座村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


宜野座村　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	170	153.1	111.0	95.0	129.1		16.9	154.1	110.3	94.3	128.2		15.9
	Se01 結核	－	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	40	47.0	85.0	60.7	115.8		−7.0	43.5	92.0	65.7	125.3		−3.5
	Se03　食道の悪性新生物	5	2.0	253.6	81.7	591.8		3.0	1.6	307.7	99.2	718.0		3.4
	Se04　胃の悪性新生物	3	5.9	51.1	10.3	149.3		−2.9	3.5	86.4	17.4	252.4		−0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	5.9	134.7	58.0	265.4		2.1	6.7	119.4	51.4	235.4		1.3
	Se05　結腸の悪性新生物	5	3.8	131.4	42.3	306.6		1.2	4.4	112.4	36.2	262.4		0.6
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	2.1	140.6	28.3	410.8		0.9	2.3	133.3	26.8	389.5		0.7
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	3.5	114.9	30.9	294.1		0.5	3.1	130.0	35.0	332.9		0.9
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	2.0	50.6	0.7	281.3		−1.0	2.2	46.2	0.6	257.0		−1.2
	Se09　膵の悪性新生物	4	4.0	99.1	26.6	253.6		0.0	3.0	133.8	36.0	342.5		1.0
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	6	11.3	53.1	19.4	115.6		−5.3	10.4	57.9	21.2	126.1		−4.4
	Se13　白 血 病	1	1.2	83.7	1.1	465.6		−0.2	1.8	56.3	0.7	313.3		−0.8
	Se14 糖尿病	4	1.7	234.4	63.1	600.2		2.3	2.5	161.2	43.4	412.7		1.5
	Se15 高血圧性疾患	3	0.9	334.4	67.2	977.0		2.1	1.6	185.4	37.3	541.7		1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	22	21.4	102.9	64.4	155.8		0.6	20.2	109.1	68.4	165.2		1.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	11	8.7	126.2	62.9	225.8		2.3	9.0	121.7	60.7	217.8		2.0
	Se17　急性心筋梗塞	6	3.9	153.0	55.9	333.1		2.1	4.0	148.7	54.3	323.8		2.0
	Se18　その他の虚血性心疾患	5	4.8	104.3	33.6	243.3		0.2	5.0	99.9	32.2	233.2		0.0
	Se19　不整脈及び伝導障害	4	3.4	118.7	31.9	303.9		0.6	2.3	175.9	47.3	450.4		1.7
	Se20　心 不 全	6	7.2	83.2	30.4	181.2		−1.2	5.0	120.0	43.8	261.1		1.0
	Se21 脳血管疾患	13	10.8	120.0	63.8	205.2		2.2	11.7	110.6	58.9	189.2		1.3
	Se22　くも膜下出血	－	0.9						1.0					
	Se23　脳内出血	3	3.8	78.1	15.7	228.2		−0.8	4.7	63.5	12.8	185.7		−1.7
	Se24　脳 梗 塞	10	5.8	173.0	82.8	318.1		4.2	5.6	177.4	84.9	326.3		4.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.0	147.5	29.6	430.8		1.0	2.1	145.6	29.3	425.5		0.9
	Se26 肺炎	5	9.6	52.2	16.8	121.9		−4.6	7.3	68.6	22.1	160.0		−2.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	2.9	137.4	37.0	351.8		1.1	3.3	122.7	33.0	314.2		0.7
	Se28 喘　　息	－	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	4	2.6	156.3	42.0	400.1		1.4	5.0	80.0	21.5	204.9		−1.0
	Se30 腎不全	1	3.0	33.8	0.4	188.3		−2.0	2.7	36.5	0.5	202.9		−1.7
	Se31 老衰	4	7.4	53.8	14.5	137.7		−3.4	7.0	57.1	15.3	146.1		−3.0
	Se32 不慮の事故	5	4.9	102.6	33.1	239.4		0.1	4.0	124.8	40.2	291.3		1.0
	Se33　交通事故	1	0.6	162.7	2.1	905.0		0.4	0.6	157.1	2.1	874.1		0.4
	Se34 自殺	3	3.2	95.1	19.1	278.0		−0.2	3.8	79.5	16.0	232.4		−0.8
女性	死亡総数	172	147.5	116.6	99.8	135.4		24.5	141.0	122.0	104.5	141.7	▲	31.0
	Se01 結核	－	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	40	31.8	125.8	89.9	171.4		8.2	29.5	135.8	97.0	184.9		10.5
	Se03　食道の悪性新生物	－	0.4						0.2					
	Se04　胃の悪性新生物	4	3.0	133.7	36.0	342.2		1.0	1.6	254.6	68.5	651.8		2.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	4.9	162.6	70.0	320.5		3.1	4.7	171.3	73.8	337.5		3.3
	Se05　結腸の悪性新生物	7	3.8	186.6	74.7	384.4		3.2	3.7	188.0	75.3	387.4		3.3
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1.2	85.7	1.1	476.6		−0.2	0.9	105.6	1.4	587.3		0.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.7	118.6	13.3	428.1		0.3	1.4	145.8	16.4	526.5		0.6
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	－	1.7						1.6					
	Se09　膵の悪性新生物	6	3.7	162.6	59.4	353.9		2.3	2.9	208.3	76.1	453.5		3.1
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	6	4.5	134.5	49.1	292.7		1.5	3.8	158.9	58.0	345.8		2.2
	Se11　乳房の悪性新生物	2	3.0	66.6	7.5	240.4		−1.0	3.0	67.3	7.6	243.1		−1.0
	Se12　子宮の悪性新生物	4	1.4	290.0	78.0	742.6		2.6	1.9	206.6	55.6	528.8		2.1
	Se13　白 血 病	－	0.7						1.5					
	Se14 糖尿病	3	1.3	225.9	45.4	660.1		1.7	1.6	185.6	37.3	542.2		1.4
	Se15 高血圧性疾患	－	1.3						2.0					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	26	23.9	108.6	70.9	159.1		2.1	20.2	128.8	84.1	188.8		5.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	5.8	86.3	27.8	201.3		−0.8	5.3	95.1	30.7	222.0		−0.3
	Se17　急性心筋梗塞	2	2.7	73.2	8.2	264.3		−0.7	2.7	73.4	8.2	265.0		−0.7
	Se18　その他の虚血性心疾患	3	3.1	97.9	19.7	286.1		−0.1	2.5	118.6	23.8	346.5		0.5
	Se19　不整脈及び伝導障害	5	3.5	142.8	46.0	333.4		1.5	2.7	186.2	60.0	434.6		2.3
	Se20　心 不 全	12	11.6	103.1	53.2	180.0		0.4	7.6	156.9	81.0	274.2		4.4
	Se21 脳血管疾患	11	11.5	96.0	47.8	171.7		−0.5	10.7	102.9	51.3	184.2		0.3
	Se22　くも膜下出血	2	1.5	136.7	15.4	493.6		0.5	1.4	139.9	15.7	505.0		0.6
	Se23　脳内出血	3	3.0	99.3	20.0	290.1		0.0	3.4	89.2	17.9	260.6		−0.4
	Se24　脳 梗 塞	5	6.7	75.0	24.2	175.1		−1.7	5.5	91.7	29.6	214.0		−0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	2.0	204.8	55.1	524.3		2.0	2.5	160.2	43.1	410.1		1.5
	Se26 肺炎	9	7.8	114.7	52.4	217.8		1.2	5.4	167.8	76.6	318.5		3.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	0.6	505.7	101.6	1477.6	▲	2.4	1.0	314.2	63.1	918.0		2.0
	Se28 喘　　息	－	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	1	1.2	80.8	1.1	449.5		−0.2	2.1	48.2	0.6	268.3		−1.1
	Se30 腎不全	8	2.9	278.9	120.1	549.6	▲	5.1	3.2	248.4	106.9	489.4	▲	4.8
	Se31 老衰	23	23.0	100.0	63.3	150.0		0.0	21.4	107.6	68.2	161.5		1.6
	Se32 不慮の事故	4	3.6	112.0	30.1	286.7		0.4	2.2	182.5	49.1	467.2		1.8
	Se33　交通事故	－	0.2						0.2					
	Se34 自殺	2	1.4	144.7	16.2	522.3		0.6	1.1	187.2	21.0	676.0		0.9


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

金武町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


金武町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	340	310.7	109.4	98.1	121.7		29.3	310.9	109.4	98.1	121.6		29.1
	Se01 結核	3	0.5	629.0	126.4	1837.8	▲	2.5	0.6	541.5	108.8	1582.1	▲	2.4
	Se02 悪性新生物	76	93.7	81.1	63.9	101.5		−17.7	86.2	88.2	69.5	110.4		−10.2
	Se03 食道の悪性新生物	4	3.9	103.6	27.9	265.2		0.1	3.2	126.1	33.9	322.8		0.8
	Se04 胃の悪性新生物	7	11.7	59.7	23.9	123.0		−4.7	6.9	101.6	40.7	209.4		0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	11.8	102.0	52.6	178.1		0.2	13.1	91.5	47.2	159.9		−1.1
	Se05 結腸の悪性新生物	7	7.6	92.3	37.0	190.1		−0.6	8.7	80.1	32.1	165.1		−1.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	4.2	119.6	38.5	279.1		0.8	4.4	114.4	36.9	266.9		0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	6.9	43.2	8.7	126.2		−3.9	6.1	49.2	9.9	143.9		−3.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	4.0	125.2	40.3	292.1		1.0	4.4	114.3	36.8	266.6		0.6
	Se09 膵の悪性新生物	1	8.0	12.6	0.2	69.9	▽	−7.0	5.9	17.0	0.2	94.8	▽	−4.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	17	22.4	75.7	44.1	121.3		−5.4	20.6	82.5	48.0	132.1		−3.6
	Se13 白 血 病	3	2.4	127.2	25.6	371.7		0.6	3.5	86.1	17.3	251.5		−0.5
	Se14 糖尿病	6	3.4	175.3	64.0	381.6		2.6	4.9	122.2	44.6	265.9		1.1
	Se15 高血圧性疾患	7	1.8	383.3	153.6	789.8	▲	5.2	3.3	215.0	86.1	442.9		3.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	38	43.6	87.1	61.6	119.6		−5.6	40.7	93.3	66.0	128.1		−2.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	21	17.5	119.9	74.2	183.3		3.5	18.0	116.6	72.2	178.3		3.0
	Se17 急性心筋梗塞	9	7.9	114.4	52.2	217.2		1.1	8.0	112.0	51.1	212.6		1.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	9.6	124.4	64.2	217.4		2.4	10.0	120.4	62.1	210.3		2.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	6.9	14.6	0.2	81.1	▽	−5.9	4.6	21.6	0.3	120.3		−3.6
	Se20 心 不 全	8	15.0	53.4	23.0	105.2		−7.0	10.3	77.4	33.3	152.6		−2.3
	Se21 脳血管疾患	33	22.1	149.7	103.0	210.2	▲	10.9	23.7	139.1	95.8	195.4		9.3
	Se22 くも膜下出血	4	1.8	219.2	59.0	561.3		2.2	2.0	197.1	53.0	504.6		2.0
	Se23 脳内出血	10	7.7	130.1	62.3	239.2		2.3	9.4	106.3	50.9	195.6		0.6
	Se24 脳 梗 塞	18	12.0	150.6	89.2	238.0		6.0	11.5	155.9	92.4	246.4		6.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	4.1	146.2	53.4	318.2		1.9	4.1	145.5	53.1	316.6		1.9
	Se26 肺炎	16	20.0	80.1	45.7	130.0		−4.0	15.2	105.3	60.2	171.0		0.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	15	6.0	249.1	139.3	410.8	▲	9.0	6.8	221.9	124.1	366.1	▲	8.2
	Se28 喘 息	1	0.2	486.1	6.4	2704.4		0.8	0.3	295.2	3.9	1642.2		0.7
	Se29 肝疾患	11	5.0	218.5	108.9	391.1	▲	6.0	9.8	112.0	55.8	200.3		1.2
	Se30 腎不全	7	6.1	114.4	45.8	235.8		0.9	5.6	124.0	49.7	255.5		1.4
	Se31 老衰	11	15.9	69.2	34.5	123.8		−4.9	15.0	73.3	36.5	131.2		−4.0
	Se32 不慮の事故	11	9.8	111.9	55.8	200.2		1.2	7.9	138.6	69.1	248.1		3.1
	Se33 交通事故	1	1.2	84.4	1.1	469.5		−0.2	1.2	82.4	1.1	458.7		−0.2
	Se34 自殺	12	6.0	199.4	102.9	348.4	▲	6.0	7.2	165.9	85.6	289.8		4.8
女性	死亡総数	353	331.0	106.6	95.8	118.4		22.0	314.9	112.1	100.7	124.4	▲	38.1
	Se01 結核	1	0.4	249.6	3.3	1388.7		0.6	0.6	172.6	2.3	960.4		0.4
	Se02 悪性新生物	50	70.4	71.0	52.7	93.6	▽	−20.4	64.8	77.2	57.3	101.7		−14.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.9	111.9	1.5	622.6		0.1	0.5	191.9	2.5	1067.4		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	1	6.7	15.0	0.2	83.5	▽	−5.7	3.4	29.0	0.4	161.5		−2.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	10.9	54.9	20.0	119.4		−4.9	10.4	57.9	21.1	126.1		−4.4
	Se05 結腸の悪性新生物	5	8.4	59.8	19.3	139.4		−3.4	8.3	60.4	19.5	140.9		−3.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	2.6	38.9	0.5	216.6		−1.6	2.1	48.1	0.6	267.6		−1.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	3.8	78.5	15.8	229.2		−0.8	3.1	97.8	19.7	285.7		−0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	3.9	50.8	5.7	183.6		−1.9	3.6	54.9	6.2	198.3		−1.6
	Se09 膵の悪性新生物	9	8.3	108.9	49.7	206.8		0.7	6.4	141.5	64.6	268.6		2.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	10.0	70.0	28.1	144.3		−3.0	8.4	83.0	33.3	171.1		−1.4
	Se11 乳房の悪性新生物	1	6.4	15.7	0.2	87.6	▽	−5.4	6.3	15.9	0.2	88.5	▽	−5.3
	Se12 子宮の悪性新生物	2	2.9	68.7	7.7	248.1		−0.9	4.1	49.2	5.5	177.5		−2.1
	Se13 白 血 病	2	1.6	127.7	14.3	460.9		0.4	3.2	62.6	7.0	225.9		−1.2
	Se14 糖尿病	7	3.0	233.1	93.4	480.3		4.0	3.6	192.3	77.0	396.2		3.4
	Se15 高血圧性疾患	6	2.9	206.3	75.3	449.0		3.1	4.5	132.5	48.4	288.4		1.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	65	54.1	120.1	92.7	153.1		10.9	45.4	143.2	110.6	182.6	▲	19.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	16	13.1	121.7	69.5	197.7		2.9	11.8	135.2	77.2	219.5		4.2
	Se17 急性心筋梗塞	12	6.2	193.8	100.0	338.6	▲	5.8	6.1	195.3	100.8	341.2	▲	5.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	7.0	57.5	15.5	147.3		−3.0	5.7	70.3	18.9	179.9		−1.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	7.9	101.2	43.6	199.4		0.1	6.0	132.3	56.9	260.6		2.0
	Se20 心 不 全	30	26.3	114.1	76.9	162.8		3.7	17.2	174.1	117.5	248.6	▲	12.8
	Se21 脳血管疾患	30	25.9	116.0	78.2	165.6		4.1	24.0	125.1	84.4	178.7		6.0
	Se22 くも膜下出血	4	3.2	123.9	33.3	317.2		0.8	3.1	127.9	34.4	327.4		0.9
	Se23 脳内出血	6	6.8	88.0	32.1	191.6		−0.8	7.5	79.6	29.1	173.3		−1.5
	Se24 脳 梗 塞	12	15.1	79.4	41.0	138.8		−3.1	12.3	97.4	50.3	170.2		−0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	8	4.4	180.9	77.9	356.5		3.6	5.6	141.7	61.0	279.2		2.4
	Se26 肺炎	10	17.8	56.3	26.9	103.5		−7.8	12.2	82.2	39.3	151.1		−2.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	1.4	739.9	354.2	1360.9	▲	8.6	2.2	458.0	219.3	842.3	▲	7.8
	Se28 喘 息	1	0.4	268.7	3.5	1494.9		0.6	1.0	98.4	1.3	547.4		0.0
	Se29 肝疾患	8	2.7	293.5	126.4	578.3	▲	5.3	4.5	179.3	77.2	353.3		3.5
	Se30 腎不全	5	6.5	76.9	24.8	179.4		−1.5	7.3	68.8	22.2	160.5		−2.3
	Se31 老衰	57	51.8	110.0	83.3	142.6		5.2	48.0	118.8	89.9	153.9		9.0
	Se32 不慮の事故	5	8.0	62.4	20.1	145.5		−3.0	4.9	102.9	33.2	240.2		0.1
	Se33 交通事故	1	0.5	186.1	2.4	1035.6		0.5	0.4	246.5	3.2	1371.5		0.6
	Se34 自殺	1	2.7	36.9	0.5	205.5		−1.7	2.0	49.0	0.6	272.8		−1.0


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

伊江村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


伊江村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	146	171.3	85.2	72.0	100.2		−25.3	170.0	85.9	72.5	101.0		−24.0
	Se01 結核	−	0.3						0.3					
	Se02 悪性新生物	51	50.8	100.5	74.8	132.1		0.2	46.7	109.2	81.3	143.5		4.3
	Se03 食道の悪性新生物	2	2.1	96.9	10.9	349.9		−0.1	1.7	118.1	13.3	426.5		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	5	6.4	78.5	25.3	183.1		−1.4	3.7	134.4	43.3	313.5		1.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	6.4	94.5	34.5	205.6		−0.4	7.0	85.5	31.2	186.0		−1.0
	Se05 結腸の悪性新生物	3	4.1	72.9	14.6	212.9		−1.1	4.7	64.2	12.9	187.7		−1.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	2.2	134.4	27.0	392.6		0.8	2.3	127.7	25.7	373.1		0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	3.8	105.6	28.4	270.4		0.2	3.3	120.1	32.3	307.5		0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	2.2	181.9	48.9	465.8		1.8	2.4	166.3	44.7	425.8		1.6
	Se09 膵の悪性新生物	1	4.3	23.5	0.3	130.7		−3.3	3.1	32.0	0.4	178.3		−2.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	16	12.1	132.2	75.5	214.7		3.9	11.3	141.5	80.8	229.8		4.7
	Se13 白 血 病	4	1.2	322.7	86.8	826.2		2.8	1.8	218.8	58.9	560.2		2.2
	Se14 糖尿病	3	1.9	161.4	32.4	471.5		1.1	2.6	113.9	22.9	332.9		0.4
	Se15 高血圧性疾患	2	1.0	195.3	21.9	705.3		1.0	1.8	111.8	12.6	403.6		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	16	24.3	65.8	37.6	106.8		−8.3	22.4	71.5	40.9	116.2		−6.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	7	9.5	73.5	29.4	151.4		−2.5	9.7	72.1	28.9	148.6		−2.7
	Se17 急性心筋梗塞	4	4.3	93.6	25.2	239.7		−0.3	4.3	92.4	24.8	236.5		−0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	5.3	57.1	11.5	166.8		−2.3	5.4	55.8	11.2	163.1		−2.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3.8	131.4	42.4	306.7		1.2	2.6	192.0	61.9	448.2		2.4
	Se20 心 不 全	3	8.6	34.8	7.0	101.6		−5.6	5.9	51.1	10.3	149.4		−2.9
	Se21 脳血管疾患	13	12.1	107.1	56.9	183.1		0.9	12.9	101.0	53.7	172.7		0.1
	Se22 くも膜下出血	2	0.9	217.0	24.4	783.5		1.1	1.0	199.8	22.4	721.4		1.0
	Se23 脳内出血	3	4.1	72.7	14.6	212.3		−1.1	5.0	60.2	12.1	175.9		−2.0
	Se24 脳 梗 塞	8	6.8	118.1	50.9	232.7		1.2	6.5	123.7	53.3	243.7		1.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.2	134.0	26.9	391.5		0.8	2.2	134.3	27.0	392.3		0.8
	Se26 肺炎	2	11.5	17.4	1.9	62.7	▽	−9.5	8.8	22.8	2.6	82.3	▽	−6.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	3.4	29.4	0.4	163.7		−2.4	3.9	25.9	0.3	144.3		−2.9
	Se28 喘 息	−	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	3	2.6	114.8	23.1	335.5		0.4	4.8	62.0	12.5	181.2		−1.8
	Se30 腎不全	3	3.5	86.0	17.3	251.2		−0.5	3.2	93.3	18.7	272.5		−0.2
	Se31 老衰	6	9.6	62.4	22.8	135.9		−3.6	9.1	66.1	24.2	144.0		−3.1
	Se32 不慮の事故	6	5.3	113.7	41.5	247.4		0.7	4.1	145.5	53.1	316.7		1.9
	Se33 交通事故	−	0.6						0.6					
	Se34 自殺	3	2.6	117.0	23.5	341.8		0.4	3.3	90.9	18.3	265.5		−0.3
女性	死亡総数	147	173.1	84.9	71.8	99.8	▽	−26.1	164.0	89.6	75.7	105.4		−17.0
	Se01 結核	2	0.2	936.1	105.1	3379.8	▲	1.8	0.3	651.2	73.1	2351.2		1.7
	Se02 悪性新生物	32	35.1	91.1	62.3	128.6		−3.1	32.1	99.5	68.1	140.5		−0.1
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.4						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	1	3.4	29.6	0.4	164.9		−2.4	1.7	58.3	0.8	324.5		−0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	5.5	54.2	10.9	158.4		−2.5	5.2	57.7	11.6	168.6		−2.2
	Se05 結腸の悪性新生物	3	4.3	70.5	14.2	206.0		−1.3	4.2	71.9	14.5	210.2		−1.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	1.3						1.0					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	1.9	154.7	31.1	451.9		1.1	1.5	193.8	39.0	566.4		1.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	2.0	99.0	11.1	357.6		0.0	1.9	106.9	12.0	385.9		0.1
	Se09 膵の悪性新生物	8	4.1	194.5	83.7	383.2		3.9	3.2	251.9	108.4	496.3	▲	4.8
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	5.0	20.0	0.3	111.2		−4.0	4.3	23.4	0.3	130.2		−3.3
	Se11 乳房の悪性新生物	6	3.0	197.4	72.1	429.7		3.0	3.0	202.5	74.0	440.9		3.0
	Se12 子宮の悪性新生物	−	1.4						1.9					
	Se13 白 血 病	1	0.8	131.1	1.7	729.5		0.2	1.6	64.0	0.8	355.8		−0.6
	Se14 糖尿病	1	1.6	64.3	0.8	357.6		−0.6	1.9	54.0	0.7	300.6		−0.9
	Se15 高血圧性疾患	1	1.6	64.2	0.8	357.0		−0.6	2.4	41.8	0.5	232.7		−1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	28	28.7	97.4	64.7	140.8		−0.7	24.0	116.6	77.4	168.5		4.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	6.8	73.4	23.6	171.2		−1.8	6.1	81.4	26.2	189.9		−1.1
	Se17 急性心筋梗塞	2	3.2	62.2	7.0	224.5		−1.2	3.2	62.9	7.1	227.1		−1.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	3.6	83.4	16.8	243.6		−0.6	3.0	101.2	20.3	295.6		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	4.2	143.6	52.4	312.5		1.8	3.2	186.3	68.0	405.5		2.8
	Se20 心 不 全	10	14.2	70.6	33.8	129.8		−4.2	9.3	108.0	51.7	198.6		0.7
	Se21 脳血管疾患	13	13.6	95.7	50.9	163.7		−0.6	12.5	103.9	55.3	177.7		0.5
	Se22 くも膜下出血	−	1.6						1.5					
	Se23 脳内出血	5	3.5	142.6	46.0	332.8		1.5	3.9	129.4	41.7	302.0		1.1
	Se24 脳 梗 塞	8	8.1	98.6	42.5	194.3		−0.1	6.6	121.0	52.1	238.4		1.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	2.3	175.3	47.2	448.8		1.7	2.9	137.1	36.9	351.1		1.1
	Se26 肺炎	3	9.5	31.5	6.3	92.0	▽	−6.5	6.5	46.4	9.3	135.5		−3.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.7						1.2					
	Se28 喘 息	−	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	1	1.3	74.5	1.0	414.5		−0.3	2.1	47.4	0.6	263.7		−1.1
	Se30 腎不全	4	3.5	115.8	31.1	296.4		0.5	3.9	103.9	27.9	266.0		0.1
	Se31 老衰	17	28.4	59.9	34.9	95.9	▽	−11.4	26.4	64.5	37.5	103.2		−9.4
	Se32 不慮の事故	4	4.1	97.4	26.2	249.4		−0.1	2.4	164.2	44.2	420.4		1.6
	Se33 交通事故	−	0.2						0.2					
	Se34 自殺	−	1.1						0.8					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

読谷村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


読谷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	964	979.3	98.4	92.3	104.9		−15.3	988.4	97.5	91.5	103.9		−24.4
	Se01 結核	2	1.5	134.4	15.1	485.3		0.5	1.7	115.8	13.0	417.9		0.3
	Se02 悪性新生物	259	294.8	87.8	77.5	99.2	▽	−35.8	273.7	94.6	83.5	106.9		−14.7
	Se03 食道の悪性新生物	6	12.2	49.0	17.9	106.7		−6.2	10.2	58.7	21.4	127.7		−4.2
	Se04 胃の悪性新生物	17	36.8	46.2	26.9	74.0	▽	−19.8	21.9	77.7	45.2	124.4		−4.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	47	37.4	125.7	92.4	167.2		9.6	41.9	112.1	82.3	149.0		5.1
	Se05 結腸の悪性新生物	29	24.0	120.9	81.0	173.7		5.0	27.7	104.6	70.0	150.2		1.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	18	13.4	134.3	79.6	212.3		4.6	14.2	126.6	75.0	200.2		3.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	21.9	64.0	35.0	107.4		−7.9	19.4	72.1	39.4	120.9		−5.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	12.4	88.5	44.1	158.3		−1.4	13.7	80.4	40.1	143.9		−2.7
	Se09 膵の悪性新生物	14	25.2	55.4	30.3	93.0	▽	−11.2	18.9	74.2	40.5	124.5		−4.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	71	70.2	101.2	79.0	127.6		0.8	65.0	109.3	85.3	137.8		6.0
	Se13 白 血 病	11	7.5	146.8	73.2	262.7		3.5	11.1	99.4	49.6	177.9		−0.1
	Se14 糖尿病	16	10.9	147.3	84.2	239.3		5.1	15.6	102.6	58.6	166.7		0.4
	Se15 高血圧性疾患	25	5.8	432.1	279.5	637.8	▲	19.2	10.4	240.8	155.8	355.5	▲	14.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	131	137.8	95.1	79.5	112.8		−6.8	129.7	101.0	84.4	119.8		1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	51	55.7	91.6	68.2	120.4		−4.7	57.8	88.2	65.7	116.0		−6.8
	Se17 急性心筋梗塞	18	25.1	71.7	42.5	113.4		−7.1	25.8	69.8	41.3	110.3		−7.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	33	30.6	107.9	74.2	151.5		2.4	32.0	103.0	70.9	144.7		1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	16	21.7	73.6	42.0	119.5		−5.7	14.7	109.1	62.3	177.1		1.3
	Se20 心 不 全	44	46.9	93.9	68.2	126.1		−2.9	32.4	135.6	98.5	182.1		11.6
	Se21 脳血管疾患	81	69.5	116.6	92.6	144.9		11.5	75.3	107.5	85.4	133.7		5.7
	Se22 くも膜下出血	7	6.1	115.4	46.2	237.8		0.9	6.8	103.4	41.4	213.1		0.2
	Se23 脳内出血	33	24.6	134.1	92.3	188.3		8.4	30.4	108.5	74.6	152.3		2.6
	Se24 脳 梗 塞	39	37.0	105.5	75.0	144.3		2.0	35.8	108.9	77.5	148.9		3.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	13.0	99.7	53.0	170.5		0.0	13.2	98.7	52.5	168.9		−0.2
	Se26 肺炎	40	62.0	64.5	46.1	87.9	▽	−22.0	47.4	84.5	60.3	115.0		−7.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	17	18.5	91.7	53.4	146.9		−1.5	20.9	81.4	47.4	130.4		−3.9
	Se28 喘 息	3	0.7	460.8	92.6	1346.5		2.3	1.1	278.2	55.9	812.8		1.9
	Se29 肝疾患	38	16.7	227.3	160.8	312.0	▲	21.3	33.8	112.4	79.5	154.3		4.2
	Se30 腎不全	11	19.0	57.8	28.8	103.4		−8.0	17.7	62.2	31.0	111.3		−6.7
	Se31 老衰	41	49.5	82.8	59.4	112.3		−8.5	46.7	87.8	63.0	119.1		−5.7
	Se32 不慮の事故	27	31.4	85.9	56.6	125.0		−4.4	25.9	104.3	68.7	151.8		1.1
	Se33 交通事故	1	4.0	24.8	0.3	138.0		−3.0	4.2	24.1	0.3	133.8		−3.2
	Se34 自殺	19	21.3	89.3	53.7	139.5		−2.3	25.2	75.5	45.4	117.9		−6.2
女性	死亡総数	850	858.7	99.0	92.4	105.9		−8.7	825.8	102.9	96.1	110.1		24.2
	Se01 結核	4	1.0	402.3	108.2	1029.9	▲	3.0	1.5	272.0	73.2	696.5		2.5
	Se02 悪性新生物	173	198.2	87.3	74.8	101.3		−25.2	185.9	93.1	79.7	108.0		−12.9
	Se03 食道の悪性新生物	1	2.6	38.5	0.5	213.9		−1.6	1.7	59.5	0.8	330.9		−0.7
	Se04 胃の悪性新生物	5	18.2	27.5	8.8	64.1	▽	−13.2	9.7	51.3	16.5	119.8		−4.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	28	30.2	92.9	61.7	134.2		−2.2	29.0	96.7	64.2	139.7		−1.0
	Se05 結腸の悪性新生物	26	22.8	114.0	74.4	167.0		3.2	22.9	113.6	74.2	166.4		3.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	7.3	27.2	3.1	98.3	▽	−5.3	6.1	32.9	3.7	118.8		−4.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	10.2	58.9	21.5	128.2		−4.2	8.4	71.6	26.2	155.9		−2.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	10.4	57.8	21.1	125.7		−4.4	9.6	62.2	22.7	135.5		−3.6
	Se09 膵の悪性新生物	15	22.9	65.5	36.6	108.0		−7.9	18.1	83.0	46.4	136.9		−3.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	29	27.4	106.0	71.0	152.2		1.6	23.2	125.2	83.9	179.9		5.8
	Se11 乳房の悪性新生物	16	20.3	79.0	45.1	128.3		−4.3	20.3	79.0	45.1	128.3		−4.3
	Se12 子宮の悪性新生物	17	9.4	181.2	105.5	290.1	▲	7.6	13.3	128.1	74.6	205.1		3.7
	Se13 白 血 病	13	4.5	289.2	153.9	494.6	▲	8.5	9.1	142.2	75.6	243.2		3.9
	Se14 糖尿病	9	7.8	115.0	52.5	218.3		1.2	9.8	91.5	41.8	173.7		−0.8
	Se15 高血圧性疾患	15	7.2	207.7	116.2	342.7	▲	7.8	11.5	130.5	73.0	215.2		3.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	122	136.1	89.6	74.4	107.0		−14.1	115.3	105.8	87.9	126.4		6.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	26	34.1	76.2	49.8	111.7		−8.1	30.9	84.1	54.9	123.2		−4.9
	Se17 急性心筋梗塞	18	16.0	112.2	66.5	177.4		2.0	16.1	112.0	66.3	177.0		1.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	18.1	44.2	19.0	87.2	▽	−10.1	14.9	53.9	23.2	106.1		−6.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	16	20.0	79.9	45.6	129.8		−4.0	15.2	105.2	60.1	170.9		0.8
	Se20 心 不 全	57	64.9	87.8	66.5	113.8		−7.9	42.6	133.7	101.3	173.3	▲	14.4
	Se21 脳血管疾患	65	66.5	97.8	75.5	124.7		−1.5	62.5	104.0	80.2	132.5		2.5
	Se22 くも膜下出血	9	9.2	97.5	44.5	185.0		−0.2	9.3	96.4	44.0	182.9		−0.3
	Se23 脳内出血	27	18.1	149.3	98.4	217.2		8.9	20.2	133.6	88.0	194.4		6.8
	Se24 脳 梗 塞	27	37.3	72.4	47.7	105.4		−10.3	30.5	88.5	58.3	128.8		−3.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	24	11.5	207.9	133.1	309.3	▲	12.5	14.7	163.5	104.7	243.3	▲	9.3
	Se26 肺炎	21	44.0	47.7	29.5	72.9	▽	−23.0	30.6	68.6	42.5	104.9		−9.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	3.4	232.2	100.0	457.5		4.6	5.4	146.9	63.2	289.4		2.6
	Se28 喘 息	2	1.0	207.8	23.3	750.1		1.0	2.7	75.0	8.4	271.0		−0.7
	Se29 肝疾患	11	7.9	139.8	69.7	250.1		3.1	13.5	81.3	40.6	145.6		−2.5
	Se30 腎不全	15	16.3	91.9	51.4	151.6		−1.3	18.4	81.6	45.6	134.6		−3.4
	Se31 老衰	123	124.8	98.5	81.9	117.6		−1.8	115.4	106.6	88.6	127.2		7.6
	Se32 不慮の事故	15	21.2	70.7	39.5	116.6		−6.2	13.2	113.7	63.6	187.6		1.8
	Se33 交通事故	1	1.6	61.7	0.8	343.4		−0.6	1.2	80.8	1.1	449.6		−0.2
	Se34 自殺	5	9.9	50.6	16.3	118.2		−4.9	7.8	63.8	20.6	148.9		−2.8


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

嘉手納町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


嘉手納町　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	363	355.7	102.0	91.8	113.1		7.3	354.9	102.3	92.0	113.4		8.1
	Se01 結核	－	0.6						0.6					
	Se02 悪性新生物	102	104.6	97.5	79.5	118.4		−2.6	96.3	105.9	86.3	128.5		5.7
	Se03　食道の悪性新生物	9	4.2	212.6	97.0	403.6		4.8	3.5	256.9	117.2	487.6	▲	5.5
	Se04　胃の悪性新生物	11	13.1	84.1	41.9	150.4		−2.1	7.7	142.7	71.1	255.4		3.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	13	13.1	99.1	52.7	169.5		−0.1	14.5	89.9	47.8	153.7		−1.5
	Se05　結腸の悪性新生物	4	8.5	47.1	12.7	120.5		−4.5	9.6	41.5	11.2	106.3		−5.6
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	9	4.6	194.9	88.9	370.1		4.4	4.8	186.3	85.0	353.8		4.2
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	7.8	141.9	70.7	253.9		3.2	6.8	161.5	80.5	288.9		4.2
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	4.5	111.2	35.8	259.4		0.5	4.9	101.3	32.7	236.4		0.1
	Se09　膵の悪性新生物	6	8.8	68.2	24.9	148.5		−2.8	6.5	92.4	33.8	201.2		−0.5
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	20	24.9	80.4	49.1	124.2		−4.9	23.1	86.6	52.9	133.8		−3.1
	Se13　白 血 病	2	2.6	76.5	8.6	276.1		−0.6	3.8	52.0	5.8	187.6		−1.8
	Se14 糖尿病	3	3.9	77.8	15.6	227.2		−0.9	5.5	54.9	11.0	160.4		−2.5
	Se15 高血圧性疾患	4	2.1	189.6	51.0	485.4		1.9	3.7	108.0	29.0	276.4		0.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	47	50.3	93.4	68.6	124.2		−3.3	46.6	100.8	74.0	134.0		0.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	22	19.8	111.1	69.6	168.2		2.2	20.3	108.6	68.0	164.4		1.7
	Se17　急性心筋梗塞	10	8.9	112.4	53.8	206.7		1.1	9.0	110.9	53.1	204.0		1.0
	Se18　その他の虚血性心疾患	12	10.9	110.0	56.8	192.1		1.1	11.3	106.7	55.1	186.3		0.7
	Se19　不整脈及び伝導障害	3	7.9	37.9	7.6	110.8		−4.9	5.4	55.9	11.2	163.3		−2.4
	Se20　心 不 全	12	17.7	67.8	35.0	118.5		−5.7	12.1	99.0	51.1	173.0		−0.1
	Se21 脳血管疾患	34	25.2	134.8	93.3	188.4		8.8	27.0	126.1	87.3	176.2		7.0
	Se22　くも膜下出血	3	2.0	146.4	29.4	427.8		1.0	2.3	131.5	26.4	384.1		0.7
	Se23　脳内出血	16	8.7	184.5	105.4	299.7	▲	7.3	10.6	151.3	86.4	245.7		5.4
	Se24　脳 梗 塞	15	13.8	108.4	60.6	178.7		1.2	13.2	113.2	63.3	186.8		1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	4.7	85.8	23.1	219.6		−0.7	4.7	85.9	23.1	219.8		−0.7
	Se26 肺炎	17	23.5	72.3	42.1	115.7		−6.5	17.9	95.1	55.3	152.2		−0.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	7.0	100.7	40.3	207.5		0.0	7.9	89.1	35.7	183.6		−0.9
	Se28 喘　　息	－	0.2						0.4					
	Se29 肝疾患	11	5.6	195.2	97.3	349.4		5.4	11.1	98.9	49.3	177.1		−0.1
	Se30 腎不全	4	7.1	56.1	15.1	143.5		−3.1	6.6	60.9	16.4	155.9		−2.6
	Se31 老衰	31	19.6	158.6	107.7	225.1	▲	11.4	18.4	168.0	114.1	238.5	▲	12.6
	Se32 不慮の事故	7	11.3	62.0	24.9	127.8		−4.3	9.1	77.2	30.9	159.1		−2.1
	Se33　交通事故	1	1.3	74.2	1.0	412.7		−0.3	1.4	71.9	0.9	400.1		−0.4
	Se34 自殺	7	6.9	101.5	40.7	209.2		0.1	8.2	85.7	34.3	176.5		−1.2
女性	死亡総数	357	361.6	98.7	88.7	109.5		−4.6	344.8	103.5	93.1	114.9		12.2
	Se01 結核	－	0.4						0.6					
	Se02 悪性新生物	74	77.9	95.0	74.6	119.2		−3.9	72.1	102.6	80.5	128.8		1.9
	Se03　食道の悪性新生物	1	1.0	100.5	1.3	558.9		0.0	0.6	167.4	2.2	931.3		0.4
	Se04　胃の悪性新生物	4	7.3	54.6	14.7	139.8		−3.3	3.8	105.0	28.2	268.7		0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	11	12.1	91.3	45.5	163.3		−1.1	11.5	96.0	47.9	171.8		−0.5
	Se05　結腸の悪性新生物	9	9.2	97.8	44.6	185.7		−0.2	9.1	98.5	44.9	187.0		−0.1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	2.9	70.2	7.9	253.3		−0.9	2.3	86.2	9.7	311.4		−0.3
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	4.2	95.8	25.8	245.3		−0.2	3.4	119.0	32.0	304.7		0.6
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.3	69.9	14.0	204.1		−1.3	4.0	75.1	15.1	219.3		−1.0
	Se09　膵の悪性新生物	5	9.1	55.1	17.8	128.7		−4.1	7.0	71.1	22.9	165.8		−2.0
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	11	10.9	100.6	50.1	180.0		0.1	9.3	118.4	59.0	211.9		1.7
	Se11　乳房の悪性新生物	6	7.3	82.3	30.0	179.0		−1.3	7.2	82.9	30.3	180.5		−1.2
	Se12　子宮の悪性新生物	7	3.4	208.1	83.4	428.9		3.6	4.7	148.8	59.6	306.6		2.3
	Se13　白 血 病	5	1.7	287.4	92.6	670.7		3.3	3.5	141.8	45.7	330.9		1.5
	Se14 糖尿病	7	3.3	213.6	85.6	440.1		3.7	4.0	174.9	70.1	360.3		3.0
	Se15 高血圧性疾患	6	3.2	190.4	69.5	414.4		2.8	4.9	122.0	44.5	265.5		1.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	38	58.8	64.6	45.7	88.7	▽	−20.8	49.4	77.0	54.5	105.7		−11.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	10	14.3	69.8	33.4	128.3		−4.3	12.9	77.5	37.1	142.4		−2.9
	Se17　急性心筋梗塞	7	6.7	103.7	41.6	213.8		0.3	6.7	104.6	41.9	215.4		0.3
	Se18　その他の虚血性心疾患	3	7.6	39.6	8.0	115.6		−4.6	6.2	48.3	9.7	141.0		−3.2
	Se19　不整脈及び伝導障害	7	8.6	81.4	32.6	167.8		−1.6	6.6	106.7	42.7	219.8		0.4
	Se20　心 不 全	18	28.5	63.2	37.4	99.8	▽	−10.5	18.7	96.5	57.1	152.4		−0.7
	Se21 脳血管疾患	22	28.2	78.0	48.8	118.0		−6.2	26.2	83.9	52.5	127.0		−4.2
	Se22　くも膜下出血	3	3.6	83.4	16.8	243.6		−0.6	3.5	85.0	17.1	248.3		−0.5
	Se23　脳内出血	11	7.5	147.1	73.3	263.2		3.5	8.3	132.8	66.2	237.6		2.7
	Se24　脳 梗 塞	8	16.4	48.9	21.1	96.3	▽	−8.4	13.3	60.0	25.8	118.2		−5.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	10	4.8	207.6	99.4	381.8		5.2	6.1	162.9	78.0	299.6		3.9
	Se26 肺炎	12	19.3	62.3	32.1	108.8		−7.3	13.2	90.7	46.8	158.4		−1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.5	204.6	41.1	597.8		1.5	2.4	126.6	25.4	369.9		0.6
	Se28 喘　　息	2	0.4	491.6	55.2	1775.1		1.6	1.1	179.2	20.1	647.1		0.9
	Se29 肝疾患	9	3.0	295.4	134.8	560.8	▲	6.0	5.0	178.5	81.5	338.9		4.0
	Se30 腎不全	5	7.1	70.8	22.8	165.2		−2.1	7.9	63.4	20.4	148.0		−2.9
	Se31 老衰	88	55.9	157.4	126.2	193.9	▲	32.1	51.8	170.0	136.3	209.4	▲	36.2
	Se32 不慮の事故	8	8.8	91.0	39.2	179.3		−0.8	5.3	149.7	64.5	295.0		2.7
	Se33　交通事故	1	0.6	165.1	2.2	918.8		0.4	0.5	222.1	2.9	1235.5		0.5
	Se34 自殺	－	3.3						2.5					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

北谷町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


北谷町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	597	598.0	99.8	92.0	108.2		−1.0	605.9	98.5	90.8	106.8		−8.9
	Se01 結核	1	0.9	113.1	1.5	629.1		0.1	1.0	96.3	1.3	535.9		0.0
	Se02 悪性新生物	163	182.2	89.5	76.3	104.3		−19.2	169.1	96.4	82.2	112.4		−6.1
	Se03 食道の悪性新生物	5	7.6	65.6	21.1	153.1		−2.6	6.4	78.7	25.4	183.7		−1.4
	Se04 胃の悪性新生物	10	22.7	44.0	21.1	81.0	▽	−12.7	13.5	73.9	35.4	135.9		−3.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	25	23.1	108.0	69.9	159.5		1.9	26.1	95.8	62.0	141.4		−1.1
	Se05 結腸の悪性新生物	17	14.8	114.9	66.9	184.0		2.2	17.3	98.4	57.3	157.6		−0.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	8.3	95.9	41.3	189.0		−0.3	8.8	90.6	39.0	178.5		−0.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	13.5	29.7	8.0	75.9	▽	−9.5	12.0	33.4	9.0	85.4	▽	−8.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	7.6	91.8	36.8	189.2		−0.6	8.4	83.5	33.4	172.0		−1.4
	Se09 膵の悪性新生物	10	15.7	63.7	30.5	117.1		−5.7	11.8	85.1	40.7	156.5		−1.8
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	46	43.5	105.8	77.5	141.2		2.5	40.0	115.1	84.3	153.6		6.0
	Se13 白 血 病	12	4.7	256.2	132.2	447.6	▲	7.3	6.9	173.2	89.4	302.6		5.1
	Se14 糖尿病	12	6.7	179.3	92.6	313.3		5.3	9.7	124.0	64.0	216.6		2.3
	Se15 高血圧性疾患	6	3.5	171.2	62.5	372.6		2.5	6.4	94.4	34.5	205.4		−0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	79	83.6	94.5	74.8	117.7		−4.6	79.3	99.6	78.8	124.1		−0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	36	34.2	105.1	73.6	145.6		1.8	35.7	100.7	70.5	139.4		0.3
	Se17 急性心筋梗塞	26	15.4	168.4	110.0	246.8	▲	10.6	16.0	162.9	106.4	238.7	▲	10.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	18.8	53.2	25.5	97.8	▽	−8.8	19.8	50.6	24.2	93.0	▽	−9.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	13.2	60.5	26.0	119.2		−5.2	8.9	90.1	38.8	177.6		−0.9
	Se20 心 不 全	14	28.0	50.1	27.4	84.0	▽	−14.0	19.5	71.9	39.3	120.7		−5.5
	Se21 脳血管疾患	55	42.4	129.6	97.6	168.7		12.6	46.3	118.8	89.5	154.7		8.7
	Se22 くも膜下出血	3	3.8	78.5	15.8	229.4		−0.8	4.3	69.9	14.0	204.2		−1.3
	Se23 脳内出血	32	15.2	210.3	143.8	296.9	▲	16.8	18.9	169.3	115.8	239.0	▲	13.1
	Se24 脳 梗 塞	19	22.3	85.3	51.3	133.3		−3.3	21.7	87.6	52.7	136.8		−2.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	8.0	75.0	27.4	163.2		−2.0	8.1	74.0	27.0	161.0		−2.1
	Se26 肺炎	29	37.0	78.5	52.5	112.7		−8.0	28.3	102.6	68.7	147.4		0.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	15	11.2	134.1	75.0	221.2		3.8	12.5	119.5	66.9	197.2		2.5
	Se28 喘 息	3	0.4	759.3	152.6	2218.7	▲	2.6	0.7	460.5	92.6	1345.5		2.3
	Se29 肝疾患	19	10.5	181.6	109.3	283.6	▲	8.5	21.4	88.9	53.5	138.8		−2.4
	Se30 腎不全	12	11.4	105.0	54.2	183.5		0.6	10.6	112.7	58.2	197.0		1.4
	Se31 老衰	25	28.7	87.2	56.4	128.7		−3.7	27.0	92.4	59.8	136.5		−2.0
	Se32 不慮の事故	8	19.4	41.3	17.8	81.3	▽	−11.4	16.2	49.5	21.3	97.5	▽	−8.2
	Se33 交通事故	1	2.6	38.4	0.5	213.6		−1.6	2.7	37.0	0.5	205.9		−1.7
	Se34 自殺	23	14.0	164.5	104.2	246.8	▲	9.0	16.3	141.1	89.4	211.8		6.7
女性	死亡総数	526	545.1	96.5	88.4	105.1		−19.1	525.8	100.0	91.7	109.0		0.2
	Se01 結核	3	0.6	483.1	97.1	1411.6		2.4	0.9	320.9	64.5	937.5		2.1
	Se02 悪性新生物	118	130.3	90.6	75.0	108.5		−12.3	122.7	96.2	79.6	115.2		−4.7
	Se03 食道の悪性新生物	2	1.7	116.4	13.1	420.2		0.3	1.1	176.8	19.9	638.4		0.9
	Se04 胃の悪性新生物	8	11.9	67.5	29.1	133.0		−3.9	6.4	124.9	53.8	246.1		1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	19.6	81.5	46.5	132.3		−3.6	19.0	84.3	48.1	136.9		−3.0
	Se05 結腸の悪性新生物	11	14.8	74.3	37.0	133.0		−3.8	15.0	73.5	36.6	131.5		−4.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	4.8	103.4	33.3	241.3		0.2	4.0	124.4	40.1	290.2		1.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	6.6	45.2	9.1	132.2		−3.6	5.5	54.8	11.0	160.2		−2.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	6.7	104.4	41.8	215.2		0.3	6.2	112.3	45.0	231.4		0.8
	Se09 膵の悪性新生物	11	15.1	72.9	36.4	130.5		−4.1	11.9	92.7	46.2	165.9		−0.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	8	17.9	44.6	19.2	87.9	▽	−9.9	15.1	53.0	22.8	104.4		−7.1
	Se11 乳房の悪性新生物	14	13.6	102.7	56.1	172.3		0.4	13.7	102.0	55.7	171.1		0.3
	Se12 子宮の悪性新生物	15	6.4	236.0	132.0	389.3	▲	8.6	9.0	166.0	92.8	273.7		6.0
	Se13 白 血 病	10	3.0	334.1	160.0	614.5	▲	7.0	6.1	165.0	79.0	303.5		3.9
	Se14 糖尿病	9	5.0	179.5	81.9	340.8		4.0	6.4	140.6	64.2	266.9		2.6
	Se15 高血圧性疾患	12	4.5	267.6	138.1	467.5	▲	7.5	7.2	166.0	85.7	289.9		4.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	74	85.3	86.8	68.2	109.0		−11.3	72.4	102.2	80.3	128.3		1.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	35	21.8	160.2	111.6	222.8	▲	13.2	19.8	177.1	123.3	246.3	▲	15.2
	Se17 急性心筋梗塞	25	10.3	243.9	157.8	360.0	▲	14.7	10.3	243.1	157.3	358.8	▲	14.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	11.6	86.2	41.3	158.6		−1.6	9.5	105.5	50.5	194.0		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	12.6	31.8	8.5	81.3	▽	−8.6	9.5	42.1	11.3	107.9		−5.5
	Se20 心 不 全	21	40.1	52.4	32.4	80.0	▽	−19.1	26.4	79.7	49.3	121.8		−5.4
	Se21 脳血管疾患	43	42.1	102.2	73.9	137.6		0.9	39.8	108.1	78.2	145.6		3.2
	Se22 くも膜下出血	8	6.1	130.9	56.3	257.9		1.9	6.3	127.0	54.7	250.3		1.7
	Se23 脳内出血	9	11.7	77.2	35.2	146.5		−2.7	13.0	69.0	31.5	131.0		−4.0
	Se24 脳 梗 塞	22	23.1	95.1	59.6	144.1		−1.1	18.9	116.4	72.9	176.2		3.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	11	7.4	148.4	74.0	265.5		3.6	9.4	116.9	58.3	209.3		1.6
	Se26 肺炎	10	27.3	36.6	17.5	67.3	▽	−17.3	19.2	52.1	24.9	95.8	▽	−9.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	2.2	136.7	27.5	399.4		0.8	3.4	87.8	17.7	256.6		−0.4
	Se28 喘 息	2	0.6	328.0	36.8	1184.4		1.4	1.7	118.8	13.3	429.1		0.3
	Se29 肝疾患	7	5.2	133.9	53.7	276.0		1.8	9.2	76.5	30.6	157.5		−2.2
	Se30 腎不全	8	10.2	78.2	33.7	154.0		−2.2	11.5	69.4	29.9	136.7		−3.5
	Se31 老衰	50	75.7	66.1	49.0	87.1	▽	−25.7	69.7	71.7	53.2	94.6	▽	−19.7
	Se32 不慮の事故	7	13.7	51.2	20.5	105.5		−6.7	8.6	81.6	32.7	168.1		−1.6
	Se33 交通事故	−	1.1						0.9					
	Se34 自殺	8	7.0	114.6	49.3	225.8		1.0	5.6	142.7	61.5	281.3		2.4


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

北中城村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


北中城村　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	377	424.2	88.9	80.1	98.3	▽	−47.2	425.6	88.6	79.9	98.0	▽	−48.6
	Se01 結核	−	0.7						0.8					
	Se02 悪性新生物	97	125.9	77.1	62.5	94.0	▽	−28.9	116.3	83.4	67.6	101.7		−19.3
	Se03　食道の悪性新生物	5	5.1	97.2	31.3	226.8		−0.1	4.3	116.9	37.7	272.9		0.7
	Se04　胃の悪性新生物	10	15.7	63.6	30.4	116.9		−5.7	9.3	107.3	51.4	197.3		0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	15.9	88.3	48.2	148.1		−1.9	17.6	79.5	43.4	133.4		−3.6
	Se05　結腸の悪性新生物	6	10.2	58.6	21.4	127.6		−4.2	11.7	51.2	18.7	111.5		−5.7
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	5.6	142.2	61.2	280.2		2.4	5.9	135.5	58.4	267.1		2.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	9.3	107.3	51.4	197.3		0.7	8.2	121.5	58.2	223.5		1.8
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	5.4	55.9	11.2	163.4		−2.4	5.9	50.9	10.2	148.8		−2.9
	Se09　膵の悪性新生物	5	10.7	46.9	15.1	109.4		−5.7	7.9	63.2	20.4	147.4		−2.9
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	18	30.0	60.1	35.6	95.0	▽	−12.0	27.7	64.9	38.4	102.6		−9.7
	Se13　白 血 病	6	3.2	189.1	69.0	411.5		2.8	4.7	128.4	46.9	279.4		1.3
	Se14 糖尿病	1	4.6	21.5	0.3	119.9		−3.6	6.6	15.1	0.2	84.0	▽	−5.6
	Se15 高血圧性疾患	5	2.5	199.2	64.2	464.8		2.5	4.4	112.5	36.3	262.5		0.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	50	59.9	83.5	62.0	110.1		−9.9	55.9	89.5	66.4	118.0		−5.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	28	23.8	117.5	78.1	169.8		4.2	24.5	114.1	75.8	165.0		3.5
	Se17　急性心筋梗塞	14	10.7	130.6	71.4	219.2		3.3	10.9	128.3	70.1	215.3		3.1
	Se18　その他の虚血性心疾患	14	13.1	106.8	58.3	179.2		0.9	13.6	102.8	56.2	172.5		0.4
	Se19　不整脈及び伝導障害	6	9.4	63.6	23.2	138.5		−3.4	6.4	94.0	34.3	204.6		−0.4
	Se20　心 不 全	13	20.7	62.7	33.3	107.2		−7.7	14.3	91.0	48.4	155.6		−1.3
	Se21 脳血管疾患	37	30.1	122.9	86.5	169.4		6.9	32.4	114.2	80.4	157.5		4.6
	Se22　くも膜下出血	4	2.5	157.4	42.3	403.0		1.5	2.8	140.4	37.8	359.5		1.2
	Se23　脳内出血	10	10.5	95.3	45.6	175.4		−0.5	12.9	77.7	37.2	142.9		−2.9
	Se24　脳 梗 塞	21	16.3	129.0	79.8	197.2		4.7	15.7	134.2	83.0	205.1		5.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	8	5.6	142.9	61.5	281.5		2.4	5.6	142.2	61.2	280.2		2.4
	Se26 肺炎	10	27.5	36.3	17.4	66.8	▽	−17.5	20.9	47.8	22.9	87.8	▽	−10.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	8.2	159.1	84.6	272.0		4.8	9.2	141.0	75.0	241.1		3.8
	Se28 喘　　息	−	0.3						0.5					
	Se29 肝疾患	14	7.0	201.3	110.0	337.8	▲	7.0	14.0	100.2	54.7	168.1		0.0
	Se30 腎不全	5	8.4	59.6	19.2	139.1		−3.4	7.7	64.6	20.8	150.6		−2.7
	Se31 老衰	17	22.5	75.5	43.9	120.8		−5.5	21.2	80.0	46.6	128.1		−4.2
	Se32 不慮の事故	7	13.5	51.7	20.7	106.5		−6.5	11.0	63.6	25.5	131.1		−4.0
	Se33　交通事故	1	1.7	59.7	0.8	332.2		−0.7	1.7	58.2	0.8	324.1		−0.7
	Se34 自殺	16	8.8	182.2	104.1	295.9	▲	7.2	10.4	154.2	88.1	250.5		5.6
女性	死亡総数	328	386.9	84.8	75.9	94.5	▽	−58.9	371.1	88.4	79.1	98.5	▽	−43.1
	Se01 結核	−	0.5						0.7					
	Se02 悪性新生物	60	87.7	68.4	52.2	88.0	▽	−27.7	81.9	73.2	55.9	94.2	▽	−21.9
	Se03　食道の悪性新生物	1	1.1	87.8	1.1	488.6		−0.1	0.7	139.0	1.8	773.7		0.3
	Se04　胃の悪性新生物	1	8.1	12.3	0.2	68.6	▽	−7.1	4.3	23.2	0.3	129.1		−3.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	13.4	59.7	25.7	117.7		−5.4	12.8	62.3	26.8	122.8		−4.8
	Se05　結腸の悪性新生物	7	10.2	68.9	27.6	142.0		−3.2	10.2	68.7	27.5	141.6		−3.2
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	3.2	30.9	0.4	172.1		−2.2	2.7	37.6	0.5	209.4		−1.7
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	4.6	43.7	4.9	157.9		−2.6	3.7	53.7	6.0	193.8		−1.7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.7	64.3	12.9	187.9		−1.7	4.3	69.2	13.9	202.1		−1.3
	Se09　膵の悪性新生物	4	10.2	39.3	10.6	100.7		−6.2	8.0	50.3	13.5	128.8		−4.0
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	6	12.2	49.2	18.0	107.2		−6.2	10.3	58.3	21.3	126.9		−4.3
	Se11　乳房の悪性新生物	6	8.7	68.8	25.1	149.7		−2.7	8.7	68.7	25.1	149.5		−2.7
	Se12　子宮の悪性新生物	5	4.0	123.6	39.8	288.4		1.0	5.7	87.5	28.2	204.2		−0.7
	Se13　白 血 病	4	2.0	201.3	54.2	515.4		2.0	4.0	99.3	26.7	254.2		0.0
	Se14 糖尿病	3	3.5	85.0	17.1	248.5		−0.5	4.4	68.2	13.7	199.2		−1.4
	Se15 高血圧性疾患	5	3.3	152.4	49.1	355.6		1.7	5.2	96.1	31.0	224.3		−0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	57	61.7	92.3	69.9	119.6		−4.7	52.1	109.3	82.8	141.7		4.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	17	15.4	110.4	64.3	176.8		1.6	13.9	122.3	71.2	195.7		3.1
	Se17　急性心筋梗塞	7	7.2	96.7	38.7	199.3		−0.2	7.2	96.9	38.8	199.6		−0.2
	Se18　その他の虚血性心疾患	10	8.2	122.6	58.7	225.4		1.8	6.7	149.7	71.7	275.3		3.3
	Se19　不整脈及び伝導障害	3	9.1	33.1	6.6	96.6	▽	−6.1	6.9	43.6	8.8	127.3		−3.9
	Se20　心 不 全	24	29.5	81.3	52.1	120.9		−5.5	19.4	123.8	79.3	184.3		4.6
	Se21 脳血管疾患	28	30.0	93.2	61.9	134.8		−2.0	28.2	99.5	66.1	143.7		−0.2
	Se22　くも膜下出血	5	4.1	122.3	39.4	285.5		0.9	4.1	121.6	39.2	283.8		0.9
	Se23　脳内出血	10	8.1	123.1	58.9	226.4		1.9	9.0	110.5	52.9	203.2		1.0
	Se24　脳 梗 塞	13	17.0	76.6	40.7	131.0		−4.0	13.9	93.7	49.9	160.3		−0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	5.2	57.7	11.6	168.6		−2.2	6.6	45.3	9.1	132.5		−3.6
	Se26 肺炎	14	20.0	69.9	38.2	117.3		−6.0	13.9	100.8	55.1	169.2		0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.6	192.1	38.6	561.3		1.4	2.5	121.1	24.3	353.7		0.5
	Se28 喘　　息	1	0.4	230.2	3.0	1281.0		0.6	1.2	83.4	1.1	464.0		−0.2
	Se29 肝疾患	3	3.5	86.3	17.3	252.2		−0.5	6.0	50.4	10.1	147.2		−3.0
	Se30 腎不全	8	7.4	108.0	46.5	212.7		0.6	8.3	96.2	41.4	189.6		−0.3
	Se31 老衰	43	57.0	75.5	54.6	101.7		−14.0	52.6	81.7	59.1	110.0		−9.6
	Se32 不慮の事故	6	9.5	62.9	23.0	136.8		−3.5	5.9	101.6	37.1	221.1		0.1
	Se33　交通事故	−	0.7						0.5					
	Se34 自殺	3	4.3	70.4	14.1	205.6		−1.3	3.4	89.1	17.9	260.4		−0.4


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

中城村　死亡数･死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。


中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	459	466.5	98.4	89.6	107.8		−7.5	473.1	97.0	88.3	106.3		−14.1
	Se01 結核	1	0.7	141.6	1.9	787.9		0.3	0.8	121.5	1.6	676.2		0.2
	Se02 悪性新生物	134	139.6	96.0	80.5	113.7		−5.6	130.3	102.9	86.2	121.8		3.7
	Se03 食道の悪性新生物	5	5.8	86.2	27.8	201.3		−0.8	4.9	102.4	33.0	239.0		0.1
	Se04 胃の悪性新生物	8	17.4	46.0	19.8	90.7	▽	−9.4	10.4	76.6	33.0	151.0		−2.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	20	17.8	112.4	68.6	173.6		2.2	20.0	99.8	60.9	154.1		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	15	11.4	131.7	73.7	217.3		3.6	13.2	113.6	63.5	187.4		1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	6.4	78.1	25.2	182.2		−1.4	6.8	73.1	23.6	170.7		−1.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	10.3	67.7	27.1	139.5		−3.3	9.3	75.6	30.3	155.8		−2.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	5.8	136.8	58.9	269.7		2.2	6.4	124.3	53.5	245.0		1.6
	Se09 膵の悪性新生物	14	12.0	116.8	63.8	196.0		2.0	9.0	155.0	84.7	260.1		5.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	34	33.1	102.8	71.2	143.6		0.9	30.8	110.4	76.5	154.3		3.2
	Se13 白 血 病	4	3.6	111.9	30.1	286.4		0.4	5.3	75.7	20.4	193.9		−1.3
	Se14 糖尿病	7	5.2	135.4	54.2	278.9		1.8	7.4	94.1	37.7	193.9		−0.4
	Se15 高血圧性疾患	1	2.8	36.2	0.5	201.4		−1.8	5.0	20.2	0.3	112.2		−4.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	70	65.7	106.6	83.1	134.7		4.3	62.1	112.8	87.9	142.5		7.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	21	26.6	79.1	48.9	120.9		−5.6	27.7	75.8	46.9	115.9		−6.7
	Se17 急性心筋梗塞	9	12.0	75.1	34.3	142.6		−3.0	12.3	73.1	33.4	138.8		−3.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	14.6	82.3	42.5	143.8		−2.6	15.4	78.0	40.2	136.2		−3.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	10.4	48.1	15.5	112.3		−5.4	7.0	71.3	23.0	166.3		−2.0
	Se20 心 不 全	24	22.3	107.8	69.0	160.3		1.7	15.4	155.4	99.5	231.3		8.6
	Se21 脳血管疾患	35	33.0	106.0	73.8	147.5		2.0	35.9	97.5	67.9	135.5		−0.9
	Se22 くも膜下出血	5	3.0	168.0	54.1	392.0		2.0	3.3	149.5	48.2	349.0		1.7
	Se23 脳内出血	9	11.8	76.4	34.8	145.0		−2.8	14.7	61.4	28.0	116.6		−5.7
	Se24 脳 梗 塞	18	17.4	103.6	61.4	163.7		0.6	16.8	107.1	63.4	169.2		1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	6.2	80.4	25.9	187.6		−1.2	6.3	79.4	25.6	185.4		−1.3
	Se26 肺炎	16	29.3	54.6	31.2	88.7	▽	−13.3	22.4	71.4	40.8	116.0		−6.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	8.7	46.0	12.4	117.9		−4.7	9.8	40.7	10.9	104.1		−5.8
	Se28 喘 息	−	0.3						0.5					
	Se29 肝疾患	19	8.2	232.9	140.1	363.7	▲	10.8	16.9	112.6	67.7	175.8		2.1
	Se30 腎不全	20	9.0	222.3	135.7	343.3	▲	11.0	8.4	238.6	145.7	368.5	▲	11.6
	Se31 老衰	12	23.7	50.7	26.2	88.6	▽	−11.7	22.3	53.8	27.8	94.0	▽	−10.3
	Se32 不慮の事故	14	15.2	92.3	50.4	154.9		−1.2	12.6	111.2	60.8	186.6		1.4
	Se33 交通事故	5	2.0	246.3	79.4	574.9		3.0	2.1	241.5	77.8	563.6		2.9
	Se34 自殺	12	11.1	108.0	55.7	188.6		0.9	12.9	92.9	48.0	162.4		−0.9
女性	死亡総数	386	421.8	91.5	82.6	101.1		−35.8	405.5	95.2	85.9	105.2		−19.5
	Se01 結核	−	0.5						0.7					
	Se02 悪性新生物	82	94.7	86.6	68.8	107.4		−12.7	88.8	92.3	73.4	114.6		−6.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.2	81.2	1.1	452.0		−0.2	0.8	126.6	1.7	704.2		0.2
	Se04 胃の悪性新生物	5	8.8	57.1	18.4	133.2		−3.8	4.7	106.9	34.5	249.5		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	11	14.5	76.0	37.9	136.0		−3.5	13.9	79.2	39.5	141.8		−2.9
	Se05 結腸の悪性新生物	10	11.0	91.1	43.6	167.6		−1.0	11.0	90.9	43.5	167.2		−1.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	3.5	28.6	0.4	159.0		−2.5	2.9	34.7	0.5	193.2		−1.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	4.9	41.1	4.6	148.3		−2.9	4.0	50.1	5.6	180.8		−2.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	5.0	40.0	4.5	144.5		−3.0	4.6	43.1	4.8	155.7		−2.6
	Se09 膵の悪性新生物	7	10.8	64.5	25.9	133.0		−3.8	8.6	81.7	32.7	168.3		−1.6
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	15	13.0	115.3	64.5	190.2		2.0	11.1	135.5	75.8	223.5		3.9
	Se11 乳房の悪性新生物	15	9.7	155.4	86.9	256.3		5.3	9.6	155.8	87.1	256.9		5.4
	Se12 子宮の悪性新生物	4	4.5	89.2	24.0	228.3		−0.5	6.4	62.9	16.9	161.1		−2.4
	Se13 白 血 病	1	2.1	46.6	0.6	259.1		−1.1	4.3	23.0	0.3	128.2		−3.3
	Se14 糖尿病	5	3.8	131.5	42.4	307.0		1.2	4.7	105.9	34.1	247.1		0.3
	Se15 高血圧性疾患	2	3.6	55.8	6.3	201.4		−1.6	5.7	35.3	4.0	127.5		−3.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	55	67.3	81.8	61.6	106.5		−12.3	57.0	96.5	72.7	125.7		−2.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	12	16.6	72.5	37.4	126.6		−4.6	15.0	79.9	41.2	139.5		−3.0
	Se17 急性心筋梗塞	9	7.8	115.5	52.7	219.3		1.2	7.8	115.3	52.6	219.0		1.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	8.8	34.2	6.9	100.0		−5.8	7.2	41.5	8.3	121.4		−4.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	9.9	60.8	22.2	132.3		−3.9	7.5	79.6	29.1	173.3		−1.5
	Se20 心 不 全	21	32.4	64.9	40.1	99.2	▽	−11.4	21.3	98.7	61.1	150.9		−0.3
	Se21 脳血管疾患	31	32.6	95.0	64.6	134.9		−1.6	30.7	101.1	68.7	143.5		0.3
	Se22 くも膜下出血	6	4.4	135.5	49.5	294.9		1.6	4.5	134.8	49.2	293.4		1.5
	Se23 脳内出血	8	8.8	91.4	39.3	180.0		−0.8	9.8	81.6	35.1	160.8		−1.8
	Se24 脳 梗 塞	16	18.5	86.4	49.3	140.2		−2.5	15.2	105.4	60.2	171.2		0.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	5.6	17.9	0.2	99.7	▽	−4.6	7.1	14.1	0.2	78.3	▽	−6.1
	Se26 肺炎	14	21.9	64.0	35.0	107.5		−7.9	15.1	92.7	50.6	155.5		−1.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	1.7						2.7					
	Se28 喘 息	1	0.5	210.8	2.8	1172.6		0.5	1.3	75.4	1.0	419.5		−0.3
	Se29 肝疾患	7	3.8	185.8	74.4	382.8		3.2	6.5	107.4	43.0	221.3		0.5
	Se30 腎不全	4	8.0	49.7	13.4	127.3		−4.0	9.0	44.2	11.9	113.2		−5.0
	Se31 老衰	73	63.1	115.6	90.6	145.4		9.9	58.5	124.7	97.8	156.8		14.5
	Se32 不慮の事故	4	10.4	38.6	10.4	98.9	▽	−6.4	6.4	62.1	16.7	158.9		−2.4
	Se33 交通事故	−	0.8						0.6					
	Se34 自殺	3	5.0	60.1	12.1	175.6		−2.0	4.0	75.3	15.1	220.1		−1.0


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

西原町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


西原町 死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	701	790.9	88.6	82.2	95.4	▽	−89.9	804.4	87.1	80.8	93.8	▽	−103.4
	Se01 結核	1	1.1	87.5	1.1	487.0		−0.1	1.4	73.2	1.0	407.2		−0.4
	Se02 悪性新生物	200	245.4	81.5	70.6	93.6	▽	−45.4	228.6	87.5	75.8	100.5		−28.6
	Se03 食道の悪性新生物	7	10.4	67.0	26.8	138.1		−3.4	8.7	80.4	32.2	165.7		−1.7
	Se04 胃の悪性新生物	10	30.6	32.7	15.7	60.2	▽	−20.6	18.2	54.9	26.3	100.9		−8.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	26	31.3	83.0	54.2	121.6		−5.3	35.7	72.7	47.5	106.6		−9.7
	Se05 結腸の悪性新生物	19	19.9	95.4	57.4	149.0		−0.9	23.5	80.8	48.6	126.2		−4.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7	11.4	61.4	24.6	126.5		−4.4	12.2	57.3	22.9	118.0		−5.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	19	18.2	104.4	62.8	163.0		0.8	16.3	116.8	70.3	182.5		2.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	10.2	78.7	33.9	155.0		−2.2	11.2	71.5	30.8	140.9		−3.2
	Se09 膵の悪性新生物	22	21.4	103.0	64.5	155.9		0.6	16.0	137.1	85.9	207.6		6.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	47	58.7	80.0	58.8	106.4		−11.7	53.9	87.2	64.0	115.9		−6.9
	Se13 白 血 病	4	6.3	63.3	17.0	162.1		−2.3	9.4	42.6	11.5	109.0		−5.4
	Se14 糖尿病	8	9.0	89.2	38.4	175.8		−1.0	13.1	61.2	26.4	120.6		−5.1
	Se15 高血圧性疾患	5	4.6	107.8	34.8	251.7		0.4	8.5	58.8	18.9	137.1		−3.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	94	110.3	85.2	68.9	104.3		−16.3	105.3	89.3	72.2	109.3		−11.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	28	45.8	61.1	40.6	88.3	▽	−17.8	48.1	58.2	38.7	84.2	▽	−20.1
	Se17 急性心筋梗塞	10	20.7	48.4	23.2	89.0	▽	−10.7	21.5	46.5	22.3	85.5	▽	−11.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	18	25.1	71.6	42.4	113.2		−7.1	26.6	67.7	40.1	107.1		−8.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	17.4	40.1	16.1	82.7	▽	−10.4	11.7	59.9	24.0	123.5		−4.7
	Se20 心 不 全	30	36.2	82.8	55.9	118.3		−6.2	25.3	118.4	79.9	169.1		4.7
	Se21 脳血管疾患	53	56.0	94.6	70.9	123.7		−3.0	61.4	86.3	64.7	112.9		−8.4
	Se22 くも膜下出血	8	5.1	156.7	67.5	308.7		2.9	5.7	141.4	60.9	278.7		2.3
	Se23 脳内出血	22	20.4	108.0	67.7	163.6		1.6	25.4	86.7	54.3	131.3		−3.4
	Se24 脳 梗 塞	20	29.1	68.8	42.0	106.3		−9.1	28.5	70.2	42.8	108.4		−8.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	8	10.7	75.0	32.3	147.9		−2.7	10.8	73.7	31.8	145.3		−2.8
	Se26 肺炎	47	47.8	98.3	72.3	130.8		−0.8	36.6	128.2	94.2	170.5		10.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	12	14.6	82.2	42.4	143.7		−2.6	16.4	73.4	37.9	128.2		−4.4
	Se28 喘 息	1	0.5	193.8	2.5	1078.2		0.5	0.8	118.1	1.5	656.9		0.2
	Se29 肝疾患	25	14.2	176.2	114.0	260.1	▲	10.8	28.6	87.3	56.5	128.9		−3.6
	Se30 腎不全	14	14.9	94.0	51.4	157.8		−0.9	14.0	100.3	54.8	168.4		0.0
	Se31 老衰	26	36.1	72.0	47.1	105.6		−10.1	34.0	76.4	49.9	112.0		−8.0
	Se32 不慮の事故	18	25.6	70.3	41.7	111.1		−7.6	21.5	83.9	49.7	132.6		−3.5
	Se33 交通事故	3	3.5	86.2	17.3	251.7		−0.5	3.6	83.3	16.7	243.4		−0.6
	Se34 自殺	15	18.6	80.8	45.2	133.3		−3.6	21.9	68.6	38.4	113.2		−6.9
女性	死亡総数	556	619.6	89.7	82.4	97.5	▽	−63.6	600.3	92.6	85.1	100.6		−44.3
	Se01 結核	1	0.7	144.7	1.9	804.9		0.3	1.0	97.1	1.3	540.2		0.0
	Se02 悪性新生物	139	153.1	90.8	76.3	107.2		−14.1	144.8	96.0	80.7	113.3		−5.8
	Se03 食道の悪性新生物	−	2.1						1.4					
	Se04 胃の悪性新生物	5	13.8	36.2	11.7	84.5	▽	−8.8	7.6	66.0	21.3	154.0		−2.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	23.0	60.9	33.3	102.2		−9.0	22.2	63.0	34.4	105.8		−8.2
	Se05 結腸の悪性新生物	12	17.2	69.6	35.9	121.6		−5.2	17.4	68.9	35.6	120.4		−5.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	5.7	34.8	3.9	125.7		−3.7	4.8	41.6	4.7	150.2		−2.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	7.6	104.8	45.1	206.6		0.4	6.4	124.5	53.6	245.4		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	7.7	116.8	53.3	221.8		1.3	7.1	126.4	57.7	239.9		1.9
	Se09 膵の悪性新生物	21	17.8	118.1	73.1	180.5		3.2	14.2	148.0	91.6	226.2		6.8
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	11	21.0	52.3	26.1	93.5	▽	−10.0	17.6	62.5	31.1	111.8		−6.6
	Se11 乳房の悪性新生物	17	16.5	102.9	59.9	164.8		0.5	16.6	102.5	59.7	164.1		0.4
	Se12 子宮の悪性新生物	15	7.6	196.7	110.0	324.4	▲	7.4	10.9	138.2	77.3	227.9		4.1
	Se13 白 血 病	7	3.5	198.6	79.6	409.2		3.5	7.3	96.3	38.6	198.4		−0.3
	Se14 糖尿病	5	5.7	87.7	28.3	204.6		−0.7	7.4	68.0	21.9	158.7		−2.4
	Se15 高血圧性疾患	4	5.0	79.7	21.4	204.0		−1.0	8.2	49.0	13.2	125.4		−4.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	85	95.8	88.8	70.9	109.8		−10.8	81.9	103.8	82.9	128.4		3.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	15	24.8	60.5	33.8	99.7	▽	−9.8	22.6	66.2	37.0	109.2		−7.6
	Se17 急性心筋梗塞	7	11.6	60.1	24.1	123.9		−4.6	11.8	59.3	23.8	122.2		−4.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	13.2	60.8	26.2	119.8		−5.2	10.8	73.7	31.8	145.3		−2.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	14.2	49.4	19.8	101.8		−7.2	10.7	65.5	26.3	135.0		−3.7
	Se20 心 不 全	30	44.8	67.0	45.2	95.7	▽	−14.8	29.5	101.7	68.6	145.2		0.5
	Se21 脳血管疾患	41	47.5	86.3	61.9	117.1		−6.5	45.2	90.8	65.1	123.2		−4.2
	Se22 くも膜下出血	9	7.1	126.3	57.6	239.7		1.9	7.3	122.7	56.0	233.0		1.7
	Se23 脳内出血	15	13.3	112.9	63.1	186.2		1.7	15.0	100.3	56.1	165.4		0.0
	Se24 脳 梗 塞	16	25.8	62.1	35.5	100.9		−9.8	21.1	75.7	43.2	122.9		−5.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	11	8.5	129.7	64.7	232.1		2.5	10.8	102.2	50.9	182.9		0.2
	Se26 肺炎	27	30.5	88.6	58.4	128.9		−3.5	21.4	126.0	83.0	183.3		5.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.5	80.8	9.1	291.7		−0.5	3.8	52.7	5.9	190.2		−1.8
	Se28 喘 息	2	0.7	290.1	32.6	1047.3		1.3	1.9	104.8	11.8	378.3		0.1
	Se29 肝疾患	10	6.1	163.8	78.4	301.2		3.9	10.7	93.5	44.8	172.0		−0.7
	Se30 腎不全	10	11.5	87.1	41.7	160.3		−1.5	13.1	76.5	36.6	140.7		−3.1
	Se31 老衰	66	83.9	78.6	60.8	100.0		−17.9	77.4	85.2	65.9	108.4		−11.4
	Se32 不慮の事故	9	15.6	57.8	26.4	109.8		−6.6	9.9	91.1	41.6	172.9		−0.9
	Se33 交通事故	2	1.3	154.0	17.3	555.9		0.7	1.0	194.4	21.8	701.8		1.0
	Se34 自殺	7	8.3	84.5	33.9	174.2		−1.3	6.6	106.2	42.6	218.9		0.4


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

与那原町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


与那原町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	409	408.2	100.2	90.7	110.4		0.8	414.9	98.6	89.2	108.6		−5.9
	Se01 結核	1	0.6	167.5	2.2	931.8		0.4	0.7	141.2	1.8	785.4		0.3
	Se02 悪性新生物	116	124.9	92.9	76.7	111.4		−8.9	116.3	99.7	82.4	119.6		−0.3
	Se03　食道の悪性新生物	3	5.3	57.0	11.5	166.7		−2.3	4.4	68.4	13.7	199.8		−1.4
	Se04　胃の悪性新生物	10	15.6	64.3	30.8	118.2		−5.6	9.3	107.2	51.3	197.2		0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	17	15.9	106.7	62.1	170.9		1.1	18.1	94.1	54.8	150.7		−1.1
	Se05　結腸の悪性新生物	13	10.2	128.0	68.1	218.9		2.8	11.9	109.0	58.0	186.5		1.1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	5.8	69.3	18.6	177.5		−1.8	6.1	65.1	17.5	166.7		−2.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	9.2	119.0	59.3	212.9		1.8	8.3	133.2	66.4	238.3		2.7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	5.2	96.3	31.0	224.7		−0.2	5.7	87.6	28.2	204.5		−0.7
	Se09　膵の悪性新生物	7	10.8	64.8	25.9	133.4		−3.8	8.1	86.2	34.5	177.6		−1.1
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	24	29.8	80.5	51.6	119.8		−5.8	27.4	87.5	56.1	130.2		−3.4
	Se13　白 血 病	4	3.2	124.1	33.4	317.7		0.8	4.8	83.6	22.5	214.1		−0.8
	Se14 糖尿病	6	4.6	130.9	47.8	284.9		1.4	6.7	90.1	32.9	196.1		−0.7
	Se15 高血圧性疾患	2	2.4	83.6	9.4	301.8		−0.4	4.4	45.9	5.2	165.8		−2.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	61	57.0	107.0	81.9	137.5		4.0	54.3	112.3	85.9	144.3		6.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	31	23.4	132.2	89.8	187.7		7.6	24.6	126.1	85.7	179.0		6.4
	Se17　急性心筋梗塞	11	10.6	104.0	51.8	186.1		0.4	11.0	100.4	50.1	179.7		0.0
	Se18　その他の虚血性心疾患	20	12.9	155.4	94.9	240.0		7.1	13.6	146.7	89.6	226.6		6.4
	Se19　不整脈及び伝導障害	7	9.0	77.5	31.1	159.7		−2.0	6.1	115.3	46.2	237.6		0.9
	Se20　心 不 全	15	18.9	79.3	44.3	130.8		−3.9	13.2	113.7	63.6	187.5		1.8
	Se21 脳血管疾患	51	28.9	176.6	131.5	232.1	▲	22.1	31.6	161.2	120.0	212.0	▲	19.4
	Se22　くも膜下出血	9	2.6	340.3	155.3	646.0	▲	6.4	3.0	302.2	137.9	573.6	▲	6.0
	Se23　脳内出血	16	10.4	153.3	87.6	249.0		5.6	13.0	122.9	70.2	199.6		3.0
	Se24　脳 梗 塞	20	15.0	133.0	81.2	205.4		5.0	14.7	136.2	83.2	210.4		5.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	5.5	91.4	29.5	213.3		−0.5	5.6	89.9	29.0	209.8		−0.6
	Se26 肺炎	14	24.9	56.2	30.7	94.2	▽	−10.9	19.1	73.3	40.1	123.1		−5.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	7.5	132.6	63.5	243.9		2.5	8.5	118.0	56.5	217.0		1.5
	Se28 喘　　息	−	0.3						0.4					
	Se29 肝疾患	17	7.2	234.6	136.6	375.6	▲	9.8	14.8	114.5	66.7	183.4		2.2
	Se30 腎不全	11	7.7	142.3	70.9	254.6		3.3	7.2	152.3	75.9	272.4		3.8
	Se31 老衰	6	19.3	31.1	11.4	67.8	▽	−13.3	18.2	33.0	12.1	71.9	▽	−12.2
	Se32 不慮の事故	10	13.3	75.3	36.1	138.5		−3.3	11.1	90.1	43.1	165.7		−1.1
	Se33　交通事故	4	1.8	221.9	59.7	568.1		2.2	1.8	216.3	58.2	553.7		2.2
	Se34 自殺	9	9.9	90.9	41.5	172.6		−0.9	11.5	78.2	35.7	148.5		−2.5
女性	死亡総数	351	366.5	95.8	86.0	106.3		−15.5	353.7	99.2	89.1	110.2		−2.7
	Se01 結核	2	0.4	480.5	54.0	1734.8		1.6	0.6	324.7	36.5	1172.4		1.4
	Se02 悪性新生物	70	87.4	80.1	62.4	101.2		−17.4	82.2	85.1	66.4	107.6		−12.2
	Se03　食道の悪性新生物	−	1.2						0.8					
	Se04　胃の悪性新生物	8	8.0	100.5	43.3	198.0		0.0	4.3	185.5	79.9	365.6		3.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	13.2	60.6	26.1	119.5		−5.2	12.7	62.9	27.1	124.0		−4.7
	Se05　結腸の悪性新生物	6	9.9	60.4	22.0	131.4		−3.9	10.0	60.0	21.9	130.5		−4.0
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	3.3	61.5	6.9	222.0		−1.3	2.7	74.0	8.3	267.2		−0.7
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	4.4	135.5	49.5	294.9		1.6	3.7	162.9	59.5	354.6		2.3
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.5	66.8	13.4	195.3		−1.5	4.2	72.2	14.5	210.9		−1.2
	Se09　膵の悪性新生物	5	10.1	49.4	15.9	115.2		−5.1	8.0	62.3	20.1	145.5		−3.0
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	6	12.0	49.8	18.2	108.4		−6.0	10.1	59.4	21.7	129.2		−4.1
	Se11　乳房の悪性新生物	2	9.1	21.9	2.5	79.0	▽	−7.1	9.2	21.9	2.5	78.9	▽	−7.2
	Se12　子宮の悪性新生物	9	4.2	212.1	96.8	402.7		4.8	6.0	149.6	68.3	284.0		3.0
	Se13　白 血 病	8	2.0	397.6	171.2	783.4	▲	6.0	4.1	195.0	84.0	384.3		3.9
	Se14 糖尿病	3	3.4	89.4	18.0	261.3		−0.4	4.3	70.2	14.1	205.2		−1.3
	Se15 高血圧性疾患	2	3.0	66.2	7.4	239.1		−1.0	4.9	41.2	4.6	148.6		−2.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	63	57.3	109.9	84.5	140.7		5.7	48.8	129.1	99.2	165.2		14.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	22	14.6	150.7	94.4	228.1		7.4	13.3	165.7	103.8	250.9	▲	8.7
	Se17　急性心筋梗塞	6	6.9	87.5	32.0	190.5		−0.9	6.9	86.8	31.7	189.0		−0.9
	Se18　その他の虚血性心疾患	16	7.7	206.6	118.0	335.5	▲	8.3	6.4	251.4	143.6	408.3	▲	9.6
	Se19　不整脈及び伝導障害	8	8.5	94.6	40.7	186.4		−0.5	6.4	125.0	53.8	246.3		1.6
	Se20　心 不 全	20	27.0	74.0	45.2	114.2		−7.0	17.8	112.3	68.6	173.5		2.2
	Se21 脳血管疾患	33	28.2	117.1	80.6	164.4		4.8	26.7	123.8	85.2	173.8		6.3
	Se22　くも膜下出血	6	4.1	147.4	53.8	320.8		1.9	4.2	144.4	52.7	314.3		1.8
	Se23　脳内出血	13	7.8	167.2	88.9	285.9		5.2	8.7	149.0	79.3	254.8		4.3
	Se24　脳 梗 塞	9	15.5	57.9	26.4	109.9		−6.5	12.7	70.6	32.2	134.1		−3.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	5.0	141.0	56.5	290.5		2.0	6.3	110.9	44.4	228.6		0.7
	Se26 肺炎	18	18.4	97.9	58.0	154.7		−0.4	12.9	140.0	82.9	221.2		5.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1.5	68.1	0.9	379.2		−0.5	2.3	43.8	0.6	243.7		−1.3
	Se28 喘　　息	4	0.4	978.3	263.2	2504.7	▲	3.6	1.1	354.1	95.3	906.5		2.9
	Se29 肝疾患	2	3.5	57.4	6.4	207.3		−1.5	6.1	33.0	3.7	119.3		−4.1
	Se30 腎不全	8	6.9	116.5	50.2	229.5		1.1	7.8	102.9	44.3	202.8		0.2
	Se31 老衰	36	51.3	70.1	49.1	97.1	▽	−15.3	47.4	75.9	53.2	105.1		−11.4
	Se32 不慮の事故	5	9.2	54.6	17.6	127.3		−4.2	5.8	86.7	27.9	202.3		−0.8
	Se33　交通事故	1	0.7	135.1	1.8	751.5		0.3	0.6	173.6	2.3	965.6		0.4
	Se34 自殺	3	4.7	63.7	12.8	186.1		−1.7	3.8	79.8	16.0	233.2		−0.8


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

南風原町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


南風原町　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	699	777.8	89.9	83.3	96.8	▽	−78.8	791.8	88.3	81.9	95.1	▽	−92.8
	Se01 結核	2	1.1	177.2	19.9	639.9		0.9	1.3	149.9	16.8	541.4		0.7
	Se02 悪性新生物	201	238.1	84.4	73.1	96.9	▽	−37.1	221.8	90.6	78.5	104.1		−20.8
	Se03　食道の悪性新生物	7	10.0	69.8	27.9	143.7		−3.0	8.4	83.6	33.5	172.3		−1.4
	Se04　胃の悪性新生物	23	29.7	77.6	49.2	116.4		−6.7	17.8	129.4	82.0	194.2		5.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	22	30.4	72.5	45.4	109.7		−8.4	34.5	63.9	40.0	96.7	▽	−12.5
	Se05　結腸の悪性新生物	14	19.4	72.3	39.5	121.4		−5.4	22.7	61.6	33.6	103.3		−8.7
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	11.0	72.7	31.3	143.2		−3.0	11.7	68.3	29.4	134.5		−3.7
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	17.6	62.4	31.1	111.6		−6.6	15.7	70.0	34.9	125.2		−4.7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	13	9.9	131.4	69.9	224.7		3.1	10.9	119.4	63.5	204.2		2.1
	Se09　膵の悪性新生物	23	20.6	111.5	70.7	167.3		2.4	15.5	148.2	93.9	222.4		7.5
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	51	56.7	89.9	66.9	118.2		−5.7	52.2	97.7	72.8	128.5		−1.2
	Se13　白 血 病	5	6.2	80.9	26.1	188.7		−1.2	9.1	54.6	17.6	127.5		−4.1
	Se14 糖尿病	8	8.8	91.4	39.3	180.1		−0.8	12.7	63.1	27.2	124.4		−4.7
	Se15 高血圧性疾患	−	4.5						8.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	88	108.4	81.2	65.1	100.0		−20.4	103.5	85.0	68.2	104.8		−15.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	57	44.7	127.4	96.5	165.0		12.3	47.0	121.3	91.9	157.2		10.0
	Se17　急性心筋梗塞	13	20.2	64.4	34.2	110.1		−7.2	21.0	61.9	32.9	105.9		−8.0
	Se18　その他の虚血性心疾患	44	24.6	179.2	130.2	240.6	▲	19.4	26.0	169.3	123.0	227.3	▲	18.0
	Se19　不整脈及び伝導障害	7	17.2	40.7	16.3	83.9	▽	−10.2	11.5	60.7	24.3	125.0		−4.5
	Se20　心 不 全	16	35.8	44.7	25.6	72.7	▽	−19.8	25.0	64.0	36.6	104.0		−9.0
	Se21 脳血管疾患	56	55.1	101.6	76.8	132.0		0.9	60.5	92.6	69.9	120.2		−4.5
	Se22　くも膜下出血	7	5.1	136.9	54.8	282.1		1.9	5.8	121.4	48.6	250.1		1.2
	Se23　脳内出血	19	20.0	95.1	57.2	148.5		−1.0	25.0	76.0	45.7	118.7		−6.0
	Se24　脳 梗 塞	27	28.5	94.6	62.3	137.6		−1.5	27.9	96.8	63.8	140.9		−0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	10.4	86.2	39.3	163.6		−1.4	10.6	84.9	38.8	161.2		−1.6
	Se26 肺炎	24	47.2	50.9	32.6	75.7	▽	−23.2	36.2	66.3	42.5	98.7	▽	−12.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	16	14.3	111.7	63.8	181.3		1.7	16.1	99.6	56.9	161.7		−0.1
	Se28 喘　　息	1	0.5	195.3	2.6	1086.8		0.5	0.8	119.3	1.6	664.0		0.2
	Se29 肝疾患	23	14.0	164.8	104.4	247.3	▲	9.0	28.8	79.7	50.5	119.6		−5.8
	Se30 腎不全	9	14.6	61.4	28.0	116.6		−5.6	13.7	65.7	30.0	124.8		−4.7
	Se31 老衰	24	36.0	66.7	42.7	99.3	▽	−12.0	33.9	70.7	45.3	105.3		−9.9
	Se32 不慮の事故	13	25.5	51.0	27.1	87.3	▽	−12.5	21.4	60.8	32.3	104.0		−8.4
	Se33　交通事故	3	3.5	84.9	17.1	248.0		−0.5	3.7	81.9	16.5	239.3		−0.7
	Se34 自殺	29	19.6	148.3	99.3	213.0		9.4	22.6	128.6	86.1	184.6		6.4
女性	死亡総数	634	650.9	97.4	90.0	105.3		−16.9	630.2	100.6	92.9	108.8		3.8
	Se01 結核	1	0.7	136.9	1.8	761.6		0.3	1.1	92.7	1.2	515.8		−0.1
	Se02 悪性新生物	157	157.0	100.0	84.9	116.9		0.0	148.4	105.8	89.9	123.7		8.6
	Se03　食道の悪性新生物	1	2.1	47.9	0.6	266.4		−1.1	1.4	71.5	0.9	397.7		−0.4
	Se04　胃の悪性新生物	11	14.2	77.3	38.5	138.3		−3.2	7.8	141.5	70.5	253.2		3.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	25	23.6	105.9	68.5	156.3		1.4	22.8	109.6	70.9	161.8		2.2
	Se05　結腸の悪性新生物	21	17.8	118.3	73.2	180.8		3.2	17.9	117.1	72.5	179.0		3.1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	5.9	68.3	18.4	174.7		−1.9	4.9	82.0	22.1	209.9		−0.9
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	7.8	63.8	20.5	148.8		−2.8	6.6	76.2	24.6	177.9		−1.6
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	7.9	88.1	35.3	181.6		−0.9	7.4	95.2	38.2	196.2		−0.4
	Se09　膵の悪性新生物	18	18.1	99.7	59.0	157.5		−0.1	14.4	125.1	74.1	197.8		3.6
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	16	21.5	74.6	42.6	121.1		−5.5	18.0	88.7	50.7	144.0		−2.0
	Se11　乳房の悪性新生物	22	16.9	130.4	81.7	197.4		5.1	16.9	130.0	81.5	196.9		5.1
	Se12　子宮の悪性新生物	17	7.9	216.2	125.9	346.2	▲	9.1	11.2	151.9	88.4	243.2		5.8
	Se13　白 血 病	8	3.6	219.5	94.5	432.6		4.4	7.4	108.1	46.5	212.9		0.6
	Se14 糖尿病	7	5.9	117.9	47.2	243.0		1.1	7.6	92.1	36.9	189.8		−0.6
	Se15 高血圧性疾患	10	5.3	188.3	90.1	346.3		4.7	8.6	116.5	55.8	214.3		1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	83	101.0	82.2	65.5	101.9		−18.0	86.3	96.2	76.6	119.2		−3.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	36	25.8	139.6	97.7	193.2		10.2	23.5	153.1	107.2	212.0	▲	12.5
	Se17　急性心筋梗塞	14	12.1	115.6	63.1	194.0		1.9	12.2	114.4	62.5	191.9		1.8
	Se18　その他の虚血性心疾患	22	13.7	160.8	100.7	243.5	▲	8.3	11.3	195.2	122.3	295.6	▲	10.7
	Se19　不整脈及び伝導障害	13	14.9	87.1	46.3	149.0		−1.9	11.3	115.1	61.2	196.8		1.7
	Se20　心 不 全	24	47.6	50.5	32.3	75.1	▽	−23.6	31.3	76.6	49.1	114.0		−7.3
	Se21 脳血管疾患	43	49.9	86.2	62.4	116.1		−6.9	47.4	90.7	65.6	122.2		−4.4
	Se22　くも膜下出血	3	7.4	40.8	8.2	119.2		−4.4	7.6	39.6	8.0	115.6		−4.6
	Se23　脳内出血	18	13.8	130.3	77.2	206.0		4.2	15.6	115.7	68.5	182.8		2.4
	Se24　脳 梗 塞	20	27.3	73.3	44.7	113.2		−7.3	22.4	89.2	54.5	137.8		−2.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	8.8	148.2	78.8	253.4		4.2	11.1	116.6	62.0	199.4		1.9
	Se26 肺炎	19	32.3	58.8	35.4	91.8	▽	−13.3	22.6	83.9	50.5	131.0		−3.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.6	77.5	8.7	279.7		−0.6	4.0	50.0	5.6	180.4		−2.0
	Se28 喘　　息	4	0.7	550.7	148.1	1409.8	▲	3.3	2.0	197.5	53.1	505.7		2.0
	Se29 肝疾患	10	6.3	158.6	75.9	291.7		3.7	11.1	89.9	43.0	165.3		−1.1
	Se30 腎不全	9	12.1	74.5	34.0	141.4		−3.1	13.7	65.7	30.0	124.7		−4.7
	Se31 老衰	76	90.1	84.3	66.5	105.6		−14.1	83.2	91.3	71.9	114.3		−7.2
	Se32 不慮の事故	8	16.4	48.9	21.1	96.4	▽	−8.4	10.4	76.9	33.1	151.6		−2.4
	Se33　交通事故	1	1.4	73.1	1.0	406.6		−0.4	1.1	92.8	1.2	516.3		−0.1
	Se34 自殺	6	9.2	65.5	23.9	142.5		−3.2	7.4	81.5	29.8	177.3		−1.4


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

渡嘉敷村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


渡嘉敷村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


			対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
		死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	18	19.9	90.4	53.6	142.9		−1.9	20.2	89.0	52.7	140.7		−2.2
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	3	6.0	49.8	10.0	145.5		−3.0	5.6	53.2	10.7	155.4		−2.6
	Se03　食道の悪性新生物	−	0.3						0.2					
	Se04　胃の悪性新生物	1	0.8	133.1	1.7	740.7		0.2	0.5	221.6	2.9	1232.8		0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	−	0.8						0.9					
	Se05　結腸の悪性新生物	−	0.5						0.6					
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	222.9	2.9	1240.2		0.6	0.4	247.3	3.2	1375.8		0.6
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se09　膵の悪性新生物	−	0.5						0.4					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.4	70.0	0.9	389.4		−0.4	1.3	75.0	1.0	417.4		−0.3
	Se13　白 血 病	−	0.2						0.2					
	Se14 糖尿病	−	0.2						0.3					
	Se15 高血圧性疾患	−	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	2.8	177.6	57.2	414.4		2.2	2.7	188.1	60.6	439.0		2.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	1.1	261.5	52.6	764.2		1.9	1.2	250.0	50.2	730.5		1.8
	Se17　急性心筋梗塞	−	0.5						0.5					
	Se18　その他の虚血性心疾患	3	0.6	476.6	95.8	1392.7		2.4	0.7	450.4	90.5	1315.9		2.3
	Se19　不整脈及び伝導障害	1	0.4	225.3	2.9	1253.7		0.6	0.3	333.8	4.4	1857.5		0.7
	Se20　心 不 全	1	0.9	105.3	1.4	585.9		0.1	0.7	152.3	2.0	847.5		0.3
	Se21 脳血管疾患	−	1.4						1.5					
	Se22　くも膜下出血	−	0.1						0.1					
	Se23　脳内出血	−	0.5						0.6					
	Se24　脳 梗 塞	−	0.7						0.7					
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.3	373.1	4.9	2075.7		0.7	0.3	368.5	4.8	2050.0		0.7
	Se26 肺炎	−	1.2						1.0					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.4						0.4					
	Se28 喘　　息	−	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	2	0.4	564.3	63.4	2037.2		1.6	0.7	276.3	31.0	997.6		1.3
	Se30 腎不全	−	0.4						0.4					
	Se31 老衰	−	1.0						0.9					
	Se32 不慮の事故	−	0.6						0.5					
	Se33　交通事故	−	0.1						0.1					
	Se34 自殺	2	0.4	483.1	54.3	1744.2		1.6	0.5	393.5	44.2	1420.7		1.5
女性	死亡総数	9	20.4	44.1	20.1	83.7	▽	−11.4	19.4	46.5	21.2	88.2	▽	−10.4
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	2	3.9	50.9	5.7	183.8		−1.9	3.6	55.5	6.2	200.4		−1.6
	Se03　食道の悪性新生物	−	0.0						0.0					
	Se04　胃の悪性新生物	−	0.4						0.2					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	−	0.6						0.6					
	Se05　結腸の悪性新生物	−	0.5						0.5					
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.1						0.1					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se09　膵の悪性新生物	1	0.4	224.8	2.9	1250.7		0.6	0.3	289.2	3.8	1609.2		0.7
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	−	0.5						0.5					
	Se11　乳房の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se12　子宮の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se13　白 血 病	−	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	−	0.2						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	−	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	3.4	29.2	0.4	162.5		−2.4	2.9	35.0	0.5	194.7		−1.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	−	0.8						0.7					
	Se17　急性心筋梗塞	−	0.4						0.4					
	Se18　その他の虚血性心疾患	−	0.4						0.3					
	Se19　不整脈及び伝導障害	−	0.5						0.4					
	Se20　心 不 全	1	1.7	58.3	0.8	324.3		−0.7	1.1	89.0	1.2	495.2		−0.1
	Se21 脳血管疾患	1	1.6	62.3	0.8	346.9		−0.6	1.5	67.6	0.9	376.0		−0.5
	Se22　くも膜下出血	−	0.2						0.2					
	Se23　脳内出血	−	0.4						0.4					
	Se24　脳 梗 塞	1	1.0	102.5	1.3	570.4		0.0	0.8	125.5	1.6	698.1		0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.3						0.3					
	Se26 肺炎	1	1.1	87.4	1.1	486.2		−0.1	0.8	130.2	1.7	724.5		0.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.1						0.1					
	Se28 喘　　息	−	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	−	0.2						0.2					
	Se30 腎不全	−	0.4						0.5					
	Se31 老衰	1	3.5	28.4	0.4	158.2		−2.5	3.3	30.5	0.4	169.6		−2.3
	Se32 不慮の事故	−	0.5						0.3					
	Se33　交通事故	−	0.0						0.0					
	Se34 自殺	−	0.2						0.1					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

座間味村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


座間味村　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	21	26.4	79.6	49.2	121.7		−5.4	26.9	78.1	48.4	119.5		−5.9
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	5	7.9	63.0	20.3	146.9		−2.9	7.5	66.9	21.6	156.2		−2.5
	Se03　食道の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se04　胃の悪性新生物	1	1.0	101.2	1.3	563.1		0.0	0.6	167.1	2.2	929.8		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	−	1.0						1.2					
	Se05　結腸の悪性新生物	−	0.7						0.8					
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.4						0.4					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.6						0.5					
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.3						0.4					
	Se09　膵の悪性新生物	−	0.7						0.5					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.9	53.1	0.7	295.4		−0.9	1.8	56.7	0.7	315.3		−0.8
	Se13　白 血 病	−	0.2						0.3					
	Se14 糖尿病	1	0.3	339.6	4.4	1889.2		0.7	0.4	234.3	3.1	1303.6		0.6
	Se15 高血圧性疾患	1	0.2	628.4	8.2	3496.3		0.8	0.3	351.9	4.6	1957.7		0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	3.8	53.3	6.0	192.6		−1.8	3.5	56.4	6.3	203.5		−1.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	−	1.5						1.6					
	Se17　急性心筋梗塞	−	0.7						0.7					
	Se18　その他の虚血性心疾患	−	0.8						0.9					
	Se19　不整脈及び伝導障害	−	0.6						0.4					
	Se20　心 不 全	−	1.3						0.9					
	Se21 脳血管疾患	2	1.9	107.0	12.0	386.2		0.1	2.0	98.1	11.0	354.2		0.0
	Se22　くも膜下出血	−	0.2						0.2					
	Se23　脳内出血	1	0.7	148.7	1.9	827.5		0.3	0.8	119.5	1.6	665.1		0.2
	Se24　脳 梗 塞	1	1.0	102.2	1.3	568.6		0.0	1.0	105.1	1.4	585.0		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.4						0.4					
	Se26 肺炎	1	1.7	60.2	0.8	335.2		−0.7	1.3	78.6	1.0	437.3		−0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.5						0.6					
	Se28 喘　　息	−	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	1	0.5	211.0	2.8	1173.8		0.5	1.0	102.3	1.3	569.4		0.0
	Se30 腎不全	−	0.5						0.5					
	Se31 老衰	2	1.4	145.5	16.3	525.2		0.6	1.3	154.9	17.4	559.1		0.7
	Se32 不慮の事故	−	0.8						0.7					
	Se33　交通事故	−	0.1						0.1					
	Se34 自殺	−	0.5						0.7					
女性	死亡総数	23	26.0	88.4	56.0	132.7		−3.0	24.7	93.1	59.0	139.8		−1.7
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	2	5.1	39.5	4.4	142.7		−3.1	4.7	42.9	4.8	154.9		−2.7
	Se03　食道の悪性新生物	−	0.1						0.0					
	Se04　胃の悪性新生物	−	0.5						0.2					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	−	0.8						0.8					
	Se05　結腸の悪性新生物	−	0.6						0.6					
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.2						0.1					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.3						0.2					
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.3	344.4	4.5	1915.9		0.7	0.3	368.7	4.8	2051.1		0.7
	Se09　膵の悪性新生物	−	0.6						0.4					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0.7	142.6	1.9	793.2		0.3	0.6	164.0	2.1	912.6		0.4
	Se11　乳房の悪性新生物	−	0.5						0.5					
	Se12　子宮の悪性新生物	−	0.2						0.3					
	Se13　白 血 病	−	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	1	0.2	436.7	5.7	2429.5		0.8	0.3	372.1	4.9	2070.5		0.7
	Se15 高血圧性疾患	−	0.2						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	4.3	46.0	5.2	166.2		−2.3	3.6	55.2	6.2	199.2		−1.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.0	100.0	1.3	556.2		0.0	0.9	111.2	1.5	618.9		0.1
	Se17　急性心筋梗塞	1	0.5	211.6	2.8	1177.1		0.5	0.5	215.1	2.8	1197.0		0.5
	Se18　その他の虚血性心疾患	−	0.5						0.4					
	Se19　不整脈及び伝導障害	1	0.6	158.3	2.1	881.0		0.4	0.5	204.7	2.7	1139.2		0.5
	Se20　心 不 全	−	2.2						1.4					
	Se21 脳血管疾患	−	2.0						1.9					
	Se22　くも膜下出血	−	0.2						0.2					
	Se23　脳内出血	−	0.5						0.6					
	Se24　脳 梗 塞	−	1.2						1.0					
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.3						0.4					
	Se26 肺炎	1	1.4	69.0	0.9	383.8		−0.4	1.0	102.6	1.3	571.0		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.1						0.2					
	Se28 喘　　息	−	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	−	0.2						0.3					
	Se30 腎不全	2	0.5	385.1	43.2	1390.2		1.5	0.6	347.5	39.0	1254.8		1.4
	Se31 老衰	7	4.4	158.0	63.3	325.6		2.6	4.1	169.5	67.9	349.3		2.9
	Se32 不慮の事故	−	0.6						0.4					
	Se33　交通事故	−	0.0						0.0					
	Se34 自殺	−	0.2						0.2					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

粟国村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


粟国村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	38	36.5	104.0	73.6	142.8		1.5	35.8	106.1	75.1	145.7		2.2
	Se01 結核	－	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	9	10.4	86.7	39.6	164.6		−1.4	9.5	94.6	43.2	179.6		−0.5
	Se03 食道の悪性新生物	－	0.4						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.3	76.5	1.0	425.8		−0.3	0.8	130.9	1.7	728.2		0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1.3	155.5	17.5	561.3		0.7	1.4	144.2	16.2	520.8		0.6
	Se05 結腸の悪性新生物	2	0.8	236.8	26.6	854.9		1.2	0.9	214.9	24.1	775.8		1.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	0.4						0.5					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	－	0.8						0.7					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	217.8	2.8	1212.0		0.5	0.5	200.4	2.6	1115.0		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.8	118.0	1.5	656.4		0.2	0.6	163.1	2.1	907.4		0.4
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	2.5	40.5	0.5	225.1		−1.5	2.3	42.8	0.6	238.3		−1.3
	Se13 白 血 病	－	0.2						0.4					
	Se14 糖尿病	－	0.4						0.5					
	Se15 高血圧性疾患	－	0.2						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	5.3	95.1	30.7	222.0		−0.3	4.7	105.7	34.1	246.6		0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	2.0	101.6	11.4	367.0		0.0	2.0	101.7	11.4	367.3		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.9	113.8	1.5	632.9		0.1	0.9	115.8	1.5	644.1		0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1.1	91.9	1.2	511.0		−0.1	1.1	90.7	1.2	504.8		−0.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.8	122.4	1.6	680.8		0.2	0.6	176.0	2.3	979.2		0.4
	Se20 心 不 全	－	2.0						1.3					
	Se21 脳血管疾患	5	2.6	194.0	62.5	452.8		2.4	2.7	186.3	60.0	434.8		2.3
	Se22 くも膜下出血	－	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	2	0.8	238.2	26.7	859.9		1.2	1.0	201.6	22.6	727.8		1.0
	Se24 脳 梗 塞	3	1.5	201.1	40.4	587.5		1.5	1.4	213.5	42.9	623.9		1.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	－	0.5						0.5					
	Se26 肺炎	3	2.6	115.0	23.1	336.1		0.4	2.0	152.3	30.6	445.1		1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.7	133.9	1.8	745.3		0.3	0.9	117.0	1.5	650.9		0.1
	Se28 喘 息	－	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	2	0.5	400.8	45.0	1447.1		1.5	0.9	222.7	25.0	804.2		1.1
	Se30 腎不全	－	0.8						0.7					
	Se31 老衰	5	2.4	212.0	68.3	494.8		2.6	2.2	225.2	72.6	525.5		2.8
	Se32 不慮の事故	－	1.1						0.8					
	Se33 交通事故	－	0.1						0.1					
	Se34 自殺	－	0.4						0.6					
女性	死亡総数	30	36.3	82.7	55.8	118.1		−6.3	34.0	88.2	59.5	125.9		−4.0
	Se01 結核	－	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	6	6.3	96.0	35.1	208.9		−0.3	5.6	107.0	39.1	232.8		0.4
	Se03 食道の悪性新生物	－	0.1						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	－	0.6						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	－	1.0						0.9					
	Se05 結腸の悪性新生物	－	0.8						0.8					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	0.2						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	－	0.4						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	－	0.4						0.4					
	Se09 膵の悪性新生物	2	0.7	280.7	31.5	1013.6		1.3	0.5	370.0	41.6	1336.0		1.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	0.9	223.8	25.1	808.0		1.1	0.8	254.7	28.6	919.5		1.2
	Se11 乳房の悪性新生物	－	0.5						0.4					
	Se12 子宮の悪性新生物	－	0.2						0.3					
	Se13 白 血 病	－	0.1						0.3					
	Se14 糖尿病	－	0.3						0.4					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.3	287.9	3.8	1601.8		0.7	0.5	194.2	2.5	1080.7		0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	6.3	79.7	25.7	186.1		−1.3	5.2	96.4	31.1	225.0		−0.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.4	72.4	0.9	402.7		−0.4	1.2	80.7	1.1	449.0		−0.2
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.7	152.6	2.0	848.9		0.3	0.6	156.8	2.0	872.4		0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	－	0.7						0.6					
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.9	110.7	1.4	615.9		0.1	0.7	141.5	1.8	787.1		0.3
	Se20 心 不 全	1	3.2	31.2	0.4	173.7		−2.2	2.1	47.8	0.6	266.0		−1.1
	Se21 脳血管疾患	3	2.9	104.3	21.0	304.6		0.1	2.6	114.8	23.1	335.5		0.4
	Se22 くも膜下出血	1	0.3	351.7	4.6	1957.0		0.7	0.2	401.2	5.2	2232.4		0.8
	Se23 脳内出血	－	0.7						0.8					
	Se24 脳 梗 塞	1	1.8	55.0	0.7	305.8		−0.8	1.5	67.5	0.9	375.4		−0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	－	0.5						0.6					
	Se26 肺炎	－	2.1						1.4					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	－	0.1						0.3					
	Se28 喘 息	－	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	1	0.2	426.9	5.6	2375.1		0.8	0.4	281.4	3.7	1565.8		0.6
	Se30 腎不全	－	0.8						0.8					
	Se31 老衰	10	6.7	149.0	71.3	274.1		3.3	6.3	159.4	76.3	293.1		3.7
	Se32 不慮の事故	－	0.8						0.5					
	Se33 交通事故	－	0.0						0.0					
	Se34 自殺	－	0.2						0.1					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

渡名喜村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


渡名喜村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	15	20.0	74.8	41.8	123.4		−5.0	19.6	76.4	42.8	126.1		−4.6
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	4	5.8	69.0	18.6	176.8		−1.8	5.3	75.7	20.4	193.8		−1.3
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	2	0.7	274.4	30.8	990.8		1.3	0.4	475.0	53.3	1715.1		1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	−	0.7						0.8					
	Se05 結腸の悪性新生物	−	0.5						0.5					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.2						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	232.2	3.0	1291.7		0.6	0.4	267.6	3.5	1489.0		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se09 膵の悪性新生物	−	0.5						0.3					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.4	72.2	0.9	401.9		−0.4	1.3	77.3	1.0	429.9		−0.3
	Se13 白 血 病	−	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	1	0.2	472.7	6.2	2630.0		0.8	0.3	338.7	4.4	1884.3		0.7
	Se15 高血圧性疾患	−	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	2.9	104.6	21.0	305.7		0.1	2.6	115.8	23.3	338.3		0.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.1	91.8	1.2	510.9		−0.1	1.1	92.0	1.2	511.8		−0.1
	Se17 急性心筋梗塞	−	0.5						0.5					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.6	166.0	2.2	923.4		0.4	0.6	165.5	2.2	920.8		0.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.4	224.4	2.9	1248.3		0.6	0.3	325.5	4.3	1810.8		0.7
	Se20 心 不 全	1	1.1	94.8	1.2	527.7		−0.1	0.7	140.5	1.8	781.5		0.3
	Se21 脳血管疾患	3	1.4	211.4	42.5	617.5		1.6	1.5	202.2	40.6	590.9		1.5
	Se22 くも膜下出血	−	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	−	0.5						0.6					
	Se24 脳 梗 塞	2	0.8	244.1	27.4	881.2		1.2	0.8	257.3	28.9	929.1		1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.3						0.3					
	Se26 肺炎	−	1.4						1.1					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.4						0.5					
	Se28 喘 息	−	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	−	0.3						0.5					
	Se30 腎不全	1	0.4	236.6	3.1	1316.6		0.6	0.4	259.6	3.4	1444.4		0.6
	Se31 老衰	1	1.2	81.2	1.1	451.7		−0.2	1.2	86.1	1.1	479.1		−0.2
	Se32 不慮の事故	−	0.6						0.5					
	Se33 交通事故	−	0.1						0.1					
	Se34 自殺	−	0.2						0.3					
女性	死亡総数	17	21.1	80.5	46.9	128.9		−4.1	19.8	85.9	50.0	137.5		−2.8
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	4	3.8	106.1	28.6	271.7		0.2	3.4	118.4	31.9	303.1		0.6
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	2	0.4	529.7	59.5	1912.4		1.6	0.2	1089.8	122.4	3934.8	▲	1.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0.6	163.1	2.1	907.7		0.4	0.6	176.9	2.3	984.3		0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.5	208.7	2.7	1161.0		0.5	0.5	216.0	2.8	1201.9		0.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	−	0.4						0.3					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0.5	183.6	2.4	1021.3		0.5	0.5	211.3	2.8	1175.4		0.5
	Se11 乳房の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se12 子宮の悪性新生物	−	0.1						0.2					
	Se13 白 血 病	−	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	−	0.2						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	−	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	3.6	110.2	29.6	282.1		0.4	3.0	133.4	35.9	341.5		1.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	0.8	245.0	27.5	884.7		1.2	0.7	273.9	30.8	988.9		1.3
	Se17 急性心筋梗塞	2	0.4	517.3	58.1	1867.9		1.6	0.4	531.5	59.7	1919.1		1.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	−	0.4						0.4					
	Se19 不整脈及び伝導障害	−	0.5						0.4					
	Se20 心 不 全	2	1.8	108.8	12.2	392.7		0.2	1.2	166.8	18.7	602.3		0.8
	Se21 脳血管疾患	1	1.7	59.7	0.8	332.1		−0.7	1.5	65.7	0.9	365.7		−0.5
	Se22 くも膜下出血	1	0.2	586.9	7.7	3265.4		0.8	0.2	659.0	8.6	3666.4		0.8
	Se23 脳内出血	−	0.4						0.4					
	Se24 脳 梗 塞	−	1.0						0.9					
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.3						0.3					
	Se26 肺炎	−	1.2						0.8					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.1						0.1					
	Se28 喘 息	−	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	−	0.1						0.2					
	Se30 腎不全	1	0.4	229.5	3.0	1276.6		0.6	0.5	208.0	2.7	1157.4		0.5
	Se31 老衰	3	3.8	78.8	15.8	230.2		−0.8	3.6	84.5	17.0	246.8		−0.6
	Se32 不慮の事故	−	0.5						0.3					
	Se33 交通事故	−	0.0						0.0					
	Se34 自殺	−	0.1						0.1					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

南大東村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


南大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	40	42.0	95.2	68.0	129.6		−2.0	42.3	94.6	67.6	128.9		−2.3
	Se01 結核	−	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	6	12.5	47.9	17.5	104.4		−6.5	11.6	51.5	18.8	112.2		−5.6
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.5						0.4					
	Se04 胃の悪性新生物	−	1.6						0.9					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.6	63.0	0.8	350.6		−0.6	1.8	56.4	0.7	313.6		−0.8
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.0	98.0	1.3	545.3		0.0	1.2	86.0	1.1	478.3		−0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.6						0.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.9	107.3	1.4	596.9		0.1	0.8	120.9	1.6	672.7		0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.5						0.6					
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.1	93.5	1.2	520.2		−0.1	0.8	124.5	1.6	692.8		0.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	3.0	33.7	0.4	187.5		−2.0	2.8	36.1	0.5	200.7		−1.8
	Se13 白 血 病	−	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	−	0.5						0.7					
	Se15 高血圧性疾患	−	0.3						0.5					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	6.0	100.6	36.7	218.9		0.0	5.6	107.5	39.3	234.0		0.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	2.4	125.6	25.2	367.0		0.6	2.5	121.6	24.4	355.3		0.5
	Se17 急性心筋梗塞	3	1.1	278.8	56.0	814.6		1.9	1.1	272.3	54.7	795.7		1.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	−	1.3						1.4					
	Se19 不整脈及び伝導障害	−	0.9						0.6					
	Se20 心 不 全	2	2.1	97.1	10.9	350.4		−0.1	1.4	140.5	15.8	507.3		0.6
	Se21 脳血管疾患	1	3.0	33.5	0.4	186.2		−2.0	3.2	31.0	0.4	172.6		−2.2
	Se22 くも膜下出血	−	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	−	1.0						1.3					
	Se24 脳 梗 塞	1	1.6	62.2	0.8	346.0		−0.6	1.6	64.4	0.8	358.2		−0.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	0.6	535.9	107.7	1565.7	▲	2.4	0.6	536.9	107.9	1568.8	▲	2.4
	Se26 肺炎	2	2.7	73.4	8.2	265.0		−0.7	2.1	96.0	10.8	346.8		−0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.8	124.1	1.6	690.7		0.2	0.9	110.1	1.4	612.4		0.1
	Se28 喘 息	−	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	4	0.7	561.4	151.0	1437.4	▲	3.3	1.4	279.7	75.2	716.0		2.6
	Se30 腎不全	−	0.8						0.8					
	Se31 老衰	5	2.2	223.4	72.0	521.4		2.8	2.1	237.1	76.4	553.3		2.9
	Se32 不慮の事故	2	1.3	151.4	17.0	546.6		0.7	1.1	188.9	21.2	681.9		0.9
	Se33 交通事故	−	0.2						0.2					
	Se34 自殺	1	0.8	127.7	1.7	710.4		0.2	1.0	102.8	1.3	572.1		0.0
女性	死亡総数	25	28.4	87.9	56.9	129.8		−3.4	27.1	92.3	59.7	136.3		−2.1
	Se01 結核	−	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	4	6.2	64.9	17.5	166.1		−2.2	5.7	70.2	18.9	179.7		−1.7
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.1						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	−	0.6						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.0	104.9	1.4	583.8		0.0	0.9	110.5	1.4	614.6		0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.7	137.5	1.8	764.9		0.3	0.7	138.6	1.8	771.3		0.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se09 膵の悪性新生物	−	0.7						0.6					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	−	0.9						0.7					
	Se11 乳房の悪性新生物	−	0.6						0.6					
	Se12 子宮の悪性新生物	−	0.3						0.4					
	Se13 白 血 病	1	0.1	726.0	9.5	4039.5		0.9	0.3	358.5	4.7	1994.6		0.7
	Se14 糖尿病	1	0.3	386.3	5.0	2149.4		0.7	0.3	315.3	4.1	1754.0		0.7
	Se15 高血圧性疾患	−	0.2						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	4.6	108.2	34.9	252.5		0.4	3.9	128.8	41.5	300.7		1.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.1	88.2	1.2	490.9		−0.1	1.0	98.0	1.3	545.3		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	−	0.5						0.5					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.6	166.7	2.2	927.4		0.4	0.5	203.9	2.7	1134.3		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	−	0.7						0.5					
	Se20 心 不 全	1	2.2	44.8	0.6	249.1		−1.2	1.5	68.4	0.9	380.5		−0.5
	Se21 脳血管疾患	2	2.2	90.1	10.1	325.2		−0.2	2.1	97.0	10.9	350.3		−0.1
	Se22 くも膜下出血	−	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	1	0.6	169.2	2.2	941.4		0.4	0.7	152.9	2.0	850.8		0.3
	Se24 脳 梗 塞	1	1.3	77.8	1.0	433.1		−0.3	1.0	95.5	1.2	531.5		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.4	262.3	3.4	1459.3		0.6	0.5	205.9	2.7	1145.6		0.5
	Se26 肺炎	2	1.5	132.2	14.8	477.2		0.5	1.0	191.8	21.5	692.4		1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.1						0.2					
	Se28 喘 息	−	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	−	0.2						0.4					
	Se30 腎不全	2	0.6	359.8	40.4	1299.1		1.4	0.6	322.5	36.2	1164.5		1.4
	Se31 老衰	3	4.4	68.8	13.8	200.9		−1.4	4.0	74.4	15.0	217.3		−1.0
	Se32 不慮の事故	2	0.7	288.8	32.4	1042.8		1.3	0.4	480.5	54.0	1734.7		1.6
	Se33 交通事故	−	0.0						0.0					
	Se34 自殺	−	0.2						0.2					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

北大東村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


北大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	10	13.5	74.0	35.4	136.1		−3.5	14.2	70.6	33.8	129.8		−4.2
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	3	4.4	67.6	13.6	197.5		−1.4	4.2	70.9	14.3	207.2		−1.2
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	−	0.5						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0.6	171.1	2.2	952.3		0.4	0.7	143.4	1.9	797.9		0.3
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.4	275.8	3.6	1534.7		0.6	0.4	224.1	2.9	1246.6		0.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.2						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.4	246.9	3.2	1373.5		0.6	0.3	317.3	4.1	1765.5		0.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.1	94.7	1.2	526.8		−0.1	1.0	102.6	1.3	570.9		0.0
	Se13 白 血 病	−	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	−	0.2						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	−	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	1.9	53.4	0.7	297.2		−0.9	1.9	53.9	0.7	299.9		−0.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	0.8	119.9	1.6	666.9		0.2	0.9	110.2	1.4	613.4		0.1
	Se17 急性心筋梗塞	−	0.4						0.4					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.5	220.0	2.9	1223.8		0.5	0.5	201.0	2.6	1118.2		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	−	0.3						0.2					
	Se20 心 不 全	−	0.6						0.4					
	Se21 脳血管疾患	2	1.0	208.3	23.4	751.9		1.0	1.1	184.4	20.7	665.8		0.9
	Se22 くも膜下出血	−	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	1	0.4	265.1	3.5	1474.9		0.6	0.5	206.2	2.7	1147.3		0.5
	Se24 脳 梗 塞	1	0.5	219.6	2.9	1222.0		0.5	0.5	217.8	2.8	1211.7		0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	−	0.7						0.6					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.2						0.3					
	Se28 喘 息	−	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	2	0.3	680.6	76.4	2457.1		1.7	0.6	325.7	36.6	1176.0		1.4
	Se30 腎不全	−	0.2						0.2					
	Se31 老衰	−	0.5						0.4					
	Se32 不慮の事故	−	0.4						0.4					
	Se33 交通事故	−	0.1						0.1					
	Se34 自殺	1	0.4	283.3	3.7	1576.2		0.6	0.4	230.9	3.0	1284.6		0.6
女性	死亡総数	3	11.6	26.0	5.2	75.9	▽	−8.6	11.0	27.2	5.5	79.4	▽	−8.0
	Se01 結核	−	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	2	2.6	77.0	8.7	278.1		−0.6	2.4	82.6	9.3	298.4		−0.4
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	−	0.2						0.1					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	−	0.4						0.4					
	Se05 結腸の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.1						0.1					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.1						0.1					
	Se09 膵の悪性新生物	−	0.3						0.2					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	−	0.4						0.3					
	Se11 乳房の悪性新生物	−	0.3						0.3					
	Se12 子宮の悪性新生物	1	0.1	844.8	11.0	4700.6		0.9	0.2	604.7	7.9	3364.4		0.8
	Se13 白 血 病	−	0.1						0.1					
	Se14 糖尿病	−	0.1						0.1					
	Se15 高血圧性疾患	−	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	−	1.9						1.6					
	Se17 Se18 虚血性心疾患	−	0.5						0.4					
	Se17 急性心筋梗塞	−	0.2						0.2					
	Se18 その他の虚血性心疾患	−	0.2						0.2					
	Se19 不整脈及び伝導障害	−	0.3						0.2					
	Se20 心 不 全	−	0.9						0.6					
	Se21 脳血管疾患	−	0.9						0.8					
	Se22 くも膜下出血	−	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	−	0.2						0.3					
	Se24 脳 梗 塞	−	0.5						0.4					
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	−	0.6						0.4					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.0						0.1					
	Se28 喘 息	−	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	1	0.1	972.3	12.7	5410.0		0.9	0.2	589.2	7.7	3278.4		0.8
	Se30 腎不全	−	0.2						0.2					
	Se31 老衰	−	1.7						1.6					
	Se32 不慮の事故	−	0.3						0.2					
	Se33 交通事故	−	0.0						0.0					
	Se34 自殺	−	0.1						0.1					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

伊平屋村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


伊平屋村　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	47	46.7	100.6	73.9	133.8		0.3	46.6	101.0	74.2	134.3		0.4
	Se01 結核	－	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	17	13.8	122.9	71.6	196.8		3.2	12.8	132.7	77.3	212.5		4.2
	Se03　食道の悪性新生物	1	0.6	176.6	2.3	982.7		0.4	0.5	212.1	2.8	1180.4		0.5
	Se04　胃の悪性新生物	－	1.7						1.0					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	－	1.7						1.9					
	Se05　結腸の悪性新生物	－	1.1						1.3					
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	0.6						0.7					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.0	194.6	21.8	702.4		1.0	0.9	219.2	24.6	791.4		1.1
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	－	0.6						0.6					
	Se09　膵の悪性新生物	－	1.2						0.9					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	9	3.3	272.9	124.5	518.2	▲	5.7	3.1	291.7	133.1	553.7	▲	5.9
	Se13　白 血 病	－	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	－	0.5						0.7					
	Se15 高血圧性疾患	－	0.3						0.5					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	6.7	75.2	24.2	175.4		−1.7	6.1	81.5	26.3	190.1		−1.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	2.6	114.9	23.1	335.6		0.4	2.7	112.5	22.6	328.7		0.3
	Se17　急性心筋梗塞	2	1.2	170.6	19.2	615.8		0.8	1.2	169.1	19.0	610.6		0.8
	Se18　その他の虚血性心疾患	1	1.4	69.5	0.9	386.6		−0.4	1.5	67.4	0.9	374.8		−0.5
	Se19　不整脈及び伝導障害	1	1.0	96.2	1.3	535.3		0.0	0.7	140.5	1.8	782.0		0.3
	Se20　心 不 全	－	2.4						1.6					
	Se21 脳血管疾患	3	3.3	90.9	18.3	265.5		−0.3	3.5	85.4	17.2	249.6		−0.5
	Se22　くも膜下出血	－	0.3						0.3					
	Se23　脳内出血	2	1.1	176.6	19.8	637.7		0.9	1.4	145.9	16.4	526.7		0.6
	Se24　脳 梗 塞	1	1.8	54.8	0.7	304.9		−0.8	1.7	57.2	0.7	318.4		−0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	－	0.6						0.6					
	Se26 肺炎	2	3.1	64.1	7.2	231.6		−1.1	2.4	84.3	9.5	304.5		−0.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	0.9	328.5	66.0	959.9		2.1	1.0	288.9	58.1	844.0		2.0
	Se28 喘　　息	－	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	2	0.7	272.9	30.6	985.1		1.3	1.4	143.8	16.1	519.0		0.6
	Se30 腎不全	－	0.9						0.9					
	Se31 老衰	5	2.7	188.7	60.8	440.3		2.3	2.5	200.4	64.6	467.6		2.5
	Se32 不慮の事故	1	1.4	69.3	0.9	385.5		−0.4	1.1	87.4	1.1	486.4		−0.1
	Se33　交通事故	－	0.2						0.2					
	Se34 自殺	－	0.7						0.9					
女性	死亡総数	25	42.1	59.3	38.4	87.6	▽	−17.1	39.8	62.8	40.6	92.6	▽	−14.8
	Se01 結核	－	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	4	8.0	49.9	13.4	127.8		−4.0	7.3	54.8	14.7	140.2		−3.3
	Se03　食道の悪性新生物	－	0.1						0.1					
	Se04　胃の悪性新生物	－	0.8						0.4					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.3	78.2	1.0	434.9		−0.3	1.2	83.7	1.1	465.7		−0.2
	Se05　結腸の悪性新生物	1	1.0	100.9	1.3	561.6		0.0	1.0	103.4	1.4	575.5		0.0
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	0.3						0.2					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	223.6	2.9	1244.3		0.6	0.4	284.8	3.7	1584.8		0.6
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	－	0.5						0.4					
	Se09　膵の悪性新生物	－	0.9						0.7					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.1	88.2	1.2	490.8		−0.1	1.0	102.2	1.3	568.6		0.0
	Se11　乳房の悪性新生物	1	0.7	148.8	1.9	828.1		0.3	0.7	153.6	2.0	854.3		0.3
	Se12　子宮の悪性新生物	－	0.3						0.4					
	Se13　白 血 病	－	0.2						0.3					
	Se14 糖尿病	－	0.4						0.4					
	Se15 高血圧性疾患	－	0.4						0.6					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	7.1	28.1	3.2	101.6		−5.1	5.9	33.8	3.8	121.9		−3.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	－	1.6						1.5					
	Se17　急性心筋梗塞	－	0.8						0.8					
	Se18　その他の虚血性心疾患	－	0.9						0.7					
	Se19　不整脈及び伝導障害	－	1.0						0.8					
	Se20　心 不 全	2	3.6	56.1	6.3	202.6		−1.6	2.3	85.8	9.6	309.7		−0.3
	Se21 脳血管疾患	4	3.3	120.6	32.4	308.7		0.7	3.0	131.4	35.3	336.4		1.0
	Se22　くも膜下出血	1	0.4	273.2	3.6	1520.3		0.6	0.3	297.6	3.9	1655.6		0.7
	Se23　脳内出血	1	0.8	120.2	1.6	668.7		0.2	0.9	108.9	1.4	605.7		0.1
	Se24　脳 梗 塞	2	2.0	98.6	11.1	355.9		0.0	1.7	120.8	13.6	436.0		0.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.5	185.3	2.4	1030.8		0.5	0.7	144.3	1.9	802.7		0.3
	Se26 肺炎	1	2.4	42.0	0.5	233.8		−1.4	1.6	62.7	0.8	348.7		−0.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	－	0.2						0.3					
	Se28 喘　　息	－	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	－	0.3						0.5					
	Se30 腎不全	－	0.9						0.9					
	Se31 老衰	6	7.3	82.1	30.0	178.7		−1.3	6.8	88.0	32.2	191.7		−0.8
	Se32 不慮の事故	－	1.0						0.6					
	Se33　交通事故	－	0.1						0.0					
	Se34 自殺	－	0.3						0.2					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

伊是名村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


伊是名村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	61	49.2	124.0	94.8	159.3		11.8	49.5	123.3	94.3	158.4		11.5
	Se01 結核	－	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	15	15.1	99.7	55.7	164.4		−0.1	14.0	107.1	59.9	176.6		1.0
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.6	157.8	2.1	877.8		0.4	0.5	188.9	2.5	1051.2		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	2	1.9	106.4	11.9	384.0		0.1	1.1	179.4	20.1	647.8		0.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.9	52.4	0.7	291.3		−0.9	2.2	46.3	0.6	257.6		−1.2
	Se05 結腸の悪性新生物	－	1.2						1.4					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0.7	145.4	1.9	809.2		0.3	0.7	135.3	1.8	753.0		0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.1	178.4	20.0	644.2		0.9	1.0	199.6	22.4	720.6		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.6	157.6	2.1	877.0		0.4	0.7	143.8	1.9	800.1		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.3	77.3	1.0	430.3		−0.3	1.0	103.9	1.4	578.3		0.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	3.6	110.9	29.8	284.0		0.4	3.4	119.0	32.0	304.6		0.6
	Se13 白 血 病	－	0.4						0.6					
	Se14 糖尿病	－	0.5						0.8					
	Se15 高血圧性疾患	2	0.3	679.6	76.3	2453.7		1.7	0.5	381.1	42.8	1375.9		1.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	17	6.9	244.6	142.4	391.7	▲	10.1	6.5	261.3	152.1	418.3	▲	10.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	9	2.8	320.8	146.4	608.9	▲	6.2	2.9	310.5	141.7	589.5	▲	6.1
	Se17 急性心筋梗塞	5	1.3	396.2	127.7	924.5	▲	3.7	1.3	385.9	124.4	900.5	▲	3.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	1.5	259.1	69.7	663.4		2.5	1.6	249.6	67.1	638.9		2.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	1.1	367.5	98.9	940.8		2.9	0.7	536.6	144.4	1373.9	▲	3.3
	Se20 心 不 全	2	2.4	84.0	9.4	303.3		−0.4	1.6	121.8	13.7	439.7		0.4
	Se21 脳血管疾患	2	3.5	57.5	6.5	207.7		−1.5	3.7	53.4	6.0	192.9		−1.7
	Se22 くも膜下出血	－	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	－	1.2						1.5					
	Se24 脳 梗 塞	2	1.9	106.7	12.0	385.2		0.1	1.8	109.7	12.3	396.0		0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.7	152.9	2.0	850.7		0.3	0.7	150.6	2.0	837.9		0.3
	Se26 肺炎	3	3.1	95.3	19.2	278.6		−0.1	2.4	124.7	25.1	364.3		0.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.9	106.5	1.4	592.7		0.1	1.1	94.3	1.2	524.5		−0.1
	Se28 喘 息	－	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	2	0.8	245.3	27.5	885.6		1.2	1.5	129.8	14.6	468.6		0.5
	Se30 腎不全	1	1.0	103.4	1.4	575.2		0.0	0.9	111.0	1.5	617.6		0.1
	Se31 老衰	6	2.5	235.7	86.1	513.0		3.5	2.4	250.6	91.5	545.4		3.6
	Se32 不慮の事故	1	1.5	65.6	0.9	364.8		−0.5	1.2	81.4	1.1	453.1		−0.2
	Se33 交通事故	－	0.2						0.2					
	Se34 自殺	1	0.8	121.6	1.6	676.5		0.2	1.1	93.9	1.2	522.6		−0.1
女性	死亡総数	63	54.3	116.0	89.1	148.4		8.7	51.3	122.9	94.4	157.2		11.7
	Se01 結核	－	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	6	10.2	58.7	21.4	127.8		−4.2	9.3	64.6	23.6	140.6		−3.3
	Se03 食道の悪性新生物	－	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	－	1.0						0.5					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	－	1.6						1.5					
	Se05 結腸の悪性新生物	－	1.3						1.2					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	0.4						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	－	0.6						0.5					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.6	164.4	2.1	914.9		0.4	0.6	177.3	2.3	986.5		0.4
	Se09 膵の悪性新生物	－	1.2						0.9					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	－	1.5						1.3					
	Se11 乳房の悪性新生物	－	0.8						0.8					
	Se12 子宮の悪性新生物	－	0.4						0.5					
	Se13 白 血 病	1	0.2	459.9	6.0	2558.6		0.8	0.4	225.0	2.9	1252.1		0.6
	Se14 糖尿病	－	0.5						0.6					
	Se15 高血圧性疾患	2	0.5	396.7	44.5	1432.2		1.5	0.8	262.9	29.5	949.3		1.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	8	9.2	87.0	37.5	171.5		−1.2	7.7	104.5	45.0	206.0		0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	－	2.1						1.9					
	Se17 急性心筋梗塞	－	1.0						1.0					
	Se18 その他の虚血性心疾患	－	1.1						0.9					
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1.3	150.4	16.9	543.0		0.7	1.0	193.3	21.7	698.0		1.0
	Se20 心 不 全	3	4.6	64.9	13.1	189.7		−1.6	3.0	99.3	20.0	290.2		0.0
	Se21 脳血管疾患	9	4.3	210.4	96.0	399.4		4.7	3.9	229.7	104.8	436.1	▲	5.1
	Se22 くも膜下出血	－	0.5						0.4					
	Se23 脳内出血	2	1.1	187.3	21.0	676.2		0.9	1.2	170.1	19.1	614.0		0.8
	Se24 脳 梗 塞	5	2.6	190.1	61.3	443.7		2.4	2.1	233.0	75.1	543.8		2.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	0.7	431.5	86.7	1260.7		2.3	0.9	335.9	67.5	981.5		2.1
	Se26 肺炎	2	3.1	64.9	7.3	234.3		−1.1	2.1	97.0	10.9	350.1		−0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.2	458.1	6.0	2548.8		0.8	0.4	271.0	3.5	1507.7		0.6
	Se28 喘 息	－	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	1	0.4	258.4	3.4	1437.9		0.6	0.6	166.0	2.2	923.6		0.4
	Se30 腎不全	1	1.1	90.8	1.2	505.4		−0.1	1.2	81.8	1.1	455.3		−0.2
	Se31 老衰	16	9.5	168.4	96.2	273.5		6.5	8.9	180.5	103.1	293.1	▲	7.1
	Se32 不慮の事故	－	1.3						0.7					
	Se33 交通事故	－	0.1						0.0					
	Se34 自殺	1	0.3	335.5	4.4	1866.9		0.7	0.2	466.7	6.1	2596.7		0.8


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

久米島町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)




※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


久米島町　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


			対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
		死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	304	298.4	101.9	90.7	114.0		5.6	295.3	102.9	91.7	115.2		8.7
	Se01 結核	1	0.5	200.1	2.6	1113.2		0.5	0.6	176.9	2.3	984.4		0.4
	Se02 悪性新生物	85	85.8	99.1	79.1	122.5		−0.8	79.2	107.3	85.7	132.7		5.8
	Se03　食道の悪性新生物	3	3.4	87.7	17.6	256.3		−0.4	2.9	105.2	21.2	307.5		0.1
	Se04　胃の悪性新生物	6	10.7	55.8	20.4	121.5		−4.7	6.3	94.6	34.5	205.9		−0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	10.7	93.2	44.6	171.4		−0.7	11.7	85.4	40.9	157.0		−1.7
	Se05　結腸の悪性新生物	9	7.0	128.7	58.7	244.4		2.0	7.8	115.5	52.7	219.3		1.2
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	3.7	26.8	0.3	148.8		−2.7	3.9	25.5	0.3	141.7		−2.9
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	6.4	94.5	34.5	205.6		−0.4	5.6	106.8	39.0	232.5		0.4
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	3.7	187.6	75.2	386.6		3.3	4.1	171.7	68.8	353.7		2.9
	Se09　膵の悪性新生物	4	7.1	56.2	15.1	143.9		−3.1	5.2	76.5	20.6	195.8		−1.2
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	25	20.4	122.5	79.3	180.8		4.6	19.2	130.1	84.2	192.1		5.8
	Se13　白 血 病	4	2.1	192.2	51.7	492.2		1.9	3.1	129.8	34.9	332.2		0.9
	Se14 糖尿病	1	3.2	31.7	0.4	176.2		−2.2	4.5	22.4	0.3	124.6		−3.5
	Se15 高血圧性疾患	−	1.8						3.1					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	39	42.8	91.2	64.9	124.7		−3.8	39.0	99.9	71.1	136.6		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	19	16.3	116.4	70.0	181.8		2.7	16.5	115.2	69.3	180.0		2.5
	Se17　急性心筋梗塞	11	7.3	150.4	75.0	269.1		3.7	7.3	151.6	75.6	271.3		3.7
	Se18　その他の虚血性心疾患	8	9.0	88.8	38.2	175.0		−1.0	9.2	86.7	37.3	170.8		−1.2
	Se19　不整脈及び伝導障害	9	6.7	134.9	61.6	256.1		2.3	4.6	195.3	89.1	370.7		4.4
	Se20　心 不 全	5	15.6	32.1	10.3	74.8	▽	−10.6	10.6	47.3	15.2	110.3		−5.6
	Se21 脳血管疾患	21	21.0	99.8	61.8	152.6		0.0	22.2	94.6	58.5	144.6		−1.2
	Se22　くも膜下出血	6	1.6	381.1	139.1	829.4	▲	4.4	1.7	350.4	128.0	762.7	▲	4.3
	Se23　脳内出血	6	7.0	85.3	31.1	185.6		−1.0	8.4	71.0	25.9	154.6		−2.4
	Se24　脳 梗 塞	9	11.9	75.8	34.6	143.8		−2.9	11.3	79.7	36.4	151.3		−2.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	3.9	77.8	15.6	227.4		−0.9	3.8	78.2	15.7	228.5		−0.8
	Se26 肺炎	16	20.6	77.5	44.3	125.9		−4.6	15.6	102.4	58.5	166.3		0.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	5.9	84.1	27.1	196.3		−0.9	6.8	73.8	23.8	172.3		−1.8
	Se28 喘　　息	−	0.2						0.3					
	Se29 肝疾患	10	4.4	227.2	108.8	417.8	▲	5.6	8.3	119.9	57.4	220.4		1.7
	Se30 腎不全	6	6.2	96.9	35.4	211.0		−0.2	5.7	105.7	38.6	230.1		0.3
	Se31 老衰	23	18.3	125.4	79.5	188.2		4.7	17.2	133.3	84.5	200.1		5.8
	Se32 不慮の事故	7	9.2	76.0	30.5	156.6		−2.2	7.2	97.3	39.0	200.5		−0.2
	Se33　交通事故	−	1.0						1.0					
	Se34 自殺	13	4.6	282.9	150.5	483.8	▲	8.4	5.7	226.5	120.5	387.3	▲	7.3
女性	死亡総数	252	269.4	93.6	82.4	105.8		−17.4	255.1	98.8	87.0	111.8		−3.1
	Se01 結核	−	0.3						0.5					
	Se02 悪性新生物	47	52.4	89.8	65.9	119.4		−5.4	47.9	98.2	72.1	130.6		−0.9
	Se03　食道の悪性新生物	3	0.6	463.0	93.1	1352.9		2.4	0.4	828.6	166.5	2421.0	▲	2.6
	Se04　胃の悪性新生物	4	5.1	78.8	21.2	201.7		−1.1	2.6	155.4	41.8	397.9		1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	8.3	36.1	7.2	105.4		−5.3	7.8	38.6	7.7	112.6		−4.8
	Se05　結腸の悪性新生物	2	6.4	31.1	3.5	112.4		−4.4	6.3	31.8	3.6	115.0		−4.3
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1.9	52.7	0.7	293.5		−0.9	1.5	66.6	0.9	370.5		−0.5
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	2.9	34.6	0.5	192.7		−1.9	2.3	43.8	0.6	243.9		−1.3
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	3.0	98.6	19.8	288.0		0.0	2.8	106.3	21.4	310.7		0.2
	Se09　膵の悪性新生物	9	6.0	149.3	68.1	283.5		3.0	4.7	192.2	87.7	364.8		4.3
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	7.4	40.6	8.2	118.5		−4.4	6.4	47.2	9.5	137.9		−3.4
	Se11　乳房の悪性新生物	4	4.5	88.6	23.8	226.7		−0.5	4.4	91.0	24.5	233.0		−0.4
	Se12　子宮の悪性新生物	4	2.1	194.7	52.4	498.5		1.9	2.8	141.7	38.1	362.7		1.2
	Se13　白 血 病	3	1.1	266.8	53.6	779.6		1.9	2.3	130.6	26.2	381.5		0.7
	Se14 糖尿病	2	2.4	84.0	9.4	303.4		−0.4	2.8	72.0	8.1	260.0		−0.8
	Se15 高血圧性疾患	6	2.5	243.2	88.8	529.3		3.5	3.7	160.1	58.5	348.5		2.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	31	45.2	68.6	46.6	97.4	▽	−14.2	37.7	82.2	55.9	116.7		−6.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	8	10.4	76.9	33.1	151.5		−2.4	9.4	85.1	36.6	167.7		−1.4
	Se17　急性心筋梗塞	4	4.9	81.3	21.9	208.0		−0.9	4.9	82.2	22.1	210.5		−0.9
	Se18　その他の虚血性心疾患	4	5.5	72.9	19.6	186.7		−1.5	4.5	88.1	23.7	225.7		−0.5
	Se19　不整脈及び伝導障害	2	6.5	30.5	3.4	110.3		−4.5	5.1	39.3	4.4	142.0		−3.1
	Se20　心 不 全	14	22.6	62.0	33.9	104.1		−8.6	14.8	94.8	51.8	159.1		−0.8
	Se21 脳血管疾患	22	21.2	104.0	65.2	157.5		0.8	19.5	113.0	70.8	171.2		2.5
	Se22　くも膜下出血	2	2.4	83.7	9.4	302.1		−0.4	2.2	90.3	10.1	325.9		−0.2
	Se23　脳内出血	8	5.3	149.8	64.5	295.2		2.7	5.9	135.5	58.4	267.1		2.1
	Se24　脳 梗 塞	12	12.8	93.4	48.2	163.2		−0.8	10.5	114.3	59.0	199.7		1.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	3.5	28.9	0.4	160.5		−2.5	4.5	22.5	0.3	125.0		−3.5
	Se26 肺炎	10	15.1	66.4	31.8	122.0		−5.1	10.1	98.9	47.3	181.8		−0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	1.1						1.8					
	Se28 喘　　息	−	0.3						0.9					
	Se29 肝疾患	1	2.0	50.0	0.7	278.4		−1.0	3.2	31.4	0.4	174.6		−2.2
	Se30 腎不全	9	5.4	166.5	76.0	316.1		3.6	6.0	149.5	68.2	283.9		3.0
	Se31 老衰	53	46.1	115.0	86.1	150.4		6.9	43.0	123.3	92.3	161.3		10.0
	Se32 不慮の事故	9	6.3	142.8	65.2	271.1		2.7	3.8	239.4	109.2	454.5	▲	5.2
	Se33　交通事故	1	0.4	274.7	3.6	1528.4		0.6	0.3	399.3	5.2	2221.5		0.7
	Se34 自殺	1	1.8	56.8	0.7	316.2		−0.8	1.3	76.5	1.0	425.7		−0.3


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

八重瀬町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


八重瀬町　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	728	723.9	100.6	93.4	108.1		4.1	733.8	99.2	92.1	106.7		−5.8
	Se01 結核	2	1.1	185.2	20.8	668.5		0.9	1.3	156.7	17.6	565.8		0.7
	Se02 悪性新生物	198	220.3	89.9	77.8	103.3		−22.3	205.3	96.4	83.5	110.8		−7.3
	Se03　食道の悪性新生物	8	9.2	86.5	37.2	170.4		−1.2	7.7	103.5	44.6	204.0		0.3
	Se04　胃の悪性新生物	17	27.5	61.9	36.1	99.2	▽	−10.5	16.4	103.5	60.3	165.7		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	28	28.1	99.8	66.3	144.2		−0.1	31.8	88.1	58.5	127.3		−3.8
	Se05　結腸の悪性新生物	14	17.9	78.1	42.7	131.1		−3.9	20.9	66.9	36.5	112.2		−6.9
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	14	10.1	138.0	75.4	231.6		3.9	10.9	128.9	70.4	216.3		3.1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	15	16.3	91.8	51.4	151.4		−1.3	14.6	102.6	57.4	169.3		0.4
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	9.2	173.9	99.4	282.5		6.8	10.1	158.3	90.4	257.1		5.9
	Se09　膵の悪性新生物	20	19.0	105.2	64.3	162.5		1.0	14.3	140.2	85.6	216.5		5.7
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	37	52.5	70.5	49.6	97.1	▽	−15.5	48.6	76.1	53.6	104.9		−11.6
	Se13　白 血 病	12	5.6	213.4	110.1	372.8	▲	6.4	8.3	143.7	74.2	251.1		3.7
	Se14 糖尿病	19	8.1	234.9	141.4	366.9	▲	10.9	11.7	162.3	97.7	253.5		7.3
	Se15 高血圧性疾患	7	4.3	163.7	65.6	337.3		2.7	7.7	90.6	36.3	186.7		−0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	80	101.6	78.8	62.5	98.0	▽	−21.6	96.2	83.2	65.9	103.5		−16.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	34	41.4	82.0	56.8	114.7		−7.4	43.3	78.5	54.4	109.7		−9.3
	Se17　急性心筋梗塞	15	18.7	80.3	44.9	132.4		−3.7	19.3	77.8	43.5	128.3		−4.3
	Se18　その他の虚血性心疾患	19	22.8	83.5	50.2	130.4		−3.8	24.0	79.1	47.6	123.6		−5.0
	Se19　不整脈及び伝導障害	12	16.0	74.8	38.6	130.7		−4.0	10.8	110.8	57.2	193.6		1.2
	Se20　心 不 全	19	34.1	55.7	33.5	86.9	▽	−15.1	23.7	80.2	48.3	125.2		−4.7
	Se21 脳血管疾患	55	51.2	107.4	80.9	139.8		3.8	55.8	98.6	74.3	128.4		−0.8
	Se22　くも膜下出血	4	4.6	87.8	23.6	224.7		−0.6	5.1	78.9	21.2	202.1		−1.1
	Se23　脳内出血	23	18.3	125.4	79.4	188.1		4.7	22.8	100.9	64.0	151.5		0.2
	Se24　脳 梗 塞	27	26.9	100.3	66.1	145.9		0.1	26.2	103.1	67.9	150.0		0.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	10	9.7	103.4	49.5	190.1		0.3	9.8	102.0	48.8	187.6		0.2
	Se26 肺炎	18	45.0	40.0	23.7	63.3	▽	−27.0	34.4	52.3	31.0	82.6	▽	−16.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	23	13.5	170.6	108.1	255.9	▲	9.5	15.2	151.2	95.8	226.9		7.8
	Se28 喘　　息	2	0.5	418.5	47.0	1510.9		1.5	0.8	253.3	28.4	914.5		1.2
	Se29 肝疾患	33	12.6	261.1	179.7	366.8	▲	20.4	25.5	129.3	89.0	181.6		7.5
	Se30 腎不全	14	13.9	100.8	55.1	169.2		0.1	13.0	107.9	58.9	181.0		1.0
	Se31 老衰	32	35.6	90.0	61.6	127.1		−3.6	33.5	95.5	65.3	134.9		−1.5
	Se32 不慮の事故	19	23.3	81.6	49.1	127.4		−4.3	19.3	98.5	59.3	153.9		−0.3
	Se33　交通事故	5	3.0	165.1	53.2	385.2		2.0	3.1	161.3	52.0	376.4		1.9
	Se34 自殺	16	16.2	98.9	56.5	160.7		−0.2	19.2	83.5	47.7	135.6		−3.2
女性	死亡総数	686	667.5	102.8	95.2	110.8		18.5	640.8	107.1	99.2	115.4		45.2
	Se01 結核	1	0.8	128.5	1.7	714.7		0.2	1.1	87.4	1.1	486.2		−0.1
	Se02 悪性新生物	144	151.0	95.4	80.4	112.3		−7.0	141.2	102.0	86.0	120.1		2.8
	Se03　食道の悪性新生物	1	2.0	50.7	0.7	282.0		−1.0	1.3	79.5	1.0	442.5		−0.3
	Se04　胃の悪性新生物	12	14.0	86.0	44.4	150.2		−2.0	7.4	161.7	83.5	282.5		4.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	24	23.1	104.0	66.6	154.7		0.9	22.1	108.7	69.6	161.8		1.9
	Se05　結腸の悪性新生物	18	17.5	102.9	60.9	162.6		0.5	17.5	103.0	61.0	162.8		0.5
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	5.6	107.4	39.2	233.7		0.4	4.6	130.3	47.6	283.6		1.4
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	7.8	89.7	35.9	184.9		−0.8	6.4	109.2	43.7	224.9		0.6
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	8.0	62.5	20.2	145.9		−3.0	7.4	67.5	21.7	157.5		−2.4
	Se09　膵の悪性新生物	9	17.4	51.6	23.6	98.0	▽	−8.4	13.8	65.4	29.8	124.1		−4.8
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	20	20.9	95.8	58.5	148.0		−0.9	17.7	112.8	68.9	174.3		2.3
	Se11　乳房の悪性新生物	15	15.2	98.7	55.2	162.8		−0.2	15.1	99.4	55.6	164.0		−0.1
	Se12　子宮の悪性新生物	6	7.0	85.4	31.2	186.0		−1.0	9.9	60.7	22.2	132.2		−3.9
	Se13　白 血 病	7	3.4	204.9	82.1	422.3		3.6	7.0	100.6	40.3	207.3		0.0
	Se14 糖尿病	11	6.0	181.9	90.7	325.4		5.0	7.5	145.9	72.7	261.1		3.5
	Se15 高血圧性疾患	15	5.7	264.5	148.0	436.3	▲	9.3	9.0	167.3	93.6	276.0		6.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	90	106.5	84.5	68.0	103.9		−16.5	90.1	99.9	80.3	122.8		−0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	25	26.4	94.9	61.4	140.0		−1.4	23.9	104.5	67.6	154.3		1.1
	Se17　急性心筋梗塞	6	12.4	48.4	17.7	105.3		−6.4	12.4	48.3	17.6	105.2		−6.4
	Se18　その他の虚血性心疾患	19	14.0	136.2	81.9	212.7		5.0	11.5	165.1	99.4	257.9		7.5
	Se19　不整脈及び伝導障害	14	15.6	89.6	49.0	150.4		−1.6	11.9	117.6	64.2	197.3		2.1
	Se20　心 不 全	25	51.1	48.9	31.6	72.2	▽	−26.1	33.5	74.5	48.2	110.0		−8.5
	Se21 脳血管疾患	53	51.6	102.6	76.9	134.2		1.4	48.5	109.4	81.9	143.1		4.5
	Se22　くも膜下出血	4	7.0	57.2	15.4	146.4		−3.0	7.0	57.1	15.4	146.2		−3.0
	Se23　脳内出血	17	13.9	122.2	71.1	195.6		3.1	15.5	109.4	63.7	175.2		1.5
	Se24　脳 梗 塞	28	29.3	95.6	63.5	138.1		−1.3	24.0	116.8	77.6	168.9		4.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	8.9	78.6	31.5	162.0		−1.9	11.3	61.8	24.7	127.3		−4.3
	Se26 肺炎	22	34.6	63.6	39.9	96.3	▽	−12.6	23.9	92.0	57.6	139.3		−1.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	2.7	412.1	205.5	737.5	▲	8.3	4.3	258.6	128.9	462.8	▲	6.7
	Se28 喘　　息	1	0.7	133.7	1.7	743.8		0.3	2.1	48.3	0.6	268.9		−1.1
	Se29 肝疾患	7	6.0	117.4	47.0	242.0		1.0	10.1	69.5	27.8	143.1		−3.1
	Se30 腎不全	16	12.8	125.4	71.6	203.7		3.2	14.4	111.4	63.6	180.9		1.6
	Se31 老衰	87	99.3	87.6	70.2	108.1		−12.3	91.9	94.7	75.8	116.8		−4.9
	Se32 不慮の事故	12	16.4	73.2	37.8	127.9		−4.4	10.1	118.5	61.2	207.0		1.9
	Se33　交通事故	2	1.2	163.8	18.4	591.4		0.8	0.9	221.0	24.8	798.0		1.1
	Se34 自殺	3	7.3	40.9	8.2	119.6		−4.3	5.8	51.8	10.4	151.3		−2.8


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

多良間村　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


多良間村　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	33	38.7	85.2	58.7	119.7		−5.7	39.0	84.5	58.2	118.7		−6.0
	Se01 結核	−	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	14	12.2	114.5	62.6	192.2		1.8	11.3	124.0	67.7	208.0		2.7
	Se03　食道の悪性新生物	3	0.5	572.9	115.2	1674.0	▲	2.5	0.4	694.0	139.5	2027.7	▲	2.6
	Se04　胃の悪性新生物	1	1.5	65.6	0.9	365.0		−0.5	0.9	112.1	1.5	623.7		0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1.5	129.3	14.5	466.7		0.5	1.8	113.4	12.7	409.6		0.2
	Se05　結腸の悪性新生物	2	1.0	202.8	22.8	732.1		1.0	1.2	172.3	19.3	621.9		0.8
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.6						0.6					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	−	0.9						0.8					
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	195.6	2.6	1088.2		0.5	0.6	177.6	2.3	988.1		0.4
	Se09　膵の悪性新生物	1	1.1	94.0	1.2	523.2		−0.1	0.8	126.6	1.7	704.6		0.2
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	2.9	67.8	7.6	244.9		−0.9	2.7	74.4	8.4	268.8		−0.7
	Se13　白 血 病	−	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	1	0.4	226.8	3.0	1261.7		0.6	0.6	156.3	2.0	869.5		0.4
	Se15 高血圧性疾患	−	0.2						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	5.4	18.5	0.2	103.0		−4.4	5.1	19.5	0.3	108.7		−4.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	2.3	44.4	0.6	247.2		−1.3	2.3	42.7	0.6	237.8		−1.3
	Se17　急性心筋梗塞	−	1.0						1.1					
	Se18　その他の虚血性心疾患	1	1.2	80.8	1.1	449.7		−0.2	1.3	77.8	1.0	432.7		−0.3
	Se19　不整脈及び伝導障害	−	0.8						0.6					
	Se20　心 不 全	−	1.8						1.2					
	Se21 脳血管疾患	3	2.8	108.9	21.9	318.1		0.2	3.0	100.1	20.1	292.5		0.0
	Se22　くも膜下出血	−	0.2						0.2					
	Se23　脳内出血	1	1.0	101.0	1.3	562.1		0.0	1.2	82.0	1.1	456.2		−0.2
	Se24　脳 梗 塞	2	1.5	137.2	15.4	495.3		0.5	1.4	139.3	15.6	503.0		0.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.5	191.4	2.5	1065.0		0.5	0.5	189.5	2.5	1054.1		0.5
	Se26 肺炎	1	2.4	42.1	0.6	234.3		−1.4	1.8	55.1	0.7	306.3		−0.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.7	135.9	1.8	756.0		0.3	0.8	122.3	1.6	680.5		0.2
	Se28 喘　　息	−	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	−	0.7						1.3					
	Se30 腎不全	−	0.7						0.7					
	Se31 老衰	2	1.8	114.0	12.8	411.6		0.2	1.7	120.8	13.6	436.3		0.3
	Se32 不慮の事故	−	1.2						1.0					
	Se33　交通事故	−	0.1						0.1					
	Se34 自殺	−	0.7						0.9					
女性	死亡総数	30	34.6	86.7	58.5	123.8		−4.6	32.9	91.3	61.6	130.3		−2.9
	Se01 結核	−	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	5	7.2	69.7	22.5	162.6		−2.2	6.6	75.9	24.5	177.1		−1.6
	Se03　食道の悪性新生物	−	0.1						0.1					
	Se04　胃の悪性新生物	−	0.7						0.4					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.1	89.0	1.2	495.3		−0.1	1.1	94.4	1.2	525.5		−0.1
	Se05　結腸の悪性新生物	1	0.9	116.1	1.5	645.8		0.1	0.8	118.0	1.5	656.3		0.2
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.3						0.2					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	255.9	3.3	1423.6		0.6	0.3	319.5	4.2	1777.9		0.7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	−	0.4						0.4					
	Se09　膵の悪性新生物	−	0.8						0.7					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	1.0	196.3	22.0	708.8		1.0	0.9	232.0	26.1	837.7		1.1
	Se11　乳房の悪性新生物	−	0.6						0.6					
	Se12　子宮の悪性新生物	−	0.3						0.4					
	Se13　白 血 病	−	0.2						0.3					
	Se14 糖尿病	2	0.3	642.3	72.1	2319.0		1.7	0.4	535.8	60.2	1934.5		1.6
	Se15 高血圧性疾患	1	0.3	324.0	4.2	1802.8		0.7	0.5	210.0	2.7	1168.5		0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	5.7	87.6	28.2	204.4		−0.7	4.8	104.7	33.7	244.2		0.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	−	1.4						1.2					
	Se17　急性心筋梗塞	−	0.6						0.6					
	Se18　その他の虚血性心疾患	−	0.7						0.6					
	Se19　不整脈及び伝導障害	1	0.8	120.3	1.6	669.2		0.2	0.6	156.3	2.0	869.4		0.4
	Se20　心 不 全	4	2.8	142.8	38.4	365.6		1.2	1.8	218.1	58.7	558.5		2.2
	Se21 脳血管疾患	2	2.7	73.8	8.3	266.5		−0.7	2.5	79.9	9.0	288.5		−0.5
	Se22　くも膜下出血	−	0.3						0.3					
	Se23　脳内出血	−	0.7						0.8					
	Se24　脳 梗 塞	2	1.6	124.7	14.0	450.3		0.4	1.3	152.8	17.2	551.7		0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	−	0.5						0.6					
	Se26 肺炎	1	1.9	53.1	0.7	295.3		−0.9	1.3	78.1	1.0	434.6		−0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.1						0.2					
	Se28 喘　　息	−	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	−	0.3						0.4					
	Se30 腎不全	−	0.7						0.8					
	Se31 老衰	6	5.6	107.4	39.2	233.7		0.4	5.2	115.5	42.2	251.5		0.8
	Se32 不慮の事故	−	0.8						0.5					
	Se33　交通事故	−	0.1						0.0					
	Se34 自殺	−	0.2						0.2					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

竹富町　死亡数･死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）










※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対　全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。


竹富町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）

		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	114	115.1	99.0	81.7	119.0		−1.1	116.7	97.7	80.6	117.3		−2.7
	Se01 結核	−	0.2						0.2					
	Se02 悪性新生物	36	34.8	103.6	72.5	143.4		1.2	32.5	110.6	77.5	153.2		3.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.5	68.7	0.9	382.0		−0.5	1.2	81.5	1.1	453.5		−0.2
	Se04 胃の悪性新生物	3	4.3	69.2	13.9	202.3		−1.3	2.6	115.1	23.1	336.3		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	4.4	67.5	13.6	197.2		−1.4	5.0	59.6	12.0	174.2		−2.0
	Se05 結腸の悪性新生物	−	2.8						3.3					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3	1.6	186.8	37.5	545.9		1.4	1.7	173.6	34.9	507.1		1.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	2.6	193.9	62.5	452.5		2.4	2.3	215.1	69.3	502.1		2.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.5	137.7	15.5	497.2		0.5	1.6	125.3	14.1	452.5		0.4
	Se09 膵の悪性新生物	4	3.0	133.5	35.9	341.9		1.0	2.3	177.3	47.7	454.0		1.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	8.3	84.6	33.9	174.3		−1.3	7.7	90.6	36.3	186.7		−0.7
	Se13 白 血 病	2	0.9	228.2	25.6	823.9		1.1	1.3	153.0	17.2	552.3		0.7
	Se14 糖尿病	−	1.3						1.9					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.7	145.3	1.9	808.5		0.3	1.2	81.3	1.1	452.2		−0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	17	16.3	104.5	60.8	167.3		0.7	15.4	110.7	64.5	177.3		1.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	7	6.6	106.4	42.6	219.2		0.4	6.9	102.0	40.8	210.1		0.1
	Se17 急性心筋梗塞	3	3.0	101.1	20.3	295.4		0.0	3.0	98.5	19.8	287.7		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	3.6	110.7	29.8	283.5		0.4	3.8	104.7	28.2	268.1		0.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	2.6	156.0	42.0	399.5		1.4	1.7	229.2	61.7	586.8		2.3
	Se20 心 不 全	4	5.5	72.3	19.4	185.0		−1.5	3.8	104.5	28.1	267.5		0.2
	Se21 脳血管疾患	7	8.1	86.0	34.5	177.2		−1.1	8.9	79.1	31.7	163.0		−1.9
	Se22 くも膜下出血	−	0.7						0.8					
	Se23 脳内出血	3	2.9	103.3	20.8	301.9		0.1	3.6	83.3	16.7	243.4		−0.6
	Se24 脳 梗 塞	3	4.3	69.8	14.0	203.9		−1.3	4.2	71.8	14.4	209.9		−1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.5	65.1	0.9	361.9		−0.5	1.6	64.1	0.8	356.7		−0.6
	Se26 肺炎	5	7.3	68.9	22.2	160.8		−2.3	5.5	90.1	29.0	210.3		−0.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.1	93.2	10.5	336.5		−0.1	2.4	82.2	9.2	296.8		−0.4
	Se28 喘 息	−	0.1						0.1					
	Se29 肝疾患	4	2.0	199.8	53.8	511.6		2.0	4.1	98.6	26.5	252.6		−0.1
	Se30 腎不全	4	2.2	179.2	48.2	458.8		1.8	2.1	191.6	51.6	490.6		1.9
	Se31 老衰	5	5.9	84.2	27.1	196.6		−0.9	5.6	89.6	28.9	209.1		−0.6
	Se32 不慮の事故	6	3.7	164.2	60.0	357.4		2.3	3.0	200.1	73.1	435.6		3.0
	Se33 交通事故	1	0.4	222.6	2.9	1238.7		0.6	0.4	225.5	2.9	1254.4		0.6
	Se34 自殺	3	2.4	125.0	25.1	365.3		0.6	2.9	102.6	20.6	299.7		0.1
女性	死亡総数	97	119.1	81.4	66.0	99.4	▽	−22.1	113.2	85.7	69.5	104.6		−16.2
	Se01 結核	−	0.1						0.2					
	Se02 悪性新生物	23	23.1	99.6	63.1	149.4		−0.1	21.3	108.1	68.5	162.3		1.7
	Se03 食道の悪性新生物	−	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	2	2.2	89.5	10.0	323.0		−0.2	1.1	174.6	19.6	630.4		0.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	3.7	136.7	44.1	319.1		1.3	3.4	145.4	46.9	339.3		1.6
	Se05 結腸の悪性新生物	5	2.8	177.2	57.1	413.6		2.2	2.8	180.0	58.0	420.1		2.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	−	0.8						0.7					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	1.3	239.3	48.1	699.2		1.7	1.0	302.5	60.8	883.7		2.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.3	75.5	1.0	419.9		−0.3	1.2	81.1	1.1	451.1		−0.2
	Se09 膵の悪性新生物	2	2.6	76.8	8.6	277.2		−0.6	2.0	98.5	11.1	355.6		0.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	3.2	93.7	18.8	273.6		−0.2	2.8	107.5	21.6	314.1		0.2
	Se11 乳房の悪性新生物	1	2.1	48.1	0.6	267.6		−1.1	2.0	49.2	0.6	274.0		−1.0
	Se12 子宮の悪性新生物	1	1.0	104.0	1.4	578.8		0.0	1.3	74.6	1.0	415.2		−0.3
	Se13 白 血 病	2	0.5	399.8	44.9	1443.6		1.5	1.0	198.9	22.3	718.3		1.0
	Se14 糖尿病	1	1.0	95.8	1.3	533.1		0.0	1.2	82.0	1.1	456.0		−0.2
	Se15 高血圧性疾患	−	1.1						1.7					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	17	19.9	85.5	49.8	136.8		−2.9	16.6	102.1	59.5	163.5		0.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	4.6	65.9	13.2	192.4		−1.6	4.1	72.9	14.6	212.9		−1.1
	Se17 急性心筋梗塞	2	2.2	92.8	10.4	335.0		−0.2	2.1	94.1	10.6	339.9		−0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	2.4	41.7	0.5	231.8		−1.4	2.0	50.2	0.7	279.2		−1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	2.9	138.5	37.3	354.6		1.1	2.2	178.4	48.0	456.7		1.8
	Se20 心 不 全	8	10.0	80.3	34.6	158.3		−2.0	6.5	122.6	52.8	241.5		1.5
	Se21 脳血管疾患	9	9.3	96.4	44.0	183.0		−0.3	8.6	104.3	47.6	198.0		0.4
	Se22 くも膜下出血	1	1.1	93.3	1.2	519.2		−0.1	1.0	98.5	1.3	547.9		0.0
	Se23 脳内出血	5	2.4	212.5	68.5	495.9		2.6	2.6	191.4	61.7	446.6		2.4
	Se24 脳 梗 塞	3	5.7	53.0	10.7	155.0		−2.7	4.6	64.8	13.0	189.5		−1.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	1.5	132.4	14.9	477.9		0.5	1.9	103.1	11.6	372.3		0.1
	Se26 肺炎	2	6.6	30.1	3.4	108.8		−4.6	4.5	44.8	5.0	161.8		−2.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	−	0.5						0.8					
	Se28 喘 息	−	0.1						0.4					
	Se29 肝疾患	−	0.9						1.5					
	Se30 腎不全	5	2.4	210.5	67.8	491.2		2.6	2.6	189.5	61.1	442.3		2.4
	Se31 老衰	17	20.4	83.3	48.5	133.5		−3.4	19.0	89.3	52.0	143.0		−2.0
	Se32 不慮の事故	1	2.8	35.8	0.5	199.1		−1.8	1.7	59.7	0.8	332.3		−0.7
	Se33 交通事故	−	0.2						0.1					
	Se34 自殺	−	1.0						0.8					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

与那国町　死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022年）






死因別標準化死亡比の状況（男性）



死因別標準化死亡比の状況（女性）



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団（全国）より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い（低い）かどうかは右表「対　全国（全国=100）」の判定区分をご確認ください。

与那国町　死亡数・死因別標準化死亡比(SMR)（2018～2022年）


		死亡数	対 全国（全国=100）						対 沖縄県（沖縄県=100）					
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	60	42.0	143.0	109.1	184.1	▲	18.0	43.1	139.1	106.1	179.0	▲	16.9
	Se01 結核	－	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	9	12.9	69.8	31.9	132.5		−3.9	12.2	74.0	33.8	140.6		−3.2
	Se03　食道の悪性新生物	1	0.6	181.7	2.4	1011.0		0.4	0.5	213.2	2.8	1186.0		0.5
	Se04　胃の悪性新生物	1	1.6	62.5	0.8	347.6		−0.6	1.0	102.5	1.3	570.3		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.7	60.0	0.8	333.9		−0.7	1.9	52.2	0.7	290.3		−0.9
	Se05　結腸の悪性新生物	1	1.1	94.8	1.2	527.2		−0.1	1.3	79.8	1.0	444.1		−0.3
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	0.6						0.7					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	－	1.0						0.9					
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	－	0.5						0.6					
	Se09　膵の悪性新生物	－	1.1						0.9					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	3.1	97.8	19.7	285.9		−0.1	2.9	105.3	21.2	307.5		0.1
	Se13　白 血 病	1	0.3	301.8	3.9	1678.9		0.7	0.5	203.4	2.7	1131.9		0.5
	Se14 糖尿病	2	0.5	420.0	47.2	1516.3		1.5	0.7	286.5	32.2	1034.5		1.3
	Se15 高血圧性疾患	2	0.3	800.0	89.8	2888.4		1.7	0.5	437.3	49.1	1578.8		1.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	15	5.9	254.0	142.1	419.0	▲	9.1	5.7	264.6	148.0	436.4	▲	9.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	2.5	163.2	43.9	417.9		1.5	2.6	154.1	41.5	394.5		1.4
	Se17　急性心筋梗塞	3	1.1	270.5	54.4	790.3		1.9	1.2	260.8	52.4	762.0		1.8
	Se18　その他の虚血性心疾患	1	1.3	74.5	1.0	414.7		−0.3	1.4	69.2	0.9	384.9		−0.4
	Se19　不整脈及び伝導障害	4	0.9	427.6	115.0	1094.8	▲	3.1	0.6	634.2	170.6	1623.6	▲	3.4
	Se20　心 不 全	5	1.9	257.6	83.0	601.2		3.1	1.4	367.4	118.4	857.4	▲	3.6
	Se21 脳血管疾患	5	3.0	167.9	54.1	391.9		2.0	3.3	151.9	49.0	354.5		1.7
	Se22　くも膜下出血	－	0.3						0.3					
	Se23　脳内出血	2	1.1	182.3	20.5	658.3		0.9	1.4	144.7	16.3	522.5		0.6
	Se24　脳 梗 塞	3	1.5	198.3	39.9	579.5		1.5	1.5	202.2	40.6	590.8		1.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.6	175.2	2.3	974.7		0.4	0.6	171.4	2.2	953.4		0.4
	Se26 肺炎	1	2.5	39.7	0.5	220.6		−1.5	1.9	51.7	0.7	287.4		−0.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	0.8	530.6	142.8	1358.5	▲	3.2	0.9	468.7	126.1	1199.9	▲	3.1
	Se28 喘　　息	1	0.0	3599.8	47.0	######		1.0	0.0	2116.7	27.7	######		1.0
	Se29 肝疾患	2	0.8	252.2	28.3	910.6		1.2	1.7	118.7	13.3	428.6		0.3
	Se30 腎不全	1	0.8	127.3	1.7	708.1		0.2	0.7	135.3	1.8	752.6		0.3
	Se31 老衰	－	2.0						1.9					
	Se32 不慮の事故	5	1.4	368.9	118.9	860.8	▲	3.6	1.1	436.7	140.7	1019.1	▲	3.9
	Se33　交通事故	－	0.2						0.2					
	Se34 自殺	－	1.0						1.2					
女性	死亡総数	33	33.5	98.6	67.9	138.5		−0.5	32.2	102.6	70.6	144.1		0.8
	Se01 結核	－	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	6	7.6	78.6	28.7	171.2		−1.6	7.1	84.0	30.7	182.7		−1.1
	Se03　食道の悪性新生物	－	0.1						0.1					
	Se04　胃の悪性新生物	－	0.7						0.4					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	－	1.2						1.1					
	Se05　結腸の悪性新生物	－	0.9						0.9					
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	－	0.3						0.2					
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	－	0.4						0.3					
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.4	248.6	3.2	1383.2		0.6	0.4	269.0	3.5	1496.9		0.6
	Se09　膵の悪性新生物	－	0.9						0.7					
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	1.1	189.3	21.3	683.4		0.9	0.9	222.8	25.0	804.3		1.1
	Se11　乳房の悪性新生物	－	0.8						0.8					
	Se12　子宮の悪性新生物	－	0.4						0.5					
	Se13　白 血 病	1	0.2	580.6	7.6	3230.2		0.8	0.4	281.3	3.7	1565.2		0.6
	Se14 糖尿病	1	0.3	329.5	4.3	1833.5		0.7	0.4	263.8	3.4	1467.7		0.6
	Se15 高血圧性疾患	－	0.3						0.5					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	5.3	18.8	0.2	104.5		−4.3	4.5	22.2	0.3	123.3		−3.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	－	1.3						1.2					
	Se17　急性心筋梗塞	－	0.6						0.6					
	Se18　その他の虚血性心疾患	－	0.7						0.6					
	Se19　不整脈及び伝導障害	－	0.8						0.6					
	Se20　心 不 全	－	2.6						1.7					
	Se21 脳血管疾患	5	2.6	193.3	62.3	451.1		2.4	2.4	205.7	66.3	480.0		2.6
	Se22　くも膜下出血	1	0.4	283.4	3.7	1576.9		0.6	0.4	281.7	3.7	1567.1		0.6
	Se23　脳内出血	1	0.7	143.3	1.9	797.5		0.3	0.8	128.3	1.7	713.7		0.2
	Se24　脳 梗 塞	3	1.5	204.9	41.2	598.8		1.5	1.2	250.3	50.3	731.3		1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	－	0.4						0.6					
	Se26 肺炎	1	1.7	57.9	0.8	322.1		−0.7	1.2	83.7	1.1	465.9		−0.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	－	0.1						0.2					
	Se28 喘　　息	－	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	1	0.3	332.4	4.3	1849.6		0.7	0.5	196.1	2.6	1090.9		0.5
	Se30 腎不全	1	0.6	156.6	2.0	871.5		0.4	0.7	138.8	1.8	772.1		0.3
	Se31 老衰	6	5.0	121.0	44.2	263.4		1.0	4.6	130.6	47.7	284.2		1.4
	Se32 不慮の事故	1	0.8	122.2	1.6	679.9		0.2	0.5	198.5	2.6	1104.2		0.5
	Se33　交通事故	－	0.1						0.0					
	Se34 自殺	－	0.4						0.3					


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100）

Ⅲ　死亡数及び標準化死亡比（2018～2022 年）

３　死因別標準化死亡比マップ（全国基準）


死亡総数　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


結核　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


悪性新生物　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


食道の悪性新生物　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


胃の悪性新生物　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)

大腸の悪性新生物　標準化死亡比(2018年-2022年)







(全国との比較)

結腸の悪性新生物　標準化死亡比(2018年-2022年)

結腸の悪性新生物(男)




結腸の悪性新生物(女)




(全国との比較)

直腸S状結腸移行及び直腸の悪性新生物
標準化死亡比(2018年-2022年)

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(男)





直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(女)



(全国との比較)


肝及び肝内胆管の悪性新生物　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
標準化死亡比(2018年-2022年)







(全国との比較)

膵の悪性新生物　標準化死亡比(2018年-2022年)

膵の悪性新生物(男)




膵の悪性新生物(女)




(全国との比較)

気管、気管支及び肺の悪性新生物
標準化死亡比(2018年-2022年)

気管, 気管支及び肺の悪性新生物(男)




気管, 気管支及び肺の悪性新生物(女)




(全国との比較)

乳房の悪性新生物、子宮の悪性新生物
標準化死亡比(2018年-2022年)

乳房の悪性新生物(女)




子宮の悪性新生物(女)




(全国との比較)

白血病　標準化死亡比(2018年-2022年)

白血病(男)





白血病(女)



(全国との比較)


糖尿病　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)

高血圧性疾患　標準化死亡比(2018年-2022年)







(全国との比較)

心疾患(高血圧性除く) 標準化死亡比(2018年-2022年)

心疾患(高血圧性除く)(男)




心疾患(高血圧性除く)(女)




(全国との比較)

虚血性心疾患 標準化死亡比(2018年-2022年)

虚血性心疾患(男)





虚血性心疾患(女)



(全国との比較)


急性心筋梗塞　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


その他の虚血性心疾患　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


不整脈及び伝達障害　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


心不全　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


脳血管疾患　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


くも膜下出血　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


脳内出血　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


脳梗塞　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


大動脈瘤及び解離　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


肺炎　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


慢性閉塞性肺疾患　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


喘息　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


肝疾患　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


腎不全　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


老衰　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


不慮の事故　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)


交通事故　標準化死亡比(2018年-2022年)






(全国との比較)

自殺　標準化死亡比(2018年-2022年)





(全国との比較)

Ⅲ　死亡数及び標準化死亡比（2018～2022 年）

４　死因別，保健所管内・市町村別集計表

死亡総数　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	34,943	34,580.7	101.0	100.0	102.1		362.3	34,942.0	100.0	99.0	101.1		1.0
北部医療圏 (北部保健所)	2,958	3,018.5	98.0	94.5	101.6		-60.5	3,022.0	97.9	94.4	101.5		-64.0
名 護 市	1,524	1,524.2	100.0	95.0	105.1		-0.2	1,537.1	99.1	94.2	104.3		-13.1
国 頭 村	190	194.2	97.8	84.4	112.8		-4.2	192.0	99.0	85.4	114.1		-2.0
大宜味村	115	142.7	80.6	66.5	96.7	▽	-27.7	140.8	81.7	67.4	98.0	▽	-25.8
東　村	72	80.4	89.5	70.0	112.7		-8.4	79.3	90.7	71.0	114.3		-7.3
今帰仁村	344	356.0	96.6	86.7	107.4		-12.0	353.5	97.3	87.3	108.1		-9.5
本 部 町	459	453.7	101.2	92.1	110.9		5.3	453.2	101.3	92.2	111.0		5.8
伊 江 村	146	171.3	85.2	72.0	100.2		-25.3	170.0	85.9	72.5	101.0		-24.0
伊平屋村	47	46.7	100.6	73.9	133.8		0.3	46.6	101.0	74.2	134.3		0.4
伊是名村	61	49.2	124.0	94.8	159.3		11.8	49.5	123.3	94.3	158.4		11.5
中部医療圏 (中部保健所)	11,642	11,486.0	101.4	99.5	103.2		156.0	11,624.1	100.2	98.3	102.0		17.9
宜野湾市	1,902	1,980.2	96.0	91.8	100.5		-78.2	2,013.2	94.5	90.3	98.8	▽	-111.2
沖 縄 市	3,183	2,989.9	106.5	102.8	110.2	▲	193.1	3,032.0	105.0	101.4	108.7	▲	151.0
うるま市	3,025	2,938.1	103.0	99.3	106.7		86.9	2,974.0	101.7	98.1	105.4		51.0
恩 納 村	262	290.2	90.3	79.7	101.9		-28.2	292.1	89.7	79.2	101.3		-30.1
宜野座村	170	153.1	111.0	95.0	129.1		16.9	154.1	110.3	94.3	128.2		15.9
金 武 町	340	310.7	109.4	98.1	121.7		29.3	310.9	109.4	98.1	121.6		29.1
読 谷 村	964	979.3	98.4	92.3	104.9		-15.3	988.4	97.5	91.5	103.9		-24.4
嘉手納町	363	355.7	102.0	91.8	113.1		7.3	354.9	102.3	92.0	113.4		8.1
北 谷 町	597	598.0	99.8	92.0	108.2		-1.0	605.9	98.5	90.8	106.8		-8.9
北中城村	377	424.2	88.9	80.1	98.3	▽	-47.2	425.6	88.6	79.9	98.0	▽	-48.6
中 城 村	459	466.5	98.4	89.6	107.8		-7.5	473.1	97.0	88.3	106.3		-14.1
南部医療圏	17,066	17,030.2	100.2	98.7	101.7		35.8	17,228.7	99.1	97.6	100.6		-162.7
那覇市	7,876	7,665.1	102.8	100.5	105.0	▲	210.9	7,723.0	102.0	99.7	104.3		153.0
南部保健所	9,190	9,365.1	98.1	96.1	100.2		-175.1	9,505.7	96.7	94.7	98.7	▽	-315.7
浦 添 市	2,249	2,341.9	96.0	92.1	100.1		-92.9	2,384.4	94.3	90.5	98.3	▽	-135.4
糸 満 市	1,478	1,401.4	105.5	100.2	111.0	▲	76.6	1,424.2	103.8	98.6	109.2		53.8
豊見城市	1,246	1,230.7	101.2	95.7	107.0		15.3	1,260.6	98.8	93.4	104.5		-14.6
南 城 市	1,234	1,233.6	100.0	94.5	105.8		0.4	1,237.3	99.7	94.2	105.5		-3.3
西 原 町	701	790.9	88.6	82.2	95.4	▽	-89.9	804.4	87.1	80.8	93.8	▽	-103.4
与那原町	409	408.2	100.2	90.7	110.4		0.8	414.9	98.6	89.2	108.6		-5.9
南風原町	699	777.8	89.9	83.3	96.8	▽	-78.8	791.8	88.3	81.9	95.1	▽	-92.8
渡嘉敷村	18	19.9	90.4	53.6	142.9		-1.9	20.2	89.0	52.7	140.7		-2.2
座間味村	21	26.4	79.6	49.2	121.7		-5.4	26.9	78.1	48.4	119.5		-5.9
粟 国 村	38	36.5	104.0	73.6	142.8		1.5	35.8	106.1	75.1	145.7		2.2
渡名喜村	15	20.0	74.8	41.8	123.4		-5.0	19.6	76.4	42.8	126.1		-4.6
南大東村	40	42.0	95.2	68.0	129.6		-2.0	42.3	94.6	67.6	128.9		-2.3
北大東村	10	13.5	74.0	35.4	136.1		-3.5	14.2	70.6	33.8	129.8		-4.2
久米島町	304	298.4	101.9	90.7	114.0		5.6	295.3	102.9	91.7	115.2		8.7
八重瀬町	728	723.9	100.6	93.4	108.1		4.1	733.8	99.2	92.1	106.7		-5.8
宮古医療圏 (宮古保健所)	1,876	1,716.1	109.3	104.4	114.4	▲	159.9	1,714.1	109.4	104.5	114.5	▲	161.9
宮古島市	1,843	1,677.4	109.9	104.9	115.0	▲	165.6	1,675.1	110.0	105.1	115.2	▲	167.9
多良間村	33	38.7	85.2	58.7	119.7		-5.7	39.0	84.5	58.2	118.7		-6.0
八重山医療圏 (八重山保健所)	1,401	1,329.9	105.3	99.9	111.0		71.1	1,353.1	103.5	98.2	109.1		47.9
石 垣 市	1,227	1,172.8	104.6	98.8	110.6		54.2	1,193.2	102.8	97.2	108.7		33.8
竹 富 町	114	115.1	99.0	81.7	119.0		-1.1	116.7	97.7	80.6	117.3		-2.7
与那国町	60	42.0	143.0	109.1	184.1	▲	18.0	43.1	139.1	106.1	179.0	▲	16.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

死亡総数　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	30,749	32,024.0	96.0	94.9	97.1	▽	-1275.0	30,749.0	100.0	98.9	101.1		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	2,618	2,826.0	92.6	89.1	96.3	▽	-208.0	2,694.0	97.2	93.5	101.0		-76.0
名 護 市	1,289	1,367.9	94.2	89.2	99.5	▽	-78.9	1,312.6	98.2	92.9	103.7		-23.6
国 頭 村	177	188.8	93.7	80.4	108.6		-11.8	178.6	99.1	85.1	114.8		-1.6
大宜味村	150	141.0	106.4	90.1	124.9		9.0	133.1	112.7	95.4	132.3		16.9
東　村	48	61.3	78.3	57.7	103.9		-13.3	58.2	82.5	60.8	109.4		-10.2
今帰仁村	321	345.8	92.8	82.9	103.5		-24.8	327.7	97.9	87.5	109.3		-6.7
本 部 町	398	451.7	88.1	79.7	97.2	▽	-53.7	428.7	92.8	83.9	102.4		-30.7
伊 江 村	147	173.1	84.9	71.8	99.8	▽	-26.1	164.0	89.6	75.7	105.4		-17.0
伊平屋村	25	42.1	59.3	38.4	87.6	▽	-17.1	39.8	62.8	40.6	92.6	▽	-14.8
伊是名村	63	54.3	116.0	89.1	148.4		8.7	51.3	122.9	94.4	157.2		11.7
中部医療圏 (中部保健所)	10,455	10,700.8	97.7	95.8	99.6	▽	-245.8	10,284.2	101.7	99.7	103.6		170.8
宜野湾市	1,661	1,836.8	90.4	86.1	94.9	▽	-175.8	1,772.4	93.7	89.3	98.3	▽	-111.4
沖 縄 市	2,812	2,831.5	99.3	95.7	103.1		-19.5	2,726.1	103.2	99.4	107.0		85.9
うるま市	2,721	2,693.3	101.0	97.3	104.9		27.7	2,583.9	105.3	101.4	109.3	▲	137.1
恩 納 村	289	286.6	100.8	89.6	113.2		2.4	272.9	105.9	94.0	118.8		16.1
宜野座村	172	147.5	116.6	99.8	135.4		24.5	141.0	122.0	104.5	141.7	▲	31.0
金 武 町	353	331.0	106.6	95.8	118.4		22.0	314.9	112.1	100.7	124.4	▲	38.1
読 谷 村	850	858.7	99.0	92.4	105.9		-8.7	825.8	102.9	96.1	110.1		24.2
嘉手納町	357	361.6	98.7	88.7	109.5		-4.6	344.8	103.5	93.1	114.9		12.2
北 谷 町	526	545.1	96.5	88.4	105.1		-19.1	525.8	100.0	91.7	109.0		0.2
北中城村	328	386.9	84.8	75.9	94.5	▽	-58.9	371.1	88.4	79.1	98.5	▽	-43.1
中 城 村	386	421.8	91.5	82.6	101.1		-35.8	405.5	95.2	85.9	105.2		-19.5
南部医療圏	14,918	15,710.4	95.0	93.4	96.5	▽	-792.4	15,104.8	98.8	97.2	100.4		-186.8
那覇市	7,039	7,564.9	93.0	90.9	95.2	▽	-525.9	7,254.5	97.0	94.8	99.3	▽	-215.5
南部保健所	7,879	8,145.5	96.7	94.6	98.9	▽	-266.5	7,850.3	100.4	98.2	102.6		28.7
浦 添 市	1,897	2,081.1	91.2	87.1	95.3	▽	-184.1	2,012.5	94.3	90.1	98.6	▽	-115.5
糸 満 市	1,281	1,187.3	107.9	102.1	114.0	▲	93.7	1,143.3	112.0	106.0	118.4	▲	137.7
豊見城市	1,032	1,067.7	96.7	90.8	102.7		-35.7	1,034.9	99.7	93.7	106.0		-2.9
南 城 市	1,083	1,091.6	99.2	93.4	105.3		-8.6	1,043.6	103.8	97.7	110.1		39.4
西 原 町	556	619.6	89.7	82.4	97.5	▽	-63.6	600.3	92.6	85.1	100.6		-44.3
与那原町	351	366.5	95.8	86.0	106.3		-15.5	353.7	99.2	89.1	110.2		-2.7
南風原町	634	650.9	97.4	90.0	105.3		-16.9	630.2	100.6	92.9	108.8		3.8
渡嘉敷村	9	20.4	44.1	20.1	83.7	▽	-11.4	19.4	46.5	21.2	88.2	▽	-10.4
座間味村	23	26.0	88.4	56.0	132.7		-3.0	24.7	93.1	59.0	139.8		-1.7
粟 国 村	30	36.3	82.7	55.8	118.1		-6.3	34.0	88.2	59.5	125.9		-4.0
渡名喜村	17	21.1	80.5	46.9	128.9		-4.1	19.8	85.9	50.0	137.5		-2.8
南大東村	25	28.4	87.9	56.9	129.8		-3.4	27.1	92.3	59.7	136.3		-2.1
北大東村	3	11.6	26.0	5.2	75.9	▽	-8.6	11.0	27.2	5.5	79.4	▽	-8.0
久米島町	252	269.4	93.6	82.4	105.8		-17.4	255.1	98.8	87.0	111.8		-3.1
八重瀬町	686	667.5	102.8	95.2	110.8		18.5	640.8	107.1	99.2	115.4		45.2
宮古保健圏 (宮古保健所)	1,625	1,593.6	102.0	97.1	107.1		31.4	1,520.1	106.9	101.8	112.2	▲	104.9
宮古島市	1,595	1,559.0	102.3	97.4	107.5		36.0	1,487.3	107.2	102.0	112.6	▲	107.7
多良間村	30	34.6	86.7	58.5	123.8		-4.6	32.9	91.3	61.6	130.3		-2.9
八重山医療圏 (八重山保健所)	1,133	1,193.2	95.0	89.5	100.7		-60.2	1,145.8	98.9	93.2	104.8		-12.8
石 垣 市	1,003	1,040.6	96.4	90.5	102.5		-37.6	1,000.5	100.2	94.1	106.7		2.5
竹 富 町	97	119.1	81.4	66.0	99.4	▽	-22.1	113.2	85.7	69.5	104.6		-16.2
与那国町	33	33.5	98.6	67.9	138.5		-0.5	32.2	102.6	70.6	144.1		0.8

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

結核　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	61	52.1	117.0	89.5	150.3		8.9	61.0	100.0	76.5	128.5		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	6	4.7	127.1	46.4	276.6		1.3	5.5	109.2	39.9	237.6		0.5
名 護 市	3	2.3	130.0	26.1	380.0		0.7	2.7	110.9	22.3	324.1		0.3
国 頭 村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
大宜味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
東　村	1	0.1	740.1	9.7	4117.7		0.9	0.2	649.7	8.5	3615.1		0.8
今帰仁村	2	0.6	348.5	39.1	1258.1		1.4	0.7	300.6	33.8	1085.5		1.3
本 部 町	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
伊 江 村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
伊平屋村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
伊是名村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
中部医療圏 (中部保健所)	20	17.2	116.2	71.0	179.5		2.8	20.1	99.3	60.6	153.4		-0.1
宜野湾市	3	2.9	103.0	20.7	301.0		0.1	3.4	88.0	17.7	257.0		-0.4
沖 縄 市	7	4.5	157.0	62.9	323.5		2.5	5.2	133.9	53.6	275.8		1.8
うるま市	3	4.4	68.5	13.8	200.1		-1.4	5.2	58.1	11.7	169.9		-2.2
恩 納 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
宜野座村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
金 武 町	3	0.5	629.0	126.4	1837.8	▲	2.5	0.6	541.5	108.8	1582.1	▲	2.4
読 谷 村	2	1.5	134.4	15.1	485.3		0.5	1.7	115.8	13.0	417.9		0.3
嘉手納町	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
北 谷 町	1	0.9	113.1	1.5	629.1		0.1	1.0	96.3	1.3	535.9		0.0
北中城村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
中 城 村	1	0.7	141.6	1.9	787.9		0.3	0.8	121.5	1.6	676.2		0.2
南部医療圏	30	25.5	117.7	79.4	168.1		4.5	29.9	100.4	67.8	143.4		0.1
那覇市	13	11.7	111.0	59.1	189.9		1.3	13.6	95.7	50.9	163.7		-0.6
南部保健所	17	13.8	123.4	71.9	197.6		3.2	16.3	104.4	60.8	167.2		0.7
浦 添 市	3	3.4	88.2	17.7	257.6		-0.4	4.0	74.7	15.0	218.1		-1.0
糸 満 市	4	2.1	194.6	52.4	498.3		1.9	2.5	163.1	43.9	417.5		1.5
豊見城市	1	1.7	57.7	0.8	321.1		-0.7	2.1	48.2	0.6	268.0		-1.1
南 城 市	2	1.9	106.1	11.9	383.2		0.1	2.2	91.0	10.2	328.7		-0.2
西 原 町	1	1.1	87.5	1.1	487.0		-0.1	1.4	73.2	1.0	407.2		-0.4
与那原町	1	0.6	167.5	2.2	931.8		0.4	0.7	141.2	1.8	785.4		0.3
南風原町	2	1.1	177.2	19.9	639.9		0.9	1.3	149.9	16.8	541.4		0.7
渡嘉敷村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
座間味村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
粟 国 村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
渡名喜村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
南大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
北大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
久米島町	1	0.5	200.1	2.6	1113.2		0.5	0.6	176.9	2.3	984.4		0.4
八重瀬町	2	1.1	185.2	20.8	668.5		0.9	1.3	156.7	17.6	565.8		0.7
宮古医療圏 (宮古保健所)	4	2.8	145.3	39.1	371.9		1.2	3.2	127.0	34.2	325.1		0.8
宮古島市	4	2.7	148.3	39.9	379.7		1.3	3.1	129.7	34.9	332.2		0.9
多良間村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	1	2.0	50.4	0.7	280.2		-1.0	2.3	42.6	0.6	237.2		-1.3
石 垣 市	1	1.7	57.2	0.7	318.1		-0.7	2.1	48.4	0.6	269.2		-1.1
竹 富 町	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
与那国町	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

結核　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	55	37.3	147.5	111.1	192.0	▲	17.7	55.0	100.0	75.3	130.2		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	8	3.4	234.6	101.0	462.3	▲	4.6	4.8	165.1	71.1	325.2		3.2
名 護 市	4	1.6	250.2	67.3	640.7		2.4	2.3	172.3	46.4	441.1		1.7
国 頭 村	1	0.2	424.4	5.5	2361.2		0.8	0.3	301.2	3.9	1675.7		0.7
大宜味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
東　村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
今帰仁村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
本 部 町	1	0.6	179.7	2.3	999.7		0.4	0.8	128.9	1.7	717.2		0.2
伊 江 村	2	0.2	936.1	105.1	3379.8	▲	1.8	0.3	651.2	73.1	2351.2		1.7
伊平屋村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
伊是名村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
中部医療圏 (中部保健所)	20	12.4	161.2	98.4	249.0		7.6	18.4	108.8	66.4	168.0		1.6
宜野湾市	1	2.1	47.9	0.6	266.3		-1.1	3.1	31.9	0.4	177.2		-2.1
沖 縄 市	5	3.3	153.7	49.5	358.7		1.7	4.9	102.8	33.1	239.9		0.1
うるま市	6	3.1	190.6	69.6	415.0		2.9	4.6	129.5	47.3	281.9		1.4
恩 納 村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
宜野座村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
金 武 町	1	0.4	249.6	3.3	1388.7		0.6	0.6	172.6	2.3	960.4		0.4
読 谷 村	4	1.0	402.3	108.2	1029.9	▲	3.0	1.5	272.0	73.2	696.5		2.5
嘉手納町	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
北 谷 町	3	0.6	483.1	97.1	1411.6		2.4	0.9	320.9	64.5	937.5		2.1
北中城村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
中 城 村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
南部医療圏	24	18.2	132.2	84.6	196.6		5.8	27.0	89.0	57.0	132.4		-3.0
那覇市	12	8.8	135.7	70.1	237.1		3.2	13.2	91.2	47.1	159.4		-1.2
南部保健所	12	9.3	128.8	66.5	224.9		2.7	13.8	86.8	44.8	151.7		-1.8
浦 添 市	2	2.3	85.4	9.6	308.2		-0.3	3.5	56.8	6.4	205.0		-1.5
糸 満 市	1	1.4	73.4	1.0	408.4		-0.4	2.0	49.3	0.6	274.6		-1.0
豊見城市	4	1.2	336.2	90.4	860.7		2.8	1.8	224.0	60.3	573.5		2.2
南 城 市	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
西 原 町	1	0.7	144.7	1.9	804.9		0.3	1.0	97.1	1.3	540.2		0.0
与那原町	2	0.4	480.5	54.0	1734.8		1.6	0.6	324.7	36.5	1172.4		1.4
南風原町	1	0.7	136.9	1.8	761.6		0.3	1.1	92.7	1.2	515.8		-0.1
渡嘉敷村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
座間味村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
粟 国 村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
渡名喜村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
南大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
北大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
久米島町	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
八重瀬町	1	0.8	128.5	1.7	714.7		0.2	1.1	87.4	1.1	486.2		-0.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	2	1.9	104.3	11.7	376.7		0.1	2.8	72.6	8.2	262.1		-0.8
宮古島市	2	1.9	106.7	12.0	385.2		0.1	2.7	74.2	8.3	267.9		-0.7
多良間村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	1	1.4	71.7	0.9	398.7		-0.4	2.0	49.1	0.6	273.4		-1.0
石 垣 市	1	1.2	82.7	1.1	460.1		-0.2	1.8	56.4	0.7	313.9		-0.8
竹 富 町	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
与那国町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	9,709	10,454.7	92.9	91.0	94.7	▽	-745.7	9,708.0	100.0	98.0	102.0		1.0
北部医療圏 (北部保健所)	833	904.7	92.1	85.9	98.5	▽	-71.7	837.5	99.5	92.8	106.5		-4.5
名 護 市	405	461.2	87.8	79.5	96.8	▽	-56.2	428.0	94.6	85.6	104.3		-23.0
国 頭 村	62	56.7	109.3	83.8	140.1		5.3	52.2	118.7	91.0	152.2		9.8
大宜味村	42	41.7	100.7	72.5	136.1		0.3	38.4	109.3	78.8	147.8		3.6
東　村	25	23.2	107.6	69.6	158.8		1.8	21.4	116.9	75.6	172.6		3.6
今帰仁村	96	105.9	90.6	73.4	110.7		-9.9	97.7	98.3	79.6	120.0		-1.7
本 部 町	120	136.2	88.1	73.0	105.4		-16.2	126.2	95.1	78.8	113.7		-6.2
伊 江 村	51	50.8	100.5	74.8	132.1		0.2	46.7	109.2	81.3	143.5		4.3
伊平屋村	17	13.8	122.9	71.6	196.8		3.2	12.8	132.7	77.3	212.5		4.2
伊是名村	15	15.1	99.7	55.7	164.4		-0.1	14.0	107.1	59.9	176.6		1.0
中部医療圏 (中部保健所)	3,173	3,475.6	91.3	88.1	94.5	▽	-302.6	3,229.3	98.3	94.9	101.7		-56.3
宜野湾市	546	600.8	90.9	83.4	98.8	▽	-54.8	559.0	97.7	89.6	106.2		-13.0
沖 縄 市	841	904.0	93.0	86.8	99.5	▽	-63.0	841.1	100.0	93.3	107.0		-0.1
うるま市	860	895.6	96.0	89.7	102.7		-35.6	832.6	103.3	96.5	110.4		27.4
恩 納 村	55	87.4	62.9	47.4	81.9	▽	-32.4	81.2	67.7	51.0	88.2	▽	-26.2
宜野座村	40	47.0	85.0	60.7	115.8		-7.0	43.5	92.0	65.7	125.3		-3.5
金 武 町	76	93.7	81.1	63.9	101.5		-17.7	86.2	88.2	69.5	110.4		-10.2
読 谷 村	259	294.8	87.8	77.5	99.2	▽	-35.8	273.7	94.6	83.5	106.9		-14.7
嘉手納町	102	104.6	97.5	79.5	118.4		-2.6	96.3	105.9	86.3	128.5		5.7
北 谷 町	163	182.2	89.5	76.3	104.3		-19.2	169.1	96.4	82.2	112.4		-6.1
北中城村	97	125.9	77.1	62.5	94.0	▽	-28.9	116.3	83.4	67.6	101.7		-19.3
中 城 村	134	139.6	96.0	80.5	113.7		-5.6	130.3	102.9	86.2	121.8		3.7
南部医療圏	4,764	5,165.7	92.2	89.6	94.9	▽	-401.7	4,795.7	99.3	96.5	102.2		-31.7
那覇市	2,172	2,298.9	94.5	90.5	98.5	▽	-126.9	2,128.3	102.1	97.8	106.4		43.7
南部保健所	2,592	2,866.8	90.4	87.0	94.0	▽	-274.8	2,667.4	97.2	93.5	101.0		-75.4
浦 添 市	673	717.6	93.8	86.8	101.1		-44.6	667.9	100.8	93.3	108.7		5.1
糸 満 市	394	430.6	91.5	82.7	101.0		-36.6	401.7	98.1	88.6	108.3		-7.7
豊見城市	375	382.7	98.0	88.3	108.4		-7.7	357.4	104.9	94.6	116.1		17.6
南 城 市	320	374.2	85.5	76.4	95.4	▽	-54.2	345.5	92.6	82.8	103.4		-25.5
西 原 町	200	245.4	81.5	70.6	93.6	▽	-45.4	228.6	87.5	75.8	100.5		-28.6
与那原町	116	124.9	92.9	76.7	111.4		-8.9	116.3	99.7	82.4	119.6		-0.3
南風原町	201	238.1	84.4	73.1	96.9	▽	-37.1	221.8	90.6	78.5	104.1		-20.8
渡嘉敷村	3	6.0	49.8	10.0	145.5		-3.0	5.6	53.2	10.7	155.4		-2.6
座間味村	5	7.9	63.0	20.3	146.9		-2.9	7.5	66.9	21.6	156.2		-2.5
粟 国 村	9	10.4	86.7	39.6	164.6		-1.4	9.5	94.6	43.2	179.6		-0.5
渡名喜村	4	5.8	69.0	18.6	176.8		-1.8	5.3	75.7	20.4	193.8		-1.3
南大東村	6	12.5	47.9	17.5	104.4		-6.5	11.6	51.5	18.8	112.2		-5.6
北大東村	3	4.4	67.6	13.6	197.5		-1.4	4.2	70.9	14.3	207.2		-1.2
久米島町	85	85.8	99.1	79.1	122.5		-0.8	79.2	107.3	85.7	132.7		5.8
八重瀬町	198	220.3	89.9	77.8	103.3		-22.3	205.3	96.4	83.5	110.8		-7.3
宮古医療圏 (宮古保健所)	520	504.3	103.1	94.4	112.4		15.7	467.0	111.4	102.0	121.4	▲	53.0
宮古島市	506	492.1	102.8	94.1	112.2		13.9	455.7	111.0	101.6	121.2	▲	50.3
多良間村	14	12.2	114.5	62.6	192.2		1.8	11.3	124.0	67.7	208.0		2.7
八重山医療圏 (八重山保健所)	419	404.4	103.6	93.9	114.0		14.6	378.6	110.7	100.3	121.8	▲	40.4
石 垣 市	374	356.8	104.8	94.5	116.0		17.2	333.9	112.0	100.9	124.0	▲	40.1
竹 富 町	36	34.8	103.6	72.5	143.4		1.2	32.5	110.6	77.5	153.2		3.5
与那国町	9	12.9	69.8	31.9	132.5		-3.9	12.2	74.0	33.8	140.6		-3.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	6,846	7,319.2	93.5	91.3	95.8	▽	-473.2	6,846.0	100.0	97.6	102.4		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	506	594.9	85.1	77.8	92.8	▽	-88.9	549.9	92.0	84.2	100.4		-43.9
名 護 市	264	308.4	85.6	75.6	96.6	▽	-44.4	288.0	91.7	80.9	103.4		-24.0
国 頭 村	25	36.9	67.7	43.8	99.9	▽	-11.9	33.7	74.2	48.0	109.5		-8.7
大宜味村	32	26.0	123.0	84.1	173.7		6.0	23.6	135.6	92.7	191.4		8.4
東　村	10	12.4	80.6	38.6	148.2		-2.4	11.4	87.8	42.0	161.4		-1.4
今帰仁村	51	67.4	75.7	56.4	99.5	▽	-16.4	61.6	82.8	61.6	108.8		-10.6
本 部 町	82	90.3	90.8	72.2	112.7		-8.3	82.8	99.0	78.7	122.9		-0.8
伊 江 村	32	35.1	91.1	62.3	128.6		-3.1	32.1	99.5	68.1	140.5		-0.1
伊平屋村	4	8.0	49.9	13.4	127.8		-4.0	7.3	54.8	14.7	140.2		-3.3
伊是名村	6	10.2	58.7	21.4	127.8		-4.2	9.3	64.6	23.6	140.6		-3.3
中部医療圏 (中部保健所)	2,312	2,463.4	93.9	90.1	97.8	▽	-151.4	2,308.1	100.2	96.1	104.3		3.9
宜野湾市	414	438.6	94.4	85.5	103.9		-24.6	413.2	100.2	90.8	110.3		0.8
沖 縄 市	655	664.1	98.6	91.2	106.5		-9.1	623.9	105.0	97.1	113.3		31.1
うるま市	598	610.1	98.0	90.3	106.2		-12.1	570.1	104.9	96.6	113.6		27.9
恩 納 村	48	59.6	80.6	59.4	106.8		-11.6	55.1	87.2	64.3	115.6		-7.1
宜野座村	40	31.8	125.8	89.9	171.4		8.2	29.5	135.8	97.0	184.9		10.5
金 武 町	50	70.4	71.0	52.7	93.6	▽	-20.4	64.8	77.2	57.3	101.7		-14.8
読 谷 村	173	198.2	87.3	74.8	101.3		-25.2	185.9	93.1	79.7	108.0		-12.9
嘉手納町	74	77.9	95.0	74.6	119.2		-3.9	72.1	102.6	80.5	128.8		1.9
北 谷 町	118	130.3	90.6	75.0	108.5		-12.3	122.7	96.2	79.6	115.2		-4.7
北中城村	60	87.7	68.4	52.2	88.0	▽	-27.7	81.9	73.2	55.9	94.2	▽	-21.9
中 城 村	82	94.7	86.6	68.8	107.4		-12.7	88.8	92.3	73.4	114.6		-6.8
南部医療圏	3,495	3,653.8	95.7	92.5	98.9	▽	-158.8	3,423.2	102.1	98.7	105.5		71.8
那覇市	1,665	1,733.7	96.0	91.5	100.8		-68.7	1,618.3	102.9	98.0	107.9		46.7
南部保健所	1,830	1,920.1	95.3	91.0	99.8	▽	-90.1	1,804.9	101.4	96.8	106.1		25.1
浦 添 市	478	507.5	94.2	85.9	103.0		-29.5	479.4	99.7	91.0	109.1		-1.4
糸 満 市	289	278.2	103.9	92.3	116.6		10.8	261.2	110.6	98.3	124.2		27.8
豊見城市	271	263.3	102.9	91.0	115.9		7.7	249.2	108.7	96.2	122.5		21.8
南 城 市	215	242.5	88.7	77.2	101.3		-27.5	225.2	95.5	83.1	109.1		-10.2
西 原 町	139	153.1	90.8	76.3	107.2		-14.1	144.8	96.0	80.7	113.3		-5.8
与那原町	70	87.4	80.1	62.4	101.2		-17.4	82.2	85.1	66.4	107.6		-12.2
南風原町	157	157.0	100.0	84.9	116.9		0.0	148.4	105.8	89.9	123.7		8.6
渡嘉敷村	2	3.9	50.9	5.7	183.8		-1.9	3.6	55.5	6.2	200.4		-1.6
座間味村	2	5.1	39.5	4.4	142.7		-3.1	4.7	42.9	4.8	154.9		-2.7
粟 国 村	6	6.3	96.0	35.1	208.9		-0.3	5.6	107.0	39.1	232.8		0.4
渡名喜村	4	3.8	106.1	28.6	271.7		0.2	3.4	118.4	31.9	303.1		0.6
南大東村	4	6.2	64.9	17.5	166.1		-2.2	5.7	70.2	18.9	179.7		-1.7
北大東村	2	2.6	77.0	8.7	278.1		-0.6	2.4	82.6	9.3	298.4		-0.4
久米島町	47	52.4	89.8	65.9	119.4		-5.4	47.9	98.2	72.1	130.6		-0.9
八重瀬町	144	151.0	95.4	80.4	112.3		-7.0	141.2	102.0	86.0	120.1		2.8
宮古保健圏 (宮古保健所)	307	339.3	90.5	80.6	101.2		-32.3	314.2	97.7	87.1	109.3		-7.2
宮古島市	302	332.1	90.9	81.0	101.8		-30.1	307.6	98.2	87.4	109.9		-5.6
多良間村	5	7.2	69.7	22.5	162.6		-2.2	6.6	75.9	24.5	177.1		-1.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	226	267.8	84.4	73.7	96.1	▽	-41.8	250.6	90.2	78.8	102.7		-24.6
石 垣 市	197	237.1	83.1	71.9	95.5	▽	-40.1	222.2	88.6	76.7	101.9		-25.2
竹 富 町	23	23.1	99.6	63.1	149.4		-0.1	21.3	108.1	68.5	162.3		1.7
与那国町	6	7.6	78.6	28.7	171.2		-1.6	7.1	84.0	30.7	182.7		-1.1

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

食道の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	363	435.3	83.4	75.0	92.4	▽	-72.3	363.0	100.0	90.0	110.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	41	37.3	109.9	78.9	149.1		3.7	30.9	132.8	95.3	180.1		10.1
名 護 市	17	19.2	88.5	51.5	141.7		-2.2	16.0	106.5	62.0	170.5		1.0
国 頭 村	6	2.3	263.1	96.1	572.8		3.7	1.9	319.5	116.7	695.4	▲	4.1
大宜味村	1	1.7	59.6	0.8	331.9		-0.7	1.4	72.6	0.9	403.9		-0.4
東　村	2	0.9	216.2	24.3	780.7		1.1	0.8	263.1	29.5	949.8		1.2
今帰仁村	4	4.3	92.5	24.9	236.7		-0.3	3.6	112.4	30.2	287.8		0.4
本 部 町	7	5.6	124.5	49.9	256.5		1.4	4.7	150.4	60.3	310.0		2.3
伊 江 村	2	2.1	96.9	10.9	349.9		-0.1	1.7	118.1	13.3	426.5		0.3
伊平屋村	1	0.6	176.6	2.3	982.7		0.4	0.5	212.1	2.8	1180.4		0.5
伊是名村	1	0.6	157.8	2.1	877.8		0.4	0.5	188.9	2.5	1051.2		0.5
中部医療圏 (中部保健所)	117	144.9	80.7	66.8	96.8	▽	-27.9	121.0	96.7	80.0	115.9		-4.0
宜野湾市	13	25.1	51.7	27.5	88.4	▽	-12.1	21.1	61.7	32.8	105.6		-8.1
沖 縄 市	31	37.7	82.2	55.8	116.6		-6.7	31.6	98.2	66.7	139.4		-0.6
うるま市	33	37.6	87.8	60.5	123.4		-4.6	31.3	105.3	72.5	147.9		1.7
恩 納 村	1	3.6	27.6	0.4	153.3		-2.6	3.0	33.1	0.4	183.9		-2.0
宜野座村	5	2.0	253.6	81.7	591.8		3.0	1.6	307.7	99.2	718.0		3.4
金 武 町	4	3.9	103.6	27.9	265.2		0.1	3.2	126.1	33.9	322.8		0.8
読 谷 村	6	12.2	49.0	17.9	106.7		-6.2	10.2	58.7	21.4	127.7		-4.2
嘉手納町	9	4.2	212.6	97.0	403.6		4.8	3.5	256.9	117.2	487.6	▲	5.5
北 谷 町	5	7.6	65.6	21.1	153.1		-2.6	6.4	78.7	25.4	183.7		-1.4
北中城村	5	5.1	97.2	31.3	226.8		-0.1	4.3	116.9	37.7	272.9		0.7
中 城 村	5	5.8	86.2	27.8	201.3		-0.8	4.9	102.4	33.0	239.0		0.1
南部医療圏	161	215.6	74.7	63.6	87.2	▽	-54.6	179.7	89.6	76.3	104.6		-18.7
那覇市	74	94.9	78.0	61.2	97.9	▽	-20.9	79.0	93.7	73.6	117.6		-5.0
南部保健所	87	120.7	72.1	57.7	88.9	▽	-33.7	100.7	86.4	69.2	106.6		-13.7
浦 添 市	24	30.3	79.3	50.8	118.0		-6.3	25.3	94.8	60.7	141.0		-1.3
糸 満 市	10	18.2	54.9	26.3	101.0		-8.2	15.2	65.9	31.5	121.2		-5.2
豊見城市	18	16.3	110.1	65.2	174.1		1.7	13.7	131.5	77.9	207.8		4.3
南 城 市	7	15.5	45.1	18.1	92.8	▽	-8.5	12.8	54.6	21.9	112.6		-5.8
西 原 町	7	10.4	67.0	26.8	138.1		-3.4	8.7	80.4	32.2	165.7		-1.7
与那原町	3	5.3	57.0	11.5	166.7		-2.3	4.4	68.4	13.7	199.8		-1.4
南風原町	7	10.0	69.8	27.9	143.7		-3.0	8.4	83.6	33.5	172.3		-1.4
渡嘉敷村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
粟 国 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
渡名喜村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	3	3.4	87.7	17.6	256.3		-0.4	2.9	105.2	21.2	307.5		0.1
八重瀬町	8	9.2	86.5	37.2	170.4		-1.2	7.7	103.5	44.6	204.0		0.3
宮古医療圏 (宮古保健所)	20	20.5	97.5	59.5	150.6		-0.5	17.1	117.0	71.4	180.6		2.9
宮古島市	17	20.0	85.1	49.5	136.2		-3.0	16.7	102.0	59.4	163.3		0.3
多良間村	3	0.5	572.9	115.2	1674.0	▲	2.5	0.4	694.0	139.5	2027.7	▲	2.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	24	17.0	140.9	90.2	209.6		7.0	14.3	167.3	107.2	248.9	▲	9.7
石 垣 市	22	15.0	146.4	91.7	221.7		7.0	12.7	173.9	108.9	263.3	▲	9.3
竹 富 町	1	1.5	68.7	0.9	382.0		-0.5	1.2	81.5	1.1	453.5		-0.2
与那国町	1	0.6	181.7	2.4	1011.0		0.4	0.5	213.2	2.8	1186.0		0.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

食道の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	61	95.7	63.8	48.8	81.9	▽	-34.7	61.0	100.0	76.5	128.5		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	1	7.6	13.2	0.2	73.3	▽	-6.6	4.5	22.0	0.3	122.4		-3.5
名 護 市	0	4.0	0.0	0.0	0.0		-4.0	2.5	0.0	0.0	0.0		-2.5
国 頭 村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
大宜味村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
東　村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
今帰仁村	1	0.8	119.6	1.6	665.4		0.2	0.5	213.2	2.8	1186.1		0.5
本 部 町	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
伊 江 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
伊平屋村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
伊是名村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
中部医療圏 (中部保健所)	17	32.2	52.8	30.7	84.5	▽	-15.2	20.7	82.1	47.8	131.4		-3.7
宜野湾市	2	5.8	34.5	3.9	124.7		-3.8	3.8	52.3	5.9	188.8		-1.8
沖 縄 市	4	8.7	45.8	12.3	117.2		-4.7	5.7	70.2	18.9	179.8		-1.7
うるま市	4	8.0	50.3	13.5	128.7		-4.0	5.1	79.2	21.3	202.7		-1.1
恩 納 村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
宜野座村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
金 武 町	1	0.9	111.9	1.5	622.6		0.1	0.5	191.9	2.5	1067.4		0.5
読 谷 村	1	2.6	38.5	0.5	213.9		-1.6	1.7	59.5	0.8	330.9		-0.7
嘉手納町	1	1.0	100.5	1.3	558.9		0.0	0.6	167.4	2.2	931.3		0.4
北 谷 町	2	1.7	116.4	13.1	420.2		0.3	1.1	176.8	19.9	638.4		0.9
北中城村	1	1.1	87.8	1.1	488.6		-0.1	0.7	139.0	1.8	773.7		0.3
中 城 村	1	1.2	81.2	1.1	452.0		-0.2	0.8	126.6	1.7	704.2		0.2
南部医療圏	41	48.0	85.4	61.3	115.9		-7.0	30.9	132.7	95.2	180.1		10.1
那覇市	19	22.6	84.0	50.6	131.2		-3.6	14.3	132.9	80.0	207.6		4.7
南部保健所	22	25.4	86.7	54.3	131.3		-3.4	16.6	132.6	83.0	200.7		5.4
浦 添 市	10	6.8	147.9	70.8	272.1		3.2	4.5	220.6	105.6	405.7	▲	5.5
糸 満 市	3	3.7	81.5	16.4	238.1		-0.7	2.4	125.2	25.2	365.9		0.6
豊見城市	2	3.5	56.8	6.4	205.2		-1.5	2.4	84.3	9.5	304.3		-0.4
南 城 市	2	3.1	63.6	7.1	229.7		-1.1	1.9	103.6	11.6	374.2		0.1
西 原 町	0	2.1	0.0	0.0	0.0		-2.1	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4
与那原町	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
南風原町	1	2.1	47.9	0.6	266.4		-1.1	1.4	71.5	0.9	397.7		-0.4
渡嘉敷村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
座間味村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
粟 国 村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
渡名喜村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
南大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
北大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
久米島町	3	0.6	463.0	93.1	1352.9		2.4	0.4	828.6	166.5	2421.0	▲	2.6
八重瀬町	1	2.0	50.7	0.7	282.0		-1.0	1.3	79.5	1.0	442.5		-0.3
宮古保健圏 (宮古保健所)	1	4.4	22.9	0.3	127.7		-3.4	2.6	38.0	0.5	211.3		-1.6
宮古島市	1	4.3	23.4	0.3	130.4		-3.3	2.6	38.7	0.5	215.6		-1.6
多良間村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	1	3.5	28.6	0.4	159.4		-2.5	2.2	45.0	0.6	250.3		-1.2
石 垣 市	1	3.1	32.2	0.4	179.1		-2.1	2.0	50.1	0.7	278.8		-1.0
竹 富 町	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
与那国町	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

胃の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	777	1,304.1	59.6	55.5	63.9	▽	-527.1	777.0	100.0	93.1	107.3		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	57	113.1	50.4	38.2	65.3	▽	-56.1	66.9	85.1	64.5	110.3		-9.9
名 護 市	29	57.5	50.4	33.7	72.4	▽	-28.5	34.2	84.7	56.7	121.7		-5.2
国 頭 村	6	7.1	84.3	30.8	183.4		-1.1	4.2	143.6	52.4	312.5		1.8
大宜味村	3	5.2	57.3	11.5	167.3		-2.2	3.1	97.5	19.6	285.0		-0.1
東　村	3	2.9	102.7	20.6	300.2		0.1	1.7	175.1	35.2	511.7		1.3
今帰仁村	4	13.3	30.1	8.1	77.1	▽	-9.3	7.8	51.3	13.8	131.2		-3.8
本 部 町	5	17.0	29.3	9.5	68.5	▽	-12.0	10.1	49.6	16.0	115.7		-5.1
伊 江 村	5	6.4	78.5	25.3	183.1		-1.4	3.7	134.4	43.3	313.5		1.3
伊平屋村	0	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
伊是名村	2	1.9	106.4	11.9	384.0		0.1	1.1	179.4	20.1	647.8		0.9
中部医療圏 (中部保健所)	250	433.3	57.7	50.8	65.3	▽	-183.3	258.5	96.7	85.1	109.5		-8.5
宜野湾市	44	74.8	58.8	42.7	78.9	▽	-30.8	44.8	98.2	71.3	131.8		-0.8
沖 縄 市	67	112.6	59.5	46.1	75.5	▽	-45.6	67.4	99.4	77.1	126.3		-0.4
うるま市	67	111.6	60.0	46.5	76.2	▽	-44.6	66.6	100.7	78.0	127.9		0.4
恩 納 村	6	10.9	55.0	20.1	119.7		-4.9	6.5	92.5	33.8	201.2		-0.5
宜野座村	3	5.9	51.1	10.3	149.3		-2.9	3.5	86.4	17.4	252.4		-0.5
金 武 町	7	11.7	59.7	23.9	123.0		-4.7	6.9	101.6	40.7	209.4		0.1
読 谷 村	17	36.8	46.2	26.9	74.0	▽	-19.8	21.9	77.7	45.2	124.4		-4.9
嘉手納町	11	13.1	84.1	41.9	150.4		-2.1	7.7	142.7	71.1	255.4		3.3
北 谷 町	10	22.7	44.0	21.1	81.0	▽	-12.7	13.5	73.9	35.4	135.9		-3.5
北中城村	10	15.7	63.6	30.4	116.9		-5.7	9.3	107.3	51.4	197.3		0.7
中 城 村	8	17.4	46.0	19.8	90.7	▽	-9.4	10.4	76.6	33.0	151.0		-2.4
南部医療圏	384	644.2	59.6	53.8	65.9	▽	-260.2	383.9	100.0	90.3	110.5		0.1
那覇市	171	287.0	59.6	51.0	69.2	▽	-116.0	170.6	100.3	85.8	116.5		0.4
南部保健所	213	357.2	59.6	51.9	68.2	▽	-144.2	213.4	99.8	86.9	114.2		-0.4
浦 添 市	54	89.3	60.5	45.4	78.9	▽	-35.3	53.4	101.0	75.9	131.8		0.6
糸 満 市	32	53.7	59.6	40.8	84.2	▽	-21.7	32.1	99.7	68.1	140.7		-0.1
豊見城市	29	47.6	61.0	40.8	87.5	▽	-18.6	28.6	101.3	67.8	145.5		0.4
南 城 市	27	46.8	57.7	38.0	84.0	▽	-19.8	27.6	97.9	64.5	142.4		-0.6
西 原 町	10	30.6	32.7	15.7	60.2	▽	-20.6	18.2	54.9	26.3	100.9		-8.2
与那原町	10	15.6	64.3	30.8	118.2		-5.6	9.3	107.2	51.3	197.2		0.7
南風原町	23	29.7	77.6	49.2	116.4		-6.7	17.8	129.4	82.0	194.2		5.2
渡嘉敷村	1	0.8	133.1	1.7	740.7		0.2	0.5	221.6	2.9	1232.8		0.5
座間味村	1	1.0	101.2	1.3	563.1		0.0	0.6	167.1	2.2	929.8		0.4
粟 国 村	1	1.3	76.5	1.0	425.8		-0.3	0.8	130.9	1.7	728.2		0.2
渡名喜村	2	0.7	274.4	30.8	990.8		1.3	0.4	475.0	53.3	1715.1		1.6
南大東村	0	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
北大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	6	10.7	55.8	20.4	121.5		-4.7	6.3	94.6	34.5	205.9		-0.3
八重瀬町	17	27.5	61.9	36.1	99.2	▽	-10.5	16.4	103.5	60.3	165.7		0.6
宮古医療圏 (宮古保健所)	48	63.1	76.1	56.1	100.9		-15.1	37.4	128.5	94.7	170.4		10.6
宮古島市	47	61.6	76.3	56.1	101.5		-14.6	36.5	128.9	94.7	171.4		10.5
多良間村	1	1.5	65.6	0.9	365.0		-0.5	0.9	112.1	1.5	623.7		0.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	38	50.4	75.5	53.4	103.6		-12.4	30.3	125.4	88.7	172.1		7.7
石 垣 市	34	44.4	76.5	53.0	106.9		-10.4	26.7	127.2	88.1	177.8		7.3
竹 富 町	3	4.3	69.2	13.9	202.3		-1.3	2.6	115.1	23.1	336.3		0.4
与那国町	1	1.6	62.5	0.8	347.6		-0.6	1.0	102.5	1.3	570.3		0.0

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

胃の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	360	675.5	53.3	47.9	59.1	▽	-315.5	360.0	100.0	89.9	110.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	20	56.3	35.5	21.7	54.9	▽	-36.3	29.3	68.3	41.7	105.4		-9.3
名 護 市	10	28.6	35.0	16.8	64.4	▽	-18.6	15.2	65.8	31.5	121.0		-5.2
国 頭 村	0	3.6	0.0	0.0	0.0		-3.6	1.8	0.0	0.0	0.0		-1.8
大宜味村	1	2.6	39.0	0.5	216.9		-1.6	1.3	77.9	1.0	433.4		-0.3
東　村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
今帰仁村	2	6.5	30.6	3.4	110.5		-4.5	3.3	60.2	6.8	217.2		-1.3
本 部 町	6	8.7	69.0	25.2	150.3		-2.7	4.5	134.8	49.2	293.4		1.5
伊 江 村	1	3.4	29.6	0.4	164.9		-2.4	1.7	58.3	0.8	324.5		-0.7
伊平屋村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
伊是名村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
中部医療圏 (中部保健所)	121	226.7	53.4	44.3	63.8	▽	-105.7	121.2	99.9	82.9	119.3		-0.2
宜野湾市	29	39.9	72.6	48.6	104.3		-10.9	21.6	134.2	89.9	192.8		7.4
沖 縄 市	32	60.8	52.7	36.0	74.4	▽	-28.8	32.7	98.0	67.0	138.3		-0.7
うるま市	25	56.4	44.3	28.7	65.4	▽	-31.4	30.0	83.3	53.9	122.9		-5.0
恩 納 村	7	5.7	123.7	49.6	255.0		1.3	2.9	238.6	95.6	491.7		4.1
宜野座村	4	3.0	133.7	36.0	342.2		1.0	1.6	254.6	68.5	651.8		2.4
金 武 町	1	6.7	15.0	0.2	83.5	▽	-5.7	3.4	29.0	0.4	161.5		-2.4
読 谷 村	5	18.2	27.5	8.8	64.1	▽	-13.2	9.7	51.3	16.5	119.8		-4.7
嘉手納町	4	7.3	54.6	14.7	139.8		-3.3	3.8	105.0	28.2	268.7		0.2
北 谷 町	8	11.9	67.5	29.1	133.0		-3.9	6.4	124.9	53.8	246.1		1.6
北中城村	1	8.1	12.3	0.2	68.6	▽	-7.1	4.3	23.2	0.3	129.1		-3.3
中 城 村	5	8.8	57.1	18.4	133.2		-3.8	4.7	106.9	34.5	249.5		0.3
南部医療圏	182	335.6	54.2	46.6	62.7	▽	-153.6	179.6	101.3	87.1	117.2		2.4
那覇市	81	160.1	50.6	40.2	62.9	▽	-79.1	85.0	95.3	75.7	118.4		-4.0
南部保健所	101	175.5	57.6	46.9	69.9	▽	-74.5	94.6	106.8	87.0	129.7		6.4
浦 添 市	27	45.9	58.8	38.8	85.6	▽	-18.9	25.0	108.2	71.3	157.4		2.0
糸 満 市	14	25.5	54.9	30.0	92.2	▽	-11.5	13.7	102.2	55.8	171.5		0.3
豊見城市	8	23.7	33.7	14.5	66.4	▽	-15.7	13.0	61.4	26.4	121.0		-5.0
南 城 市	10	22.6	44.2	21.2	81.3	▽	-12.6	11.9	84.0	40.2	154.6		-1.9
西 原 町	5	13.8	36.2	11.7	84.5	▽	-8.8	7.6	66.0	21.3	154.0		-2.6
与那原町	8	8.0	100.5	43.3	198.0		0.0	4.3	185.5	79.9	365.6		3.7
南風原町	11	14.2	77.3	38.5	138.3		-3.2	7.8	141.5	70.5	253.2		3.2
渡嘉敷村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
粟 国 村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
渡名喜村	2	0.4	529.7	59.5	1912.4		1.6	0.2	1089.8	122.4	3934.8	▲	1.8
南大東村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	4	5.1	78.8	21.2	201.7		-1.1	2.6	155.4	41.8	397.9		1.4
八重瀬町	12	14.0	86.0	44.4	150.2		-2.0	7.4	161.7	83.5	282.5		4.6
宮古保健圏 (宮古保健所)	18	32.0	56.2	33.3	88.9	▽	-14.0	16.7	107.9	63.9	170.5		1.3
宮古島市	18	31.3	57.5	34.0	90.8	▽	-13.3	16.3	110.2	65.3	174.1		1.7
多良間村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	19	24.8	76.5	46.1	119.5		-5.8	13.2	143.5	86.4	224.1		5.8
石 垣 市	17	21.9	77.7	45.2	124.4		-4.9	11.7	145.1	84.5	232.3		5.3
竹 富 町	2	2.2	89.5	10.0	323.0		-0.2	1.1	174.6	19.6	630.4		0.9
与那国町	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

大腸の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,493	1,326.8	112.5	106.9	118.4	▲	166.2	1,493.0	100.0	95.0	105.2		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	104	114.1	91.2	74.5	110.5		-10.1	127.4	81.6	66.7	98.9	▽	-23.4
名 護 市	58	58.4	99.2	75.4	128.3		-0.4	65.8	88.2	67.0	114.0		-7.8
国 頭 村	6	7.1	84.7	30.9	184.3		-1.1	7.8	77.3	28.2	168.2		-1.8
大宜味村	4	5.2	76.8	20.7	196.7		-1.2	5.7	70.0	18.8	179.3		-1.7
東　村	3	2.9	103.5	20.8	302.5		0.1	3.2	94.9	19.1	277.3		-0.2
今帰仁村	14	13.3	105.4	57.6	176.9		0.7	14.7	95.1	51.9	159.6		-0.7
本 部 町	12	17.2	69.9	36.1	122.1		-5.2	19.2	62.5	32.3	109.2		-7.2
伊 江 村	6	6.4	94.5	34.5	205.6		-0.4	7.0	85.5	31.2	186.0		-1.0
伊平屋村	0	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
伊是名村	1	1.9	52.4	0.7	291.3		-0.9	2.2	46.3	0.6	257.6		-1.2
中部医療圏 (中部保健所)	528	441.5	119.6	109.6	130.2	▲	86.5	497.4	106.1	97.3	115.6		30.6
宜野湾市	83	76.5	108.4	86.4	134.4		6.5	86.5	96.0	76.5	119.0		-3.5
沖 縄 市	142	115.1	123.4	103.9	145.5	▲	26.9	129.8	109.4	92.1	128.9		12.2
うるま市	154	113.9	135.3	114.7	158.4	▲	40.1	128.7	119.6	101.5	140.1	▲	25.3
恩 納 村	10	11.1	90.3	43.2	166.0		-1.1	12.4	80.4	38.5	147.8		-2.4
宜野座村	8	5.9	134.7	58.0	265.4		2.1	6.7	119.4	51.4	235.4		1.3
金 武 町	12	11.8	102.0	52.6	178.1		0.2	13.1	91.5	47.2	159.9		-1.1
読 谷 村	47	37.4	125.7	92.4	167.2		9.6	41.9	112.1	82.3	149.0		5.1
嘉手納町	13	13.1	99.1	52.7	169.5		-0.1	14.5	89.9	47.8	153.7		-1.5
北 谷 町	25	23.1	108.0	69.9	159.5		1.9	26.1	95.8	62.0	141.4		-1.1
北中城村	14	15.9	88.3	48.2	148.1		-1.9	17.6	79.5	43.4	133.4		-3.6
中 城 村	20	17.8	112.4	68.6	173.6		2.2	20.0	99.8	60.9	154.1		0.0
南部医療圏	737	655.9	112.4	104.4	120.8	▲	81.1	739.0	99.7	92.7	107.2		-2.0
那覇市	354	290.8	121.7	109.4	135.1	▲	63.2	325.1	108.9	97.8	120.8		28.9
南部保健所	383	365.1	104.9	94.7	116.0		17.9	413.9	92.5	83.5	102.3		-30.9
浦 添 市	101	91.5	110.3	89.9	134.1		9.5	103.9	97.2	79.2	118.1		-2.9
糸 満 市	64	55.0	116.4	89.6	148.7		9.0	62.6	102.2	78.7	130.5		1.4
豊見城市	68	49.1	138.6	107.6	175.7	▲	18.9	56.2	121.1	94.0	153.5		11.8
南 城 市	43	47.1	91.2	66.0	122.8		-4.1	52.8	81.5	58.9	109.7		-9.8
西 原 町	26	31.3	83.0	54.2	121.6		-5.3	35.7	72.7	47.5	106.6		-9.7
与那原町	17	15.9	106.7	62.1	170.9		1.1	18.1	94.1	54.8	150.7		-1.1
南風原町	22	30.4	72.5	45.4	109.7		-8.4	34.5	63.9	40.0	96.7	▽	-12.5
渡嘉敷村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
座間味村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2
粟 国 村	2	1.3	155.5	17.5	561.3		0.7	1.4	144.2	16.2	520.8		0.6
渡名喜村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
南大東村	1	1.6	63.0	0.8	350.6		-0.6	1.8	56.4	0.7	313.6		-0.8
北大東村	1	0.6	171.1	2.2	952.3		0.4	0.7	143.4	1.9	797.9		0.3
久米島町	10	10.7	93.2	44.6	171.4		-0.7	11.7	85.4	40.9	157.0		-1.7
八重瀬町	28	28.1	99.8	66.3	144.2		-0.1	31.8	88.1	58.5	127.3		-3.8
宮古医療圏 (宮古保健所)	74	63.5	116.5	91.5	146.3		10.5	70.3	105.2	82.6	132.1		3.7
宮古島市	72	62.0	116.2	90.9	146.4		10.0	68.6	105.0	82.2	132.3		3.4
多良間村	2	1.5	129.3	14.5	466.7		0.5	1.8	113.4	12.7	409.6		0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	50	51.8	96.6	71.7	127.3		-1.8	58.8	85.0	63.1	112.0		-8.8
石 垣 市	46	45.7	100.7	73.7	134.3		0.3	51.9	88.6	64.9	118.2		-5.9
竹 富 町	3	4.4	67.5	13.6	197.2		-1.4	5.0	59.6	12.0	174.2		-2.0
与那国町	1	1.7	60.0	0.8	333.9		-0.7	1.9	52.2	0.7	290.3		-0.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

大腸の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,070	1,116.6	95.8	90.2	101.7		-46.6	1,070.0	100.0	94.1	106.2		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	73	92.7	78.8	61.7	99.1	▽	-19.7	87.6	83.3	65.3	104.7		-14.6
名 護 市	42	47.2	88.9	64.1	120.2		-5.2	45.1	93.1	67.1	125.9		-3.1
国 頭 村	0	5.9	0.0	0.0	0.0		-5.9	5.5	0.0	0.0	0.0		-5.5
大宜味村	8	4.2	190.7	82.1	375.9		3.8	3.9	205.7	88.6	405.3		4.1
東　村	1	2.0	51.1	0.7	284.3		-1.0	1.8	54.4	0.7	302.8		-0.8
今帰仁村	10	10.7	93.4	44.7	171.8		-0.7	10.0	99.9	47.8	183.7		0.0
本 部 町	8	14.3	56.1	24.1	110.5		-6.3	13.4	59.8	25.7	117.8		-5.4
伊 江 村	3	5.5	54.2	10.9	158.4		-2.5	5.2	57.7	11.6	168.6		-2.2
伊平屋村	1	1.3	78.2	1.0	434.9		-0.3	1.2	83.7	1.1	465.7		-0.2
伊是名村	0	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
中部医療圏 (中部保健所)	370	374.9	98.7	88.9	109.3		-4.9	359.9	102.8	92.6	113.8		10.1
宜野湾市	67	66.1	101.3	78.5	128.7		0.9	63.9	104.9	81.3	133.2		3.1
沖 縄 市	113	100.6	112.3	92.6	135.0		12.4	96.8	116.7	96.2	140.3		16.2
うるま市	97	93.3	104.0	84.3	126.9		3.7	89.2	108.7	88.2	132.6		7.8
恩 納 村	5	9.3	53.8	17.3	125.5		-4.3	8.8	56.8	18.3	132.6		-3.8
宜野座村	8	4.9	162.6	70.0	320.5		3.1	4.7	171.3	73.8	337.5		3.3
金 武 町	6	10.9	54.9	20.0	119.4		-4.9	10.4	57.9	21.1	126.1		-4.4
読 谷 村	28	30.2	92.9	61.7	134.2		-2.2	29.0	96.7	64.2	139.7		-1.0
嘉手納町	11	12.1	91.3	45.5	163.3		-1.1	11.5	96.0	47.9	171.8		-0.5
北 谷 町	16	19.6	81.5	46.5	132.3		-3.6	19.0	84.3	48.1	136.9		-3.0
北中城村	8	13.4	59.7	25.7	117.7		-5.4	12.8	62.3	26.8	122.8		-4.8
中 城 村	11	14.5	76.0	37.9	136.0		-3.5	13.9	79.2	39.5	141.8		-2.9
南部医療圏	546	555.3	98.3	90.3	106.9		-9.3	533.3	102.4	94.0	111.3		12.7
那覇市	280	264.5	105.9	93.8	119.0		15.5	253.5	110.4	97.9	124.2		26.5
南部保健所	266	290.8	91.5	80.8	103.2		-24.8	279.8	95.1	84.0	107.2		-13.8
浦 添 市	77	76.2	101.0	79.7	126.3		0.8	73.8	104.3	82.3	130.4		3.2
糸 満 市	46	42.2	109.0	79.8	145.3		3.8	40.5	113.5	83.1	151.4		5.5
豊見城市	37	39.4	93.8	66.1	129.3		-2.4	38.2	96.9	68.2	133.5		-1.2
南 城 市	30	37.3	80.4	54.3	114.8		-7.3	35.5	84.4	57.0	120.5		-5.5
西 原 町	14	23.0	60.9	33.3	102.2		-9.0	22.2	63.0	34.4	105.8		-8.2
与那原町	8	13.2	60.6	26.1	119.5		-5.2	12.7	62.9	27.1	124.0		-4.7
南風原町	25	23.6	105.9	68.5	156.3		1.4	22.8	109.6	70.9	161.8		2.2
渡嘉敷村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
座間味村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
粟 国 村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
渡名喜村	1	0.6	163.1	2.1	907.7		0.4	0.6	176.9	2.3	984.3		0.4
南大東村	1	1.0	104.9	1.4	583.8		0.0	0.9	110.5	1.4	614.6		0.1
北大東村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	3	8.3	36.1	7.2	105.4		-5.3	7.8	38.6	7.7	112.6		-4.8
八重瀬町	24	23.1	104.0	66.6	154.7		0.9	22.1	108.7	69.6	161.8		1.9
宮古保健圏 (宮古保健所)	50	52.7	94.8	70.4	125.0		-2.7	50.0	100.1	74.3	132.0		0.0
宮古島市	49	51.6	94.9	70.2	125.5		-2.6	48.9	100.2	74.1	132.5		0.1
多良間村	1	1.1	89.0	1.2	495.3		-0.1	1.1	94.4	1.2	525.5		-0.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	31	41.0	75.6	51.3	107.3		-10.0	39.2	79.0	53.7	112.2		-8.2
石 垣 市	26	36.2	71.8	46.9	105.2		-10.2	34.7	75.0	49.0	109.9		-8.7
竹 富 町	5	3.7	136.7	44.1	319.1		1.3	3.4	145.4	46.9	339.3		1.6
与那国町	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

結腸の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	987	850.1	116.1	109.0	123.6	▲	136.9	987.0	100.0	93.9	106.4		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	65	73.5	88.5	68.3	112.8		-8.5	84.4	77.0	59.4	98.1	▽	-19.4
名 護 市	35	37.5	93.4	65.1	129.9		-2.5	43.5	80.5	56.1	111.9		-8.5
国 頭 村	5	4.6	108.5	35.0	253.1		0.4	5.2	96.7	31.2	225.6		-0.2
大宜味村	3	3.4	88.5	17.8	258.7		-0.4	3.8	78.8	15.8	230.2		-0.8
東　村	2	1.9	105.8	11.9	381.9		0.1	2.1	94.8	10.6	342.2		-0.1
今帰仁村	9	8.6	104.7	47.8	198.8		0.4	9.8	92.0	42.0	174.7		-0.8
本 部 町	8	11.1	72.3	31.1	142.5		-3.1	12.7	63.0	27.1	124.2		-4.7
伊 江 村	3	4.1	72.9	14.6	212.9		-1.1	4.7	64.2	12.9	187.7		-1.7
伊平屋村	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3
伊是名村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4
中部医療圏 (中部保健所)	345	282.7	122.1	109.5	135.6	▲	62.3	328.7	105.0	94.2	116.6		16.3
宜野湾市	51	48.9	104.3	77.7	137.1		2.1	57.1	89.3	66.5	117.4		-6.1
沖 縄 市	100	73.6	135.9	110.6	165.3	▲	26.4	85.7	116.7	94.9	141.9		14.3
うるま市	102	72.8	140.1	114.3	170.1	▲	29.2	85.0	120.1	97.9	145.8		17.0
恩 納 村	9	7.1	126.6	57.8	240.3		1.9	8.2	109.6	50.0	208.0		0.8
宜野座村	5	3.8	131.4	42.3	306.6		1.2	4.4	112.4	36.2	262.4		0.6
金 武 町	7	7.6	92.3	37.0	190.1		-0.6	8.7	80.1	32.1	165.1		-1.7
読 谷 村	29	24.0	120.9	81.0	173.7		5.0	27.7	104.6	70.0	150.2		1.3
嘉手納町	4	8.5	47.1	12.7	120.5		-4.5	9.6	41.5	11.2	106.3		-5.6
北 谷 町	17	14.8	114.9	66.9	184.0		2.2	17.3	98.4	57.3	157.6		-0.3
北中城村	6	10.2	58.6	21.4	127.6		-4.2	11.7	51.2	18.7	111.5		-5.7
中 城 村	15	11.4	131.7	73.7	217.3		3.6	13.2	113.6	63.5	187.4		1.8
南部医療圏	507	419.9	120.7	110.5	131.7	▲	87.1	488.7	103.8	94.9	113.2		18.3
那覇市	240	186.9	128.4	112.6	145.7	▲	53.1	215.6	111.3	97.7	126.3		24.4
南部保健所	267	233.0	114.6	101.3	129.2	▲	34.0	273.0	97.8	86.4	110.3		-6.0
浦 添 市	76	58.3	130.3	102.6	163.0	▲	17.7	68.5	110.9	87.4	138.8		7.5
糸 満 市	44	35.0	125.6	91.3	168.7		9.0	41.2	106.8	77.6	143.3		2.8
豊見城市	41	31.1	131.8	94.6	178.8		9.9	37.0	110.9	79.6	150.5		4.0
南 城 市	33	30.3	108.9	74.9	152.9		2.7	35.0	94.2	64.8	132.3		-2.0
西 原 町	19	19.9	95.4	57.4	149.0		-0.9	23.5	80.8	48.6	126.2		-4.5
与那原町	13	10.2	128.0	68.1	218.9		2.8	11.9	109.0	58.0	186.5		1.1
南風原町	14	19.4	72.3	39.5	121.4		-5.4	22.7	61.6	33.6	103.3		-8.7
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
座間味村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
粟 国 村	2	0.8	236.8	26.6	854.9		1.2	0.9	214.9	24.1	775.8		1.1
渡名喜村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
南大東村	1	1.0	98.0	1.3	545.3		0.0	1.2	86.0	1.1	478.3		-0.2
北大東村	1	0.4	275.8	3.6	1534.7		0.6	0.4	224.1	2.9	1246.6		0.6
久米島町	9	7.0	128.7	58.7	244.4		2.0	7.8	115.5	52.7	219.3		1.2
八重瀬町	14	17.9	78.1	42.7	131.1		-3.9	20.9	66.9	36.5	112.2		-6.9
宮古医療圏 (宮古保健所)	45	41.1	109.6	79.9	146.6		3.9	46.6	96.6	70.4	129.2		-1.6
宮古島市	43	40.1	107.3	77.6	144.5		2.9	45.4	94.6	68.5	127.5		-2.4
多良間村	2	1.0	202.8	22.8	732.1		1.0	1.2	172.3	19.3	621.9		0.8
八重山医療圏 (八重山保健所)	25	33.0	75.8	49.0	111.8		-8.0	38.6	64.7	41.9	95.6	▽	-13.6
石 垣 市	24	29.1	82.5	52.8	122.7		-5.1	34.1	70.5	45.1	104.9		-10.1
竹 富 町	0	2.8	0.0	0.0	0.0		-2.8	3.3	0.0	0.0	0.0		-3.3
与那国町	1	1.1	94.8	1.2	527.2		-0.1	1.3	79.8	1.0	444.1		-0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

結腸の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	847	845.8	100.1	93.5	107.1		1.2	847.0	100.0	93.4	107.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	60	70.9	84.7	64.6	109.0		-10.9	70.0	85.7	65.4	110.4		-10.0
名 護 市	32	35.8	89.4	61.1	126.2		-3.8	35.7	89.5	61.2	126.4		-3.7
国 頭 村	0	4.5	0.0	0.0	0.0		-4.5	4.4	0.0	0.0	0.0		-4.4
大宜味村	6	3.3	184.2	67.3	400.9		2.7	3.2	190.0	69.4	413.5		2.8
東　村	0	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
今帰仁村	10	8.3	121.0	57.9	222.6		1.7	8.1	123.8	59.3	227.7		1.9
本 部 町	8	11.0	72.9	31.4	143.6		-3.0	10.7	74.4	32.0	146.7		-2.7
伊 江 村	3	4.3	70.5	14.2	206.0		-1.3	4.2	71.9	14.5	210.2		-1.2
伊平屋村	1	1.0	100.9	1.3	561.6		0.0	1.0	103.4	1.4	575.5		0.0
伊是名村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2
中部医療圏 (中部保健所)	296	283.7	104.3	92.8	116.9		12.3	284.7	104.0	92.4	116.5		11.3
宜野湾市	50	49.8	100.3	74.4	132.3		0.2	50.3	99.3	73.7	131.0		-0.3
沖 縄 市	90	76.0	118.4	95.2	145.6		14.0	76.5	117.7	94.6	144.7		13.5
うるま市	77	70.7	108.9	85.9	136.1		6.3	70.7	108.9	85.9	136.1		6.3
恩 納 村	4	7.1	56.2	15.1	143.8		-3.1	7.0	56.8	15.3	145.3		-3.0
宜野座村	7	3.8	186.6	74.7	384.4		3.2	3.7	188.0	75.3	387.4		3.3
金 武 町	5	8.4	59.8	19.3	139.4		-3.4	8.3	60.4	19.5	140.9		-3.3
読 谷 村	26	22.8	114.0	74.4	167.0		3.2	22.9	113.6	74.2	166.4		3.1
嘉手納町	9	9.2	97.8	44.6	185.7		-0.2	9.1	98.5	44.9	187.0		-0.1
北 谷 町	11	14.8	74.3	37.0	133.0		-3.8	15.0	73.5	36.6	131.5		-4.0
北中城村	7	10.2	68.9	27.6	142.0		-3.2	10.2	68.7	27.5	141.6		-3.2
中 城 村	10	11.0	91.1	43.6	167.6		-1.0	11.0	90.9	43.5	167.2		-1.0
南部医療圏	425	419.8	101.2	91.8	111.3		5.2	421.4	100.9	91.5	110.9		3.6
那覇市	217	200.5	108.3	94.3	123.7		16.5	200.8	108.1	94.2	123.4		16.2
南部保健所	208	219.4	94.8	82.4	108.6		-11.4	220.6	94.3	81.9	108.0		-12.6
浦 添 市	60	57.3	104.7	79.9	134.8		2.7	58.0	103.5	79.0	133.2		2.0
糸 満 市	31	31.9	97.3	66.1	138.1		-0.9	31.9	97.0	65.9	137.7		-0.9
豊見城市	32	29.6	108.1	74.0	152.7		2.4	30.0	106.7	73.0	150.7		2.0
南 城 市	24	28.4	84.6	54.2	125.9		-4.4	28.2	85.1	54.5	126.6		-4.2
西 原 町	12	17.2	69.6	35.9	121.6		-5.2	17.4	68.9	35.6	120.4		-5.4
与那原町	6	9.9	60.4	22.0	131.4		-3.9	10.0	60.0	21.9	130.5		-4.0
南風原町	21	17.8	118.3	73.2	180.8		3.2	17.9	117.1	72.5	179.0		3.1
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
座間味村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
粟 国 村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
渡名喜村	1	0.5	208.7	2.7	1161.0		0.5	0.5	216.0	2.8	1201.9		0.5
南大東村	1	0.7	137.5	1.8	764.9		0.3	0.7	138.6	1.8	771.3		0.3
北大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	2	6.4	31.1	3.5	112.4		-4.4	6.3	31.8	3.6	115.0		-4.3
八重瀬町	18	17.5	102.9	60.9	162.6		0.5	17.5	103.0	61.0	162.8		0.5
宮古保健圏 (宮古保健所)	39	40.3	96.8	68.8	132.4		-1.3	39.8	97.9	69.6	133.9		-0.8
宮古島市	38	39.4	96.4	68.2	132.3		-1.4	39.0	97.5	69.0	133.8		-1.0
多良間村	1	0.9	116.1	1.5	645.8		0.1	0.8	118.0	1.5	656.3		0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	27	31.1	86.8	57.2	126.3		-4.1	31.1	86.8	57.2	126.4		-4.1
石 垣 市	22	27.4	80.3	50.3	121.5		-5.4	27.4	80.2	50.2	121.4		-5.4
竹 富 町	5	2.8	177.2	57.1	413.6		2.2	2.8	180.0	58.0	420.1		2.2
与那国町	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

直腸S状結腸移行及び直腸の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	506	476.7	106.1	97.1	115.8		29.3	506.0	100.0	91.5	109.1		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	39	40.6	96.0	68.3	131.3		-1.6	43.0	90.7	64.5	124.0		-4.0
名 護 市	23	21.0	109.6	69.5	164.5		2.0	22.3	103.3	65.4	155.0		0.7
国 頭 村	1	2.5	40.4	0.5	224.6		-1.5	2.6	38.5	0.5	214.5		-1.6
大宜味村	1	1.8	55.0	0.7	306.0		-0.8	1.9	52.5	0.7	292.2		-0.9
東　村	1	1.0	99.3	1.3	552.4		0.0	1.1	95.1	1.2	529.2		-0.1
今帰仁村	5	4.7	106.7	34.4	249.0		0.3	4.9	101.2	32.6	236.2		0.1
本 部 町	4	6.1	65.4	17.6	167.5		-2.1	6.5	61.6	16.6	157.7		-2.5
伊 江 村	3	2.2	134.4	27.0	392.6		0.8	2.3	127.7	25.7	373.1		0.7
伊平屋村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
伊是名村	1	0.7	145.4	1.9	809.2		0.3	0.7	135.3	1.8	753.0		0.3
中部医療圏 (中部保健所)	183	158.9	115.2	99.1	133.1		24.1	168.7	108.5	93.3	125.4		14.3
宜野湾市	32	27.6	115.7	79.2	163.4		4.4	29.4	109.0	74.5	153.9		2.6
沖 縄 市	42	41.5	101.3	73.0	136.9		0.5	44.1	95.2	68.6	128.7		-2.1
うるま市	52	41.1	126.6	94.5	166.0		10.9	43.8	118.8	88.7	155.8		8.2
恩 納 村	1	4.0	25.2	0.3	140.2		-3.0	4.2	23.7	0.3	131.6		-3.2
宜野座村	3	2.1	140.6	28.3	410.8		0.9	2.3	133.3	26.8	389.5		0.7
金 武 町	5	4.2	119.6	38.5	279.1		0.8	4.4	114.4	36.9	266.9		0.6
読 谷 村	18	13.4	134.3	79.6	212.3		4.6	14.2	126.6	75.0	200.2		3.8
嘉手納町	9	4.6	194.9	88.9	370.1		4.4	4.8	186.3	85.0	353.8		4.2
北 谷 町	8	8.3	95.9	41.3	189.0		-0.3	8.8	90.6	39.0	178.5		-0.8
北中城村	8	5.6	142.2	61.2	280.2		2.4	5.9	135.5	58.4	267.1		2.1
中 城 村	5	6.4	78.1	25.2	182.2		-1.4	6.8	73.1	23.6	170.7		-1.8
南部医療圏	230	236.0	97.5	85.3	110.9		-6.0	250.3	91.9	80.4	104.5		-20.3
那覇市	114	103.9	109.7	90.5	131.8		10.1	109.5	104.1	85.9	125.1		4.5
南部保健所	116	132.1	87.8	72.6	105.3		-16.1	140.9	82.3	68.0	98.8	▽	-24.9
浦 添 市	25	33.2	75.3	48.7	111.2		-8.2	35.4	70.7	45.7	104.4		-10.4
糸 満 市	20	20.0	100.2	61.2	154.8		0.0	21.4	93.4	57.0	144.3		-1.4
豊見城市	27	17.9	150.5	99.1	218.9		9.1	19.2	140.6	92.6	204.6		7.8
南 城 市	10	16.8	59.4	28.4	109.2		-6.8	17.8	56.3	27.0	103.6		-7.8
西 原 町	7	11.4	61.4	24.6	126.5		-4.4	12.2	57.3	22.9	118.0		-5.2
与那原町	4	5.8	69.3	18.6	177.5		-1.8	6.1	65.1	17.5	166.7		-2.1
南風原町	8	11.0	72.7	31.3	143.2		-3.0	11.7	68.3	29.4	134.5		-3.7
渡嘉敷村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
渡名喜村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	1	3.7	26.8	0.3	148.8		-2.7	3.9	25.5	0.3	141.7		-2.9
八重瀬町	14	10.1	138.0	75.4	231.6		3.9	10.9	128.9	70.4	216.3		3.1
宮古医療圏 (宮古保健所)	29	22.4	129.3	86.6	185.7		6.6	23.7	122.3	81.9	175.6		5.3
宮古島市	29	21.9	132.6	88.8	190.4		7.1	23.1	125.5	84.0	180.2		5.9
多良間村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	25	18.8	133.1	86.1	196.5		6.2	20.2	123.6	80.0	182.5		4.8
石 垣 市	22	16.6	132.8	83.2	201.1		5.4	17.8	123.4	77.3	186.8		4.2
竹 富 町	3	1.6	186.8	37.5	545.9		1.4	1.7	173.6	34.9	507.1		1.3
与那国町	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

直腸S状結腸移行及び直腸の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	223	270.7	82.4	71.9	93.9	▽	-47.7	223.0	100.0	87.3	114.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	13	21.8	59.6	31.7	101.9		-8.8	17.6	73.7	39.2	126.0		-4.6
名 護 市	10	11.4	87.6	42.0	161.2		-1.4	9.4	106.7	51.1	196.2		0.6
国 頭 村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1
大宜味村	2	0.9	213.5	24.0	770.8		1.1	0.7	273.6	30.7	987.9		1.3
東　村	1	0.5	220.4	2.9	1226.5		0.5	0.4	274.7	3.6	1528.7		0.6
今帰仁村	0	2.4	0.0	0.0	0.0		-2.4	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
本 部 町	0	3.3	0.0	0.0	0.0		-3.3	2.6	0.0	0.0	0.0		-2.6
伊 江 村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
伊平屋村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
伊是名村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
中部医療圏 (中部保健所)	74	91.1	81.2	63.8	101.9		-17.1	75.2	98.5	77.3	123.6		-1.2
宜野湾市	17	16.3	104.3	60.8	167.1		0.7	13.5	125.7	73.2	201.3		3.5
沖 縄 市	23	24.6	93.4	59.2	140.2		-1.6	20.4	112.8	71.5	169.3		2.6
うるま市	20	22.5	88.7	54.2	137.0		-2.5	18.5	108.0	66.0	166.8		1.5
恩 納 村	1	2.2	46.0	0.6	255.8		-1.2	1.7	57.1	0.7	318.0		-0.7
宜野座村	1	1.2	85.7	1.1	476.6		-0.2	0.9	105.6	1.4	587.3		0.1
金 武 町	1	2.6	38.9	0.5	216.6		-1.6	2.1	48.1	0.6	267.6		-1.1
読 谷 村	2	7.3	27.2	3.1	98.3	▽	-5.3	6.1	32.9	3.7	118.8		-4.1
嘉手納町	2	2.9	70.2	7.9	253.3		-0.9	2.3	86.2	9.7	311.4		-0.3
北 谷 町	5	4.8	103.4	33.3	241.3		0.2	4.0	124.4	40.1	290.2		1.0
北中城村	1	3.2	30.9	0.4	172.1		-2.2	2.7	37.6	0.5	209.4		-1.7
中 城 村	1	3.5	28.6	0.4	159.0		-2.5	2.9	34.7	0.5	193.2		-1.9
南部医療圏	121	135.4	89.4	74.1	106.8		-14.4	111.9	108.1	89.7	129.2		9.1
那覇市	63	64.0	98.4	75.6	125.9		-1.0	52.7	119.5	91.8	152.9		10.3
南部保健所	58	71.4	81.2	61.7	105.0		-13.4	59.2	97.9	74.4	126.6		-1.2
浦 添 市	17	18.9	89.8	52.3	143.8		-1.9	15.8	107.6	62.6	172.2		1.2
糸 満 市	15	10.3	145.0	81.1	239.1		4.7	8.6	174.8	97.7	288.2		6.4
豊見城市	5	9.8	50.8	16.4	118.6		-4.8	8.2	60.8	19.6	141.9		-3.2
南 城 市	6	8.9	67.2	24.5	146.2		-2.9	7.3	82.0	29.9	178.5		-1.3
西 原 町	2	5.7	34.8	3.9	125.7		-3.7	4.8	41.6	4.7	150.2		-2.8
与那原町	2	3.3	61.5	6.9	222.0		-1.3	2.7	74.0	8.3	267.2		-0.7
南風原町	4	5.9	68.3	18.4	174.7		-1.9	4.9	82.0	22.1	209.9		-0.9
渡嘉敷村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
粟 国 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
南大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	1	1.9	52.7	0.7	293.5		-0.9	1.5	66.6	0.9	370.5		-0.5
八重瀬町	6	5.6	107.4	39.2	233.7		0.4	4.6	130.3	47.6	283.6		1.4
宮古保健圏 (宮古保健所)	11	12.5	88.2	44.0	157.9		-1.5	10.1	108.6	54.1	194.3		0.9
宮古島市	11	12.2	90.1	44.9	161.3		-1.2	9.9	110.9	55.3	198.4		1.1
多良間村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	4	9.9	40.4	10.9	103.3		-5.9	8.1	49.1	13.2	125.8		-4.1
石 垣 市	4	8.8	45.5	12.2	116.5		-4.8	7.2	55.2	14.9	141.3		-3.2
竹 富 町	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
与那国町	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

肝及び肝内胆管の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	689	774.6	88.9	82.4	95.8	▽	-85.6	689.0	100.0	92.7	107.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	70	67.1	104.3	81.3	131.8		2.9	59.6	117.5	91.6	148.5		10.4
名 護 市	32	34.2	93.7	64.0	132.2		-2.2	30.4	105.3	72.0	148.7		1.6
国 頭 村	3	4.2	71.3	14.3	208.2		-1.2	3.7	80.6	16.2	235.6		-0.7
大宜味村	5	3.1	161.7	52.1	377.3		1.9	2.7	182.7	58.9	426.5		2.3
東　村	2	1.7	115.9	13.0	418.6		0.3	1.5	131.3	14.7	474.1		0.5
今帰仁村	9	7.9	114.5	52.2	217.3		1.1	7.0	129.4	59.0	245.6		2.0
本 部 町	11	10.1	108.9	54.3	194.8		0.9	9.0	122.2	60.9	218.6		2.0
伊 江 村	4	3.8	105.6	28.4	270.4		0.2	3.3	120.1	32.3	307.5		0.7
伊平屋村	2	1.0	194.6	21.8	702.4		1.0	0.9	219.2	24.6	791.4		1.1
伊是名村	2	1.1	178.4	20.0	644.2		0.9	1.0	199.6	22.4	720.6		1.0
中部医療圏 (中部保健所)	205	257.4	79.6	69.1	91.3	▽	-52.4	229.1	89.5	77.7	102.6		-24.1
宜野湾市	43	44.5	96.7	70.0	130.2		-1.5	39.6	108.6	78.6	146.3		3.4
沖 縄 市	53	66.9	79.2	59.3	103.6		-13.9	59.7	88.8	66.5	116.2		-6.7
うるま市	56	66.4	84.4	63.7	109.6		-10.4	59.1	94.7	71.5	123.0		-3.1
恩 納 村	0	6.5	0.0	0.0	0.0		-6.5	5.8	0.0	0.0	0.0		-5.8
宜野座村	4	3.5	114.9	30.9	294.1		0.5	3.1	130.0	35.0	332.9		0.9
金 武 町	3	6.9	43.2	8.7	126.2		-3.9	6.1	49.2	9.9	143.9		-3.1
読 谷 村	14	21.9	64.0	35.0	107.4		-7.9	19.4	72.1	39.4	120.9		-5.4
嘉手納町	11	7.8	141.9	70.7	253.9		3.2	6.8	161.5	80.5	288.9		4.2
北 谷 町	4	13.5	29.7	8.0	75.9	▽	-9.5	12.0	33.4	9.0	85.4	▽	-8.0
北中城村	10	9.3	107.3	51.4	197.3		0.7	8.2	121.5	58.2	223.5		1.8
中 城 村	7	10.3	67.7	27.1	139.5		-3.3	9.3	75.6	30.3	155.8		-2.3
南部医療圏	346	382.7	90.4	81.1	100.5		-36.7	340.2	101.7	91.3	113.0		5.8
那覇市	166	170.2	97.5	83.3	113.5		-4.2	150.8	110.1	94.0	128.2		15.2
南部保健所	180	212.5	84.7	72.8	98.0	▽	-32.5	189.4	95.0	81.6	110.0		-9.4
浦 添 市	37	53.1	69.6	49.0	96.0	▽	-16.1	47.3	78.2	55.0	107.7		-10.3
糸 満 市	30	32.0	93.9	63.3	134.0		-2.0	28.6	104.8	70.7	149.6		1.4
豊見城市	30	28.3	105.9	71.4	151.2		1.7	25.4	118.3	79.8	168.8		4.6
南 城 市	18	27.8	64.8	38.4	102.5		-9.8	24.5	73.5	43.5	116.1		-6.5
西 原 町	19	18.2	104.4	62.8	163.0		0.8	16.3	116.8	70.3	182.5		2.7
与那原町	11	9.2	119.0	59.3	212.9		1.8	8.3	133.2	66.4	238.3		2.7
南風原町	11	17.6	62.4	31.1	111.6		-6.6	15.7	70.0	34.9	125.2		-4.7
渡嘉敷村	1	0.4	222.9	2.9	1240.2		0.6	0.4	247.3	3.2	1375.8		0.6
座間味村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
粟 国 村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
渡名喜村	1	0.4	232.2	3.0	1291.7		0.6	0.4	267.6	3.5	1489.0		0.6
南大東村	1	0.9	107.3	1.4	596.9		0.1	0.8	120.9	1.6	672.7		0.2
北大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	6	6.4	94.5	34.5	205.6		-0.4	5.6	106.8	39.0	232.5		0.4
八重瀬町	15	16.3	91.8	51.4	151.4		-1.3	14.6	102.6	57.4	169.3		0.4
宮古医療圏 (宮古保健所)	35	37.4	93.6	65.2	130.1		-2.4	33.1	105.6	73.5	146.9		1.9
宮古島市	35	36.5	95.9	66.8	133.4		-1.5	32.3	108.2	75.4	150.5		2.7
多良間村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
八重山医療圏 (八重山保健所)	33	30.0	110.0	75.7	154.4		3.0	27.0	122.1	84.0	171.5		6.0
石 垣 市	28	26.5	105.7	70.2	152.8		1.5	23.8	117.5	78.0	169.8		4.2
竹 富 町	5	2.6	193.9	62.5	452.5		2.4	2.3	215.1	69.3	502.1		2.7
与那国町	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

肝及び肝内胆管の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	311	379.2	82.0	73.1	91.7	▽	-68.2	311.0	100.0	89.2	111.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	23	31.8	72.4	45.9	108.6		-8.8	25.7	89.6	56.8	134.4		-2.7
名 護 市	10	16.0	62.5	29.9	115.0		-6.0	13.1	76.1	36.4	140.0		-3.1
国 頭 村	3	2.1	146.0	29.3	426.5		0.9	1.6	184.7	37.1	539.6		1.4
大宜味村	2	1.5	137.1	15.4	494.8		0.5	1.1	174.9	19.6	631.6		0.9
東　村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
今帰仁村	3	3.7	80.9	16.3	236.5		-0.7	2.9	102.0	20.5	298.0		0.1
本 部 町	1	4.9	20.3	0.3	113.0		-3.9	3.9	25.4	0.3	141.2		-2.9
伊 江 村	3	1.9	154.7	31.1	451.9		1.1	1.5	193.8	39.0	566.4		1.5
伊平屋村	1	0.4	223.6	2.9	1244.3		0.6	0.4	284.8	3.7	1584.8		0.6
伊是名村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
中部医療圏 (中部保健所)	107	127.1	84.2	69.0	101.7		-20.1	104.3	102.6	84.0	123.9		2.7
宜野湾市	11	22.3	49.4	24.6	88.4	▽	-11.3	18.4	59.7	29.8	106.9		-7.4
沖 縄 市	33	34.0	97.0	66.8	136.3		-1.0	28.0	117.8	81.1	165.5		5.0
うるま市	36	31.7	113.5	79.5	157.2		4.3	26.0	138.7	97.1	192.0		10.0
恩 納 村	5	3.2	156.1	50.3	364.3		1.8	2.6	194.8	62.8	454.5		2.4
宜野座村	2	1.7	118.6	13.3	428.1		0.3	1.4	145.8	16.4	526.5		0.6
金 武 町	3	3.8	78.5	15.8	229.2		-0.8	3.1	97.8	19.7	285.7		-0.1
読 谷 村	6	10.2	58.9	21.5	128.2		-4.2	8.4	71.6	26.2	155.9		-2.4
嘉手納町	4	4.2	95.8	25.8	245.3		-0.2	3.4	119.0	32.0	304.7		0.6
北 谷 町	3	6.6	45.2	9.1	132.2		-3.6	5.5	54.8	11.0	160.2		-2.5
北中城村	2	4.6	43.7	4.9	157.9		-2.6	3.7	53.7	6.0	193.8		-1.7
中 城 村	2	4.9	41.1	4.6	148.3		-2.9	4.0	50.1	5.6	180.8		-2.0
南部医療圏	155	188.4	82.3	69.8	96.3	▽	-33.4	155.0	100.0	84.9	117.1		0.0
那覇市	73	90.6	80.6	63.2	101.3		-17.6	74.0	98.7	77.4	124.1		-1.0
南部保健所	82	97.8	83.8	66.7	104.0		-15.8	81.0	101.2	80.5	125.6		1.0
浦 添 市	19	25.5	74.4	44.8	116.3		-6.5	21.2	89.6	53.9	139.9		-2.2
糸 満 市	15	14.2	105.6	59.0	174.1		0.8	11.8	127.3	71.2	209.9		3.2
豊見城市	12	13.1	91.4	47.2	159.6		-1.1	11.0	109.1	56.3	190.5		1.0
南 城 市	9	12.8	70.1	32.0	133.2		-3.8	10.5	86.1	39.3	163.4		-1.5
西 原 町	8	7.6	104.8	45.1	206.6		0.4	6.4	124.5	53.6	245.4		1.6
与那原町	6	4.4	135.5	49.5	294.9		1.6	3.7	162.9	59.5	354.6		2.3
南風原町	5	7.8	63.8	20.5	148.8		-2.8	6.6	76.2	24.6	177.9		-1.6
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
粟 国 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
渡名喜村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	1	2.9	34.6	0.5	192.7		-1.9	2.3	43.8	0.6	243.9		-1.3
八重瀬町	7	7.8	89.7	35.9	184.9		-0.8	6.4	109.2	43.7	224.9		0.6
宮古保健圏 (宮古保健所)	12	18.1	66.4	34.3	116.1		-6.1	14.6	82.0	42.3	143.2		-2.6
宮古島市	11	17.7	62.3	31.0	111.4		-6.7	14.3	76.8	38.3	137.4		-3.3
多良間村	1	0.4	255.9	3.3	1423.6		0.6	0.3	319.5	4.2	1777.9		0.7
八重山医療圏 (八重山保健所)	14	13.8	101.2	55.3	169.8		0.2	11.4	123.2	67.3	206.7		2.6
石 垣 市	11	12.2	90.3	45.0	161.5		-1.2	10.0	109.5	54.6	195.9		1.0
竹 富 町	3	1.3	239.3	48.1	699.2		1.7	1.0	302.5	60.8	883.7		2.0
与那国町	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	483	439.4	109.9	100.3	120.2	▲	43.6	483.0	100.0	91.3	109.3		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	40	38.5	103.9	74.2	141.5		1.5	42.1	95.0	67.8	129.3		-2.1
名 護 市	16	19.4	82.4	47.1	133.9		-3.4	21.3	75.1	42.9	122.0		-5.3
国 頭 村	7	2.5	283.9	113.7	585.0	▲	4.5	2.7	260.1	104.2	536.0	▲	4.3
大宜味村	2	1.8	110.3	12.4	398.1		0.2	2.0	101.4	11.4	366.0		0.0
東　村	1	1.0	98.4	1.3	547.7		0.0	1.1	90.3	1.2	502.5		-0.1
今帰仁村	3	4.6	65.8	13.2	192.4		-1.6	5.0	60.4	12.1	176.4		-2.0
本 部 町	6	5.8	103.4	37.8	225.1		0.2	6.3	94.7	34.6	206.1		-0.3
伊 江 村	4	2.2	181.9	48.9	465.8		1.8	2.4	166.3	44.7	425.8		1.6
伊平屋村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
伊是名村	1	0.6	157.6	2.1	877.0		0.4	0.7	143.8	1.9	800.1		0.3
中部医療圏 (中部保健所)	117	145.8	80.3	66.4	96.2	▽	-28.8	160.3	73.0	60.3	87.5	▽	-43.3
宜野湾市	21	25.1	83.8	51.9	128.1		-4.1	27.6	76.0	47.0	116.2		-6.6
沖 縄 市	35	37.8	92.6	64.5	128.7		-2.8	41.6	84.1	58.6	117.0		-6.6
うるま市	21	37.5	56.0	34.7	85.7	▽	-16.5	41.2	51.0	31.5	77.9	▽	-20.2
恩 納 村	0	3.7	0.0	0.0	0.0		-3.7	4.0	0.0	0.0	0.0		-4.0
宜野座村	1	2.0	50.6	0.7	281.3		-1.0	2.2	46.2	0.6	257.0		-1.2
金 武 町	5	4.0	125.2	40.3	292.1		1.0	4.4	114.3	36.8	266.6		0.6
読 谷 村	11	12.4	88.5	44.1	158.3		-1.4	13.7	80.4	40.1	143.9		-2.7
嘉手納町	5	4.5	111.2	35.8	259.4		0.5	4.9	101.3	32.7	236.4		0.1
北 谷 町	7	7.6	91.8	36.8	189.2		-0.6	8.4	83.5	33.4	172.0		-1.4
北中城村	3	5.4	55.9	11.2	163.4		-2.4	5.9	50.9	10.2	148.8		-2.9
中 城 村	8	5.8	136.8	58.9	269.7		2.2	6.4	124.3	53.5	245.0		1.6
南部医療圏	268	216.7	123.7	109.3	139.4	▲	51.3	238.3	112.5	99.4	126.8		29.7
那覇市	106	97.2	109.0	89.2	131.8		8.8	106.9	99.2	81.2	119.9		-0.9
南部保健所	162	119.5	135.6	115.5	158.1	▲	42.5	131.4	123.3	105.0	143.8	▲	30.6
浦 添 市	36	29.8	120.8	84.6	167.2		6.2	32.9	109.6	76.7	151.7		3.1
糸 満 市	25	17.9	139.7	90.4	206.2		7.1	19.7	127.2	82.3	187.8		5.3
豊見城市	28	15.7	178.1	118.3	257.4	▲	12.3	17.3	161.6	107.3	233.5	▲	10.7
南 城 市	23	15.9	144.9	91.8	217.4		7.1	17.4	132.1	83.7	198.3		5.6
西 原 町	8	10.2	78.7	33.9	155.0		-2.2	11.2	71.5	30.8	140.9		-3.2
与那原町	5	5.2	96.3	31.0	224.7		-0.2	5.7	87.6	28.2	204.5		-0.7
南風原町	13	9.9	131.4	69.9	224.7		3.1	10.9	119.4	63.5	204.2		2.1
渡嘉敷村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	1	0.5	217.8	2.8	1212.0		0.5	0.5	200.4	2.6	1115.0		0.5
渡名喜村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	7	3.7	187.6	75.2	386.6		3.3	4.1	171.7	68.8	353.7		2.9
八重瀬町	16	9.2	173.9	99.4	282.5		6.8	10.1	158.3	90.4	257.1		5.9
宮古医療圏 (宮古保健所)	33	21.6	152.6	105.0	214.3	▲	11.4	23.7	139.2	95.8	195.5		9.3
宮古島市	32	21.1	151.6	103.6	214.0	▲	10.9	23.1	138.3	94.6	195.2		8.9
多良間村	1	0.5	195.6	2.6	1088.2		0.5	0.6	177.6	2.3	988.1		0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	25	16.8	148.6	96.2	219.4		8.2	18.5	135.0	87.4	199.4		6.5
石 垣 市	23	14.8	155.0	98.2	232.6		8.2	16.3	140.8	89.2	211.3		6.7
竹 富 町	2	1.5	137.7	15.5	497.2		0.5	1.6	125.3	14.1	452.5		0.4
与那国町	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	359	387.0	92.8	83.4	102.9		-28.0	359.0	100.0	89.9	110.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	26	33.0	78.8	51.5	115.5		-7.0	30.5	85.2	55.6	124.8		-4.5
名 護 市	10	16.4	61.0	29.2	112.2		-6.4	15.2	65.9	31.6	121.3		-5.2
国 頭 村	2	2.2	92.7	10.4	334.6		-0.2	2.0	99.9	11.2	360.7		0.0
大宜味村	1	1.6	64.2	0.8	357.3		-0.6	1.4	69.3	0.9	385.6		-0.4
東　村	1	0.7	141.3	1.8	786.1		0.3	0.7	153.0	2.0	851.0		0.3
今帰仁村	5	3.9	127.9	41.2	298.5		1.1	3.6	138.2	44.6	322.6		1.4
本 部 町	4	5.2	77.4	20.8	198.2		-1.2	4.8	83.7	22.5	214.4		-0.8
伊 江 村	2	2.0	99.0	11.1	357.6		0.0	1.9	106.9	12.0	385.9		0.1
伊平屋村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
伊是名村	1	0.6	164.4	2.1	914.9		0.4	0.6	177.3	2.3	986.5		0.4
中部医療圏 (中部保健所)	94	129.5	72.6	58.6	88.8	▽	-35.5	120.3	78.1	63.1	95.6	▽	-26.3
宜野湾市	14	22.5	62.1	33.9	104.2		-8.5	20.9	66.8	36.5	112.1		-6.9
沖 縄 市	37	34.5	107.2	75.4	147.7		2.5	32.1	115.2	81.1	158.9		4.9
うるま市	19	32.4	58.6	35.3	91.6	▽	-13.4	30.1	63.1	38.0	98.6	▽	-11.1
恩 納 村	1	3.3	30.1	0.4	167.2		-2.3	3.1	32.4	0.4	180.1		-2.1
宜野座村	0	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6
金 武 町	2	3.9	50.8	5.7	183.6		-1.9	3.6	54.9	6.2	198.3		-1.6
読 谷 村	6	10.4	57.8	21.1	125.7		-4.4	9.6	62.2	22.7	135.5		-3.6
嘉手納町	3	4.3	69.9	14.0	204.1		-1.3	4.0	75.1	15.1	219.3		-1.0
北 谷 町	7	6.7	104.4	41.8	215.2		0.3	6.2	112.3	45.0	231.4		0.8
北中城村	3	4.7	64.3	12.9	187.9		-1.7	4.3	69.2	13.9	202.1		-1.3
中 城 村	2	5.0	40.0	4.5	144.5		-3.0	4.6	43.1	4.8	155.7		-2.6
南部医療圏	204	191.5	106.5	92.4	122.2		12.5	177.6	114.9	99.6	131.8		26.4
那覇市	103	92.2	111.8	91.2	135.6		10.8	85.5	120.5	98.3	146.1		17.5
南部保健所	101	99.4	101.6	82.8	123.5		1.6	92.1	109.7	89.3	133.3		8.9
浦 添 市	26	25.8	101.0	65.9	148.0		0.2	23.9	108.9	71.1	159.5		2.1
糸 満 市	22	14.5	152.2	95.3	230.4		7.5	13.4	164.3	102.9	248.8	▲	8.6
豊見城市	11	13.2	83.2	41.5	148.8		-2.2	12.3	89.7	44.7	160.5		-1.3
南 城 市	14	13.1	106.6	58.2	178.8		0.9	12.2	115.0	62.8	193.0		1.8
西 原 町	9	7.7	116.8	53.3	221.8		1.3	7.1	126.4	57.7	239.9		1.9
与那原町	3	4.5	66.8	13.4	195.3		-1.5	4.2	72.2	14.5	210.9		-1.2
南風原町	7	7.9	88.1	35.3	181.6		-0.9	7.4	95.2	38.2	196.2		-0.4
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	1	0.3	344.4	4.5	1915.9		0.7	0.3	368.7	4.8	2051.1		0.7
粟 国 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
渡名喜村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	3	3.0	98.6	19.8	288.0		0.0	2.8	106.3	21.4	310.7		0.2
八重瀬町	5	8.0	62.5	20.2	145.9		-3.0	7.4	67.5	21.7	157.5		-2.4
宮古保健圏 (宮古保健所)	20	18.7	106.8	65.2	165.0		1.3	17.3	115.3	70.4	178.0		2.7
宮古島市	20	18.3	109.2	66.7	168.7		1.7	17.0	117.8	71.9	182.0		3.0
多良間村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	15	14.2	105.6	59.0	174.1		0.8	13.2	113.7	63.6	187.6		1.8
石 垣 市	13	12.5	104.2	55.4	178.1		0.5	11.6	112.2	59.7	191.9		1.4
竹 富 町	1	1.3	75.5	1.0	419.9		-0.3	1.2	81.1	1.1	451.1		-0.2
与那国町	1	0.4	248.6	3.2	1383.2		0.6	0.4	269.0	3.5	1496.9		0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

膵の悪性新生物　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	671	897.4	74.8	69.2	80.7	▽	-226.4	671.0	100.0	92.6	107.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	58	76.8	75.5	57.3	97.6	▽	-18.8	56.8	102.0	77.5	131.9		1.2
名 護 市	32	39.5	81.0	55.4	114.3		-7.5	29.5	108.6	74.3	153.3		2.5
国 頭 村	6	4.7	127.1	46.4	276.7		1.3	3.5	173.9	63.5	378.5		2.5
大宜味村	5	3.5	144.3	46.5	336.7		1.5	2.5	198.0	63.8	462.1		2.5
東　村	2	1.9	104.1	11.7	375.7		0.1	1.4	142.7	16.0	515.0		0.6
今帰仁村	2	8.9	22.5	2.5	81.1	▽	-6.9	6.5	30.6	3.4	110.6		-4.5
本 部 町	9	11.5	77.9	35.6	148.0		-2.5	8.5	105.5	48.2	200.3		0.5
伊 江 村	1	4.3	23.5	0.3	130.7		-3.3	3.1	32.0	0.4	178.3		-2.1
伊平屋村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
伊是名村	1	1.3	77.3	1.0	430.3		-0.3	1.0	103.9	1.4	578.3		0.0
中部医療圏 (中部保健所)	205	298.8	68.6	59.5	78.7	▽	-93.8	223.8	91.6	79.5	105.0		-18.8
宜野湾市	47	51.9	90.6	66.5	120.5		-4.9	39.1	120.4	88.4	160.0		7.9
沖 縄 市	52	77.9	66.8	49.9	87.6	▽	-25.9	58.5	88.9	66.4	116.6		-6.5
うるま市	49	77.2	63.5	46.9	83.9	▽	-28.2	57.8	84.8	62.7	112.1		-8.8
恩 納 村	3	7.5	40.2	8.1	117.3		-4.5	5.6	53.9	10.8	157.4		-2.6
宜野座村	4	4.0	99.1	26.6	253.6		0.0	3.0	133.8	36.0	342.5		1.0
金 武 町	1	8.0	12.6	0.2	69.9	▽	-7.0	5.9	17.0	0.2	94.8	▽	-4.9
読 谷 村	14	25.2	55.4	30.3	93.0	▽	-11.2	18.9	74.2	40.5	124.5		-4.9
嘉手納町	6	8.8	68.2	24.9	148.5		-2.8	6.5	92.4	33.8	201.2		-0.5
北 谷 町	10	15.7	63.7	30.5	117.1		-5.7	11.8	85.1	40.7	156.5		-1.8
北中城村	5	10.7	46.9	15.1	109.4		-5.7	7.9	63.2	20.4	147.4		-2.9
中 城 村	14	12.0	116.8	63.8	196.0		2.0	9.0	155.0	84.7	260.1		5.0
南部医療圏	344	444.2	77.4	69.5	86.1	▽	-100.2	332.4	103.5	92.8	115.0		11.6
那覇市	157	196.3	80.0	68.0	93.5	▽	-39.3	146.3	107.3	91.2	125.5		10.7
南部保健所	187	248.0	75.4	65.0	87.0	▽	-61.0	186.1	100.5	86.6	116.0		0.9
浦 添 市	46	62.3	73.9	54.1	98.5	▽	-16.3	46.9	98.1	71.8	130.8		-0.9
糸 満 市	22	37.3	58.9	36.9	89.2	▽	-15.3	28.1	78.4	49.1	118.7		-6.1
豊見城市	20	33.5	59.7	36.5	92.2	▽	-13.5	25.3	79.0	48.2	122.0		-5.3
南 城 市	20	31.9	62.7	38.3	96.8	▽	-11.9	23.6	84.7	51.7	130.8		-3.6
西 原 町	22	21.4	103.0	64.5	155.9		0.6	16.0	137.1	85.9	207.6		6.0
与那原町	7	10.8	64.8	25.9	133.4		-3.8	8.1	86.2	34.5	177.6		-1.1
南風原町	23	20.6	111.5	70.7	167.3		2.4	15.5	148.2	93.9	222.4		7.5
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
座間味村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
粟 国 村	1	0.8	118.0	1.5	656.4		0.2	0.6	163.1	2.1	907.4		0.4
渡名喜村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	1	1.1	93.5	1.2	520.2		-0.1	0.8	124.5	1.6	692.8		0.2
北大東村	1	0.4	246.9	3.2	1373.5		0.6	0.3	317.3	4.1	1765.5		0.7
久米島町	4	7.1	56.2	15.1	143.9		-3.1	5.2	76.5	20.6	195.8		-1.2
八重瀬町	20	19.0	105.2	64.3	162.5		1.0	14.3	140.2	85.6	216.5		5.7
宮古医療圏 (宮古保健所)	29	42.5	68.3	45.7	98.0	▽	-13.5	31.5	92.1	61.7	132.3		-2.5
宮古島市	28	41.4	67.6	44.9	97.7	▽	-13.4	30.7	91.2	60.6	131.9		-2.7
多良間村	1	1.1	94.0	1.2	523.2		-0.1	0.8	126.6	1.7	704.6		0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	35	35.0	99.9	69.6	139.0		0.0	26.4	132.4	92.2	184.1		8.6
石 垣 市	31	30.9	100.3	68.2	142.4		0.1	23.3	132.9	90.3	188.6		7.7
竹 富 町	4	3.0	133.5	35.9	341.9		1.0	2.3	177.3	47.7	454.0		1.7
与那国町	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

膵の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	667	848.9	78.6	72.7	84.8	▽	-181.9	667.0	100.0	92.6	107.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	54	68.9	78.4	58.9	102.3		-14.9	53.9	100.2	75.2	130.7		0.1
名 護 市	22	35.7	61.6	38.6	93.2	▽	-13.7	28.2	78.1	48.9	118.3		-6.2
国 頭 村	3	4.3	69.9	14.0	204.1		-1.3	3.3	90.4	18.2	264.1		-0.3
大宜味村	3	3.0	100.6	20.2	293.9		0.0	2.3	129.6	26.0	378.5		0.7
東　村	3	1.4	207.9	41.8	607.5		1.6	1.1	266.8	53.6	779.4		1.9
今帰仁村	3	7.8	38.6	7.8	112.9		-4.8	6.0	49.7	10.0	145.1		-3.0
本 部 町	12	10.4	114.8	59.3	200.6		1.6	8.1	147.2	76.0	257.2		3.9
伊 江 村	8	4.1	194.5	83.7	383.2		3.9	3.2	251.9	108.4	496.3	▲	4.8
伊平屋村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
伊是名村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
中部医療圏 (中部保健所)	211	285.2	74.0	64.3	84.7	▽	-74.2	224.1	94.1	81.9	107.7		-13.1
宜野湾市	50	50.7	98.6	73.2	130.0		-0.7	40.0	125.1	92.8	164.9		10.0
沖 縄 市	52	76.9	67.6	50.5	88.7	▽	-24.9	60.5	85.9	64.2	112.7		-8.5
うるま市	50	70.7	70.7	52.5	93.2	▽	-20.7	55.6	90.0	66.8	118.6		-5.6
恩 納 村	2	6.9	29.1	3.3	105.0		-4.9	5.3	37.4	4.2	135.1		-3.3
宜野座村	6	3.7	162.6	59.4	353.9		2.3	2.9	208.3	76.1	453.5		3.1
金 武 町	9	8.3	108.9	49.7	206.8		0.7	6.4	141.5	64.6	268.6		2.6
読 谷 村	15	22.9	65.5	36.6	108.0		-7.9	18.1	83.0	46.4	136.9		-3.1
嘉手納町	5	9.1	55.1	17.8	128.7		-4.1	7.0	71.1	22.9	165.8		-2.0
北 谷 町	11	15.1	72.9	36.4	130.5		-4.1	11.9	92.7	46.2	165.9		-0.9
北中城村	4	10.2	39.3	10.6	100.7		-6.2	8.0	50.3	13.5	128.8		-4.0
中 城 村	7	10.8	64.5	25.9	133.0		-3.8	8.6	81.7	32.7	168.3		-1.6
南部医療圏	345	424.7	81.2	72.9	90.3	▽	-79.7	333.8	103.4	92.7	114.9		11.2
那覇市	158	202.3	78.1	66.4	91.3	▽	-44.3	157.9	100.0	85.1	116.9		0.1
南部保健所	187	222.4	84.1	72.5	97.0	▽	-35.4	175.8	106.4	91.7	122.7		11.2
浦 添 市	52	58.7	88.5	66.1	116.1		-6.7	46.5	111.8	83.5	146.6		5.5
糸 満 市	32	32.2	99.3	67.9	140.1		-0.2	25.5	125.4	85.7	177.0		6.5
豊見城市	24	30.4	78.9	50.5	117.4		-6.4	24.2	99.3	63.6	147.8		-0.2
南 城 市	14	28.3	49.4	27.0	82.9	▽	-14.3	22.1	63.3	34.6	106.2		-8.1
西 原 町	21	17.8	118.1	73.1	180.5		3.2	14.2	148.0	91.6	226.2		6.8
与那原町	5	10.1	49.4	15.9	115.2		-5.1	8.0	62.3	20.1	145.5		-3.0
南風原町	18	18.1	99.7	59.0	157.5		-0.1	14.4	125.1	74.1	197.8		3.6
渡嘉敷村	1	0.4	224.8	2.9	1250.7		0.6	0.3	289.2	3.8	1609.2		0.7
座間味村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	2	0.7	280.7	31.5	1013.6		1.3	0.5	370.0	41.6	1336.0		1.5
渡名喜村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
北大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	9	6.0	149.3	68.1	283.5		3.0	4.7	192.2	87.7	364.8		4.3
八重瀬町	9	17.4	51.6	23.6	98.0	▽	-8.4	13.8	65.4	29.8	124.1		-4.8
宮古保健圏 (宮古保健所)	38	39.3	96.6	68.4	132.7		-1.3	30.8	123.2	87.2	169.2		7.2
宮古島市	38	38.5	98.8	69.9	135.6		-0.5	30.2	125.9	89.1	172.8		7.8
多良間村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
八重山医療圏 (八重山保健所)	19	30.8	61.6	37.1	96.3	▽	-11.8	24.4	78.0	46.9	121.8		-5.4
石 垣 市	17	27.3	62.2	36.2	99.6	▽	-10.3	21.6	78.6	45.8	125.8		-4.6
竹 富 町	2	2.6	76.8	8.6	277.2		-0.6	2.0	98.5	11.1	355.6		0.0
与那国町	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

気管，気管支及び肺の悪性新生物　（男：2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	2,303	2,491.9	92.4	88.7	96.3	▽	-188.9	2,302.0	100.0	96.0	104.2		1.0
北部医療圏 (北部保健所)	215	216.2	99.4	86.6	113.6		-1.2	200.9	107.0	93.2	122.3		14.1
名 護 市	94	110.1	85.4	69.0	104.5		-16.1	101.8	92.4	74.6	113.0		-7.8
国 頭 村	16	13.6	118.0	67.4	191.7		2.4	12.7	126.0	72.0	204.6		3.3
大宜味村	11	10.0	110.1	54.9	196.9		1.0	9.4	117.4	58.5	210.1		1.6
東　村	6	5.5	108.3	39.5	235.7		0.5	5.2	115.2	42.1	250.7		0.8
今帰仁村	26	25.4	102.4	66.9	150.1		0.6	23.7	109.9	71.8	161.1		2.3
本 部 町	33	32.6	101.1	69.6	142.0		0.4	30.4	108.5	74.7	152.4		2.6
伊 江 村	16	12.1	132.2	75.5	214.7		3.9	11.3	141.5	80.8	229.8		4.7
伊平屋村	9	3.3	272.9	124.5	518.2	▲	5.7	3.1	291.7	133.1	553.7	▲	5.9
伊是名村	4	3.6	110.9	29.8	284.0		0.4	3.4	119.0	32.0	304.6		0.6
中部医療圏 (中部保健所)	779	827.9	94.1	87.6	100.9		-48.9	764.2	101.9	94.9	109.4		14.8
宜野湾市	119	142.8	83.3	69.0	99.7	▽	-23.8	131.6	90.5	74.9	108.2		-12.6
沖 縄 市	231	215.1	107.4	94.0	122.2		15.9	198.5	116.4	101.8	132.4	▲	32.5
うるま市	205	213.8	95.9	83.2	109.9		-8.8	197.2	103.9	90.2	119.2		7.8
恩 納 村	12	20.9	57.5	29.7	100.5		-8.9	19.4	62.0	32.0	108.2		-7.4
宜野座村	6	11.3	53.1	19.4	115.6		-5.3	10.4	57.9	21.2	126.1		-4.4
金 武 町	17	22.4	75.7	44.1	121.3		-5.4	20.6	82.5	48.0	132.1		-3.6
読 谷 村	71	70.2	101.2	79.0	127.6		0.8	65.0	109.3	85.3	137.8		6.0
嘉手納町	20	24.9	80.4	49.1	124.2		-4.9	23.1	86.6	52.9	133.8		-3.1
北 谷 町	46	43.5	105.8	77.5	141.2		2.5	40.0	115.1	84.3	153.6		6.0
北中城村	18	30.0	60.1	35.6	95.0	▽	-12.0	27.7	64.9	38.4	102.6		-9.7
中 城 村	34	33.1	102.8	71.2	143.6		0.9	30.8	110.4	76.5	154.3		3.2
南部医療圏	1,089	1,231.6	88.4	83.2	93.8	▽	-142.6	1,135.3	95.9	90.3	101.8		-46.3
那覇市	490	547.6	89.5	81.7	97.8	▽	-57.6	505.4	97.0	88.6	105.9		-15.4
南部保健所	599	684.1	87.6	80.7	94.9	▽	-85.1	629.9	95.1	87.6	103.0		-30.9
浦 添 市	171	171.0	100.0	85.6	116.2		0.0	157.0	108.9	93.2	126.5		14.0
糸 満 市	80	102.8	77.8	61.7	96.9	▽	-22.8	94.9	84.3	66.9	105.0		-14.9
豊見城市	81	91.4	88.7	70.4	110.2		-10.4	83.7	96.8	76.9	120.3		-2.7
南 城 市	77	89.6	86.0	67.8	107.4		-12.6	82.6	93.2	73.6	116.5		-5.6
西 原 町	47	58.7	80.0	58.8	106.4		-11.7	53.9	87.2	64.0	115.9		-6.9
与那原町	24	29.8	80.5	51.6	119.8		-5.8	27.4	87.5	56.1	130.2		-3.4
南風原町	51	56.7	89.9	66.9	118.2		-5.7	52.2	97.7	72.8	128.5		-1.2
渡嘉敷村	1	1.4	70.0	0.9	389.4		-0.4	1.3	75.0	1.0	417.4		-0.3
座間味村	1	1.9	53.1	0.7	295.4		-0.9	1.8	56.7	0.7	315.3		-0.8
粟 国 村	1	2.5	40.5	0.5	225.1		-1.5	2.3	42.8	0.6	238.3		-1.3
渡名喜村	1	1.4	72.2	0.9	401.9		-0.4	1.3	77.3	1.0	429.9		-0.3
南大東村	1	3.0	33.7	0.4	187.5		-2.0	2.8	36.1	0.5	200.7		-1.8
北大東村	1	1.1	94.7	1.2	526.8		-0.1	1.0	102.6	1.3	570.9		0.0
久米島町	25	20.4	122.5	79.3	180.8		4.6	19.2	130.1	84.2	192.1		5.8
八重瀬町	37	52.5	70.5	49.6	97.1	▽	-15.5	48.6	76.1	53.6	104.9		-11.6
宮古医療圏 (宮古保健所)	124	119.9	103.4	86.0	123.3		4.1	112.2	110.5	91.9	131.8		11.8
宮古島市	122	117.0	104.3	86.6	124.5		5.0	109.5	111.4	92.5	133.0		12.5
多良間村	2	2.9	67.8	7.6	244.9		-0.9	2.7	74.4	8.4	268.8		-0.7
八重山医療圏 (八重山保健所)	96	96.2	99.8	80.8	121.9		-0.2	89.5	107.3	86.9	131.1		6.5
石 垣 市	86	84.8	101.4	81.1	125.2		1.2	78.9	109.0	87.2	134.7		7.1
竹 富 町	7	8.3	84.6	33.9	174.3		-1.3	7.7	90.6	36.3	186.7		-0.7
与那国町	3	3.1	97.8	19.7	285.9		-0.1	2.9	105.3	21.2	307.5		0.1

判定区分 ▲：基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽：基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

気管，気管支及び肺の悪性新生物　（女：2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	858	1,015.7	84.5	78.9	90.3	▽	-157.7	858.0	100.0	93.4	106.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	61	83.4	73.1	55.9	93.9	▽	-22.4	71.0	85.9	65.7	110.4		-10.0
名 護 市	33	42.8	77.0	53.0	108.2		-9.8	36.2	91.2	62.8	128.1		-3.2
国 頭 村	5	5.3	95.0	30.6	221.8		-0.3	4.5	110.8	35.7	258.7		0.5
大宜味村	5	3.7	135.4	43.6	315.9		1.3	3.2	156.6	50.5	365.5		1.8
東　村	2	1.8	113.7	12.8	410.6		0.2	1.5	132.9	14.9	480.0		0.5
今帰仁村	7	9.5	73.4	29.4	151.3		-2.5	8.2	85.6	34.3	176.4		-1.2
本 部 町	7	12.8	54.8	22.0	113.0		-5.8	10.9	64.1	25.7	132.1		-3.9
伊 江 村	1	5.0	20.0	0.3	111.2		-4.0	4.3	23.4	0.3	130.2		-3.3
伊平屋村	1	1.1	88.2	1.2	490.8		-0.1	1.0	102.2	1.3	568.6		0.0
伊是名村	0	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3
中部医療圏 (中部保健所)	307	340.9	90.1	80.3	100.7		-33.9	288.1	106.6	95.0	119.2		18.9
宜野湾市	42	60.3	69.6	50.2	94.1	▽	-18.3	50.8	82.6	59.6	111.7		-8.8
沖 縄 市	84	91.6	91.7	73.1	113.5		-7.6	77.3	108.6	86.6	134.5		6.7
うるま市	90	84.7	106.2	85.4	130.6		5.3	71.7	125.6	101.0	154.3	▲	18.3
恩 納 村	9	8.3	107.8	49.2	204.6		0.7	7.1	126.0	57.5	239.3		1.9
宜野座村	6	4.5	134.5	49.1	292.7		1.5	3.8	158.9	58.0	345.8		2.2
金 武 町	7	10.0	70.0	28.1	144.3		-3.0	8.4	83.0	33.3	171.1		-1.4
読 谷 村	29	27.4	106.0	71.0	152.2		1.6	23.2	125.2	83.9	179.9		5.8
嘉手納町	11	10.9	100.6	50.1	180.0		0.1	9.3	118.4	59.0	211.9		1.7
北 谷 町	8	17.9	44.6	19.2	87.9	▽	-9.9	15.1	53.0	22.8	104.4		-7.1
北中城村	6	12.2	49.2	18.0	107.2		-6.2	10.3	58.3	21.3	126.9		-4.3
中 城 村	15	13.0	115.3	64.5	190.2		2.0	11.1	135.5	75.8	223.5		3.9
南部医療圏	405	506.8	79.9	72.3	88.1	▽	-101.8	427.0	94.9	85.8	104.6		-22.0
那覇市	204	242.0	84.3	73.1	96.7	▽	-38.0	203.8	100.1	86.8	114.8		0.2
南部保健所	201	264.8	75.9	65.8	87.1	▽	-63.8	223.1	90.1	78.1	103.4		-22.1
浦 添 市	55	69.6	79.0	59.5	102.8		-14.6	58.5	94.1	70.9	122.4		-3.5
糸 満 市	32	38.4	83.3	57.0	117.6		-6.4	32.4	98.6	67.4	139.2		-0.4
豊見城市	27	36.0	74.9	49.4	109.0		-9.0	30.2	89.3	58.9	130.0		-3.2
南 城 市	27	34.1	79.3	52.2	115.4		-7.1	28.7	93.9	61.9	136.6		-1.7
西 原 町	11	21.0	52.3	26.1	93.5	▽	-10.0	17.6	62.5	31.1	111.8		-6.6
与那原町	6	12.0	49.8	18.2	108.4		-6.0	10.1	59.4	21.7	129.2		-4.1
南風原町	16	21.5	74.6	42.6	121.1		-5.5	18.0	88.7	50.7	144.0		-2.0
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
座間味村	1	0.7	142.6	1.9	793.2		0.3	0.6	164.0	2.1	912.6		0.4
粟 国 村	2	0.9	223.8	25.1	808.0		1.1	0.8	254.7	28.6	919.5		1.2
渡名喜村	1	0.5	183.6	2.4	1021.3		0.5	0.5	211.3	2.8	1175.4		0.5
南大東村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
北大東村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	3	7.4	40.6	8.2	118.5		-4.4	6.4	47.2	9.5	137.9		-3.4
八重瀬町	20	20.9	95.8	58.5	148.0		-0.9	17.7	112.8	68.9	174.3		2.3
宮古保健圏 (宮古保健所)	52	47.5	109.5	81.7	143.5		4.5	40.5	128.4	95.9	168.4		11.5
宮古島市	50	46.5	107.5	79.8	141.8		3.5	39.6	126.2	93.6	166.3		10.4
多良間村	2	1.0	196.3	22.0	708.8		1.0	0.9	232.0	26.1	837.7		1.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	33	37.0	89.2	61.4	125.3		-4.0	31.5	104.9	72.2	147.3		1.5
石 垣 市	28	32.7	85.6	56.8	123.7		-4.7	27.8	100.8	67.0	145.8		0.2
竹 富 町	3	3.2	93.7	18.8	273.6		-0.2	2.8	107.5	21.6	314.1		0.2
与那国町	2	1.1	189.3	21.3	683.4		0.9	0.9	222.8	25.0	804.3		1.1

判定区分 ▲：基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽：基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

乳房の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	734	735.1	99.9	92.8	107.3		-1.1	734.0	100.0	92.9	107.5		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	56	55.5	101.0	76.3	131.1		0.5	54.6	102.6	77.5	133.2		1.4
名護市	38	30.8	123.6	87.4	169.6		7.2	30.6	124.3	88.0	170.6		7.4
国頭村	1	3.1	32.0	0.4	178.2		-2.1	3.0	33.0	0.4	183.5		-2.0
大宜味村	1	2.1	47.0	0.6	261.2		-1.1	2.0	48.8	0.6	271.7		-1.0
東村	1	1.1	90.9	1.2	506.0		-0.1	1.1	93.3	1.2	519.3		-0.1
今帰仁村	1	5.8	17.2	0.2	95.6	▽	-4.8	5.7	17.7	0.2	98.3	▽	-4.7
本部町	7	8.0	87.7	35.1	180.7		-1.0	7.8	90.1	36.1	185.6		-0.8
伊江村	6	3.0	197.4	72.1	429.7		3.0	3.0	202.5	74.0	440.9		3.0
伊平屋村	1	0.7	148.8	1.9	828.1		0.3	0.7	153.6	2.0	854.3		0.3
伊是名村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
中部医療圏 (中部保健所)	243	249.7	97.3	85.5	110.4		-6.7	249.9	97.2	85.4	110.3		-6.9
宜野湾市	57	46.0	124.0	93.9	160.6		11.0	46.3	123.2	93.3	159.7		10.7
沖縄市	63	68.5	92.0	70.7	117.7		-5.5	68.7	91.7	70.5	117.3		-5.7
うるま市	56	60.8	92.1	69.5	119.5		-4.8	60.7	92.3	69.7	119.8		-4.7
恩納村	7	5.5	127.2	51.0	262.1		1.5	5.4	128.8	51.6	265.3		1.6
宜野座村	2	3.0	66.6	7.5	240.4		-1.0	3.0	67.3	7.6	243.1		-1.0
金武町	1	6.4	15.7	0.2	87.6	▽	-5.4	6.3	15.9	0.2	88.5	▽	-5.3
読谷村	16	20.3	79.0	45.1	128.3		-4.3	20.3	79.0	45.1	128.3		-4.3
嘉手納町	6	7.3	82.3	30.0	179.0		-1.3	7.2	82.9	30.3	180.5		-1.2
北谷町	14	13.6	102.7	56.1	172.3		0.4	13.7	102.0	55.7	171.1		0.3
北中城村	6	8.7	68.8	25.1	149.7		-2.7	8.7	68.7	25.1	149.5		-2.7
中城村	15	9.7	155.4	86.9	256.3		5.3	9.6	155.8	87.1	256.9		5.4
南部医療圏	390	370.9	105.1	95.0	116.1		19.1	371.2	105.1	94.9	116.0		18.8
那覇市	185	171.7	107.7	92.8	124.4		13.3	171.8	107.7	92.7	124.3		13.2
南部保健所	205	199.2	102.9	89.3	118.0		5.8	199.4	102.8	89.2	117.9		5.6
浦添市	60	54.2	110.6	84.4	142.4		5.8	54.7	109.8	83.8	141.3		5.3
糸満市	25	28.7	87.2	56.4	128.8		-3.7	28.6	87.5	56.6	129.2		-3.6
豊見城市	43	28.5	151.1	109.3	203.5	▲	14.5	28.7	150.1	108.6	202.2	▲	14.3
南城市	17	23.2	73.2	42.6	117.1		-6.2	23.1	73.7	42.9	118.1		-6.1
西原町	17	16.5	102.9	59.9	164.8		0.5	16.6	102.5	59.7	164.1		0.4
与那原町	2	9.1	21.9	2.5	79.0	▽	-7.1	9.2	21.9	2.5	78.9	▽	-7.2
南風原町	22	16.9	130.4	81.7	197.4		5.1	16.9	130.0	81.5	196.9		5.1
渡嘉敷村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
粟国村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
渡名喜村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
北大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	4	4.5	88.6	23.8	226.7		-0.5	4.4	91.0	24.5	233.0		-0.4
八重瀬町	15	15.2	98.7	55.2	162.8		-0.2	15.1	99.4	55.6	164.0		-0.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	28	32.0	87.6	58.2	126.6		-4.0	31.5	89.0	59.1	128.6		-3.5
宮古島市	28	31.3	89.4	59.4	129.2		-3.3	30.8	90.8	60.3	131.2		-2.8
多良間村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	17	27.0	63.0	36.7	100.9		-10.0	26.8	63.4	36.9	101.5		-9.8
石垣市	16	24.1	66.3	37.9	107.6		-8.1	24.0	66.6	38.0	108.2		-8.0
竹富町	1	2.1	48.1	0.6	267.6		-1.1	2.0	49.2	0.6	274.0		-1.0
与那国町	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

子宮の悪性新生物　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	480	340.0	141.2	128.8	154.4	▲	140.0	480.0	100.0	91.3	109.4		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	37	25.4	145.8	102.6	201.0	▲	11.6	35.4	104.6	73.6	144.1		1.6
名護市	19	14.2	133.9	80.6	209.2		4.8	20.0	95.1	57.2	148.5		-1.0
国頭村	1	1.4	70.7	0.9	393.5		-0.4	1.9	51.7	0.7	287.6		-0.9
大宜味村	3	1.0	313.1	62.9	914.7		2.0	1.3	230.0	46.2	672.0		1.7
東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
今帰仁村	4	2.6	151.6	40.8	388.1		1.4	3.6	110.1	29.6	281.9		0.4
本部町	10	3.6	276.2	132.2	508.0	▲	6.4	5.0	200.0	95.7	367.8		5.0
伊江村	0	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
伊平屋村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
伊是名村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
中部医療圏 (中部保健所)	175	115.8	151.2	129.6	175.3	▲	59.2	163.7	106.9	91.6	123.9		11.3
宜野湾市	36	21.4	168.1	117.7	232.8	▲	14.6	30.5	118.2	82.8	163.6		5.5
沖縄市	38	31.8	119.5	84.6	164.0		6.2	45.1	84.3	59.7	115.7		-7.1
うるま市	43	28.1	153.0	110.7	206.1	▲	14.9	39.6	108.6	78.6	146.3		3.4
恩納村	4	2.5	158.3	42.6	405.4		1.5	3.5	113.3	30.5	290.1		0.5
宜野座村	4	1.4	290.0	78.0	742.6		2.6	1.9	206.6	55.6	528.8		2.1
金武町	2	2.9	68.7	7.7	248.1		-0.9	4.1	49.2	5.5	177.5		-2.1
読谷村	17	9.4	181.2	105.5	290.1	▲	7.6	13.3	128.1	74.6	205.1		3.7
嘉手納町	7	3.4	208.1	83.4	428.9		3.6	4.7	148.8	59.6	306.6		2.3
北谷町	15	6.4	236.0	132.0	389.3	▲	8.6	9.0	166.0	92.8	273.7		6.0
北中城村	5	4.0	123.6	39.8	288.4		1.0	5.7	87.5	28.2	204.2		-0.7
中城村	4	4.5	89.2	24.0	228.3		-0.5	6.4	62.9	16.9	161.1		-2.4
南部医療圏	241	171.7	140.3	123.2	159.2	▲	69.3	242.9	99.2	87.1	112.6		-1.9
那覇市	107	79.4	134.8	110.4	162.8	▲	27.6	112.1	95.5	78.3	115.4		-5.1
南部保健所	134	92.3	145.1	121.6	171.9	▲	41.7	130.8	102.4	85.8	121.3		3.2
浦添市	34	25.2	134.7	93.3	188.2		8.8	35.9	94.6	65.5	132.2		-1.9
糸満市	17	13.3	128.3	74.7	205.4		3.7	18.7	90.8	52.8	145.3		-1.7
豊見城市	18	13.3	135.7	80.4	214.5		4.7	18.9	95.1	56.4	150.4		-0.9
南城市	13	10.7	121.7	64.8	208.2		2.3	15.0	86.8	46.2	148.4		-2.0
西原町	15	7.6	196.7	110.0	324.4	▲	7.4	10.9	138.2	77.3	227.9		4.1
与那原町	9	4.2	212.1	96.8	402.7		4.8	6.0	149.6	68.3	284.0		3.0
南風原町	17	7.9	216.2	125.9	346.2	▲	9.1	11.2	151.9	88.4	243.2		5.8
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
粟国村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
北大東村	1	0.1	844.8	11.0	4700.6		0.9	0.2	604.7	7.9	3364.4		0.8
久米島町	4	2.1	194.7	52.4	498.5		1.9	2.8	141.7	38.1	362.7		1.2
八重瀬町	6	7.0	85.4	31.2	186.0		-1.0	9.9	60.7	22.2	132.2		-3.9
宮古保健圏 (宮古保健所)	16	14.6	109.4	62.5	177.6		1.4	20.4	78.5	44.8	127.4		-4.4
宮古島市	16	14.3	111.6	63.7	181.2		1.7	20.0	80.0	45.7	130.0		-4.0
多良間村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	11	12.5	88.1	43.9	157.7		-1.5	17.6	62.5	31.2	111.8		-6.6
石垣市	10	11.2	89.5	42.9	164.7		-1.2	15.8	63.5	30.4	116.7		-5.8
竹富町	1	1.0	104.0	1.4	578.8		0.0	1.3	74.6	1.0	415.2		-0.3
与那国町	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

白血病　(男:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	394	266.2	148.0	133.8	163.4	▲	127.8	394.0	100.0	90.4	110.4		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	34	22.5	150.9	104.5	210.8	▲	11.5	33.5	101.4	70.2	141.7		0.5
名 護 市	13	11.7	110.9	59.0	189.7		1.3	17.4	74.7	39.7	127.8		-4.4
国 頭 村	2	1.4	145.9	16.4	526.7		0.6	2.0	98.0	11.0	353.7		0.0
大宜味村	1	1.0	99.8	1.3	555.2		0.0	1.5	66.7	0.9	370.9		-0.5
東　村	3	0.6	536.4	107.8	1567.3	▲	2.4	0.8	360.8	72.5	1054.3		2.2
今帰仁村	7	2.6	270.8	108.5	557.9	▲	4.4	3.9	181.4	72.7	373.8		3.1
本 部 町	4	3.4	119.4	32.1	305.6		0.6	5.0	79.7	21.4	204.0		-1.0
伊 江 村	4	1.2	322.7	86.8	826.2		2.8	1.8	218.8	58.9	560.2		2.2
伊平屋村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
伊是名村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
中部医療圏 (中部保健所)	134	88.9	150.7	126.2	178.5	▲	45.1	131.6	101.9	85.3	120.6		2.4
宜野湾市	17	15.6	109.3	63.6	175.0		1.4	23.0	74.0	43.1	118.5		-6.0
沖 縄 市	35	23.2	150.7	104.9	209.5	▲	11.8	34.3	101.9	71.0	141.7		0.7
うるま市	40	22.9	175.0	125.0	238.3	▲	17.1	33.9	117.9	84.2	160.6		6.1
恩 納 村	3	2.2	136.8	27.5	399.9		0.8	3.3	91.9	18.5	268.5		-0.3
宜野座村	1	1.2	83.7	1.1	465.6		-0.2	1.8	56.3	0.7	313.3		-0.8
金 武 町	3	2.4	127.2	25.6	371.7		0.6	3.5	86.1	17.3	251.5		-0.5
読 谷 村	11	7.5	146.8	73.2	262.7		3.5	11.1	99.4	49.6	177.9		-0.1
嘉手納町	2	2.6	76.5	8.6	276.1		-0.6	3.8	52.0	5.8	187.6		-1.8
北 谷 町	12	4.7	256.2	132.2	447.6	▲	7.3	6.9	173.2	89.4	302.6		5.1
北中城村	6	3.2	189.1	69.0	411.5		2.8	4.7	128.4	46.9	279.4		1.3
中 城 村	4	3.6	111.9	30.1	286.4		0.4	5.3	75.7	20.4	193.9		-1.3
南部医療圏	197	131.9	149.3	129.2	171.7	▲	65.1	195.2	100.9	87.3	116.1		1.8
那覇市	88	58.3	150.9	121.0	185.9	▲	29.7	86.0	102.3	82.0	126.0		2.0
南部保健所	109	73.6	148.0	121.5	178.6	▲	35.4	109.1	99.9	82.0	120.5		-0.1
浦 添 市	25	18.6	134.5	87.0	198.6		6.4	27.4	91.1	58.9	134.5		-2.4
糸 満 市	21	11.0	190.2	117.7	290.7	▲	10.0	16.4	127.9	79.2	195.6		4.6
豊見城市	15	10.0	149.8	83.8	247.1		5.0	14.8	101.1	56.5	166.7		0.2
南 城 市	19	9.4	202.0	121.5	315.4	▲	9.6	14.0	136.1	81.9	212.6		5.0
西 原 町	4	6.3	63.3	17.0	162.1		-2.3	9.4	42.6	11.5	109.0		-5.4
与那原町	4	3.2	124.1	33.4	317.7		0.8	4.8	83.6	22.5	214.1		-0.8
南風原町	5	6.2	80.9	26.1	188.7		-1.2	9.1	54.6	17.6	127.5		-4.1
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
粟 国 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	4	2.1	192.2	51.7	492.2		1.9	3.1	129.8	34.9	332.2		0.9
八重瀬町	12	5.6	213.4	110.1	372.8	▲	6.4	8.3	143.7	74.2	251.1		3.7
宮古医療圏 (宮古保健所)	9	12.5	72.1	32.9	136.9		-3.5	18.5	48.8	22.3	92.6	▽	-9.5
宮古島市	9	12.2	73.9	33.7	140.4		-3.2	18.0	50.0	22.8	94.9	▽	-9.0
多良間村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
八重山医療圏 (八重山保健所)	20	10.3	194.2	118.6	299.9	▲	9.7	15.3	130.8	79.9	202.1		4.7
石 垣 市	17	9.1	187.0	108.9	299.4	▲	7.9	13.5	126.0	73.4	201.8		3.5
竹 富 町	2	0.9	228.2	25.6	823.9		1.1	1.3	153.0	17.2	552.3		0.7
与那国町	1	0.3	301.8	3.9	1678.9		0.7	0.5	203.4	2.7	1131.9		0.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

白血病　(女:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	338	165.8	203.9	182.7	226.9	▲	172.2	338.0	100.0	89.6	111.3		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	21	13.1	159.9	98.9	244.5		7.9	26.9	78.0	48.2	119.2		-5.9
名 護 市	12	7.0	172.1	88.8	300.7		5.0	14.3	84.1	43.4	147.0		-2.3
国 頭 村	2	0.8	252.1	28.3	910.3		1.2	1.6	122.8	13.8	443.5		0.4
大宜味村	1	0.5	183.2	2.4	1019.0		0.5	1.1	89.0	1.2	494.9		-0.1
東　村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
今帰仁村	1	1.4	69.1	0.9	384.7		-0.4	3.0	33.6	0.4	186.8		-2.0
本 部 町	3	2.0	153.5	30.8	448.4		1.0	4.0	74.4	15.0	217.5		-1.0
伊 江 村	1	0.8	131.1	1.7	729.5		0.2	1.6	64.0	0.8	355.8		-0.6
伊平屋村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
伊是名村	1	0.2	459.9	6.0	2558.6		0.8	0.4	225.0	2.9	1252.1		0.6
中部医療圏 (中部保健所)	130	56.0	232.1	193.9	275.6	▲	74.0	113.9	114.2	95.4	135.6		16.1
宜野湾市	21	10.1	208.2	128.8	318.3	▲	10.9	20.5	102.7	63.5	156.9		0.5
沖 縄 市	36	15.2	237.3	166.2	328.5	▲	20.8	30.8	116.8	81.8	161.7		5.2
うるま市	36	13.8	260.9	182.7	361.3	▲	22.2	28.2	127.8	89.5	177.0		7.8
恩 納 村	2	1.3	152.5	17.1	550.6		0.7	2.7	74.8	8.4	270.1		-0.7
宜野座村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
金 武 町	2	1.6	127.7	14.3	460.9		0.4	3.2	62.6	7.0	225.9		-1.2
読 谷 村	13	4.5	289.2	153.9	494.6	▲	8.5	9.1	142.2	75.6	243.2		3.9
嘉手納町	5	1.7	287.4	92.6	670.7		3.3	3.5	141.8	45.7	330.9		1.5
北 谷 町	10	3.0	334.1	160.0	614.5	▲	7.0	6.1	165.0	79.0	303.5		3.9
北中城村	4	2.0	201.3	54.2	515.4		2.0	4.0	99.3	26.7	254.2		0.0
中 城 村	1	2.1	46.6	0.6	259.1		-1.1	4.3	23.0	0.3	128.2		-3.3
南部医療圏	167	83.1	200.9	171.6	233.8	▲	83.9	169.5	98.5	84.1	114.7		-2.5
那覇市	63	39.2	160.8	123.6	205.7	▲	23.8	79.9	78.8	60.6	100.9		-16.9
南部保健所	104	43.9	236.7	193.4	286.8	▲	60.1	89.6	116.1	94.8	140.7		14.4
浦 添 市	19	11.7	162.5	97.8	253.8		7.3	23.7	80.0	48.2	125.0		-4.7
糸 満 市	20	6.4	314.8	192.2	486.2	▲	13.6	13.0	154.1	94.1	238.0		7.0
豊見城市	22	6.1	359.5	225.2	544.2	▲	15.9	12.5	176.4	110.5	267.0	▲	9.5
南 城 市	9	5.5	165.1	75.3	313.4		3.5	11.2	80.6	36.8	153.1		-2.2
西 原 町	7	3.5	198.6	79.6	409.2		3.5	7.3	96.3	38.6	198.4		-0.3
与那原町	8	2.0	397.6	171.2	783.4	▲	6.0	4.1	195.0	84.0	384.3		3.9
南風原町	8	3.6	219.5	94.5	432.6		4.4	7.4	108.1	46.5	212.9		0.6
渡嘉敷村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
粟 国 村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	1	0.1	726.0	9.5	4039.5		0.9	0.3	358.5	4.7	1994.6		0.7
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	3	1.1	266.8	53.6	779.6		1.9	2.3	130.6	26.2	381.5		0.7
八重瀬町	7	3.4	204.9	82.1	422.3		3.6	7.0	100.6	40.3	207.3		0.0
宮古保健圏 (宮古保健所)	3	7.5	40.1	8.1	117.2		-4.5	15.4	19.5	3.9	57.0	▽	-12.4
宮古島市	3	7.3	41.0	8.2	119.7		-4.3	15.0	19.9	4.0	58.3	▽	-12.0
多良間村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
八重山医療圏 (八重山保健所)	17	6.0	282.0	164.2	451.5	▲	11.0	12.3	137.9	80.3	220.8		4.7
石 垣 市	14	5.4	261.4	142.8	438.6	▲	8.6	11.0	127.7	69.7	214.2		3.0
竹 富 町	2	0.5	399.8	44.9	1443.6		1.5	1.0	198.9	22.3	718.3		1.0
与那国町	1	0.2	580.6	7.6	3230.2		0.8	0.4	281.3	3.7	1565.2		0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

糖尿病　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	554	384.4	144.1	132.4	156.6	▲	169.6	554.0	100.0	91.8	108.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	43	33.0	130.1	94.2	175.3		10.0	47.5	90.4	65.5	121.8		-4.5
名 護 市	25	16.9	148.0	95.8	218.5		8.1	24.4	102.5	66.3	151.3		0.6
国 頭 村	2	2.1	96.5	10.8	348.5		-0.1	2.9	67.8	7.6	244.8		-0.9
大宜味村	1	1.5	65.9	0.9	366.8		-0.5	2.2	46.1	0.6	256.3		-1.2
東　村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2
今帰仁村	5	3.8	129.9	41.9	303.1		1.2	5.5	90.4	29.1	211.1		-0.5
本 部 町	7	5.0	141.4	56.6	291.4		2.0	7.2	97.9	39.2	201.7		-0.2
伊 江 村	3	1.9	161.4	32.4	471.5		1.1	2.6	113.9	22.9	332.9		0.4
伊平屋村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
伊是名村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
中部医療圏 (中部保健所)	186	127.9	145.4	125.2	167.8	▲	58.1	184.5	100.8	86.9	116.4		1.5
宜野湾市	26	22.2	117.1	76.5	171.6		3.8	32.0	81.2	53.1	119.0		-6.0
沖 縄 市	64	33.4	191.9	147.8	245.0	▲	30.6	48.1	133.0	102.4	169.8	▲	15.9
うるま市	43	32.8	130.9	94.8	176.4		10.2	47.5	90.5	65.5	121.9		-4.5
恩 納 村	4	3.2	124.9	33.6	319.8		0.8	4.6	86.5	23.3	221.5		-0.6
宜野座村	4	1.7	234.4	63.1	600.2		2.3	2.5	161.2	43.4	412.7		1.5
金 武 町	6	3.4	175.3	64.0	381.6		2.6	4.9	122.2	44.6	265.9		1.1
読 谷 村	16	10.9	147.3	84.2	239.3		5.1	15.6	102.6	58.6	166.7		0.4
嘉手納町	3	3.9	77.8	15.6	227.2		-0.9	5.5	54.9	11.0	160.4		-2.5
北 谷 町	12	6.7	179.3	92.6	313.3		5.3	9.7	124.0	64.0	216.6		2.3
北中城村	1	4.6	21.5	0.3	119.9		-3.6	6.6	15.1	0.2	84.0	▽	-5.6
中 城 村	7	5.2	135.4	54.2	278.9		1.8	7.4	94.1	37.7	193.9		-0.4
南部医療圏	286	189.9	150.6	133.6	169.1	▲	96.1	274.0	104.4	92.6	117.2		12.0
那覇市	138	84.7	162.9	136.8	192.4	▲	53.3	121.6	113.5	95.4	134.1		16.4
南部保健所	148	105.2	140.7	118.9	165.3	▲	42.8	152.4	97.1	82.1	114.1		-4.4
浦 添 市	18	26.4	68.1	40.3	107.6		-8.4	38.3	47.0	27.9	74.3	▽	-20.3
糸 満 市	44	15.8	278.7	202.5	374.2	▲	28.2	23.0	191.7	139.3	257.4	▲	21.0
豊見城市	23	14.0	163.8	103.8	245.7	▲	9.0	20.5	112.1	71.1	168.3		2.5
南 城 市	19	13.6	139.3	83.8	217.5		5.4	19.6	96.8	58.3	151.2		-0.6
西 原 町	8	9.0	89.2	38.4	175.8		-1.0	13.1	61.2	26.4	120.6		-5.1
与那原町	6	4.6	130.9	47.8	284.9		1.4	6.7	90.1	32.9	196.1		-0.7
南風原町	8	8.8	91.4	39.3	180.1		-0.8	12.7	63.1	27.2	124.4		-4.7
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	1	0.3	339.6	4.4	1889.2		0.7	0.4	234.3	3.1	1303.6		0.6
粟 国 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
渡名喜村	1	0.2	472.7	6.2	2630.0		0.8	0.3	338.7	4.4	1884.3		0.7
南大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	1	3.2	31.7	0.4	176.2		-2.2	4.5	22.4	0.3	124.6		-3.5
八重瀬町	19	8.1	234.9	141.4	366.9	▲	10.9	11.7	162.3	97.7	253.5		7.3
宮古医療圏 (宮古保健所)	26	18.6	140.0	91.4	205.1		7.4	26.4	98.5	64.3	144.3		-0.4
宮古島市	25	18.1	137.9	89.2	203.5		6.9	25.8	97.0	62.8	143.2		-0.8
多良間村	1	0.4	226.8	3.0	1261.7		0.6	0.6	156.3	2.0	869.5		0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	13	14.9	87.2	46.4	149.1		-1.9	21.6	60.2	32.0	102.9		-8.6
石 垣 市	11	13.2	83.6	41.7	149.7		-2.2	19.0	57.8	28.8	103.3		-8.0
竹 富 町	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
与那国町	2	0.5	420.0	47.2	1516.3		1.5	0.7	286.5	32.2	1034.5		1.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

糖尿病　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	365	291.9	125.0	112.5	138.6	▲	73.1	365.0	100.0	90.0	110.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	21	25.3	82.9	51.3	126.8		-4.3	30.5	68.8	42.6	105.1		-9.5
名 護 市	14	12.4	112.9	61.7	189.5		1.6	15.4	90.9	49.7	152.5		-1.4
国 頭 村	1	1.7	59.5	0.8	331.3		-0.7	2.0	50.8	0.7	282.9		-1.0
大宜味村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4
東　村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
今帰仁村	1	3.1	32.8	0.4	182.2		-2.1	3.6	28.1	0.4	156.2		-2.6
本 部 町	4	4.0	99.8	26.8	255.4		0.0	4.7	84.6	22.8	216.6		-0.7
伊 江 村	1	1.6	64.3	0.8	357.6		-0.6	1.9	54.0	0.7	300.6		-0.9
伊平屋村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
伊是名村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
中部医療圏 (中部保健所)	148	97.6	151.6	128.2	178.1	▲	50.4	122.5	120.8	102.1	141.9	▲	25.5
宜野湾市	8	16.9	47.4	20.4	93.5	▽	-8.9	21.5	37.2	16.0	73.3	▽	-13.5
沖 縄 市	49	25.9	189.0	139.8	249.9	▲	23.1	32.8	149.4	110.5	197.6	▲	16.2
うるま市	44	24.5	179.6	130.5	241.2	▲	19.5	30.5	144.3	104.8	193.7	▲	13.5
恩 納 村	4	2.6	155.9	41.9	399.2		1.4	3.1	129.9	34.9	332.5		0.9
宜野座村	3	1.3	225.9	45.4	660.1		1.7	1.6	185.6	37.3	542.2		1.4
金 武 町	7	3.0	233.1	93.4	480.3		4.0	3.6	192.3	77.0	396.2		3.4
読 谷 村	9	7.8	115.0	52.5	218.3		1.2	9.8	91.5	41.8	173.7		-0.8
嘉手納町	7	3.3	213.6	85.6	440.1		3.7	4.0	174.9	70.1	360.3		3.0
北 谷 町	9	5.0	179.5	81.9	340.8		4.0	6.4	140.6	64.2	266.9		2.6
北中城村	3	3.5	85.0	17.1	248.5		-0.5	4.4	68.2	13.7	199.2		-1.4
中 城 村	5	3.8	131.5	42.4	307.0		1.2	4.7	105.9	34.1	247.1		0.3
南部医療圏	162	143.8	112.6	95.9	131.4		18.2	181.2	89.4	76.2	104.3		-19.2
那覇市	69	69.4	99.5	77.4	125.9		-0.4	86.9	79.4	61.8	100.5		-17.9
南部保健所	93	74.5	124.9	100.8	153.0	▲	18.5	94.4	98.6	79.5	120.7		-1.4
浦 添 市	13	19.2	67.8	36.1	116.0		-6.2	24.7	52.7	28.0	90.1	▽	-11.7
糸 満 市	24	10.8	221.4	141.8	329.4	▲	13.2	13.7	175.2	112.2	260.7	▲	10.3
豊見城市	14	9.8	142.5	77.9	239.2		4.2	12.7	110.3	60.2	185.1		1.3
南 城 市	12	9.9	120.7	62.3	210.9		2.1	12.3	97.7	50.4	170.7		-0.3
西 原 町	5	5.7	87.7	28.3	204.6		-0.7	7.4	68.0	21.9	158.7		-2.4
与那原町	3	3.4	89.4	18.0	261.3		-0.4	4.3	70.2	14.1	205.2		-1.3
南風原町	7	5.9	117.9	47.2	243.0		1.1	7.6	92.1	36.9	189.8		-0.6
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	1	0.2	436.7	5.7	2429.5		0.8	0.3	372.1	4.9	2070.5		0.7
粟 国 村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
渡名喜村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	1	0.3	386.3	5.0	2149.4		0.7	0.3	315.3	4.1	1754.0		0.7
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	2	2.4	84.0	9.4	303.4		-0.4	2.8	72.0	8.1	260.0		-0.8
八重瀬町	11	6.0	181.9	90.7	325.4		5.0	7.5	145.9	72.7	261.1		3.5
宮古保健圏 (宮古保健所)	24	14.3	167.6	107.3	249.3	▲	9.7	17.4	138.1	88.5	205.5		6.6
宮古島市	22	14.0	157.0	98.4	237.7		8.0	17.0	129.4	81.1	195.9		5.0
多良間村	2	0.3	642.3	72.1	2319.0		1.7	0.4	535.8	60.2	1934.5		1.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	10	10.8	92.8	44.4	170.6		-0.8	13.4	74.7	35.8	137.4		-3.4
石 垣 市	8	9.4	84.8	36.5	167.1		-1.4	11.8	67.9	29.2	133.8		-3.8
竹 富 町	1	1.0	95.8	1.3	533.1		0.0	1.2	82.0	1.1	456.0		-0.2
与那国町	1	0.3	329.5	4.3	1833.5		0.7	0.4	263.8	3.4	1467.7		0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

高血圧性疾患　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	367	204.0	179.9	161.9	199.2	▲	163.0	367.0	100.0	90.0	110.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	31	18.0	172.6	117.2	244.9	▲	13.0	31.7	97.8	66.5	138.9		-0.7
名 護 市	17	9.0	189.0	110.0	302.6	▲	8.0	16.1	105.4	61.4	168.8		0.9
国 頭 村	2	1.2	170.9	19.2	616.9		0.8	2.0	99.9	11.2	360.7		0.0
大宜味村	1	0.9	116.0	1.5	645.2		0.1	1.5	68.2	0.9	379.3		-0.5
東　村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
今帰仁村	2	2.1	93.7	10.5	338.3		-0.1	3.7	54.0	6.1	195.0		-1.7
本 部 町	5	2.7	183.9	59.3	429.2		2.3	4.8	105.1	33.9	245.2		0.2
伊 江 村	2	1.0	195.3	21.9	705.3		1.0	1.8	111.8	12.6	403.6		0.2
伊平屋村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
伊是名村	2	0.3	679.6	76.3	2453.7		1.7	0.5	381.1	42.8	1375.9		1.5
中部医療圏 (中部保健所)	142	67.6	209.9	176.8	247.5	▲	74.4	122.0	116.4	98.0	137.2		20.0
宜野湾市	7	11.6	60.4	24.2	124.4		-4.6	21.1	33.1	13.3	68.3	▽	-14.1
沖 縄 市	39	17.6	221.6	157.6	302.9	▲	21.4	31.8	122.6	87.2	167.6		7.2
うるま市	42	17.3	242.6	174.8	327.9	▲	24.7	31.3	134.2	96.7	181.3		10.7
恩 納 村	3	1.7	173.6	34.9	507.3		1.3	3.1	97.7	19.6	285.5		-0.1
宜野座村	3	0.9	334.4	67.2	977.0		2.1	1.6	185.4	37.3	541.7		1.4
金 武 町	7	1.8	383.3	153.6	789.8	▲	5.2	3.3	215.0	86.1	442.9		3.7
読 谷 村	25	5.8	432.1	279.5	637.8	▲	19.2	10.4	240.8	155.8	355.5	▲	14.6
嘉手納町	4	2.1	189.6	51.0	485.4		1.9	3.7	108.0	29.0	276.4		0.3
北 谷 町	6	3.5	171.2	62.5	372.6		2.5	6.4	94.4	34.5	205.4		-0.4
北中城村	5	2.5	199.2	64.2	464.8		2.5	4.4	112.5	36.3	262.5		0.6
中 城 村	1	2.8	36.2	0.5	201.4		-1.8	5.0	20.2	0.3	112.2		-4.0
南部医療圏	165	100.2	164.6	140.4	191.7	▲	64.8	181.0	91.1	77.8	106.2		-16.0
那覇市	109	45.2	240.9	197.8	290.6	▲	63.8	80.9	134.7	110.6	162.5	▲	28.1
南部保健所	56	55.0	101.8	76.9	132.2		1.0	100.1	55.9	42.3	72.6	▽	-44.1
浦 添 市	7	13.7	51.1	20.5	105.2		-6.7	25.1	27.9	11.2	57.4	▽	-18.1
糸 満 市	11	8.3	133.3	66.5	238.6		2.7	15.0	73.2	36.5	131.0		-4.0
豊見城市	18	7.2	251.2	148.8	397.0	▲	10.8	13.3	135.4	80.2	214.0		4.7
南 城 市	5	7.3	68.8	22.2	160.4		-2.3	13.0	38.4	12.4	89.7	▽	-8.0
西 原 町	5	4.6	107.8	34.8	251.7		0.4	8.5	58.8	18.9	137.1		-3.5
与那原町	2	2.4	83.6	9.4	301.8		-0.4	4.4	45.9	5.2	165.8		-2.4
南風原町	0	4.5	0.0	0.0	0.0		-4.5	8.3	0.0	0.0	0.0		-8.3
渡嘉敷村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	1	0.2	628.4	8.2	3496.3		0.8	0.3	351.9	4.6	1957.7		0.7
粟 国 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	0	1.8	0.0	0.0	0.0		-1.8	3.1	0.0	0.0	0.0		-3.1
八重瀬町	7	4.3	163.7	65.6	337.3		2.7	7.7	90.6	36.3	186.7		-0.7
宮古医療圏 (宮古保健所)	12	10.3	116.7	60.2	203.9		1.7	18.0	66.8	34.5	116.7		-6.0
宮古島市	12	10.1	119.4	61.6	208.5		1.9	17.5	68.4	35.3	119.5		-5.5
多良間村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	17	7.9	215.1	125.2	344.4	▲	9.1	14.3	119.0	69.3	190.5		2.7
石 垣 市	14	7.0	201.0	109.8	337.2	▲	7.0	12.6	111.1	60.7	186.4		1.4
竹 富 町	1	0.7	145.3	1.9	808.5		0.3	1.2	81.3	1.1	452.2		-0.2
与那国町	2	0.3	800.0	89.8	2888.4		1.7	0.5	437.3	49.1	1578.8		1.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

高血圧性疾患　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	430	270.8	158.8	144.1	174.5	▲	159.2	430.0	100.0	90.8	109.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	36	25.0	144.2	101.0	199.7	▲	11.0	38.7	93.1	65.2	128.8		-2.7
名 護 市	22	11.6	188.8	118.3	285.9	▲	10.4	18.4	119.5	74.9	180.9		3.6
国 頭 村	0	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7	2.6	0.0	0.0	0.0		-2.6
大宜味村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	2.0	0.0	0.0	0.0		-2.0
東　村	1	0.6	180.8	2.4	1005.8		0.4	0.8	117.8	1.5	655.5		0.2
今帰仁村	3	3.2	94.7	19.0	276.7		-0.2	4.8	62.3	12.5	182.0		-1.8
本 部 町	7	4.1	171.1	68.5	352.5		2.9	6.3	111.9	44.8	230.5		0.7
伊 江 村	1	1.6	64.2	0.8	357.0		-0.6	2.4	41.8	0.5	232.7		-1.4
伊平屋村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
伊是名村	2	0.5	396.7	44.5	1432.2		1.5	0.8	262.9	29.5	949.3		1.2
中部医療圏 (中部保健所)	142	90.0	157.8	132.9	185.9	▲	52.0	143.3	99.1	83.5	116.8		-1.3
宜野湾市	11	15.1	72.8	36.3	130.3		-4.1	24.4	45.2	22.5	80.8	▽	-13.4
沖 縄 市	43	23.6	182.5	132.1	245.8	▲	19.4	37.7	113.9	82.5	153.5		5.3
うるま市	37	22.9	161.7	113.8	222.9	▲	14.1	36.2	102.1	71.9	140.7		0.8
恩 納 村	5	2.5	196.6	63.4	458.8		2.5	3.9	127.1	41.0	296.6		1.1
宜野座村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	2.0	0.0	0.0	0.0		-2.0
金 武 町	6	2.9	206.3	75.3	449.0		3.1	4.5	132.5	48.4	288.4		1.5
読 谷 村	15	7.2	207.7	116.2	342.7	▲	7.8	11.5	130.5	73.0	215.2		3.5
嘉手納町	6	3.2	190.4	69.5	414.4		2.8	4.9	122.0	44.5	265.5		1.1
北 谷 町	12	4.5	267.6	138.1	467.5	▲	7.5	7.2	166.0	85.7	289.9		4.8
北中城村	5	3.3	152.4	49.1	355.6		1.7	5.2	96.1	31.0	224.3		-0.2
中 城 村	2	3.6	55.8	6.3	201.4		-1.6	5.7	35.3	4.0	127.5		-3.7
南部医療圏	207	131.6	157.3	136.6	180.3	▲	75.4	210.2	98.5	85.5	112.9		-3.2
那覇市	117	64.0	182.9	151.3	219.2	▲	53.0	101.7	115.0	95.1	137.8		15.3
南部保健所	90	67.6	133.1	107.0	163.6	▲	22.4	108.4	83.0	66.7	102.0		-18.4
浦 添 市	17	16.9	100.4	58.4	160.7		0.1	27.5	61.9	36.0	99.1	▽	-10.5
糸 満 市	16	9.9	161.7	92.3	262.5		6.1	15.8	101.1	57.8	164.2		0.2
豊見城市	12	8.6	139.3	71.9	243.4		3.4	14.0	85.5	44.1	149.4		-2.0
南 城 市	7	9.4	74.6	29.9	153.7		-2.4	14.8	47.4	19.0	97.6	▽	-7.8
西 原 町	4	5.0	79.7	21.4	204.0		-1.0	8.2	49.0	13.2	125.4		-4.2
与那原町	2	3.0	66.2	7.4	239.1		-1.0	4.9	41.2	4.6	148.6		-2.9
南風原町	10	5.3	188.3	90.1	346.3		4.7	8.6	116.5	55.8	214.3		1.4
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	1	0.3	287.9	3.8	1601.8		0.7	0.5	194.2	2.5	1080.7		0.5
渡名喜村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	6	2.5	243.2	88.8	529.3		3.5	3.7	160.1	58.5	348.5		2.3
八重瀬町	15	5.7	264.5	148.0	436.3	▲	9.3	9.0	167.3	93.6	276.0		6.0
宮古保健圏 (宮古保健所)	38	14.0	271.1	191.8	372.1	▲	24.0	21.8	174.6	123.5	239.6	▲	16.2
宮古島市	37	13.7	269.9	190.0	372.1	▲	23.3	21.3	173.8	122.3	239.5	▲	15.7
多良間村	1	0.3	324.0	4.2	1802.8		0.7	0.5	210.0	2.7	1168.5		0.5
八重山医療圏 (八重山保健所)	7	10.2	68.7	27.5	141.6		-3.2	16.1	43.6	17.5	89.8	▽	-9.1
石 垣 市	7	8.8	79.4	31.8	163.6		-1.8	14.0	50.1	20.1	103.3		-7.0
竹 富 町	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7
与那国町	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

心疾患(高血圧性除く)　(男:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	4,583	4,857.5	94.3	91.6	97.1	▽	-274.5	4,583.0	100.0	97.1	102.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	381	426.4	89.4	80.6	98.8	▽	-45.4	397.1	96.0	86.6	106.1		-16.1
名 護 市	215	214.0	100.5	87.5	114.8		1.0	201.5	106.7	92.9	122.0		13.5
国 頭 村	25	27.7	90.2	58.3	133.1		-2.7	25.3	98.7	63.9	145.7		-0.3
大宜味村	9	20.4	44.1	20.1	83.8	▽	-11.4	18.6	48.4	22.1	91.9	▽	-9.6
東　村	5	11.5	43.4	14.0	101.3		-6.5	10.5	47.7	15.4	111.4		-5.5
今帰仁村	33	50.6	65.3	44.9	91.7	▽	-17.6	46.5	70.9	48.8	99.6	▽	-13.5
本 部 町	56	64.3	87.1	65.8	113.1		-8.3	59.6	93.9	70.9	121.9		-3.6
伊 江 村	16	24.3	65.8	37.6	106.8		-8.3	22.4	71.5	40.9	116.2		-6.4
伊平屋村	5	6.7	75.2	24.2	175.4		-1.7	6.1	81.5	26.3	190.1		-1.1
伊是名村	17	6.9	244.6	142.4	391.7	▲	10.1	6.5	261.3	152.1	418.3	▲	10.5
中部医療圏 (中部保健所)	1,502	1,611.3	93.2	88.6	98.1	▽	-109.3	1,523.8	98.6	93.6	103.7		-21.8
宜野湾市	260	276.9	93.9	82.8	106.0		-16.9	263.6	98.6	87.0	111.4		-3.6
沖 縄 市	414	419.3	98.7	89.4	108.7		-5.3	397.4	104.2	94.4	114.7		16.6
うるま市	356	411.9	86.4	77.7	95.9	▽	-55.9	389.8	91.3	82.1	101.3		-33.8
恩 納 村	35	41.0	85.4	59.5	118.8		-6.0	38.4	91.2	63.5	126.8		-3.4
宜野座村	22	21.4	102.9	64.4	155.8		0.6	20.2	109.1	68.4	165.2		1.8
金 武 町	38	43.6	87.1	61.6	119.6		-5.6	40.7	93.3	66.0	128.1		-2.7
読 谷 村	131	137.8	95.1	79.5	112.8		-6.8	129.7	101.0	84.4	119.8		1.3
嘉手納町	47	50.3	93.4	68.6	124.2		-3.3	46.6	100.8	74.0	134.0		0.4
北 谷 町	79	83.6	94.5	74.8	117.7		-4.6	79.3	99.6	78.8	124.1		-0.3
北中城村	50	59.9	83.5	62.0	110.1		-9.9	55.9	89.5	66.4	118.0		-5.9
中 城 村	70	65.7	106.6	83.1	134.7		4.3	62.1	112.8	87.9	142.5		7.9
南部医療圏	2,260	2,388.6	94.6	90.8	98.6	▽	-128.6	2,258.7	100.1	96.0	104.3		1.3
那覇市	1,049	1,079.0	97.2	91.4	103.3		-30.0	1,013.9	103.5	97.3	109.9		35.1
南部保健所	1,211	1,309.6	92.5	87.3	97.8	▽	-98.6	1,244.7	97.3	91.9	102.9		-33.7
浦 添 市	331	327.0	101.2	90.6	112.7		4.0	312.2	106.0	94.9	118.1		18.8
糸 満 市	184	196.0	93.9	80.8	108.5		-12.0	186.5	98.7	84.9	114.0		-2.5
豊見城市	128	170.9	74.9	62.5	89.1	▽	-42.9	164.7	77.7	64.9	92.4	▽	-36.7
南 城 市	184	173.2	106.2	91.4	122.7		10.8	162.2	113.4	97.6	131.0		21.8
西 原 町	94	110.3	85.2	68.9	104.3		-16.3	105.3	89.3	72.2	109.3		-11.3
与那原町	61	57.0	107.0	81.9	137.5		4.0	54.3	112.3	85.9	144.3		6.7
南風原町	88	108.4	81.2	65.1	100.0		-20.4	103.5	85.0	68.2	104.8		-15.5
渡嘉敷村	5	2.8	177.6	57.2	414.4		2.2	2.7	188.1	60.6	439.0		2.3
座間味村	2	3.8	53.3	6.0	192.6		-1.8	3.5	56.4	6.3	203.5		-1.5
粟 国 村	5	5.3	95.1	30.7	222.0		-0.3	4.7	105.7	34.1	246.6		0.3
渡名喜村	3	2.9	104.6	21.0	305.7		0.1	2.6	115.8	23.3	338.3		0.4
南大東村	6	6.0	100.6	36.7	218.9		0.0	5.6	107.5	39.3	234.0		0.4
北大東村	1	1.9	53.4	0.7	297.2		-0.9	1.9	53.9	0.7	299.9		-0.9
久米島町	39	42.8	91.2	64.9	124.7		-3.8	39.0	99.9	71.1	136.6		0.0
八重瀬町	80	101.6	78.8	62.5	98.0	▽	-21.6	96.2	83.2	65.9	103.5		-16.2
宮古医療圏 (宮古保健所)	277	243.9	113.6	100.6	127.7	▲	33.1	225.8	122.7	108.7	138.0	▲	51.2
宮古島市	276	238.5	115.7	102.5	130.2	▲	37.5	220.7	125.1	110.7	140.7	▲	55.3
多良間村	1	5.4	18.5	0.2	103.0		-4.4	5.1	19.5	0.3	108.7		-4.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	163	187.2	87.1	74.2	101.5		-24.2	177.7	91.7	78.2	106.9		-14.7
石 垣 市	131	165.1	79.4	66.4	94.2	▽	-34.1	156.7	83.6	69.9	99.2	▽	-25.7
竹 富 町	17	16.3	104.5	60.8	167.3		0.7	15.4	110.7	64.5	177.3		1.6
与那国町	15	5.9	254.0	142.1	419.0	▲	9.1	5.7	264.6	148.0	436.4	▲	9.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

心疾患(高血圧性除く)　(女:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	4,311	5,096.5	84.6	82.1	87.2	▽	-785.5	4,311.0	100.0	97.0	103.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	404	462.5	87.4	79.0	96.3	▽	-58.5	388.7	103.9	94.0	114.6		15.3
名 護 市	208	218.5	95.2	82.7	109.0		-10.5	184.9	112.5	97.7	128.9		23.1
国 頭 村	29	31.7	91.6	61.3	131.5		-2.7	26.4	109.8	73.5	157.7		2.6
大宜味村	22	24.0	91.8	57.5	138.9		-2.0	20.0	110.2	69.0	166.9		2.0
東　村	10	10.2	98.3	47.1	180.8		-0.2	8.5	117.3	56.2	215.8		1.5
今帰仁村	45	58.0	77.6	56.6	103.9		-13.0	48.4	92.9	67.8	124.4		-3.4
本 部 町	52	75.1	69.2	51.7	90.7	▽	-23.1	62.9	82.6	61.7	108.4		-10.9
伊 江 村	28	28.7	97.4	64.7	140.8		-0.7	24.0	116.6	77.4	168.5		4.0
伊平屋村	2	7.1	28.1	3.2	101.6		-5.1	5.9	33.8	3.8	121.9		-3.9
伊是名村	8	9.2	87.0	37.5	171.5		-1.2	7.7	104.5	45.0	206.0		0.3
中部医療圏 (中部保健所)	1,469	1,697.4	86.5	82.2	91.1	▽	-228.4	1,436.7	102.3	97.1	107.6		32.3
宜野湾市	268	287.2	93.3	82.5	105.2		-19.2	244.0	109.8	97.1	123.8		24.0
沖 縄 市	392	446.0	87.9	79.4	97.0	▽	-54.0	378.2	103.7	93.7	114.4		13.8
うるま市	328	429.9	76.3	68.3	85.0	▽	-101.9	363.3	90.3	80.8	100.6		-35.3
恩 納 村	44	47.1	93.5	67.9	125.5		-3.1	39.5	111.5	81.0	149.7		4.5
宜野座村	26	23.9	108.6	70.9	159.1		2.1	20.2	128.8	84.1	188.8		5.8
金 武 町	65	54.1	120.1	92.7	153.1		10.9	45.4	143.2	110.6	182.6	▲	19.6
読 谷 村	122	136.1	89.6	74.4	107.0		-14.1	115.3	105.8	87.9	126.4		6.7
嘉手納町	38	58.8	64.6	45.7	88.7	▽	-20.8	49.4	77.0	54.5	105.7		-11.4
北 谷 町	74	85.3	86.8	68.2	109.0		-11.3	72.4	102.2	80.3	128.3		1.6
北中城村	57	61.7	92.3	69.9	119.6		-4.7	52.1	109.3	82.8	141.7		4.9
中 城 村	55	67.3	81.8	61.6	106.5		-12.3	57.0	96.5	72.7	125.7		-2.0
南部医療圏	2,010	2,485.7	80.9	77.4	84.5	▽	-475.7	2,105.3	95.5	91.3	99.7	▽	-95.3
那覇市	945	1,205.4	78.4	73.5	83.6	▽	-260.4	1,017.6	92.9	87.0	99.0	▽	-72.6
南部保健所	1,065	1,280.3	83.2	78.3	88.3	▽	-215.3	1,087.7	97.9	92.1	104.0		-22.7
浦 添 市	250	323.0	77.4	68.1	87.6	▽	-73.0	275.1	90.9	80.0	102.9		-25.1
糸 満 市	162	187.1	86.6	73.8	101.0		-25.1	158.9	101.9	86.8	118.9		3.1
豊見城市	119	164.6	72.3	59.9	86.5	▽	-45.6	140.7	84.6	70.1	101.2		-21.7
南 城 市	165	175.8	93.9	80.1	109.3		-10.8	148.2	111.4	95.0	129.7		16.8
西 原 町	85	95.8	88.8	70.9	109.8		-10.8	81.9	103.8	82.9	128.4		3.1
与那原町	63	57.3	109.9	84.5	140.7		5.7	48.8	129.1	99.2	165.2		14.2
南風原町	83	101.0	82.2	65.5	101.9		-18.0	86.3	96.2	76.6	119.2		-3.3
渡嘉敷村	1	3.4	29.2	0.4	162.5		-2.4	2.9	35.0	0.5	194.7		-1.9
座間味村	2	4.3	46.0	5.2	166.2		-2.3	3.6	55.2	6.2	199.2		-1.6
粟 国 村	5	6.3	79.7	25.7	186.1		-1.3	5.2	96.4	31.1	225.0		-0.2
渡名喜村	4	3.6	110.2	29.6	282.1		0.4	3.0	133.4	35.9	341.5		1.0
南大東村	5	4.6	108.2	34.9	252.5		0.4	3.9	128.8	41.5	300.7		1.1
北大東村	0	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6
久米島町	31	45.2	68.6	46.6	97.4	▽	-14.2	37.7	82.2	55.9	116.7		-6.7
八重瀬町	90	106.5	84.5	68.0	103.9		-16.5	90.1	99.9	80.3	122.8		-0.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	281	260.1	108.0	95.8	121.4		20.9	218.8	128.5	113.9	144.4	▲	62.2
宮古島市	276	254.4	108.5	96.1	122.1		21.6	214.0	129.0	114.2	145.1	▲	62.0
多良間村	5	5.7	87.6	28.2	204.4		-0.7	4.8	104.7	33.7	244.2		0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	147	190.9	77.0	65.1	90.5	▽	-43.9	161.5	91.0	76.9	107.0		-14.5
石 垣 市	129	165.6	77.9	65.0	92.5	▽	-36.6	140.3	91.9	76.7	109.2		-11.3
竹 富 町	17	19.9	85.5	49.8	136.8		-2.9	16.6	102.1	59.5	163.5		0.4
与那国町	1	5.3	18.8	0.2	104.5		-4.3	4.5	22.2	0.3	123.3		-3.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

虚血性心疾患　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	2,049	1,970.3	104.0	99.5	108.6		78.7	2,049.0	100.0	95.7	104.4		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	169	169.6	99.7	85.2	115.9		-0.6	174.5	96.8	82.8	112.6		-5.5
名 護 市	90	86.5	104.0	83.6	127.8		3.5	89.8	100.2	80.6	123.2		0.2
国 頭 村	12	10.7	112.5	58.1	196.5		1.3	10.8	111.1	57.3	194.1		1.2
大宜味村	3	7.8	38.4	7.7	112.2		-4.8	7.9	38.0	7.6	111.0		-4.9
東　村	2	4.4	45.6	5.1	164.5		-2.4	4.4	45.1	5.1	162.8		-2.4
今帰仁村	15	19.8	75.8	42.4	125.1		-4.8	20.2	74.4	41.6	122.7		-5.2
本 部 町	28	25.4	110.1	73.1	159.1		2.6	26.1	107.2	71.2	155.0		1.9
伊 江 村	7	9.5	73.5	29.4	151.4		-2.5	9.7	72.1	28.9	148.6		-2.7
伊平屋村	3	2.6	114.9	23.1	335.6		0.4	2.7	112.5	22.6	328.7		0.3
伊是名村	9	2.8	320.8	146.4	608.9	▲	6.2	2.9	310.5	141.7	589.5	▲	6.1
中部医療圏 (中部保健所)	694	655.6	105.9	98.1	114.0		38.4	683.0	101.6	94.2	109.5		11.0
宜野湾市	91	113.7	80.1	64.5	98.3	▽	-22.7	119.0	76.5	61.6	93.9	▽	-28.0
沖 縄 市	225	171.0	131.6	115.0	150.0	▲	54.0	178.5	126.0	110.1	143.6	▲	46.5
うるま市	169	168.2	100.5	85.9	116.8		0.8	175.3	96.4	82.4	112.1		-6.3
恩 納 村	19	16.4	115.6	69.6	180.5		2.6	17.0	111.6	67.1	174.3		2.0
宜野座村	11	8.7	126.2	62.9	225.8		2.3	9.0	121.7	60.7	217.8		2.0
金 武 町	21	17.5	119.9	74.2	183.3		3.5	18.0	116.6	72.2	178.3		3.0
読 谷 村	51	55.7	91.6	68.2	120.4		-4.7	57.8	88.2	65.7	116.0		-6.8
嘉手納町	22	19.8	111.1	69.6	168.2		2.2	20.3	108.6	68.0	164.4		1.7
北 谷 町	36	34.2	105.1	73.6	145.6		1.8	35.7	100.7	70.5	139.4		0.3
北中城村	28	23.8	117.5	78.1	169.8		4.2	24.5	114.1	75.8	165.0		3.5
中 城 村	21	26.6	79.1	48.9	120.9		-5.6	27.7	75.8	46.9	115.9		-6.7
南部医療圏	986	972.9	101.3	95.1	107.9		13.1	1,013.3	97.3	91.3	103.6		-27.3
那覇市	471	434.6	108.4	98.8	118.6		36.4	450.1	104.6	95.4	114.5		20.9
南部保健所	515	538.3	95.7	87.6	104.3		-23.3	563.2	91.4	83.7	99.7	▽	-48.2
浦 添 市	97	135.3	71.7	58.1	87.5	▽	-38.3	141.9	68.3	55.4	83.4	▽	-44.9
糸 満 市	95	80.7	117.7	95.2	143.8		14.3	84.7	112.2	90.7	137.1		10.3
豊見城市	50	71.7	69.7	51.7	91.9	▽	-21.7	75.9	65.9	48.9	86.9	▽	-25.9
南 城 市	94	69.8	134.7	108.8	164.8	▲	24.2	72.0	130.5	105.5	159.7	▲	22.0
西 原 町	28	45.8	61.1	40.6	88.3	▽	-17.8	48.1	58.2	38.7	84.2	▽	-20.1
与那原町	31	23.4	132.2	89.8	187.7		7.6	24.6	126.1	85.7	179.0		6.4
南風原町	57	44.7	127.4	96.5	165.0		12.3	47.0	121.3	91.9	157.2		10.0
渡嘉敷村	3	1.1	261.5	52.6	764.2		1.9	1.2	250.0	50.2	730.5		1.8
座間味村	0	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6
粟 国 村	2	2.0	101.6	11.4	367.0		0.0	2.0	101.7	11.4	367.3		0.0
渡名喜村	1	1.1	91.8	1.2	510.9		-0.1	1.1	92.0	1.2	511.8		-0.1
南大東村	3	2.4	125.6	25.2	367.0		0.6	2.5	121.6	24.4	355.3		0.5
北大東村	1	0.8	119.9	1.6	666.9		0.2	0.9	110.2	1.4	613.4		0.1
久米島町	19	16.3	116.4	70.0	181.8		2.7	16.5	115.2	69.3	180.0		2.5
八重瀬町	34	41.4	82.0	56.8	114.7		-7.4	43.3	78.5	54.4	109.7		-9.3
宮古医療圏 (宮古保健所)	135	95.7	141.1	118.3	167.0	▲	39.3	97.9	137.9	115.6	163.2	▲	37.1
宮古島市	134	93.4	143.5	120.2	169.9	▲	40.6	95.6	140.2	117.5	166.1	▲	38.4
多良間村	1	2.3	44.4	0.6	247.2		-1.3	2.3	42.7	0.6	237.8		-1.3
八重山医療圏 (八重山保健所)	65	76.6	84.9	65.5	108.2		-11.6	80.3	81.0	62.5	103.2		-15.3
石 垣 市	54	67.5	80.0	60.1	104.3		-13.5	70.8	76.3	57.3	99.5	▽	-16.8
竹 富 町	7	6.6	106.4	42.6	219.2		0.4	6.9	102.0	40.8	210.1		0.1
与那国町	4	2.5	163.2	43.9	417.9		1.5	2.6	154.1	41.5	394.5		1.4

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

虚血性心疾患　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,153	1,273.0	90.6	85.4	96.0	▽	-120.0	1,153.0	100.0	94.3	105.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	99	110.6	89.5	72.8	109.0		-11.6	100.2	98.8	80.3	120.3		-1.2
名 護 市	61	54.0	112.9	86.3	145.0		7.0	49.1	124.3	95.1	159.7		11.9
国 頭 村	4	7.4	54.4	14.6	139.2		-3.4	6.6	60.3	16.2	154.4		-2.6
大宜味村	3	5.4	55.7	11.2	162.7		-2.4	4.9	61.6	12.4	179.9		-1.9
東　村	2	2.4	83.7	9.4	302.2		-0.4	2.2	92.3	10.4	333.2		-0.2
今帰仁村	10	13.3	74.9	35.9	137.8		-3.3	12.1	82.8	39.6	152.2		-2.1
本 部 町	14	17.5	79.9	43.6	134.1		-3.5	15.9	88.2	48.2	148.0		-1.9
伊 江 村	5	6.8	73.4	23.6	171.2		-1.8	6.1	81.4	26.2	189.9		-1.1
伊平屋村	0	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
伊是名村	0	2.1	0.0	0.0	0.0		-2.1	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
中部医療圏 (中部保健所)	389	425.7	91.4	82.5	100.9		-36.7	385.4	100.9	91.2	111.5		3.6
宜野湾市	48	73.4	65.4	48.2	86.7	▽	-25.4	66.5	72.2	53.2	95.7	▽	-18.5
沖 縄 市	114	113.0	100.9	83.2	121.2		1.0	102.3	111.4	91.9	133.9		11.7
うるま市	96	106.8	89.9	72.8	109.7		-10.8	96.8	99.2	80.4	121.1		-0.8
恩 納 村	10	11.2	89.2	42.7	164.1		-1.2	10.1	98.8	47.3	181.7		-0.1
宜野座村	5	5.8	86.3	27.8	201.3		-0.8	5.3	95.1	30.7	222.0		-0.3
金 武 町	16	13.1	121.7	69.5	197.7		2.9	11.8	135.2	77.2	219.5		4.2
読 谷 村	26	34.1	76.2	49.8	111.7		-8.1	30.9	84.1	54.9	123.2		-4.9
嘉手納町	10	14.3	69.8	33.4	128.3		-4.3	12.9	77.5	37.1	142.4		-2.9
北 谷 町	35	21.8	160.2	111.6	222.8	▲	13.2	19.8	177.1	123.3	246.3	▲	15.2
北中城村	17	15.4	110.4	64.3	176.8		1.6	13.9	122.3	71.2	195.7		3.1
中 城 村	12	16.6	72.5	37.4	126.6		-4.6	15.0	79.9	41.2	139.5		-3.0
南部医療圏	562	627.3	89.6	82.3	97.3	▽	-65.3	568.1	98.9	90.9	107.5		-6.1
那覇市	276	302.9	91.1	80.7	102.5		-26.9	273.5	100.9	89.3	113.5		2.5
南部保健所	286	324.3	88.2	78.3	99.0	▽	-38.3	294.6	97.1	86.2	109.0		-8.6
浦 添 市	45	83.5	53.9	39.3	72.2	▽	-38.5	75.7	59.4	43.3	79.5	▽	-30.7
糸 満 市	56	47.2	118.6	89.6	154.0		8.8	42.9	130.5	98.5	169.4		13.1
豊見城市	23	42.7	53.9	34.1	80.8	▽	-19.7	38.9	59.2	37.5	88.8	▽	-15.9
南 城 市	51	43.4	117.4	87.4	154.4		7.6	39.3	129.8	96.7	170.7		11.7
西 原 町	15	24.8	60.5	33.8	99.7	▽	-9.8	22.6	66.2	37.0	109.2		-7.6
与那原町	22	14.6	150.7	94.4	228.1		7.4	13.3	165.7	103.8	250.9	▲	8.7
南風原町	36	25.8	139.6	97.7	193.2		10.2	23.5	153.1	107.2	212.0	▲	12.5
渡嘉敷村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
座間味村	1	1.0	100.0	1.3	556.2		0.0	0.9	111.2	1.5	618.9		0.1
粟 国 村	1	1.4	72.4	0.9	402.7		-0.4	1.2	80.7	1.1	449.0		-0.2
渡名喜村	2	0.8	245.0	27.5	884.7		1.2	0.7	273.9	30.8	988.9		1.3
南大東村	1	1.1	88.2	1.2	490.9		-0.1	1.0	98.0	1.3	545.3		0.0
北大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	8	10.4	76.9	33.1	151.5		-2.4	9.4	85.1	36.6	167.7		-1.4
八重瀬町	25	26.4	94.9	61.4	140.0		-1.4	23.9	104.5	67.6	154.3		1.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	73	62.6	116.7	91.5	146.7		10.4	56.7	128.8	100.9	161.9	▲	16.3
宮古島市	73	61.2	119.3	93.5	150.0		11.8	55.5	131.6	103.2	165.5	▲	17.5
多良間村	0	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	30	47.0	63.9	43.1	91.2	▽	-17.0	42.7	70.3	47.4	100.4		-12.7
石 垣 市	27	41.1	65.7	43.3	95.6	▽	-14.1	37.3	72.3	47.6	105.2		-10.3
竹 富 町	3	4.6	65.9	13.2	192.4		-1.6	4.1	72.9	14.6	212.9		-1.1
与那国町	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

急性心筋梗塞　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	913	887.8	102.8	96.3	109.7		25.2	913.0	100.0	93.6	106.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	87	76.2	114.2	91.5	140.9		10.8	77.5	112.3	89.9	138.5		9.5
名 護 市	44	39.0	112.9	82.1	151.6		5.0	40.0	110.0	79.9	147.7		4.0
国 頭 村	5	4.8	104.7	33.7	244.3		0.2	4.8	104.8	33.8	244.6		0.2
大宜味村	3	3.5	85.8	17.2	250.8		-0.5	3.5	86.3	17.4	252.3		-0.5
東　村	1	2.0	50.9	0.7	283.2		-1.0	2.0	51.2	0.7	284.8		-1.0
今帰仁村	8	8.9	90.2	38.9	177.8		-0.9	8.9	89.6	38.6	176.5		-0.9
本 部 町	15	11.4	131.4	73.5	216.7		3.6	11.6	129.6	72.5	213.8		3.4
伊 江 村	4	4.3	93.6	25.2	239.7		-0.3	4.3	92.4	24.8	236.5		-0.3
伊平屋村	2	1.2	170.6	19.2	615.8		0.8	1.2	169.1	19.0	610.6		0.8
伊是名村	5	1.3	396.2	127.7	924.5	▲	3.7	1.3	385.9	124.4	900.5	▲	3.7
中部医療圏 (中部保健所)	331	295.5	112.0	100.3	124.7	▲	35.5	304.5	108.7	97.3	121.1		26.5
宜野湾市	33	51.3	64.3	44.3	90.3	▽	-18.3	53.1	62.1	42.8	87.2	▽	-20.1
沖 縄 市	130	77.1	168.6	140.8	200.2	▲	52.9	79.5	163.5	136.6	194.1	▲	50.5
うるま市	65	75.8	85.7	66.2	109.3		-10.8	78.2	83.1	64.1	105.9		-13.2
恩 納 村	11	7.4	148.7	74.1	266.1		3.6	7.6	145.5	72.5	260.4		3.4
宜野座村	6	3.9	153.0	55.9	333.1		2.1	4.0	148.7	54.3	323.8		2.0
金 武 町	9	7.9	114.4	52.2	217.2		1.1	8.0	112.0	51.1	212.6		1.0
読 谷 村	18	25.1	71.7	42.5	113.4		-7.1	25.8	69.8	41.3	110.3		-7.8
嘉手納町	10	8.9	112.4	53.8	206.7		1.1	9.0	110.9	53.1	204.0		1.0
北 谷 町	26	15.4	168.4	110.0	246.8	▲	10.6	16.0	162.9	106.4	238.7	▲	10.0
北中城村	14	10.7	130.6	71.4	219.2		3.3	10.9	128.3	70.1	215.3		3.1
中 城 村	9	12.0	75.1	34.3	142.6		-3.0	12.3	73.1	33.4	138.8		-3.3
南部医療圏	431	438.5	98.3	89.2	108.0		-7.5	451.9	95.4	86.6	104.8		-20.9
那覇市	238	195.7	121.6	106.7	138.1	▲	42.3	200.4	118.7	104.1	134.8	▲	37.6
南部保健所	193	242.8	79.5	68.7	91.5	▽	-49.8	251.5	76.7	66.3	88.4	▽	-58.5
浦 添 市	44	61.1	72.0	52.3	96.7	▽	-17.1	63.4	69.4	50.4	93.1	▽	-19.4
糸 満 市	28	36.4	76.9	51.1	111.1		-8.4	37.8	74.1	49.2	107.1		-9.8
豊見城市	22	32.4	67.8	42.5	102.7		-10.4	34.0	64.8	40.6	98.1	▽	-12.0
南 城 市	35	31.4	111.5	77.7	155.1		3.6	32.2	108.8	75.7	151.3		2.8
西 原 町	10	20.7	48.4	23.2	89.0	▽	-10.7	21.5	46.5	22.3	85.5	▽	-11.5
与那原町	11	10.6	104.0	51.8	186.1		0.4	11.0	100.4	50.1	179.7		0.0
南風原町	13	20.2	64.4	34.2	110.1		-7.2	21.0	61.9	32.9	105.9		-8.0
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
座間味村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
粟 国 村	1	0.9	113.8	1.5	632.9		0.1	0.9	115.8	1.5	644.1		0.1
渡名喜村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
南大東村	3	1.1	278.8	56.0	814.6		1.9	1.1	272.3	54.7	795.7		1.9
北大東村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	11	7.3	150.4	75.0	269.1		3.7	7.3	151.6	75.6	271.3		3.7
八重瀬町	15	18.7	80.3	44.9	132.4		-3.7	19.3	77.8	43.5	128.3		-4.3
宮古医療圏 (宮古保健所)	23	43.0	53.5	33.9	80.3	▽	-20.0	43.4	53.0	33.6	79.5	▽	-20.4
宮古島市	23	42.0	54.8	34.7	82.2	▽	-19.0	42.3	54.3	34.4	81.5	▽	-19.3
多良間村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	41	34.6	118.6	85.1	160.9		6.4	35.7	114.8	82.4	155.7		5.3
石 垣 市	35	30.5	114.8	80.0	159.7		4.5	31.5	111.0	77.3	154.4		3.5
竹 富 町	3	3.0	101.1	20.3	295.4		0.0	3.0	98.5	19.8	287.7		0.0
与那国町	3	1.1	270.5	54.4	790.3		1.9	1.2	260.8	52.4	762.0		1.8

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

急性心筋梗塞　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	599	598.6	100.1	92.2	108.4		0.4	599.0	100.0	92.2	108.3		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	57	52.2	109.3	82.7	141.6		4.8	51.9	109.8	83.1	142.2		5.1
名 護 市	33	25.4	129.8	89.3	182.2		7.6	25.5	129.5	89.1	181.9		7.5
国 頭 村	4	3.5	115.0	30.9	294.5		0.5	3.4	116.6	31.4	298.6		0.6
大宜味村	2	2.6	78.3	8.8	282.8		-0.6	2.5	79.4	8.9	286.7		-0.5
東　村	2	1.1	177.1	19.9	639.3		0.9	1.1	178.5	20.0	644.4		0.9
今帰仁村	5	6.3	79.2	25.5	184.7		-1.3	6.3	80.0	25.8	186.6		-1.3
本 部 町	9	8.3	108.6	49.6	206.2		0.7	8.2	109.5	50.0	207.9		0.8
伊 江 村	2	3.2	62.2	7.0	224.5		-1.2	3.2	62.9	7.1	227.1		-1.2
伊平屋村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
伊是名村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
中部医療圏 (中部保健所)	230	200.1	115.0	100.6	130.8	▲	29.9	200.2	114.9	100.5	130.7	▲	29.8
宜野湾市	22	34.5	63.8	40.0	96.6	▽	-12.5	34.6	63.6	39.8	96.3	▽	-12.6
沖 縄 市	61	53.1	115.0	87.9	147.7		7.9	53.2	114.7	87.7	147.4		7.8
うるま市	64	50.3	127.3	98.1	162.6		13.7	50.2	127.4	98.1	162.7		13.8
恩 納 村	3	5.3	56.7	11.4	165.7		-2.3	5.2	57.2	11.5	167.2		-2.2
宜野座村	2	2.7	73.2	8.2	264.3		-0.7	2.7	73.4	8.2	265.0		-0.7
金 武 町	12	6.2	193.8	100.0	338.6	▲	5.8	6.1	195.3	100.8	341.2	▲	5.9
読 谷 村	18	16.0	112.2	66.5	177.4		2.0	16.1	112.0	66.3	177.0		1.9
嘉手納町	7	6.7	103.7	41.6	213.8		0.3	6.7	104.6	41.9	215.4		0.3
北 谷 町	25	10.3	243.9	157.8	360.0	▲	14.7	10.3	243.1	157.3	358.8	▲	14.7
北中城村	7	7.2	96.7	38.7	199.3		-0.2	7.2	96.9	38.8	199.6		-0.2
中 城 村	9	7.8	115.5	52.7	219.3		1.2	7.8	115.3	52.6	219.0		1.2
南部医療圏	278	294.7	94.3	83.6	106.1		-16.7	295.4	94.1	83.4	105.9		-17.4
那覇市	162	142.3	113.8	97.0	132.7		19.7	142.2	114.0	97.1	132.9		19.8
南部保健所	116	152.4	76.1	62.9	91.3	▽	-36.4	153.2	75.7	62.6	90.8	▽	-37.2
浦 添 市	23	39.1	58.8	37.2	88.2	▽	-16.1	39.5	58.3	36.9	87.5	▽	-16.5
糸 満 市	22	22.2	99.1	62.1	150.1		-0.2	22.3	98.7	61.8	149.4		-0.3
豊見城市	13	20.0	64.9	34.5	111.0		-7.0	20.2	64.2	34.2	109.9		-7.2
南 城 市	17	20.4	83.2	48.4	133.2		-3.4	20.4	83.4	48.6	133.5		-3.4
西 原 町	7	11.6	60.1	24.1	123.9		-4.6	11.8	59.3	23.8	122.2		-4.8
与那原町	6	6.9	87.5	32.0	190.5		-0.9	6.9	86.8	31.7	189.0		-0.9
南風原町	14	12.1	115.6	63.1	194.0		1.9	12.2	114.4	62.5	191.9		1.8
渡嘉敷村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
座間味村	1	0.5	211.6	2.8	1177.1		0.5	0.5	215.1	2.8	1197.0		0.5
粟 国 村	1	0.7	152.6	2.0	848.9		0.3	0.6	156.8	2.0	872.4		0.4
渡名喜村	2	0.4	517.3	58.1	1867.9		1.6	0.4	531.5	59.7	1919.1		1.6
南大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	4	4.9	81.3	21.9	208.0		-0.9	4.9	82.2	22.1	210.5		-0.9
八重瀬町	6	12.4	48.4	17.7	105.3		-6.4	12.4	48.3	17.6	105.2		-6.4
宮古保健圏 (宮古保健所)	17	29.5	57.6	33.5	92.2	▽	-12.5	29.4	57.9	33.7	92.7	▽	-12.4
宮古島市	17	28.9	58.9	34.3	94.3	▽	-11.9	28.7	59.2	34.4	94.7	▽	-11.7
多良間村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	17	22.1	76.9	44.8	123.1		-5.1	22.1	76.8	44.7	123.0		-5.1
石 垣 市	15	19.3	77.6	43.4	127.9		-4.3	19.4	77.4	43.3	127.7		-4.4
竹 富 町	2	2.2	92.8	10.4	335.0		-0.2	2.1	94.1	10.6	339.9		-0.1
与那国町	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

その他の虚血性心疾患　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,136	1,082.5	104.9	98.9	111.2		53.5	1,136.0	100.0	94.3	106.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	82	93.4	87.8	69.8	109.0		-11.4	97.0	84.5	67.2	104.9		-15.0
名 護 市	46	47.6	96.7	70.8	129.0		-1.6	49.8	92.3	67.6	123.1		-3.8
国 頭 村	7	5.9	118.8	47.6	244.8		1.1	6.0	116.1	46.5	239.2		1.0
大宜味村	0	4.3	0.0	0.0	0.0		-4.3	4.4	0.0	0.0	0.0		-4.4
東　村	1	2.4	41.2	0.5	229.4		-1.4	2.5	40.3	0.5	224.3		-1.5
今帰仁村	7	10.9	64.1	25.7	132.2		-3.9	11.2	62.3	25.0	128.5		-4.2
本 部 町	13	14.0	92.8	49.3	158.6		-1.0	14.5	89.4	47.5	152.8		-1.5
伊 江 村	3	5.3	57.1	11.5	166.8		-2.3	5.4	55.8	11.2	163.1		-2.4
伊平屋村	1	1.4	69.5	0.9	386.6		-0.4	1.5	67.4	0.9	374.8		-0.5
伊是名村	4	1.5	259.1	69.7	663.4		2.5	1.6	249.6	67.1	638.9		2.4
中部医療圏 (中部保健所)	363	360.1	100.8	90.7	111.7		2.9	378.5	95.9	86.3	106.3		-15.5
宜野湾市	58	62.4	93.0	70.6	120.2		-4.4	65.9	88.1	66.9	113.8		-7.9
沖 縄 市	95	93.9	101.2	81.9	123.7		1.1	99.0	95.9	77.6	117.3		-4.0
うるま市	104	92.4	112.6	92.0	136.4		11.6	97.1	107.1	87.5	129.7		6.9
恩 納 村	8	9.0	88.5	38.1	174.4		-1.0	9.5	84.5	36.4	166.5		-1.5
宜野座村	5	4.8	104.3	33.6	243.3		0.2	5.0	99.9	32.2	233.2		0.0
金 武 町	12	9.6	124.4	64.2	217.4		2.4	10.0	120.4	62.1	210.3		2.0
読 谷 村	33	30.6	107.9	74.2	151.5		2.4	32.0	103.0	70.9	144.7		1.0
嘉手納町	12	10.9	110.0	56.8	192.1		1.1	11.3	106.7	55.1	186.3		0.7
北 谷 町	10	18.8	53.2	25.5	97.8	▽	-8.8	19.8	50.6	24.2	93.0	▽	-9.8
北中城村	14	13.1	106.8	58.3	179.2		0.9	13.6	102.8	56.2	172.5		0.4
中 城 村	12	14.6	82.3	42.5	143.8		-2.6	15.4	78.0	40.2	136.2		-3.4
南部医療圏	555	534.4	103.9	95.4	112.9		20.6	561.4	98.9	90.8	107.4		-6.4
那覇市	233	238.9	97.5	85.4	110.9		-5.9	249.7	93.3	81.7	106.1		-16.7
南部保健所	322	295.5	109.0	97.4	121.5		26.5	311.7	103.3	92.3	115.2		10.3
浦 添 市	53	74.2	71.4	53.5	93.4	▽	-21.2	78.5	67.5	50.6	88.3	▽	-25.5
糸 満 市	67	44.3	151.2	117.2	192.0	▲	22.7	46.9	142.8	110.7	181.4	▲	20.1
豊見城市	28	39.3	71.2	47.3	102.9		-11.3	41.9	66.8	44.4	96.5	▽	-13.9
南 城 市	59	38.4	153.5	116.9	198.1	▲	20.6	39.8	148.1	112.7	191.0	▲	19.2
西 原 町	18	25.1	71.6	42.4	113.2		-7.1	26.6	67.7	40.1	107.1		-8.6
与那原町	20	12.9	155.4	94.9	240.0		7.1	13.6	146.7	89.6	226.6		6.4
南風原町	44	24.6	179.2	130.2	240.6	▲	19.4	26.0	169.3	123.0	227.3	▲	18.0
渡嘉敷村	3	0.6	476.6	95.8	1392.7		2.4	0.7	450.4	90.5	1315.9		2.3
座間味村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
粟 国 村	1	1.1	91.9	1.2	511.0		-0.1	1.1	90.7	1.2	504.8		-0.1
渡名喜村	1	0.6	166.0	2.2	923.4		0.4	0.6	165.5	2.2	920.8		0.4
南大東村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4
北大東村	1	0.5	220.0	2.9	1223.8		0.5	0.5	201.0	2.6	1118.2		0.5
久米島町	8	9.0	88.8	38.2	175.0		-1.0	9.2	86.7	37.3	170.8		-1.2
八重瀬町	19	22.8	83.5	50.2	130.4		-3.8	24.0	79.1	47.6	123.6		-5.0
宮古医療圏 (宮古保健所)	112	52.7	212.6	175.0	255.8	▲	59.3	54.5	205.5	169.2	247.3	▲	57.5
宮古島市	111	51.4	215.8	177.5	259.8	▲	59.6	53.2	208.6	171.6	251.2	▲	57.8
多良間村	1	1.2	80.8	1.1	449.7		-0.2	1.3	77.8	1.0	432.7		-0.3
八重山医療圏 (八重山保健所)	24	42.0	57.1	36.6	85.0	▽	-18.0	44.5	53.9	34.5	80.2	▽	-20.5
石 垣 市	19	37.0	51.3	30.9	80.1	▽	-18.0	39.3	48.4	29.1	75.6	▽	-20.3
竹 富 町	4	3.6	110.7	29.8	283.5		0.4	3.8	104.7	28.2	268.1		0.2
与那国町	1	1.3	74.5	1.0	414.7		-0.3	1.4	69.2	0.9	384.9		-0.4

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

その他の虚血性心疾患　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	554	674.5	82.1	75.4	89.3	▽	-120.5	554.0	100.0	91.8	108.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	42	58.4	71.9	51.8	97.2	▽	-16.4	48.3	87.0	62.7	117.6		-6.3
名 護 市	28	28.6	97.9	65.0	141.5		-0.6	23.6	118.8	78.9	171.7		4.4
国 頭 村	0	3.9	0.0	0.0	0.0		-3.9	3.2	0.0	0.0	0.0		-3.2
大宜味村	1	2.8	35.3	0.5	196.3		-1.8	2.4	42.5	0.6	236.3		-1.4
東　村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
今帰仁村	5	7.0	71.1	22.9	165.9		-2.0	5.8	85.7	27.6	200.1		-0.8
本 部 町	5	9.2	54.1	17.4	126.3		-4.2	7.7	65.3	21.0	152.4		-2.7
伊 江 村	3	3.6	83.4	16.8	243.6		-0.6	3.0	101.2	20.3	295.6		0.0
伊平屋村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
伊是名村	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
中部医療圏 (中部保健所)	159	225.6	70.5	59.9	82.3	▽	-66.6	185.1	85.9	73.0	100.3		-26.1
宜野湾市	26	39.0	66.7	43.6	97.7	▽	-13.0	31.9	81.4	53.2	119.3		-5.9
沖 縄 市	53	59.9	88.5	66.3	115.7		-6.9	49.1	107.9	80.8	141.1		3.9
うるま市	32	56.6	56.6	38.7	79.8	▽	-24.6	46.5	68.8	47.0	97.1	▽	-14.5
恩 納 村	7	5.9	118.2	47.4	243.6		1.1	4.9	143.4	57.4	295.4		2.1
宜野座村	3	3.1	97.9	19.7	286.1		-0.1	2.5	118.6	23.8	346.5		0.5
金 武 町	4	7.0	57.5	15.5	147.3		-3.0	5.7	70.3	18.9	179.9		-1.7
読 谷 村	8	18.1	44.2	19.0	87.2	▽	-10.1	14.9	53.9	23.2	106.1		-6.9
嘉手納町	3	7.6	39.6	8.0	115.6		-4.6	6.2	48.3	9.7	141.0		-3.2
北 谷 町	10	11.6	86.2	41.3	158.6		-1.6	9.5	105.5	50.5	194.0		0.5
北中城村	10	8.2	122.6	58.7	225.4		1.8	6.7	149.7	71.7	275.3		3.3
中 城 村	3	8.8	34.2	6.9	100.0		-5.8	7.2	41.5	8.3	121.4		-4.2
南部医療圏	284	332.5	85.4	75.8	95.9	▽	-48.5	272.7	104.1	92.4	117.0		11.3
那覇市	114	160.6	71.0	58.6	85.3	▽	-46.6	131.4	86.8	71.6	104.2		-17.4
南部保健所	170	172.0	98.9	84.6	114.9		-2.0	141.3	120.3	102.9	139.8	▲	28.7
浦 添 市	22	44.3	49.6	31.1	75.2	▽	-22.3	36.3	60.7	38.0	91.9	▽	-14.3
糸 満 市	34	25.0	135.9	94.1	189.9		9.0	20.6	164.9	114.2	230.4	▲	13.4
豊見城市	10	22.7	44.1	21.1	81.1	▽	-12.7	18.6	53.7	25.7	98.8	▽	-8.6
南 城 市	34	23.0	147.9	102.4	206.7	▲	11.0	18.9	179.9	124.6	251.5	▲	15.1
西 原 町	8	13.2	60.8	26.2	119.8		-5.2	10.8	73.7	31.8	145.3		-2.8
与那原町	16	7.7	206.6	118.0	335.5	▲	8.3	6.4	251.4	143.6	408.3	▲	9.6
南風原町	22	13.7	160.8	100.7	243.5	▲	8.3	11.3	195.2	122.3	295.6	▲	10.7
渡嘉敷村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
渡名喜村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
南大東村	1	0.6	166.7	2.2	927.4		0.4	0.5	203.9	2.7	1134.3		0.5
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	4	5.5	72.9	19.6	186.7		-1.5	4.5	88.1	23.7	225.7		-0.5
八重瀬町	19	14.0	136.2	81.9	212.7		5.0	11.5	165.1	99.4	257.9		7.5
宮古保健圏 (宮古保健所)	56	33.1	169.4	128.0	220.0	▲	22.9	27.3	205.0	154.8	266.2	▲	28.7
宮古島市	56	32.3	173.2	130.8	224.9	▲	23.7	26.7	209.5	158.3	272.1	▲	29.3
多良間村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	13	24.9	52.3	27.8	89.4	▽	-11.9	20.5	63.3	33.7	108.3		-7.5
石 垣 市	12	21.8	55.2	28.5	96.4	▽	-9.8	18.0	66.8	34.5	116.7		-6.0
竹 富 町	1	2.4	41.7	0.5	231.8		-1.4	2.0	50.2	0.7	279.2		-1.0
与那国町	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

不整脈及び伝導障害　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	517	766.7	67.4	61.7	73.5	▽	-249.7	517.0	100.0	91.6	109.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	50	66.9	74.7	55.4	98.5	▽	-16.9	45.6	109.6	81.3	144.5		4.4
名 護 市	26	33.8	77.0	50.3	112.9		-7.8	22.8	113.9	74.4	166.9		3.2
国 頭 村	3	4.3	69.4	13.9	202.7		-1.3	3.0	100.6	20.2	294.0		0.0
大宜味村	3	3.2	94.4	19.0	275.9		-0.2	2.2	136.4	27.4	398.5		0.8
東　村	1	1.8	55.7	0.7	309.8		-0.8	1.2	80.7	1.1	449.0		-0.2
今帰仁村	3	7.9	38.0	7.6	111.0		-4.9	5.4	55.3	11.1	161.7		-2.4
本 部 町	4	10.1	39.7	10.7	101.8		-6.1	6.9	58.0	15.6	148.5		-2.9
伊 江 村	5	3.8	131.4	42.4	306.7		1.2	2.6	192.0	61.9	448.2		2.4
伊平屋村	1	1.0	96.2	1.3	535.3		0.0	0.7	140.5	1.8	782.0		0.3
伊是名村	4	1.1	367.5	98.9	940.8		2.9	0.7	536.6	144.4	1373.9	▲	3.3
中部医療圏 (中部保健所)	145	254.6	56.9	48.1	67.0	▽	-109.6	171.3	84.6	71.4	99.6	▽	-26.3
宜野湾市	21	43.9	47.8	29.6	73.1	▽	-22.9	29.4	71.4	44.2	109.2		-8.4
沖 縄 市	45	66.3	67.8	49.5	90.8	▽	-21.3	44.6	101.0	73.7	135.1		0.4
うるま市	33	65.0	50.7	34.9	71.3	▽	-32.0	43.8	75.4	51.9	105.8		-10.8
恩 納 村	3	6.4	46.6	9.4	136.0		-3.4	4.4	68.7	13.8	200.6		-1.4
宜野座村	4	3.4	118.7	31.9	303.9		0.6	2.3	175.9	47.3	450.4		1.7
金 武 町	1	6.9	14.6	0.2	81.1	▽	-5.9	4.6	21.6	0.3	120.3		-3.6
読 谷 村	16	21.7	73.6	42.0	119.5		-5.7	14.7	109.1	62.3	177.1		1.3
嘉手納町	3	7.9	37.9	7.6	110.8		-4.9	5.4	55.9	11.2	163.3		-2.4
北 谷 町	8	13.2	60.5	26.0	119.2		-5.2	8.9	90.1	38.8	177.6		-0.9
北中城村	6	9.4	63.6	23.2	138.5		-3.4	6.4	94.0	34.3	204.6		-0.4
中 城 村	5	10.4	48.1	15.5	112.3		-5.4	7.0	71.3	23.0	166.3		-2.0
南部医療圏	261	377.3	69.2	61.0	78.1	▽	-116.3	253.9	102.8	90.7	116.1		7.1
那覇市	127	170.2	74.6	62.2	88.8	▽	-43.2	114.7	110.7	92.3	131.7		12.3
南部保健所	134	207.2	64.7	54.2	76.6	▽	-73.2	139.2	96.3	80.7	114.0		-5.2
浦 添 市	26	51.8	50.2	32.8	73.5	▽	-25.8	34.6	75.1	49.1	110.1		-8.6
糸 満 市	25	31.0	80.6	52.2	119.0		-6.0	20.9	119.9	77.6	177.0		4.1
豊見城市	15	27.2	55.2	30.9	91.1	▽	-12.2	18.1	82.8	46.3	136.5		-3.1
南 城 市	23	27.2	84.4	53.5	126.7		-4.2	18.4	124.7	79.0	187.1		4.6
西 原 町	7	17.4	40.1	16.1	82.7	▽	-10.4	11.7	59.9	24.0	123.5		-4.7
与那原町	7	9.0	77.5	31.1	159.7		-2.0	6.1	115.3	46.2	237.6		0.9
南風原町	7	17.2	40.7	16.3	83.9	▽	-10.2	11.5	60.7	24.3	125.0		-4.5
渡嘉敷村	1	0.4	225.3	2.9	1253.7		0.6	0.3	333.8	4.4	1857.5		0.7
座間味村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	1	0.8	122.4	1.6	680.8		0.2	0.6	176.0	2.3	979.2		0.4
渡名喜村	1	0.4	224.4	2.9	1248.3		0.6	0.3	325.5	4.3	1810.8		0.7
南大東村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
北大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	9	6.7	134.9	61.6	256.1		2.3	4.6	195.3	89.1	370.7		4.4
八重瀬町	12	16.0	74.8	38.6	130.7		-4.0	10.8	110.8	57.2	193.6		1.2
宮古医療圏 (宮古保健所)	38	38.3	99.3	70.3	136.3		-0.3	26.2	145.2	102.7	199.3	▲	11.8
宮古島市	38	37.4	101.6	71.9	139.4		0.6	25.6	148.4	105.0	203.7	▲	12.4
多良間村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	23	29.6	77.8	49.3	116.7		-6.6	20.0	115.0	72.9	172.6		3.0
石 垣 市	15	26.1	57.5	32.2	94.9	▽	-11.1	17.6	85.1	47.6	140.4		-2.6
竹 富 町	4	2.6	156.0	42.0	399.5		1.4	1.7	229.2	61.7	586.8		2.3
与那国町	4	0.9	427.6	115.0	1094.8	▲	3.1	0.6	634.2	170.6	1623.6	▲	3.4

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

不整脈及び伝導障害　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	569	749.0	76.0	69.9	82.5	▽	-180.0	569.0	100.0	92.0	108.6		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	61	67.5	90.4	69.2	116.2		-6.5	51.9	117.5	89.9	150.9		9.1
名 護 市	30	32.1	93.6	63.1	133.6		-2.1	24.5	122.6	82.7	175.1		5.5
国 頭 村	3	4.6	65.3	13.1	190.8		-1.6	3.6	84.4	17.0	246.5		-0.6
大宜味村	4	3.5	115.5	31.1	295.6		0.5	2.7	147.7	39.7	378.2		1.3
東　村	4	1.5	270.6	72.8	692.8		2.5	1.1	350.0	94.2	896.0		2.9
今帰仁村	7	8.4	83.3	33.4	171.6		-1.4	6.5	107.2	42.9	220.9		0.5
本 部 町	5	10.9	45.8	14.8	106.9		-5.9	8.5	59.1	19.1	138.0		-3.5
伊 江 村	6	4.2	143.6	52.4	312.5		1.8	3.2	186.3	68.0	405.5		2.8
伊平屋村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
伊是名村	2	1.3	150.4	16.9	543.0		0.7	1.0	193.3	21.7	698.0		1.0
中部医療圏 (中部保健所)	190	249.7	76.1	65.7	87.7	▽	-59.7	189.3	100.3	86.6	115.7		0.7
宜野湾市	32	42.4	75.5	51.6	106.5		-10.4	32.0	100.1	68.4	141.3		0.0
沖 縄 市	58	65.7	88.2	67.0	114.1		-7.7	49.7	116.7	88.6	150.9		8.3
うるま市	42	63.1	66.5	48.0	89.9	▽	-21.1	48.0	87.5	63.1	118.3		-6.0
恩 納 村	9	6.9	131.1	59.8	248.9		2.1	5.3	170.7	77.9	324.0		3.7
宜野座村	5	3.5	142.8	46.0	333.4		1.5	2.7	186.2	60.0	434.6		2.3
金 武 町	8	7.9	101.2	43.6	199.4		0.1	6.0	132.3	56.9	260.6		2.0
読 谷 村	16	20.0	79.9	45.6	129.8		-4.0	15.2	105.2	60.1	170.9		0.8
嘉手納町	7	8.6	81.4	32.6	167.8		-1.6	6.6	106.7	42.7	219.8		0.4
北 谷 町	4	12.6	31.8	8.5	81.3	▽	-8.6	9.5	42.1	11.3	107.9		-5.5
北中城村	3	9.1	33.1	6.6	96.6	▽	-6.1	6.9	43.6	8.8	127.3		-3.9
中 城 村	6	9.9	60.8	22.2	132.3		-3.9	7.5	79.6	29.1	173.3		-1.5
南部医療圏	257	365.9	70.2	61.9	79.4	▽	-108.9	277.2	92.7	81.7	104.8		-20.2
那覇市	110	177.2	62.1	51.0	74.8	▽	-67.2	134.3	81.9	67.3	98.7	▽	-24.3
南部保健所	147	188.7	77.9	65.8	91.6	▽	-41.7	142.9	102.8	86.9	120.9		4.1
浦 添 市	41	47.8	85.8	61.6	116.4		-6.8	36.0	113.9	81.8	154.6		5.0
糸 満 市	18	27.5	65.4	38.7	103.3		-9.5	20.9	86.2	51.0	136.2		-2.9
豊見城市	14	24.4	57.4	31.4	96.3	▽	-10.4	18.3	76.3	41.7	128.0		-4.3
南 城 市	28	25.8	108.7	72.2	157.1		2.2	19.6	142.7	94.8	206.2		8.4
西 原 町	7	14.2	49.4	19.8	101.8		-7.2	10.7	65.5	26.3	135.0		-3.7
与那原町	8	8.5	94.6	40.7	186.4		-0.5	6.4	125.0	53.8	246.3		1.6
南風原町	13	14.9	87.1	46.3	149.0		-1.9	11.3	115.1	61.2	196.8		1.7
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
座間味村	1	0.6	158.3	2.1	881.0		0.4	0.5	204.7	2.7	1139.2		0.5
粟 国 村	1	0.9	110.7	1.4	615.9		0.1	0.7	141.5	1.8	787.1		0.3
渡名喜村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
南大東村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
北大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	2	6.5	30.5	3.4	110.3		-4.5	5.1	39.3	4.4	142.0		-3.1
八重瀬町	14	15.6	89.6	49.0	150.4		-1.6	11.9	117.6	64.2	197.3		2.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	35	38.0	92.2	64.2	128.2		-3.0	29.2	120.0	83.6	166.9		5.8
宮古島市	34	37.1	91.6	63.4	128.0		-3.1	28.5	119.2	82.5	166.6		5.5
多良間村	1	0.8	120.3	1.6	669.2		0.2	0.6	156.3	2.0	869.4		0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	26	28.0	92.9	60.7	136.1		-2.0	21.4	121.7	79.5	178.3		4.6
石 垣 市	22	24.3	90.5	56.7	137.0		-2.3	18.5	118.7	74.4	179.8		3.5
竹 富 町	4	2.9	138.5	37.3	354.6		1.1	2.2	178.4	48.0	456.7		1.8
与那国町	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

心不全　(男:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,140	1,644.6	69.3	65.4	73.5	▽	-504.6	1,140.0	100.0	94.3	106.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	85	148.3	57.3	45.8	70.9	▽	-63.3	101.8	83.5	66.7	103.3		-16.8
名 護 市	54	72.7	74.2	55.8	96.9	▽	-18.7	50.3	107.3	80.6	140.0		3.7
国 頭 村	4	10.0	39.8	10.7	102.0		-6.0	6.8	58.8	15.8	150.5		-2.8
大宜味村	2	7.4	26.9	3.0	97.2	▽	-5.4	5.0	39.8	4.5	143.7		-3.0
東　村	0	4.2	0.0	0.0	0.0		-4.2	2.8	0.0	0.0	0.0		-2.8
今帰仁村	5	18.0	27.8	9.0	64.9	▽	-13.0	12.2	40.9	13.2	95.3	▽	-7.2
本 部 町	15	22.6	66.5	37.2	109.7		-7.6	15.4	97.2	54.4	160.3		-0.4
伊 江 村	3	8.6	34.8	7.0	101.6		-5.6	5.9	51.1	10.3	149.4		-2.9
伊平屋村	0	2.4	0.0	0.0	0.0		-2.4	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6
伊是名村	2	2.4	84.0	9.4	303.3		-0.4	1.6	121.8	13.7	439.7		0.4
中部医療圏 (中部保健所)	366	543.1	67.4	60.7	74.7	▽	-177.1	377.1	97.1	87.4	107.5		-11.1
宜野湾市	71	92.1	77.1	60.2	97.2	▽	-21.1	64.3	110.5	86.3	139.4		6.7
沖 縄 市	79	140.8	56.1	44.4	69.9	▽	-61.8	97.9	80.7	63.9	100.6		-18.9
うるま市	86	138.4	62.2	49.7	76.8	▽	-52.4	96.1	89.5	71.6	110.5		-10.1
恩 納 村	9	14.1	63.9	29.1	121.3		-5.1	9.7	92.6	42.3	175.8		-0.7
宜野座村	6	7.2	83.2	30.4	181.2		-1.2	5.0	120.0	43.8	261.1		1.0
金 武 町	8	15.0	53.4	23.0	105.2		-7.0	10.3	77.4	33.3	152.6		-2.3
読 谷 村	44	46.9	93.9	68.2	126.1		-2.9	32.4	135.6	98.5	182.1		11.6
嘉手納町	12	17.7	67.8	35.0	118.5		-5.7	12.1	99.0	51.1	173.0		-0.1
北 谷 町	14	28.0	50.1	27.4	84.0	▽	-14.0	19.5	71.9	39.3	120.7		-5.5
北中城村	13	20.7	62.7	33.3	107.2		-7.7	14.3	91.0	48.4	155.6		-1.3
中 城 村	24	22.3	107.8	69.0	160.3		1.7	15.4	155.4	99.5	231.3		8.6
南部医療圏	564	804.2	70.1	64.5	76.2	▽	-240.2	558.5	101.0	92.8	109.7		5.5
那覇市	279	368.5	75.7	67.1	85.1	▽	-89.5	254.9	109.5	97.0	123.1		24.1
南部保健所	285	435.7	65.4	58.0	73.5	▽	-150.7	303.6	93.9	83.3	105.4		-18.6
浦 添 市	88	107.8	81.6	65.5	100.6		-19.8	75.4	116.6	93.6	143.7		12.6
糸 満 市	34	65.1	52.3	36.2	73.0	▽	-31.1	45.3	75.1	52.0	104.9		-11.3
豊見城市	37	55.2	67.1	47.2	92.5	▽	-18.2	38.8	95.3	67.1	131.3		-1.8
南 城 市	37	59.3	62.4	43.9	86.0	▽	-22.3	40.9	90.5	63.7	124.7		-3.9
西 原 町	30	36.2	82.8	55.9	118.3		-6.2	25.3	118.4	79.9	169.1		4.7
与那原町	15	18.9	79.3	44.3	130.8		-3.9	13.2	113.7	63.6	187.5		1.8
南風原町	16	35.8	44.7	25.6	72.7	▽	-19.8	25.0	64.0	36.6	104.0		-9.0
渡嘉敷村	1	0.9	105.3	1.4	585.9		0.1	0.7	152.3	2.0	847.5		0.3
座間味村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
粟 国 村	0	2.0	0.0	0.0	0.0		-2.0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3
渡名喜村	1	1.1	94.8	1.2	527.7		-0.1	0.7	140.5	1.8	781.5		0.3
南大東村	2	2.1	97.1	10.9	350.4		-0.1	1.4	140.5	15.8	507.3		0.6
北大東村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	5	15.6	32.1	10.3	74.8	▽	-10.6	10.6	47.3	15.2	110.3		-5.6
八重瀬町	19	34.1	55.7	33.5	86.9	▽	-15.1	23.7	80.2	48.3	125.2		-4.7
宮古医療圏 (宮古保健所)	79	86.2	91.6	72.5	114.2		-7.2	59.0	134.0	106.1	167.0	▲	20.0
宮古島市	79	84.5	93.5	74.1	116.6		-5.5	57.7	136.8	108.3	170.6	▲	21.3
多良間村	0	1.8	0.0	0.0	0.0		-1.8	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	46	62.8	73.3	53.6	97.7	▽	-16.8	43.6	105.4	77.2	140.7		2.4
石 垣 市	37	55.3	66.9	47.1	92.2	▽	-18.3	38.4	96.3	67.8	132.7		-1.4
竹 富 町	4	5.5	72.3	19.4	185.0		-1.5	3.8	104.5	28.1	267.5		0.2
与那国町	5	1.9	257.6	83.0	601.2		3.1	1.4	367.4	118.4	857.4	▲	3.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

心不全　(女:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,599	2,435.6	65.7	62.5	68.9	▽	-836.6	1,599.0	100.0	95.2	105.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	149	226.6	65.8	55.6	77.2	▽	-77.6	148.6	100.3	84.8	117.8		0.4
名 護 市	69	105.0	65.7	51.1	83.2	▽	-36.0	69.0	100.0	77.8	126.6		0.0
国 頭 村	15	15.8	95.1	53.2	156.9		-0.8	10.3	145.5	81.4	239.9		4.7
大宜味村	7	12.1	57.7	23.1	118.9		-5.1	7.9	88.1	35.3	181.6		-0.9
東　村	4	5.0	79.4	21.4	203.3		-1.0	3.3	121.3	32.6	310.4		0.7
今帰仁村	17	29.0	58.7	34.2	94.0	▽	-12.0	19.0	89.6	52.2	143.5		-2.0
本 部 町	22	37.3	58.9	36.9	89.3	▽	-15.3	24.5	90.0	56.4	136.2		-2.5
伊 江 村	10	14.2	70.6	33.8	129.8		-4.2	9.3	108.0	51.7	198.6		0.7
伊平屋村	2	3.6	56.1	6.3	202.6		-1.6	2.3	85.8	9.6	309.7		-0.3
伊是名村	3	4.6	64.9	13.1	189.7		-1.6	3.0	99.3	20.0	290.2		0.0
中部医療圏 (中部保健所)	554	809.1	68.5	62.9	74.4	▽	-255.1	531.3	104.3	95.8	113.3		22.7
宜野湾市	104	135.2	76.9	62.8	93.2	▽	-31.2	88.9	117.0	95.6	141.7		15.1
沖 縄 市	131	211.3	62.0	51.8	73.6	▽	-80.3	138.8	94.4	78.9	112.0		-7.8
うるま市	122	206.0	59.2	49.2	70.7	▽	-84.0	135.2	90.2	74.9	107.7		-13.2
恩 納 村	14	23.1	60.6	33.1	101.7		-9.1	15.1	92.5	50.5	155.2		-1.1
宜野座村	12	11.6	103.1	53.2	180.0		0.4	7.6	156.9	81.0	274.2		4.4
金 武 町	30	26.3	114.1	76.9	162.8		3.7	17.2	174.1	117.5	248.6	▲	12.8
読 谷 村	57	64.9	87.8	66.5	113.8		-7.9	42.6	133.7	101.3	173.3	▲	14.4
嘉手納町	18	28.5	63.2	37.4	99.8	▽	-10.5	18.7	96.5	57.1	152.4		-0.7
北 谷 町	21	40.1	52.4	32.4	80.0	▽	-19.1	26.4	79.7	49.3	121.8		-5.4
北中城村	24	29.5	81.3	52.1	120.9		-5.5	19.4	123.8	79.3	184.3		4.6
中 城 村	21	32.4	64.9	40.1	99.2	▽	-11.4	21.3	98.7	61.1	150.9		-0.3
南部医療圏	686	1,180.9	58.1	53.8	62.6	▽	-494.9	775.5	88.5	82.0	95.3	▽	-89.5
那覇市	346	574.4	60.2	54.1	66.9	▽	-228.4	376.8	91.8	82.4	102.0		-30.8
南部保健所	340	606.5	56.1	50.3	62.3	▽	-266.5	398.7	85.3	76.5	94.8	▽	-58.7
浦 添 市	80	151.2	52.9	42.0	65.9	▽	-71.2	99.4	80.4	63.8	100.1		-19.4
糸 満 市	49	88.8	55.2	40.8	72.9	▽	-39.8	58.4	84.0	62.1	111.0		-9.4
豊見城市	46	76.8	59.9	43.8	79.9	▽	-30.8	50.6	90.9	66.5	121.2		-4.6
南 城 市	47	84.6	55.6	40.8	73.9	▽	-37.6	55.5	84.7	62.3	112.7		-8.5
西 原 町	30	44.8	67.0	45.2	95.7	▽	-14.8	29.5	101.7	68.6	145.2		0.5
与那原町	20	27.0	74.0	45.2	114.2		-7.0	17.8	112.3	68.6	173.5		2.2
南風原町	24	47.6	50.5	32.3	75.1	▽	-23.6	31.3	76.6	49.1	114.0		-7.3
渡嘉敷村	1	1.7	58.3	0.8	324.3		-0.7	1.1	89.0	1.2	495.2		-0.1
座間味村	0	2.2	0.0	0.0	0.0		-2.2	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4
粟 国 村	1	3.2	31.2	0.4	173.7		-2.2	2.1	47.8	0.6	266.0		-1.1
渡名喜村	2	1.8	108.8	12.2	392.7		0.2	1.2	166.8	18.7	602.3		0.8
南大東村	1	2.2	44.8	0.6	249.1		-1.2	1.5	68.4	0.9	380.5		-0.5
北大東村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
久米島町	14	22.6	62.0	33.9	104.1		-8.6	14.8	94.8	51.8	159.1		-0.8
八重瀬町	25	51.1	48.9	31.6	72.2	▽	-26.1	33.5	74.5	48.2	110.0		-8.5
宮古保健圏 (宮古保健所)	142	127.1	111.7	94.1	131.7		14.9	83.3	170.5	143.6	201.0	▲	58.7
宮古島市	138	124.3	111.0	93.3	131.2		13.7	81.4	169.4	142.3	200.2	▲	56.6
多良間村	4	2.8	142.8	38.4	365.6		1.2	1.8	218.1	58.7	558.5		2.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	68	92.0	74.0	57.4	93.8	▽	-24.0	60.4	112.6	87.4	142.7		7.6
石 垣 市	60	79.4	75.5	57.6	97.2	▽	-19.4	52.2	115.0	87.7	148.0		7.8
竹 富 町	8	10.0	80.3	34.6	158.3		-2.0	6.5	122.6	52.8	241.5		1.5
与那国町	0	2.6	0.0	0.0	0.0		-2.6	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

脳血管疾患　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	2,662	2,451.4	108.6	104.5	112.8	▲	210.6	2,662.0	100.0	96.2	103.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	233	213.2	109.3	95.7	124.2		19.8	228.8	101.8	89.2	115.8		4.2
名 護 市	112	107.8	103.9	85.6	125.0		4.2	116.8	95.9	78.9	115.4		-4.8
国 頭 村	14	13.7	102.2	55.8	171.5		0.3	14.5	96.9	52.9	162.5		-0.5
大宜味村	11	10.0	109.5	54.6	195.9		1.0	10.6	104.0	51.8	186.1		0.4
東　村	6	5.7	105.7	38.6	230.1		0.3	6.0	100.5	36.7	218.9		0.0
今帰仁村	26	25.1	103.5	67.6	151.7		0.9	26.7	97.5	63.6	142.8		-0.7
本 部 町	46	32.0	143.8	105.3	191.9	▲	14.0	34.2	134.5	98.4	179.3		11.8
伊 江 村	13	12.1	107.1	56.9	183.1		0.9	12.9	101.0	53.7	172.7		0.1
伊平屋村	3	3.3	90.9	18.3	265.5		-0.3	3.5	85.4	17.2	249.6		-0.5
伊是名村	2	3.5	57.5	6.5	207.7		-1.5	3.7	53.4	6.0	192.9		-1.7
中部医療圏 (中部保健所)	895	814.3	109.9	102.8	117.4	▲	80.7	886.0	101.0	94.5	107.9		9.0
宜野湾市	159	140.6	113.1	96.2	132.1		18.4	153.9	103.3	87.9	120.7		5.1
沖 縄 市	238	212.0	112.3	98.5	127.5		26.0	231.1	103.0	90.3	116.9		6.9
うるま市	185	208.1	88.9	76.5	102.7		-23.1	226.5	81.7	70.3	94.3	▽	-41.5
恩 納 村	25	20.5	121.8	78.8	179.8		4.5	22.2	112.9	73.0	166.6		2.8
宜野座村	13	10.8	120.0	63.8	205.2		2.2	11.7	110.6	58.9	189.2		1.3
金 武 町	33	22.1	149.7	103.0	210.2	▲	10.9	23.7	139.1	95.8	195.4		9.3
読 谷 村	81	69.5	116.6	92.6	144.9		11.5	75.3	107.5	85.4	133.7		5.7
嘉手納町	34	25.2	134.8	93.3	188.4		8.8	27.0	126.1	87.3	176.2		7.0
北 谷 町	55	42.4	129.6	97.6	168.7		12.6	46.3	118.8	89.5	154.7		8.7
北中城村	37	30.1	122.9	86.5	169.4		6.9	32.4	114.2	80.4	157.5		4.6
中 城 村	35	33.0	106.0	73.8	147.5		2.0	35.9	97.5	67.9	135.5		-0.9
南部医療圏	1,219	1,208.2	100.9	95.3	106.7		10.8	1,314.6	92.7	87.6	98.1	▽	-95.6
那覇市	550	544.5	101.0	92.7	109.8		5.5	589.3	93.3	85.7	101.5		-39.3
南部保健所	669	663.8	100.8	93.3	108.7		5.2	725.3	92.2	85.4	99.5	▽	-56.3
浦 添 市	153	166.4	91.9	78.0	107.7		-13.4	182.5	83.8	71.1	98.2	▽	-29.5
糸 満 市	93	99.2	93.8	75.7	114.9		-6.2	108.4	85.8	69.2	105.1		-15.4
豊見城市	85	87.3	97.4	77.8	120.4		-2.3	96.6	88.0	70.3	108.8		-11.6
南 城 市	89	87.4	101.8	81.8	125.3		1.6	94.2	94.5	75.9	116.2		-5.2
西 原 町	53	56.0	94.6	70.9	123.7		-3.0	61.4	86.3	64.7	112.9		-8.4
与那原町	51	28.9	176.6	131.5	232.1	▲	22.1	31.6	161.2	120.0	212.0	▲	19.4
南風原町	56	55.1	101.6	76.8	132.0		0.9	60.5	92.6	69.9	120.2		-4.5
渡嘉敷村	0	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
座間味村	2	1.9	107.0	12.0	386.2		0.1	2.0	98.1	11.0	354.2		0.0
粟 国 村	5	2.6	194.0	62.5	452.8		2.4	2.7	186.3	60.0	434.8		2.3
渡名喜村	3	1.4	211.4	42.5	617.5		1.6	1.5	202.2	40.6	590.9		1.5
南大東村	1	3.0	33.5	0.4	186.2		-2.0	3.2	31.0	0.4	172.6		-2.2
北大東村	2	1.0	208.3	23.4	751.9		1.0	1.1	184.4	20.7	665.8		0.9
久米島町	21	21.0	99.8	61.8	152.6		0.0	22.2	94.6	58.5	144.6		-1.2
八重瀬町	55	51.2	107.4	80.9	139.8		3.8	55.8	98.6	74.3	128.4		-0.8
宮古医療圏 (宮古保健所)	208	121.4	171.3	148.8	196.2	▲	86.6	129.7	160.3	139.3	183.7	▲	78.3
宮古島市	205	118.7	172.8	149.9	198.1	▲	86.3	126.7	161.8	140.4	185.5	▲	78.3
多良間村	3	2.8	108.9	21.9	318.1		0.2	3.0	100.1	20.1	292.5		0.0
八重山医療圏 (八重山保健所)	107	94.2	113.6	93.1	137.2		12.8	102.9	104.0	85.2	125.6		4.1
石 垣 市	95	83.1	114.3	92.5	139.8		11.9	90.8	104.7	84.7	127.9		4.2
竹 富 町	7	8.1	86.0	34.5	177.2		-1.1	8.9	79.1	31.7	163.0		-1.9
与那国町	5	3.0	167.9	54.1	391.9		2.0	3.3	151.9	49.0	354.5		1.7

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

脳血管疾患　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	2,329	2,480.8	93.9	90.1	97.8	▽	-151.8	2,329.0	100.0	96.0	104.1		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	210	220.3	95.3	82.9	109.1		-10.3	204.6	102.6	89.2	117.5		5.4
名 護 市	99	105.9	93.5	76.0	113.9		-6.9	99.3	99.7	81.0	121.4		-0.3
国 頭 村	9	14.8	60.6	27.7	115.1		-5.8	13.6	66.0	30.1	125.3		-4.6
大宜味村	13	11.1	117.1	62.3	200.2		1.9	10.2	127.9	68.0	218.7		2.8
東　村	7	4.8	145.9	58.4	300.6		2.2	4.4	158.0	63.3	325.6		2.6
今帰仁村	33	27.1	121.6	83.7	170.8		5.9	25.0	132.1	90.9	185.5		8.0
本 部 町	23	35.4	65.0	41.2	97.6	▽	-12.4	32.6	70.5	44.7	105.8		-9.6
伊 江 村	13	13.6	95.7	50.9	163.7		-0.6	12.5	103.9	55.3	177.7		0.5
伊平屋村	4	3.3	120.6	32.4	308.7		0.7	3.0	131.4	35.3	336.4		1.0
伊是名村	9	4.3	210.4	96.0	399.4		4.7	3.9	229.7	104.8	436.1	▲	5.1
中部医療圏 (中部保健所)	798	828.4	96.3	89.8	103.3		-30.4	778.7	102.5	95.5	109.8		19.3
宜野湾市	123	141.6	86.8	72.2	103.6		-18.6	134.0	91.8	76.3	109.6		-11.0
沖 縄 市	249	218.8	113.8	100.1	128.8	▲	30.2	206.3	120.7	106.2	136.7	▲	42.7
うるま市	175	208.7	83.8	71.9	97.2	▽	-33.7	195.7	89.4	76.7	103.7		-20.7
恩 納 村	21	22.4	93.8	58.0	143.3		-1.4	20.8	101.1	62.6	154.6		0.2
宜野座村	11	11.5	96.0	47.8	171.7		-0.5	10.7	102.9	51.3	184.2		0.3
金 武 町	30	25.9	116.0	78.2	165.6		4.1	24.0	125.1	84.4	178.7		6.0
読 谷 村	65	66.5	97.8	75.5	124.7		-1.5	62.5	104.0	80.2	132.5		2.5
嘉手納町	22	28.2	78.0	48.8	118.0		-6.2	26.2	83.9	52.5	127.0		-4.2
北 谷 町	43	42.1	102.2	73.9	137.6		0.9	39.8	108.1	78.2	145.6		3.2
北中城村	28	30.0	93.2	61.9	134.8		-2.0	28.2	99.5	66.1	143.7		-0.2
中 城 村	31	32.6	95.0	64.6	134.9		-1.6	30.7	101.1	68.7	143.5		0.3
南部医療圏	1,069	1,215.5	87.9	82.8	93.4	▽	-146.5	1,143.5	93.5	88.0	99.3	▽	-74.5
那覇市	492	587.4	83.8	76.5	91.5	▽	-95.4	550.6	89.4	81.6	97.6	▽	-58.6
南部保健所	577	628.1	91.9	84.5	99.7	▽	-51.1	592.9	97.3	89.5	105.6		-15.9
浦 添 市	137	160.2	85.5	71.8	101.1		-23.2	151.9	90.2	75.7	106.6		-14.9
糸 満 市	79	91.5	86.3	68.3	107.5		-12.5	86.3	91.5	72.5	114.1		-7.3
豊見城市	71	81.8	86.8	67.8	109.4		-10.8	77.9	91.1	71.2	115.0		-6.9
南 城 市	91	84.9	107.2	86.3	131.7		6.1	79.2	114.9	92.5	141.1		11.8
西 原 町	41	47.5	86.3	61.9	117.1		-6.5	45.2	90.8	65.1	123.2		-4.2
与那原町	33	28.2	117.1	80.6	164.4		4.8	26.7	123.8	85.2	173.8		6.3
南風原町	43	49.9	86.2	62.4	116.1		-6.9	47.4	90.7	65.6	122.2		-4.4
渡嘉敷村	1	1.6	62.3	0.8	346.9		-0.6	1.5	67.6	0.9	376.0		-0.5
座間味村	0	2.0	0.0	0.0	0.0		-2.0	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
粟 国 村	3	2.9	104.3	21.0	304.6		0.1	2.6	114.8	23.1	335.5		0.4
渡名喜村	1	1.7	59.7	0.8	332.1		-0.7	1.5	65.7	0.9	365.7		-0.5
南大東村	2	2.2	90.1	10.1	325.2		-0.2	2.1	97.0	10.9	350.3		-0.1
北大東村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
久米島町	22	21.2	104.0	65.2	157.5		0.8	19.5	113.0	70.8	171.2		2.5
八重瀬町	53	51.6	102.6	76.9	134.2		1.4	48.5	109.4	81.9	143.1		4.5
宮古保健圏 (宮古保健所)	149	124.2	119.9	101.4	140.8	▲	24.8	115.5	129.0	109.1	151.5	▲	33.5
宮古島市	147	121.5	121.0	102.2	142.2	▲	25.5	113.0	130.1	109.9	152.9	▲	34.0
多良間村	2	2.7	73.8	8.3	266.5		-0.7	2.5	79.9	9.0	288.5		-0.5
八重山医療圏 (八重山保健所)	103	92.4	111.4	91.0	135.2		10.6	86.8	118.7	96.9	144.0		16.2
石 垣 市	89	80.5	110.6	88.8	136.0		8.5	75.7	117.6	94.4	144.7		13.3
竹 富 町	9	9.3	96.4	44.0	183.0		-0.3	8.6	104.3	47.6	198.0		0.4
与那国町	5	2.6	193.3	62.3	451.1		2.4	2.4	205.7	66.3	480.0		2.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

くも膜下出血　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	241	215.6	111.8	98.1	126.8		25.4	241.0	100.0	87.8	113.5		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	17	17.3	98.0	57.1	156.9		-0.3	19.1	89.2	51.9	142.9		-2.1
名 護 市	6	9.3	64.4	23.5	140.2		-3.3	10.4	58.0	21.2	126.2		-4.4
国 頭 村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1
大宜味村	1	0.7	138.4	1.8	770.1		0.3	0.8	127.9	1.7	711.4		0.2
東　村	1	0.4	243.2	3.2	1352.9		0.6	0.5	222.1	2.9	1235.6		0.5
今帰仁村	1	1.9	52.5	0.7	292.1		-0.9	2.1	48.5	0.6	269.6		-1.1
本 部 町	6	2.5	238.0	86.9	518.1		3.5	2.7	219.4	80.1	477.6		3.3
伊 江 村	2	0.9	217.0	24.4	783.5		1.1	1.0	199.8	22.4	721.4		1.0
伊平屋村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
伊是名村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
中部医療圏 (中部保健所)	80	72.6	110.2	87.4	137.2		7.4	81.3	98.4	78.0	122.4		-1.3
宜野湾市	24	13.0	184.6	118.2	274.6	▲	11.0	14.7	163.3	104.6	243.0	▲	9.3
沖 縄 市	15	19.2	78.1	43.7	128.9		-4.2	21.6	69.4	38.8	114.5		-6.6
うるま市	13	18.4	70.5	37.5	120.6		-5.4	20.5	63.4	33.7	108.3		-7.5
恩 納 村	2	1.7	115.5	13.0	417.0		0.3	1.9	104.5	11.7	377.4		0.1
宜野座村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
金 武 町	4	1.8	219.2	59.0	561.3		2.2	2.0	197.1	53.0	504.6		2.0
読 谷 村	7	6.1	115.4	46.2	237.8		0.9	6.8	103.4	41.4	213.1		0.2
嘉手納町	3	2.0	146.4	29.4	427.8		1.0	2.3	131.5	26.4	384.1		0.7
北 谷 町	3	3.8	78.5	15.8	229.4		-0.8	4.3	69.9	14.0	204.2		-1.3
北中城村	4	2.5	157.4	42.3	403.0		1.5	2.8	140.4	37.8	359.5		1.2
中 城 村	5	3.0	168.0	54.1	392.0		2.0	3.3	149.5	48.2	349.0		1.7
南部医療圏	126	107.4	117.3	97.7	139.7		18.6	120.3	104.7	87.2	124.7		5.7
那覇市	42	47.3	88.7	64.0	120.0		-5.3	53.2	78.9	56.9	106.7		-11.2
南部保健所	84	60.1	139.8	111.5	173.1	▲	23.9	67.1	125.1	99.8	154.9		16.9
浦 添 市	25	15.5	161.4	104.4	238.2	▲	9.5	17.4	143.3	92.7	211.6		7.6
糸 満 市	7	9.0	78.0	31.2	160.7		-2.0	10.0	70.0	28.0	144.2		-3.0
豊見城市	10	8.4	118.9	56.9	218.7		1.6	9.5	105.3	50.4	193.7		0.5
南 城 市	8	7.3	110.1	47.4	217.0		0.7	8.0	99.9	43.0	196.9		0.0
西 原 町	8	5.1	156.7	67.5	308.7		2.9	5.7	141.4	60.9	278.7		2.3
与那原町	9	2.6	340.3	155.3	646.0	▲	6.4	3.0	302.2	137.9	573.6	▲	6.0
南風原町	7	5.1	136.9	54.8	282.1		1.9	5.8	121.4	48.6	250.1		1.2
渡嘉敷村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
粟 国 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
南大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	6	1.6	381.1	139.1	829.4	▲	4.4	1.7	350.4	128.0	762.7	▲	4.3
八重瀬町	4	4.6	87.8	23.6	224.7		-0.6	5.1	78.9	21.2	202.1		-1.1
宮古医療圏 (宮古保健所)	12	9.8	122.7	63.3	214.4		2.2	10.8	111.6	57.6	195.0		1.2
宮古島市	12	9.5	125.7	64.9	219.6		2.5	10.5	114.3	59.0	199.6		1.5
多良間村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	6	8.6	70.1	25.6	152.6		-2.6	9.5	63.0	23.0	137.1		-3.5
石 垣 市	6	7.5	79.5	29.0	173.0		-1.5	8.4	71.4	26.1	155.4		-2.4
竹 富 町	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
与那国町	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

くも膜下出血　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	342	340.0	100.6	90.2	111.8		2.0	342.0	100.0	89.7	111.2		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	28	27.3	102.6	68.1	148.3		0.7	26.3	106.4	70.7	153.8		1.7
名 護 市	19	14.3	133.1	80.1	207.9		4.7	14.2	133.6	80.4	208.7		4.8
国 頭 村	1	1.7	59.6	0.8	331.7		-0.7	1.6	64.4	0.8	358.1		-0.6
大宜味村	2	1.2	169.7	19.1	612.5		0.8	1.1	189.6	21.3	684.6		0.9
東　村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
今帰仁村	3	3.1	97.7	19.6	285.6		-0.1	2.8	105.7	21.2	308.8		0.2
本 部 町	2	4.1	48.6	5.5	175.6		-2.1	3.8	52.0	5.8	187.7		-1.8
伊 江 村	0	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
伊平屋村	1	0.4	273.2	3.6	1520.3		0.6	0.3	297.6	3.9	1655.6		0.7
伊是名村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
中部医療圏 (中部保健所)	123	114.8	107.2	89.1	127.8		8.2	116.1	106.0	88.1	126.4		6.9
宜野湾市	20	20.6	97.3	59.4	150.3		-0.6	21.2	94.5	57.7	146.0		-1.2
沖 縄 市	41	31.0	132.2	94.8	179.3		10.0	31.6	129.6	93.0	175.9		9.4
うるま市	24	28.3	84.8	54.3	126.2		-4.3	28.4	84.7	54.2	126.0		-4.4
恩 納 村	1	2.7	36.4	0.5	202.3		-1.7	2.7	37.6	0.5	209.4		-1.7
宜野座村	2	1.5	136.7	15.4	493.6		0.5	1.4	139.9	15.7	505.0		0.6
金 武 町	4	3.2	123.9	33.3	317.2		0.8	3.1	127.9	34.4	327.4		0.9
読 谷 村	9	9.2	97.5	44.5	185.0		-0.2	9.3	96.4	44.0	182.9		-0.3
嘉手納町	3	3.6	83.4	16.8	243.6		-0.6	3.5	85.0	17.1	248.3		-0.5
北 谷 町	8	6.1	130.9	56.3	257.9		1.9	6.3	127.0	54.7	250.3		1.7
北中城村	5	4.1	122.3	39.4	285.5		0.9	4.1	121.6	39.2	283.8		0.9
中 城 村	6	4.4	135.5	49.5	294.9		1.6	4.5	134.8	49.2	293.4		1.5
南部医療圏	157	169.9	92.4	78.5	108.0		-12.9	172.1	91.2	77.5	106.7		-15.1
那覇市	74	80.5	91.9	72.2	115.4		-6.5	81.0	91.3	71.7	114.6		-7.0
南部保健所	83	89.4	92.8	73.9	115.1		-6.4	91.0	91.2	72.6	113.0		-8.0
浦 添 市	24	23.8	100.8	64.6	150.0		0.2	24.6	97.5	62.5	145.1		-0.6
糸 満 市	14	12.9	108.5	59.3	182.1		1.1	13.1	107.0	58.5	179.6		0.9
豊見城市	12	12.3	97.2	50.2	169.8		-0.3	12.8	93.5	48.3	163.4		-0.8
南 城 市	7	11.2	62.7	25.1	129.2		-4.2	11.0	63.5	25.4	130.8		-4.0
西 原 町	9	7.1	126.3	57.6	239.7		1.9	7.3	122.7	56.0	233.0		1.7
与那原町	6	4.1	147.4	53.8	320.8		1.9	4.2	144.4	52.7	314.3		1.8
南風原町	3	7.4	40.8	8.2	119.2		-4.4	7.6	39.6	8.0	115.6		-4.6
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
粟 国 村	1	0.3	351.7	4.6	1957.0		0.7	0.2	401.2	5.2	2232.4		0.8
渡名喜村	1	0.2	586.9	7.7	3265.4		0.8	0.2	659.0	8.6	3666.4		0.8
南大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	2	2.4	83.7	9.4	302.1		-0.4	2.2	90.3	10.1	325.9		-0.2
八重瀬町	4	7.0	57.2	15.4	146.4		-3.0	7.0	57.1	15.4	146.2		-3.0
宮古保健圏 (宮古保健所)	17	15.6	109.2	63.6	174.9		1.4	15.1	112.7	65.6	180.5		1.9
宮古島市	17	15.2	111.6	64.9	178.6		1.8	14.8	115.1	67.0	184.2		2.2
多良間村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
八重山医療圏 (八重山保健所)	17	12.4	136.7	79.6	218.9		4.6	12.4	136.6	79.5	218.8		4.6
石 垣 市	15	11.0	136.2	76.2	224.7		4.0	11.1	135.5	75.8	223.5		3.9
竹 富 町	1	1.1	93.3	1.2	519.2		-0.1	1.0	98.5	1.3	547.9		0.0
与那国町	1	0.4	283.4	3.7	1576.9		0.6	0.4	281.7	3.7	1567.1		0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

脳内出血　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,079	871.7	123.8	116.5	131.4	▲	207.3	1,079.0	100.0	94.1	106.1		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	91	74.1	122.9	98.9	150.9		16.9	90.4	100.7	81.1	123.6		0.6
名 護 市	44	38.2	115.3	83.8	154.8		5.8	47.1	93.4	67.9	125.4		-3.1
国 頭 村	6	4.6	130.8	47.7	284.6		1.4	5.5	109.2	39.9	237.7		0.5
大宜味村	5	3.3	149.3	48.1	348.4		1.7	4.0	125.3	40.4	292.3		1.0
東　村	3	1.9	159.1	32.0	464.8		1.1	2.3	133.1	26.8	389.0		0.7
今帰仁村	10	8.5	117.0	56.0	215.2		1.5	10.3	97.1	46.5	178.6		-0.3
本 部 町	18	11.0	163.0	96.6	257.7		7.0	13.4	134.3	79.6	212.3		4.6
伊 江 村	3	4.1	72.7	14.6	212.3		-1.1	5.0	60.2	12.1	175.9		-2.0
伊平屋村	2	1.1	176.6	19.8	637.7		0.9	1.4	145.9	16.4	526.7		0.6
伊是名村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
中部医療圏 (中部保健所)	375	290.7	129.0	116.3	142.8	▲	84.3	360.6	104.0	93.7	115.1		14.4
宜野湾市	56	50.7	110.4	83.4	143.4		5.3	63.4	88.4	66.7	114.7		-7.4
沖 縄 市	101	76.0	132.9	108.3	161.5	▲	25.0	94.5	106.9	87.0	129.9		6.5
うるま市	93	74.4	124.9	100.8	153.0	▲	18.6	92.3	100.8	81.3	123.5		0.7
恩 納 村	12	7.2	166.3	85.8	290.5		4.8	8.9	135.4	69.9	236.6		3.1
宜野座村	3	3.8	78.1	15.7	228.2		-0.8	4.7	63.5	12.8	185.7		-1.7
金 武 町	10	7.7	130.1	62.3	239.2		2.3	9.4	106.3	50.9	195.6		0.6
読 谷 村	33	24.6	134.1	92.3	188.3		8.4	30.4	108.5	74.6	152.3		2.6
嘉手納町	16	8.7	184.5	105.4	299.7	▲	7.3	10.6	151.3	86.4	245.7		5.4
北 谷 町	32	15.2	210.3	143.8	296.9	▲	16.8	18.9	169.3	115.8	239.0	▲	13.1
北中城村	10	10.5	95.3	45.6	175.4		-0.5	12.9	77.7	37.2	142.9		-2.9
中 城 村	9	11.8	76.4	34.8	145.0		-2.8	14.7	61.4	28.0	116.6		-5.7
南部医療圏	480	431.2	111.3	101.6	121.7	▲	48.8	534.9	89.7	81.9	98.1	▽	-54.9
那覇市	218	192.1	113.5	98.9	129.6		25.9	237.1	91.9	80.1	105.0		-19.1
南部保健所	262	239.2	109.6	96.7	123.7		22.8	297.7	88.0	77.7	99.3	▽	-35.7
浦 添 市	57	60.4	94.4	71.5	122.3		-3.4	75.5	75.4	57.1	97.8	▽	-18.5
糸 満 市	47	35.8	131.1	96.3	174.4		11.2	44.7	105.2	77.3	140.0		2.3
豊見城市	38	32.2	118.0	83.5	162.0		5.8	40.5	93.7	66.3	128.6		-2.5
南 城 市	30	30.6	97.9	66.0	139.8		-0.6	37.5	79.9	53.9	114.1		-7.5
西 原 町	22	20.4	108.0	67.7	163.6		1.6	25.4	86.7	54.3	131.3		-3.4
与那原町	16	10.4	153.3	87.6	249.0		5.6	13.0	122.9	70.2	199.6		3.0
南風原町	19	20.0	95.1	57.2	148.5		-1.0	25.0	76.0	45.7	118.7		-6.0
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
座間味村	1	0.7	148.7	1.9	827.5		0.3	0.8	119.5	1.6	665.1		0.2
粟 国 村	2	0.8	238.2	26.7	859.9		1.2	1.0	201.6	22.6	727.8		1.0
渡名喜村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
南大東村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3
北大東村	1	0.4	265.1	3.5	1474.9		0.6	0.5	206.2	2.7	1147.3		0.5
久米島町	6	7.0	85.3	31.1	185.6		-1.0	8.4	71.0	25.9	154.6		-2.4
八重瀬町	23	18.3	125.4	79.4	188.1		4.7	22.8	100.9	64.0	151.5		0.2
宮古医療圏 (宮古保健所)	82	41.7	196.5	156.3	244.0	▲	40.3	50.8	161.3	128.3	200.2	▲	31.2
宮古島市	81	40.7	198.9	157.9	247.2	▲	40.3	49.6	163.2	129.6	202.9	▲	31.4
多良間村	1	1.0	101.0	1.3	562.1		0.0	1.2	82.0	1.1	456.2		-0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	51	34.0	150.1	111.8	197.4	▲	17.0	42.3	120.4	89.7	158.4		8.7
石 垣 市	46	30.0	153.5	112.4	204.8	▲	16.0	37.4	123.1	90.1	164.2		8.6
竹 富 町	3	2.9	103.3	20.8	301.9		0.1	3.6	83.3	16.7	243.4		-0.6
与那国町	2	1.1	182.3	20.5	658.3		0.9	1.4	144.7	16.3	522.5		0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

脳内出血　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	750	672.4	111.5	103.7	119.8	▲	77.6	750.0	100.0	93.0	107.4		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	66	57.5	114.9	88.8	146.1		8.5	63.8	103.4	80.0	131.5		2.2
名 護 市	28	28.5	98.4	65.4	142.2		-0.5	31.8	88.1	58.5	127.3		-3.8
国 頭 村	5	3.8	132.7	42.8	309.7		1.2	4.2	120.5	38.8	281.1		0.8
大宜味村	2	2.7	73.0	8.2	263.5		-0.7	3.0	66.1	7.4	238.7		-1.0
東　村	4	1.2	325.2	87.5	832.6		2.8	1.4	293.7	79.0	752.1		2.6
今帰仁村	11	6.8	160.7	80.1	287.5		4.2	7.6	145.2	72.4	259.8		3.4
本 部 町	8	9.0	88.7	38.2	174.8		-1.0	10.0	80.1	34.5	157.8		-2.0
伊 江 村	5	3.5	142.6	46.0	332.8		1.5	3.9	129.4	41.7	302.0		1.1
伊平屋村	1	0.8	120.2	1.6	668.7		0.2	0.9	108.9	1.4	605.7		0.1
伊是名村	2	1.1	187.3	21.0	676.2		0.9	1.2	170.1	19.1	614.0		0.8
中部医療圏 (中部保健所)	259	225.4	114.9	101.4	129.8	▲	33.6	251.5	103.0	90.8	116.3		7.5
宜野湾市	32	39.2	81.6	55.8	115.3		-7.2	43.9	72.9	49.9	103.0		-11.9
沖 縄 市	86	60.1	143.2	114.5	176.8	▲	25.9	67.1	128.2	102.5	158.3	▲	18.9
うるま市	63	56.3	111.8	85.9	143.1		6.7	62.8	100.3	77.1	128.3		0.2
恩 納 村	4	5.8	68.7	18.5	175.8		-1.8	6.5	62.0	16.7	158.6		-2.5
宜野座村	3	3.0	99.3	20.0	290.1		0.0	3.4	89.2	17.9	260.6		-0.4
金 武 町	6	6.8	88.0	32.1	191.6		-0.8	7.5	79.6	29.1	173.3		-1.5
読 谷 村	27	18.1	149.3	98.4	217.2		8.9	20.2	133.6	88.0	194.4		6.8
嘉手納町	11	7.5	147.1	73.3	263.2		3.5	8.3	132.8	66.2	237.6		2.7
北 谷 町	9	11.7	77.2	35.2	146.5		-2.7	13.0	69.0	31.5	131.0		-4.0
北中城村	10	8.1	123.1	58.9	226.4		1.9	9.0	110.5	52.9	203.2		1.0
中 城 村	8	8.8	91.4	39.3	180.0		-0.8	9.8	81.6	35.1	160.8		-1.8
南部医療圏	358	332.2	107.8	96.9	119.5		25.8	370.7	96.6	86.8	107.1		-12.7
那覇市	172	159.8	107.7	92.2	125.0		12.2	177.6	96.8	82.9	112.4		-5.6
南部保健所	186	172.4	107.9	92.9	124.5		13.6	193.1	96.3	83.0	111.2		-7.1
浦 添 市	43	44.7	96.2	69.6	129.5		-1.7	50.2	85.7	62.0	115.5		-7.2
糸 満 市	26	25.1	103.8	67.8	152.1		0.9	28.0	92.7	60.6	135.9		-2.0
豊見城市	19	22.9	82.8	49.9	129.4		-3.9	25.8	73.6	44.3	114.9		-6.8
南 城 市	26	22.7	114.4	74.7	167.6		3.3	25.3	103.0	67.2	150.9		0.7
西 原 町	15	13.3	112.9	63.1	186.2		1.7	15.0	100.3	56.1	165.4		0.0
与那原町	13	7.8	167.2	88.9	285.9		5.2	8.7	149.0	79.3	254.8		4.3
南風原町	18	13.8	130.3	77.2	206.0		4.2	15.6	115.7	68.5	182.8		2.4
渡嘉敷村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
座間味村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
粟 国 村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
渡名喜村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
南大東村	1	0.6	169.2	2.2	941.4		0.4	0.7	152.9	2.0	850.8		0.3
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	8	5.3	149.8	64.5	295.2		2.7	5.9	135.5	58.4	267.1		2.1
八重瀬町	17	13.9	122.2	71.1	195.6		3.1	15.5	109.4	63.7	175.2		1.5
宮古保健圏 (宮古保健所)	40	32.6	122.8	87.7	167.2		7.4	36.2	110.5	79.0	150.5		3.8
宮古島市	40	31.9	125.5	89.6	170.9		8.1	35.4	113.0	80.7	153.8		4.6
多良間村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
八重山医療圏 (八重山保健所)	27	24.8	109.0	71.8	158.5		2.2	27.7	97.5	64.2	141.8		-0.7
石 垣 市	21	21.7	96.7	59.8	147.7		-0.7	24.3	86.4	53.4	132.0		-3.3
竹 富 町	5	2.4	212.5	68.5	495.9		2.6	2.6	191.4	61.7	446.6		2.4
与那国町	1	0.7	143.3	1.9	797.5		0.3	0.8	128.3	1.7	713.7		0.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

脳梗塞　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,260	1,299.2	97.0	91.7	102.5		-39.2	1,260.0	100.0	94.6	105.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	114	116.2	98.1	80.9	117.9		-2.2	112.1	101.7	83.9	122.2		1.9
名 護 市	55	57.4	95.7	72.1	124.6		-2.4	55.7	98.7	74.3	128.5		-0.7
国 頭 村	7	7.7	90.4	36.2	186.3		-0.7	7.4	94.8	38.0	195.3		-0.4
大宜味村	4	5.7	70.0	18.8	179.3		-1.7	5.4	73.5	19.8	188.1		-1.4
東　村	2	3.2	61.9	7.0	223.6		-1.2	3.1	65.3	7.3	235.8		-1.1
今帰仁村	15	14.0	107.1	59.9	176.7		1.0	13.4	111.6	62.4	184.1		1.6
本 部 町	20	17.6	113.8	69.5	175.8		2.4	17.0	117.9	72.0	182.1		3.0
伊 江 村	8	6.8	118.1	50.9	232.7		1.2	6.5	123.7	53.3	243.7		1.5
伊平屋村	1	1.8	54.8	0.7	304.9		-0.8	1.7	57.2	0.7	318.4		-0.7
伊是名村	2	1.9	106.7	12.0	385.2		0.1	1.8	109.7	12.3	396.0		0.2
中部医療圏 (中部保健所)	413	429.5	96.2	87.1	105.9		-16.5	416.9	99.1	89.7	109.1		-3.9
宜野湾市	74	73.1	101.2	79.5	127.1		0.9	71.2	104.0	81.6	130.5		2.8
沖 縄 市	113	111.2	101.6	83.8	122.2		1.8	107.9	104.7	86.3	125.9		5.1
うるま市	76	109.7	69.3	54.6	86.7	▽	-33.7	106.8	71.2	56.1	89.1	▽	-30.8
恩 納 村	10	11.0	90.7	43.4	166.7		-1.0	10.7	93.7	44.8	172.3		-0.7
宜野座村	10	5.8	173.0	82.8	318.1		4.2	5.6	177.4	84.9	326.3		4.4
金 武 町	18	12.0	150.6	89.2	238.0		6.0	11.5	155.9	92.4	246.4		6.5
読 谷 村	39	37.0	105.5	75.0	144.3		2.0	35.8	108.9	77.5	148.9		3.2
嘉手納町	15	13.8	108.4	60.6	178.7		1.2	13.2	113.2	63.3	186.8		1.8
北 谷 町	19	22.3	85.3	51.3	133.3		-3.3	21.7	87.6	52.7	136.8		-2.7
北中城村	21	16.3	129.0	79.8	197.2		4.7	15.7	134.2	83.0	205.1		5.3
中 城 村	18	17.4	103.6	61.4	163.7		0.6	16.8	107.1	63.4	169.2		1.2
南部医療圏	577	637.6	90.5	83.3	98.2	▽	-60.6	619.2	93.2	85.7	101.1		-42.2
那覇市	280	290.7	96.3	85.4	108.3		-10.7	280.8	99.7	88.4	112.1		-0.8
南部保健所	297	346.9	85.6	76.2	95.9	▽	-49.9	338.4	87.8	78.1	98.3	▽	-41.4
浦 添 市	70	86.1	81.3	63.4	102.7		-16.1	84.1	83.3	64.9	105.2		-14.1
糸 満 市	37	51.7	71.6	50.4	98.6	▽	-14.7	50.4	73.4	51.6	101.1		-13.4
豊見城市	33	44.4	74.4	51.2	104.4		-11.4	43.7	75.5	52.0	106.1		-10.7
南 城 市	46	47.2	97.5	71.4	130.0		-1.2	45.7	100.6	73.7	134.2		0.3
西 原 町	20	29.1	68.8	42.0	106.3		-9.1	28.5	70.2	42.8	108.4		-8.5
与那原町	20	15.0	133.0	81.2	205.4		5.0	14.7	136.2	83.2	210.4		5.3
南風原町	27	28.5	94.6	62.3	137.6		-1.5	27.9	96.8	63.8	140.9		-0.9
渡嘉敷村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
座間味村	1	1.0	102.2	1.3	568.6		0.0	1.0	105.1	1.4	585.0		0.0
粟 国 村	3	1.5	201.1	40.4	587.5		1.5	1.4	213.5	42.9	623.9		1.6
渡名喜村	2	0.8	244.1	27.4	881.2		1.2	0.8	257.3	28.9	929.1		1.2
南大東村	1	1.6	62.2	0.8	346.0		-0.6	1.6	64.4	0.8	358.2		-0.6
北大東村	1	0.5	219.6	2.9	1222.0		0.5	0.5	217.8	2.8	1211.7		0.5
久米島町	9	11.9	75.8	34.6	143.8		-2.9	11.3	79.7	36.4	151.3		-2.3
八重瀬町	27	26.9	100.3	66.1	145.9		0.1	26.2	103.1	67.9	150.0		0.8
宮古医療圏 (宮古保健所)	107	66.7	160.4	131.4	193.8	▲	40.3	63.9	167.4	137.1	202.2	▲	43.1
宮古島市	105	65.3	160.9	131.6	194.8	▲	39.7	62.5	168.0	137.4	203.4	▲	42.5
多良間村	2	1.5	137.2	15.4	495.3		0.5	1.4	139.3	15.6	503.0		0.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	49	49.2	99.6	73.7	131.7		-0.2	47.9	102.4	75.7	135.3		1.1
石 垣 市	43	43.4	99.2	71.8	133.6		-0.4	42.2	101.9	73.7	137.2		0.8
竹 富 町	3	4.3	69.8	14.0	203.9		-1.3	4.2	71.8	14.4	209.9		-1.2
与那国町	3	1.5	198.3	39.9	579.5		1.5	1.5	202.2	40.6	590.8		1.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

脳梗塞　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,144	1,399.2	81.8	77.1	86.6	▽	-255.2	1,144.0	100.0	94.3	106.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	109	129.5	84.2	69.1	101.6		-20.5	105.9	102.9	84.5	124.2		3.1
名 護 市	49	60.2	81.4	60.2	107.6		-11.2	49.3	99.4	73.6	131.5		-0.3
国 頭 村	3	9.0	33.3	6.7	97.4	▽	-6.0	7.3	40.9	8.2	119.4		-4.3
大宜味村	8	6.9	116.2	50.0	228.9		1.1	5.6	142.1	61.2	279.9		2.4
東　村	3	2.9	104.4	21.0	305.1		0.1	2.3	127.7	25.7	373.2		0.7
今帰仁村	18	16.5	109.2	64.7	172.6		1.5	13.5	133.5	79.1	211.1		4.5
本 部 町	13	21.3	61.1	32.5	104.5		-8.3	17.4	74.8	39.8	127.8		-4.4
伊 江 村	8	8.1	98.6	42.5	194.3		-0.1	6.6	121.0	52.1	238.4		1.4
伊平屋村	2	2.0	98.6	11.1	355.9		0.0	1.7	120.8	13.6	436.0		0.3
伊是名村	5	2.6	190.1	61.3	443.7		2.4	2.1	233.0	75.1	543.8		2.9
中部医療圏 (中部保健所)	380	465.0	81.7	73.7	90.4	▽	-85.0	380.2	100.0	90.2	110.5		-0.2
宜野湾市	69	77.9	88.6	68.9	112.1		-8.9	63.7	108.3	84.3	137.0		5.3
沖 縄 市	109	121.6	89.6	73.6	108.1		-12.6	99.4	109.6	90.0	132.3		9.6
うるま市	83	118.3	70.2	55.9	87.0	▽	-35.3	96.7	85.8	68.4	106.4		-13.7
恩 納 村	16	13.2	121.1	69.2	196.7		2.8	10.8	148.3	84.7	240.9		5.2
宜野座村	5	6.7	75.0	24.2	175.1		-1.7	5.5	91.7	29.6	214.0		-0.5
金 武 町	12	15.1	79.4	41.0	138.8		-3.1	12.3	97.4	50.3	170.2		-0.3
読 谷 村	27	37.3	72.4	47.7	105.4		-10.3	30.5	88.5	58.3	128.8		-3.5
嘉手納町	8	16.4	48.9	21.1	96.3	▽	-8.4	13.3	60.0	25.8	118.2		-5.3
北 谷 町	22	23.1	95.1	59.6	144.1		-1.1	18.9	116.4	72.9	176.2		3.1
北中城村	13	17.0	76.6	40.7	131.0		-4.0	13.9	93.7	49.9	160.3		-0.9
中 城 村	16	18.5	86.4	49.3	140.2		-2.5	15.2	105.4	60.2	171.2		0.8
南部医療圏	513	679.4	75.5	69.1	82.3	▽	-166.4	555.5	92.4	84.5	100.7		-42.5
那覇市	234	330.8	70.7	62.0	80.4	▽	-96.8	270.0	86.7	75.9	98.5	▽	-36.0
南部保健所	279	348.6	80.0	70.9	90.0	▽	-69.6	285.4	97.7	86.6	109.9		-6.4
浦 添 市	66	87.1	75.8	58.6	96.4	▽	-21.1	71.3	92.5	71.5	117.7		-5.3
糸 満 市	36	51.0	70.5	49.4	97.7	▽	-15.0	41.8	86.2	60.4	119.3		-5.8
豊見城市	39	44.2	88.2	62.7	120.5		-5.2	36.3	107.5	76.4	147.0		2.7
南 城 市	50	48.6	102.9	76.4	135.6		1.4	39.7	126.0	93.5	166.1		10.3
西 原 町	16	25.8	62.1	35.5	100.9		-9.8	21.1	75.7	43.2	122.9		-5.1
与那原町	9	15.5	57.9	26.4	109.9		-6.5	12.7	70.6	32.2	134.1		-3.7
南風原町	20	27.3	73.3	44.7	113.2		-7.3	22.4	89.2	54.5	137.8		-2.4
渡嘉敷村	1	1.0	102.5	1.3	570.4		0.0	0.8	125.5	1.6	698.1		0.2
座間味村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
粟 国 村	1	1.8	55.0	0.7	305.8		-0.8	1.5	67.5	0.9	375.4		-0.5
渡名喜村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
南大東村	1	1.3	77.8	1.0	433.1		-0.3	1.0	95.5	1.2	531.5		0.0
北大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	12	12.8	93.4	48.2	163.2		-0.8	10.5	114.3	59.0	199.7		1.5
八重瀬町	28	29.3	95.6	63.5	138.1		-1.3	24.0	116.8	77.6	168.9		4.0
宮古保健圏 (宮古保健所)	89	72.7	122.5	98.3	150.7		16.3	59.4	149.8	120.3	184.4	▲	29.6
宮古島市	87	71.1	122.4	98.0	151.0		15.9	58.1	149.8	120.0	184.7	▲	28.9
多良間村	2	1.6	124.7	14.0	450.3		0.4	1.3	152.8	17.2	551.7		0.7
八重山医療圏 (八重山保健所)	53	52.6	100.7	75.4	131.7		0.4	43.1	123.0	92.1	160.9		9.9
石 垣 市	47	45.5	103.3	75.9	137.3		1.5	37.3	126.1	92.7	167.7		9.7
竹 富 町	3	5.7	53.0	10.7	155.0		-2.7	4.6	64.8	13.0	189.5		-1.6
与那国町	3	1.5	204.9	41.2	598.8		1.5	1.2	250.3	50.3	731.3		1.8

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

大動脈瘤及び解離　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	466	461.0	101.1	92.1	110.7		5.0	466.0	100.0	91.1	109.5		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	40	39.7	100.7	71.9	137.1		0.3	40.0	100.0	71.4	136.2		0.0
名 護 市	20	20.2	98.8	60.3	152.6		-0.2	20.4	97.8	59.7	151.1		-0.4
国 頭 村	2	2.5	79.6	8.9	287.3		-0.5	2.5	79.7	8.9	287.7		-0.5
大宜味村	1	1.8	54.3	0.7	302.3		-0.8	1.8	54.4	0.7	302.5		-0.8
東　村	2	1.0	192.9	21.7	696.5		1.0	1.0	193.9	21.8	699.9		1.0
今帰仁村	6	4.6	129.3	47.2	281.3		1.4	4.7	128.9	47.1	280.6		1.3
本 部 町	5	6.0	84.0	27.1	195.9		-1.0	6.0	83.3	26.9	194.5		-1.0
伊 江 村	3	2.2	134.0	26.9	391.5		0.8	2.2	134.3	27.0	392.3		0.8
伊平屋村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
伊是名村	1	0.7	152.9	2.0	850.7		0.3	0.7	150.6	2.0	837.9		0.3
中部医療圏 (中部保健所)	169	153.4	110.2	94.2	128.1		15.6	155.2	108.9	93.1	126.6		13.8
宜野湾市	25	26.6	94.1	60.9	138.9		-1.6	26.9	92.8	60.1	137.0		-1.9
沖 縄 市	46	40.0	115.0	84.2	153.4		6.0	40.5	113.5	83.1	151.5		5.5
うるま市	52	39.3	132.4	98.9	173.6		12.7	39.8	130.7	97.6	171.4		12.2
恩 納 村	1	3.8	26.0	0.3	144.6		-2.8	3.9	25.7	0.3	143.2		-2.9
宜野座村	3	2.0	147.5	29.6	430.8		1.0	2.1	145.6	29.3	425.5		0.9
金 武 町	6	4.1	146.2	53.4	318.2		1.9	4.1	145.5	53.1	316.6		1.9
読 谷 村	13	13.0	99.7	53.0	170.5		0.0	13.2	98.7	52.5	168.9		-0.2
嘉手納町	4	4.7	85.8	23.1	219.6		-0.7	4.7	85.9	23.1	219.8		-0.7
北 谷 町	6	8.0	75.0	27.4	163.2		-2.0	8.1	74.0	27.0	161.0		-2.1
北中城村	8	5.6	142.9	61.5	281.5		2.4	5.6	142.2	61.2	280.2		2.4
中 城 村	5	6.2	80.4	25.9	187.6		-1.2	6.3	79.4	25.6	185.4		-1.3
南部医療圏	223	227.5	98.0	85.6	111.7		-4.5	230.2	96.9	84.6	110.5		-7.2
那覇市	101	101.9	99.1	80.7	120.4		-0.9	102.8	98.3	80.1	119.4		-1.8
南部保健所	122	125.6	97.1	80.7	116.0		-3.6	127.4	95.7	79.5	114.3		-5.4
浦 添 市	28	31.6	88.7	58.9	128.2		-3.6	32.1	87.3	58.0	126.2		-4.1
糸 満 市	18	18.8	95.7	56.7	151.2		-0.8	19.1	94.2	55.8	148.8		-1.1
豊見城市	21	16.7	125.8	77.9	192.4		4.3	17.0	123.2	76.2	188.4		4.0
南 城 市	16	16.3	98.0	56.0	159.1		-0.3	16.5	97.2	55.5	157.9		-0.5
西 原 町	8	10.7	75.0	32.3	147.9		-2.7	10.8	73.7	31.8	145.3		-2.8
与那原町	5	5.5	91.4	29.5	213.3		-0.5	5.6	89.9	29.0	209.8		-0.6
南風原町	9	10.4	86.2	39.3	163.6		-1.4	10.6	84.9	38.8	161.2		-1.6
渡嘉敷村	1	0.3	373.1	4.9	2075.7		0.7	0.3	368.5	4.8	2050.0		0.7
座間味村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
渡名喜村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	3	0.6	535.9	107.7	1565.7	▲	2.4	0.6	536.9	107.9	1568.8	▲	2.4
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	3	3.9	77.8	15.6	227.4		-0.9	3.8	78.2	15.7	228.5		-0.8
八重瀬町	10	9.7	103.4	49.5	190.1		0.3	9.8	102.0	48.8	187.6		0.2
宮古医療圏 (宮古保健所)	19	22.5	84.5	50.8	131.9		-3.5	22.5	84.4	50.8	131.8		-3.5
宮古島市	18	22.0	81.9	48.5	129.5		-4.0	22.0	81.9	48.5	129.4		-4.0
多良間村	1	0.5	191.4	2.5	1065.0		0.5	0.5	189.5	2.5	1054.1		0.5
八重山医療圏 (八重山保健所)	15	17.9	83.9	46.9	138.5		-2.9	18.2	82.6	46.2	136.3		-3.2
石 垣 市	13	15.8	82.5	43.9	141.1		-2.8	16.0	81.2	43.2	138.9		-3.0
竹 富 町	1	1.5	65.1	0.9	361.9		-0.5	1.6	64.1	0.8	356.7		-0.6
与那国町	1	0.6	175.2	2.3	974.7		0.4	0.6	171.4	2.2	953.4		0.4

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

大動脈瘤及び解離　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	548	430.7	127.2	116.8	138.4	▲	117.3	548.0	100.0	91.8	108.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	48	37.1	129.2	95.3	171.3		10.9	47.5	101.0	74.5	134.0		0.5
名 護 市	19	18.3	104.0	62.6	162.4		0.7	23.3	81.6	49.1	127.4		-4.3
国 頭 村	3	2.5	122.2	24.6	357.2		0.5	3.1	95.3	19.2	278.6		-0.1
大宜味村	4	1.8	223.9	60.2	573.2		2.2	2.3	173.7	46.7	444.7		1.7
東　村	2	0.8	249.7	28.0	901.6		1.2	1.0	194.9	21.9	703.7		1.0
今帰仁村	4	4.5	89.8	24.2	230.0		-0.5	5.7	69.9	18.8	179.0		-1.7
本 部 町	8	5.9	136.5	58.8	269.0		2.1	7.5	106.4	45.8	209.6		0.5
伊 江 村	4	2.3	175.3	47.2	448.8		1.7	2.9	137.1	36.9	351.1		1.1
伊平屋村	1	0.5	185.3	2.4	1030.8		0.5	0.7	144.3	1.9	802.7		0.3
伊是名村	3	0.7	431.5	86.7	1260.7		2.3	0.9	335.9	67.5	981.5		2.1
中部医療圏 (中部保健所)	212	144.0	147.2	128.0	168.4	▲	68.0	183.1	115.8	100.7	132.4	▲	28.9
宜野湾市	31	24.9	124.3	84.5	176.5		6.1	31.6	98.0	66.6	139.1		-0.6
沖 縄 市	58	38.3	151.5	115.0	195.8	▲	19.7	48.6	119.3	90.6	154.2		9.4
うるま市	57	36.1	157.8	119.5	204.4	▲	20.9	46.0	124.0	93.9	160.6		11.0
恩 納 村	5	3.8	133.1	42.9	310.7		1.2	4.8	104.1	33.6	243.0		0.2
宜野座村	4	2.0	204.8	55.1	524.3		2.0	2.5	160.2	43.1	410.1		1.5
金 武 町	8	4.4	180.9	77.9	356.5		3.6	5.6	141.7	61.0	279.2		2.4
読 谷 村	24	11.5	207.9	133.1	309.3	▲	12.5	14.7	163.5	104.7	243.3	▲	9.3
嘉手納町	10	4.8	207.6	99.4	381.8		5.2	6.1	162.9	78.0	299.6		3.9
北 谷 町	11	7.4	148.4	74.0	265.5		3.6	9.4	116.9	58.3	209.3		1.6
北中城村	3	5.2	57.7	11.6	168.6		-2.2	6.6	45.3	9.1	132.5		-3.6
中 城 村	1	5.6	17.9	0.2	99.7	▽	-4.6	7.1	14.1	0.2	78.3	▽	-6.1
南部医療圏	252	212.6	118.5	104.3	134.1	▲	39.4	270.3	93.2	82.1	105.5		-18.3
那覇市	128	102.5	124.8	104.2	148.4	▲	25.5	130.4	98.2	81.9	116.8		-2.4
南部保健所	124	110.1	112.6	93.7	134.3		13.9	139.9	88.6	73.7	105.7		-15.9
浦 添 市	27	28.4	95.1	62.6	138.4		-1.4	36.0	75.0	49.4	109.1		-9.0
糸 満 市	19	16.0	118.6	71.4	185.2		3.0	20.4	93.3	56.2	145.7		-1.4
豊見城市	12	14.6	82.4	42.5	143.9		-2.6	18.5	65.0	33.5	113.5		-6.5
南 城 市	26	14.7	177.2	115.7	259.7	▲	11.3	18.7	139.1	90.9	203.9		7.3
西 原 町	11	8.5	129.7	64.7	232.1		2.5	10.8	102.2	50.9	182.9		0.2
与那原町	7	5.0	141.0	56.5	290.5		2.0	6.3	110.9	44.4	228.6		0.7
南風原町	13	8.8	148.2	78.8	253.4		4.2	11.1	116.6	62.0	199.4		1.9
渡嘉敷村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
渡名喜村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	1	0.4	262.3	3.4	1459.3		0.6	0.5	205.9	2.7	1145.6		0.5
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	1	3.5	28.9	0.4	160.5		-2.5	4.5	22.5	0.3	125.0		-3.5
八重瀬町	7	8.9	78.6	31.5	162.0		-1.9	11.3	61.8	24.7	127.3		-4.3
宮古保健圏 (宮古保健所)	19	21.0	90.3	54.4	141.1		-2.0	26.9	70.7	42.6	110.5		-7.9
宮古島市	19	20.6	92.3	55.6	144.2		-1.6	26.3	72.3	43.5	112.9		-7.3
多良間村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
八重山医療圏 (八重山保健所)	17	15.9	107.2	62.4	171.7		1.1	20.2	84.2	49.0	134.7		-3.2
石 垣 市	15	13.9	107.9	60.4	178.0		1.1	17.7	84.8	47.4	139.9		-2.7
竹 富 町	2	1.5	132.4	14.9	477.9		0.5	1.9	103.1	11.6	372.3		0.1
与那国町	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

肺炎　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,660	2,173.4	76.4	72.7	80.1	▽	-513.4	1,660.0	100.0	95.2	104.9		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	124	196.4	63.1	52.5	75.3	▽	-72.4	149.6	82.9	69.0	98.9	▽	-25.6
名 護 市	60	96.2	62.4	47.6	80.3	▽	-36.2	73.4	81.7	62.4	105.2		-13.4
国 頭 村	6	13.3	45.0	16.4	97.9	▽	-7.3	10.1	59.4	21.7	129.2		-4.1
大宜味村	9	9.9	91.3	41.7	173.4		-0.9	7.5	120.7	55.1	229.1		1.5
東　村	3	5.6	53.6	10.8	156.7		-2.6	4.2	70.8	14.2	207.0		-1.2
今帰仁村	19	23.9	79.6	47.9	124.4		-4.9	18.1	104.9	63.1	163.9		0.9
本 部 町	20	29.8	67.0	40.9	103.6		-9.8	22.7	88.1	53.8	136.1		-2.7
伊 江 村	2	11.5	17.4	1.9	62.7	▽	-9.5	8.8	22.8	2.6	82.3	▽	-6.8
伊平屋村	2	3.1	64.1	7.2	231.6		-1.1	2.4	84.3	9.5	304.5		-0.4
伊是名村	3	3.1	95.3	19.2	278.6		-0.1	2.4	124.7	25.1	364.3		0.6
中部医療圏 (中部保健所)	518	717.3	72.2	66.1	78.7	▽	-199.3	548.2	94.5	86.5	103.0		-30.2
宜野湾市	85	121.5	70.0	55.9	86.5	▽	-36.5	93.0	91.4	73.0	113.0		-8.0
沖 縄 市	137	185.7	73.8	61.9	87.2	▽	-48.7	142.0	96.5	81.0	114.1		-5.0
うるま市	147	182.7	80.5	68.0	94.6	▽	-35.7	139.7	105.2	88.9	123.7		7.3
恩 納 村	16	18.6	86.0	49.1	139.7		-2.6	14.2	112.8	64.4	183.2		1.8
宜野座村	5	9.6	52.2	16.8	121.9		-4.6	7.3	68.6	22.1	160.0		-2.3
金 武 町	16	20.0	80.1	45.7	130.0		-4.0	15.2	105.3	60.2	171.0		0.8
読 谷 村	40	62.0	64.5	46.1	87.9	▽	-22.0	47.4	84.5	60.3	115.0		-7.4
嘉手納町	17	23.5	72.3	42.1	115.7		-6.5	17.9	95.1	55.3	152.2		-0.9
北 谷 町	29	37.0	78.5	52.5	112.7		-8.0	28.3	102.6	68.7	147.4		0.7
北中城村	10	27.5	36.3	17.4	66.8	▽	-17.5	20.9	47.8	22.9	87.8	▽	-10.9
中 城 村	16	29.3	54.6	31.2	88.7	▽	-13.3	22.4	71.4	40.8	116.0		-6.4
南部医療圏	867	1,063.1	81.6	76.2	87.2	▽	-196.1	812.3	106.7	99.7	114.1		54.7
那覇市	437	488.0	89.6	81.4	98.4	▽	-51.0	372.0	117.5	106.7	129.0	▲	65.0
南部保健所	430	575.2	74.8	67.9	82.2	▽	-145.2	440.4	97.6	88.6	107.3		-10.4
浦 添 市	118	142.2	83.0	68.7	99.4	▽	-24.2	108.9	108.3	89.7	129.7		9.1
糸 満 市	69	85.7	80.5	62.6	101.9		-16.7	65.7	105.0	81.7	132.9		3.3
豊見城市	54	72.6	74.4	55.9	97.1	▽	-18.6	55.8	96.9	72.8	126.4		-1.8
南 城 市	64	78.8	81.2	62.5	103.7		-14.8	60.1	106.5	82.0	136.0		3.9
西 原 町	47	47.8	98.3	72.3	130.8		-0.8	36.6	128.2	94.2	170.5		10.4
与那原町	14	24.9	56.2	30.7	94.2	▽	-10.9	19.1	73.3	40.1	123.1		-5.1
南風原町	24	47.2	50.9	32.6	75.7	▽	-23.2	36.2	66.3	42.5	98.7	▽	-12.2
渡嘉敷村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
座間味村	1	1.7	60.2	0.8	335.2		-0.7	1.3	78.6	1.0	437.3		-0.3
粟 国 村	3	2.6	115.0	23.1	336.1		0.4	2.0	152.3	30.6	445.1		1.0
渡名喜村	0	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1
南大東村	2	2.7	73.4	8.2	265.0		-0.7	2.1	96.0	10.8	346.8		-0.1
北大東村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
久米島町	16	20.6	77.5	44.3	125.9		-4.6	15.6	102.4	58.5	166.3		0.4
八重瀬町	18	45.0	40.0	23.7	63.3	▽	-27.0	34.4	52.3	31.0	82.6	▽	-16.4
宮古医療圏 (宮古保健所)	90	114.1	78.9	63.4	96.9	▽	-24.1	86.8	103.7	83.4	127.5		3.2
宮古島市	89	111.8	79.6	64.0	98.0	▽	-22.8	85.0	104.8	84.1	128.9		4.0
多良間村	1	2.4	42.1	0.6	234.3		-1.4	1.8	55.1	0.7	306.3		-0.8
八重山医療圏 (八重山保健所)	61	82.4	74.1	56.6	95.1	▽	-21.4	63.2	96.6	73.9	124.1		-2.2
石 垣 市	55	72.6	75.8	57.1	98.6	▽	-17.6	55.7	98.8	74.4	128.6		-0.7
竹 富 町	5	7.3	68.9	22.2	160.8		-2.3	5.5	90.1	29.0	210.3		-0.5
与那国町	1	2.5	39.7	0.5	220.6		-1.5	1.9	51.7	0.7	287.4		-0.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

肺炎　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,145	1,651.1	69.3	65.4	73.5	▽	-506.1	1,145.0	100.0	94.3	106.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	110	152.3	72.2	59.4	87.1	▽	-42.3	103.6	106.1	87.2	127.9		6.4
名 護 市	58	71.0	81.7	62.0	105.6		-13.0	49.0	118.4	89.9	153.0		9.0
国 頭 村	7	10.6	66.3	26.6	136.6		-3.6	7.1	98.5	39.5	203.0		-0.1
大宜味村	8	8.1	99.2	42.7	195.5		-0.1	5.4	149.3	64.3	294.2		2.6
東　村	0	3.4	0.0	0.0	0.0		-3.4	2.3	0.0	0.0	0.0		-2.3
今帰仁村	15	19.3	77.6	43.4	128.0		-4.3	13.0	115.7	64.7	190.9		2.0
本 部 町	16	25.0	64.1	36.6	104.1		-9.0	16.8	95.1	54.3	154.5		-0.8
伊 江 村	3	9.5	31.5	6.3	92.0	▽	-6.5	6.5	46.4	9.3	135.5		-3.5
伊平屋村	1	2.4	42.0	0.5	233.8		-1.4	1.6	62.7	0.8	348.7		-0.6
伊是名村	2	3.1	64.9	7.3	234.3		-1.1	2.1	97.0	10.9	350.1		-0.1
中部医療圏 (中部保健所)	352	549.0	64.1	57.6	71.2	▽	-197.0	381.5	92.3	82.9	102.4		-29.5
宜野湾市	34	92.1	36.9	25.6	51.6	▽	-58.1	64.6	52.7	36.5	73.6	▽	-30.6
沖 縄 市	85	143.7	59.2	47.3	73.2	▽	-58.7	100.3	84.8	67.7	104.8		-15.3
うるま市	124	139.5	88.9	73.9	106.0		-15.5	96.5	128.5	106.8	153.2	▲	27.5
恩 納 村	19	15.5	122.4	73.6	191.1		3.5	10.6	180.0	108.3	281.0	▲	8.4
宜野座村	9	7.8	114.7	52.4	217.8		1.2	5.4	167.8	76.6	318.5		3.6
金 武 町	10	17.8	56.3	26.9	103.5		-7.8	12.2	82.2	39.3	151.1		-2.2
読 谷 村	21	44.0	47.7	29.5	72.9	▽	-23.0	30.6	68.6	42.5	104.9		-9.6
嘉手納町	12	19.3	62.3	32.1	108.8		-7.3	13.2	90.7	46.8	158.4		-1.2
北 谷 町	10	27.3	36.6	17.5	67.3	▽	-17.3	19.2	52.1	24.9	95.8	▽	-9.2
北中城村	14	20.0	69.9	38.2	117.3		-6.0	13.9	100.8	55.1	169.2		0.1
中 城 村	14	21.9	64.0	35.0	107.5		-7.9	15.1	92.7	50.6	155.5		-1.1
南部医療圏	577	802.3	71.9	66.2	78.0	▽	-225.3	558.6	103.3	95.0	112.1		18.4
那覇市	301	390.3	77.1	68.7	86.4	▽	-89.3	271.2	111.0	98.8	124.3		29.8
南部保健所	276	412.0	67.0	59.3	75.4	▽	-136.0	287.5	96.0	85.0	108.0		-11.5
浦 添 市	73	103.1	70.8	55.5	89.0	▽	-30.1	72.6	100.6	78.8	126.5		0.4
糸 満 市	27	60.3	44.8	29.5	65.2	▽	-33.3	42.0	64.2	42.3	93.5	▽	-15.0
豊見城市	39	52.4	74.4	52.9	101.7		-13.4	37.0	105.5	75.0	144.3		2.0
南 城 市	37	57.3	64.6	45.5	89.0	▽	-20.3	39.5	93.6	65.9	129.1		-2.5
西 原 町	27	30.5	88.6	58.4	128.9		-3.5	21.4	126.0	83.0	183.3		5.6
与那原町	18	18.4	97.9	58.0	154.7		-0.4	12.9	140.0	82.9	221.2		5.1
南風原町	19	32.3	58.8	35.4	91.8	▽	-13.3	22.6	83.9	50.5	131.0		-3.6
渡嘉敷村	1	1.1	87.4	1.1	486.2		-0.1	0.8	130.2	1.7	724.5		0.2
座間味村	1	1.4	69.0	0.9	383.8		-0.4	1.0	102.6	1.3	571.0		0.0
粟 国 村	0	2.1	0.0	0.0	0.0		-2.1	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4
渡名喜村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
南大東村	2	1.5	132.2	14.8	477.2		0.5	1.0	191.8	21.5	692.4		1.0
北大東村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	10	15.1	66.4	31.8	122.0		-5.1	10.1	98.9	47.3	181.8		-0.1
八重瀬町	22	34.6	63.6	39.9	96.3	▽	-12.6	23.9	92.0	57.6	139.3		-1.9
宮古保健圏 (宮古保健所)	62	85.5	72.5	55.6	93.0	▽	-23.5	58.4	106.2	81.4	136.1		3.6
宮古島市	61	83.6	72.9	55.8	93.7	▽	-22.6	57.1	106.8	81.7	137.2		3.9
多良間村	1	1.9	53.1	0.7	295.3		-0.9	1.3	78.1	1.0	434.6		-0.3
八重山医療圏 (八重山保健所)	44	62.1	70.9	51.5	95.2	▽	-18.1	42.8	102.7	74.6	137.9		1.2
石 垣 市	41	53.7	76.3	54.8	103.6		-12.7	37.2	110.3	79.1	149.6		3.8
竹 富 町	2	6.6	30.1	3.4	108.8		-4.6	4.5	44.8	5.0	161.8		-2.5
与那国町	1	1.7	57.9	0.8	322.1		-0.7	1.2	83.7	1.1	465.9		-0.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

慢性閉塞性肺疾患　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	734	651.7	112.6	104.6	121.1	▲	82.3	734.0	100.0	92.9	107.5		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	65	58.2	111.6	86.1	142.2		6.8	65.9	98.7	76.2	125.8		-0.9
名 護 市	31	28.8	107.6	73.1	152.7		2.2	32.5	95.5	64.9	135.5		-1.5
国 頭 村	5	3.9	128.9	41.5	300.8		1.1	4.4	113.3	36.5	264.4		0.6
大宜味村	2	2.9	69.9	7.9	252.5		-0.9	3.3	61.4	6.9	221.7		-1.3
東　村	1	1.6	61.9	0.8	344.2		-0.6	1.8	54.2	0.7	301.6		-0.8
今帰仁村	8	7.0	114.0	49.1	224.6		1.0	8.0	100.5	43.3	198.0		0.0
本 部 町	13	8.8	147.7	78.6	252.6		4.2	10.0	130.3	69.3	222.9		3.0
伊 江 村	1	3.4	29.4	0.4	163.7		-2.4	3.9	25.9	0.3	144.3		-2.9
伊平屋村	3	0.9	328.5	66.0	959.9		2.1	1.0	288.9	58.1	844.0		2.0
伊是名村	1	0.9	106.5	1.4	592.7		0.1	1.1	94.3	1.2	524.5		-0.1
中部医療圏 (中部保健所)	260	215.5	120.7	106.5	136.3	▲	44.5	242.5	107.2	94.6	121.1		17.5
宜野湾市	37	36.7	100.8	71.0	139.0		0.3	41.2	89.8	63.2	123.8		-4.2
沖 縄 市	69	55.7	123.8	96.3	156.7		13.3	62.8	109.9	85.5	139.1		6.2
うるま市	72	55.0	130.8	102.4	164.8	▲	17.0	61.9	116.3	91.0	146.4		10.1
恩 納 村	7	5.5	126.7	50.8	261.1		1.5	6.2	112.1	44.9	230.9		0.8
宜野座村	4	2.9	137.4	37.0	351.8		1.1	3.3	122.7	33.0	314.2		0.7
金 武 町	15	6.0	249.1	139.3	410.8	▲	9.0	6.8	221.9	124.1	366.1	▲	8.2
読 谷 村	17	18.5	91.7	53.4	146.9		-1.5	20.9	81.4	47.4	130.4		-3.9
嘉手納町	7	7.0	100.7	40.3	207.5		0.0	7.9	89.1	35.7	183.6		-0.9
北 谷 町	15	11.2	134.1	75.0	221.2		3.8	12.5	119.5	66.9	197.2		2.5
北中城村	13	8.2	159.1	84.6	272.0		4.8	9.2	141.0	75.0	241.1		3.8
中 城 村	4	8.7	46.0	12.4	117.9		-4.7	9.8	40.7	10.9	104.1		-5.8
南部医療圏	339	320.0	105.9	95.0	117.8		19.0	359.9	94.2	84.4	104.8		-20.9
那覇市	141	146.0	96.6	81.3	113.9		-5.0	164.4	85.8	72.2	101.2		-23.4
南部保健所	198	174.1	113.7	98.5	130.7		23.9	195.6	101.2	87.6	116.4		2.4
浦 添 市	43	43.2	99.5	72.0	134.0		-0.2	48.4	88.8	64.2	119.6		-5.4
糸 満 市	39	25.9	150.6	107.1	205.8	▲	13.1	29.2	133.6	95.0	182.6		9.8
豊見城市	23	22.3	103.3	65.4	154.9		0.7	24.9	92.4	58.5	138.6		-1.9
南 城 市	25	23.7	105.3	68.2	155.5		1.3	26.7	93.8	60.7	138.4		-1.7
西 原 町	12	14.6	82.2	42.4	143.7		-2.6	16.4	73.4	37.9	128.2		-4.4
与那原町	10	7.5	132.6	63.5	243.9		2.5	8.5	118.0	56.5	217.0		1.5
南風原町	16	14.3	111.7	63.8	181.3		1.7	16.1	99.6	56.9	161.7		-0.1
渡嘉敷村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
座間味村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
粟 国 村	1	0.7	133.9	1.8	745.3		0.3	0.9	117.0	1.5	650.9		0.1
渡名喜村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
南大東村	1	0.8	124.1	1.6	690.7		0.2	0.9	110.1	1.4	612.4		0.1
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
久米島町	5	5.9	84.1	27.1	196.3		-0.9	6.8	73.8	23.8	172.3		-1.8
八重瀬町	23	13.5	170.6	108.1	255.9	▲	9.5	15.2	151.2	95.8	226.9		7.8
宮古医療圏 (宮古保健所)	43	33.4	128.7	93.1	173.3		9.6	37.9	113.5	82.1	152.8		5.1
宮古島市	42	32.7	128.5	92.6	173.7		9.3	37.1	113.3	81.6	153.1		4.9
多良間村	1	0.7	135.9	1.8	756.0		0.3	0.8	122.3	1.6	680.5		0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	27	24.6	109.9	72.4	159.9		2.4	27.8	97.1	64.0	141.3		-0.8
石 垣 市	21	21.7	96.9	60.0	148.1		-0.7	24.5	85.7	53.0	131.0		-3.5
竹 富 町	2	2.1	93.2	10.5	336.5		-0.1	2.4	82.2	9.2	296.8		-0.4
与那国町	4	0.8	530.6	142.8	1358.5	▲	3.2	0.9	468.7	126.1	1199.9	▲	3.1

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

慢性閉塞性肺疾患　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	204	128.9	158.3	137.3	181.6	▲	75.1	204.0	100.0	86.7	114.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	11	11.3	97.0	48.3	173.5		-0.3	18.5	59.5	29.7	106.5		-7.5
名 護 市	5	5.5	91.2	29.4	212.8		-0.5	8.7	57.4	18.5	133.9		-3.7
国 頭 村	1	0.8	131.0	1.7	728.7		0.2	1.3	78.5	1.0	437.0		-0.3
大宜味村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
東　村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
今帰仁村	3	1.4	216.5	43.5	632.6		1.6	2.3	129.6	26.1	378.8		0.7
本 部 町	1	1.8	55.2	0.7	307.0		-0.8	3.0	33.3	0.4	185.3		-2.0
伊 江 村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2
伊平屋村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
伊是名村	1	0.2	458.1	6.0	2548.8		0.8	0.4	271.0	3.5	1507.7		0.6
中部医療圏 (中部保健所)	97	43.0	225.4	182.8	275.0	▲	54.0	67.9	142.8	115.8	174.2	▲	29.1
宜野湾市	9	7.4	122.0	55.7	231.7		1.6	11.5	78.4	35.8	148.9		-2.5
沖 縄 市	31	11.4	272.4	185.0	386.7	▲	19.6	17.8	173.7	118.0	246.5	▲	13.2
うるま市	27	10.8	249.3	164.3	362.8	▲	16.2	17.2	157.1	103.5	228.5	▲	9.8
恩 納 村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9
宜野座村	3	0.6	505.7	101.6	1477.6	▲	2.4	1.0	314.2	63.1	918.0		2.0
金 武 町	10	1.4	739.9	354.2	1360.9	▲	8.6	2.2	458.0	219.3	842.3	▲	7.8
読 谷 村	8	3.4	232.2	100.0	457.5		4.6	5.4	146.9	63.2	289.4		2.6
嘉手納町	3	1.5	204.6	41.1	597.8		1.5	2.4	126.6	25.4	369.9		0.6
北 谷 町	3	2.2	136.7	27.5	399.4		0.8	3.4	87.8	17.7	256.6		-0.4
北中城村	3	1.6	192.1	38.6	561.3		1.4	2.5	121.1	24.3	353.7		0.5
中 城 村	0	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7	2.7	0.0	0.0	0.0		-2.7
南部医療圏	80	63.4	126.3	100.1	157.2	▲	16.6	99.6	80.4	63.7	100.0		-19.6
那覇市	31	30.7	101.0	68.6	143.3		0.3	48.5	64.0	43.4	90.8	▽	-17.5
南部保健所	49	32.6	150.1	111.0	198.4	▲	16.4	51.1	95.9	70.9	126.8		-2.1
浦 添 市	10	8.4	119.7	57.3	220.2		1.6	12.9	77.5	37.1	142.5		-2.9
糸 満 市	11	4.8	231.3	115.3	414.0	▲	6.2	7.5	147.3	73.4	263.6		3.5
豊見城市	8	4.3	187.7	80.8	369.8		3.7	6.5	122.4	52.7	241.1		1.5
南 城 市	4	4.4	90.4	24.3	231.4		-0.4	7.1	56.6	15.2	145.0		-3.1
西 原 町	2	2.5	80.8	9.1	291.7		-0.5	3.8	52.7	5.9	190.2		-1.8
与那原町	1	1.5	68.1	0.9	379.2		-0.5	2.3	43.8	0.6	243.7		-1.3
南風原町	2	2.6	77.5	8.7	279.7		-0.6	4.0	50.0	5.6	180.4		-2.0
渡嘉敷村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
座間味村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
粟 国 村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
南大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
北大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	1.8	0.0	0.0	0.0		-1.8
八重瀬町	11	2.7	412.1	205.5	737.5	▲	8.3	4.3	258.6	128.9	462.8	▲	6.7
宮古保健圏 (宮古保健所)	14	6.4	218.6	119.4	366.8	▲	7.6	10.4	134.4	73.4	225.5		3.6
宮古島市	14	6.3	223.5	122.1	375.1	▲	7.7	10.2	137.4	75.1	230.6		3.8
多良間村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	2	4.8	42.0	4.7	151.7		-2.8	7.6	26.3	3.0	95.0	▽	-5.6
石 垣 市	2	4.2	48.1	5.4	173.8		-2.2	6.6	30.3	3.4	109.4		-4.6
竹 富 町	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
与那国町	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

喘息　(男:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	38	22.9	165.7	117.3	227.5	▲	15.1	38.0	100.0	70.8	137.3		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	7	2.0	348.7	139.7	718.5	▲	5.0	3.3	209.6	84.0	431.8		3.7
名 護 市	5	1.0	495.7	159.7	1156.7	▲	4.0	1.7	299.2	96.4	698.1		3.3
国 頭 村	1	0.1	763.7	10.0	4249.1		0.9	0.2	455.2	6.0	2532.9		0.8
大宜味村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
東　村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
今帰仁村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
本 部 町	1	0.3	331.6	4.3	1844.8		0.7	0.5	197.8	2.6	1100.3		0.5
伊 江 村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
伊平屋村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
伊是名村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
中部医療圏 (中部保健所)	15	7.6	197.0	110.2	325.0	▲	7.4	12.6	119.0	66.6	196.3		2.4
宜野湾市	1	1.3	76.2	1.0	424.2		-0.3	2.2	46.2	0.6	257.1		-1.2
沖 縄 市	4	2.0	201.6	54.2	516.3		2.0	3.3	121.7	32.7	311.5		0.7
うるま市	3	1.9	154.8	31.1	452.3		1.1	3.2	93.5	18.8	273.2		-0.2
恩 納 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
宜野座村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
金 武 町	1	0.2	486.1	6.4	2704.4		0.8	0.3	295.2	3.9	1642.2		0.7
読 谷 村	3	0.7	460.8	92.6	1346.5		2.3	1.1	278.2	55.9	812.8		1.9
嘉手納町	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
北 谷 町	3	0.4	759.3	152.6	2218.7	▲	2.6	0.7	460.5	92.6	1345.5		2.3
北中城村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
中 城 村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
南部医療圏	12	11.3	106.4	54.9	185.9		0.7	18.6	64.4	33.2	112.5		-6.6
那覇市	6	5.1	117.4	42.9	255.6		0.9	8.5	70.7	25.8	153.9		-2.5
南部保健所	6	6.2	97.3	35.5	211.9		-0.2	10.2	59.1	21.6	128.6		-4.2
浦 添 市	1	1.5	64.8	0.8	360.7		-0.5	2.5	39.2	0.5	218.3		-1.5
糸 満 市	1	0.9	108.8	1.4	605.1		0.1	1.5	66.4	0.9	369.5		-0.5
豊見城市	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3
南 城 市	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3
西 原 町	1	0.5	193.8	2.5	1078.2		0.5	0.8	118.1	1.5	656.9		0.2
与那原町	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
南風原町	1	0.5	195.3	2.6	1086.8		0.5	0.8	119.3	1.6	664.0		0.2
渡嘉敷村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
座間味村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
粟 国 村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
渡名喜村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
南大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
北大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
久米島町	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
八重瀬町	2	0.5	418.5	47.0	1510.9		1.5	0.8	253.3	28.4	914.5		1.2
宮古医療圏 (宮古保健所)	2	1.2	173.1	19.4	625.1		0.8	1.9	102.8	11.5	371.3		0.1
宮古島市	2	1.1	177.0	19.9	638.9		0.9	1.9	105.0	11.8	379.3		0.1
多良間村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
八重山医療圏 (八重山保健所)	2	0.9	227.1	25.5	819.9		1.1	1.5	136.2	15.3	491.7		0.5
石 垣 市	1	0.8	128.8	1.7	716.6		0.2	1.3	77.4	1.0	430.5		-0.3
竹 富 町	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
与那国町	1	0.0	3599.8	47.0	20028.6		1.0	0.0	2116.7	27.7	11777.1		1.0

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

喘息　(女:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	99	35.9	275.8	224.2	335.8	▲	63.1	99.0	100.0	81.3	121.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	11	3.2	345.3	172.1	617.9	▲	7.8	8.8	124.7	62.2	223.1		2.2
名 護 市	8	1.5	521.7	224.7	1028.1	▲	6.5	4.2	188.7	81.2	371.8		3.8
国 頭 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
大宜味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
東　村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
今帰仁村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1
本 部 町	3	0.5	587.0	118.0	1715.2	▲	2.5	1.4	211.4	42.5	617.8		1.6
伊 江 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
伊平屋村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
伊是名村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
中部医療圏 (中部保健所)	29	12.0	241.8	161.9	347.3	▲	17.0	33.1	87.5	58.6	125.7		-4.1
宜野湾市	5	2.1	243.5	78.5	568.2		2.9	5.7	88.1	28.4	205.6		-0.7
沖 縄 市	8	3.2	252.5	108.7	497.5	▲	4.8	8.7	91.4	39.4	180.2		-0.7
うるま市	5	3.0	165.6	53.4	386.4		2.0	8.3	60.0	19.3	139.9		-3.3
恩 納 村	2	0.3	617.3	69.3	2228.6		1.7	0.9	222.2	25.0	802.2		1.1
宜野座村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
金 武 町	1	0.4	268.7	3.5	1494.9		0.6	1.0	98.4	1.3	547.4		0.0
読 谷 村	2	1.0	207.8	23.3	750.1		1.0	2.7	75.0	8.4	271.0		-0.7
嘉手納町	2	0.4	491.6	55.2	1775.1		1.6	1.1	179.2	20.1	647.1		0.9
北 谷 町	2	0.6	328.0	36.8	1184.4		1.4	1.7	118.8	13.3	429.1		0.3
北中城村	1	0.4	230.2	3.0	1281.0		0.6	1.2	83.4	1.1	464.0		-0.2
中 城 村	1	0.5	210.8	2.8	1172.6		0.5	1.3	75.4	1.0	419.5		-0.3
南部医療圏	47	17.6	267.4	196.5	355.6	▲	29.4	48.4	97.2	71.4	129.2		-1.4
那覇市	20	8.5	236.0	144.1	364.5	▲	11.5	23.2	86.2	52.6	133.1		-3.2
南部保健所	27	9.1	296.6	195.4	431.5	▲	17.9	25.2	107.3	70.7	156.1		1.8
浦 添 市	4	2.3	172.2	46.3	440.8		1.7	6.4	62.2	16.7	159.3		-2.4
糸 満 市	5	1.3	377.2	121.6	880.3	▲	3.7	3.7	137.0	44.1	319.7		1.3
豊見城市	4	1.2	336.2	90.5	860.8		2.8	3.3	121.1	32.6	310.1		0.7
南 城 市	3	1.2	245.3	49.3	716.7		1.8	3.3	89.7	18.0	262.0		-0.3
西 原 町	2	0.7	290.1	32.6	1047.3		1.3	1.9	104.8	11.8	378.3		0.1
与那原町	4	0.4	978.3	263.2	2504.7	▲	3.6	1.1	354.1	95.3	906.5		2.9
南風原町	4	0.7	550.7	148.1	1409.8	▲	3.3	2.0	197.5	53.1	505.7		2.0
渡嘉敷村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
座間味村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
粟 国 村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
渡名喜村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
南大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
北大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
久米島町	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
八重瀬町	1	0.7	133.7	1.7	743.8		0.3	2.1	48.3	0.6	268.9		-1.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	10	1.8	557.3	266.8	1024.9	▲	8.2	5.0	201.8	96.6	371.2		5.0
宮古島市	10	1.8	569.6	272.7	1047.7	▲	8.2	4.8	206.3	98.8	379.4		5.2
多良間村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	2	1.3	149.2	16.8	538.7		0.7	3.7	53.7	6.0	193.9		-1.7
石 垣 市	2	1.2	171.4	19.2	618.7		0.8	3.2	61.8	6.9	223.0		-1.2
竹 富 町	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
与那国町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

肝疾患　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,202	593.8	202.4	191.1	214.2	▲	608.2	1,202.0	100.0	94.4	105.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	93	48.5	191.8	154.8	235.0	▲	44.5	93.4	99.6	80.4	122.0		-0.4
名 護 市	57	25.7	221.4	167.7	286.9	▲	31.3	51.3	111.1	84.1	143.9		5.7
国 頭 村	2	2.8	70.4	7.9	254.1		-0.8	5.2	38.5	4.3	139.0		-3.2
大宜味村	2	2.0	97.7	11.0	352.7		0.0	3.7	54.4	6.1	196.3		-1.7
東　村	2	1.2	172.8	19.4	624.1		0.8	2.1	94.2	10.6	340.1		-0.1
今帰仁村	8	5.4	148.3	63.9	292.3		2.6	9.9	80.5	34.7	158.6		-1.9
本 部 町	15	7.1	210.2	117.5	346.7	▲	7.9	13.4	112.0	62.6	184.8		1.6
伊 江 村	3	2.6	114.8	23.1	335.5		0.4	4.8	62.0	12.5	181.2		-1.8
伊平屋村	2	0.7	272.9	30.6	985.1		1.3	1.4	143.8	16.1	519.0		0.6
伊是名村	2	0.8	245.3	27.5	885.6		1.2	1.5	129.8	14.6	468.6		0.5
中部医療圏 (中部保健所)	401	199.3	201.2	182.0	221.9	▲	201.7	406.5	98.6	89.2	108.8		-5.5
宜野湾市	68	35.4	192.1	149.2	243.6	▲	32.6	73.8	92.1	71.5	116.8		-5.8
沖 縄 市	117	52.5	222.7	184.1	266.9	▲	64.5	108.3	108.0	89.3	129.4		8.7
うるま市	93	51.0	182.3	147.2	223.4	▲	42.0	102.8	90.4	73.0	110.8		-9.8
恩 納 村	7	4.8	144.9	58.0	298.5		2.2	9.5	73.5	29.5	151.5		-2.5
宜野座村	4	2.6	156.3	42.0	400.1		1.4	5.0	80.0	21.5	204.9		-1.0
金 武 町	11	5.0	218.5	108.9	391.1	▲	6.0	9.8	112.0	55.8	200.3		1.2
読 谷 村	38	16.7	227.3	160.8	312.0	▲	21.3	33.8	112.4	79.5	154.3		4.2
嘉手納町	11	5.6	195.2	97.3	349.4		5.4	11.1	98.9	49.3	177.1		-0.1
北 谷 町	19	10.5	181.6	109.3	283.6	▲	8.5	21.4	88.9	53.5	138.8		-2.4
北中城村	14	7.0	201.3	110.0	337.8	▲	7.0	14.0	100.2	54.7	168.1		0.0
中 城 村	19	8.2	232.9	140.1	363.7	▲	10.8	16.9	112.6	67.7	175.8		2.1
南部医療圏	610	295.1	206.7	190.6	223.8	▲	314.9	600.1	101.6	93.7	110.0		9.9
那覇市	262	129.6	202.2	178.4	228.2	▲	132.4	263.1	99.6	87.9	112.4		-1.1
南部保健所	348	165.5	210.2	188.7	233.5	▲	182.5	337.1	103.2	92.7	114.7		10.9
浦 添 市	79	42.4	186.4	147.6	232.3	▲	36.6	88.1	89.7	71.0	111.7		-9.1
糸 満 市	80	24.9	321.3	254.7	399.9	▲	55.1	50.4	158.8	125.9	197.6	▲	29.6
豊見城市	48	23.0	208.9	154.0	277.0	▲	25.0	48.0	99.9	73.7	132.5		0.0
南 城 市	22	20.2	108.8	68.2	164.7		1.8	39.2	56.1	35.2	85.0	▽	-17.2
西 原 町	25	14.2	176.2	114.0	260.1	▲	10.8	28.6	87.3	56.5	128.9		-3.6
与那原町	17	7.2	234.6	136.6	375.6	▲	9.8	14.8	114.5	66.7	183.4		2.2
南風原町	23	14.0	164.8	104.4	247.3	▲	9.0	28.8	79.7	50.5	119.6		-5.8
渡嘉敷村	2	0.4	564.3	63.4	2037.2		1.6	0.7	276.3	31.0	997.6		1.3
座間味村	1	0.5	211.0	2.8	1173.8		0.5	1.0	102.3	1.3	569.4		0.0
粟 国 村	2	0.5	400.8	45.0	1447.1		1.5	0.9	222.7	25.0	804.2		1.1
渡名喜村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
南大東村	4	0.7	561.4	151.0	1437.4	▲	3.3	1.4	279.7	75.2	716.0		2.6
北大東村	2	0.3	680.6	76.4	2457.1		1.7	0.6	325.7	36.6	1176.0		1.4
久米島町	10	4.4	227.2	108.8	417.8	▲	5.6	8.3	119.9	57.4	220.4		1.7
八重瀬町	33	12.6	261.1	179.7	366.8	▲	20.4	25.5	129.3	89.0	181.6		7.5
宮古医療圏 (宮古保健所)	50	27.2	183.9	136.5	242.4	▲	22.8	53.3	93.9	69.7	123.8		-3.3
宮古島市	50	26.5	188.5	139.9	248.6	▲	23.5	52.0	96.2	71.4	126.8		-2.0
多良間村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3
八重山医療圏 (八重山保健所)	48	23.7	202.1	149.0	268.0	▲	24.3	48.7	98.5	72.6	130.6		-0.7
石 垣 市	42	21.0	200.4	144.4	271.0	▲	21.0	43.0	97.7	70.4	132.1		-1.0
竹 富 町	4	2.0	199.8	53.8	511.6		2.0	4.1	98.6	26.5	252.6		-0.1
与那国町	2	0.8	252.2	28.3	910.6		1.2	1.7	118.7	13.3	428.6		0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

肝疾患　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	494	289.5	170.7	155.9	186.4	▲	204.5	494.0	100.0	91.4	109.2		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	36	23.0	156.2	109.4	216.3	▲	13.0	37.9	95.0	66.5	131.5		-1.9
名 護 市	23	12.1	189.5	120.1	284.3	▲	10.9	20.6	111.7	70.8	167.6		2.4
国 頭 村	1	1.4	71.2	0.9	396.4		-0.4	2.2	45.5	0.6	253.0		-1.2
大宜味村	1	1.0	102.2	1.3	568.8		0.0	1.5	65.6	0.9	365.0		-0.5
東　村	1	0.5	211.3	2.8	1175.6		0.5	0.8	132.3	1.7	736.4		0.2
今帰仁村	2	2.6	78.0	8.8	281.5		-0.6	4.1	48.8	5.5	176.0		-2.1
本 部 町	6	3.4	173.9	63.5	378.6		2.6	5.5	108.6	39.6	236.3		0.5
伊 江 村	1	1.3	74.5	1.0	414.5		-0.3	2.1	47.4	0.6	263.7		-1.1
伊平屋村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
伊是名村	1	0.4	258.4	3.4	1437.9		0.6	0.6	166.0	2.2	923.6		0.4
中部医療圏 (中部保健所)	164	97.8	167.7	143.0	195.4	▲	66.2	168.0	97.6	83.2	113.7		-4.0
宜野湾市	35	17.6	199.1	138.7	277.0	▲	17.4	30.8	113.8	79.2	158.2		4.2
沖 縄 市	41	26.5	154.9	111.1	210.1	▲	14.5	45.8	89.5	64.2	121.5		-4.8
うるま市	39	24.1	162.0	115.2	221.5	▲	14.9	40.9	95.3	67.8	130.3		-1.9
恩 納 村	3	2.3	129.6	26.0	378.5		0.7	3.8	78.3	15.7	228.7		-0.8
宜野座村	1	1.2	80.8	1.1	449.5		-0.2	2.1	48.2	0.6	268.3		-1.1
金 武 町	8	2.7	293.5	126.4	578.3	▲	5.3	4.5	179.3	77.2	353.3		3.5
読 谷 村	11	7.9	139.8	69.7	250.1		3.1	13.5	81.3	40.6	145.6		-2.5
嘉手納町	9	3.0	295.4	134.8	560.8	▲	6.0	5.0	178.5	81.5	338.9		4.0
北 谷 町	7	5.2	133.9	53.7	276.0		1.8	9.2	76.5	30.6	157.5		-2.2
北中城村	3	3.5	86.3	17.3	252.2		-0.5	6.0	50.4	10.1	147.2		-3.0
中 城 村	7	3.8	185.8	74.4	382.8		3.2	6.5	107.4	43.0	221.3		0.5
南部医療圏	264	144.9	182.2	160.9	205.6	▲	119.1	248.4	106.3	93.8	119.9		15.6
那覇市	141	68.5	205.9	173.3	242.8	▲	72.5	116.4	121.2	102.0	142.9	▲	24.6
南部保健所	123	76.4	161.0	133.8	192.1	▲	46.6	132.0	93.2	77.4	111.1		-9.0
浦 添 市	36	20.4	176.6	123.7	244.6	▲	15.6	35.8	100.5	70.3	139.1		0.2
糸 満 市	25	11.0	226.7	146.7	334.7	▲	14.0	18.8	132.8	85.9	196.1		6.2
豊見城市	15	10.6	141.6	79.2	233.5		4.4	18.8	79.8	44.7	131.7		-3.8
南 城 市	15	9.5	158.2	88.5	261.0		5.5	15.8	95.2	53.3	157.1		-0.8
西 原 町	10	6.1	163.8	78.4	301.2		3.9	10.7	93.5	44.8	172.0		-0.7
与那原町	2	3.5	57.4	6.4	207.3		-1.5	6.1	33.0	3.7	119.3		-4.1
南風原町	10	6.3	158.6	75.9	291.7		3.7	11.1	89.9	43.0	165.3		-1.1
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
粟 国 村	1	0.2	426.9	5.6	2375.1		0.8	0.4	281.4	3.7	1565.8		0.6
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
南大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
北大東村	1	0.1	972.3	12.7	5410.0		0.9	0.2	589.2	7.7	3278.4		0.8
久米島町	1	2.0	50.0	0.7	278.4		-1.0	3.2	31.4	0.4	174.6		-2.2
八重瀬町	7	6.0	117.4	47.0	242.0		1.0	10.1	69.5	27.8	143.1		-3.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	20	13.2	151.9	92.7	234.6		6.8	21.6	92.6	56.5	143.0		-1.6
宮古島市	20	12.9	155.1	94.7	239.6		7.1	21.2	94.6	57.7	146.0		-1.2
多良間村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
八重山医療圏 (八重山保健所)	10	10.6	94.5	45.2	173.7		-0.6	18.1	55.4	26.5	101.9		-8.1
石 垣 市	9	9.4	95.9	43.8	182.0		-0.4	16.1	56.1	25.6	106.4		-7.1
竹 富 町	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	1.5	0.0	0.0	0.0		-1.5
与那国町	1	0.3	332.4	4.3	1849.6		0.7	0.5	196.1	2.6	1090.9		0.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

腎不全　(男:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	622	668.8	93.0	85.8	100.6		-46.8	622.0	100.0	92.3	108.2		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	49	60.0	81.7	60.4	108.0		-11.0	55.5	88.2	65.3	116.6		-6.5
名 護 市	27	29.6	91.3	60.2	132.9		-2.6	27.5	98.2	64.7	142.9		-0.5
国 頭 村	3	4.0	74.7	15.0	218.2		-1.0	3.7	81.2	16.3	237.3		-0.7
大宜味村	4	3.0	134.9	36.3	345.3		1.0	2.7	146.8	39.5	376.0		1.3
東　村	1	1.7	59.6	0.8	331.5		-0.7	1.5	64.9	0.8	361.2		-0.5
今帰仁村	4	7.2	55.3	14.9	141.5		-3.2	6.7	59.9	16.1	153.4		-2.7
本 部 町	6	9.1	66.0	24.1	143.6		-3.1	8.4	71.2	26.0	154.9		-2.4
伊 江 村	3	3.5	86.0	17.3	251.2		-0.5	3.2	93.3	18.7	272.5		-0.2
伊平屋村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
伊是名村	1	1.0	103.4	1.4	575.2		0.0	0.9	111.0	1.5	617.6		0.1
中部医療圏 (中部保健所)	209	221.0	94.6	82.2	108.3		-12.0	205.7	101.6	88.3	116.3		3.3
宜野湾市	35	37.6	93.1	64.9	129.5		-2.6	35.0	99.9	69.6	138.9		0.0
沖 縄 市	56	57.3	97.8	73.9	127.0		-1.3	53.4	104.9	79.3	136.3		2.6
うるま市	52	56.4	92.2	68.8	120.9		-4.4	52.6	98.9	73.8	129.7		-0.6
恩 納 村	6	5.7	105.3	38.4	229.2		0.3	5.3	113.2	41.4	246.5		0.7
宜野座村	1	3.0	33.8	0.4	188.3		-2.0	2.7	36.5	0.5	202.9		-1.7
金 武 町	7	6.1	114.4	45.8	235.8		0.9	5.6	124.0	49.7	255.5		1.4
読 谷 村	11	19.0	57.8	28.8	103.4		-8.0	17.7	62.2	31.0	111.3		-6.7
嘉手納町	4	7.1	56.1	15.1	143.5		-3.1	6.6	60.9	16.4	155.9		-2.6
北 谷 町	12	11.4	105.0	54.2	183.5		0.6	10.6	112.7	58.2	197.0		1.4
北中城村	5	8.4	59.6	19.2	139.1		-3.4	7.7	64.6	20.8	150.6		-2.7
中 城 村	20	9.0	222.3	135.7	343.3	▲	11.0	8.4	238.6	145.7	368.5	▲	11.6
南部医療圏	313	327.8	95.5	85.2	106.7		-14.8	305.0	102.6	91.6	114.7		8.0
那覇市	166	149.6	111.0	94.7	129.2		16.4	138.6	119.8	102.2	139.4	▲	27.4
南部保健所	147	178.2	82.5	69.7	97.0	▽	-31.2	166.4	88.4	74.6	103.8		-19.4
浦 添 市	31	44.1	70.2	47.7	99.7	▽	-13.1	41.2	75.2	51.1	106.7		-10.2
糸 満 市	22	26.6	82.7	51.8	125.2		-4.6	24.9	88.3	55.3	133.7		-2.9
豊見城市	21	22.7	92.4	57.2	141.3		-1.7	21.4	98.3	60.9	150.3		-0.4
南 城 市	18	24.2	74.4	44.1	117.6		-6.2	22.4	80.3	47.6	126.9		-4.4
西 原 町	14	14.9	94.0	51.4	157.8		-0.9	14.0	100.3	54.8	168.4		0.0
与那原町	11	7.7	142.3	70.9	254.6		3.3	7.2	152.3	75.9	272.4		3.8
南風原町	9	14.6	61.4	28.0	116.6		-5.6	13.7	65.7	30.0	124.8		-4.7
渡嘉敷村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
座間味村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
粟 国 村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
渡名喜村	1	0.4	236.6	3.1	1316.6		0.6	0.4	259.6	3.4	1444.4		0.6
南大東村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	6	6.2	96.9	35.4	211.0		-0.2	5.7	105.7	38.6	230.1		0.3
八重瀬町	14	13.9	100.8	55.1	169.2		0.1	13.0	107.9	58.9	181.0		1.0
宮古医療圏 (宮古保健所)	24	34.6	69.4	44.4	103.3		-10.6	31.9	75.2	48.2	111.9		-7.9
宮古島市	24	33.8	70.9	45.4	105.5		-9.8	31.2	76.9	49.2	114.4		-7.2
多良間村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
八重山医療圏 (八重山保健所)	27	25.5	106.1	69.9	154.3		1.5	23.9	113.2	74.6	164.7		3.1
石 垣 市	22	22.4	98.0	61.4	148.4		-0.4	21.0	104.6	65.5	158.4		1.0
竹 富 町	4	2.2	179.2	48.2	458.8		1.8	2.1	191.6	51.6	490.6		1.9
与那国町	1	0.8	127.3	1.7	708.1		0.2	0.7	135.3	1.8	752.6		0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

腎不全　(女:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	688	611.5	112.5	104.3	121.2	▲	76.5	688.0	100.0	92.7	107.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	71	55.4	128.1	100.1	161.6	▲	15.6	62.1	114.4	89.3	144.2		8.9
名 護 市	43	26.2	164.2	118.8	221.2	▲	16.8	29.5	145.8	105.5	196.3	▲	13.5
国 頭 村	3	3.8	79.0	15.9	230.8		-0.8	4.2	71.0	14.3	207.4		-1.2
大宜味村	0	2.9	0.0	0.0	0.0		-2.9	3.2	0.0	0.0	0.0		-3.2
東　村	1	1.2	82.0	1.1	456.2		-0.2	1.4	73.3	1.0	407.7		-0.4
今帰仁村	5	6.9	72.1	23.2	168.3		-1.9	7.7	64.6	20.8	150.8		-2.7
本 部 町	14	9.0	155.6	85.0	261.1		5.0	10.1	139.2	76.0	233.6		3.9
伊 江 村	4	3.5	115.8	31.1	296.4		0.5	3.9	103.9	27.9	266.0		0.1
伊平屋村	0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
伊是名村	1	1.1	90.8	1.2	505.4		-0.1	1.2	81.8	1.1	455.3		-0.2
中部医療圏 (中部保健所)	215	203.6	105.6	91.9	120.7		11.4	229.1	93.9	81.7	107.3		-14.1
宜野湾市	34	34.5	98.7	68.3	137.9		-0.5	38.9	87.5	60.6	122.3		-4.9
沖 縄 市	61	53.5	114.0	87.2	146.4		7.5	60.3	101.2	77.4	130.0		0.7
うるま市	61	51.6	118.3	90.5	151.9		9.4	58.0	105.2	80.5	135.1		3.0
恩 納 村	6	5.6	106.4	38.8	231.5		0.4	6.3	95.3	34.8	207.4		-0.3
宜野座村	8	2.9	278.9	120.1	549.6	▲	5.1	3.2	248.4	106.9	489.4	▲	4.8
金 武 町	5	6.5	76.9	24.8	179.4		-1.5	7.3	68.8	22.2	160.5		-2.3
読 谷 村	15	16.3	91.9	51.4	151.6		-1.3	18.4	81.6	45.6	134.6		-3.4
嘉手納町	5	7.1	70.8	22.8	165.2		-2.1	7.9	63.4	20.4	148.0		-2.9
北 谷 町	8	10.2	78.2	33.7	154.0		-2.2	11.5	69.4	29.9	136.7		-3.5
北中城村	8	7.4	108.0	46.5	212.7		0.6	8.3	96.2	41.4	189.6		-0.3
中 城 村	4	8.0	49.7	13.4	127.3		-4.0	9.0	44.2	11.9	113.2		-5.0
南部医療圏	334	298.4	111.9	100.3	124.6	▲	35.6	336.2	99.3	89.0	110.6		-2.2
那覇市	148	144.9	102.2	86.4	120.0		3.1	162.8	90.9	76.9	106.8		-14.8
南部保健所	186	153.5	121.2	104.4	139.9	▲	32.5	173.4	107.3	92.4	123.8		12.6
浦 添 市	45	38.7	116.2	84.7	155.4		6.3	43.8	102.6	74.9	137.3		1.2
糸 満 市	27	22.4	120.3	79.3	175.1		4.6	25.3	106.5	70.2	155.0		1.7
豊見城市	26	19.7	131.8	86.1	193.1		6.3	22.4	116.2	75.9	170.2		3.6
南 城 市	31	21.1	146.8	99.7	208.4		9.9	23.7	130.8	88.8	185.6		7.3
西 原 町	10	11.5	87.1	41.7	160.3		-1.5	13.1	76.5	36.6	140.7		-3.1
与那原町	8	6.9	116.5	50.2	229.5		1.1	7.8	102.9	44.3	202.8		0.2
南風原町	9	12.1	74.5	34.0	141.4		-3.1	13.7	65.7	30.0	124.7		-4.7
渡嘉敷村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
座間味村	2	0.5	385.1	43.2	1390.2		1.5	0.6	347.5	39.0	1254.8		1.4
粟 国 村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
渡名喜村	1	0.4	229.5	3.0	1276.6		0.6	0.5	208.0	2.7	1157.4		0.5
南大東村	2	0.6	359.8	40.4	1299.1		1.4	0.6	322.5	36.2	1164.5		1.4
北大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	9	5.4	166.5	76.0	316.1		3.6	6.0	149.5	68.2	283.9		3.0
八重瀬町	16	12.8	125.4	71.6	203.7		3.2	14.4	111.4	63.6	180.9		1.6
宮古保健圏 (宮古保健所)	29	31.2	93.0	62.3	133.5		-2.2	35.0	83.0	55.5	119.1		-6.0
宮古島市	29	30.5	95.1	63.7	136.5		-1.5	34.2	84.8	56.8	121.8		-5.2
多良間村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
八重山医療圏 (八重山保健所)	39	22.9	170.6	121.3	233.3	▲	16.1	25.7	151.7	107.8	207.3	▲	13.3
石 垣 市	33	19.8	166.3	114.5	233.6	▲	13.2	22.4	147.6	101.6	207.3	▲	10.6
竹 富 町	5	2.4	210.5	67.8	491.2		2.6	2.6	189.5	61.1	442.3		2.4
与那国町	1	0.6	156.6	2.0	871.5		0.4	0.7	138.8	1.8	772.1		0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

老衰　(男:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	1,628	1,726.9	94.3	89.7	99.0	▽	-98.9	1,628.0	100.0	95.2	105.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	135	162.1	83.3	69.8	98.6	▽	-27.1	152.6	88.5	74.2	104.7		-17.6
名 護 市	53	76.8	69.0	51.7	90.3	▽	-23.8	72.4	73.2	54.9	95.8	▽	-19.4
国 頭 村	19	11.6	163.5	98.4	255.4		7.4	10.9	173.8	104.6	271.4	▲	8.1
大宜味村	4	8.7	46.2	12.4	118.2		-4.7	8.1	49.1	13.2	125.7		-4.1
東　村	0	4.9	0.0	0.0	0.0		-4.9	4.6	0.0	0.0	0.0		-4.6
今帰仁村	24	20.2	118.7	76.0	176.6		3.8	19.0	126.1	80.8	187.6		5.0
本 部 町	18	25.0	71.9	42.6	113.7		-7.0	23.5	76.5	45.3	120.9		-5.5
伊 江 村	6	9.6	62.4	22.8	135.9		-3.6	9.1	66.1	24.2	144.0		-3.1
伊平屋村	5	2.7	188.7	60.8	440.3		2.3	2.5	200.4	64.6	467.6		2.5
伊是名村	6	2.5	235.7	86.1	513.0		3.5	2.4	250.6	91.5	545.4		3.6
中部医療圏 (中部保健所)	525	566.3	92.7	84.9	101.0		-41.3	534.0	98.3	90.1	107.1		-9.0
宜野湾市	73	94.1	77.6	60.8	97.6	▽	-21.1	88.7	82.3	64.5	103.4		-15.7
沖 縄 市	136	146.4	92.9	77.9	109.9		-10.4	138.0	98.5	82.7	116.6		-2.0
うるま市	164	143.4	114.3	97.5	133.2		20.6	135.2	121.3	103.5	141.4	▲	28.8
恩 納 村	11	15.2	72.3	36.1	129.4		-4.2	14.3	76.8	38.3	137.5		-3.3
宜野座村	4	7.4	53.8	14.5	137.7		-3.4	7.0	57.1	15.3	146.1		-3.0
金 武 町	11	15.9	69.2	34.5	123.8		-4.9	15.0	73.3	36.5	131.2		-4.0
読 谷 村	41	49.5	82.8	59.4	112.3		-8.5	46.7	87.8	63.0	119.1		-5.7
嘉手納町	31	19.6	158.6	107.7	225.1	▲	11.4	18.4	168.0	114.1	238.5	▲	12.6
北 谷 町	25	28.7	87.2	56.4	128.7		-3.7	27.0	92.4	59.8	136.5		-2.0
北中城村	17	22.5	75.5	43.9	120.8		-5.5	21.2	80.0	46.6	128.1		-4.2
中 城 村	12	23.7	50.7	26.2	88.6	▽	-11.7	22.3	53.8	27.8	94.0	▽	-10.3
南部医療圏	750	836.0	89.7	83.4	96.4	▽	-86.0	788.4	95.1	88.4	102.2		-38.4
那覇市	330	391.5	84.3	75.5	93.9	▽	-61.5	369.3	89.4	80.0	99.5	▽	-39.3
南部保健所	420	444.6	94.5	85.7	104.0		-24.6	419.2	100.2	90.8	110.3		0.8
浦 添 市	120	108.3	110.8	91.9	132.5		11.7	102.2	117.5	97.4	140.4		17.8
糸 満 市	71	66.2	107.2	83.7	135.2		4.8	62.4	113.7	88.8	143.4		8.6
豊見城市	65	53.5	121.5	93.8	154.9		11.5	50.4	128.9	99.5	164.3		14.6
南 城 市	40	62.7	63.8	45.6	86.9	▽	-22.7	59.1	67.7	48.4	92.2	▽	-19.1
西 原 町	26	36.1	72.0	47.1	105.6		-10.1	34.0	76.4	49.9	112.0		-8.0
与那原町	6	19.3	31.1	11.4	67.8	▽	-13.3	18.2	33.0	12.1	71.9	▽	-12.2
南風原町	24	36.0	66.7	42.7	99.3	▽	-12.0	33.9	70.7	45.3	105.3		-9.9
渡嘉敷村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
座間味村	2	1.4	145.5	16.3	525.2		0.6	1.3	154.9	17.4	559.1		0.7
粟 国 村	5	2.4	212.0	68.3	494.8		2.6	2.2	225.2	72.6	525.5		2.8
渡名喜村	1	1.2	81.2	1.1	451.7		-0.2	1.2	86.1	1.1	479.1		-0.2
南大東村	5	2.2	223.4	72.0	521.4		2.8	2.1	237.1	76.4	553.3		2.9
北大東村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	23	18.3	125.4	79.5	188.2		4.7	17.2	133.3	84.5	200.1		5.8
八重瀬町	32	35.6	90.0	61.6	127.1		-3.6	33.5	95.5	65.3	134.9		-1.5
宮古医療圏 (宮古保健所)	134	96.9	138.3	115.9	163.9	▲	37.1	91.2	146.9	123.1	174.0	▲	42.8
宮古島市	132	95.1	138.8	116.1	164.6	▲	36.9	89.6	147.4	123.3	174.8	▲	42.4
多良間村	2	1.8	114.0	12.8	411.6		0.2	1.7	120.8	13.6	436.3		0.3
八重山医療圏 (八重山保健所)	84	65.6	128.0	102.1	158.5	▲	18.4	61.8	136.0	108.5	168.4	▲	22.2
石 垣 市	79	57.7	136.9	108.4	170.7	▲	21.3	54.3	145.4	115.1	181.3	▲	24.7
竹 富 町	5	5.9	84.2	27.1	196.6		-0.9	5.6	89.6	28.9	209.1		-0.6
与那国町	0	2.0	0.0	0.0	0.0		-2.0	1.9	0.0	0.0	0.0		-1.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

老衰　(女:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	4,343	4,697.6	92.5	89.7	95.2	▽	-354.6	4,343.0	100.0	97.0	103.0		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	405	451.8	89.6	81.1	98.8	▽	-46.8	420.1	96.4	87.2	106.3		-15.1
名 護 市	154	204.3	75.4	64.0	88.3	▽	-50.3	189.3	81.4	69.0	95.3	▽	-35.3
国 頭 村	56	32.0	174.8	132.0	227.0	▲	24.0	29.8	187.6	141.7	243.7	▲	26.2
大宜味村	25	25.2	99.2	64.2	146.5		-0.2	23.6	106.1	68.6	156.6		1.4
東　村	4	10.2	39.3	10.6	100.7		-6.2	9.5	42.2	11.4	108.0		-5.5
今帰仁村	57	59.2	96.3	72.9	124.7		-2.2	55.3	103.1	78.1	133.6		1.7
本 部 町	70	75.7	92.5	72.1	116.8		-5.7	70.6	99.2	77.3	125.3		-0.6
伊 江 村	17	28.4	59.9	34.9	95.9	▽	-11.4	26.4	64.5	37.5	103.2		-9.4
伊平屋村	6	7.3	82.1	30.0	178.7		-1.3	6.8	88.0	32.2	191.7		-0.8
伊是名村	16	9.5	168.4	96.2	273.5		6.5	8.9	180.5	103.1	293.1	▲	7.1
中部医療圏 (中部保健所)	1,456	1,555.0	93.6	88.9	98.6	▽	-99.0	1,436.6	101.4	96.2	106.7		19.4
宜野湾市	186	255.7	72.7	62.7	84.0	▽	-69.7	235.6	78.9	68.0	91.1	▽	-49.6
沖 縄 市	327	402.8	81.2	72.6	90.5	▽	-75.8	371.6	88.0	78.7	98.1	▽	-44.6
うるま市	442	398.9	110.8	100.7	121.6	▲	43.1	369.1	119.8	108.9	131.5	▲	72.9
恩 納 村	44	46.2	95.3	69.3	128.0		-2.2	42.9	102.6	74.5	137.7		1.1
宜野座村	23	23.0	100.0	63.3	150.0		0.0	21.4	107.6	68.2	161.5		1.6
金 武 町	57	51.8	110.0	83.3	142.6		5.2	48.0	118.8	89.9	153.9		9.0
読 谷 村	123	124.8	98.5	81.9	117.6		-1.8	115.4	106.6	88.6	127.2		7.6
嘉手納町	88	55.9	157.4	126.2	193.9	▲	32.1	51.8	170.0	136.3	209.4	▲	36.2
北 谷 町	50	75.7	66.1	49.0	87.1	▽	-25.7	69.7	71.7	53.2	94.6	▽	-19.7
北中城村	43	57.0	75.5	54.6	101.7		-14.0	52.6	81.7	59.1	110.0		-9.6
中 城 村	73	63.1	115.6	90.6	145.4		9.9	58.5	124.7	97.8	156.8		14.5
南部医療圏	1,964	2,259.0	86.9	83.1	90.9	▽	-295.0	2,085.6	94.2	90.1	98.4	▽	-121.6
那覇市	841	1,102.1	76.3	71.2	81.6	▽	-261.1	1,017.2	82.7	77.2	88.5	▽	-176.2
南部保健所	1,123	1,156.9	97.1	91.5	102.9		-33.9	1,068.3	105.1	99.1	111.4		54.7
浦 添 市	311	283.5	109.7	97.9	122.6		27.5	261.0	119.2	106.3	133.2	▲	50.0
糸 満 市	218	170.0	128.3	111.8	146.5	▲	48.0	157.0	138.8	121.0	158.5	▲	61.0
豊見城市	130	143.6	90.5	75.6	107.5		-13.6	132.3	98.3	82.1	116.7		-2.3
南 城 市	122	164.5	74.2	61.6	88.5	▽	-42.5	152.2	80.1	66.5	95.7	▽	-30.2
西 原 町	66	83.9	78.6	60.8	100.0		-17.9	77.4	85.2	65.9	108.4		-11.4
与那原町	36	51.3	70.1	49.1	97.1	▽	-15.3	47.4	75.9	53.2	105.1		-11.4
南風原町	76	90.1	84.3	66.5	105.6		-14.1	83.2	91.3	71.9	114.3		-7.2
渡嘉敷村	1	3.5	28.4	0.4	158.2		-2.5	3.3	30.5	0.4	169.6		-2.3
座間味村	7	4.4	158.0	63.3	325.6		2.6	4.1	169.5	67.9	349.3		2.9
粟 国 村	10	6.7	149.0	71.3	274.1		3.3	6.3	159.4	76.3	293.1		3.7
渡名喜村	3	3.8	78.8	15.8	230.2		-0.8	3.6	84.5	17.0	246.8		-0.6
南大東村	3	4.4	68.8	13.8	200.9		-1.4	4.0	74.4	15.0	217.3		-1.0
北大東村	0	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6
久米島町	53	46.1	115.0	86.1	150.4		6.9	43.0	123.3	92.3	161.3		10.0
八重瀬町	87	99.3	87.6	70.2	108.1		-12.3	91.9	94.7	75.8	116.8		-4.9
宮古保健圏 (宮古保健所)	294	252.3	116.5	103.6	130.6	▲	41.7	234.4	125.4	111.5	140.6	▲	59.6
宮古島市	288	246.8	116.7	103.6	131.0	▲	41.2	229.2	125.7	111.6	141.0	▲	58.8
多良間村	6	5.6	107.4	39.2	233.7		0.4	5.2	115.5	42.2	251.5		0.8
八重山医療圏 (八重山保健所)	224	179.5	124.8	109.0	142.3	▲	44.5	166.4	134.6	117.6	153.5	▲	57.6
石 垣 市	201	154.1	130.4	113.0	149.7	▲	46.9	142.7	140.8	122.0	161.7	▲	58.3
竹 富 町	17	20.4	83.3	48.5	133.5		-3.4	19.0	89.3	52.0	143.0		-2.0
与那国町	6	5.0	121.0	44.2	263.4		1.0	4.6	130.6	47.7	284.2		1.4

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

不慮の事故　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	916	1,111.1	82.4	77.2	88.0	▽	-195.1	916.0	100.0	93.6	106.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	90	94.8	94.9	76.3	116.7		-4.8	76.4	117.7	94.7	144.7		13.6
名 護 市	41	48.9	83.9	60.2	113.8		-7.9	40.3	101.8	73.0	138.1		0.7
国 頭 村	8	5.9	134.7	58.0	265.4		2.1	4.6	173.2	74.6	341.3		3.4
大宜味村	7	4.3	161.6	64.7	332.9		2.7	3.4	208.8	83.7	430.3		3.6
東　村	3	2.5	122.1	24.5	356.7		0.5	1.9	157.9	31.7	461.3		1.1
今帰仁村	9	10.9	82.3	37.6	156.3		-1.9	8.6	104.6	47.7	198.5		0.4
本 部 町	14	14.0	99.8	54.5	167.4		0.0	11.2	125.2	68.4	210.1		2.8
伊 江 村	6	5.3	113.7	41.5	247.4		0.7	4.1	145.5	53.1	316.7		1.9
伊平屋村	1	1.4	69.3	0.9	385.5		-0.4	1.1	87.4	1.1	486.4		-0.1
伊是名村	1	1.5	65.6	0.9	364.8		-0.5	1.2	81.4	1.1	453.1		-0.2
中部医療圏 (中部保健所)	311	371.2	83.8	74.7	93.6	▽	-60.2	307.7	101.1	90.2	113.0		3.3
宜野湾市	43	64.9	66.3	48.0	89.3	▽	-21.9	54.3	79.1	57.3	106.6		-11.3
沖 縄 市	90	97.2	92.6	74.5	113.9		-7.2	81.0	111.1	89.3	136.5		9.0
うるま市	89	94.5	94.2	75.7	116.0		-5.5	78.2	113.8	91.4	140.0		10.8
恩 納 村	10	9.2	108.9	52.1	200.3		0.8	7.5	133.7	64.0	245.8		2.5
宜野座村	5	4.9	102.6	33.1	239.4		0.1	4.0	124.8	40.2	291.3		1.0
金 武 町	11	9.8	111.9	55.8	200.2		1.2	7.9	138.6	69.1	248.1		3.1
読 谷 村	27	31.4	85.9	56.6	125.0		-4.4	25.9	104.3	68.7	151.8		1.1
嘉手納町	7	11.3	62.0	24.9	127.8		-4.3	9.1	77.2	30.9	159.1		-2.1
北 谷 町	8	19.4	41.3	17.8	81.3	▽	-11.4	16.2	49.5	21.3	97.5	▽	-8.2
北中城村	7	13.5	51.7	20.7	106.5		-6.5	11.0	63.6	25.5	131.1		-4.0
中 城 村	14	15.2	92.3	50.4	154.9		-1.2	12.6	111.2	60.8	186.6		1.4
南部医療圏	411	548.6	74.9	67.8	82.5	▽	-137.6	453.5	90.6	82.1	99.8	▽	-42.5
那覇市	197	245.6	80.2	69.4	92.2	▽	-48.6	201.2	97.9	84.7	112.6		-4.2
南部保健所	214	303.0	70.6	61.5	80.8	▽	-89.0	252.4	84.8	73.8	97.0	▽	-38.4
浦 添 市	50	76.5	65.4	48.5	86.2	▽	-26.5	64.3	77.8	57.7	102.5		-14.3
糸 満 市	35	45.2	77.4	53.9	107.6		-10.2	37.7	92.8	64.6	129.1		-2.7
豊見城市	32	40.5	79.0	54.0	111.5		-8.5	34.5	92.8	63.5	131.0		-2.5
南 城 市	28	39.0	71.9	47.7	103.9		-11.0	31.5	88.8	59.0	128.4		-3.5
西 原 町	18	25.6	70.3	41.7	111.1		-7.6	21.5	83.9	49.7	132.6		-3.5
与那原町	10	13.3	75.3	36.1	138.5		-3.3	11.1	90.1	43.1	165.7		-1.1
南風原町	13	25.5	51.0	27.1	87.3	▽	-12.5	21.4	60.8	32.3	104.0		-8.4
渡嘉敷村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
座間味村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
粟 国 村	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
渡名喜村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
南大東村	2	1.3	151.4	17.0	546.6		0.7	1.1	188.9	21.2	681.9		0.9
北大東村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
久米島町	7	9.2	76.0	30.5	156.6		-2.2	7.2	97.3	39.0	200.5		-0.2
八重瀬町	19	23.3	81.6	49.1	127.4		-4.3	19.3	98.5	59.3	153.9		-0.3
宮古医療圏 (宮古保健所)	48	53.8	89.3	65.8	118.3		-5.8	42.9	111.9	82.5	148.4		5.1
宮古島市	48	52.6	91.3	67.3	121.1		-4.6	41.9	114.5	84.4	151.9		6.1
多良間村	0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
八重山医療圏 (八重山保健所)	56	42.7	131.2	99.1	170.4		13.3	35.4	158.0	119.4	205.2	▲	20.6
石 垣 市	45	37.7	119.5	87.1	159.9		7.3	31.3	143.8	104.9	192.4	▲	13.7
竹 富 町	6	3.7	164.2	60.0	357.4		2.3	3.0	200.1	73.1	435.6		3.0
与那国町	5	1.4	368.9	118.9	860.8	▲	3.6	1.1	436.7	140.7	1019.1	▲	3.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

不慮の事故　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	489	789.2	62.0	56.6	67.7	▽	-300.2	489.0	100.0	91.3	109.3		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	43	67.7	63.5	46.0	85.6	▽	-24.7	41.2	104.4	75.5	140.6		1.8
名 護 市	28	33.5	83.5	55.5	120.7		-5.5	20.8	134.4	89.3	194.2		7.2
国 頭 村	1	4.4	22.6	0.3	125.6		-3.4	2.6	38.1	0.5	212.1		-1.6
大宜味村	1	3.2	30.9	0.4	171.8		-2.2	1.9	52.4	0.7	291.5		-0.9
東　村	0	1.4	0.0	0.0	0.0		-1.4	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
今帰仁村	4	8.1	49.5	13.3	126.7		-4.1	4.8	82.9	22.3	212.2		-0.8
本 部 町	5	10.6	47.0	15.2	109.8		-5.6	6.4	78.4	25.3	183.1		-1.4
伊 江 村	4	4.1	97.4	26.2	249.4		-0.1	2.4	164.2	44.2	420.4		1.6
伊平屋村	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
伊是名村	0	1.3	0.0	0.0	0.0		-1.3	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
中部医療圏 (中部保健所)	159	264.8	60.0	51.1	70.1	▽	-105.8	164.7	96.6	82.1	112.8		-5.7
宜野湾市	26	46.1	56.5	36.9	82.7	▽	-20.1	28.9	89.8	58.7	131.6		-2.9
沖 縄 市	44	70.5	62.4	45.3	83.8	▽	-26.5	44.0	99.9	72.6	134.1		0.0
うるま市	36	66.2	54.4	38.1	75.3	▽	-30.2	41.0	87.8	61.5	121.6		-5.0
恩 納 村	4	6.9	58.3	15.7	149.2		-2.9	4.2	96.0	25.8	245.8		-0.2
宜野座村	4	3.6	112.0	30.1	286.7		0.4	2.2	182.5	49.1	467.2		1.8
金 武 町	5	8.0	62.4	20.1	145.5		-3.0	4.9	102.9	33.2	240.2		0.1
読 谷 村	15	21.2	70.7	39.5	116.6		-6.2	13.2	113.7	63.6	187.6		1.8
嘉手納町	8	8.8	91.0	39.2	179.3		-0.8	5.3	149.7	64.5	295.0		2.7
北 谷 町	7	13.7	51.2	20.5	105.5		-6.7	8.6	81.6	32.7	168.1		-1.6
北中城村	6	9.5	62.9	23.0	136.8		-3.5	5.9	101.6	37.1	221.1		0.1
中 城 村	4	10.4	38.6	10.4	98.9	▽	-6.4	6.4	62.1	16.7	158.9		-2.4
南部医療圏	246	389.4	63.2	55.5	71.6	▽	-143.4	242.1	101.6	89.3	115.1		3.9
那覇市	110	186.7	58.9	48.4	71.0	▽	-76.7	115.2	95.5	78.5	115.1		-5.2
南部保健所	136	202.7	67.1	56.3	79.4	▽	-66.7	126.9	107.2	89.9	126.8		9.1
浦 添 市	32	52.4	61.1	41.8	86.2	▽	-20.4	33.1	96.7	66.2	136.6		-1.1
糸 満 市	22	29.5	74.7	46.8	113.1		-7.5	18.4	119.8	75.0	181.4		3.6
豊見城市	20	27.0	74.1	45.2	114.4		-7.0	17.2	116.4	71.1	179.8		2.8
南 城 市	17	26.7	63.7	37.1	102.0		-9.7	16.3	104.1	60.6	166.7		0.7
西 原 町	9	15.6	57.8	26.4	109.8		-6.6	9.9	91.1	41.6	172.9		-0.9
与那原町	5	9.2	54.6	17.6	127.3		-4.2	5.8	86.7	27.9	202.3		-0.8
南風原町	8	16.4	48.9	21.1	96.4	▽	-8.4	10.4	76.9	33.1	151.6		-2.4
渡嘉敷村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
座間味村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4
粟 国 村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
渡名喜村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	2	0.7	288.8	32.4	1042.8		1.3	0.4	480.5	54.0	1734.7		1.6
北大東村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
久米島町	9	6.3	142.8	65.2	271.1		2.7	3.8	239.4	109.2	454.5	▲	5.2
八重瀬町	12	16.4	73.2	37.8	127.9		-4.4	10.1	118.5	61.2	207.0		1.9
宮古保健圏 (宮古保健所)	24	38.2	62.8	40.2	93.5	▽	-14.2	23.1	103.8	66.5	154.5		0.9
宮古島市	24	37.4	64.2	41.1	95.5	▽	-13.4	22.6	106.1	68.0	157.9		1.4
多良間村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
八重山医療圏 (八重山保健所)	17	29.1	58.4	34.0	93.5	▽	-12.1	17.9	94.7	55.1	151.7		-0.9
石 垣 市	15	25.5	58.8	32.9	97.0	▽	-10.5	15.8	95.1	53.2	156.9		-0.8
竹 富 町	1	2.8	35.8	0.5	199.1		-1.8	1.7	59.7	0.8	332.3		-0.7
与那国町	1	0.8	122.2	1.6	679.9		0.2	0.5	198.5	2.6	1104.2		0.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

交通事故　（男:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	147	143.3	102.5	86.6	120.5		3.7	147.0	100.0	84.5	117.5		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	14	11.1	126.0	68.8	211.4		2.9	11.3	123.7	67.6	207.6		2.7
名 護 市	4	6.3	63.6	17.1	162.9		-2.3	6.5	61.4	16.5	157.1		-2.5
国 頭 村	3	0.6	500.6	100.6	1462.8	▲	2.4	0.6	507.1	101.9	1481.7	▲	2.4
大宜味村	3	0.4	712.2	143.1	2080.8	▲	2.6	0.4	731.2	147.0	2136.4	▲	2.6
東　村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
今帰仁村	1	1.1	87.3	1.1	485.6		-0.1	1.1	87.4	1.1	486.5		-0.1
本 部 町	3	1.5	195.2	39.2	570.4		1.5	1.5	196.6	39.5	574.5		1.5
伊 江 村	0	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
伊平屋村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
伊是名村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
中部医療圏 (中部保健所)	57	49.0	116.3	88.0	150.6		8.0	50.5	112.8	85.5	146.2		6.5
宜野湾市	10	9.0	111.0	53.1	204.1		1.0	9.3	107.5	51.5	197.8		0.7
沖 縄 市	20	13.1	152.7	93.2	235.8		6.9	13.5	147.7	90.2	228.2		6.5
うるま市	16	12.3	130.0	74.3	211.1		3.7	12.7	126.4	72.2	205.3		3.3
恩 納 村	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1
宜野座村	1	0.6	162.7	2.1	905.0		0.4	0.6	157.1	2.1	874.1		0.4
金 武 町	1	1.2	84.4	1.1	469.5		-0.2	1.2	82.4	1.1	458.7		-0.2
読 谷 村	1	4.0	24.8	0.3	138.0		-3.0	4.2	24.1	0.3	133.8		-3.2
嘉手納町	1	1.3	74.2	1.0	412.7		-0.3	1.4	71.9	0.9	400.1		-0.4
北 谷 町	1	2.6	38.4	0.5	213.6		-1.6	2.7	37.0	0.5	205.9		-1.7
北中城村	1	1.7	59.7	0.8	332.2		-0.7	1.7	58.2	0.8	324.1		-0.7
中 城 村	5	2.0	246.3	79.4	574.9		3.0	2.1	241.5	77.8	563.6		2.9
南部医療圏	68	71.6	95.0	73.7	120.4		-3.6	73.5	92.6	71.9	117.3		-5.5
那覇市	26	31.2	83.4	54.5	122.2		-5.2	31.8	81.8	53.4	119.8		-5.8
南部保健所	42	40.4	103.8	74.8	140.4		1.6	41.7	100.8	72.6	136.2		0.3
浦 添 市	9	10.6	85.1	38.8	161.5		-1.6	11.0	81.9	37.4	155.5		-2.0
糸 満 市	5	6.0	83.2	26.8	194.1		-1.0	6.2	81.1	26.1	189.3		-1.2
豊見城市	7	5.8	120.6	48.3	248.5		1.2	6.0	116.2	46.5	239.4		1.0
南 城 市	6	4.7	127.8	46.7	278.2		1.3	4.8	125.4	45.8	273.0		1.2
西 原 町	3	3.5	86.2	17.3	251.7		-0.5	3.6	83.3	16.7	243.4		-0.6
与那原町	4	1.8	221.9	59.7	568.1		2.2	1.8	216.3	58.2	553.7		2.2
南風原町	3	3.5	84.9	17.1	248.0		-0.5	3.7	81.9	16.5	239.3		-0.7
渡嘉敷村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
座間味村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
粟 国 村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
南大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0
八重瀬町	5	3.0	165.1	53.2	385.2		2.0	3.1	161.3	52.0	376.4		1.9
宮古医療圏 (宮古保健所)	6	6.1	98.4	35.9	214.1		-0.1	6.1	97.8	35.7	212.8		-0.1
宮古島市	6	6.0	100.7	36.8	219.3		0.0	6.0	100.2	36.6	218.1		0.0
多良間村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
八重山医療圏 (八重山保健所)	2	5.5	36.4	4.1	131.4		-3.5	5.6	36.0	4.0	129.8		-3.6
石 垣 市	1	4.9	20.6	0.3	114.3		-3.9	4.9	20.3	0.3	112.7		-3.9
竹 富 町	1	0.4	222.6	2.9	1238.7		0.6	0.4	225.5	2.9	1254.4		0.6
与那国町	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

交通事故　（女:2018年～2022年）

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	45	59.3	75.9	55.4	101.6		-14.3	45.0	100.0	72.9	133.8		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	4	4.5	89.4	24.0	228.8		-0.5	3.3	122.6	33.0	314.0		0.7
名 護 市	2	2.5	80.3	9.0	289.8		-0.5	1.9	104.4	11.7	377.0		0.1
国 頭 村	1	0.3	394.8	5.2	2196.6		0.7	0.2	583.7	7.6	3247.9		0.8
大宜味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
東　村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
今帰仁村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
本 部 町	1	0.6	156.7	2.0	872.1		0.4	0.4	227.8	3.0	1267.2		0.6
伊 江 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
伊平屋村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
伊是名村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
中部医療圏 (中部保健所)	21	20.3	103.7	64.1	158.5		0.7	15.6	134.8	83.4	206.0		5.4
宜野湾市	5	3.7	134.2	43.2	313.1		1.3	2.9	172.1	55.5	401.7		2.1
沖 縄 市	7	5.5	126.3	50.6	260.2		1.5	4.3	162.8	65.2	335.4		2.7
うるま市	6	4.9	121.7	44.4	264.9		1.1	3.8	159.4	58.2	346.9		2.2
恩 納 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
宜野座村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
金 武 町	1	0.5	186.1	2.4	1035.6		0.5	0.4	246.5	3.2	1371.5		0.6
読 谷 村	1	1.6	61.7	0.8	343.4		-0.6	1.2	80.8	1.1	449.6		-0.2
嘉手納町	1	0.6	165.1	2.2	918.8		0.4	0.5	222.1	2.9	1235.5		0.5
北 谷 町	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
北中城村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5
中 城 村	0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
南部医療圏	16	29.9	53.5	30.6	86.9	▽	-13.9	22.9	70.0	40.0	113.6		-6.9
那覇市	6	13.9	43.2	15.8	94.1	▽	-7.9	10.5	57.1	20.8	124.2		-4.5
南部保健所	10	16.0	62.4	29.9	114.8		-6.0	12.4	81.0	38.8	148.9		-2.4
浦 添 市	0	4.3	0.0	0.0	0.0		-4.3	3.4	0.0	0.0	0.0		-3.4
糸 満 市	0	2.3	0.0	0.0	0.0		-2.3	1.7	0.0	0.0	0.0		-1.7
豊見城市	1	2.3	43.6	0.6	242.6		-1.3	1.8	55.0	0.7	306.1		-0.8
南 城 市	2	1.9	105.1	11.8	379.4		0.1	1.4	140.5	15.8	507.4		0.6
西 原 町	2	1.3	154.0	17.3	555.9		0.7	1.0	194.4	21.8	701.8		1.0
与那原町	1	0.7	135.1	1.8	751.5		0.3	0.6	173.6	2.3	965.6		0.4
南風原町	1	1.4	73.1	1.0	406.6		-0.4	1.1	92.8	1.2	516.3		-0.1
渡嘉敷村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
座間味村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
粟 国 村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
渡名喜村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
南大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
北大東村	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
久米島町	1	0.4	274.7	3.6	1528.4		0.6	0.3	399.3	5.2	2221.5		0.7
八重瀬町	2	1.2	163.8	18.4	591.4		0.8	0.9	221.0	24.8	798.0		1.1
宮古保健圏 (宮古保健所)	3	2.5	119.0	23.9	347.8		0.5	1.8	170.4	34.2	497.9		1.2
宮古島市	3	2.5	121.6	24.4	355.2		0.5	1.7	174.3	35.0	509.3		1.3
多良間村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
八重山医療圏 (八重山保健所)	1	2.1	47.1	0.6	262.3		-1.1	1.5	65.5	0.9	364.6		-0.5
石 垣 市	1	1.9	52.8	0.7	293.8		-0.9	1.4	72.7	1.0	404.7		-0.4
竹 富 町	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
与那国町	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い（SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100）
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い（SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100）

自殺　(男:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	902	764.6	118.0	110.4	125.9	▲	137.4	902.0	100.0	93.6	106.7		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	67	55.6	120.6	93.4	153.1		11.4	67.8	98.8	76.6	125.5		-0.8
名 護 市	39	33.0	118.2	84.0	161.6		6.0	38.9	100.3	71.3	137.2		0.1
国 頭 村	4	2.7	145.8	39.2	373.4		1.3	3.5	113.2	30.5	289.9		0.5
大宜味村	3	1.9	159.0	32.0	464.7		1.1	2.5	121.1	24.3	353.7		0.5
東　村	3	1.1	269.3	54.1	787.0		1.9	1.4	209.2	42.1	611.3		1.6
今帰仁村	9	5.3	169.5	77.3	321.7		3.7	6.8	131.9	60.2	250.4		2.2
本 部 町	5	7.4	67.6	21.8	157.8		-2.4	9.4	53.3	17.2	124.4		-4.4
伊 江 村	3	2.6	117.0	23.5	341.8		0.4	3.3	90.9	18.3	265.5		-0.3
伊平屋村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
伊是名村	1	0.8	121.6	1.6	676.5		0.2	1.1	93.9	1.2	522.6		-0.1
中部医療圏 (中部保健所)	323	263.7	122.5	109.5	136.6	▲	59.3	308.3	104.8	93.7	116.8		14.7
宜野湾市	36	50.0	72.0	50.4	99.7	▽	-14.0	57.4	62.7	43.9	86.8	▽	-21.4
沖 縄 市	105	71.3	147.2	120.4	178.2	▲	33.7	82.7	127.0	103.9	153.7	▲	22.3
うるま市	81	65.4	123.9	98.4	154.0		15.6	77.3	104.8	83.2	130.2		3.7
恩 納 村	9	5.8	156.4	71.4	296.9		3.2	7.0	129.3	59.0	245.5		2.0
宜野座村	3	3.2	95.1	19.1	278.0		-0.2	3.8	79.5	16.0	232.4		-0.8
金 武 町	12	6.0	199.4	102.9	348.4	▲	6.0	7.2	165.9	85.6	289.8		4.8
読 谷 村	19	21.3	89.3	53.7	139.5		-2.3	25.2	75.5	45.4	117.9		-6.2
嘉手納町	7	6.9	101.5	40.7	209.2		0.1	8.2	85.7	34.3	176.5		-1.2
北 谷 町	23	14.0	164.5	104.2	246.8	▲	9.0	16.3	141.1	89.4	211.8		6.7
北中城村	16	8.8	182.2	104.1	295.9	▲	7.2	10.4	154.2	88.1	250.5		5.6
中 城 村	12	11.1	108.0	55.7	188.6		0.9	12.9	92.9	48.0	162.4		-0.9
南部医療圏	429	384.8	111.5	101.2	122.5	▲	44.2	452.5	94.8	86.0	104.2		-23.5
那覇市	186	166.7	111.6	96.1	128.8		19.3	196.4	94.7	81.6	109.3		-10.4
南部保健所	243	218.2	111.4	97.8	126.3		24.8	256.1	94.9	83.3	107.6		-13.1
浦 添 市	46	58.2	79.1	57.9	105.5		-12.2	67.4	68.3	50.0	91.1	▽	-21.4
糸 満 市	40	32.3	123.7	88.4	168.4		7.7	38.2	104.7	74.8	142.6		1.8
豊見城市	40	32.3	123.7	88.3	168.4		7.7	37.4	107.0	76.4	145.7		2.6
南 城 市	31	23.8	130.5	88.6	185.2		7.2	28.8	107.5	73.0	152.6		2.2
西 原 町	15	18.6	80.8	45.2	133.3		-3.6	21.9	68.6	38.4	113.2		-6.9
与那原町	9	9.9	90.9	41.5	172.6		-0.9	11.5	78.2	35.7	148.5		-2.5
南風原町	29	19.6	148.3	99.3	213.0		9.4	22.6	128.6	86.1	184.6		6.4
渡嘉敷村	2	0.4	483.1	54.3	1744.2		1.6	0.5	393.5	44.2	1420.7		1.5
座間味村	0	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.5	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7
粟 国 村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.6	0.0	0.0	0.0		-0.6
渡名喜村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
南大東村	1	0.8	127.7	1.7	710.4		0.2	1.0	102.8	1.3	572.1		0.0
北大東村	1	0.4	283.3	3.7	1576.2		0.6	0.4	230.9	3.0	1284.6		0.6
久米島町	13	4.6	282.9	150.5	483.8	▲	8.4	5.7	226.5	120.5	387.3	▲	7.3
八重瀬町	16	16.2	98.9	56.5	160.7		-0.2	19.2	83.5	47.7	135.6		-3.2
宮古医療圏 (宮古保健所)	41	30.8	133.1	95.5	180.6		10.2	37.7	108.6	78.0	147.4		3.3
宮古島市	41	30.1	136.1	97.7	184.7		10.9	36.9	111.2	79.8	150.9		4.1
多良間村	0	0.7	0.0	0.0	0.0		-0.7	0.9	0.0	0.0	0.0		-0.9
八重山医療圏 (八重山保健所)	42	29.7	141.4	101.9	191.2	▲	12.3	35.6	117.9	85.0	159.4		6.4
石 垣 市	39	26.3	148.4	105.5	202.9	▲	12.7	31.5	124.0	88.1	169.5		7.5
竹 富 町	3	2.4	125.0	25.1	365.3		0.6	2.9	102.6	20.6	299.7		0.1
与那国町	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	1.2	0.0	0.0	0.0		-1.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

自殺　(女:2018年～2022年)

保健所 市町村	死亡数	対 全国(全国=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	対 沖縄県(沖縄県=100) 期待死亡数	標準化死亡比	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
沖縄県	279	353.4	78.9	69.9	88.8	▽	-74.4	279.0	100.0	88.6	112.4		0.0
北部医療圏 (北部保健所)	25	24.2	103.5	66.9	152.8		0.8	18.5	134.9	87.3	199.1		6.5
名 護 市	15	14.9	100.5	56.2	165.7		0.1	11.7	128.1	71.6	211.2		3.3
国 頭 村	2	1.1	178.5	20.0	644.5		0.9	0.8	245.7	27.6	887.0		1.2
大宜味村	3	0.7	413.0	83.0	1206.7		2.3	0.5	573.5	115.3	1675.7	▲	2.5
東　村	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3
今帰仁村	0	2.2	0.0	0.0	0.0		-2.2	1.6	0.0	0.0	0.0		-1.6
本 部 町	4	3.1	128.2	34.5	328.1		0.9	2.3	171.1	46.0	438.1		1.7
伊 江 村	0	1.1	0.0	0.0	0.0		-1.1	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
伊平屋村	0	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
伊是名村	1	0.3	335.5	4.4	1866.9		0.7	0.2	466.7	6.1	2596.7		0.8
中部医療圏 (中部保健所)	111	123.7	89.7	73.8	108.1		-12.7	97.8	113.5	93.4	136.7		13.2
宜野湾市	24	23.9	100.4	64.3	149.4		0.1	19.1	125.5	80.4	186.7		4.9
沖 縄 市	33	34.6	95.5	65.7	134.1		-1.6	27.4	120.4	82.8	169.0		5.6
うるま市	30	29.3	102.5	69.1	146.3		0.7	22.9	130.8	88.2	186.7		7.1
恩 納 村	2	2.5	81.3	9.1	293.6		-0.5	1.9	105.5	11.9	381.0		0.1
宜野座村	2	1.4	144.7	16.2	522.3		0.6	1.1	187.2	21.0	676.0		0.9
金 武 町	1	2.7	36.9	0.5	205.5		-1.7	2.0	49.0	0.6	272.8		-1.0
読 谷 村	5	9.9	50.6	16.3	118.2		-4.9	7.8	63.8	20.6	148.9		-2.8
嘉手納町	0	3.3	0.0	0.0	0.0		-3.3	2.5	0.0	0.0	0.0		-2.5
北 谷 町	8	7.0	114.6	49.3	225.8		1.0	5.6	142.7	61.5	281.3		2.4
北中城村	3	4.3	70.4	14.1	205.6		-1.3	3.4	89.1	17.9	260.4		-0.4
中 城 村	3	5.0	60.1	12.1	175.6		-2.0	4.0	75.3	15.1	220.1		-1.0
南部医療圏	129	179.5	71.9	60.0	85.4	▽	-50.5	142.1	90.8	75.8	107.9		-13.1
那覇市	53	79.8	66.4	49.7	86.8	▽	-26.8	62.8	84.4	63.2	110.4		-9.8
南部保健所	76	99.7	76.2	60.1	95.4	▽	-23.7	79.3	95.9	75.5	120.0		-3.3
浦 添 市	20	27.9	71.8	43.8	110.9		-7.9	22.3	89.5	54.6	138.2		-2.3
糸 満 市	11	14.1	77.8	38.8	139.2		-3.1	11.2	98.4	49.1	176.1		-0.2
豊見城市	12	15.1	79.4	41.0	138.7		-3.1	12.2	98.3	50.7	171.8		-0.2
南 城 市	13	10.4	124.9	66.4	213.6		2.6	8.0	161.8	86.1	276.7		5.0
西 原 町	7	8.3	84.5	33.9	174.2		-1.3	6.6	106.2	42.6	218.9		0.4
与那原町	3	4.7	63.7	12.8	186.1		-1.7	3.8	79.8	16.0	233.2		-0.8
南風原町	6	9.2	65.5	23.9	142.5		-3.2	7.4	81.5	29.8	177.3		-1.4
渡嘉敷村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
座間味村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
粟 国 村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
渡名喜村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
南大東村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
北大東村	0	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		-0.1
久米島町	1	1.8	56.8	0.7	316.2		-0.8	1.3	76.5	1.0	425.7		-0.3
八重瀬町	3	7.3	40.9	8.2	119.6		-4.3	5.8	51.8	10.4	151.3		-2.8
宮古保健圏 (宮古保健所)	4	13.3	30.1	8.1	77.0	▽	-9.3	10.3	38.8	10.4	99.4	▽	-6.3
宮古島市	4	13.0	30.7	8.2	78.5	▽	-9.0	10.1	39.5	10.6	101.2		-6.1
多良間村	0	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		-0.2
八重山医療圏 (八重山保健所)	10	12.8	78.3	37.5	144.1		-2.8	10.2	97.7	46.8	179.7		-0.2
石 垣 市	10	11.4	87.4	41.8	160.7		-1.4	9.2	108.9	52.1	200.3		0.8
竹 富 町	0	1.0	0.0	0.0	0.0		-1.0	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.8
与那国町	0	0.4	0.0	0.0	0.0		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0		-0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR＞100 かつ 95%信頼区間下限＞100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR＜100 かつ 95%信頼区間上限＜100)

Ⅲ　死亡数及び標準化死亡比（2018～2022 年）

5　死因別死亡数（選択死因分類）

- 沖縄県，保健所管内・市町村別，性別，20～64 歳の死因別死亡数　（選択死因分類）
  －2018～2022 年－
- 沖縄県，保健所管内，性・年齢（5 歳階級）別，死因別死亡数　（選択死因分類）-2022 年-

沖縄県 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	6,311	1,262	6,767	1,271	6,703	1,234	7,256	1,290	7,906	1,295	5,846	613	5,742	587	5,687	566	6,326	566	7,148	615
Se01 結　　核	14	1	10	1	9	0	15	2	13	0	11	0	12	0	12	0	10	0	10	0
Se02 悪性新生物	1,762	340	1,976	378	1,913	337	2,053	355	2,005	310	1,333	301	1,295	292	1,361	268	1,400	260	1,457	277
Se03　食道の悪性新生物	73	18	85	22	75	20	67	17	63	14	14	6	12	6	14	3	8	3	13	4
Se04　胃の悪性新生物	136	26	162	32	157	28	162	31	160	22	74	12	59	11	78	23	75	13	74	9
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	276	71	295	74	294	66	316	73	312	50	188	36	185	27	247	40	227	28	223	45
Se05　結腸の悪性新生物	188	41	193	41	194	40	202	34	210	34	148	26	141	17	196	29	183	22	179	35
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	88	30	102	33	100	26	114	39	102	16	40	10	44	10	51	11	44	6	44	10
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	113	28	140	26	147	21	151	27	138	25	53	6	52	7	64	5	65	6	77	5
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	77	13	103	8	116	12	102	10	85	9	74	6	73	11	63	4	75	5	74	7
Se09　膵の悪性新生物	128	29	131	37	125	39	140	31	147	32	126	23	132	26	133	19	143	18	133	28
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	438	55	472	77	429	49	494	70	470	65	183	27	183	21	161	17	180	17	151	12
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	57	146	69	128	55	155	72	172	55
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	55	98	47	96	38	74	28	97	44
Se13　白 血 病	58	9	81	15	91	16	81	15	83	15	70	15	61	11	53	8	74	14	80	6
Se14 糖 尿 病	100	20	103	18	116	24	89	13	146	27	70	8	80	7	77	8	65	7	73	9
Se15 高血圧性疾患	63	9	54	9	65	14	70	13	115	30	71	1	61	3	83	4	97	3	118	6
Se16 心疾患(高血圧性除く)	814	156	884	179	901	180	930	175	1,054	167	888	50	832	43	768	43	882	35	941	45
Se17　急性心筋梗塞	170	43	211	52	158	41	162	46	212	35	133	12	127	10	115	7	117	6	107	7
Se18　その他の虚血性心疾患	191	37	199	52	261	66	245	65	240	48	102	3	91	8	111	8	115	7	135	7
Se19　不整脈及び伝導障害	95	16	87	16	121	13	89	15	125	14	117	3	118	4	113	3	108	5	113	6
Se20　心 不 全	191	14	222	19	196	24	241	23	290	34	334	11	309	4	258	10	333	6	365	10
Se21 脳血管疾患	548	117	524	85	519	98	538	100	533	102	467	51	484	36	459	43	432	39	487	39
Se22　くも膜下出血	50	26	45	13	41	18	41	23	64	32	73	28	68	14	73	22	58	12	70	15
Se23　脳内出血	224	72	209	52	187	64	240	66	219	61	151	17	147	15	149	17	144	22	159	20
Se24　脳 梗 塞	261	17	252	17	271	14	242	9	234	9	226	6	244	7	216	3	211	2	247	4
Se25 大動脈瘤及び解離	89	18	89	18	82	20	107	17	99	23	114	7	113	5	113	8	110	5	98	4
Se26 肺　　炎	387	22	352	26	300	16	320	16	301	13	288	9	289	6	160	5	170	5	238	10
Se27 慢性閉塞性肺疾患	168	6	160	4	162	5	123	5	121	7	61	1	40	1	38	1	34	0	31	0
Se28 喘　　息	7	0	10	2	5	1	10	2	6	2	19	1	27	4	16	4	14	2	23	3
Se29 肝 疾 患	233	149	230	144	242	143	237	144	260	159	79	22	100	40	103	35	108	40	104	33
Se30 腎 不 全	95	8	133	8	136	14	121	9	137	12	120	0	138	4	136	5	140	5	154	6
Se31 老　　衰	209	0	249	0	299	0	369	0	502	0	726	0	699	0	758	0	939	0	1,221	1
Se32 不慮の事故	174	56	195	62	156	41	190	47	201	51	98	16	88	10	81	12	106	15	116	12
Se33　交通事故	31	15	41	20	21	8	25	10	29	14	13	2	9	2	4	1	10	2	9	2
Se34 自　　殺	172	120	180	112	154	98	189	119	207	138	49	41	56	44	51	41	58	43	65	50
その他	1,476	240	1,618	225	1,644	243	1,895	273	2,206	254	1,452	105	1,428	92	1,471	89	1,761	107	2,012	120

北部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	548	106	565	109	602	106	588	86	655	86	524	37	508	33	479	40	521	43	586	46
Se01 結　　核	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0
Se02 悪性新生物	152	32	171	35	151	21	170	26	189	27	93	18	91	13	102	18	103	21	117	17
Se03　食道の悪性新生物	11	2	15	7	3	1	8	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	9	2	11	5	6	2	13	0	18	0	3	0	4	0	4	2	5	2	4	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	19	7	28	3	15	4	25	4	17	2	9	1	13	1	13	1	20	2	18	3
Se05　結腸の悪性新生物	14	4	15	1	10	3	15	1	11	2	9	1	12	1	9	1	17	2	13	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	3	13	2	5	1	10	3	6	0	0	0	1	0	4	0	3	0	5	2
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	0	11	1	18	0	13	3	19	3	1	1	4	0	4	0	7	1	7	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	2	7	3	10	2	8	0	10	0	2	0	9	1	3	0	5	0	7	1
Se09　膵の悪性新生物	17	6	12	5	6	2	10	0	13	3	10	3	12	3	12	3	10	2	10	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	31	4	43	6	43	3	51	8	47	8	12	1	11	0	15	1	14	1	9	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	7	3	16	7	9	4	15	4
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	10	3	5	1	1	0	11	5
Se13　白 血 病	5	0	3	0	5	0	6	1	15	2	6	1	0	0	3	0	4	2	8	0
Se14 糖 尿 病	10	5	6	1	8	1	12	1	7	4	3	0	6	2	3	0	4	1	5	2
Se15 高血圧性疾患	8	0	6	2	8	1	4	0	5	1	7	0	5	0	9	0	6	0	9	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	59	9	73	19	93	17	77	14	79	11	93	2	83	2	63	4	91	3	74	1
Se17　急性心筋梗塞	11	1	21	5	19	2	13	3	23	5	12	1	13	0	11	1	12	0	9	0
Se18　その他の虚血性心疾患	11	3	15	4	26	7	14	4	16	2	10	0	6	0	10	2	13	1	3	0
Se19　不整脈及び伝導障害	11	1	9	3	10	1	11	2	9	1	13	0	12	0	9	0	13	1	14	1
Se20　心 不 全	15	0	16	1	19	1	18	1	17	0	43	1	25	0	18	0	32	1	31	0
Se21 脳血管疾患	50	14	46	4	37	5	42	4	58	7	38	3	39	2	43	6	46	4	44	5
Se22　くも膜下出血	5	4	3	1	2	1	1	0	6	2	4	2	7	2	8	3	4	0	5	3
Se23　脳内出血	22	8	12	2	12	3	23	3	22	4	10	0	10	0	15	3	19	4	12	2
Se24　脳 梗 塞	21	1	24	0	23	1	17	1	29	1	24	1	22	0	17	0	21	0	25	0
Se25 大動脈瘤及び解離	10	1	6	3	8	0	10	0	6	1	11	0	11	0	11	0	5	0	10	0
Se26 肺　　炎	28	2	32	3	25	2	22	0	17	0	30	0	38	1	11	0	12	0	19	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	0	16	1	13	0	13	0	10	1	3	0	0	0	3	0	2	0	3	0
Se28 喘　　息	1	0	1	1	0	0	3	1	2	0	4	0	4	0	0	0	1	1	2	1
Se29 肝 疾 患	18	8	15	9	17	10	27	14	16	9	6	0	6	3	8	2	10	2	6	2
Se30 腎 不 全	5	1	7	0	11	4	12	1	14	0	13	0	9	0	14	0	16	0	19	2
Se31 老　　衰	17	0	19	0	34	0	28	0	37	0	91	0	85	0	62	0	69	0	98	0
Se32 不慮の事故	14	5	21	5	17	8	22	4	16	3	4	0	6	2	10	0	8	1	15	1
Se33　交通事故	4	3	5	2	4	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Se34 自　　殺	17	7	15	10	11	6	13	8	11	5	6	3	7	5	5	2	4	2	3	2
その他	144	22	130	16	168	31	132	13	187	17	120	11	116	3	132	8	143	8	162	12

中部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	2,105	423	2,255	439	2,228	404	2,487	466	2,567	441	1,950	227	2,011	206	1,930	192	2,199	204	2,365	212
Se01 結　　核	5	0	3	0	2	0	7	2	3	0	5	0	5	0	4	0	2	0	4	0
Se02 悪性新生物	568	107	653	118	641	107	698	126	613	93	464	101	449	99	443	94	471	85	485	97
Se03　食道の悪性新生物	24	8	22	5	28	8	21	7	22	4	5	3	3	1	3	1	2	0	4	1
Se04　胃の悪性新生物	46	7	54	9	48	11	54	12	48	6	27	6	18	4	22	9	31	2	23	4
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	98	24	99	23	111	22	111	32	109	15	76	14	57	7	86	13	71	13	80	22
Se05　結腸の悪性新生物	68	15	60	12	76	16	70	14	71	11	60	9	38	2	71	11	60	10	67	18
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	30	9	39	11	35	6	41	18	38	4	16	5	19	5	15	2	11	3	13	4
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	38	8	40	13	47	8	50	8	30	7	13	1	21	4	25	1	18	2	30	1
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	3	27	1	32	2	24	0	20	3	21	0	19	3	17	2	17	3	20	1
Se09　膵の悪性新生物	34	5	45	12	36	14	48	10	42	9	42	5	47	8	43	7	36	3	43	6
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	148	23	167	22	148	13	173	23	143	21	67	7	69	5	61	7	66	6	44	1
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	18	60	31	32	17	49	24	54	16
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	21	35	18	33	17	32	10	39	18
Se13　白 血 病	16	4	31	7	33	3	32	7	22	6	24	5	20	3	21	3	39	8	26	1
Se14 糖 尿 病	31	8	36	7	43	3	22	3	54	9	33	4	30	2	35	4	28	5	22	3
Se15 高血圧性疾患	28	6	18	2	19	7	27	4	50	15	18	0	14	2	28	1	33	1	49	4
Se16 心疾患(高血圧性除く)	296	53	318	73	270	57	291	58	327	45	308	24	305	14	259	14	278	11	319	13
Se17　急性心筋梗塞	77	17	95	29	43	12	58	17	58	8	51	8	62	4	46	1	44	3	27	2
Se18　その他の虚血性心疾患	59	10	71	24	76	21	80	22	77	7	24	1	26	2	37	4	27	2	45	1
Se19　不整脈及び伝導障害	24	2	18	4	36	4	26	3	41	5	33	1	35	2	46	2	42	1	34	2
Se20　心 不 全	69	4	79	5	66	11	62	7	90	12	127	6	117	1	76	2	105	1	129	2
Se21 脳血管疾患	170	34	195	37	161	28	184	35	185	42	143	17	175	10	158	11	159	14	163	9
Se22　くも膜下出血	18	9	22	4	10	4	14	6	16	9	26	9	27	3	22	3	24	4	24	3
Se23　脳内出血	67	21	81	24	56	18	84	26	87	28	49	7	49	4	57	6	50	8	54	5
Se24　脳 梗 塞	82	4	88	8	86	4	81	2	76	5	64	1	89	3	72	1	74	1	81	1
Se25 大動脈瘤及び解離	30	7	33	5	31	7	39	8	36	7	48	4	41	4	50	5	36	0	37	3
Se26 肺　　炎	111	7	117	11	102	10	106	3	82	2	86	3	90	2	50	2	52	3	74	7
Se27 慢性閉塞性肺疾患	61	3	61	0	63	2	36	2	39	2	28	0	20	0	16	0	21	0	12	0
Se28 喘　　息	4	0	4	1	1	0	3	0	3	2	6	0	8	0	6	1	5	0	4	1
Se29 肝 疾 患	75	47	77	49	84	50	73	52	92	56	33	12	34	13	32	9	31	15	34	12
Se30 腎 不 全	40	4	38	0	41	5	40	2	50	6	36	0	51	1	40	1	41	3	47	0
Se31 老　　衰	72	0	83	0	95	0	115	0	160	0	227	0	246	0	267	0	327	0	389	0
Se32 不慮の事故	59	24	65	24	54	11	66	18	67	19	36	5	27	4	26	6	36	5	34	4
Se33　交通事故	13	9	13	6	9	1	10	4	12	5	8	2	6	2	1	1	4	1	2	1
Se34 自　　殺	63	47	67	43	53	31	66	41	74	55	20	18	22	19	19	17	25	18	25	19
その他	492	76	487	69	568	86	714	112	732	88	459	39	494	36	497	27	654	44	667	40

南部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	1,609	327	1,773	342	1,732	330	1,911	350	2,165	338	1,478	159	1,436	181	1,443	144	1,655	156	1,867	162
Se01 結　　核	4	1	2	0	3	0	4	0	4	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0
Se02 悪性新生物	463	90	526	92	489	91	546	97	568	91	331	82	342	93	379	80	380	79	398	78
Se03　食道の悪性新生物	17	4	24	5	16	4	16	4	14	5	3	1	4	2	6	2	4	2	5	1
Se04　胃の悪性新生物	30	5	44	9	45	5	47	11	47	10	20	2	16	2	25	6	18	6	22	2
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	69	16	73	14	70	18	79	18	92	15	43	10	38	9	72	14	60	8	53	9
Se05　結腸の悪性新生物	51	10	53	8	45	8	53	9	65	10	34	8	32	7	55	8	45	6	42	7
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	18	6	20	6	25	10	26	9	27	5	9	2	6	2	17	6	15	2	11	2
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	27	6	39	6	30	3	42	8	42	5	12	1	10	2	19	3	18	3	23	2
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	30	5	34	1	32	4	35	5	31	3	27	3	21	3	17	0	19	1	17	3
Se09　膵の悪性新生物	40	10	36	13	45	12	29	4	37	6	26	5	41	10	33	4	45	5	42	13
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	117	16	125	20	100	13	124	18	133	16	40	9	39	7	38	5	39	4	45	8
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	18	37	21	35	15	48	18	48	15
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	18	26	12	30	9	23	11	22	8
Se13　白 血 病	15	2	17	3	26	7	25	5	26	3	23	4	27	4	14	3	15	0	25	4
Se14 糖 尿 病	30	1	24	5	23	7	29	5	42	4	15	2	23	1	16	0	18	1	21	2
Se15 高血圧性疾患	5	1	14	2	11	0	12	2	14	3	19	1	12	0	18	2	23	0	18	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	213	48	230	48	234	51	246	48	288	47	210	9	189	15	202	8	238	12	226	12
Se17　急性心筋梗塞	38	11	40	8	37	14	33	8	45	7	33	0	21	2	19	0	21	1	22	1
Se18　その他の虚血性心疾患	53	11	56	16	65	17	75	22	73	15	27	1	25	3	38	1	39	1	41	4
Se19　不整脈及び伝導障害	27	6	26	5	32	4	20	5	29	2	34	1	31	1	34	0	24	2	24	1
Se20　心 不 全	44	5	61	8	40	4	65	6	75	10	66	1	54	3	60	1	85	3	75	2
Se21 脳血管疾患	144	29	120	19	139	26	130	26	136	26	126	10	120	14	112	7	104	9	115	11
Se22　くも膜下出血	20	10	11	4	14	5	18	12	21	14	21	7	17	3	13	5	12	2	20	4
Se23　脳内出血	55	15	49	12	48	17	56	14	54	12	39	3	42	7	36	1	35	5	34	5
Se24　脳 梗 塞	65	4	56	2	71	4	50	0	55	0	57	0	53	4	56	1	55	1	58	2
Se25 大動脈瘤及び解離	21	4	24	8	18	5	31	7	28	6	20	2	24	0	19	1	33	2	28	0
Se26 肺　　炎	95	7	90	7	75	3	79	4	91	5	53	2	64	2	40	0	51	0	68	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	48	2	33	0	47	1	36	1	34	2	17	1	11	1	7	0	8	0	6	0
Se28 喘　　息	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	3	0	7	1	7	1	2	1	8	1
Se29 肝 疾 患	66	46	67	45	74	47	69	41	72	42	14	2	22	10	26	9	34	11	27	10
Se30 腎 不 全	21	2	33	2	35	2	28	1	30	2	32	0	41	2	37	0	35	0	41	1
Se31 老　　衰	47	0	62	0	74	0	86	0	151	0	168	0	178	0	193	0	239	0	345	1
Se32 不慮の事故	37	9	45	14	36	12	51	11	45	14	25	4	25	1	20	1	27	5	39	6
Se33　交通事故	6	1	12	7	6	3	7	3	11	6	2	0	0	0	1	0	2	0	5	1
Se34 自　　殺	40	28	47	28	47	31	56	37	53	35	13	12	17	12	15	12	15	10	16	13
その他	374	59	453	72	426	54	508	70	608	61	429	32	358	29	350	23	446	26	509	27

宮古保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	355	74	373	59	393	71	363	67	392	57	319	22	329	26	311	28	291	18	375	19
Se01 結　　核	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	96	18	110	24	111	24	110	26	93	11	60	8	56	13	58	12	71	9	62	11
Se03　食道の悪性新生物	5	2	5	1	2	1	3	1	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	10	2	9	2	8	3	10	4	11	0	3	0	4	1	2	0	3	1	6	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	13	4	14	6	21	6	17	6	9	0	7	0	8	0	12	0	15	1	8	1
Se05　結腸の悪性新生物	9	2	10	3	11	2	12	5	3	0	5	0	6	0	10	0	11	1	7	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	2	4	3	10	4	5	1	6	0	2	0	2	0	2	0	4	0	1	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	2	9	0	9	3	6	1	6	1	4	0	0	0	2	1	4	0	2	1
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	0	9	1	6	0	5	1	5	0	4	1	3	0	8	0	3	0	2	0
Se09　膵の悪性新生物	4	0	6	2	7	3	7	1	5	1	9	1	7	1	7	2	9	2	6	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	21	1	22	1	25	5	33	7	23	5	11	1	10	1	7	0	12	1	12	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	2	6	4	5	1	7	4
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	4	3	2	1	2	0
Se13　白 血 病	2	0	2	0	2	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
Se14 糖 尿 病	3	1	5	1	10	4	5	1	3	0	6	0	6	1	6	1	0	0	6	0
Se15 高血圧性疾患	3	0	0	0	3	0	3	1	3	0	5	0	8	0	5	0	11	0	9	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	47	8	38	1	66	10	61	12	65	10	60	5	64	2	54	2	41	2	62	0
Se17　急性心筋梗塞	4	2	6	1	5	1	5	4	3	0	7	1	3	1	4	0	1	0	2	0
Se18　その他の虚血性心疾患	14	3	13	0	33	7	23	5	29	5	11	1	9	1	9	0	10	2	17	0
Se19　不整脈及び伝導障害	7	1	5	0	8	0	6	1	12	3	7	1	9	0	6	1	5	0	8	0
Se20　心 不 全	17	1	11	0	13	0	20	1	18	1	24	2	38	0	27	1	19	0	34	0
Se21 脳血管疾患	59	12	41	9	41	6	35	9	32	4	40	3	34	1	26	4	19	2	30	2
Se22　くも膜下出血	4	1	1	1	2	2	3	3	2	0	7	3	1	0	6	3	2	2	1	1
Se23　脳内出血	24	9	19	6	15	3	13	4	11	4	9	0	11	1	7	1	4	0	9	1
Se24　脳 梗 塞	29	2	20	2	23	1	18	2	17	0	24	0	21	0	13	0	12	0	19	0
Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	2	0	3	1	4	0	6	2	5	0	3	0	3	0	5	0	3	0
Se26 肺　　炎	14	2	21	2	26	0	15	1	14	0	16	0	20	0	11	1	5	1	10	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	0	13	0	6	2	8	0	7	1	4	0	3	0	3	1	1	0	3	0
Se28 喘　　息	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5	0
Se29 肝 疾 患	12	10	11	6	7	6	10	5	10	7	3	1	7	3	4	1	3	2	3	0
Se30 腎 不 全	4	0	5	0	3	0	6	1	6	0	4	0	4	0	5	0	5	0	11	0
Se31 老　　衰	23	0	27	0	23	0	30	0	31	0	66	0	49	0	47	0	62	0	70	0
Se32 不慮の事故	10	2	11	2	6	0	8	1	13	3	6	1	3	0	5	2	5	0	5	0
Se33　交通事故	2	1	2	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	8	5	10	3	6	6	8	2	9	6	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
その他	63	15	77	11	81	12	58	7	99	13	42	3	71	5	82	4	58	1	95	4

八重山保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	275	61	264	53	272	54	282	54	308	68	245	27	193	18	211	26	242	19	242	25
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	83	20	80	19	99	22	75	13	82	16	53	14	37	11	40	10	48	8	48	9
Se03　食道の悪性新生物	4	0	4	1	9	1	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	7	3	6	2	11	2	4	0	10	1	3	1	6	3	5	2	2	1	3	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	11	4	8	1	7	3	10	4	14	2	4	3	8	1	6	3	7	1	6	1
Se05　結腸の悪性新生物	3	1	4	0	3	1	5	1	10	1	3	2	7	1	5	2	6	1	6	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	3	4	1	4	2	5	3	4	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	3	9	2	5	0	4	0	11	4	8	0	3	0	2	0	1	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	1	3	0	7	2	4	0	5	0	2	0	4	1	2	1	2	0	5	0
Se09　膵の悪性新生物	5	2	9	2	10	3	7	2	4	2	4	2	1	0	3	0	8	0	3	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	27	3	15	3	23	6	17	4	14	3	10	0	6	3	4	1	10	0	3	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	0	4	2	1	1	8	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	1	0	0	4	3
Se13　白 血 病	2	1	5	1	8	3	3	0	2	0	3	1	1	0	3	0	6	2	4	0
Se14 糖 尿 病	3	0	4	0	2	0	1	0	3	0	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0
Se15 高血圧性疾患	2	0	3	1	1	0	6	2	5	1	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	33	6	30	8	30	8	21	3	49	10	37	0	22	1	24	7	30	0	34	3
Se17　急性心筋梗塞	10	2	6	2	6	1	3	2	16	5	4	0	4	1	3	2	1	0	5	1
Se18　その他の虚血性心疾患	7	2	1	1	11	4	1	0	4	3	5	0	1	0	2	0	4	0	1	0
Se19　不整脈及び伝導障害	6	1	4	1	3	0	4	0	6	1	6	0	4	0	5	0	5	0	6	0
Se20　心 不 全	5	0	11	2	6	1	9	1	15	1	17	0	10	0	13	5	12	0	16	1
Se21 脳血管疾患	21	8	18	2	22	4	25	8	21	5	20	6	18	0	19	1	23	4	23	2
Se22　くも膜下出血	0	0	2	0	1	0	0	0	3	1	2	2	2	0	1	0	5	1	7	0
Se23　脳内出血	10	6	7	0	10	4	14	6	10	4	9	2	2	0	4	0	6	2	6	2
Se24　脳 梗 塞	11	2	8	2	11	0	11	2	8	0	8	2	12	0	13	1	10	0	10	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	3	0	3	1	3	1	5	2	3	0	2	1	8	1	4	0	0	0
Se26 肺　　炎	13	1	14	0	12	0	12	2	10	2	15	2	9	0	9	0	6	0	5	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	1	10	2	2	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	11	7	8	4	10	4	6	1	13	10	1	0	3	3	3	1	3	3	0	0
Se30 腎 不 全	3	0	8	0	4	2	7	2	5	1	7	0	7	0	8	1	9	0	8	1
Se31 老　　衰	17	0	12	0	15	0	24	0	16	0	48	0	28	0	51	0	49	0	48	0
Se32 不慮の事故	12	3	15	6	7	0	9	3	13	0	6	0	2	0	4	0	4	1	1	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	10	7	5	4	7	5	7	4	13	8	0	0	1	1	5	3	2	2	2	1
その他	56	8	54	7	57	8	82	14	70	13	50	5	56	0	40	2	61	1	67	9

南部医療圏 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	3,028	598	3,310	611	3,208	599	3,536	617	3,984	643	2,808	300	2,701	304	2,756	280	3,073	282	3,580	313
Se01 結　　核	7	1	5	1	5	0	6	0	7	0	4	0	4	0	3	0	7	0	6	0
Se02 悪性新生物	863	163	962	182	911	163	1,000	164	1,028	163	663	160	662	156	718	134	707	137	745	143
Se03　食道の悪性新生物	29	6	39	8	33	9	31	8	29	9	7	2	9	5	10	2	6	3	9	3
Se04　胃の悪性新生物	64	12	82	14	84	10	81	15	73	15	38	5	27	3	45	10	34	7	38	4
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	135	32	146	41	140	31	153	27	163	31	92	18	99	18	130	23	114	11	111	18
Se05　結腸の悪性新生物	94	19	104	25	94	18	100	13	115	20	71	14	78	13	101	15	89	8	86	14
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	41	13	42	16	46	13	53	14	48	11	21	4	21	5	29	8	25	3	25	4
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	57	15	71	10	68	10	78	15	72	10	27	4	24	3	31	3	35	3	38	3
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	44	7	57	3	61	6	61	9	45	6	45	5	38	6	33	1	48	2	40	5
Se09　膵の悪性新生物	68	16	59	16	66	17	68	18	83	17	61	12	65	14	68	7	80	11	71	19
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	211	24	225	45	190	22	220	28	243	28	83	18	87	12	74	8	78	9	83	11
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	33	72	33	70	25	91	42	88	30
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	26	46	22	52	16	39	17	41	18
Se13　白 血 病	33	4	40	7	43	10	39	7	42	5	37	8	39	7	26	5	24	1	41	5
Se14 糖 尿 病	53	6	52	9	53	16	49	8	79	14	25	4	35	2	33	3	31	1	38	4
Se15 高血圧性疾患	22	3	27	4	34	6	30	6	52	13	40	1	32	1	41	3	47	2	47	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	379	80	425	78	442	88	480	88	534	91	390	19	358	24	368	16	442	19	452	28
Se17　急性心筋梗塞	68	21	83	15	85	25	83	20	112	17	59	2	45	4	51	3	59	3	64	4
Se18　その他の虚血性心疾患	100	19	99	23	115	27	127	34	114	31	52	1	49	5	53	2	61	2	69	6
Se19　不整脈及び伝導障害	47	11	51	8	64	8	42	9	57	4	58	1	58	2	47	0	43	3	51	3
Se20　心 不 全	85	9	105	11	92	11	132	13	150	20	123	2	119	3	124	2	165	4	155	7
Se21 脳血管疾患	248	49	224	33	258	55	252	44	237	44	226	22	218	23	213	21	185	15	227	21
Se22　くも膜下出血	23	12	17	7	26	11	23	14	37	20	34	12	31	9	36	13	23	5	33	8
Se23　脳内出血	101	28	90	20	94	36	106	27	89	21	74	8	75	10	66	7	65	8	78	10
Se24　脳 梗 塞	118	8	112	5	128	8	115	2	104	3	106	2	100	4	101	1	94	1	112	3
Se25 大動脈瘤及び解離	44	9	45	10	37	11	51	8	46	11	47	3	56	0	41	2	60	5	48	1
Se26 肺　　炎	221	10	168	10	135	4	165	10	178	9	141	4	132	3	79	2	95	1	130	2
Se27 慢性閉塞性肺疾患	75	2	60	1	78	1	63	2	63	3	25	1	17	1	16	0	9	0	13	0
Se28 喘　　息	2	0	4	0	3	1	2	0	1	0	8	1	13	3	10	3	4	1	12	1
Se29 肝 疾 患	117	77	119	76	124	73	121	72	129	77	36	9	50	18	56	22	61	18	61	19
Se30 腎 不 全	43	3	75	8	77	3	56	3	62	5	60	0	67	3	69	3	69	2	69	3
Se31 老　　衰	80	0	108	0	132	0	172	0	258	0	294	0	291	0	331	0	432	0	616	1
Se32 不慮の事故	79	22	83	25	72	22	85	21	92	26	46	10	50	4	36	4	53	8	61	7
Se33　交通事故	12	2	21	12	7	4	13	6	15	7	2	0	2	0	1	0	5	1	6	1
Se34 自　　殺	74	54	83	52	77	50	95	64	100	64	22	19	25	18	22	19	26	20	34	27
その他	721	119	870	122	770	106	909	127	1,118	123	781	47	691	48	720	48	845	53	1,021	55

那覇市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	1,419	271	1,537	269	1,476	269	1,625	267	1,819	305	1,330	141	1,265	123	1,313	136	1,418	126	1,713	151
Se01 結　　核	3	0	3	1	2	0	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	5	0	4	0
Se02 悪性新生物	400	73	436	90	422	72	454	67	460	72	332	78	320	63	339	54	327	58	347	65
Se03　食道の悪性新生物	12	2	15	3	17	5	15	4	15	4	4	1	5	3	4	0	2	1	4	2
Se04　胃の悪性新生物	34	7	38	5	39	5	34	4	26	5	18	3	11	1	20	4	16	1	16	2
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	66	16	73	27	70	13	74	9	71	16	49	8	61	9	58	9	54	3	58	9
Se05　結腸の悪性新生物	43	9	51	17	49	10	47	4	50	10	37	6	46	6	46	7	44	2	44	7
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	23	7	22	10	21	3	27	5	21	6	12	2	15	3	12	2	10	1	14	2
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	30	9	32	4	38	7	36	7	30	5	15	3	14	1	12	0	17	0	15	1
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	2	23	2	29	2	26	4	14	3	18	2	17	3	16	1	29	1	23	2
Se09　膵の悪性新生物	28	6	23	3	21	5	39	14	46	11	35	7	24	4	35	3	35	6	29	6
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	94	8	100	25	90	9	96	10	110	12	43	9	48	5	36	3	39	5	38	3
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	15	35	12	35	10	43	24	40	15
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	8	20	10	22	7	16	6	19	10
Se13　白 血 病	18	2	23	4	17	3	14	2	16	2	14	4	12	3	12	2	9	1	16	1
Se14 糖 尿 病	23	5	28	4	30	9	20	3	37	10	10	2	12	1	17	3	13	0	17	2
Se15 高血圧性疾患	17	2	13	2	23	6	18	4	38	10	21	0	20	1	23	1	24	2	29	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	166	32	195	30	208	37	234	40	246	44	180	10	169	9	166	8	204	7	226	16
Se17　急性心筋梗塞	30	10	43	7	48	11	50	12	67	10	26	2	24	2	32	3	38	2	42	3
Se18　その他の虚血性心疾患	47	8	43	7	50	10	52	12	41	16	25	0	24	2	15	1	22	1	28	2
Se19　不整脈及び伝導障害	20	5	25	3	32	4	22	4	28	2	24	0	27	1	13	0	19	1	27	2
Se20　心 不 全	41	4	44	3	52	7	67	7	75	10	57	1	65	0	64	1	80	1	80	5
Se21 脳血管疾患	104	20	104	14	119	29	122	18	101	18	100	12	98	9	101	14	81	6	112	10
Se22　くも膜下出血	3	2	6	3	12	6	5	2	16	6	13	5	14	6	23	8	11	3	13	4
Se23　脳内出血	46	13	41	8	46	19	50	13	35	9	35	5	33	3	30	6	30	3	44	5
Se24　脳 梗 塞	53	4	56	3	57	4	65	2	49	3	49	2	47	0	45	0	39	0	54	1
Se25 大動脈瘤及び解離	23	5	21	2	19	6	20	1	18	5	27	1	32	0	22	1	27	3	20	1
Se26 肺　　炎	126	3	78	3	60	1	86	6	87	4	88	2	68	1	39	2	44	1	62	2
Se27 慢性閉塞性肺疾患	27	0	27	1	31	0	27	1	29	1	8	0	6	0	9	0	1	0	7	0
Se28 喘　　息	1	0	1	0	2	1	2	0	0	0	5	1	6	2	3	2	2	0	4	0
Se29 肝 疾 患	51	31	52	31	50	26	52	31	57	35	22	7	28	8	30	13	27	7	34	9
Se30 腎 不 全	22	1	42	6	42	1	28	2	32	3	28	0	26	1	32	3	34	2	28	2
Se31 老　　衰	33	0	46	0	58	0	86	0	107	0	126	0	113	0	138	0	193	0	271	0
Se32 不慮の事故	42	13	38	11	36	10	34	10	47	12	21	6	25	3	16	3	26	3	22	1
Se33　交通事故	6	1	9	5	1	1	6	3	4	1	0	0	2	0	0	0	3	1	1	0
Se34 自　　殺	34	26	36	24	30	19	39	27	47	29	9	7	8	6	7	7	11	10	18	14
その他	347	60	417	50	344	52	401	57	510	62	352	15	333	19	370	25	399	27	512	28

宜野湾市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	347	69	375	67	338	62	420	86	422	66	321	47	297	40	279	39	360	40	404	42
Se01 結　　核	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	99	25	127	22	114	18	116	19	90	10	79	26	83	23	65	22	90	15	97	18
Se03　食道の悪性新生物	1	0	3	1	3	1	4	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Se04　胃の悪性新生物	7	1	11	2	8	1	9	1	9	1	8	2	3	1	5	0	4	0	9	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	9	12	0	17	5	19	6	19	1	14	4	12	3	8	3	19	3	14	2
Se05　結腸の悪性新生物	7	3	9	0	10	4	11	4	14	0	9	3	6	1	7	3	17	3	11	2
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	9	6	3	0	7	1	8	2	5	1	5	1	6	2	1	0	2	0	3	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	2	8	3	13	2	11	1	5	2	1	0	2	1	3	0	1	0	4	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	0	7	0	4	0	4	0	3	0	3	0	4	1	2	1	2	0	3	0
Se09　膵の悪性新生物	9	2	13	4	6	0	15	3	4	2	8	2	14	3	7	3	11	0	10	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	23	4	26	0	24	2	26	4	20	2	10	1	5	2	7	2	12	1	8	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	10	4	9	6	14	9	12	3
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	7	6	7	3	4	0	9	4
Se13　白 血 病	4	2	5	1	3	1	3	2	2	1	3	1	7	0	0	0	8	1	3	1
Se14 糖 尿 病	0	0	9	0	6	0	3	1	8	2	1	0	1	0	3	1	1	0	2	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	1	0	2	1	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	0	3	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	46	8	51	12	47	14	55	15	61	10	61	5	50	2	40	2	49	4	68	4
Se17　急性心筋梗塞	2	0	10	5	5	3	8	4	8	3	7	1	8	1	1	0	4	1	2	0
Se18　その他の虚血性心疾患	8	1	10	3	13	3	16	4	11	2	5	0	5	0	1	0	5	2	10	0
Se19　不整脈及び伝導障害	2	0	7	0	3	1	0	0	9	0	5	1	6	0	9	0	7	0	5	0
Se20　心 不 全	14	0	12	1	11	2	15	4	19	1	22	0	15	0	17	0	20	1	30	2
Se21 脳血管疾患	38	6	30	2	25	3	36	8	30	5	28	4	22	2	17	0	30	4	26	3
Se22　くも膜下出血	6	3	5	0	5	0	5	1	3	3	5	3	5	0	1	0	5	1	4	1
Se23　脳内出血	11	3	11	2	7	1	15	7	12	2	10	1	5	1	3	0	10	3	4	2
Se24　脳 梗 塞	20	0	13	0	11	1	15	0	15	0	13	0	11	1	12	0	15	0	18	0
Se25 大動脈瘤及び解離	5	0	5	1	2	2	4	0	9	4	10	0	4	0	8	1	6	0	3	0
Se26 肺　　炎	16	0	11	0	20	2	21	0	17	1	6	0	6	0	11	0	3	1	8	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	0	9	0	7	0	6	0	5	0	0	0	1	0	3	0	3	0	2	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Se29 肝 疾 患	12	7	12	9	13	9	18	12	13	9	8	2	7	3	9	1	6	2	5	2
Se30 腎 不 全	4	0	9	0	8	0	7	1	7	0	8	0	9	0	6	0	3	0	8	0
Se31 老　　衰	11	0	12	0	6	0	15	0	29	0	33	0	22	0	29	0	43	0	59	0
Se32 不慮の事故	9	5	9	3	6	0	6	2	13	4	5	1	1	0	2	0	11	2	7	1
Se33　交通事故	2	2	3	1	1	0	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	1
Se34 自　　殺	6	4	9	8	4	1	8	4	9	7	4	3	3	2	5	4	6	4	6	6
その他	90	14	80	10	78	12	120	23	130	14	74	6	86	8	79	8	103	8	110	7

石垣市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	241	55	230	47	228	45	249	49	279	65	212	26	176	17	189	23	210	18	216	24
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	73	15	70	16	84	16	68	11	79	16	45	13	33	10	35	8	42	8	42	8
Se03　食道の悪性新生物	4	0	4	1	7	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	7	3	5	1	8	1	4	0	10	1	3	1	6	3	4	2	2	1	2	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	3	8	1	6	2	9	4	14	2	4	3	7	0	4	2	6	1	5	0
Se05　結腸の悪性新生物	3	1	4	0	3	1	4	1	10	1	3	2	6	0	3	1	5	1	5	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	2	4	1	3	1	5	3	4	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1	7	2	5	0	3	0	11	4	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	1	2	0	6	2	4	0	5	0	2	0	3	1	2	1	1	0	5	0
Se09　膵の悪性新生物	4	1	6	1	10	3	7	2	4	2	2	2	1	0	3	0	8	0	3	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	23	2	14	2	22	5	14	2	13	3	9	0	5	3	4	1	7	0	3	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	0	4	2	1	1	7	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	0	0	0	4	3
Se13　白 血 病	2	1	4	1	6	2	3	0	2	0	1	0	1	0	3	0	6	2	3	0
Se14 糖 尿 病	2	0	4	0	1	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	3	1	0	0	6	2	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	27	5	22	7	22	6	17	3	43	10	34	0	21	1	19	7	26	0	29	3
Se17　急性心筋梗塞	7	1	5	1	5	1	3	2	15	5	4	0	3	1	2	2	1	0	5	1
Se18　その他の虚血性心疾患	6	2	1	1	7	3	1	0	4	3	5	0	1	0	2	0	3	0	1	0
Se19　不整脈及び伝導障害	5	1	2	1	2	0	1	0	5	1	6	0	4	0	3	0	4	0	5	0
Se20　心 不 全	5	0	7	2	5	1	8	1	12	1	15	0	10	0	11	5	12	0	12	1
Se21 脳血管疾患	20	8	16	2	21	4	20	7	18	5	17	6	16	0	17	1	17	3	22	2
Se22　くも膜下出血	0	0	2	0	1	0	0	0	3	1	2	2	2	0	0	0	4	1	7	0
Se23　脳内出血	10	6	6	0	10	4	12	6	8	4	6	2	2	0	4	0	4	1	5	2
Se24　脳 梗 塞	10	2	8	2	10	0	8	1	7	0	8	2	10	0	12	1	7	0	10	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	3	0	1	0	3	1	5	2	3	0	1	1	8	1	3	0	0	0
Se26 肺　　炎	12	1	12	0	11	0	11	2	9	2	13	2	9	0	9	0	5	0	5	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	1	6	1	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	9	7	8	4	8	4	5	1	12	9	0	0	3	3	3	1	3	3	0	0
Se30 腎 不 全	3	0	6	0	4	2	5	2	4	1	6	0	6	0	6	0	9	0	6	1
Se31 老　　衰	15	0	12	0	15	0	22	0	15	0	41	0	26	0	46	0	46	0	42	0
Se32 不慮の事故	11	3	14	5	4	0	7	2	9	0	6	0	2	0	3	0	3	1	1	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	8	7	5	4	7	5	7	4	12	7	0	0	1	1	5	3	2	2	2	1
その他	49	8	49	7	49	8	74	13	63	12	43	5	51	0	38	2	51	1	61	9

浦添市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	398	77	435	94	411	71	497	100	508	88	335	34	329	54	385	51	420	46	428	50
Se01 結　　核	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	130	25	139	28	124	18	137	28	143	21	84	14	79	29	110	26	105	25	100	22
Se03　食道の悪性新生物	5	1	8	2	6	1	4	1	1	1	2	1	0	0	3	1	2	2	3	1
Se04　胃の悪性新生物	9	2	12	2	12	3	12	2	9	3	6	0	4	2	5	1	7	3	5	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	15	4	21	6	16	2	26	6	23	2	16	5	8	3	26	5	13	1	14	3
Se05　結腸の悪性新生物	13	3	15	5	13	1	18	3	17	0	12	5	4	1	24	4	10	1	10	2
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	6	1	3	1	8	3	6	2	4	0	4	2	2	1	3	0	4	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	1	7	1	5	1	10	2	8	1	3	0	3	0	4	1	4	0	5	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	0	6	0	7	0	7	1	9	2	7	0	10	2	3	0	2	0	4	1
Se09　膵の悪性新生物	11	1	12	4	10	2	5	1	8	3	4	0	6	2	12	1	16	2	14	3
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	41	7	36	6	22	2	34	4	38	2	9	2	10	4	12	1	14	2	10	2
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	14	9	11	7	18	6	10	3
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	5	2	6	2	5	2	8	3
Se13　白 血 病	3	1	4	0	8	1	3	1	7	1	3	0	3	2	4	1	2	0	7	3
Se14 糖 尿 病	5	0	1	0	1	0	4	0	7	1	0	0	3	0	1	0	3	0	6	1
Se15 高血圧性疾患	1	1	2	0	1	0	1	0	2	0	4	0	2	0	3	0	4	0	4	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	56	7	52	12	66	12	72	15	85	22	46	3	51	3	46	4	53	5	54	5
Se17　急性心筋梗塞	7	2	9	1	5	1	9	3	14	2	7	0	4	0	4	0	5	0	3	0
Se18　その他の虚血性心疾患	10	0	6	1	10	4	16	5	11	4	0	0	4	0	7	0	8	1	3	0
Se19　不整脈及び伝導障害	8	1	3	1	5	1	5	1	5	1	11	1	9	0	8	0	8	2	5	0
Se20　心 不 全	14	0	19	2	14	1	18	2	23	8	15	1	16	1	13	0	16	1	20	2
Se21 脳血管疾患	41	8	25	4	32	3	28	7	27	7	31	4	29	6	30	2	27	4	20	2
Se22　くも膜下出血	7	4	5	2	5	2	3	3	5	4	5	3	5	0	4	2	5	2	5	1
Se23　脳内出血	13	4	9	1	11	1	14	4	10	3	9	1	9	3	9	0	10	2	6	1
Se24　脳 梗 塞	21	0	11	1	15	0	11	0	12	0	15	0	13	3	17	0	12	0	9	0
Se25 大動脈瘤及び解離	6	2	7	3	4	2	7	2	4	1	3	1	5	0	8	0	6	1	5	0
Se26 肺　　炎	18	1	27	3	19	0	29	2	25	1	12	0	11	0	12	0	13	0	25	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	0	8	0	9	1	7	0	8	1	1	0	3	1	1	0	4	0	1	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
Se29 肝 疾 患	11	9	17	14	23	16	18	13	10	3	0	0	9	2	7	3	14	4	6	4
Se30 腎 不 全	1	0	6	0	10	1	5	1	9	1	9	0	12	0	6	0	10	0	8	0
Se31 老　　衰	13	0	21	0	23	0	28	0	35	0	48	0	40	0	66	0	76	0	81	1
Se32 不慮の事故	8	3	8	2	10	2	17	5	7	3	5	0	5	0	9	0	10	1	3	2
Se33　交通事故	0	0	4	2	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	8	7	6	5	6	6	12	8	14	11	3	3	4	3	7	7	1	0	5	4
その他	88	14	115	23	82	10	132	19	131	16	89	9	74	10	78	9	93	6	108	9

名護市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	291	62	294	54	305	60	307	50	327	48	241	17	247	15	232	28	270	31	299	24
Se01 結　　核	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Se02 悪性新生物	79	20	80	16	80	15	84	16	82	12	46	7	43	5	59	13	56	16	60	8
Se03　食道の悪性新生物	3	0	7	2	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	3	1	5	1	4	2	5	0	12	0	2	0	1	0	2	1	2	1	3	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	13	7	16	2	8	2	15	2	6	0	6	1	7	1	9	1	12	2	8	1
Se05　結腸の悪性新生物	8	4	8	1	5	1	9	0	5	0	6	1	6	1	5	1	10	2	5	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	3	8	1	3	1	6	2	1	0	0	0	1	0	4	0	2	0	3	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	0	4	0	9	0	9	3	5	1	0	0	3	0	3	0	2	1	2	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	1	4	2	6	2	0	0	3	0	0	0	3	1	1	0	3	0	3	1
Se09　膵の悪性新生物	11	3	7	5	4	2	5	0	5	2	3	1	3	0	4	1	7	1	5	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	15	2	14	1	22	2	25	6	18	4	4	1	7	0	11	1	4	1	7	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	2	1	14	7	7	4	8	3
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	6	2	2	1	0	0	5	2
Se13　白 血 病	2	0	1	0	1	0	3	0	6	1	3	0	0	0	2	0	3	2	4	0
Se14 糖 尿 病	6	2	5	1	3	0	7	1	4	3	2	0	4	1	2	0	4	1	2	1
Se15 高血圧性疾患	5	0	2	1	6	1	2	0	2	0	4	0	3	0	7	0	4	0	4	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	36	5	39	6	53	10	41	7	46	5	46	2	48	0	33	1	46	1	35	0
Se17　急性心筋梗塞	5	1	8	1	13	2	7	2	11	2	8	1	9	0	5	0	6	0	5	0
Se18　その他の虚血性心疾患	6	1	12	2	11	3	7	3	10	0	7	0	4	0	5	1	10	0	2	0
Se19　不整脈及び伝導障害	7	1	3	1	4	0	5	1	7	1	7	0	7	0	5	0	6	1	5	0
Se20　心 不 全	11	0	11	0	12	1	10	0	10	0	18	1	16	0	8	0	11	0	16	0
Se21 脳血管疾患	28	9	20	1	15	1	24	2	25	5	17	2	17	2	24	5	20	2	21	2
Se22　くも膜下出血	1	1	2	0	1	0	0	0	2	1	3	2	4	2	5	3	4	0	3	2
Se23　脳内出血	14	6	4	1	4	1	12	1	10	3	2	0	4	0	11	2	7	2	4	0
Se24　脳 梗 塞	11	1	10	0	10	0	11	1	13	1	12	0	9	0	7	0	9	0	12	0
Se25 大動脈瘤及び解離	3	1	4	2	2	0	7	0	4	1	5	0	6	0	1	0	3	0	4	0
Se26 肺　　炎	14	2	18	1	7	1	15	0	6	0	12	0	23	0	5	0	6	0	12	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	0	7	1	6	0	6	0	3	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0
Se28 喘　　息	0	0	1	1	0	0	2	1	2	0	2	0	3	0	0	0	1	1	2	1
Se29 肝 疾 患	11	6	7	4	12	8	18	9	9	5	3	0	3	2	5	2	8	2	4	1
Se30 腎 不 全	4	0	3	0	5	2	7	1	8	0	7	0	5	0	8	0	10	0	13	0
Se31 老　　衰	5	0	8	0	14	0	9	0	17	0	38	0	27	0	17	0	25	0	47	0
Se32 不慮の事故	6	1	10	2	5	3	9	2	11	1	3	0	5	2	3	0	5	0	12	1
Se33　交通事故	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Se34 自　　殺	8	3	9	6	6	3	9	6	7	3	3	2	3	2	4	1	4	2	1	1
その他	76	13	80	12	91	16	67	5	100	12	52	4	56	1	62	6	75	6	80	8

糸満市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	273	61	280	67	303	70	289	52	333	58	263	31	234	28	239	18	248	28	297	18
Se01 結　　核	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	68	12	70	14	73	18	88	16	95	16	60	17	49	15	64	7	54	10	62	11
Se03　食道の悪性新生物	3	1	2	1	1	1	2	0	2	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	3	0	6	2	4	0	11	2	8	1	5	2	1	0	3	0	1	1	4	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	11	1	9	1	15	6	12	3	17	4	7	2	6	2	12	1	13	2	8	2
Se05　結腸の悪性新生物	9	1	7	1	8	2	8	1	12	3	5	1	6	2	7	0	7	1	6	2
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	0	2	0	7	4	4	2	5	1	2	1	0	0	5	1	6	1	2	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	1	6	0	5	0	5	1	10	1	4	1	2	1	3	0	1	0	5	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	0	6	0	6	0	4	2	5	1	7	0	3	0	3	0	5	0	4	1
Se09　膵の悪性新生物	6	2	4	2	3	1	5	2	4	1	4	1	11	4	6	0	5	2	6	3
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	13	2	18	5	18	1	10	1	21	6	13	5	3	0	4	0	5	0	7	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	5	2	6	1	5	2
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	1	3	1	4	2	1	0
Se13　白 血 病	4	1	2	1	4	3	6	3	5	0	5	2	3	0	2	0	4	0	6	0
Se14 糖 尿 病	8	0	9	1	7	3	6	2	14	1	4	0	6	1	6	0	4	0	4	0
Se15 高血圧性疾患	2	0	2	1	1	0	4	2	2	0	5	0	2	0	0	0	5	0	4	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	38	14	37	9	37	11	35	4	37	7	40	1	24	1	29	1	32	3	37	1
Se17　急性心筋梗塞	8	2	6	2	5	2	4	1	5	1	8	0	2	0	5	0	4	1	3	0
Se18　その他の虚血性心疾患	14	6	12	2	15	5	11	2	15	6	7	0	5	1	6	0	9	0	7	1
Se19　不整脈及び伝導障害	3	2	8	2	8	1	2	0	4	0	3	0	5	0	4	0	3	0	3	0
Se20　心 不 全	4	1	5	1	3	0	12	1	10	0	15	0	4	0	7	1	9	0	14	0
Se21 脳血管疾患	18	3	12	6	25	4	21	1	17	3	18	0	22	1	8	1	22	2	9	1
Se22　くも膜下出血	2	0	1	1	2	0	0	0	2	2	6	0	3	1	2	0	2	0	1	0
Se23　脳内出血	7	3	8	5	10	4	14	1	8	1	4	0	9	0	3	1	7	1	3	0
Se24　脳 梗 塞	9	0	3	0	12	0	7	0	6	0	8	0	9	0	2	0	13	1	4	1
Se25 大動脈瘤及び解離	5	2	3	0	4	2	2	0	4	1	6	1	4	0	1	0	3	0	5	0
Se26 肺　　炎	23	3	17	1	14	1	5	1	10	2	6	0	13	0	1	0	1	0	6	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	0	5	0	7	0	13	0	5	1	6	1	2	0	0	0	2	0	1	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0
Se29 肝 疾 患	17	10	15	11	15	12	13	6	20	12	5	1	3	3	6	3	7	4	4	0
Se30 腎 不 全	3	1	6	0	6	0	4	0	3	0	3	0	9	1	10	0	1	0	4	0
Se31 老　　衰	9	0	13	0	14	0	8	0	27	0	33	0	44	0	32	0	36	0	73	0
Se32 不慮の事故	4	0	9	4	10	6	6	2	6	2	5	1	3	1	1	0	2	1	11	0
Se33　交通事故	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	5	3	5	3	9	6	12	8	9	6	2	1	3	3	3	3	2	2	1	1
その他	63	12	76	17	81	7	71	10	82	7	69	8	50	2	76	3	76	5	74	4

沖縄市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	568	118	616	119	600	104	665	133	734	127	490	52	571	59	535	55	566	48	650	60
Se01 結　　核	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Se02 悪性新生物	148	25	173	25	159	28	188	41	173	28	135	24	125	27	131	32	126	23	138	25
Se03　食道の悪性新生物	6	3	4	0	6	1	7	2	8	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1
Se04　胃の悪性新生物	15	1	11	0	11	3	16	4	14	2	7	2	4	1	8	5	8	0	5	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	28	6	29	8	29	4	31	5	25	4	26	5	16	0	29	4	22	3	20	3
Se05　結腸の悪性新生物	20	4	17	5	22	3	22	2	19	3	22	4	11	0	22	3	18	2	17	2
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8	2	12	3	7	1	9	3	6	1	4	1	5	0	7	1	4	1	3	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	11	3	11	1	9	3	14	5	8	2	3	1	8	1	8	1	4	0	10	1
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	1	7	0	11	1	7	0	6	2	7	0	7	2	7	1	7	0	9	0
Se09　膵の悪性新生物	8	1	15	3	11	3	5	2	13	2	11	1	10	2	9	1	10	2	12	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	41	5	53	8	38	4	56	11	43	7	15	3	25	0	18	2	15	3	11	1
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	20	11	6	3	10	6	16	6
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	9	5	9	6	6	3	8	5
Se13　白 血 病	3	0	5	3	11	2	7	0	9	2	11	1	3	0	6	2	6	1	10	0
Se14 糖 尿 病	14	4	10	4	12	1	7	1	21	4	12	1	12	1	12	1	7	2	6	3
Se15 高血圧性疾患	7	4	4	1	6	2	6	4	16	6	4	0	3	1	8	1	9	0	19	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	85	15	102	21	76	14	65	15	86	6	65	4	88	3	74	2	73	1	92	3
Se17　急性心筋梗塞	34	11	45	9	16	3	15	4	20	0	12	2	21	1	9	0	13	0	6	1
Se18　その他の虚血性心疾患	16	1	18	7	22	6	19	6	20	0	9	0	9	0	14	1	8	0	13	1
Se19　不整脈及び伝導障害	7	0	4	2	14	1	8	1	12	0	10	0	12	1	16	1	9	1	11	0
Se20　心 不 全	15	0	20	1	14	2	8	3	22	4	18	0	27	0	15	0	29	0	42	0
Se21 脳血管疾患	44	11	50	9	45	7	44	7	55	10	36	5	56	2	57	2	44	1	56	3
Se22　くも膜下出血	3	2	7	0	1	1	2	2	2	1	4	2	11	1	9	0	9	1	8	0
Se23　脳内出血	20	6	23	8	17	5	17	5	24	8	17	3	15	1	22	1	11	0	21	3
Se24　脳 梗 塞	20	3	20	1	24	1	23	0	26	1	13	0	26	0	22	0	21	0	27	0
Se25 大動脈瘤及び解離	8	2	8	1	10	1	15	3	5	0	10	1	13	0	16	1	11	0	8	1
Se26 肺　　炎	31	0	25	3	28	2	26	1	27	0	18	0	24	1	12	0	17	0	14	2
Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	1	17	0	19	0	16	1	8	0	11	0	8	0	4	0	4	0	4	0
Se28 喘　　息	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0
Se29 肝 疾 患	26	15	17	13	29	18	16	13	29	20	9	2	9	4	8	3	7	3	8	4
Se30 腎 不 全	9	1	9	0	11	1	12	1	15	2	11	0	12	0	13	1	13	1	12	0
Se31 老　　衰	16	0	25	0	28	0	26	0	41	0	44	0	59	0	53	0	78	0	93	0
Se32 不慮の事故	15	5	19	8	13	3	22	7	21	5	9	2	11	2	7	2	8	0	9	1
Se33　交通事故	3	2	3	2	4	1	3	2	7	2	2	1	4	2	0	0	1	0	0	0
Se34 自　　殺	23	19	17	9	16	8	23	13	26	19	5	5	8	6	5	4	8	5	7	3
その他	129	16	138	24	147	19	195	25	211	27	119	8	141	12	132	6	158	12	181	14

豊見城市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	202	40	253	48	231	47	268	49	292	47	199	32	176	18	166	14	235	24	256	23
Se01 結　　核	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se02 悪性新生物	64	17	81	10	79	16	77	17	74	14	44	17	58	13	45	9	69	17	55	12
Se03　食道の悪性新生物	2	1	6	0	3	1	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Se04　胃の悪性新生物	6	0	3	0	8	0	5	2	7	3	2	0	2	0	1	1	1	0	2	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	4	18	4	16	5	10	3	14	4	6	3	7	2	9	1	9	2	6	1
Se05　結腸の悪性新生物	4	2	11	0	8	2	8	2	10	3	5	2	6	2	8	1	7	2	6	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	2	7	4	8	3	2	1	4	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	3	5	0	7	0	8	2	3	0	1	0	1	0	5	0	2	1	3	2
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	1	8	1	4	1	8	2	4	0	3	1	2	0	2	0	1	0	3	0
Se09　膵の悪性新生物	3	2	3	1	5	2	5	0	4	0	5	1	5	1	4	1	6	0	4	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	13	1	18	1	12	2	21	2	17	0	5	0	4	1	5	1	8	0	5	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	8	4	3	1	13	8	13	4
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	1	6	1	3	2	2	0
Se13　白 血 病	2	0	4	1	5	1	1	1	3	1	6	1	7	0	3	0	2	0	4	0
Se14 糖 尿 病	6	1	2	2	3	0	7	2	5	0	4	2	2	0	1	0	3	0	4	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	5	1	7	0	3	0	2	1	2	1	2	0	5	0	3	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	23	6	28	8	23	7	24	2	30	3	27	1	17	0	24	0	29	1	22	1
Se17　急性心筋梗塞	6	4	2	0	7	6	4	0	3	1	4	0	2	0	0	0	5	0	2	0
Se18　その他の虚血性心疾患	4	0	8	4	7	1	6	2	3	0	3	0	0	0	3	0	2	0	2	0
Se19　不整脈及び伝導障害	2	1	2	1	2	0	3	0	6	0	1	0	5	0	4	0	2	0	2	0
Se20　心 不 全	7	0	11	2	4	0	7	0	8	0	13	0	5	0	12	0	9	0	7	0
Se21 脳血管疾患	17	1	19	1	14	3	16	4	19	4	13	2	11	0	15	3	12	1	20	0
Se22　くも膜下出血	2	0	0	0	0	0	2	1	6	2	4	2	1	0	2	2	2	0	3	0
Se23　脳内出血	7	1	9	1	7	1	7	3	8	2	2	0	3	0	7	0	3	1	4	0
Se24　脳 梗 塞	7	0	10	0	7	2	4	0	5	0	6	0	7	0	6	1	7	0	13	0
Se25 大動脈瘤及び解離	4	0	3	1	2	1	7	1	5	1	1	0	2	0	1	0	3	0	5	0
Se26 肺　　炎	12	1	9	0	10	1	12	0	11	2	6	1	7	0	6	0	11	0	9	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	0	6	0	3	0	4	1	5	0	4	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Se29 肝 疾 患	7	5	12	7	8	4	8	4	13	6	2	0	1	0	4	0	5	1	3	0
Se30 腎 不 全	1	0	8	2	5	0	3	0	4	0	3	0	5	0	4	0	8	0	6	1
Se31 老　　衰	8	0	7	0	10	0	14	0	26	0	25	0	23	0	16	0	24	0	42	0
Se32 不慮の事故	5	1	7	2	4	1	7	2	9	2	4	1	4	0	2	0	1	0	9	3
Se33　交通事故	2	0	1	1	1	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	5	4	10	7	6	5	12	7	7	6	4	4	2	1	1	0	2	1	3	3
その他	44	4	56	7	56	9	74	9	82	8	57	3	41	4	40	2	64	3	73	3

うるま市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性･年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	531	101	554	115	625	109	672	108	643	112	536	56	490	51	527	45	594	58	574	43
Se01 結　　核	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	153	28	166	33	186	25	187	25	168	25	116	20	110	22	133	20	123	26	116	20
Se03　食道の悪性新生物	9	3	6	2	6	2	5	3	7	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	11	2	14	4	15	4	17	3	10	0	7	1	4	0	5	2	6	1	3	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	31	7	28	7	35	6	27	8	33	5	15	3	20	2	22	3	21	5	19	6
Se05　結腸の悪性新生物	27	6	19	4	24	5	15	3	17	4	11	0	14	0	18	2	18	3	16	5
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	1	9	3	11	1	12	5	16	1	4	3	6	2	4	1	3	2	3	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	1	11	6	14	0	13	1	8	1	8	0	6	2	8	0	5	1	9	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1	2	0	6	0	6	0	5	0	6	0	2	0	4	0	4	3	3	0
Se09　膵の悪性新生物	3	0	8	2	9	5	15	3	14	4	9	0	9	1	14	1	4	0	14	2
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	37	5	43	4	41	2	40	2	44	5	21	2	17	2	20	1	22	2	10	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	15	8	11	6	13	5	7	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	10	3	9	4	11	2	8	2
Se13　白 血 病	4	1	12	2	11	0	10	2	3	1	5	1	4	2	6	1	12	4	9	0
Se14 糖 尿 病	8	2	8	0	11	2	3	1	13	2	11	2	8	0	10	2	5	1	10	0
Se15 高血圧性疾患	8	0	4	0	5	2	10	0	15	4	6	0	4	0	7	0	6	0	14	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	70	15	73	16	62	14	83	15	68	8	84	7	66	5	57	4	58	3	63	1
Se17　急性心筋梗塞	16	3	16	5	10	3	15	5	8	1	15	3	17	2	12	0	12	1	8	0
Se18　その他の虚血性心疾患	17	5	20	8	22	8	22	6	23	2	5	1	4	0	8	1	4	0	11	0
Se19　不整脈及び伝導障害	10	2	2	1	6	0	10	2	5	0	7	0	7	1	9	0	10	0	9	0
Se20　心 不 全	15	1	21	1	15	2	19	0	16	2	42	2	24	0	14	1	20	0	22	0
Se21 脳血管疾患	29	7	41	10	30	4	40	9	45	12	39	4	38	3	41	4	26	1	31	0
Se22　くも膜下出血	3	2	3	1	2	1	2	1	3	0	6	2	4	2	6	1	4	1	4	0
Se23　脳内出血	17	5	13	6	14	3	26	7	23	9	9	1	15	1	17	2	9	0	13	0
Se24　脳 梗 塞	9	0	23	3	14	0	12	1	18	3	23	1	19	0	18	1	11	0	12	0
Se25 大動脈瘤及び解離	9	3	11	1	12	2	8	1	12	1	16	3	11	2	10	1	11	0	9	1
Se26 肺　　炎	25	2	43	3	31	3	29	2	19	0	33	1	32	1	18	2	24	1	17	2
Se27 慢性閉塞性肺疾患	20	2	13	0	19	0	8	0	12	2	8	0	5	0	4	0	7	0	3	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1
Se29 肝 疾 患	16	10	19	8	18	11	16	10	24	9	5	2	4	1	8	2	9	5	13	5
Se30 腎 不 全	14	1	8	0	7	0	10	0	13	4	12	0	17	1	7	0	14	2	11	0
Se31 老　　衰	21	0	22	0	31	0	45	0	45	0	64	0	64	0	88	0	105	0	121	0
Se32 不慮の事故	15	8	18	9	21	5	20	5	15	5	6	1	5	2	9	4	7	2	9	1
Se33　交通事故	4	3	5	3	3	0	3	0	1	1	2	0	1	0	1	1	2	1	0	0
Se34 自　　殺	17	10	19	13	17	12	10	7	18	14	7	7	6	6	1	1	8	7	8	7
その他	126	13	109	22	174	29	201	33	173	24	125	9	117	8	131	5	191	10	148	4

宮古島市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	348	73	367	58	389	71	355	66	384	57	316	22	317	26	308	28	285	18	369	19
Se01 結　　核	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	95	18	105	23	109	24	106	26	91	11	59	8	55	13	58	12	69	9	61	11
Se03　食道の悪性新生物	5	2	2	0	2	1	3	1	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	10	2	9	2	8	3	10	4	10	0	3	0	4	1	2	0	3	1	6	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	13	4	14	6	21	6	16	6	8	0	7	0	8	0	12	0	15	1	7	1
Se05　結腸の悪性新生物	9	2	10	3	11	2	11	5	2	0	5	0	6	0	10	0	11	1	6	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	2	4	3	10	4	5	1	6	0	2	0	2	0	2	0	4	0	1	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	2	9	0	9	3	6	1	6	1	4	0	0	0	2	1	3	0	2	1
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	0	9	1	5	0	5	1	5	0	4	1	3	0	8	0	3	0	2	0
Se09　膵の悪性新生物	4	0	5	2	7	3	7	1	5	1	9	1	7	1	7	2	9	2	6	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	21	1	22	1	25	5	31	7	23	5	10	1	9	1	7	0	12	1	12	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	2	6	4	5	1	7	4
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	4	3	2	1	2	0
Se13　白 血 病	2	0	2	0	2	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
Se14 糖 尿 病	2	0	5	1	10	4	5	1	3	0	6	0	5	1	6	1	0	0	5	0
Se15 高血圧性疾患	3	0	0	0	3	0	3	1	3	0	5	0	8	0	5	0	10	0	9	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	47	8	38	1	66	10	61	12	64	10	60	5	61	2	53	2	40	2	62	0
Se17　急性心筋梗塞	4	2	6	1	5	1	5	4	3	0	7	1	3	1	4	0	1	0	2	0
Se18　その他の虚血性心疾患	14	3	13	0	33	7	23	5	28	5	11	1	9	1	9	0	10	2	17	0
Se19　不整脈及び伝導障害	7	1	5	0	8	0	6	1	12	3	7	1	9	0	5	1	5	0	8	0
Se20　心 不 全	17	1	11	0	13	0	20	1	18	1	24	2	35	0	27	1	18	0	34	0
Se21 脳血管疾患	57	12	41	9	41	6	34	8	32	4	40	3	32	1	26	4	19	2	30	2
Se22　くも膜下出血	4	1	1	1	2	2	3	3	2	0	7	3	1	0	6	3	2	2	1	1
Se23　脳内出血	24	9	19	6	15	3	12	3	11	4	9	0	11	1	7	1	4	0	9	1
Se24　脳 梗 塞	27	2	20	2	23	1	18	2	17	0	24	0	19	0	13	0	12	0	19	0
Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	2	0	3	1	4	0	5	2	5	0	3	0	3	0	5	0	3	0
Se26 肺　　炎	14	2	20	2	26	0	15	1	14	0	16	0	19	0	11	1	5	1	10	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	0	13	0	6	2	8	0	7	1	4	0	3	0	3	1	1	0	3	0
Se28 喘　　息	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5	0
Se29 肝 疾 患	12	10	11	6	7	6	10	5	10	7	3	1	7	3	4	1	3	2	3	0
Se30 腎 不 全	4	0	5	0	3	0	6	1	6	0	4	0	4	0	5	0	5	0	11	0
Se31 老　　衰	22	0	27	0	23	0	30	0	30	0	64	0	47	0	47	0	61	0	69	0
Se32 不慮の事故	10	2	11	2	6	0	8	1	13	3	6	1	3	0	5	2	5	0	5	0
Se33　交通事故	2	1	2	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	8	5	10	3	6	6	8	2	9	6	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
その他	62	15	77	11	79	12	55	7	96	13	42	3	69	5	80	4	57	1	92	4

南城市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	231	40	238	40	238	48	227	30	300	37	207	18	205	20	202	15	218	18	251	13
Se01 結　　核	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	59	10	67	12	57	11	57	5	80	11	42	8	45	11	45	7	38	7	45	5
Se03　食道の悪性新生物	3	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Se04　胃の悪性新生物	5	0	5	2	2	0	7	0	8	1	2	0	1	0	1	0	4	1	2	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	0	8	1	10	2	6	0	15	2	2	0	2	0	11	2	7	0	8	0
Se05　結腸の悪性新生物	4	0	7	1	7	2	4	0	11	2	2	0	2	0	7	1	7	0	6	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	1	0	3	0	2	0	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	1	3	2	2	0	5	2	5	2	1	0	1	1	2	1	4	0	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	0	5	0	5	1	4	0	6	0	7	1	3	0	2	0	1	0	1	0
Se09　膵の悪性新生物	3	1	5	1	7	3	0	0	5	1	3	1	6	1	1	0	3	1	1	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	19	2	14	3	10	2	15	2	19	1	3	1	4	0	6	1	6	0	8	2
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	6	1	0	0	3	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	1	0	3	2	2	1
Se13　白 血 病	3	0	3	1	4	0	4	0	5	1	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0
Se14 糖 尿 病	4	0	5	1	2	1	3	0	5	0	3	0	3	0	2	0	3	1	1	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	40	11	29	6	39	8	29	5	47	6	35	3	31	2	32	2	34	1	33	1
Se17　急性心筋梗塞	8	1	8	3	5	1	5	0	9	2	3	0	7	1	2	0	2	0	3	1
Se18　その他の虚血性心疾患	10	4	7	3	14	4	13	4	15	2	5	1	6	1	9	1	5	0	9	0
Se19　不整脈及び伝導障害	6	1	3	0	9	0	1	0	4	1	6	0	4	0	9	0	5	0	4	0
Se20　心 不 全	5	1	5	0	7	1	7	0	13	0	9	0	6	0	9	0	15	1	8	0
Se21 脳血管疾患	20	3	15	3	15	4	22	1	17	4	21	0	23	2	20	0	8	1	19	2
Se22　くも膜下出血	2	1	1	0	1	1	2	0	2	2	1	0	3	1	1	0	0	0	2	1
Se23　脳内出血	5	0	6	2	3	2	7	1	9	2	5	0	7	1	5	0	3	1	6	1
Se24　脳 梗 塞	11	2	7	1	10	1	12	0	6	0	12	0	11	0	12	0	5	0	10	0
Se25 大動脈瘤及び解離	2	0	4	1	2	0	4	0	4	1	4	0	6	0	0	0	9	0	7	0
Se26 肺　　炎	20	1	12	2	9	1	11	0	12	0	6	1	9	0	8	0	7	0	7	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	2	5	0	5	0	2	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1
Se29 肝 疾 患	4	3	7	3	3	2	5	4	3	2	2	1	3	1	5	2	3	1	2	1
Se30 腎 不 全	3	1	6	0	4	0	3	0	2	0	7	0	4	0	5	0	7	0	8	0
Se31 老　　衰	4	0	6	0	5	0	7	0	18	0	17	0	15	0	21	0	33	0	36	0
Se32 不慮の事故	7	2	6	1	5	1	7	0	3	1	4	0	5	0	0	0	5	0	3	0
Se33　交通事故	2	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se34 自　　殺	4	2	7	3	10	6	4	4	6	2	2	2	2	2	2	0	5	4	2	1
その他	53	5	69	8	81	14	72	11	96	9	64	3	57	2	58	4	62	3	84	2

国頭村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	42	7	36	9	42	5	33	2	37	8	42	2	38	3	32	0	28	0	37	2
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	16	2	14	4	11	1	11	0	10	2	9	2	2	0	5	0	6	0	3	0
Se03　食道の悪性新生物	3	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	1	1	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	0	5	1	2	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se15 高血圧性疾患	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	0	3	1	7	1	6	0	6	3	7	0	7	0	3	0	3	0	9	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
Se18　その他の虚血性心疾患	1	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Se20　心 不 全	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	0	4	0	2	0	1	0	3	0
Se21 脳血管疾患	5	1	3	0	4	1	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	1	0	3	2
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2
Se24　脳 梗 塞	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
Se26 肺　　炎	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Se31 老　　衰	3	0	3	0	8	0	1	0	4	0	11	0	14	0	11	0	10	0	10	0
Se32 不慮の事故	2	1	3	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
その他	8	2	5	1	4	0	8	2	10	1	7	0	6	1	9	0	7	0	9	0

大宜味村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	23	6	17	5	24	0	21	4	30	2	31	1	20	1	27	1	32	1	40	4
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	3	0	6	2	12	0	10	1	11	2	4	0	4	0	6	0	9	1	9	2
Se03　食道の悪性新生物	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	4	0	2	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
Se13　白 血 病	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	0	3	1	2	0	1	0	2	0	7	0	4	0	2	0	5	0	4	0
Se17　急性心筋梗塞	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Se21 脳血管疾患	3	2	4	1	2	0	1	0	1	0	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0
Se22　くも膜下出血	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Se26 肺　　炎	4	0	0	0	1	0	2	0	2	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5	0	3	0	1	0	5	0	11	0
Se32 不慮の事故	1	1	2	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0
その他	6	1	2	0	2	0	2	1	7	0	8	1	4	0	7	1	9	0	13	2

東村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	8	1	18	5	13	3	14	0	19	3	7	0	9	1	11	1	12	0	9	1
Se01 結　　核	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	3	0	6	2	4	0	6	0	6	1	1	0	3	1	1	0	1	0	4	1
Se03　食道の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	0	0	2	2	1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	3	1	3	0	2	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se21 脳血管疾患	1	1	2	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Se22　くも膜下出血	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2	0	4	0	4	1	5	0	5	0	1	0	1	0	4	0	5	0	1	0

今帰仁村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	57	9	62	7	70	14	67	11	88	7	72	3	61	3	60	2	54	2	74	6
Se01 結　　核	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	17	2	20	2	15	2	18	3	26	3	11	2	10	1	10	1	8	0	12	4
Se03　食道の悪性新生物	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	3	0	2	1	3	1	5	1	2	0	3	0	2	0	1	0	2	1
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	1	0	1	1	3	1	3	1	2	0	3	0	2	0	1	0	2	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0
Se09　膵の悪性新生物	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0	7	1	6	1	9	0	3	0	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2
Se13　白 血 病	0	0	1	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	0	9	3	7	3	8	4	7	1	12	0	5	1	8	0	12	0	8	0
Se17　急性心筋梗塞	1	0	3	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	4	2	1	0	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0
Se20　心 不 全	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	5	0	1	0	3	0	5	0	3	0
Se21 脳血管疾患	1	0	4	0	8	3	5	1	8	0	2	1	9	0	6	0	8	1	8	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	1	0	0	0	3	1	3	1	3	0	1	0	2	0	1	0	3	1	4	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	4	0	4	1	2	0	5	0	1	1	6	0	3	0	4	0	4	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Se26 肺　　炎	6	0	3	0	5	0	2	0	3	0	6	0	4	0	1	0	2	0	2	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	3	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	1	1	0	2	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se30 腎 不 全	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Se31 老　　衰	4	0	2	0	3	0	8	0	7	0	11	0	15	0	9	0	9	0	13	0
Se32 不慮の事故	4	2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0
Se33　交通事故	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	2	1	2	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	17	2	12	0	21	4	17	1	26	2	23	0	17	1	20	1	13	0	25	1

本部町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	82	19	80	18	105	16	100	13	92	8	76	9	81	7	74	6	81	5	86	6
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	20	7	22	4	21	3	26	5	31	2	14	4	22	6	14	3	14	2	18	1
Se03　食道の悪性新生物	3	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	1	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	4	1	3	1	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0	2	1	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0
Se09　膵の悪性新生物	2	1	1	0	0	0	3	0	3	0	2	0	5	3	3	1	1	0	1	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	1	8	0	8	0	5	2	8	1	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	0	0	1	0	2	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	0	3	0	0	0	2	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Se14 糖 尿 病	2	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
Se15 高血圧性疾患	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	10	4	9	4	14	0	15	2	8	1	8	0	11	0	7	1	16	1	10	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	5	2	1	0	4	0	5	1	3	0	3	0	1	0	2	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	4	2	2	1	6	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0
Se20　心 不 全	2	0	1	0	5	0	5	1	2	0	2	0	2	0	3	0	9	0	6	0
Se21 脳血管疾患	9	1	9	2	7	0	9	1	12	1	4	0	5	0	3	1	6	0	5	0
Se22　くも膜下出血	2	1	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se23　脳内出血	2	0	3	0	3	0	5	1	5	1	1	0	2	0	1	1	3	0	1	0
Se24　脳 梗 塞	5	0	3	0	4	0	3	0	5	0	3	0	2	0	2	0	3	0	3	0
Se25 大動脈瘤及び解離	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	3	0
Se26 肺　　炎	2	0	6	1	8	0	1	0	3	0	5	0	6	0	0	0	2	0	3	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	3	0	3	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	2	0	5	4	1	1	4	2	3	2	1	0	1	0	2	0	1	0	1	1
Se30 腎 不 全	1	1	0	0	1	0	4	0	0	0	2	0	2	0	3	0	4	0	3	1
Se31 老　　衰	3	0	3	0	5	0	4	0	3	0	17	0	13	0	16	0	13	0	11	0
Se32 不慮の事故	0	0	1	0	7	3	6	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	2	1	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1
その他	25	4	20	3	32	7	23	3	28	1	16	4	15	0	22	0	24	2	25	1

恩納村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	47	8	46	10	46	5	62	11	61	6	62	7	69	2	48	4	55	3	55	4
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	12	1	5	2	9	0	20	7	9	2	12	4	9	1	7	2	10	1	10	2
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	2	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	1	0	2	0	5	2	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	1	0	2	0	4	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	0	2	0	2	0	3	0	1	0	4	1	2	0	1	0	1	0	1	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1
Se13　白 血 病	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	0	7	3	8	2	6	0	10	1	9	0	13	0	8	0	10	0	4	0
Se17　急性心筋梗塞	2	0	1	1	2	0	3	0	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	1	1	1	0	2	0	4	0	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0
Se20　心 不 全	1	0	4	0	3	1	0	0	1	0	5	0	6	0	0	0	2	0	1	0
Se21 脳血管疾患	2	1	7	2	5	2	4	0	7	1	5	1	3	0	5	0	7	1	1	0
Se22　くも膜下出血	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se23　脳内出血	1	1	2	0	2	1	3	0	4	1	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0
Se24　脳 梗 塞	1	0	3	0	2	0	1	0	3	0	4	0	3	0	4	0	4	0	1	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	2	0	5	0	1	0	5	0	3	0	5	0	5	0	1	0	2	0	6	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	1	2	1	1	0	2	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0
Se31 老　　衰	2	0	1	0	2	0	3	0	3	0	8	0	13	0	6	0	6	0	11	0
Se32 不慮の事故	3	0	1	0	1	0	2	1	3	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	3	2	2	1	3	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
その他	20	5	10	0	14	0	13	1	16	0	17	1	17	0	15	1	15	1	18	2

宜野座村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	34	6	42	8	37	5	23	2	34	4	25	1	34	4	36	1	31	5	46	3
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	7	0	12	3	9	0	5	1	7	1	4	0	10	2	10	0	6	2	10	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	1	1	3	0	1	0	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	3	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	3	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	0	7	3	3	2	4	0	4	0	3	0	6	1	3	0	7	1	7	0
Se17　急性心筋梗塞	1	0	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	3	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Se20　心 不 全	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	2	0	4	0	1	0	2	0	3	0
Se21 脳血管疾患	2	0	2	1	5	0	1	1	3	0	3	0	5	1	1	0	0	0	2	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	2	0	2	1	4	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	5	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0
Se31 老　　衰	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0	3	0	5	0	5	0	4	0
Se32 不慮の事故	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Se33　交通事故	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
その他	12	4	13	0	13	0	11	0	10	0	4	0	5	0	10	1	8	2	11	1

金武町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	58	12	66	14	70	14	72	11	74	17	79	10	57	3	64	4	76	5	77	6
Se01 結　　核	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	15	3	16	5	16	2	15	1	14	2	11	2	9	1	10	1	13	1	7	1
Se03　食道の悪性新生物	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	2	0	3	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	3	1	2	1	5	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	1	0	1	1	5	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	2	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	1	3	1	4	0	3	0	3	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	2	0	0	0	1	0	3	1	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	7	2	5	1	8	3	10	2	8	1	17	3	13	0	13	1	11	0	11	1
Se17　急性心筋梗塞	2	0	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	2	0	5	0	1	0	1	0
Se18　その他の虚血性心疾患	1	1	3	0	4	1	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	1
Se20　心 不 全	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0	10	1	9	0	3	0	4	0	4	0
Se21 脳血管疾患	5	0	9	3	5	1	9	1	5	3	3	0	10	1	4	0	9	1	4	1
Se22　くも膜下出血	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
Se23　脳内出血	1	0	3	1	0	0	3	1	3	1	2	0	2	0	0	0	2	1	0	0
Se24　脳 梗 塞	3	0	5	1	5	1	5	0	0	0	1	0	5	1	2	0	3	0	1	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	1	0	2	0	0	0	3	2	4	0	1	1	0	0	0	0	3	0
Se26 肺　　炎	3	1	7	0	3	0	2	0	1	0	4	1	3	0	1	0	0	0	2	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	0	5	0	4	0	0	0	1	0	5	0	2	0	3	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	3	1	3	1	2	2	3	1	4	2	1	0	1	1	1	0	1	0
Se30 腎 不 全	2	1	0	0	3	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Se31 老　　衰	1	0	0	0	2	0	3	0	5	0	9	0	4	0	13	0	12	0	19	0
Se32 不慮の事故	4	0	1	0	0	0	1	0	5	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Se33　交通事故	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	2	2	2	1	2	1	3	1	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
その他	12	3	13	3	20	5	22	4	20	3	13	2	10	0	14	0	29	3	23	2

伊江村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	24	1	33	6	19	2	26	1	44	7	31	5	34	2	25	2	30	3	27	2
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	9	0	15	3	3	0	9	0	15	3	6	3	5	0	6	1	7	2	8	1
Se03　食道の悪性新生物	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	2	1	1	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	0	4	1	2	0	4	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	2	0	1	0	2	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	0	5	1	1	0	2	0	5	0	10	0	5	1	5	1	4	0	4	1
Se17　急性心筋梗塞	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	1
Se20　心 不 全	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1	0	1	0	2	0	0	0
Se21 脳血管疾患	2	0	3	0	1	0	1	0	6	1	1	0	2	0	3	0	4	1	3	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0
Se24　脳 梗 塞	1	0	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Se26 肺　　炎	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	5	0	8	0	1	0	2	0	1	0
Se32 不慮の事故	1	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	5	0	4	0	8	1	7	0	10	1	5	2	12	0	4	0	9	0	7	0

読谷村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	175	46	186	37	157	34	217	46	229	42	154	17	168	16	160	17	163	14	205	19
Se01 結　核	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Se02 悪性新生物	43	9	50	14	49	10	58	11	59	10	40	9	34	6	34	6	34	5	31	8
Se03　食道の悪性新生物	0	0	2	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	3	1	4	1	2	0	2	1	6	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	7	0	8	3	13	3	8	3	11	0	8	2	2	0	10	2	3	1	5	3
Se05　結腸の悪性新生物	5	0	3	1	10	2	3	1	8	0	7	2	2	0	10	2	3	1	4	2
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	0	5	2	3	1	5	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	0	2	0	2	1	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0	2	0	6	1	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	1	0	2	1	2	2	4	0	5	1	3	0	5	0	3	1	3	0	1	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	18	5	15	6	11	1	16	4	11	4	8	0	8	0	5	0	5	0	3	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	3	2	1	2	0	3	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	0	2	1	3	1	6	2
Se13　白 血 病	1	1	2	0	3	0	3	2	2	0	2	1	1	0	4	0	3	0	3	0
Se14 糖 尿 病	3	1	6	2	2	0	2	0	3	0	2	1	2	1	1	0	4	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	7	2	7	1	3	0	3	0	5	2	1	0	1	0	5	0	5	1	3	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	26	7	24	3	18	5	27	8	36	7	24	2	27	1	16	2	22	0	33	2
Se17　急性心筋梗塞	3	2	4	0	0	0	5	2	6	2	2	0	4	0	3	0	3	0	6	1
Se18　その他の虚血性心疾患	7	1	5	2	6	3	9	5	6	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	1	0	5	0	2	0	7	2	3	0	4	0	2	1	3	0	4	1
Se20　心 不 全	9	1	11	0	7	2	7	0	10	3	14	2	14	0	8	1	9	0	12	0
Se21 脳血管疾患	14	4	14	2	15	4	19	1	19	4	12	1	12	0	14	3	13	2	14	1
Se22　くも膜下出血	1	1	0	0	2	2	1	0	3	2	2	0	0	0	5	2	2	1	0	0
Se23　脳内出血	5	2	8	1	4	2	6	1	10	2	6	1	5	0	4	1	5	1	7	0
Se24　脳 梗 塞	8	1	6	1	9	0	12	0	4	0	4	0	6	0	5	0	5	0	7	1
Se25 大動脈瘤及び解離	2	0	4	1	1	0	3	1	3	0	5	0	3	0	4	2	3	0	9	1
Se26 肺　炎	10	2	8	1	6	2	8	0	8	1	3	0	6	0	1	0	1	0	10	1
Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	0	5	0	3	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0
Se28 喘　息	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	7	6	9	7	6	3	8	5	8	5	0	0	5	2	4	1	1	1	1	0
Se30 腎 不 全	4	0	2	0	0	0	1	0	4	0	2	0	3	0	6	0	2	0	2	0
Se31 老　衰	9	0	5	0	6	0	12	0	9	0	24	0	20	0	28	0	26	0	25	0
Se32 不慮の事故	5	2	5	1	5	1	9	1	3	0	6	1	5	0	1	0	2	1	1	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　殺	2	2	4	3	3	2	6	6	4	3	0	0	1	1	2	2	0	0	2	1
その他	36	11	42	2	40	7	60	13	63	10	32	3	45	5	43	1	47	4	71	5

嘉手納町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	73	9	87	18	68	11	65	10	70	9	65	7	65	7	78	5	86	4	63	6
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	22	3	33	8	16	7	17	3	14	2	19	2	14	4	14	2	14	1	13	4
Se03　食道の悪性新生物	4	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	3	1	2	0	1	1	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	0	2	1	0	0	4	2	2	0	3	0	1	0	3	0	0	0	4	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	4	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	0	2	1	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1	5	2	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	2	0	2	1	1	1	0	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	0	9	2	4	2	2	0	1	0	2	0	3	1	4	0	2	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	1	1	0	0	1	0	2	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	1	0	1	1	2	1	1	1
Se13　白 血 病	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	3	2	0	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	12	1	7	0	10	1	8	2	10	1	5	0	7	0	12	0	8	0	6	0
Se17　急性心筋梗塞	4	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0
Se18　その他の虚血性心疾患	3	0	2	0	2	0	2	0	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0
Se20　心 不 全	4	1	1	0	1	0	1	0	5	0	1	0	5	0	6	0	4	0	2	0
Se21 脳血管疾患	8	2	5	1	7	0	10	2	4	2	3	0	4	0	6	2	9	1	0	0
Se22　くも膜下出血	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se23　脳内出血	2	1	4	1	2	0	6	2	2	1	1	0	1	0	5	2	4	1	0	0
Se24　脳 梗 塞	4	0	1	0	5	0	4	0	1	1	1	0	2	0	1	0	4	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	0	1	0	4	0
Se26 肺　　炎	3	0	7	1	4	0	2	0	1	0	4	0	0	0	4	0	2	0	2	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se29 肝 疾 患	2	0	3	3	3	2	0	0	3	2	1	1	3	0	1	0	1	0	3	1
Se30 腎 不 全	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0
Se31 老　　衰	6	0	2	0	9	0	6	0	8	0	12	0	22	0	21	0	18	0	15	0
Se32 不慮の事故	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	2	1
Se33　交通事故	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	1	0	1	1	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15	3	22	4	10	0	18	2	20	1	16	4	8	1	10	1	25	0	14	0

北谷町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	123	25	111	21	124	24	123	18	116	24	101	17	110	10	89	7	115	11	111	12
Se01 結　　核	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Se02 悪性新生物	31	5	30	3	36	7	41	6	25	5	23	9	25	4	15	2	30	6	25	7
Se03　食道の悪性新生物	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Se04　胃の悪性新生物	1	0	2	1	3	0	3	1	1	0	1	1	3	0	1	1	2	0	1	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	0	7	1	4	1	4	1	8	2	3	0	3	1	4	1	1	0	5	3
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	4	0	3	1	4	1	5	1	3	0	1	0	3	1	0	0	4	2
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0	3	1	1	0	0	0	3	1	0	0	2	1	1	0	1	0	1	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0
Se09　膵の悪性新生物	2	0	2	0	3	2	2	1	1	0	1	1	3	0	1	0	5	1	1	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	9	2	7	1	10	1	13	0	7	1	2	0	1	0	0	0	3	0	2	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	2	0	3	1	3	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	1	1	0	4	2	4	3
Se13　白 血 病	1	0	3	0	2	0	4	0	2	1	2	0	1	1	1	0	5	0	1	0
Se14 糖 尿 病	3	1	1	1	5	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	0	0	1	1	3	0	1	0	2	0	2	0	0	0	6	0	2	1
Se16 心疾患(高血圧性除く)	19	3	20	5	10	0	13	1	17	4	19	2	15	1	13	1	18	1	9	0
Se17　急性心筋梗塞	4	1	8	4	3	0	4	1	7	0	7	1	5	0	6	1	5	0	2	0
Se18　その他の虚血性心疾患	2	1	4	0	0	0	3	0	1	0	2	0	2	1	2	0	3	0	1	0
Se19　不整脈及び伝導障害	3	0	1	0	0	0	1	0	3	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	1	0	3	0	4	0	2	0	4	0	4	0	5	0	3	0	5	0	4	0
Se21 脳血管疾患	10	2	15	4	12	2	11	2	7	4	7	2	12	0	7	0	6	1	11	0
Se22　くも膜下出血	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	3	2	3	0	0	0	0	0	2	0
Se23　脳内出血	6	2	11	4	4	1	6	1	5	4	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0
Se24　脳 梗 塞	4	0	3	0	7	1	3	0	2	0	1	0	6	0	4	0	3	1	8	0
Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	0	0	0
Se26 肺　　炎	10	2	3	1	6	1	7	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	5	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	0	2	0	2	1	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Se29 肝 疾 患	6	5	1	0	4	4	4	3	4	3	2	0	2	1	0	0	2	2	1	0
Se30 腎 不 全	1	0	0	0	5	0	3	0	3	0	0	0	4	0	2	0	1	0	1	0
Se31 老　　衰	4	0	4	0	6	0	0	0	11	0	8	0	11	0	8	0	12	0	11	0
Se32 不慮の事故	1	0	2	1	2	1	3	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	5	4	6	5	5	3	3	3	4	4	2	2	3	3	2	2	0	0	1	1
その他	20	2	26	1	30	4	29	3	36	4	29	2	24	1	34	2	33	1	41	3

北中城村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	68	14	79	12	69	20	71	20	90	20	52	5	69	7	54	8	66	7	87	6
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	16	3	20	2	18	5	17	4	26	6	8	1	12	4	12	4	11	2	17	6
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	2	1	3	0	2	1	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1	5	0	4	2	2	2	1	1	2	0	0	0	1	0	2	1	3	2
Se05　結腸の悪性新生物	2	1	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	1	3	2
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	3	0	3	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1	2	1	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
Se09　膵の悪性新生物	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	0	0	0	3	0	5	1	6	1	0	0	0	0	2	1	1	0	3	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2	1	0	0	1	0	1	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0
Se13　白 血 病	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0
Se14 糖 尿 病	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	13	0	11	3	9	1	8	0	9	1	7	0	10	0	12	1	10	0	18	0
Se17　急性心筋梗塞	7	0	4	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0
Se18　その他の虚血性心疾患	4	0	2	1	2	0	1	0	5	0	1	0	1	0	2	1	2	0	4	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Se20　心 不 全	2	0	1	0	3	1	6	0	1	0	3	0	5	0	6	0	5	0	5	0
Se21 脳血管疾患	6	0	9	1	9	4	6	2	7	0	4	0	5	1	4	0	5	0	10	0
Se22　くも膜下出血	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se23　脳内出血	1	0	2	0	4	4	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0
Se24　脳 梗 塞	4	0	6	1	4	0	3	0	4	0	1	0	3	1	3	0	3	0	3	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	2	0	1	1	4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
Se26 肺　　炎	3	0	3	1	0	0	2	0	2	0	5	1	3	0	0	0	2	1	4	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	4	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	2	2	3	1	1	1	3	3	5	5	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
Se30 腎 不 全	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	3	0
Se31 老　　衰	1	0	5	0	3	0	3	0	5	0	11	0	12	0	5	0	8	0	7	0
Se32 不慮の事故	2	0	3	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Se33　交通事故	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	4	4	2	2	2	1	6	5	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
その他	15	4	16	1	20	5	19	3	27	4	13	2	22	1	12	0	22	2	22	0

中城村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	81	15	93	18	94	16	97	21	94	14	65	8	81	7	60	7	87	9	93	11
Se01 結　　核	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	22	5	21	1	29	5	34	8	28	2	17	4	18	5	12	3	14	3	21	6
Se03　食道の悪性新生物	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	1	0	3	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	1	3	1	2	0	5	2	6	1	2	0	0	0	4	0	0	0	5	3
Se05　結腸の悪性新生物	3	1	3	1	1	0	3	0	5	1	2	0	0	0	4	0	0	0	4	3
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	0	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se09　膵の悪性新生物	3	1	0	0	4	1	4	1	3	0	3	0	4	2	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	4	1	7	0	10	1	7	1	6	0	3	0	5	0	1	1	3	0	3	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	0	4	2	6	3
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
Se13　白 血 病	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se14 糖 尿 病	1	0	1	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	10	2	11	6	19	1	12	0	18	6	14	1	10	1	11	1	12	1	8	2
Se17　急性心筋梗塞	2	0	2	2	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	4	0	3	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	1	0	3	0	4	0	2	0	2	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Se20　心 不 全	5	1	3	2	5	0	2	0	9	2	6	1	3	1	3	0	5	0	4	0
Se21 脳血管疾患	12	1	13	2	3	1	4	2	3	1	3	0	8	0	2	0	10	2	8	1
Se22　くも膜下出血	1	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	1
Se23　脳内出血	3	1	4	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	1	2	0
Se24　脳 梗 塞	7	0	6	0	1	0	3	1	1	0	2	0	5	0	1	0	5	0	3	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se26 肺　　炎	7	0	3	0	2	0	4	0	0	0	4	0	8	0	0	0	1	0	1	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	2	1	8	6	5	1	4	2	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	2	0
Se30 腎 不 全	3	1	6	0	4	1	1	0	6	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	5	0	1	0	2	0	4	0	8	0	16	0	11	0	14	0	24	0
Se32 不慮の事故	3	2	2	0	3	1	2	1	4	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Se33　交通事故	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	4	2	3	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0
その他	17	1	18	2	22	5	26	5	26	1	17	2	19	0	17	2	23	1	28	2

西原町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	113	23	134	16	128	18	138	24	188	28	103	12	103	16	91	8	118	10	141	20
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se02 悪性新生物	33	3	37	7	39	6	46	11	45	13	24	7	29	9	26	7	31	5	29	9
Se03　食道の悪性新生物	1	0	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	1	0	3	0	2	0	2	2	2	1	0	0	1	0	2	2	0	0	2	1
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	1	4	0	3	0	7	2	4	0	2	0	2	1	3	1	4	0	3	1
Se05　結腸の悪性新生物	6	0	4	0	1	0	4	1	4	0	2	0	2	1	2	0	3	0	3	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	0	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	0	6	1	3	0	4	0	3	0	2	0	0	0	2	0	3	0	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	4	0	2	0	2	0
Se09　膵の悪性新生物	3	1	3	1	7	2	3	0	6	1	2	0	6	0	4	2	4	0	5	2
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	9	1	6	2	11	1	11	4	10	4	3	0	5	1	0	0	0	0	3	1
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	2	2	0	3	1	5	3
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	3	0	3	2	2	1
Se13　白 血 病	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	1	0	4	1	0	0	1	0	1	0
Se14 糖 尿 病	0	0	3	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1
Se15 高血圧性疾患	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	12	1	22	1	16	2	20	3	24	1	9	0	16	3	16	0	28	2	16	1
Se17　急性心筋梗塞	2	0	3	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0
Se18　その他の虚血性心疾患	2	0	4	0	4	1	2	1	6	0	2	0	1	0	0	0	2	0	3	1
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0
Se20　心 不 全	4	1	6	0	3	0	9	2	8	0	3	0	5	1	6	0	9	1	7	0
Se21 脳血管疾患	5	4	15	1	13	2	8	1	12	2	9	2	5	1	12	0	3	0	12	2
Se22　くも膜下出血	2	2	2	0	1	0	2	1	1	1	2	1	1	0	2	0	0	0	4	2
Se23　脳内出血	2	2	6	1	5	2	3	0	6	1	4	1	1	0	4	0	1	0	5	0
Se24　脳 梗 塞	1	0	6	0	6	0	3	0	4	0	3	0	2	1	6	0	2	0	3	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	0	0	1	0	3	1	3	0	0	0	2	0	3	0	4	0	2	0
Se26 肺　　炎	10	0	11	0	7	0	9	1	10	0	7	0	7	1	3	0	2	0	8	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0	3	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	6	5	5	4	5	2	4	1	5	3	2	0	0	0	1	0	1	0	6	2
Se30 腎 不 全	3	0	2	0	2	0	4	0	3	0	1	0	1	0	0	0	3	0	5	0
Se31 老　　衰	4	0	3	0	4	0	2	0	13	0	13	0	11	0	6	0	16	0	20	0
Se32 不慮の事故	3	0	4	1	1	0	5	0	5	1	1	0	3	0	2	1	2	1	1	0
Se33　交通事故	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Se34 自　　殺	2	2	0	0	3	1	7	4	3	1	1	1	3	0	0	0	0	0	3	2
その他	32	8	25	2	31	5	29	2	57	7	32	2	25	2	18	0	26	2	36	3

与那原町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	74	18	70	10	76	11	96	19	93	9	59	6	76	8	52	5	63	6	101	7
Se01 結　　核	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se02 悪性新生物	21	3	22	2	20	4	28	5	25	3	10	2	17	4	11	2	12	2	20	3
Se03　食道の悪性新生物	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	1	0	3	0	2	1	1	1	3	0	0	0	3	0	2	1	0	0	3	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	3	2	0	2	1	3	0	2	0	1	0	2	0	2	1	1	0	2	1
Se05　結腸の悪性新生物	7	3	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	1	0	0	1	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0	4	1	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	0	4	1	5	2	7	2	5	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	2	3	0	2	0	1	1
Se13　白 血 病	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0
Se14 糖 尿 病	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	2	14	1	16	3	14	3	11	1	12	1	13	2	12	0	9	0	17	1
Se17　急性心筋梗塞	1	1	3	0	5	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0
Se18　その他の虚血性心疾患	2	0	2	0	3	0	7	2	6	0	3	0	3	0	3	0	0	0	7	1
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	1	0	3	2	0	0	3	0	3	0	2	1	1	0	0	0	2	0
Se20　心 不 全	3	1	5	1	3	1	4	1	0	0	3	0	5	0	3	0	5	0	4	0
Se21 脳血管疾患	12	4	7	2	9	2	12	4	11	1	9	0	8	1	4	0	3	0	9	0
Se22　くも膜下出血	1	1	1	1	1	1	4	3	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0
Se23　脳内出血	7	2	1	0	2	1	3	1	3	0	3	0	4	1	1	0	2	0	3	0
Se24　脳 梗 塞	3	1	3	0	6	0	4	0	4	0	2	0	2	0	1	0	1	0	3	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0
Se26 肺　　炎	3	0	0	0	0	0	4	0	7	0	2	0	4	0	2	0	4	0	6	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	2	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Se29 肝 疾 患	5	5	3	1	2	1	6	4	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Se30 腎 不 全	4	0	2	0	1	0	1	0	3	0	2	0	4	0	0	0	1	0	1	0
Se31 老　　衰	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	9	0	3	0	4	0	18	0
Se32 不慮の事故	1	0	4	3	1	0	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0
Se33　交通事故	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se34 自　　殺	2	0	2	1	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
その他	17	4	14	0	17	1	17	2	25	0	18	2	17	0	15	2	24	1	20	1

南風原町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	113	24	137	25	147	27	148	32	154	28	116	12	110	15	114	17	132	10	162	18
Se01 結　核	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	35	9	42	8	41	3	43	8	40	5	30	8	20	4	38	14	28	4	41	8
Se03　食道の悪性新生物	1	0	0	0	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	3	1	9	2	5	0	3	1	3	1	2	0	1	0	5	0	1	0	2	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	1	4	0	1	1	7	1	5	1	6	0	4	0	4	2	7	1	4	0
Se05　結腸の悪性新生物	4	0	2	0	0	0	6	1	2	0	6	0	4	0	3	1	5	0	3	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1	2	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0	2	0	3	0	2	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	2	3	0	3	0	2	0	1	0	2	1	1	0	2	0	1	0	1	0
Se09　膵の悪性新生物	7	1	5	2	3	0	3	1	5	0	2	0	2	0	2	0	6	0	6	3
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	3	10	1	15	0	8	2	11	1	2	0	5	0	3	0	0	0	6	2
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	1	5	3	5	2	5	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	7	5	1	0	4	1
Se13　白 血 病	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	3	1
Se14 糖 尿 病	0	0	1	0	1	0	1	1	5	2	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	3	0	2	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	16	1	16	4	16	5	17	6	23	2	15	0	13	1	17	0	20	0	18	2
Se17　急性心筋梗塞	1	0	3	0	6	3	2	1	1	0	4	0	2	0	1	0	3	0	4	0
Se18　その他の虚血性心疾患	7	0	8	3	6	2	10	5	13	1	4	0	3	0	3	0	7	0	5	1
Se19　不整脈及び伝導障害	3	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	4	0	1	0	3	1
Se20　心 不 全	3	0	4	1	3	0	2	0	4	1	3	0	4	0	4	0	7	0	6	0
Se21 脳血管疾患	15	1	8	0	13	4	11	3	9	2	9	0	7	1	9	0	8	0	10	1
Se22　くも膜下出血	2	1	0	0	1	0	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
Se23　脳内出血	6	0	2	0	4	3	4	1	3	1	5	0	3	0	5	0	2	0	3	1
Se24　脳 梗 塞	7	0	6	0	7	1	3	0	4	0	4	0	3	0	3	0	5	0	5	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	4	1	1	0	4	0	0	0	3	0	3	0	2	0	4	1	1	0
Se26 肺　炎	3	1	6	0	5	0	5	0	5	0	5	0	2	0	3	0	7	0	2	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	0	1	0	7	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se28 喘　息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	5	3	1	1	8	5	5	3	4	4	1	0	2	2	1	0	3	1	3	2
Se30 腎 不 全	1	0	2	0	3	0	1	0	2	0	2	0	3	1	1	0	1	0	2	0
Se31 老　衰	1	0	3	0	5	0	8	0	7	0	7	0	15	0	13	0	13	0	28	0
Se32 不慮の事故	3	0	4	1	1	1	3	2	2	1	1	0	1	0	1	0	3	0	2	0
Se33　交通事故	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se34 自　殺	6	3	9	4	6	5	2	2	6	5	0	0	1	1	2	2	3	1	0	0
その他	24	6	40	6	40	4	45	7	47	7	40	4	33	5	22	1	38	3	53	5

渡嘉敷村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	5	2	4	1	2	0	2	1	5	2	3	0	4	0	1	0	0	0	1	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se21 脳血管疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

座間味村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	4	0	4	1	5	0	3	0	5	0	2	0	5	0	5	0	4	0	7	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se21 脳血管疾患	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Se31 老　　衰	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0

粟国村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	9	0	5	0	8	2	6	1	10	1	6	0	6	0	3	0	7	0	8	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se18　その他の虚血性心疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se21 脳血管疾患	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3	0	1	0	1	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0

渡名喜村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	0	0	4	0	2	2	4	0	5	0	3	0	4	0	3	1	4	0	3	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Se21 脳血管疾患	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0

南大東村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	9	4	4	0	3	1	10	6	14	1	1	0	7	0	2	0	8	1	7	1
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se21 脳血管疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Se24　脳 梗 塞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	1	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se31 老　　衰	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Se32 不慮の事故	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3	2	2	0	0	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0

北大東村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	2	0	2	1	0	0	4	1	2	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se21 脳血管疾患	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

伊平屋村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	10	1	11	2	9	3	9	3	8	2	8	0	5	0	3	0	4	0	5	1
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	3	1	3	1	1	0	4	1	6	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	1	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se17　急性心筋梗塞	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se21 脳血管疾患	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Se23　脳内出血	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2	0	1	0	4	2	2	1	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0

伊是名村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	11	0	14	3	15	3	11	2	10	1	16	0	13	1	15	0	10	1	9	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	2	0	5	1	4	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	0	2	1	6	3	3	1	4	0	1	0	2	0	2	0	2	1	1	0
Se17　急性心筋梗塞	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
Se21 脳血管疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	2	0	2	0	0	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	5	0	3	0	5	0
Se32 不慮の事故	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
その他	3	0	2	0	2	0	1	0	1	0	4	0	4	0	3	0	1	0	1	0

久米島町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	58	11	59	12	59	7	66	10	62	12	46	4	50	4	48	3	51	3	57	3
Se01 結　　核	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	17	4	21	4	20	4	17	0	10	2	9	3	11	3	8	2	11	3	8	1
Se03　食道の悪性新生物	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	1	1	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1	4	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	2	1	4	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	2	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	2	1	1	0	1	0	2	1
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	5	0	8	1	2	0	6	0	4	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0
Se13　白 血 病	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	2	11	2	5	0	10	2	8	0	4	0	9	0	7	0	8	0	3	0
Se17　急性心筋梗塞	2	1	3	1	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	3	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	2	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se20　心 不 全	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	0	2	0	4	0	1	0
Se21 脳血管疾患	7	3	1	0	4	0	3	2	6	2	3	0	5	0	0	0	6	0	8	1
Se22　くも膜下出血	2	1	0	0	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se23　脳内出血	3	2	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	3	0	0	0	1	0	2	0
Se24　脳 梗 塞	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	5	0	5	1
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se26 肺　　炎	4	0	1	1	6	0	3	0	2	0	5	0	1	0	1	0	2	0	1	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	1	0	1	1	2	1	2	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Se30 腎 不 全	2	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	5	0	2	0	1	0
Se31 老　　衰	1	0	4	0	4	0	6	0	8	0	8	0	3	0	14	0	10	0	18	0
Se32 不慮の事故	1	0	0	0	4	1	1	0	1	0	3	1	1	0	3	0	1	0	1	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se34 自　　殺	2	1	2	1	2	0	4	3	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
その他	15	1	17	2	7	1	16	1	19	2	11	0	16	0	8	0	10	0	15	0

八重瀬町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	118	27	144	27	119	26	153	25	194	26	133	9	127	18	131	11	147	10	148	9
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se02 悪性新生物	30	6	41	7	33	11	49	7	45	6	23	5	28	5	27	5	30	6	36	7
Se03　食道の悪性新生物	0	0	4	2	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	2	2	1	0	5	0	5	1	4	0	2	0	3	0	3	0	2	0	2	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	1	3	1	5	1	7	3	9	2	3	0	5	1	4	1	5	2	7	1
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	2	0	5	1	3	1	4	2	1	0	4	1	2	0	5	2	6	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4	1	1	1	0	0	4	2	5	0	2	0	1	0	2	1	0	0	1	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0	3	0	2	2	4	1	5	0	1	0	2	0	2	0	2	1	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	0	1	0	3	2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1
Se09　膵の悪性新生物	3	0	3	2	7	2	4	0	3	0	1	0	2	1	2	0	2	0	2	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	0	9	0	5	3	9	1	7	1	3	1	4	1	5	2	4	2	4	1
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	0	0	2	1	1	0	7	1
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1
Se13　白 血 病	1	0	2	0	1	0	4	0	4	0	2	1	2	1	0	0	1	0	2	0
Se14 糖 尿 病	5	0	3	1	4	2	5	0	2	0	1	0	3	0	2	0	3	0	2	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	2	0	1	0	1	0	3	1	3	0	1	0	4	1	2	0	5	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	13	4	16	4	14	3	17	5	20	5	19	0	13	3	16	1	20	0	22	0
Se17　急性心筋梗塞	3	0	3	1	3	1	3	1	3	0	1	0	3	1	0	0	1	0	1	0
Se18　その他の虚血性心疾患	2	1	5	1	3	0	5	1	4	2	3	0	3	1	4	0	4	0	5	0
Se19　不整脈及び伝導障害	3	1	3	1	1	0	2	2	3	0	6	0	2	0	1	0	0	0	5	0
Se20　心 不 全	2	0	4	1	3	1	4	0	6	1	3	0	2	1	4	0	9	0	7	0
Se21 脳血管疾患	7	2	16	1	11	4	8	2	13	1	12	2	9	2	13	1	13	1	6	1
Se22　くも膜下出血	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
Se23　脳内出血	4	1	7	1	4	3	2	1	6	1	5	1	3	2	2	0	6	0	1	1
Se24　脳 梗 塞	3	1	8	0	4	0	5	0	7	0	6	0	4	0	8	0	5	0	5	0
Se25 大動脈瘤及び解離	1	0	2	1	1	0	0	0	6	1	2	0	0	0	2	1	2	0	1	0
Se26 肺　　炎	2	0	6	0	5	0	0	0	5	0	4	0	9	1	3	0	4	0	2	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	0	3	0	6	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	8	4	5	3	5	1	5	3	10	5	2	0	3	2	0	0	1	0	1	0
Se30 腎 不 全	3	0	1	0	2	0	5	0	3	0	3	0	2	0	6	0	1	0	4	0
Se31 老　　衰	4	0	3	0	7	0	7	0	11	0	13	0	17	0	19	0	20	0	18	0
Se32 不慮の事故	4	3	2	0	0	0	4	0	9	3	1	0	1	0	2	0	1	0	7	1
Se33　交通事故	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Se34 自　　殺	5	5	5	3	4	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
その他	30	3	37	7	26	3	46	7	61	4	45	1	35	4	34	2	49	2	43	0

多良間村 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	7	1	6	1	4	0	8	1	8	0	3	0	12	0	3	0	6	0	6	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	1	0	5	1	2	0	4	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0
Se17　急性心筋梗塞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Se21 脳血管疾患	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se31 老　　衰	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0
Se32 不慮の事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	2	0	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	1	0	3	0

竹富町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	23	6	24	4	27	6	18	3	22	3	24	1	11	1	20	2	22	1	20	1
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	7	5	9	2	11	4	6	2	3	0	7	1	2	1	5	2	4	0	5	1
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1	1	1	1	1	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Se14 糖 尿 病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	1	5	0	6	2	1	0	3	0	3	0	1	0	5	0	3	0	5	0
Se17　急性心筋梗塞	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
Se20　心 不 全	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0
Se21 脳血管疾患	1	0	1	0	0	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	4	1	1	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0
Se24　脳 梗 塞	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Se26 肺　　炎	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0
Se31 老　　衰	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	6	0	0	0	5	0	3	0	3	0
Se32 不慮の事故	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	6	0	3	0	6	0	3	0	5	1	4	0	4	0	2	0	6	0	4	0

与那国町 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性・年齢(総数, 20-64歳) - 2018～2022年 -

選択死因分類	男性										女性									
	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳	総数	〔再掲〕20-64歳
死亡総数	11	0	10	2	17	3	15	2	7	0	9	0	6	0	2	1	10	0	6	0
Se01 結　　核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se02 悪性新生物	3	0	1	1	4	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0
Se03　食道の悪性新生物	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se04　胃の悪性新生物	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se05　結腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Se09　膵の悪性新生物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se13　白 血 病	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se14 糖 尿 病	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se15 高血圧性疾患	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	0	3	1	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se17　急性心筋梗塞	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se18　その他の虚血性心疾患	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se19　不整脈及び伝導障害	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se20　心 不 全	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se21 脳血管疾患	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0
Se22　くも膜下出血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Se23　脳内出血	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se24　脳 梗 塞	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Se25 大動脈瘤及び解離	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se26 肺　　炎	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se28 喘　　息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se29 肝 疾 患	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se30 腎 不 全	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Se31 老　　衰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0
Se32 不慮の事故	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Se33　交通事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Se34 自　　殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	2	0	2	0	5	1	2	0	3	0	1	0	0	0	4	0	2	0

沖縄県・保健所管内別，性・年齢（5歳階級）別　死因別死亡数（選択死因分類）　- 2022年 -

沖縄県 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	17	3	4	13	17	20	37	43	94	147	233	246	458	725	1,018	843	1,230	1,381	1,006	371	-	7,906	1,295
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	6	1	-	-	13	-
	Se02 悪性新生物	-	1	2	1	2	2	4	5	13	17	47	60	160	273	370	276	282	301	152	37	-	2,005	310
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	10	13	9	8	4	4	1	-	63	14
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	11	18	30	19	32	24	10	5	-	160	22
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	9	29	43	72	46	45	26	24	6	-	312	50
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	4	20	24	53	29	31	18	17	4	-	210	34
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	19	19	17	14	8	7	2	-	102	16
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	13	22	28	20	9	25	9	-	-	138	25
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	14	13	12	14	15	6	2	-	85	9
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	19	22	27	23	17	17	7	2	-	147	32
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	11	40	60	90	63	66	80	40	6	-	470	65
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	2	2	6	12	16	14	9	9	5	1	-	83	15
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	5	5	9	20	22	18	22	20	15	2	-	146	27
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	16	9	16	12	17	15	15	1	-	115	30
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	1	1	2	2	7	7	20	33	37	58	99	137	124	160	181	132	53	-	1,054	167
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	7	8	11	19	41	36	41	27	12	1	-	212	35
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	8	16	15	37	39	25	26	43	16	6	-	240	48
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	1	8	10	10	14	23	23	21	9	-	125	14
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	6	6	15	15	28	30	43	59	51	30	-	290	34
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	2	11	20	18	18	32	50	62	56	91	88	65	19	-	533	102
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	7	3	6	6	7	1	5	8	5	-	-	64	32
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	11	13	21	23	29	23	37	24	19	3	-	219	61
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	18	25	30	45	52	39	16	-	234	9
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	10	9	17	11	11	21	6	1	-	99	23
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	7	19	26	25	57	79	57	25	-	301	13
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	16	13	33	22	21	4	-	121	7
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	6	2
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	5	23	22	38	36	35	24	22	16	14	17	7	1	-	260	159
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	11	12	14	20	30	29	9	-	137	12
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	16	88	122	151	104	-	502	-
	Se32 不慮の事故	-	1	1	4	-	4	1	2	4	11	10	4	15	17	21	22	22	24	31	7	-	201	51
	Se33　交通事故	-	-	1	4	-	1	1	1	2	3	1	1	4	1	2	4	1	-	2	-	-	29	14
	Se34 自　　殺	-	-	-	5	12	11	14	11	13	18	18	18	23	23	18	11	6	4	1	1	-	207	138
	その他	17	1	1	2	1	1	13	9	18	30	50	50	82	163	255	227	406	450	323	107	-	2,206	254

沖縄県 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	14	4	3	4	9	8	23	23	40	82	132	99	199	294	444	451	809	1,334	1,572	1,604	-	7,148	615
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	3	-	10	-
	Se02 悪性新生物	1	2	3	2	1	1	4	6	14	34	65	50	102	132	182	145	200	231	174	108	-	1,457	277
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	2	2	1	-	-	13	4
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	7	13	12	6	13	12	2	-	74	9
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	8	9	16	14	19	24	32	25	37	27	-	223	45
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	7	13	9	18	19	23	20	32	23	-	179	35
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	5	1	5	9	5	5	4	-	44	10
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	10	11	13	18	5	7	-	77	5
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	10	8	11	20	8	7	-	74	7
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	13	16	18	17	10	25	10	9	-	133	28
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	16	22	8	32	24	27	10	-	151	12
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	15	12	15	17	27	12	21	22	11	7	-	172	55
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	14	5	15	8	12	7	8	10	6	2	-	97	44
	Se13　白 血 病	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	6	16	7	16	14	7	7	-	80	6
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	8	7	5	8	17	14	5	-	73	9
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6	8	8	12	19	32	27	-	118	6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	1	1	2	1	4	4	9	5	18	34	48	50	108	185	263	208	-	941	45
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8	8	18	26	19	16	-	107	7
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	7	15	10	21	28	34	13	-	135	7
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	5	7	10	21	35	26	-	113	6
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	3	6	11	15	35	61	119	108	-	365	10
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	13	3	13	22	26	30	57	94	103	116	-	487	39
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	2	3	12	3	7	12	9	9	3	-	70	15
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	1	8	6	15	13	17	34	33	21	-	159	20
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	8	10	26	49	58	88	-	247	4
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	6	10	15	26	21	12	-	98	4
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	9	11	26	59	70	48	-	238	10
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	9	5	-	31	-
	Se28 喘　　息	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	6	5	6	-	23	3
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	3	-	3	11	8	3	5	3	15	12	15	15	11	-	-	104	33
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	10	11	19	36	33	31	-	154	6
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	63	182	367	593	-	1,221	1
	Se32 不慮の事故	-	-	-	1	2	-	1	1	2	-	2	2	2	6	14	10	11	26	16	20	-	116	12
	Se33　交通事故	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	9	2
	Se34 自　　殺	-	-	-	1	2	4	8	5	4	10	7	4	6	2	5	2	3	-	1	1	-	65	50
	その他	13	1	-	-	3	2	4	9	6	11	23	22	40	61	108	146	261	428	453	421	-	2,012	120

北部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	1	-	-	-	1	1	2	3	4	4	13	15	43	68	98	67	79	110	100	46	-	655	86
	Se01 結　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	19	31	37	16	22	31	20	5	-	189	27
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	4	-
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	2	3	1	-	18	-
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	2	2	-	-	-	17	2
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	2	-	1	-	-	-	11	2
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	6	-
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	3	-	2	3	1	-	-	19	3
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	-	1	-	10	-
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	-	1	1	-	-	13	3
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	7	10	3	4	7	7	1	-	47	8
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	1	1	2	2	-	-	15	2
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	7	4
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	5	1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	4	10	10	10	10	13	11	-	79	11
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	4	3	4	2	4	-	-	23	5
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	2	3	1	-	16	2
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	2	-	9	1
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	5	5	-	17	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	9	8	6	5	8	12	3	-	58	7
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	6	2
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	3	2	3	4	1	-	22	4
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	3	2	4	8	2	-	29	1
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	6	1
	Se26 肺　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	2	2	-	17	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	4	-	-	10	1
	Se28 喘　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	-	3	1	-	1	1	-	16	9
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	2	-	-	14	-
	Se31 老　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	11	12	-	37	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	3	1	2	3	-	-	16	3
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自　殺	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	11	5
	その他	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	2	5	16	25	19	25	41	31	12	-	187	17

北部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	2	-	-	1	-	1	1	2	3	4	9	8	18	18	25	35	66	84	116	193	-	586	46
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	4	4	6	7	10	14	26	17	9	16	-	117	17
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4	-
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	4	3	2	2	-	18	3
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	2	2	-	13	1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	5	2
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	7	-
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	-	7	1
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	-	1	1	-	10	1
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-	-	9	-
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	4	-	1	1	-	15	4
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	11	5
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	3	-	8	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5	2
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	9	-
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	6	18	23	18	-	74	1
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	-	9	-
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	2	4	-	14	1
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	14	7	-	31	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	8	5	8	13	-	44	5
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	3
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	4	-	-	12	2
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	13	-	25	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	-	10	-
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	3	5	-	19	1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	6	2
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	5	7	-	19	2
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	28	61	-	98	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	6	-	15	1
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Se34 自　　殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
	その他	2	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	4	6	6	12	17	22	30	55	-	162	12

中部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	6	3	2	7	9	9	8	14	26	58	83	87	147	229	336	254	391	460	339	99	-	2,567	441
	Se01 結　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
	Se02 悪性新生物	-	1	-	-	1	1	-	3	4	7	16	19	42	79	116	84	82	95	51	12	-	613	93
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	3	4	2	1	-	-	22	4
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	6	8	11	8	3	2	-	48	6
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	19	22	14	17	13	8	1	-	109	15
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	10	17	8	12	9	4	-	-	71	11
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	5	6	5	4	4	1	-	38	4
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	5	2	-	7	3	-	-	30	7
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	3	3	2	1	-	20	3
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	4	7	7	9	2	7	1	-	-	42	9
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	13	16	26	19	20	26	13	2	-	143	21
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	2	1	1	2	1	-	22	6
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	2	2	6	8	7	9	8	7	-	-	54	9
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	8	1	8	5	7	7	7	-	-	50	15
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	1	1	1	-	1	2	7	8	9	16	34	39	36	48	69	41	14	-	327	45
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	6	11	9	11	11	1	1	-	58	8
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	13	12	7	11	21	4	2	-	77	7
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	4	10	8	4	2	-	41	5
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	6	4	7	9	12	21	17	8	-	90	12
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	6	6	14	19	24	14	36	26	17	7	-	185	42
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	4	1	2	1	2	-	1	-	-	16	9
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	5	7	8	14	6	19	7	4	1	-	87	28
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	8	7	13	17	12	6	-	76	5
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	5	4	4	11	1	-	-	36	7
	Se26 肺　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	7	16	27	15	3	-	82	2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	5	6	8	7	-	-	39	2
	Se28 喘　息	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	19	14	9	8	9	3	7	7	2	-	-	92	56
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	5	7	7	14	3	-	50	6
	Se31 老　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	29	38	54	27	-	160	-
	Se32 不慮の事故	-	1	1	3	-	3	-	-	1	3	5	1	6	4	5	6	6	9	11	2	-	67	19
	Se33　交通事故	-	-	1	3	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	12	5
	Se34 自　殺	-	-	-	2	6	4	4	4	4	6	9	7	11	7	3	3	2	2	-	-	-	74	55
	その他	6	1	1	1	-	-	4	2	4	11	18	20	29	54	92	71	132	144	111	31	-	732	88

中部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	4	2	1	1	3	4	8	9	14	32	46	27	69	90	156	153	264	453	514	515	-	2,365	212
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	-
	Se02 悪性新生物	1	1	1	-	-	1	3	4	4	14	26	14	31	39	59	49	61	84	63	30	-	485	97
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	4	1
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	5	1	4	4	2	-	23	4
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	9	4	8	6	10	8	14	8	-	80	22
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	7	3	8	4	8	6	12	8	-	67	18
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2	2	2	2	-	-	13	4
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	10	3	2	-	30	1
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	8	4	1	-	20	1
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	9	10	3	8	1	1	-	43	6
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	3	12	6	11	2	-	44	1
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	2	7	9	3	4	7	4	4	-	54	16
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	7	2	3	3	3	5	4	1	-	39	18
	Se13　白 血 病	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	6	5	3	1	-	26	1
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	2	8	2	2	-	22	3
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	4	4	5	5	11	12	-	49	4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	2	5	9	18	19	29	66	91	74	-	319	13
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2	7	7	4	-	27	2
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	2	7	10	9	7	-	45	1
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	6	13	7	-	34	2
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	7	11	25	36	43	-	129	2
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	10	6	7	26	32	37	36	-	163	9
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	1	2	6	3	4	-	-	24	3
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	3	8	12	15	6	-	54	5
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	12	17	16	28	-	81	1
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	5	6	8	10	3	-	37	3
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	7	4	6	16	24	9	-	74	7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	2	-	12	-
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	2	-	1	2	4	3	5	4	4	-	-	34	12
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	8	13	10	5	-	47	-
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	20	66	104	193	-	389	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	6	4	8	3	6	-	34	4
	Se33　交通事故	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	Se34 自　　殺	-	-	-	1	-	2	2	1	2	3	5	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-	25	19
	その他	3	1	-	-	1	1	-	3	2	4	5	6	18	20	44	41	87	138	152	141	-	667	40

那覇市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	6	-	1	4	-	6	9	8	29	29	54	58	112	153	232	188	302	324	217	87	-	1,819	305
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3	-
	Se02 悪性新生物	-	-	1	-	-	-	1	-	5	3	7	16	40	61	89	63	63	66	36	9	-	460	72
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	2	2	-	-	-	15	4
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	2	3	1	-	2	-	26	5
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	10	7	18	10	10	3	4	3	-	71	16
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	4	12	6	8	3	4	3	-	50	10
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	4	2	-	-	-	-	21	6
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	10	5	1	6	2	-	-	30	5
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	2	3	1	-	-	14	3
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	8	8	5	7	3	3	1	-	46	11
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	16	24	15	15	16	11	1	-	110	12
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	4	3	-	-	-	16	2
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	4	6	3	7	2	1	-	37	10
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	5	4	7	4	7	1	4	1	-	38	10
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	10	11	14	21	33	30	43	33	28	14	-	246	44
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	7	16	12	13	5	4	-	-	67	10
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	6	4	4	6	2	4	3	2	-	41	16
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	6	5	6	4	-	28	2
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	10	8	12	15	10	5	-	75	10
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	8	4	11	7	23	24	11	3	-	101	18
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	3	-	-	3	3	-	-	16	6
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	5	3	8	6	2	1	-	35	9
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4	15	15	5	2	-	49	3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	-	3	5	-	-	-	18	5
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	8	6	15	23	20	5	-	87	4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	12	5	3	1	-	29	1
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	10	5	7	7	6	2	2	5	-	-	-	57	35
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	2	4	7	7	3	-	32	3
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	21	32	22	23	-	107	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	1	4	4	4	6	3	7	7	3	-	47	12
	Se33　交通事故	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4	1
	Se34 自　　殺	-	-	-	2	-	4	4	4	3	4	4	2	4	3	7	3	2	-	-	1	-	47	29
	その他	6	-	-	1	-	1	2	2	8	7	9	14	19	32	50	50	101	108	77	23	-	510	62

那覇市 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	3	1	2	-	3	2	4	3	10	17	41	29	42	79	113	118	201	309	385	351	-	1,713	151
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4	-
	Se02 悪性新生物	-	1	2	-	1	-	-	-	4	6	18	16	20	34	45	33	44	50	44	29	-	347	65
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	2
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	5	3	-	-	16	2
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	6	4	7	5	8	12	7	-	58	9
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	4	5	4	6	10	5	-	44	7
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	1	2	2	2	-	14	2
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	4	-	1	-	15	1
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	4	6	1	3	-	23	2
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	1	4	-	8	2	3	-	29	6
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	1	9	3	7	4	-	38	3
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	5	2	7	4	7	3	1	1	-	40	15
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	2	4	1	1	-	1	-	-	19	10
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	3	1	2	-	-	16	1
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	2	3	4	-	-	17	2
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	7	7	2	-	29	1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	1	7	10	16	11	33	39	59	42	-	226	16
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	4	10	6	7	5	-	42	3
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	2	5	5	8	2	-	28	2
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5	2	9	6	-	27	2
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	6	2	10	14	24	19	-	80	5
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	1	5	12	10	6	21	20	28	-	112	10
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	1	1	2	2	-	-	13	4
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	7	6	3	7	6	7	-	44	5
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	2	11	12	21	-	54	1
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	6	3	2	-	20	1
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	5	22	13	15	-	62	2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	7	-
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	-	-	4	5	5	7	4	-	-	34	9
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	5	6	6	-	28	2
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	42	92	121	-	271	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	3	6	2	4	-	22	1
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se34 自　　殺	-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	18	14
	その他	3	-	-	-	-	-	2	2	1	1	8	4	10	15	25	44	74	99	125	99	-	512	28

南部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	3	-	1	1	6	1	13	15	28	39	69	59	108	208	265	268	361	353	256	111	-	2,165	338
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4	-
	Se02 悪性新生物	-	-	1	-	1	1	3	2	2	2	21	19	40	77	92	93	87	82	35	10	-	568	91
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	3	-	-	1	1	-	14	5
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	3	7	5	12	7	3	-	-	47	10
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	7	12	20	16	14	6	7	2	-	92	15
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	8	14	12	10	4	6	1	-	65	10
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	6	4	4	2	1	1	-	27	5
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	5	13	2	8	2	-	-	42	5
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	6	4	6	3	-	-	31	3
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8	5	7	2	2	1	-	37	6
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	12	17	20	21	23	26	8	2	-	133	16
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	5	8	3	3	1	-	-	26	3
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	8	3	8	5	6	1	-	42	4
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	3	2	2	2	-	-	14	3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	12	12	15	30	41	33	46	44	35	12	-	288	47
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	6	11	9	8	2	-	-	45	7
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4	12	15	5	8	12	5	1	-	73	15
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	4	4	4	4	6	1	-	29	2
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	5	6	7	14	8	15	10	-	75	10
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	6	2	7	12	16	24	24	17	13	4	-	136	26
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	1	1	2	1	-	2	1	1	-	-	21	14
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	8	6	10	6	7	5	-	-	54	12
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	12	14	8	6	4	-	55	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	2	4	6	4	2	3	1	-	28	6
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	7	8	8	15	21	17	10	-	91	5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	10	8	5	2	-	34	2
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7	6	8	11	7	5	7	3	4	4	-	-	72	42
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	6	4	3	-	30	2
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	24	36	48	33	-	151	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	1	2	3	4	5	6	4	8	1	-	45	14
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	11	6
	Se34 自　　殺	-	-	-	1	4	-	5	1	5	7	2	5	6	6	3	5	1	1	1	-	-	53	35
	その他	3	-	-	-	1	-	3	4	4	7	14	10	18	51	72	69	124	119	75	34	-	608	61

南部保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	4	1	-	2	2	1	8	6	11	22	28	26	58	84	122	120	222	364	392	394	-	1,867	162
	Se01 結　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10	14	12	37	38	58	44	56	60	37	26	-	398	78
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	5	1
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	8	5	2	2	2	-	-	22	2
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	6	7	10	5	7	6	-	53	9
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	6	6	6	5	6	4	-	42	7
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	-	1	2	-	11	2
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	2	3	2	2	-	23	2
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	4	2	1	1	-	17	3
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	4	5	2	3	7	4	4	-	42	13
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	6	7	1	7	7	6	3	-	45	8
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	5	8	4	5	8	3	-	-	48	15
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	2	3	2	2	4	1	-	-	22	8
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	6	1	3	5	1	2	-	25	4
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	4	1	6	3	-	21	2
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	4	-	18	-
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	9	11	13	32	36	63	50	-	226	12
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	2	5	-	22	1
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	6	7	7	10	1	-	41	4
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	3	9	4	-	24	1
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	7	8	27	25	-	75	2
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	4	4	9	12	25	24	26	-	115	11
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	4	2	2	2	3	-	20	4
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	3	4	8	5	6	-	34	5
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	6	14	16	16	-	58	2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	8	5	4	-	28	-
	Se26 肺　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	16	22	14	-	68	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	6	-
	Se28 喘　息	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	8	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	-	4	4	4	3	2	-	-	27	10
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	9	7	9	7	-	41	1
	Se31 老　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	19	50	107	164	-	345	1
	Se32 不慮の事故	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	3	7	2	4	9	4	3	-	39	6
	Se33　交通事故	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	1
	Se34 自　殺	-	-	-	-	-	1	4	3	-	3	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	16	13
	その他	4	-	-	-	1	-	2	-	2	3	7	7	5	18	26	37	64	138	107	88	-	509	27

宮古保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	-	-	-	-	-	2	3	1	1	10	6	15	19	34	45	35	56	90	56	19	-	392	57
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	14	17	10	13	21	6	1	-	93	11
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	5	1
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	1	-	-	11	-
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	2	-	-	9	-
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	6	-
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	6	1
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	5	-
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	5	1
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	2	3	4	1	-	-	23	5
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	9	10	5	17	6	1	-	65	10
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	5	6	2	4	1	-	-	29	5
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	3	-	-	12	3
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	9	1	1	-	18	1
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	2	2	7	7	2	-	32	4
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	1	1	1	-	-	11	4
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	6	2	-	17	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	6	2
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	3	-	14	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	-	-	7	1
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	-	1	1	-	1	-	-	-	10	7
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	6	-
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	13	5	-	31	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	5	1	1	1	-	13	3
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Se34 自　　殺	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	9	6
	その他	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	6	4	7	8	19	26	16	6	-	99	13

宮古保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	1	-	-	-	1	-	1	1	-	5	4	2	5	14	18	15	29	80	108	91	-	375	19
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	5	9	7	3	7	13	8	4	-	62	11
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	6	1
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	8	1
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	7	1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	6	1
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	1	1	-	12	-
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	7	4
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	6	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	9	1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	18	19	14	-	62	-
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	6	6	1	-	17	-
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	8	-
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	13	10	-	34	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	5	12	8	-	30	2
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	2	-	9	1
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	5	-	19	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	-	10	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	5	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	4	-	11	-
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	23	31	-	70	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	5	-
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自　　殺	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	その他	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	5	8	8	20	26	23	-	95	4

八重山保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	1	-	-	1	1	1	2	2	6	7	8	12	29	33	42	31	41	44	38	9	-	308	68
	Se01 結　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	12	11	19	10	15	6	4	-	-	82	16
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	-	-	-	10	1
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	1	3	-	-	14	2
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	2	-	-	10	1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	4	1
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	2	1	1	-	-	11	4
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	5	-
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	2
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	3	1	1	-	-	-	14	3
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	5	1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	3	3	5	5	8	8	9	1	-	49	10
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	4	-	3	-	1	-	-	16	5
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	6	1
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	1	-	15	1
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	3	1	6	5	-	-	21	5
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	3	-	-	10	4
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	-	-	8	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	5	2
	Se26 肺　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	2	-	10	2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
	Se28 喘　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	13	10
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	5	1
	Se31 老　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	3	4	-	16	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	1	1	1	-	-	13	-
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自　殺	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	13	8
	その他	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	5	6	9	10	5	12	13	1	-	70	13

八重山保健所管内 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	7	7	9	10	10	27	44	57	60	-	242	25
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	5	3	2	6	7	13	3	-	48	9
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	-
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	6	1
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	6	1
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	5	-
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	-	8	1
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	-
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	-
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	8	8	10	-	34	3
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	5	1
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	6	-
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	-	16	1
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	3	6	2	5	-	23	2
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	7	-
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	6	2
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	-	10	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	2	-	8	1
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	13	23	-	48	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Se33　交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se34 自　　殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
	その他	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	3	2	2	4	11	11	13	15	-	67	9

南部医療圏 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
男	死亡総数	9	-	2	5	6	7	22	23	57	68	123	117	220	361	497	456	663	677	473	198	-	3,984	643
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	7	-
	Se02 悪性新生物	-	-	2	-	1	1	4	2	7	5	28	35	80	138	181	156	150	148	71	19	-	1,028	163
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	3	5	2	2	1	1	-	29	9
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	8	9	14	7	15	8	3	2	-	73	15
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	17	19	38	26	24	9	11	5	-	163	31
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	10	12	26	18	18	7	10	4	-	115	20
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	7	12	8	6	2	1	1	-	48	11
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	15	18	3	14	4	-	-	72	10
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	7	7	6	9	4	-	-	45	6
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	11	14	16	10	14	5	5	2	-	83	17
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	16	33	44	36	38	42	19	3	-	243	28
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Se13　白 血 病	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	5	7	10	7	6	1	-	-	42	5
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	11	12	9	11	12	8	2	-	79	14
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	6	5	8	7	9	3	6	1	-	52	13
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	22	23	29	51	74	63	89	77	63	26	-	534	91
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	6	5	9	22	23	22	13	6	-	-	112	17
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	11	10	16	19	11	10	16	8	3	-	114	31
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	6	5	10	9	12	5	-	57	4
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	8	10	16	15	26	23	25	15	-	150	20
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	9	5	15	16	27	31	47	41	24	7	-	237	44
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	6	1	2	3	4	-	2	4	4	-	-	37	20
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	11	9	11	13	14	13	7	1	-	89	21
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	12	16	29	23	11	6	-	104	3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	4	7	6	7	7	3	1	-	46	11
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	13	16	14	30	44	37	15	-	178	9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	6	22	13	8	3	-	63	3
	Se28 喘　　息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	2	15	13	16	13	18	14	11	9	5	9	4	-	-	129	77
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	5	6	10	13	11	6	-	62	5
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	45	68	70	56	-	258	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	1	-	1	-	2	3	7	5	2	6	7	8	11	9	11	15	4	-	92	26
	Se33　交通事故	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	2	2	-	-	2	-	-	15	7
	Se34 自　　殺	-	-	-	3	4	4	9	5	8	11	6	7	10	9	10	8	3	1	1	1	-	100	64
	その他	-	-	-	1	1	1	5	6	12	14	23	24	37	83	122	119	225	227	152	57	-	1,118	123

南部医療圏 - 死因別死亡数(選択死因分類), 性, 年齢(5歳階級)別 -2022年 -

性別	選択死因分類	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳	計	〔再掲〕20-64歳
女	死亡総数	7	2	2	2	5	3	12	9	21	39	69	55	100	163	235	238	423	673	777	745	-	3,580	313
	Se01 結　　核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	6	-
	Se02 悪性新生物	-	1	2	1	1	-	-	1	8	16	32	28	57	72	103	77	100	110	81	55	-	745	143
	Se03　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	2	1	-	-	9	3
	Se04　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	10	7	3	7	5	-	-	38	4
	(再掲) Se05 Se06 大腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	5	9	10	14	15	13	19	13	-	111	18
	Se05　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	5	10	11	10	11	16	9	-	86	14
	Se06　直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	-	3	5	2	3	4	-	25	4
	Se07　肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	5	6	7	2	3	-	38	3
	Se08　胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	4	8	8	2	4	-	40	5
	Se09　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	9	6	6	3	15	6	7	-	71	19
	Se10　気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	11	13	2	16	10	13	7	-	83	11
	Se11　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	7	9	7	15	8	12	11	4	1	-	88	30
	Se12　子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	2	7	4	7	3	3	4	2	-	-	41	18
	Se13　白 血 病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	4	11	4	6	6	3	2	-	41	5
	Se14 糖 尿 病	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	7	3	1	6	4	10	3	-	38	4
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	7	13	12	6	-	47	1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	8	3	11	19	27	24	65	75	122	92	-	452	28
	Se17　急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	5	16	11	9	10	-	64	4
	Se18　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	7	8	12	12	18	3	-	69	6
	Se19　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	4	9	5	18	10	-	51	3
	Se20　心 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	8	4	17	22	51	44	-	155	7
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	2	6	9	16	19	18	46	44	54	-	227	21
	Se22　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	5	1	5	3	4	4	3	-	33	8
	Se23　脳内出血	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	3	4	9	9	7	15	11	13	-	78	10
	Se24　脳 梗 塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	6	5	8	25	28	37	-	112	3
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	6	14	8	6	-	48	1
	Se26 肺　　炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	6	16	38	35	29	-	130	2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	3	-	13	-
	Se28 喘　　息	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	-	12	1
	Se29 肝 疾 患	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	3	3	-	8	9	9	10	6	-	-	61	19
	Se30 腎 不 全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	4	5	11	12	15	13	-	69	3
	Se31 老　　衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	32	92	199	285	-	616	1
	Se32 不慮の事故	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	1	1	6	9	3	7	15	6	7	-	61	7
	Se33　交通事故	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	6	1
	Se34 自　　殺	-	-	-	-	2	2	5	4	2	7	-	2	3	1	3	1	1	-	1	-	-	34	27
	その他	7	-	-	-	1	-	4	2	3	4	15	11	15	33	51	81	138	237	232	187	-	1,021	55

Ⅲ　参考資料

主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移
- 沖縄県・全国 -

Ⅳ　参考資料

主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移　- 沖縄県・全国 -

沖縄県が日本に復帰した 1973 年以降の本県の死亡の動向について、主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の年次推移を示しました。

年齢調整死亡率については、本県の 20～64 歳のいわゆる働き盛り世代の死亡率が全国より高いことから、「20～64 歳の年齢調整死亡率」も算出しています。

(1) 粗死亡率の算出方法

死因別に死亡数を人口で除した値で求められます。なお、地域や年次間の年齢構成に差がある場合は、高齢者の多い地域や年次では高くなり、若年者の多い地域や年次では低くなる傾向があります。

$$\text{粗死亡率（人口 10 万対）} = \frac{\text{各年の死因別死亡数}}{\text{各年 10 月 1 日現在日本人人口}} \times 100,000$$

(2) 年齢調整死亡率

年齢構成の異なる地域間や年次間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率が年齢調整死亡率です。この年齢調整死亡率を用いることによって、年齢構成の異なる集団について、年齢構成の相違を気にすることなく、より正確に地域比較や年次比較をすることができます。

$$\text{(死因別) 年齢調整死亡率（人口 10 万対）} = \frac{\left(\begin{array}{c}\text{観察集団の年齢 5 歳} \\ \text{階級別死亡率}\end{array} \times \begin{array}{c}\text{基準人口の当該} \\ \text{年齢階級別人口}\end{array}\right) \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準人口*の総数}} \times 100,000$$

*基準人口は、「平成 27 年モデル人口」を用いた。基準人口については、平成 2 年（1990）から「昭和 60 年（1985）モデル人口」を使用してきたが、その後 25 年以上が経過し、モデル人口が現実の人口構成と異なってきた。このことから、令和 2 年（2020）より、高齢化を反映した平成 27 年モデル人口（平成 27 年（2015）の国勢調査人口を基に補正した人口）に改訂しており、昭和 55 年（1980）から平成 27 年（2015）まで計算した結果は e-Stat に掲載されている。本資料では、1973 年以降の長期間の推移を観察するため、「昭和 60 年モデル人口」による年齢調整死亡率についても掲載した。


【参考】


・基準人口の改定に向けた検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07161.html

・令和 5 年度（2023）人口動態特殊報告　令和 2 年（20020）都道府県別年齢調整死亡率の概況　https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/20sibou/index.html

・都道府県別年齢調整死亡率（平成 27 年モデル人口）（昭和 55 年（1980）～平成 27 年（2015））
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450013&result_page=1

基準人口　「平成 27 年モデル人口」と「昭和 60 年モデル人口」





平成27年モデル人口

年齢階級	基準人口
0～4歳	5,026,000
5 ～ 9	5,369,000
10～14	5,711,000
15～19	6,053,000
20～24	6,396,000
25～29	6,738,000
30～34	7,081,000
35～39	7,423,000
40～44	7,766,000
45～49	8,108,000
50～54	8,451,000
55～59	8,793,000
60～64	9,135,000
65～69	9,246,000
70～74	7,892,000
75～79	6,306,000
80～84	4,720,000
85～89	3,134,000
90～94	1,548,000
95歳以上	423,000
総数	125,319,000

昭和60年モデル人口

年齢階級	基準人口
0～4歳	8,180,000
5～9	8,338,000
10～14	8,497,000
15～19	8,655,000
20～24	8,814,000
25～29	8,972,000
30～34	9,130,000
35～39	9,289,000
40～44	9,400,000
45～49	8,651,000
50～54	7,616,000
55～59	6,581,000
60～64	5,546,000
65～69	4,511,000
70～74	3,476,000
75～79	2,441,000
80～84	1,406,000
85歳以上	784,000
総数	120,287,000

(3) 資料

ア 人口

全国

・人口動態統計上巻　付録　第 3 表　年次・性・年齢別人口（全国）

沖縄県：国勢調査の年

・2020 年（令和 2）:「令和 2 年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）」

・2015 年（平成 27）:「平成 27 年国勢調査　年齢・国籍不詳をあん分した人口（参考表）」

・2010 年（平成 22）:「平成 22 年国勢調査による基準人口　参考表２　都道府県,年齢（都道府県 , 年齢（５歳階級）, 男女別基準人口（平成 22 年 10 月 1 日現在）https://www.stat.go.jp/data/jinsui/9.html

・2005 年（平成 17））：国勢調査の確定数（年齢・国籍不詳をあん分）

・2000 年（平成 12）以前：都道府県別年齢調整死亡率　参考表　年齢階級・性別人口

沖縄県：国勢調査以外の年

・2014 年までの沖縄県の各年の人口は、内挿法により推計。

・2016 年以降：人口推計　都道府県、年齢(5 歳階級)、男女別、日本人人口（各年 10 月 1 日現在）

2016 年以降の沖縄県の 85 歳以上（85-89 歳、90-94 歳、95 歳以上）人口は、国勢調査の翌年（2016 年、2021 年）は国勢調査の確定数（平成 27 年国勢調査年齢・国籍不詳をあん分した人口、令和２年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表））を基準人口とし、年齢（各歳）、男女別に、その後１年間の死亡者数を減じ、年齢（５歳階級）別に足し上げて算出した。死亡者数は、前年 10 月 1 日現在の年齢別に集計して用いた。国勢調査の翌年以外の年は、上記で算出した前年 10 月 1 日現在の人口を基準人口として、年齢（各歳）、男女別に、その後１年間の死亡者数を減じ、年齢（５歳階級別）に足し上げて算出した。

イ 死因別死亡数

・人口動態調査　保管統計表 都道府県編 死亡・死因（死因簡単分類）　第２表（全国、沖縄県）（1995～2022 年）

・人口動態統計下巻　第１表、第２表（1973～1994 年）
・人口動態調査　二次利用提供データ（1973～2022 年）
・衛生統計年報（沖縄県,1973～1994 年）
・人口動態調査　保管統計表　死亡　死因　　第１表　死亡数，死因（死因基本分類）・性・年齢（５歳階級）別（ICD-10 コード V～Y、U）（2022 年）

ウ 年齢調整死亡率（平成 27 年モデル人口）
・人口動態特殊報告　都道府県別年齢調整死亡率（平成 27 年モデル人口）（昭和 55 年、昭和 60 年、平成２年、平成７年、平成 12 年、平成 17 年、平成 22 年、平成 27 年、令和２年）

(4) 本資料で用いた主な死因

本資料の 250-337 ページで用いた死因は、表１（248 ページ）のとおり。1994 年以前については、大腸の悪性新生物、直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物、肝及び肝内胆管の悪性新生物において、「人口動態特殊報告　都道府県別年齢調整死亡率」で用いている分類（表２，249 ページ）と異なる。

表1 本資料(250～337ページ)で用いた死因

大腸の悪性新生物，直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物，肝及び肝内胆管の悪性新生物の下線は、厚生労働省の「人口動態特殊報告　都道府県別年齢調整死亡率」で用いている分類と異なる。

	1973(S48)年～1978(S53)年 第8回修正国際分類 50項目死因簡単分類 (　) 内は基本分類	1979(S54)年～1994(H6)年 第9回修正国際分類 死因簡単分類 (　)内は基本分類	1995(H7)年～ 第10回修正国際分類 簡単分類
全死因	B1-BE50	1-89, E104-E117	01100-22200
悪性新生物	B19	28-37	02100
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	B19iの一部（140-149）	37の一部(140-208)	02101
食道の悪性新生物	B19a	28	02102
胃の悪性新生物	B19b	29	02103
大腸の悪性新生物 [1)]	B19iの一部（153, 154）	30, 37の一部（153, 154）	02104, 02105
結腸の悪性新生物	（153）	37の一部（153）	02104
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 [1)]	（154）	30（154）	02105
肝及び肝内胆管の悪性新生物	B19c（155, 197.7, 197.8）	31（155, 199.1C）	02106
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	B19iの一部（156）	37の一部（156）	02107
膵の悪性新生物	B19d	32	02108
気管、気管支及び肺の悪性新生物	B19e	33	02110
乳房の悪性新生物	B19f	34	02112
子宮の悪性新生物	B19g	35	02113
前立腺の悪性新生物	B19iの一部（185）	37の一部（185）	02115
悪性リンパ腫	－	－	02118
白血病	B19h	36	02119
糖尿病	B21	39	04100
高血圧性疾患	B27	48, 49	09100
心疾患（高血圧性を除く）	B26, B28, B29	46, 51, 52, 54-56	09200
慢性リウマチ性心疾患及び 慢性非リウマチ性心内膜疾患	B26, B29a	46, 54	09201, 09204
虚血性心疾患	B28	51, 52	09202, 09203
急性心筋梗塞	B28の一部（410）	51	09202
その他の虚血性心疾患	－	52	09203
不整脈及び伝導障害	－	－	09206
心不全	B29b	55	09207
脳血管疾患	B30	58-60	09300
くも膜下出血	B30cの一部（430）	60の一部（430）	09301
脳内出血	－	58の一部（431）	09302
脳梗塞	B30b	59	09303
大動脈瘤及び解離	－	61の一部（441）	09304
肺炎	B32	63	10200
慢性閉塞性肺疾患	－	67, 66の一部（491） 89の一部（496）	10400
喘息	B33c	68	10500
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	B34	69	11100
肝疾患	B37, B46f（570-573）	73, 74	11300
肝硬変（アルコール性を除く）	－	－	11301
その他の肝疾患	－	－	11302
腎不全	－	76の一部（584） 77の一部（585, 586）	14200
老衰	B45a	88	18100
不慮の事故	BE47, BE48	E104-E114	20100
（再掲）交通事故	BE47, BE48a	E104, E105	20101
自殺	BE49	E115	20200
新型コロナウイルス感染症	－	－	22200の一部 (U07.1, U07.2, U10.9)

注 1）大腸の悪性新生物，直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物：1994年(平成6年)以前は、肛門を含む。


表2 人口動態統計特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率で用いている分類表


「平成29年度人口動態統計特殊報告　平成27年都道府県別年齢調整死亡率」より転載
（この表の掲載場所）https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/15sibou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/15sibou/dl/17.pdf


死因	Causes of death	第7回修正国際分類 ICD-7		第8回修正国際分類 ICD-8		第9回修正国際分類 ICD-9			第10回修正国際分類 ICD-10					統計表 Statistical tables				
		1) 50項目死因簡単分類		1) 50項目死因簡単分類（B分類）（ ）内は基本分類		1) 死因簡単分類 （ ）内は基本分類			1) 死因簡単分類 （ ）内は3桁基本分類					第1表	第2表			
		昭和35年 1960	40年 1965	45年 1970	50年 1975	55年 1980	60年 1985	平成2年 1990	7年 1995	12年 2000	17年 2005	22年 2010	27年 2015		昭35・40	45・50	55～平2	7～27年
全死因	All causes of death	B1-BE50		B1-BE50		1-89,E104-E117			01100-20400					○	○	○	○	○
結核	Tuberculosis	B1,B2		B5,B6		5,6			01200					○	○	○	○	○
ウイルス肝炎	Viral hepatitis			B18.e		18,19			01400					○		○	○	○
悪性新生物	Malignant neoplasms	B18		B19		28-37			02100					○	○	○	○	○
食道	Oesophagus			B19.a		28			02102					○		○	○	○
胃	Stomach	B18.a		B19.b		29			02103					○	○	○	○	○
大腸	Colon, rectosigmoid junction and rectum			(153,154.0,154.1)		(153,154.0,154.1)			02104, 02105					○		○	○	○
結腸	Colon			(153)		37の一部 (153)			02104					○		○	○	○
直腸S状結腸移行部及び直腸	Rectosigmojd junction and rectum			B19.iの一部 (154.0,154.1)		30の一部 (154.0,154.1)			02105					○		○	○	○
肝及び肝内胆管	Liver and intrahepatic bile duct			B19.c (197.7を除く)		31 (199.1Cを除く)			02106					○		○	○	○
胆のう及びその他の胆道	Gallbladder and other and nonspecified parts of biliary tract			B19.iの一部 (156)		37の一部 (156)			02107					○		○	○	○
膵	Pancreas			B19.d		32			02108					○		○	○	○
気管，気管支及び肺	Trachea, bronchus and lung	B18.b		B19.e		33			02110					○	○	○	○	○
乳房（女）	Breast (female)	B18.c		B19.f		34			02112					○	○	○	○	○
子宮（女）	Uterus (female)	B18.d		B19.g		35			02113					○	○	○	○	○
卵巣（女）	Ovary (female)			B19.iの一部 (183.0)		37の一部 (183.0)			02114					○		○	○	○
前立腺（男）	Prostate (male)			B19.iの一部 (185)		37の一部 (185)			02115					○		○	○	○
膀胱	Bladder			B19.iの一部 (188)		37の一部 (188)			02116					○		○	○	○
悪性リンパ腫	Malignant lymphoma								02118					○				○
白血病	Leukaemia	B18.e		B19.h		36			02119					○	○	○	○	○
糖尿病	Diabetes mellitus	B20		B21		39			04100					○	○	○	○	○
高血圧性疾患	Hypertensive diseases	B28,B29		B27		48,49			09100					○	○	○	○	○
心疾患	Heart diseases	B25-B27		B26,B28,B29		46,51,52,54-56			09200					○	○	○	○	○
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患	Chronic rheumatic Heart disease and chronic nonrheumatic endcardial disease			B26,B29.a		46,54			09201, 09204					○		○	○	○
虚血性心疾患	Ischaemic heart diseases	B26.a		B28		51,52			09202, 09203					○	○	○	○	○
急性心筋梗塞	Acute myocardial infarction			(410)		51			09202					○		○	○	○
不整脈及び伝導障害	Cardiac arrhythmias and conduction disorders			(427.2, 427.9)		56の一部 (426,427)			09206					○		○	○	○
心不全	Heart failure	B26.b		B29.b		55			09207					○	○	○	○	○
脳血管疾患	Cerebrovascular diseases	B22		B30		58-60			09300					○	○	○	○	○
くも膜下出血	Subarachnoid haemorrhage			(430)		60の一部 (430)			09301					○		○	○	○
脳内出血	Intracerebral haemorrhage					58の一部 (431)			09302					○			○	○
脳梗塞	Cerebral infarction			B30.b		59			09303					○		○	○	○
大動脈瘤及び解離	Diabetes mellitus					61の一部(441)			09400					○				
インフルエンザ	Influenza			B31		64			10100					○				
肺炎	Pneumonin	B31		B32		63			10200					○	○	○	○	○
慢性閉塞性肺疾患	Chronic obstructive lung disease					67,66の一部 (491) 89の一部 (496)			10400					○			○	○
慢性気管支炎及び肺気腫	Chronic bronchitis and emphysema			B33.aの一部 (491) B33.b		66の一部 (491),67			(J41-J43)					○		○	○	○
喘息	Asthma			B33.c		68			10500					○		○	○	○
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	Gastric ulcer and duodenal ulcer	B33		B34		69			11100					○	○	○	○	○
肝疾患	Diseases of liver			B37 (570,572,573)		73,74			11300					○		○	○	○
腎不全	Renal failure					76の一部 (584) 77の一部 (585,586)			14200					○			○	○
老衰	Senility	B45.a		B45.a		88			18100					○	○	○	○	○
不慮の事故	Accidents	BE47,BE48		BE47,BE48		E104-E114			20100					○	○	○	○	○
	Transport accidents			BE47,BE48.a		E104,E105			20101					○		○	○	○
不慮の溺死及び溺水	Accidental drowning and submersion	BE48.c		BE48.e		E110			20103					○	○	○	○	○
不慮の窒息	Accidental threats to breathing								20104					○				
自殺	Suicide	BE49		BE49		E115			20200					○	○	○	○	○


注：厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）で用いている分類表である。
Note: This classification is used in the Director-General for Satistics and Information Policy,Ministry of Health,Labour and Welfare.


死亡総数　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























死亡総数　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	2,805	1,413	567.8	723.8	301.1	318.8					983.3	1,118.5	536.1	490.0
	1974	2,692	1,265	537.7	711.4	266.3	305.3					924.8	1,087.7	467.3	473.2
	1975	2,896	1,353	570.8	690.4	281.5	291.0					957.1	1,036.5	479.3	451.3
	1976	2,783	1,315	541.5	684.3	270.4	281.6					892.4	1,012.5	473.3	438.0
	1977	2,686	1,255	515.9	666.3	255.1	273.1					833.1	959.9	437.1	422.6
	1978	2,647	1,166	502.0	666.5	234.3	266.9					808.1	939.9	407.5	409.4
	1979	2,611	1,180	489.0	656.6	234.4	260.8					769.5	902.5	401.9	398.9
	1980	2,758	1,170	510.2	682.9	229.8	262.0	2,084.3	2,569.2	502.0	513.1	798.0	923.5	395.6	397.9
	1981	2,771	1,143	505.0	674.0	221.5	257.6					773.8	889.2	373.3	385.8
	1982	2,745	1,193	492.9	664.1	228.0	255.0					732.0	849.6	378.7	375.2
	1983	2,833	1,197	501.3	686.6	225.8	263.6					732.7	855.3	373.0	381.2
	1984	2,751	1,192	479.8	684.1	221.9	263.1					687.9	831.7	373.0	372.7
	1985	2,792	1,124	480.1	689.9	207.7	260.2	1,795.6	2,268.6	433.3	466.8	679.2	812.9	339.4	362.3
	1986	2,943	1,208	503.6	684.6	221.4	259.8					687.2	785.0	350.9	353.8
	1987	2,879	1,245	490.2	683.3	227.6	258.5					642.3	758.2	341.7	343.2
	1988	2,992	1,176	506.9	713.9	214.4	262.6					651.5	770.8	329.7	341.0
	1989	3,163	1,229	533.2	709.8	223.5	260.7					666.1	744.3	335.4	332.4
	1990	3,408	1,351	571.7	736.5	245.0	265.8	1,815.3	2,127.6	442.0	436.1	691.5	747.9	353.8	332.5
	1991	3,260	1,264	542.4	745.3	228.2	266.1					640.7	735.5	332.4	329.3
	1992	3,497	1,358	577.1	768.3	244.0	270.8					665.2	735.2	351.6	328.8
	1993	3,678	1,405	602.1	784.6	251.3	271.8					673.8	729.0	358.6	326.5
	1994	3,530	1,345	573.3	782.5	239.4	266.8					627.2	705.7	330.9	316.5
	1995	3,937	1,398	634.4	822.9	247.7	272.8	1,796.6	2,047.3	436.8	419.2	679.0	719.6	346.7	319.2
	1996	3,763	1,352	601.7	799.5	239.1	264.3					620.7	677.4	324.9	307.8
	1997	3,932	1,397	624.0	813.3	246.5	260.8					626.4	667.2	331.2	300.1
	1998	4,081	1,429	642.8	835.3	251.6	268.3					626.2	664.7	337.4	306.3
	1999	4,243	1,407	663.4	871.6	247.2	270.5					631.4	673.7	331.6	307.0
	2000	4,383	1,454	680.2	855.3	255.0	264.4	1,598.6	1,761.3	419.6	384.9	632.8	634.2	341.3	296.8
	2001	4,335	1,440	668.5	858.5	252.2	259.2					600.4	615.9	335.1	290.3
	2002	4,338	1,389	664.7	869.1	242.9	256.4					578.6	602.4	324.9	284.0
	2003	4,561	1,404	694.5	895.4	245.2	260.1					585.6	601.6	324.5	285.3
	2004	4,735	1,460	716.5	904.4	254.6	257.2					592.4	588.3	332.1	277.2
	2005	4,779	1,430	718.7	949.4	249.1	261.8	1,498.9	1,659.7	403.3	359.4	576.6	593.2	323.3	278.4
	2006	4,849	1,472	726.1	944.3	256.2	254.6	1,438.6	1,594.2	406.3	351.3	567.3	571.3	327.4	271.1
	2007	5,049	1,428	752.8	963.7	248.3	251.1	1,475.4	1,569.0	382.4	343.4	564.4	561.9	309.5	265.5
	2008	5,196	1,483	771.4	991.0	257.6	248.5	1,465.2	1,565.2	393.3	336.8	563.0	557.4	315.8	260.4
	2009	5,370	1,602	793.9	992.9	278.1	245.7	1,454.5	1,515.7	417.4	330.8	565.0	541.0	330.7	256.6
	2010	5,416	1,490	797.4	1,029.2	258.4	244.5	1,453.5	1,564.6	379.3	322.7	547.3	544.3	298.8	249.9
	2011	5,720	1,572	837.4	1,068.4	272.8	251.4	1,464.3	1,570.6	401.4	326.1	557.3	547.6	312.7	252.6
	2012	5,637	1,497	820.7	1,068.9	260.0	235.3	1,397.2	1,528.8	381.4	309.0	525.7	524.1	289.8	237.4
	2013	5,769	1,521	835.3	1,076.5	264.4	225.9	1,388.6	1,489.0	388.8	301.3	519.4	510.3	299.2	231.4
	2014	6,052	1,466	871.5	1,081.8	255.0	215.3	1,421.6	1,449.7	371.6	291.6	521.2	496.7	284.0	223.7
	2015	5,992	1,386	858.1	1,092.6	241.3	205.1	1,368.3	1,434.9	345.3	279.4	498.5	486.0	265.4	214.3
	2016	6,300	1,386	898.7	1,108.9	242.7	198.4	1,387.0	1,409.4	351.4	273.1	513.3	477.3	268.4	209.4
	2017	6,415	1,348	913.8	1,138.5	238.2	191.8	1,383.8	1,400.9	347.7	264.4	501.6	471.4	269.6	202.7
	2018	6,311	1,291	897.7	1,156.5	228.9	189.3	1,271.4	1,375.7	335.0	260.5	471.5	464.1	257.8	199.5
	2019	6,767	1,300	961.2	1,175.0	231.3	187.8	1,356.7	1,352.8	339.9	256.2	492.3	458.0	262.2	196.1
	2020	6,703	1,276	942.7	1,178.0	226.8	186.6	1,292.1	1,328.7	326.7	252.7	476.3	452.0	253.7	194.4
	2021	7,256	1,331	1,019.1	1,236.7	238.5	188.1	1,389.8	1,355.8	345.9	253.1	505.1	459.4	264.9	194.4
	2022	7,906	1,332	1,113.5	1,347.8	239.6	194.4	1,480.6	1,437.4	344.7	257.7	529.0	480.8	268.6	197.7
女	1973	2,718	940	526.4	591.6	198.3	199.9					606.6	740.0	290.1	276.3
	1974	2,732	886	522.7	589.7	185.1	192.0					588.1	724.3	284.8	265.6
	1975	2,770	853	523.7	574.0	176.5	183.1					567.2	685.1	264.3	252.7
	1976	2,552	758	476.8	568.7	155.4	174.1					504.3	664.0	228.6	239.7
	1977	2,590	777	478.2	551.5	157.8	166.3					492.8	624.2	229.5	227.4
	1978	2,506	631	457.4	550.7	127.0	160.8					456.8	604.8	188.6	218.8
	1979	2,455	598	443.0	539.8	119.2	155.2					431.9	574.4	176.4	210.9
	1980	2,590	627	462.1	561.8	123.8	153.4	1,292.1	1,794.1	228.7	266.3	438.6	579.8	180.5	206.5
	1981	2,558	664	450.7	557.0	129.9	149.4					418.2	556.0	190.6	198.8
	1982	2,502	626	435.4	544.4	121.3	145.8					395.2	523.4	177.7	191.5
	1983	2,708	616	465.6	561.4	118.2	145.7					406.0	519.8	163.3	188.4
	1984	2,598	614	441.3	556.6	116.7	142.7					374.6	498.4	163.0	182.0
	1985	2,491	558	418.1	563.1	105.0	141.2	1,002.2	1,502.3	190.3	229.4	347.1	482.9	148.5	178.7
	1986	2,692	629	448.0	558.8	117.8	137.1					361.9	461.7	160.8	171.6
	1987	2,701	598	445.7	555.0	111.5	134.7					346.8	439.1	156.8	165.9
	1988	2,780	540	454.9	588.0	100.1	135.2					336.1	445.9	138.9	163.9
	1989	2,655	534	430.8	580.3	98.6	133.5					313.4	424.4	134.0	159.7
	1990	3,061	634	492.6	602.8	116.4	132.4	994.9	1,335.9	195.7	200.5	349.2	423.0	158.2	156.4
	1991	3,003	602	479.6	605.4	110.2	132.3					329.6	410.1	145.8	154.8
	1992	3,164	639	501.5	622.0	116.6	133.7					335.4	404.5	154.6	154.0
	1993	3,345	637	526.2	637.6	115.9	133.4					341.9	398.9	155.1	151.5
	1994	3,300	649	515.3	632.4	117.7	130.1					326.6	380.3	155.4	146.7
	1995	3,346	587	518.6	664.0	106.1	136.0	901.0	1,185.5	169.9	193.7	322.9	384.7	137.6	151.4
	1996	3,275	637	504.2	641.0	115.0	130.0					310.7	357.2	153.3	144.4
	1997	3,449	660	527.4	651.9	118.9	129.5					309.5	348.4	153.1	142.2
	1998	3,562	632	541.0	663.7	113.7	130.1					309.1	342.2	142.0	141.5
	1999	3,637	623	548.8	698.0	111.9	130.5					301.6	344.8	146.5	141.0
	2000	3,563	581	534.1	679.5	104.2	126.8	787.3	976.4	166.6	172.9	288.0	323.9	135.1	136.5
	2001	3,797	632	565.3	686.6	113.1	124.1					291.8	313.9	145.1	132.9
	2002	3,699	608	547.1	694.0	108.7	122.6					276.4	304.9	136.2	129.8
	2003	3,872	623	568.8	717.9	111.2	122.0					280.3	302.5	141.7	127.7
	2004	3,875	610	565.5	730.1	108.7	123.7					270.4	297.1	140.8	128.3
	2005	4,242	635	615.0	772.3	113.0	124.6	778.1	891.5	183.0	161.8	288.0	298.6	145.3	128.2
	2006	4,272	632	616.5	778.9	112.3	121.6	758.0	862.4	175.9	158.0	276.4	289.8	139.9	125.4
	2007	4,350	604	624.8	798.4	107.1	120.6	749.2	848.1	164.1	156.0	271.0	284.7	131.3	123.7
	2008	4,296	592	614.2	827.1	104.8	120.1	713.3	845.2	158.4	153.8	259.0	283.0	129.2	122.3
	2009	4,553	610	648.0	826.3	107.8	116.8	726.5	814.4	156.3	149.3	260.5	272.5	129.1	119.2
	2010	4,740	632	671.5	869.2	111.5	118.0	740.2	833.7	159.2	148.7	267.0	274.9	128.4	118.0
	2011	4,966	632	699.9	921.6	111.5	129.5	756.0	852.7	157.4	160.3	268.7	286.4	124.0	128.3
	2012	4,989	609	699.5	929.7	107.5	115.4	732.7	828.1	154.6	144.7	256.0	270.6	120.9	114.4
	2013	5,187	643	723.6	945.1	113.5	113.0	737.8	813.6	164.8	143.9	262.1	265.4	129.6	113.4
	2014	5,310	699	737.0	951.5	123.4	110.3	731.2	793.5	173.6	142.3	262.5	259.8	137.6	112.0
	2015	5,334	663	736.6	970.2	117.0	104.7	714.0	787.2	163.2	135.6	251.7	255.0	129.7	106.8
	2016	5,406	603	744.6	987.0	106.9	102.7	709.2	771.9	149.1	134.0	246.8	251.4	118.7	105.7
	2017	5,530	568	759.6	1,015.7	101.4	99.2	700.2	764.4	140.6	129.7	243.1	247.4	112.8	102.2
	2018	5,846	634	801.9	1,040.3	113.8	99.6	708.4	756.6	161.6	129.6	250.9	246.1	130.0	102.1
	2019	5,742	611	786.6	1,060.5	109.9	99.0	684.6	745.9	155.5	127.8	242.7	243.2	123.1	100.8
	2020	5,687	596	772.5	1,050.4	107.5	98.4	662.7	722.1	149.3	126.5	236.7	237.6	119.4	100.3
	2021	6,326	595	858.3	1,112.2	107.8	99.2	725.4	737.8	150.9	126.9	254.8	242.3	119.1	100.6
	2022	7,148	640	971.2	1,227.2	116.4	104.3	799.7	785.8	161.6	131.7	276.4	256.2	128.8	104.5


悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	445	213	90.1	138.5	45.4	66.0					171.1	201.9	115.5	123.3
	1974	436	195	87.1	140.6	41.1	66.2					163.8	202.8	104.1	123.5
	1975	457	207	90.1	140.6	43.1	65.6					165.6	198.9	106.8	120.5
	1976	516	238	100.4	144.6	48.9	67.3					177.4	202.0	112.7	122.4
	1977	579	266	111.2	148.7	54.1	68.0					193.7	203.4	123.7	121.9
	1978	600	285	113.8	151.9	57.3	68.3					191.1	203.8	123.8	120.6
	1979	584	251	109.4	158.6	49.9	70.3					185.9	208.6	112.0	122.5
	1980	657	283	121.5	163.5	55.6	72.0	429.0	452.8	166.3	167.7	201.5	210.9	120.8	122.9
	1981	694	288	126.5	167.4	55.8	73.2					205.7	211.6	119.4	122.1
	1982	663	289	119.0	170.7	55.2	74.2					187.3	210.7	113.6	120.9
	1983	694	303	122.8	176.8	57.2	77.2					190.4	213.3	118.6	122.2
	1984	668	288	116.5	182.3	53.6	79.8					178.4	215.1	110.3	122.5
	1985	711	276	122.3	187.2	51.0	81.1	409.5	478.6	139.0	166.3	183.6	214.8	99.9	121.1
	1986	754	282	129.0	191.1	51.7	83.3					186.5	213.8	97.2	120.5
	1987	811	347	138.1	199.5	63.4	87.0					190.3	216.9	113.3	121.7
	1988	806	323	136.5	203.5	58.9	88.1					183.3	215.5	102.8	119.6
	1989	855	329	144.1	211.4	59.8	91.3					187.2	217.8	102.6	121.1
	1990	923	357	154.8	216.4	64.7	93.3	452.3	493.6	141.8	169.1	195.4	215.6	104.4	120.9
	1991	917	339	152.6	222.5	61.2	93.2					187.4	215.6	97.6	118.8
	1992	1,034	387	170.6	230.5	69.5	94.1					204.7	216.8	108.7	117.5
	1993	1,039	373	170.1	234.2	66.7	94.1					197.4	214.1	102.6	115.5
	1994	1,058	377	171.8	241.5	67.1	93.8					194.4	214.7	99.5	113.7
	1995	1,134	358	182.7	262.0	63.4	97.3	478.8	537.7	131.5	163.0	202.7	226.1	94.2	115.9
	1996	1,240	375	198.3	269.7	66.3	97.9					209.6	225.7	95.7	115.4
	1997	1,182	372	187.6	273.0	65.6	95.3					192.6	221.3	94.6	110.4
	1998	1,262	376	198.8	281.0	66.2	94.8					197.3	221.0	93.3	108.5
	1999	1,234	341	192.9	286.5	59.9	93.5					184.8	219.0	83.8	105.5
	2000	1,329	352	206.3	291.3	61.7	93.1	463.0	519.3	116.2	144.9	194.8	214.0	85.1	103.6
	2001	1,354	360	208.8	294.5	63.0	91.0					188.6	209.4	86.4	100.8
	2002	1,430	356	219.1	298.8	62.3	88.9					190.7	205.1	84.8	96.5
	2003	1,346	343	205.0	303.3	59.9	88.5					173.6	201.7	79.6	94.2
	2004	1,499	383	226.8	313.5	66.8	90.9					187.2	202.0	88.5	94.3
	2005	1,470	373	221.1	319.1	65.0	90.1	445.6	494.4	119.7	129.5	177.1	197.7	85.1	91.6
	2006	1,505	360	225.4	321.7	62.6	88.9	437.2	483.8	108.4	128.4	173.9	193.6	79.9	90.7
	2007	1,553	360	231.6	329.6	62.6	88.4	437.2	480.6	104.6	126.2	172.0	191.5	76.8	89.0
	2008	1,631	416	242.2	336.0	72.3	87.1	437.6	476.0	118.5	122.6	175.8	188.9	86.8	86.5
	2009	1,578	414	233.3	336.4	71.9	84.9	411.2	465.0	114.1	118.5	164.5	183.3	82.5	83.4
	2010	1,586	393	233.5	343.4	68.2	84.2	410.6	469.4	107.4	114.2	158.9	182.4	76.7	80.3
	2011	1,736	419	254.2	346.9	72.7	84.8	428.4	461.5	113.3	112.7	167.3	179.4	79.6	78.9
	2012	1,727	446	251.4	350.8	77.5	82.5	403.2	453.3	119.7	111.0	161.5	175.7	82.7	77.5
	2013	1,754	437	254.0	354.6	76.0	79.0	400.3	446.0	116.3	108.7	158.6	172.5	82.4	75.9
	2014	1,762	404	253.7	357.8	70.3	73.6	394.4	438.4	106.7	103.7	152.4	168.9	74.8	72.4
	2015	1,830	416	262.1	359.7	72.4	69.5	394.3	433.0	107.6	99.1	153.0	165.3	75.6	69.3
	2016	1,815	383	258.9	361.2	67.1	66.2	379.4	424.4	100.4	95.7	149.3	161.7	69.8	67.1
	2017	1,817	323	258.8	363.3	57.1	62.4	377.3	415.1	87.4	90.7	141.6	157.5	60.6	63.6
	2018	1,762	340	250.6	361.6	60.3	59.4	338.2	402.9	91.9	86.2	134.3	152.1	64.4	60.4
	2019	1,976	381	280.7	366.0	67.8	57.7	378.2	397.8	103.5	83.0	147.8	149.5	73.5	58.2
	2020	1,913	341	269.0	368.3	60.6	55.7	352.9	394.7	91.4	79.4	140.4	147.6	65.6	55.8
	2021	2,053	359	288.3	372.7	64.3	54.8	377.4	390.8	98.2	77.5	148.0	146.1	69.0	54.5
	2022	2,005	314	282.4	376.5	56.5	54.4	358.4	385.4	85.4	75.5	139.6	143.6	59.9	53.1
女	1973	381	215	73.8	104.5	45.4	56.9					97.8	125.2	89.9	93.1
	1974	429	220	82.1	104.6	46.0	55.6					105.6	123.4	88.9	90.0
	1975	376	193	71.1	105.2	39.9	55.8					89.4	121.1	75.4	89.1
	1976	391	176	73.0	106.7	36.1	55.3					89.7	120.6	68.1	87.1
	1977	380	185	70.2	108.7	37.6	55.3					83.5	120.0	68.0	86.0
	1978	404	156	73.7	111.3	31.4	55.3					85.4	120.0	56.2	84.7
	1979	424	163	76.5	113.5	32.5	55.1					87.4	119.6	59.3	83.5
	1980	478	173	85.3	115.5	34.2	55.1	197.3	241.7	78.1	106.0	95.1	118.8	61.4	82.0
	1981	486	208	85.6	117.3	40.7	55.2					93.5	117.8	70.9	80.9
	1982	508	198	88.4	118.4	38.4	54.7					93.4	115.7	65.6	78.6
	1983	479	178	82.4	120.7	34.1	55.1					85.8	114.8	57.2	77.6
	1984	502	169	85.3	123.7	32.1	55.4					85.3	114.6	53.1	76.5
	1985	512	172	85.9	125.9	32.4	55.2	185.6	241.5	71.0	97.3	82.5	113.1	53.0	75.2
	1986	570	183	94.9	126.9	34.3	54.6					89.2	110.9	55.5	73.2
	1987	572	209	94.4	130.1	39.0	55.0					87.7	110.1	61.7	72.2
	1988	550	170	90.0	134.5	31.5	55.8					80.4	110.5	49.1	72.1
	1989	568	187	92.2	137.1	34.5	56.1					80.6	109.4	53.9	71.4
	1990	628	203	101.1	139.3	37.3	55.4	190.1	237.6	71.7	89.9	86.5	107.7	57.6	69.6
	1991	640	210	102.2	142.4	38.4	56.5					86.9	107.1	58.5	70.1
	1992	709	216	112.4	146.7	39.4	57.2					92.3	107.0	58.2	69.8
	1993	703	236	110.6	148.3	42.9	57.0					89.9	105.0	64.3	68.5
	1994	719	216	112.3	153.1	39.2	57.3					87.0	105.1	57.4	68.1
	1995	809	239	125.4	163.1	43.2	59.1	211.3	244.6	79.3	89.9	95.9	108.3	63.0	69.4
	1996	786	228	121.0	167.2	41.1	59.7					89.5	107.7	60.1	69.4
	1997	846	253	129.4	169.9	45.6	60.2					93.0	106.4	63.4	69.1
	1998	872	230	132.5	174.6	41.4	60.1					89.5	105.9	58.7	68.3
	1999	867	250	130.8	179.1	44.9	60.2					90.4	105.2	63.3	67.6
	2000	865	230	129.7	181.4	41.2	59.9	193.2	236.1	71.0	86.1	87.8	103.5	57.9	66.7
	2001	921	269	137.1	185.4	48.2	59.7					89.6	102.5	65.6	66.0
	2002	981	250	145.1	187.1	44.7	58.2					90.0	99.7	60.2	63.4
	2003	979	249	143.8	190.1	44.4	57.7					88.7	98.1	59.5	62.0
	2004	1,017	259	148.4	197.1	46.2	60.5					89.0	99.2	61.5	63.8
	2005	1,046	248	151.7	200.3	44.1	59.7	202.1	225.0	77.5	81.1	89.2	97.3	58.3	62.2
	2006	1,017	241	146.8	203.2	42.8	58.8	190.4	222.3	71.8	79.9	83.8	95.8	54.9	61.3
	2007	1,060	237	152.3	207.1	42.0	58.7	194.9	220.0	69.4	79.4	83.9	94.5	53.1	60.6
	2008	1,086	249	155.3	211.7	44.1	58.8	193.1	219.0	70.5	79.0	83.1	94.2	55.0	60.3
	2009	1,065	247	151.6	213.6	43.7	57.2	183.8	215.5	67.7	76.3	80.8	92.2	54.3	58.3
	2010	1,159	260	164.2	219.2	45.9	58.5	197.1	216.2	71.4	76.8	85.2	92.2	54.3	58.4
	2011	1,101	269	155.2	222.7	47.5	59.5	181.9	214.5	72.7	76.9	80.8	91.8	55.1	58.3
	2012	1,186	261	166.3	225.7	46.1	57.8	191.7	211.9	70.1	75.5	82.9	90.3	53.3	57.2
	2013	1,247	288	174.0	229.2	50.8	57.0	196.4	210.3	77.2	75.4	85.8	89.7	58.2	56.9
	2014	1,203	319	167.0	232.5	56.3	56.0	185.3	208.8	83.6	75.3	84.4	89.4	63.4	57.0
	2015	1,292	312	178.4	234.6	55.1	53.5	192.2	206.6	79.8	72.4	86.2	87.7	62.3	54.8
	2016	1,259	270	173.4	238.9	47.9	52.6	184.2	205.6	72.0	71.7	80.0	87.3	54.9	54.5
	2017	1,217	245	167.2	239.1	43.8	50.6	175.2	200.7	64.2	68.9	77.1	85.0	50.4	52.4
	2018	1,333	305	182.9	243.0	54.8	50.5	185.0	199.6	79.7	68.4	84.3	84.5	63.0	51.9
	2019	1,295	293	177.4	245.7	52.7	50.4	181.5	197.6	78.3	67.9	82.5	83.7	59.1	51.5
	2020	1,361	269	184.9	248.3	48.5	49.1	184.9	196.4	71.5	65.6	80.6	82.6	54.2	49.7
	2021	1,400	262	190.0	252.1	47.5	48.9	188.9	195.5	70.0	64.8	83.1	82.2	53.4	49.1
	2022	1,457	285	198.0	259.1	51.8	50.5	191.9	197.4	73.6	65.9	85.6	83.5	55.5	50.0


口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	12	4	2.4	1.5	0.9	0.8					4.7	2.1	2.2	1.6
	1974	13	4	2.6	1.6	0.8	0.9					4.8	2.3	2.0	1.7
	1975	16	9	3.2	1.7	1.9	1.0					5.6	2.4	4.7	1.8
	1976	23	10	4.5	1.8	2.1	1.1					8.4	2.5	5.4	1.9
	1977	18	9	3.5	1.8	1.8	1.0					6.0	2.4	4.4	1.8
	1978	19	11	3.6	1.9	2.2	1.1					6.2	2.4	5.5	2.0
	1979	25	14	4.7	2.1	2.8	1.2					7.9	2.7	6.8	2.1
	1980	23	11	4.3	2.2	2.2	1.2	14.1	5.3	5.7	2.7	6.7	2.7	4.5	2.1
	1981	20	9	3.6	2.3	1.7	1.2					6.2	2.8	4.4	2.1
	1982	26	14	4.7	2.2	2.7	1.3					7.1	2.7	5.6	2.1
	1983	19	8	3.4	2.4	1.5	1.4					5.2	2.8	2.7	2.2
	1984	16	10	2.8	2.5	1.9	1.4					4.2	2.8	3.9	2.1
	1985	14	5	2.4	2.5	0.9	1.4	6.9	5.5	2.6	2.8	3.7	2.8	1.9	2.1
	1986	24	13	4.1	2.7	2.4	1.6					5.8	3.0	4.6	2.3
	1987	31	13	5.3	2.8	2.4	1.6					7.4	2.9	4.4	2.2
	1988	34	18	5.8	3.0	3.3	1.7					7.6	3.1	6.0	2.4
	1989	28	14	4.7	2.9	2.5	1.7					5.9	2.9	4.1	2.3
	1990	32	13	5.4	3.1	2.4	1.8	15.1	5.9	5.2	3.2	6.8	3.0	4.0	2.3
	1991	31	16	5.2	3.5	2.9	2.1					6.4	3.3	4.8	2.7
	1992	36	22	5.9	3.6	4.0	2.0					6.9	3.3	6.4	2.5
	1993	39	16	6.4	3.7	2.9	2.0					7.4	3.4	4.5	2.5
	1994	47	27	7.6	4.0	4.8	2.2					8.4	3.5	7.3	2.7
	1995	40	14	6.4	4.9	2.5	2.5	15.6	8.7	4.7	4.0	6.9	4.2	3.5	3.0
	1996	30	11	4.8	5.2	1.9	2.7					5.4	4.4	3.0	3.2
	1997	50	18	7.9	5.4	3.2	2.7					8.3	4.4	4.7	3.2
	1998	41	16	6.5	5.6	2.8	2.8					6.4	4.4	4.1	3.3
	1999	48	18	7.5	5.7	3.2	2.8					7.2	4.4	4.4	3.3
	2000	51	19	7.9	5.9	3.3	2.8	16.6	9.2	6.5	4.3	7.4	4.4	4.9	3.2
	2001	42	16	6.5	6.1	2.8	2.9					6.2	4.5	3.9	3.3
	2002	55	16	8.4	6.2	2.8	2.8					7.3	4.4	3.8	3.1
	2003	54	18	8.2	6.5	3.1	3.1					7.2	4.6	4.2	3.3
	2004	63	25	9.5	6.5	4.4	3.0					8.2	4.4	6.0	3.2
	2005	53	19	8.0	6.7	3.3	3.0	14.3	9.2	6.3	4.3	6.6	4.4	4.3	3.1
	2006	70	24	10.5	7.0	4.2	3.1	19.3	9.5	7.4	4.4	8.3	4.5	5.4	3.2
	2007	64	19	9.5	7.5	3.3	3.1	16.0	9.9	5.3	4.5	7.4	4.6	4.2	3.2
	2008	65	28	9.7	7.7	4.9	3.1	14.7	9.9	7.8	4.4	7.4	4.7	5.9	3.2
	2009	61	22	9.0	7.6	3.8	2.9	14.5	9.8	6.1	4.1	6.5	4.5	4.4	3.0
	2010	53	14	7.8	7.9	2.4	2.9	12.4	9.9	3.8	4.0	5.5	4.5	2.7	2.9
	2011	62	23	9.1	8.0	4.0	3.0	13.9	9.8	6.1	4.1	6.3	4.5	4.4	2.9
	2012	74	28	10.8	8.4	4.9	2.9	16.2	10.3	7.6	4.0	7.1	4.6	5.3	2.8
	2013	52	22	7.5	8.4	3.8	2.6	10.8	10.0	5.8	3.6	5.3	4.4	4.3	2.5
	2014	61	13	8.8	8.6	2.3	2.6	13.5	10.1	3.5	3.7	5.2	4.5	2.3	2.7
	2015	71	22	10.2	8.6	3.8	2.4	14.6	10.0	5.8	3.5	6.5	4.3	4.3	2.5
	2016	56	18	8.0	8.9	3.2	2.6	11.0	10.0	4.9	3.7	5.0	4.5	3.5	2.7
	2017	72	17	10.3	8.8	3.0	2.2	15.3	9.8	4.6	3.2	5.8	4.2	3.3	2.3
	2018	74	19	10.5	8.9	3.4	2.3	13.3	9.6	5.0	3.4	6.2	4.2	3.8	2.4
	2019	68	16	9.7	9.1	2.8	2.2	12.6	9.7	4.4	3.2	5.4	4.2	3.2	2.3
	2020	70	16	9.8	9.2	2.8	2.1	12.4	9.7	4.3	3.1	5.5	4.2	3.3	2.2
	2021	90	21	12.6	9.4	3.8	2.1	16.1	9.8	5.8	2.9	7.0	4.1	4.0	2.1
	2022	85	15	12.0	10.0	2.7	2.2	15.0	10.2	4.2	3.1	6.3	4.3	3.0	2.2
女	1973	6	3	1.2	0.8	0.6	0.4					1.6	0.9	1.3	0.7
	1974	4	2	0.8	0.8	0.4	0.4					1.0	0.9	0.9	0.7
	1975	3	1	0.6	0.9	0.2	0.5					0.6	1.0	0.4	0.8
	1976	3	2	0.6	0.8	0.4	0.4					0.6	0.9	0.8	0.6
	1977	5	2	0.9	0.8	0.4	0.5					1.1	0.9	0.8	0.7
	1978	5	0	0.9	0.9	0.0	0.4					0.9	0.9	0.0	0.7
	1979	12	7	2.2	1.0	1.4	0.5					2.6	1.1	2.6	0.7
	1980	9	3	1.6	1.0	0.6	0.5	4.0	2.3	1.6	0.9	1.7	1.0	1.1	0.7
	1981	6	3	1.1	0.9	0.6	0.4					0.9	0.9	0.9	0.6
	1982	6	3	1.0	1.0	0.6	0.5					1.3	1.0	1.1	0.7
	1983	7	2	1.2	1.0	0.4	0.4					1.2	0.9	0.7	0.6
	1984	6	1	1.0	1.0	0.2	0.5					1.1	0.9	0.3	0.6
	1985	10	4	1.7	1.0	0.8	0.4	3.7	2.1	1.8	0.8	1.6	0.9	1.3	0.6
	1986	3	1	0.5	1.0	0.2	0.4					0.5	0.9	0.3	0.6
	1987	5	1	0.8	1.1	0.2	0.5					0.9	0.9	0.3	0.6
	1988	5	1	0.8	1.1	0.2	0.5					0.5	0.9	0.3	0.6
	1989	8	5	1.3	1.1	0.9	0.5					1.2	0.9	1.5	0.7
	1990	7	1	1.1	1.2	0.2	0.5	2.4	2.1	0.3	0.8	0.7	0.9	0.3	0.6
	1991	10	3	1.6	1.2	0.5	0.5					1.3	0.9	0.8	0.6
	1992	8	3	1.3	1.3	0.5	0.5					0.9	0.9	0.9	0.6
	1993	8	5	1.3	1.4	0.9	0.6					1.2	1.0	1.4	0.7
	1994	10	2	1.6	1.4	0.4	0.6					1.0	0.9	0.5	0.7
	1995	11	1	1.7	1.8	0.2	0.6	3.1	2.7	0.2	1.0	1.0	1.1	0.3	0.8
	1996	8	1	1.2	1.8	0.2	0.6					0.9	1.2	0.3	0.7
	1997	8	0	1.2	2.0	0.0	0.6					0.5	1.2	0.0	0.7
	1998	10	3	1.5	2.1	0.5	0.7					1.0	1.3	0.8	0.8
	1999	15	5	2.3	2.1	0.9	0.7					1.6	1.2	1.3	0.8
	2000	7	1	1.0	2.3	0.2	0.7	1.6	3.0	0.4	1.1	0.6	1.3	0.2	0.8
	2001	10	2	1.5	2.2	0.4	0.6					0.8	1.2	0.5	0.7
	2002	19	8	2.8	2.4	1.4	0.7					2.1	1.3	2.0	0.8
	2003	14	5	2.1	2.5	0.9	0.7					1.5	1.2	1.2	0.8
	2004	11	2	1.6	2.4	0.4	0.8					1.0	1.2	0.5	0.8
	2005	14	5	2.0	2.4	0.9	0.7	2.6	2.7	1.5	1.0	1.1	1.1	1.2	0.7
	2006	12	1	1.7	2.6	0.2	0.7	2.1	2.9	0.3	0.9	0.6	1.2	0.2	0.7
	2007	16	3	2.3	2.8	0.5	0.7	2.8	3.0	0.8	1.0	1.0	1.2	0.8	0.8
	2008	11	2	1.6	2.9	0.4	0.7	1.9	3.0	0.6	1.0	0.5	1.2	0.4	0.8
	2009	13	2	1.9	2.9	0.4	0.7	2.2	2.9	0.5	0.9	0.9	1.2	0.4	0.7
	2010	17	4	2.4	3.0	0.7	0.7	2.7	3.0	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9	0.8
	2011	22	2	3.1	3.1	0.4	0.7	3.7	2.9	0.6	0.9	1.2	1.2	0.4	0.7
	2012	23	6	3.2	3.1	1.1	0.8	3.5	2.9	1.6	1.0	1.6	1.2	1.2	0.8
	2013	12	3	1.7	3.2	0.5	0.7	1.9	2.9	0.8	0.9	0.7	1.1	0.5	0.7
	2014	16	4	2.2	3.3	0.7	0.7	2.6	2.9	1.0	0.9	1.2	1.2	0.8	0.7
	2015	25	5	3.5	3.3	0.9	0.6	3.6	2.8	1.3	0.8	1.4	1.1	1.1	0.7
	2016	29	5	4.0	3.6	0.9	0.7	4.2	3.0	1.4	1.0	1.7	1.2	1.1	0.8
	2017	16	3	2.2	3.3	0.5	0.7	2.3	2.7	0.7	0.9	1.1	1.1	0.6	0.7
	2018	20	2	2.7	3.4	0.4	0.6	2.6	2.7	0.5	0.9	0.9	1.1	0.4	0.7
	2019	22	2	3.0	3.6	0.4	0.6	3.0	2.7	0.6	0.8	1.0	1.1	0.4	0.6
	2020	27	3	3.7	3.6	0.5	0.6	3.3	2.7	0.7	0.9	1.4	1.1	0.6	0.7
	2021	36	11	4.9	3.8	2.0	0.7	4.7	2.8	2.6	0.9	2.5	1.1	2.2	0.7
	2022	32	5	4.3	3.9	0.9	0.7	4.5	2.8	1.2	0.9	2.1	1.1	1.1	0.7


食道の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























食道の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	57	23	11.5	7.4	4.9	2.8					23.0	11.1	14.3	5.7
	1974	52	18	10.4	7.3	3.8	2.9					20.7	10.9	11.0	5.8
	1975	47	23	9.3	7.1	4.8	2.8					17.6	10.3	13.0	5.6
	1976	57	23	11.1	7.1	4.7	2.9					20.8	10.1	12.8	5.6
	1977	59	22	11.3	7.3	4.5	2.8					21.0	10.2	11.7	5.4
	1978	73	27	13.8	7.3	5.4	2.8					24.2	10.0	12.9	5.2
	1979	70	32	13.1	7.6	6.4	2.9					22.5	10.3	15.3	5.4
	1980	75	29	13.9	7.8	5.7	3.0	50.3	23.3	19.5	8.0	23.9	10.3	13.7	5.5
	1981	63	23	11.5	7.7	4.5	3.2					19.2	9.9	10.2	5.6
	1982	66	27	11.9	8.0	5.2	3.3					19.0	10.0	11.3	5.6
	1983	48	25	8.5	8.2	4.7	3.4					13.2	9.9	10.2	5.7
	1984	69	34	12.0	8.1	6.3	3.5					18.4	9.6	13.3	5.5
	1985	67	26	11.5	8.5	4.8	3.9	39.1	21.2	14.4	8.5	17.5	9.8	10.0	5.9
	1986	60	28	10.3	8.8	5.1	4.1					14.9	9.7	10.4	6.0
	1987	55	22	9.4	9.3	4.0	4.3					13.5	10.1	7.9	6.1
	1988	64	33	10.8	9.4	6.0	4.4					14.4	9.8	10.8	6.0
	1989	60	27	10.1	9.6	4.9	4.7					13.2	9.8	8.8	6.2
	1990	68	28	11.4	10.0	5.1	4.7	31.6	20.9	12.0	8.9	14.5	9.8	8.4	6.1
	1991	59	29	9.8	10.4	5.2	5.0					12.1	9.9	8.8	6.3
	1992	71	27	11.7	10.8	4.9	5.3					14.3	10.0	7.7	6.6
	1993	75	29	12.3	11.1	5.2	5.4					14.3	10.0	8.2	6.6
	1994	55	20	8.9	11.1	3.6	5.2					10.2	9.8	5.3	6.3
	1995	66	28	10.6	11.9	5.0	5.4	25.7	21.6	11.1	9.2	11.6	10.1	7.5	6.4
	1996	59	19	9.4	12.6	3.4	5.7					10.0	10.4	5.0	6.7
	1997	68	25	10.8	13.3	4.4	6.0					11.1	10.6	6.7	6.8
	1998	78	19	12.3	13.4	3.3	5.8					12.1	10.5	4.7	6.6
	1999	78	30	12.2	13.8	5.3	6.1					11.9	10.5	7.7	6.7
	2000	83	29	12.9	14.2	5.1	6.1	25.9	22.1	10.6	9.7	12.1	10.4	7.3	6.7
	2001	79	29	12.2	14.7	5.1	6.3					11.0	10.5	7.1	6.8
	2002	56	26	8.6	14.7	4.5	6.1					7.7	10.2	6.2	6.5
	2003	68	18	10.4	15.2	3.1	6.4					8.8	10.3	4.2	6.6
	2004	94	29	14.2	15.3	5.1	6.3					11.9	10.0	6.8	6.3
	2005	71	16	10.7	15.4	2.8	6.1	20.7	21.2	5.0	8.9	8.4	9.7	3.6	6.0
	2006	65	19	9.7	15.7	3.3	5.9	17.0	21.1	5.8	8.6	7.7	9.7	4.2	5.8
	2007	75	20	11.2	16.1	3.5	6.0	20.7	21.0	5.9	8.7	8.3	9.7	4.2	5.9
	2008	83	28	12.3	16.3	4.9	5.9	20.6	20.9	8.4	8.4	9.4	9.6	5.8	5.7
	2009	64	26	9.5	16.2	4.5	5.4	14.5	20.2	7.4	7.6	7.0	9.2	5.2	5.2
	2010	73	17	10.7	16.2	2.9	5.4	18.7	20.2	4.6	7.3	7.5	9.1	3.4	4.9
	2011	62	20	9.1	16.5	3.5	5.5	14.6	20.1	5.7	7.3	6.1	9.0	3.6	4.9
	2012	65	23	9.5	15.9	4.0	4.8	13.8	19.0	6.2	6.6	6.4	8.5	4.2	4.4
	2013	64	18	9.3	15.8	3.1	4.6	13.9	18.5	4.8	6.4	6.1	8.2	3.4	4.3
	2014	77	26	11.1	15.8	4.5	4.3	15.6	18.1	6.9	6.1	7.2	8.0	4.7	4.1
	2015	70	19	10.0	16.0	3.3	4.0	14.0	18.1	5.0	5.8	6.6	7.9	3.7	3.9
	2016	92	20	13.1	15.7	3.5	3.6	18.9	17.4	5.3	5.3	7.9	7.6	3.7	3.6
	2017	75	17	10.7	15.8	3.0	3.4	14.4	17.2	4.7	5.1	6.4	7.4	3.1	3.4
	2018	73	18	10.4	15.5	3.2	3.2	13.6	16.6	4.9	4.7	6.1	7.0	3.3	3.1
	2019	85	22	12.1	15.9	3.9	3.2	15.8	16.7	6.1	4.8	6.7	7.1	4.0	3.2
	2020	75	20	10.5	15.0	3.6	2.9	13.2	15.6	5.5	4.3	6.2	6.5	3.9	2.8
	2021	67	17	9.4	14.9	3.0	2.9	12.0	15.2	4.6	4.2	5.3	6.4	3.2	2.8
	2022	63	14	8.9	14.8	2.5	2.7	11.0	14.9	3.9	3.8	4.8	6.2	2.6	2.6
女	1973	10	4	1.9	2.2	0.8	0.7					2.6	2.7	1.9	1.3
	1974	14	2	2.7	2.3	0.4	0.7					3.4	2.8	0.9	1.2
	1975	6	3	1.1	2.0	0.6	0.7					1.4	2.4	1.2	1.1
	1976	9	1	1.7	2.0	0.2	0.6					2.0	2.4	0.4	1.0
	1977	12	3	2.2	2.1	0.6	0.5					2.5	2.3	1.2	0.9
	1978	13	4	2.4	2.1	0.8	0.5					2.7	2.2	1.6	0.8
	1979	15	3	2.7	1.9	0.6	0.5					2.9	2.0	1.2	0.8
	1980	6	2	1.1	2.1	0.4	0.6	2.5	5.3	1.2	1.3	1.3	2.2	0.8	0.9
	1981	8	1	1.4	2.0	0.2	0.5					1.1	2.0	0.4	0.8
	1982	13	2	2.3	2.0	0.4	0.6					2.0	1.9	0.7	0.8
	1983	7	1	1.2	2.0	0.2	0.5					1.2	1.9	0.3	0.7
	1984	7	3	1.2	1.9	0.6	0.5					1.3	1.7	1.0	0.6
	1985	7	2	1.2	1.9	0.4	0.4	2.7	4.3	1.0	0.9	1.2	1.6	0.6	0.6
	1986	4	1	0.7	1.9	0.2	0.5					0.5	1.6	0.3	0.6
	1987	6	2	1.0	1.8	0.4	0.5					1.0	1.5	0.7	0.6
	1988	5	1	0.8	1.9	0.2	0.4					0.7	1.5	0.3	0.6
	1989	10	2	1.6	2.0	0.4	0.5					1.2	1.5	0.5	0.6
	1990	6	0	1.0	2.0	0.0	0.5	2.1	3.8	0.0	0.9	0.6	1.5	0.0	0.7
	1991	6	1	1.0	2.1	0.2	0.6					0.8	1.5	0.3	0.7
	1992	1	0	0.2	2.1	0.0	0.5					0.1	1.4	0.0	0.6
	1993	9	2	1.4	2.1	0.4	0.6					1.0	1.4	0.6	0.7
	1994	6	0	0.9	2.2	0.0	0.6					0.6	1.4	0.0	0.7
	1995	6	2	0.9	2.2	0.4	0.5	1.6	3.5	0.6	0.8	0.5	1.3	0.5	0.6
	1996	7	0	1.1	2.3	0.0	0.7					0.6	1.4	0.0	0.8
	1997	7	2	1.1	2.3	0.4	0.7					0.6	1.4	0.5	0.8
	1998	12	1	1.8	2.3	0.2	0.7					0.9	1.3	0.3	0.7
	1999	13	5	2.0	2.4	0.9	0.7					1.4	1.3	1.4	0.8
	2000	9	2	1.3	2.4	0.4	0.7	2.0	3.2	0.5	1.1	0.9	1.3	0.5	0.8
	2001	12	0	1.8	2.6	0.0	0.8					0.9	1.3	0.0	0.8
	2002	10	2	1.5	2.6	0.4	0.8					0.9	1.3	0.5	0.8
	2003	10	1	1.5	2.6	0.2	0.8					0.8	1.3	0.2	0.8
	2004	18	6	2.6	2.7	1.1	0.9					1.8	1.3	1.4	0.9
	2005	10	3	1.4	2.7	0.5	0.8	1.8	3.0	0.9	1.2	0.8	1.3	0.7	0.8
	2006	6	1	0.9	2.6	0.2	0.8	1.2	2.9	0.3	1.0	0.5	1.2	0.2	0.7
	2007	9	0	1.3	2.7	0.0	0.8	1.8	2.9	0.0	1.2	0.6	1.3	0.0	0.8
	2008	17	11	2.4	2.7	1.9	0.8	2.7	2.8	3.1	1.1	1.8	1.2	2.3	0.8
	2009	9	3	1.3	2.8	0.5	0.8	1.6	2.8	0.9	1.1	0.7	1.2	0.6	0.8
	2010	11	1	1.6	2.9	0.2	0.8	1.8	2.9	0.3	1.1	0.6	1.2	0.2	0.8
	2011	13	5	1.8	2.8	0.9	0.8	2.1	2.7	1.4	1.1	1.2	1.2	1.2	0.8
	2012	8	3	1.1	2.9	0.5	0.8	1.2	2.7	0.8	1.1	0.5	1.2	0.6	0.8
	2013	7	4	1.0	2.9	0.7	0.8	1.0	2.7	1.1	1.1	0.6	1.2	0.8	0.8
	2014	10	6	1.4	3.0	1.1	0.8	1.6	2.8	1.6	1.1	1.0	1.2	1.2	0.8
	2015	11	4	1.5	3.1	0.7	0.8	1.6	2.7	1.0	1.1	0.8	1.2	0.9	0.8
	2016	11	2	1.5	3.0	0.4	0.8	1.5	2.7	0.5	1.1	0.7	1.2	0.5	0.8
	2017	11	4	1.5	3.1	0.7	0.8	1.7	2.7	1.1	1.1	0.9	1.2	0.8	0.8
	2018	14	6	1.9	3.1	1.1	0.8	2.3	2.7	1.7	1.1	1.3	1.2	1.2	0.8
	2019	12	6	1.6	3.2	1.1	0.8	1.7	2.7	1.6	1.1	1.1	1.2	1.2	0.8
	2020	14	3	1.9	3.2	0.5	0.8	2.1	2.6	0.8	1.0	1.0	1.2	0.6	0.7
	2021	8	3	1.1	3.3	0.5	0.8	1.1	2.7	0.8	1.1	0.7	1.2	0.6	0.7
	2022	13	4	1.8	3.4	0.7	0.8	1.8	2.7	1.1	1.1	0.9	1.2	0.8	0.8


胃の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























胃の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	111	50	22.5	57.7	10.7	26.6					44.6	85.0	29.5	51.7
	1974	130	53	26.0	57.0	11.2	26.1					49.7	83.0	29.3	50.5
	1975	130	44	25.6	55.6	9.2	25.0					48.5	79.4	23.6	47.8
	1976	120	52	23.3	55.2	10.7	24.7					42.4	77.6	26.7	46.6
	1977	136	63	26.1	54.3	12.8	23.9					46.7	74.9	32.1	44.3
	1978	117	52	22.2	53.5	10.4	23.4					37.9	72.3	24.0	42.8
	1979	116	43	21.7	54.1	8.5	23.3					38.1	71.8	20.6	41.9
	1980	118	46	21.8	53.9	9.0	22.8	81.0	150.6	28.4	54.9	36.8	69.9	20.7	40.1
	1981	124	47	22.6	53.6	9.1	22.8					36.7	68.0	19.7	39.1
	1982	109	46	19.6	51.7	8.8	22.0					30.4	64.1	17.3	36.7
	1983	126	44	22.3	52.4	8.3	22.5					35.0	63.3	17.4	36.3
	1984	126	51	22.0	52.5	9.5	22.5					34.0	62.2	19.8	35.2
	1985	111	43	19.1	51.0	7.9	21.4	64.4	132.4	22.4	44.8	28.8	58.7	16.1	32.6
	1986	114	40	19.5	50.7	7.3	21.4					28.4	56.9	14.0	31.4
	1987	124	59	21.1	50.6	10.8	21.2					28.8	55.2	20.3	30.2
	1988	138	50	23.4	50.0	9.1	21.2					31.9	53.1	16.2	29.3
	1989	128	50	21.6	50.3	9.1	21.1					28.0	51.9	15.8	28.4
	1990	127	52	21.3	49.6	9.4	20.7	62.9	115.4	22.2	37.9	26.8	49.5	16.1	27.3
	1991	123	52	20.5	50.1	9.4	20.4					25.4	48.7	15.5	26.4
	1992	133	42	22.0	50.3	7.5	19.8					26.5	47.4	12.2	25.1
	1993	138	53	22.6	49.4	9.5	19.1					25.7	45.2	14.7	23.8
	1994	143	50	23.2	50.2	8.9	19.3					26.1	44.7	13.6	23.7
	1995	141	49	22.7	52.6	8.7	18.9	57.7	110.6	17.7	31.9	24.9	45.4	13.2	22.9
	1996	153	48	24.5	53.0	8.5	19.0					25.6	44.3	12.4	22.7
	1997	145	39	23.0	52.6	6.9	17.9					23.2	42.6	10.1	21.0
	1998	147	52	23.2	53.6	9.2	18.1					22.8	42.1	13.1	20.9
	1999	161	44	25.2	53.4	7.7	17.4					24.5	40.8	11.1	19.8
	2000	147	40	22.8	53.3	7.0	16.8	51.6	97.0	13.4	26.3	21.7	39.1	9.5	18.8
	2001	155	46	23.9	52.4	8.1	16.1					21.6	37.1	11.3	17.9
	2002	143	42	21.9	51.6	7.3	15.3					19.0	35.3	10.1	16.6
	2003	150	39	22.8	52.2	6.8	15.0					19.3	34.5	9.3	16.0
	2004	154	36	23.3	53.3	6.3	15.1					19.0	34.2	8.5	15.8
	2005	159	39	23.9	53.0	6.8	14.8	48.2	83.2	12.4	21.3	19.2	32.7	9.1	15.0
	2006	145	38	21.7	53.2	6.6	14.6	41.5	80.7	11.6	21.1	16.9	31.9	8.5	14.9
	2007	153	42	22.8	53.9	7.3	13.9	40.6	79.4	12.0	20.0	17.2	31.1	8.9	14.1
	2008	153	40	22.7	53.7	6.9	13.3	42.6	76.9	11.4	18.9	16.3	30.0	8.2	13.2
	2009	139	34	20.6	53.4	5.9	13.3	37.5	74.5	9.4	18.6	14.4	29.0	7.2	13.1
	2010	133	40	19.6	53.5	6.9	12.9	35.0	73.8	10.9	17.5	13.5	28.2	8.0	12.2
	2011	165	37	24.2	53.3	6.4	12.7	40.5	71.5	10.2	16.9	15.8	27.4	7.1	11.8
	2012	153	40	22.3	52.5	6.9	12.0	36.3	68.0	10.7	16.3	14.3	26.1	7.3	11.3
	2013	160	38	23.2	52.3	6.6	11.3	36.6	65.9	10.4	15.7	14.3	25.2	6.8	10.8
	2014	167	41	24.0	51.6	7.1	10.1	37.8	63.3	10.9	14.3	14.7	24.1	7.6	9.8
	2015	146	37	20.9	50.5	6.4	9.1	30.6	60.9	9.8	13.1	12.4	22.9	6.5	9.1
	2016	147	26	21.0	49.1	4.6	8.3	30.6	57.8	6.9	12.1	11.7	21.6	4.9	8.5
	2017	163	24	23.2	49.0	4.2	7.7	35.3	56.1	6.6	11.3	12.3	20.9	4.5	7.9
	2018	136	26	19.3	47.7	4.6	7.2	26.3	53.2	7.0	10.6	10.1	19.7	5.0	7.4
	2019	162	32	23.0	46.6	5.7	6.8	30.5	50.7	8.6	9.9	12.7	18.7	6.7	6.8
	2020	157	28	22.1	46.3	5.0	6.2	29.0	49.6	7.3	9.0	11.6	18.2	5.7	6.3
	2021	162	31	22.8	45.6	5.6	6.0	29.4	47.9	8.6	8.7	11.7	17.5	6.0	6.0
	2022	160	22	22.5	44.6	4.0	5.6	28.7	45.6	5.9	7.8	10.8	16.6	4.4	5.5
女	1973	73	38	14.1	36.4	8.0	18.4					18.8	44.0	16.0	30.8
	1974	111	43	21.2	35.5	9.0	17.4					27.1	42.2	18.0	28.8
	1975	72	30	13.6	34.4	6.2	17.0					17.0	39.8	12.8	27.8
	1976	70	26	13.1	34.3	5.3	16.8					15.9	38.9	10.3	27.0
	1977	67	31	12.4	34.4	6.3	16.3					14.5	38.0	12.2	26.0
	1978	72	31	13.1	33.4	6.2	15.7					15.2	36.1	11.4	24.6
	1979	51	14	9.2	33.8	2.8	15.3					10.3	35.7	5.3	23.7
	1980	72	25	12.8	33.2	4.9	15.1	31.9	71.3	12.1	29.1	13.6	34.1	9.1	22.9
	1981	81	27	14.3	32.3	5.3	14.5					14.7	32.4	9.5	21.7
	1982	82	22	14.3	31.7	4.3	14.2					14.3	30.9	7.4	20.8
	1983	75	29	12.9	31.1	5.6	13.9					13.1	29.5	9.8	20.0
	1984	73	26	12.4	31.1	4.9	13.5					12.3	28.8	8.5	19.1
	1985	69	20	11.6	30.7	3.8	13.0	26.2	60.2	8.9	22.9	10.6	27.4	6.3	18.1
	1986	72	22	12.0	29.5	4.1	12.4					10.5	25.7	7.1	17.0
	1987	66	26	10.9	29.3	4.8	12.1					9.9	24.7	7.9	16.3
	1988	63	20	10.3	29.0	3.7	11.7					9.0	23.7	6.0	15.5
	1989	66	21	10.7	28.8	3.9	11.4					9.2	22.9	6.0	15.0
	1990	65	27	10.5	28.1	5.0	10.7	19.3	48.9	10.4	17.3	8.9	21.6	7.7	13.9
	1991	58	18	9.3	28.1	3.3	10.6					7.5	20.9	5.2	13.6
	1992	68	21	10.8	27.9	3.8	10.5					8.2	20.1	5.9	13.2
	1993	71	18	11.2	27.5	3.3	10.0					8.3	19.2	4.8	12.4
	1994	60	22	9.4	27.2	4.0	9.4					7.9	18.4	6.0	11.5
	1995	70	18	10.9	28.5	3.3	9.6	18.5	43.7	6.0	14.5	7.9	18.5	4.8	11.6
	1996	76	19	11.7	28.0	3.4	9.3					8.2	17.6	5.3	11.2
	1997	81	23	12.4	27.5	4.1	9.1					8.9	16.8	6.1	10.7
	1998	82	20	12.5	27.9	3.6	8.9					8.2	16.4	5.1	10.4
	1999	77	20	11.6	27.9	3.6	8.8					7.6	15.9	5.1	10.1
	2000	73	22	10.9	27.8	3.9	8.5	16.4	36.9	7.3	12.3	7.7	15.3	5.7	9.7
	2001	74	24	11.0	27.5	4.3	8.1					7.0	14.6	5.9	9.2
	2002	82	24	12.1	27.1	4.3	7.6					7.8	13.8	5.8	8.5
	2003	80	16	11.8	27.0	2.9	7.2					6.5	13.2	3.9	8.0
	2004	77	19	11.2	27.4	3.4	7.5					6.3	13.2	4.6	8.2
	2005	75	16	10.9	27.4	2.8	7.0	14.4	31.0	5.2	9.5	6.2	12.5	3.9	7.4
	2006	79	16	11.4	27.4	2.8	6.8	14.4	30.1	4.7	9.2	6.1	12.0	3.8	7.1
	2007	65	11	9.3	27.0	2.0	6.6	11.4	28.8	3.3	9.0	4.3	11.5	2.7	7.0
	2008	93	22	13.3	26.6	3.9	6.4	16.3	27.6	6.2	8.6	6.9	11.0	5.0	6.6
	2009	93	16	13.2	26.7	2.8	6.1	16.1	26.9	4.3	8.2	6.9	10.7	3.5	6.3
	2010	65	10	9.2	26.5	1.8	5.9	10.9	26.0	2.8	7.8	4.2	10.2	2.1	5.9
	2011	82	17	11.6	26.3	3.0	5.9	13.6	25.1	4.8	7.6	5.8	9.9	3.4	5.7
	2012	79	10	11.1	26.2	1.8	5.6	13.0	24.3	2.7	7.4	5.2	9.6	2.0	5.6
	2013	76	12	10.6	25.8	2.1	5.4	12.0	23.3	3.2	7.1	4.8	9.2	2.4	5.3
	2014	66	8	9.2	25.5	1.4	5.1	10.2	22.5	2.1	6.9	3.7	9.0	1.6	5.2
	2015	85	23	11.7	24.7	4.1	4.5	12.4	21.3	6.0	6.1	5.6	8.3	4.8	4.6
	2016	90	18	12.4	24.4	3.2	4.2	13.3	20.5	4.7	5.8	5.6	8.0	3.6	4.4
	2017	76	12	10.4	24.2	2.1	3.9	11.0	19.7	3.1	5.3	4.5	7.6	2.6	4.0
	2018	74	12	10.2	24.1	2.2	3.6	10.3	19.1	3.3	4.9	4.0	7.4	2.3	3.8
	2019	59	11	8.1	23.4	2.0	3.6	8.0	18.2	2.8	4.8	3.5	7.0	2.3	3.7
	2020	78	23	10.6	22.9	4.1	3.2	10.9	17.5	6.0	4.4	5.5	6.7	4.7	3.3
	2021	75	13	10.2	22.9	2.4	3.1	9.4	17.0	3.4	4.2	3.9	6.5	2.7	3.2
	2022	74	9	10.1	22.7	1.6	2.9	10.0	16.5	2.4	3.8	4.1	6.3	1.7	3.0


大腸の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）






















※ 1994年以前は肛門部の悪性新生物を含む。


大腸の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	23	10	4.7	10.0	2.1	4.6					8.7	14.7	5.4	8.7
	1974	19	9	3.8	10.6	1.9	4.8					7.2	15.5	4.8	9.1
	1975	26	17	5.1	10.6	3.5	4.9					8.4	15.3	7.8	9.1
	1976	30	9	5.8	11.3	1.9	5.0					10.8	16.0	4.3	9.1
	1977	35	17	6.7	11.8	3.5	5.4					11.2	16.3	7.5	9.7
	1978	39	22	7.4	12.2	4.4	5.4					12.0	16.5	9.6	9.6
	1979	38	17	7.1	13.0	3.4	5.7					12.2	17.2	7.9	10.0
	1980	44	20	8.1	13.6	3.9	5.8	26.6	39.8	10.8	13.2	13.3	17.7	8.2	10.0
	1981	54	25	9.8	14.4	4.8	6.2					15.9	18.3	10.6	10.5
	1982	42	19	7.5	14.9	3.6	6.4					11.8	18.5	7.6	10.6
	1983	64	29	11.3	15.5	5.5	6.8					17.1	18.8	11.0	10.8
	1984	56	23	9.8	16.5	4.3	7.3					14.7	19.5	8.4	11.3
	1985	58	28	10.0	17.2	5.2	7.6	31.0	44.9	14.5	15.5	14.7	19.8	10.4	11.5
	1986	67	25	11.5	17.9	4.6	8.0					16.2	20.0	8.5	11.8
	1987	68	29	11.6	19.0	5.3	8.6					15.6	20.6	9.2	12.2
	1988	71	31	12.0	19.7	5.7	8.9					15.8	20.8	10.0	12.3
	1989	85	37	14.3	21.0	6.7	9.5					18.5	21.5	11.8	12.8
	1990	86	37	14.4	22.2	6.7	9.9	42.3	51.9	15.2	18.0	17.7	22.1	11.0	13.0
	1991	102	38	17.0	23.1	6.9	10.1					20.7	22.3	11.4	13.1
	1992	117	54	19.3	24.7	9.7	10.6					22.6	23.1	15.3	13.4
	1993	106	34	17.4	25.2	6.1	10.7					20.3	23.0	9.2	13.2
	1994	116	51	18.8	26.0	9.1	10.8					21.1	23.1	14.2	13.3
	1995	143	53	23.0	28.4	9.4	11.1	60.4	59.1	19.9	18.7	25.1	24.4	14.0	13.4
	1996	157	56	25.1	29.6	9.9	11.4					26.2	24.7	14.6	13.6
	1997	141	67	22.4	30.0	11.8	11.4					22.9	24.2	17.3	13.4
	1998	139	48	21.9	31.1	8.5	11.3					21.7	24.4	12.1	13.0
	1999	126	43	19.7	31.6	7.6	11.3					18.9	24.2	10.7	12.8
	2000	144	46	22.3	32.3	8.1	11.4	47.1	57.9	15.8	17.8	20.6	23.7	11.7	12.7
	2001	181	74	27.9	32.9	13.0	11.3					25.0	23.4	18.1	12.5
	2002	178	57	27.3	33.4	10.0	10.9					23.9	23.0	13.7	12.0
	2003	157	52	23.9	34.1	9.1	11.1					20.1	22.8	12.0	11.9
	2004	184	70	27.8	35.4	12.2	11.5					23.6	23.0	16.2	12.1
	2005	181	65	27.2	35.9	11.3	11.1	51.1	55.8	22.1	16.0	22.2	22.4	14.9	11.4
	2006	202	60	30.2	36.4	10.4	11.1	56.3	54.4	18.7	16.2	23.5	22.1	13.2	11.5
	2007	219	54	32.7	37.1	9.4	11.2	58.1	54.0	16.0	16.1	24.9	21.9	11.5	11.5
	2008	207	73	30.7	38.1	12.7	11.1	51.5	53.7	20.9	15.7	22.9	21.7	15.2	11.1
	2009	222	77	32.8	37.1	13.4	10.5	55.5	51.1	21.9	14.7	24.1	20.5	16.0	10.4
	2010	229	86	33.7	38.9	14.9	11.0	52.7	52.7	23.0	15.0	24.1	21.0	16.6	10.6
	2011	272	84	39.8	40.5	14.6	11.6	65.0	53.5	22.9	15.5	27.5	21.4	16.6	11.0
	2012	278	95	40.5	41.6	16.5	11.5	61.0	53.4	25.9	15.6	27.0	21.4	17.8	11.0
	2013	245	77	35.5	42.2	13.4	11.2	52.9	52.7	20.5	15.5	23.2	21.1	14.9	10.9
	2014	266	78	38.3	42.9	13.6	10.9	56.2	51.9	20.6	15.5	25.0	21.0	14.8	10.9
	2015	288	93	41.2	43.9	16.2	10.5	58.2	52.6	24.2	15.0	25.8	21.0	17.5	10.7
	2016	281	88	40.1	44.4	15.4	10.2	55.2	51.8	23.4	14.8	24.8	20.7	16.2	10.4
	2017	281	77	40.0	45.1	13.6	9.9	54.7	51.2	21.3	14.4	23.4	20.5	14.1	10.2
	2018	276	71	39.3	44.8	12.6	9.7	51.1	49.7	19.4	14.0	22.6	20.0	12.9	9.9
	2019	295	74	41.9	45.5	13.2	9.3	53.9	49.4	20.3	13.3	23.9	19.7	14.4	9.5
	2020	294	66	41.3	46.2	11.7	9.1	52.3	49.4	17.8	13.0	23.1	19.7	12.8	9.2
	2021	316	73	44.4	47.0	13.1	9.3	55.4	49.3	20.3	13.1	24.7	19.6	14.1	9.3
	2022	312	50	43.9	47.4	9.0	9.3	55.5	48.6	13.9	12.8	22.2	19.4	9.3	9.2
女	1973	26	10	5.0	9.5	2.1	4.4					6.7	11.5	4.5	7.4
	1974	28	12	5.4	9.9	2.5	4.6					6.8	11.8	5.1	7.6
	1975	26	9	4.9	10.0	1.9	4.6					6.0	11.7	3.7	7.6
	1976	26	11	4.9	10.3	2.3	4.6					6.2	11.8	4.6	7.4
	1977	32	12	5.9	10.6	2.4	4.7					7.1	11.8	4.8	7.6
	1978	39	16	7.1	11.5	3.2	5.0					8.2	12.4	5.7	7.8
	1979	39	9	7.0	11.7	1.8	5.0					7.8	12.3	3.5	7.8
	1980	42	8	7.5	12.0	1.6	5.1	18.5	27.0	3.3	10.0	8.4	12.3	2.9	7.7
	1981	34	11	6.0	12.8	2.2	5.2					6.5	12.8	3.9	7.8
	1982	51	14	8.9	13.1	2.7	5.4					8.9	12.8	4.9	7.9
	1983	41	14	7.0	13.8	2.7	5.7					7.1	13.0	4.7	8.1
	1984	59	18	10.0	14.3	3.4	5.9					9.5	13.2	5.9	8.3
	1985	44	13	7.4	14.7	2.4	5.9	16.7	29.5	5.9	10.8	7.0	13.1	4.3	8.2
	1986	64	17	10.7	15.3	3.2	6.1					10.1	13.2	5.4	8.3
	1987	52	15	8.6	15.8	2.8	6.2					7.8	13.2	4.7	8.2
	1988	68	20	11.1	16.9	3.7	6.6					9.3	13.7	6.0	8.6
	1989	63	20	10.2	17.7	3.7	6.9					8.6	13.9	5.9	8.8
	1990	85	25	13.7	18.3	4.6	6.8	26.7	32.2	10.0	11.4	11.4	13.9	7.3	8.6
	1991	99	33	15.8	18.9	6.0	7.2					13.3	14.0	9.3	9.0
	1992	84	23	13.3	19.9	4.2	7.3					10.3	14.2	6.4	8.9
	1993	76	16	12.0	20.2	2.9	7.3					9.1	14.0	4.3	8.8
	1994	114	37	17.8	21.0	6.7	7.2					13.2	14.0	9.9	8.5
	1995	102	24	15.8	22.0	4.3	7.2	27.4	34.1	8.4	11.3	11.1	14.1	6.3	8.4
	1996	100	34	15.4	22.8	6.1	7.4					11.1	14.2	8.9	8.6
	1997	105	24	16.1	23.3	4.3	7.6					10.6	14.0	6.2	8.7
	1998	122	33	18.5	24.0	5.9	7.4					12.3	13.9	8.5	8.3
	1999	116	25	17.5	24.9	4.5	7.4					10.7	13.9	6.2	8.1
	2000	102	34	15.3	25.1	6.1	7.3	22.5	33.3	11.3	10.8	10.4	13.6	8.5	8.0
	2001	147	41	21.9	25.9	7.3	7.3					14.0	13.6	10.2	7.9
	2002	143	27	21.1	26.5	4.8	7.2					11.9	13.4	6.6	7.7
	2003	130	25	19.1	27.7	4.5	7.5					10.7	13.5	6.1	7.9
	2004	159	39	23.2	28.2	6.9	7.6					12.9	13.4	9.2	7.9
	2005	163	29	23.6	28.9	5.2	7.4	32.0	32.8	9.7	10.1	12.9	13.2	6.9	7.5
	2006	175	32	25.3	28.9	5.7	7.0	32.5	31.8	9.2	9.6	13.2	12.7	7.2	7.2
	2007	165	30	23.7	29.4	5.3	7.2	30.0	31.3	9.0	9.8	12.1	12.6	6.6	7.3
	2008	161	29	23.0	30.4	5.1	6.8	28.4	31.4	8.4	9.1	10.7	12.3	6.3	6.7
	2009	155	27	22.1	30.5	4.8	6.8	26.2	30.7	7.2	9.1	10.8	12.1	5.9	6.7
	2010	172	28	24.4	31.3	4.9	6.9	28.8	30.8	7.6	9.1	11.4	12.1	6.0	6.8
	2011	140	34	19.7	32.3	6.0	7.1	22.3	30.9	9.2	9.2	9.7	12.1	7.2	6.7
	2012	185	32	25.9	33.6	5.6	7.2	29.6	31.3	8.5	9.4	11.7	12.3	6.9	7.0
	2013	202	40	28.2	33.9	7.1	7.2	31.6	30.7	10.7	9.6	13.4	12.2	8.3	7.0
	2014	181	55	25.1	34.6	9.7	7.2	27.4	30.7	14.7	9.8	12.7	12.2	10.9	7.2
	2015	196	38	27.1	35.6	6.7	6.8	29.3	30.8	9.9	9.3	12.3	12.1	7.3	6.8
	2016	197	27	27.1	36.0	4.8	6.7	28.7	30.4	7.4	9.3	11.3	12.0	5.4	6.8
	2017	168	27	23.1	36.5	4.8	6.4	22.9	30.0	7.2	8.9	9.2	11.8	5.3	6.6
	2018	188	36	25.8	36.9	6.5	6.4	24.8	29.7	9.4	8.9	10.4	11.7	7.6	6.5
	2019	185	27	25.3	37.8	4.9	6.4	25.6	29.6	7.3	8.7	10.6	11.7	5.5	6.5
	2020	247	40	33.6	38.0	7.2	6.0	33.6	29.2	10.9	8.2	13.8	11.5	7.7	6.1
	2021	227	28	30.8	38.6	5.1	5.9	29.7	29.0	7.5	8.0	11.7	11.3	5.8	5.9
	2022	223	45	30.3	39.8	8.2	6.3	28.5	29.3	11.9	8.4	12.5	11.6	9.1	6.2


結腸の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























結腸の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	11	4	2.2	4.4	0.9	2.1					4.3	6.4	2.4	3.9
	1974	9	4	1.8	4.7	0.8	2.2					3.3	6.8	1.9	4.1
	1975	19	14	3.7	4.9	2.9	2.3					5.8	7.0	6.3	4.3
	1976	15	5	2.9	5.2	1.0	2.3					5.6	7.4	2.6	4.3
	1977	24	12	4.6	5.6	2.4	2.6					7.6	7.7	5.2	4.6
	1978	25	15	4.7	5.9	3.0	2.6					7.4	8.0	6.3	4.7
	1979	21	12	3.9	6.3	2.4	2.7					6.5	8.2	5.6	4.7
	1980	28	12	5.2	6.7	2.4	2.9	17.7	19.1	6.5	6.6	8.6	8.7	5.0	4.9
	1981	34	15	6.2	7.2	2.9	3.1					9.9	9.2	6.2	5.3
	1982	28	12	5.0	7.7	2.3	3.3					7.9	9.6	4.8	5.4
	1983	38	18	6.7	8.2	3.4	3.5					10.1	9.9	6.6	5.5
	1984	34	12	5.9	8.8	2.2	3.8					9.0	10.5	4.2	5.9
	1985	29	10	5.0	9.3	1.8	4.0	17.7	24.8	6.4	8.2	7.9	10.8	4.1	6.0
	1986	43	13	7.4	9.9	2.4	4.2					10.5	11.2	4.2	6.2
	1987	36	13	6.1	10.8	2.4	4.6					8.3	11.8	3.9	6.6
	1988	41	17	6.9	11.3	3.1	4.8					9.2	12.0	5.6	6.6
	1989	60	22	10.1	12.1	4.0	5.1					13.3	12.5	7.0	6.9
	1990	59	24	9.9	12.9	4.4	5.5	29.5	31.0	9.7	10.0	12.1	12.9	7.0	7.2
	1991	64	23	10.6	13.6	4.2	5.5					13.2	13.2	6.9	7.2
	1992	77	33	12.7	14.5	5.9	5.8					14.9	13.7	9.1	7.4
	1993	75	21	12.3	15.1	3.8	5.9					14.3	13.8	5.5	7.3
	1994	75	28	12.2	15.9	5.0	6.1					13.9	14.1	7.9	7.5
	1995	84	23	13.5	17.1	4.1	6.0	38.7	37.2	8.5	10.1	15.0	14.8	6.3	7.2
	1996	98	32	15.7	18.1	5.7	6.3					16.4	15.1	8.1	7.5
	1997	87	36	13.8	18.2	6.4	6.3					14.1	14.7	9.3	7.4
	1998	90	25	14.2	18.9	4.4	6.2					14.0	14.8	6.3	7.1
	1999	78	19	12.2	19.3	3.3	6.1					11.8	14.7	4.8	6.9
	2000	88	32	13.7	19.7	5.6	6.1	27.6	37.0	11.8	9.6	12.8	14.4	8.1	6.8
	2001	117	42	18.0	20.2	7.4	6.0					16.0	14.2	10.3	6.7
	2002	107	27	16.4	20.4	4.7	5.9					14.2	13.9	6.5	6.4
	2003	103	28	15.7	20.9	4.9	5.9					13.1	13.8	6.5	6.3
	2004	109	34	16.5	21.6	5.9	6.1					13.8	13.9	7.9	6.4
	2005	120	42	18.0	21.8	7.3	5.8	34.6	35.1	14.8	8.4	14.7	13.4	9.7	6.0
	2006	134	37	20.1	22.2	6.4	5.8	37.3	34.6	11.3	8.5	15.5	13.3	8.1	6.1
	2007	147	37	21.9	22.9	6.4	6.0	39.7	34.4	11.0	8.5	16.6	13.2	8.0	6.1
	2008	134	45	19.9	23.6	7.8	6.0	34.5	34.3	12.9	8.5	14.6	13.2	9.4	6.0
	2009	135	41	20.0	23.1	7.1	5.6	35.7	32.8	11.8	7.9	14.2	12.5	8.2	5.6
	2010	146	48	21.5	24.3	8.3	5.9	34.4	34.1	12.7	8.0	15.2	12.8	9.3	5.7
	2011	173	46	25.3	25.2	8.0	6.1	43.1	34.3	12.6	8.2	17.2	13.0	9.2	5.9
	2012	180	53	26.2	26.1	9.2	6.1	40.8	34.4	14.5	8.3	17.2	13.0	9.8	5.9
	2013	175	49	25.3	26.5	8.5	5.9	38.5	34.1	12.9	8.2	16.6	12.8	9.7	5.8
	2014	156	34	22.5	27.0	5.9	5.9	34.5	33.4	9.0	8.4	14.0	12.8	6.1	5.9
	2015	176	45	25.2	28.0	7.8	5.7	36.7	34.2	11.6	8.1	15.1	12.9	8.5	5.8
	2016	185	52	26.4	28.1	9.1	5.5	37.5	33.4	13.8	8.0	16.1	12.6	9.5	5.7
	2017	177	41	25.2	28.9	7.2	5.4	35.4	33.4	11.4	7.8	14.2	12.6	7.4	5.6
	2018	188	41	26.7	28.9	7.3	5.4	35.4	32.4	11.2	7.8	14.9	12.3	7.6	5.5
	2019	193	41	27.4	29.1	7.3	5.2	35.9	31.9	11.1	7.4	15.0	12.1	8.1	5.3
	2020	194	40	27.3	29.9	7.1	5.1	34.7	32.4	10.6	7.2	14.9	12.2	7.7	5.2
	2021	202	34	28.4	30.5	6.1	5.2	35.9	32.2	9.5	7.3	15.0	12.1	6.6	5.2
	2022	210	34	29.6	30.7	6.1	5.3	37.2	31.6	9.4	7.4	14.8	12.1	6.4	5.3
女	1973	17	6	3.3	4.8	1.3	2.2					4.4	5.9	2.7	3.7
	1974	19	9	3.6	5.0	1.9	2.2					4.7	5.9	3.8	3.7
	1975	13	1	2.5	5.1	0.2	2.3					3.0	6.0	0.4	3.8
	1976	17	8	3.2	5.6	1.6	2.4					4.0	6.4	3.4	3.9
	1977	17	6	3.1	5.8	1.2	2.5					3.8	6.5	2.4	4.0
	1978	24	10	4.4	6.5	2.0	2.7					5.2	7.0	3.7	4.3
	1979	22	6	4.0	6.4	1.2	2.7					4.5	6.8	2.3	4.2
	1980	26	4	4.6	6.9	0.8	2.9	11.7	15.6	1.3	5.8	5.0	7.1	1.4	4.4
	1981	20	6	3.5	7.5	1.2	3.0					3.9	7.5	2.2	4.5
	1982	31	8	5.4	7.9	1.5	3.2					5.5	7.7	2.8	4.7
	1983	26	10	4.5	8.3	1.9	3.3					4.5	7.8	3.4	4.8
	1984	40	13	6.8	8.8	2.5	3.4					6.5	8.1	4.3	4.8
	1985	34	9	5.7	9.3	1.7	3.7	12.9	18.6	4.2	6.7	5.5	8.3	3.0	5.1
	1986	51	15	8.5	9.7	2.8	3.7					8.3	8.4	4.8	5.1
	1987	37	8	6.1	10.1	1.5	3.8					5.5	8.4	2.5	5.1
	1988	46	9	7.5	11.1	1.7	4.1					6.0	9.0	2.7	5.4
	1989	38	8	6.2	11.8	1.5	4.3					5.0	9.3	2.4	5.6
	1990	62	16	10.0	12.4	2.9	4.3	19.8	22.0	6.3	7.3	8.2	9.3	4.8	5.5
	1991	63	17	10.1	12.8	3.1	4.6					8.1	9.4	4.9	5.8
	1992	58	16	9.2	13.6	2.9	4.7					7.1	9.7	4.4	5.7
	1993	60	13	9.4	14.1	2.4	4.8					7.3	9.7	3.5	5.8
	1994	83	24	13.0	14.9	4.4	4.8					9.5	9.8	6.4	5.7
	1995	76	23	11.8	15.6	4.2	4.8	19.9	24.4	8.0	7.5	8.6	9.9	6.0	5.6
	1996	75	21	11.5	16.2	3.8	4.9					7.9	9.9	5.5	5.6
	1997	80	18	12.2	16.5	3.2	5.0					7.9	9.8	4.7	5.7
	1998	83	21	12.6	16.9	3.8	4.8					8.1	9.6	5.4	5.4
	1999	87	20	13.1	17.8	3.6	4.8					8.0	9.8	5.0	5.4
	2000	76	22	11.4	17.9	3.9	4.7	17.1	24.1	7.3	6.9	7.5	9.5	5.6	5.1
	2001	107	31	15.9	18.7	5.5	4.7					10.1	9.5	7.7	5.1
	2002	112	19	16.6	19.3	3.4	4.7					9.3	9.5	4.6	5.1
	2003	104	17	15.3	20.1	3.0	4.9					8.2	9.5	4.1	5.1
	2004	129	32	18.8	20.4	5.7	5.0					10.4	9.4	7.5	5.1
	2005	128	21	18.6	21.2	3.7	4.8	25.2	24.1	7.1	6.6	10.3	9.3	5.1	4.9
	2006	137	26	19.8	21.1	4.6	4.6	25.5	23.3	7.3	6.3	10.5	9.0	5.8	4.8
	2007	131	23	18.8	21.5	4.1	4.6	23.8	22.9	6.9	6.3	9.6	8.8	5.1	4.7
	2008	121	18	17.3	22.2	3.2	4.3	21.1	23.0	5.1	5.9	7.9	8.6	4.0	4.3
	2009	120	21	17.1	22.5	3.7	4.5	20.1	22.6	5.5	6.1	8.4	8.6	4.7	4.5
	2010	144	19	20.4	23.3	3.4	4.6	23.9	22.8	5.1	6.0	8.8	8.6	4.1	4.5
	2011	120	28	16.9	24.1	4.9	4.8	19.1	22.9	7.8	6.2	8.1	8.7	5.7	4.5
	2012	142	22	19.9	25.0	3.9	4.7	22.5	23.1	5.7	6.2	8.7	8.7	4.8	4.6
	2013	160	28	22.3	25.5	4.9	4.8	25.0	23.0	7.5	6.4	10.2	8.8	5.9	4.7
	2014	133	34	18.5	26.1	6.0	4.8	20.1	22.9	9.2	6.5	8.6	8.8	6.7	4.8
	2015	152	20	21.0	26.9	3.5	4.6	22.5	23.1	5.2	6.3	8.5	8.8	3.8	4.6
	2016	138	16	19.0	27.1	2.8	4.5	19.6	22.7	4.3	6.2	7.3	8.6	3.3	4.6
	2017	132	18	18.1	27.8	3.2	4.3	18.0	22.6	4.8	6.0	6.9	8.6	3.6	4.4
	2018	148	26	20.3	28.1	4.7	4.3	19.3	22.3	6.7	6.0	7.9	8.5	5.7	4.4
	2019	141	17	19.3	28.5	3.1	4.3	19.0	22.0	4.6	5.8	7.4	8.4	3.5	4.3
	2020	196	29	26.6	28.8	5.2	4.0	26.3	21.7	7.8	5.4	10.6	8.2	5.7	4.1
	2021	183	22	24.8	29.5	4.0	4.1	23.2	21.8	5.9	5.4	8.9	8.2	4.6	4.1
	2022	179	35	24.3	30.3	6.4	4.4	22.6	21.9	9.3	5.8	9.8	8.4	7.0	4.3


直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)






















※ 1994年以前は直腸肛門部の悪性新生物を含む。


直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	12	6	2.4	5.6	1.3	2.5					4.4	8.4	3.1	4.8
	1974	10	5	2.0	5.9	1.1	2.7					3.8	8.8	2.8	5.0
	1975	7	3	1.4	5.8	0.6	2.6					2.6	8.3	1.6	4.8
	1976	15	4	2.9	6.0	0.8	2.6					5.2	8.6	1.7	4.8
	1977	11	5	2.1	6.3	1.0	2.8					3.6	8.6	2.2	5.1
	1978	14	7	2.7	6.2	1.4	2.8					4.5	8.5	3.2	4.9
	1979	16	5	3.0	6.8	1.0	3.0					5.3	9.0	2.3	5.3
	1980	16	8	3.0	6.9	1.6	3.0	9.0	20.7	4.2	6.7	4.7	9.0	3.3	5.1
	1981	20	10	3.6	7.2	1.9	3.1					6.0	9.1	4.4	5.3
	1982	13	7	2.3	7.1	1.3	3.1					3.6	8.9	2.8	5.2
	1983	26	11	4.6	7.4	2.1	3.3					7.1	8.9	4.3	5.3
	1984	22	11	3.8	7.6	2.0	3.5					5.7	9.0	4.2	5.4
	1985	29	18	5.0	7.9	3.3	3.6	13.3	20.1	8.1	7.3	6.9	9.0	6.3	5.5
	1986	24	12	4.1	8.0	2.2	3.8					5.7	8.9	4.2	5.6
	1987	32	16	5.4	8.2	2.9	4.0					7.3	8.8	5.3	5.6
	1988	30	14	5.1	8.5	2.6	4.1					6.6	8.9	4.4	5.7
	1989	25	15	4.2	8.9	2.7	4.4					5.2	9.1	4.8	5.9
	1990	27	13	4.5	9.2	2.4	4.4	12.8	20.9	5.6	8.0	5.6	9.2	4.0	5.8
	1991	36	14	6.0	9.4	2.5	4.6					7.1	9.0	4.2	6.0
	1992	39	20	6.4	10.2	3.6	4.8					7.6	9.5	5.8	6.1
	1993	31	13	5.1	10.1	2.3	4.8					6.0	9.1	3.7	5.9
	1994	40	23	6.5	10.2	4.1	4.7					7.0	9.0	6.3	5.8
	1995	59	30	9.5	11.3	5.3	5.1	21.7	21.9	11.4	8.6	10.1	9.7	7.8	6.2
	1996	59	24	9.4	11.5	4.2	5.1					9.7	9.6	6.5	6.1
	1997	54	31	8.6	11.8	5.5	5.1					8.8	9.5	8.0	6.0
	1998	49	23	7.7	12.2	4.0	5.1					7.7	9.6	5.9	5.9
	1999	48	24	7.5	12.3	4.2	5.2					7.1	9.4	5.9	5.9
	2000	56	14	8.7	12.6	2.5	5.2	19.5	20.9	4.0	8.2	7.9	9.3	3.6	5.8
	2001	64	32	9.9	12.7	5.6	5.3					9.1	9.2	7.8	5.9
	2002	71	30	10.9	13.0	5.2	5.1					9.7	9.1	7.2	5.6
	2003	54	24	8.2	13.2	4.2	5.2					7.0	9.0	5.4	5.6
	2004	75	36	11.3	13.8	6.3	5.4					9.8	9.2	8.3	5.7
	2005	61	23	9.2	14.1	4.0	5.3	16.5	20.7	7.4	7.6	7.5	9.0	5.2	5.4
	2006	68	23	10.2	14.2	4.0	5.3	19.0	19.8	7.4	7.7	8.1	8.8	5.1	5.4
	2007	72	17	10.7	14.3	3.0	5.3	18.5	19.6	5.0	7.6	8.2	8.7	3.5	5.4
	2008	73	28	10.8	14.5	4.9	5.1	16.9	19.4	8.0	7.2	8.3	8.6	5.8	5.2
	2009	87	36	12.9	14.0	6.2	4.8	19.8	18.3	10.0	6.8	9.9	8.0	7.7	4.8
	2010	83	38	12.2	14.6	6.6	5.1	18.4	18.6	10.3	6.9	8.8	8.2	7.3	4.9
	2011	99	38	14.5	15.3	6.6	5.5	21.8	19.2	10.3	7.3	10.2	8.5	7.4	5.1
	2012	98	42	14.3	15.5	7.3	5.4	20.2	19.0	11.4	7.3	9.8	8.4	8.0	5.1
	2013	70	28	10.1	15.6	4.9	5.3	14.4	18.6	7.6	7.3	6.7	8.3	5.2	5.1
	2014	110	44	15.8	15.9	7.7	5.0	21.7	18.5	11.6	7.1	11.0	8.2	8.7	5.0
	2015	112	48	16.0	16.0	8.4	4.8	21.5	18.4	12.6	6.9	10.7	8.1	9.0	4.8
	2016	96	36	13.7	16.3	6.3	4.7	17.7	18.4	9.6	6.8	8.8	8.1	6.7	4.8
	2017	104	36	14.8	16.1	6.4	4.5	19.4	17.8	9.9	6.6	9.2	7.9	6.7	4.6
	2018	88	30	12.5	15.9	5.3	4.3	15.6	17.2	8.3	6.2	7.7	7.6	5.3	4.4
	2019	102	33	14.5	16.4	5.9	4.1	18.0	17.5	9.2	6.0	8.9	7.6	6.3	4.2
	2020	100	26	14.1	16.3	4.6	4.0	17.6	17.0	7.1	5.8	8.2	7.5	5.1	4.1
	2021	114	39	16.0	16.6	7.0	4.1	19.5	17.1	10.8	5.8	9.7	7.5	7.5	4.1
	2022	102	16	14.4	16.7	2.9	3.9	18.3	16.9	4.6	5.4	7.4	7.3	2.9	3.9
女	1973	9	4	1.7	4.6	0.8	2.2					2.3	5.6	1.8	3.6
	1974	9	3	1.7	4.9	0.6	2.3					2.1	5.9	1.2	3.9
	1975	13	8	2.5	4.9	1.7	2.3					3.1	5.7	3.3	3.7
	1976	9	3	1.7	4.7	0.6	2.1					2.2	5.4	1.2	3.5
	1977	15	6	2.8	4.8	1.2	2.2					3.3	5.4	2.3	3.6
	1978	15	6	2.7	5.0	1.2	2.2					3.0	5.4	2.0	3.5
	1979	14	3	2.5	5.2	0.6	2.3					2.7	5.5	1.1	3.6
	1980	16	4	2.9	5.0	0.8	2.2	6.7	11.4	2.0	4.3	3.3	5.2	1.5	3.3
	1981	14	5	2.5	5.3	1.0	2.2					2.7	5.3	1.7	3.3
	1982	19	5	3.3	5.3	1.0	2.2					3.2	5.1	1.8	3.2
	1983	14	4	2.4	5.5	0.8	2.3					2.5	5.2	1.3	3.4
	1984	18	4	3.1	5.5	0.8	2.5					2.8	5.1	1.3	3.5
	1985	10	4	1.7	5.4	0.8	2.3	3.8	10.9	1.8	4.1	1.5	4.8	1.3	3.1
	1986	13	2	2.2	5.6	0.4	2.4					1.9	4.8	0.7	3.2
	1987	15	7	2.5	5.6	1.3	2.3					2.4	4.7	2.1	3.1
	1988	20	10	3.3	5.8	1.9	2.5					3.0	4.7	3.0	3.2
	1989	25	12	4.1	5.9	2.2	2.5					3.6	4.7	3.5	3.2
	1990	23	9	3.7	5.9	1.7	2.5	7.0	10.2	3.7	4.1	3.2	4.6	2.5	3.2
	1991	35	16	5.6	6.1	2.9	2.5					5.2	4.6	4.4	3.2
	1992	25	6	4.0	6.3	1.1	2.6					3.0	4.6	1.7	3.2
	1993	15	3	2.4	6.1	0.5	2.5					1.8	4.3	0.8	3.0
	1994	31	13	4.8	6.1	2.4	2.4					3.8	4.1	3.5	2.9
	1995	26	1	4.0	6.5	0.2	2.4	7.5	9.7	0.4	3.8	2.5	4.3	0.2	2.9
	1996	25	13	3.8	6.6	2.3	2.6					3.1	4.3	3.4	3.0
	1997	25	6	3.8	6.7	1.1	2.6					2.7	4.2	1.5	3.0
	1998	39	12	5.9	7.1	2.2	2.6					4.2	4.3	3.1	2.9
	1999	29	5	4.4	7.1	0.9	2.5					2.7	4.2	1.1	2.8
	2000	26	12	3.9	7.1	2.2	2.6	5.4	9.2	4.0	3.9	3.0	4.1	2.9	2.9
	2001	40	10	6.0	7.3	1.8	2.5					3.8	4.1	2.5	2.8
	2002	31	8	4.6	7.3	1.4	2.5					2.7	3.9	1.9	2.6
	2003	26	8	3.8	7.6	1.4	2.6					2.5	4.0	1.9	2.8
	2004	30	7	4.4	7.8	1.2	2.7					2.5	4.0	1.7	2.7
	2005	35	8	5.1	7.7	1.4	2.5	6.8	8.7	2.5	3.5	2.6	3.8	1.8	2.6
	2006	38	6	5.5	7.8	1.1	2.4	7.0	8.5	1.9	3.3	2.8	3.7	1.4	2.4
	2007	34	7	4.9	8.0	1.2	2.6	6.2	8.5	2.1	3.5	2.5	3.8	1.5	2.6
	2008	40	11	5.7	8.2	1.9	2.4	7.3	8.5	3.3	3.3	2.8	3.7	2.2	2.4
	2009	35	6	5.0	8.0	1.1	2.3	6.1	8.1	1.7	3.0	2.4	3.5	1.2	2.3
	2010	28	9	4.0	8.1	1.6	2.4	4.9	8.0	2.5	3.1	2.5	3.5	1.9	2.3
	2011	20	6	2.8	8.2	1.1	2.3	3.2	7.9	1.5	3.0	1.6	3.4	1.4	2.2
	2012	43	10	6.0	8.6	1.8	2.5	7.1	8.2	2.8	3.3	3.0	3.6	2.0	2.4
	2013	42	12	5.9	8.4	2.1	2.4	6.6	7.7	3.3	3.2	3.3	3.4	2.4	2.3
	2014	48	21	6.7	8.5	3.7	2.5	7.3	7.8	5.6	3.4	4.1	3.5	4.2	2.5
	2015	44	18	6.1	8.7	3.2	2.2	6.8	7.8	4.7	3.0	3.7	3.4	3.5	2.2
	2016	59	11	8.1	8.8	2.0	2.2	9.1	7.7	3.0	3.1	4.0	3.4	2.1	2.3
	2017	36	9	4.9	8.7	1.6	2.1	4.9	7.4	2.4	2.9	2.3	3.3	1.7	2.1
	2018	40	10	5.5	8.8	1.8	2.1	5.5	7.4	2.7	2.9	2.5	3.3	2.0	2.1
	2019	44	10	6.0	9.3	1.8	2.1	6.6	7.6	2.7	2.9	3.2	3.3	2.0	2.1
	2020	51	11	6.9	9.2	2.0	2.0	7.3	7.5	3.1	2.8	3.2	3.3	2.0	2.1
	2021	44	6	6.0	9.1	1.1	1.9	6.4	7.2	1.6	2.5	2.8	3.1	1.2	1.9
	2022	44	10	6.0	9.5	1.8	2.0	5.9	7.4	2.6	2.6	2.7	3.2	2.1	2.0


肝及び肝内胆管の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























肝及び肝内胆管の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	46	20	9.3	11.9	4.3	6.5					17.5	17.3	10.9	12.5
	1974	35	17	7.0	12.0	3.6	6.5					13.7	17.1	10.3	12.6
	1975	37	18	7.3	12.4	3.7	6.7					13.2	17.4	9.3	12.7
	1976	40	15	7.8	13.6	3.1	7.6					14.2	18.7	7.7	14.3
	1977	55	33	10.6	14.2	6.7	8.0					18.0	19.0	15.8	14.7
	1978	53	27	10.1	15.5	5.4	8.8					16.8	20.3	12.1	15.8
	1979	49	27	9.2	16.7	5.4	9.5					15.2	21.4	12.2	16.9
	1980	63	28	11.7	17.5	5.5	10.2	41.9	41.8	19.1	24.2	19.7	22.0	13.1	17.8
	1981	56	30	10.2	18.5	5.8	10.7					16.0	22.6	12.3	18.2
	1982	53	27	9.5	20.1	5.2	11.9					14.7	24.0	10.8	19.5
	1983	59	36	10.4	21.6	6.8	12.5					15.4	25.2	13.7	20.0
	1984	51	18	8.9	22.7	3.4	13.5					13.8	25.9	6.9	20.8
	1985	56	20	9.6	24.2	3.7	14.8	32.8	51.1	11.2	30.7	14.8	26.8	7.7	22.3
	1986	60	24	10.3	25.4	4.4	15.5					15.1	27.4	8.7	22.6
	1987	54	23	9.2	27.1	4.2	16.7					12.6	28.4	7.3	23.5
	1988	60	34	10.2	27.9	6.2	17.1					13.2	28.6	11.4	23.4
	1989	58	23	9.8	29.3	4.2	17.8					12.9	29.2	7.3	23.8
	1990	79	42	13.3	30.5	7.6	18.6	34.5	57.6	17.5	34.7	16.6	29.5	13.2	24.2
	1991	66	31	11.0	31.1	5.6	18.3					13.1	29.2	9.0	23.4
	1992	82	39	13.5	32.3	7.0	18.7					16.0	29.6	11.1	23.3
	1993	80	37	13.1	33.0	6.6	18.6					15.1	29.4	10.1	22.8
	1994	77	29	12.5	34.1	5.2	18.3					14.1	29.7	7.6	22.0
	1995	89	31	14.3	37.4	5.5	19.5	34.6	63.2	11.2	33.7	16.0	31.6	8.3	23.0
	1996	95	34	15.2	37.5	6.0	18.6					16.2	30.8	9.0	21.7
	1997	82	28	13.0	37.5	4.9	17.3					13.2	29.9	7.2	19.8
	1998	88	39	13.9	38.4	6.9	16.6					13.6	29.9	9.8	18.8
	1999	93	31	14.5	38.3	5.4	15.8					14.2	29.0	7.9	17.7
	2000	104	35	16.1	38.4	6.1	15.0	33.9	59.0	12.4	23.7	15.3	28.2	8.7	16.5
	2001	83	26	12.8	38.3	4.6	14.1					11.5	27.3	6.3	15.5
	2002	110	33	16.9	38.7	5.8	13.5					14.8	26.7	7.9	14.5
	2003	90	36	13.7	37.9	6.3	12.8					11.9	25.5	8.5	13.4
	2004	104	37	15.7	38.0	6.5	12.7					13.4	24.8	8.7	13.1
	2005	118	46	17.7	37.7	8.0	12.2	30.8	52.5	14.3	17.6	14.7	23.7	10.1	12.3
	2006	108	31	16.2	36.7	5.4	11.5	31.0	50.3	10.2	16.7	12.5	22.4	6.8	11.6
	2007	114	37	17.0	36.3	6.4	11.1	28.5	48.5	11.0	16.0	13.1	21.5	7.9	11.1
	2008	115	36	17.1	36.4	6.3	10.6	29.1	47.9	10.1	15.1	13.0	20.9	7.7	10.5
	2009	117	36	17.3	35.3	6.2	10.0	28.8	45.6	10.2	14.0	12.3	19.7	7.3	9.7
	2010	119	34	17.5	34.9	5.9	9.5	28.1	44.6	9.6	13.0	12.6	19.0	6.8	9.0
	2011	136	31	19.9	34.1	5.4	9.1	33.3	43.0	8.7	12.1	13.1	18.0	5.9	8.3
	2012	148	53	21.5	32.7	9.2	8.5	31.4	40.3	14.4	11.6	14.7	16.7	9.7	7.9
	2013	119	46	17.2	32.4	8.0	7.7	24.2	39.2	12.2	10.7	11.6	16.0	8.3	7.3
	2014	128	41	18.4	31.5	7.1	6.8	26.3	37.5	11.0	9.7	11.8	15.0	7.5	6.6
	2015	133	38	19.0	31.1	6.6	6.2	28.0	36.5	10.1	9.0	11.2	14.5	6.6	6.1
	2016	139	36	19.8	30.4	6.3	5.8	29.2	35.0	9.6	8.5	11.9	13.7	6.3	5.8
	2017	126	25	17.9	29.4	4.4	5.2	25.8	33.0	6.9	7.8	9.8	12.8	4.4	5.3
	2018	113	28	16.1	28.2	5.0	4.7	21.4	31.2	7.7	7.0	8.8	11.8	5.2	4.7
	2019	140	26	19.9	27.8	4.6	4.4	26.7	30.0	7.2	6.4	10.3	11.4	4.9	4.4
	2020	147	21	20.7	27.1	3.7	4.2	27.2	28.9	5.7	6.1	10.6	10.9	4.1	4.1
	2021	151	27	21.2	26.7	4.8	4.0	27.0	27.9	7.5	5.8	10.7	10.4	5.2	3.9
	2022	138	25	19.4	26.5	4.5	3.9	24.0	27.1	6.9	5.5	9.9	10.1	4.7	3.7
女	1973	29	12	5.6	6.7	2.5	3.0					7.8	8.2	5.6	5.1
	1974	21	12	4.0	6.6	2.5	2.7					5.4	7.9	5.0	4.5
	1975	30	8	5.7	6.7	1.7	2.8					7.0	7.8	3.3	4.6
	1976	32	10	6.0	7.0	2.0	2.8					7.3	8.0	4.2	4.6
	1977	23	9	4.2	7.0	1.8	2.8					5.2	7.9	3.7	4.5
	1978	46	10	8.4	7.4	2.0	2.9					9.9	8.0	3.9	4.6
	1979	35	15	6.3	7.5	3.0	3.0					7.1	7.9	5.7	4.6
	1980	23	8	4.1	7.6	1.6	2.8	9.8	17.0	4.3	5.9	4.7	7.8	3.0	4.3
	1981	36	17	6.3	8.0	3.3	2.9					7.0	8.0	6.1	4.4
	1982	33	6	5.7	8.1	1.2	3.0					5.5	7.9	2.0	4.3
	1983	38	11	6.5	8.4	2.1	3.1					6.9	7.9	3.8	4.4
	1984	32	7	5.4	8.7	1.3	3.1					5.2	8.0	2.4	4.3
	1985	32	8	5.4	9.1	1.5	3.3	11.7	18.1	2.8	6.4	5.2	8.1	2.6	4.5
	1986	39	8	6.5	9.2	1.5	3.2					5.8	7.9	2.3	4.2
	1987	40	5	6.6	9.7	0.9	3.2					5.0	8.0	1.5	4.2
	1988	42	8	6.9	10.0	1.5	3.3					6.2	8.1	2.4	4.1
	1989	42	7	6.8	10.4	1.3	3.4					5.7	8.1	2.0	4.2
	1990	39	5	6.3	11.1	0.9	3.4	13.4	19.6	2.1	6.1	4.6	8.4	1.4	4.2
	1991	44	12	7.0	11.2	2.2	3.4					5.6	8.2	3.2	4.1
	1992	51	7	8.1	11.8	1.3	3.5					6.3	8.4	1.9	4.1
	1993	47	12	7.4	12.2	2.2	3.4					5.9	8.4	3.3	3.9
	1994	46	10	7.2	12.5	1.8	3.5					5.2	8.3	2.7	3.9
	1995	49	10	7.6	14.1	1.8	3.9	13.3	21.2	3.7	6.5	5.9	9.1	2.8	4.3
	1996	57	11	8.8	14.6	2.0	3.7					6.5	9.1	3.0	4.0
	1997	49	13	7.5	14.8	2.3	3.7					5.7	9.0	3.0	4.0
	1998	47	12	7.1	15.5	2.2	3.5					5.3	9.0	3.0	3.7
	1999	44	9	6.6	16.1	1.6	3.4					4.7	9.1	2.3	3.6
	2000	39	6	5.8	16.2	1.1	3.1	9.0	21.3	1.6	4.8	3.8	8.8	1.5	3.3
	2001	57	10	8.5	16.7	1.8	3.0					5.1	8.8	2.4	3.1
	2002	55	9	8.1	16.8	1.6	3.0					4.5	8.5	2.2	3.0
	2003	61	9	9.0	16.6	1.6	2.6					5.3	8.1	2.2	2.5
	2004	63	7	9.2	17.2	1.2	2.7					5.0	8.1	1.7	2.6
	2005	52	5	7.5	17.1	0.9	2.5	10.6	19.4	1.6	3.4	4.3	7.7	1.1	2.3
	2006	45	7	6.5	17.2	1.2	2.3	8.7	18.9	2.3	3.2	3.3	7.4	1.6	2.2
	2007	50	8	7.2	17.5	1.4	2.3	9.8	18.7	2.7	3.2	4.1	7.3	1.8	2.2
	2008	60	11	8.6	17.6	1.9	2.2	11.1	18.2	3.4	3.0	4.6	7.0	2.3	2.0
	2009	58	11	8.3	17.2	1.9	2.0	10.1	17.4	3.1	2.6	4.1	6.6	2.5	1.8
	2010	75	9	10.6	17.4	1.6	2.0	13.2	17.1	2.5	2.6	5.1	6.4	1.7	1.8
	2011	74	13	10.4	16.8	2.3	1.9	12.1	16.1	3.3	2.4	4.8	6.0	2.4	1.6
	2012	65	11	9.1	16.4	1.9	1.8	10.6	15.2	2.7	2.3	4.2	5.6	1.9	1.6
	2013	53	6	7.4	16.1	1.1	1.6	8.4	14.5	1.7	2.1	3.0	5.2	1.1	1.4
	2014	62	6	8.6	16.1	1.1	1.5	9.5	14.1	1.7	2.0	3.2	5.1	1.0	1.4
	2015	66	10	9.1	15.4	1.8	1.3	9.7	13.2	2.6	1.8	3.6	4.6	1.9	1.3
	2016	63	6	8.7	15.6	1.1	1.4	9.1	13.1	1.6	1.9	3.2	4.6	1.3	1.3
	2017	55	4	7.6	14.5	0.7	1.2	7.9	11.7	1.1	1.6	2.9	4.0	0.7	1.1
	2018	53	6	7.3	13.9	1.1	1.1	7.3	11.0	1.6	1.6	2.7	3.8	1.2	1.1
	2019	52	7	7.1	13.4	1.3	0.9	7.0	10.2	1.9	1.3	2.4	3.5	1.3	0.9
	2020	64	6	8.7	13.5	1.1	1.1	8.7	10.1	1.4	1.4	3.2	3.5	0.9	1.0
	2021	65	6	8.8	13.0	1.1	1.0	8.8	9.5	1.7	1.4	3.5	3.2	1.2	1.0
	2022	77	5	10.5	12.6	0.9	1.0	10.2	9.0	1.5	1.3	3.7	3.1	0.8	0.9


胆のう及びその他の胆道の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























胆のう及びその他の胆道の悪性新生物　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	5	3	1.0	3.2	0.6	1.3					2.2	4.8	2.0	2.5
	1974	3	2	0.6	3.3	0.4	1.3					1.1	4.8	1.1	2.7
	1975	5	1	1.0	3.5	0.2	1.4					1.9	5.1	0.6	2.7
	1976	9	3	1.8	3.8	0.6	1.5					3.2	5.4	1.5	2.8
	1977	12	3	2.3	4.1	0.6	1.6					4.2	5.7	1.5	3.0
	1978	17	8	3.2	4.2	1.6	1.6					5.7	5.8	3.9	3.0
	1979	12	2	2.2	4.4	0.4	1.5					4.2	5.9	1.1	2.9
	1980	17	8	3.1	4.9	1.6	1.7	12.3	14.7	5.2	4.3	5.2	6.5	3.6	3.0
	1981	32	9	5.8	5.1	1.7	1.8					9.7	6.6	3.5	3.2
	1982	14	4	2.5	5.4	0.8	1.9					4.1	6.8	1.6	3.2
	1983	16	7	2.8	5.8	1.3	1.9					4.6	7.2	3.0	3.2
	1984	18	12	3.1	6.2	2.2	2.0					4.7	7.5	4.8	3.2
	1985	25	8	4.3	6.7	1.5	2.0	16.2	19.2	3.6	4.5	6.5	7.9	2.8	3.1
	1986	23	6	3.9	7.1	1.1	2.2					6.1	8.1	2.4	3.3
	1987	32	12	5.4	7.5	2.2	2.4					7.9	8.4	4.3	3.4
	1988	26	6	4.4	7.8	1.1	2.4					6.1	8.4	1.9	3.3
	1989	36	16	6.1	8.4	2.9	2.6					7.8	8.8	5.1	3.5
	1990	24	8	4.0	8.4	1.5	2.6	11.8	21.5	3.1	4.9	5.2	8.5	2.4	3.4
	1991	41	9	6.8	9.0	1.6	2.7					8.7	8.8	2.7	3.4
	1992	46	14	7.6	9.3	2.5	2.7					9.2	8.8	3.9	3.4
	1993	41	12	6.7	9.5	2.1	2.8					7.9	8.8	3.3	3.5
	1994	39	13	6.3	9.7	2.3	2.6					7.1	8.7	3.4	3.2
	1995	38	14	6.1	10.2	2.5	2.7	15.2	23.5	5.6	4.6	6.8	8.8	3.9	3.2
	1996	45	11	7.2	10.3	1.9	2.6					7.7	8.6	2.7	3.1
	1997	31	10	4.9	10.7	1.8	2.7					5.1	8.6	2.7	3.1
	1998	50	15	7.9	10.9	2.6	2.6					7.8	8.5	3.8	3.0
	1999	40	16	6.3	11.0	2.8	2.5					5.9	8.3	3.9	2.8
	2000	62	13	9.6	11.2	2.3	2.6	23.3	22.2	4.7	4.3	9.2	8.2	3.5	2.9
	2001	47	11	7.2	11.5	1.9	2.5					6.6	8.0	2.7	2.8
	2002	55	8	8.4	11.8	1.4	2.5					7.2	7.9	1.9	2.7
	2003	60	11	9.1	11.8	1.9	2.5					7.6	7.6	2.5	2.6
	2004	59	6	8.9	12.1	1.0	2.4					7.2	7.5	1.5	2.4
	2005	54	5	8.1	12.7	0.9	2.4	17.6	21.5	1.4	3.6	6.2	7.6	1.1	2.4
	2006	74	17	11.1	12.9	3.0	2.4	21.6	21.0	4.9	3.5	8.5	7.4	3.8	2.4
	2007	56	14	8.3	12.9	2.4	2.4	15.6	20.1	4.3	3.4	6.3	7.2	3.0	2.3
	2008	81	15	12.0	13.5	2.6	2.3	22.4	20.6	4.5	3.3	8.4	7.2	2.9	2.3
	2009	71	15	10.5	14.0	2.6	2.4	18.5	20.6	4.2	3.4	7.4	7.2	2.9	2.3
	2010	99	14	14.6	13.7	2.4	2.2	29.2	19.9	3.9	3.0	9.4	6.9	2.7	2.1
	2011	74	13	10.8	14.5	2.3	2.4	19.8	20.5	3.6	3.2	6.7	7.0	2.4	2.2
	2012	84	12	12.2	14.6	2.1	2.4	21.3	20.0	3.2	3.3	7.4	6.8	2.3	2.2
	2013	75	15	10.9	14.6	2.6	2.2	17.4	19.2	4.1	3.0	6.4	6.6	2.6	2.1
	2014	67	13	9.6	14.8	2.3	2.0	15.0	18.8	3.5	2.9	5.5	6.5	2.2	1.9
	2015	75	15	10.7	14.9	2.6	1.9	16.9	18.6	3.9	2.8	5.8	6.3	2.5	1.9
	2016	77	7	11.0	14.7	1.2	1.7	17.1	17.9	1.9	2.5	5.8	6.0	1.4	1.7
	2017	79	14	11.3	15.2	2.5	1.8	15.4	17.9	3.9	2.7	5.9	6.1	2.5	1.8
	2018	77	13	11.0	15.5	2.3	1.6	14.7	17.7	3.6	2.5	5.5	5.9	2.3	1.6
	2019	103	8	14.6	15.5	1.4	1.5	20.2	17.2	2.2	2.2	6.7	5.7	1.4	1.5
	2020	116	12	16.3	15.6	2.1	1.4	23.6	17.0	3.3	2.0	7.2	5.6	2.3	1.4
	2021	102	10	14.3	16.1	1.8	1.4	19.9	17.1	2.7	2.1	6.9	5.7	2.0	1.4
	2022	85	9	12.0	16.0	1.6	1.3	15.4	16.5	2.5	1.9	5.6	5.4	1.7	1.3
女	1973	11	5	2.1	4.1	1.1	1.8					2.8	5.0	2.1	3.0
	1974	7	2	1.3	4.2	0.4	1.8					1.6	5.0	0.9	3.0
	1975	13	6	2.5	4.6	1.2	1.8					3.3	5.3	2.5	3.1
	1976	14	5	2.6	4.9	1.0	1.9					3.2	5.6	2.1	3.2
	1977	13	4	2.4	5.4	0.8	2.1					2.9	6.0	1.6	3.5
	1978	26	6	4.7	5.6	1.2	2.1					5.4	6.1	2.4	3.4
	1979	27	11	4.9	6.0	2.2	2.1					5.9	6.3	4.2	3.3
	1980	30	9	5.4	6.4	1.8	2.3	13.1	14.4	5.2	5.0	6.0	6.6	3.4	3.5
	1981	30	11	5.3	6.9	2.2	2.5					5.9	6.9	4.0	3.7
	1982	37	18	6.4	7.3	3.5	2.4					7.4	7.1	6.3	3.5
	1983	33	8	5.7	7.9	1.5	2.5					5.7	7.4	2.7	3.6
	1984	41	11	7.0	8.5	2.1	2.7					7.1	7.8	3.6	3.8
	1985	32	8	5.4	9.0	1.5	2.6	12.8	18.7	3.7	5.0	4.7	7.9	2.6	3.6
	1986	43	8	7.2	9.2	1.5	2.7					6.5	7.9	2.6	3.6
	1987	50	9	8.3	10.0	1.7	2.7					6.9	8.2	2.8	3.6
	1988	51	12	8.3	10.4	2.2	2.8					7.5	8.2	3.5	3.6
	1989	49	7	8.0	10.5	1.3	2.7					6.6	8.1	2.0	3.4
	1990	47	5	7.6	10.9	0.9	2.6	16.1	20.2	1.9	4.5	5.5	8.0	1.6	3.2
	1991	59	13	9.4	11.4	2.4	2.8					7.4	8.1	3.7	3.4
	1992	64	9	10.1	11.6	1.6	2.7					8.1	8.0	2.4	3.3
	1993	56	11	8.8	11.9	2.0	2.8					6.5	7.8	3.0	3.3
	1994	72	11	11.2	12.0	2.0	2.6					7.7	7.6	2.9	3.0
	1995	77	15	11.9	11.9	2.7	2.4	21.2	19.3	5.7	3.8	8.4	7.2	4.0	2.7
	1996	65	13	10.0	12.2	2.3	2.4					6.4	7.1	3.4	2.7
	1997	65	9	9.9	12.3	1.6	2.3					5.9	6.8	2.1	2.5
	1998	64	7	9.7	12.8	1.3	2.3					5.6	6.9	1.6	2.5
	1999	62	10	9.4	12.7	1.8	2.2					5.6	6.6	2.3	2.4
	2000	79	10	11.8	12.8	1.8	2.0	18.5	17.7	3.4	3.0	7.1	6.3	2.5	2.1
	2001	53	10	7.9	13.2	1.8	2.1					4.6	6.2	2.4	2.2
	2002	71	8	10.5	13.1	1.4	2.0					5.6	5.9	1.9	2.0
	2003	74	12	10.9	13.4	2.1	1.9					6.0	5.8	2.9	1.9
	2004	70	4	10.2	13.8	0.7	1.9					4.5	5.7	1.0	1.9
	2005	61	6	8.8	13.5	1.1	1.9	12.2	15.5	2.1	2.6	4.4	5.4	1.4	1.8
	2006	58	7	8.4	13.8	1.2	1.7	11.4	15.3	2.4	2.4	4.3	5.3	1.6	1.7
	2007	83	8	11.9	13.8	1.4	1.7	15.1	14.8	2.5	2.3	5.0	5.1	1.8	1.6
	2008	64	7	9.2	14.0	1.2	1.7	11.4	14.4	2.2	2.3	4.0	4.9	1.4	1.6
	2009	67	2	9.5	14.0	0.4	1.7	11.8	14.0	0.7	2.2	3.7	4.8	0.4	1.6
	2010	87	7	12.3	14.1	1.2	1.6	14.7	13.8	2.0	2.1	4.6	4.7	1.4	1.5
	2011	82	6	11.6	14.4	1.1	1.6	13.5	13.5	1.8	2.1	4.5	4.5	1.2	1.4
	2012	85	6	11.9	14.3	1.1	1.6	13.3	13.1	1.7	2.1	4.3	4.4	1.1	1.4
	2013	74	5	10.3	14.4	0.9	1.5	11.6	12.8	1.4	2.0	3.9	4.3	0.9	1.4
	2014	60	5	8.3	14.1	0.9	1.4	9.1	12.1	1.4	1.9	3.1	4.0	0.9	1.3
	2015	72	10	9.9	14.1	1.8	1.2	9.8	11.9	2.7	1.7	3.3	3.9	1.9	1.2
	2016	74	6	10.2	14.0	1.1	1.2	10.4	11.4	1.6	1.7	3.4	3.8	1.1	1.2
	2017	94	6	12.9	14.0	1.1	1.2	13.0	11.1	1.6	1.7	4.1	3.7	1.2	1.2
	2018	74	6	10.2	13.9	1.1	1.1	9.5	10.6	1.7	1.6	2.9	3.5	1.1	1.1
	2019	73	11	10.0	13.5	2.0	1.1	9.3	10.1	2.9	1.5	3.5	3.3	2.3	1.1
	2020	63	4	8.6	13.3	0.7	1.0	7.8	9.7	1.1	1.4	2.5	3.2	0.8	0.9
	2021	75	5	10.2	13.6	0.9	0.9	9.3	9.7	1.4	1.2	3.1	3.2	0.9	0.9
	2022	74	7	10.1	13.2	1.3	0.9	9.4	9.2	2.0	1.2	3.3	3.1	1.2	0.8


膵の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























膵の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	16	7	3.2	5.6	1.5	2.9					6.0	8.0	3.5	5.7
	1974	11	4	2.2	5.8	0.8	3.0					4.3	8.3	2.5	5.8
	1975	23	14	4.5	5.8	2.9	2.9					8.6	8.0	8.3	5.6
	1976	28	21	5.4	6.2	4.3	3.1					9.5	8.6	11.2	5.9
	1977	17	8	3.3	6.6	1.6	3.2					5.8	8.9	4.1	6.1
	1978	16	6	3.0	6.9	1.2	3.2					5.4	9.2	3.0	5.9
	1979	26	13	4.9	7.3	2.6	3.4					8.0	9.5	5.8	6.2
	1980	26	15	4.8	7.8	2.9	3.7	15.7	20.3	8.4	9.2	7.7	10.0	6.6	6.6
	1981	24	8	4.4	8.3	1.6	3.7					7.3	10.3	3.5	6.3
	1982	28	12	5.0	8.7	2.3	3.7					8.1	10.7	5.3	6.3
	1983	22	7	3.9	8.9	1.3	3.9					6.5	10.7	3.1	6.4
	1984	31	16	5.4	9.2	3.0	4.0					8.3	10.8	6.3	6.3
	1985	31	13	5.3	10.1	2.4	4.4	17.5	25.2	7.5	9.3	8.3	11.5	5.2	6.7
	1986	33	13	5.6	10.6	2.4	4.4					8.3	11.8	4.6	6.5
	1987	43	14	7.3	11.4	2.6	4.7					10.3	12.5	4.7	6.7
	1988	31	8	5.3	11.5	1.5	4.7					7.2	12.2	2.5	6.4
	1989	39	14	6.6	12.1	2.5	5.0					8.7	12.4	4.5	6.8
	1990	33	8	5.5	12.1	1.5	5.0	18.4	27.7	3.4	9.2	7.2	12.1	2.4	6.5
	1991	33	10	5.5	12.5	1.8	5.1					6.7	12.2	2.9	6.5
	1992	32	12	5.3	12.9	2.2	5.0					6.2	12.1	3.4	6.3
	1993	41	16	6.7	13.4	2.9	5.4					7.6	12.3	4.4	6.6
	1994	42	15	6.8	13.6	2.7	5.3					7.9	12.1	4.1	6.5
	1995	53	24	8.5	14.7	4.3	5.6	20.4	29.3	9.0	9.5	9.3	12.7	6.3	6.8
	1996	38	13	6.1	14.8	2.3	5.7					6.4	12.4	3.4	6.7
	1997	56	20	8.9	15.1	3.5	5.7					9.2	12.3	5.1	6.6
	1998	48	20	7.6	15.9	3.5	5.9					7.5	12.5	5.1	6.7
	1999	50	18	7.8	16.6	3.2	6.0					7.5	12.7	4.6	6.8
	2000	48	14	7.4	16.9	2.5	6.1	15.7	28.8	4.2	9.6	7.0	12.4	3.4	6.8
	2001	54	18	8.3	17.0	3.2	6.0					7.6	12.2	4.3	6.6
	2002	60	17	9.2	17.5	3.0	6.0					8.1	12.1	4.1	6.5
	2003	72	14	11.0	18.3	2.4	6.3					9.2	12.3	3.3	6.7
	2004	58	18	8.8	19.4	3.1	6.6					7.4	12.6	4.2	6.8
	2005	69	22	10.4	19.9	3.8	6.9	18.8	29.2	6.7	9.9	8.4	12.6	5.0	6.9
	2006	68	23	10.2	20.4	4.0	6.7	18.4	29.3	7.1	9.8	8.3	12.5	5.3	6.9
	2007	70	20	10.4	21.2	3.5	6.9	17.5	29.6	5.5	9.9	7.8	12.6	4.1	6.9
	2008	99	33	14.7	22.3	5.7	7.0	25.1	30.2	9.2	10.0	11.1	12.9	7.0	7.0
	2009	69	18	10.2	23.0	3.1	7.2	16.5	30.2	5.1	10.1	7.3	12.9	3.6	7.0
	2010	82	23	12.1	23.7	4.0	7.2	20.2	30.6	6.6	9.8	8.6	13.0	4.6	6.8
	2011	77	26	11.3	24.1	4.5	7.3	16.2	30.5	7.3	9.8	8.1	13.0	5.0	6.8
	2012	103	38	15.0	25.3	6.6	7.5	22.5	31.2	10.5	10.2	10.3	13.3	7.2	7.0
	2013	106	32	15.3	25.9	5.6	7.2	22.2	31.1	8.5	10.0	10.4	13.3	6.3	7.0
	2014	97	35	14.0	26.9	6.1	6.8	19.4	31.8	9.3	9.6	9.2	13.3	6.5	6.7
	2015	116	39	16.6	26.5	6.8	6.4	23.3	30.8	10.0	9.2	10.2	12.8	7.0	6.3
	2016	96	25	13.7	28.0	4.4	6.3	19.1	31.9	6.7	9.2	8.5	13.3	4.5	6.4
	2017	116	30	16.5	28.7	5.3	6.3	22.5	31.8	8.1	9.2	9.8	13.2	5.8	6.4
	2018	128	29	18.2	29.7	5.1	6.4	23.7	32.2	7.8	9.3	10.5	13.4	5.5	6.4
	2019	131	37	18.6	30.1	6.6	6.2	23.6	31.9	10.1	9.0	11.3	13.3	7.4	6.3
	2020	125	39	17.6	31.5	6.9	6.2	22.0	33.0	10.6	8.9	10.4	13.6	7.6	6.2
	2021	140	31	19.7	32.4	5.6	6.4	25.2	33.4	8.5	9.1	10.7	13.8	6.0	6.3
	2022	147	32	20.7	33.1	5.8	6.7	25.7	33.4	8.8	9.3	11.2	13.8	6.2	6.4
女	1973	11	6	2.1	3.9	1.3	1.9					2.9	4.7	2.6	3.3
	1974	4	1	0.8	4.1	0.2	1.9					1.0	4.8	0.4	3.2
	1975	19	9	3.6	4.4	1.9	2.1					4.7	5.1	3.9	3.5
	1976	15	4	2.8	4.4	0.8	2.0					3.4	5.0	1.6	3.2
	1977	22	9	4.1	4.6	1.8	2.1					5.0	5.1	3.6	3.3
	1978	14	7	2.6	5.0	1.4	2.1					3.2	5.4	2.8	3.4
	1979	17	6	3.1	5.2	1.2	2.1					3.7	5.5	2.3	3.4
	1980	21	7	3.7	5.7	1.4	2.2	8.7	12.1	3.9	4.8	4.4	5.8	2.6	3.4
	1981	19	8	3.3	5.9	1.6	2.2					3.8	5.9	2.9	3.4
	1982	19	5	3.3	6.2	1.0	2.3					3.7	6.1	1.8	3.4
	1983	20	6	3.4	6.7	1.2	2.4					3.5	6.3	2.0	3.5
	1984	27	5	4.6	6.7	1.0	2.3					4.4	6.2	1.7	3.2
	1985	23	5	3.9	7.3	0.9	2.4	8.9	14.7	2.4	4.7	3.6	6.5	1.6	3.3
	1986	30	5	5.0	8.0	0.9	2.4					4.8	6.8	1.6	3.2
	1987	31	11	5.1	8.4	2.1	2.5					4.6	6.9	3.3	3.3
	1988	37	8	6.1	9.1	1.5	2.5					5.3	7.2	2.4	3.3
	1989	30	9	4.9	9.2	1.7	2.6					4.4	7.1	2.7	3.2
	1990	32	12	5.2	9.6	2.2	2.6	9.4	17.5	4.4	4.5	4.6	7.1	3.4	3.2
	1991	26	7	4.2	9.6	1.3	2.5					3.4	6.9	1.9	3.1
	1992	41	14	6.5	10.1	2.6	2.8					5.6	7.0	3.9	3.3
	1993	44	12	6.9	10.4	2.2	2.8					5.7	7.0	3.1	3.2
	1994	43	7	6.7	10.6	1.3	2.8					4.9	6.9	1.9	3.2
	1995	35	4	5.4	11.1	0.7	2.8	9.9	17.4	1.5	4.6	3.8	7.0	1.1	3.2
	1996	34	6	5.2	11.9	1.1	3.0					3.3	7.2	1.6	3.4
	1997	42	10	6.4	12.1	1.8	2.9					4.4	7.1	2.5	3.2
	1998	44	8	6.7	12.3	1.4	3.1					4.4	7.0	1.9	3.4
	1999	49	15	7.4	13.2	2.7	3.3					5.0	7.3	3.9	3.5
	2000	42	5	6.3	13.6	0.9	3.2	9.8	18.1	1.7	4.7	4.0	7.2	1.3	3.4
	2001	48	12	7.1	13.9	2.1	3.3					4.6	7.2	3.0	3.5
	2002	54	16	8.0	14.5	2.9	3.2					5.4	7.2	3.8	3.3
	2003	67	16	9.8	15.3	2.9	3.4					6.4	7.4	3.8	3.4
	2004	56	16	8.2	16.0	2.9	3.7					5.6	7.5	3.6	3.6
	2005	57	14	8.3	16.5	2.5	3.7	11.1	18.7	4.2	5.1	4.9	7.5	3.4	3.6
	2006	55	15	7.9	16.8	2.7	3.6	10.4	18.5	4.6	5.0	4.7	7.4	3.3	3.5
	2007	69	14	9.9	18.0	2.5	3.8	13.3	19.2	4.3	5.1	5.9	7.6	3.1	3.5
	2008	76	11	10.9	19.0	1.9	4.0	14.0	19.7	3.5	5.4	5.5	7.9	2.4	3.8
	2009	73	11	10.4	19.7	1.9	4.0	12.9	19.9	3.2	5.3	5.0	8.0	2.3	3.7
	2010	72	14	10.2	20.7	2.5	4.2	12.8	20.5	4.0	5.5	5.6	8.2	3.0	3.8
	2011	88	25	12.4	21.6	4.4	4.4	15.2	20.9	7.3	5.7	6.9	8.4	4.8	3.9
	2012	76	13	10.7	22.3	2.3	4.3	12.6	21.0	3.5	5.7	5.3	8.4	2.7	4.0
	2013	90	14	12.6	22.9	2.5	4.2	14.9	21.1	3.8	5.5	6.2	8.4	2.7	3.8
	2014	90	18	12.5	23.8	3.2	4.0	13.9	21.3	4.9	5.5	5.2	8.5	3.1	3.8
	2015	82	14	11.3	24.4	2.5	3.7	12.5	21.4	3.7	5.1	5.2	8.4	2.7	3.5
	2016	105	21	14.5	25.6	3.7	3.7	16.3	22.0	5.6	5.2	7.4	8.6	4.0	3.6
	2017	101	17	13.9	26.3	3.0	3.7	15.0	22.1	4.6	5.2	6.4	8.7	3.2	3.6
	2018	126	23	17.3	27.4	4.1	3.9	18.1	22.5	6.4	5.5	7.7	8.9	4.4	3.9
	2019	132	26	18.1	28.7	4.7	4.0	19.4	23.1	7.2	5.7	8.5	9.1	5.1	4.0
	2020	133	19	18.1	29.7	3.4	4.0	18.5	23.5	5.2	5.6	7.3	9.2	3.6	3.9
	2021	143	18	19.4	30.5	3.3	4.1	19.3	23.7	5.1	5.7	7.4	9.3	3.4	3.9
	2022	133	28	18.1	31.7	5.1	4.0	18.3	24.1	7.8	5.4	8.2	9.4	5.3	3.7


気管, 気管支及び肺の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























気管, 気管支及び肺の悪性新生物　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	64	27	13.0	17.5	5.8	6.8					25.8	25.8	16.9	13.6
	1974	79	31	15.8	18.6	6.5	7.2					30.6	27.2	18.0	14.1
	1975	79	27	15.6	19.6	5.6	7.4					30.2	28.1	15.6	14.4
	1976	91	33	17.7	20.7	6.8	7.6					33.0	29.6	17.4	14.7
	1977	95	36	18.2	22.5	7.3	8.1					33.3	31.3	18.6	15.4
	1978	131	44	24.8	23.8	8.8	8.2					44.4	32.5	21.5	15.5
	1979	125	41	23.4	25.7	8.1	8.6					41.5	34.5	19.7	16.0
	1980	131	48	24.2	27.0	9.4	9.2	88.3	79.1	34.7	24.1	42.3	35.5	23.2	16.7
	1981	175	61	31.9	28.9	11.8	9.4					54.2	37.2	28.1	16.6
	1982	168	59	30.2	30.2	11.3	9.8					49.8	38.0	25.6	16.8
	1983	182	67	32.2	31.9	12.6	10.4					51.6	39.3	28.2	17.2
	1984	164	57	28.6	33.8	10.6	11.1					45.3	40.7	23.6	17.7
	1985	202	53	34.7	35.3	9.8	11.2	127.9	96.3	28.9	25.0	53.9	41.2	20.1	17.3
	1986	178	50	30.5	36.1	9.2	11.7					45.3	41.1	18.2	17.2
	1987	211	69	35.9	38.7	12.6	12.6					51.7	42.8	24.2	17.9
	1988	203	59	34.4	40.6	10.8	13.0					47.6	43.7	19.4	17.8
	1989	226	61	38.1	43.0	11.1	13.7					50.8	45.0	19.7	18.3
	1990	263	68	44.1	44.6	12.3	14.3	141.8	107.8	30.5	27.0	57.8	45.0	21.1	18.5
	1991	267	73	44.4	46.3	13.2	14.5					55.8	45.3	21.6	18.5
	1992	297	75	49.0	48.2	13.5	14.6					60.6	45.8	21.6	18.3
	1993	296	69	48.5	50.1	12.3	15.1					57.7	46.1	19.1	18.5
	1994	318	82	51.6	52.1	14.6	15.0					59.8	46.7	22.1	18.2
	1995	321	65	51.7	54.8	11.5	14.9	143.0	117.5	25.6	25.5	58.8	47.5	17.0	17.7
	1996	360	76	57.6	57.3	13.4	15.3					61.5	48.1	19.5	18.1
	1997	341	61	54.1	58.3	10.8	15.2					56.6	47.3	15.5	17.6
	1998	369	71	58.1	60.2	12.5	15.4					58.4	47.3	17.8	17.7
	1999	347	50	54.3	61.8	8.8	14.8					51.7	47.0	12.4	16.8
	2000	375	55	58.2	63.5	9.6	15.5	142.5	116.5	19.5	24.5	55.0	46.3	13.5	17.3
	2001	390	58	60.1	64.8	10.2	15.3					54.0	45.6	14.1	16.9
	2002	409	52	62.7	66.8	9.1	15.6					53.8	45.3	12.4	16.9
	2003	374	50	56.9	67.6	8.7	15.4					47.8	44.2	11.8	16.4
	2004	415	71	62.8	71.3	12.4	16.9					50.9	45.2	16.4	17.4
	2005	388	66	58.3	73.3	11.5	17.3	124.7	114.9	22.5	25.1	46.1	44.6	15.4	17.4
	2006	419	57	62.7	74.6	9.9	17.5	128.6	113.3	17.4	25.6	47.2	44.0	12.6	17.7
	2007	425	74	63.4	77.5	12.9	17.5	126.8	113.8	22.3	25.2	46.0	44.0	16.2	17.4
	2008	430	60	63.8	79.1	10.4	17.6	122.6	112.3	17.4	25.1	44.9	43.5	13.0	17.3
	2009	439	88	64.9	79.9	15.3	17.2	119.1	110.9	24.7	24.2	44.6	42.5	17.7	16.7
	2010	408	63	60.1	81.8	10.9	17.1	111.9	112.2	17.8	23.3	38.9	42.4	12.0	16.0
	2011	460	91	67.3	82.6	15.8	17.2	117.7	109.9	25.4	23.0	42.2	41.7	16.8	15.7
	2012	419	67	61.0	83.8	11.6	17.0	103.4	108.3	18.4	23.0	37.0	41.0	12.5	15.7
	2013	458	80	66.3	85.1	13.9	16.6	110.1	106.8	21.5	23.0	39.2	40.4	15.1	15.7
	2014	471	74	67.8	86.0	12.9	15.4	111.0	105.0	19.8	22.0	37.7	39.7	12.8	14.9
	2015	464	64	66.4	87.2	11.1	14.5	104.9	104.4	16.7	20.9	36.6	39.2	11.4	14.2
	2016	435	71	62.1	86.2	12.4	13.2	94.5	100.9	19.0	19.4	34.0	37.6	12.7	13.1
	2017	428	53	61.0	87.4	9.4	12.1	90.8	99.5	14.5	18.0	32.4	36.8	9.7	12.1
	2018	438	55	62.3	86.7	9.8	11.5	86.4	96.1	15.1	17.0	30.9	35.5	10.1	11.5
	2019	472	77	67.0	88.6	13.7	11.3	92.4	95.5	21.2	16.6	33.0	35.3	14.3	11.2
	2020	429	49	60.3	88.7	8.7	10.9	79.6	94.3	13.7	16.0	29.3	34.8	9.0	10.8
	2021	494	70	69.4	89.3	12.5	10.2	92.2	92.8	19.7	14.8	34.3	34.2	13.1	10.0
	2022	470	65	66.2	90.6	11.7	10.3	84.1	92.0	18.1	14.7	31.5	33.9	12.1	9.9
女	1973	22	5	4.3	6.5	1.1	3.0					5.5	7.9	2.2	5.1
	1974	32	11	6.1	6.7	2.3	3.0					8.0	8.0	4.8	5.1
	1975	33	14	6.2	7.2	2.9	3.3					7.8	8.3	6.0	5.4
	1976	36	9	6.7	7.8	1.8	3.3					8.3	8.9	3.7	5.4
	1977	38	14	7.0	8.1	2.8	3.4					8.5	9.0	5.6	5.5
	1978	33	6	6.0	8.8	1.2	3.5					6.8	9.5	2.4	5.6
	1979	41	14	7.4	9.1	2.8	3.5					8.1	9.6	5.4	5.5
	1980	44	8	7.8	9.9	1.6	3.8	20.3	21.9	4.0	7.9	8.6	10.2	3.0	5.8
	1981	59	16	10.4	10.3	3.1	3.8					11.2	10.4	5.8	5.8
	1982	57	20	9.9	11.1	3.9	4.0					10.9	10.8	7.0	5.8
	1983	73	22	12.6	11.6	4.2	4.0					13.3	11.0	7.6	5.7
	1984	60	14	10.2	12.3	2.7	4.3					10.1	11.3	4.7	6.0
	1985	91	19	15.3	12.7	3.6	4.3	35.8	25.6	9.6	8.1	14.2	11.2	6.1	5.9
	1986	87	18	14.5	13.1	3.4	4.3					13.2	11.3	5.9	5.8
	1987	83	18	13.7	13.9	3.4	4.5					12.3	11.5	5.5	5.9
	1988	106	21	17.3	14.6	3.9	4.6					15.0	11.8	6.3	6.0
	1989	85	25	13.8	15.4	4.6	4.7					11.5	12.0	7.4	6.1
	1990	112	20	18.0	15.4	3.7	4.6	36.3	27.4	7.5	7.8	15.2	11.6	6.0	5.8
	1991	98	20	15.7	16.3	3.7	4.9					12.8	11.9	5.6	6.1
	1992	114	21	18.1	17.4	3.8	5.1					13.7	12.3	5.8	6.2
	1993	118	25	18.6	17.6	4.5	5.2					14.0	12.1	6.7	6.2
	1994	121	21	18.9	18.6	3.8	5.3					13.7	12.3	5.5	6.3
	1995	133	30	20.6	19.5	5.4	5.6	36.0	30.0	10.5	8.8	15.5	12.5	8.0	6.6
	1996	147	33	22.6	20.5	6.0	5.7					16.0	12.6	8.6	6.5
	1997	151	21	23.1	20.9	3.8	5.8					14.9	12.5	5.3	6.6
	1998	151	20	22.9	21.9	3.6	5.9					14.2	12.6	5.2	6.6
	1999	168	30	25.3	22.2	5.4	5.9					16.5	12.5	7.9	6.5
	2000	153	22	22.9	22.9	3.9	5.9	36.3	30.3	7.4	8.7	13.5	12.3	5.3	6.5
	2001	142	24	21.1	23.5	4.3	5.7					11.8	12.2	6.0	6.2
	2002	155	16	22.9	23.7	2.9	5.6					11.3	11.8	3.8	5.9
	2003	158	21	23.2	23.4	3.7	5.2					12.3	11.1	5.0	5.4
	2004	153	23	22.3	24.8	4.1	5.8					11.9	11.5	5.4	5.9
	2005	200	25	29.0	26.1	4.4	5.9	39.3	29.6	8.8	8.1	14.5	11.7	6.0	5.9
	2006	168	20	24.2	26.8	3.6	5.9	31.9	29.5	6.1	8.2	11.9	11.7	4.7	5.9
	2007	191	18	27.4	27.8	3.2	5.9	35.6	29.6	5.6	8.1	12.5	11.7	4.1	5.8
	2008	162	18	23.2	28.3	3.2	6.2	29.2	29.3	5.7	8.4	10.2	11.7	3.9	6.0
	2009	158	13	22.5	28.8	2.3	5.7	27.6	29.0	3.7	7.6	9.5	11.4	2.6	5.5
	2010	181	23	25.6	30.0	4.1	5.9	30.9	29.5	6.6	7.7	11.5	11.5	4.8	5.5
	2011	148	8	20.9	30.1	1.4	6.0	25.0	29.0	2.4	7.7	8.5	11.4	1.5	5.5
	2012	177	22	24.8	31.2	3.9	5.8	28.3	29.1	6.1	7.5	10.5	11.4	4.2	5.3
	2013	188	21	26.2	32.1	3.7	5.7	30.0	29.2	5.7	7.5	11.0	11.4	4.4	5.3
	2014	185	28	25.7	32.4	4.9	5.4	28.7	28.9	7.6	7.3	11.5	11.4	5.3	5.2
	2015	196	26	27.1	32.9	4.6	5.0	29.0	28.7	6.9	6.8	10.8	11.1	5.2	4.8
	2016	150	16	20.7	33.4	2.8	4.7	21.5	28.4	4.3	6.6	7.6	11.0	3.0	4.6
	2017	173	12	23.8	33.0	2.1	4.2	25.6	27.3	3.3	5.8	9.0	10.3	2.3	4.1
	2018	183	27	25.1	34.4	4.8	4.3	24.9	27.8	7.3	6.0	9.9	10.6	5.5	4.2
	2019	183	21	25.1	34.7	3.8	4.2	24.6	27.4	5.6	5.8	9.3	10.4	4.2	4.1
	2020	161	17	21.9	35.2	3.1	4.0	20.8	27.3	4.6	5.6	7.7	10.3	3.4	3.9
	2021	180	17	24.4	36.3	3.1	4.0	24.1	27.6	4.6	5.4	9.1	10.4	3.4	3.8
	2022	151	12	20.5	36.5	2.2	4.0	19.1	27.2	3.2	5.4	7.0	10.3	2.3	3.8


乳房の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























乳房の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1973	17	13	3.3	5.4	2.7	4.4					4.4	6.3	5.4	7.4
	1974	14	10	2.7	5.5	2.1	4.6					3.5	6.3	4.3	7.6
	1975	14	9	2.6	5.8	1.9	4.8					3.4	6.5	3.5	7.9
	1976	17	9	3.2	5.9	1.8	4.7					4.0	6.5	3.7	7.7
	1977	15	14	2.8	6.2	2.8	5.1					3.5	6.8	5.4	8.1
	1978	18	9	3.3	6.5	1.8	5.2					3.9	6.9	3.4	8.2
	1979	20	12	3.6	6.6	2.4	5.4					4.4	7.0	4.6	8.3
	1980	21	17	3.7	7.0	3.4	5.7	5.7	10.9	6.8	10.3	4.6	7.2	6.1	8.6
	1981	21	14	3.7	7.3	2.7	6.0					4.4	7.5	4.9	9.0
	1982	28	23	4.9	7.2	4.5	5.8					5.8	7.2	7.8	8.5
	1983	20	13	3.4	7.3	2.5	5.9					4.1	7.2	4.5	8.6
	1984	17	10	2.9	7.9	1.9	6.5					3.1	7.7	3.4	9.2
	1985	23	14	3.9	8.0	2.6	6.5	6.5	11.4	5.1	10.9	4.4	7.6	4.7	9.1
	1986	23	18	3.8	8.3	3.4	6.8					4.1	7.8	5.6	9.4
	1987	36	26	5.9	8.5	4.8	6.9					6.4	7.8	8.0	9.4
	1988	19	14	3.1	9.0	2.6	7.4					3.3	8.1	4.2	9.9
	1989	36	30	5.8	9.2	5.5	7.5					6.6	8.2	9.3	10.0
	1990	29	21	4.7	9.4	3.9	7.6	6.6	12.0	6.9	11.8	4.9	8.2	6.0	9.9
	1991	42	30	6.7	10.1	5.5	8.1					7.0	8.7	9.0	10.4
	1992	48	29	7.6	10.3	5.3	8.2					7.7	8.7	8.6	10.5
	1993	41	34	6.5	10.7	6.2	8.6					6.6	8.9	9.6	10.8
	1994	34	21	5.3	11.3	3.8	9.0					5.0	9.3	5.7	11.2
	1995	53	35	8.2	12.2	6.3	9.6	11.7	14.7	11.5	14.2	7.9	9.9	9.6	11.8
	1996	55	38	8.5	12.4	6.9	9.6					8.4	9.9	10.5	11.7
	1997	59	45	9.0	13.2	8.1	10.4					8.9	10.4	12.1	12.5
	1998	67	45	10.2	13.4	8.1	10.5					9.5	10.4	11.8	12.6
	1999	64	42	9.7	13.9	7.5	10.7					8.8	10.5	10.8	12.6
	2000	73	39	10.9	14.3	7.0	11.0	14.5	16.1	11.2	15.5	9.3	10.7	9.9	12.8
	2001	78	50	11.6	15.0	9.0	11.5					10.2	11.1	12.7	13.4
	2002	71	41	10.5	14.9	7.3	11.3					8.6	10.8	9.9	12.9
	2003	80	58	11.8	15.2	10.4	11.6					10.5	10.9	13.9	13.1
	2004	87	53	12.7	16.3	9.4	12.0					10.6	11.4	12.8	13.4
	2005	82	48	11.9	16.6	8.5	12.1	14.9	17.6	14.5	16.5	9.6	11.4	11.5	13.4
	2006	80	52	11.5	17.3	9.2	12.5	14.5	18.2	16.1	17.0	9.7	11.7	12.3	13.6
	2007	83	40	11.9	17.5	7.1	12.3	15.0	18.3	11.3	16.7	8.8	11.6	9.1	13.4
	2008	94	51	13.4	18.3	9.0	12.5	16.3	18.9	14.3	17.0	10.5	11.9	11.7	13.5
	2009	102	62	14.5	18.5	11.0	12.4	17.3	18.9	17.5	16.8	11.1	11.8	13.6	13.3
	2010	130	70	18.4	19.2	12.4	12.7	22.0	19.4	19.0	16.9	13.4	11.9	14.6	13.4
	2011	118	62	16.6	19.7	10.9	12.8	19.2	19.7	16.3	17.0	12.4	12.1	13.7	13.4
	2012	106	52	14.9	19.4	9.2	11.8	17.6	19.1	14.1	15.8	10.5	11.5	10.9	12.4
	2013	126	69	17.6	20.4	12.2	12.4	19.9	19.9	18.6	16.6	12.2	12.0	14.1	13.1
	2014	118	69	16.4	20.6	12.2	12.0	18.9	19.9	18.3	16.2	12.2	11.8	14.4	12.7
	2015	116	54	16.0	21.1	9.5	12.0	18.1	20.2	14.0	16.2	11.4	12.0	11.9	12.7
	2016	127	64	17.5	21.9	11.3	12.1	19.2	20.6	17.1	16.4	11.5	12.2	13.0	12.9
	2017	134	54	18.4	22.3	9.6	11.9	20.5	20.7	14.3	16.1	11.8	12.2	11.2	12.6
	2018	133	57	18.2	23.0	10.2	11.9	19.6	21.0	14.9	16.0	11.8	12.2	12.3	12.5
	2019	146	69	20.0	23.4	12.4	11.9	21.6	21.2	18.5	15.8	13.1	12.2	14.0	12.4
	2020	128	55	17.4	23.1	9.9	11.3	18.6	20.6	14.4	14.9	11.1	11.7	11.5	11.6
	2021	155	72	21.0	23.5	13.0	11.2	22.6	20.6	19.2	14.7	13.5	11.6	14.7	11.4
	2022	172	55	23.4	25.4	10.0	11.7	23.5	21.9	14.4	15.0	12.4	12.3	11.2	11.8


子宮の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























子宮の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1974	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1975	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1976	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1977	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1978	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1979	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1980	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1981	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1982	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1983	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1984	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1985	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1986	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1987	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1988	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1989	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1990	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1991	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1992	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1993	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1994	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1995	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1996	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1997	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1998	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1999	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2011	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2012	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2013	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2014	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2015	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2016	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2017	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2021	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2022	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
女	1973	80	58	15.5	11.0	12.2	7.1					21.1	13.1	25.6	12.1
	1974	92	60	17.6	11.0	12.5	6.9					23.6	13.0	25.7	11.6
	1975	79	54	14.9	10.7	11.2	6.6					19.8	12.4	22.5	10.9
	1976	73	50	13.6	10.3	10.2	6.2					17.6	11.6	20.4	10.2
	1977	53	33	9.8	9.9	6.7	5.7					12.2	10.9	13.1	9.2
	1978	43	26	7.8	9.8	5.2	5.6					9.7	10.6	9.9	8.9
	1979	57	26	10.3	9.6	5.2	5.4					12.0	10.2	9.7	8.4
	1980	65	26	11.6	9.2	5.1	5.0	26.4	18.3	12.2	10.1	13.5	9.5	9.7	7.7
	1981	63	33	11.1	9.0	6.5	4.8					12.7	9.1	11.6	7.3
	1982	49	26	8.5	8.6	5.0	4.6					9.3	8.5	9.2	6.7
	1983	45	14	7.7	8.5	2.7	4.4					8.5	8.1	4.8	6.4
	1984	50	20	8.5	8.2	3.8	4.2					8.6	7.6	6.5	5.9
	1985	50	28	8.4	8.0	5.3	4.1	15.9	14.5	12.0	7.4	8.8	7.3	9.0	5.7
	1986	48	21	8.0	7.7	3.9	4.0					8.3	6.8	6.7	5.4
	1987	50	26	8.3	7.5	4.8	3.9					8.5	6.4	8.2	5.2
	1988	37	17	6.1	7.6	3.2	3.8					5.9	6.4	5.0	5.0
	1989	34	13	5.5	7.4	2.4	3.7					4.9	6.1	3.9	4.8
	1990	38	18	6.1	7.4	3.3	3.5	10.3	11.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	4.5
	1991	45	17	7.2	7.4	3.1	3.6					6.5	5.7	5.1	4.6
	1992	51	20	8.1	7.4	3.6	3.7					7.2	5.6	5.6	4.6
	1993	38	19	6.0	7.0	3.5	3.4					5.6	5.2	5.4	4.2
	1994	45	26	7.0	7.2	4.7	3.6					6.2	5.2	7.0	4.4
	1995	61	25	9.5	7.7	4.5	3.8	14.9	10.9	7.8	5.7	7.7	5.4	6.9	4.6
	1996	47	18	7.2	7.8	3.2	3.9					5.8	5.4	4.7	4.7
	1997	55	27	8.4	7.9	4.9	3.9					7.0	5.3	7.2	4.6
	1998	54	28	8.2	7.8	5.0	3.9					6.7	5.2	7.2	4.7
	1999	52	24	7.8	8.0	4.3	4.0					6.2	5.2	6.2	4.7
	2000	65	28	9.7	8.1	5.0	4.3	13.4	9.9	7.9	6.1	7.9	5.3	7.2	5.0
	2001	65	24	9.7	8.1	4.3	4.2					6.8	5.2	5.9	4.8
	2002	52	30	7.7	8.3	5.4	4.3					6.4	5.2	7.4	5.0
	2003	48	25	7.1	8.2	4.5	4.3					5.5	5.1	6.3	4.9
	2004	62	25	9.0	8.6	4.5	4.5					6.4	5.2	6.0	5.1
	2005	66	21	9.6	8.3	3.7	4.6	12.6	9.0	6.1	6.2	6.6	5.1	5.0	5.2
	2006	55	23	7.9	8.5	4.1	4.7	9.7	9.1	6.5	6.3	5.3	5.1	5.4	5.2
	2007	69	30	9.9	8.7	5.3	4.6	12.6	9.1	8.8	6.3	7.2	5.1	6.9	5.1
	2008	66	29	9.4	8.8	5.1	4.9	11.3	9.1	7.6	6.6	6.6	5.2	6.7	5.4
	2009	67	32	9.5	8.6	5.7	4.7	11.5	8.7	8.6	6.3	6.8	5.0	7.2	5.1
	2010	80	32	11.3	9.1	5.6	5.0	13.6	9.1	8.7	6.7	7.6	5.3	7.1	5.5
	2011	73	36	10.3	9.4	6.4	5.2	11.8	9.3	9.7	6.9	6.7	5.4	7.4	5.7
	2012	80	32	11.2	9.5	5.6	5.3	13.3	9.2	8.5	7.0	7.5	5.4	7.0	5.7
	2013	81	40	11.3	9.4	7.1	5.1	12.9	9.0	10.9	6.8	7.4	5.3	8.0	5.6
	2014	87	46	12.1	10.0	8.1	5.5	13.6	9.5	12.1	7.4	8.4	5.7	9.8	6.1
	2015	101	51	13.9	10.0	9.0	5.5	15.3	9.4	13.0	7.3	9.9	5.6	11.0	6.0
	2016	89	38	12.3	9.9	6.7	5.3	13.4	9.2	10.3	7.1	7.3	5.5	7.7	5.8
	2017	80	42	11.0	10.3	7.5	5.4	11.5	9.5	11.0	7.3	7.4	5.6	9.2	5.9
	2018	115	55	15.8	10.7	9.9	5.5	16.7	9.7	14.0	7.3	10.9	5.7	12.4	5.9
	2019	98	47	13.4	10.7	8.5	5.8	14.3	9.7	12.5	7.7	8.7	5.8	9.6	6.2
	2020	96	38	13.0	10.7	6.9	5.6	13.8	9.6	9.8	7.4	8.0	5.7	8.1	5.9
	2021	74	28	10.0	10.8	5.1	5.7	10.9	9.6	7.3	7.5	6.4	5.7	5.9	6.0
	2022	97	44	13.2	11.4	8.0	6.0	13.6	10.1	11.5	7.8	8.1	5.9	8.9	6.2


前立腺の悪性新生物　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























前立腺の悪性新生物　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	5	2	1.0	2.1	0.4	0.3					2.0	3.6	1.0	0.7
	1974	7	2	1.4	2.2	0.4	0.4					2.9	3.7	1.2	0.7
	1975	2	0	0.4	2.3	0.0	0.4					0.8	3.8	0.0	0.7
	1976	9	2	1.8	2.3	0.4	0.4					3.3	3.8	1.1	0.7
	1977	11	0	2.1	2.6	0.0	0.4					4.1	4.1	0.0	0.7
	1978	8	2	1.5	2.7	0.4	0.4					2.9	4.0	1.1	0.7
	1979	10	1	1.9	2.9	0.2	0.4					3.5	4.4	0.5	0.7
	1980	11	1	2.0	3.0	0.2	0.4	8.7	13.0	0.3	1.1	3.6	4.4	0.3	0.7
	1981	10	2	1.8	3.2	0.4	0.4					2.9	4.6	0.8	0.7
	1982	12	2	2.2	3.5	0.4	0.4					3.7	4.8	0.9	0.7
	1983	15	0	2.7	3.7	0.0	0.4					4.4	4.9	0.0	0.6
	1984	10	0	1.7	3.9	0.0	0.4					2.8	5.1	0.0	0.6
	1985	13	1	2.2	4.5	0.2	0.4	11.6	17.9	0.5	1.1	3.4	5.5	0.4	0.7
	1986	26	1	4.4	4.6	0.2	0.5					6.8	5.6	0.4	0.7
	1987	11	0	1.9	5.0	0.0	0.5					2.7	5.8	0.0	0.7
	1988	13	2	2.2	5.1	0.4	0.5					3.1	5.7	0.7	0.7
	1989	26	1	4.4	5.7	0.2	0.7					5.8	6.1	0.3	1.0
	1990	14	2	2.3	5.7	0.4	0.7	10.8	19.1	0.8	1.4	2.9	6.0	0.6	0.9
	1991	22	1	3.7	6.3	0.2	0.7					4.6	6.4	0.3	0.9
	1992	21	4	3.5	6.7	0.7	0.8					4.3	6.5	1.2	1.0
	1993	30	4	4.9	7.0	0.7	0.7					5.7	6.6	1.1	0.9
	1994	24	4	3.9	7.8	0.7	0.8					4.3	7.0	1.0	0.9
	1995	40	4	6.4	8.9	0.7	0.9	23.4	26.1	1.6	1.6	7.1	7.7	1.1	1.0
	1996	50	4	8.0	9.8	0.7	1.0					8.2	8.2	1.0	1.1
	1997	40	5	6.3	10.2	0.9	0.9					6.4	8.2	1.0	1.0
	1998	61	9	9.6	11.1	1.6	1.0					9.3	8.6	2.2	1.1
	1999	61	6	9.5	11.4	1.1	1.0					8.6	8.5	1.4	1.0
	2000	64	3	9.9	12.2	0.5	1.0	28.6	29.5	1.0	1.7	9.0	8.6	0.7	1.1
	2001	57	4	8.8	12.4	0.7	1.0					7.7	8.4	1.0	1.1
	2002	88	9	13.5	13.2	1.6	1.1					11.5	8.5	2.2	1.1
	2003	68	9	10.4	13.7	1.6	1.0					8.4	8.5	2.1	1.0
	2004	81	7	12.3	14.4	1.2	1.1					9.5	8.5	1.7	1.0
	2005	72	6	10.8	15.0	1.0	1.1	27.4	29.4	2.2	1.7	7.9	8.5	1.4	1.1
	2006	70	2	10.5	15.5	0.3	1.0	25.5	29.1	0.8	1.5	7.4	8.4	0.5	1.0
	2007	82	8	12.2	15.9	1.4	1.1	27.6	28.6	2.8	1.6	8.4	8.2	1.7	1.0
	2008	79	9	11.7	16.3	1.6	1.0	25.2	28.1	2.5	1.5	7.8	8.1	1.9	1.0
	2009	84	5	12.4	16.4	0.9	1.1	26.8	27.3	1.4	1.5	7.8	7.7	1.0	0.9
	2010	87	5	12.8	17.4	0.9	1.1	27.3	28.8	1.5	1.4	7.9	8.0	1.0	0.9
	2011	97	10	14.2	17.6	1.7	1.1	27.3	27.6	2.7	1.4	8.6	7.8	1.9	0.9
	2012	96	7	14.0	18.2	1.2	1.0	26.5	27.4	2.0	1.3	7.9	7.6	1.3	0.8
	2013	105	11	15.2	18.9	1.9	1.1	27.6	27.3	2.9	1.5	8.4	7.7	2.1	1.0
	2014	97	5	14.0	18.9	0.9	0.9	25.7	26.3	1.3	1.3	7.0	7.3	0.9	0.9
	2015	96	3	13.7	18.6	0.5	1.0	23.3	25.2	0.8	1.4	6.7	7.0	0.5	0.9
	2016	97	6	13.8	19.4	1.1	0.9	21.6	25.3	1.6	1.4	7.0	7.1	1.0	0.9
	2017	112	8	16.0	19.8	1.4	0.9	26.9	24.7	2.2	1.4	7.2	6.9	1.4	0.9
	2018	106	5	15.1	20.3	0.9	0.8	22.1	24.3	1.3	1.2	6.6	6.8	1.0	0.7
	2019	131	5	18.6	20.8	0.9	0.9	27.4	24.2	1.4	1.4	7.5	6.7	0.9	0.9
	2020	118	11	16.6	21.3	2.0	0.8	23.5	24.2	3.1	1.2	7.4	6.7	2.0	0.7
	2021	124	4	17.4	22.1	0.7	0.8	25.2	24.4	1.1	1.1	6.9	6.7	0.7	0.7
	2022	129	8	18.2	22.7	1.4	0.8	24.4	24.2	2.3	1.2	7.8	6.6	1.5	0.7
女	1973	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1974	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1975	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1976	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1977	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1978	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1979	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1980	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1981	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1982	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1983	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1984	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1985	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1986	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1987	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1988	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1989	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1990	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1991	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1992	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1993	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1994	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1995	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1996	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1997	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1998	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	1999	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2000	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2001	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2002	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2003	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2004	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2005	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2006	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2007	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2008	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2009	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2010	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2011	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2012	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2013	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2014	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2015	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2016	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2017	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2018	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2019	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2020	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2021	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	2022	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·


悪性リンパ腫　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）





















※ 令和5年6月以前発行「市町村別健康指標」の1994年以前の死亡数、死亡率、年齢調整死亡率は、基本分類番号「202その他のリンパ組織の新生物」による。

悪性リンパ腫　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979														
	1980														
	1981														
	1982														
	1983														
	1984														
	1985														
	1986														
	1987														
	1988														
	1989														
	1990														
	1991														
	1992														
	1993														
	1994														
	1995	39	16	6.3	6.1	2.8	2.7	15.2	11.8	5.8	4.3	7.1	5.4	4.5	3.3
	1996	38	10	6.1	6.5	1.8	2.7					6.5	5.5	2.6	3.2
	1997	35	18	5.6	6.4	3.2	2.6					5.7	5.3	4.7	3.0
	1998	46	20	7.2	7.0	3.5	2.6					7.4	5.6	5.0	3.1
	1999	36	10	5.6	7.3	1.8	2.7					5.3	5.7	2.3	3.2
	2000	41	12	6.4	7.4	2.1	2.7	12.5	12.9	3.9	4.0	6.1	5.6	3.0	3.1
	2001	42	12	6.5	7.6	2.1	2.7					6.1	5.6	2.6	3.1
	2002	30	10	4.6	7.7	1.7	2.5					4.0	5.4	2.5	2.8
	2003	44	17	6.7	7.8	3.0	2.5					6.0	5.4	4.2	2.8
	2004	38	7	5.8	7.8	1.2	2.5					4.6	5.1	1.7	2.6
	2005	38	11	5.7	7.8	1.9	2.2	11.6	12.1	3.8	3.1	4.5	4.9	2.5	2.4
	2006	38	14	5.7	8.1	2.4	2.3	9.7	12.2	4.2	3.2	4.6	5.0	3.1	2.5
	2007	47	7	7.0	8.5	1.2	2.4	15.0	12.5	1.8	3.3	4.8	5.0	1.5	2.5
	2008	50	13	7.4	8.7	2.3	2.3	13.6	12.4	3.4	3.2	5.5	5.0	3.0	2.5
	2009	38	7	5.6	9.1	1.2	2.5	9.6	12.6	1.5	3.4	4.0	5.1	1.2	2.6
	2010	41	11	6.0	9.2	1.9	2.3	9.9	12.7	2.9	3.1	4.3	5.0	2.3	2.3
	2011	49	10	7.2	9.4	1.7	2.2	12.9	12.6	2.6	3.0	4.8	4.9	2.3	2.2
	2012	36	9	5.2	9.9	1.6	2.3	8.2	12.8	2.2	3.1	3.5	5.0	1.7	2.3
	2013	57	12	8.3	10.3	2.1	2.2	13.4	13.1	3.2	3.0	4.8	5.0	2.3	2.2
	2014	39	8	5.6	10.5	1.4	2.0	9.0	13.1	2.1	2.9	3.6	4.9	1.7	2.1
	2015	56	7	8.0	10.9	1.2	2.0	12.5	13.3	1.6	2.8	4.4	4.9	1.1	2.1
	2016	61	7	8.7	11.3	1.2	2.0	13.2	13.4	1.8	2.9	4.7	5.0	1.4	2.1
	2017	50	6	7.1	11.6	1.1	1.9	10.5	13.3	1.6	2.7	3.4	4.9	1.2	2.0
	2018	45	7	6.4	12.0	1.2	1.8	8.3	13.5	1.8	2.6	3.4	4.9	1.4	1.9
	2019	65	12	9.2	12.2	2.1	1.8	12.9	13.3	3.2	2.5	4.5	4.8	2.4	1.8
	2020	62	7	8.7	12.8	1.2	1.7	11.6	13.8	1.8	2.4	4.4	4.9	1.6	1.8
	2021	75	8	10.5	13.0	1.4	1.7	14.7	13.7	2.2	2.4	5.1	4.9	1.5	1.8
	2022	68	9	9.6	13.2	1.6	1.7	12.6	13.6	2.5	2.3	4.6	4.8	1.8	1.7
女	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979														
	1980														
	1981														
	1982														
	1983														
	1984														
	1985														
	1986														
	1987														
	1988														
	1989														
	1990														
	1991														
	1992														
	1993														
	1994														
	1995	22	9	3.4	4.1	1.6	1.4	5.4	6.1	2.7	2.0	2.9	2.8	2.3	1.6
	1996	28	6	4.3	4.3	1.1	1.4					3.2	2.8	1.7	1.6
	1997	34	8	5.2	4.6	1.4	1.4					3.7	2.9	2.1	1.7
	1998	33	6	5.0	4.7	1.1	1.5					3.3	2.9	1.6	1.7
	1999	33	8	5.0	4.9	1.4	1.6					3.6	2.9	2.1	1.8
	2000	32	10	4.8	5.2	1.8	1.6	7.0	6.7	3.2	2.3	3.4	3.0	2.6	1.8
	2001	31	2	4.6	5.2	0.4	1.5					2.8	2.9	0.5	1.7
	2002	41	10	6.1	5.4	1.8	1.5					4.0	2.9	2.4	1.6
	2003	33	3	4.8	5.6	0.5	1.5					2.6	2.8	0.7	1.6
	2004	41	8	6.0	5.6	1.4	1.4					3.6	2.7	2.0	1.5
	2005	35	6	5.1	5.7	1.1	1.4	6.9	6.5	1.7	1.9	2.7	2.7	1.4	1.5
	2006	40	9	5.8	5.7	1.6	1.3	8.0	6.2	3.0	1.7	3.5	2.6	2.0	1.3
	2007	39	2	5.6	6.1	0.4	1.3	7.4	6.5	0.5	1.7	2.4	2.6	0.5	1.3
	2008	37	7	5.3	6.3	1.2	1.3	6.4	6.5	1.8	1.8	2.7	2.6	1.6	1.4
	2009	29	6	4.1	6.6	1.1	1.2	5.1	6.7	1.5	1.6	2.3	2.6	1.5	1.2
	2010	31	5	4.4	6.9	0.9	1.4	5.3	6.8	1.4	1.8	1.9	2.7	1.0	1.3
	2011	41	3	5.8	7.1	0.5	1.3	7.0	6.7	0.8	1.6	2.4	2.6	0.6	1.2
	2012	39	6	5.5	7.4	1.1	1.3	6.5	6.9	1.7	1.6	2.4	2.7	1.1	1.2
	2013	60	8	8.4	7.7	1.4	1.2	9.1	7.0	2.1	1.6	3.2	2.7	1.7	1.2
	2014	45	6	6.2	7.8	1.1	1.2	6.8	6.9	1.1	1.6	2.5	2.6	0.7	1.2
	2015	37	7	5.1	8.0	1.2	1.2	5.8	7.0	1.9	1.7	2.4	2.7	1.3	1.2
	2016	41	5	5.6	8.5	0.9	1.1	5.9	7.1	1.4	1.5	2.2	2.7	1.1	1.1
	2017	41	7	5.6	8.6	1.3	1.0	5.7	7.0	1.8	1.4	2.4	2.6	1.6	1.0
	2018	58	8	8.0	9.0	1.4	1.1	7.8	7.2	2.2	1.5	2.9	2.6	1.6	1.1
	2019	45	5	6.2	9.3	0.9	1.1	6.6	7.2	1.4	1.4	2.6	2.7	1.1	1.1
	2020	47	5	6.4	10.0	0.9	1.1	6.4	7.6	1.3	1.5	2.4	2.7	0.9	1.1
	2021	51	4	6.9	9.9	0.7	1.0	6.6	7.3	1.1	1.3	2.3	2.6	0.9	1.0
	2022	60	5	8.2	10.2	0.9	1.0	7.8	7.4	1.4	1.4	2.9	2.6	1.1	1.0

白血病　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


死亡数




65歳未満　死亡数




粗死亡率




65歳未満　死亡率




年齢調整死亡率（全年齢）<平成27年モデル人口>




年齢調整死亡率（20～64歳）<平成27年モデル人口>



【参考】年齢調整死亡率（全年齢）<昭和60年モデル人口>




【参考】年齢調整死亡率（20～64歳）<昭和60年モデル人口>





白血病　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	14	13	2.8	4.1	2.8	3.7					3.5	4.5	4.0	4.2
	1974	18	17	3.6	4.1	3.6	3.7					4.5	4.6	6.0	4.4
	1975	15	13	3.0	4.2	2.7	3.7					3.7	4.7	3.8	4.3
	1976	27	22	5.3	4.4	4.5	3.8					6.0	5.0	4.4	4.5
	1977	29	22	5.6	4.5	4.5	3.8					7.1	5.0	5.8	4.5
	1978	20	15	3.8	4.4	3.0	3.6					4.7	5.0	3.5	4.2
	1979	11	7	2.1	4.5	1.4	3.7					2.6	5.0	0.9	4.4
	1980	30	21	5.6	4.6	4.1	3.6	10.5	7.5	4.8	4.7	6.9	5.1	4.4	4.2
	1981	16	11	2.9	4.7	2.1	3.7					3.7	5.2	2.3	4.3
	1982	26	20	4.7	4.8	3.8	3.6					6.3	5.3	6.3	4.5
	1983	21	16	3.7	4.8	3.0	3.6					4.9	5.2	5.0	4.3
	1984	32	18	5.6	5.0	3.4	3.7					8.1	5.4	6.1	4.6
	1985	21	19	3.6	5.0	3.5	3.6	4.9	8.7	5.7	5.0	4.1	5.4	4.8	4.3
	1986	45	29	7.7	5.2	5.3	3.8					9.7	5.5	8.1	4.5
	1987	55	40	9.4	5.6	7.3	4.0					11.3	5.8	10.7	4.8
	1988	51	33	8.6	5.4	6.0	3.7					10.4	5.5	8.8	4.4
	1989	48	30	8.1	5.6	5.5	3.9					9.6	5.7	7.8	4.7
	1990	53	32	8.9	5.4	5.8	3.7	18.4	9.1	8.7	5.2	10.6	5.3	7.9	4.4
	1991	51	32	8.5	5.3	5.8	3.5					9.5	5.1	6.8	4.1
	1992	58	42	9.6	5.5	7.5	3.6					10.5	5.3	10.9	4.1
	1993	52	36	8.5	5.5	6.4	3.5					9.4	5.2	9.7	4.1
	1994	60	32	9.7	5.5	5.7	3.3					10.7	5.1	7.4	3.8
	1995	47	28	7.6	6.0	5.0	3.6	14.6	10.1	8.0	4.8	8.3	5.4	6.8	4.0
	1996	80	46	12.8	5.9	8.1	3.4					13.1	5.2	10.4	3.9
	1997	66	35	10.5	6.0	6.2	3.2					10.6	5.1	8.4	3.6
	1998	52	18	8.2	6.2	3.2	3.3					8.1	5.2	3.8	3.7
	1999	72	33	11.3	6.3	5.8	3.4					10.9	5.2	8.1	3.8
	2000	56	28	8.7	6.5	4.9	3.3	16.0	9.8	7.4	4.5	8.7	5.2	6.1	3.8
	2001	81	25	12.5	6.7	4.4	3.2					11.2	5.1	6.1	3.6
	2002	64	27	9.8	6.7	4.7	3.1					8.9	5.0	6.3	3.4
	2003	73	33	11.1	6.6	5.8	3.0					9.6	4.8	7.3	3.2
	2004	65	23	9.8	6.7	4.0	2.9					8.2	4.7	4.6	3.0
	2005	83	30	12.5	7.0	5.2	3.0	22.7	9.8	9.2	3.9	10.4	4.8	7.1	3.1
	2006	74	29	11.1	7.1	5.0	2.8	18.8	9.9	7.5	3.7	9.0	4.7	6.2	2.9
	2007	82	32	12.2	7.4	5.6	2.9	21.6	10.0	8.6	3.8	9.6	4.8	6.5	3.0
	2008	88	24	13.1	7.4	4.2	2.7	23.4	9.8	6.5	3.4	9.6	4.7	4.8	2.7
	2009	77	24	11.4	7.8	4.2	2.7	19.4	10.0	6.2	3.5	8.4	4.7	4.4	2.8
	2010	72	24	10.6	7.9	4.2	2.8	16.9	10.0	6.6	3.6	7.4	4.7	4.6	2.9
	2011	92	26	13.5	7.8	4.5	2.7	20.8	9.7	6.1	3.4	9.3	4.5	4.0	2.7
	2012	70	15	10.2	7.8	2.6	2.5	15.7	9.5	3.2	3.2	6.6	4.4	2.3	2.5
	2013	84	24	12.2	7.9	4.2	2.6	18.9	9.4	5.9	3.2	7.8	4.3	4.2	2.6
	2014	76	17	10.9	8.0	3.0	2.4	17.4	9.4	4.5	3.1	6.5	4.3	3.4	2.5
	2015	85	17	12.2	8.4	3.0	2.4	18.3	9.6	4.5	3.1	7.3	4.3	3.3	2.4
	2016	99	22	14.1	8.9	3.9	2.3	20.6	10.0	4.8	3.1	8.3	4.5	3.5	2.4
	2017	96	13	13.7	8.6	2.3	2.2	20.4	9.5	3.2	2.9	7.3	4.2	2.7	2.3
	2018	58	9	8.3	8.7	1.6	2.2	10.8	9.4	2.4	2.9	4.7	4.2	1.9	2.3
	2019	81	16	11.5	9.0	2.8	2.0	15.3	9.6	4.2	2.7	6.6	4.1	3.1	2.1
	2020	91	17	12.8	9.1	3.0	2.0	16.5	9.6	4.2	2.6	7.0	4.1	3.3	2.0
	2021	81	15	11.4	9.3	2.7	2.0	14.6	9.6	4.2	2.7	6.2	4.1	3.5	2.1
	2022	83	17	11.7	10.1	3.1	2.2	14.5	10.2	4.0	2.8	6.5	4.4	3.2	2.2
女	1973	17	16	3.3	3.1	3.4	2.8					3.5	3.2	3.9	3.1
	1974	22	19	4.2	3.1	4.0	2.9					4.4	3.2	4.1	3.1
	1975	21	17	4.0	3.3	3.5	2.9					4.2	3.4	3.8	3.2
	1976	17	15	3.2	3.2	3.1	2.8					3.6	3.3	4.3	3.1
	1977	23	17	4.2	3.3	3.5	2.8					4.4	3.3	3.5	3.1
	1978	16	9	2.9	3.2	1.8	2.7					3.0	3.3	1.7	3.0
	1979	15	10	2.7	3.4	2.0	2.8					3.0	3.4	2.9	3.2
	1980	27	17	4.8	3.3	3.4	2.7	7.6	4.4	4.7	3.4	5.3	3.3	4.8	3.1
	1981	30	21	5.3	3.3	4.1	2.7					5.6	3.3	5.4	3.1
	1982	28	15	4.9	3.5	2.9	2.6					5.1	3.4	3.5	3.0
	1983	32	21	5.5	3.5	4.0	2.7					5.8	3.4	4.6	3.2
	1984	26	16	4.4	3.7	3.0	2.7					4.5	3.6	3.9	3.1
	1985	31	21	5.2	3.6	4.0	2.7	8.1	5.0	6.4	3.5	5.5	3.4	5.5	3.1
	1986	35	22	5.8	3.7	4.1	2.6					5.7	3.5	5.0	3.0
	1987	36	24	5.9	3.7	4.5	2.5					6.1	3.4	6.1	2.9
	1988	36	19	5.9	3.8	3.5	2.7					5.8	3.4	4.5	3.0
	1989	45	22	7.3	3.8	4.1	2.6					6.8	3.4	4.7	2.9
	1990	39	22	6.3	3.9	4.0	2.6	9.7	5.2	6.4	3.4	6.3	3.4	5.8	3.0
	1991	32	15	5.1	3.8	2.7	2.4					4.6	3.2	3.7	2.7
	1992	39	18	6.2	3.7	3.3	2.4					5.7	3.1	4.3	2.7
	1993	45	24	7.1	3.9	4.4	2.6					6.6	3.2	6.1	2.8
	1994	40	18	6.2	4.1	3.3	2.4					5.7	3.2	4.4	2.7
	1995	50	16	7.8	3.9	2.9	2.3	12.9	5.1	5.2	3.0	6.4	3.0	4.1	2.6
	1996	44	18	6.8	4.2	3.2	2.3					5.7	3.1	4.6	2.6
	1997	57	26	8.7	4.2	4.7	2.4					7.0	3.1	6.4	2.5
	1998	47	19	7.1	4.3	3.4	2.3					5.4	3.1	4.6	2.5
	1999	56	20	8.4	4.4	3.6	2.2					6.4	3.1	4.6	2.4
	2000	58	23	8.7	4.4	4.1	2.2	12.7	5.3	7.4	2.8	6.7	3.0	5.8	2.4
	2001	51	16	7.6	4.4	2.9	2.1					5.3	2.9	3.7	2.2
	2002	71	22	10.5	4.4	3.9	1.9					7.3	2.8	5.1	2.0
	2003	63	21	9.3	4.5	3.7	2.0					6.6	2.8	4.6	2.1
	2004	58	15	8.5	4.5	2.7	1.8					5.3	2.7	3.5	1.9
	2005	53	21	7.7	4.6	3.7	1.9	10.3	5.1	6.6	2.3	5.5	2.6	5.1	1.9
	2006	73	17	10.5	4.7	3.0	1.8	14.0	5.1	4.7	2.2	6.5	2.6	3.6	1.9
	2007	55	24	7.9	4.7	4.3	1.8	9.9	5.0	6.7	2.2	5.5	2.6	5.0	1.9
	2008	66	11	9.4	4.8	1.9	1.7	12.1	5.0	3.1	2.1	5.4	2.5	2.4	1.7
	2009	56	16	8.0	4.9	2.8	1.6	9.9	4.9	4.5	2.0	4.7	2.5	3.5	1.7
	2010	60	17	8.5	5.0	3.0	1.7	10.5	4.9	4.3	2.0	5.4	2.5	3.1	1.7
	2011	56	19	7.9	5.2	3.4	1.7	9.3	5.1	5.0	2.1	4.7	2.5	3.8	1.7
	2012	72	18	10.1	4.8	3.2	1.5	12.0	4.6	5.0	1.9	5.4	2.3	3.5	1.5
	2013	70	20	9.8	5.2	3.5	1.6	11.5	4.8	5.3	2.0	5.8	2.4	4.3	1.6
	2014	66	18	9.2	5.1	3.2	1.4	10.2	4.7	4.5	1.7	4.9	2.2	3.6	1.4
	2015	67	15	9.3	5.5	2.6	1.5	10.6	4.9	3.8	1.8	4.9	2.4	2.6	1.5
	2016	59	14	8.1	5.3	2.5	1.4	8.8	4.7	3.6	1.8	4.1	2.2	2.9	1.5
	2017	53	10	7.3	5.2	1.8	1.4	8.0	4.5	2.7	1.7	3.5	2.2	2.1	1.4
	2018	70	16	9.6	5.6	2.9	1.4	10.7	4.7	4.0	1.7	5.1	2.3	2.9	1.4
	2019	61	12	8.4	5.4	2.2	1.2	8.7	4.4	3.1	1.5	3.8	2.1	2.0	1.2
	2020	53	8	7.2	5.5	1.4	1.2	7.1	4.5	2.2	1.5	2.9	2.0	1.6	1.2
	2021	74	15	10.0	5.7	2.7	1.2	10.5	4.5	3.9	1.6	4.9	2.1	2.8	1.3
	2022	80	7	10.9	6.0	1.3	1.3	10.2	4.7	1.5	1.6	4.2	2.2	1.5	1.3


糖尿病　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























糖尿病　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	17	9	3.4	7.7	1.9	3.1					6.8	11.6	5.3	5.8
	1974	12	5	2.4	8.2	1.1	3.1					4.4	12.3	2.5	5.8
	1975	16	8	3.2	8.0	1.7	3.1					5.5	11.7	3.6	5.7
	1976	23	9	4.5	7.9	1.9	3.0					8.0	11.3	4.0	5.6
	1977	18	5	3.5	8.1	1.0	3.0					6.6	11.5	2.8	5.5
	1978	16	6	3.0	8.2	1.2	3.0					5.1	11.4	2.4	5.3
	1979	23	9	4.3	6.8	1.8	2.6					7.2	9.0	3.9	4.6
	1980	18	9	3.3	7.1	1.8	2.7	10.7	22.0	5.9	6.2	5.7	9.4	4.2	4.6
	1981	11	3	2.0	6.7	0.6	2.7					3.2	8.6	1.1	4.5
	1982	14	8	2.5	7.1	1.5	2.7					3.8	8.9	3.0	4.4
	1983	26	13	4.6	7.2	2.5	2.8					7.3	8.8	5.4	4.5
	1984	19	7	3.3	7.6	1.3	3.0					5.2	9.0	2.6	4.6
	1985	20	8	3.4	7.3	1.5	2.8	10.6	20.3	2.9	5.6	5.0	8.5	2.7	4.2
	1986	19	6	3.3	7.3	1.1	2.9					4.7	8.2	2.2	4.2
	1987	32	11	5.4	7.1	2.0	2.8					7.4	7.8	3.6	3.9
	1988	26	14	4.4	7.6	2.6	3.1					5.8	8.1	4.5	4.2
	1989	21	7	3.5	7.3	1.3	3.0					4.6	7.6	2.2	4.0
	1990	28	16	4.7	7.5	2.9	2.9	11.7	18.6	6.6	5.3	5.8	7.5	4.9	3.9
	1991	35	14	5.8	7.7	2.5	3.1					7.3	7.5	4.2	4.0
	1992	25	9	4.1	7.8	1.6	3.0					4.9	7.4	2.3	3.9
	1993	35	16	5.7	8.2	2.9	3.2					6.5	7.5	4.4	4.0
	1994	25	12	4.1	8.7	2.1	3.2					4.4	7.7	3.2	4.0
	1995	65	27	10.5	11.7	4.8	4.4	26.5	25.5	10.3	7.4	11.6	10.1	7.2	5.3
	1996	55	31	8.8	10.5	5.5	4.1					9.0	8.8	8.0	4.9
	1997	46	17	7.3	10.3	3.0	3.8					7.4	8.4	4.3	4.5
	1998	60	23	9.5	10.5	4.0	3.8					9.3	8.3	6.0	4.4
	1999	59	26	9.2	10.6	4.6	3.9					9.3	8.2	6.8	4.5
	2000	70	30	10.9	10.6	5.3	3.8	20.7	18.8	10.6	6.0	10.2	7.8	7.3	4.4
	2001	70	27	10.8	10.3	4.7	3.7					9.8	7.4	6.5	4.2
	2002	59	21	9.0	10.8	3.7	3.7					7.9	7.5	5.1	4.1
	2003	72	30	11.0	10.9	5.2	3.7					9.7	7.4	7.2	4.1
	2004	64	10	9.7	10.9	1.7	3.6					8.0	7.1	2.5	3.8
	2005	79	38	11.9	11.6	6.6	3.7	19.5	17.8	11.4	5.3	10.0	7.3	8.6	3.9
	2006	74	26	11.1	11.8	4.5	3.7	19.5	17.6	8.6	5.3	9.1	7.2	5.9	3.9
	2007	73	31	10.9	12.0	5.4	3.7	18.0	17.5	8.9	5.3	8.6	7.2	6.7	3.9
	2008	75	29	11.1	12.4	5.0	3.5	19.5	17.7	8.7	4.9	8.2	7.1	6.0	3.6
	2009	85	26	12.6	12.1	4.5	3.5	20.6	16.7	7.2	4.8	9.0	6.7	5.1	3.6
	2010	74	18	10.9	12.4	3.1	3.4	18.5	17.1	5.0	4.7	7.6	6.7	3.7	3.4
	2011	57	13	8.3	12.6	2.3	3.6	14.0	17.0	3.7	4.8	5.4	6.7	2.5	3.5
	2012	85	27	12.4	12.5	4.7	3.3	19.1	16.4	7.3	4.5	8.1	6.4	5.1	3.3
	2013	100	29	14.5	11.9	5.0	3.0	21.0	15.1	7.9	4.1	9.3	5.9	5.3	3.0
	2014	101	31	14.5	11.9	5.4	2.7	20.7	14.8	8.3	3.8	9.4	5.7	6.0	2.8
	2015	76	26	10.9	11.7	4.5	2.7	15.8	14.3	6.8	3.8	6.7	5.5	4.8	2.8
	2016	81	23	11.6	11.9	4.0	2.5	16.1	14.2	6.2	3.6	7.4	5.4	4.6	2.7
	2017	95	26	13.5	12.7	4.6	2.7	18.2	14.7	6.9	3.9	8.2	5.7	5.1	2.8
	2018	100	20	14.2	13.0	3.5	2.7	19.5	14.5	5.4	3.9	7.7	5.6	3.8	2.9
	2019	103	18	14.6	12.6	3.2	2.5	19.5	13.8	4.9	3.6	8.0	5.3	3.5	2.6
	2020	116	24	16.3	12.9	4.3	2.7	20.8	13.9	6.4	3.8	8.8	5.4	4.6	2.8
	2021	89	13	12.5	13.3	2.3	2.7	16.3	14.1	3.5	3.8	6.2	5.4	2.5	2.8
	2022	146	27	20.6	15.2	4.9	3.1	26.1	15.7	7.1	4.2	10.5	6.0	5.5	3.1
女	1973	22	6	4.3	7.8	1.3	2.7					5.4	9.5	2.6	4.5
	1974	21	7	4.0	8.1	1.5	2.8					5.3	9.8	3.0	4.6
	1975	30	8	5.7	8.2	1.7	2.6					7.1	9.6	3.0	4.3
	1976	25	10	4.7	8.5	2.0	2.7					5.7	9.7	4.0	4.3
	1977	31	10	5.7	8.6	2.0	2.5					6.7	9.6	3.6	3.9
	1978	36	13	6.6	8.7	2.6	2.3					7.7	9.4	5.0	3.6
	1979	35	6	6.3	7.2	1.2	2.1					7.0	7.6	1.9	3.3
	1980	20	4	3.6	7.5	0.8	2.0	8.6	18.4	2.1	4.1	4.1	7.7	1.5	3.0
	1981	27	7	4.8	7.6	1.4	2.0					4.8	7.6	2.6	3.0
	1982	36	4	6.3	7.6	0.8	2.0					6.4	7.3	1.4	2.9
	1983	34	6	5.8	7.8	1.2	1.9					5.8	7.3	2.1	2.8
	1984	28	7	4.8	8.3	1.3	1.9					4.6	7.5	2.2	2.6
	1985	46	12	7.7	8.0	2.3	1.9	16.7	17.5	5.0	3.6	7.8	7.0	3.8	2.6
	1986	32	5	5.3	7.8	0.9	1.7					5.3	6.5	1.6	2.2
	1987	37	4	6.1	7.9	0.7	1.6					5.3	6.3	1.3	2.1
	1988	28	6	4.6	8.2	1.1	1.7					3.9	6.3	1.8	2.2
	1989	36	6	5.8	7.7	1.1	1.4					4.9	5.8	1.7	1.8
	1990	32	6	5.2	8.0	1.1	1.4	10.3	15.5	2.0	2.5	4.0	5.7	1.8	1.8
	1991	32	7	5.1	8.0	1.3	1.5					3.9	5.5	1.9	1.8
	1992	48	8	7.6	8.1	1.5	1.6					5.6	5.4	2.2	1.9
	1993	56	10	8.8	8.4	1.8	1.5					6.6	5.3	2.9	1.8
	1994	37	8	5.8	8.9	1.5	1.6					4.5	5.4	2.1	1.8
	1995	58	7	9.0	11.2	1.3	1.9	16.2	18.5	2.5	3.1	6.3	6.6	1.9	2.2
	1996	64	15	9.9	10.1	2.7	1.7					6.7	5.7	3.6	1.9
	1997	52	7	8.0	9.5	1.3	1.6					5.0	5.2	1.8	1.8
	1998	50	7	7.6	9.6	1.3	1.5					5.1	5.0	1.8	1.6
	1999	58	3	8.8	9.8	0.5	1.5					5.0	5.0	0.8	1.7
	2000	67	12	10.0	9.1	2.2	1.4	15.5	12.6	4.0	2.0	6.3	4.4	2.9	1.5
	2001	69	19	10.3	9.0	3.4	1.3					6.4	4.2	4.8	1.4
	2002	68	10	10.1	9.3	1.8	1.3					5.3	4.1	2.4	1.4
	2003	50	7	7.3	9.6	1.2	1.3					3.8	4.0	1.7	1.3
	2004	63	6	9.2	9.2	1.1	1.2					4.4	3.7	1.4	1.2
	2005	76	12	11.0	10.0	2.1	1.3	15.2	11.6	4.1	1.8	6.3	3.9	2.8	1.3
	2006	82	10	11.8	9.9	1.8	1.3	15.7	11.0	3.3	1.8	5.9	3.7	2.3	1.3
	2007	66	14	9.5	10.2	2.5	1.2	12.1	10.9	4.2	1.7	4.5	3.6	3.1	1.2
	2008	80	12	11.4	10.6	2.1	1.1	14.8	10.9	3.6	1.5	6.1	3.6	2.6	1.1
	2009	61	8	8.7	10.2	1.4	1.1	10.4	10.2	2.4	1.5	3.8	3.3	1.6	1.1
	2010	65	7	9.2	10.5	1.2	1.1	11.1	10.2	2.2	1.4	4.1	3.3	1.4	1.0
	2011	72	7	10.1	10.7	1.2	1.1	11.9	10.0	2.1	1.4	4.1	3.2	1.4	1.0
	2012	69	5	9.7	10.6	0.9	1.0	10.7	9.6	1.2	1.3	3.6	3.1	1.1	1.0
	2013	85	7	11.9	10.1	1.2	0.9	13.2	8.8	2.0	1.2	4.4	2.8	1.3	0.9
	2014	86	10	11.9	9.9	1.8	0.9	12.7	8.4	2.7	1.2	4.6	2.7	2.0	0.9
	2015	79	10	10.9	9.6	1.8	0.7	11.2	7.9	2.6	1.0	3.9	2.5	2.0	0.7
	2016	59	4	8.1	9.7	0.7	0.8	8.2	7.7	1.1	1.0	2.6	2.4	0.7	0.8
	2017	70	8	9.6	9.8	1.4	0.8	9.6	7.5	2.1	1.1	3.7	2.4	1.6	0.8
	2018	70	8	9.6	10.0	1.4	0.7	9.4	7.4	2.1	1.0	3.6	2.4	1.8	0.8
	2019	80	7	11.0	9.8	1.3	0.7	10.5	7.1	1.9	1.0	3.7	2.3	1.3	0.7
	2020	77	8	10.5	9.7	1.4	0.7	9.7	6.9	2.1	1.0	3.6	2.2	1.7	0.7
	2021	65	7	8.8	10.1	1.3	0.7	8.3	7.0	1.9	0.9	3.0	2.2	1.4	0.7
	2022	73	9	9.9	11.1	1.6	0.8	9.2	7.4	2.4	1.0	3.5	2.4	1.9	0.8


高血圧性疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























高血圧性疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	31	6	6.3	15.8	1.3	2.8					12.7	29.0	2.9	5.4
	1974	32	8	6.4	16.2	1.7	2.7					12.7	29.5	4.5	5.2
	1975	42	9	8.3	15.9	1.9	2.6					16.5	28.2	5.0	4.9
	1976	30	8	5.8	15.6	1.6	2.4					10.9	26.9	3.9	4.5
	1977	31	8	6.0	14.8	1.6	2.2					10.9	24.9	3.8	4.1
	1978	35	2	6.6	14.3	0.4	1.9					12.4	23.2	0.8	3.5
	1979	31	3	5.8	12.1	0.6	1.5					10.7	19.1	1.4	2.8
	1980	33	5	6.1	11.6	1.0	1.4	39.1	67.4	1.7	3.5	10.3	18.0	1.7	2.5
	1981	29	4	5.3	10.9	0.8	1.3					9.1	16.3	1.8	2.2
	1982	34	6	6.1	9.6	1.1	1.2					10.2	13.7	2.7	2.0
	1983	17	1	3.0	9.2	0.2	1.0					4.8	12.8	0.3	1.7
	1984	20	3	3.5	8.8	0.6	1.0					5.4	11.8	1.1	1.5
	1985	23	3	4.0	8.4	0.6	0.9	19.6	43.0	1.4	1.9	6.1	10.8	1.1	1.4
	1986	26	5	4.4	7.7	0.9	0.9					6.2	9.5	1.8	1.3
	1987	22	2	3.7	6.8	0.4	0.8					5.4	8.1	0.7	1.1
	1988	18	5	3.0	6.5	0.9	0.8					3.9	7.3	1.4	1.1
	1989	15	3	2.5	5.8	0.5	0.8					3.1	6.3	1.0	1.0
	1990	15	3	2.5	5.6	0.5	0.7	9.0	24.3	1.2	1.3	3.2	5.9	0.9	0.9
	1991	23	7	3.8	5.6	1.3	0.8					4.7	5.7	2.3	1.0
	1992	20	6	3.3	5.2	1.1	0.7					4.0	5.1	1.7	0.9
	1993	16	6	2.6	3.9	1.1	0.6					3.0	3.6	1.7	0.7
	1994	19	4	3.1	4.6	0.7	0.7					3.6	4.2	1.2	0.8
	1995	18	9	2.9	5.0	1.6	0.8	6.7	17.3	2.8	1.4	3.1	4.3	2.3	1.0
	1996	8	4	1.3	4.3	0.7	0.6					1.3	3.6	1.1	0.8
	1997	13	1	2.1	4.1	0.2	0.6					2.0	3.3	0.2	0.7
	1998	10	4	1.6	3.8	0.7	0.6					1.6	3.0	1.0	0.7
	1999	15	7	2.3	3.9	1.2	0.6					2.2	2.9	1.7	0.7
	2000	21	9	3.3	3.5	1.6	0.5	6.9	10.1	2.6	0.8	3.1	2.5	2.3	0.6
	2001	18	4	2.8	3.4	0.7	0.5					2.5	2.3	1.0	0.6
	2002	21	4	3.2	3.4	0.7	0.6					2.7	2.2	1.0	0.6
	2003	21	7	3.2	3.3	1.2	0.6					2.7	2.1	1.7	0.6
	2004	18	7	2.7	3.4	1.2	0.6					2.3	2.0	1.8	0.7
	2005	6	3	0.9	3.5	0.5	0.6	1.5	7.6	0.7	0.9	0.8	2.0	0.7	0.6
	2006	22	10	3.3	3.4	1.7	0.6	6.4	7.0	2.9	0.9	2.6	1.9	2.2	0.7
	2007	25	5	3.7	3.8	0.9	0.6	7.8	7.3	1.4	0.9	2.7	2.0	1.2	0.6
	2008	27	5	4.0	3.8	0.9	0.6	8.7	7.1	1.3	0.9	2.8	2.0	1.1	0.6
	2009	23	7	3.4	3.7	1.2	0.7	6.5	6.5	1.9	1.0	2.4	1.9	1.5	0.7
	2010	28	7	4.1	4.1	1.2	0.7	8.0	7.2	1.9	1.0	2.7	2.0	1.3	0.7
	2011	22	6	3.2	4.3	1.0	0.7	6.5	7.2	1.6	1.0	1.9	2.0	1.1	0.7
	2012	18	5	2.6	4.5	0.9	0.8	4.2	7.3	1.3	1.0	1.6	2.0	1.0	0.8
	2013	32	6	4.6	4.3	1.0	0.7	8.6	6.7	1.6	0.9	2.6	1.9	1.3	0.7
	2014	35	8	5.0	4.3	1.4	0.7	8.8	6.4	2.1	0.9	2.8	1.8	1.5	0.7
	2015	31	6	4.4	4.3	1.0	0.6	7.9	6.1	1.6	0.9	2.4	1.7	1.2	0.6
	2016	39	5	5.6	4.5	0.9	0.7	8.7	6.2	1.3	1.0	3.0	1.8	1.1	0.7
	2017	63	21	9.0	6.5	3.7	1.0	13.1	8.3	5.6	1.4	5.3	2.5	4.3	1.1
	2018	63	9	9.0	6.5	1.6	1.1	12.8	8.1	2.4	1.5	4.3	2.5	1.8	1.1
	2019	54	9	7.7	6.6	1.6	1.1	10.6	7.9	2.5	1.6	4.0	2.5	1.9	1.2
	2020	65	14	9.1	7.0	2.5	1.2	12.0	8.2	3.8	1.7	4.8	2.7	2.6	1.3
	2021	70	13	9.8	7.2	2.3	1.2	13.3	8.0	3.6	1.6	4.7	2.6	2.6	1.2
	2022	115	30	16.2	8.5	5.4	1.3	20.7	9.3	8.2	1.8	8.4	3.0	5.9	1.3
女	1973	60	4	11.6	19.1	0.8	2.0					13.6	25.5	1.8	3.4
	1974	45	2	8.6	20.5	0.4	2.0					9.5	26.7	0.9	3.4
	1975	78	7	14.7	19.7	1.4	1.7					15.2	24.8	3.0	2.8
	1976	58	1	10.8	19.6	0.2	1.6					10.7	24.0	0.4	2.7
	1977	61	6	11.3	19.2	1.2	1.5					11.1	22.6	2.4	2.4
	1978	42	1	7.7	18.4	0.2	1.3					7.4	20.8	0.4	2.1
	1979	54	5	9.7	15.8	1.0	1.0					9.2	17.1	1.9	1.6
	1980	50	8	8.9	15.7	1.6	1.0	26.7	64.9	3.9	2.1	8.4	16.3	2.9	1.5
	1981	56	5	9.9	15.1	1.0	0.9					8.5	15.0	1.7	1.4
	1982	41	4	7.1	13.7	0.8	0.7					5.9	12.9	1.4	1.1
	1983	46	3	7.9	13.4	0.6	0.7					6.0	12.0	1.0	1.0
	1984	48	1	8.2	13.0	0.2	0.7					5.7	11.1	0.3	1.0
	1985	45	2	7.6	12.6	0.4	0.6	21.2	43.9	0.9	1.2	5.1	10.2	0.6	0.9
	1986	42	4	7.0	11.6	0.7	0.6					5.0	8.9	1.3	0.8
	1987	35	3	5.8	10.7	0.6	0.5					3.8	7.8	0.9	0.7
	1988	27	2	4.4	10.3	0.4	0.4					2.9	7.0	0.6	0.5
	1989	29	3	4.7	9.3	0.6	0.5					3.3	6.0	0.8	0.6
	1990	45	5	7.2	9.4	0.9	0.4	15.6	26.0	2.0	0.8	4.8	5.8	1.5	0.5
	1991	36	3	5.7	9.1	0.5	0.3					3.1	5.3	0.8	0.4
	1992	32	3	5.1	8.8	0.5	0.4					3.0	4.9	0.9	0.5
	1993	24	3	3.8	6.3	0.5	0.2					2.0	3.3	0.9	0.3
	1994	23	1	3.6	8.1	0.2	0.3					1.8	4.0	0.3	0.4
	1995	33	2	5.1	8.2	0.4	0.3	9.6	17.5	0.8	0.6	2.7	3.9	0.6	0.4
	1996	32	4	4.9	7.3	0.7	0.4					2.7	3.2	1.0	0.4
	1997	19	4	2.9	6.8	0.7	0.3					1.6	2.8	1.0	0.3
	1998	34	1	5.2	6.8	0.2	0.2					2.3	2.7	0.2	0.3
	1999	34	3	5.1	6.7	0.5	0.3					2.5	2.5	0.7	0.3
	2000	26	0	3.9	6.1	0.0	0.2	6.1	9.8	0.0	0.3	1.5	2.2	0.0	0.2
	2001	26	2	3.9	5.8	0.4	0.2					1.6	2.0	0.5	0.2
	2002	34	5	5.0	5.5	0.9	0.2					2.2	1.7	1.2	0.2
	2003	27	1	4.0	5.6	0.2	0.2					1.5	1.7	0.2	0.2
	2004	29	2	4.2	5.6	0.4	0.2					1.9	1.7	0.5	0.2
	2005	37	2	5.4	5.7	0.4	0.2	6.7	6.8	0.6	0.2	1.9	1.6	0.5	0.2
	2006	25	1	3.6	5.8	0.2	0.2	4.2	6.4	0.3	0.2	1.1	1.5	0.2	0.2
	2007	33	1	4.7	5.9	0.2	0.2	5.6	6.3	0.3	0.2	1.6	1.5	0.2	0.2
	2008	24	1	3.4	6.1	0.2	0.2	4.0	6.1	0.4	0.2	1.1	1.4	0.2	0.1
	2009	41	2	5.8	6.1	0.4	0.2	6.4	5.9	0.5	0.2	1.7	1.4	0.4	0.2
	2010	33	1	4.7	6.5	0.2	0.2	5.1	6.1	0.2	0.2	1.4	1.4	0.3	0.2
	2011	38	0	5.4	6.8	0.0	0.2	5.4	6.1	0.0	0.2	1.2	1.4	0.0	0.2
	2012	31	1	4.3	7.0	0.2	0.2	4.4	5.9	0.3	0.3	1.3	1.4	0.2	0.2
	2013	54	3	7.5	7.0	0.5	0.2	7.0	5.7	0.7	0.2	2.0	1.3	0.7	0.2
	2014	39	4	5.4	6.7	0.7	0.1	4.9	5.2	1.1	0.2	1.6	1.2	0.8	0.1
	2015	36	1	5.0	6.4	0.2	0.1	4.7	4.8	0.3	0.1	1.2	1.1	0.2	0.1
	2016	47	0	6.5	6.4	0.0	0.1	5.6	4.6	0.0	0.1	1.3	1.1	0.0	0.1
	2017	67	4	9.2	8.8	0.7	0.2	7.8	6.2	1.0	0.3	2.2	1.5	0.8	0.2
	2018	71	1	9.7	8.8	0.2	0.2	8.1	5.9	0.3	0.3	2.3	1.4	0.2	0.2
	2019	61	3	8.4	8.8	0.5	0.2	6.9	5.7	0.7	0.3	2.0	1.4	0.7	0.2
	2020	83	4	11.3	9.2	0.7	0.2	9.1	5.7	1.0	0.3	2.6	1.4	0.8	0.2
	2021	97	3	13.2	9.4	0.5	0.2	10.5	5.7	0.9	0.3	2.8	1.4	0.5	0.2
	2022	118	6	16.0	10.6	1.1	0.2	13.0	6.1	1.5	0.3	4.1	1.5	1.2	0.2


心疾患(高血圧性を除く)　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























心疾患(高血圧性を除く)　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	237	88	48.0	91.1	18.8	29.1					92.3	154.6	40.8	52.9
	1974	246	101	49.1	92.5	21.3	29.3					90.5	154.5	46.2	52.9
	1975	274	97	54.0	92.1	20.2	28.6					98.7	150.0	43.2	51.3
	1976	286	111	55.6	95.2	22.8	29.1					100.0	152.0	52.2	51.7
	1977	262	78	50.3	95.0	15.9	28.9					89.7	147.1	34.3	50.7
	1978	313	115	59.4	96.9	23.1	29.0					102.1	146.0	50.3	50.4
	1979	358	140	67.1	102.1	27.8	31.8					111.0	147.2	56.9	54.3
	1980	359	123	66.4	112.0	24.2	33.5	315.8	488.0	62.8	74.3	108.5	158.0	48.5	56.1
	1981	359	116	65.4	111.5	22.5	32.6					105.3	153.1	45.3	53.6
	1982	374	138	67.2	111.2	26.4	32.4					104.2	147.6	50.3	51.9
	1983	383	109	67.8	115.3	20.6	33.0					105.5	148.5	40.5	51.4
	1984	384	140	67.0	118.3	26.1	34.2					99.7	148.4	50.7	51.8
	1985	435	143	74.8	121.4	26.4	34.2	321.3	463.5	65.9	66.8	109.3	146.9	50.0	50.7
	1986	434	141	74.3	121.2	25.8	34.3					104.6	142.4	46.7	49.3
	1987	430	144	73.2	121.4	26.3	35.0					98.3	137.3	44.0	48.7
	1988	490	154	83.0	131.1	28.1	36.4					108.1	143.8	46.7	49.5
	1989	529	163	89.2	129.4	29.6	35.6					113.9	137.5	47.7	47.4
	1990	547	184	91.8	135.7	33.4	37.5	316.2	446.4	71.8	64.7	113.1	139.1	54.9	48.9
	1991	540	186	89.8	138.4	33.6	38.2					106.6	137.6	51.7	49.1
	1992	520	173	85.8	142.5	31.1	38.4					99.0	137.1	48.9	48.5
	1993	640	216	104.8	145.4	38.6	39.2					117.5	135.4	59.5	48.6
	1994	495	148	80.4	129.6	26.3	35.2					88.4	116.7	38.8	43.3
	1995	436	143	70.3	114.4	25.3	31.7	214.5	308.4	48.4	50.8	74.5	99.7	36.7	38.2
	1996	442	173	70.7	112.9	30.6	31.5					73.0	95.1	44.0	37.9
	1997	511	178	81.1	114.0	31.4	31.7					81.3	92.8	45.3	37.5
	1998	502	159	79.1	116.0	28.0	31.9					77.2	91.4	39.9	37.3
	1999	539	157	84.3	120.6	27.6	32.7					79.3	92.2	39.1	38.0
	2000	552	155	85.7	117.3	27.2	32.1	214.8	258.3	50.2	48.3	78.9	85.8	39.1	36.9
	2001	546	174	84.2	118.1	30.5	32.2					75.7	83.6	42.6	36.8
	2002	578	168	88.6	121.7	29.4	32.7					76.1	83.1	40.2	37.0
	2003	605	163	92.1	126.6	28.5	33.9					77.1	83.7	39.3	37.6
	2004	561	173	84.9	125.8	30.2	33.1					69.3	80.6	39.1	36.3
	2005	596	149	89.6	136.3	26.0	35.0	191.5	249.2	43.4	49.2	71.2	83.7	34.4	37.6
	2006	600	183	89.8	134.5	31.8	33.6	180.3	238.4	53.1	47.5	69.7	79.7	40.7	36.2
	2007	621	174	92.6	135.1	30.3	32.4	182.8	230.8	47.5	45.4	68.8	77.0	37.7	34.8
	2008	673	176	99.9	140.2	30.6	33.0	193.6	231.6	48.3	45.9	71.6	77.1	37.6	34.9
	2009	720	206	106.4	139.5	35.8	32.4	196.9	222.3	55.3	44.6	74.9	74.2	42.6	34.2
	2010	720	189	106.0	144.2	32.8	31.8	194.6	228.9	50.4	43.0	71.6	74.2	38.3	32.6
	2011	764	219	111.9	148.6	38.0	32.5	192.7	227.9	57.7	43.4	74.9	73.9	45.2	33.1
	2012	718	192	104.5	151.6	33.3	31.9	181.0	224.6	51.8	42.9	66.0	72.4	37.8	32.5
	2013	744	180	107.7	149.5	31.3	30.5	180.4	213.4	47.7	41.6	65.9	69.1	36.2	31.5
	2014	773	207	111.3	151.2	36.0	29.7	176.3	208.7	53.6	41.1	68.0	67.7	40.5	31.0
	2015	750	149	107.4	151.0	25.9	28.0	173.1	203.6	37.8	39.0	61.5	65.5	29.3	29.4
	2016	846	208	120.7	153.5	36.4	27.6	183.0	199.9	54.4	38.7	69.4	64.6	40.2	29.2
	2017	858	183	122.2	158.8	32.3	26.2	187.6	200.4	49.0	37.0	67.0	63.7	37.5	27.8
	2018	814	157	115.8	162.2	27.8	25.8	166.1	197.4	41.6	36.3	59.9	63.0	32.2	27.2
	2019	884	180	125.6	163.1	32.0	26.4	176.1	191.5	47.8	36.8	64.8	62.0	37.0	27.5
	2020	901	180	126.7	165.5	32.0	26.8	175.1	190.1	47.6	36.9	63.5	61.8	36.9	27.7
	2021	930	178	130.6	173.7	31.9	27.1	179.1	193.8	47.0	37.2	63.6	62.7	35.3	27.8
	2022	1,054	168	148.5	190.5	30.2	28.3	198.7	205.7	44.6	38.1	69.7	66.3	33.9	28.4
女	1973	245	57	47.5	83.6	12.0	18.9					55.7	108.4	22.2	30.6
	1974	300	73	57.4	87.2	15.3	18.2					66.1	110.9	28.0	29.2
	1975	336	67	63.5	86.4	13.9	17.2					68.4	106.3	24.1	27.2
	1976	320	56	59.8	89.3	11.5	16.8					62.0	106.9	20.2	26.2
	1977	398	78	73.5	87.6	15.8	15.9					75.0	101.2	27.2	24.5
	1978	397	53	72.5	89.7	10.7	15.5					69.2	100.0	17.7	23.6
	1979	376	62	67.8	91.9	12.4	16.7					65.6	98.5	20.0	25.1
	1980	418	72	74.6	100.5	14.2	16.7	218.5	357.3	31.2	33.4	70.5	103.9	23.1	24.6
	1981	391	61	68.9	103.7	11.9	16.7					61.0	103.2	18.8	24.1
	1982	448	62	78.0	102.3	12.0	16.0					66.7	97.5	19.8	22.6
	1983	446	58	76.7	107.4	11.1	16.0					65.2	98.0	18.7	22.1
	1984	426	55	72.4	109.6	10.5	15.9					57.5	96.2	16.3	21.5
	1985	437	52	73.4	113.3	9.8	15.7	188.1	334.0	19.9	28.1	58.2	94.6	15.3	20.8
	1986	483	57	80.4	114.6	10.7	15.1					60.9	91.6	16.5	19.7
	1987	523	70	86.3	115.4	13.0	14.9					62.3	87.6	18.7	19.0
	1988	632	71	103.4	127.7	13.2	15.1					71.5	92.4	19.5	19.0
	1989	550	62	89.3	126.7	11.4	14.8					59.7	87.7	17.0	18.3
	1990	628	83	101.1	134.0	15.2	15.1	213.7	325.5	27.5	24.6	67.2	88.5	22.4	18.3
	1991	564	52	90.1	136.0	9.5	14.8					56.2	86.0	14.0	17.8
	1992	634	65	100.5	141.8	11.9	15.0					59.8	85.5	17.0	17.7
	1993	711	74	111.9	145.9	13.5	15.0					65.6	84.2	19.4	17.3
	1994	624	61	97.4	127.6	11.1	13.2					55.0	70.7	15.4	15.1
	1995	468	43	72.5	109.6	7.8	11.7	131.7	206.9	13.7	17.8	41.7	58.4	10.3	13.1
	1996	480	37	73.9	108.9	6.7	11.2					40.0	55.2	9.0	12.5
	1997	534	55	81.7	110.4	9.9	10.8					43.2	53.1	13.5	11.8
	1998	553	48	84.0	112.6	8.6	10.6					42.8	51.7	12.0	11.6
	1999	555	42	83.7	120.3	7.5	11.0					40.1	53.0	10.5	11.9
	2000	560	46	83.9	116.3	8.2	10.1	128.1	174.7	15.5	14.5	39.6	48.5	11.4	10.9
	2001	567	61	84.4	117.5	10.9	10.2					39.6	46.9	14.2	10.9
	2002	572	54	84.6	120.4	9.7	10.3					37.0	45.9	12.1	10.9
	2003	611	49	89.8	126.4	8.7	10.3					38.3	45.8	11.3	10.6
	2004	610	48	89.0	127.2	8.6	10.3					36.9	44.2	10.6	10.5
	2005	664	66	96.3	138.0	11.7	10.5	121.0	161.8	18.7	14.0	40.0	45.3	14.7	10.7
	2006	695	65	100.3	139.7	11.5	10.1	125.4	156.1	20.0	13.6	39.3	43.6	14.5	10.3
	2007	693	46	99.5	143.2	8.2	9.6	120.5	152.7	13.7	12.7	35.4	42.3	10.1	9.7
	2008	695	48	99.4	148.5	8.5	9.4	113.6	151.5	13.0	12.3	34.5	41.7	10.9	9.4
	2009	717	44	102.0	147.6	7.8	9.1	113.1	144.6	12.3	11.9	32.9	39.6	9.5	9.2
	2010	739	57	104.7	155.2	10.1	9.0	112.8	147.4	14.6	11.5	34.7	39.7	11.4	8.8
	2011	766	52	108.0	160.1	9.2	9.2	112.7	145.9	13.5	11.6	33.7	39.5	10.2	8.9
	2012	848	46	118.9	163.8	8.1	8.9	120.8	143.2	11.4	11.3	35.0	38.7	8.4	8.6
	2013	774	59	108.0	163.2	10.4	8.6	109.0	137.3	15.8	11.1	33.7	37.0	11.9	8.4
	2014	827	53	114.8	162.5	9.4	8.2	110.6	131.8	12.8	10.9	33.4	35.5	10.4	8.2
	2015	794	50	109.6	161.7	8.8	7.7	103.7	127.4	13.0	10.1	30.5	34.2	10.1	7.7
	2016	824	41	113.5	163.1	7.3	7.2	106.7	123.1	10.4	9.7	31.1	33.1	7.6	7.5
	2017	828	49	113.7	169.7	8.8	6.9	101.9	122.6	12.5	9.3	30.6	32.7	10.4	7.1
	2018	888	51	121.8	172.8	9.2	7.0	103.6	120.1	13.4	9.5	30.2	32.3	9.9	7.2
	2019	832	48	114.0	172.4	8.6	7.2	95.1	115.6	11.3	9.5	28.7	31.3	9.2	7.2
	2020	768	45	104.3	167.7	8.1	6.5	87.1	109.2	11.5	8.6	26.2	29.6	8.7	6.5
	2021	882	36	119.7	175.9	6.5	6.7	95.7	110.2	9.4	8.9	27.6	29.9	7.1	6.7
	2022	941	45	127.9	191.3	8.2	7.4	102.0	115.9	12.0	9.7	30.4	31.6	9.4	7.3


慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2022年）























慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2022年


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	23	13	4.7	5.4	2.8	3.0					8.2	8.0	5.7	5.3
	1974	26	17	5.2	5.0	3.6	2.7					8.5	7.3	7.5	4.7
	1975	31	19	6.1	4.9	4.0	2.7					9.5	7.0	6.5	4.8
	1976	22	14	4.3	4.5	2.9	2.3					6.5	6.3	5.4	4.1
	1977	18	9	3.5	4.2	1.8	2.2					5.5	5.8	3.6	3.8
	1978	28	18	5.3	4.1	3.6	2.1					8.2	5.5	7.6	3.6
	1979	12	10	2.2	3.6	2.0	1.8					3.3	4.8	4.1	3.1
	1980	21	12	3.9	3.7	2.4	1.7	12.9	11.4	6.5	3.8	6.1	4.8	4.9	2.9
	1981	23	8	4.2	3.5	1.6	1.5					7.0	4.5	3.6	2.6
	1982	23	14	4.1	3.5	2.7	1.6					5.7	4.3	4.4	2.5
	1983	17	9	3.0	3.4	1.7	1.5					4.4	4.1	3.4	2.3
	1984	20	9	3.5	3.3	1.7	1.4					5.2	4.0	3.3	2.2
	1985	13	4	2.2	3.3	0.7	1.3	8.0	10.0	2.7	2.5	3.6	3.9	1.7	1.9
	1986	15	5	2.6	3.2	0.9	1.2					3.6	3.7	1.6	1.7
	1987	14	3	2.4	3.2	0.5	1.1					3.1	3.5	1.0	1.6
	1988	20	3	3.4	3.5	0.5	1.0					4.6	3.8	0.8	1.4
	1989	20	8	3.4	3.2	1.5	1.0					4.2	3.4	2.4	1.3
	1990	15	4	2.5	3.5	0.7	1.0	9.1	10.7	1.6	1.8	3.0	3.6	1.1	1.3
	1991	20	8	3.3	3.5	1.4	0.9					4.0	3.5	2.4	1.2
	1992	25	11	4.1	3.6	2.0	0.9					4.7	3.5	2.6	1.2
	1993	30	9	4.9	3.8	1.6	0.9					5.6	3.5	2.4	1.1
	1994	21	6	3.4	4.0	1.1	0.9					3.9	3.6	1.6	1.1
	1995	24	4	3.9	4.8	0.7	0.9	13.2	14.0	1.4	1.4	4.0	4.2	1.0	1.1
	1996	26	10	4.2	4.5	1.8	0.8					4.4	3.8	2.6	1.0
	1997	24	8	3.8	4.4	1.4	0.7					3.7	3.5	2.1	0.8
	1998	23	10	3.6	4.5	1.8	0.8					3.4	3.5	2.6	0.9
	1999	30	8	4.7	4.6	1.4	0.8					4.5	3.5	2.1	0.8
	2000	33	4	5.1	4.7	0.7	0.7	16.7	11.9	1.5	1.2	4.5	3.3	1.0	0.8
	2001	19	2	2.9	4.7	0.4	0.7					2.6	3.2	0.5	0.8
	2002	42	6	6.4	4.8	1.0	0.7					5.1	3.1	1.4	0.7
	2003	38	4	5.8	4.9	0.7	0.6					4.6	3.1	1.0	0.7
	2004	23	4	3.5	5.1	0.7	0.7					2.7	3.1	1.0	0.7
	2005	44	7	6.6	5.4	1.2	0.6	15.3	11.4	2.0	0.9	5.1	3.1	1.6	0.7
	2006	44	7	6.6	5.2	1.2	0.5	17.5	10.7	2.1	0.8	4.6	2.8	1.6	0.6
	2007	48	7	7.2	5.5	1.2	0.5	15.3	10.9	1.9	0.7	5.0	2.8	1.4	0.5
	2008	41	5	6.1	5.5	0.9	0.5	14.5	10.4	1.7	0.8	3.9	2.7	1.0	0.5
	2009	36	3	5.3	5.5	0.5	0.5	12.3	10.0	0.8	0.7	3.3	2.6	0.6	0.5
	2010	53	12	7.8	5.9	2.1	0.4	17.2	10.7	3.6	0.6	4.7	2.7	2.3	0.4
	2011	50	6	7.3	6.0	1.0	0.4	15.4	10.3	1.6	0.5	4.2	2.6	1.1	0.4
	2012	47	7	6.8	6.3	1.2	0.4	15.3	10.6	1.9	0.6	3.6	2.6	1.3	0.4
	2013	55	4	8.0	6.3	0.7	0.4	15.9	10.1	1.0	0.6	4.2	2.5	0.9	0.4
	2014	47	5	6.8	6.5	0.9	0.4	11.9	10.1	1.3	0.5	3.4	2.4	0.9	0.4
	2015	65	2	9.3	7.0	0.3	0.4	17.7	10.4	0.5	0.5	4.2	2.5	0.3	0.4
	2016	72	8	10.3	7.0	1.4	0.4	17.3	9.8	2.0	0.6	5.0	2.4	1.7	0.4
	2017	68	5	9.7	7.6	0.9	0.3	16.4	10.3	1.4	0.5	4.2	2.5	0.9	0.4
	2018	70	12	10.0	7.6	2.1	0.4	14.3	10.0	3.2	0.5	4.8	2.4	2.4	0.4
	2019	77	6	10.9	7.4	1.1	0.4	16.5	9.2	1.6	0.5	4.8	2.2	1.3	0.4
	2020	68	6	9.6	7.5	1.1	0.4	14.2	9.2	1.5	0.5	4.0	2.2	1.3	0.4
	2021	82	1	11.5	7.9	0.2	0.3	17.4	9.2	0.3	0.4	4.0	2.2	0.2	0.3
	2022	68	4	9.6	7.9	0.7	0.3	14.6	8.9	1.0	0.5	3.4	2.1	0.8	0.3
女	1973	30	11	5.8	8.3	2.3	4.5					6.9	10.0	3.2	7.3
	1974	45	30	8.6	8.2	6.3	4.2					10.5	9.8	11.1	6.9
	1975	33	15	6.2	7.5	3.1	3.7					7.2	8.8	5.5	6.0
	1976	28	18	5.2	6.9	3.7	3.4					6.6	7.9	7.0	5.5
	1977	35	23	6.5	6.3	4.7	3.1					7.6	7.1	8.1	4.9
	1978	26	8	4.7	6.3	1.6	2.9					5.0	6.8	2.8	4.5
	1979	23	10	4.2	5.6	2.0	2.7					4.3	6.0	3.2	4.2
	1980	24	11	4.3	5.3	2.2	2.3	9.5	13.0	5.4	4.6	4.8	5.5	3.7	3.5
	1981	20	14	3.5	5.5	2.7	2.3					4.2	5.5	5.1	3.4
	1982	37	21	6.4	5.2	4.1	2.1					7.1	5.1	7.1	3.1
	1983	27	8	4.6	5.2	1.5	2.1					4.3	4.9	2.7	2.9
	1984	30	16	5.1	5.3	3.0	2.0					4.7	4.9	5.1	2.7
	1985	20	8	3.4	5.3	1.5	1.8	7.2	12.0	3.1	3.3	3.3	4.6	2.7	2.4
	1986	27	5	4.5	5.1	0.9	1.5					3.9	4.3	1.6	2.0
	1987	23	3	3.8	5.1	0.6	1.4					3.2	4.1	0.9	1.8
	1988	25	6	4.1	5.4	1.1	1.1					3.3	4.1	1.9	1.5
	1989	20	3	3.2	5.2	0.6	1.1					2.2	3.8	0.9	1.4
	1990	26	6	4.2	5.5	1.1	1.0	8.3	11.8	2.2	1.8	3.1	3.8	1.6	1.3
	1991	20	4	3.2	5.9	0.7	1.0					2.4	3.9	1.2	1.2
	1992	31	9	4.9	5.7	1.6	0.9					3.6	3.6	2.6	1.1
	1993	40	7	6.3	6.0	1.3	0.8					4.1	3.6	1.9	0.9
	1994	47	6	7.3	6.4	1.1	0.7					4.9	3.6	1.7	0.8
	1995	44	6	6.8	8.2	1.1	0.9	12.3	15.1	1.9	1.4	4.2	4.4	1.5	1.0
	1996	39	3	6.0	7.9	0.5	0.8					3.0	4.0	0.5	0.9
	1997	54	8	8.3	7.8	1.4	0.6					4.6	3.7	2.1	0.7
	1998	49	5	7.4	8.1	0.9	0.6					4.0	3.7	1.4	0.7
	1999	54	4	8.1	8.6	0.7	0.6					3.7	3.7	1.0	0.7
	2000	52	7	7.8	8.8	1.3	0.6	11.8	13.3	2.5	0.8	4.1	3.5	1.8	0.6
	2001	54	5	8.0	8.7	0.9	0.5					3.5	3.3	1.3	0.5
	2002	57	5	8.4	8.9	0.9	0.5					3.6	3.2	1.3	0.5
	2003	80	4	11.8	9.6	0.7	0.4					5.0	3.2	0.9	0.4
	2004	65	5	9.5	9.5	0.9	0.4					3.7	3.0	0.9	0.4
	2005	71	4	10.3	10.4	0.7	0.4	12.8	12.4	1.2	0.5	3.9	3.1	1.1	0.4
	2006	81	3	11.7	10.4	0.5	0.3	14.6	11.7	1.2	0.5	3.9	2.9	0.7	0.3
	2007	94	3	13.5	11.0	0.5	0.3	15.9	11.8	0.9	0.5	4.3	2.9	0.7	0.3
	2008	73	2	10.4	11.6	0.4	0.3	11.3	11.9	0.5	0.4	3.0	2.9	0.5	0.3
	2009	93	1	13.2	11.3	0.2	0.3	14.3	11.1	0.2	0.4	3.6	2.6	0.3	0.3
	2010	90	3	12.8	12.2	0.5	0.2	13.6	11.5	0.8	0.3	3.4	2.7	0.6	0.2
	2011	110	1	15.5	12.6	0.2	0.3	16.4	11.5	0.3	0.3	4.4	2.7	0.2	0.2
	2012	113	2	15.8	13.2	0.4	0.3	16.3	11.4	0.5	0.3	4.0	2.7	0.4	0.2
	2013	95	5	13.3	13.3	0.9	0.2	13.2	11.1	1.4	0.3	3.6	2.6	0.9	0.2
	2014	114	4	15.8	13.3	0.7	0.2	14.9	10.6	1.1	0.2	4.0	2.4	0.8	0.2
	2015	111	4	15.3	13.5	0.7	0.2	14.6	10.5	1.1	0.3	3.8	2.4	0.7	0.2
	2016	117	1	16.1	14.1	0.2	0.2	14.8	10.4	0.3	0.3	3.8	2.4	0.2	0.2
	2017	142	2	19.5	15.0	0.4	0.1	17.3	10.5	0.5	0.2	4.3	2.4	0.5	0.1
	2018	127	2	17.4	15.1	0.4	0.1	14.6	10.1	0.6	0.2	3.6	2.3	0.4	0.1
	2019	115	2	15.8	14.8	0.4	0.2	12.5	9.5	0.6	0.2	3.1	2.2	0.4	0.2
	2020	108	3	14.7	14.7	0.5	0.1	11.8	9.1	0.8	0.2	3.1	2.0	0.6	0.1
	2021	136	3	18.5	14.9	0.5	0.2	13.9	8.8	0.8	0.2	3.3	2.0	0.6	0.2
	2022	142	1	19.3	15.3	0.2	0.1	14.1	8.7	0.3	0.2	3.3	2.0	0.2	0.1


虚血性心疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























虚血性心疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	77	32	15.6	44.7	6.8	14.1					30.9	73.9	18.3	27.5
	1974	70	30	14.0	45.4	6.3	14.0					26.1	74.2	15.8	27.0
	1975	84	28	16.6	44.0	5.8	13.1					31.1	70.4	14.2	25.1
	1976	102	44	19.8	44.4	9.0	13.1					37.0	69.6	23.9	24.8
	1977	104	37	20.0	44.7	7.5	13.2					35.1	68.0	16.8	24.6
	1978	111	45	21.1	44.7	9.0	13.1					37.3	66.2	22.0	24.1
	1979	122	47	22.9	43.4	9.3	13.0					39.4	61.7	21.8	23.6
	1980	135	45	25.0	47.0	8.8	13.7	113.5	185.8	28.6	34.1	42.3	65.5	20.5	24.3
	1981	141	49	25.7	46.2	9.5	13.1					42.6	62.9	21.6	22.6
	1982	162	58	29.1	45.5	11.1	12.8					46.2	59.9	23.3	21.5
	1983	153	39	27.1	46.4	7.4	12.9					43.2	59.3	15.5	21.0
	1984	137	53	23.9	45.6	9.9	12.8					37.0	56.8	21.2	20.1
	1985	180	59	31.0	45.5	10.9	12.4	124.3	159.7	32.2	26.5	46.6	54.7	22.4	19.0
	1986	167	51	28.6	43.6	9.3	11.7					41.3	50.9	18.0	17.2
	1987	139	44	23.7	43.0	8.0	11.7					33.3	48.4	15.0	16.6
	1988	145	45	24.6	44.9	8.2	12.0					33.0	49.1	14.5	16.5
	1989	155	46	26.1	42.9	8.4	11.5					34.2	45.4	14.0	15.5
	1990	203	72	34.1	45.4	13.1	12.2	109.7	139.6	31.3	22.4	42.9	46.3	22.2	16.0
	1991	179	60	29.8	45.1	10.8	12.1					36.3	44.5	17.7	15.7
	1992	160	50	26.4	44.5	9.0	11.8					31.1	42.6	14.5	14.9
	1993	192	59	31.4	45.1	10.6	12.0					36.6	41.9	16.6	14.9
	1994	175	46	28.4	50.8	8.2	13.7					31.9	45.5	12.4	16.9
	1995	290	101	46.7	65.8	17.9	17.8	133.6	171.5	36.2	29.5	50.2	57.1	26.8	21.6
	1996	266	99	42.5	62.8	17.5	17.4					44.2	52.7	25.9	21.0
	1997	317	104	50.3	62.7	18.4	17.6					50.8	50.9	27.0	20.9
	1998	314	98	49.5	62.9	17.3	17.5					48.9	49.4	24.8	20.5
	1999	321	98	50.2	64.4	17.2	18.2					47.4	49.1	24.3	21.1
	2000	319	82	49.5	61.6	14.4	17.6	123.1	127.2	27.5	27.2	45.5	45.0	20.6	20.2
	2001	312	94	48.1	62.5	16.5	18.0					43.3	44.2	23.4	20.5
	2002	307	90	47.0	63.5	15.7	18.2					40.7	43.5	21.3	20.5
	2003	347	95	52.8	65.0	16.6	18.4					44.3	43.1	22.7	20.4
	2004	297	77	44.9	63.3	13.4	18.0					36.4	40.8	18.2	19.6
	2005	317	79	47.7	68.1	13.8	19.2	99.6	116.4	23.4	27.5	38.2	42.2	18.5	20.6
	2006	314	105	47.0	67.1	18.3	18.8	88.7	110.3	31.4	27.0	37.0	40.4	23.4	20.3
	2007	342	96	51.0	66.7	16.7	18.0	98.2	106.0	27.6	25.7	37.8	38.7	20.9	19.3
	2008	345	98	51.2	68.6	17.0	18.5	92.9	105.6	27.0	26.1	37.6	38.6	21.2	19.5
	2009	400	129	59.1	68.1	22.4	18.2	103.5	101.0	35.1	25.5	42.4	37.2	27.4	19.1
	2010	383	109	56.4	69.4	18.9	18.2	96.4	101.5	29.0	24.8	39.2	36.9	22.3	18.5
	2011	444	138	65.0	71.0	24.0	18.8	107.4	100.6	36.5	25.4	44.7	36.8	29.0	19.0
	2012	414	127	60.3	70.9	22.1	18.4	99.0	97.2	34.5	25.0	39.0	35.6	24.5	18.6
	2013	406	123	58.8	68.8	21.4	17.5	90.9	90.9	32.9	24.1	37.8	33.7	24.4	18.0
	2014	417	140	60.0	68.7	24.4	16.8	87.1	88.2	36.7	23.5	38.8	32.7	27.1	17.5
	2015	409	102	58.6	67.3	17.8	15.9	88.1	84.5	26.1	22.4	35.4	31.3	20.0	16.6
	2016	460	144	65.6	66.4	25.2	15.3	93.0	80.9	37.9	21.8	40.6	30.2	27.8	16.2
	2017	428	114	61.0	66.7	20.1	14.7	86.7	78.6	30.8	21.0	36.0	29.4	22.9	15.5
	2018	361	80	51.4	67.6	14.2	14.3	70.3	77.3	21.5	20.4	27.8	28.9	15.7	15.0
	2019	410	105	58.2	65.8	18.7	14.5	76.4	72.9	28.1	20.4	32.6	27.8	20.8	15.0
	2020	419	107	58.9	67.0	19.0	14.8	76.5	73.0	28.3	20.6	32.3	28.0	21.8	15.2
	2021	407	111	57.2	68.3	19.9	15.1	71.4	72.7	30.0	20.9	31.6	27.9	21.9	15.2
	2022	452	83	63.7	74.6	14.9	15.5	79.7	77.3	22.3	20.9	32.6	29.4	16.8	15.4
女	1973	53	19	10.3	33.9	4.0	6.4					13.4	43.9	8.3	10.9
	1974	73	10	14.0	35.3	2.1	6.1					16.9	44.7	4.3	10.3
	1975	88	15	16.6	34.9	3.1	5.6					18.6	42.8	6.6	9.2
	1976	88	11	16.4	35.1	2.3	5.3					17.8	41.9	4.6	8.8
	1977	109	18	20.1	35.0	3.7	5.3					21.8	40.3	7.3	8.6
	1978	106	12	19.3	35.1	2.4	4.8					19.8	39.1	4.7	7.7
	1979	110	15	19.8	33.6	3.0	4.8					20.6	35.9	5.8	7.7
	1980	139	21	24.8	36.3	4.1	4.8	71.6	119.5	11.8	10.8	24.4	37.4	7.9	7.5
	1981	119	9	21.0	37.5	1.8	4.9					19.1	37.2	3.3	7.4
	1982	141	15	24.5	36.6	2.9	4.6					21.6	34.9	5.4	6.8
	1983	154	14	26.5	37.7	2.7	4.6					24.3	34.5	4.8	6.6
	1984	128	12	21.7	36.8	2.3	4.4					18.7	32.4	4.0	6.1
	1985	120	10	20.1	37.0	1.9	4.1	52.0	103.5	4.2	8.1	16.2	30.9	3.2	5.6
	1986	163	16	27.1	36.7	3.0	3.9					21.9	29.4	5.0	5.1
	1987	150	19	24.8	36.2	3.5	3.7					18.7	27.6	5.4	4.9
	1988	166	18	27.2	38.2	3.3	3.7					20.3	27.8	5.3	4.7
	1989	141	17	22.9	36.9	3.1	3.6					16.7	25.7	4.6	4.5
	1990	175	22	28.2	38.6	4.0	3.7	60.0	89.7	8.7	6.5	19.7	25.6	6.3	4.5
	1991	175	14	28.0	38.7	2.6	3.5					18.7	24.6	3.8	4.3
	1992	174	12	27.6	38.4	2.2	3.4					17.6	23.3	3.2	4.0
	1993	198	16	31.2	38.9	2.9	3.3					19.0	22.6	4.3	3.9
	1994	199	15	31.1	42.7	2.7	3.8					18.6	23.8	3.8	4.4
	1995	254	21	39.4	56.0	3.8	5.3	72.2	104.2	7.6	8.5	22.9	29.9	5.1	6.1
	1996	259	14	39.9	52.7	2.5	4.9					22.4	26.9	3.6	5.6
	1997	274	17	41.9	52.3	3.1	4.8					21.9	25.5	4.3	5.3
	1998	286	22	43.4	51.8	4.0	4.6					22.9	24.1	5.7	5.1
	1999	278	22	41.9	53.7	4.0	4.8					21.0	24.2	5.3	5.2
	2000	277	21	41.5	50.4	3.8	4.4	64.3	74.1	7.3	6.6	20.5	21.7	5.1	4.7
	2001	266	24	39.6	50.5	4.3	4.6					19.1	20.9	5.7	5.0
	2002	245	17	36.2	50.3	3.0	4.6					16.3	19.9	4.1	4.8
	2003	277	19	40.7	51.6	3.4	4.5					17.8	19.5	4.5	4.6
	2004	255	20	37.2	50.0	3.6	4.4					16.3	18.2	4.8	4.5
	2005	315	34	45.7	53.5	6.0	4.5	60.2	62.3	10.5	6.2	20.4	18.6	7.9	4.5
	2006	284	25	41.0	52.8	4.4	4.6	53.0	58.9	8.1	6.4	16.7	17.8	5.8	4.7
	2007	262	17	37.6	52.8	3.0	4.4	46.9	56.5	5.3	6.0	14.3	17.0	3.7	4.5
	2008	290	23	41.5	53.4	4.1	4.2	49.0	54.8	6.1	5.7	15.2	16.5	5.2	4.2
	2009	273	21	38.9	52.2	3.7	4.1	45.0	51.7	6.3	5.5	13.7	15.5	4.5	4.1
	2010	277	23	39.2	53.2	4.1	4.2	45.0	51.1	6.2	5.5	14.9	15.3	5.2	4.1
	2011	272	22	38.3	52.9	3.9	4.2	42.9	49.1	6.1	5.4	13.5	14.8	4.7	4.0
	2012	295	25	41.4	52.7	4.4	4.0	44.7	47.1	7.1	5.2	14.6	14.2	5.0	3.8
	2013	287	32	40.0	50.7	5.6	3.8	43.2	43.8	8.8	5.1	14.6	13.4	6.4	3.8
	2014	268	25	37.2	49.6	4.4	3.7	38.8	41.6	6.0	5.0	13.1	12.7	4.6	3.7
	2015	253	26	34.9	47.6	4.6	3.2	34.3	38.8	6.8	4.4	11.5	11.8	5.1	3.3
	2016	264	19	36.4	46.8	3.4	3.1	36.2	36.9	4.7	4.3	11.7	11.3	3.6	3.2
	2017	230	14	31.6	45.9	2.5	2.9	29.8	35.1	3.5	3.9	9.4	10.7	2.9	2.9
	2018	235	15	32.2	45.8	2.7	3.0	30.2	34.0	4.1	4.1	9.6	10.5	2.9	3.0
	2019	218	19	29.9	43.7	3.4	2.9	27.2	31.5	4.8	4.0	8.7	9.8	3.5	3.0
	2020	226	15	30.7	42.8	2.7	2.7	27.8	30.2	4.2	3.7	8.7	9.5	2.8	2.8
	2021	232	13	31.5	43.2	2.4	2.7	28.5	29.6	3.5	3.6	9.5	9.3	2.5	2.6
	2022	242	14	32.9	46.2	2.5	2.9	28.8	30.7	3.8	3.9	9.4	9.6	2.8	2.8


急性心筋梗塞　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























急性心筋梗塞　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	59	30	11.9	26.6	6.4	10.4					23.2	41.6	17.1	20.3
	1974	46	21	9.2	27.0	4.4	10.5					16.8	41.5	10.7	20.2
	1975	60	24	11.8	25.7	5.0	9.7					21.7	38.7	12.1	18.6
	1976	73	35	14.2	26.3	7.2	10.0					26.2	39.0	18.9	19.0
	1977	74	29	14.2	27.1	5.9	10.1					24.9	39.1	13.3	18.9
	1978	91	39	17.3	27.3	7.8	10.3					30.5	38.4	19.0	19.0
	1979	94	39	17.6	27.9	7.7	10.3					30.1	38.1	17.9	18.6
	1980	100	38	18.5	30.6	7.5	10.9	76.4	101.5	22.8	27.0	31.0	41.1	16.8	19.4
	1981	104	40	19.0	29.9	7.8	10.4					31.1	39.3	17.3	17.9
	1982	134	53	24.1	29.9	10.1	10.3					38.2	38.1	21.5	17.2
	1983	115	32	20.3	30.7	6.0	10.3					32.7	38.2	12.8	16.7
	1984	112	47	19.5	29.9	8.7	10.0					30.3	36.4	18.8	15.8
	1985	138	53	23.7	29.9	9.8	9.7	89.1	92.1	28.8	20.7	35.5	35.3	20.1	14.8
	1986	136	46	23.3	28.5	8.4	9.0					33.5	32.8	16.3	13.3
	1987	110	40	18.7	28.2	7.3	9.1					26.4	31.4	13.6	12.9
	1988	112	38	19.0	29.7	6.9	9.3					25.5	32.1	12.3	12.8
	1989	110	33	18.5	28.2	6.0	8.7					24.4	29.6	9.8	11.8
	1990	158	56	26.5	29.7	10.2	9.1	83.9	82.2	24.5	16.8	33.6	30.1	17.2	12.0
	1991	126	46	21.0	29.3	8.3	9.1					25.7	28.8	13.7	11.8
	1992	112	39	18.5	28.7	7.0	8.6					21.9	27.3	11.3	10.9
	1993	146	44	23.9	29.7	7.9	8.9					28.0	27.5	12.5	11.1
	1994	137	37	22.3	36.1	6.6	10.7					24.9	32.4	9.9	13.1
	1995	234	81	37.7	46.6	14.4	13.3	107.1	116.4	28.7	22.1	40.6	40.5	21.3	16.1
	1996	203	84	32.5	43.7	14.9	12.7					33.4	36.7	21.9	15.2
	1997	254	85	40.3	43.7	15.0	12.8					40.8	35.5	22.1	15.1
	1998	240	78	37.8	43.3	13.7	12.4					37.4	34.0	19.8	14.6
	1999	254	82	39.7	43.4	14.4	12.6					37.4	33.2	20.4	14.6
	2000	231	71	35.9	40.6	12.4	11.7	83.6	82.1	24.1	18.1	33.3	29.7	17.9	13.4
	2001	243	75	37.5	40.8	13.1	11.9					33.7	28.9	18.7	13.5
	2002	230	68	35.2	40.7	11.9	11.8					30.5	27.9	16.3	13.3
	2003	261	80	39.7	41.0	14.0	11.7					33.6	27.2	19.1	13.0
	2004	208	57	31.5	39.3	9.9	11.2					25.6	25.3	13.4	12.2
	2005	233	54	35.0	41.8	9.4	11.6	73.3	70.9	16.3	16.6	28.0	25.9	12.6	12.4
	2006	250	88	37.4	39.9	15.3	11.0	69.8	65.4	26.4	15.8	29.6	24.0	19.7	11.9
	2007	239	72	35.6	38.9	12.5	10.3	66.2	61.6	20.9	14.7	26.7	22.5	15.5	11.0
	2008	237	72	35.2	38.6	12.5	10.5	62.7	59.1	19.8	14.8	26.2	21.8	15.8	11.1
	2009	266	82	39.3	39.0	14.2	10.6	67.7	57.4	22.3	14.8	28.3	21.3	17.4	11.1
	2010	243	73	35.8	38.2	12.7	10.2	61.1	55.6	19.2	14.0	25.0	20.4	15.1	10.5
	2011	245	74	35.9	39.0	12.8	10.5	58.9	55.1	19.4	14.2	24.8	20.3	15.5	10.7
	2012	226	69	32.9	38.2	12.0	10.2	55.0	52.1	18.8	14.0	21.3	19.3	13.2	10.4
	2013	204	56	29.5	36.3	9.7	9.6	46.9	47.7	15.1	13.3	18.5	17.9	10.8	9.9
	2014	225	72	32.4	35.7	12.5	9.0	48.0	45.6	18.9	12.7	20.8	17.2	13.8	9.4
	2015	211	42	30.2	34.6	7.3	8.5	46.7	43.3	10.8	12.0	17.5	16.2	8.1	8.9
	2016	235	64	33.5	33.6	11.2	8.4	48.1	40.8	17.0	11.9	20.5	15.5	12.2	8.9
	2017	219	60	31.2	32.9	10.6	7.9	43.8	38.6	16.2	11.2	18.7	14.8	12.3	8.3
	2018	170	43	24.2	31.8	7.6	7.3	32.9	36.2	11.7	10.3	13.6	13.9	8.4	7.6
	2019	211	53	30.0	30.1	9.4	6.9	39.3	33.3	14.2	9.7	16.5	12.9	9.9	7.1
	2020	158	41	22.2	29.9	7.3	7.1	28.9	32.5	10.8	9.9	12.3	12.7	8.4	7.3
	2021	162	46	22.8	30.0	8.2	7.3	28.6	32.0	12.7	10.0	12.7	12.6	8.9	7.3
	2022	212	35	29.9	32.2	6.3	7.2	37.3	33.4	9.3	9.8	15.4	13.0	7.2	7.2
女	1973	37	14	7.2	17.7	3.0	4.5					9.3	22.5	6.0	7.7
	1974	44	6	8.4	17.8	1.3	4.3					10.4	22.1	2.6	7.3
	1975	57	9	10.8	17.3	1.9	3.9					12.3	20.9	3.9	6.5
	1976	43	7	8.0	17.6	1.4	3.8					9.0	20.6	2.9	6.3
	1977	69	14	12.7	18.0	2.8	3.9					14.2	20.5	5.7	6.3
	1978	72	12	13.1	17.8	2.4	3.6					14.1	19.6	4.7	5.7
	1979	88	14	15.9	18.3	2.8	3.7					16.8	19.4	5.4	5.8
	1980	105	16	18.7	20.1	3.2	3.8	52.6	57.5	8.6	8.4	18.8	20.7	6.0	5.8
	1981	78	6	13.7	20.4	1.2	3.7					12.7	20.3	2.2	5.6
	1982	100	14	17.4	20.4	2.7	3.6					15.9	19.5	5.0	5.2
	1983	105	12	18.1	21.5	2.3	3.6					17.4	19.8	4.1	5.2
	1984	72	9	12.2	20.8	1.7	3.5					11.3	18.5	3.0	4.8
	1985	81	10	13.6	21.1	1.9	3.2	33.2	52.5	4.2	6.3	11.8	17.9	3.2	4.4
	1986	102	15	17.0	21.0	2.8	3.0					14.8	17.2	4.7	4.0
	1987	115	16	19.0	20.9	3.0	2.8					14.9	16.3	4.5	3.7
	1988	131	15	21.4	22.3	2.8	2.9					16.8	16.7	4.4	3.7
	1989	98	15	15.9	21.7	2.8	2.8					12.2	15.6	4.0	3.5
	1990	119	22	19.2	22.5	4.0	2.8	39.7	48.2	8.7	4.9	14.4	15.4	6.3	3.4
	1991	117	9	18.7	22.6	1.6	2.7					12.9	14.9	2.5	3.3
	1992	123	11	19.5	22.2	2.0	2.5					13.1	13.9	2.9	2.9
	1993	129	11	20.3	23.0	2.0	2.5					13.3	13.9	3.0	2.9
	1994	150	13	23.4	28.3	2.4	3.1					14.5	16.3	3.3	3.6
	1995	189	18	29.3	38.1	3.3	4.1	53.8	68.6	6.4	6.6	17.7	20.8	4.3	4.7
	1996	192	9	29.6	35.3	1.6	3.7					17.0	18.4	2.4	4.2
	1997	211	14	32.3	35.2	2.5	3.5					17.4	17.6	3.6	3.9
	1998	212	16	32.2	34.3	2.9	3.4					17.1	16.4	4.1	3.7
	1999	211	21	31.8	35.3	3.8	3.4					16.5	16.2	5.1	3.7
	2000	200	15	30.0	32.6	2.7	3.0	46.4	47.5	4.9	4.5	15.1	14.2	3.7	3.2
	2001	210	18	31.3	32.6	3.2	3.1					15.2	13.7	4.3	3.3
	2002	188	15	27.8	32.0	2.7	3.0					12.6	12.8	3.6	3.1
	2003	190	13	27.9	32.9	2.3	2.9					12.7	12.6	3.1	3.0
	2004	180	13	26.3	31.4	2.3	2.8					11.4	11.5	3.1	2.9
	2005	243	31	35.2	33.2	5.5	2.8	46.6	38.7	9.5	3.8	16.1	11.5	7.2	2.8
	2006	208	21	30.0	31.8	3.7	2.7	39.2	35.4	6.7	3.7	13.0	10.7	4.9	2.8
	2007	188	13	27.0	30.7	2.3	2.6	34.2	32.9	4.0	3.5	10.2	9.9	2.8	2.6
	2008	191	18	27.3	30.8	3.2	2.4	32.5	31.7	4.6	3.2	10.5	9.5	4.2	2.4
	2009	182	10	25.9	29.9	1.8	2.3	30.3	29.7	2.9	3.1	8.9	8.8	2.1	2.3
	2010	185	14	26.2	29.5	2.5	2.3	29.9	28.4	3.8	3.0	9.8	8.4	3.1	2.2
	2011	149	12	21.0	29.8	2.1	2.4	23.9	27.7	3.4	3.1	7.6	8.3	2.5	2.2
	2012	185	14	25.9	28.9	2.5	2.1	28.4	25.9	3.9	2.8	9.2	7.8	2.9	2.0
	2013	170	15	23.7	27.5	2.6	2.0	25.7	23.8	4.1	2.6	8.6	7.1	3.0	1.9
	2014	158	11	21.9	26.7	1.9	1.9	22.7	22.4	3.0	2.6	7.1	6.7	2.0	1.9
	2015	138	9	19.1	25.0	1.6	1.6	18.6	20.4	2.3	2.2	5.7	6.1	1.7	1.7
	2016	162	9	22.3	24.1	1.6	1.6	22.3	19.0	2.1	2.1	6.8	5.7	1.6	1.6
	2017	129	9	17.7	23.4	1.6	1.4	17.0	17.8	2.3	1.9	5.4	5.4	1.8	1.4
	2018	133	12	18.2	22.4	2.2	1.4	17.7	16.6	3.3	1.9	6.1	5.1	2.3	1.4
	2019	127	11	17.4	21.1	2.0	1.3	16.2	15.1	2.7	1.7	5.1	4.6	1.9	1.2
	2020	115	7	15.6	19.9	1.3	1.2	14.2	14.0	2.0	1.7	4.2	4.3	1.3	1.2
	2021	117	6	15.9	20.1	1.1	1.2	14.5	13.7	1.6	1.6	4.9	4.3	1.2	1.2
	2022	107	7	14.5	20.6	1.3	1.3	12.7	13.6	1.9	1.7	4.1	4.2	1.3	1.2


その他の虚血性心疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























その他の虚血性心疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	18	2	3.6	18.1	0.4	3.7					7.6	32.3	1.1	7.2
	1974	24	9	4.8	18.5	1.9	3.5					9.3	32.7	5.1	6.8
	1975	24	4	4.7	18.4	0.8	3.4					9.3	31.6	2.1	6.5
	1976	29	9	5.6	18.1	1.9	3.1					10.8	30.6	5.0	5.9
	1977	30	8	5.8	17.6	1.6	3.0					10.2	28.9	3.5	5.7
	1978	20	6	3.8	17.4	1.2	2.8					6.8	27.7	3.0	5.1
	1979	28	8	5.2	15.5	1.6	2.7					9.2	23.7	3.9	4.9
	1980	35	7	6.5	16.4	1.4	2.8	37.1	84.2	5.7	7.1	11.3	24.4	3.7	5.0
	1981	37	9	6.7	16.4	1.7	2.7					11.5	23.6	4.3	4.7
	1982	28	5	5.0	15.7	1.0	2.5					8.0	21.8	1.8	4.3
	1983	38	7	6.7	15.7	1.3	2.6					10.5	21.1	2.7	4.3
	1984	25	6	4.4	15.7	1.1	2.7					6.7	20.4	2.3	4.3
	1985	42	6	7.2	15.6	1.1	2.7	35.2	67.6	3.4	5.9	11.1	19.4	2.3	4.2
	1986	31	5	5.3	15.1	0.9	2.6					7.8	18.1	1.7	3.9
	1987	29	4	4.9	14.7	0.7	2.6					6.9	17.0	1.3	3.7
	1988	33	7	5.6	15.2	1.3	2.7					7.5	17.0	2.2	3.7
	1989	45	13	7.6	14.8	2.4	2.8					9.8	15.8	4.1	3.7
	1990	45	16	7.5	15.7	2.9	3.0	25.8	57.4	6.8	5.6	9.3	16.2	4.9	4.0
	1991	53	14	8.8	15.8	2.5	3.0					10.5	15.7	4.0	3.9
	1992	48	11	7.9	15.9	2.0	3.2					9.2	15.3	3.2	4.1
	1993	46	15	7.5	15.4	2.7	3.1					8.6	14.4	4.2	3.8
	1994	38	9	6.2	14.7	1.6	3.0					7.0	13.2	2.5	3.7
	1995	56	20	9.0	19.1	3.5	4.5	26.6	55.1	7.5	7.5	9.6	16.6	5.4	5.5
	1996	63	15	10.1	19.1	2.7	4.8					10.8	16.0	4.0	5.7
	1997	63	19	10.0	19.0	3.4	4.9					10.0	15.4	4.9	5.8
	1998	74	20	11.7	19.6	3.5	5.1					11.5	15.3	5.0	6.0
	1999	67	16	10.5	20.9	2.8	5.6					9.9	15.9	3.9	6.5
	2000	88	11	13.7	21.0	1.9	5.9	39.5	45.0	3.4	9.1	12.2	15.3	2.7	6.7
	2001	69	19	10.6	21.7	3.3	6.1					9.6	15.3	4.7	7.0
	2002	77	22	11.8	22.9	3.8	6.5					10.2	15.6	5.0	7.3
	2003	86	15	13.1	24.0	2.6	6.6					10.7	15.9	3.6	7.3
	2004	89	20	13.5	24.1	3.5	6.8					10.8	15.5	4.7	7.4
	2005	84	25	12.6	26.3	4.4	7.6	26.4	45.4	7.1	10.9	10.1	16.3	5.8	8.1
	2006	64	17	9.6	27.2	3.0	7.8	18.8	45.0	5.1	11.2	7.4	16.4	3.8	8.4
	2007	103	24	15.4	27.8	4.2	7.7	32.0	44.4	6.7	10.9	11.1	16.2	5.4	8.2
	2008	108	26	16.0	30.0	4.5	8.0	30.2	46.5	7.2	11.3	11.4	16.8	5.4	8.4
	2009	134	47	19.8	29.2	8.2	7.6	35.8	43.6	12.9	10.7	14.2	15.9	10.0	8.0
	2010	140	36	20.6	31.3	6.2	7.9	35.3	45.9	9.8	10.8	14.2	16.6	7.1	8.0
	2011	199	64	29.1	32.0	11.1	8.3	48.5	45.5	17.1	11.2	19.9	16.5	13.5	8.4
	2012	188	58	27.4	32.8	10.1	8.2	44.1	45.2	15.7	11.0	17.7	16.4	11.3	8.3
	2013	202	67	29.2	32.5	11.6	7.8	44.0	43.2	17.9	10.8	19.4	15.8	13.6	8.1
	2014	192	68	27.6	33.0	11.8	7.8	39.2	42.6	17.8	10.8	17.9	15.6	13.3	8.1
	2015	198	60	28.4	32.7	10.4	7.4	41.4	41.2	15.4	10.3	17.9	15.1	11.9	7.7
	2016	225	80	32.1	32.8	14.0	6.9	44.9	40.0	20.9	9.8	20.1	14.7	15.6	7.3
	2017	209	54	29.8	33.8	9.5	6.8	43.0	40.0	14.6	9.7	17.3	14.7	10.6	7.3
	2018	191	37	27.2	35.8	6.6	7.1	37.4	41.1	9.8	10.0	14.2	15.1	7.3	7.4
	2019	199	52	28.3	35.6	9.3	7.6	37.1	39.6	13.9	10.7	16.1	14.9	10.8	7.8
	2020	261	66	36.7	37.1	11.7	7.7	47.6	40.5	17.5	10.7	20.0	15.3	13.4	7.9
	2021	245	65	34.4	38.2	11.6	7.8	42.8	40.8	17.4	10.9	19.0	15.4	13.0	7.9
	2022	240	48	33.8	42.4	8.6	8.2	42.4	44.0	13.0	11.2	17.2	16.5	9.6	8.2
女	1973	16	5	3.1	16.2	1.1	1.9					4.1	21.4	2.3	3.3
	1974	29	4	5.5	17.5	0.8	1.8					6.5	22.6	1.8	3.0
	1975	31	6	5.9	17.6	1.2	1.7					6.3	21.9	2.6	2.8
	1976	45	4	8.4	17.5	0.8	1.5					8.8	21.2	1.7	2.5
	1977	40	4	7.4	17.0	0.8	1.4					7.6	19.9	1.6	2.3
	1978	34	0	6.2	17.3	0.0	1.2					5.6	19.4	0.0	2.0
	1979	22	1	4.0	15.3	0.2	1.2					3.8	16.5	0.4	1.8
	1980	34	5	6.1	16.2	1.0	1.1	19.0	62.1	3.2	2.4	5.6	16.8	1.9	1.7
	1981	41	3	7.2	17.1	0.6	1.2					6.4	17.0	1.1	1.8
	1982	41	1	7.1	16.2	0.2	1.0					5.7	15.3	0.4	1.5
	1983	49	2	8.4	16.3	0.4	1.0					6.9	14.6	0.7	1.4
	1984	56	3	9.5	16.1	0.6	1.0					7.4	13.9	1.0	1.3
	1985	39	0	6.5	15.9	0.0	0.9	18.8	51.0	0.0	1.8	4.4	13.0	0.0	1.2
	1986	61	1	10.2	15.7	0.2	0.9					7.1	12.2	0.3	1.2
	1987	35	3	5.8	15.3	0.6	0.9					3.8	11.2	0.9	1.2
	1988	35	3	5.7	15.9	0.6	0.8					3.5	11.0	0.9	1.0
	1989	43	2	7.0	15.2	0.4	0.8					4.5	10.1	0.6	1.0
	1990	56	0	9.0	16.1	0.0	0.9	20.3	41.6	0.0	1.6	5.4	10.2	0.0	1.1
	1991	58	5	9.3	16.1	0.9	0.8					5.8	9.7	1.3	1.0
	1992	51	1	8.1	16.1	0.2	0.9					4.5	9.3	0.3	1.1
	1993	69	5	10.9	15.8	0.9	0.9					5.7	8.8	1.3	1.0
	1994	49	2	7.7	14.3	0.4	0.7					4.1	7.4	0.5	0.8
	1995	65	3	10.1	18.0	0.5	1.2	18.4	35.6	1.1	1.9	5.2	9.1	0.8	1.4
	1996	67	5	10.3	17.4	0.9	1.2					5.4	8.4	1.2	1.4
	1997	63	3	9.6	17.0	0.5	1.3					4.4	7.9	0.8	1.4
	1998	74	6	11.2	17.5	1.1	1.3					5.9	7.8	1.6	1.4
	1999	67	1	10.1	18.4	0.2	1.4					4.6	8.0	0.2	1.6
	2000	77	6	11.5	17.8	1.1	1.4	17.9	26.6	2.3	2.1	5.4	7.4	1.4	1.6
	2001	56	6	8.3	17.9	1.1	1.5					3.9	7.2	1.4	1.6
	2002	57	2	8.4	18.3	0.4	1.6					3.6	7.1	0.5	1.7
	2003	87	6	12.8	18.7	1.1	1.6					5.1	7.0	1.4	1.6
	2004	75	7	10.9	18.6	1.2	1.6					4.9	6.7	1.7	1.6
	2005	72	3	10.4	20.3	0.5	1.7	13.6	23.6	1.0	2.3	4.3	7.0	0.7	1.7
	2006	76	4	11.0	21.1	0.7	1.9	13.8	23.5	1.4	2.6	3.8	7.1	1.0	2.0
	2007	74	4	10.6	22.1	0.7	1.8	12.7	23.6	1.3	2.5	4.1	7.1	0.9	1.8
	2008	99	5	14.2	22.6	0.9	1.8	16.5	23.2	1.4	2.5	4.6	7.0	1.1	1.8
	2009	91	11	13.0	22.3	1.9	1.8	14.7	22.0	3.4	2.3	4.7	6.6	2.3	1.8
	2010	92	9	13.0	23.7	1.6	1.9	15.1	22.7	2.4	2.5	5.1	6.9	2.1	1.9
	2011	123	10	17.3	23.1	1.8	1.8	19.0	21.4	2.7	2.3	5.9	6.5	2.2	1.8
	2012	110	11	15.4	23.8	1.9	1.9	16.3	21.2	3.2	2.4	5.4	6.4	2.2	1.8
	2013	117	17	16.3	23.2	3.0	1.9	17.5	20.1	4.7	2.5	6.0	6.2	3.4	1.9
	2014	110	14	15.3	22.9	2.5	1.8	16.1	19.2	3.0	2.4	6.0	6.0	2.6	1.8
	2015	115	17	15.9	22.6	3.0	1.6	15.7	18.4	4.5	2.2	5.7	5.6	3.4	1.6
	2016	102	10	14.0	22.7	1.8	1.6	13.9	18.0	2.6	2.2	4.9	5.6	2.0	1.6
	2017	101	5	13.9	22.5	0.9	1.5	12.8	17.2	1.3	2.0	4.0	5.3	1.1	1.5
	2018	102	3	14.0	23.4	0.5	1.5	12.5	17.3	0.9	2.1	3.5	5.4	0.5	1.6
	2019	91	8	12.5	22.6	1.4	1.7	11.1	16.4	2.1	2.3	3.5	5.2	1.6	1.7
	2020	111	8	15.1	22.9	1.4	1.5	13.6	16.2	2.2	2.1	4.5	5.1	1.5	1.5
	2021	115	7	15.6	23.1	1.3	1.5	14.0	15.9	1.9	2.0	4.6	5.0	1.3	1.5
	2022	135	7	18.3	25.5	1.3	1.6	16.1	17.1	1.8	2.2	5.3	5.4	1.5	1.6


不整脈及び伝導障害　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























不整脈及び伝導障害　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	5	3	1.0	1.6	0.6	0.5					1.8	2.5	1.6	0.9
	1974	1	0	0.2	1.6	0.0	0.4					0.4	2.9	0.0	0.7
	1975	7	0	1.4	1.6	0.0	0.5					2.8	2.7	0.0	0.8
	1976	7	1	1.4	1.7	0.2	0.4					2.6	2.7	0.6	0.7
	1977	3	1	0.6	1.7	0.2	0.5					0.9	2.7	0.3	0.8
	1978	3	1	0.6	1.7	0.2	0.4					0.9	2.5	0.4	0.6
	1979	6	2	1.1	3.1	0.4	0.8					1.9	4.5	0.9	1.3
	1980	8	3	1.5	3.5	0.6	0.9	5.3	15.3	0.8	1.9	2.3	4.9	0.8	1.4
	1981	14	5	2.6	3.8	1.0	0.9					4.1	5.3	1.7	1.4
	1982	15	7	2.7	3.9	1.3	0.9					4.1	5.2	2.6	1.5
	1983	24	7	4.2	4.2	1.3	0.9					6.6	5.5	2.3	1.4
	1984	24	7	4.2	4.1	1.3	0.9					6.2	5.3	2.0	1.4
	1985	30	9	5.2	4.3	1.7	0.9	24.8	18.2	3.0	1.7	7.1	5.3	2.6	1.3
	1986	26	5	4.4	4.3	0.9	0.9					6.4	5.2	1.7	1.2
	1987	29	12	4.9	4.2	2.2	0.9					6.4	4.9	3.0	1.2
	1988	25	14	4.2	4.8	2.6	0.9					5.3	5.4	4.0	1.2
	1989	26	12	4.4	4.7	2.2	0.9					5.3	5.1	3.2	1.2
	1990	21	6	3.5	5.1	1.1	1.0	11.8	18.1	2.2	1.7	4.4	5.3	1.8	1.3
	1991	29	13	4.8	5.3	2.3	1.1					5.5	5.3	3.4	1.4
	1992	22	4	3.6	5.4	0.7	1.0					4.4	5.2	1.1	1.3
	1993	56	14	9.2	5.9	2.5	1.2					10.1	5.6	3.9	1.4
	1994	39	11	6.3	6.6	2.0	1.5					6.9	6.0	3.0	1.8
	1995	44	5	7.1	10.6	0.9	2.9	31.2	29.4	1.4	4.4	7.1	9.3	1.3	3.4
	1996	36	15	5.8	10.2	2.7	2.9					5.9	8.7	3.9	3.6
	1997	40	11	6.3	10.4	1.9	2.9					6.2	8.5	3.0	3.5
	1998	50	10	7.9	11.1	1.8	3.3					7.4	8.9	2.3	3.9
	1999	54	20	8.4	12.2	3.5	3.5					8.2	9.5	5.1	4.1
	2000	62	14	9.6	12.3	2.5	3.5	26.4	27.0	5.0	5.1	8.6	9.1	3.7	4.1
	2001	68	18	10.5	12.6	3.2	3.6					9.2	9.0	4.6	4.1
	2002	70	19	10.7	13.9	3.3	4.0					9.2	9.6	4.6	4.5
	2003	75	13	11.4	15.5	2.3	4.6					9.4	10.4	3.2	5.2
	2004	61	19	9.2	16.3	3.3	4.8					7.6	10.7	4.4	5.4
	2005	54	12	8.1	18.2	2.1	5.1	18.0	32.6	3.8	7.0	6.4	11.4	2.9	5.6
	2006	77	26	11.5	17.0	4.5	4.7	23.4	29.7	7.0	6.5	9.0	10.3	5.8	5.2
	2007	56	13	8.3	17.4	2.3	4.6	17.6	29.5	3.5	6.4	6.2	10.2	3.1	5.1
	2008	81	17	12.0	18.9	3.0	4.8	25.4	30.9	5.2	6.6	8.4	10.6	3.6	5.2
	2009	80	19	11.8	18.6	3.3	4.7	24.6	29.4	4.8	6.4	8.0	10.1	3.6	5.1
	2010	80	19	11.8	19.9	3.3	4.8	23.2	31.1	5.0	6.4	7.6	10.5	3.6	5.1
	2011	81	23	11.9	21.6	4.0	5.2	21.1	32.7	6.2	6.9	7.6	11.0	4.6	5.4
	2012	73	21	10.6	22.7	3.6	5.2	20.3	33.1	5.6	7.0	6.4	11.0	4.2	5.4
	2013	77	14	11.1	22.7	2.4	5.0	19.5	32.2	3.5	6.7	6.7	10.7	3.0	5.2
	2014	89	15	12.8	23.7	2.6	4.9	21.5	32.2	4.0	6.8	7.1	10.8	2.9	5.2
	2015	82	10	11.7	24.1	1.7	4.8	22.2	32.1	2.6	6.6	6.1	10.6	2.1	5.1
	2016	79	9	11.3	24.8	1.6	4.8	18.7	32.0	2.4	6.8	6.0	10.7	1.8	5.2
	2017	91	15	13.0	23.9	2.7	4.4	20.3	29.9	4.0	6.0	7.0	9.9	3.3	4.7
	2018	95	16	13.5	24.9	2.8	4.5	19.6	30.0	4.3	6.2	6.6	10.0	3.3	4.9
	2019	87	16	12.4	25.2	2.8	4.6	18.0	29.4	4.2	6.3	6.0	9.9	3.5	4.9
	2020	121	13	17.0	25.9	2.3	4.6	25.2	29.5	3.4	6.3	7.6	10.0	2.7	4.9
	2021	89	15	12.5	27.5	2.7	4.8	17.6	30.5	4.0	6.6	5.5	10.3	3.1	5.2
	2022	125	15	17.6	30.8	2.7	5.2	24.8	33.0	3.8	6.9	7.6	11.2	2.8	5.4
女	1973	2	0	0.4	1.3	0.0	0.4					0.4	1.6	0.0	0.6
	1974	2	1	0.4	1.3	0.2	0.4					0.5	1.7	0.4	0.6
	1975	4	0	0.8	1.4	0.0	0.4					0.8	1.7	0.0	0.6
	1976	4	2	0.7	1.4	0.4	0.3					0.9	1.7	0.8	0.5
	1977	3	0	0.6	1.4	0.0	0.3					0.5	1.6	0.0	0.5
	1978	6	2	1.1	1.5	0.4	0.3					1.1	1.7	0.7	0.4
	1979	5	1	0.9	2.8	0.2	0.6					1.0	3.0	0.4	0.8
	1980	16	5	2.9	3.1	1.0	0.6	7.2	10.0	2.2	1.2	3.0	3.2	1.8	0.9
	1981	20	5	3.5	3.3	1.0	0.6					3.1	3.3	1.1	0.8
	1982	23	3	4.0	3.5	0.6	0.6					3.4	3.3	0.6	0.8
	1983	17	9	2.9	3.7	1.7	0.5					3.2	3.4	2.7	0.7
	1984	27	4	4.6	3.8	0.8	0.5					3.8	3.3	1.0	0.7
	1985	20	6	3.4	4.0	1.1	0.6	7.8	11.3	1.6	1.0	2.5	3.4	1.3	0.7
	1986	25	3	4.2	4.1	0.6	0.5					3.8	3.3	0.9	0.7
	1987	16	1	2.6	4.2	0.2	0.5					2.1	3.2	0.3	0.6
	1988	37	2	6.1	4.8	0.4	0.5					4.3	3.5	0.6	0.6
	1989	24	2	3.9	4.4	0.4	0.4					2.3	3.0	0.7	0.6
	1990	39	4	6.3	5.3	0.7	0.5	13.2	12.9	1.1	0.8	4.5	3.5	1.2	0.6
	1991	39	1	6.2	5.3	0.2	0.5					3.6	3.3	0.3	0.6
	1992	34	2	5.4	5.6	0.4	0.5					2.9	3.3	0.3	0.5
	1993	56	6	8.8	6.0	1.1	0.6					5.3	3.5	1.7	0.6
	1994	53	7	8.3	6.9	1.3	0.7					4.3	3.8	1.6	0.7
	1995	61	5	9.5	10.1	0.9	1.1	17.2	19.1	1.3	1.5	4.9	5.4	1.1	1.1
	1996	67	3	10.3	9.9	0.5	1.1					4.9	5.0	0.8	1.3
	1997	54	8	8.3	9.7	1.4	1.1					4.3	4.7	2.1	1.1
	1998	59	3	9.0	10.6	0.5	1.1					4.0	5.0	0.8	1.2
	1999	60	0	9.1	11.7	0.0	1.2					3.5	5.2	0.0	1.3
	2000	56	3	8.4	11.8	0.5	1.2	13.3	17.5	1.1	1.7	3.7	5.0	0.7	1.4
	2001	70	6	10.4	12.2	1.1	1.1					4.4	4.9	1.2	1.2
	2002	77	5	11.4	13.3	0.9	1.3					4.7	5.2	1.3	1.4
	2003	87	9	12.8	14.5	1.6	1.5					5.5	5.5	2.2	1.6
	2004	88	6	12.8	15.8	1.1	1.6					5.1	5.7	1.5	1.7
	2005	87	9	12.6	17.5	1.6	1.7	15.8	20.4	2.4	2.3	5.5	6.1	1.9	1.8
	2006	83	3	12.0	16.7	0.5	1.4	15.0	18.7	0.7	1.9	4.1	5.4	0.4	1.5
	2007	92	4	13.2	17.0	0.7	1.3	16.0	18.2	1.3	1.8	4.4	5.3	0.9	1.4
	2008	97	7	13.9	18.4	1.2	1.4	15.9	18.9	2.2	1.9	4.7	5.5	1.5	1.5
	2009	89	3	12.7	18.3	0.5	1.4	13.8	18.0	0.7	1.9	3.9	5.2	0.8	1.5
	2010	99	3	14.0	19.8	0.5	1.4	14.1	18.9	0.8	1.8	3.8	5.3	0.6	1.4
	2011	106	9	14.9	21.7	1.6	1.6	15.0	19.9	2.5	2.1	4.3	5.7	1.7	1.6
	2012	115	5	16.1	22.4	0.9	1.6	16.1	19.7	1.4	2.0	4.1	5.6	1.0	1.6
	2013	95	6	13.3	22.9	1.1	1.5	13.1	19.5	1.3	1.9	4.0	5.5	1.2	1.5
	2014	112	4	15.5	23.8	0.7	1.5	14.8	19.5	1.1	2.0	4.3	5.5	1.0	1.6
	2015	108	4	14.9	24.3	0.7	1.5	14.3	19.3	1.1	1.9	3.6	5.4	0.7	1.5
	2016	109	4	15.0	24.8	0.7	1.3	13.5	18.9	1.0	1.8	3.7	5.3	0.8	1.4
	2017	105	2	14.4	24.4	0.4	1.3	13.0	17.9	0.5	1.7	3.3	5.0	0.5	1.3
	2018	117	3	16.0	24.8	0.5	1.2	13.6	17.4	0.9	1.5	3.3	4.8	0.6	1.2
	2019	118	5	16.2	25.3	0.9	1.3	12.9	17.2	1.1	1.7	3.6	4.8	0.7	1.3
	2020	113	3	15.3	24.4	0.5	1.2	12.5	16.1	0.7	1.6	3.7	4.6	0.7	1.3
	2021	108	5	14.7	26.0	0.9	1.4	11.4	16.6	1.2	1.8	3.4	4.8	1.2	1.4
	2022	113	6	15.4	28.8	1.1	1.5	12.1	17.8	1.6	1.9	3.5	5.1	1.1	1.5


心不全　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）





















心不全　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	107	34	21.7	32.7	7.2	9.5					40.8	58.7	11.3	15.6
	1974	120	42	24.0	34.1	8.8	10.1					45.1	59.8	17.9	16.9
	1975	124	42	24.4	35.6	8.7	10.6					45.5	60.3	19.6	17.7
	1976	133	44	25.9	39.0	9.0	11.5					46.4	64.4	18.9	19.2
	1977	119	26	22.9	38.9	5.3	11.3					42.1	62.1	11.9	18.7
	1978	142	39	26.9	41.1	7.8	11.7					46.3	63.8	15.1	19.3
	1979	194	67	36.3	46.2	13.3	13.6					59.7	68.3	25.7	22.1
	1980	180	55	33.3	51.5	10.8	14.4	174.8	252.9	24.4	29.2	53.8	74.2	19.9	23.1
	1981	158	38	28.8	51.6	7.4	14.4					46.3	72.3	13.5	22.8
	1982	153	45	27.5	52.3	8.6	14.5					43.2	70.5	16.2	22.6
	1983	158	41	28.0	55.8	7.7	15.2					43.2	72.8	15.2	23.1
	1984	176	54	30.7	59.5	10.1	16.4					45.1	75.5	18.8	24.3
	1985	192	57	33.0	62.6	10.5	17.0	155.6	259.0	23.7	31.5	47.7	76.4	19.2	24.9
	1986	199	66	34.0	64.4	12.1	17.9					47.3	76.2	20.9	25.5
	1987	229	75	39.0	65.7	13.7	18.8					51.5	74.7	22.5	26.1
	1988	283	82	47.9	72.1	14.9	19.7					61.7	79.3	24.8	26.7
	1989	296	82	49.9	73.3	14.9	19.7					63.5	78.1	24.4	26.3
	1990	283	91	47.5	76.1	16.5	20.6	173.3	264.5	33.7	34.6	57.7	78.3	27.1	27.0
	1991	282	91	46.9	78.9	16.4	21.4					55.2	78.7	25.2	27.7
	1992	292	97	48.2	83.4	17.4	22.0					54.6	80.5	27.4	27.8
	1993	330	114	54.0	84.6	20.4	22.2					59.6	78.9	31.2	27.7
	1994	229	67	37.2	61.7	11.9	16.1					40.3	55.6	17.7	19.9
	1995	39	11	6.3	27.3	1.9	7.0	23.1	81.8	3.7	10.9	6.5	23.8	2.8	8.5
	1996	71	21	11.4	29.6	3.7	7.4					11.3	24.9	5.2	9.1
	1997	86	25	13.6	30.6	4.4	7.4					13.4	24.9	6.6	9.0
	1998	76	22	12.0	31.4	3.9	7.3					11.5	24.6	5.6	8.8
	1999	92	12	14.4	33.1	2.1	7.3					12.8	25.1	3.1	8.7
	2000	98	28	15.2	32.5	4.9	7.3	38.4	81.6	8.4	10.8	14.2	23.5	7.2	8.5
	2001	105	35	16.2	32.0	6.1	7.0					14.5	22.3	8.8	8.2
	2002	115	34	17.6	33.1	5.9	6.9					15.0	22.1	8.3	7.9
	2003	105	36	16.0	34.4	6.3	7.3					13.5	22.2	8.8	8.2
	2004	127	41	19.2	34.2	7.2	6.6					15.3	21.2	9.5	7.3
	2005	120	30	18.0	37.3	5.2	6.8	41.9	78.0	9.0	9.5	13.8	22.0	7.0	7.4
	2006	120	32	18.0	37.9	5.6	6.5	37.9	77.0	9.4	9.2	13.7	21.4	7.3	7.0
	2007	120	30	17.9	38.3	5.2	6.4	39.0	74.3	8.3	8.9	12.9	20.7	6.8	6.9
	2008	148	25	22.0	39.6	4.3	6.2	49.0	74.2	6.8	8.6	14.6	20.5	5.3	6.5
	2009	139	29	20.6	39.7	5.0	6.0	41.7	71.8	8.0	8.2	13.6	19.7	5.9	6.4
	2010	132	24	19.4	41.1	4.2	5.5	39.7	75.0	6.5	7.4	12.4	19.5	5.0	5.7
	2011	129	26	18.9	42.3	4.5	5.3	35.6	74.1	7.0	7.0	11.8	19.1	4.9	5.4
	2012	130	17	18.9	43.7	3.0	5.1	34.7	73.4	4.5	6.8	11.3	18.7	3.6	5.1
	2013	147	11	21.3	43.7	1.9	4.9	41.8	70.3	2.9	6.6	11.2	17.9	2.2	5.0
	2014	145	17	20.9	44.1	3.0	4.6	40.7	68.3	4.3	6.4	11.1	17.3	3.6	4.8
	2015	133	12	19.0	44.2	2.1	4.0	33.5	66.6	3.0	5.6	9.7	16.5	2.5	4.2
	2016	151	21	21.5	46.4	3.7	4.1	37.2	67.0	5.5	5.7	10.2	16.7	3.7	4.3
	2017	185	12	26.4	51.6	2.1	4.3	48.2	71.3	3.2	6.1	11.4	17.7	2.4	4.6
	2018	191	14	27.2	53.3	2.5	4.1	44.5	70.3	3.7	5.8	11.3	17.5	2.8	4.3
	2019	222	19	31.5	55.9	3.4	4.4	49.5	70.4	5.1	6.2	13.2	17.8	3.8	4.6
	2020	196	24	27.6	56.5	4.3	4.5	41.3	69.0	6.5	6.2	11.4	17.6	4.8	4.6
	2021	241	24	33.8	60.9	4.3	4.4	52.1	71.6	6.0	6.0	13.9	18.1	4.7	4.5
	2022	290	34	40.8	67.6	6.1	4.8	59.0	76.4	9.2	6.5	16.8	19.4	6.7	4.8
女	1973	133	14	25.8	34.6	3.0	6.3					28.3	45.8	5.1	9.8
	1974	152	27	29.1	36.8	5.6	6.2					31.7	47.7	10.0	9.4
	1975	190	30	35.9	37.4	6.2	6.4					37.5	46.6	9.8	9.5
	1976	180	20	33.6	41.0	4.1	6.7					32.7	49.7	6.4	9.9
	1977	221	30	40.8	40.0	6.1	6.2					39.3	46.7	10.0	9.1
	1978	233	23	42.5	42.1	4.6	6.5					38.3	47.3	7.7	9.5
	1979	211	29	38.1	45.1	5.8	7.2					34.8	48.6	9.3	10.6
	1980	213	25	38.0	50.9	4.9	7.5	120.2	200.5	9.3	14.3	33.6	52.8	7.2	10.7
	1981	212	18	37.4	52.6	3.5	7.5					30.9	52.4	5.1	10.6
	1982	229	19	39.9	52.1	3.7	7.3					31.8	49.5	6.0	10.1
	1983	224	19	38.5	56.1	3.6	7.5					29.9	51.0	6.3	10.3
	1984	224	17	38.1	59.1	3.2	7.6					27.7	51.6	4.7	10.2
	1985	260	21	43.6	62.6	4.0	7.9	115.1	196.3	8.2	13.5	33.5	51.9	5.8	10.3
	1986	254	27	42.3	64.4	5.1	7.9					29.0	50.9	7.9	10.2
	1987	316	39	52.1	65.7	7.3	8.0					35.5	49.3	10.2	10.1
	1988	387	36	63.3	74.9	6.7	8.3					41.0	53.6	9.3	10.5
	1989	347	33	56.3	76.1	6.1	8.4					36.1	52.1	9.4	10.4
	1990	361	44	58.1	80.3	8.1	8.5	124.2	202.6	14.8	13.6	36.4	52.4	12.3	10.4
	1991	307	25	49.0	81.8	4.6	8.3					28.5	51.0	6.7	10.1
	1992	370	34	58.6	87.8	6.2	8.7					32.3	52.2	8.8	10.4
	1993	393	34	61.8	90.6	6.2	8.8					34.3	51.4	9.1	10.2
	1994	301	29	47.0	66.8	5.3	6.5					24.5	36.3	7.1	7.5
	1995	82	5	12.7	30.8	0.9	3.0	23.1	61.3	1.8	4.5	6.7	15.8	1.5	3.4
	1996	87	8	13.4	34.4	1.4	3.1					6.3	16.7	2.2	3.5
	1997	119	9	18.2	36.4	1.6	3.0					8.5	16.6	2.1	3.4
	1998	132	11	20.1	38.0	2.0	3.1					9.0	16.5	2.6	3.5
	1999	137	8	20.7	41.9	1.4	3.2					9.0	17.3	2.1	3.5
	2000	147	10	22.0	41.3	1.8	2.8	32.4	64.3	3.3	4.0	9.0	16.0	2.6	3.1
	2001	139	14	20.7	41.7	2.5	2.7					9.0	15.3	3.6	3.0
	2002	166	16	24.5	43.5	2.9	2.7					9.6	15.3	3.4	3.0
	2003	146	9	21.4	46.0	1.6	2.6					7.7	15.2	2.1	2.8
	2004	164	5	23.9	47.3	0.9	2.7					8.2	14.9	1.2	2.9
	2005	161	12	23.3	51.7	2.1	2.7	27.0	61.1	3.1	3.7	7.8	15.2	2.6	2.8
	2006	215	21	31.0	54.3	3.7	2.5	37.0	60.9	6.6	3.4	11.5	15.0	4.9	2.6
	2007	207	15	29.7	56.9	2.7	2.3	34.9	60.5	4.7	3.1	9.7	14.8	3.3	2.4
	2008	208	11	29.7	59.5	1.9	2.3	32.6	60.2	2.9	3.0	9.6	14.6	2.4	2.4
	2009	219	7	31.2	60.1	1.2	2.2	32.4	58.1	2.1	2.8	8.1	14.0	1.5	2.2
	2010	226	14	32.0	64.1	2.5	2.1	32.3	60.1	3.9	2.6	9.2	14.2	2.7	2.0
	2011	217	4	30.6	67.0	0.7	2.0	29.0	59.9	1.0	2.5	7.0	14.0	0.9	1.9
	2012	283	4	39.7	69.4	0.7	2.0	37.6	59.3	1.1	2.5	9.4	13.9	0.9	1.9
	2013	245	4	34.2	70.0	0.7	1.9	31.8	57.4	1.0	2.5	8.1	13.4	0.8	1.8
	2014	275	3	38.2	69.5	0.5	1.7	33.5	54.7	0.7	2.3	7.8	12.7	0.7	1.7
	2015	263	3	36.3	69.8	0.5	1.7	31.7	53.3	0.8	2.2	7.5	12.4	0.6	1.6
	2016	277	9	38.2	70.6	1.6	1.5	33.7	51.3	2.5	2.0	8.7	12.0	1.7	1.5
	2017	270	6	37.1	77.4	1.1	1.7	30.2	53.6	1.6	2.3	7.6	12.5	1.3	1.8
	2018	334	11	45.8	80.1	2.0	1.8	35.2	53.2	2.9	2.4	9.1	12.6	2.1	1.8
	2019	309	4	42.3	81.7	0.7	1.7	32.9	52.1	1.0	2.3	8.3	12.4	0.9	1.7
	2020	258	10	35.0	79.2	1.8	1.5	27.0	48.9	2.6	2.0	7.3	11.6	2.1	1.5
	2021	333	6	45.2	84.9	1.1	1.6	32.7	50.2	1.7	2.2	7.8	12.0	1.2	1.6
	2022	365	10	49.6	93.4	1.8	2.0	36.7	53.3	2.6	2.6	9.8	13.0	2.2	2.0

脳血管疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


死亡数




65歳未満　死亡数




粗死亡率




65歳未満　死亡率




年齢調整死亡率（全年齢）<平成27年モデル人口>




年齢調整死亡率（20～64歳）<平成27年モデル人口>



【参考】年齢調整死亡率（全年齢）<昭和60年モデル人口>




【参考】年齢調整死亡率（20～64歳）<昭和60年モデル人口>





脳血管疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	470	184	95.1	177.9	39.2	49.2					189.1	297.7	106.3	95.2
	1974	427	140	85.3	172.5	29.5	46.5					166.5	283.9	76.6	89.2
	1975	509	155	100.3	164.2	32.2	43.4					190.4	265.0	78.2	82.2
	1976	463	165	90.1	161.1	33.9	41.7					165.9	254.4	82.7	78.0
	1977	436	141	83.7	155.4	28.7	40.1					150.8	237.9	67.8	73.8
	1978	415	114	78.7	151.3	22.9	37.9					140.6	226.1	53.3	68.5
	1979	372	131	69.7	140.9	26.0	35.2					118.7	204.3	57.1	62.6
	1980	420	127	77.7	142.7	24.9	34.8	354.9	597.0	75.4	82.2	132.3	202.0	55.8	60.5
	1981	358	110	65.2	136.2	21.3	33.0					108.0	187.7	45.7	56.1
	1982	366	116	65.7	126.0	22.2	31.1					104.9	168.1	46.0	51.3
	1983	342	102	60.5	122.5	19.2	30.3					94.3	158.6	38.5	48.6
	1984	305	93	53.2	116.1	17.3	28.7					80.7	146.2	33.8	44.6
	1985	296	100	50.9	110.4	18.5	27.4	201.9	413.6	48.9	55.6	75.6	134.0	36.8	41.4
	1986	286	109	48.9	104.0	20.0	26.5					69.1	122.4	37.5	38.8
	1987	287	91	48.9	98.3	16.6	24.7					67.6	111.6	29.6	35.0
	1988	282	94	47.8	101.4	17.1	25.6					63.1	111.4	30.0	35.2
	1989	305	116	51.4	94.6	21.1	24.4					66.0	100.5	34.7	32.8
	1990	286	103	48.0	95.6	18.7	25.1	162.1	311.0	41.6	44.5	59.1	97.9	31.0	33.2
	1991	276	99	45.9	92.2	17.9	24.4					54.8	91.5	29.5	31.6
	1992	327	126	54.0	91.4	22.6	24.0					62.4	87.7	36.5	30.5
	1993	278	104	45.5	91.0	18.6	23.8					51.3	84.6	28.9	29.8
	1994	279	97	45.3	91.2	17.3	23.0					50.1	82.0	26.5	28.4
	1995	408	134	65.7	114.2	23.7	25.0	195.4	327.4	46.2	41.2	70.1	99.3	36.1	30.4
	1996	372	118	59.5	108.8	20.9	24.4					61.2	91.3	30.8	29.4
	1997	407	120	64.6	107.5	21.2	23.2					65.1	87.1	30.9	27.5
	1998	410	123	64.6	106.9	21.7	23.1					62.4	83.7	31.1	27.2
	1999	408	129	63.8	108.3	22.7	23.0					61.2	82.2	32.4	26.8
	2000	442	125	68.6	102.7	21.9	22.1	173.7	236.1	39.4	33.9	63.5	74.2	31.2	25.3
	2001	372	109	57.4	102.5	19.1	21.7					50.5	71.4	26.7	24.7
	2002	424	129	65.0	101.0	22.6	21.1					56.1	67.7	31.8	23.8
	2003	433	124	65.9	102.7	21.7	21.4					54.5	66.5	29.3	23.9
	2004	462	125	69.9	99.9	21.8	20.6					56.5	62.5	29.1	22.6
	2005	437	122	65.7	103.3	21.2	21.2	145.5	194.3	38.2	30.3	51.9	61.9	28.3	22.9
	2006	410	103	61.4	99.6	17.9	21.0	126.7	179.5	30.2	30.0	47.1	57.8	23.4	22.5
	2007	428	116	63.8	99.2	20.2	20.3	125.7	170.6	31.3	28.8	47.4	55.4	25.7	21.8
	2008	435	125	64.6	99.5	21.7	19.8	122.5	164.5	34.1	27.9	47.1	53.6	27.4	21.1
	2009	441	142	65.2	96.7	24.6	19.4	117.3	153.7	39.2	27.0	46.1	50.4	29.6	20.5
	2010	482	142	71.0	97.7	24.6	19.0	129.5	153.7	37.5	25.9	48.4	49.5	29.4	19.7
	2011	459	117	67.2	97.0	20.3	18.2	119.4	147.3	31.3	24.5	43.9	47.3	24.1	18.6
	2012	435	103	63.3	95.6	17.9	17.6	109.2	139.7	27.7	23.8	39.5	44.8	19.8	17.9
	2013	444	102	64.3	92.7	17.7	16.4	111.1	130.4	27.1	22.5	38.6	42.0	20.4	17.0
	2014	468	100	67.4	90.1	17.4	15.6	112.7	121.7	26.1	21.7	39.3	39.8	20.1	16.5
	2015	458	102	65.6	87.8	17.8	15.2	102.3	116.0	26.5	21.2	38.1	37.8	19.7	16.1
	2016	493	100	70.3	86.6	17.5	14.6	110.4	110.0	26.0	20.4	39.9	36.2	20.2	15.6
	2017	524	104	74.6	87.7	18.4	14.5	115.9	107.5	27.5	20.2	40.3	35.5	21.2	15.5
	2018	548	117	78.0	86.7	20.7	14.1	109.3	102.3	31.1	19.6	41.4	34.2	23.7	15.0
	2019	524	85	74.4	86.0	15.1	14.3	104.6	98.2	22.6	19.7	37.1	33.2	17.6	15.0
	2020	519	98	73.0	84.0	17.4	13.8	99.9	93.8	25.8	18.9	37.0	32.0	20.6	14.5
	2021	538	100	75.6	86.4	17.9	13.7	101.1	93.7	26.3	18.5	38.3	32.0	20.7	14.2
	2022	533	102	75.1	89.7	18.3	14.4	98.3	94.3	26.5	19.2	36.5	32.4	20.9	14.6
女	1973	552	131	106.9	156.1	27.6	29.0					134.5	202.4	58.2	49.4
	1974	480	103	91.8	153.8	21.5	28.0					109.8	194.9	44.6	47.3
	1975	510	122	96.4	149.4	25.2	26.6					113.3	183.0	50.2	43.9
	1976	457	103	85.4	148.1	21.1	25.2					97.6	176.8	42.6	41.0
	1977	477	100	88.1	144.4	20.3	23.9					96.7	166.2	39.9	38.4
	1978	438	75	79.9	141.3	15.1	22.3					82.3	156.8	28.3	35.3
	1979	426	63	76.9	134.5	12.6	21.5					77.9	143.9	23.5	33.6
	1980	437	85	78.0	136.4	16.8	21.1	221.9	455.2	42.3	44.8	76.7	140.9	31.3	32.4
	1981	437	81	77.0	132.4	15.8	19.6					72.8	131.7	28.8	29.4
	1982	364	85	63.3	124.0	16.5	19.0					59.3	118.2	29.8	27.8
	1983	436	77	75.0	123.0	14.8	18.1					67.3	112.4	25.6	25.7
	1984	375	67	63.7	118.3	12.7	17.1					56.5	103.9	22.5	23.8
	1985	328	52	55.1	113.9	9.8	16.5	135.6	322.3	21.7	30.8	46.6	95.3	16.5	22.7
	1986	349	68	58.1	109.7	12.7	15.6					47.6	88.0	21.1	20.9
	1987	347	67	57.3	105.0	12.5	14.8					46.4	80.1	20.9	19.5
	1988	345	52	56.5	109.3	9.6	14.5					42.0	79.5	15.2	18.8
	1989	297	46	48.2	102.3	8.5	13.6					35.5	71.2	13.4	17.3
	1990	336	64	54.1	102.9	11.8	13.4	111.9	241.3	25.2	22.4	38.2	68.6	18.3	16.8
	1991	350	74	55.9	100.0	13.5	13.2					38.9	64.0	20.1	16.3
	1992	320	59	50.7	99.6	10.8	13.3					35.1	60.9	16.5	16.0
	1993	322	55	50.7	100.7	10.0	13.1					33.1	59.1	14.7	15.6
	1994	360	85	56.2	102.4	15.4	12.6					36.7	57.1	23.5	14.8
	1995	416	65	64.5	121.4	11.7	13.3	115.5	230.5	23.0	20.8	39.4	64.0	17.5	15.4
	1996	429	70	66.0	116.2	12.6	12.9					40.5	58.5	18.9	14.7
	1997	425	68	65.0	114.4	12.3	12.2					37.6	54.8	17.1	13.8
	1998	418	60	63.5	113.1	10.8	11.7					34.7	51.9	15.0	13.1
	1999	407	57	61.4	113.2	10.2	11.5					31.8	49.9	14.2	12.8
	2000	416	38	62.4	108.2	6.8	11.2	95.2	161.4	12.8	16.2	30.0	45.7	9.7	12.3
	2001	426	52	63.4	106.8	9.3	10.5					29.5	42.8	13.0	11.5
	2002	387	48	57.2	105.6	8.6	10.4					26.6	40.6	11.5	11.3
	2003	423	49	62.1	106.6	8.7	10.2					27.9	39.2	12.0	10.9
	2004	444	55	64.8	104.5	9.8	10.1					28.0	37.0	13.3	10.6
	2005	355	46	51.5	107.1	8.2	10.1	66.3	125.3	15.1	13.8	23.1	36.1	10.9	10.5
	2006	394	50	56.9	103.6	8.9	9.5	71.0	115.7	14.9	12.9	23.9	33.4	11.7	9.8
	2007	459	60	65.9	102.3	10.6	9.2	80.8	109.1	17.2	12.5	29.4	31.6	13.5	9.7
	2008	406	49	58.0	102.1	8.7	9.1	67.5	104.6	13.5	12.3	23.7	30.3	11.2	9.5
	2009	407	49	57.9	97.8	8.7	8.7	64.8	96.2	13.3	11.7	21.6	28.1	10.7	8.9
	2010	436	40	61.8	97.6	7.1	8.3	68.4	93.3	10.9	10.9	22.4	26.9	8.9	8.4
	2011	458	50	64.6	99.3	8.8	8.4	69.1	91.1	13.8	10.9	23.1	26.3	10.6	8.4
	2012	399	32	55.9	97.4	5.6	7.6	58.4	86.0	8.4	9.9	18.7	24.6	7.0	7.6
	2013	411	43	57.3	95.5	7.6	7.3	58.5	81.2	11.4	9.7	19.4	23.3	9.1	7.5
	2014	425	44	59.0	92.0	7.8	6.9	59.5	75.6	11.2	9.3	19.8	21.9	8.9	7.1
	2015	427	41	59.0	90.8	7.2	6.6	56.6	72.6	10.6	8.9	17.5	21.0	7.9	6.9
	2016	439	46	60.5	88.3	8.2	6.7	58.0	68.0	11.6	9.0	19.5	20.0	9.1	7.0
	2017	433	37	59.5	88.6	6.6	6.5	54.6	65.7	9.7	8.7	17.5	19.4	8.1	6.8
	2018	467	51	64.1	87.5	9.2	6.5	56.7	62.8	13.3	8.7	19.7	18.8	10.9	6.8
	2019	484	37	66.3	86.2	6.7	6.3	57.7	59.9	9.4	8.3	18.7	18.0	7.5	6.5
	2020	459	43	62.3	83.0	7.8	6.5	52.4	56.4	11.1	8.6	17.9	17.3	9.3	6.7
	2021	432	40	58.6	84.0	7.2	6.2	50.5	55.1	10.5	8.1	17.3	16.8	8.1	6.2
	2022	487	39	66.2	86.6	7.1	6.3	54.0	55.2	10.1	8.1	18.0	17.0	8.0	6.3


くも膜下出血　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























くも膜下出血　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	11	11	2.2	5.9	2.3	4.6					3.5	7.6	5.7	8.2
	1974	13	7	2.6	5.9	1.5	4.7					4.4	7.6	3.0	8.3
	1975	17	11	3.4	5.8	2.3	4.5					5.1	7.3	4.3	7.9
	1976	15	9	2.9	5.9	1.9	4.6					4.2	7.3	3.1	7.9
	1977	15	11	2.9	6.4	2.2	5.1					4.3	7.9	4.6	8.6
	1978	15	15	2.8	6.1	3.0	4.8					3.9	7.4	6.3	7.9
	1979	19	15	3.6	6.1	3.0	4.8					5.1	7.2	5.7	7.9
	1980	17	13	3.1	6.4	2.6	4.9	7.4	11.6	6.5	9.8	4.6	7.4	5.2	8.1
	1981	14	10	2.6	6.5	1.9	5.1					3.6	7.5	3.8	8.2
	1982	23	22	4.1	6.6	4.2	5.1					5.2	7.5	8.0	8.0
	1983	28	18	5.0	6.9	3.4	5.3					6.9	7.7	6.2	8.3
	1984	21	16	3.7	6.8	3.0	5.2					4.7	7.4	5.3	7.8
	1985	21	17	3.6	7.0	3.1	5.4	7.5	12.1	7.3	9.7	4.7	7.5	5.9	8.0
	1986	22	16	3.8	7.2	2.9	5.6					4.8	7.6	5.0	8.1
	1987	24	18	4.1	7.1	3.3	5.3					5.3	7.3	6.0	7.5
	1988	17	13	2.9	7.4	2.4	5.6					3.5	7.4	4.1	7.8
	1989	20	14	3.4	7.4	2.5	5.6					3.9	7.3	3.6	7.6
	1990	27	16	4.5	8.1	2.9	6.0	11.0	13.0	6.6	9.8	5.6	7.8	4.9	8.0
	1991	20	19	3.3	8.0	3.4	6.0					3.7	7.6	5.6	8.0
	1992	23	14	3.8	8.1	2.5	5.9					4.3	7.5	4.0	7.6
	1993	25	15	4.1	8.3	2.7	5.9					4.7	7.6	4.3	7.6
	1994	21	15	3.4	8.0	2.7	5.6					3.8	7.1	4.2	7.1
	1995	38	27	6.1	9.0	4.8	6.2	10.0	13.7	8.4	9.5	6.7	7.9	7.5	7.7
	1996	42	28	6.7	9.2	5.0	6.2					6.9	7.9	7.2	7.7
	1997	31	17	4.9	8.9	3.0	5.9					5.1	7.5	4.5	7.3
	1998	40	27	6.3	9.3	4.8	6.2					6.3	7.7	6.9	7.5
	1999	40	31	6.3	9.5	5.4	6.1					6.2	7.7	7.8	7.4
	2000	37	27	5.7	9.0	4.7	5.8	7.9	12.8	7.5	8.5	5.7	7.1	6.6	6.9
	2001	43	28	6.6	9.0	4.9	5.7					6.5	7.1	7.2	6.9
	2002	60	41	9.2	9.2	7.2	5.8					8.6	7.0	10.3	6.9
	2003	46	27	7.0	9.2	4.7	5.7					6.3	6.9	6.4	6.7
	2004	55	29	8.3	9.0	5.1	5.5					7.4	6.6	6.8	6.4
	2005	40	29	6.0	9.2	5.1	5.6	8.0	12.1	8.0	7.9	5.4	6.7	6.6	6.5
	2006	29	17	4.3	8.9	3.0	5.3	6.8	11.4	4.7	7.5	3.7	6.3	4.0	6.1
	2007	45	31	6.7	8.7	5.4	5.3	8.5	10.8	8.2	7.4	5.9	6.1	7.1	6.1
	2008	48	29	7.1	8.7	5.0	5.2	9.0	10.6	7.6	7.2	6.1	6.0	6.5	5.9
	2009	46	31	6.8	8.5	5.4	5.2	8.8	10.3	8.3	7.1	5.5	5.8	6.5	5.9
	2010	38	24	5.6	8.5	4.2	5.0	7.1	10.2	6.1	6.8	4.5	5.7	5.2	5.6
	2011	46	30	6.7	8.1	5.2	4.7	8.3	9.7	7.7	6.3	5.6	5.3	6.6	5.2
	2012	38	21	5.5	8.0	3.6	4.6	7.3	9.4	5.5	6.2	4.2	5.2	4.4	5.1
	2013	40	25	5.8	7.7	4.3	4.3	7.6	8.9	6.4	5.8	4.7	4.9	5.5	4.8
	2014	45	25	6.5	7.7	4.3	4.2	8.2	8.7	6.4	5.7	4.9	4.8	5.3	4.7
	2015	35	20	5.0	7.6	3.5	4.2	6.0	8.4	5.2	5.7	3.7	4.7	3.9	4.7
	2016	54	25	7.7	7.5	4.4	4.2	10.6	8.3	6.5	5.6	5.6	4.6	5.4	4.6
	2017	54	33	7.7	7.5	5.8	4.0	9.0	8.1	8.3	5.3	6.2	4.5	7.1	4.4
	2018	50	26	7.1	7.3	4.6	4.0	8.6	7.7	6.8	5.3	5.0	4.3	5.4	4.4
	2019	45	13	6.4	7.2	2.3	3.8	8.3	7.5	3.4	5.1	3.8	4.2	2.9	4.2
	2020	41	18	5.8	6.9	3.2	3.6	6.8	7.1	4.4	4.7	4.2	3.9	4.2	3.9
	2021	41	23	5.8	6.8	4.1	3.5	6.2	7.0	5.5	4.6	4.3	3.9	5.1	3.8
	2022	64	32	9.0	7.3	5.8	3.7	10.1	7.3	7.9	4.8	6.0	4.0	7.0	3.9
女	1973	20	14	3.9	5.5	3.0	3.5					5.2	6.4	5.5	5.8
	1974	16	10	3.1	5.6	2.1	3.6					4.0	6.5	4.2	5.8
	1975	24	17	4.5	6.0	3.5	3.8					5.5	6.9	5.5	6.1
	1976	21	14	3.9	6.3	2.9	4.0					5.1	7.1	5.7	6.4
	1977	24	17	4.4	6.4	3.5	4.0					5.6	7.0	6.7	6.3
	1978	15	7	2.7	6.7	1.4	4.0					3.3	7.2	2.3	6.2
	1979	28	10	5.1	7.1	2.0	4.2					5.9	7.5	3.8	6.4
	1980	30	18	5.4	7.5	3.6	4.3	11.0	14.0	8.8	8.4	6.2	7.7	6.6	6.5
	1981	34	14	6.0	8.1	2.7	4.5					6.5	8.2	4.9	6.7
	1982	33	17	5.7	8.5	3.3	4.6					6.5	8.4	6.0	6.8
	1983	40	15	6.9	9.1	2.9	4.8					7.3	8.8	5.2	6.9
	1984	44	26	7.5	9.6	4.9	4.8					8.1	9.0	8.7	6.8
	1985	40	14	6.7	10.0	2.6	5.1	13.7	17.4	5.8	9.1	7.2	9.1	4.6	7.1
	1986	44	14	7.3	10.4	2.6	5.0					7.4	9.2	4.5	6.9
	1987	40	14	6.6	11.0	2.6	5.2					6.6	9.5	4.5	7.0
	1988	36	18	5.9	11.3	3.3	5.3					5.9	9.5	5.6	6.9
	1989	43	13	7.0	11.5	2.4	5.2					6.2	9.4	3.7	6.7
	1990	36	19	5.8	11.9	3.5	5.3	10.1	19.0	7.4	8.7	5.4	9.4	5.6	6.8
	1991	57	32	9.1	12.4	5.9	5.5					8.6	9.6	8.9	6.9
	1992	48	21	7.6	12.6	3.8	5.3					6.8	9.3	5.9	6.5
	1993	52	20	8.2	13.1	3.6	5.5					6.7	9.4	5.2	6.7
	1994	74	32	11.6	13.1	5.8	5.4					9.9	9.2	8.9	6.4
	1995	56	27	8.7	14.1	4.9	5.6	13.6	20.5	9.1	8.6	7.6	9.6	7.3	6.6
	1996	65	23	10.0	14.1	4.2	5.5					8.2	9.3	6.4	6.4
	1997	83	32	12.7	14.1	5.8	5.2					9.9	9.0	8.0	6.0
	1998	61	23	9.3	14.2	4.1	5.2					7.1	8.8	5.7	5.9
	1999	58	20	8.8	14.4	3.6	5.0					6.4	8.6	5.0	5.6
	2000	61	14	9.1	14.5	2.5	5.1	14.0	18.5	4.6	7.4	6.1	8.4	3.6	5.7
	2001	67	26	10.0	14.0	4.7	4.7					7.5	7.9	6.5	5.3
	2002	52	17	7.7	14.1	3.0	4.7					5.3	7.8	4.0	5.2
	2003	60	20	8.8	14.4	3.6	4.6					6.2	7.6	4.9	5.0
	2004	56	24	8.2	14.2	4.3	4.6					5.6	7.4	5.7	4.9
	2005	56	17	8.1	14.2	3.0	4.6	11.1	15.9	5.8	6.3	5.2	7.2	4.1	4.9
	2006	50	22	7.2	14.0	3.9	4.3	9.2	15.2	6.3	5.8	5.0	6.8	5.0	4.5
	2007	79	32	11.3	13.8	5.7	4.2	14.3	14.6	9.3	5.8	7.7	6.6	7.4	4.5
	2008	63	14	9.0	13.6	2.5	4.1	11.4	14.0	3.7	5.5	5.1	6.3	3.2	4.4
	2009	58	19	8.3	13.5	3.4	4.0	9.6	13.6	4.8	5.4	5.0	6.1	4.4	4.2
	2010	53	17	7.5	12.9	3.0	3.8	9.0	12.7	4.5	5.1	4.6	5.7	4.0	4.1
	2011	74	22	10.4	13.1	3.9	3.9	11.8	12.6	5.8	5.1	5.7	5.7	4.8	4.0
	2012	57	13	8.0	12.5	2.3	3.4	9.1	11.8	3.3	4.4	4.2	5.2	3.0	3.5
	2013	70	24	9.8	12.0	4.2	3.3	11.0	11.1	6.4	4.4	5.6	4.9	5.1	3.5
	2014	67	24	9.3	12.3	4.2	3.3	9.9	11.1	5.9	4.4	5.1	4.9	4.9	3.5
	2015	75	20	10.4	12.2	3.5	3.2	10.6	10.7	5.3	4.3	4.4	4.8	3.7	3.4
	2016	74	22	10.2	12.1	3.9	3.1	10.7	10.4	5.6	4.1	5.3	4.7	4.7	3.3
	2017	67	18	9.2	12.2	3.2	3.1	9.6	10.2	4.6	4.2	4.6	4.6	4.0	3.3
	2018	73	28	10.0	11.9	5.0	3.1	10.4	9.9	7.2	4.1	6.0	4.5	6.1	3.3
	2019	68	14	9.3	11.7	2.5	2.9	9.5	9.4	3.6	3.9	4.4	4.2	3.1	3.1
	2020	73	22	9.9	11.5	4.0	3.1	9.9	9.2	5.5	4.0	5.2	4.2	4.9	3.2
	2021	58	12	7.9	10.9	2.2	2.7	8.2	8.5	3.3	3.4	3.8	3.8	2.4	2.8
	2022	70	15	9.5	11.4	2.7	2.8	9.5	8.8	3.9	3.6	4.5	3.9	3.2	2.9


脳内出血　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）






















※ 令和5年6月以前に発行した「市町村別健康指標」では、1994年以前の死亡数・死亡率・年齢調整死亡率に非外傷性頭蓋内出血を含む


脳内出血　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	170	81	31.8	47.7	16.1	19.3					52.6	64.6	35.3	34.0
	1980	195	81	36.1	46.8	15.9	19.3	141.1	147.7	48.6	44.1	60.2	61.9	35.7	33.3
	1981	160	69	29.2	43.3	13.4	18.2					46.6	55.8	27.8	30.6
	1982	172	72	30.9	39.7	13.8	16.8					48.2	49.7	28.5	27.5
	1983	145	57	25.7	37.1	10.8	16.2					39.0	45.1	21.3	25.7
	1984	123	52	21.5	34.8	9.7	15.2					32.1	41.4	19.2	23.5
	1985	121	59	20.8	32.0	10.9	14.3	70.6	89.0	28.7	28.3	29.9	36.9	21.7	21.5
	1986	130	66	22.2	30.4	12.1	13.8					30.6	34.0	22.3	20.2
	1987	114	50	19.4	28.0	9.1	12.6					26.3	30.4	16.4	17.9
	1988	115	62	19.5	28.6	11.3	13.3					25.0	30.1	19.6	18.3
	1989	125	67	21.1	26.6	12.2	12.4					26.7	27.3	20.1	16.6
	1990	114	61	19.1	26.3	11.1	12.4	48.7	62.3	23.1	21.8	23.0	26.1	18.0	16.5
	1991	113	62	18.8	25.5	11.2	12.0					22.2	24.7	18.5	15.6
	1992	137	77	22.6	25.9	13.8	12.1					26.1	24.3	22.4	15.5
	1993	115	58	18.8	25.8	10.4	11.8					21.3	23.6	16.1	14.7
	1994	129	63	21.0	25.3	11.2	11.5					23.2	22.5	17.1	14.2
	1995	164	82	26.4	29.0	14.5	12.0	61.2	62.6	27.9	19.6	28.4	25.0	21.9	14.5
	1996	124	62	19.8	28.3	11.0	11.7					20.9	23.8	16.3	14.1
	1997	155	80	24.6	28.0	14.1	11.2					25.0	22.9	20.5	13.3
	1998	148	72	23.3	28.0	12.7	11.1					22.8	22.2	18.1	13.0
	1999	152	70	23.8	28.4	12.3	11.0					23.3	22.0	17.5	12.8
	2000	179	73	27.8	27.3	12.8	10.6	58.5	50.1	23.3	16.1	26.2	20.3	18.2	12.1
	2001	131	57	20.2	27.4	10.0	10.4					18.3	19.8	13.8	11.9
	2002	146	71	22.4	27.4	12.4	10.2					20.4	19.3	17.5	11.5
	2003	154	74	23.4	28.7	12.9	10.8					20.5	19.7	17.4	12.0
	2004	184	69	27.8	28.6	12.0	10.4					23.3	19.0	16.0	11.3
	2005	169	74	25.4	29.7	12.9	10.8	47.3	46.2	23.6	15.4	21.3	19.0	17.4	11.6
	2006	175	58	26.2	29.7	10.1	10.8	47.2	45.2	16.6	15.4	21.1	18.6	13.2	11.7
	2007	180	65	26.8	29.9	11.3	10.6	46.3	43.6	17.5	15.0	20.8	18.2	14.4	11.4
	2008	186	73	27.6	30.4	12.7	10.3	45.6	43.4	20.1	14.6	21.2	17.9	15.9	11.0
	2009	183	78	27.1	30.0	13.5	10.3	42.5	41.5	21.4	14.5	20.3	17.3	16.4	11.0
	2010	205	80	30.2	30.5	13.9	10.0	49.0	42.1	21.1	13.8	21.9	17.1	16.6	10.4
	2011	173	63	25.3	30.4	10.9	9.7	39.9	40.7	16.9	13.1	17.7	16.5	13.0	9.9
	2012	185	61	26.9	30.2	10.6	9.3	41.8	39.4	16.3	12.6	18.2	15.8	11.7	9.4
	2013	179	52	25.9	29.4	9.0	8.8	39.7	37.2	13.7	12.1	17.0	15.0	10.6	9.1
	2014	179	53	25.8	29.2	9.2	8.3	38.1	36.1	13.9	11.7	16.3	14.6	10.3	8.8
	2015	200	67	28.6	28.7	11.7	8.3	40.6	34.9	17.3	11.6	18.3	14.1	13.1	8.7
	2016	208	57	29.7	28.8	10.0	7.9	42.4	34.0	14.8	11.1	18.6	13.7	11.6	8.3
	2017	206	55	29.3	29.5	9.7	7.9	42.9	33.9	14.8	11.1	17.2	13.7	11.1	8.5
	2018	224	72	31.9	29.8	12.8	7.9	42.3	33.4	19.1	11.0	18.8	13.6	14.8	8.4
	2019	209	52	29.7	29.8	9.3	8.0	39.1	32.6	13.7	11.1	17.0	13.4	11.2	8.4
	2020	187	64	26.3	29.6	11.4	8.0	33.6	31.9	17.0	10.9	15.8	13.2	13.4	8.3
	2021	240	66	33.7	30.0	11.8	7.9	42.3	31.4	17.7	10.6	19.5	13.1	13.5	8.1
	2022	219	61	30.8	31.1	11.0	8.1	38.4	32.0	16.2	10.8	16.9	13.2	12.3	8.2
女	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	175	34	31.6	40.3	6.8	10.5					33.0	42.8	12.8	16.4
	1980	160	40	28.5	39.6	7.9	10.3	73.7	109.6	19.4	21.6	30.3	40.8	14.7	15.7
	1981	170	47	30.0	36.6	9.2	9.3					30.4	36.5	16.6	13.9
	1982	147	48	25.6	33.9	9.3	8.8					25.2	32.6	16.9	13.0
	1983	151	37	26.0	32.2	7.1	8.1					25.2	30.0	12.5	11.6
	1984	148	31	25.1	30.3	5.9	7.5					23.0	27.3	10.4	10.5
	1985	100	22	16.8	27.8	4.1	7.1	39.5	66.5	9.5	13.1	15.0	24.0	7.1	9.7
	1986	126	36	21.0	26.6	6.7	6.6					19.0	22.1	11.4	8.9
	1987	112	29	18.5	24.5	5.4	6.0					16.3	19.5	9.0	8.0
	1988	111	27	18.2	24.5	5.0	5.8					14.4	18.8	7.5	7.5
	1989	84	22	13.6	22.5	4.1	5.3					10.9	16.7	6.4	6.7
	1990	117	33	18.8	22.0	6.1	5.1	36.9	44.3	12.6	8.5	14.6	15.7	9.4	6.3
	1991	110	31	17.6	21.8	5.7	4.9					13.4	15.0	7.9	6.1
	1992	102	28	16.2	21.8	5.1	5.0					12.6	14.4	7.9	6.1
	1993	103	21	16.2	21.9	3.8	5.0					11.6	14.0	5.6	5.9
	1994	110	42	17.2	21.6	7.6	4.6					13.6	13.3	11.7	5.4
	1995	119	26	18.4	24.5	4.7	4.8	32.7	41.6	9.5	7.4	12.6	14.3	7.1	5.5
	1996	133	35	20.5	24.1	6.3	4.7					14.0	13.5	9.3	5.4
	1997	116	28	17.7	23.0	5.0	4.5					11.6	12.5	7.0	5.1
	1998	113	21	17.2	23.1	3.8	4.2					10.6	12.0	5.4	4.6
	1999	111	27	16.7	22.8	4.8	4.1					10.4	11.4	6.9	4.5
	2000	102	14	15.3	22.2	2.5	3.9	23.5	31.0	4.9	5.7	8.8	10.8	3.7	4.3
	2001	111	19	16.5	22.1	3.4	3.8					8.3	10.2	4.7	4.1
	2002	117	25	17.3	22.3	4.5	3.7					9.4	9.9	6.0	4.0
	2003	127	23	18.7	22.8	4.1	3.9					10.2	9.8	5.7	4.1
	2004	122	22	17.8	22.3	3.9	3.7					9.4	9.3	5.4	3.9
	2005	107	23	15.5	23.3	4.1	3.7	20.7	26.8	7.6	5.1	8.1	9.3	5.3	3.8
	2006	128	26	18.5	23.2	4.6	3.6	23.8	25.7	7.9	4.9	9.3	8.9	6.2	3.7
	2007	143	25	20.5	22.8	4.4	3.5	26.2	24.3	6.8	4.8	10.9	8.5	5.5	3.7
	2008	118	26	16.9	23.3	4.6	3.5	20.3	24.0	7.3	4.8	8.1	8.4	5.9	3.6
	2009	119	20	16.9	22.7	3.5	3.4	20.0	22.6	5.4	4.5	7.4	7.9	4.1	3.4
	2010	121	15	17.1	23.0	2.6	3.2	20.3	22.3	4.2	4.2	7.4	7.6	3.4	3.2
	2011	133	17	18.7	23.8	3.0	3.2	20.8	22.3	4.8	4.2	7.2	7.6	3.5	3.2
	2012	120	16	16.8	23.4	2.8	3.0	18.5	21.2	4.4	3.9	6.6	7.2	3.4	3.0
	2013	135	17	18.8	23.2	3.0	3.0	20.4	20.5	4.6	4.0	7.1	6.9	3.5	3.0
	2014	132	18	18.3	22.9	3.2	2.7	19.9	19.5	4.8	3.6	7.4	6.6	3.6	2.7
	2015	125	17	17.3	22.7	3.0	2.6	18.1	18.9	4.3	3.5	6.5	6.3	3.4	2.6
	2016	116	15	16.0	22.5	2.7	2.6	16.3	18.2	4.0	3.6	5.9	6.1	2.8	2.7
	2017	137	17	18.8	23.1	3.0	2.6	18.0	18.0	4.6	3.5	6.2	6.1	3.4	2.7
	2018	151	17	20.7	23.6	3.1	2.6	19.1	17.9	4.4	3.5	6.7	6.0	3.5	2.7
	2019	147	16	20.1	23.3	2.9	2.6	18.9	17.2	3.9	3.4	6.7	5.9	3.0	2.7
	2020	149	17	20.2	22.4	3.1	2.7	18.3	16.3	4.6	3.5	6.6	5.7	3.5	2.7
	2021	144	23	19.5	22.7	4.2	2.7	18.5	16.1	5.9	3.5	7.5	5.6	4.6	2.7
	2022	159	20	21.6	23.9	3.6	2.6	19.0	16.5	5.2	3.4	7.0	5.7	4.0	2.6


脳梗塞　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























脳梗塞　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	66	20	13.4	63.5	4.3	7.5					28.1	115.4	12.3	15.1
	1974	65	12	13.0	63.9	2.5	7.4					26.6	114.0	7.2	14.7
	1975	93	5	18.3	62.4	1.0	6.7					36.9	108.7	2.5	13.3
	1976	77	17	15.0	63.3	3.5	6.6					28.9	107.5	9.2	13.0
	1977	96	18	18.4	63.1	3.7	6.6					34.8	103.0	9.7	12.9
	1978	95	7	18.0	64.6	1.4	6.5					33.9	102.3	3.6	12.7
	1979	79	10	14.8	62.1	2.0	6.0					26.8	95.4	4.7	11.5
	1980	92	7	17.0	65.0	1.4	6.0	102.1	323.4	4.4	17.1	30.3	96.9	3.1	11.2
	1981	86	11	15.7	63.4	2.1	5.8					27.0	91.9	5.1	10.6
	1982	99	15	17.8	59.6	2.9	5.6					29.8	83.1	6.9	9.9
	1983	86	14	15.2	59.0	2.6	5.5					24.3	79.6	5.5	9.4
	1984	94	14	16.4	56.8	2.6	5.5					25.7	74.2	5.4	8.9
	1985	92	11	15.8	54.9	2.0	5.3	72.8	237.9	6.6	12.4	24.9	68.9	4.5	8.3
	1986	75	11	12.8	51.8	2.0	5.1					18.9	62.9	4.0	7.6
	1987	91	10	15.5	49.8	1.8	5.0					22.3	58.1	3.3	7.1
	1988	99	8	16.8	52.5	1.5	4.9					23.0	59.2	2.8	6.7
	1989	111	20	18.7	49.0	3.6	5.0					24.7	53.3	6.4	6.6
	1990	97	15	16.3	50.5	2.7	5.2	67.8	189.2	7.3	10.2	20.5	52.7	4.6	6.7
	1991	103	11	17.1	49.1	2.0	5.0					21.1	49.6	3.3	6.3
	1992	116	18	19.1	49.5	3.2	5.0					22.4	48.1	5.2	6.2
	1993	98	20	16.0	49.6	3.6	5.1					18.2	46.5	5.6	6.2
	1994	105	9	17.1	51.1	1.6	5.0					19.0	46.2	2.5	6.0
	1995	185	22	29.8	70.1	3.9	6.1	110.0	228.6	8.9	10.7	31.6	61.1	5.8	7.1
	1996	177	20	28.3	66.7	3.5	5.7					28.7	55.7	5.2	6.6
	1997	208	21	33.0	66.8	3.7	5.3					32.9	53.6	5.3	5.9
	1998	197	18	31.0	66.0	3.2	5.2					29.6	50.9	4.5	5.8
	1999	185	19	28.9	67.0	3.3	5.1					27.2	49.9	4.8	5.6
	2000	196	16	30.4	63.5	2.8	5.0	96.2	166.8	5.6	8.2	27.1	44.7	4.0	5.4
	2001	174	14	26.8	63.2	2.5	4.8					22.5	42.4	3.4	5.1
	2002	206	11	31.6	61.7	1.9	4.5					25.6	39.5	2.6	4.7
	2003	209	14	31.8	62.0	2.4	4.2					24.5	38.1	3.3	4.4
	2004	194	18	29.4	59.6	3.1	4.0					22.1	35.1	4.2	4.0
	2005	206	14	31.0	61.7	2.4	4.1	83.2	131.0	4.8	6.0	22.7	34.5	3.2	4.1
	2006	180	20	27.0	58.4	3.5	4.1	64.4	118.4	6.7	6.1	19.3	31.3	4.4	4.0
	2007	182	12	27.1	58.0	2.1	3.7	66.3	111.9	3.5	5.3	18.0	29.6	2.3	3.6
	2008	181	15	26.9	58.0	2.6	3.7	62.3	106.7	4.1	5.3	17.4	28.4	3.1	3.6
	2009	182	25	26.9	55.7	4.3	3.3	58.1	98.2	7.0	4.6	17.1	26.0	5.2	3.1
	2010	198	20	29.2	56.1	3.5	3.3	63.3	97.4	5.5	4.4	17.7	25.4	3.9	3.0
	2011	210	16	30.7	56.2	2.8	3.3	63.5	93.4	4.6	4.3	17.7	24.3	3.0	2.9
	2012	192	14	28.0	55.1	2.4	3.1	55.2	87.7	3.9	4.2	15.4	22.7	2.5	2.8
	2013	214	24	31.0	53.3	4.2	2.8	60.3	81.2	6.7	3.8	16.0	21.0	4.1	2.6
	2014	224	16	32.3	50.9	2.8	2.6	61.9	73.8	4.3	3.8	16.2	19.4	3.1	2.5
	2015	199	9	28.5	49.3	1.6	2.3	50.7	69.8	2.4	3.3	13.9	18.1	1.5	2.3
	2016	216	17	30.8	48.3	3.0	2.1	53.5	65.2	4.4	3.1	14.6	17.0	3.1	2.1
	2017	239	11	34.0	48.6	1.9	2.2	57.9	62.9	3.0	3.2	15.2	16.4	2.2	2.2
	2018	261	17	37.1	47.5	3.0	1.9	55.6	58.8	4.7	2.8	16.5	15.4	3.1	1.9
	2019	252	17	35.8	46.8	3.0	2.1	53.3	55.6	4.7	3.0	15.0	14.8	3.0	2.0
	2020	271	14	38.1	45.4	2.5	1.9	55.1	52.5	3.9	2.8	15.9	14.0	2.7	1.9
	2021	242	9	34.0	47.3	1.6	1.9	49.7	52.8	2.6	2.7	13.6	14.2	1.7	1.8
	2022	234	9	33.0	48.6	1.6	2.1	46.7	52.2	2.5	3.1	12.7	14.2	1.7	2.0
女	1973	86	6	16.7	60.0	1.3	5.1					19.7	79.7	2.8	8.7
	1974	71	7	13.6	61.2	1.5	4.9					15.8	79.2	3.1	8.2
	1975	90	9	17.0	60.9	1.9	4.4					19.2	76.1	3.9	7.3
	1976	84	9	15.7	61.8	1.8	4.3					16.7	75.0	3.7	7.1
	1977	85	8	15.7	62.8	1.6	4.3					16.0	73.2	3.2	7.0
	1978	108	9	19.7	63.0	1.8	3.8					19.2	70.5	3.6	6.2
	1979	119	9	21.5	62.4	1.8	3.6					19.9	67.0	3.5	5.8
	1980	135	10	24.1	64.5	2.0	3.8	77.2	241.9	5.4	8.8	21.6	66.7	3.7	5.8
	1981	118	9	20.8	64.2	1.8	3.5					17.8	63.7	3.3	5.3
	1982	102	13	17.8	60.0	2.5	3.4					15.0	56.7	4.4	5.0
	1983	132	11	22.7	60.4	2.1	3.3					18.2	54.5	3.8	4.6
	1984	102	6	17.3	58.5	1.1	3.1					14.4	50.5	2.1	4.3
	1985	120	10	20.1	57.0	1.9	2.9	53.0	177.1	4.7	6.0	15.6	46.6	3.3	4.0
	1986	99	9	16.5	55.0	1.7	2.7					11.7	42.9	2.8	3.6
	1987	120	11	19.8	53.0	2.1	2.5					14.0	39.0	3.3	3.2
	1988	121	1	19.8	56.6	0.2	2.5					13.1	39.6	0.3	3.1
	1989	117	9	19.0	53.4	1.7	2.3					13.4	35.5	2.7	2.8
	1990	125	8	20.1	54.7	1.5	2.2	44.3	138.2	3.3	3.9	12.2	34.6	2.2	2.7
	1991	123	9	19.6	52.7	1.6	2.0					11.6	31.7	2.7	2.4
	1992	123	7	19.5	53.4	1.3	2.3					11.7	30.6	1.9	2.7
	1993	118	9	18.6	55.1	1.6	2.1					10.4	30.0	2.5	2.4
	1994	131	8	20.5	57.5	1.5	2.2					9.8	29.5	2.0	2.4
	1995	192	10	29.8	73.7	1.8	2.5	55.2	148.8	3.8	4.1	15.2	35.8	2.6	2.8
	1996	193	8	29.7	71.7	1.4	2.3					14.9	32.8	2.2	2.5
	1997	193	7	29.5	72.3	1.3	2.1					13.6	31.2	1.8	2.3
	1998	223	13	33.9	70.9	2.3	2.0					15.4	29.0	3.2	2.1
	1999	221	9	33.3	71.9	1.6	2.0					13.8	28.0	2.0	2.2
	2000	226	9	33.9	68.0	1.6	1.8	51.7	106.3	3.0	2.7	13.5	25.0	2.1	1.9
	2001	220	6	32.8	67.3	1.1	1.7					11.9	23.3	1.5	1.8
	2002	206	5	30.5	66.0	0.9	1.6					11.2	21.6	1.2	1.7
	2003	212	3	31.1	66.3	0.5	1.5					10.1	20.6	0.7	1.5
	2004	238	8	34.7	65.0	1.4	1.4					11.3	19.2	2.0	1.4
	2005	182	3	26.4	66.5	0.5	1.5	32.8	79.0	0.8	2.0	8.8	18.6	0.6	1.4
	2006	204	1	29.4	63.5	0.2	1.4	35.9	71.6	0.4	1.9	8.7	16.8	0.2	1.3
	2007	217	1	31.2	62.9	0.2	1.2	36.6	67.1	0.4	1.6	9.5	15.6	0.2	1.1
	2008	204	4	29.2	62.6	0.7	1.2	32.2	63.7	1.1	1.6	8.8	14.7	1.0	1.1
	2009	201	6	28.6	59.0	1.1	1.1	30.5	57.4	1.8	1.5	7.7	13.3	1.3	1.0
	2010	237	6	33.6	59.2	1.1	1.0	34.9	55.8	1.6	1.3	9.1	12.8	1.2	0.9
	2011	227	5	32.0	59.9	0.9	1.0	33.1	53.9	1.5	1.2	8.8	12.3	1.0	0.8
	2012	199	1	27.9	59.0	0.2	1.0	27.3	50.7	0.3	1.2	6.5	11.6	0.2	0.9
	2013	194	2	27.1	57.9	0.4	0.8	25.6	47.7	0.5	1.1	6.2	10.8	0.4	0.8
	2014	209	2	29.0	54.3	0.4	0.8	27.5	43.0	0.5	1.1	6.7	9.8	0.4	0.7
	2015	209	2	28.9	53.6	0.4	0.7	25.8	41.1	0.5	0.9	5.9	9.3	0.3	0.7
	2016	230	5	31.7	51.3	0.9	0.7	28.4	37.5	1.2	1.0	7.2	8.6	1.0	0.7
	2017	218	1	29.9	51.0	0.2	0.6	25.9	35.7	0.3	0.8	6.3	8.2	0.4	0.6
	2018	226	6	31.0	49.6	1.1	0.6	25.1	33.4	1.6	0.8	6.4	7.7	1.2	0.6
	2019	244	7	33.4	49.0	1.3	0.6	26.9	31.6	1.9	0.8	6.9	7.4	1.3	0.6
	2020	216	3	29.3	46.8	0.5	0.6	22.0	29.3	0.8	0.8	5.5	6.9	0.6	0.6
	2021	211	2	28.6	47.9	0.4	0.5	21.9	28.9	0.5	0.7	5.3	6.8	0.4	0.5
	2022	247	4	33.6	48.7	0.7	0.6	24.5	28.4	1.0	0.8	6.3	6.8	0.8	0.6


大動脈瘤及び解離　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























大動脈瘤及び解離　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	3	1	0.6	1.7	0.2	0.6					1.0	2.3	0.5	1.0
	1980	2	0	0.4	2.0	0.0	0.7	1.5	6.4	0.0	1.8	0.7	2.7	0.0	1.2
	1981	6	2	1.1	2.1	0.4	0.7					1.9	2.8	1.0	1.2
	1982	7	2	1.3	2.3	0.4	0.7					1.9	2.9	0.6	1.2
	1983	14	6	2.5	2.7	1.1	0.9					3.8	3.4	2.1	1.4
	1984	10	4	1.7	2.8	0.7	0.8					2.7	3.4	1.5	1.3
	1985	12	6	3.5	2.9	1.1	0.8	6.5	8.4	3.1	1.7	3.0	3.4	2.2	1.2
	1986	18	10	3.1	3.1	1.8	0.9					4.3	3.6	3.6	1.3
	1987	13	6	2.2	3.4	1.1	0.9					2.9	3.8	2.0	1.3
	1988	11	2	1.9	3.6	0.4	1.0					2.6	3.9	0.7	1.3
	1989	21	8	3.5	4.0	1.5	1.1					4.5	4.2	2.5	1.4
	1990	16	5	3.6	4.3	0.9	1.1	8.5	11.2	1.9	2.0	3.4	4.4	1.3	1.4
	1991	8	2	1.3	4.5	0.4	1.1					1.6	4.4	0.6	1.5
	1992	18	8	3.0	4.8	1.4	1.2					3.7	4.6	2.4	1.5
	1993	31	13	5.1	5.3	2.3	1.3					5.7	4.9	3.6	1.6
	1994	21	6	3.4	5.4	1.1	1.2					3.9	4.9	1.6	1.5
	1995	27	7	4.4	6.3	1.2	1.4	12.2	14.8	2.7	2.3	4.9	5.5	1.8	1.7
	1996	23	6	3.7	6.6	1.1	1.4					3.9	5.6	1.5	1.6
	1997	34	5	5.4	6.7	0.9	1.4					5.5	5.5	1.3	1.6
	1998	30	7	4.7	7.4	1.2	1.4					4.5	5.8	1.8	1.6
	1999	39	7	6.1	7.6	1.2	1.4					6.2	5.8	1.8	1.6
	2000	49	14	7.6	7.8	2.5	1.6	17.3	15.9	4.4	2.4	7.1	5.7	3.5	1.8
	2001	33	13	5.1	8.7	2.3	1.8					4.4	6.1	3.1	2.0
	2002	42	10	6.4	9.0	1.7	1.8					5.6	6.1	2.4	2.0
	2003	48	10	7.3	9.1	1.7	1.8					6.1	5.9	2.3	2.0
	2004	59	15	8.9	9.8	2.6	2.1					7.4	6.2	3.6	2.2
	2005	54	12	8.1	10.4	2.1	2.1	17.2	18.0	4.1	3.0	6.4	6.3	2.8	2.2
	2006	53	12	7.9	10.7	2.1	2.1	17.1	17.9	3.8	3.1	6.1	6.2	2.8	2.3
	2007	54	10	8.1	11.2	1.7	2.3	16.6	18.0	2.7	3.3	5.8	6.3	2.2	2.5
	2008	53	12	7.9	12.1	2.1	2.5	15.0	18.7	3.6	3.5	5.7	6.6	2.6	2.6
	2009	62	15	9.2	12.5	2.6	2.6	17.4	18.6	4.3	3.6	6.1	6.6	3.0	2.7
	2010	73	18	10.7	13.4	3.1	2.7	18.8	19.9	4.7	3.7	7.3	6.9	3.3	2.7
	2011	77	22	11.3	13.4	3.8	2.9	19.3	19.3	5.9	3.9	7.3	6.7	4.3	2.9
	2012	79	19	11.5	13.6	3.3	2.9	18.8	18.9	4.7	3.9	7.5	6.5	3.7	2.9
	2013	66	20	9.6	13.7	3.5	2.9	15.3	18.5	5.4	3.9	5.8	6.4	3.6	3.0
	2014	67	13	9.6	14.1	2.3	2.8	15.4	18.3	3.3	4.0	5.8	6.5	2.6	3.0
	2015	63	14	9.0	14.1	2.4	2.9	13.8	17.8	3.6	4.1	5.4	6.4	2.9	3.1
	2016	69	10	9.8	15.2	1.8	3.1	16.3	18.7	2.6	4.4	5.2	6.7	2.3	3.3
	2017	83	13	11.8	16.0	2.3	3.2	18.2	19.0	3.5	4.5	6.1	6.9	2.7	3.4
	2018	89	18	12.7	15.9	3.2	3.3	17.8	18.3	5.0	4.7	6.8	6.7	3.4	3.5
	2019	89	18	12.6	15.5	3.2	3.3	17.8	17.3	4.9	4.6	6.3	6.4	3.5	3.4
	2020	82	20	11.5	15.8	3.6	3.5	14.9	17.3	5.0	4.8	6.5	6.5	4.2	3.6
	2021	107	17	15.0	16.2	3.0	3.2	20.2	17.3	4.5	4.4	7.6	6.4	3.4	3.3
	2022	99	23	13.9	17.0	4.1	3.7	17.2	17.7	6.2	5.0	7.0	6.7	4.4	3.7
女	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	5	1	0.9	0.8	0.2	0.2					0.9	0.9	0.4	0.3
	1980	4	1	0.7	0.9	0.2	0.2	1.8	2.4	0.4	0.5	0.7	1.0	0.4	0.4
	1981	4	1	0.7	1.0	0.2	0.3					0.6	1.0	0.3	0.4
	1982	11	2	1.9	1.1	0.4	0.3					2.0	1.1	0.7	0.4
	1983	10	4	1.7	1.3	0.8	0.2					1.7	1.2	1.3	0.4
	1984	9	2	1.5	1.5	0.4	0.3					1.3	1.4	0.7	0.5
	1985	15	4	2.5	1.5	0.8	0.3	6.0	3.4	1.8	0.5	2.1	1.3	1.3	0.4
	1986	15	4	2.5	1.7	0.7	0.3					2.4	1.4	1.3	0.4
	1987	16	3	2.6	1.8	0.6	0.3					2.4	1.5	0.9	0.4
	1988	11	1	1.8	2.1	0.2	0.4					1.4	1.6	0.3	0.5
	1989	8	1	1.3	2.1	0.2	0.4					0.9	1.6	0.3	0.5
	1990	16	2	2.6	2.3	0.4	0.4	5.4	4.6	0.9	0.7	1.8	1.7	0.5	0.5
	1991	14	5	2.2	2.8	0.9	0.4					1.7	1.9	1.3	0.5
	1992	17	1	2.7	2.6	0.2	0.4					1.7	1.7	0.3	0.5
	1993	23	2	3.6	3.0	0.4	0.4					2.3	1.9	0.6	0.5
	1994	36	3	5.6	3.3	0.5	0.4					3.5	2.0	0.8	0.5
	1995	23	0	3.6	3.8	0.0	0.4	6.8	6.4	0.0	0.7	2.2	2.1	0.0	0.5
	1996	30	3	4.6	4.0	0.5	0.5					2.7	2.2	0.7	0.6
	1997	41	5	6.3	4.2	0.9	0.5					3.6	2.2	1.3	0.5
	1998	35	4	5.3	4.6	0.7	0.5					3.4	2.3	1.0	0.6
	1999	38	3	5.7	4.9	0.5	0.5					3.0	2.3	0.7	0.5
	2000	53	4	7.9	5.3	0.7	0.5	12.4	7.5	1.3	0.8	4.3	2.4	1.0	0.6
	2001	52	5	7.7	5.9	0.9	0.6					4.0	2.6	1.3	0.6
	2002	50	1	7.4	6.2	0.2	0.6					3.5	2.6	0.2	0.7
	2003	44	1	6.5	6.5	0.2	0.6					3.1	2.6	0.2	0.6
	2004	58	2	8.5	7.2	0.4	0.6					3.3	2.7	0.5	0.6
	2005	55	3	8.0	7.7	0.5	0.7	11.0	9.0	0.9	1.0	3.4	2.8	0.7	0.7
	2006	70	3	10.1	7.9	0.5	0.7	13.4	8.8	1.1	0.9	4.1	2.7	0.7	0.6
	2007	64	2	9.2	8.6	0.4	0.8	12.0	9.2	0.7	1.1	3.5	2.9	0.4	0.8
	2008	83	7	11.9	9.3	1.2	0.8	14.6	9.7	2.2	1.1	4.7	3.0	1.5	0.8
	2009	76	2	10.8	9.7	0.4	0.8	13.1	9.7	0.6	1.1	3.6	3.0	0.4	0.8
	2010	74	6	10.5	10.7	1.1	0.9	12.6	10.4	1.6	1.2	4.6	3.2	1.3	0.8
	2011	80	5	11.3	11.4	0.9	1.0	12.7	10.7	1.4	1.2	4.1	3.3	1.0	0.8
	2012	82	12	11.5	11.6	2.1	0.9	13.1	10.5	3.3	1.2	4.7	3.3	2.3	0.9
	2013	89	4	12.4	11.9	0.7	0.9	13.6	10.4	1.1	1.2	4.4	3.3	0.9	0.9
	2014	72	6	10.0	12.1	1.1	0.9	11.1	10.3	1.5	1.2	3.7	3.2	1.2	0.9
	2015	87	2	12.0	12.9	0.4	0.9	13.0	10.6	0.5	1.3	4.1	3.3	0.4	0.9
	2016	82	3	11.3	13.8	0.5	0.8	11.2	11.1	0.8	1.2	3.4	3.4	0.6	0.8
	2017	92	5	12.6	14.7	0.9	0.9	12.6	11.4	1.2	1.2	4.0	3.5	1.1	0.9
	2018	114	7	15.6	14.4	1.3	0.9	15.3	10.9	2.0	1.3	4.6	3.4	1.2	0.9
	2019	113	5	15.5	14.9	0.9	0.9	14.5	11.0	1.3	1.3	4.5	3.5	1.0	0.9
	2020	113	8	15.3	14.6	1.4	0.9	14.3	10.5	2.2	1.3	4.5	3.3	1.5	0.9
	2021	110	5	14.9	15.4	0.9	0.9	13.4	10.8	1.3	1.3	4.2	3.4	1.1	0.9
	2022	98	4	13.3	15.8	0.7	1.0	11.7	10.8	1.1	1.4	3.5	3.5	0.8	1.0


肺炎　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























肺炎　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	129	57	26.1	27.0	12.1	8.4					41.1	45.3	7.8	8.9
	1974	137	54	27.4	28.7	11.4	8.1					43.7	47.9	7.0	9.1
	1975	144	51	28.4	29.9	10.6	7.8					47.9	49.3	11.1	9.5
	1976	125	35	24.3	29.3	7.2	6.4					42.7	48.4	10.2	8.1
	1977	107	37	20.6	25.7	7.5	5.5					33.1	41.2	7.7	6.9
	1978	131	23	24.8	27.8	4.6	5.3					43.8	43.3	6.0	6.9
	1979	121	28	22.7	26.8	5.6	4.5					37.8	40.8	6.7	6.1
	1980	131	30	24.2	32.6	5.9	5.1	136.2	172.9	10.5	9.9	39.6	48.5	7.8	7.1
	1981	154	27	28.1	32.7	5.2	4.7					46.3	47.5	8.7	6.4
	1982	144	30	25.9	34.4	5.7	4.8					40.5	48.1	6.9	6.8
	1983	192	27	34.0	39.0	5.1	5.1					52.5	52.8	7.1	7.2
	1984	167	20	29.1	38.0	3.7	4.8					44.5	49.7	4.4	6.5
	1985	189	35	32.5	43.2	6.5	5.1	168.5	200.0	14.6	10.1	47.7	54.4	11.1	7.1
	1986	225	29	38.5	45.0	5.3	5.0					55.4	55.0	8.8	6.8
	1987	185	22	31.5	46.8	4.0	5.2					43.2	54.8	4.8	6.8
	1988	232	26	39.3	54.2	4.7	5.8					52.4	61.2	7.7	7.4
	1989	307	39	51.8	55.6	7.1	5.7					65.5	60.7	9.6	7.2
	1990	351	39	58.9	64.1	7.1	6.7	281.7	256.8	14.9	11.8	71.6	67.1	10.4	8.2
	1991	290	31	48.3	65.9	5.6	6.7					57.2	66.8	7.9	8.2
	1992	349	32	57.6	69.9	5.7	7.2					66.0	68.2	8.2	8.6
	1993	396	39	64.8	75.4	7.0	7.7					72.0	71.0	10.3	9.1
	1994	344	39	55.9	77.2	6.9	7.3					60.3	69.9	9.8	8.5
	1995	378	33	60.9	69.6	5.8	6.9	253.6	247.2	11.7	10.9	62.7	60.6	8.7	7.9
	1996	334	38	53.4	63.0	6.7	6.0					52.4	52.6	9.6	6.7
	1997	336	31	53.3	69.1	5.5	6.1					51.0	55.4	7.7	6.8
	1998	352	41	55.4	69.6	7.2	5.9					51.1	53.6	9.3	6.4
	1999	409	48	63.9	81.3	8.4	7.1					57.4	60.4	10.2	7.8
	2000	359	32	55.7	76.0	5.6	6.2	183.5	217.3	10.4	9.4	48.1	53.1	7.4	6.6
	2001	380	29	58.6	74.3	5.1	5.6					48.1	49.6	6.5	6.0
	2002	331	28	50.7	76.4	4.9	5.7					39.8	48.7	6.2	6.0
	2003	414	42	63.0	82.1	7.3	5.7					48.4	50.2	10.1	6.0
	2004	399	41	60.4	83.3	7.2	5.7					45.5	48.8	9.0	5.7
	2005	457	40	68.7	93.0	7.0	6.4	191.6	213.4	11.3	9.0	49.0	51.8	8.8	6.4
	2006	390	34	58.4	91.9	5.9	5.8	151.6	200.7	8.8	8.3	40.6	48.8	7.4	5.8
	2007	461	36	68.7	95.2	6.3	6.0	178.5	197.3	10.2	8.3	45.0	48.2	7.4	5.9
	2008	483	40	71.7	99.9	6.9	6.0	175.9	196.6	10.6	8.3	45.5	48.2	7.9	5.9
	2009	484	36	71.6	97.6	6.2	5.6	174.5	183.2	10.4	7.6	43.1	44.8	7.0	5.4
	2010	464	36	68.3	103.2	6.2	6.0	158.4	191.9	8.8	7.9	39.7	46.0	6.1	5.6
	2011	470	39	68.8	108.4	6.8	6.4	150.0	191.3	9.5	8.3	38.7	46.1	6.7	5.9
	2012	476	35	69.3	108.2	6.1	6.2	145.2	182.1	9.2	8.1	37.4	43.7	6.5	5.7
	2013	541	42	78.3	108.5	7.3	5.9	157.2	173.9	11.0	7.9	40.6	41.8	7.8	5.5
	2014	484	41	69.7	106.1	7.1	5.8	130.9	162.3	10.7	7.9	34.8	39.3	7.3	5.5
	2015	487	33	69.7	107.5	5.7	5.2	131.2	160.3	8.4	7.2	33.3	38.3	5.7	5.0
	2016	503	38	71.8	107.9	6.7	5.2	126.9	152.6	10.1	7.4	34.1	36.9	7.2	5.2
	2017	382	25	54.4	87.6	4.4	3.3	94.5	120.3	6.5	4.7	23.5	28.0	4.5	3.3
	2018	387	24	55.0	86.3	4.3	3.6	87.7	112.5	6.0	5.1	22.5	26.7	4.2	3.5
	2019	352	26	50.0	88.2	4.6	3.6	80.5	109.7	7.2	5.1	19.8	26.4	4.8	3.5
	2020	300	16	42.2	74.8	2.8	3.3	65.4	90.1	4.5	4.6	15.8	22.1	3.1	3.3
	2021	320	17	44.9	70.9	3.0	2.7	66.1	81.9	4.3	3.8	17.1	20.1	3.1	2.7
	2022	301	13	42.4	72.2	2.3	2.7	61.0	80.1	3.6	3.8	15.4	19.7	2.6	2.6
女	1973	122	60	23.6	23.1	12.7	6.4					23.6	29.0	6.5	5.6
	1974	119	44	22.8	23.6	9.2	6.3					23.2	29.1	5.8	5.8
	1975	135	43	25.5	24.9	8.9	6.0					25.8	30.0	9.3	5.8
	1976	146	36	27.3	24.0	7.4	4.8					26.9	28.4	6.1	4.8
	1977	109	19	20.1	21.0	3.9	3.9					19.2	24.1	1.7	4.1
	1978	118	23	21.5	21.6	4.6	3.7					19.7	24.1	4.9	3.9
	1979	97	16	17.5	20.6	3.2	3.0					16.0	22.1	4.1	3.3
	1980	124	22	22.1	24.4	4.3	3.2	64.4	94.4	5.8	4.7	19.1	25.2	4.3	3.6
	1981	150	20	26.4	24.7	3.9	3.0					22.4	24.6	5.8	3.2
	1982	132	10	23.0	25.6	1.9	3.0					18.6	24.3	2.0	3.5
	1983	160	22	27.5	28.9	4.2	3.0					21.6	26.2	5.3	3.5
	1984	168	19	28.5	27.3	3.6	2.7					21.5	23.7	4.2	3.0
	1985	158	10	26.5	32.0	1.9	2.8	73.2	103.5	1.5	4.3	17.7	26.2	1.4	3.2
	1986	187	17	31.1	33.4	3.2	2.6					21.1	26.1	3.3	2.9
	1987	213	18	35.1	34.1	3.4	2.4					22.5	25.1	3.4	2.8
	1988	242	10	39.6	39.6	1.9	2.5					24.2	27.7	2.6	2.8
	1989	248	16	40.2	40.9	3.0	2.8					23.8	27.3	3.8	3.1
	1990	307	15	49.4	47.4	2.8	3.0	110.2	124.1	5.3	4.7	27.6	30.1	4.3	3.4
	1991	318	9	50.8	48.2	1.6	3.0					26.1	29.3	1.9	3.2
	1992	351	19	55.6	50.8	3.5	2.9					28.1	29.2	3.9	3.2
	1993	361	20	56.8	56.0	3.6	3.3					28.6	30.8	4.7	3.5
	1994	400	22	62.5	57.6	4.0	2.9					30.4	29.7	5.0	3.2
	1995	366	13	56.7	58.7	2.3	3.0	102.9	121.9	3.8	4.3	25.8	28.5	3.1	3.2
	1996	302	24	46.5	51.1	4.3	2.5					22.2	23.5	5.7	2.6
	1997	370	20	56.6	57.4	3.6	2.6					23.9	24.9	4.4	2.7
	1998	383	15	58.2	58.3	2.7	2.5					23.6	23.9	2.7	2.5
	1999	378	22	57.0	68.8	4.0	3.0					22.9	27.0	4.8	3.1
	2000	358	12	53.7	62.7	2.2	2.6	79.3	99.1	4.1	3.5	20.7	23.3	3.0	2.6
	2001	371	6	55.2	61.5	1.1	2.3					19.4	21.4	1.5	2.3
	2002	375	15	55.5	62.7	2.7	2.3					19.4	20.7	3.1	2.3
	2003	402	13	59.1	68.7	2.3	2.3					19.9	21.6	2.6	2.3
	2004	381	11	55.6	68.5	2.0	2.2					18.1	20.4	2.5	2.1
	2005	446	10	64.7	77.3	1.8	2.3	76.9	91.8	2.4	3.0	20.1	21.6	2.3	2.2
	2006	444	13	64.1	78.5	2.3	2.3	73.8	88.1	3.0	3.0	19.1	20.9	2.4	2.2
	2007	378	7	54.3	79.9	1.2	2.1	61.4	85.1	2.2	2.7	15.3	20.2	1.6	2.0
	2008	419	12	59.9	83.7	2.1	2.3	65.9	84.9	2.8	2.8	17.7	20.3	1.9	2.1
	2009	460	8	65.5	80.8	1.4	2.1	68.7	78.3	2.2	2.6	16.5	18.6	1.6	2.0
	2010	441	13	62.5	85.4	2.3	2.2	64.3	80.2	2.7	2.7	16.8	18.9	2.3	2.0
	2011	465	16	65.5	89.8	2.8	2.5	68.5	80.8	4.2	3.0	18.4	19.2	3.4	2.2
	2012	441	14	61.8	89.0	2.5	2.1	60.4	76.5	3.5	2.5	15.2	18.1	2.6	1.9
	2013	456	14	63.6	87.7	2.5	2.1	60.4	72.5	3.2	2.7	16.1	17.3	2.4	2.0
	2014	415	18	57.6	85.2	3.2	2.2	52.9	67.8	4.9	2.7	13.7	16.3	3.6	2.0
	2015	413	15	57.0	86.1	2.6	1.9	52.7	66.4	3.2	2.4	14.0	15.8	2.2	1.8
	2016	369	10	50.8	83.7	1.8	1.9	45.2	61.8	2.6	2.5	11.8	15.0	2.2	1.8
	2017	307	7	42.2	68.3	1.3	1.2	36.0	47.8	1.7	1.6	8.7	11.2	1.0	1.1
	2018	288	9	39.5	66.7	1.6	1.1	32.2	44.7	2.3	1.5	8.7	10.5	1.9	1.1
	2019	289	7	39.6	66.8	1.3	1.2	32.3	43.3	1.7	1.6	8.6	10.4	1.0	1.2
	2020	160	5	21.7	52.9	0.9	1.0	17.9	33.4	1.2	1.3	5.1	8.2	1.2	0.9
	2021	170	6	23.1	48.9	1.1	0.8	18.3	29.8	1.3	1.1	5.5	7.3	1.0	0.8
	2022	238	10	32.3	49.7	1.8	0.9	25.5	29.2	2.7	1.2	6.9	7.2	2.0	0.9


慢性閉塞性肺疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）






















※ 令和5年6月以前に発行した「市町村別健康指標」では、1994年以前の死亡数・死亡率・年齢調整死亡率に、気管支炎,急性または慢性と明示されないもの(490)、喘息(493)、気管支拡張症(494)を含み、他に分類されない慢性気道閉塞症(496)を含まない。


慢性閉塞性肺疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	41	5	7.7	5.6	1.0	0.6					14.0	8.5	2.5	1.0
	1980	71	3	13.1	6.5	0.6	0.6	73.4	31.5	2.2	1.8	23.6	9.7	1.4	1.2
	1981	69	7	12.6	6.8	1.4	0.6					21.7	9.8	3.1	1.1
	1982	60	4	10.8	7.4	0.8	0.7					17.9	10.2	1.9	1.3
	1983	69	4	12.2	7.9	0.8	0.7					20.3	10.5	1.5	1.3
	1984	69	5	12.0	8.3	0.9	0.7					19.4	10.8	2.1	1.1
	1985	78	5	13.4	9.2	0.9	0.8	70.5	37.7	2.6	1.9	20.6	11.5	1.8	1.2
	1986	95	5	16.3	9.0	0.9	0.7					24.7	10.9	1.9	1.1
	1987	68	2	11.6	9.0	0.4	0.7					16.7	10.5	0.6	0.9
	1988	78	1	13.2	9.7	0.2	0.7					17.8	10.9	0.3	0.9
	1989	94	8	15.8	9.8	1.5	0.7					20.9	10.7	1.9	0.9
	1990	81	5	13.6	10.5	0.9	0.7	59.9	38.0	1.9	1.4	17.4	11.0	1.2	0.9
	1991	113	7	18.8	10.9	1.3	0.8					22.9	11.1	2.1	0.9
	1992	88	8	14.5	11.0	1.4	0.7					17.1	10.7	2.3	0.9
	1993	84	4	13.8	11.6	0.7	0.7					15.9	10.9	1.1	0.8
	1994	97	5	15.8	12.3	0.9	0.7					17.8	11.2	1.3	0.8
	1995	157	9	25.3	15.5	1.6	0.9	97.8	48.1	3.7	1.5	27.4	13.7	2.2	1.0
	1996	101	4	16.2	13.9	0.7	0.7					16.6	11.7	1.1	0.8
	1997	127	4	20.2	14.3	0.7	0.7					19.9	11.6	1.0	0.7
	1998	113	1	17.8	14.2	0.2	0.6					17.1	11.0	0.2	0.7
	1999	132	6	20.6	15.8	1.1	0.7					18.6	11.9	1.5	0.7
	2000	143	5	22.2	15.6	0.9	0.7	73.4	39.9	1.7	1.1	19.1	11.0	1.1	0.7
	2001	122	7	18.8	15.7	1.2	0.7					15.4	10.6	1.7	0.7
	2002	126	7	19.3	15.9	1.2	0.6					16.1	10.2	1.7	0.6
	2003	136	3	20.7	16.8	0.5	0.7					15.9	10.3	0.7	0.7
	2004	132	5	20.0	16.5	0.9	0.6					15.1	9.7	1.2	0.6
	2005	154	8	23.2	17.9	1.4	0.7	63.2	36.8	2.6	1.1	17.0	10.0	1.9	0.7
	2006	117	5	17.5	17.7	0.9	0.6	43.8	35.0	1.7	1.0	12.2	9.4	1.1	0.6
	2007	134	5	20.0	18.6	0.9	0.7	49.3	35.2	1.5	1.0	13.1	9.4	1.1	0.6
	2008	137	3	20.3	19.4	0.5	0.7	50.5	35.5	0.8	1.0	12.6	9.3	0.6	0.6
	2009	135	4	20.0	19.5	0.7	0.8	46.5	33.6	1.1	1.1	12.0	8.9	0.7	0.7
	2010	150	9	22.1	20.6	1.6	0.8	50.4	35.4	2.6	1.1	12.8	9.1	1.7	0.7
	2011	153	4	22.4	21.2	0.7	0.8	47.8	34.8	1.2	1.0	12.4	8.9	0.7	0.6
	2012	158	5	23.0	21.0	0.9	0.7	47.7	32.9	1.3	1.0	12.1	8.4	0.9	0.6
	2013	140	9	20.3	21.3	1.6	0.8	39.3	31.9	2.5	1.1	10.4	8.3	1.7	0.7
	2014	146	7	21.0	21.3	1.2	0.8	38.7	30.7	1.9	1.1	10.2	7.9	1.2	0.7
	2015	133	11	19.0	20.7	1.9	0.7	34.8	29.0	2.9	1.0	9.3	7.5	2.0	0.7
	2016	141	9	20.1	20.8	1.6	0.7	34.2	27.8	2.4	1.0	9.4	7.2	1.4	0.6
	2017	168	2	23.9	25.2	0.4	0.7	39.9	32.3	0.6	1.1	10.2	8.3	0.3	0.7
	2018	168	6	23.9	25.3	1.1	0.7	37.7	31.2	1.7	1.1	9.6	8.0	1.0	0.7
	2019	160	4	22.7	24.6	0.7	0.7	35.8	29.0	1.1	1.1	9.0	7.6	0.7	0.7
	2020	162	5	22.8	22.4	0.9	0.6	34.3	25.7	1.4	0.9	8.4	6.9	0.9	0.6
	2021	123	5	17.3	22.9	0.9	0.6	25.1	25.3	1.3	0.8	6.6	6.8	1.0	0.5
	2022	121	7	17.0	23.6	1.3	0.6	23.4	25.1	2.0	0.8	6.7	6.8	1.2	0.5
女	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	35	0	6.3	2.4	0.0	0.2					5.8	2.6	0.0	0.4
	1980	56	4	10.0	2.8	0.8	0.3	30.1	9.6	2.4	0.7	9.5	2.8	1.5	0.5
	1981	49	4	8.6	2.9	0.8	0.3					8.0	2.8	1.4	0.5
	1982	43	6	7.5	2.9	1.2	0.3					6.8	2.8	2.1	0.4
	1983	69	6	11.9	3.1	1.2	0.3					10.0	2.9	2.1	0.4
	1984	65	3	11.0	3.3	0.6	0.3					9.1	2.9	1.0	0.4
	1985	53	2	8.9	3.6	0.4	0.3	23.4	10.6	1.0	0.6	7.0	3.0	0.6	0.4
	1986	54	1	9.0	3.5	0.2	0.3					6.6	2.8	0.3	0.4
	1987	68	2	11.2	3.4	0.4	0.2					7.2	2.6	0.6	0.3
	1988	68	1	11.1	3.8	0.2	0.2					6.6	2.7	0.3	0.3
	1989	43	1	7.0	3.6	0.2	0.2					4.5	2.5	0.3	0.3
	1990	63	3	10.1	4.0	0.6	0.2	22.4	9.7	1.1	0.4	6.2	2.6	0.8	0.2
	1991	62	2	9.9	4.1	0.4	0.2					6.1	2.6	0.5	0.3
	1992	62	2	9.8	4.1	0.4	0.2					4.9	2.4	0.5	0.3
	1993	71	3	11.2	4.3	0.5	0.2					5.9	2.4	0.8	0.2
	1994	71	8	11.1	4.4	1.5	0.2					6.3	2.4	2.0	0.2
	1995	107	3	16.6	5.7	0.5	0.2	31.1	11.1	1.1	0.4	8.1	2.9	0.7	0.3
	1996	93	2	14.3	5.2	0.4	0.2					6.8	2.5	0.2	0.2
	1997	94	6	14.4	5.1	1.1	0.2					7.0	2.3	1.5	0.2
	1998	93	1	14.1	5.2	0.2	0.2					5.9	2.3	0.3	0.2
	1999	104	5	15.7	5.3	0.9	0.2					6.4	2.2	1.3	0.2
	2000	93	2	13.9	5.1	0.4	0.2	21.0	7.7	0.8	0.2	5.2	2.0	0.5	0.2
	2001	137	1	20.4	5.3	0.2	0.2					7.1	2.0	0.2	0.2
	2002	100	2	14.8	5.0	0.4	0.2					5.7	1.8	0.2	0.2
	2003	81	1	11.9	5.1	0.2	0.2					3.6	1.7	0.2	0.2
	2004	84	0	12.3	5.0	0.0	0.2					4.2	1.6	0.0	0.2
	2005	89	1	12.9	5.3	0.2	0.1	17.2	6.2	0.4	0.2	4.5	1.6	0.2	0.1
	2006	69	0	10.0	5.3	0.0	0.2	12.0	6.0	0.0	0.2	2.9	1.5	0.0	0.2
	2007	98	3	14.1	5.4	0.5	0.2	16.0	5.7	1.0	0.2	4.3	1.5	0.6	0.2
	2008	90	0	12.9	5.5	0.0	0.1	14.2	5.7	0.0	0.2	3.3	1.5	0.0	0.1
	2009	87	1	12.4	5.3	0.2	0.1	13.5	5.2	0.3	0.2	3.3	1.3	0.2	0.1
	2010	99	0	14.0	5.6	0.0	0.2	14.8	5.3	0.0	0.2	3.9	1.4	0.0	0.1
	2011	74	0	10.4	5.6	0.0	0.1	10.4	5.1	0.0	0.2	2.5	1.3	0.0	0.1
	2012	65	2	9.1	5.5	0.4	0.2	9.1	4.8	0.6	0.2	2.2	1.3	0.4	0.1
	2013	75	1	10.5	5.2	0.2	0.2	10.0	4.4	0.3	0.2	2.6	1.2	0.2	0.1
	2014	58	2	8.1	4.9	0.4	0.1	7.7	4.0	0.6	0.2	2.1	1.1	0.3	0.1
	2015	49	0	6.8	4.8	0.0	0.2	6.5	3.9	0.0	0.2	1.6	1.1	0.0	0.2
	2016	63	2	8.7	4.7	0.4	0.2	8.0	3.6	0.6	0.2	2.1	1.0	0.4	0.2
	2017	61	0	8.4	5.1	0.0	0.1	7.5	3.8	0.0	0.2	2.0	1.0	0.0	0.1
	2018	61	1	8.4	5.1	0.2	0.2	7.3	3.7	0.3	0.2	1.9	1.0	0.2	0.2
	2019	40	1	5.5	4.7	0.2	0.1	4.7	3.3	0.3	0.2	1.2	1.0	0.2	0.1
	2020	38	1	5.2	4.2	0.2	0.1	4.4	2.9	0.3	0.2	1.1	0.8	0.2	0.1
	2021	34	0	4.6	4.3	0.0	0.1	3.5	2.9	0.0	0.2	0.8	0.8	0.0	0.1
	2022	31	0	4.2	4.2	0.0	0.1	3.5	2.8	0.0	0.1	0.9	0.8	0.0	0.1


喘息　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























喘息　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	48	11	9.7	8.2	2.3	2.2					20.2	13.9	6.9	3.6
	1974	54	14	10.8	8.2	2.9	2.1					21.3	13.7	7.1	3.5
	1975	57	13	11.2	7.5	2.7	1.9					21.8	12.2	6.6	3.2
	1976	56	13	10.9	7.5	2.7	1.9					20.1	12.0	5.1	3.0
	1977	43	5	8.3	6.7	1.0	1.6					15.2	10.2	2.0	2.4
	1978	52	8	9.9	6.1	1.6	1.4					18.0	9.2	3.8	2.1
	1979	48	10	9.0	6.4	2.0	1.4					16.2	9.4	4.6	2.0
	1980	44	7	8.1	6.8	1.4	1.5	41.8	29.6	5.7	3.1	14.6	9.7	3.5	2.2
	1981	48	10	8.7	6.5	1.9	1.5					14.6	8.9	4.2	2.2
	1982	34	5	6.1	6.2	1.0	1.4					10.1	8.3	1.9	2.1
	1983	46	14	8.1	6.7	2.6	1.6					12.4	8.7	4.4	2.1
	1984	37	7	6.5	6.1	1.3	1.4					9.8	7.8	2.7	1.9
	1985	40	8	6.9	6.4	1.5	1.5	32.7	23.2	3.7	2.6	10.3	7.7	2.8	2.0
	1986	45	11	7.7	6.2	2.0	1.8					11.3	7.2	3.1	2.3
	1987	31	16	5.3	5.8	2.9	1.8					6.6	6.6	4.1	2.3
	1988	33	11	5.6	6.0	2.0	1.8					7.0	6.6	3.1	2.2
	1989	39	11	6.6	5.5	2.0	1.7					8.4	5.8	3.0	2.1
	1990	33	11	5.5	5.7	2.0	1.6	22.1	17.4	3.6	2.4	6.5	5.8	3.0	2.0
	1991	31	11	5.2	5.6	2.0	1.7					6.1	5.6	3.1	2.0
	1992	30	10	5.0	5.5	1.8	1.6					5.7	5.3	2.3	1.9
	1993	32	10	5.2	5.7	1.8	1.8					5.7	5.4	2.5	2.1
	1994	32	9	5.2	5.6	1.6	1.7					5.7	5.1	2.1	1.9
	1995	41	9	6.6	6.7	1.6	1.7	23.8	17.7	3.1	2.4	6.9	5.9	2.3	2.0
	1996	42	10	6.7	5.4	1.8	1.5					6.7	4.6	2.1	1.8
	1997	37	10	5.9	4.9	1.8	1.3					5.7	4.1	2.5	1.5
	1998	38	8	6.0	4.5	1.4	1.1					5.5	3.6	1.7	1.3
	1999	26	5	4.1	4.6	0.9	1.0					3.7	3.6	1.3	1.2
	2000	33	8	5.1	3.7	1.4	0.8	13.7	8.5	1.9	1.1	4.6	2.8	1.7	0.9
	2001	30	7	4.6	3.4	1.2	0.7					3.9	2.4	1.4	0.9
	2002	24	9	3.7	3.0	1.6	0.7					3.2	2.1	1.2	0.7
	2003	24	9	3.7	3.0	1.6	0.7					3.1	2.0	1.9	0.8
	2004	19	2	2.9	2.6	0.3	0.6					2.3	1.7	0.2	0.6
	2005	18	2	2.7	2.5	0.3	0.5	7.9	4.9	0.5	0.7	1.9	1.6	0.5	0.6
	2006	18	6	2.7	2.1	1.0	0.5	6.1	3.8	1.7	0.6	2.1	1.3	1.4	0.5
	2007	19	2	2.8	1.8	0.3	0.4	6.6	3.2	0.7	0.6	1.9	1.1	0.4	0.5
	2008	20	6	3.0	1.8	1.0	0.4	5.5	2.9	1.7	0.6	2.2	1.0	1.2	0.5
	2009	13	4	1.9	1.5	0.7	0.3	3.4	2.5	1.1	0.4	1.4	0.8	1.0	0.4
	2010	10	1	1.5	1.5	0.2	0.3	3.5	2.4	0.2	0.4	0.8	0.8	0.2	0.3
	2011	17	5	2.5	1.4	0.9	0.3	4.2	2.2	1.3	0.4	1.6	0.7	1.0	0.3
	2012	5	1	0.7	1.3	0.2	0.2	1.5	2.0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3
	2013	16	2	2.3	1.1	0.3	0.2	4.4	1.7	0.5	0.3	1.3	0.5	0.4	0.3
	2014	13	0	1.9	1.0	0.0	0.2	3.3	1.4	0.0	0.3	1.1	0.4	0.0	0.2
	2015	8	4	1.1	0.9	0.7	0.2	1.5	1.3	1.0	0.2	0.7	0.4	0.8	0.2
	2016	17	3	2.4	0.9	0.5	0.2	4.1	1.3	0.5	0.2	1.3	0.4	0.4	0.2
	2017	14	7	2.0	1.1	1.2	0.2	2.7	1.3	1.6	0.3	1.4	0.4	1.4	0.2
	2018	7	0	1.0	1.0	0.0	0.1	1.6	1.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.0	0.2
	2019	10	2	1.4	0.9	0.4	0.1	2.4	1.1	0.5	0.2	0.7	0.3	0.4	0.2
	2020	5	1	0.7	0.8	0.2	0.2	1.2	0.9	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	2021	10	2	1.4	0.7	0.4	0.1	2.5	0.8	0.5	0.2	0.6	0.2	0.4	0.1
	2022	6	2	0.8	0.6	0.4	0.1	1.0	0.7	0.5	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1
女	1973	59	16	11.4	5.1	3.4	1.4					13.9	6.5	6.1	2.1
	1974	54	12	10.3	5.2	2.5	1.5					11.7	6.5	5.1	2.0
	1975	47	9	8.9	5.0	1.9	1.4					10.0	6.0	3.5	2.0
	1976	52	14	9.7	4.9	2.9	1.3					10.3	5.7	3.9	1.8
	1977	34	7	6.3	4.2	1.4	1.1					6.9	4.8	2.7	1.5
	1978	48	2	8.8	4.0	0.4	1.1					8.8	4.4	0.8	1.6
	1979	44	6	7.9	4.0	1.2	1.0					7.5	4.3	2.2	1.3
	1980	39	7	7.0	4.2	1.4	1.0	19.0	13.0	2.6	1.8	6.9	4.3	2.2	1.3
	1981	45	7	7.9	4.3	1.4	1.1					7.3	4.3	2.5	1.4
	1982	36	7	6.3	4.0	1.4	1.0					6.1	3.9	2.0	1.3
	1983	47	6	8.1	4.4	1.2	1.1					7.0	4.1	2.0	1.3
	1984	41	7	7.0	4.1	1.3	1.0					5.8	3.7	2.3	1.3
	1985	33	6	5.5	4.2	1.1	1.1	13.1	10.3	2.7	1.8	5.1	3.6	2.0	1.4
	1986	48	9	8.0	4.4	1.7	1.2					6.2	3.7	2.6	1.5
	1987	40	6	6.6	4.1	1.1	1.2					5.2	3.4	1.8	1.5
	1988	38	9	6.2	4.1	1.7	1.2					4.5	3.2	2.5	1.4
	1989	36	4	5.8	4.0	0.7	1.2					4.2	3.1	1.1	1.5
	1990	42	6	6.8	4.1	1.1	1.1	14.3	8.1	2.4	1.6	5.1	3.0	1.7	1.3
	1991	43	8	6.9	4.1	1.5	1.1					4.4	2.9	2.1	1.3
	1992	39	6	6.2	4.2	1.1	1.1					4.3	2.9	1.4	1.3
	1993	56	8	8.8	4.4	1.5	1.1					5.7	2.9	2.0	1.2
	1994	44	7	6.9	4.0	1.3	1.1					3.9	2.6	1.5	1.2
	1995	64	7	9.9	5.1	1.3	1.1	17.6	8.7	1.8	1.5	5.4	3.0	1.4	1.2
	1996	50	8	7.7	4.2	1.4	0.9					4.2	2.4	1.9	1.0
	1997	41	4	6.3	4.1	0.7	0.8					3.0	2.3	1.0	0.9
	1998	43	5	6.5	3.8	0.9	0.7					3.3	2.0	1.3	0.8
	1999	38	3	5.7	4.0	0.5	0.6					2.6	2.0	0.8	0.7
	2000	37	5	5.5	3.4	0.9	0.5	7.9	4.9	1.5	0.7	2.5	1.6	1.2	0.6
	2001	32	0	4.8	3.0	0.0	0.5					2.1	1.4	0.0	0.5
	2002	35	3	5.2	2.9	0.5	0.5					2.4	1.3	0.8	0.5
	2003	39	4	5.7	2.9	0.7	0.4					2.4	1.2	1.0	0.4
	2004	35	3	5.1	2.6	0.5	0.4					2.0	1.1	0.7	0.4
	2005	30	4	4.3	2.5	0.7	0.4	5.4	2.9	1.3	0.5	1.8	0.9	0.9	0.4
	2006	23	2	3.3	2.3	0.4	0.3	4.3	2.6	0.6	0.4	1.3	0.8	0.5	0.3
	2007	30	6	4.3	2.2	1.1	0.3	4.9	2.3	1.5	0.4	2.1	0.8	1.5	0.3
	2008	26	2	3.7	2.0	0.4	0.3	4.1	2.0	0.6	0.4	1.4	0.7	0.5	0.3
	2009	32	5	4.6	1.9	0.9	0.2	4.9	1.8	1.3	0.3	1.9	0.6	1.1	0.3
	2010	41	2	5.8	1.8	0.4	0.2	5.7	1.7	0.5	0.3	1.7	0.5	0.5	0.2
	2011	32	2	4.5	1.9	0.4	0.2	4.6	1.7	0.5	0.3	1.4	0.5	0.4	0.2
	2012	21	1	2.9	1.7	0.2	0.2	2.9	1.5	0.3	0.2	0.9	0.5	0.3	0.2
	2013	29	3	4.0	1.6	0.5	0.2	3.8	1.4	0.8	0.2	1.2	0.4	0.6	0.2
	2014	33	2	4.6	1.5	0.4	0.2	4.1	1.2	0.5	0.2	1.2	0.4	0.4	0.2
	2015	24	1	3.3	1.5	0.2	0.1	3.0	1.2	0.3	0.2	0.9	0.4	0.2	0.1
	2016	17	4	2.3	1.4	0.7	0.1	2.4	1.1	1.0	0.2	1.0	0.3	0.8	0.2
	2017	25	1	3.4	1.8	0.2	0.1	2.4	1.3	0.2	0.2	0.8	0.4	0.2	0.2
	2018	19	1	2.6	1.6	0.2	0.1	2.0	1.1	0.3	0.2	0.6	0.3	0.2	0.1
	2019	27	4	3.7	1.5	0.7	0.1	3.0	1.0	1.1	0.2	1.0	0.3	0.8	0.1
	2020	16	4	2.2	1.1	0.7	0.1	1.9	0.7	1.1	0.2	0.8	0.3	0.8	0.1
	2021	14	2	1.9	1.0	0.4	0.1	1.6	0.7	0.6	0.1	0.6	0.2	0.4	0.1
	2022	23	4	3.1	1.0	0.7	0.1	2.3	0.6	0.7	0.1	1.0	0.2	0.7	0.1


胃潰瘍及び十二指腸潰瘍　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























胃潰瘍及び十二指腸潰瘍　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	36	19	7.3	8.9	4.0	3.5					13.2	13.9	9.3	6.5
	1974	41	11	8.2	8.6	2.3	3.2					16.0	13.2	6.0	5.9
	1975	29	16	5.7	8.2	3.3	3.2					10.5	12.4	8.6	5.8
	1976	20	10	3.9	7.2	2.1	2.6					7.5	10.8	5.8	4.6
	1977	28	12	5.4	6.8	2.4	2.4					9.3	10.0	5.1	4.2
	1978	28	7	5.3	6.5	1.4	2.2					9.4	9.3	3.1	3.9
	1979	22	6	4.1	6.0	1.2	1.9					7.2	8.3	2.7	3.4
	1980	26	7	4.8	5.9	1.4	1.9	39.2	22.1	4.4	4.3	8.0	8.1	3.2	3.3
	1981	21	3	3.8	5.7	0.6	1.7					6.4	7.7	1.3	2.8
	1982	17	4	3.1	4.8	0.8	1.4					5.0	6.2	1.7	2.3
	1983	21	4	3.7	4.6	0.8	1.4					5.7	5.9	1.1	2.2
	1984	21	6	3.7	4.3	1.1	1.3					5.5	5.3	2.2	2.0
	1985	24	7	4.1	4.1	1.3	1.2	18.9	14.7	3.3	2.5	6.1	4.9	2.3	1.8
	1986	22	5	3.8	3.9	0.9	1.1					5.4	4.5	1.7	1.7
	1987	14	2	2.4	3.5	0.4	1.1					3.4	3.9	0.7	1.5
	1988	18	3	3.0	3.3	0.5	1.0					4.1	3.6	1.0	1.4
	1989	18	2	3.0	3.3	0.4	1.1					3.8	3.5	0.6	1.4
	1990	17	3	2.9	3.2	0.5	1.0	11.5	10.0	1.0	1.7	3.5	3.3	0.9	1.3
	1991	9	4	1.5	3.3	0.7	1.0					1.8	3.2	1.2	1.3
	1992	12	6	2.0	3.2	1.1	1.1					2.1	3.0	1.7	1.4
	1993	23	9	3.8	3.2	1.6	1.1					4.1	3.0	2.1	1.3
	1994	13	4	2.1	3.2	0.7	1.0					2.2	2.9	0.8	1.3
	1995	25	10	4.0	3.7	1.8	1.2	11.1	9.7	3.4	2.0	4.3	3.2	2.6	1.5
	1996	21	9	3.4	3.4	1.6	1.1					3.4	2.9	2.4	1.3
	1997	24	9	3.8	3.5	1.6	1.2					4.0	2.8	2.4	1.4
	1998	27	10	4.3	3.5	1.8	1.1					4.0	2.7	2.5	1.3
	1999	26	4	4.1	3.7	0.7	1.1					3.9	2.8	1.1	1.3
	2000	21	9	3.3	3.5	1.6	1.1	6.7	7.2	2.6	1.6	3.0	2.6	2.4	1.2
	2001	18	5	2.8	3.4	0.9	1.1					2.5	2.4	1.2	1.2
	2002	19	2	2.9	3.4	0.3	1.0					2.4	2.3	0.5	1.1
	2003	18	8	2.7	3.4	1.4	1.0					2.3	2.3	2.0	1.1
	2004	26	8	3.9	3.1	1.4	1.0					3.3	2.0	1.9	1.1
	2005	19	5	2.9	3.1	0.9	0.9	6.1	5.3	1.4	1.3	2.1	1.9	1.1	0.9
	2006	27	9	4.0	3.1	1.6	0.9	7.4	5.2	2.4	1.3	3.2	1.9	2.1	1.0
	2007	18	5	2.7	3.0	0.9	0.8	5.8	4.8	1.6	1.2	1.9	1.7	1.0	0.9
	2008	12	3	1.8	2.9	0.5	0.8	4.0	4.5	0.9	1.1	1.2	1.6	0.6	0.8
	2009	20	6	3.0	2.9	1.0	0.9	5.2	4.3	1.5	1.2	2.1	1.6	1.3	0.9
	2010	16	5	2.4	3.0	0.9	0.8	4.1	4.4	1.2	1.1	1.6	1.6	1.0	0.8
	2011	21	7	3.1	2.8	1.2	0.8	5.4	4.1	2.0	1.0	2.0	1.5	1.4	0.8
	2012	24	8	3.5	2.8	1.4	0.7	5.6	3.8	2.1	1.0	2.3	1.4	1.6	0.7
	2013	26	12	3.8	2.6	2.1	0.6	5.5	3.5	3.1	0.9	2.6	1.3	2.3	0.6
	2014	22	6	3.2	2.6	1.0	0.6	5.4	3.4	1.6	0.9	1.8	1.2	1.1	0.6
	2015	18	6	2.6	2.5	1.0	0.6	3.9	3.1	1.6	0.8	1.5	1.1	1.1	0.6
	2016	25	4	3.6	2.5	0.7	0.5	5.1	3.1	1.1	0.7	1.9	1.1	0.7	0.5
	2017	15	3	2.1	2.3	0.5	0.5	3.0	2.7	0.8	0.7	1.1	1.0	0.7	0.5
	2018	18	4	2.6	2.3	0.7	0.4	3.2	2.6	1.1	0.6	1.5	1.0	0.8	0.5
	2019	17	5	2.4	2.4	0.9	0.5	3.1	2.7	1.4	0.7	1.3	1.0	0.9	0.5
	2020	23	7	3.2	2.2	1.2	0.4	4.2	2.4	1.9	0.6	1.7	0.9	1.2	0.4
	2021	18	3	2.5	2.2	0.5	0.4	3.5	2.4	0.8	0.5	1.2	0.8	0.7	0.4
	2022	18	4	2.5	2.5	0.7	0.4	3.2	2.6	1.0	0.6	1.2	0.9	0.8	0.4
女	1973	24	3	4.6	4.6	0.6	0.9					5.7	5.9	1.4	1.5
	1974	20	1	3.8	4.6	0.2	0.9					4.3	5.8	0.5	1.4
	1975	19	4	3.6	4.2	0.8	0.8					4.0	5.2	1.8	1.3
	1976	15	1	2.8	4.1	0.2	0.7					2.8	4.9	0.4	1.1
	1977	19	2	3.5	3.7	0.4	0.6					3.4	4.3	0.8	0.9
	1978	20	1	3.7	3.7	0.2	0.6					3.5	4.2	0.4	0.9
	1979	24	3	4.3	3.6	0.6	0.5					3.9	3.9	1.1	0.8
	1980	23	1	4.1	3.7	0.2	0.4	13.5	13.4	0.7	0.9	3.6	3.8	0.4	0.7
	1981	21	3	3.7	3.7	0.6	0.5					3.4	3.7	1.1	0.7
	1982	21	2	3.7	3.4	0.4	0.4					3.3	3.2	0.7	0.6
	1983	15	0	2.6	3.6	0.0	0.4					2.1	3.3	0.0	0.5
	1984	13	0	2.2	3.4	0.0	0.3					1.6	3.0	0.0	0.5
	1985	18	1	3.0	3.4	0.2	0.3	8.4	10.5	0.6	0.6	2.3	2.8	0.3	0.5
	1986	25	0	4.2	3.1	0.0	0.3					2.9	2.5	0.0	0.4
	1987	20	1	3.3	2.9	0.2	0.3					1.9	2.2	0.3	0.4
	1988	11	2	1.8	2.7	0.4	0.2					1.3	1.9	0.6	0.3
	1989	13	0	2.1	2.7	0.0	0.2					1.3	1.8	0.0	0.3
	1990	25	0	4.0	2.7	0.0	0.2	9.2	6.8	0.0	0.4	2.2	1.7	0.0	0.3
	1991	24	1	3.8	2.7	0.2	0.3					1.9	1.7	0.3	0.3
	1992	16	2	2.5	2.6	0.4	0.2					1.6	1.6	0.5	0.3
	1993	10	0	1.6	2.7	0.0	0.2					0.9	1.5	0.0	0.3
	1994	8	0	1.2	2.7	0.0	0.3					0.5	1.5	0.0	0.3
	1995	26	1	4.0	3.2	0.2	0.3	7.6	6.4	0.4	0.4	1.9	1.6	0.2	0.3
	1996	17	1	2.6	2.9	0.2	0.2					1.0	1.4	0.3	0.3
	1997	17	1	2.6	2.7	0.2	0.2					1.2	1.3	0.2	0.2
	1998	22	1	3.3	2.7	0.2	0.2					1.5	1.2	0.3	0.2
	1999	24	1	3.6	2.8	0.2	0.2					1.5	1.2	0.2	0.3
	2000	18	2	2.7	2.7	0.4	0.2	4.2	4.0	0.8	0.3	1.3	1.1	0.6	0.2
	2001	25	1	3.7	2.7	0.2	0.2					1.6	1.1	0.3	0.2
	2002	15	1	2.2	2.6	0.2	0.2					1.1	1.0	0.2	0.2
	2003	20	1	2.9	2.5	0.2	0.2					0.9	0.9	0.2	0.2
	2004	16	3	2.3	2.3	0.5	0.2					1.2	0.8	0.8	0.2
	2005	21	1	3.0	2.5	0.2	0.2	3.8	2.9	0.4	0.2	1.1	0.8	0.2	0.2
	2006	15	1	2.2	2.3	0.2	0.2	2.9	2.6	0.3	0.3	0.9	0.7	0.2	0.2
	2007	15	1	2.2	2.2	0.2	0.2	2.5	2.4	0.4	0.2	0.9	0.7	0.2	0.2
	2008	16	0	2.3	2.3	0.0	0.2	2.6	2.4	0.0	0.2	0.6	0.7	0.0	0.1
	2009	8	0	1.1	2.2	0.0	0.1	1.5	2.1	0.0	0.2	0.5	0.6	0.0	0.1
	2010	18	3	2.6	2.2	0.5	0.2	3.1	2.1	1.0	0.2	0.9	0.6	0.6	0.1
	2011	23	4	3.2	2.1	0.7	0.2	3.3	1.9	0.9	0.2	1.3	0.6	0.9	0.2
	2012	16	1	2.2	2.2	0.2	0.2	2.5	2.0	0.3	0.2	0.7	0.6	0.2	0.2
	2013	13	0	1.8	1.9	0.0	0.1	1.8	1.6	0.0	0.2	0.5	0.5	0.0	0.1
	2014	17	1	2.4	1.8	0.2	0.1	2.3	1.5	0.3	0.2	0.7	0.4	0.2	0.1
	2015	10	1	1.4	1.8	0.2	0.1	1.2	1.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1
	2016	13	0	1.8	1.8	0.0	0.1	1.7	1.4	0.0	0.2	0.5	0.4	0.0	0.1
	2017	10	0	1.4	1.7	0.0	0.1	1.4	1.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.0	0.1
	2018	10	0	1.4	1.8	0.0	0.1	1.2	1.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.0	0.1
	2019	7	0	1.0	1.7	0.0	0.1	0.9	1.2	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1
	2020	14	0	1.9	1.5	0.0	0.1	1.7	1.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1
	2021	11	0	1.5	1.6	0.0	0.1	1.3	1.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1
	2022	10	0	1.4	1.7	0.0	0.1	1.2	1.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1


肝疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























肝疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	85	48	17.2	22.5	10.2	15.0					31.9	31.3	25.8	27.7
	1974	99	65	19.8	23.1	13.7	15.4					33.9	31.8	31.8	28.1
	1975	100	57	19.7	22.8	11.9	15.3					33.3	30.7	26.2	27.7
	1976	96	65	18.7	23.3	13.4	15.7					30.4	31.0	30.2	28.1
	1977	80	48	15.4	22.7	9.8	15.3					25.0	29.6	21.2	26.8
	1978	67	49	12.7	23.4	9.8	15.8					20.3	29.7	22.6	27.2
	1979	68	42	12.7	23.4	8.3	16.2					19.6	29.0	17.1	27.5
	1980	60	38	11.1	23.3	7.5	16.1	35.3	53.1	19.5	33.2	17.0	28.5	15.3	26.8
	1981	79	56	14.4	23.1	10.9	15.9					21.0	27.5	22.2	25.9
	1982	83	50	14.9	22.7	9.6	15.8					21.8	26.4	18.9	25.2
	1983	67	39	11.9	22.9	7.4	16.1					17.1	26.0	14.3	25.0
	1984	74	48	12.9	22.9	8.9	15.9					17.9	25.6	16.7	24.2
	1985	71	44	12.2	23.0	8.1	16.2	30.4	46.5	17.5	30.6	16.6	25.0	14.8	24.1
	1986	81	54	13.9	22.3	9.9	15.5					18.4	23.8	18.0	22.6
	1987	71	50	12.1	21.9	9.1	15.2					15.3	22.6	15.6	21.6
	1988	71	45	12.0	22.2	8.2	15.5					15.1	22.4	14.2	21.4
	1989	78	48	13.1	21.8	8.7	15.2					16.1	21.6	14.7	20.6
	1990	89	59	14.9	22.0	10.7	15.3	34.9	39.3	22.4	26.7	17.5	21.2	17.6	20.3
	1991	92	55	15.3	21.7	9.9	15.2					18.2	20.4	16.5	19.8
	1992	86	53	14.2	22.1	9.5	15.3					16.2	20.3	15.2	19.6
	1993	90	60	14.7	21.9	10.7	15.1					16.4	19.6	17.0	19.1
	1994	92	59	14.9	21.3	10.5	14.5					16.3	18.7	16.2	18.1
	1995	100	64	16.1	19.0	11.3	13.3	29.8	30.1	20.6	21.3	17.3	16.4	17.2	16.3
	1996	101	72	16.2	18.3	12.7	12.6					16.7	15.5	18.6	15.3
	1997	108	73	17.1	18.6	12.9	12.7					17.5	15.4	18.8	15.2
	1998	103	68	16.2	18.2	12.0	12.2					16.2	14.8	17.5	14.5
	1999	109	69	17.0	18.7	12.1	12.5					16.4	14.9	17.5	14.7
	2000	139	98	21.6	18.0	17.2	12.1	33.1	24.9	30.2	18.2	20.8	14.0	24.3	14.0
	2001	123	95	19.0	17.7	16.6	11.8					18.3	13.6	23.1	13.7
	2002	127	87	19.5	17.1	15.2	11.3					18.4	12.9	21.2	13.0
	2003	129	91	19.6	17.4	15.9	11.3					18.0	12.9	21.7	12.8
	2004	165	105	25.0	17.4	18.3	10.8					22.7	12.6	25.4	12.0
	2005	157	100	23.6	17.9	17.4	10.9	32.6	22.6	27.3	15.6	21.1	12.6	23.6	12.0
	2006	154	114	23.1	17.7	19.8	10.8	28.3	22.2	31.2	15.4	20.6	12.4	26.0	11.9
	2007	180	130	26.8	17.4	22.6	10.1	34.1	21.5	35.3	14.4	23.8	11.9	29.9	11.1
	2008	171	111	25.4	17.3	19.3	10.0	33.2	21.0	29.5	14.2	21.9	11.6	24.9	10.9
	2009	184	117	27.2	17.1	20.3	9.8	35.7	20.4	30.3	13.7	22.7	11.3	25.4	10.6
	2010	145	96	21.3	17.2	16.6	9.7	26.1	20.4	24.8	13.4	17.9	11.2	20.5	10.4
	2011	178	120	26.1	17.3	20.8	9.5	32.8	20.4	31.3	12.9	21.5	11.0	25.6	9.9
	2012	192	120	28.0	17.0	20.8	9.3	35.9	19.6	31.4	12.7	22.2	10.7	25.5	9.8
	2013	202	128	29.2	16.9	22.2	9.0	36.3	19.3	33.2	12.5	23.0	10.4	27.0	9.6
	2014	165	101	23.8	16.4	17.6	8.5	29.4	18.4	26.5	11.9	17.6	9.9	19.7	9.1
	2015	171	103	24.5	16.4	17.9	8.4	29.2	18.1	26.6	11.8	18.7	9.8	21.1	9.0
	2016	178	109	25.4	16.6	19.1	8.3	30.5	18.2	28.6	11.7	19.2	9.7	22.2	8.9
	2017	187	115	26.6	18.1	20.3	8.6	31.8	19.6	30.4	12.1	20.0	10.3	24.2	9.2
	2018	233	150	33.1	18.5	26.6	8.9	37.6	19.7	38.9	12.5	25.3	10.5	31.0	9.5
	2019	230	145	32.7	18.7	25.8	9.2	37.4	19.6	37.8	12.6	24.7	10.5	30.2	9.6
	2020	242	143	34.0	19.4	25.4	9.9	39.2	20.2	36.8	13.4	25.2	11.0	30.3	10.3
	2021	237	144	33.3	19.7	25.8	10.1	37.6	20.2	37.6	13.5	24.9	11.0	30.2	10.4
	2022	260	159	36.6	21.0	28.6	10.5	41.0	21.2	41.2	13.9	27.0	11.5	33.5	10.6
女	1973	62	23	12.0	10.3	4.9	5.0					15.0	12.5	8.2	8.1
	1974	41	22	7.8	10.1	4.6	4.7					9.8	12.1	8.6	7.8
	1975	52	27	9.8	10.0	5.6	4.5					12.2	11.7	10.7	7.3
	1976	51	17	9.5	9.4	3.5	4.3					11.3	10.8	6.9	6.9
	1977	63	23	11.6	9.5	4.7	4.2					13.1	10.6	7.9	6.7
	1978	45	16	8.2	9.7	3.2	4.2					9.0	10.5	5.8	6.5
	1979	25	10	4.5	9.3	2.0	4.0					4.9	9.8	3.9	6.1
	1980	51	16	9.1	9.5	3.2	4.2	22.6	22.3	7.4	8.7	9.8	9.8	5.6	6.4
	1981	45	17	7.9	9.8	3.3	4.1					8.5	9.8	6.1	6.1
	1982	43	12	7.5	9.6	2.3	4.1					7.8	9.4	4.1	6.0
	1983	46	19	7.9	9.8	3.6	4.2					8.5	9.3	6.6	6.0
	1984	44	18	7.5	9.8	3.4	4.2					7.4	9.0	5.8	5.8
	1985	33	13	5.5	10.2	2.4	4.1	11.8	20.4	5.5	7.6	5.5	9.1	4.3	5.6
	1986	48	10	8.0	10.2	1.9	4.1					7.2	8.8	3.1	5.5
	1987	42	13	6.9	10.1	2.4	4.0					6.1	8.4	4.0	5.3
	1988	54	24	8.8	10.4	4.5	4.1					8.1	8.5	6.5	5.2
	1989	40	7	6.5	10.6	1.3	4.1					5.3	8.4	2.0	5.1
	1990	44	13	7.1	10.3	2.4	3.8	13.8	18.0	4.8	6.4	5.9	7.9	3.6	4.7
	1991	54	20	8.6	10.7	3.7	4.0					6.5	7.9	5.6	4.9
	1992	45	14	7.1	10.8	2.6	3.8					5.9	7.7	3.9	4.6
	1993	54	15	8.5	10.5	2.7	3.7					6.9	7.3	4.2	4.4
	1994	47	14	7.3	10.1	2.5	3.5					6.0	6.9	3.9	4.1
	1995	55	13	8.5	8.6	2.3	3.0	14.5	13.1	3.9	4.6	6.2	5.6	3.1	3.4
	1996	42	12	6.5	8.4	2.2	2.9					4.7	5.4	3.3	3.4
	1997	57	23	8.7	8.2	4.1	2.7					6.8	5.1	6.3	3.1
	1998	39	9	5.9	7.8	1.6	2.5					4.3	4.7	2.4	2.8
	1999	54	15	8.1	8.0	2.7	2.5					5.6	4.7	3.7	2.8
	2000	49	14	7.3	7.8	2.5	2.4	10.8	10.2	4.2	3.5	5.1	4.4	3.6	2.7
	2001	53	17	7.9	7.7	3.0	2.3					5.2	4.2	4.2	2.5
	2002	54	15	8.0	7.7	2.7	2.4					5.2	4.2	3.6	2.7
	2003	58	28	8.5	7.8	5.0	2.3					6.0	4.1	6.8	2.6
	2004	48	19	7.0	8.0	3.4	2.4					5.0	4.1	4.6	2.6
	2005	83	23	12.0	8.4	4.1	2.4	15.2	9.4	6.0	3.3	7.5	4.2	5.5	2.6
	2006	68	16	9.8	8.3	2.8	2.2	12.6	9.1	4.1	3.0	6.1	3.9	3.9	2.3
	2007	67	26	9.6	8.5	4.6	2.3	11.3	9.0	6.9	3.1	6.0	4.0	6.2	2.4
	2008	68	29	9.7	8.8	5.1	2.3	11.7	9.1	8.3	3.1	6.4	4.0	6.5	2.5
	2009	74	25	10.5	8.5	4.4	2.2	12.4	8.6	6.2	3.0	6.5	3.8	5.6	2.4
	2010	72	21	10.2	8.6	3.7	2.4	12.2	8.5	5.7	3.1	5.8	3.8	4.5	2.5
	2011	60	14	8.5	8.9	2.5	2.3	10.3	8.6	3.7	3.0	4.8	3.7	3.2	2.4
	2012	70	29	9.8	8.6	5.1	2.2	11.0	8.0	7.4	2.9	6.3	3.5	6.4	2.3
	2013	85	37	11.9	8.6	6.5	2.3	13.3	7.9	9.7	3.0	7.7	3.5	8.2	2.4
	2014	104	35	14.4	8.8	6.2	2.3	15.7	7.9	9.2	3.0	7.8	3.5	7.4	2.4
	2015	71	24	9.8	8.8	4.2	2.2	11.0	7.8	6.1	3.0	6.0	3.5	5.2	2.4
	2016	84	32	11.6	8.8	5.7	2.3	12.2	7.7	8.0	3.1	6.9	3.5	7.1	2.4
	2017	109	36	15.0	9.4	6.4	2.3	15.6	8.0	9.2	3.1	8.4	3.5	7.9	2.5
	2018	79	22	10.8	9.5	3.9	2.4	11.4	7.9	5.8	3.2	5.5	3.5	4.6	2.6
	2019	100	40	13.7	9.5	7.2	2.4	13.7	7.8	10.2	3.2	7.7	3.5	8.5	2.6
	2020	103	35	14.0	9.5	6.3	2.6	14.4	7.7	9.0	3.4	7.9	3.6	7.7	2.7
	2021	108	40	14.7	9.9	7.2	2.7	14.5	7.9	10.0	3.5	8.3	3.7	8.6	2.8
	2022	104	33	14.1	10.3	6.0	2.9	14.1	8.1	8.1	3.7	7.6	3.8	7.3	3.0


肝硬変(アルコール性を除く)　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)























肝硬変(アルコール性を除く)　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2022年)


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979														
	1980														
	1981														
	1982														
	1983														
	1984														
	1985														
	1986														
	1987														
	1988														
	1989														
	1990														
	1991														
	1992														
	1993														
	1994														
	1995	49	31	7.9	12.3	5.5	8.5	14.5	19.0	10.1	13.9	8.6	10.5	8.4	10.4
	1996	56	36	9.0	11.9	6.4	8.0					9.1	10.0	9.3	9.7
	1997	52	36	8.3	11.7	6.4	7.9					8.5	9.6	9.5	9.4
	1998	37	20	5.8	11.2	3.5	7.3					5.9	9.0	5.2	8.6
	1999	46	27	7.2	11.1	4.7	7.1					6.7	8.8	6.7	8.3
	2000	44	25	6.8	10.4	4.4	6.7	12.7	14.4	7.8	10.1	6.6	8.0	6.2	7.7
	2001	40	29	6.2	10.0	5.1	6.4					5.9	7.6	7.1	7.3
	2002	40	25	6.1	9.5	4.4	6.0					5.7	7.1	6.1	6.8
	2003	50	28	7.6	9.4	4.9	5.9					6.8	6.8	6.7	6.5
	2004	55	33	8.3	9.2	5.8	5.3					7.5	6.5	7.9	5.8
	2005	68	36	10.2	9.2	6.3	5.2	15.6	11.8	9.4	7.5	8.8	6.4	8.4	5.7
	2006	53	38	7.9	8.9	6.6	5.0	10.2	11.2	10.9	7.1	6.9	6.1	8.4	5.5
	2007	67	44	10.0	8.5	7.7	4.6	13.6	10.6	12.0	6.5	8.3	5.7	9.5	5.0
	2008	63	39	9.4	8.4	6.8	4.4	12.5	10.3	10.8	6.2	8.0	5.5	8.8	4.7
	2009	61	37	9.0	8.2	6.4	4.2	12.2	9.9	9.7	5.9	7.5	5.3	8.2	4.5
	2010	50	27	7.4	8.0	4.7	3.8	9.9	9.6	7.1	5.3	5.9	5.0	5.8	4.0
	2011	75	39	11.0	7.8	6.8	3.7	15.5	9.3	10.1	5.0	8.7	4.7	8.3	3.8
	2012	74	42	10.8	7.5	7.3	3.5	14.9	8.7	10.9	4.8	8.4	4.4	9.1	3.6
	2013	66	31	9.6	7.2	5.4	3.0	13.1	8.4	8.1	4.2	6.9	4.1	6.4	3.2
	2014	57	30	8.2	6.9	5.2	2.9	10.8	7.9	7.9	4.1	6.0	3.9	6.1	3.1
	2015	62	29	8.9	6.7	5.0	2.8	11.3	7.6	7.5	3.9	6.4	3.7	6.0	3.0
	2016	60	28	8.6	6.8	4.9	2.7	10.9	7.6	7.4	3.9	5.8	3.7	5.6	2.9
	2017	53	26	7.5	7.4	4.6	2.8	9.9	8.1	6.9	4.1	5.1	3.9	5.4	3.0
	2018	82	42	11.7	7.5	7.4	2.9	13.8	8.0	11.0	4.0	8.3	3.9	8.8	3.0
	2019	69	32	9.8	7.3	5.7	2.8	12.2	7.7	8.5	4.0	6.7	3.7	6.7	3.0
	2020	75	28	10.5	7.3	5.0	2.9	13.0	7.7	7.4	4.0	6.6	3.7	5.7	3.0
	2021	70	31	9.8	7.5	5.6	2.9	12.1	7.8	8.2	4.0	6.4	3.8	6.2	3.0
	2022	68	25	9.6	8.0	4.5	3.0	11.6	8.1	6.6	4.0	5.5	3.9	5.1	3.0
女	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979														
	1980														
	1981														
	1982														
	1983														
	1984														
	1985														
	1986														
	1987														
	1988														
	1989														
	1990														
	1991														
	1992														
	1993														
	1994														
	1995	41	10	6.4	6.0	1.8	2.1	10.9	8.9	3.3	3.4	4.5	4.0	2.6	2.4
	1996	30	9	4.6	6.0	1.6	2.1					3.5	3.9	2.5	2.3
	1997	32	9	4.9	5.8	1.6	1.8					3.5	3.6	2.4	2.1
	1998	25	3	3.8	5.4	0.5	1.7					2.5	3.3	0.8	1.9
	1999	35	10	5.3	5.5	1.8	1.7					3.6	3.2	2.5	1.8
	2000	34	6	5.1	5.4	1.1	1.5	7.8	6.9	1.9	2.3	3.3	3.1	1.5	1.7
	2001	36	11	5.4	5.2	2.0	1.4					3.5	2.9	2.7	1.5
	2002	41	8	6.1	5.2	1.4	1.4					3.7	2.9	1.9	1.6
	2003	37	14	5.4	5.3	2.5	1.4					3.6	2.8	3.3	1.5
	2004	28	8	4.1	5.4	1.4	1.4					2.7	2.7	1.9	1.4
	2005	51	9	7.4	5.7	1.6	1.4	10.0	6.4	2.6	2.0	4.2	2.8	2.0	1.5
	2006	50	8	7.2	5.5	1.4	1.2	9.7	6.1	2.1	1.6	4.3	2.5	1.9	1.2
	2007	39	12	5.6	5.7	2.1	1.3	6.9	6.1	3.6	1.8	3.2	2.6	2.8	1.3
	2008	40	14	5.7	5.8	2.5	1.2	7.2	6.1	4.0	1.7	3.7	2.6	3.1	1.3
	2009	41	8	5.8	5.6	1.4	1.2	7.2	5.7	1.8	1.6	3.2	2.4	1.5	1.2
	2010	54	12	7.7	5.7	2.1	1.3	9.2	5.6	3.2	1.7	4.0	2.4	2.5	1.2
	2011	41	7	5.8	5.8	1.2	1.2	7.1	5.6	1.9	1.5	2.9	2.3	1.5	1.2
	2012	45	16	6.3	5.5	2.8	1.0	7.1	5.2	4.2	1.4	3.6	2.1	3.4	1.0
	2013	54	14	7.5	5.5	2.5	1.0	8.7	5.1	3.7	1.4	4.1	2.1	2.9	1.0
	2014	64	17	8.9	5.5	3.0	1.0	9.8	5.0	4.5	1.4	4.4	2.0	3.4	1.0
	2015	47	8	6.5	5.5	1.4	0.9	7.7	4.8	2.1	1.3	3.5	1.9	1.6	0.9
	2016	44	12	6.1	5.5	2.1	1.0	6.6	4.8	3.1	1.4	3.3	1.9	2.6	1.0
	2017	68	17	9.3	6.0	3.0	1.0	10.1	5.0	4.5	1.4	4.7	2.0	3.5	1.0
	2018	56	5	7.7	5.9	0.9	1.0	8.2	4.8	1.4	1.3	3.1	1.9	1.0	1.0
	2019	55	10	7.5	5.8	1.8	0.9	7.6	4.7	2.5	1.2	3.4	1.9	2.3	0.9
	2020	65	17	8.8	5.8	3.1	0.9	9.3	4.6	4.4	1.2	4.5	1.9	3.6	0.9
	2021	68	16	9.2	6.1	2.9	1.0	9.2	4.7	4.1	1.4	4.4	1.9	3.4	1.0
	2022	67	11	9.1	6.2	2.0	1.1	9.2	4.8	2.9	1.4	3.9	2.0	2.3	1.1


その他の肝疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























その他の肝疾患　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979														
	1980														
	1981														
	1982														
	1983														
	1984														
	1985														
	1986														
	1987														
	1988														
	1989														
	1990														
	1991														
	1992														
	1993														
	1994														
	1995	51	33	8.2	6.7	5.8	4.7	15.3	11.0	10.5	7.5	8.8	5.9	8.8	5.9
	1996	45	36	7.2	6.4	6.4	4.6					7.6	5.5	9.3	5.6
	1997	56	37	8.9	6.9	6.5	4.8					8.9	5.8	9.3	5.8
	1998	66	48	10.4	7.0	8.5	4.9					10.4	5.7	12.3	5.9
	1999	63	42	9.9	7.6	7.4	5.4					9.7	6.1	10.8	6.4
	2000	95	73	14.7	7.6	12.8	5.4	20.4	10.5	22.4	8.1	14.2	6.0	18.1	6.3
	2001	83	66	12.8	7.7	11.6	5.4					12.4	6.0	16.0	6.4
	2002	87	62	13.3	7.6	10.8	5.3					12.7	5.9	15.1	6.2
	2003	79	63	12.0	8.0	11.0	5.4					11.2	6.1	15.0	6.2
	2004	110	72	16.6	8.2	12.6	5.5					15.3	6.1	17.5	6.2
	2005	89	64	13.4	8.6	11.1	5.7	17.0	10.9	17.9	8.1	12.3	6.2	15.2	6.3
	2006	101	76	15.1	8.8	13.2	5.8	18.0	11.0	20.3	8.3	13.7	6.3	17.5	6.5
	2007	113	86	16.8	8.9	15.0	5.6	20.6	11.0	23.3	7.9	15.5	6.2	20.4	6.2
	2008	108	72	16.0	8.9	12.5	5.6	20.6	10.7	18.7	7.9	13.9	6.2	16.1	6.2
	2009	123	80	18.2	8.9	13.9	5.6	23.4	10.5	20.7	7.8	15.3	6.1	17.2	6.1
	2010	95	69	14.0	9.3	12.0	5.9	16.2	10.8	17.7	8.1	12.0	6.3	14.7	6.4
	2011	103	81	15.1	9.6	14.1	5.8	17.4	11.1	21.2	7.9	12.8	6.3	17.2	6.2
	2012	118	78	17.2	9.6	13.5	5.8	21.0	10.9	20.5	7.9	13.8	6.2	16.4	6.2
	2013	136	97	19.7	9.8	16.9	6.0	23.2	10.9	25.1	8.3	16.1	6.3	20.6	6.5
	2014	108	71	15.6	9.5	12.4	5.6	18.6	10.5	18.7	7.8	11.6	6.0	13.6	6.0
	2015	109	74	15.6	9.7	12.9	5.6	17.9	10.5	19.1	7.8	12.3	6.0	15.2	6.0
	2016	118	81	16.8	9.8	14.2	5.6	19.6	10.6	21.2	7.8	13.4	6.0	16.6	6.0
	2017	134	89	19.1	10.7	15.7	5.8	22.0	11.5	23.5	8.1	14.8	6.4	18.8	6.2
	2018	151	108	21.5	11.0	19.1	6.1	23.8	11.7	28.0	8.4	17.0	6.6	22.2	6.4
	2019	161	113	22.9	11.4	20.1	6.3	25.2	11.9	29.2	8.7	18.1	6.7	23.4	6.6
	2020	167	115	23.5	12.1	20.4	7.0	26.2	12.5	29.4	9.4	18.6	7.2	24.6	7.3
	2021	167	113	23.5	12.2	20.3	7.1	25.5	12.4	29.4	9.6	18.5	7.2	24.0	7.4
	2022	192	134	27.0	13.0	24.1	7.5	29.4	13.1	34.6	9.8	21.5	7.6	28.4	7.6
女	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979														
	1980														
	1981														
	1982														
	1983														
	1984														
	1985														
	1986														
	1987														
	1988														
	1989														
	1990														
	1991														
	1992														
	1993														
	1994														
	1995	14	3	2.2	2.6	0.5	0.8	3.7	4.2	0.6	1.2	1.6	1.6	0.5	1.0
	1996	12	3	1.8	2.4	0.5	0.8					1.2	1.5	0.8	1.0
	1997	25	14	3.8	2.4	2.5	0.9					3.2	1.5	3.9	1.0
	1998	14	6	2.1	2.4	1.1	0.8					1.8	1.4	1.6	1.0
	1999	19	5	2.9	2.5	0.9	0.9					2.0	1.5	1.3	1.0
	2000	15	8	2.2	2.5	1.4	0.9	3.0	3.3	2.3	1.2	1.8	1.4	2.0	1.0
	2001	17	6	2.5	2.5	1.1	0.9					1.7	1.4	1.5	1.0
	2002	13	7	1.9	2.5	1.3	0.9					1.5	1.4	1.8	1.1
	2003	21	14	3.1	2.5	2.5	0.9					2.4	1.3	3.5	1.1
	2004	20	11	2.9	2.6	2.0	1.0					2.3	1.4	2.7	1.1
	2005	32	14	4.6	2.7	2.5	1.0	5.2	3.0	3.3	1.3	3.3	1.4	3.5	1.1
	2006	18	8	2.6	2.8	1.4	1.0	2.9	3.0	1.9	1.3	1.8	1.4	2.0	1.1
	2007	28	14	4.0	2.7	2.5	1.0	4.4	2.9	3.4	1.3	2.8	1.4	3.4	1.1
	2008	28	15	4.0	2.9	2.7	1.1	4.5	3.0	4.4	1.4	2.7	1.4	3.4	1.2
	2009	33	17	4.7	2.9	3.0	1.1	5.2	2.9	4.3	1.4	3.2	1.4	4.1	1.2
	2010	18	9	2.6	2.9	1.6	1.1	3.0	2.9	2.5	1.4	1.8	1.4	2.0	1.2
	2011	19	7	2.7	3.1	1.2	1.1	3.2	3.0	1.8	1.4	1.9	1.4	1.7	1.2
	2012	25	13	3.5	3.0	2.3	1.1	3.8	2.9	3.2	1.5	2.7	1.4	3.1	1.2
	2013	31	23	4.3	3.1	4.1	1.2	4.6	2.9	6.0	1.6	3.6	1.5	5.2	1.4
	2014	40	18	5.6	3.3	3.2	1.2	5.9	2.9	4.6	1.6	3.4	1.5	4.0	1.4
	2015	24	16	3.3	3.3	2.8	1.3	3.4	2.9	4.0	1.7	2.5	1.5	3.6	1.4
	2016	40	20	5.5	3.3	3.5	1.3	5.6	2.9	5.0	1.7	3.6	1.5	4.5	1.4
	2017	41	19	5.6	3.5	3.4	1.3	5.5	3.0	4.7	1.7	3.7	1.5	4.4	1.4
	2018	23	17	3.2	3.6	3.1	1.4	3.3	3.0	4.4	1.9	2.4	1.6	3.6	1.6
	2019	45	30	6.2	3.7	5.4	1.5	6.2	3.1	7.7	2.0	4.3	1.7	6.2	1.6
	2020	38	18	5.2	3.7	3.2	1.7	5.1	3.1	4.6	2.2	3.4	1.7	4.1	1.8
	2021	40	24	5.4	3.8	4.3	1.7	5.3	3.2	5.9	2.1	3.8	1.8	5.2	1.8
	2022	37	22	5.0	4.1	4.0	1.8	4.9	3.3	5.3	2.3	3.7	1.8	5.0	1.9


腎不全　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）






















※ 令和5年6月以前に発行した「市町村別健康指標」では、1994年以前の死亡数・死亡率・年齢調整死亡率に、腎炎・ネフローゼ症候群を含む。


腎不全　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	26	14	4.9	5.5	2.8	2.1					7.1	7.5	3.8	3.5
	1980	23	10	4.3	6.3	2.0	2.1	16.8	23.0	4.5	4.5	6.8	8.5	3.5	3.5
	1981	30	9	5.5	7.0	1.7	2.2					9.1	9.4	3.9	3.5
	1982	33	7	5.9	7.8	1.3	2.4					9.5	10.1	2.2	3.8
	1983	37	13	6.5	8.6	2.5	2.4					10.1	10.9	4.3	3.7
	1984	45	8	7.8	9.0	1.5	2.5					12.2	11.2	2.4	3.6
	1985	41	11	7.1	9.8	2.0	2.5	33.0	36.0	5.0	4.8	10.4	11.9	3.9	3.6
	1986	39	9	6.7	10.3	1.6	2.6					9.7	12.1	3.0	3.7
	1987	46	16	7.8	10.4	2.9	2.5					10.5	11.9	4.3	3.4
	1988	46	9	7.8	11.6	1.6	2.8					10.4	12.8	2.8	3.7
	1989	63	15	10.6	12.2	2.7	2.7					13.5	13.0	4.7	3.5
	1990	62	21	10.4	12.7	3.8	2.8	36.8	42.2	7.2	5.0	12.6	13.1	5.7	3.6
	1991	53	13	8.8	12.6	2.3	2.7					10.6	12.6	2.9	3.3
	1992	55	18	9.1	13.4	3.2	2.8					10.6	13.0	4.3	3.4
	1993	63	18	10.3	13.9	3.2	2.8					11.6	13.0	4.3	3.3
	1994	57	17	9.3	13.8	3.0	2.7					10.0	12.4	4.2	3.1
	1995	43	7	6.9	12.8	1.2	2.1	26.8	39.3	2.4	3.5	7.1	11.1	1.9	2.5
	1996	59	10	9.4	12.3	1.8	2.0					9.8	10.2	2.7	2.4
	1997	54	7	8.6	12.6	1.2	1.9					8.3	10.2	1.8	2.3
	1998	50	14	7.9	12.6	2.5	2.0					7.2	9.8	3.6	2.2
	1999	46	8	7.2	13.5	1.4	1.9					6.5	10.1	2.0	2.2
	2000	48	6	7.4	13.1	1.1	1.8	21.8	33.7	1.9	2.8	6.5	9.2	1.4	2.1
	2001	57	7	8.8	13.3	1.2	1.8					7.3	9.0	1.7	2.0
	2002	52	8	8.0	13.7	1.4	1.8					6.6	8.9	1.9	2.0
	2003	63	4	9.6	14.1	0.7	1.7					7.6	8.8	0.9	1.8
	2004	59	10	8.9	14.3	1.7	1.8					7.0	8.6	2.4	1.9
	2005	67	13	10.1	15.4	2.3	1.9	23.6	32.3	3.6	2.6	7.7	8.8	3.0	1.9
	2006	69	16	10.3	15.8	2.8	1.9	23.7	31.9	4.4	2.7	7.6	8.7	3.3	1.9
	2007	64	5	9.5	16.1	0.9	1.7	21.8	31.1	1.4	2.4	6.7	8.4	1.2	1.7
	2008	75	13	11.1	17.0	2.3	1.7	23.4	31.6	3.9	2.4	7.6	8.5	2.6	1.7
	2009	88	9	13.0	17.5	1.6	1.8	28.2	31.0	2.4	2.4	8.2	8.4	1.6	1.8
	2010	71	7	10.5	17.9	1.2	1.7	21.1	31.5	2.1	2.3	6.7	8.3	1.3	1.6
	2011	84	13	12.3	18.9	2.3	1.9	23.6	31.3	3.6	2.5	7.4	8.4	2.4	1.7
	2012	81	6	11.8	19.3	1.0	1.8	22.8	30.9	1.6	2.5	6.8	8.2	1.2	1.7
	2013	92	12	13.3	19.6	2.1	1.6	24.7	30.2	3.2	2.3	7.3	7.9	2.2	1.6
	2014	111	16	16.0	19.6	2.8	1.7	28.5	28.7	4.2	2.3	8.5	7.6	2.8	1.6
	2015	95	7	13.6	19.5	1.2	1.5	24.2	28.0	1.7	2.1	6.8	7.3	1.4	1.5
	2016	94	8	13.4	20.1	1.4	1.4	24.2	27.5	2.1	2.1	6.6	7.2	1.5	1.4
	2017	122	11	17.4	20.7	1.9	1.4	30.9	27.2	3.0	2.0	7.8	7.1	2.0	1.4
	2018	95	8	13.5	21.9	1.4	1.4	21.1	27.5	2.1	2.0	6.0	7.2	1.5	1.4
	2019	133	8	18.9	22.5	1.4	1.5	29.9	27.2	2.1	2.2	7.7	7.2	1.7	1.5
	2020	136	15	19.1	23.3	2.7	1.4	26.9	27.3	3.9	2.0	8.4	7.3	2.7	1.4
	2021	121	9	17.0	25.3	1.6	1.6	25.2	28.7	2.6	2.3	6.8	7.7	1.6	1.6
	2022	137	12	19.3	27.3	2.2	1.6	27.6	29.8	3.4	2.2	7.6	8.0	2.3	1.5
女	1973														
	1974														
	1975														
	1976														
	1977														
	1978														
	1979	19	6	3.4	5.0	1.2	1.7					3.7	5.3	2.2	2.5
	1980	30	5	5.4	5.8	1.0	1.8	13.5	15.9	2.4	3.4	5.9	6.0	1.9	2.6
	1981	34	6	6.0	6.3	1.2	1.8					6.0	6.3	2.0	2.6
	1982	29	11	5.0	7.2	2.1	1.8					5.0	7.0	3.8	2.5
	1983	46	6	7.9	8.1	1.2	1.8					7.1	7.5	1.7	2.4
	1984	53	13	9.0	8.5	2.5	1.8					7.7	7.6	3.8	2.5
	1985	58	11	9.7	9.3	2.1	1.8	22.6	23.9	3.7	3.2	8.7	7.9	3.0	2.4
	1986	57	9	9.5	9.7	1.7	1.8					7.6	7.9	2.5	2.3
	1987	47	5	7.8	10.3	0.9	1.7					6.5	8.0	1.5	2.1
	1988	68	11	11.1	11.7	2.0	1.8					8.4	8.7	2.6	2.2
	1989	66	8	10.7	12.1	1.5	1.6					7.8	8.5	2.4	2.0
	1990	83	13	13.4	12.7	2.4	1.6	28.2	28.9	4.8	2.6	8.9	8.6	3.4	1.9
	1991	78	13	12.5	12.6	2.4	1.5					8.2	8.2	1.6	1.7
	1992	68	8	10.8	14.0	1.5	1.6					6.2	8.6	1.6	1.8
	1993	90	7	14.2	13.8	1.3	1.6					9.1	8.2	1.7	1.8
	1994	85	7	13.3	14.2	1.3	1.5					8.0	7.9	1.3	1.6
	1995	57	5	8.8	13.2	0.9	1.1	15.9	25.4	1.7	1.7	4.8	6.9	1.3	1.2
	1996	84	8	12.9	13.7	1.4	1.0					6.7	6.7	2.1	1.2
	1997	81	8	12.4	14.0	1.4	1.1					6.1	6.5	2.1	1.3
	1998	80	8	12.2	13.9	1.4	1.0					5.9	6.2	1.8	1.1
	1999	69	3	10.4	14.7	0.5	1.0					4.1	6.2	0.8	1.1
	2000	71	7	10.6	14.4	1.3	0.9	15.4	21.9	2.2	1.4	4.6	5.7	1.4	1.0
	2001	96	4	14.3	14.8	0.7	0.9					5.9	5.6	0.7	1.0
	2002	82	3	12.1	15.1	0.5	0.9					4.8	5.4	0.8	0.9
	2003	78	3	11.5	15.7	0.5	0.9					4.2	5.4	0.7	0.9
	2004	80	1	11.7	16.0	0.2	0.8					4.0	5.2	0.2	0.8
	2005	106	2	15.4	17.1	0.4	0.9	18.8	20.2	0.7	1.2	4.9	5.3	0.5	0.9
	2006	93	4	13.4	17.7	0.7	0.9	16.8	19.9	1.6	1.2	4.6	5.2	0.9	0.8
	2007	80	4	11.5	18.1	0.7	0.8	13.6	19.4	1.3	1.1	3.7	5.0	0.8	0.8
	2008	88	1	12.6	18.7	0.2	0.8	14.3	19.2	0.3	1.1	3.6	5.0	0.2	0.8
	2009	122	2	17.4	18.7	0.4	0.7	19.8	18.3	0.6	0.9	5.3	4.7	0.4	0.7
	2010	107	4	15.2	19.6	0.7	0.7	16.3	18.6	1.1	0.9	4.3	4.8	1.0	0.7
	2011	120	2	16.9	20.0	0.4	0.8	18.3	18.2	0.6	1.0	4.7	4.7	0.4	0.7
	2012	120	6	16.8	20.5	1.1	0.8	17.0	18.0	1.7	1.0	4.4	4.6	1.2	0.7
	2013	117	4	16.3	20.3	0.7	0.7	15.9	17.1	1.1	0.9	4.2	4.4	0.7	0.6
	2014	132	4	18.3	19.9	0.7	0.7	16.6	16.2	1.1	0.9	4.1	4.1	0.8	0.7
	2015	107	7	14.8	19.7	1.2	0.6	14.7	15.5	1.8	0.9	4.2	4.0	1.6	0.6
	2016	105	2	14.5	19.3	0.4	0.6	12.7	14.6	0.3	0.8	3.0	3.7	0.2	0.6
	2017	152	4	20.9	19.6	0.7	0.5	18.9	14.3	1.1	0.7	4.8	3.7	0.8	0.5
	2018	120	0	16.5	20.2	0.0	0.6	13.9	14.1	0.0	0.8	3.6	3.6	0.0	0.6
	2019	138	4	18.9	20.6	0.7	0.5	15.9	13.9	1.1	0.7	4.2	3.6	0.8	0.5
	2020	136	5	18.5	20.5	0.9	0.5	15.5	13.5	1.4	0.7	4.5	3.5	1.0	0.5
	2021	140	5	19.0	21.6	0.9	0.6	15.9	13.7	1.5	0.9	4.4	3.6	0.9	0.6
	2022	154	6	20.9	23.2	1.1	0.6	17.4	14.3	1.7	0.8	5.2	3.8	1.1	0.6


老衰　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























老衰　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	223	0	45.1	22.2	0.0	0.1					103.6	54.7	0.0	0.2
	1974	212	0	42.3	20.5	0.0	0.1					92.2	49.0	0.0	0.1
	1975	202	0	39.8	18.8	0.0	0.1					83.3	43.2	0.0	0.1
	1976	191	0	37.2	18.6	0.0	0.0					74.6	40.7	0.0	0.1
	1977	155	0	29.8	17.6	0.0	0.1					57.5	37.2	0.0	0.1
	1978	153	0	29.0	17.6	0.0	0.0					53.9	35.3	0.0	0.1
	1979	140	0	26.2	18.1	0.0	0.0					47.0	34.3	0.0	0.1
	1980	153	1	28.3	19.7	0.2	0.0	258.6	216.7	0.9	0.1	49.1	35.8	0.5	0.0
	1981	145	0	26.4	18.3	0.0	0.0					44.0	31.7	0.0	0.1
	1982	132	0	23.7	16.5	0.0	0.0					37.9	27.0	0.0	0.0
	1983	125	0	22.1	17.5	0.0	0.0					34.2	27.0	0.0	0.0
	1984	110	1	19.2	17.3	0.2	0.0					28.1	25.6	0.5	0.0
	1985	97	0	16.7	16.4	0.0	0.0	131.3	143.9	0.0	0.0	24.1	22.8	0.0	0.0
	1986	92	0	15.7	15.4	0.0	0.0					21.6	20.4	0.0	0.0
	1987	64	0	10.9	14.5	0.0	0.0					14.2	18.1	0.0	0.0
	1988	86	1	14.6	14.9	0.2	0.0					18.1	17.6	0.4	0.0
	1989	64	0	10.8	13.1	0.0	0.0					12.7	14.8	0.0	0.0
	1990	67	0	11.2	13.4	0.0	0.0	70.2	97.8	0.0	0.0	13.0	14.4	0.0	0.0
	1991	64	0	10.6	12.7	0.0	0.0					11.6	13.2	0.0	0.0
	1992	64	0	10.6	12.6	0.0	0.0					11.2	12.4	0.0	0.0
	1993	55	0	9.0	12.1	0.0	0.0					8.9	11.3	0.0	0.0
	1994	57	0	9.3	12.1	0.0	0.0					8.9	10.7	0.0	0.0
	1995	41	1	6.6	11.0	0.2	0.0	36.9	64.1	0.4	0.0	6.0	9.3	0.2	0.0
	1996	42	0	6.7	10.4	0.0	0.0					5.9	8.4	0.0	0.0
	1997	38	0	6.0	10.4	0.0	0.0					4.9	8.0	0.0	0.0
	1998	46	0	7.2	10.3	0.0	0.0					5.7	7.4	0.0	0.0
	1999	37	0	5.8	10.8	0.0	0.0					4.6	7.4	0.0	0.0
	2000	28	0	4.3	9.8	0.0	0.0	19.2	42.8	0.0	0.0	3.2	6.3	0.0	0.0
	2001	27	0	4.2	9.9	0.0	0.0					2.9	6.1	0.0	0.0
	2002	34	0	5.2	10.1	0.0	0.0					3.6	5.9	0.0	0.0
	2003	36	0	5.5	10.2	0.0	0.0					3.6	5.8	0.0	0.0
	2004	44	0	6.7	10.0	0.0	0.0					4.2	5.4	0.0	0.0
	2005	41	0	6.2	10.8	0.0	0.0	21.8	35.3	0.0	0.0	4.0	5.6	0.0	0.0
	2006	35	0	5.2	11.2	0.0	0.0	18.2	34.1	0.0	0.0	3.0	5.5	0.0	0.0
	2007	45	0	6.7	12.2	0.0	0.0	21.5	34.7	0.0	0.0	3.9	5.6	0.0	0.0
	2008	50	0	7.4	14.2	0.0	0.0	23.3	38.4	0.0	0.0	4.1	6.3	0.0	0.0
	2009	47	0	6.9	15.2	0.0	0.0	20.8	38.3	0.0	0.0	3.6	6.2	0.0	0.0
	2010	50	0	7.4	17.5	0.0	0.0	21.2	44.6	0.0	0.0	3.7	6.9	0.0	0.0
	2011	74	0	10.8	20.4	0.0	0.0	28.9	48.4	0.0	0.0	5.2	7.5	0.0	0.0
	2012	98	0	14.3	24.0	0.0	0.0	37.5	54.2	0.0	0.0	6.4	8.3	0.0	0.0
	2013	110	0	15.9	27.5	0.0	0.0	41.4	58.0	0.0	0.0	6.9	9.0	0.0	0.0
	2014	142	0	20.4	30.0	0.0	0.0	51.4	60.0	0.0	0.0	8.2	9.2	0.0	0.0
	2015	157	0	22.5	34.2	0.0	0.0	53.6	65.2	0.0	0.0	8.6	10.1	0.0	0.0
	2016	173	0	24.7	37.9	0.0	0.0	53.9	67.5	0.0	0.0	9.3	10.5	0.0	0.0
	2017	195	1	27.8	42.5	0.2	0.0	56.7	71.1	0.3	0.0	9.6	11.2	0.2	0.0
	2018	209	0	29.7	46.6	0.0	0.1	56.2	72.7	0.0	0.1	9.4	11.7	0.0	0.0
	2019	249	0	35.4	52.7	0.0	0.0	65.8	76.6	0.0	0.1	10.8	12.7	0.0	0.0
	2020	299	0	42.0	59.6	0.0	0.1	74.8	82.7	0.0	0.1	12.2	13.9	0.0	0.0
	2021	369	0	51.8	69.2	0.0	0.1	89.6	90.0	0.0	0.1	14.4	15.4	0.0	0.1
	2022	502	0	70.7	84.2	0.0	0.1	116.5	104.1	0.0	0.1	20.0	18.0	0.0	0.1
女	1973	426	2	82.5	39.3	0.4	0.1					83.0	56.3	0.9	0.1
	1974	471	0	90.1	38.5	0.0	0.1					87.1	53.4	0.0	0.1
	1975	452	0	85.5	34.7	0.0	0.0					77.3	46.2	0.0	0.1
	1976	357	1	66.7	33.9	0.2	0.0					57.7	43.3	0.4	0.1
	1977	350	0	64.6	32.2	0.0	0.0					53.9	39.5	0.0	0.1
	1978	328	1	59.9	31.1	0.2	0.0					47.4	36.4	0.4	0.1
	1979	351	0	63.3	32.7	0.0	0.0					47.1	36.2	0.0	0.1
	1980	328	0	58.5	35.4	0.0	0.0	237.3	224.8	0.0	0.1	40.9	37.4	0.0	0.0
	1981	294	0	51.8	32.4	0.0	0.0					35.7	32.4	0.0	0.1
	1982	281	0	48.9	29.9	0.0	0.0					31.8	28.0	0.0	0.0
	1983	336	0	57.8	31.8	0.0	0.0					36.0	27.9	0.0	0.0
	1984	270	0	45.9	30.7	0.0	0.0					26.4	25.6	0.0	0.0
	1985	253	0	42.5	29.6	0.0	0.0	130.6	144.0	0.0	0.1	24.1	23.0	0.0	0.0
	1986	248	0	41.3	28.7	0.0	0.0					21.8	20.9	0.0	0.0
	1987	223	0	36.8	26.9	0.0	0.0					18.4	18.1	0.0	0.0
	1988	194	0	31.7	28.2	0.0	0.0					14.3	17.7	0.0	0.0
	1989	188	0	30.5	25.5	0.0	0.0					13.5	15.1	0.0	0.0
	1990	206	0	33.2	25.8	0.0	0.0	77.7	93.4	0.0	0.0	13.8	14.5	0.0	0.0
	1991	168	0	26.8	24.8	0.0	0.0					11.2	13.2	0.0	0.0
	1992	191	0	30.3	25.0	0.0	0.0					12.1	12.4	0.0	0.0
	1993	182	0	28.6	25.0	0.0	0.0					10.6	11.6	0.0	0.0
	1994	169	0	26.4	25.5	0.0	0.0					8.9	11.0	0.0	0.0
	1995	131	0	20.3	23.4	0.0	0.0	35.7	60.8	0.0	0.0	6.6	9.4	0.0	0.0
	1996	131	0	20.2	22.8	0.0	0.0					6.3	8.5	0.0	0.0
	1997	135	0	20.6	23.6	0.0	0.0					6.2	8.2	0.0	0.0
	1998	141	0	21.4	23.6	0.0	0.0					6.3	7.7	0.0	0.0
	1999	154	0	23.2	25.3	0.0	0.0					6.6	7.8	0.0	0.0
	2000	113	0	16.9	23.7	0.0	0.0	22.4	42.5	0.0	0.0	4.5	6.8	0.0	0.0
	2001	131	0	19.5	25.0	0.0	0.0					4.9	6.8	0.0	0.0
	2002	122	0	18.0	25.6	0.0	0.0					4.5	6.5	0.0	0.0
	2003	119	0	17.5	26.6	0.0	0.0					4.1	6.5	0.0	0.0
	2004	131	0	19.1	27.8	0.0	0.0					4.5	6.5	0.0	0.0
	2005	135	0	19.6	30.5	0.0	0.0	19.6	36.6	0.0	0.0	4.3	6.6	0.0	0.0
	2006	157	0	22.7	32.3	0.0	0.0	21.1	36.1	0.0	0.0	4.6	6.6	0.0	0.0
	2007	192	0	27.6	36.0	0.0	0.0	24.8	37.4	0.0	0.0	5.6	6.9	0.0	0.0
	2008	166	0	23.7	42.2	0.0	0.0	20.8	41.1	0.0	0.0	4.6	7.7	0.0	0.0
	2009	175	0	24.9	45.5	0.0	0.0	21.8	41.9	0.0	0.0	4.8	7.9	0.0	0.0
	2010	216	0	30.6	53.3	0.0	0.0	25.9	48.1	0.0	0.0	5.7	8.9	0.0	0.0
	2011	273	0	38.5	61.4	0.0	0.0	32.6	52.4	0.0	0.0	7.0	9.7	0.0	0.0
	2012	290	0	40.7	71.1	0.0	0.0	32.8	57.7	0.0	0.0	7.2	10.8	0.0	0.0
	2013	373	0	52.0	82.0	0.0	0.0	40.5	63.6	0.0	0.0	8.7	11.9	0.0	0.0
	2014	430	0	59.7	88.6	0.0	0.0	45.7	65.8	0.0	0.0	9.7	12.3	0.0	0.0
	2015	475	0	65.6	99.4	0.0	0.0	48.8	71.5	0.0	0.0	10.3	13.4	0.0	0.0
	2016	573	1	78.9	108.7	0.2	0.0	60.8	73.7	0.3	0.0	12.3	14.0	0.2	0.0
	2017	566	0	77.7	118.2	0.0	0.0	54.2	76.2	0.0	0.0	11.9	14.6	0.0	0.0
	2018	726	0	99.6	127.7	0.0	0.0	67.1	78.2	0.0	0.0	14.6	15.2	0.0	0.0
	2019	699	0	95.8	141.9	0.0	0.0	61.8	82.8	0.0	0.0	13.2	16.3	0.0	0.0
	2020	758	0	103.0	152.5	0.0	0.0	64.8	85.8	0.0	0.0	13.7	17.1	0.0	0.0
	2021	939	0	127.4	175.5	0.0	0.0	81.9	93.8	0.0	0.0	17.2	18.9	0.0	0.0
	2022	1,221	1	165.9	206.6	0.2	0.0	105.8	106.4	0.3	0.1	22.0	21.6	0.2	0.0


不慮の事故　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























不慮の事故　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	269	240	54.4	56.6	51.1	49.6					64.4	63.7	69.5	58.7
	1974	236	207	47.1	50.0	43.6	43.5					55.6	56.6	58.8	52.1
	1975	247	226	48.7	45.4	47.0	39.1					52.9	51.2	55.4	45.6
	1976	204	175	39.7	42.0	36.0	35.8					44.4	47.4	38.9	42.2
	1977	188	162	36.1	40.1	32.9	34.1					39.9	45.0	35.8	39.9
	1978	167	154	31.7	39.1	30.9	33.0					33.9	43.7	34.7	38.1
	1979	208	177	39.0	37.5	35.2	30.9					44.4	42.2	41.3	36.4
	1980	195	170	36.1	37.0	33.4	30.1	48.9	66.0	37.5	38.4	39.5	41.4	36.6	35.3
	1981	188	163	34.3	36.7	31.6	30.1					37.6	40.7	33.2	35.2
	1982	216	183	38.8	36.3	35.0	29.3					43.3	39.9	39.2	34.0
	1983	187	157	33.1	36.4	29.6	29.1					36.0	39.6	29.8	33.7
	1984	215	178	37.5	36.1	33.1	28.8					43.0	38.9	42.5	33.5
	1985	165	130	28.4	36.1	24.0	28.7	51.6	61.2	25.6	35.7	31.6	38.4	23.9	32.9
	1986	190	149	32.5	34.5	27.3	26.7					36.8	36.3	31.8	30.3
	1987	185	166	31.5	33.7	30.3	26.3					32.6	34.9	29.3	29.6
	1988	185	147	31.3	35.6	26.8	27.5					34.5	36.3	31.1	30.7
	1989	176	150	29.7	36.3	27.3	27.9					31.7	36.5	32.7	31.0
	1990	202	177	33.9	36.8	32.1	28.0	40.9	60.5	31.9	33.4	34.9	36.5	32.7	30.8
	1991	181	151	30.1	37.9	27.3	27.8					31.3	36.9	30.5	30.7
	1992	205	165	33.8	39.0	29.6	27.7					35.0	37.4	32.9	30.3
	1993	222	171	36.3	38.5	30.6	26.4					38.0	36.3	35.6	29.3
	1994	190	152	30.9	39.6	27.1	26.4					31.4	36.8	27.9	29.1
	1995	229	161	36.9	46.3	28.5	29.7	64.0	81.4	35.5	36.4	37.8	42.3	33.8	32.5
	1996	182	131	29.1	41.7	23.2	26.1					29.0	37.3	24.7	28.8
	1997	233	168	37.0	41.1	29.6	25.0					36.7	36.0	32.4	27.6
	1998	215	160	33.9	40.7	28.2	24.1					33.7	35.1	33.3	26.2
	1999	237	146	37.1	41.6	25.7	23.9					36.3	35.0	31.5	26.4
	2000	207	149	32.1	40.9	26.1	23.4	45.8	67.3	31.5	28.8	31.8	33.6	30.8	25.9
	2001	205	137	31.6	40.6	24.0	22.6					30.4	32.6	29.5	25.2
	2002	170	107	26.0	39.4	18.7	21.4					24.4	31.0	23.0	23.6
	2003	230	124	35.0	38.9	21.7	20.3					32.1	29.7	26.5	22.5
	2004	222	124	33.6	38.4	21.6	19.7					30.4	28.7	27.1	21.7
	2005	185	119	27.8	39.9	20.7	19.8	39.7	60.0	27.1	24.3	25.2	28.9	25.3	21.8
	2006	209	126	31.3	37.9	21.9	17.9	46.6	56.0	29.2	22.2	28.0	26.6	27.0	19.7
	2007	222	113	33.1	36.8	19.6	16.5	51.5	53.3	26.0	20.3	28.0	25.0	23.9	18.0
	2008	177	94	26.3	37.1	16.3	16.1	39.9	52.5	22.5	19.9	22.1	24.5	20.2	17.5
	2009	225	114	33.3	36.8	19.8	15.2	50.9	51.5	26.0	18.8	27.4	23.5	23.6	16.6
	2010	193	89	28.4	38.9	15.4	15.5	42.8	54.3	17.7	19.0	22.3	24.2	15.4	16.7
	2011	182	96	26.6	52.9	16.7	22.8	38.8	68.2	21.8	27.5	21.2	33.0	19.2	24.1
	2012	174	80	25.3	38.7	13.9	13.9	38.0	51.6	16.5	17.2	19.5	22.3	15.4	15.0
	2013	200	107	29.0	37.7	18.6	13.1	39.9	48.8	25.1	16.3	21.8	21.1	20.7	14.2
	2014	222	95	32.0	37.0	16.5	12.7	46.3	46.7	22.9	15.9	22.7	20.3	19.5	13.9
	2015	193	88	27.6	36.3	15.3	11.8	37.3	45.1	20.0	14.8	19.9	19.3	17.2	12.8
	2016	194	78	27.7	36.3	13.7	11.2	39.0	44.2	17.9	14.1	19.0	18.6	15.1	12.3
	2017	226	94	32.2	38.1	16.6	10.8	41.9	45.6	21.7	13.8	22.2	18.4	18.8	11.9
	2018	174	60	24.8	39.2	10.6	10.8	32.7	45.3	14.3	13.7	15.7	18.5	12.8	11.8
	2019	195	68	27.7	37.2	12.1	9.8	36.3	41.9	16.0	12.5	17.9	17.0	14.4	10.7
	2020	156	47	21.9	36.6	8.4	9.1	27.8	40.8	10.8	11.5	13.6	16.2	9.4	9.9
	2021	190	59	26.7	36.9	10.6	8.5	34.6	40.2	12.7	10.7	15.6	15.5	9.8	9.1
	2022	201	57	28.3	41.6	10.3	9.0	36.7	43.9	13.1	11.1	15.8	16.8	11.1	9.5
女	1973	71	45	13.8	18.6	9.5	12.3					14.5	20.6	8.9	11.6
	1974	74	52	14.2	16.6	10.9	10.8					13.8	18.3	9.3	10.0
	1975	83	45	15.7	15.6	9.3	9.9					15.6	17.0	6.5	9.0
	1976	77	53	14.4	14.5	10.9	9.1					14.5	15.6	11.4	8.5
	1977	64	41	11.8	13.8	8.3	8.7					11.2	14.5	5.9	7.8
	1978	61	32	11.1	13.7	6.4	8.3					11.1	14.4	7.8	7.7
	1979	61	36	11.0	13.5	7.2	8.1					10.9	13.9	7.6	7.4
	1980	56	31	10.0	13.6	6.1	7.9	17.7	30.9	5.8	8.5	9.5	13.9	5.6	7.5
	1981	59	27	10.4	13.3	5.3	7.6					9.8	13.4	4.8	7.3
	1982	84	40	14.6	13.6	7.7	7.7					13.6	13.4	8.6	7.5
	1983	55	32	9.5	13.9	6.1	7.7					8.6	13.4	5.8	7.6
	1984	61	28	10.4	13.4	5.3	7.3					9.4	12.6	5.2	7.2
	1985	54	31	9.1	13.5	5.8	7.3	15.3	26.7	5.7	8.4	7.9	12.5	4.6	7.5
	1986	59	35	9.8	13.2	6.6	6.7					9.2	11.8	7.8	6.8
	1987	68	35	11.2	13.2	6.5	6.7					9.9	11.5	7.2	6.7
	1988	43	26	7.0	14.3	4.8	7.0					6.2	12.1	4.7	6.9
	1989	50	26	8.1	14.8	4.8	7.5					6.9	12.3	3.2	7.2
	1990	64	23	10.3	15.9	4.2	7.7	18.4	27.4	6.6	8.6	8.8	12.9	5.3	7.6
	1991	65	35	10.4	16.4	6.4	7.6					8.7	12.9	5.5	7.5
	1992	76	45	12.0	17.6	8.2	7.8					10.7	13.4	9.2	7.7
	1993	67	27	10.5	18.0	4.9	7.6					7.6	13.2	3.8	7.6
	1994	64	26	10.0	19.0	4.7	7.6					7.4	13.5	4.6	7.5
	1995	99	39	15.3	27.0	7.0	11.1	22.5	40.6	7.5	13.0	11.7	18.8	7.6	11.3
	1996	97	32	14.9	21.5	5.8	7.8					10.5	14.1	7.3	8.0
	1997	83	24	12.7	21.5	4.3	7.7					8.5	13.8	4.6	7.8
	1998	91	42	13.8	21.8	7.6	7.3					10.9	13.3	8.3	7.3
	1999	92	33	13.9	22.7	5.9	7.3					9.6	13.4	7.6	7.5
	2000	83	19	12.4	22.3	3.4	6.8	18.1	30.0	5.4	8.2	7.4	12.6	4.6	7.1
	2001	96	25	14.3	22.6	4.5	6.8					8.4	12.5	5.4	7.0
	2002	81	27	12.0	22.3	4.8	6.6					7.5	11.9	5.6	6.6
	2003	91	32	13.4	22.9	5.7	6.3					9.0	11.6	6.7	6.4
	2004	79	28	11.5	22.5	5.0	6.1					7.3	11.1	6.3	6.2
	2005	98	36	14.2	23.6	6.4	6.2	16.8	26.7	8.9	7.2	8.9	11.3	7.6	6.3
	2006	105	38	15.2	23.1	6.7	5.8	17.8	25.3	8.6	6.8	9.4	10.6	7.6	5.8
	2007	96	23	13.8	23.7	4.1	5.6	16.8	25.1	5.1	6.5	8.0	10.4	4.6	5.7
	2008	92	20	13.2	23.8	3.5	5.2	15.4	24.4	4.6	6.0	6.7	9.9	4.3	5.2
	2009	101	22	14.4	23.5	3.9	5.3	16.4	23.3	5.6	6.1	6.6	9.6	4.6	5.4
	2010	102	22	14.5	25.9	3.9	5.1	16.3	25.0	4.7	6.0	7.2	10.0	4.1	5.2
	2011	108	25	15.2	41.6	4.4	13.1	17.2	39.2	5.2	15.0	7.9	19.4	4.1	13.2
	2012	95	23	13.3	26.8	4.1	4.6	14.0	24.4	5.1	5.5	5.9	9.4	4.0	4.8
	2013	92	19	12.8	25.6	3.4	4.4	13.1	22.6	4.1	5.3	5.9	8.9	3.8	4.6
	2014	110	23	15.3	25.6	4.1	4.2	15.8	21.9	5.2	5.0	6.9	8.5	4.1	4.3
	2015	94	23	13.0	25.2	4.1	3.9	13.5	21.1	5.4	4.7	6.2	8.0	4.7	4.0
	2016	91	20	12.5	25.3	3.5	3.6	13.0	20.5	4.7	4.3	5.7	7.7	3.6	3.8
	2017	105	14	14.4	26.9	2.5	3.5	13.6	21.0	3.3	4.3	5.1	7.7	2.5	3.6
	2018	98	19	13.4	27.5	3.4	3.5	13.1	20.9	4.1	4.3	6.0	7.8	3.8	3.6
	2019	88	13	12.1	26.4	2.3	3.3	10.9	19.4	2.6	3.9	4.8	7.2	2.7	3.3
	2020	81	13	11.0	25.5	2.3	3.0	9.7	18.2	3.1	3.6	4.2	6.7	2.9	3.0
	2021	106	17	14.4	25.9	3.1	2.8	13.0	17.8	4.1	3.4	5.6	6.4	3.3	2.9
	2022	116	13	15.8	29.9	2.4	3.2	13.9	20.1	3.1	3.9	5.6	7.3	3.0	3.3


交通事故　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）























交通事故　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	139	127	28.1	30.8	27.1	27.9					33.1	34.0	39.3	33.5
	1974	118	106	23.6	25.3	22.3	22.9					26.9	28.1	30.3	27.7
	1975	102	97	20.1	22.8	20.2	20.6					21.8	25.0	26.2	24.1
	1976	103	88	20.0	20.6	18.1	18.4					22.6	22.6	19.7	21.8
	1977	79	69	15.2	19.1	14.0	17.2					16.7	20.8	16.0	20.0
	1978	75	72	14.2	18.6	14.5	16.6					14.4	20.2	15.5	18.7
	1979	86	77	16.1	17.8	15.3	15.7					16.9	19.5	14.3	18.1
	1980	92	88	17.0	17.7	17.3	15.6	17.4	24.8	19.4	19.0	17.7	19.2	18.0	17.9
	1981	92	87	16.8	17.6	16.9	15.7					16.3	19.0	12.9	18.0
	1982	101	92	18.1	18.0	17.6	15.9					19.5	19.2	18.0	17.8
	1983	87	81	15.4	18.3	15.3	16.2					15.6	19.4	13.2	18.2
	1984	98	86	17.1	17.6	16.0	15.5					18.5	18.4	17.3	17.3
	1985	66	57	11.3	18.3	10.5	16.2	14.2	24.2	8.2	18.7	11.9	19.0	8.3	17.9
	1986	84	72	14.4	17.2	13.2	15.0					15.4	17.6	12.8	16.5
	1987	95	89	16.2	17.1	16.3	15.1					15.8	17.3	11.6	16.2
	1988	81	74	13.7	18.2	13.5	16.0					13.9	18.2	13.1	17.0
	1989	88	79	14.8	19.1	14.4	16.7					15.4	18.8	15.8	17.8
	1990	117	105	19.6	19.1	19.0	16.5	21.4	23.9	15.7	17.9	19.6	18.6	17.2	17.5
	1991	94	85	15.6	18.9	15.3	16.3					15.8	18.2	15.7	17.3
	1992	100	91	16.5	18.9	16.4	16.1					16.3	18.0	15.5	16.9
	1993	119	107	19.5	18.0	19.1	15.2					19.5	17.0	19.8	16.3
	1994	87	79	14.1	17.4	14.1	14.6					13.6	16.4	10.9	15.6
	1995	114	95	18.4	17.7	16.8	14.6	21.2	22.3	16.6	16.2	18.6	16.5	17.4	15.6
	1996	72	59	11.5	16.6	10.4	13.7					11.5	15.4	10.1	14.8
	1997	105	92	16.7	16.0	16.2	13.1					16.5	14.7	15.4	14.0
	1998	87	72	13.7	15.6	12.7	12.4					13.5	14.2	13.9	13.3
	1999	83	60	13.0	15.0	10.5	11.9					12.9	13.5	11.6	13.1
	2000	88	75	13.7	14.8	13.2	12.0	14.7	17.8	13.4	13.7	13.6	13.2	13.9	13.3
	2001	88	70	13.6	14.1	12.3	11.3					13.4	12.6	13.3	12.5
	2002	60	45	9.2	13.3	7.9	10.4					9.0	11.7	9.0	11.5
	2003	76	59	11.6	12.3	10.3	9.5					11.3	10.7	12.0	10.6
	2004	71	52	10.7	11.9	9.1	9.1					10.4	10.2	11.0	10.0
	2005	55	44	8.3	11.4	7.7	8.7	9.2	13.2	8.9	10.2	8.0	9.7	9.2	9.8
	2006	52	39	7.8	10.2	6.8	7.6	9.1	11.7	7.5	8.9	7.5	8.6	7.5	8.5
	2007	50	38	7.5	9.0	6.6	6.5	8.5	10.4	8.2	7.5	7.2	7.5	8.5	7.3
	2008	49	37	7.3	8.5	6.4	6.0	8.1	9.7	7.6	7.0	7.0	6.9	7.7	6.7
	2009	56	40	8.3	8.2	6.9	5.6	9.9	9.4	7.5	6.7	7.9	6.5	7.2	6.3
	2010	45	31	6.6	7.9	5.4	5.5	7.3	9.0	4.7	6.5	6.1	6.3	4.3	6.2
	2011	44	33	6.4	7.4	5.7	5.3	7.3	8.3	6.0	6.3	6.1	6.0	5.9	6.1
	2012	49	39	7.1	7.0	6.8	4.9	7.5	7.7	7.0	5.8	6.9	5.5	6.7	5.6
	2013	56	45	8.1	6.7	7.8	4.6	8.9	7.4	9.2	5.4	7.4	5.2	8.1	5.2
	2014	39	27	5.6	6.4	4.7	4.4	6.6	7.0	5.8	5.3	5.0	4.9	5.7	5.0
	2015	49	30	7.0	6.4	5.2	4.3	7.7	6.9	6.1	5.1	6.2	4.8	6.1	4.8
	2016	40	25	5.7	6.0	4.4	3.9	6.5	6.4	4.5	4.6	5.2	4.5	4.7	4.5
	2017	47	34	6.7	5.6	6.0	3.8	7.1	5.9	6.3	4.6	6.4	4.1	6.2	4.4
	2018	31	16	4.4	5.2	2.8	3.5	5.0	5.4	3.8	4.2	3.5	3.9	3.7	3.9
	2019	41	24	5.8	4.9	4.3	3.2	6.6	5.0	5.2	3.9	4.8	3.5	4.9	3.6
	2020	21	11	3.0	4.3	2.0	2.8	3.3	4.4	2.1	3.3	2.4	3.1	1.9	3.2
	2021	25	16	3.5	4.1	2.9	2.6	3.9	4.1	2.7	3.1	3.2	2.9	2.5	2.9
	2022	29	19	4.1	4.0	3.4	2.6	4.6	4.1	3.6	3.0	3.5	2.8	3.2	2.9
女	1973	28	19	5.4	9.0	4.0	6.6					6.4	9.8	5.0	7.2
	1974	36	27	6.9	7.1	5.6	5.3					7.1	7.8	6.1	6.0
	1975	38	22	7.2	6.6	4.6	5.0					7.4	7.0	3.6	5.4
	1976	25	22	4.7	6.0	4.5	4.6					4.9	6.3	5.4	4.9
	1977	19	14	3.5	5.5	2.8	4.2					3.4	5.7	1.7	4.4
	1978	23	18	4.2	9.2	3.6	4.8					4.8	9.7	5.7	4.0
	1979	20	12	3.6	5.5	2.4	4.2					3.9	5.6	3.4	4.3
	1980	20	16	3.6	5.4	3.2	4.1	4.1	8.2	3.0	4.9	3.6	5.5	3.0	4.4
	1981	27	18	4.8	5.5	3.5	4.1					5.0	5.5	2.8	4.4
	1982	40	26	7.0	5.5	5.0	4.0					7.4	5.5	6.4	4.2
	1983	16	10	2.8	5.9	1.9	4.3					2.6	5.8	2.3	4.6
	1984	20	15	3.4	5.4	2.9	4.1					3.4	5.3	2.6	4.4
	1985	15	14	2.5	5.8	2.6	4.3	2.6	8.1	2.6	5.2	2.4	5.6	1.9	4.7
	1986	29	21	4.8	5.5	3.9	3.8					4.8	5.2	4.5	4.1
	1987	24	16	4.0	5.7	3.0	3.9					4.1	5.3	3.7	4.1
	1988	14	9	2.3	6.2	1.7	4.1					2.2	5.6	1.4	4.3
	1989	23	15	3.7	6.7	2.8	4.7					3.4	6.0	1.5	4.8
	1990	22	12	3.5	7.0	2.2	4.9	5.5	9.0	3.3	5.5	3.5	6.1	2.5	5.0
	1991	27	20	4.3	6.9	3.7	4.7					4.0	6.0	2.8	4.7
	1992	33	23	5.2	7.0	4.2	4.7					5.1	5.9	5.0	4.7
	1993	22	17	3.5	6.8	3.1	4.5					3.2	5.7	1.7	4.6
	1994	18	10	2.8	6.8	1.8	4.4					2.7	5.5	1.9	4.4
	1995	26	19	4.0	6.9	3.4	4.3	4.4	8.5	3.0	5.0	3.8	5.5	3.2	4.5
	1996	23	9	3.5	6.6	1.6	4.1					2.9	5.2	1.7	4.2
	1997	12	7	1.8	6.5	1.3	4.1					1.6	5.1	1.1	4.2
	1998	33	19	5.0	6.1	3.4	3.7					4.4	4.7	3.2	3.7
	1999	21	13	3.2	6.1	2.3	3.7					2.9	4.6	2.6	3.7
	2000	12	6	1.8	5.9	1.1	3.4	2.5	6.8	1.8	4.0	1.5	4.4	1.5	3.6
	2001	26	10	3.9	5.7	1.8	3.2					3.0	4.2	2.0	3.2
	2002	20	7	3.0	5.5	1.3	3.1					2.3	4.0	1.3	3.1
	2003	24	10	3.5	5.2	1.8	2.7					2.8	3.6	2.0	2.7
	2004	16	8	2.3	4.9	1.4	2.6					1.9	3.4	1.7	2.6
	2005	19	10	2.8	4.7	1.8	2.5	3.2	5.0	1.9	2.8	2.1	3.2	1.8	2.5
	2006	23	12	3.3	4.3	2.1	2.1	3.9	4.6	2.4	2.3	2.6	2.8	2.1	2.1
	2007	18	4	2.6	4.2	0.7	2.0	3.4	4.4	1.0	2.2	1.8	2.7	0.9	2.0
	2008	13	4	1.9	3.6	0.7	1.6	2.2	3.7	0.9	1.7	1.1	2.2	1.0	1.5
	2009	12	4	1.7	3.6	0.7	1.6	2.0	3.6	0.7	1.7	1.1	2.1	0.6	1.5
	2010	23	7	3.3	3.6	1.2	1.5	3.9	3.6	1.0	1.7	2.2	2.2	1.0	1.5
	2011	12	7	1.7	3.3	1.2	1.4	1.8	3.3	1.0	1.5	1.4	2.0	0.9	1.4
	2012	14	8	2.0	3.3	1.4	1.3	2.2	3.2	1.4	1.4	1.6	1.9	1.0	1.3
	2013	10	4	1.4	3.0	0.7	1.2	1.6	2.9	0.8	1.4	0.9	1.7	0.7	1.2
	2014	10	6	1.4	2.8	1.1	1.1	1.5	2.6	1.0	1.1	1.1	1.5	0.8	1.0
	2015	10	2	1.4	2.7	0.4	1.0	1.7	2.5	0.3	1.2	0.9	1.5	0.2	1.1
	2016	10	3	1.4	2.5	0.5	1.0	1.6	2.3	0.3	1.1	1.1	1.4	0.3	1.0
	2017	9	4	1.2	2.5	0.7	0.9	1.3	2.3	0.8	1.1	0.8	1.3	0.6	1.0
	2018	13	5	1.8	2.3	0.9	0.8	1.9	2.0	0.5	0.9	1.4	1.2	0.6	0.9
	2019	9	3	1.2	2.1	0.5	0.8	1.3	1.8	0.5	0.9	0.9	1.1	0.6	0.8
	2020	4	2	0.5	1.8	0.4	0.6	0.5	1.5	0.3	0.7	0.4	0.9	0.2	0.6
	2021	10	3	1.4	1.8	0.5	0.6	1.5	1.5	0.6	0.6	1.0	0.8	0.5	0.6
	2022	9	3	1.2	1.8	0.5	0.6	1.3	1.5	0.5	0.7	0.9	0.9	0.6	0.7


自殺　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：1973-2022年）























自殺　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国:1973-2022年）


		死亡数（沖縄県）		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				（参考）年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
				粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
	年	総数	65歳未満	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男	1973	95	87	19.2	20.2	18.5	17.0					23.1	23.3	30.0	24.8
	1974	85	76	17.0	20.0	16.0	17.0					21.3	22.8	27.6	25.0
	1975	104	100	20.5	21.5	20.8	18.5					23.0	24.1	31.0	27.1
	1976	123	112	23.9	21.2	23.0	18.5					27.1	23.6	35.4	27.1
	1977	135	129	25.9	22.0	26.2	19.2					30.0	24.4	43.2	28.2
	1978	127	113	24.1	22.0	22.7	19.2					29.2	24.2	37.9	28.1
	1979	134	123	25.1	22.6	24.4	20.0					28.0	24.7	36.7	28.9
	1980	125	106	23.1	22.3	20.8	19.7	35.0	33.5	32.6	29.7	27.5	24.3	33.1	29.1
	1981	117	105	21.3	22.0	20.3	19.5					24.1	23.7	30.3	28.7
	1982	127	118	22.8	22.7	22.6	20.4					25.9	24.2	36.6	30.0
	1983	185	169	32.7	28.9	31.9	26.1					37.8	30.4	50.9	38.2
	1984	170	156	29.7	27.6	29.0	24.8					33.4	28.9	45.4	36.1
	1985	141	127	24.2	26.0	23.5	23.2	31.3	36.3	38.2	35.3	27.8	26.9	37.2	33.5
	1986	178	163	30.5	27.8	29.9	24.7					34.1	28.4	47.4	35.3
	1987	202	180	34.4	25.6	32.9	22.6					38.3	25.9	51.4	32.0
	1988	153	136	25.9	23.8	24.8	20.8					29.3	23.8	40.3	29.2
	1989	152	135	25.6	21.5	24.5	18.4					28.0	21.3	38.5	25.4
	1990	157	138	26.3	20.4	25.0	17.5	35.3	28.5	41.1	25.5	29.1	20.0	39.9	24.0
	1991	172	156	28.6	20.6	28.2	18.0					31.1	19.9	44.0	24.6
	1992	181	157	29.9	22.3	28.2	19.6					32.4	21.1	44.2	26.2
	1993	162	143	26.5	22.3	25.6	19.9					28.2	20.8	39.5	26.4
	1994	189	175	30.7	23.1	31.2	20.7					32.2	21.3	47.0	27.0
	1995	208	181	33.5	23.4	32.1	21.0	41.2	28.4	52.1	29.3	35.7	21.3	49.2	27.2
	1996	166	138	26.5	24.3	24.4	21.9					27.5	22.0	36.3	28.2
	1997	190	163	30.2	26.0	28.8	23.3					30.9	23.2	42.1	29.8
	1998	246	211	38.7	36.5	37.2	33.3					39.0	32.1	53.5	41.8
	1999	255	230	39.9	36.5	40.4	33.6					40.6	32.0	59.4	42.1
	2000	272	232	42.2	35.2	40.7	32.7	50.5	38.5	61.4	44.5	42.4	30.7	59.4	40.6
	2001	254	215	39.2	34.2	37.6	31.5					38.5	29.7	52.6	39.2
	2002	266	239	40.8	35.2	41.8	33.0					40.5	30.5	59.4	41.1
	2003	276	231	42.0	38.0	40.3	36.2					40.8	33.2	56.6	45.1
	2004	259	224	39.2	35.6	39.1	33.7					38.4	31.1	54.5	42.0
	2005	268	226	40.3	36.1	39.4	34.4	46.0	37.6	58.7	45.4	39.4	31.6	55.5	42.9
	2006	292	240	43.7	34.8	41.8	32.9	48.7	36.3	60.9	43.2	41.3	30.3	57.1	40.8
	2007	250	211	37.3	35.8	36.7	33.2	42.7	37.4	55.6	43.7	35.0	30.9	49.8	41.3
	2008	249	198	37.0	35.1	34.4	33.1	41.8	36.2	49.3	43.3	34.8	30.5	46.9	41.1
	2009	293	243	43.3	36.2	42.2	34.3	47.7	37.1	60.8	45.0	40.6	31.5	57.4	42.8
	2010	260	213	38.3	34.2	36.9	32.4	41.1	35.0	51.2	42.1	36.2	29.8	49.4	40.3
	2011	297	238	43.5	32.4	41.3	30.5	47.2	33.1	58.4	39.4	40.0	28.3	54.2	38.1
	2012	224	173	32.6	30.1	30.0	28.0	36.7	30.9	42.3	36.0	29.6	26.4	39.3	35.1
	2013	227	190	32.9	29.7	33.0	27.3	34.7	30.4	47.1	35.1	30.8	25.9	44.3	34.4
	2014	214	157	30.8	27.6	27.3	25.5	34.8	28.2	39.3	32.9	27.6	24.2	36.3	32.2
	2015	224	163	32.1	26.6	28.4	24.2	36.2	27.0	39.6	31.0	28.6	23.0	36.8	30.4
	2016	211	154	30.1	24.1	27.0	22.5	33.7	24.3	38.2	28.7	26.9	21.1	35.2	28.3
	2017	193	139	27.5	23.6	24.6	22.0	30.9	23.8	34.9	27.9	24.8	20.8	33.1	27.5
	2018	172	120	24.5	22.9	21.3	21.4	27.2	23.0	30.4	27.1	21.5	20.1	29.1	26.7
	2019	180	113	25.6	22.7	20.1	21.4	28.6	22.7	28.6	26.8	21.5	20.0	26.6	26.4
	2020	154	99	21.7	22.6	17.6	21.4	24.0	22.6	25.2	26.7	18.0	20.1	22.7	26.6
	2021	189	122	26.5	22.6	21.9	21.7	29.1	22.5	30.0	26.9	22.7	20.2	28.1	27.0
	2022	207	143	29.2	24.2	25.7	23.2	31.4	23.9	35.6	28.7	26.3	21.3	34.0	28.4
女	1973	43	40	8.3	14.8	8.4	11.1					9.5	16.1	13.1	15.8
	1974	49	40	9.4	15.0	8.4	11.4					11.3	16.3	14.5	16.2
	1975	44	40	8.3	14.6	8.3	10.9					9.7	15.6	13.4	15.5
	1976	34	33	6.4	14.1	6.8	10.5					6.8	15.1	9.5	15.0
	1977	48	41	8.9	13.8	8.3	10.3					10.1	14.6	13.5	14.7
	1978	32	31	5.8	13.4	6.2	9.9					6.8	14.0	10.5	14.0
	1979	58	47	10.5	13.6	9.4	10.1					11.8	14.0	15.1	14.3
	1980	38	32	6.8	13.1	6.3	9.5	7.9	21.0	8.6	14.3	7.4	13.4	9.1	13.6
	1981	62	53	10.9	12.4	10.4	9.1					11.9	12.5	15.1	13.0
	1982	38	34	6.6	12.5	6.6	9.1					7.4	12.4	10.7	13.0
	1983	46	40	7.9	13.4	7.7	9.9					9.0	13.2	12.5	14.0
	1984	58	52	9.9	13.3	9.9	9.6					11.0	12.9	15.3	13.5
	1985	57	51	9.6	13.1	9.6	9.5	12.3	19.3	17.5	14.3	10.7	12.5	15.6	13.3
	1986	58	53	9.7	14.9	9.9	10.8					10.4	14.0	15.1	14.8
	1987	49	41	8.1	13.8	7.6	9.9					8.6	12.7	11.6	13.5
	1988	47	38	7.7	13.7	7.0	9.6					8.4	12.3	10.7	12.8
	1989	52	43	8.4	13.1	7.9	9.0					8.8	11.6	11.8	12.1
	1990	57	49	9.2	12.4	9.0	8.7	10.5	17.0	13.8	12.5	9.8	10.8	14.0	11.5
	1991	45	35	7.2	11.8	6.4	8.3					7.5	10.1	9.5	10.9
	1992	52	48	8.2	11.7	8.8	8.3					8.7	9.9	12.8	10.7
	1993	58	46	9.1	11.1	8.4	7.9					9.2	9.2	12.2	10.2
	1994	61	52	9.5	10.9	9.4	7.9					9.8	9.0	12.8	10.0
	1995	39	33	6.0	11.3	6.0	8.3	7.0	13.7	9.1	11.3	6.3	9.3	8.6	10.5
	1996	57	46	8.8	11.5	8.3	8.4					9.0	9.3	12.0	10.5
	1997	52	48	8.0	11.9	8.6	9.0					8.3	9.6	12.6	11.2
	1998	69	58	10.5	14.7	10.4	11.2					10.7	11.8	14.4	13.7
	1999	77	63	11.6	14.1	11.3	10.8					11.8	11.3	16.5	13.2
	2000	75	58	11.2	13.4	10.4	10.4	12.7	14.7	14.8	13.7	11.1	10.7	14.4	12.7
	2001	58	46	8.6	12.9	8.2	10.2					8.5	10.3	11.7	12.3
	2002	62	50	9.2	12.8	8.9	10.2					8.9	10.2	12.5	12.4
	2003	74	55	10.9	13.5	9.8	10.9					10.2	10.9	13.5	13.2
	2004	59	47	8.6	12.8	8.4	10.6					8.2	10.4	11.4	12.8
	2005	60	50	8.7	12.9	8.9	11.0	9.3	13.1	12.9	13.9	8.7	10.7	12.8	13.5
	2006	82	62	11.8	13.2	11.0	11.1	13.3	13.3	15.9	14.0	11.3	10.9	14.9	13.8
	2007	69	60	9.9	13.7	10.6	11.5	10.0	13.8	14.2	14.6	10.0	11.2	14.5	14.1
	2008	79	56	11.3	13.5	9.9	11.5	12.3	13.5	12.7	14.4	10.9	11.3	13.2	14.2
	2009	90	69	12.8	13.2	12.2	11.3	13.7	13.2	16.9	14.3	12.1	11.1	16.6	14.2
	2010	93	78	13.2	13.2	13.8	11.2	13.3	13.1	18.2	14.1	12.8	10.9	18.3	13.9
	2011	82	64	11.6	13.9	11.3	12.2	12.8	13.8	16.2	15.4	10.8	11.8	14.6	15.3
	2012	61	54	8.6	12.3	9.5	10.5	9.0	12.2	13.4	13.3	8.4	10.2	12.4	13.0
	2013	65	48	9.1	12.3	8.5	10.3	10.0	12.1	11.9	13.0	8.6	10.1	11.5	12.8
	2014	73	57	10.1	11.7	10.1	9.9	10.6	11.5	13.6	12.6	9.9	9.7	13.5	12.4
	2015	70	50	9.7	10.8	8.8	9.2	10.1	10.6	11.9	11.5	8.5	8.9	11.3	11.3
	2016	58	48	8.0	9.9	8.5	8.5	8.5	9.8	11.7	10.7	8.0	8.2	11.5	10.4
	2017	50	43	6.9	9.6	7.7	8.4	7.2	9.4	10.8	10.5	6.7	8.0	9.9	10.3
	2018	49	41	6.7	9.7	7.4	8.6	7.1	9.5	10.4	10.5	6.5	8.3	9.7	10.4
	2019	56	45	7.7	9.1	8.1	8.2	8.2	8.9	11.3	10.0	7.8	7.8	11.1	9.9
	2020	51	44	6.9	10.5	7.9	10.0	7.2	10.3	10.4	12.1	7.4	9.4	10.4	12.1
	2021	58	46	7.9	10.8	8.3	10.4	8.2	10.6	10.8	12.5	7.8	9.8	10.5	12.6
	2022	65	51	8.8	11.0	9.3	10.7	9.1	10.8	12.5	12.8	8.6	9.9	12.4	12.7


新型コロナウイルス感染症　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：2020-2022年）

















新型コロナウイルス感染症　　死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移（沖縄県、全国：2020-2022年）

死亡数　（人）

	沖縄県						全国					
	男			女			男			女		
	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年
総数	37	204	290	31	173	297	2,094	9,732	25,132	1,372	7,034	22,506
0-4歳	-	-	1	-	-	1	-	-	14	-	-	16
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	13
10-14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1
15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3
20-24歳	-	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	3
25-29歳	-	-	-	-	-	-	1	9	13	-	2	9
30-34歳	-	-	2	-	-	-	2	11	31	-	6	9
35-39歳	-	-	1	-	-	1	2	37	27	1	9	18
40-44歳	-	3	-	-	1	-	5	71	41	3	11	35
45-49歳	-	3	-	-	1	1	14	146	91	4	32	50
50-54歳	-	4	4	-	5	3	22	302	163	2	75	68
55-59歳	1	5	2	1	1	2	54	408	276	9	92	78
60-64歳	-	9	3	-	3	4	78	512	492	21	134	148
65-69歳	3	20	20	-	11	6	159	666	876	28	231	283
70-74歳	5	28	26	2	12	13	277	1,276	2,238	76	486	729
75-79歳	10	26	27	1	14	14	345	1,418	3,098	166	760	1,231
80-84歳	8	35	64	4	33	35	461	1,788	4,748	235	1,212	2,613
85-89歳	5	29	68	7	28	52	402	1,698	6,150	335	1,629	4,971
90-94歳	-	30	48	6	39	76	212	1,037	4,778	294	1,466	6,375
95-99歳	2	9	13	9	20	59	49	298	1,760	161	722	4,367
100歳以上	3	3	11	1	5	30	11	44	304	37	165	1,483
不詳	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	1	3

死亡率　（人口10万対）

	沖縄県						全国					
	男			女			男			女		
	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年
総数	5.2	28.7	40.8	4.2	23.5	40.4	3.5	16.3	42.4	2.2	11.1	35.9
0-4歳	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.8
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.1	0.3
30-34歳	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	0.0	0.2	0.3
35-39歳	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.2	0.1	1.0	0.8	0.0	0.3	0.5
40-44歳	0.0	6.3	0.0	0.0	2.1	0.0	0.1	1.8	1.0	0.1	0.3	0.9
45-49歳	0.0	5.6	0.0	0.0	1.9	1.9	0.3	3.0	1.9	0.1	0.7	1.1
50-54歳	0.0	8.2	8.0	0.0	10.4	6.1	0.5	6.6	3.5	0.0	1.7	1.5
55-59歳	2.2	11.6	4.7	2.3	2.3	4.5	1.4	10.6	6.9	0.2	2.4	2.0
60-64歳	0.0	20.0	6.7	0.0	6.7	8.9	2.1	14.2	13.5	0.6	3.6	4.0
65-69歳	6.2	42.6	43.5	0.0	23.4	13.0	4.0	17.6	24.1	0.7	5.8	7.4
70-74歳	13.4	65.1	57.8	5.2	26.7	28.3	6.4	28.1	51.1	1.6	9.6	14.9
75-79歳	42.1	123.8	117.4	3.6	56.0	53.8	11.0	47.6	98.8	4.3	20.5	31.9
80-84歳	38.6	166.7	304.8	14.1	117.9	125.0	20.7	77.7	199.2	7.4	37.4	78.3
85歳以上	39.8	223.1	485.7	32.8	127.3	226.1	30.4	122.7	431.6	13.9	65.8	197.5
（再掲）												
65歳未満	0.2	4.3	2.3	2.0	2.2	0.4	0.4	3.4	2.7	0.1	0.8	1.1

年齢調整死亡率　<平成27年モデル人口>　（人口10万対）

	沖縄県						全国					
	男			女			男			女		
	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年
全年齢	7.7	40.4	58.2	3.3	20.8	30.8	3.8	17.5	46.7	1.5	7.7	21.0
20-64歳	0.3	6.4	3.4	0.3	2.9	3.1	0.6	4.7	3.7	0.1	1.1	1.4

主な死因の年齢調整死亡率※の推移 - 総数(全年齢) - 沖縄県・全国 -

（人口10万対）

	総数																			
	沖縄県										全国									
	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1995 7年	2000 12年	2005 17年	2010 22年	2015 27年	2020 令和2年	推移	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1995 7年	2000 12年	2005 17年	2010 22年	2015 27年	2020 令和2年	推移
男 全死因	2084.3	1795.6	1815.1	1796.6	1598.6	1498.9	1453.5	1368.3	1292.1		2569.2	2268.6	2127.6	2047.3	1761.3	1659.7	1564.6	1434.9	1328.7	
結核	17.8	11.7	13.5	13.8	9.0	2.1	3.9	3.9	2.1		24.3	16.6	11.6	8.6	6.3	4.8	3.7	2.8	2.2	
悪性新生物	429.0	409.5	452.3	478.8	463.0	445.6	410.6	394.3	352.9		452.8	478.6	493.6	537.7	519.3	494.4	469.4	433.0	394.7	
食道の悪性新生物	50.3	39.1	31.6	25.7	25.9	20.7	18.7	14.0	13.2		23.3	21.2	20.9	21.6	22.1	21.2	20.2	18.1	15.6	
胃の悪性新生物	81.0	64.4	62.9	57.7	51.6	48.2	35.0	30.6	29.0		150.6	132.4	115.4	110.6	97.0	83.2	73.8	60.9	49.6	
大腸の悪性新生物	26.6	31.0	42.3	60.4	47.1	51.1	52.7	58.2	52.3		39.6	44.6	51.6	59.1	57.9	55.8	52.7	52.6	49.4	
結腸の悪性新生物	17.7	17.7	29.5	38.7	27.6	34.6	34.4	36.7	34.7		19.1	24.8	31.0	37.2	37.0	35.1	34.1	34.2	32.4	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	9.0	13.3	12.8	21.7	19.5	16.5	18.4	21.5	17.6		20.4	19.8	20.6	21.9	20.9	20.7	18.6	18.4	17.0	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	39.6	29.2	28.7	34.6	33.9	30.8	28.1	28.0	27.2		40.4	48.6	55.0	63.2	59.0	52.5	44.6	36.5	28.9	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	12.3	16.2	11.8	15.2	23.3	17.6	29.2	16.9	23.6		14.7	19.2	21.5	23.5	22.2	21.5	19.9	18.6	17.0	
膵の悪性新生物	15.7	17.5	18.4	20.4	15.7	18.8	20.2	23.3	22.0		20.3	25.2	27.7	29.3	28.8	29.2	30.6	30.8	33.0	
気管、気管支及び肺の悪性新生物	88.3	127.9	141.8	143.0	142.5	124.7	111.9	104.9	79.6		79.1	96.3	107.8	117.5	116.5	114.9	112.2	104.4	94.3	
前立腺の悪性新生物	8.7	11.6	10.8	23.4	28.6	27.4	27.3	23.3	23.5		13.0	17.9	19.1	26.1	29.5	29.4	28.8	25.2	24.2	
膀胱の悪性新生物	10.8	5.9	11.2	7.3	8.2	14.0	6.8	7.9	6.9		10.6	10.0	11.0	12.1	11.7	12.5	12.2	12.3	12.0	
悪性リンパ腫	-	-	-	15.2	12.5	11.6	9.9	12.5	11.6		-	-	-	11.8	12.9	12.1	12.7	13.3	13.8	
白血病	10.5	4.9	18.4	14.6	16.0	22.7	16.9	18.3	16.5		7.5	8.7	9.1	10.1	9.8	9.8	10.0	9.6	9.6	
糖尿病	10.7	10.6	11.7	26.5	20.7	19.5	18.5	15.8	20.8		22.0	20.3	18.6	25.5	18.8	17.8	17.1	14.3	13.9	
高血圧性疾患	39.1	19.6	9.0	6.7	6.9	1.5	8.0	7.9	12.0		67.4	43.0	24.3	17.3	10.1	7.6	7.2	6.1	8.2	
心疾患（高血圧性を除く）	315.8	321.3	316.1	214.5	214.8	191.5	194.6	173.1	175.1		488.0	463.5	446.4	308.4	258.3	249.2	228.9	203.6	190.1	
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患	12.9	8.0	9.1	13.2	16.7	15.3	17.2	17.7	14.2		11.4	10.0	10.7	14.0	11.9	11.4	10.7	10.4	9.2	
虚血性心疾患	113.5	124.3	109.7	133.6	123.1	99.6	96.4	88.1	76.5		185.8	159.7	139.6	171.5	127.2	116.4	101.5	84.5	73.0	
急性心筋梗塞	76.4	89.1	83.9	107.1	83.6	73.3	61.1	46.7	28.9		101.5	92.1	82.2	116.4	82.1	70.9	55.6	43.3	32.5	
不整脈及び伝導障害	5.3	24.8	11.8	31.2	26.4	18.0	23.2	22.2	25.2		15.3	18.2	18.1	29.4	27.0	32.6	31.1	32.1	29.5	
心不全	174.8	155.6	173.3	23.1	38.4	41.9	39.7	33.5	41.3		252.9	259.0	264.5	81.8	81.6	78.0	75.0	66.6	69.0	
脳血管疾患	354.9	201.9	162.1	195.4	173.7	145.5	129.5	102.3	99.9		597.0	413.6	311.0	327.4	236.1	194.3	153.7	116.0	93.8	
くも膜下出血	7.4	7.5	11.0	10.0	7.9	8.0	7.1	6.0	6.8		11.6	12.1	13.0	13.7	12.8	12.1	10.2	8.4	7.1	
脳内出血	141.1	70.6	48.7	61.2	58.5	47.3	49.0	40.6	33.6		147.7	89.0	62.3	62.6	50.1	46.2	42.1	34.9	31.9	
脳梗塞	102.1	72.8	67.8	110.0	96.2	83.2	63.3	50.7	55.1		323.4	237.9	189.2	228.6	166.8	131.0	97.4	69.8	52.5	
大動脈瘤及び解離	1.5	6.5	8.5	12.2	17.3	17.2	18.8	13.8	14.9		6.4	8.4	11.2	14.8	15.9	18.0	19.9	17.8	17.3	
肺炎	136.2	168.5	281.6	253.6	183.5	191.6	158.4	131.2	65.4		172.9	200.0	256.8	247.2	217.3	213.4	191.9	160.3	90.1	
慢性閉塞性肺疾患	73.4	70.5	59.9	97.8	73.4	63.2	50.4	34.8	34.3		31.5	37.7	38.0	48.1	39.9	36.8	35.4	29.0	25.7	
喘息	41.8	32.7	22.1	23.8	13.7	7.9	3.5	1.5	1.2		29.6	23.2	17.4	17.7	8.5	4.9	2.4	1.3	0.9	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	39.2	18.9	11.5	11.1	6.7	6.1	4.1	3.9	4.2		22.1	14.7	10.0	9.7	7.2	5.3	4.4	3.1	2.4	
肝疾患	35.3	30.4	34.9	29.8	33.1	32.6	26.1	29.2	39.2		53.1	46.5	39.3	30.1	24.9	22.6	20.4	18.1	20.2	
腎不全	16.8	33.0	36.8	26.8	21.8	23.6	21.1	24.2	26.9		23.0	36.0	42.2	39.3	33.7	32.3	31.5	28.0	27.3	
老衰	258.6	131.3	70.2	36.9	19.2	21.8	21.2	53.6	74.8		216.7	143.9	97.8	64.1	42.8	35.3	44.6	65.2	82.7	
不慮の事故	48.9	51.6	40.9	64.0	45.8	39.7	42.8	37.3	27.8		66.0	61.2	60.5	81.4	67.3	60.0	54.3	45.1	40.8	
（再掲）交通事故	17.4	14.2	21.4	21.2	14.7	9.2	7.3	7.7	3.3		24.8	24.2	23.9	22.3	17.8	13.2	9.0	6.9	4.4	
自殺	35.0	31.3	35.3	41.2	50.5	46.0	41.1	36.2	24.0		33.5	36.3	28.5	28.4	38.5	37.6	35.0	27.0	22.6	
女 全死因	1292.1	1002.2	994.9	901.0	787.3	778.1	740.2	714.0	662.7		1794.1	1502.3	1335.9	1185.5	976.4	891.5	833.7	787.2	722.1	
結核	4.8	3.1	2.4	1.4	0.7	2.0	1.9	1.1	1.5		6.4	4.1	2.8	2.3	1.8	1.3	1.2	1.0	0.8	
悪性新生物	197.3	185.6	190.1	211.3	193.2	202.1	197.1	192.2	184.9		241.7	241.5	237.6	244.6	236.1	225.0	216.2	206.6	196.4	
食道の悪性新生物	2.5	2.7	2.1	1.6	2.0	1.8	1.8	1.6	2.1		5.3	4.3	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9	2.7	2.6	
胃の悪性新生物	31.9	26.2	19.3	18.5	16.4	14.4	10.9	12.4	10.9		71.3	60.2	48.9	43.7	36.9	31.0	26.0	21.3	17.5	
大腸の悪性新生物	18.5	16.7	26.7	27.4	22.5	32.0	28.8	29.3	33.6		26.8	29.3	32.0	34.1	33.3	32.8	30.8	30.8	29.2	
結腸の悪性新生物	11.7	12.9	19.8	19.9	17.1	25.2	23.9	22.5	26.3		15.6	18.6	22.0	24.4	24.1	24.1	22.8	23.1	21.7	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6.7	3.8	7.0	7.5	5.4	6.8	4.9	6.8	7.3		11.1	10.7	10.0	9.7	9.2	8.7	8.0	7.8	7.5	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	9.2	8.7	11.4	13.3	9.0	10.6	13.2	9.7	8.7		16.2	16.8	18.0	21.2	21.3	19.4	17.1	13.2	10.1	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	13.1	12.8	16.1	21.2	18.5	12.2	14.7	9.8	7.8		14.4	18.7	20.2	19.3	17.7	15.5	13.8	11.9	9.7	
膵の悪性新生物	8.7	8.9	9.4	9.9	9.8	11.1	12.8	12.5	18.5		12.1	14.7	17.5	17.4	18.1	18.7	20.5	21.4	23.5	
気管、気管支及び肺の悪性新生物	20.3	35.8	36.3	36.0	36.3	39.3	30.9	29.0	20.8		21.9	25.6	27.4	30.0	30.3	29.6	29.5	28.7	27.3	
乳房の悪性新生物	5.7	6.5	6.6	11.7	14.5	14.9	22.0	18.1	18.6		10.9	11.4	12.0	14.7	16.1	17.6	19.4	20.2	20.6	
子宮の悪性新生物	26.4	15.9	10.3	14.9	13.4	12.6	13.6	15.3	13.8		18.3	14.5	11.9	10.9	9.9	9.0	9.1	9.4	9.6	
卵巣の悪性新生物	4.2	5.7	7.2	6.7	6.0	4.1	5.7	6.1	8.0		5.5	6.4	7.3	7.9	7.3	7.4	7.2	6.9	7.0	
膀胱の悪性新生物	5.9	2.7	2.3	2.5	2.2	4.2	2.7	3.0	3.1		3.6	3.4	3.2	3.5	3.3	3.4	3.1	3.3	3.3	
悪性リンパ腫	-	-	-	5.4	7.0	6.9	5.3	5.8	6.4		-	-	-	6.1	6.7	6.5	6.8	7.0	7.6	
白血病	7.6	8.1	9.7	12.9	12.7	10.3	10.5	10.6	7.1		4.4	5.0	5.2	5.1	5.3	5.1	4.9	4.9	4.5	
糖尿病	8.6	16.7	10.3	16.2	15.5	15.2	11.1	11.2	9.7		18.4	17.5	15.5	18.5	12.6	11.6	10.2	7.9	6.9	
高血圧性疾患	26.7	21.2	15.6	9.6	6.1	6.7	5.1	4.7	9.1		64.9	43.9	26.0	17.5	9.8	6.8	6.1	4.8	5.7	
心疾患（高血圧性を除く）	218.5	188.1	213.7	131.7	128.1	121.0	112.8	103.7	87.1		357.3	334.0	325.5	206.9	174.7	161.8	147.4	127.4	109.2	
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患	9.5	7.2	8.3	12.3	11.8	12.8	13.6	14.6	11.8		13.0	12.0	11.8	15.1	13.3	12.4	11.5	10.5	9.1	
虚血性心疾患	71.6	52.0	60.0	72.2	64.3	60.2	45.0	34.3	27.8		119.5	103.5	89.7	104.2	74.1	62.3	51.1	38.8	30.2	
急性心筋梗塞	52.6	33.2	39.7	53.8	46.4	46.6	29.9	18.6	14.2		57.5	52.5	48.2	68.6	47.5	38.7	28.4	20.4	14.0	
不整脈及び伝導障害	7.2	7.8	13.2	17.2	13.3	15.8	14.1	14.3	12.5		10.0	11.3	12.9	19.1	17.5	20.4	18.9	19.3	16.1	
心不全	120.2	115.1	124.2	23.1	32.5	27.0	32.3	31.7	27.0		200.5	196.3	202.6	61.3	64.3	61.1	60.1	53.3	48.9	
脳血管疾患	221.9	135.6	111.9	115.5	95.2	66.3	68.4	56.6	52.4		455.2	322.3	241.3	230.5	161.4	125.3	93.3	72.6	56.4	
くも膜下出血	11.0	13.7	10.1	13.6	14.0	11.1	9.0	10.6	9.9		14.0	17.4	19.0	20.5	18.5	15.9	12.7	10.7	9.2	
脳内出血	73.7	39.5	36.9	32.7	23.5	20.7	20.3	18.1	18.3		109.6	66.5	44.3	41.6	31.0	26.8	22.3	18.9	16.3	
脳梗塞	77.2	53.0	44.3	55.2	51.7	32.8	34.9	25.8	22.0		241.9	177.1	138.2	148.8	106.3	79.0	55.8	41.1	29.3	
大動脈瘤及び解離	1.8	6.0	5.4	6.8	12.4	11.0	12.6	13.0	14.3		2.4	3.4	4.6	6.4	7.5	9.0	10.4	10.6	10.5	
肺炎	64.4	73.2	110.2	102.9	79.3	76.9	64.3	52.7	17.9		94.4	103.5	124.1	121.9	99.1	91.8	80.2	66.4	33.4	
慢性閉塞性肺疾患	30.1	23.4	22.4	31.1	21.0	17.2	14.8	6.5	4.4		9.6	10.6	9.7	11.1	7.7	6.2	5.3	3.9	2.9	
喘息	19.0	13.1	14.3	17.6	7.9	5.4	5.7	3.0	1.9		13.0	10.3	8.1	8.7	4.9	2.9	1.7	1.2	0.7	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	13.5	8.4	9.2	7.6	4.2	3.8	3.1	1.2	1.7		13.4	10.5	6.8	6.4	4.0	2.9	2.1	1.4	1.0	
肝疾患	22.6	11.8	13.8	14.5	10.8	15.2	12.2	11.0	14.4		22.3	20.4	18.0	13.1	10.2	9.4	8.5	7.8	7.7	
腎不全	13.5	22.6	28.2	15.9	15.4	18.8	16.3	14.7	15.5		15.9	23.9	28.9	25.4	21.9	20.2	18.6	15.5	13.5	
老衰	237.3	130.6	77.7	35.7	22.4	19.6	25.9	48.8	64.8		224.8	144.0	93.4	60.8	42.5	36.6	48.1	71.5	85.8	
不慮の事故	17.7	15.3	18.4	22.5	18.1	16.8	16.3	13.5	9.7		30.9	26.7	27.4	40.6	30.0	26.7	25.0	21.1	18.2	
（再掲）交通事故	4.1	2.6	5.5	4.4	2.5	3.2	3.9	1.7	0.5		8.2	8.1	9.0	8.5	6.8	5.0	3.6	2.5	1.5	
自殺	7.9	12.3	10.5	7.0	12.7	9.3	13.3	10.1	7.2		21.0	19.3	17.0	13.7	14.7	13.1	13.1	10.6	10.3	

※出典:人口動態特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率(平成27年モデル人口)https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450013&kikan=00450

主な死因の年齢調整死亡率※の推移 - 20～64歳 - 沖縄県・全国 -

（人口10万対）

	20～64歳																			
	沖縄県										全国									
	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1995 7年	2000 12年	2005 17年	2010 22年	2015 27年	2020 令和2年	推移	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1995 7年	2000 12年	2005 17年	2010 22年	2015 27年	2020 令和2年	推移
男 全死因	502.0	433.3	442.0	436.8	419.6	403.3	379.3	345.3	326.7		513.1	466.8	436.1	419.2	384.9	359.4	322.7	279.5	252.7	
結核	5.6	3.8	2.0	2.7	2.0	0.0	0.0	0.5	0.0		7.8	4.5	2.7	1.9	1.3	0.8	0.5	0.2	0.2	
悪性新生物	166.2	139.0	141.8	131.4	116.2	119.7	107.5	107.6	91.4		167.7	166.3	169.1	163.0	144.9	129.5	114.2	99.1	79.4	
食道の悪性新生物	19.5	14.4	12.0	11.1	10.6	5.0	4.6	5.0	5.5		8.0	8.5	8.9	9.2	9.7	8.9	7.3	5.8	4.3	
胃の悪性新生物	28.4	22.4	22.2	17.7	13.4	12.4	10.8	9.8	7.3		54.9	44.8	37.9	31.9	26.3	21.3	17.5	13.1	9.0	
大腸の悪性新生物	10.8	14.5	15.2	19.9	15.8	22.1	23.0	24.2	17.8		13.1	15.4	17.9	18.7	17.8	16.0	15.0	15.0	13.0	
結腸の悪性新生物	6.5	6.4	9.7	8.5	11.8	14.8	12.7	11.6	10.6		6.6	8.2	10.0	10.1	9.6	8.4	8.0	8.2	7.2	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4.3	8.1	5.6	11.4	4.0	7.4	10.3	12.6	7.1		6.5	7.2	7.9	8.6	8.2	7.6	7.0	6.9	5.8	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	17.8	10.4	17.0	11.2	12.4	14.3	9.6	10.1	5.7		23.5	30.1	34.1	33.7	23.7	17.6	13.0	9.0	6.1	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5.2	3.6	3.1	5.6	4.7	1.4	3.9	3.9	3.3		4.3	4.5	4.9	4.6	4.3	3.6	3.0	2.8	2.1	
膵の悪性新生物	8.4	7.5	3.4	9.0	4.2	6.7	6.6	10.0	10.6		9.2	9.4	9.2	9.5	9.6	9.9	9.8	9.2	9.0	
気管、気管支及び肺の悪性新生物	34.7	28.9	30.5	25.6	19.5	22.5	17.8	16.7	13.7		24.1	25.0	27.0	25.5	24.5	25.1	23.3	20.9	16.0	
前立腺の悪性新生物	0.3	0.5	0.8	1.6	1.0	2.2	1.5	0.8	3.1		1.1	1.1	1.4	1.6	1.7	1.6	1.4	1.4	1.2	
膀胱の悪性新生物	2.4	0.5	0.7	1.2	1.4	1.5	0.7	1.8	0.9		1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	1.1	
悪性リンパ腫	-	-	-	5.8	3.9	3.8	2.9	1.6	1.8		-	-	-	4.3	4.0	3.1	3.1	2.8	2.5	
白血病	4.8	5.7	8.7	8.0	7.5	9.2	6.6	4.5	4.2		4.8	5.0	5.2	4.8	4.5	3.9	3.6	3.1	2.6	
糖尿病	5.9	2.8	6.6	10.3	10.6	11.4	5.0	6.8	6.4		6.2	5.6	5.3	7.4	6.0	5.3	4.7	3.8	3.8	
高血圧性疾患	1.7	1.4	1.2	2.8	2.7	0.7	1.9	1.6	3.8		3.5	1.9	1.3	1.4	0.8	0.9	1.0	0.9	1.7	
心疾患（高血圧性を除く）	62.8	65.9	71.8	48.4	50.2	43.4	50.4	37.8	47.6		74.3	66.8	64.7	50.8	48.3	49.2	43.0	39.0	36.8	
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患	6.5	2.7	1.6	1.4	1.5	2.0	3.6	0.5	1.6		3.7	2.5	1.8	1.4	1.2	0.9	0.6	0.5	0.5	
虚血性心疾患	28.6	32.2	31.3	36.1	27.5	23.5	29.0	26.1	28.3		34.1	26.5	22.4	29.5	27.2	27.5	24.8	22.4	20.6	
急性心筋梗塞	22.9	28.8	24.5	28.7	24.1	16.3	19.2	10.7	10.8		27.0	20.7	16.8	22.1	18.1	16.6	14.0	12.0	9.9	
不整脈及び伝導障害	0.8	3.0	2.2	1.4	5.0	3.8	5.0	2.6	3.4		1.9	1.7	1.7	4.4	5.0	7.0	6.4	6.6	6.3	
心不全	24.4	23.7	33.7	3.7	8.4	9.0	6.5	3.0	6.5		29.2	31.5	34.6	10.9	10.8	9.5	7.4	5.6	6.2	
脳血管疾患	75.4	48.9	41.6	46.2	39.4	38.2	37.5	26.5	25.8		82.2	55.6	44.5	41.2	33.9	30.3	25.9	21.2	18.9	
くも膜下出血	6.5	7.3	6.6	8.4	7.5	8.0	6.1	5.2	4.4		9.8	9.7	9.9	9.5	8.5	7.8	6.8	5.7	4.7	
脳内出血	48.6	28.7	23.1	27.9	23.3	23.6	21.1	17.3	17.0		44.1	28.3	21.8	19.6	16.1	15.4	13.8	11.6	10.9	
脳梗塞	4.4	6.6	7.3	8.9	5.6	4.8	5.5	2.4	3.9		17.1	12.4	10.2	10.7	8.2	6.0	4.4	3.3	2.8	
大動脈瘤及び解離	0.0	3.1	1.9	2.7	4.4	4.1	4.7	3.6	5.0		1.8	1.7	2.0	2.3	2.4	3.0	3.7	4.1	4.8	
肺炎	10.5	14.6	14.9	11.7	10.4	11.3	8.8	8.4	4.5		9.9	10.1	11.8	10.9	9.4	9.0	7.9	7.2	4.6	
慢性閉塞性肺疾患	2.2	2.6	1.9	3.7	1.7	2.6	2.6	2.9	1.4		1.8	1.9	1.4	1.5	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	
喘息	5.7	3.6	3.6	3.1	1.9	0.5	0.3	1.0	0.3		3.1	2.6	2.4	2.4	1.1	0.7	0.4	0.2	0.2	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4.4	3.3	1.0	3.4	2.6	1.4	1.2	1.6	1.9		4.3	2.5	1.7	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	
肝疾患	19.5	17.5	22.3	20.6	30.2	27.3	24.8	26.6	36.8		33.2	30.6	26.7	21.3	18.2	15.6	13.4	11.8	13.4	
腎不全	4.5	5.0	7.2	2.3	1.9	3.6	2.1	1.7	3.9		4.6	4.8	5.0	3.5	2.8	2.6	2.3	2.1	2.0	
老衰	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
不慮の事故	37.5	25.6	31.9	35.5	31.4	27.1	17.7	20.0	10.8		38.4	35.7	33.4	36.4	28.9	24.3	19.0	14.8	11.5	
（再掲）交通事故	19.3	8.2	15.7	16.6	13.4	8.9	4.7	6.1	2.1		19.0	18.7	17.9	16.2	13.7	10.2	6.5	5.1	3.3	
自殺	32.5	38.2	41.1	52.1	61.4	58.7	51.2	39.6	25.1		29.7	35.4	25.5	29.3	44.5	45.4	42.1	31.0	26.7	
女 全死因	228.7	190.3	195.7	169.9	166.6	183.0	159.2	163.3	149.3		266.3	229.4	200.5	193.7	172.9	161.8	148.7	135.6	126.5	
結核	2.2	1.0	1.8	0.4	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0		2.6	1.4	0.7	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	
悪性新生物	78.1	71.0	71.8	79.3	71.0	77.5	71.4	79.8	71.5		106.0	97.3	89.9	89.9	86.1	81.1	76.8	72.4	65.6	
食道の悪性新生物	1.2	1.0	0.0	0.7	0.5	0.9	0.3	1.0	0.8		1.2	0.9	0.9	0.8	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	
胃の悪性新生物	12.1	8.9	10.4	6.0	7.3	5.2	2.9	6.0	6.0		29.1	22.9	17.4	14.5	12.4	9.5	7.8	6.1	4.4	
大腸の悪性新生物	3.3	5.9	10.0	8.4	11.3	9.7	7.6	9.9	10.9		10.0	10.7	11.4	11.3	10.8	10.1	9.1	9.3	8.1	
結腸の悪性新生物	1.3	4.2	6.3	8.0	7.3	7.1	5.1	5.2	7.8		5.8	6.7	7.3	7.5	6.9	6.6	6.0	6.2	5.4	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2.0	1.8	3.7	0.4	4.0	2.5	2.5	4.7	3.1		4.2	4.0	4.1	3.8	3.9	3.5	3.2	3.0	2.8	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	3.3	1.9	1.7	3.7	1.6	1.6	2.5	2.6	1.4		5.5	6.0	5.8	6.5	4.8	3.4	2.6	1.8	1.4	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5.2	3.7	1.9	5.7	3.4	2.1	2.0	2.7	1.1		5.0	5.0	4.5	3.8	3.0	2.6	2.2	1.7	1.4	
膵の悪性新生物	3.9	2.4	4.4	1.5	1.7	4.2	4.0	3.7	5.2		4.8	4.7	4.5	4.6	4.7	5.1	5.5	5.1	5.6	
気管、気管支及び肺の悪性新生物	4.0	9.6	7.5	10.6	7.4	8.8	6.6	6.9	4.6		8.0	8.1	7.8	8.8	8.8	8.1	7.7	6.8	5.6	
乳房の悪性新生物	6.8	5.1	6.9	11.5	11.2	14.5	19.1	14.0	14.4		10.3	10.9	11.8	14.2	15.5	16.5	16.9	16.2	14.9	
子宮の悪性新生物	12.2	12.1	5.8	7.8	7.9	6.1	8.7	13.0	9.8		10.1	7.4	5.8	5.7	6.1	6.2	6.7	7.3	7.4	
卵巣の悪性新生物	3.5	4.1	6.0	5.4	4.5	4.3	4.8	3.8	6.9		4.9	5.5	5.8	5.8	5.4	5.7	5.6	5.3	5.3	
膀胱の悪性新生物	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	1.1	0.9	0.5	0.3		0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	
悪性リンパ腫	-	-	-	2.7	3.2	1.7	1.4	1.9	1.3		-	-	-	2.0	2.3	1.9	1.8	1.7	1.5	
白血病	4.7	6.5	6.4	5.2	7.4	6.6	4.3	3.8	2.2		3.4	3.5	3.5	3.0	2.8	2.3	2.0	1.8	1.5	
糖尿病	2.1	5.0	2.0	2.5	4.0	4.1	2.2	2.6	2.1		4.1	3.6	2.5	3.1	2.0	1.8	1.4	1.0	0.9	
高血圧性疾患	3.9	0.9	2.0	0.8	0.0	0.6	0.2	0.3	1.0		2.1	1.2	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	
心疾患（高血圧性を除く）	31.2	19.9	27.5	13.7	15.5	18.7	14.6	13.1	11.5		33.4	28.1	24.6	17.8	14.5	14.0	11.5	10.1	8.6	
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患	5.4	3.1	2.2	1.9	2.5	1.2	0.8	1.1	0.8		4.6	3.3	1.8	1.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	
虚血性心疾患	11.8	4.2	8.7	7.6	7.3	10.5	6.2	6.8	4.2		10.8	8.1	6.4	8.5	6.6	6.2	5.5	4.4	3.7	
急性心筋梗塞	8.6	4.2	8.7	6.5	4.9	9.5	3.7	2.3	2.0		8.4	6.3	4.9	6.6	4.4	3.8	3.0	2.2	1.7	
不整脈及び伝導障害	2.2	1.6	1.1	1.3	1.1	2.4	0.8	1.1	0.7		1.2	1.0	0.8	1.5	1.7	2.3	1.8	1.9	1.6	
心不全	9.3	8.2	14.8	1.8	3.3	3.1	3.9	0.8	2.6		14.2	13.5	13.6	4.5	4.0	3.7	2.6	2.2	2.0	
脳血管疾患	42.3	21.7	25.2	23.0	12.8	15.1	10.9	10.6	11.1		44.8	30.8	22.4	20.8	16.2	13.8	10.9	8.9	8.6	
くも膜下出血	8.8	5.8	7.4	9.1	4.6	5.8	4.5	5.3	5.5		8.4	9.1	8.7	8.6	7.4	6.3	5.1	4.3	4.0	
脳内出血	19.4	9.5	12.6	9.5	4.9	7.6	4.2	4.3	4.6		21.6	13.0	8.4	7.4	5.7	5.1	4.2	3.5	3.5	
脳梗塞	5.4	4.6	3.3	3.8	3.0	0.8	1.6	0.5	0.8		8.8	5.9	4.0	4.1	2.7	2.0	1.3	0.9	0.8	
大動脈瘤及び解離	0.4	1.8	0.9	0.0	1.3	0.9	1.7	0.5	2.2		0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.2	
肺炎	5.8	1.5	5.3	3.8	4.1	2.4	2.7	3.2	1.2		4.7	4.3	4.7	4.3	3.5	3.0	2.7	2.4	1.3	
慢性閉塞性肺疾患	2.4	1.0	1.1	1.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.3		0.7	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
喘息	2.6	2.7	2.4	1.8	1.5	1.3	0.5	0.3	1.1		1.7	1.8	1.6	1.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.7	0.6	0.0	0.4	0.8	0.4	1.0	0.3	0.0		0.9	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	
肝疾患	7.4	5.5	4.8	3.9	4.2	6.0	5.7	6.1	9.0		8.7	7.6	6.4	4.6	3.5	3.3	3.1	3.0	3.4	
腎不全	2.4	3.7	4.8	1.6	2.2	0.7	1.1	1.8	1.4		3.4	3.2	2.6	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.7	
老衰	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
不慮の事故	5.8	5.7	6.6	7.5	5.4	8.9	4.7	5.4	3.1		8.5	8.4	8.6	13.0	8.2	7.3	6.0	4.7	3.6	
（再掲）交通事故	3.0	2.6	3.3	3.0	1.8	1.9	1.0	0.3	0.3		4.9	5.2	5.5	5.0	4.0	2.8	1.7	1.2	0.7	
自殺	8.6	17.5	13.8	9.1	14.8	12.9	18.2	11.9	10.4		14.3	14.3	12.5	11.3	13.7	13.8	14.1	11.5	12.1	

※人口動態特殊報告　都道府県別年齢調整死亡率(平成27年モデル人口)https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450013&kikan=00450　より計算

沖縄県における主な死因の年齢調整死亡率の都道府県順位の推移　-総数(全年齢), 20～64歳 -

	総数									20～64歳								
	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年	令和2年	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年	令和2年
男 全死因	1	1	1	1	1	1	2	5	11	21	8	26	33	43	40	45	46	46
結核	11	10	38	47	45	2	33	43	29	18	18	21	43	43	-	-	44	-
悪性新生物	20	2	8	3	2	2	2	2	2	21	5	4	2	1	13	11	33	40
食道の悪性新生物	47	47	45	37	41	26	22	5	15	47	46	41	38	34	4	5	16	36
胃の悪性新生物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	8
大腸の悪性新生物	3	2	6	29	4	18	31	42	36	11	24	7	34	9	46	47	46	43
結腸の悪性新生物	20	6	22	28	3	28	32	39	37	29	12	22	14	44	46	47	44	44
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1	1	27	16	4	27	43	33	6	32	2	45	1	22	46	47	37
肝及び肝内胆管の悪性新生物	29	4	3	3	2	1	2	5	18	18	1	4	1	2	11	9	33	20
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	12	1	1	29	3	47	9	45	35	10	1	37	31	2	38	44	46
膵の悪性新生物	2	1	1	1	1	1	1	1	1	18	6	1	19	1	2	1	32	40
気管、気管支及び肺の悪性新生物	41	46	47	46	46	40	27	28	2	47	40	41	23	5	15	3	5	8
前立腺の悪性新生物	6	3	1	17	22	15	19	15	20	5	9	10	24	8	42	28	6	47
膀胱の悪性新生物	27	6	30	2	4	38	1	1	1	39	5	4	24	27	23	5	39	15
悪性リンパ腫	-	-	-	44	21	15	4	14	6	-	-	-	44	23	37	24	5	8
白血病	42	2	47	42	44	47	45	47	47	25	35	43	45	44	44	45	39	43
糖尿病	1	2	1	30	39	36	33	32	46	19	1	43	45	47	47	26	45	46
高血圧性疾患	1	3	1	1	9	1	40	42	42	11	13	30	45	47	27	44	43	44
心疾患（高血圧性を除く）	1	1	1	1	2	1	4	3	10	2	22	38	21	31	10	39	20	44
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患	31	10	18	17	45	44	47	47	47	44	25	21	22	36	45	47	30	47
虚血性心疾患	1	4	8	3	27	13	30	33	34	10	44	46	43	33	23	36	38	42
急性心筋梗塞	5	28	34	15	28	23	30	28	18	10	47	46	44	44	21	40	18	26
不整脈及び伝導障害	1	43	6	29	22	2	11	13	19	5	41	36	1	21	5	17	5	10
心不全	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	5	12	1	15	24	23	8	36
脳血管疾患	1	1	1	1	1	1	2	3	28	15	14	19	39	44	43	46	39	42
くも膜下出血	2	5	19	7	3	3	2	4	24	7	10	5	13	21	28	18	16	17
脳内出血	19	5	4	17	40	29	40	38	33	36	30	33	47	45	45	46	43	45
脳梗塞	1	1	1	1	1	1	1	1	26	1	1	5	10	3	8	40	11	42
大動脈瘤及び解離	2	18	9	15	36	21	16	7	9	-	47	25	36	47	45	41	18	35
肺炎	4	9	39	33	5	5	3	6	4	30	46	44	29	37	41	30	32	24
慢性閉塞性肺疾患	47	47	47	47	47	47	47	41	47	31	40	39	47	39	47	47	47	40
喘息	40	42	41	41	45	45	37	31	36	47	41	44	42	46	21	18	45	33
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	47	41	35	34	25	38	22	42	46	27	43	7	46	44	35	37	45	47
肝疾患	3	7	18	22	46	47	44	47	47	7	7	19	26	47	47	47	47	47
腎不全	11	23	19	6	2	4	1	8	22	25	22	42	13	9	43	20	18	42
老衰	33	17	10	3	1	4	1	13	19	47	-	-	47	-	-	-	-	-
不慮の事故	2	5	2	3	1	1	2	4	1	10	3	11	19	19	22	12	39	14
（再掲）交通事故	4	1	10	11	6	4	5	22	5	13	1	5	18	13	6	2	32	4
自殺	30	8	41	43	44	39	39	45	25	34	26	46	47	46	39	40	47	10
女 全死因	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	20	5	18	47	40	46	45
結核	13	12	19	10	3	43	44	32	47	19	16	47	24	-	47	46	-	-
悪性新生物	2	1	1	2	1	3	3	10	13	1	1	1	5	2	18	15	43	40
食道の悪性新生物	5	12	8	2	7	7	9	4	21	29	34	-	19	8	20	5	26	27
胃の悪性新生物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	20	44
大腸の悪性新生物	1	1	5	5	1	26	15	21	44	1	1	11	5	32	23	10	32	45
結腸の悪性新生物	5	4	17	7	1	34	34	24	46	1	4	14	33	32	33	13	13	46
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1	2	3	1	3	1	12	25	4	1	18	1	26	10	7	47	31
肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	1	2	6	1	2	5	4	9	6	1	1	5	1	2	25	42	28
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	6	4	32	28	3	27	3	4	27	7	1	45	29	9	19	44	16
膵の悪性新生物	3	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3	30	1	1	15	2	7	21
気管、気管支及び肺の悪性新生物	19	47	47	46	45	47	36	31	1	2	40	24	42	12	38	16	28	13
乳房の悪性新生物	1	1	1	10	17	10	43	18	15	5	1	3	13	4	16	41	15	26
子宮の悪性新生物	47	39	15	47	46	47	47	47	47	39	47	31	45	45	27	43	47	44
卵巣の悪性新生物	10	14	26	15	12	1	6	15	40	4	7	30	24	16	9	18	7	42
膀胱の悪性新生物	43	10	10	5	2	43	7	13	20	-	-	29	32	-	46	47	38	21
悪性リンパ腫	-	-	-	15	30	32	2	4	9	-	-	-	42	43	17	18	29	18
白血病	47	47	45	47	46	45	45	46	45	43	46	45	45	47	46	45	44	34
糖尿病	1	21	2	13	43	45	35	46	46	3	44	13	12	45	47	43	47	47
高血圧性疾患	1	1	5	2	2	27	18	30	44	45	19	47	40	-	42	33	40	46
心疾患（高血圧性を除く）	1	1	1	1	1	1	1	2	2	15	3	41	4	28	45	41	43	42
慢性リウマチ性心疾患及び慢性非リウマチ性心内膜疾患	2	1	5	3	11	29	42	46	44	39	22	36	37	47	45	45	47	45
虚血性心疾患	1	1	2	1	13	32	20	22	29	36	3	43	25	34	47	35	41	36
急性心筋梗塞	21	1	12	2	21	40	28	19	27	29	7	47	28	31	47	34	27	34
不整脈及び伝導障害	11	8	25	11	4	8	11	12	12	44	41	35	17	7	22	10	14	9
心不全	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	26	3	11	19	39	6	40
脳血管疾患	1	1	1	1	1	1	1	1	15	22	3	38	38	5	35	24	32	40
くも膜下出血	13	9	1	5	4	2	4	20	29	35	6	16	33	2	17	12	33	40
脳内出血	1	1	7	2	2	5	14	18	36	18	8	44	43	12	45	24	37	39
脳梗塞	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	8	17	19	35	3	36	12	24
大動脈瘤及び解離	16	46	37	33	47	43	45	44	47	22	47	35	-	44	25	40	3	44
肺炎	2	3	20	11	4	7	4	7	1	38	1	38	19	34	12	24	39	23
慢性閉塞性肺疾患	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	42	45	46	46	43	-	-	39
喘息	44	38	47	47	46	47	47	47	47	43	45	45	36	46	47	41	41	47
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	28	11	43	39	30	44	46	11	47	17	25	-	26	43	40	47	42	-
肝疾患	25	3	7	36	30	47	46	47	47	17	10	14	22	39	47	47	47	47
腎不全	18	27	26	2	3	17	10	11	36	12	34	46	23	40	7	30	45	44
老衰	26	15	12	3	1	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の事故	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	4	5	1	35	8	31	12
（再掲）交通事故	1	1	2	1	1	4	21	3	1	3	2	4	3	1	5	5	2	7
自殺	1	1	1	1	10	2	28	21	4	1	40	34	5	35	17	46	32	19

注1)人口動態特殊報告　都道府県別年齢調整死亡率(平成27年モデル人口)https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450013&kikan=00450　より計算

注2)順位は低率順である。　都道府県順位　1～ 5 位

都道府県順位　43～47位