

Ⅱ 死亡数及び標準化死亡比(2019～2023 年)

2 県・保健所管内・市町村別 図表

選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表

注： 1)赤字・下線は変更箇所(変更があった際に表記)



2)基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

選択死因 分類コード	分 類 名	死因簡単 分類コード	死因基本 分類コード
Se01	結核	01200	A15～A19
Se02	悪性新生物<腫瘍>	02100	C00～C96
Se03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	02102	C15
Se04	胃の悪性新生物<腫瘍>	02103	C16
Se05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	02104	C18
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	02105	C19～C20
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	02106	C22
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	02107	C23～C24
Se09	膵の悪性新生物<腫瘍>	02108	C25
Se10	気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	02110	C33～C34
Se11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	02112	C50
Se12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	02113	C53～C55
Se13	白血病	02119	C91～C95
Se14	糖尿病	04100	E10～E14
Se15	高血圧性疾患	09100	I10～I15
Se16	心疾患(高血圧性を除く)	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51
Se17	(再掲) 急性心筋梗塞	09202	I21～I22
Se18	その他の虚血性心疾患	09203	I20, I24～I25
Se19	不整脈及び伝導障害	09206	I44～I49
Se20	心不全	09207	I50
Se21	脳血管疾患	09300	I60～I69
Se22	(再掲) くも膜下出血	09301	I60, I69.0
Se23	脳内出血	09302	I61, I69.1
Se24	脳梗塞	09303	I63, I69.3
Se25	大動脈瘤及び解離	09400	I71
Se26	肺炎	10200	J12～J18
Se27	慢性閉塞性肺疾患	10400	J41～J44
Se28	喘息	10500	J45～J46
Se29	肝疾患	11300	K70～K76
Se30	腎不全	14200	N17～N19
Se31	老衰	18100	R54
Se32	不慮の事故	20100	V01～X59
Se33	(再掲) 交通事故	20101	V01～V98
Se34	自殺	20200	X60～X84

*「大腸の悪性新生物」は、「Se05結腸の悪性新生物」と「Se06直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」の合計



*「虚血性心疾患」は、「Se17急性心筋梗塞」と「Se18その他の虚血性心疾患」の合計

沖縄県 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)

死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

沖縄県 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	36665	35,844.5	102.3	101.2	103.3	▲	820.5	36,664.0	100.0	99.0	101.0		1.0
	Se01 結核	60	49.1	122.3	93.3	157.4		10.9	60.0	100.0	76.3	128.7		0.0
	Se02 悪性新生物	9991	10,569.0	94.5	92.7	96.4	▽	-578.0	9,990.0	100.0	98.1	102.0		1.0
	Se03 食道の悪性新生物	371	432.1	85.9	77.3	95.1	▽	-61.1	371.0	100.0	90.1	110.7		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	772	1,281.2	60.3	56.1	64.7	▽	-509.2	772.0	100.0	93.1	107.3		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1522	1,347.3	113.0	107.4	118.8	▲	174.7	1,522.0	100.0	95.0	105.2		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	989	864.5	114.4	107.4	121.8	▲	124.5	989.0	100.0	93.9	106.4		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	533	482.8	110.4	101.2	120.2	▲	50.2	533.0	100.0	91.7	108.9		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	709	763.8	92.8	86.1	99.9	▽	-54.8	709.0	100.0	92.8	107.6		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	487	441.2	110.4	100.8	120.6	▲	45.8	487.0	100.0	91.3	109.3		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	714	923.7	77.3	71.7	83.2	▽	-209.7	714.0	100.0	92.8	107.6		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2358	2,518.5	93.6	89.9	97.5	▽	-160.5	2,357.0	100.0	96.0	104.2		1.0
	Se13 白 血 病	417	275.8	151.2	137.0	166.4	▲	141.2	417.0	100.0	90.6	110.1		0.0
	Se14 糖尿病	560	395.9	141.5	130.0	153.7	▲	164.1	560.0	100.0	91.9	108.6		0.0
	Se15 高血圧性疾患	419	216.0	194.0	175.9	213.5	▲	203.0	419.0	100.0	90.7	110.0		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4766	5,044.1	94.5	91.8	97.2	▽	-278.1	4,766.0	100.0	97.2	102.9		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2065	2,009.5	102.8	98.4	107.3		55.5	2,065.0	100.0	95.7	104.4		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	895	886.5	101.0	94.4	107.8		8.5	895.0	100.0	93.6	106.8		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	1170	1,123.0	104.2	98.3	110.3		47.0	1,170.0	100.0	94.4	105.9		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	526	804.9	65.4	59.9	71.2	▽	-278.9	526.0	100.0	91.6	108.9		0.0
	Se20 心 不 全	1229	1,743.1	70.5	66.6	74.6	▽	-514.1	1,229.0	100.0	94.5	105.8		0.0
	Se21 脳血管疾患	2633	2,465.4	106.8	102.8	111.0	▲	167.6	2,633.0	100.0	96.2	103.9		0.0
	Se22 くも膜下出血	241	214.7	112.2	98.5	127.3		26.3	241.0	100.0	87.8	113.5		0.0
	Se23 脳内出血	1057	878.5	120.3	113.2	127.8	▲	178.5	1,057.0	100.0	94.1	106.2		0.0
	Se24 脳 梗 塞	1243	1,304.5	95.3	90.1	100.7		-61.5	1,243.0	100.0	94.5	105.7		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	457	468.6	97.5	88.8	106.9		-11.6	457.0	100.0	91.0	109.6		0.0
	Se26 肺炎	1592	2,110.8	75.4	71.8	79.2	▽	-518.8	1,592.0	100.0	95.1	105.0		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	698	646.5	108.0	100.1	116.3	▲	51.5	698.0	100.0	92.7	107.7		0.0
	Se28 喘 息	39	21.5	181.5	129.1	248.2	▲	17.5	39.0	100.0	71.1	136.7		0.0
	Se29 肝疾患	1276	609.1	209.5	198.1	221.3	▲	666.9	1,276.0	100.0	94.6	105.6		0.0
	Se30 腎不全	689	700.4	98.4	91.2	106.0		-11.4	689.0	100.0	92.7	107.8		0.0
	Se31 老衰	1961	1,978.8	99.1	94.8	103.6		-17.8	1,961.0	100.0	95.6	104.5		0.0
	Se32 不慮の事故	937	1,135.2	82.5	77.3	88.0	▽	-198.2	937.0	100.0	93.7	106.6		0.0
	Se33 交通事故	151	136.9	110.3	93.4	129.4		14.1	151.0	100.0	84.7	117.3		0.0
	Se34 自殺	938	775.7	120.9	113.3	128.9	▲	162.3	938.0	100.0	93.7	106.6		0.0
女性	死亡総数	31980	33,104.5	96.6	95.5	97.7	▽	-1124.5	31,980.0	100.0	98.9	101.1		0.0
	Se01 結核	58	35.1	165.3	125.5	213.7	▲	22.9	58.0	100.0	75.9	129.3		0.0
	Se02 悪性新生物	6873	7,404.7	92.8	90.6	95.0	▽	-531.7	6,873.0	100.0	97.6	102.4		0.0
	Se03 食道の悪性新生物	60	97.2	61.7	47.1	79.5	▽	-37.2	60.0	100.0	76.3	128.7		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	355	660.0	53.8	48.3	59.7	▽	-305.0	355.0	100.0	89.9	111.0		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1107	1,135.9	97.5	91.8	103.4		-28.9	1,107.0	100.0	94.2	106.1		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	878	860.6	102.0	95.4	109.0		17.4	878.0	100.0	93.5	106.8		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	229	275.3	83.2	72.7	94.7	▽	-46.3	229.0	100.0	87.5	113.8		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	311	369.4	84.2	75.1	94.1	▽	-58.4	311.0	100.0	89.2	111.8		0.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	341	380.3	89.7	80.4	99.7	▽	-39.3	341.0	100.0	89.7	111.2		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	689	878.1	78.5	72.7	84.6	▽	-189.1	689.0	100.0	92.7	107.8		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	842	1,027.5	81.9	76.5	87.7	▽	-185.5	842.0	100.0	93.4	107.0		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	770	748.3	102.9	95.8	110.4		21.7	770.0	100.0	93.1	107.3		0.0
	Se12 子宮の悪性新生物	446	345.6	129.0	117.3	141.6	▲	100.4	446.0	100.0	90.9	109.7		0.0
	Se13 白 血 病	327	168.1	194.5	174.0	216.8	▲	158.9	327.0	100.0	89.5	111.4		0.0
	Se14 糖尿病	365	296.3	123.2	110.9	136.5	▲	68.7	365.0	100.0	90.0	110.8		0.0
	Se15 高血圧性疾患	434	278.4	155.9	141.6	171.3	▲	155.6	434.0	100.0	90.8	109.9		0.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4403	5,175.9	85.1	82.6	87.6	▽	-772.9	4,403.0	100.0	97.1	103.0		0.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1158	1,265.2	91.5	86.3	97.0	▽	-107.2	1,158.0	100.0	94.3	105.9		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	571	584.8	97.6	89.8	106.0		-13.8	571.0	100.0	92.0	108.5		0.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	587	680.4	86.3	79.4	93.5	▽	-93.4	587.0	100.0	92.1	108.4		0.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	568	768.0	74.0	68.0	80.3	▽	-200.0	568.0	100.0	91.9	108.6		0.0
	Se20 心 不 全	1664	2,503.3	66.5	63.3	69.7	▽	-839.3	1,664.0	100.0	95.3	104.9		0.0
	Se21 脳血管疾患	2323	2,457.7	94.5	90.7	98.4	▽	-134.7	2,323.0	100.0	96.0	104.2		0.0
	Se22 くも膜下出血	333	336.0	99.1	88.8	110.3		-3.0	333.0	100.0	89.5	111.3		0.0
	Se23 脳内出血	732	671.5	109.0	101.3	117.2	▲	60.5	732.0	100.0	92.9	107.5		0.0
	Se24 脳 梗 塞	1149	1,380.1	83.3	78.5	88.2	▽	-231.1	1,149.0	100.0	94.3	106.0		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	552	439.5	125.6	115.3	136.5	▲	112.5	552.0	100.0	91.8	108.7		0.0
	Se26 肺炎	1086	1,557.8	69.7	65.6	74.0	▽	-471.8	1,086.0	100.0	94.1	106.1		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	180	123.4	145.8	125.3	168.7	▲	56.6	180.0	100.0	85.9	115.7		0.0
	Se28 喘 息	95	32.8	289.5	234.2	353.9	▲	62.2	95.0	100.0	80.9	122.2		0.0
	Se29 肝疾患	520	294.7	176.5	161.6	192.3	▲	225.3	520.0	100.0	91.6	109.0		0.0
	Se30 腎不全	714	624.8	114.3	106.1	123.0	▲	89.2	714.0	100.0	92.8	107.6		0.0
	Se31 老衰	4956	5,214.0	95.1	92.4	97.7	▽	-258.0	4,956.0	100.0	97.2	102.8		0.0
	Se32 不慮の事故	493	802.3	61.4	56.1	67.1	▽	-309.3	493.0	100.0	91.4	109.2		0.0
Se33 交通事故	39	56.1	69.5	49.4	95.0	▽	-17.1	39.0	100.0	71.1	136.7		0.0	
Se34 自殺	295	362.5	81.4	72.4	91.2	▽	-67.5	295.0	100.0	88.9	112.1		0.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	3049	3,104.7	98.2	94.8	101.8		-55.7	3,149.1	96.8	93.4	100.3		-100.1
	Se01 結核	4	4.4	91.4	24.6	233.9		-0.4	5.3	74.8	20.1	191.5		-1.3
	Se02 悪性新生物	844	911.3	92.6	86.5	99.1	▽	-67.3	858.2	98.3	91.8	105.2		-14.2
	Se03 食道の悪性新生物	40	37.0	108.1	77.2	147.2		3.0	31.5	127.2	90.9	173.2		8.5
	Se04 胃の悪性新生物	62	110.8	56.0	42.9	71.8	▽	-48.8	66.2	93.6	71.8	120.0		-4.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	104	115.4	90.1	73.6	109.2		-11.4	129.3	80.5	65.7	97.5	▽	-25.3
	Se05 結腸の悪性新生物	60	74.4	80.7	61.5	103.8		-14.4	84.3	71.2	54.3	91.7	▽	-24.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	44	41.0	107.2	77.9	143.9		3.0	45.0	97.8	71.0	131.2		-1.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	67	66.0	101.6	78.7	129.0		1.0	61.2	109.4	84.8	139.0		5.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	40	38.4	104.1	74.3	141.7		1.6	42.3	94.6	67.6	128.9		-2.3
	Se09 膵の悪性新生物	53	78.9	67.2	50.3	87.9	▽	-25.9	60.2	88.1	66.0	115.2		-7.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	222	217.9	101.9	88.9	116.2		4.1	204.6	108.5	94.7	123.8		17.4
	Se13 白血 病	37	23.3	158.6	111.7	218.6	▲	13.7	35.4	104.4	73.5	143.9		1.6
	Se14 糖尿病	41	33.9	121.1	86.9	164.3		7.1	47.8	85.8	61.5	116.4		-6.8
	Se15 高血圧性疾患	28	18.8	148.7	98.8	214.9		9.2	35.9	77.9	51.8	112.6		-7.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	391	438.6	89.2	80.5	98.4	▽	-47.6	410.3	95.3	86.1	105.2		-19.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	179	171.8	104.2	89.5	120.6		7.2	175.0	102.3	87.9	118.4		4.0
	Se17 急性心筋梗塞	99	75.6	131.0	106.5	159.5	▲	23.4	75.9	130.5	106.0	158.8	▲	23.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	80	96.2	83.2	65.9	103.5		-16.2	99.1	80.7	64.0	100.5		-19.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	44	69.6	63.2	45.9	84.8	▽	-25.6	46.1	95.5	69.4	128.2		-2.1
	Se20 心 不 全	91	155.0	58.7	47.3	72.1	▽	-64.0	108.3	84.0	67.7	103.2		-17.3
	Se21 脳血管疾患	241	212.6	113.4	99.5	128.6		28.4	224.9	107.2	94.1	121.6		16.1
	Se22 くも膜下出血	21	17.2	122.0	75.5	186.4		3.8	18.9	110.9	68.6	169.5		2.1
	Se23 脳内出血	90	74.2	121.3	97.5	149.1		15.8	88.2	102.1	82.1	125.4		1.8
	Se24 脳 梗 塞	112	115.4	97.1	79.9	116.8		-3.4	109.7	102.1	84.1	122.9		2.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	33	40.1	82.4	56.7	115.7		-7.1	39.0	84.7	58.3	119.0		-6.0
	Se26 肺炎	117	188.1	62.2	51.4	74.5	▽	-71.1	141.5	82.7	68.4	99.1	▽	-24.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	66	57.1	115.5	89.4	147.0		8.9	61.9	106.6	82.4	135.6		4.1
	Se28 喘 息	7	1.9	377.7	151.3	778.2	▲	5.1	3.3	210.4	84.3	433.6		3.7
	Se29 肝疾患	102	49.5	206.1	168.1	250.2	▲	52.5	98.8	103.2	84.2	125.3		3.2
	Se30 腎不全	50	62.0	80.6	59.8	106.3		-12.0	60.8	82.2	61.0	108.4		-10.8
	Se31 老衰	156	181.5	85.9	73.0	100.5		-25.5	179.6	86.9	73.8	101.6		-23.6
	Se32 不慮の事故	95	96.4	98.6	79.8	120.5		-1.4	78.0	121.8	98.5	148.9		17.0
	Se33 交通事故	12	10.6	113.3	58.5	198.0		1.4	11.6	103.0	53.2	180.0		0.4
	Se34 自殺	65	56.1	115.9	89.4	147.7		8.9	70.2	92.6	71.5	118.1		-5.2
女性	死亡総数	2692	2,855.2	94.3	90.8	97.9	▽	-163.2	2,740.4	98.2	94.6	102.0		-48.4
	Se01 結核	6	3.1	192.1	70.1	418.1		2.9	5.1	117.8	43.0	256.3		0.9
	Se02 悪性新生物	519	593.3	87.5	80.1	95.3	▽	-74.3	544.7	95.3	87.3	103.8		-25.7
	Se03 食道の悪性新生物	0	7.6						4.4					
	Se04 胃の悪性新生物	27	54.1	49.9	32.9	72.6	▽	-27.1	28.4	94.9	62.5	138.1		-1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	81	92.7	87.3	69.4	108.6		-11.7	89.0	91.0	72.3	113.1		-8.0
	Se05 結腸の悪性新生物	65	70.8	91.8	70.8	116.9		-5.8	71.1	91.4	70.5	116.5		-6.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	16	21.9	73.1	41.7	118.7		-5.9	17.9	89.5	51.1	145.3		-1.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	27	30.5	88.5	58.3	128.8		-3.5	25.3	106.8	70.3	155.4		1.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	27	31.8	84.8	55.9	123.4		-4.8	28.2	95.6	63.0	139.1		-1.2
	Se09 膵の悪性新生物	55	70.3	78.2	58.9	101.8		-15.3	55.0	100.1	75.4	130.2		0.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	60	83.2	72.1	55.0	92.9	▽	-23.2	68.8	87.2	66.5	112.2		-8.8
	Se11 乳房の悪性新生物	59	56.1	105.2	80.0	135.6		2.9	57.1	103.4	78.7	133.4		1.9
	Se12 子宮の悪性新生物	32	25.6	125.2	85.6	176.8		6.4	32.8	97.6	66.7	137.8		-0.8
	Se13 白血 病	22	13.2	166.9	104.6	252.7	▲	8.8	25.8	85.1	53.3	128.9		-3.8
	Se14 糖尿病	22	25.2	87.4	54.8	132.4		-3.2	30.1	73.1	45.8	110.7		-8.1
	Se15 高血圧性疾患	37	24.9	148.4	104.5	204.5	▲	12.1	38.0	97.4	68.6	134.3		-1.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	387	457.5	84.6	76.4	93.5	▽	-70.5	386.4	100.2	90.4	110.7		0.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	94	107.5	87.4	70.7	107.0		-13.5	98.3	95.6	77.2	117.0		-4.3
	Se17 急性心筋梗塞	56	49.9	112.3	84.8	145.8		6.1	48.5	115.4	87.1	149.8		7.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	38	57.6	66.0	46.7	90.5	▽	-19.6	49.8	76.3	54.0	104.7		-11.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	55	67.4	81.6	61.5	106.3		-12.4	50.2	109.5	82.5	142.5		4.8
	Se20 心 不 全	143	226.2	63.2	53.3	74.5	▽	-83.2	149.6	95.6	80.5	112.6		-6.6
	Se21 脳血管疾患	210	212.8	98.7	85.8	113.0		-2.8	199.2	105.4	91.6	120.7		10.8
	Se22 くも膜下出血	32	26.6	120.3	82.3	169.8		5.4	25.5	125.4	85.8	177.0		6.5
	Se23 脳内出血	67	56.1	119.4	92.5	151.6		10.9	60.7	110.3	85.5	140.1		6.3
	Se24 脳 梗 塞	100	124.0	80.6	65.6	98.1	▽	-24.0	103.2	96.9	78.8	117.8		-3.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	47	37.1	126.6	93.0	168.4		9.9	46.7	100.6	73.9	133.8		0.3
	Se26 肺炎	99	139.5	71.0	57.7	86.4	▽	-40.5	96.0	103.1	83.8	125.6		3.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	15	10.6	141.6	79.2	233.6		4.4	15.9	94.4	52.8	155.7		-0.9
	Se28 喘 息	7	2.8	246.6	98.8	508.1		4.2	8.1	85.9	34.4	177.0		-1.1
	Se29 肝疾患	37	23.1	160.2	112.8	220.8	▲	13.9	39.5	93.7	66.0	129.2		-2.5
	Se30 腎不全	72	55.1	130.7	102.2	164.6	▲	16.9	62.6	115.0	90.0	144.8		9.4
	Se31 老衰	421	484.8	86.8	78.7	95.5	▽	-63.8	462.7	91.0	82.5	100.1		-41.7
	Se32 不慮の事故	45	67.6	66.6	48.6	89.1	▽	-22.6	41.1	109.6	79.9	146.6		3.9
Se33 交通事故	5	4.2	118.4	38.2	276.4		0.8	2.8	176.9	57.0	412.8		2.2	
Se34 自殺	25	24.6	101.5	65.7	149.9		0.4	19.7	127.0	82.2	187.5		5.3	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


中部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



中部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	12263	11,928.6	102.8	101.0	104.6	▲	334.4	12,219.0	100.4	98.6	102.2		44.0
	Se01 結核	16	16.2	98.6	56.3	160.1		-0.2	19.9	80.6	46.0	130.9		-3.9
	Se02 悪性新生物	3283	3,518.9	93.3	90.1	96.5	▽	-235.9	3,328.2	98.6	95.3	102.1		-45.2
	Se03 食道の悪性新生物	115	144.0	79.8	65.9	95.8	▽	-29.0	123.9	92.8	76.6	111.4		-8.9
	Se04 胃の悪性新生物	244	426.3	57.2	50.3	64.9	▽	-182.3	257.2	94.9	83.3	107.6		-13.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	540	449.0	120.3	110.3	130.9	▲	91.0	507.9	106.3	97.5	115.7		32.1
	Se05 結腸の悪性新生物	349	287.9	121.2	108.8	134.6	▲	61.1	329.9	105.8	95.0	117.5		19.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	191	161.1	118.6	102.3	136.6	▲	29.9	178.1	107.3	92.6	123.6		12.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	205	254.2	80.6	70.0	92.5	▽	-49.2	236.0	86.9	75.4	99.6	▽	-31.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	130	146.6	88.7	74.1	105.3		-16.6	161.9	80.3	67.1	95.3	▽	-31.9
	Se09 膵の悪性新生物	230	308.0	74.7	65.3	85.0	▽	-78.0	238.6	96.4	84.3	109.7		-8.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	801	837.9	95.6	89.1	102.5		-36.9	783.7	102.2	95.2	109.5		17.3
	Se13 白血 病	151	92.2	163.7	138.6	192.0	▲	58.8	139.4	108.3	91.7	127.0		11.6
	Se14 糖尿病	197	132.0	149.3	129.1	171.6	▲	65.0	186.9	105.4	91.2	121.2		10.1
	Se15 高血圧性疾患	172	71.7	239.7	205.2	278.4	▲	100.3	139.6	123.2	105.5	143.1	▲	32.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1511	1,676.8	90.1	85.6	94.8	▽	-165.8	1,587.3	95.2	90.5	100.1		-76.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	667	669.9	99.6	92.2	107.4		-2.9	689.5	96.7	89.5	104.4		-22.5
	Se17 急性心筋梗塞	297	295.7	100.4	89.3	112.5		1.3	298.8	99.4	88.4	111.4		-1.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	370	374.2	98.9	89.0	109.5		-4.2	390.6	94.7	85.3	104.9		-20.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	157	267.9	58.6	49.8	68.5	▽	-110.9	174.6	89.9	76.4	105.1		-17.6
	Se20 心 不 全	377	577.1	65.3	58.9	72.3	▽	-200.1	407.6	92.5	83.4	102.3		-30.6
	Se21 脳血管疾患	885	820.7	107.8	100.8	115.2	▲	64.3	877.9	100.8	94.3	107.7		7.1
	Se22 くも膜下出血	76	72.4	105.0	82.8	131.5		3.6	81.5	93.3	73.5	116.8		-5.5
	Se23 脳内出血	376	293.5	128.1	115.5	141.7	▲	82.5	353.8	106.3	95.8	117.6		22.2
	Se24 脳 梗 塞	405	432.3	93.7	84.8	103.3		-27.3	412.1	98.3	88.9	108.3		-7.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	169	156.2	108.2	92.5	125.8		12.8	152.5	110.8	94.8	128.9		16.5
	Se26 肺炎	517	698.6	74.0	67.8	80.7	▽	-181.6	527.1	98.1	89.8	106.9		-10.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	248	214.3	115.7	101.8	131.1	▲	33.7	231.2	107.3	94.3	121.5		16.8
	Se28 喘 息	12	7.2	167.8	86.6	293.1		4.8	13.0	92.2	47.6	161.0		-1.0
	Se29 肝疾患	445	204.8	217.3	197.6	238.4	▲	240.2	432.1	103.0	93.6	113.0		12.9
	Se30 腎不全	231	232.0	99.6	87.1	113.3		-1.0	228.5	101.1	88.5	115.0		2.5
	Se31 老衰	627	651.3	96.3	88.9	104.1		-24.3	645.7	97.1	89.7	105.0		-18.7
	Se32 不慮の事故	325	379.7	85.6	76.5	95.4	▽	-54.7	315.1	103.1	92.2	115.0		9.9
	Se33 交通事故	59	46.9	125.9	95.9	162.4		12.1	52.0	113.5	86.4	146.4		7.0
Se34 自殺	336	267.9	125.4	112.4	139.6	▲	68.1	321.2	104.6	93.7	116.4		14.8	
女性	死亡総数	10895	11,091.4	98.2	96.4	100.1		-196.4	10,723.9	101.6	99.7	103.5		171.1
	Se01 結核	19	11.7	162.3	97.7	253.4		7.3	19.4	98.0	59.0	153.0		-0.4
	Se02 悪性新生物	2300	2,496.1	92.1	88.4	96.0	▽	-196.1	2,320.2	99.1	95.1	103.3		-20.2
	Se03 食道の悪性新生物	17	32.8	51.8	30.2	83.0	▽	-15.8	20.5	83.1	48.4	133.1		-3.5
	Se04 胃の悪性新生物	111	221.9	50.0	41.1	60.2	▽	-110.9	119.7	92.7	76.3	111.7		-8.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	366	382.1	95.8	86.2	106.1		-16.1	372.9	98.1	88.3	108.7		-6.9
	Se05 結腸の悪性新生物	292	289.2	101.0	89.7	113.2		2.8	295.6	98.8	87.8	110.8		-3.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	74	92.8	79.7	62.6	100.1		-18.8	77.3	95.8	75.2	120.2		-3.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	116	124.0	93.5	77.3	112.2		-8.0	104.5	111.0	91.7	133.1		11.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	91	127.5	71.4	57.5	87.6	▽	-36.5	114.5	79.5	64.0	97.6	▽	-23.5
	Se09 膵の悪性新生物	220	295.4	74.5	65.0	85.0	▽	-75.4	231.8	94.9	82.8	108.3		-11.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	293	345.3	84.8	75.4	95.1	▽	-52.3	283.0	103.5	92.0	116.1		10.0
	Se11 乳房の悪性新生物	254	254.6	99.8	87.9	112.8		-0.6	262.4	96.8	85.3	109.5		-8.4
	Se12 子宮の悪性新生物	167	117.9	141.7	121.0	164.8	▲	49.1	152.2	109.7	93.7	127.7		14.8
	Se13 白血 病	127	56.9	223.4	186.2	265.8	▲	70.1	110.2	115.2	96.0	137.1		16.8
	Se14 糖尿病	135	99.3	135.9	114.0	160.9	▲	35.7	122.6	110.1	92.3	130.3		12.4
	Se15 高血圧性疾患	159	92.9	171.2	145.6	200.0	▲	66.1	145.2	109.5	93.2	128.0		13.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1500	1,729.1	86.8	82.4	91.3	▽	-229.1	1,472.0	101.9	96.8	107.2		28.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	385	424.0	90.8	82.0	100.3		-39.0	388.1	99.2	89.5	109.6		-3.1
	Se17 急性心筋梗塞	215	195.9	109.7	95.6	125.4		19.1	191.3	112.4	97.9	128.5		23.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	170	228.1	74.5	63.7	86.6	▽	-58.1	196.8	86.4	73.9	100.4		-26.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	200	256.8	77.9	67.5	89.5	▽	-56.8	189.8	105.4	91.3	121.1		10.2
	Se20 心 不 全	561	834.5	67.2	61.8	73.0	▽	-273.5	555.0	101.1	92.9	109.8		6.0
	Se21 脳血管疾患	819	823.0	99.5	92.8	106.6		-4.0	778.8	105.2	98.1	112.6		40.2
	Se22 くも膜下出血	127	113.6	111.8	93.2	133.0		13.4	113.1	112.3	93.6	133.6		13.9
	Se23 脳内出血	252	225.6	111.7	98.3	126.4		26.4	246.2	102.4	90.1	115.8		5.8
	Se24 脳 梗 塞	390	460.2	84.7	76.5	93.6	▽	-70.2	383.2	101.8	91.9	112.4		6.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	200	147.3	135.8	117.6	156.0	▲	52.7	185.0	108.1	93.7	124.2		15.0
	Se26 肺炎	327	519.8	62.9	56.3	70.1	▽	-192.8	362.8	90.1	80.6	100.4		-35.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	83	41.3	200.9	160.0	249.0	▲	41.7	60.1	138.1	110.0	171.1	▲	22.9
	Se28 喘 息	28	11.0	254.6	169.1	367.9	▲	17.0	31.9	87.6	58.2	126.7		-3.9
	Se29 肝疾患	172	99.7	172.5	147.6	200.2	▲	72.3	177.1	97.1	83.1	112.7		-5.1
	Se30 腎不全	232	208.7	111.2	97.3	126.4		23.3	238.6	97.3	85.1	110.6		-6.6
	Se31 老衰	1675	1,733.4	96.6	92.1	101.4		-58.4	1,646.9	101.7	96.9	106.7		28.1
Se32 不慮の事故	161	269.7	59.7	50.8	69.7	▽	-108.7	166.1	96.9	82.5	113.1		-5.1	
Se33 交通事故	14	19.2	72.9	39.8	122.4		-5.2	13.5	104.0	56.8	174.5		0.5	
Se34 自殺	118	127.2	92.8	76.8	111.1		-9.2	103.6	113.9	94.3	136.4		14.4	


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南部保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	9707	9,767.3	99.4	97.4	101.4		-60.3	10,030.9	96.8	94.9	98.7	▽	-323.9
	Se01 結核	17	13.1	130.1	75.7	208.2		3.9	16.1	105.4	61.4	168.8		0.9
	Se02 悪性新生物	2702	2,913.7	92.7	89.3	96.3	▽	-211.7	2,758.7	97.9	94.3	101.7		-56.7
	Se03 食道の悪性新生物	95	120.3	79.0	63.9	96.6	▽	-25.3	103.2	92.1	74.5	112.6		-8.2
	Se04 胃の悪性新生物	226	352.8	64.1	56.0	73.0	▽	-126.8	213.2	106.0	92.6	120.8		12.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	386	372.5	103.6	93.5	114.5		13.5	423.8	91.1	82.2	100.6		-37.8
	Se05 結腸の悪性新生物	260	238.2	109.2	96.3	123.3		21.8	275.0	94.5	83.4	106.7		-15.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	126	134.3	93.8	78.1	111.7		-8.3	148.8	84.7	70.5	100.8		-22.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	195	210.6	92.6	80.1	106.5		-15.6	196.0	99.5	86.0	114.5		-1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	147	120.8	121.7	102.8	143.1	▲	26.2	133.4	110.2	93.1	129.6		13.6
	Se09 膵の悪性新生物	205	256.4	80.0	69.4	91.7	▽	-51.4	199.0	103.0	89.4	118.1		6.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	619	695.4	89.0	82.1	96.3	▽	-76.4	648.8	95.4	88.0	103.2		-29.8
	Se13 白 血 病	113	76.7	147.4	121.5	177.2	▲	36.3	115.9	97.5	80.4	117.3		-2.9
	Se14 糖尿病	140	108.9	128.5	108.1	151.7	▲	31.1	154.9	90.4	76.0	106.6		-14.9
	Se15 高血圧性疾患	67	58.6	114.3	88.6	145.2		8.4	115.0	58.2	45.1	74.0	▽	-48.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1267	1,368.8	92.6	87.5	97.8	▽	-101.8	1,301.6	97.3	92.1	102.9		-34.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	518	552.2	93.8	85.9	102.2		-34.2	570.5	90.8	83.1	99.0	▽	-52.5
	Se17 急性心筋梗塞	182	243.8	74.6	64.2	86.3	▽	-61.8	247.6	73.5	63.2	85.0	▽	-65.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	336	308.4	109.0	97.6	121.3		27.6	322.9	104.1	93.2	115.8		13.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	137	218.9	62.6	52.5	74.0	▽	-81.9	142.5	96.1	80.7	113.6		-5.5
	Se20 心 不 全	312	465.6	67.0	59.8	74.9	▽	-153.6	330.2	94.5	84.3	105.6		-18.2
	Se21 脳血管疾患	669	672.2	99.5	92.1	107.4		-3.2	721.7	92.7	85.8	100.0	▽	-52.7
	Se22 くも膜下出血	78	60.0	130.0	102.7	162.2	▲	18.0	67.5	115.6	91.4	144.3		10.5
	Se23 脳内出血	260	242.4	107.3	94.6	121.1		17.6	293.2	88.7	78.2	100.1		-33.2
	Se24 脳 梗 塞	306	351.3	87.1	77.6	97.4	▽	-45.3	336.1	91.0	81.1	101.8		-30.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	120	128.5	93.4	77.4	111.7		-8.5	125.5	95.6	79.3	114.3		-5.5
	Se26 肺炎	411	563.7	72.9	66.0	80.3	▽	-152.7	426.3	96.4	87.3	106.2		-15.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	178	174.4	102.1	87.6	118.2		3.6	187.7	94.8	81.4	109.8		-9.7
	Se28 喘 息	7	5.8	120.2	48.1	247.6		1.2	10.6	65.9	26.4	135.8		-3.6
	Se29 肝疾患	365	170.4	214.2	192.8	237.4	▲	194.6	358.7	101.8	91.6	112.8		6.3
	Se30 腎不全	165	188.1	87.7	74.8	102.2		-23.1	185.8	88.8	75.8	103.5		-20.8
	Se31 老衰	524	515.1	101.7	93.2	110.8		8.9	510.8	102.6	94.0	111.8		13.2
	Se32 不慮の事故	219	311.1	70.4	61.4	80.4	▽	-92.1	259.4	84.4	73.6	96.4	▽	-40.4
	Se33 交通事故	45	38.7	116.2	84.7	155.5		6.3	42.9	104.8	76.4	140.2		2.1
	Se34 自殺	259	221.9	116.7	102.9	131.8	▲	37.1	266.9	97.0	85.6	109.6		-7.9
女性	死亡総数	8226	8,471.1	97.1	95.0	99.2	▽	-245.1	8,212.1	100.2	98.0	102.4		13.9
	Se01 結核	16	8.8	181.2	103.5	294.4	▲	7.2	14.6	109.6	62.6	177.9		1.4
	Se02 悪性新生物	1864	1,953.9	95.4	91.1	99.8	▽	-89.9	1,823.2	102.2	97.6	107.0		40.8
	Se03 食道の悪性新生物	24	25.9	92.6	59.3	137.8		-1.9	16.3	147.1	94.2	218.9		7.7
	Se04 胃の悪性新生物	104	172.5	60.3	49.3	73.1	▽	-68.5	94.0	110.6	90.4	134.0		10.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	288	297.6	96.8	85.9	108.6		-9.6	291.8	98.7	87.6	110.8		-3.8
	Se05 結腸の悪性新生物	227	224.6	101.1	88.4	115.1		2.4	230.5	98.5	86.1	112.2		-3.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	61	73.0	83.5	63.9	107.3		-12.0	61.3	99.5	76.1	127.8		-0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	82	95.9	85.5	68.0	106.1		-13.9	81.5	100.6	80.0	124.8		0.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	85	98.3	86.5	69.1	106.9		-13.3	88.5	96.1	76.7	118.8		-3.5
	Se09 膵の悪性新生物	201	231.4	86.9	75.3	99.7	▽	-30.4	182.7	110.0	95.3	126.3		18.3
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	200	269.6	74.2	64.3	85.2	▽	-69.6	220.3	90.8	78.6	104.3		-20.3
	Se11 乳房の悪性新生物	217	203.5	106.6	92.9	121.8		13.5	209.8	103.4	90.1	118.1		7.2
	Se12 子宮の悪性新生物	121	94.3	128.3	106.4	153.3	▲	26.7	122.0	99.2	82.3	118.5		-1.0
	Se13 白 血 病	96	44.8	214.4	173.6	261.8	▲	51.2	86.8	110.6	89.5	135.0		9.2
	Se14 糖尿病	99	76.1	130.1	105.7	158.4	▲	22.9	94.9	104.3	84.7	127.0		4.1
	Se15 高血圧性疾患	83	70.0	118.5	94.4	146.9		13.0	110.2	75.3	60.0	93.4	▽	-27.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1105	1,308.9	84.4	79.5	89.6	▽	-203.9	1,118.4	98.8	93.1	104.8		-13.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	302	324.6	93.0	82.8	104.2		-22.6	297.8	101.4	90.3	113.5		4.2
	Se17 急性心筋梗塞	106	149.9	70.7	57.9	85.5	▽	-43.9	146.8	72.2	59.1	87.3	▽	-40.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	196	174.7	112.2	97.0	129.1		21.3	151.0	129.8	112.3	149.3	▲	45.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	138	194.8	70.8	59.5	83.7	▽	-56.8	143.9	95.9	80.6	113.3		-5.9
	Se20 心 不 全	365	627.6	58.2	52.3	64.4	▽	-262.6	418.1	87.3	78.6	96.7	▽	-53.1
	Se21 脳血管疾患	562	626.6	89.7	82.4	97.4	▽	-64.6	595.0	94.5	86.8	102.6		-33.0
	Se22 くも膜下出血	71	88.9	79.9	62.4	100.8		-17.9	89.0	79.8	62.3	100.7		-18.0
	Se23 脳内出血	187	173.4	107.8	92.9	124.4		13.6	190.0	98.4	84.8	113.6		-3.0
	Se24 脳 梗 塞	281	346.2	81.2	71.9	91.2	▽	-65.2	288.5	97.4	86.3	109.5		-7.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	136	113.1	120.2	100.9	142.2	▲	22.9	142.0	95.8	80.3	113.3		-6.0
	Se26 肺炎	287	391.5	73.3	65.1	82.3	▽	-104.5	274.4	104.6	92.8	117.4		12.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	39	31.5	123.7	88.0	169.2		7.5	45.4	85.9	61.0	117.4		-6.4
	Se28 喘 息	27	8.4	322.1	212.2	468.7	▲	18.6	24.4	110.5	72.8	160.8		2.6
	Se29 肝疾患	132	78.3	168.6	141.1	200.0	▲	53.7	139.7	94.5	79.1	112.1		-7.7
	Se30 腎不全	185	158.0	117.1	100.8	135.3	▲	27.0	181.2	102.1	87.9	117.9		3.8
	Se31 老衰	1291	1,292.9	99.9	94.5	105.4		-1.9	1,227.8	105.1	99.5	111.0		63.2
	Se32 不慮の事故	129	207.1	62.3	52.0	74.0	▽	-78.1	128.3	100.5	83.9	119.4		0.7
Se33 交通事故	9	15.2	59.1	27.0	112.2		-6.2	10.7	84.0	38.3	159.4		-1.7	
Se34 自殺	75	102.8	73.0	57.4	91.5	▽	-27.8	84.1	89.1	70.1	111.8		-9.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宮古保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宮古保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数
			死亡数		下限	上限			死亡数		下限	上限		
男性	死亡総数	1945	1,744.7	111.5	106.6	116.5	▲	200.3	1,767.2	110.1	105.2	115.1	▲	177.8
	Se01 結核	4	2.5	159.0	42.8	407.0		1.5	3.0	132.2	35.6	338.5		1.0
	Se02 悪性新生物	532	502.3	105.9	97.1	115.3		29.7	473.9	112.3	102.9	122.2	▲	58.1
	Se03 食道の悪性新生物	20	20.2	99.2	60.6	153.2		-0.2	17.4	115.0	70.2	177.6		2.6
	Se04 胃の悪性新生物	43	61.1	70.4	51.0	94.9	▽	-18.1	36.6	117.5	85.0	158.2		6.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	81	63.6	127.3	101.1	158.2	▲	17.4	70.7	114.5	90.9	142.3		10.3
	Se05 結腸の悪性新生物	49	41.1	119.1	88.1	157.5		7.9	46.1	106.4	78.7	140.6		2.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	32	22.5	142.3	97.3	200.8		9.5	24.7	129.7	88.7	183.2		7.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	35	36.4	96.2	67.0	133.8		-1.4	33.7	103.9	72.3	144.4		1.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	31	21.3	145.5	98.8	206.5		9.7	23.5	132.1	89.7	187.5		7.5
	Se09 膵の悪性新生物	30	43.2	69.4	46.8	99.1	▽	-13.2	33.0	90.8	61.2	129.6		-3.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	131	119.4	109.8	91.8	130.2		11.6	113.0	115.9	96.9	137.5		18.0
	Se13 白血病	8	12.8	62.6	26.9	123.3		-4.8	19.4	41.3	17.8	81.3	▽	-11.4
	Se14 糖尿病	28	18.8	148.7	98.8	214.9		9.2	26.3	106.6	70.8	154.1		1.7
	Se15 高血圧性疾患	15	10.6	140.9	78.8	232.3		4.4	20.1	74.6	41.7	123.0		-5.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	307	248.0	123.8	110.3	138.4	▲	59.0	230.9	133.0	118.5	148.7	▲	76.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	160	95.9	166.8	142.0	194.8	▲	64.1	97.3	164.4	139.9	191.9	▲	62.7
	Se17 急性心筋梗塞	23	42.2	54.5	34.5	81.8	▽	-19.2	42.1	54.7	34.7	82.1	▽	-19.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	137	53.7	255.2	214.2	301.6	▲	83.3	55.3	247.8	208.1	293.0	▲	81.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	39	39.3	99.2	70.5	135.6		-0.3	26.1	149.5	106.3	204.3	▲	12.9
	Se20 心不全	83	88.9	93.3	74.3	115.7		-5.9	61.9	134.2	106.9	166.4	▲	21.1
	Se21 脳血管疾患	184	119.6	153.9	132.5	177.8	▲	64.4	126.0	146.0	125.7	168.7	▲	58.0
	Se22 くも膜下出血	9	9.7	93.1	42.5	176.7		-0.7	10.7	84.3	38.5	160.1		-1.7
	Se23 脳内出血	68	41.4	164.2	127.5	208.2	▲	26.6	49.1	138.4	107.5	175.5	▲	18.9
	Se24 脳梗塞	100	65.2	153.3	124.7	186.5	▲	34.8	61.7	162.1	131.9	197.2	▲	38.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	22.4	80.2	47.5	126.8		-4.4	21.8	82.7	49.0	130.8		-3.8
	Se26 肺炎	92	107.6	85.5	68.9	104.8		-15.6	80.8	113.8	91.8	139.6		11.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	44	32.2	136.7	99.3	183.5		11.8	35.0	125.7	91.3	168.7		9.0
	Se28 喘息	3	1.1	284.5	57.2	831.1		1.9	1.9	157.3	31.6	459.5		1.1
	Se29 肝疾患	47	27.7	169.9	124.8	225.9	▲	19.3	56.4	83.4	61.2	110.8		-9.4
	Se30 腎不全	26	35.3	73.7	48.1	108.0		-9.3	34.4	75.5	49.3	110.7		-8.4
	Se31 老衰	141	106.9	131.9	111.0	155.6	▲	34.1	105.7	133.4	112.3	157.4	▲	35.3
	Se32 不慮の事故	46	54.1	85.0	62.2	113.3		-8.1	43.3	106.1	77.7	141.6		2.7
	Se33 交通事故	4	5.8	68.8	18.5	176.1		-1.8	6.3	63.4	17.1	162.4		-2.3
	Se34 自殺	41	31.3	130.8	93.9	177.5		9.7	39.2	104.5	75.0	141.8		1.8
女性	死亡総数	1645	1,602.0	102.7	97.8	107.8		43.0	1,539.0	106.9	101.8	112.2	▲	106.0
	Se01 結核	2	1.7	114.5	12.9	413.5		0.3	2.9	70.1	7.9	253.0		-0.9
	Se02 悪性新生物	314	336.4	93.3	83.3	104.2		-22.4	309.5	101.5	90.5	113.3		4.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	4.4	23.0	0.3	127.8		-3.4	2.6	39.1	0.5	217.3		-1.6
	Se04 胃の悪性新生物	16	30.6	52.3	29.9	84.9	▽	-14.6	16.1	99.3	56.7	161.3		-0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	54	52.5	102.9	77.3	134.2		1.5	50.5	106.9	80.3	139.5		3.5
	Se05 結腸の悪性新生物	44	40.0	109.9	79.8	147.5		4.0	40.3	109.3	79.4	146.7		3.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10	12.5	80.3	38.4	147.7		-2.5	10.2	97.7	46.8	179.7		-0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	17.2	58.1	27.8	106.9		-7.2	14.3	69.8	33.4	128.5		-4.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	18.0	111.4	68.0	172.1		2.0	16.0	125.4	76.6	193.6		4.0
	Se09 膵の悪性新生物	37	39.9	92.8	65.3	127.9		-2.9	31.2	118.5	83.4	163.3		5.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	56	47.1	119.0	89.9	154.5		8.9	39.0	143.6	108.5	186.5	▲	17.0
	Se11 乳房の悪性新生物	29	32.2	90.0	60.3	129.3		-3.2	32.8	88.5	59.3	127.1		-3.8
	Se12 子宮の悪性新生物	14	14.7	95.4	52.1	160.1		-0.7	18.8	74.3	40.6	124.7		-4.8
	Se13 白血病	6	7.5	80.4	29.4	175.0		-1.5	14.7	40.9	14.9	89.0	▽	-8.7
	Se14 糖尿病	23	14.2	162.5	103.0	243.9	▲	8.8	17.0	135.4	85.8	203.2		6.0
	Se15 高血圧性疾患	38	13.9	272.6	192.9	374.2	▲	24.1	21.3	178.6	126.4	245.2	▲	16.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	273	256.1	106.6	94.3	120.0		16.9	216.5	126.1	111.6	142.0	▲	56.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	76	60.4	125.7	99.1	157.4		15.6	55.3	137.4	108.2	171.9	▲	20.7
	Se17 急性心筋梗塞	12	28.0	42.8	22.1	74.7	▽	-16.0	27.3	43.9	22.7	76.8	▽	-15.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	64	32.4	197.5	152.1	252.2	▲	31.6	28.0	228.4	175.9	291.6	▲	36.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	32	37.7	84.8	58.0	119.7		-5.7	28.1	113.8	77.8	160.7		3.9
	Se20 心不全	141	126.3	111.6	94.0	131.7		14.7	83.6	168.7	142.0	198.9	▲	57.4
	Se21 脳血管疾患	152	119.4	127.3	107.9	149.3	▲	32.6	111.9	135.8	115.1	159.2	▲	40.1
	Se22 くも膜下出血	12	15.1	79.6	41.1	139.0		-3.1	14.5	82.5	42.6	144.1		-2.5
	Se23 脳内出血	38	31.6	120.1	85.0	164.9		6.4	34.2	111.0	78.6	152.4		3.8
	Se24 脳梗塞	97	69.3	140.0	113.5	170.8	▲	27.7	57.7	168.1	136.3	205.1	▲	39.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	20.9	86.2	51.0	136.2		-2.9	26.3	68.5	40.6	108.2		-8.3
	Se26 肺炎	59	78.0	75.7	57.6	97.6	▽	-19.0	53.8	109.7	83.5	141.5		5.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	5.9	218.8	116.4	374.1	▲	7.1	8.9	146.0	77.6	249.6		4.1
	Se28 喘息	12	1.6	753.7	389.0	1316.6	▲	10.4	4.6	262.7	135.6	458.9	▲	7.4
	Se29 肝疾患	24	13.1	182.9	117.1	272.1	▲	10.9	22.4	107.1	68.6	159.4		1.6
	Se30 腎不全	33	30.9	106.9	73.6	150.2		2.1	35.1	94.0	64.7	132.0		-2.1
	Se31 老衰	281	270.0	104.1	92.3	117.0		11.0	257.5	109.1	96.7	122.7		23.5
	Se32 不慮の事故	21	37.9	55.4	34.3	84.7	▽	-16.9	23.0	91.4	56.5	139.7		-2.0
Se33 交通事故	1	2.4	42.3	0.6	235.3		-1.4	1.5	65.2	0.9	362.8		-0.5	
Se34 自殺	4	13.5	29.5	7.9	75.6	▽	-9.5	10.9	36.6	9.8	93.6	▽	-6.9	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


八重山保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

八重山保健所管内 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1459	1,366.8	106.7	101.3 112.4 ▲		92.2	1,408.7	103.6	98.3 109.0		50.3
	Se01 結核	2	1.8	108.6	12.2 392.3		0.2	2.3	88.0	9.9 317.6		-0.3
	Se02 悪性新生物	423	407.0	103.9	94.3 114.3		16.0	388.0	109.0	98.9 119.9		35.0
	Se03 食道の悪性新生物	23	16.9	136.4	86.4 204.7		6.1	14.7	156.9	99.5 235.5		8.3
	Se04 胃の悪性新生物	34	49.2	69.0	47.8 96.5 ▼		-15.2	30.0	113.5	78.6 158.6		4.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	53	52.4	101.2	75.8 132.4		0.6	59.8	88.6	66.3 115.8		-6.8
	Se05 結腸の悪性新生物	26	33.4	77.8	50.8 114.0		-7.4	38.6	67.3	44.0 98.7 ▼		-12.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	27	19.0	142.3	93.8 207.1		8.0	21.2	127.2	83.8 185.1		5.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	39	29.5	132.3	94.1 180.9		9.5	27.7	140.7	100.0 192.4 ▲		11.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	25	16.8	149.0	96.4 219.9		8.2	18.5	134.9	87.3 199.1		6.5
	Se09 膵の悪性新生物	35	35.9	97.4	67.8 135.4		-0.9	28.1	124.7	86.8 173.4		6.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	85	96.9	87.7	70.1 108.5		-11.9	91.3	93.1	74.4 115.1		-6.3
	Se13 白血病	19	10.6	178.6	107.5 279.0 ▲		8.4	16.1	117.8	70.9 184.0		2.9
	Se14 糖尿病	16	15.3	104.8	59.9 170.3		0.7	21.7	73.8	42.1 119.8		-5.7
	Se15 高血圧性疾患	21	8.3	253.2	156.7 387.0 ▲		12.7	16.3	128.7	79.6 196.7		4.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	156	192.6	81.0	68.8 94.7 ▼		-36.6	183.3	85.1	72.3 99.6 ▼		-27.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	62	77.6	79.9	61.2 102.4		-15.6	80.4	77.1	59.1 98.8 ▼		-18.4
	Se17 急性心筋梗塞	41	34.3	119.5	85.8 162.2		6.7	34.9	117.6	84.4 159.6		6.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	21	43.3	48.5	30.0 74.1 ▼		-22.3	45.6	46.1	28.5 70.4 ▼		-24.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	19	30.8	61.7	37.2 96.4 ▼		-11.8	20.1	94.4	56.8 147.5		-1.1
	Se20 心不全	48	65.6	73.1	53.9 97.0 ▼		-17.6	46.5	103.2	76.1 136.8		1.5
	Se21 脳血管疾患	104	94.0	110.6	90.4 134.0		10.0	101.1	102.9	84.0 124.6		2.9
	Se22 くも膜下出血	8	8.5	94.2	40.6 185.6		-0.5	9.5	84.2	36.3 166.0		-1.5
	Se23 脳内出血	49	34.1	143.8	106.4 190.1 ▲		14.9	41.3	118.7	87.8 156.9		7.7
	Se24 脳梗塞	45	48.9	92.1	67.2 123.2		-3.9	46.8	96.1	70.1 128.7		-1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	18.1	77.6	42.4 130.1		-4.1	17.7	79.1	43.2 132.8		-3.7
	Se26 肺炎	57	78.9	72.2	54.7 93.6 ▼		-21.9	59.9	95.2	72.1 123.4		-2.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	22	24.1	91.2	57.1 138.1		-2.1	26.2	84.1	52.7 127.4		-4.2
	Se28 喘息	2	0.8	244.1	27.4 881.5		1.2	1.5	132.5	14.9 478.3		0.5
	Se29 肝疾患	48	24.3	197.6	145.6 261.9 ▲		23.7	51.6	93.1	68.6 123.4		-3.6
	Se30 腎不全	35	26.3	132.8	92.5 184.7		8.7	26.1	134.2	93.4 186.6		8.9
	Se31 老衰	86	73.6	116.9	93.5 144.4		12.4	72.8	118.2	94.5 145.9		13.2
	Se32 不慮の事故	52	43.2	120.2	89.8 157.7		8.8	36.0	144.5	107.9 189.6 ▲		16.0
	Se33 交通事故	2	5.2	38.1	4.3 137.7		-3.2	5.7	35.1	3.9 126.6		-3.7
	Se34 自殺	42	30.1	139.5	100.5 188.5 ▲		11.9	37.0	113.5	81.8 153.4		5.0
女性	死亡総数	1155	1,216.3	95.0	89.6 100.6		-61.3	1,175.5	98.3	92.7 104.1		-20.5
	Se01 結核	1	1.3	77.4	1.0 430.7		-0.3	2.1	47.1	0.6 262.2		-1.1
	Se02 悪性新生物	218	268.6	81.2	70.7 92.7 ▼		-50.6	249.6	87.3	76.1 99.7 ▼		-31.6
	Se03 食道の悪性新生物	1	3.5	28.4	0.4 158.0		-2.5	2.2	45.9	0.6 255.3		-1.2
	Se04 胃の悪性新生物	18	24.0	75.0	44.4 118.5		-6.0	13.0	138.7	82.2 219.3		5.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	39	41.3	94.4	67.1 129.0		-2.3	40.2	97.0	69.0 132.7		-1.2
	Se05 結腸の悪性新生物	34	31.3	108.5	75.1 151.7		2.7	31.9	106.7	73.9 149.0		2.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	10.0	50.0	16.1 116.6		-5.0	8.3	60.2	19.4 140.4		-3.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	13.3	60.0	25.8 118.2		-5.3	11.3	71.1	30.6 140.1		-3.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	15	13.8	108.7	60.8 179.2		1.2	12.4	121.1	67.7 199.7		2.6
	Se09 膵の悪性新生物	17	31.6	53.8	31.3 86.1 ▼		-14.6	24.9	68.2	39.7 109.2		-7.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	30	37.1	80.9	54.6 115.5		-7.1	30.6	98.0	66.1 139.9		-0.6
	Se11 乳房の悪性新生物	17	27.3	62.2	36.2 99.5 ▼		-10.3	28.0	60.6	35.3 97.1 ▼		-11.0
	Se12 子宮の悪性新生物	10	12.6	79.2	37.9 145.6		-2.6	16.3	61.4	29.4 112.9		-6.3
	Se13 白血病	16	6.1	263.9	150.7 428.6 ▲		9.9	11.8	135.3	77.3 219.8		4.2
	Se14 糖尿病	10	10.8	92.6	44.3 170.2		-0.8	13.2	75.6	36.2 139.1		-3.2
	Se15 高血圧性疾患	8	10.3	77.7	33.5 153.1		-2.3	16.0	50.1	21.6 98.7 ▼		-8.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	137	190.8	71.8	60.3 84.9 ▼		-53.8	162.3	84.4	70.9 99.8 ▼		-25.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	29	46.1	63.0	42.2 90.4 ▼		-17.1	42.3	68.6	45.9 98.6 ▼		-13.3
	Se17 急性心筋梗塞	16	21.3	75.0	42.9 121.9		-5.3	20.8	76.9	43.9 124.9		-4.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	13	24.7	52.6	28.0 89.9 ▼		-11.7	21.5	60.6	32.2 103.6		-8.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	24	28.3	84.9	54.4 126.3		-4.3	21.0	114.4	73.3 170.3		3.0
	Se20 心不全	61	92.9	65.7	50.2 84.4 ▼		-31.9	61.7	98.9	75.7 127.1		-0.7
	Se21 脳血管疾患	103	90.2	114.2	93.2 138.5		12.8	85.2	120.8	98.6 146.5		17.8
	Se22 くも膜下出血	18	12.2	147.7	87.5 233.4		5.8	12.0	149.4	88.5 236.2		6.0
	Se23 脳内出血	21	24.4	86.0	53.2 131.4		-3.4	26.7	78.8	48.7 120.4		-5.7
	Se24 脳梗塞	57	51.0	111.7	84.6 144.8		6.0	42.5	134.1	101.6 173.8 ▲		14.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	21	16.0	131.4	81.3 200.9		5.0	20.1	104.5	64.7 159.7		0.9
	Se26 肺炎	34	57.5	59.1	40.9 82.6 ▼		-23.5	40.0	85.0	58.8 118.8		-6.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	4.5	22.3	0.3 123.9		-3.5	6.6	15.1	0.2 84.2 ▼		-5.6
	Se28 喘息	4	1.2	331.1	89.1 847.7		2.8	3.5	113.7	30.6 291.1		0.5
	Se29 肝疾患	12	10.7	112.3	57.9 196.1		1.3	18.9	63.5	32.8 110.9		-6.9
	Se30 腎不全	39	23.0	169.7	120.7 232.0 ▲		16.0	26.2	148.6	105.6 203.1 ▲		12.8
	Se31 老衰	237	195.3	121.3	106.4 137.8 ▲		41.7	186.0	127.4	111.7 144.7 ▲		51.0
	Se32 不慮の事故	13	29.2	44.5	23.6 76.0 ▼		-16.2	18.0	72.4	38.5 123.8		-5.0
	Se33 交通事故	1	2.0	50.0	0.7 278.1		-1.0	1.3	74.8	1.0 416.3		-0.3
	Se34 自殺	14	13.1	107.2	58.5 179.8		0.9	10.8	129.9	71.0 218.0		3.2

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▼: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南部保健医療圏 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南部保健医療圏 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	17949	17,699.7	101.4	99.9	102.9		249.3	18,120.0	99.1	97.6	100.5		-171.0
	Se01 結核	34	24.1	141.1	97.7	197.2		9.9	29.5	115.3	79.8	161.1		4.5
	Se02 悪性新生物	4909	5,229.6	93.9	91.3	96.5	▽	-320.6	4,941.8	99.3	96.6	102.2		-32.8
	Se03 食道の悪性新生物	173	214.1	80.8	69.2	93.8	▽	-41.1	183.6	94.2	80.7	109.3		-10.6
	Se04 胃の悪性新生物	389	633.8	61.4	55.4	67.8	▽	-244.8	382.0	101.8	92.0	112.5		7.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	744	666.8	111.6	103.7	119.9	▲	77.2	754.2	98.6	91.7	106.0		-10.2
	Se05 結腸の悪性新生物	505	427.7	118.1	108.0	128.8	▲	77.3	490.2	103.0	94.2	112.4		14.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	239	239.2	99.9	87.7	113.4		-0.2	264.0	90.5	79.4	102.8		-25.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	363	377.8	96.1	86.4	106.5		-14.8	350.4	103.6	93.2	114.8		12.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	261	218.1	119.7	105.6	135.1	▲	42.9	240.8	108.4	95.6	122.4		20.2
	Se09 膵の悪性新生物	366	457.7	80.0	72.0	88.6	▽	-91.7	354.1	103.4	93.0	114.5		11.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1119	1,246.4	89.8	84.6	95.2	▽	-127.4	1,164.4	96.1	90.6	101.9		-45.4
	Se13 白 血 病	202	136.8	147.6	128.0	169.5	▲	65.2	206.6	97.8	84.7	112.2		-4.6
	Se14 糖尿病	278	195.9	141.9	125.7	159.6	▲	82.1	277.4	100.2	88.8	112.7		0.6
	Se15 高血圧性疾患	183	106.4	171.9	147.9	198.7	▲	76.6	207.1	88.4	76.0	102.2		-24.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2401	2,488.1	96.5	92.7	100.4		-87.1	2,354.3	102.0	97.9	106.1		46.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	997	994.3	100.3	94.1	106.7		2.7	1,022.7	97.5	91.5	103.7		-25.7
	Se17 急性心筋梗塞	435	438.8	99.1	90.0	108.9		-3.8	443.4	98.1	89.1	107.8		-8.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	562	555.5	101.2	93.0	109.9		6.5	579.4	97.0	89.1	105.4		-17.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	267	397.3	67.2	59.4	75.8	▽	-130.3	259.1	103.0	91.1	116.2		7.9
	Se20 心 不 全	630	856.4	73.6	67.9	79.5	▽	-226.4	604.7	104.2	96.2	112.6		25.3
	Se21 脳血管疾患	1219	1,218.5	100.0	94.5	105.8		0.5	1,303.0	93.6	88.4	99.0	▽	-84.0
	Se22 くも膜下出血	127	107.0	118.7	99.0	141.2		20.0	120.4	105.5	87.9	125.5		6.6
	Se23 脳内出血	474	435.4	108.9	99.3	119.1		38.6	524.6	90.4	82.4	98.9	▽	-50.6
	Se24 脳 梗 塞	581	642.7	90.4	83.2	98.1	▽	-61.7	612.7	94.8	87.3	102.9		-31.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	223	231.8	96.2	84.0	109.7		-8.8	226.1	98.6	86.1	112.5		-3.1
	Se26 肺炎	809	1,037.6	78.0	72.7	83.5	▽	-228.6	782.7	103.4	96.4	110.7		26.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	318	318.8	99.7	89.1	111.3		-0.8	343.7	92.5	82.6	103.3		-25.7
	Se28 喘 息	15	10.6	141.5	79.1	233.4		4.4	19.2	78.0	43.6	128.6		-4.2
	Se29 肝疾患	634	302.9	209.3	193.3	226.3	▲	331.1	637.1	99.5	91.9	107.6		-3.1
	Se30 腎不全	347	344.7	100.7	90.4	111.8		2.3	339.2	102.3	91.8	113.6		7.8
	Se31 老衰	951	965.5	98.5	92.3	105.0		-14.5	957.3	99.3	93.1	105.9		-6.3
	Se32 不慮の事故	419	561.6	74.6	67.6	82.1	▽	-142.6	464.5	90.2	81.8	99.3	▽	-45.5
	Se33 交通事故	74	68.4	108.3	85.0	135.9		5.6	75.4	98.2	77.1	123.3		-1.4
	Se34 自殺	454	390.2	116.3	105.9	127.5	▲	63.8	470.4	96.5	87.8	105.8		-16.4
女性	死亡総数	15593	16,339.6	95.4	93.9	96.9	▽	-746.6	15,801.2	98.7	97.1	100.2		-208.2
	Se01 結核	30	17.2	174.3	117.6	248.8	▲	12.8	28.5	105.1	70.9	150.1		1.5
	Se02 悪性新生物	3522	3,710.2	94.9	91.8	98.1	▽	-188.2	3,449.0	102.1	98.8	105.5		73.0
	Se03 食道の悪性新生物	41	48.9	83.8	60.2	113.7		-7.9	30.4	135.1	96.9	183.2		10.6
	Se04 胃の悪性新生物	183	329.4	55.6	47.8	64.2	▽	-146.4	177.8	102.9	88.6	119.0		5.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	567	567.3	100.0	91.9	108.5		-0.3	554.4	102.3	94.0	111.0		12.6
	Se05 結腸の悪性新生物	443	429.1	103.2	93.8	113.3		13.9	439.1	100.9	91.7	110.7		3.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	124	138.2	89.8	74.6	107.0		-14.2	115.3	107.5	89.4	128.2		8.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	150	184.3	81.4	68.9	95.5	▽	-34.3	155.6	96.4	81.6	113.1		-5.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	188	189.2	99.4	85.7	114.6		-1.2	169.9	110.6	95.4	127.6		18.1
	Se09 膵の悪性新生物	360	440.9	81.7	73.4	90.5	▽	-80.9	346.1	104.0	93.6	115.3		13.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	403	514.8	78.3	70.8	86.3	▽	-111.8	420.6	95.8	86.7	105.7		-17.6
	Se11 乳房の悪性新生物	411	378.1	108.7	98.4	119.7		32.9	389.7	105.5	95.5	116.2		21.3
	Se12 子宮の悪性新生物	223	174.9	127.5	111.3	145.4	▲	48.1	225.9	98.7	86.2	112.6		-2.9
	Se13 白 血 病	156	84.6	184.5	156.7	215.8	▲	71.4	164.4	94.9	80.6	111.0		-8.4
	Se14 糖尿病	175	146.9	119.2	102.2	138.2	▲	28.1	182.0	96.1	82.4	111.5		-7.0
	Se15 高血圧性疾患	192	136.4	140.8	121.6	162.2	▲	55.6	213.6	89.9	77.6	103.5		-21.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2106	2,542.6	82.8	79.3	86.4	▽	-436.6	2,165.9	97.2	93.1	101.5		-59.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	574	627.2	91.5	84.2	99.3	▽	-53.2	574.0	100.0	92.0	108.5		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	272	289.7	93.9	83.1	105.8		-17.7	283.1	96.1	85.0	108.2		-11.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	302	337.5	89.5	79.7	100.2		-35.5	291.0	103.8	92.4	116.2		11.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	257	377.8	68.0	60.0	76.9	▽	-120.8	278.9	92.1	81.2	104.1		-21.9
	Se20 心 不 全	758	1,223.5	62.0	57.6	66.5	▽	-465.5	814.2	93.1	86.6	100.0	▽	-56.2
	Se21 脳血管疾患	1039	1,212.4	85.7	80.6	91.1	▽	-173.4	1,147.8	90.5	85.1	96.2	▽	-108.8
	Se22 くも膜下出血	144	168.5	85.5	72.1	100.6		-24.5	167.8	85.8	72.4	101.0		-23.8
	Se23 脳内出血	354	333.7	106.1	95.3	117.7		20.3	364.2	97.2	87.3	107.9		-10.2
	Se24 脳 梗 塞	505	675.5	74.8	68.4	81.6	▽	-170.5	562.4	89.8	82.1	98.0	▽	-57.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	266	218.2	121.9	107.7	137.5	▲	47.8	273.9	97.1	85.8	109.5		-7.9
	Se26 肺炎	567	763.1	74.3	68.3	80.7	▽	-196.1	533.4	106.3	97.7	115.4		33.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	68	61.1	111.3	86.4	141.1		6.9	88.5	76.9	59.7	97.4	▽	-20.5
	Se28 喘 息	44	16.2	272.0	197.6	365.1	▲	27.8	46.8	94.0	68.3	126.2		-2.8
	Se29 肝疾患	275	148.0	185.8	164.5	209.1	▲	127.0	262.1	104.9	92.9	118.1		12.9
	Se30 腎不全	338	307.1	110.1	98.6	122.4		30.9	351.5	96.2	86.2	107.0		-13.5
	Se31 老衰	2342	2,530.5	92.5	88.8	96.4	▽	-188.5	2,402.9	97.5	93.6	101.5		-60.9
	Se32 不慮の事故	253	397.9	63.6	56.0	71.9	▽	-144.9	244.9	103.3	91.0	116.9		8.1
Se33 交通事故	18	28.4	63.5	37.6	100.3		-10.4	19.8	90.7	53.7	143.4		-1.8	
Se34 自殺	134	184.1	72.8	61.0	86.2	▽	-50.1	150.0	89.3	74.8	105.8		-16.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


那覇市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

那覇市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	8242	7,932.4	103.9	101.7 106.2 ▲		309.6	8,089.1	101.9	99.7 104.1		152.9
	Se01 結核	17	11.0	154.2	89.8 247.0		6.0	13.4	127.1	74.0 203.5		3.6
	Se02 悪性新生物	2207	2,315.9	95.3	91.4 99.4 ▼		-108.9	2,183.1	101.1	96.9 105.4		23.9
	Se03 食道の悪性新生物	78	93.8	83.2	65.7 103.8		-15.8	80.5	96.9	76.6 121.0		-2.5
	Se04 胃の悪性新生物	163	281.0	58.0	49.4 67.6 ▼		-118.0	168.9	96.5	82.3 112.5		-5.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	358	294.3	121.6	109.4 134.9 ▲		63.7	330.4	108.4	97.4 120.2		27.6
	Se05 結腸の悪性新生物	245	189.5	129.3	113.6 146.5 ▲		55.5	215.2	113.9	100.1 129.1 ▲		29.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	113	104.8	107.8	88.8 129.6		8.2	115.2	98.1	80.8 117.9		-2.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	168	167.2	100.5	85.8 116.9		0.8	154.4	108.8	93.0 126.5		13.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	114	97.3	117.1	96.6 140.7		16.7	107.4	106.1	87.5 127.5		6.6
	Se09 膵の悪性新生物	161	201.3	80.0	68.1 93.4 ▼		-40.3	155.1	103.8	88.4 121.2		5.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	500	551.1	90.7	83.0 99.0 ▼		-51.1	515.6	97.0	88.7 105.9		-15.6
	Se13 白血病	89	60.2	147.9	118.8 182.1 ▲		28.8	90.8	98.1	78.7 120.7		-1.8
	Se14 糖尿病	138	87.0	158.6	133.2 187.4 ▲		51.0	122.4	112.7	94.7 133.2		15.6
	Se15 高血圧性疾患	116	47.8	242.6	200.5 291.0 ▲		68.2	92.0	126.1	104.2 151.2 ▲		24.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1134	1,119.2	101.3	95.5 107.4		14.8	1,052.7	107.7	101.5 114.2 ▲		81.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	479	442.1	108.4	98.9 118.5		36.9	452.3	105.9	96.6 115.8		26.7
	Se17 急性心筋梗塞	253	194.9	129.8	114.3 146.8 ▲		58.1	195.8	129.2	113.8 146.2 ▲		57.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	226	247.1	91.5	79.9 104.2		-21.1	256.5	88.1	77.0 100.4		-30.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	130	178.3	72.9	60.9 86.6 ▼		-48.3	116.6	111.5	93.2 132.4		13.4
	Se20 心不全	318	390.8	81.4	72.7 90.8 ▼		-72.8	274.5	115.8	103.5 129.3 ▲		43.5
	Se21 脳血管疾患	550	546.3	100.7	92.4 109.5		3.7	581.3	94.6	86.9 102.9		-31.3
	Se22 くも膜下出血	49	47.0	104.3	77.2 137.9		2.0	53.0	92.5	68.4 122.3		-4.0
	Se23 脳内出血	214	193.0	110.9	96.5 126.8		21.0	231.4	92.5	80.5 105.7		-17.4
	Se24 脳梗塞	275	291.4	94.4	83.5 106.2		-16.4	276.6	99.4	88.0 111.9		-1.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	103	103.3	99.7	81.4 120.9		-0.3	100.6	102.4	83.6 124.2		2.4
	Se26 肺炎	398	473.9	84.0	75.9 92.7 ▼		-75.9	356.5	111.7	101.0 123.2 ▲		41.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	140	144.5	96.9	81.5 114.4		-4.5	156.0	89.7	75.5 105.9		-16.0
	Se28 喘息	8	4.8	167.5	72.1 330.0		3.2	8.6	92.8	40.0 182.9		-0.6
	Se29 肝疾患	269	132.5	203.0	179.4 228.7 ▲		136.5	278.4	96.6	85.4 108.9		-9.4
	Se30 腎不全	182	156.5	116.3	100.0 134.4		25.5	153.5	118.6	102.0 137.1 ▲		28.5
	Se31 老衰	427	450.4	94.8	86.0 104.2		-23.4	446.5	95.6	86.8 105.2		-19.5
	Se32 不慮の事故	200	250.6	79.8	69.1 91.7 ▼		-50.6	205.1	97.5	84.4 112.0		-5.1
	Se33 交通事故	29	29.6	97.9	65.6 140.6		-0.6	32.4	89.5	59.9 128.5		-3.4
	Se34 自殺	195	168.4	115.8	100.1 133.3 ▲		26.6	203.5	95.8	82.8 110.3		-8.5
女性	死亡総数	7367	7,868.6	93.6	91.5 95.8 ▼		-501.6	7,589.2	97.1	94.9 99.3 ▼		-222.2
	Se01 結核	14	8.4	167.0	91.2 280.2		5.6	13.9	100.5	54.9 168.6		0.1
	Se02 悪性新生物	1658	1,756.3	94.4	89.9 99.1 ▼		-98.3	1,625.8	102.0	97.1 107.0		32.2
	Se03 食道の悪性新生物	17	23.0	74.0	43.1 118.4		-6.0	14.0	121.1	70.5 193.8		3.0
	Se04 胃の悪性新生物	79	156.9	50.4	39.9 62.8 ▼		-77.9	83.7	94.3	74.7 117.6		-4.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	279	269.7	103.5	91.7 116.3		9.3	262.6	106.2	94.1 119.5		16.4
	Se05 結腸の悪性新生物	216	204.5	105.6	92.0 120.7		11.5	208.6	103.5	90.2 118.3		7.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	63	65.1	96.7	74.3 123.7		-2.1	54.0	116.7	89.7 149.3		9.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	68	88.4	76.9	59.7 97.5 ▼		-20.4	74.1	91.8	71.3 116.3		-6.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	103	90.9	113.3	92.5 137.4		12.1	81.4	126.5	103.2 153.4 ▲		21.6
	Se09 膵の悪性新生物	159	209.5	75.9	64.6 88.7 ▼		-50.5	163.4	97.3	82.8 113.7		-4.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	203	245.2	82.8	71.8 95.0 ▼		-42.2	200.3	101.4	87.9 116.3		2.7
	Se11 乳房の悪性新生物	194	174.6	111.1	96.0 127.9		19.4	179.9	107.8	93.2 124.1		14.1
	Se12 子宮の悪性新生物	102	80.5	126.6	103.3 153.7 ▲		21.5	103.9	98.2	80.1 119.2		-1.9
	Se13 白血病	60	39.8	150.8	115.1 194.1 ▲		20.2	77.6	77.3	59.0 99.6 ▼		-17.6
	Se14 糖尿病	76	70.7	107.4	84.6 134.5		5.3	87.1	87.3	68.7 109.2		-11.1
	Se15 高血圧性疾患	109	66.3	164.3	134.9 198.2 ▲		42.7	103.4	105.4	86.5 127.1		5.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1001	1,233.7	81.1	76.2 86.3 ▼		-232.7	1,047.5	95.6	89.7 101.7		-46.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	272	302.6	89.9	79.5 101.2		-30.6	276.2	98.5	87.1 110.9		-4.2
	Se17 急性心筋梗塞	166	139.8	118.8	101.4 138.3 ▲		26.2	136.3	121.8	104.0 141.8 ▲		29.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	106	162.8	65.1	53.3 78.7 ▼		-56.8	140.0	75.7	62.0 91.6 ▼		-34.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	119	183.0	65.0	53.9 77.8 ▼		-64.0	135.0	88.1	73.0 105.5		-16.0
	Se20 心不全	393	595.9	65.9	59.6 72.8 ▼		-202.9	396.0	99.2	89.7 109.6		-3.0
	Se21 脳血管疾患	477	585.8	81.4	74.3 89.1 ▼		-108.8	552.8	86.3	78.7 94.4 ▼		-75.8
	Se22 くも膜下出血	73	79.6	91.7	71.9 115.3		-6.6	78.9	92.6	72.5 116.4		-5.9
	Se23 脳内出血	167	160.2	104.2	89.0 121.3		6.8	174.1	95.9	81.9 111.6		-7.1
	Se24 脳梗塞	224	329.2	68.0	59.4 77.6 ▼		-105.2	273.9	81.8	71.4 93.2 ▼		-49.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	130	105.1	123.7	103.4 146.9 ▲		24.9	131.9	98.5	82.3 117.0		-1.9
	Se26 肺炎	280	371.5	75.4	66.8 84.7 ▼		-91.5	259.1	108.1	95.8 121.5		20.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	29	29.6	98.0	65.6 140.8		-0.6	43.1	67.4	45.1 96.7 ▼		-14.1
	Se28 喘息	17	7.8	218.0	126.9 349.1 ▲		9.2	22.4	75.9	44.2 121.6		-5.4
	Se29 肝疾患	143	69.7	205.1	172.8 241.6 ▲		73.3	122.4	116.8	98.5 137.6		20.6
	Se30 腎不全	153	149.2	102.6	87.0 120.2		3.8	170.3	89.8	76.2 105.3		-17.3
	Se31 老衰	1051	1,237.6	84.9	79.9 90.2 ▼		-186.6	1,175.1	89.4	84.1 95.0 ▼		-124.1
	Se32 不慮の事故	124	190.8	65.0	54.1 77.5 ▼		-66.8	116.5	106.4	88.5 126.9		7.5
	Se33 交通事故	9	13.1	68.6	31.3 130.2		-4.1	9.1	98.7	45.0 187.3		-0.1
	Se34 自殺	59	81.3	72.5	55.2 93.6 ▼		-22.3	65.9	89.5	68.1 115.5		-6.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▼: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宜野湾市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宜野湾市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1983	2,071.0	95.8	91.6	100.1		-88.0	2,129.7	93.1	89.1	97.3	▽	-146.7
	Se01 結核	3	2.8	108.0	21.7	315.5		0.2	3.4	88.4	17.8	258.3		-0.4
	Se02 悪性新生物	564	611.1	92.3	84.8	100.2		-47.1	578.9	97.4	89.6	105.8		-14.9
	Se03 食道の悪性新生物	15	25.1	59.9	33.5	98.7	▽	-10.1	21.6	69.3	38.8	114.3		-6.6
	Se04 胃の悪性新生物	41	74.0	55.4	39.8	75.2	▽	-33.0	44.8	91.6	65.7	124.2		-3.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	86	78.2	110.0	88.0	135.8		7.8	88.7	96.9	77.5	119.7		-2.7
	Se05 結腸の悪性新生物	58	50.1	115.9	88.0	149.8		7.9	57.5	100.8	76.5	130.3		0.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	28	28.1	99.5	66.1	143.8		-0.1	31.2	89.9	59.7	129.9		-3.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	44	44.1	99.8	72.5	133.9		-0.1	40.9	107.5	78.1	144.3		3.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	25.4	78.9	48.2	121.8		-5.4	28.0	71.3	43.5	110.1		-8.0
	Se09 膵の悪性新生物	44	53.7	82.0	59.5	110.0		-9.7	41.8	105.2	76.4	141.3		2.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	122	145.2	84.0	69.8	100.3		-23.2	135.6	90.0	74.7	107.4		-13.6
	Se13 白 血 病	18	16.2	111.2	65.9	175.8		1.8	24.4	73.7	43.7	116.5		-6.4
	Se14 糖尿病	28	23.0	121.6	80.8	175.8		5.0	32.6	85.8	57.0	124.1		-4.6
	Se15 高血圧性疾患	12	12.4	96.8	49.9	169.0		-0.4	24.3	49.4	25.5	86.2	▽	-12.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	275	290.5	94.7	83.8	106.6		-15.5	276.3	99.5	88.1	112.0		-1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	95	116.8	81.3	65.8	99.4	▽	-21.8	120.8	78.7	63.6	96.2	▽	-25.8
	Se17 急性心筋梗塞	39	51.6	75.5	53.7	103.3		-12.6	52.3	74.5	53.0	101.9		-13.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	56	65.2	85.9	64.9	111.5		-9.2	68.4	81.8	61.8	106.2		-12.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	25	46.5	53.7	34.7	79.3	▽	-21.5	30.2	82.9	53.6	122.4		-5.2
	Se20 心 不 全	71	98.9	71.8	56.0	90.5	▽	-27.9	70.2	101.2	79.0	127.6		0.8
	Se21 脳血管疾患	143	142.7	100.2	84.4	118.0		0.3	153.4	93.2	78.6	109.8		-10.4
	Se22 くも膜下出血	18	13.0	138.3	81.9	218.6		5.0	14.8	121.5	72.0	192.0		3.2
	Se23 脳内出血	53	51.5	102.9	77.1	134.6		1.5	62.5	84.8	63.6	111.0		-9.5
	Se24 脳 梗 塞	66	74.3	88.8	68.7	113.0		-8.3	70.9	93.1	72.0	118.5		-4.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	26	27.2	95.4	62.3	139.8		-1.2	26.6	97.6	63.7	143.0		-0.6
	Se26 肺炎	92	119.7	76.9	62.0	94.3	▽	-27.7	90.4	101.8	82.0	124.8		1.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	32	36.8	86.9	59.4	122.6		-4.8	39.6	80.7	55.2	113.9		-7.6
	Se28 喘 息	1	1.2	80.3	1.0	446.7		-0.2	2.3	44.0	0.6	244.6		-1.3
	Se29 肝疾患	76	36.5	208.0	163.9	260.4	▲	39.5	78.8	96.5	76.0	120.8		-2.8
	Se30 腎不全	37	39.8	92.9	65.4	128.0		-2.8	39.3	94.2	66.3	129.8		-2.3
	Se31 老衰	88	110.0	80.0	64.1	98.5	▽	-22.0	109.2	80.6	64.6	99.3	▽	-21.2
	Se32 不慮の事故	45	66.7	67.5	49.2	90.3	▽	-21.7	55.8	80.6	58.8	107.8		-10.8
	Se33 交通事故	8	8.6	92.8	39.9	182.8		-0.6	9.6	83.6	36.0	164.7		-1.6
	Se34 自殺	37	50.9	72.7	51.2	100.2		-13.9	60.0	61.7	43.4	85.1	▽	-23.0
女性	死亡総数	1739	1,923.8	90.4	86.2	94.7	▽	-184.8	1,866.5	93.2	88.8	97.7	▽	-127.5
	Se01 結核	2	2.0	100.2	11.2	361.7		0.0	3.3	60.1	6.8	217.2		-1.3
	Se02 悪性新生物	415	447.7	92.7	84.0	102.1		-32.7	418.3	99.2	89.9	109.2		-3.3
	Se03 食道の悪性新生物	3	5.9	50.6	10.2	147.8		-2.9	3.8	79.2	15.9	231.3		-0.8
	Se04 胃の悪性新生物	25	39.4	63.5	41.1	93.7	▽	-14.4	21.5	116.2	75.2	171.5		3.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	66	68.0	97.1	75.1	123.6		-2.0	66.8	98.9	76.5	125.8		-0.8
	Se05 結腸の悪性新生物	52	51.2	101.5	75.8	133.1		0.8	52.8	98.6	73.6	129.2		-0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	14	16.7	83.8	45.8	140.6		-2.7	14.0	100.0	54.6	167.8		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	13	21.9	59.3	31.6	101.4		-8.9	18.6	69.9	37.2	119.5		-5.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	15	22.4	67.0	37.5	110.5		-7.4	20.2	74.2	41.5	122.4		-5.2
	Se09 膵の悪性新生物	54	52.9	102.0	76.7	133.2		1.1	41.6	129.7	97.4	169.3		12.4
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	38	61.6	61.7	43.7	84.7	▽	-23.6	50.3	75.6	53.5	103.7		-12.3
	Se11 乳房の悪性新生物	55	47.0	116.9	88.1	152.2		8.0	48.7	113.0	85.1	147.0		6.3
	Se12 子宮の悪性新生物	33	21.9	150.6	103.6	211.5	▲	11.1	28.4	116.3	80.1	163.4		4.6
	Se13 白 血 病	21	10.3	203.9	126.2	311.7	▲	10.7	19.9	105.6	65.3	161.4		1.1
	Se14 糖尿病	12	17.3	69.2	35.7	120.9		-5.3	21.7	55.3	28.5	96.6	▽	-9.7
	Se15 高血圧性疾患	13	15.8	82.3	43.8	140.7		-2.8	25.0	52.0	27.7	89.0	▽	-12.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	269	296.1	90.8	80.3	102.4		-27.1	253.1	106.3	94.0	119.8		15.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	45	74.0	60.8	44.4	81.4	▽	-29.0	67.7	66.4	48.5	88.9	▽	-22.7
	Se17 急性心筋梗塞	17	34.1	49.8	29.0	79.8	▽	-17.1	33.4	51.0	29.7	81.6	▽	-16.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	28	39.8	70.3	46.7	101.6		-11.8	34.4	81.5	54.1	117.7		-6.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	32	44.1	72.5	49.6	102.3		-12.1	32.5	98.4	67.3	139.0		-0.5
	Se20 心 不 全	105	141.4	74.3	60.7	89.9	▽	-36.4	94.2	111.4	91.1	134.9		10.8
	Se21 脳血管疾患	116	142.4	81.5	67.3	97.7	▽	-26.4	135.4	85.7	70.8	102.7		-19.4
	Se22 くも膜下出血	18	20.5	87.8	52.0	138.8		-2.5	20.7	87.1	51.6	137.6		-2.7
	Se23 脳内出血	29	39.7	73.1	49.0	105.0		-10.7	43.5	66.7	44.7	95.8	▽	-14.5
	Se24 脳 梗 塞	67	78.1	85.7	66.5	108.9		-11.1	65.1	103.0	79.8	130.8		1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	28	25.8	108.7	72.2	157.1		2.2	32.3	86.6	57.5	125.2		-4.3
	Se26 肺炎	42	88.4	47.5	34.2	64.2	▽	-46.4	62.1	67.6	48.7	91.4	▽	-20.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	7.2	125.5	57.3	238.3		1.8	10.3	87.5	39.9	166.1		-1.3
	Se28 喘 息	3	1.9	157.4	31.6	460.0		1.1	5.6	53.9	10.8	157.5		-2.6
	Se29 肝疾患	33	18.1	182.6	125.7	256.5	▲	14.9	32.6	101.3	69.7	142.2		0.4
	Se30 腎不全	36	35.8	100.7	70.5	139.4		0.2	41.0	87.8	61.5	121.6		-5.0
	Se31 老衰	214	289.4	73.9	64.4	84.5	▽	-75.4	274.4	78.0	67.9	89.2	▽	-60.4
	Se32 不慮の事故	27	47.3	57.1	37.6	83.0	▽	-20.3	29.3	92.0	60.6	133.9		-2.3
Se33 交通事故	4	3.5	112.9	30.4	289.1		0.5	2.5	159.1	42.8	407.3		1.5	
Se34 自殺	22	24.6	89.3	56.0	135.2		-2.6	20.2	109.0	68.3	165.0		1.8	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


石垣市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

石垣市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1282	1,208.9	106.0	100.3	112.0	▲	73.1	1,245.5	102.9	97.4	108.7		36.5
	Se01 結核	2	1.6	122.8	13.8	443.3		0.4	2.0	99.5	11.2	359.3		0.0
	Se02 悪性新生物	379	359.7	105.4	95.0	116.5		19.3	342.7	110.6	99.7	122.3		36.3
	Se03 食道の悪性新生物	20	14.9	134.3	82.0	207.4		5.1	12.9	154.5	94.4	238.7		7.1
	Se04 胃の悪性新生物	30	43.5	68.9	46.5	98.4	▽	-13.5	26.5	113.4	76.5	161.8		3.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	50	46.3	108.1	80.2	142.5		3.7	52.8	94.6	70.2	124.7		-2.8
	Se05 結腸の悪性新生物	25	29.5	84.7	54.8	125.0		-4.5	34.1	73.3	47.4	108.2		-9.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	25	16.8	149.2	96.5	220.3		8.2	18.7	133.4	86.3	196.9		6.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	36	26.0	138.2	96.8	191.4		10.0	24.5	147.1	103.0	203.6	▲	11.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	14.8	155.0	98.2	232.6		8.2	16.4	140.3	88.9	210.6		6.6
	Se09 膵の悪性新生物	30	31.8	94.5	63.7	134.9		-1.8	24.8	121.0	81.6	172.8		5.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	77	85.6	90.0	71.0	112.4		-8.6	80.6	95.5	75.4	119.3		-3.6
	Se13 白血病	16	9.4	170.2	97.2	276.4		6.6	14.3	112.3	64.1	182.3		1.7
	Se14 糖尿病	15	13.5	111.2	62.2	183.4		1.5	19.2	78.3	43.8	129.1		-4.2
	Se15 高血圧性疾患	19	7.3	259.1	155.9	404.7	▲	11.7	14.4	131.8	79.3	205.8		4.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	128	170.3	75.1	62.7	89.3	▽	-42.3	162.0	79.0	65.9	93.9	▽	-34.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	55	68.6	80.1	60.4	104.3		-13.6	71.1	77.4	58.3	100.7		-16.1
	Se17 急性心筋梗塞	38	30.3	125.3	88.7	172.0		7.7	30.8	123.3	87.3	169.3		7.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	38.3	44.4	25.8	71.1	▽	-21.3	40.3	42.2	24.6	67.6	▽	-23.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	27.2	44.1	22.8	77.0	▽	-15.2	17.8	67.5	34.8	117.9		-5.8
	Se20 心不全	38	58.1	65.4	46.3	89.8	▽	-20.1	41.1	92.4	65.4	126.8		-3.1
	Se21 脳血管疾患	89	83.2	107.0	85.9	131.7		5.8	89.4	99.5	79.9	122.5		-0.4
	Se22 くも膜下出血	7	7.5	93.3	37.4	192.2		-0.5	8.4	83.4	33.4	171.8		-1.4
	Se23 脳内出血	42	30.1	139.4	100.5	188.5	▲	11.9	36.5	115.1	82.9	155.6		5.5
	Se24 脳梗塞	40	43.3	92.5	66.1	125.9		-3.3	41.4	96.6	69.0	131.6		-1.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	12	16.0	75.2	38.8	131.4		-4.0	15.6	76.8	39.6	134.1		-3.6
	Se26 肺炎	52	69.9	74.4	55.6	97.6	▽	-17.9	53.0	98.1	73.3	128.7		-1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	16	21.4	74.9	42.8	121.7		-5.4	23.1	69.1	39.5	112.3		-7.1
	Se28 喘息	1	0.7	138.0	1.8	767.9		0.3	1.3	75.1	1.0	417.9		-0.3
	Se29 肝疾患	44	21.5	205.0	148.9	275.2	▲	22.5	45.6	96.6	70.2	129.6		-1.6
	Se30 腎不全	27	23.3	115.8	76.3	168.5		3.7	23.1	117.0	77.1	170.2		3.9
	Se31 老衰	82	65.1	125.9	100.2	156.3	▲	16.9	64.4	127.3	101.2	158.0	▲	17.6
	Se32 不慮の事故	42	38.3	109.7	79.1	148.3		3.7	31.8	131.9	95.1	178.3		10.2
	Se33 交通事故	1	4.6	21.5	0.3	119.8		-3.6	5.1	19.7	0.3	109.8		-4.1
	Se34 自殺	37	26.7	138.8	97.7	191.3		10.3	32.7	113.1	79.6	155.9		4.3
女性	死亡総数	1029	1,065.5	96.6	90.8	102.7		-36.5	1,030.8	99.8	93.8	106.1		-1.8
	Se01 結核	1	1.1	88.9	1.2	494.5		-0.1	1.9	54.0	0.7	300.4		-0.9
	Se02 悪性新生物	194	238.5	81.3	70.3	93.6	▽	-44.5	222.0	87.4	75.5	100.6		-28.0
	Se03 食道の悪性新生物	1	3.1	31.8	0.4	177.1		-2.1	2.0	51.2	0.7	285.1		-1.0
	Se04 胃の悪性新生物	16	21.2	75.3	43.0	122.3		-5.2	11.5	138.9	79.4	225.6		4.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	33	36.6	90.2	62.1	126.6		-3.6	35.7	92.5	63.7	129.9		-2.7
	Se05 結腸の悪性新生物	28	27.7	101.1	67.2	146.1		0.3	28.3	99.1	65.8	143.2		-0.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	5	8.9	56.2	18.1	131.1		-3.9	7.4	67.4	21.7	157.2		-2.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	11.8	42.4	13.7	98.9	▽	-6.8	10.0	50.1	16.1	116.8		-5.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	13	12.2	106.8	56.8	182.6		0.8	11.0	118.7	63.1	203.0		2.0
	Se09 膵の悪性新生物	17	28.1	60.4	35.2	96.8	▽	-11.1	22.2	76.5	44.6	122.5		-5.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	25	32.9	76.0	49.1	112.1		-7.9	27.1	92.2	59.7	136.2		-2.1
	Se11 乳房の悪性新生物	16	24.5	65.3	37.3	106.1		-8.5	25.1	63.6	36.4	103.4		-9.1
	Se12 子宮の悪性新生物	9	11.3	79.5	36.3	151.0		-2.3	14.6	61.6	28.1	117.0		-5.6
	Se13 白血病	15	5.4	277.7	155.3	458.0	▲	9.6	10.5	142.3	79.6	234.8		4.5
	Se14 糖尿病	9	9.5	94.8	43.3	180.0		-0.5	11.7	77.0	35.1	146.2		-2.7
	Se15 高血圧性疾患	8	9.0	89.3	38.4	175.9		-1.0	14.0	57.3	24.7	113.0		-6.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	121	166.4	72.7	60.3	86.9	▽	-45.4	141.7	85.4	70.8	102.0		-20.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	26	40.5	64.2	41.9	94.1	▽	-14.5	37.2	70.0	45.7	102.5		-11.2
	Se17 急性心筋梗塞	14	18.7	74.7	40.8	125.4		-4.7	18.3	76.5	41.8	128.4		-4.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	21.7	55.2	28.5	96.4	▽	-9.7	18.9	63.6	32.8	111.1		-6.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	20	24.7	81.0	49.5	125.1		-4.7	18.3	109.3	66.7	168.9		1.7
	Se20 心不全	54	80.7	66.9	50.3	87.3	▽	-26.7	53.6	100.7	75.7	131.4		0.4
	Se21 脳血管疾患	89	79.0	112.7	90.5	138.7		10.0	74.7	119.1	95.6	146.6		14.3
	Se22 くも膜下出血	16	10.8	147.8	84.4	240.1		5.2	10.7	149.0	85.1	242.0		5.3
	Se23 脳内出血	18	21.5	83.7	49.6	132.2		-3.5	23.5	76.6	45.3	121.0		-5.5
	Se24 脳梗塞	48	44.4	108.2	79.8	143.5		3.6	37.0	129.9	95.8	172.2		11.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	14.1	135.1	81.3	211.0		4.9	17.7	107.4	64.7	167.8		1.3
	Se26 肺炎	33	50.1	65.9	45.4	92.6	▽	-17.1	34.9	94.6	65.1	132.8		-1.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	3.9	25.4	0.3	141.2		-2.9	5.8	17.3	0.2	96.5	▽	-4.8
	Se28 喘息	3	1.1	283.8	57.0	829.2		1.9	3.1	97.5	19.6	284.8		-0.1
	Se29 肝疾患	12	9.5	126.2	65.1	220.5		2.5	16.8	71.2	36.8	124.4		-4.8
	Se30 腎不全	34	20.1	169.5	117.4	236.9	▲	13.9	22.9	148.2	102.6	207.1	▲	11.1
	Se31 老衰	211	168.7	125.1	108.7	143.1	▲	42.3	160.6	131.4	114.3	150.4	▲	50.4
	Se32 不慮の事故	10	25.7	38.9	18.6	71.5	▽	-15.7	15.8	63.2	30.3	116.3		-5.8
Se33 交通事故	1	1.8	55.9	0.7	311.0		-0.8	1.2	83.1	1.1	462.2		-0.2	
Se34 自殺	14	11.7	119.5	65.3	200.6		2.3	9.7	144.8	79.1	243.0		4.3	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


浦添市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

浦添市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	2388	2,446.3	97.6	93.7	101.6		-58.3	2,519.1	94.8	91.0	98.7	▽	-131.1
	Se01 結核	4	3.2	123.3	33.2	315.8		0.8	4.0	100.1	26.9	256.3		0.0
	Se02 悪性新生物	673	729.4	92.3	85.4	99.5	▽	-56.4	691.0	97.4	90.2	105.0		-18.0
	Se03 食道の悪性新生物	25	30.1	83.0	53.7	122.5		-5.1	25.9	96.4	62.3	142.2		-0.9
	Se04 胃の悪性新生物	57	88.2	64.6	48.9	83.7	▽	-31.2	53.4	106.7	80.8	138.2		3.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	99	93.4	106.0	86.1	129.0		5.6	106.5	92.9	75.5	113.2		-7.5
	Se05 結腸の悪性新生物	73	59.7	122.3	95.9	153.8		13.3	69.1	105.7	82.8	132.9		3.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	26	33.7	77.1	50.3	112.9		-7.7	37.4	69.5	45.4	101.8		-11.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	41	52.7	77.9	55.9	105.6		-11.7	48.9	83.9	60.2	113.8		-7.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	31	30.2	102.8	69.8	145.9		0.8	33.4	92.9	63.1	131.9		-2.4
	Se09 膵の悪性新生物	49	64.4	76.1	56.3	100.6		-15.4	50.2	97.6	72.2	129.0		-1.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	163	173.8	93.8	80.0	109.4		-10.8	161.8	100.8	85.9	117.5		1.2
	Se13 白 血 病	27	19.3	139.7	92.1	203.3		7.7	29.1	92.8	61.1	135.0		-2.1
	Se14 糖尿病	17	27.4	62.1	36.1	99.4	▽	-10.4	38.9	43.7	25.4	69.9	▽	-21.9
	Se15 高血圧性疾患	7	14.6	47.8	19.2	98.5	▽	-7.6	28.9	24.2	9.7	50.0	▽	-21.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	360	342.6	105.1	94.5	116.5		17.4	326.7	110.2	99.1	122.2		33.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	98	138.9	70.5	57.3	86.0	▽	-40.9	143.8	68.1	55.3	83.1	▽	-45.8
	Se17 急性心筋梗塞	43	61.4	70.0	50.7	94.3	▽	-18.4	62.4	68.9	49.9	92.9	▽	-19.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	55	77.5	70.9	53.4	92.3	▽	-22.5	81.4	67.5	50.9	87.9	▽	-26.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	24	54.9	43.7	28.0	65.1	▽	-30.9	35.5	67.6	43.3	100.6		-11.5
	Se20 心 不 全	98	115.6	84.8	68.8	103.3		-17.6	82.3	119.1	96.6	145.1		15.7
	Se21 脳血管疾患	152	168.8	90.0	76.3	105.6		-16.8	181.7	83.6	70.9	98.0	▽	-29.7
	Se22 くも膜下出血	23	15.5	148.7	94.2	223.2		7.5	17.5	131.3	83.2	197.1		5.5
	Se23 脳内出血	58	61.3	94.7	71.9	122.4		-3.3	74.4	78.0	59.2	100.8		-16.4
	Se24 脳 梗 塞	68	87.4	77.8	60.4	98.6	▽	-19.4	83.7	81.3	63.1	103.0		-15.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	28	32.3	86.6	57.5	125.1		-4.3	31.6	88.5	58.8	128.0		-3.6
	Se26 肺炎	123	139.9	87.9	73.0	104.9		-16.9	105.8	116.2	96.6	138.7		17.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	37	43.4	85.2	60.0	117.4		-6.4	46.6	79.3	55.8	109.3		-9.6
	Se28 喘 息	1	1.5	68.4	0.9	380.4		-0.5	2.7	37.3	0.5	207.7		-1.7
	Se29 肝疾患	85	43.6	194.8	155.6	240.9	▲	41.4	93.6	90.8	72.5	112.2		-8.6
	Se30 腎不全	39	46.8	83.4	59.3	114.0		-7.8	46.2	84.4	60.0	115.4		-7.2
	Se31 老衰	145	126.4	114.7	96.8	134.9		18.6	125.5	115.5	97.5	135.9		19.5
	Se32 不慮の事故	46	78.5	58.6	42.9	78.1	▽	-32.5	66.0	69.7	51.0	92.9	▽	-20.0
	Se33 交通事故	10	10.1	98.8	47.3	181.8		-0.1	11.3	88.5	42.4	162.9		-1.3
	Se34 自殺	53	59.2	89.6	67.1	117.2		-6.2	70.3	75.4	56.5	98.6	▽	-17.3
女性	死亡総数	2027	2,193.0	92.4	88.5	96.5	▽	-166.0	2,131.6	95.1	91.0	99.3	▽	-104.6
	Se01 結核	4	2.3	177.3	47.7	453.9		1.7	3.8	106.6	28.7	273.0		0.2
	Se02 悪性新生物	494	519.9	95.0	86.8	103.8		-25.9	487.0	101.4	92.7	110.8		7.0
	Se03 食道の悪性新生物	9	6.9	129.7	59.2	246.2		2.1	4.5	201.4	91.9	382.3		4.5
	Se04 胃の悪性新生物	27	45.5	59.4	39.1	86.4	▽	-18.5	25.0	108.1	71.2	157.3		2.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	78	78.6	99.2	78.4	123.8		-0.6	77.6	100.6	79.5	125.5		0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	62	59.2	104.8	80.3	134.3		2.8	61.1	101.4	77.8	130.0		0.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	16	19.5	82.2	47.0	133.5		-3.5	16.4	97.4	55.6	158.1		-0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	20	25.2	79.3	48.4	122.5		-5.2	21.5	93.0	56.8	143.6		-1.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	21	25.7	81.6	50.5	124.8		-4.7	23.2	90.4	56.0	138.3		-2.2
	Se09 膵の悪性新生物	58	61.5	94.3	71.6	121.9		-3.5	48.6	119.3	90.6	154.3		9.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	61	71.4	85.5	65.4	109.8		-10.4	58.1	105.0	80.3	134.9		2.9
	Se11 乳房の悪性新生物	66	55.5	118.9	92.0	151.3		10.5	57.6	114.6	88.7	145.9		8.4
	Se12 子宮の悪性新生物	31	25.9	119.9	81.4	170.2		5.1	33.5	92.6	62.9	131.4		-2.5
	Se13 白 血 病	20	12.0	167.0	102.0	258.0	▲	8.0	23.1	86.5	52.8	133.6		-3.1
	Se14 糖尿病	16	19.8	80.7	46.1	131.1		-3.8	25.0	63.9	36.5	103.8		-9.0
	Se15 高血圧性疾患	16	17.8	89.6	51.2	145.6		-1.8	28.4	56.4	32.2	91.5	▽	-12.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	271	335.5	80.8	71.4	91.0	▽	-64.5	287.3	94.3	83.4	106.2		-16.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	50	84.5	59.1	43.9	78.0	▽	-34.5	77.5	64.5	47.9	85.0	▽	-27.5
	Se17 急性心筋梗塞	22	39.0	56.5	35.4	85.5	▽	-17.0	38.2	57.5	36.0	87.1	▽	-16.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	28	45.6	61.4	40.8	88.8	▽	-17.6	39.3	71.3	47.3	103.0		-11.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	38	50.1	75.8	53.7	104.1		-12.1	36.9	103.1	73.0	141.5		1.1
	Se20 心 不 全	94	159.4	59.0	47.7	72.2	▽	-65.4	106.4	88.4	71.4	108.1		-12.4
	Se21 脳血管疾患	134	162.1	82.7	69.3	97.9	▽	-28.1	154.6	86.7	72.6	102.7		-20.6
	Se22 くも膜下出血	21	23.8	88.2	54.6	134.8		-2.8	24.1	87.2	53.9	133.2		-3.1
	Se23 脳内出血	43	45.5	94.5	68.4	127.3		-2.5	50.0	86.0	62.2	115.8		-7.0
	Se24 脳 梗 塞	68	88.1	77.2	59.9	97.8	▽	-20.1	73.4	92.6	71.9	117.4		-5.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	33	29.5	111.8	77.0	157.0		3.5	37.0	89.1	61.3	125.2		-4.0
	Se26 肺炎	84	99.8	84.2	67.1	104.2		-15.8	70.3	119.5	95.3	147.9		13.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	12	8.2	146.8	75.8	256.4		3.8	11.6	103.1	53.2	180.0		0.4
	Se28 喘 息	5	2.2	230.4	74.3	537.7		2.8	6.4	78.5	25.3	183.3		-1.4
	Se29 肝疾患	41	21.0	195.1	140.0	264.7	▲	20.0	38.0	107.8	77.4	146.3		3.0
	Se30 腎不全	40	40.5	98.7	70.5	134.4		-0.5	46.6	85.9	61.3	116.9		-6.6
	Se31 老衰	344	324.0	106.2	95.2	118.0		20.0	307.1	112.0	100.5	124.5	▲	36.9
	Se32 不慮の事故	30	54.1	55.5	37.4	79.2	▽	-24.1	33.7	89.1	60.1	127.3		-3.7
Se33 交通事故	0	4.1						2.9						
Se34 自殺	22	28.7	76.6	48.0	116.0		-6.7	23.6	93.2	58.4	141.0		-1.6	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


名護市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

名護市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1556	1,579.7	98.5	93.7 103.5		-23.7	1,613.2	96.5	91.7 101.4		-57.2
	Se01 結核	2	2.2	92.4	10.4 333.7		-0.2	2.7	75.3	8.5 271.7		-0.7
	Se02 悪性新生物	415	467.1	88.8	80.5 97.8	▽	-52.1	441.1	94.1	85.3 103.6		-26.1
	Se03 食道の悪性新生物	20	19.1	104.6	63.9 161.6		0.9	16.3	122.5	74.8 189.3		3.7
	Se04 胃の悪性新生物	34	56.6	60.0	41.6 83.9	▽	-22.6	34.1	99.7	69.1 139.4		-0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	59	59.4	99.3	75.6 128.0		-0.4	67.1	87.9	66.9 113.4		-8.1
	Se05 結腸の悪性新生物	33	38.2	86.5	59.5 121.5		-5.2	43.7	75.6	52.0 106.1		-10.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	26	21.3	122.1	79.8 178.9		4.7	23.4	110.9	72.4 162.5		2.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	31	33.8	91.8	62.4 130.4		-2.8	31.4	98.9	67.2 140.3		-0.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	16	19.5	82.0	46.8 133.2		-3.5	21.5	74.4	42.5 120.8		-5.5
	Se09 膵の悪性新生物	28	40.8	68.7	45.6 99.3	▽	-12.8	31.4	89.1	59.2 128.8		-3.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	99	111.6	88.7	72.1 108.0		-12.6	104.3	94.9	77.1 115.5		-5.3
	Se13 白血病	16	12.2	131.4	75.1 213.4		3.8	18.4	86.8	49.6 140.9		-2.4
	Se14 糖尿病	22	17.4	126.3	79.1 191.3		4.6	24.7	89.1	55.8 134.9		-2.7
	Se15 高血圧性疾患	14	9.5	147.2	80.4 247.0		4.5	18.4	76.0	41.5 127.5		-4.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	216	222.0	97.3	84.8 111.2		-6.0	209.6	103.1	89.8 117.8		6.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	98	88.3	111.0	90.1 135.2		9.7	90.7	108.1	87.8 131.7		7.3
	Se17 急性心筋梗塞	53	38.9	136.1	102.0 178.1	▲	14.1	39.3	134.8	101.0 176.4	▲	13.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	45	49.4	91.1	66.5 122.0		-4.4	51.3	87.6	63.9 117.3		-6.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	21	35.4	59.3	36.7 90.7	▽	-14.4	23.2	90.4	56.0 138.3		-2.2
	Se20 心不全	52	76.9	67.6	50.5 88.7	▽	-24.9	54.1	96.0	71.7 126.0		-2.1
	Se21 脳血管疾患	115	108.4	106.1	87.6 127.4		6.6	115.6	99.4	82.1 119.4		-0.6
	Se22 くも膜下出血	8	9.3	86.1	37.1 169.6		-1.3	10.4	77.1	33.2 151.9		-2.4
	Se23 脳内出血	41	38.5	106.5	76.4 144.5		2.5	46.2	88.7	63.6 120.3		-5.2
	Se24 脳梗塞	55	57.6	95.5	71.9 124.2		-2.6	55.0	100.1	75.4 130.3		0.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	20.6	92.3	55.6 144.2		-1.6	20.1	94.7	57.0 148.0		-1.1
	Se26 肺炎	57	93.2	61.2	46.3 79.3	▽	-36.2	70.2	81.1	61.5 105.1		-13.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	27	28.6	94.5	62.3 137.5		-1.6	30.8	87.5	57.7 127.4		-3.8
	Se28 喘息	5	0.9	530.2	170.9 1237.3	▲	4.1	1.7	291.7	94.0 680.7		3.3
	Se29 肝疾患	54	26.4	204.2	153.4 266.5	▲	27.6	54.6	99.0	74.3 129.1		-0.6
	Se30 腎不全	25	30.9	80.9	52.3 119.4		-5.9	30.4	82.2	53.2 121.4		-5.4
	Se31 老衰	64	87.4	73.2	56.4 93.5	▽	-23.4	86.6	73.9	56.9 94.4	▽	-22.6
	Se32 不慮の事故	45	49.9	90.1	65.7 120.6		-4.9	41.3	109.0	79.5 145.8		3.7
	Se33 交通事故	4	6.0	66.6	17.9 170.5		-2.0	6.7	59.4	16.0 152.2		-2.7
	Se34 自殺	40	33.5	119.3	85.2 162.5		6.5	40.5	98.9	70.6 134.6		-0.5
女性	死亡総数	1346	1,400.3	96.1	91.1 101.4		-54.3	1,352.4	99.5	94.3 105.0		-6.4
	Se01 結核	3	1.5	201.9	40.6 590.0		1.5	2.4	122.8	24.7 358.9		0.6
	Se02 悪性新生物	278	311.2	89.3	79.1 100.5		-33.2	288.7	96.3	85.3 108.3		-10.7
	Se03 食道の悪性新生物	0	4.1					2.5				
	Se04 胃の悪性新生物	12	27.8	43.2	22.3 75.4	▽	-15.8	15.0	80.1	41.4 140.0		-3.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	49	47.8	102.4	75.8 135.4		1.2	46.5	105.3	77.9 139.2		2.5
	Se05 結腸の悪性新生物	36	36.3	99.3	69.5 137.5		-0.3	36.9	97.6	68.3 135.1		-0.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	13	11.6	112.2	59.7 192.0		1.4	9.6	135.0	71.8 230.8		3.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	13	15.5	83.7	44.5 143.2		-2.5	13.1	99.2	52.8 169.7		-0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	16.0	68.7	34.2 122.9		-5.0	14.3	76.7	38.2 137.2		-3.3
	Se09 膵の悪性新生物	25	36.9	67.8	43.8 100.0		-11.9	29.1	86.0	55.7 127.0		-4.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	37	43.2	85.6	60.3 118.0		-6.2	35.4	104.4	73.5 143.9		1.6
	Se11 乳房の悪性新生物	38	31.3	121.4	85.9 166.6		6.7	32.1	118.3	83.7 162.4		5.9
	Se12 子宮の悪性新生物	14	14.4	97.1	53.0 162.9		-0.4	18.6	75.2	41.1 126.2		-4.6
	Se13 白血病	15	7.1	212.3	118.7 350.1	▲	7.9	13.8	109.0	61.0 179.8		1.2
	Se14 糖尿病	14	12.5	112.1	61.2 188.1		1.5	15.3	91.2	49.8 153.1		-1.3
	Se15 高血圧性疾患	21	11.8	177.7	110.0 271.7	▲	9.2	18.4	114.4	70.8 174.9		2.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	203	219.3	92.6	80.3 106.2		-16.3	186.6	108.8	94.3 124.8		16.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	57	53.3	107.0	81.0 138.6		3.7	48.9	116.7	88.4 151.2		8.1
	Se17 急性心筋梗塞	31	24.7	125.7	85.4 178.5		6.3	24.1	128.7	87.4 182.7		6.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	26	28.6	90.8	59.3 133.0		-2.6	24.8	105.0	68.6 153.8		1.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	27	32.5	83.1	54.7 120.9		-5.5	24.1	112.0	73.8 163.0		2.9
	Se20 心不全	71	106.4	66.8	52.1 84.2	▽	-35.4	70.7	100.4	78.4 126.7		0.3
	Se21 脳血管疾患	103	103.8	99.2	81.0 120.4		-0.8	98.0	105.1	85.8 127.4		5.0
	Se22 くも膜下出血	20	14.1	142.2	86.8 219.6		5.9	13.9	144.3	88.1 222.9		6.1
	Se23 脳内出血	32	28.2	113.4	77.5 160.1		3.8	30.8	103.9	71.1 146.7		1.2
	Se24 脳梗塞	44	58.5	75.2	54.6 100.9		-14.5	48.8	90.2	65.6 121.1		-4.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	18.5	102.6	61.7 160.2		0.5	23.3	81.6	49.1 127.5		-4.3
	Se26 肺炎	56	66.1	84.8	64.0 110.1		-10.1	46.0	121.8	92.0 158.2		10.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	5.2	172.9	78.9 328.2		3.8	7.6	118.3	54.0 224.6		1.4
	Se28 喘息	6	1.4	432.7	158.0 941.7	▲	4.6	4.0	149.5	54.6 325.5		2.0
	Se29 肝疾患	23	12.3	186.5	118.2 279.9	▲	10.7	21.7	106.2	67.3 159.3		1.3
	Se30 腎不全	45	26.4	170.2	124.1 227.7	▲	18.6	30.2	148.9	108.6 199.2	▲	14.8
	Se31 老衰	156	222.6	70.1	59.5 82.0	▽	-66.6	211.8	73.7	62.5 86.2	▽	-55.8
	Se32 不慮の事故	27	33.9	79.8	52.5 116.0		-6.9	20.9	129.4	85.2 188.2		6.1
	Se33 交通事故	3	2.4	126.9	25.5 370.6		0.6	1.7	181.3	36.4 529.8		1.3
	Se34 自殺	15	15.4	97.7	54.6 161.1		-0.4	12.5	120.5	67.4 198.7		2.5

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


糸満市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



糸満市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1561	1,462.7	106.7	101.5 112.1	▲	98.3	1,504.2	103.8	98.7 109.1		56.8
	Se01 結核	4	2.0	205.0	55.1 524.8		2.0	2.4	165.2	44.5 423.0		1.6
	Se02 悪性新生物	419	438.3	95.6	86.7 105.2		-19.3	415.8	100.8	91.3 110.9		3.2
	Se03 食道の悪性新生物	11	18.2	60.5	30.2 108.3		-7.2	15.6	70.6	35.2 126.3		-4.6
	Se04 胃の悪性新生物	37	53.1	69.7	49.1 96.1	▽	-16.1	32.1	115.2	81.1 158.8		4.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	66	56.2	117.5	90.9 149.5		9.8	64.2	102.9	79.6 130.9		1.8
	Se05 結腸の悪性新生物	45	35.8	125.5	91.6 168.0		9.2	41.6	108.3	79.0 144.9		3.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	21	20.3	103.4	64.0 158.0		0.7	22.6	92.9	57.5 142.0		-1.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	33	31.7	104.0	71.6 146.1		1.3	29.7	111.3	76.6 156.3		3.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	23	18.1	127.0	80.5 190.6		4.9	19.9	115.3	73.1 173.1		3.1
	Se09 膵の悪性新生物	22	38.7	56.9	35.7 86.2	▽	-16.7	30.0	73.3	45.9 110.9		-8.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	85	104.6	81.2	64.9 100.4		-19.6	97.9	86.8	69.4 107.4		-12.9
	Se13 白血病	22	11.5	191.1	119.7 289.4	▲	10.5	17.4	126.1	79.0 190.9		4.6
	Se14 糖尿病	41	16.4	250.7	179.9 340.1	▲	24.6	23.3	175.6	126.0 238.2	▲	17.7
	Se15 高血圧性疾患	10	8.8	113.6	54.4 208.9		1.2	17.4	57.6	27.6 106.0		-7.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	180	205.0	87.8	75.4 101.6		-25.0	195.2	92.2	79.2 106.7		-15.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	90	82.9	108.6	87.3 133.5		7.1	85.9	104.8	84.3 128.9		4.1
	Se17 急性心筋梗塞	25	36.6	68.3	44.2 100.8		-11.6	37.3	67.1	43.4 99.1	▽	-12.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	65	46.3	140.4	108.4 179.0	▲	18.7	48.6	133.8	103.2 170.5	▲	16.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	25	32.8	76.2	49.3 112.5		-7.8	21.4	116.9	75.6 172.5		3.6
	Se20 心不全	36	69.6	51.8	36.2 71.7	▽	-33.6	49.3	73.0	51.1 101.1		-13.3
	Se21 脳血管疾患	94	100.5	93.5	75.6 114.4		-6.5	108.0	87.0	70.3 106.5		-14.0
	Se22 くも膜下出血	8	9.0	89.2	38.4 175.7		-1.0	10.0	79.7	34.3 157.0		-2.0
	Se23 脳内出血	48	36.4	132.0	97.3 175.0		11.6	44.0	109.1	80.4 144.6		4.0
	Se24 脳梗塞	36	52.4	68.7	48.1 95.1	▽	-16.4	50.2	71.7	50.2 99.3	▽	-14.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	20	19.3	103.8	63.4 160.4		0.7	18.8	106.2	64.8 164.0		1.2
	Se26 肺炎	61	84.1	72.6	55.5 93.2	▽	-23.1	63.7	95.7	73.2 123.0		-2.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	35	26.0	134.8	93.9 187.4		9.0	28.1	124.7	86.8 173.4		6.9
	Se28 喘息	1	0.9	115.0	1.5 639.8		0.1	1.6	63.4	0.8 352.9		-0.6
	Se29 肝疾患	79	25.6	308.2	244.0 384.1	▲	53.4	53.6	147.3	116.6 183.6	▲	25.4
	Se30 腎不全	23	28.1	81.8	51.9 122.8		-5.1	27.8	82.7	52.4 124.1		-4.8
	Se31 老衰	90	76.8	117.2	94.2 144.1		13.2	76.1	118.2	95.1 145.3		13.9
	Se32 不慮の事故	39	46.5	83.9	59.7 114.7		-7.5	38.8	100.5	71.4 137.3		0.2
	Se33 交通事故	5	5.8	86.9	28.0 202.7		-0.8	6.4	78.6	25.3 183.5		-1.4
	Se34 自殺	42	32.8	127.9	92.2 172.9		9.2	39.7	105.7	76.2 142.9		2.3
女性	死亡総数	1318	1,223.3	107.7	102.0 113.7	▲	94.7	1,185.5	111.2	105.3 117.3	▲	132.5
	Se01 結核	3	1.3	235.1	47.2 686.9		1.7	2.1	142.1	28.6 415.1		0.9
	Se02 悪性新生物	291	281.3	103.5	91.9 116.1		9.7	262.4	110.9	98.5 124.4		28.6
	Se03 食道の悪性新生物	5	3.7	133.7	43.1 312.0		1.3	2.3	213.6	68.8 498.4		2.7
	Se04 胃の悪性新生物	11	24.9	44.2	22.0 79.1	▽	-13.9	13.5	81.3	40.5 145.5		-2.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	49	42.9	114.2	84.5 151.0		6.1	42.0	116.6	86.3 154.2		7.0
	Se05 結腸の悪性新生物	34	32.4	105.0	72.7 146.7		1.6	33.2	102.5	71.0 143.2		0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	15	10.5	142.5	79.7 235.0		4.5	8.9	169.4	94.7 279.4		6.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	13.8	86.8	44.8 151.7		-1.8	11.8	101.8	52.6 177.9		0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	17	14.2	119.8	69.7 191.8		2.8	12.8	133.1	77.5 213.1		4.2
	Se09 膵の悪性新生物	38	33.4	113.9	80.6 156.4		4.6	26.4	144.2	102.0 197.9	▲	11.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	23	38.8	59.2	37.5 88.8	▽	-15.8	31.8	72.2	45.8 108.4		-8.8
	Se11 乳房の悪性新生物	29	29.2	99.4	66.6 142.8		-0.2	30.0	96.7	64.8 138.9		-1.0
	Se12 子宮の悪性新生物	13	13.5	96.4	51.3 164.9		-0.5	17.4	74.6	39.7 127.6		-4.4
	Se13 白血病	19	6.4	295.0	177.5 460.7	▲	12.6	12.5	151.6	91.2 236.7		6.5
	Se14 糖尿病	25	11.0	227.7	147.3 336.1	▲	14.0	13.7	183.0	118.4 270.1	▲	11.3
	Se15 高血圧性疾患	12	10.1	118.4	61.1 206.8		1.9	15.9	75.4	38.9 131.7		-3.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	159	189.3	84.0	71.5 98.1	▽	-30.3	161.8	98.3	83.6 114.8		-2.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	54	46.8	115.3	86.6 150.5		7.2	43.0	125.6	94.4 163.9		11.0
	Se17 急性心筋梗塞	18	21.6	83.2	49.3 131.5		-3.6	21.2	85.0	50.4 134.4		-3.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	36	25.2	143.0	100.1 197.9	▲	10.8	21.8	165.1	115.6 228.5	▲	14.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	18	28.1	64.0	37.9 101.1		-10.1	20.8	86.5	51.2 136.6		-2.8
	Se20 心不全	46	90.9	50.6	37.1 67.5	▽	-44.9	60.5	76.0	55.6 101.4		-14.5
	Se21 脳血管疾患	81	90.4	89.6	71.1 111.3		-9.4	85.8	94.4	75.0 117.4		-4.8
	Se22 くも膜下出血	9	12.7	70.6	32.2 134.1		-3.7	12.7	70.7	32.3 134.3		-3.7
	Se23 脳内出血	34	25.0	136.1	94.3 190.2		9.0	27.3	124.4	86.1 173.9		6.7
	Se24 脳梗塞	34	50.1	67.8	47.0 94.8	▽	-16.1	41.8	81.4	56.4 113.8		-7.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	16.3	104.1	60.6 166.7		0.7	20.5	83.0	48.3 132.8		-3.5
	Se26 肺炎	29	56.7	51.2	34.3 73.5	▽	-27.7	39.7	73.1	48.9 104.9		-10.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	4.5	110.0	35.5 256.8		0.5	6.6	76.0	24.5 177.4		-1.6
	Se28 喘息	5	1.2	413.6	133.3 965.2	▲	3.8	3.5	142.6	46.0 332.9		1.5
	Se29 肝疾患	23	11.2	204.8	129.8 307.4	▲	11.8	19.8	116.0	73.5 174.1		3.2
	Se30 腎不全	31	22.8	135.7	92.2 192.6		8.2	26.2	118.3	80.4 168.0		4.8
	Se31 老衰	241	187.6	128.4	112.7 145.7	▲	53.4	178.2	135.2	118.7 153.4	▲	62.8
	Se32 不慮の事故	22	29.8	73.7	46.2 111.6		-7.8	18.5	119.0	74.6 180.2		3.5
	Se33 交通事故	0	2.2					1.5				
	Se34 自殺	10	14.5	68.8	33.0 126.6		-4.5	11.9	84.3	40.3 155.0		-1.9


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


沖縄市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

沖縄市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	3354	3,100.1	108.2	104.6 111.9	▲	253.9	3,182.8	105.4	101.8 109.0	▲	171.2
	Se01 結核	4	4.2	95.3	25.6 244.0		-0.2	5.1	77.8	20.9 199.1		-1.1
	Se02 悪性新生物	860	914.0	94.1	87.9 100.6		-54.0	866.0	99.3	92.8 106.2		-6.0
	Se03 食道の悪性新生物	31	37.5	82.8	56.2 117.5		-6.5	32.3	96.0	65.2 136.2		-1.3
	Se04 胃の悪性新生物	61	110.6	55.1	42.2 70.8	▽	-49.6	67.0	91.1	69.7 117.0		-6.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	137	116.9	117.2	98.4 138.6		20.1	132.6	103.3	86.8 122.2		4.4
	Se05 結腸の悪性新生物	96	74.9	128.2	103.9 156.6	▲	21.1	86.0	111.7	90.4 136.4		10.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	41	42.0	97.6	70.0 132.4		-1.0	46.6	88.0	63.1 119.3		-5.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	47	66.0	71.2	52.3 94.7	▽	-19.0	61.4	76.6	56.3 101.9		-14.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	40	38.0	105.4	75.3 143.5		2.0	41.9	95.4	68.1 129.9		-1.9
	Se09 膵の悪性新生物	63	80.2	78.6	60.4 100.5		-17.2	62.3	101.1	77.7 129.3		0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	233	217.4	107.2	93.9 121.9		15.6	203.4	114.5	100.3 130.2	▲	29.6
	Se13 白血病	40	24.1	166.3	118.8 226.4	▲	15.9	36.3	110.1	78.6 149.9		3.7
	Se14 糖尿病	63	34.4	183.3	140.9 234.6	▲	28.6	48.7	129.4	99.4 165.6		14.3
	Se15 高血圧性疾患	44	18.6	236.1	171.5 316.9	▲	25.4	36.4	120.8	87.8 162.2		7.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	410	435.7	94.1	85.2 103.7		-25.7	413.3	99.2	89.8 109.3		-3.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	211	174.5	120.9	105.1 138.4	▲	36.5	180.0	117.2	101.9 134.2	▲	31.0
	Se17 急性心筋梗塞	109	77.1	141.4	116.1 170.6	▲	31.9	77.9	139.9	114.8 168.7	▲	31.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	102	97.4	104.7	85.4 127.1		4.6	102.1	99.9	81.5 121.3		-0.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	44	69.7	63.1	45.9 84.8	▽	-25.7	45.3	97.1	70.6 130.4		-1.3
	Se20 心不全	87	149.4	58.2	46.6 71.8	▽	-62.4	105.7	82.3	65.9 101.6		-18.7
	Se21 脳血管疾患	246	213.3	115.3	101.4 130.7	▲	32.7	228.7	107.6	94.6 121.9		17.3
	Se22 くも膜下出血	16	19.1	83.7	47.8 135.9		-3.1	21.6	74.1	42.3 120.3		-5.6
	Se23 脳内出血	108	76.6	140.9	115.6 170.1	▲	31.4	92.6	116.6	95.6 140.8		15.4
	Se24 脳梗塞	114	111.7	102.1	84.2 122.6		2.3	106.5	107.0	88.3 128.6		7.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	45	40.7	110.6	80.6 148.0		4.3	39.8	113.2	82.5 151.4		5.2
	Se26 肺炎	132	180.5	73.1	61.2 86.7	▽	-48.5	136.3	96.8	81.0 114.8		-4.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	71	55.3	128.3	100.2 161.9	▲	15.7	59.8	118.8	92.8 149.9		11.2
	Se28 喘息	4	1.9	214.7	57.8 549.7		2.1	3.4	117.4	31.6 300.5		0.6
	Se29 肝疾患	127	54.0	235.3	196.1 279.9	▲	73.0	115.1	110.3	92.0 131.3		11.9
	Se30 腎不全	57	60.0	95.0	71.9 123.1		-3.0	59.2	96.4	73.0 124.9		-2.2
	Se31 老衰	170	168.0	101.2	86.5 117.6		2.0	166.6	102.1	87.3 118.6		3.4
	Se32 不慮の事故	97	99.2	97.8	79.3 119.3		-2.2	82.8	117.1	95.0 142.9		14.2
	Se33 交通事故	21	12.5	167.9	103.9 256.7	▲	8.5	13.9	150.9	93.4 230.7		7.1
	Se34 自殺	104	72.5	143.5	117.2 173.8	▲	31.5	86.2	120.7	98.6 146.2		17.8
女性	死亡総数	2931	2,953.1	99.3	95.7 102.9		-22.1	2,859.6	102.5	98.8 106.3		71.4
	Se01 結核	5	3.1	161.6	52.1 377.2		1.9	5.1	97.3	31.4 227.1		-0.1
	Se02 悪性新生物	625	675.1	92.6	85.5 100.1		-50.1	629.1	99.4	91.7 107.5		-4.1
	Se03 食道の悪性新生物	4	8.9	44.9	12.1 114.9		-4.9	5.6	71.2	19.2 182.3		-1.6
	Se04 胃の悪性新生物	28	59.7	46.9	31.2 67.8	▽	-31.7	32.4	86.5	57.5 125.0		-4.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	105	102.9	102.0	83.4 123.5		2.1	100.8	104.2	85.2 126.1		4.2
	Se05 結腸の悪性新生物	81	77.8	104.1	82.7 129.4		3.2	79.8	101.6	80.6 126.2		1.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	24	25.2	95.4	61.1 142.0		-1.2	21.0	114.2	73.1 169.9		3.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	33	33.3	99.1	68.2 139.2		-0.3	28.2	117.2	80.7 164.6		4.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	33	34.2	96.6	66.5 135.7		-1.2	30.7	107.3	73.9 150.7		2.3
	Se09 膵の悪性新生物	51	79.9	63.9	47.6 84.0	▽	-28.9	62.8	81.2	60.5 106.8		-11.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	80	93.1	85.9	68.1 106.9		-13.1	76.2	105.0	83.2 130.6		3.8
	Se11 乳房の悪性新生物	69	69.9	98.7	76.8 125.0		-0.9	72.2	95.6	74.4 121.0		-3.2
	Se12 子宮の悪性新生物	38	32.4	117.2	82.9 160.8		5.6	41.9	90.7	64.2 124.5		-3.9
	Se13 白血病	31	15.4	200.8	136.4 285.1	▲	15.6	29.9	103.7	70.5 147.2		1.1
	Se14 糖尿病	41	26.5	154.6	110.9 209.8	▲	14.5	32.9	124.5	89.3 168.8		8.1
	Se15 高血圧性疾患	51	24.5	208.0	154.9 273.5	▲	26.5	38.5	132.4	98.6 174.1		12.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	417	457.8	91.1	82.6 100.3		-40.8	390.4	106.8	96.8 117.6		26.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	114	113.2	100.7	83.1 121.0		0.8	103.6	110.0	90.8 132.2		10.4
	Se17 急性心筋梗塞	60	52.3	114.8	87.6 147.8		7.7	51.1	117.5	89.7 151.2		8.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	54	60.9	88.6	66.6 115.6		-6.9	52.5	102.8	77.2 134.1		1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	56	68.1	82.2	62.1 106.8		-12.1	50.2	111.5	84.2 144.8		5.8
	Se20 心不全	149	219.9	67.8	57.3 79.6	▽	-70.9	146.4	101.8	86.1 119.5		2.6
	Se21 脳血管疾患	255	218.9	116.5	102.6 131.7	▲	36.1	207.6	122.8	108.2 138.9	▲	47.4
	Se22 くも膜下出血	41	30.8	133.1	95.5 180.6		10.2	30.8	133.0	95.4 180.5		10.2
	Se23 脳内出血	79	60.4	130.7	103.5 162.9	▲	18.6	66.1	119.6	94.7 149.0		12.9
	Se24 脳梗塞	117	121.4	96.4	79.7 115.5		-4.4	101.1	115.8	95.7 138.7		15.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	56	39.4	142.3	107.5 184.8	▲	16.6	49.4	113.3	85.6 147.1		6.6
	Se26 肺炎	75	137.2	54.7	43.0 68.5	▽	-62.2	96.0	78.1	61.4 97.9	▽	-21.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	23	11.0	209.1	132.5 313.8	▲	12.0	15.9	144.5	91.6 216.9		7.1
	Se28 喘息	9	2.9	307.5	140.3 583.8	▲	6.1	8.5	105.6	48.2 200.6		0.5
	Se29 肝疾患	48	27.1	177.2	130.7 235.0	▲	20.9	48.4	99.2	73.2 131.6		-0.4
	Se30 腎不全	67	55.3	121.2	93.9 154.0		11.7	63.3	105.9	82.1 134.5		3.7
	Se31 老衰	398	453.9	87.7	79.3 96.7	▽	-55.9	430.8	92.4	83.5 101.9		-32.8
	Se32 不慮の事故	43	72.1	59.6	43.1 80.3	▽	-29.1	44.6	96.5	69.8 129.9		-1.6
	Se33 交通事故	6	5.3	114.3	41.7 248.7		0.7	3.7	161.9	59.1 352.4		2.3
	Se34 自殺	36	35.6	101.3	70.9 140.2		0.4	29.0	124.2	87.0 171.9		7.0

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


豊見城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

豊見城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1338	1,292.5	103.5	98.0 109.2		45.5	1,338.6	100.0	94.7 105.5		-0.6
	Se01 結核	1	1.7	60.1	0.8 334.2		-0.7	2.1	48.1	0.6 267.9		-1.1
	Se02 悪性新生物	401	391.1	102.5	92.7 113.1		9.9	371.6	107.9	97.6 119.0		29.4
	Se03 食道の悪性新生物	17	16.3	104.0	60.6 166.6		0.7	14.0	121.0	70.5 193.8		3.0
	Se04 胃の悪性新生物	31	47.2	65.6	44.6 93.1	▽	-16.2	28.8	107.8	73.2 153.0		2.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	67	50.3	133.2	103.2 169.2	▲	16.7	57.8	115.9	89.8 147.2		9.2
	Se05 結腸の悪性新生物	42	32.0	131.3	94.7 177.5		10.0	37.4	112.2	80.9 151.7		4.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	25	18.3	136.5	88.3 201.5		6.7	20.4	122.7	79.4 181.1		4.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	28	28.2	99.2	65.9 143.4		-0.2	26.4	106.1	70.5 153.4		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	28	16.0	175.0	116.2 252.9	▲	12.0	17.7	158.0	105.0 228.4	▲	10.3
	Se09 膵の悪性新生物	25	34.8	71.9	46.5 106.1		-9.8	27.3	91.7	59.4 135.4		-2.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	101	93.4	108.1	88.1 131.4		7.6	86.7	116.4	94.8 141.5		14.3
	Se13 白血病	14	10.5	133.8	73.1 224.5		3.5	15.8	88.7	48.5 148.8		-1.8
	Se14 糖尿病	20	14.6	136.8	83.5 211.2		5.4	21.0	95.4	58.2 147.3		-1.0
	Se15 高血圧性疾患	25	7.7	324.6	210.0 479.2	▲	17.3	15.4	162.4	105.1 239.7	▲	9.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	129	180.0	71.7	59.8 85.1	▽	-51.0	173.2	74.5	62.2 88.5	▽	-44.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	47	74.1	63.4	46.6 84.4	▽	-27.1	77.3	60.8	44.7 80.9	▽	-30.3
	Se17 急性心筋梗塞	18	32.8	54.9	32.5 86.8	▽	-14.8	33.6	53.6	31.8 84.7	▽	-15.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	29	41.3	70.2	47.0 100.8		-12.3	43.7	66.4	44.4 95.3	▽	-14.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	18	28.9	62.2	36.8 98.3	▽	-10.9	18.7	96.3	57.1 152.3		-0.7
	Se20 心不全	35	59.6	58.8	40.9 81.7	▽	-24.6	42.7	81.9	57.0 113.9		-7.7
	Se21 脳血管疾患	94	89.2	105.4	85.2 129.0		4.8	96.8	97.1	78.5 118.9		-2.8
	Se22 くも膜下出血	12	8.4	142.3	73.5 248.7		3.6	9.6	125.1	64.5 218.5		2.4
	Se23 脳内出血	38	32.8	115.7	81.9 158.9		5.2	40.2	94.6	67.0 129.9		-2.2
	Se24 脳梗塞	40	45.4	88.1	62.9 119.9		-5.4	43.8	91.4	65.3 124.5		-3.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	21	17.2	122.1	75.5 186.6		3.8	16.9	124.3	76.9 190.0		4.1
	Se26 肺炎	53	72.0	73.6	55.1 96.3	▽	-19.0	54.7	97.0	72.6 126.8		-1.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	21	22.6	93.0	57.5 142.1		-1.6	24.2	86.8	53.7 132.8		-3.2
	Se28 喘息	1	0.8	130.0	1.7 723.1		0.2	1.4	70.0	0.9 389.6		-0.4
	Se29 肝疾患	52	23.7	219.0	163.5 287.2	▲	28.3	51.2	101.5	75.8 133.1		0.8
	Se30 腎不全	30	24.3	123.7	83.4 176.6		5.7	24.1	124.5	84.0 177.8		5.9
	Se31 老衰	71	63.1	112.6	87.9 142.0		7.9	62.6	113.4	88.6 143.1		8.4
	Se32 不慮の事故	34	41.8	81.4	56.4 113.7		-7.8	35.5	95.7	66.3 133.8		-1.5
	Se33 交通事故	7	5.6	125.7	50.4 259.1		1.4	6.2	112.9	45.2 232.5		0.8
	Se34 自殺	40	33.0	121.2	86.6 165.0		7.0	39.1	102.4	73.2 139.5		0.9
女性	死亡総数	1074	1,127.0	95.3	89.7 101.2		-53.0	1,097.9	97.8	92.1 103.9		-23.9
	Se01 結核	3	1.1	261.3	52.5 763.6		1.9	1.9	157.5	31.7 460.3		1.1
	Se02 悪性新生物	292	270.8	107.8	95.8 120.9		21.2	254.4	114.8	102.0 128.7	▲	37.6
	Se03 食道の悪性新生物	2	3.6	55.1	6.2 199.1		-1.6	2.3	85.4	9.6 308.3		-0.3
	Se04 胃の悪性新生物	12	23.6	50.8	26.2 88.8	▽	-11.6	13.1	91.5	47.2 159.8		-1.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	46	40.8	112.7	82.5 150.3		5.2	40.4	114.0	83.4 152.0		5.6
	Se05 結腸の悪性新生物	41	30.7	133.7	95.9 181.4		10.3	31.8	129.1	92.6 175.2		9.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	5	10.2	49.2	15.8 114.8		-5.2	8.6	58.1	18.7 135.5		-3.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	13	13.0	99.8	53.1 170.6		0.0	11.2	116.0	61.7 198.4		1.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	13.3	60.3	26.0 118.9		-5.3	12.0	66.6	28.7 131.2		-4.0
	Se09 膵の悪性新生物	25	32.0	78.1	50.5 115.3		-7.0	25.4	98.4	63.7 145.3		-0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	27	37.1	72.7	47.9 105.8		-10.1	30.2	89.5	59.0 130.3		-3.2
	Se11 乳房の悪性新生物	46	29.2	157.3	115.2 209.8	▲	16.8	30.3	151.8	111.1 202.5	▲	15.7
	Se12 子宮の悪性新生物	17	13.6	124.6	72.5 199.5		3.4	17.7	95.8	55.8 153.4		-0.7
	Se13 白血病	17	6.3	270.3	157.3 432.7	▲	10.7	12.1	140.1	81.6 224.4		4.9
	Se14 糖尿病	20	10.2	196.3	119.8 303.2	▲	9.8	12.9	154.6	94.4 238.9		7.1
	Se15 高血圧性疾患	12	9.1	132.1	68.2 230.7		2.9	14.5	82.7	42.7 144.4		-2.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	112	171.3	65.4	53.9 78.7	▽	-59.3	147.2	76.1	62.7 91.6	▽	-35.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	22	43.4	50.7	31.8 76.8	▽	-21.4	39.9	55.1	34.5 83.5	▽	-17.9
	Se17 急性心筋梗塞	12	20.0	60.0	31.0 104.8		-8.0	19.6	61.1	31.5 106.7		-7.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	23.4	42.7	20.5 78.6	▽	-13.4	20.3	49.4	23.6 90.8	▽	-10.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	15	25.6	58.6	32.8 96.6	▽	-10.6	18.8	79.6	44.5 131.3		-3.8
	Se20 心不全	38	81.0	46.9	33.2 64.4	▽	-43.0	54.2	70.1	49.6 96.3	▽	-16.2
	Se21 脳血管疾患	70	83.0	84.3	65.7 106.5		-13.0	79.4	88.2	68.8 111.4		-9.4
	Se22 くも膜下出血	9	12.4	72.6	33.1 137.8		-3.4	12.6	71.5	32.6 135.7		-3.6
	Se23 脳内出血	20	23.4	85.4	52.1 131.9		-3.4	25.8	77.4	47.2 119.5		-5.8
	Se24 脳梗塞	41	44.8	91.6	65.7 124.2		-3.8	37.3	109.8	78.8 149.0		3.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	15.2	92.2	50.3 154.7		-1.2	19.0	73.5	40.2 123.3		-5.0
	Se26 肺炎	37	50.8	72.9	51.3 100.4		-13.8	35.8	103.2	72.7 142.3		1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	4.2	95.5	25.7 244.5		-0.2	5.9	67.5	18.2 172.9		-1.9
	Se28 喘息	3	1.1	269.5	54.2 787.4		1.9	3.3	91.4	18.4 267.2		-0.3
	Se29 肝疾患	15	11.0	136.6	76.4 225.3		4.0	20.0	74.9	41.9 123.5		-5.0
	Se30 腎不全	30	20.7	145.1	97.9 207.2		9.3	23.8	126.1	85.1 180.0		6.2
	Se31 老衰	149	164.0	90.9	76.9 106.7		-15.0	155.4	95.9	81.1 112.6		-6.4
	Se32 不慮の事故	18	27.9	64.4	38.2 101.8		-9.9	17.5	102.9	60.9 162.6		0.5
	Se33 交通事故	0	2.2					1.6				
	Se34 自殺	8	15.7	51.1	22.0 100.7		-7.7	12.9	61.8	26.6 121.8		-4.9

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


うるま市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

うるま市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	3218	3,048.6	105.6	101.9	109.3	▲	169.4	3,124.0	103.0	99.5	106.6		94.0
	Se01 結核	4	4.1	97.1	26.1	248.5		-0.1	5.1	78.8	21.2	201.8		-1.1
	Se02 悪性新生物	895	907.3	98.6	92.3	105.3		-12.3	858.5	104.3	97.5	111.3		36.5
	Se03 食道の悪性新生物	29	37.4	77.6	52.0	111.5		-8.4	32.1	90.5	60.6	129.9		-3.1
	Se04 胃の悪性新生物	68	109.9	61.9	48.0	78.4	▽	-41.9	66.3	102.6	79.7	130.1		1.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	156	115.8	134.7	114.4	157.6	▲	40.2	131.4	118.7	100.8	138.8	▲	24.6
	Se05 結腸の悪性新生物	95	74.1	128.1	103.7	156.6	▲	20.9	85.3	111.3	90.1	136.1		9.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	61	41.7	146.4	112.0	188.0	▲	19.3	46.1	132.3	101.2	169.9	▲	14.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	58	65.6	88.4	67.1	114.3		-7.6	61.0	95.1	72.2	122.9		-3.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	30	37.7	79.6	53.7	113.6		-7.7	41.7	72.0	48.6	102.8		-11.7
	Se09 膵の悪性新生物	61	79.7	76.6	58.6	98.4	▽	-18.7	61.7	98.9	75.6	127.0		-0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	214	216.6	98.8	86.0	112.9		-2.6	202.4	105.7	92.0	120.9		11.6
	Se13 白血病	46	23.7	193.8	141.8	258.5	▲	22.3	35.9	128.0	93.7	170.8		10.1
	Se14 糖尿病	48	33.9	141.7	104.5	187.9	▲	14.1	48.1	99.8	73.5	132.3		-0.1
	Se15 高血圧性疾患	53	18.3	288.9	216.4	377.9	▲	34.7	35.8	148.1	110.9	193.7	▲	17.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	354	428.0	82.7	74.3	91.8	▽	-74.0	405.8	87.2	78.4	96.8	▽	-51.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	162	171.8	94.3	80.3	110.0		-9.8	177.0	91.5	78.0	106.8		-15.0
	Se17 急性心筋梗塞	55	75.8	72.5	54.6	94.4	▽	-20.8	76.8	71.6	53.9	93.2	▽	-21.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	107	96.0	111.5	91.3	134.7		11.0	100.2	106.8	87.5	129.1		6.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	33	68.3	48.3	33.2	67.8	▽	-35.3	44.6	74.0	50.9	103.9		-11.6
	Se20 心不全	88	146.6	60.0	48.1	74.0	▽	-58.6	103.7	84.8	68.0	104.5		-15.7
	Se21 脳血管疾患	188	209.7	89.7	77.3	103.4		-21.7	224.4	83.8	72.2	96.6	▽	-36.4
	Se22 くも膜下出血	15	18.4	81.6	45.6	134.5		-3.4	20.5	73.1	40.9	120.5		-5.5
	Se23 脳内出血	90	75.2	119.7	96.3	147.2		14.8	90.6	99.3	79.9	122.1		-0.6
	Se24 脳梗塞	80	110.3	72.5	57.5	90.3	▽	-30.3	105.5	75.8	60.1	94.4	▽	-25.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	51	40.0	127.5	95.0	167.7		11.0	39.0	130.6	97.2	171.7		12.0
	Se26 肺炎	148	177.5	83.4	70.5	97.9	▽	-29.5	134.1	110.4	93.3	129.7		13.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	68	54.7	124.2	96.5	157.5		13.3	59.0	115.4	89.6	146.2		9.0
	Se28 喘息	3	1.8	165.1	33.2	482.3		1.2	3.3	90.5	18.2	264.4		-0.3
	Se29 肝疾患	107	52.4	204.2	167.3	246.7	▲	54.6	109.3	97.9	80.2	118.3		-2.3
	Se30 腎不全	67	59.1	113.3	87.8	143.9		7.9	58.3	114.9	89.1	145.9		8.7
	Se31 老衰	193	163.9	117.7	101.7	135.6	▲	29.1	162.5	118.8	102.6	136.8	▲	30.5
	Se32 不慮の事故	97	96.6	100.4	81.4	122.5		0.4	80.1	121.0	98.1	147.7		16.9
	Se33 交通事故	20	11.8	169.8	103.7	262.3	▲	8.2	13.1	153.1	93.5	236.5		6.9
	Se34 自殺	85	66.4	128.0	102.2	158.2	▲	18.6	80.6	105.5	84.3	130.5		4.4
女性	死亡総数	2811	2,769.4	101.5	97.8	105.3		41.6	2,674.0	105.1	101.3	109.1	▲	137.0
	Se01 結核	2	2.9	68.0	7.6	245.5		-0.9	4.9	41.1	4.6	148.5		-2.9
	Se02 悪性新生物	618	615.2	100.4	92.7	108.7		2.8	570.8	108.3	99.9	117.2		47.2
	Se03 食道の悪性新生物	4	8.1	49.6	13.3	127.0		-4.1	5.0	80.5	21.7	206.2		-1.0
	Se04 胃の悪性新生物	23	54.9	41.9	26.5	62.8	▽	-31.9	29.5	78.0	49.4	117.0		-6.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	108	94.5	114.3	93.7	137.9		13.5	92.0	117.4	96.3	141.8		16.0
	Se05 結腸の悪性新生物	87	71.7	121.4	97.2	149.8		15.3	73.0	119.2	95.5	147.0		14.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	21	22.9	91.8	56.8	140.4		-1.9	19.0	110.7	68.5	169.2		2.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	36	30.8	117.0	82.0	162.0		5.2	25.9	139.1	97.4	192.5		10.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	15	31.7	47.3	26.5	78.0	▽	-16.7	28.4	52.7	29.5	87.0	▽	-13.4
	Se09 膵の悪性新生物	57	72.9	78.2	59.2	101.3		-15.9	57.2	99.6	75.4	129.0		-0.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	89	85.4	104.2	83.7	128.2		3.6	70.1	127.0	101.9	156.2	▲	18.9
	Se11 乳房の悪性新生物	64	61.9	103.4	79.6	132.1		2.1	63.6	100.6	77.5	128.4		0.4
	Se12 子宮の悪性新生物	48	28.5	168.2	124.0	223.0	▲	19.5	36.8	130.5	96.2	173.0		11.2
	Se13 白血病	33	14.0	236.4	162.7	332.0	▲	19.0	27.2	121.5	83.6	170.6		5.8
	Se14 糖尿病	38	24.7	153.6	108.7	210.9	▲	13.3	30.4	125.1	88.5	171.7		7.6
	Se15 高血圧性疾患	44	23.4	188.3	136.8	252.8	▲	20.6	36.4	121.0	87.9	162.5		7.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	332	433.9	76.5	68.5	85.2	▽	-101.9	368.9	90.0	80.6	100.2		-36.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	94	105.6	89.0	71.9	108.9		-11.6	96.7	97.2	78.6	119.0		-2.7
	Se17 急性心筋梗塞	59	48.8	120.8	91.9	155.8		10.2	47.7	123.8	94.2	159.7		11.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	35	56.8	61.6	42.9	85.7	▽	-21.8	49.0	71.4	49.7	99.3	▽	-14.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	52	64.3	80.8	60.4	106.0		-12.3	47.6	109.2	81.6	143.2		4.4
	Se20 心不全	114	210.3	54.2	44.7	65.1	▽	-96.3	139.7	81.6	67.3	98.0	▽	-25.7
	Se21 脳血管疾患	178	205.6	86.6	74.3	100.3		-27.6	194.2	91.7	78.7	106.2		-16.2
	Se22 くも膜下出血	27	27.9	96.8	63.8	140.9		-0.9	27.5	98.0	64.6	142.6		-0.5
	Se23 脳内出血	65	56.0	116.1	89.6	148.0		9.0	61.0	106.5	82.2	135.8		4.0
	Se24 脳梗塞	80	115.9	69.0	54.7	85.9	▽	-35.9	96.5	82.9	65.8	103.2		-16.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	47	36.7	128.2	94.2	170.4		10.3	46.1	102.0	74.9	135.6		0.9
	Se26 肺炎	110	130.7	84.1	69.2	101.4		-20.7	91.0	120.9	99.3	145.7		19.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	25	10.3	242.4	156.8	357.9	▲	14.7	15.1	165.8	107.2	244.7	▲	9.9
	Se28 喘息	5	2.7	182.1	58.7	424.9		2.3	7.9	62.9	20.3	146.8		-2.9
	Se29 肝疾患	44	24.4	180.1	130.8	241.7	▲	19.6	43.0	102.3	74.3	137.4		1.0
	Se30 腎不全	61	52.4	116.5	89.1	149.7		8.6	59.8	102.0	78.0	131.0		1.2
	Se31 老衰	500	439.4	113.8	104.0	124.2	▲	60.6	417.8	119.7	109.4	130.6	▲	82.2
	Se32 不慮の事故	37	67.0	55.2	38.9	76.1	▽	-30.0	41.2	89.9	63.3	123.9		-4.2
Se33 交通事故	4	4.7	85.7	23.1	219.5		-0.7	3.3	122.9	33.1	314.8		0.7	
Se34 自殺	35	30.1	116.3	81.0	161.7		4.9	24.4	143.5	100.0	199.6		10.6	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宮古島市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



宮古島市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	1911	1,704.8	112.1	107.1	117.2	▲	206.2	1,726.5	110.7	105.8	115.8	▲	184.5
	Se01 結核	4	2.5	162.4	43.7	415.7		1.5	3.0	135.2	36.4	346.1		1.0
	Se02 悪性新生物	514	490.0	104.9	96.0	114.4		24.0	462.3	111.2	101.8	121.2	▲	51.7
	Se03 食道の悪性新生物	16	19.6	81.4	46.5	132.3		-3.6	17.0	94.3	53.9	153.2		-1.0
	Se04 胃の悪性新生物	42	59.6	70.5	50.8	95.3	▽	-17.6	35.7	117.6	84.7	158.9		6.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	78	62.1	125.7	99.3	156.8		15.9	69.0	113.1	89.4	141.2		9.0
	Se05 結腸の悪性新生物	47	40.1	117.1	86.0	155.7		6.9	44.9	104.7	76.9	139.2		2.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	31	21.9	141.3	96.0	200.6		9.1	24.0	128.9	87.6	183.0		7.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	35	35.5	98.7	68.7	137.2		-0.5	32.9	106.4	74.1	148.0		2.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	30	20.8	144.3	97.3	205.9		9.2	22.9	131.0	88.3	187.0		7.1
	Se09 膵の悪性新生物	29	42.1	68.8	46.1	98.9	▽	-13.1	32.2	90.0	60.3	129.3		-3.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	127	116.4	109.1	91.0	129.8		10.6	110.3	115.1	96.0	137.0		16.7
	Se13 白血病	8	12.5	64.2	27.6	126.4		-4.5	18.9	42.3	18.2	83.4	▽	-10.9
	Se14 糖尿病	28	18.4	152.3	101.2	220.2	▲	9.6	25.6	109.3	72.6	158.0		2.4
	Se15 高血圧性疾患	15	10.4	144.1	80.6	237.7		4.6	19.6	76.3	42.7	125.9		-4.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	305	242.4	125.8	112.1	140.7	▲	62.6	225.6	135.2	120.5	151.3	▲	79.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	159	93.6	169.8	144.5	198.4	▲	65.4	95.0	167.4	142.4	195.5	▲	64.0
	Se17 急性心筋梗塞	23	41.2	55.8	35.4	83.8	▽	-18.2	41.0	56.0	35.5	84.1	▽	-18.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	136	52.4	259.5	217.7	306.9	▲	83.6	54.0	252.0	211.4	298.1	▲	82.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	39	38.4	101.5	72.1	138.7		0.6	25.5	152.9	108.7	209.0	▲	13.5
	Se20 心不全	82	87.1	94.2	74.9	116.9		-5.1	60.5	135.5	107.8	168.2	▲	21.5
	Se21 脳血管疾患	183	116.8	156.7	134.8	181.1	▲	66.2	123.1	148.7	127.9	171.9	▲	59.9
	Se22 くも膜下出血	9	9.4	95.3	43.5	181.0		-0.4	10.4	86.3	39.4	163.9		-1.4
	Se23 脳内出血	67	40.4	165.8	128.5	210.6	▲	26.6	47.9	139.8	108.3	177.5	▲	19.1
	Se24 脳梗塞	100	63.8	156.8	127.6	190.7	▲	36.2	60.3	165.9	135.0	201.8	▲	39.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	17	21.9	77.6	45.2	124.2		-4.9	21.2	80.0	46.6	128.1		-4.2
	Se26 肺炎	90	105.3	85.5	68.7	105.0		-15.3	79.1	113.8	91.5	139.9		10.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	44	31.5	139.9	101.6	187.8	▲	12.5	34.2	128.5	93.4	172.6		9.8
	Se28 喘息	3	1.0	290.8	58.5	849.8		2.0	1.9	160.7	32.3	469.6		1.1
	Se29 肝疾患	47	27.0	174.1	127.9	231.6	▲	20.0	55.1	85.4	62.7	113.5		-8.1
	Se30 腎不全	26	34.5	75.4	49.2	110.4		-8.5	33.7	77.2	50.4	113.2		-7.7
	Se31 老衰	140	104.9	133.5	112.3	157.5	▲	35.1	103.6	135.1	113.6	159.4	▲	36.4
	Se32 不慮の事故	46	52.9	86.9	63.6	115.9		-6.9	42.3	108.6	79.5	144.9		3.7
	Se33 交通事故	4	5.7	70.4	18.9	180.3		-1.7	6.2	65.0	17.5	166.4		-2.2
	Se34 自殺	41	30.7	133.8	96.0	181.5		10.3	38.3	107.0	76.7	145.1		2.7
女性	死亡総数	1609	1,568.4	102.6	97.6	107.7		40.6	1,506.8	106.8	101.6	112.1	▲	102.2
	Se01 結核	2	1.7	117.0	13.1	422.5		0.3	2.8	71.6	8.0	258.5		-0.8
	Se02 悪性新生物	307	329.5	93.2	83.0	104.2		-22.5	303.2	101.3	90.2	113.2		3.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	4.3	23.5	0.3	130.5		-3.3	2.5	39.8	0.5	221.6		-1.5
	Se04 胃の悪性新生物	16	30.0	53.4	30.5	86.7	▽	-14.0	15.8	101.4	57.9	164.7		0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	53	51.4	103.1	77.2	134.9		1.6	49.5	107.2	80.3	140.2		3.5
	Se05 結腸の悪性新生物	43	39.2	109.7	79.4	147.7		3.8	39.4	109.0	78.9	146.9		3.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	10	12.2	82.0	39.3	150.8		-2.2	10.0	99.7	47.8	183.5		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	16.8	47.5	20.5	93.6	▽	-8.8	14.0	57.1	24.6	112.4		-6.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	17.6	113.8	69.5	175.8		2.4	15.6	128.1	78.2	197.8		4.4
	Se09 膵の悪性新生物	36	39.0	92.2	64.6	127.6		-3.0	30.6	117.7	82.4	163.0		5.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	55	46.1	119.3	89.9	155.4		8.9	38.2	144.0	108.5	187.5	▲	16.8
	Se11 乳房の悪性新生物	29	31.6	91.9	61.5	131.9		-2.6	32.1	90.3	60.5	129.7		-3.1
	Se12 子宮の悪性新生物	14	14.4	97.3	53.2	163.3		-0.4	18.5	75.8	41.4	127.2		-4.5
	Se13 白血病	6	7.3	82.1	30.0	178.7		-1.3	14.4	41.7	15.2	90.8	▽	-8.4
	Se14 糖尿病	21	13.9	151.6	93.8	231.7		7.1	16.6	126.3	78.1	193.0		4.4
	Se15 高血圧性疾患	37	13.6	271.2	190.9	373.8	▲	23.4	20.8	177.7	125.1	244.9	▲	16.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	266	250.6	106.1	93.8	119.7		15.4	211.9	125.5	110.9	141.6	▲	54.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	75	59.2	126.7	99.7	158.9		15.8	54.2	138.5	108.9	173.6	▲	20.8
	Se17 急性心筋梗塞	11	27.5	40.1	20.0	71.7	▽	-16.5	26.7	41.2	20.5	73.6	▽	-15.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	64	31.7	201.8	155.4	257.7	▲	32.3	27.4	233.3	179.6	297.9	▲	36.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	31	36.9	83.9	57.0	119.1		-5.9	27.5	112.7	76.5	159.9		3.5
	Se20 心不全	137	123.6	110.8	93.0	131.0		13.4	81.8	167.5	140.6	198.0	▲	55.2
	Se21 脳血管疾患	149	116.9	127.5	107.8	149.7	▲	32.1	109.5	136.0	115.1	159.7	▲	39.5
	Se22 くも膜下出血	12	14.8	81.2	41.9	141.9		-2.8	14.2	84.2	43.5	147.1		-2.2
	Se23 脳内出血	38	31.0	122.7	86.8	168.4		7.0	33.5	113.4	80.2	155.6		4.5
	Se24 脳梗塞	94	67.8	138.6	112.0	169.6	▲	26.2	56.5	166.5	134.5	203.7	▲	37.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	18	20.5	88.0	52.1	139.1		-2.5	25.7	70.0	41.4	110.6		-7.7
	Se26 肺炎	58	76.3	76.0	57.7	98.3	▽	-18.3	52.6	110.2	83.7	142.5		5.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	5.8	223.5	118.9	382.2	▲	7.2	8.7	149.1	79.3	255.1		4.3
	Se28 喘息	12	1.6	769.8	397.3	1344.8	▲	10.4	4.5	268.2	138.4	468.6	▲	7.5
	Se29 肝疾患	24	12.9	186.7	119.6	277.8	▲	11.1	22.0	109.3	70.0	162.7		2.0
	Se30 腎不全	33	30.2	109.3	75.2	153.5		2.8	34.4	96.0	66.1	134.9		-1.4
	Se31 老衰	277	264.2	104.8	92.8	117.9		12.8	252.1	109.9	97.3	123.6		24.9
	Se32 不慮の事故	21	37.1	56.6	35.0	86.5	▽	-16.1	22.5	93.3	57.7	142.6		-1.5
Se33 交通事故	1	2.3	43.2	0.6	240.2		-1.3	1.5	66.6	0.9	370.7		-0.5	
Se34 自殺	4	13.3	30.1	8.1	77.1	▽	-9.3	10.7	37.2	10.0	95.3	▽	-6.7	


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南城市 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	1284	1,280.6	100.3	94.9 105.9		3.4	1,300.2	98.8	93.4 104.3		-16.2
	Se01 結核	1	1.8	56.3	0.7 313.2		-0.8	2.2	46.2	0.6 256.8		-1.2
	Se02 悪性新生物	341	378.6	90.1	80.8 100.2		-37.6	355.6	95.9	86.0 106.6		-14.6
	Se03 食道の悪性新生物	10	15.4	64.8	31.0 119.2		-5.4	13.1	76.5	36.6 140.7		-3.1
	Se04 胃の悪性新生物	29	46.0	63.0	42.2 90.5	▽	-17.0	27.4	105.7	70.8 151.8		1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	52	47.9	108.6	81.1 142.4		4.1	53.7	96.8	72.3 127.0		-1.7
	Se05 結腸の悪性新生物	36	30.8	116.7	81.8 161.6		5.2	35.1	102.6	71.9 142.1		0.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	16	17.0	93.8	53.6 152.4		-1.0	18.6	85.9	49.1 139.5		-2.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	20	27.4	73.0	44.6 112.8		-7.4	25.3	79.1	48.3 122.2		-5.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	20	16.0	125.4	76.5 193.6		4.0	17.6	113.8	69.5 175.8		2.4
	Se09 膵の悪性新生物	23	32.9	70.0	44.3 105.0		-9.9	25.1	91.6	58.0 137.4		-2.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	74	90.6	81.7	64.1 102.5		-16.6	84.5	87.6	68.8 109.9		-10.5
	Se13 白血病	19	9.8	194.5	117.0 303.8	▲	9.2	14.8	128.5	77.3 200.7		4.2
	Se14 糖尿病	19	14.1	135.2	81.3 211.1		4.9	19.9	95.7	57.6 149.4		-0.9
	Se15 高血圧性疾患	6	7.7	77.8	28.4 169.4		-1.7	14.8	40.6	14.8 88.4	▽	-8.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	174	180.1	96.6	82.8 112.1		-6.1	169.1	102.9	88.2 119.4		4.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	91	71.2	127.8	102.9 156.9	▲	19.8	72.6	125.3	100.9 153.8	▲	18.4
	Se17 急性心筋梗塞	31	31.3	98.9	67.2 140.4		-0.3	31.6	98.2	66.7 139.3		-0.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	60	39.9	150.5	114.8 193.7	▲	20.1	41.1	146.1	111.5 188.1	▲	18.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	21	28.6	73.3	45.4 112.1		-7.6	18.8	111.4	68.9 170.3		2.2
	Se20 心不全	37	62.9	58.8	41.4 81.0	▽	-25.9	44.2	83.8	59.0 115.5		-7.2
	Se21 脳血管疾患	83	88.0	94.3	75.1 117.0		-5.0	93.3	89.0	70.9 110.3		-10.3
	Se22 くも膜下出血	6	7.3	82.8	30.2 180.1		-1.3	8.0	74.8	27.3 162.9		-2.0
	Se23 脳内出血	30	30.9	97.1	65.5 138.7		-0.9	36.8	81.5	55.0 116.3		-6.8
	Se24 脳梗塞	44	47.4	92.8	67.4 124.6		-3.4	45.1	97.5	70.8 130.9		-1.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	16	16.6	96.4	55.1 156.5		-0.6	16.1	99.2	56.7 161.1		-0.1
	Se26 肺炎	47	76.7	61.3	45.0 81.5	▽	-29.7	57.6	81.5	59.9 108.4		-10.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	23	23.6	97.6	61.8 146.4		-0.6	25.4	90.7	57.5 136.1		-2.4
	Se28 喘息	1	0.8	131.3	1.7 730.4		0.2	1.4	73.4	1.0 408.5		-0.4
	Se29 肝疾患	24	20.7	115.8	74.2 172.3		3.3	41.7	57.5	36.9 85.6	▽	-17.7
	Se30 腎不全	17	25.4	67.0	39.0 107.3		-8.4	24.9	68.4	39.8 109.4		-7.9
	Se31 老衰	60	72.0	83.3	63.6 107.2		-12.0	71.4	84.0	64.1 108.2		-11.4
	Se32 不慮の事故	29	40.0	72.6	48.6 104.2		-11.0	32.4	89.5	59.9 128.5		-3.4
	Se33 交通事故	6	4.5	133.3	48.7 290.2		1.5	4.9	121.5	44.4 264.5		1.1
	Se34 自殺	34	24.2	140.6	97.4 196.5		9.8	30.0	113.2	78.3 158.1		4.0
女性	死亡総数	1118	1,124.0	99.5	93.7 105.5		-6.0	1,081.6	103.4	97.4 109.6		36.4
	Se01 結核	0	1.2					2.0				
	Se02 悪性新生物	210	244.8	85.8	74.6 98.2	▽	-34.8	225.7	93.0	80.9 106.5		-15.7
	Se03 食道の悪性新生物	3	3.2	94.1	18.9 274.9		-0.2	1.9	157.9	31.7 461.4		1.1
	Se04 胃の悪性新生物	12	22.1	54.4	28.1 95.0	▽	-10.1	11.7	102.7	53.0 179.5		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	31	37.8	81.9	55.6 116.3		-6.8	36.7	84.6	57.4 120.0		-5.7
	Se05 結腸の悪性新生物	25	28.8	86.9	56.2 128.2		-3.8	29.2	85.7	55.5 126.5		-4.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	9.1	66.2	24.2 144.0		-3.1	7.5	80.1	29.2 174.3		-1.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	12.5	80.2	38.4 147.5		-2.5	10.4	95.9	45.9 176.4		-0.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	12.9	62.2	26.8 122.5		-4.9	11.5	69.6	30.0 137.2		-3.5
	Se09 膵の悪性新生物	13	29.3	44.4	23.6 76.0	▽	-16.3	22.8	57.0	30.3 97.5	▽	-9.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	27	34.4	78.6	51.8 114.3		-7.4	28.2	95.9	63.2 139.5		-1.2
	Se11 乳房の悪性新生物	20	23.7	84.4	51.6 130.4		-3.7	24.2	82.6	50.4 127.5		-4.2
	Se12 子宮の悪性新生物	11	10.9	101.4	50.5 181.4		0.1	14.0	78.7	39.2 140.9		-3.0
	Se13 白血病	10	5.5	180.9	86.6 332.7		4.5	10.8	92.4	44.2 169.9		-0.8
	Se14 糖尿病	10	10.1	99.5	47.6 183.0		-0.1	12.2	81.7	39.1 150.2		-2.2
	Se15 高血圧性疾患	8	9.6	83.4	35.9 164.3		-1.6	14.8	54.0	23.2 106.3		-6.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	167	177.6	94.0	80.3 109.4		-10.6	150.6	110.9	94.7 129.0		16.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	57	43.0	132.6	100.4 171.8	▲	14.0	39.3	145.1	109.9 188.0	▲	17.7
	Se17 急性心筋梗塞	19	19.9	95.5	57.5 149.2		-0.9	19.4	98.1	59.0 153.2		-0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	38	23.1	164.5	116.4 225.9	▲	14.9	19.9	190.9	135.1 262.1	▲	18.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	23	26.3	87.5	55.5 131.4		-3.3	19.5	118.1	74.8 177.2		3.5
	Se20 心不全	53	86.4	61.3	45.9 80.2	▽	-33.4	57.4	92.4	69.2 120.9		-4.4
	Se21 脳血管疾患	84	83.7	100.4	80.1 124.3		0.3	78.7	106.8	85.2 132.2		5.3
	Se22 くも膜下出血	8	11.0	72.7	31.3 143.2		-3.0	10.8	74.2	32.0 146.3		-2.8
	Se23 脳内出血	28	22.6	123.8	82.3 179.0		5.4	24.5	114.3	75.9 165.2		3.5
	Se24 脳梗塞	42	47.7	88.1	63.5 119.1		-5.7	39.7	105.9	76.3 143.2		2.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	26	14.9	174.3	113.8 255.4	▲	11.1	18.7	138.9	90.7 203.5		7.3
	Se26 肺炎	43	53.7	80.0	57.9 107.8		-10.7	37.3	115.2	83.4 155.2		5.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	4.2	94.8	25.5 242.8		-0.2	6.2	64.5	17.4 165.1		-2.2
	Se28 喘息	3	1.1	269.6	54.2 787.6		1.9	3.2	94.5	19.0 276.0		-0.2
	Se29 肝疾患	16	9.6	166.3	95.0 270.0		6.4	16.6	96.5	55.1 156.7		-0.6
	Se30 腎不全	27	21.5	125.8	82.9 183.0		5.5	24.5	110.4	72.7 160.6		2.5
	Se31 老衰	151	181.4	83.3	70.5 97.6	▽	-30.4	172.5	87.5	74.1 102.7		-21.5
	Se32 不慮の事故	14	27.1	51.7	28.3 86.8	▽	-13.1	16.5	84.9	46.4 142.5		-2.5
	Se33 交通事故	1	1.8	55.4	0.7 308.1		-0.8	1.2	80.7	1.1 449.3		-0.2
	Se34 自殺	14	10.7	130.8	71.5 219.5		3.3	8.6	162.8	88.9 273.2		5.4

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


国頭村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

国頭村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	194	197.9	98.0	84.7	112.8		-3.9	198.2	97.9	84.6	112.6		-4.2
	Se01 結核	0	0.3						0.4					
	Se02 悪性新生物	54	56.6	95.4	71.6	124.5		-2.6	53.0	101.8	76.5	132.8		1.0
	Se03 食道の悪性新生物	3	2.2	133.7	26.9	390.7		0.8	1.9	158.0	31.8	461.6		1.1
	Se04 胃の悪性新生物	4	6.9	57.9	15.6	148.2		-2.9	4.1	97.8	26.3	250.3		-0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	7.1	84.4	30.8	183.8		-1.1	7.8	76.9	28.1	167.4		-1.8
	Se05 結腸の悪性新生物	4	4.6	86.5	23.3	221.5		-0.6	5.1	78.4	21.1	200.6		-1.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	2.5	80.6	9.1	290.9		-0.5	2.7	74.2	8.3	267.8		-0.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	4.1	97.5	26.2	249.6		-0.1	3.8	105.4	28.4	269.9		0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	2.4	328.3	141.4	647.0	▲	5.6	2.7	299.6	129.0	590.4	▲	5.3
	Se09 膵の悪性新生物	4	4.8	83.3	22.4	213.2		-0.8	3.6	111.0	29.9	284.3		0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	13	13.5	96.1	51.1	164.4		-0.5	12.8	101.5	54.0	173.6		0.2
	Se13 白 血 病	2	1.4	142.2	16.0	513.4		0.6	2.1	93.2	10.5	336.4		-0.1
	Se14 糖尿病	3	2.1	142.7	28.7	417.1		0.9	2.9	102.4	20.6	299.1		0.1
	Se15 高血圧性疾患	0	1.2						2.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	28	28.2	99.1	65.8	143.3		-0.2	26.0	107.9	71.7	155.9		2.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	12	10.7	112.3	57.9	196.1		1.3	10.7	112.0	57.8	195.7		1.3
	Se17 急性心筋梗塞	5	4.7	106.7	34.4	248.9		0.3	4.6	107.9	34.8	251.8		0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	7	6.0	116.7	46.7	240.4		1.0	6.1	115.1	46.1	237.3		0.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	4.5	67.4	13.5	196.9		-1.5	3.0	100.4	20.2	293.4		0.0
	Se20 心 不 全	7	10.4	67.3	27.0	138.6		-3.4	7.2	97.9	39.2	201.7		-0.2
	Se21 脳血管疾患	13	13.5	96.3	51.2	164.7		-0.5	14.0	92.5	49.2	158.3		-1.0
	Se22 くも膜下出血	0	1.0						1.1					
	Se23 脳内出血	6	4.5	132.0	48.2	287.4		1.5	5.3	113.2	41.3	246.5		0.7
	Se24 脳 梗 塞	4	7.6	52.6	14.2	134.7		-3.6	7.2	55.9	15.0	143.0		-3.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2.5	79.8	9.0	288.2		-0.5	2.4	82.6	9.3	298.2		-0.4
	Se26 肺炎	7	12.6	55.4	22.2	114.1		-5.6	9.4	74.1	29.7	152.6		-2.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	3.8	186.6	74.8	384.6		3.2	4.1	170.7	68.4	351.7		2.9
	Se28 喘 息	1	0.1	839.1	11.0	4668.8		0.9	0.2	476.1	6.2	2649.0		0.8
	Se29 肝疾患	4	2.9	139.6	37.5	357.3		1.1	5.4	73.6	19.8	188.3		-1.4
	Se30 腎不全	4	4.1	97.3	26.2	249.0		-0.1	4.0	100.1	26.9	256.2		0.0
	Se31 老衰	19	12.9	147.2	88.6	230.0		6.1	12.7	149.1	89.7	232.9		6.3
	Se32 不慮の事故	8	6.0	133.4	57.4	262.8		2.0	4.7	170.9	73.6	336.7		3.3
	Se33 交通事故	3	0.6	530.0	106.5	1548.5	▲	2.4	0.6	497.5	100.0	1453.5		2.4
	Se34 自殺	4	2.7	146.8	39.5	375.8		1.3	3.6	110.8	29.8	283.7		0.4
女性	死亡総数	169	187.6	90.1	77.0	104.8		-18.6	178.7	94.6	80.9	110.0		-9.7
	Se01 結核	1	0.2	471.3	6.2	2622.4		0.8	0.3	289.7	3.8	1612.0		0.7
	Se02 悪性新生物	18	36.2	49.7	29.5	78.6	▽	-18.2	32.7	55.0	32.6	86.9	▽	-14.7
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.5						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	0	3.4						1.7					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	5.8	17.3	0.2	96.4	▽	-4.8	5.4	18.4	0.2	102.1		-4.4
	Se05 結腸の悪性新生物	1	4.4	22.5	0.3	125.0		-3.4	4.4	22.7	0.3	126.6		-3.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	1.3						1.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.9	103.2	11.6	372.6		0.1	1.6	127.3	14.3	459.7		0.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	2.0	97.7	11.0	352.9		0.0	1.8	111.3	12.5	401.9		0.2
	Se09 膵の悪性新生物	2	4.3	46.4	5.2	167.7		-2.3	3.3	60.2	6.8	217.3		-1.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	5.2	58.2	11.7	170.2		-2.2	4.3	69.8	14.0	204.1		-1.3
	Se11 乳房の悪性新生物	1	3.1	32.1	0.4	178.5		-2.1	3.1	31.9	0.4	177.7		-2.1
	Se12 子宮の悪性新生物	1	1.4	71.6	0.9	398.6		-0.4	1.8	56.4	0.7	314.0		-0.8
	Se13 白 血 病	0	0.8						1.6					
	Se14 糖尿病	2	1.6	122.1	13.7	440.7		0.4	1.9	105.1	11.8	379.4		0.1
	Se15 高血圧性疾患	0	1.7						2.5					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	28	30.8	90.9	60.4	131.4		-2.8	25.8	108.6	72.1	156.9		2.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	7.0	71.2	23.0	166.3		-2.0	6.4	78.2	25.2	182.5		-1.4
	Se17 急性心筋梗塞	5	3.3	153.2	49.4	357.4		1.7	3.2	158.2	51.0	369.1		1.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	3.8						3.2					
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	4.5	66.6	13.4	194.6		-1.5	3.4	89.0	17.9	259.9		-0.4
	Se20 心 不 全	12	15.5	77.5	40.0	135.4		-3.5	10.2	117.7	60.7	205.6		1.8
	Se21 脳血管疾患	7	14.1	49.7	19.9	102.5		-7.1	13.0	53.6	21.5	110.5		-6.0
	Se22 くも膜下出血	0	1.6						1.5					
	Se23 脳内出血	3	3.6	83.2	16.7	243.1		-0.6	3.9	77.8	15.6	227.3		-0.9
	Se24 脳 梗 塞	4	8.5	47.2	12.7	120.9		-4.5	7.0	56.8	15.3	145.3		-3.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	2.4	166.2	44.7	425.6		1.6	3.0	132.0	35.5	337.8		1.0
	Se26 肺炎	4	9.5	42.1	11.3	107.8		-5.5	6.5	61.8	16.6	158.2		-2.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.7						1.1					
	Se28 喘 息	0	0.2						0.5					
	Se29 肝疾患	2	1.4	145.3	16.3	524.4		0.6	2.3	88.7	10.0	320.3		-0.3
	Se30 腎不全	3	3.7	80.9	16.3	236.3		-0.7	4.2	71.6	14.4	209.2		-1.2
	Se31 老衰	59	33.8	174.4	132.8	225.0	▲	25.2	32.3	182.4	138.9	235.3	▲	26.7
	Se32 不慮の事故	2	4.4	46.0	5.2	166.0		-2.4	2.6	77.2	8.7	278.6		-0.6
Se33 交通事故	1	0.2	424.1	5.5	2359.7		0.8	0.1	675.3	8.8	3757.5		0.9	
Se34 自殺	1	1.1	89.5	1.2	498.2		-0.1	0.9	116.4	1.5	647.8		0.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


大宜味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

大宜味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	123	146.7	83.8	69.7	100.0		-23.7	146.7	83.9	69.7	100.0		-23.7
	Se01 結核	0	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	44	42.0	104.6	76.0	140.5		2.0	39.3	111.9	81.3	150.2		4.7
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.7	60.1	0.8	334.2		-0.7	1.4	71.4	0.9	397.5		-0.4
	Se04 胃の悪性新生物	4	5.1	77.9	21.0	199.4		-1.1	3.0	131.7	35.4	337.2		1.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	5.3	57.0	11.4	166.4		-2.3	5.8	52.0	10.5	152.0		-2.8
	Se05 結腸の悪性新生物	2	3.4	58.3	6.5	210.5		-1.4	3.8	52.9	5.9	190.9		-1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	1.8	54.4	0.7	302.9		-0.8	2.0	50.4	0.7	280.4		-1.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3.0	164.2	52.9	383.2		2.0	2.8	177.3	57.1	413.8		2.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.8	110.3	12.4	398.4		0.2	2.0	100.8	11.3	363.8		0.0
	Se09 膵の悪性新生物	4	3.6	112.4	30.2	287.8		0.4	2.7	150.6	40.5	385.6		1.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	12	10.1	119.2	61.5	208.1		1.9	9.5	125.9	65.0	220.0		2.5
	Se13 白血病	1	1.0	96.2	1.3	535.3		0.0	1.6	62.9	0.8	349.8		-0.6
	Se14 糖尿病	1	1.6	64.4	0.8	358.2		-0.6	2.2	46.1	0.6	256.4		-1.2
	Se15 高血圧性疾患	1	0.9	110.9	1.4	617.1		0.1	1.7	60.3	0.8	335.3		-0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	9	20.9	43.0	19.6	81.6	▽	-11.9	19.2	46.8	21.4	88.9	▽	-10.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	7.9	25.3	2.8	91.5	▽	-5.9	7.9	25.3	2.8	91.4	▽	-5.9
	Se17 急性心筋梗塞	2	3.5	57.8	6.5	208.7		-1.5	3.4	58.5	6.6	211.4		-1.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	4.4						4.5					
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	3.3	91.0	18.3	265.9		-0.3	2.2	134.9	27.1	394.2		0.8
	Se20 心不全	3	7.7	38.7	7.8	113.1		-4.7	5.3	56.4	11.3	164.8		-2.3
	Se21 脳血管疾患	8	10.0	80.0	34.5	157.7		-2.0	10.4	77.0	33.2	151.8		-2.4
	Se22 くも膜下出血	0	0.7						0.8					
	Se23 脳内出血	3	3.3	89.7	18.0	262.0		-0.3	3.9	77.1	15.5	225.4		-0.9
	Se24 脳梗塞	4	5.7	70.6	19.0	180.9		-1.7	5.3	74.9	20.2	191.8		-1.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	1.9						1.8					
	Se26 肺炎	6	9.4	63.7	23.3	138.7		-3.4	7.0	85.3	31.1	185.7		-1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	2.8	107.4	21.6	313.7		0.2	3.1	98.2	19.7	286.8		-0.1
	Se28 喘息	0	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	3	2.1	144.3	29.0	421.6		0.9	3.9	77.6	15.6	226.6		-0.9
	Se30 腎不全	4	3.1	130.6	35.1	334.5		0.9	3.0	134.6	36.2	344.6		1.0
	Se31 老衰	11	9.7	113.9	56.8	203.8		1.3	9.5	115.5	57.6	206.6		1.5
	Se32 不慮の事故	8	4.4	181.1	78.0	356.9		3.6	3.4	233.5	100.5	460.1	▲	4.6
	Se33 交通事故	2	0.4	498.0	55.9	1797.9		1.6	0.4	472.9	53.1	1707.4		1.6
	Se34 自殺	3	1.9	159.0	32.0	464.5		1.1	2.5	118.0	23.7	344.7		0.5
女性	死亡総数	141	138.7	101.7	85.6	119.9		2.3	131.8	106.9	90.0	126.1		9.2
	Se01 結核	0	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	31	25.3	122.5	83.2	173.9		5.7	22.8	136.0	92.4	193.1		8.2
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	0	2.4						1.2					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	7	4.1	171.1	68.5	352.5		2.9	3.8	183.3	73.4	377.7		3.2
	Se05 結腸の悪性新生物	5	3.2	157.6	50.8	367.7		1.8	3.1	161.3	52.0	376.5		1.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	0.9	217.7	24.4	786.0		1.1	0.7	277.8	31.2	1002.8		1.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.4	146.3	16.4	528.4		0.6	1.1	182.5	20.5	658.7		0.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.5	68.3	0.9	380.1		-0.5	1.3	78.5	1.0	436.8		-0.3
	Se09 膵の悪性新生物	3	3.0	101.1	20.3	295.3		0.0	2.3	130.3	26.2	380.8		0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	3.6	111.5	30.0	285.5		0.4	3.0	131.9	35.5	337.7		1.0
	Se11 乳房の悪性新生物	1	2.1	47.0	0.6	261.6		-1.1	2.1	47.2	0.6	262.4		-1.1
	Se12 子宮の悪性新生物	3	0.9	317.3	63.8	927.2		2.1	1.2	251.0	50.5	733.4		1.8
	Se13 白血病	1	0.5	186.7	2.4	1038.8		0.5	1.1	94.3	1.2	524.9		-0.1
	Se14 糖尿病	0	1.2						1.4					
	Se15 高血圧性疾患	1	1.3	78.0	1.0	434.1		-0.3	1.9	53.0	0.7	294.8		-0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	16	23.1	69.4	39.6	112.7		-7.1	19.2	83.1	47.5	135.0		-3.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	5.1	59.0	11.9	172.3		-2.1	4.6	64.6	13.0	188.7		-1.6
	Se17 急性心筋梗塞	2	2.4	84.2	9.5	304.2		-0.4	2.3	87.0	9.8	314.2		-0.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	2.7	36.9	0.5	205.1		-1.7	2.3	42.6	0.6	237.2		-1.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	3.4	89.3	17.9	260.9		-0.4	2.5	118.5	23.8	346.2		0.5
	Se20 心不全	3	11.8	25.5	5.1	74.4	▽	-8.8	7.7	38.8	7.8	113.3		-4.7
	Se21 脳血管疾患	10	10.4	96.0	46.0	176.6		-0.4	9.6	104.0	49.8	191.2		0.4
	Se22 くも膜下出血	2	1.1	178.4	20.0	644.2		0.9	1.0	197.7	22.2	713.9		1.0
	Se23 脳内出血	1	2.6	38.5	0.5	214.5		-1.6	2.8	36.0	0.5	200.4		-1.8
	Se24 脳梗塞	6	6.4	93.6	34.2	203.8		-0.4	5.3	112.5	41.1	244.9		0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	1.7	288.3	92.9	672.7		3.3	2.2	228.1	73.5	532.4		2.8
	Se26 肺炎	6	7.2	83.7	30.6	182.3		-1.2	4.8	124.0	45.3	270.0		1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.5						0.8					
	Se28 喘息	0	0.1						0.4					
	Se29 肝疾患	1	1.0	104.9	1.4	583.8		0.0	1.6	64.5	0.8	358.6		-0.6
	Se30 腎不全	0	2.8						3.1					
	Se31 老衰	23	26.3	87.5	55.5	131.4		-3.3	25.2	91.3	57.8	136.9		-2.2
	Se32 不慮の事故	1	3.2	31.7	0.4	176.3		-2.2	1.9	53.2	0.7	296.1		-0.9
Se33 交通事故	0	0.2						0.1						
Se34 自殺	3	0.7	412.8	83.0	1206.0		2.3	0.6	541.3	108.8	1581.5	▲	2.4	



判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)

東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)

死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	82	82.8	99.1	78.8	123.0	-0.8	82.6	99.2	78.9	123.2		-0.6	
	Se01 結核	1	0.1	795.2	10.4	4424.4	0.9	0.1	666.9	8.7	3710.5		0.9	
	Se02 悪性新生物	25	23.3	107.1	69.3	158.1	1.7	21.8	114.6	74.1	169.1		3.2	
	Se03 食道の悪性新生物	2	0.9	218.9	24.6	790.4	1.1	0.8	258.6	29.0	933.8		1.2	
	Se04 胃の悪性新生物	3	2.9	105.2	21.1	307.3	0.1	1.7	178.0	35.8	520.1		1.3	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	2.9	102.7	20.6	300.0	0.1	3.2	94.3	19.0	275.6		-0.2	
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1.9	104.8	11.8	378.4	0.1	2.1	95.8	10.8	346.1		-0.1	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1.0	98.7	1.3	549.3	0.0	1.1	91.4	1.2	508.8		-0.1	
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.7	118.2	13.3	426.9	0.3	1.6	128.3	14.4	463.3		0.4	
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.0	98.8	1.3	549.7	0.0	1.1	90.5	1.2	503.3		-0.1	
	Se09 膵の悪性新生物	2	2.0	101.8	11.4	367.6	0.0	1.5	136.6	15.3	493.1		0.5	
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	5.6	126.0	50.5	259.5	1.4	5.3	132.5	53.1	273.0		1.7	
	Se13 白血病	2	0.6	346.8	38.9	1252.0	1.4	0.9	227.3	25.5	820.7		1.1	
	Se14 糖尿病	1	0.9	114.9	1.5	639.2	0.1	1.2	82.8	1.1	460.9		-0.2	
	Se15 高血圧性疾患	0	0.5					0.9						
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	8	11.8	67.5	29.1	133.0	-3.8	10.8	73.9	31.8	145.6		-2.8	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	4.4	90.3	24.3	231.2	-0.4	4.4	90.4	24.3	231.4		-0.4	
	Se17 急性心筋梗塞	3	1.9	154.5	31.1	451.5	1.1	1.9	157.2	31.6	459.2		1.1	
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	2.5	40.2	0.5	223.7	-1.5	2.5	39.7	0.5	221.1		-1.5	
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.9	53.6	0.7	298.2	-0.9	1.3	79.7	1.0	443.5		-0.3	
	Se20 心不全	0	4.4					3.0						
	Se21 脳血管疾患	7	5.6	124.0	49.7	255.5	1.4	5.9	119.6	47.9	246.5		1.1	
	Se22 くも膜下出血	0	0.4					0.4						
	Se23 脳内出血	4	1.9	212.8	57.3	544.9	2.1	2.2	183.2	49.3	469.0		1.8	
	Se24 脳梗塞	2	3.2	62.4	7.0	225.2	-1.2	3.0	66.6	7.5	240.4		-1.0	
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.0	96.1	1.3	534.6	0.0	1.0	99.5	1.3	553.7		0.0	
	Se26 肺炎	3	5.4	55.9	11.2	163.3	-2.4	4.0	74.9	15.0	218.8		-1.0	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	1.6					1.7						
	Se28 喘息	0	0.1					0.1						
	Se29 肝疾患	4	1.2	341.7	91.9	874.9	2.8	2.2	179.5	48.3	459.6		1.8	
	Se30 腎不全	1	1.7	57.5	0.8	320.1	-0.7	1.7	59.4	0.8	330.5		-0.7	
	Se31 老衰	1	5.6	17.9	0.2	99.8	▽	-4.6	5.5	18.2	0.2	101.1		-4.5
	Se32 不慮の事故	4	2.5	159.6	42.9	408.7	1.5	1.9	206.0	55.4	527.5		2.1	
	Se33 交通事故	0	0.2					0.2						
	Se34 自殺	3	1.1	269.3	54.1	786.7	1.9	1.5	204.6	41.1	597.8		1.5	
女性	死亡総数	58	60.6	95.7	72.7	123.8	-2.6	58.0	100.1	76.0	129.4		0.0	
	Se01 結核	0	0.1					0.1						
	Se02 悪性新生物	12	12.2	98.7	50.9	172.3	-0.2	11.1	108.1	55.8	188.8		0.9	
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.2					0.1						
	Se04 胃の悪性新生物	0	1.1					0.6						
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.9	52.0	0.7	289.3	-0.9	1.8	54.7	0.7	304.2		-0.8	
	Se05 結腸の悪性新生物	0	1.5					1.5						
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0.4	223.2	2.9	1241.9	0.6	0.4	276.0	3.6	1535.7		0.6	
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.6					0.5						
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.7	149.2	2.0	830.4	0.3	0.6	168.9	2.2	939.7		0.4	
	Se09 膵の悪性新生物	4	1.4	276.1	74.3	707.0	2.6	1.1	353.9	95.2	906.2		2.9	
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	1.7	116.1	13.0	419.0	0.3	1.4	139.4	15.7	503.2		0.6	
	Se11 乳房の悪性新生物	1	1.1	91.0	1.2	506.2	-0.1	1.1	90.1	1.2	501.4		-0.1	
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.5					0.6						
	Se13 白血病	0	0.3					0.5						
	Se14 糖尿病	0	0.5					0.6						
	Se15 高血圧性疾患	1	0.5	185.4	2.4	1031.4	0.5	0.8	122.9	1.6	683.9		0.2	
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	10	9.8	101.7	48.7	187.0	0.2	8.3	120.9	57.9	222.4		1.7	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	2.3	132.0	26.5	385.6	0.7	2.1	144.3	29.0	421.7		0.9	
	Se17 急性心筋梗塞	3	1.1	283.8	57.0	829.2	1.9	1.0	292.7	58.8	855.1		2.0	
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	1.2					1.1						
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	1.4	346.7	111.7	809.0	▲	3.6	1.1	463.7	149.4	1082.0	▲	3.9
	Se20 心不全	2	4.9	40.8	4.6	147.1	-2.9	3.2	61.8	6.9	223.0		-1.2	
	Se21 脳血管疾患	6	4.5	132.5	48.4	288.4	1.5	4.2	142.2	51.9	309.6		1.8	
	Se22 くも膜下出血	0	0.5					0.5						
	Se23 脳内出血	2	1.2	170.2	19.1	614.3	0.8	1.3	158.0	17.7	570.5		0.7	
	Se24 脳梗塞	4	2.7	148.9	40.1	381.2	1.3	2.2	178.9	48.1	458.1		1.8	
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.8	127.5	1.7	709.7	0.2	1.0	101.2	1.3	563.2		0.0	
	Se26 肺炎	2	3.0	66.3	7.5	239.5	-1.0	2.1	97.0	10.9	350.1		-0.1	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.2					0.3						
	Se28 喘息	0	0.1					0.2						
	Se29 肝疾患	2	0.5	429.6	48.2	1550.9	1.5	0.8	258.7	29.1	934.2		1.2	
	Se30 腎不全	1	1.2	84.4	1.1	469.7	-0.2	1.3	74.4	1.0	414.0		-0.3	
	Se31 老衰	4	10.6	37.6	10.1	96.2	▽	-6.6	10.2	39.3	10.6	100.7		-6.2
	Se32 不慮の事故	0	1.4					0.8						
Se33 交通事故	0	0.1					0.1							
Se34 自殺	0	0.4					0.3							

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


今帰仁村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

今帰仁村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	366	364.9	100.3	90.3	111.1		1.1	367.3	99.6	89.7	110.4		-1.3
	Se01 結核	1	0.5	189.2	2.5	1052.7		0.5	0.6	155.3	2.0	863.9		0.4
	Se02 悪性新生物	98	106.6	91.9	74.6	112.0		-8.6	100.0	98.0	79.6	119.5		-2.0
	Se03 食道の悪性新生物	2	4.3	46.6	5.2	168.1		-2.3	3.6	55.3	6.2	199.6		-1.6
	Se04 胃の悪性新生物	5	13.0	38.5	12.4	89.8	▽	-8.0	7.7	64.9	20.9	151.3		-2.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	13.4	104.3	57.0	175.0		0.6	14.9	93.9	51.3	157.6		-0.9
	Se05 結腸の悪性新生物	8	8.7	92.1	39.6	181.4		-0.7	9.8	82.0	35.3	161.7		-1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	6	4.7	126.7	46.3	275.8		1.3	5.2	116.3	42.5	253.3		0.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	7.7	77.6	28.3	169.0		-1.7	7.2	83.8	30.6	182.5		-1.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.5	66.0	13.3	192.9		-1.5	5.0	60.2	12.1	176.0		-2.0
	Se09 膵の悪性新生物	2	9.1	21.9	2.5	78.9	▽	-7.1	6.9	29.0	3.3	104.7		-4.9
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	29	25.6	113.4	75.9	162.9		3.4	24.0	120.6	80.8	173.2		5.0
	Se13 白 血 病	9	2.7	335.9	153.3	637.8	▲	6.3	4.1	220.5	100.6	418.7	▲	4.9
	Se14 糖尿病	5	3.9	127.0	40.9	296.4		1.1	5.5	90.2	29.1	210.6		-0.5
	Se15 高血圧性疾患	3	2.2	134.7	27.1	393.7		0.8	4.2	71.7	14.4	209.5		-1.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	37	51.8	71.5	50.3	98.5	▽	-14.8	48.0	77.1	54.3	106.3		-11.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	17	20.0	85.1	49.5	136.3		-3.0	20.2	84.3	49.1	134.9		-3.2
	Se17 急性心筋梗塞	9	8.8	102.6	46.8	194.8		0.2	8.8	102.8	46.9	195.2		0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	11.2	71.4	30.7	140.7		-3.2	11.4	70.1	30.2	138.0		-3.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	8.2	36.7	7.4	107.2		-5.2	5.5	55.0	11.0	160.6		-2.5
	Se20 心 不 全	7	18.7	37.5	15.0	77.3	▽	-11.7	12.9	54.2	21.7	111.6		-5.9
	Se21 脳血管疾患	34	24.9	136.3	94.4	190.5		9.1	26.1	130.1	90.1	181.8		7.9
	Se22 くも膜下出血	4	1.9	211.8	57.0	542.3		2.1	2.0	196.3	52.8	502.5		2.0
	Se23 脳内出血	10	8.5	117.1	56.1	215.4		1.5	10.0	99.7	47.7	183.3		0.0
	Se24 脳 梗 塞	20	13.8	144.6	88.3	223.3		6.2	13.1	152.6	93.2	235.7		6.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	4.7	107.2	34.5	250.1		0.3	4.5	110.7	35.7	258.3		0.5
	Se26 肺炎	16	22.7	70.5	40.3	114.5		-6.7	17.0	94.0	53.7	152.7		-1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	6.8	160.6	80.1	287.4		4.2	7.4	147.7	73.6	264.2		3.6
	Se28 喘 息	0	0.2						0.4					
	Se29 肝疾患	10	5.5	182.1	87.2	334.9		4.5	10.5	95.4	45.7	175.4		-0.5
	Se30 腎不全	5	7.4	67.2	21.6	156.8		-2.4	7.3	68.8	22.2	160.6		-2.3
	Se31 老衰	26	22.4	116.2	75.9	170.3		3.6	22.1	117.5	76.8	172.2		3.9
	Se32 不慮の事故	7	11.1	63.1	25.3	130.0		-4.1	8.8	79.7	31.9	164.1		-1.8
	Se33 交通事故	0	1.1						1.2					
	Se34 自殺	7	5.3	131.3	52.6	270.5		1.7	7.0	99.5	39.9	205.1		0.0
女性	死亡総数	317	343.6	92.3	82.4	103.0		-26.6	327.9	96.7	86.3	107.9		-10.9
	Se01 結核	0	0.4						0.6					
	Se02 悪性新生物	49	66.4	73.8	54.6	97.6	▽	-17.4	60.3	81.3	60.1	107.5		-11.3
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.8						0.5					
	Se04 胃の悪性新生物	3	6.2	48.4	9.7	141.4		-3.2	3.2	94.3	19.0	275.6		-0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	10.6	94.6	45.3	174.0		-0.6	10.0	100.1	47.9	184.1		0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	10	8.1	122.8	58.8	225.8		1.9	8.1	124.1	59.4	228.3		1.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	2.4						1.9					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	3.5	85.4	17.2	249.4		-0.5	2.9	104.9	21.1	306.5		0.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	3.7	134.4	43.3	313.7		1.3	3.3	153.1	49.3	357.2		1.7
	Se09 膵の悪性新生物	3	7.8	38.3	7.7	111.9		-4.8	6.1	49.2	9.9	143.9		-3.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	6	9.4	63.9	23.4	139.2		-3.4	7.8	76.5	27.9	166.5		-1.8
	Se11 乳房の悪性新生物	2	5.9	34.1	3.8	123.1		-3.9	5.9	33.8	3.8	122.2		-3.9
	Se12 子宮の悪性新生物	4	2.6	151.7	40.8	388.3		1.4	3.4	119.2	32.1	305.1		0.6
	Se13 白 血 病	1	1.4	69.6	0.9	387.1		-0.4	2.8	35.3	0.5	196.2		-1.8
	Se14 糖尿病	1	3.0	33.5	0.4	186.4		-2.0	3.5	28.8	0.4	160.2		-2.5
	Se15 高血圧性疾患	3	3.1	96.7	19.4	282.6		-0.1	4.6	64.7	13.0	189.1		-1.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	42	56.3	74.6	53.8	100.9		-14.3	47.2	89.0	64.2	120.3		-5.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	9	12.8	70.5	32.2	133.9		-3.8	11.7	77.2	35.2	146.6		-2.7
	Se17 急性心筋梗塞	5	5.9	84.2	27.1	196.4		-0.9	5.8	86.8	28.0	202.6		-0.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	6.8	58.7	15.8	150.2		-2.8	5.9	67.8	18.2	173.6		-1.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	8.2	72.9	26.6	158.6		-2.2	6.2	97.2	35.5	211.5		-0.2
	Se20 心 不 全	18	28.3	63.5	37.6	100.4		-10.3	18.7	96.4	57.1	152.4		-0.7
	Se21 脳血管疾患	34	25.7	132.2	91.5	184.7		8.3	23.9	142.3	98.5	198.8		10.1
	Se22 くも膜下出血	3	3.0	101.5	20.4	296.4		0.0	2.7	109.2	22.0	319.1		0.3
	Se23 脳内出血	10	6.6	152.2	72.8	279.8		3.4	7.1	141.5	67.7	260.3		2.9
	Se24 脳 梗 塞	20	15.5	129.2	78.9	199.6		4.5	12.9	155.3	94.8	239.8		7.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	4.4	91.4	24.6	234.0		-0.4	5.5	72.5	19.5	185.5		-1.5
	Se26 肺炎	10	17.3	57.7	27.6	106.0		-7.3	11.8	84.7	40.6	155.8		-1.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.3	236.5	47.5	691.0		1.7	2.0	153.8	30.9	449.5		1.0
	Se28 喘 息	0	0.3						1.0					
	Se29 肝疾患	1	2.5	39.4	0.5	219.3		-1.5	4.2	23.6	0.3	131.6		-3.2
	Se30 腎不全	5	6.8	73.9	23.8	172.5		-1.8	7.6	65.4	21.1	152.6		-2.6
	Se31 老衰	62	62.2	99.7	76.5	127.8		-0.2	59.5	104.2	79.9	133.6		2.5
	Se32 不慮の事故	6	8.0	75.4	27.5	164.2		-2.0	4.8	125.7	45.9	273.7		1.2
Se33 交通事故	0	0.4						0.3						
Se34 自殺	1	2.2	44.8	0.6	249.0		-1.2	1.7	57.2	0.7	318.0		-0.7	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


本部町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

本部町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	471	459.7	102.5	93.4	112.1		11.3	465.8	101.1	92.2	110.7		5.2
	Se01 結核	0	0.6						0.8					
	Se02 悪性新生物	123	136.1	90.4	75.1	107.8		-13.1	128.3	95.9	79.7	114.4		-5.3
	Se03 食道の悪性新生物	7	5.6	126.0	50.5	259.6		1.4	4.7	148.8	59.6	306.5		2.3
	Se04 胃の悪性新生物	7	16.6	42.3	16.9	87.1	▽	-9.6	9.9	70.8	28.4	145.9		-2.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	17.3	69.6	35.9	121.5		-5.3	19.4	62.0	32.0	108.3		-7.4
	Se05 結腸の悪性新生物	8	11.1	72.0	31.0	142.0		-3.1	12.6	63.5	27.3	125.1		-4.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	4	6.1	65.1	17.5	166.6		-2.1	6.8	59.2	15.9	151.5		-2.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	9.9	101.4	48.5	186.5		0.1	9.2	108.6	52.0	199.8		0.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	5.7	87.2	28.1	203.6		-0.7	6.3	79.3	25.6	185.1		-1.3
	Se09 膵の悪性新生物	10	11.8	84.8	40.6	155.9		-1.8	9.0	111.3	53.3	204.8		1.0
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	36	32.7	110.2	77.2	152.5		3.3	30.7	117.3	82.1	162.4		5.3
	Se13 白 血 病	5	3.5	144.9	46.7	338.1		1.5	5.3	94.9	30.6	221.5		-0.3
	Se14 糖尿病	7	5.0	139.4	55.9	287.3		2.0	7.1	98.3	39.4	202.6		-0.1
	Se15 高血圧性疾患	5	2.8	178.4	57.5	416.2		2.2	5.3	93.6	30.2	218.4		-0.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	57	65.0	87.7	66.4	113.6		-8.0	60.8	93.8	71.0	121.5		-3.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	29	25.5	113.9	76.2	163.5		3.5	25.9	111.8	74.9	160.6		3.1
	Se17 急性心筋梗塞	18	11.2	160.7	95.2	254.0		6.8	11.3	159.8	94.7	252.6		6.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	14.3	77.1	38.4	137.9		-3.3	14.7	74.9	37.4	134.1		-3.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	10.3	38.8	10.5	99.5	▽	-6.3	6.8	58.4	15.7	149.5		-2.8
	Se20 心 不 全	17	23.0	73.9	43.0	118.3		-6.0	16.1	105.8	61.6	169.4		0.9
	Se21 脳血管疾患	43	31.4	136.8	99.0	184.3		11.6	33.2	129.5	93.7	174.4		9.8
	Se22 くも膜下出血	6	2.5	241.5	88.2	525.6		3.5	2.7	223.5	81.6	486.5		3.3
	Se23 脳内出血	17	11.0	155.2	90.4	248.6		6.0	13.0	131.0	76.2	209.7		4.0
	Se24 脳 梗 塞	18	17.1	105.1	62.2	166.1		0.9	16.3	110.2	65.3	174.1		1.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	5.9	50.6	10.2	147.8		-2.9	5.8	52.0	10.4	151.9		-2.8
	Se26 肺炎	21	27.9	75.2	46.6	115.0		-6.9	21.0	100.0	61.9	152.9		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	8.5	165.1	90.2	277.1		5.5	9.2	152.1	83.1	255.2		4.8
	Se28 喘 息	1	0.3	366.5	4.8	2039.4		0.7	0.5	203.9	2.7	1134.3		0.5
	Se29 肝疾患	18	7.2	248.7	147.3	393.1	▲	10.8	14.1	127.9	75.8	202.2		3.9
	Se30 腎不全	7	9.2	76.0	30.4	156.5		-2.2	9.0	77.4	31.0	159.4		-2.0
	Se31 老衰	17	27.0	62.9	36.6	100.8		-10.0	26.7	63.7	37.1	102.0		-9.7
	Se32 不慮の事故	15	14.1	106.6	59.6	175.9		0.9	11.3	132.8	74.3	219.1		3.7
	Se33 交通事故	3	1.5	205.8	41.4	601.3		1.5	1.6	191.0	38.4	558.2		1.4
	Se34 自殺	4	7.4	54.0	14.5	138.3		-3.4	9.6	41.5	11.2	106.2		-5.6
女性	死亡総数	416	454.3	91.6	83.0	100.8		-38.3	434.2	95.8	86.8	105.5		-18.2
	Se01 結核	0	0.5						0.8					
	Se02 悪性新生物	83	89.6	92.7	73.8	114.9		-6.6	81.5	101.8	81.1	126.2		1.5
	Se03 食道の悪性新生物	0	1.1						0.6					
	Se04 胃の悪性新生物	7	8.3	84.2	33.7	173.5		-1.3	4.3	163.2	65.4	336.2		2.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	14.2	63.4	28.9	120.3		-5.2	13.5	66.8	30.5	126.8		-4.5
	Se05 結腸の悪性新生物	9	10.9	82.5	37.6	156.6		-1.9	10.8	83.1	37.9	157.8		-1.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	3.3						2.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	4.7	42.5	4.8	153.5		-2.7	3.9	51.9	5.8	187.3		-1.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	5.0	100.7	32.5	235.1		0.0	4.4	114.5	36.9	267.3		0.6
	Se09 膵の悪性新生物	10	10.6	94.3	45.2	173.5		-0.6	8.3	121.1	58.0	222.7		1.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	7	12.6	55.3	22.2	114.0		-5.6	10.5	66.4	26.6	136.8		-3.5
	Se11 乳房の悪性新生物	8	8.0	99.5	42.8	196.0		0.0	8.1	98.7	42.5	194.5		-0.1
	Se12 子宮の悪性新生物	8	3.6	221.0	95.2	435.5		4.4	4.6	173.1	74.5	341.1		3.4
	Se13 白 血 病	4	2.0	205.0	55.2	524.8		2.0	3.9	103.9	27.9	266.0		0.1
	Se14 糖尿病	4	4.0	100.9	27.1	258.4		0.0	4.6	86.1	23.2	220.4		-0.6
	Se15 高血圧性疾患	7	4.1	172.0	68.9	354.5		2.9	6.1	114.7	45.9	236.3		0.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	52	74.0	70.3	52.5	92.1	▽	-22.0	62.2	83.6	62.4	109.7		-10.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	10	16.9	59.0	28.3	108.6		-6.9	15.5	64.6	30.9	118.8		-5.5
	Se17 急性心筋梗塞	6	7.9	76.1	27.8	165.7		-1.9	7.7	78.4	28.6	170.7		-1.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	9.1	44.2	11.9	113.1		-5.1	7.8	51.0	13.7	130.7		-3.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	10.8	55.3	20.2	120.4		-4.8	8.1	73.8	27.0	160.7		-2.1
	Se20 心 不 全	25	37.1	67.4	43.6	99.5	▽	-12.1	24.5	102.1	66.1	150.8		0.5
	Se21 脳血管疾患	30	34.0	88.3	59.6	126.1		-4.0	31.6	94.9	64.0	135.5		-1.6
	Se22 くも膜下出血	6	4.0	150.6	55.0	327.8		2.0	3.7	161.0	58.8	350.4		2.3
	Se23 脳内出血	12	8.7	137.2	70.8	239.6		3.3	9.4	127.4	65.8	222.6		2.6
	Se24 脳 梗 塞	12	20.3	59.2	30.5	103.4		-8.3	16.9	71.1	36.7	124.2		-4.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	5.8	120.2	48.2	247.6		1.2	7.3	95.4	38.2	196.5		-0.3
	Se26 肺炎	15	22.7	65.9	36.9	108.8		-7.7	15.5	96.6	54.0	159.4		-0.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1.7	119.0	13.4	429.7		0.3	2.6	77.9	8.7	281.2		-0.6
	Se28 喘 息	1	0.5	220.8	2.9	1228.5		0.5	1.3	77.2	1.0	429.8		-0.3
	Se29 肝疾患	7	3.4	204.0	81.7	420.4		3.6	5.7	122.4	49.0	252.2		1.3
	Se30 腎不全	13	8.9	146.0	77.7	249.7		4.1	10.1	128.9	68.6	220.5		2.9
	Se31 老衰	73	80.9	90.2	70.7	113.4		-7.9	77.4	94.3	73.9	118.5		-4.4
	Se32 不慮の事故	4	10.6	37.8	10.2	96.9	▽	-6.6	6.4	62.9	16.9	161.0		-2.4
Se33 交通事故	1	0.6	166.7	2.2	927.6		0.4	0.4	261.0	3.4	1452.0		0.6	
Se34 自殺	3	3.1	95.3	19.2	278.4		-0.1	2.5	121.3	24.4	354.4		0.5	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


恩納村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

恩納村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	287	299.5	95.8	85.1	107.6		-12.5	305.3	94.0	83.4	105.5		-18.3
	Se01 結核	0	0.4						0.5					
	Se02 悪性新生物	62	88.4	70.2	53.8	89.9	▽	-26.4	83.5	74.2	56.9	95.2	▽	-21.5
	Se03 食道の悪性新生物	2	3.6	55.4	6.2	199.9		-1.6	3.1	64.6	7.3	233.4		-1.1
	Se04 胃の悪性新生物	6	10.7	55.9	20.4	121.8		-4.7	6.4	93.2	34.0	202.8		-0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	11.3	106.7	55.0	186.3		0.7	12.7	94.6	48.8	165.2		-0.7
	Se05 結腸の悪性新生物	9	7.2	124.5	56.8	236.4		1.8	8.2	109.2	49.8	207.4		0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	4.0	74.5	15.0	217.8		-1.0	4.4	67.5	13.6	197.1		-1.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	6.4	15.6	0.2	87.0	▽	-5.4	6.0	16.8	0.2	93.4	▽	-5.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	3.7						4.1					
	Se09 膵の悪性新生物	1	7.7	13.0	0.2	72.2	▽	-6.7	5.9	16.9	0.2	93.9	▽	-4.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	15	21.1	71.0	39.7	117.2		-6.1	19.8	75.7	42.3	124.8		-4.8
	Se13 白 血 病	5	2.3	219.7	70.8	512.7		2.7	3.5	144.6	46.6	337.5		1.5
	Se14 糖尿病	5	3.3	151.8	48.9	354.2		1.7	4.7	107.1	34.5	249.9		0.3
	Se15 高血圧性疾患	4	1.8	220.1	59.2	563.5		2.2	3.5	114.3	30.7	292.6		0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	36	42.3	85.1	59.6	117.9		-6.3	39.8	90.5	63.4	125.3		-3.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	19	16.7	113.6	68.4	177.4		2.3	17.1	111.0	66.8	173.3		1.9
	Se17 急性心筋梗塞	10	7.4	135.7	65.0	249.6		2.6	7.4	134.7	64.5	247.8		2.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	9.4	96.2	43.9	182.6		-0.4	9.7	92.8	42.3	176.1		-0.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	6.7	44.6	9.0	130.3		-3.7	4.4	67.8	13.6	198.2		-1.4
	Se20 心 不 全	11	14.8	74.5	37.1	133.2		-3.8	10.4	106.1	52.9	189.8		0.6
	Se21 脳血管疾患	32	20.6	155.7	106.5	219.8	▲	11.4	21.8	146.5	100.2	206.8	▲	10.2
	Se22 くも膜下出血	2	1.7	116.1	13.0	419.1		0.3	1.9	105.2	11.8	379.7		0.1
	Se23 脳内出血	13	7.3	179.1	95.3	306.2		5.7	8.7	149.8	79.7	256.3		4.3
	Se24 脳 梗 塞	16	11.0	145.4	83.1	236.1		5.0	10.5	152.6	87.1	247.8		5.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	3.9	51.3	5.8	185.3		-1.9	3.8	52.6	5.9	190.0		-1.8
	Se26 肺炎	18	17.9	100.7	59.6	159.1		0.1	13.5	133.6	79.1	211.2		4.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	5.4	110.2	40.2	239.9		0.6	5.9	101.7	37.1	221.3		0.1
	Se28 喘 息	0	0.2						0.3					
	Se29 肝疾患	8	5.0	161.6	69.6	318.4		3.0	10.1	79.3	34.2	156.3		-2.1
	Se30 腎不全	8	5.9	135.2	58.2	266.3		2.1	5.8	137.5	59.2	270.9		2.2
	Se31 老衰	14	17.1	82.1	44.8	137.7		-3.1	16.9	83.0	45.3	139.2		-2.9
	Se32 不慮の事故	8	9.4	85.5	36.8	168.5		-1.4	7.7	104.5	45.0	205.9		0.3
	Se33 交通事故	0	1.1						1.2					
	Se34 自殺	14	5.8	240.6	131.4	403.8	▲	8.2	7.2	193.7	105.8	325.1	▲	6.8
女性	死亡総数	301	289.4	104.0	92.6	116.4		11.6	277.5	108.5	96.6	121.4		23.5
	Se01 結核	0	0.3						0.5					
	Se02 悪性新生物	43	59.4	72.4	52.4	97.6	▽	-16.4	54.4	79.0	57.2	106.4		-11.4
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.8	132.2	1.7	735.7		0.2	0.4	223.7	2.9	1244.4		0.6
	Se04 胃の悪性新生物	6	5.4	110.5	40.3	240.5		0.6	2.8	211.5	77.2	460.4		3.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	9.3	53.8	17.3	125.5		-4.3	8.9	56.2	18.1	131.1		-3.9
	Se05 結腸の悪性新生物	2	7.1	28.1	3.2	101.5		-5.1	7.1	28.0	3.1	101.2		-5.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	2.2	137.6	27.7	402.0		0.8	1.8	169.8	34.1	496.1		1.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3.1	162.9	52.5	380.1		1.9	2.5	198.0	63.8	462.1		2.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.2	31.2	0.4	173.5		-2.2	2.8	35.2	0.5	195.9		-1.8
	Se09 膵の悪性新生物	2	7.0	28.5	3.2	103.1		-5.0	5.4	36.8	4.1	132.8		-3.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	8.3	84.2	33.8	173.6		-1.3	6.9	101.4	40.6	209.0		0.1
	Se11 乳房の悪性新生物	6	5.6	107.7	39.3	234.4		0.4	5.7	105.6	38.6	229.9		0.3
	Se12 子宮の悪性新生物	2	2.5	78.6	8.8	283.8		-0.5	3.3	61.3	6.9	221.2		-1.3
	Se13 白 血 病	3	1.3	228.2	45.9	666.7		1.7	2.6	116.9	23.5	341.6		0.4
	Se14 糖尿病	4	2.5	157.1	42.3	402.1		1.5	3.0	131.9	35.5	337.7		1.0
	Se15 高血圧性疾患	6	2.5	236.3	86.3	514.4		3.5	3.9	155.4	56.7	338.2		2.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	43	46.5	92.4	66.9	124.5		-3.5	39.2	109.7	79.4	147.7		3.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	9	10.9	82.7	37.7	156.9		-1.9	9.9	90.6	41.3	172.0		-0.9
	Se17 急性心筋梗塞	2	5.1	39.6	4.4	142.9		-3.1	4.9	40.8	4.6	147.3		-2.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	7	5.8	119.9	48.0	247.1		1.2	5.0	139.0	55.7	286.5		2.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	6.9	175.2	90.4	306.0		5.1	5.1	235.3	121.5	411.1	▲	6.9
	Se20 心 不 全	11	23.1	47.7	23.8	85.4	▽	-12.1	15.2	72.2	36.0	129.2		-4.2
	Se21 脳血管疾患	21	21.6	97.1	60.1	148.5		-0.6	20.2	103.8	64.3	158.7		0.8
	Se22 くも膜下出血	3	2.7	112.0	22.5	327.3		0.3	2.6	116.6	23.4	340.7		0.4
	Se23 脳内出血	4	5.7	70.4	18.9	180.2		-1.7	6.1	65.2	17.5	166.9		-2.1
	Se24 脳 梗 塞	14	12.6	110.7	60.5	185.7		1.4	10.5	133.0	72.7	223.2		3.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	3.7	160.1	58.5	348.5		2.3	4.7	127.1	46.4	276.8		1.3
	Se26 肺炎	16	14.2	112.5	64.3	182.8		1.8	9.8	163.8	93.5	266.0		6.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	1.1						1.6					
	Se28 喘 息	1	0.3	346.5	4.5	1928.0		0.7	0.8	120.4	1.6	670.0		0.2
	Se29 肝疾患	2	2.3	86.2	9.7	311.3		-0.3	4.0	50.2	5.6	181.1		-2.0
	Se30 腎不全	8	5.6	142.7	61.5	281.2		2.4	6.4	125.8	54.2	248.0		1.6
	Se31 老衰	51	49.5	103.0	76.7	135.4		1.5	47.3	107.9	80.3	141.9		3.7
	Se32 不慮の事故	5	6.8	73.0	23.5	170.4		-1.8	4.2	120.4	38.8	281.0		0.8
Se33 交通事故	0	0.4						0.3						
Se34 自殺	2	2.5	79.3	8.9	286.2		-0.5	2.0	99.4	11.2	358.7		0.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


宜野座村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

宜野座村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	185	159.6	116.0	99.8	133.9		25.4	162.6	113.8	98.0	131.4		22.4
	Se01 結核	0	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	44	47.8	92.1	66.9	123.6		-3.8	44.9	98.0	71.2	131.5		-0.9
	Se03 食道の悪性新生物	6	2.0	305.5	111.5	664.9	▲	4.0	1.7	362.3	132.3	788.6	▲	4.3
	Se04 胃の悪性新生物	3	5.8	51.7	10.4	151.1		-2.8	3.5	86.4	17.4	252.4		-0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	7	6.1	115.6	46.3	238.2		0.9	6.8	102.5	41.1	211.2		0.2
	Se05 結腸の悪性新生物	4	3.9	102.9	27.7	263.5		0.1	4.5	89.5	24.1	229.3		-0.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	2.2	138.4	27.8	404.3		0.8	2.4	126.9	25.5	370.8		0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	3.4	116.0	31.2	296.9		0.6	3.2	125.4	33.7	320.9		0.8
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	2.0	50.0	0.7	278.4		-1.0	2.2	45.3	0.6	252.0		-1.2
	Se09 膵の悪性新生物	3	4.2	71.9	14.4	210.0		-1.2	3.2	93.7	18.8	273.9		-0.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	10	11.5	87.0	41.7	160.1		-1.5	10.6	94.0	45.0	172.8		-0.6
	Se13 白 血 病	1	1.2	80.2	1.0	446.3		-0.2	1.9	53.1	0.7	295.5		-0.9
	Se14 糖尿病	4	1.8	226.5	60.9	579.9		2.2	2.5	159.0	42.8	407.2		1.5
	Se15 高血圧性疾患	2	1.0	209.5	23.5	756.5		1.0	1.8	108.4	12.2	391.2		0.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	25	22.3	112.0	72.5	165.4		2.7	21.1	118.5	76.6	174.9		3.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	14	8.9	156.7	85.6	262.9		5.1	9.2	153.0	83.6	256.7		4.8
	Se17 急性心筋梗塞	6	3.9	152.4	55.7	331.8		2.1	4.0	150.6	55.0	327.9		2.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	5.0	160.0	68.9	315.3		3.0	5.2	154.8	66.6	304.9		2.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3.6	140.6	45.3	328.1		1.4	2.3	214.2	69.0	499.9		2.7
	Se20 心 不 全	5	7.7	65.1	21.0	152.0		-2.7	5.4	92.1	29.7	214.9		-0.4
	Se21 脳血管疾患	15	11.0	136.8	76.5	225.6		4.0	11.7	128.2	71.7	211.5		3.3
	Se22 くも膜下出血	0	0.9						1.0					
	Se23 脳内出血	6	3.9	154.2	56.3	335.6		2.1	4.7	128.7	47.0	280.1		1.3
	Se24 脳 梗 塞	9	5.8	154.0	70.3	292.4		3.2	5.6	160.8	73.4	305.3		3.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.1	144.3	29.0	421.5		0.9	2.0	147.9	29.7	432.0		1.0
	Se26 肺炎	6	9.4	64.1	23.4	139.6		-3.4	7.0	85.2	31.1	185.5		-1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	2.9	171.6	55.3	400.5		2.1	3.1	160.4	51.7	374.3		1.9
	Se28 喘 息	0	0.1						0.2					
	Se29 肝疾患	5	2.6	189.6	61.1	442.5		2.4	5.3	93.6	30.2	218.3		-0.3
	Se30 腎不全	4	3.1	128.5	34.6	329.0		0.9	3.1	130.8	35.2	334.8		0.9
	Se31 老衰	6	8.6	70.1	25.6	152.5		-2.6	8.5	70.7	25.8	153.8		-2.5
	Se32 不慮の事故	4	5.0	79.8	21.5	204.3		-1.0	4.1	96.9	26.1	248.0		-0.1
	Se33 交通事故	0	0.6						0.7					
	Se34 自殺	4	3.2	123.7	33.3	316.8		0.8	4.0	101.2	27.2	259.1		0.0
女性	死亡総数	180	150.1	120.0	103.1	138.8	▲	29.9	144.3	124.7	107.1	144.3	▲	35.7
	Se01 結核	0	0.2						0.3					
	Se02 悪性新生物	42	31.9	131.7	94.9	178.0		10.1	29.4	143.0	103.1	193.3	▲	12.6
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.4						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	4	2.9	138.2	37.2	353.8		1.1	1.5	259.9	69.9	665.5		2.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	5.0	161.5	69.5	318.2		3.0	4.8	167.5	72.1	330.2		3.2
	Se05 結腸の悪性新生物	7	3.8	185.4	74.3	382.0		3.2	3.8	183.7	73.6	378.5		3.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	1.2	84.9	1.1	472.3		-0.2	1.0	103.7	1.4	577.1		0.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	1.6	245.6	66.1	628.9		2.4	1.4	294.2	79.1	753.1		2.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	1.7						1.5					
	Se09 膵の悪性新生物	5	3.8	132.0	42.5	308.0		1.2	3.0	168.8	54.4	393.8		2.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	4.5	134.1	49.0	291.8		1.5	3.7	163.2	59.6	355.1		2.3
	Se11 乳房の悪性新生物	3	3.1	98.2	19.7	286.9		-0.1	3.1	96.2	19.3	281.1		-0.1
	Se12 子宮の悪性新生物	3	1.4	214.7	43.1	627.2		1.6	1.8	166.4	33.4	486.1		1.2
	Se13 白 血 病	0	0.7						1.4					
	Se14 糖尿病	3	1.3	225.8	45.4	659.8		1.7	1.6	186.9	37.6	546.0		1.4
	Se15 高血圧性疾患	0	1.3						2.0					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	28	23.8	117.4	78.0	169.7		4.2	20.2	138.6	92.1	200.4		7.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	7	5.7	123.4	49.4	254.2		1.3	5.2	134.7	54.0	277.6		1.8
	Se17 急性心筋梗塞	4	2.6	152.1	40.9	389.4		1.4	2.6	156.2	42.0	399.9		1.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	3.0	98.6	19.8	288.0		0.0	2.6	113.8	22.9	332.6		0.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3.5	142.0	45.8	331.5		1.5	2.6	190.8	61.5	445.3		2.4
	Se20 心 不 全	12	11.7	102.5	52.9	179.1		0.3	7.8	154.6	79.8	270.1		4.2
	Se21 脳血管疾患	11	11.2	98.6	49.2	176.4		-0.2	10.5	105.0	52.3	187.8		0.5
	Se22 くも膜下出血	1	1.4	69.6	0.9	387.5		-0.4	1.4	72.0	0.9	400.4		-0.4
	Se23 脳内出血	4	3.0	134.5	36.2	344.3		1.0	3.2	123.7	33.3	316.7		0.8
	Se24 脳 梗 塞	5	6.4	77.8	25.1	181.5		-1.4	5.4	93.4	30.1	218.0		-0.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.0	152.6	30.7	446.0		1.0	2.5	121.4	24.4	354.7		0.5
	Se26 肺炎	7	7.2	96.7	38.7	199.3		-0.2	5.0	140.1	56.1	288.6		2.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	0.6	716.0	192.6	1833.1	▲	3.4	0.8	484.0	130.2	1239.2	▲	3.2
	Se28 喘 息	1	0.1	671.2	8.8	3734.6		0.9	0.4	232.5	3.0	1293.5		0.6
	Se29 肝疾患	0	1.3						2.2					
	Se30 腎不全	8	2.9	278.4	119.9	548.6	▲	5.1	3.3	244.7	105.3	482.1	▲	4.7
	Se31 老衰	22	24.9	88.5	55.4	134.0		-2.9	23.7	92.8	58.1	140.5		-1.7
	Se32 不慮の事故	4	3.6	111.4	30.0	285.3		0.4	2.2	182.4	49.1	467.0		1.8
Se33 交通事故	0	0.2						0.2						
Se34 自殺	1	1.4	70.1	0.9	389.8		-0.4	1.1	87.1	1.1	484.9		-0.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


金武町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



金武町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	364	322.3	112.9	101.6	125.1	▲	41.7	326.4	111.5	100.3	123.6	▲	37.6
	Se01 結核	3	0.5	664.0	133.5	1940.1	▲	2.5	0.5	546.6	109.9	1597.1	▲	2.5
	Se02 悪性新生物	81	94.4	85.8	68.1	106.6		-13.4	88.4	91.6	72.7	113.9		-7.4
	Se03 食道の悪性新生物	3	3.8	78.7	15.8	229.9		-0.8	3.2	93.1	18.7	272.1		-0.2
	Se04 胃の悪性新生物	7	11.5	61.0	24.4	125.6		-4.5	6.8	102.5	41.1	211.3		0.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	13	11.9	109.2	58.1	186.7		1.1	13.3	97.9	52.1	167.4		-0.3
	Se05 結腸の悪性新生物	8	7.7	104.0	44.8	204.9		0.3	8.7	92.0	39.6	181.3		-0.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	5	4.2	118.6	38.2	276.9		0.8	4.6	109.0	35.1	254.5		0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	6.8	58.7	15.8	150.2		-2.8	6.3	64.0	17.2	163.8		-2.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	4.0	150.0	54.8	326.4		2.0	4.4	136.0	49.7	296.1		1.6
	Se09 膵の悪性新生物	3	8.2	36.8	7.4	107.5		-5.2	6.2	48.3	9.7	141.0		-3.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	20	22.6	88.6	54.1	136.8		-2.6	21.0	95.2	58.1	147.1		-1.0
	Se13 白 血 病	2	2.4	82.1	9.2	296.6		-0.4	3.7	54.4	6.1	196.3		-1.7
	Se14 糖尿病	6	3.5	170.6	62.3	371.4		2.5	4.9	121.2	44.3	263.9		1.1
	Se15 高血圧性疾患	8	1.9	413.1	177.9	814.0	▲	6.1	3.7	216.8	93.4	427.3		4.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	40	45.4	88.1	63.0	120.0		-5.4	42.5	94.2	67.3	128.3		-2.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	20	17.8	112.2	68.5	173.3		2.2	18.1	110.4	67.4	170.5		1.9
	Se17 急性心筋梗塞	8	7.8	102.0	43.9	201.0		0.2	7.9	101.7	43.8	200.5		0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	10.0	120.2	62.1	210.0		2.0	10.3	117.0	60.4	204.5		1.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	7.2	27.7	3.1	100.1		-5.2	4.7	42.3	4.7	152.6		-2.7
	Se20 心 不 全	11	16.0	68.8	34.3	123.2		-5.0	11.2	98.3	49.0	175.9		-0.2
	Se21 脳血管疾患	33	22.2	148.9	102.5	209.1	▲	10.8	23.4	140.7	96.9	197.7		9.6
	Se22 くも膜下出血	3	1.8	165.4	33.3	483.4		1.2	2.0	148.5	29.8	433.8		1.0
	Se23 脳内出血	11	7.7	142.4	71.0	254.7		3.3	9.2	119.7	59.7	214.2		1.8
	Se24 脳 梗 塞	17	12.0	141.4	82.3	226.4		5.0	11.4	149.0	86.8	238.6		5.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	4.2	144.0	52.6	313.5		1.8	4.0	148.6	54.3	323.4		2.0
	Se26 肺炎	16	19.5	82.0	46.9	133.2		-3.5	14.6	109.4	62.5	177.7		1.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	6.0	234.1	127.9	392.8	▲	8.0	6.4	217.6	118.9	365.2	▲	7.6
	Se28 喘 息	0	0.2						0.3					
	Se29 肝疾患	15	5.1	291.7	163.1	481.1	▲	9.9	10.4	144.0	80.5	237.5		4.6
	Se30 腎不全	6	6.4	93.3	34.1	203.2		-0.4	6.3	95.5	34.9	207.8		-0.3
	Se31 老衰	14	18.5	75.7	41.4	127.1		-4.5	18.3	76.3	41.7	128.1		-4.3
	Se32 不慮の事故	10	10.1	99.3	47.6	182.7		-0.1	8.1	123.0	58.9	226.2		1.9
	Se33 交通事故	1	1.1	88.6	1.2	492.9		-0.1	1.2	80.8	1.1	449.3		-0.2
	Se34 自殺	11	6.1	180.5	90.0	323.1		4.9	7.5	146.6	73.1	262.2		3.5
女性	死亡総数	351	337.0	104.2	93.5	115.7		14.0	322.6	108.8	97.7	120.8		28.4
	Se01 結核	2	0.4	539.8	60.6	1949.0		1.6	0.6	326.9	36.7	1180.3		1.4
	Se02 悪性新生物	50	70.3	71.1	52.8	93.8	▽	-20.3	64.2	77.9	57.8	102.7		-14.2
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.9	111.4	1.5	620.0		0.1	0.5	194.8	2.5	1083.7		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	3	6.4	46.7	9.4	136.4		-3.4	3.3	90.0	18.1	262.9		-0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	7	11.0	63.8	25.6	131.5		-4.0	10.5	66.5	26.6	136.9		-3.5
	Se05 結腸の悪性新生物	6	8.4	71.5	26.1	155.6		-2.4	8.4	71.1	26.0	154.7		-2.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	2.6	38.8	0.5	215.9		-1.6	2.1	47.8	0.6	265.9		-1.1
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3.7	136.0	43.8	317.4		1.3	3.0	165.4	53.3	385.9		2.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	3.8	26.2	0.3	146.0		-2.8	3.4	29.6	0.4	164.8		-2.4
	Se09 膵の悪性新生物	7	8.4	83.0	33.3	171.0		-1.4	6.5	107.7	43.2	221.9		0.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	10.0	50.1	16.2	117.0		-5.0	8.2	61.2	19.7	142.8		-3.2
	Se11 乳房の悪性新生物	2	6.4	31.1	3.5	112.5		-4.4	6.5	30.5	3.4	110.3		-4.5
	Se12 子宮の悪性新生物	1	2.9	34.2	0.4	190.2		-1.9	3.8	26.6	0.3	148.1		-2.8
	Se13 白 血 病	5	1.6	317.8	102.4	741.7	▲	3.4	3.1	162.2	52.3	378.6		1.9
	Se14 糖尿病	5	3.0	166.6	53.7	388.9		2.0	3.6	138.8	44.7	324.0		1.4
	Se15 高血圧性疾患	4	2.9	136.3	36.7	348.9		1.1	4.5	89.2	24.0	228.3		-0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	61	54.0	112.9	86.4	145.0		7.0	45.6	133.9	102.4	172.0	▲	15.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	20	12.9	155.5	94.9	240.2		7.1	11.7	170.8	104.3	263.9	▲	8.3
	Se17 急性心筋梗塞	13	6.0	218.3	116.1	373.3	▲	7.0	5.8	224.8	119.6	384.4	▲	7.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	7	6.9	101.4	40.6	208.9		0.1	5.9	118.2	47.4	243.5		1.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	8.0	113.0	51.6	214.5		1.0	5.9	152.3	69.5	289.0		3.1
	Se20 心 不 全	23	26.5	86.6	54.9	130.0		-3.5	17.6	130.9	82.9	196.4		5.4
	Se21 脳血管疾患	36	25.2	142.9	100.0	197.8	▲	10.8	23.6	152.9	107.0	211.6	▲	12.4
	Se22 くも膜下出血	5	3.2	158.7	51.1	370.4		1.8	3.0	164.8	53.1	384.7		2.0
	Se23 脳内出血	6	6.7	89.5	32.7	194.9		-0.7	7.2	83.2	30.4	181.0		-1.2
	Se24 脳 梗 塞	12	14.6	82.0	42.3	143.2		-2.6	12.2	98.7	50.9	172.3		-0.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	4.4	90.0	24.2	230.5		-0.4	5.6	71.7	19.3	183.5		-1.6
	Se26 肺炎	9	16.5	54.7	24.9	103.8		-7.5	11.4	79.2	36.1	150.4		-2.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	1.3	471.5	172.2	1026.2	▲	4.7	1.9	317.4	115.9	690.9	▲	4.1
	Se28 喘 息	0	0.3						0.9					
	Se29 肝疾患	4	2.7	146.3	39.4	374.6		1.3	4.6	86.2	23.2	220.7		-0.6
	Se30 腎不全	4	6.5	61.2	16.5	156.8		-2.5	7.4	54.0	14.5	138.2		-3.4
	Se31 老衰	66	56.3	117.2	90.6	149.1		9.7	53.6	123.1	95.2	156.6		12.4
	Se32 不慮の事故	6	8.0	74.5	27.2	162.2		-2.0	4.9	123.6	45.1	269.0		1.1
Se33 交通事故	0	0.5						0.4						
Se34 自殺	1	2.8	36.3	0.5	202.1		-1.8	2.2	46.2	0.6	257.3		-1.2	


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊江村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

伊江村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	152	176.7	86.0	72.9 100.8		-24.7	177.4	85.7	72.6 100.4		-25.4
	Se01 結核	0	0.3					0.3				
	Se02 悪性新生物	51	51.0	100.1	74.5 131.6		0.0	47.7	106.9	79.6 140.6		3.3
	Se03 食道の悪性新生物	2	2.0	98.3	11.0 354.8		0.0	1.7	115.7	13.0 417.6		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	4	6.2	64.3	17.3 164.7		-2.2	3.7	109.0	29.3 279.0		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	5	6.4	78.1	25.2 182.2		-1.4	7.1	70.8	22.8 165.2		-2.1
	Se05 結腸の悪性新生物	2	4.2	48.1	5.4 173.7		-2.2	4.6	43.3	4.9 156.2		-2.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	2.2	133.6	26.8 390.2		0.8	2.4	122.9	24.7 359.2		0.6
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	3.7	134.9	43.5 314.8		1.3	3.4	146.7	47.3 342.4		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	2.2	182.6	49.1 467.6		1.8	2.4	167.2	45.0 428.1		1.6
	Se09 膵の悪性新生物	1	4.3	23.0	0.3 127.9		-3.3	3.3	30.6	0.4 170.1		-2.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	16	12.1	131.8	75.3 214.1		3.9	11.5	139.4	79.6 226.4		4.5
	Se13 白血病	2	1.3	156.7	17.6 565.8		0.7	1.9	103.3	11.6 372.9		0.1
	Se14 糖尿病	2	1.9	105.3	11.8 380.2		0.1	2.6	75.5	8.5 272.5		-0.6
	Se15 高血圧性疾患	3	1.1	277.9	55.9 812.1		1.9	2.0	148.7	29.9 434.4		1.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	14	25.1	55.7	30.4 93.4 ▽		-11.1	23.2	60.4	33.0 101.3		-9.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	6	9.6	62.3	22.7 135.5		-3.6	9.7	61.8	22.6 134.5		-3.7
	Se17 急性心筋梗塞	3	4.2	70.9	14.3 207.2		-1.2	4.2	71.2	14.3 208.0		-1.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	5.4	55.5	11.2 162.1		-2.4	5.5	54.6	11.0 159.5		-2.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	4.0	100.7	27.1 257.8		0.0	2.6	151.1	40.6 386.7		1.4
	Se20 心不全	3	9.1	32.9	6.6 96.0 ▽		-6.1	6.3	47.7	9.6 139.3		-3.3
	Se21 脳血管疾患	15	12.1	123.9	69.3 204.3		2.9	12.6	118.7	66.4 195.7		2.4
	Se22 くも膜下出血	2	0.9	219.5	24.6 792.4		1.1	1.0	201.3	22.6 726.9		1.0
	Se23 脳内出血	6	4.1	145.6	53.2 316.9		1.9	4.8	124.1	45.3 270.2		1.2
	Se24 脳梗塞	7	6.7	103.7	41.6 213.7		0.3	6.3	110.3	44.2 227.3		0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.3	133.1	26.8 389.0		0.7	2.2	137.9	27.7 403.0		0.8
	Se26 肺炎	3	11.1	27.0	5.4 78.8 ▽		-8.1	8.3	36.0	7.2 105.1		-5.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	3.3	30.0	0.4 166.8		-2.3	3.6	27.5	0.4 153.0		-2.6
	Se28 喘息	0	0.1					0.2				
	Se29 肝疾患	5	2.6	188.8	60.8 440.5		2.4	5.1	98.1	31.6 228.8		-0.1
	Se30 腎不全	3	3.6	82.5	16.6 241.1		-0.6	3.5	84.7	17.0 247.6		-0.5
	Se31 老衰	8	11.0	72.4	31.2 142.7		-3.0	10.9	73.1	31.5 144.0		-2.9
	Se32 不慮の事故	6	5.4	111.4	40.7 242.5		0.6	4.2	142.0	51.9 309.2		1.8
	Se33 交通事故	0	0.5					0.6				
	Se34 自殺	2	2.6	78.3	8.8 282.7		-0.6	3.4	59.3	6.7 214.2		-1.4
女性	死亡総数	154	175.6	87.7	74.4 102.7		-21.6	167.5	92.0	78.0 107.7		-13.5
	Se01 結核	2	0.2	1016.0	114.1 3668.2 ▲		1.8	0.3	618.1	69.4 2231.5		1.7
	Se02 悪性新生物	35	34.9	100.3	69.9 139.6		0.1	31.7	110.6	77.0 153.8		3.3
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.4					0.2				
	Se04 胃の悪性新生物	2	3.2	61.7	6.9 222.9		-1.2	1.6	121.4	13.6 438.4		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	5.5	54.3	10.9 158.7		-2.5	5.2	57.2	11.5 167.1		-2.2
	Se05 結腸の悪性新生物	3	4.2	70.6	14.2 206.4		-1.2	4.2	71.1	14.3 207.9		-1.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	1.3					1.0				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	4	1.9	215.4	58.0 551.6		2.1	1.5	263.7	70.9 675.2		2.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.9	102.7	11.5 370.7		0.1	1.7	116.3	13.1 419.8		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	7	4.2	167.7	67.2 345.5		2.8	3.2	217.9	87.3 449.0		3.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	0	5.0					4.1				
	Se11 乳房の悪性新生物	6	3.1	196.5	71.8 427.7		2.9	3.1	195.1	71.2 424.7		2.9
	Se12 子宮の悪性新生物	2	1.4	145.7	16.4 526.2		0.6	1.7	114.3	12.8 412.7		0.3
	Se13 白血病	0	0.8					1.5				
	Se14 糖尿病	1	1.5	64.6	0.8 359.6		-0.5	1.8	55.1	0.7 306.5		-0.8
	Se15 高血圧性疾患	1	1.6	63.8	0.8 354.8		-0.6	2.4	42.4	0.6 235.9		-1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	23	28.6	80.4	50.9 120.6		-5.6	24.0	95.8	60.7 143.7		-1.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	7	6.6	105.5	42.3 217.5		0.4	6.0	115.9	46.4 238.9		1.0
	Se17 急性心筋梗塞	4	3.1	129.8	34.9 332.4		0.9	3.0	134.2	36.1 343.6		1.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	3.6	84.5	17.0 246.8		-0.6	3.1	98.1	19.7 286.7		-0.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	4.2	95.4	25.7 244.1		-0.2	3.1	127.8	34.4 327.2		0.9
	Se20 心不全	5	14.3	35.1	11.3 81.8 ▽		-9.3	9.4	53.2	17.1 124.1		-4.4
	Se21 脳血管疾患	13	13.2	98.7	52.5 168.8		-0.2	12.2	106.3	56.5 181.8		0.8
	Se22 くも膜下出血	0	1.5					1.5				
	Se23 脳内出血	4	3.4	116.9	31.5 299.3		0.6	3.7	109.4	29.4 280.1		0.3
	Se24 脳梗塞	9	7.8	114.9	52.4 218.1		1.2	6.5	138.3	63.1 262.5		2.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2.3	131.5	26.4 384.3		0.7	2.9	104.6	21.0 305.6		0.1
	Se26 肺炎	2	8.8	22.8	2.6 82.2 ▽		-6.8	6.0	33.2	3.7 119.8		-4.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.7	152.0	2.0 845.4		0.3	1.0	99.7	1.3 554.5		0.0
	Se28 喘息	0	0.2					0.5				
	Se29 肝疾患	1	1.3	74.9	1.0 416.9		-0.3	2.2	45.7	0.6 254.5		-1.2
	Se30 腎不全	5	3.5	144.7	46.6 337.8		1.5	3.9	128.0	41.2 298.6		1.1
	Se31 老衰	19	30.8	61.6	37.1 96.3 ▽		-11.8	29.4	64.6	38.9 100.9		-10.4
	Se32 不慮の事故	4	4.1	97.4	26.2 249.3		-0.1	2.4	163.5	44.0 418.6		1.6
	Se33 交通事故	0	0.2					0.1				
	Se34 自殺	0	1.1					0.8				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


読谷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

読谷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	995	1,015.2	98.0	92.0 104.3		-20.2	1,037.0	96.0	90.1 102.1		-42.0
	Se01 結核	1	1.4	71.5	0.9 397.8		-0.4	1.7	58.9	0.8 327.6		-0.7
	Se02 悪性新生物	266	298.2	89.2	78.8 100.6		-32.2	281.6	94.5	83.4 106.5		-15.6
	Se03 食道の悪性新生物	9	12.2	74.0	33.8 140.6		-3.2	10.5	86.0	39.2 163.3		-1.5
	Se04 胃の悪性新生物	17	36.2	47.0	27.4 75.3	▽	-19.2	21.7	78.3	45.6 125.3		-4.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	51	38.0	134.3	100.0 176.6		13.0	42.8	119.3	88.8 156.8		8.2
	Se05 結腸の悪性新生物	32	24.4	131.2	89.7 185.2		7.6	27.8	115.2	78.8 162.6		4.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	19	13.6	139.9	84.2 218.5		5.4	15.0	126.9	76.4 198.2		4.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	14	21.6	64.9	35.5 108.9		-7.6	20.0	70.0	38.3 117.5		-6.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	12.5	88.1	43.9 157.6		-1.5	13.8	79.8	39.8 142.8		-2.8
	Se09 膵の悪性新生物	15	26.0	57.7	32.3 95.1	▽	-11.0	20.1	74.7	41.8 123.3		-5.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	64	70.9	90.2	69.5 115.2		-6.9	66.5	96.2	74.1 122.9		-2.5
	Se13 白血病	13	7.8	167.4	89.0 286.3		5.2	11.7	110.8	58.9 189.5		1.3
	Se14 糖尿病	20	11.2	178.7	109.1 276.1	▲	8.8	15.8	126.6	77.3 195.5		4.2
	Se15 高血圧性疾患	22	6.1	359.3	225.1 543.9	▲	15.9	11.8	186.0	116.5 281.6	▲	10.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	124	143.1	86.7	72.1 103.3		-19.1	134.9	91.9	76.5 109.6		-10.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	47	56.8	82.7	60.8 110.0		-9.8	58.3	80.6	59.2 107.2		-11.3
	Se17 急性心筋梗塞	18	25.1	71.8	42.6 113.6		-7.1	25.3	71.2	42.2 112.5		-7.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	29	31.7	91.3	61.2 131.2		-2.7	33.0	87.9	58.8 126.2		-4.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	20	22.8	87.7	53.5 135.4		-2.8	14.9	134.2	81.9 207.2		5.1
	Se20 心不全	39	49.6	78.6	55.9 107.4		-10.6	34.9	111.6	79.4 152.6		4.1
	Se21 脳血管疾患	79	69.9	113.1	89.5 140.9		9.1	74.5	106.1	84.0 132.2		4.5
	Se22 くも膜下出血	7	6.0	115.9	46.4 238.7		1.0	6.8	103.1	41.3 212.5		0.2
	Se23 脳内出血	32	24.8	128.9	88.2 182.0		7.2	29.8	107.4	73.4 151.6		2.2
	Se24 脳梗塞	38	37.1	102.4	72.5 140.6		0.9	35.3	107.7	76.2 147.8		2.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	13.3	98.1	52.2 167.8		-0.3	12.9	100.6	53.5 172.0		0.1
	Se26 肺炎	40	60.2	66.5	47.5 90.5	▽	-20.2	45.3	88.2	63.0 120.1		-5.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	17	18.4	92.5	53.8 148.1		-1.4	19.8	85.7	49.9 137.2		-2.8
	Se28 喘息	2	0.6	328.3	36.9 1185.5		1.4	1.1	183.0	20.6 660.8		0.9
	Se29 肝疾患	39	17.2	227.3	161.6 310.8	▲	21.8	35.9	108.7	77.3 148.6		3.1
	Se30 腎不全	8	19.9	40.1	17.3 79.1	▽	-11.9	19.6	40.8	17.6 80.4	▽	-11.6
	Se31 老衰	41	56.7	72.3	51.9 98.1	▽	-15.7	56.2	73.0	52.4 99.0	▽	-15.2
	Se32 不慮の事故	30	32.1	93.4	63.0 133.3		-2.1	26.5	113.3	76.4 161.8		3.5
	Se33 交通事故	2	3.9	51.9	5.8 187.5		-1.9	4.3	46.8	5.3 169.1		-2.3
	Se34 自殺	26	21.6	120.5	78.7 176.6		4.4	26.2	99.3	64.9 145.6		-0.2
女性	死亡総数	893	888.0	100.6	94.1 107.4		5.0	859.2	103.9	97.2 111.0		33.8
	Se01 結核	4	0.9	427.6	115.0 1094.7	▲	3.1	1.5	259.0	69.7 663.1		2.5
	Se02 悪性新生物	160	200.7	79.7	67.9 93.1	▽	-40.7	186.8	85.7	72.9 100.0		-26.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	2.6	37.8	0.5 210.3		-1.6	1.7	60.3	0.8 335.5		-0.7
	Se04 胃の悪性新生物	5	17.8	28.1	9.1 65.5	▽	-12.8	9.6	51.9	16.7 121.2		-4.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	22	30.7	71.7	44.9 108.5		-8.7	30.0	73.3	45.9 111.0		-8.0
	Se05 結腸の悪性新生物	21	23.2	90.4	56.0 138.3		-2.2	23.8	88.4	54.7 135.1		-2.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	7.5	13.4	0.2 74.4	▽	-6.5	6.3	16.0	0.2 88.9	▽	-5.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	9.9	80.6	34.7 158.8		-1.9	8.4	95.5	41.1 188.2		-0.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	10.2	68.5	27.5 141.2		-3.2	9.2	76.4	30.6 157.5		-2.2
	Se09 膵の悪性新生物	15	23.7	63.3	35.4 104.3		-8.7	18.7	80.4	45.0 132.6		-3.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	23	27.7	83.0	52.6 124.6		-4.7	22.7	101.2	64.1 151.9		0.3
	Se11 乳房の悪性新生物	14	20.6	67.8	37.0 113.8		-6.6	21.3	65.8	35.9 110.4		-7.3
	Se12 子宮の悪性新生物	18	9.6	188.4	111.6 297.7	▲	8.4	12.3	145.8	86.4 230.5		5.7
	Se13 白血病	11	4.6	241.2	120.2 431.6	▲	6.4	8.8	124.3	62.0 222.5		2.2
	Se14 糖尿病	9	7.9	113.2	51.7 214.9		1.1	9.8	91.5	41.7 173.7		-0.8
	Se15 高血圧性疾患	16	7.4	215.4	123.1 349.9	▲	8.6	11.6	137.8	78.7 223.8		4.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	119	138.3	86.1	71.3 103.0		-19.3	117.8	101.0	83.7 120.9		1.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	27	33.9	79.6	52.4 115.8		-6.9	31.1	86.9	57.2 126.4		-4.1
	Se17 急性心筋梗塞	19	15.7	121.2	72.9 189.3		3.3	15.3	124.0	74.6 193.6		3.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	18.2	43.8	18.9 86.4	▽	-10.2	15.7	50.8	21.9 100.1		-7.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	13	20.5	63.3	33.7 108.2		-7.5	15.2	85.6	45.5 146.4		-2.2
	Se20 心不全	55	66.7	82.4	62.1 107.3		-11.7	44.4	123.9	93.4 161.3		10.6
	Se21 脳血管疾患	67	65.9	101.7	78.8 129.2		1.1	62.4	107.4	83.2 136.4		4.6
	Se22 くも膜下出血	12	9.1	131.4	67.8 229.5		2.9	9.1	131.8	68.0 230.3		2.9
	Se23 脳内出血	23	18.1	127.3	80.7 191.0		4.9	19.7	116.5	73.9 174.9		3.3
	Se24 脳梗塞	29	36.8	78.8	52.8 113.2		-7.8	30.6	94.7	63.4 136.0		-1.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	26	11.8	220.6	144.1 323.3	▲	14.2	14.8	175.7	114.7 257.4	▲	11.2
	Se26 肺炎	22	41.5	53.0	33.2 80.2	▽	-19.5	29.0	75.8	47.5 114.8		-7.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	3.3	212.1	85.0 437.0		3.7	4.8	145.7	58.4 300.1		2.2
	Se28 喘息	1	0.9	113.5	1.5 631.7		0.1	2.6	39.0	0.5 216.7		-1.6
	Se29 肝疾患	14	8.0	174.6	95.4 292.9		6.0	14.3	98.2	53.6 164.8		-0.3
	Se30 腎不全	15	16.7	89.9	50.3 148.3		-1.7	19.1	78.6	43.9 129.6		-4.1
	Se31 老衰	142	138.6	102.4	86.3 120.7		3.4	131.8	107.8	90.8 127.0		10.2
	Se32 不慮の事故	11	21.6	51.0	25.4 91.3	▽	-10.6	13.3	82.7	41.2 148.0		-2.3
	Se33 交通事故	0	1.5					1.1				
	Se34 自殺	8	10.1	78.8	34.0 155.4		-2.1	8.3	96.3	41.5 189.7		-0.3

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


嘉手納町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

嘉手納町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	377	363.7	103.6	93.4	114.7		13.3	367.4	102.6	92.5	113.5		9.6
	Se01 結核	0	0.5						0.6					
	Se02 悪性新生物	105	104.2	100.7	82.4	121.9		0.8	97.8	107.4	87.8	130.0		7.2
	Se03 食道の悪性新生物	6	4.2	144.5	52.8	314.6		1.8	3.6	168.9	61.7	367.7		2.4
	Se04 胃の悪性新生物	9	12.7	71.0	32.4	134.8		-3.7	7.6	119.2	54.4	226.3		1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	13.1	121.8	69.6	197.8		2.9	14.5	110.2	62.9	178.9		1.5
	Se05 結腸の悪性新生物	8	8.5	93.9	40.4	185.1		-0.5	9.5	84.2	36.3	165.9		-1.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	4.6	173.3	74.6	341.4		3.4	5.0	159.3	68.6	313.8		3.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	9	7.5	119.4	54.5	226.7		1.5	6.9	130.3	59.5	247.4		2.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	4.4	112.4	36.2	262.3		0.6	4.9	102.2	32.9	238.4		0.1
	Se09 膵の悪性新生物	7	8.9	78.4	31.4	161.5		-1.9	6.8	103.0	41.3	212.2		0.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	22	24.8	88.9	55.7	134.6		-2.8	23.3	94.5	59.2	143.1		-1.3
	Se13 白 血 病	4	2.7	149.6	40.3	383.1		1.3	4.0	99.1	26.7	253.7		0.0
	Se14 糖尿病	4	3.9	102.1	27.5	261.4		0.1	5.5	73.3	19.7	187.7		-1.5
	Se15 高血圧性疾患	10	2.2	454.5	217.6	835.9	▲	7.8	4.1	241.2	115.5	443.6	▲	5.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	39	51.5	75.7	53.8	103.4		-12.5	47.9	81.4	57.9	111.3		-8.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	17	19.9	85.4	49.7	136.7		-2.9	20.2	84.4	49.1	135.1		-3.2
	Se17 急性心筋梗塞	7	8.8	79.9	32.0	164.7		-1.8	8.7	80.3	32.2	165.5		-1.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	10	11.1	89.7	42.9	165.0		-1.1	11.4	87.4	41.9	160.8		-1.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	8.2	61.1	19.7	142.6		-3.2	5.4	92.8	29.9	216.5		-0.4
	Se20 心 不 全	8	18.5	43.3	18.6	85.3	▽	-10.5	12.8	62.3	26.8	122.7		-4.8
	Se21 脳血管疾患	33	25.0	132.2	91.0	185.6		8.0	26.3	125.6	86.4	176.4		6.7
	Se22 くも膜下出血	3	2.0	148.9	29.9	435.0		1.0	2.3	133.1	26.8	388.9		0.7
	Se23 脳内出血	16	8.6	185.9	106.2	301.9	▲	7.4	10.2	156.8	89.6	254.7		5.8
	Se24 脳 梗 塞	14	13.7	102.4	56.0	171.9		0.3	12.9	108.7	59.4	182.4		1.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	4.7	107.2	34.5	250.1		0.3	4.5	110.8	35.7	258.5		0.5
	Se26 肺炎	18	22.5	80.0	47.4	126.5		-4.5	16.8	106.9	63.3	168.9		1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	6.8	73.9	23.8	172.4		-1.8	7.3	68.2	22.0	159.1		-2.3
	Se28 喘 息	0	0.2						0.4					
	Se29 肝疾患	11	5.7	192.9	96.2	345.2		5.3	11.7	94.3	47.0	168.8		-0.7
	Se30 腎不全	4	7.4	54.4	14.6	139.2		-3.4	7.2	55.8	15.0	142.9		-3.2
	Se31 老衰	28	22.1	126.8	84.2	183.2		5.9	21.9	127.9	85.0	184.9		6.1
	Se32 不慮の事故	8	11.4	70.2	30.2	138.4		-3.4	9.2	87.2	37.6	171.9		-1.2
	Se33 交通事故	1	1.3	78.7	1.0	437.7		-0.3	1.4	70.8	0.9	394.0		-0.4
	Se34 自殺	12	6.9	173.7	89.7	303.5		5.1	8.4	143.0	73.8	249.8		3.6
女性	死亡総数	395	371.2	106.4	96.2	117.4		23.8	356.1	110.9	100.2	122.4	▲	38.9
	Se01 結核	0	0.4						0.7					
	Se02 悪性新生物	81	78.0	103.9	82.5	129.1		3.0	71.5	113.2	89.9	140.7		9.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.0	99.9	1.3	555.9		0.0	0.6	170.3	2.2	947.3		0.4
	Se04 胃の悪性新生物	4	7.1	56.4	15.2	144.4		-3.1	3.7	108.0	29.1	276.5		0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	12.1	98.9	51.0	172.7		-0.1	11.7	102.7	53.0	179.4		0.3
	Se05 結腸の悪性新生物	10	9.3	107.9	51.6	198.4		0.7	9.3	107.0	51.2	196.9		0.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	2.9	69.7	7.8	251.8		-0.9	2.3	85.4	9.6	308.5		-0.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	4.0	124.2	40.0	289.9		1.0	3.3	150.6	48.5	351.6		1.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.2	71.8	14.4	209.8		-1.2	3.7	80.7	16.2	235.8		-0.7
	Se09 膵の悪性新生物	3	9.3	32.4	6.5	94.6	▽	-6.3	7.2	41.8	8.4	122.1		-4.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	12	10.9	109.7	56.6	191.7		1.1	9.0	133.1	68.7	232.5		3.0
	Se11 乳房の悪性新生物	6	7.4	81.5	29.8	177.3		-1.4	7.5	79.8	29.1	173.7		-1.5
	Se12 子宮の悪性新生物	7	3.4	207.3	83.1	427.2		3.6	4.3	161.9	64.9	333.7		2.7
	Se13 白 血 病	6	1.7	343.7	125.5	748.1	▲	4.3	3.4	176.2	64.3	383.5		2.6
	Se14 糖尿病	6	3.3	182.1	66.5	396.4		2.7	4.0	151.6	55.4	330.1		2.0
	Se15 高血圧性疾患	6	3.2	186.4	68.1	405.7		2.8	4.9	121.8	44.5	265.1		1.1
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	39	59.3	65.8	46.8	89.9	▽	-20.3	50.1	77.9	55.4	106.5		-11.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	10	14.1	70.9	33.9	130.4		-4.1	12.9	77.8	37.2	143.1		-2.9
	Se17 急性心筋梗塞	5	6.5	76.5	24.7	178.6		-1.5	6.3	78.8	25.4	183.9		-1.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	7.6	66.0	21.3	154.1		-2.6	6.5	76.8	24.8	179.3		-1.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	8.7	68.6	25.0	149.3		-2.7	6.5	92.4	33.7	201.2		-0.5
	Se20 心 不 全	19	29.1	65.2	39.3	101.9		-10.1	19.3	98.5	59.3	153.9		-0.3
	Se21 脳血管疾患	28	27.7	101.0	67.1	146.0		0.3	26.0	107.8	71.6	155.8		2.0
	Se22 くも膜下出血	3	3.5	85.3	17.2	249.3		-0.5	3.4	87.8	17.7	256.7		-0.4
	Se23 脳内出血	12	7.4	162.5	83.9	283.8		4.6	8.0	150.6	77.7	263.1		4.0
	Se24 脳 梗 塞	12	16.0	74.8	38.6	130.7		-4.0	13.3	90.0	46.5	157.2		-1.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	11	4.9	226.1	112.7	404.6	▲	6.1	6.1	179.9	89.7	321.9		4.9
	Se26 肺炎	10	18.0	55.4	26.5	101.9		-8.0	12.5	80.2	38.4	147.4		-2.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	1.4	216.0	43.4	631.2		1.6	2.1	144.8	29.1	423.1		0.9
	Se28 喘 息	3	0.4	813.2	163.4	2376.0	▲	2.6	1.1	284.6	57.2	831.7		1.9
	Se29 肝疾患	9	3.1	294.2	134.2	558.5	▲	5.9	5.3	171.4	78.2	325.4		3.7
	Se30 腎不全	7	7.2	97.8	39.2	201.5		-0.2	8.1	86.1	34.5	177.5		-1.1
	Se31 老衰	100	61.8	161.8	131.6	196.7	▲	38.2	58.9	169.9	138.3	206.7	▲	41.1
	Se32 不慮の事故	10	8.9	112.7	54.0	207.3		1.1	5.4	186.2	89.1	342.4		4.6
Se33 交通事故	0	0.6						0.4						
Se34 自殺	0	3.3						2.7						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北谷町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北谷町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	597	621.7	96.0	88.5	104.0		-24.7	637.2	93.7	86.3	101.5		-40.2
	Se01 結核	0	0.8						1.0					
	Se02 悪性新生物	162	184.2	88.0	74.9	102.6		-22.2	173.9	93.1	79.3	108.6		-11.9
	Se03 食道の悪性新生物	3	7.5	39.8	8.0	116.1		-4.5	6.5	46.4	9.3	135.6		-3.5
	Se04 胃の悪性新生物	14	22.3	62.8	34.3	105.3		-8.3	13.4	104.2	56.9	174.8		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	26	23.5	110.7	72.3	162.2		2.5	26.6	97.8	63.9	143.3		-0.6
	Se05 結腸の悪性新生物	19	15.1	126.2	76.0	197.2		3.9	17.3	109.9	66.2	171.7		1.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7	8.4	83.0	33.3	171.1		-1.4	9.3	75.3	30.2	155.1		-2.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	13.3	45.1	16.5	98.2	▽	-7.3	12.3	48.7	17.8	106.0		-6.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	7.7	78.3	28.6	170.3		-1.7	8.5	70.8	25.9	154.2		-2.5
	Se09 膵の悪性新生物	10	16.1	62.0	29.7	114.0		-6.1	12.5	80.1	38.3	147.3		-2.5
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	47	43.9	107.0	78.6	142.3		3.1	40.9	114.9	84.4	152.8		6.1
	Se13 白血病	13	4.8	268.4	142.7	458.9	▲	8.2	7.3	177.8	94.6	304.1		5.7
	Se14 糖尿病	11	6.9	159.5	79.5	285.4		4.1	9.8	112.4	56.0	201.1		1.2
	Se15 高血圧性疾患	9	3.7	241.5	110.2	458.5	▲	5.3	7.3	123.9	56.5	235.2		1.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	80	87.2	91.7	72.7	114.2		-7.2	82.7	96.8	76.7	120.4		-2.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	39	35.0	111.5	79.3	152.5		4.0	36.0	108.3	77.0	148.0		3.0
	Se17 急性心筋梗塞	28	15.4	181.4	120.5	262.2	▲	12.6	15.6	179.1	119.0	258.9	▲	12.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	19.5	56.3	28.1	100.8		-8.5	20.4	54.0	26.9	96.5	▽	-9.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	13.9	50.2	20.1	103.5		-6.9	9.1	77.2	30.9	159.1		-2.1
	Se20 心不全	19	29.9	63.6	38.3	99.4	▽	-10.9	21.1	89.9	54.1	140.4		-2.1
	Se21 脳血管疾患	50	42.8	116.8	86.7	154.0		7.2	45.9	109.0	80.9	143.7		4.1
	Se22 くも膜下出血	4	3.8	105.4	28.3	269.7		0.2	4.3	93.1	25.1	238.5		-0.3
	Se23 脳内出血	26	15.3	169.4	110.7	248.3	▲	10.7	18.5	140.4	91.7	205.8		7.5
	Se24 脳梗塞	19	22.5	84.5	50.8	131.9		-3.5	21.5	88.5	53.3	138.2		-2.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	8.2	49.1	13.2	125.6		-4.2	8.0	50.2	13.5	128.5		-4.0
	Se26 肺炎	20	36.2	55.2	33.7	85.3	▽	-16.2	27.3	73.2	44.7	113.1		-7.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	11.2	89.5	42.9	164.6		-1.2	12.0	83.2	39.8	153.0		-2.0
	Se28 喘息	2	0.4	537.2	60.3	1939.6		1.6	0.7	295.2	33.1	1065.7		1.3
	Se29 肝疾患	17	10.7	158.7	92.4	254.2		6.3	22.6	75.2	43.8	120.4		-5.6
	Se30 腎不全	14	12.0	116.2	63.5	195.0		2.0	11.9	117.9	64.4	197.9		2.1
	Se31 老衰	29	33.4	86.9	58.2	124.8		-4.4	33.1	87.6	58.7	125.8		-4.1
	Se32 不慮の事故	7	19.8	35.3	14.1	72.7	▽	-12.8	16.5	42.4	17.0	87.3	▽	-9.5
	Se33 交通事故	1	2.5	40.4	0.5	224.9		-1.5	2.8	36.2	0.5	201.6		-1.8
	Se34 自殺	18	14.1	127.5	75.5	201.5		3.9	16.9	106.6	63.2	168.6		1.1
女性	死亡総数	551	570.5	96.6	88.7	105.0		-19.5	553.3	99.6	91.4	108.3		-2.3
	Se01 結核	4	0.6	673.8	181.3	1725.0	▲	3.4	1.0	405.3	109.0	1037.7	▲	3.0
	Se02 悪性新生物	121	132.4	91.4	75.8	109.2		-11.4	123.6	97.9	81.2	116.9		-2.6
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.8	57.1	0.7	317.6		-0.8	1.1	89.5	1.2	498.0		-0.1
	Se04 胃の悪性新生物	8	11.7	68.6	29.5	135.2		-3.7	6.4	125.8	54.2	247.8		1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	15	20.1	74.6	41.7	123.0		-5.1	19.8	75.9	42.4	125.1		-4.8
	Se05 結腸の悪性新生物	9	15.2	59.3	27.1	112.6		-6.2	15.6	57.6	26.3	109.3		-6.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6	4.9	121.5	44.4	264.5		1.1	4.1	144.8	52.9	315.1		1.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	6.5	46.2	9.3	134.9		-3.5	5.5	54.6	11.0	159.4		-2.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	6.6	165.7	82.6	296.4		4.4	6.0	184.1	91.8	329.4		5.0
	Se09 膵の悪性新生物	13	15.7	83.0	44.2	142.0		-2.7	12.3	105.7	56.2	180.8		0.7
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	12	18.2	65.8	34.0	115.0		-6.2	14.9	80.7	41.7	141.0		-2.9
	Se11 乳房の悪性新生物	15	13.9	108.1	60.5	178.3		1.1	14.4	104.4	58.4	172.2		0.6
	Se12 子宮の悪性新生物	10	6.5	154.6	74.0	284.3		3.5	8.4	119.3	57.1	219.3		1.6
	Se13 白血病	10	3.0	328.9	157.4	604.8	▲	7.0	5.9	170.4	81.6	313.4		4.1
	Se14 糖尿病	9	5.1	175.0	79.8	332.2		3.9	6.4	139.7	63.8	265.2		2.6
	Se15 高血圧性疾患	11	4.7	234.4	116.8	419.4	▲	6.3	7.4	148.3	73.9	265.4		3.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	75	87.9	85.3	67.1	106.9		-12.9	75.1	99.8	78.5	125.2		-0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	28	22.0	127.5	84.7	184.3		6.0	20.1	139.3	92.6	201.4		7.9
	Se17 急性心筋梗塞	19	10.1	187.7	112.9	293.1	▲	8.9	9.9	191.7	115.4	299.5	▲	9.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	11.8	76.1	34.7	144.4		-2.8	10.2	88.3	40.3	167.7		-1.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	13.1	38.1	12.3	89.0	▽	-8.1	9.7	51.8	16.7	120.9		-4.7
	Se20 心不全	28	42.0	66.7	44.3	96.3	▽	-14.0	28.0	100.0	66.4	144.5		0.0
	Se21 脳血管疾患	40	42.3	94.6	67.6	128.8		-2.3	40.2	99.5	71.1	135.5		-0.2
	Se22 くも膜下出血	7	6.1	115.3	46.2	237.6		0.9	6.1	114.3	45.8	235.6		0.9
	Se23 脳内出血	8	11.8	68.0	29.3	134.0		-3.8	12.9	62.1	26.7	122.3		-4.9
	Se24 脳梗塞	22	23.2	94.7	59.3	143.4		-1.2	19.3	113.7	71.3	172.2		2.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	7.6	183.3	100.1	307.5	▲	6.4	9.6	146.1	79.8	245.1		4.4
	Se26 肺炎	12	26.3	45.7	23.6	79.8	▽	-14.3	18.5	65.0	33.6	113.6		-6.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.1	93.9	10.5	338.9		-0.1	3.1	65.4	7.3	236.1		-1.1
	Se28 喘息	3	0.6	530.6	106.6	1550.2	▲	2.4	1.7	181.5	36.5	530.5		1.3
	Se29 肝疾患	6	5.3	112.2	41.0	244.2		0.7	9.7	62.1	22.7	135.2		-3.7
	Se30 腎不全	14	10.6	131.8	72.0	221.2		3.4	12.2	115.0	62.8	193.0		1.8
	Se31 老衰	60	86.0	69.8	53.2	89.8	▽	-26.0	81.6	73.6	56.1	94.7	▽	-21.6
	Se32 不慮の事故	6	14.0	42.8	15.6	93.2	▽	-8.0	8.7	69.1	25.3	150.5		-2.7
Se33 交通事故	0	1.0						0.7						
Se34 自殺	7	7.1	98.0	39.2	201.8		-0.1	5.9	118.9	47.6	245.0		1.1	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	409	444.8	92.0	83.3	101.3		-35.8	451.2	90.6	82.1	99.9	▽	-42.2
	Se01 結核	0	0.6						0.8					
	Se02 悪性新生物	102	128.1	79.6	64.9	96.6	▽	-26.1	120.5	84.7	69.0	102.8		-18.5
	Se03 食道の悪性新生物	6	5.1	116.9	42.7	254.6		0.9	4.4	136.5	49.8	297.1		1.6
	Se04 胃の悪性新生物	9	15.6	57.8	26.4	109.7		-6.6	9.3	96.6	44.1	183.3		-0.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	14	16.2	86.4	47.2	144.9		-2.2	18.0	77.7	42.4	130.3		-4.0
	Se05 結腸の悪性新生物	6	10.5	57.2	20.9	124.6		-4.5	11.8	51.0	18.6	110.9		-5.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	5.7	139.7	60.1	275.3		2.3	6.3	128.0	55.1	252.2		1.7
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	9.3	129.7	66.9	226.5		2.7	8.5	140.9	72.7	246.2		3.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4	5.4	73.6	19.8	188.5		-1.4	6.0	66.8	18.0	171.1		-2.0
	Se09 膵の悪性新生物	7	11.0	63.4	25.4	130.7		-4.0	8.4	82.9	33.2	170.9		-1.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	17	30.4	55.9	32.5	89.4	▽	-13.4	28.6	59.5	34.6	95.2	▽	-11.6
	Se13 白 血 病	4	3.3	121.0	32.5	309.7		0.7	5.0	80.2	21.6	205.3		-1.0
	Se14 糖尿病	2	4.8	41.5	4.7	149.8		-2.8	6.7	29.7	3.3	107.1		-4.7
	Se15 高血圧性疾患	7	2.7	260.6	104.4	537.0	▲	4.3	5.1	137.2	55.0	282.7		1.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	48	62.9	76.3	56.2	101.1		-14.9	58.8	81.7	60.2	108.3		-10.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	20	24.5	81.6	49.8	126.1		-4.5	24.9	80.3	49.0	124.0		-4.9
	Se17 急性心筋梗塞	8	10.8	74.1	31.9	146.1		-2.8	10.8	74.3	32.0	146.4		-2.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	13.7	87.5	45.2	152.9		-1.7	14.1	84.9	43.8	148.3		-2.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	10.0	60.0	21.9	130.5		-4.0	6.6	91.2	33.3	198.6		-0.6
	Se20 心 不 全	15	22.3	67.1	37.5	110.7		-7.3	15.6	96.2	53.8	158.7		-0.6
	Se21 脳血管疾患	39	30.6	127.6	90.7	174.4		8.4	32.3	120.7	85.8	164.9		6.7
	Se22 くも膜下出血	4	2.5	157.1	42.3	402.3		1.5	2.9	139.3	37.5	356.7		1.1
	Se23 脳内出血	13	10.6	122.1	65.0	208.9		2.4	12.7	102.6	54.6	175.4		0.3
	Se24 脳 梗 塞	19	16.5	114.8	69.1	179.3		2.5	15.6	121.6	73.2	189.8		3.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	5.7	122.0	48.9	251.3		1.3	5.6	125.6	50.3	258.8		1.4
	Se26 肺炎	13	27.1	47.9	25.5	81.9	▽	-14.1	20.4	63.9	34.0	109.2		-7.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	14	8.2	170.9	93.3	286.7		5.8	8.9	157.7	86.2	264.7		5.1
	Se28 喘 息	0	0.3						0.5					
	Se29 肝疾患	18	7.2	251.2	148.8	397.0	▲	10.8	14.9	120.7	71.5	190.8		3.1
	Se30 腎不全	7	8.9	78.6	31.5	161.9		-1.9	8.7	80.5	32.3	165.9		-1.7
	Se31 老衰	22	26.4	83.4	52.2	126.2		-4.4	26.2	84.1	52.7	127.4		-4.2
	Se32 不慮の事故	6	14.0	42.8	15.6	93.3	▽	-8.0	11.4	52.8	19.3	115.0		-5.4
	Se33 交通事故	0	1.6						1.8					
	Se34 自殺	14	9.0	156.4	85.4	262.4		5.0	10.8	129.4	70.7	217.1		3.2
女性	死亡総数	352	403.0	87.3	78.5	97.0	▽	-51.0	388.8	90.5	81.3	100.5		-36.8
	Se01 結核	0	0.4						0.7					
	Se02 悪性新生物	67	89.2	75.1	58.2	95.4	▽	-22.2	82.6	81.1	62.8	103.0		-15.6
	Se03 食道の悪性新生物	1	1.2	86.0	1.1	478.5		-0.2	0.7	139.3	1.8	775.0		0.3
	Se04 胃の悪性新生物	1	8.0	12.5	0.2	69.8	▽	-7.0	4.3	23.4	0.3	130.4		-3.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	8	13.7	58.4	25.1	115.1		-5.7	13.3	60.0	25.8	118.2		-5.3
	Se05 結腸の悪性新生物	8	10.4	77.0	33.1	151.7		-2.4	10.6	75.5	32.5	148.7		-2.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	3.3						2.7					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	4.5	44.7	5.0	161.3		-2.5	3.7	53.4	6.0	192.9		-1.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.6	65.1	13.1	190.1		-1.6	4.1	72.7	14.6	212.3		-1.1
	Se09 膵の悪性新生物	7	10.6	66.3	26.6	136.6		-3.6	8.2	84.9	34.0	175.0		-1.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	12.4	48.5	17.7	105.5		-6.4	10.1	59.1	21.6	128.7		-4.1
	Se11 乳房の悪性新生物	5	8.9	56.0	18.0	130.6		-3.9	9.2	54.3	17.5	126.8		-4.2
	Se12 子宮の悪性新生物	4	4.1	96.7	26.0	247.6		-0.1	5.3	75.0	20.2	192.1		-1.3
	Se13 白 血 病	6	2.0	296.4	108.2	645.1	▲	4.0	3.9	153.0	55.9	333.0		2.1
	Se14 糖尿病	2	3.6	55.5	6.2	200.3		-1.6	4.4	45.2	5.1	163.2		-2.4
	Se15 高血圧性疾患	6	3.4	176.4	64.4	383.9		2.6	5.3	113.3	41.4	246.6		0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	64	63.2	101.3	78.0	129.3		0.8	53.7	119.2	91.8	152.2		10.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	17	15.4	110.4	64.3	176.7		1.6	14.1	120.8	70.3	193.4		2.9
	Se17 急性心筋梗塞	8	7.1	112.4	48.4	221.5		0.9	6.9	115.3	49.6	227.1		1.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	8.3	108.6	49.6	206.2		0.7	7.1	126.2	57.6	239.6		1.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	9.4	53.3	17.2	124.5		-4.4	6.9	72.2	23.3	168.4		-1.9
	Se20 心 不 全	25	30.6	81.6	52.8	120.5		-5.6	20.3	122.9	79.5	181.4		4.7
	Se21 脳血管疾患	31	30.0	103.4	70.3	146.8		1.0	28.3	109.5	74.4	155.5		2.7
	Se22 くも膜下出血	4	4.1	98.5	26.5	252.1		-0.1	4.0	99.3	26.7	254.3		0.0
	Se23 脳内出血	12	8.2	146.9	75.8	256.7		3.8	8.9	135.0	69.7	235.9		3.1
	Se24 脳 梗 塞	15	16.9	88.8	49.7	146.5		-1.9	14.1	106.7	59.7	176.0		0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	5.3	56.2	11.3	164.2		-2.3	6.7	44.8	9.0	130.8		-3.7
	Se26 肺炎	13	19.1	68.2	36.3	116.6		-6.1	13.3	97.9	52.1	167.4		-0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	1.5	265.7	71.5	680.3		2.5	2.2	181.7	48.9	465.1		1.8
	Se28 喘 息	1	0.4	249.9	3.3	1390.2		0.6	1.2	86.2	1.1	479.6		-0.2
	Se29 肝疾患	6	3.6	168.7	61.6	367.1		2.4	6.3	95.2	34.8	207.3		-0.3
	Se30 腎不全	8	7.6	104.8	45.1	206.6		0.4	8.7	91.9	39.6	181.1		-0.7
	Se31 老衰	40	63.9	62.6	44.7	85.3	▽	-23.9	60.7	65.9	47.1	89.7	▽	-20.7
	Se32 不慮の事故	7	9.8	71.6	28.7	147.6		-2.8	6.0	116.9	46.8	240.9		1.0
Se33 交通事故	0	0.7						0.5						
Se34 自殺	3	4.4	68.1	13.7	199.0		-1.4	3.6	83.8	16.8	244.7		-0.6	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

中城村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	494	482.0	102.5	93.6	111.9		12.0	495.4	99.7	91.1	108.9		-1.4
	Se01 結核	1	0.7	152.0	2.0	845.7		0.3	0.8	124.7	1.6	693.6		0.2
	Se02 悪性新生物	142	141.1	100.6	84.8	118.6		0.9	134.2	105.8	89.1	124.7		7.8
	Se03 食道の悪性新生物	5	5.8	86.6	27.9	202.1		-0.8	5.0	99.5	32.1	232.3		0.0
	Se04 胃の悪性新生物	9	17.1	52.7	24.0	100.0		-8.1	10.4	86.7	39.6	164.6		-1.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	22	18.1	121.6	76.2	184.1		3.9	20.5	107.2	67.2	162.4		1.5
	Se05 結腸の悪性新生物	14	11.6	120.8	66.0	202.8		2.4	13.3	105.5	57.6	177.0		0.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	6.5	122.9	52.9	242.2		1.5	7.2	110.4	47.6	217.6		0.8
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	10.2	58.8	21.5	128.0		-4.2	9.5	62.9	23.0	137.0		-3.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	7	5.9	119.5	47.9	246.3		1.1	6.5	108.3	43.4	223.1		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	16	12.4	129.4	73.9	210.1		3.6	9.6	166.1	94.9	269.7		6.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	37	33.5	110.6	77.9	152.5		3.5	31.5	117.3	82.6	161.7		5.5
	Se13 白 血 病	5	3.7	134.8	43.4	314.6		1.3	5.6	89.0	28.7	207.8		-0.6
	Se14 糖尿病	6	5.3	112.7	41.1	245.3		0.7	7.5	79.7	29.1	173.4		-1.5
	Se15 高血圧性疾患	1	2.9	34.3	0.4	191.0		-1.9	5.7	17.6	0.2	97.9	▽	-4.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	80	67.9	117.8	93.4	146.6		12.1	64.4	124.3	98.5	154.7		15.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	23	27.1	84.9	53.8	127.5		-4.1	28.0	82.3	52.1	123.5		-5.0
	Se17 急性心筋梗塞	9	12.0	75.2	34.3	142.8		-3.0	12.1	74.5	34.0	141.4		-3.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	14	15.1	92.6	50.6	155.4		-1.1	15.9	88.2	48.2	148.0		-1.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	10.9	64.4	25.8	132.7		-3.9	7.1	98.7	39.6	203.5		-0.1
	Se20 心 不 全	23	23.4	98.2	62.3	147.4		-0.4	16.5	139.2	88.2	208.8		6.5
	Se21 脳血管疾患	27	33.1	81.6	53.7	118.7		-6.1	35.5	76.1	50.1	110.7		-8.5
	Se22 くも膜下出血	4	3.0	134.4	36.2	344.1		1.0	3.4	119.0	32.0	304.6		0.6
	Se23 脳内出血	8	11.9	67.3	29.0	132.6		-3.9	14.4	55.6	24.0	109.6		-6.4
	Se24 脳 梗 塞	13	17.3	75.0	39.9	128.3		-4.3	16.5	78.8	41.9	134.7		-3.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	6.3	110.8	44.4	228.4		0.7	6.2	113.3	45.4	233.4		0.8
	Se26 肺炎	14	28.2	49.7	27.1	83.4	▽	-14.2	21.3	65.7	35.9	110.2		-7.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	8.6	70.2	25.6	152.7		-2.6	9.3	64.6	23.6	140.7		-3.3
	Se28 喘 息	0	0.3						0.5					
	Se29 肝疾患	22	8.4	261.4	163.8	395.8	▲	13.6	18.0	122.0	76.4	184.7		4.0
	Se30 腎不全	19	9.4	203.1	122.2	317.2	▲	9.6	9.2	206.1	124.0	321.9	▲	9.8
	Se31 老衰	22	26.7	82.4	51.6	124.8		-4.7	26.4	83.2	52.1	126.0		-4.4
	Se32 不慮の事故	13	15.5	84.1	44.7	143.9		-2.5	12.9	100.9	53.7	172.5		0.1
	Se33 交通事故	5	2.0	256.2	82.6	597.8		3.0	2.2	232.2	74.8	541.9		2.8
	Se34 自殺	11	11.4	96.6	48.2	172.9		-0.4	13.5	81.3	40.5	145.5		-2.5
女性	死亡総数	391	436.0	89.7	81.0	99.0	▽	-45.0	421.8	92.7	83.7	102.4		-30.8
	Se01 結核	0	0.5						0.8					
	Se02 悪性新生物	78	96.3	81.0	64.0	101.1		-18.3	89.6	87.1	68.8	108.7		-11.6
	Se03 食道の悪性新生物	0	1.3						0.8					
	Se04 胃の悪性新生物	4	8.6	46.6	12.5	119.3		-4.6	4.7	85.9	23.1	220.0		-0.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	14.8	67.7	32.4	124.5		-4.8	14.4	69.5	33.3	127.8		-4.4
	Se05 結腸の悪性新生物	9	11.2	80.4	36.7	152.6		-2.2	11.4	78.8	36.0	149.6		-2.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	3.6	27.9	0.4	155.5		-2.6	3.0	33.6	0.4	187.0		-2.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	4.8	42.0	4.7	151.7		-2.8	4.0	49.9	5.6	180.3		-2.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	4.9	40.6	4.6	146.7		-2.9	4.4	45.4	5.1	164.0		-2.4
	Se09 膵の悪性新生物	6	11.3	53.3	19.4	115.9		-5.3	8.9	67.6	24.7	147.1		-2.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	15	13.2	113.5	63.5	187.3		1.8	10.9	137.6	76.9	226.9		4.1
	Se11 乳房の悪性新生物	15	9.9	151.4	84.7	249.7		5.1	10.2	147.3	82.4	243.0		4.8
	Se12 子宮の悪性新生物	3	4.6	65.2	13.1	190.5		-1.6	5.9	50.5	10.1	147.4		-2.9
	Se13 白 血 病	1	2.2	45.7	0.6	254.3		-1.2	4.2	23.7	0.3	131.9		-3.2
	Se14 糖尿病	6	3.9	155.3	56.7	338.1		2.1	4.7	126.6	46.2	275.6		1.3
	Se15 高血圧性疾患	2	3.7	54.4	6.1	196.4		-1.7	5.7	35.0	3.9	126.5		-3.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	53	68.2	77.7	58.2	101.7		-15.2	58.1	91.3	68.4	119.4		-5.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	14	16.5	85.1	46.5	142.7		-2.5	15.1	92.7	50.6	155.6		-1.1
	Se17 急性心筋梗塞	9	7.6	118.2	53.9	224.3		1.4	7.4	120.9	55.2	229.6		1.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	8.8	56.5	18.2	132.0		-3.8	7.7	65.3	21.0	152.4		-2.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	10.1	49.4	15.9	115.4		-5.1	7.5	66.6	21.5	155.5		-2.5
	Se20 心 不 全	20	33.2	60.3	36.8	93.1	▽	-13.2	22.0	90.8	55.4	140.2		-2.0
	Se21 脳血管疾患	36	32.3	111.5	78.1	154.3		3.7	30.6	117.8	82.5	163.1		5.4
	Se22 くも膜下出血	6	4.4	136.3	49.8	296.7		1.6	4.4	137.6	50.2	299.4		1.6
	Se23 脳内出血	10	8.8	114.2	54.7	210.1		1.2	9.6	104.4	50.0	192.0		0.4
	Se24 脳 梗 塞	17	18.2	93.3	54.3	149.4		-1.2	15.2	112.0	65.2	179.3		1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	5.7	35.1	3.9	126.7		-3.7	7.2	27.9	3.1	100.8		-5.2
	Se26 肺炎	11	20.6	53.5	26.7	95.8	▽	-9.6	14.3	76.9	38.3	137.6		-3.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	1.6						2.4					
	Se28 喘 息	1	0.4	230.6	3.0	1282.8		0.6	1.3	78.4	1.0	436.3		-0.3
	Se29 肝疾患	6	3.9	155.5	56.8	338.5		2.1	6.9	86.8	31.7	188.8		-0.9
	Se30 腎不全	4	8.2	48.8	13.1	124.9		-4.2	9.4	42.7	11.5	109.4		-5.4
	Se31 老衰	82	69.7	117.7	93.6	146.0		12.3	66.4	123.6	98.3	153.4		15.6
	Se32 不慮の事故	5	10.5	47.4	15.3	110.7		-5.5	6.5	76.7	24.7	179.0		-1.5
Se33 交通事故	0	0.7						0.5						
Se34 自殺	3	5.2	57.8	11.6	168.9		-2.2	4.3	70.4	14.2	205.8		-1.3	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


西原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

西原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	726	827.3	87.8	81.5	94.4	▽	-101.3	851.2	85.3	79.2	91.7	▽	-125.2
	Se01 結核	1	1.1	91.7	1.2	510.4		-0.1	1.4	73.6	1.0	409.5		-0.4
	Se02 悪性新生物	204	250.0	81.6	70.8	93.6	▽	-46.0	236.9	86.1	74.7	98.8	▽	-32.9
	Se03 食道の悪性新生物	8	10.4	76.8	33.1	151.3		-2.4	8.9	89.7	38.6	176.8		-0.9
	Se04 胃の悪性新生物	11	30.2	36.4	18.1	65.1	▽	-19.2	18.3	60.3	30.0	107.8		-7.3
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	24	32.0	75.0	48.0	111.6		-8.0	36.6	65.5	41.9	97.5	▽	-12.6
	Se05 結腸の悪性新生物	15	20.4	73.5	41.1	121.2		-5.4	23.7	63.2	35.3	104.2		-8.7
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	9	11.6	77.6	35.4	147.3		-2.6	12.9	69.7	31.8	132.4		-3.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	20	18.1	110.6	67.5	170.8		1.9	16.9	118.6	72.4	183.2		3.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	10.3	77.6	33.4	152.9		-2.3	11.4	70.2	30.2	138.4		-3.4
	Se09 膵の悪性新生物	21	22.1	94.9	58.7	145.1		-1.1	17.2	122.1	75.5	186.6		3.8
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	42	59.8	70.2	50.6	94.9	▽	-17.8	55.7	75.5	54.4	102.0		-13.7
	Se13 白 血 病	6	6.6	91.1	33.3	198.3		-0.6	10.0	60.2	22.0	131.0		-4.0
	Se14 糖尿病	8	9.3	86.0	37.0	169.4		-1.3	13.3	60.0	25.8	118.3		-5.3
	Se15 高血圧性疾患	7	5.0	141.1	56.5	290.7		2.0	9.8	71.4	28.6	147.1		-2.8
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	102	115.6	88.2	71.9	107.1		-13.6	110.4	92.4	75.3	112.2		-8.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	31	47.1	65.8	44.7	93.4	▽	-16.1	48.8	63.5	43.2	90.2	▽	-17.8
	Se17 急性心筋梗塞	11	20.8	52.9	26.4	94.6	▽	-9.8	21.2	51.8	25.8	92.8	▽	-10.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	20	26.3	76.0	46.4	117.4		-6.3	27.6	72.5	44.3	112.0		-7.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	18.5	43.2	18.6	85.2	▽	-10.5	12.0	66.6	28.7	131.2		-4.0
	Se20 心 不 全	34	38.9	87.4	60.5	122.2		-4.9	27.7	122.7	85.0	171.5		6.3
	Se21 脳血管疾患	56	56.9	98.3	74.3	127.7		-0.9	61.3	91.4	69.0	118.7		-5.3
	Se22 くも膜下出血	6	5.1	117.5	42.9	255.8		0.9	5.7	105.6	38.6	229.9		0.3
	Se23 脳内出血	26	20.7	125.7	82.1	184.2		5.3	25.0	103.8	67.8	152.1		1.0
	Se24 脳 梗 塞	21	29.6	71.0	43.9	108.5		-8.6	28.4	73.9	45.7	112.9		-7.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	10.9	64.0	25.6	131.9		-3.9	10.7	65.5	26.2	134.9		-3.7
	Se26 肺炎	41	47.1	87.0	62.5	118.1		-6.1	35.7	114.9	82.5	155.9		5.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	14.7	74.8	37.3	133.9		-3.7	15.8	69.7	34.7	124.7		-4.8
	Se28 喘 息	1	0.5	204.5	2.7	1137.8		0.5	0.9	112.7	1.5	626.9		0.1
	Se29 肝疾患	26	14.6	177.9	116.2	260.7	▲	11.4	30.5	85.3	55.7	125.0		-4.5
	Se30 腎不全	13	15.8	82.3	43.8	140.7		-2.8	15.7	83.0	44.2	142.0		-2.7
	Se31 老衰	34	42.1	80.7	55.9	112.8		-8.1	41.8	81.3	56.3	113.7		-7.8
	Se32 不慮の事故	19	26.3	72.2	43.4	112.7		-7.3	22.1	85.8	51.7	134.1		-3.1
	Se33 交通事故	5	3.3	150.0	48.3	350.0		1.7	3.7	133.9	43.2	312.5		1.3
	Se34 自殺	18	18.8	95.6	56.7	151.2		-0.8	22.8	79.1	46.9	125.0		-4.8
女性	死亡総数	575	644.8	89.2	82.0	96.8	▽	-69.8	628.4	91.5	84.2	99.3	▽	-53.4
	Se01 結核	1	0.7	152.5	2.0	848.6		0.3	1.1	92.2	1.2	512.9		-0.1
	Se02 悪性新生物	139	156.3	88.9	74.8	105.0		-17.3	147.0	94.6	79.5	111.7		-8.0
	Se03 食道の悪性新生物	0	2.1						1.4					
	Se04 胃の悪性新生物	6	13.6	44.1	16.1	96.0	▽	-7.6	7.5	79.5	29.0	173.1		-1.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	16	23.6	67.8	38.7	110.1		-7.6	23.3	68.6	39.2	111.4		-7.3
	Se05 結腸の悪性新生物	13	17.7	73.5	39.1	125.6		-4.7	18.3	71.1	37.8	121.5		-5.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	5.9	50.9	10.2	148.7		-2.9	5.0	59.8	12.0	174.6		-2.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	8	7.5	106.5	45.9	209.9		0.5	6.5	123.0	53.0	242.3		1.5
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	7.7	117.6	53.7	223.3		1.3	6.9	129.9	59.3	246.6		2.1
	Se09 膵の悪性新生物	22	18.6	118.3	74.1	179.2		3.4	14.8	148.4	92.9	224.6		7.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	11	21.5	51.1	25.5	91.5	▽	-10.5	17.5	62.9	31.4	112.6		-6.5
	Se11 乳房の悪性新生物	16	16.9	94.9	54.2	154.1		-0.9	17.5	91.6	52.3	148.8		-1.5
	Se12 子宮の悪性新生物	13	7.8	166.6	88.6	284.9		5.2	10.2	128.0	68.1	219.0		2.8
	Se13 白 血 病	6	3.6	166.3	60.7	362.0		2.4	7.0	85.5	31.2	186.2		-1.0
	Se14 糖尿病	4	5.8	68.4	18.4	175.1		-1.8	7.4	53.8	14.5	137.6		-3.4
	Se15 高血圧性疾患	3	5.2	57.7	11.6	168.6		-2.2	8.3	36.1	7.3	105.4		-5.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	91	98.0	92.9	74.8	114.0		-7.0	84.2	108.1	87.0	132.7		6.8
	Se17 Se18 虚血性心疾患	15	24.9	60.2	33.7	99.4	▽	-9.9	22.9	65.4	36.6	107.9		-7.9
	Se17 急性心筋梗塞	7	11.5	61.0	24.4	125.6		-4.5	11.3	62.0	24.8	127.7		-4.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	8	13.4	59.6	25.7	117.5		-5.4	11.6	68.8	29.6	135.6		-3.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	14.6	61.5	28.0	116.7		-5.6	10.8	83.5	38.1	158.5		-1.8
	Se20 心 不 全	33	46.3	71.3	49.1	100.1		-13.3	31.0	106.6	73.4	149.7		2.0
	Se21 脳血管疾患	38	47.5	80.0	56.6	109.8		-9.5	45.4	83.8	59.3	115.0		-7.4
	Se22 くも膜下出血	8	7.1	112.6	48.5	221.9		0.9	7.2	111.7	48.1	220.1		0.8
	Se23 脳内出血	14	13.4	104.3	57.0	175.0		0.6	14.8	94.5	51.6	158.5		-0.8
	Se24 脳 梗 塞	15	25.6	58.6	32.8	96.7	▽	-10.6	21.3	70.3	39.3	115.9		-6.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	8.7	160.0	87.4	268.6		5.3	11.0	127.7	69.7	214.2		3.0
	Se26 肺炎	23	29.0	79.3	50.2	119.0		-6.0	20.5	112.3	71.2	168.6		2.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	2.4						3.4					
	Se28 喘 息	2	0.6	314.6	35.3	1135.8		1.4	1.9	107.3	12.1	387.5		0.1
	Se29 肝疾患	13	6.3	207.0	110.1	353.9	▲	6.7	11.3	115.1	61.2	196.8		1.7
	Se30 腎不全	9	11.8	76.1	34.7	144.4		-2.8	13.7	65.9	30.1	125.1		-4.7
	Se31 老衰	83	93.6	88.7	70.6	109.9		-10.6	88.8	93.5	74.5	115.9		-5.8
	Se32 不慮の事故	10	15.9	62.8	30.1	115.5		-5.9	10.0	100.3	48.0	184.5		0.0
Se33 交通事故	2	1.2	161.4	18.1	582.6		0.8	0.9	223.6	25.1	807.4		1.1	
Se34 自殺	7	8.5	81.9	32.8	168.9		-1.5	7.0	99.7	39.9	205.5		0.0	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


与那原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



与那原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	429	426.0	100.7	91.4 110.7		3.0	438.3	97.9	88.8 107.6		-9.3
	Se01 結核	1	0.6	176.5	2.3 982.1		0.4	0.7	142.5	1.9 792.8		0.3
	Se02 悪性新生物	124	127.2	97.5	81.1 116.3		-3.2	120.5	102.9	85.6 122.7		3.5
	Se03 食道の悪性新生物	3	5.3	57.1	11.5 166.9		-2.3	4.5	66.7	13.4 194.9		-1.5
	Se04 胃の悪性新生物	11	15.4	71.5	35.6 127.9		-4.4	9.3	117.8	58.7 210.9		1.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	12	16.3	73.7	38.0 128.8		-4.3	18.6	64.7	33.4 113.0		-6.6
	Se05 結腸の悪性新生物	9	10.4	86.5	39.5 164.3		-1.4	12.0	74.8	34.1 142.0		-3.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	5.9	51.0	10.3 149.1		-2.9	6.5	46.1	9.3 134.6		-3.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	12	9.2	130.8	67.5 228.4		2.8	8.6	140.1	72.3 244.8		3.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	6	5.3	114.2	41.7 248.6		0.7	5.8	103.4	37.8 225.1		0.2
	Se09 膵の悪性新生物	14	11.2	125.0	68.3 209.8		2.8	8.7	160.8	87.8 269.8		5.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	28	30.4	92.2	61.3 133.3		-2.4	28.3	98.9	65.7 143.0		-0.3
	Se13 白血病	3	3.4	89.2	17.9 260.7		-0.4	5.1	59.0	11.9 172.4		-2.1
	Se14 糖尿病	5	4.8	105.2	33.9 245.6		0.2	6.8	73.8	23.8 172.3		-1.8
	Se15 高血圧性疾患	3	2.6	117.6	23.6 343.5		0.4	5.0	59.7	12.0 174.5		-2.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	70	59.6	117.5	91.6 148.4		10.4	56.8	123.2	96.0 155.7		13.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	36	24.1	149.5	104.7 206.9	▲	11.9	24.9	144.3	101.1 199.8	▲	11.1
	Se17 急性心筋梗塞	11	10.6	103.4	51.6 185.0		0.4	10.8	101.7	50.7 182.0		0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	25	13.4	185.9	120.3 274.5	▲	11.6	14.1	177.0	114.5 261.3	▲	10.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	9.5	94.3	43.0 179.0		-0.5	6.2	144.8	66.1 274.8		2.8
	Se20 心不全	16	20.2	79.2	45.2 128.6		-4.2	14.3	111.5	63.7 181.1		1.7
	Se21 脳血管疾患	44	29.3	150.3	109.2 201.7	▲	14.7	31.5	139.6	101.4 187.4	▲	12.5
	Se22 くも膜下出血	8	2.6	302.0	130.1 595.2	▲	5.4	3.0	267.1	115.0 526.3	▲	5.0
	Se23 脳内出血	11	10.6	103.8	51.8 185.8		0.4	12.9	85.6	42.7 153.1		-1.9
	Se24 脳梗塞	20	15.2	131.3	80.2 202.8		4.8	14.6	137.0	83.7 211.6		5.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	5.6	71.4	19.2 182.7		-1.6	5.5	72.9	19.6 186.6		-1.5
	Se26 肺炎	14	24.4	57.3	31.3 96.2	▽	-10.4	18.5	75.7	41.4 127.1		-4.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	7.6	132.3	63.3 243.3		2.4	8.1	122.8	58.8 225.9		1.9
	Se28 喘息	0	0.3					0.5				
	Se29 肝疾患	15	7.5	200.6	112.2 330.9	▲	7.5	15.8	94.7	53.0 156.2		-0.8
	Se30 腎不全	8	8.2	98.0	42.2 193.2		-0.2	8.1	99.2	42.7 195.5		-0.1
	Se31 老衰	11	22.3	49.4	24.6 88.4	▽	-11.3	22.1	49.8	24.8 89.2	▽	-11.1
	Se32 不慮の事故	9	13.6	66.0	30.1 125.3		-4.6	11.4	78.9	36.0 149.7		-2.4
	Se33 交通事故	4	1.7	231.6	62.3 592.8		2.3	1.9	210.0	56.5 537.8		2.1
	Se34 自殺	8	10.1	79.3	34.1 156.3		-2.1	12.0	66.6	28.7 131.3		-4.0
女性	死亡総数	378	380.6	99.3	89.6 109.9		-2.6	369.4	102.3	92.3 113.2		8.6
	Se01 結核	2	0.4	508.0	57.1 1834.1		1.6	0.7	306.8	34.5 1107.7		1.3
	Se02 悪性新生物	75	89.0	84.3	66.3 105.7		-14.0	83.1	90.2	71.0 113.1		-8.1
	Se03 食道の悪性新生物	0	1.2					0.7				
	Se04 胃の悪性新生物	9	7.8	115.0	52.5 218.3		1.2	4.3	209.7	95.7 398.0		4.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	9	13.5	66.6	30.4 126.5		-4.5	13.3	67.8	30.9 128.7		-4.3
	Se05 結腸の悪性新生物	6	10.2	59.0	21.5 128.3		-4.2	10.5	57.3	20.9 124.7		-4.5
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	3	3.3	90.1	18.1 263.3		-0.3	2.8	107.0	21.5 312.5		0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	6	4.3	138.1	50.4 300.5		1.7	3.7	161.7	59.0 352.0		2.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	4.4	67.5	13.6 197.4		-1.4	4.0	74.8	15.0 218.7		-1.0
	Se09 膵の悪性新生物	6	10.5	56.9	20.8 123.8		-4.5	8.3	71.9	26.3 156.5		-2.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	12.3	48.9	17.9 106.4		-6.3	10.0	60.1	21.9 130.8		-4.0
	Se11 乳房の悪性新生物	5	9.3	53.6	17.3 125.0		-4.3	9.6	51.9	16.7 121.2		-4.6
	Se12 子宮の悪性新生物	10	4.3	230.6	110.4 424.2	▲	5.7	5.6	178.0	85.2 327.4		4.4
	Se13 白血病	7	2.1	341.1	136.7 702.8	▲	4.9	4.0	176.2	70.6 363.1		3.0
	Se14 糖尿病	4	3.4	116.7	31.4 298.7		0.6	4.3	93.0	25.0 238.2		-0.3
	Se15 高血圧性疾患	2	3.1	64.1	7.2 231.5		-1.1	4.9	40.6	4.6 146.4		-2.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	73	58.5	124.8	97.8 157.0		14.5	50.1	145.7	114.2 183.2	▲	22.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	26	14.6	177.9	116.2 260.7	▲	11.4	13.4	193.8	126.5 283.9	▲	12.6
	Se17 急性心筋梗塞	6	6.7	89.0	32.5 193.6		-0.7	6.6	90.7	33.1 197.5		-0.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	20	7.9	254.1	155.2 392.5	▲	12.1	6.8	293.9	179.4 453.9	▲	13.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	9	8.7	103.2	47.1 196.0		0.3	6.4	139.9	63.8 265.6		2.6
	Se20 心不全	22	27.9	78.8	49.4 119.4		-5.9	18.6	118.1	74.0 178.8		3.4
	Se21 脳血管疾患	31	28.1	110.3	75.0 156.6		2.9	26.7	116.0	78.8 164.6		4.3
	Se22 くも膜下出血	7	4.0	172.9	69.3 356.3		3.0	4.1	172.2	69.0 354.9		2.9
	Se23 脳内出血	11	7.8	140.5	70.1 251.5		3.2	8.6	128.0	63.8 229.0		2.4
	Se24 脳梗塞	11	15.4	71.4	35.6 127.7		-4.4	12.8	85.6	42.7 153.3		-1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	5.1	137.2	55.0 282.6		1.9	6.4	109.4	43.8 225.4		0.6
	Se26 肺炎	19	17.4	108.9	65.5 170.1		1.6	12.3	155.0	93.3 242.1		6.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1.4	70.5	0.9 392.5		-0.4	2.0	49.3	0.6 274.3		-1.0
	Se28 喘息	3	0.4	798.2	160.4 2332.3	▲	2.6	1.1	273.9	55.0 800.2		1.9
	Se29 肝疾患	2	3.6	56.0	6.3 202.1		-1.6	6.4	31.2	3.5 112.7		-4.4
	Se30 腎不全	9	7.1	127.5	58.2 242.0		1.9	8.1	111.1	50.7 210.8		0.9
	Se31 老衰	43	57.1	75.3	54.5 101.4		-14.1	54.2	79.3	57.4 106.8		-11.2
	Se32 不慮の事故	5	9.4	53.4	17.2 124.7		-4.4	5.8	86.0	27.7 200.7		-0.8
	Se33 交通事故	1	0.7	142.0	1.9 790.3		0.3	0.5	200.9	2.6 1117.6		0.5
	Se34 自殺	4	4.8	82.5	22.2 211.2		-0.8	4.0	100.7	27.1 257.7		0.0


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南風原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南風原町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	745	820.3	90.8	84.4	97.6	▽	-75.3	844.1	88.3	82.0	94.8	▽	-99.1
	Se01 結核	2	1.1	184.0	20.7	664.2		0.9	1.3	149.5	16.8	539.7		0.7
	Se02 悪性新生物	207	244.3	84.7	73.6	97.1	▽	-37.3	231.3	89.5	77.7	102.5		-24.3
	Se03 食道の悪性新生物	10	10.1	99.2	47.5	182.5		-0.1	8.6	115.7	55.4	212.7		1.4
	Se04 胃の悪性新生物	20	29.6	67.6	41.3	104.5		-9.6	17.9	111.7	68.2	172.5		2.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	21	31.2	67.2	41.6	102.7		-10.2	35.5	59.1	36.6	90.3	▽	-14.5
	Se05 結腸の悪性新生物	13	20.0	65.1	34.6	111.3		-7.0	23.1	56.3	30.0	96.3	▽	-10.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	8	11.3	70.9	30.5	139.8		-3.3	12.5	64.2	27.6	126.5		-4.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	13	17.6	73.7	39.2	126.0		-4.6	16.4	79.3	42.2	135.6		-3.4
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	11	10.1	108.8	54.2	194.7		0.9	11.2	98.5	49.1	176.3		-0.2
	Se09 膵の悪性新生物	20	21.5	93.0	56.8	143.6		-1.5	16.7	119.6	73.0	184.7		3.3
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	55	58.2	94.5	71.2	123.0		-3.2	54.2	101.4	76.4	132.0		0.8
	Se13 白血病	6	6.5	92.4	33.8	201.2		-0.5	9.8	61.2	22.4	133.2		-3.8
	Se14 糖尿病	11	9.2	120.2	59.9	215.0		1.8	13.0	84.5	42.1	151.2		-2.0
	Se15 高血圧性疾患	1	4.9	20.4	0.3	113.6		-3.9	9.6	10.4	0.1	57.7	▽	-8.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	98	114.6	85.5	69.4	104.2		-16.6	109.3	89.6	72.8	109.3		-11.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	63	46.4	135.9	104.4	173.9	▲	16.6	48.1	131.1	100.7	167.7	▲	14.9
	Se17 急性心筋梗塞	15	20.5	73.2	41.0	120.8		-5.5	20.9	71.9	40.2	118.6		-5.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	48	25.9	185.5	136.7	245.9	▲	22.1	27.2	176.4	130.1	233.9	▲	20.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	18.4	38.1	15.3	78.4	▽	-11.4	11.9	58.7	23.5	120.9		-4.9
	Se20 心不全	18	38.8	46.4	27.5	73.4	▽	-20.8	27.5	65.3	38.7	103.3		-9.5
	Se21 脳血管疾患	57	56.4	101.0	76.5	130.8		0.6	60.9	93.7	70.9	121.4		-3.9
	Se22 くも膜下出血	6	5.1	116.6	42.6	253.8		0.9	5.9	102.4	37.4	222.9		0.1
	Se23 脳内出血	18	20.4	88.1	52.2	139.2		-2.4	24.9	72.4	42.9	114.5		-6.9
	Se24 脳梗塞	30	29.3	102.4	69.0	146.1		0.7	28.1	106.9	72.1	152.7		1.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	10.8	83.4	38.1	158.3		-1.8	10.6	85.3	38.9	161.9		-1.6
	Se26 肺炎	26	47.0	55.4	36.2	81.1	▽	-21.0	35.5	73.2	47.8	107.2		-9.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	16	14.6	109.9	62.8	178.5		1.4	15.6	102.3	58.4	166.2		0.4
	Se28 喘息	0	0.5						0.9					
	Se29 肝疾患	22	14.5	152.1	95.3	230.2		7.5	30.9	71.2	44.6	107.8		-8.9
	Se30 腎不全	14	15.7	89.3	48.8	149.8		-1.7	15.5	90.3	49.3	151.6		-1.5
	Se31 老衰	32	42.5	75.3	51.5	106.3		-10.5	42.2	75.9	51.9	107.2		-10.2
	Se32 不慮の事故	14	26.4	53.0	29.0	89.0	▽	-12.4	22.1	63.3	34.6	106.2		-8.1
	Se33 交通事故	3	3.4	88.2	17.7	257.7		-0.4	3.8	79.3	15.9	231.6		-0.8
	Se34 自殺	29	20.0	145.1	97.1	208.4		9.0	23.6	123.0	82.3	176.6		5.4
女性	死亡総数	650	682.8	95.2	88.0	102.8		-32.8	664.6	97.8	90.4	105.6		-14.6
	Se01 結核	1	0.7	143.1	1.9	796.0		0.3	1.2	87.0	1.1	483.8		-0.2
	Se02 悪性新生物	152	161.1	94.3	79.9	110.6		-9.1	151.2	100.6	85.2	117.9		0.8
	Se03 食道の悪性新生物	1	2.1	46.5	0.6	258.8		-1.1	1.4	72.3	0.9	402.4		-0.4
	Se04 胃の悪性新生物	10	14.1	70.9	33.9	130.4		-4.1	7.8	127.6	61.1	234.7		2.2
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	23	24.4	94.3	59.8	141.6		-1.4	24.0	95.7	60.7	143.7		-1.0
	Se05 結腸の悪性新生物	17	18.3	92.7	54.0	148.5		-1.3	18.9	89.9	52.3	143.9		-1.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	6	6.0	99.3	36.2	216.1		0.0	5.1	117.6	42.9	255.9		0.9
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	5	7.8	64.4	20.8	150.4		-2.8	6.7	75.1	24.2	175.2		-1.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	9	7.9	113.5	51.8	215.5		1.1	7.2	125.7	57.4	238.7		1.8
	Se09 膵の悪性新生物	22	19.0	116.0	72.7	175.7		3.0	15.1	145.8	91.4	220.8		6.9
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	20	22.0	90.8	55.4	140.2		-2.0	18.0	111.3	68.0	172.0		2.0
	Se11 乳房の悪性新生物	17	17.3	98.0	57.1	157.0		-0.3	17.9	95.0	55.3	152.1		-0.9
	Se12 子宮の悪性新生物	16	8.1	197.7	112.9	321.1	▲	7.9	10.5	152.5	87.1	247.7		5.5
	Se13 白血病	7	3.7	187.3	75.0	385.8		3.3	7.2	97.4	39.0	200.6		-0.2
	Se14 糖尿病	5	6.1	81.6	26.3	190.5		-1.1	7.7	64.7	20.9	151.1		-2.7
	Se15 高血圧性疾患	10	5.6	180.1	86.2	331.3		4.4	8.8	113.5	54.4	208.8		1.2
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	88	104.2	84.4	67.7	104.0		-16.2	89.5	98.3	78.8	121.1		-1.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	39	26.1	149.7	106.4	204.6	▲	12.9	24.0	162.5	115.6	222.2	▲	15.0
	Se17 急性心筋梗塞	12	12.0	99.8	51.5	174.3		0.0	11.8	101.5	52.4	177.3		0.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	27	14.0	192.4	126.8	280.0	▲	13.0	12.2	221.8	146.1	322.7	▲	14.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	11	15.6	70.7	35.2	126.5		-4.6	11.5	95.6	47.7	171.1		-0.5
	Se20 心不全	26	49.7	52.4	34.2	76.7	▽	-23.7	33.2	78.4	51.2	114.8		-7.2
	Se21 脳血管疾患	46	50.2	91.6	67.0	122.2		-4.2	48.0	95.9	70.2	127.9		-2.0
	Se22 くも膜下出血	3	7.4	40.7	8.2	118.9		-4.4	7.4	40.3	8.1	117.8		-4.4
	Se23 脳内出血	15	14.0	106.9	59.8	176.4		1.0	15.5	96.9	54.2	159.8		-0.5
	Se24 脳梗塞	25	27.4	91.3	59.1	134.8		-2.4	22.8	109.5	70.8	161.6		2.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	14	9.1	153.8	84.0	258.0		4.9	11.4	122.5	66.9	205.6		2.6
	Se26 肺炎	17	31.0	54.8	31.9	87.8	▽	-14.0	21.8	77.9	45.4	124.8		-4.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	2.5	119.1	23.9	348.0		0.5	3.6	83.5	16.8	243.9		-0.6
	Se28 喘息	5	0.7	740.6	238.7	1728.4	▲	4.3	2.0	250.6	80.8	584.8		3.0
	Se29 肝疾患	14	6.5	214.7	117.3	360.3	▲	7.5	11.9	118.1	64.5	198.2		2.1
	Se30 腎不全	10	12.6	79.7	38.1	146.5		-2.6	14.4	69.3	33.2	127.4		-4.4
	Se31 老衰	87	101.6	85.6	68.6	105.6		-14.6	96.5	90.1	72.2	111.2		-9.5
	Se32 不慮の事故	10	16.8	59.4	28.4	109.2		-6.8	10.6	94.6	45.3	174.0		-0.6
Se33 交通事故	2	1.3	152.7	17.2	551.4		0.7	0.9	213.8	24.0	771.8		1.1	
Se34 自殺	6	9.5	63.1	23.0	137.3		-3.5	7.8	76.5	28.0	166.6		-1.8	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


渡嘉敷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



渡嘉敷村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	20	20.4	98.1	59.9	151.5		-0.4	21.0	95.3	58.2	147.2		-1.0
	Se01 結核	0	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	4	6.1	65.9	17.7	168.8		-2.1	5.8	69.3	18.6	177.3		-1.8
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.7	136.1	1.8	757.3		0.3	0.4	224.4	2.9	1248.4		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0.8						0.9					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.5						0.6					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	0.4	453.7	50.9	1637.9		1.6	0.4	484.7	54.4	1750.2		1.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.5						0.4					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.4	69.4	0.9	386.1		-0.4	1.4	73.6	1.0	409.6		-0.4
	Se13 白 血 病	0	0.2						0.2					
	Se14 糖尿病	0	0.2						0.3					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	2.9	138.9	37.4	355.5		1.1	2.7	146.6	39.4	375.3		1.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	1.2	172.2	19.3	621.8		0.8	1.2	166.3	18.7	600.3		0.8
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.5						0.5					
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	0.6	308.6	34.7	1114.0		1.4	0.7	293.2	32.9	1058.7		1.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.5						0.3					
	Se20 心 不 全	2	1.0	203.6	22.9	735.1		1.0	0.7	289.2	32.5	1044.0		1.3
	Se21 脳血管疾患	0	1.4						1.5					
	Se22 くも膜下出血	0	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	0	0.5						0.6					
	Se24 脳 梗 塞	0	0.7						0.7					
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.3	370.4	4.8	2060.7		0.7	0.3	380.8	5.0	2118.7		0.7
	Se26 肺炎	0	1.2						0.9					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.4						0.4					
	Se28 喘 息	0	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	1	0.4	275.7	3.6	1534.2		0.6	0.8	130.6	1.7	726.7		0.2
	Se30 腎不全	0	0.4						0.4					
	Se31 老衰	1	1.1	90.9	1.2	505.6		-0.1	1.1	91.6	1.2	509.4		-0.1
	Se32 不慮の事故	0	0.6						0.5					
	Se33 交通事故	0	0.1						0.1					
	Se34 自殺	2	0.4	478.1	53.7	1726.1		1.6	0.5	379.5	42.6	1370.0		1.5
女性	死亡総数	10	19.0	52.7	25.2	96.9	▽	-9.0	18.1	55.1	26.4	101.4		-8.1
	Se01 結核	0	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	2	3.7	54.2	6.1	195.6		-1.7	3.4	59.5	6.7	214.7		-1.4
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0.6	171.1	2.2	952.2		0.4	0.6	180.7	2.4	1005.2		0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.4	222.3	2.9	1237.1		0.6	0.4	223.8	2.9	1245.0		0.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.4						0.3					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0.5						0.4					
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se13 白 血 病	0	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	0	0.2						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	3.1	32.3	0.4	180.0		-2.1	2.6	38.5	0.5	214.4		-1.6
	Se17 Se18 虚血性心疾患	0	0.7						0.6					
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.3						0.3					
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.4						0.3					
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.5						0.3					
	Se20 心 不 全	1	1.6	64.3	0.8	358.0		-0.6	1.0	97.6	1.3	543.2		0.0
	Se21 脳血管疾患	0	1.4						1.3					
	Se22 くも膜下出血	0	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	0	0.4						0.4					
	Se24 脳 梗 塞	0	0.8						0.7					
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.2						0.3					
	Se26 肺炎	1	1.0	105.0	1.4	584.4		0.0	0.6	154.0	2.0	856.6		0.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.1	1439.0	18.8	8006.4		0.9	0.1	933.7	12.2	5194.7		0.9
	Se28 喘 息	0	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	0	0.1						0.2					
	Se30 腎不全	0	0.4						0.4					
	Se31 老衰	2	3.4	58.8	6.6	212.4		-1.4	3.3	61.5	6.9	222.1		-1.3
	Se32 不慮の事故	0	0.4						0.3					
Se33 交通事故	0	0.0						0.0						
Se34 自殺	0	0.2						0.1						


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


座間味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

座間味村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	23	26.2	87.7	55.6	131.6		-3.2	27.1	84.7	53.7	127.1		-4.1
	Se01 結核	1	0.0	2830.4	37.0	15748.0		1.0	0.0	2264.3	29.6	12598.1		1.0
	Se02 悪性新生物	6	7.8	76.7	28.0	166.9		-1.8	7.5	79.8	29.2	173.8		-1.5
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se04 胃の悪性新生物	1	0.9	105.8	1.4	588.6		0.1	0.6	173.2	2.3	963.6		0.4
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	1.0						1.2					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.6						0.7					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.4						0.4					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.6						0.5					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.3						0.4					
	Se09 膵の悪性新生物	2	0.7	287.2	32.3	1036.8		1.3	0.5	364.1	40.9	1314.7		1.5
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	1.9	53.8	0.7	299.1		-0.9	1.8	56.7	0.7	315.6		-0.8
	Se13 白 血 病	0	0.2						0.3					
	Se14 糖尿病	1	0.3	339.5	4.4	1888.8		0.7	0.4	237.9	3.1	1323.6		0.6
	Se15 高血圧性疾患	1	0.2	620.3	8.1	3451.5		0.8	0.3	313.7	4.1	1745.6		0.7
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	3.7	80.7	16.2	235.8		-0.7	3.5	84.6	17.0	247.2		-0.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	0	1.5						1.6					
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.7						0.7					
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.8						0.9					
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.6	168.7	2.2	938.6		0.4	0.4	258.8	3.4	1439.7		0.6
	Se20 心 不 全	0	1.3						0.9					
	Se21 脳血管疾患	2	1.8	110.8	12.4	400.2		0.2	1.9	102.7	11.5	371.0		0.1
	Se22 くも膜下出血	0	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	1	0.7	151.5	2.0	842.8		0.3	0.8	124.7	1.6	693.8		0.2
	Se24 脳 梗 塞	1	0.9	107.7	1.4	599.2		0.1	0.9	111.9	1.5	622.8		0.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.3						0.3					
	Se26 肺炎	1	1.5	66.4	0.9	369.4		-0.5	1.1	87.2	1.1	485.2		-0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.5						0.5					
	Se28 喘 息	0	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	2	0.5	416.0	46.7	1501.9		1.5	1.0	195.1	21.9	704.5		1.0
	Se30 腎不全	0	0.5						0.5					
	Se31 老衰	1	1.4	70.2	0.9	390.3		-0.4	1.4	71.1	0.9	395.7		-0.4
	Se32 不慮の事故	0	0.8						0.7					
	Se33 交通事故	0	0.1						0.1					
	Se34 自殺	0	0.5						0.7					
女性	死亡総数	24	24.7	97.1	62.2	144.5		-0.7	23.6	101.5	65.0	151.1		0.4
	Se01 結核	0	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	2	4.8	41.6	4.7	150.1		-2.8	4.4	45.6	5.1	164.7		-2.4
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.1						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.4						0.2					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0.8						0.7					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.6						0.6					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.2						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.3	378.4	4.9	2105.3		0.7	0.2	430.6	5.6	2395.7		0.8
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.6						0.4					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0.7	150.7	2.0	838.5		0.3	0.6	179.3	2.3	997.6		0.4
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.5						0.5					
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.2						0.3					
	Se13 白 血 病	0	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	1	0.2	467.0	6.1	2598.3		0.8	0.3	399.6	5.2	2223.4		0.7
	Se15 高血圧性疾患	0	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	4.0	74.6	15.0	217.8		-1.0	3.4	88.9	17.9	259.8		-0.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	0.9	109.4	1.4	608.4		0.1	0.8	120.0	1.6	667.5		0.2
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.4	235.4	3.1	1309.5		0.6	0.4	242.7	3.2	1350.2		0.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.5						0.4					
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.6	169.3	2.2	941.8		0.4	0.4	226.6	3.0	1260.8		0.6
	Se20 心 不 全	1	2.0	49.4	0.6	275.1		-1.0	1.3	75.0	1.0	417.5		-0.3
	Se21 脳血管疾患	0	1.9						1.7					
	Se22 くも膜下出血	0	0.2						0.2					
	Se23 脳内出血	0	0.5						0.5					
	Se24 脳 梗 塞	0	1.1						0.9					
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.3						0.4					
	Se26 肺炎	1	1.2	80.7	1.1	449.0		-0.2	0.8	118.3	1.5	658.4		0.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.1						0.1					
	Se28 喘 息	0	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	0	0.2						0.3					
	Se30 腎不全	2	0.5	414.1	46.5	1495.3		1.5	0.5	366.8	41.2	1324.3		1.5
	Se31 老衰	7	4.4	158.3	63.4	326.1		2.6	4.2	165.5	66.3	341.1		2.8
	Se32 不慮の事故	0	0.6						0.3					
Se33 交通事故	0	0.0						0.0						
Se34 自殺	0	0.2						0.2						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


栗国村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

粟国村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定区分
男性	死亡総数	35	35.4	98.8	68.8	137.4		35.3	99.0	69.0	137.7	
	Se01 結核	0	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	11	10.0	109.8	54.7	196.5		9.4	117.6	58.6	210.5	
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.4					0.3				
	Se04 胃の悪性新生物	2	1.2	163.2	18.3	589.2		0.7	276.6	31.1	998.8	
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.3	79.8	1.0	444.2		1.4	73.2	1.0	407.4	
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.8	122.2	1.6	679.6		0.9	111.4	1.5	619.8	
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.4					0.5				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.7					0.7				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.4	229.8	3.0	1278.4		0.5	211.5	2.8	1176.7	
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.8	118.7	1.6	660.3		0.6	160.0	2.1	890.2	
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	2.4	41.9	0.5	233.0		2.3	44.1	0.6	245.3	
	Se13 白血病	0	0.2					0.4				
	Se14 糖尿病	0	0.4					0.5				
	Se15 高血圧性疾患	0	0.2					0.4				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	5.1	98.5	31.8	229.9		4.6	108.1	34.8	252.3	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.9	52.7	0.7	293.3		1.9	52.9	0.7	294.4	
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.8	120.3	1.6	669.5		0.8	122.4	1.6	681.1	
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	1.1					1.1				
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.8	125.3	1.6	697.3		0.5	186.1	2.4	1035.3	
	Se20 心不全	0	1.9					1.3				
	Se21 脳血管疾患	3	2.4	124.0	24.9	362.4		2.5	120.1	24.1	351.0	
	Se22 くも膜下出血	0	0.2					0.2				
	Se23 脳内出血	1	0.8	124.5	1.6	692.5		0.9	107.7	1.4	599.1	
	Se24 脳梗塞	2	1.4	145.1	16.3	524.0		1.3	155.3	17.4	560.8	
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.4					0.4				
	Se26 肺炎	3	2.3	130.2	26.2	380.4		1.7	174.3	35.0	509.4	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.7					0.7				
	Se28 喘息	0	0.0					0.0				
	Se29 肝疾患	3	0.5	604.6	121.5	1766.6 ▲		0.9	322.3	64.8	941.7	
	Se30 腎不全	0	0.7					0.7				
	Se31 老衰	4	2.4	167.6	45.1	429.1		2.4	169.5	45.6	434.0	
	Se32 不慮の事故	0	1.1					0.8				
	Se33 交通事故	0	0.1					0.1				
	Se34 自殺	0	0.4					0.6				
女性	死亡総数	33	35.4	93.3	64.2	131.0		33.4	98.7	67.9	138.7	
	Se01 結核	1	0.0	2400.9	31.4	13358.0		0.1	1486.9	19.4	8272.7	
	Se02 悪性新生物	4	6.0	66.7	17.9	170.7		5.3	75.2	20.2	192.5	
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.1					0.0				
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.6					0.3				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	1.0					0.9				
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.8					0.7				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.2					0.2				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.3					0.3				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.4					0.3				
	Se09 膵の悪性新生物	2	0.7	286.6	32.2	1034.9		0.5	380.3	42.7	1372.9	
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	0.9	234.0	26.3	845.0		0.7	272.6	30.6	984.2	
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.5					0.4				
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.2					0.3				
	Se13 白血病	0	0.1					0.2				
	Se14 糖尿病	0	0.3					0.3				
	Se15 高血圧性疾患	0	0.3					0.5				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	6	6.0	100.3	36.6	218.2		5.0	120.9	44.2	263.2	
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	1.3	155.0	17.4	559.6		1.2	170.9	19.2	616.9	
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.6	165.8	2.2	922.7		0.6	173.1	2.3	963.1	
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.7	145.5	1.9	809.4		0.6	168.7	2.2	938.5	
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.9					0.7				
	Se20 心不全	2	3.1	64.7	7.3	233.8		2.0	98.9	11.1	357.1	
	Se21 脳血管疾患	3	2.7	112.2	22.6	327.9		2.5	122.4	24.6	357.6	
	Se22 くも膜下出血	1	0.3	374.7	4.9	2084.7		0.2	420.4	5.5	2338.9	
	Se23 脳内出血	0	0.7					0.7				
	Se24 脳梗塞	1	1.7	59.5	0.8	330.9		1.4	71.6	0.9	398.5	
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.4					0.6				
	Se26 肺炎	0	1.9					1.3				
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.1					0.2				
	Se28 喘息	0	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	1	0.2	444.9	5.8	2475.6		0.4	278.7	3.6	1550.7	
	Se30 腎不全	0	0.7					0.8				
	Se31 老衰	10	7.0	143.6	68.7	264.1		6.7	149.7	71.7	275.4	
	Se32 不慮の事故	0	0.8					0.5				
	Se33 交通事故	0	0.0					0.0				
	Se34 自殺	0	0.2					0.1				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


渡名喜村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

渡名喜村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間		判定区分	過剰死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	19	20.7	91.9	55.3	143.5		-1.7	20.4	92.9	55.9	145.1		-1.4
	Se01 結核	0	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	6	5.8	103.2	37.7	224.7		0.2	5.4	111.6	40.7	242.9		0.6
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	2	0.7	280.8	31.5	1014.0		1.3	0.4	482.6	54.2	1742.4		1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0.7						0.8					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.5						0.5					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.2						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	236.8	3.1	1317.6		0.6	0.4	262.8	3.4	1462.2		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.5						0.4					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	3	1.4	216.6	43.5	632.7		1.6	1.3	229.5	46.1	670.7		1.7
	Se13 白血病	0	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	1	0.2	462.1	6.0	2570.9		0.8	0.3	337.8	4.4	1879.4		0.7
	Se15 高血圧性疾患	0	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	3	3.0	101.4	20.4	296.3		0.0	2.7	111.9	22.5	327.0		0.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.1	91.0	1.2	506.4		-0.1	1.1	92.2	1.2	513.1		-0.1
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.5						0.5					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.6	161.8	2.1	900.1		0.4	0.6	162.6	2.1	904.6		0.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.5	215.4	2.8	1198.4		0.5	0.3	320.3	4.2	1781.9		0.7
	Se20 心不全	1	1.1	89.9	1.2	500.2		-0.1	0.8	132.0	1.7	734.2		0.2
	Se21 脳血管疾患	3	1.4	212.0	42.6	619.4		1.6	1.5	206.6	41.5	603.7		1.5
	Se22 くも膜下出血	0	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	0	0.5						0.5					
	Se24 脳梗塞	2	0.8	244.3	27.4	882.2		1.2	0.8	262.3	29.5	947.0		1.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.3						0.2					
	Se26 肺炎	1	1.4	73.2	1.0	407.4		-0.4	1.0	98.5	1.3	548.3		0.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.4						0.4					
	Se28 喘息	0	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	0	0.3						0.5					
	Se30 腎不全	1	0.4	227.1	3.0	1263.3		0.6	0.4	235.9	3.1	1312.7		0.6
	Se31 老衰	1	1.4	71.4	0.9	397.0		-0.4	1.4	72.0	0.9	400.6		-0.4
	Se32 不慮の事故	0	0.6						0.5					
	Se33 交通事故	0	0.1						0.1					
	Se34 自殺	0	0.2						0.3					
女性	死亡総数	20	20.5	97.3	59.4	150.3		-0.5	19.4	103.1	63.0	159.2		0.6
	Se01 結核	0	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	4	3.6	110.9	29.8	283.9		0.4	3.2	125.2	33.7	320.5		0.8
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	2	0.3	573.2	64.4	2069.7		1.7	0.2	1187.6	133.4	4287.8 ▲		1.8
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	0.6	169.9	2.2	945.3		0.4	0.5	184.2	2.4	1024.7		0.5
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.5	217.4	2.8	1209.5		0.5	0.4	224.3	2.9	1247.7		0.6
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.4						0.3					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	0.5	192.3	2.5	1069.7		0.5	0.4	227.2	3.0	1264.2		0.6
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se13 白血病	0	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	0	0.2						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.2						0.3					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	4	3.5	115.6	31.1	296.1		0.5	2.9	139.5	37.5	357.1		1.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	0.8	131.1	1.7	729.6		0.2	0.7	145.1	1.9	807.1		0.3
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.4	281.3	3.7	1565.1		0.6	0.3	293.9	3.8	1635.2		0.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.4						0.3					
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.5						0.4					
	Se20 心不全	2	1.8	113.1	12.7	408.3		0.2	1.2	172.6	19.4	623.3		0.8
	Se21 脳血管疾患	1	1.6	64.3	0.8	357.8		-0.6	1.4	70.1	0.9	390.1		-0.4
	Se22 くも膜下出血	1	0.2	627.6	8.2	3492.1		0.8	0.1	694.7	9.1	3865.3		0.9
	Se23 脳内出血	0	0.4						0.4					
	Se24 脳梗塞	0	1.0						0.8					
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.3						0.3					
	Se26 肺炎	0	1.1						0.7					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.1						0.1					
	Se28 喘息	0	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	0	0.1						0.2					
	Se30 腎不全	1	0.4	239.9	3.1	1334.8		0.6	0.5	214.2	2.8	1191.7		0.5
	Se31 老衰	4	3.9	101.6	27.3	260.1		0.1	3.8	106.2	28.6	271.8		0.2
	Se32 不慮の事故	0	0.5						0.3					
Se33 交通事故	0	0.0						0.0						
Se34 自殺	0	0.1						0.1						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


南大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

南大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	43	42.0	102.4	74.1	138.0		1.0	42.8	100.4	72.6	135.2		0.2
	Se01 結核	0	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	7	12.4	56.6	22.7	116.6		-5.4	11.7	59.8	23.9	123.1		-4.7
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.5						0.4					
	Se04 胃の悪性新生物	0	1.5						0.9					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.6	63.4	0.8	352.5		-0.6	1.8	56.1	0.7	311.9		-0.8
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.0	98.7	1.3	549.3		0.0	1.2	86.7	1.1	482.5		-0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.6						0.6					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.9	111.1	1.5	617.9		0.1	0.8	120.6	1.6	671.2		0.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.5						0.6					
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.1	92.1	1.2	512.7		-0.1	0.8	118.7	1.6	660.2		0.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	2.9	34.1	0.4	189.5		-1.9	2.8	36.2	0.5	201.2		-1.8
	Se13 白 血 病	0	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	0	0.5						0.7					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.3						0.5					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	9	5.9	151.4	69.1	287.3		3.1	5.6	160.8	73.4	305.3		3.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	4	2.4	168.7	45.4	431.9		1.6	2.4	164.5	44.3	421.1		1.6
	Se17 急性心筋梗塞	4	1.0	382.3	102.9	978.8	▲	3.0	1.1	379.1	102.0	970.7	▲	2.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	1.3						1.4					
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.9						0.6					
	Se20 心 不 全	5	2.1	242.8	78.2	566.6		2.9	1.5	344.3	111.0	803.5	▲	3.5
	Se21 脳血管疾患	3	2.9	103.4	20.8	302.2		0.1	3.1	97.3	19.5	284.2		-0.1
	Se22 くも膜下出血	0	0.2						0.3					
	Se23 脳内出血	1	1.0	96.8	1.3	538.8		0.0	1.2	80.7	1.1	448.7		-0.2
	Se24 脳 梗 塞	2	1.5	129.8	14.6	468.5		0.5	1.5	136.5	15.3	492.9		0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	0.6	362.6	40.7	1309.0		1.4	0.5	376.1	42.2	1357.8		1.5
	Se26 肺炎	2	2.5	80.0	9.0	288.9		-0.5	1.9	106.0	11.9	382.8		0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0.8	262.1	29.4	946.1		1.2	0.8	243.3	27.3	878.6		1.2
	Se28 喘 息	0	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	4	0.7	555.0	149.3	1420.9	▲	3.3	1.5	267.3	71.9	684.4		2.5
	Se30 腎不全	0	0.8						0.8					
	Se31 老衰	4	2.3	170.6	45.9	436.8		1.7	2.3	171.9	46.3	440.2		1.7
	Se32 不慮の事故	1	1.3	76.5	1.0	425.8		-0.3	1.1	94.8	1.2	527.7		-0.1
	Se33 交通事故	0	0.1						0.2					
	Se34 自殺	1	0.8	126.9	1.7	706.2		0.2	1.0	99.4	1.3	553.3		0.0
女性	死亡総数	28	29.2	96.0	63.7	138.7		-1.2	28.0	100.1	66.5	144.7		0.0
	Se01 結核	0	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	6	6.1	98.1	35.8	213.5		-0.1	5.6	107.0	39.1	233.0		0.4
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.1						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.6						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.0	104.9	1.4	583.8		0.0	0.9	109.0	1.4	606.7		0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.7	137.3	1.8	764.1		0.3	0.7	136.5	1.8	759.3		0.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.3	303.9	4.0	1690.6		0.7	0.3	340.9	4.5	1896.9		0.7
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.7						0.6					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	0	0.9						0.7					
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.6						0.6					
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se13 白 血 病	1	0.1	731.6	9.6	4070.7		0.9	0.3	374.4	4.9	2083.2		0.7
	Se14 糖尿病	1	0.3	385.7	5.0	2145.8		0.7	0.3	321.5	4.2	1788.8		0.7
	Se15 高血圧性疾患	0	0.3						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	4.7	107.1	34.5	249.9		0.3	3.9	126.8	40.9	295.8		1.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.1	90.0	1.2	500.6		-0.1	1.0	98.8	1.3	549.7		0.0
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.5						0.5					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.6	167.6	2.2	932.3		0.4	0.5	195.7	2.6	1088.7		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.7						0.5					
	Se20 心 不 全	1	2.3	43.6	0.6	242.5		-1.3	1.5	65.8	0.9	366.2		-0.5
	Se21 脳血管疾患	2	2.2	91.7	10.3	331.2		-0.2	2.0	98.0	11.0	353.9		0.0
	Se22 くも膜下出血	0	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	1	0.6	172.2	2.3	957.9		0.4	0.6	159.6	2.1	887.8		0.4
	Se24 脳 梗 塞	1	1.3	79.1	1.0	440.3		-0.3	1.1	95.1	1.2	529.3		-0.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.4	260.8	3.4	1451.2		0.6	0.5	208.0	2.7	1157.2		0.5
	Se26 肺炎	2	1.4	140.6	15.8	507.8		0.6	1.0	203.2	22.8	733.5		1.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.1						0.2					
	Se28 喘 息	0	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	0	0.2						0.4					
	Se30 腎不全	1	0.6	177.3	2.3	986.7		0.4	0.6	156.3	2.0	869.9		0.4
	Se31 老衰	4	4.9	82.2	22.1	210.4		-0.9	4.6	86.4	23.2	221.1		-0.6
	Se32 不慮の事故	2	0.7	287.2	32.3	1037.0		1.3	0.4	478.9	53.8	1729.1		1.6
Se33 交通事故	0	0.0						0.0						
Se34 自殺	0	0.2						0.2						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


北大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

北大東村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	9	14.1	64.0	29.2	121.5		-5.1	14.9	60.4	27.6	114.7		-5.9
	Se01 結核	0	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	2	4.5	44.8	5.0	161.9		-2.5	4.3	46.0	5.2	166.3		-2.3
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.5						0.3					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0.6						0.7					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.4						0.4					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.2						0.3					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.2						0.2					
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.4						0.3					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	1.1	188.3	21.1	679.8		0.9	1.0	199.6	22.4	720.6		1.0
	Se13 白 血 病	0	0.1						0.2					
	Se14 糖尿病	0	0.2						0.2					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	1	2.0	50.9	0.7	283.3		-1.0	1.9	51.7	0.7	287.8		-0.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	0.9	117.3	1.5	652.4		0.1	0.9	110.0	1.4	612.0		0.1
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.4						0.4					
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	0.5	211.1	2.8	1174.8		0.5	0.5	194.7	2.5	1083.1		0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.3						0.2					
	Se20 心 不 全	0	0.6						0.4					
	Se21 脳血管疾患	2	1.0	205.5	23.1	741.9		1.0	1.1	186.4	20.9	673.2		0.9
	Se22 くも膜下出血	0	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	1	0.4	262.8	3.4	1462.0		0.6	0.5	211.8	2.8	1178.1		0.5
	Se24 脳 梗 塞	1	0.5	215.1	2.8	1196.9		0.5	0.5	219.2	2.9	1219.4		0.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	0	0.7						0.6					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.2						0.2					
	Se28 喘 息	0	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	2	0.3	667.8	75.0	2411.2		1.7	0.6	308.7	34.7	1114.4		1.4
	Se30 腎不全	0	0.2						0.3					
	Se31 老衰	0	0.6						0.6					
	Se32 不慮の事故	0	0.5						0.4					
	Se33 交通事故	0	0.1						0.1					
	Se34 自殺	1	0.4	281.6	3.7	1566.6		0.6	0.5	222.2	2.9	1236.1		0.5
女性	死亡総数	1	12.2	8.2	0.1	45.7 ▽		-11.2	11.7	8.6	0.1	47.6 ▽		-10.7
	Se01 結核	0	0.0						0.0					
	Se02 悪性新生物	0	2.6						2.4					
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.0						0.0					
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.2						0.1					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	0.4						0.4					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	0	0.4						0.3					
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.3						0.3					
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.1						0.2					
	Se13 白 血 病	0	0.1						0.1					
	Se14 糖尿病	0	0.1						0.1					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.1						0.2					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	0	1.9						1.6					
	Se17 Se18 虚血性心疾患	0	0.5						0.4					
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.2						0.2					
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.3						0.2					
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.3						0.2					
	Se20 心 不 全	0	0.9						0.6					
	Se21 脳血管疾患	0	0.9						0.9					
	Se22 くも膜下出血	0	0.1						0.1					
	Se23 脳内出血	0	0.2						0.3					
	Se24 脳 梗 塞	0	0.5						0.4					
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.2						0.2					
	Se26 肺炎	0	0.6						0.4					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.0						0.1					
	Se28 喘 息	0	0.0						0.0					
	Se29 肝疾患	1	0.1	955.5	12.5	5316.3		0.9	0.2	556.5	7.3	3096.3		0.8
	Se30 腎不全	0	0.2						0.3					
	Se31 老衰	0	2.0						1.9					
	Se32 不慮の事故	0	0.3						0.2					
Se33 交通事故	0	0.0						0.0						
Se34 自殺	0	0.1						0.1						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊平屋村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



伊平屋村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄県=100）						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	45	47.1	95.5	69.7	127.8		-2.1	47.6	94.5	68.9	126.4		-2.6
	Se01 結核	0	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	17	13.7	124.1	72.2	198.7		3.3	12.9	131.5	76.5	210.5		4.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	0.6	360.9	40.5	1302.9		1.4	0.5	420.1	47.2	1516.8		1.5
	Se04 胃の悪性新生物	0	1.7						1.0					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	1.7						1.9					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	1.1						1.3					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.6						0.7					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.0	201.1	22.6	726.1		1.0	0.9	216.4	24.3	781.4		1.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.6						0.6					
	Se09 膵の悪性新生物	0	1.2						0.9					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	6	3.3	183.5	67.0	399.5		2.7	3.1	193.8	70.8	421.9		2.9
	Se13 白 血 病	0	0.3						0.5					
	Se14 糖尿病	0	0.5						0.7					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.3						0.5					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	6.7	74.6	24.0	174.0		-1.7	6.2	80.3	25.9	187.3		-1.2
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	2.6	77.0	8.6	277.9		-0.6	2.6	76.1	8.5	274.6		-0.6
	Se17 急性心筋梗塞	1	1.1	87.5	1.1	486.9		-0.1	1.1	87.8	1.1	488.8		-0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1.5	68.7	0.9	382.2		-0.5	1.5	67.1	0.9	373.2		-0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.1	94.4	1.2	525.2		-0.1	0.7	141.6	1.9	788.0		0.3
	Se20 心 不 全	1	2.4	41.6	0.5	231.4		-1.4	1.7	59.8	0.8	332.9		-0.7
	Se21 脳血管疾患	3	3.2	93.0	18.7	271.9		-0.2	3.4	88.7	17.8	259.1		-0.4
	Se22 くも膜下出血	0	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	2	1.1	179.5	20.2	647.9		0.9	1.3	152.3	17.1	549.8		0.7
	Se24 脳 梗 塞	1	1.8	56.5	0.7	314.5		-0.8	1.7	59.7	0.8	332.1		-0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.6						0.6					
	Se26 肺炎	1	2.9	34.3	0.4	191.1		-1.9	2.2	45.7	0.6	254.2		-1.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	0.9	229.2	25.7	827.4		1.1	1.0	210.2	23.6	758.8		1.0
	Se28 喘 息	0	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	3	0.7	406.8	81.8	1188.5		2.3	1.5	206.8	41.6	604.3		1.5
	Se30 腎不全	0	1.0						0.9					
	Se31 老衰	4	2.9	138.5	37.3	354.7		1.1	2.9	140.2	37.7	358.9		1.1
	Se32 不慮の事故	1	1.4	69.3	0.9	385.8		-0.4	1.2	86.8	1.1	482.9		-0.2
	Se33 交通事故	0	0.1						0.2					
Se34 自殺	1	0.7	136.1	1.8	757.1		0.3	1.0	104.0	1.4	578.4		0.0	
女性	死亡総数	29	43.5	66.6	44.6	95.7 ▽		-14.5	41.4	70.0	46.9	100.6		-12.4
	Se01 結核	0	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	4	8.0	49.8	13.4	127.6		-4.0	7.2	55.3	14.9	141.5		-3.2
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.8						0.4					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.3	77.5	1.0	431.1		-0.3	1.2	82.6	1.1	459.5		-0.2
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.0	100.0	1.3	556.3		0.0	1.0	101.9	1.3	566.8		0.0
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	0.4	231.4	3.0	1287.3		0.6	0.3	289.4	3.8	1610.0		0.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.5						0.4					
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.9						0.7					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	1.1	88.3	1.2	491.2		-0.1	1.0	104.8	1.4	583.0		0.0
	Se11 乳房の悪性新生物	1	0.7	146.6	1.9	815.4		0.3	0.7	146.6	1.9	815.4		0.3
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.3						0.4					
	Se13 白 血 病	0	0.2						0.3					
	Se14 糖尿病	0	0.4						0.4					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.4						0.6					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	5	7.2	69.4	22.4	161.8		-2.2	6.0	83.0	26.7	193.7		-1.0
	Se17 Se18 虚血性心疾患	0	1.6						1.5					
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.7						0.7					
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.9						0.7					
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	1.1						0.8					
	Se20 心 不 全	3	3.7	81.8	16.4	239.0		-0.7	2.4	124.4	25.0	363.5		0.6
	Se21 脳血管疾患	2	3.3	61.2	6.9	220.9		-1.3	3.0	66.1	7.4	238.7		-1.0
	Se22 くも膜下出血	1	0.4	279.1	3.6	1552.9		0.6	0.3	305.1	4.0	1697.8		0.7
	Se23 脳内出血	1	0.8	121.9	1.6	678.0		0.2	0.9	113.9	1.5	633.5		0.1
	Se24 脳 梗 塞	0	2.0						1.7					
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.5	183.3	2.4	1019.7		0.5	0.7	145.4	1.9	808.8		0.3
	Se26 肺炎	2	2.2	89.4	10.0	322.8		-0.2	1.5	131.9	14.8	476.2		0.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.2						0.3					
	Se28 喘 息	0	0.0						0.1					
	Se29 肝疾患	0	0.3						0.5					
	Se30 腎不全	0	0.9						1.0					
	Se31 老衰	8	8.1	98.3	42.3	193.8		-0.1	7.8	102.7	44.2	202.3		0.2
Se32 不慮の事故	0	1.0						0.6						
Se33 交通事故	0	0.1						0.0						
Se34 自殺	1	0.3	377.3	4.9	2099.0		0.7	0.2	485.2	6.3	2699.5		0.8	


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


伊是名村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



伊是名村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限	判定区分	過剰死亡数
男性	死亡総数	60	49.1	122.3	93.3 157.4		10.9	50.0	119.9	91.5 154.3		10.0
	Se01 結核	0	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	17	14.8	114.8	66.9 183.9		2.2	14.0	121.2	70.6 194.1		3.0
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.6	162.3	2.1 903.3		0.4	0.5	188.6	2.5 1049.4		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.8	55.6	0.7 309.6		-0.8	1.1	92.8	1.2 516.6		-0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	1.9	106.0	11.9 382.6		0.1	2.1	93.5	10.5 337.7		-0.1
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.2	82.8	1.1 460.9		-0.2	1.4	72.2	0.9 401.7		-0.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0.7	147.0	1.9 817.7		0.3	0.8	132.7	1.7 738.4		0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	1.1	185.8	20.9 670.8		0.9	1.0	198.0	22.2 714.9		1.0
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.6	162.0	2.1 901.5		0.4	0.7	146.5	1.9 815.0		0.3
	Se09 膵の悪性新生物	2	1.3	153.8	17.3 555.3		0.7	1.0	199.8	22.4 721.5		1.0
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	3.6	112.5	30.3 288.1		0.4	3.3	119.6	32.2 306.3		0.7
	Se13 白血病	0	0.4					0.6				
	Se14 糖尿病	0	0.5					0.8				
	Se15 高血圧性疾患	2	0.3	668.2	75.0 2412.7		1.7	0.6	347.0	39.0 1252.7		1.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	17	6.9	245.7	143.0 393.4 ▲		10.1	6.5	260.4	151.6 417.0 ▲		10.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	9	2.8	325.0	148.3 617.0 ▲		6.2	2.8	317.3	144.8 602.3 ▲		6.2
	Se17 急性心筋梗塞	5	1.2	410.0	132.1 956.9 ▲		3.8	1.2	403.4	130.0 941.5 ▲		3.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	1.5	258.1	69.4 660.9		2.5	1.6	250.4	67.4 641.1		2.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	1.1	364.5	98.0 933.1		2.9	0.7	549.3	147.8 1406.4 ▲		3.3
	Se20 心不全	1	2.4	41.8	0.5 232.7		-1.4	1.7	59.2	0.8 329.5		-0.7
	Se21 脳血管疾患	3	3.4	89.1	17.9 260.4		-0.4	3.6	83.8	16.8 244.9		-0.6
	Se22 くも膜下出血	1	0.3	361.4	4.7 2010.9		0.7	0.3	339.9	4.4 1891.0		0.7
	Se23 脳内出血	1	1.2	83.5	1.1 464.7		-0.2	1.4	70.0	0.9 389.7		-0.4
	Se24 脳梗塞	1	1.8	55.6	0.7 309.2		-0.8	1.7	57.9	0.8 322.1		-0.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.6					0.6				
	Se26 肺炎	3	2.9	103.5	20.8 302.4		0.1	2.2	136.9	27.5 400.1		0.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	0.9	112.1	1.5 623.9		0.1	1.0	104.3	1.4 580.2		0.0
	Se28 喘息	0	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	1	0.8	122.5	1.6 681.8		0.2	1.6	62.5	0.8 347.7		-0.6
	Se30 腎不全	1	1.0	103.6	1.4 576.4		0.0	1.0	104.9	1.4 583.4		0.0
	Se31 老衰	6	2.7	221.8	81.0 482.9		3.3	2.7	224.5	82.0 488.6		3.3
	Se32 不慮の事故	1	1.5	66.5	0.9 369.9		-0.5	1.2	82.2	1.1 457.4		-0.2
	Se33 交通事故	0	0.2					0.2				
	Se34 自殺	1	0.8	123.9	1.6 689.2		0.2	1.1	92.5	1.2 514.4		-0.1
女性	死亡総数	62	51.1	121.4	93.0 155.6		10.9	48.6	127.5	97.8 163.5		13.4
	Se01 結核	0	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	9	9.6	93.8	42.8 178.1		-0.6	8.7	104.0	47.4 197.3		0.3
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.1					0.1				
	Se04 胃の悪性新生物	3	0.9	331.5	66.6 968.5		2.1	0.5	657.3	132.1 1920.6 ▲		2.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	1.5					1.4				
	Se05 結腸の悪性新生物	0	1.2					1.2				
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.3					0.3				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.5					0.4				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.5					0.5				
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.1	88.3	1.2 491.1		-0.1	0.9	114.8	1.5 638.6		0.1
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	0	1.4					1.1				
	Se11 乳房の悪性新生物	1	0.8	122.9	1.6 683.9		0.2	0.8	123.0	1.6 684.4		0.2
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.4					0.5				
	Se13 白血病	1	0.2	484.4	6.3 2695.3		0.8	0.4	245.1	3.2 1363.7		0.6
	Se14 糖尿病	0	0.4					0.5				
	Se15 高血圧性疾患	3	0.5	643.6	129.3 1880.4 ▲		2.5	0.7	433.4	87.1 1266.4		2.3
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	8	8.4	94.9	40.8 186.9		-0.4	7.1	113.4	48.8 223.5		0.9
	Se17 Se18 虚血性心疾患	0	1.9					1.7				
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.9					0.9				
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	1.0					0.9				
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1.2	81.2	1.1 451.7		-0.2	0.9	108.1	1.4 601.5		0.1
	Se20 心不全	4	4.3	93.7	25.2 240.0		-0.3	2.8	142.5	38.3 364.8		1.2
	Se21 脳血管疾患	5	3.8	130.4	42.0 304.3		1.2	3.5	140.8	45.4 328.7		1.5
	Se22 くも膜下出血	0	0.4					0.4				
	Se23 脳内出血	2	1.0	206.0	23.1 743.6		1.0	1.0	192.8	21.7 696.2		1.0
	Se24 脳梗塞	1	2.3	42.9	0.6 238.7		-1.3	1.9	51.6	0.7 287.0		-0.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	0.6	463.2	93.1 1353.5		2.4	0.8	367.4	73.8 1073.4		2.2
	Se26 肺炎	2	2.6	76.6	8.6 276.6		-0.6	1.8	112.7	12.7 406.9		0.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.2					0.3				
	Se28 喘息	0	0.1					0.1				
	Se29 肝疾患	0	0.4					0.6				
	Se30 腎不全	0	1.0					1.1				
	Se31 老衰	17	9.4	180.8	105.2 289.4 ▲		7.6	9.0	188.9	110.0 302.4 ▲		8.0
	Se32 不慮の事故	1	1.2	84.9	1.1 472.3		-0.2	0.7	142.8	1.9 794.3		0.3
	Se33 交通事故	0	0.1					0.0				
	Se34 自殺	1	0.3	343.5	4.5 1911.1		0.7	0.2	446.1	5.8 2482.3		0.8


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


久米島町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。



久米島町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	314	298.8	105.1	93.8	117.4		15.2	300.0	104.7	93.4	116.9		14.0
	Se01 結核	0	0.4						0.5					
	Se02 悪性新生物	81	84.6	95.8	76.1	119.0		-3.6	79.5	101.9	80.9	126.6		1.5
	Se03 食道の悪性新生物	2	3.3	59.9	6.7	216.1		-1.3	2.9	69.7	7.8	251.5		-0.9
	Se04 胃の悪性新生物	6	10.3	58.2	21.3	126.7		-4.3	6.1	97.6	35.7	212.5		-0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	10	10.6	94.0	45.0	172.9		-0.6	11.7	85.7	41.0	157.7		-1.7
	Se05 結腸の悪性新生物	8	6.9	115.5	49.7	227.6		1.1	7.6	104.9	45.2	206.8		0.4
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	3.7	53.8	6.0	194.4		-1.7	4.0	49.5	5.6	178.6		-2.0
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	6.1	114.4	45.8	235.7		0.9	5.7	123.7	49.6	255.0		1.3
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	3.6	137.6	44.3	321.1		1.4	4.0	125.0	40.3	291.6		1.0
	Se09 膵の悪性新生物	3	7.2	41.8	8.4	122.1		-4.2	5.4	55.3	11.1	161.6		-2.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	23	20.1	114.4	72.5	171.6		2.9	19.1	120.2	76.2	180.3		3.9
	Se13 白 血 病	4	2.1	189.3	50.9	484.7		1.9	3.2	124.5	33.5	318.7		0.8
	Se14 糖尿病	1	3.2	31.6	0.4	175.9		-2.2	4.4	22.9	0.3	127.2		-3.4
	Se15 高血圧性疾患	0	1.8						3.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	42	42.7	98.3	70.8	132.8		-0.7	39.3	106.8	77.0	144.4		2.7
	Se17 Se18 虚血性心疾患	18	16.1	111.6	66.1	176.3		1.9	16.2	111.3	65.9	175.9		1.8
	Se17 急性心筋梗塞	9	7.1	127.0	58.0	241.2		1.9	7.0	129.1	58.9	245.2		2.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	9.1	99.4	45.4	188.8		-0.1	9.2	97.8	44.6	185.6		-0.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	6.7	148.4	71.0	272.9		3.3	4.5	221.1	105.9	406.7	▲	5.5
	Se20 心 不 全	6	15.8	38.1	13.9	82.9	▽	-9.8	10.9	55.3	20.2	120.3		-4.9
	Se21 脳血管疾患	17	20.4	83.4	48.5	133.5		-3.4	21.2	80.0	46.6	128.1		-4.2
	Se22 くも膜下出血	4	1.5	260.8	70.2	667.6		2.5	1.7	241.1	64.9	617.2		2.3
	Se23 脳内出血	5	6.9	72.7	23.4	169.6		-1.9	8.1	62.1	20.0	144.9		-3.1
	Se24 脳 梗 塞	8	11.4	70.1	30.2	138.0		-3.4	10.7	74.4	32.0	146.7		-2.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	3.8	79.2	15.9	231.5		-0.8	3.7	82.1	16.5	239.7		-0.7
	Se26 肺炎	15	19.1	78.6	44.0	129.7		-4.1	14.3	105.2	58.8	173.5		0.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	5.6	71.1	19.1	182.1		-1.6	6.1	65.1	17.5	166.6		-2.1
	Se28 喘 息	0	0.2						0.3					
	Se29 肝疾患	15	4.4	339.7	190.0	560.2	▲	10.6	8.7	172.9	96.7	285.2		6.3
	Se30 腎不全	4	6.2	64.6	17.4	165.3		-2.2	6.0	66.5	17.9	170.4		-2.0
	Se31 老衰	30	19.7	152.4	102.8	217.6	▲	10.3	19.4	154.5	104.2	220.6	▲	10.6
	Se32 不慮の事故	9	9.1	98.4	44.9	186.9		-0.1	7.2	125.5	57.3	238.3		1.8
	Se33 交通事故	0	0.9						1.0					
	Se34 自殺	12	4.6	263.0	135.7	459.4	▲	7.4	5.9	204.9	105.8	358.0	▲	6.1
女性	死亡総数	254	264.9	95.9	84.5	108.4		-10.9	252.6	100.5	88.6	113.7		1.4
	Se01 結核	0	0.3						0.5					
	Se02 悪性新生物	45	50.9	88.4	64.4	118.2		-5.9	46.2	97.4	71.1	130.4		-1.2
	Se03 食道の悪性新生物	2	0.6	314.4	35.3	1135.3		1.4	0.4	568.1	63.8	2051.1		1.6
	Se04 胃の悪性新生物	3	4.8	63.1	12.7	184.2		-1.8	2.4	123.4	24.8	360.6		0.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	4	8.1	49.3	13.3	126.2		-4.1	7.7	52.2	14.0	133.6		-3.7
	Se05 結腸の悪性新生物	3	6.3	48.0	9.6	140.1		-3.3	6.2	48.5	9.7	141.7		-3.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	1	1.9	53.8	0.7	299.6		-0.9	1.5	67.6	0.9	375.9		-0.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	2.7	37.0	0.5	205.9		-1.7	2.2	45.7	0.6	254.3		-1.2
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	2.9	104.9	21.1	306.5		0.1	2.5	119.7	24.1	349.7		0.5
	Se09 膵の悪性新生物	6	6.0	100.0	36.5	217.7		0.0	4.6	129.1	47.1	281.0		1.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	7.2	41.8	8.4	122.0		-4.2	6.0	49.9	10.0	145.8		-3.0
	Se11 乳房の悪性新生物	3	4.5	66.8	13.4	195.2		-1.5	4.5	66.4	13.3	193.9		-1.5
	Se12 子宮の悪性新生物	5	2.0	247.0	79.6	576.3		3.0	2.6	194.5	62.7	453.8		2.4
	Se13 白 血 病	4	1.1	362.9	97.6	929.2		2.9	2.2	184.7	49.7	472.9		1.8
	Se14 糖尿病	2	2.3	86.9	9.8	313.9		-0.3	2.7	74.9	8.4	270.3		-0.7
	Se15 高血圧性疾患	4	2.4	167.1	44.9	427.8		1.6	3.6	112.0	30.1	286.7		0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	33	43.4	76.0	52.3	106.7		-10.4	36.4	90.7	62.4	127.3		-3.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	9.8	50.8	16.4	118.6		-4.8	9.0	55.7	18.0	130.0		-4.0
	Se17 急性心筋梗塞	1	4.6	21.8	0.3	121.5		-3.6	4.4	22.5	0.3	125.3		-3.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	5.3	76.1	20.5	194.7		-1.3	4.5	88.2	23.7	225.7		-0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	6.4	62.9	16.9	161.1		-2.4	4.8	83.9	22.6	214.9		-0.8
	Se20 心 不 全	15	21.9	68.5	38.3	113.1		-6.9	14.4	104.1	58.2	171.6		0.6
	Se21 脳血管疾患	23	19.8	115.9	73.4	173.9		3.2	18.4	124.8	79.1	187.2		4.6
	Se22 くも膜下出血	1	2.3	44.0	0.6	244.8		-1.3	2.1	47.3	0.6	263.0		-1.1
	Se23 脳内出血	7	5.1	138.1	55.3	284.6		1.9	5.4	128.7	51.6	265.2		1.6
	Se24 脳 梗 塞	15	12.0	125.5	70.2	207.0		3.0	9.9	150.8	84.3	248.8		5.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	3.4	29.7	0.4	165.2		-2.4	4.2	23.5	0.3	131.0		-3.2
	Se26 肺炎	7	13.4	52.2	20.9	107.7		-6.4	9.1	76.7	30.7	158.1		-2.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	1.0						1.5					
	Se28 喘 息	0	0.3						0.8					
	Se29 肝疾患	1	2.0	51.3	0.7	285.3		-1.0	3.2	30.8	0.4	171.4		-2.2
	Se30 腎不全	10	5.2	191.6	91.7	352.3		4.8	5.9	169.6	81.2	311.9		4.1
	Se31 老衰	61	48.0	127.0	97.2	163.2		13.0	45.9	132.8	101.6	170.6	▲	15.1
	Se32 不慮の事故	6	6.1	97.8	35.7	212.8		-0.1	3.7	163.1	59.6	355.1		2.3
Se33 交通事故	1	0.3	296.5	3.9	1649.6		0.7	0.2	467.4	6.1	2600.5		0.8	
Se34 自殺	1	1.8	56.9	0.7	316.7		-0.8	1.4	73.0	1.0	406.3		-0.4	


判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)

▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


八重瀬町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
 ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

八重瀬町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限 上限		判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	773	754.0	102.5	95.4	110.0		19.0	773.7	99.9	93.0	107.2		-0.7
	Se01 結核	2	1.0	195.8	22.0	707.1		1.0	1.3	158.7	17.8	573.1		0.7
	Se02 悪性新生物	216	223.9	96.5	84.0	110.3		-7.9	212.4	101.7	88.6	116.2		3.6
	Se03 食道の悪性新生物	9	9.2	97.6	44.5	185.2		-0.2	7.9	113.4	51.7	215.2		1.1
	Se04 胃の悪性新生物	18	27.1	66.4	39.3	104.9		-9.1	16.4	109.7	65.0	173.4		1.6
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	33	28.7	115.2	79.3	161.8		4.3	32.6	101.3	69.7	142.3		0.4
	Se05 結腸の悪性新生物	17	18.3	92.8	54.0	148.5		-1.3	21.1	80.6	46.9	129.0		-4.1
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	16	10.3	155.0	88.5	251.7		5.7	11.5	139.5	79.7	226.5		4.5
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	17	16.2	105.0	61.1	168.1		0.8	15.1	112.3	65.4	179.8		1.9
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	14	9.3	150.8	82.4	253.1		4.7	10.2	136.7	74.7	229.4		3.8
	Se09 膵の悪性新生物	24	19.7	122.1	78.2	181.6		4.3	15.3	157.4	100.8	234.2 ▲		8.7
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	39	53.4	73.1	52.0	99.9	▽	-14.4	50.1	77.9	55.4	106.5		-11.1
	Se13 白 血 病	12	5.9	204.9	105.7	357.9	▲	6.1	8.9	135.1	69.7	236.0		3.1
	Se14 糖尿病	16	8.4	191.2	109.2	310.6	▲	7.6	11.9	134.6	76.9	218.6		4.1
	Se15 高血圧性疾患	7	4.6	153.8	61.6	316.9		2.4	8.9	78.6	31.5	162.0		-1.9
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	87	106.0	82.1	65.7	101.3		-19.0	100.5	86.6	69.3	106.8		-13.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	35	42.5	82.4	57.4	114.6		-7.5	43.9	79.8	55.6	111.0		-8.9
	Se17 急性心筋梗塞	14	18.7	74.7	40.8	125.3		-4.7	19.0	73.7	40.2	123.6		-5.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	21	23.7	88.5	54.8	135.3		-2.7	24.8	84.5	52.3	129.2		-3.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	16.9	70.9	36.6	123.8		-4.9	11.1	108.4	55.9	189.3		0.9
	Se20 心 不 全	24	36.4	66.0	42.3	98.2	▽	-12.4	25.7	93.4	59.8	139.0		-1.7
	Se21 脳血管疾患	59	51.8	114.0	86.8	147.1		7.2	55.5	106.4	81.0	137.2		3.5
	Se22 くも膜下出血	5	4.6	109.6	35.3	255.9		0.4	5.1	98.1	31.6	228.9		-0.1
	Se23 脳内出血	22	18.6	118.4	74.2	179.2		3.4	22.4	98.0	61.4	148.4		-0.4
	Se24 脳 梗 塞	31	27.2	114.0	77.5	161.9		3.8	26.0	119.3	81.0	169.3		5.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	9.9	91.1	41.6	172.9		-0.9	9.7	93.2	42.5	177.0		-0.7
	Se26 肺炎	24	43.9	54.7	35.0	81.4	▽	-19.9	33.2	72.3	46.3	107.5		-9.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	19	13.5	141.3	85.0	220.6		5.5	14.6	130.5	78.6	203.9		4.4
	Se28 喘 息	2	0.5	443.5	49.8	1601.4		1.5	0.8	242.7	27.3	876.1		1.2
	Se29 肝疾患	35	13.0	268.9	187.3	374.0	▲	22.0	27.2	128.6	89.5	178.8		7.8
	Se30 腎不全	16	14.6	109.5	62.5	177.8		1.4	14.4	110.9	63.3	180.0		1.6
	Se31 老衰	40	40.9	97.7	69.8	133.1		-0.9	40.5	98.7	70.5	134.4		-0.5
	Se32 不慮の事故	19	23.9	79.5	47.8	124.1		-4.9	19.8	95.8	57.6	149.6		-0.8
	Se33 交通事故	5	2.9	172.1	55.5	401.7		2.1	3.2	156.0	50.3	364.1		1.8
	Se34 自殺	19	16.5	115.4	69.5	180.2		2.5	20.0	95.1	57.2	148.6		-1.0
女性	死亡総数	716	689.7	103.8	96.3	111.7		26.3	666.3	107.5	99.7	115.6		49.7
	Se01 結核	1	0.7	136.8	1.8	760.9		0.3	1.2	83.0	1.1	462.1		-0.2
	Se02 悪性新生物	148	152.9	96.8	81.8	113.7		-4.9	141.9	104.3	88.1	122.5		6.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	2.0	99.6	11.2	359.5		0.0	1.2	161.5	18.1	583.2		0.8
	Se04 胃の悪性新生物	12	13.6	87.9	45.4	153.6		-1.6	7.3	163.4	84.3	285.5		4.7
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	29	23.5	123.4	82.6	177.2		5.5	22.9	126.8	84.9	182.0		6.1
	Se05 結腸の悪性新生物	23	17.8	129.1	81.8	193.8		5.2	18.1	126.8	80.4	190.3		4.9
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	6	5.7	105.4	38.5	229.3		0.3	4.7	126.4	46.2	275.2		1.3
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	7	7.6	92.0	36.9	189.7		-0.6	6.4	109.3	43.8	225.2		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	5	7.9	63.6	20.5	148.5		-2.9	7.0	71.1	22.9	165.9		-2.0
	Se09 膵の悪性新生物	9	18.0	49.9	22.8	94.7	▽	-9.0	14.2	63.3	28.9	120.2		-5.2
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	18	21.1	85.2	50.5	134.7		-3.1	17.4	103.4	61.2	163.4		0.6
	Se11 乳房の悪性新生物	15	15.5	96.7	54.1	159.4		-0.5	15.9	94.4	52.8	155.7		-0.9
	Se12 子宮の悪性新生物	5	7.2	69.8	22.5	162.9		-2.2	9.2	54.3	17.5	126.8		-4.2
	Se13 白 血 病	5	3.5	144.2	46.5	336.4		1.5	6.7	74.1	23.9	172.9		-1.7
	Se14 糖尿病	11	6.1	179.2	89.3	320.7		4.9	7.5	146.1	72.8	261.4		3.5
	Se15 高血圧性疾患	16	5.8	274.9	157.0	446.4	▲	10.2	9.0	177.1	101.1	287.5	▲	7.0
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	92	108.0	85.2	68.7	104.5		-16.0	91.9	100.1	80.7	122.8		0.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	29	26.2	110.8	74.2	159.1		2.8	24.0	120.8	80.9	173.5		5.0
	Se17 急性心筋梗塞	6	12.1	49.5	18.1	107.8		-6.1	11.8	50.7	18.5	110.4		-5.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	23	14.1	163.6	103.7	245.5	▲	8.9	12.2	188.9	119.7	283.5	▲	10.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	16.0	62.5	29.9	114.9		-6.0	11.9	84.2	40.3	154.8		-1.9
	Se20 心 不 全	31	52.4	59.1	40.2	83.9	▽	-21.4	34.8	89.0	60.5	126.3		-3.8
	Se21 脳血管疾患	49	51.1	95.9	70.9	126.8		-2.1	48.3	101.5	75.1	134.1		0.7
	Se22 くも膜下出血	3	6.9	43.3	8.7	126.6		-3.9	6.9	43.8	8.8	127.8		-3.9
	Se23 脳内出血	14	13.9	100.8	55.1	169.2		0.1	15.1	92.5	50.5	155.3		-1.1
	Se24 脳 梗 塞	28	28.8	97.1	64.5	140.3		-0.8	24.0	116.6	77.4	168.5		4.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	9.1	99.1	45.2	188.1		-0.1	11.4	78.8	36.0	149.6		-2.4
	Se26 肺炎	24	32.6	73.7	47.2	109.7		-8.6	22.7	105.9	67.8	157.6		1.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	2.6	352.7	161.0	669.7	▲	6.4	3.7	240.0	109.5	455.7	▲	5.3
	Se28 喘 息	1	0.7	146.3	1.9	813.8		0.3	2.0	50.4	0.7	280.4		-1.0
	Se29 肝疾患	5	6.1	82.3	26.5	192.0		-1.1	10.6	47.0	15.1	109.6		-5.6
	Se30 腎不全	15	13.0	115.2	64.4	190.1		2.0	14.9	100.8	56.4	166.3		0.1
	Se31 老衰	105	109.9	95.5	78.1	115.6		-4.9	104.6	100.3	82.1	121.5		0.4
	Se32 不慮の事故	12	16.7	72.1	37.2	125.9		-4.7	10.3	117.0	60.4	204.4		1.7
Se33 交通事故	2	1.2	172.6	19.4	623.1		0.8	0.8	254.3	28.6	918.1		1.2	
Se34 自殺	3	7.5	39.7	8.0	116.1		-4.5	6.2	48.7	9.8	142.3		-3.2	

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


多良間村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

多良間村 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)				
			期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分	期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分
男性	死亡総数	34	39.9	85.1	58.9	118.9		40.7	83.5	57.8	116.7	
	Se01 結核	0	0.1					0.1				
	Se02 悪性新生物	18	12.3	146.7	86.9	231.9		11.5	156.1	92.5	246.7	
	Se03 食道の悪性新生物	4	0.5	778.1	209.3	1992.1 ▲	3.5	0.4	919.3	247.3	2353.7 ▲	3.6
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.5	67.2	0.9	373.9	-0.5	0.9	113.3	1.5	630.2	0.1
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	3	1.6	192.7	38.7	562.9	1.4	1.8	168.8	33.9	493.3	1.2
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1.0	201.0	22.6	725.5	1.0	1.2	173.0	19.4	624.5	0.8
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	0.6	178.0	2.3	990.3	0.4	0.6	161.1	2.1	896.3	0.4
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.9					0.8				
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.5	195.6	2.6	1088.3	0.5	0.6	176.7	2.3	982.9	0.4
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.1	92.2	1.2	512.8	-0.1	0.8	119.7	1.6	666.2	0.2
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	4	3.0	135.2	36.4	346.0	1.0	2.7	146.6	39.4	375.2	1.3
	Se13 白血病	0	0.3					0.5				
	Se14 糖尿病	0	0.5					0.6				
	Se15 高血圧性疾患	0	0.2					0.5				
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	5.6	35.8	4.0	129.2	-3.6	5.3	37.8	4.2	136.3	-3.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	2.3	43.8	0.6	243.9	-1.3	2.3	42.7	0.6	237.8	-1.3
	Se17 急性心筋梗塞	0	1.0					1.0				
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1.3	78.4	1.0	436.0	-0.3	1.3	75.9	1.0	422.5	-0.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.9					0.6				
	Se20 心不全	1	1.9	53.1	0.7	295.2	-0.9	1.3	74.4	1.0	414.1	-0.3
	Se21 脳血管疾患	1	2.8	36.2	0.5	201.5	-1.8	2.9	34.0	0.4	189.0	-1.9
	Se22 くも膜下出血	0	0.2					0.2				
	Se23 脳内出血	1	1.0	100.9	1.3	561.7	0.0	1.2	84.4	1.1	469.4	-0.2
	Se24 脳梗塞	0	1.5					1.4				
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.5	189.4	2.5	1053.9	0.5	0.5	195.7	2.6	1088.6	0.5
	Se26 肺炎	2	2.3	86.6	9.7	312.5	-0.3	1.7	114.8	12.9	414.4	0.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.7					0.8				
	Se28 喘息	0	0.0					0.0				
	Se29 肝疾患	0	0.7					1.3				
	Se30 腎不全	0	0.8					0.8				
	Se31 老衰	1	2.0	49.5	0.6	275.2	-1.0	2.0	49.7	0.7	276.7	-1.0
	Se32 不慮の事故	0	1.2					1.0				
	Se33 交通事故	0	0.1					0.2				
	Se34 自殺	0	0.7					0.9				
女性	死亡総数	36	33.6	107.0	75.0	148.2	2.4	32.2	111.8	78.3	154.9	3.8
	Se01 結核	0	0.0					0.1				
	Se02 悪性新生物	7	6.9	100.9	40.4	207.9	0.1	6.3	110.5	44.3	227.7	0.7
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.1					0.1				
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.6					0.3				
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.1	91.9	1.2	511.6	-0.1	1.0	95.9	1.3	533.5	0.0
	Se05 結腸の悪性新生物	1	0.8	120.1	1.6	668.3	0.2	0.8	119.8	1.6	666.8	0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	0	0.3					0.2				
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	0.4	551.9	62.0	1992.6	1.6	0.3	671.0	75.4	2422.6	1.7
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.4					0.3				
	Se09 膵の悪性新生物	1	0.8	120.3	1.6	669.4	0.2	0.6	155.2	2.0	863.6	0.4
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	1	1.0	101.7	1.3	565.7	0.0	0.8	123.6	1.6	687.8	0.2
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.6					0.6				
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.3					0.4				
	Se13 白血病	0	0.2					0.3				
	Se14 糖尿病	2	0.3	670.7	75.3	2421.7	1.7	0.4	561.1	63.0	2026.0	1.6
	Se15 高血圧性疾患	1	0.3	338.4	4.4	1882.7	0.7	0.4	222.8	2.9	1239.7	0.6
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	7	5.4	129.2	51.8	266.2	1.6	4.6	153.4	61.5	316.1	2.4
	Se17 Se18 虚血性心疾患	1	1.3	78.3	1.0	435.7	-0.3	1.2	85.9	1.1	477.8	-0.2
	Se17 急性心筋梗塞	1	0.6	168.9	2.2	939.6	0.4	0.6	173.5	2.3	965.2	0.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.7					0.6				
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	0.8	125.4	1.6	698.0	0.2	0.6	168.5	2.2	937.4	0.4
	Se20 心不全	4	2.7	149.4	40.2	382.4	1.3	1.8	225.9	60.8	578.3	2.2
	Se21 脳血管疾患	3	2.5	119.2	24.0	348.4	0.5	2.3	127.7	25.7	373.3	0.7
	Se22 くも膜下出血	0	0.3					0.3				
	Se23 脳内出血	0	0.7					0.7				
	Se24 脳梗塞	3	1.5	203.7	40.9	595.3	1.5	1.2	244.9	49.2	715.6	1.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.4					0.6				
	Se26 肺炎	1	1.7	60.4	0.8	336.3	-0.7	1.1	87.8	1.1	488.4	-0.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.1					0.2				
	Se28 喘息	0	0.0					0.1				
	Se29 肝疾患	0	0.3					0.4				
	Se30 腎不全	0	0.7					0.7				
	Se31 老衰	4	5.7	69.8	18.8	178.8	-1.7	5.5	73.3	19.7	187.5	-1.5
	Se32 不慮の事故	0	0.8					0.5				
	Se33 交通事故	0	0.0					0.0				
	Se34 自殺	0	0.2					0.2				

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


竹富町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)





※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

竹富町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)


		死亡数	対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄県=100)						
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	判定 区分	過剰 死亡数
男性	死亡総数	116	115.9	100.1	82.7	120.1		0.1	119.3	97.3	80.4	116.7		-3.3
	Se01 結核	0	0.2						0.2					
	Se02 悪性新生物	36	34.5	104.2	73.0	144.3		1.5	33.0	109.3	76.5	151.3		3.0
	Se03 食道の悪性新生物	2	1.4	139.7	15.7	504.3		0.6	1.2	161.0	18.1	581.4		0.8
	Se04 胃の悪性新生物	3	4.2	71.7	14.4	209.6		-1.2	2.5	117.9	23.7	344.4		0.5
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	2	4.4	45.0	5.1	162.5		-2.4	5.1	39.4	4.4	142.4		-3.1
	Se05 結腸の悪性新生物	0	2.8						3.3					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	2	1.6	124.3	14.0	448.8		0.4	1.8	111.1	12.5	401.3		0.2
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	2.5	119.9	24.1	350.4		0.5	2.4	127.0	25.5	371.0		0.6
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	1.4	140.3	15.8	506.7		0.6	1.6	127.0	14.3	458.6		0.4
	Se09 膵の悪性新生物	4	3.0	131.3	35.3	336.2		1.0	2.4	168.6	45.3	431.6		1.6
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	7	8.2	84.9	34.0	175.0		-1.2	7.8	90.0	36.0	185.4		-0.8
	Se13 白 血 病	2	0.9	223.0	25.0	805.1		1.1	1.4	146.4	16.4	528.5		0.6
	Se14 糖尿病	0	1.3						1.8					
	Se15 高血圧性疾患	1	0.7	141.7	1.9	788.3		0.3	1.4	72.3	0.9	402.4		-0.4
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	17	16.4	104.0	60.5	166.5		0.6	15.5	109.5	63.7	175.3		1.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	5	6.6	76.2	24.5	177.8		-1.6	6.8	73.6	23.7	171.8		-1.8
	Se17 急性心筋梗塞	2	2.9	69.0	7.7	249.1		-0.9	2.9	67.9	7.6	245.3		-0.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	3.7	81.9	16.5	239.2		-0.7	3.8	78.0	15.7	227.8		-0.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	2.6	153.3	41.3	392.6		1.4	1.7	233.1	62.7	596.8		2.3
	Se20 心 不 全	5	5.6	89.2	28.7	208.2		-0.6	4.0	126.2	40.7	294.4		1.0
	Se21 脳血管疾患	9	8.0	113.1	51.6	214.8		1.0	8.5	105.4	48.1	200.1		0.5
	Se22 くも膜下出血	1	0.7	141.7	1.9	788.2		0.3	0.8	127.9	1.7	711.5		0.2
	Se23 脳内出血	5	2.9	174.2	56.1	406.5		2.1	3.5	144.1	46.5	336.4		1.5
	Se24 脳 梗 塞	2	4.2	48.1	5.4	173.6		-2.2	4.0	50.1	5.6	181.0		-2.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1.5	65.6	0.9	364.7		-0.5	1.5	66.8	0.9	371.9		-0.5
	Se26 肺炎	4	6.7	59.4	16.0	152.1		-2.7	5.1	78.4	21.1	200.6		-1.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2.1	97.5	10.9	352.0		-0.1	2.2	89.8	10.1	324.4		-0.2
	Se28 喘 息	0	0.1						0.1					
	Se29 肝疾患	2	2.0	98.6	11.1	355.8		0.0	4.3	47.0	5.3	169.8		-2.3
	Se30 腎不全	6	2.2	267.2	97.6	581.6		3.8	2.2	269.9	98.6	587.5		3.8
	Se31 老衰	4	6.3	63.0	17.0	161.3		-2.3	6.3	63.8	17.2	163.4		-2.3
	Se32 不慮の事故	6	3.6	165.0	60.2	359.1		2.4	3.0	199.9	73.0	435.1		3.0
	Se33 交通事故	1	0.4	234.5	3.1	1304.6		0.6	0.5	219.4	2.9	1220.5		0.5
	Se34 自殺	4	2.4	165.3	44.5	423.3		1.6	3.0	132.4	35.6	339.0		1.0
女性	死亡総数	93	117.3	79.3	64.0	97.2	▽	-24.3	112.2	82.9	66.9	101.5		-19.2
	Se01 結核	0	0.1						0.2					
	Se02 悪性新生物	19	22.5	84.5	50.8	132.0		-3.5	20.5	92.6	55.7	144.6		-1.5
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se04 胃の悪性新生物	2	2.1	95.5	10.7	344.7		-0.1	1.1	183.3	20.6	661.6		0.9
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	6	3.6	168.1	61.4	365.8		2.4	3.4	177.5	64.8	386.4		2.6
	Se05 結腸の悪性新生物	6	2.7	218.2	79.7	474.9		3.3	2.7	219.9	80.3	478.7		3.3
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.8						0.7					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	3	1.2	256.3	51.5	748.8		1.8	0.9	316.7	63.6	925.3		2.1
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	1.2	80.5	1.1	447.6		-0.2	1.1	91.6	1.2	509.7		-0.1
	Se09 膵の悪性新生物	0	2.6						2.0					
	Se10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	3.1	96.6	19.4	282.2		-0.1	2.6	114.0	22.9	333.0		0.4
	Se11 乳房の悪性新生物	1	2.1	48.0	0.6	267.2		-1.1	2.1	47.7	0.6	265.4		-1.1
	Se12 子宮の悪性新生物	1	1.0	104.5	1.4	581.6		0.0	1.2	82.2	1.1	457.1		-0.2
	Se13 白 血 病	1	0.5	204.5	2.7	1138.0		0.5	0.9	105.6	1.4	587.7		0.1
	Se14 糖尿病	1	1.0	99.1	1.3	551.6		0.0	1.2	85.5	1.1	475.8		-0.2
	Se15 高血圧性疾患	0	1.1						1.6					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	14	19.1	73.1	40.0	122.7		-5.1	16.1	87.1	47.6	146.1		-2.1
	Se17 Se18 虚血性心疾患	3	4.3	69.8	14.0	203.9		-1.3	3.9	76.2	15.3	222.8		-0.9
	Se17 急性心筋梗塞	2	2.0	99.9	11.2	360.6		0.0	1.9	103.2	11.6	372.6		0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	2.3	43.5	0.6	242.2		-1.3	2.0	50.1	0.7	278.7		-1.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	2.8	142.6	38.4	365.0		1.2	2.1	189.8	51.1	486.0		1.9
	Se20 心 不 全	6	9.7	62.0	22.7	135.0		-3.7	6.4	94.2	34.4	205.0		-0.4
	Se21 脳血管疾患	8	8.8	91.3	39.3	179.9		-0.8	8.2	97.9	42.2	192.9		-0.2
	Se22 くも膜下出血	1	1.0	97.8	1.3	544.4		0.0	1.0	103.3	1.4	574.9		0.0
	Se23 脳内出血	3	2.2	134.5	27.0	392.9		0.8	2.4	124.7	25.1	364.4		0.6
	Se24 脳 梗 塞	4	5.3	76.0	20.4	194.5		-1.3	4.4	91.2	24.5	233.5		-0.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	1.5	136.5	15.3	492.8		0.5	1.9	108.0	12.1	390.1		0.1
	Se26 肺炎	1	5.9	16.9	0.2	94.2	▽	-4.9	4.0	24.9	0.3	138.4		-3.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.4						0.7					
	Se28 喘 息	0	0.1						0.3					
	Se29 肝疾患	0	0.9						1.5					
	Se30 腎不全	4	2.3	174.4	46.9	446.5		1.7	2.6	154.6	41.6	395.7		1.4
	Se31 老衰	19	21.3	89.1	53.6	139.2		-2.3	20.4	93.1	56.0	145.3		-1.4
	Se32 不慮の事故	1	2.7	36.7	0.5	204.5		-1.7	1.6	60.9	0.8	338.6		-0.6
Se33 交通事故	0	0.2						0.1						
Se34 自殺	0	1.0						0.8						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)


与那国町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019～2023年)



死因別標準化死亡比の状況(男性)



死因別標準化死亡比の状況(女性)



※標準化死亡比が100より大きい場合は基準集団(全国)より死亡率が高く、100より小さい場合は低いことを意味します。
ただし、統計学的に有意に高い(低い)かどうかは右表「対 全国(全国=100)」の判定区分をご確認ください。

与那国町 死亡数・死因別標準化死亡比(SMR) (2019~2023年)

		死亡数	対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄県=100)					
			期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数	期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		判定 区分	過剰 死亡数
					下限	上限					下限	上限		
男性	死亡総数	61	42.1	145.0	110.9	186.2	▲	18.9	44.0	138.8	106.2	178.3	▲	17.0
	Se01 結核	0	0.1						0.1					
	Se02 悪性新生物	8	12.8	62.7	27.0	123.6		-4.8	12.3	65.2	28.1	128.4		-4.3
	Se03 食道の悪性新生物	1	0.5	185.8	2.4	1033.6		0.5	0.5	212.1	2.8	1179.9		0.5
	Se04 胃の悪性新生物	1	1.5	65.0	0.9	361.9		-0.5	1.0	104.7	1.4	582.7		0.0
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	1	1.7	60.2	0.8	335.0		-0.7	1.9	51.8	0.7	288.4		-0.9
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1.1	95.2	1.2	529.7		-0.1	1.2	80.6	1.1	448.2		-0.2
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.6						0.7					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.9						0.9					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	0	0.5						0.6					
	Se09 膵の悪性新生物	1	1.1	87.4	1.1	486.3		-0.1	0.9	110.3	1.4	613.6		0.1
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	1	3.0	32.9	0.4	182.9		-2.0	2.9	34.8	0.5	193.7		-1.9
	Se13 白 血 病	1	0.3	296.5	3.9	1649.5		0.7	0.5	196.2	2.6	1091.8		0.5
	Se14 糖尿病	1	0.5	209.1	2.7	1163.6		0.5	0.7	145.8	1.9	811.3		0.3
	Se15 高血圧性疾患	1	0.3	391.0	5.1	2175.6		0.7	0.5	194.0	2.5	1079.2		0.5
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	11	5.9	185.9	92.7	332.7		5.1	5.7	192.6	96.0	344.6		5.3
	Se17 Se18 虚血性心疾患	2	2.4	82.0	9.2	296.1		-0.4	2.6	78.2	8.8	282.4		-0.6
	Se17 急性心筋梗塞	1	1.1	92.5	1.2	514.7		-0.1	1.1	90.5	1.2	503.4		-0.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1.4	73.6	1.0	409.7		-0.4	1.5	68.9	0.9	383.3		-0.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	0.9	316.2	63.5	923.8		2.1	0.6	484.8	97.4	1416.6		2.4
	Se20 心 不 全	5	2.0	255.4	82.3	596.0		3.0	1.4	355.4	114.5	829.3	▲	3.6
	Se21 脳血管疾患	6	2.9	206.7	75.5	450.0		3.1	3.2	189.7	69.3	412.8		2.8
	Se22 くも膜下出血	0	0.3						0.3					
	Se23 脳内出血	2	1.1	184.9	20.8	667.7		0.9	1.3	150.6	16.9	543.9		0.7
	Se24 脳 梗 塞	3	1.5	205.8	41.4	601.4		1.5	1.4	212.7	42.8	621.6		1.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	0.6	176.9	2.3	984.0		0.4	0.6	178.8	2.3	995.1		0.4
	Se26 肺炎	1	2.3	42.9	0.6	238.7		-1.3	1.8	56.2	0.7	312.4		-0.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	0.7	557.3	149.9	1426.7	▲	3.3	0.8	513.4	138.1	1314.3	▲	3.2
	Se28 喘 息	1	0.0	3959.6	51.8	22030.5		1.0	0.0	2019.8	26.4	11238.1		1.0
	Se29 肝疾患	2	0.8	249.1	28.0	899.3		1.2	1.8	113.2	12.7	408.7		0.2
	Se30 腎不全	2	0.8	254.0	28.5	917.2		1.2	0.8	255.3	28.7	921.9		1.2
	Se31 老衰	0	2.1						2.1					
	Se32 不慮の事故	4	1.3	298.3	80.3	763.7		2.7	1.1	351.2	94.5	899.1		2.9
	Se33 交通事故	0	0.2						0.2					
	Se34 自殺	1	1.0	96.8	1.3	538.4		0.0	1.3	79.0	1.0	439.6		-0.3
女性	死亡総数	33	33.5	98.4	67.7	138.2		-0.5	32.5	101.7	70.0	142.8		0.5
	Se01 結核	0	0.0						0.1					
	Se02 悪性新生物	5	7.6	65.9	21.2	153.8		-2.6	7.1	70.8	22.8	165.2		-2.1
	Se03 食道の悪性新生物	0	0.1						0.1					
	Se04 胃の悪性新生物	0	0.7						0.4					
	Se05 Se06 大腸の悪性新生物	0	1.2						1.1					
	Se05 結腸の悪性新生物	0	0.9						0.9					
	Se06 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	0	0.3						0.2					
	Se07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0.4						0.3					
	Se08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1	0.4	258.8	3.4	1439.8		0.6	0.3	287.1	3.8	1597.1		0.7
	Se09 膵の悪性新生物	0	0.9						0.7					
	Se10 気管, 気管支及び肺の悪性新生物	2	1.1	190.5	21.4	687.7		0.9	0.9	231.1	26.0	834.4		1.1
	Se11 乳房の悪性新生物	0	0.8						0.8					
	Se12 子宮の悪性新生物	0	0.4						0.5					
	Se13 白 血 病	0	0.2						0.3					
	Se14 糖尿病	0	0.3						0.4					
	Se15 高血圧性疾患	0	0.3						0.4					
	Se16 心疾患(高血圧性除く)	2	5.2	38.3	4.3	138.2		-3.2	4.5	44.9	5.0	162.1		-2.5
	Se17 Se18 虚血性心疾患	0	1.3						1.2					
	Se17 急性心筋梗塞	0	0.6						0.6					
	Se18 その他の虚血性心疾患	0	0.7						0.6					
	Se19 不整脈及び伝導障害	0	0.8						0.6					
	Se20 心 不 全	1	2.5	39.6	0.5	220.3		-1.5	1.7	59.6	0.8	331.7		-0.7
	Se21 脳血管疾患	6	2.5	241.6	88.2	525.9		3.5	2.4	255.2	93.2	555.5		3.6
	Se22 くも膜下出血	1	0.3	291.7	3.8	1622.9		0.7	0.3	292.8	3.8	1629.2		0.7
	Se23 脳内出血	0	0.7						0.7					
	Se24 脳 梗 塞	5	1.4	359.7	115.9	839.5	▲	3.6	1.2	432.0	139.2	1008.2	▲	3.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	0	0.4						0.6					
	Se26 肺炎	0	1.6						1.1					
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	0	0.1						0.2					
	Se28 喘 息	1	0.0	3010.6	39.3	16750.8		1.0	0.1	1041.2	13.6	5793.3		0.9
	Se29 肝疾患	0	0.3						0.5					
	Se30 腎不全	1	0.6	158.6	2.1	882.3		0.4	0.7	138.4	1.8	770.2		0.3
	Se31 老衰	7	5.3	133.1	53.3	274.2		1.7	5.0	139.9	56.0	288.2		2.0
	Se32 不慮の事故	2	0.8	246.7	27.7	890.7		1.2	0.5	400.9	45.0	1447.5		1.5
Se33 交通事故	0	0.1						0.0						
Se34 自殺	0	0.4						0.3						

判定区分 ▲: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に高い (SMR>100 かつ 95%信頼区間下限>100)
▽: 基準(沖縄県または全国)と比べて有意に低い (SMR<100 かつ 95%信頼区間上限<100)