

Ⅲ 参考資料

主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移
- 沖縄県・全国 -

Ⅲ 参考資料

1 主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の推移 - 沖縄県・全国 -

沖縄県が日本に復帰した 1973 年以降の本県の死亡の動向について、主な死因の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率の年次推移を示しました。

年齢調整死亡率については、本県の 20～64 歳のいわゆる働き盛り世代の死亡率が全国より高いことから、「20～64 歳の年齢調整死亡率」も算出しています。

(1) 粗死亡率

死因別に死亡数を人口で除した値で求められます。なお、地域や年次間の年齢構成に差がある場合は、高齢者の多い地域や年次では高くなり、若年者の多い地域や年次では低くなる傾向があります。

$$\text{粗死亡率} = \frac{\text{各年の死因別死亡数}}{\text{各年 10 月 1 日現在日本人人口}} \times 100,000$$

(人口 10 万対)

(2) 年齢調整死亡率

年齢構成の異なる地域間や年次間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率が年齢調整死亡率です。この年齢調整死亡率を用いることによって、年齢構成の異なる集団について、年齢構成の相違を気にすることなく、より正確に地域比較や年次比較をすることができます。

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left(\begin{array}{l} \text{観察集団の年齢 5 歳} \\ \text{階級別死亡率} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{基準人口の当該} \\ \text{年齢階級別人口} \end{array} \right) \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準人口*の総数}} \times 100,000$$

(死因別)
(人口 10 万対)


*基準人口は「平成 27 年モデル人口」を用いた。

基準人口については、平成 2 年（1990）から「昭和 60 年（1985）モデル人口」を使用してきたが、その後 25 年以上が経過し、モデル人口が現実の人口構成と異なってきた。このことから、令和 2 年（2020）より、高齢化を反映した平成 27 年モデル人口（平成 27 年（2015）の国勢調査人口を基に補正した人口）に改訂しており、昭和 55 年（1980）から令和 27 年（2015）まで遡って計算した結果は e-Stat に掲載されている。本資料では、1973 年以降の長期間の推移を観察するため、「昭和 60 年モデル人口」による年齢調整死亡率についても掲載した。

【参考】

- ・ 基準人口の改定に向けた検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07161.html
- ・ 令和 5 年度（2023）人口動態特殊報告 令和 2 年（2020）都道府県別年齢調整死亡率の概況 <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/20sibou/index.html>
- ・ 都道府県別年齢調整死亡率(平成 27 年モデル人口) (昭和 55 年(1980)～平成 27 年(2015))
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450013&result_page=1

基準人口「平成 27 年モデル人口」と「昭和 60 年モデル人口」



(3) 65 歳未満死亡割合


各死因において若い世代の死亡がどの程度占めるかについて、65 歳未満死亡割合（全死亡者中の 65 歳未満の者の割合）を算出し、表に示しました。

65 歳未満死亡割合は、65 歳未満人口割合と相関しており、人口の高齢化によりこの値は小さくなる傾向にあります（図 1）。人口構成の影響を受けるため、人口構成が異なる地域や年次の比較については注意が必要です。

（死因別）

$$65 \text{ 歳未満死亡割合} = \frac{65 \text{ 歳未満の死亡数}}{\text{総死亡数}} \times 100$$

図 1 死亡総数の 65 歳未満死亡割合と 65 歳未満人口 -2023 年-



資料：厚生労働省「人口動態統計」、総務省「人口推計」

(4) 資料

ア 人口

【全国】

- ・人口動態統計上巻 付録 第3表 年次・性・年齢別人口（全国）

【沖縄県】

国勢調査の年

- ・2020年（令和2）：「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）」
- ・2015年（平成27）：「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口（参考表）」
- ・2010年（平成22）：「平成22年国勢調査による基準人口 参考表2 都道府県、年齢（都道府県，年齢（5歳階級），男女別基準人口（平成22年10月1日現在） <https://www.stat.go.jp/data/jinsui/9.html>
- ・2005年（平成17）：国勢調査の確定数（年齢・国籍不詳をあん分）
- ・2000年（平成12）以前：都道府県別年齢調整死亡率 参考表 年齢階級・性別人口

国勢調査以外の年

- ・2014年までの沖縄県の各年の人口は、内挿法により推計。
- ・2016年以降：人口推計 都道府県、年齢（5歳階級）、男女別、日本人人口（各年10月1日現在）

2016年以降の沖縄県の85歳以上（85-89歳、90-94歳、95歳以上）人口は、国勢調査の翌年（2016年、2021年）は国勢調査の確定数（平成27年国勢調査年齢・国籍不詳をあん分した人口、令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表））を基準人口とし、年齢（各歳）、男女別に、その後1年間の死亡者数を減じ、年齢（5歳階級）別に足し上げて算出した。死亡者数は、前年10月1日現在の年齢別に集計して用いた。国勢調査の翌年以外の年は、上記で算出した前年10月1日現在の人口を基準人口として、年齢（各歳）、男女別に、その後1年間の死亡者数を減じ、年齢（5歳階級別）に足し上げて算出した。

イ 死因別死亡数

- ・人口動態調査 保管統計表 都道府県編 死亡・死因（死因简单分類） 第2表（全国、沖縄県）（1995～2023年）
- ・人口動態調査 保管統計表 死亡 死因 第1表 死亡数，死因（死因基本分類）・性・年齢（5歳階級）別（1995～2023年）
- ・人口動態調査 保管統計表 都道府県編 死亡・死因 第1表－47（沖縄県） 死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（死因基本分類）・性別（1999～2023年）
- ・人口動態統計下巻 第1表、第2表（1973～1994年）
- ・衛生統計年報（沖縄県，1973～1994年）
- ・人口動態調査 二次利用提供データ（1973～2023年）

ウ 年齢調整死亡率（平成27年モデル人口）

- ・人口動態特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率（平成27年モデル人口）（昭和55年、昭和60年、平成2年、平成7年、平成12年、平成17年、平成22年、平成27年、令和2年）

(5) 本資料で用いた主な死因

本資料で用いた死因は、表 1 に示す (239 ページ)。1994 年以前の、大腸の悪性新生物、直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物、肝及び肝内胆管の悪性新生物、卵巣の悪性新生物については、「人口動態特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率」で用いている分類 (<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/15sibou/dl/17.pdf>) と異なる。

表1 本資料で用いた死因

大腸の悪性新生物，直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物，肝及び肝内胆管の悪性新生物，卵巣の悪性腫瘍の下線は、厚生労働省の「人口動態特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率」で用いている分類と異なる。


	1973(S48)年～1978(S53)年 第8回修正国際分類 50項目死因単分類 ()内は基本分類	1979(S54)年～1994(H6)年 第9回修正国際分類 死因単分類 ()内は基本分類	1995(H7)年～ 第10回修正国際分類 単分類
全死因	B1-BE50	1-89, E104-E117	01100-22200
悪性新生物	B19	28-37	02100
口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	B19iの一部 (140-149)	37の一部 (140-208)	02101
食道の悪性新生物	B19a	28	02102
胃の悪性新生物	B19b	29	02103
大腸の悪性新生物 ¹⁾	B19iの一部 (153, <u>154</u>)	30, 37の一部 (153, <u>154</u>)	02104, 02105
結腸の悪性新生物	(153)	37の一部 (153)	02104
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ¹⁾	(<u>154</u>)	30 (<u>154</u>)	02105
肝及び肝内胆管の悪性新生物	B19c (155, <u>197.7</u> , 197.8)	31 (155, <u>199.1C</u>)	02106
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	B19iの一部 (156)	37の一部 (156)	02107
膵の悪性新生物	B19d	32	02108
気管，気管支及び肺の悪性新生物	B19e	33	02110
乳房の悪性新生物	B19f	34	02112
子宮の悪性新生物	B19g	35	02113
卵巣の悪性新生物	B19iの一部 (<u>183</u>)	37の一部 (<u>183</u>)	02114
前立腺の悪性新生物	B19iの一部 (185)	37の一部 (185)	02115
悪性リンパ腫	-	-	02118
白血病	B19h	36	02119
糖尿病	B21	39	04100
高血圧性疾患	B27	48, 49	09100
心疾患（高血圧性を除く）	B26, B28, B29	46, 51, 52, 54-56	09200
慢性リウマチ性心疾患及び 慢性非リウマチ性心内膜疾患	B26, B29a	46, 54	09201, 09204
虚血性心疾患	B28	51, 52	09202, 09203
急性心筋梗塞	B28の一部 (410)	51	09202
その他の虚血性心疾患	B28の一部 (411-414)	52	09203
不整脈及び伝導障害	B29cの一部 (427.2-427.9)	56の一部 (426, 427)	09206
心不全	B29b	55	09207
脳血管疾患	B30	58-60	09300
くも膜下出血	B30cの一部 (430)	60の一部 (430)	09301
脳内出血	B30a	58の一部 (431)	09302
脳梗塞	B30b	59	09303
大動脈瘤及び解離	-	61の一部 (441)	09400
肺炎	B32	63	10200
慢性閉塞性肺疾患	-	67, 66の一部 (491) 89の一部 (496)	10400
喘息	B33c	68	10500
誤嚥性肺炎	-	-	10601
間質性肺疾患	-	-	10602
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	B34	69	11100
肝疾患	B37, B46f (570-573)	73, 74	11300
肝硬変（アルコール性を除く）	-	-	11301
その他の肝疾患	-	-	11302
アルコール性肝疾患	-	-	11302の一部 (K70)
(再掲) 肝線維症及び肝硬変	-	-	11301, 11302の一部 (K74)
腎不全	-	76の一部 (584) 77の一部 (585, 586)	14200
老衰	B45a	88	18100
不慮の事故	BE47, BE48	E104-E114	20100
交通事故	BE47, BE48a	E104, E105	20101
自殺	BE49	E115	20200
新型コロナウイルス感染症 ²⁾	-	-	22201

注 1) 大腸の悪性新生物，直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物：1994年(平成6年)以前は、肛門を含む。

2) 新型コロナウイルス感染症：2022年(令和4年)以前は、22200の一部 (U07.1, U07.2, U10.9)である。


死亡総数

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




悪性新生物


死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




食道の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




胃の悪性新生物

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




大腸の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




※ 1994年以前は肛門部の悪性新生物を含む

結腸の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




※ 1994年以前は肛門部の悪性新生物を含む

肝及び肝内胆管の悪性新生物

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




胆のう及びその他の胆道の悪性新生物の死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




膵の悪性新生物


死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



気管、気管支及び肺の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




乳房の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



子宮の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




卵巣の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



※ 1994年以前は卵管及びその他の子宮付属器の悪性新生物を含む

前立腺の悪性新生物 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




前立腺の悪性新生物

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)

年	死亡数（沖縄県）		65歳未満死亡割合		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				(参考) 年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
	総数	65歳未満	沖縄	全国	粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
					沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男 1973	5	2	40.0%	15.6%	1.0	2.1	0.4	0.3			1.4	1.1	2.0	3.6	1.0	0.7
1974	7	2	28.6%	15.4%	1.4	2.2	0.4	0.4			1.9	1.1	2.9	3.7	1.2	0.7
1975	2	0	0.0%	14.3%	0.4	2.3	0.0	0.4			0.0	1.1	0.8	3.8	0.0	0.7
1976	9	2	22.2%	14.4%	1.8	2.3	0.4	0.4			1.3	1.1	3.3	3.8	1.1	0.7
1977	11	0	0.0%	12.6%	2.1	2.6	0.0	0.4			0.0	1.1	4.1	4.1	0.0	0.7
1978	8	2	25.0%	12.6%	1.5	2.7	0.4	0.4			1.7	1.1	2.9	4.0	1.1	0.7
1979	10	1	10.0%	11.1%	1.9	2.9	0.2	0.4			0.9	1.0	3.5	4.4	0.5	0.7
1980	11	1	9.1%	11.9%	2.0	3.0	0.2	0.4	8.7	13.0	0.3	1.1	3.6	4.4	0.3	0.7
1981	10	2	20.0%	11.0%	1.8	3.2	0.4	0.4			0.9	1.1	2.9	4.6	0.8	0.7
1982	12	2	16.7%	10.0%	2.2	3.5	0.4	0.4			1.5	1.1	3.7	4.8	0.9	0.7
1983	15	0	0.0%	9.5%	2.7	3.7	0.0	0.4			0.0	1.0	4.4	4.9	0.0	0.6
1984	10	0	0.0%	8.7%	1.7	3.9	0.0	0.4			0.0	0.9	2.8	5.1	0.0	0.6
1985	13	1	7.7%	9.0%	2.2	4.5	0.2	0.4	11.6	17.9	0.5	1.1	3.4	5.5	0.4	0.7
1986	26	1	3.8%	9.9%	4.4	4.6	0.2	0.5			0.7	1.1	6.8	5.6	0.4	0.7
1987	11	0	0.0%	9.4%	1.9	5.0	0.0	0.5			0.0	1.1	2.7	5.8	0.0	0.7
1988	13	2	15.4%	9.6%	2.2	5.1	0.4	0.5			1.3	1.1	3.1	5.7	0.7	0.7
1989	26	1	3.8%	11.8%	4.4	5.7	0.2	0.7			0.4	1.5	5.8	6.1	0.3	1.0
1990	14	2	14.3%	11.0%	2.3	5.7	0.4	0.7	10.8	19.1	0.8	1.4	2.9	6.0	0.6	0.9
1991	22	1	4.5%	10.2%	3.7	6.3	0.2	0.7			0.4	1.4	4.6	6.4	0.3	0.9
1992	21	4	19.0%	11.0%	3.5	6.7	0.7	0.8			2.0	1.6	4.3	6.5	1.2	1.0
1993	30	4	13.3%	9.3%	4.9	7.0	0.7	0.7			1.7	1.4	5.7	6.6	1.1	0.9
1994	24	4	16.7%	8.9%	3.9	7.8	0.7	0.8			1.7	1.5	4.3	7.0	1.0	0.9
1995	40	4	10.0%	8.6%	6.4	8.9	0.7	0.9	23.4	26.1	1.6	1.6	7.1	7.7	1.1	1.0
1996	50	4	8.0%	8.6%	8.0	9.8	0.7	1.0			1.7	1.7	8.2	8.2	1.0	1.1
1997	40	5	12.5%	7.9%	6.3	10.2	0.9	0.9			1.6	1.6	6.4	8.2	1.0	1.0
1998	61	9	14.8%	7.9%	9.6	11.1	1.6	1.0			3.6	1.8	9.3	8.6	2.2	1.1
1999	61	6	9.8%	7.2%	9.5	11.4	1.1	1.0			2.4	1.7	8.6	8.5	1.4	1.0
2000	64	3	4.7%	7.0%	9.9	12.2	0.5	1.0	28.6	29.5	1.0	1.7	9.0	8.6	0.7	1.1
2001	57	4	7.0%	7.0%	8.8	12.4	0.7	1.0			1.4	1.7	7.7	8.4	1.0	1.1
2002	88	9	10.2%	7.0%	13.5	13.2	1.6	1.1			3.2	1.8	11.5	8.5	2.2	1.1
2003	68	9	13.2%	6.2%	10.4	13.7	1.6	1.0			3.2	1.6	8.4	8.5	2.1	1.0
2004	81	7	8.6%	6.2%	12.3	14.4	1.2	1.1			2.7	1.6	9.5	8.5	1.7	1.0
2005	72	6	8.3%	6.1%	10.8	15.0	1.0	1.1	27.4	29.4	2.2	1.6	7.9	8.5	1.4	1.1
2006	70	2	2.9%	5.3%	10.5	15.5	0.3	1.0	25.5	29.1	0.8	1.5	7.4	8.4	0.5	1.0
2007	82	8	9.8%	5.6%	12.2	15.9	1.4	1.1	27.6	28.6	2.8	1.6	8.4	8.2	1.7	1.0
2008	79	9	11.4%	5.1%	11.7	16.3	1.6	1.0	25.2	28.1	2.5	1.5	7.8	8.1	1.9	1.0
2009	84	5	6.0%	5.2%	12.4	16.4	0.9	1.1	26.8	27.3	1.4	1.5	7.8	7.7	1.0	0.9
2010	87	5	5.7%	4.8%	12.8	17.4	0.9	1.1	27.3	28.8	1.5	1.4	7.9	8.0	1.0	0.9
2011	97	10	10.3%	4.8%	14.2	17.6	1.7	1.1	27.3	27.6	2.7	1.4	8.6	7.8	1.9	0.9
2012	96	7	7.3%	4.3%	14.0	18.2	1.2	1.0	26.5	27.4	2.0	1.3	7.9	7.6	1.3	0.8
2013	105	11	10.5%	4.6%	15.2	18.9	1.9	1.1	27.6	27.3	2.9	1.5	8.4	7.7	2.1	1.0
2014	97	5	5.2%	3.8%	14.0	18.9	0.9	0.9	25.7	26.3	1.3	1.3	7.0	7.3	0.9	0.9
2015	96	3	3.1%	3.9%	13.7	18.6	0.5	1.0	23.3	25.2	0.8	1.4	6.7	7.0	0.5	0.9
2016	97	6	6.2%	3.6%	13.8	19.4	1.1	0.9	21.6	25.3	1.6	1.4	7.0	7.1	1.0	0.9
2017	112	8	7.1%	3.4%	16.0	19.8	1.4	0.9	26.9	24.7	2.2	1.4	7.2	6.9	1.4	0.9
2018	106	5	4.7%	2.8%	15.1	20.3	0.9	0.8	22.1	24.3	1.3	1.2	6.6	6.8	1.0	0.7
2019	131	5	3.8%	3.2%	18.6	20.8	0.9	0.9	27.4	24.2	1.4	1.4	7.5	6.7	0.9	0.9
2020	118	11	9.3%	2.7%	16.6	21.3	2.0	0.8	23.5	24.2	3.1	1.2	7.4	6.7	2.0	0.7
2021	124	4	3.2%	2.5%	17.4	22.1	0.7	0.8	25.2	24.4	1.1	1.1	6.9	6.7	0.7	0.7
2022	129	8	6.2%	2.6%	18.2	22.7	1.4	0.8	24.4	24.2	2.3	1.2	7.8	6.6	1.5	0.7
2023	154	4	2.6%	2.6%	21.8	22.8	0.7	0.8	28.6	23.6	1.2	1.1	7.9	6.5	0.7	0.7
女 1973	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1974	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1975	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1976	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1977	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1978	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1979	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1980	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1981	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1982	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1983	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1984	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1985	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1986	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1987	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1988	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1989	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1990	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1991	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1992	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1993	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1994	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1995	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1996	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1997	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1998	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1999	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2011	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2012	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2013	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2014	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2015	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2016	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2017	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2018	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2019	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2020	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2021	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2022	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.


悪性リンパ腫

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




白血病

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




糖尿病

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)





高血圧性疾患

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




心疾患(高血圧性を除く) 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)






虚血性心疾患

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




急性心筋梗塞

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




その他の虚血性心疾患

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




不整脈及び伝導障害 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




心不全

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




脳血管疾患

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




くも膜下出血

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




脳内出血

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




脳梗塞

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




大動脈瘤及び解離 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




肺炎


死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



慢性閉塞性肺疾患


死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)






誤嚥性肺炎

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




間質性肺炎

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




肝疾患

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




肝硬変(アルコール性を除く) 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




その他の肝疾患


死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



アルコール性肝疾患 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)





肝線維症及び肝硬変 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



腎不全


死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)





不慮の事故

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)




不慮の事故

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)

年	死亡数 (沖縄県)		65歳未満死亡割合		死亡率				年齢調整死亡率 <平成27年モデル人口>				(参考) 年齢調整死亡率<60年モデル人口>			
	総数	65歳未満	沖縄	全国	粗死亡率		65歳未満		全年齢		20-64歳		全年齢		20-64歳	
					沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
男 1973	269	240	89.2%	81.8%	54.4	56.6	51.1	49.6			73.6	63.0	64.4	63.7	69.5	58.7
1974	236	207	87.7%	81.2%	47.1	50.0	43.6	43.5			61.9	56.6	55.6	56.6	58.8	52.1
1975	247	226	91.5%	80.1%	48.7	45.4	47.0	39.1			56.8	49.3	52.9	51.2	55.4	45.6
1976	204	175	85.8%	79.2%	39.7	42.0	36.0	35.8			39.8	45.8	44.4	47.4	38.9	42.2
1977	188	162	86.2%	78.7%	36.1	40.1	32.9	34.1			36.7	43.1	39.9	45.0	35.8	39.9
1978	167	154	92.2%	78.1%	31.7	39.1	30.9	33.0			37.0	41.3	33.9	43.7	34.7	38.1
1979	208	177	85.1%	76.1%	39.0	37.5	35.2	30.9			43.0	39.9	44.4	42.2	41.3	36.4
1980	195	170	87.2%	75.0%	36.1	37.0	33.4	30.1	48.9	66.0	37.5	38.4	39.5	41.4	36.6	35.3
1981	188	163	86.7%	75.6%	34.3	36.7	31.6	30.1			34.5	38.3	37.6	40.7	33.2	35.2
1982	216	183	84.7%	74.3%	38.8	36.3	35.0	29.3			41.4	37.0	43.3	39.9	39.2	34.0
1983	187	157	84.0%	73.5%	33.1	36.4	29.6	29.1			30.1	36.6	36.0	39.6	29.8	33.7
1984	215	178	82.8%	73.1%	37.5	36.1	33.1	28.8			45.9	36.4	43.0	38.9	42.5	33.5
1985	165	130	78.8%	72.9%	28.5	36.1	24.0	28.7	51.6	61.2	25.6	35.7	31.6	38.4	23.9	32.9
1986	190	149	78.4%	70.6%	32.5	34.5	27.3	26.7			35.1	32.9	36.8	36.3	31.8	30.3
1987	185	166	89.7%	71.1%	31.5	33.7	30.3	26.3			30.9	32.2	32.6	34.9	29.3	29.6
1988	185	147	79.5%	70.2%	31.3	35.6	26.8	27.5			32.0	33.3	34.5	36.3	31.1	30.7
1989	176	150	85.2%	69.6%	29.7	36.3	27.3	27.9			34.1	33.5	31.7	36.5	32.7	31.0
1990	202	177	87.6%	68.4%	33.9	36.8	32.1	28.0	40.9	60.5	31.9	33.4	34.9	36.5	32.7	30.8
1991	181	151	83.4%	65.9%	30.1	37.9	27.3	27.8			30.4	33.5	31.3	36.9	30.5	30.7
1992	205	165	80.5%	63.4%	33.8	39.0	29.6	27.7			32.9	33.4	35.0	37.4	32.9	30.3
1993	222	171	77.0%	60.9%	36.3	38.5	30.6	26.4			38.8	32.6	38.0	36.3	35.6	29.3
1994	190	152	80.0%	58.9%	30.9	39.6	27.1	26.4			30.6	32.3	31.4	36.8	27.9	29.1
1995	229	161	70.3%	56.2%	36.9	46.3	28.5	29.7	64.0	81.4	35.5	36.4	37.8	42.3	33.8	32.5
1996	182	131	72.0%	54.5%	29.1	41.7	23.2	26.1			25.3	32.1	29.0	37.3	24.7	28.8
1997	233	168	72.1%	52.8%	37.0	41.1	29.6	25.0			33.4	30.8	36.7	36.0	32.4	27.6
1998	215	160	74.4%	50.9%	33.9	40.7	28.2	24.1			38.1	29.3	33.7	35.1	33.3	26.2
1999	237	146	61.6%	49.2%	37.1	41.6	25.7	23.9			35.0	29.4	36.3	35.0	31.5	26.4
2000	207	149	72.0%	48.6%	32.1	40.9	26.1	23.4	45.8	67.3	31.4	28.9	31.8	33.6	30.8	25.9
2001	205	137	66.8%	47.0%	31.6	40.6	24.0	22.6			31.2	27.9	30.4	32.6	29.5	25.2
2002	170	107	62.9%	45.4%	26.0	39.4	18.7	21.4			24.1	26.2	24.4	31.0	23.0	22.6
2003	230	124	53.9%	43.5%	35.0	38.9	21.7	20.3			28.3	25.0	32.1	29.7	26.5	22.5
2004	222	124	55.9%	42.6%	33.6	38.4	21.6	19.7			29.3	24.2	30.4	28.7	27.1	21.7
2005	185	119	64.3%	40.8%	27.8	39.9	20.7	19.8	39.7	60.0	27.1	24.3	25.2	28.9	25.3	21.8
2006	209	126	60.3%	38.7%	31.3	37.9	21.9	17.9			46.6	56.0	29.2	22.2	28.0	19.7
2007	222	113	50.9%	36.2%	33.1	36.8	19.6	16.5			51.5	53.3	26.0	20.3	28.0	18.0
2008	177	94	53.1%	34.9%	26.3	37.1	16.3	16.1			39.9	52.5	22.5	19.9	22.1	17.5
2009	225	114	50.7%	33.0%	33.3	36.8	19.8	15.2			50.9	51.5	26.0	18.8	27.4	16.6
2010	193	89	46.1%	31.6%	28.4	38.9	15.4	15.5			42.8	54.3	17.7	19.0	22.3	16.7
2011	182	96	52.7%	34.3%	26.6	52.9	16.7	22.8			38.8	68.2	21.8	27.5	21.2	19.2
2012	174	80	46.0%	28.3%	25.3	38.7	13.9	13.9			38.0	51.6	16.5	17.2	19.5	15.0
2013	200	107	53.5%	27.1%	29.0	37.7	18.6	13.1			39.9	48.8	25.1	16.3	21.1	14.2
2014	222	95	42.8%	26.3%	32.0	37.0	16.5	12.7			46.3	46.7	22.9	15.9	20.3	13.9
2015	193	88	45.6%	24.8%	27.6	36.3	15.3	11.8			37.3	45.1	20.0	14.8	19.9	12.8
2016	194	78	40.2%	23.3%	27.7	36.3	13.7	11.2			39.0	44.2	17.9	14.1	19.0	12.3
2017	226	94	41.6%	21.2%	32.2	38.1	16.6	10.8			41.9	45.6	21.7	13.8	22.2	11.9
2018	174	60	34.5%	20.5%	24.8	39.2	10.7	10.8			32.7	45.3	14.3	13.7	15.7	11.8
2019	195	68	34.9%	19.6%	27.7	37.2	12.1	9.8			36.3	41.9	16.0	12.5	17.9	10.7
2020	156	47	30.1%	18.5%	21.9	36.6	8.4	9.1			27.8	40.8	10.8	11.5	13.6	9.9
2021	190	59	31.1%	17.0%	26.7	36.9	10.5	8.5			34.6	40.2	12.7	10.7	15.6	9.1
2022	201	57	28.4%	15.9%	28.3	41.6	10.3	9.0			36.7	43.9	13.1	11.1	15.8	9.5
2023	195	50	25.6%	16.0%	27.5	43.4	9.1	9.5			33.7	44.8	12.0	11.7	15.3	9.9
女 1973	71	45	63.4%	60.8%	13.8	18.6	9.5	12.3			11.5	13.3	14.5	20.6	8.9	11.6
1974	74	52	70.3%	59.3%	14.2	16.6	10.9	10.8			9.7	11.5	13.8	18.3	9.3	10.0
1975	83	45	54.2%	57.5%	15.7	15.6	9.3	9.9			7.2	10.3	15.6	17.0	6.5	9.0
1976	77	53	68.8%	56.9%	14.4	14.5	10.9	9.1			12.0	9.6	14.5	15.6	11.4	8.5
1977	64	41	64.1%	56.9%	11.8	13.8	8.3	8.7			6.1	8.9	11.2	14.5	5.9	7.8
1978	61	32	52.5%	54.7%	11.1	13.7	6.4	8.3			8.8	8.8	11.1	14.4	7.8	7.7
1979	61	36	59.0%	53.9%	11.0	13.5	7.2	8.1			7.3	8.5	10.9	13.9	7.6	7.4
1980	56	31	55.4%	51.7%	10.0	13.6	6.1	7.9	17.7	30.9	5.8	8.5	9.5	13.9	5.6	7.5
1981	59	27	45.8%	50.9%	10.4	13.3	5.3	7.6			5.6	8.4	9.8	13.4	4.8	7.3
1982	84	40	47.6%	50.6%	14.6	13.6	7.7	7.7			10.3	8.5	13.6	13.4	8.6	7.5
1983	55	32	58.2%	49.1%	9.5	13.9	6.1	7.7			6.1	8.6	8.6	13.4	5.8	7.6
1984	61	28	45.9%	48.0%	10.4	13.4	5.3	7.3			5.7	8.2	9.4	12.6	5.2	7.2
1985	54	31	57.4%	47.6%	9.1	13.5	5.8	7.3	15.3	26.7	5.7	8.4	7.9	12.5	4.6	7.5
1986	59	35	59.3%	44.3%	9.8	13.2	6.6	6.7			8.1	7.7	9.2	11.8	7.8	6.8
1987	68	35	51.5%	44.1%	11.2	13.2	6.5	6.7			8.6	7.7	9.9	11.5	7.2	6.7
1988	43	26	60.5%	42.4%	7.0	14.3	4.8	7.0			5.4	7.9	6.2	12.1	4.7	6.9
1989	50	26	52.0%	43.7%	8.1	14.8	4.8	7.5			4.2	8.3	6.9	12.3	3.2	7.2
1990	64	23	35.9%	41.8%	10.3	15.9	4.2	7.7	18.4	27.4	6.6	8.6	8.8	12.9	5.3	7.6
1991	65	35	53.8%	39.4%	10.4	16.4	6.4	7.6			6.3	8.5	8.7	12.9	5.5	7.5
1992	76	45	59.2%	37.5%	12.0	17.6	8.2	7.8			10.6	8.8	10.7	13.4	9.2	7.7
1993	67	27	40.3%	35.6%	10.5	18.0	4.9	7.6			4.6	8.7	7.6	13.2	3.8	7.6
1994	64	26	40.6%	33.3%	10.0	19.0	4.7	7.6			5.1	8.7	7.4	13.5	4.6	7.5
1995	99	39	39.4%	34.1%	15.3	27.0	7.0	11.1	22.5	40.6	7.5	13.0	11.7	18.8	7.6	11.3
1996	97	32	33.0%	29.7%	14.9	21.5	5.8	7.8			7.6	9.1	10.5	14.1	7.3	8.0
1997	83	24	28.9%	29.3%	12.7	21.5	4.3	7.7			4.7	8.9	8.5	13.8	4.6	7.8
1998	91	42	46.2%	27.3%	13.8	21.8	7.6	7.3			8.6	8.5	10.9	13.3	8.3	7.3
1999	92	33	35.9%	26.1%	13.9	22.7	5.9	7.3			8.0	8.6	9.6	13.4	7.6	7.5
2000	83	19	22.9%	24.6%	12.4	22.3	3.4	6.8	18.1	30.0	5.4	8.2	7.4	12.6	4.6	7.1
2001	96	25	26.0%	24.1%	14.3	22.6	4.5	6.8			7.0	8.0	8.4	12.5	5.4	7.0
2002	81	27	33.3%	23.3%	12.0	22.3	4.8	6.6			6.1	7.6	7.5	11.9	5.6	6.6
2003	9															


交通事故

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



自殺

死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)



新型コロナウイルス感染症 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率の推移(沖縄県、全国:1973-2023年)

