Ⅱ　沖縄県の特定健診（検査項目・標準的な質問票）の状況

－二次医療圏別　令和3年度（2021 年度）－

沖縄県の特定健診（検査項目･標準的な質問票）の状況

－沖縄県二次医療圏，令和 3 年度（2021 年）－

1　解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「ＮＤＢオープンデータ」を用いて、令和 3 年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

第 7 回より、詳細情報レコードを用いたヘモグロビン、血清クレアチニン、eGFR、心電図、平均値についてデータが公表され、その詳細情報レコードを含む集計を行った。また eGFR（腎機能）と蛋白尿による CGA 分類（「eGFR と尿蛋白」のクロス集計）が新たに公表され、件数･割合等を掲載した。

(1)　資料

NDB オープンデータ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html

- 第 9 回 令和 3 年度実施分都道府県別･二次医療圏別　各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布（令和 6 年 5 月）
- 第 8 回 令和 2 年度実施分都道府県別･二次医療圏別　各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布（令和 5 年 8 月）
- 第 7 回 令和元年度実施分都道府県別･二次医療圏別　各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布（令和 4 年 8 月）
- 第 6 回 平成 30 年度実施分都道府県別･二次医療圏別　各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布（令和 3 年 8 月）

(2) データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報･特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、**集計単位が 10 未満の場合は、「-（ハイフン）」（10 未満の箇所が 1 つのみの場合は、10 以上の最小値も「-」）表示している。**そのため、把握できない集計値、正確に算出できない算出値がある。

本資料中、**各表においては、把握できない集計値は「-」、正確に算出できない算出値は参考値（括弧書き、もしくは網掛け）として表示しているため、(3) 算出値 の説明を十分に理解し、また算出元の NDB オープンデータの集計値も確認した上で活用いただきたい。**

また、**各グラフにおいては、「-」は除外、参考値は除外せず表示しており、また、白黒印刷では読み取りづらい場合もあるため、各表と照合して活用いただきたい。**

なお、過去に発行した本資料では、算出方法、各表、グラフにおける「-」及び参考値の表示方法等で異なる点がある。

(3) 算出値の説明

特定健診（随時血糖）：2021年度　※集計結果が10未満の場合は「 - 」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「 - 」で表示）

都道府県名	検査値階層（mg/dl）	全体							
		女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
沖縄県	200以上	-	-	11	-	21	27	43	123
	140以上200未満	-	-	18	21	43	113	149	362
	126以上140未満	-	-	20	21	41	56	102	263
	126未満	973	974	838	848	1,162	1,613	1,926	8,334

参考：第９回 NDB オープンデータ「随時血糖 都道府県別性年齢階級別分布」 沖縄県・女性のみ抜粋

1）用語の定義と「-」を含む場合の取り扱い

ア 該当者数

各検査項目における検査値階層（質問項目においては回答）に該当する人数。なお、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖（mg/dl）・女性・55～59 歳階級における検査値階層 126 以上の該当者数を算出する場合は、検査値階層 200 以上の「-」を除外して算出する（21+21＝42）。当該「-」が実際は 0 でない場合、算出された検査値階層 126 以上の該当者数は実際の該当者数より過小となる。

イ 受診者数

各検査項目における該当者数の計。なお、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖（mg/dl）・女性・55～59 歳階級における受診者数を算出する場合は、検査値階層 200 以上の「-」を除外して算出する（21+21+848＝890）。当該「-」が実際は 0 でない場合、算出された受診者数は実際の受診者数より過小となる。

ウ 全 国

ＮＤＢオープンデータでは全国の集計値は公表されていないことから、都道府県別ＮＤＢオープンデータより、全都道府県（都道府県判別不可含む）の計数を全国の集計値として用いた。なお、「-」の影響で正確に集計できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖（mg/dl）・女性・55～59 歳階級における検査値階層 200 以上の全国の集計値は、沖縄県（及び他複数の都道府県）の集計値で「-」表示されているため、その「-」を除外して集計する。当該「-」が実際は 0 でない場合、全国の集計値は、実際の集計値より過小となる。

＊「-」による過小算出の影響は、以下の各指標算出において、観察集団の人口規模が小さいほど影響を受けやすい傾向にある（二次医療圏（北部、宮古、八重山）＞二次医療圏（中部、南部）＞沖縄県＞全国）。

2）算出方法

ア 該当者割合（割合）

対象地域における受診者数に対する該当者数の割合。

$$該当割合＝\frac{各項目別の性・年齢階級別該当者数}{性・年齢階級別受診者数}\times 100$$

なお、「-」の影響で把握できない場合は「-」で表示する。例として、随時血糖（mg/dl）の女性・55～59 歳階級における検査値階層 200 以上の該当者割合算出においては、該当者数が「-」であるため、該当者割合も「-」で表示する。

また、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖（mg/dl）・女性・55～59 歳階級における検査値階層 126 以上 140 未満の該当者割合算出においては、前述のとおり受診者数が過小となる可能性があるため、該当者割合は過大評価となる可能性がある。また同階級における検査値階層 126 以上の該当者割合算出においては、該当者数及び受診者数の両方が過小となる可能性がある。この場合、受診者数＞該当者数という関係上、該当者割合は過小評価となる。

イ 年齢調整値（年齢調整平均値または年齢調整割合）

地域間、年次間で比較するために年齢調整（直接法）して算出した平均値または該当者割合。男女別に算出。

$$年齢調整値 = \frac{\Sigma（観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合 \times 基準人口*の年齢階級別人口）}{基準人口*の総数}$$

＊算出過程において、年齢階級は 40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の 7 階級で区分

＊基準人口は「平成 22 年国勢調査　全国人口（男女計,総人口）」を使用

なお、「-」の影響で把握できない場合は「-」で表示する。例として、随時血糖（mg/dl）・女性における検査値階層 200 以上の該当者割合算出においては、前述のとおり把握できない年齢階層があるため、それらを用いて算出する年齢調整割合も「-」で表示する。

また、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖（mg/dl）・女性における検査値階層 126 以上の該当者割合算出においては、前述の通り年齢階層により過小評価となる可能性があるため、それらを用いて算出される年齢調整割合も過小評価となる可能性がある。

ウ 標準化該当比

基準集団（全国、沖縄県）の該当者割合に対する、観察集団（各二次医療圏）の年齢構成を補正した該当者割合の相対値。標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、男女別に、40-74 歳、40-64 歳、65-74 歳のそれぞれについて算出。

$$標準化該当比 = \frac{沖縄県の性別該当者数の総和}{期待該当者数} \times 100$$

$$期待該当者数（期待数）= \Sigma（沖縄県の性年齢階級別受診者数 \times 全国の性年齢階級別該当者割合）$$

＊算出過程において、年齢階級は 40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の 7 階級で区分

○標準化該当比の読み方

標準化該当比は、基準集団を全国もしくは沖縄県（100）としており、例えば北部医療圏の全国に対する標準化該当比が 120 であったとすると、北部医療圏は全国とくらべて 1.2 倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」（https://www.niph.go.soshiki/07shougai/datakatsuyou/）を参考に、95%信頼区間を算出し、併記した。

○推計値により補完して算出した標準化該当比について

特定健診（BMI）：2021年度　※集計結果が10未満の場合は「 - 」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「 - 」で表示）

都道府県名	二次医療圏番号	二次医療圏名	検査値階層（kg/㎡）	男								全体
				40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	
				人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
沖縄県			40.0以上	218	238		91	41	21	13	780	
			35.0以上40.0未満	548	740		352	208	143	90	2,672	
			30.0以上35.0未満	2,188	2,969	2,689	1,955	1,484	1,108	945	13,338	
			25.0以上30.0未満	8,163	10,291	9,						
			20.0以上25.0未満	11,805	12,908	11,						
			18.5以上20.0未満	1,163	1,038							
			18.5未満	481	404		315	297	241	231	2,324	
沖縄県	4701	北部	40.0以上	19	22	13	-	-	-	-	69	
			35.0以上40.0未満	42	60	38	35	21	14	12	222	
			30.0以上35.0未満	189	211	172	145	137	126	113	1,093	
			25.0以上30.0未満	532	667	574	520	639	667	626	4,225	
							584	642	716	736	4,654	
							43	54	58	54	379	
							20	28	24	24	171	

①北部医療圏の分布表で「-」表示される集計単位を、沖縄県の分布表で確認。

②沖縄県の分布表における、同集計単位の計数（166）より、各集計単位の割合を算出。

都道府県名	二次医療圏番号	二次医療圏名	検査値階層（kg/㎡）	男								全体
				40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計	
				人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
沖縄県							91	41	21	13	(166)	
							0.55	0.25	0.13	0.08	(1.00)	
沖縄県	4701	北部	40.0以上	19	22	13	8.2	3.7	1.9	1.2	69	

③算出した割合を基に北部医療圏の中計値（69）に合わせて比例按分。

参考：第 9 回 NDB オープンデータ「BMI 都道府県別性年齢階級別分布」（沖縄県・男性のみ抜粋）及び、第 9 回 NDB オープンデータ「BMI 二次医療圏別性年齢階級別分布」（北部・男性のみ抜粋）を編集。

「-」の影響で正確に算出できない場合は、推計値により補完して標準化該当比を算出し、網掛けで参考表示する。正確に算出できない例として、北部医療圏の BMI（kg/m^2）・男性における検査値階層 40.0 以上では、複数の年齢階級で「-」を含むため、それらを用いて算出される標準化該当比は過大評価もしくは過小評価となる可能性がある。

推計方法は次のとおり。北部医療圏で「-」表示される集計単位について、沖縄県の性年齢階級別分布における同集計単位内での各割合を算出し、その割合を基に、北部医療圏の中計値（実測値）に合わせて比例按分する（上図参照）。

なお、この推計方法は、年齢階級別の「-」表示を、年齢区分全体の実測値に合わせて推計することで補完の精度を安定させている。算出する標準化該当比の年齢区分で実測値が不明であり、推計値による補完が安定しない場合は、標準化該当比は「-」で表示する。例として、北部医療圏の BMI（kg/m^2）・男性における検査値階層 25.0 以上において、40～74 歳区分では中計値として実測値が把握できるため推計値により補完して算出した標準化該当比を参考値として表示するが、40～64 歳区分及び 65～74 歳区分においては、その実測値が不明であるため、標準化該当比は「-」で表示する。

※推計方法は、先行研究（【参考資料】に掲載）を参考としたが、その手法は一致しない。

【参考資料】

・ 健康日本 21（第二次）地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用手引き」，2013 年 3 月，研究代表者　津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf

・ 自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」，平成 28 年 3 月，厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」（H25－循環器等（生習）－一般－014）　研究代表者　横山徹爾
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf

・ 厚生労働省_標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html

・厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）分担研究報告書 地域・職域連携推進ガイドを活用した保健事業の展開に関する評価及び連携強化のための研究（22FA1013）分担研究名 地域・職域連携に役立つ健康課題の可視化－NDB オープンデータを用いて－
https://ktsushita.com/index.php/download/006_buntan-tiiki23/

2　特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多い検査の測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和３年 １ 月 １ 日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。

特定健診受診者の状況



表　推計受診率　（単位：%）

地区	性別	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男	48.9	52.1	47.2	46.0	39.8	37.3	38.6	43.7
	女	42.2	46.1	42.0	46.2	40.8	39.3	41.6	42.4
中部	男	48.5	50.4	48.2	47.6	37.8	30.2	28.7	42.2
	女	42.6	44.9	43.1	42.4	35.1	29.8	30.2	38.7
南部	男	53.4	54.3	53.8	52.5	43.9	36.4	36.3	47.6
	女	48.9	49.9	49.9	48.4	41.5	37.7	37.8	45.1
宮古	男	40.8	45.1	44.5	45.2	40.6	40.7	43.7	42.8
	女	42.6	45.1	43.4	45.5	42.2	41.7	47.8	43.9
八重山	男	47.7	51.2	51.3	48.3	46.4	45.2	48.8	48.4
	女	45.4	52.7	48.9	49.8	46.7	50.5	50.8	49.2
沖縄県	男	50.7	52.3	51.0	49.9	41.4	35.0	34.8	45.3
	女	45.9	47.8	46.8	46.1	39.5	35.9	36.4	42.8
全国	男	62.7	62.9	62.5	63.3	54.4	41.4	38.1	55.3
	女	49.7	50.6	51.1	51.1	44.9	39.3	39.3	46.5

*1）受診者は第９回オープンデータより算出

*2）人口は令和３年１月１日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）（日本人住民）

特定健診受診者

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男性	受診者数*1	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813
		人口*2	3,279	3,364	2,971	2,942	3,832	4,306	4,054	24,748
		未受診者数*3	1,675	1,611	1,568	1,588	2,307	2,698	2,488	13,935
		受診率	48.9%	52.1%	47.2%	46.0%	39.8%	37.3%	38.6%	43.7%
	女性	受診者数*1	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461
		人口*2	3,178	3,054	2,739	2,766	3,450	3,652	3,456	22,295
		未受診者数*3	1,836	1,646	1,588	1,489	2,041	2,215	2,019	12,834
		受診率	42.2%	46.1%	42.0%	46.2%	40.8%	39.3%	41.6%	42.4%
中部	男性	受診者数*1	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812
		人口*2	16,680	19,254	17,413	14,657	15,139	15,564	14,666	113,373
		未受診者数*3	8,588	9,548	9,013	7,686	9,414	10,858	10,454	65,561
		受診率	48.5%	50.4%	48.2%	47.6%	37.8%	30.2%	28.7%	42.2%
	女性	受診者数*1	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390
		人口*2	17,027	19,295	17,841	14,777	15,031	15,702	15,125	114,798
		未受診者数*3	9,776	10,632	10,154	8,508	9,758	11,017	10,563	70,408
		受診率	42.6%	44.9%	43.1%	42.4%	35.1%	29.8%	30.2%	38.7%
南部	男性	受診者数*1	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350
		人口*2	24,512	27,959	25,512	21,642	22,033	22,848	22,141	166,647
		未受診者数*3	11,426	12,784	11,794	10,284	12,369	14,530	14,110	87,297
		受診率	53.4%	54.3%	53.8%	52.5%	43.9%	36.4%	36.3%	47.6%
	女性	受診者数*1	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082
		人口*2	24,775	27,285	25,472	22,038	22,192	23,593	23,455	168,810
		未受診者数*3	12,650	13,665	12,759	11,381	12,978	14,710	14,585	92,728
		受診率	48.9%	49.9%	49.9%	48.4%	41.5%	37.7%	37.8%	45.1%
宮古	男性	受診者数*1	798	893	784	843	920	953	823	6,014
		人口*2	1,954	1,982	1,761	1,864	2,268	2,343	1,882	14,054
		未受診者数*3	1,156	1,089	977	1,021	1,348	1,390	1,059	8,040
		受診率	40.8%	45.1%	44.5%	45.2%	40.6%	40.7%	43.7%	42.8%
	女性	受診者数*1	756	754	655	754	887	947	883	5,636
		人口*2	1,773	1,673	1,508	1,656	2,101	2,270	1,846	12,827
		未受診者数*3	1,017	919	853	902	1,214	1,323	963	7,191
		受診率	42.6%	45.1%	43.4%	45.5%	42.2%	41.7%	47.8%	43.9%
八重山	男性	受診者数*1	986	1,062	1,010	830	934	919	872	6,613
		人口*2	2,066	2,074	1,970	1,718	2,014	2,033	1,788	13,663
		未受診者数*3	1,080	1,012	960	888	1,080	1,114	916	7,050
		受診率	47.7%	51.2%	51.3%	48.3%	46.4%	45.2%	48.8%	48.4%
	女性	受診者数*1	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104
		人口*2	2,060	1,913	1,673	1,484	1,770	1,858	1,653	12,411
		未受診者数*3	1,125	905	855	745	944	919	814	6,307
		受診率	45.4%	52.7%	48.9%	49.8%	46.7%	50.5%	50.8%	49.2%
沖縄県	男性	受診者数*1	24,566	28,589	25,315	21,355	18,768	16,504	15,504	150,599
		人口*2	48,491	54,633	49,627	42,823	45,286	47,094	44,531	332,485
		未受診者数*3	23,925	26,044	24,312	21,468	26,518	30,590	29,027	181,884
		受診率	50.7%	52.3%	51.0%	49.9%	41.4%	35.0%	34.8%	45.3%
	女性	受診者数*1	22,409	25,452	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,671
		人口*2	48,813	53,220	49,233	42,721	44,544	47,075	45,535	331,141
		未受診者数*3	26,404	27,768	26,209	23,025	26,935	30,184	28,944	189,469
		受診率	45.9%	47.8%	46.8%	46.1%	39.5%	35.9%	36.4%	42.8%
全国	男性	受診者数*1	2,560,108	3,062,310	2,933,678	2,447,462	1,970,293	1,555,920	1,722,949	16,252,711
		人口*2	4,085,839	4,870,387	4,691,242	3,867,408	3,619,143	3,755,822	4,516,440	29,406,281
		未受診者数*3	1,525,731	1,808,077	1,757,564	1,419,946	1,648,850	2,199,902	2,793,491	13,153,561
		受診率	62.7%	62.9%	62.5%	63.3%	54.4%	41.4%	38.1%	55.3%
	女性	受診者数*1	1,946,298	2,373,001	2,328,731	1,948,794	1,646,682	1,551,221	1,978,034	13,772,776
		人口*2	3,914,258	4,689,621	4,558,002	3,817,387	3,666,047	3,945,824	5,037,468	29,628,607
		未受診者数*3	1,967,960	2,316,620	2,229,271	1,868,593	2,019,365	2,394,603	3,059,434	15,855,846
		受診率	49.7%	50.6%	51.1%	51.1%	44.9%	39.3%	39.3%	46.5%

*1) 受診者は第９回オープンデータより算出

*2) 人口は令和３年１月１日現在人口推計

*3) 人口（推計人口）から受診者数を差し引いた数.

3　検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1)　ＢＭＩ

ア．平均値　（2021 年度）









表　年齢階級別・性別　BMI 平均

(単位：kg/㎡)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	25.6	26.1	26.0	25.7	25.5	25.2	25.1	25.6
	中部	25.1	25.6	25.6	25.4	25.3	25.0	24.9	25.3
	南部	25.1	25.5	25.6	25.3	25.1	24.9	24.7	25.2
	宮古	25.7	26.4	26.4	26.1	25.5	25.5	25.3	25.8
	八重山	25.6	25.9	25.9	25.4	25.5	25.5	25.3	25.6
	沖縄県	25.2	25.6	25.6	25.4	25.2	25.0	24.9	25.3
	全国	24.2	24.5	24.6	24.4	24.2	24.0	23.7	24.3
女	北部	23.7	24.3	24.2	24.0	24.2	24.4	24.4	24.2
	中部	23.2	23.6	23.7	23.8	23.7	24.0	24.4	23.7
	南部	23.0	23.5	23.7	23.5	23.6	23.7	24.0	23.5
	宮古	23.7	23.9	24.0	23.8	24.0	24.2	24.5	24.0
	八重山	23.6	24.0	24.0	23.6	24.6	24.8	24.9	24.2
	沖縄県	23.2	23.6	23.7	23.6	23.8	23.9	24.2	23.7
	全国	22.1	22.5	22.5	22.4	22.5	22.6	22.6	22.5

イ.　ＢＭＩ25kg/㎡以上の割合　（2021 年度）













注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 BMI 25kg/㎡以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	(1,347)	(1,521)	(1,605)	(1,565)	10,813	－
		25.0以上（人）	782	960	797	(700)	(797)	(807)	(751)	5,609	
		25.0以上（%）	48.8%	54.8%	56.8%	(52.0%)	(52.4%)	(50.3%)	(48.0%)	51.9%	(51.9%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,970	5,725	(4,701)	(4,207)	47,811	－
		25.0以上（人）	3,624	4,813	4,257	3,487	2,807	(2,186)	(1,963)	23,147	
		25.0以上（%）	44.8%	49.6%	50.7%	50.0%	49.0%	(46.5%)	(46.7%)	48.4%	(48.2%)
	南部	受診者 （人）	13,086	15,174	13,718	11,358	9,664	(8,307)	(8,027)	79,349	－
		25.0以上（人）	5,841	7,392	6,824	5,445	4,546	(3,740)	(3,526)	37,329	
		25.0以上（%）	44.6%	48.7%	49.7%	47.9%	47.0%	(45.0%)	(43.9%)	47.0%	(46.7%)
	宮古	受診者 （人）	(792)	(880)	(768)	(810)	(899)	(935)	(807)	6,012	－
		25.0以上（人）	(385)	(506)	(452)	(454)	(474)	(510)	(418)	3,251	
		25.0以上（%）	(48.6%)	(57.5%)	(58.9%)	(56.0%)	(52.7%)	(54.5%)	(51.8%)	54.1%	(54.2%)
	八重山	受診者 （人）	(971)	(1,032)	(988)	(805)	(908)	(908)	(852)	6,613	－
		25.0以上（人）	(464)	(546)	(545)	(418)	(496)	(486)	(415)	3,437	
		25.0以上（%）	(47.8%)	(52.9%)	(55.2%)	(51.9%)	(54.6%)	(53.5%)	(48.7%)	52.0%	(52.2%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,588	25,315	21,354	18,768	16,503	15,504	150,598	－
		25.0以上（人）	11,117	14,238	12,885	10,543	9,144	7,750	7,096	72,773	
		25.0以上（%）	45.3%	49.8%	50.9%	49.4%	48.7%	47.0%	45.8%	48.3%	48.1%
	全国	受診者 （人）	2,560,108	3,062,310	2,933,678	2,447,462	(1,970,293)	(1,555,670)	(1,722,744)	16,252,711	－
		25.0以上（人）	906,542	1,191,893	1,171,582	938,333	(716,617)	(532,867)	(532,568)	5,990,848	
		25.0以上（%）	35.4%	38.9%	39.9%	38.3%	(36.4%)	(34.3%)	(30.9%)	36.9%	(36.4%)
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,408	1,151	(1,272)	(1,388)	(1,413)	(1,435)	9,461	－
		25.0以上（人）	405	514	419	(431)	(503)	(544)	(574)	3,442	
		25.0以上（%）	30.2%	36.5%	36.4%	(33.9%)	(36.2%)	(38.5%)	(40.0%)	36.4%	(35.8%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,662	7,687	6,269	5,272	(4,678)	(4,549)	44,388	－
		25.0以上（人）	1,950	2,671	2,437	2,008	1,707	(1,641)	(1,724)	14,158	
		25.0以上（%）	26.9%	30.8%	31.7%	32.0%	32.4%	(35.1%)	(37.9%)	31.9%	(32.2%)
	南部	受診者 （人）	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082	－
		25.0以上（人）	3,093	4,001	4,001	3,220	2,871	2,818	3,159	23,163	
		25.0以上（%）	25.5%	29.4%	31.5%	30.2%	31.2%	31.7%	35.6%	30.4%	30.6%
	宮古	受診者 （人）	(752)	(734)	(650)	(750)	(869)	(934)	(877)	5,636	－
		25.0以上（人）	(236)	(206)	(213)	(235)	(298)	(344)	(360)	1,962	
		25.0以上（%）	(31.4%)	(28.1%)	(32.8%)	(31.3%)	(34.3%)	(36.8%)	(41.0%)	34.8%	(33.5%)
	八重山	受診者 （人）	(923)	(981)	(811)	(739)	(823)	(915)	(817)	6,103	－
		25.0以上（人）	(262)	(315)	(287)	(231)	(327)	(399)	(342)	2,257	
		25.0以上（%）	(28.4%)	(32.1%)	(35.4%)	(31.3%)	(39.7%)	(43.6%)	(41.9%)	37.0%	(36.0%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,409	25,452	23,024	19,696	17,608	16,891	16,590	141,670	－
		25.0以上（人）	5,962	7,754	7,369	6,134	5,748	5,814	6,201	44,982	
		25.0以上（%）	26.6%	30.5%	32.0%	31.1%	32.6%	34.4%	37.4%	31.8%	31.9%
	全国	受診者 （人）	1,946,298	2,373,001	2,328,731	1,948,794	(1,646,682)	(1,551,091)	(1,977,927)	13,772,776	－
		25.0以上（人）	369,917	506,827	522,243	423,749	(363,672)	(350,518)	(447,586)	2,984,764	
		25.0以上（%）	19.0%	21.4%	22.4%	21.7%	(22.1%)	(22.6%)	(22.6%)	21.7%	(21.7%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

表 BMI 30kg/㎡以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	(1,347)	(1,521)	(1,605)	(1,565)	10,813	－
		30.0以上（人）	250	293	223	(180)	(158)	(140)	(125)	1,384	
		30.0以上（%）	15.6%	16.7%	15.9%	(13.4%)	(10.4%)	(8.7%)	(8.0%)	12.8%	(12.7%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,970	5,725	(4,701)	(4,207)	47,811	－
		30.0以上（人）	909	1,318	1,067	786	533	(368)	(292)	5,283	
		30.0以上（%）	11.2%	13.6%	12.7%	11.3%	9.3%	(7.8%)	(6.9%)	11.0%	(10.4%)
	南部	受診者 （人）	13,086	15,174	13,718	11,358	9,664	(8,307)	(8,027)	79,349	－
		30.0以上（人）	1,527	1,990	1,834	1,206	835	(561)	(474)	8,442	
		30.0以上（%）	11.7%	13.1%	13.4%	10.6%	8.6%	(6.8%)	(5.9%)	10.6%	(10.0%)
	宮古	受診者 （人）	(792)	(880)	(768)	(810)	(899)	(935)	(807)	6,012	－
		30.0以上（人）	(115)	(156)	(145)	(96)	(86)	(97)	(68)	815	
		30.0以上（%）	(14.5%)	(17.7%)	(18.9%)	(11.9%)	(9.6%)	(10.4%)	(8.4%)	13.6%	(13.0%)
	八重山	受診者 （人）	(971)	(1,032)	(988)	(805)	(908)	(908)	(852)	6,613	－
		30.0以上（人）	(132)	(169)	(159)	(91)	(97)	(85)	(66)	866	
		30.0以上（%）	(13.6%)	(16.4%)	(16.1%)	(11.3%)	(10.7%)	(9.4%)	(7.7%)	13.1%	(12.2%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,588	25,315	21,354	18,768	16,503	15,504	150,598	－
		30.0以上（人）	2,954	3,947	3,438	2,398	1,733	1,272	1,048	16,790	
		30.0以上（%）	12.0%	13.8%	13.6%	11.2%	9.2%	7.7%	6.8%	11.1%	10.6%
	全国	受診者 （人）	2,560,108	3,062,310	2,933,678	2,447,462	(1,970,293)	(1,555,670)	(1,722,744)	16,252,711	－
		30.0以上（人）	211,573	272,463	250,979	171,541	(108,070)	(62,992)	(50,670)	1,128,734	
		30.0以上（%）	8.3%	8.9%	8.6%	7.0%	(5.5%)	(4.0%)	(2.9%)	6.9%	(6.5%)
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,408	1,151	(1,272)	(1,388)	(1,413)	(1,435)	9,461	－
		30.0以上（人）	146	181	127	(110)	(106)	(108)	(127)	957	
		30.0以上（%）	10.9%	12.9%	11.0%	(8.6%)	(7.6%)	(7.6%)	(8.9%)	10.1%	(9.6%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,662	7,687	6,269	5,272	(4,678)	(4,549)	44,388	－
		30.0以上（人）	639	789	723	546	408	(346)	(385)	3,856	
		30.0以上（%）	8.8%	9.1%	9.4%	8.7%	7.7%	(7.4%)	(8.5%)	8.7%	(8.5%)
	南部	受診者 （人）	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082	－
		30.0以上（人）	963	1,189	1,159	814	678	582	633	6,018	
		30.0以上（%）	7.9%	8.7%	9.1%	7.6%	7.4%	6.6%	7.1%	7.9%	7.8%
	宮古	受診者 （人）	(752)	(734)	(650)	(750)	(869)	(934)	(877)	5,636	－
		30.0以上（人）	(73)	(56)	(63)	(61)	(50)	(52)	(77)	502	
		30.0以上（%）	(9.7%)	(7.6%)	(9.7%)	(8.1%)	(5.8%)	(5.6%)	(8.8%)	8.9%	(7.8%)
	八重山	受診者 （人）	(923)	(981)	(811)	(739)	(823)	(915)	(817)	6,103	－
		30.0以上（人）	(90)	(83)	(91)	(59)	(93)	(61)	(72)	643	
		30.0以上（%）	(9.8%)	(8.5%)	(11.2%)	(8.0%)	(11.3%)	(6.7%)	(8.8%)	10.5%	(9.2%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,409	25,452	23,024	19,696	17,608	16,891	16,590	141,670	－
		30.0以上（人）	1,927	2,345	2,175	1,599	1,377	1,217	1,336	11,976	
		30.0以上（%）	8.6%	9.2%	9.4%	8.1%	7.8%	7.2%	8.1%	8.5%	8.3%
	全国	受診者 （人）	1,946,298	2,373,001	2,328,731	1,948,794	(1,646,682)	(1,551,091)	(1,977,927)	13,772,776	－
		30.0以上（人）	103,988	137,064	133,173	97,625	(73,357)	(60,077)	(67,259)	672,795	
		30.0以上（%）	5.3%	5.8%	5.7%	5.0%	(4.5%)	(3.9%)	(3.4%)	4.9%	(4.8%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

参考 表 BMI 18.5kg/㎡未満の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	(1,347)	(1,521)	(1,605)	(1,565)	10,813	－
		18.5未満（人）	26	19	30	20	28	24	24	171	
		18.5未満（%）	1.6%	1.1%	2.1%	(1.5%)	(1.8%)	(1.5%)	(1.5%)	1.6%	(1.6%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,970	5,725	(4,701)	(4,207)	47,811	－
		18.5未満（人）	156	129	93	95	88	65	71	697	
		18.5未満（%）	1.9%	1.3%	1.1%	1.4%	1.5%	(1.4%)	(1.7%)	1.5%	(1.5%)
	南部	受診者 （人）	13,086	15,174	13,718	11,358	9,664	(8,307)	(8,027)	79,349	－
		18.5未満（人）	268	234	204	175	154	126	113	1,274	
		18.5未満（%）	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.6%	(1.5%)	(1.4%)	1.6%	(1.6%)
	宮古	受診者 （人）	(792)	(880)	(768)	(810)	(899)	(935)	(807)	6,012	－
		18.5未満（人）	12	－	－	－	－	－	－	81	
		18.5未満（%）	(1.5%)	－	－	－	－	－	－	1.3%	－
	八重山	受診者 （人）	(971)	(1,032)	(988)	(805)	(908)	(908)	(852)	6,613	－
		18.5未満（人）	19	－	－	－	－	－	－	101	
		18.5未満（%）	(2.0%)	－	－	－	－	－	－	1.5%	－
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,588	25,315	21,354	18,768	16,503	15,504	150,598	－
		18.5未満（人）	481	404	355	315	297	241	231	2,324	
		18.5未満（%）	2.0%	1.4%	1.4%	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
	全国	受診者 （人）	2,560,108	3,062,310	2,933,678	2,447,462	(1,970,293)	(1,555,670)	(1,722,744)	16,252,711	－
		18.5未満（人）	81,986	76,205	70,620	62,885	56,091	46,647	58,979	453,413	
		18.5未満（%）	3.2%	2.5%	2.4%	2.6%	(2.8%)	(3.0%)	(3.4%)	2.8%	(2.8%)
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,408	1,151	(1,272)	(1,388)	(1,413)	(1,435)	9,461	－
		18.5未満（人）	104	105	72	73	70	74	67	565	
		18.5未満（%）	7.7%	7.5%	6.3%	(5.7%)	(5.0%)	(5.2%)	(4.7%)	6.0%	(6.0%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,662	7,687	6,269	5,272	(4,678)	(4,549)	44,388	－
		18.5未満（人）	704	585	550	438	319	245	170	3,011	
		18.5未満（%）	9.7%	6.8%	7.2%	7.0%	6.1%	(5.2%)	(3.7%)	6.8%	(6.6%)
	南部	受診者 （人）	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082	－
		18.5未満（人）	1,191	1,043	917	857	574	502	429	5,513	
		18.5未満（%）	9.8%	7.7%	7.2%	8.0%	6.2%	5.7%	4.8%	7.2%	7.1%
	宮古	受診者 （人）	(752)	(734)	(650)	(750)	(869)	(934)	(877)	5,636	－
		18.5未満（人）	60	56	39	48	49	32	26	310	
		18.5未満（%）	(8.0%)	(7.6%)	(6.0%)	(6.4%)	(5.6%)	(3.4%)	(3.0%)	5.5%	(5.8%)
	八重山	受診者 （人）	(923)	(981)	(811)	(739)	(823)	(915)	(817)	6,103	－
		18.5未満（人）	78	60	68	64	35	34	24	363	
		18.5未満（%）	(8.5%)	(6.1%)	(8.4%)	(8.7%)	(4.3%)	(3.7%)	(2.9%)	5.9%	(6.1%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,409	25,452	23,024	19,696	17,608	16,891	16,590	141,670	－
		18.5未満（人）	2,137	1,849	1,646	1,480	1,047	887	716	9,762	
		18.5未満（%）	9.5%	7.3%	7.1%	7.5%	5.9%	5.3%	4.3%	6.9%	6.8%
	全国	受診者 （人）	1,946,298	2,373,001	2,328,731	1,948,794	(1,646,682)	(1,551,091)	(1,977,927)	13,772,776	－
		18.5未満（人）	266,232	276,881	277,816	250,943	197,720	161,017	193,787	1,624,396	
		18.5未満（%）	13.7%	11.7%	11.9%	12.9%	(12.0%)	(10.4%)	(9.8%)	11.8%	(11.8%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「1　解説」参照。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3		H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）					年齢調整平均値			
北部	25.5	25.6	25.7	25.6		25.5	25.6	25.7	25.6
中部	25.2	25.2	25.4	25.3		25.2	25.2	25.3	25.3
南部	25.1	25.1	25.3	25.2		25.0	25.1	25.2	25.2
宮古	25.8	25.8	25.9	25.8		25.8	25.8	25.9	25.8
八重山	25.5	25.6	25.6	25.6		25.5	25.5	25.6	25.6
沖縄県	25.2	25.2	25.4	25.3		25.2	25.2	25.3	25.3
全国	24.1	24.2	24.3	24.3		24.1	24.1	24.2	24.2



	H30	R1	R2	R3		H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）					年齢調整平均値			
北部	24.2	24.2	24.3	24.2		24.2	24.2	24.3	24.2
中部	23.7	23.7	23.8	23.7		23.7	23.8	23.9	23.8
南部	23.5	23.5	23.6	23.5		23.5	23.6	23.7	23.6
宮古	24.1	24.0	24.1	24.0		24.0	24.0	24.0	24.0
八重山	24.1	24.2	24.3	24.2		24.1	24.2	24.3	24.2
沖縄県	23.7	23.7	23.8	23.7		23.7	23.7	23.8	23.7
全国	22.4	22.4	22.5	22.5		22.4	22.4	22.5	22.5



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	51.4	51.6	53.3	51.9
中部	47.4	47.7	49.2	48.4
南部	45.8	46.2	47.5	47.0
宮古	54.6	54.7	54.8	54.1
八重山	51.2	51.8	52.7	52.0
沖縄県	47.3	47.7	48.9	48.3
全国	35.1	35.8	37.1	36.9



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	36.2	36.4	37.3	36.4
中部	31.8	32.0	32.8	31.9
南部	30.0	30.3	31.3	30.4
宮古	35.4	34.9	35.4	34.8
八重山	35.8	37.1	38.4	37.0
沖縄県	31.5	31.7	32.6	31.8
全国	20.5	21.0	21.8	21.7



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	11.9	12.3	13.1	12.8
中部	10.1	10.5	11.2	11.0
南部	9.7	10.0	10.7	10.6
宮古	13.1	13.1	12.9	13.6
八重山	12.2	12.7	13.3	13.1
沖縄県	10.2	10.6	11.2	11.1
全国	6.0	6.3	6.9	6.9



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	10.2	10.3	10.6	10.1
中部	8.1	8.5	8.9	8.7
南部	7.3	7.5	8.1	7.9
宮古	9.0	8.8	9.0	8.9
八重山	9.7	10.2	10.8	10.5
沖縄県	8.0	8.2	8.7	8.5
全国	4.3	4.5	4.9	4.9

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ.　区分別割合　（2021 年度）

二次医療圏毎

BMI　区分別割合（北部医療圏　男）



BMI　区分別割合（中部医療圏　男）



BMI　区分別割合（南部医療圏　男）



BMI　区分別割合（宮古医療圏　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

BMI　区分別割合（八重山医療圏　男）



BMI　区分別割合（沖縄県　男）



BMI　区分別割合（全国　男）



BMI　区分別割合（40-74歳　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

二次医療圏毎

BMI　区分別割合（北部医療圏　女）



BMI　区分別割合（中部医療圏　女）



BMI　区分別割合（南部医療圏　女）



BMI　区分別割合（宮古医療圏　女）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

BMI　区分別割合（八重山医療圏　女）



BMI　区分別割合（沖縄県　女）



BMI　区分別割合（全国　女）



BMI　区分別割合（40-74歳　女）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(2) 腹囲

ア. 平均値 （2021 年度）









表 年齢階級別･性別 腹囲平均

（単位：cm）

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	88.2	89.6	89.8	89.7	89.5	89.6	89.7	89.4
	中部	86.9	88.1	88.6	88.6	88.5	88.7	88.7	88.2
	南部	87.1	88.1	88.8	88.5	88.3	88.5	88.7	88.2
	宮古	87.7	89.7	90.4	89.8	88.6	89.6	89.9	89.4
	八重山	86.1	87.5	88.0	87.7	88.3	89.4	89.5	88.0
	沖縄県	87.1	88.2	88.8	88.6	88.5	88.8	88.9	88.4
	全国	84.8	85.7	86.3	86.4	86.3	86.4	86.2	86.0
女	北部	81.7	83.6	84.1	84.4	85.0	86.1	86.4	84.5
	中部	80.3	81.7	83.0	83.7	83.7	84.9	86.1	83.0
	南部	79.9	81.5	82.8	83.3	83.7	84.3	85.4	82.8
	宮古	80.5	81.9	82.7	82.4	82.6	83.9	85.0	82.8
	八重山	78.1	79.6	80.8	80.7	83.1	84.8	86.1	81.8
	沖縄県	80.1	81.6	82.9	83.3	83.7	84.6	85.7	82.9
	全国	77.3	78.5	79.7	80.3	80.9	81.8	82.2	80.0

イ．基準値以上の割合（2021 年度）





ウ．　経年推移



	H30	R1	R2	R3		H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）					年齢調整平均値			
北部	89.4	89.7	89.9	89.4		89.4	89.7	89.9	89.4
中部	87.6	87.9	88.2	88.2		87.7	88.0	88.3	88.3
南部	87.6	87.8	88.1	88.2		87.6	87.9	88.2	88.2
宮古	89.1	90.0	89.8	89.4		89.1	89.9	89.8	89.3
八重山	88.6	88.3	88.1	88.0		88.7	88.4	88.1	88.0
沖縄県	87.8	88.1	88.4	88.4		87.9	88.1	88.4	88.4
全国	85.5	85.7	86.0	86.0		85.5	85.7	86.0	86.0



	H30	R1	R2	R3		H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）					年齢調整平均値			
北部	84.7	84.6	84.6	84.5		84.6	84.5	84.6	84.4
中部	82.9	83.1	83.2	83.0		83.1	83.2	83.4	83.3
南部	82.4	82.7	82.9	82.8		82.6	82.8	83.0	82.9
宮古	82.5	83.5	83.5	82.8		82.3	83.4	83.3	82.7
八重山	83.0	82.6	81.8	81.8		83.1	82.6	81.8	81.8
沖縄県	82.7	83.0	83.1	82.9		82.9	83.1	83.2	83.1
全国	79.9	80.0	80.1	80.0		79.9	80.1	80.2	80.1



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	66.4	67.0	68.1	65.6
中部	58.8	59.8	60.8	61.1
南部	58.4	59.3	60.6	60.9
宮古	65.4	69.0	67.6	65.7
八重山	62.9	61.2	60.6	60.1
沖縄県	59.6	60.5	61.4	61.4
全国	49.5	50.3	51.6	51.3



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	29.0	28.8	29.1	28.3
中部	23.1	23.8	24.3	24.2
南部	21.6	22.5	23.3	23.1
宮古	23.5	25.5	25.4	23.3
八重山	24.7	24.5	23.5	23.1
沖縄県	22.8	23.6	24.1	23.8
全国	15.2	15.7	16.3	16.2

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

表 腹囲 男性 85cm，女性 90cm 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,402	1,354	1,525	1,608	1,566	10,812	-
		85cm以上（人）	919	1,115	923	882	1,045	1,115	1,095	7,094	
		85cm以上（%）	57.3%	63.6%	65.8%	65.1%	68.5%	69.3%	69.9%	65.6%	65.6%
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,399	6,971	5,725	4,705	4,212	47,810	-
		85cm以上（人）	4,309	5,686	5,275	4,424	3,671	3,069	2,795	29,229	
		85cm以上（%）	53.3%	58.6%	62.8%	63.5%	64.1%	65.2%	66.4%	61.1%	61.9%
	南部	受診者 （人）	13,085	15,175	13,718	11,357	9,664	8,318	8,030	79,347	-
		85cm以上（人）	6,999	8,939	8,466	7,040	6,099	5,399	5,350	48,292	
		85cm以上（%）	53.5%	58.9%	61.7%	62.0%	63.1%	64.9%	66.6%	60.9%	61.4%
	宮古	受診者 （人）	798	893	784	843	920	953	822	6,013	-
		85cm以上（人）	442	559	525	572	595	675	581	3,949	
		85cm以上（%）	55.4%	62.6%	67.0%	67.9%	64.7%	70.8%	70.7%	65.7%	65.4%
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	1,010	830	934	919	872	6,613	-
		85cm以上（人）	487	596	579	495	582	636	598	3,973	
		85cm以上（%）	49.4%	56.1%	57.3%	59.6%	62.3%	69.2%	68.6%	60.1%	60.2%
	沖縄県	受診者 （人）	24,565	28,589	25,313	21,355	18,768	16,503	15,502	150,595	-
		85cm以上（人）	13,156	16,895	15,768	13,413	11,992	10,894	10,419	92,537	
		85cm以上（%）	53.6%	59.1%	62.3%	62.8%	63.9%	66.0%	67.2%	61.4%	62.0%
	全国	受診者 （人）	2,559,280	3,061,443	2,932,808	2,446,698	1,969,689	1,555,509	1,722,328	16,247,755	-
		85cm以上（人）	1,140,232	1,493,934	1,521,622	1,298,605	1,058,282	865,451	957,115	8,335,241	
		85cm以上（%）	44.6%	48.8%	51.9%	53.1%	53.7%	55.6%	55.6%	51.3%	51.8%
女性	北部	受診者 （人）	1,340	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,459	-
		90cm以上（人）	259	355	309	357	413	498	490	2,681	
		90cm以上（%）	19.3%	25.2%	26.8%	28.0%	29.3%	34.7%	34.1%	28.3%	28.0%
	中部	受診者 （人）	7,245	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,384	-
		90cm以上（人）	1,283	1,780	1,868	1,582	1,298	1,391	1,527	10,729	
		90cm以上（%）	17.7%	20.5%	24.3%	25.2%	24.6%	29.7%	33.5%	24.2%	24.8%
	南部	受診者 （人）	12,118	13,618	12,713	10,656	9,214	8,883	8,869	76,071	-
		90cm以上（人）	1,971	2,713	2,941	2,552	2,279	2,342	2,744	17,542	
		90cm以上（%）	16.3%	19.9%	23.1%	23.9%	24.7%	26.4%	30.9%	23.1%	23.4%
	宮古	受診者 （人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	-
		90cm以上（人）	148	146	149	165	212	236	257	1,313	
		90cm以上（%）	19.6%	19.4%	22.7%	21.9%	23.9%	24.9%	29.1%	23.3%	22.9%
	八重山	受診者 （人）	934	1,008	818	739	826	939	838	6,102	-
		90cm以上（人）	143	185	173	141	207	271	290	1,410	
		90cm以上（%）	15.3%	18.4%	21.1%	19.1%	25.1%	28.9%	34.6%	23.1%	22.9%
	沖縄県	受診者 （人）	22,393	25,451	23,024	19,695	17,609	16,891	16,589	141,652	-
		90cm以上（人）	3,804	5,179	5,440	4,797	4,409	4,738	5,308	33,675	
		90cm以上（%）	17.0%	20.3%	23.6%	24.4%	25.0%	28.1%	32.0%	23.8%	24.2%
	全国	受診者 （人）	1,944,228	2,372,098	2,327,988	1,948,111	1,646,124	1,550,629	1,977,083	13,766,261	-
		90cm以上（人）	215,982	311,684	363,477	328,516	294,876	303,584	410,433	2,228,552	
		90cm以上（%）	11.1%	13.1%	15.6%	16.9%	17.9%	19.6%	20.8%	16.2%	16.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

エ.　区分別割合　（2021 年度）

















区分別割合　（2021 年度）

















(3) 収縮期血圧

ア. 平均値 （2021 年度）









表 年齢階級別・性別 収縮期血圧平均

(単位：mmHg)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	127.2	129.7	131.3	133.1	135.1	136.8	139.0	133.1
	中部	122.8	125.3	126.9	128.7	131.0	132.9	134.4	127.9
	南部	122.8	124.8	126.6	128.2	129.9	131.7	133.0	127.4
	宮古	125.6	129.0	130.3	133.5	135.4	137.5	137.1	132.8
	八重山	123.4	126.0	126.1	128.7	132.3	133.6	134.4	129.0
	沖縄県	123.2	125.4	127.1	128.9	131.0	133.0	134.2	128.3
	全国	122.2	124.3	126.2	128.0	130.3	132.2	133.5	127.3
女	北部	117.9	121.4	125.4	127.0	131.1	134.4	138.0	128.1
	中部	114.0	117.7	121.0	123.3	127.0	130.8	133.9	122.6
	南部	114.7	118.3	121.6	123.4	127.0	129.9	132.7	123.1
	宮古	117.4	124.0	125.2	129.3	132.8	135.3	136.9	129.3
	八重山	114.8	119.5	122.3	124.1	127.2	131.0	133.9	124.5
	沖縄県	114.7	118.5	121.7	123.8	127.6	130.9	133.7	123.6
	全国	113.3	116.9	120.0	122.2	125.8	129.9	132.9	122.5

イ．基準値以上の割合（2021 年度）













注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	(1,592)	(1,742)	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813	－
		130以上（人）	(607)	(796)	698	700	907	1,035	1,067	5,833	
		130以上(%)	(38.1%)	(45.7%)	49.8%	51.7%	59.5%	64.4%	68.1%	53.9%	(53.7%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	－
		130以上（人）	2,332	3,437	3,375	3,149	2,956	2,649	2,515	20,413	
		130以上(%)	28.8%	35.4%	40.2%	45.2%	51.6%	56.3%	59.7%	42.7%	45.1%
	南部	受診者 （人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	－
		130以上（人）	3,675	5,091	5,355	4,899	4,611	4,451	4,601	32,683	
		130以上(%)	28.1%	33.5%	39.0%	43.1%	47.7%	53.5%	57.3%	41.2%	43.0%
	宮古	受診者 （人）	(797)	(882)	(779)	(834)	(905)	953	(819)	6,014	－
		130以上（人）	(259)	(366)	(354)	(439)	(545)	638	(557)	3,203	
		130以上(%)	(32.5%)	(41.5%)	(45.4%)	(52.6%)	(60.2%)	66.9%	(68.0%)	53.3%	(52.3%)
	八重山	受診者 （人）	(984)	(1,056)	(1,006)	(823)	(926)	919	(864)	6,610	－
		130以上（人）	(286)	(367)	(360)	(325)	(471)	531	(511)	2,883	
		130以上(%)	(29.1%)	(34.8%)	(35.8%)	(39.5%)	(50.9%)	57.8%	(59.1%)	43.6%	(43.7%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	－
		130以上（人）	7,174	10,085	10,150	9,527	9,512	9,304	9,263	65,015	
		130以上(%)	29.2%	35.3%	40.1%	44.6%	50.7%	56.4%	59.7%	43.2%	44.9%
	全国	受診者 （人）	2,560,052	3,062,276	2,933,646	2,447,416	1,970,277	1,555,920	1,722,949	16,252,536	－
		130以上（人）	683,266	996,865	1,101,682	1,042,124	958,271	842,209	998,410	6,622,827	
		130以上(%)	26.7%	32.6%	37.6%	42.6%	48.6%	54.1%	57.9%	40.7%	42.7%
女性	北部	受診者 （人）	(1,338)	(1,402)	1,151	(1,269)	(1,401)	1,437	1,437	9,460	－
		130以上（人）	(252)	(379)	407	(511)	(689)	847	957	4,067	
		130以上(%)	(18.8%)	(27.0%)	35.4%	(40.3%)	(49.2%)	58.9%	66.6%	43.0%	(41.9%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390	－
		130以上（人）	1,051	1,909	2,193	2,148	2,210	2,384	2,693	14,588	
		130以上(%)	14.5%	22.0%	28.5%	34.3%	41.9%	50.9%	59.0%	32.9%	35.5%
	南部	受診者 （人）	12,125	13,619	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,081	－
		130以上（人）	1,754	3,021	3,706	3,516	3,809	4,359	5,044	25,209	
		130以上(%)	14.5%	22.2%	29.2%	33.0%	41.3%	49.1%	56.9%	33.1%	34.8%
	宮古	受診者 （人）	(742)	(724)	(623)	754	887	(931)	(866)	5,636	－
		130以上（人）	(132)	(212)	(192)	328	487	(565)	(580)	2,605	
		130以上(%)	(17.8%)	(29.3%)	(30.8%)	43.5%	54.9%	(60.7%)	(67.0%)	46.2%	(43.2%)
	八重山	受診者 （人）	(925)	(989)	(791)	(736)	(825)	(935)	(834)	6,104	－
		130以上（人）	(114)	(199)	(211)	(228)	(324)	(460)	(488)	2,093	
		130以上(%)	(12.3%)	(20.1%)	(26.7%)	(31.0%)	(39.3%)	(49.2%)	(58.5%)	34.3%	(33.4%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,452	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,671	－
		130以上（人）	3,330	5,775	6,768	6,742	7,528	8,635	9,784	48,562	
		130以上(%)	14.9%	22.7%	29.4%	34.2%	42.8%	51.1%	59.0%	34.3%	35.9%
	全国	受診者 （人）	(1,946,194)	(2,372,854)	2,328,630	1,948,671	1,646,627	1,551,221	1,978,034	13,772,269	－
		130以上（人）	(241,287)	(452,662)	596,093	594,981	634,480	753,557	1,115,378	4,388,476	
		130以上(%)	(12.4%)	(19.1%)	25.6%	30.5%	38.5%	48.6%	56.4%	31.9%	(32.6%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

表 収縮期血圧 140mmHg 以上の者（2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	(1,592)	(1,742)	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813	－
		140以上（人）	(305)	(438)	410	445	582	675	734	3,612	
		140以上(%)	(19.2%)	(25.1%)	29.2%	32.9%	38.2%	42.0%	46.9%	33.4%	(33.1%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	－
		140以上（人）	1,011	1,618	1,629	1,586	1,573	1,526	1,450	10,393	
		140以上(%)	12.5%	16.7%	19.4%	22.8%	27.5%	32.4%	34.4%	21.7%	23.5%
	南部	受診者 （人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	－
		140以上（人）	1,541	2,329	2,593	2,479	2,464	2,480	2,553	16,439	
		140以上(%)	11.8%	15.3%	18.9%	21.8%	25.5%	29.8%	31.8%	20.7%	22.0%
	宮古	受診者 （人）	(797)	(882)	(779)	(834)	(905)	953	(819)	6,014	－
		140以上（人）	(123)	(199)	(210)	(275)	(338)	401	(357)	1,948	
		140以上(%)	(15.4%)	(22.6%)	(27.0%)	(33.0%)	(37.3%)	42.1%	(43.6%)	32.4%	(31.4%)
	八重山	受診者 （人）	(984)	(1,056)	(1,006)	(823)	(926)	919	(864)	6,610	－
		140以上（人）	(140)	(203)	(200)	(198)	(306)	290	(312)	1,681	
		140以上(%)	(14.2%)	(19.2%)	(19.9%)	(24.1%)	(33.0%)	31.6%	(36.1%)	25.4%	(25.4%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	－
		140以上（人）	3,135	4,815	5,050	4,998	5,285	5,372	5,418	34,073	
		140以上(%)	12.8%	16.8%	19.9%	23.4%	28.2%	32.5%	34.9%	22.6%	23.9%
	全国	受診者 （人）	2,560,052	3,062,276	2,933,646	2,447,416	1,970,277	1,555,920	1,722,949	16,252,536	－
		140以上（人）	277,453	445,187	524,607	521,981	508,483	461,836	554,263	3,293,810	
		140以上(%)	10.8%	14.5%	17.9%	21.3%	25.8%	29.7%	32.2%	20.3%	21.6%
女性	北部	受診者 （人）	(1,338)	(1,402)	1,151	(1,269)	(1,401)	1,437	1,437	9,460	－
		140以上（人）	(132)	(208)	250	(292)	(426)	530	653	2,516	
		140以上(%)	(9.9%)	(14.8%)	21.7%	(23.0%)	(30.4%)	36.9%	45.4%	26.6%	(25.7%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390	－
		140以上（人）	477	925	1,104	1,084	1,135	1,359	1,579	7,663	
		140以上(%)	6.6%	10.7%	14.4%	17.3%	21.5%	29.0%	34.6%	17.3%	18.8%
	南部	受診者 （人）	12,125	13,619	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,081	－
		140以上（人）	729	1,470	1,938	1,826	2,044	2,393	2,862	13,262	
		140以上(%)	6.0%	10.8%	15.2%	17.1%	22.2%	26.9%	32.3%	17.4%	18.4%
	宮古	受診者 （人）	(742)	(724)	(623)	754	887	(931)	(866)	5,636	－
		140以上（人）	(61)	(114)	(99)	199	298	(340)	(337)	1,557	
		140以上(%)	(8.2%)	(15.7%)	(15.9%)	26.4%	33.6%	(36.5%)	(38.9%)	27.6%	(25.0%)
	八重山	受診者 （人）	(925)	(989)	(791)	(736)	(825)	(935)	(834)	6,104	－
		140以上（人）	(44)	(101)	(104)	(122)	(181)	(271)	(284)	1,176	
		140以上(%)	(4.8%)	(10.2%)	(13.1%)	(16.6%)	(21.9%)	(29.0%)	(34.1%)	19.3%	(18.2%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,452	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,671	－
		140以上（人）	1,470	2,873	3,554	3,534	4,093	4,913	5,737	26,174	
		140以上(%)	6.6%	11.3%	15.4%	17.9%	23.2%	29.1%	34.6%	18.5%	19.5%
	全国	受診者 （人）	(1,946,194)	(2,372,854)	2,328,630	1,948,671	1,646,627	1,551,221	1,978,034	13,772,269	－
		140以上（人）	(96,107)	(201,040)	281,689	285,467	320,100	400,726	613,010	2,198,177	
		140以上(%)	(4.9%)	(8.5%)	12.1%	14.6%	19.4%	25.8%	31.0%	16.0%	(16.4%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

表 収縮期血圧 １６０mmHg 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	(1,592)	(1,742)	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813	－
		160以上（人）	(51)	(79)	78	106	144	158	192	831	
		160以上（%）	(3.2%)	(4.5%)	5.6%	7.8%	9.4%	9.8%	12.3%	7.7%	(7.5%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	－
		160以上（人）	158	270	267	287	288	284	323	1,877	
		160以上（%）	2.0%	2.8%	3.2%	4.1%	5.0%	6.0%	7.7%	3.9%	4.3%
	南部	受診者 （人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	－
		160以上（人）	204	359	406	364	399	427	467	2,626	
		160以上（%）	1.6%	2.4%	3.0%	3.2%	4.1%	5.1%	5.8%	3.3%	3.6%
	宮古	受診者 （人）	(797)	(882)	(779)	(834)	(905)	953	(819)	6,014	－
		160以上（人）	(21)	(27)	(43)	(49)	(70)	92	(66)	413	
		160以上（%）	(2.6%)	(3.1%)	(5.5%)	(5.9%)	(7.7%)	9.7%	(8.1%)	6.9%	(6.1%)
	八重山	受診者 （人）	(984)	(1,056)	(1,006)	(823)	(926)	919	(864)	6,610	－
		160以上（人）	(21)	(33)	(33)	(34)	(58)	61	(65)	337	
		160以上（%）	(2.1%)	(3.1%)	(3.3%)	(4.1%)	(6.3%)	6.6%	(7.5%)	5.1%	(4.7%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	－
		160以上（人）	470	796	835	855	981	1,022	1,125	6,084	
		160以上（%）	1.9%	2.8%	3.3%	4.0%	5.2%	6.2%	7.3%	4.0%	4.3%
	全国	受診者 （人）	2,560,052	3,062,276	2,933,646	2,447,416	1,970,277	1,555,920	1,722,949	16,252,536	－
		160以上（人）	43,309	76,261	94,637	98,257	102,696	97,273	118,353	630,786	
		160以上（%）	1.7%	2.5%	3.2%	4.0%	5.2%	6.3%	6.9%	3.9%	4.2%
女性	北部	受診者 （人）	(1,338)	(1,402)	1,151	(1,269)	(1,401)	1,437	1,437	9,460	－
		160以上（人）	(25)	(38)	52	(59)	(75)	129	152	555	
		160以上（%）	(1.9%)	(2.7%)	4.5%	(4.6%)	(5.4%)	9.0%	10.6%	5.9%	(5.4%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390	－
		160以上（人）	93	188	203	187	229	292	348	1,540	
		160以上（%）	1.3%	2.2%	2.6%	3.0%	4.3%	6.2%	7.6%	3.5%	3.8%
	南部	受診者 （人）	12,125	13,619	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,081	－
		160以上（人）	108	249	312	278	346	401	533	2,227	
		160以上（%）	0.9%	1.8%	2.5%	2.6%	3.8%	4.5%	6.0%	2.9%	3.1%
	宮古	受診者 （人）	(742)	(724)	(623)	754	887	(931)	(866)	5,636	－
		160以上（人）	－	－	－	50	69	(68)	(60)	356	
		160以上（%）	－	－	－	6.6%	7.8%	(7.3%)	(6.9%)	6.3%	－
	八重山	受診者 （人）	(925)	(989)	(791)	(736)	(825)	(935)	(834)	6,104	－
		160以上（人）	－	－	－	(20)	(32)	(46)	(50)	217	
		160以上（%）	－	－	－	(2.7%)	(3.9%)	(4.9%)	(6.0%)	3.6%	－
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,452	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,671	－
		160以上（人）	253	530	626	605	760	956	1,165	4,895	
		160以上（%）	1.1%	2.1%	2.7%	3.1%	4.3%	5.7%	7.0%	3.5%	3.6%
	全国	受診者 （人）	(1,946,194)	(2,372,854)	2,328,630	1,948,671	1,646,627	1,551,221	1,978,034	13,772,269	－
		160以上（人）	(17,369)	(39,321)	56,824	55,447	64,140	85,213	135,090	453,442	
		160以上（%）	(0.9%)	(1.7%)	2.4%	2.8%	3.9%	5.5%	6.8%	3.3%	(3.4%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	128.4	128.9	132.8	133.1	128.4	128.8	132.9	133.1
中部	127.6	128.1	129.2	127.9	128.4	128.8	130.0	128.8
南部	126.1	126.4	127.4	127.4	126.8	127.1	128.1	128.0
宮古	130.9	131.3	131.0	132.8	130.9	131.2	131.0	132.6
八重山	129.0	129.2	129.6	129.0	129.4	129.5	129.9	129.2
沖縄県	127.1	127.4	128.6	128.3	127.7	128.1	129.3	128.9
全国	126.6	126.6	127.7	127.3	127.4	127.4	128.5	128.0



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	123.5	124.2	128.0	128.1	123.0	123.7	127.8	127.7
中部	121.9	122.7	123.8	122.6	122.6	123.3	124.7	123.8
南部	121.1	121.8	123.1	123.1	121.8	122.5	123.9	123.8
宮古	126.8	126.7	127.9	129.3	126.3	126.1	127.1	128.6
八重山	123.5	123.7	124.9	124.5	123.6	123.7	124.9	124.5
沖縄県	121.8	122.6	123.9	123.6	122.4	123.0	124.6	124.3
全国	121.3	121.3	122.7	122.5	121.6	121.6	123.1	122.8



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	43.5	44.8	54.2	53.9
中部	42.1	43.0	45.4	42.7
南部	38.2	38.8	41.3	41.2
宮古	49.4	51.6	50.3	53.3
八重山	44.9	44.4	45.5	43.6
沖縄県	40.6	41.4	44.0	43.2
全国	39.2	39.2	41.8	40.7



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	35.3	36.5	43.1	43.0
中部	31.3	32.9	35.0	32.9
南部	29.7	31.0	33.4	33.1
宮古	41.8	40.9	44.1	46.2
八重山	33.9	33.8	35.7	34.3
沖縄県	31.2	32.5	35.1	34.3
全国	30.0	29.9	32.4	31.9



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	24.6	26.0	33.1	33.4
中部	21.3	22.4	24.2	21.7
南部	18.8	19.1	21.0	20.7
宮古	28.2	30.0	28.4	32.4
八重山	23.9	24.6	25.7	25.4
沖縄県	20.6	21.4	23.4	22.6
全国	19.2	19.2	21.0	20.3



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	20.8	21.1	26.5	26.6
中部	15.9	17.2	18.6	17.3
南部	14.6	15.8	17.4	17.4
宮古	22.9	23.7	25.6	27.6
八重山	18.6	18.1	19.9	19.3
沖縄県	15.9	17.0	18.8	18.5
全国	14.5	14.6	16.3	16.0

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ. 区分別割合 (2021 年度)

収縮期血圧 区分別割合(北部医療圏 男)



収縮期血圧 区分別割合(中部医療圏 男)



収縮期血圧 区分別割合(南部医療圏 男)



収縮期血圧 区分別割合(宮古医療圏 男)



注意 1 : 欠損している区分 =「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合　（2021 年度）

収縮期血圧　区分別割合（八重山医療圏　男）



収縮期血圧　区分別割合（沖縄県　男）



収縮期血圧　区分別割合（全国　男）



収縮期血圧　区分割合（40-74歳　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

収縮期血圧　区分別割合（北部医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（中部医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（南部医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（宮古医療圏　女）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

収縮期血圧　区分別割合（八重山医療圏　女）



収縮期血圧　区分別割合（沖縄県　女）



収縮期血圧　区分別割合（全国　女）



収縮期血圧　区分割合（40-74歳　女）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(4) 拡張期血圧

ア. 平均値 (2021 年度)









表　年齢階級別・性別　拡張期血圧平均

(単位：mmHg)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	79.8	82.0	83.1	82.4	81.4	79.3	77.0	80.6
	中部	77.1	79.6	80.5	80.8	80.5	78.5	76.9	79.3
	南部	77.0	79.1	80.3	80.4	79.6	78.1	76.2	78.8
	宮古	78.5	81.8	81.8	82.6	81.1	78.8	76.0	80.1
	八重山	77.5	79.9	80.2	79.9	79.3	77.5	76.2	78.7
	沖縄県	77.3	79.6	80.6	80.7	80.1	78.3	76.5	79.1
	全国	76.8	79.2	80.7	81.3	80.9	79.4	77.2	79.4
女	北部	71.9	74.3	76.3	76.4	76.5	76.2	75.5	75.3
	中部	70.5	72.7	74.5	75.2	75.7	75.6	75.4	73.9
	南部	70.6	72.7	74.6	75.1	75.6	75.2	74.8	73.9
	宮古	71.5	75.7	75.7	76.9	77.0	76.1	74.6	75.4
	八重山	70.2	73.2	74.8	75.1	75.2	74.9	74.5	73.9
	沖縄県	70.7	72.9	74.7	75.3	75.8	75.4	75.0	74.1
	全国	70.0	72.0	73.9	74.7	75.4	75.5	75.0	73.7

イ．基準値以上の割合　（2021 年度）













注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	(1,601)	(1,560)	10,813	－
		85以上（人）	530	709	622	547	554	(497)	(352)	3,824	
		85以上（%）	33.0%	40.4%	44.3%	40.4%	36.3%	(31.0%)	(22.6%)	35.4%	(35.7%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	－
		85以上（人）	2,006	3,100	2,884	2,480	1,951	1,290	967	14,678	
		85以上（%）	24.8%	31.9%	34.3%	35.6%	34.1%	27.4%	23.0%	30.7%	30.4%
	南部	受診者 （人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	－
		85以上（人）	3,151	4,516	4,700	3,806	2,954	2,110	1,587	22,824	
		85以上（%）	24.1%	29.8%	34.3%	33.5%	30.6%	25.4%	19.8%	28.8%	28.4%
	宮古	受診者 （人）	798	893	(770)	(835)	(914)	(947)	(820)	6,014	－
		85以上（人）	214	331	(287)	(331)	(331)	(246)	(162)	1,939	
		85以上（%）	26.8%	37.1%	(37.3%)	(39.6%)	(36.2%)	(26.0%)	(19.8%)	32.2%	(32.2%)
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	(1,000)	(821)	(930)	(915)	(870)	6,610	－
		85以上（人）	251	328	(310)	(256)	(280)	(217)	(181)	1,849	
		85以上（%）	25.5%	30.9%	(31.0%)	(31.2%)	(30.1%)	(23.7%)	(20.8%)	28.0%	(27.8%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	－
		85以上（人）	6,152	8,984	8,826	7,436	6,079	4,377	3,260	45,114	
		85以上（%）	25.0%	31.4%	34.9%	34.8%	32.4%	26.5%	21.0%	30.0%	29.7%
	全国	受診者 （人）	2,559,985	3,062,179	2,933,598	2,447,372	1,970,245	1,555,901	1,722,916	16,252,196	－
		85以上（人）	572,578	914,587	1,016,191	896,069	695,625	463,528	394,198	4,952,776	
		85以上（%）	22.4%	29.9%	34.6%	36.6%	35.3%	29.8%	22.9%	30.5%	30.5%
女性	北部	受診者 （人）	(1,336)	1,408	(1,143)	1,277	(1,401)	(1,432)	(1,434)	9,460	－
		85以上（人）	(201)	284	(300)	308	(326)	(310)	(258)	2,016	
		85以上（%）	(15.0%)	20.2%	(26.2%)	24.1%	(23.3%)	(21.6%)	(18.0%)	21.3%	(21.3%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	(4,678)	(4,555)	44,390	－
		85以上（人）	867	1,503	1,541	1,296	1,094	(929)	(838)	8,082	
		85以上（%）	12.0%	17.3%	20.0%	20.7%	20.7%	(19.9%)	(18.4%)	18.2%	(18.5%)
	南部	受診者 （人）	12,125	13,618	12,713	10,657	9,214	8,883	8,869	76,079	－
		85以上（人）	1,381	2,221	2,556	2,151	1,858	1,590	1,359	13,116	
		85以上（%）	11.4%	16.3%	20.1%	20.2%	20.2%	17.9%	15.3%	17.2%	17.4%
	宮古	受診者 （人）	(737)	(749)	(649)	(747)	(881)	(946)	(868)	5,636	－
		85以上（人）	(79)	(163)	(138)	(164)	(213)	(175)	(109)	1,100	
		85以上（%）	(10.7%)	(21.8%)	(21.3%)	(22.0%)	(24.2%)	(18.5%)	(12.6%)	19.5%	(18.9%)
	八重山	受診者 （人）	(925)	(1,001)	(814)	(736)	(824)	(939)	(831)	6,104	－
		85以上（人）	(84)	(154)	(159)	(137)	(144)	(156)	(118)	986	
		85以上（%）	(9.1%)	(15.4%)	(19.5%)	(18.6%)	(17.5%)	(16.6%)	(14.2%)	16.2%	(15.9%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,451	23,024	19,696	17,609	16,891	16,590	141,669	－
		85以上（人）	2,646	4,337	4,712	4,066	3,651	3,173	2,715	25,300	
		85以上（%）	11.8%	17.0%	20.5%	20.6%	20.7%	18.8%	16.4%	17.9%	18.0%
	全国	受診者 （人）	1,946,147	2,372,828	2,328,596	1,948,635	1,646,600	(1,551,149)	(1,977,962)	13,771,947	－
		85以上（人）	190,512	334,347	412,736	365,774	320,168	(291,969)	(333,015)	2,248,551	
		85以上（%）	9.8%	14.1%	17.7%	18.8%	19.4%	(18.8%)	(16.8%)	16.3%	(16.5%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

表 拡張期血圧 90mmHg 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	(1,601)	(1,560)	10,813	－
		90以上（人）	341	457	404	363	324	(261)	(186)	2,349	
		90以上（%）	21.3%	26.1%	28.8%	26.8%	21.2%	(16.3%)	(11.9%)	21.7%	(21.9%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	－
		90以上（人）	1,214	1,910	1,823	1,463	1,141	709	478	8,738	
		90以上（%）	15.0%	19.7%	21.7%	21.0%	19.9%	15.1%	11.3%	18.3%	17.8%
	南部	受診者 （人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	－
		90以上（人）	1,914	2,859	2,870	2,281	1,679	1,172	818	13,593	
		90以上（%）	14.6%	18.8%	20.9%	20.1%	17.4%	14.1%	10.2%	17.1%	16.7%
	宮古	受診者 （人）	798	893	(770)	(835)	(914)	(947)	(820)	6,014	－
		90以上（人）	144	219	(177)	(220)	(189)	(138)	(92)	1,216	
		90以上（%）	18.0%	24.5%	(23.0%)	(26.3%)	(20.7%)	(14.6%)	(11.2%)	20.2%	(20.0%)
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	(1,000)	(821)	(930)	(915)	(870)	6,610	－
		90以上（人）	168	207	(203)	(154)	(167)	(108)	(90)	1,123	
		90以上（%）	17.0%	19.5%	(20.3%)	(18.8%)	(18.0%)	(11.8%)	(10.3%)	17.0%	(16.7%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	－
		90以上（人）	3,781	5,652	5,500	4,497	3,509	2,405	1,675	27,019	
		90以上（%）	15.4%	19.8%	21.7%	21.1%	18.7%	14.6%	10.8%	17.9%	17.6%
	全国	受診者 （人）	2,559,985	3,062,179	2,933,598	2,447,372	1,970,245	1,555,901	1,722,916	16,252,196	－
		90以上（人）	323,242	543,391	610,755	531,515	401,397	256,305	208,779	2,875,384	
		90以上（%）	12.6%	17.7%	20.8%	21.7%	20.4%	16.5%	12.1%	17.7%	17.6%
女性	北部	受診者 （人）	(1,336)	1,408	(1,143)	1,277	(1,401)	(1,432)	(1,434)	9,460	－
		90以上（人）	(115)	180	(182)	173	(164)	(158)	(132)	1,133	
		90以上（%）	(8.6%)	12.8%	(15.9%)	13.5%	(11.7%)	(11.0%)	(9.2%)	12.0%	(11.8%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	(4,678)	(4,555)	44,390	－
		90以上（人）	511	855	871	708	583	(460)	(422)	4,424	
		90以上（%）	7.0%	9.9%	11.3%	11.3%	11.1%	(9.8%)	(9.3%)	10.0%	(10.0%)
	南部	受診者 （人）	12,125	13,618	12,713	10,657	9,214	8,883	8,869	76,079	－
		90以上（人）	778	1,344	1,444	1,190	963	837	700	7,256	
		90以上（%）	6.4%	9.9%	11.4%	11.2%	10.5%	9.4%	7.9%	9.5%	9.5%
	宮古	受診者 （人）	(737)	(749)	(649)	(747)	(881)	(946)	(868)	5,636	－
		90以上（人）	(38)	(111)	(83)	(91)	(103)	(100)	(49)	634	
		90以上（%）	(5.2%)	(14.8%)	(12.8%)	(12.2%)	(11.7%)	(10.6%)	(5.6%)	11.2%	(10.5%)
	八重山	受診者 （人）	(925)	(1,001)	(814)	(736)	(824)	(939)	(831)	6,104	－
		90以上（人）	(38)	(92)	(81)	(61)	(77)	(78)	(55)	516	
		90以上（%）	(4.1%)	(9.2%)	(10.0%)	(8.3%)	(9.3%)	(8.3%)	(6.6%)	8.5%	(8.0%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,451	23,024	19,696	17,609	16,891	16,590	141,669	－
		90以上（人）	1,514	2,594	2,679	2,233	1,906	1,646	1,391	13,963	
		90以上（%）	6.8%	10.2%	11.6%	11.3%	10.8%	9.7%	8.4%	9.9%	9.9%
	全国	受診者 （人）	1,946,147	2,372,828	2,328,596	1,948,635	1,646,600	(1,551,149)	(1,977,962)	13,771,947	－
		90以上（人）	99,291	180,251	222,855	191,449	165,327	(150,469)	(168,959)	1,178,631	
		90以上（%）	5.1%	7.6%	9.6%	9.8%	10.0%	(9.7%)	(8.5%)	8.6%	(8.6%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

表 拡張期血圧 100mmHg 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	(1,601)	(1,560)	10,813	
		100以上（人）	119	145	125	109	68	(45)	(41)	665	
		100以上（%）	7.4%	8.3%	8.9%	8.1%	4.5%	(2.8%)	(2.6%)	6.2%	(6.1%)
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	
		100以上（人）	359	539	480	390	261	106	102	2,237	
		100以上（%）	4.4%	5.6%	5.7%	5.6%	4.6%	2.3%	2.4%	4.7%	4.4%
	南部	受診者 （人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	
		100以上（人）	493	768	695	509	343	210	129	3,147	
		100以上（%）	3.8%	5.1%	5.1%	4.5%	3.5%	2.5%	1.6%	4.0%	3.8%
	宮古	受診者 （人）	798	893	(770)	(835)	(914)	(947)	(820)	6,014	
		100以上（人）	43	77	(46)	(43)	(37)	(18)	(12)	313	
		100以上（%）	5.4%	8.6%	(6.0%)	(5.1%)	(4.0%)	(1.9%)	(1.5%)	5.2%	(4.7%)
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	(1,000)	(821)	(930)	(915)	(870)	6,610	
		100以上（人）	48	75	(49)	(30)	(27)	(16)	(13)	284	
		100以上（%）	4.9%	7.1%	(4.9%)	(3.7%)	(2.9%)	(1.7%)	(1.5%)	4.3%	(3.8%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	
		100以上（人）	1,062	1,604	1,418	1,097	745	412	308	6,646	
		100以上（%）	4.3%	5.6%	5.6%	5.1%	4.0%	2.5%	2.0%	4.4%	4.2%
	全国	受診者 （人）	2,559,985	3,062,179	2,933,598	2,447,372	1,970,245	1,555,901	1,722,916	16,252,196	
		100以上（人）	92,514	158,089	171,443	137,500	95,648	55,431	41,033	751,658	
		100以上（%）	3.6%	5.2%	5.8%	5.6%	4.9%	3.6%	2.4%	4.6%	4.5%
女性	北部	受診者 （人）	(1,336)	1,408	(1,143)	1,277	(1,401)	(1,432)	(1,434)	9,460	
		100以上（人）	(30)	56	(42)	36	(31)	(31)	(23)	278	
		100以上（%）	(2.2%)	4.0%	(3.7%)	2.8%	(2.2%)	(2.2%)	(1.6%)	2.9%	(2.7%)
	中部	受診者 （人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	(4,678)	(4,555)	44,390	
		100以上（人）	152	236	225	159	98	(81)	(64)	1,029	
		100以上（%）	2.1%	2.7%	2.9%	2.5%	1.9%	(1.7%)	(1.4%)	2.3%	(2.2%)
	南部	受診者 （人）	12,125	13,618	12,713	10,657	9,214	8,883	8,869	76,079	
		100以上（人）	181	316	332	209	178	129	107	1,452	
		100以上（%）	1.5%	2.3%	2.6%	2.0%	1.9%	1.5%	1.2%	1.9%	1.9%
	宮古	受診者 （人）	(737)	(749)	(649)	(747)	(881)	(946)	(868)	5,636	
		100以上（人）	-	(27)	(18)	(17)	(25)	(12)	-	158	
		100以上（%）	-	(3.6%)	(2.8%)	(2.3%)	(2.8%)	(1.3%)	-	2.8%	-
	八重山	受診者 （人）	(925)	(1,001)	(814)	(736)	(824)	(939)	(831)	6,104	
		100以上（人）	-	(14)	(17)	(13)	(12)	(16)	-	106	
		100以上（%）	-	(1.4%)	(2.1%)	(1.8%)	(1.5%)	(1.7%)	-	1.7%	-
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,451	23,024	19,696	17,609	16,891	16,590	141,669	
		100以上（人）	397	661	652	444	360	282	227	3,023	
		100以上（%）	1.8%	2.6%	2.8%	2.3%	2.0%	1.7%	1.4%	2.1%	2.1%
	全国	受診者 （人）	1,946,147	2,372,828	2,328,596	1,948,635	1,646,600	(1,551,149)	(1,977,962)	13,771,947	
		100以上（人）	25,436	44,845	52,848	40,806	32,898	(28,234)	(30,198)	255,295	
		100以上（%）	1.3%	1.9%	2.3%	2.1%	2.0%	(1.8%)	(1.5%)	1.9%	(1.8%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

ウ.　経年推移



	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
北部	77.9	78.2	80.7	80.6	77.9	78.3	80.7	80.8
中部	78.9	79.2	79.8	79.3	78.8	79.2	79.8	79.2
南部	78.3	78.4	78.8	78.8	78.2	78.4	78.7	78.7
宮古	78.5	80.3	79.2	80.1	78.4	80.3	79.2	80.2
八重山	78.5	79.1	79.2	78.7	78.4	79.1	79.2	78.7
沖縄県	78.5	78.8	79.3	79.1	78.4	78.7	79.2	79.1
全国	78.8	78.9	79.6	79.4	78.9	79.0	79.7	79.4



	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
北部	73.3	73.6	75.4	75.3	73.1	73.5	75.4	75.3
中部	73.1	73.6	74.3	73.9	73.3	73.7	74.5	74.2
南部	72.8	73.0	73.8	73.9	73.0	73.2	74.0	74.1
宮古	73.9	75.1	74.8	75.4	73.8	75.0	74.8	75.4
八重山	73.0	73.6	74.0	73.9	73.0	73.6	74.1	74.0
沖縄県	73.0	73.3	74.1	74.1	73.2	73.5	74.3	74.3
全国	72.8	72.9	73.7	73.7	72.9	73.0	73.9	73.8



	割合（年齢調整なし）			
	H30	R1	R2	R3
北部	26.2	26.6	35.0	35.4
中部	29.9	30.5	32.5	30.7
南部	27.4	28.1	28.8	28.8
宮古	26.1	30.3	28.6	32.2
八重山	26.9	28.9	29.6	28.0
沖縄県	28.1	28.9	30.5	30.0
全国	28.7	29.2	31.2	30.5



	割合（年齢調整なし）			
	H30	R1	R2	R3
北部	16.8	17.3	21.5	21.3
中部	16.3	17.2	18.6	18.2
南部	15.2	15.7	17.0	17.2
宮古	15.8	17.8	18.0	19.5
八重山	15.3	16.4	17.4	16.2
沖縄県	15.7	16.4	17.9	17.9
全国	14.5	14.8	16.5	16.3



	割合（年齢調整なし）			
	H30	R1	R2	R3
北部	14.9	15.6	22.2	21.7
中部	17.3	18.2	19.8	18.3
南部	16.0	16.4	17.0	17.1
宮古	16.8	22.1	18.0	20.2
八重山	15.9	17.5	18.7	17.0
沖縄県	16.4	17.2	18.4	17.9
全国	16.6	16.9	18.3	17.7



	割合（年齢調整なし）			
	H30	R1	R2	R3
北部	8.9	9.2	12.1	12.0
中部	8.6	9.4	10.4	10.0
南部	8.1	8.5	9.4	9.5
宮古	9.7	11.6	10.6	11.2
八重山	8.0	9.1	10.2	8.5
沖縄県	8.4	9.0	10.0	9.9
全国	7.5	7.7	8.7	8.6

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ.　区分別割合　（2021 年度）

拡張期血圧　区分別割合（北部医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（中部医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（南部医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（宮古医療圏　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

拡張期血圧　区分別割合（八重山医療圏　男）



拡張期血圧　区分別割合（沖縄県　男）



拡張期血圧　区分別割合（全国　男）



拡張期血圧　区分別割合（40-74歳　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

拡張期血圧　区分別割合(北部医療圏　女)



拡張期血圧　区分別割合(中部医療圏　女)



拡張期血圧　区分別割合(南部医療圏　女)



拡張期血圧　区分別割合(宮古医療圏　女)



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

拡張期血圧　区分別割合(八重山医療圏　女)



拡張期血圧　区分別割合(沖縄県　女)



拡張期血圧　区分別割合(全国　女)



拡張期血圧　区分別割合(40-74歳　女)



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(5) 空腹時血糖

ア. 平均値 （2021 年度）









表 年齢階級別・性別 空腹時血糖平均

(単位: mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	100.2	103.8	106.4	107.9	108.4	106.9	106.5	105.5
	中部	98.3	101.0	103.9	105.9	106.9	108.3	107.0	103.7
	南部	98.6	101.4	103.6	106.0	106.5	107.2	107.2	103.7
	宮古	98.3	104.0	107.2	110.4	107.8	111.7	109.9	106.9
	八重山	102.0	104.9	105.3	108.0	110.7	111.4	107.8	106.9
	沖縄県	98.8	101.6	104.0	106.3	107.0	107.9	107.2	104.1
	全国	96.1	98.9	101.6	104.2	106.0	106.6	106.5	102.0
女	北部	92.3	94.3	95.7	97.5	98.0	98.5	98.8	96.4
	中部	91.8	92.9	94.9	96.8	98.8	99.6	101.1	95.9
	南部	91.1	92.5	95.1	96.7	98.2	98.7	99.7	95.5
	宮古	91.0	93.2	94.8	97.7	97.3	98.8	98.0	95.9
	八重山	93.2	94.8	97.1	98.2	100.4	100.7	99.6	97.5
	沖縄県	91.5	92.8	95.1	96.9	98.4	99.0	100.0	95.8
	全国	90.3	91.7	93.4	95.6	97.2	98.0	98.9	94.6

基準値以上の割合　（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,500	1,623	1,294	1,223	1,349	1,303	1,198	9,490	－
		100以上（人）	582	772	676	698	774	714	618	4,834	
		100以上（%）	38.8%	47.6%	52.2%	57.1%	57.4%	54.8%	51.6%	50.9%	51.5%
	中部	受診者 （人）	7,301	8,443	7,081	5,784	4,843	4,099	3,595	41,146	－
		100以上（人）	2,436	3,325	3,220	2,986	2,609	2,258	1,923	18,757	
		100以上（%）	33.4%	39.4%	45.5%	51.6%	53.9%	55.1%	53.5%	45.6%	47.5%
	南部	受診者 （人）	12,258	14,167	12,808	10,532	8,701	7,236	6,787	72,489	－
		100以上（人）	4,075	5,681	6,002	5,512	4,625	3,979	3,691	33,565	
		100以上（%）	33.2%	40.1%	46.9%	52.3%	53.2%	55.0%	54.4%	46.3%	47.8%
	宮古	受診者 （人）	679	768	680	720	709	699	517	4,772	－
		100以上（人）	219	307	324	386	356	388	271	2,251	
		100以上（%）	32.3%	40.0%	47.6%	53.6%	50.2%	55.5%	52.4%	47.2%	47.3%
	八重山	受診者 （人）	874	939	919	736	801	744	686	5,699	－
		100以上（人）	369	450	468	441	491	451	382	3,052	
		100以上（%）	42.2%	47.9%	50.9%	59.9%	61.3%	60.6%	55.7%	53.6%	54.3%
	沖縄県	受診者 （人）	22,612	25,940	22,782	18,995	16,403	14,081	12,783	133,596	－
		100以上（人）	7,681	10,535	10,690	10,023	8,855	7,790	6,885	62,459	
		100以上（%）	34.0%	40.6%	46.9%	52.8%	54.0%	55.3%	53.9%	46.8%	48.2%
	全国	受診者 （人）	2,192,296	2,629,766	2,535,166	2,104,324	1,651,095	1,214,506	1,231,671	13,558,824	－
		100以上（人）	584,720	896,935	1,047,908	1,016,544	874,614	661,199	662,023	5,743,943	
		100以上（%）	26.7%	34.1%	41.3%	48.3%	53.0%	54.4%	53.7%	42.4%	44.5%
女性	北部	受診者 （人）	1,232	1,284	1,062	1,141	1,231	1,163	1,091	8,204	－
		100以上（人）	211	260	269	369	379	378	380	2,246	
		100以上（%）	17.1%	20.2%	25.3%	32.3%	30.8%	32.5%	34.8%	27.4%	27.5%
	中部	受診者 （人）	6,647	7,926	6,999	5,745	4,830	4,229	4,067	40,443	－
		100以上（人）	904	1,316	1,565	1,629	1,579	1,502	1,530	10,025	
		100以上（%）	13.6%	16.6%	22.4%	28.4%	32.7%	35.5%	37.6%	24.8%	26.6%
	南部	受診者 （人）	11,356	12,877	12,019	10,007	8,442	8,007	7,842	70,550	－
		100以上（人）	1,338	2,001	2,621	2,732	2,608	2,671	2,833	16,804	
		100以上（%）	11.8%	15.5%	21.8%	27.3%	30.9%	33.4%	36.1%	23.8%	25.2%
	宮古	受診者 （人）	625	633	561	619	709	695	561	4,403	－
		100以上（人）	85	98	116	167	189	209	169	1,033	
		100以上（%）	13.6%	15.5%	20.7%	27.0%	26.7%	30.1%	30.1%	23.5%	23.3%
	八重山	受診者 （人）	814	889	727	664	704	748	666	5,212	－
		100以上（人）	134	179	175	203	258	287	231	1,467	
		100以上（%）	16.5%	20.1%	24.1%	30.6%	36.6%	38.4%	34.7%	28.1%	28.8%
	沖縄県	受診者 （人）	20,674	23,609	21,368	18,176	15,916	14,842	14,227	128,812	－
		100以上（人）	2,672	3,854	4,746	5,100	5,013	5,047	5,143	31,575	
		100以上（%）	12.9%	16.3%	22.2%	28.1%	31.5%	34.0%	36.1%	24.5%	25.8%
	全国	受診者 （人）	1,652,921	2,018,961	1,979,539	1,632,436	1,316,834	1,138,928	1,357,317	11,096,936	－
		100以上（人）	182,941	300,504	393,954	432,619	412,120	382,800	484,160	2,589,098	
		100以上（%）	11.1%	14.9%	19.9%	26.5%	31.3%	33.6%	35.7%	23.3%	24.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 空腹時血糖 126mg/dl 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,500	1,623	1,294	1,223	1,349	1,303	1,198	9,490	－
		126以上（人）	59	139	145	158	193	179	164	1,037	
		126以上（%）	3.9%	8.6%	11.2%	12.9%	14.3%	13.7%	13.7%	10.9%	11.2%
	中部	受診者 （人）	7,301	8,443	7,081	5,784	4,843	4,099	3,595	41,146	－
		126以上（人）	246	502	620	637	610	643	510	3,768	
		126以上（%）	3.4%	5.9%	8.8%	11.0%	12.6%	15.7%	14.2%	9.2%	10.2%
	南部	受診者 （人）	12,258	14,167	12,808	10,532	8,701	7,236	6,787	72,489	－
		126以上（人）	454	903	1,084	1,178	1,071	974	959	6,623	
		126以上（%）	3.7%	6.4%	8.5%	11.2%	12.3%	13.5%	14.1%	9.1%	9.9%
	宮古	受診者 （人）	679	768	680	720	709	699	517	4,772	－
		126以上（人）	26	68	80	111	90	136	105	616	
		126以上（%）	3.8%	8.9%	11.8%	15.4%	12.7%	19.5%	20.3%	12.9%	13.0%
	八重山	受診者 （人）	874	939	919	736	801	744	686	5,699	－
		126以上（人）	54	79	91	101	131	146	121	723	
		126以上（%）	6.2%	8.4%	9.9%	13.7%	16.4%	19.6%	17.6%	12.7%	13.1%
	沖縄県	受診者 （人）	22,612	25,940	22,782	18,995	16,403	14,081	12,783	133,596	－
		126以上（人）	839	1,691	2,020	2,185	2,095	2,078	1,859	12,767	
		126以上（%）	3.7%	6.5%	8.9%	11.5%	12.8%	14.8%	14.5%	9.6%	10.3%
	全国	受診者 （人）	2,192,296	2,629,766	2,535,166	2,104,324	1,651,095	1,214,506	1,231,671	13,558,824	－
		126以上（人）	66,410	131,062	189,378	213,570	203,619	163,687	170,293	1,138,019	
		126以上（%）	3.0%	5.0%	7.5%	10.1%	12.3%	13.5%	13.8%	8.4%	9.3%
女性	北部	受診者 （人）	1,232	1,284	1,062	1,141	1,231	1,163	1,091	8,204	－
		126以上（人）	17	33	39	51	54	69	79	342	
		126以上（%）	1.4%	2.6%	3.7%	4.5%	4.4%	5.9%	7.2%	4.2%	4.2%
	中部	受診者 （人）	6,647	7,926	6,999	5,745	4,830	4,229	4,067	40,443	－
		126以上（人）	101	157	218	238	261	285	352	1,612	
		126以上（%）	1.5%	2.0%	3.1%	4.1%	5.4%	6.7%	8.7%	4.0%	4.4%
	南部	受診者 （人）	11,356	12,877	12,019	10,007	8,442	8,007	7,842	70,550	－
		126以上（人）	129	214	366	381	413	456	527	2,486	
		126以上（%）	1.1%	1.7%	3.0%	3.8%	4.9%	5.7%	6.7%	3.5%	3.8%
	宮古	受診者 （人）	625	633	561	619	709	695	561	4,403	－
		126以上（人）	13	18	20	38	42	51	37	219	
		126以上（%）	2.1%	2.8%	3.6%	6.1%	5.9%	7.3%	6.6%	5.0%	4.9%
	八重山	受診者 （人）	814	889	727	664	704	748	666	5,212	－
		126以上（人）	16	23	28	31	51	68	53	270	
		126以上（%）	2.0%	2.6%	3.9%	4.7%	7.2%	9.1%	8.0%	5.2%	5.3%
	沖縄県	受診者 （人）	20,674	23,609	21,368	18,176	15,916	14,842	14,227	128,812	－
		126以上（人）	276	445	671	739	821	929	1,048	4,929	
		126以上（%）	1.3%	1.9%	3.1%	4.1%	5.2%	6.3%	7.4%	3.8%	4.1%
	全国	受診者 （人）	1,652,921	2,018,961	1,979,539	1,632,436	1,316,834	1,138,928	1,357,317	11,096,936	－
		126以上（人）	16,583	30,199	43,824	52,183	54,968	57,956	83,161	338,874	
		126以上（%）	1.0%	1.5%	2.2%	3.2%	4.2%	5.1%	6.1%	3.1%	3.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	106.1	106.2	105.5	105.5	106.2	106.4	105.7	105.8
中部	104.0	103.7	104.0	103.7	104.8	104.4	104.8	104.5
南部	104.0	103.9	103.8	103.7	104.7	104.6	104.5	104.3
宮古	106.6	105.8	106.4	106.9	107.0	106.1	106.8	106.9
八重山	106.6	107.8	106.8	106.9	107.0	108.2	107.1	107.2
沖縄県	104.3	104.2	104.2	104.1	105.0	104.8	104.9	104.7
全国	101.6	101.8	102.1	102.0	102.5	102.7	103.0	102.8



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	97.1	97.5	96.8	96.4	97.1	97.5	96.9	96.4
中部	96.3	96.1	96.2	95.9	96.7	96.5	96.7	96.5
南部	95.7	95.6	95.5	95.5	96.1	96.0	96.0	96.0
宮古	95.7	95.1	96.3	95.9	95.8	95.2	96.3	95.8
八重山	97.1	98.1	97.2	97.5	97.3	98.3	97.4	97.7
沖縄県	96.0	96.0	95.9	95.8	96.4	96.3	96.3	96.2
全国	94.0	94.2	94.6	94.6	94.4	94.6	95.1	95.0



	H30	R1	R2	R3
	割合（年齢調整なし）			
北部	54.6	54.8	50.7	50.9
中部	46.9	45.9	46.6	45.6
南部	47.3	47.0	46.3	46.3
宮古	48.7	45.7	48.4	47.2
八重山	52.3	56.1	53.2	53.6
沖縄県	47.9	47.5	47.0	46.8
全国	41.1	41.6	42.1	42.4



	H30	R1	R2	R3
	割合（年齢調整なし）			
北部	28.7	29.2	27.4	27.4
中部	25.7	25.1	25.2	24.8
南部	24.2	24.1	23.8	23.8
宮古	24.0	22.7	24.1	23.5
八重山	26.4	29.8	28.2	28.1
沖縄県	25.1	25.0	24.7	24.5
全国	21.9	22.3	23.3	23.3



	H30	R1	R2	R3
	割合（年齢調整なし）			
北部	10.3	11.0	10.5	10.9
中部	9.3	9.2	9.3	9.2
南部	9.1	9.2	9.3	9.1
宮古	12.8	12.6	12.8	12.9
八重山	12.1	13.1	11.9	12.7
沖縄県	9.5	9.6	9.6	9.6
全国	8.1	8.2	8.4	8.4



	H30	R1	R2	R3
	割合（年齢調整なし）			
北部	4.4	4.6	4.2	4.2
中部	4.0	4.1	4.2	4.0
南部	3.6	3.6	3.6	3.5
宮古	4.2	4.4	5.2	5.0
八重山	4.7	5.5	4.8	5.2
沖縄県	3.8	3.9	4.0	3.8
全国	2.9	3.0	3.1	3.1

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ.　区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(6) HbA1c （NGSP 値）

ア. 平均値 （2021 年度）









表 年齢階級別・性別 HbA1c 平均

(単位：%)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	5.49	5.63	5.75	5.80	5.87	5.91	5.99	5.80
	中部	5.50	5.59	5.71	5.78	5.82	5.89	5.91	5.72
	南部	5.52	5.65	5.72	5.81	5.84	5.90	5.92	5.75
	宮古	5.47	5.58	5.69	5.80	5.71	5.80	5.87	5.72
	八重山	5.51	5.60	5.66	5.67	5.82	5.85	5.80	5.71
	沖縄県	5.51	5.63	5.71	5.79	5.83	5.89	5.91	5.74
	全国	5.48	5.58	5.68	5.76	5.82	5.87	5.90	5.71
女	北部	5.33	5.44	5.56	5.63	5.78	5.83	5.89	5.68
	中部	5.38	5.44	5.59	5.67	5.74	5.80	5.86	5.63
	南部	5.37	5.43	5.58	5.68	5.74	5.79	5.85	5.63
	宮古	5.31	5.31	5.53	5.59	5.65	5.65	5.68	5.56
	八重山	5.35	5.45	5.52	5.59	5.67	5.69	5.74	5.59
	沖縄県	5.37	5.43	5.58	5.67	5.74	5.79	5.84	5.63
	全国	5.37	5.43	5.54	5.64	5.70	5.75	5.79	5.60

イ．基準値以上の割合　（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 HbA1c 5.6%以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	(793)	(847)	(719)	(672)	(803)	1,163	1,353	6,401	-
		5.6以上（人）	(248)	(355)	(366)	(366)	(483)	809	998	3,676	
		5.6以上（%）	(31.3%)	(41.9%)	(50.9%)	(54.5%)	(60.1%)	69.6%	73.8%	57.4%	(54.2%)
	中部	受診者 （人）	4,301	5,451	5,016	4,226	3,510	3,211	3,505	29,220	-
		5.6以上（人）	1,389	2,165	2,286	2,241	1,983	2,029	2,306	14,399	
		5.6以上（%）	32.3%	39.7%	45.6%	53.0%	56.5%	63.2%	65.8%	49.3%	50.7%
	南部	受診者 （人）	7,985	9,367	8,750	7,479	6,393	6,329	7,133	53,436	-
		5.6以上（人）	2,712	3,966	4,262	4,138	3,837	4,006	4,773	27,694	
		5.6以上（%）	34.0%	42.3%	48.7%	55.3%	60.0%	63.3%	66.9%	51.8%	52.8%
	宮古	受診者 （人）	(397)	(487)	(433)	(494)	(577)	(701)	(688)	3,896	-
		5.6以上（人）	(91)	(141)	(170)	(228)	(255)	(348)	(385)	1,737	
		5.6以上（%）	(22.9%)	(29.0%)	(39.3%)	(46.2%)	(44.2%)	(49.6%)	(56.0%)	44.6%	(40.7%)
	八重山	受診者 （人）	(445)	(529)	(532)	(428)	(522)	(653)	(715)	3,956	-
		5.6以上（人）	(113)	(174)	(220)	(182)	(254)	(361)	(376)	1,812	
		5.6以上（%）	(25.4%)	(32.9%)	(41.4%)	(42.5%)	(48.7%)	(55.3%)	(52.6%)	45.8%	(42.5%)
	沖縄県	受診者 （人）	13,980	16,755	15,492	13,333	11,844	12,070	13,435	96,909	-
		5.6以上（人）	4,612	6,875	7,346	7,189	6,851	7,566	8,879	49,318	
		5.6以上（%）	33.0%	41.0%	47.4%	53.9%	57.8%	62.7%	66.1%	50.9%	51.5%
	全国	受診者 （人）	1,896,480	2,283,463	2,240,373	1,894,171	1,490,627	1,241,890	1,538,789	12,585,793	-
		5.6以上（人）	571,327	874,535	1,029,095	1,004,509	872,662	785,885	1,020,462	6,158,475	
		5.6以上（%）	30.1%	38.3%	45.9%	53.0%	58.5%	63.3%	66.3%	48.9%	50.6%
女性	北部	受診者 （人）	(728)	(752)	(598)	(690)	(883)	(1,150)	(1,336)	6,220	-
		5.6以上（人）	(158)	(234)	(265)	(352)	(556)	(801)	(1,010)	3,459	
		5.6以上（%）	(21.7%)	(31.1%)	(44.3%)	(51.0%)	(63.0%)	(69.7%)	(75.6%)	55.6%	(50.6%)
	中部	受診者 （人）	(4,219)	(5,234)	4,677	3,859	3,462	3,770	4,289	29,519	-
		5.6以上（人）	(970)	(1,547)	2,023	2,051	2,010	2,446	2,941	13,997	
		5.6以上（%）	(23.0%)	(29.6%)	43.3%	53.1%	58.1%	64.9%	68.6%	47.4%	(48.4%)
	南部	受診者 （人）	(7,990)	(9,193)	8,575	7,171	6,591	7,441	8,386	55,366	-
		5.6以上（人）	(1,838)	(2,691)	3,812	3,910	3,899	4,795	5,868	26,832	
		5.6以上（%）	(23.0%)	(29.3%)	44.5%	54.5%	59.2%	64.4%	70.0%	48.5%	(49.0%)
	宮古	受診者 （人）	(433)	(445)	(397)	(461)	(571)	(805)	(826)	4,029	-
		5.6以上（人）	(65)	(68)	(130)	(190)	(253)	(355)	(414)	1,566	
		5.6以上（%）	(15.0%)	(15.3%)	(32.7%)	(41.2%)	(44.3%)	(44.1%)	(50.1%)	38.9%	(34.6%)
	八重山	受診者 （人）	(496)	(553)	(434)	(430)	(536)	(730)	(774)	4,048	-
		5.6以上（人）	(82)	(153)	(158)	(188)	(265)	(357)	(401)	1,699	
		5.6以上（%）	(16.5%)	(27.7%)	(36.4%)	(43.7%)	(49.4%)	(48.9%)	(51.8%)	42.0%	(39.2%)
	沖縄県	受診者 （人）	13,933	16,267	14,719	12,627	12,065	13,932	15,639	99,182	-
		5.6以上（人）	3,180	4,783	6,426	6,707	7,005	8,790	10,662	47,553	
		5.6以上（%）	22.8%	29.4%	43.7%	53.1%	58.1%	63.1%	68.2%	47.9%	48.1%
	全国	受診者 （人）	(1,476,846)	(1,800,936)	(1,785,107)	1,498,244	1,299,505	1,359,786	1,855,181	11,075,946	-
		5.6以上（人）	(332,454)	(524,000)	(732,909)	775,028	743,720	838,589	1,205,986	5,153,027	
		5.6以上（%）	(22.5%)	(29.1%)	(41.1%)	51.7%	57.2%	61.7%	65.0%	46.5%	(46.8%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

表 HbA1c 6.5%以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	(793)	(847)	(719)	(672)	(803)	1,163	1,353	6,401	－
		6.5以上（人）	(21)	(58)	(75)	(75)	(118)	164	231	793	
		6.5以上（%）	(2.6%)	(6.8%)	(10.4%)	(11.2%)	(14.7%)	14.1%	17.1%	12.4%	(10.9%)
	中部	受診者 （人）	4,301	5,451	5,016	4,226	3,510	3,211	3,505	29,220	－
		6.5以上（人）	162	323	466	487	460	495	581	2,974	
		6.5以上（%）	3.8%	5.9%	9.3%	11.5%	13.1%	15.4%	16.6%	10.2%	10.7%
	南部	受診者 （人）	7,985	9,367	8,750	7,479	6,393	6,329	7,133	53,436	－
		6.5以上（人）	331	668	801	929	924	1,023	1,188	5,864	
		6.5以上（%）	4.1%	7.1%	9.2%	12.4%	14.5%	16.2%	16.7%	11.0%	11.4%
	宮古	受診者 （人）	(397)	(487)	(433)	(494)	(577)	(701)	(688)	3,896	－
		6.5以上（人）	(15)	(36)	(22)	(60)	(55)	(99)	(94)	463	
		6.5以上（%）	(3.8%)	(7.4%)	(5.1%)	(12.1%)	(9.5%)	(14.1%)	(13.7%)	11.9%	(9.3%)
	八重山	受診者 （人）	(445)	(529)	(532)	(428)	(522)	(653)	(715)	3,956	－
		6.5以上（人）	(10)	(30)	(39)	(41)	(64)	(107)	(97)	461	
		6.5以上（%）	(2.2%)	(5.7%)	(7.3%)	(9.6%)	(12.3%)	(16.4%)	(13.6%)	11.7%	(9.5%)
	沖縄県	受診者 （人）	13,980	16,755	15,492	13,333	11,844	12,070	13,435	96,909	－
		6.5以上（人）	569	1,122	1,445	1,626	1,660	1,901	2,232	10,555	
		6.5以上（%）	4.1%	6.7%	9.3%	12.2%	14.0%	15.7%	16.6%	10.9%	11.2%
	全国	受診者 （人）	1,896,480	2,283,463	2,240,373	1,894,171	1,490,627	1,241,890	1,538,789	12,585,793	－
		6.5以上（人）	61,378	124,490	182,745	205,706	193,904	182,941	248,314	1,199,478	
		6.5以上（%）	3.2%	5.5%	8.2%	10.9%	13.0%	14.7%	16.1%	9.5%	10.2%
女性	北部	受診者 （人）	(728)	(752)	(598)	(690)	(883)	(1,150)	(1,336)	6,220	－
		6.5以上（人）	－	－	(19)	(30)	(60)	(93)	(138)	423	
		6.5以上（%）	－	－	(3.2%)	(4.3%)	(6.8%)	(8.1%)	(10.3%)	6.8%	－
	中部	受診者 （人）	(4,219)	(5,234)	4,677	3,859	3,462	3,770	4,289	29,519	－
		6.5以上（人）	(72)	(113)	205	216	246	360	499	1,720	
		6.5以上（%）	(1.7%)	(2.2%)	4.4%	5.6%	7.1%	9.5%	11.6%	5.8%	(5.9%)
	南部	受診者 （人）	(7,990)	(9,193)	8,575	7,171	6,591	7,441	8,386	55,366	－
		6.5以上（人）	(97)	(197)	332	395	470	692	872	3,074	
		6.5以上（%）	(1.2%)	(2.1%)	3.9%	5.5%	7.1%	9.3%	10.4%	5.6%	(5.6%)
	宮古	受診者 （人）	(433)	(445)	(397)	(461)	(571)	(805)	(826)	4,029	－
		6.5以上（人）	－	－	－	(22)	(30)	(54)	(67)	247	
		6.5以上（%）	－	－	－	(4.8%)	(5.3%)	(6.7%)	(8.1%)	6.1%	－
	八重山	受診者 （人）	(496)	(553)	(434)	(430)	(536)	(730)	(774)	4,048	－
		6.5以上（人）	－	(15)	－	(15)	(30)	(64)	(71)	249	
		6.5以上（%）	－	(2.7%)	－	(3.5%)	(5.6%)	(8.8%)	(9.2%)	6.2%	－
	沖縄県	受診者 （人）	13,933	16,267	14,719	12,627	12,065	13,932	15,639	99,182	－
		6.5以上（人）	211	382	594	694	858	1,299	1,675	5,713	
		6.5以上（%）	1.5%	2.3%	4.0%	5.5%	7.1%	9.3%	10.7%	5.8%	5.7%
	全国	受診者 （人）	(1,476,846)	(1,800,936)	(1,785,107)	1,498,244	1,299,505	1,359,786	1,855,181	11,075,946	－
		6.5以上（人）	(17,375)	(33,038)	(52,316)	64,568	73,933	100,233	168,818	510,622	
		6.5以上（%）	(1.2%)	(1.8%)	(2.9%)	4.3%	5.7%	7.4%	9.1%	4.6%	(4.6%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	5.84	5.86	5.77	5.80	5.81	5.82	5.74	5.77
中部	5.74	5.79	5.76	5.72	5.75	5.79	5.77	5.74
南部	5.72	5.76	5.77	5.75	5.73	5.76	5.78	5.76
宮古	5.77	5.75	5.76	5.72	5.75	5.73	5.75	5.70
八重山	5.72	5.77	5.76	5.71	5.71	5.77	5.76	5.70
沖縄県	5.74	5.77	5.77	5.74	5.74	5.78	5.77	5.75
全国	5.71	5.71	5.71	5.71	5.73	5.73	5.73	5.73



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	5.76	5.77	5.66	5.68	5.71	5.71	5.62	5.64
中部	5.66	5.72	5.66	5.63	5.66	5.71	5.66	5.64
南部	5.63	5.66	5.65	5.63	5.63	5.66	5.65	5.63
宮古	5.62	5.60	5.59	5.56	5.59	5.57	5.56	5.53
八重山	5.61	5.66	5.61	5.59	5.60	5.64	5.59	5.57
沖縄県	5.65	5.68	5.65	5.63	5.64	5.67	5.65	5.63
全国	5.61	5.61	5.60	5.60	5.61	5.61	5.60	5.60



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	62.2	64.5	55.2	57.4
中部	50.9	56.2	53.6	49.3
南部	50.3	53.8	54.6	51.8
宮古	49.7	49.3	48.1	44.6
八重山	47.2	51.8	49.9	45.8
沖縄県	51.2	55.1	53.9	50.9
全国	49.6	49.8	48.2	48.9



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	62.2	63.3	53.3	55.6
中部	51.7	58.3	51.8	47.4
南部	49.0	52.3	51.0	48.5
宮古	44.7	44.6	41.1	38.9
八重山	44.4	48.4	44.2	42.0
沖縄県	50.4	54.6	50.8	47.9
全国	48.2	48.0	46.1	46.5



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	12.3	13.2	11.9	12.4
中部	9.8	10.8	10.8	10.2
南部	9.8	10.2	10.7	11.0
宮古	12.7	12.0	12.5	11.9
八重山	10.7	11.5	12.5	11.7
沖縄県	10.1	10.7	11.0	10.9
全国	9.2	9.3	9.5	9.5



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	7.4	8.4	6.8	6.8
中部	6.0	6.8	6.4	5.8
南部	5.2	5.6	5.8	5.6
宮古	6.6	5.8	6.3	6.1
八重山	6.2	6.5	6.5	6.2
沖縄県	5.7	6.2	6.1	5.8
全国	4.5	4.6	4.7	4.6

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ. 区分別割合　（2021 年度）

HbA1C　区分別割合（北部医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（中部医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（南部医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（宮古医療圏　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

HbA1C　区分別割合（八重山医療圏　男）



HbA1C　区分別割合（沖縄県　男）



HbA1C　区分別割合（全国　男）



HbA1C　区分別割合（40-74　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

HbA1C　区分別割合（北部医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（中部医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（南部医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（宮古医療圏　女）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

HbA1C　区分別割合（八重山医療圏　女）



HbA1C　区分別割合（沖縄県　女）



HbA1C　区分別割合（全国　女）



HbA1C　区分別割合（40-74　女）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(7) 中性脂肪

ア. 平均値 （2021 年度）









表 年齢階級別・性別 中性脂肪平均

(単位：mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	155.8	159.7	150.6	143.1	137.6	129.9	124.1	143.2
	中部	147.0	153.4	155.6	147.5	138.8	132.1	124.6	145.5
	南部	144.2	149.3	145.3	141.0	134.3	129.4	122.4	140.0
	宮古	156.2	163.4	158.2	151.7	136.3	133.7	126.5	146.2
	八重山	171.1	157.3	168.0	154.4	148.3	142.7	127.6	153.4
	沖縄県	147.3	152.1	150.3	144.2	136.7	131.2	123.7	142.8
	全国	126.8	133.1	134.1	132.7	129.9	127.9	123.2	130.3
女	北部	88.8	98.6	102.7	104.2	112.2	112.7	111.3	104.6
	中部	87.8	93.7	101.6	103.9	104.9	110.6	111.8	100.5
	南部	84.6	91.4	99.5	102.4	103.4	106.4	107.1	98.2
	宮古	91.8	94.3	104.8	107.3	109.2	113.8	118.1	106.3
	八重山	90.8	101.2	105.8	106.9	111.4	116.3	121.1	107.4
	沖縄県	86.4	93.0	100.7	103.4	105.2	109.0	110.1	100.1
	全国	76.1	81.8	89.4	95.0	99.6	105.5	108.3	92.7

イ．基準値以上の割合（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者 (2021 年度)- 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,603	1,753	1,401	1,354	1,522	1,608	1,566	10,807	-
		150以上（人）	539	632	493	429	448	432	374	3,347	
		150以上（%）	33.6%	36.1%	35.2%	31.7%	29.4%	26.9%	23.9%	31.0%	31.0%
	中部	受診者 （人）	8,087	9,698	8,393	6,969	5,724	4,706	4,212	47,789	-
		150以上（人）	2,599	3,380	2,942	2,295	1,651	1,289	1,038	15,194	
		150以上（%）	32.1%	34.9%	35.1%	32.9%	28.8%	27.4%	24.6%	31.8%	30.9%
	南部	受診者 （人）	13,080	15,169	13,714	11,355	9,662	8,318	8,031	79,329	-
		150以上（人）	4,027	5,040	4,343	3,464	2,673	2,149	1,878	23,574	
		150以上（%）	30.8%	33.2%	31.7%	30.5%	27.7%	25.8%	23.4%	29.7%	29.1%
	宮古	受診者 （人）	797	892	784	843	920	953	823	6,012	-
		150以上（人）	293	350	282	292	280	287	213	1,997	
		150以上（%）	36.8%	39.2%	36.0%	34.6%	30.4%	30.1%	25.9%	33.2%	33.4%
	八重山	受診者 （人）	985	1,061	1,007	830	934	919	872	6,608	-
		150以上（人）	391	422	399	307	318	302	224	2,363	
		150以上（%）	39.7%	39.8%	39.6%	37.0%	34.0%	32.9%	25.7%	35.8%	35.7%
	沖縄県	受診者 （人）	24,552	28,573	25,299	21,351	18,762	16,504	15,504	150,545	-
		150以上（人）	7,849	9,824	8,459	6,787	5,370	4,459	3,727	46,475	
		150以上（%）	32.0%	34.4%	33.4%	31.8%	28.6%	27.0%	24.0%	30.9%	30.2%
	全国	受診者 （人）	2,556,623	3,058,063	2,929,442	2,443,821	1,966,997	1,551,543	1,716,343	16,222,832	-
		150以上（人）	646,489	847,867	822,054	672,206	522,383	406,676	419,036	4,336,711	
		150以上（%）	25.3%	27.7%	28.1%	27.5%	26.6%	26.2%	24.4%	26.7%	26.6%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,407	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,460	-
		150以上（人）	142	178	169	176	255	266	260	1,446	
		150以上（%）	10.6%	12.7%	14.7%	13.8%	18.1%	18.5%	18.1%	15.3%	15.2%
	中部	受診者 （人）	7,251	8,661	7,687	6,268	5,273	4,685	4,562	44,387	-
		150以上（人）	666	996	1,144	959	800	849	821	6,235	
		150以上（%）	9.2%	11.5%	14.9%	15.3%	15.2%	18.1%	18.0%	14.0%	14.5%
	南部	受診者 （人）	12,124	13,617	12,713	10,655	9,213	8,883	8,870	76,075	-
		150以上（人）	1,075	1,475	1,738	1,529	1,341	1,367	1,426	9,951	
		150以上（%）	8.9%	10.8%	13.7%	14.4%	14.6%	15.4%	16.1%	13.1%	13.3%
	宮古	受診者 （人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	-
		150以上（人）	90	89	108	132	159	197	207	982	
		150以上（%）	11.9%	11.8%	16.5%	17.5%	17.9%	20.8%	23.4%	17.4%	17.0%
	八重山	受診者 （人）	935	1,007	818	739	826	939	839	6,103	-
		150以上（人）	114	156	131	130	157	182	194	1,064	
		150以上（%）	12.2%	15.5%	16.0%	17.6%	19.0%	19.4%	23.1%	17.4%	17.4%
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,446	23,024	19,693	17,608	16,891	16,591	141,661	-
		150以上（人）	2,087	2,894	3,290	2,926	2,712	2,861	2,908	19,678	
		150以上（%）	9.3%	11.4%	14.3%	14.9%	15.4%	16.9%	17.5%	13.9%	14.2%
	全国	受診者 （人）	1,944,386	2,370,655	2,326,312	1,946,442	1,643,728	1,546,169	1,970,272	13,747,964	-
		150以上（人）	117,608	181,051	233,986	230,182	220,916	244,631	332,906	1,561,280	
		150以上（%）	6.0%	7.6%	10.1%	11.8%	13.4%	15.8%	16.9%	11.4%	11.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 中性脂肪 300mg/dl 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,603	1,753	1,401	1,354	1,522	1,608	1,566	10,807	－
		300以上（人）	135	145	103	82	76	70	48	659	
		300以上（%）	8.4%	8.3%	7.4%	6.1%	5.0%	4.4%	3.1%	6.1%	6.1%
	中部	受診者 （人）	8,087	9,698	8,393	6,969	5,724	4,706	4,212	47,789	－
		300以上（人）	587	782	688	490	299	215	148	3,209	
		300以上（%）	7.3%	8.1%	8.2%	7.0%	5.2%	4.6%	3.5%	6.7%	6.3%
	南部	受診者 （人）	13,080	15,169	13,714	11,355	9,662	8,318	8,031	79,329	－
		300以上（人）	923	1,126	908	680	464	344	257	4,702	
		300以上（%）	7.1%	7.4%	6.6%	6.0%	4.8%	4.1%	3.2%	5.9%	5.6%
	宮古	受診者 （人）	797	892	784	843	920	953	823	6,012	－
		300以上（人）	65	82	65	75	51	44	37	419	
		300以上（%）	8.2%	9.2%	8.3%	8.9%	5.5%	4.6%	4.5%	7.0%	7.0%
	八重山	受診者 （人）	985	1,061	1,007	830	934	919	872	6,608	－
		300以上（人）	108	90	99	74	68	54	39	532	
		300以上（%）	11.0%	8.5%	9.8%	8.9%	7.3%	5.9%	4.5%	8.1%	8.0%
	沖縄県	受診者 （人）	24,552	28,573	25,299	21,351	18,762	16,504	15,504	150,545	－
		300以上（人）	1,818	2,225	1,863	1,401	958	727	529	9,521	
		300以上（%）	7.4%	7.8%	7.4%	6.6%	5.1%	4.4%	3.4%	6.3%	6.0%
	全国	受診者 （人）	2,556,623	3,058,063	2,929,442	2,443,821	1,966,997	1,551,543	1,716,343	16,222,832	－
		300以上（人）	121,640	162,729	155,173	121,046	86,726	60,179	52,689	760,182	
		300以上（%）	4.8%	5.3%	5.3%	5.0%	4.4%	3.9%	3.1%	4.7%	4.5%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,407	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,460	－
		300以上（人）	19	26	18	17	25	30	19	154	
		300以上（%）	1.4%	1.8%	1.6%	1.3%	1.8%	2.1%	1.3%	1.6%	1.6%
	中部	受診者 （人）	7,251	8,661	7,687	6,268	5,273	4,685	4,562	44,387	－
		300以上（人）	91	124	129	93	67	71	75	650	
		300以上（%）	1.3%	1.4%	1.7%	1.5%	1.3%	1.5%	1.6%	1.5%	1.5%
	南部	受診者 （人）	12,124	13,617	12,713	10,655	9,213	8,883	8,870	76,075	－
		300以上（人）	128	164	197	162	133	138	106	1,028	
		300以上（%）	1.1%	1.2%	1.5%	1.5%	1.4%	1.6%	1.2%	1.4%	1.4%
	宮古	受診者 （人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	－
		300以上（人）	12	10	15	14	18	22	14	105	
		300以上（%）	1.6%	1.3%	2.3%	1.9%	2.0%	2.3%	1.6%	1.9%	1.9%
	八重山	受診者 （人）	935	1,007	818	739	826	939	839	6,103	－
		300以上（人）	11	26	17	13	13	20	17	117	
		300以上（%）	1.2%	2.6%	2.1%	1.8%	1.6%	2.1%	2.0%	1.9%	1.9%
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,446	23,024	19,693	17,608	16,891	16,591	141,661	－
		300以上（人）	261	350	376	299	256	281	231	2,054	
		300以上（%）	1.2%	1.4%	1.6%	1.5%	1.5%	1.7%	1.4%	1.4%	1.5%
	全国	受診者 （人）	1,944,386	2,370,655	2,326,312	1,946,442	1,643,728	1,546,169	1,970,272	13,747,964	－
		300以上（人）	12,408	19,636	25,140	23,248	20,717	21,172	26,614	148,935	
		300以上（%）	0.6%	0.8%	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%	1.4%	1.1%	1.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	152.2	148.8	147.6	143.2	152.4	149.2	147.2	143.2
中部	145.1	144.5	146.8	145.5	142.9	142.4	144.5	142.9
南部	142.6	141.8	142.6	140.0	140.4	139.6	140.5	138.2
宮古	148.6	148.7	152.0	146.2	148.5	148.7	151.7	146.6
八重山	157.3	156.1	156.9	153.4	156.2	154.8	155.8	153.2
沖縄県	145.0	144.0	145.2	142.8	143.0	142.2	143.3	141.0
全国	133.1	132.3	133.6	130.3	132.4	131.7	132.9	129.8



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	107.8	106.1	104.7	104.6	107.4	105.6	104.6	104.3
中部	101.1	102.0	102.0	100.5	102.1	102.9	103.3	101.8
南部	98.4	98.6	99.3	98.2	99.2	99.5	100.3	99.1
宮古	107.0	104.9	109.6	106.3	106.3	103.9	108.4	105.4
八重山	106.7	106.7	106.7	107.4	107.0	106.9	106.7	107.4
沖縄県	100.6	100.8	101.2	100.1	101.3	101.6	102.1	101.0
全国	93.6	93.3	93.6	92.7	94.3	94.0	94.5	93.5



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	33.6	32.9	32.6	31.0
中部	31.5	32.0	32.4	31.8
南部	30.8	30.7	30.8	29.7
宮古	34.7	33.5	34.5	33.2
八重山	36.1	35.8	35.4	35.8
沖縄県	31.6	31.7	31.8	30.9
全国	27.7	27.4	28.1	26.7



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	16.7	16.1	15.1	15.3
中部	14.3	14.8	14.9	14.0
南部	13.2	13.0	13.7	13.1
宮古	17.6	16.2	17.4	17.4
八重山	16.6	17.1	17.3	17.4
沖縄県	14.1	14.1	14.5	13.9
全国	11.7	11.6	11.8	11.4



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	7.5	7.0	6.8	6.1
中部	6.7	6.6	6.9	6.7
南部	6.4	6.3	6.4	5.9
宮古	7.3	7.4	8.2	7.0
八重山	8.8	8.6	8.5	8.1
沖縄県	6.7	6.6	6.7	6.3
全国	5.1	5.0	5.1	4.7



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	2.0	1.8	1.7	1.6
中部	1.5	1.6	1.6	1.5
南部	1.4	1.4	1.5	1.4
宮古	1.9	2.0	2.4	1.9
八重山	2.0	2.0	2.0	1.9
沖縄県	1.5	1.6	1.6	1.4
全国	1.1	1.1	1.2	1.1

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ.　区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(8) ＨＤＬコレステロール

ア. 平均値（2021 年度）









年齢階級別・性別 HDL コレステロール平均　　(単位：mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	56.5	56.2	57.5	57.7	58.6	57.5	57.6	57.3
	中部	57.0	57.3	57.6	58.9	58.9	58.9	58.4	58.0
	南部	56.7	56.7	57.7	58.6	59.4	59.1	58.8	57.9
	宮古	57.2	56.3	56.8	58.0	58.1	58.8	58.7	57.7
	八重山	55.7	56.0	56.4	57.8	58.0	57.7	58.2	57.0
	沖縄県	56.8	56.9	57.6	58.5	59.1	58.8	58.5	57.9
	全国	58.2	58.4	59.1	59.9	60.5	60.0	59.4	59.2
女	北部	65.9	66.9	68.5	68.2	67.0	65.5	65.1	66.7
	中部	67.7	68.8	70.5	70.8	70.5	68.5	66.7	69.2
	南部	67.3	68.5	70.2	70.5	69.6	68.7	67.1	68.9
	宮古	66.9	69.4	69.6	70.6	67.5	67.8	65.8	68.1
	八重山	66.4	66.6	70.1	70.6	68.0	65.7	66.0	67.5
	沖縄県	67.3	68.5	70.2	70.5	69.5	68.1	66.7	68.7
	全国	70.7	71.8	73.9	74.5	73.6	71.3	69.3	72.2

イ．基準値以上の割合　（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,524	1,608	1,566	10,812	－
		40未満（人）	139	154	102	89	105	131	138	858	
		40未満（%）	8.7%	8.8%	7.3%	6.6%	6.9%	8.1%	8.8%	7.9%	7.8%
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,399	6,970	5,725	4,706	4,212	47,810	－
		40未満（人）	716	818	702	484	407	319	313	3,759	
		40未満（%）	8.8%	8.4%	8.4%	6.9%	7.1%	6.8%	7.4%	7.9%	7.7%
	南部	受診者 （人）	13,084	15,174	13,718	11,357	9,664	8,318	8,031	79,346	－
		40未満（人）	1,181	1,362	1,112	820	645	584	574	6,278	
		40未満（%）	9.0%	9.0%	8.1%	7.2%	6.7%	7.0%	7.1%	7.9%	7.7%
	宮古	受診者 （人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	－
		40未満（人）	68	99	97	67	67	55	62	515	
		40未満（%）	8.5%	11.1%	12.4%	7.9%	7.3%	5.8%	7.5%	8.6%	8.6%
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	1,009	830	934	919	872	6,612	－
		40未満（人）	109	110	85	77	81	76	71	609	
		40未満（%）	11.1%	10.4%	8.4%	9.3%	8.7%	8.3%	8.1%	9.2%	9.2%
	沖縄県	受診者 （人）	24,564	28,588	25,313	21,354	18,767	16,504	15,504	150,594	－
		40未満（人）	2,213	2,543	2,098	1,537	1,305	1,165	1,158	12,019	
		40未満（%）	9.0%	8.9%	8.3%	7.2%	7.0%	7.1%	7.5%	8.0%	7.8%
	全国	受診者 （人）	2,557,299	3,058,852	2,930,111	2,444,245	1,967,195	1,551,578	1,716,327	16,225,607	－
		40未満（人）	179,234	213,718	193,891	147,961	114,445	98,383	120,460	1,068,092	
		40未満（%）	7.0%	7.0%	6.6%	6.1%	5.8%	6.3%	7.0%	6.6%	6.5%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	(1,401)	(1,137)	(1,267)	(1,404)	(1,418)	(1,428)	9,461	－
		40未満（人）	26	(24)	－	－	(21)	－	(28)	163	
		40未満（%）	1.9%	(1.7%)	－	－	(1.5%)	－	(2.0%)	1.7%	－
	中部	受診者 （人）	7,251	8,661	7,687	6,269	(5,264)	4,685	(4,548)	44,387	－
		40未満（人）	136	144	113	73	(41)	54	(62)	645	
		40未満（%）	1.9%	1.7%	1.5%	1.2%	(0.8%)	1.2%	(1.4%)	1.5%	(1.3%)
	南部	受診者 （人）	12,124	13,618	12,712	10,654	9,214	8,883	8,870	76,075	－
		40未満（人）	196	233	184	122	113	132	150	1,130	
		40未満（%）	1.6%	1.7%	1.4%	1.1%	1.2%	1.5%	1.7%	1.5%	1.5%
	宮古	受診者 （人）	(744)	(751)	(643)	(746)	(867)	(934)	(881)	5,636	－
		40未満（人）	－	(12)	－	－	－	－	(10)	92	
		40未満（%）	－	(1.6%)	－	－	－	－	(1.1%)	1.6%	－
	八重山	受診者 （人）	(918)	(999)	(814)	(731)	(812)	(932)	(836)	6,103	－
		40未満（人）	－	(19)	(13)	－	－	(16)	(16)	125	
		40未満（%）	－	(1.9%)	(1.6%)	－	－	(1.7%)	(1.9%)	2.0%	－
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,448	23,023	19,693	17,609	16,891	16,590	141,662	－
		40未満（人）	387	450	340	221	223	241	293	2,155	
		40未満（%）	1.7%	1.8%	1.5%	1.1%	1.3%	1.4%	1.8%	1.5%	1.5%
	全国	受診者 （人）	(1,944,409)	2,370,740	2,326,389	(1,946,481)	1,643,745	1,546,174	1,970,230	13,748,199	－
		40未満（人）	(20,502)	25,085	20,055	(14,487)	13,425	16,794	28,373	138,752	
		40未満（%）	(1.1%)	1.1%	0.9%	(0.7%)	0.8%	1.1%	1.4%	1.0%	(1.0%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

表 HDL コレステロール 35mg/dl 未満の者（2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,524	1,608	1,566	10,812	－
		35未満（人）	39	33	29	17	21	37	37	213	
		35未満（%）	2.4%	1.9%	2.1%	1.3%	1.4%	2.3%	2.4%	2.0%	1.9%
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,399	6,970	5,725	4,706	4,212	47,810	－
		35未満（人）	192	209	212	135	101	84	75	1,008	
		35未満（%）	2.4%	2.2%	2.5%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%	2.1%	2.0%
	南部	受診者 （人）	13,084	15,174	13,718	11,357	9,664	8,318	8,031	79,346	－
		35未満（人）	320	361	332	225	163	153	154	1,708	
		35未満（%）	2.4%	2.4%	2.4%	2.0%	1.7%	1.8%	1.9%	2.2%	2.1%
	宮古	受診者 （人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	－
		35未満（人）	25	31	32	20	17	12	25	162	
		35未満（%）	3.1%	3.5%	4.1%	2.4%	1.8%	1.3%	3.0%	2.7%	2.7%
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	1,009	830	934	919	872	6,612	－
		35未満（人）	43	35	35	28	22	18	22	203	
		35未満（%）	4.4%	3.3%	3.5%	3.4%	2.4%	2.0%	2.5%	3.1%	3.0%
	沖縄県	受診者 （人）	24,564	28,588	25,313	21,354	18,767	16,504	15,504	150,594	－
		35未満（人）	619	669	640	425	324	304	313	3,294	
		35未満（%）	2.5%	2.3%	2.5%	2.0%	1.7%	1.8%	2.0%	2.2%	2.1%
	全国	受診者 （人）	2,557,299	3,058,852	2,930,111	2,444,245	1,967,195	1,551,578	1,716,327	16,225,607	－
		35未満（人）	46,854	55,768	50,732	38,678	30,445	27,226	35,222	284,925	
		35未満（%）	1.8%	1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.8%	2.1%	1.8%	1.7%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	(1,401)	(1,137)	(1,267)	(1,404)	(1,418)	(1,428)	9,461	－
		35未満（人）	11	－	－	－	－	－	－	42	
		35未満（%）	0.8%	－	－	－	－	－	－	0.4%	－
	中部	受診者 （人）	7,251	8,661	7,687	6,269	(5,264)	4,685	(4,548)	44,387	－
		35未満（人）	26	31	18	15	－	14	－	126	
		35未満（%）	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%	－	0.3%	－	0.3%	－
	南部	受診者 （人）	12,124	13,618	12,712	10,654	9,214	8,883	8,870	76,075	－
		35未満（人）	36	67	43	28	24	33	39	270	
		35未満（%）	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%
	宮古	受診者 （人）	(744)	(751)	(643)	(746)	(867)	(934)	(881)	5,636	－
		35未満（人）	－	－	－	－	－	－	－	24	
		35未満（%）	－	－	－	－	－	－	－	0.4%	－
	八重山	受診者 （人）	(918)	(999)	(814)	(731)	(812)	(932)	(836)	6,103	－
		35未満（人）	－	－	－	－	－	－	－	30	
		35未満（%）	－	－	－	－	－	－	－	0.5%	－
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,448	23,023	19,693	17,609	16,891	16,590	141,662	－
		35未満（人）	85	116	69	46	46	64	66	492	
		35未満（%）	0.4%	0.5%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
	全国	受診者 （人）	(1,944,409)	2,370,740	2,326,389	(1,946,481)	1,643,745	1,546,174	1,970,230	13,748,199	－
		35未満（人）	(4,646)	5,732	4,336	(3,038)	2,764	3,686	6,587	30,820	
		35未満（%）	(0.2%)	0.2%	0.2%	(0.2%)	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	(0.2%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	58.7	57.6	57.2	57.3	58.7	57.6	57.3	57.4
中部	57.5	57.8	57.9	58.0	57.6	58.0	58.1	58.2
南部	58.3	58.1	57.8	57.9	58.4	58.3	58.1	58.2
宮古	58.2	58.6	57.3	57.7	58.2	58.6	57.3	57.7
八重山	57.7	57.7	58.3	57.0	57.7	57.8	58.3	57.1
沖縄県	58.0	58.0	57.8	57.9	58.1	58.1	58.0	58.0
全国	58.7	59.1	59.1	59.2	58.9	59.2	59.3	59.4



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	67.6	66.4	66.9	66.7	67.6	66.6	67.0	66.8
中部	67.6	68.1	68.6	69.2	67.6	68.1	68.7	69.2
南部	68.7	68.5	68.6	68.9	68.6	68.5	68.6	68.9
宮古	67.5	67.5	67.1	68.1	67.6	67.7	67.2	68.2
八重山	67.3	67.6	68.4	67.5	67.3	67.7	68.5	67.7
沖縄県	68.1	68.2	68.4	68.7	68.1	68.2	68.4	68.7
全国	71.1	71.6	72.2	72.2	71.2	71.7	72.3	72.2



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	6.3	7.2	8.0	7.9
中部	8.1	7.9	7.6	7.9
南部	7.3	7.7	8.1	7.9
宮古	7.6	7.2	8.8	8.6
八重山	7.7	7.7	7.9	9.2
沖縄県	7.5	7.7	8.0	8.0
全国	7.2	6.8	6.8	6.6



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	1.5	1.6	1.8	1.7
中部	1.7	1.5	1.5	1.5
南部	1.5	1.6	1.6	1.5
宮古	2.1	1.9	2.0	1.6
八重山	1.8	1.8	1.8	2.0
沖縄県	1.6	1.6	1.6	1.5
全国	1.2	1.1	1.0	1.0



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	1.6	1.9	2.1	2.0
中部	2.3	2.1	2.0	2.1
南部	2.0	2.1	2.2	2.2
宮古	2.2	2.2	2.6	2.7
八重山	1.9	2.1	2.0	3.1
沖縄県	2.1	2.1	2.1	2.2
全国	2.0	1.9	1.8	1.8



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	0.3	0.4	0.3	0.4
中部	0.4	0.3	0.3	0.3
南部	0.3	0.3	0.4	0.4
宮古	0.5	0.4	0.5	0.4
八重山	0.4	0.3	0.4	0.5
沖縄県	0.3	0.3	0.3	0.3
全国	0.3	0.3	0.2	0.2

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ.　区分別割合　（HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2021 年度）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(9) ＬＤＬコレステロール

ア. 平均値（2021 年度）









年齢階級別・性別　LDL コレステロール平均

（単位：mg/dl）

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	132.1	132.6	131.4	127.2	125.0	121.8	119.9	127.2
	中部	128.8	129.1	127.7	126.1	122.7	119.8	117.7	125.7
	南部	126.8	127.5	125.8	123.8	120.6	117.7	114.8	123.4
	宮古	126.5	126.9	126.4	123.8	119.5	116.5	113.4	121.7
	八重山	124.9	126.8	124.3	119.6	118.5	118.6	112.9	121.1
	沖縄県	127.7	128.3	126.7	124.6	121.4	118.7	115.9	124.2
	全国	127.5	128.9	127.9	125.3	122.0	119.2	116.2	124.9
女	北部	115.6	122.5	130.3	136.0	133.9	131.3	125.6	127.8
	中部	112.7	118.1	128.4	133.8	133.2	130.8	126.9	125.3
	南部	111.3	117.5	127.4	132.3	130.9	127.9	124.0	123.9
	宮古	111.9	115.5	128.8	132.4	131.1	127.2	122.4	124.4
	八重山	108.9	116.8	125.0	132.7	130.4	125.5	125.9	123.1
	沖縄県	112.0	117.9	127.9	133.0	131.8	128.8	125.0	124.6
	全国	113.1	118.7	128.4	133.2	132.2	129.2	125.4	125.4

LDL コレステロール　基準値以上の割合　（2021 年度）













注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,599	1,747	1,390	1,349	1,519	1,605	1,565	10,774	－
		120以上（人）	1,020	1,101	876	774	843	820	756	6,190	
		120以上（%）	63.8%	63.0%	63.0%	57.4%	55.5%	51.1%	48.3%	57.5%	57.6%
	中部	受診者 （人）	8,067	9,684	8,382	6,957	5,721	4,704	4,211	47,726	－
		120以上（人）	4,739	5,824	4,891	3,965	3,050	2,325	1,932	26,726	
		120以上（%）	58.7%	60.1%	58.4%	57.0%	53.3%	49.4%	45.9%	56.0%	54.8%
	南部	受診者 （人）	12,738	14,737	13,377	11,064	9,530	8,250	7,957	77,653	－
		120以上（人）	7,331	8,653	7,624	5,992	4,775	3,827	3,408	41,610	
		120以上（%）	57.6%	58.7%	57.0%	54.2%	50.1%	46.4%	42.8%	53.6%	52.5%
	宮古	受診者 （人）	789	884	773	837	917	951	823	5,974	－
		120以上（人）	442	515	430	442	447	433	327	3,036	
		120以上（%）	56.0%	58.3%	55.6%	52.8%	48.7%	45.5%	39.7%	50.8%	51.1%
	八重山	受診者 （人）	977	1,045	988	818	931	916	869	6,544	－
		120以上（人）	525	584	549	401	451	426	334	3,270	
		120以上（%）	53.7%	55.9%	55.6%	49.0%	48.4%	46.5%	38.4%	50.0%	49.8%
	沖縄県	受診者 （人）	24,170	28,097	24,910	21,025	18,618	16,426	15,425	148,671	－
		120以上（人）	14,057	16,677	14,370	11,574	9,566	7,831	6,757	80,832	
		120以上（%）	58.2%	59.4%	57.7%	55.0%	51.4%	47.7%	43.8%	54.4%	53.4%
	全国	受診者 （人）	2,552,289	3,052,517	2,924,005	2,439,280	1,963,224	1,548,459	1,712,614	16,192,388	－
		120以上（人）	1,480,103	1,836,730	1,730,834	1,370,242	1,022,463	748,828	757,826	8,947,026	
		120以上（%）	58.0%	60.2%	59.2%	56.2%	52.1%	48.4%	44.2%	55.3%	54.2%
女性	北部	受診者 （人）	1,322	1,393	1,137	1,270	1,406	1,436	1,437	9,401	－
		120以上（人）	545	688	694	860	939	890	786	5,402	
		120以上（%）	41.2%	49.4%	61.0%	67.7%	66.8%	62.0%	54.7%	57.5%	57.8%
	中部	受診者 （人）	7,217	8,622	7,659	6,258	5,271	4,684	4,561	44,272	－
		120以上（人）	2,682	3,880	4,516	4,057	3,400	2,885	2,598	24,018	
		120以上（%）	37.2%	45.0%	59.0%	64.8%	64.5%	61.6%	57.0%	54.3%	55.7%
	南部	受診者 （人）	11,634	12,999	12,211	10,378	9,091	8,828	8,809	73,950	－
		120以上（人）	4,070	5,727	6,968	6,656	5,644	5,199	4,754	39,018	
		120以上（%）	35.0%	44.1%	57.1%	64.1%	62.1%	58.9%	54.0%	52.8%	53.8%
	宮古	受診者 （人）	735	731	624	743	883	944	882	5,542	－
		120以上（人）	268	314	368	466	548	550	436	2,950	
		120以上（%）	36.5%	43.0%	59.0%	62.7%	62.1%	58.3%	49.4%	53.2%	53.2%
	八重山	受診者 （人）	904	980	794	714	819	938	838	5,987	－
		120以上（人）	306	409	433	459	494	523	475	3,099	
		120以上（%）	33.8%	41.7%	54.5%	64.3%	60.3%	55.8%	56.7%	51.8%	52.5%
	沖縄県	受診者 （人）	21,812	24,725	22,425	19,363	17,470	16,830	16,527	139,152	－
		120以上（人）	7,871	11,018	12,979	12,498	11,025	10,047	9,049	74,487	
		120以上（%）	36.1%	44.6%	57.9%	64.5%	63.1%	59.7%	54.8%	53.5%	54.5%
	全国	受診者 （人）	1,940,487	2,365,860	2,321,747	1,942,807	1,640,876	1,543,327	1,966,122	13,721,226	－
		120以上（人）	730,358	1,083,381	1,366,115	1,264,348	1,049,753	929,525	1,087,614	7,511,094	
		120以上（%）	37.6%	45.8%	58.8%	65.1%	64.0%	60.2%	55.3%	54.7%	55.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,599	1,747	1,390	1,349	1,519	1,605	1,565	10,774	－
		140以上（人）	616	708	535	473	479	438	388	3,637	
		140以上（%）	38.5%	40.5%	38.5%	35.1%	31.5%	27.3%	24.8%	33.8%	33.9%
	中部	受診者 （人）	8,067	9,684	8,382	6,957	5,721	4,704	4,211	47,726	－
		140以上（人）	2,802	3,452	2,912	2,272	1,627	1,226	978	15,269	
		140以上（%）	34.7%	35.6%	34.7%	32.7%	28.4%	26.1%	23.2%	32.0%	30.9%
	南部	受診者 （人）	12,738	14,737	13,377	11,064	9,530	8,250	7,957	77,653	－
		140以上（人）	4,176	5,018	4,297	3,298	2,476	1,874	1,572	22,711	
		140以上（%）	32.8%	34.1%	32.1%	29.8%	26.0%	22.7%	19.8%	29.2%	28.3%
	宮古	受診者 （人）	789	884	773	837	917	951	823	5,974	－
		140以上（人）	261	290	265	251	231	195	132	1,625	
		140以上（%）	33.1%	32.8%	34.3%	30.0%	25.2%	20.5%	16.0%	27.2%	27.6%
	八重山	受診者 （人）	977	1,045	988	818	931	916	869	6,544	－
		140以上（人）	297	338	307	205	223	225	147	1,742	
		140以上（%）	30.4%	32.3%	31.1%	25.1%	24.0%	24.6%	16.9%	26.6%	26.4%
	沖縄県	受診者 （人）	24,170	28,097	24,910	21,025	18,618	16,426	15,425	148,671	－
		140以上（人）	8,152	9,806	8,316	6,499	5,036	3,958	3,217	44,984	
		140以上（%）	33.7%	34.9%	33.4%	30.9%	27.0%	24.1%	20.9%	30.3%	29.4%
	全国	受診者 （人）	2,552,289	3,052,517	2,924,005	2,439,280	1,963,224	1,548,459	1,712,614	16,192,388	－
		140以上（人）	845,716	1,073,511	1,001,398	764,919	542,648	376,041	355,724	4,959,957	
		140以上（%）	33.1%	35.2%	34.2%	31.4%	27.6%	24.3%	20.8%	30.6%	29.6%
女性	北部	受診者 （人）	1,322	1,393	1,137	1,270	1,406	1,436	1,437	9,401	－
		140以上（人）	253	371	384	564	558	524	413	3,067	
		140以上（%）	19.1%	26.6%	33.8%	44.4%	39.7%	36.5%	28.7%	32.6%	33.0%
	中部	受診者 （人）	7,217	8,622	7,659	6,258	5,271	4,684	4,561	44,272	－
		140以上（人）	1,232	1,958	2,647	2,557	2,117	1,721	1,471	13,703	
		140以上（%）	17.1%	22.7%	34.6%	40.9%	40.2%	36.7%	32.3%	31.0%	32.2%
	南部	受診者 （人）	11,634	12,999	12,211	10,378	9,091	8,828	8,809	73,950	－
		140以上（人）	1,824	2,818	3,977	3,971	3,334	2,904	2,543	21,371	
		140以上（%）	15.7%	21.7%	32.6%	38.3%	36.7%	32.9%	28.9%	28.9%	29.7%
	宮古	受診者 （人）	735	731	624	743	883	944	882	5,542	－
		140以上（人）	119	161	216	285	331	291	217	1,620	
		140以上（%）	16.2%	22.0%	34.6%	38.4%	37.5%	30.8%	24.6%	29.2%	29.4%
	八重山	受診者 （人）	904	980	794	714	819	938	838	5,987	－
		140以上（人）	126	209	242	275	290	282	253	1,677	
		140以上（%）	13.9%	21.3%	30.5%	38.5%	35.4%	30.1%	30.2%	28.0%	28.7%
	沖縄県	受診者 （人）	21,812	24,725	22,425	19,363	17,470	16,830	16,527	139,152	－
		140以上（人）	3,554	5,517	7,466	7,652	6,630	5,722	4,897	41,438	
		140以上（%）	16.3%	22.3%	33.3%	39.5%	38.0%	34.0%	29.6%	29.8%	30.6%
	全国	受診者 （人）	1,940,487	2,365,860	2,321,747	1,942,807	1,640,876	1,543,327	1,966,122	13,721,226	－
		140以上（人）	326,270	534,911	782,472	768,734	631,130	533,236	586,316	4,163,069	
		140以上（%）	16.8%	22.6%	33.7%	39.6%	38.5%	34.6%	29.8%	30.3%	31.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,599	1,747	1,390	1,349	1,519	1,605	1,565	10,774	－
		160以上（人）	302	369	268	215	222	179	142	1,697	
		160以上（%）	18.9%	21.1%	19.3%	15.9%	14.6%	11.2%	9.1%	15.8%	15.8%
	中部	受診者 （人）	8,067	9,684	8,382	6,957	5,721	4,704	4,211	47,726	－
		160以上（人）	1,358	1,712	1,367	1,019	644	473	385	6,958	
		160以上（%）	16.8%	17.7%	16.3%	14.6%	11.3%	10.1%	9.1%	14.6%	13.7%
	南部	受診者 （人）	12,738	14,737	13,377	11,064	9,530	8,250	7,957	77,653	－
		160以上（人）	1,922	2,343	1,925	1,448	1,001	699	548	9,886	
		160以上（%）	15.1%	15.9%	14.4%	13.1%	10.5%	8.5%	6.9%	12.7%	12.1%
	宮古	受診者 （人）	789	884	773	837	917	951	823	5,974	－
		160以上（人）	134	143	126	95	94	73	49	714	
		160以上（%）	17.0%	16.2%	16.3%	11.4%	10.3%	7.7%	6.0%	12.0%	12.2%
	八重山	受診者 （人）	977	1,045	988	818	931	916	869	6,544	－
		160以上（人）	159	169	139	89	74	81	53	764	
		160以上（%）	16.3%	16.2%	14.1%	10.9%	7.9%	8.8%	6.1%	11.7%	11.5%
	沖縄県	受診者 （人）	24,170	28,097	24,910	21,025	18,618	16,426	15,425	148,671	－
		160以上（人）	3,875	4,736	3,825	2,866	2,035	1,505	1,177	20,019	
		160以上（%）	16.0%	16.9%	15.4%	13.6%	10.9%	9.2%	7.6%	13.5%	12.9%
	全国	受診者 （人）	2,552,289	3,052,517	2,924,005	2,439,280	1,963,224	1,548,459	1,712,614	16,192,388	－
		160以上（人）	385,953	497,642	456,547	332,001	221,745	144,439	127,086	2,165,413	
		160以上（%）	15.1%	16.3%	15.6%	13.6%	11.3%	9.3%	7.4%	13.4%	12.7%
女性	北部	受診者 （人）	1,322	1,393	1,137	1,270	1,406	1,436	1,437	9,401	－
		160以上（人）	101	166	183	275	263	256	176	1,420	
		160以上（%）	7.6%	11.9%	16.1%	21.7%	18.7%	17.8%	12.2%	15.1%	15.3%
	中部	受診者 （人）	7,217	8,622	7,659	6,258	5,271	4,684	4,561	44,272	－
		160以上（人）	490	822	1,273	1,265	1,024	841	668	6,383	
		160以上（%）	6.8%	9.5%	16.6%	20.2%	19.4%	18.0%	14.6%	14.4%	15.1%
	南部	受診者 （人）	11,634	12,999	12,211	10,378	9,091	8,828	8,809	73,950	－
		160以上（人）	683	1,169	1,774	1,879	1,564	1,260	1,007	9,336	
		160以上（%）	5.9%	9.0%	14.5%	18.1%	17.2%	14.3%	11.4%	12.6%	13.1%
	宮古	受診者 （人）	735	731	624	743	883	944	882	5,542	－
		160以上（人）	45	62	109	137	169	124	97	743	
		160以上（%）	6.1%	8.5%	17.5%	18.4%	19.1%	13.1%	11.0%	13.4%	13.6%
	八重山	受診者 （人）	904	980	794	714	819	938	838	5,987	－
		160以上（人）	44	86	106	142	137	123	117	755	
		160以上（%）	4.9%	8.8%	13.4%	19.9%	16.7%	13.1%	14.0%	12.6%	13.0%
	沖縄県	受診者 （人）	21,812	24,725	22,425	19,363	17,470	16,830	16,527	139,152	－
		160以上（人）	1,363	2,305	3,445	3,698	3,157	2,604	2,065	18,637	
		160以上（%）	6.2%	9.3%	15.4%	19.1%	18.1%	15.5%	12.5%	13.4%	13.9%
	全国	受診者 （人）	1,940,487	2,365,860	2,321,747	1,942,807	1,640,876	1,543,327	1,966,122	13,721,226	－
		160以上（人）	120,612	213,518	360,974	371,361	299,928	240,550	247,468	1,854,411	
		160以上（%）	6.2%	9.0%	15.5%	19.1%	18.3%	15.6%	12.6%	13.5%	13.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	129.3	127.3	127.0	127.2	129.3	127.4	126.9	127.2
中部	124.2	124.9	125.4	125.7	123.5	124.2	124.5	124.6
南部	123.8	124.0	124.1	123.4	123.2	123.3	123.1	122.5
宮古	118.2	120.6	120.9	121.7	118.2	120.6	121.0	122.0
八重山	118.8	120.8	122.2	121.1	118.5	120.5	121.9	120.9
沖縄県	124.0	124.3	124.5	124.2	123.4	123.7	123.7	123.4
全国	124.2	124.6	125.4	124.9	123.4	123.9	124.5	124.0



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	130.4	128.7	127.3	127.8	130.1	128.6	127.6	128.1
中部	123.8	125.1	125.1	125.3	124.7	126.0	126.3	126.4
南部	124.5	124.9	124.8	123.9	125.2	125.6	125.7	124.6
宮古	123.0	124.3	124.7	124.4	122.3	123.9	124.6	124.4
八重山	120.9	122.4	124.3	123.1	121.1	122.7	124.8	123.7
沖縄県	124.5	125.1	125.1	124.6	125.1	125.8	125.9	125.3
全国	124.9	125.2	125.8	125.4	125.7	125.9	126.5	125.9



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	60.5	57.9	57.5	57.5
中部	54.4	55.4	55.7	56.0
南部	53.8	54.2	54.2	53.6
宮古	46.5	49.0	50.3	50.8
八重山	47.8	50.0	52.1	50.0
沖縄県	54.0	54.5	54.7	54.4
全国	54.3	54.9	55.9	55.3



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	60.3	58.5	57.1	57.5
中部	52.9	54.3	54.3	54.3
南部	53.8	54.2	54.0	52.8
宮古	51.3	53.1	53.5	53.2
八重山	49.8	51.7	53.6	51.8
沖縄県	53.7	54.4	54.3	53.5
全国	54.2	54.5	55.2	54.7



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	35.9	33.5	33.5	33.8
中部	29.8	30.7	31.4	32.0
南部	29.2	29.5	29.8	29.2
宮古	23.4	26.2	27.4	27.2
八重山	23.7	26.3	27.8	26.6
沖縄県	29.5	30.0	30.5	30.3
全国	29.5	30.1	31.2	30.6



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	35.4	33.7	32.4	32.6
中部	28.9	30.4	30.5	31.0
南部	29.3	30.0	29.8	28.9
宮古	28.2	29.7	29.6	29.2
八重山	26.1	27.6	29.9	28.0
沖縄県	29.4	30.3	30.2	29.8
全国	29.8	30.1	30.8	30.3

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ．区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(10) ＧＯＴ（ＡＳＴ）

ア．平均値（2021 年度）









年齢階級別･性別　GOT(AST)平均　　(単位：U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	27.1	27.8	27.4	26.1	26.8	25.8	25.3	26.6
	中部	26.9	27.2	26.9	26.6	25.9	25.3	25.1	26.5
	南部	26.8	26.6	26.2	25.8	25.4	25.0	24.7	25.9
	宮古	27.1	27.4	25.7	26.0	25.5	25.2	24.5	25.9
	八重山	27.4	27.2	27.0	26.5	27.1	25.9	25.4	26.7
	沖縄県	26.9	26.9	26.5	26.1	25.8	25.3	24.9	26.2
	全国	25.2	25.5	25.4	25.4	25.4	25.4	25.2	25.4
女	北部	20.3	21.5	22.5	24.0	23.4	24.1	24.2	22.9
	中部	20.2	21.1	23.0	24.0	24.0	24.2	23.9	22.7
	南部	19.8	20.6	22.8	23.4	23.4	23.5	23.7	22.3
	宮古	19.9	20.6	22.7	22.8	24.0	23.9	24.1	22.7
	八重山	19.5	20.6	23.2	23.6	24.0	24.3	24.4	22.7
	沖縄県	20.0	20.8	22.9	23.6	23.7	23.8	23.8	22.5
	全国	19.1	19.9	21.8	23.1	23.3	23.6	23.8	21.9

イ．基準値以上の割合　（2021 年度）





注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 GOT（AST）31U/l 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,524	1,608	1,566	10,812	－
		31以上（人）	372	427	324	281	312	282	252	2,250	
		31以上（%）	23.2%	24.4%	23.1%	20.8%	20.5%	17.5%	16.1%	20.8%	20.9%
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,399	6,971	5,725	4,706	4,212	47,811	－
		31以上（人）	1,811	2,203	1,803	1,393	1,082	801	651	9,744	
		31以上（%）	22.4%	22.7%	21.5%	20.0%	18.9%	17.0%	15.5%	20.4%	19.8%
	南部	受診者 （人）	13,084	15,172	13,718	11,357	9,664	8,318	8,031	79,344	－
		31以上（人）	2,781	3,221	2,743	2,085	1,691	1,347	1,212	15,080	
		31以上（%）	21.3%	21.2%	20.0%	18.4%	17.5%	16.2%	15.1%	19.0%	18.6%
	宮古	受診者 （人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	－
		31以上（人）	167	184	144	156	145	161	118	1,075	
		31以上（%）	20.9%	20.6%	18.4%	18.5%	15.8%	16.9%	14.3%	17.9%	17.9%
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	1,010	829	934	919	872	6,612	－
		31以上（人）	234	233	224	171	190	175	154	1,381	
		31以上（%）	23.7%	21.9%	22.2%	20.6%	20.3%	19.0%	17.7%	20.9%	20.9%
	沖縄県	受診者 （人）	24,564	28,586	25,314	21,354	18,767	16,504	15,504	150,593	－
		31以上（人）	5,365	6,268	5,238	4,086	3,420	2,766	2,387	29,530	
		31以上（%）	21.8%	21.9%	20.7%	19.1%	18.2%	16.8%	15.4%	19.6%	19.2%
	全国	受診者 （人）	2,557,424	3,058,962	2,930,197	2,444,454	1,967,300	1,551,712	1,716,519	16,226,568	－
		31以上（人）	452,674	558,807	526,038	430,508	342,923	269,033	285,717	2,865,700	
		31以上（%）	17.7%	18.3%	18.0%	17.6%	17.4%	17.3%	16.6%	17.7%	17.6%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461	－
		31以上（人）	82	120	120	154	140	193	166	975	
		31以上（%）	6.1%	8.5%	10.4%	12.1%	9.9%	13.4%	11.6%	10.3%	10.2%
	中部	受診者 （人）	7,251	8,662	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,389	－
		31以上（人）	441	640	885	765	620	546	512	4,409	
		31以上（%）	6.1%	7.4%	11.5%	12.2%	11.8%	11.7%	11.2%	9.9%	10.3%
	南部	受診者 （人）	12,124	13,617	12,713	10,655	9,214	8,883	8,870	76,076	－
		31以上（人）	690	953	1,313	1,207	954	914	942	6,973	
		31以上（%）	5.7%	7.0%	10.3%	11.3%	10.4%	10.3%	10.6%	9.2%	9.4%
	宮古	受診者 （人）	(749)	754	655	(741)	887	947	883	5,636	－
		31以上（人）	(31)	52	64	(67)	108	109	103	554	
		31以上（%）	(4.1%)	6.9%	9.8%	(9.0%)	12.2%	11.5%	11.7%	9.8%	(9.3%)
	八重山	受診者 （人）	(927)	1,008	818	(726)	826	939	839	6,104	－
		31以上（人）	(40)	67	93	(64)	100	116	118	619	
		31以上（%）	(4.3%)	6.6%	11.4%	(8.8%)	12.1%	12.4%	14.1%	10.1%	(9.9%)
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,449	23,024	19,694	17,609	16,891	16,591	141,666	－
		31以上（人）	1,299	1,832	2,475	2,283	1,922	1,878	1,841	13,530	
		31以上（%）	5.8%	7.2%	10.7%	11.6%	10.9%	11.1%	11.1%	9.6%	9.8%
	全国	受診者 （人）	1,944,609	2,370,870	2,326,501	1,946,598	1,643,876	1,546,309	1,970,429	13,749,192	－
		31以上（人）	78,068	122,994	190,153	191,330	164,545	159,987	212,934	1,120,011	
		31以上（%）	4.0%	5.2%	8.2%	9.8%	10.0%	10.3%	10.8%	8.1%	8.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

表 GOT（AST）51U/l 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,524	1,608	1,566	10,812	－
		51以上（人）	77	103	76	56	74	49	49	484	
		51以上（%）	4.8%	5.9%	5.4%	4.1%	4.9%	3.0%	3.1%	4.5%	4.5%
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,399	6,971	5,725	4,706	4,212	47,811	－
		51以上（人）	379	457	396	300	216	139	106	1,993	
		51以上（%）	4.7%	4.7%	4.7%	4.3%	3.8%	3.0%	2.5%	4.2%	4.0%
	南部	受診者 （人）	13,084	15,172	13,718	11,357	9,664	8,318	8,031	79,344	－
		51以上（人）	614	648	579	462	322	238	208	3,071	
		51以上（%）	4.7%	4.3%	4.2%	4.1%	3.3%	2.9%	2.6%	3.9%	3.7%
	宮古	受診者 （人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	－
		51以上（人）	47	44	33	33	28	23	17	225	
		51以上（%）	5.9%	4.9%	4.2%	3.9%	3.0%	2.4%	2.1%	3.7%	3.8%
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	1,010	829	934	919	872	6,612	－
		51以上（人）	48	56	52	40	44	38	29	307	
		51以上（%）	4.9%	5.3%	5.1%	4.8%	4.7%	4.1%	3.3%	4.6%	4.6%
	沖縄県	受診者 （人）	24,564	28,586	25,314	21,354	18,767	16,504	15,504	150,593	－
		51以上（人）	1,165	1,308	1,136	891	684	487	409	6,080	
		51以上（%）	4.7%	4.6%	4.5%	4.2%	3.6%	3.0%	2.6%	4.0%	3.9%
	全国	受診者 （人）	2,557,424	3,058,962	2,930,197	2,444,454	1,967,300	1,551,712	1,716,519	16,226,568	－
		51以上（人）	85,307	106,865	103,127	85,325	66,022	47,779	44,523	538,948	
		51以上（%）	3.3%	3.5%	3.5%	3.5%	3.4%	3.1%	2.6%	3.3%	3.3%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461	－
		51以上（人）	30	30	24	27	29	27	28	195	
		51以上（%）	2.2%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	1.9%	1.9%	2.1%	2.1%
	中部	受診者 （人）	7,251	8,662	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,389	－
		51以上（人）	90	147	171	153	117	105	87	870	
		51以上（%）	1.2%	1.7%	2.2%	2.4%	2.2%	2.2%	1.9%	2.0%	2.0%
	南部	受診者 （人）	12,124	13,617	12,713	10,655	9,214	8,883	8,870	76,076	－
		51以上（人）	163	209	274	203	174	157	150	1,330	
		51以上（%）	1.3%	1.5%	2.2%	1.9%	1.9%	1.8%	1.7%	1.7%	1.8%
	宮古	受診者 （人）	(749)	754	655	(741)	887	947	883	5,636	－
		51以上（人）	－	14	18	－	19	19	18	108	
		51以上（%）	－	1.9%	2.7%	－	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%	－
	八重山	受診者 （人）	(927)	1,008	818	(726)	826	939	839	6,104	－
		51以上（人）	－	15	24	－	17	26	25	128	
		51以上（%）	－	1.5%	2.9%	－	2.1%	2.8%	3.0%	2.1%	－
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,449	23,024	19,694	17,609	16,891	16,591	141,666	－
		51以上（人）	298	415	511	409	356	334	308	2,631	
		51以上（%）	1.3%	1.6%	2.2%	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%
	全国	受診者 （人）	1,944,609	2,370,870	2,326,501	1,946,598	1,643,876	1,546,309	1,970,429	13,749,192	－
		51以上（人）	16,168	24,479	33,359	30,073	25,396	24,112	30,477	184,064	
		51以上（%）	0.8%	1.0%	1.4%	1.5%	1.5%	1.6%	1.5%	1.3%	1.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	25.4	25.8	26.9	26.6	25.4	25.9	26.9	26.6
中部	25.8	26.0	26.8	26.5	25.7	25.9	26.6	26.3
南部	25.4	25.4	26.0	25.9	25.3	25.3	25.8	25.8
宮古	25.7	26.5	26.3	25.9	25.7	26.6	26.2	25.9
八重山	27.0	27.1	27.1	26.7	26.9	27.0	27.1	26.7
沖縄県	25.6	25.8	26.4	26.2	25.5	25.7	26.2	26.1
全国	25.1	25.1	25.6	25.4	25.2	25.1	25.6	25.4



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	22.1	22.3	22.9	22.9	22.0	22.2	22.9	22.9
中部	22.0	22.3	22.8	22.7	22.2	22.5	23.0	22.9
南部	21.9	21.8	22.2	22.3	22.1	22.0	22.4	22.5
宮古	22.1	22.7	22.9	22.7	22.0	22.6	22.8	22.6
八重山	23.0	22.6	22.8	22.7	23.0	22.6	22.9	22.8
沖縄県	22.0	22.1	22.5	22.5	22.1	22.2	22.7	22.7
全国	21.8	21.7	21.9	21.9	21.9	21.8	22.1	22.1



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	18.1	18.7	20.8	20.8
中部	18.2	18.8	20.9	20.4
南部	17.3	17.5	19.2	19.0
宮古	17.9	20.0	18.7	17.9
八重山	21.3	20.9	21.0	20.9
沖縄県	17.9	18.3	19.9	19.6
全国	17.0	16.9	18.5	17.7



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	9.6	9.6	10.4	10.3
中部	8.7	9.2	9.9	9.9
南部	8.4	8.4	9.1	9.2
宮古	8.4	10.3	9.7	9.8
八重山	9.7	10.6	10.7	10.1
沖縄県	8.6	8.9	9.6	9.6
全国	7.7	7.6	8.1	8.1



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	3.7	4.1	4.9	4.5
中部	3.8	3.9	4.3	4.2
南部	3.5	3.7	3.9	3.9
宮古	3.9	4.3	4.0	3.7
八重山	4.7	4.7	4.9	4.6
沖縄県	3.7	3.9	4.2	4.0
全国	3.1	3.2	3.6	3.3



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	1.7	1.8	2.3	2.1
中部	1.7	1.8	2.0	2.0
南部	1.6	1.6	1.8	1.7
宮古	1.3	1.6	2.0	1.9
八重山	2.2	2.0	2.3	2.1
沖縄県	1.7	1.7	1.9	1.9
全国	1.2	1.2	1.4	1.3

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ.　区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(11) ＧＰＴ（ＡＬＴ）

ア. 平均値　（2021 年度）









年齢階級別・性別　GPT(ALT)平均　　(単位：U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	35.5	35.5	32.5	29.4	28.1	25.1	23.9	30.1
	中部	35.4	33.9	31.8	29.6	27.4	25.2	23.8	30.6
	南部	35.5	33.7	31.3	29.1	27.0	25.3	23.6	30.2
	宮古	34.5	33.1	29.1	28.5	25.9	24.6	22.2	28.2
	八重山	34.6	33.1	31.4	28.1	27.5	25.3	23.2	29.3
	沖縄県	35.4	33.8	31.5	29.2	27.2	25.2	23.6	30.2
	全国	32.2	31.5	29.9	27.9	26.2	24.7	23.0	28.6
女	北部	19.7	20.9	22.3	23.8	22.0	22.0	20.8	21.6
	中部	18.8	19.8	22.4	23.4	22.7	22.0	20.6	21.3
	南部	18.8	19.6	22.4	23.1	22.1	21.3	20.7	21.1
	宮古	18.4	18.9	22.8	21.9	22.5	21.2	20.6	20.9
	八重山	18.3	19.9	22.7	22.4	23.2	21.8	20.9	21.2
	沖縄県	18.8	19.7	22.4	23.2	22.4	21.6	20.7	21.2
	全国	16.5	17.4	19.9	21.1	20.7	20.2	19.4	19.2

イ．基準値以上の割合　（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 GPT（ALT） 31U/l 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,524	1,608	1,566	10,812	-
		31以上（人）	714	772	545	454	420	349	270	3,524	
		31以上（%）	44.5%	44.0%	38.8%	33.5%	27.6%	21.7%	17.2%	32.6%	32.7%
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,399	6,971	5,725	4,706	4,212	47,811	-
		31以上（人）	3,586	4,124	3,204	2,290	1,598	1,075	782	16,659	
		31以上（%）	44.3%	42.5%	38.1%	32.9%	27.9%	22.8%	18.6%	34.8%	32.6%
	南部	受診者 （人）	13,084	15,173	13,718	11,357	9,663	8,318	8,031	79,344	-
		31以上（人）	5,691	6,274	5,023	3,564	2,532	1,859	1,427	26,370	
		31以上（%）	43.5%	41.3%	36.6%	31.4%	26.2%	22.3%	17.8%	33.2%	31.5%
	宮古	受診者 （人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	-
		31以上（人）	311	357	254	248	209	192	121	1,692	
		31以上（%）	39.0%	40.0%	32.4%	29.4%	22.7%	20.1%	14.7%	28.1%	28.5%
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	1,010	829	934	919	872	6,612	-
		31以上（人）	427	427	367	248	248	201	151	2,069	
		31以上（%）	43.3%	40.2%	36.3%	29.9%	26.6%	21.9%	17.3%	31.3%	31.0%
	沖縄県	受診者 （人）	24,564	28,587	25,314	21,354	18,766	16,504	15,504	150,593	-
		31以上（人）	10,729	11,954	9,393	6,804	5,007	3,676	2,751	50,314	
		31以上（%）	43.7%	41.8%	37.1%	31.9%	26.7%	22.3%	17.7%	33.4%	31.8%
	全国	受診者 （人）	2,557,416	3,058,948	2,930,202	2,444,453	1,967,296	1,551,720	1,716,516	16,226,551	-
		31以上（人）	934,061	1,104,294	967,863	702,807	481,945	325,198	289,287	4,805,455	
		31以上（%）	36.5%	36.1%	33.0%	28.8%	24.5%	21.0%	16.9%	29.6%	28.2%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461	-
		31以上（人）	144	180	180	224	196	192	164	1,280	
		31以上（%）	10.7%	12.8%	15.6%	17.5%	13.9%	13.4%	11.4%	13.5%	13.7%
	中部	受診者 （人）	7,251	8,662	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,389	-
		31以上（人）	748	986	1,216	1,078	808	621	496	5,953	
		31以上（%）	10.3%	11.4%	15.8%	17.2%	15.3%	13.3%	10.9%	13.4%	13.5%
	南部	受診者 （人）	12,124	13,616	12,712	10,655	9,214	8,883	8,870	76,074	-
		31以上（人）	1,174	1,553	2,037	1,796	1,347	1,066	977	9,950	
		31以上（%）	9.7%	11.4%	16.0%	16.9%	14.6%	12.0%	11.0%	13.1%	13.2%
	宮古	受診者 （人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	-
		31以上（人）	72	69	110	109	122	113	87	682	
		31以上（%）	9.5%	9.2%	16.8%	14.5%	13.8%	11.9%	9.9%	12.1%	12.3%
	八重山	受診者 （人）	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	-
		31以上（人）	83	115	135	112	138	121	96	800	
		31以上（%）	8.9%	11.4%	16.5%	15.2%	16.7%	12.9%	11.4%	13.1%	13.4%
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,448	23,023	19,694	17,609	16,891	16,591	141,664	-
		31以上（人）	2,221	2,903	3,678	3,319	2,611	2,113	1,820	18,665	
		31以上（%）	9.9%	11.4%	16.0%	16.9%	14.8%	12.5%	11.0%	13.2%	13.3%
	全国	受診者 （人）	1,944,596	2,370,850	2,326,498	1,946,590	1,643,868	1,546,305	1,970,435	13,749,142	-
		31以上（人）	124,052	178,950	258,832	245,560	189,542	158,642	171,090	1,326,668	
		31以上（%）	6.4%	7.5%	11.1%	12.6%	11.5%	10.3%	8.7%	9.6%	9.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 GPT（ALT） 51U/l 以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,524	1,608	1,566	10,812	－
		51以上（人）	278	308	191	122	128	73	66	1,166	
		51以上（%）	17.3%	17.6%	13.6%	9.0%	8.4%	4.5%	4.2%	10.8%	10.7%
	中部	受診者 （人）	8,092	9,706	8,399	6,971	5,725	4,706	4,212	47,811	－
		51以上（人）	1,418	1,503	1,040	666	425	252	177	5,481	
		51以上（%）	17.5%	15.5%	12.4%	9.6%	7.4%	5.4%	4.2%	11.5%	10.3%
	南部	受診者 （人）	13,084	15,173	13,718	11,357	9,663	8,318	8,031	79,344	－
		51以上（人）	2,288	2,301	1,680	1,064	687	422	288	8,730	
		51以上（%）	17.5%	15.2%	12.2%	9.4%	7.1%	5.1%	3.6%	11.0%	10.1%
	宮古	受診者 （人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	－
		51以上（人）	127	121	61	74	49	41	19	492	
		51以上（%）	15.9%	13.5%	7.8%	8.8%	5.3%	4.3%	2.3%	8.2%	8.4%
	八重山	受診者 （人）	986	1,062	1,010	829	934	919	872	6,612	－
		51以上（人）	163	144	123	63	71	54	36	654	
		51以上（%）	16.5%	13.6%	12.2%	7.6%	7.6%	5.9%	4.1%	9.9%	9.7%
	沖縄県	受診者 （人）	24,564	28,587	25,314	21,354	18,766	16,504	15,504	150,593	－
		51以上（人）	4,274	4,377	3,095	1,989	1,360	842	586	16,523	
		51以上（%）	17.4%	15.3%	12.2%	9.3%	7.2%	5.1%	3.8%	11.0%	10.1%
	全国	受診者 （人）	2,557,416	3,058,948	2,930,202	2,444,453	1,967,296	1,551,720	1,716,516	16,226,551	－
		51以上（人）	358,390	393,940	315,251	207,923	131,047	81,705	65,864	1,554,120	
		51以上（%）	14.0%	12.9%	10.8%	8.5%	6.7%	5.3%	3.8%	9.6%	8.9%
女性	北部	受診者 （人）	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461	－
		51以上（人）	54	62	57	61	53	50	40	377	
		51以上（%）	4.0%	4.4%	5.0%	4.8%	3.8%	3.5%	2.8%	4.0%	4.0%
	中部	受診者 （人）	7,251	8,662	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,389	－
		51以上（人）	217	309	387	304	236	177	121	1,751	
		51以上（%）	3.0%	3.6%	5.0%	4.8%	4.5%	3.8%	2.7%	3.9%	3.9%
	南部	受診者 （人）	12,124	13,616	12,712	10,655	9,214	8,883	8,870	76,074	－
		51以上（人）	391	447	631	492	329	275	224	2,789	
		51以上（%）	3.2%	3.3%	5.0%	4.6%	3.6%	3.1%	2.5%	3.7%	3.6%
	宮古	受診者 （人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	－
		51以上（人）	21	25	35	27	45	28	22	203	
		51以上（%）	2.8%	3.3%	5.3%	3.6%	5.1%	3.0%	2.5%	3.6%	3.7%
	八重山	受診者 （人）	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	－
		51以上（人）	23	30	42	31	35	34	31	226	
		51以上（%）	2.5%	3.0%	5.1%	4.2%	4.2%	3.6%	3.7%	3.7%	3.8%
	沖縄県	受診者 （人）	22,408	25,448	23,023	19,694	17,609	16,891	16,591	141,664	－
		51以上（人）	706	873	1,152	915	698	564	438	5,346	
		51以上（%）	3.2%	3.4%	5.0%	4.6%	4.0%	3.3%	2.6%	3.8%	3.8%
	全国	受診者 （人）	1,944,596	2,370,850	2,326,498	1,946,590	1,643,868	1,546,305	1,970,435	13,749,142	－
		51以上（人）	38,753	54,499	74,644	65,542	47,891	38,889	40,461	360,679	
		51以上（%）	2.0%	2.3%	3.2%	3.4%	2.9%	2.5%	2.1%	2.6%	2.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ.　経年推移



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	27.7	28.8	30.5	30.1	27.7	28.9	30.4	30.1
中部	28.9	29.1	30.7	30.6	28.2	28.4	29.9	29.7
南部	28.7	28.9	30.2	30.2	28.0	28.1	29.4	29.4
宮古	27.4	28.1	28.3	28.2	27.4	28.2	28.3	28.3
八重山	28.5	29.3	29.7	29.3	28.1	29.0	29.4	29.1
沖縄県	28.7	28.9	30.3	30.2	28.0	28.3	29.6	29.5
全国	27.6	27.7	29.1	28.6	27.0	27.1	28.4	28.0



	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
北部	20.3	20.9	21.6	21.6	20.3	20.9	21.6	21.7
中部	20.3	20.6	21.2	21.3	20.5	20.8	21.4	21.5
南部	20.5	20.5	20.9	21.1	20.6	20.6	21.0	21.2
宮古	20.2	20.8	21.2	20.9	20.1	20.8	21.2	20.9
八重山	21.0	21.1	21.5	21.2	21.0	21.1	21.7	21.4
沖縄県	20.4	20.6	21.1	21.2	20.5	20.7	21.2	21.3
全国	18.8	18.8	19.2	19.2	18.9	18.9	19.4	19.4



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	28.2	30.9	34.2	32.6
中部	30.8	31.2	34.6	34.8
南部	30.0	30.4	33.2	33.2
宮古	27.0	27.5	29.8	28.1
八重山	29.2	30.9	31.0	31.3
沖縄県	30.0	30.6	33.5	33.4
全国	27.5	27.6	30.5	29.6



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	12.2	13.2	13.8	13.5
中部	11.9	12.4	13.3	13.4
南部	11.8	12.0	12.7	13.1
宮古	11.8	12.0	12.9	12.1
八重山	12.1	13.0	13.4	13.1
沖縄県	11.9	12.3	13.0	13.2
全国	8.8	8.9	9.6	9.6



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	8.4	9.1	11.3	10.8
中部	9.6	9.7	11.5	11.5
南部	9.3	9.5	11.0	11.0
宮古	7.8	8.4	8.6	8.2
八重山	9.0	9.5	10.3	9.9
沖縄県	9.2	9.5	11.1	11.0
全国	8.6	8.6	10.2	9.6



	H30	R1	R2	R3
	割合(年齢調整なし)			
北部	3.4	3.6	4.1	4.0
中部	3.4	3.6	3.9	3.9
南部	3.3	3.3	3.7	3.7
宮古	2.9	3.1	3.8	3.6
八重山	3.4	3.4	4.2	3.7
沖縄県	3.4	3.4	3.8	3.8
全国	2.4	2.4	2.7	2.6

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ. 区分別割合（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(12) γ-GTP

ア. 平均値　(2021 年度)









表　年齢階級別・性別　γ-GT(γ-GTP)平均　　(単位：U/l)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	65.3	68.0	66.6	62.5	57.6	45.5	43.6	58.4
	中部	60.6	63.3	64.1	59.9	54.0	46.5	40.7	57.7
	南部	59.5	60.4	58.5	55.7	51.0	45.4	40.2	54.5
	宮古	63.3	69.2	62.2	61.1	47.2	45.7	37.1	54.9
	八重山	64.5	64.6	65.2	62.7	58.7	49.7	40.8	58.4
	沖縄県	60.6	62.3	61.2	58.0	52.6	46.0	40.5	56.0
	全国	47.4	51.2	52.6	52.8	51.4	47.5	42.1	49.8
女	北部	26.3	28.4	32.1	35.6	30.9	28.7	25.4	29.5
	中部	25.6	28.0	33.2	34.3	31.3	29.0	26.3	29.7
	南部	25.7	27.9	33.2	33.6	31.2	27.8	26.2	29.4
	宮古	25.1	28.3	33.1	32.0	31.1	27.4	25.9	28.8
	八重山	23.9	28.9	35.6	35.1	32.4	30.3	28.3	30.4
	沖縄県	25.6	28.0	33.2	33.9	31.3	28.3	26.3	29.5
	全国	21.4	23.7	27.9	30.1	29.3	27.3	25.5	26.3

イ.　基準値以上の割合（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 γ-GTP（γ-GTP）51U/l 以上の者（2021 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,750	1,401	1,354	1,522	1,608	1,566	10,805	
		51以上（人）	641	708	560	499	499	394	321	3,622	
		51以上（%）	40.0%	40.5%	40.0%	36.9%	32.8%	24.5%	20.5%	33.5%	33.8%
	中部	受診者 （人）	8,087	9,697	8,392	6,965	5,722	4,704	4,210	47,777	
		51以上（人）	2,863	3,782	3,215	2,421	1,812	1,147	801	16,041	
		51以上（%）	35.4%	39.0%	38.3%	34.8%	31.7%	24.4%	19.0%	33.6%	32.0%
	南部	受診者 （人）	13,077	15,158	13,708	11,351	9,657	8,314	8,029	79,294	
		51以上（人）	4,604	5,544	4,808	3,675	2,777	1,990	1,430	24,828	
		51以上（%）	35.2%	36.6%	35.1%	32.4%	28.8%	23.9%	17.8%	31.3%	30.2%
	宮古	受診者 （人）	796	892	784	842	920	953	823	6,010	
		51以上（人）	315	370	289	309	234	228	138	1,883	
		51以上（%）	39.6%	41.5%	36.9%	36.7%	25.4%	23.9%	16.8%	31.3%	31.7%
	八重山	受診者 （人）	984	1,060	1,009	826	932	918	871	6,600	
		51以上（人）	391	403	392	314	314	240	171	2,225	
		51以上（%）	39.7%	38.0%	38.9%	38.0%	33.7%	26.1%	19.6%	33.7%	33.8%
	沖縄県	受診者 （人）	24,548	28,557	25,294	21,338	18,753	16,497	15,499	150,486	
		51以上（人）	8,814	10,807	9,264	7,218	5,636	3,999	2,861	48,599	
		51以上（%）	35.9%	37.8%	36.6%	33.8%	30.1%	24.2%	18.5%	32.3%	31.2%
	全国	受診者 （人）	2,556,463	3,057,360	2,928,450	2,442,823	1,966,086	1,550,863	1,715,639	16,217,684	
		51以上（人）	683,294	910,564	896,900	741,019	569,796	396,012	353,647	4,551,232	
		51以上（%）	26.7%	29.8%	30.6%	30.3%	29.0%	25.5%	20.6%	28.1%	27.7%
女性	北部	受診者 （人）	1,341	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,460	
		51以上（人）	119	163	154	215	172	155	91	1,069	
		51以上（%）	8.9%	11.6%	13.4%	16.8%	12.2%	10.8%	6.3%	11.3%	11.6%
	中部	受診者 （人）	7,250	8,660	7,684	6,269	5,273	4,684	4,562	44,382	
		51以上（人）	600	907	1,108	933	704	483	356	5,091	
		51以上（%）	8.3%	10.5%	14.4%	14.9%	13.4%	10.3%	7.8%	11.5%	11.5%
	南部	受診者 （人）	12,123	13,617	12,712	10,655	9,214	8,883	8,870	76,074	
		51以上（人）	1,002	1,370	1,845	1,628	1,158	818	676	8,497	
		51以上（%）	8.3%	10.1%	14.5%	15.3%	12.6%	9.2%	7.6%	11.2%	11.2%
	宮古	受診者 （人）	756	754	655	754	887	947	882	5,635	
		51以上（人）	65	83	108	102	103	79	62	602	
		51以上（%）	8.6%	11.0%	16.5%	13.5%	11.6%	8.3%	7.0%	10.7%	11.0%
	八重山	受診者 （人）	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	
		51以上（人）	70	104	140	125	102	110	79	730	
		51以上（%）	7.5%	10.3%	17.1%	16.9%	12.3%	11.7%	9.4%	12.0%	12.2%
	沖縄県	受診者 （人）	22,405	25,447	23,020	19,694	17,609	16,890	16,590	141,655	
		51以上（人）	1,856	2,627	3,355	3,003	2,239	1,645	1,264	15,989	
		51以上（%）	8.3%	10.3%	14.6%	15.2%	12.7%	9.7%	7.6%	11.3%	11.3%
	全国	受診者 （人）	1,944,422	2,370,597	2,326,186	1,946,346	1,643,592	1,545,852	1,969,723	13,746,718	
		51以上（人）	96,366	161,272	238,038	228,527	175,427	135,098	136,291	1,171,019	
		51以上（%）	5.0%	6.8%	10.2%	11.7%	10.7%	8.7%	6.9%	8.5%	8.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 γ-GTP（γ-GTP）101U/l 以上の者（2021 年度）－ 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	1,604	1,750	1,401	1,354	1,522	1,608	1,566	10,805	-
		101以上（人）	255	299	223	199	189	106	107	1,378	
		101以上（%）	15.9%	17.1%	15.9%	14.7%	12.4%	6.6%	6.8%	12.8%	12.9%
	中部	受診者 （人）	8,087	9,697	8,392	6,965	5,722	4,704	4,210	47,777	-
		101以上（人）	1,112	1,446	1,234	897	602	347	216	5,854	
		101以上（%）	13.8%	14.9%	14.7%	12.9%	10.5%	7.4%	5.1%	12.3%	11.4%
	南部	受診者 （人）	13,077	15,158	13,708	11,351	9,657	8,314	8,029	79,294	-
		101以上（人）	1,781	2,086	1,714	1,308	917	605	428	8,839	
		101以上（%）	13.6%	13.8%	12.5%	11.5%	9.5%	7.3%	5.3%	11.1%	10.6%
	宮古	受診者 （人）	796	892	784	842	920	953	823	6,010	-
		101以上（人）	120	158	112	120	70	65	34	679	
		101以上（%）	15.1%	17.7%	14.3%	14.3%	7.6%	6.8%	4.1%	11.3%	11.5%
	八重山	受診者 （人）	984	1,060	1,009	826	932	918	871	6,600	-
		101以上（人）	166	162	164	123	114	70	45	844	
		101以上（%）	16.9%	15.3%	16.3%	14.9%	12.2%	7.6%	5.2%	12.8%	12.8%
	沖縄県	受診者 （人）	24,548	28,557	25,294	21,338	18,753	16,497	15,499	150,486	-
		101以上（人）	3,434	4,151	3,447	2,647	1,892	1,193	830	17,594	
		101以上（%）	14.0%	14.5%	13.6%	12.4%	10.1%	7.2%	5.4%	11.7%	11.1%
	全国	受診者 （人）	2,556,463	3,057,360	2,928,450	2,442,823	1,966,086	1,550,863	1,715,639	16,217,684	-
		101以上（人）	220,212	304,826	301,633	250,322	188,500	123,710	101,698	1,490,901	
		101以上（%）	8.6%	10.0%	10.3%	10.2%	9.6%	8.0%	5.9%	9.2%	9.0%
女性	北部	受診者 （人）	1,341	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,460	-
		101以上（人）	34	44	50	45	43	31	20	267	
		101以上（%）	2.5%	3.1%	4.3%	3.5%	3.1%	2.2%	1.4%	2.8%	2.9%
	中部	受診者 （人）	7,250	8,660	7,684	6,269	5,273	4,684	4,562	44,382	-
		101以上（人）	130	238	334	270	146	106	65	1,289	
		101以上（%）	1.8%	2.7%	4.3%	4.3%	2.8%	2.3%	1.4%	2.9%	2.8%
	南部	受診者 （人）	12,123	13,617	12,712	10,655	9,214	8,883	8,870	76,074	-
		101以上（人）	278	344	535	407	268	179	140	2,151	
		101以上（%）	2.3%	2.5%	4.2%	3.8%	2.9%	2.0%	1.6%	2.8%	2.8%
	宮古	受診者 （人）	756	754	655	754	887	947	882	5,635	-
		101以上（人）	14	22	33	29	28	20	13	159	
		101以上（%）	1.9%	2.9%	5.0%	3.8%	3.2%	2.1%	1.5%	2.8%	2.9%
	八重山	受診者 （人）	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	-
		101以上（人）	18	30	35	34	29	31	16	193	
		101以上（%）	1.9%	3.0%	4.3%	4.6%	3.5%	3.3%	1.9%	3.2%	3.2%
	沖縄県	受診者 （人）	22,405	25,447	23,020	19,694	17,609	16,890	16,590	141,655	-
		101以上（人）	474	678	987	785	514	367	254	4,059	
		101以上（%）	2.1%	2.7%	4.3%	4.0%	2.9%	2.2%	1.5%	2.9%	2.8%
	全国	受診者 （人）	1,944,422	2,370,597	2,326,186	1,946,346	1,643,592	1,545,852	1,969,723	13,746,718	-
		101以上（人）	22,014	39,509	63,241	58,892	41,801	29,367	28,557	283,381	
		101以上（%）	1.1%	1.7%	2.7%	3.0%	2.5%	1.9%	1.4%	2.1%	2.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ.　経年推移



	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
北部	57.5	57.9	59.8	58.4	57.5	58.2	59.7	58.7
中部	56.4	56.8	57.9	57.7	54.8	55.3	56.2	55.8
南部	54.9	55.2	55.5	54.5	53.5	53.8	54.0	53.2
宮古	55.9	56.4	56.5	54.9	55.8	56.5	56.4	55.3
八重山	59.4	60.2	60.6	58.4	58.9	59.8	60.3	58.4
沖縄県	55.8	56.2	56.8	56.0	54.5	54.9	55.5	54.7
全国	51.2	50.8	51.5	49.8	50.9	50.5	51.1	49.5



	平均値（年齢調整なし）				年齢調整平均値			
	H30	R1	R2	R3	H30	R1	R2	R3
北部	28.9	29.7	29.9	29.5	28.9	29.8	30.1	29.8
中部	29.2	29.6	29.8	29.7	29.3	29.7	29.9	29.8
南部	28.8	29.3	29.2	29.4	28.9	29.4	29.3	29.4
宮古	28.5	28.3	29.0	28.8	28.5	28.4	29.3	29.1
八重山	29.9	30.6	30.7	30.4	30.0	30.8	31.0	30.7
沖縄県	29.0	29.4	29.5	29.5	29.1	29.5	29.6	29.6
全国	26.0	26.1	26.3	26.3	26.2	26.3	26.6	26.5



	割合(年齢調整なし)			
	H30	R1	R2	R3
北部	34.2	34.4	35.3	33.5
中部	33.6	33.8	34.0	33.6
南部	32.7	32.8	32.5	31.3
宮古	33.6	33.8	33.0	31.3
八重山	36.1	35.4	35.2	33.7
沖縄県	33.3	33.4	33.3	32.3
全国	29.4	29.1	29.5	28.1



	割合(年齢調整なし)			
	H30	R1	R2	R3
北部	10.8	11.3	11.4	11.3
中部	10.9	11.3	11.5	11.5
南部	10.7	11.0	11.0	11.2
宮古	10.3	10.5	10.1	10.7
八重山	11.0	12.8	12.4	12.0
沖縄県	10.8	11.2	11.2	11.3
全国	8.1	8.2	8.5	8.5



	割合(年齢調整なし)			
	H30	R1	R2	R3
北部	12.3	12.6	13.2	12.8
中部	11.8	12.1	12.3	12.3
南部	11.2	11.3	11.5	11.1
宮古	11.5	12.2	12.4	11.3
八重山	13.6	13.4	13.9	12.8
沖縄県	11.6	11.8	12.0	11.7
全国	9.8	9.6	9.9	9.2



	割合(年齢調整なし)			
	H30	R1	R2	R3
北部	2.8	3.0	3.0	2.8
中部	2.7	2.8	2.9	2.9
南部	2.7	2.8	2.8	2.8
宮古	2.8	2.5	3.0	2.8
八重山	2.7	3.3	3.5	3.2
沖縄県	2.7	2.8	2.9	2.9
全国	2.0	2.0	2.1	2.1

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

エ.　区分別割合（2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（2021 年度）

















(13) 尿蛋白

ア. 尿蛋白＋以上の割合　（2021 年度）



注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

イ. 経年推移



割合（年齢調整なし）	H30	R1	R2	R3
北部	10.1	10.8	5.7	5.6
中部	5.1	5.0	4.9	4.0
南部	5.4	5.1	4.9	4.4
宮古	10.4	10.3	10.5	10.7
八重山	8.3	8.9	9.7	8.3
沖縄県	6.0	5.8	5.3	4.8
全国	4.8	4.7	4.4	4.2



割合（年齢調整なし）	H30	R1	R2	R3
北部	6.1	6.8	2.9	2.7
中部	2.4	2.3	2.1	1.8
南部	2.4	2.4	2.3	2.0
宮古	5.3	5.3	5.6	5.7
八重山	4.4	4.5	4.8	4.2
沖縄県	2.9	2.9	2.5	2.2
全国	2.5	2.4	2.3	2.2

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

表 尿蛋白+以上の者 （2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者（人）	(1,587)	(1,735)	(1,379)	(1,338)	(1,510)	1,602	1,551	10,762	
		＋以上(人)	(30)	(40)	(30)	(63)	(81)	130	166	600	
		＋以上(%)	(1.9%)	(2.3%)	(2.2%)	(4.7%)	(5.4%)	8.1%	10.7%	5.6%	(4.9%)
	中部	受診者（人）	(8,062)	(9,677)	8,383	6,949	5,714	4,691	4,186	47,682	
		＋以上(人)	(205)	(262)	296	273	248	288	331	1,923	
		＋以上(%)	(2.5%)	(2.7%)	3.5%	3.9%	4.3%	6.1%	7.9%	4.0%	(4.4%)
	南部	受診者（人）	13,058	15,132	13,676	11,340	9,625	8,282	7,983	79,096	
		＋以上(人)	314	457	471	467	465	586	703	3,463	
		＋以上(%)	2.4%	3.0%	3.4%	4.1%	4.8%	7.1%	8.8%	4.4%	4.7%
	宮古	受診者（人）	(789)	(883)	(769)	(840)	(910)	(930)	811	5,983	
		＋以上(人)	(41)	(80)	(72)	(102)	(85)	(105)	102	638	
		＋以上(%)	(5.2%)	(9.1%)	(9.4%)	(12.1%)	(9.3%)	(11.3%)	12.6%	10.7%	(9.8%)
	八重山	受診者（人）	(972)	(1,046)	(1,000)	828	931	(906)	866	6,588	
		＋以上(人)	(38)	(61)	(60)	69	77	(95)	108	547	
		＋以上(%)	(3.9%)	(5.8%)	(6.0%)	8.3%	8.3%	(10.5%)	12.5%	8.3%	(7.8%)
	沖縄県	受診者（人）	24,499	28,523	25,250	21,305	18,703	16,434	15,397	150,111	
		＋以上(人)	659	950	972	984	969	1,227	1,410	7,171	
		＋以上(%)	2.7%	3.3%	3.8%	4.6%	5.2%	7.5%	9.2%	4.8%	5.1%
	全国	受診者（人）	2,554,563	3,055,644	2,926,747	2,441,129	1,964,339	1,548,916	1,711,901	16,203,239	
		＋以上(人)	69,892	96,253	104,685	97,287	91,692	91,751	129,394	680,954	
		＋以上(%)	2.7%	3.2%	3.6%	4.0%	4.7%	5.9%	7.6%	4.2%	4.4%
女性	北部	受診者（人）	(1,238)	(1,306)	(1,115)	(1,260)	(1,387)	(1,426)	(1,428)	9,221	
		＋以上(人)	－	－	(23)	(19)	(31)	(45)	(66)	245	
		＋以上(%)	－	－	(2.1%)	(1.5%)	(2.2%)	(3.2%)	(4.6%)	2.7%	－
	中部	受診者（人）	(6,997)	(8,406)	7,608	(6,244)	(5,259)	(4,664)	4,540	43,735	
		＋以上(人)	(95)	(123)	115	(80)	(92)	(101)	166	789	
		＋以上(%)	(1.4%)	(1.5%)	1.5%	(1.3%)	(1.7%)	(2.2%)	3.7%	1.8%	(1.8%)
	南部	受診者（人）	(11,743)	(13,234)	12,544	(10,622)	(9,180)	8,856	8,831	75,034	
		＋以上(人)	(165)	(196)	196	(156)	(163)	240	339	1,479	
		＋以上(%)	(1.4%)	(1.5%)	1.6%	(1.5%)	(1.8%)	2.7%	3.8%	2.0%	(2.0%)
	宮古	受診者（人）	(701)	(708)	(642)	(746)	(870)	(935)	874	5,589	
		＋以上(人)	－	－	(19)	(16)	(49)	(43)	79	319	
		＋以上(%)	－	－	(3.0%)	(2.1%)	(5.6%)	(4.6%)	9.0%	5.7%	－
	八重山	受診者（人）	(916)	(978)	(810)	(729)	(815)	(934)	(832)	6,053	
		＋以上(人)	(37)	(33)	(27)	(14)	(22)	(42)	(43)	257	
		＋以上(%)	(4.0%)	(3.4%)	(3.3%)	(1.9%)	(2.7%)	(4.5%)	(5.2%)	4.2%	(3.5%)
	沖縄県	受診者（人）	(21,653)	24,708	22,734	(19,612)	17,560	16,833	16,516	139,632	
		＋以上(人)	(355)	428	395	(296)	406	489	704	3,089	
		＋以上(%)	(1.6%)	1.7%	1.7%	(1.5%)	2.3%	2.9%	4.3%	2.2%	(2.3%)
	全国	受診者（人）	(1,919,249)	(2,342,669)	(2,312,939)	(1,942,707)	(1,640,911)	(1,543,130)	(1,965,131)	13,667,024	
		＋以上(人)	(39,036)	(48,973)	(41,378)	(29,950)	(29,253)	(39,248)	(72,036)	300,162	
		＋以上(%)	(2.0%)	(2.1%)	(1.8%)	(1.5%)	(1.8%)	(2.5%)	(3.7%)	2.2%	(2.2%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

ウ.　区分別割合　（尿蛋白±以上の割合・2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（尿蛋白±以上の割合・2021 年度）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(14) 尿糖

ア. 尿糖+以上の割合（2021 年度）



注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

イ. 経年推移



割合（年齢調整なし）	H30	R1	R2	R3
北部	4.7	5.6	6.2	6.4
中部	4.0	4.6	5.2	5.4
南部	4.3	4.9	5.4	5.8
宮古	6.2	6.2	7.1	8.2
八重山	4.6	5.3	5.5	7.1
沖縄県	4.3	4.9	5.5	5.9
全国	4.5	5.0	5.5	5.9



割合（年齢調整なし）	H30	R1	R2	R3
北部	1.6	2.0	2.4	2.5
中部	1.5	1.8	2.0	2.1
南部	1.4	1.6	1.9	2.1
宮古	1.5	1.9	2.4	2.4
八重山	1.3	2.0	2.0	2.8
沖縄県	1.5	1.7	2.0	2.2
全国	1.3	1.5	1.7	1.9

＊年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

表 尿糖 +以上の者（2021 年度） － 人数，割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者 （人）	(1,584)	(1,738)	(1,398)	(1,329)	(1,507)	1,602	1,551	10,763	－
		+以上（人）	(30)	(85)	(88)	(85)	(97)	116	140	686	
		+以上（%）	(1.9%)	(4.9%)	(6.3%)	(6.4%)	(6.4%)	7.2%	9.0%	6.4%	(5.9%)
	中部	受診者 （人）	8,066	9,693	8,383	6,949	5,712	4,692	4,185	47,680	－
		+以上（人）	181	372	443	457	400	366	336	2,555	
		+以上（%）	2.2%	3.8%	5.3%	6.6%	7.0%	7.8%	8.0%	5.4%	5.8%
	南部	受診者 （人）	13,059	15,130	13,675	11,338	9,626	8,278	7,980	79,086	－
		+以上（人）	334	674	768	847	721	656	617	4,617	
		+以上（%）	2.6%	4.5%	5.6%	7.5%	7.5%	7.9%	7.7%	5.8%	6.2%
	宮古	受診者 （人）	(788)	(876)	(749)	(833)	918	944	811	5,984	－
		+以上（人）	(13)	(49)	(37)	80	78	106	98	493	
		+以上（%）	(1.6%)	(5.6%)	(4.9%)	(9.6%)	8.5%	11.2%	12.1%	8.2%	(7.6%)
	八重山	受診者 （人）	(971)	(1,039)	(982)	(803)	(922)	915	866	6,588	－
		+以上（人）	(26)	(41)	(42)	(47)	(78)	89	75	465	
		+以上（%）	(2.7%)	(3.9%)	(4.3%)	(5.9%)	(8.5%)	9.7%	8.7%	7.1%	(6.2%)
	沖縄県	受診者 （人）	24,500	28,522	25,249	21,303	18,703	16,431	15,393	150,101	－
		+以上（人）	606	1,250	1,418	1,551	1,392	1,333	1,266	8,816	
		+以上（%）	2.5%	4.4%	5.6%	7.3%	7.4%	8.1%	8.2%	5.9%	6.2%
	全国	受診者 （人）	2,554,116	3,054,916	2,925,699	2,440,080	1,963,363	1,548,201	1,711,350	16,197,725	－
		+以上（人）	62,789	121,060	166,449	175,219	158,765	128,311	141,317	953,910	
		+以上（%）	2.5%	4.0%	5.7%	7.2%	8.1%	8.3%	8.3%	5.9%	6.3%
女性	北部	受診者 （人）	(1,242)	(1,301)	(1,110)	(1,254)	(1,391)	(1,419)	(1,424)	9,219	－
		+以上（人）	－	－	(22)	(28)	(31)	(42)	(48)	226	
		+以上（%）	－	－	(2.0%)	(2.2%)	(2.2%)	(3.0%)	(3.4%)	2.5%	－
	中部	受診者 （人）	(6,982)	(8,398)	7,608	(6,236)	5,262	(4,659)	4,540	43,731	－
		+以上（人）	(41)	(84)	150	(137)	141	(150)	175	924	
		+以上（%）	(0.6%)	(1.0%)	2.0%	(2.2%)	2.7%	(3.2%)	3.9%	2.1%	(2.2%)
	南部	受診者 （人）	(11,737)	(13,223)	12,545	10,623	9,187	8,854	8,830	75,027	－
		+以上（人）	(73)	(150)	256	245	239	269	296	1,556	
		+以上（%）	(0.6%)	(1.1%)	2.0%	2.3%	2.6%	3.0%	3.4%	2.1%	(2.1%)
	宮古	受診者 （人）	(731)	(728)	(648)	(733)	(871)	(925)	(860)	5,590	－
		+以上（人）	－	－	(12)	－	(21)	(18)	(12)	132	
		+以上（%）	－	－	(1.9%)	－	(2.4%)	(1.9%)	(1.4%)	2.4%	－
	八重山	受診者 （人）	(908)	(967)	(804)	(716)	(814)	(919)	(819)	6,053	－
		+以上（人）	－	－	(14)	－	(25)	(24)	(19)	168	
		+以上（%）	－	－	(1.7%)	－	(3.1%)	(2.6%)	(2.3%)	2.8%	－
	沖縄県	受診者 （人）	21,657	24,707	22,734	19,618	17,560	16,830	16,514	139,620	－
		+以上（人）	170	314	467	457	482	537	579	3,006	
		+以上（%）	0.8%	1.3%	2.1%	2.3%	2.7%	3.2%	3.5%	2.2%	2.2%
	全国	受診者 （人）	(1,919,672)	(2,342,930)	2,312,645	1,942,310	1,640,605	1,542,850	1,964,864	13,665,902	－
		+以上（人）	(15,769)	(26,952)	36,822	40,113	39,689	40,964	55,454	255,789	
		+以上（%）	(0.8%)	(1.2%)	1.6%	2.1%	2.4%	2.7%	2.8%	1.9%	(1.9%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

ウ.　区分別割合（尿糖±以上の割合・2021 年度）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（尿糖±以上の割合・2021 年度）

















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(15) 随時血糖

ア. 平均値 (2021 年度)









表　年齢階級別・性別　随時血糖平均

(単位：mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	107.9	104.4	102.7	117.6	118.2	113.6	118.0	114.4
	中部	97.0	98.6	109.1	104.1	108.8	112.1	114.4	107.9
	南部	99.8	103.5	108.9	111.2	111.0	117.8	118.6	112.2
	宮古	101.7	105.6	118.0	124.8	118.8	123.6	119.8	118.0
	八重山	103.4	105.2	108.5	108.7	120.5	116.0	109.8	111.3
	沖縄県	100.3	102.7	109.3	111.5	113.3	116.6	117.1	112.1
	全国	94.8	97.5	100.5	103.2	105.6	109.0	112.0	103.2
女	北部	93.0	94.6	98.8	97.5	101.6	100.4	103.8	100.3
	中部	90.6	92.0	95.4	96.0	97.8	100.9	103.0	97.3
	南部	90.4	92.0	98.0	97.1	100.5	104.2	105.7	99.6
	宮古	95.9	93.1	93.7	95.0	101.4	104.3	106.5	101.5
	八重山	97.3	91.3	97.6	100.8	99.5	99.5	103.3	99.0
	沖縄県	91.8	92.2	97.0	96.9	100.1	102.5	104.8	99.3
	全国	90.2	91.4	93.0	95.0	97.1	99.7	102.3	96.3

イ.　基準値以上の割合（2021 年度）



注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

ウ.　経年推移



	平均値（年齢調整なし） H30	R1	R2	R3	年齢調整平均値 H30	R1	R2	R3
北部	114.1	114.5	113.0	114.4	110.2	111.7	111.2	112.0
中部	113.3	109.6	108.4	107.9	111.1	107.9	107.0	106.1
南部	113.5	113.0	112.4	112.2	111.6	111.1	109.9	109.9
宮古	116.8	117.5	116.2	118.0	113.0	113.4	112.7	116.0
八重山	112.1	113.4	106.6	111.3	111.2	111.7	105.2	110.6
沖縄県	113.8	112.7	111.4	112.1	111.5	110.6	109.2	110.0
全国	103.9	103.8	103.4	103.2	104.0	103.8	103.3	103.1



	平均値（年齢調整なし） H30	R1	R2	R3	年齢調整平均値 H30	R1	R2	R3
北部	100.3	99.9	99.7	100.3	98.9	98.2	98.2	98.5
中部	102.3	99.2	99.3	97.3	100.4	97.6	97.8	96.4
南部	100.8	100.3	100.4	99.6	99.1	98.9	98.8	98.1
宮古	103.3	102.8	101.6	101.5	101.2	99.3	98.1	98.5
八重山	99.4	102.3	95.1	99.0	98.5	101.2	94.2	98.5
沖縄県	101.3	100.3	99.8	99.3	99.5	98.7	98.0	97.8
全国	96.5	96.4	96.5	96.3	95.5	95.5	95.6	95.4

表 随時血糖 126mg/dl 以上の者 (2021 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	(61)	(71)	(54)	(66)	(137)	298	(323)	1,106	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	(20)	60	(49)	225	
		126以上 (%)	-	-	-	-	(14.6%)	20.1%	(15.2%)	20.3%	-
	中部	受診者 (人)	(210)	(240)	259	(204)	274	(392)	516	2,138	-
		126以上 (人)	-	-	35	(10)	43	(70)	113	314	
		126以上 (%)	-	-	13.5%	(4.9%)	15.7%	(17.9%)	21.9%	14.7%	-
	南部	受診者 (人)	(396)	(461)	450	475	602	887	1,086	4,401	-
		126以上 (人)	(10)	(23)	70	92	113	212	297	861	
		126以上 (%)	(2.5%)	(5.0%)	15.6%	19.4%	18.8%	23.9%	27.3%	19.6%	(15.8%)
	宮古	受診者 (人)	(81)	(83)	(74)	(95)	(176)	235	304	1,095	-
		126以上 (人)	-	-	(13)	(23)	(39)	73	93	288	
		126以上 (%)	-	-	(17.6%)	(24.2%)	(22.2%)	31.1%	30.6%	26.3%	-
	八重山	受診者 (人)	(72)	(81)	(64)	(62)	(112)	(160)	(170)	792	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	(24)	(34)	(23)	152	
		126以上 (%)	-	-	-	-	(21.4%)	(21.3%)	(13.5%)	19.2%	-
	沖縄県	受診者 (人)	869	1,009	925	957	1,331	1,988	2,453	9,532	-
		126以上 (人)	59	96	142	180	269	465	629	1,840	
		126以上 (%)	6.8%	9.5%	15.4%	18.8%	20.2%	23.4%	25.6%	19.3%	17.0%
	全国	受診者 (人)	(154,898)	(183,116)	(170,104)	(148,652)	(133,152)	(136,721)	(195,254)	1,122,402	-
		126以上 (人)	(6,443)	(11,156)	(14,291)	(16,042)	(17,372)	(23,135)	(40,325)	129,269	
		126以上 (%)	(4.2%)	(6.1%)	(8.4%)	(10.8%)	(13.0%)	(16.9%)	(20.7%)	11.5%	(11.3%)
女性	北部	受診者 (人)	(69)	(84)	(64)	(103)	(142)	(263)	(323)	1,098	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	(25)	(27)	102	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	(9.5%)	(8.4%)	9.3%	-
	中部	受診者 (人)	(242)	(276)	(241)	(202)	(244)	(355)	(405)	2,044	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	(26)	(23)	128	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	(7.3%)	(5.7%)	6.3%	-
	南部	受診者 (人)	(480)	(452)	(408)	(418)	605	760	964	4,138	-
		126以上 (人)	-	-	-	(24)	55	98	126	354	
		126以上 (%)	-	-	-	(5.7%)	9.1%	12.9%	13.1%	8.6%	-
	宮古	受診者 (人)	(79)	(75)	(57)	(88)	(121)	(210)	(302)	993	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	-	(45)	106	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	-	(14.9%)	10.7%	-
	八重山	受診者 (人)	(103)	(87)	(68)	(61)	(105)	(174)	(153)	809	-
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	58	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	-	-	7.2%	-
	沖縄県	受診者 (人)	(973)	(974)	887	(890)	1,267	1,809	2,220	9,082	-
		126以上 (人)	-	-	49	(42)	105	196	294	748	
		126以上 (%)	-	-	5.5%	(4.7%)	8.3%	10.8%	13.2%	8.2%	-
	全国	受診者 (人)	(122,677)	(148,157)	(145,828)	(128,006)	(126,333)	(154,710)	(238,156)	(1,065,466)	-
		126以上 (人)	(2,002)	(2,985)	(4,171)	(4,841)	(6,677)	(12,112)	(25,177)	(59,564)	
		126以上 (%)	(1.6%)	(2.0%)	(2.9%)	(3.8%)	(5.3%)	(7.8%)	(10.6%)	(5.6%)	(4.7%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。　＊詳細は「１　解説」参照。

エ.　区分別割合（126mg/dl 以上の割合・2021 年度）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合　（126mg/dl 以上の割合・2021 年度）















注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(16) eGFR（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア.　　平均値（2021 年度）









表　年齢階級別･性別　eGFR（詳細な検診の項目）　平均値　　(単位:ml/min/1.73 ㎡)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	80.33	78.10	75.76	73.05	72.00	69.21	66.99	75.26
	中部	79.82	77.16	74.63	71.88	70.65	68.49	66.09	74.66
	南部	78.82	75.78	73.51	71.13	69.55	67.51	64.42	73.58
	宮古	79.47	77.23	75.30	72.20	71.69	68.31	67.23	74.39
	八重山	81.53	78.78	75.88	74.29	72.99	69.86	67.15	76.03
	沖縄県	79.37	76.53	74.14	71.65	70.32	68.11	65.43	74.16
	全国	80.28	77.24	74.63	72.30	70.51	68.65	66.55	74.08
女	北部	83.51	79.84	77.65	74.50	73.34	71.11	67.86	77.25
	中部	83.31	80.15	76.54	73.86	72.70	71.21	66.87	77.32
	南部	81.75	78.00	74.66	72.44	71.69	69.97	67.46	75.65
	宮古	82.39	78.97	74.57	73.32	70.99	69.79	68.58	75.42
	八重山	84.45	81.32	77.78	75.14	75.13	71.77	67.16	78.28
	沖縄県	82.49	79.00	75.56	73.16	72.24	70.52	67.36	76.39
	全国	82.92	79.35	75.72	73.03	71.78	70.58	68.71	75.38

イ.　基準値以上の割合（2021 年度）



注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表　eGFR(詳細な健診の項目)（2021 年度）

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示（10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示）

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者　（人）	(1,257)	(1,372)	(1,044)	(974)	(917)	(554)	(258)	6,434	
		60未満（人）	(32)	(91)	(99)	(141)	(170)	(111)	(69)	771	
		60未満（%）	(2.5%)	(6.6%)	(9.5%)	(14.5%)	(18.5%)	(20.0%)	(26.7%)	12.0%	(13.9%)
	中部	受診者　（人）	(6,274)	(7,129)	5,936	4,674	3,568	2,224	(1,043)	30,894	
		60未満（人）	(269)	(509)	701	807	731	587	(334)	3,984	
		60未満（%）	(4.3%)	(7.1%)	11.8%	17.3%	20.5%	26.4%	(32.0%)	12.9%	(16.8%)
	南部	受診者　（人）	(10,222)	11,629	10,089	7,957	6,053	3,333	(1,585)	50,891	
		60未満（人）	(461)	967	1,293	1,449	1,374	948	(591)	7,106	
		60未満（%）	(4.5%)	8.3%	12.8%	18.2%	22.7%	28.4%	(37.3%)	14.0%	(18.6%)
	宮古	受診者　（人）	(608)	(646)	(561)	(578)	(493)	(294)	(112)	3,350	
		60未満（人）	(33)	(37)	(47)	(93)	(84)	(77)	(33)	430	
		60未満（%）	(5.4%)	(5.7%)	(8.4%)	(16.1%)	(17.0%)	(26.2%)	(29.5%)	12.8%	(15.2%)
	八重山	受診者　（人）	(672)	(700)	(640)	(493)	(460)	(245)	(153)	3,449	
		60未満（人）	(18)	(38)	(61)	(64)	(84)	(59)	(48)	423	
		60未満（%）	(2.7%)	(5.4%)	(9.5%)	(13.0%)	(18.3%)	(24.1%)	(31.4%)	12.3%	(14.6%)
	沖縄県	受診者　（人）	19,056	21,515	18,294	14,699	11,515	6,732	3,207	95,018	
		60未満（人）	836	1,681	2,225	2,577	2,467	1,811	1,117	12,714	
		60未満（%）	4.4%	7.8%	12.2%	17.5%	21.4%	26.9%	34.8%	13.4%	17.6%
	全国	受診者　（人）	(1,692,176)	(2,007,102)	1,869,856	1,510,512	1,214,885	(869,253)	(813,896)	9,978,043	
		60未満（人）	(56,513)	(128,177)	196,225	231,558	247,698	(220,243)	(259,107)	1,339,884	
		60未満（%）	(3.3%)	(6.4%)	10.5%	15.3%	20.4%	(25.3%)	(31.8%)	13.4%	(15.9%)
女性	北部	受診者　（人）	(958)	(963)	(832)	(848)	(722)	(371)	(152)	4,925	
		60未満（人）	-	-	(46)	(97)	(97)	(67)	(42)	428	
		60未満（%）	-	-	(5.5%)	(11.4%)	(13.4%)	(18.1%)	(27.6%)	8.7%	-
	中部	受診者　（人）	(5,214)	(6,170)	(5,372)	(4,199)	(2,929)	(1,585)	(645)	26,162	
		60未満（人）	(118)	(243)	(459)	(527)	(460)	(309)	(201)	2,365	
		60未満（%）	(2.3%)	(3.9%)	(8.5%)	(12.6%)	(15.7%)	(19.5%)	(31.2%)	9.0%	(13.0%)
	南部	受診者　（人）	(8,631)	(9,444)	8,569	(6,882)	4,776	2,618	(1,291)	42,248	
		60未満（人）	(226)	(455)	927	(948)	817	535	(377)	4,322	
		60未満（%）	(2.6%)	(4.8%)	10.8%	(13.8%)	17.1%	20.4%	(29.2%)	10.2%	(13.8%)
	宮古	受診者　（人）	(525)	(498)	(438)	(483)	(497)	(217)	(70)	(2,820)	
		60未満（人）	-	-	(47)	(65)	(88)	(44)	-	(316)	
		60未満（%）	-	-	(10.7%)	(13.5%)	(17.7%)	(20.3%)	-	(11.2%)	-
	八重山	受診者　（人）	(562)	(621)	(490)	(395)	(376)	(208)	(66)	(2,811)	
		60未満（人）	-	(30)	(29)	(45)	(47)	(47)	-	(259)	
		60未満（%）	-	(4.8%)	(5.9%)	(11.4%)	(12.5%)	(22.6%)	-	(9.2%)	-
	沖縄県	受診者　（人）	(15,936)	(17,774)	15,714	12,829	9,324	5,060	2,307	78,981	
		60未満（人）	(390)	(806)	1,521	1,704	1,533	1,023	691	7,705	
		60未満（%）	(2.4%)	(4.5%)	9.7%	13.3%	16.4%	20.2%	30.0%	9.8%	(13.5%)
	全国	受診者　（人）	(1,142,452)	(1,397,893)	(1,360,499)	(1,110,212)	(871,997)	(697,384)	(831,270)	7,412,753	
		60未満（人）	(27,361)	(66,770)	(121,909)	(145,677)	(143,457)	(137,639)	(213,060)	856,919	
		60未満（%）	(2.4%)	(4.8%)	(9.0%)	(13.1%)	(16.5%)	(19.7%)	(25.6%)	11.6%	(12.8%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

(17) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア.　平均値（2021 年度）









表　年齢階級別・性別　血清クレアチニン（詳細な検診の項目）　平均値　(単位:mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	0.87	0.86	0.88	0.91	0.88	0.90	0.94	0.88
	中部	0.87	0.87	0.89	0.91	0.90	0.91	0.92	0.89
	南部	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.92	0.94	0.90
	宮古	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.90	0.91	0.88
	八重山	0.85	0.87	0.87	0.89	0.86	0.89	0.90	0.87
	沖縄県	0.88	0.88	0.89	0.91	0.90	0.91	0.93	0.89
	全国	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.90	0.91	0.89
女	北部	0.63	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.69	0.64
	中部	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	0.65	0.69	0.65
	南部	0.64	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.67	0.66
	宮古	0.64	0.64	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66
	八重山	0.63	0.63	0.64	0.67	0.63	0.65	0.71	0.64
	沖縄県	0.64	0.65	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.65
	全国	0.63	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65

(18) 心電図（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 心電図所見ありの割合（2021 年度）





表 心電図所見ありの者（詳細な健診の項目）（2021 年度）－ 人数，割合 －

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	受診者（人）	1,117	1,248	975	933	1,031	841	634	6,779	
		所見あり（人）	124	149	158	138	188	196	213	1,166	
		所見あり（%）	11.1%	11.9%	16.2%	14.8%	18.2%	23.3%	33.6%	17.2%	18.1%
	中部	受診者（人）	6,145	7,033	5,892	4,696	3,683	2,518	1,415	31,382	
		所見あり（人）	1,442	1,699	1,546	1,401	1,153	947	556	8,744	
		所見あり（%）	23.5%	24.2%	26.2%	29.8%	31.3%	37.6%	39.3%	27.9%	30.1%
	南部	受診者（人）	9,751	11,152	9,859	7,872	6,268	3,777	2,160	50,839	
		所見あり（人）	3,638	4,240	4,042	3,430	2,985	2,016	1,296	21,647	
		所見あり（%）	37.3%	38.0%	41.0%	43.6%	47.6%	53.4%	60.0%	42.6%	45.6%
	宮古	受診者（人）	605	653	573	606	576	429	275	3,717	
		所見あり（人）	294	306	293	325	330	247	173	1,968	
		所見あり（%）	48.6%	46.9%	51.1%	53.6%	57.3%	57.6%	62.9%	52.9%	53.9%
	八重山	受診者（人）	727	750	694	551	562	413	328	4,025	
		所見あり（人）	236	254	248	213	229	197	171	1,548	
		所見あり（%）	32.5%	33.9%	35.7%	38.7%	40.7%	47.7%	52.1%	38.5%	39.9%
	沖縄県	受診者（人）	18,345	20,836	17,993	14,658	12,120	7,978	4,812	96,742	
		所見あり（人）	5,734	6,648	6,287	5,507	4,885	3,603	2,409	35,073	
		所見あり（%）	31.3%	31.9%	34.9%	37.6%	40.3%	45.2%	50.1%	36.3%	38.5%
	全国	受診者（人）	1,638,677	1,943,598	1,807,677	1,474,316	1,163,842	749,631	608,523	9,386,264	
		所見あり（人）	502,055	611,263	603,350	532,925	466,605	328,418	293,777	3,338,393	
		所見あり（%）	30.6%	31.5%	33.4%	36.1%	40.1%	43.8%	48.3%	35.6%	37.5%
女性	北部	受診者（人）	870	868	753	804	780	586	496	5,157	
		所見あり（人）	82	90	80	98	90	104	94	638	
		所見あり（%）	9.4%	10.4%	10.6%	12.2%	11.5%	17.7%	19.0%	12.4%	12.8%
	中部	受診者（人）	5,060	6,038	5,276	4,128	2,908	1,675	972	26,057	
		所見あり（人）	1,007	1,266	1,269	1,107	786	566	402	6,403	
		所見あり（%）	19.9%	21.0%	24.1%	26.8%	27.0%	33.8%	41.4%	24.6%	27.4%
	南部	受診者（人）	7,892	8,664	7,978	6,565	4,732	2,901	1,723	40,455	
		所見あり（人）	2,856	3,189	3,080	2,605	2,019	1,285	887	15,921	
		所見あり（%）	36.2%	36.8%	38.6%	39.7%	42.7%	44.3%	51.5%	39.4%	41.2%
	宮古	受診者（人）	530	524	412	486	515	332	221	3,020	
		所見あり（人）	227	236	185	214	267	182	128	1,439	
		所見あり（%）	42.8%	45.0%	44.9%	44.0%	51.8%	54.8%	57.9%	47.6%	48.6%
	八重山	受診者（人）	597	632	501	436	431	365	228	3,190	
		所見あり（人）	156	146	144	137	158	143	90	974	
		所見あり（%）	26.1%	23.1%	28.7%	31.4%	36.7%	39.2%	39.5%	30.5%	32.1%
	沖縄県	受診者（人）	14,949	16,726	14,920	12,419	9,366	5,859	3,640	77,879	
		所見あり（人）	4,328	4,927	4,758	4,161	3,320	2,280	1,601	25,375	
		所見あり（%）	29.0%	29.5%	31.9%	33.5%	35.4%	38.9%	44.0%	32.6%	34.4%
	全国	受診者（人）	1,084,613	1,324,824	1,278,827	1,030,593	763,101	515,230	556,369	6,553,557	
		所見あり（人）	298,737	374,491	382,761	324,695	256,556	181,488	205,967	2,024,695	
		所見あり（%）	27.5%	28.3%	29.9%	31.5%	33.6%	35.2%	37.0%	30.9%	31.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ア.　区分別割合　（2021 年度）

心電図　区分別割合（北部医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（中部医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（南部医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（宮古医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（八重山医療圏　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（沖縄県　男）
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合（全国　男）
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目)　区分別割合
（40-74歳　男）



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(2021 年度)

心電図　区分別割合(北部医療圏　女)
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合(中部医療圏　女)
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合(南部医療圏　女)
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合(宮古医療圏　女)
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合(八重山医療圏　女)
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合(沖縄県　女)
詳細な健診の項目



心電図　区分別割合(全国　女)
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目)　区分別割合
(40-74歳　女)



注意１：欠損している区分＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(19) ヘモグロビン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア.　平均値（2021 年度）









表　年齢階級別・性別 ヘモグロビン(詳細な検診の項目) 平均値　(単位:g/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	15.37	15.32	15.27	15.16	14.94	14.85	14.61	15.17
	中部	15.35	15.33	15.27	15.17	15.05	14.88	14.74	15.21
	南部	15.28	15.25	15.19	15.09	14.92	14.82	14.58	15.12
	宮古	15.43	15.50	15.32	15.24	15.16	14.80	14.62	15.21
	八重山	15.38	15.32	15.21	14.96	14.85	14.77	14.59	15.09
	沖縄県	15.32	15.29	15.22	15.12	14.97	14.84	14.63	15.15
	全国	15.28	15.25	15.19	15.09	14.94	14.76	14.52	15.10
女	北部	12.66	12.80	13.31	13.51	13.43	13.33	13.34	13.13
	中部	12.87	12.88	13.34	13.63	13.52	13.45	13.38	13.21
	南部	12.75	12.79	13.26	13.51	13.46	13.33	13.24	13.13
	宮古	12.76	12.69	13.34	13.60	13.52	13.40	13.13	13.19
	八重山	12.66	12.76	13.33	13.51	13.43	13.33	13.21	13.12
	沖縄県	12.78	12.82	13.30	13.55	13.48	13.36	13.26	13.16
	全国	12.83	12.85	13.26	13.51	13.46	13.36	13.24	13.18

(20) CGA 分類　特定健診（CGA 分類)詳細な項目

NDB オープンデータでは、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表されている。ここでは、各区分の該当者数および該当者割合を表で示す。

「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、NDB オープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

注意１：「-」=「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：各区分の割合は参考表示。「-」を除外して算出している。　＊詳細は「１　解説」参照。

（2021 年度）

北部		北部　男　40-74歳			北部　女　40-74歳		
eGFR区分（mL/分/1.73㎡）		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	793人 (12.4%)	64人 (1.0%)	26人 (0.4%)	773人 (16.3%)	25人 (0.5%)	-人 (-%)
G2	60～89	4,324人 (67.7%)	340人 (5.3%)	103人 (1.6%)	3,380人 (71.3%)	125人 (2.6%)	41人 (0.9%)
G3a	45～59	570人 (8.9%)	67人 (1.0%)	42人 (0.7%)	366人 (7.7%)	17人 (0.4%)	-人 (-%)
G3b	30～44	36人 (0.6%)	-人 (-%)	21人 (0.3%)	12人 (0.3%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

中部		中部　男　40-74歳			中部　女　40-74歳		
eGFR区分（mL/分/1.73㎡）		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	3,477人 (11.3%)	428人 (1.4%)	147人 (0.5%)	4,107人 (16.0%)	265人 (1.0%)	66人 (0.3%)
G2	60～89	19,947人 (64.7%)	2,273人 (7.4%)	610人 (2.0%)	17,643人 (68.7%)	1,042人 (4.1%)	226人 (0.9%)
G3a	45～59	3,039人 (9.9%)	372人 (1.2%)	184人 (0.6%)	2,026人 (7.9%)	118人 (0.5%)	49人 (0.2%)
G3b	30～44	158人 (0.5%)	42人 (0.1%)	75人 (0.2%)	91人 (0.4%)	15人 (0.1%)	12人 (0.0%)
G4	15～29	14人 (0.0%)	-人 (-%)	42人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	10人 (0.0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	30人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

南部		南部　男　40-74歳			南部　女　40-74歳		
eGFR区分（mL/分/1.73㎡）		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	4,723人 (9.3%)	552人 (1.1%)	209人 (0.4%)	5,170人 (12.5%)	386人 (0.9%)	88人 (0.2%)
G2	60～89	33,870人 (66.7%)	3,493人 (6.9%)	862人 (1.7%)	29,355人 (70.7%)	1,848人 (4.5%)	409人 (1.0%)
G3a	45～59	5,454人 (10.7%)	605人 (1.2%)	359人 (0.7%)	3,662人 (8.8%)	257人 (0.6%)	88人 (0.2%)
G3b	30～44	306人 (0.6%)	54人 (0.1%)	138人 (0.3%)	147人 (0.4%)	21人 (0.1%)	37人 (0.1%)
G4	15～29	12人 (0.0%)	13人 (0.0%)	56人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	18人 (0.0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	49人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	12人 (0.0%)

宮古		宮古 男 40-74歳			宮古 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	234人 (7.0%)	116人 (3.5%)	47人 (1.4%)	307人 (11.0%)	60人 (2.2%)	18人 (0.6%)
G2	60～89	1,591人 (47.7%)	698人 (20.9%)	234人 (7.0%)	1,602人 (57.5%)	395人 (14.2%)	106人 (3.8%)
G3a	45～59	246人 (7.4%)	68人 (2.0%)	63人 (1.9%)	233人 (8.4%)	47人 (1.7%)	19人 (0.7%)
G3b	30～44	18人 (0.5%)	-人 (-%)	17人 (0.5%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

八重山		八重山 男 40-74歳			八重山 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	377人 (11.0%)	128人 (3.7%)	41人 (1.2%)	426人 (15.6%)	104人 (3.8%)	-人 (-%)
G2	60～89	1,663人 (48.5%)	665人 (19.4%)	147人 (4.3%)	1,536人 (56.2%)	368人 (13.5%)	72人 (2.6%)
G3a	45～59	221人 (6.4%)	100人 (2.9%)	49人 (1.4%)	177人 (6.5%)	48人 (1.8%)	-人 (-%)
G3b	30～44	10人 (0.3%)	-人 (-%)	17人 (0.5%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15～29	-人 (-%)	-人 (-%)	10人 (0.3%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

沖縄県		沖縄県 男 40-74歳			沖縄県 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	9,604人 (10.1%)	1,288人 (1.4%)	470人 (0.5%)	10,783人 (13.9%)	840人 (1.1%)	196人 (0.3%)
G2	60～89	61,395人 (64.8%)	7,469人 (7.9%)	1,956人 (2.1%)	53,516人 (69.0%)	3,778人 (4.9%)	854人 (1.1%)
G3a	45～59	9,530人 (10.1%)	1,212人 (1.3%)	697人 (0.7%)	6,464人 (8.3%)	487人 (0.6%)	179人 (0.2%)
G3b	30～44	528人 (0.6%)	121人 (0.1%)	268人 (0.3%)	269人 (0.3%)	45人 (0.1%)	64人 (0.1%)
G4	15～29	31人 (0.0%)	19人 (0.0%)	121人 (0.1%)	19人 (0.0%)	-人 (-%)	37人 (0.0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	91人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	26人 (0.0%)

全国		全国 男 40-74歳			全国 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73㎡)		蛋白尿			蛋白尿		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≧90	1,018,134人 (10.2%)	98,314人 (1.0%)	42,778人 (0.4%)	940,096人 (12.8%)	63,446人 (0.9%)	20,158人 (0.3%)
G2	60～89	6,595,578人 (66.2%)	636,264人 (6.4%)	236,004人 (2.4%)	5,059,586人 (68.8%)	324,626人 (4.4%)	97,108人 (1.3%)
G3a	45～59	995,188人 (10.0%)	117,527人 (1.2%)	83,382人 (0.8%)	712,076人 (9.7%)	54,743人 (0.7%)	26,723人 (0.4%)
G3b	30～44	66,746人 (0.7%)	13,272人 (0.1%)	29,524人 (0.3%)	35,110人 (0.5%)	4,948人 (0.1%)	7,304人 (0.1%)
G4	15～29	3,825人 (0.0%)	1,641人 (0.0%)	11,223人 (0.1%)	4,413人 (0.1%)	869人 (0.0%)	3,000人 (0.0%)
G5	<15	364人 (0.0%)	245人 (0.0%)	8,680人 (0.1%)	142人 (0.0%)	70人 (0.0%)	1,813人 (0.0%)

4　標準的な質問票

別紙３

標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 *	
1	a.　血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b.　血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c.　コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 （※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9	20 歳の時の体重から 10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない（飲めない）
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安:ビール500ml、焼酎（25度（110ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ

＊ 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

引用：厚生労働省　標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】より

質問項目別　性年齢階級別の状況

質問項目１：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１）：
現在、血圧を下げる薬の使用の有無　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	北部	回答者数　(人)	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813	
		はい (人)	170	362	416	506	693	845	978	3,970	
		はい (%)	10.6%	20.7%	29.7%	37.4%	45.4%	52.5%	62.5%	36.7%	36.6%
	中部	回答者数　(人)	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	
		はい (人)	601	1,452	2,036	2,325	2,431	2,320	2,369	13,534	
		はい (%)	7.4%	15.0%	24.2%	33.4%	42.5%	49.3%	56.2%	28.3%	32.3%
	南部	回答者数　(人)	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	
		はい (人)	1,015	2,350	3,423	3,989	4,238	4,228	4,771	24,014	
		はい (%)	7.8%	15.5%	25.0%	35.1%	43.9%	50.8%	59.4%	30.3%	33.6%
	宮古	回答者数　(人)	798	893	784	843	920	953	823	6,014	
		はい (人)	59	173	236	362	438	569	540	2,377	
		はい (%)	7.4%	19.4%	30.1%	42.9%	47.6%	59.7%	65.6%	39.5%	38.6%
	八重山	回答者数　(人)	986	1,062	1,010	830	934	919	872	6,613	
		はい (人)	84	161	275	309	426	475	515	2,245	
		はい (%)	8.5%	15.2%	27.2%	37.2%	45.6%	51.7%	59.1%	33.9%	34.7%
	沖縄県	回答者数　(人)	24,566	28,589	25,315	21,356	18,768	16,504	15,504	150,602	
		はい (人)	1,929	4,498	6,386	7,491	8,226	8,437	9,173	46,140	
		はい (%)	7.9%	15.7%	25.2%	35.1%	43.8%	51.1%	59.2%	30.6%	33.7%
	全国	回答者数　(人)	2,560,061	3,062,266	2,933,638	2,447,442	1,970,317	1,555,978	1,722,983	16,252,685	
		はい (人)	135,882	337,283	548,232	684,299	743,169	705,870	897,240	4,051,975	
		はい (%)	5.3%	11.0%	18.7%	28.0%	37.7%	45.4%	52.1%	24.9%	28.0%
女性	北部	回答者数　(人)	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461	
		はい (人)	54	145	210	307	443	604	743	2,506	
		はい (%)	4.0%	10.3%	18.2%	24.0%	31.4%	42.0%	51.7%	26.5%	25.5%
	中部	回答者数　(人)	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390	
		はい (人)	290	691	1,121	1,339	1,440	1,698	2,116	8,695	
		はい (%)	4.0%	8.0%	14.6%	21.4%	27.3%	36.2%	46.4%	19.6%	22.1%
	南部	回答者数　(人)	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082	
		はい (人)	441	1,092	1,898	2,152	2,723	3,378	4,326	16,010	
		はい (%)	3.6%	8.0%	14.9%	20.2%	29.6%	38.0%	48.8%	21.0%	22.9%
	宮古	回答者数　(人)	756	754	655	754	887	947	883	5,636	
		はい (人)	27	74	104	183	323	417	513	1,641	
		はい (%)	3.6%	9.8%	15.9%	24.3%	36.4%	44.0%	58.1%	29.1%	27.0%
	八重山	回答者数　(人)	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	
		はい (人)	40	94	131	161	260	382	431	1,499	
		はい (%)	4.3%	9.3%	16.0%	21.8%	31.5%	40.7%	51.4%	24.6%	24.6%
	沖縄県	回答者数　(人)	22,409	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,673	
		はい (人)	852	2,096	3,464	4,142	5,189	6,479	8,129	30,351	
		はい (%)	3.8%	8.2%	15.0%	21.0%	29.5%	38.4%	49.0%	21.4%	23.1%
	全国	回答者数　(人)	1,946,232	2,372,942	2,328,676	1,948,772	1,646,682	1,551,270	1,978,081	13,772,655	
		はい (人)	46,767	127,658	242,042	316,844	376,996	484,507	824,457	2,419,271	
		はい (%)	2.4%	5.4%	10.4%	16.3%	22.9%	31.2%	41.7%	17.6%	18.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目２：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２）：
現在、血糖を下げる薬又はインスリン注射の使用の有無　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813	
		はい （人）	36	104	127	147	182	227	300	1,123	
		はい （%）	2.2%	5.9%	9.1%	10.9%	11.9%	14.1%	19.2%	10.4%	10.3%
	中部	回答者数 （人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	
		はい （人）	167	380	548	629	633	696	693	3,746	
		はい （%）	2.1%	3.9%	6.5%	9.0%	11.1%	14.8%	16.5%	7.8%	9.0%
	南部	回答者数 （人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	
		はい （人）	303	732	961	1,161	1,168	1,264	1,348	6,937	
		はい （%）	2.3%	4.8%	7.0%	10.2%	12.1%	15.2%	16.8%	8.7%	9.7%
	宮古	回答者数 （人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	
		はい （人）	15	55	55	88	99	152	148	612	
		はい （%）	1.9%	6.2%	7.0%	10.4%	10.8%	15.9%	18.0%	10.2%	9.8%
	八重山	回答者数 （人）	986	1,062	1,010	830	934	919	872	6,613	
		はい （人）	32	55	71	98	138	158	172	724	
		はい （%）	3.2%	5.2%	7.0%	11.8%	14.8%	17.2%	19.7%	10.9%	11.2%
	沖縄県	回答者数 （人）	24,566	28,589	25,315	21,356	18,768	16,504	15,504	150,602	
		はい （人）	553	1,326	1,762	2,123	2,220	2,497	2,661	13,142	
		はい （%）	2.3%	4.6%	7.0%	9.9%	11.8%	15.1%	17.2%	8.7%	9.6%
	全国	回答者数 （人）	2,560,060	3,062,258	2,933,636	2,447,434	1,970,307	1,555,976	1,722,978	16,252,649	
		はい （人）	53,610	117,816	182,512	219,656	226,650	210,926	261,367	1,272,537	
		はい （%）	2.1%	3.8%	6.2%	9.0%	11.5%	13.6%	15.2%	7.8%	8.7%
女性	北部	回答者数 （人）	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461	
		はい （人）	14	32	42	60	95	124	172	539	
		はい （%）	1.0%	2.3%	3.6%	4.7%	6.7%	8.6%	12.0%	5.7%	5.5%
	中部	回答者数 （人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390	
		はい （人）	72	143	238	274	292	414	521	1,954	
		はい （%）	1.0%	1.7%	3.1%	4.4%	5.5%	8.8%	11.4%	4.4%	5.0%
	南部	回答者数 （人）	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082	
		はい （人）	116	222	365	432	512	710	851	3,208	
		はい （%）	1.0%	1.6%	2.9%	4.1%	5.6%	8.0%	9.6%	4.2%	4.6%
	宮古	回答者数 （人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	
		はい （人）	12	15	25	27	52	69	71	271	
		はい （%）	1.6%	2.0%	3.8%	3.6%	5.9%	7.3%	8.0%	4.8%	4.5%
	八重山	回答者数 （人）	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	
		はい （人）	15	16	20	37	70	101	92	351	
		はい （%）	1.6%	1.6%	2.4%	5.0%	8.5%	10.8%	11.0%	5.8%	5.8%
	沖縄県	回答者数 （人）	22,409	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,673	
		はい （人）	229	428	690	830	1,021	1,418	1,707	6,323	
		はい （%）	1.0%	1.7%	3.0%	4.2%	5.8%	8.4%	10.3%	4.5%	4.8%
	全国	回答者数 （人）	1,946,232	2,372,937	2,328,674	1,948,771	1,646,681	1,551,265	1,978,077	13,772,637	
		はい （人）	16,533	32,084	50,276	65,319	77,437	96,873	156,523	495,045	
		はい （%）	0.8%	1.4%	2.2%	3.4%	4.7%	6.2%	7.9%	3.6%	3.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目３：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目３）：
現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬の使用の有無　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813	
		はい（人）	83	247	255	291	399	445	526	2,246	
		はい（%）	5.2%	14.1%	18.2%	21.5%	26.2%	27.7%	33.6%	20.8%	20.7%
	中部	回答者数　（人）	8,092	9,706	8,400	6,971	5,725	4,706	4,212	47,812	
		はい（人）	294	661	934	1,206	1,199	1,183	1,274	6,751	
		はい（%）	3.6%	6.8%	11.1%	17.3%	20.9%	25.1%	30.2%	14.1%	16.3%
	南部	回答者数　（人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,664	8,318	8,031	79,350	
		はい（人）	532	1,235	1,755	2,116	2,187	2,158	2,441	12,424	
		はい（%）	4.1%	8.1%	12.8%	18.6%	22.6%	25.9%	30.4%	15.7%	17.4%
	宮古	回答者数　（人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	
		はい（人）	25	69	66	109	136	163	162	730	
		はい（%）	3.1%	7.7%	8.4%	12.9%	14.8%	17.1%	19.7%	12.1%	11.9%
	八重山	回答者数　（人）	986	1,062	1,010	830	934	919	872	6,613	
		はい（人）	39	85	132	140	150	200	246	992	
		はい（%）	4.0%	8.0%	13.1%	16.9%	16.1%	21.8%	28.2%	15.0%	15.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	24,566	28,589	25,315	21,356	18,768	16,504	15,504	150,602	
		はい（人）	973	2,297	3,142	3,862	4,071	4,149	4,649	23,143	
		はい（%）	4.0%	8.0%	12.4%	18.1%	21.7%	25.1%	30.0%	15.4%	16.9%
	全国	回答者数　（人）	2,560,061	3,062,262	2,933,639	2,447,428	1,970,313	1,555,975	1,722,977	16,252,655	
		はい（人）	108,509	235,917	351,174	413,857	417,909	385,165	480,445	2,392,976	
		はい（%）	4.2%	7.7%	12.0%	16.9%	21.2%	24.8%	27.9%	14.7%	16.2%
女性	北部	回答者数　（人）	1,342	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,461	
		はい（人）	32	71	106	243	405	496	663	2,016	
		はい（%）	2.4%	5.0%	9.2%	19.0%	28.7%	34.5%	46.1%	21.3%	20.4%
	中部	回答者数　（人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390	
		はい（人）	78	244	491	830	1,110	1,345	1,728	5,826	
		はい（%）	1.1%	2.8%	6.4%	13.2%	21.1%	28.7%	37.9%	13.1%	15.5%
	南部	回答者数　（人）	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082	
		はい（人）	163	459	978	1,634	2,141	2,743	3,485	11,603	
		はい（%）	1.3%	3.4%	7.7%	15.3%	23.2%	30.9%	39.3%	15.3%	17.0%
	宮古	回答者数　（人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	
		はい（人）	11	16	35	91	172	249	295	869	
		はい（%）	1.5%	2.1%	5.3%	12.1%	19.4%	26.3%	33.4%	15.4%	14.0%
	八重山	回答者数　（人）	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	
		はい（人）	13	38	63	79	183	261	300	937	
		はい（%）	1.4%	3.8%	7.7%	10.7%	22.2%	27.8%	35.8%	15.4%	15.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,409	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,673	
		はい（人）	297	828	1,673	2,877	4,011	5,094	6,471	21,251	
		はい（%）	1.3%	3.3%	7.3%	14.6%	22.8%	30.2%	39.0%	15.0%	16.6%
	全国	回答者数　（人）	1,946,229	2,372,936	2,328,671	1,948,764	1,646,689	1,551,267	1,978,075	13,772,631	
		はい（人）	30,153	76,903	172,256	295,391	385,641	492,843	770,863	2,224,050	
		はい（%）	1.5%	3.2%	7.4%	15.2%	23.4%	31.8%	39.0%	16.1%	17.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目４）：
医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか
①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	(1,477)	1,612	(1,268)	(1,238)	1,454	1,573	1,544	10,217	
		はい（人）	－	24	－	－	61	80	123	339	
		はい（%）	－	1.5%	－	－	4.2%	5.1%	8.0%	3.3%	－
	中部	回答者数　（人）	5,725	6,999	6,257	5,096	4,385	3,758	3,618	35,838	
		はい（人）	37	56	82	113	116	117	168	689	
		はい（%）	0.6%	0.8%	1.3%	2.2%	2.6%	3.1%	4.6%	1.9%	2.2%
	南部	回答者数　（人）	10,269	12,066	10,868	8,998	7,586	6,813	7,001	63,601	
		はい（人）	56	135	204	233	287	338	456	1,709	
		はい（%）	0.5%	1.1%	1.9%	2.6%	3.8%	5.0%	6.5%	2.7%	3.0%
	宮古	回答者数　（人）	(755)	(838)	738	801	881	906	793	5,733	
		はい（人）	－	－	18	19	39	54	51	202	
		はい（%）	－	－	2.4%	2.4%	4.4%	6.0%	6.4%	3.5%	－
	八重山	回答者数　（人）	(934)	(1,004)	(935)	(759)	896	896	850	6,316	
		はい（人）	－	－	－	－	25	51	55	173	
		はい（%）	－	－	－	－	2.8%	5.7%	6.5%	2.7%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	19,175	22,539	20,105	16,932	15,202	13,946	13,806	121,705	
		はい（人）	108	235	343	405	528	640	853	3,112	
		はい（%）	0.6%	1.0%	1.7%	2.4%	3.5%	4.6%	6.2%	2.6%	2.8%
	全国	回答者数　（人）	2,365,985	2,825,471	2,705,541	2,254,574	1,820,545	1,455,982	1,638,127	15,066,225	
		はい（人）	10,802	22,673	36,795	47,378	53,462	57,781	91,232	320,123	
		はい（%）	0.5%	0.8%	1.4%	2.1%	2.9%	4.0%	5.6%	2.1%	2.4%
女性	北部	回答者数　（人）	(1,200)	(1,239)	(992)	1,147	1,298	1,376	1,413	8,686	
		はい（人）	－	－	－	25	29	48	72	195	
		はい（%）	－	－	－	2.2%	2.2%	3.5%	5.1%	2.2%	－
	中部	回答者数　（人）	5,091	6,178	5,374	4,338	3,866	3,787	4,000	32,634	
		はい（人）	11	38	50	53	64	73	97	386	
		はい（%）	0.2%	0.6%	0.9%	1.2%	1.7%	1.9%	2.4%	1.2%	1.3%
	南部	回答者数　（人）	9,518	10,707	9,912	8,211	7,224	7,457	7,962	60,991	
		はい（人）	45	55	98	138	154	217	306	1,013	
		はい（%）	0.5%	0.5%	1.0%	1.7%	2.1%	2.9%	3.8%	1.7%	1.8%
	宮古	回答者数　（人）	(693)	(681)	(583)	659	(798)	894	847	5,187	
		はい（人）	－	－	－	11	－	26	30	99	
		はい（%）	－	－	－	1.7%	－	2.9%	3.5%	1.9%	－
	八重山	回答者数　（人）	(897)	(951)	(762)	708	(786)	908	822	5,854	
		はい（人）	－	－	－	12	－	27	37	96	
		はい（%）	－	－	－	1.7%	－	3.0%	4.5%	1.6%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	17,409	19,772	17,642	15,063	14,000	14,422	15,044	113,352	
		はい（人）	66	109	167	239	275	391	542	1,789	
		はい（%）	0.4%	0.6%	0.9%	1.6%	2.0%	2.7%	3.6%	1.6%	1.6%
	全国	回答者数　（人）	1,784,974	2,177,332	2,138,569	1,788,971	1,525,122	1,468,874	1,896,587	12,780,429	
		はい（人）	6,140	11,783	17,746	20,733	22,679	29,309	54,287	162,677	
		はい（%）	0.3%	0.5%	0.8%	1.2%	1.5%	2.0%	2.9%	1.3%	1.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

質問項目５：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目５）：
医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,482	1,611	1,291	1,261	1,455	1,573	1,544	10,217	
		はい（人）	20	50	53	67	103	150	191	634	
		はい（%）	1.3%	3.1%	4.1%	5.3%	7.1%	9.5%	12.4%	6.2%	6.0%
	中部	回答者数　（人）	5,725	6,998	6,255	5,097	4,384	3,760	3,619	35,838	
		はい（人）	99	161	199	249	258	259	328	1,553	
		はい（%）	1.7%	2.3%	3.2%	4.9%	5.9%	6.9%	9.1%	4.3%	4.8%
	南部	回答者数　（人）	10,271	12,065	10,867	9,000	7,585	6,817	7,000	63,605	
		はい（人）	313	477	521	575	621	775	987	4,269	
		はい（%）	3.0%	4.0%	4.8%	6.4%	8.2%	11.4%	14.1%	6.7%	7.3%
	宮古	回答者数　（人）	760	854	739	801	882	907	792	5,735	
		はい（人）	12	27	23	24	48	72	87	293	
		はい（%）	1.6%	3.2%	3.1%	3.0%	5.4%	7.9%	11.0%	5.1%	4.9%
	八重山	回答者数　（人）	939	1,007	950	775	896	895	850	6,312	
		はい（人）	15	15	30	24	50	71	96	301	
		はい（%）	1.6%	1.5%	3.2%	3.1%	5.6%	7.9%	11.3%	4.8%	4.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,177	22,535	20,102	16,934	15,202	13,952	13,805	121,707	
		はい（人）	459	730	826	939	1,080	1,327	1,689	7,050	
		はい（%）	2.4%	3.2%	4.1%	5.5%	7.1%	9.5%	12.2%	5.8%	6.2%
	全国	回答者数　（人）	2,365,425	2,824,931	2,705,112	2,254,464	1,820,479	1,455,873	1,638,106	15,064,390	
		はい（人）	28,579	50,168	75,294	97,844	113,000	120,521	177,669	663,075	
		はい（%）	1.2%	1.8%	2.8%	4.3%	6.2%	8.3%	10.8%	4.4%	5.0%
女性	北部	回答者数　（人）	(1,191)	1,247	(992)	1,148	1,299	1,377	1,412	8,690	
		はい（人）	－	16	－	29	40	61	78	248	
		はい（%）	－	1.3%	－	2.5%	3.1%	4.4%	5.5%	2.9%	－
	中部	回答者数　（人）	5,092	6,177	5,373	4,337	3,866	3,787	3,999	32,631	
		はい（人）	59	105	88	87	103	125	175	742	
		はい（%）	1.2%	1.7%	1.6%	2.0%	2.7%	3.3%	4.4%	2.3%	2.4%
	南部	回答者数　（人）	9,520	10,708	9,910	8,208	7,224	7,454	7,965	60,989	
		はい（人）	242	302	328	334	353	464	665	2,688	
		はい（%）	2.5%	2.8%	3.3%	4.1%	4.9%	6.2%	8.3%	4.4%	4.5%
	宮古	回答者数　（人）	(690)	(683)	(582)	(648)	818	893	848	5,184	
		はい（人）	－	－	－	－	19	44	38	123	
		はい（%）	－	－	－	－	2.3%	4.9%	4.5%	2.4%	－
	八重山	回答者数　（人）	(892)	(945)	769	(691)	792	908	821	5,851	
		はい（人）	－	－	19	－	12	40	66	170	
		はい（%）	－	－	2.5%	－	1.5%	4.4%	8.0%	2.9%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	17,411	19,773	17,640	15,058	13,999	14,419	15,045	113,345	
		はい（人）	327	436	449	476	527	734	1,022	3,971	
		はい（%）	1.9%	2.2%	2.5%	3.2%	3.8%	5.1%	6.8%	3.5%	3.6%
	全国	回答者数　（人）	1,784,755	2,176,842	2,138,132	1,788,472	1,524,808	1,468,683	1,895,999	12,777,691	
		はい（人）	16,170	23,448	29,149	32,985	37,615	49,798	94,799	283,964	
		はい（%）	0.9%	1.1%	1.4%	1.8%	2.5%	3.4%	5.0%	2.2%	2.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

質問項目６：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けている者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目６）：
医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか
①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者　（人）	(1,477)	(1,607)	1,292	1,261	1,454	1,576	1,547	10,225	
		はい（人）	－	－	15	15	13	18	28	100	
		はい（%）	－	－	1.2%	1.2%	0.9%	1.1%	1.8%	1.0%	－
	中部	回答者数　（人）	5,725	7,000	6,256	5,098	4,389	3,763	3,617	35,848	
		はい（人）	13	22	27	30	26	21	31	170	
		はい（%）	0.2%	0.3%	0.4%	0.6%	0.6%	0.6%	0.9%	0.5%	0.5%
	南部	回答者数　（人）	10,309	12,119	10,919	9,066	7,693	7,040	7,243	64,389	
		はい（人）	33	50	61	52	56	66	94	412	
		はい（%）	0.3%	0.4%	0.6%	0.6%	0.7%	0.9%	1.3%	0.6%	0.7%
	宮古	回答者数　（人）	(758)	(852)	(735)	(799)	(882)	(904)	(788)	5,741	
		はい（人）	－	－	－	－	－	－	－	23	
		はい（%）	－	－	－	－	－	－	－	0.4%	－
	八重山	回答者数　（人）	(939)	(1,006)	(949)	(771)	(894)	(892)	(841)	6,324	
		はい（人）	－	－	－	－	－	－	－	32	
		はい（%）	－	－	－	－	－	－	－	0.5%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	19,216	22,592	20,156	17,001	15,318	14,187	14,057	122,527	
		はい（人）	54	80	108	103	101	117	174	737	
		はい（%）	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	1.2%	0.6%	0.6%
	全国	回答者数　（人）	2,359,308	2,815,886	2,693,924	2,244,561	1,816,103	1,454,911	1,637,992	15,022,685	
		はい（人）	7,746	11,817	15,277	16,384	16,320	14,621	20,740	102,905	
		はい（%）	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.9%	1.0%	1.3%	0.7%	0.7%
女性	北部	回答者数　（人）	(1,202)	(1,238)	(997)	(1,149)	(1,289)	1,377	1,416	8,695	
		はい（人）	－	－	－	－	－	18	24	69	
		はい（%）	－	－	－	－	－	1.3%	1.7%	0.8%	－
	中部	回答者数　（人）	(5,086)	6,179	5,374	(4,336)	3,871	3,789	4,005	32,657	
		はい（人）	－	11	25	－	14	18	19	104	
		はい（%）	－	0.2%	0.5%	－	0.4%	0.5%	0.5%	0.3%	－
	南部	回答者数　（人）	9,641	10,857	10,098	8,367	7,472	7,808	8,302	62,545	
		はい（人）	17	20	31	30	41	35	51	225	
		はい（%）	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.4%	0.6%	0.4%	0.4%
	宮古	回答者数　（人）	(694)	(685)	(589)	(658)	(815)	(904)	(838)	5,203	
		はい（人）	－	－	－	－	－	－	－	20	
		はい（%）	－	－	－	－	－	－	－	0.4%	－
	八重山	回答者数　（人）	(899)	(951)	(772)	(706)	(793)	(915)	(820)	5,889	
		はい（人）	－	－	－	－	－	－	－	33	
		はい（%）	－	－	－	－	－	－	－	0.6%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	17,538	19,925	17,839	15,231	14,258	14,798	15,400	114,989	
		はい（人）	33	46	65	45	73	76	113	451	
		はい（%）	0.2%	0.2%	0.4%	0.3%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%
	全国	回答者数　（人）	1,782,186	2,173,252	2,134,791	1,786,096	1,524,234	1,469,073	1,896,742	12,766,374	
		はい（人）	5,240	7,588	8,906	8,265	7,327	7,982	12,531	57,839	
		はい（%）	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.7%	0.5%	0.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「－」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

質問項目７： 医師から、貧血といわれたことがある者の割合 (2021 年度)





特定健診 標準的な質問票（質問項目７）：
医師から、貧血といわれたことがある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,490	1,619	1,298	1,262	1,453	1,574	1,542	10,238	
		はい （人）	42	68	52	46	67	79	89	443	
		はい （%）	2.8%	4.2%	4.0%	3.6%	4.6%	5.0%	5.8%	4.3%	4.3%
	中部	回答者数 （人）	5,894	7,211	6,501	5,343	4,516	3,899	3,827	37,191	
		はい （人）	103	115	111	131	96	88	73	717	
		はい （%）	1.7%	1.6%	1.7%	2.5%	2.1%	2.3%	1.9%	1.9%	2.0%
	南部	回答者数 （人）	10,139	11,902	10,723	8,861	7,465	6,718	6,910	62,718	
		はい （人）	231	268	256	237	233	213	267	1,705	
		はい （%）	2.3%	2.3%	2.4%	2.7%	3.1%	3.2%	3.9%	2.7%	2.8%
	宮古	回答者数 （人）	759	853	736	795	883	904	794	5,724	
		はい （人）	24	26	27	29	24	27	27	184	
		はい （%）	3.2%	3.0%	3.7%	3.6%	2.7%	3.0%	3.4%	3.2%	3.2%
	八重山	回答者数 （人）	633	684	627	484	604	698	754	4,484	
		はい （人）	18	15	15	20	21	25	44	158	
		はい （%）	2.8%	2.2%	2.4%	4.1%	3.5%	3.6%	5.8%	3.5%	3.5%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,915	22,269	19,885	16,745	14,921	13,793	13,827	120,355	
		はい （人）	418	492	461	463	441	432	500	3,207	
		はい （%）	2.2%	2.2%	2.3%	2.8%	3.0%	3.1%	3.6%	2.7%	2.7%
	全国	回答者数 （人）	2,356,681	2,815,363	2,694,553	2,242,635	1,810,711	1,454,272	1,638,771	15,012,986	
		はい （人）	54,468	63,192	67,013	65,569	61,479	59,806	86,087	457,614	
		はい （%）	2.3%	2.2%	2.5%	2.9%	3.4%	4.1%	5.3%	3.0%	3.2%
女性	北部	回答者数 （人）	1,220	1,260	1,002	1,147	1,304	1,374	1,416	8,723	
		はい （人）	369	347	271	249	203	140	132	1,711	
		はい （%）	30.2%	27.5%	27.0%	21.7%	15.6%	10.2%	9.3%	19.6%	20.3%
	中部	回答者数 （人）	5,379	6,512	5,727	4,624	4,088	4,028	4,287	34,645	
		はい （人）	1,060	1,341	1,073	617	361	264	206	4,922	
		はい （%）	19.7%	20.6%	18.7%	13.3%	8.8%	6.6%	4.8%	14.2%	13.3%
	南部	回答者数 （人）	9,424	10,626	9,828	8,125	7,146	7,354	7,864	60,367	
		はい （人）	2,373	2,762	2,573	1,547	972	792	610	11,629	
		はい （%）	25.2%	26.0%	26.2%	19.0%	13.6%	10.8%	7.8%	19.3%	18.4%
	宮古	回答者数 （人）	694	685	585	660	818	896	845	5,183	
		はい （人）	226	216	200	140	132	97	90	1,101	
		はい （%）	32.6%	31.5%	34.2%	21.2%	16.1%	10.8%	10.7%	21.2%	22.4%
	八重山	回答者数 （人）	664	687	531	500	602	763	781	4,528	
		はい （人）	249	245	170	122	108	135	127	1,156	
		はい （%）	37.5%	35.7%	32.0%	24.4%	17.9%	17.7%	16.3%	25.5%	25.9%
	沖縄県	回答者数 （人）	17,381	19,770	17,673	15,056	13,958	14,415	15,193	113,446	
		はい （人）	4,277	4,911	4,287	2,675	1,776	1,428	1,165	20,519	
		はい （%）	24.6%	24.8%	24.3%	17.8%	12.7%	9.9%	7.7%	18.1%	17.4%
	全国	回答者数 （人）	1,782,796	2,174,749	2,136,207	1,787,490	1,524,092	1,468,816	1,897,944	12,772,094	
		はい （人）	405,838	548,750	555,069	399,269	268,107	199,485	204,855	2,581,373	
		はい （%）	22.8%	25.2%	26.0%	22.3%	17.6%	13.6%	10.8%	20.2%	19.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目８：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目８）：

現在、たばこを習慣的に吸っている。（「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）

①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,604	1,753	1,403	1,354	1,525	1,608	1,566	10,813	
		はい（人）	658	630	506	449	431	414	297	3,385	
		はい（%）	41.0%	35.9%	36.1%	33.2%	28.3%	25.7%	19.0%	31.3%	31.5%
	中部	回答者数　（人）	8,092	9,706	8,398	6,971	5,723	4,706	4,212	47,808	
		はい（人）	3,046	3,341	2,660	1,963	1,424	1,042	612	14,088	
		はい（%）	37.6%	34.4%	31.7%	28.2%	24.9%	22.1%	14.5%	29.5%	27.9%
	南部	回答者数　（人）	13,086	15,175	13,718	11,358	9,663	8,318	8,031	79,349	
		はい（人）	4,671	5,118	4,420	3,234	2,429	1,721	1,158	22,751	
		はい（%）	35.7%	33.7%	32.2%	28.5%	25.1%	20.7%	14.4%	28.7%	27.4%
	宮古	回答者数　（人）	798	893	784	843	920	953	823	6,014	
		はい（人）	362	345	302	258	226	197	141	1,831	
		はい（%）	45.4%	38.6%	38.5%	30.6%	24.6%	20.7%	17.1%	30.4%	30.9%
	八重山	回答者数　（人）	986	1,062	1,010	830	934	919	872	6,613	
		はい（人）	423	434	361	259	288	255	156	2,176	
		はい（%）	42.9%	40.9%	35.7%	31.2%	30.8%	27.7%	17.9%	32.9%	32.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	24,566	28,589	25,313	21,356	18,765	16,504	15,504	150,597	
		はい（人）	9,160	9,868	8,249	6,163	4,798	3,629	2,364	44,231	
		はい（%）	37.3%	34.5%	32.6%	28.9%	25.6%	22.0%	15.2%	29.4%	28.2%
	全国	回答者数　（人）	2,560,057	3,062,266	2,933,641	2,447,445	1,970,310	1,555,978	1,722,981	16,252,678	
		はい（人）	960,345	1,128,389	1,039,802	805,511	588,754	379,895	304,430	5,207,126	
		はい（%）	37.5%	36.8%	35.4%	32.9%	29.9%	24.4%	17.7%	32.0%	30.9%
女性	北部	回答者数　（人）	1,341	1,408	1,151	1,277	1,409	1,437	1,437	9,460	
		はい（人）	196	231	159	156	135	85	48	1,010	
		はい（%）	14.6%	16.4%	13.8%	12.2%	9.6%	5.9%	3.3%	10.7%	11.0%
	中部	回答者数　（人）	7,251	8,663	7,687	6,269	5,273	4,685	4,562	44,390	
		はい（人）	910	1,035	862	680	441	240	126	4,294	
		はい（%）	12.5%	11.9%	11.2%	10.8%	8.4%	5.1%	2.8%	9.7%	9.1%
	南部	回答者数　（人）	12,125	13,620	12,713	10,657	9,214	8,883	8,870	76,082	
		はい（人）	1,333	1,511	1,273	1,008	749	439	211	6,524	
		はい（%）	11.0%	11.1%	10.0%	9.5%	8.1%	4.9%	2.4%	8.6%	8.3%
	宮古	回答者数　（人）	756	754	655	754	887	947	883	5,636	
		はい（人）	112	117	81	58	40	33	15	456	
		はい（%）	14.8%	15.5%	12.4%	7.7%	4.5%	3.5%	1.7%	8.1%	8.6%
	八重山	回答者数　（人）	935	1,008	818	739	826	939	839	6,104	
		はい（人）	233	209	178	142	132	81	32	1,007	
		はい（%）	24.9%	20.7%	21.8%	19.2%	16.0%	8.6%	3.8%	16.5%	16.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,408	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,672	
		はい（人）	2,784	3,103	2,553	2,044	1,497	878	432	13,291	
		はい（%）	12.4%	12.2%	11.1%	10.4%	8.5%	5.2%	2.6%	9.4%	9.0%
	全国	回答者数　（人）	1,946,241	2,372,948	2,328,689	1,948,782	1,646,699	1,551,268	1,978,083	13,772,710	
		はい（人）	221,670	304,203	281,244	205,093	149,697	91,628	72,774	1,326,309	
		はい（%）	11.4%	12.8%	12.1%	10.5%	9.1%	5.9%	3.7%	9.6%	9.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目９：20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目９）：
20歳の時の体重から10kg以上増加している　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,524	1,660	1,327	1,285	1,471	1,586	1,546	10,399	
		はい（人）	865	983	780	736	825	819	747	5,755	
		はい（%）	56.8%	59.2%	58.8%	57.3%	56.1%	51.6%	48.3%	55.3%	55.6%
	中部	回答者数　（人）	6,987	8,430	7,367	6,008	4,798	3,635	3,100	40,325	
		はい（人）	3,919	4,922	4,398	3,568	2,827	2,038	1,616	23,288	
		はい（%）	56.1%	58.4%	59.7%	59.4%	58.9%	56.1%	52.1%	57.8%	57.4%
	南部	回答者数　（人）	11,018	12,868	11,526	9,457	7,880	6,703	6,403	65,855	
		はい（人）	6,017	7,261	6,587	5,324	4,278	3,566	3,160	36,193	
		はい（%）	54.6%	56.4%	57.1%	56.3%	54.3%	53.2%	49.4%	55.0%	54.6%
	宮古	回答者数　（人）	725	817	682	749	774	798	647	5,192	
		はい（人）	418	499	436	462	440	441	318	3,014	
		はい（%）	57.7%	61.1%	63.9%	61.7%	56.8%	55.3%	49.1%	58.1%	58.1%
	八重山	回答者数　（人）	423	497	455	346	397	439	454	3,011	
		はい（人）	223	263	244	169	219	262	225	1,605	
		はい（%）	52.7%	52.9%	53.6%	48.8%	55.2%	59.7%	49.6%	53.3%	53.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,677	24,272	21,357	17,845	15,320	13,161	12,150	124,782	
		はい（人）	11,442	13,928	12,445	10,259	8,589	7,126	6,066	69,855	
		はい（%）	55.3%	57.4%	58.3%	57.5%	56.1%	54.1%	49.9%	56.0%	55.6%
	全国	回答者数　（人）	2,367,061	2,828,451	2,705,421	2,249,121	1,807,493	1,419,642	1,561,464	14,938,653	
		はい（人）	1,127,918	1,420,827	1,380,593	1,124,884	875,515	661,874	653,715	7,245,326	
		はい（%）	47.7%	50.2%	51.0%	50.0%	48.4%	46.6%	41.9%	48.5%	48.1%
女性	北部	回答者数　（人）	1,261	1,318	1,060	1,194	1,360	1,406	1,423	9,022	
		はい（人）	506	585	494	495	576	634	628	3,918	
		はい（%）	40.1%	44.4%	46.6%	41.5%	42.4%	45.1%	44.1%	43.4%	43.3%
	中部	回答者数　（人）	6,215	7,495	6,636	5,336	4,339	3,594	3,371	36,986	
		はい（人）	2,380	3,138	2,943	2,400	1,833	1,574	1,584	15,852	
		はい（%）	38.3%	41.9%	44.3%	45.0%	42.2%	43.8%	47.0%	42.9%	43.1%
	南部	回答者数　（人）	10,140	11,481	10,839	9,060	7,684	7,370	7,363	63,937	
		はい（人）	3,656	4,589	4,738	3,762	3,116	2,892	3,030	25,783	
		はい（%）	36.1%	40.0%	43.7%	41.5%	40.6%	39.2%	41.2%	40.3%	40.2%
	宮古	回答者数　（人）	662	661	570	652	772	788	704	4,809	
		はい（人）	270	276	257	279	325	360	290	2,057	
		はい（%）	40.8%	41.8%	45.1%	42.8%	42.1%	45.7%	41.2%	42.8%	42.7%
	八重山	回答者数　（人）	416	429	355	339	385	461	497	2,882	
		はい（人）	155	190	172	145	177	252	257	1,348	
		はい（%）	37.3%	44.3%	48.5%	42.8%	46.0%	54.7%	51.7%	46.8%	46.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,694	21,384	19,460	16,581	14,540	13,619	13,358	117,636	
		はい（人）	6,967	8,778	8,604	7,081	6,027	5,712	5,789	48,958	
		はい（%）	37.3%	41.0%	44.2%	42.7%	41.5%	41.9%	43.3%	41.6%	41.6%
	全国	回答者数　（人）	1,779,745	2,168,463	2,126,673	1,773,179	1,495,189	1,404,769	1,780,623	12,528,641	
		はい（人）	475,301	659,823	686,233	545,936	435,336	391,890	478,429	3,672,948	
		はい（%）	26.7%	30.4%	32.3%	30.8%	29.1%	27.9%	26.9%	29.3%	29.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 10：1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合

（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１０）：
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,523	1,659	1,326	1,286	1,471	1,584	1,548	10,397	
		いいえ（人）	1,081	1,159	944	882	967	907	845	6,785	
		いいえ（%）	71.0%	69.9%	71.2%	68.6%	65.7%	57.3%	54.6%	65.3%	65.7%
	中部	回答者数 （人）	6,978	8,418	7,360	6,001	4,793	3,631	3,102	40,283	
		いいえ（人）	4,934	5,830	4,950	3,875	3,018	2,036	1,518	26,161	
		いいえ（%）	70.7%	69.3%	67.3%	64.6%	63.0%	56.1%	48.9%	64.9%	63.1%
	南部	回答者数 （人）	10,913	12,777	11,455	9,381	7,797	6,621	6,324	65,268	
		いいえ（人）	7,856	9,029	7,888	6,258	4,861	3,602	2,974	42,468	
		いいえ（%）	72.0%	70.7%	68.9%	66.7%	62.3%	54.4%	47.0%	65.1%	63.5%
	宮古	回答者数 （人）	723	814	680	749	767	793	651	5,177	
		いいえ（人）	492	559	461	501	503	503	373	3,392	
		いいえ（%）	68.0%	68.7%	67.8%	66.9%	65.6%	63.4%	57.3%	65.5%	65.6%
	八重山	回答者数 （人）	423	497	455	344	393	440	456	3,008	
		いいえ（人）	278	329	301	228	230	233	211	1,810	
		いいえ（%）	65.7%	66.2%	66.2%	66.3%	58.5%	53.0%	46.3%	60.2%	60.6%
	沖縄県	回答者数 （人）	20,560	24,165	21,276	17,761	15,221	13,069	12,081	124,133	
		いいえ（人）	14,641	16,906	14,544	11,744	9,579	7,281	5,921	80,616	
		いいえ（%）	71.2%	70.0%	68.4%	66.1%	62.9%	55.7%	49.0%	64.9%	63.6%
	全国	回答者数 （人）	2,376,437	2,841,675	2,721,542	2,265,381	1,821,794	1,426,450	1,567,545	15,020,824	
		いいえ（人）	1,750,232	2,086,141	1,995,629	1,637,660	1,282,034	902,167	841,966	10,495,829	
		いいえ（%）	73.6%	73.4%	73.3%	72.3%	70.4%	63.2%	53.7%	69.9%	69.0%
女性	北部	回答者数 （人）	1,267	1,322	1,064	1,193	1,358	1,407	1,423	9,034	
		いいえ（人）	1,047	1,089	855	917	976	919	822	6,625	
		いいえ（%）	82.6%	82.4%	80.4%	76.9%	71.9%	65.3%	57.8%	73.3%	74.2%
	中部	回答者数 （人）	6,222	7,498	6,652	5,347	4,350	3,598	3,369	37,036	
		いいえ（人）	5,349	6,237	5,312	4,180	3,208	2,339	1,917	28,542	
		いいえ（%）	86.0%	83.2%	79.9%	78.2%	73.7%	65.0%	56.9%	77.1%	75.1%
	南部	回答者数 （人）	10,013	11,357	10,677	8,915	7,514	7,230	7,248	62,954	
		いいえ（人）	8,631	9,635	8,801	6,981	5,436	4,585	4,057	48,126	
		いいえ（%）	86.2%	84.8%	82.4%	78.3%	72.3%	63.4%	56.0%	76.4%	75.1%
	宮古	回答者数 （人）	658	660	570	647	769	786	709	4,799	
		いいえ（人）	554	556	440	500	559	507	403	3,519	
		いいえ（%）	84.2%	84.2%	77.2%	77.3%	72.7%	64.5%	56.8%	73.3%	74.2%
	八重山	回答者数 （人）	416	431	353	340	386	459	495	2,880	
		いいえ（人）	341	358	268	254	276	298	283	2,078	
		いいえ（%）	82.0%	83.1%	75.9%	74.7%	71.5%	64.9%	57.2%	72.2%	73.1%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,576	21,268	19,316	16,442	14,377	13,480	13,244	116,703	
		いいえ（人）	15,922	17,875	15,676	12,832	10,455	8,648	7,482	88,890	
		いいえ（%）	85.7%	84.0%	81.2%	78.0%	72.7%	64.2%	56.5%	76.2%	75.0%
	全国	回答者数 （人）	1,792,469	2,184,278	2,143,847	1,788,796	1,507,279	1,413,537	1,787,737	12,617,943	
		いいえ（人）	1,539,118	1,832,693	1,746,399	1,405,574	1,123,061	920,832	1,013,695	9,581,372	
		いいえ（%）	85.9%	83.9%	81.5%	78.6%	74.5%	65.1%	56.7%	75.9%	75.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない者の割合

（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１１）：

日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,522	1,658	1,322	1,283	1,469	1,584	1,547	10,385	
		いいえ（人）	809	954	786	765	835	704	560	5,413	
		いいえ（%）	53.2%	57.5%	59.5%	59.6%	56.8%	44.4%	36.2%	52.1%	52.9%
	中部	回答者数 （人）	6,924	8,369	7,326	5,986	4,785	3,614	3,093	40,097	
		いいえ（人）	3,579	4,651	4,227	3,595	2,813	1,910	1,456	22,231	
		いいえ（%）	51.7%	55.6%	57.7%	60.1%	58.8%	52.9%	47.1%	55.4%	55.1%
	南部	回答者数 （人）	10,793	12,644	11,361	9,324	7,759	6,611	6,335	64,827	
		いいえ（人）	6,519	7,984	7,320	6,037	4,700	3,513	3,000	39,073	
		いいえ（%）	60.4%	63.1%	64.4%	64.7%	60.6%	53.1%	47.4%	60.3%	59.4%
	宮古	回答者数 （人）	719	813	679	741	765	792	640	5,149	
		いいえ（人）	368	491	430	473	475	448	306	2,991	
		いいえ（%）	51.2%	60.4%	63.3%	63.8%	62.1%	56.6%	47.8%	58.1%	58.2%
	八重山	回答者数 （人）	411	476	442	330	379	429	445	2,912	
		いいえ（人）	231	258	250	195	209	235	182	1,560	
		いいえ（%）	56.2%	54.2%	56.6%	59.1%	55.1%	54.8%	40.9%	53.6%	54.2%
	沖縄県	回答者数 （人）	20,369	23,960	21,130	17,664	15,157	13,030	12,060	123,370	
		いいえ（人）	11,506	14,338	13,013	11,065	9,032	6,810	5,504	71,268	
		いいえ（%）	56.5%	59.8%	61.6%	62.6%	59.6%	52.3%	45.6%	57.8%	57.2%
	全国	回答者数 （人）	2,373,972	2,841,573	2,722,652	2,263,831	1,817,318	1,426,416	1,569,308	15,015,070	
		いいえ（人）	1,324,276	1,686,694	1,696,902	1,412,058	1,093,411	779,870	751,674	8,744,885	
		いいえ（%）	55.8%	59.4%	62.3%	62.4%	60.2%	54.7%	47.9%	58.2%	57.8%
女性	北部	回答者数 （人）	1,262	1,315	1,051	1,187	1,352	1,399	1,422	8,988	
		いいえ（人）	745	843	661	713	726	646	497	4,831	
		いいえ（%）	59.0%	64.1%	62.9%	60.1%	53.7%	46.2%	35.0%	53.7%	54.8%
	中部	回答者数 （人）	6,176	7,436	6,583	5,290	4,306	3,581	3,358	36,730	
		いいえ（人）	3,496	4,298	3,746	3,069	2,240	1,786	1,475	20,110	
		いいえ（%）	56.6%	57.8%	56.9%	58.0%	52.0%	49.9%	43.9%	54.8%	53.8%
	南部	回答者数 （人）	9,998	11,345	10,679	8,925	7,538	7,291	7,339	63,115	
		いいえ（人）	6,742	7,856	7,088	5,680	4,249	3,600	3,026	38,241	
		いいえ（%）	67.4%	69.2%	66.4%	63.6%	56.4%	49.4%	41.2%	60.6%	59.4%
	宮古	回答者数 （人）	650	655	558	631	760	779	697	4,730	
		いいえ（人）	404	419	349	422	485	430	310	2,819	
		いいえ（%）	62.2%	64.0%	62.5%	66.9%	63.8%	55.2%	44.5%	59.6%	60.4%
	八重山	回答者数 （人）	408	407	345	331	376	451	489	2,807	
		いいえ（人）	268	262	223	214	228	251	235	1,681	
		いいえ（%）	65.7%	64.4%	64.6%	64.7%	60.6%	55.7%	48.1%	59.9%	60.8%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,494	21,158	19,216	16,364	14,332	13,501	13,305	116,370	
		いいえ（人）	11,655	13,678	12,067	10,098	7,928	6,713	5,543	67,682	
		いいえ（%）	63.0%	64.6%	62.8%	61.7%	55.3%	49.7%	41.7%	58.2%	57.3%
	全国	回答者数 （人）	1,791,558	2,183,448	2,142,922	1,788,085	1,507,244	1,414,784	1,790,453	12,618,494	
		いいえ（人）	1,085,830	1,344,051	1,292,588	1,038,636	842,690	729,540	842,366	7,175,701	
		いいえ（%）	60.6%	61.6%	60.3%	58.1%	55.9%	51.6%	47.0%	56.9%	56.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１２）：
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,521	1,658	1,321	1,285	1,468	1,582	1,545	10,380	
		いいえ（人）	871	928	742	735	855	859	897	5,887	
		いいえ（%）	57.3%	56.0%	56.2%	57.2%	58.2%	54.3%	58.1%	56.7%	56.8%
	中部	回答者数 （人）	6,952	8,396	7,341	5,983	4,788	3,609	3,078	40,147	
		いいえ（人）	3,847	4,497	3,645	3,031	2,408	1,815	1,518	20,761	
		いいえ（%）	55.3%	53.6%	49.7%	50.7%	50.3%	50.3%	49.3%	51.7%	51.4%
	南部	回答者数 （人）	10,811	12,674	11,360	9,340	7,785	6,642	6,360	64,972	
		いいえ（人）	6,009	7,137	6,022	4,827	3,953	3,381	3,210	34,539	
		いいえ（%）	55.6%	56.3%	53.0%	51.7%	50.8%	50.9%	50.5%	53.2%	52.7%
	宮古	回答者数 （人）	723	814	678	739	764	788	641	5,147	
		いいえ（人）	336	426	360	385	393	439	351	2,690	
		いいえ（%）	46.5%	52.3%	53.1%	52.1%	51.4%	55.7%	54.8%	52.3%	52.1%
	八重山	回答者数 （人）	421	485	453	340	390	435	450	2,974	
		いいえ（人）	214	246	197	160	174	213	221	1,425	
		いいえ（%）	50.8%	50.7%	43.5%	47.1%	44.6%	49.0%	49.1%	47.9%	47.8%
	沖縄県	回答者数 （人）	20,428	24,027	21,153	17,687	15,195	13,056	12,074	123,620	
		いいえ（人）	11,277	13,234	10,966	9,138	7,783	6,707	6,197	65,302	
		いいえ（%）	55.2%	55.1%	51.8%	51.7%	51.2%	51.4%	51.3%	52.8%	52.5%
	全国	回答者数 （人）	2,358,778	2,817,440	2,692,777	2,236,306	1,799,127	1,415,892	1,557,070	14,877,390	
		いいえ（人）	1,264,919	1,525,949	1,420,594	1,169,094	938,001	709,807	749,962	7,778,326	
		いいえ（%）	53.6%	54.2%	52.8%	52.3%	52.1%	50.1%	48.2%	52.3%	52.0%
女性	北部	回答者数 （人）	1,263	1,315	1,062	1,185	1,355	1,402	1,418	9,000	
		いいえ（人）	848	823	638	654	704	751	817	5,235	
		いいえ（%）	67.1%	62.6%	60.1%	55.2%	52.0%	53.6%	57.6%	58.2%	58.1%
	中部	回答者数 （人）	6,195	7,452	6,602	5,302	4,328	3,569	3,332	36,780	
		いいえ（人）	3,734	4,195	3,485	2,639	1,999	1,646	1,519	19,217	
		いいえ（%）	60.3%	56.3%	52.8%	49.8%	46.2%	46.1%	45.6%	52.2%	51.0%
	南部	回答者数 （人）	10,004	11,344	10,722	8,941	7,575	7,277	7,304	63,167	
		いいえ（人）	6,356	7,115	6,236	4,710	3,763	3,570	3,501	35,251	
		いいえ（%）	63.5%	62.7%	58.2%	52.7%	49.7%	49.1%	47.9%	55.8%	54.8%
	宮古	回答者数 （人）	650	659	560	649	765	778	696	4,757	
		いいえ（人）	404	364	292	353	422	409	370	2,614	
		いいえ（%）	62.2%	55.2%	52.1%	54.4%	55.2%	52.6%	53.2%	55.0%	55.1%
	八重山	回答者数 （人）	413	424	351	335	383	454	494	2,854	
		いいえ（人）	262	251	188	177	199	222	247	1,546	
		いいえ（%）	63.4%	59.2%	53.6%	52.8%	52.0%	48.9%	50.0%	54.2%	54.4%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,525	21,194	19,297	16,412	14,406	13,480	13,244	116,558	
		いいえ（人）	11,604	12,748	10,839	8,533	7,087	6,598	6,454	63,863	
		いいえ（%）	62.6%	60.1%	56.2%	52.0%	49.2%	48.9%	48.7%	54.8%	54.0%
	全国	回答者数 （人）	1,777,348	2,165,359	2,123,365	1,770,870	1,492,906	1,401,353	1,771,484	12,502,685	
		いいえ（人）	1,108,680	1,319,005	1,225,287	961,751	770,955	692,586	863,571	6,941,835	
		いいえ（%）	62.4%	60.9%	57.7%	54.3%	51.6%	49.4%	48.7%	55.5%	55.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：
食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
①なんでもかんで食べることができる。
②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。　③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,487	1,624	1,294	1,266	1,467	1,573	1,538	10,249	
		噛めない（人）	10	13	20	21	33	41	27	165	
		噛めない（%）	0.7%	0.8%	1.5%	1.7%	2.2%	2.6%	1.8%	1.6%	1.6%
	中部	回答者数　（人）	6,597	8,011	6,931	5,646	4,593	3,461	2,917	38,156	
		噛めない（人）	28	47	59	52	71	53	53	363	
		噛めない（%）	0.4%	0.6%	0.9%	0.9%	1.5%	1.5%	1.8%	1.0%	1.1%
	南部	回答者数　（人）	10,508	12,396	11,189	9,366	7,750	6,403	6,019	63,631	
		噛めない（人）	47	77	77	99	99	119	114	632	
		噛めない（%）	0.4%	0.6%	0.7%	1.1%	1.3%	1.9%	1.9%	1.0%	1.1%
	宮古	回答者数　（人）	(358)	(450)	(371)	(416)	(455)	588	551	3,215	
		噛めない（人）	－	－	－	－	－	16	11	53	
		噛めない（%）	－	－	－	－	－	2.7%	2.0%	1.6%	－
	八重山	回答者数　（人）	(230)	(305)	(305)	(247)	(268)	352	395	2,117	
		噛めない（人）	－	－	－	－	－	12	13	40	
		噛めない（%）	－	－	－	－	－	3.4%	3.3%	1.9%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	19,181	22,793	20,096	16,953	14,548	12,377	11,420	117,368	
		噛めない（人）	86	144	162	184	218	241	218	1,253	
		噛めない（%）	0.4%	0.6%	0.8%	1.1%	1.5%	1.9%	1.9%	1.1%	1.2%
	全国	回答者数　（人）	2,325,779	2,779,412	2,656,984	2,206,413	1,776,875	1,408,651	1,555,773	14,709,887	
		噛めない（人）	13,775	21,038	24,334	24,388	23,979	20,443	21,284	149,241	
		噛めない（%）	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.4%	1.0%	1.1%
女性	北部	回答者数　（人）	(1,222)	(1,281)	(1,035)	1,171	1,332	1,391	1,415	8,858	
		噛めない（人）	－	－	－	11	16	12	12	62	
		噛めない（%）	－	－	－	0.9%	1.2%	0.9%	0.8%	0.7%	－
	中部	回答者数　（人）	(5,769)	(6,942)	6,142	4,903	4,049	3,300	3,095	34,221	
		噛めない（人）	－	－	27	19	17	20	16	120	
		噛めない（%）	－	－	0.4%	0.4%	0.4%	0.6%	0.5%	0.4%	－
	南部	回答者数　（人）	10,015	11,320	10,639	8,863	7,361	6,863	6,900	61,961	
		噛めない（人）	19	28	35	45	41	56	79	303	
		噛めない（%）	0.2%	0.2%	0.3%	0.5%	0.6%	0.8%	1.1%	0.5%	0.5%
	宮古	回答者数　（人）	(399)	(411)	(361)	(436)	(495)	(647)	(657)	3,437	
		噛めない（人）	－	－	－	－	－	－	－	31	
		噛めない（%）	－	－	－	－	－	－	－	0.9%	－
	八重山	回答者数　（人）	(253)	(302)	(246)	(250)	(284)	(393)	(461)	2,210	
		噛めない（人）	－	－	－	－	－	－	－	21	
		噛めない（%）	－	－	－	－	－	－	－	1.0%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	17,675	20,269	18,435	15,626	13,528	12,608	12,546	110,687	
		噛めない（人）	36	41	74	78	81	102	125	537	
		噛めない（%）	0.2%	0.2%	0.4%	0.5%	0.6%	0.8%	1.0%	0.5%	0.5%
	全国	回答者数　（人）	1,760,054	2,142,642	2,099,976	1,751,175	1,479,295	1,398,491	1,774,632	12,406,265	
		噛めない（人）	4,446	6,099	7,129	6,566	6,208	6,614	10,436	47,498	
		噛めない（%）	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。





特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：
食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
①なんでもかんで食べることができる。
②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。　③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,487	1,624	1,294	1,266	1,467	1,573	1,538	10,249	
		噛みにくいことがある（人）	220	292	283	322	429	412	343	2,301	
		噛みにくいことがある（%）	14.8%	18.0%	21.9%	25.4%	29.2%	26.2%	22.3%	22.5%	22.7%
	中部	回答者数　（人）	6,597	8,011	6,931	5,646	4,593	3,461	2,917	38,156	
		噛みにくいことがある（人）	826	1,129	1,109	1,042	1,025	941	694	6,766	
		噛みにくいことがある（%）	12.5%	14.1%	16.0%	18.5%	22.3%	27.2%	23.8%	17.7%	19.2%
	南部	回答者数　（人）	10,508	12,396	11,189	9,366	7,750	6,403	6,019	63,631	
		噛みにくいことがある（人）	1,363	1,826	1,919	1,726	1,808	1,547	1,354	11,543	
		噛みにくいことがある（%）	13.0%	14.7%	17.2%	18.4%	23.3%	24.2%	22.5%	18.1%	19.1%
	宮古	回答者数　（人）	(358)	(450)	(371)	(416)	(455)	588	551	3,215	
		噛みにくいことがある（人）	45	71	55	101	137	135	140	684	
		噛みにくいことがある（%）	(12.6%)	(15.8%)	(14.8%)	(24.3%)	(30.1%)	23.0%	25.4%	21.3%	(21.1%)
	八重山	回答者数　（人）	(230)	(305)	(305)	(247)	(268)	352	395	2,117	
		噛みにくいことがある（人）	31	49	49	51	56	83	105	424	
		噛みにくいことがある（%）	(13.5%)	(16.1%)	(16.1%)	(20.6%)	(20.9%)	23.6%	26.6%	20.0%	(19.5%)
	沖縄県	回答者数　（人）	19,181	22,793	20,096	16,953	14,548	12,377	11,420	117,368	
		噛みにくいことがある（人）	2,485	3,367	3,415	3,242	3,455	3,118	2,636	21,718	
		噛みにくいことがある（%）	13.0%	14.8%	17.0%	19.1%	23.7%	25.2%	23.1%	18.5%	19.4%
	全国	回答者数　（人）	2,325,779	2,779,412	2,656,984	2,206,413	1,776,875	1,408,651	1,555,773	14,709,887	
		噛みにくいことがある（人）	251,153	375,803	440,024	438,341	405,418	339,330	381,006	2,631,075	
		噛みにくいことがある（%）	10.8%	13.5%	16.6%	19.9%	22.8%	24.1%	24.5%	17.9%	18.9%
女性	北部	回答者数　（人）	(1,222)	(1,281)	(1,035)	1,171	1,332	1,391	1,415	8,858	
		噛みにくいことがある（人）	142	175	169	227	302	304	276	1,595	
		噛みにくいことがある（%）	(11.6%)	(13.7%)	(16.3%)	19.4%	22.7%	21.9%	19.5%	18.0%	(18.0%)
	中部	回答者数　（人）	(5,769)	(6,942)	6,142	4,903	4,049	3,300	3,095	34,221	
		噛みにくいことがある（人）	603	805	892	812	859	764	745	5,480	
		噛みにくいことがある（%）	(10.5%)	(11.6%)	14.5%	16.6%	21.2%	23.2%	24.1%	16.0%	(17.3%)
	南部	回答者数　（人）	10,015	11,320	10,639	8,863	7,361	6,863	6,900	61,961	
		噛みにくいことがある（人）	1,188	1,462	1,497	1,457	1,541	1,456	1,437	10,038	
		噛みにくいことがある（%）	11.9%	12.9%	14.1%	16.4%	20.9%	21.2%	20.8%	16.2%	16.9%
	宮古	回答者数　（人）	(399)	(411)	(361)	(436)	(495)	(647)	(657)	3,437	
		噛みにくいことがある（人）	38	51	52	80	123	152	171	667	
		噛みにくいことがある（%）	(9.5%)	(12.4%)	(14.4%)	(18.3%)	(24.8%)	(23.5%)	(26.0%)	19.4%	(18.5%)
	八重山	回答者数　（人）	(253)	(302)	(246)	(250)	(284)	(393)	(461)	2,210	
		噛みにくいことがある（人）	34	48	37	38	56	100	112	425	
		噛みにくいことがある（%）	(13.4%)	(15.9%)	(15.0%)	(15.2%)	(19.7%)	(25.4%)	(24.3%)	19.2%	(18.3%)
	沖縄県	回答者数　（人）	17,675	20,269	18,435	15,626	13,528	12,608	12,546	110,687	
		噛みにくいことがある（人）	2,005	2,541	2,647	2,614	2,881	2,776	2,741	18,205	
		噛みにくいことがある（%）	11.3%	12.5%	14.4%	16.7%	21.3%	22.0%	21.8%	16.4%	17.2%
	全国	回答者数　（人）	1,760,054	2,142,642	2,099,976	1,751,175	1,479,295	1,398,491	1,774,632	12,406,265	
		噛みにくいことがある（人）	159,222	230,323	277,517	278,701	268,929	279,764	384,768	1,879,224	
		噛みにくいことがある（%）	9.0%	10.7%	13.2%	15.9%	18.2%	20.0%	21.7%	15.1%	15.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１４）：
人と比較して食べる速度が速い　①速い　②ふつう　③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,522	1,655	1,324	1,280	1,473	1,585	1,550	10,389	
		速い（人）	633	681	467	428	436	466	469	3,580	
		速い（%）	41.6%	41.1%	35.3%	33.4%	29.6%	29.4%	30.3%	34.5%	34.4%
	中部	回答者数　（人）	6,941	8,399	7,332	5,978	4,776	3,611	3,102	40,139	
		速い（人）	2,886	3,338	2,848	2,001	1,476	975	848	14,372	
		速い（%）	41.6%	39.7%	38.8%	33.5%	30.9%	27.0%	27.3%	35.8%	34.2%
	南部	回答者数　（人）	10,604	12,449	11,209	9,220	7,695	6,613	6,355	64,145	
		速い（人）	4,536	5,058	4,490	3,419	2,531	1,972	1,714	23,720	
		速い（%）	42.8%	40.6%	40.1%	37.1%	32.9%	29.8%	27.0%	37.0%	35.9%
	宮古	回答者数　（人）	718	812	674	740	760	790	639	5,133	
		速い（人）	293	279	222	240	191	190	161	1,576	
		速い（%）	40.8%	34.4%	32.9%	32.4%	25.1%	24.1%	25.2%	30.7%	30.7%
	八重山	回答者数　（人）	416	480	442	335	387	425	445	2,930	
		速い（人）	174	205	181	115	116	124	127	1,042	
		速い（%）	41.8%	42.7%	41.0%	34.3%	30.0%	29.2%	28.5%	35.6%	35.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,201	23,795	20,981	17,553	15,091	13,024	12,091	122,736	
		速い（人）	8,522	9,561	8,208	6,203	4,750	3,727	3,319	44,290	
		速い（%）	42.2%	40.2%	39.1%	35.3%	31.5%	28.6%	27.5%	36.1%	35.0%
	全国	回答者数　（人）	2,370,659	2,832,545	2,709,589	2,254,025	1,809,756	1,420,955	1,562,322	14,959,851	
		速い（人）	979,159	1,133,652	1,020,542	799,526	583,138	416,614	417,855	5,350,486	
		速い（%）	41.3%	40.0%	37.7%	35.5%	32.2%	29.3%	26.7%	35.8%	34.8%
女性	北部	回答者数　（人）	1,256	1,306	1,057	1,190	1,357	1,408	1,422	8,996	
		速い（人）	387	402	338	366	392	402	429	2,716	
		速い（%）	30.8%	30.8%	32.0%	30.8%	28.9%	28.6%	30.2%	30.2%	30.2%
	中部	回答者数　（人）	6,177	7,452	6,598	5,300	4,324	3,583	3,365	36,799	
		速い（人）	2,063	2,512	2,262	1,694	1,273	1,010	954	11,768	
		速い（%）	33.4%	33.7%	34.3%	32.0%	29.4%	28.2%	28.4%	32.0%	31.3%
	南部	回答者数　（人）	9,608	10,897	10,316	8,662	7,386	7,166	7,272	61,307	-
		速い（人）	3,114	3,603	3,500	2,835	2,228	2,004	1,967	19,251	
		速い（%）	32.4%	33.1%	33.9%	32.7%	30.2%	28.0%	27.0%	31.4%	31.1%
	宮古	回答者数　（人）	655	658	569	649	761	766	695	4,753	
		速い（人）	165	202	182	166	194	206	184	1,299	
		速い（%）	25.2%	30.7%	32.0%	25.6%	25.5%	26.9%	26.5%	27.3%	27.3%
	八重山	回答者数　（人）	406	422	347	338	375	451	493	2,832	
		速い（人）	112	127	109	106	103	102	111	770	
		速い（%）	27.6%	30.1%	31.4%	31.4%	27.5%	22.6%	22.5%	27.2%	27.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,102	20,735	18,887	16,139	14,203	13,374	13,247	114,687	
		速い（人）	5,841	6,846	6,391	5,167	4,190	3,724	3,645	35,804	
		速い（%）	32.3%	33.0%	33.8%	32.0%	29.5%	27.8%	27.5%	31.2%	30.9%
	全国	回答者数　（人）	1,779,473	2,169,154	2,127,919	1,774,893	1,496,710	1,405,996	1,780,552	12,534,697	
		速い（人）	510,469	618,946	601,830	498,358	399,597	346,755	401,695	3,377,650	
		速い（%）	28.7%	28.5%	28.3%	28.1%	26.7%	24.7%	22.6%	26.9%	26.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１４）：
人と比較して食べる速度が速い　①速い　②ふつう　③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,522	1,655	1,324	1,280	1,473	1,585	1,550	10,389	
		ふつう（人）	818	906	797	792	958	987	900	6,158	
		ふつう（%）	53.7%	54.7%	60.2%	61.9%	65.0%	62.3%	58.1%	59.3%	59.6%
	中部	回答者数　（人）	6,941	8,399	7,332	5,978	4,776	3,611	3,102	40,139	
		ふつう（人）	3,684	4,661	4,127	3,681	3,010	2,342	1,968	23,473	
		ふつう（%）	53.1%	55.5%	56.3%	61.6%	63.0%	64.9%	63.4%	58.5%	59.7%
	南部	回答者数　（人）	10,604	12,449	11,209	9,220	7,695	6,613	6,355	64,145	
		ふつう（人）	5,521	6,798	6,190	5,348	4,708	4,133	4,079	36,777	
		ふつう（%）	52.1%	54.6%	55.2%	58.0%	61.2%	62.5%	64.2%	57.3%	58.2%
	宮古	回答者数　（人）	718	812	674	740	760	790	639	5,133	
		ふつう（人）	384	496	421	464	512	520	410	3,207	
		ふつう（%）	53.5%	61.1%	62.5%	62.7%	67.4%	65.8%	64.2%	62.5%	62.5%
	八重山	回答者数　（人）	416	480	442	335	387	425	445	2,930	
		ふつう（人）	220	247	239	198	249	269	270	1,692	
		ふつう（%）	52.9%	51.5%	54.1%	59.1%	64.3%	63.3%	60.7%	57.7%	58.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,201	23,795	20,981	17,553	15,091	13,024	12,091	122,736	
		ふつう（人）	10,627	13,108	11,774	10,483	9,437	8,251	7,627	71,307	
		ふつう（%）	52.6%	55.1%	56.1%	59.7%	62.5%	63.4%	63.1%	58.1%	58.9%
	全国	回答者数　（人）	2,370,659	2,832,545	2,709,589	2,254,025	1,809,756	1,420,955	1,562,322	14,959,851	
		ふつう（人）	1,249,651	1,539,975	1,531,532	1,315,810	1,107,017	897,072	1,006,445	8,647,502	
		ふつう（%）	52.7%	54.4%	56.5%	58.4%	61.2%	63.1%	64.4%	57.8%	58.6%
女性	北部	回答者数　（人）	1,256	1,306	1,057	1,190	1,357	1,408	1,422	8,996	
		ふつう（人）	760	811	653	740	865	905	835	5,569	
		ふつう（%）	60.5%	62.1%	61.8%	62.2%	63.7%	64.3%	58.7%	61.9%	62.0%
	中部	回答者数　（人）	6,177	7,452	6,598	5,300	4,324	3,583	3,365	36,799	
		ふつう（人）	3,594	4,401	3,886	3,283	2,818	2,364	2,133	22,479	
		ふつう（%）	58.2%	59.1%	58.9%	61.9%	65.2%	66.0%	63.4%	61.1%	61.9%
	南部	回答者数　（人）	9,608	10,897	10,316	8,662	7,386	7,166	7,272	61,307	
		ふつう（人）	5,671	6,386	6,115	5,298	4,717	4,695	4,747	37,629	
		ふつう（%）	59.0%	58.6%	59.3%	61.2%	63.9%	65.5%	65.3%	61.4%	61.8%
	宮古	回答者数　（人）	655	658	569	649	761	766	695	4,753	
		ふつう（人）	408	401	341	439	517	496	453	3,055	
		ふつう（%）	62.3%	60.9%	59.9%	67.6%	67.9%	64.8%	65.2%	64.3%	64.3%
	八重山	回答者数　（人）	406	422	347	338	375	451	493	2,832	
		ふつう（人）	260	261	217	204	243	298	338	1,821	
		ふつう（%）	64.0%	61.8%	62.5%	60.4%	64.8%	66.1%	68.6%	64.3%	64.0%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,102	20,735	18,887	16,139	14,203	13,374	13,247	114,687	
		ふつう（人）	10,693	12,260	11,212	9,964	9,160	8,758	8,506	70,553	
		ふつう（%）	59.1%	59.1%	59.4%	61.7%	64.5%	65.5%	64.2%	61.5%	62.0%
	全国	回答者数　（人）	1,779,473	2,169,154	2,127,919	1,774,893	1,496,710	1,405,996	1,780,552	12,534,697	
		ふつう（人）	1,079,781	1,338,555	1,330,599	1,131,365	989,277	961,569	1,245,406	8,076,552	
		ふつう（%）	60.7%	61.7%	62.5%	63.7%	66.1%	68.4%	69.9%	64.4%	64.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１４）：
人と比較して食べる速度が速い　①速い　②ふつう　③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,522	1,655	1,324	1,280	1,473	1,585	1,550	10,389	
		遅い（人）	71	68	60	60	79	132	181	651	
		遅い（%）	4.7%	4.1%	4.5%	4.7%	5.4%	8.3%	11.7%	6.3%	6.0%
	中部	回答者数　（人）	6,941	8,399	7,332	5,978	4,776	3,611	3,102	40,139	
		遅い（人）	371	400	357	296	290	294	286	2,294	
		遅い（%）	5.3%	4.8%	4.9%	5.0%	6.1%	8.1%	9.2%	5.7%	6.1%
	南部	回答者数　（人）	10,604	12,449	11,209	9,220	7,695	6,613	6,355	64,145	
		遅い（人）	547	593	529	453	456	508	562	3,648	
		遅い（%）	5.2%	4.8%	4.7%	4.9%	5.9%	7.7%	8.8%	5.7%	5.9%
	宮古	回答者数　（人）	718	812	674	740	760	790	639	5,133	
		遅い（人）	41	37	31	36	57	80	68	350	
		遅い（%）	5.7%	4.6%	4.6%	4.9%	7.5%	10.1%	10.6%	6.8%	6.8%
	八重山	回答者数　（人）	416	480	442	335	387	425	445	2,930	
		遅い（人）	22	28	22	22	22	32	48	196	
		遅い（%）	5.3%	5.8%	5.0%	6.6%	5.7%	7.5%	10.8%	6.7%	6.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,201	23,795	20,981	17,553	15,091	13,024	12,091	122,736	
		遅い（人）	1,052	1,126	999	867	904	1,046	1,145	7,139	
		遅い（%）	5.2%	4.7%	4.8%	4.9%	6.0%	8.0%	9.5%	5.8%	6.1%
	全国	回答者数　（人）	2,370,659	2,832,545	2,709,589	2,254,025	1,809,756	1,420,955	1,562,322	14,959,851	
		遅い（人）	141,849	158,918	157,515	138,689	119,601	107,269	138,022	961,863	
		遅い（%）	6.0%	5.6%	5.8%	6.2%	6.6%	7.5%	8.8%	6.4%	6.6%
女性	北部	回答者数　（人）	1,256	1,306	1,057	1,190	1,357	1,408	1,422	8,996	
		遅い（人）	109	93	66	84	100	101	158	711	
		遅い（%）	8.7%	7.1%	6.2%	7.1%	7.4%	7.2%	11.1%	7.9%	7.8%
	中部	回答者数　（人）	6,177	7,452	6,598	5,300	4,324	3,583	3,365	36,799	
		遅い（人）	520	539	450	323	233	209	278	2,552	
		遅い（%）	8.4%	7.2%	6.8%	6.1%	5.4%	5.8%	8.3%	6.9%	6.8%
	南部	回答者数　（人）	9,608	10,897	10,316	8,662	7,386	7,166	7,272	61,307	
		遅い（人）	823	908	701	529	441	467	558	4,427	
		遅い（%）	8.6%	8.3%	6.8%	6.1%	6.0%	6.5%	7.7%	7.2%	7.1%
	宮古	回答者数　（人）	655	658	569	649	761	766	695	4,753	
		遅い（人）	82	55	46	44	50	64	58	399	
		遅い（%）	12.5%	8.4%	8.1%	6.8%	6.6%	8.4%	8.3%	8.4%	8.4%
	八重山	回答者数　（人）	406	422	347	338	375	451	493	2,832	
		遅い（人）	34	34	21	28	29	51	44	241	
		遅い（%）	8.4%	8.1%	6.1%	8.3%	7.7%	11.3%	8.9%	8.5%	8.4%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,102	20,735	18,887	16,139	14,203	13,374	13,247	114,687	
		遅い（人）	1,568	1,629	1,284	1,008	853	892	1,096	8,330	
		遅い（%）	8.7%	7.9%	6.8%	6.2%	6.0%	6.7%	8.3%	7.3%	7.2%
	全国	回答者数　（人）	1,779,473	2,169,154	2,127,919	1,774,893	1,496,710	1,405,996	1,780,552	12,534,697	
		遅い（人）	189,223	211,653	195,490	145,170	107,836	97,672	133,451	1,080,495	
		遅い（%）	10.6%	9.8%	9.2%	8.2%	7.2%	6.9%	7.5%	8.6%	8.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 15：就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１５）：
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,524	1,661	1,327	1,285	1,473	1,585	1,549	10,404	
		はい （人）	563	663	496	456	465	484	411	3,538	
		はい （%）	36.9%	39.9%	37.4%	35.5%	31.6%	30.5%	26.5%	34.0%	34.1%
	中部	回答者数 （人）	6,956	8,403	7,336	5,975	4,780	3,611	3,078	40,139	
		はい （人）	2,834	3,283	2,669	1,963	1,474	1,043	785	14,051	
		はい （%）	40.7%	39.1%	36.4%	32.9%	30.8%	28.9%	25.5%	35.0%	33.6%
	南部	回答者数 （人）	10,783	12,632	11,328	9,332	7,772	6,634	6,355	64,836	
		はい （人）	4,210	4,916	4,120	3,117	2,423	1,848	1,536	22,170	
		はい （%）	39.0%	38.9%	36.4%	33.4%	31.2%	27.9%	24.2%	34.2%	33.1%
	宮古	回答者数 （人）	718	813	678	742	759	790	637	5,137	
		はい （人）	268	297	249	269	264	267	206	1,820	
		はい （%）	37.3%	36.5%	36.7%	36.3%	34.8%	33.8%	32.3%	35.4%	35.4%
	八重山	回答者数 （人）	416	481	442	339	386	427	442	2,933	
		はい （人）	162	193	153	113	140	152	148	1,061	
		はい （%）	38.9%	40.1%	34.6%	33.3%	36.3%	35.6%	33.5%	36.2%	36.1%
	沖縄県	回答者数 （人）	20,397	23,990	21,111	17,673	15,170	13,047	12,061	123,449	
		はい （人）	8,037	9,352	7,687	5,918	4,766	3,794	3,086	42,640	
		はい （%）	39.4%	39.0%	36.4%	33.5%	31.4%	29.1%	25.6%	34.5%	33.6%
	全国	回答者数 （人）	2,378,157	2,841,363	2,719,030	2,262,619	1,818,083	1,424,264	1,565,955	15,009,471	
		はい （人）	975,905	1,154,027	1,056,076	790,576	516,952	313,988	282,455	5,089,979	
		はい （%）	41.0%	40.6%	38.8%	34.9%	28.4%	22.0%	18.0%	33.9%	32.2%
女性	北部	回答者数 （人）	1,267	1,319	1,061	1,195	1,357	1,408	1,421	9,028	
		はい （人）	333	374	261	280	274	267	255	2,044	
		はい （%）	26.3%	28.4%	24.6%	23.4%	20.2%	19.0%	17.9%	22.6%	22.8%
	中部	回答者数 （人）	6,208	7,472	6,636	5,336	4,338	3,588	3,353	36,931	
		はい （人）	1,785	2,073	1,707	1,242	850	589	517	8,763	
		はい （%）	28.8%	27.7%	25.7%	23.3%	19.6%	16.4%	15.4%	23.7%	22.5%
	南部	回答者数 （人）	9,987	11,351	10,733	8,941	7,571	7,288	7,338	63,209	
		はい （人）	2,850	3,080	2,700	1,983	1,474	1,272	1,193	14,552	
		はい （%）	28.5%	27.1%	25.2%	22.2%	19.5%	17.5%	16.3%	23.0%	22.4%
	宮古	回答者数 （人）	651	660	570	650	764	766	690	4,751	
		はい （人）	182	197	155	174	180	165	132	1,185	
		はい （%）	28.0%	29.8%	27.2%	26.8%	23.6%	21.5%	19.1%	24.9%	25.2%
	八重山	回答者数 （人）	409	421	349	337	378	453	492	2,839	
		はい （人）	123	120	91	74	99	103	113	723	
		はい （%）	30.1%	28.5%	26.1%	22.0%	26.2%	22.7%	23.0%	25.5%	25.6%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,522	21,223	19,349	16,459	14,408	13,503	13,294	116,758	
		はい （人）	5,273	5,844	4,914	3,753	2,877	2,396	2,210	27,267	
		はい （%）	28.5%	27.5%	25.4%	22.8%	20.0%	17.7%	16.6%	23.4%	22.7%
	全国	回答者数 （人）	1,784,412	2,174,071	2,132,809	1,779,113	1,500,568	1,410,740	1,785,739	12,567,452	
		はい （人）	412,880	492,113	461,748	343,578	221,295	148,410	176,385	2,256,409	
		はい （%）	23.1%	22.6%	21.6%	19.3%	14.7%	10.5%	9.9%	18.0%	17.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 16：朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目16）：
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日　②時々　③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,496	1,631	1,299	1,267	1,464	1,574	1,541	10,272	
		毎日（人）	205	190	111	102	120	150	177	1,055	
		毎日（%）	13.7%	11.6%	8.5%	8.1%	8.2%	9.5%	11.5%	10.3%	10.1%
	中部	回答者数　（人）	6,604	8,004	6,928	5,634	4,577	3,446	2,920	38,113	
		毎日（人）	1,186	1,188	884	592	450	369	331	5,000	
		毎日（%）	18.0%	14.8%	12.8%	10.5%	9.8%	10.7%	11.3%	13.1%	12.5%
	南部	回答者数　（人）	10,417	12,252	11,040	9,266	7,643	6,380	6,004	63,002	
		毎日（人）	1,746	1,820	1,434	1,034	781	655	676	8,146	
		毎日（%）	16.8%	14.9%	13.0%	11.2%	10.2%	10.3%	11.3%	12.9%	12.5%
	宮古	回答者数　（人）	358	450	370	423	466	586	548	3,201	
		毎日（人）	61	62	42	54	58	74	95	446	
		毎日（%）	17.0%	13.8%	11.4%	12.8%	12.4%	12.6%	17.3%	13.9%	13.8%
	八重山	回答者数　（人）	230	302	309	247	271	351	400	2,110	
		毎日（人）	33	43	50	20	18	36	55	255	
		毎日（%）	14.3%	14.2%	16.2%	8.1%	6.6%	10.3%	13.8%	12.1%	11.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,105	22,639	19,946	16,837	14,421	12,337	11,413	116,698	
		毎日（人）	3,231	3,303	2,521	1,802	1,427	1,284	1,334	14,902	
		毎日（%）	16.9%	14.6%	12.6%	10.7%	9.9%	10.4%	11.7%	12.8%	12.4%
	全国	回答者数　（人）	2,315,417	2,766,571	2,645,376	2,198,289	1,770,816	1,400,930	1,543,580	14,640,979	
		毎日（人）	401,501	418,924	350,887	257,439	189,494	161,719	195,666	1,975,630	
		毎日（%）	17.3%	15.1%	13.3%	11.7%	10.7%	11.5%	12.7%	13.5%	13.1%
女性	北部	回答者数　（人）	1,232	1,292	1,045	1,174	1,333	1,396	1,414	8,886	
		毎日（人）	401	389	273	324	302	366	369	2,424	
		毎日（%）	32.5%	30.1%	26.1%	27.6%	22.7%	26.2%	26.1%	27.3%	27.3%
	中部	回答者数　（人）	5,794	6,983	6,156	4,940	4,069	3,320	3,099	34,361	
		毎日（人）	2,111	2,396	1,964	1,492	1,128	814	749	10,654	
		毎日（%）	36.4%	34.3%	31.9%	30.2%	27.7%	24.5%	24.2%	31.0%	30.0%
	南部	回答者数　（人）	9,930	11,218	10,576	8,788	7,310	6,826	6,859	61,507	
		毎日（人）	3,564	3,817	3,490	2,718	2,047	1,743	1,705	19,084	
		毎日（%）	35.9%	34.0%	33.0%	30.9%	28.0%	25.5%	24.9%	31.0%	30.4%
	宮古	回答者数　（人）	402	411	365	432	499	663	671	3,443	
		毎日（人）	149	132	125	162	147	185	164	1,064	
		毎日（%）	37.1%	32.1%	34.2%	37.5%	29.5%	27.9%	24.4%	30.9%	32.0%
	八重山	回答者数　（人）	259	307	249	249	288	402	468	2,222	
		毎日（人）	74	92	71	73	67	91	108	576	
		毎日（%）	28.6%	30.0%	28.5%	29.3%	23.3%	22.6%	23.1%	25.9%	26.5%
	沖縄県	回答者数　（人）	17,617	20,211	18,391	15,583	13,499	12,607	12,511	110,419	
		毎日（人）	6,299	6,826	5,923	4,769	3,691	3,199	3,095	33,802	
		毎日（%）	35.8%	33.8%	32.2%	30.6%	27.3%	25.4%	24.7%	30.6%	30.0%
	全国	回答者数　（人）	1,756,946	2,138,578	2,096,411	1,748,621	1,474,942	1,390,458	1,759,967	12,365,923	
		毎日（人）	619,908	710,186	665,404	517,954	409,380	369,647	431,732	3,724,211	
		毎日（%）	35.3%	33.2%	31.7%	29.6%	27.8%	26.6%	24.5%	30.1%	29.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目16）：
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,496	1,631	1,299	1,267	1,464	1,574	1,541	10,272	
		時々（人）	918	995	783	753	850	891	837	6,027	
		時々（%）	61.4%	61.0%	60.3%	59.4%	58.1%	56.6%	54.3%	58.7%	58.8%
	中部	回答者数 （人）	6,604	8,004	6,928	5,634	4,577	3,446	2,920	38,113	
		時々（人）	3,968	4,824	4,004	3,291	2,645	1,959	1,663	22,354	
		時々（%）	60.1%	60.3%	57.8%	58.4%	57.8%	56.8%	57.0%	58.7%	58.3%
	南部	回答者数 （人）	10,417	12,252	11,040	9,266	7,643	6,380	6,004	63,002	
		時々（人）	6,203	7,243	6,332	5,231	4,360	3,584	3,324	36,277	
		時々（%）	59.5%	59.1%	57.4%	56.5%	57.0%	56.2%	55.4%	57.6%	57.3%
	宮古	回答者数 （人）	358	450	370	423	466	586	548	3,201	
		時々（人）	226	283	235	265	284	355	325	1,973	
		時々（%）	63.1%	62.9%	63.5%	62.6%	60.9%	60.6%	59.3%	61.6%	61.9%
	八重山	回答者数 （人）	230	302	309	247	271	351	400	2,110	
		時々（人）	130	177	177	146	143	198	206	1,177	
		時々（%）	56.5%	58.6%	57.3%	59.1%	52.8%	56.4%	51.5%	55.8%	56.0%
	沖縄県	回答者数 （人）	19,105	22,639	19,946	16,837	14,421	12,337	11,413	116,698	
		時々（人）	11,445	13,522	11,531	9,686	8,282	6,987	6,355	67,808	
		時々（%）	59.9%	59.7%	57.8%	57.5%	57.4%	56.6%	55.7%	58.1%	57.9%
	全国	回答者数 （人）	2,315,417	2,766,571	2,645,376	2,198,289	1,770,816	1,400,930	1,543,580	14,640,979	
		時々（人）	1,366,914	1,599,522	1,475,715	1,179,608	940,459	771,890	878,499	8,212,607	
		時々（%）	59.0%	57.8%	55.8%	53.7%	53.1%	55.1%	56.9%	56.1%	55.8%
女性	北部	回答者数 （人）	1,232	1,292	1,045	1,174	1,333	1,396	1,414	8,886	
		時々（人）	694	755	653	723	849	857	864	5,395	
		時々（%）	56.3%	58.4%	62.5%	61.6%	63.7%	61.4%	61.1%	60.7%	60.8%
	中部	回答者数 （人）	5,794	6,983	6,156	4,940	4,069	3,320	3,099	34,361	
		時々（人）	3,064	3,750	3,466	2,859	2,447	2,064	1,894	19,544	
		時々（%）	52.9%	53.7%	56.3%	57.9%	60.1%	62.2%	61.1%	56.9%	57.7%
	南部	回答者数 （人）	9,930	11,218	10,576	8,788	7,310	6,826	6,859	61,507	
		時々（人）	5,253	6,035	5,804	5,010	4,386	4,132	4,189	34,809	
		時々（%）	52.9%	53.8%	54.9%	57.0%	60.0%	60.5%	61.1%	56.6%	57.2%
	宮古	回答者数 （人）	402	411	365	432	499	663	671	3,443	
		時々（人）	205	226	196	222	303	402	416	1,970	
		時々（%）	51.0%	55.0%	53.7%	51.4%	60.7%	60.6%	62.0%	57.2%	56.3%
	八重山	回答者数 （人）	259	307	249	249	288	402	468	2,222	
		時々（人）	150	163	142	138	176	251	301	1,321	
		時々（%）	57.9%	53.1%	57.0%	55.4%	61.1%	62.4%	64.3%	59.5%	58.7%
	沖縄県	回答者数 （人）	17,617	20,211	18,391	15,583	13,499	12,607	12,511	110,419	
		時々（人）	9,366	10,929	10,261	8,952	8,161	7,706	7,664	63,039	
		時々（%）	53.2%	54.1%	55.8%	57.4%	60.5%	61.1%	61.3%	57.1%	57.6%
	全国	回答者数 （人）	1,756,946	2,138,578	2,096,411	1,748,621	1,474,942	1,390,458	1,759,967	12,365,923	
		時々（人）	935,954	1,160,790	1,157,687	988,967	853,500	820,512	1,057,913	6,975,323	
		時々（%）	53.3%	54.3%	55.2%	56.6%	57.9%	59.0%	60.1%	56.4%	56.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目16）：
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,496	1,631	1,299	1,267	1,464	1,574	1,541	10,272	
		ほとんど摂取しない（人）	373	446	405	412	494	533	527	3,190	
		ほとんど摂取しない（%）	24.9%	27.3%	31.2%	32.5%	33.7%	33.9%	34.2%	31.1%	31.1%
	中部	回答者数 （人）	6,604	8,004	6,928	5,634	4,577	3,446	2,920	38,113	
		ほとんど摂取しない（人）	1,450	1,992	2,040	1,751	1,482	1,118	926	10,759	
		ほとんど摂取しない（%）	22.0%	24.9%	29.4%	31.1%	32.4%	32.4%	31.7%	28.2%	29.1%
	南部	回答者数 （人）	10,417	12,252	11,040	9,266	7,643	6,380	6,004	63,002	
		ほとんど摂取しない（人）	2,468	3,189	3,274	3,001	2,502	2,141	2,004	18,579	
		ほとんど摂取しない（%）	23.7%	26.0%	29.7%	32.4%	32.7%	33.6%	33.4%	29.5%	30.2%
	宮古	回答者数 （人）	358	450	370	423	466	586	548	3,201	
		ほとんど摂取しない（人）	71	105	93	104	124	157	128	782	
		ほとんど摂取しない（%）	19.8%	23.3%	25.1%	24.6%	26.6%	26.8%	23.4%	24.4%	24.3%
	八重山	回答者数 （人）	230	302	309	247	271	351	400	2,110	
		ほとんど摂取しない（人）	67	82	82	81	110	117	139	678	
		ほとんど摂取しない（%）	29.1%	27.2%	26.5%	32.8%	40.6%	33.3%	34.8%	32.1%	32.3%
	沖縄県	回答者数 （人）	19,105	22,639	19,946	16,837	14,421	12,337	11,413	116,698	
		ほとんど摂取しない（人）	4,429	5,814	5,894	5,349	4,712	4,066	3,724	33,988	
		ほとんど摂取しない（%）	23.2%	25.7%	29.5%	31.8%	32.7%	33.0%	32.6%	29.1%	29.8%
	全国	回答者数 （人）	2,315,417	2,766,571	2,645,376	2,198,289	1,770,816	1,400,930	1,543,580	14,640,979	
		ほとんど摂取しない（人）	547,002	748,125	818,774	761,242	640,863	467,321	469,415	4,452,742	
		ほとんど摂取しない（%）	23.6%	27.0%	31.0%	34.6%	36.2%	33.4%	30.4%	30.4%	31.0%
女性	北部	回答者数 （人）	1,232	1,292	1,045	1,174	1,333	1,396	1,414	8,886	
		ほとんど摂取しない（人）	137	148	119	127	182	173	181	1,067	
		ほとんど摂取しない（%）	11.1%	11.5%	11.4%	10.8%	13.7%	12.4%	12.8%	12.0%	12.0%
	中部	回答者数 （人）	5,794	6,983	6,156	4,940	4,069	3,320	3,099	34,361	
		ほとんど摂取しない（人）	619	837	726	589	494	442	456	4,163	
		ほとんど摂取しない（%）	10.7%	12.0%	11.8%	11.9%	12.1%	13.3%	14.7%	12.1%	12.3%
	南部	回答者数 （人）	9,930	11,218	10,576	8,788	7,310	6,826	6,859	61,507	
		ほとんど摂取しない（人）	1,113	1,366	1,282	1,060	877	951	965	7,614	
		ほとんど摂取しない（%）	11.2%	12.2%	12.1%	12.1%	12.0%	13.9%	14.1%	12.4%	12.4%
	宮古	回答者数 （人）	402	411	365	432	499	663	671	3,443	
		ほとんど摂取しない（人）	48	53	44	48	49	76	91	409	
		ほとんど摂取しない（%）	11.9%	12.9%	12.1%	11.1%	9.8%	11.5%	13.6%	11.9%	11.7%
	八重山	回答者数 （人）	259	307	249	249	288	402	468	2,222	
		ほとんど摂取しない（人）	35	52	36	38	45	60	59	325	
		ほとんど摂取しない（%）	13.5%	16.9%	14.5%	15.3%	15.6%	14.9%	12.6%	14.6%	14.8%
	沖縄県	回答者数 （人）	17,617	20,211	18,391	15,583	13,499	12,607	12,511	110,419	
		ほとんど摂取しない（人）	1,952	2,456	2,207	1,862	1,647	1,702	1,752	13,578	
		ほとんど摂取しない（%）	11.1%	12.2%	12.0%	11.9%	12.2%	13.5%	14.0%	12.3%	12.4%
	全国	回答者数 （人）	1,756,946	2,138,578	2,096,411	1,748,621	1,474,942	1,390,458	1,759,967	12,365,923	
		ほとんど摂取しない（人）	201,084	267,602	273,320	241,700	212,062	200,299	270,322	1,666,389	
		ほとんど摂取しない（%）	11.4%	12.5%	13.0%	13.8%	14.4%	14.4%	15.4%	13.5%	13.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 17：朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１７）：
朝食を抜くことが週に3回以上ある　　①はい　　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,522	1,662	1,324	1,284	1,472	1,586	1,550	10,400	
		はい（人）	627	616	445	371	363	289	222	2,933	
		はい（%）	41.2%	37.1%	33.6%	28.9%	24.7%	18.2%	14.3%	28.2%	28.5%
	中部	回答者数　（人）	6,954	8,411	7,327	5,985	4,786	3,615	3,092	40,170	
		はい（人）	2,793	2,898	2,272	1,563	1,045	636	413	11,620	
		はい（%）	40.2%	34.5%	31.0%	26.1%	21.8%	17.6%	13.4%	28.9%	26.6%
	南部	回答者数　（人）	10,784	12,629	11,316	9,323	7,770	6,633	6,357	64,812	
		はい（人）	4,127	4,462	3,638	2,400	1,665	1,196	869	18,357	
		はい（%）	38.3%	35.3%	32.1%	25.7%	21.4%	18.0%	13.7%	28.3%	26.5%
	宮古	回答者数　（人）	720	810	677	740	759	789	634	5,129	
		はい（人）	345	361	250	234	207	192	92	1,681	
		はい（%）	47.9%	44.6%	36.9%	31.6%	27.3%	24.3%	14.5%	32.8%	32.7%
	八重山	回答者数　（人）	416	480	443	337	385	423	440	2,924	
		はい（人）	187	188	151	94	103	111	81	915	
		はい（%）	45.0%	39.2%	34.1%	27.9%	26.8%	26.2%	18.4%	31.3%	31.3%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,396	23,992	21,087	17,669	15,172	13,046	12,073	123,435	
		はい（人）	8,079	8,525	6,756	4,662	3,383	2,424	1,677	35,506	
		はい（%）	39.6%	35.5%	32.0%	26.4%	22.3%	18.6%	13.9%	28.8%	27.1%
	全国	回答者数　（人）	2,367,076	2,829,380	2,708,413	2,254,254	1,811,477	1,419,610	1,561,599	14,951,809	
		はい（人）	776,626	851,055	715,091	472,366	284,308	151,400	108,831	3,359,677	
		はい（%）	32.8%	30.1%	26.4%	21.0%	15.7%	10.7%	7.0%	22.5%	20.7%
女性	北部	回答者数　（人）	1,268	1,320	1,063	1,196	1,357	1,406	1,421	9,031	
		はい（人）	400	360	289	296	256	215	152	1,968	
		はい（%）	31.5%	27.3%	27.2%	24.7%	18.9%	15.3%	10.7%	21.8%	22.4%
	中部	回答者数　（人）	6,215	7,480	6,630	5,331	4,347	3,584	3,368	36,955	
		はい（人）	1,859	2,016	1,744	1,228	850	502	307	8,506	
		はい（%）	29.9%	27.0%	26.3%	23.0%	19.6%	14.0%	9.1%	23.0%	21.5%
	南部	回答者数　（人）	9,981	11,339	10,739	8,957	7,581	7,296	7,344	63,237	
		はい（人）	2,755	3,034	2,661	1,916	1,285	975	702	13,328	
		はい（%）	27.6%	26.8%	24.8%	21.4%	17.0%	13.4%	9.6%	21.1%	20.2%
	宮古	回答者数　（人）	654	657	570	651	765	765	693	4,755	
		はい（人）	217	203	181	154	172	116	64	1,107	
		はい（%）	33.2%	30.9%	31.8%	23.7%	22.5%	15.2%	9.2%	23.3%	24.0%
	八重山	回答者数　（人）	409	424	349	338	378	453	491	2,842	
		はい（人）	139	126	117	88	88	70	50	678	
		はい（%）	34.0%	29.7%	33.5%	26.0%	23.3%	15.5%	10.2%	23.9%	24.9%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,527	21,220	19,351	16,473	14,428	13,504	13,317	116,820	
		はい（人）	5,370	5,739	4,992	3,682	2,651	1,878	1,275	25,587	
		はい（%）	29.0%	27.0%	25.8%	22.4%	18.4%	13.9%	9.6%	21.9%	21.0%
	全国	回答者数　（人）	1,784,268	2,173,742	2,132,987	1,779,936	1,500,469	1,409,711	1,784,598	12,565,711	
		はい（人）	354,777	409,383	369,820	252,155	158,418	92,849	82,478	1,719,880	
		はい（%）	19.9%	18.8%	17.3%	14.2%	10.6%	6.6%	4.6%	13.7%	13.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１８）：
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日　②時々　③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,542	1,685	1,356	1,313	1,483	1,594	1,552	10,525	
		毎日（人）	545	553	495	443	579	535	476	3,626	
		毎日（%）	35.3%	32.8%	36.5%	33.7%	39.0%	33.6%	30.7%	34.5%	34.7%
	中部	回答者数　（人）	7,227	8,712	7,586	6,215	5,019	3,850	3,269	41,878	
		毎日（人）	2,203	2,733	2,399	1,991	1,597	1,317	933	13,173	
		毎日（%）	30.5%	31.4%	31.6%	32.0%	31.8%	34.2%	28.5%	31.5%	31.5%
	南部	回答者数　（人）	11,820	13,749	12,392	10,152	8,572	7,317	6,947	70,949	
		毎日（人）	3,470	4,227	4,005	3,325	2,861	2,501	2,164	22,553	
		毎日（%）	29.4%	30.7%	32.3%	32.8%	33.4%	34.2%	31.2%	31.8%	32.0%
	宮古	回答者数　（人）	748	836	719	780	836	869	720	5,508	
		毎日（人）	242	291	262	307	316	293	242	1,953	
		毎日（%）	32.4%	34.8%	36.4%	39.4%	37.8%	33.7%	33.6%	35.5%	35.5%
	八重山	回答者数　（人）	805	876	832	690	784	771	669	5,427	
		毎日（人）	326	362	408	325	388	391	286	2,486	
		毎日（%）	40.5%	41.3%	49.0%	47.1%	49.5%	50.7%	42.8%	45.8%	46.0%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,142	25,858	22,885	19,150	16,694	14,401	13,157	134,287	
		毎日（人）	6,786	8,166	7,569	6,391	5,741	5,037	4,101	43,791	
		毎日（%）	30.6%	31.6%	33.1%	33.4%	34.4%	35.0%	31.2%	32.6%	32.8%
	全国	回答者数　（人）	2,402,000	2,870,045	2,748,572	2,288,672	1,847,292	1,464,528	1,632,098	15,253,207	
		毎日（人）	676,210	924,093	978,178	892,087	789,434	661,672	719,421	5,641,095	
		毎日（%）	28.2%	32.2%	35.6%	39.0%	42.7%	45.2%	44.1%	37.0%	38.1%
女性	北部	回答者数　（人）	1,289	1,334	1,072	1,208	1,360	1,410	1,424	9,097	
		毎日（人）	179	204	120	113	103	78	39	836	
		毎日（%）	13.9%	15.3%	11.2%	9.4%	7.6%	5.5%	2.7%	9.2%	9.5%
	中部	回答者数　（人）	6,406	7,713	6,830	5,519	4,475	3,637	3,359	37,939	
		毎日（人）	904	1,056	825	542	339	199	90	3,955	
		毎日（%）	14.1%	13.7%	12.1%	9.8%	7.6%	5.5%	2.7%	10.4%	9.4%
	南部	回答者数　（人）	10,702	12,081	11,324	9,459	7,980	7,425	7,315	66,286	
		毎日（人）	1,620	1,832	1,517	999	717	484	280	7,449	
		毎日（%）	15.1%	15.2%	13.4%	10.6%	9.0%	6.5%	3.8%	11.2%	10.6%
	宮古	回答者数　（人）	680	679	586	658	786	791	702	4,882	
		毎日（人）	108	141	98	69	48	39	29	532	
		毎日（%）	15.9%	20.8%	16.7%	10.5%	6.1%	4.9%	4.1%	10.9%	11.2%
	八重山	回答者数　（人）	696	749	635	571	610	630	550	4,441	
		毎日（人）	161	184	145	115	80	70	36	791	
		毎日（%）	23.1%	24.6%	22.8%	20.1%	13.1%	11.1%	6.5%	17.8%	17.4%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,773	22,556	20,447	17,415	15,211	13,893	13,350	122,645	
		毎日（人）	2,972	3,417	2,705	1,838	1,287	870	474	13,563	
		毎日（%）	15.0%	15.1%	13.2%	10.6%	8.5%	6.3%	3.6%	11.1%	10.4%
	全国	回答者数　（人）	1,817,634	2,216,537	2,178,033	1,822,792	1,546,710	1,469,417	1,880,776	12,931,899	
		毎日（人）	257,619	364,900	354,136	283,733	230,071	179,125	173,560	1,843,144	
		毎日（%）	14.2%	16.5%	16.3%	15.6%	14.9%	12.2%	9.2%	14.3%	14.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１８）：
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日　②時々　③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,542	1,685	1,356	1,313	1,483	1,594	1,552	10,525	
		時々（人）	670	736	543	557	571	589	498	4,164	
		時々（%）	43.5%	43.7%	40.0%	42.4%	38.5%	37.0%	32.1%	39.6%	39.8%
	中部	回答者数　（人）	7,227	8,712	7,586	6,215	5,019	3,850	3,269	41,878	
		時々（人）	2,710	3,333	2,894	2,381	1,855	1,282	1,075	15,530	
		時々（%）	37.5%	38.3%	38.1%	38.3%	37.0%	33.3%	32.9%	37.1%	36.6%
	南部	回答者数　（人）	11,820	13,749	12,392	10,152	8,572	7,317	6,947	70,949	
		時々（人）	4,916	5,550	5,007	4,057	3,346	2,624	2,341	27,841	
		時々（%）	41.6%	40.4%	40.4%	40.0%	39.0%	35.9%	33.7%	39.2%	38.8%
	宮古	回答者数　（人）	748	836	719	780	836	869	720	5,508	
		時々（人）	381	374	326	344	352	405	271	2,453	
		時々（%）	50.9%	44.7%	45.3%	44.1%	42.1%	46.6%	37.6%	44.5%	44.6%
	八重山	回答者数　（人）	805	876	832	690	784	771	669	5,427	
		時々（人）	314	343	290	258	267	252	231	1,955	
		時々（%）	39.0%	39.2%	34.9%	37.4%	34.1%	32.7%	34.5%	36.0%	36.0%
	沖縄県	回答者数　（人）	22,142	25,858	22,885	19,150	16,694	14,401	13,157	134,287	
		時々（人）	8,991	10,336	9,060	7,597	6,391	5,152	4,416	51,943	
		時々（%）	40.6%	40.0%	39.6%	39.7%	38.3%	35.8%	33.6%	38.7%	38.3%
	全国	回答者数　（人）	2,402,000	2,870,045	2,748,572	2,288,672	1,847,292	1,464,528	1,632,098	15,253,207	
		時々（人）	831,044	921,804	841,077	672,916	502,543	352,478	360,175	4,482,037	
		時々（%）	34.6%	32.1%	30.6%	29.4%	27.2%	24.1%	22.1%	29.4%	28.7%
女性	北部	回答者数　（人）	1,289	1,334	1,072	1,208	1,360	1,410	1,424	9,097	
		時々（人）	534	559	361	397	353	268	187	2,659	
		時々（%）	41.4%	41.9%	33.7%	32.9%	26.0%	19.0%	13.1%	29.2%	30.0%
	中部	回答者数　（人）	6,406	7,713	6,830	5,519	4,475	3,637	3,359	37,939	
		時々（人）	2,100	2,580	2,040	1,538	1,058	699	447	10,462	
		時々（%）	32.8%	33.5%	29.9%	27.9%	23.6%	19.2%	13.3%	27.6%	26.0%
	南部	回答者数　（人）	10,702	12,081	11,324	9,459	7,980	7,425	7,315	66,286	
		時々（人）	3,968	4,478	3,949	2,998	2,211	1,671	1,199	20,474	
		時々（%）	37.1%	37.1%	34.9%	31.7%	27.7%	22.5%	16.4%	30.9%	29.8%
	宮古	回答者数　（人）	680	679	586	658	786	791	702	4,882	
		時々（人）	272	271	216	206	208	148	99	1,420	
		時々（%）	40.0%	39.9%	36.9%	31.3%	26.5%	18.7%	14.1%	29.1%	29.9%
	八重山	回答者数　（人）	696	749	635	571	610	630	550	4,441	
		時々（人）	284	290	259	206	200	161	109	1,509	
		時々（%）	40.8%	38.7%	40.8%	36.1%	32.8%	25.6%	19.8%	34.0%	33.8%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,773	22,556	20,447	17,415	15,211	13,893	13,350	122,645	
		時々（人）	7,158	8,178	6,825	5,345	4,030	2,947	2,041	36,524	
		時々（%）	36.2%	36.3%	33.4%	30.7%	26.5%	21.2%	15.3%	29.8%	28.7%
	全国	回答者数　（人）	1,817,634	2,216,537	2,178,033	1,822,792	1,546,710	1,469,417	1,880,776	12,931,899	
		時々（人）	565,326	673,221	642,239	511,497	397,963	325,331	357,762	3,473,339	
		時々（%）	31.1%	30.4%	29.5%	28.1%	25.7%	22.1%	19.0%	26.9%	26.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１８）：
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
①毎日　②時々　③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,542	1,685	1,356	1,313	1,483	1,594	1,552	10,525	
		飲まない（人）	327	396	318	313	333	470	578	2,735	
		飲まない（%）	21.2%	23.5%	23.5%	23.8%	22.5%	29.5%	37.2%	26.0%	25.5%
	中部	回答者数 （人）	7,227	8,712	7,586	6,215	5,019	3,850	3,269	41,878	
		飲まない（人）	2,314	2,646	2,293	1,843	1,567	1,251	1,261	13,175	
		飲まない（%）	32.0%	30.4%	30.2%	29.7%	31.2%	32.5%	38.6%	31.5%	31.9%
	南部	回答者数 （人）	11,820	13,749	12,392	10,152	8,572	7,317	6,947	70,949	
		飲まない（人）	3,434	3,972	3,380	2,770	2,365	2,192	2,442	20,555	
		飲まない（%）	29.1%	28.9%	27.3%	27.3%	27.6%	30.0%	35.2%	29.0%	29.1%
	宮古	回答者数 （人）	748	836	719	780	836	869	720	5,508	
		飲まない（人）	125	171	131	129	168	171	207	1,102	
		飲まない（%）	16.7%	20.5%	18.2%	16.5%	20.1%	19.7%	28.8%	20.0%	19.8%
	八重山	回答者数 （人）	805	876	832	690	784	771	669	5,427	
		飲まない（人）	165	171	134	107	129	128	152	986	
		飲まない（%）	20.5%	19.5%	16.1%	15.5%	16.5%	16.6%	22.7%	18.2%	18.1%
	沖縄県	回答者数 （人）	22,142	25,858	22,885	19,150	16,694	14,401	13,157	134,287	
		飲まない（人）	6,365	7,356	6,256	5,162	4,562	4,212	4,640	38,553	
		飲まない（%）	28.7%	28.4%	27.3%	27.0%	27.3%	29.2%	35.3%	28.7%	28.9%
	全国	回答者数 （人）	2,402,000	2,870,045	2,748,572	2,288,672	1,847,292	1,464,528	1,632,098	15,253,207	
		飲まない（人）	894,746	1,024,148	929,317	723,669	555,315	450,378	552,502	5,130,075	
		飲まない（%）	37.3%	35.7%	33.8%	31.6%	30.1%	30.8%	33.9%	33.6%	33.2%
女性	北部	回答者数 （人）	1,289	1,334	1,072	1,208	1,360	1,410	1,424	9,097	
		飲まない（人）	576	571	591	698	904	1,064	1,198	5,602	
		飲まない（%）	44.7%	42.8%	55.1%	57.8%	66.5%	75.5%	84.1%	61.6%	60.5%
	中部	回答者数 （人）	6,406	7,713	6,830	5,519	4,475	3,637	3,359	37,939	
		飲まない（人）	3,402	4,077	3,965	3,439	3,078	2,739	2,822	23,522	
		飲まない（%）	53.1%	52.9%	58.1%	62.3%	68.8%	75.3%	84.0%	62.0%	64.6%
	南部	回答者数 （人）	10,702	12,081	11,324	9,459	7,980	7,425	7,315	66,286	
		飲まない（人）	5,114	5,771	5,858	5,462	5,052	5,270	5,836	38,363	
		飲まない（%）	47.8%	47.8%	51.7%	57.7%	63.3%	71.0%	79.8%	57.9%	59.5%
	宮古	回答者数 （人）	680	679	586	658	786	791	702	4,882	
		飲まない（人）	300	267	272	383	530	604	574	2,930	
		飲まない（%）	44.1%	39.3%	46.4%	58.2%	67.4%	76.4%	81.8%	60.0%	58.9%
	八重山	回答者数 （人）	696	749	635	571	610	630	550	4,441	
		飲まない（人）	251	275	231	250	330	399	405	2,141	
		飲まない（%）	36.1%	36.7%	36.4%	43.8%	54.1%	63.3%	73.6%	48.2%	48.8%
	沖縄県	回答者数 （人）	19,773	22,556	20,447	17,415	15,211	13,893	13,350	122,645	
		飲まない（人）	9,643	10,961	10,917	10,232	9,894	10,076	10,835	72,558	
		飲まない（%）	48.8%	48.6%	53.4%	58.8%	65.0%	72.5%	81.2%	59.2%	60.9%
	全国	回答者数 （人）	1,817,634	2,216,537	2,178,033	1,822,792	1,546,710	1,469,417	1,880,776	12,931,899	
		飲まない（人）	994,689	1,178,416	1,181,658	1,027,562	918,676	964,961	1,349,454	7,615,416	
		飲まない（%）	54.7%	53.2%	54.3%	56.4%	59.4%	65.7%	71.7%	58.9%	59.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 19：飲酒日の１日当たりの飲酒量　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,314	1,372	1,104	1,058	1,178	1,172	1,007	8,205	
		1合未満 （人）	314	294	269	295	277	345	357	2,151	
		1合未満 （%）	23.9%	21.4%	24.4%	27.9%	23.5%	29.4%	35.5%	26.2%	26.3%
	中部	回答者数 （人）	6,069	7,290	6,276	5,075	4,027	3,011	2,406	34,154	
		1合未満 （人）	1,856	2,083	1,904	1,550	1,356	1,116	1,115	10,980	
		1合未満 （%）	30.6%	28.6%	30.3%	30.5%	33.7%	37.1%	46.3%	32.1%	33.6%
	南部	回答者数 （人）	10,178	11,622	10,426	8,464	7,070	5,781	5,109	58,650	
		1合未満 （人）	3,172	3,658	3,299	2,797	2,560	2,303	2,463	20,252	
		1合未満 （%）	31.2%	31.5%	31.6%	33.0%	36.2%	39.8%	48.2%	34.5%	35.7%
	宮古	回答者数 （人）	684	723	627	692	720	751	592	4,789	
		1合未満 （人）	155	187	169	197	229	248	257	1,442	
		1合未満 （%）	22.7%	25.9%	27.0%	28.5%	31.8%	33.0%	43.4%	30.1%	30.0%
	八重山	回答者数 （人）	497	538	515	415	495	591	584	3,635	
		1合未満 （人）	148	159	166	132	159	246	306	1,316	
		1合未満 （%）	29.8%	29.6%	32.2%	31.8%	32.1%	41.6%	52.4%	36.2%	35.1%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,742	21,545	18,948	15,704	13,490	11,306	9,698	109,433	
		1合未満 （人）	5,645	6,381	5,807	4,971	4,581	4,258	4,498	36,141	
		1合未満 （%）	30.1%	29.6%	30.6%	31.7%	34.0%	37.7%	46.4%	33.0%	34.0%
	全国	回答者数 （人）	1,988,180	2,382,116	2,288,673	1,922,862	1,559,354	1,221,175	1,325,274	12,687,634	
		1合未満 （人）	942,723	1,084,472	992,984	787,330	622,204	524,862	657,445	5,612,020	
		1合未満 （%）	47.4%	45.5%	43.4%	40.9%	39.9%	43.0%	49.6%	44.2%	44.0%
女性	北部	回答者数 （人）	895	924	621	647	561	(434)	(310)	4,401	
		1合未満 （人）	435	466	348	390	334	288	233	2,494	
		1合未満 （%）	48.6%	50.4%	56.0%	60.3%	59.5%	(66.4%)	(75.2%)	56.7%	(59.1%)
	中部	回答者数 （人）	4,608	5,448	4,465	3,380	(2,424)	1,724	(1,464)	23,543	
		1合未満 （人）	2,540	2,969	2,609	2,189	1,688	1,286	1,270	14,551	
		1合未満 （%）	55.1%	54.5%	58.4%	64.8%	(69.6%)	74.6%	(86.7%)	61.8%	(65.9%)
	南部	回答者数 （人）	7,725	8,509	7,479	5,719	4,355	3,338	2,732	39,857	
		1合未満 （人）	4,245	4,688	4,413	3,716	2,992	2,491	2,297	24,842	
		1合未満 （%）	55.0%	55.1%	59.0%	65.0%	68.7%	74.6%	84.1%	62.3%	65.6%
	宮古	回答者数 （人）	456	469	368	(319)	(339)	(274)	(222)	2,484	
		1合未満 （人）	229	209	196	190	260	226	204	1,514	
		1合未満 （%）	50.2%	44.6%	53.3%	(59.6%)	(76.7%)	(82.5%)	(91.9%)	61.0%	(65.3%)
	八重山	回答者数 （人）	423	435	338	(308)	(359)	(453)	(482)	2,843	
		1合未満 （人）	246	253	201	196	275	392	457	2,020	
		1合未満 （%）	58.2%	58.2%	59.5%	(63.6%)	(76.6%)	(86.5%)	(94.8%)	71.1%	(70.7%)
	沖縄県	回答者数 （人）	14,107	15,785	13,271	10,387	8,067	6,269	5,242	73,128	
		1合未満 （人）	7,695	8,585	7,767	6,681	5,549	4,683	4,461	45,421	
		1合未満 （%）	54.5%	54.4%	58.5%	64.3%	68.8%	74.7%	85.1%	62.1%	65.4%
	全国	回答者数 （人）	1,340,386	1,638,187	1,584,742	1,289,378	(1,048,959)	(937,021)	(1,149,716)	8,988,556	
		1合未満 （人）	958,434	1,147,087	1,131,609	952,575	808,767	782,494	1,020,596	6,801,562	
		1合未満 （%）	71.5%	70.0%	71.4%	73.9%	(77.1%)	(83.5%)	(88.8%)	75.7%	(76.4%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,314	1,372	1,104	1,058	1,178	1,172	1,007	8,205	
		1～2合未満（人）	464	554	457	422	497	479	397	3,270	
		1～2合未満（%）	35.3%	40.4%	41.4%	39.9%	42.2%	40.9%	39.4%	39.9%	39.9%
	中部	回答者数 （人）	6,069	7,290	6,276	5,075	4,027	3,011	2,406	34,154	
		1～2合未満（人）	2,224	2,803	2,387	2,075	1,612	1,200	908	13,209	
		1～2合未満（%）	36.6%	38.4%	38.0%	40.9%	40.0%	39.9%	37.7%	38.7%	38.9%
	南部	回答者数 （人）	10,178	11,622	10,426	8,464	7,070	5,781	5,109	58,650	
		1～2合未満（人）	3,947	4,575	4,213	3,542	2,895	2,334	1,904	23,410	
		1～2合未満（%）	38.8%	39.4%	40.4%	41.8%	40.9%	40.4%	37.3%	39.9%	39.9%
	宮古	回答者数 （人）	684	723	627	692	720	751	592	4,789	
		1～2合未満（人）	243	248	213	258	250	258	187	1,657	
		1～2合未満（%）	35.5%	34.3%	34.0%	37.3%	34.7%	34.4%	31.6%	34.6%	34.6%
	八重山	回答者数 （人）	497	538	515	415	495	591	584	3,635	
		1～2合未満（人）	182	194	191	161	200	220	181	1,329	
		1～2合未満（%）	36.6%	36.1%	37.1%	38.8%	40.4%	37.2%	31.0%	36.6%	37.0%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,742	21,545	18,948	15,704	13,490	11,306	9,698	109,433	
		1～2合未満（人）	7,060	8,374	7,461	6,458	5,454	4,491	3,577	42,875	
		1～2合未満（%）	37.7%	38.9%	39.4%	41.1%	40.4%	39.7%	36.9%	39.2%	39.2%
	全国	回答者数 （人）	1,988,180	2,382,116	2,288,673	1,922,862	1,559,354	1,221,175	1,325,274	12,687,634	
		1～2合未満（人）	623,211	765,828	760,736	670,736	570,282	452,777	473,978	4,317,548	
		1～2合未満（%）	31.3%	32.1%	33.2%	34.9%	36.6%	37.1%	35.8%	34.0%	34.5%
女性	北部	回答者数 （人）	895	924	621	647	561	(434)	(310)	4,401	
		1～2合未満（人）	303	303	176	180	151	93	54	1,260	
		1～2合未満（%）	33.9%	32.8%	28.3%	27.8%	26.9%	(21.4%)	(17.4%)	28.6%	(27.2%)
	中部	回答者数 （人）	4,608	5,448	4,465	3,380	(2,424)	1,724	(1,464)	23,543	
		1～2合未満（人）	1,389	1,710	1,259	840	567	331	158	6,254	
		1～2合未満（%）	30.1%	31.4%	28.2%	24.9%	(23.4%)	19.2%	(10.8%)	26.6%	(24.3%)
	南部	回答者数 （人）	7,725	8,509	7,479	5,719	4,355	3,338	2,732	39,857	
		1～2合未満（人）	2,392	2,647	2,169	1,453	1,032	648	361	10,702	
		1～2合未満（%）	31.0%	31.1%	29.0%	25.4%	23.7%	19.4%	13.2%	26.9%	24.9%
	宮古	回答者数 （人）	456	469	368	(319)	(339)	(274)	(222)	2,484	
		1～2合未満（人）	154	170	110	99	57	48	18	656	
		1～2合未満（%）	33.8%	36.2%	29.9%	(31.0%)	(16.8%)	(17.5%)	(8.1%)	26.4%	(24.9%)
	八重山	回答者数 （人）	423	435	338	(308)	(359)	(453)	(482)	2,843	
		1～2合未満（人）	116	114	97	83	63	61	25	559	
		1～2合未満（%）	27.4%	26.2%	28.7%	(26.9%)	(17.5%)	(13.5%)	(5.2%)	19.7%	(21.0%)
	沖縄県	回答者数 （人）	14,107	15,785	13,271	10,387	8,067	6,269	5,242	73,128	
		1～2合未満（人）	4,354	4,944	3,811	2,655	1,870	1,181	616	19,431	
		1～2合未満（%）	30.9%	31.3%	28.7%	25.6%	23.2%	18.8%	11.8%	26.6%	24.6%
	全国	回答者数 （人）	1,340,386	1,638,187	1,584,742	1,289,378	(1,048,959)	(937,021)	(1,149,716)	8,988,556	
		1～2合未満（人）	277,917	358,442	336,608	259,593	191,546	128,169	110,997	1,663,272	
		1～2合未満（%）	20.7%	21.9%	21.2%	20.1%	(18.3%)	(13.7%)	(9.7%)	18.5%	(18.1%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,314	1,372	1,104	1,058	1,178	1,172	1,007	8,205	
		2～3合未満（人）	333	339	267	253	317	259	218	1,986	
		2～3合未満（%）	25.3%	24.7%	24.2%	23.9%	26.9%	22.1%	21.6%	24.2%	24.3%
	中部	回答者数　（人）	6,069	7,290	6,276	5,075	4,027	3,011	2,406	34,154	
		2～3合未満（人）	1,366	1,706	1,461	1,117	815	552	303	7,320	
		2～3合未満（%）	22.5%	23.4%	23.3%	22.0%	20.2%	18.3%	12.6%	21.4%	20.5%
	南部	回答者数　（人）	10,178	11,622	10,426	8,464	7,070	5,781	5,109	58,650	
		2～3合未満（人）	2,049	2,377	2,130	1,556	1,271	927	608	10,918	
		2～3合未満（%）	20.1%	20.5%	20.4%	18.4%	18.0%	16.0%	11.9%	18.6%	18.0%
	宮古	回答者数　（人）	684	723	627	692	720	751	592	4,789	
		2～3合未満（人）	153	172	144	154	142	157	96	1,018	
		2～3合未満（%）	22.4%	23.8%	23.0%	22.3%	19.7%	20.9%	16.2%	21.3%	21.2%
	八重山	回答者数　（人）	497	538	515	415	495	591	584	3,635	
		2～3合未満（人）	112	130	112	89	101	99	78	721	
		2～3合未満（%）	22.5%	24.2%	21.7%	21.4%	20.4%	16.8%	13.4%	19.8%	20.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,742	21,545	18,948	15,704	13,490	11,306	9,698	109,433	
		2～3合未満（人）	4,013	4,724	4,114	3,169	2,646	1,994	1,303	21,963	
		2～3合未満（%）	21.4%	21.9%	21.7%	20.2%	19.6%	17.6%	13.4%	20.1%	19.5%
	全国	回答者数　（人）	1,988,180	2,382,116	2,288,673	1,922,862	1,559,354	1,221,175	1,325,274	12,687,634	
		2～3合未満（人）	295,680	379,452	391,942	353,836	293,121	202,154	165,745	2,081,930	
		2～3合未満（%）	14.9%	15.9%	17.1%	18.4%	18.8%	16.6%	12.5%	16.4%	16.5%
女性	北部	回答者数　（人）	895	924	621	647	561	(434)	(310)	4,401	
		2～3合未満（人）	115	115	75	67	63	53	23	511	
		2～3合未満（%）	12.8%	12.4%	12.1%	10.4%	11.2%	(12.2%)	(7.4%)	11.6%	(11.3%)
	中部	回答者数　（人）	4,608	5,448	4,465	3,380	(2,424)	1,724	(1,464)	23,543	
		2～3合未満（人）	528	604	464	284	169	83	36	2,168	
		2～3合未満（%）	11.5%	11.1%	10.4%	8.4%	(7.0%)	4.8%	(2.5%)	9.2%	(8.0%)
	南部	回答者数　（人）	7,725	8,509	7,479	5,719	4,355	3,338	2,732	39,857	
		2～3合未満（人）	818	896	679	441	266	170	63	3,333	
		2～3合未満（%）	10.6%	10.5%	9.1%	7.7%	6.1%	5.1%	2.3%	8.4%	7.4%
	宮古	回答者数　（人）	456	469	368	(319)	(339)	(274)	(222)	2,484	
		2～3合未満（人）	53	66	41	30	22	－	－	231	
		2～3合未満（%）	11.6%	14.1%	11.1%	(9.4%)	(6.5%)	－	－	9.3%	－
	八重山	回答者数　（人）	423	435	338	(308)	(359)	(453)	(482)	2,843	
		2～3合未満（人）	48	56	29	29	21	－	－	211	
		2～3合未満（%）	11.3%	12.9%	8.6%	(9.4%)	(5.8%)	－	－	7.4%	－
	沖縄県	回答者数　（人）	14,107	15,785	13,271	10,387	8,067	6,269	5,242	73,128	
		2～3合未満（人）	1,562	1,737	1,288	851	541	334	141	6,454	
		2～3合未満（%）	11.1%	11.0%	9.7%	8.2%	6.7%	5.3%	2.7%	8.8%	7.9%
	全国	回答者数　（人）	1,340,386	1,638,187	1,584,742	1,289,378	(1,048,959)	(937,021)	(1,149,716)	8,988,556	
		2～3合未満（人）	79,573	103,257	92,123	63,104	41,383	23,009	15,960	418,409	
		2～3合未満（%）	5.9%	6.3%	5.8%	4.9%	(3.9%)	(2.5%)	(1.4%)	4.7%	(4.4%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。





特定健診 標準的な質問票（質問項目１９）：
飲酒日の１日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]
①１合未満　②１～２合未満　③２～３合未満　④３合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数 （人）	1,314	1,372	1,104	1,058	1,178	1,172	1,007	8,205	
		3合以上（人）	203	185	111	88	87	89	35	798	
		3合以上（%）	15.4%	13.5%	10.1%	8.3%	7.4%	7.6%	3.5%	9.7%	9.5%
	中部	回答者数 （人）	6,069	7,290	6,276	5,075	4,027	3,011	2,406	34,154	
		3合以上（人）	623	698	524	333	244	143	80	2,645	
		3合以上（%）	10.3%	9.6%	8.3%	6.6%	6.1%	4.7%	3.3%	7.7%	7.0%
	南部	回答者数 （人）	10,178	11,622	10,426	8,464	7,070	5,781	5,109	58,650	
		3合以上（人）	1,010	1,012	784	569	344	217	134	4,070	
		3合以上（%）	9.9%	8.7%	7.5%	6.7%	4.9%	3.8%	2.6%	6.9%	6.4%
	宮古	回答者数 （人）	684	723	627	692	720	751	592	4,789	
		3合以上（人）	133	116	101	83	99	88	52	672	
		3合以上（%）	19.4%	16.0%	16.1%	12.0%	13.8%	11.7%	8.8%	14.0%	14.1%
	八重山	回答者数 （人）	497	538	515	415	495	591	584	3,635	
		3合以上（人）	55	55	46	33	35	26	19	269	
		3合以上（%）	11.1%	10.2%	8.9%	8.0%	7.1%	4.4%	3.3%	7.4%	7.6%
	沖縄県	回答者数 （人）	18,742	21,545	18,948	15,704	13,490	11,306	9,698	109,433	
		3合以上（人）	2,024	2,066	1,566	1,106	809	563	320	8,454	
		3合以上（%）	10.8%	9.6%	8.3%	7.0%	6.0%	5.0%	3.3%	7.7%	7.2%
	全国	回答者数 （人）	1,988,180	2,382,116	2,288,673	1,922,862	1,559,354	1,221,175	1,325,274	12,687,634	
		3合以上（人）	126,566	152,364	143,011	110,960	73,747	41,382	28,106	676,136	
		3合以上（%）	6.4%	6.4%	6.2%	5.8%	4.7%	3.4%	2.1%	5.3%	5.1%
女性	北部	回答者数 （人）	895	924	621	647	561	(434)	(310)	4,401	
		3合以上（人）	42	40	22	10	13	－	－	136	
		3合以上（%）	4.7%	4.3%	3.5%	1.5%	2.3%	－	－	3.1%	－
	中部	回答者数 （人）	4,608	5,448	4,465	3,380	(2,424)	1,724	(1,464)	23,543	
		3合以上（人）	151	165	133	67	－	24	－	570	
		3合以上（%）	3.3%	3.0%	3.0%	2.0%	－	1.4%	－	2.4%	－
	南部	回答者数 （人）	7,725	8,509	7,479	5,719	4,355	3,338	2,732	39,857	
		3合以上（人）	270	278	218	109	65	29	11	980	
		3合以上（%）	3.5%	3.3%	2.9%	1.9%	1.5%	0.9%	0.4%	2.5%	2.1%
	宮古	回答者数 （人）	456	469	368	(319)	(339)	(274)	(222)	2,484	
		3合以上（人）	20	24	21	－	－	－	－	83	
		3合以上（%）	4.4%	5.1%	5.7%	－	－	－	－	3.3%	－
	八重山	回答者数 （人）	423	435	338	(308)	(359)	(453)	(482)	2,843	
		3合以上（人）	13	12	11	－	－	－	－	53	
		3合以上（%）	3.1%	2.8%	3.3%	－	－	－	－	1.9%	－
	沖縄県	回答者数 （人）	14,107	15,785	13,271	10,387	8,067	6,269	5,242	73,128	
		3合以上（人）	496	519	405	200	107	71	24	1,822	
		3合以上（%）	3.5%	3.3%	3.1%	1.9%	1.3%	1.1%	0.5%	2.5%	2.1%
	全国	回答者数 （人）	1,340,386	1,638,187	1,584,742	1,289,378	(1,048,959)	(937,021)	(1,149,716)	8,988,556	
		3合以上（人）	24,462	29,401	24,402	14,106	(7,263)	(3,349)	(2,163)	105,313	
		3合以上（%）	1.8%	1.8%	1.5%	1.1%	(0.7%)	(0.4%)	(0.2%)	1.2%	(1.1%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。
注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２０）：
睡眠で休養が十分とれている　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,519	1,656	1,318	1,286	1,469	1,582	1,544	10,374	
		いいえ（人）	431	491	406	365	416	402	393	2,904	
		いいえ（%）	28.4%	29.6%	30.8%	28.4%	28.3%	25.4%	25.5%	28.0%	28.1%
	中部	回答者数　（人）	6,930	8,390	7,298	5,964	4,757	3,585	3,071	39,995	
		いいえ（人）	2,286	2,830	2,505	2,042	1,497	1,056	812	13,028	
		いいえ（%）	33.0%	33.7%	34.3%	34.2%	31.5%	29.5%	26.4%	32.6%	31.9%
	南部	回答者数　（人）	10,695	12,479	11,201	9,225	7,617	6,378	6,092	63,687	
		いいえ（人）	3,952	4,712	4,263	3,497	2,704	1,912	1,634	22,674	
		いいえ（%）	37.0%	37.8%	38.1%	37.9%	35.5%	30.0%	26.8%	35.6%	34.9%
	宮古	回答者数　（人）	715	809	668	741	757	780	626	5,096	
		いいえ（人）	226	250	200	211	217	206	142	1,452	
		いいえ（%）	31.6%	30.9%	29.9%	28.5%	28.7%	26.4%	22.7%	28.5%	28.5%
	八重山	回答者数　（人）	417	480	441	336	379	422	436	2,911	
		いいえ（人）	120	144	134	107	99	95	101	800	
		いいえ（%）	28.8%	30.0%	30.4%	31.8%	26.1%	22.5%	23.2%	27.5%	27.6%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,276	23,814	20,926	17,552	14,979	12,747	11,769	122,063	
		いいえ（人）	7,015	8,427	7,508	6,222	4,933	3,671	3,082	40,858	
		いいえ（%）	34.6%	35.4%	35.9%	35.4%	32.9%	28.8%	26.2%	33.5%	32.9%
	全国	回答者数　（人）	2,364,714	2,825,117	2,704,502	2,251,253	1,809,437	1,418,983	1,561,680	14,935,686	
		いいえ（人）	812,285	989,944	971,313	799,511	559,030	349,241	323,023	4,804,347	
		いいえ（%）	34.4%	35.0%	35.9%	35.5%	30.9%	24.6%	20.7%	32.2%	31.2%
女性	北部	回答者数　（人）	1,262	1,314	1,061	1,188	1,357	1,406	1,418	9,006	
		いいえ（人）	382	431	373	448	385	414	371	2,804	
		いいえ（%）	30.3%	32.8%	35.2%	37.7%	28.4%	29.4%	26.2%	31.1%	31.4%
	中部	回答者数　（人）	6,185	7,440	6,589	5,302	4,314	3,566	3,314	36,710	
		いいえ（人）	2,375	2,871	2,624	2,039	1,549	1,105	955	13,518	
		いいえ（%）	38.4%	38.6%	39.8%	38.5%	35.9%	31.0%	28.8%	36.8%	36.0%
	南部	回答者数　（人）	9,786	11,103	10,458	8,735	7,289	6,901	6,971	61,243	
		いいえ（人）	4,092	4,736	4,760	3,847	2,797	2,230	2,111	24,573	
		いいえ（%）	41.8%	42.7%	45.5%	44.0%	38.4%	32.3%	30.3%	40.1%	39.4%
	宮古	回答者数　（人）	653	654	561	637	757	744	688	4,694	
		いいえ（人）	247	223	216	213	215	193	176	1,483	
		いいえ（%）	37.8%	34.1%	38.5%	33.4%	28.4%	25.9%	25.6%	31.6%	32.0%
	八重山	回答者数　（人）	405	421	341	332	372	439	485	2,795	
		いいえ（人）	139	139	128	125	112	125	133	901	
		いいえ（%）	34.3%	33.0%	37.5%	37.7%	30.1%	28.5%	27.4%	32.2%	32.7%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,291	20,932	19,010	16,194	14,089	13,056	12,876	114,448	
		いいえ（人）	7,235	8,400	8,101	6,672	5,058	4,067	3,746	43,279	
		いいえ（%）	39.6%	40.1%	42.6%	41.2%	35.9%	31.2%	29.1%	37.8%	37.2%
	全国	回答者数　（人）	1,784,131	2,173,542	2,132,373	1,779,215	1,499,698	1,409,389	1,783,464	12,561,812	
		いいえ（人）	629,984	814,433	867,004	715,046	518,301	387,787	438,394	4,370,949	
		いいえ（%）	35.3%	37.5%	40.7%	40.2%	34.6%	27.5%	24.6%	34.8%	34.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか　　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない　②改善するつもりである(概ね6か月以内)　③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている　④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満)　⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,380	1,484	1,166	1,080	1,031	702	383	7,226	
		1改善するつもりなし（人）	300	279	243	252	302	233	147	1,756	
		1改善するつもりなし（%）	21.7%	18.8%	20.8%	23.3%	29.3%	33.2%	38.4%	24.3%	26.4%
	中部	回答者数　（人）	7,408	8,892	7,655	6,293	4,932	3,510	2,695	41,385	
		1改善するつもりなし（人）	1,294	1,620	1,384	1,142	1,077	878	769	8,164	
		1改善するつもりなし（%）	17.5%	18.2%	18.1%	18.1%	21.8%	25.0%	28.5%	19.7%	20.9%
	南部	回答者数　（人）	11,160	12,982	11,681	9,617	8,057	7,082	6,985	67,564	
		1改善するつもりなし（人）	1,846	2,253	2,113	1,784	1,742	1,741	1,900	13,379	
		1改善するつもりなし（%）	16.5%	17.4%	18.1%	18.6%	21.6%	24.6%	27.2%	19.8%	20.4%
	宮古	回答者数　（人）	765	856	734	799	881	905	788	5,728	
		1改善するつもりなし（人）	101	127	97	142	198	261	273	1,199	
		1改善するつもりなし（%）	13.2%	14.8%	13.2%	17.8%	22.5%	28.8%	34.6%	20.9%	20.5%
	八重山	回答者数　（人）	533	582	541	432	545	650	700	3,983	
		1改善するつもりなし（人）	90	107	98	83	107	134	154	773	
		1改善するつもりなし（%）	16.9%	18.4%	18.1%	19.2%	19.6%	20.6%	22.0%	19.4%	19.2%
	沖縄県	回答者数　（人）	21,246	24,796	21,777	18,221	15,446	12,849	11,551	125,886	
		1改善するつもりなし（人）	3,631	4,386	3,935	3,403	3,426	3,247	3,243	25,271	
		1改善するつもりなし（%）	17.1%	17.7%	18.1%	18.7%	22.2%	25.3%	28.1%	20.1%	20.9%
	全国	回答者数　（人）	2,366,331	2,823,136	2,693,417	2,239,094	1,799,703	1,414,289	1,551,289	14,887,259	
		1改善するつもりなし（人）	627,681	771,710	737,966	624,102	532,436	447,485	546,406	4,287,786	
		1改善するつもりなし（%）	26.5%	27.3%	27.4%	27.9%	29.6%	31.6%	35.2%	28.8%	29.2%
女性	北部	回答者数　（人）	1,149	1,191	956	1,017	938	583	350	6,184	
		1改善するつもりなし（人）	129	139	140	148	139	126	90	911	
		1改善するつもりなし（%）	11.2%	11.7%	14.6%	14.6%	14.8%	21.6%	25.7%	14.7%	16.0%
	中部	回答者数　（人）	6,544	7,815	6,871	5,457	4,317	3,216	2,668	36,888	
		1改善するつもりなし（人）	711	786	772	584	564	532	511	4,460	
		1改善するつもりなし（%）	10.9%	10.1%	11.2%	10.7%	13.1%	16.5%	19.2%	12.1%	12.9%
	南部	回答者数　（人）	10,334	11,641	11,012	9,139	7,963	7,833	7,874	65,796	
		1改善するつもりなし（人）	1,200	1,304	1,139	1,038	1,009	1,253	1,555	8,498	
		1改善するつもりなし（%）	11.6%	11.2%	10.3%	11.4%	12.7%	16.0%	19.7%	12.9%	13.1%
	宮古	回答者数　（人）	709	703	614	682	827	902	838	5,275	
		1改善するつもりなし（人）	72	61	53	78	125	192	276	857	
		1改善するつもりなし（%）	10.2%	8.7%	8.6%	11.4%	15.1%	21.3%	32.9%	16.2%	15.1%
	八重山	回答者数　（人）	540	537	443	435	533	701	746	3,935	
		1改善するつもりなし（人）	82	66	63	58	71	110	135	585	
		1改善するつもりなし（%）	15.2%	12.3%	14.2%	13.3%	13.3%	15.7%	18.1%	14.9%	14.5%
	沖縄県	回答者数　（人）	19,276	21,887	19,896	16,730	14,578	13,235	12,476	118,078	
		1改善するつもりなし（人）	2,194	2,356	2,167	1,906	1,908	2,213	2,567	15,311	
		1改善するつもりなし（%）	11.4%	10.8%	10.9%	11.4%	13.1%	16.7%	20.6%	13.0%	13.4%
	全国	回答者数　（人）	1,776,917	2,164,833	2,123,695	1,772,775	1,494,999	1,397,384	1,760,315	12,490,918	
		1改善するつもりなし（人）	358,614	439,598	419,955	358,279	325,169	329,439	498,349	2,729,403	
		1改善するつもりなし（%）	20.2%	20.3%	19.8%	20.2%	21.8%	23.6%	28.3%	21.9%	21.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,380	1,484	1,166	1,080	1,031	702	383	7,226	
		2 (人)	461	500	386	340	273	175	92	2,227	
		2 (%)	33.4%	33.7%	33.1%	31.5%	26.5%	24.9%	24.0%	30.8%	29.6%
	中部	回答者数 (人)	7,408	8,892	7,655	6,293	4,932	3,510	2,695	41,385	
		2 (人)	2,727	3,005	2,526	2,025	1,471	919	595	13,268	
		2 (%)	36.8%	33.8%	33.0%	32.2%	29.8%	26.2%	22.1%	32.1%	30.7%
	南部	回答者数 (人)	11,160	12,982	11,681	9,617	8,057	7,082	6,985	67,564	
		2 (人)	3,872	4,154	3,596	2,856	2,306	1,704	1,523	20,011	
		2 (%)	34.7%	32.0%	30.8%	29.7%	28.6%	24.1%	21.8%	29.6%	29.0%
	宮古	回答者数 (人)	765	856	734	799	881	905	788	5,728	
		2 (人)	330	370	303	320	302	278	160	2,063	
		2 (%)	43.1%	43.2%	41.3%	40.1%	34.3%	30.7%	20.3%	36.0%	36.4%
	八重山	回答者数 (人)	533	582	541	432	545	650	700	3,983	
		2 (人)	151	171	140	111	121	151	130	975	
		2 (%)	28.3%	29.4%	25.9%	25.7%	22.2%	23.2%	18.6%	24.5%	24.8%
	沖縄県	回答者数 (人)	21,246	24,796	21,777	18,221	15,446	12,849	11,551	125,886	
		2 (人)	7,541	8,200	6,951	5,652	4,473	3,227	2,500	38,544	
		2 (%)	35.5%	33.1%	31.9%	31.0%	29.0%	25.1%	21.6%	30.6%	29.8%
	全国	回答者数 (人)	2,366,331	2,823,136	2,693,417	2,239,094	1,799,703	1,414,289	1,551,289	14,887,259	
		2 (人)	819,122	924,504	860,279	684,424	530,123	390,438	374,551	4,583,441	
		2 (%)	34.6%	32.7%	31.9%	30.6%	29.5%	27.6%	24.1%	30.8%	30.3%
女性	北部	回答者数 (人)	1,149	1,191	956	1,017	938	583	350	6,184	
		2 (人)	420	444	336	349	327	185	101	2,162	
		2 (%)	36.6%	37.3%	35.1%	34.3%	34.9%	31.7%	28.9%	35.0%	34.2%
	中部	回答者数 (人)	6,544	7,815	6,871	5,457	4,317	3,216	2,668	36,888	
		2 (人)	2,772	3,111	2,637	2,035	1,492	946	633	13,626	
		2 (%)	42.4%	39.8%	38.4%	37.3%	34.6%	29.4%	23.7%	36.9%	35.3%
	南部	回答者数 (人)	10,334	11,641	11,012	9,139	7,963	7,833	7,874	65,796	
		2 (人)	4,028	4,389	3,958	3,233	2,595	2,216	2,006	22,425	
		2 (%)	39.0%	37.7%	35.9%	35.4%	32.6%	28.3%	25.5%	34.1%	33.7%
	宮古	回答者数 (人)	709	703	614	682	827	902	838	5,275	
		2 (人)	307	300	244	287	327	261	194	1,920	
		2 (%)	43.3%	42.7%	39.7%	42.1%	39.5%	28.9%	23.2%	36.4%	37.5%
	八重山	回答者数 (人)	540	537	443	435	533	701	746	3,935	
		2 (人)	142	171	119	115	123	143	132	945	
		2 (%)	26.3%	31.8%	26.9%	26.4%	23.1%	20.4%	17.7%	24.0%	24.7%
	沖縄県	回答者数 (人)	19,276	21,887	19,896	16,730	14,578	13,235	12,476	118,078	
		2 (人)	7,669	8,415	7,294	6,019	4,864	3,751	3,066	41,078	
		2 (%)	39.8%	38.4%	36.7%	36.0%	33.4%	28.3%	24.6%	34.8%	34.1%
	全国	回答者数 (人)	1,776,917	2,164,833	2,123,695	1,772,775	1,494,999	1,397,384	1,760,315	12,490,918	
		2 (人)	740,295	870,612	821,189	655,796	522,520	431,130	473,010	4,514,552	
		2 (%)	41.7%	40.2%	38.7%	37.0%	35.0%	30.9%	26.9%	36.1%	35.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	北部	回答者数 （人）	1,380	1,484	1,166	1,080	1,031	702	383	7,226	
		３（人）	244	249	161	154	140	80	37	1,065	
		３（%）	17.7%	16.8%	13.8%	14.3%	13.6%	11.4%	9.7%	14.7%	14.0%
	中部	回答者数 （人）	7,408	8,892	7,655	6,293	4,932	3,510	2,695	41,385	
		３（人）	1,225	1,362	1,159	942	683	435	277	6,083	
		３（%）	16.5%	15.3%	15.1%	15.0%	13.8%	12.4%	10.3%	14.7%	14.2%
	南部	回答者数 （人）	11,160	12,982	11,681	9,617	8,057	7,082	6,985	67,564	
		３（人）	1,870	2,112	1,830	1,421	1,122	905	706	9,966	
		３（%）	16.8%	16.3%	15.7%	14.8%	13.9%	12.8%	10.1%	14.8%	14.4%
	宮古	回答者数 （人）	765	856	734	799	881	905	788	5,728	
		３（人）	104	101	111	118	101	108	95	738	
		３（%）	13.6%	11.8%	15.1%	14.8%	11.5%	11.9%	12.1%	12.9%	12.9%
	八重山	回答者数 （人）	533	582	541	432	545	650	700	3,983	
		３（人）	75	78	87	57	64	73	64	498	
		３（%）	14.1%	13.4%	16.1%	13.2%	11.7%	11.2%	9.1%	12.5%	12.7%
	沖縄県	回答者数 （人）	21,246	24,796	21,777	18,221	15,446	12,849	11,551	125,886	
		３（人）	3,518	3,902	3,348	2,692	2,110	1,601	1,179	18,350	
		３（%）	16.6%	15.7%	15.4%	14.8%	13.7%	12.5%	10.2%	14.6%	14.2%
	全国	回答者数 （人）	2,366,331	2,823,136	2,693,417	2,239,094	1,799,703	1,414,289	1,551,289	14,887,259	
		３（人）	342,294	386,442	360,794	294,530	229,231	171,643	169,730	1,954,664	
		３（%）	14.5%	13.7%	13.4%	13.2%	12.7%	12.1%	10.9%	13.1%	13.0%
女性	北部	回答者数 （人）	1,149	1,191	956	1,017	938	583	350	6,184	
		３（人）	259	250	199	192	178	73	43	1,194	
		３（%）	22.5%	21.0%	20.8%	18.9%	19.0%	12.5%	12.3%	19.3%	18.3%
	中部	回答者数 （人）	6,544	7,815	6,871	5,457	4,317	3,216	2,668	36,888	
		３（人）	1,364	1,635	1,371	1,065	830	574	421	7,260	
		３（%）	20.8%	20.9%	20.0%	19.5%	19.2%	17.8%	15.8%	19.7%	19.2%
	南部	回答者数 （人）	10,334	11,641	11,012	9,139	7,963	7,833	7,874	65,796	
		３（人）	2,082	2,409	2,295	1,786	1,465	1,359	1,158	12,554	
		３（%）	20.1%	20.7%	20.8%	19.5%	18.4%	17.3%	14.7%	19.1%	18.9%
	宮古	回答者数 （人）	709	703	614	682	827	902	838	5,275	
		３（人）	115	121	106	113	123	143	95	816	
		３（%）	16.2%	17.2%	17.3%	16.6%	14.9%	15.9%	11.3%	15.5%	15.7%
	八重山	回答者数 （人）	540	537	443	435	533	701	746	3,935	
		３（人）	91	70	72	76	98	116	134	657	
		３（%）	16.9%	13.0%	16.3%	17.5%	18.4%	16.5%	18.0%	16.7%	16.7%
	沖縄県	回答者数 （人）	19,276	21,887	19,896	16,730	14,578	13,235	12,476	118,078	
		３（人）	3,911	4,485	4,043	3,232	2,694	2,265	1,851	22,481	
		３（%）	20.3%	20.5%	20.3%	19.3%	18.5%	17.1%	14.8%	19.0%	18.8%
	全国	回答者数 （人）	1,776,917	2,164,833	2,123,695	1,772,775	1,494,999	1,397,384	1,760,315	12,490,918	
		３（人）	322,452	383,693	371,518	298,882	244,153	218,172	244,891	2,083,761	
		３（%）	18.1%	17.7%	17.5%	16.9%	16.3%	15.6%	13.9%	16.7%	16.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	北部	回答者数 （人）	1,380	1,484	1,166	1,080	1,031	702	383	7,226	
		4 （人）	203	232	165	131	104	63	31	929	
		4 （%）	14.7%	15.6%	14.2%	12.1%	10.1%	9.0%	8.1%	12.9%	12.0%
	中部	回答者数 （人）	7,408	8,892	7,655	6,293	4,932	3,510	2,695	41,385	
		4 （人）	1,046	1,328	1,054	772	580	355	232	5,367	
		4 （%）	14.1%	14.9%	13.8%	12.3%	11.8%	10.1%	8.6%	13.0%	12.3%
	南部	回答者数 （人）	11,160	12,982	11,681	9,617	8,057	7,082	6,985	67,564	
		4 （人）	1,529	1,862	1,503	1,159	837	652	539	8,081	
		4 （%）	13.7%	14.3%	12.9%	12.1%	10.4%	9.2%	7.7%	12.0%	11.5%
	宮古	回答者数 （人）	765	856	734	799	881	905	788	5,728	
		4 （人）	99	106	75	67	50	45	36	478	
		4 （%）	12.9%	12.4%	10.2%	8.4%	5.7%	5.0%	4.6%	8.3%	8.5%
	八重山	回答者数 （人）	533	582	541	432	545	650	700	3,983	
		4 （人）	45	54	50	32	34	20	32	267	
		4 （%）	8.4%	9.3%	9.2%	7.4%	6.2%	3.1%	4.6%	6.7%	6.9%
	沖縄県	回答者数 （人）	21,246	24,796	21,777	18,221	15,446	12,849	11,551	125,886	
		4 （人）	2,922	3,582	2,847	2,161	1,605	1,135	870	15,122	
		4 （%）	13.8%	14.4%	13.1%	11.9%	10.4%	8.8%	7.5%	12.0%	11.5%
	全国	回答者数 （人）	2,366,331	2,823,136	2,693,417	2,239,094	1,799,703	1,414,289	1,551,289	14,887,259	
		4 （人）	270,424	310,927	276,383	220,738	165,004	116,618	111,927	1,472,021	
		4 （%）	11.4%	11.0%	10.3%	9.9%	9.2%	8.2%	7.2%	9.9%	9.6%
女性	北部	回答者数 （人）	1,149	1,191	956	1,017	938	583	350	6,184	
		4 （人）	204	214	147	171	133	74	39	982	
		4 （%）	17.8%	18.0%	15.4%	16.8%	14.2%	12.7%	11.1%	15.9%	15.2%
	中部	回答者数 （人）	6,544	7,815	6,871	5,457	4,317	3,216	2,668	36,888	
		4 （人）	947	1,226	1,065	860	602	407	303	5,410	
		4 （%）	14.5%	15.7%	15.5%	15.8%	13.9%	12.7%	11.4%	14.7%	14.2%
	南部	回答者数 （人）	10,334	11,641	11,012	9,139	7,963	7,833	7,874	65,796	
		4 （人）	1,499	1,761	1,698	1,249	1,075	918	764	8,964	
		4 （%）	14.5%	15.1%	15.4%	13.7%	13.5%	11.7%	9.7%	13.6%	13.4%
	宮古	回答者数 （人）	709	703	614	682	827	902	838	5,275	
		4 （人）	101	114	90	88	90	76	61	620	
		4 （%）	14.2%	16.2%	14.7%	12.9%	10.9%	8.4%	7.3%	11.8%	12.1%
	八重山	回答者数 （人）	540	537	443	435	533	701	746	3,935	
		4 （人）	56	62	40	47	37	32	24	298	
		4 （%）	10.4%	11.5%	9.0%	10.8%	6.9%	4.6%	3.2%	7.6%	8.2%
	沖縄県	回答者数 （人）	19,276	21,887	19,896	16,730	14,578	13,235	12,476	118,078	
		4 （人）	2,807	3,377	3,040	2,415	1,937	1,507	1,191	16,274	
		4 （%）	14.6%	15.4%	15.3%	14.4%	13.3%	11.4%	9.5%	13.8%	13.5%
	全国	回答者数 （人）	1,776,917	2,164,833	2,123,695	1,772,775	1,494,999	1,397,384	1,760,315	12,490,918	
		4 （人）	197,062	241,277	240,342	198,253	159,857	141,360	153,779	1,331,930	
		4 （%）	11.1%	11.1%	11.3%	11.2%	10.7%	10.1%	8.7%	10.7%	10.7%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目２１）：
運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。
①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合(40-74歳)
男性	北部	回答者数 （人）	1,380	1,484	1,166	1,080	1,031	702	383	7,226	
		5 （人）	172	224	211	203	212	151	76	1,249	
		5 （%）	12.5%	15.1%	18.1%	18.8%	20.6%	21.5%	19.8%	17.3%	18.1%
	中部	回答者数 （人）	7,408	8,892	7,655	6,293	4,932	3,510	2,695	41,385	
		5 （人）	1,116	1,577	1,532	1,412	1,121	923	822	8,503	
		5 （%）	15.1%	17.7%	20.0%	22.4%	22.7%	26.3%	30.5%	20.5%	21.9%
	南部	回答者数 （人）	11,160	12,982	11,681	9,617	8,057	7,082	6,985	67,564	
		5 （人）	2,043	2,601	2,639	2,397	2,050	2,080	2,317	16,127	
		5 （%）	18.3%	20.0%	22.6%	24.9%	25.4%	29.4%	33.2%	23.9%	24.7%
	宮古	回答者数 （人）	765	856	734	799	881	905	788	5,728	
		5 （人）	131	152	148	152	230	213	224	1,250	
		5 （%）	17.1%	17.8%	20.2%	19.0%	26.1%	23.5%	28.4%	21.8%	21.7%
	八重山	回答者数 （人）	533	582	541	432	545	650	700	3,983	
		5 （人）	172	172	166	149	219	272	320	1,470	
		5 （%）	32.3%	29.6%	30.7%	34.5%	40.2%	41.8%	45.7%	36.9%	36.3%
	沖縄県	回答者数 （人）	21,246	24,796	21,777	18,221	15,446	12,849	11,551	125,886	
		5 （人）	3,634	4,726	4,696	4,313	3,832	3,639	3,759	28,599	
		5 （%）	17.1%	19.1%	21.6%	23.7%	24.8%	28.3%	32.5%	22.7%	23.7%
	全国	回答者数 （人）	2,366,331	2,823,136	2,693,417	2,239,094	1,799,703	1,414,289	1,551,289	14,887,259	
		5 （人）	306,810	429,553	457,995	415,300	342,909	288,105	348,675	2,589,347	
		5 （%）	13.0%	15.2%	17.0%	18.5%	19.1%	20.4%	22.5%	17.4%	17.9%
女性	北部	回答者数 （人）	1,149	1,191	956	1,017	938	583	350	6,184	
		5 （人）	137	144	134	157	161	125	77	935	
		5 （%）	11.9%	12.1%	14.0%	15.4%	17.2%	21.4%	22.0%	15.1%	16.2%
	中部	回答者数 （人）	6,544	7,815	6,871	5,457	4,317	3,216	2,668	36,888	
		5 （人）	750	1,057	1,026	913	829	757	800	6,132	
		5 （%）	11.5%	13.5%	14.9%	16.7%	19.2%	23.5%	30.0%	16.6%	18.2%
	南部	回答者数 （人）	10,334	11,641	11,012	9,139	7,963	7,833	7,874	65,796	
		5 （人）	1,525	1,778	1,922	1,833	1,819	2,087	2,391	13,355	
		5 （%）	14.8%	15.3%	17.5%	20.1%	22.8%	26.6%	30.4%	20.3%	20.9%
	宮古	回答者数 （人）	709	703	614	682	827	902	838	5,275	
		5 （人）	114	107	121	116	162	230	212	1,062	
		5 （%）	16.1%	15.2%	19.7%	17.0%	19.6%	25.5%	25.3%	20.1%	19.6%
	八重山	回答者数 （人）	540	537	443	435	533	701	746	3,935	
		5 （人）	169	168	149	139	204	300	321	1,450	
		5 （%）	31.3%	31.3%	33.6%	32.0%	38.3%	42.8%	43.0%	36.8%	35.9%
	沖縄県	回答者数 （人）	19,276	21,887	19,896	16,730	14,578	13,235	12,476	118,078	
		5 （人）	2,695	3,254	3,352	3,158	3,175	3,499	3,801	22,934	
		5 （%）	14.0%	14.9%	16.8%	18.9%	21.8%	26.4%	30.5%	19.4%	20.3%
	全国	回答者数 （人）	1,776,917	2,164,833	2,123,695	1,772,775	1,494,999	1,397,384	1,760,315	12,490,918	
		5 （人）	158,494	229,653	270,691	261,565	243,300	277,283	390,286	1,831,272	
		5 （%）	8.9%	10.6%	12.7%	14.8%	16.3%	19.8%	22.2%	14.7%	14.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合　（2021 年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目２２）
生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか　①はい　②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合（40-74歳）
男性	北部	回答者数　（人）	1,517	1,660	1,311	1,278	1,460	1,582	1,543	10,351	
		いいえ（人）	1,004	1,089	833	814	858	885	857	6,340	
		いいえ（%）	66.2%	65.6%	63.5%	63.7%	58.8%	55.9%	55.5%	61.3%	61.4%
	中部	回答者数　（人）	6,888	8,351	7,277	5,928	4,726	3,552	3,021	39,743	
		いいえ（人）	4,730	5,958	5,062	4,079	3,236	2,318	1,883	27,266	
		いいえ（%）	68.7%	71.3%	69.6%	68.8%	68.5%	65.3%	62.3%	68.6%	67.9%
	南部	回答者数　（人）	10,636	12,421	11,122	9,090	7,424	6,028	5,697	62,418	
		いいえ（人）	6,916	8,265	7,214	5,818	4,662	3,618	3,328	39,821	
		いいえ（%）	65.0%	66.5%	64.9%	64.0%	62.8%	60.0%	58.4%	63.8%	63.2%
	宮古	回答者数　（人）	729	822	689	740	761	779	623	5,143	
		いいえ（人）	435	479	412	434	450	403	361	2,974	
		いいえ（%）	59.7%	58.3%	59.8%	58.6%	59.1%	51.7%	57.9%	57.8%	57.9%
	八重山	回答者数　（人）	411	469	439	328	374	416	433	2,870	
		いいえ（人）	251	280	240	189	219	201	219	1,599	
		いいえ（%）	61.1%	59.7%	54.7%	57.6%	58.6%	48.3%	50.6%	55.7%	56.0%
	沖縄県	回答者数　（人）	20,181	23,723	20,838	17,364	14,745	12,357	11,317	120,525	
		いいえ（人）	13,336	16,071	13,761	11,334	9,425	7,425	6,648	78,000	
		いいえ（%）	66.1%	67.7%	66.0%	65.3%	63.9%	60.1%	58.7%	64.7%	64.1%
	全国	回答者数　（人）	2,324,122	2,781,447	2,656,823	2,208,012	1,779,972	1,404,368	1,547,407	14,702,151	
		いいえ（人）	1,680,752	2,029,511	1,910,434	1,560,101	1,228,914	926,717	999,715	10,336,144	
		いいえ（%）	72.3%	73.0%	71.9%	70.7%	69.0%	66.0%	64.6%	70.3%	69.7%
女性	北部	回答者数　（人）	1,247	1,307	1,041	1,179	1,341	1,388	1,411	8,914	
		いいえ（人）	757	818	671	700	813	771	778	5,308	
		いいえ（%）	60.7%	62.6%	64.5%	59.4%	60.6%	55.5%	55.1%	59.5%	59.9%
	中部	回答者数　（人）	6,106	7,353	6,485	5,175	4,224	3,461	3,260	36,064	
		いいえ（人）	3,915	4,872	4,281	3,276	2,639	2,026	1,910	22,919	
		いいえ（%）	64.1%	66.3%	66.0%	63.3%	62.5%	58.5%	58.6%	63.6%	62.8%
	南部	回答者数　（人）	9,742	11,041	10,335	8,577	7,138	6,692	6,635	60,160	
		いいえ（人）	5,924	6,876	6,174	4,948	4,011	3,669	3,676	35,278	
		いいえ（%）	60.8%	62.3%	59.7%	57.7%	56.2%	54.8%	55.4%	58.6%	58.1%
	宮古	回答者数　（人）	655	658	563	632	755	753	696	4,712	
		いいえ（人）	400	382	328	366	418	434	415	2,743	
		いいえ（%）	61.1%	58.1%	58.3%	57.9%	55.4%	57.6%	59.6%	58.2%	58.2%
	八重山	回答者数　（人）	391	402	334	319	367	435	480	2,728	
		いいえ（人）	221	230	175	173	199	233	239	1,470	
		いいえ（%）	56.5%	57.2%	52.4%	54.2%	54.2%	53.6%	49.8%	53.9%	54.1%
	沖縄県	回答者数　（人）	18,141	20,761	18,758	15,882	13,825	12,729	12,482	112,578	
		いいえ（人）	11,217	13,178	11,629	9,463	8,080	7,133	7,018	67,718	
		いいえ（%）	61.8%	63.5%	62.0%	59.6%	58.4%	56.0%	56.2%	60.2%	59.7%
	全国	回答者数　（人）	1,765,772	2,153,565	2,113,854	1,767,033	1,492,315	1,397,758	1,769,613	12,459,910	
		いいえ（人）	1,197,205	1,466,764	1,396,978	1,134,313	933,984	849,362	1,088,151	8,066,757	
		いいえ（%）	67.8%	68.1%	66.1%	64.2%	62.6%	60.8%	61.5%	64.7%	64.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

5　該当者割合と標準化該当比

（1）　検査項目

ア　北部医療圏　（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

			受診者（人）	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	BMI	25以上	10,813	5,609	51.9	3,919	143.1	139.4	146.9	▲	5,196	107.9	105.1	110.8	▲
	腹囲	85cm以上	10,812	7,094	65.6	5,600	126.7	123.7	129.7	▲	6,707	105.8	103.3	108.3	▲
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,813	5,833	53.9	4,622	126.2	123.0	129.5	▲	4,869	119.8	116.8	122.9	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	10,813	3,824	35.4	3,240	118.0	114.3	121.8	▲	3,163	120.9	117.1	124.8	▲
	中性脂肪	150mg/dl以上	10,807	3,347	31.0	2,865	116.8	112.9	120.9	▲	3,261	102.7	99.2	106.2	
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	10,812	858	7.9	710	120.8	112.9	129.2	▲	851	100.9	94.2	107.8	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	10,774	6,190	57.5	5,819	106.4	103.7	109.1	▲	5,743	107.8	105.1	110.5	▲
	空腹時血糖	100mg/dl以上	9,490	4,834	50.9	4,147	116.6	113.3	119.9	▲	4,516	107.1	104.1	110.1	▲
	HbA1c	5.6%以上	6,401	3,676	57.4	3,377	108.9	105.4	112.4	▲	3,424	107.3	103.9	110.9	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	10,812	2,250	20.8	1,900	118.4	113.6	123.4	▲	2,072	108.6	104.1	113.1	▲
	GPT(ALT)	31U/l以上	10,812	3,524	32.6	3,046	115.7	111.9	119.6	▲	3,428	102.8	99.4	106.2	
	γ-GTP	51U/l以上	10,805	3,622	33.5	2,964	122.2	118.2	126.2	▲	3,346	108.3	104.8	111.8	▲
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,813	3,612	33.4	2,343	154.2	149.2	159.3	▲	2,597	139.1	134.6	143.7	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	10,813	2,349	21.7	1,865	125.9	120.9	131.1	▲	1,872	125.5	120.5	130.7	▲
	中性脂肪	300mg/dl以上	10,807	659	6.1	488	134.9	124.8	145.6	▲	649	101.5	93.9	109.6	
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	10,812	213	2.0	191	111.5	97.0	127.5		231	92.0	80.1	105.3	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	10,774	3,637	33.8	3,178	114.4	110.8	118.2	▲	3,154	115.3	111.6	119.1	▲
	空腹時血糖	126mg/dl以上	9,490	1,037	10.9	855	121.3	114.1	128.9	▲	956	108.5	102.0	115.3	▲
	HbA1c	6.5%以上	6,401	793	12.4	702	113.0	105.2	121.1	▲	763	103.9	96.8	111.4	
	GOT(AST)	51U/l以上	10,812	484	4.5	353	137.2	125.3	150.0	▲	420	115.2	105.2	126.0	▲
	GPT(ALT)	51U/l以上	10,812	1,166	10.8	963	121.1	114.2	128.2	▲	1,097	106.3	100.3	112.6	▲
	γ-GTP	101U/l以上	10,805	1,378	12.8	963	143.1	135.7	150.9	▲	1,191	115.7	109.6	121.9	▲
女性	BMI	25以上	9,461	3,442	36.4	2,053	167.7	162.1	173.4	▲	3,044	113.1	109.3	116.9	▲
	腹囲	90cm以上	9,459	2,681	28.3	1,561	171.8	165.3	178.4	▲	2,313	115.9	111.6	120.4	▲
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	9,460	4,067	43.0	3,171	128.3	124.4	132.3	▲	3,479	116.9	113.3	120.6	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	9,460	2,016	21.3	1,560	129.3	123.7	135.0	▲	1,695	119.0	113.8	124.3	▲
	中性脂肪	150mg/dl以上	9,460	1,446	15.3	1,115	129.7	123.1	136.6	▲	1,352	107.0	101.5	112.7	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	9,461	163	1.7	96	169.3	144.3	197.4	▲	143	113.9	97.1	132.8	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	9,401	5,402	57.5	5,190	104.1	101.3	106.9	▲	5,107	105.8	103.0	108.6	▲
	空腹時血糖	100mg/dl以上	8,204	2,246	27.4	2,007	111.9	107.4	116.7	▲	2,102	106.8	102.5	111.3	▲
	HbA1c	5.6%以上	6,220	3,459	55.6	3,104	111.4	107.7	115.2	▲	3,201	108.0	104.5	111.7	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	9,461	975	10.3	792	123.2	115.6	131.2	▲	924	105.5	99.0	112.4	
	GPT(ALT)	31U/l以上	9,461	1,280	13.5	916	139.8	132.2	147.7	▲	1,239	103.3	97.7	109.1	
	γ-GTP	51U/l以上	9,460	1,069	11.3	805	132.7	124.9	140.9	▲	1,048	102.1	96.0	108.4	
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	9,460	2,516	26.6	1,602	157.0	150.9	163.3	▲	1,896	132.7	127.6	138.0	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	9,460	1,133	12.0	814	139.1	131.1	147.4	▲	926	122.4	115.4	129.7	▲
	中性脂肪	300mg/dl以上	9,460	154	1.6	105	147.0	124.7	172.1	▲	138	111.9	95.0	131.1	
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	9,461	42	0.4	21	196.8	141.8	266.0	▲	33	128.1	92.3	175.2	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	9,401	3,067	32.6	2,888	106.2	102.5	110.0	▲	2,854	107.5	103.7	111.3	▲
	空腹時血糖	126mg/dl以上	8,204	342	4.2	269	127.2	114.0	141.4	▲	337	101.5	91.0	112.8	
	HbA1c	6.5%以上	6,220	423	6.8	330	128.3	116.3	141.1	▲	408	103.6	94.0	114.0	
	GOT(AST)	51U/l以上	9,461	195	2.1	128	152.0	131.4	174.8	▲	176	110.5	95.5	127.2	
	GPT(ALT)	51U/l以上	9,461	377	4.0	246	153.4	138.3	169.7	▲	349	107.9	97.3	119.4	
	γ-GTP	101U/l以上	9,460	267	2.8	193	138.7	122.5	156.3	▲	260	102.5	90.6	115.6	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

北部医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年度)

			受診者（人）	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(7,628)	(4,036)	(52.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	7,638	4,884	63.9	3,835	127.3	123.8	131.0	▲	4,593	106.3	103.4	109.4	▲
		収縮期血圧 130mmHg以上	(7,616)	(3,708)	(48.7)	2,844	131.2	127.0	135.5	▲	3,027	123.3	119.4	127.3	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	7,639	2,962	38.8	2,402	123.3	118.9	127.8	▲	2,407	123.0	118.7	127.6	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	7,633	2,541	33.3	2,061	123.3	118.5	128.2	▲	2,450	103.7	99.7	107.8	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	7,638	589	7.7	498	118.2	108.8	128.1	▲	620	95.0	87.5	103.0	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	7,604	4,614	60.7	4,350	106.1	103.0	109.2	▲	4,292	107.5	104.4	110.7	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	6,989	3,502	50.1	2,794	125.3	121.2	129.6	▲	3,149	111.2	107.5	114.9	▲
		HbA1c 5.6%以上	(3,834)	(1,818)	(47.4)	1,744	107.2	102.4	112.2	▲	1,801	103.8	99.1	108.6	
		GOT(AST) 31U/l以上	7,638	1,716	22.5	1,360	126.2	120.3	132.3	▲	1,562	109.9	104.7	115.2	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	7,638	2,905	38.0	2,445	118.8	114.5	123.2	▲	2,792	104.0	100.3	107.9	▲
		γ-GTP 51U/l以上	7,631	2,907	38.1	2,231	130.3	125.6	135.1	▲	2,667	109.0	105.1	113.0	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(7,616)	(2,180)	(28.6)	1,362	161.7	155.1	168.6	▲	1,526	144.3	138.4	150.5	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	7,639	1,889	24.7	1,410	133.9	128.0	140.1	▲	1,469	128.6	122.9	134.6	▲
		中性脂肪 300mg/dl以上	7,633	541	7.1	378	143.1	131.3	155.7	▲	525	103.1	94.6	112.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	7,638	139	1.8	131	106.4	89.4	125.6		170	81.7	68.7	96.4	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	7,604	2,811	37.0	2,463	114.1	109.9	118.4	▲	2,441	115.2	110.9	119.5	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	6,989	694	9.9	513	135.2	125.3	145.6	▲	589	117.8	109.2	126.9	▲
		HbA1c 6.5%以上	(3,834)	(347)	(9.1)	312	127.5	115.2	140.6	▲	355	112.0	101.2	123.5	▲
		GOT(AST) 51U/l以上	7,638	386	5.1	263	147.0	132.7	162.5	▲	331	116.5	105.2	128.7	▲
		GPT(ALT) 51U/l以上	7,638	1,027	13.4	818	125.5	118.0	133.4	▲	956	107.5	101.0	114.3	▲
		γ-GTP 101U/l以上	7,631	1,165	15.3	742	157.1	148.2	166.4	▲	991	117.5	110.9	124.5	▲
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(6,561)	(2,272)	(34.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 90cm以上	6,585	1,693	25.7	981	172.5	164.4	180.9	▲	1,450	116.8	111.3	122.5	▲
		収縮期血圧 130mmHg以上	(6,561)	(2,238)	(34.1)	1,662	136.1	130.6	141.9	▲	1,897	119.3	114.5	124.3	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	(6,565)	(1,419)	(21.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	6,586	920	14.0	645	142.7	133.6	152.2	▲	856	107.4	100.6	114.6	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	(6,551)	(71)	(1.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	6,528	3,726	57.1	3,530	105.5	102.2	109.0	▲	3,463	107.6	104.2	111.1	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	5,950	1,488	25.0	1,226	121.3	115.2	127.7	▲	1,313	113.4	107.7	119.3	▲
		HbA1c 5.6%以上	(3,651)	(1,565)	(42.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	6,587	616	9.4	488	126.3	116.6	136.7	▲	605	101.9	94.0	110.2	
		GPT(ALT) 31U/l以上	6,587	924	14.0	643	143.6	134.5	153.2	▲	902	102.5	96.0	109.3	
		γ-GTP 51U/l以上	6,586	823	12.5	580	141.8	132.3	151.8	▲	798	103.1	96.2	110.4	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(6,561)	(1,308)	(19.9)	786	169.6	160.7	179.0	▲	981	135.8	128.7	143.3	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	(6,565)	(814)	(12.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	6,586	105	1.6	66	159.9	130.8	193.6	▲	94	112.1	91.7	135.7	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	(6,551)	(11)	(0.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	6,528	2,130	32.6	1,964	108.5	103.9	113.2	▲	1,940	109.8	105.2	114.5	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	5,950	194	3.3	143	135.7	117.3	156.2	▲	184	105.5	91.2	121.4	
		HbA1c 6.5%以上	(3,651)	(109)	(3.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	6,587	140	2.1	84	167.3	140.7	197.4	▲	121	115.4	97.0	136.1	
		GPT(ALT) 51U/l以上	6,587	287	4.4	180	159.4	141.5	178.9	▲	263	109.0	96.7	122.3	
		γ-GTP 101U/l以上	6,586	216	3.3	144	149.6	130.3	170.9	▲	207	104.2	90.8	119.1	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

北部医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳） (2021 年度)

						対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(3,170)	(1,558)	(49.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	3,174	2,210	69.6	1,765	125.2	120.1	130.6	▲	2,114	104.5	100.2	109.0	▲
		収縮期血圧 130mmHg以上	3,174	2,102	66.2	1,778	118.2	113.2	123.4	▲	1,842	114.1	109.3	119.1	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	(3,161)	(849)	(26.9)	837	102.9	96.2	110.0		756	114.1	106.6	121.9	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	3,174	806	25.4	804	100.3	93.5	107.4		811	99.4	92.7	106.5	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	3,174	269	8.5	212	127.0	112.2	143.1	▲	230	116.7	103.2	131.5	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	3,170	1,576	49.7	1,469	107.3	102.1	112.7	▲	1,451	108.6	103.3	114.1	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	2,501	1,332	53.3	1,353	98.4	93.2	103.9		1,366	97.5	92.3	102.9	
		HbA1c 5.6%以上	2,516	1,807	71.8	1,633	110.6	105.6	115.9	▲	1,623	111.3	106.2	116.6	▲
		GOT(AST) 31U/l以上	3,174	534	16.8	539	99.0	90.8	107.8		511	104.6	95.9	113.8	
		GPT(ALT) 31U/l以上	3,174	619	19.5	601	103.0	95.1	111.5		636	97.3	89.8	105.3	
		γ-GTP 51U/l以上	3,174	715	22.5	733	97.5	90.5	104.9		679	105.3	97.7	113.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	3,174	1,409	44.4	981	143.6	136.2	151.3	▲	1,071	131.6	124.8	138.7	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	(3,161)	(447)	(14.1)	455	101.2	92.1	110.9		404	114.0	103.0	124.9	▲
		中性脂肪 300mg/dl以上	3,174	118	3.7	110	106.8	88.4	128.0		124	95.0	78.6	113.7	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	3,174	74	2.3	60	122.6	96.3	153.9		61	120.8	94.9	151.7	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	3,170	826	26.1	715	115.6	107.8	123.7	▲	713	115.8	108.1	124.0	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	2,501	343	13.7	341	100.5	90.2	111.7		367	93.6	83.9	104.0	
		HbA1c 6.5%以上	2,516	395	15.7	390	101.4	91.6	111.9		408	96.8	87.5	106.9	
		GOT(AST) 51U/l以上	3,174	98	3.1	90	108.7	88.3	132.5		89	110.4	89.6	134.6	
		GPT(ALT) 51U/l以上	3,174	139	4.4	145	96.0	80.7	113.4		141	98.4	82.7	116.2	
		γ-GTP 101U/l以上	3,174	213	6.7	221	96.3	83.8	110.2		200	106.4	92.6	121.7	
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(2,848)	(1,118)	(39.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 90cm以上	2,874	988	34.4	580	170.4	160.0	181.4	▲	863	114.5	107.5	121.9	▲
		収縮期血圧 130mmHg以上	2,874	1,804	62.8	1,508	119.6	114.1	125.2	▲	1,582	114.0	108.8	119.4	▲
		拡張期血圧 85mmHg以上	(2,866)	(568)	(19.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	2,874	526	18.3	470	111.9	102.5	121.9	▲	495	106.2	97.3	115.7	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	(2,846)	(28)	(1.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	2,873	1,676	58.3	1,660	101.0	96.2	105.9		1,644	101.9	97.1	106.9	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	2,254	758	33.6	780	97.2	90.4	104.3		790	96.0	89.3	103.0	
		HbA1c 5.6%以上	(2,486)	(1,811)	(72.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	2,874	359	12.5	304	118.1	106.2	131.0	▲	319	112.5	101.1	124.7	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	2,874	356	12.4	272	130.8	117.6	145.1	▲	337	105.5	94.8	117.1	
		γ-GTP 51U/l以上	2,874	246	8.6	225	109.3	96.1	123.9		249	98.6	86.7	111.7	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	2,874	1,183	41.2	817	144.9	136.7	153.4	▲	915	129.3	122.0	136.9	▲
		拡張期血圧 90mmHg以上	(2,866)	(290)	(10.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	2,874	49	1.7	39	125.4	92.7	165.7		44	111.6	82.5	147.5	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	(2,846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	2,873	937	32.6	925	101.3	94.9	108.0		914	102.5	96.1	109.3	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	2,254	148	6.6	126	117.4	99.3	138.0		153	96.6	81.7	113.5	
		HbA1c 6.5%以上	(2,486)	(231)	(9.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	2,874	55	1.9	45	123.2	92.8	160.4		55	99.8	75.2	129.9	
		GPT(ALT) 51U/l以上	2,874	90	3.1	66	137.1	110.2	168.5	▲	86	104.8	84.2	128.8	
		γ-GTP 101U/l以上	2,874	51	1.8	48	106.0	78.9	139.3		53	95.8	71.3	126.0	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

イ 中部医療圏 （2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

						対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI 25以上	47,811	23,147	48.4	17,666	131.0	129.3	132.7	▲	23,140	100.0	98.7	101.3	
		腹囲 85cm以上	47,810	29,229	61.1	24,433	119.6	118.3	121.0	▲	29,275	99.8	98.7	101.0	
	保健指導判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	47,812	20,413	42.7	19,215	106.2	104.8	107.7	▲	20,336	100.4	99.0	101.8	
		拡張期血圧 85mmHg以上	47,812	14,678	30.7	14,558	100.8	99.2	102.5		14,421	101.8	100.1	103.4	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	47,789	15,194	31.8	12,788	118.8	116.9	120.7	▲	14,864	102.2	100.6	103.9	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	47,810	3,759	7.9	3,150	119.3	115.5	123.2	▲	3,835	98.0	94.9	101.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	47,726	26,726	56.0	26,493	100.9	99.7	102.1		26,131	102.3	101.1	103.5	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	41,146	18,757	45.6	17,277	108.6	107.0	110.1	▲	19,102	98.2	96.8	99.6	▽
		HbA1c 5.6%以上	29,220	14,399	49.3	14,340	100.4	98.8	102.1		14,672	98.1	96.5	99.8	▽
		GOT(AST) 31U/l以上	47,811	9,744	20.4	8,456	115.2	113.0	117.5	▲	9,448	103.1	101.1	105.2	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	47,811	16,659	34.8	14,336	116.2	114.4	118.0	▲	16,254	102.5	100.9	104.1	▲
		γ-GTP 51U/l以上	47,777	16,041	33.6	13,460	119.2	117.3	121.0	▲	15,640	102.6	101.0	104.2	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	47,812	10,393	21.7	9,506	109.3	107.2	111.5	▲	10,591	98.1	96.3	100.0	
		拡張期血圧 90mmHg以上	47,812	8,738	18.3	8,459	103.3	101.1	105.5	▲	8,669	100.8	98.7	102.9	
		中性脂肪 300mg/dl以上	47,789	3,209	6.7	2,255	142.3	137.4	147.3	▲	3,073	104.4	100.9	108.1	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	47,810	1,008	2.1	839	120.2	112.9	127.9	▲	1,053	95.8	89.9	101.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	47,726	15,269	32.0	14,729	103.7	102.0	105.3	▲	14,609	104.5	102.9	106.2	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	41,146	3,768	9.2	3,405	110.7	107.2	114.3	▲	3,861	97.6	94.5	100.8	
		HbA1c 6.5%以上	29,220	2,974	10.2	2,800	106.2	102.4	110.1	▲	3,103	95.8	92.4	99.3	▽
		GOT(AST) 51U/l以上	47,811	1,993	4.2	1,594	125.0	119.6	130.6	▲	1,954	102.0	97.6	106.6	
		GPT(ALT) 51U/l以上	47,811	5,481	11.5	4,671	117.3	114.2	120.5	▲	5,384	101.8	99.1	104.5	
		γ-GTP 101U/l以上	47,777	5,854	12.3	4,415	132.6	129.2	136.0	▲	5,691	102.9	100.2	105.5	▲
女性		BMI 25以上	44,388	14,158	31.9	9,571	147.9	145.5	150.4	▲	14,019	101.0	99.3	102.7	
		腹囲 90cm以上	44,384	10,729	24.2	7,009	153.1	150.2	156.0	▲	10,431	102.9	100.9	104.8	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	44,390	14,588	32.9	13,314	109.6	107.8	111.4	▲	14,788	98.6	97.1	100.3	
		拡張期血圧 85mmHg以上	44,390	8,082	18.2	7,145	113.1	110.7	115.6	▲	7,920	102.0	99.8	104.3	
		中性脂肪 150mg/dl以上	44,387	6,235	14.0	4,835	128.9	125.8	132.2	▲	6,095	102.3	99.8	104.9	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	44,387	645	1.5	441	146.4	135.3	158.1	▲	676	95.4	88.1	103.0	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	44,272	24,018	54.3	23,960	100.2	99.0	101.5		23,538	102.0	100.8	103.3	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	40,443	10,025	24.8	9,214	108.8	106.7	110.9	▲	9,749	102.8	100.8	104.9	▲
		HbA1c 5.6%以上	29,519	13,997	47.4	13,486	103.8	102.1	105.5	▲	13,909	100.6	99.0	102.3	
		GOT(AST) 31U/l以上	44,389	4,409	9.9	3,490	126.3	122.6	130.1	▲	4,200	105.0	101.9	108.1	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	44,389	5,953	13.4	4,247	140.2	136.6	143.8	▲	5,860	101.6	99.0	104.2	
		γ-GTP 51U/l以上	44,382	5,091	11.5	3,759	135.4	131.8	139.2	▲	5,045	100.9	98.2	103.7	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	44,390	7,663	17.3	6,589	116.3	113.7	118.9	▲	7,931	96.6	94.5	98.8	▽
		拡張期血圧 90mmHg以上	44,390	4,424	10.0	3,753	117.9	114.4	121.4	▲	4,388	100.8	97.9	103.8	
		中性脂肪 300mg/dl以上	44,387	650	1.5	468	138.8	128.4	149.9	▲	642	101.2	93.6	109.3	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	44,387	126	0.3	98	129.0	107.5	153.6	▲	154	81.6	68.0	97.2	▽
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	44,272	13,703	31.0	13,226	103.6	101.9	105.4	▲	13,067	104.9	103.1	106.6	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	40,443	1,612	4.0	1,190	135.5	128.9	142.3	▲	1,505	107.1	101.9	112.5	▲
		HbA1c 6.5%以上	29,519	1,720	5.8	1,314	130.9	124.8	137.2	▲	1,645	104.6	99.7	109.6	
		GOT(AST) 51U/l以上	44,389	870	2.0	582	149.5	139.7	159.8	▲	822	105.8	98.9	113.1	
		GPT(ALT) 51U/l以上	44,389	1,751	3.9	1,166	150.1	143.2	157.3	▲	1,687	103.8	99.0	108.7	
		γ-GTP 101U/l以上	44,382	1,289	2.9	914	141.0	133.4	148.9	▲	1,289	100.0	94.6	105.6	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）
注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意2：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

中部医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表　中部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）　(2021 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	38,893	18,988	48.8	14,752	128.7	126.9	130.6	▲	19,002	99.9	98.5	101.4	
		腹囲	85cm以上	38,893	23,365	60.1	19,475	120.0	118.4	121.5	▲	23,338	100.1	98.8	101.4	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	38,894	15,249	39.2	14,227	107.2	105.5	108.9	▲	15,167	100.5	99.0	102.2	
		拡張期血圧	85mmHg以上	38,894	12,421	31.9	12,192	101.9	100.1	103.7	▲	12,287	101.1	99.3	102.9	
		中性脂肪	150mg/dl以上	38,871	12,867	33.1	10,526	122.2	120.1	124.4	▲	12,580	102.3	100.5	104.1	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	38,892	3,127	8.0	2,556	122.3	118.1	126.7	▲	3,188	98.1	94.7	101.6	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	38,811	22,469	57.9	22,354	100.5	99.2	101.8		22,044	101.9	100.6	103.3	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	33,452	14,576	43.6	13,113	111.2	109.4	113.0	▲	14,898	97.8	96.3	99.4	▽
		HbA1c	5.6%以上	22,504	10,064	44.7	9,983	100.8	98.8	102.8		10,343	97.3	95.4	99.2	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	38,893	8,292	21.3	6,939	119.5	116.9	122.1	▲	8,011	103.5	101.3	105.8	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	38,893	14,802	38.1	12,640	117.1	115.2	119.0	▲	14,458	102.4	100.7	104.0	▲
		γ-GTP	51U/l以上	38,863	14,093	36.3	11,391	123.7	121.7	125.8	▲	13,723	102.7	101.0	104.4	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	38,894	7,417	19.1	6,754	109.8	107.3	112.3	▲	7,587	97.8	95.5	100.0	
		拡張期血圧	90mmHg以上	38,894	7,551	19.4	7,173	105.3	102.9	107.7	▲	7,528	100.3	98.1	102.6	
		中性脂肪	300mg/dl以上	38,871	2,846	7.3	1,943	146.5	141.1	152.0	▲	2,722	104.6	100.8	108.5	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	38,892	849	2.2	670	126.8	118.4	135.6	▲	881	96.4	90.0	103.1	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	38,811	13,065	33.7	12,712	102.8	101.0	104.6	▲	12,597	103.7	101.9	105.5	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	33,452	2,615	7.8	2,355	111.0	106.8	115.4	▲	2,733	95.7	92.0	99.4	▽
		HbA1c	6.5%以上	22,504	1,898	8.4	1,761	107.8	103.0	112.7	▲	2,015	94.2	90.0	98.5	▽
		GOT(AST)	51U/l以上	38,893	1,748	4.5	1,340	130.4	124.4	136.7	▲	1,704	102.6	97.8	107.5	
		GPT(ALT)	51U/l以上	38,893	5,052	13.0	4,262	118.5	115.3	121.9	▲	4,985	101.3	98.6	104.2	
		γ-GTP	101U/l以上	38,863	5,291	13.6	3,790	139.6	135.9	143.4	▲	5,126	103.2	100.5	106.0	▲
女性		BMI	25以上	35,141	10,773	30.7	7,480	144.0	141.3	146.8	▲	10,702	100.7	98.8	102.6	
		腹囲	90cm以上	35,137	7,811	22.2	5,145	151.8	148.5	155.2	▲	7,657	102.0	99.8	104.3	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	35,143	9,511	27.1	8,465	112.4	110.1	114.6	▲	9,703	98.0	96.1	100.0	
		拡張期血圧	85mmHg以上	35,143	6,301	17.9	5,495	114.7	111.9	117.5	▲	6,293	100.1	97.7	102.6	
		中性脂肪	150mg/dl以上	35,140	4,565	13.0	3,323	137.4	133.4	141.4	▲	4,502	101.4	98.5	104.4	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	(35,132)	(507)	(1.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	35,027	18,535	52.9	18,616	99.6	98.1	101.0		18,245	101.6	100.1	103.1	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	32,147	6,993	21.8	6,342	110.3	107.7	112.9	▲	6,841	102.2	99.8	104.7	
		HbA1c	5.6%以上	(21,451)	(8,601)	(40.1)	8,373	102.8	100.7	105.0	▲	8,606	100.0	97.9	102.2	
		GOT(AST)	31U/l以上	35,142	3,351	9.5	2,513	133.4	128.9	138.0	▲	3,172	105.6	102.1	109.3	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	35,142	4,836	13.8	3,370	143.5	139.5	147.6	▲	4,773	101.3	98.5	104.2	
		γ-GTP	51U/l以上	35,136	4,252	12.1	3,034	140.2	136.0	144.4	▲	4,241	100.3	97.3	103.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	35,143	4,725	13.4	3,965	119.2	115.8	122.6	▲	4,991	94.7	92.0	97.4	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	35,143	3,528	10.0	2,909	121.3	117.3	125.3	▲	3,549	99.4	96.2	102.8	
		中性脂肪	300mg/dl以上	35,140	504	1.4	342	147.2	134.6	160.6	▲	501	100.6	92.0	109.8	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	(35,132)	(90)	(0.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	35,027	10,511	30.0	10,248	102.6	100.6	104.5	▲	10,123	103.8	101.9	105.8	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	32,147	975	3.0	725	134.4	126.1	143.1	▲	941	103.7	97.2	110.4	
		HbA1c	6.5%以上	(21,451)	(852)	(4.0)	646	133.3	124.5	142.5	▲	834	103.2	96.5	110.4	
		GOT(AST)	51U/l以上	35,142	678	1.9	438	154.7	143.3	166.8	▲	645	105.1	97.3	113.3	
		GPT(ALT)	51U/l以上	35,142	1,453	4.1	955	152.2	144.4	160.2	▲	1,411	103.0	97.8	108.4	
		γ-GTP	101U/l以上	35,136	1,118	3.2	759	147.3	138.8	156.2	▲	1,117	100.1	94.3	106.1	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

中部医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳） (2021 年度)

						対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI 25以上	(8,908)	(4,149)	(46.6)	2,914	142.7	138.4	147.1	▲	4,138	100.5	97.5	103.6	
		腹囲 85cm以上	8,917	5,864	65.8	4,958	118.3	115.3	121.3	▲	5,937	98.8	96.3	101.3	
	保健指導判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	8,918	5,164	57.9	4,988	103.5	100.7	106.4	▲	5,169	99.9	97.2	102.7	
		拡張期血圧 85mmHg以上	8,918	2,257	25.3	2,366	95.4	91.5	99.4	▽	2,134	105.8	101.5	110.2	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	8,918	2,327	26.1	2,262	102.9	98.7	107.1		2,284	101.9	97.8	106.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	8,918	632	7.1	594	106.4	98.3	115.0		647	97.7	90.2	105.6	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	8,915	4,257	47.8	4,138	102.9	99.8	106.0		4,087	104.2	101.0	107.3	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	7,694	4,181	54.3	4,164	100.4	97.4	103.5		4,204	99.5	96.5	102.5	
		HbA1c 5.6%以上	6,716	4,335	64.5	4,356	99.5	96.6	102.5		4,329	100.1	97.2	103.2	
		GOT(AST) 31U/l以上	8,918	1,452	16.3	1,517	95.7	90.9	100.8		1,437	101.0	95.9	106.4	
		GPT(ALT) 31U/l以上	8,918	1,857	20.8	1,696	109.5	104.6	114.6	▲	1,796	103.4	98.8	108.2	
		γ-GTP 51U/l以上	8,914	1,948	21.9	2,069	94.2	90.0	98.4	▽	1,917	101.6	97.1	106.2	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	8,918	2,976	33.4	2,752	108.1	104.3	112.1	▲	3,004	99.1	95.5	102.7	
		拡張期血圧 90mmHg以上	8,918	1,187	13.3	1,286	92.3	87.2	97.7	▽	1,141	104.0	98.2	110.1	
		中性脂肪 300mg/dl以上	8,918	363	4.1	312	116.4	104.7	129.0	▲	351	103.4	93.0	114.6	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	8,918	159	1.8	169	94.1	80.0	109.9		172	92.6	78.8	108.2	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	8,915	2,204	24.7	2,017	109.3	104.8	113.9	▲	2,012	109.6	105.0	114.2	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	7,694	1,153	15.0	1,050	109.9	103.6	116.4	▲	1,128	102.2	96.4	108.3	
		HbA1c 6.5%以上	6,716	1,076	16.0	1,039	103.6	97.5	110.0		1,088	98.9	93.1	105.0	
		GOT(AST) 51U/l以上	8,918	245	2.7	254	96.4	84.7	109.3		250	98.0	86.1	111.1	
		GPT(ALT) 51U/l以上	8,918	429	4.8	409	104.8	95.1	115.2		399	107.4	97.5	118.1	
		γ-GTP 101U/l以上	8,914	563	6.3	625	90.1	82.8	97.9	▽	566	99.5	91.5	108.1	
女性		BMI 25以上	(9,227)	(3,365)	(36.5)	2,091	161.9	156.5	167.4	▲	3,318	102.0	98.0	105.5	
		腹囲 90cm以上	9,247	2,918	31.6	1,864	156.5	150.9	162.3	▲	2,774	105.2	101.4	109.1	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	9,247	5,077	54.9	4,848	104.7	101.9	107.6	▲	5,085	99.8	97.1	102.6	
		拡張期血圧 85mmHg以上	(9,233)	(1,767)	(19.1)	1,650	107.9	103.0	113.1	▲	1,627	109.5	104.5	114.7	▲
		中性脂肪 150mg/dl以上	9,247	1,670	18.1	1,512	110.4	105.2	115.9	▲	1,593	104.8	99.9	110.0	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	(9,233)	(116)	(1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	9,245	5,483	59.3	5,344	102.6	99.9	105.4		5,293	103.6	100.9	106.4	▲
		空腹時血糖 100mg/dl以上	8,296	3,032	36.5	2,872	105.6	101.8	109.4	▲	2,908	104.3	100.6	108.0	▲
		HbA1c 5.6%以上	8,059	5,387	66.8	5,113	105.4	102.6	108.2	▲	5,303	101.6	98.9	104.3	
		GOT(AST) 31U/l以上	9,247	1,058	11.4	978	108.2	101.8	114.9	▲	1,027	103.0	96.9	109.4	
		GPT(ALT) 31U/l以上	9,247	1,117	12.1	877	127.4	120.0	135.1	▲	1,087	102.8	96.9	109.0	
		γ-GTP 51U/l以上	9,246	839	9.1	725	115.7	108.0	123.8	▲	804	104.4	97.4	111.7	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	9,247	2,938	31.8	2,624	112.0	108.0	116.1	▲	2,940	99.9	96.3	103.6	
		拡張期血圧 90mmHg以上	(9,233)	(882)	(9.6)	844	106.1	99.3	113.3		839	106.8	99.9	114.0	
		中性脂肪 300mg/dl以上	9,247	146	1.6	126	116.1	98.0	136.5		141	103.2	87.1	121.4	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	(9,233)	(14)	(0.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	9,245	3,192	34.5	2,979	107.2	103.5	111.0	▲	2,944	108.4	104.7	112.3	▲
		空腹時血糖 126mg/dl以上	8,296	637	7.7	464	137.2	126.7	148.3	▲	564	112.9	104.3	122.0	▲
		HbA1c 6.5%以上	8,059	859	10.7	668	128.6	120.1	137.4	▲	811	105.9	99.0	113.3	
		GOT(AST) 51U/l以上	9,247	192	2.1	144	133.7	115.4	154.0	▲	177	108.3	93.5	124.7	
		GPT(ALT) 51U/l以上	9,247	298	3.2	212	140.9	125.4	157.8	▲	277	107.6	95.8	120.6	
		γ-GTP 101U/l以上	9,246	171	1.8	155	110.2	94.3	128.1		172	99.6	85.3	115.7	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

ウ 南部医療圏　（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

			受診者（人）	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	BMI	25以上	79,349	37,329	47.0	29,219	127.8	126.5	129.1	▲	38,359	97.3	96.3	98.3	▽
	腹囲	85cm以上	79,347	48,292	60.9	40,663	118.8	117.7	119.8	▲	48,717	99.1	98.2	100.0	
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	79,350	32,683	41.2	32,277	101.3	100.2	102.4	▲	34,128	95.8	94.7	96.8	▽
	拡張期血圧	85mmHg以上	79,350	22,824	28.8	24,097	94.7	93.5	96.0	▽	23,809	95.9	94.6	97.1	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	79,329	23,574	29.7	21,192	111.2	109.8	112.7	▲	24,535	96.1	94.9	97.3	▽
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	79,346	6,278	7.9	5,226	120.1	117.2	123.1	▲	6,342	99.0	96.6	101.5	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	77,653	41,610	53.6	42,862	97.1	96.1	98.0	▽	42,278	98.4	97.5	99.4	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	72,489	33,565	46.3	30,680	109.4	108.2	110.6	▲	33,841	99.2	98.1	100.3	
	HbA1c	5.6%以上	53,436	27,694	51.8	26,456	104.7	103.4	105.9	▲	27,039	102.4	101.2	103.6	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	79,344	15,080	19.0	14,014	107.6	105.9	109.3	▲	15,588	96.7	95.2	98.3	▽
	GPT(ALT)	31U/l以上	79,344	26,370	33.2	23,517	112.1	110.8	113.5	▲	26,624	99.0	97.9	100.2	
	γ-GTP	51U/l以上	79,294	24,828	31.3	22,228	111.7	110.3	113.1	▲	25,692	96.6	95.4	97.8	▽
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	79,350	16,439	20.7	16,046	102.4	100.9	104.0	▲	17,856	92.1	90.7	93.5	▽
	拡張期血圧	90mmHg以上	79,350	13,593	17.1	13,980	97.2	95.6	98.9	▽	14,273	95.2	93.6	96.8	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	79,329	4,702	5.9	3,714	126.6	123.0	130.3	▲	5,039	93.3	90.7	96.0	▽
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	79,346	1,708	2.2	1,394	122.5	116.8	128.5	▲	1,740	98.2	93.6	102.9	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	77,653	22,711	29.2	23,745	95.6	94.4	96.9	▽	23,550	96.4	95.2	97.7	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	72,489	6,623	9.1	6,090	108.8	106.2	111.4	▲	6,892	96.1	93.8	98.4	▽
	HbA1c	6.5%以上	53,436	5,864	11.0	5,210	112.6	109.7	115.5	▲	5,758	101.8	99.2	104.5	
	GOT(AST)	51U/l以上	79,344	3,071	3.9	2,634	116.6	112.5	120.8	▲	3,214	95.6	92.2	99.0	▽
	GPT(ALT)	51U/l以上	79,344	8,730	11.0	7,619	114.6	112.2	117.0	▲	8,763	99.6	97.5	101.7	
	γ-GTP	101U/l以上	79,294	8,839	11.1	7,278	121.5	118.9	124.0	▲	9,314	94.9	92.9	96.9	▽
女性	BMI	25以上	76,082	23,163	30.4	16,431	141.0	139.2	142.8	▲	24,144	95.9	94.7	97.2	▽
	腹囲	90cm以上	76,071	17,542	23.1	12,148	144.4	142.3	146.6	▲	18,065	97.1	95.7	98.6	▽
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	76,081	25,209	33.1	23,477	107.4	106.1	108.7	▲	25,988	97.0	95.8	98.2	▽
	拡張期血圧	85mmHg以上	76,079	13,116	17.2	12,316	106.5	104.7	108.3	▲	13,585	96.6	94.9	98.2	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	76,075	9,951	13.1	8,454	117.7	115.4	120.0	▲	10,556	94.3	92.4	96.1	▽
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	76,075	1,130	1.5	760	148.6	140.1	157.6	▲	1,158	97.6	92.0	103.5	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	73,950	39,018	52.8	40,276	96.9	95.9	97.8	▽	39,587	98.6	97.6	99.5	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	70,550	16,804	23.8	16,348	102.8	101.2	104.4	▲	17,264	97.3	95.9	98.8	▽
	HbA1c	5.6%以上	55,366	26,832	48.5	25,521	105.1	103.9	106.4	▲	26,323	101.9	100.7	103.2	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	76,076	6,973	9.2	6,079	114.7	112.0	117.4	▲	7,262	96.0	93.8	98.3	▽
	GPT(ALT)	31U/l以上	76,074	9,950	13.1	7,303	136.2	133.6	138.9	▲	10,032	99.2	97.2	101.2	
	γ-GTP	51U/l以上	76,074	8,497	11.2	6,453	131.7	128.9	134.5	▲	8,600	98.8	96.7	100.9	
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	76,081	13,262	17.4	11,686	113.5	111.6	115.4	▲	14,000	94.7	93.1	96.4	▽
	拡張期血圧	90mmHg以上	76,079	7,256	9.5	6,461	112.3	109.7	114.9	▲	7,501	96.7	94.5	99.0	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	76,075	1,028	1.4	812	126.5	118.9	134.5	▲	1,103	93.2	87.6	99.1	▽
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	76,075	270	0.4	169	160.2	141.7	180.5	▲	264	102.2	90.4	115.2	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	73,950	21,371	28.9	22,291	95.9	94.6	97.2	▽	22,024	97.0	95.7	98.3	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	70,550	2,486	3.5	2,133	116.6	112.0	121.2	▲	2,693	92.3	88.7	96.0	▽
	HbA1c	6.5%以上	55,366	3,074	5.6	2,510	122.5	118.2	126.9	▲	3,138	98.0	94.5	101.5	
	GOT(AST)	51U/l以上	76,076	1,330	1.7	1,006	132.2	125.2	139.5	▲	1,413	94.1	89.1	99.3	▽
	GPT(ALT)	51U/l以上	76,074	2,789	3.7	1,995	139.8	134.6	145.1	▲	2,876	97.0	93.4	100.6	
	γ-GTP	101U/l以上	76,074	2,151	2.8	1,564	137.5	131.8	143.5	▲	2,187	98.4	94.2	102.6	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）
注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

南部医療圏（2021 度）



注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表　南部医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳）　(2021 度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI	25以上	63,000	30,048	47.7	23,888	125.8	124.4	127.2	▲	30,778	97.6	96.5	98.7	▽
		腹囲	85cm以上	62,999	37,543	59.6	31,572	118.9	117.7	120.1	▲	37,829	99.2	98.2	100.3	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	63,001	23,631	37.5	23,121	102.2	100.9	103.5	▲	24,640	95.9	94.7	97.1	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	63,001	19,127	30.4	19,782	96.7	95.3	98.1	▽	19,914	96.0	94.7	97.4	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	62,980	19,547	31.0	17,051	114.6	113.0	116.3	▲	20,357	96.0	94.7	97.4	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	62,997	5,120	8.1	4,135	123.8	120.5	127.3	▲	5,155	99.3	96.6	102.1	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	61,446	34,375	55.9	35,351	97.2	96.2	98.3	▽	34,859	98.6	97.6	99.7	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	58,466	25,895	44.3	23,092	112.1	110.8	113.5	▲	26,182	98.9	97.7	100.1	
		HbA1c	5.6%以上	39,974	18,915	47.3	17,721	106.7	105.2	108.3	▲	18,357	103.0	101.6	104.5	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	62,995	12,521	19.9	11,235	111.4	109.5	113.4	▲	12,957	96.6	94.9	98.3	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	62,995	23,084	36.6	20,420	113.0	111.6	114.5	▲	23,347	98.9	97.6	100.2	
		γ-GTP	51U/l以上	62,951	21,408	34.0	18,450	116.0	114.5	117.6	▲	22,194	96.5	95.2	97.8	▽
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	63,001	11,406	18.1	10,994	103.7	101.9	105.7	▲	12,342	92.4	90.7	94.1	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	63,001	11,603	18.4	11,637	99.7	97.9	101.5		12,193	95.2	93.4	96.9	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	62,980	4,101	6.5	3,144	130.4	126.5	134.5	▲	4,398	93.2	90.4	96.1	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	62,997	1,401	2.2	1,083	129.3	122.7	136.3	▲	1,425	98.3	93.3	103.6	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	61,446	19,265	31.4	20,088	95.9	94.6	97.3	▽	19,903	96.8	95.4	98.2	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	58,466	4,690	8.0	4,176	112.3	109.1	115.6	▲	4,837	97.0	94.2	99.8	▽
		HbA1c	6.5%以上	39,974	3,653	9.1	3,127	116.8	113.1	120.7	▲	3,577	102.1	98.9	105.5	
		GOT(AST)	51U/l以上	62,995	2,625	4.2	2,170	121.0	116.4	125.7	▲	2,756	95.2	91.6	98.9	▽
		GPT(ALT)	51U/l以上	62,995	8,020	12.7	6,873	116.7	114.1	119.3	▲	8,035	99.8	97.6	102.0	
		γ-GTP	101U/l以上	62,951	7,806	12.4	6,139	127.2	124.4	130.0	▲	8,283	94.2	92.2	96.4	▽
女性		BMI	25以上	58,329	17,186	29.5	12,417	138.4	136.3	140.5	▲	17,771	96.7	95.3	98.2	▽
		腹囲	90cm以上	58,319	12,456	21.4	8,568	145.4	142.8	148.0	▲	12,736	97.8	96.1	99.5	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	58,328	15,806	27.1	14,160	111.6	109.9	113.4	▲	16,216	97.5	96.0	99.0	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	58,327	10,167	17.4	9,151	111.1	109.0	113.3	▲	10,465	97.2	95.3	99.1	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	58,322	7,158	12.3	5,550	129.0	126.0	132.0	▲	7,497	95.5	93.3	97.7	▽
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	58,322	848	1.5	536	158.2	147.7	169.2	▲	874	97.0	90.6	103.8	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	56,313	29,065	51.6	30,086	96.6	95.5	97.7	▽	29,494	98.5	97.4	99.7	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	54,701	11,300	20.7	10,859	104.1	102.1	106.0	▲	11,706	96.5	94.8	98.3	▽
		HbA1c	5.6%以上	(39,520)	(16,150)	(40.9)	15,481	104.4	102.8	106.1	▲	15,911	101.6	100.1	103.2	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	58,323	5,117	8.8	4,202	121.8	118.5	125.2	▲	5,291	96.7	94.1	99.4	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	58,321	7,907	13.6	5,622	140.6	137.6	143.8	▲	7,948	99.5	97.3	101.7	
		γ-GTP	51U/l以上	58,321	7,003	12.0	5,062	138.3	135.1	141.6	▲	7,059	99.2	96.9	101.6	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	58,328	8,007	13.7	6,643	120.5	117.9	123.2	▲	8,349	95.9	93.8	98.0	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	58,327	5,719	9.8	4,842	118.1	115.1	121.2	▲	5,892	97.1	94.6	99.6	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	58,322	784	1.3	571	137.3	127.9	147.3	▲	832	94.2	87.8	101.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	58,322	198	0.3	118	168.2	145.6	193.3	▲	195	101.5	87.8	116.6	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	56,313	15,924	28.3	16,614	95.8	94.4	97.4	▽	16,413	97.0	95.5	98.5	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	54,701	1,503	2.7	1,245	120.7	114.7	127.0	▲	1,614	93.1	88.5	97.9	▽
		HbA1c	6.5%以上	(39,520)	(1,491)	(3.8)	1,198	126.0	119.7	132.5	▲	1,546	97.7	92.8	102.7	
		GOT(AST)	51U/l以上	58,323	1,023	1.8	731	140.0	131.6	148.9	▲	1,073	95.3	89.6	101.4	
		GPT(ALT)	51U/l以上	58,321	2,290	3.9	1,590	144.1	138.2	150.1	▲	2,345	97.6	93.7	101.7	
		γ-GTP	101U/l以上	58,321	1,832	3.1	1,267	144.6	138.1	151.4	▲	1,858	98.6	94.1	103.2	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

南部医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳） (2021 度)

			受診者（人）	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	BMI	25以上	(16,334)	(7,266)	(44.5)	5,332	136.6	133.4	139.7	▲	7,582	96.0	93.8	98.3	▽
	腹囲	85cm以上	16,348	10,749	65.8	9,090	118.2	116.0	120.5	▲	10,888	98.7	96.9	100.6	
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	16,349	9,052	55.4	9,156	98.9	96.8	100.9		9,487	95.4	93.5	97.4	▽
	拡張期血圧	85mmHg以上	16,349	3,697	22.6	4,316	85.7	82.9	88.5	▽	3,895	94.9	91.9	98.0	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	16,349	4,027	24.6	4,141	97.2	94.3	100.3		4,178	96.4	93.4	99.4	▽
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	16,349	1,158	7.1	1,091	106.1	100.1	112.4	▲	1,187	97.6	92.0	103.3	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	16,207	7,235	44.6	7,511	96.3	94.1	98.6	▽	7,419	97.5	95.3	99.8	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	14,023	7,670	54.7	7,587	101.1	98.8	103.4		7,659	100.1	97.9	102.4	
	HbA1c	5.6%以上	13,462	8,779	65.2	8,735	100.5	98.4	102.6		8,681	101.1	99.0	103.3	
	GOT(AST)	31U/l以上	16,349	2,559	15.7	2,779	92.1	88.6	95.7	▽	2,631	97.3	93.5	101.1	
	GPT(ALT)	31U/l以上	16,349	3,286	20.1	3,097	106.1	102.5	109.8	▲	3,278	100.3	96.9	103.7	
	γ-GTP	51U/l以上	16,343	3,420	20.9	3,778	90.5	87.5	93.6	▽	3,497	97.8	94.5	101.1	
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	16,349	5,033	30.8	5,053	99.6	96.9	102.4		5,514	91.3	88.8	93.8	▽
	拡張期血圧	90mmHg以上	16,349	1,990	12.2	2,343	84.9	81.2	88.7	▽	2,080	95.7	91.5	100.0	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	16,349	601	3.7	569	105.6	97.3	114.4		640	93.8	86.5	101.7	
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	16,349	307	1.9	311	98.8	88.0	110.5		315	97.4	86.8	108.9	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	16,207	3,446	21.3	3,656	94.2	91.1	97.5	▽	3,647	94.5	91.3	97.7	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	14,023	1,933	13.8	1,914	101.0	96.6	105.6		2,055	94.1	89.9	98.4	▽
	HbA1c	6.5%以上	13,462	2,211	16.4	2,083	106.1	101.7	110.6	▲	2,182	101.3	97.2	105.7	
	GOT(AST)	51U/l以上	16,349	446	2.7	464	96.0	87.3	105.4		457	97.5	88.7	107.0	
	GPT(ALT)	51U/l以上	16,349	710	4.3	746	95.2	88.3	102.4		728	97.5	90.5	105.0	
	γ-GTP	101U/l以上	16,343	1,033	6.3	1,139	90.7	85.2	96.4	▽	1,031	100.2	94.2	106.5	
女性	BMI	25以上	17,753	5,977	33.7	4,015	148.9	145.1	152.7	▲	6,373	93.8	91.4	96.2	▽
	腹囲	90cm以上	17,752	5,086	28.7	3,580	142.1	138.2	146.0	▲	5,330	95.4	92.8	98.1	▽
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	17,753	9,403	53.0	9,317	100.9	98.9	103.0		9,772	96.2	94.3	98.2	▽
	拡張期血圧	85mmHg以上	17,752	2,949	16.6	3,165	93.2	89.8	96.6	▽	3,120	94.5	91.1	98.0	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	17,753	2,793	15.7	2,904	96.2	92.6	99.8	▽	3,059	91.3	87.9	94.7	▽
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	17,753	282	1.6	224	125.8	111.5	141.3	▲	283	99.5	88.2	111.8	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	17,637	9,953	56.4	10,190	97.7	95.8	99.6	▽	10,093	98.6	96.7	100.6	
	空腹時血糖	100mg/dl以上	15,849	5,504	34.7	5,488	100.3	97.7	103.0		5,558	99.0	96.4	101.7	
	HbA1c	5.6%以上	15,827	10,663	67.4	10,040	106.2	104.2	108.2	▲	10,412	102.4	100.5	104.4	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	17,753	1,856	10.5	1,878	98.8	94.4	103.5		1,972	94.1	89.9	98.5	▽
	GPT(ALT)	31U/l以上	17,753	2,043	11.5	1,682	121.5	116.3	126.9	▲	2,084	98.0	93.8	102.4	
	γ-GTP	51U/l以上	17,753	1,494	8.4	1,390	107.5	102.1	113.1	▲	1,541	97.0	92.1	102.0	
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	17,753	5,255	29.6	5,044	104.2	101.4	107.0	▲	5,651	93.0	90.5	95.5	▽
	拡張期血圧	90mmHg以上	17,752	1,537	8.7	1,619	94.9	90.2	99.8	▽	1,609	95.5	90.8	100.4	
	中性脂肪	300mg/dl以上	17,753	244	1.4	241	101.1	88.8	114.6		271	89.9	79.0	102.0	
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	17,753	72	0.4	51	141.6	110.8	178.4	▲	69	104.4	81.7	131.5	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	17,637	5,447	30.9	5,677	95.9	93.4	98.5	▽	5,612	97.1	94.5	99.7	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	15,849	983	6.2	888	110.7	103.9	117.9	▲	1,079	91.1	85.5	97.0	▽
	HbA1c	6.5%以上	15,827	1,564	9.9	1,312	119.2	113.4	125.3	▲	1,592	98.2	93.4	103.2	
	GOT(AST)	51U/l以上	17,753	307	1.7	276	111.3	99.2	124.5		340	90.2	80.4	100.9	
	GPT(ALT)	51U/l以上	17,753	499	2.8	406	123.0	112.5	134.3	▲	531	94.0	85.9	102.6	
	γ-GTP	101U/l以上	17,753	319	1.8	297	107.3	95.8	119.7		329	97.0	86.7	108.3	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

Ⅰ 宮古医療圏 （2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

			受診者（人）	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	BMI	25以上	6,012	3,251	54.1	2,182	149.0	143.9	154.2	▲	2,893	112.4	108.5	116.3	▲
	腹囲	85cm以上	6,013	3,949	65.7	3,127	126.3	122.4	130.3	▲	3,742	105.5	102.3	108.9	▲
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,014	3,203	53.3	2,598	123.3	119.1	127.6	▲	2,734	117.1	113.1	121.3	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	6,014	1,939	32.2	1,823	106.4	101.7	111.2	▲	1,771	109.5	104.6	114.4	▲
	中性脂肪	150mg/dl以上	6,012	1,997	33.2	1,596	125.1	119.7	130.8	▲	1,810	110.3	105.5	115.3	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	6,014	515	8.6	393	131.1	120.0	142.9	▲	470	109.6	100.4	119.5	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	5,974	3,036	50.8	3,219	94.3	91.0	97.7	▽	3,175	95.6	92.2	99.1	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	4,772	2,251	47.2	2,106	106.9	102.5	111.4	▲	2,289	98.3	94.3	102.5	
	HbA1c	5.6%以上	3,896	1,737	44.6	2,060	84.3	80.4	88.4	▽	2,088	83.2	79.3	87.2	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	6,014	1,075	17.9	1,056	101.8	95.8	108.1		1,148	93.7	88.1	99.4	▽
	GPT(ALT)	31U/l以上	6,014	1,692	28.1	1,679	100.8	96.0	105.7		1,885	89.7	85.5	94.1	▽
	γ-GTP	51U/l以上	6,010	1,883	31.3	1,654	113.9	108.8	119.1	▲	1,855	101.5	97.0	106.2	
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,014	1,948	32.4	1,322	147.4	140.9	154.1	▲	1,463	133.1	127.3	139.2	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	6,014	1,216	20.2	1,050	115.8	109.4	122.5	▲	1,047	116.1	109.7	122.8	▲
	中性脂肪	300mg/dl以上	6,012	419	7.0	271	154.3	139.9	169.9	▲	359	116.9	105.9	128.6	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	6,014	162	2.7	106	153.3	130.6	178.8	▲	128	126.9	108.1	148.0	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	5,974	1,625	27.2	1,755	92.6	88.2	97.2	▽	1,740	93.4	88.9	98.0	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	4,772	616	12.9	436	141.3	130.4	153.0	▲	487	126.4	116.6	136.8	▲
	HbA1c	6.5%以上	3,896	463	11.9	428	108.1	98.5	118.4		467	99.2	90.4	108.7	
	GOT(AST)	51U/l以上	6,014	225	3.7	196	114.6	100.1	130.6	▲	232	96.8	84.6	110.3	
	GPT(ALT)	51U/l以上	6,014	492	8.2	526	93.5	85.5	102.2		596	82.5	75.4	90.1	▽
	γ-GTP	101U/l以上	6,010	679	11.3	538	126.3	117.0	136.2	▲	658	103.2	95.6	111.2	
女性	BMI	25以上	5,636	1,962	34.8	1,225	160.1	153.1	167.4	▲	1,821	107.8	103.0	112.6	▲
	腹囲	90cm以上	5,636	1,313	23.3	940	139.7	132.2	147.4	▲	1,391	94.4	89.4	99.7	▽
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,636	2,605	46.2	1,934	134.7	129.6	140.0	▲	2,117	123.1	118.4	127.9	▲
	拡張期血圧	85mmHg以上	5,636	1,100	19.5	937	117.4	110.6	124.5	▲	1,014	108.5	102.2	115.1	▲
	中性脂肪	150mg/dl以上	5,636	982	17.4	677	145.1	136.2	154.5	▲	814	120.7	113.3	128.5	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	5,636	92	1.6	57	160.1	129.0	196.3	▲	85	108.4	87.3	132.9	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	5,542	2,950	53.2	3,083	95.7	92.3	99.2	▽	3,035	97.2	93.7	100.8	
	空腹時血糖	100mg/dl以上	4,403	1,033	23.5	1,095	94.4	88.7	100.3		1,145	90.2	84.8	95.9	▽
	HbA1c	5.6%以上	4,029	1,566	38.9	2,027	77.3	73.5	81.2	▽	2,090	74.9	71.3	78.7	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	5,636	554	9.8	479	115.6	106.2	125.6	▲	556	99.7	91.5	108.3	
	GPT(ALT)	31U/l以上	5,636	682	12.1	549	124.2	115.0	133.9	▲	740	92.2	85.4	99.4	▽
	γ-GTP	51U/l以上	5,635	602	10.7	483	124.7	114.9	135.1	▲	623	96.6	89.0	104.6	
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,636	1,557	27.6	981	158.8	151.0	166.8	▲	1,157	134.5	127.9	141.4	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	5,636	634	11.2	489	129.7	119.8	140.2	▲	552	114.9	106.1	124.2	▲
	中性脂肪	300mg/dl以上	5,636	105	1.9	63	166.1	135.8	201.0	▲	82	127.6	104.4	154.5	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	5,636	24	0.4	13	188.5	120.7	280.4	▲	19	123.3	79.0	183.5	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	5,542	1,620	29.2	1,722	94.1	89.6	98.8	▽	1,702	95.2	90.6	100.0	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	4,403	219	5.0	147	148.7	129.7	169.8	▲	184	118.7	103.5	135.5	▲
	HbA1c	6.5%以上	4,029	247	6.1	215	114.8	100.9	130.0	▲	267	92.6	81.4	104.9	
	GOT(AST)	51U/l以上	5,636	108	1.9	77	139.8	114.7	168.8	▲	106	102.3	83.9	123.5	
	GPT(ALT)	51U/l以上	5,636	203	3.6	147	138.5	120.1	158.9	▲	208	97.8	84.8	112.2	
	γ-GTP	101U/l以上	5,635	159	2.8	115	138.2	117.5	161.4	▲	154	103.1	87.7	120.5	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）
注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意2：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

宮古医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年度)

						対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(4,149)	(2,271)	(54.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	4,238	2,693	63.5	2,140	125.9	121.1	130.7	▲	2,561	105.2	101.2	109.2	▲
		収縮期血圧 130mmHg以上	(4,197)	(1,963)	(46.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(4,210)	(1,494)	(35.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	4,236	1,497	35.3	1,145	130.7	124.2	137.5	▲	1,355	110.5	105.0	116.2	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	4,238	398	9.4	275	144.9	131.0	159.8	▲	341	116.7	105.5	128.8	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	4,200	2,276	54.2	2,395	95.0	91.2	99.0	▽	2,361	96.4	92.5	100.4	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	3,556	1,592	44.8	1,448	110.0	104.6	115.5	▲	1,624	98.0	93.3	102.9	
		HbA1c 5.6%以上	(2,388)	(885)	(37.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	4,238	796	18.8	754	105.6	98.4	113.2		861	92.4	86.1	99.1	▽
		GPT(ALT) 31U/l以上	4,238	1,379	32.5	1,341	102.9	97.5	108.4		1,527	90.3	85.6	95.2	▽
		γ-GTP 51U/l以上	4,234	1,517	35.8	1,241	122.3	116.2	128.6	▲	1,472	103.1	97.9	108.4	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(4,197)	(1,145)	(27.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(4,210)	(949)	(22.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	4,236	338	8.0	209	161.5	144.8	179.7	▲	289	117.2	105.0	130.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	4,238	125	2.9	72	173.5	144.4	206.7	▲	93	133.7	111.3	159.3	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	4,200	1,298	30.9	1,353	95.9	90.8	101.3		1,339	96.9	91.7	102.3	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	3,556	375	10.5	270	138.8	125.1	153.6	▲	309	121.4	109.4	134.3	▲
		HbA1c 6.5%以上	(2,388)	(188)	(7.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	4,238	185	4.4	146	127.0	109.3	146.6	▲	183	101.3	87.2	117.0	
		GPT(ALT) 51U/l以上	4,238	432	10.2	444	97.3	88.3	106.9		517	83.6	75.9	91.9	▽
		γ-GTP 101U/l以上	4,234	580	13.7	413	140.5	129.3	152.4	▲	545	106.4	97.9	115.4	
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(3,755)	(1,188)	(31.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 90cm以上	3,806	820	21.5	571	143.5	133.9	153.7	▲	842	97.3	90.8	104.2	
		収縮期血圧 130mmHg以上	(3,730)	(1,351)	(36.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(3,763)	(757)	(20.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	3,806	578	15.2	378	153.1	140.9	166.1	▲	498	116.0	106.7	125.8	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	(3,751)	(12)	(0.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	3,716	1,964	52.9	2,027	96.9	92.7	101.3		1,989	98.7	94.4	103.2	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	3,147	655	20.8	661	99.1	91.7	107.0		706	92.8	85.8	100.2	
		HbA1c 5.6%以上	(2,307)	(706)	(30.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	(3,786)	(322)	(8.5)	286	119.7	107.3	133.0	▲	353	97.0	87.0	107.8	
		GPT(ALT) 31U/l以上	3,806	482	12.7	375	128.4	117.2	140.4	▲	524	92.0	83.9	100.5	
		γ-GTP 51U/l以上	3,806	461	12.1	339	136.0	123.9	149.0	▲	464	99.4	90.6	108.9	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(3,730)	(771)	(20.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(3,763)	(426)	(11.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	3,806	69	1.8	38	180.0	140.0	227.8	▲	54	127.3	99.0	161.1	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	(3,751)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	3,716	1,112	29.9	1,133	98.2	92.5	104.1		1,119	99.3	93.6	105.4	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	3,147	131	4.2	78	168.9	141.3	200.5	▲	100	131.5	109.9	156.0	▲
		HbA1c 6.5%以上	(2,307)	(52)	(2.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	(3,786)	(51)	(1.3)	49	145.5	113.6	183.5	▲	70	100.8	78.7	127.1	
		GPT(ALT) 51U/l以上	3,806	153	4.0	105	146.2	124.0	171.3	▲	153	100.2	85.0	117.4	
		γ-GTP 101U/l以上	3,806	126	3.3	84	149.5	124.5	177.9	▲	120	104.9	87.4	124.9	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

宮古医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表　宮古医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）　(2021 年度)

						対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
			受診者（人）	該当者		期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間		判定区分
				（人）	（%）			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性		BMI　25以上	(1,742)	(928)	(53.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲　85cm以上	1,775	1,256	70.8	987	127.3	120.3	134.5	▲	1,182	106.3	100.5	112.3	▲
	保健指導判定値	収縮期血圧　130mmHg以上	(1,772)	(1,195)	(67.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧　85mmHg以上	(1,767)	(408)	(23.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪　150mg/dl以上	1,776	500	28.2	451	110.9	101.4	121.1	▲	455	109.8	100.4	119.9	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　40mg/dl未満	1,776	117	6.6	118	99.0	81.9	118.6		129	90.9	75.2	108.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　120mg/dl以上	1,774	760	42.8	824	92.2	85.8	99.0	▽	814	93.4	86.9	100.3	
		空腹時血糖　100mg/dl以上	1,216	659	54.2	658	100.1	92.6	108.0		665	99.1	91.7	106.9	
		HbA1c　5.6%以上	(1,389)	(733)	(52.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST)　31U/l以上	1,776	279	15.7	302	92.3	81.8	103.8		286	97.4	86.3	109.5	
		GPT(ALT)　31U/l以上	1,776	313	17.6	338	92.5	82.5	103.3		358	87.4	77.9	97.6	▽
		γ-GTP　51U/l以上	1,776	366	20.6	413	88.6	79.8	98.2	▽	383	95.6	86.0	105.9	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧　140mmHg以上	(1,772)	(758)	(42.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧　90mmHg以上	(1,767)	(230)	(13.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪　300mg/dl以上	1,776	81	4.6	62	130.2	103.4	161.8	▲	70	115.6	91.8	143.7	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　35mg/dl未満	1,776	37	2.1	34	110.1	77.5	151.7		34	108.3	76.2	149.3	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　140mg/dl以上	1,774	327	18.4	402	81.4	72.8	90.7	▽	401	81.6	73.0	90.9	▽
		空腹時血糖　126mg/dl以上	1,216	241	19.8	166	145.5	127.7	165.0	▲	178	135.1	118.6	153.3	▲
		HbA1c　6.5%以上	(1,389)	(193)	(13.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST)　51U/l以上	1,776	40	2.3	51	78.9	56.4	107.5		50	80.3	57.3	109.3	
		GPT(ALT)　51U/l以上	1,776	60	3.4	82	73.4	56.0	94.5	▽	80	75.3	57.4	96.9	▽
		γ-GTP　101U/l以上	1,776	99	5.6	125	79.3	64.5	96.6	▽	113	87.6	71.2	106.7	
女性		BMI　25以上	(1,811)	(704)	(38.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲　90cm以上	1,830	493	26.9	369	133.7	122.2	146.1	▲	548	89.9	82.2	98.2	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧　130mmHg以上	(1,797)	(1,145)	(63.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧　85mmHg以上	(1,814)	(284)	(15.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪　150mg/dl以上	1,830	404	22.1	299	135.1	122.2	148.9	▲	315	128.2	116.0	141.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　40mg/dl未満	(1,815)	(10)	(0.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　120mg/dl以上	1,826	986	54.0	1,056	93.3	87.6	99.3	▽	1,046	94.2	88.4	100.3	
		空腹時血糖　100mg/dl以上	1,256	378	30.1	434	87.2	78.6	96.4	▽	439	86.1	77.6	95.2	▽
		HbA1c　5.6%以上	(1,631)	(769)	(47.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST)　31U/l以上	1,830	212	11.6	193	109.6	95.4	125.4		203	104.3	90.7	119.3	
		GPT(ALT)　31U/l以上	1,830	200	10.9	174	115.1	99.7	132.2		215	92.9	80.5	106.7	
		γ-GTP　51U/l以上	1,829	141	7.7	144	98.1	82.5	115.6		159	88.4	74.4	104.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧　140mmHg以上	(1,797)	(677)	(37.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧　90mmHg以上	(1,814)	(149)	(8.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪　300mg/dl以上	1,830	36	2.0	25	144.6	101.3	200.2	▲	28	128.3	89.9	177.7	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　35mg/dl未満	(1,815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　140mg/dl以上	1,826	508	27.8	589	86.2	78.9	94.1	▽	582	87.2	79.8	95.2	▽
		空腹時血糖　126mg/dl以上	1,256	88	7.0	70	126.2	101.2	155.5	▲	85	103.7	83.2	127.8	
		HbA1c　6.5%以上	(1,631)	(121)	(7.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST)　51U/l以上	1,830	37	2.0	28	130.2	91.6	179.4		35	105.4	74.2	145.2	
		GPT(ALT)　51U/l以上	1,830	50	2.7	42	119.2	88.5	157.1		55	91.0	67.6	120.0	
		γ-GTP　101U/l以上	1,829	33	1.8	31	107.2	73.8	150.6		34	96.8	66.6	136.0	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

オ　八重山医療圏　（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表　八重山医療圏　保健指導･受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74 歳）　(2021 年度)

			受診者（人）	該当者		対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	BMI	25以上	6,613	3,437	52.0	2,409	142.7	138.0	147.5	▲	3,185	107.9	104.3	111.6	▲
	腹囲	85cm以上	6,613	3,973	60.1	3,420	116.2	112.6	119.8	▲	4,096	97.0	94.0	100.1	
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,610	2,883	43.6	2,797	103.1	99.3	106.9		2,949	97.8	94.2	101.4	
	拡張期血圧	85mmHg以上	6,610	1,849	28.0	1,994	92.7	88.6	97.1	▽	1,951	94.8	90.5	99.2	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	6,608	2,363	35.8	1,756	134.6	129.2	140.1	▲	2,005	117.8	113.1	122.7	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	6,612	609	9.2	434	140.3	129.4	151.9	▲	522	116.8	107.7	126.4	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	6,544	3,270	50.0	3,552	92.1	88.9	95.3	▽	3,504	93.3	90.1	96.6	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	5,699	3,052	53.6	2,487	122.7	118.4	127.2	▲	2,711	112.6	108.6	116.6	▲
	HbA1c	5.6%以上	3,956	1,812	45.8	2,060	88.0	84.0	92.1	▽	2,092	86.6	82.7	90.7	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	6,612	1,381	20.9	1,163	118.7	112.6	125.2	▲	1,274	108.4	102.7	114.2	▲
	GPT(ALT)	31U/l以上	6,612	2,069	31.3	1,884	109.8	105.1	114.7	▲	2,122	97.5	93.3	101.8	
	γ-GTP	51U/l以上	6,600	2,225	33.7	1,822	122.1	117.1	127.3	▲	2,067	107.7	103.2	112.2	▲
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,610	1,681	25.4	1,412	119.0	113.4	124.8	▲	1,566	107.3	102.2	112.6	▲
	拡張期血圧	90mmHg以上	6,610	1,123	17.0	1,150	97.6	92.0	103.5		1,158	97.0	91.4	102.8	
	中性脂肪	300mg/dl以上	6,608	532	8.1	301	176.5	161.8	192.2	▲	402	132.3	121.3	144.0	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	6,612	203	3.1	117	174.2	151.1	199.9	▲	142	142.6	123.6	163.6	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	6,544	1,742	26.6	1,946	89.5	85.3	93.8	▽	1,931	90.2	86.0	94.6	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	5,699	723	12.7	511	141.6	131.5	152.3	▲	572	126.5	117.4	136.0	▲
	HbA1c	6.5%以上	3,956	461	11.7	423	108.9	99.2	119.3		462	99.7	90.9	109.3	
	GOT(AST)	51U/l以上	6,612	307	4.6	217	141.6	126.2	158.4	▲	259	118.3	105.5	132.3	▲
	GPT(ALT)	51U/l以上	6,612	654	9.9	598	109.3	101.1	118.0	▲	682	95.8	88.6	103.5	
	γ-GTP	101U/l以上	6,600	844	12.8	593	142.3	132.8	152.2	▲	739	114.2	106.7	122.2	▲
女性	BMI	25以上	6,103	2,257	37.0	1,321	170.8	163.8	178.0	▲	1,953	115.6	110.8	120.4	▲
	腹囲	90cm以上	6,102	1,410	23.1	994	141.8	134.5	149.4	▲	1,475	95.6	90.6	100.7	
保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,104	2,093	34.3	1,992	105.1	100.6	109.7	▲	2,190	95.6	91.5	99.8	▽
	拡張期血圧	85mmHg以上	6,104	986	16.2	996	99.0	92.9	105.4		1,087	90.7	85.1	96.5	▽
	中性脂肪	150mg/dl以上	6,103	1,064	17.4	704	151.0	142.1	160.4	▲	862	123.5	116.2	131.1	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	40mg/dl未満	6,103	125	2.0	62	201.3	167.6	239.9	▲	93	134.4	111.9	160.1	▲
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	120mg/dl以上	5,987	3,099	51.8	3,273	94.7	91.4	98.1	▽	3,219	96.3	92.9	99.7	▽
	空腹時血糖	100mg/dl以上	5,212	1,467	28.1	1,252	117.1	111.2	123.3	▲	1,315	111.6	105.9	117.4	▲
	HbA1c	5.6%以上	4,048	1,699	42.0	1,969	86.3	82.3	90.5	▽	2,029	83.7	79.8	87.8	▽
	GOT(AST)	31U/l以上	6,104	619	10.1	500	123.9	114.3	134.0	▲	588	105.3	97.1	113.9	
	GPT(ALT)	31U/l以上	6,104	800	13.1	584	136.9	127.6	146.7	▲	795	100.6	93.8	107.9	
	γ-GTP	51U/l以上	6,104	730	12.0	514	142.1	132.0	152.8	▲	674	108.3	100.6	116.5	▲
受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,104	1,176	19.3	1,003	117.3	110.7	124.2	▲	1,190	98.8	93.3	104.7	
	拡張期血圧	90mmHg以上	6,104	516	8.5	521	99.1	90.7	108.0		596	86.6	79.2	94.4	▽
	中性脂肪	300mg/dl以上	6,103	117	1.9	67	175.7	145.3	210.6	▲	89	132.0	109.2	158.2	▲
	HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	35mg/dl未満	6,103	30	0.5	14	217.7	146.9	310.8	▲	21	140.4	94.7	200.4	
	LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	140mg/dl以上	5,987	1,677	28.0	1,813	92.5	88.1	97.1	▽	1,791	93.7	89.2	98.3	▽
	空腹時血糖	126mg/dl以上	5,212	270	5.2	167	161.6	142.9	182.1	▲	210	128.8	113.9	145.1	▲
	HbA1c	6.5%以上	4,048	249	6.2	205	121.6	106.9	137.7	▲	254	97.9	86.1	110.8	
	GOT(AST)	51U/l以上	6,104	128	2.1	82	156.7	130.7	186.3	▲	113	113.1	94.3	134.4	
	GPT(ALT)	51U/l以上	6,104	226	3.7	158	143.2	125.1	163.1	▲	226	100.2	87.6	114.2	
	γ-GTP	101U/l以上	6,104	193	3.2	123	156.9	135.6	180.7	▲	169	114.5	98.9	131.9	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

八重山医療圏　（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年度)

			受診者（人）	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(4,704)	(2,469)	(52.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	4,822	2,739	56.8	2,424	113.0	108.8	117.3	▲	2,903	94.4	90.9	98.0	▽
		収縮期血圧 130mmHg以上	(4,795)	(1,809)	(37.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(4,799)	(1,425)	(29.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	4,817	1,837	38.1	1,302	141.1	134.7	147.7	▲	1,548	118.7	113.3	124.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	4,821	462	9.6	315	146.8	133.7	160.8	▲	392	118.0	107.5	129.2	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	4,759	2,510	52.7	2,725	92.1	88.6	95.8	▽	2,687	93.4	89.8	97.1	▽
		空腹時血糖 100mg/dl以上	4,269	2,219	52.0	1,713	129.5	124.2	135.0	▲	1,930	115.0	110.2	119.8	▲
		HbA1c 5.6%以上	(2,456)	(943)	(38.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	4,821	1,052	21.8	859	122.5	115.2	130.2	▲	986	106.7	100.3	113.3	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	4,821	1,717	35.6	1,544	111.2	106.0	116.6	▲	1,763	97.4	92.8	102.1	
		γ-GTP 51U/l以上	4,811	1,814	37.7	1,408	128.8	122.9	134.9	▲	1,684	107.8	102.8	112.8	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(4,795)	(1,047)	(21.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(4,799)	(899)	(18.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	4,817	439	9.1	239	183.7	166.9	201.7	▲	332	132.3	120.2	145.3	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	4,821	163	3.4	82	197.6	168.4	230.4	▲	108	151.1	128.8	176.2	▲
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	4,759	1,370	28.8	1,543	88.8	84.1	93.6	▽	1,529	89.6	84.9	94.5	▽
		空腹時血糖 126mg/dl以上	4,269	456	10.7	315	144.6	131.6	158.5	▲	362	125.9	114.6	138.0	▲
		HbA1c 6.5%以上	(2,456)	(184)	(7.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	4,821	240	5.0	166	144.7	127.0	164.3	▲	209	114.7	100.6	130.1	▲
		GPT(ALT) 51U/l以上	4,821	564	11.7	516	109.2	100.4	118.6	▲	603	93.6	86.0	101.7	
		γ-GTP 101U/l以上	4,811	729	15.2	468	155.6	144.6	167.4	▲	626	116.5	108.2	125.3	▲
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(4,277)	(1,422)	(33.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 90cm以上	4,325	849	19.6	637	133.4	124.6	142.7	▲	944	89.9	84.0	96.2	▽
		収縮期血圧 130mmHg以上	(4,266)	(1,076)	(25.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(4,300)	(678)	(15.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	4,325	688	15.9	414	166.1	153.9	179.0	▲	556	123.8	114.8	133.5	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	(4,274)	(32)	(0.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	4,211	2,101	49.9	2,245	93.6	89.6	97.7	▽	2,200	95.5	91.5	99.7	▽
		空腹時血糖 100mg/dl以上	3,798	949	25.0	763	124.3	116.5	132.5	▲	820	115.8	108.5	123.4	▲
		HbA1c 5.6%以上	(2,449)	(846)	(34.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	(4,305)	(364)	(8.5)	312	123.4	111.4	136.4	▲	390	98.6	89.0	109.0	
		GPT(ALT) 31U/l以上	4,326	583	13.5	415	140.4	129.2	152.3	▲	585	99.6	91.7	108.0	
		γ-GTP 51U/l以上	4,326	541	12.5	374	144.8	132.9	157.6	▲	518	104.4	95.7	113.5	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(4,266)	(552)	(12.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(4,300)	(349)	(8.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	4,325	80	1.8	42	188.7	149.7	234.9	▲	61	130.4	103.4	162.4	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	(4,274)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	4,211	1,142	27.1	1,239	92.2	86.9	97.7	▽	1,223	93.4	88.0	98.9	▽
		空腹時血糖 126mg/dl以上	3,798	149	3.9	88	169.0	142.9	198.4	▲	114	131.0	110.8	153.8	▲
		HbA1c 6.5%以上	(2,449)	(60)	(2.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	(4,305)	(56)	(1.3)	54	142.4	112.4	177.9	▲	79	97.4	76.9	121.7	
		GPT(ALT) 51U/l以上	4,326	161	3.7	117	137.6	117.2	160.6	▲	172	93.6	79.7	109.2	
		γ-GTP 101U/l以上	4,326	146	3.4	93	157.0	132.6	184.6	▲	135	107.9	91.1	126.9	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）
▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

八重山医療圏（2021 年度）









注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表　八重山医療圏　保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74 歳）　(2021 年度)

			受診者（人）	該当者		対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
				（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(1,760)	(901)	(51.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	1,791	1,234	68.9	996	123.9	117.1	131.0	▲	1,193	103.5	97.8	109.4	
		収縮期血圧 130mmHg以上	(1,783)	(1,042)	(58.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(1,785)	(398)	(22.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	1,791	526	29.4	454	115.9	106.2	126.3	▲	458	114.9	105.3	125.1	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	1,791	147	8.2	119	123.0	104.0	144.6	▲	130	113.1	95.5	132.9	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	1,785	760	42.6	828	91.8	85.4	98.6	▽	817	93.0	86.5	99.8	▽
		空腹時血糖 100mg/dl以上	1,430	833	58.3	774	107.7	100.5	115.2	▲	781	106.6	99.5	114.1	
		HbA1c 5.6%以上	(1,368)	(737)	(53.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	1,791	329	18.4	304	108.1	96.7	120.4		288	114.1	102.1	127.2	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	1,791	352	19.7	340	103.7	93.1	115.1		359	97.9	88.0	108.7	
		γ-GTP 51U/l以上	1,789	411	23.0	414	99.3	89.9	109.4		383	107.2	97.1	118.1	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(1,783)	(602)	(33.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(1,785)	(198)	(11.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	1,791	93	5.2	62	149.0	120.3	182.5	▲	70	132.4	106.9	162.2	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	1,791	40	2.2	34	117.6	84.0	160.1		35	115.8	82.7	157.7	
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	1,785	372	20.8	403	92.3	83.2	102.2		402	92.5	83.4	102.4	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	1,430	267	18.7	195	136.8	120.9	154.3	▲	210	127.4	112.6	143.6	▲
		HbA1c 6.5%以上	(1,368)	(204)	(14.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	1,791	67	3.7	51	131.6	102.0	167.1	▲	50	133.7	103.6	169.8	▲
		GPT(ALT) 51U/l以上	1,791	90	5.0	82	110.0	88.4	135.2		80	112.7	90.6	138.6	
		γ-GTP 101U/l以上	1,789	115	6.4	125	92.1	76.0	110.6		113	101.7	84.0	122.1	
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(1,732)	(741)	(42.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 90cm以上	1,777	561	31.6	358	156.8	144.1	170.3	▲	532	105.5	97.0	114.7	
		収縮期血圧 130mmHg以上	(1,769)	(948)	(53.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(1,770)	(274)	(15.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	1,778	376	21.1	290	129.5	116.7	143.3	▲	306	122.8	110.7	135.9	▲
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満	(1,768)	(32)	(1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上	1,776	998	56.2	1,029	97.0	91.1	103.2		1,019	98.0	92.0	104.2	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	1,414	518	36.6	489	105.9	97.0	115.5		495	104.6	95.8	114.0	
		HbA1c 5.6%以上	(1,504)	(758)	(50.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	1,778	234	13.2	188	124.6	109.1	141.6	▲	197	118.5	103.8	134.7	▲
		GPT(ALT) 31U/l以上	1,778	217	12.2	169	128.3	111.8	146.5	▲	210	103.6	90.3	118.3	
		γ-GTP 51U/l以上	1,778	189	10.6	140	134.9	116.3	155.6	▲	155	121.6	104.9	140.3	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(1,769)	(555)	(31.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(1,770)	(133)	(7.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	1,778	37	2.1	24	152.9	107.7	210.8	▲	27	135.5	95.4	186.8	
		HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 35mg/dl未満	(1,768)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 140mg/dl以上	1,776	535	30.1	574	93.2	85.5	101.5		567	94.3	86.5	102.7	
		空腹時血糖 126mg/dl以上	1,414	121	8.6	79	153.4	127.3	183.3	▲	96	126.2	104.7	150.8	▲
		HbA1c 6.5%以上	(1,504)	(135)	(9.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 51U/l以上	1,778	51	2.9	28	184.7	137.5	242.8	▲	34	149.4	111.2	196.4	▲
		GPT(ALT) 51U/l以上	1,778	65	3.7	41	159.1	122.8	202.8	▲	54	121.5	93.8	154.8	
		γ-GTP 101U/l以上	1,778	47	2.6	30	156.7	115.1	208.3	▲	33	141.4	103.9	188.0	▲

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

（２） 質問項目

ア 北部医療圏 （2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	10,813	3,970	36.7	3,039	130.6	126.6	134.8	▲	3,648	108.8	105.5	112.3	▲
	服薬　糖尿病	10,813	1,123	10.4	941	119.4	112.5	126.6	▲	1,042	107.8	101.5	114.3	▲
	服薬　脂質異常症	10,813	2,246	20.8	1,758	127.8	122.5	133.1	▲	1,828	122.9	117.8	128.1	▲
	既往歴　脳卒中	10,217	339	3.3	255	133.0	119.2	148.0	▲	295	114.8	102.9	127.6	▲
	既往歴　心臓病	10,217	634	6.2	525	120.7	111.5	130.5	▲	653	97.2	89.7	105.0	
	既往歴　腎不全	10,225	100	1.0	77	130.4	106.1	158.7	▲	66	151.1	123.0	183.8	▲
	既往歴　貧血	10,238	443	4.3	335	132.2	120.2	145.1	▲	282	157.3	143.0	172.6	▲
	喫煙	10,813	3,385	31.3	3,316	102.1	98.7	105.6		3,033	111.6	107.9	115.4	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	10,399	5,755	55.3	4,979	115.6	112.6	118.6	▲	5,763	99.9	97.3	102.5	
	１回30 分以上の運動習慣なし	10,397	6,785	65.3	7,110	95.4	93.2	97.7	▽	6,569	103.3	100.8	105.8	▲
	１日１時間以上身体活動なし	10,385	5,413	52.1	5,948	91.0	88.6	93.5	▽	5,879	92.1	89.6	94.6	▽
	歩行速度遅い	10,380	5,887	56.7	5,385	109.3	106.5	112.2	▲	5,459	107.8	105.1	110.6	▲
	噛めない	10,249	165	1.6	111	149.2	127.3	173.8	▲	123	134.1	114.4	156.2	▲
	噛みにくいことがある	10,249	2,301	22.5	1,936	118.8	114.0	123.8	▲	1,994	115.4	110.7	120.2	▲
	食べる速度が速い	10,389	3,580	34.5	3,598	99.5	96.3	102.8		3,620	98.9	95.7	102.2	
	週３回以上就寝前夕食	10,404	3,538	34.0	3,312	106.8	103.3	110.4	▲	3,482	101.6	98.3	105.0	
	週３回以上朝昼夕食後間食	10,272	1,055	10.3	1,361	77.5	72.9	82.4	▽	1,280	82.5	77.5	87.6	▽
	週３回以上朝食を抜く	10,400	2,933	28.2	2,126	138.0	133.0	143.0	▲	2,795	105.0	101.2	108.8	▲
	飲酒の頻度　飲まない	10,525	2,735	26.0	3,511	77.9	75.0	80.9	▽	3,066	89.2	85.9	92.6	▽
	飲酒の頻度　時々	10,525	4,164	39.6	3,005	138.6	134.4	142.8	▲	4,016	103.7	100.6	106.9	▲
	飲酒の頻度　毎日	10,525	3,626	34.5	4,009	90.4	87.5	93.4	▽	3,443	105.3	101.9	108.8	▲
	１日飲酒量　１合未満	8,205	2,151	26.2	3,633	59.2	56.7	61.8	▽	2,784	77.3	74.0	80.6	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	8,205	3,270	39.9	2,814	116.2	112.2	120.2	▲	3,211	101.8	98.4	105.4	
	１日飲酒量　２～３合未満	8,205	1,986	24.2	1,339	148.3	141.9	155.0	▲	1,608	123.5	118.1	129.0	▲
	１日飲酒量　３合以上	8,205	798	9.7	418	190.8	177.8	204.5	▲	601	132.7	123.6	142.2	▲
	睡眠による休養が取れない	10,374	2,904	28.0	3,195	90.9	87.6	94.3	▽	3,384	85.8	82.7	89.0	▽
	生活習慣　改善意欲ない	7,226	1,756	24.3	2,054	85.5	81.5	89.6	▽	1,424	123.3	117.6	129.2	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	7,226	2,227	30.8	2,256	98.7	94.6	102.9		2,246	99.2	95.1	103.4	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	7,226	1,065	14.7	959	111.0	104.4	117.9	▲	1,068	99.7	93.8	105.9	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	7,226	929	12.9	727	127.7	119.6	136.2	▲	883	105.2	98.6	112.2	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	7,226	1,249	17.3	1,229	101.6	96.1	107.4		1,605	77.8	73.6	82.2	▽
	保健指導利用しない	10,351	6,340	61.3	7,203	88.0	85.9	90.2	▽	6,617	95.8	93.5	98.2	▽
女性	服薬　高血圧症	9,461	2,506	26.5	1,806	138.8	133.4	144.3	▲	2,279	110.0	105.7	114.3	▲
	服薬　糖尿病	9,461	539	5.7	368	146.5	134.4	159.5	▲	476	113.3	103.9	123.2	▲
	服薬　脂質異常症	9,461	2,016	21.3	1,692	119.2	114.0	124.5	▲	1,649	122.3	117.0	127.7	▲
	既往歴　脳卒中	8,686	195	2.2	120	162.9	140.8	187.5	▲	153	127.6	110.3	146.8	▲
	既往歴　心臓病	8,690	248	2.9	209	118.9	104.6	134.7	▲	327	75.9	66.7	85.9	▽
	既往歴　腎不全	8,695	69	0.8	40	170.5	132.6	215.7	▲	36	190.1	147.9	240.5	▲
	既往歴　貧血	8,723	1,711	19.6	1,681	101.8	97.0	106.7		1,471	116.3	110.9	122.0	▲
	喫煙	9,460	1,010	10.7	872	115.8	108.7	123.1	▲	830	121.6	114.3	129.4	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	9,022	3,918	43.4	2,618	149.7	145.0	154.4	▲	3,760	104.2	101.0	107.5	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	9,034	6,625	73.3	6,737	98.3	96.0	100.7		6,686	99.1	96.7	101.5	
	１日１時間以上身体活動なし	8,988	4,831	53.7	5,044	95.8	93.1	98.5	▽	5,074	95.2	92.5	97.9	▽
	歩行速度遅い	9,000	5,235	58.2	4,929	106.2	103.3	109.1	▲	4,839	108.2	105.3	111.2	▲
	噛めない	8,858	62	0.7	35	176.3	135.2	226.1	▲	48	128.0	98.1	164.1	
	噛みにくいことがある	8,858	1,595	18.0	1,400	113.9	108.4	119.7	▲	1,544	103.3	98.3	108.5	
	食べる速度が速い	8,996	2,716	30.2	2,396	113.3	109.1	117.7	▲	2,759	98.4	94.8	102.2	
	週３回以上就寝前夕食	9,028	2,044	22.6	1,541	132.7	127.0	138.5	▲	2,023	101.0	96.7	105.5	
	週３回以上朝昼夕食後間食	8,886	2,424	27.3	2,631	92.1	88.5	95.9	▽	2,641	91.8	88.2	95.5	▽
	週３回以上朝食を抜く	9,031	1,968	21.8	1,156	170.2	162.8	177.9	▲	1,847	106.6	101.9	111.4	▲
	飲酒の頻度　飲まない	9,097	5,602	61.6	5,433	103.1	100.4	105.9	▲	5,622	99.6	97.1	102.3	
	飲酒の頻度　時々	9,097	2,659	29.2	2,394	111.1	106.9	115.4	▲	2,556	104.0	100.1	108.1	▲
	飲酒の頻度　毎日	9,097	836	9.2	1,270	65.8	61.4	70.4	▽	919	91.0	84.9	97.3	▽
	１日飲酒量　１合未満	4,401	2,494	56.7	3,286	75.9	72.9	78.9	▽	2,751	90.7	87.1	94.3	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	4,401	1,260	28.6	843	149.5	141.4	158.0	▲	1,159	108.7	102.8	114.9	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	4,401	511	11.6	216	236.1	216.1	257.5	▲	384	133.2	121.9	145.3	▲
	１日飲酒量　３合以上	4,401	136	3.1	56	244.6	205.2	289.3	▲	107	127.0	106.5	150.2	▲
	睡眠による休養が取れない	9,006	2,804	31.1	3,051	91.9	88.5	95.4	▽	3,306	84.8	81.7	88.0	▽
	生活習慣　改善意欲ない	6,184	911	14.7	1,309	69.6	65.2	74.3	▽	771	118.1	110.6	126.0	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	6,184	2,162	35.0	2,305	93.8	89.9	97.8	▽	2,196	98.5	94.4	102.7	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	6,184	1,194	19.3	1,051	113.6	107.2	120.2	▲	1,193	100.1	94.5	105.9	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	6,184	982	15.9	672	146.1	137.1	155.6	▲	868	113.1	106.1	120.4	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	6,184	935	15.1	847	110.4	103.5	117.7	▲	1,156	80.9	75.8	86.3	▽
	保健指導利用しない	8,914	5,308	59.5	5,731	92.6	90.1	95.1	▽	5,303	100.1	97.4	102.8	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

北部医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	7,639	2,147	28.1	1,494	143.7	137.7	149.9	▲	1,899	113.1	108.3	117.9	▲
	服薬　糖尿病	7,639	596	7.8	485	122.8	113.2	133.1	▲	530	112.4	103.6	121.8	▲
	服薬　脂質異常症	7,639	1,275	16.7	923	138.1	130.6	145.9	▲	954	133.6	126.4	141.2	▲
	既往歴　脳卒中	(7,049)	85	(1.2)	106	127.8	107.2	151.1	▲	128	106.4	89.3	125.8	
	既往歴　心臓病	7,100	293	4.1	227	128.8	114.5	144.4	▲	314	93.3	82.9	104.6	
	既往歴　腎不全	(7,091)	43	(0.6)	41	131.0	98.4	170.9		34	158.7	119.2	207.1	▲
	既往歴　貧血	7,122	275	3.9	189	145.3	128.6	163.5	▲	177	155.7	137.8	175.2	▲
	喫煙	7,639	2,674	35.0	2,646	101.0	97.3	105.0		2,441	109.5	105.4	113.8	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	7,267	4,189	57.6	3,592	116.6	113.1	120.2	▲	4,133	101.4	98.3	104.5	
	１回30 分以上の運動習慣なし	7,265	5,033	69.3	5,277	95.4	92.8	98.1	▽	4,928	102.1	99.3	105.0	
	１日１時間以上身体活動なし	7,254	4,149	57.2	4,341	95.6	92.7	98.5	▽	4,345	95.5	92.6	98.4	▽
	歩行速度遅い	7,253	4,131	57.0	3,848	107.4	104.1	110.7	▲	3,854	107.2	104.0	110.5	▲
	噛めない	7,138	97	1.4	67	145.3	117.9	177.3	▲	63	153.8	124.7	187.6	▲
	噛みにくいことがある	7,138	1,546	21.7	1,181	130.9	124.5	137.6	▲	1,243	124.4	118.3	130.7	▲
	食べる速度が速い	7,254	2,645	36.5	2,718	97.3	93.6	101.1		2,741	96.5	92.9	100.2	
	週３回以上就寝前夕食	7,270	2,643	36.4	2,683	98.5	94.8	102.3		2,624	100.7	96.9	104.6	
	週３回以上朝昼夕食後間食	7,157	728	10.2	984	74.0	68.7	79.6	▽	936	77.8	72.3	83.7	▽
	週３回以上朝食を抜く	7,264	2,422	33.3	1,849	131.0	125.8	136.3	▲	2,285	106.0	101.8	110.3	▲
	飲酒の頻度　飲まない	7,379	1,687	22.9	2,495	67.6	64.4	70.9	▽	2,052	82.2	78.3	86.2	▽
	飲酒の頻度　時々	7,379	3,077	41.7	2,279	135.0	130.3	139.9	▲	2,925	105.2	101.5	109.0	▲
	飲酒の頻度　毎日	7,379	2,615	35.4	2,605	100.4	96.6	104.3		2,401	108.9	104.8	113.2	▲
	１日飲酒量　１合未満	6,026	1,449	24.0	2,630	55.1	52.3	58.0	▽	1,875	77.3	73.3	81.3	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	6,026	2,394	39.7	2,020	118.5	113.8	123.4	▲	2,374	100.8	96.8	105.0	
	１日飲酒量　２～３合未満	6,026	1,509	25.0	1,019	148.1	140.7	155.7	▲	1,266	119.2	113.2	125.3	▲
	１日飲酒量　３合以上	6,026	674	11.2	357	188.7	174.7	203.5	▲	510	132.2	122.4	142.6	▲
	睡眠による休養が取れない	7,248	2,109	29.1	2,486	84.8	81.3	88.5	▽	2,524	83.6	80.0	87.2	▽
	生活習慣　改善意欲ない	6,141	1,376	22.4	1,697	81.1	76.8	85.5	▽	1,139	120.8	114.5	127.3	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	6,141	1,960	31.9	1,970	99.5	95.1	104.0		1,986	98.7	94.4	103.1	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	6,141	948	15.4	832	113.9	106.8	121.4	▲	942	100.7	94.4	107.3	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	6,141	835	13.6	642	130.1	121.4	139.2	▲	792	105.5	98.4	112.9	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	6,141	1,022	16.6	1,000	102.2	96.1	108.7		1,282	79.7	74.9	84.8	▽
	保健指導利用しない	7,226	4,598	63.6	5,162	89.1	86.5	91.7	▽	4,760	96.6	93.8	99.4	▽
女性	服薬　高血圧症	6,587	1,159	17.6	758	152.9	144.3	162.0	▲	1,024	113.2	106.8	119.9	▲
	服薬　糖尿病	6,587	243	3.7	164	147.9	129.8	167.7	▲	207	117.2	102.9	132.9	▲
	服薬　脂質異常症	6,587	857	13.0	675	126.9	118.6	135.7	▲	655	130.9	122.3	140.0	▲
	既往歴　脳卒中	(5,876)	(54)	(0.9)	52	144.8	109.0	191.5	▲	65	116.1	91.3	145.5	
	既往歴　心臓病	(5,877)	(85)	(1.4)	91	119.5	95.5	144.1		161	67.8	55.6	81.7	▽
	既往歴　腎不全	(5,875)	－	－	24	－	－	－	－	19	－	－	－	－
	既往歴　貧血	5,933	1,439	24.3	1,342	107.3	101.8	112.9	▲	1,226	117.4	111.4	123.6	▲
	喫煙	6,586	877	13.3	735	119.4	111.6	127.5	▲	718	122.1	114.2	130.5	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	6,193	2,656	42.9	1,843	144.1	138.7	149.7	▲	2,553	104.0	100.1	108.1	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	6,204	4,884	78.7	5,013	97.4	94.7	100.2		4,979	98.1	95.4	100.9	
	１日１時間以上身体活動なし	6,167	3,688	59.8	3,654	100.9	97.7	104.3		3,786	97.4	94.3	100.6	
	歩行速度遅い	6,180	3,667	59.3	3,545	103.4	100.1	106.8	▲	3,461	105.9	102.5	109.4	▲
	噛めない	(6,041)	(27)	(0.4)	20	187.6	124.1	257.4	▲	23	164.6	116.5	225.9	▲
	噛みにくいことがある	(6,041)	1,015	(16.8)	815	124.6	117.0	132.5	▲	929	109.3	102.7	116.2	▲
	食べる速度が速い	6,166	1,885	30.6	1,728	109.1	104.2	114.1	▲	1,975	95.4	91.2	99.8	▽
	週３回以上就寝前夕食	6,199	1,522	24.6	1,252	121.5	115.5	127.8	▲	1,537	99.0	94.1	104.1	
	週３回以上朝昼夕食後間食	6,076	1,689	27.8	1,913	88.3	84.1	92.6	▽	1,937	87.2	83.1	91.4	▽
	週３回以上朝食を抜く	6,204	1,601	25.8	998	160.5	152.7	168.5	▲	1,515	105.6	100.5	111.0	▲
	飲酒の頻度　飲まない	6,263	3,340	53.3	3,485	95.8	92.6	99.1	▽	3,444	97.0	93.7	100.3	
	飲酒の頻度　時々	6,263	2,204	35.2	1,811	121.7	116.7	126.9	▲	2,039	108.1	103.6	112.7	▲
	飲酒の頻度　毎日	6,263	719	11.5	967	74.4	69.0	80.0	▽	780	92.2	85.5	99.1	▽
	１日飲酒量　１合未満	3,648	1,973	54.1	2,641	74.7	71.4	78.1	▽	2,156	91.5	87.5	95.6	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	3,648	1,113	30.5	752	147.9	139.4	156.9	▲	1,039	107.1	100.9	113.6	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	3,648	435	11.9	201	216.1	196.3	237.4	▲	352	123.7	112.3	135.9	▲
	１日飲酒量　３合以上	3,648	127	3.5	53	237.6	198.1	282.8	▲	101	126.1	105.1	150.1	▲
	睡眠による休養が取れない	6,182	2,019	32.7	2,316	87.2	83.4	91.1	▽	2,455	82.2	78.7	85.9	▽
	生活習慣　改善意欲ない	5,251	695	13.2	1,072	64.8	60.1	69.8	▽	602	115.5	107.1	124.4	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	5,251	1,876	35.7	2,031	92.4	88.2	96.6	▽	1,944	96.5	92.2	101.0	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	5,251	1,078	20.5	911	118.3	111.3	125.5	▲	1,041	103.5	97.4	109.9	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	5,251	869	16.5	582	149.2	139.5	159.5	▲	769	113.1	105.7	120.8	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	5,251	733	14.0	653	112.2	104.2	120.6	▲	895	81.9	76.1	88.0	▽
	保健指導利用しない	6,115	3,759	61.5	4,020	93.5	90.5	96.6	▽	3,732	100.7	97.5	104.0	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

北部医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65-74 歳） (2021 年度)

		回答者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	3,174	1,823	57.4	1,545	118.0	112.6	123.5	▲	1,749	104.3	99.5	109.2	
	服薬　糖尿病	3,174	527	16.6	456	115.7	106.0	126.0	▲	512	102.9	94.3	112.1	
	服薬　脂質異常症	3,174	971	30.6	835	116.3	109.1	123.9	▲	874	111.1	104.2	118.3	▲
	既往歴　脳卒中	3,117	203	6.5	148	136.8	118.6	156.9	▲	168	121.1	105.0	139.0	▲
	既往歴　心臓病	3,117	341	10.9	298	114.6	102.7	127.4	▲	339	100.7	90.3	112.0	
	既往歴　腎不全	3,123	46	1.5	35	129.8	95.1	173.2		32	143.1	104.8	190.9	▲
	既往歴　貧血	3,116	168	5.4	146	115.3	98.5	134.1		105	159.9	136.6	186.0	▲
	喫煙	3,174	711	22.4	669	106.2	98.6	114.3		592	120.0	111.4	129.2	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,132	1,566	50.0	1,387	112.9	107.4	118.7	▲	1,631	96.0	91.3	100.9	
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,132	1,752	55.9	1,833	95.6	91.1	100.1		1,641	106.8	101.8	111.9	▲
	１日１時間以上身体活動なし	3,131	1,264	40.4	1,607	78.7	74.4	83.1	▽	1,534	82.4	77.9	87.1	▽
	歩行速度遅い	3,127	1,756	56.2	1,537	114.2	109.0	119.7	▲	1,606	109.4	104.3	114.6	▲
	噛めない	3,111	68	2.2	44	155.0	120.4	196.5	▲	60	113.4	88.0	143.7	
	噛みにくいことがある	3,111	755	24.3	756	99.9	92.9	107.3		751	100.5	93.5	107.9	
	食べる速度が速い	3,135	935	29.8	879	106.3	99.6	113.4		879	106.4	99.7	113.4	
	週３回以上就寝前夕食	3,134	895	28.6	629	142.3	133.2	152.0	▲	857	104.4	97.7	111.5	
	週３回以上朝昼夕食後間食	3,115	327	10.5	377	86.7	77.6	96.7	▽	344	95.1	85.0	106.0	
	週３回以上朝食を抜く	3,136	511	16.3	277	184.4	168.7	201.1	▲	510	100.2	91.7	109.3	
	飲酒の頻度　飲まない	3,146	1,048	33.3	1,016	103.2	97.0	109.6		1,014	103.4	97.2	109.9	
	飲酒の頻度　時々	3,146	1,087	34.6	726	149.7	140.9	158.9	▲	1,091	99.6	93.8	105.7	
	飲酒の頻度　毎日	3,146	1,011	32.1	1,404	72.0	67.6	76.6	▽	1,041	97.1	91.2	103.3	
	１日飲酒量　１合未満	2,179	702	32.2	1,003	70.0	64.9	75.3	▽	908	77.3	71.7	83.2	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	2,179	876	40.2	795	110.2	103.1	117.8	▲	837	104.7	97.8	111.8	
	１日飲酒量　２～３合未満	2,179	477	21.9	320	149.1	136.0	163.1	▲	342	139.5	127.2	152.6	▲
	１日飲酒量　３合以上	2,179	124	5.7	61	203.0	168.9	242.1	▲	92	135.4	112.6	161.4	▲
	睡眠による休養が取れない	3,126	795	25.4	709	112.2	104.5	120.2	▲	860	92.4	86.1	99.1	▽
	生活習慣　改善意欲ない	1,085	380	35.0	357	106.4	96.0	117.7		285	133.4	120.3	147.5	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	1,085	267	24.6	286	93.3	82.4	105.2		259	103.0	91.0	116.1	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	1,085	117	10.8	127	92.1	76.1	110.3		127	92.4	76.5	110.8	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	1,085	94	8.7	86	109.9	88.8	134.5		91	103.5	83.6	126.6	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	1,085	227	20.9	229	99.1	86.6	112.9		323	70.2	61.3	79.9	▽
	保健指導利用しない	3,125	1,742	55.7	2,041	85.4	81.4	89.5	▽	1,857	93.8	89.5	98.3	▽
女性	服薬　高血圧症	2,874	1,347	46.9	1,048	128.6	121.8	135.6	▲	1,255	107.3	101.7	113.2	▲
	服薬　糖尿病	2,874	296	10.3	203	145.5	129.4	163.0	▲	268	110.2	98.0	123.6	
	服薬　脂質異常症	2,874	1,159	40.3	1,017	114.0	107.5	120.8	▲	994	116.6	110.0	123.5	▲
	既往歴　脳卒中	2,789	120	4.3	68	176.7	146.5	211.3	▲	88	136.0	112.8	162.7	▲
	既往歴　心臓病	2,789	139	5.0	117	118.5	99.6	139.9		166	83.7	70.4	98.9	▽
	既往歴　腎不全	2,793	42	1.5	17	249.5	179.8	337.2	▲	17	240.5	173.3	325.1	▲
	既往歴　貧血	2,790	272	9.7	339	80.1	70.9	90.2	▽	245	111.2	98.3	125.2	
	喫煙	2,874	133	4.6	138	96.6	80.8	114.4		112	118.6	99.3	140.6	
	20歳時体重から10kg以上増加	2,829	1,262	44.6	775	162.9	154.1	172.2	▲	1,206	104.6	98.9	110.5	
	１回30 分以上の運動習慣なし	2,830	1,741	61.5	1,723	101.0	96.3	105.9		1,707	102.0	97.3	106.9	
	１日１時間以上身体活動なし	2,821	1,143	40.5	1,390	82.2	77.5	87.1	▽	1,288	88.7	83.7	94.0	▽
	歩行速度遅い	2,820	1,568	55.6	1,384	113.3	107.7	119.0	▲	1,377	113.9	108.3	119.6	▲
	噛めない	2,806	24	0.9	15	161.1	103.2	239.7	▲	25	94.7	60.6	140.9	
	噛みにくいことがある	2,806	580	20.7	585	99.1	91.2	107.5		615	94.2	86.7	102.2	
	食べる速度が速い	2,830	831	29.4	668	124.4	116.1	133.1	▲	783	106.1	99.0	113.6	
	週３回以上就寝前夕食	2,829	522	18.5	288	180.9	165.8	197.2	▲	486	107.4	98.4	117.0	
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,810	735	26.2	718	102.4	95.1	110.0		704	104.4	97.0	112.2	
	週３回以上朝食を抜く	2,827	367	13.0	158	231.9	208.8	256.9	▲	332	110.7	99.6	122.6	
	飲酒の頻度　飲まない	2,834	2,262	79.8	1,948	116.1	111.4	121.0	▲	2,178	103.8	99.6	108.2	
	飲酒の頻度　時々	2,834	455	16.1	583	78.0	71.0	85.5	▽	517	88.0	80.1	96.5	▽
	飲酒の頻度　毎日	2,834	117	4.1	303	38.6	31.9	46.2	▽	139	84.3	69.7	101.0	
	１日飲酒量　１合未満	(744)	521	(70.0)	645	80.7	74.0	88.0	▽	595	87.6	80.2	95.4	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	(744)	147	(19.8)	90	162.6	137.3	191.1	▲	120	122.8	103.7	144.3	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	(744)	76	(10.2)	15	501.4	395.0	627.6	▲	32	238.4	187.8	298.4	▲
	１日飲酒量　３合以上	(744)	－	－	2	－	－	－	－	6	－	－	－	－
	睡眠による休養が取れない	2,824	785	27.8	735	106.7	99.4	114.5		851	92.3	86.0	99.0	▽
	生活習慣　改善意欲ない	933	216	23.2	237	91.3	79.5	104.3		169	127.4	111.0	145.6	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	933	286	30.7	274	104.4	92.7	117.2		251	113.8	101.0	127.8	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	933	116	12.4	140	83.0	68.6	99.6	▽	152	76.5	63.2	91.7	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	933	113	12.1	90	126.2	104.0	151.7	▲	100	113.2	93.3	136.1	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	933	202	21.7	193	104.5	90.6	120.0		261	77.5	67.1	88.9	▽
	保健指導利用しない	2,799	1,549	55.3	1,711	90.5	86.1	95.2	▽	1,571	98.6	93.7	103.6	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

イ 中部医療圏 （2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 中部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

		回答者（人）	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
			（人）	（%）	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	47,812	13,534	28.3	11,505	117.6	115.7	119.6	▲	14,134	95.8	94.2	97.4	▽
	服薬　糖尿病	47,812	3,746	7.8	3,627	103.3	100.0	106.7	▲	4,022	93.1	90.2	96.2	▽
	服薬　脂質異常症	47,812	6,751	14.1	6,829	98.9	96.5	101.2		7,091	95.2	92.9	97.5	▽
	既往歴　脳卒中	35,838	689	1.9	754	91.4	84.7	98.5	▽	882	78.1	72.4	84.2	▽
	既往歴　心臓病	35,838	1,553	4.3	1,565	99.3	94.4	104.3		2,015	77.1	73.3	81.0	▽
	既往歴　腎不全	35,848	170	0.5	244	69.7	59.6	81.0	▽	210	80.9	69.2	94.1	▽
	既往歴　貧血	37,191	717	1.9	1,131	63.4	58.9	68.2	▽	982	73.0	67.8	78.6	▽
	喫煙	47,808	14,088	29.5	15,486	91.0	89.5	92.5	▽	14,256	98.8	97.2	100.5	
	20歳時体重から10kg以上増加	40,325	23,288	57.8	19,645	118.5	117.0	120.1	▲	22,656	102.8	101.5	104.1	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	40,283	26,161	64.9	28,390	92.1	91.0	93.3	▽	26,417	99.0	97.8	100.2	
	１日１時間以上身体活動なし	40,097	22,231	55.4	23,466	94.7	93.5	96.0	▽	23,333	95.3	94.0	96.5	▽
	歩行速度遅い	40,147	20,761	51.7	21,064	98.6	97.2	99.9	▽	21,245	97.7	96.4	99.1	▽
	噛めない	38,156	363	1.0	378	96.1	86.5	106.5		389	93.3	83.9	103.4	
	噛みにくいことがある	38,156	6,766	17.7	6,661	101.6	99.2	104.0		6,932	97.6	95.3	100.0	▽
	食べる速度が速い	40,139	14,372	35.8	14,538	98.9	97.3	100.5		14,672	98.0	96.4	99.6	▽
	週３回以上就寝前夕食	40,139	14,051	35.0	13,915	101.0	99.3	102.7		14,028	100.2	98.5	101.8	
	週３回以上朝昼夕食後間食	38,113	5,000	13.1	5,194	96.3	93.6	99.0	▽	4,916	101.7	98.9	104.6	
	週３回以上朝食を抜く	40,170	11,620	28.9	9,352	124.2	122.0	126.5	▲	11,838	98.2	96.4	100.0	▽
	飲酒の頻度　飲まない	41,878	13,175	31.5	14,130	93.2	91.7	94.8	▽	11,955	110.2	108.3	112.1	▲
	飲酒の頻度　時々	41,878	15,530	37.1	12,461	124.6	122.7	126.6	▲	16,282	95.4	93.9	96.9	▽
	飲酒の頻度　毎日	41,878	13,173	31.5	15,287	86.2	84.7	87.7	▽	13,641	96.6	94.9	98.2	▽
	１日飲酒量　１合未満	34,154	10,980	32.1	15,092	72.8	71.4	74.1	▽	11,134	98.6	96.8	100.5	
	１日飲酒量　１～２合未満	34,154	13,209	38.7	11,552	114.3	112.4	116.3	▲	13,389	98.7	97.0	100.3	
	１日飲酒量　２～３合未満	34,154	7,320	21.4	5,629	130.0	127.1	133.1	▲	6,929	105.6	103.2	108.1	▲
	１日飲酒量　３合以上	34,154	2,645	7.7	1,881	140.6	135.3	146.1	▲	2,701	97.9	94.2	101.7	
	睡眠による休養が取れない	39,995	13,028	32.6	13,047	99.9	98.1	101.6		13,502	96.5	94.8	98.2	▽
	生活習慣　改善意欲ない	41,385	8,164	19.7	11,766	69.4	67.9	70.9	▽	8,135	100.4	98.2	102.6	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	41,385	13,268	32.1	12,917	102.7	101.0	104.5	▲	12,858	103.2	101.4	105.0	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	41,385	6,083	14.7	5,491	110.8	108.0	113.6	▲	6,119	99.4	96.9	101.9	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	41,385	5,367	13.0	4,168	128.8	125.3	132.3	▲	5,076	105.7	102.9	108.6	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	41,385	8,503	20.5	7,043	120.7	118.2	123.3	▲	9,197	92.5	90.5	94.4	▽
	保健指導利用しない	39,743	27,266	68.6	28,054	97.2	96.0	98.4	▽	25,814	105.6	104.4	106.9	▲
女性	服薬　高血圧症	44,390	8,695	19.6	7,030	123.7	121.1	126.3	▲	9,050	96.1	94.1	98.1	▽
	服薬　糖尿病	44,390	1,954	4.4	1,456	134.2	128.3	140.3	▲	1,883	103.8	99.2	108.5	
	服薬　脂質異常症	44,390	5,826	13.1	6,413	90.8	88.5	93.2	▽	6,246	93.3	90.9	95.7	▽
	既往歴　脳卒中	32,634	386	1.2	393	98.1	88.6	108.4		496	77.9	70.3	86.0	▽
	既往歴　心臓病	32,631	742	2.3	690	107.6	100.0	115.6		1,116	66.5	61.8	71.5	▽
	既往歴　腎不全	32,657	104	0.3	145	71.9	58.7	87.1	▽	125	83.2	68.0	100.9	
	既往歴　貧血	34,645	4,922	14.2	7,117	69.2	67.2	71.1	▽	6,400	76.9	74.8	79.1	▽
	喫煙	44,390	4,294	9.7	4,448	96.5	93.7	99.5	▽	4,271	100.5	97.6	103.6	
	20歳時体重から10kg以上増加	36,986	15,852	42.9	10,896	145.5	143.2	147.8	▲	15,373	103.1	101.5	104.7	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	37,036	28,542	77.1	28,749	99.3	98.1	100.4		28,581	99.9	98.7	101.0	
	１日１時間以上身体活動なし	36,730	20,110	54.8	21,198	94.9	93.6	96.2	▽	21,659	92.8	91.6	94.1	▽
	歩行速度遅い	36,780	19,217	52.2	20,716	92.8	91.5	94.1	▽	20,328	94.5	93.2	95.9	▽
	噛めない	34,221	120	0.4	124	96.4	80.0	115.3		157	76.6	63.5	91.5	▽
	噛みにくいことがある	34,221	5,480	16.0	4,929	111.2	108.2	114.2	▲	5,494	99.7	97.1	102.4	
	食べる速度が速い	36,799	11,768	32.0	10,050	117.1	115.0	119.2	▲	11,582	101.6	99.8	103.5	
	週３回以上就寝前夕食	36,931	8,763	23.7	6,943	126.2	123.6	128.9	▲	8,787	99.7	97.6	101.8	
	週３回以上朝昼夕食後間食	34,361	10,654	31.0	10,553	101.0	99.1	102.9		10,646	100.1	98.2	102.0	
	週３回以上朝食を抜く	36,955	8,506	23.0	5,400	157.5	154.2	160.9	▲	8,346	101.9	99.8	104.1	
	飲酒の頻度　飲まない	37,939	23,522	62.0	21,879	107.5	106.1	108.9	▲	22,036	106.7	105.4	108.1	▲
	飲酒の頻度　時々	37,939	10,462	27.6	10,493	99.7	97.8	101.6		11,560	90.5	88.8	92.3	▽
	飲酒の頻度　毎日	37,939	3,955	10.4	5,566	71.1	68.9	73.3	▽	4,343	91.1	88.2	93.9	▽
	１日飲酒量　１合未満	23,543	14,551	61.8	17,427	83.5	82.1	84.9	▽	14,486	100.4	98.8	102.1	
	１日飲酒量　１～２合未満	23,543	6,254	26.6	4,601	135.9	132.6	139.3	▲	6,340	98.6	96.2	101.1	
	１日飲酒量　２～３合未満	23,543	2,168	9.2	1,201	180.5	173.0	188.2	▲	2,116	102.5	98.2	106.9	
	１日飲酒量　３合以上	23,543	570	2.4	313	181.8	167.2	197.4	▲	601	94.8	87.2	102.9	
	睡眠による休養が取れない	36,710	13,518	36.8	13,068	103.4	101.7	105.2	▲	14,048	96.2	94.6	97.9	▽
	生活習慣　改善意欲ない	36,888	4,460	12.1	7,822	57.0	55.4	58.7	▽	4,608	96.8	94.0	99.7	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	36,888	13,626	36.9	13,763	99.0	97.4	100.7		13,098	104.0	102.3	105.8	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	36,888	7,260	19.7	6,273	115.7	113.1	118.4	▲	7,124	101.9	99.6	104.3	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	36,888	5,410	14.7	4,005	135.1	131.5	138.7	▲	5,191	104.2	101.5	107.0	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	36,888	6,132	16.6	5,026	122.0	119.0	125.1	▲	6,868	89.3	87.1	91.5	▽
	保健指導利用しない	36,064	22,919	63.6	23,507	97.5	96.2	98.8	▽	21,788	105.2	103.8	106.6	▲

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

中部医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 中部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	38,894	8,845	22.7	7,177	123.2	120.7	125.8	▲	9,236	95.8	93.8	97.8	▽
	服薬　糖尿病	38,894	2,357	6.1	2,350	100.3	96.3	104.4		2,587	91.1	87.5	94.9	▽
	服薬　脂質異常症	38,894	4,294	11.0	4,489	95.6	92.8	98.6	▽	4,645	92.4	89.7	95.2	▽
	既往歴　脳卒中	28,462	404	1.4	403	100.2	90.7	110.4		486	83.1	75.2	91.6	▽
	既往歴　心臓病	28,459	966	3.4	861	112.2	105.2	119.5	▲	1,215	79.5	74.6	84.7	▽
	既往歴　腎不全	28,468	118	0.4	160	73.6	60.9	88.2	▽	134	87.9	72.8	105.3	
	既往歴　貧血	29,465	556	1.9	769	72.3	66.4	78.5	▽	721	77.1	70.8	83.7	▽
	喫煙	38,890	12,434	32.0	13,593	91.5	89.9	93.1	▽	12,579	98.8	97.1	100.6	
	20歳時体重から10kg以上増加	33,590	19,634	58.5	16,652	117.9	116.3	119.6	▲	19,141	102.6	101.1	104.0	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	33,550	22,607	67.4	24,427	92.5	91.3	93.8	▽	22,874	98.8	97.5	100.1	
	１日１時間以上身体活動なし	33,390	18,865	56.5	20,009	94.3	92.9	95.6	▽	20,032	94.2	92.8	95.5	▽
	歩行速度遅い	33,460	17,428	52.1	17,772	98.1	96.6	99.5	▽	17,811	97.8	96.4	99.3	▽
	噛めない	31,778	257	0.8	288	89.4	78.8	101.0		266	96.6	85.1	109.1	
	噛みにくいことがある	31,778	5,131	16.1	5,113	100.4	97.6	103.1		5,386	95.3	92.7	97.9	▽
	食べる速度が速い	33,426	12,549	37.5	12,649	99.2	97.5	101.0		12,787	98.1	96.4	99.9	▽
	週３回以上就寝前夕食	33,450	12,223	36.5	12,564	97.3	95.6	99.0	▽	12,190	100.3	98.5	102.1	
	週３回以上朝昼夕食後間食	31,747	4,300	13.5	4,426	97.2	94.3	100.1		4,216	102.0	99.0	105.1	
	週３回以上朝食を抜く	33,463	10,571	31.6	8,751	120.8	118.5	123.1	▲	10,737	98.5	96.6	100.3	
	飲酒の頻度　飲まない	34,759	10,663	30.7	11,840	90.1	88.4	91.8	▽	9,676	110.2	108.1	112.3	▲
	飲酒の頻度　時々	34,759	13,173	37.9	10,813	121.8	119.8	123.9	▲	13,807	95.4	93.8	97.1	▽
	飲酒の頻度　毎日	34,759	10,923	31.4	12,107	90.2	88.5	91.9	▽	11,275	96.9	95.1	98.7	▽
	１日飲酒量　１合未満	28,737	8,749	30.4	12,604	69.4	68.0	70.9	▽	8,884	98.5	96.4	100.6	
	１日飲酒量　１～２合未満	28,737	11,101	38.6	9,575	115.9	113.8	118.1	▲	11,306	98.2	96.4	100.0	
	１日飲酒量　２～３合未満	28,737	6,465	22.5	4,829	133.9	130.6	137.2	▲	6,075	106.4	103.8	109.1	▲
	１日飲酒量　３合以上	28,737	2,422	8.4	1,728	140.2	134.6	145.8	▲	2,472	98.0	94.1	102.0	
	睡眠による休養が取れない	33,339	11,160	33.5	11,529	96.8	95.0	98.6	▽	11,666	95.7	93.9	97.5	▽
	生活習慣　改善意欲ない	35,180	6,517	18.5	9,706	67.1	65.5	68.8	▽	6,491	100.4	98.0	102.9	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	35,180	11,754	33.4	11,298	104.0	102.2	105.9	▲	11,394	103.2	101.3	105.0	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	35,180	5,371	15.3	4,770	112.6	109.6	115.6	▲	5,406	99.3	96.7	102.0	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	35,180	4,780	13.6	3,684	129.8	126.1	133.5	▲	4,563	104.8	101.8	107.8	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	35,180	6,758	19.2	5,722	118.1	115.3	121.0	▲	7,326	92.2	90.1	94.5	▽
	保健指導利用しない	33,170	23,065	69.5	23,759	97.1	95.8	98.3	▽	21,905	105.3	103.9	106.7	▲
女性	服薬　高血圧症	35,143	4,881	13.9	3,666	133.2	129.4	136.9	▲	5,018	97.3	94.6	100.0	
	服薬　糖尿病	35,143	1,019	2.9	803	126.9	119.3	135.0	▲	1,020	99.9	93.9	106.2	
	服薬　脂質異常症	35,143	2,753	7.8	3,147	87.5	84.2	90.8	▽	3,053	90.2	86.8	93.6	▽
	既往歴　脳卒中	24,847	216	0.9	203	106.2	92.5	121.4		249	86.7	75.6	99.1	▽
	既往歴　心臓病	24,845	442	1.8	361	122.3	111.2	134.3	▲	651	67.9	61.7	74.5	▽
	既往歴　腎不全	(24,846)	(50)	(0.2)	98	68.6	51.0	87.1	▽	76	88.1	68.2	111.8	
	既往歴　貧血	26,330	4,452	16.9	6,108	72.9	70.8	75.1	▽	5,672	78.5	76.2	80.8	▽
	喫煙	35,143	3,928	11.2	4,004	98.1	95.1	101.2		3,908	100.5	97.4	103.7	
	20歳時体重から10kg以上増加	30,021	12,694	42.3	8,988	141.2	138.8	143.7	▲	12,404	102.3	100.6	104.1	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	30,069	24,286	80.8	24,495	99.1	97.9	100.4		24,370	99.7	98.4	100.9	
	１日１時間以上身体活動なし	29,791	16,849	56.6	17,772	94.8	93.4	96.3	▽	18,480	91.2	89.8	92.6	▽
	歩行速度遅い	29,879	16,052	53.7	17,328	92.6	91.2	94.1	▽	16,957	94.7	93.2	96.1	▽
	噛めない	(27,805)	(63)	(0.2)	91	92.7	71.3	114.8		99	84.7	67.5	104.8	
	噛みにくいことがある	(27,805)	3,971	(14.3)	3,598	110.4	107.0	113.8	▲	4,092	97.1	94.1	100.1	
	食べる速度が速い	29,851	9,804	32.8	8,407	116.6	114.3	118.9	▲	9,659	101.5	99.5	103.5	
	週３回以上就寝前夕食	29,990	7,657	25.5	6,235	122.8	120.1	125.6	▲	7,593	100.8	98.6	103.1	
	週３回以上朝昼夕食後間食	27,942	9,091	32.5	8,910	102.0	99.9	104.2		9,037	100.6	98.5	102.7	
	週３回以上朝食を抜く	30,003	7,697	25.7	5,008	153.7	150.3	157.2	▲	7,525	102.3	100.0	104.6	▲
	飲酒の頻度　飲まない	30,943	17,961	58.0	17,081	105.2	103.6	106.7	▲	16,672	107.7	106.2	109.3	▲
	飲酒の頻度　時々	30,943	9,316	30.1	9,049	102.9	100.9	105.1	▲	10,275	90.7	88.8	92.5	▽
	飲酒の頻度　毎日	30,943	3,666	11.8	4,813	76.2	73.7	78.7	▽	3,996	91.7	88.8	94.8	▽
	１日飲酒量　１合未満	(20,325)	11,995	(59.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　１～２合未満	(20,325)	5,765	(28.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　２～３合未満	(20,325)	2,049	(10.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　３合以上	(20,325)	(516)	(2.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	睡眠による休養が取れない	29,830	11,458	38.4	11,273	101.6	99.8	103.5		11,973	95.7	94.0	97.5	▽
	生活習慣　改善意欲ない	31,004	3,417	11.0	6,308	54.2	52.4	56.0	▽	3,521	97.0	93.8	100.4	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	31,004	12,047	38.9	12,054	99.9	98.2	101.7		11,531	104.5	102.6	106.4	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	31,004	6,265	20.2	5,400	116.0	113.2	118.9	▲	6,177	101.4	98.9	104.0	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	31,004	4,700	15.2	3,446	136.4	132.5	140.3	▲	4,570	102.8	99.9	105.8	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	31,004	4,575	14.8	3,796	120.5	117.0	124.1	▲	5,205	87.9	85.4	90.5	▽
	保健指導利用しない	29,343	18,983	64.7	19,399	97.9	96.5	99.3	▽	18,015	105.4	103.9	106.9	▲

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

中部医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 中部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65-74 歳） (2021 年度)

		回答者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	8,918	4,689	52.6	4,328	108.3	105.3	111.5	▲	4,898	95.7	93.0	98.5	▽
	服薬　糖尿病	8,918	1,389	15.6	1,277	108.8	103.1	114.7	▲	1,435	96.8	91.8	102.0	
	服薬　脂質異常症	8,918	2,457	27.6	2,339	105.0	100.9	109.3	▲	2,446	100.4	96.5	104.5	
	既往歴　脳卒中	7,376	285	3.9	351	81.3	72.1	91.3	▽	396	72.0	63.9	80.8	▽
	既往歴　心臓病	7,379	587	8.0	704	83.4	76.8	90.4	▽	800	73.3	67.5	79.5	▽
	既往歴　腎不全	7,380	52	0.7	84	62.2	46.4	81.6	▽	76	68.6	51.2	90.0	▽
	既往歴　貧血	7,726	161	2.1	361	44.6	37.9	52.0	▽	261	61.8	52.6	72.1	▽
	喫煙	8,918	1,654	18.5	1,893	87.4	83.2	91.7	▽	1,677	98.6	93.9	103.5	
	20歳時体重から10kg以上増加	6,735	3,654	54.3	2,993	122.1	118.2	126.1	▲	3,516	103.9	100.6	107.4	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	6,733	3,554	52.8	3,963	89.7	86.8	92.7	▽	3,543	100.3	97.0	103.7	
	１日１時間以上身体活動なし	6,707	3,366	50.2	3,457	97.4	94.1	100.7		3,300	102.0	98.6	105.5	
	歩行速度遅い	6,687	3,333	49.8	3,292	101.3	97.8	104.7		3,434	97.1	93.8	100.4	
	噛めない	6,378	106	1.7	90	117.6	96.3	142.2		123	86.1	70.5	104.2	
	噛みにくいことがある	6,378	1,635	25.6	1,548	105.6	100.6	110.9	▲	1,545	105.8	100.7	111.1	▲
	食べる速度が速い	6,713	1,823	27.2	1,888	96.5	92.2	101.1		1,885	96.7	92.3	101.3	
	週３回以上就寝前夕食	6,689	1,828	27.3	1,351	135.3	129.2	141.6	▲	1,838	99.5	95.0	104.1	
	週３回以上朝昼夕食後間食	6,366	700	11.0	768	91.2	84.5	98.2	▽	700	100.0	92.7	107.7	
	週３回以上朝食を抜く	6,707	1,049	15.6	601	174.5	164.1	185.4	▲	1,101	95.3	89.6	101.2	
	飲酒の頻度　飲まない	7,119	2,512	35.3	2,291	109.7	105.4	114.0	▲	2,279	110.2	106.0	114.6	▲
	飲酒の頻度　時々	7,119	2,357	33.1	1,648	143.0	137.3	148.9	▲	2,475	95.2	91.4	99.2	▽
	飲酒の頻度　毎日	7,119	2,250	31.6	3,180	70.7	67.9	73.7	▽	2,366	95.1	91.2	99.1	▽
	１日飲酒量　１合未満	5,417	2,231	41.2	2,488	89.7	86.0	93.5	▽	2,250	99.2	95.1	103.4	
	１日飲酒量　１～２合未満	5,417	2,108	38.9	1,977	106.6	102.1	111.3	▲	2,083	101.2	96.9	105.6	
	１日飲酒量　２～３合未満	5,417	855	15.8	799	107.0	99.9	114.4		854	100.1	93.5	107.0	
	１日飲酒量　３合以上	5,417	223	4.1	153	145.7	127.2	166.1	▲	229	97.2	84.9	110.9	
	睡眠による休養が取れない	6,656	1,868	28.1	1,518	123.1	117.6	128.8	▲	1,837	101.7	97.1	106.4	
	生活習慣　改善意欲ない	6,205	1,647	26.5	2,060	80.0	76.1	83.9	▽	1,644	100.2	95.4	105.2	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	6,205	1,514	24.4	1,620	93.5	88.8	98.3	▽	1,465	103.4	98.2	108.7	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	6,205	712	11.5	721	98.8	91.6	106.3		712	99.9	92.7	107.6	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	6,205	587	9.5	484	121.3	111.7	131.5	▲	513	114.4	105.3	124.1	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	6,205	1,745	28.1	1,321	132.1	126.0	138.5	▲	1,871	93.3	88.9	97.7	▽
	保健指導利用しない	6,573	4,201	63.9	4,296	97.8	94.9	100.8		3,909	107.5	104.2	110.8	▲
女性	服薬　高血圧症	9,247	3,814	41.2	3,365	113.4	109.8	117.0	▲	4,032	94.6	91.6	97.6	▽
	服薬　糖尿病	9,247	935	10.1	654	143.1	134.0	152.5	▲	863	108.4	101.5	115.6	▲
	服薬　脂質異常症	9,247	3,073	33.2	3,266	94.1	90.8	97.5	▽	3,192	96.3	92.9	99.7	▽
	既往歴　脳卒中	7,787	170	2.2	190	89.4	76.5	104.0		247	68.9	58.9	80.1	▽
	既往歴　心臓病	7,786	300	3.9	328	91.4	81.3	102.3		464	64.6	57.5	72.3	▽
	既往歴　腎不全	7,794	37	0.5	47	78.6	55.4	108.4		49	75.7	53.3	104.4	
	既往歴　貧血	8,315	470	5.7	1,010	46.5	42.4	50.9	▽	728	64.6	58.9	70.7	▽
	喫煙	9,247	366	4.0	445	82.3	74.1	91.2	▽	362	101.0	90.9	111.9	
	20歳時体重から10kg以上増加	6,965	3,158	45.3	1,908	165.5	159.8	171.4	▲	2,968	106.4	102.7	110.2	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	6,967	4,256	61.1	4,254	100.0	97.1	103.1		4,212	101.1	98.0	104.1	
	１日１時間以上身体活動なし	6,939	3,261	47.0	3,426	95.2	91.9	98.5	▽	3,180	102.6	99.1	106.1	
	歩行速度遅い	6,901	3,165	45.9	3,388	93.4	90.2	96.7	▽	3,371	93.9	90.7	97.2	▽
	噛めない	6,395	36	0.6	34	106.5	74.6	147.4		58	62.6	43.8	86.6	▽
	噛みにくいことがある	6,395	1,509	23.6	1,331	113.4	107.7	119.2	▲	1,403	107.6	102.2	113.1	▲
	食べる速度が速い	6,948	1,964	28.3	1,643	119.6	114.3	125.0	▲	1,924	102.1	97.6	106.7	
	週３回以上就寝前夕食	6,941	1,106	15.9	709	156.1	147.0	165.5	▲	1,194	92.6	87.2	98.2	▽
	週３回以上朝昼夕食後間食	6,419	1,563	24.3	1,643	95.1	90.5	100.0	▽	1,609	97.1	92.4	102.1	
	週３回以上朝食を抜く	6,952	809	11.6	392	206.5	192.5	221.3	▲	821	98.6	91.9	105.6	
	飲酒の頻度　飲まない	6,996	5,561	79.5	4,798	115.9	112.9	119.0	▲	5,364	103.7	101.0	106.4	▲
	飲酒の頻度　時々	6,996	1,146	16.4	1,444	79.4	74.8	84.1	▽	1,285	89.2	84.1	94.5	▽
	飲酒の頻度　毎日	6,996	289	4.1	753	38.4	34.1	43.1	▽	347	83.3	74.0	93.5	▽
	１日飲酒量　１合未満	(3,188)	2,556	(80.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　１～２合未満	(3,188)	489	(15.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　２～３合未満	(3,188)	119	(3.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　３合以上	(3,188)	(24)	(0.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	睡眠による休養が取れない	6,880	2,060	29.9	1,796	114.7	109.8	119.8	▲	2,075	99.3	95.0	103.7	
	生活習慣　改善意欲ない	5,884	1,043	17.7	1,514	68.9	64.8	73.2	▽	1,087	96.0	90.2	102.0	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	5,884	1,579	26.8	1,709	92.4	87.9	97.1	▽	1,567	100.8	95.8	105.9	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	5,884	995	16.9	873	113.9	107.0	121.2	▲	946	105.2	98.7	111.9	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	5,884	710	12.1	558	127.1	118.0	136.9	▲	621	114.4	106.1	123.1	▲
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	5,884	1,557	26.5	1,230	126.6	120.4	133.1	▲	1,663	93.6	89.0	98.4	▽
	保健指導利用しない	6,721	3,936	58.6	4,108	95.8	92.8	98.9	▽	3,772	104.3	101.1	107.6	▲

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

ウ 南部医療圏 （2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 南部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

		回答者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	79,350	24,014	30.3	19,706	121.9	120.3	123.4	▲	24,099	99.6	98.4	100.9	
	服薬　糖尿病	79,350	6,937	8.7	6,188	112.1	109.5	114.8	▲	6,862	101.1	98.7	103.5	
	服薬　脂質異常症	79,350	12,424	15.7	11,635	106.8	104.9	108.7	▲	12,090	102.8	101.0	104.6	▲
	既往歴　脳卒中	63,601	1,709	2.7	1,364	125.3	119.5	131.4	▲	1,593	107.3	102.3	112.5	▲
	既往歴　心臓病	63,605	4,269	6.7	2,826	151.1	146.6	155.7	▲	3,626	117.7	114.2	121.3	▲
	既往歴　腎不全	64,389	412	0.6	444	92.7	84.0	102.1		384	107.4	97.2	118.2	
	既往歴　貧血	62,718	1,705	2.7	1,920	88.8	84.6	93.1	▽	1,662	102.6	97.8	107.6	
	喫煙	79,349	22,751	28.7	25,438	89.4	88.3	90.6	▽	23,390	97.3	96.0	98.5	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	65,855	36,193	55.0	31,949	113.3	112.1	114.5	▲	36,878	98.1	97.1	99.2	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	65,268	42,468	65.1	45,670	93.0	92.1	93.9	▽	42,439	100.1	99.1	101.0	
	１日１時間以上身体活動なし	64,827	39,073	60.3	37,740	103.5	102.5	104.6	▲	37,470	104.3	103.2	105.3	▲
	歩行速度遅い	64,972	34,539	53.2	33,990	101.6	100.5	102.7	▲	34,327	100.6	99.6	101.7	
	噛めない	63,631	632	1.0	642	98.5	90.9	106.4		673	93.9	86.7	101.5	
	噛みにくいことがある	63,631	11,543	18.1	11,309	102.1	100.2	103.9	▲	11,728	98.4	96.6	100.2	
	食べる速度が速い	64,145	23,720	37.0	22,972	103.3	101.9	104.6	▲	23,178	102.3	101.0	103.7	▲
	週３回以上就寝前夕食	64,836	22,170	34.2	22,035	100.6	99.3	101.9		22,420	98.9	97.6	100.2	
	週３回以上朝昼夕食後間食	63,002	8,146	12.9	8,527	95.5	93.5	97.6	▽	8,058	101.1	98.9	103.3	
	週３回以上朝食を抜く	64,812	18,357	28.3	14,648	125.3	123.5	127.1	▲	18,692	98.2	96.8	99.6	▽
	飲酒の頻度　飲まない	70,949	20,555	29.0	23,888	86.0	84.9	87.2	▽	20,366	100.9	99.6	102.3	
	飲酒の頻度　時々	70,949	27,841	39.2	20,908	133.2	131.6	134.7	▲	27,460	101.4	100.2	102.6	▲
	飲酒の頻度　毎日	70,949	22,553	31.8	26,153	86.2	85.1	87.4	▽	23,124	97.5	96.3	98.8	▽
	１日飲酒量　１合未満	58,650	20,252	34.5	25,946	78.1	77.0	79.1	▽	19,330	104.8	103.3	106.2	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	58,650	23,410	39.9	19,901	117.6	116.1	119.1	▲	22,976	101.9	100.6	103.2	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	58,650	10,918	18.6	9,633	113.3	111.2	115.5	▲	11,792	92.6	90.9	94.3	▽
	１日飲酒量　３合以上	58,650	4,070	6.9	3,170	128.4	124.5	132.4	▲	4,552	89.4	86.7	92.2	▽
	睡眠による休養が取れない	63,687	22,674	35.6	20,529	110.5	109.0	111.9	▲	21,346	106.2	104.8	107.6	▲
	生活習慣　改善意欲ない	67,564	13,379	19.8	19,475	68.7	67.5	69.9	▽	13,648	98.0	96.4	99.7	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	67,564	20,011	29.6	20,800	96.2	94.9	97.6	▽	20,589	97.2	95.8	98.5	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	67,564	9,966	14.8	8,871	112.3	110.1	114.6	▲	9,803	101.7	99.7	103.7	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	67,564	8,081	12.0	6,678	121.0	118.4	123.7	▲	8,067	100.2	98.0	102.4	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	67,564	16,127	23.9	11,740	137.4	135.3	139.5	▲	15,456	104.3	102.7	106.0	▲
	保健指導利用しない	62,418	39,821	63.8	43,959	90.6	89.7	91.5	▽	40,435	98.5	97.5	99.5	▽
女性	服薬　高血圧症	76,082	16,010	21.0	12,659	126.5	124.5	128.4	▲	16,205	98.8	97.3	100.3	
	服薬　糖尿病	76,082	3,208	4.2	2,609	123.0	118.8	127.3	▲	3,376	95.0	91.8	98.4	▽
	服薬　脂質異常症	76,082	11,603	15.3	11,622	99.8	98.0	101.7		11,321	102.5	100.6	104.4	▲
	既往歴　脳卒中	60,991	1,013	1.7	752	134.7	126.5	143.2	▲	950	106.6	100.2	113.4	▲
	既往歴　心臓病	60,989	2,688	4.4	1,317	204.1	196.4	211.9	▲	2,119	126.8	122.1	131.7	▲
	既往歴　腎不全	62,545	225	0.4	280	80.3	70.1	91.5	▽	244	92.2	80.6	105.1	
	既往歴　貧血	60,367	11,629	19.3	12,300	94.5	92.8	96.3	▽	11,027	105.5	103.6	107.4	▲
	喫煙	76,082	6,524	8.6	7,473	87.3	85.2	89.5	▽	7,158	91.1	88.9	93.4	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	63,937	25,783	40.3	18,760	137.4	135.8	139.1	▲	26,620	96.9	95.7	98.0	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	62,954	48,126	76.4	48,248	99.7	98.9	100.6		47,947	100.4	99.5	101.3	
	１日１時間以上身体活動なし	63,115	38,241	60.6	36,096	105.9	104.9	107.0	▲	36,701	104.2	103.2	105.2	▲
	歩行速度遅い	63,167	35,251	55.8	35,262	100.0	98.9	101.0		34,609	101.9	100.8	102.9	▲
	噛めない	61,961	303	0.5	231	131.3	116.9	146.9	▲	299	101.5	90.4	113.6	
	噛みにくいことがある	61,961	10,038	16.2	9,147	109.7	107.6	111.9	▲	10,152	98.9	97.0	100.8	
	食べる速度が速い	61,307	19,251	31.4	16,595	116.0	114.4	117.7	▲	19,137	100.6	99.2	102.0	
	週３回以上就寝前夕食	63,209	14,552	23.0	11,539	126.1	124.1	128.2	▲	14,758	98.6	97.0	100.2	
	週３回以上朝昼夕食後間食	61,507	19,084	31.0	18,715	102.0	100.5	103.4	▲	18,862	101.2	99.7	102.6	
	週３回以上朝食を抜く	63,237	13,328	21.1	8,871	150.2	147.7	152.8	▲	13,843	96.3	94.7	97.9	▽
	飲酒の頻度　飲まない	66,286	38,363	57.9	38,620	99.3	98.3	100.3		39,206	97.8	96.9	98.8	▽
	飲酒の頻度　時々	66,286	20,474	30.9	18,080	113.2	111.7	114.8	▲	19,745	103.7	102.3	105.1	▲
	飲酒の頻度　毎日	66,286	7,449	11.2	9,586	77.7	75.9	79.5	▽	7,335	101.6	99.3	103.9	
	１日飲酒量　１合未満	39,857	24,842	62.3	29,618	83.9	82.8	84.9	▽	24,711	100.5	99.3	101.8	
	１日飲酒量　１～２合未満	39,857	10,702	26.9	7,719	138.6	136.0	141.3	▲	10,618	100.8	98.9	102.7	
	１日飲酒量　２～３合未満	39,857	3,333	8.4	2,001	166.5	160.9	172.3	▲	3,529	94.4	91.3	97.7	▽
	１日飲酒量　３合以上	39,857	980	2.5	519	189.0	177.3	201.2	▲	998	98.2	92.2	104.6	
	睡眠による休養が取れない	61,243	24,573	40.1	21,510	114.2	112.8	115.7	▲	23,176	106.0	104.7	107.4	▲
	生活習慣　改善意欲ない	65,796	8,498	12.9	14,282	59.5	58.2	60.8	▽	8,642	98.3	96.3	100.4	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	65,796	22,425	34.1	23,941	93.7	92.4	94.9	▽	22,724	98.7	97.4	100.0	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	65,796	12,554	19.1	11,025	113.9	111.9	115.9	▲	12,466	100.7	99.0	102.5	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	65,796	8,964	13.6	7,043	127.3	124.6	129.9	▲	9,004	99.6	97.5	101.6	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	65,796	13,355	20.3	9,505	140.5	138.1	142.9	▲	12,960	103.0	101.3	104.8	▲
	保健指導利用しない	60,160	35,278	58.6	39,075	90.3	89.3	91.2	▽	36,202	97.4	96.4	98.5	▽

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「１　解説」参照。

南部医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 南部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年度)

		回答者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	63,001	15,015	23.8	11,750	127.8	125.7	129.8	▲	15,095	99.5	97.9	101.1	
	服薬　糖尿病	63,001	4,325	6.9	3,842	112.6	109.2	116.0	▲	4,225	102.4	99.3	105.5	
	服薬　脂質異常症	63,001	7,825	12.4	7,336	106.7	104.3	109.1	▲	7,590	103.1	100.8	105.4	▲
	既往歴　脳卒中	49,787	915	1.8	703	130.1	121.8	138.8	▲	848	107.9	101.1	115.2	▲
	既往歴　心臓病	49,788	2,507	5.0	1,502	166.9	160.4	173.5	▲	2,121	118.2	113.6	122.9	▲
	既往歴　腎不全	50,106	252	0.5	282	89.4	78.7	101.1		236	106.8	94.0	120.8	
	既往歴　貧血	49,090	1,225	2.5	1,281	95.7	90.4	101.2		1,201	102.0	96.3	107.9	
	喫煙	63,000	19,872	31.5	21,988	90.4	89.1	91.6	▽	20,336	97.7	96.4	99.1	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	52,749	29,467	55.9	26,143	112.7	111.4	114.0	▲	30,052	98.1	96.9	99.2	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	52,323	35,892	68.6	38,085	94.2	93.3	95.2	▽	35,650	100.7	99.6	101.7	
	１日１時間以上身体活動なし	51,881	32,560	62.8	31,091	104.7	103.6	105.9	▲	31,124	104.6	103.5	105.8	▲
	歩行速度遅い	51,970	27,948	53.8	27,596	101.3	100.1	102.5	▲	27,651	101.1	99.9	102.3	
	噛めない	51,209	399	0.8	467	85.5	77.3	94.3	▽	433	92.1	83.2	101.6	
	噛みにくいことがある	51,209	8,642	16.9	8,293	104.2	102.0	106.4	▲	8,726	99.0	97.0	101.2	
	食べる速度が速い	51,177	20,034	39.1	19,334	103.6	102.2	105.1	▲	19,541	102.5	101.1	104.0	▲
	週３回以上就寝前夕食	51,847	18,786	36.2	19,426	96.7	95.3	98.1	▽	18,865	99.6	98.2	101.0	
	週３回以上朝昼夕食後間食	50,618	6,815	13.5	7,029	97.0	94.7	99.3	▽	6,693	101.8	99.4	104.3	
	週３回以上朝食を抜く	51,822	16,292	31.4	13,498	120.7	118.9	122.6	▲	16,577	98.3	96.8	99.8	▽
	飲酒の頻度　飲まない	56,685	15,921	28.1	19,286	82.6	81.3	83.8	▽	15,776	100.9	99.4	102.5	
	飲酒の頻度　時々	56,685	22,876	40.4	17,614	129.9	128.2	131.6	▲	22,510	101.6	100.3	102.9	▲
	飲酒の頻度　毎日	56,685	17,888	31.6	19,785	90.4	89.1	91.7	▽	18,399	97.2	95.8	98.7	▽
	１日飲酒量　１合未満	47,760	15,486	32.4	20,927	74.0	72.8	75.2	▽	14,783	104.8	103.1	106.4	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	47,760	19,172	40.1	15,930	120.3	118.7	122.1	▲	18,796	102.0	100.6	103.5	▲
	１日飲酒量　２～３合未満	47,760	9,383	19.6	8,037	116.7	114.4	119.1	▲	10,086	93.0	91.2	94.9	▽
	１日飲酒量　３合以上	47,760	3,719	7.8	2,866	129.8	125.6	134.0	▲	4,095	90.8	87.9	93.8	▽
	睡眠による休養が取れない	51,217	19,128	37.3	17,699	108.1	106.5	109.6	▲	17,914	106.8	105.3	108.3	▲
	生活習慣　改善意欲ない	53,497	9,738	18.2	14,774	65.9	64.6	67.2	▽	9,897	98.4	96.4	100.4	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	53,497	16,784	31.4	17,158	97.8	96.3	99.3	▽	17,299	97.0	95.6	98.5	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	53,497	8,355	15.6	7,247	115.3	112.8	117.8	▲	8,208	101.8	99.6	104.0	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	53,497	6,890	12.9	5,591	123.2	120.4	126.2	▲	6,915	99.6	97.3	102.0	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	53,497	11,730	21.9	8,727	134.4	132.0	136.9	▲	11,177	104.9	103.1	106.9	▲
	保健指導利用しない	50,693	32,875	64.9	36,301	90.6	89.6	91.5	▽	33,466	98.2	97.2	99.3	▽
女性	服薬　高血圧症	58,329	8,306	14.2	6,188	134.2	131.4	137.2	▲	8,452	98.3	96.2	100.4	
	服薬　糖尿病	58,329	1,647	2.8	1,352	121.8	116.0	127.8	▲	1,717	95.9	91.3	100.7	
	服薬　脂質異常症	58,329	5,375	9.2	5,343	100.6	97.9	103.3		5,183	103.7	101.0	106.5	▲
	既往歴　脳卒中	45,572	490	1.1	376	130.5	119.2	142.6	▲	461	106.3	97.1	116.1	
	既往歴　心臓病	45,570	1,559	3.4	666	234.0	222.5	245.9	▲	1,199	130.1	123.7	136.7	▲
	既往歴　腎不全	46,435	139	0.3	183	75.9	63.8	89.7	▽	143	97.2	81.7	114.8	
	既往歴　貧血	45,149	10,227	22.7	10,452	97.8	96.0	99.8	▽	9,695	105.5	103.4	107.5	▲
	喫煙	58,329	5,874	10.1	6,622	88.7	86.5	91.0	▽	6,466	90.8	88.5	93.2	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	49,204	19,861	40.4	14,726	134.9	133.0	136.8	▲	20,338	97.7	96.3	99.0	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	48,476	39,484	81.5	39,428	100.1	99.2	101.1		39,214	100.7	99.7	101.7	
	１日１時間以上身体活動なし	48,485	31,615	65.2	28,883	109.5	108.3	110.7	▲	30,018	105.3	104.2	106.5	▲
	歩行速度遅い	48,586	28,180	58.0	28,105	100.3	99.1	101.4		27,487	102.5	101.3	103.7	▲
	噛めない	48,198	168	0.3	158	106.5	91.0	123.9		174	96.4	82.4	112.1	
	噛みにくいことがある	48,198	7,145	14.8	6,278	113.8	111.2	116.5	▲	7,133	100.2	97.9	102.5	
	食べる速度が速い	46,869	15,280	32.6	13,187	115.9	114.0	117.7	▲	15,141	100.9	99.3	102.5	
	週３回以上就寝前夕食	48,583	12,087	24.9	10,047	120.3	118.2	122.5	▲	12,245	98.7	97.0	100.5	
	週３回以上朝昼夕食後間食	47,822	15,636	32.7	15,218	102.7	101.1	104.4	▲	15,434	101.3	99.7	102.9	
	週３回以上朝食を抜く	48,597	11,651	24.0	8,051	144.7	142.1	147.4	▲	12,125	96.1	94.4	97.9	▽
	飲酒の頻度　飲まない	51,546	27,257	52.9	28,495	95.7	94.5	96.8	▽	27,884	97.8	96.6	98.9	▽
	飲酒の頻度　時々	51,546	17,604	34.2	15,045	117.0	115.3	118.8	▲	17,052	103.2	101.7	104.8	▲
	飲酒の頻度　毎日	51,546	6,685	13.0	8,006	83.5	81.5	85.5	▽	6,610	101.1	98.7	103.6	
	１日飲酒量　１合未満	33,787	20,054	59.4	24,405	82.2	81.0	83.3	▽	19,893	100.8	99.4	102.2	
	１日飲酒量　１～２合未満	33,787	9,693	28.7	6,999	138.5	135.8	141.3	▲	9,668	100.3	98.3	102.3	
	１日飲酒量　２～３合未満	33,787	3,100	9.2	1,881	164.8	159.0	170.7	▲	3,278	94.6	91.3	98.0	▽
	１日飲酒量　３合以上	33,787	940	2.8	502	187.4	175.6	199.8	▲	948	99.2	93.0	105.8	
	睡眠による休養が取れない	47,371	20,232	42.7	17,898	113.0	111.5	114.6	▲	18,999	106.5	105.0	108.0	▲
	生活習慣　改善意欲ない	50,089	5,690	11.4	10,206	55.8	54.3	57.2	▽	5,712	99.6	97.0	102.2	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	50,089	18,203	36.3	19,409	93.8	92.4	95.2	▽	18,569	98.0	96.6	99.5	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	50,089	10,037	20.0	8,706	115.3	113.0	117.6	▲	9,957	100.8	98.8	102.8	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	50,089	7,282	14.5	5,563	130.9	127.9	133.9	▲	7,361	98.9	96.7	101.2	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	50,089	8,877	17.7	6,205	143.1	140.1	146.1	▲	8,490	104.6	102.4	106.8	▲
	保健指導利用しない	46,833	27,933	59.6	30,928	90.3	89.3	91.4	▽	28,721	97.3	96.1	98.4	▽

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

南部医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 南部医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65-74 歳） (2021 年度)

		回答者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	16,349	8,999	55.0	7,956	113.1	110.8	115.5	▲	9,004	99.9	97.9	102.0	
	服薬　糖尿病	16,349	2,612	16.0	2,346	111.3	107.1	115.7	▲	2,637	99.1	95.3	102.9	
	服薬　脂質異常症	16,349	4,599	28.1	4,298	107.0	103.9	110.1	▲	4,499	102.2	99.3	105.2	
	既往歴　脳卒中	13,814	794	5.7	660	120.3	112.0	128.9	▲	745	106.5	99.3	114.2	
	既往歴　心臓病	13,817	1,762	12.8	1,324	133.1	127.0	139.5	▲	1,505	117.1	111.7	122.7	▲
	既往歴　腎不全	14,283	160	1.1	162	98.5	83.8	115.0		148	108.3	92.2	126.5	
	既往歴　貧血	13,628	480	3.5	639	75.1	68.5	82.1	▽	460	104.3	95.2	114.0	
	喫煙	16,349	2,879	17.6	3,450	83.5	80.4	86.6	▽	3,054	94.3	90.9	97.8	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	13,106	6,726	51.3	5,806	115.9	113.1	118.7	▲	6,826	98.5	96.2	100.9	
	１回30 分以上の運動習慣なし	12,945	6,576	50.8	7,584	86.7	84.6	88.8	▽	6,788	96.9	94.5	99.2	▽
	１日１時間以上身体活動なし	12,946	6,513	50.3	6,649	98.0	95.6	100.4		6,346	102.6	100.1	105.1	▲
	歩行速度遅い	13,002	6,591	50.7	6,393	103.1	100.6	105.6	▲	6,676	98.7	96.4	101.1	
	噛めない	12,422	233	1.9	175	132.9	116.4	151.2	▲	240	97.3	85.2	110.6	
	噛みにくいことがある	12,422	2,901	23.4	3,016	96.2	92.7	99.7	▽	3,002	96.6	93.1	100.2	
	食べる速度が速い	12,968	3,686	28.4	3,639	101.3	98.1	104.6		3,637	101.4	98.1	104.7	
	週３回以上就寝前夕食	12,989	3,384	26.1	2,609	129.7	125.4	134.2	▲	3,555	95.2	92.0	98.4	▽
	週３回以上朝昼夕食後間食	12,384	1,331	10.7	1,498	88.9	84.2	93.8	▽	1,366	97.5	92.3	102.8	
	週３回以上朝食を抜く	12,990	2,065	15.9	1,150	179.5	171.8	187.4	▲	2,115	97.6	93.4	101.9	
	飲酒の頻度　飲まない	14,264	4,634	32.5	4,602	100.7	97.8	103.6		4,590	101.0	98.1	103.9	
	飲酒の頻度　時々	14,264	4,965	34.8	3,294	150.7	146.6	155.0	▲	4,949	100.3	97.5	103.1	
	飲酒の頻度　毎日	14,264	4,665	32.7	6,368	73.3	71.2	75.4	▽	4,725	98.7	95.9	101.6	
	１日飲酒量　１合未満	10,890	4,766	43.8	5,019	95.0	92.3	97.7	▽	4,547	104.8	101.9	107.8	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	10,890	4,238	38.9	3,971	106.7	103.5	110.0	▲	4,181	101.4	98.3	104.5	
	１日飲酒量　２～３合未満	10,890	1,535	14.1	1,596	96.2	91.4	101.1		1,706	90.0	85.5	94.6	▽
	１日飲酒量　３合以上	10,890	351	3.2	304	115.4	103.6	128.1	▲	456	76.9	69.1	85.4	▽
	睡眠による休養が取れない	12,470	3,546	28.4	2,830	125.3	121.2	129.5	▲	3,432	103.3	99.9	106.8	
	生活習慣　改善意欲ない	14,067	3,641	25.9	4,701	77.5	75.0	80.0	▽	3,751	97.1	93.9	100.3	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	14,067	3,227	22.9	3,642	88.6	85.6	91.7	▽	3,290	98.1	94.7	101.5	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	14,067	1,611	11.5	1,624	99.2	94.4	104.2		1,595	101.0	96.1	106.0	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	14,067	1,191	8.5	1,088	109.5	103.3	115.9	▲	1,152	103.4	97.6	109.5	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	14,067	4,397	31.3	3,013	146.0	141.7	150.3	▲	4,279	102.8	99.7	105.8	
	保健指導利用しない	11,725	6,946	59.2	7,658	90.7	88.6	92.9	▽	6,969	99.7	97.3	102.0	
女性	服薬　高血圧症	17,753	7,704	43.4	6,471	119.0	116.4	121.7	▲	7,753	99.4	97.2	101.6	
	服薬　糖尿病	17,753	1,561	8.8	1,257	124.2	118.1	130.5	▲	1,658	94.1	89.5	98.9	▽
	服薬　脂質異常症	17,753	6,228	35.1	6,279	99.2	96.7	101.7		6,139	101.5	99.0	104.0	
	既往歴　脳卒中	15,419	523	3.4	377	138.8	127.2	151.3	▲	489	106.9	98.0	116.5	
	既往歴　心臓病	15,419	1,129	7.3	651	173.4	163.5	183.8	▲	921	122.7	115.6	130.0	▲
	既往歴　腎不全	16,110	86	0.5	97	88.4	70.7	109.2		101	85.1	68.1	105.1	
	既往歴　貧血	15,218	1,402	9.2	1,848	75.9	72.0	80.0	▽	1,332	105.3	99.9	111.0	
	喫煙	17,753	650	3.7	851	76.4	70.6	82.5	▽	693	93.8	86.8	101.3	
	20歳時体重から10kg以上増加	14,733	5,922	40.2	4,034	146.8	143.1	150.6	▲	6,282	94.3	91.9	96.7	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	14,478	8,642	59.7	8,820	98.0	95.9	100.1		8,733	99.0	96.9	101.1	
	１日１時間以上身体活動なし	14,630	6,626	45.3	7,212	91.9	89.7	94.1	▽	6,683	99.2	96.8	101.6	
	歩行速度遅い	14,581	7,071	48.5	7,157	98.8	96.5	101.1		7,121	99.3	97.0	101.6	
	噛めない	13,763	135	1.0	73	184.8	155.0	218.8	▲	124	108.6	91.1	128.6	
	噛みにくいことがある	13,763	2,893	21.0	2,869	100.8	97.2	104.6		3,019	95.8	92.4	99.4	▽
	食べる速度が速い	14,438	3,971	27.5	3,408	116.5	112.9	120.2	▲	3,996	99.4	96.3	102.5	
	週３回以上就寝前夕食	14,626	2,465	16.9	1,492	165.3	158.8	171.9	▲	2,513	98.1	94.3	102.0	
	週３回以上朝昼夕食後間食	13,685	3,448	25.2	3,497	98.6	95.3	101.9		3,429	100.6	97.2	104.0	
	週３回以上朝食を抜く	14,640	1,677	11.5	820	204.5	194.9	214.6	▲	1,718	97.6	93.0	102.4	
	飲酒の頻度　飲まない	14,740	11,106	75.3	10,124	109.7	107.7	111.8	▲	11,322	98.1	96.3	99.9	▽
	飲酒の頻度　時々	14,740	2,870	19.5	3,035	94.6	91.1	98.1	▽	2,693	106.6	102.7	110.5	▲
	飲酒の頻度　毎日	14,740	764	5.2	1,580	48.3	45.0	51.9	▽	725	105.4	98.1	113.2	
	１日飲酒量　１合未満	6,070	4,788	78.9	5,213	91.9	89.3	94.5	▽	4,818	99.4	96.6	102.2	
	１日飲酒量　１～２合未満	6,070	1,009	16.6	720	140.1	131.6	149.0	▲	950	106.2	99.8	113.0	
	１日飲酒量　２～３合未満	6,070	233	3.8	120	194.3	170.2	221.0	▲	251	92.7	81.2	105.4	
	１日飲酒量　３合以上	6,070	40	0.7	17	234.3	167.4	319.1	▲	50	79.5	56.8	108.3	
	睡眠による休養が取れない	13,872	4,341	31.3	3,612	120.2	116.6	123.8	▲	4,178	103.9	100.8	107.0	▲
	生活習慣　改善意欲ない	15,707	2,808	17.9	4,076	68.9	66.4	71.5	▽	2,930	95.8	92.3	99.5	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	15,707	4,222	26.9	4,532	93.1	90.4	96.0	▽	4,155	101.6	98.6	104.7	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	15,707	2,517	16.0	2,318	108.6	104.4	112.9	▲	2,509	100.3	96.4	104.3	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	15,707	1,682	10.7	1,480	113.6	108.3	119.2	▲	1,644	102.3	97.5	107.3	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	15,707	4,478	28.5	3,300	135.7	131.7	139.7	▲	4,470	100.2	97.3	103.2	
	保健指導利用しない	13,327	7,345	55.1	8,146	90.2	88.1	92.2	▽	7,481	98.2	96.0	100.5	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

エ　宮古医療圏　（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 宮古医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	6,014	2,377	39.5	1,731	137.3	131.9	143.0	▲	2,074	114.6	110.0	119.3	▲
	服薬　糖尿病	6,014	612	10.2	535	114.3	105.4	123.7	▲	592	103.4	95.3	111.9	
	服薬　脂質異常症	6,014	730	12.1	1,000	73.0	67.8	78.5	▽	1,039	70.3	65.3	75.5	▽
	既往歴　脳卒中	5,733	202	3.5	143	141.1	122.3	161.9	▲	166	121.6	105.4	139.6	▲
	既往歴　心臓病	5,735	293	5.1	295	99.2	88.1	111.2		366	80.0	71.1	89.7	▽
	既往歴　腎不全	5,741	23	0.4	43	53.2	33.7	79.8	▽	37	62.0	39.3	93.0	▽
	既往歴　貧血	5,724	184	3.2	187	98.3	84.6	113.6		158	116.6	100.4	134.7	▲
	喫煙	6,014	1,831	30.4	1,837	99.7	95.2	104.4		1,675	109.3	104.4	114.4	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	5,192	3,014	58.1	2,496	120.7	116.5	125.1	▲	2,887	104.4	100.7	108.2	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	5,177	3,392	65.5	3,561	95.3	92.1	98.5	▽	3,288	103.2	99.7	106.7	
	１日１時間以上身体活動なし	5,149	2,991	58.1	2,969	100.7	97.2	104.4		2,937	101.8	98.2	105.6	
	歩行速度遅い	5,147	2,690	52.3	2,675	100.6	96.8	104.4		2,706	99.4	95.7	103.2	
	噛めない	3,215	53	1.6	36	147.2	110.3	192.6	▲	41	129.3	96.8	169.1	
	噛みにくいことがある	3,215	684	21.3	629	108.8	100.8	117.3	▲	644	106.3	98.5	114.5	
	食べる速度が速い	5,133	1,576	30.7	1,785	88.3	84.0	92.7	▽	1,795	87.8	83.5	92.2	▽
	週３回以上就寝前夕食	5,137	1,820	35.4	1,652	110.1	105.1	115.3	▲	1,726	105.4	100.6	110.4	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	3,201	446	13.9	416	107.3	97.5	117.7		389	114.5	104.2	125.7	▲
	週３回以上朝食を抜く	5,129	1,681	32.8	1,061	158.4	150.9	166.2	▲	1,389	121.0	115.3	126.9	▲
	飲酒の頻度　飲まない	5,508	1,102	20.0	1,829	60.3	56.7	63.9	▽	1,596	69.0	65.0	73.2	▽
	飲酒の頻度　時々	5,508	2,453	44.5	1,572	156.0	149.9	162.3	▲	2,105	116.6	112.0	121.3	▲
	飲酒の頻度　毎日	5,508	1,953	35.5	2,107	92.7	88.6	96.9	▽	1,807	108.1	103.3	113.0	▲
	１日飲酒量　１合未満	4,789	1,442	30.1	2,113	68.3	64.8	71.9	▽	1,633	88.3	83.8	93.0	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	4,789	1,657	34.6	1,650	100.4	95.6	105.4		1,878	88.2	84.0	92.6	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	4,789	1,018	21.3	785	129.6	121.8	137.8	▲	934	109.0	102.4	115.9	▲
	１日飲酒量　３合以上	4,789	672	14.0	241	278.9	258.2	300.8	▲	344	195.4	180.9	210.8	▲
	睡眠による休養が取れない	5,096	1,452	28.5	1,587	91.5	86.8	96.3	▽	1,674	86.7	82.3	91.3	▽
	生活習慣　改善意欲ない	5,728	1,199	20.9	1,685	71.1	67.2	75.3	▽	1,209	99.1	93.6	104.9	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	5,728	2,063	36.0	1,723	119.7	114.6	125.0	▲	1,690	122.1	116.9	127.5	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	5,728	738	12.9	740	99.8	92.7	107.3		806	91.6	85.1	98.4	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	5,728	478	8.3	548	87.2	79.6	95.4	▽	650	73.5	67.0	80.4	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	5,728	1,250	21.8	1,032	121.2	114.5	128.1	▲	1,373	91.1	86.1	96.3	▽
	保健指導利用しない	5,143	2,974	57.8	3,587	82.9	80.0	85.9	▽	3,297	90.2	87.0	93.5	▽
女性	服薬　高血圧症	5,636	1,641	29.1	1,116	147.0	140.0	154.3	▲	1,405	116.8	111.2	122.6	▲
	服薬　糖尿病	5,636	271	4.8	227	119.5	105.7	134.6	▲	294	92.3	81.6	104.0	
	服薬　脂質異常症	5,636	869	15.4	1,052	82.6	77.2	88.3	▽	1,024	84.8	79.3	90.7	▽
	既往歴　脳卒中	5,187	99	1.9	73	136.0	110.5	165.5	▲	93	106.2	86.3	129.3	
	既往歴　心臓病	5,184	123	2.4	127	97.1	80.7	115.9		198	62.2	51.7	74.2	▽
	既往歴　腎不全	5,203	20	0.4	24	82.0	50.0	126.6		22	90.8	55.4	140.2	
	既往歴　貧血	5,183	1,101	21.2	987	111.5	105.1	118.3	▲	858	128.4	120.9	136.2	▲
	喫煙	5,636	456	8.1	510	89.4	81.3	98.0	▽	484	94.1	85.7	103.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	4,809	2,057	42.8	1,396	147.3	141.0	153.8	▲	2,004	102.6	98.3	107.2	
	１回30 分以上の運動習慣なし	4,799	3,519	73.3	3,579	98.3	95.1	101.6		3,550	99.1	95.9	102.5	
	１日１時間以上身体活動なし	4,730	2,819	59.6	2,655	106.2	102.3	110.2	▲	2,671	105.5	101.7	109.5	▲
	歩行速度遅い	4,757	2,614	55.0	2,601	100.5	96.7	104.4		2,552	102.4	98.5	106.4	
	噛めない	3,437	31	0.9	14	218.7	148.6	310.5	▲	20	153.4	104.2	217.7	▲
	噛みにくいことがある	3,437	667	19.4	565	118.1	109.3	127.5	▲	619	107.8	99.8	116.3	
	食べる速度が速い	4,753	1,299	27.3	1,268	102.5	97.0	108.2		1,458	89.1	84.3	94.1	▽
	週３回以上就寝前夕食	4,751	1,185	24.9	810	146.2	138.0	154.8	▲	1,063	111.5	105.2	118.0	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	3,443	1,064	30.9	1,001	106.2	100.0	112.8		1,003	106.1	99.8	112.7	
	週３回以上朝食を抜く	4,755	1,107	23.3	608	182.1	171.5	193.1	▲	973	113.8	107.2	120.7	▲
	飲酒の頻度　飲まない	4,882	2,930	60.0	2,912	100.6	97.0	104.3		3,016	97.2	93.7	100.7	
	飲酒の頻度　時々	4,882	1,420	29.1	1,286	110.4	104.7	116.3	▲	1,373	103.4	98.1	108.9	
	飲酒の頻度　毎日	4,882	532	10.9	684	77.8	71.3	84.7	▽	493	107.9	98.9	117.5	
	１日飲酒量　１合未満	2,484	1,514	61.0	1,870	81.0	76.9	85.1	▽	1,578	95.9	91.2	100.9	
	１日飲酒量　１～２合未満	2,484	656	26.4	466	140.8	130.2	152.0	▲	638	102.7	95.0	110.9	
	１日飲酒量　２～３合未満	2,484	231	9.3	118	195.8	171.4	222.8	▲	209	110.3	96.6	125.5	
	１日飲酒量　３合以上	2,484	83	3.3	30	278.1	221.5	344.8	▲	58	143.4	114.2	177.7	▲
	睡眠による休養が取れない	4,694	1,483	31.6	1,595	93.0	88.3	97.8	▽	1,726	85.9	81.6	90.4	▽
	生活習慣　改善意欲ない	5,275	857	16.2	1,175	72.9	68.1	78.0	▽	732	117.0	109.3	125.1	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	5,275	1,920	36.4	1,860	103.2	98.6	107.9		1,760	109.1	104.2	114.1	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	5,275	816	15.5	868	94.0	87.7	100.7		976	83.6	78.0	89.5	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	5,275	620	11.8	556	111.6	103.0	120.7	▲	697	89.0	82.1	96.3	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	5,275	1,062	20.1	816	130.1	122.4	138.2	▲	1,110	95.7	90.0	101.6	
	保健指導利用しない	4,712	2,743	58.2	3,028	90.6	87.2	94.0	▽	2,803	97.9	94.2	101.6	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

宮古医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 宮古医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	4,238	1,268	29.9	870	145.8	137.8	154.0	▲	1,100	115.3	109.0	121.8	▲
	服薬　糖尿病	4,238	312	7.4	281	110.9	98.9	123.9		307	101.8	90.8	113.7	
	服薬　脂質異常症	4,238	405	9.6	534	75.8	68.6	83.6	▽	553	73.3	66.3	80.8	▽
	既往歴　脳卒中	(4,013)	76	(1.9)	63	153.8	124.7	187.7	▲	76	128.4	104.1	156.7	▲
	既往歴　心臓病	4,036	134	3.3	134	99.7	83.5	118.1		183	73.1	61.3	86.6	▽
	既往歴　腎不全	(4,026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴　貧血	4,026	130	3.2	108	120.1	100.4	142.6	▲	101	129.0	107.8	153.2	▲
	喫煙	4,238	1,493	35.2	1,459	102.4	97.2	107.7		1,340	111.4	105.9	117.2	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,747	2,255	60.2	1,853	121.7	116.7	126.8	▲	2,132	105.8	101.5	110.2	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,733	2,516	67.4	2,710	92.8	89.3	96.5	▽	2,527	99.6	95.7	103.5	
	１日１時間以上身体活動なし	3,717	2,237	60.2	2,229	100.3	96.2	104.6		2,231	100.3	96.2	104.5	
	歩行速度遅い	3,718	1,900	51.1	1,971	96.4	92.1	100.8		1,972	96.3	92.1	100.8	
	噛めない	(2,050)	-	-	20	-	-	-	-	19	-	-	-	-
	噛みにくいことがある	(2,050)	409	(20.0)	352	116.2	105.2	128.0	▲	368	111.0	100.5	122.3	▲
	食べる速度が速い	3,704	1,225	33.1	1,383	88.6	83.7	93.7	▽	1,394	87.9	83.0	93.0	▽
	週３回以上就寝前夕食	3,710	1,347	36.3	1,363	98.8	93.6	104.2		1,334	101.0	95.7	106.5	
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,067	277	13.4	279	99.4	88.0	111.8		264	104.8	92.8	117.9	
	週３回以上朝食を抜く	3,706	1,397	37.7	933	149.8	142.0	157.8	▲	1,154	121.0	114.8	127.5	▲
	飲酒の頻度　飲まない	3,919	724	18.5	1,318	54.9	51.0	59.1	▽	1,088	66.5	61.8	71.6	▽
	飲酒の頻度　時々	3,919	1,777	45.3	1,204	147.6	140.8	154.6	▲	1,552	114.5	109.2	119.9	▲
	飲酒の頻度　毎日	3,919	1,418	36.2	1,397	101.5	96.3	106.9		1,279	110.9	105.2	116.8	▲
	１日飲酒量　１合未満	3,446	937	27.2	1,496	62.6	58.7	66.8	▽	1,076	87.1	81.6	92.9	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	3,446	1,212	35.2	1,160	104.5	98.7	110.5		1,361	89.0	84.1	94.2	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	3,446	765	22.2	587	130.3	121.3	139.9	▲	722	106.0	98.6	113.7	
	１日飲酒量　３合以上	3,446	532	15.4	203	262.1	240.3	285.4	▲	287	185.4	170.0	201.9	▲
	睡眠による休養が取れない	3,690	1,104	29.9	1,266	87.2	82.1	92.5	▽	1,285	85.9	80.9	91.1	▽
	生活習慣　改善意欲ない	4,035	665	16.5	1,121	59.3	54.9	64.0	▽	759	87.6	81.0	94.5	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	4,035	1,625	40.3	1,283	126.6	120.5	132.9	▲	1,292	125.8	119.7	132.1	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	4,035	535	13.3	543	98.4	90.3	107.1		613	87.3	80.1	95.1	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	4,035	397	9.8	417	95.3	86.2	105.2		511	77.7	70.2	85.7	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	4,035	813	20.1	670	121.3	113.1	129.9	▲	860	94.5	88.2	101.3	
	保健指導利用しない	3,741	2,210	59.1	2,671	82.8	79.3	86.3	▽	2,463	89.7	86.0	93.5	▽
女性	服薬　高血圧症	3,806	711	18.7	452	157.1	145.8	169.1	▲	609	116.7	108.3	125.6	▲
	服薬　糖尿病	3,806	131	3.4	98	134.0	112.1	159.0	▲	123	106.3	88.9	126.1	
	服薬　脂質異常症	3,806	325	8.5	407	79.9	71.5	89.1	▽	394	82.4	73.7	91.9	▽
	既往歴　脳卒中	(3,414)	(11)	(0.3)	31	139.9	71.7	188.4		38	111.9	81.0	150.7	
	既往歴　心臓病	(3,421)	(19)	(0.6)	54	76.0	46.2	103.1		95	43.3	31.1	58.8	▽
	既往歴　腎不全	(3,441)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴　貧血	3,442	914	26.6	774	118.1	110.5	126.0	▲	704	129.8	121.5	138.5	▲
	喫煙	3,806	408	10.7	422	96.7	87.6	106.6		412	99.0	89.6	109.1	
	20歳時体重から10kg以上増加	3,317	1,407	42.4	987	142.5	135.2	150.1	▲	1,369	102.8	97.5	108.3	
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,304	2,609	79.0	2,664	97.9	94.2	101.7		2,645	98.6	94.9	102.5	
	１日１時間以上身体活動なし	3,254	2,079	63.9	1,925	108.0	103.4	112.7	▲	1,993	104.3	99.9	108.9	
	歩行速度遅い	3,283	1,835	55.9	1,878	97.7	93.3	102.3		1,832	100.2	95.6	104.9	
	噛めない	(2,102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	噛みにくいことがある	(2,102)	344	(16.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	食べる速度が速い	3,292	909	27.6	922	98.6	92.3	105.2		1,053	86.3	80.8	92.1	▽
	週３回以上就寝前夕食	3,295	888	26.9	662	134.2	125.5	143.3	▲	813	109.3	102.2	116.7	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,109	715	33.9	661	108.2	100.4	116.5	▲	669	106.9	99.2	115.0	
	週３回以上朝食を抜く	3,297	927	28.1	526	176.4	165.2	188.1	▲	800	115.8	108.5	123.5	▲
	飲酒の頻度　飲まない	3,389	1,752	51.7	1,889	92.8	88.5	97.2	▽	1,872	93.6	89.2	98.1	▽
	飲酒の頻度　時々	3,389	1,173	34.6	977	120.0	113.2	127.1	▲	1,098	106.8	100.8	113.1	▲
	飲酒の頻度　毎日	3,389	464	13.7	523	88.8	80.9	97.2	▽	419	110.9	101.0	121.4	▲
	１日飲酒量　１合未満	(1,951)	1,084	(55.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　１～２合未満	(1,951)	590	(30.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　２～３合未満	(1,951)	212	(10.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　３合以上	(1,951)	(65)	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	睡眠による休養が取れない	3,262	1,114	34.2	1,221	91.2	85.9	96.7	▽	1,294	86.1	81.1	91.3	▽
	生活習慣　改善意欲ない	3,535	389	11.0	725	53.7	48.5	59.3	▽	409	95.1	85.9	105.0	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	3,535	1,465	41.4	1,357	108.0	102.5	113.6	▲	1,299	112.8	107.1	118.7	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	3,535	578	16.4	611	94.6	87.1	102.7		697	82.9	76.3	89.9	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	3,535	483	13.7	391	123.5	112.7	135.0	▲	514	94.0	85.8	102.8	
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	3,535	620	17.5	451	137.4	126.8	148.6	▲	616	100.7	92.9	108.9	
	保健指導利用しない	3,263	1,894	58.0	2,143	88.4	84.5	92.5	▽	1,990	95.2	91.0	99.6	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「1 解説」参照。

宮古医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 宮古医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（65-74 歳） (2021 年度)

		回答者（人）	該当者（人）	該当者（%）	対 全国（全国=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分	対 沖縄県（沖縄=100） 期待数（人）	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	判定区分
男性	服薬　高血圧症	1,776	1,109	62.4	861	128.8	121.3	136.6	▲	974	113.8	107.2	120.8	▲
	服薬　糖尿病	1,776	300	16.9	254	118.1	105.1	132.2	▲	285	105.1	93.5	117.7	
	服薬　脂質異常症	1,776	325	18.3	465	69.8	62.4	77.9	▽	486	66.8	59.8	74.5	▽
	既往歴　脳卒中	1,699	105	6.2	80	131.1	107.2	158.7	▲	91	115.9	94.8	140.3	
	既往歴　心臓病	1,699	159	9.4	161	98.8	84.0	115.4		183	86.8	73.8	101.4	
	既往歴　腎不全	(1,692)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴　貧血	1,698	54	3.2	79	68.5	51.4	89.3	▽	57	94.7	71.1	123.6	
	喫煙	1,776	338	19.0	378	89.4	80.1	99.5	▽	335	100.9	90.4	112.2	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,445	759	52.5	643	118.1	109.8	126.8	▲	755	100.5	93.5	107.9	
	１回30 分以上の運動習慣なし	1,444	876	60.7	851	102.9	96.2	110.0		761	115.1	107.6	123.0	▲
	１日１時間以上身体活動なし	1,432	754	52.7	740	102.0	94.8	109.5		706	106.8	99.3	114.7	
	歩行速度遅い	1,429	790	55.3	704	112.3	104.6	120.4	▲	734	107.7	100.3	115.4	▲
	噛めない	1,139	27	2.4	16	168.0	110.7	244.4	▲	22	122.9	81.0	178.8	
	噛みにくいことがある	1,139	275	24.1	277	99.4	88.0	111.9		275	99.9	88.4	112.4	
	食べる速度が速い	1,429	351	24.6	403	87.2	78.3	96.8	▽	401	87.4	78.5	97.1	▽
	週３回以上就寝前夕食	1,427	473	33.1	289	163.6	149.2	179.1	▲	393	120.4	109.8	131.8	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,134	169	14.9	137	123.3	105.4	143.3	▲	125	135.2	115.5	157.1	▲
	週３回以上朝食を抜く	1,423	284	20.0	128	221.3	196.3	248.6	▲	235	121.0	107.4	135.9	▲
	飲酒の頻度　飲まない	1,589	378	23.8	511	74.0	66.7	81.8	▽	508	74.4	67.1	82.3	▽
	飲酒の頻度　時々	1,589	676	42.5	368	183.7	170.1	198.1	▲	553	122.3	113.3	131.9	▲
	飲酒の頻度　毎日	1,589	535	33.7	710	75.4	69.1	82.0	▽	528	101.3	92.9	110.2	
	１日飲酒量　１合未満	1,343	505	37.6	616	81.9	74.9	89.4	▽	557	90.6	82.9	98.9	▽
	１日飲酒量　１～２合未満	1,343	445	33.1	490	90.8	82.5	99.6	▽	517	86.1	78.3	94.5	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	1,343	253	18.8	198	127.5	112.3	144.3	▲	212	119.3	105.1	135.0	▲
	１日飲酒量　３合以上	1,343	140	10.4	38	368.4	309.9	434.7	▲	57	245.9	206.9	290.2	▲
	睡眠による休養が取れない	1,406	348	24.8	321	108.3	97.2	120.3		389	89.6	80.4	99.5	▽
	生活習慣　改善意欲ない	1,693	534	31.5	564	94.7	86.8	103.1		450	118.7	108.8	129.2	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	1,693	438	25.9	440	99.5	90.4	109.3		398	110.1	100.0	120.9	▲
	生活習慣　改善する(1か月以内)	1,693	203	12.0	196	103.5	89.8	118.8		193	105.1	91.1	120.6	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	1,693	81	4.8	131	61.6	48.9	76.6	▽	139	58.2	46.2	72.3	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	1,693	437	25.8	361	120.9	109.8	132.8	▲	513	85.2	77.4	93.6	▽
	保健指導利用しない	1,402	764	54.5	917	83.4	77.5	89.5	▽	834	91.6	85.2	98.3	▽
女性	服薬　高血圧症	1,830	930	50.8	664	140.1	131.2	149.4	▲	796	116.9	109.5	124.6	▲
	服薬　糖尿病	1,830	140	7.7	129	108.5	91.3	128.1		170	82.2	69.1	97.0	▽
	服薬　脂質異常症	1,830	544	29.7	645	84.3	77.4	91.7	▽	630	86.4	79.2	93.9	▽
	既往歴　脳卒中	1,741	56	3.2	42	133.1	100.5	172.8	▲	55	102.3	77.3	132.8	
	既往歴　心臓病	1,741	82	4.7	73	112.8	89.7	140.0		103	79.6	63.3	98.8	▽
	既往歴　腎不全	(1,742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴　貧血	1,741	187	10.7	213	87.8	75.7	101.4		154	121.8	104.9	140.5	▲
	喫煙	1,830	48	2.6	88	54.3	40.0	72.0	▽	72	66.5	49.0	88.1	▽
	20歳時体重から10kg以上増加	1,492	650	43.6	409	158.9	146.9	171.6	▲	636	102.3	94.6	110.4	
	１回30 分以上の運動習慣なし	1,495	910	60.9	914	99.6	93.2	106.2		905	100.6	94.1	107.3	
	１日１時間以上身体活動なし	1,476	740	50.1	730	101.4	94.2	109.0		678	109.2	101.5	117.3	▲
	歩行速度遅い	1,474	779	52.8	724	107.6	100.2	115.5	▲	720	108.2	100.7	116.1	▲
	噛めない	(1,304)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	噛みにくいことがある	(1,304)	323	(24.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	食べる速度が速い	1,461	390	26.7	346	112.8	101.9	124.6	▲	405	96.4	87.1	106.5	
	週３回以上就寝前夕食	1,456	297	20.4	149	199.7	177.6	223.7	▲	251	118.5	105.4	132.8	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,334	349	26.2	341	102.4	91.9	113.7		334	104.4	93.8	116.0	
	週３回以上朝食を抜く	1,458	180	12.3	82	218.4	187.7	252.8	▲	173	104.2	89.5	120.6	
	飲酒の頻度　飲まない	1,493	1,178	78.9	1,023	115.1	108.7	121.9	▲	1,143	103.0	97.2	109.1	
	飲酒の頻度　時々	1,493	247	16.5	309	80.0	70.4	90.6	▽	275	89.8	78.9	101.7	
	飲酒の頻度　毎日	1,493	68	4.6	161	42.2	32.8	53.5	▽	74	91.3	70.9	115.8	
	１日飲酒量　１合未満	(496)	430	(86.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　１～２合未満	(496)	66	(13.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　２～３合未満	(496)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　３合以上	(496)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	睡眠による休養が取れない	1,432	369	25.8	374	98.7	88.9	109.3		432	85.4	76.9	94.6	▽
	生活習慣　改善意欲ない	1,740	468	26.9	450	104.0	94.8	113.9		323	144.8	132.0	158.5	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	1,740	455	26.1	503	90.4	82.3	99.1	▽	462	98.6	89.7	108.1	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	1,740	238	13.7	257	92.5	81.1	105.0		279	85.4	74.9	97.0	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	1,740	137	7.9	164	83.3	69.9	98.5	▽	183	75.0	63.0	88.6	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	1,740	442	25.4	365	121.2	110.1	133.0	▲	494	89.5	81.4	98.3	▽
	保健指導利用しない	1,449	849	58.6	886	95.9	89.5	102.5		813	104.4	97.5	111.7	

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「０」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

オ　八重山医療圏　（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 八重山医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-74 歳） (2021 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	6,613	2,245	33.9	1,813	123.8	118.7	129.0	▲	2,186	102.7	98.5	107.1	
	服薬　糖尿病	6,613	724	10.9	563	128.6	119.4	138.3	▲	623	116.1	107.8	124.9	▲
	服薬　脂質異常症	6,613	992	15.0	1,054	94.2	88.4	100.2		1,095	90.6	85.0	96.4	▽
	既往歴　脳卒中	6,316	173	2.7	151	114.7	98.3	133.2		175	98.7	84.5	114.5	
	既往歴　心臓病	6,312	301	4.8	311	96.7	86.1	108.3		390	77.2	68.7	86.4	▽
	既往歴　腎不全	6,324	32	0.5	46	69.2	47.3	97.7	▽	40	80.3	54.9	113.4	
	既往歴　貧血	4,484	158	3.5	149	106.4	90.4	124.3		124	127.4	108.3	148.9	▲
	喫煙	6,613	2,176	32.9	2,050	106.2	101.7	110.7	▲	1,877	115.9	111.1	120.9	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,011	1,605	53.3	1,444	111.2	105.8	116.8	▲	1,670	96.1	91.4	100.9	
	１回30 分以上の運動習慣なし	3,008	1,810	60.2	2,058	87.9	83.9	92.1	▽	1,903	95.1	90.8	99.6	▽
	１日１時間以上身体活動なし	2,912	1,560	53.6	1,669	93.5	88.9	98.2	▽	1,649	94.6	90.0	99.4	▽
	歩行速度遅い	2,974	1,425	47.9	1,543	92.3	87.6	97.3	▽	1,564	91.1	86.4	96.0	▽
	噛めない	2,117	40	1.9	23	170.4	121.7	232.0	▲	27	150.1	107.2	204.3	▲
	噛みにくいことがある	2,117	424	20.0	411	103.2	93.6	113.5		420	100.9	91.5	111.0	
	食べる速度が速い	2,930	1,042	35.6	1,018	102.4	96.3	108.8		1,025	101.6	95.6	108.0	
	週３回以上就寝前夕食	2,933	1,061	36.2	940	112.9	106.2	119.9	▲	984	107.8	101.4	114.5	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,110	255	12.1	276	92.5	81.5	104.6		259	98.6	86.9	111.5	
	週３回以上朝食を抜く	2,924	915	31.3	605	151.3	141.7	161.5	▲	792	115.6	108.2	123.3	▲
	飲酒の頻度　飲まない	5,427	986	18.2	1,811	54.4	51.1	57.9	▽	1,570	62.8	59.0	66.9	▽
	飲酒の頻度　時々	5,427	1,955	36.0	1,564	125.0	119.5	130.7	▲	2,081	94.0	89.8	98.2	▽
	飲酒の頻度　毎日	5,427	2,486	45.8	2,052	121.2	116.4	126.0	▲	1,777	139.9	134.5	145.5	▲
	１日飲酒量　１合未満	3,635	1,316	36.2	1,615	81.5	77.1	86.0	▽	1,260	104.5	98.9	110.3	
	１日飲酒量　１～２合未満	3,635	1,329	36.6	1,254	106.0	100.4	111.9	▲	1,420	93.6	88.6	98.8	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	3,635	721	19.8	588	122.6	113.8	131.9	▲	700	103.0	95.7	110.8	
	１日飲酒量　３合以上	3,635	269	7.4	178	151.1	133.6	170.3	▲	255	105.3	93.1	118.7	
	睡眠による休養が取れない	2,911	800	27.5	900	88.9	82.8	95.2	▽	952	84.0	78.3	90.1	▽
	生活習慣　改善意欲ない	3,983	773	19.4	1,183	65.4	60.8	70.1	▽	854	90.5	84.2	97.1	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	3,983	975	24.5	1,189	82.0	76.9	87.3	▽	1,161	84.0	78.8	89.4	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	3,983	498	12.5	511	97.5	89.1	106.4		554	89.9	82.2	98.2	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	3,983	267	6.7	377	70.8	62.6	79.8	▽	446	59.9	52.9	67.5	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	3,983	1,470	36.9	723	203.2	193.0	213.9	▲	968	151.8	144.2	159.8	▲
	保健指導利用しない	2,870	1,599	55.7	1,999	80.0	76.1	84.0	▽	1,837	87.1	82.8	91.4	▽
女性	服薬　高血圧症	6,104	1,499	24.6	1,114	134.6	127.8	141.6	▲	1,412	106.2	100.9	111.7	▲
	服薬　糖尿病	6,104	351	5.8	228	154.0	138.3	171.0	▲	295	118.9	106.8	132.0	▲
	服薬　脂質異常症	6,104	937	15.4	1,038	90.2	84.5	96.2	▽	1,011	92.7	86.8	98.8	▽
	既往歴　脳卒中	5,854	96	1.6	76	125.8	101.9	153.7	▲	97	99.0	80.2	120.8	
	既往歴　心臓病	5,851	170	2.9	133	127.5	109.1	148.2	▲	212	80.3	68.7	93.4	▽
	既往歴　腎不全	5,889	33	0.6	27	123.1	84.7	177.8		24	139.1	95.8	195.4	
	既往歴　貧血	4,528	1,156	25.5	868	133.2	125.6	141.1	▲	764	151.4	142.8	160.3	▲
	喫煙	6,104	1,007	16.5	574	175.5	164.9	186.7	▲	547	184.0	172.8	195.7	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,882	1,348	46.8	835	161.5	153.0	170.3	▲	1,201	112.2	106.3	118.4	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	2,880	2,078	72.2	2,141	97.1	92.9	101.3		2,125	97.8	93.6	102.1	
	１日１時間以上身体活動なし	2,807	1,681	59.9	1,571	107.0	101.9	112.2	▲	1,577	106.6	101.6	111.8	▲
	歩行速度遅い	2,854	1,546	54.2	1,563	98.9	94.0	103.9		1,536	100.6	95.7	105.8	
	噛めない	2,210	21	1.0	9	230.2	142.4	351.9	▲	13	161.9	100.2	247.6	▲
	噛みにくいことがある	2,210	425	19.2	361	117.6	106.7	129.3	▲	395	107.5	97.5	118.2	
	食べる速度が速い	2,832	770	27.2	752	102.3	95.2	109.8		868	88.7	82.6	95.2	▽
	週３回以上就寝前夕食	2,839	723	25.5	483	149.8	139.1	161.2	▲	635	113.8	105.6	122.4	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	2,222	576	25.9	648	88.9	81.8	96.5	▽	649	88.7	81.6	96.3	▽
	週３回以上朝食を抜く	2,842	678	23.9	362	187.3	173.5	201.9	▲	578	117.2	108.6	126.4	▲
	飲酒の頻度　飲まない	4,441	2,141	48.2	2,616	81.8	78.4	85.4	▽	2,678	79.9	76.6	83.4	▽
	飲酒の頻度　時々	4,441	1,509	34.0	1,192	126.5	120.2	133.1	▲	1,290	117.0	111.1	123.0	▲
	飲酒の頻度　毎日	4,441	791	17.8	632	125.1	116.5	134.1	▲	473	167.3	155.8	179.3	▲
	１日飲酒量　１合未満	2,843	2,020	71.1	2,196	92.0	88.0	96.1	▽	1,892	106.8	102.1	111.5	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	2,843	559	19.7	497	112.4	103.3	122.1	▲	676	82.6	75.9	89.8	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	2,843	211	7.4	121	175.1	152.3	200.4	▲	216	97.5	84.8	111.6	
	１日飲酒量　３合以上	2,843	53	1.9	29	180.7	135.3	236.3	▲	58	91.3	68.4	119.4	
	睡眠による休養が取れない	2,795	901	32.2	941	95.7	89.6	102.2		1,023	88.1	82.4	94.1	▽
	生活習慣　改善意欲ない	3,935	585	14.9	886	66.0	60.8	71.6	▽	558	104.9	96.6	113.8	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	3,935	945	24.0	1,376	68.7	64.4	73.2	▽	1,300	72.7	68.1	77.5	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	3,935	657	16.7	644	102.0	94.3	110.1		723	90.9	84.1	98.1	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	3,935	298	7.6	412	72.4	64.4	81.1	▽	514	58.0	51.6	65.0	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	3,935	1,450	36.8	617	235.0	223.1	247.4	▲	841	172.5	163.7	181.6	▲
	保健指導利用しない	2,728	1,470	53.9	1,754	83.8	79.6	88.2	▽	1,622	90.6	86.0	95.4	▽

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い （標準化該当比＞100 かつ 95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い （標準化該当比＜100 かつ 95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 ＊詳細は「１ 解説」参照。

八重山医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 八重山医療圏 質問票 回答状況，標準化該当比（40-64 歳） (2021 年度)

		回答者	該当者		対 全国（全国=100）					対 沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	4,822	1,255	26.0	942	133.2	125.9	140.7	▲	1,200	104.6	98.9	110.6	
	服薬　糖尿病	4,822	394	8.2	306	128.6	116.3	142.0	▲	335	117.7	106.4	129.9	▲
	服薬　脂質異常症	4,822	546	11.3	583	93.7	86.0	101.9		602	90.6	83.2	98.6	▽
	既往歴　脳卒中	(4,528)	25	(0.6)	68	98.7	76.5	125.3		82	82.0	63.6	104.2	
	既往歴　心臓病	4,567	134	2.9	145	92.5	77.5	109.5		201	66.7	55.9	79.1	▽
	既往歴　腎不全	(4,559)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	既往歴　貧血	3,032	89	2.9	80	110.9	89.1	136.5		75	118.9	95.5	146.3	
	喫煙	4,822	1,765	36.6	1,671	105.6	100.7	110.6	▲	1,542	114.5	109.2	120.0	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	2,118	1,118	52.8	1,049	106.6	100.4	113.0	▲	1,206	92.7	87.4	98.3	▽
	１回30 分以上の運動習慣なし	2,112	1,366	64.7	1,535	89.0	84.3	93.8	▽	1,435	95.2	90.2	100.4	
	１日１時間以上身体活動なし	2,038	1,143	56.1	1,221	93.6	88.3	99.2	▽	1,222	93.6	88.2	99.1	▽
	歩行速度遅い	2,089	991	47.4	1,109	89.4	83.9	95.1	▽	1,110	89.3	83.8	95.0	▽
	噛めない	(1,355)	－	－	13	－	－	－	－	12	－	－	－	－
	噛みにくいことがある	(1,355)	236	(17.4)	229	102.8	90.1	116.8		240	98.2	86.1	111.6	
	食べる速度が速い	2,060	791	38.4	774	102.2	95.2	109.6		781	101.2	94.3	108.5	
	週３回以上就寝前夕食	2,064	761	36.9	766	99.4	92.4	106.7		747	101.9	94.7	109.4	
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,359	164	12.1	185	88.9	75.8	103.6		175	93.6	79.8	109.0	
	週３回以上朝食を抜く	2,061	723	35.1	529	136.7	126.9	147.0	▲	652	110.9	102.9	119.3	▲
	飲酒の頻度　飲まない	3,987	706	17.7	1,348	52.4	48.6	56.4	▽	1,108	63.7	59.1	68.6	▽
	飲酒の頻度　時々	3,987	1,472	36.9	1,231	119.6	113.6	125.9	▲	1,580	93.1	88.4	98.0	▽
	飲酒の頻度　毎日	3,987	1,809	45.4	1,409	128.4	122.6	134.5	▲	1,298	139.3	133.0	145.9	▲
	１日飲酒量　１合未満	2,460	764	31.1	1,071	71.3	66.3	76.5	▽	766	99.7	92.8	107.0	
	１日飲酒量　１～２合未満	2,460	928	37.7	826	112.4	105.3	119.9	▲	970	95.7	89.6	102.0	
	１日飲酒量　２～３合未満	2,460	544	22.1	417	130.4	119.7	141.8	▲	517	105.2	96.6	114.4	
	１日飲酒量　３合以上	2,460	224	9.1	146	153.9	134.4	175.4	▲	207	108.3	94.6	123.5	
	睡眠による休養が取れない	2,053	604	29.4	706	85.5	78.8	92.6	▽	716	84.3	77.7	91.3	▽
	生活習慣　改善意欲ない	2,633	485	18.4	730	66.4	60.6	72.6	▽	493	98.3	89.8	107.5	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	2,633	694	26.4	840	82.6	76.5	89.0	▽	846	82.0	76.0	88.4	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	2,633	361	13.7	355	101.6	91.3	112.6		401	90.0	80.9	99.7	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	2,633	215	8.2	273	78.7	68.6	90.0	▽	336	64.0	55.7	73.1	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	2,633	878	33.3	434	202.5	189.3	216.3	▲	556	157.9	147.6	168.6	▲
	保健指導利用しない	2,021	1,179	58.3	1,445	81.6	77.0	86.4	▽	1,332	88.5	83.5	93.7	▽
女性	服薬　高血圧症	4,326	686	15.9	471	145.7	135.0	157.0	▲	640	107.1	99.2	115.4	
	服薬　糖尿病	4,326	158	3.7	103	153.6	130.6	179.5	▲	130	121.5	103.3	142.0	▲
	服薬　脂質異常症	4,326	376	8.7	413	91.0	82.0	100.7		401	93.8	84.6	103.8	
	既往歴　脳卒中	(4,104)	(12)	(0.3)	35	92.3	48.7	130.4		43	74.8	51.2	105.6	
	既往歴　心臓病	(4,089)	(31)	(0.8)	61	104.1	71.2	133.0		110	58.4	45.0	74.5	▽
	既往歴　腎不全	(4,121)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	既往歴　貧血	2,984	894	30.0	680	131.5	123.0	140.4	▲	628	142.3	133.1	151.9	▲
	喫煙	4,326	894	20.7	487	183.4	171.6	195.9	▲	477	187.6	175.5	200.3	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	1,924	839	43.6	573	146.5	136.8	156.8	▲	792	105.9	98.8	113.3	
	１回30 分以上の運動習慣なし	1,926	1,497	77.7	1,561	95.9	91.1	100.9		1,551	96.5	91.7	101.5	
	１日１時間以上身体活動なし	1,867	1,195	64.0	1,108	107.8	101.8	114.1	▲	1,149	104.0	98.2	110.1	
	歩行速度遅い	1,906	1,077	56.5	1,098	98.1	92.3	104.1		1,073	100.3	94.4	106.5	
	噛めない	(1,335)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	噛みにくいことがある	(1,335)	213	(16.0)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	食べる速度が速い	1,888	557	29.5	530	105.1	96.5	114.2		607	91.8	84.4	99.8	▽
	週３回以上就寝前夕食	1,894	507	26.8	386	131.2	120.1	143.2	▲	473	107.1	98.0	116.9	
	週３回以上朝昼夕食後間食	1,352	377	27.9	426	88.5	79.8	97.9	▽	431	87.4	78.8	96.7	▽
	週３回以上朝食を抜く	1,898	558	29.4	309	180.3	165.7	195.9	▲	468	119.2	109.5	129.5	▲
	飲酒の頻度　飲まない	3,261	1,337	41.0	1,808	74.0	70.0	78.0	▽	1,775	75.3	71.4	79.5	▽
	飲酒の頻度　時々	3,261	1,239	38.0	948	130.6	123.5	138.1	▲	1,072	115.5	109.2	122.2	▲
	飲酒の頻度　毎日	3,261	685	21.0	505	135.7	125.7	146.2	▲	414	165.5	153.3	178.3	▲
	１日飲酒量　１合未満	(1,863)	1,171	(62.9)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	１日飲酒量　１～２合未満	(1,863)	473	(25.4)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	１日飲酒量　２～３合未満	(1,863)	183	(9.8)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	１日飲酒量　３合以上	(1,863)	(36)	(1.9)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	睡眠による休養が取れない	1,871	643	34.4	701	91.7	84.7	99.0	▽	745	86.3	79.8	93.3	▽
	生活習慣　改善意欲ない	2,488	340	13.7	509	66.7	59.8	74.2	▽	287	118.5	106.3	131.8	▲
	生活習慣　改善する(6か月以内)	2,488	670	26.9	959	69.8	64.6	75.3	▽	918	73.0	67.6	78.7	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	2,488	407	16.4	431	94.4	85.5	104.1		492	82.7	74.9	91.1	▽
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	2,488	242	9.7	276	87.8	77.1	99.6	▽	363	66.7	58.6	75.7	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	2,488	829	33.3	313	265.3	247.5	284.0	▲	428	193.6	180.7	207.3	▲
	保健指導利用しない	1,813	998	55.0	1,194	83.6	78.5	88.9	▽	1,109	90.0	84.5	95.8	▽

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。

八重山医療圏（2021 年度）







注意１：欠損しているマーカー＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意２：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

八重山医療圏　質問票　回答状況，標準化該当比（65-74 歳）　(2021 年度)

		回答者	該当者		対　全国（全国=100）					対　沖縄県（沖縄=100）				
					期待数	標準化	95%信頼区間		判定	期待数	標準化	95%信頼区間		判定
		（人）	（人）	（%）	（人）	該当比	下限値	上限値	区分	（人）	該当比	下限値	上限値	区分
男性	服薬　高血圧症	1,791	990	55.3	871	113.7	106.7	121.0	▲	986	100.4	94.3	106.9	
	服薬　糖尿病	1,791	330	18.4	257	128.5	115.0	143.1	▲	289	114.3	102.3	127.3	▲
	服薬　脂質異常症	1,791	446	24.9	471	94.8	86.2	104.0		493	90.6	82.3	99.4	▽
	既往歴　脳卒中	1,746	106	6.1	83	127.9	104.7	154.7	▲	94	113.2	92.7	136.9	
	既往歴　心臓病	1,745	167	9.6	166	100.4	85.8	116.9		189	88.3	75.4	102.8	
	既往歴　腎不全	(1,733)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴　貧血	1,452	69	4.8	68	101.0	78.6	127.8		49	140.5	109.3	177.8	▲
	喫煙	1,791	411	22.9	378	108.6	98.4	119.6		335	122.7	111.1	135.1	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	893	487	54.5	395	123.4	112.7	134.8	▲	464	104.9	95.8	114.6	
	１回30 分以上の運動習慣なし	896	444	49.6	523	84.9	77.1	93.1	▽	469	94.7	86.1	104.0	
	１日１時間以上身体活動なし	874	417	47.7	448	93.1	84.4	102.5		427	97.6	88.4	107.4	
	歩行速度遅い	885	434	49.0	435	99.8	90.6	109.7		454	95.5	86.7	104.9	
	噛めない	747	25	3.3	11	237.8	153.9	351.1	▲	14	173.7	112.4	256.4	▲
	噛みにくいことがある	747	188	25.2	182	103.6	89.3	119.5		180	104.5	90.1	120.6	
	食べる速度が速い	870	251	28.9	244	103.0	90.7	116.6		244	103.0	90.6	116.5	
	週３回以上就寝前夕食	869	300	34.5	174	172.6	153.6	193.2	▲	237	126.4	112.5	141.6	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	751	91	12.1	91	99.8	80.3	122.5		83	109.3	88.0	134.2	
	週３回以上朝食を抜く	863	192	22.2	76	253.4	218.8	291.9	▲	140	137.4	118.7	158.3	▲
	飲酒の頻度　飲まない	1,440	280	19.4	464	60.4	53.5	67.9	▽	461	60.7	53.8	68.2	▽
	飲酒の頻度　時々	1,440	483	33.5	333	145.0	132.3	158.5	▲	500	96.5	88.1	105.5	
	飲酒の頻度　毎日	1,440	677	47.0	643	105.3	97.5	113.5		478	141.6	131.1	152.7	▲
	１日飲酒量　１合未満	1,175	552	47.0	544	101.5	93.2	110.4		493	111.9	102.7	121.6	▲
	１日飲酒量　１～２合未満	1,175	401	34.1	428	93.7	84.7	103.3		450	89.1	80.6	98.2	▽
	１日飲酒量　２～３合未満	1,175	177	15.1	171	103.6	88.9	120.0		183	96.9	83.1	112.3	
	１日飲酒量　３合以上	1,175	45	3.8	32	138.8	101.3	185.8	▲	49	92.4	67.4	123.6	
	睡眠による休養が取れない	858	196	22.8	194	101.0	87.4	116.2		236	83.2	71.9	95.6	▽
	生活習慣　改善意欲ない	1,350	288	21.3	452	63.7	56.5	71.5	▽	361	79.8	70.9	89.6	▽
	生活習慣　改善する(6か月以内)	1,350	281	20.8	348	80.6	71.5	90.6	▽	315	89.3	79.1	100.4	
	生活習慣　改善する(1か月以内)	1,350	137	10.1	155	88.1	74.0	104.2		152	89.9	75.5	106.2	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	1,350	52	3.9	104	50.0	37.3	65.5	▽	110	47.2	35.3	61.9	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	1,350	592	43.9	290	204.3	188.2	221.5	▲	412	143.7	132.4	155.8	▲
	保健指導利用しない	849	420	49.5	554	75.8	68.7	83.4	▽	504	83.3	75.5	91.6	▽
女性	服薬　高血圧症	1,778	813	45.7	643	126.4	117.9	135.4	▲	771	105.4	98.3	112.9	
	服薬　糖尿病	1,778	193	10.9	125	154.4	133.4	177.7	▲	165	116.9	101.0	134.6	▲
	服薬　脂質異常症	1,778	561	31.6	625	89.7	82.4	97.5	▽	610	91.9	84.5	99.8	▽
	既往歴　脳卒中	1,730	64	3.7	42	153.7	118.3	196.2	▲	54	118.0	90.9	150.7	
	既往歴　心臓病	1,729	106	6.1	72	147.6	120.8	178.5	▲	102	103.9	85.1	125.7	
	既往歴　腎不全	(1,735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴　貧血	1,544	262	17.0	188	139.4	123.0	157.4	▲	135	193.4	170.7	218.3	▲
	喫煙	1,778	113	6.4	86	130.9	107.9	157.4	▲	71	159.9	131.8	192.3	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	958	509	53.1	262	194.2	177.7	211.8	▲	409	124.5	113.9	135.8	▲
	１回30 分以上の運動習慣なし	954	581	60.9	580	100.2	92.2	108.7		574	101.2	93.1	109.8	
	１日１時間以上身体活動なし	940	486	51.7	463	105.1	95.9	114.8		428	113.6	103.7	124.1	▲
	歩行速度遅い	948	469	49.5	465	100.8	91.9	110.4		463	101.3	92.3	110.9	
	噛めない	(854)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	噛みにくいことがある	(854)	212	(24.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	食べる速度が速い	944	213	22.6	222	95.8	83.3	109.5		261	81.5	71.0	93.3	▽
	週３回以上就寝前夕食	945	216	22.9	96	224.4	195.5	256.4	▲	162	133.2	116.0	152.2	▲
	週３回以上朝昼夕食後間食	870	199	22.9	222	89.8	77.7	103.1		218	91.4	79.1	105.0	
	週３回以上朝食を抜く	944	120	12.7	53	228.4	189.4	273.2	▲	110	109.1	90.4	130.4	
	飲酒の頻度　飲まない	1,180	804	68.1	808	99.5	92.7	106.6		903	89.0	83.0	95.4	▽
	飲酒の頻度　時々	1,180	270	22.9	244	110.6	97.8	124.6		218	124.0	109.7	139.7	▲
	飲酒の頻度　毎日	1,180	106	9.0	128	83.1	68.0	100.5		59	179.7	147.1	217.4	▲
	１日飲酒量　１合未満	(935)	849	(90.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　１～２合未満	(935)	86	(9.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　２～３合未満	(935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	１日飲酒量　３合以上	(935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	睡眠による休養が取れない	924	258	27.9	240	107.5	94.8	121.4		278	92.9	81.9	104.9	
	生活習慣　改善意欲ない	1,447	245	16.9	376	65.1	57.2	73.8	▽	271	90.5	79.5	102.6	
	生活習慣　改善する(6か月以内)	1,447	275	19.0	417	66.0	58.4	74.3	▽	382	72.0	63.7	81.0	▽
	生活習慣　改善する(1か月以内)	1,447	250	17.3	213	117.2	103.2	132.7	▲	231	108.4	95.4	122.7	
	生活習慣　取組み済(6か月未満)	1,447	56	3.9	136	41.2	31.1	53.4	▽	151	37.1	28.0	48.1	▽
	生活習慣　取組み済(6か月以上)	1,447	621	42.9	304	203.9	188.2	220.6	▲	413	150.5	138.9	162.8	▲
	保健指導利用しない	915	472	51.6	559	84.4	76.9	92.3	▽	514	91.9	83.8	100.6	

判定区分　▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い　（標準化該当比＞100　かつ　95%信頼区間下限値＞100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い　（標準化該当比＜100　かつ　95%信頼区間上限値＜100）

注意１：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。
注意２：括弧書き及び網掛けは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。　＊詳細は「1　解説」参照。