

I 沖縄県の特健診(検査項目・標準的な質問票)の状況
－沖縄県・全国 令和3年度(2021 年度)－

沖縄県の特定健診(検査項目・標準的な質問票)の状況 －沖縄県・全国, 令和 3 年度(2021 年度)－

1 解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「NDBオープンデータ」を用いて、令和 3 年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

また、検査値については第1回～第9回、標準的な質問票については第2回～第9回NDBオープンデータを用いて、各年度の年齢調整値を算出し経年推移を示した。

第7回より、詳細情報レコードを用いたヘモグロビン、血清クレアチニン、eGFR、心電図、平均値についてデータが公表され、その詳細情報レコードを含む集計を行った。また eGFR(腎機能)と蛋白尿による CGA 分類(「eGFR と尿蛋白」のクロス集計)が新たに公表され、件数・割合等を掲載した。

(1) 資料

NDB オープンデータ

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html>

- ・第 9 回 令和 3 年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和 6 年 5 月)
- ・第 8 回 令和 2 年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和5年 8 月)
- ・第 7 回 令和元年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和 4 年 8 月)
- ・第 6 回 平成 30 年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和 3 年 8 月)
- ・第 5 回 平成 29 年度実施分都道府県別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和 2 年 12 月)
- ・第 4 回 平成 28 年度実施分都道府県別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和元年 8 月)
- ・第 3 回 平成 27 年度実施分都道府県別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布都道府県別(平成 30 年 8 月)
- ・第 2 回 平成 26 年度実施分都道府県別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布
- ・第 1 回 平成 25 年度実施分都道府県別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布

(2) データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、集計単位が 10 未満の場合は、「-(ハイフン)」(10 未満の箇所が 1 つのみの場合は、10 以上の最小値も「-」)表示している。そのため、把握できない集計値、正確に算出できない算出値がある。

本資料中、各表においては、把握できない集計値は「-」、正確に算出できない算出値は参考値(括弧書き、もしくは網掛け)として表示しているため、(3) 算出値の説明 を十分に理解し、また算出元の NDB

オープンデータの集計値も確認した上で活用いただきたい。

また、各グラフにおいては、「-」は除外、参考値は除外せず表示しており、また、白黒印刷では読み取りづらい場合もあるため、各表と照合して活用いただきたい。

なお、過年度に発行した本資料では、算出方法、各表、グラフにおける「-」及び参考値の表示方法等で異なる点がある。

(3) 算出値の説明

特定健診（随時血糖）：2021年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

都道府県名	検査値階層 (mg/dl)	全体							
		女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
沖縄県	200以上	-	-	11	-	21	27	43	123
	140以上200未満	-	-	18	21	43	113	149	362
	126以上140未満	-	-	20	21	41	56	102	263
	126未満	973	974	838	848	1,162	1,613	1,926	8,334

参考：第9回 NDB オープンデータ「随時血糖 都道府県別年齢階級別分布」 沖縄県・女性のみ抜粋

1)用語の定義と「-」を含む場合の取り扱い

ア 該当者数

各検査項目における検査値階層（質問項目においては回答）に該当する人数。なお、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖(mg/dl)・女性・55～59 歳階級における検査値階層 126 以上の該当者数を算出する場合は、検査値階層 200 以上の「-」を除外して算出する(21+21=42)。当該「-」が実際は 0 でない場合、算出された検査値階層 126 以上の該当者数は実際の該当者数より過小となる。

イ 受診者数

各検査項目における該当者数の計。なお、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖(mg/dl)・女性・55～59 歳階級における受診者数を算出する場合は、検査値階層 200 以上の「-」を除外して算出する(21+21+848=890)。当該「-」が実際は 0 でない場合、算出された受診者数は実際の受診者数より過小となる。

ウ 全国

NDB オープンデータでは全国の集計値は公表されていないことから、都道府県別 NDB オープンデータより、全都道府県（都道府県判別不可含む）の計数を全国の集計値として用いた。なお、「-」の影響で正確に集計できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖(mg/dl)・女性・55～59 歳階級における検査値階層 200 以上の全国の集計値は、沖縄県（及び他複数の都道府県）の集計値で「-」表示されているため、その「-」を除外して算出する。当該「-」が実際は 0 でない場合、全国の集計値は、実際の集計値より過小となる。

また、各指標の都道府県別の算出値も、同様に「-」を除外して算出する。

*「-」による過小算出の影響は、以下に説明する各指標算出において、観察集団の人口規模が小さいほど影響を受けやすい傾向にある（二次医療圏（北部、宮古、八重山）＞二次医療圏（中部、南部）＞沖縄県

>全国)。

2)算出方法

ア 該当者割合(割合)

対象地域における受診者数に対する該当者数の割合。

$$\text{該当者割合} = \frac{\text{各項目別の性・年齢階級別該当者数}}{\text{性・年齢階級別受診者数}} \times 100$$

なお、「-」の影響で把握できない場合は「-」で表示する。例として、随時血糖(mg/dl)の女性・55～59歳階級における検査値階層 200 以上の該当者割合算出においては、該当者数が「-」であるため、該当者割合も「-」で表示する。

また、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖(mg/dl)・女性・55～59 歳階級における検査値階層 126 以上 140 未満の該当者割合算出においては、前述のとおり受診者数が過小となる可能性があるため、該当者割合は過大評価となる可能性がある。また同階級における検査値階層 126 以上の該当者割合算出においては、該当者数及び受診者数の両方が過小となる可能性がある。この場合、受診者数>該当者数という関係上、該当者割合は過小評価となる。

イ 年齢調整値(年齢調整平均値または年齢調整割合)

地域間、年次間で比較するために年齢調整(直接法)して算出した平均値または該当者割合。男女別に、算出。

$$\text{年齢調整値} = \frac{\sum(\text{観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合} \times \text{基準人口*の年齢階級別人口})}{\text{基準人口*の総数}}$$

*算出過程において、年齢階級は 40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の7階級で区分

*基準人口は「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を使用

なお、「-」の影響で把握できない場合は「-」で表示する。例として、随時血糖(mg/dl)・女性における検査値階層 200 以上の該当者割合算出においては、前述のとおり把握できない年齢階級があるため、それらを用いて算出する年齢調整割合も「-」で表示する。

また、「-」の影響で正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖(mg/dl)・女性における検査値階層 126 以上の該当者割合算出においては、前述の通り年齢階級により過小評価となる可能性があるため、それらを用いて算出される年齢調整割合も過小評価となる可能性がある。

ウ 標準化該当比

基準集団(全国)の該当者割合に対する、観察集団(沖縄県)の年齢構成を補正した該当者割合の相対値。標準化死亡比(SMR)の計算方法に準じて、男女別に、40-74 歳(全体)、40-64 歳(65 歳未満)、65-74 歳(65 歳以上)のそれぞれについて算出。

$$\text{標準化該当比} = \frac{\text{沖縄県の性別該当者数の総和}}{\text{期待該当者数}} \times 100$$

$$\text{期待該当者数(期待数)} = \sum(\text{沖縄県の性年齢階級別受診者数} \times \text{全国の性年齢階級別該当者割合})$$

*算出過程において、年齢階級は 40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の7階級で区分

○標準化該当比の読み方

標準化該当比は、基準集団を全国(100)としており、例えば県の標準化該当比が120であったとすると、沖縄県は全国とくらべて1.2倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」(<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/>)を参考に、95%信頼区間を算出し、併記した。

【参考資料】

- ・ 健康日本 21(第二次)地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ(特定健診データ等)活用手引き」, 2013年3月, 研究代表者 津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf
- ・ 自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」, 平成28年3月, 厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」(H25-循環器等(生習)-一般-014) 研究代表者 横山徹爾
<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf>
- ・ 厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html>

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が多い BMI 測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和3年10月1日現在人口推計(日本人人口)で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。沖縄県の 40～74 歳推計受診率は、男性 45.8%、女性 43.1%であり、全国と比べて低くなっている。


表 1 特定健診受診者の状況

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
沖縄県	男性	受診者数*1	24,566	28,588	25,315	21,354	18,768	16,503	15,504	150,598
		人口*2	48,000	54,000	49,000	43,000	45,000	47,000	43,000	329,000
		未受診者数	23,434	25,412	23,685	21,646	26,232	30,497	27,496	178,402
		推計受診率	51.2%	52.9%	51.7%	49.7%	41.7%	35.1%	36.1%	45.8%
	女性	受診者数*1	22,409	25,452	23,024	19,696	17,608	16,891	16,590	141,670
		人口*2	48,000	53,000	48,000	43,000	45,000	47,000	45,000	329,000
		未受診者数	25,591	27,548	24,976	23,304	27,392	30,109	28,410	187,330
		推計受診率	46.7%	48.0%	48.0%	45.8%	39.1%	35.9%	36.9%	43.1%
全国	男性	受診者数*1	2,560,108	3,062,310	2,933,678	2,447,462	1,970,293	1,555,670	1,722,744	16,252,711
		人口*2	4,046,000	4,849,000	4,590,000	3,853,000	3,616,000	3,794,000	4,541,000	29,289,000
		未受診者数	1,485,892	1,786,690	1,656,322	1,405,538	1,645,707	2,238,330	2,818,256	13,036,735
		推計受診率	63.3%	63.2%	63.9%	63.5%	54.5%	41.0%	37.9%	55.5%
	女性	受診者数*1	1,946,298	2,373,001	2,328,731	1,948,794	1,646,682	1,551,091	1,977,927	13,772,776
		人口*2	3,907,000	4,697,000	4,488,000	3,835,000	3,683,000	4,006,000	5,079,000	29,695,000
		未受診者数	1,960,702	2,323,999	2,159,269	1,886,206	2,036,318	2,454,909	3,101,073	15,922,476
		推計受診率	49.8%	50.5%	51.9%	50.8%	44.7%	38.7%	38.9%	46.4%


*1)受診者は第9回オープンデータより算出。

*2)人口は 2021(令和3)年 10 月 1 日現在人口推計。

*3)人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数。



*推計未受診者数は、人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数。






[参考]令和3年度特定検診受診率(男女計):沖縄県 50.9%、全国 56.2%(出典:特定健康診査・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省))

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値

BMIの平均値は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。都道府県別では男女ともに平均値が最も高い。



イ. BMI25以上の割合




表 BMI 25 以上の者 (2021 年度) - 人数, 割合 -


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	24,566	28,588	25,315	21,354	18,768	16,503	15,504	150,598	
		25.0以上 (人)	11,117	14,238	12,885	10,543	9,144	7,750	7,096	72,773	
		25.0以上 (%)	45.3%	49.8%	50.9%	49.4%	48.7%	47.0%	45.8%	48.3%	48.1%
		30.0以上 (人)	2,954	3,947	3,438	2,398	1,733	1,272	1,048	16,790	
		30.0以上 (%)	12.0%	13.8%	13.6%	11.2%	9.2%	7.7%	6.8%	11.1%	10.6%
	全国	受診者 (人)	2,560,108	3,062,310	2,933,678	2,447,462	(1,970,293)	(1,555,670)	(1,722,744)	16,252,711	
		25.0以上 (人)	906,542	1,191,893	1,171,582	938,333	(716,617)	(532,867)	(532,568)	5,990,848	
		25.0以上 (%)	35.4%	38.9%	39.9%	38.3%	(36.4%)	(34.3%)	(30.9%)	36.9%	(36.4%)
		30.0以上 (人)	211,573	272,463	250,979	171,541	(108,070)	(62,992)	(50,670)	1,128,734	
		30.0以上 (%)	8.3%	8.9%	8.6%	7.0%	(5.5%)	(4.0%)	(2.9%)	6.9%	(6.5%)
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,409	25,452	23,024	19,696	17,608	16,891	16,590	141,670	
		25.0以上 (人)	5,962	7,754	7,369	6,134	5,748	5,814	6,201	44,982	
		25.0以上 (%)	26.6%	30.5%	32.0%	31.1%	32.6%	34.4%	37.4%	31.8%	31.9%
		30.0以上 (人)	1,927	2,345	2,175	1,599	1,377	1,217	1,336	11,976	
		30.0以上 (%)	8.6%	9.2%	9.4%	8.1%	7.8%	7.2%	8.1%	8.5%	8.3%
	全国	受診者 (人)	1,946,298	2,373,001	2,328,731	1,948,794	(1,646,682)	(1,551,091)	(1,977,927)	13,772,776	
		25.0以上 (人)	369,917	506,827	522,243	423,749	(363,672)	(350,518)	(447,586)	2,984,764	
		25.0以上 (%)	19.0%	21.4%	22.4%	21.7%	(22.1%)	(22.6%)	(22.6%)	21.7%	(21.7%)
		30.0以上 (人)	103,988	137,064	133,173	97,625	(73,357)	(60,077)	(67,259)	672,795	
		30.0以上 (%)	5.3%	5.8%	5.7%	5.0%	(4.5%)	(3.9%)	(3.4%)	4.9%	(4.8%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1: 「-」は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。

注意2: 括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。 *詳細は「1 解説」参照。



ウ. 経年推移





工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

BMI 25.0kg/m²以上の割合(40歳～74歳 2021年度)

年齢調整なし



年齢調整値




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


(再掲)BMI 30.0 kg/m²以上の割合(40 歳～74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

BMI30.0以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




BMI30.0以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

BMI30.0以上の者の割合
男性 (年齢調整値)




BMI30.0以上の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

〔参考〕BMI 18.5 kg/m²未満の割合(40歳～74歳 2021年度)

年齢調整なし




BMI18.5未満の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

BMI18.5未満の者の割合
男性 (年齢調整値)



BMI18.5未満の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(2) 腹囲

ア. 平均値

腹囲の平均値は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。都道府県別では、沖縄県は男女ともに最も平均値が高い。



イ. 基準値以上の割合







表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 (2021 年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	24,565	28,589	25,313	21,355	18,768	16,503	15,502	150,595	
		85cm以上 (人)	13,156	16,895	15,768	13,413	11,992	10,894	10,419	92,537	
		85cm以上 (%)	53.6	59.1	62.3	62.8	63.9	66.0	67.2	61.4	62.0
	全国	受診者 (人)	2,559,280	3,061,443	2,932,808	2,446,698	1,969,689	1,555,509	1,722,328	16,247,755	
		85cm以上 (人)	1,140,232	1,493,934	1,521,622	1,298,605	1,058,282	865,451	957,115	8,335,241	
		85cm以上 (%)	44.6	48.8	51.9	53.1	53.7	55.6	55.6	51.3	51.8
女性	沖縄県	受診者 (人)	22,393	25,451	23,024	19,695	17,609	16,891	16,589	141,652	
		90cm以上 (人)	3,804	5,179	5,440	4,797	4,409	4,738	5,308	33,675	
		90cm以上 (%)	17.0	20.3	23.6	24.4	25.0	28.1	32.0	23.8	24.2
	全国	受診者 (人)	1,944,228	2,372,098	2,327,988	1,948,111	1,646,124	1,550,629	1,977,083	13,766,261	
		90cm以上 (人)	215,982	311,684	363,477	328,516	294,876	303,584	410,433	2,228,552	
		90cm以上 (%)	11.1	13.1	15.6	16.9	17.9	19.6	20.8	16.2	16.4

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上の者の割合（40-74 歳 2021 年度）

年齢調整なし




腹囲90cm以上の者の割合
女性（年齢調整なし）




年齢調整値

腹囲85cm以上の者の割合
男性（年齢調整値）



腹囲90cm以上の者の割合
女性（年齢調整値）






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(3) 収縮期血圧

ア. 平均値

収縮期血圧の平均値は、年齢が上がるにつれて高くなっている。都道府県別では全国平均を上回っている。



イ. 区分別割合





表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者（2021 年度）- 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
沖縄県	受診者数（人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	
	130以上（人）	7,174	10,085	10,150	9,527	9,512	9,304	9,263	65,015	
	130以上（%）	29.2%	35.3%	40.1%	44.6%	50.7%	56.4%	59.7%	43.2%	44.9%
	140以上（人）	3,135	4,815	5,050	4,998	5,285	5,372	5,418	34,073	
	140以上（%）	12.8%	16.8%	19.9%	23.4%	28.2%	32.5%	34.9%	22.6%	23.9%
	160以上（人）	470	796	835	855	981	1,022	1,125	6,084	
	160以上（%）	1.9%	2.8%	3.3%	4.0%	5.2%	6.2%	7.3%	4.0%	4.3%
	130以上140未満（人）	4,039	5,270	5,100	4,529	4,227	3,932	3,845	30,942	
	130以上140未満（%）	16.4%	18.4%	20.1%	21.2%	22.5%	23.8%	24.8%	20.5%	21.0%
	140以上160未満（人）	2,665	4,019	4,215	4,143	4,304	4,350	4,293	27,989	
	140以上160未満（%）	10.8%	14.1%	16.7%	19.4%	22.9%	26.4%	27.7%	18.6%	19.6%
全国	受診者数（人）	2,560,052	3,062,276	2,933,646	2,447,416	1,970,277	1,555,920	1,722,949	16,252,536	
	130以上（人）	683,266	996,865	1,101,682	1,042,124	958,271	842,209	998,410	6,622,827	
	130以上（%）	26.7%	32.6%	37.6%	42.6%	48.6%	54.1%	57.9%	40.7%	42.7%
	140以上（人）	277,453	445,187	524,607	521,981	508,483	461,836	554,263	3,293,810	
	140以上（%）	10.8%	14.5%	17.9%	21.3%	25.8%	29.7%	32.2%	20.3%	21.6%
	160以上（人）	43,309	76,261	94,637	98,257	102,696	97,273	118,353	630,786	
	160以上（%）	1.7%	2.5%	3.2%	4.0%	5.2%	6.3%	6.9%	3.9%	4.2%
	130以上140未満（人）	405,813	551,678	577,075	520,143	449,788	380,373	444,147	3,329,017	
	130以上140未満（%）	15.9%	18.0%	19.7%	21.3%	22.8%	24.4%	25.8%	20.5%	21.1%
	140以上160未満（人）	234,144	368,926	429,970	423,724	405,787	364,563	435,910	2,663,024	
	140以上160未満（%）	9.1%	12.0%	14.7%	17.3%	20.6%	23.4%	25.3%	16.4%	17.4%
沖縄県	受診者数（人）	22,408	25,452	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,671	
	130以上（人）	3,330	5,775	6,768	6,742	7,528	8,635	9,784	48,562	
	130以上（%）	14.9%	22.7%	29.4%	34.2%	42.8%	51.1%	59.0%	34.3%	35.9%
	140以上（人）	1,470	2,873	3,554	3,534	4,093	4,913	5,737	26,174	
	140以上（%）	6.6%	11.3%	15.4%	17.9%	23.2%	29.1%	34.6%	18.5%	19.5%
	160以上（人）	253	530	626	605	760	956	1,165	4,895	
	160以上（%）	1.1%	2.1%	2.7%	3.1%	4.3%	5.7%	7.0%	3.5%	3.6%
	130以上140未満（人）	1,860	2,902	3,214	3,208	3,435	3,722	4,047	22,388	
	130以上140未満（%）	8.3%	11.4%	14.0%	16.3%	19.5%	22.0%	24.4%	15.8%	16.4%
	140以上160未満（人）	1,217	2,343	2,928	2,929	3,333	3,957	4,572	21,279	
	140以上160未満（%）	5.4%	9.2%	12.7%	14.9%	18.9%	23.4%	27.6%	15.0%	15.8%
全国	受診者数（人）	(1,946,194)	(2,372,854)	2,328,630	1,948,671	1,646,627	1,551,221	1,978,034	13,772,269	
	130以上（人）	(241,287)	(452,662)	596,093	594,981	634,480	753,557	1,115,378	4,388,476	
	130以上（%）	(12.4%)	(19.1%)	25.6%	30.5%	38.5%	48.6%	56.4%	31.9%	(32.6%)
	140以上（人）	(96,107)	(201,040)	281,689	285,467	320,100	400,726	613,010	2,198,177	
	140以上（%）	(4.9%)	(8.5%)	12.1%	14.6%	19.4%	25.8%	31.0%	16.0%	(16.4%)
	160以上（人）	(17,369)	(39,321)	56,824	55,447	64,140	85,213	135,090	453,442	
	160以上（%）	(0.9%)	(1.7%)	2.4%	2.8%	3.9%	5.5%	6.8%	3.3%	(3.4%)
	130以上140未満（人）	145,180	251,622	314,404	309,514	314,380	352,831	502,368	2,190,299	
	130以上140未満（%）	(7.5%)	(10.6%)	13.5%	15.9%	19.1%	22.7%	25.4%	15.9%	(16.2%)
	140以上160未満（人）	78,738	161,719	224,865	230,020	255,960	315,513	477,920	1,744,735	
	140以上160未満（%）	(4.0%)	(6.8%)	9.7%	11.8%	15.5%	20.3%	24.2%	12.7%	(13.0%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。

注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。＊詳細は「1 解説」参照。



ウ. 経年推移





工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

収縮期血圧 保健指導判定値 130mmHg 以上の割合 (40 歳～74 歳 2021 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

収縮期血圧 受診勧奨判定値 140mmHg以上の割合(40 歳～74 歳 2021 年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(4) 拡張期血圧

ア. 平均値

拡張期血圧の平均値は、男性が女性より高く、男性は 50 代以降に低下傾向。都道府県別では、全国平均を男性は下回り、女性は上回っている。



イ. 区別割合





表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者（2021 年度）－ 人数, 割合 －




			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	24,566	28,589	25,314	21,355	18,767	16,504	15,504	150,599	
		85以上（人）	6,152	8,984	8,826	7,436	6,079	4,377	3,260	45,114	
		85以上（%）	25.0%	31.4%	34.9%	34.8%	32.4%	26.5%	21.0%	30.0%	29.7%
		90以上（人）	3,781	5,652	5,500	4,497	3,509	2,405	1,675	27,019	
		90以上（%）	15.4%	19.8%	21.7%	21.1%	18.7%	14.6%	10.8%	17.9%	17.6%
		100以上（人）	1,062	1,604	1,418	1,097	745	412	308	6,646	
		100以上（%）	4.3%	5.6%	5.6%	5.1%	4.0%	2.5%	2.0%	4.4%	4.2%
		85以上90未満（人）	2,371	3,332	3,326	2,939	2,570	1,972	1,585	18,095	
		85以上90未満（%）	9.7%	11.7%	13.1%	13.8%	13.7%	11.9%	10.2%	12.0%	12.1%
		90以上100未満（人）	2,719	4,048	4,082	3,400	2,764	1,993	1,367	20,373	
		90以上100未満（%）	11.1%	14.2%	16.1%	15.9%	14.7%	12.1%	8.8%	13.5%	13.4%
	全国	受診者（人）	2,559,985	3,062,179	2,933,598	2,447,372	1,970,245	1,555,901	1,722,916	16,252,196	
		85以上（人）	572,578	914,587	1,016,191	896,069	695,625	463,528	394,198	4,952,776	
		85以上（%）	22.4%	29.9%	34.6%	36.6%	35.3%	29.8%	22.9%	30.5%	30.5%
		90以上（人）	323,242	543,391	610,755	531,515	401,397	256,305	208,779	2,875,384	
		90以上（%）	12.6%	17.7%	20.8%	21.7%	20.4%	16.5%	12.1%	17.7%	17.6%
		100以上（人）	92,514	158,089	171,443	137,500	95,648	55,431	41,033	751,658	
		100以上（%）	3.6%	5.2%	5.8%	5.6%	4.9%	3.6%	2.4%	4.6%	4.5%
		85以上90未満（人）	249,336	371,196	405,436	364,554	294,228	207,223	185,419	2,077,392	
		85以上90未満（%）	9.7%	12.1%	13.8%	14.9%	14.9%	13.3%	10.8%	12.8%	12.9%
		90以上100未満（人）	230,728	385,302	439,312	394,015	305,749	200,874	167,746	2,123,726	
		90以上100未満（%）	9.0%	12.6%	15.0%	16.1%	15.5%	12.9%	9.7%	13.1%	13.1%
女性	沖縄県	受診者（人）	22,408	25,451	23,024	19,696	17,609	16,891	16,590	141,669	
		85以上（人）	2,646	4,337	4,712	4,066	3,651	3,173	2,715	25,300	
		85以上（%）	11.8%	17.0%	20.5%	20.6%	20.7%	18.8%	16.4%	17.9%	18.0%
		90以上（人）	1,514	2,594	2,679	2,233	1,906	1,646	1,391	13,963	
		90以上（%）	6.8%	10.2%	11.6%	11.3%	10.8%	9.7%	8.4%	9.9%	9.9%
		100以上（人）	397	661	652	444	360	282	227	3,023	
		100以上（%）	1.8%	2.6%	2.8%	2.3%	2.0%	1.7%	1.4%	2.1%	2.1%
		85以上90未満（人）	1,132	1,743	2,033	1,833	1,745	1,527	1,324	11,337	
		85以上90未満（%）	5.1%	6.8%	8.8%	9.3%	9.9%	9.0%	8.0%	8.0%	8.2%
		90以上100未満（人）	1,117	1,933	2,027	1,789	1,546	1,364	1,164	10,940	
		90以上100未満（%）	5.0%	7.6%	8.8%	9.1%	8.8%	8.1%	7.0%	7.7%	7.8%
	全国	受診者（人）	1,946,147	2,372,828	2,328,596	1,948,635	1,646,600	(1,551,149)	(1,977,962)	13,771,947	
		85以上（人）	190,512	334,347	412,736	365,774	320,168	(291,969)	(333,015)	2,248,551	
		85以上（%）	9.8%	14.1%	17.7%	18.8%	19.4%	(18.8%)	(16.8%)	16.3%	(16.5%)
		90以上（人）	99,291	180,251	222,855	191,449	165,327	(150,469)	(168,959)	1,178,631	
		90以上（%）	5.1%	7.6%	9.6%	9.8%	10.0%	(9.7%)	(8.5%)	8.6%	(8.6%)
		100以上（人）	25,436	44,845	52,848	40,806	32,898	(28,234)	(30,198)	255,295	
		100以上（%）	1.3%	1.9%	2.3%	2.1%	2.0%	(1.8%)	(1.5%)	1.9%	(1.8%)
		85以上90未満（人）	91,221	154,096	189,881	174,325	154,841	141,500	164,056	1,069,920	
		85以上90未満（%）	4.7%	6.5%	8.2%	8.9%	9.4%	(9.1%)	(8.3%)	7.8%	(7.9%)
		90以上100未満（人）	73,855	135,406	170,007	150,643	132,429	122,235	138,761	923,336	
		90以上100未満（%）	3.8%	5.7%	7.3%	7.7%	8.0%	(7.9%)	(7.0%)	6.7%	(6.8%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「O」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握できない集計値。

注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。＊詳細は「1 解説」参照。



ウ. 経年推移





工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

拡張期血圧 保健指導判定値 85mmHg以上の者の割合(40-74歳 2021度)

年齢調整なし




年齢調整値



*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


拡張期血圧 受診勧奨判定値 90mmHg 以上の者の割合(40-74 歳 2021 度)

年齢調整なし



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用




年齢調整値



(5) 空腹時血糖

ア. 平均値

空腹時血糖の平均値は、年齢とともに増加傾向となっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合






表 空腹時血糖 100mg/dl 以上の者（2021 度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男 性	沖 縄 県	受診者（人）	22,612	25,940	22,782	18,995	16,403	14,081	12,783	133,596	
		100以上（人）	7,681	10,535	10,690	10,023	8,855	7,790	6,885	62,459	
		100以上（%）	34.0%	40.6%	46.9%	52.8%	54.0%	55.3%	53.9%	46.8%	48.2%
		126以上（人）	839	1,691	2,020	2,185	2,095	2,078	1,859	12,767	
		126以上（%）	3.7%	6.5%	8.9%	11.5%	12.8%	14.8%	14.5%	9.6%	10.3%
		100以上110未満（人）	5,242	6,481	5,967	5,197	4,301	3,535	3,013	33,736	
		100以上110未満（%）	23.2%	25.0%	26.2%	27.4%	26.2%	25.1%	23.6%	25.3%	25.3%
		110以上126未満（人）	1,600	2,363	2,703	2,641	2,459	2,177	2,013	15,956	
		110以上126未満（%）	7.1%	9.1%	11.9%	13.9%	15.0%	15.5%	15.7%	11.9%	12.6%
	全 国	受診者（人）	2,192,296	2,629,766	2,535,166	2,104,324	1,651,095	1,214,506	1,231,671	13,558,824	
		100以上（人）	584,720	896,935	1,047,908	1,016,544	874,614	661,199	662,023	5,743,943	
		100以上（%）	26.7%	34.1%	41.3%	48.3%	53.0%	54.4%	53.7%	42.4%	44.5%
		126以上（人）	66,410	131,062	189,378	213,570	203,619	163,687	170,293	1,138,019	
		126以上（%）	3.0%	5.0%	7.5%	10.1%	12.3%	13.5%	13.8%	8.4%	9.3%
		100以上110未満（人）	399,598	556,155	587,159	517,887	412,629	296,666	287,719	3,057,813	
		100以上110未満（%）	18.2%	21.1%	23.2%	24.6%	25.0%	24.4%	23.4%	22.6%	22.9%
		110以上126未満（人）	118,712	209,718	271,371	285,087	258,366	200,846	204,011	1,548,111	
		110以上126未満（%）	5.4%	8.0%	10.7%	13.5%	15.6%	16.5%	16.6%	11.4%	12.3%
女 性	沖 縄 県	受診者（人）	20,674	23,609	21,368	18,176	15,916	14,842	14,227	128,812	
		100以上（人）	2,672	3,854	4,746	5,100	5,013	5,047	5,143	31,575	
		100以上（%）	12.9%	16.3%	22.2%	28.1%	31.5%	34.0%	36.1%	24.5%	25.8%
		126以上（人）	276	445	671	739	821	929	1,048	4,929	
		126以上（%）	1.3%	1.9%	3.1%	4.1%	5.2%	6.3%	7.4%	3.8%	4.1%
		100以上110未満（人）	1,932	2,698	3,103	3,221	2,933	2,839	2,718	19,444	
		100以上110未満（%）	9.3%	11.4%	14.5%	17.7%	18.4%	19.1%	19.1%	15.1%	15.7%
		110以上126未満（人）	464	711	972	1,140	1,259	1,279	1,377	7,202	
		110以上126未満（%）	2.2%	3.0%	4.5%	6.3%	7.9%	8.6%	9.7%	5.6%	6.0%
	全 国	受診者（人）	1,652,921	2,018,961	1,979,539	1,632,436	1,316,834	1,138,928	1,357,317	11,096,936	
		100以上（人）	182,941	300,504	393,954	432,619	412,120	382,800	484,160	2,589,098	
		100以上（%）	11.1%	14.9%	19.9%	26.5%	31.3%	33.6%	35.7%	23.3%	24.6%
		126以上（人）	16,583	30,199	43,824	52,183	54,968	57,956	83,161	338,874	
		126以上（%）	1.0%	1.5%	2.2%	3.2%	4.2%	5.1%	6.1%	3.1%	3.3%
		100以上110未満（人）	135,932	214,014	266,353	277,725	250,603	219,913	262,889	1,627,429	
		100以上110未満（%）	8.2%	10.6%	13.5%	17.0%	19.0%	19.3%	19.4%	14.7%	15.3%
		110以上126未満（人）	30,426	56,291	83,777	102,711	106,549	104,931	138,110	622,795	
		110以上126未満（%）	1.8%	2.8%	4.2%	6.3%	8.1%	9.2%	10.2%	5.6%	6.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

空腹時血糖 保健指導判定値 100mmHg 以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし




年齢調整なし




年齢調整値

年齢調整値



年齢調整値




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


空腹時血糖 受診勧奨判定値 126mmHg 以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

空腹時血糖126mg/d l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




空腹時血糖126mg/d l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

空腹時血糖126mg/d l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



空腹時血糖126mg/d l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

ア. 平均値

[%]

年齢階級別 HbA1c (NGSP) の平均値 (2021年度)



イ. 区分別割合





表 HbA1c 5.6%以上の者（2021 年度）－ 人数, 割合 －




		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	13,980	16,755	15,492	13,333	11,844	12,070	13,435	96,909
		5.6以上（人）	4,612	6,875	7,346	7,189	6,851	7,566	8,879	49,318
		5.6以上（%）	33.0%	41.0%	47.4%	53.9%	57.8%	62.7%	66.1%	50.9%
		6.5以上（人）	569	1,122	1,445	1,626	1,660	1,901	2,232	10,555
		6.5以上（%）	4.1%	6.7%	9.3%	12.2%	14.0%	15.7%	16.6%	10.9%
		8.0以上（人）	207	392	413	391	327	328	316	2,374
		8.0以上（%）	1.5%	2.3%	2.7%	2.9%	2.8%	2.7%	2.4%	2.4%
		5.6以上6.5未満（人）	4,043	5,753	5,901	5,563	5,191	5,665	6,647	38,763
		5.6以上6.5未満（%）	28.9%	34.3%	38.1%	41.7%	43.8%	46.9%	49.5%	40.0%
		6.5以上8.0未満（人）	362	730	1,032	1,235	1,333	1,573	1,916	8,181
		6.5以上8.0未満（%）	2.6%	4.4%	6.7%	9.3%	11.3%	13.0%	14.3%	8.4%
	全国	受診者（人）	1,896,480	2,283,463	2,240,373	1,894,171	1,490,627	1,241,890	1,538,789	12,585,793
		5.6以上（人）	571,327	874,535	1,029,095	1,004,509	872,662	785,885	1,020,462	6,158,475
		5.6以上（%）	30.1%	38.3%	45.9%	53.0%	58.5%	63.3%	66.3%	48.9%
		6.5以上（人）	61,378	124,490	182,745	205,706	193,904	182,941	248,314	1,199,478
		6.5以上（%）	3.2%	5.5%	8.2%	10.9%	13.0%	14.7%	16.1%	9.5%
		8.0以上（人）	20,758	37,392	47,472	43,740	33,440	25,978	29,489	238,269
		8.0以上（%）	1.1%	1.6%	2.1%	2.3%	2.2%	2.1%	1.9%	1.9%
		5.6以上6.5未満（人）	509,949	750,045	846,350	798,803	678,758	602,944	772,148	4,958,997
		5.6以上6.5未満（%）	26.9%	32.8%	37.8%	42.2%	45.5%	48.6%	50.2%	39.4%
		6.5以上8.0未満（人）	40,620	87,098	135,273	161,966	160,464	156,963	218,825	961,209
		6.5以上8.0未満（%）	2.1%	3.8%	6.0%	8.6%	10.8%	12.6%	14.2%	7.6%
女性	沖縄県	受診者（人）	13,933	16,267	14,719	12,627	12,065	13,932	15,639	99,182
		5.6以上（人）	3,180	4,783	6,426	6,707	7,005	8,790	10,662	47,553
		5.6以上（%）	22.8%	29.4%	43.7%	53.1%	58.1%	63.1%	68.2%	47.9%
		6.5以上（人）	211	382	594	694	858	1,299	1,675	5,713
		6.5以上（%）	1.5%	2.3%	4.0%	5.5%	7.1%	9.3%	10.7%	5.8%
		8.0以上（人）	63	119	168	165	206	186	230	1,137
		8.0以上（%）	0.5%	0.7%	1.1%	1.3%	1.7%	1.3%	1.5%	1.1%
		5.6以上6.5未満（人）	2,969	4,401	5,832	6,013	6,147	7,491	8,987	41,840
		5.6以上6.5未満（%）	21.3%	27.1%	39.6%	47.6%	50.9%	53.8%	57.5%	42.2%
		6.5以上8.0未満（人）	148	263	426	529	652	1,113	1,445	4,576
		6.5以上8.0未満（%）	1.1%	1.6%	2.9%	4.2%	5.4%	8.0%	9.2%	4.6%
	全国	受診者（人）	(1,476,846)	(1,800,936)	(1,785,107)	1,498,244	1,299,505	1,359,786	1,855,181	11,075,946
		5.6以上（人）	(332,454)	(524,000)	(732,909)	775,028	743,720	838,589	1,205,986	5,153,027
		5.6以上（%）	(22.5%)	(29.1%)	(41.1%)	51.7%	57.2%	61.7%	65.0%	46.5%
		6.5以上（人）	(17,375)	(33,038)	(52,316)	64,568	73,933	100,233	168,818	510,622
		6.5以上（%）	(1.2%)	(1.8%)	(2.9%)	4.3%	5.7%	7.4%	9.1%	4.6%
		8.0以上（人）	(4,842)	(8,139)	(12,206)	12,267	11,175	12,149	17,272	78,391
		8.0以上（%）	(0.3%)	(0.5%)	(0.7%)	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.7%
		5.6以上6.5未満（人）	315,079	490,962	680,593	710,460	669,787	738,356	1,037,168	4,642,405
		5.6以上6.5未満（%）	(21.3%)	(27.3%)	(38.1%)	47.4%	51.5%	54.3%	55.9%	41.9%
		6.5以上8.0未満（人）	12,533	24,899	40,110	52,301	62,758	88,084	151,546	432,231
		6.5以上8.0未満（%）	(0.8%)	(1.4%)	(2.2%)	3.5%	4.8%	6.5%	8.2%	3.9%



・年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「－」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。

注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。＊詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移









工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

HbA1c(NGSP) 保健指導判定値 5.6%以上の者の割合 (40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

HbA1c(NGSP) 受診勧奨判定値 6.5%以上の者の割合 (40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(7) 中性脂肪

ア. 平均値

中性脂肪の平均値は、男性は 40～50 代で高く、年齢とともに低下するが、女性では年齢とともに増加している。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合








表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者（2021 年度）－ 人数, 割合 －

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	24,552	28,573	25,299	21,351	18,762	16,504	15,504	150,545
		150以上（人）	7,849	9,824	8,459	6,787	5,370	4,459	3,727	46,475
		150以上（%）	32.0%	34.4%	33.4%	31.8%	28.6%	27.0%	24.0%	30.2%
		300以上（人）	1,818	2,225	1,863	1,401	958	727	529	9,521
		300以上（%）	7.4%	7.8%	7.4%	6.6%	5.1%	4.4%	3.4%	6.0%
		150以上300未満（人）	6,031	7,599	6,596	5,386	4,412	3,732	3,198	36,954
		150以上300未満（%）	24.6%	26.6%	26.1%	25.2%	23.5%	22.6%	20.6%	24.2%
	全国	受診者数	2,556,623	3,058,063	2,929,442	2,443,821	1,966,997	1,551,543	1,716,343	16,222,832
		150以上（人）	646,489	847,867	822,054	672,206	522,383	406,676	419,036	4,336,711
		150以上（%）	25.3%	27.7%	28.1%	27.5%	26.6%	26.2%	24.4%	26.6%
		300以上（人）	121,640	162,729	155,173	121,046	86,726	60,179	52,689	760,182
		300以上（%）	4.8%	5.3%	5.3%	5.0%	4.4%	3.9%	3.1%	4.5%
		150以上300未満（人）	524,849	685,138	666,881	551,160	435,657	346,497	366,347	3,576,529
		150以上300未満（%）	20.5%	22.4%	22.8%	22.6%	22.1%	22.3%	21.3%	22.0%
女性	沖縄県	受診者（人）	22,408	25,446	23,024	19,693	17,608	16,891	16,591	141,661
		150以上（人）	2,087	2,894	3,290	2,926	2,712	2,861	2,908	19,678
		150以上（%）	9.3%	11.4%	14.3%	14.9%	15.4%	16.9%	17.5%	14.2%
		300以上（人）	261	350	376	299	256	281	231	2,054
		300以上（%）	1.2%	1.4%	1.6%	1.5%	1.5%	1.7%	1.4%	1.5%
		150以上300未満（人）	1,826	2,544	2,914	2,627	2,456	2,580	2,677	17,624
		150以上300未満（%）	8.1%	10.0%	12.7%	13.3%	13.9%	15.3%	16.1%	12.7%
	全国	受診者数	1,944,386	2,370,655	2,326,312	1,946,442	1,643,728	1,546,169	1,970,272	13,747,964
		150以上（人）	117,608	181,051	233,986	230,182	220,916	244,631	332,906	1,561,280
		150以上（%）	6.0%	7.6%	10.1%	11.8%	13.4%	15.8%	16.9%	11.6%
		300以上（人）	12,408	19,636	25,140	23,248	20,717	21,172	26,614	148,935
		300以上（%）	0.6%	0.8%	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%	1.4%	1.1%
		150以上300未満（人）	105,200	161,415	208,846	206,934	200,199	223,459	306,292	1,412,345
		150以上300未満（%）	5.4%	6.8%	9.0%	10.6%	12.2%	14.5%	15.5%	10.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


中性脂肪 保健指導判定値 150mg/dl以上の者の割合(40-74歳 2021年度)

年齢調整なし

中性脂肪150mg/dl以上の者の割合 男性 (年齢調整なし)




中性脂肪150mg/dl以上の者の割合 女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

中性脂肪150mg/dl以上の者の割合 男性 (年齢調整値)



中性脂肪150mg/dl以上の者の割合 女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

中性脂肪 受診勧奨判定値 300mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)



年齢調整値

中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



中性脂肪300mg/dl以上の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(8) HDLコレステロール

ア. 平均値

HDLコレステロールの保健指導判定値は 40mg/dl 未満。

平均値は、女性に比べ男性が低く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より低くなっている。都道府県別では男女ともに全国を下回っている。



イ. 区分別割合





表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者（2021 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男 性	沖 縄 県	受診者（人）	24,564	28,588	25,313	21,354	18,767	16,504	15,504	150,594	
		40未満（人）	2,213	2,543	2,098	1,537	1,305	1,165	1,158	12,019	
		40未満（%）	9.0%	8.9%	8.3%	7.2%	7.0%	7.1%	7.5%	8.0%	7.8%
		35未満（人）	619	669	640	425	324	304	313	3,294	
		35未満（%）	2.5%	2.3%	2.5%	2.0%	1.7%	1.8%	2.0%	2.2%	2.1%
		35以上40未満（人）	1,594	1,874	1,458	1,112	981	861	845	8,725	
		35以上40未満（%）	6.5%	6.6%	5.8%	5.2%	5.2%	5.2%	5.5%	5.8%	5.7%
	全 国	受診者（人）	2,557,299	3,058,852	2,930,111	2,444,245	1,967,195	1,551,578	1,716,327	16,225,607	
		40未満（人）	179,234	213,718	193,891	147,961	114,445	98,383	120,460	1,068,092	
		40未満（%）	7.0%	7.0%	6.6%	6.1%	5.8%	6.3%	7.0%	6.6%	6.5%
		35未満（人）	46,854	55,768	50,732	38,678	30,445	27,226	35,222	284,925	
		35未満（%）	1.8%	1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.8%	2.1%	1.8%	1.7%
		35以上40未満（人）	132,380	157,950	143,159	109,283	84,000	71,157	85,238	783,167	
		35以上40未満（%）	5.2%	5.2%	4.9%	4.5%	4.3%	4.6%	5.0%	4.8%	4.8%
女 性	沖 縄 県	受診者（人）	22,408	25,448	23,023	19,693	17,609	16,891	16,590	141,662	
		40未満（人）	387	450	340	221	223	241	293	2,155	
		40未満（%）	1.7%	1.8%	1.5%	1.1%	1.3%	1.4%	1.8%	1.5%	1.5%
		35未満（人）	85	116	69	46	46	64	66	492	
		35未満（%）	0.4%	0.5%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
		35以上40未満（人）	302	334	271	175	177	177	227	1,663	
		35以上40未満（%）	1.3%	1.3%	1.2%	0.9%	1.0%	1.0%	1.4%	1.2%	1.2%
	全 国	受診者（人）	(1,944,409)	2,370,740	2,326,389	(1,946,481)	1,643,745	1,546,174	1,970,230	13,748,199	
		40未満（人）	(20,502)	25,085	20,055	(14,487)	13,425	16,794	28,373	138,752	
		40未満（%）	(1.1%)	1.1%	0.9%	(0.7%)	0.8%	1.1%	1.4%	1.0%	(1.0%)
		35未満（人）	(4,646)	5,732	4,336	(3,038)	2,764	3,686	6,587	30,820	
		35未満（%）	(0.2%)	0.2%	0.2%	(0.2%)	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	(0.2%)
		35以上40未満（人）	15,856	19,353	15,719	11,449	10,661	13,108	21,786	107,932	
		35以上40未満（%）	(0.8%)	0.8%	0.7%	(0.6%)	0.6%	0.8%	1.1%	0.8%	(0.8%)


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。


注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。＊詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移


HDLコレステロール 平均値



HDLコレステロール 40mg/dl未満の者の割合



HDLコレステロール 35mg/dl未満の者の割合




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


HDL コレステロール 保健指導判定値 40mg/dl 未満の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整なし)




HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
男性 (年齢調整値)





HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合
女性 (年齢調整値)





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

HDL コレステロール 受診勧奨判定値 35mg/dl 未満の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(9) LDLコレステロール

ア. 平均値

LDLコレステロールの平均値は、男性は年齢とともに低下傾向、女性は50代まで上昇傾向、その後は減少傾向となっている。都道府県別では男女ともに全国を下回っている。



イ. 区分別割合






表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者（2021 年度）－ 人数, 割合 －

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	24,170	28,097	24,910	21,025	18,618	16,426	15,425	148,671	
		120以上（人）	14,057	16,677	14,370	11,574	9,566	7,831	6,757	80,832	
		120以上（%）	58.2%	59.4%	57.7%	55.0%	51.4%	47.7%	43.8%	54.4%	53.4%
		140以上（人）	8,152	9,806	8,316	6,499	5,036	3,958	3,217	44,984	
		140以上（%）	33.7%	34.9%	33.4%	30.9%	27.0%	24.1%	20.9%	30.3%	29.4%
		160以上（人）	3,875	4,736	3,825	2,866	2,035	1,505	1,177	20,019	
		160以上（%）	16.0%	16.9%	15.4%	13.6%	10.9%	9.2%	7.6%	13.5%	12.9%
		120以上140未満（人）	5,905	6,871	6,054	5,075	4,530	3,873	3,540	35,848	
		120以上140未満（%）	24.4%	24.5%	24.3%	24.1%	24.3%	23.6%	22.9%	24.1%	24.1%
		140以上160未満（人）	4,277	5,070	4,491	3,633	3,001	2,453	2,040	24,965	
		140以上160未満（%）	17.7%	18.0%	18.0%	17.3%	16.1%	14.9%	13.2%	16.8%	16.5%
	全国	受診者（人）	2,552,289	3,052,517	2,924,005	2,439,280	1,963,224	1,548,459	1,712,614	16,192,388	
		120以上（人）	1,480,103	1,836,730	1,730,834	1,370,242	1,022,463	748,828	757,826	8,947,026	
		120以上（%）	58.0%	60.2%	59.2%	56.2%	52.1%	48.4%	44.2%	55.3%	54.2%
		140以上（人）	845,716	1,073,511	1,001,398	764,919	542,648	376,041	355,724	4,959,957	
		140以上（%）	33.1%	35.2%	34.2%	31.4%	27.6%	24.3%	20.8%	30.6%	29.6%
		160以上（人）	385,953	497,642	456,547	332,001	221,745	144,439	127,086	2,165,413	
		160以上（%）	15.1%	16.3%	15.6%	13.6%	11.3%	9.3%	7.4%	13.4%	12.7%
		120以上140未満（人）	634,387	763,219	729,436	605,323	479,815	372,787	402,102	3,987,069	
		120以上140未満（%）	24.9%	25.0%	24.9%	24.8%	24.4%	24.1%	23.5%	24.6%	24.5%
		140以上160未満（人）	459,763	575,869	544,851	432,918	320,903	231,602	228,638	2,794,544	
		140以上160未満（%）	18.0%	18.9%	18.6%	17.7%	16.3%	15.0%	13.4%	17.3%	16.9%
女性	沖縄県	受診者（人）	21,812	24,725	22,425	19,363	17,470	16,830	16,527	139,152	
		120以上（人）	7,871	11,018	12,979	12,498	11,025	10,047	9,049	74,487	
		120以上（%）	36.1%	44.6%	57.9%	64.5%	63.1%	59.7%	54.8%	53.5%	54.5%
		140以上（人）	3,554	5,517	7,466	7,652	6,630	5,722	4,897	41,438	
		140以上（%）	16.3%	22.3%	33.3%	39.5%	38.0%	34.0%	29.6%	29.8%	30.6%
		160以上（人）	1,363	2,305	3,445	3,698	3,157	2,604	2,065	18,637	
		160以上（%）	6.2%	9.3%	15.4%	19.1%	18.1%	15.5%	12.5%	13.4%	13.9%
		120以上140未満（人）	4,317	5,501	5,513	4,846	4,395	4,325	4,152	33,049	
		120以上140未満（%）	19.8%	22.2%	24.6%	25.0%	25.2%	25.7%	25.1%	23.8%	23.9%
		140以上160未満（人）	2,191	3,212	4,021	3,954	3,473	3,118	2,832	22,801	
		140以上160未満（%）	10.0%	13.0%	17.9%	20.4%	19.9%	18.5%	17.1%	16.4%	16.8%
	全国	受診者（人）	1,940,487	2,365,860	2,321,747	1,942,807	1,640,876	1,543,327	1,966,122	13,721,226	
		120以上（人）	730,358	1,083,381	1,366,115	1,264,348	1,049,753	929,525	1,087,614	7,511,094	
		120以上（%）	37.6%	45.8%	58.8%	65.1%	64.0%	60.2%	55.3%	54.7%	55.4%
		140以上（人）	326,270	534,911	782,472	768,734	631,130	533,236	586,316	4,163,069	
		140以上（%）	16.8%	22.6%	33.7%	39.6%	38.5%	34.6%	29.8%	30.3%	31.0%
		160以上（人）	120,612	213,518	360,974	371,361	299,928	240,550	247,468	1,854,411	
		160以上（%）	6.2%	9.0%	15.5%	19.1%	18.3%	15.6%	12.6%	13.5%	13.9%
		120以上140未満（人）	404,088	548,470	583,643	495,614	418,623	396,289	501,298	3,348,025	
		120以上140未満（%）	20.8%	23.2%	25.1%	25.5%	25.5%	25.7%	25.5%	24.4%	24.5%
		140以上160未満（人）	205,658	321,393	421,498	397,373	331,202	292,686	338,848	2,308,658	
		140以上160未満（%）	10.6%	13.6%	18.2%	20.5%	20.2%	19.0%	17.2%	16.8%	17.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



ウ. 経年推移





工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

LDL コレステロール 保健指導判定値 120mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし





年齢調整値





*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

LDL コレステロール 受診勧奨判定値 140mg/dl 以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし



年齢調整値




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(10) GOT(AST)


ア. 平均値

GOTの平均値は、男性が女性を上回り、年齢が高くなるにつれ男女差が小さくなっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。




[U/L]

GOT (AST) 都道府県別平均 【男性】 (2021年度)



[U/L]

GOT (AST) 都道府県別平均 【女性】 (2021年度)



イ. 区分別割合








表 GOT(AST) 31U/l以上の者（2021年度）－人数,割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	24,564	28,586	25,314	21,354	18,767	16,504	15,504	150,593	
		31以上（人）	5,365	6,268	5,238	4,086	3,420	2,766	2,387	29,530	
		31以上（%）	21.8%	21.9%	20.7%	19.1%	18.2%	16.8%	15.4%	19.6%	19.2%
		51以上（人）	1,165	1,308	1,136	891	684	487	409	6,080	
		51以上（%）	4.7%	4.6%	4.5%	4.2%	3.6%	3.0%	2.6%	4.0%	3.9%
		31以上50以下（人）	4,200	4,960	4,102	3,195	2,736	2,279	1,978	23,450	
		31以上50以下（%）	17.1%	17.4%	16.2%	15.0%	14.6%	13.8%	12.8%	15.6%	15.3%
	全国	受診者（人）	2,557,424	3,058,962	2,930,197	2,444,454	1,967,300	1,551,712	1,716,519	16,226,568	
		31以上（人）	452,674	558,807	526,038	430,508	342,923	269,033	285,717	2,865,700	
		31以上（%）	17.7%	18.3%	18.0%	17.6%	17.4%	17.3%	16.6%	17.7%	17.6%
		51以上（人）	85,307	106,865	103,127	85,325	66,022	47,779	44,523	538,948	
		51以上（%）	3.3%	3.5%	3.5%	3.5%	3.4%	3.1%	2.6%	3.3%	3.3%
		31以上50以下（人）	367,367	451,942	422,911	345,183	276,901	221,254	241,194	2,326,752	
		31以上50以下（%）	14.4%	14.8%	14.4%	14.1%	14.1%	14.3%	14.1%	14.3%	14.3%
女性	沖縄県	受診者（人）	22,408	25,449	23,024	19,694	17,609	16,891	16,591	141,666	
		31以上（人）	1,299	1,832	2,475	2,283	1,922	1,878	1,841	13,530	
		31以上（%）	5.8%	7.2%	10.7%	11.6%	10.9%	11.1%	11.1%	9.6%	9.8%
		51以上（人）	298	415	511	409	356	334	308	2,631	
		51以上（%）	1.3%	1.6%	2.2%	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%
		31以上50以下（人）	1,001	1,417	1,964	1,874	1,566	1,544	1,533	10,899	
		31以上50以下（%）	4.5%	5.6%	8.5%	9.5%	8.9%	9.1%	9.2%	7.7%	7.9%
	全国	受診者（人）	1,944,609	2,370,870	2,326,501	1,946,598	1,643,876	1,546,309	1,970,429	13,749,192	
		31以上（人）	78,068	122,994	190,153	191,330	164,545	159,987	212,934	1,120,011	
		31以上（%）	4.0%	5.2%	8.2%	9.8%	10.0%	10.3%	10.8%	8.1%	8.3%
		51以上（人）	16,168	24,479	33,359	30,073	25,396	24,112	30,477	184,064	
		51以上（%）	0.8%	1.0%	1.4%	1.5%	1.5%	1.6%	1.5%	1.3%	1.4%
		31以上50以下（人）	61,900	98,515	156,794	161,257	139,149	135,875	182,457	935,947	
		31以上50以下（%）	3.2%	4.2%	6.7%	8.3%	8.5%	8.8%	9.3%	6.8%	7.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


GOT (AST) 保健指導判定値 31U/l以上の者の割合(40-74歳 2021年度)

年齢調整なし

GOT (AST) 31U/l以上の者の割合 男性 (年齢調整なし)




GOT (AST) 31U/l以上の者の割合 女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

GOT (AST) 31U/l以上の者の割合 男性 (年齢調整値)



GOT (AST) 31U/l以上の者の割合 女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


GOT(AST) 受診勧奨判定値 51U/l以上の者の割合(40-74歳 2021年度)

年齢調整なし

GOT (AST) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




GOT (AST) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

GOT (AST) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



GOT (AST) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(11) GPT(ALT)

ア. 平均値

GPTの平均値は、男性は年齢とともに低下し、年齢が高くなるにつれ男女差が小さくなっている。都道府県別では男女ともに全国を上回っている。



イ. 区分別割合








表 GPT(ALT) 31U/l以上の者（2021年度）－人数、割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	24,564	28,587	25,314	21,354	18,766	16,504	15,504	150,593	
		31以上（人）	10,729	11,954	9,393	6,804	5,007	3,676	2,751	50,314	
		31以上（％）	43.7%	41.8%	37.1%	31.9%	26.7%	22.3%	17.7%	33.4%	31.8%
		51以上（人）	4,274	4,377	3,095	1,989	1,360	842	586	16,523	
		51以上（％）	17.4%	15.3%	12.2%	9.3%	7.2%	5.1%	3.8%	11.0%	10.1%
		31以上50以下（人）	6,455	7,577	6,298	4,815	3,647	2,834	2,165	33,791	
		31以上50以下（％）	26.3%	26.5%	24.9%	22.5%	19.4%	17.2%	14.0%	22.4%	21.6%
	全国	受診者（人）	2,557,416	3,058,948	2,930,202	2,444,453	1,967,296	1,551,720	1,716,516	16,226,551	
		31以上（人）	934,061	1,104,294	967,863	702,807	481,945	325,198	289,287	4,805,455	
		31以上（％）	36.5%	36.1%	33.0%	28.8%	24.5%	21.0%	16.9%	29.6%	28.2%
		51以上（人）	358,390	393,940	315,251	207,923	131,047	81,705	65,864	1,554,120	
		51以上（％）	14.0%	12.9%	10.8%	8.5%	6.7%	5.3%	3.8%	9.6%	8.9%
		31以上50以下（人）	575,671	710,354	652,612	494,884	350,898	243,493	223,423	3,251,335	
		31以上50以下（％）	22.5%	23.2%	22.3%	20.2%	17.8%	15.7%	13.0%	20.0%	19.3%
女性	沖縄県	受診者（人）	22,408	25,448	23,023	19,694	17,609	16,891	16,591	141,664	
		31以上（人）	2,221	2,903	3,678	3,319	2,611	2,113	1,820	18,665	
		31以上（％）	9.9%	11.4%	16.0%	16.9%	14.8%	12.5%	11.0%	13.2%	13.3%
		51以上（人）	706	873	1,152	915	698	564	438	5,346	
		51以上（％）	3.2%	3.4%	5.0%	4.6%	4.0%	3.3%	2.6%	3.8%	3.8%
		31以上50以下（人）	1,515	2,030	2,526	2,404	1,913	1,549	1,382	13,319	
		31以上50以下（％）	6.8%	8.0%	11.0%	12.2%	10.9%	9.2%	8.3%	9.4%	9.5%
	全国	受診者（人）	1,944,596	2,370,850	2,326,498	1,946,590	1,643,868	1,546,305	1,970,435	13,749,142	
		31以上（人）	124,052	178,950	258,832	245,560	189,542	158,642	171,090	1,326,668	
		31以上（％）	6.4%	7.5%	11.1%	12.6%	11.5%	10.3%	8.7%	9.6%	9.8%
		51以上（人）	38,753	54,499	74,644	65,542	47,891	38,889	40,461	360,679	
		51以上（％）	2.0%	2.3%	3.2%	3.4%	2.9%	2.5%	2.1%	2.6%	2.6%
		31以上50以下（人）	85,299	124,451	184,188	180,018	141,651	119,753	130,629	965,989	
		31以上50以下（％）	4.4%	5.2%	7.9%	9.2%	8.6%	7.7%	6.6%	7.0%	7.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


GPT(ALT) 保健指導判定値 31U/l以上の者の割合(40-74歳 2021年度)

年齢調整なし

GPT (ALT) 31U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




GPT (ALT) 31U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

GPT (ALT) 31U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



GPT (ALT) 31U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成22年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


GPT(ALT) 受診勧奨判定値 51U/l以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

GPT (ALT) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




GPT (ALT) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

GPT (ALT) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



GPT (ALT) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

イ. 区分別割合








表 γ-GTP51U/l以上の者（2021年度）－人数、割合－

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	24,548	28,557	25,294	21,338	18,753	16,497	15,499	150,486	
		51以上（人）	8,814	10,807	9,264	7,218	5,636	3,999	2,861	48,599	
		51以上（％）	35.9%	37.8%	36.6%	33.8%	30.1%	24.2%	18.5%	32.3%	31.2%
		101以上（人）	3,434	4,151	3,447	2,647	1,892	1,193	830	17,594	
		101以上（％）	14.0%	14.5%	13.6%	12.4%	10.1%	7.2%	5.4%	11.7%	11.1%
		51以上100以下（人）	5,380	6,656	5,817	4,571	3,744	2,806	2,031	31,005	
		51以上100以下（％）	21.9%	23.3%	23.0%	21.4%	20.0%	17.0%	13.1%	20.6%	20.1%
	全国	受診者（人）	2,556,463	3,057,360	2,928,450	2,442,823	1,966,086	1,550,863	1,715,639	16,217,684	
		51以上（人）	683,294	910,564	896,900	741,019	569,796	396,012	353,647	4,551,232	
		51以上（％）	26.7%	29.8%	30.6%	30.3%	29.0%	25.5%	20.6%	28.1%	27.7%
		101以上（人）	220,212	304,826	301,633	250,322	188,500	123,710	101,698	1,490,901	
		101以上（％）	8.6%	10.0%	10.3%	10.2%	9.6%	8.0%	5.9%	9.2%	9.0%
		51以上100以下（人）	463,082	605,738	595,267	490,697	381,296	272,302	251,949	3,060,331	
		51以上100以下（％）	18.1%	19.8%	20.3%	20.1%	19.4%	17.6%	14.7%	18.9%	18.7%
女性	沖縄県	受診者（人）	22,405	25,447	23,020	19,694	17,609	16,890	16,590	141,655	
		51以上（人）	1,856	2,627	3,355	3,003	2,239	1,645	1,264	15,989	
		51以上（％）	8.3%	10.3%	14.6%	15.2%	12.7%	9.7%	7.6%	11.3%	11.3%
		101以上（人）	474	678	987	785	514	367	254	4,059	
		101以上（％）	2.1%	2.7%	4.3%	4.0%	2.9%	2.2%	1.5%	2.9%	2.8%
		51以上100以下（人）	1,382	1,949	2,368	2,218	1,725	1,278	1,010	11,930	
		51以上100以下（％）	6.2%	7.7%	10.3%	11.3%	9.8%	7.6%	6.1%	8.4%	8.5%
	全国	受診者（人）	1,944,422	2,370,597	2,326,186	1,946,346	1,643,592	1,545,852	1,969,723	13,746,718	
		51以上（人）	96,366	161,272	238,038	228,527	175,427	135,098	136,291	1,171,019	
		51以上（％）	5.0%	6.8%	10.2%	11.7%	10.7%	8.7%	6.9%	8.5%	8.7%
		101以上（人）	22,014	39,509	63,241	58,892	41,801	29,367	28,557	283,381	
		101以上（％）	1.1%	1.7%	2.7%	3.0%	2.5%	1.9%	1.4%	2.1%	2.1%
		51以上100以下（人）	74,352	121,763	174,797	169,635	133,626	105,731	107,734	887,638	
		51以上100以下（％）	3.8%	5.1%	7.5%	8.7%	8.1%	6.8%	5.5%	6.5%	6.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移




工. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


γ-GTP 保健指導判定値 51U/l未満の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

γ-GT (γ-GTP) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




γ-GT (γ-GTP) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

γ-GT (γ-GTP) 51U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



γ-GT (γ-GTP) 51U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)




*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用


γ-GTP 受診勧奨判定値 101U/l 未満の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

γ-GT (γ-GTP) 101U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




γ-GT (γ-GTP) 101U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

γ-GT (γ-GTP) 101U/l以上の者の割合
男性 (年齢調整値)





γ-GT (γ-GTP) 101U/l以上の者の割合
女性 (年齢調整値)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(13) 尿蛋白 ア. 区分別割合



注意1:欠損している区分は「0」ではない。集計元データ(NDB)において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2:参考値(非表示化の影響により正確に算出できない集計値)もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ(NDB)参照。

表 尿蛋白 +以上の者（2021年度）－人数,割合－


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	24,499	28,523	25,250	21,305	18,703	16,434	15,397	150,111
		+以上 (人)	659	950	972	984	969	1,227	1,410	7,171
		+以上 (%)	2.7%	3.3%	3.8%	4.6%	5.2%	7.5%	9.2%	4.8%
		+ (人)	511	700	680	646	627	775	893	4,832
		+ (%)	2.1%	2.5%	2.7%	3.0%	3.4%	4.7%	5.8%	3.2%
		++ (人)	128	190	216	254	253	342	370	1,753
		++ (%)	0.5%	0.7%	0.9%	1.2%	1.4%	2.1%	2.4%	1.2%
		+++ (人)	20	60	76	84	89	110	147	586
		+++ (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	1.0%	0.4%
	全国	受診者 (人)	2,554,563	3,055,644	2,926,747	2,441,129	1,964,339	1,548,916	1,711,901	16,203,239
		+以上 (人)	69,892	96,253	104,685	97,287	91,692	91,751	129,394	680,954
		+以上 (%)	2.7%	3.2%	3.6%	4.0%	4.7%	5.9%	7.6%	4.2%
		+ (人)	54,208	71,783	75,145	67,749	62,311	62,076	87,117	480,389
		+ (%)	2.1%	2.3%	2.6%	2.8%	3.2%	4.0%	5.1%	3.0%
		++ (人)	12,274	18,905	22,574	22,520	22,450	22,808	31,999	153,530
		++ (%)	0.5%	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.5%	1.9%	0.9%
		+++ (人)	3,410	5,565	6,966	7,018	6,931	6,867	10,278	47,035
		+++ (%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.6%	0.3%
女性	沖縄県	受診者 (人)	(21,653)	24,708	22,734	(19,612)	17,560	16,833	16,516	139,632
		+以上 (人)	(355)	428	395	(296)	406	489	704	3,089
		+以上 (%)	(1.6%)	1.7%	1.7%	(1.5%)	2.3%	2.9%	4.3%	2.2%
		+ (人)	283	339	281	233	288	315	484	2,223
		+ (%)	(1.3%)	1.4%	1.2%	(1.2%)	1.6%	1.9%	2.9%	1.6%
		++ (人)	72	73	87	63	99	144	169	707
		++ (%)	(0.3%)	0.3%	0.4%	(0.3%)	0.6%	0.9%	1.0%	0.5%
		+++ (人)	-	16	27	-	19	30	51	159
		+++ (%)	-	0.1%	0.1%	-	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%
	全国	受診者 (人)	(1,919,249)	(2,342,669)	(2,312,939)	(1,942,707)	(1,640,911)	(1,543,130)	(1,965,131)	13,667,024
		+以上 (人)	(39,036)	(48,973)	(41,378)	(29,950)	(29,253)	(39,248)	(72,036)	300,162
		+以上 (%)	(2.0%)	(2.1%)	(1.8%)	(1.5%)	(1.8%)	(2.5%)	(3.7%)	2.2%
		+ (人)	31,428	38,646	32,158	23,369	22,676	30,383	55,071	233,731
		+ (%)	(1.6%)	(1.6%)	(1.4%)	(1.2%)	(1.4%)	(2.0%)	(2.8%)	1.7%
		++ (人)	6,328	8,465	7,397	5,423	5,385	7,147	13,540	53,685
		++ (%)	(0.3%)	(0.4%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.5%)	(0.7%)	0.4%
		+++ (人)	(1,280)	(1,862)	(1,823)	(1,158)	(1,192)	(1,718)	(3,425)	12,746
		+++ (%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.2%)	0.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。

注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。＊詳細は「1 解説」参照。

イ. 経年推移




ウ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。


尿蛋白 +以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

尿蛋白+以上の者の割合
男性 (年齢調整なし)




尿蛋白+以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

尿蛋白+以上の者の割合
男性 (年齢調整値)



尿蛋白+以上の者の割合
女性 (年齢調整値)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(14) 尿糖 ア. 区分別割合





表 尿糖 +以上の者（2021 年度）－ 人数, 割合 －


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	24,500	28,522	25,249	21,303	18,703	16,431	15,393	150,101
		+以上 (人)	606	1,250	1,418	1,551	1,392	1,333	1,266	8,816
		+以上 (%)	2.5%	4.4%	5.6%	7.3%	7.4%	8.1%	8.2%	5.9%
		+(人)	105	158	167	206	171	217	217	1,241
		+(%)	0.4%	0.6%	0.7%	1.0%	0.9%	1.3%	1.4%	0.8%
		++ (人)	73	162	167	187	192	201	222	1,204
		++ (%)	0.3%	0.6%	0.7%	0.9%	1.0%	1.2%	1.4%	0.8%
		+++ (人)	428	930	1,084	1,158	1,029	915	827	6,371
		+++ (%)	1.7%	3.3%	4.3%	5.4%	5.5%	5.6%	5.4%	4.2%
	全国	受診者 (人)	2,554,116	3,054,916	2,925,699	2,440,080	1,963,363	1,548,201	1,711,350	16,197,725
		+以上 (人)	62,789	121,060	166,449	175,219	158,765	128,311	141,317	953,910
		+以上 (%)	2.5%	4.0%	5.7%	7.2%	8.1%	8.3%	8.3%	5.9%
		+(人)	11,062	18,988	24,529	26,232	25,154	23,949	31,967	161,881
		+(%)	0.4%	0.6%	0.8%	1.1%	1.3%	1.5%	1.9%	1.0%
		++ (人)	10,403	19,330	25,940	27,027	25,644	22,920	28,332	159,596
		++ (%)	0.4%	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.7%	1.0%
		+++ (人)	41,324	82,742	115,980	121,960	107,967	81,442	81,018	632,433
		+++ (%)	1.6%	2.7%	4.0%	5.0%	5.5%	5.3%	4.7%	3.9%
女性	沖縄県	受診者 (人)	21,657	24,707	22,734	19,618	17,560	16,830	16,514	139,620
		+以上 (人)	170	314	467	457	482	537	579	3,006
		+以上 (%)	0.8%	1.3%	2.1%	2.3%	2.7%	3.2%	3.5%	2.2%
		+(人)	31	39	49	44	52	55	76	346
		+(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.2%
		++ (人)	23	36	54	42	70	90	84	399
		++ (%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.4%	0.5%	0.5%	0.3%
		+++ (人)	116	239	364	371	360	392	419	2,261
		+++ (%)	0.5%	1.0%	1.6%	1.9%	2.1%	2.3%	2.5%	1.6%
	全国	受診者 (人)	(1,919,672)	(2,342,930)	2,312,645	1,942,310	1,640,605	1,542,850	1,964,864	13,665,902
		+以上 (人)	(15,769)	(26,952)	36,822	40,113	39,689	40,964	55,454	255,789
		+以上 (%)	(0.8%)	(1.2%)	1.6%	2.1%	2.4%	2.7%	2.8%	1.9%
		+(人)	3,171	4,355	4,698	4,460	4,687	5,931	10,198	37,526
		+(%)	(0.2%)	(0.2%)	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.3%
		++ (人)	2,623	4,305	5,382	5,624	5,975	7,164	10,816	41,889
		++ (%)	(0.1%)	(0.2%)	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.3%
		+++ (人)	9,975	18,292	26,742	30,029	29,027	27,869	34,440	176,374
		+++ (%)	(0.5%)	(0.8%)	1.2%	1.5%	1.8%	1.8%	1.8%	1.3%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。

注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。＊詳細は「1 解説」参照。


イ. 経年推移




ウ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に色分けして示した。

尿糖 +以上の者の割合(40-74 歳 2021 年度)


年齢調整なし




尿糖+以上の者の割合
女性 (年齢調整なし)



年齢調整値



尿糖+以上の者の割合
女性 (年齢調整値)






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用



(15) eGFR（詳細な検診の項目含む）

＊詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均



イ. 区分別割合



注意1: 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ(NDB)において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2: 参考値(非表示化の影響により正確に算出できない集計値)もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ(NDB)参照。

表 eGFR(詳細な検診の項目) 60 未満の者 (2021 年度) - 人数, 割合 -

(10 件未満等で「-(ハイフン)」により表示していない区分、年齢階級があるため参考)

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	19,056	21,515	18,294	14,699	11,515	6,732	3,207	95,018	
		60未満 (人)	836	1,681	2,225	2,577	2,467	1,811	1,117	12,714	
		60未満 (%)	4.4%	7.8%	12.2%	17.5%	21.4%	26.9%	34.8%	13.4%	17.6%
		45以上60未満 (人)	785	1,582	2,065	2,351	2,195	1,568	919	11,465	
		45以上60未満 (%)	4.1%	7.4%	11.3%	16.0%	19.1%	23.3%	28.7%	12.1%	15.5%
		30以上45未満 (人)	26	63	105	150	215	198	164	921	
		30以上45未満 (%)	0.1%	0.3%	0.6%	1.0%	1.9%	2.9%	5.1%	1.0%	1.6%
		30未満 (人)	25	36	55	76	57	45	34	328	
		30未満 (%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.5%	0.5%	0.7%	1.1%	0.3%	0.5%
	全国	受診者 (人)	(1,692,176)	(2,007,102)	1,869,856	1,510,512	1,214,885	(869,253)	(813,896)	9,978,043	
		60未満 (人)	(56,513)	(128,177)	196,225	231,558	247,698	(220,243)	(259,107)	1,339,884	
		60未満 (%)	(3.3%)	(6.4%)	10.5%	15.3%	20.4%	(25.3%)	(31.8%)	13.4%	(15.9%)
		45以上60未満 (人)	52,922	119,873	181,770	211,552	221,376	192,936	218,119	1,198,548	
		45以上60未満 (%)	(3.1%)	(6.0%)	9.7%	14.0%	18.2%	(22.2%)	(26.8%)	12.0%	(14.1%)
		30以上45未満 (人)	(2,117)	(5,071)	9,462	14,350	20,552	22,878	35,396	109,954	
		30以上45未満 (%)	(0.1%)	(0.3%)	0.5%	1.0%	1.7%	(2.6%)	(4.3%)	1.1%	(1.4%)
		30未満 (人)	(1,474)	(3,233)	4,993	5,656	5,770	(4,429)	(5,592)	31,382	
		30未満 (%)	(0.1%)	(0.2%)	0.3%	0.4%	0.5%	(0.5%)	(0.7%)	0.3%	(0.4%)
女性	沖縄県	受診者 (人)	(15,936)	(17,774)	15,714	12,829	9,324	5,060	2,307	78,981	
		60未満 (人)	(390)	(806)	1,521	1,704	1,533	1,023	691	7,705	
		60未満 (%)	(2.4%)	(4.5%)	9.7%	13.3%	16.4%	20.2%	30.0%	9.8%	(13.5%)
		45以上60未満 (人)	378	790	1,444	1,629	1,416	923	619	7,199	
		45以上60未満 (%)	(2.4%)	(4.4%)	9.2%	12.7%	15.2%	18.2%	26.8%	9.1%	(12.4%)
		30以上45未満 (人)	-	-	52	62	88	81	60	380	
		30以上45未満 (%)	-	-	0.3%	0.5%	0.9%	1.6%	2.6%	0.5%	-
		30未満 (人)	12	16	25	13	29	19	12	126	
		30未満 (%)	(0.1%)	(0.1%)	0.2%	0.1%	0.3%	0.4%	0.5%	0.2%	(0.2%)
	全国	受診者 (人)	(1,142,452)	(1,397,893)	(1,360,499)	(1,110,212)	(871,997)	(697,384)	(831,270)	7,412,753	
		60未満 (人)	(27,361)	(66,770)	(121,909)	(145,677)	(143,457)	(137,639)	(213,060)	856,919	
		60未満 (%)	(2.4%)	(4.8%)	(9.0%)	(13.1%)	(16.5%)	(19.7%)	(25.6%)	11.6%	(12.8%)
		45以上60未満 (人)	25,682	63,745	116,293	138,167	135,112	127,219	191,317	797,535	
		45以上60未満 (%)	(2.2%)	(4.6%)	(8.5%)	(12.4%)	(15.5%)	(18.2%)	(23.0%)	10.8%	(11.9%)
		30以上45未満 (人)	(1,027)	(1,931)	(3,878)	5,542	6,610	8,934	19,286	47,687	
		30以上45未満 (%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.3%)	(0.5%)	(0.8%)	(1.3%)	(2.3%)	0.6%	(0.7%)
		30未満 (人)	(652)	(1,094)	(1,738)	(1,968)	(1,735)	(1,486)	(2,457)	11,697	
		30未満 (%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.3%)	0.2%	(0.2%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



注意1：「-」=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。

注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 *詳細は「1 解説」参照。



ウ. 都道府県別該当者割合 eGFR(詳細な検査の項目)

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に4区分に色分けして示した。
60 (ml/min/1.73 m)未満の割合(40-74 歳 2021 年度) (参考)

年齢調整なし



年齢調整値



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用。


※件数のない区分「-」を 0 件として計算したため参考。

(16) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目含む）


* 詳細な健診の項目: 医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第 7 回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均値


[g/dl] 年齢階級別 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）の平均値 （2021年度）



血清クレアチニン平均値（詳細な検診の項目） 【男性】（2021年度）



血清クレアチニン平均値（詳細な検診の項目） 【女性】（2021年度）



(17) 心電図（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第7回オープンデータよりデータ公表

ア. 心電図 所見ありの割合




表 心電図（詳細な検診の項目）所見ありの者（2021年度）－ 人数, 割合 －



			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	受診者（人）	18,345	20,836	17,993	14,658	12,120	7,978	4,812	96,742	
		所見あり（人）	5,734	6,648	6,287	5,507	4,885	3,603	2,409	35,073	
		所見あり（%）	31.3%	31.9%	34.9%	37.6%	40.3%	45.2%	50.1%	36.3%	38.5%
	全国	受診者（人）	1,638,677	1,943,598	1,807,677	1,474,316	1,163,842	749,631	608,523	9,386,264	
		所見あり（人）	502,055	611,263	603,350	532,925	466,605	328,418	293,777	3,338,393	
		所見あり（%）	30.6%	31.5%	33.4%	36.1%	40.1%	43.8%	48.3%	35.6%	37.5%
女性	沖縄県	受診者（人）	14,949	16,726	14,920	12,419	9,366	5,859	3,640	77,879	
		所見あり（人）	4,328	4,927	4,758	4,161	3,320	2,280	1,601	25,375	
		所見あり（%）	29.0%	29.5%	31.9%	33.5%	35.4%	38.9%	44.0%	32.6%	34.4%
	全国	受診者（人）	1,084,613	1,324,824	1,278,827	1,030,593	763,101	515,230	556,369	6,553,557	
		所見あり（人）	298,737	374,491	382,761	324,695	256,556	181,488	205,967	2,024,695	
		所見あり（%）	27.5%	28.3%	29.9%	31.5%	33.6%	35.2%	37.0%	30.9%	31.8%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



イ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に 4 区分に色分けして示した。

心電図 *詳細な検診の項目 所見ありの者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし



年齢調整値






*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

(18) ヘモグロビン（詳細な検診の項目含む）

* 詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。第 7 回オープンデータよりデータ公表

ア. 平均



イ. 区分別割合




表 ヘモグロビン(詳細な検診の項目) 所見ありの者 (2021年度) - 人数, 割合 -

			40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40~74歳)
男性	沖縄県	受診者 (人)	19,069	21,416	18,307	14,894	12,106	7,743	4,439	97,974	
		13.0以下 (人)	251	359	438	458	552	539	424	3,021	
		13.0以下 (%)	1.3%	1.7%	2.4%	3.1%	4.6%	7.0%	9.6%	3.1%	4.1%
	全国	受診者 (人)	1,806,647	2,142,993	2,005,768	1,635,742	1,280,978	799,189	637,680	10,308,997	
		13.0以下 (人)	21,285	34,148	45,640	54,649	63,810	58,975	73,760	352,267	
		13.0以下 (%)	1.2%	1.6%	2.3%	3.3%	5.0%	7.4%	11.6%	3.4%	4.5%
女性	沖縄県	受診者 (人)	15,796	17,606	15,629	12,910	9,793	6,060	3,583	81,377	
		12.0以下 (人)	3,620	4,063	1,919	687	589	544	433	11,855	
		12.0以下 (%)	22.9%	23.1%	12.3%	5.3%	6.0%	9.0%	12.1%	14.6%	12.8%
	全国	受診者 (人)	1,244,413	1,514,301	1,463,959	1,177,463	876,158	(600,546)	(640,113)	7,516,974	
		12.0以下 (人)	264,206	328,232	179,256	64,507	54,849	(51,745)	(76,048)	1,018,864	
		12.0以下 (%)	21.2%	21.7%	12.2%	5.5%	6.3%	(8.6%)	(11.9%)	13.6%	(12.3%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1: 「-」 = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。


注意2: 括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。 *詳細は「1 解説」参照。

ウ. 都道府県別該当者割合 沖縄県の位置を把握するため、各検査項目及び質問項目の該当者割合の都道府県別データを低い方から高い方に 4 区分に色分けして示した。


ヘモグロビン *詳細な検診の項目 所見ありの者の割合(40-74 歳 2021 年度)

年齢調整なし

ヘモグロビン13.0以下の者の割合
男性 (年齢調整なし)




ヘモグロビン12.0以下の者の割合
女性 (年齢調整なし)




年齢調整値

ヘモグロビン13.0以下の者の割合
男性 (年齢調整値)





ヘモグロビン12.0以下の者の割合
女性 (年齢調整値)



*年齢調整は、「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を基準人口として使用

イ. 区分別割合



注意1: 欠損している区分=「0」ではない。集計元データ(NDB)において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2: 参考値(非表示化の影響により正確に算出できない集計値)もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ(NDB)参照。

表 随時血糖 126mg/dl 以上の者（2021 年度）－ 人数, 割合 －


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男 性	沖 縄 県	受診者（人）	869	1,009	925	957	1,331	1,988	2,453	9,532	
		126以上（人）	59	96	142	180	269	465	629	1,840	
		126以上（％）	6.8%	9.5%	15.4%	18.8%	20.2%	23.4%	25.6%	19.3%	17.0%
		200以上（人）	18	22	42	44	65	106	129	426	
		200以上（％）	2.1%	2.2%	4.5%	4.6%	4.9%	5.3%	5.3%	4.5%	4.1%
		126以上140未満（人）	18	32	38	59	70	140	182	539	
		126以上140未満（％）	2.1%	3.2%	4.1%	6.2%	5.3%	7.0%	7.4%	5.7%	5.0%
		140以上200未満（人）	23	42	62	77	134	219	318	875	
		140以上200未満（％）	2.6%	4.2%	6.7%	8.0%	10.1%	11.0%	13.0%	9.2%	7.9%
	全 国	受診者（人）	(154,898)	(183,116)	(170,104)	(148,652)	(133,152)	(136,721)	(195,254)	1,122,402	
		126以上（人）	(6,443)	(11,156)	(14,291)	(16,042)	(17,372)	(23,135)	(40,325)	129,269	
		126以上（％）	(4.2%)	(6.1%)	(8.4%)	(10.8%)	(13.0%)	(16.9%)	(20.7%)	11.5%	(11.3%)
		200以上（人）	(1,283)	(2,248)	(2,986)	(2,961)	(3,107)	(4,028)	(7,037)	23,938	
		200以上（％）	(0.8%)	(1.2%)	(1.8%)	(2.0%)	(2.3%)	(2.9%)	(3.6%)	2.1%	(2.1%)
		126以上140未満（人）	(2,371)	(4,007)	(4,953)	(5,446)	5,915	(7,789)	(13,055)	43,666	
		126以上140未満（％）	(1.5%)	(2.2%)	(2.9%)	(3.7%)	(4.4%)	(5.7%)	(6.7%)	3.9%	(3.8%)
		140以上200未満（人）	(2,789)	(4,901)	(6,352)	7,635	8,350	11,318	(20,233)	61,665	
		140以上200未満（％）	(1.8%)	(2.7%)	(3.7%)	(5.1%)	(6.3%)	(8.3%)	(10.4%)	5.5%	(5.4%)
女 性	沖 縄 県	受診者（人）	(973)	(974)	887	(890)	1,267	1,809	2,220	9,082	
		126以上（人）	-	-	49	(42)	105	196	294	748	
		126以上（％）	-	-	5.5%	(4.7%)	8.3%	10.8%	13.2%	8.2%	-
		200以上（人）	-	-	11	-	21	27	43	123	
		200以上（％）	-	-	1.2%	-	1.7%	1.5%	1.9%	1.4%	-
		126以上140未満（人）	-	-	20	21	41	56	102	263	
		126以上140未満（％）	-	-	2.3%	(2.4%)	3.2%	3.1%	4.6%	2.9%	-
		140以上200未満（人）	-	-	18	21	43	113	149	362	
		140以上200未満（％）	-	-	2.0%	(2.4%)	3.4%	6.2%	6.7%	4.0%	-
	全 国	受診者（人）	(122,677)	(148,157)	(145,828)	(128,006)	(126,333)	(154,710)	(238,156)	(1,065,466)	
		126以上（人）	(2,002)	(2,985)	(4,171)	(4,841)	(6,677)	(12,112)	(25,177)	(59,564)	
		126以上（％）	(1.6%)	(2.0%)	(2.9%)	(3.8%)	(5.3%)	(7.8%)	(10.6%)	(5.6%)	(4.7%)
		200以上（人）	(191)	(262)	(545)	(553)	(774)	(1,303)	(2,758)	(7,168)	
		200以上（％）	(0.2%)	(0.2%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.6%)	(0.8%)	(1.2%)	(0.7%)	(0.5%)
		126以上140未満（人）	(869)	(1,321)	(1,674)	(1,969)	(2,737)	(4,948)	(10,171)	24,086	
		126以上140未満（％）	(0.7%)	(0.9%)	(1.1%)	(1.5%)	(2.2%)	(3.2%)	(4.3%)	(2.3%)	(1.9%)
		140以上200未満（人）	(942)	(1,402)	(1,952)	(2,319)	(3,166)	(5,861)	(12,248)	28,310	
		140以上200未満（％）	(0.8%)	(0.9%)	(1.3%)	(1.8%)	(2.5%)	(3.8%)	(5.1%)	(2.7%)	(2.3%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」＝「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない算出値。

注意2：括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない算出値。＊詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移



(20) CGA 分類

NDB オープンデータでは、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表されている。ここでは、各区分の該当者数および該当者割合を表で示す。

「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、NDB オープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

注意1:「-」=「0」ではない。集計元データ(NDB)において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意2:各区分の割合は参考表示。「-」を除外して算出している。＊詳細は「1 解説」参照。

CGA 分類 沖縄・全国の 40～74 歳の状況 (2021 年)

【沖縄県】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73m)		-	±	+～	-	±	+～
G1	≥90	9,604人 (10.1%)	1,288人 (1.4%)	470人 (0.5%)	10,783人 (13.9%)	840人 (1.1%)	196人 (0.3%)
G2	60～89	61,395人 (64.8%)	7,469人 (7.9%)	1,956人 (2.1%)	53,516人 (69.0%)	3,778人 (4.9%)	854人 (1.1%)
G3a	45～59	9,530人 (10.1%)	1,212人 (1.3%)	697人 (0.7%)	6,464人 (8.3%)	487人 (0.6%)	179人 (0.2%)
G3b	30～44	528人 (0.6%)	121人 (0.1%)	268人 (0.3%)	269人 (0.3%)	45人 (0.1%)	64人 (0.1%)
G4	15～29	31人 (0.0%)	19人 (0.0%)	121人 (0.1%)	19人 (0.0%)	-人 (-%)	37人 (0.0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	91人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	26人 (0.0%)

【全国】		男 40-74歳			女 40-74歳		
		蛋白尿			蛋白尿		
eGFR区分 (ml/分/1.73m)		-	±	+～	-	±	+～
G1	≥90	1,018,134人 (10.2%)	98,314人 (1.0%)	42,778人 (0.4%)	940,096人 (12.8%)	63,446人 (0.9%)	20,158人 (0.3%)
G2	60～89	6,595,578人 (66.2%)	636,264人 (6.4%)	236,004人 (2.4%)	5,059,586人 (68.8%)	324,626人 (4.4%)	97,108人 (1.3%)
G3a	45～59	995,188人 (10.0%)	117,527人 (1.2%)	83,382人 (0.8%)	712,076人 (9.7%)	54,743人 (0.7%)	26,723人 (0.4%)
G3b	30～44	66,746人 (0.7%)	13,272人 (0.1%)	29,524人 (0.3%)	35,110人 (0.5%)	4,948人 (0.1%)	7,304人 (0.1%)
G4	15～29	3,825人 (0.0%)	1,641人 (0.0%)	11,223人 (0.1%)	4,413人 (0.1%)	869人 (0.0%)	3,000人 (0.0%)
G5	<15	364人 (0.0%)	245人 (0.0%)	8,680人 (0.1%)	142人 (0.0%)	70人 (0.0%)	1,813人 (0.0%)

年齢階級別 CGA 分類（「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別）の状況

沖縄県男性（2021 年）

検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	2,962人 (15.6%)	405人 (2.1%)	121人 (0.6%)	2,618人 (12.2%)	323人 (1.5%)	130人 (0.6%)	1,694人 (9.3%)	234人 (1.3%)	99人 (0.5%)	1,107人 (7.5%)	167人 (1.1%)	51人 (0.3%)
G2	12,731人 (67.0%)	1,669人 (8.8%)	301人 (1.6%)	14,540人 (67.8%)	1,776人 (8.3%)	414人 (1.9%)	12,197人 (66.9%)	1,445人 (7.9%)	375人 (2.1%)	9,331人 (63.6%)	1,124人 (7.7%)	336人 (2.3%)
G3a	620人 (3.3%)	113人 (0.6%)	51人 (0.3%)	1,328人 (6.2%)	160人 (0.7%)	92人 (0.4%)	1,708人 (9.4%)	225人 (1.2%)	124人 (0.7%)	1,978人 (13.5%)	232人 (1.6%)	138人 (0.9%)
G3b	11人 (0.1%)	－人 (－%)	12人 (0.1%)	26人 (0.1%)	－人 (－%)	26人 (0.1%)	48人 (0.3%)	12人 (0.1%)	44人 (0.2%)	89人 (0.6%)	17人 (0.1%)	44人 (0.3%)
G4	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	16人 (0.1%)	－人 (－%)	－人 (－%)	26人 (0.2%)
G5	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	10人 (0.0%)	－人 (－%)	－人 (－%)	17人 (0.1%)	－人 (－%)	－人 (－%)	23人 (0.2%)
検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	60～64歳			65～69歳			70～74歳			40～74歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	753人 (6.6%)	108人 (0.9%)	43人 (0.4%)	349人 (5.2%)	39人 (0.6%)	－人 (－%)	121人 (3.8%)	12人 (0.4%)	－人 (－%)	9,604人 (10.1%)	1,288人 (1.4%)	470人 (0.5%)
G2	7,083人 (61.7%)	804人 (7.0%)	241人 (2.1%)	3,875人 (57.9%)	455人 (6.8%)	179人 (2.7%)	1,638人 (51.6%)	196人 (6.2%)	110人 (3.5%)	61,395人 (64.8%)	7,469人 (7.9%)	1,956人 (2.1%)
G3a	1,834人 (16.0%)	231人 (2.0%)	123人 (1.1%)	1,313人 (19.6%)	157人 (2.3%)	94人 (1.4%)	749人 (23.6%)	94人 (3.0%)	75人 (2.4%)	9,530人 (10.1%)	1,212人 (1.3%)	697人 (0.7%)
G3b	117人 (1.0%)	35人 (0.3%)	61人 (0.5%)	123人 (1.8%)	26人 (0.4%)	49人 (0.7%)	114人 (3.6%)	17人 (0.5%)	32人 (1.0%)	528人 (0.6%)	121人 (0.1%)	268人 (0.3%)
G4	－人 (－%)	－人 (－%)	26人 (0.2%)	－人 (－%)	－人 (－%)	19人 (0.3%)	－人 (－%)	－人 (－%)	17人 (0.5%)	31人 (0.0%)	19人 (0.0%)	121人 (0.1%)
G5	－人 (－%)	－人 (－%)	17人 (0.1%)	－人 (－%)	－人 (－%)	16人 (0.2%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	91人 (0.1%)

沖縄県 女性（2021 年）

検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	40～44歳			45～49歳			50～54歳			55～59歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	3,593人 (23.4%)	310人 (2.0%)	54人 (0.4%)	2,919人 (16.9%)	236人 (1.4%)	53人 (0.3%)	1,784人 (11.5%)	150人 (1.0%)	39人 (0.3%)	1,143人 (8.9%)	67人 (0.5%)	18人 (0.1%)
G2	9,905人 (64.5%)	937人 (6.1%)	185人 (1.2%)	12,005人 (69.7%)	1,046人 (6.1%)	199人 (1.2%)	11,197人 (72.3%)	691人 (4.5%)	150人 (1.0%)	9,270人 (72.5%)	491人 (3.8%)	108人 (0.8%)
G3a	301人 (2.0%)	50人 (0.3%)	12人 (0.1%)	668人 (3.9%)	76人 (0.4%)	20人 (0.1%)	1,307人 (8.4%)	92人 (0.6%)	29人 (0.2%)	1,500人 (11.7%)	96人 (0.8%)	28人 (0.2%)
G3b	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	36人 (0.2%)	－人 (－%)	10人 (0.1%)	44人 (0.3%)	－人 (－%)	13人 (0.1%)
G4	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)
G5	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)
検査値階層 (ml/min/1.73m ²)	60～64歳			65～69歳			70～74歳			40～74歳		
	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～	－	±	＋～
G1	859人 (9.3%)	50人 (0.5%)	17人 (0.2%)	366人 (7.3%)	－人 (－%)	－人 (－%)	119人 (5.3%)	－人 (－%)	－人 (－%)	10,783人 (13.9%)	840人 (1.1%)	196人 (0.3%)
G2	6,405人 (69.1%)	340人 (3.7%)	105人 (1.1%)	3,377人 (67.6%)	197人 (3.9%)	61人 (1.2%)	1,357人 (60.0%)	76人 (3.4%)	46人 (2.0%)	53,516人 (69.0%)	3,778人 (4.9%)	854人 (1.1%)
G3a	1,315人 (14.2%)	69人 (0.7%)	29人 (0.3%)	828人 (16.6%)	65人 (1.3%)	29人 (0.6%)	545人 (24.1%)	39人 (1.7%)	32人 (1.4%)	6,464人 (8.3%)	487人 (0.6%)	179人 (0.2%)
G3b	62人 (0.7%)	－人 (－%)	17人 (0.2%)	59人 (1.2%)	13人 (0.3%)	－人 (－%)	46人 (2.0%)	－人 (－%)	－人 (－%)	269人 (0.3%)	45人 (0.1%)	64人 (0.1%)
G4	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	19人 (0.0%)	－人 (－%)	37人 (0.0%)
G5	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	－人 (－%)	26人 (0.0%)

4 標準的な質問票

別紙3

標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 *	
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者)	①はい ②いいえ
9	20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない(飲めない)
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ

* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤既に改善に取り組んでいる(6か月以上)
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

引用:厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】より

(1) 各質問項目の回答状況



各質問項目に回答した者の割合を、各質問項目の回答数と特定健診受診者数から算出した。

(回答率＝各質問項目の回答者数÷特定健診受診者数×100)

表 各質問項目の回答状況

	男性（40～74歳）				女性（40～74歳）			
	沖縄県		全国		沖縄県		全国	
	回答数	率	回答数	率	回答数	率	回答数	率
質問項目1： 服薬 高血圧症	150,602	100.0%	16,252,685	100.0%	141,673	100.0%	13,772,655	100.0%
質問項目2： 服薬 糖尿病	150,602	100.0%	16,252,649	100.0%	141,673	100.0%	13,772,637	100.0%
質問項目3： 服薬 脂質異常症	150,602	100.0%	16,252,655	100.0%	141,673	100.0%	13,772,631	100.0%
質問項目4： 既往歴 脳卒中	121,705	80.8%	15,066,225	92.7%	113,352	80.0%	12,780,429	92.8%
質問項目5： 既往歴 心臓病	121,707	80.8%	15,064,390	92.7%	113,345	80.0%	12,777,691	92.8%
質問項目6： 既往歴 腎不全	122,527	81.4%	15,022,685	92.4%	114,989	81.2%	12,766,374	92.7%
質問項目7： 既往歴 貧血	120,355	79.9%	15,012,986	92.4%	113,446	80.1%	12,772,094	92.7%
質問項目8： 喫煙	150,597	100.0%	16,252,678	100.0%	141,672	100.0%	13,772,710	100.0%
質問項目9： 20歳時体重から10kg以上増加	124,782	82.9%	14,938,653	91.9%	117,636	83.0%	12,528,641	91.0%
質問項目10： 1回30分以上の運動習慣	124,133	82.4%	15,020,824	92.4%	116,703	82.4%	12,617,943	91.6%
質問項目11： 1日1時間以上歩行等の身体活動	123,370	81.9%	15,015,070	92.4%	116,370	82.1%	12,618,494	91.6%
質問項目12： 歩行速度速い	123,620	82.1%	14,877,390	91.5%	116,558	82.3%	12,502,685	90.8%
質問項目13： 噛んで食べるときの状態	117,368	77.9%	14,709,887	90.5%	110,687	78.1%	12,406,265	90.1%
質問項目14： 食べる速度が速い	122,736	81.5%	14,959,851	92.0%	114,687	81.0%	12,534,697	91.0%
質問項目15： 週3回以上就寝前夕食	123,449	82.0%	15,009,471	92.4%	116,758	82.4%	12,567,452	91.2%
質問項目16： 朝昼夕食以外に間食	116,698	77.5%	14,640,979	90.1%	110,419	77.9%	12,365,923	89.8%
質問項目17： 週3回以上朝食を抜く	123,435	82.0%	14,951,809	92.0%	116,820	82.5%	12,565,711	91.2%
質問項目18： 飲酒の頻度	134,287	89.2%	15,253,207	93.9%	122,645	86.6%	12,931,899	93.9%
質問項目19： 1日飲酒量	109,433	72.7%	12,687,634	78.1%	73,128	51.6%	8,988,556	65.3%
質問項目20： 睡眠で休養が十分とれている	122,063	81.1%	14,935,686	91.9%	114,448	80.8%	12,561,812	91.2%
質問項目21： 生活習慣改善	125,886	83.6%	14,887,259	91.6%	118,078	83.3%	12,490,918	90.7%
質問項目22： 保健指導利用	120,525	80.0%	14,702,151	90.5%	112,578	79.5%	12,459,910	90.5%
特定健診受診者数*	150,602		16,252,685		141,673		13,772,710	


*受診者数：各検査項目の性・年齢階級別集計値の最大値の総計



(2) 質問項目別 性年齢階級別の状況

質問項目1:「血圧を下げる薬」を使用している者の割合

「血圧を下げる薬」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなる。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目 1) :

現在、血圧を下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数	24,566	28,589	25,315	21,356	18,768	16,504	15,504	150,602	-
		はい (人)	1,929	4,498	6,386	7,491	8,226	8,437	9,173	46,140	-
		はい (%)	7.9%	15.7%	25.2%	35.1%	43.8%	51.1%	59.2%	30.6%	33.7%
	全国	回答者数	2,560,061	3,062,266	2,933,638	2,447,442	1,970,317	1,555,978	1,722,983	16,252,685	-
		はい (人)	135,882	337,283	548,232	684,299	743,169	705,870	897,240	4,051,975	-
		はい (%)	5.3%	11.0%	18.7%	28.0%	37.7%	45.4%	52.1%	24.9%	28.0%
女性	沖縄県	回答者数	22,409	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,673	-
		はい (人)	852	2,096	3,464	4,142	5,189	6,479	8,129	30,351	-
		はい (%)	3.8%	8.2%	15.0%	21.0%	29.5%	38.4%	49.0%	21.4%	23.1%
	全国	回答者数	1,946,232	2,372,942	2,328,676	1,948,772	1,646,682	1,551,270	1,978,081	13,772,655	-
		はい (人)	46,767	127,658	242,042	316,844	376,996	484,507	824,457	2,419,271	-
		はい (%)	2.4%	5.4%	10.4%	16.3%	22.9%	31.2%	41.7%	17.6%	18.2%


年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目2:「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合

「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなっている。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国より高くなっている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目2) :
現在、血糖を下げる薬又はインスリン注射を使用しているか ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	24,566	28,589	25,315	21,356	18,768	16,504	15,504	150,602	-
		はい (人)	553	1,326	1,762	2,123	2,220	2,497	2,661	13,142	-
		はい (%)	2.3%	4.6%	7.0%	9.9%	11.8%	15.1%	17.2%	8.7%	9.6%
	全国	回答者数	2,560,060	3,062,258	2,933,636	2,447,434	1,970,307	1,555,976	1,722,978	16,252,649	-
		はい (人)	53,610	117,816	182,512	219,656	226,650	210,926	261,367	1,272,537	-
		はい (%)	2.1%	3.8%	6.2%	9.0%	11.5%	13.6%	15.2%	7.8%	8.7%
女性	沖縄県	回答者数	22,409	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,673	-
		はい (人)	229	428	690	830	1,021	1,418	1,707	6,323	-
		はい (%)	1.0%	1.7%	3.0%	4.2%	5.8%	8.4%	10.3%	4.5%	4.8%
	全国	回答者数	1,946,232	2,372,937	2,328,674	1,948,771	1,646,681	1,551,265	1,978,077	13,772,637	-
		はい (人)	16,533	32,084	50,276	65,319	77,437	96,873	156,523	495,045	-
		はい (%)	0.8%	1.4%	2.2%	3.4%	4.7%	6.2%	7.9%	3.6%	3.7%


年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目3:「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合

「コレステロール等を下げる薬」を使用している者の割合は、男女とも年齢とともに高くなる。




特定健診 標準的な質問票(質問項目3)：

現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬を使用しているか ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	24,566	28,589	25,315	21,356	18,768	16,504	15,504	150,602	-
		はい (人)	973	2,297	3,142	3,862	4,071	4,149	4,649	23,143	-
		はい (%)	4.0%	8.0%	12.4%	18.1%	21.7%	25.1%	30.0%	15.4%	16.9%
	全国	回答者数	2,560,061	3,062,262	2,933,639	2,447,428	1,970,313	1,555,975	1,722,977	16,252,655	-
		はい (人)	108,509	235,917	351,174	413,857	417,909	385,165	480,445	2,392,976	-
		はい (%)	4.2%	7.7%	12.0%	16.9%	21.2%	24.8%	27.9%	14.7%	16.2%
女性	沖縄県	回答者数	22,409	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,673	-
		はい (人)	297	828	1,673	2,877	4,011	5,094	6,471	21,251	-
		はい (%)	1.3%	3.3%	7.3%	14.6%	22.8%	30.2%	39.0%	15.0%	16.6%
	全国	回答者数	1,946,229	2,372,936	2,328,671	1,948,764	1,646,689	1,551,267	1,978,075	13,772,631	-
		はい (人)	30,153	76,903	172,256	295,391	385,641	492,843	770,863	2,224,050	-
		はい (%)	1.5%	3.2%	7.4%	15.2%	23.4%	31.8%	39.0%	16.1%	17.1%


年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目4：医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合

脳卒中にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合は、男性が女性より高く、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



特定健診 標準的な質問票(質問項目4)：


医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか

①はい ②いいえ

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,175	22,539	20,105	16,932	15,202	13,946	13,806	121,705	-
		はい(人)	108	235	343	405	528	640	853	3,112	
		はい(%)	0.6%	1.0%	1.7%	2.4%	3.5%	4.6%	6.2%	2.6%	2.8%
	全国	回答者数	2,365,985	2,825,471	2,705,541	2,254,574	1,820,545	1,455,982	1,638,127	15,066,225	-
		はい(人)	10,802	22,673	36,795	47,378	53,462	57,781	91,232	320,123	
		はい(%)	0.5%	0.8%	1.4%	2.1%	2.9%	4.0%	5.6%	2.1%	2.4%
女性	沖縄県	回答者数	17,409	19,772	17,642	15,063	14,000	14,422	15,044	113,352	-
		はい(人)	66	109	167	239	275	391	542	1,789	
		はい(%)	0.4%	0.6%	0.9%	1.6%	2.0%	2.7%	3.6%	1.6%	1.6%
	全国	回答者数	1,784,974	2,177,332	2,138,569	1,788,971	1,525,122	1,468,874	1,896,587	12,780,429	-
		はい(人)	6,140	11,783	17,746	20,733	22,679	29,309	54,287	162,677	
		はい(%)	0.3%	0.5%	0.8%	1.2%	1.5%	2.0%	2.9%	1.3%	1.3%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目5：医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合

医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合は、男性が女性より高く、年齢が上がるにつれて割合が高くなっている。




特定健診 標準的な質問票（質問項目5）：
医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか
①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,177	22,535	20,102	16,934	15,202	13,952	13,805	121,707	-
		はい(人)	459	730	826	939	1,080	1,327	1,689	7,050	
		はい(%)	2.4%	3.2%	4.1%	5.5%	7.1%	9.5%	12.2%	5.8%	6.2%
	全国	回答者数	2,365,425	2,824,931	2,705,112	2,254,464	1,820,479	1,455,873	1,638,106	15,064,390	-
		はい(人)	28,579	50,168	75,294	97,844	113,000	120,521	177,669	663,075	
		はい(%)	1.2%	1.8%	2.8%	4.3%	6.2%	8.3%	10.8%	4.4%	5.0%
女性	沖縄県	回答者数	17,411	19,773	17,640	15,058	13,999	14,419	15,045	113,345	-
		はい(人)	327	436	449	476	527	734	1,022	3,971	
		はい(%)	1.9%	2.2%	2.5%	3.2%	3.8%	5.1%	6.8%	3.5%	3.6%
	全国	回答者数	1,784,755	2,176,842	2,138,132	1,788,472	1,524,808	1,468,683	1,895,999	12,777,691	-
		はい(人)	16,170	23,448	29,149	32,985	37,615	49,798	94,799	283,964	
		はい(%)	0.9%	1.1%	1.4%	1.8%	2.5%	3.4%	5.0%	2.2%	2.2%


年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目6:医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けたことがある者の割合

医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析等)を受けたことがある者の割合は、男性が女性より高く、年齢が上がるにつれて割合が高くなっている。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 6) :


医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析等)を受けたことがありますか

①はい ②いいえ


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,216	22,592	20,156	17,001	15,318	14,187	14,057	122,527	-
		はい (人)	54	80	108	103	101	117	174	737	
		はい (%)	0.28%	0.35%	0.54%	0.61%	0.66%	0.82%	1.24%	0.60%	0.63%
	全国	回答者数	2,359,308	2,815,886	2,693,924	2,244,561	1,816,103	1,454,911	1,637,992	15,022,685	-
		はい (人)	7,746	11,817	15,277	16,384	16,320	14,621	20,740	102,905	
		はい (%)	0.33%	0.42%	0.57%	0.73%	0.90%	1.00%	1.27%	0.68%	0.74%
女性	沖縄県	回答者数	17,538	19,925	17,839	15,231	14,258	14,798	15,400	114,989	-
		はい (人)	33	46	65	45	73	76	113	451	
		はい (%)	0.19%	0.23%	0.36%	0.30%	0.51%	0.51%	0.73%	0.39%	0.40%
	全国	回答者数	1,782,186	2,173,252	2,134,791	1,786,096	1,524,234	1,469,073	1,896,742	12,766,374	-
		はい (人)	5,240	7,588	8,906	8,265	7,327	7,982	12,531	57,839	
		はい (%)	0.29%	0.35%	0.42%	0.46%	0.48%	0.54%	0.66%	0.45%	0.45%

・年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目7: 医師から、貧血といわれたことがある者の割合




特定健診 標準的な質問票(質問項目7) :
医師から、貧血といわれたことがある ①はい ②いいえ


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男 性	沖 縄 県	回答者数	18,915	22,269	19,885	16,745	14,921	13,793	13,827	120,355	-
		はい (人)	418	492	461	463	441	432	500	3,207	
		はい (%)	2.2	2.2	2.3	2.8	3.0	3.1	3.6	2.7	2.7
	全 国	回答者数	2,356,681	2,815,363	2,694,553	2,242,635	1,810,711	1,454,272	1,638,771	15,012,986	-
		はい (人)	54,468	63,192	67,013	65,569	61,479	59,806	86,087	457,614	
		はい (%)	2.3	2.2	2.5	2.9	3.4	4.1	5.3	3.0	3.2
女 性	沖 縄 県	回答者数	17,381	19,770	17,673	15,056	13,958	14,415	15,193	113,446	-
		はい (人)	4,277	4,911	4,287	2,675	1,776	1,428	1,165	20,519	
		はい (%)	24.6	24.8	24.3	17.8	12.7	9.9	7.7	18.1	17.4
	全 国	回答者数	1,782,796	2,174,749	2,136,207	1,787,490	1,524,092	1,468,816	1,897,944	12,772,094	-
		はい (人)	405,838	548,750	555,069	399,269	268,107	199,485	204,855	2,581,373	
		はい (%)	22.8	25.2	26.0	22.3	17.6	13.6	10.8	20.2	19.8

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目8：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合
喫煙率は、男性が女性より割合が高くなっている。




特定健診 標準的な質問票（質問項目8）：
現在、たばこを習慣的に吸っている。（「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）
①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	24,566	28,589	25,313	21,356	18,765	16,504	15,504	150,597	-
		はい(人)	9,160	9,868	8,249	6,163	4,798	3,629	2,364	44,231	
		はい(%)	37.3%	34.5%	32.6%	28.9%	25.6%	22.0%	15.2%	29.4%	28.2%
	全国	回答者数	2,560,057	3,062,266	2,933,641	2,447,445	1,970,310	1,555,978	1,722,981	16,252,678	-
		はい(人)	960,345	1,128,389	1,039,802	805,511	588,754	379,895	304,430	5,207,126	
		はい(%)	37.5%	36.8%	35.4%	32.9%	29.9%	24.4%	17.7%	32.0%	30.9%
女性	沖縄県	回答者数	22,408	25,453	23,024	19,696	17,609	16,891	16,591	141,672	-
		はい(人)	2,784	3,103	2,553	2,044	1,497	878	432	13,291	
		はい(%)	12.4%	12.2%	11.1%	10.4%	8.5%	5.2%	2.6%	9.4%	9.0%
	全国	回答者数	1,946,241	2,372,948	2,328,689	1,948,782	1,646,699	1,551,268	1,978,083	13,772,710	-
		はい(人)	221,670	304,203	281,244	205,093	149,697	91,628	72,774	1,326,309	
		はい(%)	11.4%	12.8%	12.1%	10.5%	9.1%	5.9%	3.7%	9.6%	9.5%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目9:20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

20歳の体重から10kg以上増加している者の割合は、男性が女性より高く、沖縄県の男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目9) :
20歳の時の体重から10kg以上増加している ①はい ②いいえ


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,677	24,272	21,357	17,845	15,320	13,161	12,150	124,782	-
		はい (人)	11,442	13,928	12,445	10,259	8,589	7,126	6,066	69,855	
		はい (%)	55.3%	57.4%	58.3%	57.5%	56.1%	54.1%	49.9%	56.0%	55.6%
	全国	回答者数	2,367,061	2,828,451	2,705,421	2,249,121	1,807,493	1,419,642	1,561,464	14,938,653	-
		はい (人)	1,127,918	1,420,827	1,380,593	1,124,884	875,515	661,874	653,715	7,245,326	
		はい (%)	47.7%	50.2%	51.0%	50.0%	48.4%	46.6%	41.9%	48.5%	48.1%
女性	沖縄県	回答者数	18,694	21,384	19,460	16,581	14,540	13,619	13,358	117,636	-
		はい (人)	6,967	8,778	8,604	7,081	6,027	5,712	5,789	48,958	
		はい (%)	37.3%	41.0%	44.2%	42.7%	41.5%	41.9%	43.3%	41.6%	41.6%
	全国	回答者数	1,779,745	2,168,463	2,126,673	1,773,179	1,495,189	1,404,769	1,780,623	12,528,641	-
		はい (人)	475,301	659,823	686,233	545,936	435,336	391,890	478,429	3,672,948	
		はい (%)	26.7%	30.4%	32.3%	30.8%	29.1%	27.9%	26.9%	29.3%	29.2%

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 10:1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合
 運動習慣がない者の割合は、女性が男性より高く、男女とも年齢とともに低くなっている。




特定健診 標準的な質問票（質問項目 10）：
 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施している ①はい ②いいえ


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男 性	沖 縄 県	回答者数	20,560	24,165	21,276	17,761	15,221	13,069	12,081	124,133	-
		いいえ (人)	14,641	16,906	14,544	11,744	9,579	7,281	5,921	80,616	-
		いいえ (%)	71.2%	70.0%	68.4%	66.1%	62.9%	55.7%	49.0%	64.9%	63.6%
	全 国		2,376,437	2,841,675	2,721,542	2,265,381	1,821,794	1,426,450	1,567,545	15,020,824	-
女 性	沖 縄 県	回答者数	18,576	21,268	19,316	16,442	14,377	13,480	13,244	116,703	-
		いいえ (人)	15,922	17,875	15,676	12,832	10,455	8,648	7,482	88,890	-
		いいえ (%)	85.7%	84.0%	81.2%	78.0%	72.7%	64.2%	56.5%	76.2%	75.0%
	全 国		1,792,469	2,184,278	2,143,847	1,788,796	1,507,279	1,413,537	1,787,737	12,617,943	-
女 性	全 国	回答者数	1,539,118	1,832,693	1,746,399	1,405,574	1,123,061	920,832	1,013,695	9,581,372	-
		いいえ (人)	1,539,118	1,832,693	1,746,399	1,405,574	1,123,061	920,832	1,013,695	9,581,372	-
		いいえ (%)	85.9%	83.9%	81.5%	78.6%	74.5%	65.1%	56.7%	75.9%	75.6%

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 11:日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していない者の割合




特定健診 標準的な質問票（質問項目 11）：
日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施している ①はい ②いいえ


			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)
男 性	沖縄県	回答者数	20,369	23,960	21,130	17,664	15,157	13,030	12,060	123,370	-
		いいえ (人)	11,506	14,338	13,013	11,065	9,032	6,810	5,504	71,268	
		いいえ (%)	56.5%	59.8%	61.6%	62.6%	59.6%	52.3%	45.6%	57.8%	57.2%
	全国	回答者数	2,373,972	2,841,573	2,722,652	2,263,831	1,817,318	1,426,416	1,569,308	15,015,070	-
女 性	沖縄県	回答者数	18,494	21,158	19,216	16,364	14,332	13,501	13,305	116,370	-
		いいえ (人)	11,655	13,678	12,067	10,098	7,928	6,713	5,543	67,682	
		いいえ (%)	63.0%	64.6%	62.8%	61.7%	55.3%	49.7%	41.7%	58.2%	57.3%
	全国	回答者数	1,791,558	2,183,448	2,142,922	1,788,085	1,507,244	1,414,784	1,790,453	12,618,494	-
		いいえ (人)	1,085,830	1,344,051	1,292,588	1,038,636	842,690	729,540	842,366	7,175,701	
		いいえ (%)	60.6%	61.6%	60.3%	58.1%	55.9%	51.6%	47.0%	56.9%	56.6%

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 12: ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合




特定健診 標準的な質問票（質問項目 12）：
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い ①はい ②いいえ



			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,428	24,027	21,153	17,687	15,195	13,056	12,074	123,620	-
		いいえ (人)	11,277	13,234	10,966	9,138	7,783	6,707	6,197	65,302	-
		いいえ (%)	55.2%	55.1%	51.8%	51.7%	51.2%	51.4%	51.3%	52.8%	52.5%
	全国	回答者数	2,358,778	2,817,440	2,692,777	2,236,306	1,799,127	1,415,892	1,557,070	14,877,390	-
		いいえ (人)	1,264,919	1,525,949	1,420,594	1,169,094	938,001	709,807	749,962	7,778,326	-
		いいえ (%)	53.6%	54.2%	52.8%	52.3%	52.1%	50.1%	48.2%	52.3%	52.0%
女性	沖縄県	回答者数	18,525	21,194	19,297	16,412	14,406	13,480	13,244	116,558	-
		いいえ (人)	11,604	12,748	10,839	8,533	7,087	6,598	6,454	63,863	-
		いいえ (%)	62.6%	60.1%	56.2%	52.0%	49.2%	48.9%	48.7%	54.8%	54.0%
	全国	回答者数	1,777,348	2,165,359	2,123,365	1,770,870	1,492,906	1,401,353	1,771,484	12,502,685	-
		いいえ (人)	1,108,680	1,319,005	1,225,287	961,751	770,955	692,586	863,571	6,941,835	-
		いいえ (%)	62.4%	60.9%	57.7%	54.3%	51.6%	49.4%	48.7%	55.5%	55.1%

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 13:食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合



質問:食事をかんで食べる時の状態はどれに当てはまりますか。

- ①何でも嚙んで食べることができる
- ②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある
- ③ほとんどかめない

特定健診 標準的な質問票（質問項目 13）：

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。



①なんでもかんで食べることができる。

②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。 ③ほとんどかめない。

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	19,181	22,793	20,096	16,953	14,548	12,377	11,420	117,368	-
		ほとんどかめない（人）	86	144	162	184	218	241	218	1,253	
		ほとんどかめない（％）	0.4%	0.6%	0.8%	1.1%	1.5%	1.9%	1.9%	1.1%	1.2%
		かみにくいことがある（人）	2,485	3,367	3,415	3,242	3,455	3,118	2,636	21,718	
		かみにくいことがある（％）	13.0%	14.8%	17.0%	19.1%	23.7%	25.2%	23.1%	18.5%	19.4%
		なんでもかめる（人）	16,610	19,282	16,519	13,527	10,875	9,018	8,566	94,397	
		なんでもかめる（％）	86.6%	84.6%	82.2%	79.8%	74.8%	72.9%	75.0%	80.4%	79.4%
	全国	回答者数	2,325,779	2,779,412	2,656,984	2,206,413	1,776,875	1,408,651	1,555,773	14,709,887	-
		ほとんどかめない（人）	13,775	21,038	24,334	24,388	23,979	20,443	21,284	149,241	
		ほとんどかめない（％）	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.4%	1.0%	1.1%
		かみにくいことがある（人）	251,153	375,803	440,024	438,341	405,418	339,330	381,006	2,631,075	
		かみにくいことがある（％）	10.8%	13.5%	16.6%	19.9%	22.8%	24.1%	24.5%	17.9%	18.9%
		なんでもかめる（人）	2,060,851	2,382,571	2,192,626	1,743,684	1,347,478	1,048,878	1,153,483	11,929,571	
		なんでもかめる（％）	88.6%	85.7%	82.5%	79.0%	75.8%	74.5%	74.1%	81.1%	80.1%
女性	沖縄県	回答者数	17,675	20,269	18,435	15,626	13,528	12,608	12,546	110,687	-
		ほとんどかめない（人）	36	41	74	78	81	102	125	537	
		ほとんどかめない（％）	0.2%	0.2%	0.4%	0.5%	0.6%	0.8%	1.0%	0.5%	0.5%
		かみにくいことがある（人）	2,005	2,541	2,647	2,614	2,881	2,776	2,741	18,205	
		かみにくいことがある（％）	11.3%	12.5%	14.4%	16.7%	21.3%	22.0%	21.8%	16.4%	17.2%
		なんでもかめる（人）	15,634	17,687	15,714	12,934	10,566	9,730	9,680	91,945	
		なんでもかめる（％）	88.5%	87.3%	85.2%	82.8%	78.1%	77.2%	77.2%	83.1%	82.3%
	全国	回答者数	1,760,054	2,142,642	2,099,976	1,751,175	1,479,295	1,398,491	1,774,632	12,406,265	-
		ほとんどかめない（人）	4,446	6,099	7,129	6,566	6,208	6,614	10,436	47,498	
		ほとんどかめない（％）	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%
		かみにくいことがある（人）	159,222	230,323	277,517	278,701	268,929	279,764	384,768	1,879,224	
		かみにくいことがある（％）	9.0%	10.7%	13.2%	15.9%	18.2%	20.0%	21.7%	15.1%	15.5%
		なんでもかめる（人）	1,596,386	1,906,220	1,815,330	1,465,908	1,204,158	1,112,113	1,379,428	10,479,543	
		なんでもかめる（％）	90.7%	89.0%	86.4%	83.7%	81.4%	79.5%	77.7%	84.5%	84.1%

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 14:人と比較して食べる速度が速い者の割合




特定健診 標準的な質問票（質問項目14）：
人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,201	23,795	20,981	17,553	15,091	13,024	12,091	122,736	-
		速い（人）	8,522	9,561	8,208	6,203	4,750	3,727	3,319	44,290	
		速い（%）	42.2%	40.2%	39.1%	35.3%	31.5%	28.6%	27.5%	36.1%	35.0%
		ふつう（人）	10,627	13,108	11,774	10,483	9,437	8,251	7,627	71,307	
		ふつう（%）	52.6%	55.1%	56.1%	59.7%	62.5%	63.4%	63.1%	58.1%	58.9%
		遅い（人）	1,052	1,126	999	867	904	1,046	1,145	7,139	
		遅い（%）	5.2%	4.7%	4.8%	4.9%	6.0%	8.0%	9.5%	5.8%	6.1%
	全国	回答者数	2,370,659	2,832,545	2,709,589	2,254,025	1,809,756	1,420,955	1,562,322	14,959,851	-
		速い（人）	979,159	1,133,652	1,020,542	799,526	583,138	416,614	417,855	5,350,486	
		速い（%）	41.3%	40.0%	37.7%	35.5%	32.2%	29.3%	26.7%	35.8%	34.8%
		ふつう（人）	1,249,651	1,539,975	1,531,532	1,315,810	1,107,017	897,072	1,006,445	8,647,502	
		ふつう（%）	52.7%	54.4%	56.5%	58.4%	61.2%	63.1%	64.4%	57.8%	58.6%
		遅い（人）	141,849	158,918	157,515	138,689	119,601	107,269	138,022	961,863	
		遅い（%）	6.0%	5.6%	5.8%	6.2%	6.6%	7.5%	8.8%	6.4%	6.6%
女性	沖縄県	回答者数	18,102	20,735	18,887	16,139	14,203	13,374	13,247	114,687	-
		速い（人）	5,841	6,846	6,391	5,167	4,190	3,724	3,645	35,804	
		速い（%）	32.3%	33.0%	33.8%	32.0%	29.5%	27.8%	27.5%	31.2%	30.9%
		ふつう（人）	10,693	12,260	11,212	9,964	9,160	8,758	8,506	70,553	
		ふつう（%）	59.1%	59.1%	59.4%	61.7%	64.5%	65.5%	64.2%	61.5%	62.0%
		遅い（人）	1,568	1,629	1,284	1,008	853	892	1,096	8,330	
		遅い（%）	8.7%	7.9%	6.8%	6.2%	6.0%	6.7%	8.3%	7.3%	7.2%
	全国	回答者数	1,779,473	2,169,154	2,127,919	1,774,893	1,496,710	1,405,996	1,780,552	12,534,697	-
		速い（人）	510,469	618,946	601,830	498,358	399,597	346,755	401,695	3,377,650	
		速い（%）	28.7%	28.5%	28.3%	28.1%	26.7%	24.7%	22.6%	26.9%	26.9%
		ふつう（人）	1,079,781	1,338,555	1,330,599	1,131,365	989,277	961,569	1,245,406	8,076,552	
		ふつう（%）	60.7%	61.7%	62.5%	63.7%	66.1%	68.4%	69.9%	64.4%	64.6%
		遅い（人）	189,223	211,653	195,490	145,170	107,836	97,672	133,451	1,080,495	
		遅い（%）	10.6%	9.8%	9.2%	8.2%	7.2%	6.9%	7.5%	8.6%	8.5%


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 15:就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある者の割合

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合は、男性が女性より高く、女性はすべての年齢階級で全国を上回っている。




特定健診 標準的な質問票（質問項目 15）：

就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,397	23,990	21,111	17,673	15,170	13,047	12,061	123,449	-
		はい (人)	8,037	9,352	7,687	5,918	4,766	3,794	3,086	42,640	
		はい (%)	39.4%	39.0%	36.4%	33.5%	31.4%	29.1%	25.6%	34.5%	33.6%
	全国	回答者数	2,378,157	2,841,363	2,719,030	2,262,619	1,818,083	1,424,264	1,565,955	15,009,471	-
		はい (人)	975,905	1,154,027	1,056,076	790,576	516,952	313,988	282,455	5,089,979	
		はい (%)	41.0%	40.6%	38.8%	34.9%	28.4%	22.0%	18.0%	33.9%	32.2%
女性	沖縄県	回答者数	18,522	21,223	19,349	16,459	14,408	13,503	13,294	116,758	-
		はい (人)	5,273	5,844	4,914	3,753	2,877	2,396	2,210	27,267	
		はい (%)	28.5%	27.5%	25.4%	22.8%	20.0%	17.7%	16.6%	23.4%	22.7%
	全国	回答者数	1,784,412	2,174,071	2,132,809	1,779,113	1,500,568	1,410,740	1,785,739	12,567,452	-
		はい (人)	412,880	492,113	461,748	343,578	221,295	148,410	176,385	2,256,409	
		はい (%)	23.1%	22.6%	21.6%	19.3%	14.7%	10.5%	9.9%	18.0%	17.5%



年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 16:朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合

朝昼夕の3食以外に間食等をとることが「毎日」ある者の割合は、女性が男性より高くなっている。




特定健診 標準的な質問票（質問項目 16）：
朝昼夕の3食以外の間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男 性	沖 縄 県	回答者数	19,105	22,639	19,946	16,837	14,421	12,337	11,413	116,698	-
		毎日（人）	3,231	3,303	2,521	1,802	1,427	1,284	1,334	14,902	
		毎日（%）	16.9%	14.6%	12.6%	10.7%	9.9%	10.4%	11.7%	12.8%	12.4%
		時々（人）	11,445	13,522	11,531	9,686	8,282	6,987	6,355	67,808	
		時々（%）	59.9%	59.7%	57.8%	57.5%	57.4%	56.6%	55.7%	58.1%	57.9%
		ほとんど摂取しない（人）	4,429	5,814	5,894	5,349	4,712	4,066	3,724	33,988	
		ほとんど摂取しない（%）	23.2%	25.7%	29.5%	31.8%	32.7%	33.0%	32.6%	29.1%	29.8%
	全 国	回答者数	2,315,417	2,766,571	2,645,376	2,198,289	1,770,816	1,400,930	1,543,580	14,640,979	-
		毎日（人）	401,501	418,924	350,887	257,439	189,494	161,719	195,666	1,975,630	
		毎日（%）	17.3%	15.1%	13.3%	11.7%	10.7%	11.5%	12.7%	13.5%	13.1%
		時々（人）	1,366,914	1,599,522	1,475,715	1,179,608	940,459	771,890	878,499	8,212,607	
		時々（%）	59.0%	57.8%	55.8%	53.7%	53.1%	55.1%	56.9%	56.1%	55.8%
		ほとんど摂取しない（人）	547,002	748,125	818,774	761,242	640,863	467,321	469,415	4,452,742	
		ほとんど摂取しない（%）	23.6%	27.0%	31.0%	34.6%	36.2%	33.4%	30.4%	30.4%	31.0%
女 性	沖 縄 県	回答者数	17,617	20,211	18,391	15,583	13,499	12,607	12,511	110,419	-
		毎日（人）	6,299	6,826	5,923	4,769	3,691	3,199	3,095	33,802	
		毎日（%）	35.8%	33.8%	32.2%	30.6%	27.3%	25.4%	24.7%	30.6%	30.0%
		時々（人）	9,366	10,929	10,261	8,952	8,161	7,706	7,664	63,039	
		時々（%）	53.2%	54.1%	55.8%	57.4%	60.5%	61.1%	61.3%	57.1%	57.6%
		ほとんど摂取しない（人）	1,952	2,456	2,207	1,862	1,647	1,702	1,752	13,578	
		ほとんど摂取しない（%）	11.1%	12.2%	12.0%	11.9%	12.2%	13.5%	14.0%	12.3%	12.4%
	全 国	回答者数	1,756,946	2,138,578	2,096,411	1,748,621	1,474,942	1,390,458	1,759,967	12,365,923	-
		毎日（人）	619,908	710,186	665,404	517,954	409,380	369,647	431,732	3,724,211	
		毎日（%）	35.3%	33.2%	31.7%	29.6%	27.8%	26.6%	24.5%	30.1%	29.9%
		時々（人）	935,954	1,160,790	1,157,687	988,967	853,500	820,512	1,057,913	6,975,323	
		時々（%）	53.3%	54.3%	55.2%	56.6%	57.9%	59.0%	60.1%	56.4%	56.6%
		ほとんど摂取しない（人）	201,084	267,602	273,320	241,700	212,062	200,299	270,322	1,666,389	
		ほとんど摂取しない（%）	11.4%	12.5%	13.0%	13.8%	14.4%	14.4%	15.4%	13.5%	13.5%


年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 17:朝食を抜くことが週に 3 回以上ある者の割合

朝食を抜くことが週 3 回以上ある者の割合は、男女ともに若い世代で高い。沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。




特定健診 標準的な質問票 (質問項目 17) :

朝食を抜くことが週に 3 回以上ある ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,396	23,992	21,087	17,669	15,172	13,046	12,073	123,435	-
		はい (人)	8,079	8,525	6,756	4,662	3,383	2,424	1,677	35,506	
		はい (%)	39.6%	35.5%	32.0%	26.4%	22.3%	18.6%	13.9%	28.8%	27.1%
	全国	回答者数	2,367,076	2,829,380	2,708,413	2,254,254	1,811,477	1,419,610	1,561,599	14,951,809	-
		はい (人)	776,626	851,055	715,091	472,366	284,308	151,400	108,831	3,359,677	
		はい (%)	32.8%	30.1%	26.4%	21.0%	15.7%	10.7%	7.0%	22.5%	20.7%
女性	沖縄県	回答者数	18,527	21,220	19,351	16,473	14,428	13,504	13,317	116,820	-
		はい (人)	5,370	5,739	4,992	3,682	2,651	1,878	1,275	25,587	
		はい (%)	29.0%	27.0%	25.8%	22.4%	18.4%	13.9%	9.6%	21.9%	21.0%
	全国	回答者数	1,784,268	2,173,742	2,132,987	1,779,936	1,500,469	1,409,711	1,784,598	12,565,711	-
		はい (人)	354,777	409,383	369,820	252,155	158,418	92,849	82,478	1,719,880	
		はい (%)	19.9%	18.8%	17.3%	14.2%	10.6%	6.6%	4.6%	13.7%	13.3%



年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 18:お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度

お酒を飲む頻度について、飲酒の頻度が「毎日」の割合は、男性が多く、男女ともに沖縄県は全国を下回っている。







特定健診 標準的な質問票（質問項目18）：
 お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
 ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	22,142	25,858	22,885	19,150	16,694	14,401	13,157	134,287	-
		毎日（人）	6,786	8,166	7,569	6,391	5,741	5,037	4,101	43,791	
		毎日（%）	30.6%	31.6%	33.1%	33.4%	34.4%	35.0%	31.2%	32.6%	32.8%
		時々（人）	8,991	10,336	9,060	7,597	6,391	5,152	4,416	51,943	
		時々（%）	40.6%	40.0%	39.6%	39.7%	38.3%	35.8%	33.6%	38.7%	38.3%
		飲まない（人）	6,365	7,356	6,256	5,162	4,562	4,212	4,640	38,553	
		飲まない（%）	28.7%	28.4%	27.3%	27.0%	27.3%	29.2%	35.3%	28.7%	28.9%
	全国	回答者数	2,402,000	2,870,045	2,748,572	2,288,672	1,847,292	1,464,528	1,632,098	15,253,207	-
		毎日（人）	676,210	924,093	978,178	892,087	789,434	661,672	719,421	5,641,095	
		毎日（%）	28.2%	32.2%	35.6%	39.0%	42.7%	45.2%	44.1%	37.0%	38.1%
		時々（人）	831,044	921,804	841,077	672,916	502,543	352,478	360,175	4,482,037	
		時々（%）	34.6%	32.1%	30.6%	29.4%	27.2%	24.1%	22.1%	29.4%	28.7%
		飲まない（人）	894,746	1,024,148	929,317	723,669	555,315	450,378	552,502	5,130,075	
		飲まない（%）	37.3%	35.7%	33.8%	31.6%	30.1%	30.8%	33.9%	33.6%	33.2%
女性	沖縄県	回答者数	19,773	22,556	20,447	17,415	15,211	13,893	13,350	122,645	-
		毎日（人）	2,972	3,417	2,705	1,838	1,287	870	474	13,563	
		毎日（%）	15.0%	15.1%	13.2%	10.6%	8.5%	6.3%	3.6%	11.1%	10.4%
		時々（人）	7,158	8,178	6,825	5,345	4,030	2,947	2,041	36,524	
		時々（%）	36.2%	36.3%	33.4%	30.7%	26.5%	21.2%	15.3%	29.8%	28.7%
		飲まない（人）	9,643	10,961	10,917	10,232	9,894	10,076	10,835	72,558	
		飲まない（%）	48.8%	48.6%	53.4%	58.8%	65.0%	72.5%	81.2%	59.2%	60.9%
	全国	回答者数	1,817,634	2,216,537	2,178,033	1,822,792	1,546,710	1,469,417	1,880,776	12,931,899	-
		毎日（人）	257,619	364,900	354,136	283,733	230,071	179,125	173,560	1,843,144	
		毎日（%）	14.2%	16.5%	16.3%	15.6%	14.9%	12.2%	9.2%	14.3%	14.2%
		時々（人）	565,326	673,221	642,239	511,497	397,963	325,331	357,762	3,473,339	
		時々（%）	31.1%	30.4%	29.5%	28.1%	25.7%	22.1%	19.0%	26.9%	26.7%
		飲まない（人）	994,689	1,178,416	1,181,658	1,027,562	918,676	964,961	1,349,454	7,615,416	
		飲まない（%）	54.7%	53.2%	54.3%	56.4%	59.4%	65.7%	71.7%	58.9%	59.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


経年推移





質問項目 19: 飲酒日の1日当たりの飲酒量

飲酒日の1日当たりの飲酒量「1合以上(1～2合未満、2～3合未満、3合以上の合計)」の割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。「3合以上」の割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。



質問: 飲酒日の1日当たりの飲酒量

日本酒1合(180ml)の目安: ビール500ml、焼酎25度(110ml)、ウイスキー ダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

特定健診 標準的な質問票(質問項目19) :

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒 1合(180ml)の目安:ビール中瓶 1本(約 500ml)、焼酎 35 度(80ml)、ウイスキーダブル 1 杯(60ml)、ワイン 2 杯(240ml)]

①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上





		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	18,742	21,545	18,948	15,704	13,490	11,306	9,698	109,433
		1合未満 (人)	5,645	6,381	5,807	4,971	4,581	4,258	4,498	36,141
		1合未満 (%)	30.1%	29.6%	30.6%	31.7%	34.0%	37.7%	46.4%	33.0%
		1～2合未満 (人)	7,060	8,374	7,461	6,458	5,454	4,491	3,577	42,875
		1～2合未満 (%)	37.7%	38.9%	39.4%	41.1%	40.4%	39.7%	36.9%	39.2%
		2～3合未満 (人)	4,013	4,724	4,114	3,169	2,646	1,994	1,303	21,963
		2～3合未満 (%)	21.4%	21.9%	21.7%	20.2%	19.6%	17.6%	13.4%	20.1%
		3合以上 (人)	2,024	2,066	1,566	1,106	809	563	320	8,454
		3合以上 (%)	10.8%	9.6%	8.3%	7.0%	6.0%	5.0%	3.3%	7.7%
	全国	回答者数	1,988,180	2,382,116	2,288,673	1,922,862	1,559,354	1,221,175	1,325,274	12,687,634
		1合未満 (人)	942,723	1,084,472	992,984	787,330	622,204	524,862	657,445	5,612,020
		1合未満 (%)	47.4%	45.5%	43.4%	40.9%	39.9%	43.0%	49.6%	44.2%
		1～2合未満 (人)	623,211	765,828	760,736	670,736	570,282	452,777	473,978	4,317,548
		1～2合未満 (%)	31.3%	32.1%	33.2%	34.9%	36.6%	37.1%	35.8%	34.0%
		2～3合未満 (人)	295,680	379,452	391,942	353,836	293,121	202,154	165,745	2,081,930
		2～3合未満 (%)	14.9%	15.9%	17.1%	18.4%	18.8%	16.6%	12.5%	16.4%
		3合以上 (人)	126,566	152,364	143,011	110,960	73,747	41,382	28,106	676,136
		3合以上 (%)	6.4%	6.4%	6.2%	5.8%	4.7%	3.4%	2.1%	5.3%
女性	沖縄県	回答者数	14,107	15,785	13,271	10,387	8,067	6,269	5,242	73,128
		1合未満 (人)	7,695	8,585	7,767	6,681	5,549	4,683	4,461	45,421
		1合未満 (%)	54.5%	54.4%	58.5%	64.3%	68.8%	74.7%	85.1%	62.1%
		1～2合未満 (人)	4,354	4,944	3,811	2,655	1,870	1,181	616	19,431
		1～2合未満 (%)	30.9%	31.3%	28.7%	25.6%	23.2%	18.8%	11.8%	26.6%
		2～3合未満 (人)	1,562	1,737	1,288	851	541	334	141	6,454
		2～3合未満 (%)	11.1%	11.0%	9.7%	8.2%	6.7%	5.3%	2.7%	8.8%
		3合以上 (人)	496	519	405	200	107	71	24	1,822
		3合以上 (%)	3.5%	3.3%	3.1%	1.9%	1.3%	1.1%	0.5%	2.5%
	全国	回答者数	1,340,386	1,638,187	1,584,742	1,289,378	(1,048,959)	(937,021)	(1,149,716)	8,988,556
		1合未満 (人)	958,434	1,147,087	1,131,609	952,575	808,767	782,494	1,020,596	6,801,562
		1合未満 (%)	71.5%	70.0%	71.4%	73.9%	(77.1%)	(83.5%)	(88.8%)	75.7%
		1～2合未満 (人)	277,917	358,442	336,608	259,593	191,546	128,169	110,997	1,663,272
		1～2合未満 (%)	20.7%	21.9%	21.2%	20.1%	(18.3%)	(13.7%)	(9.7%)	18.5%
		2～3合未満 (人)	79,573	103,257	92,123	63,104	41,383	23,009	15,960	418,409
		2～3合未満 (%)	5.9%	6.3%	5.8%	4.9%	(3.9%)	(2.5%)	(1.4%)	4.7%
		3合以上 (人)	24,462	29,401	24,402	14,106	(7,263)	(3,349)	(2,163)	105,313
		3合以上 (%)	1.8%	1.8%	1.5%	1.1%	(0.7%)	(0.4%)	(0.2%)	1.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1:「-」=「0」ではない。集計元データ(NDB)において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。


注意2:括弧書きは参考表示。非表示化の影響により正確に算出できない集計値。 *詳細は「1 解説」参照。

経年推移



質問項目 20:睡眠で休養が十分とれていない者の割合

睡眠で休養が十分とれていない者の割合は、男性より女性が高く、男女ともに若い世代で高い。




特定健診 標準的な質問票(質問項目20)：

睡眠で休養が十分とれている ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,276	23,814	20,926	17,552	14,979	12,747	11,769	122,063	-
		いいえ (人)	7,015	8,427	7,508	6,222	4,933	3,671	3,082	40,858	
		いいえ (%)	34.6%	35.4%	35.9%	35.4%	32.9%	28.8%	26.2%	33.5%	32.9%
	全国	回答者数	2,364,714	2,825,117	2,704,502	2,251,253	1,809,437	1,418,983	1,561,680	14,935,686	-
		いいえ (人)	812,285	989,944	971,313	799,511	559,030	349,241	323,023	4,804,347	
		いいえ (%)	34.4%	35.0%	35.9%	35.5%	30.9%	24.6%	20.7%	32.2%	31.2%
女性	沖縄県	回答者数	18,291	20,932	19,010	16,194	14,089	13,056	12,876	114,448	-
		いいえ (人)	7,235	8,400	8,101	6,672	5,058	4,067	3,746	43,279	
		いいえ (%)	39.6%	40.1%	42.6%	41.2%	35.9%	31.2%	29.1%	37.8%	37.2%
	全国	回答者数	1,784,131	2,173,542	2,132,373	1,779,215	1,499,698	1,409,389	1,783,464	12,561,812	-
		いいえ (人)	629,984	814,433	867,004	715,046	518,301	387,787	438,394	4,370,949	
		いいえ (%)	35.3%	37.5%	40.7%	40.2%	34.6%	27.5%	24.6%	34.8%	34.5%



年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



質問項目 21:運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか

生活習慣の改善の意欲について、沖縄県の「既に改善に取り組んでいる(6 か月未満, 6 か月以上)」割合は、男女ともにすべての年齢階級で全国を上回っている。「改善するつもりはない」者の割合は、男女ともに全国を下回っている。



質問:運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか

- ①改善するつもりはない
- ②改善するつもりである(概ね6か月以内)
- ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている
- ④既に改善に取り組んでいる(6か月未満)
- ⑤既に改善に取り組んでいる(6か月以上)




特定健診 標準的な質問票（質問項目 2 1）：
運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか



- ①改善するつもりはない
②改善するつもりである（概ね 6 か月以内）
③近いうちに（概ね 1 か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている
④既に改善に取り組んでいる（6 ヶ月未満）
⑤既に改善に取り組んでいる（6 ヶ月以上）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	21,246	24,796	21,777	18,221	15,446	12,849	11,551	125,886	-
		1（人）	3,631	4,386	3,935	3,403	3,426	3,247	3,243	25,271	
		1（％）	17.1%	17.7%	18.1%	18.7%	22.2%	25.3%	28.1%	20.1%	20.9%
		2（人）	7,541	8,200	6,951	5,652	4,473	3,227	2,500	38,544	
		2（％）	35.5%	33.1%	31.9%	31.0%	29.0%	25.1%	21.6%	30.6%	29.8%
		3（人）	3,518	3,902	3,348	2,692	2,110	1,601	1,179	18,350	
		3（％）	16.6%	15.7%	15.4%	14.8%	13.7%	12.5%	10.2%	14.6%	14.2%
		4（人）	2,922	3,582	2,847	2,161	1,605	1,135	870	15,122	
		4（％）	13.8%	14.4%	13.1%	11.9%	10.4%	8.8%	7.5%	12.0%	11.5%
	全国	5（人）	3,634	4,726	4,696	4,313	3,832	3,639	3,759	28,599	
		5（％）	17.1%	19.1%	21.6%	23.7%	24.8%	28.3%	32.5%	22.7%	23.7%
		回答者数	2,366,331	2,823,136	2,693,417	2,239,094	1,799,703	1,414,289	1,551,289	14,887,259	-
		1（人）	627,681	771,710	737,966	624,102	532,436	447,485	546,406	4,287,786	
		1（％）	26.5%	27.3%	27.4%	27.9%	29.6%	31.6%	35.2%	28.8%	29.2%
		2（人）	819,122	924,504	860,279	684,424	530,123	390,438	374,551	4,583,441	
		2（％）	34.6%	32.7%	31.9%	30.6%	29.5%	27.6%	24.1%	30.8%	30.3%
		3（人）	342,294	386,442	360,794	294,530	229,231	171,643	169,730	1,954,664	
		3（％）	14.5%	13.7%	13.4%	13.2%	12.7%	12.1%	10.9%	13.1%	13.0%
女性	沖縄県	4（人）	270,424	310,927	276,383	220,738	165,004	116,618	111,927	1,472,021	
		4（％）	11.4%	11.0%	10.3%	9.9%	9.2%	8.2%	7.2%	9.9%	9.6%
		5（人）	306,810	429,553	457,995	415,300	342,909	288,105	348,675	2,589,347	
		5（％）	13.0%	15.2%	17.0%	18.5%	19.1%	20.4%	22.5%	17.4%	17.9%
	全国	回答者数	19,276	21,887	19,896	16,730	14,578	13,235	12,476	118,078	-
		1（人）	2,194	2,356	2,167	1,906	1,908	2,213	2,567	15,311	
		1（％）	11.4%	10.8%	10.9%	11.4%	13.1%	16.7%	20.6%	13.0%	13.4%
		2（人）	7,669	8,415	7,294	6,019	4,864	3,751	3,066	41,078	
		2（％）	39.8%	38.4%	36.7%	36.0%	33.4%	28.3%	24.6%	34.8%	34.1%
		3（人）	3,911	4,485	4,043	3,232	2,694	2,265	1,851	22,481	
		3（％）	20.3%	20.5%	20.3%	19.3%	18.5%	17.1%	14.8%	19.0%	18.8%
		4（人）	2,807	3,377	3,040	2,415	1,937	1,507	1,191	16,274	
		4（％）	14.6%	15.4%	15.3%	14.4%	13.3%	11.4%	9.5%	13.8%	13.5%
	全国	5（人）	2,695	3,254	3,352	3,158	3,175	3,499	3,801	22,934	
		5（％）	14.0%	14.9%	16.8%	18.9%	21.8%	26.4%	30.5%	19.4%	20.3%
		回答者数	1,776,917	2,164,833	2,123,695	1,772,775	1,494,999	1,397,384	1,760,315	12,490,918	-
		1（人）	358,614	439,598	419,955	358,279	325,169	329,439	498,349	2,729,403	
		1（％）	20.2%	20.3%	19.8%	20.2%	21.8%	23.6%	28.3%	21.9%	21.9%
		2（人）	740,295	870,612	821,189	655,796	522,520	431,130	473,010	4,514,552	
		2（％）	41.7%	40.2%	38.7%	37.0%	35.0%	30.9%	26.9%	36.1%	35.9%
		3（人）	322,452	383,693	371,518	298,882	244,153	218,172	244,891	2,083,761	
		3（％）	18.1%	17.7%	17.5%	16.9%	16.3%	15.6%	13.9%	16.7%	16.6%

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


経年推移 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか





質問項目 22:生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合

保健指導を受ける機会を利用しない者の割合は、沖縄県は、男女ともにすべての年齢階級で全国を下回っている。




特定健診 標準的な質問票(質問項目22)

生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	沖縄県	回答者数	20,181	23,723	20,838	17,364	14,745	12,357	11,317	120,525	-
		いいえ (人)	13,336	16,071	13,761	11,334	9,425	7,425	6,648	78,000	
		いいえ (%)	66.1%	67.7%	66.0%	65.3%	63.9%	60.1%	58.7%	64.7%	64.1%
	全国	回答者数	2,324,122	2,781,447	2,656,823	2,208,012	1,779,972	1,404,368	1,547,407	14,702,151	-
女性	沖縄県	回答者数	18,141	20,761	18,758	15,882	13,825	12,729	12,482	112,578	-
		いいえ (人)	11,217	13,178	11,629	9,463	8,080	7,133	7,018	67,718	
		いいえ (%)	61.8%	63.5%	62.0%	59.6%	58.4%	56.0%	56.2%	60.2%	59.7%
	全国	回答者数	1,765,772	2,153,565	2,113,854	1,767,033	1,492,315	1,397,758	1,769,613	12,459,910	-
		いいえ (人)	1,197,205	1,466,764	1,396,978	1,134,313	933,984	849,362	1,088,151	8,066,757	
		いいえ (%)	67.8%	68.1%	66.1%	64.2%	62.6%	60.8%	61.5%	64.7%	64.4%

年齢調整割合は、平成 22 年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

経年推移



5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 40～74 歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(40-74 歳) (2021 年度)

対全国(全国=100)

			受診者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
				(人)	(%)			下限値	上限値	
男性	BMI	25以上	150,598	72,773	48.3	55,394	131.4	130.4	132.3	▲
	腹囲	85cm以上	150,595	92,537	61.4	77,243	119.8	119.0	120.6	▲
	保健 指導 判定 値	収縮期血圧	130mmHg以上	150,599	65,015	43.2	61,508	105.7	104.9	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	150,599	45,114	30.0	45,711	98.7	97.8	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	150,545	46,475	30.9	40,196	115.6	114.6	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	150,594	12,019	8.0	9,913	121.2	119.1	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	148,671	80,832	54.4	81,944	98.6	98.0	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	133,596	62,459	46.8	56,697	110.2	109.3	▲
		HbA1c	5.6%以上	96,909	49,318	50.9	48,297	102.1	101.2	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	150,593	29,530	19.6	26,589	111.1	109.8	▲
		ALT(GPT)	31U/l以上	150,593	50,314	33.4	44,462	113.2	112.2	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	150,486	48,599	32.3	42,128	115.4	114.3	▲
	受診 勧奨 判定 値	収縮期血圧	140mmHg以上	150,599	34,073	22.6	30,630	111.2	110.1	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	150,599	27,019	17.9	26,504	101.9	100.7	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	150,545	9,521	6.3	7,030	135.4	132.7	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	150,594	3,294	2.2	2,646	124.5	120.3	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	148,671	44,984	30.3	45,353	99.2	98.3	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	133,596	12,767	9.6	11,295	113.0	111.1	▲
		HbA1c	6.5%以上	96,909	10,555	10.9	9,564	110.4	108.3	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	150,593	6,080	4.0	4,994	121.7	118.7	▲
		ALT(GPT)	51U/l以上	150,593	16,523	11.0	14,378	114.9	113.2	▲
		γGT(γGTP)	101U/l以上	150,486	17,594	11.7	13,786	127.6	125.7	▲
女性	BMI	25以上	141,670	44,982	31.8	30,601	147.0	145.6	148.4	▲
	腹囲	90cm以上	141,652	33,675	23.8	22,653	148.7	147.1	150.3	▲
	保健 指導 判定 値	収縮期血圧	130mmHg以上	141,671	48,562	34.3	43,887	110.7	109.7	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	141,669	25,300	17.9	22,954	110.2	108.9	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	141,661	19,678	13.9	15,786	124.7	122.9	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	141,662	2,155	1.5	1,417	152.1	145.8	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	139,152	74,487	53.5	75,783	98.3	97.6	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	128,812	31,575	24.5	29,916	105.5	104.4	▲
		HbA1c	5.6%以上	99,182	47,553	47.9	46,108	103.1	102.2	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	141,666	13,530	9.6	11,340	119.3	117.3	▲
		ALT(GPT)	31U/l以上	141,664	18,665	13.2	13,600	137.2	135.3	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	141,655	15,989	11.3	12,013	133.1	131.0	▲
	受診 勧奨 判定 値	収縮期血圧	140mmHg以上	141,671	26,174	18.5	21,862	119.7	118.3	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	141,669	13,963	9.9	12,039	116.0	114.1	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	141,661	2,054	1.4	1,515	135.6	129.8	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	141,662	492	0.3	314	156.7	143.1	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	139,152	41,438	29.8	41,940	98.8	97.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	128,812	4,929	3.8	3,906	126.2	122.7	▲
		HbA1c	6.5%以上	99,182	5,713	5.8	4,574	124.9	121.7	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	141,666	2,631	1.9	1,875	140.3	135.0	▲
		ALT(GPT)	51U/l以上	141,664	5,346	3.8	3,712	144.0	140.2	▲
		γGT(γGTP)	101U/l以上	141,655	4,059	2.9	2,909	139.5	135.3	▲

判定区分 ▲:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

イ 40～64 歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比(40-64 歳) (2021 年度)

対全国(全国=100)

			受診者（人）	該当者		期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
				（人）	（%）			下限値	上限値		
男性	BMI	25以上	118,591	57,927	48.8	44,948	128.9	127.8	129.9	▲	
	腹囲	85cm以上	118,590	71,224	60.1	59,447	119.8	118.9	120.7	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	118,591	46,448	39.2	43,590	106.6	105.6	107.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	118,591	37,477	31.6	37,247	100.6	99.6	101.6	
		中性脂肪	150mg/dl以上	118,537	38,289	32.3	32,085	119.3	118.1	120.5	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	118,586	9,696	8.2	7,778	124.7	122.2	127.2	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	116,820	66,244	56.7	67,175	98.6	97.9	99.4	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	106,732	47,784	44.8	42,160	113.3	112.3	114.4	▲
		HbA1c	5.6%以上	71,404	32,873	46.0	31,749	103.5	102.4	104.7	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	118,585	24,377	20.6	21,147	115.3	113.8	116.7	▲
		ALT(GPT)	31U/l以上	118,585	43,887	37.0	38,390	114.3	113.3	115.4	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	118,490	41,739	35.2	34,721	120.2	119.1	121.4	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	118,591	23,283	19.6	20,743	112.2	110.8	113.7	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	118,591	22,939	19.3	21,906	104.7	103.4	106.1	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	118,537	8,265	7.0	5,913	139.8	136.8	142.8	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	118,586	2,677	2.3	2,038	131.4	126.4	136.4	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	116,820	37,809	32.4	38,160	99.1	98.1	100.1	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	106,732	8,830	8.3	7,630	115.7	113.3	118.2	▲
		HbA1c	6.5%以上	71,404	6,422	9.0	5,618	114.3	111.5	117.1	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	118,585	5,184	4.4	4,084	126.9	123.5	130.4	▲
		ALT(GPT)	51U/l以上	118,585	15,095	12.7	12,914	116.9	115.0	118.8	▲
		γGT(γGTP)	101U/l以上	118,490	15,571	13.1	11,552	134.8	132.7	136.9	▲
女性	BMI	25以上	108,189	32,967	30.5	23,030	143.1	141.6	144.7	▲	
	腹囲	90cm以上	108,172	23,629	21.8	15,902	148.6	146.7	150.5	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	108,189	30,143	27.9	26,326	114.5	113.2	115.8	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	108,188	19,412	17.9	16,982	114.3	112.7	115.9	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	108,179	13,909	12.9	10,310	134.9	132.7	137.2	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	108,181	1,621	1.5	994	163.0	155.2	171.1	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	105,795	55,391	52.4	56,504	98.0	97.2	98.8	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	99,743	21,385	21.4	19,853	107.7	106.3	109.2	▲
		HbA1c	5.6%以上	69,611	28,101	40.4	27,349	102.7	101.6	104.0	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	108,184	9,811	9.1	7,800	125.8	123.3	128.3	▲
		ALT(GPT)	31U/l以上	108,182	14,732	13.6	10,426	141.3	139.0	143.6	▲
		γGT(γGTP)	51U/l以上	108,175	13,080	12.1	9,389	139.3	136.9	141.7	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	108,189	15,524	14.3	12,357	125.6	123.7	127.6	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	108,188	10,926	10.1	8,983	121.6	119.4	123.9	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	108,179	1,542	1.4	1,060	145.5	138.3	153.0	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	108,181	362	0.3	218	165.8	149.2	183.8	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	105,795	30,819	29.1	31,196	98.8	97.7	99.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	99,743	2,952	3.0	2,279	129.5	124.9	134.3	▲
		HbA1c	6.5%以上	69,611	2,739	3.9	2,124	128.9	124.2	133.9	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	108,184	1,989	1.8	1,355	146.7	140.4	153.3	▲
		ALT(GPT)	51U/l以上	108,182	4,344	4.0	2,946	147.4	143.1	151.9	▲
		γGT(γGTP)	101U/l以上	108,175	3,438	3.2	2,347	146.5	141.6	151.4	▲

判定区分 ▲:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に高い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽:全国(基準)と比べて、該当者出現率が有意に低い(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

ウ 65～74 歳







表 保健指導判定値・受診勧奨判定値該当者, 標準化該当比(65-74 歳)(2021 年度)

対全国(全国=100)

			受診者（人）	該当者		期待数 （人）	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
				（人）	（%）			下限値	上限値		
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	32,007	14,846	46.4	10,446	142.1	139.8	144.4	▲
		腹囲	85cm以上	32,005	21,313	66.6	17,797	119.8	118.2	121.4	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	32,008	18,567	58.0	17,918	103.6	102.1	105.1	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	32,008	7,637	23.9	8,464	90.2	88.2	92.3	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	32,008	8,186	25.6	8,111	100.9	98.7	103.1	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	32,008	2,323	7.3	2,135	108.8	104.4	113.3	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	31,851	14,588	45.8	14,769	98.8	97.2	100.4	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	26,864	14,675	54.6	14,537	101.0	99.3	102.6	
		HbA1c	5.6%以上	25,505	16,445	64.5	16,548	99.4	97.9	100.9	
		AST(GOT)	31U/l以上	32,008	5,153	16.1	5,442	94.7	92.1	97.3	▽
	ALT(GPT)	31U/l以上	32,008	6,427	20.1	6,072	105.9	103.3	108.5	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	31,996	6,860	21.4	7,407	92.6	90.4	94.8	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	32,008	10,790	33.7	9,886	109.1	107.1	111.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	32,008	4,080	12.7	4,597	88.7	86.0	91.5	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	32,008	1,256	3.9	1,116	112.5	106.4	118.9	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	32,008	617	1.9	608	101.5	93.7	109.9	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	31,851	7,175	22.5	7,193	99.8	97.5	102.1	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	26,864	3,937	14.7	3,665	107.4	104.1	110.8	▲
		HbA1c	6.5%以上	25,505	4,133	16.2	3,946	104.7	101.6	108.0	▲
		AST(GOT)	51U/l以上	32,008	896	2.8	910	98.4	92.1	105.1	
		ALT(GPT)	51U/l以上	32,008	1,428	4.5	1,464	97.5	92.6	102.7	
		γGT(γGTP)	101U/l以上	31,996	2,023	6.3	2,235	90.5	86.6	94.6	▽
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	33,481	12,015	35.9	7,571	158.7	155.9	161.6	▲
		腹囲	90cm以上	33,480	10,046	30.0	6,751	148.8	145.9	151.8	▲
		収縮期血圧	130mmHg以上	33,482	18,419	55.0	17,561	104.9	103.4	106.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	33,481	5,888	17.6	5,972	98.6	96.1	101.1	
		中性脂肪	150mg/dl以上	33,482	5,769	17.2	5,476	105.4	102.7	108.1	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	33,481	534	1.6	422	126.4	115.9	137.6	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	33,357	19,096	57.2	19,279	99.1	97.7	100.5	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	29,069	10,190	35.1	10,063	101.3	99.3	103.2	
		HbA1c	5.6%以上	29,571	19,452	65.8	18,758	103.7	102.2	105.2	▲
		AST(GOT)	31U/l以上	33,482	3,719	11.1	3,541	105.0	101.7	108.5	▲
	ALT(GPT)	31U/l以上	33,482	3,933	11.7	3,173	123.9	120.1	127.9	▲	
	γGT(γGTP)	51U/l以上	33,480	2,909	8.7	2,624	110.9	106.9	115.0	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	33,482	10,650	31.8	9,505	112.0	109.9	114.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	33,481	3,037	9.1	3,056	99.4	95.9	103.0	
		中性脂肪	300mg/dl以上	33,482	512	1.5	455	112.4	102.9	122.6	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	33,481	130	0.4	96	135.8	113.5	161.2	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	33,357	10,619	31.8	10,743	98.8	97.0	100.7	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	29,069	1,977	6.8	1,627	121.5	116.2	127.0	▲
HbA1c		6.5%以上	29,571	2,974	10.1	2,450	121.4	117.1	125.8	▲	
AST(GOT)		51U/l以上	33,482	642	1.9	520	123.5	114.1	133.4	▲	

(2) 質問項目

ア 40～74 歳






表 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-74 歳) (2021 年度)

対全国(全国=100)

	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	150,602	46,140	30.6	37,794	122.1	121.0	123.2 ▲
	服薬 糖尿病	150,602	13,142	8.7	11,854	110.9	109.0	112.8 ▲
	服薬 脂質異常症	150,602	23,143	15.4	22,275	103.9	102.6	105.2 ▲
	既往歴 脳卒中	121,705	3,112	2.6	2,666	116.7	112.6	120.9 ▲
	既往歴 心臓病	121,707	7,050	5.8	5,522	127.7	124.7	130.7 ▲
	既往歴 腎不全	122,527	737	0.6	855	86.2	80.1	92.7 ▽
	既往歴 貧血	120,355	3,207	2.7	3,721	86.2	83.2	89.2 ▽
	喫煙	150,597	44,231	29.4	48,127	91.9	91.1	92.8 ▽
	20歳時体重から10kg以上増加	124,782	69,855	56.0	60,512	115.4	114.6	116.3 ▲
	1回30分以上の運動習慣なし	124,133	80,616	64.9	86,789	92.9	92.2	93.5 ▽
	1日1時間以上身体活動なし	123,370	71,268	57.8	71,792	99.3	98.5	100.0
	歩行速度遅い	123,620	65,302	52.8	64,656	101.0	100.2	101.8 ▲
	噛めない	117,368	1,253	1.1	1,190	105.3	99.6	111.3
	噛みにくいことがある	117,368	21,718	18.5	20,947	103.7	102.3	105.1 ▲
	食べる速度が速い	122,736	44,290	36.1	43,911	100.9	99.9	101.8
	週3回以上就寝前夕食	123,449	42,640	34.5	41,854	101.9	100.9	102.9 ▲
	朝昼夕食以外に間食	116,698	14,902	12.8	15,772	94.5	93.0	96.0 ▽
	週3回以上朝食を抜く	123,435	35,506	28.8	27,792	127.8	126.4	129.1 ▲
	飲酒の頻度 飲まない	134,287	38,553	28.7	45,169	85.4	84.5	86.2 ▽
	飲酒の頻度 時々	134,287	51,943	38.7	39,510	131.5	130.3	132.6 ▲
	飲酒の頻度 毎日	134,287	43,791	32.6	49,608	88.3	87.4	89.1 ▽
	1日飲酒量 1合未満	109,433	36,141	33.0	48,399	74.7	73.9	75.4 ▽
	1日飲酒量 1～2合未満	109,433	42,875	39.2	37,171	115.3	114.3	116.4 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	109,433	21,963	20.1	17,974	122.2	120.6	123.8 ▲
	1日飲酒量 3合以上	109,433	8,454	7.7	5,888	143.6	140.5	146.7 ▲
	睡眠による休養が取れない	122,063	40,858	33.5	39,258	104.1	103.1	105.1 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	125,886	25,271	20.1	36,163	69.9	69.0	70.7 ▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	125,886	38,544	30.6	38,886	99.1	98.1	100.1
	生活習慣 改善する(1か月以内)	125,886	18,350	14.6	16,572	110.7	109.1	112.3 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	125,886	15,122	12.0	12,499	121.0	119.1	122.9 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	125,886	28,599	22.7	21,767	131.4	129.9	132.9 ▲
	保健指導利用しない	120,525	78,000	64.7	84,803	92.0	91.3	92.6 ▽
女性	服薬 高血圧症	141,673	30,351	21.4	23,725	127.9	126.5	129.4 ▲
	服薬 糖尿病	141,673	6,323	4.5	4,887	129.4	126.2	132.6 ▲
	服薬 脂質異常症	141,673	21,251	15.0	21,816	97.4	96.1	98.7 ▽
	既往歴 脳卒中	113,352	1,789	1.6	1,414	126.5	120.7	132.5 ▲
	既往歴 心臓病	113,345	3,971	3.5	2,475	160.4	155.5	165.5 ▲
	既往歴 腎不全	114,989	451	0.4	517	87.3	79.4	95.7 ▽
	既往歴 貧血	113,446	20,519	18.1	22,953	89.4	88.2	90.6 ▽
	喫煙	141,672	13,291	9.4	13,878	95.8	94.2	97.4 ▽
	20歳時体重から10kg以上増加	117,636	48,958	41.6	34,505	141.9	140.6	143.1 ▲
	1回30分以上の運動習慣なし	116,703	88,890	76.2	89,453	99.4	98.7	100.0
	1日1時間以上身体活動なし	116,370	67,682	58.2	66,564	101.7	100.9	102.4 ▲
	歩行速度遅い	116,558	63,863	54.8	65,072	98.1	97.4	98.9 ▽
	噛めない	110,687	537	0.5	414	129.8	119.1	141.3 ▲
	噛みにくいことがある	110,687	18,205	16.4	16,403	111.0	109.4	112.6 ▲
	食べる速度が速い	114,687	35,804	31.2	31,062	115.3	114.1	116.5 ▲
	週3回以上就寝前夕食	116,758	27,267	23.4	21,316	127.9	126.4	129.4 ▲
	朝昼夕食以外に間食	110,419	33,802	30.6	33,548	100.8	99.7	101.8
	週3回以上朝食を抜く	116,820	25,587	21.9	16,397	156.0	154.1	158.0 ▲
	飲酒の頻度 飲まない	122,645	72,558	59.2	71,460	101.5	100.8	102.3 ▲
	飲酒の頻度 時々	122,645	36,524	29.8	33,446	109.2	108.1	110.3 ▲
	飲酒の頻度 毎日	122,645	13,563	11.1	17,739	76.5	75.2	77.8 ▽
	1日飲酒量 1合未満	73,128	45,421	62.1	54,398	83.5	82.7	84.3 ▽
	1日飲酒量 1～2合未満	73,128	19,431	26.6	14,126	137.6	135.6	139.5 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	73,128	6,454	8.8	3,657	176.5	172.2	180.8 ▲
	1日飲酒量 3合以上	73,128	1,822	2.5	947	192.4	183.7	201.5 ▲
	睡眠による休養が取れない	114,448	43,279	37.8	40,166	107.8	106.7	108.8 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	118,078	15,311	13.0	25,473	60.1	59.2	61.1 ▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	118,078	41,078	34.8	43,246	95.0	94.1	95.9 ▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	118,078	22,481	19.0	19,861	113.2	111.7	114.7 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	118,078	16,274	13.8	12,687	128.3	126.3	130.3 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	118,078	22,934	19.4	16,810	136.4	134.7	138.2 ▲
	保健指導利用しない	112,578	67,718	60.2	73,094	92.6	91.9	93.3 ▽

・判定区分 ▲:全国と比べて、該当者が有意に多い(標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▽:全国と比べて、該当者が有意に少ない(標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

イ 40～64 歳






表 質問票 回答状況, 標準化該当比(40-64 歳) (2021 年度)

対全国(全国=100)

	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	118,594	28,530	24.1	22,234	128.3	126.8	129.8 ▲
	服薬 糖尿病	118,594	7,984	6.7	7,265	109.9	107.5	112.3 ▲
	服薬 脂質異常症	118,594	14,345	12.1	13,866	103.5	101.8	105.2 ▲
	既往歴 脳卒中	93,953	1,619	1.7	1,344	120.5	114.7	126.5 ▲
	既往歴 心臓病	93,950	4,034	4.3	2,870	140.6	136.3	145.0 ▲
	既往歴 腎不全	94,283	446	0.5	534	83.5	76.0	91.7 ▼
	既往歴 貧血	92,735	2,275	2.5	2,428	93.7	89.9	97.6 ▼
	喫煙	118,589	38,238	32.2	41,358	92.5	91.5	93.4 ▼
	20歳時体重から10kg以上増加	99,471	56,663	57.0	49,290	115.0	114.0	115.9 ▲
	1回30分以上の運動習慣なし	98,983	67,414	68.1	72,034	93.6	92.9	94.3 ▼
	1日1時間以上身体活動なし	98,280	58,954	60.0	58,891	100.1	99.3	100.9
	歩行速度遅い	98,490	52,398	53.2	52,296	100.2	99.3	101.1
	噛めない	93,571	794	0.8	854	93.0	86.6	99.7 ▼
	噛みにくいことがある	93,571	15,964	17.1	15,169	105.2	103.6	106.9 ▲
	食べる速度が速い	97,621	37,244	38.2	36,858	101.0	100.0	102.1 ▲
	週3回以上就寝前夕食	98,341	35,760	36.4	36,802	97.2	96.2	98.2 ▼
	朝昼夕食以外に間食	92,948	12,284	13.2	12,902	95.2	93.5	96.9 ▼
	週3回以上朝食を抜く	98,316	31,405	31.9	25,560	122.9	121.5	124.2 ▲
	飲酒の頻度 飲まない	106,729	29,701	27.8	36,286	81.9	80.9	82.8 ▼
	飲酒の頻度 時々	106,729	42,375	39.7	33,141	127.9	126.6	129.1 ▲
	飲酒の頻度 毎日	106,729	34,653	32.5	37,302	92.9	91.9	93.9 ▼
	1日飲酒量 1合未満	88,429	27,385	31.0	38,729	70.7	69.9	71.6 ▼
	1日飲酒量 1～2合未満	88,429	34,807	39.4	29,511	117.9	116.7	119.2 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	88,429	18,666	21.1	14,890	125.4	123.6	127.2 ▲
	1日飲酒量 3合以上	88,429	7,571	8.6	5,299	142.9	139.7	146.1 ▲
	睡眠による休養が取れない	97,547	34,105	35.0	33,686	101.2	100.2	102.3 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	101,486	18,781	18.5	28,029	67.0	66.1	68.0 ▼
	生活習慣 改善する(6か月以内)	101,486	32,817	32.3	32,549	100.8	99.7	101.9
	生活習慣 改善する(1か月以内)	101,486	15,570	15.3	13,749	113.2	111.5	115.0 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	101,486	13,117	12.9	10,606	123.7	121.6	125.8 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	101,486	21,201	20.9	16,553	128.1	126.4	129.8 ▲
	保健指導利用しない	96,851	63,927	66.0	69,337	92.2	91.5	92.9 ▼
女性	服薬 高血圧症	108,191	15,743	14.6	11,535	136.5	134.4	138.6 ▲
	服薬 糖尿病	108,191	3,198	3.0	2,520	126.9	122.6	131.4 ▲
	服薬 脂質異常症	108,191	9,686	9.0	9,985	97.0	95.1	99.0 ▼
	既往歴 脳卒中	83,886	856	1.0	696	123.0	114.9	131.5 ▲
	既往歴 心臓病	83,881	2,215	2.6	1,234	179.5	172.1	187.1 ▲
	既往歴 腎不全	84,791	262	0.3	335	78.3	69.1	88.4 ▼
	既往歴 貧血	83,838	17,926	21.4	19,356	92.6	91.3	94.0 ▼
	喫煙	108,190	11,981	11.1	12,269	97.6	95.9	99.4 ▼
	20歳時体重から10kg以上増加	90,659	37,457	41.3	27,117	138.1	136.7	139.5 ▲
	1回30分以上の運動習慣なし	89,979	72,760	80.9	73,162	99.5	98.7	100.2
	1日1時間以上身体活動なし	89,564	55,426	61.9	53,342	103.9	103.0	104.8 ▲
	歩行速度遅い	89,834	50,811	56.6	51,954	97.8	97.0	98.7 ▼
	噛めない	85,533	310	0.4	280	110.6	98.6	123.6
	噛みにくいことがある	85,533	12,688	14.8	11,160	113.7	111.7	115.7 ▲
	食べる速度が速い	88,066	28,435	32.3	24,775	114.8	113.4	116.1 ▲
	週3回以上就寝前夕食	89,961	22,661	25.2	18,582	122.0	120.4	123.6 ▲
	朝昼夕食以外に間食	85,301	27,508	32.2	27,127	101.4	100.2	102.6 ▲
	週3回以上朝食を抜く	89,999	22,434	24.9	14,892	150.6	148.7	152.6 ▲
	飲酒の頻度 飲まない	95,402	51,647	54.1	52,758	97.9	97.1	98.7 ▼
	飲酒の頻度 時々	95,402	31,536	33.1	27,831	113.3	112.1	114.6 ▲
	飲酒の頻度 毎日	95,402	12,219	12.8	14,814	82.5	81.0	84.0 ▼
	1日飲酒量 1合未満	61,617	36,277	58.9	44,510	81.5	80.7	82.3 ▼
	1日飲酒量 1～2合未満	61,617	17,634	28.6	12,762	138.2	136.1	140.2 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	61,617	5,979	9.7	3,430	174.3	169.9	178.8 ▲
	1日飲酒量 3合以上	61,617	1,727	2.8	915	188.8	180.0	197.9 ▲
	睡眠による休養が取れない	88,516	35,466	40.1	33,409	106.2	105.1	107.3 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	92,367	10,531	11.4	18,821	56.0	54.9	57.0 ▼
	生活習慣 改善する(6か月以内)	92,367	34,261	37.1	35,810	95.7	94.7	96.7 ▼
	生活習慣 改善する(1か月以内)	92,367	18,365	19.9	16,059	114.4	112.7	116.0 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	92,367	13,576	14.7	10,259	132.3	130.1	134.6 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	92,367	15,634	16.9	11,418	136.9	134.8	139.1 ▲
	保健指導利用しない	87,367	53,567	61.3	57,684	92.9	92.1	93.7 ▼

・判定区分 ▲:全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)

▼:全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

ウ 65～74 歳






表 質問票 回答状況, 標準化該当比(65-74 歳) (2021 年度)









対全国(全国=100)









	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	32,008	17,610	55.0	15,561	113.2	111.5	114.9 ▲
	服薬 糖尿病	32,008	5,158	16.1	4,589	112.4	109.3	115.5 ▲
	服薬 脂質異常症	32,008	8,798	27.5	8,409	104.6	102.5	106.8 ▲
	既往歴 脳卒中	27,752	1,493	5.4	1,322	112.9	107.3	118.8 ▲
	既往歴 心臓病	27,757	3,016	10.9	2,652	113.7	109.7	117.8 ▲
	既往歴 腎不全	28,244	291	1.0	321	90.8	80.6	101.8
	既往歴 貧血	27,620	932	3.4	1,294	72.0	67.5	76.8 ▽
	喫煙	32,008	5,993	18.7	6,769	88.5	86.3	90.8 ▽
	20歳時体重から10kg以上増加	25,311	13,192	52.1	11,223	117.5	115.6	119.6 ▲
	1回30分以上の運動習慣なし	25,150	13,202	52.5	14,755	89.5	88.0	91.0 ▽
	1日1時間以上身体活動なし	25,090	12,314	49.1	12,900	95.5	93.8	97.2 ▽
	歩行速度遅い	25,130	12,904	51.3	12,361	104.4	102.6	106.2 ▲
	噛めない	23,797	459	1.9	336	136.7	124.4	149.8 ▲
	噛みにくいことがある	23,797	5,754	24.2	5,778	99.6	97.0	102.2
	食べる速度が速い	25,115	7,046	28.1	7,052	99.9	97.6	102.3
	週3回以上就寝前夕食	25,108	6,880	27.4	5,052	136.2	133.0	139.4 ▲
	朝昼夕食以外に間食	23,750	2,618	11.0	2,871	91.2	87.7	94.8 ▽
	週3回以上朝食を抜く	25,119	4,101	16.3	2,233	183.7	178.1	189.4 ▲
	飲酒の頻度 飲まない	27,558	8,852	32.1	8,883	99.7	97.6	101.8
	飲酒の頻度 時々	27,558	9,568	34.7	6,370	150.2	147.2	153.3 ▲
	飲酒の頻度 毎日	27,558	9,138	33.2	12,306	74.3	72.7	75.8 ▽
	1日飲酒量 1合未満	21,004	8,756	41.7	9,670	90.5	88.7	92.5 ▽
	1日飲酒量 1～2合未満	21,004	8,068	38.4	7,660	105.3	103.0	107.6 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	21,004	3,297	15.7	3,084	106.9	103.3	110.6 ▲
	1日飲酒量 3合以上	21,004	883	4.2	589	150.0	140.2	160.2 ▲
	睡眠による休養が取れない	24,516	6,753	27.5	5,572	121.2	118.3	124.1 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	24,400	6,490	26.6	8,134	79.8	77.9	81.8 ▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	24,400	5,727	23.5	6,336	90.4	88.1	92.8 ▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	24,400	2,780	11.4	2,823	98.5	94.8	102.2
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	24,400	2,005	8.2	1,893	105.9	101.3	110.7 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	24,400	7,398	30.3	5,214	141.9	138.7	145.2 ▲
	保健指導利用しない	23,674	14,073	59.4	15,466	91.0	89.5	92.5 ▽
女性	服薬 高血圧症	33,482	14,608	43.6	12,191	119.8	117.9	121.8 ▲
	服薬 糖尿病	33,482	3,125	9.3	2,368	132.0	127.4	136.7 ▲
	服薬 脂質異常症	33,482	11,565	34.5	11,832	97.7	96.0	99.5 ▽
	既往歴 脳卒中	29,466	933	3.2	718	129.9	121.7	138.5 ▲
	既往歴 心臓病	29,464	1,756	6.0	1,241	141.5	134.9	148.3 ▲
	既往歴 腎不全	30,198	189	0.6	182	103.8	89.5	119.7
	既往歴 貧血	29,608	2,593	8.8	3,598	72.1	69.3	74.9 ▽
	喫煙	33,482	1,310	3.9	1,608	81.5	77.1	86.0 ▽
	20歳時体重から10kg以上増加	26,977	11,501	42.6	7,388	155.7	152.8	158.5 ▲
	1回30分以上の運動習慣なし	26,724	16,130	60.4	16,291	99.0	97.5	100.6
	1日1時間以上身体活動なし	26,806	12,256	45.7	13,222	92.7	91.1	94.4 ▽
	歩行速度遅い	26,724	13,052	48.8	13,118	99.5	97.8	101.2
	噛めない	25,154	227	0.9	133	170.2	148.7	193.8 ▲
	噛みにくいことがある	25,154	5,517	21.9	5,242	105.2	102.5	108.1 ▲
	食べる速度が速い	26,621	7,369	27.7	6,287	117.2	114.6	119.9 ▲
	週3回以上就寝前夕食	26,797	4,606	17.2	2,734	168.5	163.7	173.4 ▲
	朝昼夕食以外に間食	25,118	6,294	25.1	6,421	98.0	95.6	100.5
	週3回以上朝食を抜く	26,821	3,153	11.8	1,505	209.5	202.3	217.0 ▲
	飲酒の頻度 飲まない	27,243	20,911	76.8	18,702	111.8	110.3	113.3 ▲
	飲酒の頻度 時々	27,243	4,988	18.3	5,615	88.8	86.4	91.3 ▽
	飲酒の頻度 毎日	27,243	1,344	4.9	2,926	45.9	43.5	48.5 ▽
	1日飲酒量 1合未満	11,511	9,144	79.4	9,888	92.5	90.6	94.4 ▽
	1日飲酒量 1～2合未満	11,511	1,797	15.6	1,364	131.8	125.8	138.0 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	11,511	475	4.1	227	209.5	191.1	229.2 ▲
	1日飲酒量 3合以上	11,511	95	0.8	32	294.4	238.2	359.9 ▲
	睡眠による休養が取れない	25,932	7,813	30.1	6,757	115.6	113.1	118.2 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	25,711	4,780	18.6	6,652	71.9	69.8	73.9 ▽
	生活習慣 改善する(6か月以内)	25,711	6,817	26.5	7,436	91.7	89.5	93.9 ▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	25,711	4,116	16.0	3,802	108.3	105.0	111.6 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	25,711	2,698	10.5	2,429	111.1	106.9	115.4 ▲
	生活習慣 取組み済(6か月以上)	25,711	7,300	28.4	5,392	135.4	132.3	138.5 ▲
	保健指導利用しない	25,211	14,151	56.1	15,410	91.8	90.3	93.4 ▽

・判定区分 ▲:全国と比べて、該当者が有意に多い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間 下限値>100)
▽:全国と比べて、該当者が有意に少ない (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)









6 資料（年齢階級別 経年推移）

BMI

















腹囲











収縮期血圧

















拡張期血圧



















空腹時血糖

















HbA1c













中性脂肪

















HDL コレステロール















LDL コレステロール

















GOT(AST)

















GPT(ALT)









γ-GTP










質問項目1：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合の経年推移




質問項目2：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合の経年推移




質問項目3：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合の経年推移




質問項目4：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合の経年推移







質問項目5：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合の経年推移







質問項目6：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けたことがある者の割合の経年推移







質問項目7：医師から、貧血といわれたことがある者の割合の経年推移







質問項目8：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合の経年推移







質問項目 9 : 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している者の割合の経年推移







質問項目 10 : 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合の経年推移



質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していない者の割合の経年推移





質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合の経年推移





質問項目 13：食事をかんで食べる時の状態①

(沖縄県・男性) 年齢階級別





なんでもかめる者の割合の経年推移

(全国・男性) 年齢階級別





質問項目 13：食事をかんで食べる時の状態②

(沖縄県・男性) 年齢階級別




かみにくいことがある者の割合の経年推移


(全国・男性) 年齢階級別







質問項目 13：食事をかんで食べる時の状態③_ ほとんどかめない者の割合の経年推移







質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合の経年推移







質問項目 15：就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合の経年推移







質問項目 16：朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を「毎日」摂取している者の割合の経年推移①







質問項目 16：朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を「時々」摂取している者の割合の経年推移②







質問項目 16：朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物をほとんど摂取しない者の割合の経年推移③







質問項目 17：朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合の経年推移







質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度① 毎日の割合の経年推移







質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度② 時々割合の経年推移







質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度③ ほとんど飲まない割合の経年推移







質問項目 19：飲酒日の1日当たりの飲酒量① 1 合未満







質問項目 19：飲酒日の1日当たりの飲酒量② 1～2 合未満




質問項目 19：飲酒日の1日当たりの飲酒量③ 2～3 合未満



質問項目 19：飲酒日の1日当たりの飲酒量④ 3 合以上




質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合の経年推移




質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか①

改善するつもりはない者の割合の経年推移




質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか②

改善するつもりである者の割合の経年推移







質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか③

近いうちに改善するつもりである者の割合の経年推移







質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか④

既に改善に取り組んでいる(6ヶ月以内)者の割合の経年推移




質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか⑤

既に改善に取り組んでいる(6ヶ月以上)者の割合の経年推移




質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合の経年推移


(沖縄県・男性) 年齢階級別




(全国・男性) 年齢階級別



(沖縄県・女性) 年齢階級別



(全国・女性) 年齢階級別




7 参考


特定健康診査・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)を特定検診の受診率、メタボリックシンドロームについて年次推移、年代別に集計し参考資料として掲載した。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03092.html)


(1) 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移



*全国の実受診率は、全都道府県を合計した特定健康診査受診者÷健康診査対象者で算定。




*全国の実実施率は、全都道府県を合計した特定保健指導の修了者÷特定保健指導の対象者で算定。





*受診率は、特定保健指導終了者数÷特定保健指導対象者数で算定。

(2) 年齢階級別の状況




*受診率は、特定保健指導終了者数÷特定保健指導対象者数で算定。



※ メタボリックシンドローム該当者の割合は、該当者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム予備群の割合は、予備群者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム該当者+予備群は、(該当者+予備群)÷特定健康診査受診者数で計算。

(3) メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合の年次推移



※ メタボリックシンドローム該当者の割合は、該当者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム予備群の割合は、予備群者数÷特定健康診査受診者数で計算。
 メタボリックシンドローム該当者+予備群は、(該当者+予備群)÷特定健康診査受診者数で計算。