

## 目 次

### 第3部 生活習慣調査の結果

第 103 表	1日の食事の回数－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性・20歳以上	273
第 104 表	主食, 主菜, 副菜を組み合わせた食事の頻度－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	273
第 105 表	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別, 炭水化物の摂取状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	274
第 106 表	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別, たんぱく質の摂取状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	276
第 107 表	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別, 野菜類の摂取量が健康日本21等の目標量に合致していると評価される者の割合－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	277
第 108 表	咀嚼の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	278
第 109 表	1日の平均睡眠時間－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	279
第 110 表	睡眠の質の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	279
第 111 表	社会活動の実施状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	280
第 112 表	就業状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	282
第 113 表	就学状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	282
第 114 表	就労・就学の状況別, 社会活動の参加の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	283
第 115 表	就学・就労を含めた社会活動の参加の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	283
第 116 表	飲酒の頻度－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	284
第 117 表	飲酒日1日あたりの飲酒量－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	284
第 118 表	飲酒の頻度別, 飲酒日1日あたりの飲酒量－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	285
第 119 表	飲酒習慣の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	287
第 120 表	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	287
第 121 表	喫煙の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性・20歳以上	288
第 122 表	現在喫煙者におけるたばこ製品の種類－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性・20歳以上	289
第 123 表	現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性・20歳以上	289
第 124 表	現在喫煙者における禁煙の意思－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性・20歳以上	290
第 125 表	現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況別, 禁煙の意思－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性・20歳以上	290
第 126 表の 1	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ア 家庭」－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	291
第 126 表の 2	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「イ 職場」－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	292
第 126 表の 3	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ウ 学校」－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	293
第 126 表の 4	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「エ 飲食店」－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	294

第 126 表の 5	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「オ 遊技場」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	295
第 126 表の 6	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「カ 行政機関」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	296
第 126 表の 7	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「キ 医療機関」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	297
第 126 表の 8	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ク 公共交通機関」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	298
第 126 表の 9	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「ケ 路上」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	299
第 126 表の 10	喫煙の状況別, 受動喫煙の状況「コ 子供が利用する屋外の空間(公園, 通学路など)」-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	300
第 127 表	喫煙の状況別, 家庭・職場・飲食店における受動喫煙の状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	301
第 128 表	喫煙の状況別, 望まない受動喫煙(家庭・職場・飲食店)の機会を有する者の割合-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	303
第 129 表	家庭や職場・学校における共食の頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	304
第 130 表	地域における共食の頻度-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	305
第 131 表	地域社会のつながりの状況-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上	306

第103表 1日の食事の回数 一年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性・20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0
	1回以下	11	2.2	1	2.6	1	1.3	0	0.0	3	3.7	4	4.3	2	1.5
	2回	113	23.1	13	34.2	19	23.8	17	27.0	21	25.6	23	24.7	20	15.0
	3回	345	70.6	23	60.5	54	67.5	44	69.8	53	64.6	63	67.7	108	81.2
	4回以上	20	4.1	1	2.6	6	7.5	2	3.2	5	6.1	3	3.2	3	2.3
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
	1回以下	7	3.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	5.4	4	8.3	0	0.0
	2回	53	23.6	5	26.3	12	31.6	7	29.2	7	18.9	12	25.0	10	16.9
	3回	155	68.9	13	68.4	21	55.3	17	70.8	25	67.6	31	64.6	48	81.4
	4回以上	10	4.4	1	5.3	4	10.5	0	0.0	3	8.1	1	2.1	1	1.7
女性	総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
	1回以下	4	1.5	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	2.7
	2回	60	22.7	8	42.1	7	16.7	10	25.6	14	31.1	11	24.4	10	13.5
	3回	190	72.0	10	52.6	33	78.6	27	69.2	28	62.2	32	71.1	60	81.1
	4回以上	10	3.8	0	0.0	2	4.8	2	5.1	2	4.4	2	4.4	2	2.7

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問1に回答した者を集計対象とした。

問1 ここ1ヶ月間の様子についておたずねします。あなたの1日の食事(間食を除く)の回数は何回でしたか。

あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※食事には、エネルギーのない食品(水・無糖の飲料・サプリメント等)のみを摂取した場合を含まない

第104表 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事の頻度 一年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性・20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	488	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	92	100.0	133	100.0
	毎日	190	38.9	9	23.7	28	35.0	20	31.7	31	37.8	37	40.2	65	48.9
	週に6日	41	8.4	0	0.0	2	2.5	6	9.5	5	6.1	12	13.0	16	12.0
	週に5日	55	11.3	8	21.1	10	12.5	6	9.5	8	9.8	8	8.7	15	11.3
	週に4日	57	11.7	5	13.2	6	7.5	7	11.1	13	15.9	13	14.1	13	9.8
	週に3日	55	11.3	8	21.1	15	18.8	9	14.3	6	7.3	8	8.7	9	6.8
	週に2日	36	7.4	4	10.5	8	10.0	5	7.9	6	7.3	6	6.5	7	5.3
	週に1日	29	5.9	2	5.3	8	10.0	5	7.9	9	11.0	3	3.3	2	1.5
	ない	25	5.1	2	5.3	3	3.8	5	7.9	4	4.9	5	5.4	6	4.5
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
	毎日	89	39.6	5	26.3	16	42.1	8	33.3	15	40.5	16	33.3	29	49.2
	週に6日	21	9.3	0	0.0	1	2.6	1	4.2	3	8.1	8	16.7	8	13.6
	週に5日	25	11.1	3	15.8	4	10.5	2	8.3	3	8.1	5	10.4	8	13.6
	週に4日	23	10.2	3	15.8	1	2.6	2	8.3	5	13.5	7	14.6	5	8.5
	週に3日	25	11.1	4	21.1	7	18.4	4	16.7	2	5.4	5	10.4	3	5.1
	週に2日	18	8.0	4	21.1	3	7.9	2	8.3	3	8.1	3	6.3	3	5.1
	週に1日	11	4.9	0	0.0	4	10.5	1	4.2	4	10.8	1	2.1	1	1.7
	ない	13	5.8	0	0.0	2	5.3	4	16.7	2	5.4	3	6.3	2	3.4
女性	総数	263	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	44	100.0	74	100.0
	毎日	101	38.4	4	21.1	12	28.6	12	30.8	16	35.6	21	47.7	36	48.6
	週に6日	20	7.6	0	0.0	1	2.4	5	12.8	2	4.4	4	9.1	8	10.8
	週に5日	30	11.4	5	26.3	6	14.3	4	10.3	5	11.1	3	6.8	7	9.5
	週に4日	34	12.9	2	10.5	5	11.9	5	12.8	8	17.8	6	13.6	8	10.8
	週に3日	30	11.4	4	21.1	8	19.0	5	12.8	4	8.9	3	6.8	6	8.1
	週に2日	18	6.8	0	0.0	5	11.9	3	7.7	3	6.7	3	6.8	4	5.4
	週に1日	18	6.8	2	10.5	4	9.5	4	10.3	5	11.1	2	4.5	1	1.4
	ない	12	4.6	2	10.5	1	2.4	1	2.6	2	4.4	2	4.5	4	5.4

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問2に回答した者を集計対象とした。

※ 年齢調整した、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日が「毎日」又は「週に6日」の者の割合(20歳以上)は、総数46.0%、男性47.4%、女性44.8%。年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

問2: ここ1ヶ月間、あなたは、主食(ごはん、パン、麺類などの料理)、主菜(魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理)、副菜(野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理)の3つを組み合わせて食べることが1日に2回以上あるのは週に何日でしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第105表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別、炭水化物の摂取状況 一年齢階級別、人数割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	毎日	総数	136	100.0	6	100.0	19	100.0	11	100.0	25	100.0	25	100.0	50	100.0
		目標量未満	45	33.1	0	0.0	4	21.1	3	27.3	11	44.0	14	56.0	13	26.0
		目標量範囲内	74	54.4	5	83.3	10	52.6	6	54.5	14	56.0	7	28.0	32	64.0
		目標量以上	17	12.5	1	16.7	5	26.3	2	18.2	0	0.0	4	16.0	5	10.0
	週に6日	総数	35	100.0	0	0.0	2	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0	14	100.0
		目標量未満	8	22.9	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	2	22.2	4	28.6
		目標量範囲内	24	68.6	0	0.0	2	100.0	3	60.0	4	80.0	7	77.8	8	57.1
		目標量以上	3	8.6	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3
	週に5日	総数	44	100.0	7	100.0	5	100.0	5	100.0	8	100.0	6	100.0	13	100.0
		目標量未満	13	29.5	3	42.9	2	40.0	0	0.0	1	12.5	2	33.3	5	38.5
		目標量範囲内	26	59.1	4	57.1	3	60.0	5	100.0	5	62.5	3	50.0	6	46.2
		目標量以上	5	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	16.7	2	15.4
	週に4日	総数	37	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	8	100.0	10	100.0	10	100.0
		目標量未満	13	35.1	1	50.0	2	66.7	1	25.0	3	37.5	3	30.0	3	30.0
		目標量範囲内	22	59.5	1	50.0	1	33.3	3	75.0	5	62.5	5	50.0	7	70.0
		目標量以上	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0
	週に3日	総数	28	100.0	3	100.0	6	100.0	6	100.0	3	100.0	5	100.0	5	100.0
		目標量未満	7	25.0	1	33.3	0	0.0	3	50.0	0	0.0	1	20.0	2	40.0
		目標量範囲内	13	46.4	2	66.7	2	33.3	2	33.3	3	100.0	2	40.0	2	40.0
		目標量以上	8	28.6	0	0.0	4	66.7	1	16.7	0	0.0	2	40.0	1	20.0
週に2日	総数	22	100.0	2	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	5	100.0	
	目標量未満	9	40.9	1	50.0	3	75.0	0	0.0	1	25.0	2	66.7	2	40.0	
	目標量範囲内	13	59.1	1	50.0	1	25.0	4	100.0	3	75.0	1	33.3	3	60.0	
	目標量以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
週に1日	総数	21	100.0	1	100.0	8	100.0	5	100.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0	
	目標量未満	6	28.6	1	100.0	1	12.5	1	20.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	
	目標量範囲内	11	52.4	0	0.0	6	75.0	2	40.0	2	66.7	0	0.0	1	100.0	
	目標量以上	4	19.0	0	0.0	1	12.5	2	40.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	
ない	総数	20	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	
	目標量未満	4	20.0	0	0.0	1	33.3	1	25.0	0	0.0	1	25.0	1	20.0	
	目標量範囲内	12	60.0	2	100.0	0	0.0	2	50.0	2	100.0	3	75.0	3	60.0	
	目標量以上	4	20.0	0	0.0	2	66.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	
男性	毎日	総数	62	100.0	3	100.0	11	100.0	4	100.0	12	100.0	11	100.0	21	100.0
		目標量未満	21	33.9	0	0.0	2	18.2	0	0.0	7	58.3	5	45.5	7	33.3
		目標量範囲内	32	51.6	3	100.0	5	45.5	3	75.0	5	41.7	3	27.3	13	61.9
		目標量以上	9	14.5	0	0.0	4	36.4	1	25.0	0	0.0	3	27.3	1	4.8
	週に6日	総数	19	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0
		目標量未満	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	16.7	0	0.0
		目標量範囲内	16	84.2	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	66.7	5	83.3	7	87.5
		目標量以上	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	週に5日	総数	18	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	6	100.0
		目標量未満	5	27.8	2	66.7	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	1	16.7
		目標量範囲内	11	61.1	1	33.3	1	100.0	2	100.0	2	66.7	1	33.3	4	66.7
		目標量以上	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	16.7
	週に4日	総数	13	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0
		目標量未満	6	46.2	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	1	33.3
		目標量範囲内	6	46.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	2	40.0	2	66.7
		目標量以上	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	週に3日	総数	11	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0
		目標量未満	2	18.2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
		目標量範囲内	4	36.4	1	50.0	1	50.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
		目標量以上	5	45.5	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	2	100.0	1	50.0
週に2日	総数	10	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	
	目標量未満	3	30.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	
	目標量範囲内	7	70.0	1	50.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	1	50.0	1	50.0	
	目標量以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
週に1日	総数	7	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	
	目標量未満	2	28.6	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	
	目標量範囲内	5	71.4	0	0.0	3	75.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	
	目標量以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
ない	総数	11	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	
	目標量未満	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	目標量範囲内	6	54.5	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	100.0	3	100.0	1	50.0	
	目標量以上	4	36.4	0	0.0	2	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	50.0	

女性	毎日	総数	74	100.0	3	100.0	8	100.0	7	100.0	13	100.0	14	100.0	29	100.0
		目標量未満	24	32.4	0	0.0	2	25.0	3	42.9	4	30.8	9	64.3	6	20.7
		目標量範囲内	42	56.8	2	66.7	5	62.5	3	42.9	9	69.2	4	28.6	19	65.5
		目標量以上	8	10.8	1	33.3	1	12.5	1	14.3	0	0.0	1	7.1	4	13.8
	週に6日	総数	16	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	6	100.0
		目標量未満	6	37.5	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	33.3	4	66.7
		目標量範囲内	8	50.0	0	0.0	1	100.0	2	50.0	2	100.0	2	66.7	1	16.7
		目標量以上	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7
	週に5日	総数	26	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0	7	100.0
		目標量未満	8	30.8	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	4	57.1
		目標量範囲内	15	57.7	3	75.0	2	50.0	3	100.0	3	60.0	2	66.7	2	28.6
		目標量以上	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	14.3
	週に4日	総数	24	100.0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	5	100.0	7	100.0
		目標量未満	7	29.2	0	0.0	1	50.0	1	25.0	2	40.0	1	20.0	2	28.6
		目標量範囲内	16	66.7	1	100.0	1	50.0	3	75.0	3	60.0	3	60.0	5	71.4
		目標量以上	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
	週に3日	総数	17	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0
		目標量未満	5	29.4	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3
		目標量範囲内	9	52.9	1	100.0	1	25.0	1	25.0	2	100.0	2	66.7	2	66.7
		目標量以上	3	17.6	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に2日	総数	12	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	
	目標量未満	6	50.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	1	33.3	1	100.0	1	33.3	
	目標量範囲内	6	50.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	66.7	0	0.0	2	66.7	
	目標量以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
週に1日	総数	14	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	2	100.0	0	0.0	
	目標量未満	4	28.6	1	100.0	0	0.0	1	25.0	1	33.3	1	50.0	0	0.0	
	目標量範囲内	6	42.9	0	0.0	3	75.0	1	25.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	
	目標量以上	4	28.6	0	0.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	
ない	総数	9	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0	
	目標量未満	3	33.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3	
	目標量範囲内	6	66.7	2	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	2	66.7	
	目標量以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

注) 栄養摂取状況調査の食物摂取状況調査(秤量食事記録法)と生活習慣調査票の問2に回答した者を集計対象とした。

※炭水化物エネルギー比率 目標量(日本人の食事摂取基準2025年版)

18歳以上男女 50~65 %エネルギー

第106表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別、たんぱく質の摂取状況 一年齢階級別、人数、割合  
—総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	毎日	総数	136	100.0	6	100.0	19	100.0	11	100.0	25	100.0	25	100.0	50	100.0
		推奨量未満	36	26.5	1	16.7	10	52.6	2	18.2	4	16.0	4	16.0	15	30.0
		推奨量以上	100	73.5	5	83.3	9	47.4	9	81.8	21	84.0	21	84.0	35	70.0
	週に6日	総数	35	100.0	0	0.0	2	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0	14	100.0
		推奨量未満	7	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	40.0	1	11.1	3	21.4
		推奨量以上	28	80.0	0	0.0	2	100.0	4	80.0	3	60.0	8	88.9	11	78.6
	週に5日	総数	44	100.0	7	100.0	5	100.0	5	100.0	8	100.0	6	100.0	13	100.0
		推奨量未満	13	29.5	0	0.0	2	40.0	0	0.0	4	50.0	3	50.0	4	30.8
		推奨量以上	31	70.5	7	100.0	3	60.0	5	100.0	4	50.0	3	50.0	9	69.2
	週に4日	総数	37	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	8	100.0	10	100.0	10	100.0
		推奨量未満	7	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	30.0	3	30.0
		推奨量以上	30	81.1	2	100.0	3	100.0	4	100.0	7	87.5	7	70.0	7	70.0
	週に3日	総数	28	100.0	3	100.0	6	100.0	6	100.0	3	100.0	5	100.0	5	100.0
		推奨量未満	15	53.6	1	33.3	5	83.3	4	66.7	2	66.7	1	20.0	2	40.0
		推奨量以上	13	46.4	2	66.7	1	16.7	2	33.3	1	33.3	4	80.0	3	60.0
	週に2日	総数	22	100.0	2	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	5	100.0
		推奨量未満	8	36.4	2	100.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0
		推奨量以上	14	63.6	0	0.0	4	100.0	1	25.0	4	100.0	3	100.0	2	40.0
	週に1日	総数	21	100.0	1	100.0	8	100.0	5	100.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
		推奨量未満	11	52.4	0	0.0	4	50.0	4	80.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0
		推奨量以上	10	47.6	1	100.0	4	50.0	1	20.0	1	33.3	2	66.7	1	100.0
	ない	総数	20	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0
		推奨量未満	14	70.0	2	100.0	2	66.7	3	75.0	1	50.0	4	100.0	2	40.0
		推奨量以上	6	30.0	0	0.0	1	33.3	1	25.0	1	50.0	0	0.0	3	60.0
男性	毎日	総数	62	100.0	3	100.0	11	100.0	4	100.0	12	100.0	11	100.0	21	100.0
		推奨量未満	17	27.4	0	0.0	6	54.5	0	0.0	2	16.7	3	27.3	6	28.6
		推奨量以上	45	72.6	3	100.0	5	45.5	4	100.0	10	83.3	8	72.7	15	71.4
	週に6日	総数	19	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0
		推奨量未満	6	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	1	16.7	3	37.5
		推奨量以上	13	68.4	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	33.3	5	83.3	5	62.5
	週に5日	総数	18	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	6	100.0
		推奨量未満	6	33.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	33.3	2	66.7	2	33.3
		推奨量以上	12	66.7	3	100.0	0	0.0	2	100.0	2	66.7	1	33.3	4	66.7
	週に4日	総数	13	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0
		推奨量未満	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	33.3
		推奨量以上	11	84.6	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	4	80.0	2	66.7
	週に3日	総数	11	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0
		推奨量未満	8	72.7	1	50.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	1	50.0	1	50.0
		推奨量以上	3	27.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
	週に2日	総数	10	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0
		推奨量未満	6	60.0	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
		推奨量以上	4	40.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0
	週に1日	総数	7	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
		推奨量未満	3	42.9	0	0.0	2	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		推奨量以上	4	57.1	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
	ない	総数	11	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0
		推奨量未満	8	72.7	0	0.0	2	100.0	2	66.7	0	0.0	3	100.0	1	50.0
		推奨量以上	3	27.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	100.0	0	0.0	1	50.0
女性	毎日	総数	74	100.0	3	100.0	8	100.0	7	100.0	13	100.0	14	100.0	29	100.0
		推奨量未満	19	25.7	1	33.3	4	50.0	2	28.6	2	15.4	1	7.1	9	31.0
		推奨量以上	55	74.3	2	66.7	4	50.0	5	71.4	11	84.6	13	92.9	20	69.0
	週に6日	総数	16	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	6	100.0
		推奨量未満	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		推奨量以上	15	93.8	0	0.0	1	100.0	3	75.0	2	100.0	3	100.0	6	100.0
	週に5日	総数	26	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0	7	100.0
		推奨量未満	7	26.9	0	0.0	1	25.0	0	0.0	3	60.0	1	33.3	2	28.6
		推奨量以上	19	73.1	4	100.0	3	75.0	3	100.0	2	40.0	2	66.7	5	71.4
	週に4日	総数	24	100.0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	5	100.0	7	100.0
		推奨量未満	5	20.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	40.0	2	28.6
		推奨量以上	19	79.2	1	100.0	2	100.0	4	100.0	4	80.0	3	60.0	5	71.4
	週に3日	総数	17	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0
		推奨量未満	7	41.2	0	0.0	3	75.0	2	50.0	1	50.0	0	0.0	1	33.3
		推奨量以上	10	58.8	1	100.0	1	25.0	2	50.0	1	50.0	3	100.0	2	66.7
	週に2日	総数	12	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0
		推奨量未満	2	16.7	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
		推奨量以上	10	83.3	0	0.0	3	100.0	1	50.0	3	100.0	1	100.0	2	66.7
	週に1日	総数	14	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	2	100.0	0	0.0
		推奨量未満	8	57.1	0	0.0	2	50.0	3	75.0	2	66.7	1	50.0	0	0.0
		推奨量以上	6	42.9	1	100.0	2	50.0	1	25.0	1	33.3	1	50.0	0	0.0
	ない	総数	9	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0
		推奨量未満	6	66.7	2	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	33.3
		推奨量以上	3	33.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7

注) 栄養摂取状況調査の食物摂取状況調査(秤量食事記録法)と生活習慣調査票の問2に回答した者を集計対象とした。

※たんぱく質摂取量 推奨量(日本人の食事摂取基準2025年版)

男性:18~64歳 65g, 65歳以上 60g 女性:18歳以上 50g

第107表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度別、野菜類の摂取量が健康日本21等の目標量に合致していると評価される者の割合 一年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	毎日	総数	136	100.0	6	100.0	19	100.0	11	100.0	25	100.0	25	100.0	50	100.0
		350g未満	101	74.3	4	66.7	16	84.2	8	72.7	18	72.0	18	72.0	37	74.0
		350g以上	35	25.7	2	33.3	3	15.8	3	27.3	7	28.0	7	28.0	13	26.0
	週に6日	総数	35	100.0	0	0.0	2	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0	14	100.0
		350g未満	27	77.1	0	0.0	2	100.0	5	100.0	5	100.0	6	66.7	9	64.3
		350g以上	8	22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	5	35.7
	週に5日	総数	44	100.0	7	100.0	5	100.0	5	100.0	8	100.0	6	100.0	13	100.0
		350g未満	34	77.3	7	100.0	5	100.0	4	80.0	6	75.0	4	66.7	8	61.5
		350g以上	10	22.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	25.0	2	33.3	5	38.5
	週に4日	総数	37	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	8	100.0	10	100.0	10	100.0
		350g未満	26	70.3	1	50.0	3	100.0	3	75.0	7	87.5	5	50.0	7	70.0
		350g以上	11	29.7	1	50.0	0	0.0	1	25.0	1	12.5	5	50.0	3	30.0
	週に3日	総数	28	100.0	3	100.0	6	100.0	6	100.0	3	100.0	5	100.0	5	100.0
		350g未満	25	89.3	3	100.0	6	100.0	6	100.0	2	66.7	5	100.0	3	60.0
		350g以上	3	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	40.0
	週に2日	総数	22	100.0	2	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	5	100.0
		350g未満	20	90.9	2	100.0	2	50.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	5	100.0
		350g以上	2	9.1	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1日	総数	21	100.0	1	100.0	8	100.0	5	100.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
		350g未満	21	100.0	1	100.0	8	100.0	5	100.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
		350g以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ない	総数	20	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0
		350g未満	17	85.0	2	100.0	2	66.7	3	75.0	2	100.0	3	75.0	5	100.0
		350g以上	3	15.0	0	0.0	1	33.3	1	25.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
男性	毎日	総数	62	100.0	3	100.0	11	100.0	4	100.0	12	100.0	11	100.0	21	100.0
		350g未満	47	75.8	2	66.7	9	81.8	2	50.0	9	75.0	8	72.7	17	81.0
		350g以上	15	24.2	1	33.3	2	18.2	2	50.0	3	25.0	3	27.3	4	19.0
	週に6日	総数	19	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0
		350g未満	14	73.7	0	0.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0	4	66.7	5	62.5
		350g以上	5	26.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	3	37.5
	週に5日	総数	18	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	6	100.0
		350g未満	11	61.1	3	100.0	1	100.0	1	50.0	2	66.7	1	33.3	3	50.0
		350g以上	7	38.9	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	33.3	2	66.7	3	50.0
	週に4日	総数	13	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0
		350g未満	7	53.8	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	1	20.0	2	66.7
		350g以上	6	46.2	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	1	33.3
	週に3日	総数	11	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0
		350g未満	11	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0
		350g以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に2日	総数	10	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0
		350g未満	10	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0
		350g以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1日	総数	7	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
		350g未満	7	100.0	0	0.0	4	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
		350g以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ない	総数	11	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0
		350g未満	11	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0
		350g以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	毎日	総数	74	100.0	3	100.0	8	100.0	7	100.0	13	100.0	14	100.0	29	100.0
		350g未満	54	73.0	2	66.7	7	87.5	6	85.7	9	69.2	10	71.4	20	69.0
		350g以上	20	27.0	1	33.3	1	12.5	1	14.3	4	30.8	4	28.6	9	31.0
	週に6日	総数	16	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	6	100.0
		350g未満	13	81.3	0	0.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0	2	66.7	4	66.7
		350g以上	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	33.3
	週に5日	総数	26	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0	7	100.0
		350g未満	23	88.5	4	100.0	4	100.0	3	100.0	4	80.0	3	100.0	5	71.4
		350g以上	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	28.6
	週に4日	総数	24	100.0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	5	100.0	7	100.0
		350g未満	19	79.2	1	100.0	2	100.0	3	75.0	4	80.0	4	80.0	5	71.4
		350g以上	5	20.8	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	20.0	1	20.0	2	28.6
	週に3日	総数	17	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0
		350g未満	14	82.4	1	100.0	4	100.0	4	100.0	1	50.0	3	100.0	1	33.3
		350g以上	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	66.7
	週に2日	総数	12	100.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0
		350g未満	10	83.3	0	0.0	1	33.3	2	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0
		350g以上	2	16.7	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1日	総数	14	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	2	100.0	0	0.0
		350g未満	14	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	2	100.0	0	0.0
		350g以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ない	総数	9	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0
		350g未満	6	66.7	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0
		350g以上	3	33.3	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

注) 栄養摂取状況調査の食物摂取状況調査(秤量食事記録法)と生活習慣調査票の問2に回答した者を集計対象とした。

※「健康日本21(第3次)」「健康おきなわ21(第3次)」の野菜類摂取量の目標値 350g/日以上

第108表 咀嚼の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	484	100.0	23	100.0	15	100.0	39	100.0	40	100.0	35	100.0	28	100.0	36	100.0	45	100.0	40	100.0	53	100.0	58	100.0	35	100.0	17	100.0	20	100.0
何でもかんで食べることができる	411	84.9	22	95.7	15	100.0	38	97.4	38	95.0	33	94.3	26	92.9	33	91.7	39	86.7	32	80.0	43	81.1	48	82.8	22	62.9	11	64.7	11	55.0
一部かめない食べ物がある	64	13.2	1	4.3	0	0.0	1	2.6	2	5.0	2	5.7	2	7.1	2	5.6	6	13.3	8	20.0	10	18.9	8	13.8	11	31.4	4	23.5	7	35.0
かめない食べ物が多い	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.9	2	11.8	1	5.0
かんで食べることはできない	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.9	0	0.0	1	5.0
総数	224	100.0	11	100.0	8	100.0	19	100.0	19	100.0	14	100.0	10	100.0	17	100.0	20	100.0	21	100.0	27	100.0	25	100.0	18	100.0	9	100.0	6	100.0
何でもかんで食べることができる	185	82.6	10	90.9	8	100.0	18	94.7	18	94.7	14	100.0	10	100.0	15	88.2	16	80.0	13	61.9	21	77.8	20	80.0	11	61.1	8	88.9	3	50.0
一部かめない食べ物がある	37	16.5	1	9.1	0	0.0	1	5.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	5.9	4	20.0	8	38.1	6	22.2	5	20.0	6	33.3	1	11.1	3	50.0
かめない食べ物が多い	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
かんで食べることはできない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	260	100.0	12	100.0	7	100.0	20	100.0	21	100.0	21	100.0	18	100.0	19	100.0	25	100.0	19	100.0	26	100.0	33	100.0	17	100.0	8	100.0	14	100.0
何でもかんで食べることができる	226	86.9	12	100.0	7	100.0	20	100.0	20	95.2	19	90.5	16	88.9	18	94.7	23	92.0	19	100.0	22	84.6	28	84.8	11	64.7	3	37.5	8	57.1
一部かめない食べ物がある	27	10.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	9.5	2	11.1	1	5.3	2	8.0	0	0.0	4	15.4	3	9.1	5	29.4	3	37.5	4	28.6
かめない食べ物が多い	4	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	25.0	1	7.1
かんで食べることはできない	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	5.9	0	0.0	1	7.1

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問3に回答した者を集計対象とした。

※ 年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(50-59歳、60-69歳、70歳以上の3区分)を用いて算出した。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(50-59歳、60-69歳、70歳以上の3区分)を用いて算出した。

問3: あなたのかんで食べるときの状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第109表 1日の平均睡眠時間 一年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0
	5時間未満	46	9.4	0	0.0	5	6.3	4	6.3	11	13.4	7	7.5	19	14.3
	5時間以上6時間未満	128	26.2	8	21.1	25	31.3	24	38.1	20	24.4	24	25.8	27	20.3
	6時間以上7時間未満	170	34.8	15	39.5	29	36.3	17	27.0	33	40.2	37	39.8	39	29.3
	7時間以上8時間未満	107	21.9	11	28.9	16	20.0	16	25.4	14	17.1	17	18.3	33	24.8
	8時間以上9時間未満	31	6.3	2	5.3	5	6.3	2	3.2	4	4.9	6	6.5	12	9.0
	9時間以上	7	1.4	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	3	2.3
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
	5時間未満	22	9.8	0	0.0	1	2.6	1	4.2	5	13.5	3	6.3	12	20.3
	5時間以上6時間未満	48	21.3	3	15.8	10	26.3	11	45.8	7	18.9	9	18.8	8	13.6
	6時間以上7時間未満	85	37.8	8	42.1	17	44.7	6	25.0	16	43.2	21	43.8	17	28.8
	7時間以上8時間未満	52	23.1	6	31.6	7	18.4	5	20.8	8	21.6	9	18.8	17	28.8
	8時間以上9時間未満	16	7.1	2	10.5	3	7.9	1	4.2	1	2.7	5	10.4	4	6.8
	9時間以上	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7
女性	総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
	5時間未満	24	9.1	0	0.0	4	9.5	3	7.7	6	13.3	4	8.9	7	9.5
	5時間以上6時間未満	80	30.3	5	26.3	15	35.7	13	33.3	13	28.9	15	33.3	19	25.7
	6時間以上7時間未満	85	32.2	7	36.8	12	28.6	11	28.2	17	37.8	16	35.6	22	29.7
	7時間以上8時間未満	55	20.8	5	26.3	9	21.4	11	28.2	6	13.3	8	17.8	16	21.6
	8時間以上9時間未満	15	5.7	0	0.0	2	4.8	1	2.6	3	6.7	1	2.2	8	10.8
	9時間以上	5	1.9	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	2.7

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問4に回答した者を集計対象とした。

※ 年齢調整した、1日の平均睡眠時間が6時間以上9時間未満(60歳以上については6時間以上8時間未満)の者の割合(20歳以上)は、総数59.7%, 男性63.6%, 女性55.9%。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出。

問4: ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第110表 睡眠の質の状況 一年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0
	充分にとれている	125	25.6	19	50.0	15	18.8	8	12.7	12	14.6	21	22.6	50	37.6
	まあまあとれている	261	53.4	14	36.8	46	57.5	41	65.1	50	61.0	48	51.6	62	46.6
	あまりとれていない	93	19.0	4	10.5	18	22.5	12	19.0	17	20.7	23	24.7	19	14.3
	まったくとれていない	10	2.0	1	2.6	1	1.3	2	3.2	3	3.7	1	1.1	2	1.5
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
	充分にとれている	58	25.8	9	47.4	6	15.8	2	8.3	7	18.9	11	22.9	23	39.0
	まあまあとれている	115	51.1	7	36.8	24	63.2	15	62.5	20	54.1	24	50.0	25	42.4
	あまりとれていない	47	20.9	2	10.5	7	18.4	6	25.0	9	24.3	13	27.1	10	16.9
	まったくとれていない	5	2.2	1	5.3	1	2.6	1	4.2	1	2.7	0	0.0	1	1.7
女性	総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
	充分にとれている	67	25.4	10	52.6	9	21.4	6	15.4	5	11.1	10	22.2	27	36.5
	まあまあとれている	146	55.3	7	36.8	22	52.4	26	66.7	30	66.7	24	53.3	37	50.0
	あまりとれていない	46	17.4	2	10.5	11	26.2	6	15.4	8	17.8	10	22.2	9	12.2
	まったくとれていない	5	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	4.4	1	2.2	1	1.4

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問5に回答した者を集計対象とした。

※ 年齢調整した、睡眠で休養がとれている者の割合(20歳以上)は、総数79.5%, 男性77.0%, 女性81.4%。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出。

問5: ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分にとれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第111表 社会活動の実施状況 一年齢階級別、人数、割合 ー総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
町内会や地域 行事などの活 動	総数	総数	487	100.0	38	100.0	80	100.0	62	100.0	82	100.0	92	100.0	133	100.0
		週4回以上	2	0.4	0	0.0	1	1.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3
		週1回	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5
		月1～3回	14	2.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.2	4	4.3	8	6.0
		年に数回	53	10.9	2	5.3	10	12.5	9	14.5	12	14.6	6	6.5	14	10.5
		参加していない	413	84.8	36	94.7	68	85.0	52	83.9	69	84.1	82	89.1	106	79.7
	男性	総数	224	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	47	100.0	59	100.0
		週4回以上	1	0.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		週1回	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		月1～3回	8	3.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.7	1	2.1	5	8.5
		年に数回	24	10.7	0	0.0	5	13.2	3	12.5	5	13.5	3	6.4	8	13.6
		参加していない	189	84.4	19	100.0	31	81.6	21	87.5	31	83.8	43	91.5	44	74.6
	女性	総数	263	100.0	19	100.0	42	100.0	38	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
		週4回以上	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2～3回	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7
		週1回	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		月1～3回	6	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	3	4.1
		年に数回	29	11.0	2	10.5	5	11.9	6	15.8	7	15.6	3	6.7	6	8.1
		参加していない	224	85.2	17	89.5	37	88.1	31	81.6	38	84.4	39	86.7	62	83.8
ボランティア 活動	総数	総数	484	100.0	38	100.0	80	100.0	62	100.0	81	100.0	91	100.0	132	100.0
		週4回以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5
		週2～3回	4	0.8	1	2.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.5
		週1回	4	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	3.3	0	0.0
		月1～3回	12	2.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.2	3	3.3	7	5.3
		年に数回	33	6.8	3	7.9	4	5.0	7	11.3	8	9.9	6	6.6	5	3.8
		参加していない	429	88.6	34	89.5	75	93.8	53	85.5	72	88.9	79	86.8	116	87.9
	男性	総数	222	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	46	100.0	59	100.0
		週4回以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		週2～3回	2	0.9	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		週1回	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		月1～3回	6	2.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	8.5
		年に数回	14	6.3	1	5.3	4	10.5	1	4.2	4	11.1	3	6.5	1	1.7
		参加していない	198	89.2	17	89.5	33	86.8	23	95.8	32	88.9	42	91.3	51	86.4
	女性	総数	262	100.0	19	100.0	42	100.0	38	100.0	45	100.0	45	100.0	73	100.0
		週4回以上	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		週2～3回	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		週1回	3	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	4.4	0	0.0
		月1～3回	6	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	6.7	2	2.7
		年に数回	19	7.3	2	10.5	0	0.0	6	15.8	4	8.9	3	6.7	4	5.5
		参加していない	231	88.2	17	89.5	42	100.0	30	78.9	40	88.9	37	82.2	65	89.0
スポーツ関係 のグループ活 動	総数	総数	487	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	81	100.0	93	100.0	132	100.0
		週4回以上	13	2.7	2	5.3	2	2.5	0	0.0	3	3.7	2	2.2	4	3.0
		週2～3回	22	4.5	0	0.0	3	3.8	1	1.6	4	4.9	4	4.3	10	7.6
		週1回	17	3.5	2	5.3	1	1.3	2	3.2	1	1.2	8	8.6	3	2.3
		月1～3回	10	2.1	0	0.0	4	5.0	3	4.8	1	1.2	1	1.1	1	0.8
		年に数回	18	3.7	5	13.2	2	2.5	4	6.3	3	3.7	2	2.2	2	1.5
		参加していない	407	83.6	29	76.3	68	85.0	53	84.1	69	85.2	76	81.7	112	84.8
	男性	総数	224	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	59	100.0
		週4回以上	10	4.5	2	10.5	2	5.3	0	0.0	2	5.6	1	2.1	3	5.1
		週2～3回	10	4.5	0	0.0	2	5.3	0	0.0	2	5.6	2	4.2	4	6.8
		週1回	5	2.2	1	5.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	3	6.3	0	0.0
		月1～3回	5	2.2	0	0.0	2	5.3	2	8.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		年に数回	11	4.9	3	15.8	2	5.3	2	8.3	1	2.8	2	4.2	1	1.7
		参加していない	183	81.7	13	68.4	29	76.3	20	83.3	31	86.1	40	83.3	50	84.7
	女性	総数	263	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	73	100.0
		週4回以上	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.2	1	1.4
		週2～3回	12	4.6	0	0.0	1	2.4	1	2.6	2	4.4	2	4.4	6	8.2
		週1回	12	4.6	1	5.3	0	0.0	2	5.1	1	2.2	5	11.1	3	4.1
		月1～3回	5	1.9	0	0.0	2	4.8	1	2.6	1	2.2	1	2.2	0	0.0
		年に数回	7	2.7	2	10.5	0	0.0	2	5.1	2	4.4	0	0.0	1	1.4
		参加していない	224	85.2	16	84.2	39	92.9	33	84.6	38	84.4	36	80.0	62	84.9

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
趣味関係の グループ活動	総数	総数	485	100.0	38	100.0	80	100.0	62	100.0	81	100.0	92	100.0	132	100.0
		週4回以上	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	1.5
		週2-3回	13	2.7	2	5.3	2	2.5	0	0.0	1	1.2	1	1.1	7	5.3
		週1回	21	4.3	1	2.6	3	3.8	2	3.2	2	2.5	4	4.3	9	6.8
		月1-3回	30	6.2	2	5.3	5	6.3	3	4.8	4	4.9	6	6.5	10	7.6
		年に数回	27	5.6	5	13.2	3	3.8	5	8.1	10	12.3	1	1.1	3	2.3
		参加していない	391	80.6	28	73.7	67	83.8	52	83.9	63	77.8	80	87.0	101	76.5
	男性	総数	223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0
		週4回以上	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	3.4
		週2-3回	8	3.6	1	5.3	2	5.3	0	0.0	1	2.8	0	0.0	4	6.8
		週1回	6	2.7	0	0.0	1	2.6	2	8.3	0	0.0	1	2.1	2	3.4
		月1-3回	16	7.2	1	5.3	4	10.5	1	4.2	1	2.8	2	4.3	7	11.9
		年に数回	15	6.7	3	15.8	2	5.3	2	8.3	5	13.9	1	2.1	2	3.4
		参加していない	175	78.5	14	73.7	29	76.3	19	79.2	28	77.8	43	91.5	42	71.2
	女性	総数	262	100.0	19	100.0	42	100.0	38	100.0	45	100.0	45	100.0	73	100.0
		週4回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週2-3回	5	1.9	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	4.1
		週1回	15	5.7	1	5.3	2	4.8	0	0.0	2	4.4	3	6.7	7	9.6
		月1-3回	14	5.3	1	5.3	1	2.4	2	5.3	3	6.7	4	8.9	3	4.1
		年に数回	12	4.6	2	10.5	1	2.4	3	7.9	5	11.1	0	0.0	1	1.4
		参加していない	216	82.4	14	73.7	38	90.5	33	86.8	35	77.8	37	82.2	59	80.8
その他の グループ活動	総数	総数	484	100.0	38	100.0	80	100.0	61	100.0	81	100.0	92	100.0	132	100.0
		週4回以上	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3
		週2-3回	5	1.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.0
		週1回	10	2.1	0	0.0	1	1.3	1	1.6	2	2.5	1	1.1	5	3.8
		月1-3回	32	6.6	0	0.0	4	5.0	4	6.6	6	7.4	6	6.5	12	9.1
		年に数回	20	4.1	1	2.6	6	7.5	3	4.9	5	6.2	3	3.3	2	1.5
		参加していない	414	85.5	37	97.4	68	85.0	53	86.9	68	84.0	82	89.1	106	80.3
	男性	総数	222	100.0	19	100.0	38	100.0	23	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0
		週4回以上	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		週2-3回	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		週1回	2	0.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		月1-3回	20	9.0	0	0.0	3	7.9	2	8.7	3	8.3	4	8.5	8	13.6
		年に数回	8	3.6	0	0.0	5	13.2	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	1.7
		参加していない	190	85.6	19	100.0	29	76.3	21	91.3	31	86.1	42	89.4	48	81.4
	女性	総数	262	100.0	19	100.0	42	100.0	38	100.0	45	100.0	45	100.0	73	100.0
		週4回以上	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7
		週2-3回	4	1.5	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.1
		週1回	8	3.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	4.4	0	0.0	5	6.8
		月1-3回	12	4.6	0	0.0	1	2.4	2	5.3	3	6.7	2	4.4	4	5.5
		年に数回	12	4.6	1	5.3	1	2.4	3	7.9	3	6.7	3	6.7	1	1.4
		参加していない	224	85.5	18	94.7	39	92.9	32	84.2	37	82.2	40	88.9	58	79.5

注)国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問6に回答した者を集計対象とした。

問6:あなたは、町内会や地域行事、ボランティア活動、スポーツや趣味などのグループ活動に参加していますか。

どのような活動に、どのくらいの頻度で参加していますか。

次のアからオの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第112表 就業状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0	186	100.0
	仕事についている	307	62.8	29	76.3	70	87.5	54	85.7	70	85.4	58	62.4	26	19.5	54	29.0
	仕事についていない	182	37.2	9	23.7	10	12.5	9	14.3	12	14.6	35	37.6	107	80.5	132	71.0
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0	86	100.0
	仕事についている	156	69.3	13	68.4	36	94.7	23	95.8	35	94.6	33	68.8	16	27.1	32	37.2
	仕事についていない	69	30.7	6	31.6	2	5.3	1	4.2	2	5.4	15	31.3	43	72.9	54	62.8
女性	総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0	100	100.0
	仕事についている	151	57.2	16	84.2	34	81.0	31	79.5	35	77.8	25	55.6	10	13.5	22	22.0
	仕事についていない	113	42.8	3	15.8	8	19.0	8	20.5	10	22.2	20	44.4	64	86.5	78	78.0

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問7に回答した者を集計対象とした。

問7: あなたは、現在、収入になる仕事(パート・アルバイトも含む)についていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第113表 就学状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	486	100.0	38	100.0	79	100.0	63	100.0	81	100.0	92	100.0	133	100.0
	通っている	12	2.5	11	28.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	通っていない	474	97.5	27	71.1	78	98.7	63	100.0	81	100.0	92	100.0	133	100.0
男性	総数	223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0
	通っている	7	3.1	7	36.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	通っていない	216	96.9	12	63.2	38	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0
女性	総数	263	100.0	19	100.0	41	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
	通っている	5	1.9	4	21.1	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	通っていない	258	98.1	15	78.9	40	97.6	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問8に回答した者を集計対象とした。

問8: あなたは、現在、学校に通っていますか(学校の職員は除く)。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

※学校とは、高校、専門学校、短大・高専、大学、大学院を指します。

第114表 就労・就学の状況別、社会活動の参加の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	就業状況	就学状況	社会活動	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65歳以上	
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数			480	100.0	38	100.0	79	100.0	61	100.0	80	100.0	90	100.0	132	100.0	182	100.0
	仕事について いる	通っている	参加している	3	0.6	2	5.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			参加していない	2	0.4	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		通っていない	参加している	121	25.2	8	21.1	23	29.1	19	31.1	33	41.3	23	25.6	15	11.4	21	11.5
			参加していない	173	36.0	17	44.7	45	57.0	33	54.1	35	43.8	32	35.6	11	8.3	30	16.5
	仕事について いない	通っている	参加している	4	0.8	4	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			参加していない	3	0.6	3	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		通っていない	参加している	66	13.8	0	0.0	3	3.8	3	4.9	3	3.8	9	10.0	48	36.4	56	30.8
参加していない			108	22.5	2	5.3	7	8.9	6	9.8	9	11.3	26	28.9	58	43.9	75	41.2	
男性	総数			219	100.0	19	100.0	38	100.0	23	100.0	35	100.0	45	100.0	59	100.0	83	100.0
	仕事について いる	通っている	参加している	1	0.5	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			参加していない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		通っていない	参加している	69	31.5	5	26.3	16	42.1	9	39.1	15	42.9	12	26.7	12	20.3	14	16.9
			参加していない	80	36.5	7	36.8	20	52.6	13	56.5	18	51.4	18	40.0	4	6.8	15	18.1
	仕事について いない	通っている	参加している	3	1.4	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			参加していない	3	1.4	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		通っていない	参加している	24	11.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.9	2	4.4	20	33.9	21	25.3
参加していない			39	17.8	0	0.0	1	2.6	1	4.3	1	2.9	13	28.9	23	39.0	33	39.8	
女性	総数			261	100.0	19	100.0	41	100.0	38	100.0	45	100.0	45	100.0	73	100.0	99	100.0
	仕事について いる	通っている	参加している	2	0.8	1	5.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			参加していない	2	0.8	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		通っていない	参加している	52	19.9	3	15.8	7	17.1	10	26.3	18	40.0	11	24.4	3	4.1	7	7.1
			参加していない	93	35.6	10	52.6	25	61.0	20	52.6	17	37.8	14	31.1	7	9.6	15	15.2
	仕事について いない	通っている	参加している	1	0.4	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			参加していない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		通っていない	参加している	42	16.1	0	0.0	2	4.9	3	7.9	2	4.4	7	15.6	28	38.4	35	35.4
参加していない			69	26.4	2	10.5	6	14.6	5	13.2	8	17.8	13	28.9	35	47.9	42	42.4	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問6の「ア」～「オ」、問7、問8に回答した者を集計対象とした。

注2) 「社会活動に参加している」は、問6に「週4回以上」「週2～3回」「週1回」「月1～3回」「年に数回」と回答した者。

第115表 就学・就労を含めた社会活動の参加の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 65歳以上									
								人数	%	人数	%						
総数	総数	480	100.0	38	100.0	79	100.0	61	100.0	80	100.0	90	100.0	132	100.0	182	100.0
	就学・就労を含めた社会活動に参加している	372	77.5	36	94.7	72	91.1	55	90.2	71	88.8	64	71.1	74	56.1	107	58.8
	就学・就労を含めた社会活動に参加していない	108	22.5	2	5.3	7	8.9	6	9.8	9	11.3	26	28.9	58	43.9	75	41.2
男性	総数	219	100.0	19	100.0	38	100.0	23	100.0	35	100.0	45	100.0	59	100.0	83	100.0
	就学・就労を含めた社会活動に参加している	180	82.2	19	100.0	37	97.4	22	95.7	34	97.1	32	71.1	36	61.0	50	60.2
	就学・就労を含めた社会活動に参加していない	39	17.8	0	0.0	1	2.6	1	4.3	1	2.9	13	28.9	23	39.0	33	39.8
女性	総数	261	100.0	19	100.0	41	100.0	38	100.0	45	100.0	45	100.0	73	100.0	99	100.0
	就学・就労を含めた社会活動に参加している	192	73.6	17	89.5	35	85.4	33	86.8	37	82.2	32	71.1	38	52.1	57	57.6
	就学・就労を含めた社会活動に参加していない	69	26.4	2	10.5	6	14.6	5	13.2	8	17.8	13	28.9	35	47.9	42	42.4

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問6の「ア」～「オ」、問7、問8に回答した者を集計対象とした。

注2) 「就学・就労を含めた社会活動に参加している者」とは、問6に「週4回以上」「週2～3回」「週1回」「月1～3回」「年に数回」、問7で「仕事についている」又は問8で「通っている」と回答した者。

第116表 飲酒の頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0
毎日	68	13.9	1	2.6	9	11.3	7	11.1	18	22.0	23	24.7	10	7.5
週5~6日	29	5.9	1	2.6	6	7.5	3	4.8	7	8.5	6	6.5	6	4.5
週3~4日	36	7.4	1	2.6	8	10.0	4	6.3	8	9.8	5	5.4	10	7.5
週1~2日	46	9.4	3	7.9	8	10.0	12	19.0	8	9.8	10	10.8	5	3.8
月に1~3日	41	8.4	12	31.6	9	11.3	4	6.3	8	9.8	3	3.2	5	3.8
月に1日未満	39	8.0	5	13.2	7	8.8	7	11.1	10	12.2	6	6.5	4	3.0
やめた	14	2.9	0	0.0	3	3.8	1	1.6	1	1.2	3	3.2	6	4.5
飲まない(飲めない)	216	44.2	15	39.5	30	37.5	25	39.7	22	26.8	37	39.8	87	65.4
総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
毎日	56	24.9	0	0.0	7	18.4	5	20.8	16	43.2	20	41.7	8	13.6
週5~6日	20	8.9	0	0.0	6	15.8	1	4.2	3	8.1	4	8.3	6	10.2
週3~4日	22	9.8	0	0.0	3	7.9	2	8.3	4	10.8	3	6.3	10	16.9
週1~2日	28	12.4	2	10.5	5	13.2	6	25.0	4	10.8	7	14.6	4	6.8
月に1~3日	17	7.6	7	36.8	3	7.9	1	4.2	1	2.7	2	4.2	3	5.1
月に1日未満	15	6.7	2	10.5	3	7.9	4	16.7	3	8.1	2	4.2	1	1.7
やめた	10	4.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.7	2	4.2	6	10.2
飲まない(飲めない)	57	25.3	8	42.1	10	26.3	5	20.8	5	13.5	8	16.7	21	35.6
総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
毎日	12	4.5	1	5.3	2	4.8	2	5.1	2	4.4	3	6.7	2	2.7
週5~6日	9	3.4	1	5.3	0	0.0	2	5.1	4	8.9	2	4.4	0	0.0
週3~4日	14	5.3	1	5.3	5	11.9	2	5.1	4	8.9	2	4.4	0	0.0
週1~2日	18	6.8	1	5.3	3	7.1	6	15.4	4	8.9	3	6.7	1	1.4
月に1~3日	24	9.1	5	26.3	6	14.3	3	7.7	7	15.6	1	2.2	2	2.7
月に1日未満	24	9.1	3	15.8	4	9.5	3	7.7	7	15.6	4	8.9	3	4.1
やめた	4	1.5	0	0.0	2	4.8	1	2.6	0	0.0	1	2.2	0	0.0
飲まない(飲めない)	159	60.2	7	36.8	20	47.6	20	51.3	17	37.8	29	64.4	66	89.2

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問9(飲酒の頻度)で「1」~「5」と回答し、問9-1(1日当たり飲酒量)に回答している者、及び問9「6」~「8」に回答している者を集計対象とした。

問9: あなたはお酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第117表 飲酒日1日あたりの飲酒量 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	220	100.0	18	100.0	40	100.0	30	100.0	49	100.0	47	100.0	36	100.0
1合(180ml)未満	40	18.2	3	16.7	2	5.0	3	10.0	12	24.5	9	19.1	11	30.6
1合以上2合(360ml)未満	69	31.4	4	22.2	10	25.0	13	43.3	14	28.6	18	38.3	10	27.8
2合以上3合(540ml)未満	65	29.5	5	27.8	16	40.0	8	26.7	11	22.4	14	29.8	11	30.6
3合以上4合(720ml)未満	23	10.5	1	5.6	5	12.5	3	10.0	7	14.3	5	10.6	2	5.6
4合以上5合(900ml)未満	10	4.5	0	0.0	4	10.0	3	10.0	2	4.1	1	2.1	0	0.0
5合(900ml)以上	13	5.9	5	27.8	3	7.5	0	0.0	3	6.1	0	0.0	2	5.6
総数	143	100.0	9	100.0	24	100.0	15	100.0	28	100.0	36	100.0	31	100.0
1合(180ml)未満	22	15.4	3	33.3	0	0.0	2	13.3	3	10.7	5	13.9	9	29.0
1合以上2合(360ml)未満	43	30.1	3	33.3	7	29.2	5	33.3	7	25.0	13	36.1	8	25.8
2合以上3合(540ml)未満	46	32.2	0	0.0	8	33.3	4	26.7	9	32.1	14	38.9	11	35.5
3合以上4合(720ml)未満	14	9.8	0	0.0	4	16.7	1	6.7	5	17.9	3	8.3	1	3.2
4合以上5合(900ml)未満	7	4.9	0	0.0	2	8.3	3	20.0	1	3.6	1	2.8	0	0.0
5合(900ml)以上	11	7.7	3	33.3	3	12.5	0	0.0	3	10.7	0	0.0	2	6.5
総数	77	100.0	9	100.0	16	100.0	15	100.0	21	100.0	11	100.0	5	100.0
1合(180ml)未満	18	23.4	0	0.0	2	12.5	1	6.7	9	42.9	4	36.4	2	40.0
1合以上2合(360ml)未満	26	33.8	1	11.1	3	18.8	8	53.3	7	33.3	5	45.5	2	40.0
2合以上3合(540ml)未満	19	24.7	5	55.6	8	50.0	4	26.7	2	9.5	0	0.0	0	0.0
3合以上4合(720ml)未満	9	11.7	1	11.1	1	6.3	2	13.3	2	9.5	2	18.2	1	20.0
4合以上5合(900ml)未満	3	3.9	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0
5合(900ml)以上	2	2.6	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問9(飲酒の頻度)で「1」~「5」と回答し、問9-1(1日当たり飲酒量)に回答している者を集計対象とした。

問9-1: あなたはお酒を飲む日は1日あたり、どのくらいの量を飲みますか。

清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

清酒1合(アルコール度数15度・180ml)は、次の量にほぼ相当します。  
 ビール中瓶1本(同5度・500ml)、焼酎0.6合(同25度・約110ml)、ワイン1/4本(同14度・約180ml)、  
 ウイスキーダブル1杯(同43度・60ml)、缶チューハイ1.5缶(同5度・約520ml)、缶チューハイ1缶(同7度・約350ml)

第118表 飲酒の頻度別、飲酒日1日あたりの飲酒量 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

		総数		1合未満		1合以上 2合未満		2合以上 3合未満		3合以上 4合未満		4合以上 5合未満		5合以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	220	100.0	40	100.0	69	100.0	65	100.0	23	100.0	10	100.0	13	100.0	
	毎日	68	30.9	7	17.5	19	27.5	21	32.3	12	52.2	3	30.0	6	46.2	
	週5~6日	29	13.2	4	10.0	6	8.7	8	12.3	7	30.4	3	30.0	2	7.7	
	週3~4日	36	16.4	7	17.5	9	13.0	13	20.0	2	8.7	3	30.0	2	15.4	
	週1~2日	46	20.9	8	20.0	24	34.8	11	16.9	1	4.3	1	10.0	1	7.7	
	月に1~3日	41	18.6	14	35.0	11	15.9	12	18.5	1	4.3	0	0.0	3	23.1	
	20-29歳	総数	18	100.0	3	100.0	4	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0
	毎日	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	
	週5~6日	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	
	週3~4日	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	
	週1~2日	3	16.7	0	0.0	2	50.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	12	66.7	3	100.0	2	50.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	
	30-39歳	総数	40	100.0	2	100.0	10	100.0	16	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0
	毎日	9	22.5	0	0.0	2	20.0	3	18.8	2	40.0	0	0.0	2	66.7	
	週5~6日	6	15.0	0	0.0	1	10.0	3	18.8	1	20.0	1	25.0	0	0.0	
	週3~4日	8	20.0	0	0.0	2	20.0	2	12.5	1	20.0	2	50.0	1	33.3	
	週1~2日	8	20.0	0	0.0	4	40.0	2	12.5	1	20.0	1	25.0	0	0.0	
	月に1~3日	9	22.5	2	100.0	1	10.0	6	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-49歳	総数	30	100.0	3	100.0	13	100.0	8	100.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0
	毎日	7	23.3	2	66.7	2	15.4	0	0.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	
	週5~6日	3	10.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	
	週3~4日	4	13.3	0	0.0	1	7.7	2	25.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	
	週1~2日	12	40.0	0	0.0	7	53.8	5	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	4	13.3	0	0.0	3	23.1	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	50-59歳	総数	49	100.0	12	100.0	14	100.0	11	100.0	7	100.0	2	100.0	3	100.0
	毎日	18	36.7	1	8.3	4	28.6	6	54.5	4	57.1	1	50.0	2	66.7	
	週5~6日	7	14.3	0	0.0	3	21.4	1	9.1	2	28.6	1	50.0	0	0.0	
	週3~4日	8	16.3	2	16.7	2	14.3	3	27.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	
週1~2日	8	16.3	4	33.3	2	14.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	33.3		
月に1~3日	8	16.3	5	41.7	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
60-69歳	総数	47	100.0	9	100.0	18	100.0	14	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0.0	
毎日	23	48.9	4	44.4	7	38.9	8	57.1	3	60.0	1	100.0	0	0.0		
週5~6日	6	12.8	0	0.0	1	5.6	3	21.4	2	40.0	0	0.0	0	0.0		
週3~4日	5	10.6	1	11.1	3	16.7	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週1~2日	10	21.3	3	33.3	6	33.3	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1~3日	3	6.4	1	11.1	1	5.6	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
70歳以上	総数	36	100.0	11	100.0	10	100.0	11	100.0	2	100.0	0	0.0	2	100.0	
毎日	10	27.8	0	0.0	4	40.0	4	36.4	1	50.0	0	0.0	1	50.0		
週5~6日	6	16.7	3	27.3	1	10.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	50.0		
週3~4日	10	27.8	4	36.4	1	10.0	5	45.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週1~2日	5	13.9	1	9.1	3	30.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1~3日	5	13.9	3	27.3	1	10.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0		
男性	総数	143	100.0	22	100.0	43	100.0	46	100.0	14	100.0	7	100.0	11	100.0	
	毎日	56	39.2	5	22.7	15	34.9	21	45.7	8	57.1	2	28.6	5	45.5	
	週5~6日	20	14.0	3	13.6	3	7.0	7	15.2	3	21.4	3	42.9	1	9.1	
	週3~4日	22	15.4	5	22.7	4	9.3	9	19.6	2	14.3	1	14.3	1	9.1	
	週1~2日	28	19.6	2	9.1	18	41.9	5	10.9	1	7.1	1	14.3	1	9.1	
	月に1~3日	17	11.9	7	31.8	3	7.0	4	8.7	0	0.0	0	0.0	3	27.3	
	20-29歳	総数	9	100.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
	毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週5~6日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週3~4日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1~2日	2	22.2	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	7	77.8	3	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	
	30-39歳	総数	24	100.0	0	0.0	7	100.0	8	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0
	毎日	7	29.2	0	0.0	1	14.3	3	37.5	1	25.0	0	0.0	2	66.7	
	週5~6日	6	25.0	0	0.0	1	14.3	3	37.5	1	25.0	1	50.0	0	0.0	
	週3~4日	3	12.5	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	33.3	
	週1~2日	5	20.8	0	0.0	3	42.9	0	0.0	1	25.0	1	50.0	0	0.0	
	月に1~3日	3	12.5	0	0.0	1	14.3	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	40-49歳	総数	15	100.0	2	100.0	5	100.0	4	100.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0
	毎日	5	33.3	2	100.0	1	20.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3	0	0.0	
	週5~6日	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	
	週3~4日	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	
	週1~2日	6	40.0	0	0.0	4	80.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	50-59歳	総数	28	100.0	3	100.0	7	100.0	9	100.0	5	100.0	1	100.0	3	100.0
	毎日	16	57.1	1	33.3	4	57.1	6	66.7	3	60.0	0	0.0	2	66.7	
	週5~6日	3	10.7	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	
	週3~4日	4	14.3	0	0.0	1	14.3	2	22.2	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
週1~2日	4	14.3	1	33.3	1	14.3	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	33.3		
月に1~3日	1	3.6	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
60-69歳	総数	36	100.0	5	100.0	13	100.0	14	100.0	3	100.0	1	100.0	0	0.0	
毎日	20	55.6	2	40.0	7	53.8	8	57.1	2	66.7	1	100.0	0	0.0		
週5~6日	4	11.1	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	33.3	0	0.0	0	0.0		
週3~4日	3	8.3	1	20.0	1	7.7	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週1~2日	7	19.4	1	20.0	5	38.5	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1~3日	2	5.6	1	20.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
70歳以上	総数	31	100.0	9	100.0	8	100.0	11	100.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	
毎日	8	25.8	0	0.0	2	25.0	4	36.4	1	100.0	0	0.0	1	50.0		
週5~6日	6	19.4	3	33.3	1	12.5	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	50.0		
週3~4日	10	32.3	4	44.4	1	12.5	5	45.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週1~2日	4	12.9	0	0.0	3	37.5	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1~3日	3	9.7	2	22.2	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

		総数		1合未満		1合以上 2合未満		2合以上 3合未満		3合以上 4合未満		4合以上 5合未満		5合以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女性	総数	総数	77	100.0	18	100.0	26	100.0	19	100.0	9	100.0	3	100.0	2	100.0
		毎日	12	15.6	2	11.1	4	15.4	0	0.0	4	44.4	1	33.3	1	50.0
		週5~6日	9	11.7	1	5.6	3	11.5	1	5.3	4	44.4	0	0.0	0	0.0
		週3~4日	14	18.2	2	11.1	5	19.2	4	21.1	0	0.0	2	66.7	1	50.0
		週1~2日	18	23.4	6	33.3	6	23.1	6	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	24	31.2	7	38.9	8	30.8	8	42.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	24	31.2	7	38.9	8	30.8	8	42.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	総数	9	100.0	0	0.0	1	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0
		毎日	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
		週5~6日	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
		週3~4日	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
		週1~2日	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	5	55.6	0	0.0	1	100.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	5	55.6	0	0.0	1	100.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	総数	16	100.0	2	100.0	3	100.0	8	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0
		毎日	2	12.5	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
		週5~6日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3~4日	5	31.3	0	0.0	1	33.3	2	25.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
		週1~2日	3	18.8	0	0.0	1	33.3	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	6	37.5	2	100.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	6	37.5	2	100.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	総数	15	100.0	1	100.0	8	100.0	4	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0
		毎日	2	13.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
		週5~6日	2	13.3	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
		週3~4日	2	13.3	0	0.0	1	12.5	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1~2日	6	40.0	0	0.0	3	37.5	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	3	20.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1~3日	3	20.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-59歳	総数	21	100.0	9	100.0	7	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	
	毎日	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	
	週5~6日	4	19.0	0	0.0	2	28.6	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	
	週3~4日	4	19.0	2	22.2	1	14.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1~2日	4	19.0	3	33.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	7	33.3	4	44.4	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	7	33.3	4	44.4	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
60-69歳	総数	11	100.0	4	100.0	5	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	
	毎日	3	27.3	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	
	週5~6日	2	18.2	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	
	週3~4日	2	18.2	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1~2日	3	27.3	2	50.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	1	9.1	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	1	9.1	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
70歳以上	総数	5	100.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	
	毎日	2	40.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週5~6日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週3~4日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1~2日	1	20.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	2	40.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1~3日	2	40.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問9(飲酒の頻度)で「1」~「5」と回答し、問9-1(1日当たり飲酒量)に回答している者を集計対象とした。

第119表 飲酒習慣の状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0
	飲酒習慣あり	115	23.5	3	7.9	23	28.8	11	17.5	30	36.6	29	31.2	19	14.3
	飲酒習慣なし	374	76.5	35	92.1	57	71.3	52	82.5	52	63.4	64	68.8	114	85.7
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
	飲酒習慣あり	85	37.8	0	0.0	16	42.1	6	25.0	22	59.5	24	50.0	17	28.8
	飲酒習慣なし	140	62.2	19	100.0	22	57.9	18	75.0	15	40.5	24	50.0	42	71.2
女性	総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
	飲酒習慣あり	30	11.4	3	15.8	7	16.7	5	12.8	8	17.8	5	11.1	2	2.7
	飲酒習慣なし	234	88.6	16	84.2	35	83.3	34	87.2	37	82.2	40	88.9	72	97.3

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問9(飲酒の頻度)で「1」～「5」と回答し, 問9-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者、及び問9「6」～「8」に回答している者を集計対象とした。

注2)「飲酒習慣のある者」とは, 週に3回以上飲酒し, 飲酒日1日当たり1合以上を飲酒すると回答した者。

第120表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	88	18.0	6	15.8	20	25.0	9	14.3	23	28.0	20	21.5	10	7.5
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	401	82.0	32	84.2	60	75.0	54	85.7	59	72.0	73	78.5	123	92.5
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	58	25.8	3	15.8	13	34.2	4	16.7	15	40.5	15	31.3	8	13.6
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	167	74.2	16	84.2	25	65.8	20	83.3	22	59.5	33	68.8	51	86.4
女性	総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	30	11.4	3	15.8	7	16.7	5	12.8	8	17.8	5	11.1	2	2.7
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	234	88.6	16	84.2	35	83.3	34	87.2	37	82.2	40	88.9	72	97.3

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問9(飲酒の頻度)で「1」～「5」と回答し, 問9-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者、及び問9「6」～「8」に回答している者を集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは, 1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性で20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

※ 年齢調整した、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(20歳以上)は、総数17.4%、男性24.1%、女性11.6%。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出。

第121表 喫煙の状況 -年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性・20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	489	100.0	38	100.0	80	100.0	63	100.0	82	100.0	93	100.0	133	100.0
	毎日吸っている	70	14.3	4	10.5	14	17.5	10	15.9	16	19.5	18	19.4	8	6.0
	時々吸う日がある	9	1.8	2	5.3	2	2.5	3	4.8	0	0.0	0	0.0	2	1.5
	以前は吸っていたが、 1か月以上吸っていない	25	5.1	0	0.0	2	2.5	3	4.8	6	7.3	6	6.5	8	6.0
	吸わない	385	78.7	32	84.2	62	77.5	47	74.6	60	73.2	69	74.2	115	86.5
男性	総数	225	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	37	100.0	48	100.0	59	100.0
	毎日吸っている	52	23.1	3	15.8	12	31.6	9	37.5	10	27.0	14	29.2	4	6.8
	時々吸う日がある	6	2.7	1	5.3	1	2.6	2	8.3	0	0.0	0	0.0	2	3.4
	以前は吸っていたが、 1か月以上吸っていない	19	8.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	16.2	6	12.5	7	11.9
	吸わない	148	65.8	15	78.9	25	65.8	13	54.2	21	56.8	28	58.3	46	78.0
女性	総数	264	100.0	19	100.0	42	100.0	39	100.0	45	100.0	45	100.0	74	100.0
	毎日吸っている	18	6.8	1	5.3	2	4.8	1	2.6	6	13.3	4	8.9	4	5.4
	時々吸う日がある	3	1.1	1	5.3	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	以前は吸っていたが、 1か月以上吸っていない	6	2.3	0	0.0	2	4.8	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4
	吸わない	237	89.8	17	89.5	37	88.1	34	87.2	39	86.7	41	91.1	69	93.2

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問10に回答した者を集計対象とした。

※ 年齢調整した、現在習慣的に喫煙している者の割合(20歳以上)は、総数16.1%、男性26.4%、女性8.0%。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出。

問10: あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第122表 現在喫煙者におけるたばこ製品の種類 -年齢階級別、人数、割合-総数・男性・女性・20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	78	-	6	-	16	-	13	-	16	-	17	-	10	-
	紙巻きたばこ	46	59.0	3	50.0	5	31.3	6	46.2	11	68.8	11	64.7	10	100.0
	加熱式たばこ	34	43.6	5	83.3	11	68.8	9	69.2	5	31.3	4	23.5	0	0.0
	その他	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0
男性	総数	58	-	4	-	13	-	11	-	10	-	14	-	6	-
	紙巻きたばこ	35	60.3	2	50.0	4	30.8	6	54.5	7	70.0	10	71.4	6	100.0
	加熱式たばこ	25	43.1	3	75.0	9	69.2	7	63.6	3	30.0	3	21.4	0	0.0
	その他	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
女性	総数	20	-	2	-	3	-	2	-	6	-	3	-	4	-
	紙巻きたばこ	11	55.0	1	50.0	1	33.3	0	0.0	4	66.7	1	33.3	4	100.0
	加熱式たばこ	9	45.0	2	100.0	2	66.7	2	100.0	2	33.3	1	33.3	0	0.0
	その他	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問10で「1」又は「2」と回答し、問10-1に回答した者を集計対象とした。

注2) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

問10-1: 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

※ 加熱式たばことは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品に火を点けずに、電動ヒーターなどで吸う、新しいタイプのたばこです。  
たばこ葉の入った専用のスティック等を、専用の装置にセットして使用します。

第123表 現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況 -年齢階級別、人数、割合-総数・男性・女性・20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	78	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	17	100.0	10	100.0
	紙巻きたばこのみ	42	53.8	1	16.7	5	31.3	4	30.8	11	68.8	11	64.7	10	100.0
	加熱式たばこのみ	30	38.5	3	50.0	11	68.8	7	53.8	5	31.3	4	23.5	0	0.0
	紙巻きたばこ及び加熱式たばこ	4	5.1	2	33.3	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	上記以外	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0
男性	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	紙巻きたばこのみ	32	55.2	1	25.0	4	30.8	4	36.4	7	70.0	10	71.4	6	100.0
	加熱式たばこのみ	22	37.9	2	50.0	9	69.2	5	45.5	3	30.0	3	21.4	0	0.0
	紙巻きたばこ及び加熱式たばこ	3	5.2	1	25.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	上記以外	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
女性	総数	20	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	3	100.0	4	100.0
	紙巻きたばこのみ	10	50.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	4	66.7	1	33.3	4	100.0
	加熱式たばこのみ	8	40.0	1	50.0	2	66.7	2	100.0	2	33.3	1	33.3	0	0.0
	紙巻きたばこ及び加熱式たばこ	1	5.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	上記以外	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問10で「1」又は「2」と回答し、問10-1に回答した者を集計対象とした。

注2) 「紙巻きたばこ及び加熱式たばこ」とは、複数回答において「紙巻きたばこ」及び「加熱式たばこ」をそれぞれ選択した者である。

問10-1: 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

第124表 現在喫煙者における禁煙の意思 -年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性・20歳以上

		総数		20~29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	やめたい	28	35.4	1	16.7	5	31.3	5	38.5	5	31.3	6	33.3	6	60.0
	本数を減らしたい	16	20.3	0	0.0	3	18.8	2	15.4	6	37.5	4	22.2	1	10.0
	やめたくない	19	24.1	1	16.7	5	31.3	3	23.1	2	12.5	5	27.8	3	30.0
	わからない	16	20.3	4	66.7	3	18.8	3	23.1	3	18.8	3	16.7	0	0.0
男性	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	やめたい	21	36.2	0	0.0	4	30.8	5	45.5	3	30.0	4	28.6	5	83.3
	本数を減らしたい	11	19.0	0	0.0	2	15.4	1	9.1	3	30.0	4	28.6	1	16.7
	やめたくない	14	24.1	1	25.0	5	38.5	2	18.2	2	20.0	4	28.6	0	0.0
	わからない	12	20.7	3	75.0	2	15.4	3	27.3	2	20.0	2	14.3	0	0.0
女性	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	やめたい	7	33.3	1	50.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	2	50.0	1	25.0
	本数を減らしたい	5	23.8	0	0.0	1	33.3	1	50.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0
	やめたくない	5	23.8	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	25.0	3	75.0
	わからない	4	19.0	1	50.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	1	25.0	0	0.0

注) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問10で「1」又は「2」と回答し、問10-2に回答した者を集計対象とした。

※ 年齢調整した、現在習慣的に喫煙している者におけるたばこをやめたいと思う者の割合(20歳以上)は、総数38.7%, 男性43.0%, 女性29.8%。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出。

問10-2:たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第125表 現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況別, 禁煙の意思 -年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性・20歳以上

		総数		紙巻きたばこのみ		加熱式たばこのみ		紙巻きたばこ及び加熱式たばこ		左記以外	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	78	100.0	42	100.0	30	100.0	4	100.0	2	100.0
	やめたい	27	34.6	12	28.6	15	50.0	0	0.0	0	0.0
	本数を減らしたい	16	20.5	8	19.0	7	23.3	1	25.0	0	0.0
	やめたくない	19	24.4	12	28.6	5	16.7	1	25.0	1	50.0
	わからない	16	20.5	10	23.8	3	10.0	2	50.0	1	50.0
男性	総数	58	100.0	32	100.0	22	100.0	3	100.0	1	100.0
	やめたい	21	36.2	9	28.1	12	54.5	0	0.0	0	0.0
	本数を減らしたい	11	19.0	6	18.8	4	18.2	1	33.3	0	0.0
	やめたくない	14	24.1	9	28.1	4	18.2	1	33.3	0	0.0
	わからない	12	20.7	8	25.0	2	9.1	1	33.3	1	100.0
女性	総数	20	100.0	10	100.0	8	100.0	1	100.0	1	100.0
	やめたい	6	30.0	3	30.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0
	本数を減らしたい	5	25.0	2	20.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0
	やめたくない	5	25.0	3	30.0	1	12.5	0	0.0	1	100.0
	わからない	4	20.0	2	20.0	1	12.5	1	100.0	0	0.0

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問10で「1」又は「2」と回答し、問10-1, 問10-2に回答した者を集計対象とした。

注2) 「紙巻きたばこ及び加熱式たばこ」とは、複数回答において「紙巻きたばこ」及び「加熱式たばこ」をそれぞれ選択した者である。

第126表の1 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「ア 家庭」-年齢階級別、人数、割合-総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	482	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	92	100.0	132	100.0
		ほぼ毎日	34	7.1	2	5.4	6	7.5	1	1.7	8	9.9	9	9.8	8	6.1
		週に数回程度	11	2.3	3	8.1	2	2.5	0	0.0	1	1.2	3	3.3	2	1.5
		週に1回程度	5	1.0	0	0.0	1	1.3	2	3.3	2	2.5	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	4	0.8	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	0.8
		全くなかった	428	88.8	31	83.8	71	88.8	57	95.0	70	86.4	78	84.8	121	91.7
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
		ほぼ毎日	25	31.6	2	33.3	3	18.8	0	0.0	7	43.8	8	44.4	5	50.0
		週に数回程度	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	53	67.1	4	66.7	13	81.3	13	100.0	9	56.3	10	55.6	4	40.0
	その他	総数	403	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	74	100.0	122	100.0
		ほぼ毎日	9	2.2	0	0.0	3	4.7	1	2.1	1	1.5	1	1.4	3	2.5
		週に数回程度	10	2.5	3	9.7	2	3.1	0	0.0	1	1.5	3	4.1	1	0.8
週に1回程度		5	1.2	0	0.0	1	1.6	2	4.3	2	3.1	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度		4	1.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	0.8	
全くなかった		375	93.1	27	87.1	58	90.6	44	93.6	61	93.8	68	91.9	117	95.9	
男性	総数	総数	224	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	59	100.0
		ほぼ毎日	16	7.1	0	0.0	2	5.3	0	0.0	5	13.9	6	12.5	3	5.1
		週に数回程度	3	1.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	0.9	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		全くなかった	203	90.6	17	89.5	36	94.7	24	100.0	31	86.1	40	83.3	55	93.2
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
		ほぼ毎日	15	25.9	0	0.0	2	15.4	0	0.0	5	50.0	6	42.9	2	33.3
		週に数回程度	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	42	72.4	4	100.0	11	84.6	11	100.0	5	50.0	8	57.1	3	50.0
	その他	総数	166	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	34	100.0	53	100.0
		ほぼ毎日	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
		週に数回程度	2	1.2	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
週に1回程度		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度		2	1.2	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	
全くなかった		161	97.0	13	86.7	25	100.0	13	100.0	26	100.0	32	94.1	52	98.1	
女性	総数	総数	258	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0
		ほぼ毎日	18	7.0	2	11.1	4	9.5	1	2.8	3	6.7	3	6.8	5	6.8
		週に数回程度	8	3.1	2	11.1	2	4.8	0	0.0	1	2.2	2	4.5	1	1.4
		週に1回程度	5	1.9	0	0.0	1	2.4	2	5.6	2	4.4	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	1.4
		全くなかった	225	87.2	14	77.8	35	83.3	33	91.7	39	86.7	38	86.4	66	90.4
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
		ほぼ毎日	10	47.6	2	100.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	2	50.0	3	75.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	11	52.4	0	0.0	2	66.7	2	100.0	4	66.7	2	50.0	1	25.0
	その他	総数	237	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
		ほぼ毎日	8	3.4	0	0.0	3	7.7	1	2.9	1	2.6	1	2.5	2	2.9
		週に数回程度	8	3.4	2	12.5	2	5.1	0	0.0	1	2.6	2	5.0	1	1.4
週に1回程度		5	2.1	0	0.0	1	2.6	2	5.9	2	5.1	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度		2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	1.4	
全くなかった		214	90.3	14	87.5	33	84.6	31	91.2	35	89.7	36	90.0	65	94.2	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11「ア」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者

問11：あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。

次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

第126表の2 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「イ 職場」-年齢階級別、人数、割合-総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	480	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	92	100.0	130	100.0	
	ほぼ毎日	29	6.0	3	8.1	8	10.0	5	8.3	5	6.2	6	6.5	2	1.5	
	週に数回程度	13	2.7	0	0.0	4	5.0	1	1.7	3	3.7	2	2.2	3	2.3	
	週に1回程度	9	1.9	2	5.4	1	1.3	2	3.3	1	1.2	3	3.3	0	0.0	
	月に1回程度	10	2.1	1	2.7	2	2.5	2	3.3	3	3.7	1	1.1	1	0.8	
	全くなかった	250	52.1	23	62.2	51	63.8	41	68.3	54	66.7	50	54.3	31	23.8	
	行かなかった	169	35.2	8	21.6	14	17.5	9	15.0	15	18.5	30	32.6	93	71.5	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	19	24.1	2	33.3	5	31.3	4	30.8	3	18.8	4	22.2	1	10.0	
	週に数回程度	3	3.8	0	0.0	1	6.3	1	7.7	0	0.0	1	5.6	0	0.0	
	週に1回程度	3	3.8	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	10.0	
	全くなかった	31	39.2	2	33.3	8	50.0	6	46.2	8	50.0	5	27.8	2	20.0	
	行かなかった	21	26.6	0	0.0	2	12.5	2	15.4	3	18.8	8	44.4	6	60.0	
	その他	総数	401	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	74	100.0	120	100.0
	ほぼ毎日	10	2.5	1	3.2	3	4.7	1	2.1	2	3.1	2	2.7	1	0.8	
	週に数回程度	10	2.5	0	0.0	3	4.7	0	0.0	3	4.6	1	1.4	3	2.5	
	週に1回程度	6	1.5	0	0.0	1	1.6	2	4.3	0	0.0	3	4.1	0	0.0	
月に1回程度	8	2.0	1	3.2	2	3.1	2	4.3	2	3.1	1	1.4	0	0.0		
全くなかった	219	54.6	21	67.7	43	67.2	35	74.5	46	70.8	45	60.8	29	24.2		
行かなかった	148	36.9	8	25.8	12	18.8	7	14.9	12	18.5	22	29.7	87	72.5		
男性	総数	223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58	100.0	
	ほぼ毎日	25	11.2	2	10.5	6	15.8	5	20.8	5	13.9	6	12.5	1	1.7	
	週に数回程度	9	4.0	0	0.0	2	5.3	1	4.2	2	5.6	1	2.1	3	5.2	
	週に1回程度	6	2.7	2	10.5	0	0.0	1	4.2	1	2.8	2	4.2	0	0.0	
	月に1回程度	5	2.2	0	0.0	1	2.6	1	4.2	1	2.8	1	2.1	1	1.7	
	全くなかった	109	48.9	11	57.9	24	63.2	12	50.0	22	61.1	25	52.1	15	25.9	
	行かなかった	69	30.9	4	21.1	5	13.2	4	16.7	5	13.9	13	27.1	38	65.5	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	18	31.0	2	50.0	4	30.8	4	36.4	3	30.0	4	28.6	1	16.7	
	週に数回程度	3	5.2	0	0.0	1	7.7	1	9.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	
	週に1回程度	3	5.2	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	
	全くなかった	18	31.0	0	0.0	6	46.2	4	36.4	4	40.0	3	21.4	1	16.7	
	行かなかった	15	25.9	0	0.0	2	15.4	2	18.2	2	20.0	6	42.9	3	50.0	
	その他	総数	165	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	34	100.0	52	100.0
	ほぼ毎日	7	4.2	0	0.0	2	8.0	1	7.7	2	7.7	2	5.9	0	0.0	
	週に数回程度	6	3.6	0	0.0	1	4.0	0	0.0	2	7.7	0	0.0	3	5.8	
	週に1回程度	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	5.9	0	0.0	
月に1回程度	4	2.4	0	0.0	1	4.0	1	7.7	1	3.8	1	2.9	0	0.0		
全くなかった	91	55.2	11	73.3	18	72.0	8	61.5	18	69.2	22	64.7	14	26.9		
行かなかった	54	32.7	4	26.7	3	12.0	2	15.4	3	11.5	7	20.6	35	67.3		
女性	総数	257	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	72	100.0	
	ほぼ毎日	4	1.6	1	5.6	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に数回程度	4	1.6	0	0.0	2	4.8	0	0.0	1	2.2	1	2.3	0	0.0	
	週に1回程度	3	1.2	0	0.0	1	2.4	1	2.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	
	月に1回程度	5	1.9	1	5.6	1	2.4	1	2.8	2	4.4	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	141	54.9	12	66.7	27	64.3	29	80.6	32	71.1	25	56.8	16	22.2	
	行かなかった	100	38.9	4	22.2	9	21.4	5	13.9	10	22.2	17	38.6	55	76.4	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	1	4.8	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	13	61.9	2	100.0	2	66.7	2	100.0	4	66.7	2	50.0	1	25.0	
	行かなかった	6	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	50.0	3	75.0	
	その他	総数	236	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	68	100.0
	ほぼ毎日	3	1.3	1	6.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	
	週に数回程度	4	1.7	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	2.6	1	2.5	0	0.0	
	週に1回程度	3	1.3	0	0.0	1	2.6	1	2.9	0	0.0	1	2.5	0	0.0	
月に1回程度	4	1.7	1	6.3	1	2.6	1	2.9	1	2.6	0	0.0	0	0.0		
全くなかった	128	54.2	10	62.5	25	64.1	27	79.4	28	71.8	23	57.5	15	22.1		
行かなかった	94	39.8	4	25.0	9	23.1	5	14.7	9	23.1	15	37.5	52	76.5		

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11「イ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者      その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者

第126表の3 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「ウ 学校」-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	477	100.0	37	100.0	80	100.0	59	100.0	79	100.0	91	100.0	131	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	134	28.1	22	59.5	37	46.3	23	39.0	18	22.8	17	18.7	17	13.0	
	行かなかった	342	71.7	15	40.5	43	53.8	36	61.0	60	75.9	74	81.3	114	87.0	
	現在喫煙者	総数	78	100.0	6	100.0	16	100.0	12	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	19	24.4	1	16.7	9	56.3	4	33.3	3	18.8	1	5.6	1	10.0	
	行かなかった	59	75.6	5	83.3	7	43.8	8	66.7	13	81.3	17	94.4	9	90.0	
	その他	総数	399	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	63	100.0	73	100.0	121	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	115	28.8	21	67.7	28	43.8	19	40.4	15	23.8	16	21.9	16	13.2	
	行かなかった	283	70.9	10	32.3	36	56.3	28	59.6	47	74.6	57	78.1	105	86.8	
男性	総数	222	100.0	19	100.0	38	100.0	23	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	55	24.8	11	57.9	20	52.6	6	26.1	6	16.7	4	8.5	8	13.6	
	行かなかった	166	74.8	8	42.1	18	47.4	17	73.9	29	80.6	43	91.5	51	86.4	
	現在喫煙者	総数	57	100.0	4	100.0	13	100.0	10	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	11	19.3	0	0.0	7	53.8	3	30.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	
	行かなかった	46	80.7	4	100.0	6	46.2	7	70.0	9	90.0	14	100.0	6	100.0	
	その他	総数	165	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	33	100.0	53	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	44	26.7	11	73.3	13	52.0	3	23.1	5	19.2	4	12.1	8	15.1	
	行かなかった	120	72.7	4	26.7	12	48.0	10	76.9	20	76.9	29	87.9	45	84.9	
女性	総数	255	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	43	100.0	44	100.0	72	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	79	31.0	11	61.1	17	40.5	17	47.2	12	27.9	13	29.5	9	12.5	
	行かなかった	176	69.0	7	38.9	25	59.5	19	52.8	31	72.1	31	70.5	63	87.5	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	8	38.1	1	50.0	2	66.7	1	50.0	2	33.3	1	25.0	1	25.0	
	行かなかった	13	61.9	1	50.0	1	33.3	1	50.0	4	66.7	3	75.0	3	75.0	
	その他	総数	234	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	37	100.0	40	100.0	68	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	71	30.3	10	62.5	15	38.5	16	47.1	10	27.0	12	30.0	8	11.8	
	行かなかった	163	69.7	6	37.5	24	61.5	18	52.9	27	73.0	28	70.0	60	88.2	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の間11「ウ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者,喫煙しない者

第126表の4 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「工 飲食店」-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,  
20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	482	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	92	100.0	132	100.0	
	ほぼ毎日	2	0.4	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	4	0.8	1	2.7	1	1.3	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	週に1回程度	11	2.3	3	8.1	3	3.8	1	1.7	1	1.2	2	2.2	1	0.8	
	月に1回程度	65	13.5	6	16.2	13	16.3	10	16.7	11	13.6	14	15.2	11	8.3	
	全くなかった	243	50.4	20	54.1	44	55.0	34	56.7	41	50.6	48	52.2	56	42.4	
	行かなかった	157	32.6	6	16.2	19	23.8	14	23.3	27	33.3	28	30.4	63	47.7	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	3	3.8	1	16.7	1	6.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	3	3.8	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	10.0	
	月に1回程度	8	10.1	0	0.0	2	12.5	1	7.7	2	12.5	3	16.7	0	0.0	
	全くなかった	26	32.9	2	33.3	7	43.8	7	53.8	4	25.0	4	22.2	2	20.0	
	行かなかった	38	48.1	1	16.7	6	37.5	4	30.8	9	56.3	11	61.1	7	70.0	
	その他	総数	403	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	74	100.0	122	100.0
	ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	週に1回程度	8	2.0	2	6.5	3	4.7	1	2.1	0	0.0	2	2.7	0	0.0	
	月に1回程度	57	14.1	6	19.4	11	17.2	9	19.1	9	13.8	11	14.9	11	9.0	
	全くなかった	217	53.8	18	58.1	37	57.8	27	57.4	37	56.9	44	59.5	54	44.3	
	行かなかった	119	29.5	5	16.1	13	20.3	10	21.3	18	27.7	17	23.0	56	45.9	
男性	総数	224	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	59	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	3	1.3	1	5.3	1	2.6	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	6	2.7	1	5.3	1	2.6	1	4.2	1	2.8	1	2.1	1	1.7	
	月に1回程度	33	14.7	1	5.3	7	18.4	3	12.5	7	19.4	8	16.7	7	11.9	
	全くなかった	105	46.9	13	68.4	21	55.3	13	54.2	15	41.7	22	45.8	21	35.6	
	行かなかった	76	33.9	3	15.8	8	21.1	6	25.0	12	33.3	17	35.4	30	50.8	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	3	5.2	1	25.0	1	7.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	3	5.2	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	16.7	
	月に1回程度	7	12.1	0	0.0	2	15.4	1	9.1	2	20.0	2	14.3	0	0.0	
	全くなかった	20	34.5	1	25.0	6	46.2	6	54.5	3	30.0	3	21.4	1	16.7	
	行かなかった	25	43.1	1	25.0	4	30.8	3	27.3	4	40.0	9	64.3	4	66.7	
	その他	総数	166	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	34	100.0	53	100.0
	ほぼ毎日	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	3	1.8	0	0.0	1	4.0	1	7.7	0	0.0	1	2.9	0	0.0	
	月に1回程度	26	15.7	1	6.7	5	20.0	2	15.4	5	19.2	6	17.6	7	13.2	
	全くなかった	85	51.2	12	80.0	15	60.0	7	53.8	12	46.2	19	55.9	20	37.7	
	行かなかった	51	30.7	2	13.3	4	16.0	3	23.1	8	30.8	8	23.5	26	49.1	
女性	総数	258	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.4	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に1回程度	5	1.9	2	11.1	2	4.8	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	
	月に1回程度	32	12.4	5	27.8	6	14.3	7	19.4	4	8.9	6	13.6	4	5.5	
	全くなかった	138	53.5	7	38.9	23	54.8	21	58.3	26	57.8	26	59.1	35	47.9	
	行かなかった	81	31.4	3	16.7	11	26.2	8	22.2	15	33.3	11	25.0	33	45.2	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	
	全くなかった	6	28.6	1	50.0	1	33.3	1	50.0	1	16.7	1	25.0	1	25.0	
	行かなかった	13	61.9	0	0.0	2	66.7	1	50.0	5	83.3	2	50.0	3	75.0	
	その他	総数	237	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に1回程度	5	2.1	2	12.5	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	
	月に1回程度	31	13.1	5	31.3	6	15.4	7	20.6	4	10.3	5	12.5	4	5.8	
	全くなかった	132	55.7	6	37.5	22	56.4	20	58.8	25	64.1	25	62.5	34	49.3	
	行かなかった	68	28.7	3	18.8	9	23.1	7	20.6	10	25.6	9	22.5	30	43.5	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11「工」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者,喫煙しない者

第126表の5 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「才 遊技場」-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	481	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	91	100.0	132	100.0	
	ほぼ毎日	2	0.4	1	2.7	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	週に1回程度	3	0.6	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.8	
	月に1回程度	10	2.1	4	10.8	3	3.8	1	1.7	2	2.5	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	100	20.8	10	27.0	35	43.8	14	23.3	10	12.3	13	14.3	18	13.6	
	行かなかった	364	75.7	21	56.8	42	52.5	43	71.7	69	85.2	77	84.6	112	84.8	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	2	2.5	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	10.0	
	週に1回程度	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	5	6.3	1	16.7	2	12.5	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	14	17.7	1	16.7	6	37.5	3	23.1	0	0.0	3	16.7	1	10.0	
	行かなかった	56	70.9	2	33.3	8	50.0	9	69.2	14	87.5	15	83.3	8	80.0	
	その他	総数	402	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	73	100.0	122	100.0
	ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.8	
	月に1回程度	5	1.2	3	9.7	1	1.6	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	86	21.4	9	29.0	29	45.3	11	23.4	10	15.4	10	13.7	17	13.9	
	行かなかった	308	76.6	19	61.3	34	53.1	34	72.3	55	84.6	62	84.9	104	85.2	
男性	総数	223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.7	
	週に1回程度	3	1.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	
	月に1回程度	6	2.7	2	10.5	3	7.9	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	45	20.2	4	21.1	19	50.0	5	20.8	3	8.3	4	8.5	10	16.9	
	行かなかった	166	74.4	12	63.2	16	42.1	17	70.8	32	88.9	42	89.4	47	79.7	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	16.7	
	週に1回程度	1	1.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	4	6.9	1	25.0	2	15.4	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	9	15.5	0	0.0	5	38.5	3	27.3	0	0.0	1	7.1	0	0.0	
	行かなかった	42	72.4	2	50.0	6	46.2	7	63.6	9	90.0	13	92.9	5	83.3	
	その他	総数	165	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	33	100.0	53	100.0
	ほぼ毎日	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	1.9	
	月に1回程度	2	1.2	1	6.7	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	36	21.8	4	26.7	14	56.0	2	15.4	3	11.5	3	9.1	10	18.9	
	行かなかった	124	75.2	10	66.7	10	40.0	10	76.9	23	88.5	29	87.9	42	79.2	
女性	総数	258	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.4	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	4	1.6	2	11.1	0	0.0	1	2.8	1	2.2	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	55	21.3	6	33.3	16	38.1	9	25.0	7	15.6	9	20.5	8	11.0	
	行かなかった	198	76.7	9	50.0	26	61.9	26	72.2	37	82.2	35	79.5	65	89.0	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	5	23.8	1	50.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0	
	行かなかった	14	66.7	0	0.0	2	66.7	2	100.0	5	83.3	2	50.0	3	75.0	
	その他	総数	237	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	3	1.3	2	12.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	50	21.1	5	31.3	15	38.5	9	26.5	7	17.9	7	17.5	7	10.1	
	行かなかった	184	77.6	9	56.3	24	61.5	24	70.6	32	82.1	33	82.5	62	89.9	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11「才」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者, 喫煙しない者

第126表の6 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「カ 行政機関」-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	481	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	91	100.0	132	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.2	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.2	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	2	1.5	
	全くなかった	267	55.5	19	51.4	55	68.8	35	58.3	39	48.1	49	53.8	70	53.0	
	行かなかった	209	43.5	16	43.2	25	31.3	24	40.0	42	51.9	42	46.2	60	45.5	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	35	44.3	1	16.7	9	56.3	6	46.2	7	43.8	9	50.0	3	30.0	
	行かなかった	41	51.9	3	50.0	7	43.8	6	46.2	9	56.3	9	50.0	7	70.0	
	その他	総数	402	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	73	100.0	122	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	
	全くなかった	232	57.7	18	58.1	46	71.9	29	61.7	32	49.2	40	54.8	67	54.9	
	行かなかった	168	41.8	13	41.9	18	28.1	18	38.3	33	50.8	33	45.2	53	43.4	
男性	総数	223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.4	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.7	
	全くなかった	119	53.4	10	52.6	28	73.7	10	41.7	17	47.2	25	53.2	29	49.2	
	行かなかった	101	45.3	8	42.1	10	26.3	13	54.2	19	52.8	22	46.8	29	49.2	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	1	1.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	25	43.1	0	0.0	7	53.8	5	45.5	5	50.0	6	42.9	2	33.3	
	行かなかった	31	53.4	3	75.0	6	46.2	5	45.5	5	50.0	8	57.1	4	66.7	
	その他	総数	165	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	33	100.0	53	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	
	全くなかった	94	57.0	10	66.7	21	84.0	5	38.5	12	46.2	19	57.6	27	50.9	
	行かなかった	70	42.4	5	33.3	4	16.0	8	61.5	14	53.8	14	42.4	25	47.2	
女性	総数	258	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.4	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	全くなかった	148	57.4	9	50.0	27	64.3	25	69.4	22	48.9	24	54.5	41	56.2	
	行かなかった	108	41.9	8	44.4	15	35.7	11	30.6	23	51.1	20	45.5	31	42.5	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	10	47.6	1	50.0	2	66.7	1	50.0	2	33.3	3	75.0	1	25.0	
	行かなかった	10	47.6	0	0.0	1	33.3	1	50.0	4	66.7	1	25.0	3	75.0	
	その他	総数	237	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	全くなかった	138	58.2	8	50.0	25	64.1	24	70.6	20	51.3	21	52.5	40	58.0	
	行かなかった	98	41.4	8	50.0	14	35.9	10	29.4	19	48.7	19	47.5	28	40.6	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11「カ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者,喫煙しない者

第126表の7 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「キ 医療機関」-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	482	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	92	100.0	132	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	2	0.4	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	月に1回程度	5	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	4	3.0	
	全くなかった	306	63.5	19	51.4	53	66.3	40	66.7	42	51.9	66	71.7	86	65.2	
	行かなかった	169	35.1	17	45.9	27	33.8	19	31.7	39	48.1	26	28.3	41	31.1	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	36	45.6	0	0.0	9	56.3	8	61.5	4	25.0	9	50.0	6	60.0	
	行かなかった	41	51.9	5	83.3	7	43.8	4	30.8	12	75.0	9	50.0	4	40.0	
	その他	総数	403	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	74	100.0	122	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	月に1回程度	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.3	
	全くなかった	270	67.0	19	61.3	44	68.8	32	68.1	38	58.5	57	77.0	80	65.6	
	行かなかった	128	31.8	12	38.7	20	31.3	15	31.9	27	41.5	17	23.0	37	30.3	
男性	総数	224	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	59	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	3	1.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	2	3.4	
	全くなかった	136	60.7	10	52.6	26	68.4	15	62.5	15	41.7	31	64.6	39	66.1	
	行かなかった	85	37.9	9	47.4	12	31.6	8	33.3	21	58.3	17	35.4	18	30.5	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	26	44.8	0	0.0	7	53.8	7	63.6	2	20.0	6	42.9	4	66.7	
	行かなかった	31	53.4	4	100.0	6	46.2	3	27.3	8	80.0	8	57.1	2	33.3	
	その他	総数	166	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	34	100.0	53	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	
	全くなかった	110	66.3	10	66.7	19	76.0	8	61.5	13	50.0	25	73.5	35	66.0	
	行かなかった	54	32.5	5	33.3	6	24.0	5	38.5	13	50.0	9	26.5	16	30.2	
女性	総数	258	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	2	0.8	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	月に1回程度	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	
	全くなかった	170	65.9	9	50.0	27	64.3	25	69.4	27	60.0	35	79.5	47	64.4	
	行かなかった	84	32.6	8	44.4	15	35.7	11	30.6	18	40.0	9	20.5	23	31.5	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	10	47.6	0	0.0	2	66.7	1	50.0	2	33.3	3	75.0	2	50.0	
	行かなかった	10	47.6	1	50.0	1	33.3	1	50.0	4	66.7	1	25.0	2	50.0	
	その他	総数	237	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	月に1回程度	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	
	全くなかった	160	67.5	9	56.3	25	64.1	24	70.6	25	64.1	32	80.0	45	65.2	
	行かなかった	74	31.2	7	43.8	14	35.9	10	29.4	14	35.9	8	20.0	21	30.4	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の間「キ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者,喫煙しない者

第126表の8 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「ク 公共交通機関」-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	480	100.0	37	100.0	79	100.0	60	100.0	81	100.0	91	100.0	132	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.2	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	週に1回程度	1	0.2	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	7	1.5	0	0.0	3	3.8	3	5.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	221	46.0	18	48.6	51	64.6	30	50.0	32	39.5	47	51.6	43	32.6	
	行かなかった	249	51.9	17	45.9	25	31.6	27	45.0	48	59.3	44	48.4	88	66.7	
	現在喫煙者	総数	78	100.0	6	100.0	15	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	29	37.2	1	16.7	9	60.0	7	53.8	3	18.8	7	38.9	2	20.0	
	行かなかった	46	59.0	3	50.0	6	40.0	5	38.5	13	81.3	11	61.1	8	80.0	
	その他	総数	402	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	73	100.0	122	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	6	1.5	0	0.0	3	4.7	2	4.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	192	47.8	17	54.8	42	65.6	23	48.9	29	44.6	40	54.8	41	33.6	
	行かなかった	203	50.5	14	45.2	19	29.7	22	46.8	35	53.8	33	45.2	80	65.6	
男性	総数	222	100.0	19	100.0	37	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0	
	ほぼ毎日	1	0.5	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	3	1.4	0	0.0	1	2.7	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	99	44.6	9	47.4	26	70.3	13	54.2	14	38.9	17	36.2	20	33.9	
	行かなかった	119	53.6	9	47.4	10	27.0	9	37.5	22	61.1	30	63.8	39	66.1	
	現在喫煙者	総数	57	100.0	4	100.0	12	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	1	1.8	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	21	36.8	0	0.0	8	66.7	6	54.5	2	20.0	4	28.6	1	16.7	
	行かなかった	34	59.6	3	75.0	4	33.3	4	36.4	8	80.0	10	71.4	5	83.3	
	その他	総数	165	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	33	100.0	53	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	2	1.2	0	0.0	1	4.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	78	47.3	9	60.0	18	72.0	7	53.8	12	46.2	13	39.4	19	35.8	
	行かなかった	85	51.5	6	40.0	6	24.0	5	38.5	14	53.8	20	60.6	34	64.2	
女性	総数	258	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に1回程度	1	0.4	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	4	1.6	0	0.0	2	4.8	1	2.8	1	2.2	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	122	47.3	9	50.0	25	59.5	17	47.2	18	40.0	30	68.2	23	31.5	
	行かなかった	130	50.4	8	44.4	15	35.7	18	50.0	26	57.8	14	31.8	49	67.1	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	8	38.1	1	50.0	1	33.3	1	50.0	1	16.7	3	75.0	1	25.0	
	行かなかった	12	57.1	0	0.0	2	66.7	1	50.0	5	83.3	1	25.0	3	75.0	
	その他	総数	237	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	4	1.7	0	0.0	2	5.1	1	2.9	1	2.6	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	114	48.1	8	50.0	24	61.5	16	47.1	17	43.6	27	67.5	22	31.9	
	行かなかった	118	49.8	8	50.0	13	33.3	17	50.0	21	53.8	13	32.5	46	66.7	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11「ク」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者,喫煙しない者

第126表の9 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「ケ 路上」-年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	481	100.0	37	100.0	80	100.0	61	100.0	81	100.0	91	100.0	131	100.0	
	ほぼ毎日	4	0.8	1	2.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.8	
	週に数回程度	13	2.7	0	0.0	2	2.5	2	3.3	4	4.9	3	3.3	2	1.5	
	週に1回程度	25	5.2	1	2.7	8	10.0	6	9.8	2	2.5	3	3.3	5	3.8	
	月に1回程度	61	12.7	6	16.2	20	25.0	10	16.4	9	11.1	11	12.1	5	3.8	
	全くなかった	286	59.5	20	54.1	40	50.0	34	55.7	48	59.3	55	60.4	89	67.9	
	行かなかった	92	19.1	9	24.3	9	11.3	9	14.8	18	22.2	18	19.8	29	22.1	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	3	3.8	1	16.7	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	
	週に数回程度	2	2.5	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	6.3	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	4	5.1	0	0.0	3	18.8	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	48	60.8	2	33.3	9	56.3	10	76.9	8	50.0	12	66.7	7	70.0	
	行かなかった	22	27.8	3	50.0	3	18.8	1	7.7	7	43.8	5	27.8	3	30.0	
	その他	総数	402	100.0	31	100.0	64	100.0	48	100.0	65	100.0	73	100.0	121	100.0
	ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
	週に数回程度	11	2.7	0	0.0	2	3.1	1	2.1	3	4.6	3	4.1	2	1.7	
	週に1回程度	25	6.2	1	3.2	8	12.5	6	12.5	2	3.1	3	4.1	5	4.1	
	月に1回程度	57	14.2	6	19.4	17	26.6	9	18.8	9	13.8	11	15.1	5	4.1	
	全くなかった	238	59.2	18	58.1	31	48.4	24	50.0	40	61.5	43	58.9	82	67.8	
行かなかった	70	17.4	6	19.4	6	9.4	8	16.7	11	16.9	13	17.8	26	21.5		
男性	総数	222	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	58	100.0	
	ほぼ毎日	2	0.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	
	週に数回程度	10	4.5	0	0.0	2	5.3	1	4.2	4	11.1	2	4.3	1	1.7	
	週に1回程度	12	5.4	0	0.0	5	13.2	3	12.5	1	2.8	2	4.3	1	1.7	
	月に1回程度	16	7.2	2	10.5	6	15.8	2	8.3	3	8.3	2	4.3	1	1.7	
	全くなかった	136	61.3	12	63.2	21	55.3	14	58.3	19	52.8	29	61.7	41	70.7	
	行かなかった	46	20.7	5	26.3	3	7.9	4	16.7	9	25.0	11	23.4	14	24.1	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	2	3.4	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	
	週に数回程度	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	10.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	3	5.2	0	0.0	2	15.4	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	35	60.3	1	25.0	7	53.8	8	72.7	5	50.0	9	64.3	5	83.3	
	行かなかった	16	27.6	3	75.0	3	23.1	1	9.1	4	40.0	4	28.6	1	16.7	
	その他	総数	164	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	33	100.0	52	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	8	4.9	0	0.0	2	8.0	0	0.0	3	11.5	2	6.1	1	1.9	
	週に1回程度	12	7.3	0	0.0	5	20.0	3	23.1	1	3.8	2	6.1	1	1.9	
	月に1回程度	13	7.9	2	13.3	4	16.0	1	7.7	3	11.5	2	6.1	1	1.9	
	全くなかった	101	61.6	11	73.3	14	56.0	6	46.2	14	53.8	20	60.6	36	69.2	
行かなかった	30	18.3	2	13.3	0	0.0	3	23.1	5	19.2	7	21.2	13	25.0		
女性	総数	259	100.0	18	100.0	42	100.0	37	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0	
	ほぼ毎日	2	0.8	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に数回程度	3	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	2.3	1	1.4	
	週に1回程度	13	5.0	1	5.6	3	7.1	3	8.1	1	2.2	1	2.3	4	5.5	
	月に1回程度	45	17.4	4	22.2	14	33.3	8	21.6	6	13.3	9	20.5	4	5.5	
	全くなかった	150	57.9	8	44.4	19	45.2	20	54.1	29	64.4	26	59.1	48	65.8	
	行かなかった	46	17.8	4	22.2	6	14.3	5	13.5	9	20.0	7	15.9	15	20.5	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	4.8	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	13	61.9	1	50.0	2	66.7	2	100.0	3	50.0	3	75.0	2	50.0	
	行かなかった	6	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	25.0	2	50.0	
	その他	総数	238	100.0	16	100.0	39	100.0	35	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
	ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に数回程度	3	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	2.5	1	1.4	
	週に1回程度	13	5.5	1	6.3	3	7.7	3	8.6	1	2.6	1	2.5	4	5.8	
	月に1回程度	44	18.5	4	25.0	13	33.3	8	22.9	6	15.4	9	22.5	4	5.8	
	全くなかった	137	57.6	7	43.8	17	43.6	18	51.4	26	66.7	23	57.5	46	66.7	
行かなかった	40	16.8	4	25.0	6	15.4	5	14.3	6	15.4	6	15.0	13	18.8		

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の間11「ケ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者, 喫煙しない者

第126表の10 喫煙の状況別,受動喫煙の状況「コ 子供が利用する屋外の空間(公園,通学路など)」  
年齢階級別,人数,割合-総数・男性・女性,20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	481	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	91	100.0	132	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	5	1.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.2	2	2.2	1	0.8	
	週に1回程度	1	0.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	12	2.5	0	0.0	3	3.8	4	6.7	3	3.7	0	0.0	2	1.5	
	全くなかった	225	46.8	20	54.1	51	63.8	38	63.3	32	39.5	41	45.1	43	32.6	
	行かなかった	238	49.5	17	45.9	24	30.0	18	30.0	45	55.6	48	52.7	86	65.2	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	34	43.0	3	50.0	9	56.3	8	61.5	6	37.5	6	33.3	2	20.0	
	行かなかった	44	55.7	3	50.0	6	37.5	5	38.5	10	62.5	12	66.7	8	80.0	
	その他	総数	402	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	73	100.0	122	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	5	1.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.5	2	2.7	1	0.8	
	週に1回程度	1	0.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度	11	2.7	0	0.0	2	3.1	4	8.5	3	4.6	0	0.0	2	1.6		
全くなかった	191	47.5	17	54.8	42	65.6	30	63.8	26	40.0	35	47.9	41	33.6		
行かなかった	194	48.3	14	45.2	18	28.1	13	27.7	35	53.8	36	49.3	78	63.9		
男性	総数	223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	47	100.0	59	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	4	1.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.8	2	4.3	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	6	2.7	0	0.0	1	2.6	1	4.2	2	5.6	0	0.0	2	3.4	
	全くなかった	107	48.0	11	57.9	26	68.4	16	66.7	15	41.7	17	36.2	22	37.3	
	行かなかった	105	47.1	8	42.1	9	23.7	7	29.2	18	50.0	28	59.6	35	59.3	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	1	1.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	23	39.7	1	25.0	7	53.8	7	63.6	4	40.0	3	21.4	1	16.7	
	行かなかった	34	58.6	3	75.0	5	38.5	4	36.4	6	60.0	11	78.6	5	83.3	
	その他	総数	165	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	33	100.0	53	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	4	2.4	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	3.8	2	6.1	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.6	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度	5	3.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	7.7	0	0.0	2	3.8		
全くなかった	84	50.9	10	66.7	19	76.0	9	69.2	11	42.3	14	42.4	21	39.6		
行かなかった	71	43.0	5	33.3	4	16.0	3	23.1	12	46.2	17	51.5	30	56.6		
女性	総数	258	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	73	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	6	2.3	0	0.0	2	4.8	3	8.3	1	2.2	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	118	45.7	9	50.0	25	59.5	22	61.1	17	37.8	24	54.5	21	28.8	
	行かなかった	133	51.6	9	50.0	15	35.7	11	30.6	27	60.0	20	45.5	51	69.9	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	11	52.4	2	100.0	2	66.7	1	50.0	2	33.3	3	75.0	1	25.0	
	行かなかった	10	47.6	0	0.0	1	33.3	1	50.0	4	66.7	1	25.0	3	75.0	
	その他	総数	237	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	69	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度	6	2.5	0	0.0	2	5.1	3	8.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0		
全くなかった	107	45.1	7	43.8	23	59.0	21	61.8	15	38.5	21	52.5	20	29.0		
行かなかった	123	51.9	9	56.3	14	35.9	10	29.4	23	59.0	19	47.5	48	69.6		

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11「コ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者,喫煙しない者

第127表 喫煙の状況別、家庭・職場・飲食店における受動喫煙の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

喫煙の状況	家庭	職場	飲食店	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数			480	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	92	100.0	130	100.0
	月1回以上	月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	5	1.0	0	0.0	1	1.3	1	1.7	1	1.2	0	0.0	2	1.5
			行かなかった	6	1.3	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	4	4.3	0	0.0
		全くなかった	月1回以上	4	0.8	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	2.2	0	0.0
			全くなかった	7	1.5	2	5.4	4	5.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
			行かなかった	6	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	1	1.1	2	1.5
		行かなかった	月1回以上	3	0.6	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0
			全くなかった	6	1.3	1	2.7	0	0.0	2	3.3	1	1.2	1	1.1	1	0.8
			行かなかった	17	3.5	1	2.7	2	2.5	0	0.0	5	6.2	3	3.3	6	4.6
		全くなかった	月1回以上	19	4.0	4	10.8	4	5.0	2	3.3	6	7.4	3	3.3	0	0.0
			全くなかった	16	3.3	1	2.7	6	7.5	5	8.3	1	1.2	1	1.1	2	1.5
			行かなかった	15	3.1	1	2.7	2	2.5	2	3.3	4	4.9	4	4.3	2	1.5
		全くなかった	月1回以上	44	9.2	5	13.5	11	13.8	10	16.7	5	6.2	7	7.6	6	4.6
			全くなかった	154	32.1	13	35.1	29	36.3	25	41.7	35	43.2	35	38.0	17	13.1
			行かなかった	35	7.3	2	5.4	7	8.8	6	10.0	10	12.3	4	4.3	6	4.6
		行かなかった	月1回以上	12	2.5	0	0.0	2	2.5	0	0.0	1	1.2	2	2.2	7	5.4
			全くなかった	54	11.3	3	8.1	4	5.0	1	1.7	3	3.7	10	10.9	33	25.4
			行かなかった	77	16.0	2	5.4	6	7.5	6	10.0	5	6.2	12	13.0	46	35.4
	現在喫煙者	総数			79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10
月1回以上		月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	3	3.8	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	10.0
			行かなかった	4	5.1	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	3	16.7	0	0.0
		全くなかった	月1回以上	2	2.5	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	1	1.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	5.6	0	0.0
		行かなかった	月1回以上	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0
			全くなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	11	13.9	0	0.0	1	6.3	0	0.0	3	18.8	2	11.1	5	50.0
		全くなかった	月1回以上	8	10.1	2	33.3	2	12.5	1	7.7	2	12.5	1	5.6	0	0.0
			全くなかった	5	6.3	1	16.7	1	6.3	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	7	8.9	1	16.7	1	6.3	1	7.7	2	12.5	1	5.6	1	10.0
		全くなかった	月1回以上	3	3.8	0	0.0	1	6.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	10.0
			全くなかった	17	21.5	0	0.0	5	31.3	4	30.8	3	18.8	4	22.2	1	10.0
			行かなかった	5	6.3	0	0.0	2	12.5	1	7.7	2	12.5	0	0.0	0	0.0
		行かなかった	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	8	10.1	0	0.0	1	6.3	2	15.4	0	0.0	4	22.2	1	10.0
その他		総数			401	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	74	100.0	120
	月1回以上	月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8
			行かなかった	2	0.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		全くなかった	月1回以上	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0
			全くなかった	6	1.5	1	3.2	4	6.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
			行かなかった	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	1.7
		行かなかった	月1回以上	1	0.2	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	6	1.5	1	3.2	0	0.0	2	4.3	1	1.5	1	1.4	1	0.8
			行かなかった	6	1.5	1	3.2	1	1.6	0	0.0	2	3.1	1	1.4	1	0.8
		全くなかった	月1回以上	11	2.7	2	6.5	2	3.1	1	2.1	4	6.2	2	2.7	0	0.0
			全くなかった	11	2.7	0	0.0	5	7.8	2	4.3	1	1.5	1	1.4	2	1.7
			行かなかった	8	2.0	0	0.0	1	1.6	1	2.1	2	3.1	3	4.1	1	0.8
		全くなかった	月1回以上	41	10.2	5	16.1	10	15.6	9	19.1	5	7.7	7	9.5	5	4.2
			全くなかった	137	34.2	13	41.9	24	37.5	21	44.7	32	49.2	31	41.9	16	13.3
			行かなかった	30	7.5	2	6.5	5	7.8	5	10.6	8	12.3	4	5.4	6	5.0
		行かなかった	月1回以上	12	3.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	1	1.5	2	2.7	7	5.8
			全くなかった	54	13.5	3	9.7	4	6.3	1	2.1	3	4.6	10	13.5	33	27.5
			行かなかった	69	17.2	2	6.5	5	7.8	4	8.5	5	7.7	8	10.8	45	37.5
	男性	総数			223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58
月1回以上		月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	4	1.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	3.4
			行かなかった	4	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.3	0	0.0
		全くなかった	月1回以上	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	1	0.4	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0
		行かなかった	月1回以上	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
			全くなかった	1	0.4	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	8	3.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	5.6	3	6.3	2	3.4
		全くなかった	月1回以上	15	6.7	2	10.5	3	7.9	2	8.3	5	13.9	3	6.3	0	0.0
			全くなかった	11	4.9	1	5.3	4	10.5	4	16.7	0	0.0	1	2.1	1	1.7
			行かなかった	11	4.9	1	5.3	1	2.6	2	8.3	3	8.3	2	4.2	2	3.4
		全くなかった	月1回以上	21	9.4	1	5.3	6	15.8	3	12.5	2	5.6	5	10.4	4	6.9
			全くなかった	68	30.5	8	42.1	15	39.5	8	33.3	13	36.1	18	37.5	6	10.3
			行かなかった	17	7.6	1	5.3	3	7.9	1	4.2	5	13.9	2	4.2	5	8.6
		行かなかった	月1回以上	5	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	4	6.9
			全くなかった	20	9.0	2	10.5	1	2.6	1	4.2	1	2.8	3	6.3	12	20.7
			行かなかった	34	15.2	1	5.3	3	7.9	3	12.5	1	2.8	6	12.5	20	34.5
現在喫煙者		総数			58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6
	月1回以上	月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	3	5.2	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	16.7
			行かなかった	3	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	0	0.0
		全くなかった	月1回以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
		行かなかった	月1回以上	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1</			

喫煙の状況	家庭	職場	飲食店	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
その他	総数	月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
			行かなかった	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		全くなかった	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	1	0.6	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			行かなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	行かなかった	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		全くなかった	1	0.6	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		行かなかった	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	
	全くなかった	月1回以上	月1回以上	7	4.2	0	0.0	1	4.0	1	7.7	3	11.5	2	5.9	0	0.0	0	0.0
			全くなかった	6	3.6	0	0.0	3	12.0	1	7.7	0	0.0	1	2.9	1	1.9		
			行かなかった	5	3.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	7.7	1	2.9	1	1.9		
全くなかった		月1回以上	18	10.9	1	6.7	5	20.0	2	15.4	2	7.7	5	14.7	3	5.8			
		全くなかった	56	33.9	8	53.3	11	44.0	5	38.5	11	42.3	15	44.1	6	11.5			
		行かなかった	16	9.7	1	6.7	2	8.0	1	7.7	5	19.2	2	5.9	5	9.6			
行かなかった	月1回以上	5	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	4	7.7				
	全くなかった	20	12.1	2	13.3	1	4.0	1	7.7	1	3.8	3	8.8	12	23.1				
	行かなかった	27	16.4	1	6.7	2	8.0	1	7.7	1	3.8	3	8.8	19	36.5				
総数	総数	月1回以上	月1回以上	257	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	72	100.0		
			全くなかった	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			行かなかった	2	0.8	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		全くなかった	月1回以上	3	1.2	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0		
			全くなかった	6	2.3	1	5.6	4	9.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0		
			行かなかった	5	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	1	2.3	2	2.8		
	行かなかった	月1回以上	2	0.8	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0			
		全くなかった	5	1.9	0	0.0	0	0.0	2	5.6	1	2.2	1	2.3	1	1.4			
		行かなかった	9	3.5	1	5.6	1	2.4	0	0.0	3	6.7	0	0.0	4	5.6			
	全くなかった	月1回以上	月1回以上	4	1.6	2	11.1	1	2.4	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0		
			全くなかった	5	1.9	0	0.0	2	4.8	1	2.8	1	2.2	0	0.0	1	1.4		
			行かなかった	4	1.6	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.2	2	4.5	0	0.0		
全くなかった		月1回以上	23	8.9	4	22.2	5	11.9	7	19.4	3	6.7	2	4.5	2	2.8			
		全くなかった	86	33.5	5	27.8	14	33.3	17	47.2	22	48.9	17	38.6	11	15.3			
		行かなかった	18	7.0	1	5.6	4	9.5	5	13.9	5	11.1	2	4.5	1	1.4			
行かなかった	月1回以上	7	2.7	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	2	4.5	3	4.2				
	全くなかった	34	13.2	1	5.6	3	7.1	0	0.0	2	4.4	7	15.9	21	29.2				
	行かなかった	43	16.7	1	5.6	3	7.1	3	8.3	4	8.9	6	13.6	26	36.1				
現在喫煙者	総数	月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			全くなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			行かなかった	1	4.8	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		全くなかった	月1回以上	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			全くなかった	1	4.8	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			行かなかった	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	25.0	0	0.0		
	行かなかった	月1回以上	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0			
		全くなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		行かなかった	4	19.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	3	75.0			
	全くなかった	月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			全くなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			行かなかった	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0		
全くなかった		月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		全くなかった	5	23.8	0	0.0	1	33.3	1	50.0	1	16.7	1	25.0	1	25.0			
		行かなかった	4	19.0	0	0.0	1	33.3	1	50.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0			
行かなかった	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	全くなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	行かなかった	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0				
その他	総数	月1回以上	月1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			全くなかった	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			行かなかった	1	0.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		全くなかった	月1回以上	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0		
			全くなかった	5	2.1	0	0.0	4	10.3	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0		
			行かなかった	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	2.9		
	行かなかった	月1回以上	1	0.4	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		全くなかった	5	2.1	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	2.6	1	2.5	1	1.5			
		行かなかった	5	2.1	1	6.3	1	2.6	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	1.5			
	全くなかった	月1回以上	月1回以上	4	1.7	2	12.5	1	2.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0		
			全くなかった	5	2.1	0	0.0	2	5.1	1	2.9	1	2.6	0	0.0	1	1.5		
			行かなかった	3	1.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0		
全くなかった		月1回以上	23	9.7	4	25.0	5	12.8	7	20.6	3	7.7	2	5.0	2	2.9			
		全くなかった	81	34.3	5	31.3	13	33.3	16	47.1	21	53.8	16	40.0	10	14.7			
		行かなかった	14	5.9	1	6.3	3	7.7	4	11.8	3	7.7	2	5.0	1	1.5			
行かなかった	月1回以上	7	3.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	4.4				
	全くなかった	34	14.4	1	6.3	3	7.7	0	0.0	2	5.1	7	17.5	21	30.9				
	行かなかった	42	17.8	1	6.3	3	7.7	3	8.8	4	10.3	5	12.5	26	38.2				

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11の「ア 家庭」「イ 職場」「エ 飲食店」の全てに回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者: 現在習慣的に喫煙している者 その他: 過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者

注3) 「月1回以上」とは、「ほぼ毎日」、「週に数回程度」、「週に1回程度」、「月に1回程度」のいずれかを選択した者

第128表 喫煙の状況別、望まない受動喫煙(家庭・職場・飲食店)の機会を有する者の割合 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	480	100.0	37	100.0	80	100.0	60	100.0	81	100.0	92	100.0	130	100.0	
	望まない受動喫煙の機会を有する者	160	33.3	17	45.9	34	42.5	22	36.7	28	34.6	31	33.7	28	21.5	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	320	66.7	20	54.1	46	57.5	38	63.3	53	65.4	61	66.3	102	78.5	
	現在喫煙者	総数	79	100.0	6	100.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	18	100.0	10	100.0
	望まない受動喫煙の機会を有する者	49	62.0	6	100.0	8	50.0	6	46.2	11	68.8	10	55.6	8	80.0	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	30	38.0	0	0.0	8	50.0	7	53.8	5	31.3	8	44.4	2	20.0	
	その他	総数	401	100.0	31	100.0	64	100.0	47	100.0	65	100.0	74	100.0	120	100.0
	望まない受動喫煙の機会を有する者	111	27.7	11	35.5	26	40.6	16	34.0	17	26.2	21	28.4	20	16.7	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	290	72.3	20	64.5	38	59.4	31	66.0	48	73.8	53	71.6	100	83.3	
男性	総数	223	100.0	19	100.0	38	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58	100.0	
	望まない受動喫煙の機会を有する者	84	37.7	7	36.8	16	42.1	11	45.8	16	44.4	19	39.6	15	25.9	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	139	62.3	12	63.2	22	57.9	13	54.2	20	55.6	29	60.4	43	74.1	
	現在喫煙者	総数	58	100.0	4	100.0	13	100.0	11	100.0	10	100.0	14	100.0	6	100.0
	望まない受動喫煙の機会を有する者	38	65.5	4	100.0	7	53.8	6	54.5	8	80.0	8	57.1	5	83.3	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	20	34.5	0	0.0	6	46.2	5	45.5	2	20.0	6	42.9	1	16.7	
	その他	総数	165	100.0	15	100.0	25	100.0	13	100.0	26	100.0	34	100.0	52	100.0
	望まない受動喫煙の機会を有する者	46	27.9	3	20.0	9	36.0	5	38.5	8	30.8	11	32.4	10	19.2	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	119	72.1	12	80.0	16	64.0	8	61.5	18	69.2	23	67.6	42	80.8	
女性	総数	257	100.0	18	100.0	42	100.0	36	100.0	45	100.0	44	100.0	72	100.0	
	望まない受動喫煙の機会を有する者	76	29.6	10	55.6	18	42.9	11	30.6	12	26.7	12	27.3	13	18.1	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	181	70.4	8	44.4	24	57.1	25	69.4	33	73.3	32	72.7	59	81.9	
	現在喫煙者	総数	21	100.0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0
	望まない受動喫煙の機会を有する者	11	52.4	2	100.0	1	33.3	0	0.0	3	50.0	2	50.0	3	75.0	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	10	47.6	0	0.0	2	66.7	2	100.0	3	50.0	2	50.0	1	25.0	
	その他	総数	236	100.0	16	100.0	39	100.0	34	100.0	39	100.0	40	100.0	68	100.0
	望まない受動喫煙の機会を有する者	65	27.5	8	50.0	17	43.6	11	32.4	9	23.1	10	25.0	10	14.7	
	望まない受動喫煙の機会を有しない者	171	72.5	8	50.0	22	56.4	23	67.6	30	76.9	30	75.0	58	85.3	

注1) 国民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問11の「ア 家庭」「イ 職場」「エ 飲食店」の全てに回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者 その他:過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者

注3) 「望まない受動喫煙の機会を有する者」とは、「ア 家庭」「イ 職場」「エ 飲食店」のいずれか1つ以上の設問において、「ほぼ毎日」、「週に数回程度」、「週に1回程度」、「月に1回程度」のいずれかを選択した者

第129表 家庭や職場・学校における共食の頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
家庭	総数	総数	476	100.0	35	100.0	75	100.0	63	100.0	79	100.0	92	100.0	132	100.0
		ほとんど毎日	306	64.3	19	54.3	61	81.3	38	60.3	45	57.0	65	70.7	78	59.1
		週に4~5日	24	5.0	2	5.7	4	5.3	7	11.1	4	5.1	2	2.2	5	3.8
		週に2~3日	30	6.3	7	20.0	3	4.0	6	9.5	6	7.6	3	3.3	5	3.8
		週に1日程度	17	3.6	2	5.7	1	1.3	2	3.2	4	5.1	1	1.1	7	5.3
		月に1~2回程度	32	6.7	3	8.6	1	1.3	2	3.2	7	8.9	6	6.5	13	9.8
		ほとんどない	67	14.1	2	5.7	5	6.7	8	12.7	13	16.5	15	16.3	24	18.2
	男性	総数	217	100.0	15	100.0	36	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58	100.0
		ほとんど毎日	136	62.7	7	46.7	26	72.2	14	58.3	18	50.0	33	68.8	38	65.5
		週に4~5日	13	6.0	1	6.7	3	8.3	2	8.3	4	11.1	1	2.1	2	3.4
		週に2~3日	13	6.0	4	26.7	2	5.6	3	12.5	3	8.3	1	2.1	0	0.0
		週に1日程度	5	2.3	1	6.7	1	2.8	1	4.2	1	2.8	0	0.0	1	1.7
		月に1~2回程度	13	6.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	4	11.1	4	8.3	4	6.9
		ほとんどない	37	17.1	1	6.7	4	11.1	4	16.7	6	16.7	9	18.8	13	22.4
	女性	総数	259	100.0	20	100.0	39	100.0	39	100.0	43	100.0	44	100.0	74	100.0
		ほとんど毎日	170	65.6	12	60.0	35	89.7	24	61.5	27	62.8	32	72.7	40	54.1
		週に4~5日	11	4.2	1	5.0	1	2.6	5	12.8	0	0.0	1	2.3	3	4.1
		週に2~3日	17	6.6	3	15.0	1	2.6	3	7.7	3	7.0	2	4.5	5	6.8
		週に1日程度	12	4.6	1	5.0	0	0.0	1	2.6	3	7.0	1	2.3	6	8.1
		月に1~2回程度	19	7.3	2	10.0	1	2.6	2	5.1	3	7.0	2	4.5	9	12.2
		ほとんどない	30	11.6	1	5.0	1	2.6	4	10.3	7	16.3	6	13.6	11	14.9
職場・学校の人	総数	総数	467	100.0	35	100.0	73	100.0	63	100.0	79	100.0	92	100.0	125	100.0
		ほとんど毎日	42	9.0	7	20.0	11	15.1	7	11.1	7	8.9	8	8.7	2	1.6
		週に4~5日	46	9.9	6	17.1	10	13.7	7	11.1	10	12.7	8	8.7	5	4.0
		週に2~3日	29	6.2	3	8.6	5	6.8	6	9.5	8	10.1	3	3.3	4	3.2
		週に1日程度	17	3.6	3	8.6	5	6.8	3	4.8	1	1.3	3	3.3	2	1.6
		月に1~2回程度	49	10.5	8	22.9	9	12.3	9	14.3	6	7.6	9	9.8	8	6.4
		ほとんどない	284	60.8	8	22.9	33	45.2	31	49.2	47	59.5	61	66.3	104	83.2
	男性	総数	215	100.0	15	100.0	34	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58	100.0
		ほとんど毎日	26	12.1	5	33.3	6	17.6	4	16.7	3	8.3	6	12.5	2	3.4
		週に4~5日	23	10.7	3	20.0	6	17.6	3	12.5	3	8.3	5	10.4	3	5.2
		週に2~3日	14	6.5	2	13.3	4	11.8	1	4.2	5	13.9	1	2.1	1	1.7
		週に1日程度	6	2.8	1	6.7	3	8.8	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		月に1~2回程度	25	11.6	4	26.7	4	11.8	4	16.7	3	8.3	7	14.6	3	5.2
		ほとんどない	121	56.3	0	0.0	11	32.4	11	45.8	22	61.1	29	60.4	48	82.8
女性	総数	252	100.0	20	100.0	39	100.0	39	100.0	43	100.0	44	100.0	67	100.0	
	ほとんど毎日	16	6.3	2	10.0	5	12.8	3	7.7	4	9.3	2	4.5	0	0.0	
	週に4~5日	23	9.1	3	15.0	4	10.3	4	10.3	7	16.3	3	6.8	2	3.0	
	週に2~3日	15	6.0	1	5.0	1	2.6	5	12.8	3	7.0	2	4.5	3	4.5	
	週に1日程度	11	4.4	2	10.0	2	5.1	2	5.1	1	2.3	3	6.8	1	1.5	
	月に1~2回程度	24	9.5	4	20.0	5	12.8	5	12.8	3	7.0	2	4.5	5	7.5	
	ほとんどない	163	64.7	8	40.0	22	56.4	20	51.3	25	58.1	32	72.7	56	83.6	

注) 県民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問1のア、イそれぞれに回答した者を集計対象とした。

問1 : ここ1ヶ月間の様子についておたずねします。あなたは、家庭(同居者を含む)や職場・学校において、誰かと一緒に食事をするのはどのくらいありますか。

次のア、イについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

ア 家庭

イ 職場・学校の人

第130表 地域における共食の頻度 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
地域の人	総数	総数	474	100.0	35	100.0	75	100.0	63	100.0	79	100.0	92	100.0	130	100.0
		週に1回程度	13	2.7	0	0.0	5	6.7	3	4.8	1	1.3	2	2.2	2	1.5
		月に1回程度	33	7.0	3	8.6	3	4.0	3	4.8	4	5.1	9	9.8	11	8.5
		3ヶ月に1回程度	9	1.9	1	2.9	2	2.7	0	0.0	4	5.1	0	0.0	2	1.5
		6ヶ月に1回程度	18	3.8	0	0.0	3	4.0	7	11.1	1	1.3	1	1.1	6	4.6
		年に1回程度	19	4.0	0	0.0	0	0.0	3	4.8	4	5.1	5	5.4	7	5.4
		ほとんどない	382	80.6	31	88.6	62	82.7	47	74.6	65	82.3	75	81.5	102	78.5
	男性	総数	217	100.0	15	100.0	36	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58	100.0
		週に1回程度	6	2.8	0	0.0	4	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4
		月に1回程度	16	7.4	2	13.3	2	5.6	0	0.0	3	8.3	6	12.5	3	5.2
		3ヶ月に1回程度	4	1.8	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	3.4
		6ヶ月に1回程度	13	6.0	0	0.0	3	8.3	4	16.7	1	2.8	1	2.1	4	6.9
		年に1回程度	9	4.1	0	0.0	0	0.0	1	4.2	3	8.3	3	6.3	2	3.4
		ほとんどない	169	77.9	13	86.7	26	72.2	19	79.2	28	77.8	38	79.2	45	77.6
	女性	総数	257	100.0	20	100.0	39	100.0	39	100.0	43	100.0	44	100.0	72	100.0
		週に1回程度	7	2.7	0	0.0	1	2.6	3	7.7	1	2.3	2	4.5	0	0.0
		月に1回程度	17	6.6	1	5.0	1	2.6	3	7.7	1	2.3	3	6.8	8	11.1
		3ヶ月に1回程度	5	1.9	1	5.0	1	2.6	0	0.0	3	7.0	0	0.0	0	0.0
		6ヶ月に1回程度	5	1.9	0	0.0	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	2	2.8
		年に1回程度	10	3.9	0	0.0	0	0.0	2	5.1	1	2.3	2	4.5	5	6.9
		ほとんどない	213	82.9	18	90.0	36	92.3	28	71.8	37	86.0	37	84.1	57	79.2
友人・知人	総数	総数	473	100.0	35	100.0	75	100.0	63	100.0	79	100.0	92	100.0	129	100.0
		週に1回程度	52	11.0	10	28.6	8	10.7	6	9.5	7	8.9	10	10.9	11	8.5
		月に1回程度	154	32.6	12	34.3	23	30.7	16	25.4	21	26.6	41	44.6	41	31.8
		3ヶ月に1回程度	53	11.2	2	5.7	17	22.7	9	14.3	8	10.1	8	8.7	9	7.0
		6ヶ月に1回程度	60	12.7	6	17.1	9	12.0	18	28.6	13	16.5	3	3.3	11	8.5
		年に1回程度	33	7.0	0	0.0	6	8.0	5	7.9	8	10.1	4	4.3	10	7.8
		ほとんどない	121	25.6	5	14.3	12	16.0	9	14.3	22	27.8	26	28.3	47	36.4
	男性	総数	217	100.0	15	100.0	36	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58	100.0
		週に1回程度	24	11.1	4	26.7	5	13.9	2	8.3	3	8.3	3	6.3	7	12.1
		月に1回程度	70	32.3	6	40.0	14	38.9	4	16.7	8	22.2	22	45.8	16	27.6
		3ヶ月に1回程度	14	6.5	1	6.7	4	11.1	3	12.5	3	8.3	0	0.0	3	5.2
		6ヶ月に1回程度	23	10.6	3	20.0	1	2.8	8	33.3	5	13.9	2	4.2	4	6.9
		年に1回程度	13	6.0	0	0.0	2	5.6	3	12.5	4	11.1	2	4.2	2	3.4
		ほとんどない	73	33.6	1	6.7	10	27.8	4	16.7	13	36.1	19	39.6	26	44.8
女性	総数	256	100.0	20	100.0	39	100.0	39	100.0	43	100.0	44	100.0	71	100.0	
	週に1回程度	28	10.9	6	30.0	3	7.7	4	10.3	4	9.3	7	15.9	4	5.6	
	月に1回程度	84	32.8	6	30.0	9	23.1	12	30.8	13	30.2	19	43.2	25	35.2	
	3ヶ月に1回程度	39	15.2	1	5.0	13	33.3	6	15.4	5	11.6	8	18.2	6	8.5	
	6ヶ月に1回程度	37	14.5	3	15.0	8	20.5	10	25.6	8	18.6	1	2.3	7	9.9	
	年に1回程度	20	7.8	0	0.0	4	10.3	2	5.1	4	9.3	2	4.5	8	11.3	
	ほとんどない	48	18.8	4	20.0	2	5.1	5	12.8	9	20.9	7	15.9	21	29.6	

注) 県民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問2のア、イそれぞれに回答した者を集計対象とした。

問2 : ここ1年間の様子についておたずねします。あなたは、お住まいの地域(職場・学校を除く)において、誰かと一緒に食事をするのはどのくらいありますか。

次のア、イについて、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

ア 地域の人

イ 友人・知人

第131表 地域社会のつながりの状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
あなたのお住まいの地域の人は、お互いに助け合っている	総数	総数	473	100.0	35	100.0	75	100.0	63	100.0	79	100.0	91	100.0	130	100.0
		強く思う	32	6.8	4	11.4	5	6.7	3	4.8	5	6.3	4	4.4	11	8.5
		どちらかといえば思う	161	34.0	8	22.9	12	16.0	28	44.4	25	31.6	31	34.1	57	43.8
		どちらともいえない	173	36.6	19	54.3	29	38.7	19	30.2	38	48.1	32	35.2	36	27.7
		どちらかといえばそう思わない	48	10.1	1	2.9	13	17.3	5	7.9	7	8.9	9	9.9	13	10.0
		全くそう思わない	59	12.5	3	8.6	16	21.3	8	12.7	4	5.1	15	16.5	13	10.0
	男性	総数	217	100.0	15	100.0	36	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	58	100.0
		強く思う	12	5.5	2	13.3	3	8.3	0	0.0	2	5.6	1	2.1	4	6.9
		どちらかといえば思う	76	35.0	4	26.7	7	19.4	9	37.5	13	36.1	19	39.6	24	41.4
		どちらともいえない	77	35.5	6	40.0	12	33.3	11	45.8	16	44.4	14	29.2	18	31.0
		どちらかといえばそう思わない	20	9.2	0	0.0	6	16.7	1	4.2	3	8.3	4	8.3	6	10.3
		全くそう思わない	32	14.7	3	20.0	8	22.2	3	12.5	2	5.6	10	20.8	6	10.3
	女性	総数	256	100.0	20	100.0	39	100.0	39	100.0	43	100.0	43	100.0	72	100.0
		強く思う	20	7.8	2	10.0	2	5.1	3	7.7	3	7.0	3	7.0	7	9.7
		どちらかといえば思う	85	33.2	4	20.0	5	12.8	19	48.7	12	27.9	12	27.9	33	45.8
		どちらともいえない	96	37.5	13	65.0	17	43.6	8	20.5	22	51.2	18	41.9	18	25.0
		どちらかといえばそう思わない	28	10.9	1	5.0	7	17.9	4	10.3	4	9.3	5	11.6	7	9.7
		全くそう思わない	27	10.5	0	0.0	8	20.5	5	12.8	2	4.7	5	11.6	7	9.7
あなたとあなたのお住まいの地域の人は強い	総数	総数	472	100.0	35	100.0	75	100.0	63	100.0	79	100.0	91	100.0	129	100.0
		強く思う	29	6.1	5	14.3	4	5.3	3	4.8	4	5.1	2	2.2	11	8.5
		どちらかといえば思う	114	24.2	7	20.0	8	10.7	16	25.4	15	19.0	27	29.7	41	31.8
		どちらともいえない	155	32.8	13	37.1	22	29.3	20	31.7	36	45.6	27	29.7	37	28.7
		どちらかといえばそう思わない	79	16.7	4	11.4	15	20.0	9	14.3	13	16.5	15	16.5	23	17.8
		全くそう思わない	95	20.1	6	17.1	26	34.7	15	23.8	11	13.9	20	22.0	17	13.2
	男性	総数	216	100.0	15	100.0	36	100.0	24	100.0	36	100.0	48	100.0	57	100.0
		強く思う	12	5.6	3	20.0	3	8.3	0	0.0	2	5.6	0	0.0	4	7.0
		どちらかといえば思う	48	22.2	2	13.3	5	13.9	6	25.0	4	11.1	15	31.3	16	28.1
		どちらともいえない	70	32.4	5	33.3	9	25.0	11	45.8	18	50.0	12	25.0	15	26.3
		どちらかといえばそう思わない	38	17.6	1	6.7	6	16.7	4	16.7	7	19.4	8	16.7	12	21.1
		全くそう思わない	48	22.2	4	26.7	13	36.1	3	12.5	5	13.9	13	27.1	10	17.5
	女性	総数	256	100.0	20	100.0	39	100.0	39	100.0	43	100.0	43	100.0	72	100.0
		強く思う	17	6.6	2	10.0	1	2.6	3	7.7	2	4.7	2	4.7	7	9.7
		どちらかといえば思う	66	25.8	5	25.0	3	7.7	10	25.6	11	25.6	12	27.9	25	34.7
		どちらともいえない	85	33.2	8	40.0	13	33.3	9	23.1	18	41.9	15	34.9	22	30.6
		どちらかといえばそう思わない	41	16.0	3	15.0	9	23.1	5	12.8	6	14.0	7	16.3	11	15.3
		全くそう思わない	47	18.4	2	10.0	13	33.3	12	30.8	6	14.0	7	16.3	7	9.7

注) 県民健康・栄養調査 生活習慣調査票の問3のア、イそれぞれに回答した者を集計対象とした。

問3 : あなたのお住まいの地域についておたずねします。

次のア、イの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

ア あなたのお住まいの地域の人は、お互いに助け合っている。

イ あなたはあなたのお住まいの地域の人は強い