

Ⅱ 沖縄県の特定健診(検査項目・標準的な質問票)の状況

－二次医療圏別 令和4年度(2022年度)－

沖縄県の特定健診(検査項目・標準的な質問票)の状況 －沖縄県二次医療圏, 令和4年度(2022年)－

1 解説

沖縄県の健康課題を把握し、健康づくり事業や生活習慣予防対策の基礎資料とするため、厚生労働省が公表する「NDBオープンデータ」を用いて、令和4年度の特定健診検査項目および標準的な質問票の質問項目について、保健指導判定区分等の該当者割合、年齢調整値、標準化該当比を算出し、表やグラフに示した。

第7回以降、詳細情報レコードを用いたヘモグロビン、血清クレアチニン、eGFR(腎機能)、心電図、平均値についてデータが公表され、その詳細情報レコードを含む集計を行った。またeGFRと蛋白尿によるCGA分類(「eGFRと尿蛋白」のクロス集計)が新たに公表され、件数・割合等を掲載した。

(1) 資料

NDB オープンデータ

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html>

- ・第10回 令和4年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和7年5月)
- ・第9回 令和3年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和6年5月)
- ・第8回 令和2年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和5年8月)
- ・第7回 令和元年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和4年8月)
- ・第6回 平成30年度実施分都道府県別・二次医療圏別 各項目の性年齢階級別分布、各項目平均値の性年齢階級別分布、質問票の性年齢階級別分布(令和3年8月)

(2) データを活用する際の注意

NDB オープンデータは、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の最小集計単位の原則に従い、**集計単位が10未満の場合は、「-(ハイフン)」(10未満の箇所が1つのみの場合は、10以上の最小値も「-」)表示している**。そのため、把握できない集計値、正確に算出できない算出値がある。

本資料中、**各表においては、把握できない集計値は「-」、正確に算出できない算出値は参考値(括弧書き、もしくは網掛け)として表示しているため、(3) 算出値の説明を十分に理解し、また算出元のNDBオープンデータの集計値も確認した上で活用いただきたい**。

また、**各グラフにおいては、「-」は除外、参考値は除外せず表示しており、また、白黒印刷では読み取りづらい場合もあるため、各表と照合して活用いただきたい**。

なお、過去に発行した本資料では、算出方法、各表、グラフにおける「-」及び参考値の表示方法等で異なる点がある。

(3) 算出値の説明

特定健診（随時血糖）：2021年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示（10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示）

都道府県名	検査値階層 (mg/dl)	全体							
		女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
沖縄県	200以上	-	-	11	-	21	27	43	123
	140以上200未満	-	-	18	21	43	113	149	362
	126以上140未満	-	-	20	21	41	56	102	263
	126未満	973	974	838	848	1,162	1,613	1,926	8,334

表1：第9回 NDB オープンデータ「随時血糖 都道府県別性年齢階級別分布」 沖縄県・女性のみ抜粋

1)用語の定義と「-」を含む場合の取り扱い

ア 該当者数

各検査項目における検査値階層（質問項目においては回答）に該当する人数。なお、「-」の影響で該当者数が正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、表1において、随時血糖(mg/dl)・女性・55～59歳階級における検査値階層126以上の該当者数を算出する場合は、検査値階層200以上の「-」を除外して算出する(21+21=42)。当該「-」が実際は0でない場合、算出該当者数は実際の該当者数より過小となることに注意が必要である。(例えば、当該「-」が実際は3だった場合、該当者数は、3+21+21=45であり、算出数42<実数45となり、算出該当者数は実際の該当者数より過小である。)

イ 受診者数

各検査項目における該当者数の計。なお、「-」の影響で受診者数が正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、表1において、随時血糖(mg/dl)・女性・55～59歳階級における受診者数を算出する場合、検査値階層200以上の「-」を除外して算出する(21+21+848=890)。当該「-」が実際は0でない場合、算出された受診者数は実際の受診者数より過小となることに注意が必要である。(例えば、当該「-」が実際は3だった場合、受診者数は、3+21+21+848=893であり、算出数890<実数893となり、算出受診者数は実際の受診者数より過小である。)

ウ 全国

NDBオープンデータでは全国の集計値は公表されていないことから、都道府県別NDBオープンデータより、全都道府県(都道府県判別不可含む)の計数を全国の集計値として用いた。なお、「-」の影響で集計値が正確に集計できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、表1において随時血糖(mg/dl)・女性・55～59歳階級における検査値階層200以上の全国の該当者数の集計値は、沖縄県(及び他複数の都道府県)の該当者数が「-」表示されているため、その「-」を除外して集計する。当該「-」が実際は0でない場合、全国の該当者数の集計値は、実際の集計値より過小となる。

*「-」による過小算出の影響は、以下の各指標算出において、観察集団の人口規模が小さいほど影響を受けやすい傾向にある(【影響大】二次医療圏(北部、宮古、八重山)>二次医療圏(中部、南部)>沖縄県>全国【影響小】)。

2)算出方法

ア 該当者割合(割合)

対象地域における受診者数に対する該当者数の割合。

$$\text{該当者割合} = \frac{\text{各項目別の性・年齢階級別該当者数}}{\text{性・年齢階級別受診者数}} \times 100$$

ただし、「-」の影響で該当者割合が把握できない場合は「-」で表示する。例として、表1において随時血糖(mg/dl)の女性・55～59歳階級における検査値階層 200 以上の該当者割合算出において、該当者数が「-」であるため、該当者割合も「-」で表示する。

また、「-」の影響で該当者割合が正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。例として、随時血糖(mg/dl)・女性・55～59歳階級における検査値階層 126 以上 140 未満の該当者割合算出において、前述のとおり受診者数が過小となる可能性があるため、該当者割合は過大評価となる可能性がある。また同階級における検査値階層 126 以上の該当者割合算出においては、該当者数及び受診者数の両方が過小となる可能性がある。この場合、受診者数>該当者数という関係上、該当者割合は過小評価となる。

イ 年齢調整値(年齢調整平均値または年齢調整割合)

地域間、年次間で比較するために年齢調整(直接法)して算出した平均値または該当者割合。男女別に算出。

$$\text{年齢調整値} = \frac{\sum(\text{観察集団の性・年齢階級別平均値または該当者割合} \times \text{基準人口}^* \text{の年齢階級別人口})}{\text{基準人口}^* \text{の総数}}$$

*算出過程において、年齢階級は 40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の7階級で区分

*基準人口は「平成 22 年国勢調査 全国人口(男女計,総人口)」を使用

なお、「-」の影響で年齢調整値が把握できない場合は「-」で表示する。例として、表1の随時血糖(mg/dl)・女性における検査値階層 200 以上の該当者割合算出においては、前述のとおり把握できない年齢階級があるため、それらを用いて算出する年齢調整割合も「-」で表示する。

また、「-」の影響で年齢調整値が正確に算出できない場合は括弧書きで表示する。正確に算出できない例として、随時血糖(mg/dl)・女性における検査値階層 126 以上の該当者割合算出においては、前述の通り年齢階級により過小評価となる可能性があるため、それらを用いて算出される年齢調整割合も過小評価となる可能性がある。

ウ 標準化該当比

基準集団(全国、沖縄県)の該当者割合に対する、観察集団(各二次医療圏)の年齢構成を補正した該当者割合の相対値。標準化死亡比(SMR)の計算方法に準じて、男女別に、40-74歳、40-64歳、65-74歳のそれぞれについて算出。

$$\text{標準化該当比} = \frac{\text{沖縄県の性別該当者数の総和}}{\text{期待該当者数}} \times 100$$

期待該当者数(期待数) = $\sum(\text{沖縄県の性年齢階級別受診者数} \times \text{全国の性年齢階級別該当者割合})$

*算出過程において、年齢階級は 40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74 歳の7階級で区分

○標準化該当比の読み方○

標準化該当比は、基準集団を全国もしくは沖縄県(100)としており、例えば北部医療圏の全国に対する標準化該当比が120であったとすると、北部医療圏は全国とくらべて1.2倍、該当者割合が高いことを意味する。ただし、値は偶然的な誤差を含んでいるため、国立保健医療科学院「標準化該当比計算シート」(<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/>)を参考に、95%信頼区間を算出し、併記した。

○該当者数を推計により補完して算出した標準化該当比について○

特定健診 (BMI)：2021年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示 (10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

都道府県名	二次医療圏番号	二次医療圏名	検査値階層 (kg/m ²)	男							全体
				40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
				人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
沖縄県	4701	北部	40.0以上	19	22	13	-	-	-	-	69
			35.0以上40.0未満	42	60	38	35	21	14	12	222
			30.0以上35.0未満	189	211	172	145	137	126	113	1,093
			25.0以上30.0未満	532	667	574	520	639	667	626	4,225
			20.0以上25.0未満	727	718	531	584	642	716	736	4,654
			18.5以上20.0未満	69	56	45	43	54	58	54	379
			18.5未満	26	19	30	20	28	24	24	171

表2 第9回 NDB オープンデータ「BMI 二次医療圏別性年齢階級別分布」(北部・男性のみ抜粋)を編集。

「-」の影響で標準化該当比が正確に算出できない場合は、該当者数を推計により補完して算出し、網掛けで参考表示とした。例として、表2において、北部医療圏の BMI(kg/m²)・男性における検査値階層40.0以上では、複数の年齢階級で「-」を含むため、それらを用いて算出される標準化該当比は過大評価もしくは過小評価となる可能性がある。

○該当者数の推計方法○

特定健診 (BMI)：2021年度 ※集計結果が10未満の場合は「-」で表示 (10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)

都道府県名	二次医療圏番号	二次医療圏名	検査値階層 (kg/m ²)	男							全体
				40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	中計
				人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
沖縄県	4701	北部	40.0以上	19	22	13	-	-	-	-	69
			35.0以上40.0未満	42	60	38	35	21	14	12	222
			30.0以上35.0未満	189	211	172	145	137	126	113	1,093
			25.0以上30.0未満	532	667	574	520	639	667	626	4,225
			20.0以上25.0未満	727	718	531	584	642	716	736	4,654
			18.5以上20.0未満	69	56	45	43	54	58	54	379
			18.5未満	26	19	30	20	28	24	24	171
沖縄県	4701	北部	40.0以上	19	22	13	-	-	-	-	69
			35.0以上40.0未満	42	60	38	35	21	14	12	222
			30.0以上35.0未満	189	211	172	145	137	126	113	1,093
			25.0以上30.0未満	532	667	574	520	639	667	626	4,225
			20.0以上25.0未満	727	718	531	584	642	716	736	4,654
18.5以上20.0未満	69	56	45	43	54	58	54	379			
18.5未満	26	19	30	20	28	24	24	171			
④各年齢区分の割合を基に推計人数を算出する。 例:55-69 歳区分では 8.2 人 (15×0.548...=8.222...≒8.2)				割合	0.55	0.25	0.13	0.08	1	166	
				推計人数	8.2	3.7	1.9	1.2	15	166	
沖縄県	4701	北部	40.0以上	19	22	13	8.2	3.7	1.9	1.2	69

① 北部医療圏の分布表で「-」表示されているのは、55-59、60-64、65-69、70-74 の4区分である。この年齢階級人数の和は他の年齢階級人数と中計数より15である。(69-(19+22+13)=15)

②次に、沖縄県の分布表のこの年齢階級区分の人数を確認する。
合計人数は166人(91+41+21+13=166)である。

③続いて、各年齢区分の割合を算出する。
例:55-59 歳区分では、91/166=0.548...≒0.55

図1 第9回 NDB オープンデータ「BMI 都道府県別性年齢階級別分布」(沖縄県・男性のみ抜粋)及び、第9回 NDB オープンデータ「BMI 二次医療圏別性年齢階級別分布」(北部・男性のみ抜粋)を編集。

該当者数の推計方法は、図1のとおり、北部医療圏において「-」表示される各年齢区分について、沖縄

県の性年齢階級別分布における同年齢区分における人数の割合を算出し、その割合を基に、北部医療圏の中計値(実測値)に合わせて比例按分した。

○該当者数を推計により補完できない場合の標準化該当比について○

北部 保健指導・受診勧奨判定値該当者割合，標準化該当比（40-74歳）

該当者推計値から標準化該当比を算出	受診者 (人)	該当者 (人)	該当者割合 (%)	対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
				期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
BMI 25以上	10,813	5,609	51.9	5,919	143.1	139.4 146.9	▲	5,196	107.9	105.1 110.8	▲

北部 保健指導・受診勧奨判定値該当者割合，標準化該当比（40-64歳）

推計できないため「-」表示	受診者 (人)	該当者 (人)	該当者割合 (%)	対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
				期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
BMI 25以上	(7,000)	(4,036)	(52.9)	-	-	-	-	-	-	-	-

北部 保健指導・受診勧奨判定値該当者割合，標準化該当比（65-74歳）

	受診者 (人)	該当者 (人)	該当者割合 (%)	対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)			
				期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定 区分
BMI 25以上	(3,170)	(1,558)	(49.1)	-	-	-	-	-	-	-	-

図2 標準化該当比の表示方法

算出する標準化該当比の年齢区分で実測値が不明な場合は、標準化該当比は「-」で表示する。例として、図2のとおり、北部医療圏のBMI(kg/m²)・男性における検査値階層25.0以上において、40～74歳区分では中計値として実測値が把握できるため推計により補完した標準化該当比を参考値として表示するが、40～64歳区分及び65～74歳区分においては、その実測値が不明であるため本手法による推計ができないため、標準化該当比は「-」で表示した。

※推計方法は、先行研究(【参考資料】)に掲載を参考としたが、その手法は一致しない。

【参考資料】

- 健康日本21(第二次)地域計画推進のために「地方自治体による効果的な健康施策展開のための既存データ(特定健診データ等)活用手引き」, 2013年3月, 研究代表者 津下一代
http://www.ahv.pref.aichi.jp/www/files/tsushita/katsuyo_tebiki/tebiki_0.pdf
- 自治体における生活習慣病対策推進のための「健診・医療・介護等データ活用マニュアル」, 平成28年3月, 厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)「健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究」(H25-循環器等(生習)一般-014) 研究代表者 横山徹爾
<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/data-manual.pdf>
- 厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html>
- 厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)分担研究報告書 地域・職域連携推進ガイドを活用した保健事業の展開に関する評価及び連携強化のための研究(22FA1013)分担研究名 地域・職域連携に役立つ健康課題の可視化-NDBオープンデータを用いて-
https://ktsushita.com/index.php/download/006_buntan-tiiki23/

2 特定健診受診者

特定健診受診者数は、それぞれの検査項目で異なるため、ここでは、受診者数が最も多い検査の測定者数を特定健診受診者数とし、これを令和5年1月1日現在人口推計で割ったものを受診率とした。このため、ここでの受診率は、特定健診の法定報告とは一致しない。

特定健診受診者の状況




表 推計受診率 (単位: %)

地区	性別	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男	49.9	51.7	53.5	49.8	42.8	41.7	42.4	46.8
	女	43.2	47.7	48.1	47.8	42.4	43.0	47.0	45.4
中部	男	49.8	51.5	51.6	49.5	42.1	36.8	37.8	46.0
	女	42.4	44.4	44.4	43.4	38.0	37.2	40.2	41.6
南部	男	52.8	53.9	54.5	53.2	44.4	37.6	38.1	48.2
	女	47.9	48.9	48.8	47.7	41.4	38.2	38.1	44.6
宮古	男	41.3	43.0	46.1	43.1	37.6	40.2	42.4	41.8
	女	37.1	41.5	41.4	38.0	35.8	41.4	45.3	40.1
八重山	男	46.1	48.4	47.8	45.2	42.1	39.8	42.5	44.6
	女	40.9	45.3	44.4	43.9	40.3	41.9	45.7	43.2
沖縄県	男	50.8	52.3	52.9	51.0	43.0	37.9	38.8	46.9
	女	45.0	46.9	46.8	45.7	40.0	38.5	40.0	43.4
全国	男	63.1	63.2	63.7	62.9	54.6	42.5	38.9	56.0
	女	49.3	50.1	50.9	49.7	44.2	40.1	39.8	46.3

*1) 受診者は第10回オープンデータより算出

*2) 人口は令和5年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(日本人住民)

特定健診受診者

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳
北部	男性	受診者数 ^{*1}	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529
		人口 ^{*2}	3,198	3,491	2,993	2,900	3,658	4,203	4,167	24,610
		未受診者数 ^{*3}	1,603	1,685	1,393	1,455	2,094	2,451	2,400	13,081
		受診率	49.9%	51.7%	53.5%	49.8%	42.8%	41.7%	42.4%	46.8%
	女性	受診者数 ^{*1}	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132
		人口 ^{*2}	3,172	3,102	2,729	2,740	3,379	3,637	3,536	22,295
		未受診者数 ^{*3}	1,802	1,623	1,415	1,431	1,945	2,072	1,875	12,163
		受診率	43.2%	47.7%	48.1%	47.8%	42.4%	43.0%	47.0%	45.4%
中部	男性	受診者数 ^{*1}	8,077	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,037
		人口 ^{*2}	16,206	18,968	17,861	15,091	14,971	15,258	14,794	113,149
		未受診者数 ^{*3}	8,129	9,202	8,641	7,620	8,672	9,647	9,200	61,111
		受診率	49.8%	51.5%	51.6%	49.5%	42.1%	36.8%	37.8%	46.0%
	女性	受診者数 ^{*1}	7,108	8,454	8,117	6,635	5,730	5,705	6,128	47,876
		人口 ^{*2}	16,756	19,021	18,297	15,297	15,087	15,353	15,257	115,068
		未受診者数 ^{*3}	9,648	10,567	10,180	8,662	9,357	9,648	9,129	67,191
		受診率	42.4%	44.4%	44.4%	43.4%	38.0%	37.2%	40.2%	41.6%
南部	男性	受診者数 ^{*1}	12,762	14,750	14,229	11,767	9,832	8,253	8,530	80,123
		人口 ^{*2}	24,156	27,352	26,094	22,100	22,166	21,938	22,411	166,217
		未受診者数 ^{*3}	11,394	12,602	11,865	10,333	12,334	13,685	13,881	86,094
		受診率	52.8%	53.9%	54.5%	53.2%	44.4%	37.6%	38.1%	48.2%
	女性	受診者数 ^{*1}	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225
		人口 ^{*2}	24,435	26,959	25,785	22,713	22,228	22,727	23,750	168,597
		未受診者数 ^{*3}	12,736	13,771	13,208	11,878	13,023	14,044	14,712	93,372
		受診率	47.9%	48.9%	48.8%	47.7%	41.4%	38.2%	38.1%	44.6%
宮古	男性	受診者数 ^{*1}	812	868	810	790	836	950	829	5,895
		人口 ^{*2}	1,964	2,020	1,757	1,835	2,221	2,364	1,956	14,117
		未受診者数 ^{*3}	1,152	1,152	947	1,045	1,385	1,414	1,127	8,222
		受診率	41.3%	43.0%	46.1%	43.1%	37.6%	40.2%	42.4%	41.8%
	女性	受診者数 ^{*1}	663	707	631	629	737	923	885	5,175
		人口 ^{*2}	1,788	1,703	1,524	1,654	2,057	2,230	1,954	12,910
		未受診者数 ^{*3}	1,125	996	893	1,025	1,320	1,307	1,069	7,735
		受診率	37.1%	41.5%	41.4%	38.0%	35.8%	41.4%	45.3%	40.1%
八重山	男性	受診者数 ^{*1}	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092
		人口 ^{*2}	2,085	2,111	1,946	1,733	1,914	2,022	1,848	13,659
		未受診者数 ^{*3}	1,123	1,090	1,015	950	1,109	1,218	1,062	7,567
		受診率	46.1%	48.4%	47.8%	45.2%	42.1%	39.8%	42.5%	44.6%
	女性	受診者数 ^{*1}	846	888	750	659	692	768	786	5,390
		人口 ^{*2}	2,067	1,961	1,689	1,500	1,719	1,835	1,720	12,491
		未受診者数 ^{*3}	1,221	1,073	939	841	1,027	1,067	934	7,102
		受診率	40.9%	45.3%	44.4%	43.9%	40.3%	41.9%	45.7%	43.2%
沖縄県	男性	受診者数 ^{*1}	24,208	28,211	26,790	22,256	19,336	17,370	17,506	155,675
		人口 ^{*2}	47,609	53,942	50,651	43,659	44,930	45,785	45,176	331,752
		未受診者数 ^{*3}	23,401	25,731	23,861	21,403	25,594	28,415	27,670	176,075
		受診率	50.8%	52.3%	52.9%	51.0%	43.0%	37.9%	38.8%	46.9%
	女性	受診者数 ^{*1}	21,686	24,716	23,389	20,067	17,798	17,644	18,498	143,796
		人口 ^{*2}	48,218	52,746	50,024	43,904	44,470	45,782	46,217	331,361
		未受診者数 ^{*3}	26,532	28,030	26,635	23,837	26,672	28,138	27,719	187,563
		受診率	45.0%	46.9%	46.8%	45.7%	40.0%	38.5%	40.0%	43.4%
全国	男性	受診者数 ^{*1}	2,502,918	2,985,560	3,026,776	2,533,621	1,997,647	1,530,070	1,677,815	16,254,415
		人口 ^{*2}	3,968,938	4,726,124	4,755,324	4,027,753	3,659,811	3,600,432	4,312,887	29,051,269
		未受診者数 ^{*3}	1,466,020	1,740,564	1,728,548	1,494,132	1,662,164	2,070,362	2,635,072	12,796,862
		受診率	63.1%	63.2%	63.7%	62.9%	54.6%	42.5%	38.9%	56.0%
	女性	受診者数 ^{*1}	1,875,434	2,278,096	2,346,454	1,973,364	1,636,140	1,513,113	1,915,141	13,537,773
		人口 ^{*2}	3,805,393	4,548,183	4,610,023	3,972,406	3,699,885	3,773,318	4,812,899	29,222,107
		未受診者数 ^{*3}	1,929,959	2,270,087	2,263,569	1,999,042	2,063,745	2,260,205	2,897,758	15,684,365
		受診率	49.3%	50.1%	50.9%	49.7%	44.2%	40.1%	39.8%	46.3%

*1) 受診者は第10回オープンデータより算出

*2) 人口は令和5年1月1日現在人口推計

*3) 人口(推計人口)から受診者数を差し引いた数.

3 検査項目別、性年齢階級別の平均値・該当者割合

(1) BMI

ア. 平均値 (2022年度)













表 年齢階級別・性別 BMI 平均

(単位: kg/m²)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	25.5	26.0	26.1	25.7	25.3	25.2	25.2	25.5
	中部	25.1	25.5	25.6	25.4	25.2	24.9	24.8	25.3
	南部	25.0	25.4	25.5	25.3	25.1	24.8	24.7	25.2
	宮古	25.9	26.2	26.4	26.0	25.5	25.5	25.1	25.8
	八重山	25.4	25.9	25.7	25.3	25.4	25.5	25.1	25.5
	沖縄県	25.1	25.5	25.6	25.4	25.1	25.0	24.8	25.3
	全国	24.2	24.5	24.6	24.4	24.1	23.9	23.7	24.3
女	北部	23.2	24.0	24.0	24.1	24.0	24.2	24.3	24.0
	中部	23.1	23.6	23.7	23.5	23.7	23.9	24.2	23.7
	南部	22.9	23.4	23.6	23.5	23.5	23.6	23.8	23.5
	宮古	23.7	24.1	24.1	23.8	23.8	24.1	24.3	24.0
	八重山	23.3	23.9	23.9	23.4	24.0	24.6	24.5	24.0
	沖縄県	23.0	23.5	23.7	23.6	23.7	23.8	24.1	23.6
	全国	22.1	22.4	22.5	22.4	22.4	22.5	22.6	22.4

BMI 25kg/m²以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 BMI 25kg/m²以上の者（2022年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者（人）	1,595	1,806	1,600	(1,437)	(1,563)	(1,748)	(1,766)	11,529	
		25.0以上（人）	756	955	901	(751)	(787)	(879)	(850)	5,893	
		25.0以上（%）	47.4%	52.9%	56.3%	(52.3%)	(50.4%)	(50.3%)	(48.1%)	51.1%	(51.0%)
	中部	受診者（人）	8,077	9,766	9,220	7,471	6,299	(5,607)	(5,588)	52,037	
		25.0以上（人）	3,534	4,773	4,715	3,709	2,997	(2,560)	(2,569)	24,866	
		25.0以上（%）	43.8%	48.9%	51.1%	49.6%	47.6%	(45.7%)	(46.0%)	47.8%	(47.5%)
	南部	受診者（人）	12,762	14,750	14,229	11,767	9,832	(8,243)	(8,525)	80,123	
		25.0以上（人）	5,459	7,117	6,935	5,649	4,596	(3,694)	(3,639)	37,104	
		25.0以上（%）	42.8%	48.3%	48.7%	48.0%	46.7%	(44.8%)	(42.7%)	46.3%	(46.0%)
	宮古	受診者（人）	812	(853)	(806)	(761)	(829)	(924)	(806)	5,893	
		25.0以上（人）	408	(470)	(487)	(429)	(449)	(489)	(392)	3,182	
		25.0以上（%）	50.2%	(55.1%)	(60.4%)	(56.4%)	(54.2%)	(52.9%)	(48.6%)	54.0%	(54.0%)
	八重山	受診者（人）	962	(990)	(928)	(761)	(791)	(782)	(773)	6,092	
		25.0以上（人）	458	(524)	(490)	(397)	(398)	(428)	(365)	3,115	
		25.0以上（%）	47.6%	(52.9%)	(52.8%)	(52.2%)	(50.3%)	(54.7%)	(47.2%)	51.1%	(51.1%)
	沖縄県	受診者（人）	24,208	28,211	26,790	22,256	19,336	17,369	17,504	155,674	
		25.0以上（人）	10,615	13,859	13,535	10,974	9,249	8,090	7,838	74,160	
		25.0以上（%）	43.8%	49.1%	50.5%	49.3%	47.8%	46.6%	44.8%	47.6%	47.4%
	全国	受診者（人）	2,502,918	2,985,560	3,026,776	2,533,621	(1,997,647)	(1,529,717)	(1,677,587)	16,254,415	
		25.0以上（人）	876,050	1,148,829	1,200,784	973,031	(721,809)	(520,285)	(516,737)	5,958,114	
		25.0以上（%）	35.0%	38.5%	39.7%	38.4%	(36.1%)	(34.0%)	(30.8%)	36.7%	(36.2%)
女性	北部	受診者（人）	1,370	1,479	(1,306)	(1,304)	(1,425)	(1,561)	(1,660)	10,132	
		25.0以上（人）	358	516	(452)	(461)	(515)	(577)	(636)	3,542	
		25.0以上（%）	26.1%	34.9%	(34.6%)	(35.4%)	(36.1%)	(37.0%)	(38.3%)	35.0%	(34.5%)
	中部	受診者（人）	7,108	8,454	8,117	6,635	5,730	5,704	6,128	47,876	
		25.0以上（人）	1,912	2,546	2,597	2,033	1,860	1,997	2,329	15,274	
		25.0以上（%）	26.9%	30.1%	32.0%	30.6%	32.5%	35.0%	38.0%	31.9%	32.0%
	南部	受診者（人）	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225	
		25.0以上（人）	2,919	3,840	3,950	3,330	2,849	2,729	3,076	22,693	
		25.0以上（%）	25.0%	29.1%	31.4%	30.7%	31.0%	31.4%	34.0%	30.2%	30.3%
	宮古	受診者（人）	(658)	(698)	(611)	(611)	(724)	(920)	(873)	5,174	
		25.0以上（人）	(194)	(229)	(198)	(190)	(230)	(338)	(317)	1,775	
		25.0以上（%）	(29.5%)	(32.8%)	(32.4%)	(31.1%)	(31.8%)	(36.7%)	(36.3%)	34.3%	(32.8%)
	八重山	受診者（人）	(838)	(881)	(735)	(649)	(680)	(767)	(779)	5,389	
		25.0以上（人）	(226)	(293)	(236)	(189)	(239)	(318)	(322)	1,883	
		25.0以上（%）	(27.0%)	(33.3%)	(32.1%)	(29.1%)	(35.1%)	(41.5%)	(41.3%)	34.9%	(34.0%)
	沖縄県	受診者（人）	21,686	24,716	23,389	20,067	17,798	17,643	18,497	143,796	
		25.0以上（人）	5,622	7,440	7,476	6,236	5,727	5,967	6,699	45,167	
		25.0以上（%）	25.9%	30.1%	32.0%	31.1%	32.2%	33.8%	36.2%	31.4%	31.5%
	全国	受診者（人）	1,875,434	2,278,096	2,346,454	1,973,364	(1,636,108)	(1,512,958)	(1,915,032)	13,537,773	
		25.0以上（人）	354,522	482,148	523,318	427,959	(353,030)	(332,151)	(423,256)	2,896,711	
		25.0以上（%）	18.9%	21.2%	22.3%	21.7%	(21.6%)	(22.0%)	(22.1%)	21.4%	(21.3%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 BMI 30kg/m²以上の者（2022年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者（人）	1,595	1,806	1,600	(1,437)	(1,563)	(1,748)	(1,766)	11,529	
		30.0以上（人）	222	293	274	(170)	(166)	(162)	(159)	1,460	
		30.0以上（%）	13.9%	16.2%	17.1%	(11.8%)	(10.6%)	(9.3%)	(9.0%)	12.7%	(12.5%)
	中部	受診者（人）	8,077	9,766	9,220	7,471	6,299	(5,607)	(5,588)	52,037	
		30.0以上（人）	938	1,248	1,238	901	567	(427)	(389)	5,717	
		30.0以上（%）	11.6%	12.8%	13.4%	12.1%	9.0%	(7.6%)	(7.0%)	11.0%	(10.5%)
	南部	受診者（人）	12,762	14,750	14,229	11,767	9,832	(8,243)	(8,525)	80,123	
		30.0以上（人）	1,422	1,911	1,894	1,299	879	(573)	(514)	8,507	
		30.0以上（%）	11.1%	13.0%	13.3%	11.0%	8.9%	(7.0%)	(6.0%)	10.6%	(10.1%)
	宮古	受診者（人）	812	(853)	(806)	(761)	(829)	(924)	(806)	5,893	
		30.0以上（人）	128	(154)	(148)	(94)	(74)	(87)	(62)	805	
		30.0以上（%）	15.8%	(18.1%)	(18.4%)	(12.4%)	(8.9%)	(9.4%)	(7.7%)	13.7%	(12.9%)
	八重山	受診者（人）	962	(990)	(928)	(761)	(791)	(782)	(773)	6,092	
		30.0以上（人）	145	(150)	(142)	(90)	(79)	(75)	(50)	786	
		30.0以上（%）	15.1%	(15.2%)	(15.3%)	(11.8%)	(10.0%)	(9.6%)	(6.5%)	12.9%	(12.0%)
	沖縄県	受診者（人）	24,208	28,211	26,790	22,256	19,336	17,369	17,504	155,674	
		30.0以上（人）	2,855	3,776	3,703	2,593	1,787	1,364	1,197	17,275	
		30.0以上（%）	11.8%	13.4%	13.8%	11.7%	9.2%	7.9%	6.8%	11.1%	10.7%
全国	受診者（人）	2,502,918	2,985,560	3,026,776	2,533,621	(1,997,647)	(1,529,717)	(1,677,587)	16,254,415		
	30.0以上（人）	206,851	263,910	261,339	183,027	(111,828)	(63,400)	(50,328)	1,141,272		
	30.0以上（%）	8.3%	8.8%	8.6%	7.2%	(5.6%)	(4.1%)	(3.0%)	7.0%	(6.6%)	
女性	北部	受診者（人）	1,370	1,479	(1,306)	(1,304)	(1,425)	(1,561)	(1,660)	10,132	
		30.0以上（人）	122	179	(126)	(144)	(123)	(141)	(145)	1,007	
		30.0以上（%）	8.9%	12.1%	(9.6%)	(11.0%)	(8.6%)	(9.0%)	(8.7%)	9.9%	(9.7%)
	中部	受診者（人）	7,108	8,454	8,117	6,635	5,730	5,704	6,128	47,876	
		30.0以上（人）	629	783	768	544	456	423	489	4,092	
		30.0以上（%）	8.8%	9.3%	9.5%	8.2%	8.0%	7.4%	8.0%	8.5%	8.4%
	南部	受診者（人）	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225	
		30.0以上（人）	913	1,124	1,212	890	664	561	618	5,982	
		30.0以上（%）	7.8%	8.5%	9.6%	8.2%	7.2%	6.5%	6.8%	8.0%	7.8%
	宮古	受診者（人）	(658)	(698)	(611)	(611)	(724)	(920)	(873)	5,174	
		30.0以上（人）	(65)	(69)	(54)	(45)	(36)	(63)	(68)	479	
		30.0以上（%）	(9.9%)	(9.9%)	(8.8%)	(7.4%)	(5.0%)	(6.8%)	(7.8%)	9.3%	(7.8%)
	八重山	受診者（人）	(838)	(881)	(735)	(649)	(680)	(767)	(779)	5,389	
		30.0以上（人）	(76)	(93)	(69)	(40)	(52)	(78)	(70)	538	
		30.0以上（%）	(9.1%)	(10.6%)	(9.4%)	(6.2%)	(7.6%)	(10.2%)	(9.0%)	10.0%	(8.8%)
	沖縄県	受診者（人）	21,686	24,716	23,389	20,067	17,798	17,643	18,497	143,796	
		30.0以上（人）	1,818	2,264	2,272	1,696	1,365	1,274	1,409	12,098	
		30.0以上（%）	8.4%	9.2%	9.7%	8.5%	7.7%	7.2%	7.6%	8.4%	8.3%
全国	受診者（人）	1,875,434	2,278,096	2,346,454	1,973,364	(1,636,108)	(1,512,958)	(1,915,032)	13,537,773		
	30.0以上（人）	100,523	131,416	135,809	100,835	(72,601)	(58,277)	(64,247)	664,035		
	30.0以上（%）	5.4%	5.8%	5.8%	5.1%	(4.4%)	(3.9%)	(3.4%)	4.9%	(4.8%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

参考表 BMI 18.5kg/m²未満の者（2022年度） - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者（人）	1,595	1,806	1,600	(1,437)	(1,563)	(1,748)	(1,766)	11,529	
		18.5未満（人）	34	23	28	27	33	23	25	193	
		18.5未満（%）	2.1%	1.3%	1.8%	(1.9%)	(2.1%)	(1.3%)	(1.4%)	1.7%	(1.7%)
	中部	受診者（人）	8,077	9,766	9,220	7,471	6,299	(5,607)	(5,588)	52,037	
		18.5未満（人）	185	151	123	114	108	102	117	900	
		18.5未満（%）	2.3%	1.5%	1.3%	1.5%	1.7%	(1.8%)	(2.1%)	1.7%	(1.8%)
	南部	受診者（人）	12,762	14,750	14,229	11,767	9,832	(8,243)	(8,525)	80,123	
		18.5未満（人）	276	240	225	179	174	150	129	1,373	
		18.5未満（%）	2.2%	1.6%	1.6%	1.5%	1.8%	(1.8%)	(1.5%)	1.7%	(1.7%)
	宮古	受診者（人）	812	(853)	(806)	(761)	(829)	(924)	(806)	5,893	
		18.5未満（人）	10	-	11	-	11	-	-	76	
		18.5未満（%）	1.2%	-	(1.4%)	-	(1.3%)	-	-	1.3%	-
	八重山	受診者（人）	962	(990)	(928)	(761)	(791)	(782)	(773)	6,092	
		18.5未満（人）	17	-	14	-	14	-	-	95	
		18.5未満（%）	1.8%	-	(1.5%)	-	(1.8%)	-	-	1.6%	-
	沖縄県	受診者（人）	24,208	28,211	26,790	22,256	19,336	17,369	17,504	155,674	
		18.5未満（人）	522	440	401	340	340	300	294	2,637	
		18.5未満（%）	2.2%	1.6%	1.5%	1.5%	1.8%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%
	全国	受診者（人）	2,502,918	2,985,560	3,026,776	2,533,621	(1,997,647)	(1,529,717)	(1,677,587)	16,254,415	
		18.5未満（人）	85,084	77,345	75,252	66,821	58,841	47,764	59,251	470,358	
		18.5未満（%）	3.4%	2.6%	2.5%	2.6%	(2.9%)	(3.1%)	(3.5%)	2.9%	(3.0%)
女性	北部	受診者（人）	1,370	1,479	(1,306)	(1,304)	(1,425)	(1,561)	(1,660)	10,132	
		18.5未満（人）	124	111	85	85	83	95	87	670	
		18.5未満（%）	9.1%	7.5%	(6.5%)	(6.5%)	(5.8%)	(6.1%)	(5.2%)	6.6%	(6.7%)
	中部	受診者（人）	7,108	8,454	8,117	6,635	5,730	5,704	6,128	47,876	
		18.5未満（人）	727	672	585	529	383	318	278	3,492	
		18.5未満（%）	10.2%	7.9%	7.2%	8.0%	6.7%	5.6%	4.5%	7.3%	7.2%
	南部	受診者（人）	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225	
		18.5未満（人）	1,282	1,061	1,036	874	672	559	520	6,004	
		18.5未満（%）	11.0%	8.0%	8.2%	8.1%	7.3%	6.4%	5.8%	8.0%	7.9%
	宮古	受診者（人）	(658)	(698)	(611)	(611)	(724)	(920)	(873)	5,174	
		18.5未満（人）	63	37	42	42	44	50	37	315	
		18.5未満（%）	(9.6%)	(5.3%)	(6.9%)	(6.9%)	(6.1%)	(5.4%)	(4.2%)	6.1%	(6.4%)
	八重山	受診者（人）	(838)	(881)	(735)	(649)	(680)	(767)	(779)	5,389	
		18.5未満（人）	88	68	53	58	40	34	37	378	
		18.5未満（%）	(10.5%)	(7.7%)	(7.2%)	(8.9%)	(5.9%)	(4.4%)	(4.7%)	7.0%	(7.1%)
	沖縄県	受診者（人）	21,686	24,716	23,389	20,067	17,798	17,643	18,497	143,796	
		18.5未満（人）	2,284	1,949	1,801	1,588	1,222	1,056	959	10,859	
		18.5未満（%）	10.5%	7.9%	7.7%	7.9%	6.9%	6.0%	5.2%	7.6%	7.5%
	全国	受診者（人）	1,875,434	2,278,096	2,346,454	1,973,364	(1,636,108)	(1,512,958)	(1,915,032)	13,537,773	
		18.5未満（人）	268,139	278,747	292,361	267,502	213,732	170,804	199,855	1,691,140	
		18.5未満（%）	14.3%	12.2%	12.5%	13.6%	(13.1%)	(11.3%)	(10.4%)	12.5%	(12.6%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移




* 年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。


I. 区分別割合 (2022年度)

二次医療圏毎


BMI 区分別割合 (北部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (中部医療圏 男)



BMI 区分別割合 (南部医療圏 男)




BMI 区分別割合 (宮古医療圏 男)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


BMI 区分別割合（八重山医療圏 男）




BMI 区分別割合（沖縄県 男）



BMI 区分別割合（全国 男）



BMI 区分別割合（40-74歳 男）




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。


区分別割合 (2022年度)

二次医療圏毎


BMI 区分別割合 (北部医療圏 女)




BMI 区分別割合 (中部医療圏 女)



BMI 区分別割合 (南部医療圏 女)




BMI 区分別割合 (宮古医療圏 女)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


BMI 区分別割合 (八重山医療圏 女)




BMI 区分別割合 (沖縄県 女)



BMI 区分別割合 (全国 女)



BMI 区分別割合 (40-74歳 女)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

(2) 腹囲

ア. 平均値 (2022 年度)









表 年齢階級別・性別 腹囲平均





(単位: cm)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	87.7	89.1	89.7	89.3	88.9	89.3	89.9	89.1
	中部	86.7	87.9	88.5	88.6	88.3	88.5	88.6	88.1
	南部	86.7	87.9	88.6	88.5	88.4	88.4	88.4	88.1
	宮古	88.3	89.1	90.3	89.6	88.6	89.3	89.0	89.2
	八重山	85.9	87.6	87.6	87.5	88.2	89.2	89.2	87.8
	沖縄県	86.8	88.0	88.6	88.6	88.4	88.6	88.7	88.2
	全国	84.7	85.7	86.2	86.4	86.2	86.4	86.2	85.9
女	北部	80.0	82.6	83.5	84.6	84.6	85.5	86.2	83.9
	中部	80.0	81.5	82.8	83.2	83.8	84.7	85.8	83.0
	南部	79.7	81.4	82.9	83.4	83.7	84.1	85.0	82.7
	宮古	80.6	82.2	82.7	82.8	82.3	83.4	84.2	82.7
	八重山	77.7	79.5	80.7	80.4	82.3	84.5	85.3	81.4
	沖縄県	79.8	81.5	82.8	83.3	83.7	84.4	85.4	82.8
	全国	77.2	78.4	79.5	80.2	80.7	81.6	82.1	79.8

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



ウ. 経年推移











* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

表 腹囲 男性 85cm, 女性 90cm 以上の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -









		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,766	11,528	
		85cm以上 (人)	881	1,100	1,042	938	1,017	1,168	1,244	7,390	
		85cm以上 (%)	55.2%	60.9%	65.1%	64.9%	65.0%	66.7%	70.4%	64.1%	63.9%
	中部	受診者 (人)	8,077	9,766	9,220	7,471	6,298	5,610	5,593	52,035	
		85cm以上 (人)	4,191	5,624	5,607	4,697	3,913	3,604	3,683	31,319	
		85cm以上 (%)	51.9%	57.6%	60.8%	62.9%	62.1%	64.2%	65.9%	60.2%	60.6%
	南部	受診者 (人)	12,761	14,750	14,229	11,766	9,832	8,253	8,530	80,121	
		85cm以上 (人)	6,687	8,543	8,653	7,260	6,203	5,335	5,544	48,225	
		85cm以上 (%)	52.4%	57.9%	60.8%	61.7%	63.1%	64.6%	65.0%	60.2%	60.7%
	宮古	受診者 (人)	812	868	810	790	836	949	829	5,894	
		85cm以上 (人)	464	527	546	531	534	662	569	3,833	
		85cm以上 (%)	57.1%	60.7%	67.4%	67.2%	63.9%	69.8%	68.6%	65.0%	64.8%
	八重山	受診者 (人)	962	1,020	931	783	805	804	786	6,091	
		85cm以上 (人)	466	566	538	469	496	549	553	3,637	
		85cm以上 (%)	48.4%	55.5%	57.8%	59.9%	61.6%	68.3%	70.4%	59.7%	60.0%
	沖縄県	受診者 (人)	24,207	28,210	26,790	22,255	19,335	17,368	17,504	155,669	
		85cm以上 (人)	12,689	16,360	16,386	13,895	12,163	11,318	11,593	94,404	
		85cm以上 (%)	52.4%	58.0%	61.2%	62.4%	62.9%	65.2%	66.2%	60.6%	61.1%
全国	受診者 (人)	2,502,102	2,984,670	3,025,885	2,532,819	1,997,016	1,529,614	1,677,203	16,249,309		
	85cm以上 (人)	1,104,749	1,443,075	1,552,073	1,337,565	1,062,726	845,281	929,651	8,275,120		
	85cm以上 (%)	44.2%	48.3%	51.3%	52.8%	53.2%	55.3%	55.4%	50.9%	51.4%	
女性	北部	受診者 (人)	1,369	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,131	
		90cm以上 (人)	233	346	328	376	395	510	582	2,770	
		90cm以上 (%)	17.0%	23.4%	25.0%	28.7%	27.5%	32.6%	35.0%	27.3%	26.8%
	中部	受診者 (人)	7,100	8,452	8,116	6,635	5,730	5,703	6,125	47,861	
		90cm以上 (人)	1,275	1,722	1,915	1,602	1,452	1,630	1,967	11,563	
		90cm以上 (%)	18.0%	20.4%	23.6%	24.1%	25.3%	28.6%	32.1%	24.2%	24.4%
	南部	受診者 (人)	11,688	13,187	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,213	
		90cm以上 (人)	1,865	2,590	3,022	2,632	2,375	2,286	2,680	17,450	
		90cm以上 (%)	16.0%	19.6%	24.0%	24.3%	25.8%	26.3%	29.7%	23.2%	23.6%
	宮古	受診者 (人)	662	707	630	629	737	923	885	5,173	
		90cm以上 (人)	136	141	150	167	147	216	245	1,202	
		90cm以上 (%)	20.5%	19.9%	23.8%	26.6%	19.9%	23.4%	27.7%	23.2%	22.9%
	八重山	受診者 (人)	846	888	750	659	692	768	786	5,389	
		90cm以上 (人)	120	169	148	125	155	209	267	1,193	
		90cm以上 (%)	14.2%	19.0%	19.7%	19.0%	22.4%	27.2%	34.0%	22.1%	21.9%
	沖縄県	受診者 (人)	21,665	24,713	23,387	20,067	17,798	17,642	18,495	143,767	
		90cm以上 (人)	3,629	4,968	5,563	4,902	4,524	4,851	5,741	34,178	
		90cm以上 (%)	16.8%	20.1%	23.8%	24.4%	25.4%	27.5%	31.0%	23.8%	24.0%
全国	受診者 (人)	1,873,541	2,277,278	2,345,732	1,972,735	1,635,650	1,512,514	1,914,233	13,531,683		
	90cm以上 (人)	206,973	295,858	363,334	334,495	289,072	290,734	391,543	2,172,009		
	90cm以上 (%)	11.0%	13.0%	15.5%	17.0%	17.7%	19.2%	20.5%	16.1%	16.2%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

工. 区分別割合 (2022年度)



区分別割合 (2022年度)



(3) 収縮期血圧

ア. 平均値 (2022年度)













表 年齢階級別・性別 収縮期血圧平均

(単位: mmHg)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	127.0	129.3	130.8	132.7	135.3	136.1	136.3	132.5
	中部	122.5	125.3	127.0	128.8	130.7	132.7	134.0	128.1
	南部	122.8	124.9	126.5	128.1	130.0	131.4	132.4	127.4
	宮古	127.2	128.6	130.0	133.6	135.8	136.5	135.6	132.5
	八重山	124.6	126.8	127.9	129.0	132.4	133.2	134.0	129.4
	沖縄県	123.2	125.5	127.1	128.9	131.0	132.6	133.5	128.3
	全国	122.2	124.3	126.1	127.9	130.0	131.9	133.1	127.2
女	北部	117.2	121.5	124.9	127.2	130.6	134.4	137.0	127.9
	中部	113.9	117.9	121.1	123.1	127.1	130.9	134.3	123.3
	南部	114.5	118.3	121.5	123.3	126.4	129.8	131.8	122.9
	宮古	118.3	123.8	125.5	127.0	132.1	135.3	136.4	129.1
	八重山	115.9	120.7	123.3	124.9	128.2	131.3	132.1	125.0
	沖縄県	114.7	118.6	121.8	123.7	127.3	130.9	133.3	123.7
	全国	113.3	116.9	119.9	122.1	125.5	129.6	132.6	122.4

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意1: 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2: 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 収縮期血圧 130mmHg 以上の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	(1,590)	1,806	1,600	(1,436)	1,564	1,752	1,767	11,529	
		130以上 (人)	(639)	854	797	(777)	970	1,134	1,187	6,372	
		130以上(%)	(40.2%)	47.3%	49.8%	(54.1%)	62.0%	64.7%	67.2%	55.3%	(54.9%)
	中部	受診者 (人)	8,076	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,037	
		130以上 (人)	2,361	3,485	3,704	3,393	3,238	3,120	3,318	22,619	
		130以上(%)	29.2%	35.7%	40.2%	45.4%	51.4%	55.6%	59.3%	43.5%	45.1%
	南部	受診者 (人)	12,762	14,750	14,229	11,767	9,832	8,253	8,530	80,123	
		130以上 (人)	3,612	5,043	5,543	5,012	4,652	4,344	4,755	32,961	
		130以上(%)	28.3%	34.2%	39.0%	42.6%	47.3%	52.6%	55.7%	41.1%	42.6%
	宮古	受診者 (人)	(807)	(859)	(805)	(781)	(826)	(941)	(818)	5,895	
		130以上 (人)	(271)	(347)	(359)	(409)	(498)	(609)	(527)	3,078	
		130以上(%)	(33.6%)	(40.4%)	(44.6%)	(52.4%)	(60.3%)	(64.7%)	(64.4%)	52.2%	(51.4%)
	八重山	受診者 (人)	(957)	(1,017)	(926)	(781)	(796)	(799)	(782)	6,091	
		130以上 (人)	(291)	(377)	(375)	(336)	(413)	(437)	(479)	2,741	
		130以上(%)	(30.4%)	(37.1%)	(40.5%)	(43.0%)	(51.9%)	(54.7%)	(61.3%)	45.0%	(45.3%)
	沖縄県	受診者 (人)	24,206	28,211	26,790	22,256	19,336	17,370	17,506	155,675	
		130以上 (人)	7,188	10,119	10,788	9,947	9,790	9,658	10,281	67,771	
		130以上(%)	29.7%	35.9%	40.3%	44.7%	50.6%	55.6%	58.7%	43.5%	44.9%
	全国	受診者 (人)	2,502,882	2,985,529	3,026,759	2,533,592	1,997,638	1,530,070	1,677,815	16,254,285	
		130以上 (人)	667,582	969,317	1,132,773	1,069,860	955,965	814,987	957,284	6,567,768	
		130以上(%)	26.7%	32.5%	37.4%	42.2%	47.9%	53.3%	57.1%	40.4%	42.2%
女性	北部	受診者 (人)	(1,366)	(1,471)	(1,307)	(1,300)	1,434	1,565	1,661	10,132	
		130以上 (人)	(282)	(417)	(470)	(554)	740	940	1,122	4,553	
		130以上(%)	(20.6%)	(28.3%)	(36.0%)	(42.6%)	51.6%	60.1%	67.5%	44.9%	(43.5%)
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,634	5,729	5,705	6,128	47,874	
		130以上 (人)	1,062	1,925	2,326	2,237	2,446	2,944	3,680	16,620	
		130以上(%)	14.9%	22.8%	28.7%	33.7%	42.7%	51.6%	60.1%	34.7%	35.9%
	南部	受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,037	75,224	
		130以上 (人)	1,721	2,908	3,650	3,609	3,707	4,270	4,927	24,792	
		130以上(%)	14.7%	22.1%	29.0%	33.3%	40.3%	49.2%	54.5%	33.0%	34.4%
	宮古	受診者 (人)	(647)	(700)	(598)	(626)	(727)	(912)	(869)	5,175	
		130以上 (人)	(111)	(209)	(202)	(250)	(384)	(571)	(574)	2,397	
		130以上(%)	(17.2%)	(29.9%)	(33.8%)	(39.9%)	(52.8%)	(62.6%)	(66.1%)	46.3%	(42.9%)
	八重山	受診者 (人)	(837)	(886)	(732)	(655)	(690)	(765)	(786)	5,390	
		130以上 (人)	(124)	(209)	(213)	(210)	(308)	(389)	(433)	1,925	
		130以上(%)	(14.8%)	(23.6%)	(29.1%)	(32.1%)	(44.6%)	(50.8%)	(55.1%)	35.7%	(35.5%)
	沖縄県	受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,066	17,797	17,644	18,498	143,795	
		130以上 (人)	3,329	5,685	6,919	6,876	7,597	9,128	10,753	50,287	
		130以上(%)	15.4%	23.0%	29.6%	34.3%	42.7%	51.7%	58.1%	35.0%	36.0%
	全国	受診者 (人)	(1,875,389)	(2,278,031)	2,346,395	1,973,298	1,636,140	1,513,113	1,915,141	13,537,507	
		130以上 (人)	(232,624)	(434,666)	597,707	596,191	619,456	722,366	1,065,452	4,268,462	
		130以上(%)	(12.4%)	(19.1%)	25.5%	30.2%	37.9%	47.7%	55.6%	31.5%	(32.2%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 収縮期血圧 140mmHg 以上の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	(1,590)	1,806	1,600	(1,436)	1,564	1,752	1,767	11,529	
		140以上 (人)	(331)	461	454	(447)	593	703	694	3,697	
		140以上(%)	(20.8%)	25.5%	28.4%	(31.1%)	37.9%	40.1%	39.3%	32.1%	(31.9%)
	中部	受診者 (人)	8,076	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,037	
		140以上 (人)	993	1,656	1,791	1,751	1,706	1,742	1,911	11,550	
		140以上(%)	12.3%	17.0%	19.4%	23.4%	27.1%	31.0%	34.2%	22.2%	23.3%
	南部	受診者 (人)	12,762	14,750	14,229	11,767	9,832	8,253	8,530	80,123	
		140以上 (人)	1,623	2,387	2,702	2,582	2,523	2,363	2,643	16,823	
		140以上(%)	12.7%	16.2%	19.0%	21.9%	25.7%	28.6%	31.0%	21.0%	22.0%
	宮古	受診者 (人)	(807)	(859)	(805)	(781)	(826)	(941)	(818)	5,895	
		140以上 (人)	(143)	(178)	(194)	(241)	(306)	(364)	(301)	1,785	
		140以上(%)	(17.7%)	(20.7%)	(24.1%)	(30.9%)	(37.0%)	(38.7%)	(36.8%)	30.3%	(29.5%)
	八重山	受診者 (人)	(957)	(1,017)	(926)	(781)	(796)	(799)	(782)	6,091	
		140以上 (人)	(147)	(203)	(198)	(181)	(229)	(260)	(266)	1,517	
		140以上(%)	(15.4%)	(20.0%)	(21.4%)	(23.2%)	(28.8%)	(32.5%)	(34.0%)	24.9%	(24.9%)
	沖縄県	受診者 (人)	24,206	28,211	26,790	22,256	19,336	17,370	17,506	155,675	
		140以上 (人)	3,251	4,898	5,349	5,222	5,376	5,446	5,830	35,372	
		140以上(%)	13.4%	17.4%	20.0%	23.5%	27.8%	31.4%	33.3%	22.7%	23.7%
全国	受診者 (人)	2,502,882	2,985,529	3,026,759	2,533,592	1,997,638	1,530,070	1,677,815	16,254,285		
	140以上 (人)	271,691	433,585	538,730	533,673	501,845	444,769	529,390	3,253,683		
	140以上(%)	10.9%	14.5%	17.8%	21.1%	25.1%	29.1%	31.6%	20.0%	21.3%	
女性	北部	受診者 (人)	(1,366)	(1,471)	(1,307)	(1,300)	1,434	1,565	1,661	10,132	
		140以上 (人)	(148)	(232)	(261)	(308)	418	569	689	2,653	
		140以上(%)	(10.8%)	(15.8%)	(20.0%)	(23.7%)	29.1%	36.4%	41.5%	26.2%	(25.0%)
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,634	5,729	5,705	6,128	47,874	
		140以上 (人)	440	924	1,173	1,107	1,319	1,648	2,183	8,794	
		140以上(%)	6.2%	10.9%	14.5%	16.7%	23.0%	28.9%	35.6%	18.4%	19.1%
	南部	受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,037	75,224	
		140以上 (人)	741	1,357	1,842	1,852	1,908	2,313	2,765	12,778	
		140以上(%)	6.3%	10.3%	14.6%	17.1%	20.7%	26.6%	30.6%	17.0%	17.8%
	宮古	受診者 (人)	(647)	(700)	(598)	(626)	(727)	(912)	(869)	5,175	
		140以上 (人)	(48)	(113)	(94)	(135)	(230)	(342)	(336)	1,394	
		140以上(%)	(7.4%)	(16.1%)	(15.7%)	(21.6%)	(31.6%)	(37.5%)	(38.7%)	26.9%	(24.0%)
	八重山	受診者 (人)	(837)	(886)	(732)	(655)	(690)	(765)	(786)	5,390	
		140以上 (人)	(45)	(117)	(102)	(114)	(170)	(221)	(253)	1,061	
		140以上(%)	(5.4%)	(13.2%)	(13.9%)	(17.4%)	(24.6%)	(28.9%)	(32.2%)	19.7%	(19.2%)
	沖縄県	受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,066	17,797	17,644	18,498	143,795	
		140以上 (人)	1,451	2,760	3,530	3,532	4,057	5,107	6,243	26,680	
		140以上(%)	6.7%	11.2%	15.1%	17.6%	22.8%	28.9%	33.7%	18.6%	19.2%
全国	受診者 (人)	(1,875,389)	(2,278,031)	2,346,395	1,973,298	1,636,140	1,513,113	1,915,141	13,537,507		
	140以上 (人)	(93,781)	(194,273)	283,850	285,837	312,596	382,516	585,756	2,138,609		
	140以上(%)	(5.0%)	(8.5%)	12.1%	14.5%	19.1%	25.3%	30.6%	15.8%	(16.2%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 収縮期血圧 160mmHg以上の者（2022年度） - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	(1,590)	1,806	1,600	(1,436)	1,564	1,752	1,767	11,529	
		160以上 (人)	(39)	69	79	(85)	137	121	109	653	
		160以上 (%)	(2.5%)	3.8%	4.9%	(5.9%)	8.8%	6.9%	6.2%	5.7%	(5.6%)
	中部	受診者 (人)	8,076	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,037	
		160以上 (人)	149	290	319	301	297	378	397	2,131	
		160以上 (%)	1.8%	3.0%	3.5%	4.0%	4.7%	6.7%	7.1%	4.1%	4.3%
	南部	受診者 (人)	12,762	14,750	14,229	11,767	9,832	8,253	8,530	80,123	
		160以上 (人)	223	345	402	391	431	389	404	2,585	
		160以上 (%)	1.7%	2.3%	2.8%	3.3%	4.4%	4.7%	4.7%	3.2%	3.4%
	宮古	受診者 (人)	(807)	(859)	(805)	(781)	(826)	(941)	(818)	5,895	
		160以上 (人)	(20)	(26)	(35)	(49)	(56)	(68)	(57)	369	
		160以上 (%)	(2.5%)	(3.0%)	(4.3%)	(6.3%)	(6.8%)	(7.2%)	(7.0%)	6.3%	(5.3%)
	八重山	受診者 (人)	(957)	(1,017)	(926)	(781)	(796)	(799)	(782)	6,091	
		160以上 (人)	(18)	(28)	(27)	(31)	(36)	(42)	(42)	257	
		160以上 (%)	(1.9%)	(2.8%)	(2.9%)	(4.0%)	(4.5%)	(5.3%)	(5.4%)	4.2%	(3.8%)
	沖縄県	受診者 (人)	24,206	28,211	26,790	22,256	19,336	17,370	17,506	155,675	
		160以上 (人)	463	771	872	877	976	1,012	1,024	5,995	
		160以上 (%)	1.9%	2.7%	3.3%	3.9%	5.0%	5.8%	5.8%	3.9%	4.1%
	全国	受診者 (人)	2,502,882	2,985,529	3,026,759	2,533,592	1,997,638	1,530,070	1,677,815	16,254,285	
		160以上 (人)	42,563	73,305	96,630	99,230	99,719	91,757	112,189	615,393	
		160以上 (%)	1.7%	2.5%	3.2%	3.9%	5.0%	6.0%	6.7%	3.8%	4.1%
女性	北部	受診者 (人)	(1,366)	(1,471)	(1,307)	(1,300)	1,434	1,565	1,661	10,132	
		160以上 (人)	(17)	(45)	(50)	(52)	72	119	146	529	
		160以上 (%)	(1.2%)	(3.1%)	(3.8%)	(4.0%)	5.0%	7.6%	8.8%	5.2%	(4.7%)
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,634	5,729	5,705	6,128	47,874	
		160以上 (人)	86	169	223	191	254	332	506	1,761	
		160以上 (%)	1.2%	2.0%	2.7%	2.9%	4.4%	5.8%	8.3%	3.7%	3.8%
	南部	受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,037	75,224	
		160以上 (人)	116	226	311	284	321	372	474	2,104	
		160以上 (%)	1.0%	1.7%	2.5%	2.6%	3.5%	4.3%	5.2%	2.8%	2.9%
	宮古	受診者 (人)	(647)	(700)	(598)	(626)	(727)	(912)	(869)	5,175	
		160以上 (人)	-	(22)	-	(24)	(33)	(57)	(72)	304	
		160以上 (%)	-	(3.1%)	-	(3.8%)	(4.5%)	(6.3%)	(8.3%)	5.9%	-
	八重山	受診者 (人)	(837)	(886)	(732)	(655)	(690)	(765)	(786)	5,390	
		160以上 (人)	-	(22)	-	(18)	(27)	(30)	(34)	170	
		160以上 (%)	-	(2.5%)	-	(2.7%)	(3.9%)	(3.9%)	(4.3%)	3.2%	-
	沖縄県	受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,066	17,797	17,644	18,498	143,795	
		160以上 (人)	248	501	642	585	719	924	1,249	4,868	
		160以上 (%)	1.1%	2.0%	2.7%	2.9%	4.0%	5.2%	6.8%	3.4%	3.5%
	全国	受診者 (人)	(1,875,389)	(2,278,031)	2,346,395	1,973,298	1,636,140	1,513,113	1,915,141	13,537,507	
		160以上 (人)	(16,848)	(37,648)	56,806	55,087	62,584	80,783	130,472	440,228	
		160以上 (%)	(0.9%)	(1.7%)	2.4%	2.8%	3.8%	5.3%	6.8%	3.3%	(3.3%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。


ウ. 経年推移




* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区分別割合 (2022 年度)


収縮期血圧 区分別割合(北部医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合(中部医療圏 男)



収縮期血圧 区分別割合(南部医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合(宮古医療圏 男)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


収縮期血圧 区分別割合(八重山医療圏 男)




収縮期血圧 区分別割合(沖縄県 男)



収縮期血圧 区分別割合(全国 男)




収縮期血圧 区分割合(40-74歳 男)




注意 1 : 欠損している区分 = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


収縮期血圧 区分別割合(北部医療圏 女)




収縮期血圧 区分別割合(中部医療圏 女)



収縮期血圧 区分別割合(南部医療圏 女)







収縮期血圧 区分別割合(宮古医療圏 女)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損している区分 = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

(4) 拡張期血圧

ア. 平均値 (2022 年度)













表 年齢階級別・性別 拡張期血圧平均

(単位: mmHg)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	79.9	82.1	83.1	83.0	82.3	80.2	77.2	81.0
	中部	77.3	79.6	80.6	81.0	80.2	78.2	76.5	79.2
	南部	77.2	79.2	80.3	80.4	79.6	77.8	75.7	78.8
	宮古	79.8	81.5	81.8	82.7	81.7	78.7	75.4	80.2
	八重山	78.6	80.9	81.4	80.9	80.3	77.9	76.4	79.6
	沖縄県	77.6	79.6	80.6	80.9	80.1	78.2	76.1	79.2
	全国	76.9	79.2	80.7	81.2	80.9	79.4	77.2	79.5
女	北部	71.6	74.3	76.3	76.7	76.8	77.1	76.9	75.7
	中部	70.5	72.8	74.5	75.0	75.8	75.8	75.4	74.1
	南部	70.6	72.6	74.5	75.0	75.2	75.2	74.2	73.8
	宮古	71.9	75.1	76.1	75.9	76.4	76.1	74.5	75.2
	八重山	71.7	73.9	75.9	75.6	75.3	75.6	73.8	74.5
	沖縄県	70.7	72.9	74.7	75.1	75.6	75.6	74.8	74.1
	全国	70.0	72.1	73.9	74.6	75.3	75.5	74.9	73.6

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 拡張期血圧 85mmHg 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,804	1,600	1,445	1,564	(1,742)	(1,764)	11,527	
		85以上 (人)	555	767	723	628	651	(552)	(398)	4,287	
		85以上 (%)	34.8%	42.5%	45.2%	43.5%	41.6%	(31.7%)	(22.6%)	37.2%	(37.8%)
	中部	受診者 (人)	8,076	9,766	9,220	7,471	6,299	5,610	5,594	52,036	
		85以上 (人)	2,096	3,136	3,253	2,731	2,114	1,536	1,204	16,070	
		85以上 (%)	26.0%	32.1%	35.3%	36.6%	33.6%	27.4%	21.5%	30.9%	30.6%
	南部	受診者 (人)	12,762	14,750	14,228	11,767	9,832	8,253	8,530	80,122	
		85以上 (人)	3,114	4,456	4,785	3,991	3,019	2,005	1,558	22,928	
		85以上 (%)	24.4%	30.2%	33.6%	33.9%	30.7%	24.3%	18.3%	28.6%	28.2%
	宮古	受診者 (人)	812	868	(801)	(781)	(828)	(924)	(822)	5,895	
		85以上 (人)	251	317	(291)	(300)	(314)	(221)	(129)	1,882	
		85以上 (%)	30.9%	36.5%	(36.3%)	(38.4%)	(37.9%)	(23.9%)	(15.7%)	31.9%	(31.9%)
	八重山	受診者 (人)	961	1,021	(911)	(779)	(796)	(776)	(770)	6,091	
		85以上 (人)	275	376	(302)	(255)	(251)	(160)	(125)	1,821	
		85以上 (%)	28.6%	36.8%	(33.2%)	(32.7%)	(31.5%)	(20.6%)	(16.2%)	29.9%	(28.9%)
	沖縄県	受診者 (人)	24,206	28,209	26,789	22,256	19,336	17,369	17,506	155,671	
		85以上 (人)	6,291	9,052	9,383	7,918	6,366	4,538	3,440	46,988	
		85以上 (%)	26.0%	32.1%	35.0%	35.6%	32.9%	26.1%	19.7%	30.2%	29.9%
	全国	受診者 (人)	2,502,804	2,985,464	3,026,694	2,533,540	1,997,597	1,530,040	1,677,769	16,253,908	
		85以上 (人)	566,613	896,195	1,053,672	927,854	701,926	454,748	382,203	4,983,211	
		85以上 (%)	22.6%	30.0%	34.8%	36.6%	35.1%	29.7%	22.8%	30.7%	30.5%
女性	北部	受診者 (人)	(1,363)	1,479	(1,306)	(1,304)	(1,428)	(1,557)	(1,654)	10,132	
		85以上 (人)	(196)	314	(321)	(327)	(344)	(341)	(367)	2,251	
		85以上 (%)	(14.4%)	21.2%	(24.6%)	(25.1%)	(24.1%)	(21.9%)	(22.2%)	22.2%	(21.9%)
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,634	5,729	5,705	6,128	47,874	
		85以上 (人)	900	1,454	1,626	1,382	1,224	1,159	1,092	8,837	
		85以上 (%)	12.7%	17.2%	20.0%	20.8%	21.4%	20.3%	17.8%	18.5%	18.7%
	南部	受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,037	75,224	
		85以上 (人)	1,369	2,085	2,498	2,150	1,746	1,551	1,323	12,722	
		85以上 (%)	11.7%	15.8%	19.9%	19.8%	19.0%	17.9%	14.6%	16.9%	17.0%
	宮古	受診者 (人)	(656)	(700)	(624)	(618)	(724)	(909)	(878)	5,175	
		85以上 (人)	(94)	(136)	(148)	(121)	(139)	(172)	(131)	1,007	
		85以上 (%)	(14.3%)	(19.4%)	(23.7%)	(19.6%)	(19.2%)	(18.9%)	(14.9%)	19.5%	(18.6%)
	八重山	受診者 (人)	(841)	(883)	(748)	(645)	(686)	(757)	(776)	5,390	
		85以上 (人)	(110)	(157)	(165)	(108)	(124)	(143)	(96)	957	
		85以上 (%)	(13.1%)	(17.8%)	(22.1%)	(16.7%)	(18.1%)	(18.9%)	(12.4%)	17.8%	(17.0%)
	沖縄県	受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,066	17,797	17,644	18,498	143,795	
		85以上 (人)	2,688	4,158	4,775	4,118	3,602	3,399	3,034	25,774	
		85以上 (%)	12.4%	16.8%	20.4%	20.5%	20.2%	19.3%	16.4%	17.9%	18.1%
	全国	受診者 (人)	1,875,344	2,277,970	2,346,352	1,973,269	1,636,114	1,513,065	1,915,061	13,537,175	
		85以上 (人)	186,778	323,683	418,938	369,351	316,446	283,172	319,293	2,217,661	
		85以上 (%)	10.0%	14.2%	17.9%	18.7%	19.3%	18.7%	16.7%	16.4%	16.5%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2: 括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 拡張期血圧 90mmHg 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,804	1,600	1,445	1,564	(1,742)	(1,764)	11,527	
		90以上 (人)	349	506	448	379	403	(296)	(185)	2,579	
		90以上 (%)	21.9%	28.0%	28.0%	26.2%	25.8%	(17.0%)	(10.5%)	22.4%	(22.8%)
	中部	受診者 (人)	8,076	9,766	9,220	7,471	6,299	5,610	5,594	52,036	
		90以上 (人)	1,278	1,988	2,011	1,620	1,213	848	601	9,559	
		90以上 (%)	15.8%	20.4%	21.8%	21.7%	19.3%	15.1%	10.7%	18.4%	18.0%
	南部	受診者 (人)	12,762	14,750	14,228	11,767	9,832	8,253	8,530	80,122	
		90以上 (人)	1,858	2,805	2,986	2,359	1,684	1,092	761	13,545	
		90以上 (%)	14.6%	19.0%	21.0%	20.0%	17.1%	13.2%	8.9%	16.9%	16.4%
	宮古	受診者 (人)	812	868	(801)	(781)	(828)	(924)	(822)	5,895	
		90以上 (人)	165	209	(173)	(187)	(173)	(108)	(68)	1,142	
		90以上 (%)	20.3%	24.1%	(21.6%)	(23.9%)	(20.9%)	(11.7%)	(8.3%)	19.4%	(19.0%)
	八重山	受診者 (人)	961	1,021	(911)	(779)	(796)	(776)	(770)	6,091	
		90以上 (人)	176	242	(178)	(170)	(141)	(73)	(56)	1,113	
		90以上 (%)	18.3%	23.7%	(19.5%)	(21.8%)	(17.7%)	(9.4%)	(7.3%)	18.3%	(17.1%)
	沖縄県	受診者 (人)	24,206	28,209	26,789	22,256	19,336	17,369	17,506	155,671	
		90以上 (人)	3,826	5,750	5,825	4,728	3,631	2,481	1,697	27,938	
		90以上 (%)	15.8%	20.4%	21.7%	21.2%	18.8%	14.3%	9.7%	17.9%	17.6%
	全国	受診者 (人)	2,502,804	2,985,464	3,026,694	2,533,540	1,997,597	1,530,040	1,677,769	16,253,908	
		90以上 (人)	321,133	532,968	634,364	549,950	402,835	250,353	202,086	2,893,689	
		90以上 (%)	12.8%	17.9%	21.0%	21.7%	20.2%	16.4%	12.0%	17.8%	17.6%
女性	北部	受診者 (人)	(1,363)	1,479	(1,306)	(1,304)	(1,428)	(1,557)	(1,654)	10,132	
		90以上 (人)	(126)	192	(189)	(187)	(191)	(168)	(185)	1,279	
		90以上 (%)	(9.2%)	13.0%	(14.5%)	(14.3%)	(13.4%)	(10.8%)	(11.2%)	12.6%	(12.4%)
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,634	5,729	5,705	6,128	47,874	
		90以上 (人)	521	814	920	745	677	593	556	4,826	
		90以上 (%)	7.3%	9.6%	11.3%	11.2%	11.8%	10.4%	9.1%	10.1%	10.2%
	南部	受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,037	75,224	
		90以上 (人)	826	1,218	1,378	1,204	897	791	679	6,993	
		90以上 (%)	7.1%	9.2%	11.0%	11.1%	9.7%	9.1%	7.5%	9.3%	9.3%
	宮古	受診者 (人)	(656)	(700)	(624)	(618)	(724)	(909)	(878)	5,175	
		90以上 (人)	(51)	(90)	(85)	(56)	(69)	(79)	(55)	551	
		90以上 (%)	(7.8%)	(12.9%)	(13.6%)	(9.1%)	(9.5%)	(8.7%)	(6.3%)	10.6%	(9.7%)
	八重山	受診者 (人)	(841)	(883)	(748)	(645)	(686)	(757)	(776)	5,390	
		90以上 (人)	(58)	(97)	(111)	(58)	(55)	(75)	(41)	549	
		90以上 (%)	(6.9%)	(11.0%)	(14.8%)	(9.0%)	(8.0%)	(9.9%)	(5.3%)	10.2%	(9.2%)
	沖縄県	受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,066	17,797	17,644	18,498	143,795	
		90以上 (人)	1,601	2,423	2,700	2,280	1,914	1,739	1,541	14,198	
		90以上 (%)	7.4%	9.8%	11.5%	11.4%	10.8%	9.9%	8.3%	9.9%	9.9%
	全国	受診者 (人)	1,875,344	2,277,970	2,346,352	1,973,269	1,636,114	1,513,065	1,915,061	13,537,175	
		90以上 (人)	98,239	174,859	226,383	193,313	162,726	144,756	161,828	1,162,104	
		90以上 (%)	5.2%	7.7%	9.6%	9.8%	9.9%	9.6%	8.5%	8.6%	8.6%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2: 括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 拡張期血圧 100mmHg 以上の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,804	1,600	1,445	1,564	(1,742)	(1,764)	11,527	
		100以上 (人)	97	159	137	102	87	(56)	(26)	677	
		100以上 (%)	6.1%	8.8%	8.6%	7.1%	5.6%	(3.2%)	(1.5%)	5.9%	(5.9%)
	中部	受診者 (人)	8,076	9,766	9,220	7,471	6,299	5,610	5,594	52,036	
		100以上 (人)	377	594	555	393	269	185	115	2,488	
		100以上 (%)	4.7%	6.1%	6.0%	5.3%	4.3%	3.3%	2.1%	4.8%	4.6%
	南部	受診者 (人)	12,762	14,750	14,228	11,767	9,832	8,253	8,530	80,122	
		100以上 (人)	511	725	739	513	353	197	140	3,178	
		100以上 (%)	4.0%	4.9%	5.2%	4.4%	3.6%	2.4%	1.6%	4.0%	3.8%
	宮古	受診者 (人)	812	868	(801)	(781)	(828)	(924)	(822)	5,895	
		100以上 (人)	50	60	(51)	(54)	(32)	-	-	306	
		100以上 (%)	6.2%	6.9%	(6.4%)	(6.9%)	(3.9%)	-	-	5.2%	-
	八重山	受診者 (人)	961	1,021	(911)	(779)	(796)	(776)	(770)	6,091	
		100以上 (人)	52	69	(53)	(38)	(32)	-	-	321	
		100以上 (%)	5.4%	6.8%	(5.8%)	(4.9%)	(4.0%)	-	-	5.3%	-
	沖縄県	受診者 (人)	24,206	28,209	26,789	22,256	19,336	17,369	17,506	155,671	
		100以上 (人)	1,087	1,607	1,564	1,113	790	502	307	6,970	
		100以上 (%)	4.5%	5.7%	5.8%	5.0%	4.1%	2.9%	1.8%	4.5%	4.3%
全国	受診者 (人)	2,502,804	2,985,464	3,026,694	2,533,540	1,997,597	1,530,040	1,677,769	16,253,908		
	100以上 (人)	92,726	155,265	178,010	142,538	94,996	53,485	39,603	756,623		
	100以上 (%)	3.7%	5.2%	5.9%	5.6%	4.8%	3.5%	2.4%	4.7%	4.5%	
女性	北部	受診者 (人)	(1,363)	1,479	(1,306)	(1,304)	(1,428)	(1,557)	(1,654)	10,132	
		100以上 (人)	(30)	65	(41)	(42)	(26)	(32)	(36)	313	
		100以上 (%)	(2.2%)	4.4%	(3.1%)	(3.2%)	(1.8%)	(2.1%)	(2.2%)	3.1%	(2.7%)
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,634	5,729	5,705	6,128	47,874	
		100以上 (人)	137	217	226	132	130	109	102	1,053	
		100以上 (%)	1.9%	2.6%	2.8%	2.0%	2.3%	1.9%	1.7%	2.2%	2.2%
	南部	受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,037	75,224	
		100以上 (人)	217	276	286	247	176	117	100	1,419	
		100以上 (%)	1.9%	2.1%	2.3%	2.3%	1.9%	1.3%	1.1%	1.9%	1.9%
	宮古	受診者 (人)	(656)	(700)	(624)	(618)	(724)	(909)	(878)	5,175	
		100以上 (人)	(19)	(24)	(19)	-	-	-	-	128	
		100以上 (%)	(2.9%)	(3.4%)	(3.0%)	-	-	-	-	2.5%	-
	八重山	受診者 (人)	(841)	(883)	(748)	(645)	(686)	(757)	(776)	5,390	
		100以上 (人)	(15)	(25)	(15)	-	-	-	-	109	
		100以上 (%)	(1.8%)	(2.8%)	(2.0%)	-	-	-	-	2.0%	-
	沖縄県	受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,066	17,797	17,644	18,498	143,795	
		100以上 (人)	437	619	604	451	357	291	263	3,022	
		100以上 (%)	2.0%	2.5%	2.6%	2.2%	2.0%	1.6%	1.4%	2.1%	2.1%
全国	受診者 (人)	1,875,344	2,277,970	2,346,352	1,973,269	1,636,114	1,513,065	1,915,061	13,537,175		
	100以上 (人)	24,978	42,959	53,109	40,945	32,117	27,022	28,840	249,970		
	100以上 (%)	1.3%	1.9%	2.3%	2.1%	2.0%	1.8%	1.5%	1.8%	1.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。


ウ. 経年推移




* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区分別割合 (2022 年度)


拡張期血圧 区分別割合(北部医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合(中部医療圏 男)



拡張期血圧 区分別割合(南部医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合(宮古医療圏 男)




注意 1 : 欠損している区分 = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


拡張期血圧 区分別割合(八重山医療圏 男)




拡張期血圧 区分別割合(沖縄県 男)



拡張期血圧 区分別割合(全国 男)




拡張期血圧 区分別割合(40-74歳 男)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


拡張期血圧 区分別割合(北部医療圏 女)




拡張期血圧 区分別割合(中部医療圏 女)



拡張期血圧 区分別割合(南部医療圏 女)




拡張期血圧 区分別割合(宮古医療圏 女)




注意1: 欠損している区分=「0」ではない。集計元データ(NDB)において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2: 参考値(非表示化の影響により正確に算出できない集計値)もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ(NDB)参照。

区分別割合 (2022年度)


拡張期血圧 区分別割合(八重山医療圏 女)




拡張期血圧 区分別割合(沖縄県 女)



拡張期血圧 区分別割合(全国 女)



拡張期血圧 区分別割合(40-74歳 女)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


(5) 空腹時血糖

ア. 平均値 (2022年度)


[mg/dl] 年齢階級別 空腹時血糖の平均値 (男)



[mg/dl] 年齢階級別 空腹時血糖の平均値 (女)



(mg/dl) 空腹時血糖 平均 (男性)



(mg/dl) 空腹時血糖 平均 (女性)








表 年齢階級別・性別 空腹時血糖平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	100.3	103.8	106.1	106.8	108.2	106.9	106.3	105.4
	中部	98.0	100.5	103.8	105.7	106.8	107.4	108.1	103.7
	南部	98.4	101.1	103.5	105.5	106.8	107.4	106.8	103.6
	宮古	99.5	102.3	106.7	108.4	107.5	107.8	110.8	105.9
	八重山	102.2	105.0	105.8	108.9	109.7	109.6	108.7	106.8
	沖縄県	98.6	101.2	103.9	105.9	107.1	107.5	107.4	104.0
	全国	96.1	98.8	101.5	104.0	105.7	106.4	106.3	101.9
女	北部	92.4	94.6	95.6	97.5	97.5	97.9	98.6	96.3
	中部	91.3	92.8	95.1	96.8	98.1	99.2	101.3	96.0
	南部	91.1	92.6	95.0	96.8	98.2	98.5	99.4	95.5
	宮古	90.8	92.4	94.6	96.6	97.3	98.0	98.4	95.5
	八重山	94.3	94.7	97.2	97.9	99.3	99.3	98.2	97.1
	沖縄県	91.4	92.9	95.1	96.8	98.1	98.7	99.9	95.8
	全国	90.3	91.7	93.4	95.5	97.0	97.8	98.6	94.5

基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 空腹時血糖 100mg/dl以上の者（2022年度） - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,496	1,675	1,485	1,302	1,363	1,427	(1,282)	(10,030)	
		100以上 (人)	595	789	783	730	784	770	(674)	(5,125)	
		100以上 (%)	39.8%	47.1%	52.7%	56.1%	57.5%	54.0%	(52.6%)	(51.1%)	(51.5%)
	中部	受診者 (人)	7,316	8,656	7,886	6,271	5,384	4,963	4,824	45,300	
		100以上 (人)	2,308	3,348	3,512	3,129	2,814	2,648	2,607	20,366	
		100以上 (%)	31.5%	38.7%	44.5%	49.9%	52.3%	53.4%	54.0%	45.0%	46.3%
	南部	受診者 (人)	12,044	13,870	13,368	10,939	8,916	7,220	7,257	73,614	
		100以上 (人)	3,919	5,444	6,186	5,692	4,873	3,924	3,873	33,911	
		100以上 (%)	32.5%	39.3%	46.3%	52.0%	54.7%	54.3%	53.4%	46.1%	47.5%
	宮古	受診者 (人)	696	750	704	694	704	733	(527)	(4,808)	
		100以上 (人)	214	277	333	360	353	379	(272)	(2,188)	
		100以上 (%)	30.7%	36.9%	47.3%	51.9%	50.1%	51.7%	(51.6%)	(45.5%)	(45.7%)
	八重山	受診者 (人)	883	937	861	723	728	716	(683)	(5,531)	
		100以上 (人)	388	466	474	437	443	434	(377)	(3,019)	
		100以上 (%)	43.9%	49.7%	55.1%	60.4%	60.9%	60.6%	(55.2%)	(54.6%)	(55.3%)
	沖縄県	受診者 (人)	22,435	25,888	24,304	19,929	17,095	15,059	14,573	139,283	
		100以上 (人)	7,424	10,324	11,288	10,348	9,267	8,155	7,803	64,609	
		100以上 (%)	33.1%	39.9%	46.4%	51.9%	54.2%	54.2%	53.5%	46.4%	47.6%
	全国	受診者 (人)	2,165,826	2,588,051	2,636,553	2,198,361	1,696,502	1,207,058	1,207,785	13,700,136	
		100以上 (人)	580,264	883,655	1,091,428	1,056,149	893,834	655,089	648,859	5,809,278	
		100以上 (%)	26.8%	34.1%	41.4%	48.0%	52.7%	54.3%	53.7%	42.4%	44.4%
女性	北部	受診者 (人)	1,230	1,310	1,197	1,170	1,222	1,236	1,286	8,706	
		100以上 (人)	176	231	303	376	380	398	430	2,349	
		100以上 (%)	14.3%	17.6%	25.3%	32.1%	31.1%	32.2%	33.4%	27.0%	26.6%
	中部	受診者 (人)	6,556	7,795	7,479	6,123	5,249	5,185	5,450	43,837	
		100以上 (人)	850	1,300	1,674	1,719	1,645	1,663	2,063	10,914	
		100以上 (%)	13.0%	16.7%	22.4%	28.1%	31.3%	32.1%	37.9%	24.9%	25.8%
	南部	受診者 (人)	11,041	12,469	11,936	10,191	8,536	7,841	8,033	70,047	
		100以上 (人)	1,308	2,001	2,617	2,788	2,681	2,583	2,827	16,805	
		100以上 (%)	11.8%	16.0%	21.9%	27.4%	31.4%	32.9%	35.2%	24.0%	25.2%
	宮古	受診者 (人)	545	607	553	555	611	696	621	4,211	
		100以上 (人)	51	85	104	142	165	194	185	949	
		100以上 (%)	9.4%	14.0%	18.8%	25.6%	27.0%	27.9%	29.8%	22.5%	21.7%
	八重山	受診者 (人)	762	804	690	610	624	659	687	4,881	
		100以上 (人)	125	170	202	190	239	232	203	1,406	
		100以上 (%)	16.4%	21.1%	29.3%	31.1%	38.3%	35.2%	29.5%	28.8%	28.9%
	沖縄県	受診者 (人)	20,176	23,066	21,855	18,649	16,242	15,617	16,077	131,682	
		100以上 (人)	2,552	3,868	4,900	5,215	5,110	5,070	5,708	32,423	
		100以上 (%)	12.6%	16.8%	22.4%	28.0%	31.5%	32.5%	35.5%	24.6%	25.5%
	全国	受診者 (人)	1,607,948	1,961,019	2,021,788	1,678,874	1,330,742	1,122,922	1,320,864	11,044,157	
		100以上 (人)	178,113	291,746	402,625	441,316	411,418	371,624	464,876	2,561,718	
		100以上 (%)	11.1%	14.9%	19.9%	26.3%	30.9%	33.1%	35.2%	23.2%	24.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

表 空腹時血糖 126mg/dl以上の者（2022年度） - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者（人）	1,496	1,675	1,485	1,302	1,363	1,427	(1,282)	(10,030)	
		126以上（人）	69	121	160	153	184	195	167	1,049	
		126以上（%）	4.6%	7.2%	10.8%	11.8%	13.5%	13.7%	(13.0%)	(10.5%)	(10.7%)
	中部	受診者（人）	7,316	8,656	7,886	6,271	5,384	4,963	4,824	45,300	
		126以上（人）	264	493	710	739	692	714	730	4,342	
		126以上（%）	3.6%	5.7%	9.0%	11.8%	12.9%	14.4%	15.1%	9.6%	10.3%
	南部	受診者（人）	12,044	13,870	13,368	10,939	8,916	7,220	7,257	73,614	
		126以上（人）	449	852	1,107	1,189	1,150	1,007	991	6,745	
		126以上（%）	3.7%	6.1%	8.3%	10.9%	12.9%	13.9%	13.7%	9.2%	9.9%
	宮古	受診者（人）	696	750	704	694	704	733	(527)	(4,808)	
		126以上（人）	36	62	86	95	98	117	99	593	
		126以上（%）	5.2%	8.3%	12.2%	13.7%	13.9%	16.0%	(18.8%)	(12.3%)	(12.4%)
	八重山	受診者（人）	883	937	861	723	728	716	(683)	(5,531)	
		126以上（人）	54	87	87	103	120	128	110	689	
		126以上（%）	6.1%	9.3%	10.1%	14.2%	16.5%	17.9%	(16.1%)	(12.5%)	(12.9%)
	沖縄県	受診者（人）	22,435	25,888	24,304	19,929	17,095	15,059	14,573	139,283	
		126以上（人）	872	1,615	2,150	2,279	2,244	2,161	2,097	13,418	
		126以上（%）	3.9%	6.2%	8.8%	11.4%	13.1%	14.4%	14.4%	9.6%	10.3%
全国	受診者（人）	2,165,826	2,588,051	2,636,553	2,198,361	1,696,502	1,207,058	1,207,785	13,700,136		
	126以上（人）	64,710	125,522	191,461	217,653	204,671	159,413	164,883	1,128,313		
	126以上（%）	3.0%	4.9%	7.3%	9.9%	12.1%	13.2%	13.7%	8.2%	9.1%	
女性	北部	受診者（人）	1,230	1,310	1,197	1,170	1,222	1,236	1,286	8,706	
		126以上（人）	-	-	44	52	56	62	83	352	
		126以上（%）	-	-	3.7%	4.4%	4.6%	5.0%	6.5%	4.0%	-
	中部	受診者（人）	6,556	7,795	7,479	6,123	5,249	5,185	5,450	43,837	
		126以上（人）	86	156	247	277	270	342	489	1,867	
		126以上（%）	1.3%	2.0%	3.3%	4.5%	5.1%	6.6%	9.0%	4.3%	4.5%
	南部	受診者（人）	11,041	12,469	11,936	10,191	8,536	7,841	8,033	70,047	
		126以上（人）	145	220	377	395	412	446	534	2,529	
		126以上（%）	1.3%	1.8%	3.2%	3.9%	4.8%	5.7%	6.6%	3.6%	3.9%
	宮古	受診者（人）	545	607	553	555	611	696	621	4,211	
		126以上（人）	-	-	22	26	38	44	42	195	
		126以上（%）	-	-	4.0%	4.7%	6.2%	6.3%	6.8%	4.6%	-
	八重山	受診者（人）	762	804	690	610	624	659	687	4,881	
		126以上（人）	-	-	26	26	44	44	54	239	
		126以上（%）	-	-	3.8%	4.3%	7.1%	6.7%	7.9%	4.9%	-
	沖縄県	受診者（人）	20,176	23,066	21,855	18,649	16,242	15,617	16,077	131,682	
		126以上（人）	273	457	716	776	820	938	1,202	5,182	
		126以上（%）	1.4%	2.0%	3.3%	4.2%	5.0%	6.0%	7.5%	3.9%	4.1%
全国	受診者（人）	1,607,948	1,961,019	2,021,788	1,678,874	1,330,742	1,122,922	1,320,864	11,044,157		
	126以上（人）	15,982	28,635	44,149	51,495	53,869	54,406	77,293	325,829		
	126以上（%）	1.0%	1.5%	2.2%	3.1%	4.0%	4.8%	5.9%	3.0%	3.2%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。









注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移











* 年齢調整割合は集計元データ（NDB）における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区別割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

(6) HbA1c (NGSP 値)

ア. 平均値 (2022 年度)











表 年齢階級別・性別 HbA1c 平均

(単位：%)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	5.49	5.63	5.73	5.75	5.81	5.90	5.99	5.79
	中部	5.54	5.62	5.72	5.82	5.82	5.92	5.98	5.77
	南部	5.54	5.65	5.75	5.81	5.87	5.92	5.94	5.77
	宮古	5.50	5.58	5.68	5.73	5.74	5.79	5.88	5.72
	八重山	5.52	5.61	5.68	5.70	5.86	5.81	5.83	5.72
	沖縄県	5.53	5.64	5.73	5.80	5.84	5.91	5.95	5.77
	全国	5.49	5.58	5.68	5.76	5.82	5.87	5.91	5.71
女	北部	5.31	5.45	5.58	5.67	5.75	5.82	5.87	5.68
	中部	5.41	5.47	5.62	5.73	5.77	5.87	5.93	5.69
	南部	5.39	5.46	5.61	5.70	5.76	5.81	5.87	5.65
	宮古	5.33	5.37	5.56	5.64	5.63	5.65	5.70	5.59
	八重山	5.39	5.45	5.50	5.58	5.63	5.67	5.70	5.57
	沖縄県	5.39	5.46	5.61	5.70	5.76	5.82	5.88	5.66
	全国	5.38	5.44	5.55	5.65	5.70	5.75	5.80	5.61

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 HbA1c 5.6%以上の者（2022年度） - 人数，割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者（人）	(771)	(895)	(805)	(762)	(855)	1,274	1,543	6,954	
		5.6以上（人）	(255)	(390)	(390)	(407)	(484)	820	1,128	3,923	
		5.6以上（%）	(33.1%)	(43.6%)	(48.4%)	(53.4%)	(56.6%)	64.4%	73.1%	56.4%	(52.8%)
	中部	受診者（人）	4,473	5,583	5,676	4,702	4,045	4,214	4,805	33,498	
		5.6以上（人）	1,614	2,368	2,807	2,692	2,407	2,813	3,405	18,106	
		5.6以上（%）	36.1%	42.4%	49.5%	57.3%	59.5%	66.8%	70.9%	54.1%	54.4%
	南部	受診者（人）	7,849	9,188	9,230	7,912	6,716	6,335	7,543	54,773	
		5.6以上（人）	2,829	4,127	4,725	4,579	4,163	4,147	5,194	29,764	
		5.6以上（%）	36.0%	44.9%	51.2%	57.9%	62.0%	65.5%	68.9%	54.3%	55.0%
	宮古	受診者（人）	(413)	(440)	(454)	(453)	(481)	(669)	(714)	3,754	
		5.6以上（人）	(102)	(116)	(198)	(221)	(235)	(322)	(399)	1,723	
		5.6以上（%）	(24.7%)	(26.4%)	(43.6%)	(48.8%)	(48.9%)	(48.1%)	(55.9%)	45.9%	(42.2%)
	八重山	受診者（人）	(436)	(488)	(453)	(403)	(438)	(527)	(650)	3,492	
		5.6以上（人）	(128)	(177)	(199)	(196)	(236)	(284)	(363)	1,680	
		5.6以上（%）	(29.4%)	(36.3%)	(43.9%)	(48.6%)	(53.9%)	(53.9%)	(55.8%)	48.1%	(45.9%)
	沖縄県	受診者（人）	13,999	16,669	16,650	14,261	12,572	13,053	15,267	102,471	
		5.6以上（人）	4,985	7,253	8,351	8,124	7,562	8,420	10,501	55,196	
		5.6以上（%）	35.6%	43.5%	50.2%	57.0%	60.1%	64.5%	68.8%	53.9%	54.0%
全国	受診者（人）	1,867,222	2,231,931	2,309,689	1,970,363	1,530,958	1,223,025	1,495,241	12,628,429		
	5.6以上（人）	578,182	867,880	1,076,321	1,053,605	903,881	779,288	1,002,377	6,261,534		
	5.6以上（%）	31.0%	38.9%	46.6%	53.5%	59.0%	63.7%	67.0%	49.6%	51.2%	
女性	北部	受診者（人）	(738)	(764)	(728)	(737)	(924)	(1,237)	(1,528)	6,742	
		5.6以上（人）	(161)	(234)	(323)	(372)	(556)	(856)	(1,111)	3,699	
		5.6以上（%）	(21.8%)	(30.6%)	(44.4%)	(50.5%)	(60.2%)	(69.2%)	(72.7%)	54.9%	(49.6%)
	中部	受診者（人）	(4,418)	(5,275)	5,147	4,238	3,940	4,723	5,790	33,544	
		5.6以上（人）	(1,235)	(1,772)	2,540	2,498	2,579	3,376	4,389	18,402	
		5.6以上（%）	(28.0%)	(33.6%)	49.3%	58.9%	65.5%	71.5%	75.8%	54.9%	(54.4%)
	南部	受診者（人）	(7,770)	(8,967)	8,665	7,466	6,683	7,225	8,473	55,273	
		5.6以上（人）	(1,995)	(2,895)	4,064	4,358	4,197	4,901	6,204	28,638	
		5.6以上（%）	(25.7%)	(32.3%)	46.9%	58.4%	62.8%	67.8%	73.2%	51.8%	(52.2%)
	宮古	受診者（人）	(363)	(391)	(379)	(382)	(441)	(766)	(817)	3,635	
		5.6以上（人）	(52)	(77)	(121)	(165)	(196)	(354)	(404)	1,465	
		5.6以上（%）	(14.3%)	(19.7%)	(31.9%)	(43.2%)	(44.4%)	(46.2%)	(49.4%)	40.3%	(35.5%)
	八重山	受診者（人）	(432)	(468)	(396)	(365)	(409)	(588)	(705)	3,443	
		5.6以上（人）	(81)	(148)	(136)	(154)	(182)	(283)	(347)	1,411	
		5.6以上（%）	(18.8%)	(31.6%)	(34.3%)	(42.2%)	(44.5%)	(48.1%)	(49.2%)	41.0%	(38.3%)
	沖縄県	受診者（人）	13,779	15,952	15,354	13,213	12,422	14,567	17,350	102,637	
		5.6以上（人）	3,582	5,213	7,223	7,572	7,735	9,798	12,492	53,615	
		5.6以上（%）	26.0%	32.7%	47.0%	57.3%	62.3%	67.3%	72.0%	52.2%	51.9%
全国	受診者（人）	(1,432,043)	(1,732,546)	(1,810,221)	(1,529,828)	1,301,537	1,326,791	1,795,961	10,929,270		
	5.6以上（人）	(343,165)	(527,549)	(765,749)	(806,705)	755,930	826,076	1,180,139	5,205,656		
	5.6以上（%）	(24.0%)	(30.4%)	(42.3%)	(52.7%)	58.1%	62.3%	65.7%	47.6%	(47.8%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 HbA1c 6.5%以上の者（2022年度） - 人数，割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者（人）	(771)	(895)	(805)	(762)	(855)	1,274	1,543	6,954	
		6.5以上（人）	(18)	(52)	(74)	(83)	(103)	188	288	855	
		6.5以上（%）	(2.3%)	(5.8%)	(9.2%)	(10.9%)	(12.0%)	14.8%	18.7%	12.3%	(10.4%)
	中部	受診者（人）	4,473	5,583	5,676	4,702	4,045	4,214	4,805	33,498	
		6.5以上（人）	193	333	519	587	512	677	863	3,684	
		6.5以上（%）	4.3%	6.0%	9.1%	12.5%	12.7%	16.1%	18.0%	11.0%	11.1%
	南部	受診者（人）	7,849	9,188	9,230	7,912	6,716	6,335	7,543	54,773	
		6.5以上（人）	327	649	910	966	992	1,025	1,256	6,125	
		6.5以上（%）	4.2%	7.1%	9.9%	12.2%	14.8%	16.2%	16.7%	11.2%	11.5%
	宮古	受診者（人）	(413)	(440)	(454)	(453)	(481)	(669)	(714)	3,754	
		6.5以上（人）	-	-	(35)	(40)	(45)	(75)	(120)	445	
		6.5以上（%）	-	-	(7.7%)	(8.8%)	(9.4%)	(11.2%)	(16.8%)	11.9%	-
	八重山	受診者（人）	(436)	(488)	(453)	(403)	(438)	(527)	(650)	3,492	
		6.5以上（人）	-	-	(39)	(32)	(61)	(78)	(92)	399	
		6.5以上（%）	-	-	(8.6%)	(7.9%)	(13.9%)	(14.8%)	(14.2%)	11.4%	-
	沖縄県	受診者（人）	13,999	16,669	16,650	14,261	12,572	13,053	15,267	102,471	
		6.5以上（人）	595	1,109	1,609	1,737	1,750	2,077	2,631	11,508	
		6.5以上（%）	4.3%	6.7%	9.7%	12.2%	13.9%	15.9%	17.2%	11.2%	11.3%
	全国	受診者（人）	1,867,222	2,231,931	2,309,689	1,970,363	1,530,958	1,223,025	1,495,241	12,628,429	
		6.5以上（人）	59,724	118,650	184,923	211,710	198,569	180,717	244,394	1,198,687	
		6.5以上（%）	3.2%	5.3%	8.0%	10.7%	13.0%	14.8%	16.3%	9.5%	10.1%
女性	北部	受診者（人）	(738)	(764)	(728)	(737)	(924)	(1,237)	(1,528)	6,742	
		6.5以上（人）	-	(10)	(32)	(35)	(63)	(114)	(155)	495	
		6.5以上（%）	-	(1.3%)	(4.4%)	(4.7%)	(6.8%)	(9.2%)	(10.1%)	7.3%	-
	中部	受診者（人）	(4,418)	(5,275)	5,147	4,238	3,940	4,723	5,790	33,544	
		6.5以上（人）	(63)	(139)	249	272	291	488	761	2,276	
		6.5以上（%）	(1.4%)	(2.6%)	4.8%	6.4%	7.4%	10.3%	13.1%	6.8%	(6.5%)
	南部	受診者（人）	(7,770)	(8,967)	8,665	7,466	6,683	7,225	8,473	55,273	
		6.5以上（人）	(106)	(209)	358	431	492	664	899	3,183	
		6.5以上（%）	(1.4%)	(2.3%)	4.1%	5.8%	7.4%	9.2%	10.6%	5.8%	(5.8%)
	宮古	受診者（人）	(363)	(391)	(379)	(382)	(441)	(766)	(817)	3,635	
		6.5以上（人）	-	-	-	(18)	(26)	(56)	(56)	228	
		6.5以上（%）	-	-	-	(4.7%)	(5.9%)	(7.3%)	(6.9%)	6.3%	-
	八重山	受診者（人）	(432)	(468)	(396)	(365)	(409)	(588)	(705)	3,443	
		6.5以上（人）	-	(13)	-	(12)	(20)	(45)	(61)	203	
		6.5以上（%）	-	(2.8%)	-	(3.3%)	(4.9%)	(7.7%)	(8.7%)	5.9%	-
	沖縄県	受診者（人）	13,779	15,952	15,354	13,213	12,422	14,567	17,350	102,637	
		6.5以上（人）	209	424	678	793	917	1,395	1,969	6,385	
		6.5以上（%）	1.5%	2.7%	4.4%	6.0%	7.4%	9.6%	11.3%	6.2%	6.0%
	全国	受診者（人）	(1,432,043)	(1,732,546)	(1,810,221)	(1,529,828)	1,301,537	1,326,791	1,795,961	10,929,270	
		6.5以上（人）	(16,637)	(31,647)	(53,265)	(65,604)	73,931	96,572	164,114	502,113	
		6.5以上（%）	(1.2%)	(1.8%)	(2.9%)	(4.3%)	5.7%	7.3%	9.1%	4.6%	(4.5%)

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。


ウ. 経年推移




* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

工. 区分別割合 (2022 年度)


HbA1C 区分別割合 (北部医療圏 男)




HbA1C 区分別割合 (中部医療圏 男)



HbA1C 区分別割合 (南部医療圏 男)




HbA1C 区分別割合 (宮古医療圏 男)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


HbA1C 区分別割合 (八重山医療圏 男)




HbA1C 区分別割合 (沖縄県 男)



HbA1C 区分別割合 (全国 男)




HbA1C 区分別割合 (40-74 男)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


HbA1C 区分別割合 (北部医療圏 女)




HbA1C 区分別割合 (中部医療圏 女)



HbA1C 区分別割合 (南部医療圏 女)




HbA1C 区分別割合 (宮古医療圏 女)




注意 1 : 欠損している区分 = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


HbA1C 区分別割合 (八重山医療圏 女)




HbA1C 区分別割合 (沖縄県 女)



HbA1C 区分別割合 (全国 女)



HbA1C 区分別割合 (40-74 女)



注意 1 : 欠損している区分=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

(7) 中性脂肪

ア. 平均値 (2022年度)








表 年齢階級別・性別 中性脂肪平均

(単位: mg/dl)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	161.8	161.4	150.7	144.0	141.3	131.3	126.2	145.1
	中部	146.8	153.3	155.0	148.3	136.7	131.4	125.4	144.5
	南部	141.9	149.0	142.9	140.2	133.7	127.9	120.4	138.4
	宮古	159.4	162.8	164.4	150.7	136.6	132.6	131.1	147.9
	八重山	160.8	164.8	161.7	165.1	142.9	132.6	126.9	151.7
	沖縄県	146.2	152.3	148.8	144.4	135.8	129.9	123.4	141.8
	全国	125.7	131.8	132.8	131.2	128.2	126.9	122.9	129.1
女	北部	84.8	96.2	102.0	106.5	108.3	111.8	110.0	103.1
	中部	88.5	95.0	101.7	105.7	107.3	110.4	113.1	102.3
	南部	84.3	90.7	98.5	102.8	102.5	106.0	105.8	97.8
	宮古	95.2	100.9	107.0	105.2	105.7	112.0	111.7	105.9
	八重山	87.4	99.4	107.4	102.4	103.9	111.6	109.9	102.8
	沖縄県	86.2	93.1	100.3	104.1	104.7	108.5	109.0	100.1
	全国	75.6	81.1	88.8	94.1	98.6	104.4	107.7	92.1

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)


(%) 中性脂肪150以上の割合 男性




(%) 中性脂肪150以上の割合 女性



(%) 中性脂肪300以上の割合 男性



(%) 中性脂肪300以上の割合 女性



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 中性脂肪 150mg/dl 以上の者 (2022 年度)- 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,591	1,806	1,600	1,444	1,564	1,752	1,767	11,524	
		150以上 (人)	572	681	536	460	468	465	446	3,628	
		150以上 (%)	36.0%	37.7%	33.5%	31.9%	29.9%	26.5%	25.2%	31.5%	31.6%
	中部	受診者 (人)	8,071	9,762	9,217	7,465	6,298	5,610	5,594	52,017	
		150以上 (人)	2,546	3,356	3,209	2,449	1,812	1,531	1,410	16,313	
		150以上 (%)	31.5%	34.4%	34.8%	32.8%	28.8%	27.3%	25.2%	31.4%	30.7%
	南部	受診者 (人)	12,757	14,738	14,226	11,763	9,831	8,252	8,530	80,097	
		150以上 (人)	3,908	4,846	4,432	3,551	2,692	2,137	1,967	23,533	
		150以上 (%)	30.6%	32.9%	31.2%	30.2%	27.4%	25.9%	23.1%	29.4%	28.8%
	宮古	受診者 (人)	811	868	809	790	834	950	829	5,891	
		150以上 (人)	298	324	322	285	246	256	238	1,969	
		150以上 (%)	36.7%	37.3%	39.8%	36.1%	29.5%	26.9%	28.7%	33.4%	33.5%
	八重山	受診者 (人)	961	1,018	931	783	805	804	786	6,088	
		150以上 (人)	372	405	337	288	254	243	202	2,101	
		150以上 (%)	38.7%	39.8%	36.2%	36.8%	31.6%	30.2%	25.7%	34.5%	34.3%
	沖縄県	受診者 (人)	24,191	28,192	26,783	22,245	19,332	17,368	17,506	155,617	
		150以上 (人)	7,696	9,612	8,836	7,033	5,472	4,632	4,263	47,544	
		150以上 (%)	31.8%	34.1%	33.0%	31.6%	28.3%	26.7%	24.4%	30.6%	30.0%
全国	受診者 (人)	2,499,465	2,981,402	3,022,403	2,529,809	1,994,164	1,525,578	1,671,211	16,224,032		
	150以上 (人)	619,552	809,239	832,452	679,516	514,215	392,082	405,921	4,252,977		
	150以上 (%)	24.8%	27.1%	27.5%	26.9%	25.8%	25.7%	24.3%	26.2%	26.0%	
女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,478	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,131	
		150以上 (人)	123	193	178	195	226	283	281	1,479	
		150以上 (%)	9.0%	13.1%	13.5%	14.9%	15.8%	18.1%	16.9%	14.6%	14.4%
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,115	6,634	5,730	5,704	6,127	47,872	
		150以上 (人)	708	1,034	1,191	1,060	955	1,011	1,176	7,135	
		150以上 (%)	10.0%	12.2%	14.7%	16.0%	16.7%	17.7%	19.2%	14.9%	15.1%
	南部	受診者 (人)	11,698	13,188	12,576	10,831	9,205	8,681	9,037	75,216	
		150以上 (人)	981	1,402	1,647	1,562	1,307	1,309	1,382	9,590	
		150以上 (%)	8.4%	10.6%	13.1%	14.4%	14.2%	15.1%	15.3%	12.7%	13.0%
	宮古	受診者 (人)	(653)	707	631	(612)	(728)	923	885	5,175	
		150以上 (人)	(82)	97	114	(88)	(115)	172	170	874	
		150以上 (%)	(12.6%)	13.7%	18.1%	(14.4%)	(15.8%)	18.6%	19.2%	16.9%	(15.9%)
	八重山	受診者 (人)	(836)	888	750	(652)	(683)	768	786	5,389	
		150以上 (人)	(82)	114	112	(91)	(105)	130	147	807	
		150以上 (%)	(9.8%)	12.8%	14.9%	(14.0%)	(15.4%)	16.9%	18.7%	15.0%	(14.5%)
	沖縄県	受診者 (人)	21,685	24,715	23,386	20,062	17,798	17,641	18,496	143,783	
		150以上 (人)	1,996	2,840	3,242	3,020	2,726	2,905	3,156	19,885	
		150以上 (%)	9.2%	11.5%	13.9%	15.1%	15.3%	16.5%	17.1%	13.8%	14.0%
全国	受診者 (人)	1,873,557	2,275,700	2,343,959	1,970,859	1,633,066	1,508,148	1,907,648	13,512,937		
	150以上 (人)	112,013	169,438	231,815	228,043	212,947	231,232	317,261	1,502,749		
	150以上 (%)	6.0%	7.4%	9.9%	11.6%	13.0%	15.3%	16.6%	11.1%	11.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

表 中性脂肪 300mg/dl 以上の者（2022年度） - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,591	1,806	1,600	1,444	1,564	1,752	1,767	11,524	
		300以上 (人)	161	167	127	93	93	80	54	775	
		300以上 (%)	10.1%	9.2%	7.9%	6.4%	5.9%	4.6%	3.1%	6.7%	6.8%
	中部	受診者 (人)	8,071	9,762	9,217	7,465	6,298	5,610	5,594	52,017	
		300以上 (人)	596	791	787	549	316	247	183	3,469	
		300以上 (%)	7.4%	8.1%	8.5%	7.4%	5.0%	4.4%	3.3%	6.7%	6.3%
	南部	受診者 (人)	12,757	14,738	14,226	11,763	9,831	8,252	8,530	80,097	
		300以上 (人)	882	1,072	913	704	472	363	249	4,655	
		300以上 (%)	6.9%	7.3%	6.4%	6.0%	4.8%	4.4%	2.9%	5.8%	5.6%
	宮古	受診者 (人)	811	868	809	790	834	950	829	5,891	
		300以上 (人)	74	82	68	68	49	50	34	425	
		300以上 (%)	9.1%	9.4%	8.4%	8.6%	5.9%	5.3%	4.1%	7.2%	7.3%
	八重山	受診者 (人)	961	1,018	931	783	805	804	786	6,088	
		300以上 (人)	99	104	90	73	59	39	37	501	
		300以上 (%)	10.3%	10.2%	9.7%	9.3%	7.3%	4.9%	4.7%	8.2%	8.1%
	沖縄県	受診者 (人)	24,191	28,192	26,783	22,245	19,332	17,368	17,506	155,617	
		300以上 (人)	1,812	2,216	1,985	1,487	989	779	557	9,825	
		300以上 (%)	7.5%	7.9%	7.4%	6.7%	5.1%	4.5%	3.2%	6.3%	6.1%
全国	受診者 (人)	2,499,465	2,981,402	3,022,403	2,529,809	1,994,164	1,525,578	1,671,211	16,224,032		
	300以上 (人)	118,221	155,989	156,664	122,527	86,125	58,552	51,500	749,578		
	300以上 (%)	4.7%	5.2%	5.2%	4.8%	4.3%	3.8%	3.1%	4.6%	4.5%	
女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,478	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,131	
		300以上 (人)	11	26	24	20	30	27	20	158	
		300以上 (%)	0.8%	1.8%	1.8%	1.5%	2.1%	1.7%	1.2%	1.6%	1.6%
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,115	6,634	5,730	5,704	6,127	47,872	
		300以上 (人)	94	140	145	131	106	105	95	816	
		300以上 (%)	1.3%	1.7%	1.8%	2.0%	1.8%	1.8%	1.6%	1.7%	1.7%
	南部	受診者 (人)	11,698	13,188	12,576	10,831	9,205	8,681	9,037	75,216	
		300以上 (人)	125	172	184	184	117	135	94	1,011	
		300以上 (%)	1.1%	1.3%	1.5%	1.7%	1.3%	1.6%	1.0%	1.3%	1.3%
	宮古	受診者 (人)	(653)	707	631	(612)	(728)	923	885	5,175	
		300以上 (人)	-	15	15	-	-	21	14	101	
		300以上 (%)	-	2.1%	2.4%	-	-	2.3%	1.6%	2.0%	-
	八重山	受診者 (人)	(836)	888	750	(652)	(683)	768	786	5,389	
		300以上 (人)	-	18	19	-	-	15	11	89	
		300以上 (%)	-	2.0%	2.5%	-	-	2.0%	1.4%	1.7%	-
	沖縄県	受診者 (人)	21,685	24,715	23,386	20,062	17,798	17,641	18,496	143,783	
		300以上 (人)	250	371	387	359	271	303	234	2,175	
		300以上 (%)	1.2%	1.5%	1.7%	1.8%	1.5%	1.7%	1.3%	1.5%	1.5%
全国	受診者 (人)	1,873,557	2,275,700	2,343,959	1,970,859	1,633,066	1,508,148	1,907,648	13,512,937		
	300以上 (人)	11,772	18,369	24,957	22,924	20,115	20,199	25,394	143,730		
	300以上 (%)	0.6%	0.8%	1.1%	1.2%	1.2%	1.3%	1.3%	1.1%	1.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。









注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移











* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区別割合 (2022年度)







注意 1 : 欠損している区分=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

(8) HDLコレステロール
ア. 平均値 (2022年度)







年齢階級別・性別 HDL コレステロール平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	57.0	56.7	57.5	58.6	59.0	58.8	57.6	57.9
	中部	57.0	57.6	57.9	58.8	59.4	59.3	58.6	58.3
	南部	57.1	57.2	58.3	59.0	59.8	59.6	59.1	58.4
	宮古	56.2	55.6	55.8	57.1	57.4	58.0	57.7	56.8
	八重山	56.1	55.7	57.0	58.1	58.5	58.4	59.7	57.5
	沖縄県	57.0	57.2	58.0	58.8	59.5	59.3	58.7	58.2
	全国	58.6	58.8	59.5	60.3	61.0	60.5	59.8	59.7
女	北部	67.3	67.5	69.3	69.1	68.5	66.9	65.7	67.7
	中部	67.4	69.1	70.6	71.1	70.4	69.0	66.9	69.2
	南部	67.5	68.4	70.6	70.9	70.4	69.0	67.5	69.2
	宮古	65.5	67.6	68.7	68.7	66.7	66.8	66.5	67.2
	八重山	66.2	65.9	69.7	71.1	69.6	66.8	68.2	68.1
	沖縄県	67.3	68.5	70.5	70.8	70.1	68.6	67.1	69.0
	全国	70.8	72.0	74.3	75.0	74.3	72.0	69.9	72.6

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)		
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529		
		40未満 (人)	140	151	140	93	101	106	138	869		
		40未満 (%)	8.8%	8.4%	8.8%	6.4%	6.5%	6.1%	7.8%	7.5%	7.5%	
	中部	受診者 (人)	8,075	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,036		
		40未満 (人)	703	835	755	529	402	390	425	4,039		
		40未満 (%)	8.7%	8.6%	8.2%	7.1%	6.4%	7.0%	7.6%	7.8%	7.6%	
	南部	受診者 (人)	12,760	14,750	14,229	11,766	9,832	8,253	8,530	80,120		
		40未満 (人)	1,094	1,310	1,102	826	636	575	602	6,145		
		40未満 (%)	8.6%	8.9%	7.7%	7.0%	6.5%	7.0%	7.1%	7.7%	7.5%	
	宮古	受診者 (人)	812	867	810	790	836	950	827	5,892		
		40未満 (人)	117	119	90	84	79	75	82	646		
		40未満 (%)	14.4%	13.7%	11.1%	10.6%	9.4%	7.9%	9.9%	11.0%	11.0%	
	八重山	受診者 (人)	961	1,019	931	783	805	804	786	6,089		
		40未満 (人)	108	112	92	62	74	48	60	556		
		40未満 (%)	11.2%	11.0%	9.9%	7.9%	9.2%	6.0%	7.6%	9.1%	9.0%	
	沖縄県	受診者 (人)	24,203	28,208	26,790	22,255	19,336	17,370	17,504	155,666		
		40未満 (人)	2,162	2,527	2,179	1,594	1,292	1,194	1,307	12,255		
		40未満 (%)	8.9%	9.0%	8.1%	7.2%	6.7%	6.9%	7.5%	7.9%	7.7%	
	全国	受診者 (人)	2,500,136	2,982,189	3,023,101	2,530,241	1,994,385	1,525,622	1,671,198	16,226,872		
		40未満 (人)	167,601	197,271	189,873	145,814	109,720	91,896	113,527	1,015,702		
		40未満 (%)	6.7%	6.6%	6.3%	5.8%	5.5%	6.0%	6.8%	6.3%	6.2%	
	女性	北部	受診者 (人)	(1,363)	(1,475)	(1,310)	(1,300)	(1,430)	(1,550)	(1,656)	10,132	
			40未満 (人)	(24)	(25)	(12)	-	(21)	-	(25)	155	
			40未満 (%)	(1.8%)	(1.7%)	(0.9%)	-	(1.5%)	-	(1.5%)	1.5%	-
中部		受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,635	5,730	5,703	6,127	47,873		
		40未満 (人)	135	151	117	80	65	88	107	743		
		40未満 (%)	1.9%	1.8%	1.4%	1.2%	1.1%	1.5%	1.7%	1.6%	1.5%	
南部		受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,833	9,205	8,681	9,037	75,220		
		40未満 (人)	213	226	162	143	119	134	166	1,163		
		40未満 (%)	1.8%	1.7%	1.3%	1.3%	1.3%	1.5%	1.8%	1.5%	1.5%	
宮古		受診者 (人)	(661)	(697)	(626)	(629)	(724)	(920)	(874)	5,175		
		40未満 (人)	(19)	(10)	(10)	(11)	-	(13)	-	107		
		40未満 (%)	(2.9%)	(1.4%)	(1.6%)	(1.7%)	-	(1.4%)	-	2.1%	-	
八重山		受診者 (人)	(842)	888	(749)	(650)	(682)	(757)	(772)	5,389		
		40未満 (人)	(10)	28	(11)	-	-	-	-	98		
		40未満 (%)	(1.2%)	3.2%	(1.5%)	-	-	-	-	1.8%	-	
沖縄県		受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,065	17,798	17,640	18,496	143,789		
		40未満 (人)	414	454	322	252	232	264	328	2,266		
		40未満 (%)	1.9%	1.8%	1.4%	1.3%	1.3%	1.5%	1.8%	1.6%	1.6%	
全国		受診者 (人)	1,873,635	2,275,812	2,344,056	1,970,918	1,633,110	1,508,162	1,907,618	13,513,311		
		40未満 (人)	19,535	23,330	19,672	14,365	12,675	15,444	26,052	131,073		
		40未満 (%)	1.0%	1.0%	0.8%	0.7%	0.8%	1.0%	1.4%	1.0%	1.0%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 HDL コレステロール 35mg/dl 未満の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529	
		35未満 (人)	40	43	32	28	26	22	40	231	
		35未満 (%)	2.5%	2.4%	2.0%	1.9%	1.7%	1.3%	2.3%	2.0%	2.0%
	中部	受診者 (人)	8,075	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,036	
		35未満 (人)	218	239	222	152	102	98	118	1,149	
		35未満 (%)	2.7%	2.4%	2.4%	2.0%	1.6%	1.7%	2.1%	2.2%	2.1%
	南部	受診者 (人)	12,760	14,750	14,229	11,766	9,832	8,253	8,530	80,120	
		35未満 (人)	309	357	299	235	177	166	163	1,706	
		35未満 (%)	2.4%	2.4%	2.1%	2.0%	1.8%	2.0%	1.9%	2.1%	2.1%
	宮古	受診者 (人)	812	867	810	790	836	950	827	5,892	
		35未満 (人)	46	38	38	32	27	24	31	236	
		35未満 (%)	5.7%	4.4%	4.7%	4.1%	3.2%	2.5%	3.7%	4.0%	4.0%
	八重山	受診者 (人)	961	1,019	931	783	805	804	786	6,089	
		35未満 (人)	32	29	24	19	23	14	14	155	
		35未満 (%)	3.3%	2.8%	2.6%	2.4%	2.9%	1.7%	1.8%	2.5%	2.5%
	沖縄県	受診者 (人)	24,203	28,208	26,790	22,255	19,336	17,370	17,504	155,666	
		35未満 (人)	645	706	615	466	355	324	366	3,477	
		35未満 (%)	2.7%	2.5%	2.3%	2.1%	1.8%	1.9%	2.1%	2.2%	2.2%
全国	受診者 (人)	2,500,136	2,982,189	3,023,101	2,530,241	1,994,385	1,525,622	1,671,198	16,226,872		
	35未満 (人)	44,092	51,375	49,094	38,226	29,066	25,277	33,280	270,410		
	35未満 (%)	1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.5%	1.7%	2.0%	1.7%	1.7%	
女性	北部	受診者 (人)	(1,363)	(1,475)	(1,310)	(1,300)	(1,430)	(1,550)	(1,656)	10,132	
		35未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	34	
		35未満 (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.3%	-
	中部	受診者 (人)	7,108	8,454	8,116	6,635	5,730	5,703	6,127	47,873	
		35未満 (人)	30	38	35	18	16	23	29	189	
		35未満 (%)	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%
	南部	受診者 (人)	11,699	13,188	12,577	10,833	9,205	8,681	9,037	75,220	
		35未満 (人)	43	60	40	25	22	38	43	271	
		35未満 (%)	0.4%	0.5%	0.3%	0.2%	0.2%	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%
	宮古	受診者 (人)	(661)	(697)	(626)	(629)	(724)	(920)	(874)	5,175	
		35未満 (人)	-	-	-	-	-	-	-	27	
		35未満 (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
	八重山	受診者 (人)	(842)	888	(749)	(650)	(682)	(757)	(772)	5,389	
		35未満 (人)	-	11	-	-	-	-	-	26	
		35未満 (%)	-	1.2%	-	-	-	-	-	0.5%	-
	沖縄県	受診者 (人)	21,686	24,716	23,388	20,065	17,798	17,640	18,496	143,789	
		35未満 (人)	86	123	85	50	48	72	83	547	
		35未満 (%)	0.4%	0.5%	0.4%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
全国	受診者 (人)	1,873,635	2,275,812	2,344,056	1,970,918	1,633,110	1,508,162	1,907,618	13,513,311		
	35未満 (人)	4,399	5,246	4,369	2,979	2,616	3,286	5,950	28,845		
	35未満 (%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	0.2%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。









注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移











* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区別割合 (HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2022 年度)







注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (HDL コレステロール 40mg/dl 未満・2022 年度)



注意 1 : 欠損している区分=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

(9) LDLコレステロール
ア. 平均値 (2022年度)









年齢階級別・性別 LDL コレステロール平均

(単位: mg/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	134.1	132.0	131.7	127.1	125.8	123.2	121.5	127.8
	中部	126.2	126.8	126.4	123.4	120.9	117.6	115.3	123.2
	南部	124.2	125.3	123.8	121.6	118.5	115.5	112.6	121.1
	宮古	124.2	123.7	124.3	121.7	119.6	112.9	112.4	119.6
	八重山	124.8	124.2	124.5	118.0	118.0	116.8	113.5	120.3
	沖縄県	125.5	126.2	125.2	122.4	119.9	116.9	114.4	122.2
	全国	125.5	127.0	126.2	123.5	120.2	117.3	114.3	123.0
女	北部	115.8	121.0	131.1	136.7	134.8	131.7	128.1	128.4
	中部	111.7	117.3	126.9	132.0	131.1	128.5	125.0	124.1
	南部	109.5	115.9	125.7	130.4	128.8	125.8	122.7	122.2
	宮古	111.9	116.0	125.2	130.8	129.4	124.0	120.5	122.5
	八重山	109.5	116.9	124.5	129.1	128.6	126.3	124.5	122.3
	沖縄県	110.7	116.7	126.4	131.3	130.1	127.1	123.9	123.3
	全国	111.5	117.0	126.4	131.1	130.1	127.1	123.5	123.5

LDLコレステロール 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,591	1,796	1,585	1,440	1,562	1,751	1,767	11,492	
		120以上 (人)	1,045	1,145	958	820	875	942	889	6,674	
		120以上 (%)	65.7%	63.8%	60.4%	56.9%	56.0%	53.8%	50.3%	58.1%	58.3%
	中部	受診者 (人)	8,054	9,737	9,200	7,457	6,291	5,609	5,594	51,942	
		120以上 (人)	4,536	5,616	5,161	3,990	3,204	2,599	2,449	27,555	
		120以上 (%)	56.3%	57.7%	56.1%	53.5%	50.9%	46.3%	43.8%	53.0%	52.2%
	南部	受診者 (人)	12,450	14,370	13,869	11,505	9,705	8,236	8,518	78,653	
		120以上 (人)	6,721	8,003	7,497	5,914	4,622	3,557	3,392	39,706	
		120以上 (%)	54.0%	55.7%	54.1%	51.4%	47.6%	43.2%	39.8%	50.5%	49.5%
	宮古	受診者 (人)	799	861	797	782	833	950	828	5,850	
		120以上 (人)	419	454	429	412	413	382	321	2,830	
		120以上 (%)	52.4%	52.7%	53.8%	52.7%	49.6%	40.2%	38.8%	48.4%	48.9%
	八重山	受診者 (人)	948	1,004	917	772	804	804	786	6,035	
		120以上 (人)	507	536	513	366	390	366	316	2,994	
		120以上 (%)	53.5%	53.4%	55.9%	47.4%	48.5%	45.5%	40.2%	49.6%	49.3%
	沖縄県	受診者 (人)	23,842	27,768	26,368	21,956	19,195	17,350	17,493	153,972	
		120以上 (人)	13,228	15,754	14,558	11,502	9,504	7,846	7,367	79,759	
		120以上 (%)	55.5%	56.7%	55.2%	52.4%	49.5%	45.2%	42.1%	51.8%	51.1%
	全国	受診者 (人)	2,495,452	2,976,367	3,016,786	2,525,182	1,990,466	1,522,813	1,667,838	16,194,904	
		120以上 (人)	1,385,927	1,719,412	1,718,801	1,360,244	989,054	696,860	693,582	8,563,880	
		120以上 (%)	55.5%	57.8%	57.0%	53.9%	49.7%	45.8%	41.6%	52.9%	51.7%
女性	北部	受診者 (人)	1,349	1,466	1,298	1,303	1,429	1,565	1,661	10,071	
		120以上 (人)	550	711	811	902	961	970	958	5,863	
		120以上 (%)	40.8%	48.5%	62.5%	69.2%	67.2%	62.0%	57.7%	58.2%	58.5%
	中部	受診者 (人)	7,078	8,420	8,073	6,623	5,727	5,701	6,126	47,748	
		120以上 (人)	2,534	3,711	4,587	4,215	3,539	3,411	3,344	25,341	
		120以上 (%)	35.8%	44.1%	56.8%	63.6%	61.8%	59.8%	54.6%	53.1%	53.9%
	南部	受診者 (人)	11,234	12,581	12,092	10,539	9,118	8,666	9,022	73,252	
		120以上 (人)	3,693	5,301	6,683	6,497	5,470	4,870	4,690	37,204	
		120以上 (%)	32.9%	42.1%	55.3%	61.6%	60.0%	56.2%	52.0%	50.8%	51.6%
	宮古	受診者 (人)	641	679	601	611	732	923	885	5,072	
		120以上 (人)	241	289	323	380	446	483	441	2,603	
		120以上 (%)	37.6%	42.6%	53.7%	62.2%	60.9%	52.3%	49.8%	51.3%	51.6%
	八重山	受診者 (人)	820	852	728	635	681	768	786	5,270	
		120以上 (人)	297	348	387	365	407	431	434	2,669	
		120以上 (%)	36.2%	40.8%	53.2%	57.5%	59.8%	56.1%	55.2%	50.6%	51.4%
	沖縄県	受診者 (人)	21,122	23,998	22,792	19,711	17,687	17,623	18,480	141,413	
		120以上 (人)	7,315	10,360	12,791	12,359	10,823	10,165	9,867	73,680	
		120以上 (%)	34.6%	43.2%	56.1%	62.7%	61.2%	57.7%	53.4%	52.1%	52.9%
	全国	受診者 (人)	1,870,081	2,271,602	2,339,759	1,967,437	1,630,498	1,505,683	1,903,939	13,488,999	
		120以上 (人)	661,939	984,291	1,316,932	1,233,180	1,001,913	867,688	1,006,590	7,072,533	
		120以上 (%)	35.4%	43.3%	56.3%	62.7%	61.4%	57.6%	52.9%	52.4%	53.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,591	1,796	1,585	1,440	1,562	1,751	1,767	11,492	
		140以上 (人)	659	721	640	477	501	501	466	3,965	
		140以上 (%)	41.4%	40.1%	40.4%	33.1%	32.1%	28.6%	26.4%	34.5%	34.7%
	中部	受診者 (人)	8,054	9,737	9,200	7,457	6,291	5,609	5,594	51,942	
		140以上 (人)	2,565	3,201	2,998	2,180	1,632	1,294	1,134	15,004	
		140以上 (%)	31.8%	32.9%	32.6%	29.2%	25.9%	23.1%	20.3%	28.9%	28.1%
	南部	受診者 (人)	12,450	14,370	13,869	11,505	9,705	8,236	8,518	78,653	
		140以上 (人)	3,666	4,515	4,123	3,104	2,308	1,666	1,440	20,822	
		140以上 (%)	29.4%	31.4%	29.7%	27.0%	23.8%	20.2%	16.9%	26.5%	25.6%
	宮古	受診者 (人)	799	861	797	782	833	950	828	5,850	
		140以上 (人)	242	263	271	201	203	160	129	1,469	
		140以上 (%)	30.3%	30.5%	34.0%	25.7%	24.4%	16.8%	15.6%	25.1%	25.5%
	八重山	受診者 (人)	948	1,004	917	772	804	804	786	6,035	
		140以上 (人)	304	308	285	189	184	175	143	1,588	
		140以上 (%)	32.1%	30.7%	31.1%	24.5%	22.9%	21.8%	18.2%	26.3%	25.9%
	沖縄県	受診者 (人)	23,842	27,768	26,368	21,956	19,195	17,350	17,493	153,972	
		140以上 (人)	7,436	9,008	8,317	6,151	4,828	3,796	3,312	42,848	
		140以上 (%)	31.2%	32.4%	31.5%	28.0%	25.2%	21.9%	18.9%	27.8%	27.1%
	全国	受診者 (人)	2,495,452	2,976,367	3,016,786	2,525,182	1,990,466	1,522,813	1,667,838	16,194,904	
		140以上 (人)	768,451	973,607	965,422	734,464	506,993	336,486	312,613	4,598,036	
		140以上 (%)	30.8%	32.7%	32.0%	29.1%	25.5%	22.1%	18.7%	28.4%	27.4%
女性	北部	受診者 (人)	1,349	1,466	1,298	1,303	1,429	1,565	1,661	10,071	
		140以上 (人)	261	388	460	588	583	567	509	3,356	
		140以上 (%)	19.3%	26.5%	35.4%	45.1%	40.8%	36.2%	30.6%	33.3%	33.7%
	中部	受診者 (人)	7,078	8,420	8,073	6,623	5,727	5,701	6,126	47,748	
		140以上 (人)	1,150	1,833	2,637	2,504	2,098	1,960	1,820	14,002	
		140以上 (%)	16.2%	21.8%	32.7%	37.8%	36.6%	34.4%	29.7%	29.3%	30.0%
	南部	受診者 (人)	11,234	12,581	12,092	10,539	9,118	8,666	9,022	73,252	
		140以上 (人)	1,602	2,529	3,702	3,778	3,117	2,610	2,439	19,777	
		140以上 (%)	14.3%	20.1%	30.6%	35.8%	34.2%	30.1%	27.0%	27.0%	27.6%
	宮古	受診者 (人)	641	679	601	611	732	923	885	5,072	
		140以上 (人)	111	144	181	221	242	251	200	1,350	
		140以上 (%)	17.3%	21.2%	30.1%	36.2%	33.1%	27.2%	22.6%	26.6%	27.1%
	八重山	受診者 (人)	820	852	728	635	681	768	786	5,270	
		140以上 (人)	127	179	219	208	220	230	231	1,414	
		140以上 (%)	15.5%	21.0%	30.1%	32.8%	32.3%	29.9%	29.4%	26.8%	27.3%
	沖縄県	受診者 (人)	21,122	23,998	22,792	19,711	17,687	17,623	18,480	141,413	
		140以上 (人)	3,251	5,073	7,199	7,299	6,260	5,618	5,199	39,899	
		140以上 (%)	15.4%	21.1%	31.6%	37.0%	35.4%	31.9%	28.1%	28.2%	28.8%
	全国	受診者 (人)	1,870,081	2,271,602	2,339,759	1,967,437	1,630,498	1,505,683	1,903,939	13,488,999	
		140以上 (人)	286,998	469,472	730,757	725,619	582,469	479,770	521,949	3,797,034	
		140以上 (%)	15.3%	20.7%	31.2%	36.9%	35.7%	31.9%	27.4%	28.1%	28.6%







年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 LDL コレステロール 160mg/dl 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,591	1,796	1,585	1,440	1,562	1,751	1,767	11,492	
		160以上 (人)	345	347	322	236	219	227	169	1,865	
		160以上 (%)	21.7%	19.3%	20.3%	16.4%	14.0%	13.0%	9.6%	16.2%	16.4%
	中部	受診者 (人)	8,054	9,737	9,200	7,457	6,291	5,609	5,594	51,942	
		160以上 (人)	1,175	1,464	1,415	945	687	493	425	6,604	
		160以上 (%)	14.6%	15.0%	15.4%	12.7%	10.9%	8.8%	7.6%	12.7%	12.2%
	南部	受診者 (人)	12,450	14,370	13,869	11,505	9,705	8,236	8,518	78,653	
		160以上 (人)	1,628	2,014	1,764	1,286	859	607	494	8,652	
		160以上 (%)	13.1%	14.0%	12.7%	11.2%	8.9%	7.4%	5.8%	11.0%	10.5%
	宮古	受診者 (人)	799	861	797	782	833	950	828	5,850	
		160以上 (人)	114	121	117	91	91	55	45	634	
		160以上 (%)	14.3%	14.1%	14.7%	11.6%	10.9%	5.8%	5.4%	10.8%	11.1%
	八重山	受診者 (人)	948	1,004	917	772	804	804	786	6,035	
		160以上 (人)	142	146	129	74	73	75	54	693	
		160以上 (%)	15.0%	14.5%	14.1%	9.6%	9.1%	9.3%	6.9%	11.5%	11.2%
	沖縄県	受診者 (人)	23,842	27,768	26,368	21,956	19,195	17,350	17,493	153,972	
		160以上 (人)	3,404	4,092	3,747	2,632	1,929	1,457	1,187	18,448	
		160以上 (%)	14.3%	14.7%	14.2%	12.0%	10.0%	8.4%	6.8%	12.0%	11.5%
	全国	受診者 (人)	2,495,452	2,976,367	3,016,786	2,525,182	1,990,466	1,522,813	1,667,838	16,194,904	
		160以上 (人)	339,344	435,611	425,466	307,102	199,325	123,959	106,587	1,937,394	
		160以上 (%)	13.6%	14.6%	14.1%	12.2%	10.0%	8.1%	6.4%	12.0%	11.3%
女性	北部	受診者 (人)	1,349	1,466	1,298	1,303	1,429	1,565	1,661	10,071	
		160以上 (人)	115	165	218	286	289	276	231	1,580	
		160以上 (%)	8.5%	11.3%	16.8%	21.9%	20.2%	17.6%	13.9%	15.7%	15.9%
	中部	受診者 (人)	7,078	8,420	8,073	6,623	5,727	5,701	6,126	47,748	
		160以上 (人)	435	747	1,239	1,262	1,009	885	786	6,363	
		160以上 (%)	6.1%	8.9%	15.3%	19.1%	17.6%	15.5%	12.8%	13.3%	13.7%
	南部	受診者 (人)	11,234	12,581	12,092	10,539	9,118	8,666	9,022	73,252	
		160以上 (人)	568	953	1,646	1,782	1,390	1,121	954	8,414	
		160以上 (%)	5.1%	7.6%	13.6%	16.9%	15.2%	12.9%	10.6%	11.5%	11.8%
	宮古	受診者 (人)	641	679	601	611	732	923	885	5,072	
		160以上 (人)	44	69	91	101	120	106	87	618	
		160以上 (%)	6.9%	10.2%	15.1%	16.5%	16.4%	11.5%	9.8%	12.2%	12.5%
	八重山	受診者 (人)	820	852	728	635	681	768	786	5,270	
		160以上 (人)	43	70	99	115	94	97	89	607	
		160以上 (%)	5.2%	8.2%	13.6%	18.1%	13.8%	12.6%	11.3%	11.5%	11.9%
	沖縄県	受診者 (人)	21,122	23,998	22,792	19,711	17,687	17,623	18,480	141,413	
		160以上 (人)	1,205	2,004	3,293	3,546	2,902	2,485	2,147	17,582	
		160以上 (%)	5.7%	8.4%	14.4%	18.0%	16.4%	14.1%	11.6%	12.4%	12.8%
	全国	受診者 (人)	1,870,081	2,271,602	2,339,759	1,967,437	1,630,498	1,505,683	1,903,939	13,488,999	
		160以上 (人)	102,704	181,729	325,560	338,650	266,184	208,032	212,019	1,634,878	
		160以上 (%)	5.5%	8.0%	13.9%	17.2%	16.3%	13.8%	11.1%	12.1%	12.4%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移











* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区分別割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


(10) GOT (AST)

ア. 平均値 (2022年度)


年齢階級別 GOT (AST) の平均値 (男)




年齢階級別 GOT (AST) の平均値 (女)



GOT(AST) 平均 (男性)



GOT(AST) 平均 (女性)







年齢階級別・性別 GOT(AST)平均

(単位: U/l)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	27.2	27.3	27.2	26.0	26.9	25.8	24.5	26.4
	中部	27.1	26.9	26.8	26.4	25.6	25.6	24.8	26.3
	南部	26.4	26.3	26.0	25.5	25.2	24.9	24.4	25.6
	宮古	27.5	27.5	26.2	25.7	25.4	24.8	25.4	26.0
	八重山	27.0	27.3	26.0	26.5	26.8	26.2	25.3	26.5
	沖縄県	26.7	26.6	26.4	25.9	25.5	25.3	24.6	26.0
	全国	24.9	25.1	25.1	25.0	25.0	25.0	24.8	25.0
女	北部	19.9	20.9	22.1	23.8	23.5	23.6	23.4	22.5
	中部	20.1	20.8	22.9	23.9	23.7	23.9	23.7	22.6
	南部	19.5	20.5	22.4	23.1	23.2	23.4	23.2	22.0
	宮古	20.1	21.4	22.5	23.0	23.5	23.2	23.1	22.5
	八重山	19.8	20.3	22.5	23.3	23.1	23.6	24.0	22.3
	沖縄県	19.7	20.6	22.6	23.4	23.4	23.6	23.4	22.3
	全国	18.9	19.7	21.6	22.8	23.1	23.2	23.5	21.7

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 GOT (AST) 31U/I 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,805	1,600	1,445	1,563	1,752	1,767	11,527	
		31以上 (人)	363	368	342	289	304	290	280	2,236	
		31以上 (%)	22.8%	20.4%	21.4%	20.0%	19.4%	16.6%	15.8%	19.4%	19.6%
	中部	受診者 (人)	8,074	9,765	9,220	7,469	6,299	5,611	5,594	52,032	
		31以上 (人)	1,780	2,085	1,968	1,492	1,111	942	862	10,240	
		31以上 (%)	22.0%	21.4%	21.3%	20.0%	17.6%	16.8%	15.4%	19.7%	19.3%
	南部	受診者 (人)	12,761	14,750	14,229	11,766	9,830	8,252	8,530	80,118	
		31以上 (人)	2,557	2,972	2,703	2,044	1,583	1,289	1,178	14,326	
		31以上 (%)	20.0%	20.1%	19.0%	17.4%	16.1%	15.6%	13.8%	17.9%	17.5%
	宮古	受診者 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895	
		31以上 (人)	177	196	150	134	141	132	149	1,079	
		31以上 (%)	21.8%	22.6%	18.5%	17.0%	16.9%	13.9%	18.0%	18.3%	18.3%
	八重山	受診者 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092	
		31以上 (人)	199	225	180	145	163	140	133	1,185	
		31以上 (%)	20.7%	22.0%	19.3%	18.5%	20.2%	17.4%	16.9%	19.5%	19.4%
	沖縄県	受診者 (人)	24,204	28,209	26,790	22,253	19,333	17,369	17,506	155,664	
		31以上 (人)	5,076	5,846	5,343	4,104	3,302	2,793	2,602	29,066	
		31以上 (%)	21.0%	20.7%	19.9%	18.4%	17.1%	16.1%	14.9%	18.7%	18.3%
	全国	受診者 (人)	2,500,276	2,982,313	3,023,242	2,530,430	1,994,516	1,525,759	1,671,362	16,227,898	
		31以上 (人)	420,660	512,114	510,693	414,913	324,034	246,882	258,760	2,688,056	
		31以上 (%)	16.8%	17.2%	16.9%	16.4%	16.2%	16.2%	15.5%	16.6%	16.5%
女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
		31以上 (人)	80	109	135	154	164	190	179	1,011	
		31以上 (%)	5.8%	7.4%	10.3%	11.8%	11.4%	12.1%	10.8%	10.0%	10.0%
	中部	受診者 (人)	7,107	8,453	8,115	6,632	5,730	5,704	6,127	47,868	
		31以上 (人)	407	604	873	795	623	623	686	4,611	
		31以上 (%)	5.7%	7.1%	10.8%	12.0%	10.9%	10.9%	11.2%	9.6%	9.8%
	南部	受診者 (人)	11,697	13,185	12,575	10,832	9,203	8,681	9,037	75,210	
		31以上 (人)	615	884	1,249	1,155	923	895	834	6,555	
		31以上 (%)	5.3%	6.7%	9.9%	10.7%	10.0%	10.3%	9.2%	8.7%	8.9%
	宮古	受診者 (人)	663	707	630	629	737	(916)	(877)	5,174	
		31以上 (人)	39	61	68	78	81	(100)	(70)	512	
		31以上 (%)	5.9%	8.6%	10.8%	12.4%	11.0%	(10.9%)	(8.0%)	9.9%	(9.7%)
	八重山	受診者 (人)	846	888	750	659	692	(750)	(768)	5,389	
		31以上 (人)	47	68	74	67	72	(62)	(84)	510	
		31以上 (%)	5.6%	7.7%	9.9%	10.2%	10.4%	(8.3%)	(10.9%)	9.5%	(9.0%)
	沖縄県	受診者 (人)	21,683	24,712	23,384	20,061	17,796	17,641	18,496	143,773	
		31以上 (人)	1,188	1,726	2,399	2,249	1,863	1,895	1,879	13,199	
		31以上 (%)	5.5%	7.0%	10.3%	11.2%	10.5%	10.7%	10.2%	9.2%	9.3%
	全国	受診者 (人)	1,873,821	2,275,949	2,344,177	1,971,018	1,633,203	1,508,294	1,907,825	13,514,287	
		31以上 (人)	72,926	113,195	183,929	185,870	154,434	146,118	193,846	1,050,318	
		31以上 (%)	3.9%	5.0%	7.8%	9.4%	9.5%	9.7%	10.2%	7.8%	7.9%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

表 GOT (AST) 51U/I 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -







		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)		
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,805	1,600	1,445	1,563	1,752	1,767	11,527		
		51以上 (人)	85	106	80	73	75	58	44	521		
		51以上 (%)	5.3%	5.9%	5.0%	5.1%	4.8%	3.3%	2.5%	4.5%	4.6%	
	中部	受診者 (人)	8,074	9,765	9,220	7,469	6,299	5,611	5,594	52,032		
		51以上 (人)	403	444	436	334	225	199	155	2,196		
		51以上 (%)	5.0%	4.5%	4.7%	4.5%	3.6%	3.5%	2.8%	4.2%	4.1%	
	南部	受診者 (人)	12,761	14,750	14,229	11,766	9,830	8,252	8,530	80,118		
		51以上 (人)	588	664	617	450	324	256	208	3,107		
		51以上 (%)	4.6%	4.5%	4.3%	3.8%	3.3%	3.1%	2.4%	3.9%	3.7%	
	宮古	受診者 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895		
		51以上 (人)	41	57	39	28	23	18	19	225		
		51以上 (%)	5.0%	6.6%	4.8%	3.5%	2.8%	1.9%	2.3%	3.8%	3.8%	
	八重山	受診者 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092		
		51以上 (人)	46	58	35	41	41	35	18	274		
		51以上 (%)	4.8%	5.7%	3.8%	5.2%	5.1%	4.4%	2.3%	4.5%	4.5%	
	沖縄県	受診者 (人)	24,204	28,209	26,790	22,253	19,333	17,369	17,506	155,664		
		51以上 (人)	1,163	1,329	1,207	926	688	566	444	6,323		
		51以上 (%)	4.8%	4.7%	4.5%	4.2%	3.6%	3.3%	2.5%	4.1%	4.0%	
	全国	受診者 (人)	2,500,276	2,982,313	3,023,242	2,530,430	1,994,516	1,525,759	1,671,362	16,227,898		
		51以上 (人)	80,394	98,506	100,924	82,677	62,805	44,367	40,763	510,436		
		51以上 (%)	3.2%	3.3%	3.3%	3.3%	3.1%	2.9%	2.4%	3.1%	3.1%	
	女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
			51以上 (人)	24	31	28	29	24	26	23	185	
			51以上 (%)	1.8%	2.1%	2.1%	2.2%	1.7%	1.7%	1.4%	1.8%	1.8%
中部		受診者 (人)	7,107	8,453	8,115	6,632	5,730	5,704	6,127	47,868		
		51以上 (人)	103	151	170	159	107	122	109	921		
		51以上 (%)	1.4%	1.8%	2.1%	2.4%	1.9%	2.1%	1.8%	1.9%	1.9%	
南部		受診者 (人)	11,697	13,185	12,575	10,832	9,203	8,681	9,037	75,210		
		51以上 (人)	153	206	239	208	165	149	130	1,250		
		51以上 (%)	1.3%	1.6%	1.9%	1.9%	1.8%	1.7%	1.4%	1.7%	1.7%	
宮古		受診者 (人)	663	707	630	629	737	(916)	(877)	5,174		
		51以上 (人)	11	16	13	10	13	-	-	78		
		51以上 (%)	1.7%	2.3%	2.1%	1.6%	1.8%	-	-	1.5%	-	
八重山		受診者 (人)	846	888	750	659	692	(750)	(768)	5,389		
		51以上 (人)	10	11	18	15	10	-	-	100		
		51以上 (%)	1.2%	1.2%	2.4%	2.3%	1.4%	-	-	1.9%	-	
沖縄県		受診者 (人)	21,683	24,712	23,384	20,061	17,796	17,641	18,496	143,773		
		51以上 (人)	301	415	468	421	319	322	288	2,534		
		51以上 (%)	1.4%	1.7%	2.0%	2.1%	1.8%	1.8%	1.6%	1.8%	1.8%	
全国		受診者 (人)	1,873,821	2,275,949	2,344,177	1,971,018	1,633,203	1,508,294	1,907,825	13,514,287		
		51以上 (人)	15,117	22,241	31,855	29,036	23,772	21,646	27,047	170,714		
		51以上 (%)	0.8%	1.0%	1.4%	1.5%	1.5%	1.4%	1.4%	1.3%	1.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。









注意2: 括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

ウ. 経年推移











* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区別割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


(11) GPT (ALT)

ア. 平均値 (2022年度)


〔U/l〕 年齢階級別 GPT (ALT) の平均値 (男)




〔U/l〕 年齢階級別 GPT (ALT) の平均値 (女)



(U/l) GPT(ALT) 平均 (男性)



(U/l) GPT(ALT) 平均 (女性)







年齢階級別・性別 GPT(ALT)平均

(単位: U/l)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	34.8	33.2	31.3	28.5	27.2	24.6	22.7	28.9
	中部	34.7	33.0	31.0	28.7	26.5	25.2	23.4	29.7
	南部	34.3	32.6	30.5	28.2	26.3	24.7	23.1	29.2
	宮古	33.9	33.0	29.7	27.3	25.4	23.4	22.7	27.8
	八重山	33.1	32.2	30.1	27.6	27.1	24.8	22.6	28.5
	沖縄県	34.4	32.8	30.7	28.3	26.4	24.8	23.1	29.3
	全国	31.3	30.5	29.0	27.1	25.4	24.0	22.4	27.7
女	北部	18.3	19.8	21.5	23.3	22.0	20.9	19.8	20.8
	中部	18.9	19.4	22.1	23.3	22.0	21.5	20.3	21.0
	南部	18.2	19.3	21.8	22.7	21.7	21.0	20.0	20.6
	宮古	19.0	19.6	21.7	22.2	21.0	20.3	19.0	20.3
	八重山	18.1	18.9	21.9	22.1	21.4	20.9	20.2	20.4
	沖縄県	18.4	19.4	21.9	22.9	21.8	21.1	20.0	20.7
	全国	16.3	17.1	19.6	20.8	20.4	19.8	19.1	18.9

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 GPT (ALT) 31U/l以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)		
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529		
		31以上 (人)	689	745	590	462	418	353	285	3,542		
		31以上 (%)	43.2%	41.3%	36.9%	32.0%	26.7%	20.1%	16.1%	30.7%	31.1%	
	中部	受診者 (人)	8,074	9,765	9,220	7,469	6,299	5,611	5,594	52,032		
		31以上 (人)	3,356	3,936	3,338	2,349	1,629	1,205	996	16,809		
		31以上 (%)	41.6%	40.3%	36.2%	31.4%	25.9%	21.5%	17.8%	32.3%	30.8%	
	南部	受診者 (人)	12,761	14,750	14,229	11,766	9,830	8,252	8,530	80,118		
		31以上 (人)	5,247	5,750	4,883	3,475	2,400	1,704	1,426	24,885		
		31以上 (%)	41.1%	39.0%	34.3%	29.5%	24.4%	20.6%	16.7%	31.1%	29.5%	
	宮古	受診者 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895		
		31以上 (人)	350	327	272	200	191	170	126	1,636		
		31以上 (%)	43.1%	37.7%	33.6%	25.3%	22.8%	17.9%	15.2%	27.8%	28.1%	
	八重山	受診者 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092		
		31以上 (人)	385	386	320	231	197	158	126	1,803		
		31以上 (%)	40.0%	37.8%	34.4%	29.5%	24.5%	19.7%	16.0%	29.6%	29.0%	
	沖縄県	受診者 (人)	24,204	28,210	26,790	22,253	19,334	17,369	17,506	155,666		
		31以上 (人)	10,027	11,144	9,403	6,717	4,835	3,590	2,959	48,675		
		31以上 (%)	41.4%	39.5%	35.1%	30.2%	25.0%	20.7%	16.9%	31.3%	30.0%	
	全国	受診者 (人)	2,500,265	2,982,310	3,023,247	2,530,441	1,994,529	1,525,767	1,671,361	16,227,920		
		31以上 (人)	863,311	1,011,222	933,471	676,234	452,769	296,991	262,379	4,496,377		
		31以上 (%)	34.5%	33.9%	30.9%	26.7%	22.7%	19.5%	15.7%	27.7%	26.4%	
	女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
			31以上 (人)	127	174	200	232	197	193	153	1,276	
			31以上 (%)	9.3%	11.8%	15.2%	17.7%	13.7%	12.3%	9.2%	12.6%	12.8%
中部		受診者 (人)	7,107	8,453	8,115	6,632	5,730	5,704	6,127	47,868		
		31以上 (人)	673	910	1,238	1,118	841	730	636	6,146		
		31以上 (%)	9.5%	10.8%	15.3%	16.9%	14.7%	12.8%	10.4%	12.8%	13.0%	
南部		受診者 (人)	11,697	13,186	12,574	10,832	9,203	8,681	9,037	75,210		
		31以上 (人)	1,042	1,381	1,869	1,701	1,222	990	843	9,048		
		31以上 (%)	8.9%	10.5%	14.9%	15.7%	13.3%	11.4%	9.3%	12.0%	12.1%	
宮古		受診者 (人)	663	707	631	629	737	922	885	5,174		
		31以上 (人)	67	75	106	97	86	107	66	604		
		31以上 (%)	10.1%	10.6%	16.8%	15.4%	11.7%	11.6%	7.5%	11.7%	12.0%	
八重山		受診者 (人)	846	888	750	659	692	768	786	5,389		
		31以上 (人)	72	99	110	97	99	90	80	647		
		31以上 (%)	8.5%	11.1%	14.7%	14.7%	14.3%	11.7%	10.2%	12.0%	12.3%	
沖縄県		受診者 (人)	21,683	24,713	23,384	20,061	17,796	17,640	18,496	143,773		
		31以上 (人)	1,981	2,639	3,523	3,245	2,445	2,110	1,778	17,721		
		31以上 (%)	9.1%	10.7%	15.1%	16.2%	13.7%	12.0%	9.6%	12.3%	12.4%	
全国		受診者 (人)	1,873,816	2,275,946	2,344,146	1,970,994	1,633,197	1,508,285	1,907,810	13,514,194		
		31以上 (人)	115,148	164,551	249,173	236,650	176,375	143,342	155,054	1,240,293		
		31以上 (%)	6.1%	7.2%	10.6%	12.0%	10.8%	9.5%	8.1%	9.2%	9.3%	







年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 GPT (ALT) 51U/l以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529	
		51以上 (人)	262	253	184	128	116	83	59	1,085	
		51以上 (%)	16.4%	14.0%	11.5%	8.9%	7.4%	4.7%	3.3%	9.4%	9.6%
	中部	受診者 (人)	8,074	9,765	9,220	7,469	6,299	5,611	5,594	52,032	
		51以上 (人)	1,329	1,396	1,034	649	400	305	227	5,340	
		51以上 (%)	16.5%	14.3%	11.2%	8.7%	6.4%	5.4%	4.1%	10.3%	9.5%
	南部	受診者 (人)	12,761	14,750	14,229	11,766	9,830	8,252	8,530	80,118	
		51以上 (人)	1,983	2,029	1,568	1,000	626	409	308	7,923	
		51以上 (%)	15.5%	13.8%	11.0%	8.5%	6.4%	5.0%	3.6%	9.9%	9.2%
	宮古	受診者 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895	
		51以上 (人)	117	116	80	52	48	27	20	460	
		51以上 (%)	14.4%	13.4%	9.9%	6.6%	5.7%	2.8%	2.4%	7.8%	8.0%
	八重山	受診者 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092	
		51以上 (人)	127	139	100	56	54	37	26	539	
		51以上 (%)	13.2%	13.6%	10.7%	7.2%	6.7%	4.6%	3.3%	8.8%	8.5%
	沖縄県	受診者 (人)	24,204	28,210	26,790	22,253	19,334	17,369	17,506	155,666	
		51以上 (人)	3,818	3,933	2,966	1,885	1,244	861	640	15,347	
		51以上 (%)	15.8%	13.9%	11.1%	8.5%	6.4%	5.0%	3.7%	9.9%	9.2%
	全国	受診者 (人)	2,500,265	2,982,310	3,023,247	2,530,441	1,994,529	1,525,767	1,671,361	16,227,920	
		51以上 (人)	325,080	350,688	296,182	194,709	120,001	72,861	58,485	1,418,006	
		51以上 (%)	13.0%	11.8%	9.8%	7.7%	6.0%	4.8%	3.5%	8.7%	8.1%
女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
		51以上 (人)	46	56	61	72	51	45	31	362	
		51以上 (%)	3.4%	3.8%	4.6%	5.5%	3.6%	2.9%	1.9%	3.6%	3.7%
	中部	受診者 (人)	7,107	8,453	8,115	6,632	5,730	5,704	6,127	47,868	
		51以上 (人)	216	298	357	323	202	183	145	1,724	
		51以上 (%)	3.0%	3.5%	4.4%	4.9%	3.5%	3.2%	2.4%	3.6%	3.6%
	南部	受診者 (人)	11,697	13,186	12,574	10,832	9,203	8,681	9,037	75,210	
		51以上 (人)	319	416	580	468	305	241	190	2,519	
		51以上 (%)	2.7%	3.2%	4.6%	4.3%	3.3%	2.8%	2.1%	3.3%	3.3%
	宮古	受診者 (人)	663	707	631	629	737	922	885	5,174	
		51以上 (人)	20	23	32	25	22	21	12	155	
		51以上 (%)	3.0%	3.3%	5.1%	4.0%	3.0%	2.3%	1.4%	3.0%	3.2%
	八重山	受診者 (人)	846	888	750	659	692	768	786	5,389	
		51以上 (人)	20	26	37	18	20	16	22	159	
		51以上 (%)	2.4%	2.9%	4.9%	2.7%	2.9%	2.1%	2.8%	3.0%	2.9%
	沖縄県	受診者 (人)	21,683	24,713	23,384	20,061	17,796	17,640	18,496	143,773	
		51以上 (人)	621	819	1,067	906	600	506	400	4,919	
		51以上 (%)	2.9%	3.3%	4.6%	4.5%	3.4%	2.9%	2.2%	3.4%	3.4%
	全国	受診者 (人)	1,873,816	2,275,946	2,344,146	1,970,994	1,633,197	1,508,285	1,907,810	13,514,194	
		51以上 (人)	35,910	48,931	70,919	61,867	43,226	34,164	35,411	330,428	
		51以上 (%)	1.9%	2.1%	3.0%	3.1%	2.6%	2.3%	1.9%	2.4%	2.4%









年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

ウ. 経年推移











* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区分別割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


(12) γ -GT (γ -GTP)

ア. 平均値 (2022年度)


[U/l] 年齢階級別 γ -GT (γ -GTP) の平均値 (男)



[U/l] 年齢階級別 γ -GT (γ -GTP) の平均値 (女)



(U/l) γ -GT (γ -GTP) 平均 (男性)



(U/l) γ -GT (γ -GTP) 平均 (女性)








表 年齢階級別・性別 γ -GT (γ -GTP) 平均

(単位: U/l)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	66.5	66.0	66.0	62.1	55.3	49.1	41.8	57.9
	中部	59.9	62.8	63.5	60.0	53.3	47.5	41.4	57.0
	南部	59.5	60.1	58.5	55.3	52.1	46.5	40.0	54.5
	宮古	66.9	66.8	66.2	60.0	49.7	42.5	37.6	55.4
	八重山	65.6	64.2	62.3	65.0	57.9	52.1	43.6	59.1
	沖縄県	60.6	61.8	61.1	57.8	52.9	47.1	40.7	55.8
	全国	46.8	50.5	51.7	51.6	50.4	46.9	41.6	49.1
女	北部	26.4	29.5	31.7	34.7	33.0	28.4	26.0	29.8
	中部	25.8	28.6	33.4	34.5	31.4	29.4	26.5	30.0
	南部	25.0	27.6	32.7	33.4	30.9	28.3	26.0	29.2
	宮古	28.3	27.0	32.9	30.8	29.1	26.3	24.7	28.1
	八重山	26.1	27.7	34.5	36.3	31.2	29.8	26.7	30.0
	沖縄県	25.5	28.0	33.0	33.9	31.2	28.6	26.1	29.5
	全国	21.3	23.6	27.8	29.8	29.1	27.2	25.4	26.2

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 γ-GT (γ-GTP) 51U/l 以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,594	1,801	1,600	1,445	1,560	1,751	1,767	11,518	
		51以上 (人)	676	729	638	566	498	472	357	3,936	
		51以上 (%)	42.4%	40.5%	39.9%	39.2%	31.9%	27.0%	20.2%	34.2%	34.7%
	中部	受診者 (人)	8,062	9,757	9,207	7,457	6,296	5,607	5,594	51,980	
		51以上 (人)	2,877	3,746	3,447	2,576	1,944	1,376	1,071	17,037	
		51以上 (%)	35.7%	38.4%	37.4%	34.5%	30.9%	24.5%	19.1%	32.8%	31.7%
	南部	受診者 (人)	12,756	14,734	14,213	11,760	9,825	8,250	8,529	80,067	
		51以上 (人)	4,469	5,378	4,990	3,786	2,837	2,025	1,522	25,007	
		51以上 (%)	35.0%	36.5%	35.1%	32.2%	28.9%	24.5%	17.8%	31.2%	30.2%
	宮古	受診者 (人)	812	866	809	787	836	950	827	5,887	
		51以上 (人)	332	361	300	292	254	207	147	1,893	
		51以上 (%)	40.9%	41.7%	37.1%	37.1%	30.4%	21.8%	17.8%	32.2%	32.7%
	八重山	受診者 (人)	962	1,020	930	781	804	803	786	6,086	
		51以上 (人)	379	365	361	297	254	234	182	2,072	
		51以上 (%)	39.4%	35.8%	38.8%	38.0%	31.6%	29.1%	23.2%	34.0%	33.9%
	沖縄県	受診者 (人)	24,186	28,178	26,759	22,230	19,321	17,361	17,503	155,538	
		51以上 (人)	8,733	10,579	9,736	7,517	5,787	4,314	3,279	49,945	
		51以上 (%)	36.1%	37.5%	36.4%	33.8%	30.0%	24.8%	18.7%	32.1%	31.3%
	全国	受診者 (人)	2,499,387	2,980,891	3,021,496	2,528,896	1,993,293	1,524,990	1,670,428	16,219,381	
		51以上 (人)	654,328	866,721	900,934	739,308	557,938	381,163	337,208	4,437,600	
		51以上 (%)	26.2%	29.1%	29.8%	29.2%	28.0%	25.0%	20.2%	27.4%	26.9%
女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
		51以上 (人)	120	176	180	219	200	170	115	1,180	
		51以上 (%)	8.8%	11.9%	13.7%	16.7%	13.9%	10.9%	6.9%	11.6%	12.0%
	中部	受診者 (人)	7,106	8,454	8,114	6,631	5,730	5,704	6,127	47,866	
		51以上 (人)	593	858	1,229	1,038	744	596	507	5,565	
		51以上 (%)	8.3%	10.1%	15.1%	15.7%	13.0%	10.4%	8.3%	11.6%	11.7%
	南部	受診者 (人)	11,695	13,183	12,571	10,832	9,204	8,681	9,037	75,203	
		51以上 (人)	867	1,314	1,749	1,609	1,073	829	664	8,105	
		51以上 (%)	7.4%	10.0%	13.9%	14.9%	11.7%	9.5%	7.3%	10.8%	10.7%
	宮古	受診者 (人)	663	706	631	629	737	922	884	5,172	
		51以上 (人)	69	70	104	75	82	81	58	539	
		51以上 (%)	10.4%	9.9%	16.5%	11.9%	11.1%	8.8%	6.6%	10.4%	10.8%
	八重山	受診者 (人)	845	888	750	659	692	768	786	5,388	
		51以上 (人)	65	82	119	101	78	78	67	590	
		51以上 (%)	7.7%	9.2%	15.9%	15.3%	11.3%	10.2%	8.5%	11.0%	11.2%
	沖縄県	受診者 (人)	21,679	24,710	23,380	20,060	17,797	17,640	18,495	143,761	
		51以上 (人)	1,714	2,500	3,381	3,042	2,177	1,754	1,411	15,979	
		51以上 (%)	7.9%	10.1%	14.5%	15.2%	12.2%	9.9%	7.6%	11.1%	11.1%
	全国	受診者 (人)	1,873,597	2,275,689	2,343,869	1,970,741	1,632,887	1,507,850	1,907,036	13,511,669	
		51以上 (人)	91,079	150,992	235,049	225,607	171,357	128,676	129,120	1,131,880	
		51以上 (%)	4.9%	6.6%	10.0%	11.4%	10.5%	8.5%	6.8%	8.4%	8.5%



年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

表 γ-GT (γ-GTP) 101U/l 以上の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者 (人)	1,594	1,801	1,600	1,445	1,560	1,751	1,767	11,518	
		101以上 (人)	273	292	248	206	178	159	110	1,466	
		101以上 (%)	17.1%	16.2%	15.5%	14.3%	11.4%	9.1%	6.2%	12.7%	12.9%
	中部	受診者 (人)	8,062	9,757	9,207	7,457	6,296	5,607	5,594	51,980	
		101以上 (人)	1,119	1,433	1,355	962	629	424	305	6,227	
		101以上 (%)	13.9%	14.7%	14.7%	12.9%	10.0%	7.6%	5.5%	12.0%	11.4%
	南部	受診者 (人)	12,756	14,734	14,213	11,760	9,825	8,250	8,529	80,067	
		101以上 (人)	1,725	1,997	1,811	1,338	946	613	439	8,869	
		101以上 (%)	13.5%	13.6%	12.7%	11.4%	9.6%	7.4%	5.1%	11.1%	10.6%
	宮古	受診者 (人)	812	866	809	787	836	950	827	5,887	
		101以上 (人)	142	133	131	111	69	54	34	674	
		101以上 (%)	17.5%	15.4%	16.2%	14.1%	8.3%	5.7%	4.1%	11.4%	11.7%
	八重山	受診者 (人)	962	1,020	930	781	804	803	786	6,086	
		101以上 (人)	160	161	136	130	99	73	58	817	
		101以上 (%)	16.6%	15.8%	14.6%	16.6%	12.3%	9.1%	7.4%	13.4%	13.3%
	沖縄県	受診者 (人)	24,186	28,178	26,759	22,230	19,321	17,361	17,503	155,538	
		101以上 (人)	3,419	4,016	3,681	2,747	1,921	1,323	946	18,053	
		101以上 (%)	14.1%	14.3%	13.8%	12.4%	9.9%	7.6%	5.4%	11.6%	11.2%
	全国	受診者 (人)	2,499,387	2,980,891	3,021,496	2,528,896	1,993,293	1,524,990	1,670,428	16,219,381	
		101以上 (人)	211,539	289,701	301,813	247,975	183,870	118,640	97,075	1,450,613	
		101以上 (%)	8.5%	9.7%	10.0%	9.8%	9.2%	7.8%	5.8%	8.9%	8.8%
女性	北部	受診者 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
		101以上 (人)	29	47	49	46	65	37	25	298	
		101以上 (%)	2.1%	3.2%	3.7%	3.5%	4.5%	2.4%	1.5%	2.9%	3.1%
	中部	受診者 (人)	7,106	8,454	8,114	6,631	5,730	5,704	6,127	47,866	
		101以上 (人)	159	260	336	278	157	124	89	1,403	
		101以上 (%)	2.2%	3.1%	4.1%	4.2%	2.7%	2.2%	1.5%	2.9%	2.9%
	南部	受診者 (人)	11,695	13,183	12,571	10,832	9,204	8,681	9,037	75,203	
		101以上 (人)	231	339	513	404	273	199	137	2,096	
		101以上 (%)	2.0%	2.6%	4.1%	3.7%	3.0%	2.3%	1.5%	2.8%	2.8%
	宮古	受診者 (人)	663	706	631	629	737	922	884	5,172	
		101以上 (人)	22	16	31	17	22	15	12	135	
		101以上 (%)	3.3%	2.3%	4.9%	2.7%	3.0%	1.6%	1.4%	2.6%	2.8%
	八重山	受診者 (人)	845	888	750	659	692	768	786	5,388	
		101以上 (人)	21	20	36	38	25	21	16	177	
		101以上 (%)	2.5%	2.3%	4.8%	5.8%	3.6%	2.7%	2.0%	3.3%	3.4%
	沖縄県	受診者 (人)	21,679	24,710	23,380	20,060	17,797	17,640	18,495	143,761	
		101以上 (人)	462	682	965	783	542	396	279	4,109	
		101以上 (%)	2.1%	2.8%	4.1%	3.9%	3.0%	2.2%	1.5%	2.9%	2.8%
	全国	受診者 (人)	1,873,597	2,275,689	2,343,869	1,970,741	1,632,887	1,507,850	1,907,036	13,511,669	
		101以上 (人)	20,679	37,145	62,175	57,320	40,300	28,116	27,076	272,811	
		101以上 (%)	1.1%	1.6%	2.7%	2.9%	2.5%	1.9%	1.4%	2.0%	2.0%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


ウ. 経年推移




(%) γ-GT (γ-GTP) 51U/L以上の者の割合 男




(%) γ-GT (γ-GTP) 51U/L以上の者の割合 女



(%) γ-GT (γ-GTP) 101U/L以上の者の割合 男











(%) γ-GT (γ-GTP) 101U/L以上の者の割合 女











* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

Ⅰ. 区別割合 (2022 年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


区分別割合 (2022年度)




(13) 尿蛋白

ア. 尿蛋白+以上の割合 (2022年度)

(%) 尿蛋白+以上の割合 男性




(%) 尿蛋白+以上の割合 女性



注意1: 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2: 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。


イ. 経年推移

(%) 尿蛋白+以上の者の割合 男



	H30	R1	R2	R3	R4
北部	10.1	10.8	5.7	5.6	6.2
中部	5.1	5.0	4.9	4.0	4.6
南部	5.4	5.1	4.9	4.4	4.7
宮古	10.4	10.3	10.5	10.7	11.6
八重山	8.3	8.9	9.7	8.3	9.0
沖縄県	6.0	5.8	5.3	4.8	5.2
全国	4.8	4.7	4.4	4.2	4.2

(%) 尿蛋白+以上の者の割合 女



	H30	R1	R2	R3	R4
北部	6.1	6.8	2.9	2.7	2.7
中部	2.4	2.3	2.1	1.8	2.0
南部	2.4	2.4	2.3	2.0	2.1
宮古	5.3	5.3	5.6	5.7	5.3
八重山	4.4	4.5	4.8	4.2	4.6
沖縄県	2.9	2.9	2.5	2.2	2.3
全国	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2

* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

表 尿蛋白+以上の者（2022年度） - 人数, 割合 -


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	(1,584)	(1,790)	1,595	(1,430)	1,555	1,745	1,753	11,480	
		+以上(人)	(42)	(47)	84	(53)	115	146	200	715	
		+以上(%)	(2.7%)	(2.6%)	5.3%	(3.7%)	7.4%	8.4%	11.4%	6.2%	(5.8%)
	中部	受診者(人)	(8,056)	(9,732)	9,205	7,450	6,282	5,587	5,551	51,887	
		+以上(人)	(203)	(302)	375	352	306	383	441	2,386	
		+以上(%)	(2.5%)	(3.1%)	4.1%	4.7%	4.9%	6.9%	7.9%	4.6%	(4.8%)
	南部	受診者(人)	12,737	14,721	14,202	11,733	9,809	8,207	8,483	79,892	
		+以上(人)	317	447	574	497	536	624	738	3,733	
		+以上(%)	2.5%	3.0%	4.0%	4.2%	5.5%	7.6%	8.7%	4.7%	5.0%
	宮古	受診者(人)	(804)	(844)	(787)	(782)	(822)	(934)	(815)	5,874	
		+以上(人)	(79)	(69)	(71)	(83)	(88)	(111)	(94)	681	
		+以上(%)	(9.8%)	(8.2%)	(9.0%)	(10.6%)	(10.7%)	(11.9%)	(11.5%)	11.6%	(10.3%)
	八重山	受診者(人)	(950)	(1,003)	(908)	(778)	(795)	(792)	(772)	6,074	
		+以上(人)	(51)	(61)	(48)	(60)	(74)	(87)	(91)	548	
		+以上(%)	(5.4%)	(6.1%)	(5.3%)	(7.7%)	(9.3%)	(11.0%)	(11.8%)	9.0%	(8.0%)
	沖縄県	受診者(人)	24,164	28,158	26,741	22,191	19,280	17,289	17,384	155,207	
		+以上(人)	725	994	1,196	1,063	1,136	1,375	1,574	8,063	
		+以上(%)	3.0%	3.5%	4.5%	4.8%	5.9%	8.0%	9.1%	5.2%	5.5%
全国	受診者(人)	2,497,116	2,978,461	3,018,856	2,526,344	1,990,972	1,522,816	1,666,689	16,201,254		
	+以上(人)	67,664	92,191	106,570	98,985	91,841	90,032	126,466	673,749		
	+以上(%)	2.7%	3.1%	3.5%	3.9%	4.6%	5.9%	7.6%	4.2%	4.4%	
女性	北部	受診者(人)	(1,276)	(1,392)	(1,259)	(1,286)	(1,416)	(1,549)	(1,647)	9,893	
		+以上(人)	(16)	(28)	-	-	(24)	(51)	(76)	263	
		+以上(%)	(1.3%)	(2.0%)	-	-	(1.7%)	(3.3%)	(4.6%)	2.7%	-
	中部	受診者(人)	(6,886)	(8,178)	(8,024)	(6,609)	(5,713)	(5,681)	6,100	47,213	
		+以上(人)	(109)	(117)	(133)	(86)	(90)	(153)	215	925	
		+以上(%)	(1.6%)	(1.4%)	(1.7%)	(1.3%)	(1.6%)	(2.7%)	3.5%	2.0%	(1.9%)
	南部	受診者(人)	(11,319)	12,794	12,419	10,817	(9,179)	8,653	8,993	74,183	
		+以上(人)	(177)	223	204	193	(185)	235	334	1,560	
		+以上(%)	(1.6%)	1.7%	1.6%	1.8%	(2.0%)	2.7%	3.7%	2.1%	(2.1%)
	宮古	受診者(人)	(654)	(690)	(624)	(627)	(730)	(910)	(878)	(5,142)	
		+以上(人)	(34)	(35)	(20)	(23)	(29)	(38)	(65)	(273)	
		+以上(%)	(5.2%)	(5.1%)	(3.2%)	(3.7%)	(4.0%)	(4.2%)	(7.4%)	(5.3%)	(4.6%)
	八重山	受診者(人)	(837)	(867)	(716)	(643)	(682)	(758)	(779)	(5,350)	
		+以上(人)	(36)	(34)	-	-	(30)	(31)	(47)	(246)	
		+以上(%)	(4.3%)	(3.9%)	-	-	(4.4%)	(4.1%)	(6.0%)	(4.6%)	-
	沖縄県	受診者(人)	(20,988)	23,943	23,089	20,019	(17,740)	17,589	18,414	141,798	
		+以上(人)	(388)	459	404	339	(378)	546	754	3,284	
		+以上(%)	(1.8%)	1.9%	1.7%	1.7%	(2.1%)	3.1%	4.1%	2.3%	(2.3%)
全国	受診者(人)	(1,849,390)	(2,249,116)	(2,329,834)	(1,966,338)	(1,629,576)	(1,505,020)	(1,902,636)	13,432,207		
	+以上(人)	(37,218)	(46,211)	(41,171)	(29,622)	(28,962)	(37,857)	(69,303)	290,641		
	+以上(%)	(2.0%)	(2.1%)	(1.8%)	(1.5%)	(1.8%)	(2.5%)	(3.6%)	2.2%	(2.1%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。









注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

ウ. 区別割合 (尿蛋白±以上の割合・2022年度)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。



区分別割合（尿蛋白±以上の割合・2022年度）



注意1：欠損している区分は「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。



(14) 尿糖

ア. 尿糖+以上の割合 (2022 年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

イ. 経年推移



* 年齢調整割合は集計元データ (NDB) における非表示化の影響により算出値が安定しない年度があるため掲載しない。

表 尿糖 +以上の者 (2022年度) - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	(1,572)	(1,783)	(1,579)	(1,419)	(1,547)	1,745	1,753	11,481	
		+以上 (人)	(29)	(73)	(96)	(96)	(94)	144	173	755	
		+以上 (%)	(1.8%)	(4.1%)	(6.1%)	(6.8%)	(6.1%)	8.3%	9.9%	6.6%	(6.0%)
	中部	受診者 (人)	8,065	9,748	9,206	7,449	6,281	5,586	5,551	51,886	
		+以上 (人)	215	355	545	535	481	480	510	3,121	
		+以上 (%)	2.7%	3.6%	5.9%	7.2%	7.7%	8.6%	9.2%	6.0%	6.4%
	南部	受診者 (人)	12,737	14,720	14,200	11,730	9,808	8,205	8,480	79,880	
		+以上 (人)	316	657	846	880	846	699	747	4,991	
		+以上 (%)	2.5%	4.5%	6.0%	7.5%	8.6%	8.5%	8.8%	6.2%	6.6%
	宮古	受診者 (人)	(791)	(849)	(782)	(771)	(822)	(935)	(799)	5,875	
		+以上 (人)	(17)	(34)	(47)	(40)	(56)	(82)	(73)	461	
		+以上 (%)	(2.1%)	(4.0%)	(6.0%)	(5.2%)	(6.8%)	(8.8%)	(9.1%)	7.8%	(5.9%)
	八重山	受診者 (人)	(944)	(1,012)	(916)	(763)	(792)	(792)	(769)	6,075	
		+以上 (人)	(17)	(38)	(35)	(44)	(57)	(57)	(68)	383	
		+以上 (%)	(1.8%)	(3.8%)	(3.8%)	(5.8%)	(7.2%)	(7.2%)	(8.8%)	6.3%	(5.5%)
	沖縄県	受診者 (人)	24,165	28,158	26,740	22,188	19,278	17,287	17,381	155,197	
		+以上 (人)	628	1,190	1,612	1,633	1,562	1,486	1,600	9,711	
		+以上 (%)	2.6%	4.2%	6.0%	7.4%	8.1%	8.6%	9.2%	6.3%	6.6%
	全国	受診者 (人)	2,496,652	2,977,744	3,017,840	2,525,322	1,989,963	1,522,021	1,665,977	16,195,519	
		+以上 (人)	62,915	120,808	178,210	192,058	172,593	137,993	153,053	1,017,630	
		+以上 (%)	2.5%	4.1%	5.9%	7.6%	8.7%	9.1%	9.2%	6.3%	6.7%
女性	北部	受診者 (人)	(1,273)	(1,366)	(1,262)	(1,295)	(1,412)	(1,538)	(1,648)	9,892	
		+以上 (人)	-	-	(24)	(26)	(33)	(39)	(60)	258	
		+以上 (%)	-	-	(1.9%)	(2.0%)	(2.3%)	(2.5%)	(3.6%)	2.6%	-
	中部	受診者 (人)	(6,872)	(8,175)	8,026	6,611	(5,702)	5,689	6,098	47,211	
		+以上 (人)	(50)	(104)	200	175	(149)	211	264	1,191	
		+以上 (%)	(0.7%)	(1.3%)	2.5%	2.6%	(2.6%)	3.7%	4.3%	2.5%	(2.5%)
	南部	受診者 (人)	11,324	12,792	12,415	10,812	9,182	8,650	8,989	74,164	
		+以上 (人)	100	168	250	279	276	304	318	1,695	
		+以上 (%)	0.9%	1.3%	2.0%	2.6%	3.0%	3.5%	3.5%	2.3%	2.4%
	宮古	受診者 (人)	(647)	(684)	(625)	(613)	(728)	(907)	(865)	5,153	
		+以上 (人)	-	-	(12)	-	(18)	(17)	(17)	117	
		+以上 (%)	-	-	(1.9%)	-	(2.5%)	(1.9%)	(2.0%)	2.3%	-
	八重山	受診者 (人)	(828)	(859)	(735)	(641)	(680)	(753)	(769)	5,354	
		+以上 (人)	-	-	(12)	-	(16)	(21)	(13)	131	
		+以上 (%)	-	-	(1.6%)	-	(2.4%)	(2.8%)	(1.7%)	2.4%	-
	沖縄県	受診者 (人)	20,994	23,942	23,082	20,014	17,750	17,584	18,408	141,774	
		+以上 (人)	194	329	511	511	529	623	695	3,392	
		+以上 (%)	0.9%	1.4%	2.2%	2.6%	3.0%	3.5%	3.8%	2.4%	2.5%
	全国	受診者 (人)	1,849,916	2,249,497	2,329,627	1,965,925	1,629,239	1,504,686	1,902,281	13,431,171	
		+以上 (人)	16,092	27,409	39,715	44,072	43,346	44,308	61,030	275,972	
		+以上 (%)	0.9%	1.2%	1.7%	2.2%	2.7%	2.9%	3.2%	2.1%	2.1%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。


注意2: 括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

ウ. 区分別割合（尿糖±以上の割合・2022年度）



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

区分別割合（尿糖±以上の割合・2022年度）



注意 1：欠損している区分は「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(15) 随時血糖

ア. 平均値 (2022年度)








表 年齢階級別・性別 随時血糖平均

(単位: mg/dl)


性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	95.6	98.3	102.4	106.1	109.3	116.6	115.4	111.3
	中部	99.4	103.0	106.3	110.1	109.0	111.3	115.5	109.7
	南部	98.9	102.6	106.9	109.4	112.1	117.0	120.6	112.3
	宮古	104.5	108.0	115.2	120.8	118.1	127.0	122.4	119.2
	八重山	94.1	105.0	113.2	108.5	111.1	113.1	108.6	108.2
	沖縄県	99.0	103.1	107.4	110.2	111.6	116.4	118.1	112.0
	全国	94.7	97.4	100.3	103.1	105.3	108.6	111.6	103.0
女	北部	90.7	95.5	98.5	94.8	96.2	100.4	101.2	98.3
	中部	89.8	94.1	94.3	97.3	96.8	101.5	104.6	98.3
	南部	91.2	91.9	95.3	95.7	101.2	102.9	107.9	99.7
	宮古	95.8	96.5	94.3	100.0	99.8	103.7	108.3	102.7
	八重山	90.4	93.1	102.8	93.8	92.1	100.8	98.6	96.7
	沖縄県	91.0	93.3	95.7	96.2	98.6	102.1	105.6	99.2
	全国	90.0	91.3	92.9	94.9	96.7	99.3	102.0	96.0

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)

(%) 随時血糖126以上の割合 男性



(%) 随時血糖126以上の割合 女性



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

ウ. 経年推移





表 随時血糖 126mg/dl 以上の者 (2022 年度) - 人数, 割合 -


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	受診者 (人)	(65)	(67)	(73)	(88)	(155)	(274)	(459)	1,295	
		126以上 (人)	-	-	-	-	(17)	(21)	(90)	242	
		126以上 (%)	-	-	-	-	(11.0%)	(7.7%)	(19.6%)	18.7%	-
	中部	受診者 (人)	(203)	(235)	273	261	273	(471)	687	2,449	
		126以上 (人)	-	-	37	42	47	(76)	158	406	
		126以上 (%)	-	-	13.6%	16.1%	17.2%	(16.1%)	23.0%	16.6%	-
	南部	受診者 (人)	(352)	(405)	472	471	611	864	1,117	4,335	
		126以上 (人)	(10)	(13)	62	78	106	212	314	838	
		126以上 (%)	(2.8%)	(3.2%)	13.1%	16.6%	17.3%	24.5%	28.1%	19.3%	(14.9%)
	宮古	受診者 (人)	(65)	(85)	(76)	(74)	(106)	(187)	(256)	985	
		126以上 (人)	-	-	(10)	(13)	(15)	(41)	(51)	266	
		126以上 (%)	-	-	(13.2%)	(17.6%)	(14.2%)	(21.9%)	(19.9%)	27.0%	-
	八重山	受診者 (人)	(47)	(47)	(39)	(38)	(46)	(64)	(95)	434	
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	-	(14)	72	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	-	(14.7%)	16.6%	-
	沖縄県	受診者 (人)	773	918	955	970	1,237	1,958	2,687	9,498	
		126以上 (人)	51	92	131	171	231	448	700	1,824	
		126以上 (%)	6.6%	10.0%	13.7%	17.6%	18.7%	22.9%	26.1%	19.2%	16.3%
全国	受診者 (人)	(150,694)	(176,681)	(173,496)	(151,332)	(132,743)	(133,544)	(190,192)	1,109,232		
	126以上 (人)	(5,991)	(10,338)	(14,128)	(16,062)	(17,022)	(22,248)	(38,273)	124,612		
	126以上 (%)	(4.0%)	(5.9%)	(8.1%)	(10.6%)	(12.8%)	(16.7%)	(20.1%)	11.2%	(11.0%)	
女性	北部	受診者 (人)	(92)	(85)	(88)	(106)	(184)	(302)	(333)	(1,213)	
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	(10)	-	(33)	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	(3.3%)	-	(2.7%)	-
	中部	受診者 (人)	(277)	(270)	(253)	(207)	(286)	(428)	611	2,400	
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	(38)	72	178	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	(8.9%)	11.8%	7.4%	-
	南部	受診者 (人)	(436)	(423)	(387)	(447)	502	736	925	3,898	
		126以上 (人)	-	-	-	(22)	44	83	143	334	
		126以上 (%)	-	-	-	(4.9%)	8.8%	11.3%	15.5%	8.6%	-
	宮古	受診者 (人)	(66)	(50)	(47)	(51)	(98)	(202)	(255)	813	
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	(18)	(37)	99	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	(8.9%)	(14.5%)	12.2%	-
	八重山	受診者 (人)	(53)	(46)	(47)	(43)	(61)	(96)	(87)	(447)	
		126以上 (人)	-	-	-	-	-	-	-	(14)	
		126以上 (%)	-	-	-	-	-	-	-	(3.1%)	-
	沖縄県	受診者 (人)	(924)	(874)	(834)	(854)	1,172	1,809	2,263	8,843	
		126以上 (人)	-	-	(12)	(22)	85	194	304	730	
		126以上 (%)	-	-	(1.4%)	(2.6%)	7.3%	10.7%	13.4%	8.3%	-
全国	受診者 (人)	(117,728)	(140,973)	(144,290)	(127,410)	(124,260)	(149,400)	(231,620)	1,037,397		
	126以上 (人)	(1,781)	(2,748)	(3,942)	(4,691)	(6,250)	(11,095)	(23,760)	55,983		
	126以上 (%)	(1.5%)	(1.9%)	(2.7%)	(3.7%)	(5.0%)	(7.4%)	(10.3%)	5.4%	(4.5%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。


注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

Ⅰ. 区別割合 (126mg/dl 以上の割合・2022 年度)



注意 1 : 欠損している区分 = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合（126mg/dl 以上の割合・2022 年度）




注意 1：欠損している区分は「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

(16) eGFR (詳細な検診の項目)


詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値 (2022年度)


[ml/min /1.73m²] 年齢階級別 eGFR (詳細な検診の項目) の平均値 (男)



[ml/min /1.73m²] 年齢階級別 eGFR (詳細な検診の項目) の平均値 (女)



[ml/min/1.73m²] 2022年度 eGFR (男性)



[ml/min/1.73m²] 2022年度 eGFR (女性)





表 年齢階級別・性別 eGFR (詳細な検診の項目) 平均値

(単位:ml/min/1.73 m²)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40-74歳計
男	北部	80.12	78.40	75.97	73.11	71.39	69.31	66.75	75.17
	中部	79.86	77.21	74.84	72.24	70.76	68.66	66.36	74.73
	南部	78.93	75.95	73.80	71.09	69.62	67.86	65.07	73.63
	宮古	79.63	76.16	74.62	72.77	70.86	69.05	65.68	74.12
	八重山	81.60	78.64	75.73	74.60	72.32	70.67	69.28	76.16
	沖縄県	79.44	76.64	74.36	71.78	70.28	68.43	65.83	74.20
	全国	79.79	76.76	74.19	71.83	70.05	68.29	66.21	73.61
女	北部	83.65	80.54	76.85	74.09	73.05	71.90	66.40	77.26
	中部	83.51	79.88	76.78	73.79	72.66	71.08	67.41	77.16
	南部	81.75	77.86	74.78	72.46	71.47	70.32	67.16	75.55
	宮古	81.76	79.34	74.15	73.17	71.48	69.73	68.15	75.36
	八重山	82.52	79.76	76.59	73.29	73.28	70.43	68.49	76.76
	沖縄県	82.47	78.82	75.63	73.05	72.03	70.65	67.28	76.23
	全国	82.43	78.89	75.32	72.55	71.29	70.07	68.31	74.92

イ. 基準値以上の割合 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 eGFR(詳細な健診の項目) (2022年度)

※集計結果が 10 未満の場合は「-」で表示 (10 未満の箇所が 1 箇所の場合は 10 以上の最小値を全て「-」で表示)

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	受診者(人)	(1,222)	(1,402)	(1,182)	(999)	(929)	(610)	(276)	6,658
	60未満(人)	(42)	(80)	(108)	(137)	(183)	(136)	(75)	799	
	60未満(%)	(3.4%)	(5.7%)	(9.1%)	(13.7%)	(19.7%)	(22.3%)	(27.2%)	12.0%	(14.3%)
	中部	受診者(人)	(6,121)	(7,048)	6,307	4,783	3,707	2,205	(1,160)	31,375
	60未満(人)	(229)	(485)	740	793	772	577	(382)	4,022	
	60未満(%)	(3.7%)	(6.9%)	11.7%	16.6%	20.8%	26.2%	(32.9%)	12.8%	(16.7%)
	南部	受診者(人)	9,927	11,170	10,412	8,164	6,127	3,359	1,836	50,995
	60未満(人)	422	940	1,342	1,473	1,339	886	640	7,042	
	60未満(%)	4.3%	8.4%	12.9%	18.0%	21.9%	26.4%	34.9%	13.8%	17.8%
	宮古	受診者(人)	(619)	(643)	(575)	(541)	(466)	(297)	(121)	3,328
	60未満(人)	(25)	(59)	(55)	(81)	(84)	(83)	(37)	464	
	60未満(%)	(4.0%)	(9.2%)	(9.6%)	(15.0%)	(18.0%)	(27.9%)	(30.6%)	13.9%	(16.0%)
	八重山	受診者(人)	(688)	(710)	(635)	(506)	(444)	(276)	(140)	3,463
	60未満(人)	(27)	(39)	(73)	(65)	(70)	(69)	(30)	407	
60未満(%)	(3.9%)	(5.5%)	(11.5%)	(12.8%)	(15.8%)	(25.0%)	(21.4%)	11.8%	(13.6%)	
沖縄県	受診者(人)	18,588	21,013	19,127	15,021	11,702	6,798	3,570	95,819	
60未満(人)	756	1,643	2,334	2,577	2,477	1,756	1,191	12,734		
60未満(%)	4.1%	7.8%	12.2%	17.2%	21.2%	25.8%	33.4%	13.3%	17.1%	
全国	受診者(人)	(1,682,019)	(1,996,740)	1,980,224	1,608,063	1,255,657	(868,368)	(795,232)	10,186,631	
60未満(人)	(60,591)	(135,693)	219,589	259,652	267,648	(227,939)	(260,247)	1,431,687		
60未満(%)	(3.6%)	(6.8%)	11.1%	16.1%	21.3%	(26.2%)	(32.7%)	14.1%	(16.6%)	
女性	北部	受診者(人)	(990)	(1,080)	(887)	(836)	(666)	(387)	(174)	(5,038)
	60未満(人)	(18)	(34)	(60)	(105)	(99)	(69)	(49)	(452)	
	60未満(%)	(1.8%)	(3.1%)	(6.8%)	(12.6%)	(14.9%)	(17.8%)	(28.2%)	(9.0%)	(11.9%)
	中部	受診者(人)	(4,981)	(5,896)	(5,545)	(4,330)	(3,016)	(1,593)	(771)	26,170
	60未満(人)	(118)	(279)	(446)	(543)	(504)	(307)	(241)	2,476	
	60未満(%)	(2.4%)	(4.7%)	(8.0%)	(12.5%)	(16.7%)	(19.3%)	(31.3%)	9.5%	(13.3%)
	南部	受診者(人)	(8,463)	(9,385)	8,643	(7,098)	4,943	2,725	(1,356)	42,657
	60未満(人)	(223)	(561)	848	(951)	864	542	(410)	4,443	
	60未満(%)	(2.6%)	(6.0%)	9.8%	(13.4%)	17.5%	19.9%	(30.2%)	10.4%	(13.9%)
	宮古	受診者(人)	(480)	(484)	(417)	(408)	(383)	(222)	(89)	(2,524)
	60未満(人)	(10)	(19)	(43)	(56)	(58)	(50)	(21)	(272)	
	60未満(%)	(2.1%)	(3.9%)	(10.3%)	(13.7%)	(15.1%)	(22.5%)	(23.6%)	(10.8%)	(12.8%)
	八重山	受診者(人)	(562)	(609)	(491)	(405)	(355)	(193)	(102)	(2,760)
	60未満(人)	(23)	(30)	(27)	(62)	(53)	(41)	(31)	(281)	
60未満(%)	(4.1%)	(4.9%)	(5.5%)	(15.3%)	(14.9%)	(21.2%)	(30.4%)	(10.2%)	(13.5%)	
沖縄県	受診者(人)	(15,476)	(17,470)	15,995	13,103	9,379	5,182	(2,516)	79,169	
60未満(人)	(392)	(939)	1,436	1,743	1,594	1,029	(763)	7,944		
60未満(%)	(2.5%)	(5.4%)	9.0%	13.3%	17.0%	19.9%	(30.3%)	10.0%	(13.6%)	
全国	受診者(人)	(1,131,772)	(1,383,117)	(1,412,629)	(1,158,653)	(891,244)	(685,746)	(800,647)	7,464,949	
60未満(人)	(29,305)	(71,488)	(133,841)	(162,908)	(156,447)	(143,481)	(214,773)	913,384		
60未満(%)	(2.6%)	(5.2%)	(9.5%)	(14.1%)	(17.6%)	(20.9%)	(26.8%)	12.2%	(13.6%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。


注意 1 : 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不能である。
 注意 2 : 括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

(17) 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）


詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値（2022年度）


年齢階級別 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）平均値（男）



年齢階級別 血清クレアチニン（詳細な検診の項目）の平均値（女）



2022年度 血清クレアチニン（男性）



2022年度 血清クレアチニン（女性）




表 年齢階級別・性別 血清クレアチニン（詳細な検診の項目） 平均値 (単位:mg/dl)

性別		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40-74歳計
男	北部	0.87	0.85	0.87	0.90	0.90	0.88	0.92	0.88
	中部	0.87	0.87	0.88	0.90	0.90	0.91	0.92	0.89
	南部	0.88	0.89	0.89	0.91	0.92	0.92	0.93	0.90
	宮古	0.87	0.88	0.89	0.88	0.90	0.90	0.91	0.89
	八重山	0.85	0.86	0.90	0.86	0.89	0.88	0.89	0.87
	沖縄県	0.88	0.88	0.89	0.91	0.91	0.91	0.93	0.89
	全国	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.90	0.91	0.89
女	北部	0.63	0.63	0.65	0.65	0.65	0.65	0.69	0.64
	中部	0.63	0.64	0.65	0.66	0.65	0.65	0.69	0.65
	南部	0.64	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66
	宮古	0.64	0.64	0.67	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66
	八重山	0.64	0.64	0.65	0.66	0.68	0.66	0.67	0.65
	沖縄県	0.64	0.65	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.65
	全国	0.64	0.65	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66

(18) 心電図（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 心電図所見ありの割合（2022年度）





表 心電図所見ありの者（詳細な健診の項目）（2022年度）－人数，割合－

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	年齢調整割合 (40～74歳)	
男性	北部	受診者(人)	1,090	1,297	1,114	981	1,031	845	586	6,944	
		所見あり(人)	131	197	186	199	225	283	253	1,474	
		所見あり(%)	12.0%	15.2%	16.7%	20.3%	21.8%	33.5%	43.2%	21.2%	22.7%
	中部	受診者(人)	5,915	6,925	6,219	4,870	3,908	2,677	1,834	32,348	
		所見あり(人)	1,440	1,844	1,709	1,450	1,314	1,063	776	9,596	
		所見あり(%)	24.3%	26.6%	27.5%	29.8%	33.6%	39.7%	42.3%	29.7%	31.8%
	南部	受診者(人)	9,703	11,048	10,422	8,239	6,403	3,831	2,484	52,130	
		所見あり(人)	3,701	4,351	4,280	3,535	3,025	2,012	1,435	22,339	
		所見あり(%)	38.1%	39.4%	41.1%	42.9%	47.2%	52.5%	57.8%	42.9%	45.3%
	宮古	受診者(人)	614	642	585	568	517	420	243	3,589	
		所見あり(人)	263	268	286	285	312	253	145	1,812	
		所見あり(%)	42.8%	41.7%	48.9%	50.2%	60.3%	60.2%	59.7%	50.5%	52.0%
	八重山	受診者(人)	715	727	649	538	479	377	260	3,745	
		所見あり(人)	260	278	268	205	214	193	155	1,573	
所見あり(%)		36.4%	38.2%	41.3%	38.1%	44.7%	51.2%	59.6%	42.0%	43.8%	
沖縄県	受診者(人)	18,037	20,639	18,989	15,196	12,338	8,150	5,407	98,756		
	所見あり(人)	5,795	6,938	6,729	5,674	5,090	3,804	2,764	36,794		
	所見あり(%)	32.1%	33.6%	35.4%	37.3%	41.3%	46.7%	51.1%	37.3%	39.4%	
全国	受診者(人)	1,626,025	1,931,376	1,907,500	1,561,729	1,205,371	758,309	605,223	9,595,533		
	所見あり(人)	493,974	602,577	631,023	561,159	479,559	330,878	290,131	3,389,301		
	所見あり(%)	30.4%	31.2%	33.1%	35.9%	39.8%	43.6%	47.9%	35.3%	37.3%	
女性	北部	受診者(人)	887	984	831	810	740	599	503	5,354	
		所見あり(人)	84	112	111	149	153	187	190	986	
		所見あり(%)	9.5%	11.4%	13.4%	18.4%	20.7%	31.2%	37.8%	18.4%	19.9%
	中部	受診者(人)	4,769	5,688	5,430	4,275	3,041	1,955	1,431	26,589	
		所見あり(人)	1,067	1,260	1,382	1,158	867	684	634	7,052	
		所見あり(%)	22.4%	22.2%	25.5%	27.1%	28.5%	35.0%	44.3%	26.5%	28.9%
	南部	受診者(人)	8,112	9,166	8,489	7,052	5,017	3,058	1,875	42,769	
		所見あり(人)	2,987	3,358	3,281	2,784	2,108	1,350	910	16,778	
		所見あり(%)	36.8%	36.6%	38.7%	39.5%	42.0%	44.1%	48.5%	39.2%	40.8%
	宮古	受診者(人)	487	510	420	412	410	324	199	2,762	
		所見あり(人)	172	214	160	170	209	161	108	1,194	
		所見あり(%)	35.3%	42.0%	38.1%	41.3%	51.0%	49.7%	54.3%	43.2%	44.5%
	八重山	受診者(人)	591	632	519	440	370	286	158	2,996	
		所見あり(人)	141	164	148	144	156	106	69	928	
所見あり(%)		23.9%	25.9%	28.5%	32.7%	42.2%	37.1%	43.7%	31.0%	33.5%	
沖縄県	受診者(人)	14,846	16,980	15,689	12,989	9,578	6,222	4,166	80,470		
	所見あり(人)	4,451	5,108	5,082	4,405	3,493	2,488	1,911	26,938		
	所見あり(%)	30.0%	30.1%	32.4%	33.9%	36.5%	40.0%	45.9%	33.5%	35.3%	
全国	受診者(人)	1,072,981	1,310,637	1,328,966	1,078,115	789,443	517,880	548,029	6,646,051		
	所見あり(人)	294,418	369,289	395,167	338,519	263,546	181,319	200,956	2,043,214		
	所見あり(%)	27.4%	28.2%	29.7%	31.4%	33.4%	35.0%	36.7%	30.7%	31.6%	


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

イ. 区分別割合 (2022年度)


心電図 区分別割合(北部医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(中部医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(南部医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(宮古医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(八重山医療圏 男)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(沖縄県 男)
詳細な健診の項目



心電図 区分別割合(全国 男)
詳細な健診の項目




心電図(詳細な検診の項目) 区分別割合
(40-74歳 男)




注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

区分別割合 (2022年度)


心電図 区分別割合(北部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(中部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(南部医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(宮古医療圏 女) 詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(八重山医療圏 女)
詳細な健診の項目




心電図 区分別割合(沖縄県 女)
詳細な健診の項目



心電図 区分別割合(全国 女)
詳細な健診の項目



心電図(詳細な検診の項目) 区分別割合
(40-74歳 女)



注意 1 : 欠損している区分は「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

(19) ヘモグロビン（詳細な検診の項目）

詳細な健診の項目：医師の判断により実施する詳細な健診の項目。

ア. 平均値（2022年度）







表 年齢階級別・性別 ヘモグロビン(詳細な検診の項目) 平均値

(単位:g/dl)

性別		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	40~74歳計
男	北部	15.25	15.23	15.15	15.02	14.87	14.73	14.51	15.05
	中部	15.29	15.29	15.23	15.12	15.02	14.80	14.67	15.15
	南部	15.21	15.19	15.12	15.03	14.88	14.76	14.47	15.05
	宮古	15.26	15.20	15.15	15.03	14.96	14.69	14.46	15.01
	八重山	15.29	15.22	15.16	14.94	14.82	14.78	14.56	15.04
	沖縄県	15.24	15.23	15.16	15.06	14.92	14.76	14.54	15.08
	全国	15.20	15.17	15.12	15.02	14.87	14.70	14.46	15.02
女	北部	12.61	12.72	13.25	13.47	13.39	13.25	13.15	13.07
	中部	12.81	12.86	13.32	13.58	13.51	13.39	13.20	13.18
	南部	12.71	12.76	13.24	13.50	13.42	13.30	13.19	13.11
	宮古	12.69	12.68	13.12	13.52	13.43	13.37	13.04	13.10
	八重山	12.70	12.71	13.29	13.40	13.42	13.28	13.19	13.09
	沖縄県	12.74	12.78	13.27	13.52	13.45	13.32	13.18	13.13
	全国	12.79	12.82	13.22	13.46	13.41	13.31	13.19	13.14

(20) CGA 分類 特定健診 (CGA 分類) 詳細な項目

NDB オープンデータでは、「eGFR と尿蛋白」の検査値階層別件数が公表されている。ここでは、各区分の該当者数および該当者割合を表で示す。

「CGA 分類」では対象疾患を糖尿病、高血圧、腎炎等としているが、NDB オープンデータでの集計は、すべての特定検診受診者を対象としている。また、透析の有無や尿アルブミン定量は集計対象外である。

注意 1 : 「-」=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。

注意 2 : 各区分の割合は参考表示。「-」を除外して算出している。 * 詳細は「1 解説」参照。

(2022 年度)

北部		北部 男 40-74歳			北部 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		尿蛋白			尿蛋白		
		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	774人 (11.7%)	90人 (1.4%)	38人 (0.6%)	778人 (16.1%)	43人 (0.9%)	-人 (-%)
G2	60~89	4,330人 (65.4%)	471人 (7.1%)	153人 (2.3%)	3,369人 (69.7%)	181人 (3.7%)	37人 (0.8%)
G3a	45~59	591人 (8.9%)	66人 (1.0%)	54人 (0.8%)	387人 (8.0%)	28人 (0.6%)	-人 (-%)
G3b	30~44	26人 (0.4%)	-人 (-%)	30人 (0.5%)	13人 (0.3%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15~29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

中部		中部 男 40-74歳			中部 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		尿蛋白			尿蛋白		
		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	3,533人 (11.3%)	505人 (1.6%)	160人 (0.5%)	4,038人 (15.7%)	285人 (1.1%)	66人 (0.3%)
G2	60~89	19,843人 (63.3%)	2,610人 (8.3%)	680人 (2.2%)	17,354人 (67.5%)	1,306人 (5.1%)	216人 (0.8%)
G3a	45~59	2,959人 (9.4%)	441人 (1.4%)	230人 (0.7%)	2,090人 (8.1%)	156人 (0.6%)	65人 (0.3%)
G3b	30~44	161人 (0.5%)	33人 (0.1%)	82人 (0.3%)	99人 (0.4%)	10人 (0.0%)	15人 (0.1%)
G4	15~29	11人 (0.0%)	-人 (-%)	42人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	34人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

南部		南部 男 40-74歳			南部 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		尿蛋白			尿蛋白		
		-	±	+~	-	±	+~
G1	≥90	4,715人 (9.3%)	654人 (1.3%)	229人 (0.4%)	5,208人 (12.4%)	400人 (1.0%)	104人 (0.2%)
G2	60~89	33,325人 (65.5%)	3,977人 (7.8%)	1,002人 (2.0%)	29,332人 (70.0%)	2,068人 (4.9%)	418人 (1.0%)
G3a	45~59	5,339人 (10.5%)	643人 (1.3%)	371人 (0.7%)	3,723人 (8.9%)	295人 (0.7%)	106人 (0.3%)
G3b	30~44	301人 (0.6%)	68人 (0.1%)	139人 (0.3%)	150人 (0.4%)	24人 (0.1%)	40人 (0.1%)
G4	15~29	15人 (0.0%)	10人 (0.0%)	56人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	17人 (0.0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	47人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	21人 (0.1%)

宮古		宮古 男 40-74歳			宮古 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		尿蛋白			尿蛋白		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	236人 (7.2%)	110人 (3.3%)	50人 (1.5%)	254人 (10.2%)	70人 (2.8%)	-人 (-%)
G2	60~89	1,447人 (43.9%)	753人 (22.9%)	267人 (8.1%)	1,416人 (57.0%)	396人 (15.9%)	91人 (3.7%)
G3a	45~59	225人 (6.8%)	121人 (3.7%)	68人 (2.1%)	175人 (7.0%)	54人 (2.2%)	28人 (1.1%)
G3b	30~44	-人 (-%)	-人 (-%)	16人 (0.5%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15~29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

八重山		八重山 男 40-74歳			八重山 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		尿蛋白			尿蛋白		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	339人 (9.9%)	160人 (4.7%)	43人 (1.3%)	326人 (12.0%)	116人 (4.3%)	21人 (0.8%)
G2	60~89	1,556人 (45.3%)	778人 (22.6%)	179人 (5.2%)	1,479人 (54.4%)	449人 (16.5%)	71人 (2.6%)
G3a	45~59	200人 (5.8%)	113人 (3.3%)	50人 (1.5%)	190人 (7.0%)	65人 (2.4%)	-人 (-%)
G3b	30~44	-人 (-%)	-人 (-%)	18人 (0.5%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G4	15~29	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)	-人 (-%)

沖縄県		沖縄県 男 40-74歳			沖縄県 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		尿蛋白			尿蛋白		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	9,597人 (10.0%)	1,519人 (1.6%)	520人 (0.5%)	10,604人 (13.6%)	914人 (1.2%)	215人 (0.3%)
G2	60~89	60,501人 (63.3%)	8,589人 (9.0%)	2,281人 (2.4%)	52,950人 (68.1%)	4,400人 (5.7%)	833人 (1.1%)
G3a	45~59	9,314人 (9.7%)	1,384人 (1.4%)	773人 (0.8%)	6,565人 (8.4%)	598人 (0.8%)	219人 (0.3%)
G3b	30~44	507人 (0.5%)	130人 (0.1%)	285人 (0.3%)	279人 (0.4%)	42人 (0.1%)	64人 (0.1%)
G4	15~29	29人 (0.0%)	16人 (0.0%)	113人 (0.1%)	14人 (0.0%)	-人 (-%)	35人 (0.0%)
G5	<15	-人 (-%)	-人 (-%)	91人 (0.1%)	-人 (-%)	-人 (-%)	32人 (0.0%)

全国		全国 男 40-74歳			全国 女 40-74歳		
eGFR区分 (mL/分/1.73m ²)		尿蛋白			尿蛋白		
		－	±	＋～	－	±	＋～
G1	≥90	971,817人 (9.6%)	96,070人 (0.9%)	40,983人 (0.4%)	896,524人 (12.1%)	59,940人 (0.8%)	18,887人 (0.3%)
G2	60~89	6,735,985人 (66.3%)	660,025人 (6.5%)	235,444人 (2.3%)	5,103,113人 (68.9%)	325,836人 (4.4%)	94,929人 (1.3%)
G3a	45~59	1,066,209人 (10.5%)	128,275人 (1.3%)	86,001人 (0.8%)	763,870人 (10.3%)	58,277人 (0.8%)	27,014人 (0.4%)
G3b	30~44	70,966人 (0.7%)	14,232人 (0.1%)	29,922人 (0.3%)	36,588人 (0.5%)	5,123人 (0.1%)	7,355人 (0.1%)
G4	15~29	4,023人 (0.0%)	1,754人 (0.0%)	11,669人 (0.1%)	3,082人 (0.0%)	736人 (0.0%)	2,943人 (0.0%)
G5	<15	335人 (0.0%)	249人 (0.0%)	9,039人 (0.1%)	201人 (0.0%)	93人 (0.0%)	1,893人 (0.0%)

4 標準的な質問票

別紙3

標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からcの薬の使用の有無 *	
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者)	①はい ②いいえ
9	20歳の時の体重から10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	① 毎日 ②時々 ③ ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度	①毎日 ②時々③ほとんど飲まない(飲めない)
19	飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度(110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)	①1合未満 ②1~2合未満 ③2~3合未満 ④3合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ



* 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤既に改善に取り組んでいる(6か月以上)
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

引用：厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】より

質問項目別 性年齢階級別の状況

質問項目1：「血圧を下げる薬」を使用している者の割合（2022年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目1）：

現在、血圧を下げる薬の使用の有無 ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529
		はい (人)	159	360	478	566	719	942	1,124	4,348
		はい (%)	10.0%	19.9%	29.9%	39.2%	46.0%	53.8%	63.6%	37.7%
	中部	回答者数 (人)	8,077	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,038
		はい (人)	646	1,451	2,199	2,615	2,683	2,792	3,156	15,542
		はい (%)	8.0%	14.9%	23.9%	35.0%	42.6%	49.8%	56.4%	29.9%
	南部	回答者数 (人)	12,762	14,751	14,229	11,767	9,832	8,253	8,530	80,124
		はい (人)	1,033	2,276	3,565	4,187	4,378	4,262	5,040	24,741
		はい (%)	8.1%	15.4%	25.1%	35.6%	44.5%	51.6%	59.1%	30.9%
	宮古	回答者数 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895
		はい (人)	66	188	250	346	429	572	542	2,393
		はい (%)	8.1%	21.7%	30.9%	43.8%	51.3%	60.2%	65.4%	40.6%
	八重山	回答者数 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092
		はい (人)	79	165	250	284	380	451	468	2,077
はい (%)		8.2%	16.2%	26.9%	36.3%	47.2%	56.1%	59.5%	34.1%	35.5%
沖縄県	回答者数 (人)	24,208	28,212	26,790	22,256	19,336	17,370	17,506	155,678	
	はい (人)	1,983	4,440	6,742	7,998	8,589	9,019	10,330	49,101	
	はい (%)	8.2%	15.7%	25.2%	35.9%	44.4%	51.9%	59.0%	31.5%	34.0%
全国	回答者数 (人)	2,502,888	2,985,550	3,026,769	2,533,604	1,997,660	1,530,119	1,677,862	16,254,452	
	はい (人)	134,850	333,990	572,733	715,952	763,047	708,642	881,622	4,110,836	
	はい (%)	5.4%	11.2%	18.9%	28.3%	38.2%	46.3%	52.5%	25.3%	28.4%
女性	北部	回答者数 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132
		はい (人)	58	148	229	335	461	676	858	2,765
		はい (%)	4.2%	10.0%	17.4%	25.6%	32.1%	43.2%	51.7%	27.3%
	中部	回答者数 (人)	7,108	8,454	8,117	6,635	5,730	5,705	6,128	47,877
		はい (人)	285	686	1,265	1,383	1,696	2,100	2,891	10,306
		はい (%)	4.0%	8.1%	15.6%	20.8%	29.6%	36.8%	47.2%	21.5%
	南部	回答者数 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225
		はい (人)	414	1,089	1,935	2,251	2,719	3,316	4,255	15,979
		はい (%)	3.5%	8.3%	15.4%	20.8%	29.5%	38.2%	47.1%	21.2%
	宮古	回答者数 (人)	663	707	631	629	737	923	885	5,175
		はい (人)	34	68	107	157	265	438	511	1,580
		はい (%)	5.1%	9.6%	17.0%	25.0%	36.0%	47.5%	57.7%	30.5%
	八重山	回答者数 (人)	846	888	750	659	692	768	787	5,390
		はい (人)	37	73	119	143	206	308	416	1,302
はい (%)		4.4%	8.2%	15.9%	21.7%	29.8%	40.1%	52.9%	24.2%	24.2%
沖縄県	回答者数 (人)	21,686	24,716	23,389	20,067	17,798	17,644	18,499	143,799	
	はい (人)	828	2,064	3,655	4,269	5,347	6,838	8,931	31,932	
	はい (%)	3.8%	8.4%	15.6%	21.3%	30.0%	38.8%	48.3%	22.2%	23.3%
全国	回答者数 (人)	1,875,389	2,278,042	2,346,430	1,973,323	1,636,174	1,513,156	1,915,192	13,537,706	
	はい (人)	46,440	127,042	250,170	325,842	380,958	477,864	797,077	2,405,393	
	はい (%)	2.5%	5.6%	10.7%	16.5%	23.3%	31.6%	41.6%	17.8%	18.4%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目2：「血糖を下げる薬又はインスリン注射」を使用している者の割合 (2022年度)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目2) :

現在、血糖を下げる薬又はインスリン注射の使用の有無 ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529	
		はい (人)	37	86	138	140	183	250	345	1,179	
		はい (%)	2.3%	4.8%	8.6%	9.7%	11.7%	14.3%	19.5%	10.2%	9.9%
	中部	回答者数 (人)	8,077	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,038	
		はい (人)	181	365	640	729	698	828	944	4,385	
		はい (%)	2.2%	3.7%	6.9%	9.8%	11.1%	14.8%	16.9%	8.4%	9.2%
	南部	回答者数 (人)	12,762	14,751	14,229	11,767	9,832	8,253	8,530	80,124	
		はい (人)	291	677	1,029	1,210	1,230	1,242	1,453	7,132	
		はい (%)	2.3%	4.6%	7.2%	10.3%	12.5%	15.0%	17.0%	8.9%	9.8%
	宮古	回答者数 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895	
		はい (人)	13	57	71	77	88	142	150	598	
		はい (%)	1.6%	6.6%	8.8%	9.7%	10.5%	14.9%	18.1%	10.1%	9.8%
	八重山	回答者数 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092	
		はい (人)	33	55	69	84	112	146	139	638	
はい (%)		3.4%	5.4%	7.4%	10.7%	13.9%	18.2%	17.7%	10.5%	10.9%	
沖縄県	回答者数 (人)	24,208	28,212	26,790	22,256	19,336	17,370	17,506	155,678		
	はい (人)	555	1,240	1,947	2,240	2,311	2,608	3,031	13,932		
	はい (%)	2.3%	4.4%	7.3%	10.1%	12.0%	15.0%	17.3%	8.9%	9.6%	
全国	回答者数 (人)	2,502,887	2,985,548	3,026,759	2,533,591	1,997,651	1,530,114	1,677,857	16,254,407		
	はい (人)	53,563	115,823	190,169	231,388	234,022	210,788	260,479	1,296,232		
	はい (%)	2.1%	3.9%	6.3%	9.1%	11.7%	13.8%	15.5%	8.0%	8.8%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
		はい (人)	16	32	44	57	96	143	192	580	
		はい (%)	1.2%	2.2%	3.3%	4.4%	6.7%	9.1%	11.6%	5.7%	5.4%
	中部	回答者数 (人)	7,108	8,454	8,117	6,635	5,730	5,705	6,128	47,877	
		はい (人)	84	166	269	289	349	473	711	2,341	
		はい (%)	1.2%	2.0%	3.3%	4.4%	6.1%	8.3%	11.6%	4.9%	5.1%
	南部	回答者数 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225	
		はい (人)	113	237	389	469	556	684	843	3,291	
		はい (%)	1.0%	1.8%	3.1%	4.3%	6.0%	7.9%	9.3%	4.4%	4.7%
	宮古	回答者数 (人)	(658)	(689)	(613)	629	737	923	885	5,175	
		はい (人)	-	-	-	29	44	64	86	264	
		はい (%)	-	-	-	4.6%	6.0%	6.9%	9.7%	5.1%	-
	八重山	回答者数 (人)	(834)	(866)	(724)	659	692	768	787	5,390	
		はい (人)	-	-	-	24	52	80	77	293	
はい (%)		-	-	-	3.6%	7.5%	10.4%	9.8%	5.4%	-	
沖縄県	回答者数 (人)	21,686	24,716	23,389	20,067	17,798	17,644	18,499	143,799		
	はい (人)	230	475	746	868	1,097	1,444	1,909	6,769		
	はい (%)	1.1%	1.9%	3.2%	4.3%	6.2%	8.2%	10.3%	4.7%	4.9%	
全国	回答者数 (人)	1,875,388	2,278,041	2,346,425	1,973,314	1,636,170	1,513,153	1,915,191	13,537,682		
	はい (人)	16,840	31,985	52,445	67,997	78,356	95,500	153,624	496,747		
	はい (%)	0.9%	1.4%	2.2%	3.4%	4.8%	6.3%	8.0%	3.7%	3.8%	


年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。


注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

質問項目3：「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」を使用している者の割合 (2022年度)

服薬(脂質異常症)ありの割合 (男)



服薬(脂質異常症)ありの割合 (女)





特定健診 標準的な質問票 (質問項目3) :

現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬の使用の有無 ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529	
		はい (人)	95	236	295	349	437	506	626	2,544	
		はい (%)	6.0%	13.1%	18.4%	24.2%	27.9%	28.9%	35.4%	22.1%	21.8%
	中部	回答者数 (人)	8,077	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,038	
		はい (人)	320	696	1,058	1,340	1,360	1,409	1,670	7,853	
		はい (%)	4.0%	7.1%	11.5%	17.9%	21.6%	25.1%	29.9%	15.1%	16.6%
	南部	回答者数 (人)	12,762	14,751	14,229	11,767	9,832	8,253	8,530	80,124	
		はい (人)	568	1,239	1,879	2,233	2,283	2,162	2,580	12,944	
		はい (%)	4.5%	8.4%	13.2%	19.0%	23.2%	26.2%	30.2%	16.2%	17.7%
	宮古	回答者数 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895	
		はい (人)	26	81	90	107	134	183	166	787	
		はい (%)	3.2%	9.3%	11.1%	13.5%	16.0%	19.3%	20.0%	13.4%	13.1%
	八重山	回答者数 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092	
		はい (人)	39	95	131	132	151	187	229	964	
はい (%)		4.1%	9.3%	14.1%	16.9%	18.8%	23.3%	29.1%	15.8%	16.2%	
沖縄県	回答者数 (人)	24,208	28,212	26,790	22,256	19,336	17,370	17,506	155,678		
	はい (人)	1,048	2,347	3,453	4,161	4,365	4,447	5,271	25,092		
	はい (%)	4.3%	8.3%	12.9%	18.7%	22.6%	25.6%	30.1%	16.1%	17.4%	
全国	回答者数 (人)	2,502,884	2,985,549	3,026,766	2,533,595	1,997,652	1,530,116	1,677,860	16,254,422		
	はい (人)	110,695	239,034	374,725	440,170	438,684	392,621	482,149	2,478,078		
	はい (%)	4.4%	8.0%	12.4%	17.4%	22.0%	25.7%	28.7%	15.2%	16.8%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,370	1,479	1,314	1,309	1,434	1,565	1,661	10,132	
		はい (人)	29	92	133	236	425	589	736	2,240	
		はい (%)	2.1%	6.2%	10.1%	18.0%	29.6%	37.6%	44.3%	22.1%	20.9%
	中部	回答者数 (人)	7,108	8,454	8,117	6,635	5,730	5,705	6,128	47,877	
		はい (人)	95	244	555	863	1,306	1,652	2,344	7,059	
		はい (%)	1.3%	2.9%	6.8%	13.0%	22.8%	29.0%	38.3%	14.7%	16.0%
	南部	回答者数 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225	
		はい (人)	169	444	1,008	1,694	2,124	2,731	3,490	11,660	
		はい (%)	1.4%	3.4%	8.0%	15.6%	23.1%	31.5%	38.6%	15.5%	17.1%
	宮古	回答者数 (人)	663	707	631	629	737	923	885	5,175	
		はい (人)	13	17	45	81	151	252	301	860	
		はい (%)	2.0%	2.4%	7.1%	12.9%	20.5%	27.3%	34.0%	16.6%	14.9%
	八重山	回答者数 (人)	846	888	750	659	692	768	787	5,390	
		はい (人)	13	25	54	83	153	239	294	861	
はい (%)		1.5%	2.8%	7.2%	12.6%	22.1%	31.1%	37.4%	16.0%	16.1%	
沖縄県	回答者数 (人)	21,686	24,716	23,389	20,067	17,798	17,644	18,499	143,799		
	はい (人)	319	822	1,795	2,957	4,159	5,463	7,165	22,680		
	はい (%)	1.5%	3.3%	7.7%	14.7%	23.4%	31.0%	38.7%	15.8%	16.9%	
全国	回答者数 (人)	1,875,386	2,278,043	2,346,426	1,973,317	1,636,174	1,513,154	1,915,187	13,537,687		
	はい (人)	31,294	78,829	181,016	307,242	393,106	492,637	757,045	2,241,169		
	はい (%)	1.7%	3.5%	7.7%	15.6%	24.0%	32.6%	39.5%	16.6%	17.5%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目4：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合（2022年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目4）：

医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか

①はい ②いいえ


			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	(1,482)	(1,654)	1,479	1,352	1,507	1,710	1,739	10,952	
		はい (人)	-	-	42	41	68	76	127	383	
		はい (%)	-	-	2.8%	3.0%	4.5%	4.4%	7.3%	3.5%	-
	中部	回答者数 (人)	5,732	7,032	6,815	5,604	4,844	4,587	4,822	39,436	
		はい (人)	29	67	91	112	141	144	195	779	
		はい (%)	0.5%	1.0%	1.3%	2.0%	2.9%	3.1%	4.0%	2.0%	2.1%
	南部	回答者数 (人)	10,078	11,698	11,304	9,388	7,738	6,707	7,375	64,288	
		はい (人)	95	141	245	244	309	327	470	1,831	
		はい (%)	0.9%	1.2%	2.2%	2.6%	4.0%	4.9%	6.4%	2.8%	3.1%
	宮古	回答者数 (人)	(759)	834	(745)	751	804	901	794	5,610	
		はい (人)	-	19	-	22	38	51	45	197	
		はい (%)	-	2.3%	-	2.9%	4.7%	5.7%	5.7%	3.5%	-
	八重山	回答者数 (人)	(813)	(847)	(764)	666	665	714	727	5,222	
		はい (人)	-	-	-	10	20	37	56	149	
はい (%)		-	-	-	1.5%	3.0%	5.2%	7.7%	2.9%	-	
沖縄県	回答者数 (人)	18,885	22,094	21,134	17,761	15,558	14,619	15,457	125,508		
	はい (人)	145	256	405	429	576	635	893	3,339		
	はい (%)	0.8%	1.2%	1.9%	2.4%	3.7%	4.3%	5.8%	2.7%	2.8%	
全国	回答者数 (人)	2,332,893	2,775,671	2,811,979	2,354,359	1,864,960	1,442,138	1,599,485	15,181,485		
	はい (人)	10,695	22,236	38,122	49,526	55,296	56,974	87,052	319,901		
	はい (%)	0.5%	0.8%	1.4%	2.1%	3.0%	4.0%	5.4%	2.1%	2.4%	
女性	北部	回答者数 (人)	(1,254)	(1,321)	1,169	1,193	1,341	1,502	1,639	9,430	
		はい (人)	-	-	13	25	34	57	71	211	
		はい (%)	-	-	1.1%	2.1%	2.5%	3.8%	4.3%	2.2%	-
	中部	回答者数 (人)	5,061	6,026	5,831	4,633	4,244	4,651	5,365	35,811	
		はい (人)	14	33	68	47	74	92	130	458	
		はい (%)	0.3%	0.5%	1.2%	1.0%	1.7%	2.0%	2.4%	1.3%	1.3%
	南部	回答者数 (人)	9,307	10,422	9,965	8,464	7,253	7,266	8,143	60,820	
		はい (人)	83	100	141	146	193	231	299	1,193	
		はい (%)	0.9%	1.0%	1.4%	1.7%	2.7%	3.2%	3.7%	2.0%	2.1%
	宮古	回答者数 (人)	(600)	(628)	(555)	(558)	(662)	860	838	4,733	
		はい (人)	-	-	-	-	-	19	34	85	
		はい (%)	-	-	-	-	-	2.2%	4.1%	1.8%	-
	八重山	回答者数 (人)	(720)	(760)	(621)	(527)	(576)	696	746	4,678	
		はい (人)	-	-	-	-	-	20	28	80	
はい (%)		-	-	-	-	-	2.9%	3.8%	1.7%	-	
沖縄県	回答者数 (人)	16,951	19,171	18,153	15,395	14,096	14,975	16,731	115,472		
	はい (人)	106	147	234	238	321	419	562	2,027		
	はい (%)	0.6%	0.8%	1.3%	1.5%	2.3%	2.8%	3.4%	1.8%	1.8%	
全国	回答者数 (人)	1,736,246	2,108,061	2,175,516	1,828,180	1,525,965	1,436,145	1,836,531	12,646,644		
	はい (人)	5,977	11,240	18,137	21,279	23,112	28,174	51,020	158,939		
	はい (%)	0.3%	0.5%	0.8%	1.2%	1.5%	2.0%	2.8%	1.3%	1.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

質問項目5：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合（2022年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目5）：

医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか

①はい ②いいえ



		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,491	1,674	1,479	1,351	1,507	1,711	1,739	10,952
		はい（人）	18	35	49	90	104	198	216	710
		はい（%）	1.2%	2.1%	3.3%	6.7%	6.9%	11.6%	12.4%	6.5%
	中部	回答者数（人）	5,733	7,030	6,815	5,604	4,844	4,590	4,824	39,440
		はい（人）	104	162	198	289	302	320	428	1,803
		はい（%）	1.8%	2.3%	2.9%	5.2%	6.2%	7.0%	8.9%	4.6%
	南部	回答者数（人）	10,079	11,698	11,305	9,388	7,738	6,706	7,378	64,292
		はい（人）	322	488	569	629	649	788	1,073	4,518
		はい（%）	3.2%	4.2%	5.0%	6.7%	8.4%	11.8%	14.5%	7.0%
	宮古	回答者数（人）	(755)	(807)	760	751	803	902	794	5,610
		はい（人）	-	-	30	24	35	58	82	267
		はい（%）	-	-	3.9%	3.2%	4.4%	6.4%	10.3%	4.8%
	八重山	回答者数（人）	(811)	(838)	775	665	664	715	727	5,219
		はい（人）	-	-	20	20	36	67	77	244
はい（%）		-	-	2.6%	3.0%	5.4%	9.4%	10.6%	4.7%	-
沖縄県	回答者数（人）	18,888	22,090	21,134	17,759	15,556	14,624	15,462	125,513	
	はい（人）	463	728	866	1,052	1,126	1,431	1,876	7,542	
	はい（%）	2.5%	3.3%	4.1%	5.9%	7.2%	9.8%	12.1%	6.0%	6.3%
全国	回答者数（人）	2,332,423	2,775,214	2,811,575	2,354,314	1,865,006	1,442,084	1,599,461	15,180,077	
	はい（人）	27,281	48,650	76,690	100,608	115,573	118,821	172,789	660,412	
	はい（%）	1.2%	1.8%	2.7%	4.3%	6.2%	8.2%	10.8%	4.4%	4.9%
女性	北部	回答者数（人）	(1,251)	1,328	(1,154)	1,193	1,341	1,502	1,639	9,430
		はい（人）	-	20	-	29	42	78	100	291
		はい（%）	-	1.5%	-	2.4%	3.1%	5.2%	6.1%	3.1%
	中部	回答者数（人）	5,062	6,027	5,831	4,631	4,243	4,652	5,364	35,810
		はい（人）	72	98	114	102	99	147	233	865
		はい（%）	1.4%	1.6%	2.0%	2.2%	2.3%	3.2%	4.3%	2.4%
	南部	回答者数（人）	9,308	10,418	9,964	8,462	7,249	7,266	8,140	60,807
		はい（人）	276	350	326	360	414	462	678	2,866
		はい（%）	3.0%	3.4%	3.3%	4.3%	5.7%	6.4%	8.3%	4.7%
	宮古	回答者数（人）	(596)	(626)	(558)	(551)	671	861	837	4,731
		はい（人）	-	-	-	-	20	27	57	135
		はい（%）	-	-	-	-	3.0%	3.1%	6.8%	2.9%
	八重山	回答者数（人）	(714)	(751)	624	(530)	587	696	746	4,678
		はい（人）	-	-	13	-	12	25	57	137
はい（%）		-	-	2.1%	-	2.0%	3.6%	7.6%	2.9%	-
沖縄県	回答者数（人）	16,954	19,166	18,152	15,390	14,091	14,977	16,726	115,456	
	はい（人）	371	484	474	514	587	739	1,125	4,294	
	はい（%）	2.2%	2.5%	2.6%	3.3%	4.2%	4.9%	6.7%	3.7%	3.7%
全国	回答者数（人）	1,736,165	2,107,804	2,175,287	1,827,955	1,525,803	1,436,053	1,836,130	12,645,197	
	はい（人）	15,286	22,386	29,080	33,556	37,357	47,584	89,699	274,948	
	はい（%）	0.9%	1.1%	1.3%	1.8%	2.4%	3.3%	4.9%	2.2%	2.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

質問項目6：医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けている者の割合（2022年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目6）：

医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか

①はい ②いいえ



		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	(1,483)	(1,665)	1,480	1,351	1,508	1,714	1,743	10,961
		はい (人)	-	-	10	16	14	16	29	102
		はい (%)	-	-	0.7%	1.2%	0.9%	0.9%	1.7%	0.9%
	中部	回答者数 (人)	5,734	7,031	6,817	5,606	4,844	4,595	4,824	39,451
		はい (人)	14	16	27	27	37	32	33	186
		はい (%)	0.2%	0.2%	0.4%	0.5%	0.8%	0.7%	0.7%	0.5%
	南部	回答者数 (人)	10,123	11,760	11,359	9,454	7,839	6,911	7,623	65,069
		はい (人)	76	73	68	73	87	66	101	544
		はい (%)	0.8%	0.6%	0.6%	0.8%	1.1%	1.0%	1.3%	0.8%
	宮古	回答者数 (人)	(766)	(833)	(758)	(749)	(807)	(902)	(787)	5,622
		はい (人)	-	-	-	-	-	-	-	20
		はい (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.4%
	八重山	回答者数 (人)	(821)	(851)	(771)	(664)	(666)	(715)	(714)	5,236
		はい (人)	-	-	-	-	-	-	-	34
	はい (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.6%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,935	22,153	21,195	17,829	15,667	14,846	15,714	126,339	
	はい (人)	98	102	115	121	141	123	186	886	
	はい (%)	0.5%	0.5%	0.5%	0.7%	0.9%	0.8%	1.2%	0.7%	
全国	回答者数 (人)	2,332,752	2,775,588	2,811,852	2,353,978	1,865,683	1,443,062	1,600,085	15,183,000	
	はい (人)	7,899	12,043	16,678	18,282	17,234	15,117	20,909	108,162	
	はい (%)	0.3%	0.4%	0.6%	0.8%	0.9%	1.0%	1.3%	0.7%	
女性	北部	回答者数 (人)	(1,256)	(1,321)	(1,162)	(1,190)	(1,333)	1,504	1,639	9,433
		はい (人)	-	-	-	-	-	17	19	64
		はい (%)	-	-	-	-	-	1.1%	1.2%	0.7%
	中部	回答者数 (人)	(5,056)	(6,016)	5,833	4,637	4,248	4,654	5,365	35,828
		はい (人)	-	-	17	16	15	23	32	122
		はい (%)	-	-	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.3%
	南部	回答者数 (人)	9,407	10,564	10,121	8,627	7,500	7,584	8,487	62,290
		はい (人)	51	57	71	53	66	58	70	426
		はい (%)	0.5%	0.5%	0.7%	0.6%	0.9%	0.8%	0.8%	0.7%
	宮古	回答者数 (人)	(602)	(634)	(566)	(564)	(673)	(865)	(831)	4,752
		はい (人)	-	-	-	-	-	-	-	17
		はい (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.4%
	八重山	回答者数 (人)	(722)	(760)	(623)	(540)	(587)	(702)	(754)	4,710
		はい (人)	-	-	-	-	-	-	-	22
	はい (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,052	19,320	18,314	15,564	14,356	15,317	17,090	117,013	
	はい (人)	60	82	97	75	96	106	135	651	
	はい (%)	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.7%	0.7%	0.8%	0.6%	
全国	回答者数 (人)	1,736,366	2,108,496	2,175,938	1,828,553	1,526,750	1,436,933	1,837,038	12,650,102	
	はい (人)	5,177	7,437	9,027	8,870	7,613	8,223	12,787	59,162	
	はい (%)	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.7%	0.5%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

質問項目7： 医師から、貧血といわれたことがある者の割合（2022年度）





特定健診 標準的な質問票（質問項目7）：
 医師から、貧血といわれたことがある ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数（人）	1,494	1,689	1,486	1,358	1,504	1,711	1,736	10,978
		はい（人）	47	66	58	59	63	64	91	448
		はい（%）	3.1%	3.9%	3.9%	4.3%	4.2%	3.7%	5.2%	4.1%
	中部	回答者数（人）	5,949	7,295	7,085	5,849	5,018	4,755	5,092	41,043
		はい（人）	92	106	134	138	117	92	104	783
		はい（%）	1.5%	1.5%	1.9%	2.4%	2.3%	1.9%	2.0%	1.9%
	南部	回答者数（人）	9,896	11,480	11,099	9,185	7,552	6,590	7,269	63,071
		はい（人）	210	237	290	243	235	223	294	1,732
		はい（%）	2.1%	2.1%	2.6%	2.6%	3.1%	3.4%	4.0%	2.7%
	宮古	回答者数（人）	764	831	764	752	805	901	794	5,611
		はい（人）	25	19	22	28	30	34	28	186
		はい（%）	3.3%	2.3%	2.9%	3.7%	3.7%	3.8%	3.5%	3.3%
	八重山	回答者数（人）	601	630	567	447	481	553	664	3,943
		はい（人）	21	18	19	13	18	29	42	160
はい（%）		3.5%	2.9%	3.4%	2.9%	3.7%	5.2%	6.3%	4.1%	3.9%
沖縄県	回答者数（人）	18,704	21,925	21,001	17,591	15,360	14,510	15,555	124,646	
	はい（人）	395	446	523	481	463	442	559	3,309	
	はい（%）	2.1%	2.0%	2.5%	2.7%	3.0%	3.0%	3.6%	2.7%	2.7%
全国	回答者数（人）	2,321,377	2,764,083	2,799,110	2,340,979	1,854,086	1,440,566	1,600,670	15,120,871	
	はい（人）	54,917	63,256	69,888	68,777	63,332	59,462	82,488	462,120	
	はい（%）	2.4%	2.3%	2.5%	2.9%	3.4%	4.1%	5.2%	3.1%	3.2%
女性	北部	回答者数（人）	1,264	1,337	1,170	1,192	1,341	1,505	1,638	9,447
		はい（人）	369	389	311	253	217	162	157	1,858
		はい（%）	29.2%	29.1%	26.6%	21.2%	16.2%	10.8%	9.6%	19.7%
	中部	回答者数（人）	5,397	6,448	6,214	4,984	4,543	4,945	5,738	38,269
		はい（人）	1,054	1,323	1,180	745	410	311	278	5,301
		はい（%）	19.5%	20.5%	19.0%	14.9%	9.0%	6.3%	4.8%	13.9%
	南部	回答者数（人）	9,175	10,277	9,851	8,357	7,144	7,162	8,033	59,999
		はい（人）	2,339	2,752	2,522	1,645	972	811	641	11,682
		はい（%）	25.5%	26.8%	25.6%	19.7%	13.6%	11.3%	8.0%	19.5%
	宮古	回答者数（人）	601	632	560	566	668	862	838	4,727
		はい（人）	203	212	180	143	120	129	78	1,065
		はい（%）	33.8%	33.5%	32.1%	25.3%	18.0%	15.0%	9.3%	22.5%
	八重山	回答者数（人）	562	585	463	430	477	606	711	3,834
		はい（人）	183	202	151	104	67	95	83	885
はい（%）		32.6%	34.5%	32.6%	24.2%	14.0%	15.7%	11.7%	23.1%	23.5%
沖縄県	回答者数（人）	16,999	19,279	18,258	15,529	14,173	15,080	16,958	116,276	
	はい（人）	4,148	4,878	4,344	2,890	1,786	1,508	1,237	20,791	
	はい（%）	24.4%	25.3%	23.8%	18.6%	12.6%	10.0%	7.3%	17.9%	17.5%
全国	回答者数（人）	1,734,123	2,106,126	2,173,565	1,827,227	1,525,723	1,436,932	1,839,128	12,642,824	
	はい（人）	400,869	540,520	570,900	415,193	275,945	200,730	204,058	2,608,215	
	はい（%）	23.1%	25.7%	26.3%	22.7%	18.1%	14.0%	11.1%	20.6%	20.2%

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目8：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合 (2022年度)



特定健診 標準的な質問票（質問項目8）：



現在、たばこを習慣的に吸っている。（「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）

①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,595	1,806	1,600	1,445	1,564	1,752	1,767	11,529
		はい (人)	668	679	586	494	464	440	330	3,661
	はい (%)	41.9%	37.6%	36.6%	34.2%	29.7%	25.1%	18.7%	31.8%	
	中部	回答者数 (人)	8,076	9,766	9,220	7,471	6,299	5,611	5,594	52,037
		はい (人)	2,989	3,309	2,953	2,207	1,531	1,259	902	15,150
	はい (%)	37.0%	33.9%	32.0%	29.5%	24.3%	22.4%	16.1%	29.1%	
	南部	回答者数 (人)	12,762	14,749	14,228	11,766	9,832	8,253	8,529	80,119
		はい (人)	4,464	4,966	4,561	3,454	2,482	1,715	1,239	22,881
	はい (%)	35.0%	33.7%	32.1%	29.4%	25.2%	20.8%	14.5%	28.6%	
	宮古	回答者数 (人)	812	868	810	790	836	950	829	5,895
		はい (人)	365	331	315	250	214	195	149	1,819
	はい (%)	45.0%	38.1%	38.9%	31.6%	25.6%	20.5%	18.0%	30.9%	
	八重山	回答者数 (人)	962	1,021	931	783	805	804	786	6,092
		はい (人)	448	435	368	254	254	198	147	2,104
はい (%)	46.6%	42.6%	39.5%	32.4%	31.6%	24.6%	18.7%	34.5%		
沖縄県	回答者数 (人)	24,207	28,210	26,789	22,255	19,336	17,370	17,505	155,672	
	はい (人)	8,934	9,720	8,783	6,659	4,945	3,807	2,767	45,615	28.4%
はい (%)	36.9%	34.5%	32.8%	29.9%	25.6%	21.9%	15.8%	29.3%		
全国	回答者数 (人)	2,502,888	2,985,544	3,026,762	2,533,606	1,997,653	1,530,115	1,677,859	16,254,427	
	はい (人)	920,684	1,087,961	1,063,135	832,371	593,400	378,979	303,765	5,180,295	30.8%
はい (%)	36.8%	36.4%	35.1%	32.9%	29.7%	24.8%	18.1%	31.9%		
女性	北部	回答者数 (人)	1,370	1,479	1,313	1,309	1,434	1,565	1,661	10,131
		はい (人)	192	225	181	156	142	106	60	1,062
	はい (%)	14.0%	15.2%	13.8%	11.9%	9.9%	6.8%	3.6%	10.5%	
	中部	回答者数 (人)	7,107	8,454	8,117	6,635	5,730	5,705	6,128	47,876
		はい (人)	935	1,058	915	735	484	299	163	4,589
	はい (%)	13.2%	12.5%	11.3%	11.1%	8.4%	5.2%	2.7%	9.6%	
	南部	回答者数 (人)	11,699	13,188	12,577	10,835	9,205	8,683	9,038	75,225
		はい (人)	1,260	1,454	1,251	1,036	739	461	247	6,448
	はい (%)	10.8%	11.0%	9.9%	9.6%	8.0%	5.3%	2.7%	8.6%	
	宮古	回答者数 (人)	663	707	631	629	737	923	885	5,175
		はい (人)	96	113	102	50	36	30	13	440
	はい (%)	14.5%	16.0%	16.2%	7.9%	4.9%	3.3%	1.5%	8.5%	
	八重山	回答者数 (人)	846	888	750	659	692	768	787	5,390
		はい (人)	135	151	101	74	72	38	21	592
はい (%)	16.0%	17.0%	13.5%	11.2%	10.4%	4.9%	2.7%	11.0%		
沖縄県	回答者数 (人)	21,685	24,716	23,388	20,067	17,798	17,644	18,499	143,797	
	はい (人)	2,618	3,001	2,550	2,051	1,473	934	504	13,131	8.9%
はい (%)	12.1%	12.1%	10.9%	10.2%	8.3%	5.3%	2.7%	9.1%		
全国	回答者数 (人)	1,875,395	2,278,057	2,346,438	1,973,340	1,636,180	1,513,158	1,915,194	13,537,762	
	はい (人)	206,657	284,437	287,774	209,651	153,787	94,200	74,044	1,310,550	9.5%
はい (%)	11.0%	12.5%	12.3%	10.6%	9.4%	6.2%	3.9%	9.7%		

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目9：20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 (2022年度)





特定健診 標準的な質問票 (質問項目9) :
20歳の時の体重から10kg以上増加している ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,518	1,716	1,522	1,373	1,520	1,725	1,743	11,117	
		はい (人)	854	1,007	903	793	802	893	877	6,129	
		はい (%)	56.3%	58.7%	59.3%	57.8%	52.8%	51.8%	50.3%	55.1%	55.3%
	中部	回答者数 (人)	6,875	8,374	7,870	6,310	5,128	4,063	3,837	42,457	
		はい (人)	3,798	4,913	4,610	3,763	2,925	2,239	2,010	24,258	
		はい (%)	55.2%	58.7%	58.6%	59.6%	57.0%	55.1%	52.4%	57.1%	56.8%
	南部	回答者数 (人)	10,799	12,450	12,017	9,814	7,995	6,589	6,736	66,400	
		はい (人)	5,813	7,027	6,799	5,596	4,423	3,507	3,310	36,475	
		はい (%)	53.8%	56.4%	56.6%	57.0%	55.3%	53.2%	49.1%	54.9%	54.6%
	宮古	回答者数 (人)	731	800	733	719	760	831	679	5,253	
		はい (人)	416	459	444	438	443	453	317	2,970	
		はい (%)	56.9%	57.4%	60.6%	60.9%	58.3%	54.5%	46.7%	56.5%	56.7%
	八重山	回答者数 (人)	460	502	448	372	393	448	522	3,145	
		はい (人)	244	266	255	185	206	251	268	1,675	
はい (%)		53.0%	53.0%	56.9%	49.7%	52.4%	56.0%	51.3%	53.3%	53.2%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,383	23,842	22,590	18,588	15,796	13,656	13,517	128,372		
	はい (人)	11,125	13,672	13,011	10,775	8,799	7,343	6,782	71,507		
	はい (%)	54.6%	57.3%	57.6%	58.0%	55.7%	53.8%	50.2%	55.7%	55.4%	
全国	回答者数 (人)	2,329,627	2,774,665	2,807,811	2,345,610	1,849,665	1,409,622	1,532,393	15,049,393		
	はい (人)	1,107,594	1,391,762	1,430,351	1,174,767	890,803	653,454	645,196	7,293,927		
	はい (%)	47.5%	50.2%	50.9%	50.1%	48.2%	46.4%	42.1%	48.5%	48.0%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,302	1,390	1,226	1,235	1,385	1,540	1,646	9,724	
		はい (人)	468	581	542	567	585	660	699	4,102	
		はい (%)	35.9%	41.8%	44.2%	45.9%	42.2%	42.9%	42.5%	42.2%	42.2%
	中部	回答者数 (人)	5,955	7,214	6,928	5,574	4,591	4,087	4,113	38,462	
		はい (人)	2,246	3,019	3,047	2,425	1,950	1,767	1,844	16,298	
		はい (%)	37.7%	41.8%	44.0%	43.5%	42.5%	43.2%	44.8%	42.4%	42.4%
	南部	回答者数 (人)	9,815	11,227	10,848	9,288	7,825	7,229	7,559	63,791	
		はい (人)	3,439	4,519	4,620	3,930	3,142	2,820	3,049	25,519	
		はい (%)	35.0%	40.3%	42.6%	42.3%	40.2%	39.0%	40.3%	40.0%	39.9%
	宮古	回答者数 (人)	597	622	562	563	642	797	732	4,515	
		はい (人)	244	273	246	243	259	354	289	1,908	
		はい (%)	40.9%	43.9%	43.8%	43.2%	40.3%	44.4%	39.5%	42.3%	42.3%
	八重山	回答者数 (人)	405	448	361	369	411	495	620	3,109	
		はい (人)	146	178	154	148	181	244	284	1,335	
はい (%)		36.0%	39.7%	42.7%	40.1%	44.0%	49.3%	45.8%	42.9%	42.4%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,074	20,901	19,925	17,029	14,854	14,148	14,670	119,601		
	はい (人)	6,543	8,570	8,609	7,313	6,117	5,845	6,165	49,162		
	はい (%)	36.2%	41.0%	43.2%	42.9%	41.2%	41.3%	42.0%	41.1%	41.1%	
全国	回答者数 (人)	1,731,276	2,101,150	2,164,622	1,814,060	1,499,984	1,380,093	1,735,346	12,426,531		
	はい (人)	461,112	636,260	697,245	561,599	434,998	377,933	458,692	3,627,839		
	はい (%)	26.6%	30.3%	32.2%	31.0%	29.0%	27.4%	26.4%	29.2%	29.0%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 10 : 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していない者の割合

(2022 年度)





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 10) :

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,521	1,714	1,520	1,378	1,518	1,724	1,744	11,119	
		いいえ (人)	1,022	1,171	1,028	945	1,030	1,070	945	7,211	
	いいえ (%)	67.2%	68.3%	67.6%	68.6%	67.9%	62.1%	54.2%	64.9%	65.4%	
	中部	回答者数 (人)	6,857	8,350	7,857	6,313	5,120	4,064	3,836	42,397	
		いいえ (人)	4,778	5,720	5,207	4,156	3,136	2,299	1,904	27,200	
	いいえ (%)	69.7%	68.5%	66.3%	65.8%	61.3%	56.6%	49.6%	64.2%	62.8%	
	南部	回答者数 (人)	10,676	12,337	11,919	9,719	7,916	6,497	6,647	65,711	
		いいえ (人)	7,546	8,602	8,199	6,427	4,874	3,569	3,100	42,317	
	いいえ (%)	70.7%	69.7%	68.8%	66.1%	61.6%	54.9%	46.6%	64.4%	63.0%	
	宮古	回答者数 (人)	729	801	732	718	758	829	672	5,239	
		いいえ (人)	501	557	504	496	508	519	376	3,461	
	いいえ (%)	68.7%	69.5%	68.9%	69.1%	67.0%	62.6%	56.0%	66.1%	66.2%	
	八重山	回答者数 (人)	459	503	445	370	391	444	516	3,128	
		いいえ (人)	301	329	286	240	257	245	230	1,888	
いいえ (%)	65.6%	65.4%	64.3%	64.9%	65.7%	55.2%	44.6%	60.4%	61.3%		
沖縄県	回答者数 (人)	20,242	23,705	22,473	18,498	15,703	13,558	13,415	127,594		
	いいえ (人)	14,148	16,379	15,224	12,264	9,805	7,702	6,555	82,077		
いいえ (%)	69.9%	69.1%	67.7%	66.3%	62.4%	56.8%	48.9%	64.3%	63.3%		
全国	回答者数 (人)	2,343,764	2,791,431	2,827,625	2,365,010	1,863,582	1,411,884	1,531,231	15,134,527		
	いいえ (人)	1,702,368	2,017,389	2,047,573	1,692,423	1,299,826	894,504	831,640	10,485,723		
	いいえ (%)	72.6%	72.3%	72.4%	71.6%	69.7%	63.4%	54.3%	69.3%	68.4%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,298	1,393	1,229	1,235	1,386	1,542	1,646	9,729	
		いいえ (人)	1,065	1,155	1,007	971	990	1,000	954	7,142	
	いいえ (%)	82.0%	82.9%	81.9%	78.6%	71.4%	64.9%	58.0%	73.4%	74.5%	
	中部	回答者数 (人)	5,970	7,221	6,928	5,589	4,590	4,097	4,114	38,509	
		いいえ (人)	5,111	5,943	5,558	4,297	3,328	2,631	2,393	29,261	
	いいえ (%)	85.6%	82.3%	80.2%	76.9%	72.5%	64.2%	58.2%	76.0%	74.6%	
	南部	回答者数 (人)	9,699	11,088	10,723	9,146	7,657	7,074	7,412	62,799	
		いいえ (人)	8,354	9,405	8,753	7,166	5,472	4,458	4,029	47,637	
	いいえ (%)	86.1%	84.8%	81.6%	78.4%	71.5%	63.0%	54.4%	75.9%	74.6%	
	宮古	回答者数 (人)	599	621	560	563	643	800	729	4,515	
		いいえ (人)	513	515	425	439	468	525	399	3,284	
	いいえ (%)	85.6%	82.9%	75.9%	78.0%	72.8%	65.6%	54.7%	72.7%	74.1%	
	八重山	回答者数 (人)	406	446	359	370	407	491	618	3,097	
		いいえ (人)	327	343	276	284	298	325	338	2,191	
いいえ (%)	80.5%	76.9%	76.9%	76.8%	73.2%	66.2%	54.7%	70.7%	72.6%		
沖縄県	回答者数 (人)	17,972	20,769	19,799	16,903	14,683	14,004	14,519	118,649		
	いいえ (人)	15,370	17,361	16,019	13,157	10,556	8,939	8,113	89,515		
いいえ (%)	85.5%	83.6%	80.9%	77.8%	71.9%	63.8%	55.9%	75.4%	74.6%		
全国	回答者数 (人)	1,742,623	2,113,897	2,178,975	1,826,981	1,507,863	1,382,138	1,733,191	12,485,668		
	いいえ (人)	1,489,037	1,760,114	1,762,112	1,423,171	1,115,401	898,481	981,601	9,429,917		
	いいえ (%)	85.4%	83.3%	80.9%	77.9%	74.0%	65.0%	56.6%	75.5%	75.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していない者の割合
(2022年度)




特定健診 標準的な質問票（質問項目11）：

日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,516	1,717	1,516	1,374	1,515	1,723	1,744	11,105	
		いいえ (人)	786	977	883	824	869	855	701	5,895	
		いいえ (%)	51.8%	56.9%	58.2%	60.0%	57.4%	49.6%	40.2%	53.1%	53.8%
	中部	回答者数 (人)	6,814	8,301	7,831	6,299	5,098	4,050	3,820	42,213	
		いいえ (人)	3,507	4,449	4,358	3,791	2,961	2,174	1,821	23,061	
		いいえ (%)	51.5%	53.6%	55.7%	60.2%	58.1%	53.7%	47.7%	54.6%	54.6%
	南部	回答者数 (人)	10,594	12,261	11,830	9,695	7,898	6,507	6,679	65,464	
		いいえ (人)	6,310	7,607	7,537	6,140	4,744	3,527	3,158	39,023	
		いいえ (%)	59.6%	62.0%	63.7%	63.3%	60.1%	54.2%	47.3%	59.6%	58.9%
	宮古	回答者数 (人)	729	798	733	719	755	828	670	5,232	
		いいえ (人)	368	468	457	460	488	446	309	2,996	
		いいえ (%)	50.5%	58.6%	62.3%	64.0%	64.6%	53.9%	46.1%	57.3%	57.6%
	八重山	回答者数 (人)	452	495	436	362	387	433	506	3,071	
		いいえ (人)	231	264	244	181	201	232	221	1,574	
いいえ (%)		51.1%	53.3%	56.0%	50.0%	51.9%	53.6%	43.7%	51.3%	51.5%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,105	23,572	22,346	18,449	15,653	13,541	13,419	127,085		
	いいえ (人)	11,202	13,765	13,479	11,396	9,263	7,234	6,210	72,549		
	いいえ (%)	55.7%	58.4%	60.3%	61.8%	59.2%	53.4%	46.3%	57.1%	56.7%	
全国	回答者数 (人)	2,341,573	2,792,531	2,829,909	2,365,460	1,859,326	1,412,063	1,533,244	15,134,106		
	いいえ (人)	1,270,587	1,612,248	1,723,279	1,454,633	1,103,659	770,847	743,379	8,678,632		
	いいえ (%)	54.3%	57.7%	60.9%	61.5%	59.4%	54.6%	48.5%	57.3%	56.9%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,301	1,387	1,225	1,229	1,379	1,536	1,646	9,703	
		いいえ (人)	750	877	760	728	751	721	627	5,214	
		いいえ (%)	57.6%	63.2%	62.0%	59.2%	54.5%	46.9%	38.1%	53.7%	54.8%
	中部	回答者数 (人)	5,921	7,161	6,851	5,529	4,550	4,080	4,100	38,192	
		いいえ (人)	3,347	4,090	3,835	3,026	2,379	1,974	1,863	20,514	
		いいえ (%)	56.5%	57.1%	56.0%	54.7%	52.3%	48.4%	45.4%	53.7%	53.1%
	南部	回答者数 (人)	9,693	11,076	10,706	9,175	7,714	7,154	7,525	63,043	
		いいえ (人)	6,474	7,594	7,076	5,771	4,375	3,476	3,176	37,942	
		いいえ (%)	66.8%	68.6%	66.1%	62.9%	56.7%	48.6%	42.2%	60.2%	59.1%
	宮古	回答者数 (人)	598	618	559	559	642	794	727	4,497	
		いいえ (人)	377	404	337	362	397	430	335	2,642	
		いいえ (%)	63.0%	65.4%	60.3%	64.8%	61.8%	54.2%	46.1%	58.8%	59.8%
	八重山	回答者数 (人)	405	437	348	362	405	486	607	3,050	
		いいえ (人)	254	269	203	212	248	276	283	1,745	
いいえ (%)		62.7%	61.6%	58.3%	58.6%	61.2%	56.8%	46.6%	57.2%	58.4%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,918	20,679	19,689	16,854	14,690	14,050	14,605	118,485		
	いいえ (人)	11,202	13,234	12,211	10,099	8,150	6,877	6,284	68,057		
	いいえ (%)	62.5%	64.0%	62.0%	59.9%	55.5%	48.9%	43.0%	57.4%	56.8%	
全国	回答者数 (人)	1,737,034	2,108,085	2,172,769	1,821,454	1,504,170	1,381,448	1,734,675	12,459,635		
	いいえ (人)	1,033,464	1,270,435	1,290,913	1,037,882	822,497	699,303	809,792	6,964,286		
	いいえ (%)	59.5%	60.3%	59.4%	57.0%	54.7%	50.6%	46.7%	55.9%	55.6%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合 (2022年度)





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 12) :
 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,517	1,715	1,517	1,374	1,518	1,724	1,741	11,106	
		いいえ (人)	857	964	818	756	866	990	1,003	6,254	
		いいえ (%)	56.5%	56.2%	53.9%	55.0%	57.0%	57.4%	57.6%	56.3%	56.3%
	中部	回答者数 (人)	6,837	8,322	7,836	6,295	5,110	4,047	3,808	42,255	
		いいえ (人)	3,750	4,393	3,937	3,171	2,600	2,081	1,933	21,865	
		いいえ (%)	54.8%	52.8%	50.2%	50.4%	50.9%	51.4%	50.8%	51.7%	51.6%
	南部	回答者数 (人)	10,591	12,255	11,839	9,696	7,899	6,510	6,677	65,467	
		いいえ (人)	5,758	6,697	6,240	4,947	4,001	3,296	3,374	34,313	
		いいえ (%)	54.4%	54.6%	52.7%	51.0%	50.7%	50.6%	50.5%	52.4%	52.1%
	宮古	回答者数 (人)	727	796	732	712	753	823	669	5,212	
		いいえ (人)	346	382	388	350	397	452	361	2,676	
		いいえ (%)	47.6%	48.0%	53.0%	49.2%	52.7%	54.9%	54.0%	51.3%	51.3%
八重山	回答者数 (人)	457	500	445	368	395	444	513	3,122		
	いいえ (人)	234	243	199	177	190	205	245	1,493		
	いいえ (%)	51.2%	48.6%	44.7%	48.1%	48.1%	46.2%	47.8%	47.8%	47.9%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,129	23,588	22,369	18,445	15,675	13,548	13,408	127,162		
	いいえ (人)	10,945	12,679	11,582	9,401	8,054	7,024	6,916	66,601		
	いいえ (%)	54.4%	53.8%	51.8%	51.0%	51.4%	51.8%	51.6%	52.4%	52.2%	
全国	回答者数 (人)	2,323,718	2,767,487	2,798,672	2,335,161	1,842,607	1,405,676	1,525,785	14,999,106		
	いいえ (人)	1,231,032	1,493,985	1,484,563	1,223,056	965,807	714,860	748,771	7,862,074		
	いいえ (%)	53.0%	54.0%	53.0%	52.4%	52.4%	50.9%	49.1%	52.4%	52.2%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,303	1,390	1,220	1,226	1,378	1,537	1,641	9,695	
		いいえ (人)	879	853	704	686	737	836	891	5,586	
		いいえ (%)	67.5%	61.4%	57.7%	56.0%	53.5%	54.4%	54.3%	57.6%	57.8%
	中部	回答者数 (人)	5,936	7,188	6,886	5,541	4,568	4,070	4,077	38,266	
		いいえ (人)	3,568	4,109	3,589	2,749	2,161	1,848	1,918	19,942	
		いいえ (%)	60.1%	57.2%	52.1%	49.6%	47.3%	45.4%	47.0%	52.1%	51.3%
	南部	回答者数 (人)	9,704	11,081	10,741	9,178	7,714	7,141	7,492	63,051	
		いいえ (人)	6,105	6,804	6,258	4,909	3,894	3,452	3,645	35,067	
		いいえ (%)	62.9%	61.4%	58.3%	53.5%	50.5%	48.3%	48.7%	55.6%	54.8%
	宮古	回答者数 (人)	591	617	558	559	637	787	725	4,474	
		いいえ (人)	344	345	289	305	340	417	409	2,449	
		いいえ (%)	58.2%	55.9%	51.8%	54.6%	53.4%	53.0%	56.4%	54.7%	54.7%
八重山	回答者数 (人)	405	447	357	364	406	485	614	3,078		
	いいえ (人)	233	268	180	186	187	260	310	1,624		
	いいえ (%)	57.5%	60.0%	50.4%	51.1%	46.1%	53.6%	50.5%	52.8%	52.6%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,939	20,723	19,762	16,868	14,703	14,020	14,549	118,564		
	いいえ (人)	11,129	12,379	11,020	8,835	7,319	6,813	7,173	64,668		
	いいえ (%)	62.0%	59.7%	55.8%	52.4%	49.8%	48.6%	49.3%	54.5%	53.9%	
全国	回答者数 (人)	1,731,656	2,100,916	2,163,884	1,813,899	1,498,488	1,375,100	1,724,004	12,407,947		
	いいえ (人)	1,070,022	1,274,421	1,250,348	985,124	779,123	684,330	848,902	6,892,270		
	いいえ (%)	61.8%	60.7%	57.8%	54.3%	52.0%	49.8%	49.2%	55.5%	55.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 13：食事をかんで食べる時にかみにくいことがある又はかめない者の割合

(2022年度)



特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。

①なんでもかんで食べることができる。

②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。



③ほとんどかめない。

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	(1,496)	1,693	1,498	(1,344)	1,517	1,718	1,740	11,031
		噛めない (人)	-	20	23	-	47	41	30	186
		噛めない (%)	-	1.2%	1.5%	-	3.1%	2.4%	1.7%	1.7%
	中部	回答者数 (人)	6,462	7,908	7,400	5,928	4,834	3,827	3,516	39,875
		噛めない (人)	31	63	69	46	89	62	69	429
		噛めない (%)	0.5%	0.8%	0.9%	0.8%	1.8%	1.6%	2.0%	1.1%
	南部	回答者数 (人)	10,315	11,989	11,611	9,632	7,841	6,224	6,317	63,929
		噛めない (人)	51	79	95	85	108	124	125	667
		噛めない (%)	0.5%	0.7%	0.8%	0.9%	1.4%	2.0%	2.0%	1.0%
	宮古	回答者数 (人)	(385)	(440)	(425)	(405)	(426)	(591)	568	3,278
		噛めない (人)	-	-	-	-	-	-	19	57
		噛めない (%)	-	-	-	-	-	-	3.3%	1.7%
	八重山	回答者数 (人)	(430)	(466)	(408)	(344)	(365)	(407)	480	2,929
		噛めない (人)	-	-	-	-	-	-	12	41
	噛めない (%)	-	-	-	-	-	-	2.5%	1.4%	
沖縄県	回答者数 (人)	19,102	22,501	21,350	17,681	14,992	12,795	12,621	121,042	
	噛めない (人)	96	167	195	159	253	255	255	1,380	
	噛めない (%)	0.5%	0.7%	0.9%	0.9%	1.7%	2.0%	2.0%	1.1%	
全国	回答者数 (人)	2,295,217	2,733,265	2,763,459	2,305,315	1,823,091	1,397,162	1,521,987	14,839,496	
	噛めない (人)	12,328	18,455	23,725	23,892	23,651	20,214	21,294	143,559	
	噛めない (%)	0.5%	0.7%	0.9%	1.0%	1.3%	1.4%	1.4%	1.0%	
女性	北部	回答者数 (人)	(1,282)	(1,360)	(1,208)	1,220	1,371	1,530	(1,631)	9,620
		噛めない (人)	-	-	-	10	10	12	-	50
		噛めない (%)	-	-	-	0.8%	0.7%	0.8%	-	0.5%
	中部	回答者数 (人)	5,455	6,604	6,333	5,054	4,164	3,707	3,676	34,993
		噛めない (人)	12	22	29	21	31	22	33	170
		噛めない (%)	0.2%	0.3%	0.5%	0.4%	0.7%	0.6%	0.9%	0.5%
	南部	回答者数 (人)	9,790	11,113	10,694	9,078	7,491	6,729	7,037	61,932
		噛めない (人)	23	45	43	55	56	52	70	344
		噛めない (%)	0.2%	0.4%	0.4%	0.6%	0.7%	0.8%	1.0%	0.6%
	宮古	回答者数 (人)	(356)	(378)	(365)	(361)	(389)	(646)	672	3,191
		噛めない (人)	-	-	-	-	-	-	13	37
		噛めない (%)	-	-	-	-	-	-	1.9%	1.2%
	八重山	回答者数 (人)	(388)	(412)	(342)	(360)	(384)	(458)	(585)	2,948
		噛めない (人)	-	-	-	-	-	-	-	19
	噛めない (%)	-	-	-	-	-	-	-	0.6%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,275	19,872	18,951	16,080	13,809	13,080	13,617	112,684	
	噛めない (人)	39	72	81	93	107	96	132	620	
	噛めない (%)	0.2%	0.4%	0.4%	0.6%	0.8%	0.7%	1.0%	0.6%	
全国	回答者数 (人)	1,716,486	2,083,338	2,147,001	1,801,978	1,491,618	1,373,054	1,726,386	12,339,861	
	噛めない (人)	4,032	5,525	6,531	6,370	6,088	6,295	10,055	44,896	
	噛めない (%)	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。



特定健診 標準的な質問票（質問項目13）：
 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
 ①なんでもかんで食べることができる。
 ②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。 ③ほとんどかめない。



			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	(1,496)	1,693	1,498	(1,344)	1,517	1,718	1,740	11,031	
		かみにくいことがある (人)	217	288	293	343	442	486	405	2,474	
		かみにくいことがある (%)	(14.5%)	17.0%	19.6%	(25.5%)	29.1%	28.3%	23.3%	22.4%	(22.7%)
	中部	回答者数 (人)	6,462	7,908	7,400	5,928	4,834	3,827	3,516	39,875	
		かみにくいことがある (人)	791	1,076	1,230	1,108	1,056	974	834	7,069	
		かみにくいことがある (%)	12.2%	13.6%	16.6%	18.7%	21.8%	25.5%	23.7%	17.7%	18.8%
	南部	回答者数 (人)	10,315	11,989	11,611	9,632	7,841	6,224	6,317	63,929	
		かみにくいことがある (人)	1,362	1,755	1,964	1,783	1,842	1,542	1,519	11,767	
		かみにくいことがある (%)	13.2%	14.6%	16.9%	18.5%	23.5%	24.8%	24.0%	18.4%	19.4%
	宮古	回答者数 (人)	(385)	(440)	(425)	(405)	(426)	(591)	568	3,278	
		かみにくいことがある (人)	34	71	67	83	106	151	126	638	
		かみにくいことがある (%)	(8.8%)	(16.1%)	(15.8%)	(20.5%)	(24.9%)	(25.5%)	22.2%	19.5%	(19.2%)
	八重山	回答者数 (人)	(430)	(466)	(408)	(344)	(365)	(407)	480	2,929	
		かみにくいことがある (人)	43	85	74	65	102	129	127	625	
かみにくいことがある (%)		(10.0%)	(18.2%)	(18.1%)	(18.9%)	(27.9%)	(31.7%)	26.5%	21.3%	(21.6%)	
沖縄県	回答者数 (人)	19,102	22,501	21,350	17,681	14,992	12,795	12,621	121,042		
	かみにくいことがある (人)	2,447	3,275	3,628	3,382	3,548	3,282	3,011	22,573		
	かみにくいことがある (%)	12.8%	14.6%	17.0%	19.1%	23.7%	25.7%	23.9%	18.6%	19.5%	
全国	回答者数 (人)	2,295,217	2,733,265	2,763,459	2,305,315	1,823,091	1,397,162	1,521,987	14,839,496		
	かみにくいことがある (人)	238,851	356,088	446,525	448,775	412,101	337,668	377,734	2,617,742		
	かみにくいことがある (%)	10.4%	13.0%	16.2%	19.5%	22.6%	24.2%	24.8%	17.6%	18.6%	
女性	北部	回答者数 (人)	(1,282)	(1,360)	(1,200)	1,220	1,371	1,530	(1,631)	9,620	
		かみにくいことがある (人)	163	181	199	213	323	345	313	1,737	
		かみにくいことがある (%)	(12.7%)	(13.3%)	(16.5%)	17.5%	23.6%	22.5%	(19.2%)	18.1%	(18.0%)
	中部	回答者数 (人)	5,455	6,604	6,333	5,054	4,164	3,707	3,676	34,993	
		かみにくいことがある (人)	610	784	824	767	792	864	808	5,449	
		かみにくいことがある (%)	11.2%	11.9%	13.0%	15.2%	19.0%	23.3%	22.0%	15.6%	16.5%
	南部	回答者数 (人)	9,790	11,113	10,694	9,078	7,491	6,729	7,037	61,932	
		かみにくいことがある (人)	1,184	1,396	1,450	1,434	1,502	1,439	1,520	9,925	
		かみにくいことがある (%)	12.1%	12.6%	13.6%	15.8%	20.1%	21.4%	21.6%	16.0%	16.7%
	宮古	回答者数 (人)	(356)	(378)	(365)	(361)	(389)	(646)	672	3,191	
		かみにくいことがある (人)	34	41	38	64	94	140	163	574	
		かみにくいことがある (%)	(9.6%)	(10.8%)	(10.4%)	(17.7%)	(24.2%)	(21.7%)	24.3%	18.0%	(17.0%)
	八重山	回答者数 (人)	(388)	(412)	(342)	(360)	(384)	(458)	(585)	2,948	
		かみにくいことがある (人)	41	64	53	67	81	119	146	571	
かみにくいことがある (%)		(10.6%)	(15.5%)	(15.5%)	(18.6%)	(21.1%)	(26.0%)	(25.0%)	19.4%	(18.8%)	
沖縄県	回答者数 (人)	17,275	19,872	18,951	16,080	13,809	13,080	13,617	112,684		
	かみにくいことがある (人)	2,032	2,466	2,564	2,545	2,792	2,907	2,950	18,256		
	かみにくいことがある (%)	11.8%	12.4%	13.5%	15.8%	20.2%	22.2%	21.7%	16.2%	16.8%	
全国	回答者数 (人)	1,716,486	2,083,338	2,147,001	1,801,978	1,491,618	1,373,054	1,726,386	12,339,861		
	かみにくいことがある (人)	151,357	217,439	278,312	279,997	268,367	271,650	376,537	1,843,659		
	かみにくいことがある (%)	8.8%	10.4%	13.0%	15.5%	18.0%	19.8%	21.8%	14.9%	15.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

質問項目 14：人と比較して食べる速度が速い者の割合 (2022年度)





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 14) :

人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,519	1,715	1,519	1,372	1,519	1,724	1,743	11,111	
		速い (人)	620	701	550	476	424	483	532	3,786	
		速い (%)	40.8%	40.9%	36.2%	34.7%	27.9%	28.0%	30.5%	34.1%	34.1%
	中部	回答者数 (人)	6,816	8,317	7,829	6,296	5,093	4,056	3,834	42,241	
		速い (人)	2,811	3,322	2,998	2,134	1,543	1,060	987	14,855	
		速い (%)	41.2%	39.9%	38.3%	33.9%	30.3%	26.1%	25.7%	35.2%	33.7%
	南部	回答者数 (人)	10,410	12,074	11,685	9,601	7,844	6,485	6,662	64,761	
		速い (人)	4,345	4,938	4,656	3,669	2,558	1,896	1,822	23,884	
		速い (%)	41.7%	40.9%	39.8%	38.2%	32.6%	29.2%	27.3%	36.9%	35.8%
	宮古	回答者数 (人)	726	793	727	712	756	820	670	5,204	
		速い (人)	288	274	243	222	200	200	160	1,587	
		速い (%)	39.7%	34.6%	33.4%	31.2%	26.5%	24.4%	23.9%	30.5%	30.6%
	八重山	回答者数 (人)	454	495	439	364	379	428	506	3,065	
		速い (人)	197	224	186	125	121	119	125	1,097	
	速い (%)	43.4%	45.3%	42.4%	34.3%	31.9%	27.8%	24.7%	35.8%	35.8%	
沖縄県	回答者数 (人)	19,925	23,394	22,199	18,345	15,591	13,513	13,415	126,382		
	速い (人)	8,261	9,459	8,633	6,626	4,846	3,758	3,626	45,209		
	速い (%)	41.5%	40.4%	38.9%	36.1%	31.1%	27.8%	27.0%	35.8%	34.8%	
全国	回答者数 (人)	2,333,440	2,779,382	2,813,666	2,353,054	1,851,816	1,407,014	1,526,656	15,065,028		
	速い (人)	960,568	1,110,140	1,058,271	828,909	593,514	408,423	403,666	5,363,491		
	速い (%)	41.2%	39.9%	37.6%	35.2%	32.1%	29.0%	26.4%	35.6%	34.6%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,302	1,382	1,226	1,234	1,386	1,541	1,646	9,717	
		速い (人)	384	466	370	367	389	430	495	2,901	
		速い (%)	29.5%	33.7%	30.2%	29.7%	28.1%	27.9%	30.1%	29.9%	29.8%
	中部	回答者数 (人)	5,915	7,170	6,879	5,535	4,573	4,089	4,109	38,270	
		速い (人)	2,017	2,324	2,312	1,720	1,399	1,120	1,117	12,009	
		速い (%)	34.1%	32.4%	33.6%	31.1%	30.6%	27.4%	27.2%	31.4%	31.0%
	南部	回答者数 (人)	9,462	10,745	10,482	8,990	7,569	7,052	7,438	61,738	
		速い (人)	3,070	3,588	3,546	2,925	2,257	1,926	1,972	19,284	
		速い (%)	32.4%	33.4%	33.8%	32.5%	29.8%	27.3%	26.5%	31.2%	30.9%
	宮古	回答者数 (人)	593	615	557	560	635	792	722	4,474	
		速い (人)	147	190	173	156	140	191	180	1,177	
		速い (%)	24.8%	30.9%	31.1%	27.9%	22.0%	24.1%	24.9%	26.3%	26.4%
	八重山	回答者数 (人)	403	437	355	363	401	479	605	3,043	
		速い (人)	128	133	106	98	106	111	154	836	
	速い (%)	31.8%	30.4%	29.9%	27.0%	26.4%	23.2%	25.5%	27.5%	27.7%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,675	20,349	19,499	16,682	14,564	13,953	14,520	117,242		
	速い (人)	5,746	6,701	6,507	5,266	4,291	3,778	3,918	36,207		
	速い (%)	32.5%	32.9%	33.4%	31.6%	29.5%	27.1%	27.0%	30.9%	30.6%	
全国	回答者数 (人)	1,731,689	2,102,096	2,166,555	1,816,048	1,499,950	1,376,633	1,727,436	12,420,407		
	速い (人)	496,112	600,306	607,945	505,871	394,478	334,421	385,245	3,324,378		
	速い (%)	28.6%	28.6%	28.1%	27.9%	26.3%	24.3%	22.3%	26.8%	26.7%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 14) :

人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,519	1,715	1,519	1,372	1,519	1,724	1,743	11,111	
		ふつう (人)	831	947	893	831	1,017	1,100	1,025	6,644	
		ふつう (%)	54.7%	55.2%	58.8%	60.6%	67.0%	63.8%	58.8%	59.8%	60.1%
	中部	回答者数 (人)	6,816	8,317	7,829	6,296	5,093	4,056	3,834	42,241	
		ふつう (人)	3,636	4,636	4,456	3,838	3,241	2,669	2,498	24,974	
		ふつう (%)	53.3%	55.7%	56.9%	61.0%	63.6%	65.8%	65.2%	59.1%	60.2%
	南部	回答者数 (人)	10,410	12,074	11,685	9,601	7,844	6,485	6,662	64,761	
		ふつう (人)	5,533	6,540	6,461	5,444	4,850	4,114	4,222	37,164	
		ふつう (%)	53.2%	54.2%	55.3%	56.7%	61.8%	63.4%	63.4%	57.4%	58.3%
	宮古	回答者数 (人)	726	793	727	712	756	820	670	5,204	
		ふつう (人)	401	473	446	450	498	552	435	3,255	
		ふつう (%)	55.2%	59.6%	61.3%	63.2%	65.9%	67.3%	64.9%	62.5%	62.5%
	八重山	回答者数 (人)	454	495	439	364	379	428	506	3,065	
		ふつう (人)	232	245	239	225	237	274	326	1,778	
ふつう (%)		51.1%	49.5%	54.4%	61.8%	62.5%	64.0%	64.4%	58.0%	58.3%	
沖縄県	回答者数 (人)	19,925	23,394	22,199	18,345	15,591	13,513	13,415	126,382		
	ふつう (人)	10,633	12,841	12,495	10,788	9,843	8,709	8,506	73,815		
	ふつう (%)	53.4%	54.9%	56.3%	58.8%	63.1%	64.4%	63.4%	58.4%	59.2%	
全国	回答者数 (人)	2,333,440	2,779,382	2,813,666	2,353,054	1,851,816	1,407,014	1,526,656	15,065,028		
	ふつう (人)	1,232,987	1,512,460	1,592,267	1,378,650	1,136,901	893,087	988,270	8,734,622		
	ふつう (%)	52.8%	54.4%	56.6%	58.6%	61.4%	63.5%	64.7%	58.0%	58.8%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,302	1,382	1,226	1,234	1,386	1,541	1,646	9,717	
		ふつう (人)	794	811	777	783	919	998	984	6,066	
		ふつう (%)	61.0%	58.7%	63.4%	63.5%	66.3%	64.8%	59.8%	62.4%	62.7%
	中部	回答者数 (人)	5,915	7,170	6,879	5,535	4,573	4,089	4,109	38,270	
		ふつう (人)	3,367	4,312	4,091	3,444	2,921	2,700	2,666	23,501	
		ふつう (%)	56.9%	60.1%	59.5%	62.2%	63.9%	66.0%	64.9%	61.4%	61.9%
	南部	回答者数 (人)	9,462	10,745	10,482	8,990	7,569	7,052	7,438	61,738	
		ふつう (人)	5,520	6,314	6,212	5,503	4,868	4,659	4,872	37,948	
		ふつう (%)	58.3%	58.8%	59.3%	61.2%	64.3%	66.1%	65.5%	61.5%	61.9%
	宮古	回答者数 (人)	593	615	557	560	635	792	722	4,474	
		ふつう (人)	386	370	336	369	448	543	472	2,924	
		ふつう (%)	65.1%	60.2%	60.3%	65.9%	70.6%	68.6%	65.4%	65.4%	65.4%
	八重山	回答者数 (人)	403	437	355	363	401	479	605	3,043	
		ふつう (人)	230	266	215	231	268	328	385	1,923	
ふつう (%)		57.1%	60.9%	60.6%	63.6%	66.8%	68.5%	63.6%	63.2%	63.1%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,675	20,349	19,499	16,682	14,564	13,953	14,520	117,242		
	ふつう (人)	10,297	12,073	11,631	10,330	9,424	9,228	9,379	72,362		
	ふつう (%)	58.3%	59.3%	59.6%	61.9%	64.7%	66.1%	64.6%	61.7%	62.1%	
全国	回答者数 (人)	1,731,689	2,102,096	2,166,555	1,816,048	1,499,950	1,376,633	1,727,436	12,420,407		
	ふつう (人)	1,049,395	1,294,731	1,356,364	1,158,031	995,473	946,242	1,212,891	8,013,127		
	ふつう (%)	60.6%	61.6%	62.6%	63.8%	66.4%	68.7%	70.2%	64.5%	64.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目14）：
人と比較して食べる速度が速い ①速い ②ふつう ③遅い

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,519	1,715	1,519	1,372	1,519	1,724	1,743	11,111	
		遅い (人)	68	67	76	65	78	141	186	681	
		遅い (%)	4.5%	3.9%	5.0%	4.7%	5.1%	8.2%	10.7%	6.1%	5.9%
	中部	回答者数 (人)	6,816	8,317	7,829	6,296	5,093	4,056	3,834	42,241	
		遅い (人)	369	359	375	324	309	327	349	2,412	
		遅い (%)	5.4%	4.3%	4.8%	5.1%	6.1%	8.1%	9.1%	5.7%	6.1%
	南部	回答者数 (人)	10,410	12,074	11,685	9,601	7,844	6,485	6,662	64,761	
		遅い (人)	532	596	568	488	436	475	618	3,713	
		遅い (%)	5.1%	4.9%	4.9%	5.1%	5.6%	7.3%	9.3%	5.7%	5.9%
	宮古	回答者数 (人)	726	793	727	712	756	820	670	5,204	
		遅い (人)	37	46	38	40	58	68	75	362	
		遅い (%)	5.1%	5.8%	5.2%	5.6%	7.7%	8.3%	11.2%	7.0%	6.9%
	八重山	回答者数 (人)	454	495	439	364	379	428	506	3,065	
		遅い (人)	25	26	14	14	21	35	55	190	
遅い (%)		5.5%	5.3%	3.2%	3.8%	5.5%	8.2%	10.9%	6.2%	5.9%	
沖縄県	回答者数 (人)	19,925	23,394	22,199	18,345	15,591	13,513	13,415	126,382		
	遅い (人)	1,031	1,094	1,071	931	902	1,046	1,283	7,358		
	遅い (%)	5.2%	4.7%	4.8%	5.1%	5.8%	7.7%	9.6%	5.8%	6.0%	
全国	回答者数 (人)	2,333,440	2,779,382	2,813,666	2,353,054	1,851,816	1,407,014	1,526,656	15,065,028		
	遅い (人)	139,885	156,782	163,128	145,495	121,401	105,504	134,720	966,915		
	遅い (%)	6.0%	5.6%	5.8%	6.2%	6.6%	7.5%	8.8%	6.4%	6.6%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,302	1,382	1,226	1,234	1,386	1,541	1,646	9,717	
		遅い (人)	124	105	79	84	78	113	167	750	
		遅い (%)	9.5%	7.6%	6.4%	6.8%	5.6%	7.3%	10.1%	7.7%	7.5%
	中部	回答者数 (人)	5,915	7,170	6,879	5,535	4,573	4,089	4,109	38,270	
		遅い (人)	531	534	476	371	253	269	326	2,760	
		遅い (%)	9.0%	7.4%	6.9%	6.7%	5.5%	6.6%	7.9%	7.2%	7.1%
	南部	回答者数 (人)	9,462	10,745	10,482	8,990	7,569	7,052	7,438	61,738	
		遅い (人)	872	843	724	562	444	467	594	4,506	
		遅い (%)	9.2%	7.8%	6.9%	6.3%	5.9%	6.6%	8.0%	7.3%	7.2%
	宮古	回答者数 (人)	593	615	557	560	635	792	722	4,474	
		遅い (人)	60	55	48	35	47	58	70	373	
		遅い (%)	10.1%	8.9%	8.6%	6.3%	7.4%	7.3%	9.7%	8.3%	8.3%
	八重山	回答者数 (人)	403	437	355	363	401	479	605	3,043	
		遅い (人)	45	38	34	34	27	40	66	284	
遅い (%)		11.2%	8.7%	9.6%	9.4%	6.7%	8.4%	10.9%	9.3%	9.2%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,675	20,349	19,499	16,682	14,564	13,953	14,520	117,242		
	遅い (人)	1,632	1,575	1,361	1,086	849	947	1,223	8,673		
	遅い (%)	9.2%	7.7%	7.0%	6.5%	5.8%	6.8%	8.4%	7.4%	7.3%	
全国	回答者数 (人)	1,731,689	2,102,096	2,166,555	1,816,048	1,499,950	1,376,633	1,727,436	12,420,407		
	遅い (人)	186,182	207,059	202,246	152,146	109,999	95,970	129,300	1,082,902		
	遅い (%)	10.8%	9.9%	9.3%	8.4%	7.3%	7.0%	7.5%	8.7%	8.6%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 15：就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合 (2022年度)





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 15) :
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,521	1,717	1,523	1,378	1,518	1,724	1,743	11,124	
		はい (人)	586	660	565	489	510	532	502	3,844	
		はい (%)	38.5%	38.4%	37.1%	35.5%	33.6%	30.9%	28.8%	34.6%	34.8%
	中部	回答者数 (人)	6,822	8,318	7,839	6,293	5,100	4,047	3,819	42,238	
		はい (人)	2,810	3,353	2,907	2,177	1,555	1,107	915	14,824	
		はい (%)	41.2%	40.3%	37.1%	34.6%	30.5%	27.4%	24.0%	35.1%	33.7%
	南部	回答者数 (人)	10,517	12,165	11,787	9,663	7,886	6,500	6,677	65,195	
		はい (人)	4,224	4,833	4,453	3,334	2,396	1,861	1,617	22,718	
		はい (%)	40.2%	39.7%	37.8%	34.5%	30.4%	28.6%	24.2%	34.8%	33.7%
	宮古	回答者数 (人)	723	794	730	709	757	817	671	5,201	
		はい (人)	290	295	266	230	267	248	194	1,790	
		はい (%)	40.1%	37.2%	36.4%	32.4%	35.3%	30.4%	28.9%	34.4%	34.5%
	八重山	回答者数 (人)	447	491	431	361	378	427	504	3,039	
		はい (人)	172	190	135	130	144	160	158	1,089	
はい (%)		38.5%	38.7%	31.3%	36.0%	38.1%	37.5%	31.3%	35.8%	36.1%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,030	23,485	22,310	18,404	15,639	13,515	13,414	126,797		
	はい (人)	8,082	9,331	8,326	6,360	4,872	3,908	3,386	44,265		
	はい (%)	40.3%	39.7%	37.3%	34.6%	31.2%	28.9%	25.2%	34.9%	34.0%	
全国	回答者数 (人)	2,341,970	2,788,688	2,824,342	2,361,637	1,860,082	1,410,530	1,530,170	15,117,419		
	はい (人)	968,095	1,141,923	1,113,477	842,914	543,894	318,630	277,916	5,206,849		
	はい (%)	41.3%	40.9%	39.4%	35.7%	29.2%	22.6%	18.2%	34.4%	32.7%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,304	1,390	1,230	1,236	1,383	1,542	1,645	9,730	
		はい (人)	412	403	321	278	294	302	302	2,312	
		はい (%)	31.6%	29.0%	26.1%	22.5%	21.3%	19.6%	18.4%	23.8%	24.1%
	中部	回答者数 (人)	5,949	7,201	6,897	5,564	4,579	4,084	4,102	38,376	
		はい (人)	1,764	2,136	1,948	1,363	935	678	582	9,406	
		はい (%)	29.7%	29.7%	28.2%	24.5%	20.4%	16.6%	14.2%	24.5%	23.4%
	南部	回答者数 (人)	9,679	11,071	10,735	9,202	7,717	7,144	7,497	63,045	
		はい (人)	2,801	3,182	2,793	2,098	1,536	1,217	1,204	14,831	
		はい (%)	28.9%	28.7%	26.0%	22.8%	19.9%	17.0%	16.1%	23.5%	22.8%
	宮古	回答者数 (人)	596	616	558	559	637	791	722	4,479	
		はい (人)	187	190	149	152	153	144	140	1,115	
		はい (%)	31.4%	30.8%	26.7%	27.2%	24.0%	18.2%	19.4%	24.9%	25.5%
	八重山	回答者数 (人)	401	440	357	365	401	483	603	3,050	
		はい (人)	110	134	80	105	82	100	133	744	
はい (%)		27.4%	30.5%	22.4%	28.8%	20.4%	20.7%	22.1%	24.4%	24.6%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,929	20,718	19,777	16,926	14,717	14,044	14,569	118,680		
	はい (人)	5,274	6,045	5,291	3,996	3,000	2,441	2,361	28,408		
	はい (%)	29.4%	29.2%	26.8%	23.6%	20.4%	17.4%	16.2%	23.9%	23.3%	
全国	回答者数 (人)	1,734,678	2,104,578	2,169,310	1,818,565	1,502,333	1,380,073	1,732,285	12,441,822		
	はい (人)	417,138	495,433	489,970	367,138	231,386	147,183	168,628	2,316,876		
	はい (%)	24.0%	23.5%	22.6%	20.2%	15.4%	10.7%	9.7%	18.6%	18.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



質問項目 16：朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取している者の割合 (2022年度)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目16) :
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,502	1,693	1,500	1,364	1,520	1,720	1,740	11,039	
		毎日 (人)	216	198	143	99	118	174	222	1,170	
		毎日 (%)	14.4%	11.7%	9.5%	7.3%	7.8%	10.1%	12.8%	10.6%	10.4%
	中部	回答者数 (人)	6,441	7,885	7,383	5,922	4,831	3,822	3,523	39,807	
		毎日 (人)	1,139	1,205	956	661	472	400	403	5,236	
		毎日 (%)	17.7%	15.3%	12.9%	11.2%	9.8%	10.5%	11.4%	13.2%	12.6%
	南部	回答者数 (人)	10,198	11,857	11,493	9,567	7,839	6,240	6,333	63,527	
		毎日 (人)	1,765	1,868	1,539	1,040	819	658	810	8,499	
		毎日 (%)	17.3%	15.8%	13.4%	10.9%	10.4%	10.5%	12.8%	13.4%	12.9%
	宮古	回答者数 (人)	388	442	423	413	433	611	567	3,277	
		毎日 (人)	65	64	60	50	49	96	81	465	
		毎日 (%)	16.8%	14.5%	14.2%	12.1%	11.3%	15.7%	14.3%	14.2%	14.0%
	八重山	回答者数 (人)	418	458	405	343	364	412	481	2,881	
		毎日 (人)	78	68	55	43	22	42	47	355	
毎日 (%)		18.7%	14.8%	13.6%	12.5%	6.0%	10.2%	9.8%	12.3%	12.1%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,947	22,335	21,204	17,609	14,987	12,805	12,644	120,531		
	毎日 (人)	3,263	3,403	2,753	1,893	1,480	1,370	1,563	15,725		
	毎日 (%)	17.2%	15.2%	13.0%	10.8%	9.9%	10.7%	12.4%	13.0%	12.7%	
全国	回答者数 (人)	2,299,477	2,735,876	2,767,119	2,311,093	1,827,647	1,392,985	1,512,870	14,847,067		
	毎日 (人)	398,864	418,505	368,631	274,321	198,079	160,931	195,797	2,015,128		
	毎日 (%)	17.3%	15.3%	13.3%	11.9%	10.8%	11.6%	12.9%	13.6%	13.3%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,286	1,367	1,216	1,222	1,370	1,532	1,643	9,636	
		毎日 (人)	411	411	312	314	340	394	441	2,623	
		毎日 (%)	32.0%	30.1%	25.7%	25.7%	24.8%	25.7%	26.8%	27.2%	27.2%
	中部	回答者数 (人)	5,467	6,608	6,341	5,076	4,166	3,725	3,683	35,066	
		毎日 (人)	2,067	2,286	2,142	1,551	1,149	1,002	907	11,104	
		毎日 (%)	37.8%	34.6%	33.8%	30.6%	27.6%	26.9%	24.6%	31.7%	30.9%
	南部	回答者数 (人)	9,757	11,074	10,678	9,093	7,480	6,750	7,032	61,864	
		毎日 (人)	3,655	3,783	3,597	2,888	2,104	1,829	1,764	19,620	
		毎日 (%)	37.5%	34.2%	33.7%	31.8%	28.1%	27.1%	25.1%	31.7%	31.1%
	宮古	回答者数 (人)	360	379	370	372	399	657	675	3,212	
		毎日 (人)	136	137	120	128	122	204	193	1,040	
		毎日 (%)	37.8%	36.1%	32.4%	34.4%	30.6%	31.1%	28.6%	32.4%	33.1%
	八重山	回答者数 (人)	381	413	340	356	383	460	589	2,922	
		毎日 (人)	130	130	90	93	86	97	143	769	
毎日 (%)		34.1%	31.5%	26.5%	26.1%	22.5%	21.1%	24.3%	26.3%	26.5%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,251	19,841	18,945	16,119	13,798	13,124	13,622	112,700		
	毎日 (人)	6,399	6,747	6,261	4,974	3,801	3,526	3,448	35,156		
	毎日 (%)	37.1%	34.0%	33.0%	30.9%	27.5%	26.9%	25.3%	31.2%	30.7%	
全国	回答者数 (人)	1,713,341	2,079,583	2,143,210	1,798,463	1,486,814	1,365,721	1,713,850	12,300,982		
	毎日 (人)	611,579	702,556	683,824	540,116	414,625	369,331	433,953	3,755,984		
	毎日 (%)	35.7%	33.8%	31.9%	30.0%	27.9%	27.0%	25.3%	30.5%	30.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。




特定健診 標準的な質問票 (質問項目16) :
 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
 ①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない


		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,502	1,693	1,500	1,364	1,520	1,720	1,740	11,039	
		時々 (人)	924	1,074	909	827	890	1,001	967	6,592	
		時々 (%)	61.5%	63.4%	60.6%	60.6%	58.6%	58.2%	55.6%	59.7%	59.8%
	中部	回答者数 (人)	6,441	7,885	7,383	5,922	4,831	3,822	3,523	39,807	
		時々 (人)	3,788	4,735	4,392	3,489	2,827	2,142	2,017	23,390	
		時々 (%)	58.8%	60.1%	59.5%	58.9%	58.5%	56.0%	57.3%	58.8%	58.5%
	南部	回答者数 (人)	10,198	11,857	11,493	9,567	7,839	6,240	6,333	63,527	
		時々 (人)	5,911	6,798	6,510	5,513	4,403	3,500	3,543	36,178	
		時々 (%)	58.0%	57.3%	56.6%	57.6%	56.2%	56.1%	55.9%	56.9%	56.8%
	宮古	回答者数 (人)	388	442	423	413	433	611	567	3,277	
		時々 (人)	243	263	245	260	265	361	346	1,983	
		時々 (%)	62.6%	59.5%	57.9%	63.0%	61.2%	59.1%	61.0%	60.5%	60.7%
	八重山	回答者数 (人)	418	458	405	343	364	412	481	2,881	
		時々 (人)	234	254	213	180	206	239	294	1,620	
時々 (%)		56.0%	55.5%	52.6%	52.5%	56.6%	58.0%	61.1%	56.2%	55.9%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,947	22,335	21,204	17,609	14,987	12,805	12,644	120,531		
	時々 (人)	11,100	13,124	12,269	10,269	8,591	7,243	7,167	69,763		
	時々 (%)	58.6%	58.8%	57.9%	58.3%	57.3%	56.6%	56.7%	57.9%	57.7%	
全国	回答者数 (人)	2,299,477	2,735,876	2,767,119	2,311,093	1,827,647	1,392,985	1,512,870	14,847,067		
	時々 (人)	1,363,847	1,592,065	1,556,333	1,252,587	977,403	768,836	865,441	8,376,512		
	時々 (%)	59.3%	58.2%	56.2%	54.2%	53.5%	55.2%	57.2%	56.4%	56.2%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,286	1,367	1,216	1,222	1,370	1,532	1,643	9,636	
		時々 (人)	751	799	794	754	874	957	1,007	5,936	
		時々 (%)	58.4%	58.4%	65.3%	61.7%	63.8%	62.5%	61.3%	61.6%	61.6%
	中部	回答者数 (人)	5,467	6,608	6,341	5,076	4,166	3,725	3,683	35,066	
		時々 (人)	2,756	3,500	3,424	2,913	2,482	2,209	2,271	19,555	
		時々 (%)	50.4%	53.0%	54.0%	57.4%	59.6%	59.3%	61.7%	55.8%	56.4%
	南部	回答者数 (人)	9,757	11,074	10,678	9,093	7,480	6,750	7,032	61,864	
		時々 (人)	4,884	5,840	5,665	5,040	4,419	4,028	4,289	34,165	
		時々 (%)	50.1%	52.7%	53.1%	55.4%	59.1%	59.7%	61.0%	55.2%	55.8%
	宮古	回答者数 (人)	360	379	370	372	399	657	675	3,212	
		時々 (人)	187	173	208	202	230	386	400	1,786	
		時々 (%)	51.9%	45.6%	56.2%	54.3%	57.6%	58.8%	59.3%	55.6%	54.8%
	八重山	回答者数 (人)	381	413	340	356	383	460	589	2,922	
		時々 (人)	199	230	189	211	234	300	362	1,725	
時々 (%)		52.2%	55.7%	55.6%	59.3%	61.1%	65.2%	61.5%	59.0%	58.7%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,251	19,841	18,945	16,119	13,798	13,124	13,622	112,700		
	時々 (人)	8,777	10,542	10,280	9,120	8,239	7,880	8,329	63,167		
	時々 (%)	50.9%	53.1%	54.3%	56.6%	59.7%	60.0%	61.1%	56.0%	56.5%	
全国	回答者数 (人)	1,713,341	2,079,583	2,143,210	1,798,463	1,486,814	1,365,721	1,713,850	12,300,982		
	時々 (人)	908,259	1,121,658	1,181,784	1,013,964	859,073	803,498	1,026,834	6,915,070		
	時々 (%)	53.0%	53.9%	55.1%	56.4%	57.8%	58.8%	59.9%	56.2%	56.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

(%) 朝昼夕以外の間食をほとんど摂取しない者の割合 (男)



(%) 朝昼夕以外の間食をほとんど摂取しない者の割合 (女)



● 北部 ○ 中部 □ 南部 ◇ 宮古 ▲ 八重山 ● 沖縄県 -*- 全国

● 北部 ○ 中部 □ 南部 ◇ 宮古 ▲ 八重山 ● 沖縄県 -*- 全国



特定健診 標準的な質問票 (質問項目16) :
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。
①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,502	1,693	1,500	1,364	1,520	1,720	1,740	11,039	
		ほとんど摂取しない (人)	362	421	448	438	512	545	551	3,277	
		ほとんど摂取しない (%)	24.1%	24.9%	29.9%	32.1%	33.7%	31.7%	31.7%	29.7%	29.8%
	中部	回答者数 (人)	6,441	7,885	7,383	5,922	4,831	3,822	3,523	39,807	
		ほとんど摂取しない (人)	1,514	1,945	2,035	1,772	1,532	1,280	1,103	11,181	
		ほとんど摂取しない (%)	23.5%	24.7%	27.6%	29.9%	31.7%	33.5%	31.3%	28.1%	28.9%
	南部	回答者数 (人)	10,198	11,857	11,493	9,567	7,839	6,240	6,333	63,527	
		ほとんど摂取しない (人)	2,522	3,191	3,444	3,014	2,617	2,082	1,980	18,850	
		ほとんど摂取しない (%)	24.7%	26.9%	30.0%	31.5%	33.4%	33.4%	31.3%	29.7%	30.2%
	宮古	回答者数 (人)	388	442	423	413	433	611	567	3,277	
ほとんど摂取しない (人)		80	115	118	103	119	154	140	829		
ほとんど摂取しない (%)		20.6%	26.0%	27.9%	24.9%	27.5%	25.2%	24.7%	25.3%	25.3%	
八重山	回答者数 (人)	418	458	405	343	364	412	481	2,881		
	ほとんど摂取しない (人)	106	136	137	120	136	131	140	906		
	ほとんど摂取しない (%)	25.4%	29.7%	33.8%	35.0%	37.4%	31.8%	29.1%	31.4%	31.9%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,947	22,335	21,204	17,609	14,987	12,805	12,644	120,531		
	ほとんど摂取しない (人)	4,584	5,808	6,182	5,447	4,916	4,192	3,914	35,043		
	ほとんど摂取しない (%)	24.2%	26.0%	29.2%	30.9%	32.8%	32.7%	31.0%	29.1%	29.6%	
全国	回答者数 (人)	2,299,477	2,735,876	2,767,119	2,311,093	1,827,647	1,392,985	1,512,870	14,847,067		
	ほとんど摂取しない (人)	536,766	725,306	842,155	784,185	652,165	463,218	451,632	4,455,427		
	ほとんど摂取しない (%)	23.3%	26.5%	30.4%	33.9%	35.7%	33.3%	29.9%	30.0%	30.6%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,286	1,367	1,216	1,222	1,370	1,532	1,643	9,636	
		ほとんど摂取しない (人)	124	157	110	154	156	181	195	1,077	
		ほとんど摂取しない (%)	9.6%	11.5%	9.0%	12.6%	11.4%	11.8%	11.9%	11.2%	11.1%
	中部	回答者数 (人)	5,467	6,608	6,341	5,076	4,166	3,725	3,683	35,066	
		ほとんど摂取しない (人)	644	822	775	612	535	514	505	4,407	
		ほとんど摂取しない (%)	11.8%	12.4%	12.2%	12.1%	12.8%	13.8%	13.7%	12.6%	12.7%
	南部	回答者数 (人)	9,757	11,074	10,678	9,093	7,480	6,750	7,032	61,864	
		ほとんど摂取しない (人)	1,218	1,451	1,416	1,165	957	893	979	8,079	
		ほとんど摂取しない (%)	12.5%	13.1%	13.3%	12.8%	12.8%	13.2%	13.9%	13.1%	13.0%
	宮古	回答者数 (人)	360	379	370	372	399	657	675	3,212	
ほとんど摂取しない (人)		37	69	42	42	47	67	82	386		
ほとんど摂取しない (%)		10.3%	18.2%	11.4%	11.3%	11.8%	10.2%	12.1%	12.0%	12.1%	
八重山	回答者数 (人)	381	413	340	356	383	460	589	2,922		
	ほとんど摂取しない (人)	52	53	61	52	63	63	84	428		
	ほとんど摂取しない (%)	13.6%	12.8%	17.9%	14.6%	16.4%	13.7%	14.3%	14.6%	14.8%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,251	19,841	18,945	16,119	13,798	13,124	13,622	112,700		
	ほとんど摂取しない (人)	2,075	2,552	2,404	2,025	1,758	1,718	1,845	14,377		
	ほとんど摂取しない (%)	12.0%	12.9%	12.7%	12.6%	12.7%	13.1%	13.5%	12.8%	12.8%	
全国	回答者数 (人)	1,713,341	2,079,583	2,143,210	1,798,463	1,486,814	1,365,721	1,713,850	12,300,982		
	ほとんど摂取しない (人)	193,503	255,369	277,602	244,383	213,116	192,892	253,063	1,629,928		
	ほとんど摂取しない (%)	11.3%	12.3%	13.0%	13.6%	14.3%	14.1%	14.8%	13.3%	13.3%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 17：朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合

(2022年度)





特定健診 標準的な質問票（質問項目17）：
朝食を抜くことが週に3回以上ある ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,520	1,717	1,521	1,376	1,521	1,725	1,743	11,123	
		はい (人)	636	642	525	406	390	329	243	3,171	
		はい (%)	41.8%	37.4%	34.5%	29.5%	25.6%	19.1%	13.9%	28.5%	29.1%
	中部	回答者数 (人)	6,823	8,318	7,837	6,298	5,097	4,041	3,821	42,235	
		はい (人)	2,731	2,935	2,473	1,706	1,091	717	526	12,179	
		はい (%)	40.0%	35.3%	31.6%	27.1%	21.4%	17.7%	13.8%	28.8%	26.9%
	南部	回答者数 (人)	10,498	12,155	11,770	9,650	7,880	6,498	6,678	65,129	
		はい (人)	4,124	4,264	3,859	2,696	1,762	1,129	890	18,724	
		はい (%)	39.3%	35.1%	32.8%	27.9%	22.4%	17.4%	13.3%	28.7%	27.1%
	宮古	回答者数 (人)	726	793	730	711	753	812	670	5,195	
		はい (人)	341	370	264	229	213	182	105	1,704	
		はい (%)	47.0%	46.7%	36.2%	32.2%	28.3%	22.4%	15.7%	32.8%	32.9%
	八重山	回答者数 (人)	447	490	431	362	381	425	506	3,042	
		はい (人)	212	202	157	98	102	84	84	939	
はい (%)		47.4%	41.2%	36.4%	27.1%	26.8%	19.8%	16.6%	30.9%	31.0%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,014	23,473	22,289	18,397	15,632	13,501	13,418	126,724		
	はい (人)	8,044	8,413	7,278	5,135	3,558	2,441	1,848	36,717		
	はい (%)	40.2%	35.8%	32.7%	27.9%	22.8%	18.1%	13.8%	29.0%	27.5%	
全国	回答者数 (人)	2,337,892	2,783,179	2,817,742	2,356,475	1,856,791	1,407,235	1,526,440	15,085,754		
	はい (人)	779,314	852,000	768,241	516,646	305,675	159,033	111,206	3,492,115		
	はい (%)	33.3%	30.6%	27.3%	21.9%	16.5%	11.3%	7.3%	23.1%	21.3%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,303	1,389	1,232	1,235	1,384	1,540	1,644	9,727	
		はい (人)	410	428	343	292	278	222	176	2,149	
		はい (%)	31.5%	30.8%	27.8%	23.6%	20.1%	14.4%	10.7%	22.1%	22.9%
	中部	回答者数 (人)	5,938	7,197	6,900	5,566	4,574	4,081	4,114	38,370	
		はい (人)	1,787	2,074	1,894	1,338	853	567	408	8,921	
		はい (%)	30.1%	28.8%	27.4%	24.0%	18.6%	13.9%	9.9%	23.2%	22.0%
	南部	回答者数 (人)	9,646	11,044	10,723	9,177	7,712	7,144	7,512	62,958	
		はい (人)	2,709	3,151	2,785	2,068	1,425	1,021	767	13,926	
		はい (%)	28.1%	28.5%	26.0%	22.5%	18.5%	14.3%	10.2%	22.1%	21.3%
	宮古	回答者数 (人)	595	615	559	557	633	787	717	4,463	
		はい (人)	203	207	187	135	139	114	73	1,058	
		はい (%)	34.1%	33.7%	33.5%	24.2%	22.0%	14.5%	10.2%	23.7%	24.8%
	八重山	回答者数 (人)	401	439	357	364	404	483	604	3,052	
		はい (人)	148	136	121	101	95	67	60	728	
はい (%)		36.9%	31.0%	33.9%	27.7%	23.5%	13.9%	9.9%	23.9%	25.6%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,883	20,684	19,771	16,899	14,707	14,035	14,591	118,570		
	はい (人)	5,257	5,996	5,330	3,934	2,790	1,991	1,484	26,782		
	はい (%)	29.4%	29.0%	27.0%	23.3%	19.0%	14.2%	10.2%	22.6%	21.9%	
全国	回答者数 (人)	1,736,276	2,105,797	2,170,462	1,820,191	1,503,250	1,379,146	1,730,529	12,445,651		
	はい (人)	362,427	411,327	399,444	275,938	170,470	96,736	81,819	1,798,161		
	はい (%)	20.9%	19.5%	18.4%	15.2%	11.3%	7.0%	4.7%	14.4%	14.0%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



質問項目 18：お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度（2022年度）



特定健診 標準的な質問票（質問項目 18）：
 お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
 ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,529	1,727	1,543	1,383	1,526	1,729	1,746	11,183	
		毎日 (人)	533	573	507	495	564	606	522	3,800	
		毎日 (%)	34.9%	33.2%	32.9%	35.8%	37.0%	35.0%	29.9%	34.0%	34.3%
	中部	回答者数 (人)	6,988	8,456	7,916	6,324	5,157	4,191	3,940	42,972	
		毎日 (人)	1,998	2,551	2,297	1,879	1,554	1,326	1,078	12,683	
		毎日 (%)	28.6%	30.2%	29.0%	29.7%	30.1%	31.6%	27.4%	29.5%	29.6%
	南部	回答者数 (人)	11,229	13,007	12,500	10,229	8,460	6,858	7,040	69,323	
		毎日 (人)	3,201	3,825	3,769	3,194	2,705	2,137	1,952	20,783	
		毎日 (%)	28.5%	29.4%	30.2%	31.2%	32.0%	31.2%	27.7%	30.0%	30.1%
	宮古	回答者数 (人)	735	806	742	728	761	842	691	5,305	
		毎日 (人)	244	277	242	272	270	253	209	1,767	
		毎日 (%)	33.2%	34.4%	32.6%	37.4%	35.5%	30.0%	30.2%	33.3%	33.5%
	八重山	回答者数 (人)	791	848	790	681	699	699	653	5,161	
		毎日 (人)	293	317	332	319	298	308	274	2,141	
毎日 (%)		37.0%	37.4%	42.0%	46.8%	42.6%	44.1%	42.0%	41.5%	41.7%	
沖縄県	回答者数 (人)	21,272	24,844	23,491	19,345	16,603	14,319	14,070	133,944		
	毎日 (人)	6,269	7,543	7,147	6,159	5,391	4,630	4,035	41,174		
	毎日 (%)	29.5%	30.4%	30.4%	31.8%	32.5%	32.3%	28.7%	30.7%	30.9%	
全国	回答者数 (人)	2,366,382	2,817,480	2,854,076	2,389,067	1,889,730	1,449,687	1,593,902	15,360,324		
	毎日 (人)	646,149	884,248	991,115	909,545	790,443	649,005	698,893	5,569,398		
	毎日 (%)	27.3%	31.4%	34.7%	38.1%	41.8%	44.8%	43.8%	36.3%	37.4%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,314	1,400	1,240	1,237	1,387	1,543	1,648	9,769	
		毎日 (人)	183	209	141	122	117	105	61	938	
		毎日 (%)	13.9%	14.9%	11.4%	9.9%	8.4%	6.8%	3.7%	9.6%	10.0%
	中部	回答者数 (人)	6,082	7,331	7,011	5,717	4,669	4,132	4,109	39,051	
		毎日 (人)	835	1,079	813	579	379	214	137	4,036	
		毎日 (%)	13.7%	14.7%	11.6%	10.1%	8.1%	5.2%	3.3%	10.3%	9.6%
	南部	回答者数 (人)	10,128	11,483	11,068	9,528	7,973	7,199	7,482	64,861	
		毎日 (人)	1,395	1,656	1,418	960	676	463	298	6,866	
		毎日 (%)	13.8%	14.4%	12.8%	10.1%	8.5%	6.4%	4.0%	10.6%	10.1%
	宮古	回答者数 (人)	596	628	564	557	645	785	720	4,495	
		毎日 (人)	97	108	103	55	49	41	23	476	
		毎日 (%)	16.3%	17.2%	18.3%	9.9%	7.6%	5.2%	3.2%	10.6%	11.1%
	八重山	回答者数 (人)	669	723	613	561	584	621	653	4,424	
		毎日 (人)	139	166	129	103	75	53	34	699	
毎日 (%)		20.8%	23.0%	21.0%	18.4%	12.8%	8.5%	5.2%	15.8%	15.8%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,789	21,565	20,496	17,600	15,258	14,280	14,612	122,600		
	毎日 (人)	2,649	3,218	2,604	1,819	1,296	876	553	13,015		
	毎日 (%)	14.1%	14.9%	12.7%	10.3%	8.5%	6.1%	3.8%	10.6%	10.2%	
全国	回答者数 (人)	1,765,635	2,143,700	2,212,446	1,860,834	1,546,962	1,437,396	1,823,172	12,790,145		
	毎日 (人)	243,317	347,992	363,335	289,995	235,418	181,992	175,665	1,837,714		
	毎日 (%)	13.8%	16.2%	16.4%	15.6%	15.2%	12.7%	9.6%	14.4%	14.3%	



年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票（質問項目18）：
 お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
 ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,529	1,727	1,543	1,383	1,526	1,729	1,746	11,183	
		時々 (人)	673	767	663	588	589	635	601	4,516	
		時々 (%)	44.0%	44.4%	43.0%	42.5%	38.6%	36.7%	34.4%	40.4%	40.6%
	中部	回答者数 (人)	6,988	8,456	7,916	6,324	5,157	4,191	3,940	42,972	
		時々 (人)	2,730	3,271	3,147	2,535	2,002	1,462	1,268	16,415	
		時々 (%)	39.1%	38.7%	39.8%	40.1%	38.8%	34.9%	32.2%	38.2%	37.8%
	南部	回答者数 (人)	11,229	13,007	12,500	10,229	8,460	6,858	7,040	69,323	
		時々 (人)	4,742	5,414	5,137	4,191	3,413	2,633	2,523	28,053	
		時々 (%)	42.2%	41.6%	41.1%	41.0%	40.3%	38.4%	35.8%	40.5%	40.2%
	宮古	回答者数 (人)	735	806	742	728	761	842	691	5,305	
		時々 (人)	351	365	336	335	349	397	286	2,419	
		時々 (%)	47.8%	45.3%	45.3%	46.0%	45.9%	47.1%	41.4%	45.6%	45.7%
	八重山	回答者数 (人)	791	848	790	681	699	699	653	5,161	
		時々 (人)	350	371	328	267	274	260	225	2,075	
時々 (%)		44.2%	43.8%	41.5%	39.2%	39.2%	37.2%	34.5%	40.2%	40.0%	
沖縄県	回答者数 (人)	21,272	24,844	23,491	19,345	16,603	14,319	14,070	133,944		
	時々 (人)	8,846	10,188	9,611	7,916	6,627	5,387	4,903	53,478		
	時々 (%)	41.6%	41.0%	40.9%	40.9%	39.9%	37.6%	34.8%	39.9%	39.7%	
全国	回答者数 (人)	2,366,382	2,817,480	2,854,076	2,389,067	1,889,730	1,449,687	1,593,902	15,360,324		
	時々 (人)	838,885	928,399	890,082	716,219	526,778	355,294	355,658	4,611,315		
	時々 (%)	35.5%	33.0%	31.2%	30.0%	27.9%	24.5%	22.3%	30.0%	29.3%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,314	1,400	1,240	1,237	1,387	1,543	1,648	9,769	
		時々 (人)	553	596	488	417	394	313	213	2,974	
		時々 (%)	42.1%	42.6%	39.4%	33.7%	28.4%	20.3%	12.9%	30.4%	31.6%
	中部	回答者数 (人)	6,082	7,331	7,011	5,717	4,669	4,132	4,109	39,051	
		時々 (人)	1,906	2,461	2,208	1,565	1,132	838	530	10,640	
		時々 (%)	31.3%	33.6%	31.5%	27.4%	24.2%	20.3%	12.9%	27.2%	26.1%
	南部	回答者数 (人)	10,128	11,483	11,068	9,528	7,973	7,199	7,482	64,861	
		時々 (人)	3,805	4,244	3,960	3,086	2,271	1,682	1,318	20,366	
		時々 (%)	37.6%	37.0%	35.8%	32.4%	28.5%	23.4%	17.6%	31.4%	30.5%
	宮古	回答者数 (人)	596	628	564	557	645	785	720	4,495	
		時々 (人)	231	262	194	169	159	164	110	1,289	
		時々 (%)	38.8%	41.7%	34.4%	30.3%	24.7%	20.9%	15.3%	28.7%	29.6%
	八重山	回答者数 (人)	669	723	613	561	584	621	653	4,424	
		時々 (人)	289	289	236	222	203	171	136	1,546	
時々 (%)		43.2%	40.0%	38.5%	39.6%	34.8%	27.5%	20.8%	34.9%	35.3%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,789	21,565	20,496	17,600	15,258	14,280	14,612	122,600		
	時々 (人)	6,784	7,852	7,086	5,459	4,159	3,168	2,307	36,815		
	時々 (%)	36.1%	36.4%	34.6%	31.0%	27.3%	22.2%	15.8%	30.0%	29.3%	
全国	回答者数 (人)	1,765,635	2,143,700	2,212,446	1,860,834	1,546,962	1,437,396	1,823,172	12,790,145		
	時々 (人)	554,498	658,519	658,930	527,034	402,291	326,218	354,095	3,481,585		
	時々 (%)	31.4%	30.7%	29.8%	28.3%	26.0%	22.7%	19.4%	27.2%	27.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票（質問項目18）：
 お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度
 ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人) 1,529	1,727	1,543	1,383	1,526	1,729	1,746	11,183	
		飲まない (人) 323	387	373	300	373	488	623	2,867	
		飲まない (%) 21.1%	22.4%	24.2%	21.7%	24.4%	28.2%	35.7%	25.6%	25.1%
	中部	回答者数 (人) 6,988	8,456	7,916	6,324	5,157	4,191	3,940	42,972	
		飲まない (人) 2,260	2,634	2,472	1,910	1,601	1,403	1,594	13,874	
		飲まない (%) 32.3%	31.1%	31.2%	30.2%	31.0%	33.5%	40.5%	32.3%	32.6%
	南部	回答者数 (人) 11,229	13,007	12,500	10,229	8,460	6,858	7,040	69,323	
		飲まない (人) 3,286	3,768	3,594	2,844	2,342	2,088	2,565	20,487	
		飲まない (%) 29.3%	29.0%	28.8%	27.8%	27.7%	30.4%	36.4%	29.6%	29.7%
	宮古	回答者数 (人) 735	806	742	728	761	842	691	5,305	
	飲まない (人) 140	164	164	121	142	192	196	1,119		
	飲まない (%) 19.0%	20.3%	22.1%	16.6%	18.7%	22.8%	28.4%	21.1%	20.8%	
八重山	回答者数 (人) 791	848	790	681	699	699	653	5,161		
	飲まない (人) 148	160	130	95	127	131	154	945		
	飲まない (%) 18.7%	18.9%	16.5%	14.0%	18.2%	18.7%	23.6%	18.3%	18.2%	
沖縄県	回答者数 (人) 21,272	24,844	23,491	19,345	16,603	14,319	14,070	133,944		
	飲まない (人) 6,157	7,113	6,733	5,270	4,585	4,302	5,132	39,292		
	飲まない (%) 28.9%	28.6%	28.7%	27.2%	27.6%	30.0%	36.5%	29.3%	29.4%	
全国	回答者数 (人) 2,366,382	2,817,480	2,854,076	2,389,067	1,889,730	1,449,687	1,593,902	15,360,324		
	飲まない (人) 881,348	1,004,833	972,879	763,303	572,509	445,388	539,351	5,179,611		
	飲まない (%) 37.2%	35.7%	34.1%	31.9%	30.3%	30.7%	33.8%	33.7%	33.3%	
女性	北部	回答者数 (人) 1,314	1,400	1,240	1,237	1,387	1,543	1,648	9,769	
		飲まない (人) 578	595	611	698	876	1,125	1,374	5,857	
		飲まない (%) 44.0%	42.5%	49.3%	56.4%	63.2%	72.9%	83.4%	60.0%	58.4%
	中部	回答者数 (人) 6,082	7,331	7,011	5,717	4,669	4,132	4,109	39,051	
		飲まない (人) 3,341	3,791	3,990	3,573	3,158	3,080	3,442	24,375	
		飲まない (%) 54.9%	51.7%	56.9%	62.5%	67.6%	74.5%	83.8%	62.4%	64.3%
	南部	回答者数 (人) 10,128	11,483	11,068	9,528	7,973	7,199	7,482	64,861	
		飲まない (人) 4,928	5,583	5,690	5,482	5,026	5,054	5,866	37,629	
		飲まない (%) 48.7%	48.6%	51.4%	57.5%	63.0%	70.2%	78.4%	58.0%	59.4%
	宮古	回答者数 (人) 596	628	564	557	645	785	720	4,495	
	飲まない (人) 268	258	267	333	437	580	587	2,730		
	飲まない (%) 45.0%	41.1%	47.3%	59.8%	67.8%	73.9%	81.5%	60.7%	59.3%	
八重山	回答者数 (人) 669	723	613	561	584	621	653	4,424		
	飲まない (人) 241	268	248	236	306	397	483	2,179		
	飲まない (%) 36.0%	37.1%	40.5%	42.1%	52.4%	63.9%	74.0%	49.3%	48.9%	
沖縄県	回答者数 (人) 18,789	21,565	20,496	17,600	15,258	14,280	14,612	122,600		
	飲まない (人) 9,356	10,495	10,806	10,322	9,803	10,236	11,752	72,770		
	飲まない (%) 49.8%	48.7%	52.7%	58.6%	64.2%	71.7%	80.4%	59.4%	60.6%	
全国	回答者数 (人) 1,765,635	2,143,700	2,212,446	1,860,834	1,546,962	1,437,396	1,823,172	12,790,145		
	飲まない (人) 967,820	1,137,189	1,190,181	1,043,805	909,253	929,186	1,293,412	7,470,846		
	飲まない (%) 54.8%	53.0%	53.8%	56.1%	58.8%	64.6%	70.9%	58.4%	58.6%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 (2022年度)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 19) :

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]



① 1合未満 ② 1～2合未満 ③ 2～3合未満 ④ 3合以上

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人) 1,291 1合未満 (人) 281 1合未満 (%) 21.8%	1,425 300 21.1%	1,257 307 24.4%	1,150 291 25.3%	1,191 292 24.5%	1,279 340 26.6%	1,154 401 34.7%	8,747 2,212 25.3%	25.2%	
	中部	回答者数 (人) 5,975 1合未満 (人) 1,803 1合未満 (%) 30.2%	7,236 2,013 27.8%	6,765 1,981 29.3%	5,403 1,652 30.6%	4,338 1,493 34.4%	3,472 1,312 37.8%	3,005 1,385 46.1%	36,194 11,639 32.2%	33.5%	
	南部	回答者数 (人) 9,942 1合未満 (人) 2,848 1合未満 (%) 28.6%	11,293 3,357 29.7%	10,772 3,291 30.6%	8,752 2,762 31.6%	7,218 2,520 34.9%	5,772 2,218 38.4%	5,504 2,605 47.3%	59,253 19,601 33.1%	34.2%	
	宮古	回答者数 (人) 665 1合未満 (人) 157 1合未満 (%) 23.6%	703 167 23.8%	638 154 24.1%	662 191 28.9%	694 219 31.6%	739 253 34.2%	619 271 43.8%	4,720 1,412 29.9%	29.8%	
	八重山	回答者数 (人) 549 1合未満 (人) 156 1合未満 (%) 28.4%	576 180 31.3%	562 179 31.9%	439 159 36.2%	489 173 35.4%	535 235 43.9%	589 308 52.3%	3,739 1,390 37.2%	36.7%	
	沖縄県	回答者数 (人) 18,422 1合未満 (人) 5,245 1合未満 (%) 28.5%	21,233 6,017 28.3%	19,994 5,912 29.6%	16,406 5,055 30.8%	13,930 4,697 33.7%	11,797 4,358 36.9%	10,871 4,970 45.7%	112,653 36,254 32.2%	33.1%	
	全国	回答者数 (人) 1,958,412 1合未満 (人) 905,568 1合未満 (%) 46.2%	2,339,932 1,047,674 44.8%	2,374,231 1,020,672 43.0%	2,003,932 818,461 40.8%	1,594,154 633,319 39.7%	1,209,095 511,791 42.3%	1,291,382 630,670 48.8%	12,771,138 5,568,155 43.6%	43.4%	
	女性	北部	回答者数 (人) 895 1合未満 (人) 405 1合未満 (%) 45.3%	981 475 48.4%	781 410 52.5%	673 379 56.3%	620 366 59.0%	(493) 298 (60.4%)	(363) 259 (71.3%)	4,820 2,592 53.8%	(55.9%)
		中部	回答者数 (人) 4,474 1合未満 (人) 2,444 1合未満 (%) 54.6%	5,390 2,909 54.0%	4,882 2,817 57.7%	3,637 2,317 63.7%	2,763 1,880 68.0%	2,213 1,690 76.4%	2,076 1,804 86.9%	25,435 15,861 62.4%	65.5%
		南部	回答者数 (人) 7,458 1合未満 (人) 3,948 1合未満 (%) 52.9%	8,205 4,374 53.3%	7,486 4,193 56.0%	5,869 3,649 62.2%	4,437 2,983 67.2%	3,418 2,480 72.6%	2,907 2,390 82.2%	39,780 24,017 60.4%	63.5%
宮古		回答者数 (人) 436 1合未満 (人) 210 1合未満 (%) 48.2%	437 207 47.4%	(350) 190 (54.3%)	(297) 188 (63.3%)	(301) 227 (75.4%)	(373) 310 (83.1%)	(318) 283 (89.0%)	2,548 1,615 63.4%	(65.6%)	
八重山		回答者数 (人) 431 1合未満 (人) 230 1合未満 (%) 53.4%	459 277 60.3%	(368) 228 (62.0%)	(365) 224 (61.4%)	(382) 280 (73.3%)	(484) 407 (84.1%)	(578) 529 (91.5%)	3,091 2,175 70.4%	(69.0%)	
沖縄県		回答者数 (人) 13,694 1合未満 (人) 7,237 1合未満 (%) 52.8%	15,472 8,242 53.3%	13,890 7,838 56.4%	10,852 6,757 62.3%	8,510 5,736 67.4%	7,003 5,185 74.0%	6,253 5,265 84.2%	75,674 46,260 61.1%	64.0%	
全国		回答者数 (人) 1,305,468 1合未満 (人) 922,674 1合未満 (%) 70.7%	1,592,571 1,100,769 69.1%	1,619,699 1,134,824 70.1%	1,325,666 965,662 72.8%	(1,058,563) 803,165 (75.9%)	(921,390) 756,764 (82.1%)	(1,109,932) 973,758 (87.7%)	8,933,370 6,657,616 74.5%	(75.2%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。



特定健診 標準的な質問票（質問項目19）：

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]



①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人) 1,291	1,425	1,257	1,150	1,191	1,279	1,154	8,747	
		1～2合未満 (人) 455	558	509	497	501	521	477	3,518	
		1～2合未満 (%) 35.2%	39.2%	40.5%	43.2%	42.1%	40.7%	41.3%	40.2%	40.3%
	中部	回答者数 (人) 5,975	7,236	6,765	5,403	4,338	3,472	3,005	36,194	
		1～2合未満 (人) 2,095	2,782	2,595	2,140	1,703	1,311	1,076	13,702	
		1～2合未満 (%) 35.1%	38.4%	38.4%	39.6%	39.3%	37.8%	35.8%	37.9%	37.8%
	南部	回答者数 (人) 9,942	11,293	10,772	8,752	7,218	5,772	5,504	59,253	
		1～2合未満 (人) 3,842	4,381	4,316	3,645	2,990	2,332	2,095	23,601	
		1～2合未満 (%) 38.6%	38.8%	40.1%	41.6%	41.4%	40.4%	38.1%	39.8%	40.0%
	宮古	回答者数 (人) 665	703	638	662	694	739	619	4,720	
		1～2合未満 (人) 225	231	217	216	242	251	206	1,588	
		1～2合未満 (%) 33.8%	32.9%	34.0%	32.6%	34.9%	34.0%	33.3%	33.6%	33.7%
	八重山	回答者数 (人) 549	576	562	439	489	535	589	3,739	
		1～2合未満 (人) 196	213	209	149	186	192	195	1,340	
	1～2合未満 (%) 35.7%	37.0%	37.2%	33.9%	38.0%	35.9%	33.1%	35.8%	35.9%	
沖縄県	回答者数 (人) 18,422	21,233	19,994	16,406	13,930	11,797	10,871	112,653		
	1～2合未満 (人) 6,813	8,165	7,846	6,647	5,622	4,607	4,049	43,749		
	1～2合未満 (%) 37.0%	38.5%	39.2%	40.5%	40.4%	39.1%	37.2%	38.8%	38.9%	
全国	回答者数 (人) 1,958,412	2,339,932	2,374,231	2,003,932	1,594,154	1,209,095	1,291,382	12,771,138		
	1～2合未満 (人) 614,850	752,790	786,374	694,812	578,464	447,836	463,056	4,338,182		
	1～2合未満 (%) 31.4%	32.2%	33.1%	34.7%	36.3%	37.0%	35.9%	34.0%	34.4%	
女性	北部	回答者数 (人) 895	981	781	673	620	(493)	(363)	4,820	
		1～2合未満 (人) 312	320	244	207	168	128	68	1,447	
		1～2合未満 (%) 34.9%	32.6%	31.2%	30.8%	27.1%	(26.0%)	(18.7%)	30.0%	(29.0%)
	中部	回答者数 (人) 4,474	5,390	4,882	3,637	2,763	2,213	2,076	25,435	
		1～2合未満 (人) 1,317	1,582	1,338	901	645	362	205	6,350	
		1～2合未満 (%) 29.4%	29.4%	27.4%	24.8%	23.3%	16.4%	9.9%	25.0%	23.2%
	南部	回答者数 (人) 7,458	8,205	7,486	5,869	4,437	3,418	2,907	39,780	
		1～2合未満 (人) 2,348	2,590	2,265	1,612	1,066	721	388	10,990	
		1～2合未満 (%) 31.5%	31.6%	30.3%	27.5%	24.0%	21.1%	13.3%	27.6%	25.8%
	宮古	回答者数 (人) 436	437	(350)	(297)	(301)	(373)	(318)	2,548	
		1～2合未満 (人) 140	136	114	90	54	45	20	599	
		1～2合未満 (%) 32.1%	31.1%	(32.6%)	(30.3%)	(17.9%)	(12.1%)	(6.3%)	23.5%	(23.4%)
	八重山	回答者数 (人) 431	459	(368)	(365)	(382)	(484)	(578)	3,091	
		1～2合未満 (人) 131	130	101	105	70	58	37	632	
	1～2合未満 (%) 30.4%	28.3%	(27.4%)	(28.8%)	(18.3%)	(12.0%)	(6.4%)	20.4%	(21.9%)	
沖縄県	回答者数 (人) 13,694	15,472	13,890	10,852	8,510	7,003	6,253	75,674		
	1～2合未満 (人) 4,248	4,758	4,062	2,915	2,003	1,314	718	20,018		
	1～2合未満 (%) 31.0%	30.8%	29.2%	26.9%	23.5%	18.8%	11.5%	26.5%	24.8%	
全国	回答者数 (人) 1,305,468	1,592,571	1,619,699	1,325,666	(1,058,563)	(921,390)	(1,109,932)	8,933,370		
	1～2合未満 (人) 274,574	354,882	355,736	274,520	201,641	135,469	116,166	1,712,988		
	1～2合未満 (%) 21.0%	22.3%	22.0%	20.7%	(19.0%)	(14.7%)	(10.5%)	19.2%	(18.8%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。



特定健診 標準的な質問票（質問項目19）：

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]



①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,291	1,425	1,257	1,150	1,191	1,279	1,154	8,747	
		2～3合未満 (人)	347	340	305	265	324	342	228	2,151	
		2～3合未満 (%)	26.9%	23.9%	24.3%	23.0%	27.2%	26.7%	19.8%	24.6%	24.7%
	中部	回答者数 (人)	5,975	7,236	6,765	5,403	4,338	3,472	3,005	36,194	
		2～3合未満 (人)	1,388	1,704	1,538	1,222	834	645	439	7,770	
		2～3合未満 (%)	23.2%	23.5%	22.7%	22.6%	19.2%	18.6%	14.6%	21.5%	20.7%
	南部	回答者数 (人)	9,942	11,293	10,772	8,752	7,218	5,772	5,504	59,253	
		2～3合未満 (人)	2,185	2,457	2,247	1,741	1,286	964	645	11,525	
		2～3合未満 (%)	22.0%	21.8%	20.9%	19.9%	17.8%	16.7%	11.7%	19.5%	18.8%
	宮古	回答者数 (人)	665	703	638	662	694	739	619	4,720	
		2～3合未満 (人)	158	170	157	161	156	158	89	1,049	
		2～3合未満 (%)	23.8%	24.2%	24.6%	24.3%	22.5%	21.4%	14.4%	22.2%	22.3%
	八重山	回答者数 (人)	549	576	562	439	489	535	589	3,739	
		2～3合未満 (人)	138	121	127	100	104	87	71	748	
	2～3合未満 (%)	25.1%	21.0%	22.6%	22.8%	21.3%	16.3%	12.1%	20.0%	20.4%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,422	21,233	19,994	16,406	13,930	11,797	10,871	112,653		
	2～3合未満 (人)	4,216	4,792	4,374	3,489	2,704	2,196	1,472	23,243		
	2～3合未満 (%)	22.9%	22.6%	21.9%	21.3%	19.4%	18.6%	13.5%	20.6%	20.2%	
全国	回答者数 (人)	1,958,412	2,339,932	2,374,231	2,003,932	1,594,154	1,209,095	1,291,382	12,771,138		
	2～3合未満 (人)	303,171	380,493	411,800	368,859	302,664	205,642	168,340	2,140,969		
	2～3合未満 (%)	15.5%	16.3%	17.3%	18.4%	19.0%	17.0%	13.0%	16.8%	16.8%	
女性	北部	回答者数 (人)	895	981	781	673	620	(493)	(363)	4,820	
		2～3合未満 (人)	138	128	93	74	70	67	36	606	
		2～3合未満 (%)	15.4%	13.0%	11.9%	11.0%	11.3%	(13.6%)	(9.9%)	12.6%	(12.3%)
	中部	回答者数 (人)	4,474	5,390	4,882	3,637	2,763	2,213	2,076	25,435	
		2～3合未満 (人)	508	688	557	340	189	126	52	2,460	
		2～3合未満 (%)	11.4%	12.8%	11.4%	9.3%	6.8%	5.7%	2.5%	9.7%	8.6%
	南部	回答者数 (人)	7,458	8,205	7,486	5,869	4,437	3,418	2,907	39,780	
		2～3合未満 (人)	846	933	758	451	319	177	111	3,595	
		2～3合未満 (%)	11.3%	11.4%	10.1%	7.7%	7.2%	5.2%	3.8%	9.0%	8.2%
	宮古	回答者数 (人)	436	437	(350)	(297)	(301)	(373)	(318)	2,548	
		2～3合未満 (人)	62	75	46	19	20	18	15	255	
		2～3合未満 (%)	14.2%	17.2%	(13.1%)	(6.4%)	(6.6%)	(4.8%)	(4.7%)	10.0%	(9.6%)
	八重山	回答者数 (人)	431	459	(368)	(365)	(382)	(484)	(578)	3,091	
		2～3合未満 (人)	47	39	39	36	32	19	12	224	
	2～3合未満 (%)	10.9%	8.5%	(10.6%)	(9.9%)	(8.4%)	(3.9%)	(2.1%)	7.2%	(7.9%)	
沖縄県	回答者数 (人)	13,694	15,472	13,890	10,852	8,510	7,003	6,253	75,674		
	2～3合未満 (人)	1,601	1,863	1,493	920	630	407	226	7,140		
	2～3合未満 (%)	11.7%	12.0%	10.7%	8.5%	7.4%	5.8%	3.6%	9.4%	8.6%	
全国	回答者数 (人)	1,305,468	1,592,571	1,619,699	1,325,666	(1,058,563)	(921,390)	(1,109,932)	8,933,370		
	2～3合未満 (人)	81,746	105,627	101,278	69,331	45,260	25,209	17,459	445,910		
	2～3合未満 (%)	6.3%	6.6%	6.3%	5.2%	(4.3%)	(2.7%)	(1.6%)	5.0%	(4.8%)	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。



特定健診 標準的な質問票（質問項目19）：

飲酒日の1日当たりの飲酒量[日本酒1合(180ml)の目安：ビール500ml、焼酎(25度)110ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)]

①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,291	1,425	1,257	1,150	1,191	1,279	1,154	8,747	
		3合以上 (人)	208	227	136	97	74	76	48	866	
		3合以上 (%)	16.1%	15.9%	10.8%	8.4%	6.2%	5.9%	4.2%	9.9%	9.7%
	中部	回答者数 (人)	5,975	7,236	6,765	5,403	4,338	3,472	3,005	36,194	
		3合以上 (人)	689	737	651	389	308	204	105	3,083	
		3合以上 (%)	11.5%	10.2%	9.6%	7.2%	7.1%	5.9%	3.5%	8.5%	7.9%
	南部	回答者数 (人)	9,942	11,293	10,772	8,752	7,218	5,772	5,504	59,253	
		3合以上 (人)	1,067	1,098	918	604	422	258	159	4,526	
		3合以上 (%)	10.7%	9.7%	8.5%	6.9%	5.8%	4.5%	2.9%	7.6%	7.1%
	宮古	回答者数 (人)	665	703	638	662	694	739	619	4,720	
		3合以上 (人)	125	135	110	94	77	77	53	671	
		3合以上 (%)	18.8%	19.2%	17.2%	14.2%	11.1%	10.4%	8.6%	14.2%	14.2%
	八重山	回答者数 (人)	549	576	562	439	489	535	589	3,739	
		3合以上 (人)	59	62	47	31	26	21	15	261	
3合以上 (%)		10.7%	10.8%	8.4%	7.1%	5.3%	3.9%	2.5%	7.0%	7.0%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,422	21,233	19,994	16,406	13,930	11,797	10,871	112,653		
	3合以上 (人)	2,148	2,259	1,862	1,215	907	636	380	9,407		
	3合以上 (%)	11.7%	10.6%	9.3%	7.4%	6.5%	5.4%	3.5%	8.4%	7.8%	
全国	回答者数 (人)	1,958,412	2,339,932	2,374,231	2,003,932	1,594,154	1,209,095	1,291,382	12,771,138		
	3合以上 (人)	134,823	158,975	155,385	121,800	79,707	43,826	29,316	723,832		
	3合以上 (%)	6.9%	6.8%	6.5%	6.1%	5.0%	3.6%	2.3%	5.7%	5.4%	
女性	北部	回答者数 (人)	895	981	781	673	620	(493)	(363)	4,820	
		3合以上 (人)	40	58	34	13	16	-	-	175	
		3合以上 (%)	4.5%	5.9%	4.4%	1.9%	2.6%	-	-	3.6%	-
	中部	回答者数 (人)	4,474	5,390	4,882	3,637	2,763	2,213	2,076	25,435	
		3合以上 (人)	205	211	170	79	49	35	15	764	
		3合以上 (%)	4.6%	3.9%	3.5%	2.2%	1.8%	1.6%	0.7%	3.0%	2.6%
	南部	回答者数 (人)	7,458	8,205	7,486	5,869	4,437	3,418	2,907	39,780	
		3合以上 (人)	316	308	270	157	69	40	18	1,178	
		3合以上 (%)	4.2%	3.8%	3.6%	2.7%	1.6%	1.2%	0.6%	3.0%	2.5%
	宮古	回答者数 (人)	436	437	(350)	(297)	(301)	(373)	(318)	2,548	
		3合以上 (人)	24	19	-	-	-	-	-	79	
		3合以上 (%)	5.5%	4.3%	-	-	-	-	-	3.1%	-
	八重山	回答者数 (人)	431	459	(368)	(365)	(382)	(484)	(578)	3,091	
		3合以上 (人)	23	13	-	-	-	-	-	60	
3合以上 (%)		5.3%	2.8%	-	-	-	-	-	1.9%	-	
沖縄県	回答者数 (人)	13,694	15,472	13,890	10,852	8,510	7,003	6,253	75,674		
	3合以上 (人)	608	609	497	260	141	97	44	2,256		
	3合以上 (%)	4.4%	3.9%	3.6%	2.4%	1.7%	1.4%	0.7%	3.0%	2.6%	
全国	回答者数 (人)	1,305,468	1,592,571	1,619,699	1,325,666	(1,058,563)	(921,390)	(1,109,932)	8,933,370		
	3合以上 (人)	26,474	31,293	27,861	16,153	(8,497)	(3,948)	(2,549)	116,856		
	3合以上 (%)	2.0%	2.0%	1.7%	1.2%	(0.8%)	(0.4%)	(0.2%)	1.3%	(1.2%)	



年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2：括弧書きの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

質問項目 20：睡眠で休養が十分とれていない者の割合

(2022 年度)





特定健診 標準的な質問票（質問項目 20）：
睡眠で休養が十分とれている ①はい ②いいえ

			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	回答者数 (人)	1,516	1,720	1,517	1,373	1,515	1,716	1,737	11,094	
		いいえ (人)	429	514	477	416	419	490	445	3,190	28.8%
		いいえ (%)	28.3%	29.9%	31.4%	30.3%	27.7%	28.6%	25.6%	28.8%	28.8%
	中部	回答者数 (人)	6,792	8,293	7,814	6,283	5,077	4,012	3,794	42,065	
		いいえ (人)	2,385	2,897	2,792	2,215	1,658	1,177	1,023	14,147	
		いいえ (%)	35.1%	34.9%	35.7%	35.3%	32.7%	29.3%	27.0%	33.6%	33.0%
	南部	回答者数 (人)	10,405	12,023	11,632	9,535	7,739	6,259	6,398	63,991	
		いいえ (人)	3,990	4,708	4,485	3,698	2,843	1,975	1,791	23,490	
		いいえ (%)	38.3%	39.2%	38.6%	38.8%	36.7%	31.6%	28.0%	36.7%	36.1%
	宮古	回答者数 (人)	724	793	725	710	747	810	664	5,173	
		いいえ (人)	237	262	236	229	200	221	165	1,550	
		いいえ (%)	32.7%	33.0%	32.6%	32.3%	26.8%	27.3%	24.8%	30.0%	29.9%
	八重山	回答者数 (人)	446	492	427	361	375	419	499	3,019	
		いいえ (人)	138	170	110	99	106	92	123	838	
	いいえ (%)	30.9%	34.6%	25.8%	27.4%	28.3%	22.0%	24.6%	27.8%	27.8%	
沖縄県	回答者数 (人)	19,883	23,321	22,115	18,262	15,453	13,216	13,092	125,342		
	いいえ (人)	7,179	8,551	8,100	6,657	5,226	3,955	3,547	43,215		
	いいえ (%)	36.1%	36.7%	36.6%	36.5%	33.8%	29.9%	27.1%	34.5%	34.0%	
全国	回答者数 (人)	2,336,684	2,780,547	2,814,187	2,353,714	1,855,001	1,408,186	1,529,560	15,077,879		
	いいえ (人)	817,728	992,314	1,028,211	855,911	594,300	365,150	332,825	4,986,439		
	いいえ (%)	35.0%	35.7%	36.5%	36.4%	32.0%	25.9%	21.8%	33.1%	32.1%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,305	1,392	1,232	1,233	1,382	1,539	1,645	9,728	
		いいえ (人)	434	475	466	443	414	448	440	3,120	
		いいえ (%)	33.3%	34.1%	37.8%	35.9%	30.0%	29.1%	26.7%	32.1%	32.4%
	中部	回答者数 (人)	5,928	7,165	6,860	5,528	4,558	4,056	4,074	38,169	
		いいえ (人)	2,353	2,932	2,939	2,235	1,672	1,313	1,155	14,599	
		いいえ (%)	39.7%	40.9%	42.8%	40.4%	36.7%	32.4%	28.4%	38.2%	37.5%
	南部	回答者数 (人)	9,495	10,820	10,495	8,963	7,420	6,804	7,125	61,122	
		いいえ (人)	4,132	4,899	4,948	4,047	2,994	2,253	2,207	25,480	
		いいえ (%)	43.5%	45.3%	47.1%	45.2%	40.4%	33.1%	31.0%	41.7%	41.0%
	宮古	回答者数 (人)	595	612	557	557	632	782	715	4,450	
		いいえ (人)	228	217	227	205	190	197	191	1,455	
		いいえ (%)	38.3%	35.5%	40.8%	36.8%	30.1%	25.2%	26.7%	32.7%	33.4%
	八重山	回答者数 (人)	401	434	353	364	395	469	587	3,003	
		いいえ (人)	148	154	127	147	128	133	160	997	
	いいえ (%)	36.9%	35.5%	36.0%	40.4%	32.4%	28.4%	27.3%	33.2%	34.0%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,724	20,423	19,497	16,645	14,387	13,650	14,146	116,472		
	いいえ (人)	7,295	8,677	8,707	7,077	5,398	4,344	4,153	45,651		
	いいえ (%)	41.2%	42.5%	44.7%	42.5%	37.5%	31.8%	29.4%	39.2%	38.7%	
全国	回答者数 (人)	1,737,273	2,107,332	2,171,423	1,821,209	1,504,153	1,381,281	1,733,494	12,456,165		
	いいえ (人)	634,583	812,832	903,825	756,928	544,713	399,742	442,774	4,495,397		
	いいえ (%)	36.5%	38.6%	41.6%	41.6%	36.2%	28.9%	25.5%	36.1%	35.8%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女人口を基準とした直接法による。

質問項目 21：運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか

(2022年度)





特定健診 標準的な質問票（質問項目21）：

運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか。

- ①改善するつもりはない
- ②改善するつもりである(概ね6か月以内)
- ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている
- ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満)
- ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)
男性	北部	1,330	1,509	1,319	1,128	1,043	756	427	7,512	
	1改善するつもりなし(人)	275	301	288	277	307	249	160	1,857	
	1改善するつもりなし(%)	20.7%	19.9%	21.8%	24.6%	29.4%	32.9%	37.5%	24.7%	26.5%
	中部	7,232	8,771	8,231	6,560	5,261	3,885	3,342	43,282	
	1改善するつもりなし(人)	1,339	1,687	1,539	1,274	1,177	1,023	1,015	9,054	
	1改善するつもりなし(%)	18.5%	19.2%	18.7%	19.4%	22.4%	26.3%	30.4%	20.9%	22.0%
	南部	10,982	12,661	12,172	10,028	8,272	7,031	7,434	68,580	
	1改善するつもりなし(人)	1,758	2,085	2,065	1,743	1,611	1,634	1,931	12,827	
	1改善するつもりなし(%)	16.0%	16.5%	17.0%	17.4%	19.5%	23.2%	26.0%	18.7%	19.2%
	宮古	771	833	765	754	802	902	792	5,619	
	1改善するつもりなし(人)	105	124	109	135	174	237	283	1,167	
	1改善するつもりなし(%)	13.6%	14.9%	14.2%	17.9%	21.7%	26.3%	35.7%	20.8%	20.3%
	八重山	486	525	469	386	431	501	592	3,390	
	1改善するつもりなし(人)	92	94	87	84	109	132	163	761	
1改善するつもりなし(%)	18.9%	17.9%	18.6%	21.8%	25.3%	26.3%	27.5%	22.4%	22.3%	
沖縄県	20,801	24,299	22,956	18,856	15,809	13,075	12,587	128,383		
1改善するつもりなし(人)	3,569	4,291	4,088	3,513	3,378	3,275	3,552	25,666		
1改善するつもりなし(%)	17.2%	17.7%	17.8%	18.6%	21.4%	25.0%	28.2%	20.0%	20.7%	
全国	2,329,242	2,770,933	2,797,276	2,334,865	1,840,030	1,400,377	1,516,838	14,989,561		
1改善するつもりなし(人)	627,405	769,076	783,761	661,329	552,778	446,930	538,259	4,379,538		
1改善するつもりなし(%)	26.9%	27.8%	28.0%	28.3%	30.0%	31.9%	35.5%	29.2%	29.7%	
女性	北部	1,168	1,247	1,026	1,020	892	623	371	6,347	
	1改善するつもりなし(人)	155	172	135	156	144	126	99	987	
	1改善するつもりなし(%)	13.3%	13.8%	13.2%	15.3%	16.1%	20.2%	26.7%	15.6%	16.7%
	中部	6,186	7,462	7,109	5,649	4,500	3,663	3,443	38,012	
	1改善するつもりなし(人)	708	798	792	660	573	562	674	4,767	
	1改善するつもりなし(%)	11.4%	10.7%	11.1%	11.7%	12.7%	15.3%	19.6%	12.5%	13.1%
	南部	10,021	11,311	10,982	9,380	8,029	7,707	8,134	65,564	
	1改善するつもりなし(人)	1,096	1,149	1,086	918	943	1,195	1,514	7,901	
	1改善するつもりなし(%)	10.9%	10.2%	9.9%	9.8%	11.7%	15.5%	18.6%	12.1%	12.2%
	宮古	621	650	585	573	684	875	836	4,824	
	1改善するつもりなし(人)	65	60	51	73	109	180	254	792	
	1改善するつもりなし(%)	10.5%	9.2%	8.7%	12.7%	15.9%	20.6%	30.4%	16.4%	15.1%
	八重山	438	472	390	384	437	555	666	3,342	
	1改善するつもりなし(人)	42	62	51	61	76	116	182	590	
1改善するつもりなし(%)	9.6%	13.1%	13.1%	15.9%	17.4%	20.9%	27.3%	17.7%	16.5%	
沖縄県	18,434	21,142	20,092	17,006	14,542	13,423	13,450	118,089		
1改善するつもりなし(人)	2,066	2,241	2,115	1,868	1,845	2,179	2,723	15,037		
1改善するつもりなし(%)	11.2%	10.6%	10.5%	11.0%	12.7%	16.2%	20.2%	12.7%	13.0%	
全国	1,727,204	2,096,450	2,159,830	1,811,673	1,496,601	1,368,570	1,708,724	12,369,052		
1改善するつもりなし(人)	356,872	430,794	433,656	368,840	329,721	323,067	481,338	2,724,288		
1改善するつもりなし(%)	20.7%	20.5%	20.1%	20.4%	22.0%	23.6%	28.2%	22.0%	22.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 21) :

運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いませんか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,330	1,509	1,319	1,128	1,043	756	427	7,512	
		2 (人)	442	487	403	358	287	198	104	2,279	
		2 (%)	33.2%	32.3%	30.6%	31.7%	27.5%	26.2%	24.4%	30.3%	29.5%
	中部	回答者数 (人)	7,232	8,771	8,231	6,560	5,261	3,885	3,342	43,282	
		2 (人)	2,744	2,976	2,698	2,138	1,549	969	678	13,752	
		2 (%)	37.9%	33.9%	32.8%	32.6%	29.4%	24.9%	20.3%	31.8%	30.5%
	南部	回答者数 (人)	10,982	12,661	12,172	10,028	8,272	7,031	7,434	68,580	
		2 (人)	3,895	4,082	3,845	3,022	2,354	1,785	1,652	20,635	
		2 (%)	35.5%	32.2%	31.6%	30.1%	28.5%	25.4%	22.2%	30.1%	29.5%
	宮古	回答者数 (人)	771	833	765	754	802	902	792	5,619	
	2 (人)	343	342	357	320	315	293	181	2,151		
	2 (%)	44.5%	41.1%	46.7%	42.4%	39.3%	32.5%	22.9%	38.3%	38.8%	
八重山	回答者数 (人)	486	525	469	386	431	501	592	3,390		
	2 (人)	165	166	132	114	122	152	138	989		
	2 (%)	34.0%	31.6%	28.1%	29.5%	28.3%	30.3%	23.3%	29.2%	29.5%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,801	24,299	22,956	18,856	15,809	13,075	12,587	128,383		
	2 (人)	7,589	8,053	7,435	5,952	4,627	3,397	2,753	39,806		
	2 (%)	36.5%	33.1%	32.4%	31.6%	29.3%	26.0%	21.9%	31.0%	30.3%	
全国	回答者数 (人)	2,329,242	2,770,933	2,797,276	2,334,865	1,840,030	1,400,377	1,516,838	14,989,561		
	2 (人)	802,653	897,821	882,102	707,108	533,267	384,201	366,585	4,573,737		
	2 (%)	34.5%	32.4%	31.5%	30.3%	29.0%	27.4%	24.2%	30.5%	30.0%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,168	1,247	1,026	1,020	892	623	371	6,347	
		2 (人)	422	459	387	365	287	195	85	2,200	
		2 (%)	36.1%	36.8%	37.7%	35.8%	32.2%	31.3%	22.9%	34.7%	33.4%
	中部	回答者数 (人)	6,186	7,462	7,109	5,649	4,500	3,663	3,443	38,012	
		2 (人)	2,656	3,089	2,690	2,068	1,576	1,011	795	13,885	
		2 (%)	42.9%	41.4%	37.8%	36.6%	35.0%	27.6%	23.1%	36.5%	35.2%
	南部	回答者数 (人)	10,021	11,311	10,982	9,380	8,029	7,707	8,134	65,564	
		2 (人)	4,134	4,382	4,121	3,443	2,661	2,265	2,042	23,048	
		2 (%)	41.3%	38.7%	37.5%	36.7%	33.1%	29.4%	25.1%	35.2%	34.7%
	宮古	回答者数 (人)	621	650	585	573	684	875	836	4,824	
	2 (人)	287	308	247	249	273	295	193	1,852		
	2 (%)	46.2%	47.4%	42.2%	43.5%	39.9%	33.7%	23.1%	38.4%	39.8%	
八重山	回答者数 (人)	438	472	390	384	437	555	666	3,342		
	2 (人)	159	153	119	120	124	129	160	964		
	2 (%)	36.3%	32.4%	30.5%	31.3%	28.4%	23.2%	24.0%	28.8%	29.6%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,434	21,142	20,092	17,006	14,542	13,423	13,450	118,089		
	2 (人)	7,658	8,391	7,564	6,245	4,921	3,895	3,275	41,949		
	2 (%)	41.5%	39.7%	37.6%	36.7%	33.8%	29.0%	24.3%	35.5%	34.9%	
全国	回答者数 (人)	1,727,204	2,096,450	2,159,830	1,811,673	1,496,601	1,368,570	1,708,724	12,369,052		
	2 (人)	725,968	846,944	832,717	667,187	521,166	421,387	457,400	4,472,769		
	2 (%)	42.0%	40.4%	38.6%	36.8%	34.8%	30.8%	26.8%	36.2%	35.9%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票(質問項目21) :

運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いませんか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数(人)	1,330	1,509	1,319	1,128	1,043	756	427	7,512	
		3(人)	213	275	190	166	135	84	37	1,100	
		3(%)	16.0%	18.2%	14.4%	14.7%	12.9%	11.1%	8.7%	14.6%	13.8%
	中部	回答者数(人)	7,232	8,771	8,231	6,560	5,261	3,885	3,342	43,282	
		3(人)	1,124	1,323	1,251	950	747	485	352	6,232	
		3(%)	15.5%	15.1%	15.2%	14.5%	14.2%	12.5%	10.5%	14.4%	14.0%
	南部	回答者数(人)	10,982	12,661	12,172	10,028	8,272	7,031	7,434	68,580	
		3(人)	1,820	2,065	1,890	1,595	1,176	869	720	10,135	
		3(%)	16.6%	16.3%	15.5%	15.9%	14.2%	12.4%	9.7%	14.8%	14.5%
	宮古	回答者数(人)	771	833	765	754	802	902	792	5,619	
		3(人)	112	133	104	97	104	110	83	743	
		3(%)	14.5%	16.0%	13.6%	12.9%	13.0%	12.2%	10.5%	13.2%	13.3%
	八重山	回答者数(人)	486	525	469	386	431	501	592	3,390	
		3(人)	77	96	77	67	70	69	95	551	
3(%)		15.8%	18.3%	16.4%	17.4%	16.2%	13.8%	16.0%	16.3%	16.3%	
沖縄県	回答者数(人)	20,801	24,299	22,956	18,856	15,809	13,075	12,587	128,383		
	3(人)	3,346	3,892	3,512	2,875	2,232	1,617	1,287	18,761		
	3(%)	16.1%	16.0%	15.3%	15.2%	14.1%	12.4%	10.2%	14.6%	14.3%	
全国	回答者数(人)	2,329,242	2,770,933	2,797,276	2,334,865	1,840,030	1,400,377	1,516,838	14,989,561		
	3(人)	327,870	369,809	361,841	296,974	225,929	166,630	162,627	1,911,680		
	3(%)	14.1%	13.3%	12.9%	12.7%	12.3%	11.9%	10.7%	12.8%	12.6%	
女性	北部	回答者数(人)	1,168	1,247	1,026	1,020	892	623	371	6,347	
		3(人)	248	250	187	204	185	97	64	1,235	
		3(%)	21.2%	20.0%	18.2%	20.0%	20.7%	15.6%	17.3%	19.5%	19.1%
	中部	回答者数(人)	6,186	7,462	7,109	5,649	4,500	3,663	3,443	38,012	
		3(人)	1,248	1,446	1,425	1,066	859	676	572	7,292	
		3(%)	20.2%	19.4%	20.0%	18.9%	19.1%	18.5%	16.6%	19.2%	19.0%
	南部	回答者数(人)	10,021	11,311	10,982	9,380	8,029	7,707	8,134	65,564	
		3(人)	1,971	2,330	2,137	1,795	1,498	1,210	1,135	12,076	
		3(%)	19.7%	20.6%	19.5%	19.1%	18.7%	15.7%	14.0%	18.4%	18.3%
	宮古	回答者数(人)	621	650	585	573	684	875	836	4,824	
		3(人)	94	104	92	102	103	139	107	741	
		3(%)	15.1%	16.0%	15.7%	17.8%	15.1%	15.9%	12.8%	15.4%	15.5%
	八重山	回答者数(人)	438	472	390	384	437	555	666	3,342	
		3(人)	101	95	83	99	105	132	145	760	
3(%)		23.1%	20.1%	21.3%	25.8%	24.0%	23.8%	21.8%	22.7%	22.9%	
沖縄県	回答者数(人)	18,434	21,142	20,092	17,006	14,542	13,423	13,450	118,089		
	3(人)	3,662	4,225	3,924	3,266	2,750	2,254	2,023	22,104		
	3(%)	19.9%	20.0%	19.5%	19.2%	18.9%	16.8%	15.0%	18.7%	18.6%	
全国	回答者数(人)	1,727,204	2,096,450	2,159,830	1,811,673	1,496,601	1,368,570	1,708,724	12,369,052		
	3(人)	303,128	359,197	366,365	296,327	235,363	208,322	232,509	2,001,211		
	3(%)	17.6%	17.1%	17.0%	16.4%	15.7%	15.2%	13.6%	16.2%	16.1%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。





特定健診 標準的な質問票 (質問項目 21) :

運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いませんか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,330	1,509	1,319	1,128	1,043	756	427	7,512	
		4 (人)	201	200	194	134	118	75	42	964	
		4 (%)	15.1%	13.3%	14.7%	11.9%	11.3%	9.9%	9.8%	12.8%	12.3%
	中部	回答者数 (人)	7,232	8,771	8,231	6,560	5,261	3,885	3,342	43,282	
		4 (人)	923	1,166	1,038	745	596	368	278	5,114	
		4 (%)	12.8%	13.3%	12.6%	11.4%	11.3%	9.5%	8.3%	11.8%	11.4%
	南部	回答者数 (人)	10,982	12,661	12,172	10,028	8,272	7,031	7,434	68,580	
		4 (人)	1,494	1,694	1,550	1,148	849	632	599	7,966	
		4 (%)	13.6%	13.4%	12.7%	11.4%	10.3%	9.0%	8.1%	11.6%	11.3%
	宮古	回答者数 (人)	771	833	765	754	802	902	792	5,619	
	4 (人)	95	89	77	69	43	69	38	480		
	4 (%)	12.3%	10.7%	10.1%	9.2%	5.4%	7.6%	4.8%	8.5%	8.6%	
八重山	回答者数 (人)	486	525	469	386	431	501	592	3,390		
	4 (人)	58	56	48	36	26	21	32	277		
	4 (%)	11.9%	10.7%	10.2%	9.3%	6.0%	4.2%	5.4%	8.2%	8.3%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,801	24,299	22,956	18,856	15,809	13,075	12,587	128,383		
	4 (人)	2,771	3,205	2,907	2,132	1,632	1,165	989	14,801		
	4 (%)	13.3%	13.2%	12.7%	11.3%	10.3%	8.9%	7.9%	11.5%	11.1%	
全国	回答者数 (人)	2,329,242	2,770,933	2,797,276	2,334,865	1,840,030	1,400,377	1,516,838	14,989,561		
	4 (人)	258,759	296,416	277,532	221,809	163,522	113,866	108,848	1,440,752		
	4 (%)	11.1%	10.7%	9.9%	9.5%	8.9%	8.1%	7.2%	9.6%	9.4%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,168	1,247	1,026	1,020	892	623	371	6,347	
		4 (人)	197	218	169	153	127	82	39	985	
		4 (%)	16.9%	17.5%	16.5%	15.0%	14.2%	13.2%	10.5%	15.5%	14.9%
	中部	回答者数 (人)	6,186	7,462	7,109	5,649	4,500	3,663	3,443	38,012	
		4 (人)	826	1,093	1,098	889	604	497	380	5,387	
		4 (%)	13.4%	14.6%	15.4%	15.7%	13.4%	13.6%	11.0%	14.2%	13.9%
	南部	回答者数 (人)	10,021	11,311	10,982	9,380	8,029	7,707	8,134	65,564	
		4 (人)	1,392	1,731	1,672	1,293	1,064	917	840	8,909	
		4 (%)	13.9%	15.3%	15.2%	13.8%	13.3%	11.9%	10.3%	13.6%	13.4%
	宮古	回答者数 (人)	621	650	585	573	684	875	836	4,824	
	4 (人)	89	82	77	63	63	69	64	507		
	4 (%)	14.3%	12.6%	13.2%	11.0%	9.2%	7.9%	7.7%	10.5%	10.9%	
八重山	回答者数 (人)	438	472	390	384	437	555	666	3,342		
	4 (人)	49	73	45	40	37	32	26	302		
	4 (%)	11.2%	15.5%	11.5%	10.4%	8.5%	5.8%	3.9%	9.0%	9.6%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,434	21,142	20,092	17,006	14,542	13,423	13,450	118,089		
	4 (人)	2,553	3,197	3,061	2,438	1,895	1,597	1,349	16,090		
	4 (%)	13.8%	15.1%	15.2%	14.3%	13.0%	11.9%	10.0%	13.6%	13.4%	
全国	回答者数 (人)	1,727,204	2,096,450	2,159,830	1,811,673	1,496,601	1,368,570	1,708,724	12,369,052		
	4 (人)	181,173	225,510	238,220	196,854	154,943	137,067	151,171	1,284,938		
	4 (%)	10.5%	10.8%	11.0%	10.9%	10.4%	10.0%	8.8%	10.4%	10.4%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 21) :


運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いませんか。

①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね6か月以内) ③近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④すでに改善に取り組んでいる(6か月未満) ⑤すでに改善に取り組んでいる(6か月以上)

		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,330	1,509	1,319	1,128	1,043	756	427	7,512	
		5 (人)	199	246	244	193	196	150	84	1,312	
		5 (%)	15.0%	16.3%	18.5%	17.1%	18.8%	19.8%	19.7%	17.5%	17.8%
	中部	回答者数 (人)	7,232	8,771	8,231	6,560	5,261	3,885	3,342	43,282	
		5 (人)	1,102	1,619	1,705	1,453	1,192	1,040	1,019	9,130	
		5 (%)	15.2%	18.5%	20.7%	22.1%	22.7%	26.8%	30.5%	21.1%	22.2%
	南部	回答者数 (人)	10,982	12,661	12,172	10,028	8,272	7,031	7,434	68,580	
		5 (人)	2,015	2,735	2,822	2,520	2,282	2,111	2,532	17,017	
		5 (%)	18.3%	21.6%	23.2%	25.1%	27.6%	30.0%	34.1%	24.8%	25.6%
	宮古	回答者数 (人)	771	833	765	754	802	902	792	5,619	
		5 (人)	116	145	118	133	166	193	207	1,078	
		5 (%)	15.0%	17.4%	15.4%	17.6%	20.7%	21.4%	26.1%	19.2%	19.0%
	八重山	回答者数 (人)	486	525	469	386	431	501	592	3,390	
		5 (人)	94	113	125	85	104	127	164	812	
	5 (%)	19.3%	21.5%	26.7%	22.0%	24.1%	25.3%	27.7%	24.0%	23.7%	
沖縄県	回答者数 (人)	20,801	24,299	22,956	18,856	15,809	13,075	12,587	128,383		
	5 (人)	3,526	4,858	5,014	4,384	3,940	3,621	4,006	29,349		
	5 (%)	17.0%	20.0%	21.8%	23.2%	24.9%	27.7%	31.8%	22.9%	23.6%	
全国	回答者数 (人)	2,329,242	2,770,933	2,797,276	2,334,865	1,840,030	1,400,377	1,516,838	14,989,561		
	5 (人)	312,555	437,811	492,040	447,645	364,534	288,750	340,519	2,683,854		
	5 (%)	13.4%	15.8%	17.6%	19.2%	19.8%	20.6%	22.4%	17.9%	18.3%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,168	1,247	1,026	1,020	892	623	371	6,347	
		5 (人)	146	148	148	142	149	123	84	940	
		5 (%)	12.5%	11.9%	14.4%	13.9%	16.7%	19.7%	22.6%	14.8%	15.8%
	中部	回答者数 (人)	6,186	7,462	7,109	5,649	4,500	3,663	3,443	38,012	
		5 (人)	748	1,036	1,104	966	888	917	1,022	6,681	
		5 (%)	12.1%	13.9%	15.5%	17.1%	19.7%	25.0%	29.7%	17.6%	18.8%
	南部	回答者数 (人)	10,021	11,311	10,982	9,380	8,029	7,707	8,134	65,564	
		5 (人)	1,428	1,719	1,966	1,931	1,863	2,120	2,603	13,630	
		5 (%)	14.3%	15.2%	17.9%	20.6%	23.2%	27.5%	32.0%	20.8%	21.3%
	宮古	回答者数 (人)	621	650	585	573	684	875	836	4,824	
		5 (人)	86	96	118	86	136	192	218	932	
		5 (%)	13.8%	14.8%	20.2%	15.0%	19.9%	21.9%	26.1%	19.3%	18.6%
	八重山	回答者数 (人)	438	472	390	384	437	555	666	3,342	
		5 (人)	87	89	92	64	95	146	153	726	
	5 (%)	19.9%	18.9%	23.6%	16.7%	21.7%	26.3%	23.0%	21.7%	21.3%	
沖縄県	回答者数 (人)	18,434	21,142	20,092	17,006	14,542	13,423	13,450	118,089		
	5 (人)	2,495	3,088	3,428	3,189	3,131	3,498	4,080	22,909		
	5 (%)	13.5%	14.6%	17.1%	18.8%	21.5%	26.1%	30.3%	19.4%	20.1%	
全国	回答者数 (人)	1,727,204	2,096,450	2,159,830	1,811,673	1,496,601	1,368,570	1,708,724	12,369,052		
	5 (人)	160,063	234,005	288,872	282,465	255,408	278,727	386,306	1,885,846		
	5 (%)	9.3%	11.2%	13.4%	15.6%	17.1%	20.4%	22.6%	15.2%	15.5%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女計人口を基準とした直接法による。

質問項目 22：生活習慣の改善について保健指導を利用しない者の割合 (2022年度)



特定健診 標準的な質問票 (質問項目 2 2)
生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか ①はい ②いいえ





		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	40-74歳	年齢調整割合 (40-74歳)	
男性	北部	回答者数 (人)	1,511	1,708	1,518	1,374	1,515	1,716	1,738	11,080	
		いいえ (人)	1,003	1,111	988	908	892	989	938	6,829	
		いいえ (%)	66.4%	65.0%	65.1%	66.1%	58.9%	57.6%	54.0%	61.6%	62.0%
	中部	回答者数 (人)	6,786	8,265	7,782	6,241	5,039	3,987	3,727	41,827	
		いいえ (人)	4,714	5,937	5,604	4,320	3,521	2,609	2,371	29,076	
		いいえ (%)	69.5%	71.8%	72.0%	69.2%	69.9%	65.4%	63.6%	69.5%	68.9%
	南部	回答者数 (人)	10,352	11,973	11,592	9,363	7,550	5,863	5,974	62,667	
		いいえ (人)	6,936	8,161	7,828	6,102	4,876	3,577	3,572	41,052	
		いいえ (%)	67.0%	68.2%	67.5%	65.2%	64.6%	61.0%	59.8%	65.5%	64.8%
	宮古	回答者数 (人)	742	811	738	719	745	810	665	5,230	
		いいえ (人)	454	493	436	425	416	408	356	2,988	
		いいえ (%)	61.2%	60.8%	59.1%	59.1%	55.8%	50.4%	53.5%	57.1%	57.2%
	八重山	回答者数 (人)	448	488	430	348	371	417	496	2,998	
		いいえ (人)	278	294	244	196	214	222	231	1,679	
いいえ (%)		62.1%	60.2%	56.7%	56.3%	57.7%	53.2%	46.6%	56.0%	56.4%	
沖縄県	回答者数 (人)	19,839	23,245	22,060	18,045	15,220	12,793	12,600	123,802		
	いいえ (人)	13,385	15,996	15,100	11,951	9,919	7,805	7,468	81,624		
	いいえ (%)	67.5%	68.8%	68.4%	66.2%	65.2%	61.0%	59.3%	65.9%	65.3%	
全国	回答者数 (人)	2,290,308	2,734,426	2,765,736	2,303,905	1,820,852	1,392,446	1,515,380	14,823,053		
	いいえ (人)	1,690,891	2,035,604	2,033,547	1,659,456	1,281,918	935,181	994,690	10,631,287		
	いいえ (%)	73.8%	74.4%	73.5%	72.0%	70.4%	67.2%	65.6%	71.7%	71.1%	
女性	北部	回答者数 (人)	1,295	1,377	1,213	1,226	1,365	1,527	1,639	9,642	
		いいえ (人)	826	899	742	743	815	861	913	5,799	
		いいえ (%)	63.8%	65.3%	61.2%	60.6%	59.7%	56.4%	55.7%	60.1%	60.5%
	中部	回答者数 (人)	5,847	7,065	6,744	5,383	4,436	3,956	3,989	37,420	
		いいえ (人)	3,855	4,738	4,522	3,476	2,789	2,450	2,356	24,186	
		いいえ (%)	65.9%	67.1%	67.1%	64.6%	62.9%	61.9%	59.1%	64.6%	64.1%
	南部	回答者数 (人)	9,418	10,725	10,302	8,748	7,217	6,546	6,774	59,730	
		いいえ (人)	5,982	6,862	6,452	5,196	4,230	3,759	3,786	36,267	
		いいえ (%)	63.5%	64.0%	62.6%	59.4%	58.6%	57.4%	55.9%	60.7%	60.2%
	宮古	回答者数 (人)	595	615	556	552	628	772	716	4,434	
		いいえ (人)	348	363	359	321	363	445	446	2,645	
		いいえ (%)	58.5%	59.0%	64.6%	58.2%	57.8%	57.6%	62.3%	59.7%	59.5%
	八重山	回答者数 (人)	391	424	346	357	389	468	586	2,961	
		いいえ (人)	221	252	192	204	200	255	312	1,636	
いいえ (%)		56.5%	59.4%	55.5%	57.1%	51.4%	54.5%	53.2%	55.3%	55.3%	
沖縄県	回答者数 (人)	17,546	20,206	19,161	16,266	14,035	13,269	13,704	114,187		
	いいえ (人)	11,232	13,114	12,267	9,940	8,397	7,770	7,813	70,533		
	いいえ (%)	64.0%	64.9%	64.0%	61.1%	59.8%	58.6%	57.0%	61.8%	61.4%	
全国	回答者数 (人)	1,716,725	2,086,168	2,150,755	1,805,880	1,493,990	1,370,066	1,720,129	12,343,713		
	いいえ (人)	1,187,313	1,448,363	1,454,955	1,182,879	954,669	847,049	1,068,271	8,143,499		
	いいえ (%)	69.2%	69.4%	67.6%	65.5%	63.9%	61.8%	62.1%	66.0%	65.7%	

年齢調整割合は、平成22年国勢調査男女人口を基準とした直接法による。

5 該当者割合と標準化該当比

(1) 検査項目

ア 北部医療圏 (2022年度)



注意1：欠損しているマーカーは「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意2：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（40-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
							下限値	上限値				下限値	上限値			
男性	BMI	25以上	11,529	5,893	51.1	4,148	142.1	138.5	145.7	▲	5,463	107.9	105.1	110.7	▲	
	腹囲	85cm以上	11,528	7,390	64.1	5,941	124.4	121.6	127.3	▲	7,059	104.7	102.3	107.1	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	11,529	6,372	55.3	4,911	129.8	126.6	133.0	▲	5,215	122.2	119.2	125.2	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	11,527	4,287	37.2	3,462	123.8	120.2	127.6	▲	3,388	126.5	122.8	130.4	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	11,524	3,628	31.5	2,996	121.1	117.2	125.1	▲	3,447	105.3	101.9	108.7	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	11,529	869	7.5	722	120.4	112.5	128.7	▲	895	97.1	90.8	103.8	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	11,492	6,674	58.1	5,912	112.9	110.2	115.6	▲	5,841	114.3	111.5	117.0	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	10,030	5,125	51.1	4,394	116.6	113.5	119.9	▲	4,727	108.4	105.5	111.4	▲
		HbA1c	5.6%以上	6,954	3,923	56.4	3,744	104.8	101.5	108.1	▲	3,924	100.0	96.9	103.2	
		GOT(AST)	31U/l以上	11,527	2,236	19.4	1,896	117.9	113.1	122.9	▲	2,105	106.2	101.8	110.7	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	11,529	3,542	30.7	3,017	117.4	113.6	121.3	▲	3,424	103.5	100.1	106.9	▲
		γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	11,518	3,936	34.2	3,071	128.1	124.2	132.2	▲	3,556	110.7	107.3	114.2	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	11,529	3,697	32.1	2,484	148.8	144.1	153.7	▲	2,759	134.0	129.7	138.4	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	11,527	2,579	22.4	1,991	129.6	124.6	134.7	▲	1,990	129.6	124.7	134.7	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	11,524	775	6.7	512	151.4	140.9	162.5	▲	691	112.1	104.4	120.3	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	11,529	231	2.0	194	119.0	104.2	135.4	▲	253	91.3	79.9	103.9	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	11,492	3,965	34.5	3,119	127.1	123.2	131.1	▲	3,093	128.2	124.2	132.3	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	10,030	1,049	10.5	891	117.8	110.8	125.1	▲	1,011	103.8	97.6	110.2	
		HbA1c	6.5%以上	6,954	855	12.3	774	110.4	103.2	118.1	▲	855	99.9	93.4	106.9	
		GOT(AST)	51U/l以上	11,527	521	4.5	355	146.8	134.5	160.0	▲	451	115.4	105.7	125.8	▲
GPT(ALT)		51U/l以上	11,529	1,085	9.4	927	117.0	110.1	124.2	▲	1,055	102.8	96.8	109.1		
γ-GT(γ-GTP)		101U/l以上	11,518	1,466	12.7	994	147.4	140.0	155.2	▲	1,265	115.9	110.1	122.0	▲	
女性	BMI	25以上	10,132	3,542	35.0	2,169	163.3	158.0	168.8	▲	3,219	110.0	106.4	113.7	▲	
	腹囲	90cm以上	10,131	2,770	27.3	1,663	166.6	160.4	172.9	▲	2,469	112.2	108.0	116.4	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	10,132	4,553	44.9	3,396	134.1	130.2	138.0	▲	3,775	120.6	117.1	124.2	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	10,132	2,251	22.2	1,673	134.5	129.0	140.2	▲	1,820	123.7	118.6	128.9	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	10,131	1,479	14.6	1,177	125.7	119.4	132.3	▲	1,436	103.0	97.8	108.4	
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	10,132	155	1.5	100	155.2	131.8	181.7	▲	159	97.2	82.5	113.8	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	10,071	5,863	58.2	5,318	110.2	107.4	113.1	▲	5,309	110.4	107.6	113.3	▲
		空腹時血糖	100mg/dl以上	8,706	2,349	27.0	2,117	108.4	104.0	112.9	▲	2,213	103.7	99.5	107.9	
		HbA1c	5.6%以上	6,742	3,699	54.9	3,459	106.9	103.5	110.5	▲	3,759	98.4	95.3	101.6	
		GOT(AST)	31U/l以上	10,132	1,011	10.0	809	124.9	117.3	132.9	▲	947	106.8	100.3	113.6	▲
		GPT(ALT)	31U/l以上	10,132	1,276	12.6	927	137.7	130.3	145.5	▲	1,237	103.2	97.6	109.0	
		γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	10,132	1,180	11.6	843	140.0	132.1	148.2	▲	1,104	106.9	100.9	113.1	▲
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	10,132	2,653	26.2	1,721	154.2	148.4	160.2	▲	2,026	130.9	126.0	136.0	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	10,132	1,279	12.6	873	146.5	138.6	154.8	▲	993	128.7	121.8	136.0	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	10,131	158	1.6	110	143.0	121.6	167.1	▲	153	103.4	87.9	120.8	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	10,132	34	0.3	22	155.0	107.3	216.6	▲	39	88.2	61.1	123.3	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	10,071	3,356	33.3	2,860	117.3	113.4	121.4	▲	2,882	116.4	112.5	120.5	▲
		空腹時血糖	126mg/dl以上	8,706	352	4.0	279	126.3	113.5	140.2	▲	364	96.8	87.0	107.5	
		HbA1c	6.5%以上	6,742	495	7.3	362	136.8	125.0	149.4	▲	473	104.6	95.5	114.2	
		GOT(AST)	51U/l以上	10,132	185	1.8	130	142.8	123.0	165.0	▲	178	104.1	89.6	120.2	
GPT(ALT)		51U/l以上	10,132	362	3.6	243	148.9	133.9	165.1	▲	336	107.6	96.8	119.3		
γ-GT(γ-GTP)		101U/l以上	10,132	298	2.9	200	148.7	132.3	166.6	▲	279	106.7	95.0	119.6		





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

北部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64歳）

（2022年度）

		受診者 (人)	該当者 (人) (%)		対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)											
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分						
							下限値	上限値				下限値	上限値							
男性	BMI	25以上	(8,001)	(4,150)	(51.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	腹囲	85cm以上	8,010	4,978	62.1	3,994	124.7	121.2	128.2	▲	4,748	104.8	101.9	107.8	▲					
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	(7,996)	(4,037)	(50.5)	2,969	136.4	132.3	140.7	▲	3,203	126.5	122.6	130.4	▲				
		拡張期血圧	85mmHg以上	8,008	3,324	41.5	2,538	130.9	126.5	135.5	▲	2,583	128.7	124.4	133.1	▲				
		中性脂肪	150mg/dl以上	8,005	2,717	33.9	2,116	128.4	123.6	133.3	▲	2,549	106.6	102.6	110.7	▲				
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	8,010	625	7.8	496	126.0	116.3	136.2	▲	642	97.3	89.8	105.2					
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	7,974	4,843	60.7	4,376	110.7	107.6	113.8	▲	4,305	112.5	109.4	115.7	▲				
		空腹時血糖	100mg/dl以上	7,321	3,681	50.3	2,931	125.6	121.6	129.7	▲	3,268	112.6	109.0	116.3	▲				
		HbA1c	5.6%以上	(4,088)	(1,926)	(47.1)	1,897	104.1	99.5	108.8		2,041	96.8	92.5	101.1					
		GOT(AST)	31U/l以上	8,008	1,666	20.8	1,339	124.4	118.5	130.5	▲	1,561	106.7	101.7	112.0	▲				
		GPT(ALT)	31U/l以上	8,010	2,904	36.3	2,398	121.1	116.7	125.6	▲	2,763	105.1	101.3	109.0	▲				
		γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	8,000	3,107	38.8	2,277	136.4	131.7	141.3	▲	2,790	111.4	107.5	115.4	▲				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	(7,996)	(2,286)	(28.6)	1,417	162.3	155.7	169.0	▲	1,621	141.9	136.1	147.8	▲				
		拡張期血圧	90mmHg以上	8,008	2,085	26.0	1,491	139.8	133.9	146.0	▲	1,568	132.9	127.3	138.8	▲				
		中性脂肪	300mg/dl以上	8,005	641	8.0	390	164.3	151.8	177.5	▲	556	115.2	106.5	124.5	▲				
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	8,010	169	2.1	130	130.2	111.3	151.3	▲	183	92.1	78.8	107.1					
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	7,974	2,998	37.6	2,401	124.8	120.4	129.4	▲	2,375	126.2	121.7	130.8	▲				
		空腹時血糖	126mg/dl以上	7,321	687	9.4	527	130.3	120.8	140.5	▲	622	110.5	102.4	119.1	▲				
HbA1c		6.5%以上	(4,088)	(330)	(8.1)	334	113.5	102.4	125.6	▲	387	98.0	88.4	108.4						
GOT(AST)		51U/l以上	8,008	419	5.2	261	160.7	145.7	176.8	▲	350	119.9	108.7	131.9	▲					
GPT(ALT)		51U/l以上	8,010	943	11.8	782	120.6	113.0	128.6	▲	904	104.4	97.8	111.2						
γ-GT(γ-GTP)		101U/l以上	8,000	1,197	15.0	755	158.5	149.6	167.7	▲	1,036	115.6	109.1	122.3	▲					
女性	BMI	25以上	(6,884)	(2,302)	(33.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	腹囲	90cm以上	6,905	1,678	24.3	1,022	164.1	156.4	172.2	▲	1,523	110.1	104.9	115.5	▲					
	収縮期血圧	130mmHg以上	(6,878)	(2,463)	(35.8)	1,725	144.4	138.8	150.2	▲	2,000	124.6	119.7	129.6	▲					
	拡張期血圧	85mmHg以上	(6,880)	(1,502)	(21.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中性脂肪	150mg/dl以上	6,905	915	13.3	660	138.6	129.7	147.8	▲	895	102.3	95.7	109.1						
	保健指導判定値	HDLコレステロール	40mg/dl未満	(6,878)	(82)	(1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	6,845	3,935	57.5	3,538	111.2	107.8	114.7	▲	3,520	111.8	108.3	115.3	▲				
		空腹時血糖	100mg/dl以上	6,129	1,466	23.9	1,255	116.8	110.9	123.0	▲	1,355	108.2	102.7	113.9	▲				
		HbA1c	5.6%以上	(3,891)	(1,646)	(42.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		GOT(AST)	31U/l以上	6,906	642	9.3	489	131.3	121.3	141.8	▲	610	105.2	97.3	113.7					
		GPT(ALT)	31U/l以上	6,906	930	13.5	643	144.7	135.5	154.3	▲	890	104.5	97.9	111.5					
		γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	6,906	895	13.0	597	150.0	140.3	160.1	▲	822	108.9	101.9	116.3	▲				
		受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	(6,878)	(1,367)	(19.9)	817	170.7	161.9	179.9	▲	1,012	137.8	130.7	145.2	▲			
			拡張期血圧	90mmHg以上	(6,880)	(885)	(12.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			中性脂肪	300mg/dl以上	6,905	111	1.6	67	164.6	135.4	198.3	▲	105	105.7	87.0	127.3				
	HDLコレステロール		35mg/dl未満	(6,878)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LDLコレステロール		140mg/dl以上	6,845	2,280	33.3	1,906	119.6	114.7	124.6	▲	1,916	119.0	114.2	124.0	▲				
	空腹時血糖		126mg/dl以上	6,129	(152)	(2.5)	144	144.2	125.2	165.2	▲	193	107.2	93.1	122.8					
HbA1c	6.5%以上		(3,891)	(140)	(3.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GOT(AST)	51U/l以上		6,906	136	2.0	84	162.8	136.6	192.6	▲	123	110.3	92.5	130.4						
GPT(ALT)	51U/l以上	6,906	286	4.1	177	161.7	143.5	181.6	▲	256	111.9	99.3	125.6							
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	6,906	236	3.4	148	159.9	140.2	181.7	▲	219	107.8	94.4	122.4							





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100かつ95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100かつ95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

北部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 北部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者，標準化該当比（65-74歳）

（2022年度）

		受診者 (人)	該当者 (人) (%)		対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)											
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分						
							下限値	上限値				下限値	上限値							
男性	BMI	25以上	(3,514)	(1,729)	(49.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腹囲	85cm以上	3,518	2,412	68.6	1,947	123.9	119.0	128.9	▲	2,311	104.4	100.2	108.6	▲					
	保健 指導 判定 値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,519	2,321	66.0	1,941	119.6	114.7	124.5	▲	2,012	115.4	110.7	120.2	▲				
		拡張期血圧	85mmHg以上	(3,506)	(950)	(27.1)	923	104.3	97.8	111.1	-	805	119.6	112.2	127.4	▲				
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,519	911	25.9	879	103.6	97.0	110.5	-	898	101.5	95.0	108.3	-				
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	3,519	244	6.9	226	108.2	95.0	122.6	-	252	96.7	84.9	109.6	-				
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,518	1,831	52.0	1,536	119.2	113.8	124.8	▲	1,536	119.2	113.8	124.8	▲				
		空腹時血糖	100mg/dl以上	(2,709)	(1,444)	(53.3)	1,463	98.7	93.7	103.9	-	1,459	99.0	93.9	104.2	-				
		HbA1c	5.6%以上	2,817	1,948	69.2	1,846	105.5	100.9	110.3	▲	1,883	103.4	98.9	108.1	-				
		GOT(AST)	31U/l以上	3,519	570	16.2	557	102.3	94.1	111.1	-	544	104.7	96.3	113.7	-				
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,519	638	18.1	618	103.2	95.3	111.5	-	661	96.6	89.2	104.3	-				
		γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	3,518	829	23.6	794	104.4	97.4	111.7	-	766	108.2	101.0	115.8	▲				
	受診 勧奨 判定 値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,519	1,397	39.7	1,067	131.0	124.2	138.0	▲	1,138	122.8	116.4	129.4	▲				
		拡張期血圧	90mmHg以上	(3,506)	(481)	(13.7)	499	98.9	90.4	108.0	-	422	117.2	107.1	128.0	▲				
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,519	134	3.8	122	110.1	92.3	130.4	-	135	99.4	83.3	117.7	-				
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	3,519	62	1.8	64	96.5	74.0	123.8	-	70	89.0	68.3	114.2	-				
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,518	967	27.5	718	134.7	126.3	143.4	▲	718	134.7	126.4	143.5	▲				
		空腹時血糖	126mg/dl以上	(2,709)	362	(13.4)	363	99.6	89.6	110.4	-	389	93.0	83.7	103.1	-				
		HbA1c	6.5%以上	2,817	476	16.9	440	108.1	98.6	118.2	-	469	101.6	92.7	111.1	-				
		GOT(AST)	51U/l以上	3,519	102	2.9	94	108.5	88.4	131.7	-	102	100.1	81.6	121.5	-				
GPT(ALT)		51U/l以上	3,519	142	4.0	145	97.6	82.2	115.0	-	151	93.8	79.0	110.5	-					
γ-GT(γ-GTP)		101U/l以上	3,518	269	7.6	239	112.6	99.5	126.9	-	229	117.5	103.9	132.4	▲					
女性	BMI	25以上	(3,221)	(1,213)	(37.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腹囲	90cm以上	3,226	1,092	33.8	641	170.5	160.5	180.9	▲	946	115.4	108.7	122.5	▲					
	保健 指導 判定 値	収縮期血圧	130mmHg以上	3,226	2,062	63.9	1,671	123.4	118.1	128.8	▲	1,775	116.2	111.2	121.3	▲				
		拡張期血圧	85mmHg以上	(3,211)	(708)	(22.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪	150mg/dl以上	3,226	564	17.5	516	109.3	100.4	118.7	▲	541	104.2	95.8	113.2	-				
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	(3,206)	(25)	(0.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,226	1,928	59.8	1,780	108.3	103.5	113.3	▲	1,790	107.7	103.0	112.7	▲				
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,522	828	32.8	862	96.1	89.7	102.9	-	858	96.5	90.1	103.3	-				
		HbA1c	5.6%以上	(2,765)	(1,967)	(71.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST)	31U/l以上	3,226	369	11.4	320	115.2	103.7	127.5	▲	337	109.5	98.6	121.3	-				
		GPT(ALT)	31U/l以上	3,226	346	10.7	284	121.9	109.4	135.5	▲	347	99.8	89.5	110.8	-				
		γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	3,226	285	8.8	246	115.8	102.8	130.1	▲	282	100.9	89.6	113.4	-				
	受診 勧奨 判定 値	収縮期血圧	140mmHg以上	3,226	1,258	39.0	904	139.2	131.6	147.1	▲	1,014	124.1	117.4	131.2	▲				
		拡張期血圧	90mmHg以上	(3,211)	(353)	(11.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪	300mg/dl以上	3,226	47	1.5	43	109.1	80.2	145.1	-	48	98.1	72.1	130.5	-				
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	(3,206)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,226	1,076	33.4	954	112.8	106.1	119.7	▲	966	111.4	104.8	118.2	▲				
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,522	145	5.7	135	107.3	90.5	126.3	-	170	85.1	71.8	100.1	-				
		HbA1c	6.5%以上	(2,765)	(269)	(9.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST)	51U/l以上	3,226	49	1.5	46	106.5	78.8	140.8	-	54	90.0	66.6	119.0	-				
GPT(ALT)		51U/l以上	3,226	76	2.4	66	114.7	90.3	143.5	-	81	94.0	74.1	117.7	-					
γ-GT(γ-GTP)		101U/l以上	3,226	62	1.9	53	117.5	90.1	150.6	-	60	103.0	79.0	132.1	-					





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

イ 中部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
			該当者 (人)	該当率 (%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
							下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	BMI	25以上	52,037	24,866	47.8	19,019	130.7	129.1	132.4	▲	24,812	100.2	99.0	101.5	
	腹囲	85cm以上	52,035	31,319	60.2	26,514	118.1	116.8	119.4	▲	31,523	99.4	98.3	100.5	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	52,037	22,619	43.5	21,125	107.1	105.7	108.5	▲	22,547	100.3	99.0	101.6
		拡張期血圧	85mmHg以上	52,036	16,070	30.9	15,861	101.3	99.8	102.9		15,759	102.0	100.4	103.6
		中性脂肪	150mg/dl以上	52,017	16,313	31.4	13,619	119.8	118.0	121.6	▲	15,938	102.4	100.8	103.9
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	52,036	4,039	7.8	3,261	123.8	120.0	127.7	▲	4,106	98.4	95.4	101.5
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	51,942	27,555	53.0	27,376	100.7	99.5	101.9		26,986	102.1	100.9	103.3
		空腹時血糖	100mg/dl以上	45,300	20,366	45.0	19,315	105.4	104.0	106.9	▲	20,981	97.1	95.7	98.4
		HbA1c	5.6%以上	33,498	18,106	54.1	17,010	106.4	104.9	108.0	▲	18,004	100.6	99.1	102.0
		GOT(AST)	31U/l以上	52,032	10,240	19.7	8,615	118.9	116.6	121.2	▲	9,743	105.1	103.1	107.2
		GPT(ALT)	31U/l以上	52,032	16,809	32.3	14,342	117.2	115.4	119.0	▲	16,373	102.7	101.1	104.2
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	51,980	17,037	32.8	14,166	120.3	118.5	122.1	▲	16,773	101.6	100.1	103.1	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	52,037	11,550	22.2	10,488	110.1	108.1	112.2	▲	11,748	98.3	96.5	100.1
		拡張期血圧	90mmHg以上	52,036	9,559	18.4	9,196	103.9	101.9	106.1	▲	9,386	101.8	99.8	103.9
		中性脂肪	300mg/dl以上	52,017	3,469	6.7	2,392	145.1	140.3	150.0	▲	3,306	104.9	101.5	108.5
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	52,036	1,149	2.2	869	132.2	124.6	140.0	▲	1,165	98.6	93.0	104.5
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	51,942	15,004	28.9	14,669	102.3	100.7	103.9	▲	14,530	103.3	101.6	104.9
		空腹時血糖	126mg/dl以上	45,300	4,342	9.6	3,795	114.4	111.0	117.9	▲	4,352	99.8	96.8	102.8
HbA1c		6.5%以上	33,498	3,684	11.0	3,332	110.6	107.0	114.2	▲	3,744	98.4	95.2	101.6	
GOT(AST)		51U/l以上	52,032	2,196	4.2	1,632	134.6	129.0	140.3	▲	2,123	103.4	99.2	107.9	
GPT(ALT)		51U/l以上	52,032	5,340	10.3	4,519	118.2	115.0	121.4	▲	5,176	103.2	100.4	106.0	
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	51,980	6,227	12.0	4,624	134.7	131.4	138.1	▲	6,074	102.5	100.0	105.1		
女性	BMI	25以上	47,876	15,274	31.9	10,225	149.4	147.0	151.8	▲	15,036	101.6	100.0	103.2	
	腹囲	90cm以上	47,861	11,563	24.2	7,626	151.6	148.9	154.4	▲	11,366	101.7	99.9	103.6	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	47,874	16,620	34.7	14,868	111.8	110.1	113.5	▲	16,669	99.7	98.2	101.2
		拡張期血圧	85mmHg以上	47,874	8,837	18.5	7,797	113.3	111.0	115.7	▲	8,585	102.9	100.8	105.1
		中性脂肪	150mg/dl以上	47,872	7,135	14.9	5,265	135.5	132.4	138.7	▲	6,612	107.9	105.4	110.4
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	47,873	743	1.6	464	160.2	148.9	172.1	▲	755	98.4	91.5	105.8
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	47,748	25,341	53.1	24,892	101.8	100.6	103.1	▲	24,833	102.0	100.8	103.3
		空腹時血糖	100mg/dl以上	43,837	10,914	24.9	10,242	106.6	104.6	108.6	▲	10,795	101.1	99.2	103.0
		HbA1c	5.6%以上	33,544	18,402	54.9	16,114	114.2	112.6	115.9	▲	17,525	105.0	103.5	106.5
		GOT(AST)	31U/l以上	47,868	4,611	9.6	3,676	125.4	121.8	129.1	▲	4,391	105.0	102.0	108.1
		GPT(ALT)	31U/l以上	47,868	6,146	12.8	4,366	140.8	137.3	144.3	▲	5,906	104.1	101.5	106.7
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	47,866	5,565	11.6	3,982	139.8	136.1	143.5	▲	5,332	104.4	101.7	107.2	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	47,874	8,794	18.4	7,430	118.4	115.9	120.9	▲	8,838	99.5	97.4	101.6
		拡張期血圧	90mmHg以上	47,874	4,826	10.1	4,088	118.1	114.8	121.4	▲	4,733	102.0	99.1	104.9
		中性脂肪	300mg/dl以上	47,872	816	1.7	505	161.6	150.7	173.1	▲	725	112.6	105.0	120.6
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	47,873	189	0.4	102	185.2	159.7	213.6	▲	183	103.6	89.3	119.4
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	47,748	14,002	29.3	13,332	105.0	103.3	106.8	▲	13,440	104.2	102.5	105.9
		空腹時血糖	126mg/dl以上	43,837	1,867	4.3	1,313	142.2	135.8	148.8	▲	1,727	108.1	103.3	113.1
HbA1c		6.5%以上	33,544	2,276	6.8	1,578	144.3	138.4	150.3	▲	2,089	108.9	104.5	113.5	
GOT(AST)		51U/l以上	47,868	921	1.9	600	153.5	143.7	163.7	▲	844	109.1	102.1	116.3	
GPT(ALT)		51U/l以上	47,868	1,724	3.6	1,166	147.8	140.9	155.0	▲	1,643	104.9	100.0	110.0	
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	47,866	1,403	2.9	959	146.3	138.7	154.1	▲	1,373	102.1	96.9	107.6		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）


▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。


注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

中部医療圏 (2022年度)


該当者割合(男性 40-64歳)




該当者割合(女性 40-64歳)



標準化該当比 (男性 40-64歳)



標準化該当比 (女性 40-64歳)



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64歳）

（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
							下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	BMI	25以上	40,833	19,728	48.3	15,388	128.2	126.4	130.0	▲	19,694	100.2	98.8	101.6	
	腹囲	85cm以上	40,832	24,032	58.9	20,314	118.3	116.8	119.8	▲	24,163	99.5	98.2	100.7	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	40,832	16,181	39.6	14,945	108.3	106.6	110.0	▲	16,142	100.2	98.7	101.8
		拡張期血圧	85mmHg以上	40,832	13,330	32.6	12,919	103.2	101.4	104.9	▲	13,194	101.0	99.3	102.8
		中性脂肪	150mg/dl以上	40,813	13,372	32.8	10,818	123.6	121.5	125.7	▲	13,080	102.2	100.5	104.0
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	40,831	3,224	7.9	2,544	126.8	122.4	131.2	▲	3,302	97.6	94.3	101.1
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	40,739	22,507	55.2	22,482	100.1	98.8	101.4		22,093	101.9	100.5	103.2
		空腹時血糖	100mg/dl以上	35,513	15,111	42.6	14,029	107.7	106.0	109.4	▲	15,710	96.2	94.7	97.7
		HbA1c	5.6%以上	24,479	11,888	48.6	11,103	107.1	105.1	109.0	▲	11,981	99.2	97.5	101.0
		GOT(AST)	31U/l以上	40,827	8,436	20.7	6,841	123.3	120.7	126.0	▲	8,009	105.3	103.1	107.6
	受診勧奨判定値	GPT(ALT)	31U/l以上	40,827	14,608	35.8	12,372	118.1	116.2	120.0	▲	14,268	102.4	100.7	104.1
		γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	40,779	14,590	35.8	11,635	125.4	123.4	127.4	▲	14,331	101.8	100.2	103.5
		収縮期血圧	140mmHg以上	40,832	7,897	19.3	7,092	111.3	108.9	113.8	▲	8,125	97.2	95.1	99.4
		拡張期血圧	90mmHg以上	40,832	8,110	19.9	7,604	106.7	104.3	109.0	▲	8,042	100.8	98.7	103.1
		中性脂肪	300mg/dl以上	40,813	3,039	7.4	2,004	151.7	146.3	157.2	▲	2,876	105.7	101.9	109.5
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	40,831	933	2.3	665	140.3	131.4	149.6	▲	943	98.9	92.7	105.5
LDLコレステロール		140mg/dl以上	40,739	12,576	30.9	12,381	101.6	99.8	103.4		12,244	102.7	100.9	104.5	
空腹時血糖		126mg/dl以上	35,513	2,898	8.2	2,481	116.8	112.6	121.1	▲	2,946	98.4	94.8	102.0	
女性	HbA1c	6.5%以上	24,479	2,144	8.8	1,924	111.4	106.8	116.2	▲	2,246	95.5	91.5	99.6	
	GOT(AST)	51U/l以上	40,827	1,842	4.5	1,332	138.3	132.0	144.7	▲	1,798	102.4	97.8	107.2	
	GPT(ALT)	51U/l以上	40,827	4,808	11.8	4,055	118.6	115.2	122.0	▲	4,694	102.4	99.6	105.4	
	γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	40,779	5,498	13.5	3,862	142.4	138.6	146.2	▲	5,344	102.9	100.2	105.6	
	保健指導判定値	BMI	25以上	36,044	10,948	30.4	7,619	143.7	141.0	146.4	▲	10,888	100.6	98.7	102.5
		腹囲	90cm以上	36,033	7,966	22.1	5,277	151.0	147.7	154.3	▲	7,896	100.9	98.7	103.1
		収縮期血圧	130mmHg以上	36,041	9,996	27.7	8,736	114.4	112.2	116.7	▲	10,155	98.4	96.5	100.4
		拡張期血圧	85mmHg以上	36,041	6,586	18.3	5,708	115.4	112.6	118.2	▲	6,481	101.6	99.2	104.1
中性脂肪		150mg/dl以上	36,041	4,948	13.7	3,372	146.7	142.7	150.9	▲	4,627	106.9	104.0	110.0	
HDLコレステロール		40mg/dl未満	36,043	548	1.5	322	170.3	156.4	185.2	▲	561	97.7	89.7	106.3	
LDLコレステロール		120mg/dl以上	35,921	18,586	51.7	18,368	101.2	99.7	102.7		18,274	101.7	100.3	103.2	
空腹時血糖		100mg/dl以上	33,202	7,188	21.6	6,608	108.8	106.3	111.3	▲	7,177	100.2	97.9	102.5	
HbA1c		5.6%以上	(23,018)	(10,624)	(46.2)	9,369	113.5	111.4	115.7	▲	10,180	104.5	102.5	106.5	
GOT(AST)		31U/l以上	36,037	3,302	9.2	2,501	132.0	127.6	136.6	▲	3,156	104.6	101.1	108.3	
GPT(ALT)		31U/l以上	36,037	4,780	13.3	3,326	143.7	139.7	147.9	▲	4,635	103.1	100.2	106.1	
γ-GT(γ-GTP)		51U/l以上	36,035	4,462	12.4	3,080	144.8	140.6	149.2	▲	4,297	103.8	100.8	106.9	
受診勧奨判定値		収縮期血圧	140mmHg以上	36,041	4,963	13.8	4,114	120.6	117.3	124.0	▲	5,118	97.0	94.3	99.7
		拡張期血圧	90mmHg以上	36,041	3,677	10.2	3,024	121.6	117.7	125.6	▲	3,660	100.5	97.2	103.8
		中性脂肪	300mg/dl以上	36,041	616	1.7	347	177.5	163.8	192.1	▲	549	112.2	103.5	121.4
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	36,043	137	0.4	71	194.3	163.1	229.7	▲	132	104.0	87.3	122.9
	LDLコレステロール	140mg/dl以上	35,921	10,222	28.5	9,836	103.9	101.9	106.0	▲	9,899	103.3	101.3	105.3	
	空腹時血糖	126mg/dl以上	33,202	1,036	3.1	743	139.5	131.1	148.3	▲	1,008	102.8	96.6	109.2	
	HbA1c	6.5%以上	(23,018)	(1,014)	(4.4)	705	145.7	136.9	154.9	▲	980	104.8	98.5	111.4	
	GOT(AST)	51U/l以上	36,037	690	1.9	431	160.0	148.3	172.4	▲	645	107.0	99.2	115.3	
GPT(ALT)	51U/l以上	36,037	1,396	3.9	923	151.2	143.4	159.3	▲	1,347	103.7	98.3	109.2		
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	36,035	1,190	3.3	766	155.4	146.7	164.4	▲	1,153	103.2	97.4	109.2		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100かつ95%信頼区間下限値>100）


▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100かつ95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。


注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

中部医療圏 (2022年度)


該当者割合(男性 65-74歳)




該当者割合(女性 65-74歳)



標準化該当比 (男性 65-74歳)



標準化該当比 (女性 65-74歳)



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 中部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74歳）

（2022年度）

		受診者 (人)	該当者 (人) (%)		対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
							下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	BMI	25以上	(11,195)	(5,129)	(45.8)	3,633	141.5	137.7	145.4	▲	5,118	100.4	97.7	103.2	
	腹囲	85cm以上	11,203	7,287	65.0	6,200	117.5	114.8	120.3	▲	7,360	99.0	96.7	101.3	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	11,205	6,438	57.5	6,180	104.2	101.6	106.7	▲	6,405	100.5	98.1	103.0
		拡張期血圧	85mmHg以上	11,204	2,740	24.5	2,942	93.1	89.7	96.7	▽	2,565	106.8	102.9	110.9
		中性脂肪	150mg/dl以上	11,204	2,941	26.2	2,801	105.0	101.3	108.9	▲	2,858	102.9	99.2	106.7
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	11,205	815	7.3	718	113.5	105.9	121.6	▲	803	101.4	94.6	108.7
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	11,203	5,048	45.1	4,893	103.2	100.3	106.1	▲	4,892	103.2	100.4	106.1
		空腹時血糖	100mg/dl以上	9,787	5,255	53.7	5,285	99.4	96.8	102.2		5,271	99.7	97.0	102.4
		HbA1c	5.6%以上	9,019	6,218	68.9	5,906	105.3	102.7	107.9	▲	6,023	103.2	100.7	105.8
		GOT(AST)	31U/l以上	11,205	1,804	16.1	1,774	101.7	97.1	106.5		1,734	104.1	99.3	109.0
		GPT(ALT)	31U/l以上	11,205	2,201	19.6	1,970	111.7	107.1	116.5	▲	2,105	104.5	100.2	109.0
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	11,201	2,447	21.8	2,531	96.7	92.9	100.6		2,441	100.2	96.3	104.3	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	11,205	3,653	32.6	3,396	107.6	104.1	111.1	▲	3,622	100.9	97.6	104.2
		拡張期血圧	90mmHg以上	11,204	1,449	12.9	1,592	91.0	86.4	95.8	▽	1,344	107.8	102.4	113.5
		中性脂肪	300mg/dl以上	11,204	430	3.8	388	110.9	100.7	121.9	▲	430	100.1	90.9	110.0
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	11,205	216	1.9	204	105.7	92.1	120.8		222	97.5	84.9	111.4
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	11,203	2,428	21.7	2,288	106.1	101.9	110.4	▲	2,286	106.2	102.0	110.5
		空腹時血糖	126mg/dl以上	9,787	1,444	14.8	1,314	109.9	104.3	115.7	▲	1,406	102.7	97.4	108.1
		HbA1c	6.5%以上	9,019	1,540	17.1	1,408	109.4	104.0	115.0	▲	1,499	102.8	97.7	108.0
GOT(AST)		51U/l以上	11,205	354	3.2	300	118.2	106.2	131.1	▲	325	109.0	98.0	121.0	
GPT(ALT)		51U/l以上	11,205	532	4.7	464	114.7	105.2	124.9	▲	483	110.2	101.1	120.0	
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	11,201	729	6.5	761	95.8	88.9	103.0		730	99.9	92.8	107.4		
女性	BMI	25以上	11,832	4,326	36.6	2,607	166.0	161.1	171.0	▲	4,148	104.3	101.2	107.4	
	腹囲	90cm以上	11,828	3,597	30.4	2,349	153.1	148.2	158.2	▲	3,469	103.7	100.3	107.1	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	11,833	6,624	56.0	6,133	108.0	105.4	110.6	▲	6,514	101.7	99.3	104.2
		拡張期血圧	85mmHg以上	11,833	2,251	19.0	2,089	107.7	103.3	112.3	▲	2,104	107.0	102.6	111.5
		中性脂肪	150mg/dl以上	11,831	2,187	18.5	1,894	115.5	110.7	120.4	▲	1,985	110.2	105.6	114.9
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	11,830	195	1.6	142	137.3	118.7	157.9	▲	194	100.5	86.9	115.7
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	11,827	6,755	57.1	6,524	103.5	101.1	106.0	▲	6,559	103.0	100.5	105.5
		空腹時血糖	100mg/dl以上	10,635	3,726	35.0	3,634	102.5	99.3	105.9		3,618	103.0	99.7	106.3
		HbA1c	5.6%以上	10,513	7,765	73.9	6,745	115.1	112.6	117.7	▲	7,346	105.7	103.4	108.1
		GOT(AST)	31U/l以上	11,831	1,309	11.1	1,175	111.4	105.4	117.6	▲	1,235	106.0	100.3	111.9
		GPT(ALT)	31U/l以上	11,831	1,366	11.5	1,040	131.3	124.5	138.5	▲	1,271	107.5	101.8	113.3
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	11,831	1,103	9.3	902	122.3	115.2	129.8	▲	1,035	106.6	100.4	113.1	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	11,833	3,831	32.4	3,317	115.5	111.9	119.2	▲	3,719	103.0	99.8	106.3
		拡張期血圧	90mmHg以上	11,833	1,149	9.7	1,064	108.0	101.9	114.5	▲	1,073	107.1	101.0	113.5
		中性脂肪	300mg/dl以上	11,831	200	1.7	158	126.6	109.7	145.4	▲	175	114.0	98.7	130.9
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	11,830	52	0.4	32	164.9	123.1	216.2	▲	51	102.4	76.5	134.3
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	11,827	3,780	32.0	3,496	108.1	104.7	111.6	▲	3,541	106.8	103.4	110.2
		空腹時血糖	126mg/dl以上	10,635	831	7.8	570	145.8	136.0	156.0	▲	719	115.6	107.9	123.7
		HbA1c	6.5%以上	10,513	1,249	11.9	873	143.1	135.3	151.3	▲	1,109	112.6	106.4	119.0
GOT(AST)		51U/l以上	11,831	231	2.0	169	136.9	119.8	155.8	▲	200	115.8	101.3	131.7	
GPT(ALT)		51U/l以上	11,831	328	2.8	243	135.0	120.8	150.5	▲	296	110.8	99.1	123.4	
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	11,831	213	1.8	193	110.2	95.9	126.0		220	96.6	84.1	110.5		





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

ウ 南部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
			(人)	判定区分	95%信頼区間 下限値 上限値	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値	判定区分			
														(%)		
男性	BMI	25以上	80,123	37,104	46.3	29,294	126.7	125.4	128.0	▲	33,200	97.1	96.1	98.1	▽	
		腹囲	85cm以上	80,121	48,225	60.2	40,799	118.2	117.1	119.3	▲	48,505	99.4	98.5	100.3	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	80,123	32,961	41.1	32,455	101.6	100.5	102.7	▲	34,646	95.1	94.1	96.2	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	80,122	22,928	28.6	24,430	93.9	92.6	95.1	▽	24,289	94.4	93.2	95.6	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	80,097	23,533	29.4	20,968	112.2	110.8	113.7	▲	24,556	95.8	94.6	97.1	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	80,120	6,145	7.7	5,020	122.4	119.4	125.5	▲	6,322	97.2	94.8	99.7	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	78,653	39,706	50.5	41,449	95.8	94.9	96.7	▽	40,861	97.2	96.2	98.1	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	73,614	33,911	46.1	31,266	108.5	107.3	109.6	▲	34,034	99.6	98.6	100.7	
		HbA1c	5.6%以上	54,773	29,764	54.3	27,593	107.9	106.6	109.1	▲	29,244	101.8	100.6	102.9	▲
	GOT(AST)	31U/l以上	80,118	14,326	17.9	13,266	108.0	106.2	109.8	▲	15,014	95.4	93.9	97.0	▽	
	GPT(ALT)	31U/l以上	80,118	24,885	31.1	22,122	112.5	111.1	113.9	▲	25,265	98.5	97.3	99.7	▽	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	80,067	25,007	31.2	21,833	114.5	113.1	116.0	▲	25,876	96.6	95.4	97.8	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	80,123	16,823	21.0	16,099	104.5	102.9	106.1	▲	18,039	93.3	91.9	94.7	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	80,122	13,545	16.9	14,167	95.6	94.0	97.2	▽	14,469	93.6	92.0	95.2	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	80,097	4,655	5.8	3,686	126.3	122.7	130.0	▲	5,099	91.3	88.7	94.0	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	80,120	1,706	2.1	1,338	127.5	121.5	133.7	▲	1,795	95.0	90.6	99.7	▽
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	78,653	20,822	26.5	22,207	93.8	92.5	95.0	▽	21,998	94.7	93.4	95.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	73,614	6,745	9.2	6,106	110.5	107.8	113.1	▲	7,018	96.1	93.8	98.4	▽
HbA1c		6.5%以上	54,773	6,125	11.2	5,369	114.1	111.2	117.0	▲	6,043	101.4	98.8	103.9		
GOT(AST)		51U/l以上	80,118	3,107	3.9	2,514	123.6	119.3	128.0	▲	3,274	94.9	91.6	98.3	▽	
GPT(ALT)		51U/l以上	80,118	7,923	9.9	6,977	113.6	111.1	116.1	▲	7,995	99.1	96.9	101.3		
γ-GT(γ-GTP)		101U/l以上	80,067	8,869	11.1	7,128	124.4	121.8	127.0	▲	9,378	94.6	92.6	96.6	▽	
女性	BMI	25以上	75,225	22,693	30.2	16,047	141.4	139.6	143.3	▲	23,562	96.3	95.1	97.6	▽	
		腹囲	90cm以上	75,213	17,450	23.2	11,934	146.2	144.1	148.4	▲	17,780	98.1	96.7	99.6	▽
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	75,224	24,792	33.0	23,103	107.3	106.0	108.7	▲	25,938	95.6	94.4	96.8	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	75,224	12,722	16.9	12,225	104.1	102.3	105.9	▲	13,478	94.4	92.8	96.0	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	75,216	9,590	12.7	8,213	116.8	114.4	119.1	▲	10,347	92.7	90.8	94.6	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	75,220	1,163	1.5	725	160.3	151.2	169.8	▲	1,185	98.1	92.6	104.0	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	73,252	37,204	50.8	38,206	97.4	96.4	98.4	▽	38,111	97.6	96.6	98.6	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	70,047	16,805	24.0	16,195	103.8	102.2	105.3	▲	17,097	98.3	96.8	99.8	▽
		HbA1c	5.6%以上	55,273	28,638	51.8	26,149	109.5	108.3	110.8	▲	28,434	100.7	99.6	101.9	
	GOT(AST)	31U/l以上	75,210	6,555	8.7	5,749	114.0	111.3	116.8	▲	6,880	95.3	93.0	97.6	▽	
	GPT(ALT)	31U/l以上	75,210	9,048	12.0	6,863	131.8	129.1	134.6	▲	9,295	97.3	95.3	99.4	▽	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	75,203	8,105	10.8	6,262	129.4	126.6	132.3	▲	8,397	96.5	94.4	98.6	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	75,224	12,778	17.0	11,518	110.9	109.0	112.9	▲	13,722	93.1	91.5	94.7	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	75,224	6,993	9.3	6,410	109.1	106.6	111.7	▲	7,438	94.0	91.8	96.2	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	75,216	1,011	1.3	790	128.0	120.2	136.2	▲	1,138	88.8	83.4	94.5	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	75,220	271	0.4	160	169.9	150.2	191.4	▲	286	94.9	83.9	106.9	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	73,252	19,777	27.0	20,480	96.6	95.2	97.9	▽	20,638	95.8	94.5	97.2	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	70,047	2,529	3.6	2,061	122.7	118.0	127.6	▲	2,714	93.2	89.6	96.9	▽
HbA1c		6.5%以上	55,273	3,183	5.8	2,509	126.8	122.5	131.3	▲	3,334	95.5	92.2	98.8	▽	
GOT(AST)		51U/l以上	75,210	1,250	1.7	940	132.9	125.7	140.5	▲	1,327	94.2	89.1	99.6	▽	
GPT(ALT)		51U/l以上	75,210	2,519	3.3	1,836	137.2	131.9	142.7	▲	2,590	97.3	93.5	101.1		
γ-GT(γ-GTP)		101U/l以上	75,203	2,096	2.8	1,510	138.8	132.9	144.9	▲	2,166	96.8	92.7	101.0		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100かつ95%信頼区間下限値>100）


▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100かつ95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。


注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

南部医療圏 (2022 度)


該当者割合(男性 40-64歳)




該当者割合(女性 40-64歳)



標準化該当比 (男性 40-64歳)



標準化該当比 (女性 40-64歳)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
							下限値	上限値				下限値	上限値			
男性	BMI	25以上	63,340	29,756	47.0	23,859	124.7	123.3	126.1	▲	30,536	97.4	96.3	98.6	▽	
	腹囲	85cm以上	63,338	37,346	59.0	31,510	118.5	117.3	119.7	▲	37,477	99.6	98.6	100.7		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	63,340	23,862	37.7	23,192	102.9	101.6	104.2	▲	25,047	95.3	94.1	96.5	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	63,339	19,365	30.6	20,034	96.7	95.3	98.0	▽	20,457	94.7	93.3	96.0	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	63,315	19,429	30.7	16,775	115.8	114.2	117.5	▲	20,278	95.8	94.5	97.2	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	63,337	4,968	7.8	3,944	126.0	122.5	129.5	▲	5,118	97.1	94.4	99.8	▽
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	61,899	32,757	52.9	34,137	96.0	94.9	97.0	▽	33,550	97.6	96.6	98.7	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	59,137	26,114	44.2	23,449	111.4	110.0	112.7	▲	26,239	99.5	98.3	100.7	
		HbA1c	5.6%以上	40,895	20,423	49.9	18,500	110.4	108.9	111.9	▲	19,969	102.3	100.9	103.7	▲
		GOT(AST)	31U/l以上	63,336	11,859	18.7	10,610	111.8	109.8	113.8	▲	12,420	95.5	93.8	97.2	▽
	GPT(ALT)	31U/l以上	63,336	21,755	34.3	19,177	113.4	111.9	115.0	▲	22,117	98.4	97.1	99.7	▽	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	63,288	21,460	33.9	18,050	118.9	117.3	120.5	▲	22,228	96.5	95.3	97.8	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	63,340	11,817	18.7	11,009	107.3	105.4	109.3	▲	12,610	93.7	92.0	95.4	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	63,339	11,692	18.5	11,790	99.2	97.4	101.0		12,464	93.8	92.1	95.5	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	63,315	4,043	6.4	3,106	130.2	126.2	134.2	▲	4,458	90.7	87.9	93.5	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	63,337	1,377	2.2	1,031	133.5	126.6	140.8	▲	1,463	94.1	89.2	99.2	▽
LDLコレステロール		140mg/dl以上	61,899	17,716	28.6	18,791	94.3	92.9	95.7	▽	18,583	95.3	93.9	96.7	▽	
空腹時血糖		126mg/dl以上	59,137	4,747	8.0	4,162	114.1	110.8	117.3	▲	4,937	96.1	93.4	98.9	▽	
HbA1c		6.5%以上	40,895	3,844	9.4	3,200	120.1	116.4	124.0	▲	3,735	102.9	99.7	106.2		
GOT(AST)		51U/l以上	63,336	2,643	4.2	2,066	127.9	123.1	132.9	▲	2,789	94.8	91.2	98.5	▽	
GPT(ALT)	51U/l以上	63,336	7,206	11.4	6,284	114.7	112.0	117.3	▲	7,274	99.1	96.8	101.4			
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	63,288	7,817	12.4	5,991	130.5	127.6	133.4	▲	8,288	94.3	92.2	96.4	▽		
女性	BMI	25以上	57,504	16,888	29.4	12,144	139.1	137.0	141.2	▲	17,352	97.3	95.9	98.8	▽	
	腹囲	90cm以上	57,492	12,484	21.7	8,416	148.3	145.7	151.0	▲	12,587	99.2	97.4	100.9		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	57,504	15,595	27.1	13,930	112.0	110.2	113.7	▲	16,192	96.3	94.8	97.8	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	57,504	9,848	17.1	9,093	108.3	106.2	110.5	▲	10,323	95.4	93.5	97.3	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	57,498	6,899	12.0	5,379	128.3	125.3	131.3	▲	7,376	93.5	91.3	95.8	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	57,502	863	1.5	513	168.2	157.2	179.8	▲	895	96.4	90.1	103.1	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	55,564	27,644	49.8	28,442	97.2	96.1	98.3	▽	28,295	97.7	96.5	98.9	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	54,173	11,395	21.0	10,773	105.8	103.8	107.7	▲	11,699	97.4	95.6	99.2	▽
		HbA1c	5.6%以上	(39,551)	(17,509)	(44.3)	16,063	109.0	107.4	110.6	▲	17,474	100.3	98.9	101.8	
		GOT(AST)	31U/l以上	57,492	4,826	8.4	3,989	121.0	117.6	124.4	▲	5,030	96.0	93.3	98.7	▽
	GPT(ALT)	31U/l以上	57,492	7,215	12.5	5,303	136.1	132.9	139.2	▲	7,388	97.7	95.4	99.9	▽	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	57,485	6,612	11.5	4,910	134.7	131.4	138.0	▲	6,845	96.6	94.3	99.0	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	57,504	7,700	13.4	6,559	117.4	114.8	120.0	▲	8,159	94.4	92.3	96.5	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	57,504	5,523	9.6	4,816	114.7	111.7	117.8	▲	5,830	94.7	92.3	97.3	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	57,498	782	1.4	553	141.4	131.6	151.6	▲	875	89.4	83.2	95.9	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	57,502	190	0.3	112	169.0	145.8	194.8	▲	210	90.7	78.2	104.5	
LDLコレステロール		140mg/dl以上	55,564	14,728	26.5	15,245	96.6	95.1	98.2	▽	15,338	96.0	94.5	97.6	▽	
空腹時血糖		126mg/dl以上	54,173	1,549	2.9	1,211	128.0	121.7	134.5	▲	1,642	94.3	89.7	99.1	▽	
HbA1c		6.5%以上	(39,551)	(1,596)	(4.0)	1,209	134.0	127.5	140.7	▲	1,681	96.4	91.7	101.2		
GOT(AST)		51U/l以上	57,492	971	1.7	688	141.2	132.5	150.4	▲	1,028	94.5	88.6	100.6		
GPT(ALT)	51U/l以上	57,492	2,088	3.6	1,472	141.9	135.9	148.1	▲	2,145	97.3	93.2	101.6			
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	57,485	1,760	3.1	1,220	144.3	137.6	151.2	▲	1,835	95.9	91.5	100.5			

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100かつ95%信頼区間下限値>100）


▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100かつ95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。


注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

南部医療圏 (2022年度)


該当者割合(男性 65-74歳)




該当者割合(女性 65-74歳)



標準化該当比 (男性 65-74歳)



標準化該当比 (女性 65-74歳)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 南部医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者 (人) (%)		対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)							
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
							下限値	上限値				下限値	上限値			
男性	BMI	25以上	(16,768)	(7,333)	(43.7)	5,434	135.2	132.1	138.3	▲	7,664	95.9	93.7	98.1	▽	
	腹囲	85cm以上	16,783	10,879	64.8	9,289	117.1	114.9	119.3	▲	11,028	98.7	96.8	100.5		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	16,783	9,099	54.2	9,263	98.2	96.2	100.3		9,598	94.8	92.9	96.8	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	16,783	3,563	21.2	4,396	81.0	78.4	83.8	▽	3,832	93.0	89.9	96.1	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	16,782	4,104	24.5	4,193	97.9	94.9	100.9		4,278	95.9	93.0	98.9	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	16,783	1,177	7.0	1,077	109.3	103.2	115.8	▲	1,204	97.7	92.2	103.5	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	16,754	6,949	41.5	7,311	95.0	92.8	97.3	▽	7,312	95.0	92.8	97.3	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	14,477	7,797	53.9	7,817	99.7	97.5	102.0		7,796	100.0	97.8	102.3	
		HbA1c	5.6%以上	13,878	9,341	67.3	9,093	102.7	100.7	104.8	▲	9,275	100.7	98.7	102.8	
		GOT(AST)	31U/l以上	16,782	2,467	14.7	2,656	92.9	89.3	96.6	▽	2,595	95.1	91.4	98.9	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	16,782	3,130	18.7	2,945	106.3	102.6	110.1	▲	3,147	99.4	96.0	103.0	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	16,779	3,547	21.1	3,784	93.7	90.7	96.9	▽	3,648	97.2	94.1	100.5		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	16,783	5,006	29.8	5,090	98.3	95.6	101.1		5,428	92.2	89.7	94.8	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	16,783	1,853	11.0	2,378	77.9	74.4	81.6	▽	2,006	92.4	88.2	96.7	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	16,782	612	3.6	580	105.6	97.4	114.3		642	95.4	88.0	103.3	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	16,783	329	2.0	307	107.3	96.0	119.5		332	99.0	88.6	110.3	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	16,754	3,106	18.5	3,416	90.9	87.7	94.2	▽	3,415	91.0	87.8	94.2	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	14,477	1,998	13.8	1,944	102.8	98.3	107.4		2,080	96.0	91.9	100.3	
HbA1c		6.5%以上	13,878	2,281	16.4	2,169	105.2	100.9	109.6	▲	2,308	98.8	94.8	103.0		
GOT(AST)		51U/l以上	16,782	464	2.8	448	103.6	94.4	113.4		485	95.6	87.1	104.7		
GPT(ALT)		51U/l以上	16,782	717	4.3	693	103.5	96.1	111.4		721	99.5	92.3	107.0		
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	16,779	1,052	6.3	1,137	92.5	87.0	98.2	▽	1,090	96.5	90.8	102.6			
女性	BMI	25以上	17,721	5,805	32.8	3,904	148.7	144.9	152.6	▲	6,210	93.5	91.1	95.9	▽	
	腹囲	90cm以上	17,721	4,966	28.0	3,518	141.2	137.3	145.2	▲	5,193	95.6	93.0	98.3	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	17,720	9,197	51.9	9,173	100.3	98.2	102.3		9,745	94.4	92.5	96.3	▽
		拡張期血圧	85mmHg以上	17,720	2,874	16.2	3,132	91.8	88.4	95.2	▽	3,155	91.1	87.8	94.5	▽
		中性脂肪	150mg/dl以上	17,718	2,691	15.2	2,834	95.0	91.4	98.6	▽	2,972	90.6	87.2	94.0	▽
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	17,718	300	1.7	212	141.3	125.8	158.2	▲	290	103.4	92.0	115.8	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	17,688	9,560	54.0	9,764	97.9	96.0	99.9	▽	9,816	97.4	95.5	99.4	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	15,874	5,410	34.1	5,422	99.8	97.1	102.5		5,398	100.2	97.6	102.9	
		HbA1c	5.6%以上	15,698	11,105	70.7	10,066	110.3	108.3	112.4	▲	10,960	101.3	99.4	103.2	
		GOT(AST)	31U/l以上	17,718	1,729	9.8	1,759	98.3	93.7	103.0		1,851	93.4	89.1	97.9	▽
		GPT(ALT)	31U/l以上	17,718	1,833	10.3	1,559	117.5	112.2	123.0	▲	1,907	96.1	91.8	100.6	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	17,718	1,493	8.4	1,353	110.4	104.8	116.1	▲	1,553	96.2	91.3	101.2		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	17,720	5,078	28.7	4,959	102.4	99.6	105.3		5,563	91.3	88.8	93.8	▽
		拡張期血圧	90mmHg以上	17,720	1,470	8.3	1,594	92.2	87.5	97.0	▽	1,609	91.4	86.8	96.2	▽
		中性脂肪	300mg/dl以上	17,718	229	1.3	237	96.8	84.7	110.2		263	86.9	76.0	98.9	▽
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	17,718	81	0.5	47	172.0	136.6	213.7	▲	76	106.6	84.7	132.5	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	17,688	5,049	28.5	5,235	96.5	93.8	99.2	▽	5,301	95.3	92.6	97.9	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	15,874	980	6.2	850	115.3	108.2	122.7	▲	1,072	91.5	85.8	97.4	▽
HbA1c		6.5%以上	15,698	1,563	10.0	1,300	120.2	114.3	126.3	▲	1,653	94.5	89.9	99.3	▽	
GOT(AST)		51U/l以上	17,718	279	1.6	253	110.4	97.8	124.2		299	93.3	82.6	104.9		
GPT(ALT)		51U/l以上	17,718	431	2.4	364	118.3	107.4	130.0	▲	444	97.0	88.0	106.6		
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	17,718	336	1.9	290	115.8	103.7	128.9	▲	331	101.4	90.9	112.9			





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

Ⅰ 宮古医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
			(人)	判定区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分			
							下限値	上限値			下限値	上限値				
男性	BMI	25以上	5,893	3,182	54.0	2,124	149.8	144.7	155.1	▲	2,794	113.9	109.9	117.9	▲	
	腹囲	85cm以上	5,894	3,833	65.0	3,040	126.1	122.1	130.2	▲	3,611	106.1	102.8	109.6	▲	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,895	3,078	52.2	2,514	122.4	118.1	126.8	▲	2,670	115.3	111.2	119.4	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,895	1,882	31.9	1,780	105.7	101.0	110.6	▲	1,740	106.1	103.3	113.1	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,891	1,969	33.4	1,532	128.5	122.9	134.3	▲	1,762	111.8	106.9	116.8	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,892	646	11.0	368	175.7	162.5	189.8	▲	456	141.8	131.1	153.2	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,850	2,830	48.4	3,009	94.0	90.6	97.6	▽	2,972	95.2	91.7	98.8	▽
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,808	2,188	45.5	2,119	103.2	99.0	107.7		2,277	96.1	92.1	100.2	
		HbA1c	5.6%以上	3,754	1,723	45.9	2,003	86.0	82.0	90.2	▽	2,102	82.0	78.1	85.9	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	5,895	1,079	18.3	970	111.2	104.7	118.1	▲	1,076	100.3	94.4	106.4	
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,895	1,636	27.8	1,541	106.2	101.1	111.5	▲	1,748	93.6	89.1	98.3	▽
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	5,887	1,893	32.2	1,574	120.3	114.9	125.8	▲	1,820	104.0	99.4	108.8		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,895	1,785	30.3	1,272	140.3	133.8	146.9	▲	1,413	126.3	120.5	132.3	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,895	1,142	19.4	1,024	111.5	105.2	118.2	▲	1,022	111.7	105.4	118.4	▲
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,891	425	7.2	262	162.2	147.2	178.4	▲	353	120.3	109.1	132.3	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,892	236	4.0	99	239.0	209.5	271.5	▲	129	183.2	160.5	208.1	▲
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,850	1,469	25.1	1,587	92.5	87.9	97.4	▽	1,573	93.4	88.7	98.3	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,808	593	12.3	431	137.7	126.8	149.2	▲	489	121.3	111.7	131.5	▲
HbA1c		6.5%以上	3,754	445	11.9	411	108.3	98.5	118.9		455	97.8	88.9	107.3		
GOT(AST)		51U/l以上	5,895	225	3.8	182	123.8	108.1	141.0	▲	231	97.4	85.1	111.0		
GPT(ALT)		51U/l以上	5,895	460	7.8	472	97.4	88.7	106.7		537	85.7	78.0	93.9	▽	
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	5,887	674	11.4	510	132.2	122.4	142.5	▲	647	104.2	96.5	112.4			
女性	BMI	25以上	5,174	1,775	34.3	1,109	160.0	152.7	167.7	▲	1,651	107.5	102.6	112.6	▲	
	腹囲	90cm以上	5,173	1,202	23.2	858	140.1	132.3	148.3	▲	1,272	94.5	89.2	100.0	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,175	2,397	46.3	1,779	134.7	129.4	140.2	▲	1,973	121.5	116.7	126.5	▲
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,175	1,007	19.5	860	117.1	110.0	124.6	▲	931	108.1	101.5	115.0	▲
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,175	874	16.9	612	142.7	133.4	152.5	▲	740	118.1	110.4	126.2	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,175	107	2.1	51	208.5	179.9	252.0	▲	81	131.5	107.8	158.9	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,072	2,603	51.3	2,692	96.7	93.0	100.5		2,688	96.8	93.1	100.6	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,211	949	22.5	1,044	88.7	83.1	94.5	▽	1,089	85.1	79.7	90.7	▽
		HbA1c	5.6%以上	3,635	1,465	40.3	1,878	78.0	74.1	82.1	▽	2,041	71.8	68.2	75.6	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	5,174	512	9.9	419	122.3	111.9	133.3	▲	487	105.1	96.2	114.6	
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,174	604	11.7	474	127.5	117.6	138.1	▲	629	95.9	88.4	103.9	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	5,172	539	10.4	430	125.3	114.9	136.3	▲	560	96.3	88.3	104.8		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,175	1,394	26.9	905	154.0	146.0	162.3	▲	1,063	131.2	124.4	138.2	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,175	551	10.6	448	123.0	112.9	133.7	▲	507	108.8	99.9	118.2	
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,175	101	2.0	57	176.8	144.0	214.8	▲	78	129.1	105.2	156.9	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,175	27	0.5	11	239.6	157.9	348.6	▲	20	136.8	90.1	199.1	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,072	1,350	26.6	1,450	93.1	88.2	98.2	▽	1,461	92.4	87.6	97.5	▽
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,211	195	4.6	138	140.8	121.8	162.0	▲	180	108.3	93.6	124.6	
HbA1c		6.5%以上	3,635	228	6.3	198	115.3	100.8	131.2	▲	259	88.1	77.0	100.3		
GOT(AST)		51U/l以上	5,174	78	1.5	67	117.1	92.6	146.2		91	86.0	68.0	107.3		
GPT(ALT)		51U/l以上	5,174	155	3.0	124	125.4	106.5	146.8	▲	170	91.1	77.4	106.7		
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	5,172	135	2.6	102	132.6	111.2	157.0	▲	141	96.0	80.5	113.6			





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

宮古医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者		対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)										
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分					
							下限値	上限値				下限値	上限値						
男性	保健指導判定値	BMI	25以上	(4,061)	(2,243)	(55.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		腹囲	85cm以上	4,116	2,602	63.2	2,056	126.6	121.8	131.5	▲	2,444	106.5	102.4	110.7	▲			
		収縮期血圧	130mmHg以上	(4,078)	(1,884)	(46.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧	85mmHg以上	(4,090)	(1,473)	(36.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪	150mg/dl以上	4,112	1,475	35.9	1,087	135.7	128.9	142.8	▲	1,307	112.9	107.2	118.8	▲			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	4,115	489	11.9	254	192.4	175.7	210.2	▲	329	148.8	135.9	162.6	▲			
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	4,072	2,127	52.2	2,230	95.4	91.4	99.5	▽	2,194	96.9	92.9	101.2				
		空腹時血糖	100mg/dl以上	3,548	1,537	43.3	1,438	106.9	101.6	112.3	▲	1,598	96.2	91.4	101.1				
		HbA1c	5.6%以上	(2,241)	(872)	(38.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOT(AST)	31U/l以上	4,116	798	19.4	688	116.0	108.1	124.4	▲	800	99.7	92.9	106.9					
	GPT(ALT)	31U/l以上	4,116	1,340	32.6	1,226	109.3	103.6	115.3	▲	1,411	95.0	89.9	100.2					
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	4,110	1,539	37.4	1,170	131.6	125.1	138.3	▲	1,429	107.7	102.4	113.2	▲				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	(4,078)	(1,062)	(26.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		拡張期血圧	90mmHg以上	(4,090)	(907)	(22.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		中性脂肪	300mg/dl以上	4,112	341	8.3	200	170.5	152.9	189.6	▲	284	119.9	107.5	133.3	▲			
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	4,115	181	4.4	67	272.1	233.9	314.7	▲	94	192.9	165.8	223.2	▲			
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	4,072	1,180	29.0	1,222	96.5	91.1	102.2		1,208	97.6	92.1	103.4				
		空腹時血糖	126mg/dl以上	3,548	377	10.6	262	143.9	129.8	159.2	▲	308	122.4	110.4	135.5	▲			
HbA1c		6.5%以上	(2,241)	(120)	(5.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GOT(AST)		51U/l以上	4,116	188	4.6	134	140.3	121.0	161.9	▲	179	105.0	90.5	121.1					
GPT(ALT)		51U/l以上	4,116	413	10.0	398	103.7	94.0	114.3		459	89.9	81.4	99.0	▽				
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	4,110	586	14.3	388	151.0	139.1	163.8	▲	530	110.6	101.8	119.9	▲					
女性	保健指導判定値	BMI	25以上	(3,302)	(1,041)	(31.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		腹囲	90cm以上	3,365	741	22.0	499	148.4	137.9	159.4	▲	744	99.6	92.6	107.1				
		収縮期血圧	130mmHg以上	(3,298)	(1,156)	(35.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		拡張期血圧	85mmHg以上	(3,322)	(638)	(19.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		中性脂肪	150mg/dl以上	(3,331)	(496)	(14.9)	324	164.4	150.7	179.0	▲	437	121.7	111.5	132.4	▲			
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	(3,337)	(50)	(1.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	3,264	1,679	51.4	1,692	99.2	94.5	104.1		1,683	99.7	95.0	104.6				
		空腹時血糖	100mg/dl以上	2,871	547	19.1	596	91.8	84.3	99.9	▽	642	85.2	78.2	92.6	▽			
		HbA1c	5.6%以上	(1,956)	(611)	(31.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GOT(AST)	31U/l以上	3,366	327	9.7	239	136.6	122.2	152.2	▲	298	109.7	98.2	122.3					
	GPT(ALT)	31U/l以上	3,367	431	12.8	314	137.2	124.6	150.8	▲	434	99.3	90.1	109.1					
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	3,366	400	11.9	292	137.1	124.0	151.2	▲	401	99.8	90.3	110.1					
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	(3,298)	(620)	(18.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		拡張期血圧	90mmHg以上	(3,322)	(351)	(10.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		中性脂肪	300mg/dl以上	(3,331)	(30)	(0.9)	33	200.1	154.7	254.6	▲	51	129.0	99.8	164.1				
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	(3,337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	3,264	899	27.5	913	98.4	92.1	105.1		917	98.0	91.7	104.6				
		空腹時血糖	126mg/dl以上	2,871	(86)	(3.0)	68	159.3	130.8	192.2	▲	92	118.7	97.4	143.1				
HbA1c		6.5%以上	(1,956)	(44)	(2.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GOT(AST)		51U/l以上	3,366	63	1.9	41	154.4	118.6	197.5	▲	60	104.8	80.6	134.1					
GPT(ALT)		51U/l以上	3,367	122	3.6	86	141.5	117.5	168.9	▲	124	98.0	81.4	117.0					
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	3,366	108	3.2	72	149.9	122.9	180.9	▲	107	101.3	83.1	122.3						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）


▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。


注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

宮古医療圏 (2022年度)


該当者割合(男性 65-74歳)




該当者割合(女性 65-74歳)



標準化該当比 (男性 65-74歳)



標準化該当比 (女性 65-74歳)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 宮古医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者 (人) (%)		対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)									
					期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分				
							下限値	上限値				下限値	上限値					
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(1,730)	(881)	(50.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	1,778	1,231	69.2	984	125.1	118.2	132.3	▲	1,167	105.4	99.6	111.5	-	-	-	-
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	(1,759)	(1,136)	(64.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(1,746)	(350)	(20.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	1,779	494	27.8	446	110.9	101.3	121.1	▲	455	108.5	99.2	118.5	-	-	-	-
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	1,777	157	8.8	113	138.4	117.6	161.9	▲	127	123.6	105.0	144.5	▲	-	-	-
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	1,778	703	39.5	779	90.2	83.7	97.2	▽	778	90.3	83.8	97.3	▽	-	-	-
		空腹時血糖 100mg/dl以上	(1,260)	(651)	(51.7)	681	95.6	88.4	103.2	-	679	95.9	88.6	103.5	-	-	-	-
		HbA1c 5.6%以上	(1,383)	(721)	(52.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	1,779	281	15.8	282	99.6	88.3	112.0	-	276	101.8	90.3	114.4	-	-	-	-
	GPT(ALT) 31U/l以上	1,779	296	16.6	315	94.0	83.6	105.3	-	336	88.0	78.2	98.6	▽	-	-	-	
	γ-GT(γ-GTP) 51U/l以上	1,777	354	19.9	404	87.5	78.7	97.1	▽	391	90.5	81.4	100.5	-	-	-	-	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(1,759)	(665)	(37.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(1,746)	(176)	(10.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	1,779	84	4.7	62	135.5	108.1	167.7	▲	69	121.8	97.1	150.8	-	-	-	-
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	1,777	55	3.1	32	170.8	128.6	222.3	▲	35	157.1	118.3	204.5	▲	-	-	-
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	1,778	289	16.3	365	79.2	70.3	88.8	▽	365	79.3	70.4	88.9	▽	-	-	-
		空腹時血糖 126mg/dl以上	(1,260)	216	(17.1)	169	128.0	111.5	146.3	▲	181	119.3	103.9	136.3	▲	-	-	-
HbA1c 6.5%以上		(1,383)	(195)	(14.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GOT(AST) 51U/l以上		1,779	37	2.1	48	77.3	54.4	106.6	-	52	71.2	50.1	98.1	▽	-	-	-	
GPT(ALT) 51U/l以上	1,779	47	2.6	74	63.2	46.4	84.0	▽	77	60.7	44.6	80.8	▽	-	-	-		
γ-GT(γ-GTP) 101U/l以上	1,777	88	5.0	122	72.2	57.9	88.9	▽	117	75.2	60.3	92.6	▽	-	-	-		
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(1,793)	(655)	(36.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		腹囲 90cm以上	1,808	461	25.5	358	128.6	117.1	140.9	▲	529	87.2	79.4	95.6	▽	-	-	-
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	(1,781)	(1,145)	(64.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(1,787)	(303)	(17.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	1,808	342	18.9	289	118.5	106.2	131.7	▲	303	112.9	101.2	125.5	▲	-	-	-
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	(1,794)	(13)	(0.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	1,808	924	51.1	1,000	92.4	86.6	98.6	▽	1,005	91.9	86.1	98.1	▽	-	-	-
		空腹時血糖 100mg/dl以上	1,317	379	28.8	449	84.4	76.1	93.4	▽	446	84.9	76.6	93.9	▽	-	-	-
		HbA1c 5.6%以上	(1,583)	(758)	(47.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	(1,793)	(170)	(9.5)	179	103.2	88.8	119.1	-	189	97.9	84.3	113.0	-	-	-	-
	GPT(ALT) 31U/l以上	1,807	173	9.6	160	108.4	92.9	125.8	-	195	88.6	75.8	102.8	-	-	-	-	
	γ-GT(γ-GTP) 51U/l以上	1,806	139	7.7	139	100.3	84.3	118.5	-	159	87.4	73.4	103.1	-	-	-	-	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(1,781)	(678)	(38.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(1,787)	(134)	(7.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	1,808	35	1.9	24	145.0	101.0	201.6	▲	27	129.4	90.1	180.0	-	-	-	-
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	(1,794)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	1,808	451	24.9	537	84.0	76.5	92.2	▽	543	83.0	75.5	91.1	▽	-	-	-
		空腹時血糖 126mg/dl以上	1,317	86	6.5	70	122.8	98.2	151.6	-	88	97.5	78.0	120.4	-	-	-	-
HbA1c 6.5%以上		(1,583)	(112)	(7.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GOT(AST) 51U/l以上		(1,793)	-	-	26	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	
GPT(ALT) 51U/l以上	1,807	33	1.8	37	88.4	60.9	124.2	-	46	72.4	49.8	101.7	-	-	-	-		
γ-GT(γ-GTP) 101U/l以上	1,806	27	1.5	30	90.8	59.8	132.1	-	34	79.3	52.3	115.4	-	-	-	-		





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

才 八重山医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
			(人)	判定区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分			
							下限値	上限値			下限値	上限値				
男性	BMI	25以上	6,092	3,115	51.1	2,206	141.2	136.3	146.2	▲	2,892	107.7	104.0	111.6	▲	
	腹囲	85cm以上	6,091	3,637	59.7	3,117	116.7	112.9	120.5	▲	3,705	98.2	95.0	101.4		
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	6,091	2,741	45.0	2,529	108.4	104.4	112.5	▲	2,693	101.8	98.0	105.7	
		拡張期血圧	85mmHg以上	6,091	1,821	29.9	1,836	99.2	94.7	103.9		1,811	100.5	96.0	105.3	
		中性脂肪	150mg/dl以上	6,088	2,101	34.5	1,586	132.4	126.8	138.2	▲	1,841	114.1	109.3	119.1	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	6,089	556	9.1	382	145.7	133.9	158.4	▲	477	116.6	107.1	126.8	▲
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	6,035	2,994	49.6	3,139	95.4	92.0	98.9	▽	3,099	96.6	93.2	100.1	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	5,531	3,019	54.6	2,399	125.8	121.4	130.4	▲	2,589	116.6	112.5	120.8	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,492	1,680	48.1	1,825	92.1	87.7	96.6	▽	1,922	87.4	83.3	91.7	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	6,092	1,185	19.5	1,005	117.9	111.2	124.8	▲	1,127	105.1	99.2	111.3	
		GPT(ALT)	31U/l以上	6,092	1,803	29.6	1,638	110.1	105.1	115.3	▲	1,865	96.7	92.2	101.2	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	6,086	2,072	34.0	1,638	126.5	121.1	132.0	▲	1,920	107.9	103.3	112.6	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	6,091	1,517	24.9	1,267	119.7	113.7	125.9	▲	1,414	107.3	102.0	112.8	▲
		拡張期血圧	90mmHg以上	6,091	1,113	18.3	1,059	105.1	99.0	111.4		1,071	103.9	97.9	110.2	
		中性脂肪	300mg/dl以上	6,088	501	8.2	275	182.4	166.7	199.0	▲	376	133.4	122.0	145.6	▲
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	6,089	155	2.5	102	151.7	128.8	177.6	▲	135	114.7	97.4	134.3	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	6,035	1,588	26.3	1,668	95.2	90.6	100.0	▽	1,654	96.0	91.4	100.9	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	5,531	689	12.5	482	143.1	132.6	154.2	▲	548	125.7	116.5	135.4	▲
HbA1c		6.5%以上	3,492	399	11.4	368	108.4	98.1	119.6		409	97.4	88.1	107.5		
GOT(AST)		51U/l以上	6,092	274	4.5	189	144.8	128.2	163.0	▲	244	112.5	99.5	126.6		
GPT(ALT)		51U/l以上	6,092	539	8.8	511	105.5	96.8	114.8		584	92.3	84.7	100.4		
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	6,086	817	13.4	532	153.5	143.1	164.4	▲	689	118.5	110.5	126.9	▲		
女性	BMI	25以上	5,389	1,883	34.9	1,150	163.8	156.5	171.3	▲	1,698	110.9	105.9	116.0	▲	
	腹囲	90cm以上	5,389	1,193	22.1	867	137.5	129.8	145.6	▲	1,291	92.4	87.3	97.8	▽	
	保健指導判定値	収縮期血圧	130mmHg以上	5,390	1,925	35.7	1,732	111.1	106.2	116.2	▲	1,933	99.6	95.2	104.1	
		拡張期血圧	85mmHg以上	5,390	957	17.8	877	109.2	102.4	116.3	▲	960	99.7	93.5	106.2	
		中性脂肪	150mg/dl以上	5,389	807	15.0	606	133.2	124.1	142.7	▲	750	107.6	100.3	115.3	▲
		HDLコレステロール	40mg/dl未満	5,389	98	1.8	53	185.0	150.2	225.4	▲	86	114.6	93.0	139.7	
		LDLコレステロール	120mg/dl以上	5,270	2,669	50.6	2,744	97.3	93.6	101.0		2,738	97.5	93.8	101.3	
		空腹時血糖	100mg/dl以上	4,881	1,406	28.8	1,155	117.9	111.8	124.2	▲	1,211	112.4	106.6	118.5	▲
		HbA1c	5.6%以上	3,443	1,411	41.0	1,706	82.7	78.5	87.1	▽	1,854	76.1	72.2	80.2	▽
		GOT(AST)	31U/l以上	5,389	510	9.5	418	122.1	111.7	133.1	▲	494	103.2	94.5	112.6	
		GPT(ALT)	31U/l以上	5,389	647	12.0	487	133.0	122.9	143.6	▲	654	98.9	91.4	106.8	
	γ-GT(γ-GTP)	51U/l以上	5,388	590	11.0	442	133.5	122.9	144.7	▲	586	100.7	92.7	109.1		
	受診勧奨判定値	収縮期血圧	140mmHg以上	5,390	1,061	19.7	872	121.7	114.5	129.2	▲	1,031	102.9	96.8	109.3	
		拡張期血圧	90mmHg以上	5,390	549	10.2	458	119.8	110.0	130.2	▲	527	104.2	95.7	113.3	
		中性脂肪	300mg/dl以上	5,389	89	1.7	57	185.0	124.5	190.7	▲	81	109.9	88.3	135.3	
		HDLコレステロール	35mg/dl未満	5,389	26	0.5	12	223.0	145.6	326.8	▲	21	125.8	82.2	184.3	
		LDLコレステロール	140mg/dl以上	5,270	1,414	26.8	1,467	96.4	91.4	101.5		1,478	95.6	90.7	100.8	
		空腹時血糖	126mg/dl以上	4,881	239	4.9	151	158.2	138.8	179.6	▲	197	121.0	106.2	137.4	▲
HbA1c		6.5%以上	3,443	203	5.9	174	116.6	101.1	133.7	▲	229	88.8	77.0	101.8		
GOT(AST)		51U/l以上	5,389	100	1.9	68	147.8	120.3	179.8	▲	94	106.2	86.4	129.2		
GPT(ALT)		51U/l以上	5,389	159	3.0	129	123.3	104.9	144.0	▲	180	88.3	75.1	103.2		
γ-GT(γ-GTP)	101U/l以上	5,388	177	3.3	105	167.9	144.0	194.5	▲	149	118.5	101.7	137.3	▲		





判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

八重山医療圏 (2022 年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー=「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（40-64歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
							下限値	上限値				下限値	上限値			
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(4,432)	(2,267)	(51.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	4,501	2,535	56.3	2,237	113.3	108.9	117.8	▲	2,661	95.3	91.6	99.1	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	(4,477)	(1,792)	(40.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(4,468)	(1,459)	(32.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	4,498	1,656	36.8	1,189	139.3	132.7	146.2	▲	1,435	115.4	109.9	121.1	▲	
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	4,499	448	10.0	280	160.2	145.7	175.7	▲	363	123.5	112.3	135.5	▲	
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	4,445	2,312	52.0	2,444	94.6	90.8	98.5	▽	2,404	96.2	92.3	100.2	-	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	4,132	2,208	53.4	1,644	134.3	128.8	140.0	▲	1,836	120.3	115.3	125.4	▲	
		HbA1c 5.6%以上	(2,218)	(936)	(42.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	4,502	912	20.3	754	121.0	113.3	129.1	▲	881	103.5	96.9	110.5	-	
		GPT(ALT) 31U/l以上	4,502	1,519	33.7	1,358	111.9	106.3	117.6	▲	1,566	97.0	92.2	102.0	-	
		γ-GT(γ-GTP) 51U/l以上	4,497	1,656	36.8	1,279	129.5	123.3	135.9	▲	1,574	105.2	100.2	110.4	▲	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(4,477)	(958)	(21.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(4,468)	(907)	(20.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	4,498	425	9.4	220	193.5	175.5	212.8	▲	315	135.1	122.6	148.6	▲	
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	4,499	127	2.8	73	173.5	144.7	206.5	▲	104	122.5	102.1	145.8	▲	
LDLコレステロール 140mg/dl以上		4,445	1,270	28.6	1,343	94.6	89.4	99.9	▽	1,329	95.6	90.4	101.0	-		
空腹時血糖 126mg/dl以上		4,132	451	10.9	294	153.5	139.7	168.4	▲	347	129.9	118.2	142.5	▲		
HbA1c 6.5%以上		(2,218)	(132)	(6.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GOT(AST) 51U/l以上		4,502	221	4.9	147	150.7	131.5	171.9	▲	198	111.9	97.6	127.7	-		
GPT(ALT) 51U/l以上		4,502	476	10.6	445	107.0	97.6	117.0	-	515	92.4	84.3	101.1	-		
γ-GT(γ-GTP) 101U/l以上		4,497	686	15.3	424	161.7	149.8	174.3	▲	586	117.1	108.5	126.2	▲		
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(3,783)	(1,183)	(31.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		腹囲 90cm以上	3,835	717	18.7	559	128.3	119.0	138.0	▲	836	85.8	79.6	92.3	▽	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	(3,800)	(1,064)	(28.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		拡張期血圧 85mmHg以上	(3,803)	(664)	(17.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		中性脂肪 150mg/dl以上	(3,809)	(504)	(13.2)	357	148.3	135.9	161.4	▲	489	108.3	99.3	118.0	-	
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	(3,811)	(49)	(1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	3,716	1,804	48.5	1,886	95.7	91.3	100.2	-	1,875	96.2	91.8	100.7	-	
		空腹時血糖 100mg/dl以上	3,490	926	26.5	695	133.3	124.8	142.2	▲	753	123.0	115.2	131.2	▲	
		HbA1c 5.6%以上	(2,070)	(701)	(33.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		GOT(AST) 31U/l以上	3,835	328	8.6	264	124.5	111.4	138.7	▲	332	98.9	88.5	110.2	-	
		GPT(ALT) 31U/l以上	3,835	477	12.4	350	136.4	124.4	149.2	▲	487	98.0	89.4	107.2	-	
		γ-GT(γ-GTP) 51U/l以上	3,834	445	11.6	323	137.7	125.2	151.1	▲	450	99.0	90.0	108.6	-	
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(3,800)	(548)	(14.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		拡張期血圧 90mmHg以上	(3,803)	(379)	(10.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		中性脂肪 300mg/dl以上	(3,809)	(37)	(1.0)	37	171.8	132.0	219.8	▲	58	108.9	83.7	139.4	-	
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	(3,811)	(11)	(0.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDLコレステロール 140mg/dl以上		3,716	953	25.6	1,007	94.7	88.7	100.9	-	1,012	94.1	88.2	100.3	-		
空腹時血糖 126mg/dl以上		3,490	(96)	(2.8)	79	178.6	150.4	210.7	▲	107	132.4	111.4	156.1	▲		
HbA1c 6.5%以上		(2,070)	(45)	(2.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GOT(AST) 51U/l以上		3,835	64	1.7	45	140.7	108.4	179.7	▲	68	94.3	72.6	120.4	-		
GPT(ALT) 51U/l以上		3,835	121	3.2	97	124.7	103.5	149.1	▲	141	85.8	71.2	102.6	-		
γ-GT(γ-GTP) 101U/l以上		3,834	140	3.7	80	175.1	147.3	206.6	▲	120	116.4	97.9	137.4	-		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100かつ95%信頼区間下限値>100）


▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100かつ95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。


注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

八重山医療圏 (2022年度)


該当者割合(男性 65-74歳)




該当者割合(女性 65-74歳)



標準化該当比 (男性 65-74歳)



標準化該当比 (女性 65-74歳)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 八重山医療圏 保健指導・受診勧奨判定値該当者、標準化該当比（65-74歳）（2022年度）

		受診者 (人)	該当者		対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)									
			(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分				
							下限値	上限値				下限値	上限値					
男性	保健指導判定値	BMI 25以上	(1,555)	(793)	(51.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		腹囲 85cm以上	1,590	1,102	69.3	880	125.2	117.9	132.8	▲	1,045	105.5	99.4	111.9				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	(1,581)	(916)	(57.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(1,546)	(285)	(18.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	1,590	445	28.0	398	111.9	101.8	122.8	▲	406	109.7	99.7	120.3				
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	1,590	108	6.8	102	106.1	87.0	128.1		114	94.8	77.7	114.4				
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	1,590	682	42.9	695	98.2	90.9	105.8		695	98.2	91.0	105.8				
		空腹時血糖 100mg/dl以上	(1,399)	(811)	(58.0)	756	107.3	100.1	115.0	▲	753	107.6	100.4	115.3	▲			
		HbA1c 5.6%以上	(1,177)	(647)	(55.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	1,590	273	17.2	252	108.4	95.9	122.1		246	110.9	98.2	124.9				
	GPT(ALT) 31U/l以上	1,590	284	17.9	280	101.5	90.0	114.0		299	95.0	84.2	106.7					
	γ-GT(γ-GTP) 51U/l以上	1,589	416	26.2	359	115.8	104.9	127.4	▲	347	120.0	108.7	132.1	▲				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(1,581)	(526)	(33.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(1,546)	(129)	(8.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	1,590	76	4.8	55	138.0	108.7	172.7	▲	61	124.4	98.0	155.8				
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	1,590	28	1.8	29	96.6	64.2	139.7		31	89.1	59.2	128.8				
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	1,590	318	20.0	325	97.9	87.4	109.2		325	97.9	87.5	109.3				
		空腹時血糖 126mg/dl以上	(1,399)	238	(17.0)	188	126.7	111.1	143.9	▲	201	118.4	103.8	134.4	▲			
HbA1c 6.5%以上		(1,177)	(170)	(14.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GOT(AST) 51U/l以上		1,590	53	3.3	43	124.6	93.3	162.9		46	114.9	86.0	150.3					
GPT(ALT) 51U/l以上	1,590	63	4.0	66	95.6	73.5	122.3		69	91.8	70.6	117.5						
γ-GT(γ-GTP) 101U/l以上	1,589	131	8.2	108	121.1	101.3	143.7	▲	104	126.4	105.6	149.9	▲					
女性	保健指導判定値	BMI 25以上	(1,546)	(640)	(41.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		腹囲 90cm以上	1,554	476	30.6	308	154.3	140.8	168.9	▲	455	104.6	95.4	114.4				
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 130mmHg以上	(1,551)	(822)	(53.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 85mmHg以上	(1,533)	(239)	(15.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 150mg/dl以上	1,554	277	17.8	248	111.5	98.7	125.4		261	106.3	94.1	119.6				
		HDLコレステロール 40mg/dl未満	(1,529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLコレステロール 120mg/dl以上	1,554	865	55.7	858	100.8	94.2	107.7		863	100.3	93.7	107.2				
		空腹時血糖 100mg/dl以上	1,346	435	32.3	460	94.6	85.9	103.9		458	95.0	86.3	104.4				
		HbA1c 5.6%以上	(1,293)	(630)	(48.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOT(AST) 31U/l以上	(1,518)	(146)	(9.6)	154	118.0	101.5	136.4	▲	162	112.1	96.4	129.6				
	GPT(ALT) 31U/l以上	1,554	170	10.9	137	124.2	106.2	144.3	▲	167	101.5	86.8	118.0					
	γ-GT(γ-GTP) 51U/l以上	1,554	145	9.3	119	122.1	103.0	143.7	▲	136	106.4	89.8	125.2					
	受診勧奨判定値	収縮期血圧 140mmHg以上	(1,551)	(474)	(30.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		拡張期血圧 90mmHg以上	(1,533)	(116)	(7.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中性脂肪 300mg/dl以上	1,554	26	1.7	21	125.3	81.8	183.6		23	112.4	73.4	164.7				
		HDLコレステロール 35mg/dl未満	(1,529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		LDLコレステロール 140mg/dl以上	1,554	461	29.7	460	100.2	91.2	109.8		466	98.9	90.1	108.4				
		空腹時血糖 126mg/dl以上	1,346	98	7.3	72	135.9	110.3	165.6	▲	91	107.8	87.5	131.3				
HbA1c 6.5%以上		(1,293)	(106)	(8.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GOT(AST) 51U/l以上		(1,518)	-	-	22	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	
GPT(ALT) 51U/l以上	1,554	38	2.4	32	118.8	84.1	163.1		39	97.4	68.9	133.6						
γ-GT(γ-GTP) 101U/l以上	1,554	37	2.4	25	145.2	102.2	200.2	▲	29	127.2	89.5	175.3						

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）




▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

(2) 質問項目

ア 北部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-74 歳)

(2022 年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
		(人)	(%)			下限値	上限値			下限値	上限値			
男性	服薬 高血圧症	11,529	4,348	37.7	3,336	130.3	126.5	134.3	▲	3,984	109.1	105.9	112.4	▲
	服薬 糖尿病	11,529	1,179	10.2	1,036	113.8	107.4	120.5	▲	1,134	104.0	98.2	110.1	
	服薬 脂質異常症	11,529	2,544	22.1	1,965	129.5	124.5	134.6	▲	2,029	125.4	120.5	130.3	▲
	既往歴 脳卒中	10,952	383	3.5	276	139.0	125.4	153.6	▲	322	118.8	107.2	131.3	▲
	既往歴 心臓病	10,952	710	6.5	567	125.2	116.2	134.8	▲	720	98.6	91.5	106.2	
	既往歴 腎不全	10,961	102	0.9	86	118.3	96.4	143.6	▲	81	125.9	102.6	152.8	▲
	既往歴 貧血	10,978	448	4.1	362	123.6	112.4	135.6	▲	300	149.4	135.9	163.9	▲
	喫煙	11,529	3,661	31.8	3,500	104.6	101.2	108.0	▲	3,231	113.3	109.7	117.0	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	11,117	6,129	55.1	5,311	115.4	112.5	118.3	▲	6,134	99.9	97.4	102.5	
	1日30分以上の運動習慣なし	11,119	7,211	64.9	7,529	95.8	93.6	98.0	▽	6,970	103.5	101.1	105.9	▲
	1日1時間以上身体活動なし	11,105	5,895	53.1	6,267	94.1	91.7	96.5	▽	6,235	94.6	92.2	97.0	▽
	歩行速度遅い	11,106	6,254	56.3	5,781	108.2	105.5	110.9	▲	5,804	107.7	105.1	110.5	▲
	喘めない	11,031	186	1.7	115	161.3	138.9	186.2	▲	141	131.9	113.6	152.3	▲
	喘みにくいことがある	11,031	2,474	22.4	2,074	119.3	114.6	124.1	▲	2,168	114.1	108.6	118.7	▲
	食べる速度が速い	11,111	3,786	34.1	3,813	99.3	96.2	102.5		3,832	98.8	95.7	102.0	
	週3回以上就寝前夕食	11,124	3,844	34.6	3,574	107.6	104.2	111.0	▲	3,752	102.5	99.2	105.7	
	週3回以上朝昼夕食後間食	11,039	1,170	10.6	1,470	79.6	75.1	84.3	▽	1,407	83.1	78.4	88.0	▽
	週3回以上朝食を抜く	11,123	3,171	28.5	2,321	136.6	131.9	141.5	▲	3,005	105.5	101.9	109.3	▲
	飲酒の頻度 飲まない	11,183	2,867	25.6	3,738	76.7	73.9	79.6	▽	3,334	86.0	82.9	89.2	▽
	飲酒の頻度 時々	11,183	4,516	40.4	3,246	139.1	135.1	143.3	▲	4,409	102.4	99.5	105.5	
	飲酒の頻度 毎日	11,183	3,800	34.0	4,200	90.5	87.6	93.4	▽	3,440	110.5	107.0	114.0	▲
	1日飲酒量 1合未満	8,747	2,212	25.3	3,823	57.9	55.5	60.3	▽	2,899	76.3	73.2	79.5	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	8,747	3,518	40.2	2,999	117.3	113.5	121.3	▲	3,395	103.6	100.2	107.1	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	8,747	2,151	24.6	1,455	147.8	141.6	154.2	▲	1,762	122.1	117.0	127.3	▲
	1日飲酒量 3合以上	8,747	866	9.9	470	184.3	172.2	197.0	▲	691	125.3	117.1	133.9	▲
	睡眠による休養が取れない	11,094	3,190	28.8	3,506	91.0	87.9	94.2	▽	3,731	85.5	82.6	88.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	7,512	1,857	24.7	2,172	85.5	81.6	89.5	▽	1,472	126.1	120.4	132.0	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	7,512	2,279	30.3	2,318	98.3	94.3	102.5		2,364	96.4	92.5	100.5	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	7,512	1,100	14.6	966	113.8	107.2	120.7	▲	1,114	98.8	93.0	104.8	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	7,512	964	12.8	732	131.7	123.5	140.3	▲	879	109.6	102.8	116.8	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	7,512	1,312	17.5	1,324	99.1	93.8	104.6		1,683	78.0	73.8	82.3	▽	
保健指導利用しない	11,080	6,829	61.6	7,853	87.0	84.9	89.1	▽	7,208	94.7	92.5	97.0	▽	
女性	服薬 高血圧症	10,132	2,765	27.3	1,992	138.8	133.7	144.1	▲	2,499	110.7	106.6	114.9	▲
	服薬 糖尿病	10,132	580	5.7	408	142.1	130.7	154.1	▲	529	109.6	100.8	118.9	▲
	服薬 脂質異常症	10,132	2,240	22.1	1,890	118.5	113.7	123.5	▲	1,826	122.7	117.6	127.9	▲
	既往歴 脳卒中	9,430	211	2.2	136	161.9	140.8	185.2	▲	179	117.8	102.4	134.8	▲
	既往歴 心臓病	9,430	291	3.1	225	129.1	114.7	144.8	▲	372	78.3	69.6	87.8	▽
	既往歴 腎不全	9,433	64	0.7	46	139.8	107.7	178.5	▲	54	117.8	90.7	150.4	▲
	既往歴 貧血	9,447	1,858	19.7	1,848	100.5	96.0	105.2		1,586	117.2	111.9	122.6	▲
	喫煙	10,131	1,062	10.5	932	113.9	107.2	121.0	▲	869	122.3	115.0	129.8	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	9,724	4,102	42.2	2,803	146.3	141.9	150.9	▲	4,000	102.6	99.4	105.7	
	1日30分以上の運動習慣なし	9,729	7,142	73.4	7,185	99.4	97.1	101.7		7,131	100.2	97.8	102.5	
	1日1時間以上身体活動なし	9,703	5,214	53.7	5,338	97.7	95.0	100.4		5,422	96.2	93.6	98.8	▽
	歩行速度遅い	9,695	5,586	57.6	5,309	105.2	102.5	108.0	▲	5,203	107.4	104.6	110.2	▲
	喘めない	9,620	50	0.5	37	135.9	100.9	175.2	▲	58	86.5	64.2	114.0	
	喘みにくいことがある	9,620	1,737	18.1	1,509	115.1	109.8	120.7	▲	1,650	105.3	100.4	110.4	▲
	食べる速度が速い	9,717	2,901	29.9	2,561	113.3	109.2	117.5	▲	2,947	98.4	94.9	102.1	
	週3回以上就寝前夕食	9,730	2,312	23.8	1,706	135.5	130.1	141.2	▲	2,227	103.8	99.6	108.2	
	週3回以上朝昼夕食後間食	9,636	2,623	27.2	2,888	90.8	87.4	94.4	▽	2,926	89.7	86.3	93.2	▽
	週3回以上朝食を抜く	9,727	2,149	22.1	1,300	165.3	158.4	172.5	▲	2,054	104.6	100.3	109.2	▲
	飲酒の頻度 飲まない	9,769	5,857	60.0	5,806	100.9	98.3	103.5		6,037	97.0	94.5	99.5	▽
	飲酒の頻度 時々	9,769	2,974	30.4	2,593	114.7	110.6	118.9	▲	2,777	107.1	103.3	111.0	▲
	飲酒の頻度 毎日	9,769	938	9.6	1,370	68.5	64.2	73.0	▽	954	98.3	92.1	104.8	
	1日飲酒量 1合未満	4,820	2,592	53.8	3,554	72.9	70.2	75.8	▽	2,955	87.7	84.4	91.2	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	4,820	1,447	30.0	948	152.6	144.8	160.7	▲	1,271	113.9	108.1	119.9	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	4,820	606	12.6	251	241.3	222.4	261.3	▲	452	134.0	123.6	145.1	▲
	1日飲酒量 3合以上	4,820	175	3.6	87	261.1	223.8	302.7	▲	142	123.0	105.5	142.7	▲
	睡眠による休養が取れない	9,728	3,120	32.1	3,405	91.6	88.4	94.9	▽	3,694	84.5	81.5	87.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	6,347	987	15.6	1,359	72.6	68.1	77.3	▽	773	127.8	119.9	136.0	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,347	2,200	34.7	2,368	92.9	89.1	96.9	▽	2,314	95.1	91.1	99.1	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,347	1,235	19.5	1,045	118.2	111.7	124.9	▲	1,207	102.4	96.7	108.2	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,347	985	15.5	668	147.4	138.3	156.9	▲	880	111.9	105.0	119.1	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,347	940	14.8	907	103.7	97.2	110.5		1,173	80.1	75.1	85.4	▽	
保健指導利用しない	9,642	5,799	60.1	6,309	91.9	89.6	94.3	▽	5,894	98.4	95.9	101.0		




判定区分 ▲: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に高い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に低い (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2: 括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

北部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-64 歳)

(2022 年)

	回答者		対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)						
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	8,010	2,282	28.5	1,596	142.9	137.1	148.9	▲	2,032	112.3	107.8	117.0	▲
	服薬 糖尿病	8,010	584	7.3	520	112.3	103.4	121.8	▲	565	103.4	95.2	112.2	
	服薬 脂質異常症	8,010	1,412	17.6	1,008	140.1	132.9	147.6	▲	1,049	134.6	127.7	141.8	▲
	既往歴 脳卒中	(7,474)	151	(2.0)	113	158.7	136.4	183.7	▲	148	121.9	104.8	141.1	▲
	既往歴 心臓病	7,502	296	3.9	238	124.2	110.5	139.2	▲	341	86.7	77.1	97.2	▽
	既往歴 腎不全	(7,487)	40	(0.5)	46	125.2	94.8	162.3	▲	46	123.4	93.4	159.9	
	既往歴 貧血	7,531	293	3.9	202	144.8	128.7	162.3	▲	185	158.1	140.5	177.2	▲
	喫煙	8,010	2,891	36.1	2,746	105.3	101.5	109.2	▲	2,568	112.6	108.5	116.8	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	7,649	4,359	57.0	3,777	115.4	112.0	118.9	▲	4,332	100.6	97.7	103.7	
	1日30分以上の運動習慣なし	7,651	5,196	67.9	5,489	94.7	92.1	97.3	▽	5,139	101.1	98.4	103.9	
	1日1時間以上身体活動なし	7,638	4,339	56.8	4,481	96.8	94.0	99.7	▽	4,507	96.3	93.4	99.2	▽
	歩行速度遅い	7,641	4,261	55.8	4,049	105.2	102.1	108.4	▲	4,012	106.2	103.0	109.4	▲
	嗜めない	(7,548)	90	(1.2)	66	173.9	143.5	208.7	▲	72	160.5	132.5	192.7	▲
	嗜みにくいことがある	(7,548)	1,583	(21.0)	1,227	129.0	122.8	135.5	▲	1,313	120.6	114.7	126.7	▲
	食べる速度が速い	7,644	2,771	36.3	2,852	97.2	93.6	100.9		2,882	96.2	92.6	99.8	▽
	週3回以上就寝前夕食	7,657	2,810	36.7	2,868	98.0	94.4	101.7		2,813	99.9	96.2	103.6	
	週3回以上朝食夕食後間食	7,579	774	10.2	1,046	74.0	68.9	79.4	▽	1,008	76.8	71.5	82.4	▽
	週3回以上朝食を抜く	7,655	2,599	34.0	1,999	130.0	125.1	135.1	▲	2,453	105.9	101.9	110.1	▲
	飲酒の頻度 飲まない	7,708	1,756	22.8	2,616	67.1	64.0	70.4	▽	2,177	80.6	76.9	84.5	▽
	飲酒の頻度 時々	7,708	3,280	42.6	2,432	134.9	130.3	139.5	▲	3,150	104.1	100.6	107.7	▲
	飲酒の頻度 毎日	7,708	2,672	34.7	2,660	100.4	96.7	104.3		2,380	112.3	108.0	116.6	▲
	1日飲酒量 1合未満	6,314	1,471	23.3	2,718	54.1	51.4	57.0	▽	1,899	77.5	73.6	81.5	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	6,314	2,520	39.9	2,111	119.4	114.8	124.1	▲	2,465	102.2	98.3	106.3	
	1日飲酒量 2～3合未満	6,314	1,581	25.0	1,087	145.4	138.3	152.7	▲	1,368	115.6	110.0	121.4	▲
	1日飲酒量 3合以上	6,314	742	11.8	397	186.7	173.5	200.6	▲	582	127.5	118.5	137.0	▲
	睡眠による休養が取れない	7,641	2,255	29.5	2,683	84.0	80.6	87.6	▽	2,747	82.1	78.7	85.6	▽
	生活習慣 改善意欲ない	6,329	1,448	22.9	1,779	81.4	77.2	85.7	▽	1,163	124.6	118.2	131.1	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	6,329	1,977	31.2	2,007	98.5	94.2	102.9		2,074	95.3	91.2	99.6	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	6,329	979	15.5	831	117.8	110.6	125.5	▲	977	100.2	94.1	106.7	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	6,329	847	13.4	640	132.4	123.6	141.6	▲	778	108.8	101.6	116.4	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	6,329	1,078	17.0	1,072	100.6	94.7	106.8		1,337	80.6	75.9	85.6	▽	
保健指導利用しない	7,626	4,902	64.3	5,559	88.2	85.7	90.7	▽	5,131	95.5	92.9	98.2	▽	
女性	服薬 高血圧症	6,906	1,231	17.8	807	152.6	144.2	161.4	▲	1,090	112.9	106.7	119.4	▲
	服薬 糖尿病	6,906	245	3.5	176	139.0	122.2	157.6	▲	230	106.6	93.7	120.8	
	服薬 脂質異常症	6,906	915	13.2	724	126.4	118.4	134.9	▲	698	131.1	122.7	139.8	▲
	既往歴 脳卒中	(6,278)	(72)	(1.1)	55	149.9	117.4	185.9	▲	82	101.1	80.5	125.3	
	既往歴 心臓病	(6,267)	(91)	(1.5)	96	118.3	95.3	142.2	▲	187	60.3	49.7	72.5	▽
	既往歴 腎不全	(6,262)	-	-	26	-	-	-	-	31	-	-	-	-
	既往歴 貧血	6,304	1,539	24.4	1,456	105.7	100.5	111.1	▲	1,316	117.0	111.2	122.9	▲
	喫煙	6,905	896	13.0	771	116.3	108.8	124.2	▲	741	121.0	113.2	129.2	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	6,538	2,743	42.0	1,947	140.9	135.7	146.3	▲	2,672	102.7	98.9	106.6	
	1日30分以上の運動習慣なし	6,541	5,188	79.3	5,250	98.8	96.1	101.5		5,227	99.3	96.6	102.0	
	1日1時間以上身体活動なし	6,521	3,866	59.3	3,792	101.9	98.8	105.2		3,962	97.6	94.5	100.7	
	歩行速度遅い	6,517	3,859	59.2	3,736	103.3	100.1	106.6	▲	3,647	105.8	102.5	109.2	▲
	嗜めない	(6,441)	(20)	(0.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	嗜みにくいことがある	(6,441)	1,079	(16.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	食べる速度が速い	6,530	1,976	30.3	1,820	108.6	103.8	113.5	▲	2,085	94.8	90.6	99.0	▽
	週3回以上就寝前夕食	6,543	1,708	26.1	1,381	123.7	117.9	129.7	▲	1,692	100.9	96.2	105.9	
	週3回以上朝食夕食後間食	6,461	1,788	27.7	2,058	86.9	82.9	91.0	▽	2,098	85.2	81.3	89.3	▽
	週3回以上朝食を抜く	6,543	1,751	26.8	1,114	157.2	149.9	164.7	▲	1,668	105.0	100.1	110.0	▲
	飲酒の頻度 飲まない	6,578	3,358	51.0	3,639	92.3	89.2	95.5	▽	3,606	93.1	90.0	96.3	▽
	飲酒の頻度 時々	6,578	2,448	37.2	1,923	127.3	122.3	132.4	▲	2,175	112.6	108.2	117.1	▲
	飲酒の頻度 毎日	6,578	772	11.7	1,016	76.0	70.7	81.6	▽	797	96.8	90.1	103.9	
	1日飲酒量 1合未満	3,950	2,035	51.5	2,818	72.2	69.1	75.4	▽	2,273	89.5	85.7	93.5	▽
	1日飲酒量 1～2合未満	3,950	1,251	31.7	836	149.7	141.5	158.2	▲	1,134	110.3	104.2	116.6	▲
	1日飲酒量 2～3合未満	3,950	503	12.7	232	217.1	198.6	237.0	▲	410	122.8	112.3	134.0	▲
	1日飲酒量 3合以上	3,950	161	4.1	64	251.4	214.1	293.4	▲	133	121.3	103.3	141.6	▲
	睡眠による休養が取れない	6,544	2,232	34.1	2,539	87.9	84.3	91.6	▽	2,721	82.0	78.6	85.5	▽
	生活習慣 改善意欲ない	5,353	762	14.2	1,108	68.8	64.0	73.9	▽	596	127.8	118.9	137.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	5,353	1,920	35.9	2,077	92.5	88.4	96.7	▽	2,043	94.0	89.8	98.3	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	5,353	1,074	20.1	900	119.4	112.3	126.7	▲	1,046	102.7	96.6	109.0	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,353	864	16.1	573	150.8	140.9	161.2	▲	769	112.3	105.0	120.1	▲
生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,353	733	13.7	696	105.3	97.8	113.2		899	81.6	75.8	87.7	▽	
保健指導利用しない	6,476	4,025	62.2	4,348	92.6	89.7	95.5	▽	4,065	99.0	96.0	102.1		




判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

北部医療圏（2022年度）



注意 1：欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 北部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (65-74 歳)

(2022 年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
服薬 高血圧症	3,519	2,066	58.7	1,740	118.7	113.7	124.0	▲	1,952	105.8	101.3	110.5	▲
服薬 糖尿病	3,519	595	16.9	516	115.4	106.3	125.0	▲	569	104.6	96.3	113.3	
服薬 脂質異常症	3,519	1,132	32.2	957	118.2	111.5	125.3	▲	981	115.4	108.8	122.4	▲
既往歴 脳卒中	3,449	203	5.9	162	125.2	108.5	143.6	▲	175	116.2	100.7	133.3	▲
既往歴 心臓病	3,450	414	12.0	329	125.9	114.1	138.6	▲	378	109.4	99.1	120.5	
既往歴 腎不全	3,457	45	1.3	41	110.5	80.6	147.8		35	129.2	94.2	172.9	
既往歴 貧血	3,447	155	4.5	160	96.8	82.2	113.3		115	135.4	114.9	158.4	▲
喫煙	3,519	770	21.9	754	102.1	95.1	109.6		663	116.1	108.0	124.6	▲
20歳時体重から10kg以上増加	3,468	1,770	51.0	1,534	115.4	110.1	120.9	▲	1,802	98.2	93.7	102.9	
1日30分以上の運動習慣なし	3,468	2,015	58.1	2,039	98.8	94.5	103.2		1,832	110.0	105.3	114.9	▲
1日1時間以上身体活動なし	3,467	1,556	44.9	1,786	87.1	82.8	91.6	▽	1,728	90.1	85.6	94.7	▽
歩行速度遅い	3,465	1,993	57.5	1,731	115.1	110.1	120.3	▲	1,792	111.2	106.4	116.2	▲
噛めない	3,458	71	2.1	49	144.3	112.7	182.0	▲	69	102.3	79.9	129.1	
噛みにくいことがある	3,458	891	25.8	847	105.2	98.4	112.3		856	104.1	97.4	111.2	
食べる速度が速い	3,467	1,015	29.3	961	105.6	99.2	112.3		951	106.8	100.3	113.6	▲
週3回以上就寝前夕食	3,467	1,034	29.8	706	146.5	137.7	155.7	▲	938	110.2	103.6	117.1	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	3,460	396	11.4	424	93.4	84.4	103.1		399	99.2	89.7	109.5	
週3回以上朝食を抜く	3,468	572	16.5	322	177.7	163.4	192.9	▲	552	103.6	95.3	112.5	
飲酒の頻度 飲まない	3,475	1,111	32.0	1,122	99.0	93.3	105.0		1,156	96.1	90.5	101.9	
飲酒の頻度 時々	3,475	1,236	35.6	813	152.0	143.6	160.7	▲	1,259	98.2	92.8	103.8	
飲酒の頻度 毎日	3,475	1,128	32.5	1,540	73.3	69.1	77.7	▽	1,060	106.4	100.3	112.8	▲
1日飲酒量 1合未満	2,433	741	30.5	1,105	67.1	62.3	72.1	▽	1,000	74.1	68.9	79.6	▽
1日飲酒量 1～2合未満	2,433	998	41.0	888	112.4	105.6	119.6	▲	929	107.4	100.8	114.3	▲
1日飲酒量 2～3合未満	2,433	570	23.4	368	154.9	142.4	168.2	▲	394	144.5	132.9	156.9	▲
1日飲酒量 3合以上	2,433	124	5.1	73	170.9	142.1	203.8	▲	109	113.5	94.4	135.3	
睡眠による休養が取れない	3,453	935	27.1	823	113.6	106.5	121.1	▲	984	95.0	89.0	101.3	
生活習慣 改善意欲ない	1,183	409	34.6	393	104.1	94.3	114.7		310	132.0	119.5	145.4	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	1,183	302	25.5	311	97.2	86.6	108.8		290	104.2	92.8	116.6	
生活習慣 改善する(1か月以内)	1,183	121	10.2	136	89.1	74.0	106.5		137	88.2	73.2	105.4	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,183	117	9.9	92	127.0	105.0	152.2	▲	101	115.9	95.9	139.0	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,183	234	19.8	252	93.0	81.4	105.7		345	67.8	59.4	77.0	▽
保健指導利用しない	3,454	1,927	55.8	2,293	84.0	80.3	87.9	▽	2,077	92.8	88.7	97.0	▽
服薬 高血圧症	3,226	1,534	47.6	1,186	129.4	123.0	136.0	▲	1,408	108.9	103.5	114.5	▲
服薬 糖尿病	3,226	335	10.4	232	144.4	129.3	160.7	▲	299	111.9	100.2	124.5	▲
服薬 脂質異常症	3,226	1,325	41.1	1,166	113.6	107.6	119.9	▲	1,128	117.5	111.2	124.0	▲
既往歴 脳卒中	3,141	128	4.1	75	170.7	142.4	202.9	▲	97	131.8	110.0	156.8	▲
既往歴 心臓病	3,141	178	5.7	130	137.1	117.7	158.8	▲	184	96.6	82.9	111.8	
既往歴 腎不全	3,143	36	1.1	20	179.9	126.0	249.0	▲	23	154.1	107.9	213.4	▲
既往歴 貧血	3,143	319	10.1	392	81.4	72.7	90.8	▽	270	118.2	105.5	131.9	▲
喫煙	3,226	166	5.1	162	102.7	87.7	119.6		128	129.6	110.6	150.9	▲
20歳時体重から10kg以上増加	3,186	1,359	42.7	857	158.6	150.3	167.3	▲	1,328	102.3	97.0	107.9	
1日30分以上の運動習慣なし	3,188	1,954	61.3	1,935	101.0	96.6	105.6		1,904	102.6	98.1	107.3	
1日1時間以上身体活動なし	3,182	1,348	42.4	1,546	87.2	82.6	92.0	▽	1,460	92.3	87.5	97.4	▽
歩行速度遅い	3,178	1,727	54.3	1,573	109.8	104.7	115.1	▲	1,556	111.0	105.8	116.4	▲
噛めない	(3,161)	(12)	(0.4)										
噛みにくいことがある	(3,161)	658	(20.8)										
食べる速度が速い	3,187	925	29.0	741	124.8	116.8	133.1	▲	861	107.4	100.6	114.5	▲
週3回以上就寝前夕食	3,187	604	19.0	325	186.1	171.5	201.5	▲	535	113.0	104.1	122.4	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	3,175	835	26.3	830	100.6	93.9	107.6		827	100.9	94.2	108.0	
週3回以上朝食を抜く	3,184	398	12.5	186	214.3	193.7	236.4	▲	386	103.2	93.3	113.9	
飲酒の頻度 飲まない	3,191	2,499	78.3	2,167	115.3	110.9	120.0	▲	2,431	102.8	98.8	106.9	
飲酒の頻度 時々	3,191	526	16.5	670	78.5	71.9	85.5	▽	603	87.3	80.0	95.1	▽
飲酒の頻度 毎日	3,191	166	5.2	354	46.9	40.0	54.6	▽	157	105.7	90.2	123.1	
1日飲酒量 1合未満	(856)	557	(65.1)	735	75.8	69.6	82.3	▽	681	81.7	75.1	88.8	▽
1日飲酒量 1～2合未満	(856)	196	(22.9)	112	174.5	150.9	200.7	▲	136	143.6	124.2	165.2	▲
1日飲酒量 2～3合未満	(856)	103	(12.0)	26	527.4	430.5	639.6	▲	42	242.4	197.9	294.0	▲
1日飲酒量 3合以上	(856)	-	-	3					10				
睡眠による休養が取れない	3,184	888	27.9	866	102.6	96.0	109.6		973	91.3	85.4	97.5	▽
生活習慣 改善意欲ない	994	225	22.6	252	89.4	78.1	101.9		176	127.7	111.5	145.5	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	994	280	28.2	291	96.2	85.2	108.1		271	103.3	91.5	116.1	
生活習慣 改善する(1か月以内)	994	161	16.2	145	110.8	94.3	129.3		160	100.4	85.5	117.1	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	994	121	12.2	95	127.1	105.4	151.8	▲	111	108.7	90.2	129.9	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	994	207	20.8	211	98.2	85.3	112.5		275	75.3	65.4	86.3	▽
保健指導利用しない	3,166	1,774	56.0	1,962	90.4	86.3	94.7	▽	1,829	97.0	92.6	101.6	




判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

イ 中部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-74歳)

(2022年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	52,038	15,542	29.9	13,327	116.6	114.8	118.5	▲	16,216	95.8	94.3	97.4	▽
	服薬 糖尿病	52,038	4,385	8.4	4,193	104.6	101.5	107.7	▲	4,600	95.3	92.5	98.2	▽
	服薬 脂質異常症	52,038	7,853	15.1	8,009	98.1	95.9	100.2		8,290	94.7	92.6	96.8	▽
	既往歴 脳卒中	39,436	779	2.0	880	88.5	82.4	94.9	▽	1,049	74.3	69.2	79.7	▽
	既往歴 心臓病	39,440	1,803	4.6	1,815	99.3	94.8	104.0		2,369	76.1	72.7	79.7	▽
	既往歴 腎不全	39,451	186	0.5	290	64.2	55.3	74.1	▽	276	67.4	58.1	77.8	▽
	既往歴 貧血	41,043	783	1.9	1,287	60.9	56.7	65.3	▽	1,089	71.9	66.9	77.1	▽
	喫煙	52,037	15,150	29.1	16,496	91.8	90.4	93.3	▽	15,329	98.8	97.3	100.4	
	20歳時体重から10kg以上増加	42,457	24,258	57.1	20,607	117.7	116.2	119.2	▲	23,711	102.3	101.0	103.6	▲
	1日30分以上の運動習慣なし	42,397	27,200	64.2	29,452	92.4	91.3	93.5	▽	27,450	99.1	97.9	100.3	
	1日1時間以上身体活動なし	42,213	23,061	54.6	24,221	95.2	94.0	96.4	▽	24,207	95.3	94.0	96.5	▽
	歩行速度遅い	42,255	21,865	51.7	22,173	98.6	97.3	99.9	▽	22,144	98.7	97.4	100.1	
	嗜めない	39,875	429	1.1	380	112.8	102.4	124.0	▲	441	97.3	88.3	106.9	
	嗜みにくいことがある	39,875	7,069	17.7	6,943	101.8	99.5	104.2		7,335	96.4	94.1	98.7	▽
	食べる速度が速い	42,241	14,855	35.2	15,114	98.3	96.7	99.9	▽	15,255	97.4	95.8	99.0	▽
	週3回以上就寝前夕食	42,238	14,824	35.1	14,662	101.1	99.5	102.7		14,881	99.6	98.0	101.2	
	週3回以上朝食後間食	39,807	5,236	13.2	5,431	96.4	93.8	99.1	▽	5,227	100.2	97.5	102.9	
	週3回以上朝食を抜く	42,235	12,179	28.8	9,912	122.9	120.7	125.1	▲	12,457	97.8	96.0	99.5	▽
	飲酒の頻度 飲まない	42,972	13,874	32.3	14,520	95.5	94.0	97.2	▽	12,556	110.5	108.7	112.4	▲
	飲酒の頻度 時々	42,972	16,415	38.2	12,972	126.5	124.6	128.5	▲	17,208	95.4	93.9	96.9	▽
	飲酒の頻度 毎日	42,972	12,683	29.5	15,479	81.9	80.5	83.4	▽	13,208	96.0	94.4	97.7	▽
	1日飲酒量 1合未満	36,194	11,639	32.2	15,778	73.8	72.4	75.1	▽	11,536	100.9	99.1	102.7	
	1日飲酒量 1～2合未満	36,194	13,702	37.9	12,255	111.8	109.9	113.7	▲	14,062	97.4	95.8	99.1	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	36,194	7,770	21.5	6,075	127.9	125.1	130.8	▲	7,525	103.3	101.0	105.6	▲
	1日飲酒量 3合以上	36,194	3,083	8.5	2,085	147.9	142.7	153.2	▲	3,071	100.4	96.9	104.0	
	睡眠による休養が取れない	42,065	14,147	33.6	13,969	101.3	99.6	103.0		14,591	97.0	95.4	98.6	▽
	生活習慣 改善意欲ない	43,282	9,054	20.9	12,553	72.1	70.6	73.6	▽	8,518	106.3	104.1	108.5	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	43,282	13,752	31.8	13,315	103.3	101.6	105.0	▲	13,562	101.4	99.7	103.1	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	43,282	6,232	14.4	5,554	112.2	109.4	115.0	▲	6,393	97.5	95.1	99.9	▽
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	43,282	5,114	11.8	4,205	121.6	118.3	125.0	▲	5,056	101.1	98.4	104.0	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	43,282	9,130	21.1	7,655	119.3	116.8	121.7	▲	9,753	93.6	91.7	95.6	▽	
保健指導利用しない	41,827	29,076	69.5	30,051	96.8	95.6	97.9	▽	27,651	105.2	103.9	106.4	▲	
女性	服薬 高血圧症	47,877	10,306	21.5	8,295	124.2	121.9	126.7	▲	10,548	97.7	95.8	99.6	▽
	服薬 糖尿病	47,877	2,341	4.9	1,719	136.2	130.8	141.8	▲	2,236	104.7	100.5	109.0	▲
	服薬 脂質異常症	47,877	7,059	14.7	7,727	91.4	89.2	93.5	▽	7,465	94.6	92.4	96.8	▽
	既往歴 脳卒中	35,811	458	1.3	457	100.3	91.3	109.9		632	72.5	66.0	79.5	▽
	既往歴 心臓病	35,810	865	2.4	792	109.3	102.1	116.8	▲	1,337	64.7	60.5	69.2	▽
	既往歴 腎不全	35,828	122	0.3	188	72.3	69.2	86.6	▽	200	61.1	56.7	73.0	▽
	既往歴 貧血	38,269	5,301	13.9	7,816	67.8	66.0	69.7	▽	6,840	77.5	75.4	79.6	▽
	喫煙	47,876	4,589	9.6	4,670	98.3	95.4	101.2		4,391	104.5	101.5	107.6	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	38,462	16,298	42.4	11,266	144.7	142.5	146.9	▲	15,808	103.1	101.5	104.7	▲
	1日30分以上の運動習慣なし	38,509	29,261	76.0	29,459	99.3	98.2	100.5		29,311	99.8	98.7	101.0	
	1日1時間以上身体活動なし	38,192	20,514	53.7	21,527	95.3	94.0	96.6	▽	22,132	92.7	91.4	94.0	▽
	歩行速度遅い	38,266	19,942	52.1	21,425	93.1	91.8	94.4	▽	20,980	95.1	93.7	96.4	▽
	嗜めない	34,993	170	0.5	123	138.4	118.4	160.8	▲	188	90.6	77.5	105.3	
	嗜みにくいことがある	34,993	5,449	15.6	5,061	107.7	104.8	110.6	▲	5,580	97.7	95.1	100.3	
	食べる速度が速い	38,270	12,009	31.4	10,327	116.3	114.2	118.4	▲	11,890	101.0	99.2	102.8	
	週3回以上就寝前夕食	38,376	9,406	24.5	7,347	128.0	125.5	130.6	▲	9,318	100.9	98.9	103.0	
	週3回以上朝食後間食	35,066	11,104	31.7	10,833	102.5	100.6	104.4	▲	11,018	100.8	98.9	102.7	
	週3回以上朝食を抜く	38,370	8,921	23.2	5,758	154.9	151.7	158.2	▲	8,853	100.8	98.7	102.9	
	飲酒の頻度 飲まない	39,051	24,375	62.4	22,532	108.2	106.8	109.5	▲	22,912	106.4	105.1	107.7	▲
	飲酒の頻度 時々	39,051	10,640	27.2	10,819	98.3	96.5	100.2		11,900	89.4	87.7	91.1	▽
	飲酒の頻度 毎日	39,051	4,036	10.3	5,700	70.8	68.6	73.0	▽	4,239	95.2	92.3	98.2	▽
	1日飲酒量 1合未満	25,435	15,861	62.4	18,693	84.9	83.5	86.2	▽	15,504	102.3	100.7	103.9	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	25,435	6,350	25.0	5,036	126.1	123.0	129.2	▲	6,754	94.0	91.7	96.4	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	25,435	2,460	9.7	1,344	183.0	175.8	190.3	▲	2,413	101.9	97.9	106.0	
	1日飲酒量 3合以上	25,435	764	3.0	361	211.4	196.7	227.0	▲	764	100.0	93.1	107.4	
	睡眠による休養が取れない	38,169	14,599	38.2	13,947	104.7	103.0	106.4	▲	15,095	96.7	95.2	98.3	▽
	生活習慣 改善意欲ない	38,012	4,767	12.5	8,215	58.0	56.4	59.7	▽	4,716	101.1	98.2	104.0	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	38,012	13,885	36.5	14,052	98.8	97.2	100.5		13,706	101.3	99.6	103.0	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	38,012	7,292	19.2	6,228	117.1	114.4	119.8	▲	7,177	101.6	99.3	104.0	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	38,012	5,387	14.2	3,987	135.1	131.5	138.8	▲	5,246	102.7	100.0	105.5	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	38,012	6,681	17.6	5,530	120.8	117.9	123.7	▲	7,167	93.2	91.0	95.5	▽	
保健指導利用しない	37,420	24,186	64.6	24,795	97.5	96.3	98.8	▽	23,180	104.3	103.0	105.7	▲	


判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

中部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 中部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-64 歳)

(2022 年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
服薬 高血圧症	40,833	9,594	23.5	7,790	123.2	120.7	125.7	▲	10,002	95.9	94.0	97.9	▽
服薬 糖尿病	40,833	2,613	6.4	2,551	102.4	98.5	106.4		2,789	93.7	90.1	97.3	▽
服薬 脂質異常症	40,833	4,774	11.7	4,962	96.2	93.5	99.0	▽	5,169	92.4	89.8	95.0	▽
既往歴 脳卒中	30,027	440	1.5	437	100.8	91.6	110.7		571	77.1	70.1	84.6	▽
既往歴 心臓病	30,026	1,055	3.5	916	115.2	108.3	122.4	▲	1,334	79.1	74.4	84.0	▽
既往歴 腎不全	30,032	121	0.4	179	67.7	56.2	80.9	▽	181	67.0	55.6	80.0	▽
既往歴 貧血	31,196	587	1.9	828	70.9	65.3	76.9	▽	762	77.1	71.0	83.6	▽
喫煙	40,832	12,989	31.8	14,094	92.2	90.6	93.8	▽	13,215	98.3	96.6	100.0	▽
20歳時体重から10kg以上増加	34,557	20,009	57.9	17,108	117.0	115.3	118.6	▲	19,601	102.1	100.7	103.5	▲
1日30分以上の運動習慣なし	34,497	22,997	66.7	24,793	92.8	91.6	94.0	▽	23,267	98.8	97.6	100.1	
1日1時間以上身体活動なし	34,343	19,066	55.5	20,158	94.6	93.2	95.9	▽	20,275	94.0	92.7	95.4	▽
歩行速度遅い	34,400	17,851	51.9	18,247	97.8	96.4	99.3	▽	18,082	98.7	97.3	100.2	
嗜めない	32,532	298	0.9	276	108.1	96.1	121.0		294	101.5	90.3	113.7	
嗜みにくいことがある	32,532	5,261	16.2	5,145	102.3	99.5	105.1		5,514	95.4	92.8	98.0	▽
食べる速度が速い	34,351	12,808	37.3	12,923	99.1	97.4	100.8		13,090	97.8	96.2	99.6	▽
週3回以上就寝前夕食	34,372	12,802	37.2	13,054	98.1	96.4	99.8	▽	12,747	100.4	98.7	102.2	
週3回以上朝昼夕食後間食	32,462	4,433	13.7	4,533	97.8	94.9	100.7		4,383	101.1	98.2	104.2	
週3回以上朝食を抜く	34,373	10,936	31.8	9,177	119.2	116.9	121.4	▲	11,201	97.6	95.8	99.5	▽
飲酒の頻度 飲まない	34,841	10,877	31.2	11,900	91.4	89.7	93.1	▽	9,859	110.3	108.3	112.4	▲
飲酒の頻度 時々	34,841	13,685	39.3	11,066	123.7	121.6	125.8	▲	14,258	96.0	94.4	97.6	▽
飲酒の頻度 毎日	34,841	10,279	29.5	11,876	86.6	84.9	88.2	▽	10,723	95.9	94.0	97.7	▽
1日飲酒量 1合未満	29,717	8,942	30.1	12,841	69.6	68.2	71.1	▽	8,880	100.7	98.6	102.8	
1日飲酒量 1～2合未満	29,717	11,315	38.1	9,892	114.4	112.3	116.5	▲	11,587	97.7	95.9	99.5	▽
1日飲酒量 2～3合未満	29,717	6,686	22.5	5,093	131.3	128.1	134.5	▲	6,472	103.3	100.9	105.8	▲
1日飲酒量 3合以上	29,717	2,774	9.3	1,891	146.7	141.3	152.3	▲	2,779	99.8	96.1	103.6	
睡眠による休養が取れない	34,259	11,947	34.9	12,103	98.7	97.0	100.5		12,362	96.6	94.9	98.4	▽
生活習慣 改善意欲ない	36,055	7,016	19.5	10,127	69.3	67.7	70.9	▽	6,602	106.3	103.8	108.8	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	36,055	12,105	33.6	11,441	105.8	103.9	107.7	▲	11,822	102.4	100.6	104.2	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	36,055	5,395	15.0	4,734	114.0	111.0	117.1	▲	5,570	96.9	94.3	99.5	▽
生活習慣 取組み済(6か月未満)	36,055	4,468	12.4	3,649	122.4	118.9	126.1	▲	4,447	100.5	97.5	103.5	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	36,055	7,071	19.6	6,104	115.8	113.2	118.6	▲	7,614	92.9	90.7	95.1	▽
保健指導利用しない	34,113	24,096	70.6	24,927	96.7	95.4	97.9	▽	23,010	104.7	103.4	106.1	▲
服薬 高血圧症	36,044	5,315	14.7	3,943	134.8	131.2	138.5	▲	5,379	98.8	96.2	101.5	
服薬 糖尿病	36,044	1,157	3.2	867	133.5	125.9	141.4	▲	1,137	101.8	96.0	107.8	
服薬 脂質異常症	36,044	3,063	8.5	3,447	88.9	85.7	92.1	▽	3,325	92.1	88.9	95.4	▽
既往歴 脳卒中	25,795	236	0.9	216	109.1	95.6	123.9		321	73.5	64.4	83.4	▽
既往歴 心臓病	25,794	485	1.9	375	129.2	117.9	141.2	▲	747	65.0	59.3	71.0	▽
既往歴 腎不全	(25,790)	(48)	(0.2)	104	84.3	47.5	81.6	▽	125	53.6	41.5	68.0	▽
既往歴 貧血	27,586	4,712	17.1	6,489	72.6	70.6	74.7	▽	5,927	79.5	77.2	81.8	▽
喫煙	36,043	4,127	11.5	4,078	101.2	98.1	104.3		3,922	105.2	102.0	108.5	▲
20歳時体重から10kg以上増加	30,262	12,687	41.9	9,059	140.0	137.6	142.5	▲	12,391	102.4	100.6	104.2	▲
1日30分以上の運動習慣なし	30,298	24,237	80.0	24,465	99.1	97.8	100.3		24,397	99.3	98.1	100.6	
1日1時間以上身体活動なし	30,012	16,677	55.6	17,547	95.0	93.6	96.5	▽	18,371	90.8	89.4	92.2	▽
歩行速度遅い	30,119	16,176	53.7	17,392	93.0	91.6	94.5	▽	16,992	95.2	93.7	96.7	▽
嗜めない	27,610	115	0.4	84	136.2	112.4	163.5	▲	125	92.1	76.1	110.6	
嗜みにくいことがある	27,610	3,777	13.7	3,526	107.1	103.7	110.6	▲	3,960	95.4	92.4	98.5	▽
食べる速度が速い	30,072	9,772	32.5	8,417	116.1	113.8	118.4	▲	9,674	101.0	99.0	103.0	
週3回以上就寝前夕食	30,190	8,146	27.0	6,512	125.1	122.4	127.8	▲	7,943	102.6	100.3	104.8	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	27,658	9,195	33.2	8,893	103.4	101.3	105.5	▲	9,085	101.2	99.2	103.3	
週3回以上朝食を抜く	30,175	7,946	26.3	5,278	150.6	147.3	153.9	▲	7,855	101.2	98.9	103.4	
飲酒の頻度 飲まない	30,810	17,853	57.9	16,945	105.4	103.8	106.9	▲	16,645	107.3	105.7	108.8	▲
飲酒の頻度 時々	30,810	9,272	30.1	9,084	102.1	100.0	104.2	▲	10,335	89.7	87.9	91.6	▽
飲酒の頻度 毎日	30,810	3,685	12.0	4,781	77.1	74.6	79.6	▽	3,830	96.2	93.1	99.4	▽
1日飲酒量 1合未満	21,146	12,367	58.5	15,054	82.2	80.7	83.6	▽	12,117	102.1	100.3	103.9	▲
1日飲酒量 1～2合未満	21,146	5,783	27.3	4,494	128.7	125.4	132.0	▲	6,100	94.8	92.4	97.3	▽
1日飲酒量 2～3合未満	21,146	2,282	10.8	1,251	182.4	175.0	190.0	▲	2,210	103.3	99.1	107.6	
1日飲酒量 3合以上	21,146	714	3.4	347	205.7	190.9	221.4	▲	718	99.4	92.2	107.0	
睡眠による休養が取れない	30,039	12,131	40.4	11,733	103.4	101.6	105.3	▲	12,608	96.2	94.5	97.9	▽
生活習慣 改善意欲ない	30,906	3,531	11.4	6,380	55.3	53.5	57.2	▽	3,424	103.1	99.8	106.6	
生活習慣 改善する(6か月以内)	30,906	12,079	39.1	12,003	100.6	98.8	102.4		11,805	102.3	100.5	104.2	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	30,906	6,044	19.6	5,202	116.2	113.3	119.2	▲	6,044	100.0	97.5	102.5	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	30,906	4,510	14.6	3,315	136.0	132.1	140.1	▲	4,464	101.0	98.1	104.0	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	30,906	4,742	15.3	4,006	118.4	115.0	121.8	▲	5,168	91.8	89.2	94.4	▽
保健指導利用しない	29,475	19,380	65.8	19,872	97.5	96.2	98.9	▽	18,589	104.3	102.8	105.7	▲




判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

中部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 中部医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比 (65-74 歳)

(2022 年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
	(人)	該当者 (人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	
男性	服薬 高血圧症	11,205	5,948	53.1	5,538	107.4	104.7	110.2	▲	6,214	95.7	93.3	98.2	▽
	服薬 糖尿病	11,205	1,772	15.8	1,641	108.0	103.0	113.1	▲	1,811	97.8	93.3	102.5	
	服薬 脂質異常症	11,205	3,079	27.5	3,047	101.0	97.5	104.7		3,121	98.7	95.2	102.2	
	既往歴 脳卒中	9,409	339	3.6	444	76.4	68.5	85.0	▽	478	70.9	63.6	78.9	▽
	既往歴 心臓病	9,414	748	7.9	899	83.2	77.3	89.4	▽	1,034	72.3	67.2	77.7	▽
	既往歴 腎不全	9,419	65	0.7	111	58.5	45.1	74.5	▽	95	68.3	52.7	87.1	▽
	既往歴 貧血	9,847	196	2.0	459	42.7	37.0	49.2	▽	328	59.8	51.7	68.8	▽
	喫煙	11,205	2,161	19.3	2,402	89.9	86.2	93.8	▽	2,114	102.2	98.0	106.6	
	20歳時体重から10kg以上増加	7,900	4,249	53.8	3,499	121.4	117.8	125.1	▲	4,110	103.4	100.3	106.5	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	7,900	4,203	53.2	4,658	90.2	87.5	93.0	▽	4,183	100.5	97.5	103.6	
	1日1時間以上身体活動なし	7,870	3,995	50.8	4,063	98.3	95.3	101.4		3,931	101.6	98.5	104.8	
	歩行速度遅い	7,855	4,014	51.1	3,927	102.2	99.1	105.4		4,062	98.8	95.8	101.9	
	喘めない	7,343	131	1.8	105	125.3	104.7	148.7	▲	147	88.9	74.4	105.5	
	喘みにくいことがある	7,343	1,808	24.6	1,798	100.6	96.0	105.3		1,820	99.3	94.8	104.0	
	食べる速度が速い	7,890	2,047	25.9	2,191	93.4	89.4	97.6	▽	2,164	94.6	90.5	98.8	▽
	週3回以上就寝前夕食	7,866	2,022	25.7	1,608	125.8	120.3	131.4	▲	2,134	94.7	90.7	99.0	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	7,345	803	10.9	898	89.5	83.4	95.9	▽	844	95.1	88.6	101.9	
	週3回以上朝食を抜く	7,862	1,243	15.8	735	169.1	159.8	178.8	▲	1,257	98.9	93.5	104.6	
	飲酒の頻度 飲まない	8,131	2,997	36.9	2,621	114.4	110.3	118.5	▲	2,696	111.2	107.2	115.2	▲
	飲酒の頻度 時々	8,131	2,730	33.6	1,906	143.2	137.9	148.7	▲	2,950	92.6	89.1	96.1	▽
	飲酒の頻度 毎日	8,131	2,404	29.6	3,604	66.7	64.1	69.4	▽	2,485	96.7	92.9	100.7	
	1日飲酒量 1合未満	6,477	2,697	41.6	2,937	91.8	88.4	95.4	▽	2,656	101.5	97.7	105.4	
	1日飲酒量 1～2合未満	6,477	2,387	36.9	2,364	101.0	97.0	105.1		2,475	96.4	92.6	100.4	
	1日飲酒量 2～3合未満	6,477	1,084	16.7	982	110.4	103.9	117.1	▲	1,053	102.9	96.9	109.2	
	1日飲酒量 3合以上	6,477	309	4.8	194	159.2	142.0	178.0	▲	292	105.7	94.3	118.2	
	睡眠による休養が取れない	7,806	2,200	28.2	1,866	117.9	113.0	122.9	▲	2,229	98.7	94.6	102.9	
	生活習慣 改善意欲ない	7,227	2,038	28.2	2,426	84.0	80.4	87.7	▽	1,916	106.4	101.8	111.1	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	7,227	1,647	22.8	1,874	87.9	83.7	92.3	▽	1,740	94.6	90.1	99.3	▽	
生活習慣 改善する(1か月以内)	7,227	837	11.6	821	102.0	95.2	109.2		822	101.8	95.0	108.9		
生活習慣 取組み済(6か月未満)	7,227	646	8.9	556	116.2	107.5	125.6	▲	609	106.1	98.1	114.6		
生活習慣 取組み済(6か月以上)	7,227	2,059	28.5	1,551	132.7	127.1	138.6	▲	2,140	96.2	92.1	100.5		
保健指導利用しない	7,714	4,980	64.6	5,124	97.2	94.5	99.9	▽	4,641	107.3	104.3	110.3	▲	
女性	服薬 高血圧症	11,833	4,991	42.2	4,352	114.7	111.5	117.9	▲	5,169	96.5	93.9	99.3	▽
	服薬 糖尿病	11,833	1,184	10.0	852	139.0	131.2	147.2	▲	1,099	107.7	101.7	114.0	▲
	服薬 脂質異常症	11,833	3,996	33.8	4,280	93.4	90.5	96.3	▽	4,140	96.5	93.6	99.6	▽
	既往歴 脳卒中	10,016	222	2.2	240	92.4	80.6	105.4		310	71.5	62.4	81.6	▽
	既往歴 心臓病	10,016	380	3.8	416	91.3	82.4	101.0		590	64.4	58.1	71.2	▽
	既往歴 腎不全	10,019	55	0.5	64	86.0	64.8	111.9		75	73.7	55.5	96.0	▽
	既往歴 貧血	10,683	589	5.5	1,327	44.4	40.9	48.1	▽	913	64.5	59.4	69.9	▽
	喫煙	11,833	462	3.9	592	78.0	71.1	85.5	▽	469	98.5	89.7	107.9	
	20歳時体重から10kg以上増加	8,200	3,611	44.0	2,206	163.7	158.4	169.1	▲	3,417	105.7	102.3	109.2	▲
	1回30分以上の運動習慣なし	8,211	5,024	61.2	4,993	100.6	97.9	103.4		4,914	102.2	99.4	105.1	
	1日1時間以上身体活動なし	8,180	3,837	46.9	3,979	96.4	93.4	99.5	▽	3,761	102.0	98.8	105.3	
	歩行速度遅い	8,147	3,766	46.2	4,033	93.4	90.4	96.4	▽	3,988	94.4	91.4	97.5	▽
	喘めない	7,383	55	0.7	38	143.2	107.9	186.4	▲	63	87.5	65.9	113.9	
	喘みにくいことがある	7,383	1,672	22.6	1,535	108.9	103.8	114.3	▲	1,620	103.2	98.3	108.3	
	食べる速度が速い	8,198	2,237	27.3	1,910	117.1	112.3	122.1	▲	2,216	101.0	96.8	105.2	
	週3回以上就寝前夕食	8,186	1,260	15.4	835	150.9	142.7	159.5	▲	1,375	91.7	86.7	96.9	▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	7,408	1,909	25.8	1,940	98.4	94.0	102.9		1,933	98.8	94.4	103.3	
	週3回以上朝食を抜く	8,195	975	11.9	481	202.8	190.3	215.9	▲	997	97.8	91.7	104.1	
	飲酒の頻度 飲まない	8,241	6,522	79.1	5,586	116.8	113.9	119.6	▲	6,267	104.1	101.6	106.6	▲
	飲酒の頻度 時々	8,241	1,368	16.6	1,736	78.8	74.7	83.1	▽	1,565	87.4	82.8	92.1	▽
	飲酒の頻度 毎日	8,241	351	4.3	919	38.2	34.3	42.4	▽	409	85.8	77.1	95.3	▽
	1日飲酒量 1合未満	4,289	3,494	81.5	3,639	96.0	92.9	99.3	▽	3,386	103.2	99.8	106.7	
	1日飲酒量 1～2合未満	4,289	567	13.2	543	104.5	96.1	113.5		654	86.7	79.8	94.2	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	4,289	178	4.2	93	191.0	164.0	221.2	▲	204	87.4	75.0	101.2	
	1日飲酒量 3合以上	4,289	50	1.2	14	350.9	260.4	462.6	▲	45	110.5	82.0	145.6	
	睡眠による休養が取れない	8,130	2,468	30.4	2,214	111.5	107.1	115.9	▲	2,487	99.2	95.4	103.2	
	生活習慣 改善意欲ない	7,106	1,236	17.4	1,835	67.4	63.7	71.2	▽	1,292	95.7	90.4	101.2	
生活習慣 改善する(6か月以内)	7,106	1,806	25.4	2,049	88.1	84.1	92.3	▽	1,901	95.0	90.7	99.5	▽	
生活習慣 改善する(1か月以内)	7,106	1,248	17.6	1,026	121.6	115.0	128.6	▲	1,133	110.2	104.1	116.4	▲	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	7,106	877	12.3	671	130.6	122.1	139.5	▲	781	112.3	105.0	120.0	▲	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	7,106	1,939	27.3	1,524	127.2	121.6	133.0	▲	1,999	97.0	92.7	101.4		
保健指導利用しない	7,945	4,806	60.5	4,923	97.6	94.9	100.4		4,591	104.7	101.7	107.7	▲	




判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未達の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

ウ 南部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-74 歳)

(2022 年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値			下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	80,124	24,741	30.9	20,415	121.2	119.7	122.7	▲	24,862	99.5	98.3	100.8
	服薬 糖尿病	80,124	7,132	8.9	6,427	111.0	108.4	113.6	▲	7,050	101.2	98.8	103.5
	服薬 脂質異常症	80,124	12,944	16.2	12,279	105.4	103.6	107.2	▲	12,714	101.8	100.1	103.6
	既往歴 脳卒中	64,288	1,831	2.8	1,386	132.1	126.1	138.3	▲	1,660	110.3	105.3	115.5
	既往歴 心臓病	64,292	4,518	7.0	2,862	157.9	153.3	162.6	▲	3,763	120.1	116.6	123.6
	既往歴 腎不全	65,069	544	0.8	471	115.6	106.1	125.8	▲	450	120.8	110.9	131.4
	既往歴 貧血	63,071	1,732	2.7	1,948	88.9	84.8	93.2	▽	1,660	104.4	99.5	109.4
	喫煙	80,119	22,881	28.6	25,441	89.9	88.8	91.1	▽	23,649	96.8	95.5	98.0
	20歳時体重から10kg以上増加	66,400	36,475	54.9	32,157	113.4	112.3	114.6	▲	37,020	98.5	97.5	99.5
	1日30分以上の運動習慣なし	65,711	42,317	64.4	45,504	93.0	92.1	93.9	▽	42,386	99.8	98.9	100.8
	1日1時間以上身体活動なし	65,464	39,023	59.6	37,472	104.1	103.1	105.2	▲	37,428	104.3	103.2	105.3
	歩行速度遅い	65,467	34,313	52.4	34,312	100.0	98.9	101.1		34,296	100.1	99.0	101.1
	喘めない	63,929	667	1.0	616	108.3	100.2	116.8	▲	717	93.0	86.0	100.3
	喘みにくいことがある	63,929	11,767	18.4	11,231	104.8	102.9	106.7	▲	11,841	99.4	97.6	101.2
	食べる速度が速い	64,761	23,884	36.9	23,043	103.6	102.3	105.0	▲	23,252	102.7	101.4	104.0
	週3回以上就寝前夕食	65,195	22,718	34.8	22,412	101.4	100.1	102.7	▲	22,837	99.5	98.2	100.8
	週3回以上朝食後間食	63,527	8,499	13.4	8,639	98.4	96.3	100.5		8,308	102.3	100.1	104.5
	週3回以上朝食を抜く	65,129	18,724	28.7	15,063	124.3	122.5	126.1	▲	19,001	98.5	97.1	100.0
	飲酒の頻度 飲まない	69,323	20,487	29.6	23,402	87.5	86.3	88.7	▽	20,308	100.9	99.5	102.3
	飲酒の頻度 時々	69,323	28,053	40.5	20,841	134.6	133.0	136.2	▲	27,713	101.2	100.0	102.4
	飲酒の頻度 毎日	69,323	20,783	30.0	25,079	82.9	81.7	84.0	▽	21,302	97.6	96.2	98.9
	1日飲酒量 1合未満	59,253	19,601	33.1	25,858	75.8	74.7	76.9	▽	18,995	103.2	101.8	104.6
	1日飲酒量 1～2合未満	59,253	23,601	39.8	20,087	117.5	116.0	119.0	▲	23,010	102.6	101.3	103.9
	1日飲酒量 2～3合未満	59,253	11,525	19.5	9,924	116.1	114.0	118.3	▲	12,263	94.0	92.3	95.7
	1日飲酒量 3合以上	59,253	4,526	7.6	3,384	133.8	129.9	137.7	▲	4,986	90.8	88.2	93.5
	睡眠による休養が取れない	63,991	23,490	36.7	21,144	111.1	109.7	112.5	▲	22,125	106.2	104.8	107.5
	生活習慣 改善意欲ない	68,580	12,827	18.7	20,090	63.8	62.7	65.0	▽	13,782	93.1	91.5	94.7
	生活習慣 改善する(6か月以内)	68,580	20,635	30.1	20,885	98.8	97.5	100.2		21,184	97.4	96.1	98.7
	生活習慣 改善する(1か月以内)	68,580	10,135	14.8	8,735	116.0	113.8	118.3	▲	9,983	101.5	99.6	103.5
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	68,580	7,966	11.6	6,575	121.2	118.5	123.8	▲	7,873	101.2	99.0	103.4
生活習慣 取組み済(6か月以上)	68,580	17,017	24.8	12,295	138.4	136.3	140.5	▲	15,758	108.0	106.4	109.6	
保健指導利用しない	62,667	41,052	65.5	44,997	91.2	90.4	92.1	▽	41,397	99.2	98.2	100.1	
女性	服薬 高血圧症	75,225	15,979	21.2	12,802	124.8	122.9	126.8	▲	16,312	98.0	96.4	99.5
	服薬 糖尿病	75,225	3,291	4.4	2,658	123.8	119.6	128.1	▲	3,458	95.2	91.9	98.5
	服薬 脂質異常症	75,225	11,660	15.5	11,920	97.8	96.1	99.6	▽	11,513	101.3	99.5	103.1
	既往歴 脳卒中	60,820	1,193	2.0	748	159.5	150.6	168.8	▲	1,039	114.8	108.4	121.5
	既往歴 心臓病	60,807	2,866	4.7	1,297	221.0	212.9	229.2	▲	2,218	129.2	124.6	134.1
	既往歴 腎不全	62,290	426	0.7	289	147.4	133.7	162.1	▲	343	124.3	112.8	136.7
	既往歴 貧血	59,999	11,682	19.5	12,429	94.0	92.3	95.7	▽	10,941	106.8	104.8	108.7
	喫煙	75,225	6,448	8.6	7,385	87.3	85.2	89.5	▽	6,960	92.6	90.4	94.9
	20歳時体重から10kg以上増加	63,791	25,519	40.0	18,630	137.0	135.3	138.7	▲	26,218	97.3	96.1	98.5
	1日30分以上の運動習慣なし	62,799	47,637	75.9	47,776	99.7	98.8	100.6		47,520	100.2	99.3	101.2
	1日1時間以上身体活動なし	63,043	37,942	60.2	35,383	107.2	106.2	108.3	▲	36,305	104.5	103.5	105.6
	歩行速度遅い	63,051	35,067	55.6	35,163	99.7	98.7	100.8		34,440	101.8	100.8	102.9
	喘めない	61,932	344	0.6	219	156.7	140.6	174.2	▲	336	102.3	91.8	113.7
	喘みにくいことがある	61,932	9,925	16.0	9,034	109.9	107.7	112.0	▲	9,949	99.8	97.8	101.7
	食べる速度が速い	61,738	19,284	31.2	16,587	116.3	114.6	117.9	▲	19,097	101.0	99.6	102.4
	週3回以上就寝前夕食	63,045	14,831	23.5	11,896	124.7	122.7	126.7	▲	15,152	97.9	96.3	99.5
	週3回以上朝食後間食	61,864	19,620	31.7	19,054	103.0	101.5	104.4	▲	19,374	101.3	99.9	102.7
	週3回以上朝食を抜く	62,958	13,926	22.1	9,266	150.3	147.8	152.8	▲	14,305	97.4	95.7	99.0
	飲酒の頻度 飲まない	64,861	37,629	58.0	37,590	100.1	99.1	101.1		38,355	98.1	97.1	99.1
	飲酒の頻度 時々	64,861	20,366	31.4	17,863	114.0	112.4	115.6	▲	19,571	104.1	102.6	105.5
	飲酒の頻度 毎日	64,861	6,866	10.6	9,408	73.0	71.3	74.7	▽	6,934	99.0	96.7	101.4
	1日飲酒量 1合未満	39,780	24,017	60.4	29,187	82.3	81.3	83.3	▽	24,160	99.4	98.2	100.7
	1日飲酒量 1～2合未満	39,780	10,990	27.6	7,908	139.0	136.4	141.6	▲	10,622	103.5	101.5	105.4
	1日飲酒量 2～3合未満	39,780	3,595	9.0	2,115	170.0	164.5	175.6	▲	3,794	94.7	91.7	97.9
	1日飲酒量 3合以上	39,780	1,178	3.0	570	206.8	195.1	218.9	▲	1,204	97.9	92.3	103.6
	睡眠による休養が取れない	61,122	25,480	41.7	22,211	114.7	113.3	116.1	▲	24,044	106.0	104.7	107.3
	生活習慣 改善意欲ない	65,564	7,901	12.1	14,389	54.9	53.7	56.1	▽	8,425	93.8	91.7	95.9
	生活習慣 改善する(6か月以内)	65,564	23,048	35.2	23,816	96.8	95.5	98.0	▽	23,165	99.5	98.2	100.8
	生活習慣 改善する(1か月以内)	65,564	12,076	18.4	10,636	113.5	111.5	115.6	▲	12,233	98.7	97.0	100.5
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	65,564	8,909	13.6	6,821	130.6	127.9	133.4	▲	8,895	100.2	98.1	102.3
生活習慣 取組み済(6か月以上)	65,564	13,630	20.8	9,901	137.7	135.4	140.0	▲	12,846	106.1	104.3	107.9	
保健指導利用しない	59,730	36,267	60.7	39,525	91.8	90.8	92.7	▽	36,944	98.2	97.2	99.2	


判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

南部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-64歳)

(2022年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
男性	服薬 高血圧症	63,341	15,439	24.4	12,111	127.5	125.5	129.5	▲	15,544	99.3	97.8	100.9
	服薬 糖尿病	63,341	4,437	7.0	3,966	111.9	108.6	115.2	▲	4,334	102.4	99.4	105.4
	服薬 脂質異常症	63,341	8,202	12.9	7,710	106.4	104.1	108.7	▲	8,033	102.1	99.9	104.3
	既往歴 脳卒中	50,206	1,034	2.1	720	143.6	135.0	152.6	▲	943	109.7	103.1	116.6 ▲
	既往歴 心臓病	50,208	2,657	5.3	1,512	175.7	169.1	182.5	▲	2,212	120.1	115.6	124.8 ▲
	既往歴 腎不全	50,535	377	0.7	299	126.3	113.9	139.7	▲	303	124.5	112.2	137.7 ▲
	既往歴 貧血	49,212	1,215	2.5	1,302	93.3	88.2	98.7	▽	1,198	101.4	95.8	107.3
	喫煙	63,337	19,927	31.5	21,853	91.2	89.9	92.5	▽	20,492	97.2	95.9	98.6 ▽
	20歳時体重から10kg以上増加	53,075	29,658	55.9	26,266	112.9	111.6	114.2	▲	30,097	98.5	97.4	99.7 ▽
	1日30分以上の運動習慣なし	52,567	35,648	67.8	37,778	94.4	93.4	95.3	▽	35,447	100.6	99.5	101.6
	1日1時間以上身体活動なし	52,278	32,338	61.9	30,681	105.4	104.3	106.6	▲	30,861	104.8	103.6	105.9 ▲
	歩行速度遅い	52,280	27,643	52.9	27,725	99.7	98.5	100.9	▲	27,476	100.6	99.4	101.8
	嗜めない	51,388	418	0.8	438	95.5	86.6	105.1	▲	466	89.7	81.3	98.8 ▽
	嗜みにくいことがある	51,388	8,706	16.9	8,159	106.7	104.5	109.0	▲	8,737	99.6	97.6	101.8
	食べる速度が速い	51,614	20,166	39.1	19,399	104.0	102.5	105.4	▲	19,648	102.6	101.2	104.1 ▲
	週3回以上就寝前夕食	52,018	19,240	37.0	19,731	97.5	96.1	98.9	▽	19,272	99.8	98.4	101.3
	週3回以上朝昼夕食後間食	50,954	7,031	13.8	7,099	99.0	96.7	101.4	▲	6,858	102.5	100.1	105.0 ▲
	週3回以上朝食を抜く	51,953	16,705	32.2	13,842	120.7	118.9	122.5	▲	16,906	98.8	97.3	100.3
	飲酒の頻度 飲まない	55,425	15,834	28.6	18,913	83.7	82.4	85.0	▽	15,680	101.0	99.4	102.6
	飲酒の頻度 時々	55,425	22,897	41.3	17,590	130.2	128.5	131.9	▲	22,680	101.0	99.7	102.3
	飲酒の頻度 毎日	55,425	16,694	30.1	18,922	88.2	86.9	89.6	▽	17,065	97.8	96.3	99.3 ▽
	1日飲酒量 1合未満	47,977	14,778	30.8	20,726	71.3	70.2	72.5	▽	14,346	103.0	101.4	104.7 ▲
	1日飲酒量 1～2合未満	47,977	19,174	40.0	15,976	120.0	118.3	121.7	▲	18,706	102.5	101.1	104.0 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	47,977	9,916	20.7	8,225	120.6	118.2	123.0	▲	10,443	95.0	93.1	96.8 ▽
	1日飲酒量 3合以上	47,977	4,109	8.6	3,050	134.7	130.7	138.9	▲	4,482	91.7	88.9	94.5 ▽
	睡眠による休養が取れない	51,334	19,724	38.4	18,129	108.8	107.3	110.3	▲	18,519	106.5	105.0	108.0 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	54,115	9,262	17.1	15,208	60.9	59.7	62.2	▽	9,923	93.3	91.4	95.3 ▽
生活習慣 改善する(6か月以内)	54,115	17,198	31.8	17,159	100.2	98.7	101.7	▲	17,731	97.0	95.5	98.5 ▽	
生活習慣 改善する(1か月以内)	54,115	8,546	15.8	7,101	120.3	117.8	122.9	▲	8,354	102.3	100.1	104.5 ▲	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	54,115	6,735	12.4	5,470	123.1	120.2	126.1	▲	6,662	101.1	98.7	103.5	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	54,115	12,374	22.9	9,177	134.8	132.5	137.2	▲	11,445	108.1	106.2	110.0 ▲	
保健指導利用しない	50,830	33,903	66.7	37,138	91.3	90.3	92.3	▽	34,280	98.9	97.9	100.0 ▽	
女性	服薬 高血圧症	57,504	8,408	14.6	6,298	133.5	130.7	136.4	▲	8,584	98.0	95.9	100.1
	服薬 糖尿病	57,504	1,764	3.1	1,386	127.3	121.4	133.4	▲	1,815	97.2	92.7	101.9
	服薬 脂質異常症	57,504	5,439	9.5	5,520	98.5	95.9	101.2	▲	5,324	102.2	99.5	104.9
	既往歴 脳卒中	45,411	663	1.5	379	174.9	161.8	188.7	▲	563	117.8	109.0	127.2 ▲
	既往歴 心臓病	45,401	1,726	3.8	659	262.1	249.8	274.7	▲	1,312	131.6	125.5	138.0 ▲
	既往歴 腎不全	46,219	298	0.6	187	159.7	142.1	179.0	▲	223	133.5	118.7	149.5 ▲
	既往歴 貧血	44,804	10,230	22.8	10,537	97.1	95.2	99.0	▽	9,638	106.1	104.1	108.2 ▲
	喫煙	57,504	5,740	10.0	6,495	88.4	86.1	90.7	▽	6,254	91.8	89.4	94.2 ▽
	20歳時体重から10kg以上増加	49,003	19,650	40.1	14,653	134.1	132.2	136.0	▲	20,055	98.0	96.6	99.4 ▽
	1日30分以上の運動習慣なし	48,313	39,150	81.0	38,980	100.4	99.4	101.4	▲	38,863	100.7	99.7	101.7
	1日1時間以上身体活動なし	48,364	31,290	64.7	28,249	110.8	109.5	112.0	▲	29,565	105.8	104.7	107.0 ▲
	歩行速度遅い	48,418	27,970	57.8	27,920	100.2	99.0	101.4	▲	27,276	102.5	101.3	103.8 ▲
	嗜めない	48,166	222	0.5	148	150.3	131.2	171.5	▲	219	101.5	88.6	115.8
	嗜みにくいことがある	48,166	6,966	14.5	6,168	112.9	110.3	115.6	▲	6,929	100.5	98.2	102.9
	食べる速度が速い	47,248	15,386	32.6	13,215	116.4	114.6	118.3	▲	15,180	101.4	99.8	103.0
	週3回以上就寝前夕食	48,404	12,410	25.6	10,405	119.3	117.2	121.4	▲	12,695	97.8	96.0	99.5 ▽
	週3回以上朝昼夕食後間食	48,082	16,027	33.3	15,448	103.8	102.2	105.4	▲	15,780	101.6	100.0	103.1
	週3回以上朝食を抜く	48,302	12,138	25.1	8,410	144.3	141.8	146.9	▲	12,527	96.9	95.2	98.6 ▽
	飲酒の頻度 飲まない	50,180	26,709	53.2	27,628	96.7	95.5	97.8	▽	27,177	98.3	97.1	99.5 ▽
	飲酒の頻度 時々	50,180	17,366	34.6	14,776	117.5	115.8	119.3	▲	16,793	103.4	101.9	105.0 ▲
	飲酒の頻度 毎日	50,180	6,105	12.2	7,776	78.5	76.6	80.5	▽	6,210	98.3	95.9	100.8
	1日飲酒量 1合未満	33,455	19,147	57.2	23,829	80.4	79.2	81.5	▽	19,182	99.8	98.4	101.2
	1日飲酒量 1～2合未満	33,455	9,881	29.5	7,102	139.1	136.4	141.9	▲	9,647	102.4	100.4	104.5 ▲
	1日飲酒量 2～3合未満	33,455	3,307	9.9	1,976	167.4	161.7	173.2	▲	3,491	94.7	91.5	98.0 ▽
	1日飲酒量 3合以上	33,455	1,120	3.3	548	204.2	192.5	216.6	▲	1,136	98.6	92.9	104.5
	睡眠による休養が取れない	47,193	21,020	44.5	18,422	114.1	112.6	115.7	▲	19,787	106.2	104.8	107.7 ▲
	生活習慣 改善意欲ない	49,723	5,192	10.4	10,278	50.5	49.1	51.9	▽	5,527	93.9	91.4	96.5 ▽
生活習慣 改善する(6か月以内)	49,723	18,741	37.7	19,266	97.3	95.9	98.7	▽	18,948	98.9	97.5	100.3	
生活習慣 改善する(1か月以内)	49,723	9,731	19.6	8,356	116.4	114.1	118.8	▲	9,716	100.2	98.2	102.2	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	49,723	7,152	14.4	5,330	134.2	131.1	137.3	▲	7,162	99.9	97.6	102.2	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	49,723	8,907	17.9	6,493	137.2	134.4	140.1	▲	8,370	106.4	104.2	108.7 ▲	
保健指導利用しない	46,410	28,722	61.9	31,271	91.8	90.8	92.9	▽	29,249	98.2	97.1	99.3 ▽	




判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

南部医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 南部医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (65-74 歳)

(2022 年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
服薬 高血圧症	16,783	9,302	55.4	8,304	112.0	109.8	114.3	▲	9,319	99.8	97.8	101.9	
服薬 糖尿病	16,783	2,695	16.1	2,461	109.5	105.4	113.7	▲	2,716	99.2	95.5	103.0	
服薬 脂質異常症	16,783	4,742	28.3	4,569	103.8	100.9	106.8	▲	4,681	101.3	98.4	104.2	
既往歴 脳卒中	14,082	797	5.7	666	119.6	111.4	128.2	▲	717	111.1	103.5	119.1 ▲	
既往歴 心臓病	14,084	1,861	13.2	1,350	137.9	131.7	144.3	▲	1,551	120.0	114.6	125.5 ▲	
既往歴 腎不全	14,534	167	1.1	172	97.1	82.9	113.0		147	113.2	96.7	131.8	
既往歴 貧血	13,859	517	3.7	647	80.0	73.2	87.2	▽	462	111.9	102.5	122.0 ▲	
喫煙	16,782	2,954	17.6	3,588	82.3	79.4	85.3	▽	3,157	93.6	90.2	97.0 ▽	
20歳時体重から10kg以上増加	13,325	6,817	51.2	5,891	115.7	113.0	118.5	▲	6,923	98.5	96.1	100.8	
1日30分以上の運動習慣なし	13,144	6,669	50.7	7,726	86.3	84.3	88.4	▽	6,939	96.1	93.8	98.4 ▽	
1日1時間以上身体活動なし	13,186	6,685	50.7	6,790	98.4	96.1	100.8		6,567	101.8	99.4	104.3	
歩行速度遅い	13,187	6,670	50.6	6,587	101.3	98.8	103.7		6,819	97.8	95.5	100.2	
噛めない	12,541	249	2.0	178	139.6	122.8	158.0	▲	252	98.9	87.0	112.0	
噛みにくいことがある	12,541	3,061	24.4	3,072	99.6	96.1	103.2		3,104	98.6	95.2	102.2	
食べる速度が速い	13,147	3,718	28.3	3,644	102.0	98.8	105.4		3,604	103.2	99.9	106.5	
週3回以上就寝前夕食	13,177	3,478	26.4	2,681	129.7	125.5	134.1	▲	3,565	97.6	94.3	100.9	
週3回以上朝食夕食後間食	12,573	1,468	11.7	1,541	95.3	90.5	100.3		1,450	101.2	96.1	106.5	
週3回以上朝食を抜く	13,176	2,019	15.3	1,221	165.4	158.2	172.8	▲	2,095	96.4	92.2	100.7	
飲酒の頻度 飲まない	13,898	4,653	33.5	4,489	103.6	100.7	106.7	▲	4,628	100.5	97.7	103.5	
飲酒の頻度 時々	13,898	5,156	37.1	3,252	158.6	154.3	163.0	▲	5,033	102.4	99.7	105.3	
飲酒の頻度 毎日	13,898	4,089	29.4	6,157	66.4	64.4	68.5	▽	4,236	96.5	93.6	99.5 ▽	
1日飲酒量 1合未満	11,276	4,823	42.8	5,131	94.0	91.4	96.7	▽	4,649	103.8	100.8	106.7 ▲	
1日飲酒量 1～2合未満	11,276	4,427	39.3	4,111	107.7	104.5	110.9	▲	4,304	102.9	99.8	105.9	
1日飲酒量 2～3合未満	11,276	1,609	14.3	1,699	94.7	90.1	99.4	▽	1,820	88.4	84.2	92.8 ▽	
1日飲酒量 3合以上	11,276	417	3.7	334	124.8	113.1	137.4	▲	504	82.8	75.0	91.2 ▽	
睡眠による休養が取れない	12,657	3,766	29.8	3,015	124.9	120.9	129.0	▲	3,606	104.4	101.1	107.8 ▲	
生活習慣 改善意欲ない	14,465	3,565	24.6	4,882	73.0	70.6	75.5	▽	3,859	92.4	89.4	95.5 ▽	
生活習慣 改善する(6か月以内)	14,465	3,437	23.8	3,726	92.3	89.2	95.4	▽	3,453	99.5	96.2	102.9	
生活習慣 改善する(1か月以内)	14,465	1,589	11.0	1,634	97.3	92.5	102.2		1,630	97.5	92.8	102.4	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	14,465	1,231	8.5	1,105	111.4	105.3	117.8	▲	1,211	101.7	96.1	107.5	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	14,465	4,643	32.1	3,119	148.9	144.6	153.2	▲	4,313	107.6	104.6	110.8 ▲	
保健指導利用しない	11,837	7,149	60.4	7,859	91.0	88.9	93.1	▽	7,118	100.4	98.1	102.8	
服薬 高血圧症	17,721	7,571	42.7	6,504	116.4	113.8	119.1	▲	7,729	98.0	95.8	100.2	
服薬 糖尿病	17,721	1,527	8.6	1,273	120.0	114.0	126.1	▲	1,643	92.9	88.3	97.7 ▽	
服薬 脂質異常症	17,721	6,221	35.1	6,400	97.2	94.8	99.7	▽	6,189	100.5	98.0	103.0	
既往歴 脳卒中	15,409	530	3.4	369	143.7	131.7	156.5	▲	477	111.2	101.9	121.0 ▲	
既往歴 心臓病	15,406	1,140	7.4	638	178.6	168.3	189.2	▲	906	125.8	118.6	133.3 ▲	
既往歴 腎不全	16,071	128	0.8	102	124.9	104.2	148.5	▲	120	107.1	89.3	127.3	
既往歴 貧血	15,195	1,452	9.6	1,892	76.8	72.9	80.8	▽	1,302	111.5	105.8	117.4 ▲	
喫煙	17,721	708	4.0	890	79.6	73.8	85.6	▽	706	100.3	93.0	108.0	
20歳時体重から10kg以上増加	14,788	5,869	39.7	3,978	147.5	143.8	151.4	▲	6,163	95.2	92.8	97.7 ▽	
1日30分以上の運動習慣なし	14,486	8,487	58.6	8,796	96.5	94.4	98.6	▽	8,657	98.0	96.0	100.1	
1日1時間以上身体活動なし	14,679	6,652	45.3	7,134	93.2	91.0	95.5	▽	6,739	98.7	96.3	101.1	
歩行速度遅い	14,633	7,097	48.5	7,243	98.0	95.7	100.3		7,164	99.1	96.8	101.4	
噛めない	13,766	122	0.9	72	169.8	141.0	202.8	▲	118	103.7	86.1	123.9	
噛みにくいことがある	13,766	2,959	21.5	2,866	103.2	99.6	107.0		3,020	98.0	94.5	101.6	
食べる速度が速い	14,490	3,898	26.9	3,372	115.6	112.0	119.3	▲	3,916	99.5	96.4	102.7	
週3回以上就寝前夕食	14,641	2,421	16.5	1,492	162.3	155.9	168.9	▲	2,457	98.5	94.7	102.6	
週3回以上朝食夕食後間食	13,782	3,593	26.1	3,606	99.6	96.4	103.0		3,593	100.0	96.7	103.3	
週3回以上朝食を抜く	14,656	1,788	12.2	856	208.8	199.2	218.7	▲	1,777	100.6	96.0	105.4	
飲酒の頻度 飲まない	14,681	10,920	74.4	9,962	109.6	107.6	111.7	▲	11,178	97.7	95.9	99.5 ▽	
飲酒の頻度 時々	14,681	3,000	20.4	3,087	97.2	93.7	100.7		2,778	108.0	104.1	111.9 ▲	
飲酒の頻度 毎日	14,681	761	5.2	1,632	46.6	43.4	50.1	▽	725	105.0	97.7	112.7	
1日飲酒量 1合未満	6,325	4,870	77.0	5,358	90.9	88.4	93.5	▽	4,978	97.8	95.1	100.6	
1日飲酒量 1～2合未満	6,325	1,109	17.5	807	137.5	129.5	145.8	▲	975	113.7	107.1	120.6 ▲	
1日飲酒量 2～3合未満	6,325	288	4.6	139	206.8	183.6	232.2	▲	304	94.8	84.2	106.4	
1日飲酒量 3合以上	6,325	58	0.9	21	272.0	206.5	351.7	▲	68	85.5	65.0	110.6	
睡眠による休養が取れない	13,929	4,460	32.0	3,789	117.7	114.3	121.2	▲	4,257	104.8	101.7	107.9 ▲	
生活習慣 改善意欲ない	15,841	2,709	17.1	4,111	65.9	63.4	68.4	▽	2,898	93.5	90.0	97.1 ▽	
生活習慣 改善する(6か月以内)	15,841	4,307	27.2	4,550	94.7	91.8	97.5	▽	4,217	102.1	99.1	105.2	
生活習慣 改善する(1か月以内)	15,841	2,345	14.8	2,280	102.9	98.7	107.1		2,518	93.1	89.4	97.0 ▽	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	15,841	1,757	11.1	1,491	117.8	112.4	123.4	▲	1,733	101.4	96.7	106.3	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	15,841	4,723	29.8	3,409	138.6	134.6	142.6	▲	4,476	105.5	102.5	108.6 ▲	
保健指導利用しない	13,320	7,545	56.6	8,254	91.4	89.4	93.5	▽	7,695	98.0	95.8	100.3	




判定区分 ▲: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に高い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に低い (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2: 括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。*詳細は「1 解説」参照。

工 宮古医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-74歳)

(2022年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)					
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
		(人)	(%)			下限値	上限値			下限値	上限値		
服薬 高血圧症	5,895	2,393	40.6	1,712	139.8	134.2	145.5	▲	2,045	117.0	112.4	121.8	▲
服薬 糖尿病	5,895	598	10.1	532	112.5	103.7	121.9	▲	581	102.9	94.8	111.5	
服薬 脂質異常症	5,895	787	13.4	1,009	78.0	72.7	83.7	▽	1,041	75.6	70.4	81.1	▽
既往歴 脳卒中	5,610	197	3.5	139	141.8	122.7	163.0	▲	143	120.8	104.5	138.9	▲
既往歴 心臓病	5,610	267	4.8	286	93.3	82.4	105.2		365	73.2	64.7	82.6	▽
既往歴 腎不全	5,622	20	0.4	44	45.6	27.6	70.4	▽	41	48.5	29.6	75.0	▽
既往歴 貧血	5,611	186	3.3	184	101.2	87.1	116.8		153	121.7	104.8	140.5	▲
喫煙	5,895	1,819	30.9	1,793	101.5	96.9	106.2		1,654	110.0	105.0	115.2	▲
20歳時体重から10kg以上増加	5,253	2,970	56.5	2,519	117.9	113.7	122.2	▲	2,908	102.1	98.5	105.9	
1日30分以上の運動習慣なし	5,239	3,461	66.1	3,571	96.9	93.7	100.2		3,307	104.6	101.2	108.2	▲
1日1時間以上身体活動なし	5,232	2,996	57.3	2,970	100.9	97.3	104.6		2,958	101.3	97.7	105.0	
歩行速度遅い	5,212	2,676	51.3	2,718	98.5	94.8	102.3		2,724	98.2	94.6	102.0	
噛めない	3,278	57	1.7	35	161.4	122.2	209.1	▲	44	130.6	98.9	169.2	▲
噛みにくいことがある	3,278	638	19.5	632	100.9	93.2	109.1		658	96.9	89.5	104.7	
食べる速度が速い	5,204	1,587	30.5	1,797	88.3	84.0	92.8	▽	1,806	87.9	83.6	92.3	▽
週3回以上就寝前夕食	5,201	1,790	34.4	1,693	105.8	100.9	110.8	▲	1,766	101.4	96.7	106.2	
週3回以上朝昼夕食後間食	3,277	465	14.2	431	107.8	98.3	118.1		412	112.9	102.9	123.7	▲
週3回以上朝食を抜く	5,195	1,704	32.8	1,104	154.3	147.1	161.8	▲	1,423	119.7	114.1	125.5	▲
飲酒の頻度 飲まない	5,305	1,119	21.1	1,770	63.2	59.6	67.0	▽	1,570	71.3	67.2	75.6	▽
飲酒の頻度 時々	5,305	2,419	45.6	1,548	156.2	150.1	162.6	▲	2,099	115.2	110.7	119.9	▲
飲酒の頻度 毎日	5,305	1,767	33.3	1,987	88.9	84.8	93.2	▽	1,636	108.0	103.0	113.1	▲
1日飲酒量 1合未満	4,720	1,412	29.9	2,058	68.6	65.1	72.3	▽	1,571	89.9	85.2	94.7	▽
1日飲酒量 1～2合未満	4,720	1,588	33.6	1,623	97.8	93.1	102.8		1,834	86.6	82.4	90.9	▽
1日飲酒量 2～3合未満	4,720	1,049	22.2	788	133.1	125.2	141.4	▲	947	110.7	104.1	117.6	▲
1日飲酒量 3合以上	4,720	671	14.2	251	267.3	247.4	288.3	▲	367	182.6	169.1	197.0	▲
睡眠による休養が取れない	5,173	1,550	30.0	1,653	93.8	89.1	98.5	▽	1,751	88.5	84.1	93.0	▽
生活習慣 改善意欲ない	5,619	1,167	20.8	1,677	69.6	65.7	73.7	▽	1,177	99.2	93.6	105.0	
生活習慣 改善する(6か月以内)	5,619	2,151	38.3	1,676	128.3	122.9	133.8	▲	1,685	127.6	122.3	133.1	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	5,619	743	13.2	705	105.3	97.9	113.2		795	93.4	86.8	100.4	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	5,619	480	8.5	524	91.6	83.6	100.2		620	77.4	70.6	84.7	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	5,619	1,078	19.2	1,037	104.0	97.9	110.4		1,341	80.4	75.6	85.3	▽
保健指導利用しない	5,230	2,988	57.1	3,717	80.4	77.5	83.3	▽	3,414	87.5	84.4	90.7	▽
服薬 高血圧症	5,175	1,580	30.5	1,058	149.3	142.0	156.8	▲	1,323	119.4	113.6	125.4	▲
服薬 糖尿病	5,175	264	5.1	216	122.1	107.8	137.8	▲	280	94.2	83.2	106.3	
服薬 脂質異常症	5,175	860	16.6	1,010	85.2	79.6	91.1	▽	975	88.2	82.4	94.3	▽
既往歴 脳卒中	4,733	85	1.8	67	126.8	101.3	156.8	▲	92	92.3	73.7	114.1	
既往歴 心臓病	4,731	135	2.9	116	116.7	97.8	138.1		189	71.3	59.8	84.4	▽
既往歴 腎不全	4,752	17	0.4	23	73.0	42.5	116.9	▽	28	61.4	35.8	98.4	▽
既往歴 貧血	4,727	1,065	22.5	911	116.9	110.0	124.1	▲	777	137.1	129.0	145.6	▲
喫煙	5,175	440	8.5	466	94.3	85.7	103.6		433	101.6	92.4	111.6	
20歳時体重から10kg以上増加	4,515	1,908	42.3	1,301	146.7	140.2	153.4	▲	1,857	102.7	98.2	107.5	
1日30分以上の運動習慣なし	4,515	3,284	72.7	3,329	98.7	95.3	102.1		3,303	99.4	96.1	102.9	
1日1時間以上身体活動なし	4,497	2,642	58.8	2,471	106.9	102.9	111.1	▲	2,509	105.3	101.3	109.4	▲
歩行速度遅い	4,474	2,449	54.7	2,445	100.2	96.2	104.2		2,396	102.2	98.2	106.3	
噛めない	3,191	37	1.2	13	289.7	203.9	399.3	▲	20	182.9	128.8	252.1	▲
噛みにくいことがある	3,191	574	18.0	522	109.9	101.1	119.3	▲	567	101.2	93.1	109.8	
食べる速度が速い	4,474	1,177	26.3	1,178	99.9	94.3	105.8		1,354	86.9	82.0	92.0	▽
週3回以上就寝前夕食	4,479	1,115	24.9	780	143.0	134.7	151.6	▲	1,021	109.2	102.9	115.8	▲
週3回以上朝昼夕食後間食	3,212	1,040	32.4	946	109.9	103.3	116.8	▲	957	108.7	102.2	115.5	▲
週3回以上朝食を抜く	4,463	1,058	23.7	593	178.6	168.0	189.6	▲	938	112.8	106.1	119.8	▲
飲酒の頻度 飲まない	4,495	2,730	60.7	2,673	102.1	98.3	106.0		2,783	98.1	94.5	101.9	
飲酒の頻度 時々	4,495	1,289	28.7	1,192	108.2	102.4	114.2	▲	1,275	101.1	95.6	106.8	
飲酒の頻度 毎日	4,495	476	10.6	630	75.5	68.9	82.6	▽	437	108.9	99.3	119.1	
1日飲酒量 1合未満	2,548	1,615	63.4	1,912	84.5	80.4	88.7	▽	1,615	100.0	95.2	105.0	
1日飲酒量 1～2合未満	2,548	599	23.5	480	124.8	115.0	135.2	▲	639	93.8	86.4	101.6	
1日飲酒量 2～3合未満	2,548	255	10.0	124	206.2	181.7	233.2	▲	225	113.3	99.8	128.1	
1日飲酒量 3合以上	2,548	79	3.1	32	244.8	193.8	305.1	▲	70	113.6	89.9	141.5	
睡眠による休養が取れない	4,450	1,455	32.7	1,555	93.6	88.8	98.5	▽	1,686	86.3	81.9	90.8	▽
生活習慣 改善意欲ない	4,824	792	16.4	1,089	72.7	67.8	78.0	▽	661	119.8	111.6	128.4	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	4,824	1,852	38.4	1,692	109.5	104.6	114.6	▲	1,636	113.2	108.1	118.5	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	4,824	741	15.4	768	96.5	89.7	103.7		880	84.2	78.3	90.5	▽
生活習慣 取組み済(6か月未満)	4,824	507	10.5	494	102.6	93.8	111.9		633	80.1	73.3	87.4	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	4,824	932	19.3	782	119.2	111.7	127.1	▲	1,015	91.8	86.0	97.9	▽
保健指導利用しない	4,434	2,645	59.7	2,899	91.2	87.8	94.8	▽	2,709	97.6	93.9	101.4	


判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

宮古医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 宮古医療圏 質問票 回答状況, 標準化該当比 (40-64歳)

(2022年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)						
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分		
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値			
男性	服薬 高血圧症	4,116	1,279	31.1	837	152.9	144.6	161.5	▲	1,062	120.4	113.9	127.2	▲	
	服薬 糖尿病	4,116	306	7.4	272	112.5	100.2	125.8	▲	295	103.7	92.4	116.0		
	服薬 脂質異常症	4,116	438	10.6	527	83.2	75.6	91.4	▽	548	79.9	72.6	87.7	▽	
	既往歴 脳卒中	(3,893)	79	(2.0)	60	161.9	136.8	204.7	▲	78	129.4	105.4	157.3	▲	
	既往歴 心臓病	(3,876)	89	(2.3)	126	100.7	83.9	119.8		180	70.6	58.8	84.0	▽	
	既往歴 腎不全	(3,913)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴 貧血	3,916	124	3.2	106	117.2	97.5	139.8		97	128.0	106.4	152.6	▲	
	喫煙	4,116	1,475	35.8	1,407	104.8	99.5	110.3		1,315	112.2	106.6	118.1	▲	
	20歳時体重から10kg以上増加	3,743	2,200	58.8	1,848	119.0	114.1	124.1	▲	2,120	103.8	99.5	108.2		
	1日30分以上の運動習慣なし	3,738	2,566	68.6	2,681	95.7	92.0	99.5	▽	2,508	102.3	98.4	106.3		
	1日1時間以上身体活動なし	3,734	2,241	60.0	2,193	102.2	98.0	106.5		2,205	101.6	97.5	105.9		
	歩行速度遅い	3,720	1,863	50.1	1,971	94.5	90.3	98.9	▽	1,952	95.4	91.2	99.9	▽	
	嗜めない	(2,081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	嗜みにくいことがある	(2,081)	361	(17.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	食べる速度が速い	3,714	1,227	33.0	1,382	88.8	83.9	93.9	▽	1,397	87.9	83.0	92.9	▽	
	週3回以上就寝前夕食	3,713	1,348	36.3	1,386	97.2	92.1	102.6		1,360	99.1	93.9	104.5		
	週3回以上朝食夕食後間食	2,099	288	13.7	287	100.3	89.0	112.5		276	104.3	92.6	117.0		
	週3回以上朝食を抜く	3,713	1,417	38.2	964	147.0	139.5	154.9	▲	1,184	119.7	113.5	126.1	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	3,772	731	19.4	1,277	57.2	53.2	61.5	▽	1,065	68.7	63.8	73.8	▽	
	飲酒の頻度 時々	3,772	1,736	46.0	1,188	146.1	139.3	153.2	▲	1,541	112.6	107.4	118.1	▲	
	飲酒の頻度 毎日	3,772	1,305	34.6	1,307	99.9	94.5	105.4		1,166	111.9	105.9	118.2	▲	
	1日飲酒量 1合未満	3,362	888	26.4	1,443	61.6	57.6	65.7	▽	1,015	87.5	81.8	93.4	▽	
	1日飲酒量 1～2合未満	3,362	1,131	33.6	1,128	100.3	94.5	106.3		1,315	86.0	81.1	91.2	▽	
	1日飲酒量 2～3合未満	3,362	802	23.9	582	137.9	128.5	147.8	▲	726	110.5	103.0	118.4	▲	
	1日飲酒量 3合以上	3,362	541	16.1	210	257.3	236.1	280.0	▲	306	176.8	162.2	192.4	▲	
	睡眠による休養が取れない	3,699	1,164	31.5	1,299	89.6	84.5	94.9	▽	1,329	87.6	82.6	92.8	▽	
	生活習慣 改善意欲ない	3,925	647	16.5	1,108	58.4	54.0	63.1	▽	727	88.9	82.2	96.1	▽	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,925	1,677	42.7	1,238	135.5	129.1	142.1	▲	1,278	131.2	125.0	137.7	▲	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,925	550	14.0	513	107.2	98.4	116.6		603	91.3	83.8	99.2	▲	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,925	373	9.5	394	94.8	85.4	104.9		477	78.1	70.4	86.5	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,925	678	17.3	673	100.7	93.3	108.6		840	80.8	74.8	87.1	▽		
保健指導利用しない	3,755	2,224	59.2	2,737	81.3	77.9	84.7	▽	2,526	88.1	84.4	91.8	▽		
女性	服薬 高血圧症	3,367	631	18.7	399	158.3	146.2	171.2	▲	538	117.2	108.3	126.8	▲	
	服薬 糖尿病	(3,326)	(73)	(2.2)	87	131.1	102.9	157.5	▲	113	100.5	82.9	120.8		
	服薬 脂質異常症	3,367	307	9.1	359	85.5	76.2	95.6	▽	347	88.6	78.9	99.1	▽	
	既往歴 脳卒中	(3,003)	-	-	27	-	-	-	-	40	-	-	-	-	
	既往歴 心臓病	(3,002)	(20)	(0.7)	46	110.1	68.1	144.8		91	56.3	41.9	74.0	▽	
	既往歴 腎不全	(3,039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	既往歴 貧血	3,027	858	28.3	698	123.0	114.9	131.5	▲	629	136.3	127.4	145.8	▲	
	喫煙	3,367	397	11.8	375	105.9	95.8	116.9		360	110.3	99.7	121.7		
	20歳時体重から10kg以上増加	2,986	1,265	42.4	889	142.3	134.6	150.4	▲	1,220	103.7	98.0	109.6		
	1日30分以上の運動習慣なし	2,986	2,360	79.0	2,396	98.5	94.6	102.6		2,385	99.0	95.0	103.0		
	1日1時間以上身体活動なし	2,976	1,877	63.1	1,730	108.5	103.6	113.5	▲	1,807	103.9	99.2	108.7		
	歩行速度遅い	2,962	1,623	54.8	1,697	95.7	91.1	100.4		1,656	98.0	93.3	102.9		
	嗜めない	(1,849)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	嗜みにくいことがある	(1,849)	271	(14.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	食べる速度が速い	2,960	806	27.2	825	97.7	91.1	104.7		945	85.3	79.5	91.4	▽	
	週3回以上就寝前夕食	2,966	831	28.0	625	132.9	124.0	142.2	▲	766	108.5	101.2	116.1	▲	
	週3回以上朝食夕食後間食	1,880	643	34.2	598	107.6	99.4	116.2		609	105.5	97.5	114.0		
	週3回以上朝食を抜く	2,959	871	29.4	503	173.0	161.7	184.9	▲	754	115.6	108.0	123.5	▲	
	飲酒の頻度 飲まない	2,990	1,563	52.3	1,655	94.5	89.8	99.3	▽	1,641	95.3	90.6	100.1		
	飲酒の頻度 時々	2,990	1,015	33.9	874	116.2	109.2	123.6	▲	987	102.8	96.6	109.3		
	飲酒の頻度 毎日	2,990	412	13.8	462	89.2	80.8	98.3	▽	362	113.9	103.2	125.4	▲	
	1日飲酒量 1合未満	(1,821)	1,022	(56.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1日飲酒量 1～2合未満	(1,821)	534	(29.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1日飲酒量 2～3合未満	(1,821)	222	(12.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1日飲酒量 3合以上	(1,821)	(43)	(2.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	睡眠による休養が取れない	2,953	1,067	36.1	1,146	93.1	87.6	98.9	▽	1,228	86.9	81.8	92.3	▽	
	生活習慣 改善意欲ない	3,113	358	11.5	647	55.4	49.8	61.4	▽	350	102.3	92.0	113.5		
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,113	1,364	43.8	1,198	113.8	107.9	120.0	▲	1,178	115.8	109.7	122.1	▲	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,113	495	15.9	521	95.0	86.8	103.8		607	81.6	74.5	89.1	▽	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,113	374	12.0	333	112.4	101.3	124.4	▲	445	84.1	75.8	93.1	▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,113	522	16.8	414	126.0	115.4	137.2	▲	534	97.8	89.6	106.6			
保健指導利用しない	2,946	1,754	59.5	1,977	88.7	84.6	92.9	▽	1,849	94.9	90.5	99.4	▽		




判定区分 ▲: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に高い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽: 基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に低い (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2: 括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

宮古医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 宮古医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (65-74歳)

(2022年度)

	回答者		対 全国 (全国=100)						対 沖縄県 (沖縄=100)				
	回答者 (人)	該当者		期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
		(人)	(%)			下限値	上限値				下限値	上限値	
服薬 高血圧症	1,779	1,114	62.6	876	127.2	119.9	134.9	▲	982	113.4	106.8	120.2	▲
服薬 糖尿病	1,779	292	16.4	260	112.5	100.0	126.2		286	102.0	90.7	114.4	
服薬 脂質異常症	1,779	349	19.6	482	72.4	65.0	80.4	▽	493	70.8	63.6	78.7	▽
既往歴 脳卒中	1,695	96	5.7	79	121.8	98.7	148.8		85	112.9	91.5	137.9	
既往歴 心臓病	1,696	140	8.3	160	87.4	73.6	103.2		185	75.8	63.8	89.5	▽
既往歴 腎不全	(1,689)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
既往歴 貧血	1,695	62	3.7	78	79.4	60.9	101.8		56	110.8	84.9	142.0	
喫煙	1,779	344	19.3	385	89.3	80.1	99.2	▽	339	101.4	91.0	112.7	
20歳時体重から10kg以上増加	1,510	770	51.0	671	114.7	106.8	123.1	▲	788	97.8	91.0	104.9	
1回30分以上の運動習慣なし	1,501	895	59.6	890	100.5	94.1	107.3		799	112.0	104.8	119.6	▲
1日1時間以上身体活動なし	1,498	755	50.4	777	97.2	90.4	104.4		752	100.3	93.3	107.8	
歩行速度遅い	1,492	813	54.5	747	108.9	101.5	116.6	▲	772	105.3	98.2	112.8	
嗜めない	(1,159)	19	(1.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嗜みにくいことがある	(1,159)	277	(23.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食べる速度が速い	1,490	360	24.2	415	86.7	78.0	96.1	▽	409	88.0	79.1	97.6	▽
週3回以上就寝前夕食	1,488	442	29.7	306	144.2	131.1	158.3	▲	406	109.0	99.0	119.6	
週3回以上朝食夕食後間食	1,178	177	15.0	144	122.9	105.5	142.4	▲	135	130.7	112.1	151.4	▲
週3回以上朝食を抜く	1,482	287	19.4	141	204.2	181.2	229.2	▲	239	120.0	106.6	134.8	▲
飲酒の頻度 飲まない	1,533	388	25.3	493	78.8	71.1	87.0	▽	505	76.8	69.4	84.9	▽
飲酒の頻度 時々	1,533	683	44.6	361	189.4	175.5	204.2	▲	558	122.5	113.5	132.0	▲
飲酒の頻度 毎日	1,533	462	30.1	680	67.9	61.9	74.4	▽	470	98.2	89.5	107.6	
1日飲酒量 1合未満	1,358	524	38.6	615	85.2	78.0	92.8	▽	556	94.2	86.3	102.7	
1日飲酒量 1～2合未満	1,358	457	33.7	496	92.2	83.9	101.1		519	88.0	80.1	96.5	▽
1日飲酒量 2～3合未満	1,358	247	18.2	206	119.7	105.2	135.6	▲	221	111.6	98.1	126.4	
1日飲酒量 3合以上	1,358	130	9.6	41	318.3	266.0	378.0	▲	61	211.5	176.7	251.1	▲
睡眠による休養が取れない	1,474	386	26.2	355	108.9	98.3	120.3		422	91.4	82.5	101.0	
生活習慣 改善意欲ない	1,694	520	30.7	569	91.4	83.7	99.6	▽	449	115.7	106.0	126.1	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	1,694	474	28.0	439	108.0	98.5	118.2		408	116.3	106.1	127.3	▲
生活習慣 改善する(1か月以内)	1,694	193	11.4	192	100.4	86.7	115.6		193	100.2	86.6	115.4	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,694	107	6.3	130	82.2	67.4	99.3	▽	143	75.0	61.5	90.7	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,694	400	23.6	364	110.0	99.4	121.3		502	79.7	72.1	87.9	▽
保健指導利用しない	1,475	764	51.8	981	77.9	72.5	83.6	▽	888	86.0	80.0	92.3	▽
服薬 高血圧症	1,808	949	52.5	660	143.8	134.8	153.3	▲	785	120.9	113.3	128.8	▲
服薬 糖尿病	1,808	150	8.3	129	116.1	98.2	136.2		167	89.9	76.1	105.5	
服薬 脂質異常症	1,808	553	30.6	650	85.0	78.1	92.4	▽	629	88.0	80.8	95.6	▽
既往歴 脳卒中	1,698	53	3.1	40	132.0	98.9	172.7		52	101.5	76.0	132.8	
既往歴 心臓病	1,698	84	4.9	69	121.0	96.5	149.8		99	85.0	67.8	105.3	
既往歴 腎不全	(1,696)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
既往歴 貧血	1,700	207	12.2	213	97.0	84.2	111.2		147	140.5	122.0	161.0	▲
喫煙	1,808	43	2.4	92	46.9	33.9	63.2	▽	73	58.9	42.6	79.4	▽
20歳時体重から10kg以上増加	1,529	643	42.1	412	156.2	144.3	168.7	▲	637	101.0	93.3	109.1	
1回30分以上の運動習慣なし	1,529	924	60.4	933	99.0	92.8	105.6		918	100.7	94.3	107.4	
1日1時間以上身体活動なし	1,521	765	50.3	741	103.2	96.0	110.8		701	109.1	101.5	117.1	▲
歩行速度遅い	1,512	826	54.6	749	110.3	102.9	118.1	▲	740	111.6	104.2	119.5	▲
嗜めない	(1,318)	(13)	(1.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嗜みにくいことがある	(1,318)	303	(23.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食べる速度が速い	1,514	371	24.5	353	105.0	94.6	116.2		409	90.6	81.7	100.4	
週3回以上就寝前夕食	1,513	284	18.8	155	183.7	162.9	206.3	▲	254	111.6	99.0	125.4	
週3回以上朝食夕食後間食	1,332	397	29.8	349	113.9	103.0	125.7	▲	347	114.3	103.3	126.1	▲
週3回以上朝食を抜く	1,504	187	12.4	89	209.9	180.9	242.2	▲	185	101.3	87.3	116.9	
飲酒の頻度 飲まない	1,505	1,167	77.5	1,018	114.6	108.1	121.4	▲	1,142	102.2	96.4	108.2	
飲酒の頻度 時々	1,505	274	18.2	318	86.2	76.3	97.0	▽	288	95.2	84.3	107.2	
飲酒の頻度 毎日	1,505	64	4.3	169	37.9	29.2	48.4	▽	75	84.9	65.4	108.4	
1日飲酒量 1合未満	(691)	593	(85.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1日飲酒量 1～2合未満	(691)	65	(9.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1日飲酒量 2～3合未満	(691)	33	(4.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1日飲酒量 3合以上	(691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
睡眠による休養が取れない	1,497	388	25.9	409	94.9	85.7	104.8		459	84.6	76.4	93.4	▽
生活習慣 改善意欲ない	1,711	434	25.4	442	98.2	89.2	107.9		311	139.4	126.6	153.2	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	1,711	488	28.5	493	98.9	90.4	108.1		457	106.7	97.4	116.6	
生活習慣 改善する(1か月以内)	1,711	246	14.4	247	99.6	87.6	112.9		273	90.2	79.3	102.2	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,711	133	7.8	162	82.3	68.9	97.5	▽	188	70.8	59.2	83.9	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,711	410	24.0	367	111.7	101.1	123.0	▲	482	85.1	77.1	93.8	▽
保健指導利用しない	1,488	891	59.9	922	96.6	90.4	103.2		860	103.6	96.9	110.6	




判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

才 八重山医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

表 八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-74 歳)

(2022 年度)

	回答者			対 全国 (全国=100)				対 沖縄県 (沖縄=100)						
	(人)	該当者 (人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間 下限値 上限値		判定 区分	
男性	服薬 高血圧症	6,092	2,077	34.1	1,656	125.4	120.1	130.9	▲	1,994	104.2	99.7	108.7	
	服薬 糖尿病	6,092	638	10.5	517	123.3	113.9	133.3	▲	566	112.6	104.1	121.7	▲
	服薬 脂質異常症	6,092	964	15.8	985	97.9	91.8	104.3		1,017	94.8	88.9	100.9	
	既往歴 脳卒中	5,222	149	2.9	123	121.5	102.8	142.6	▲	145	102.9	87.0	120.8	
	既往歴 心臓病	5,219	244	4.7	253	96.6	84.8	109.5		326	74.9	65.8	85.0	▽
	既往歴 腎不全	5,236	34	0.6	39	86.2	59.7	120.4		37	90.7	62.8	126.7	
	既往歴 貧血	3,943	160	4.1	129	123.6	105.2	144.4	▲	107	149.5	127.2	174.5	▲
	喫煙	6,092	2,104	34.5	1,891	111.3	106.6	116.1	▲	1,753	120.0	115.0	125.3	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,145	1,675	53.3	1,502	111.5	106.3	117.0	▲	1,734	96.6	92.0	101.3	
	1日30分以上の運動習慣なし	3,128	1,888	60.4	2,118	89.1	85.2	93.2	▽	1,964	96.1	91.9	100.6	
	1日1時間以上身体活動なし	3,071	1,574	51.3	1,731	91.0	86.5	95.6	▽	1,722	91.4	86.9	96.0	▽
	歩行速度遅い	3,122	1,493	47.8	1,625	91.9	87.3	96.6	▽	1,633	91.4	86.8	96.2	▽
	噛めない	2,929	41	1.4	30	135.9	97.5	184.4		37	111.5	80.0	151.2	
	噛みにくいことがある	2,929	625	21.3	544	114.9	106.1	124.3	▲	568	109.8	101.4	118.8	▲
	食べる速度が速い	3,065	1,097	35.8	1,057	103.7	97.7	110.1		1,064	103.1	97.1	109.4	
	週3回以上就寝前夕食	3,039	1,089	35.8	983	110.8	104.3	117.5	▲	1,029	105.8	99.6	112.3	
	週3回以上朝食夕食後間食	2,881	355	12.3	387	91.8	82.5	101.9		371	95.8	86.1	106.3	
	週3回以上朝食を抜く	3,042	939	30.9	643	145.9	136.7	155.6	▲	830	113.1	106.0	120.6	▲
	飲酒の頻度 飲まない	5,161	945	18.3	1,731	54.6	51.2	58.2	▽	1,525	62.0	58.1	66.1	▽
	飲酒の頻度 時々	5,161	2,075	40.2	1,522	136.3	130.5	142.3	▲	2,048	101.3	97.0	105.8	
	飲酒の頻度 毎日	5,161	2,141	41.5	1,907	112.2	107.5	117.1	▲	1,588	134.8	129.2	140.7	▲
	1日飲酒量 1合未満	3,739	1,390	37.2	1,641	84.7	80.3	89.3	▽	1,253	111.0	105.2	116.9	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	3,739	1,340	35.8	1,283	104.5	98.9	110.2		1,449	92.5	87.6	97.6	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	3,739	748	20.0	618	121.1	112.6	130.1	▲	746	100.2	93.2	107.7	
	1日飲酒量 3合以上	3,739	261	7.0	198	132.1	116.5	149.1	▲	291	89.6	79.0	101.1	
	睡眠による休養が取れない	3,019	838	27.8	956	87.6	81.8	93.8	▽	1,017	82.4	76.9	88.2	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,390	761	22.4	1,017	74.8	69.6	80.4	▽	716	106.3	98.8	114.1	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,390	989	29.2	1,008	98.1	92.1	104.4		1,011	97.8	91.8	104.1	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,390	551	16.3	424	129.9	119.3	141.2	▲	476	115.7	106.2	125.8	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,390	277	8.2	315	88.0	77.9	99.0	▽	373	74.3	65.8	83.6	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,390	812	24.0	626	129.7	120.9	138.9	▲	814	99.7	93.0	106.8		
保健指導利用しない	2,998	1,679	56.0	2,128	78.9	75.2	82.8	▽	1,953	86.0	81.9	90.2	▽	
女性	服薬 高血圧症	5,390	1,302	24.2	990	131.5	124.4	138.8	▲	1,249	104.2	98.6	110.0	
	服薬 糖尿病	5,390	293	5.4	294	143.4	127.4	160.8	▲	265	110.5	98.2	123.9	
	服薬 脂質異常症	5,390	861	16.0	933	92.3	86.2	98.7	▽	901	95.6	89.3	102.2	
	既往歴 脳卒中	4,678	80	1.7	61	130.6	103.5	162.5	▲	85	94.5	75.0	117.7	
	既往歴 心臓病	4,678	137	2.9	107	128.5	107.9	151.9	▲	178	76.8	64.5	90.8	▽
	既往歴 腎不全	4,710	22	0.5	22	98.5	61.7	149.1		27	82.9	51.9	125.5	
	既往歴 貧血	3,834	885	23.1	749	118.1	110.5	126.2	▲	648	136.6	127.7	145.9	▲
	喫煙	5,390	592	11.0	509	116.2	107.0	126.0	▲	478	123.7	114.0	134.1	▲
	20歳時体重から10kg以上増加	3,109	1,335	42.9	893	149.6	141.6	157.8	▲	1,279	104.4	98.8	110.1	
	1日30分以上の運動習慣なし	3,097	2,191	70.7	2,267	96.6	92.6	100.8		2,250	97.4	93.3	101.5	
	1日1時間以上身体活動なし	3,050	1,745	57.2	1,668	104.6	99.8	109.6		1,689	103.3	98.5	108.3	
	歩行速度遅い	3,078	1,624	52.8	1,680	96.7	92.0	101.5		1,649	98.5	93.8	103.4	
	噛めない	2,948	19	0.6	11	165.7	99.7	258.7		18	105.9	63.4	164.4	
	噛みにくいことがある	2,948	571	19.4	468	122.0	112.2	132.5	▲	510	112.1	103.1	121.6	▲
	食べる速度が速い	3,043	836	27.5	798	104.8	97.8	112.1		919	91.0	84.9	97.3	▽
	週3回以上就寝前夕食	3,050	744	24.4	526	141.4	131.4	151.9	▲	691	107.6	100.0	115.6	
	週3回以上朝食夕食後間食	2,922	769	26.3	871	88.3	82.1	94.7	▽	882	87.2	81.1	93.6	▽
	週3回以上朝食を抜く	3,052	728	23.9	399	182.6	169.6	196.4	▲	633	115.1	106.9	123.7	▲
	飲酒の頻度 飲まない	4,424	2,179	49.3	2,603	83.7	80.2	87.3	▽	2,683	81.2	77.8	84.7	▽
	飲酒の頻度 時々	4,424	1,546	34.9	1,193	129.6	123.2	136.2	▲	1,291	119.8	113.9	125.9	▲
	飲酒の頻度 毎日	4,424	699	15.8	628	111.3	103.2	119.9	▲	450	155.2	143.9	167.1	▲
	1日飲酒量 1合未満	3,091	2,175	70.4	2,358	92.3	89.4	96.2	▽	2,025	107.4	103.0	112.0	▲
	1日飲酒量 1～2合未満	3,091	632	20.4	559	113.1	104.5	122.3	▲	734	86.1	79.5	93.1	▽
	1日飲酒量 2～3合未満	3,091	224	7.2	139	160.6	140.3	183.1	▲	256	87.6	76.5	99.9	▽
	1日飲酒量 3合以上	3,091	60	1.9	35	169.9	129.6	218.7	▲	77	78.1	59.6	100.5	
	睡眠による休養が取れない	3,003	997	33.2	1,041	95.8	89.9	101.9		1,132	88.1	82.7	93.7	▽
	生活習慣 改善意欲ない	3,342	590	17.7	759	77.7	71.6	84.3	▽	463	127.5	117.4	138.2	▲
	生活習慣 改善する(6か月以内)	3,342	964	28.8	1,168	82.5	77.4	87.9	▽	1,128	85.4	80.1	91.0	▽
	生活習慣 改善する(1か月以内)	3,342	760	22.7	531	143.3	133.2	153.8	▲	607	125.2	116.4	134.4	▲
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	3,342	302	9.0	341	88.5	78.8	99.1	▽	436	69.2	61.6	77.5	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	3,342	726	21.7	543	133.6	124.0	143.7	▲	708	102.6	95.3	110.4		
保健指導利用しない	2,961	1,636	55.3	1,935	84.6	80.5	88.8	▽	1,806	90.6	86.2	95.1	▽	




判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不能である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。

八重山医療圏（2022年度）



注意 1：欠損しているマーカー「0」ではない。集計元データ（NDB）において集計単位が10未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2：参考値（非表示化の影響により正確に算出できない集計値）もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ（NDB）参照。

表 八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (40-64 歳)

(2022 年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)				
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分
						下限値	上限値				下限値	上限値	
服薬 高血圧症	4,502	1,158	25.7	871	133.0	125.4	140.8	▲	1,113	104.1	98.2	110.2	
服薬 糖尿病	4,502	353	7.8	285	124.1	111.5	137.7	▲	310	114.0	102.4	126.6	▲
服薬 脂質異常症	4,502	548	12.2	552	99.2	91.1	107.9		575	95.4	87.5	103.7	
既往歴 脳卒中	(3,755)	30	(0.8)	55	102.7	77.1	132.6		72	78.0	58.9	101.3	
既往歴 心臓病	(3,753)	76	(2.0)	115	86.8	70.6	105.5		167	59.7	48.6	72.6	▽
既往歴 腎不全	(3,773)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
既往歴 貧血	2,726	89	3.3	72	123.0	98.8	151.4		66	134.1	107.7	165.1	▲
喫煙	4,502	1,759	39.1	1,549	113.5	108.3	119.0	▲	1,452	121.1	115.5	126.9	▲
20歳時体重から10kg以上増加	2,175	1,156	53.1	1,074	107.6	101.5	114.0	▲	1,232	93.9	88.5	99.4	▽
1回30分以上の運動習慣なし	2,168	1,413	65.2	1,557	90.8	86.1	95.6	▽	1,459	96.8	91.8	102.0	
1日1時間以上身体活動なし	2,132	1,121	52.6	1,249	89.8	84.6	95.2	▽	1,257	89.2	84.1	94.6	▽
歩行速度遅い	2,165	1,043	48.2	1,148	90.9	85.4	96.6	▽	1,138	91.6	86.2	97.4	▽
噛めない	(2,013)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
噛みにくいことがある	(2,013)	369	(18.3)	-	-	-	-		-	-	-	-	
食べる速度が速い	2,131	853	40.0	799	106.7	99.7	114.1		808	105.5	98.6	112.8	
週3回以上就寝前夕食	2,108	771	36.6	795	97.0	90.2	104.1		779	99.0	92.1	106.2	
週3回以上朝昼夕食後間食	1,988	266	13.4	277	96.1	84.9	108.4		267	99.6	88.0	112.3	
週3回以上朝食を抜く	2,111	771	36.5	559	138.0	128.5	148.1	▲	684	112.8	104.9	121.0	▲
飲酒の頻度 飲まない	3,809	660	17.3	1,296	50.9	47.1	55.0	▽	1,077	61.3	56.7	66.2	▽
飲酒の頻度 時々	3,809	1,590	41.7	1,205	131.9	125.5	138.6	▲	1,558	102.1	97.1	107.2	
飲酒の頻度 毎日	3,809	1,559	40.9	1,308	119.2	113.3	125.2	▲	1,175	132.7	126.2	139.5	▲
1日飲酒量 1合未満	2,615	847	32.4	1,127	75.2	70.2	80.4	▽	786	107.8	100.6	115.3	▲
1日飲酒量 1～2合未満	2,615	953	36.4	873	109.1	102.3	116.3	▲	1,020	93.4	87.6	99.5	▲
1日飲酒量 2～3合未満	2,615	590	22.6	450	131.2	120.8	142.2	▲	567	104.1	95.9	112.8	
1日飲酒量 3合以上	2,615	225	8.6	165	136.5	119.2	155.5	▲	242	93.0	81.2	106.0	
睡眠による休養が取れない	2,101	623	29.7	739	84.3	77.8	91.2	▽	756	82.4	76.0	89.1	▽
生活習慣 改善意欲ない	2,297	466	20.3	647	72.0	65.6	78.9	▽	424	110.0	100.2	120.5	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	2,297	699	30.4	727	96.1	89.1	103.5		751	93.1	86.3	100.2	
生活習慣 改善する(1か月以内)	2,297	387	16.8	301	128.5	116.0	142.0	▲	354	109.4	98.8	120.9	
生活習慣 取組み済(6か月未満)	2,297	224	9.8	232	96.7	84.4	110.2		282	79.6	69.5	90.7	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	2,297	521	22.7	390	133.6	122.3	145.5	▲	487	107.0	98.0	116.6	
保健指導利用しない	2,085	1,226	58.8	1,522	80.5	76.1	85.2	▽	1,405	87.3	82.5	92.3	▽
服薬 高血圧症	3,835	578	15.1	420	137.5	126.5	149.2	▲	572	101.1	93.0	109.7	
服薬 糖尿病	(3,775)	(76)	(2.0)	93	146.7	115.8	173.5	▲	121	112.2	94.1	132.7	
服薬 脂質異常症	3,835	328	8.6	372	88.3	79.0	98.4	▽	358	91.5	81.9	102.0	
既往歴 脳卒中	(3,204)	-	-	27	-	-	-		40	-	-	-	
既往歴 心臓病	(3,206)	(25)	(0.8)	47	116.8	76.2	152.0		94	58.6	44.1	76.3	▽
既往歴 腎不全	(3,232)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
既往歴 貧血	2,517	707	28.1	586	120.7	112.0	130.0	▲	535	132.0	122.5	142.1	▲
喫煙	3,835	533	13.9	431	123.6	113.4	134.6	▲	416	128.0	117.4	139.4	▲
20歳時体重から10kg以上増加	1,994	807	40.5	593	136.0	126.8	145.8	▲	814	99.1	92.4	106.2	
1回30分以上の運動習慣なし	1,988	1,528	76.9	1,598	95.6	90.9	100.5		1,591	96.0	91.3	101.0	
1日1時間以上身体活動なし	1,957	1,186	60.6	1,139	104.1	98.3	110.2		1,190	99.6	94.0	105.5	
歩行速度遅い	1,979	1,054	53.3	1,136	92.7	87.2	98.5	▽	1,110	94.9	89.3	100.9	
噛めない	(1,886)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
噛みにくいことがある	(1,886)	306	(16.2)	-	-	-	-		-	-	-	-	
食べる速度が速い	1,959	571	29.1	546	104.5	96.1	113.4		626	91.2	83.9	99.0	▽
週3回以上就寝前夕食	1,964	511	26.0	416	122.8	112.4	133.9	▲	510	100.2	91.7	109.3	
週3回以上朝昼夕食後間食	1,873	529	28.2	598	88.5	81.1	96.4	▽	609	86.8	79.6	94.5	▽
週3回以上朝食を抜く	1,965	601	30.6	336	178.8	164.8	193.7	▲	503	119.5	110.2	129.5	▲
飲酒の頻度 飲まない	3,150	1,299	41.2	1,738	74.7	70.7	78.9	▽	1,712	75.9	71.8	80.1	▽
飲酒の頻度 時々	3,150	1,239	39.3	926	133.9	126.5	141.5	▲	1,050	118.0	111.5	124.8	▲
飲酒の頻度 毎日	3,150	612	19.4	487	125.8	116.0	136.2	▲	388	157.9	145.6	170.9	▲
1日飲酒量 1合未満	(2,005)	1,239	(61.8)	-	-	-	-		-	-	-	-	
1日飲酒量 1～2合未満	(2,005)	537	(26.8)	-	-	-	-		-	-	-	-	
1日飲酒量 2～3合未満	(2,005)	193	(9.6)	-	-	-	-		-	-	-	-	
1日飲酒量 3合以上	(2,005)	(36)	(1.8)	-	-	-	-		-	-	-	-	
睡眠による休養が取れない	1,947	704	36.2	755	93.2	86.5	100.4		810	86.9	80.6	93.6	▽
生活習慣 改善意欲ない	2,121	292	13.8	440	66.3	58.9	74.4	▽	238	122.8	109.1	137.7	▲
生活習慣 改善する(6か月以内)	2,121	675	31.8	819	82.4	76.3	88.9	▽	805	83.9	77.6	90.4	▽
生活習慣 改善する(1か月以内)	2,121	483	22.8	355	135.9	124.0	148.6	▲	414	116.7	106.5	127.6	▲
生活習慣 取組み済(6か月未満)	2,121	244	11.5	227	107.6	94.5	122.0		303	80.4	70.6	91.2	▽
生活習慣 取組み済(6か月以上)	2,121	427	20.1	280	152.6	138.4	167.7	▲	361	118.3	107.4	130.1	▲
保健指導利用しない	1,907	1,069	56.1	1,281	83.4	78.5	88.6	▽	1,198	89.2	84.0	94.8	▽




判定区分 ▲:基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に高い (標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100)

▽:基準集団 (全国または沖縄県) と比べて、該当者割合が有意に低い (標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100)

注意1: 「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可能である。

注意2: 括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。 *詳細は「1 解説」参照。

八重山医療圏 (2022年度)



注意 1 : 欠損しているマーカー = 「0」ではない。集計元データ (NDB) において集計単位が 10 未満等により非表示化され、把握、算出できない集計値。
 注意 2 : 参考値 (非表示化の影響により正確に算出できない集計値) もグラフ上で表示している。各表及び集計元データ (NDB) 参照。

八重山医療圏 質問票 回答状況、標準化該当比 (65-74 歳)

(2022 年度)

	回答者 (人)	該当者		対 全国 (全国=100)					対 沖縄県 (沖縄=100)					
		(人)	(%)	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	期待数 (人)	標準化 該当比	95%信頼区間		判定 区分	
						下限値	上限値				下限値	上限値		
男性	服薬 高血圧症	1,590	919	57.8	785	117.0	109.6	124.8	▲	881	104.3	97.6	111.2	
	服薬 糖尿病	1,590	285	17.9	233	122.4	108.6	137.5	▲	257	111.0	98.5	124.6	
	服薬 脂質異常症	1,590	416	26.2	432	96.3	87.2	106.0		442	94.0	85.2	103.5	
	既往歴 脳卒中	1,441	93	6.5	68	137.2	110.8	168.1	▲	73	127.4	102.8	156.0 ▲	
	既往歴 心臓病	1,442	144	10.0	137	104.8	88.4	123.3		158	91.0	76.8	107.2	
	既往歴 腎不全	(1,429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴 貧血	1,217	71	5.8	57	124.5	97.2	157.0		41	174.4	136.2	220.0 ▲	
	喫煙	1,590	345	21.7	341	101.0	90.7	112.3		300	114.8	103.0	127.6 ▲	
	20歳時体重から10kg以上増加	970	519	53.5	427	121.4	111.2	132.3	▲	503	103.2	94.5	112.5	
	1回30分以上の運動習慣なし	960	475	49.5	562	84.6	77.2	92.5	▽	504	94.2	85.9	103.0	
	1日1時間以上身体活動なし	939	453	48.2	482	94.0	85.6	103.1		465	97.3	88.6	106.7	
	歩行速度遅い	957	450	47.0	478	94.2	85.7	103.4		495	90.9	82.7	99.7 ▽	
	嗜めない	(887)	12	(1.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	嗜みにくいことがある	(887)	256	(28.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	食べる速度が速い	934	244	26.1	258	94.6	83.1	107.2		256	95.4	83.8	108.1	
	週3回以上就寝前夕食	931	318	34.2	188	169.2	151.1	188.8	▲	251	126.8	113.3	141.6 ▲	
	週3回以上朝昼夕食後間食	893	89	10.0	110	81.0	65.1	99.7	▽	104	86.0	69.0	105.8	
	週3回以上朝食を抜く	931	168	18.0	85	197.9	169.1	230.2	▲	147	114.7	98.0	133.4	
	飲酒の頻度 飲まない	1,352	285	21.1	436	65.4	58.0	73.5	▽	448	63.6	56.4	71.4 ▽	
	飲酒の頻度 時々	1,352	485	35.9	317	153.0	139.7	167.2	▲	491	98.9	90.3	108.1	
	飲酒の頻度 毎日	1,352	582	43.0	599	97.1	89.4	105.3		413	140.8	129.6	152.7 ▲	
	1日飲酒量 1合未満	1,124	543	48.3	514	105.6	96.9	114.9		467	116.3	106.7	126.5 ▲	
	1日飲酒量 1～2合未満	1,124	387	34.4	409	94.5	85.4	104.4		428	90.4	81.6	99.8 ▽	
	1日飲酒量 2～3合未満	1,124	158	14.1	168	94.2	80.1	110.1		179	88.1	74.9	103.0	
	1日飲酒量 3合以上	1,124	36	3.2	33	109.9	76.9	152.1		49	72.8	51.0	100.8	
	睡眠による休養が取れない	918	215	23.4	217	99.0	86.2	113.1		261	82.5	71.8	94.3 ▽	
	生活習慣 改善意欲ない	1,093	295	27.0	370	79.7	70.9	89.4	▽	293	100.8	89.7	113.0	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,093	290	26.5	281	103.4	91.8	116.0		260	111.7	99.2	125.3	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,093	164	15.0	123	133.2	113.6	155.3	▲	122	133.9	114.2	156.0 ▲	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,093	53	4.8	83	63.7	47.7	83.3	▽	91	58.1	43.5	76.1 ▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,093	291	26.6	236	123.2	109.4	138.2	▲	327	88.9	79.0	99.8 ▽		
保健指導利用しない	913	453	49.6	606	74.8	68.1	82.0	▽	548	82.6	75.2	90.6 ▽		
女性	服薬 高血圧症	1,555	724	46.6	570	127.0	117.9	136.6	▲	678	106.8	99.2	114.9	
	服薬 糖尿病	1,555	157	10.1	112	140.7	119.5	164.5	▲	144	109.0	92.6	127.4	
	服薬 脂質異常症	1,555	533	34.3	561	95.0	87.1	103.4		543	98.2	90.1	106.9	
	既往歴 脳卒中	1,442	48	3.3	34	139.6	102.9	185.1	▲	45	107.8	79.5	142.9	
	既往歴 心臓病	1,442	82	5.7	60	137.8	109.6	171.1	▲	85	97.0	77.2	120.4	
	既往歴 腎不全	(1,456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	既往歴 貧血	1,317	178	13.5	164	108.8	93.4	126.1		112	158.3	135.9	183.3 ▲	
	喫煙	1,555	59	3.8	78	75.4	57.4	97.3	▽	62	95.0	72.3	122.6	
	20歳時体重から10kg以上増加	1,115	528	47.4	299	176.3	161.6	192.0	▲	465	113.5	104.1	123.6 ▲	
	1回30分以上の運動習慣なし	1,109	663	59.8	669	99.1	91.7	106.9		659	100.6	93.1	108.6	
	1日1時間以上身体活動なし	1,093	559	51.1	529	105.6	97.0	114.7		499	112.0	102.9	121.7 ▲	
	歩行速度遅い	1,099	570	51.9	544	104.8	96.4	113.8		538	105.9	97.4	114.9	
	嗜めない	(1,043)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	嗜みにくいことがある	(1,043)	265	(25.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	食べる速度が速い	1,084	265	24.4	251	105.5	93.1	118.9		293	90.5	79.9	102.0	
	週3回以上就寝前夕食	1,086	233	21.5	110	211.4	185.1	240.4	▲	182	128.3	112.3	145.8 ▲	
	週3回以上朝昼夕食後間食	1,049	240	22.9	274	87.7	77.0	99.6	▽	273	88.0	77.2	99.9 ▽	
	週3回以上朝食を抜く	1,087	127	11.7	62	203.4	169.6	242.0	▲	130	97.7	81.5	116.3	
	飲酒の頻度 飲まない	1,274	880	69.1	865	101.8	95.2	108.7		970	90.7	84.8	96.9 ▽	
	飲酒の頻度 時々	1,274	307	24.1	268	114.7	102.2	128.2	▲	241	127.5	113.6	142.5 ▲	
	飲酒の頻度 毎日	1,274	87	6.8	142	61.5	49.2	75.8	▽	63	138.5	110.9	170.9 ▲	
	1日飲酒量 1合未満	(1,062)	936	(88.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1日飲酒量 1～2合未満	(1,062)	95	(8.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1日飲酒量 2～3合未満	(1,062)	31	(2.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1日飲酒量 3合以上	(1,062)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	睡眠による休養が取れない	1,056	293	27.7	286	102.6	91.2	115.0		322	91.1	81.0	102.2	
	生活習慣 改善意欲ない	1,221	298	24.4	319	93.5	83.2	104.8		225	132.5	117.9	148.4 ▲	
	生活習慣 改善する(6か月以内)	1,221	289	23.7	349	82.8	73.5	92.9	▽	323	89.4	79.4	100.3	
	生活習慣 改善する(1か月以内)	1,221	277	22.7	175	158.2	140.1	178.0	▲	193	143.2	126.9	161.2 ▲	
	生活習慣 取組み済(6か月未満)	1,221	58	4.8	115	50.7	38.5	65.5	▽	133	43.7	33.2	56.4 ▽	
生活習慣 取組み済(6か月以上)	1,221	299	24.5	264	113.4	100.9	127.0	▲	347	86.3	76.8	96.6 ▽		
保健指導利用しない	1,054	567	53.8	653	86.8	79.8	94.2	▽	608	93.2	85.7	101.2		

判定区分 ▲：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に高い（標準化該当比>100 かつ 95%信頼区間下限値>100）

▽：基準集団（全国または沖縄県）と比べて、該当者割合が有意に低い（標準化該当比<100 かつ 95%信頼区間上限値<100）

注意1：「-」は「0」を示すものではない。NDBの最小集計単位の原則により、基準未満の数値が非表示化され、元データから把握・算出不可である。

注意2：括弧書き及び網掛けの数値は参考表示である。非表示化の影響により正確な算出が不可能であるため、推計値を算出した。＊詳細は「1 解説」参照。